

ESTUDIO CIS Nº 3515
ENCUESTA NACIONAL DE SALUD SEXUAL (2ª EDICIÓN)

FICHA TÉCNICA

Ámbito:

Nacional.

Universo:

Población residente en España de ambos sexos de 16 años y más.

Tamaño de la muestra:

Diseñada: 10.000 entrevistas.

Realizada: 9.009 entrevistas.

Afijación:

No proporcional.

Se ajusta el diseño no proporcional de forma que se asignan 300 entrevistas fijas para cada sexo en cada uno de los 8 tramos de edad y el resto se calcula de manera proporcional.

Finalmente se realiza un diseño proporcional en las cuotas de tamaño de hábitat y comunidad autónoma.

Ponderación:

Se aplican coeficientes de ponderación que se incluyen en la variable (PESO)¹ del fichero de microdatos para el tratamiento conjunto de la muestra.

Además, el fichero de microdatos incluye las variables PESOHOM y PESOMUJ que permiten el tratamiento por separado de las muestras obtenidas de hombres y mujeres.

Puntos de muestreo:

1709 municipios y 50 provincias.

Procedimiento de muestreo:

Se ha procedido a la selección aleatoria de teléfonos fijos y móviles con un porcentaje del 13,8% y del 86,2%, respectivamente. La selección de las personas se ha llevado a cabo mediante la aplicación de cuotas de sexo y edad.

Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas con el tamaño de hábitat, dividido en 5 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000; y más de 1.000.000 de habitantes.

Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista telefónica asistida por ordenador (CATI).

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) y $P = Q$, el error de muestreo es de $\pm 1,1\%$ para el conjunto de la muestra, en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Fecha de realización:

Del 13 de octubre al 22 de noviembre de 2025.

¹ Para más información sobre la ponderación pueden consultar en: <https://www.cis.es/es/estudios/metodologia/muestra-y-ponderacion>

I. Distribución de la muestra diseñada y realizada según sexo y edad.

Edades	Muestra diseñada			Muestra realizada		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
16 - 19 años	435	427	862	116	105	221
20 - 24 años	467	458	925	278	278	556
25 - 34 años	646	636	1.282	768	788	1.556
35 - 44 años	718	719	1.437	870	876	1.746
45 - 54 años	800	795	1.595	963	951	1.914
55 - 64 años	720	739	1.459	844	773	1.617
65 - 74 años	594	631	1.225	512	422	934
75 años y más	547	668	1.215	264	201	465
TOTAL	4.927	5.073	10.000	4.615	4.394	9.009

II. Coeficientes de ponderación y errores de muestreo según sexo y edad.

Edades	Coeficientes de ponderación			Errores de muestreo		
	PESOHOM	PESOMUJ	PESO	Hombres	Mujeres	Total
16 - 19 años	2,0569	2,1635	1,9861	9,3	9,8	6,7
20 - 24 años	1,0492	0,9989	0,9677	6,0	6,0	4,2
25 - 34 años	0,8145	0,7558	0,7545	3,6	3,6	2,5
35 - 44 años	0,9419	0,8906	0,8869	3,4	3,4	2,4
45 - 54 años	0,9503	0,9162	0,9020	3,2	3,2	2,3
55 - 64 años	0,8967	0,9322	0,9081	3,4	3,6	2,5
65 -74 años	1,0306	1,1905	1,1413	4,4	4,9	3,3
75 años y más	1,6672	2,0849	2,2557	6,2	7,1	4,6
TOTAL				1,5	1,5	1,1