

PLAN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN ESPAÑA

INDICADORES SEGUIMIENTO AÑO 2025

NOTA INFORMATIVA

La interpretación de los indicadores de seguimiento del Plan de TB ha de hacerse con cautela, dado que los datos incluidos en este documento son provisionales **y pueden sufrir variaciones derivadas de revisiones posteriores.**

En relación a los datos de la *Tabla 1. Casos y Tasas de notificación calculados a partir de datos de población del INE*, cada CC.AA. contrasta la información con la que tiene en su propio sistema y hace las correcciones pertinentes en la tabla y en SIVIES. La información contenida en esta tabla sobre las formas de TB multirresistente la provee la CC.AA.

Los datos de las *Tablas 2. Casos confirmados por cultivo, antibiograma, diagnóstico de VIH y estudios de contactos (EC)*, *3. Tratamiento* y *4. Infección tuberculosa* son provistos por las CC.AA.

La *Tabla 4. Infección tuberculosa* recoge la información disponible de dos indicadores previstos en el Plan para la Prevención y Control de la Tuberculosis en España.

Cuando los datos no están disponibles, se indica como ND = no declara. Si no procede el cálculo (al no haber casos), en la tabla figura como NP = no procede.

Recogida, análisis de los datos, redacción y elaboración del informe: Zaida Herrador^{1,2} y Lorena Simón^{1,2}.

1. Unidad de Vigilancia e Investigación en enfermedades transmisibles. Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)

2. CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), ISCIII

Vigilancia y notificación de la información: Unidades de Vigilancia de Salud Pública de las Comunidades Autónomas.

Revisión del Informe: Comunidades y Ciudades Autónomas, División de Control de VIH, ITS, hepatitis virales y tuberculosis (Ministerio de Sanidad) y Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ministerio de Sanidad).

INDICADORES AÑO 2025. Plan para la Prevención y Control de la tuberculosis en España

1. Casos y tasas de notificación

CC.AA.	Población	Casos TB notificados (1)	Casos TB importados	Tasa de notificación de casos TB (1) (por 100.000 habitantes)	Razón de tasas <15 años/adultos (1)	Casos notificados TB en <10 años (1)	Casos notificados TB pulmonar (1)	Tasa de notificación de casos de TB pulmonar (1) (por 100.000 habitantes)	Casos notificados TB-MDR y TB-XDR	Tasa de notificación de casos de TB-MDR y TB-XDR (por 100.000 habitantes)
Andalucía	8.676.713	619	100	7,2	0,2	14	444	5,1	2	0,02
Aragón	1.364.621	166	13	12,2	0,1	7	114	8,4	3	0,22
Asturias	1.015.128	73	8	7,2	0,0	2	55	5,4	6	0,59
Baleares	1.249.844	100	14	8,0	0,4	3	70	5,6	2	0,16
Canarias	2.258.866	153	26	6,8	0,9	11	119	5,3	5	0,22
Cantabria	593.623	33	0	5,6	0,0	0	28	4,7	0	0,00
Castilla La Mancha	2.126.378	131	9	6,2	0,1	6	92	4,3	5	0,23
Castilla y León	2.401.221	158	1	6,6	0,7	6	115	4,8	2	0,08
Cataluña	8.124.126	1.216	63	15,0	0,5	42	751	9,2	12	0,15
C. Valenciana	5.425.182	371	57	6,8	0,3	11	289	5,3	7	0,13
Extremadura	1.053.345	66	15	6,3	0,2	3	52	4,9	0	0,00
Galicia	2.714.741	326	24	12,0	0,2	5	197	7,3	2	0,07
Madrid	7.113.886	640	ND	9,0	0,4	26	457	6,4	11	0,15
Murcia	1.586.989	140	30	8,8	0,4	8	93	5,9	0	0,00
Navarra	683.854	43	22	6,3	0,1	0	28	4,1	0	0,00
País Vasco	2.242.343	245	18	11,1	0,2	5	144	6,5	2	0,09
La Rioja	326.803	34	0	10,4	0,2	3	24	7,3	1	0,30
Ceuta	83.567	12	0	14,4	0,0	0	9	10,8	0	0,00
Melilla	87.067	5	0	5,8	2,0	0	4	4,7	0	0,00
Total nacional	49.128.297	4.531	400	9,2	0,4	152	3.085	6,3	60	0,12

(1) No se incluyen los casos importados.
NC: No consta en SIVIES.

2. Casos confirmados por cultivo, antibiograma, diagnóstico de VIH y estudios de contactos (EC)

CC.AA.	Proporción de nuevos casos pulmonares confirmados por cultivo en adultos %	Proporción de casos nuevos pulmonares en adultos confirmados por cultivo, que tienen realizado el estudio de sensibilidad a fármacos de primera línea %	Proporción de casos nuevos de TB a los que se les ha realizado diagnóstico de VIH (se conoce el estatus con relación a esta infección) %	Proporción de casos nuevos de TB con diagnóstico + de VIH (% de coinfección TB-VIH entre los que se conoce el resultado) %	Proporción de nuevos casos de TB pulmonar a los que se ha realizado EC %	Proporción de nuevos casos de TB en <10 años, a los que se ha realizado EC %
Andalucía	80,4	98	64,3	3,4	90,8	93,8
Aragón	76,3	89,7	65,7	4,8	71	57,4
Asturias	86,9	100	98,4	0	83,6	100
Baleares	83,1	96,3	95	2	60	100
Canarias	86,6	92,3	87,7	4,5	81,7	35,7
Cantabria	96,4	96,3	60,6	3	92,9	NP
Castilla La Mancha	85,4	91,5	63,6	3,4	79,6	100
Castilla y León	77,7	85	52,2	4,8	77,5	83,3
Cataluña	82,8	99,4	94,5	3,5	74,4	82,9
C. Valenciana	87,8	91,1	92,1	3,6	72,7	50
Extremadura	73,9	70,6	37,9	3,5	78,3	100
Galicia	78,6	92,7	82,2	1,9	80,2	100
Madrid	82,7	85,9	75,5	5,2	86,6	86,9
Murcia	94	91,5	88,8	2,6	82,7	81,8
Navarra	100	100	95,3	4,9	100	NP
País Vasco	41,7	100	80,8	2,5	91,7	100
La Rioja	91,3	100	76,5	0	100	100
Ceuta	100	100	8,3	0	88,8	NP
Melilla	75	100	0	0	100	100
Estimación Total Nacional	83,2	93,7	69,4	2,8	83,8	85,7

NP: no procede.

INDICADORES AÑO 2025. Plan para la Prevención y Control de la tuberculosis en España

3.- Tratamiento

CC.AA.	Tasa de éxito de tratamiento en casos de TB pulmonares sensibles a fármacos de primera línea (INH, RIF, EMB, PZA, STR) %		Tasa de éxito de tratamiento en casos de TB pulmonares resistentes a fármacos al menos INH y RIF %		Tasa de abandono del tratamiento %		Nº tratamientos gratuitos dispensados en el año 2025
	2024 (A CONSOLIDAR)	2025*	2024 (A CONSOLIDAR)	2025*	2024 (A CONSOLIDAR)	2025*	
Andalucía	58,9	34,2	100	33,3	7,1	5	ND
Aragón	60,7	31,6	ND	66,7	0,7	1,8	18
Asturias	84,1	51,8	100	50	4,9	4,9	81
Baleares	77,1	53,3	50	50	5,4	3	ND
Canarias	86,2	78,2	90	71,4	6	3,3	2
Cantabria	84,8	78,1	NP	NP	8,8	6,1	0
Castilla La Mancha	58,2	34,3	53,8	44,4	5,6	11,8	ND
Castilla y León	73,7	54,1	NP	50	2,8	3,8	582
Cataluña	95,6	62,7	75	54,5	4	3,6	ND
C. Valenciana	76,4	65,5	50,0	83,3	2,8	1,4	ND
Extremadura	69,7	42,3	NP	NP	0	0	ND
Galicia	96,2	73,9	NP	ND	0,7	1,32	182
Madrid	91,6	75,5	91,3	90,1	5,1	2,5	85
Murcia	76,9	73	NP	NP	3,1	0,6	26
Navarra	97,1	ND	NP	NP	0	2,7	0
País Vasco	84,7	66,2	100	50	4,4	2,8	68
La Rioja	83,3	ND	0	100	3,2	ND	0
Ceuta	71,4	77,8	NP	NP	4,3	16,7	0
Melilla	100	50	100	NP	0	0	0
Estimación Total Nacional	80,3	59,0	73,6	62,0	3,6	4,0	1.044

*Datos provisionales.

NP: no procede.

ND: no declara.

4. Infección tuberculosa y su tratamiento

CC.AA.	Proporción de personas con test positivo para IT candidatas a tratamiento y lo inician	Proporción de personas que iniciaron tratamiento para IT y lo han completado
Andalucía	ND	ND
Aragón	ND	ND
Asturias	ND	ND
Baleares	ND	ND
Canarias	ND	ND
Cantabria	90,9	100
Castilla La Mancha	ND	ND
Castilla y León	74,2	ND
Cataluña	ND	ND
C. Valenciana	ND	49,7
Extremadura	ND	ND
Galicia	54,4	75,3
Madrid	ND	ND
Murcia	ND	ND
Navarra	ND	ND
País Vasco	ND	ND
La Rioja	ND	ND
Ceuta	35,7	100
Melilla	ND	ND

ND: no declara.