


Áreas con circulación conocida por virus Nipah

País	Año	Región	Número de casos	Antecedentes de exposición	Edad	Fuente
India	2023	Distrito de Kozhikode, Estado de Kerala	6	Desconocido (Caso índice)	45	IHR
				Contacto hospitalario	40	
	2025	Distrito de Malappuram, Estado de Kerala	1	Desconocido	18	DON
		Distrito de Malappuram, Estado de Kerala	1	Desconocido	Desconocida	IHR
		Distrito de Palakkad, Estado de kerala	1	Desconocido	38	IHR
		Distrito de Palakkad, Estado de kerala	1	Desconocido	57	
	2026	North 24 Pargana District, Bengala occidental	2	Viaje al distrito de Nadia (Bengala Occidental)	25	IHR
				Personal sanitario	25	
Bangladesh	2023	Distrito de Narsingdi, Rajbari y Shariatpur (División de Dacca) y Distritos de Naogaon, Natore, Pabna, Rajshahi (División de Rajshahi)	11	Consumo de savia cruda de palma datilera (10 casos), secundario (1 caso)	rango de 15 días a 50 años	DON
		Distrito de Manikganj, División de Dacca		Consumo de savia cruda de palma datilera	38	IHR
	2024	Distrito de Shariatpur, Division de Dacca	1	Consumo de savia cruda de palma datilera	3	
		Distrito de Pabna, División de Rajshahi	1	Consumo de savia cruda de palma datilera	21	
		Distrito de Bhola, División de Barisal	1	Consumo de savia cruda de palma datilera	38	
		Distrito de Faridpur, División de Dacca	1	Consumo de savia cruda de palma datilera	40	DON
	2025	Distrito de Naogaon, División de Rajshahi	1	Desconocido (no consumo de savia)	Niño	
	2026	Distrito de Naogaon, División de Rajshahi	1	Consumo de savia cruda de palma datilera	45	IHR

Fuentes: Reglamento Sanitario Internacional (IHR) y Disease Outbreak News (DON) de la Organización Mundial de la Salud.

Actualización continua

India, distritos



Bangladesh, distritos

