

3.2 ALIMENTACIÓN Y DIETA

3.2.1 ALIMENTACIÓN

3.2.2 DIETA

3.2.3 HIGIENE BUCO-DENTAL

3.2.1 ALIMENTACIÓN

3.2.1.1 (M5). “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)”

3.2.1.2 (M6). “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA”

3.2.1.3 (M7). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER FRUTAS?”

3.2.1.4 (ON_ED1). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PATATAS?”

3.2.1.5 (M8). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER OTRAS VERDURAS O VEGETALES (POR EJEMPLO, TOMATES, LECHUGA, LENTEJAS, GARBANZOS, ESPINACAS, ETC.)?”

3.2.1.6 (M9). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER DULCES (CAMELOS O CHOCOLATE)?”

3.2.1.7 (M10). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A BEBER REFRESCOS U OTRAS BEBIDAS QUE CONTIENEN AZÚCAR?”

3.2.1.8 (ON_ED2). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER HUEVOS?”

3.2.1.9 (ON_ED3). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CARNE?”

3.2.1.10 (ED11). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PESCADO?”

3.2.1.11 (ON_ED4). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A TOMAR LECHE O LÁCTEOS (YOGUR, QUESO, NATILLAS, ETC.)?”

3.2.1.12 (ED6). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CEREALES (ARROZ, PASTA, PAN, ETC.)?”

3.2.1.13 (ON_ED5). “¿HAY COMEDOR ESCOLAR EN TU CENTRO O EN OTRO CENTRO CERCANO AL QUE PODRÍAS ASISTIR?”

3.2.1.14 (ON_ED6). “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?”

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

3.2.1.1 (M5). “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)”

TABLA 3.2.1.1.1 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	603	100,0%	665	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
NUNCA DESAYUNO ENTRE SEMANA	147	11,6%	58	9,6%	89	13,4%	9	2,4%	30	11,1%	42	16,1%	66	18,1%
UN DÍA	22	1,7%	5	,8%	17	2,6%	6	1,5%	1	,4%	5	1,9%	10	2,8%
DOS DÍAS	42	3,3%	14	2,3%	28	4,2%	9	2,4%	10	3,8%	9	3,5%	13	3,7%
TRES DÍAS	42	3,3%	22	3,6%	20	3,0%	5	1,3%	10	3,6%	8	3,0%	19	5,3%
CUATRO DÍAS	35	2,8%	21	3,5%	14	2,1%	12	3,2%	10	3,6%	5	2,1%	8	2,2%
CINCO DÍAS	975	76,9%	478	79,3%	496	74,7%	333	88,6%	207	77,2%	192	73,1%	243	67,2%
NO CONTESTA	6	,5%	6	,9%	0	,0%	2	,5%	1	,4%	1	,2%	2	,6%

TABLA 3.2.1.1.2 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	174	100,0%	141	100,0%	137	100,0%	151	100,0%	202	100,0%	127	100,0%	125	100,0%	211	100,0%
NUNCA DESAYUNO ENTRE SEMANA	147	11,6%	2	1,2%	11	8,0%	20	14,7%	24	15,9%	7	3,5%	18	14,4%	22	17,6%	42	19,7%
UN DÍA	22	1,7%	1	,5%	1	,8%	2	1,4%	1	,8%	5	2,5%	0	,0%	3	2,6%	9	4,2%
DOS DÍAS	42	3,3%	4	2,3%	3	2,0%	2	1,4%	5	3,3%	5	2,5%	7	5,7%	7	5,9%	9	4,0%
TRES DÍAS	42	3,3%	3	1,6%	5	3,8%	3	2,3%	10	6,9%	2	1,0%	4	3,3%	5	3,9%	9	4,2%
CUATRO DÍAS	35	2,8%	8	4,5%	6	4,4%	2	1,6%	5	3,1%	4	2,0%	4	2,8%	3	2,6%	3	1,5%
CINCO DÍAS	975	76,9%	154	88,6%	113	80,2%	107	78,4%	103	68,4%	179	88,6%	94	73,7%	84	67,3%	140	66,3%
NO CONTESTA	6	,5%	2	1,2%	1	,8%	0	,2%	2	1,5%	0	,0%	0	,0%	0	,2%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.


TABLA 3.2.1.1.3 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	305	100,0%	963	100,0%	325	100,0%	943	100,0%	233	100,0%	642	100,0%	382	100,0%	10	100,0%
NUNCA DESAYUNO ENTRE SEMANA	147	11,6%	31	10,2%	115	12,0%	33	10,2%	113	12,0%	39	16,9%	72	11,2%	35	9,2%	0	,0%
UN DÍA	22	1,7%	6	1,8%	17	1,7%	3	1,0%	19	2,0%	5	2,0%	13	2,0%	4	1,0%	0	3,1%
DOS DÍAS	42	3,3%	8	2,5%	34	3,6%	6	2,0%	36	3,8%	6	2,7%	20	3,0%	16	4,2%	0	,0%
TRES DÍAS	42	3,3%	11	3,7%	30	3,1%	10	3,2%	31	3,3%	13	5,5%	23	3,6%	6	1,5%	0	,0%
CUATRO DÍAS	35	2,8%	12	4,1%	23	2,4%	6	2,0%	29	3,0%	7	3,2%	12	1,9%	14	3,6%	2	17,8%
CINCO DÍAS	975	76,9%	236	77,2%	739	76,8%	264	81,1%	711	75,4%	163	69,7%	498	77,5%	306	80,2%	8	79,1%
NO CONTESTA	6	,5%	2	,5%	4	,5%	2	,5%	4	,5%	0	,0%	5	,7%	1	,4%	0	,0%

TABLA 3.2.1.1.4 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA DESAYUNO ENTRE SEMANA	n	3133	264	202	147	158	208	134	142	205	126
	%	14,4%	15,3%	15,0%	11,6%	14,4%	15,8%	12,5%	11,8%	15,7%	13,8%
UN DÍA	n	479	32	37	22	26	32	22	26	26	10
	%	2,2%	1,8%	2,7%	1,7%	2,4%	2,4%	2,0%	2,2%	2,0%	1,1%
DOS DÍAS	n	683	54	55	42	43	48	30	32	40	34
	%	3,1%	3,1%	4,1%	3,3%	3,9%	3,6%	2,8%	2,7%	3,1%	3,7%
TRES DÍAS	n	822	53	55	42	55	55	39	42	51	37
	%	3,8%	3,1%	4,1%	3,3%	5,0%	4,2%	3,6%	3,5%	3,9%	4,1%
CUATRO DÍAS	n	713	40	57	35	37	41	35	37	43	22
	%	3,3%	2,3%	4,2%	2,8%	3,4%	3,1%	3,3%	3,1%	3,3%	2,4%
CINCO DÍAS	n	15765	1259	929	975	759	922	802	918	928	679
	%	72,3%	72,9%	69,1%	76,9%	69,3%	70,0%	74,7%	76,0%	71,0%	74,3%
NO CONTESTA	n	216	23	10	6	17	11	12	11	13	7
	%	1,0%	1,4%	,7%	,5%	1,6%	,8%	1,1%	,9%	1,0%	,7%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA DESAYUNO ENTRE SEMANA	n	211	159	225	167	246	110	129	154	146
	%	14,4%	20,3%	13,0%	14,8%	15,9%	21,4%	8,5%	11,4%	14,1%
UN DÍA	n	18	35	32	27	41	16	21	20	36
	%	2,2%	1,7%	2,9%	2,1%	2,6%	3,6%	1,2%	1,9%	1,8%
DOS DÍAS	n	35	31	45	30	43	14	29	39	38
	%	3,1%	3,4%	2,5%	3,0%	2,9%	3,8%	1,1%	2,6%	3,6%
TRES DÍAS	n	45	49	52	41	42	40	35	41	47
	%	3,8%	4,3%	4,0%	3,4%	3,9%	3,7%	3,1%	3,1%	3,8%
CUATRO DÍAS	n	29	36	55	43	38	38	40	34	51
	%	3,3%	2,8%	3,0%	3,6%	4,1%	3,3%	2,9%	3,6%	3,1%
CINCO DÍAS	n	699	895	1103	736	728	1067	862	792	713
	%	72,3%	66,9%	73,5%	72,6%	69,9%	63,2%	82,1%	76,7%	72,7%
NO CONTESTA	n	6	13	7	9	12	15	7	9	30
	%	1,0%	,6%	1,1%	,5%	,8%	1,1%	1,1%	,6%	,8%

TABLA 3.2.1.1.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1268	1262	4,16	1.71
SEXO	CHICO	603	598	4,31	1.57
	CHICA	665	664	4,02	1.82
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	376	374	4,68	1.03
	13 - 14 AÑOS	268	267	4,21	1.66
	15 - 16 AÑOS	262	261	3,93	1.91
	17 - 18 AÑOS	362	360	3,73	2.00
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	174	172	4,77	.81
	CHICO 13 - 14 AÑOS	141	140	4,38	1.47
	CHICO 15 - 16 AÑOS	137	137	4,11	1.83
	CHICO 17 - 18 AÑOS	151	149	3,88	1.89
	CHICA 11 - 12 AÑOS	202	202	4,61	1.19
	CHICA 13 - 14 AÑOS	127	127	4,01	1.83
	CHICA 15 - 16 AÑOS	125	125	3,74	1.99
	CHICA 17 - 18 AÑOS	211	211	3,63	2.07
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	305	304	4,22	1.64
	URBANO	963	958	4,13	1.74
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	325	323	4,30	1.60
	PÚBLICO	943	939	4,11	1.75
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	233	233	3,85	1.93
	MEDIA	642	638	4,17	1.71
	ALTA	382	381	4,31	1.57
	SIN CLASIFICAR	10	10	4,70	.80




TABLA 3.2.1.1.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	21610	3,97	1.86
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	4684	4,00	1.87
	ARAGÓN	635	631	3,87	1.90
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	392	4,22	1.66
	BALEARES (ILLES)	369	362	4,02	1.79
	CANARIAS	1062	1052	3,89	1.90
	CANTABRIA	363	359	4,01	1.82
	CASTILLA Y LEÓN	1257	1246	4,14	1.72
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1609	3,84	1.95
	CATALUÑA	2761	2739	4,14	1.73
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	2352	3,64	2.08
	EXTREMADURA	2220	2199	4,05	1.79
	GALICIA	942	936	3,79	1.97
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	1037	4,07	1.78
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	512	3,70	2.03
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	317	4,32	1.58
	PAÍS VASCO	994	988	4,20	1.68
	RIOJA (LA)	124	123	3,99	1.85
CEUTA Y MELILLA	74	72	3,91	1.88	

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

3.2.1.2 (M6). “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA”

TABLA 3.2.1.2.1 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	603	100,0%	665	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
NUNCA DESAYUNO LOS FINES DE SEMANA	84	6,6%	43	7,1%	41	6,2%	7	1,9%	10	3,6%	29	10,9%	39	10,7%
HABITUALMENTE SOLO DESAYUNO UN DÍA DEL FIN DE SEMANA	128	10,1%	53	8,8%	74	11,2%	22	5,9%	24	9,1%	27	10,5%	54	14,8%
HABITUALMENTE DESAYUNO LOS DOS DÍAS DEL FIN DE SEMANA	1049	82,7%	500	82,9%	549	82,6%	344	91,4%	231	86,4%	205	78,4%	268	74,1%
NO CONTESTA	8	,6%	8	1,3%	0	,0%	3	,8%	3	1,0%	1	,2%	1	,3%

TABLA 3.2.1.2.2 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	174	100,0%	141	100,0%	137	100,0%	151	100,0%	202	100,0%	127	100,0%	125	100,0%	211	100,0%
NUNCA DESAYUNO LOS FINES DE SEMANA	84	6,6%	3	1,7%	4	2,7%	15	11,1%	21	13,7%	4	2,0%	6	4,5%	13	10,7%	18	8,6%
HABITUALMENTE SOLO DESAYUNO UN DÍA DEL FIN DE SEMANA	128	10,1%	8	4,6%	12	8,3%	12	8,8%	21	14,2%	14	7,0%	13	10,0%	15	12,3%	32	15,3%
HABITUALMENTE DESAYUNO LOS DOS DÍAS DEL FIN DE SEMANA	1049	82,7%	160	91,9%	123	87,1%	109	79,7%	108	71,3%	184	91,0%	109	85,6%	96	77,1%	160	76,0%
NO CONTESTA	8	,6%	3	1,8%	3	1,9%	1	,4%	1	,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.


TABLA 3.2.1.2.3 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	305	100,0%	963	100,0%	325	100,0%	943	100,0%	233	100,0%	642	100,0%	382	100,0%	10	100,0%
NUNCA DESAYUNO LOS FINES DE SEMANA	84	6,6%	27	8,7%	57	6,0%	24	7,4%	60	6,4%	25	10,9%	32	5,0%	26	6,9%	0	3,1%
HABITUALMENTE SOLO DESAYUNO UN DÍA DEL FIN DE SEMANA	128	10,1%	39	12,6%	89	9,2%	23	7,0%	105	11,1%	26	11,3%	70	10,9%	30	7,8%	1	11,0%
HABITUALMENTE DESAYUNO LOS DOS DÍAS DEL FIN DE SEMANA	1049	82,7%	238	78,0%	811	84,2%	275	84,7%	774	82,0%	182	77,8%	535	83,2%	324	84,8%	8	86,0%
NO CONTESTA	8	,6%	2	,7%	5	,6%	3	,8%	5	,5%	0	,0%	6	,9%	2	,5%	0	,0%

TABLA 3.2.1.2.4 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA DESAYUNO LOS FINES DE SEMANA	n	1399	99	97	84	82	57	87	84	59
	%	6,4%	5,7%	7,2%	6,6%	7,5%	4,3%	8,1%	6,9%	7,1%
HABITUALMENTE SOLO DESAYUNO UN DÍA DEL FIN DE SEMANA	n	2614	179	201	128	150	121	107	129	113
	%	12,0%	10,4%	14,9%	10,1%	13,7%	9,2%	9,9%	10,7%	15,3%
HABITUALMENTE DESAYUNO LOS DOS DÍAS DEL FIN DE SEMANA	n	17586	1428	1036	1049	845	1130	870	979	735
	%	80,6%	82,7%	77,1%	82,7%	77,1%	85,8%	81,1%	81,1%	77,1%
NO CONTESTA	n	212	20	10	8	19	10	10	16	7
	%	1,0%	1,2%	,7%	,6%	1,8%	,7%	,9%	1,3%	,5%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA DESAYUNO LOS FINES DE SEMANA	n	1399	87	49	137	37	86	66	59	82	56
	%	6,4%	8,3%	4,0%	9,0%	3,5%	7,5%	5,1%	5,3%	7,5%	5,3%
HABITUALMENTE SOLO DESAYUNO UN DÍA DEL FIN DE SEMANA	n	2614	172	145	217	103	142	125	134	142	106
	%	12,0%	16,5%	11,9%	14,3%	9,8%	12,3%	9,6%	11,9%	13,0%	10,0%
HABITUALMENTE DESAYUNO LOS DOS DÍAS DEL FIN DE SEMANA	n	17586	775	1010	1159	906	916	1088	922	852	879
	%	80,6%	74,2%	82,9%	76,3%	86,1%	79,6%	83,7%	82,0%	78,2%	82,9%
NO CONTESTA	n	212	10	15	6	7	7	21	9	13	19
	%	1,0%	1,0%	1,2%	,4%	,6%	,6%	1,6%	,8%	1,2%	1,8%

TABLA 3.2.1.2.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1268	1260	1,77	.56
SEXO	CHICO	603	596	1,77	.57
	CHICA	665	665	1,76	.55
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	376	373	1,90	.35
	13 - 14 AÑOS	268	265	1,84	.46
	15 - 16 AÑOS	262	261	1,68	.66
	17 - 18 AÑOS	362	361	1,64	.67
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	174	171	1,92	.33
	CHICO 13 - 14 AÑOS	141	138	1,86	.42
	CHICO 15 - 16 AÑOS	137	136	1,69	.66
	CHICO 17 - 18 AÑOS	151	150	1,58	.72
	CHICA 11 - 12 AÑOS	202	202	1,89	.37
	CHICA 13 - 14 AÑOS	127	127	1,81	.50
	CHICA 15 - 16 AÑOS	125	125	1,66	.66
	CHICA 17 - 18 AÑOS	211	211	1,67	.63
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	305	303	1,70	.62
	URBANO	963	957	1,79	.54
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	325	322	1,78	.57
	PÚBLICO	943	938	1,76	.56
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	233	233	1,67	.66
	MEDIA	642	637	1,79	.52
	ALTA	382	380	1,78	.56
	SIN CLASIFICAR	10	10	1,83	.48


Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

TABLA 3.2.1.2.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	21615	1,74	.57
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	4695	1,77	.54
	ARAGÓN	635	630	1,69	.61
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	391	1,77	.55
	BALEARES (ILLES)	369	361	1,72	.59
	CANARIAS	1062	1054	1,82	.48
	CANTABRIA	363	359	1,70	.63
	CASTILLA Y LEÓN	1257	1241	1,74	.58
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1612	1,65	.63
	CATALUÑA	2761	2739	1,77	.55
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	2344	1,65	.63
	EXTREMADURA	2220	2200	1,78	.51
	GALICIA	942	939	1,61	.68
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	1038	1,88	.40
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	514	1,75	.57
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	316	1,78	.54
	PAÍS VASCO	994	986	1,78	.52
	RIOJA (LA)	124	123	1,72	.59
CEUTA Y MELILLA	74	73	1,75	.57	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.



3.2.1.3 (M7). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER FRUTAS?”

TABLA 3.2.1.3.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER FRUTAS?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	603	100,0%	665	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
NUNCA	57	4,5%	29	4,9%	28	4,2%	8	2,2%	15	5,5%	13	5,0%	21	5,8%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	94	7,4%	45	7,4%	50	7,5%	19	5,0%	16	6,1%	24	9,2%	35	9,7%
UNA VEZ A LA SEMANA	167	13,2%	79	13,0%	88	13,3%	42	11,0%	37	13,7%	38	14,5%	51	14,0%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	374	29,5%	196	32,4%	178	26,8%	94	25,1%	85	31,7%	88	33,5%	107	29,6%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	152	12,0%	80	13,2%	73	11,0%	44	11,6%	27	10,0%	34	13,1%	48	13,2%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	254	20,0%	106	17,6%	147	22,2%	99	26,5%	65	24,3%	27	10,3%	62	17,2%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	159	12,6%	65	10,7%	95	14,2%	64	17,0%	22	8,1%	37	14,3%	36	10,0%
NO CONTESTA	10	,8%	5	,8%	6	,9%	6	1,6%	2	,7%	0	,1%	2	,6%

TABLA 3.2.1.3.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER FRUTAS?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	174	100,0%	141	100,0%	137	100,0%	151	100,0%	202	100,0%	127	100,0%	125	100,0%	211	100,0%
NUNCA	57	4,5%	3	1,8%	11	7,8%	9	6,8%	6	3,9%	5	2,5%	4	2,8%	4	3,1%	15	7,2%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	94	7,4%	11	6,3%	5	3,7%	8	5,6%	21	13,7%	8	3,8%	11	8,7%	17	13,2%	14	6,8%
UNA VEZ A LA SEMANA	167	13,2%	18	10,1%	19	13,6%	17	12,5%	24	16,2%	24	11,8%	18	13,8%	21	16,7%	26	12,3%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	374	29,5%	46	26,3%	43	30,6%	60	44,0%	46	30,7%	48	24,0%	42	32,9%	27	22,0%	61	28,8%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	152	12,0%	24	13,5%	16	11,5%	16	12,0%	24	15,6%	20	10,0%	11	8,4%	18	14,3%	24	11,4%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	254	20,0%	41	23,7%	35	24,5%	10	7,5%	20	13,4%	58	28,9%	31	24,1%	17	13,4%	42	19,9%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	159	12,6%	30	17,1%	12	8,3%	16	11,4%	8	5,0%	34	17,0%	10	7,8%	22	17,4%	29	13,6%
NO CONTESTA	10	,8%	2	1,2%	0	,0%	0	,2%	2	1,5%	4	2,0%	2	1,4%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

TABLA 3.2.1.3.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER FRUTAS?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	305	100,0%	963	100,0%	325	100,0%	943	100,0%	233	100,0%	642	100,0%	382	100,0%	10	100,0%
NUNCA	57	4,5%	19	6,1%	38	4,0%	13	4,0%	44	4,7%	15	6,4%	23	3,6%	19	4,9%	0	,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	94	7,4%	23	7,7%	71	7,4%	29	8,8%	66	7,0%	24	10,4%	46	7,2%	24	6,2%	0	,0%
UNA VEZ A LA SEMANA	167	13,2%	37	12,1%	130	13,5%	35	10,9%	131	13,9%	39	16,7%	80	12,5%	47	12,3%	0	3,1%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	374	29,5%	98	31,9%	276	28,7%	95	29,4%	279	29,5%	73	31,1%	193	30,0%	106	27,6%	3	31,1%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	152	12,0%	31	10,1%	121	12,6%	38	11,7%	115	12,1%	22	9,4%	75	11,8%	53	13,9%	2	17,8%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	254	20,0%	53	17,3%	201	20,9%	72	22,2%	182	19,3%	40	16,9%	127	19,8%	85	22,1%	3	28,1%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	159	12,6%	42	13,9%	117	12,1%	40	12,4%	119	12,6%	18	7,7%	93	14,5%	47	12,4%	1	9,8%
NO CONTESTA	10	,8%	2	,7%	8	,8%	2	,6%	8	,9%	3	1,3%	4	,6%	2	,5%	1	10,1%

TABLA 3.2.1.3.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER FRUTAS?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	1019	128	62	57	42	63	54	44	52	29
	%	4,7%	7,4%	4,6%	4,5%	3,8%	4,8%	5,0%	3,7%	4,0%	3,2%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	1711	155	90	94	93	150	99	73	86	93
	%	7,8%	9,0%	6,7%	7,4%	8,5%	11,4%	9,2%	6,0%	6,5%	10,2%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	2714	266	148	167	177	195	150	136	148	117
	%	12,4%	15,4%	11,0%	13,2%	16,2%	14,8%	13,9%	11,2%	11,3%	12,8%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	6651	507	394	374	361	432	356	341	391	296
	%	30,5%	29,4%	29,3%	29,5%	32,9%	32,8%	33,2%	28,2%	29,9%	32,4%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	2646	136	195	152	137	147	104	158	167	135
	%	12,1%	7,9%	14,5%	12,0%	12,5%	11,1%	9,7%	13,0%	12,8%	14,7%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	3827	292	247	254	156	164	183	233	248	130
	%	17,5%	16,9%	18,4%	20,0%	14,3%	12,5%	17,0%	19,3%	19,0%	14,2%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	2966	219	192	159	119	144	108	217	200	106
	%	13,6%	12,7%	14,3%	12,6%	10,8%	10,9%	10,0%	18,0%	15,3%	11,6%
NO CONTESTA	n	276	24	15	10	11	22	20	6	15	8
	%	1,3%	1,4%	1,1%	,8%	1,0%	1,7%	1,8%	,5%	1,2%	,9%


Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	36	55	74	53	61	39	58	52	60
	%	4,7%	3,5%	4,5%	4,9%	5,0%	5,3%	3,0%	5,1%	4,7%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	67	85	115	73	100	84	79	84	92
	%	7,8%	6,4%	7,0%	7,6%	6,9%	8,7%	6,5%	7,1%	7,7%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	112	140	193	119	157	140	130	115	106
	%	12,4%	10,7%	11,5%	12,7%	11,3%	13,6%	10,8%	11,5%	10,0%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	339	323	511	296	324	429	332	335	311
	%	30,5%	32,5%	26,5%	33,6%	28,1%	28,2%	33,0%	29,5%	30,7%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	127	155	174	133	126	192	144	141	123
	%	12,1%	12,2%	12,7%	11,5%	12,7%	11,0%	14,7%	12,8%	12,9%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	176	284	262	226	212	218	200	181	161
	%	17,5%	16,9%	23,3%	17,2%	21,5%	18,4%	16,8%	17,8%	16,6%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	177	160	171	140	152	180	174	162	187
	%	13,6%	16,9%	13,1%	11,3%	13,3%	13,2%	13,8%	15,5%	14,9%
NO CONTESTA	n	10	16	19	12	20	18	7	20	22
	%	1,3%	1,0%	1,3%	1,2%	1,2%	1,7%	1,4%	,6%	1,8%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.



3.2.1.4 (ON_ED1). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PATATAS?”

TABLA 3.2.1.4.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PATATAS?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	603	100,0%	665	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
NUNCA	15	1,2%	9	1,5%	6	,9%	5	1,3%	5	1,7%	2	,9%	4	1,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	71	5,6%	26	4,3%	45	6,8%	25	6,7%	14	5,1%	16	6,1%	16	4,5%
UNA VEZ A LA SEMANA	247	19,5%	91	15,0%	157	23,6%	105	28,0%	46	17,0%	40	15,1%	57	15,8%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	574	45,2%	271	44,9%	303	45,5%	148	39,3%	115	42,9%	130	49,7%	180	49,8%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	215	17,0%	121	20,1%	94	14,1%	41	10,8%	51	19,2%	46	17,5%	77	21,3%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	90	7,1%	51	8,4%	39	5,9%	27	7,1%	23	8,5%	22	8,4%	18	5,1%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	28	2,2%	23	3,8%	5	,8%	13	3,4%	9	3,4%	3	1,2%	3	,7%
NO CONTESTA	28	2,2%	12	2,0%	16	2,4%	13	3,5%	6	2,1%	3	1,1%	6	1,8%

TABLA 3.2.1.4.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PATATAS?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	174	100,0%	141	100,0%	137	100,0%	151	100,0%	202	100,0%	127	100,0%	125	100,0%	211	100,0%
NUNCA	15	1,2%	5	2,7%	2	1,6%	0	,0%	2	1,3%	0	,0%	2	1,8%	2	1,8%	2	,8%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	71	5,6%	7	4,1%	8	5,5%	8	5,6%	3	2,2%	18	8,9%	6	4,7%	8	6,6%	13	6,2%
UNA VEZ A LA SEMANA	247	19,5%	40	23,2%	23	16,6%	13	9,5%	14	9,0%	65	32,1%	22	17,4%	27	21,3%	43	20,6%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	574	45,2%	68	38,9%	55	39,1%	71	52,1%	77	50,8%	80	39,7%	60	47,3%	59	47,2%	104	49,2%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	215	17,0%	22	12,6%	33	23,5%	27	19,8%	39	26,0%	19	9,2%	18	14,3%	19	15,1%	38	18,0%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	90	7,1%	16	9,3%	9	6,4%	14	10,4%	11	7,4%	10	5,1%	14	10,9%	8	6,2%	7	3,4%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	28	2,2%	12	6,8%	6	4,5%	3	2,4%	1	,8%	1	,5%	3	2,2%	0	,0%	1	,6%
NO CONTESTA	28	2,2%	4	2,3%	4	2,8%	0	,2%	4	2,5%	9	4,5%	2	1,4%	2	2,0%	3	1,2%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.


TABLA 3.2.1.4.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PATATAS?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	305	100,0%	963	100,0%	325	100,0%	943	100,0%	233	100,0%	642	100,0%	382	100,0%	10	100,0%
NUNCA	15	1,2%	5	1,7%	10	1,0%	4	1,2%	11	1,2%	7	2,9%	5	,8%	3	,8%	0	,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	71	5,6%	18	5,8%	53	5,6%	21	6,4%	50	5,3%	11	4,6%	36	5,5%	24	6,3%	1	10,1%
UNA VEZ A LA SEMANA	247	19,5%	52	17,2%	195	20,3%	57	17,6%	190	20,2%	44	18,8%	131	20,4%	68	17,9%	4	42,5%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	574	45,2%	140	45,8%	434	45,1%	146	44,8%	428	45,4%	103	43,9%	284	44,1%	185	48,5%	2	23,4%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	215	17,0%	55	18,1%	160	16,6%	58	17,9%	157	16,6%	38	16,2%	116	18,1%	60	15,8%	1	7,0%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	90	7,1%	24	7,8%	66	6,9%	26	7,9%	64	6,8%	21	8,9%	42	6,6%	25	6,5%	2	17,0%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	28	2,2%	8	2,6%	20	2,1%	8	2,3%	20	2,2%	6	2,4%	13	2,0%	10	2,5%	0	,0%
NO CONTESTA	28	2,2%	3	1,0%	25	2,6%	6	1,8%	22	2,3%	5	2,3%	16	2,4%	7	1,8%	0	,0%

TABLA 3.2.1.4.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PATATAS?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	285	26	17	15	12	25	20	9	12
	%	1,3%	1,5%	1,2%	1,2%	1,1%	1,9%	1,9%	,7%	1,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	1763	130	92	71	110	96	72	110	78
	%	8,1%	7,5%	6,9%	5,6%	10,1%	7,3%	6,7%	9,1%	6,0%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	5892	504	395	247	285	247	223	331	457
	%	27,0%	29,2%	29,4%	19,5%	26,0%	18,8%	20,7%	27,4%	35,0%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	9911	765	650	574	507	646	462	578	613
	%	45,4%	44,3%	48,4%	45,2%	46,3%	49,0%	43,1%	47,8%	46,9%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	2279	168	116	215	109	171	168	115	88
	%	10,4%	9,7%	8,6%	17,0%	9,9%	13,0%	15,6%	9,5%	6,7%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	738	55	26	90	28	66	68	30	28
	%	3,4%	3,2%	1,9%	7,1%	2,5%	5,0%	6,3%	2,5%	2,2%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	476	30	24	28	23	35	37	19	14
	%	2,2%	1,7%	1,8%	2,2%	2,1%	2,7%	3,5%	1,6%	1,1%
NO CONTESTA	n	468	48	25	28	22	32	24	16	16
	%	2,1%	2,8%	1,8%	2,2%	2,0%	2,4%	2,3%	1,3%	1,2%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.4.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	285	21	18	15	7	17	16	15	19
	%	1,3%	2,0%	1,5%	1,0%	,7%	1,5%	1,2%	1,3%	1,7%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	1763	134	107	75	78	80	136	132	92
	%	8,1%	12,9%	8,8%	4,9%	7,4%	6,9%	10,4%	11,7%	8,4%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	5892	353	489	223	273	298	380	297	385
	%	27,0%	33,8%	40,1%	14,7%	26,0%	25,9%	29,3%	26,4%	35,3%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	9911	398	481	754	534	568	558	493	459
	%	45,4%	38,2%	39,5%	49,6%	50,8%	49,4%	42,9%	43,9%	42,2%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	2279	70	58	292	110	111	109	91	72
	%	10,4%	6,7%	4,8%	19,2%	10,5%	9,6%	8,4%	8,1%	6,6%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	738	26	21	89	15	30	44	37	16
	%	3,4%	2,5%	1,8%	5,9%	1,4%	2,6%	3,4%	3,3%	1,4%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	476	21	18	44	22	23	20	31	22
	%	2,2%	2,0%	1,5%	2,9%	2,0%	2,0%	1,5%	2,7%	2,1%
NO CONTESTA	n	468	20	26	27	13	24	37	28	25
	%	2,1%	1,9%	2,1%	1,8%	1,2%	2,0%	2,9%	2,5%	2,3%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

3.2.1.5 (M8). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER OTRAS VERDURAS O VEGETALES (POR EJEMPLO, TOMATES, LECHUGA, LENTEJAS, GARBANZOS, ESPINACAS, ETC.)?”

TABLA 3.2.1.5.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER OTRAS VERDURAS O VEGETALES (POR EJEMPLO, TOMATES, LECHUGA, LENTEJAS, GARBANZOS, ESPINACAS, ETC.)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	603	100,0%	665	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
NUNCA	23	1,8%	12	2,0%	10	1,6%	10	2,6%	8	2,8%	3	1,2%	2	,5%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	68	5,3%	35	5,7%	33	5,0%	21	5,7%	14	5,1%	20	7,7%	13	3,5%
UNA VEZ A LA SEMANA	194	15,3%	109	18,0%	85	12,8%	64	16,9%	46	17,1%	34	13,0%	50	13,8%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	529	41,7%	267	44,2%	262	39,5%	158	41,9%	103	38,6%	115	43,8%	153	42,3%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	227	17,9%	102	17,0%	124	18,7%	48	12,8%	47	17,7%	52	19,8%	79	21,9%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	142	11,2%	45	7,5%	96	14,5%	52	13,9%	30	11,0%	22	8,6%	37	10,2%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	76	6,0%	27	4,5%	49	7,4%	18	4,8%	18	6,8%	14	5,4%	26	7,2%
NO CONTESTA	10	,8%	6	1,1%	4	,6%	5	1,4%	2	,8%	1	,5%	2	,5%

TABLA 3.2.1.5.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER OTRAS VERDURAS O VEGETALES (POR EJEMPLO, TOMATES, LECHUGA, LENTEJAS, GARBANZOS, ESPINACAS, ETC.)?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	174	100,0%	141	100,0%	137	100,0%	151	100,0%	202	100,0%	127	100,0%	125	100,0%	211	100,0%
NUNCA	23	1,8%	4	2,2%	4	3,1%	3	2,3%	1	,5%	6	3,0%	3	2,5%	0	,0%	1	,6%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	68	5,3%	12	7,2%	7	5,0%	8	6,1%	7	4,4%	9	4,4%	7	5,2%	12	9,5%	6	2,8%
UNA VEZ A LA SEMANA	194	15,3%	30	17,0%	27	19,2%	29	21,0%	23	15,4%	34	16,9%	19	14,8%	5	4,3%	27	12,7%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	529	41,7%	74	42,6%	59	41,9%	54	39,5%	79	52,5%	83	41,3%	44	34,9%	61	48,6%	74	35,0%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	227	17,9%	23	13,0%	21	14,6%	30	21,8%	29	19,4%	25	12,6%	27	21,2%	22	17,7%	50	23,7%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	142	11,2%	23	13,3%	9	6,6%	7	4,9%	6	3,9%	29	14,5%	20	16,0%	16	12,6%	31	14,8%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	76	6,0%	6	3,5%	12	8,8%	5	3,5%	4	2,7%	12	5,8%	6	4,7%	9	7,4%	22	10,4%
NO CONTESTA	10	,8%	2	1,2%	1	,8%	1	,9%	2	1,3%	3	1,5%	1	,9%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.


TABLA 3.2.1.5.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER OTRAS VERDURAS O VEGETALES (POR EJEMPLO, TOMATES, LECHUGA, LENTEJAS, GARBANZOS, ESPINACAS, ETC.)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	305	100,0%	963	100,0%	325	100,0%	943	100,0%	233	100,0%	642	100,0%	382	100,0%	10	100,0%
NUNCA	23	1,8%	8	2,6%	15	1,5%	9	2,7%	14	1,5%	5	2,2%	14	2,1%	4	,9%	0	,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	68	5,3%	17	5,5%	51	5,3%	18	5,7%	49	5,2%	19	8,1%	34	5,3%	15	3,9%	0	,0%
UNA VEZ A LA SEMANA	194	15,3%	48	15,8%	145	15,1%	43	13,3%	150	16,0%	43	18,3%	94	14,6%	55	14,3%	2	20,3%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	529	41,7%	118	38,6%	411	42,7%	149	45,9%	380	40,3%	94	40,3%	270	42,1%	160	41,9%	4	42,5%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	227	17,9%	57	18,8%	169	17,6%	50	15,3%	177	18,8%	40	16,9%	107	16,7%	79	20,8%	1	6,9%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	142	11,2%	39	12,8%	102	10,6%	35	10,9%	106	11,3%	17	7,4%	76	11,9%	46	12,0%	2	20,2%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	76	6,0%	17	5,5%	59	6,2%	18	5,7%	58	6,1%	15	6,2%	41	6,4%	21	5,4%	0	,0%
NO CONTESTA	10	,8%	1	,4%	9	1,0%	2	,6%	8	,9%	1	,4%	6	,9%	3	,7%	1	10,1%

TABLA 3.2.1.5.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER OTRAS VERDURAS O VEGETALES (POR EJEMPLO, TOMATES, LECHUGA, LENTEJAS, GARBANZOS, ESPINACAS, ETC.)?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	639	65	24	23	39	54	25	37	13
	%	2,9%	3,7%	1,8%	1,8%	3,6%	4,1%	2,3%	1,7%	2,8%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	1334	119	35	68	90	92	52	46	93
	%	6,1%	6,9%	2,6%	5,3%	8,2%	6,9%	4,8%	3,8%	7,1%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	3617	310	162	194	206	224	196	171	240
	%	16,6%	17,9%	12,0%	15,3%	18,8%	17,0%	18,3%	14,2%	18,3%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	7828	571	537	529	341	439	437	489	468
	%	35,9%	33,1%	40,0%	41,7%	31,1%	33,3%	40,7%	40,5%	35,8%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	3979	276	288	227	206	223	193	227	232
	%	18,2%	16,0%	21,4%	17,9%	18,8%	16,9%	18,0%	18,8%	17,7%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	2547	206	179	142	110	145	107	164	154
	%	11,7%	11,9%	13,3%	11,2%	10,0%	11,0%	10,0%	13,6%	11,8%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	1581	159	99	76	90	119	50	77	69
	%	7,3%	9,2%	7,4%	6,0%	8,2%	9,0%	4,6%	6,3%	5,3%
NO CONTESTA	n	286	21	20	10	15	22	14	13	14
	%	1,3%	1,2%	1,5%	,8%	1,3%	1,7%	1,3%	1,1%	1,1%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.5.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	639	54	25	49	23	71	13	21	26	57
	%	2,9%	5,1%	2,1%	3,2%	2,2%	6,1%	1,0%	1,9%	2,4%	5,4%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	1334	82	73	159	63	82	36	71	48	78
	%	6,1%	7,9%	6,0%	10,5%	6,0%	7,1%	2,8%	6,3%	4,4%	7,4%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	3617	164	258	306	181	179	117	136	165	239
	%	16,6%	15,8%	21,2%	20,1%	17,2%	15,5%	9,0%	12,1%	15,1%	22,5%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	7828	294	460	526	394	363	484	428	426	326
	%	35,9%	28,2%	37,7%	34,6%	37,4%	31,5%	37,2%	38,1%	39,1%	30,7%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	3979	159	217	253	201	199	314	214	212	158
	%	18,2%	15,2%	17,8%	16,6%	19,1%	17,3%	24,2%	19,0%	19,5%	14,8%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	2547	155	122	133	111	145	197	165	121	89
	%	11,7%	14,8%	10,0%	8,7%	10,6%	12,6%	15,2%	14,7%	11,1%	8,4%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	1581	125	46	73	70	102	118	78	71	90
	%	7,3%	11,9%	3,8%	4,8%	6,6%	8,9%	9,1%	6,9%	6,5%	8,5%
NO CONTESTA	n	286	12	17	20	9	11	20	11	21	24
	%	1,3%	1,2%	1,4%	1,3%	,9%	1,0%	1,5%	1,0%	1,9%	2,3%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

3.2.1.6 (M9). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER DULCES (CAMELOS O CHOCOLATE)?”

TABLA 3.2.1.6.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER DULCES (CAMELOS O CHOCOLATE)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	603	100,0%	665	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
NUNCA	46	3,6%	23	3,8%	23	3,4%	18	4,8%	10	3,6%	10	3,8%	8	2,3%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	233	18,4%	110	18,2%	123	18,5%	79	21,0%	44	16,3%	38	14,4%	73	20,0%
UNA VEZ A LA SEMANA	258	20,4%	119	19,7%	140	21,0%	102	27,0%	47	17,5%	49	18,8%	61	16,7%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	341	26,9%	172	28,5%	169	25,4%	91	24,3%	68	25,4%	75	28,5%	107	29,5%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	154	12,2%	62	10,3%	92	13,9%	26	6,9%	41	15,3%	36	13,7%	51	14,2%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	130	10,3%	61	10,1%	69	10,4%	32	8,5%	28	10,4%	29	11,2%	41	11,3%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	99	7,8%	52	8,7%	47	7,1%	26	7,0%	28	10,5%	25	9,4%	20	5,6%
NO CONTESTA	6	,5%	4	,7%	2	,3%	2	,5%	3	1,0%	0	,1%	1	,3%

TABLA 3.2.1.6.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER DULCES (CAMELOS O CHOCOLATE)?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	174	100,0%	141	100,0%	137	100,0%	151	100,0%	202	100,0%	127	100,0%	125	100,0%	211	100,0%
NUNCA	46	3,6%	8	4,6%	6	3,9%	6	4,2%	4	2,6%	10	5,0%	4	3,3%	4	3,4%	4	2,1%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	233	18,4%	36	20,6%	29	20,4%	20	14,7%	25	16,7%	43	21,4%	15	11,8%	17	14,0%	47	22,5%
UNA VEZ A LA SEMANA	258	20,4%	45	26,0%	24	17,0%	25	18,2%	25	16,3%	56	27,9%	23	18,0%	24	19,5%	36	17,0%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	341	26,9%	49	28,0%	38	27,1%	38	28,0%	46	30,6%	43	21,1%	30	23,4%	36	29,1%	60	28,6%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	154	12,2%	8	4,5%	14	9,9%	17	12,5%	23	15,3%	18	9,0%	27	21,4%	19	15,0%	28	13,4%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	130	10,3%	14	8,3%	16	11,1%	15	10,9%	16	10,7%	18	8,7%	12	9,7%	14	11,5%	25	11,7%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	99	7,8%	14	8,1%	12	8,8%	15	11,2%	10	6,9%	12	6,0%	16	12,4%	9	7,5%	10	4,7%
NO CONTESTA	6	,5%	0	,0%	3	1,9%	0	,2%	1	,8%	2	1,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.


TABLA 3.2.1.6.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER DULCES (CAMELOS O CHOCOLATE)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	305	100,0%	963	100,0%	325	100,0%	943	100,0%	233	100,0%	642	100,0%	382	100,0%	10	100,0%
NUNCA	46	3,6%	10	3,2%	36	3,8%	13	4,1%	33	3,5%	11	4,6%	23	3,6%	12	3,1%	0	,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	233	18,4%	60	19,5%	173	18,0%	50	15,4%	183	19,4%	42	18,0%	117	18,2%	71	18,6%	3	26,9%
UNA VEZ A LA SEMANA	258	20,4%	72	23,6%	186	19,3%	73	22,4%	186	19,7%	26	11,0%	126	19,7%	103	27,1%	3	30,4%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	341	26,9%	73	24,0%	267	27,8%	92	28,2%	249	26,4%	66	28,3%	171	26,7%	101	26,5%	2	17,7%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	154	12,2%	27	8,7%	128	13,3%	49	14,9%	106	11,2%	29	12,2%	83	13,0%	40	10,5%	2	21,9%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	130	10,3%	39	12,8%	91	9,5%	31	9,4%	100	10,6%	33	14,3%	68	10,6%	29	7,5%	0	,0%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	99	7,8%	23	7,5%	76	7,9%	18	5,5%	81	8,6%	27	11,6%	47	7,2%	26	6,7%	0	3,1%
NO CONTESTA	6	,5%	2	,6%	4	,5%	0	,1%	6	,6%	0	,0%	6	1,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.2.1.6.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER DULCES (CAMELOS O CHOCOLATE)?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	732	72	35	46	37	41	35	44	33
	%	3,4%	4,2%	2,6%	3,6%	3,4%	3,1%	3,3%	3,6%	3,3%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	3484	281	252	233	183	202	150	180	199
	%	16,0%	16,3%	18,7%	18,4%	16,7%	13,7%	18,8%	12,4%	13,8%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	4495	275	306	258	216	246	232	283	304
	%	20,6%	15,9%	22,7%	20,4%	19,7%	18,7%	21,6%	23,4%	23,3%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	6038	431	374	341	284	342	282	361	356
	%	27,7%	25,0%	27,8%	26,9%	26,0%	26,0%	26,2%	29,8%	27,2%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	2917	242	166	154	168	210	127	160	177
	%	13,4%	14,0%	12,3%	12,2%	15,3%	16,0%	11,9%	13,2%	13,5%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	2054	211	120	130	98	149	104	117	126
	%	9,4%	12,2%	8,9%	10,3%	9,0%	11,3%	9,6%	9,7%	9,6%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	1802	188	81	99	91	129	69	83	103
	%	8,3%	10,9%	6,0%	7,8%	8,3%	9,8%	6,5%	6,9%	7,9%
NO CONTESTA	n	289	25	11	6	18	19	22	12	19
	%	1,3%	1,5%	,8%	,5%	1,6%	1,5%	2,1%	1,0%	1,4%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.6.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	732	41	48	47	36	38	42	28	26	39
	%	3,4%	3,9%	3,9%	3,1%	3,4%	3,3%	3,3%	2,5%	2,4%	3,7%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	3484	208	154	271	156	188	204	167	138	138
	%	16,0%	19,9%	12,6%	17,8%	14,8%	16,4%	15,7%	14,9%	12,7%	13,1%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	4495	209	197	327	242	232	345	250	273	111
	%	20,6%	20,0%	16,2%	21,5%	23,0%	20,2%	26,5%	22,2%	25,1%	10,4%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	6038	279	330	411	281	327	423	392	337	242
	%	27,7%	26,8%	27,1%	27,1%	26,7%	28,4%	32,5%	34,9%	30,9%	22,8%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	2917	122	185	205	171	154	146	135	135	144
	%	13,4%	11,7%	15,2%	13,5%	16,3%	13,3%	11,2%	12,0%	12,4%	13,6%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	2054	75	145	126	88	93	85	79	97	145
	%	9,4%	7,1%	11,9%	8,3%	8,3%	8,0%	6,5%	7,0%	8,9%	13,7%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	1802	93	133	113	67	110	40	64	70	223
	%	8,3%	8,9%	10,9%	7,5%	6,4%	9,5%	3,1%	5,7%	6,4%	21,0%
NO CONTESTA	n	289	17	27	17	12	9	16	9	13	19
	%	1,3%	1,6%	2,2%	1,1%	1,2%	,8%	1,2%	,8%	1,1%	1,8%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

3.2.1.7 (M10). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A BEBER REFRESCOS U OTRAS BEBIDAS QUE CONTIENEN AZÚCAR?”

TABLA 3.2.1.7.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A BEBER REFRESCOS U OTRAS BEBIDAS QUE CONTIENEN AZÚCAR?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	603	100,0%	665	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
NUNCA	94	7,4%	34	5,6%	60	9,1%	38	10,0%	21	7,8%	14	5,4%	22	6,1%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	227	17,9%	89	14,7%	139	20,9%	75	19,9%	46	17,1%	43	16,4%	64	17,6%
UNA VEZ A LA SEMANA	290	22,9%	119	19,7%	171	25,7%	100	26,6%	46	17,2%	56	21,5%	87	24,1%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	300	23,6%	168	27,8%	132	19,8%	74	19,7%	63	23,6%	65	24,6%	98	27,0%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	136	10,7%	77	12,7%	59	8,9%	36	9,6%	26	9,7%	28	10,8%	46	12,6%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	99	7,8%	55	9,0%	45	6,7%	25	6,7%	27	10,1%	23	8,8%	24	6,6%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	112	8,8%	58	9,6%	53	8,0%	24	6,4%	34	12,8%	33	12,5%	21	5,7%
NO CONTESTA	10	,8%	5	,8%	6	,9%	4	1,1%	5	1,8%	0	,1%	1	,3%

TABLA 3.2.1.7.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A BEBER REFRESCOS U OTRAS BEBIDAS QUE CONTIENEN AZÚCAR?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	174	100,0%	141	100,0%	137	100,0%	151	100,0%	202	100,0%	127	100,0%	125	100,0%	211	100,0%
NUNCA	94	7,4%	16	9,3%	6	3,9%	5	3,5%	7	5,0%	21	10,5%	15	12,0%	9	7,4%	15	6,9%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	227	17,9%	32	18,2%	24	16,9%	19	14,0%	14	9,2%	43	21,3%	22	17,4%	24	19,0%	50	23,6%
UNA VEZ A LA SEMANA	290	22,9%	38	22,1%	27	19,1%	26	18,7%	28	18,3%	62	30,5%	19	15,0%	31	24,5%	60	28,3%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	300	23,6%	45	25,7%	37	26,0%	38	27,8%	48	32,0%	30	14,6%	27	20,9%	26	21,1%	49	23,4%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	136	10,7%	18	10,3%	15	10,5%	15	10,7%	30	19,5%	18	9,0%	11	8,8%	14	10,9%	16	7,6%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	99	7,8%	11	6,4%	18	13,0%	11	7,9%	14	9,4%	14	7,0%	9	6,8%	12	9,7%	10	4,6%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	112	8,8%	13	7,5%	13	9,0%	23	17,2%	9	5,9%	11	5,5%	22	17,0%	9	7,3%	12	5,5%
NO CONTESTA	10	,8%	1	,6%	2	1,5%	0	,2%	1	,8%	3	1,5%	3	2,1%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.


TABLA 3.2.1.7.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A BEBER REFRESCOS U OTRAS BEBIDAS QUE CONTIENEN AZÚCAR?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	305	100,0%	963	100,0%	325	100,0%	943	100,0%	233	100,0%	642	100,0%	382	100,0%	10	100,0%
NUNCA	94	7,4%	28	9,1%	67	6,9%	24	7,4%	70	7,5%	16	6,8%	56	8,8%	22	5,7%	0	3,1%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	227	17,9%	54	17,8%	173	18,0%	53	16,4%	174	18,4%	42	18,1%	107	16,6%	76	19,8%	3	28,5%
UNA VEZ A LA SEMANA	290	22,9%	75	24,6%	215	22,3%	80	24,5%	210	22,3%	50	21,3%	140	21,7%	95	24,9%	5	51,4%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	300	23,6%	69	22,7%	230	23,9%	71	21,9%	228	24,2%	49	20,9%	152	23,6%	99	25,9%	0	,0%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	136	10,7%	27	8,8%	109	11,3%	37	11,5%	99	10,5%	18	7,6%	85	13,2%	34	8,8%	0	,0%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	99	7,8%	23	7,5%	76	7,9%	31	9,6%	68	7,2%	27	11,8%	46	7,2%	25	6,5%	1	6,9%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	112	8,8%	27	8,9%	84	8,8%	27	8,3%	85	9,0%	29	12,5%	52	8,0%	31	8,0%	0	,0%
NO CONTESTA	10	,8%	2	,6%	9	,9%	1	,4%	9	1,0%	3	1,1%	6	,9%	1	,3%	1	10,1%

TABLA 3.2.1.7.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A BEBER REFRESCOS U OTRAS BEBIDAS QUE CONTIENEN AZÚCAR?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	1351	88	66	94	69	63	80	53	66	
	%	6,2%	5,1%	4,9%	7,4%	6,3%	4,8%	7,5%	4,4%	4,5%	7,3%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	3172	149	206	227	151	174	171	228	151	118
	%	14,5%	8,6%	15,3%	17,9%	13,8%	13,2%	16,0%	18,9%	11,5%	12,9%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	4021	249	293	290	173	174	211	262	212	172
	%	18,4%	14,4%	21,8%	22,9%	15,7%	13,2%	19,6%	21,7%	16,2%	18,8%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	5319	340	359	300	270	306	274	317	404	237
	%	24,4%	19,7%	26,7%	23,6%	24,6%	23,2%	25,5%	26,2%	30,9%	25,9%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	2566	207	164	136	143	186	130	140	154	111
	%	11,8%	12,0%	12,2%	10,7%	13,1%	14,1%	12,1%	11,5%	11,8%	12,2%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	2202	253	113	99	116	163	87	112	150	93
	%	10,1%	14,7%	8,4%	7,8%	10,6%	12,4%	8,1%	9,2%	11,5%	10,2%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	2876	407	129	112	161	231	102	86	161	104
	%	13,2%	23,6%	9,6%	8,8%	14,7%	17,6%	9,5%	7,1%	12,3%	11,4%
NO CONTESTA	n	305	32	14	10	13	20	19	12	17	12
	%	1,4%	1,8%	1,0%	,8%	1,2%	1,5%	1,8%	1,0%	1,3%	1,3%


Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.7.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	78	57	114	41	87	113	86	82	54
	%	6,2%	7,4%	4,7%	7,5%	3,9%	7,6%	8,7%	7,6%	5,1%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	126	133	284	144	127	264	224	216	78
	%	14,5%	12,1%	10,9%	18,7%	13,7%	11,0%	20,3%	20,0%	19,9%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	215	207	310	166	220	299	237	239	93
	%	18,4%	20,6%	17,0%	20,4%	15,8%	19,1%	23,0%	21,1%	21,9%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	270	290	364	285	279	322	252	280	171
	%	24,4%	25,9%	23,8%	24,0%	27,1%	24,2%	24,8%	22,4%	25,7%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	116	173	158	127	132	143	122	103	119
	%	11,8%	11,1%	14,2%	10,4%	12,1%	11,5%	11,0%	10,9%	9,5%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	101	141	108	127	132	70	89	61	186
	%	10,1%	9,7%	11,5%	7,1%	12,1%	11,4%	5,4%	8,0%	5,6%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	110	193	162	154	161	70	104	96	334
	%	13,2%	10,5%	15,8%	10,6%	14,6%	14,0%	5,4%	9,3%	8,8%
NO CONTESTA	n	27	24	19	10	13	18	9	11	25
	%	1,4%	2,6%	1,9%	1,2%	,9%	1,2%	1,4%	,8%	1,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.



3.2.1.8 (ON_ED2). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER HUEVOS?”

TABLA 3.2.1.8.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER HUEVOS?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	603	100,0%	665	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
NUNCA	52	4,1%	31	5,2%	21	3,1%	19	5,1%	7	2,5%	16	6,3%	10	2,7%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	127	10,1%	59	9,9%	68	10,2%	43	11,4%	36	13,5%	29	11,2%	19	5,3%
UNA VEZ A LA SEMANA	422	33,2%	184	30,6%	237	35,7%	141	37,5%	96	35,8%	78	29,8%	107	29,5%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	526	41,5%	248	41,1%	278	41,8%	119	31,5%	94	35,1%	117	44,6%	197	54,3%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	90	7,1%	49	8,1%	41	6,2%	33	8,7%	18	6,7%	12	4,7%	27	7,4%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	26	2,1%	15	2,5%	11	1,6%	8	2,2%	9	3,4%	7	2,6%	2	,5%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	11	,9%	9	1,5%	2	,3%	5	1,3%	5	1,8%	1	,5%	0	,0%
NO CONTESTA	14	1,1%	7	1,2%	7	1,0%	9	2,3%	3	1,2%	1	,3%	1	,3%

TABLA 3.2.1.8.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER HUEVOS?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	174	100,0%	141	100,0%	137	100,0%	151	100,0%	202	100,0%	127	100,0%	125	100,0%	211	100,0%
NUNCA	52	4,1%	11	6,4%	4	3,1%	11	7,7%	5	3,4%	8	3,9%	2	1,8%	6	4,6%	5	2,2%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	127	10,1%	19	10,8%	20	14,2%	14	10,3%	7	4,3%	24	11,9%	16	12,8%	15	12,2%	12	5,9%
UNA VEZ A LA SEMANA	422	33,2%	57	32,5%	50	35,7%	37	26,9%	40	26,7%	84	41,7%	45	35,8%	41	32,9%	66	31,5%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	526	41,5%	62	35,6%	46	32,3%	57	41,6%	84	55,4%	57	28,1%	49	38,3%	60	47,9%	113	53,5%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	90	7,1%	17	9,8%	9	6,1%	10	7,2%	13	8,7%	16	7,8%	9	7,3%	3	2,0%	14	6,5%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	26	2,1%	2	1,2%	6	3,9%	7	4,9%	1	,6%	6	3,0%	4	2,9%	0	,0%	1	,4%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	11	,9%	4	2,2%	4	2,8%	1	,7%	0	,0%	1	,5%	1	,5%	0	,2%	0	,0%
NO CONTESTA	14	1,1%	3	1,5%	3	1,9%	1	,7%	1	,8%	6	3,0%	1	,5%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

TABLA 3.2.1.8.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER HUEVOS?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA


	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	305	100,0%	963	100,0%	325	100,0%	943	100,0%	233	100,0%	642	100,0%	382	100,0%	10	100,0%
NUNCA	52	4,1%	21	6,7%	31	3,2%	12	3,7%	40	4,2%	9	3,7%	32	4,9%	12	3,0%	0	,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	127	10,1%	36	11,9%	91	9,5%	30	9,1%	98	10,4%	35	15,1%	63	9,8%	28	7,3%	1	13,2%
UNA VEZ A LA SEMANA	422	33,2%	86	28,1%	336	34,9%	105	32,4%	316	33,5%	64	27,4%	215	33,5%	139	36,5%	3	31,7%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	526	41,5%	122	40,0%	404	41,9%	143	44,1%	383	40,6%	100	42,7%	256	39,9%	166	43,4%	4	38,2%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	90	7,1%	20	6,6%	70	7,3%	22	6,8%	68	7,2%	18	7,8%	53	8,2%	18	4,8%	1	6,9%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	26	2,1%	13	4,1%	13	1,4%	3	,9%	23	2,4%	5	2,3%	8	1,3%	12	3,2%	0	,0%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	11	,9%	4	1,2%	7	,8%	5	1,6%	6	,6%	1	,6%	6	,9%	4	1,0%	0	,0%
NO CONTESTA	14	1,1%	4	1,3%	10	1,0%	4	1,3%	10	1,1%	1	,3%	10	1,5%	3	,7%	1	10,1%

TABLA 3.2.1.8.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER HUEVOS?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	806	70	53	52	47	38	45	43	17	
	%	3,7%	4,0%	4,0%	4,1%	4,3%	2,9%	4,2%	3,6%	3,2%	1,8%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	2536	204	151	127	160	189	95	112	125	139
	%	11,6%	11,8%	11,2%	10,1%	14,6%	14,4%	8,9%	9,3%	9,6%	15,3%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	7945	648	449	422	437	521	332	467	470	392
	%	36,4%	37,5%	33,4%	33,2%	39,9%	39,6%	30,9%	38,7%	36,0%	42,9%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	8174	613	547	526	362	455	421	458	543	306
	%	37,5%	35,5%	40,7%	41,5%	33,1%	34,6%	39,2%	37,9%	41,6%	33,5%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	1427	117	95	90	53	66	98	81	76	38
	%	6,5%	6,8%	7,1%	7,1%	4,8%	5,0%	9,2%	6,7%	5,8%	4,2%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	396	21	23	26	9	14	48	20	20	3
	%	1,8%	1,2%	1,7%	2,1%	,9%	1,1%	4,5%	1,6%	1,5%	,3%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	171	15	16	11	6	8	15	6	8	3
	%	,8%	,8%	1,2%	,9%	,5%	,6%	1,4%	,5%	,6%	,4%
NO CONTESTA	n	355	40	9	14	22	25	19	20	22	15
	%	1,6%	2,3%	,7%	1,1%	2,0%	1,9%	1,8%	1,7%	1,7%	1,6%

Desarrollo adolescente y salud.


Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.8.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	806	50	51	46	36	42	46	49	38	42
	%	3,7%	4,8%	4,2%	3,0%	3,5%	3,6%	3,5%	4,3%	3,5%	4,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	2536	128	163	211	134	124	146	111	99	116
	%	11,6%	12,2%	13,4%	13,9%	12,8%	10,8%	11,2%	9,9%	9,1%	10,9%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	7945	394	465	629	416	423	383	413	343	342
	%	36,4%	37,8%	38,2%	41,4%	39,5%	36,7%	29,4%	36,8%	31,5%	32,2%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	8174	357	423	531	389	437	524	434	464	383
	%	37,5%	34,2%	34,7%	34,9%	37,0%	38,0%	40,3%	38,6%	42,6%	36,1%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	1427	61	73	63	52	75	139	79	89	80
	%	6,5%	5,9%	6,0%	4,2%	5,0%	6,5%	10,7%	7,0%	8,2%	7,6%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	396	19	15	11	14	17	37	22	27	49
	%	1,8%	1,9%	1,3%	,7%	1,3%	1,4%	2,8%	2,0%	2,5%	4,6%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	171	8	8	5	4	13	7	4	10	23
	%	,8%	,7%	,7%	,4%	,4%	1,1%	,5%	,4%	1,0%	2,2%
NO CONTESTA	n	355	27	20	23	6	21	19	11	17	25
	%	1,6%	2,5%	1,6%	1,5%	,6%	1,8%	1,4%	1,0%	1,6%	2,3%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.



3.2.1.9 (ON_ED3). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CARNE?”

TABLA 3.2.1.9.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CARNE?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	603	100,0%	665	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
NUNCA	8	,6%	1	,2%	7	1,0%	0	,0%	1	,3%	3	1,1%	5	1,3%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	26	2,1%	11	1,8%	16	2,3%	20	5,2%	1	,3%	5	1,8%	1	,3%
UNA VEZ A LA SEMANA	140	11,1%	63	10,4%	78	11,7%	72	19,1%	31	11,4%	16	6,0%	23	6,2%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	675	53,2%	313	51,9%	362	54,4%	181	48,0%	137	51,0%	145	55,5%	212	58,6%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	298	23,5%	157	26,0%	141	21,2%	62	16,4%	71	26,5%	70	26,9%	94	26,0%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	80	6,3%	41	6,8%	39	5,8%	21	5,6%	20	7,5%	15	5,8%	24	6,5%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	25	1,9%	12	2,0%	12	1,9%	12	3,2%	4	1,5%	6	2,3%	3	,7%
NO CONTESTA	16	1,3%	5	,8%	11	1,6%	9	2,4%	4	1,5%	2	,6%	1	,3%

TABLA 3.2.1.9.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CARNE?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	174	100,0%	141	100,0%	137	100,0%	151	100,0%	202	100,0%	127	100,0%	125	100,0%	211	100,0%
NUNCA	8	,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,9%	0	,0%	1	,5%	3	2,3%	3	1,5%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	26	2,1%	11	6,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	9	4,4%	1	,5%	5	3,8%	1	,6%
UNA VEZ A LA SEMANA	140	11,1%	29	16,7%	21	15,1%	8	5,6%	5	3,1%	43	21,1%	9	7,3%	8	6,4%	18	8,5%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	675	53,2%	84	48,2%	70	49,8%	77	56,0%	82	54,4%	97	47,9%	67	52,4%	69	54,9%	130	61,6%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	298	23,5%	32	18,6%	37	26,0%	41	29,6%	47	31,3%	29	14,6%	34	27,1%	30	23,9%	47	22,2%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	80	6,3%	11	6,2%	10	6,7%	8	5,8%	13	8,6%	10	5,1%	11	8,4%	7	5,9%	10	5,0%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	25	1,9%	5	3,0%	2	1,6%	4	2,6%	1	,8%	7	3,4%	2	1,4%	3	2,0%	1	,6%
NO CONTESTA	16	1,3%	2	1,2%	1	,8%	1	,4%	1	,8%	7	3,5%	3	2,3%	1	,8%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

TABLA 3.2.1.9.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CARNE?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	305	100,0%	963	100,0%	325	100,0%	943	100,0%	233	100,0%	642	100,0%	382	100,0%	10	100,0%
NUNCA	8	,6%	0	,0%	8	,9%	3	,9%	5	,6%	2	1,0%	4	,7%	2	,4%	0	,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	26	2,1%	5	1,6%	22	2,2%	10	3,1%	16	1,7%	6	2,7%	13	2,1%	7	1,8%	0	,0%
UNA VEZ A LA SEMANA	140	11,1%	32	10,5%	108	11,3%	35	10,9%	105	11,1%	27	11,5%	75	11,7%	36	9,5%	2	20,9%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	675	53,2%	165	54,0%	510	53,0%	169	52,0%	506	53,6%	117	50,1%	351	54,6%	204	53,4%	3	30,5%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	298	23,5%	75	24,7%	222	23,1%	73	22,5%	225	23,8%	53	22,8%	145	22,6%	97	25,3%	3	27,5%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	80	6,3%	18	6,0%	62	6,4%	22	6,8%	58	6,1%	16	7,0%	37	5,7%	26	6,8%	1	11,0%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	25	1,9%	6	2,0%	19	1,9%	9	2,8%	15	1,6%	8	3,2%	10	1,5%	7	1,9%	0	,0%
NO CONTESTA	16	1,3%	4	1,4%	12	1,2%	3	,9%	13	1,4%	4	1,8%	7	1,1%	4	1,0%	1	10,1%

TABLA 3.2.1.9.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CARNE?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	205	16	12	8	8	22	9	5	9
	%	,9%	,9%	,9%	,6%	,8%	1,6%	,8%	,4%	,7%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	544	54	19	26	27	67	22	17	30
	%	2,5%	3,1%	1,4%	2,1%	2,4%	5,1%	2,1%	1,4%	2,3%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	2725	312	94	140	128	301	120	81	154
	%	12,5%	18,1%	7,0%	11,1%	11,7%	22,9%	11,2%	6,7%	11,8%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	10643	879	505	675	533	642	512	575	654
	%	48,8%	50,9%	37,5%	53,2%	48,6%	48,7%	47,8%	47,6%	50,0%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	5172	317	447	298	277	181	288	346	332
	%	23,7%	18,3%	33,2%	23,5%	25,2%	13,7%	26,8%	28,7%	25,4%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	1386	59	163	80	67	39	72	118	71
	%	6,4%	3,4%	12,1%	6,3%	6,1%	2,9%	6,7%	9,8%	5,5%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	699	43	80	25	32	39	35	42	33
	%	3,2%	2,5%	6,0%	1,9%	3,0%	3,0%	3,3%	3,5%	2,5%
NO CONTESTA	n	438	48	24	16	24	27	15	22	22
	%	2,0%	2,8%	1,8%	1,3%	2,2%	2,0%	1,4%	1,9%	1,7%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.9.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	205	18	12	15	4	16	5	7	8	23
	%	,9%	1,7%	1,0%	1,0%	,3%	1,4%	,4%	,6%	,7%	2,2%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	544	25	40	44	18	41	19	19	16	47
	%	2,5%	2,3%	3,3%	2,9%	1,7%	3,6%	1,4%	1,7%	1,5%	4,5%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	2725	147	242	191	106	154	77	108	64	215
	%	12,5%	14,0%	19,9%	12,5%	10,1%	13,4%	5,9%	9,6%	5,9%	20,3%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	10643	522	628	827	557	582	573	556	487	476
	%	48,8%	50,0%	51,6%	54,4%	52,9%	50,6%	44,1%	49,5%	44,7%	44,9%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	5172	201	198	321	254	241	433	279	344	186
	%	23,7%	19,3%	16,2%	21,1%	24,2%	21,0%	33,3%	24,8%	31,6%	17,5%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	1386	64	41	68	65	60	109	90	102	48
	%	6,4%	6,2%	3,4%	4,5%	6,2%	5,2%	8,4%	8,0%	9,4%	4,5%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	699	47	28	24	31	34	61	39	42	37
	%	3,2%	4,5%	2,3%	1,6%	3,0%	3,0%	4,7%	3,5%	3,9%	3,5%
NO CONTESTA	n	438	20	29	29	17	23	23	25	26	29
	%	2,0%	1,9%	2,3%	1,9%	1,6%	2,0%	1,8%	2,2%	2,3%	2,7%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

3.2.1.10 (ED11). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PESCADO?”

TABLA 3.2.1.10.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PESCADO?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	603	100,0%	665	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
NUNCA	55	4,3%	22	3,6%	33	4,9%	12	3,3%	15	5,5%	10	3,8%	18	4,9%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	134	10,6%	71	11,8%	63	9,5%	36	9,5%	37	13,8%	34	13,1%	27	7,5%
UNA VEZ A LA SEMANA	374	29,5%	190	31,4%	185	27,8%	111	29,5%	78	29,1%	78	29,9%	107	29,5%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	513	40,4%	236	39,0%	277	41,7%	142	37,7%	97	36,0%	99	38,0%	175	48,3%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	120	9,5%	50	8,3%	70	10,6%	41	10,9%	25	9,3%	27	10,1%	28	7,7%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	25	1,9%	14	2,2%	11	1,7%	8	2,2%	5	1,9%	7	2,5%	5	1,3%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	9	,7%	3	,6%	5	,8%	6	1,6%	1	,5%	1	,5%	0	,0%
NO CONTESTA	38	3,0%	18	3,0%	20	3,0%	19	5,2%	10	3,9%	5	2,1%	3	,8%

TABLA 3.2.1.10.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PESCADO?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	174	100,0%	141	100,0%	137	100,0%	151	100,0%	202	100,0%	127	100,0%	125	100,0%	211	100,0%
NUNCA	55	4,3%	3	1,5%	4	2,7%	8	5,6%	8	5,2%	10	4,9%	11	8,6%	2	1,8%	10	4,6%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	134	10,6%	24	13,7%	22	15,3%	15	11,0%	11	7,1%	12	5,8%	15	12,1%	19	15,5%	16	7,8%
UNA VEZ A LA SEMANA	374	29,5%	51	29,2%	45	32,1%	44	32,4%	49	32,5%	60	29,9%	33	25,8%	34	27,2%	58	27,4%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	513	40,4%	67	38,6%	45	32,1%	48	35,2%	75	49,5%	75	37,0%	51	40,4%	51	41,0%	100	47,4%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	120	9,5%	16	9,2%	15	10,3%	13	9,8%	6	4,0%	25	12,5%	10	8,1%	13	10,5%	22	10,4%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	25	1,9%	4	2,3%	4	2,7%	5	3,6%	1	,5%	4	2,1%	1	1,1%	2	1,3%	4	1,9%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	9	,7%	2	1,2%	1	1,0%	0	,0%	0	,0%	4	2,0%	0	,0%	1	1,0%	0	,0%
NO CONTESTA	38	3,0%	8	4,3%	5	3,8%	3	2,3%	2	1,3%	12	5,9%	5	3,9%	2	1,8%	1	,4%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.


TABLA 3.2.1.10.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PESCADO?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	305	100,0%	963	100,0%	325	100,0%	943	100,0%	233	100,0%	642	100,0%	382	100,0%	10	100,0%
NUNCA	55	4,3%	17	5,4%	38	3,9%	14	4,3%	41	4,3%	17	7,3%	25	3,9%	12	3,0%	1	7,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	134	10,6%	41	13,3%	94	9,7%	34	10,4%	100	10,6%	43	18,6%	58	9,0%	32	8,3%	1	10,5%
UNA VEZ A LA SEMANA	374	29,5%	92	30,2%	282	29,3%	82	25,4%	292	31,0%	80	34,2%	179	27,9%	111	29,2%	4	41,7%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	513	40,4%	111	36,5%	401	41,7%	144	44,2%	369	39,1%	62	26,5%	280	43,6%	170	44,4%	1	12,9%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	120	9,5%	27	8,8%	94	9,7%	27	8,2%	94	9,9%	22	9,3%	63	9,8%	35	9,1%	1	11,0%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	25	1,9%	8	2,5%	17	1,8%	10	3,1%	15	1,5%	3	1,3%	13	2,0%	8	2,1%	1	6,9%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	9	,7%	0	,1%	8	,9%	4	1,2%	5	,5%	1	,4%	6	,9%	2	,5%	0	,0%
NO CONTESTA	38	3,0%	10	3,1%	28	3,0%	10	3,2%	28	2,9%	6	2,4%	18	2,8%	13	3,5%	1	10,1%

TABLA 3.2.1.10.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PESCADO?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	1187	94	65	55	83	116	51	47	64	60
	%	5,4%	5,4%	4,8%	4,3%	7,6%	8,8%	4,8%	3,9%	4,9%	6,6%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	2587	219	141	134	192	213	121	124	117	126
	%	11,9%	12,7%	10,5%	10,6%	17,6%	16,1%	11,3%	10,3%	9,0%	13,8%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	6727	529	366	374	396	419	320	366	404	293
	%	30,8%	30,6%	27,2%	29,5%	36,1%	31,8%	29,8%	30,3%	30,9%	32,1%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	8152	633	555	513	320	403	403	472	531	320
	%	37,4%	36,7%	41,3%	40,4%	29,2%	30,6%	37,6%	39,1%	40,6%	35,0%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	1850	141	132	120	56	88	94	138	116	75
	%	8,5%	8,2%	9,8%	9,5%	5,1%	6,7%	8,7%	11,4%	8,9%	8,2%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	466	29	39	25	12	20	33	28	26	17
	%	2,1%	1,7%	2,9%	1,9%	1,1%	1,5%	3,1%	2,3%	2,0%	1,8%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	228	27	14	9	4	16	10	8	9	8
	%	1,0%	1,6%	1,0%	,7%	,4%	1,2%	,9%	,6%	,7%	,9%
NO CONTESTA	n	614	53	33	38	33	42	41	26	38	15
	%	2,8%	3,1%	2,4%	3,0%	3,0%	3,2%	3,8%	2,1%	2,9%	1,6%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.10.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	75	60	58	41	83	62	54	71	48
	%	5,4%	7,2%	4,9%	3,8%	3,9%	7,2%	4,8%	4,8%	6,5%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	167	136	173	119	154	116	129	112	94
	%	11,9%	16,0%	11,1%	11,4%	11,3%	13,3%	8,9%	11,4%	10,3%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	359	427	517	284	398	388	306	339	241
	%	30,8%	34,4%	35,1%	34,1%	27,0%	34,6%	29,9%	27,3%	31,1%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	307	435	594	430	380	565	461	426	404
	%	37,4%	29,4%	35,7%	39,1%	40,9%	33,0%	43,4%	41,0%	39,1%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	63	91	110	106	77	101	102	94	146
	%	8,5%	6,0%	7,5%	7,3%	10,1%	6,7%	7,8%	9,0%	8,6%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	26	19	17	27	19	30	33	17	50
	%	2,1%	2,5%	1,5%	1,1%	2,6%	1,7%	2,3%	2,9%	1,6%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	16	10	10	10	12	10	16	9	29
	%	1,0%	1,6%	,9%	,7%	1,0%	1,0%	,7%	1,4%	,9%
NO CONTESTA	n	32	40	40	33	28	28	25	21	50
	%	2,8%	3,1%	3,3%	2,6%	3,2%	2,4%	2,2%	2,2%	1,9%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

3.2.1.11 (ON_ED4). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A TOMAR LECHE O LÁCTEOS (YOGUR, QUESO, NATILLAS, ETC.)?”

TABLA 3.2.1.11.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A TOMAR LECHE O LÁCTEOS (YOGUR, QUESO, NATILLAS, ETC.)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	603	100,0%	665	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
NUNCA	10	,8%	2	,4%	8	1,2%	3	,8%	1	,5%	3	1,0%	3	,9%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	21	1,7%	11	1,9%	10	1,5%	9	2,5%	4	1,4%	5	2,1%	3	,7%
UNA VEZ A LA SEMANA	34	2,7%	8	1,3%	26	4,0%	11	2,9%	8	2,9%	10	4,0%	5	1,4%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	152	12,0%	72	11,9%	80	12,0%	46	12,1%	36	13,4%	31	11,8%	39	10,8%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	162	12,8%	77	12,7%	85	12,8%	46	12,4%	32	12,0%	37	14,3%	46	12,6%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	347	27,3%	165	27,3%	182	27,3%	103	27,3%	69	25,6%	82	31,3%	93	25,8%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	521	41,1%	257	42,5%	264	39,7%	149	39,6%	111	41,2%	91	34,6%	171	47,2%
NO CONTESTA	22	1,7%	12	1,9%	10	1,5%	9	2,4%	8	2,9%	3	1,0%	2	,6%

TABLA 3.2.1.11.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A TOMAR LECHE O LÁCTEOS (YOGUR, QUESO, NATILLAS, ETC.)?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	174	100,0%	141	100,0%	137	100,0%	151	100,0%	202	100,0%	127	100,0%	125	100,0%	211	100,0%
NUNCA	10	,8%	1	,6%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	2	1,0%	1	1,1%	3	2,0%	2	,9%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	21	1,7%	5	3,0%	1	,5%	3	2,5%	2	1,3%	4	2,0%	3	2,5%	2	1,5%	1	,3%
UNA VEZ A LA SEMANA	34	2,7%	2	1,1%	2	1,1%	3	2,2%	1	,9%	9	4,5%	6	4,9%	7	5,9%	4	1,8%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	152	12,0%	22	12,7%	19	13,1%	13	9,6%	18	12,0%	23	11,6%	17	13,7%	18	14,3%	21	9,9%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	162	12,8%	30	17,3%	13	9,2%	16	11,7%	17	11,6%	16	8,1%	19	15,1%	21	17,2%	28	13,4%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	347	27,3%	43	24,5%	35	25,1%	46	33,9%	41	26,9%	60	29,8%	33	26,3%	36	28,4%	53	24,9%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	521	41,1%	69	39,6%	66	46,7%	53	38,5%	69	45,6%	80	39,5%	45	35,2%	38	30,4%	102	48,3%
NO CONTESTA	22	1,7%	2	1,2%	6	4,3%	2	1,6%	1	,8%	7	3,6%	2	1,2%	0	,2%	1	,4%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

TABLA 3.2.1.11.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A TOMAR LECHE O LÁCTEOS (YOGUR, QUESO, NATILLAS, ETC.)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	305	100,0%	963	100,0%	325	100,0%	943	100,0%	233	100,0%	642	100,0%	382	100,0%	10	100,0%
NUNCA	10	,8%	0	,1%	10	1,0%	5	1,4%	5	,6%	3	1,1%	4	,6%	4	1,0%	0	,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	21	1,7%	4	1,2%	17	1,8%	9	2,6%	12	1,3%	6	2,5%	9	1,4%	5	1,3%	1	10,5%
UNA VEZ A LA SEMANA	34	2,7%	10	3,3%	24	2,5%	12	3,7%	22	2,4%	11	4,8%	17	2,6%	6	1,6%	0	3,1%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	152	12,0%	34	11,0%	118	12,3%	42	12,8%	110	11,7%	34	14,6%	81	12,5%	36	9,4%	1	9,8%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	162	12,8%	51	16,8%	110	11,5%	41	12,8%	120	12,8%	28	12,1%	74	11,6%	59	15,3%	1	6,9%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	347	27,3%	91	29,7%	256	26,6%	89	27,3%	258	27,4%	66	28,3%	169	26,3%	108	28,3%	4	37,9%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	521	41,1%	110	36,1%	411	42,7%	125	38,4%	396	42,0%	82	35,1%	277	43,1%	160	41,9%	2	21,8%
NO CONTESTA	22	1,7%	5	1,7%	16	1,7%	3	1,1%	18	1,9%	4	1,6%	12	1,9%	5	1,3%	1	10,1%

TABLA 3.2.1.11.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A TOMAR LECHE O LÁCTEOS (YOGUR, QUESO, NATILLAS, ETC.)?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	248	22	16	10	20	11	9	8	18	13
	%	1,1%	1,3%	1,2%	,8%	1,8%	,9%	,8%	,7%	1,4%	1,5%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	611	49	33	21	44	42	29	18	36	25
	%	2,8%	2,9%	2,4%	1,7%	4,0%	3,2%	2,7%	1,5%	2,8%	2,8%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	933	104	68	34	53	43	36	42	54	59
	%	4,3%	6,0%	5,1%	2,7%	4,8%	3,3%	3,3%	3,4%	4,1%	6,4%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	2717	207	172	152	156	141	103	128	157	131
	%	12,5%	12,0%	12,8%	12,0%	14,3%	10,7%	9,6%	10,6%	12,0%	14,4%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	2846	211	171	162	146	179	146	129	163	147
	%	13,0%	12,2%	12,7%	12,8%	13,3%	13,6%	13,6%	10,7%	12,5%	16,1%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	5920	437	381	347	310	343	299	361	363	255
	%	27,1%	25,3%	28,4%	27,3%	28,3%	26,1%	27,9%	29,9%	27,8%	27,9%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	8122	653	485	521	357	527	426	507	494	274
	%	37,2%	37,8%	36,1%	41,1%	32,6%	40,0%	39,7%	42,0%	37,8%	30,0%
NO CONTESTA	n	415	43	18	22	11	30	25	15	22	9
	%	1,9%	2,5%	1,4%	1,7%	1,0%	2,3%	2,3%	1,2%	1,7%	1,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.11.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	248	14	17	16	9	18	11	14	9	12
	%	1,1%	1,3%	1,4%	1,1%	,9%	1,6%	,9%	1,3%	,8%	1,1%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	611	38	46	41	33	29	37	32	32	27
	%	2,8%	3,6%	3,8%	2,7%	3,2%	2,5%	2,8%	2,9%	3,0%	2,5%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	933	56	51	68	38	53	42	47	39	47
	%	4,3%	5,4%	4,2%	4,5%	3,7%	4,6%	3,2%	4,1%	3,6%	4,4%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	2717	159	162	167	120	138	180	154	168	122
	%	12,5%	15,2%	13,3%	11,0%	11,4%	12,0%	13,9%	13,7%	15,5%	11,5%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	2846	162	183	190	131	146	175	135	118	152
	%	13,0%	15,5%	15,0%	12,5%	12,5%	12,6%	13,5%	12,1%	10,8%	14,3%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	5920	269	340	444	272	291	360	327	304	218
	%	27,1%	25,7%	27,9%	29,2%	25,8%	25,3%	27,7%	29,1%	27,9%	20,5%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	8122	323	382	566	429	457	473	395	396	458
	%	37,2%	30,9%	31,3%	37,2%	40,8%	39,7%	36,4%	35,2%	36,4%	43,2%
NO CONTESTA	n	415	24	38	27	19	20	23	20	23	27
	%	1,9%	2,3%	3,1%	1,8%	1,8%	1,8%	1,7%	1,8%	2,1%	2,5%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

3.2.1.12 (ED6). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CEREALES (ARROZ, PASTA, PAN, ETC.)?”

TABLA 3.2.1.12.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CEREALES (ARROZ, PASTA, PAN, ETC.)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	603	100,0%	665	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
NUNCA	13	1,0%	6	1,0%	6	,9%	5	1,3%	3	1,1%	4	1,4%	1	,3%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	26	2,1%	16	2,6%	11	1,6%	11	3,0%	11	4,0%	3	1,0%	2	,5%
UNA VEZ A LA SEMANA	121	9,6%	56	9,2%	65	9,8%	46	12,1%	35	13,1%	18	6,8%	23	6,3%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	352	27,8%	170	28,2%	182	27,4%	73	19,4%	74	27,4%	73	27,8%	133	36,8%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	176	13,8%	81	13,4%	95	14,2%	48	12,7%	44	16,3%	36	13,6%	48	13,4%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	278	21,9%	115	19,0%	163	24,5%	92	24,6%	53	19,9%	60	23,0%	72	19,8%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	294	23,2%	154	25,5%	140	21,0%	98	26,1%	46	17,3%	68	26,1%	81	22,4%
NO CONTESTA	8	,7%	6	1,0%	2	,3%	3	,8%	3	1,0%	1	,2%	2	,6%

TABLA 3.2.1.12.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CEREALES (ARROZ, PASTA, PAN, ETC.)?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	174	100,0%	141	100,0%	137	100,0%	151	100,0%	202	100,0%	127	100,0%	125	100,0%	211	100,0%
NUNCA	13	1,0%	3	1,8%	1	,8%	1	,9%	1	,6%	2	1,0%	2	1,4%	3	2,0%	0	,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	26	2,1%	5	2,9%	8	5,4%	2	1,6%	1	,4%	6	3,0%	3	2,5%	0	,2%	1	,6%
UNA VEZ A LA SEMANA	121	9,6%	18	10,2%	23	16,0%	8	6,0%	7	4,8%	28	13,8%	12	9,8%	10	7,6%	16	7,4%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	352	27,8%	34	19,6%	37	26,2%	37	27,3%	62	40,7%	39	19,2%	37	28,8%	36	28,4%	72	33,9%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	176	13,8%	27	15,7%	19	13,7%	15	11,2%	19	12,6%	20	10,1%	24	19,1%	20	16,3%	29	14,0%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	278	21,9%	35	20,0%	24	17,2%	27	20,0%	28	18,6%	58	28,6%	29	22,8%	33	26,2%	44	20,7%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	294	23,2%	51	29,3%	27	18,9%	45	32,7%	32	20,9%	47	23,3%	20	15,6%	24	18,9%	49	23,4%
NO CONTESTA	8	,7%	1	,6%	3	1,9%	0	,2%	2	1,5%	2	1,0%	0	,0%	0	,2%	0	,0%


TABLA 3.2.1.12.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CEREALES (ARROZ, PASTA, PAN, ETC.)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	305	100,0%	963	100,0%	325	100,0%	943	100,0%	233	100,0%	642	100,0%	382	100,0%	10	100,0%
NUNCA	13	1,0%	1	,4%	11	1,2%	5	1,4%	8	,9%	5	2,3%	5	,8%	2	,6%	0	,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	26	2,1%	3	,9%	24	2,5%	8	2,5%	18	1,9%	5	2,0%	8	1,3%	13	3,4%	0	3,1%
UNA VEZ A LA SEMANA	121	9,6%	23	7,6%	98	10,2%	29	9,0%	92	9,7%	20	8,7%	70	10,8%	30	7,7%	2	17,8%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	352	27,8%	99	32,3%	254	26,4%	89	27,5%	263	27,9%	56	24,0%	182	28,3%	112	29,4%	2	20,7%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	176	13,8%	36	11,7%	140	14,5%	45	13,7%	131	13,9%	39	16,5%	89	13,9%	48	12,5%	0	,0%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	278	21,9%	65	21,4%	212	22,0%	83	25,6%	195	20,6%	44	19,0%	143	22,3%	88	22,9%	3	26,8%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	294	23,2%	75	24,6%	219	22,7%	65	20,1%	228	24,2%	63	27,1%	139	21,6%	90	23,4%	2	21,5%
NO CONTESTA	8	,7%	3	1,0%	5	,6%	1	,2%	8	,8%	1	,4%	6	1,0%	0	,0%	1	10,1%

TABLA 3.2.1.12.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CEREALES (ARROZ, PASTA, PAN, ETC.)?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	206	21	15	13	12	15	5	5	14	8
	%	,9%	1,2%	1,1%	1,0%	1,1%	1,1%	,5%	,4%	1,1%	,9%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	654	79	37	26	34	62	29	38	35	17
	%	3,0%	4,6%	2,8%	2,1%	3,1%	4,7%	2,7%	3,1%	2,7%	1,9%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	2259	222	150	121	89	162	89	124	148	73
	%	10,4%	12,9%	11,2%	9,6%	8,1%	12,3%	8,3%	10,3%	11,3%	8,0%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	5732	432	396	352	262	306	317	321	320	217
	%	26,3%	25,0%	29,5%	27,8%	23,9%	23,3%	29,5%	26,6%	24,5%	23,7%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	3523	266	219	176	179	220	185	181	229	148
	%	16,2%	15,4%	16,3%	13,8%	16,3%	16,7%	17,3%	15,0%	17,5%	16,2%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	4195	298	255	278	185	246	199	253	272	169
	%	19,2%	17,3%	19,0%	21,9%	16,9%	18,7%	18,5%	20,9%	20,8%	18,4%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	4659	388	259	294	157	291	236	280	278	121
	%	21,4%	22,5%	19,3%	23,2%	14,4%	22,1%	22,0%	23,2%	21,3%	13,3%
NO CONTESTA	n	583	20	12	8	177	14	12	6	10	161
	%	2,7%	1,2%	,9%	,7%	16,2%	1,0%	1,2%	,5%	,8%	17,6%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.12.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	11	14	15	9	5	9	6	11	17
	%	,9%	1,1%	1,2%	1,0%	,8%	,4%	,7%	,5%	1,1%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	29	40	46	33	28	33	22	25	39
	%	3,0%	2,8%	3,3%	3,1%	3,2%	2,4%	2,5%	2,0%	2,3%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	83	125	169	114	129	137	90	115	118
	%	10,4%	8,0%	10,2%	11,1%	10,8%	11,2%	10,5%	8,0%	10,5%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	266	337	421	249	334	358	275	310	257
	%	26,3%	25,5%	27,7%	27,7%	23,7%	29,0%	27,5%	24,5%	28,5%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	200	200	239	192	205	150	192	186	155
	%	16,2%	19,1%	16,4%	15,7%	18,3%	17,8%	11,5%	17,1%	17,1%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	176	242	315	219	196	258	265	188	180
	%	19,2%	16,9%	19,9%	20,8%	20,8%	17,1%	19,9%	23,6%	17,3%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	219	243	296	233	239	340	270	236	277
	%	21,4%	21,0%	19,9%	19,5%	22,2%	20,8%	26,2%	24,0%	21,7%
NO CONTESTA	n	59	18	18	2	15	14	5	17	17
	%	2,7%	5,6%	1,4%	1,2%	,2%	1,3%	1,1%	,4%	1,5%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

3.2.1.13 (ON_ED5). “¿HAY COMEDOR ESCOLAR EN TU CENTRO O EN OTRO CENTRO CERCANO AL QUE PODRÍAS ASISTIR?”

TABLA 3.2.1.13.1 “¿HAY COMEDOR ESCOLAR EN TU CENTRO O EN OTRO CENTRO CERCANO AL QUE PODRÍAS ASISTIR?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	603	100,0%	665	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
SI	596	47,0%	280	46,4%	316	47,5%	341	90,7%	78	29,1%	74	28,4%	102	28,3%
NO	640	50,5%	305	50,6%	335	50,4%	33	8,8%	177	66,0%	179	68,2%	252	69,5%
NO CONTESTA	32	2,5%	18	3,0%	14	2,1%	2	,5%	13	4,9%	9	3,4%	8	2,2%

TABLA 3.2.1.13.2 “¿HAY COMEDOR ESCOLAR EN TU CENTRO O EN OTRO CENTRO CERCANO AL QUE PODRÍAS ASISTIR?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	174	100,0%	141	100,0%	137	100,0%	151	100,0%	202	100,0%	127	100,0%	125	100,0%	211	100,0%
SI	596	47,0%	159	91,4%	36	25,7%	39	28,7%	45	29,8%	182	90,1%	42	32,8%	35	28,0%	57	27,2%
NO	640	50,5%	13	7,4%	97	68,8%	92	66,9%	104	68,5%	20	9,9%	80	62,9%	87	69,6%	148	70,3%
NO CONTESTA	32	2,5%	2	1,2%	8	5,5%	6	4,4%	3	1,7%	0	,0%	6	4,3%	3	2,3%	5	2,6%

TABLA 3.2.1.13.3 “¿HAY COMEDOR ESCOLAR EN TU CENTRO O EN OTRO CENTRO CERCANO AL QUE PODRÍAS ASISTIR?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	305	100,0%	963	100,0%	325	100,0%	943	100,0%	233	100,0%	642	100,0%	382	100,0%	10	100,0%
SI	596	47,0%	138	45,3%	457	47,5%	303	93,2%	293	31,0%	85	36,4%	315	49,0%	191	49,8%	5	51,5%
NO	640	50,5%	164	53,6%	477	49,5%	14	4,3%	626	66,4%	144	61,7%	313	48,7%	179	46,7%	5	48,5%
NO CONTESTA	32	2,5%	3	1,1%	29	3,0%	8	2,5%	24	2,6%	5	1,9%	15	2,3%	13	3,4%	0	,0%


TABLA 3.2.1.13.4 “¿HAY COMEDOR ESCOLAR EN TU CENTRO O EN OTRO CENTRO CERCANO AL QUE PODRÍAS ASISTIR?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	10259	707	671	596	607	434	602	587	834
	%	47,0%	40,9%	49,9%	47,0%	55,3%	32,9%	56,1%	48,6%	91,2%
NO	n	10889	947	641	640	455	834	440	591	995
	%	49,9%	54,9%	47,7%	50,5%	41,5%	63,3%	41,0%	48,9%	76,2%
NO CONTESTA	n	663	72	33	32	34	49	31	30	40
	%	3,0%	4,2%	2,4%	2,5%	3,1%	3,7%	2,9%	2,5%	2,8%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.13.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	10259	740	210	534	525	359	917	1009	510
	%	47,0%	70,9%	17,2%	35,2%	49,9%	31,2%	70,5%	89,7%	46,8%
NO	n	10889	273	965	962	503	768	336	71	541
	%	49,9%	26,2%	79,2%	63,3%	47,8%	66,7%	25,9%	6,4%	49,7%
NO CONTESTA	n	663	30	43	23	24	24	46	44	38
	%	3,0%	2,9%	3,6%	1,5%	2,3%	2,1%	3,6%	3,9%	3,5%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.



3.2.1.14 (ON_ED6). “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?”

TABLA 3.2.1.14.1 “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	603	100,0%	665	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
NUNCA COMO EN EL COMEDOR DEL COLEGIO O INSTITUTO	446	69,6%	212	70,4%	234	68,9%	182	53,0%	87	93,3%	75	82,0%	101	91,1%
1 DÍA	26	4,1%	12	4,1%	14	4,1%	23	6,8%	2	1,9%	0	,0%	1	1,1%
2 DÍAS	14	2,1%	5	1,8%	8	2,5%	12	3,5%	2	1,7%	0	,0%	0	,0%
3 DÍAS	5	,8%	0	,0%	5	1,6%	5	1,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
4 DÍAS	6	,9%	2	,8%	4	1,1%	5	1,4%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%
5 DÍAS	124	19,3%	61	20,1%	63	18,6%	111	32,3%	0	,0%	7	7,8%	5	4,8%
NO CONTESTA	19	3,0%	9	2,8%	11	3,2%	5	1,4%	3	3,1%	9	10,2%	2	2,0%

TABLA 3.2.1.14.2 “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	174	100,0%	141	100,0%	137	100,0%	151	100,0%	202	100,0%	127	100,0%	125	100,0%	211	100,0%
NUNCA COMO EN EL COMEDOR DEL COLEGIO O INSTITUTO	446	69,6%	88	54,9%	41	94,0%	40	82,4%	42	88,8%	94	51,3%	46	92,7%	35	81,5%	59	92,8%
1 DÍA	26	4,1%	11	7,0%	1	2,5%	0	,0%	0	,0%	12	6,6%	1	1,4%	0	,0%	1	2,0%
2 DÍAS	14	2,1%	4	2,3%	2	3,6%	0	,0%	0	,0%	8	4,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
3 DÍAS	5	,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	5	2,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
4 DÍAS	6	,9%	2	1,2%	0	,0%	0	,0%	1	1,2%	3	1,7%	0	,0%	0	,0%	1	,9%
5 DÍAS	124	19,3%	53	32,7%	0	,0%	4	8,9%	3	7,4%	59	32,0%	0	,0%	3	6,5%	2	2,9%
NO CONTESTA	19	3,0%	3	1,9%	0	,0%	4	8,6%	1	2,7%	2	1,0%	3	5,9%	5	12,0%	1	1,5%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.


TABLA 3.2.1.14.3 “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	305	100,0%	963	100,0%	325	100,0%	943	100,0%	233	100,0%	642	100,0%	382	100,0%	10	100,0%
NUNCA COMO EN EL COMEDOR DEL COLEGIO O INSTITUTO	446	69,6%	71	48,8%	374	75,8%	247	79,2%	199	60,5%	66	72,4%	223	66,6%	154	73,9%	2	38,9%
1 DÍA	26	4,1%	8	5,2%	19	3,8%	19	6,1%	7	2,3%	2	2,2%	17	5,0%	8	3,6%	0	,0%
2 DÍAS	14	2,1%	4	2,9%	9	1,9%	9	2,9%	5	1,4%	0	,0%	10	2,9%	4	1,9%	0	,0%
3 DÍAS	5	,8%	2	1,4%	3	,7%	3	1,0%	2	,6%	0	,0%	2	,6%	3	1,5%	0	,0%
4 DÍAS	6	,9%	2	1,3%	4	,8%	4	1,3%	2	,6%	1	1,1%	2	,5%	3	1,7%	0	,0%
5 DÍAS	124	19,3%	53	36,5%	70	14,2%	26	8,3%	98	29,8%	19	20,4%	72	21,6%	30	14,2%	3	61,1%
NO CONTESTA	19	3,0%	6	4,0%	13	2,7%	4	1,1%	16	4,8%	4	3,9%	9	2,7%	7	3,2%	0	,0%

TABLA 3.2.1.14.4 “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA COMO EN EL COMEDOR DEL COLEGIO O INSTITUTO	n	7500	566	487	446	505	310	355	510	245	572
	%	66,0%	69,3%	67,7%	69,6%	75,8%	60,3%	53,7%	81,5%	67,7%	66,6%
1 DÍA	n	355	32	27	26	34	13	30	10	5	23
	%	3,1%	3,9%	3,8%	4,1%	5,2%	2,4%	4,6%	1,5%	1,3%	2,7%
2 DÍAS	n	192	19	3	14	14	16	13	5	1	12
	%	1,7%	2,3%	,5%	2,1%	2,1%	3,1%	2,0%	,8%	,4%	1,3%
3 DÍAS	n	260	53	4	5	20	3	3	3	1	83
	%	2,3%	6,5%	,5%	,8%	3,0%	,5%	,4%	,5%	,3%	9,7%
4 DÍAS	n	350	10	3	6	6	3	3	9	2	5
	%	3,1%	1,3%	,5%	,9%	,9%	,5%	,5%	1,4%	,4%	,6%
5 DÍAS	n	2160	96	176	124	58	133	221	76	57	159
	%	19,0%	11,8%	24,5%	19,3%	8,7%	25,9%	33,5%	12,2%	15,7%	18,5%
NO CONTESTA	n	538	40	19	19	29	37	35	13	51	5
	%	4,7%	4,9%	2,6%	3,0%	4,4%	7,3%	5,3%	2,0%	14,2%	,6%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.14.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA COMO EN EL COMEDOR DEL COLEGIO O INSTITUTO	n	7500	489	188	401	364	344	506	660	422	129
	%	66,0%	62,9%	65,4%	65,9%	63,7%	85,0%	52,0%	62,7%	73,2%	53,9%
1 DÍA	n	355	41	13	25	13	12	17	25	4	6
	%	3,1%	5,2%	4,5%	4,0%	2,3%	3,0%	1,7%	2,3%	,7%	2,6%
2 DÍAS	n	192	24	5	16	8	5	20	9	6	2
	%	1,7%	3,1%	1,6%	2,6%	1,5%	1,3%	2,0%	,9%	1,0%	,9%
3 DÍAS	n	260	19	2	5	10	1	2	42	5	0
	%	2,3%	2,4%	,7%	,8%	1,8%	,2%	,2%	4,0%	,9%	,0%
4 DÍAS	n	350	16	2	45	5	0	174	29	29	2
	%	3,1%	2,0%	,8%	7,4%	1,0%	,0%	17,9%	2,8%	5,1%	,9%
5 DÍAS	n	2160	172	35	62	142	16	237	278	77	40
	%	19,0%	22,1%	12,3%	10,1%	24,8%	4,0%	24,3%	26,4%	13,3%	16,8%
NO CONTESTA	n	538	18	42	56	28	27	18	10	32	60
	%	4,7%	2,3%	14,7%	9,1%	5,0%	6,6%	1,8%	,9%	5,6%	24,9%

TABLA 3.2.1.14.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1268	1249	,57	1.53
SEXO	CHICO	603	595	,56	1.53
	CHICA	665	654	,58	1.52
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	376	371	1,72	2.25
	13 - 14 AÑOS	268	265	,02	,17
	15 - 16 AÑOS	262	253	,14	,83
	17 - 18 AÑOS	362	360	,09	,65
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	174	171	1,70	2.28
	CHICO 13 - 14 AÑOS	141	141	,03	,23
	CHICO 15 - 16 AÑOS	137	133	,16	,89
	CHICO 17 - 18 AÑOS	151	150	,13	,79
	CHICA 11 - 12 AÑOS	202	200	1,75	2.23
	CHICA 13 - 14 AÑOS	127	124	,01	,07
	CHICA 15 - 16 AÑOS	125	120	,12	,76
	CHICA 17 - 18 AÑOS	211	210	,06	,51
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	305	300	,99	1.93
	URBANO	963	949	,44	1.35
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	325	321	,60	1.46
	PÚBLICO	943	927	,56	1.55
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	233	230	,43	1.39
	MEDIA	642	633	,65	1.61
	ALTA	382	376	,50	1.42
	SIN CLASIFICAR	10	10	1,57	2.45

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

TABLA 3.2.1.14.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	21343	,70	1.64
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	4652	,43	1.27
	ARAGÓN	635	626	,75	1.75
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	389	,63	1.59
	BALEARES (ILLES)	369	361	,47	1.32
	CANARIAS	1062	1029	,59	1.56
	CANTABRIA	363	350	1,00	1.96
	CASTILLA Y LEÓN	1257	1244	,33	1.20
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1559	,26	1.10
	CATALUÑA	2761	2743	1,43	2.08
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	2328	1,06	1.94
	EXTREMADURA	2220	2139	,20	,93
	GALICIA	942	907	,32	1.10
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	1018	1,02	1.95
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	507	,11	,68
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	317	1,63	2.15
	PAÍS VASCO	994	984	1,51	2.19
	RIOJA (LA)	124	120	,57	1.52
CEUTA Y MELILLA	74	69	,17	,88	

3.2.2 DIETA

3.2.2.1 (M11). “¿EN ESTE MOMENTO ESTÁS SIGUIENDO ALGUNA DIETA O HACIENDO OTRA COSA PARA PERDER PESO?”

3.2.2.2 (M13). “¿CUÁNTO PESAS SIN ROPA?”

3.2.2.3 (M14). “¿CUÁNTO MIDES DESCALZO?”

3.2.2.4 (IMC). “PUNTUACIÓN CENTIL SUAVIZADA DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL”

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

3.2.2.1 (M11). “¿EN ESTE MOMENTO ESTÁS SIGUIENDO ALGUNA DIETA O HACIENDO OTRA COSA PARA PERDER PESO?”

TABLA 3.2.2.1.1 “¿EN ESTE MOMENTO ESTÁS SIGUIENDO ALGUNA DIETA O HACIENDO OTRA COSA PARA PERDER PESO?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	603	100,0%	665	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
NO, CONSIDERO QUE MI PESO ES CORRECTO	647	51,0%	330	54,7%	317	47,7%	206	54,8%	126	47,1%	139	52,9%	176	48,6%
NO, PERO DEBERÍA PERDER ALGO DE PESO	311	24,5%	122	20,2%	189	28,4%	82	21,8%	68	25,4%	61	23,4%	100	27,6%
NO, PORQUE NECESITO GANAR PESO	126	10,0%	83	13,8%	43	6,5%	38	10,0%	32	11,9%	26	9,9%	31	8,5%
SI	172	13,6%	59	9,7%	113	17,0%	45	12,0%	39	14,6%	35	13,4%	53	14,6%
NO CONTESTA	12	,9%	9	1,6%	2	,3%	5	1,4%	3	1,0%	1	,5%	3	,7%

TABLA 3.2.2.1.2 “¿EN ESTE MOMENTO ESTÁS SIGUIENDO ALGUNA DIETA O HACIENDO OTRA COSA PARA PERDER PESO?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	174	100,0%	141	100,0%	137	100,0%	151	100,0%	202	100,0%	127	100,0%	125	100,0%	211	100,0%
NO, CONSIDERO QUE MI PESO ES CORRECTO	647	51,0%	90	51,4%	75	53,0%	80	58,3%	86	56,8%	117	57,8%	52	40,6%	59	47,0%	90	42,7%
NO, PERO DEBERÍA PERDER ALGO DE PESO	311	24,5%	39	22,6%	25	17,8%	25	18,6%	32	21,2%	43	21,1%	43	33,9%	36	28,6%	68	32,1%
NO, PORQUE NECESITO GANAR PESO	126	10,0%	20	11,3%	20	14,3%	21	15,7%	22	14,6%	18	8,9%	12	9,3%	4	3,6%	9	4,1%
SI	172	13,6%	20	11,7%	18	13,1%	10	7,2%	10	6,6%	25	12,2%	21	16,2%	25	20,1%	43	20,4%
NO CONTESTA	12	,9%	5	3,0%	3	1,9%	0	,2%	1	,8%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	1	,6%


TABLA 3.2.2.1.3 “¿EN ESTE MOMENTO ESTÁS SIGUIENDO ALGUNA DIETA O HACIENDO OTRA COSA PARA PERDER PESO?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	305	100,0%	963	100,0%	325	100,0%	943	100,0%	233	100,0%	642	100,0%	382	100,0%	10	100,0%
NO, CONSIDERO QUE MI PESO ES CORRECTO	647	51,0%	143	47,0%	504	52,3%	150	46,2%	497	52,7%	116	49,8%	324	50,4%	202	52,9%	5	48,1%
NO, PERO DEBERÍA PERDER ALGO DE PESO	311	24,5%	86	28,0%	225	23,4%	94	28,9%	217	23,0%	60	25,7%	159	24,8%	89	23,2%	3	31,9%
NO, PORQUE NECESITO GANAR PESO	126	10,0%	33	10,9%	93	9,7%	31	9,4%	96	10,1%	23	10,0%	62	9,7%	39	10,2%	2	20,0%
SI	172	13,6%	41	13,5%	131	13,6%	47	14,4%	125	13,3%	34	14,5%	89	13,8%	49	12,9%	0	,0%
NO CONTESTA	12	,9%	2	,6%	10	1,0%	4	1,1%	8	,9%	0	,0%	9	1,4%	3	,8%	0	,0%

TABLA 3.2.2.1.4 “¿EN ESTE MOMENTO ESTÁS SIGUIENDO ALGUNA DIETA O HACIENDO OTRA COSA PARA PERDER PESO?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NO, CONSIDERO QUE MI PESO ES CORRECTO	n	10924	800	686	647	517	621	566	644	486
	%	50,1%	46,3%	51,1%	51,0%	47,2%	47,2%	52,7%	53,3%	53,2%
NO, PERO DEBERÍA PERDER ALGO DE PESO	n	5800	464	350	311	281	351	279	286	241
	%	26,6%	26,9%	26,1%	24,5%	25,7%	26,6%	26,0%	23,7%	26,4%
NO, PORQUE NECESITO GANAR PESO	n	2181	195	132	126	114	163	87	132	74
	%	10,0%	11,3%	9,8%	10,0%	10,4%	12,4%	8,1%	11,0%	8,1%
SI	n	2725	254	169	172	174	168	131	139	106
	%	12,5%	14,7%	12,6%	13,6%	15,9%	12,8%	12,2%	11,5%	11,7%
NO CONTESTA	n	180	13	7	12	9	15	11	6	6
	%	,8%	,8%	,5%	,9%	,8%	1,1%	1,0%	,5%	,7%


Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.2.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NO, CONSIDERO QUE MI PESO ES CORRECTO	n	469	604	745	564	528	744	612	561	456
	%	50,1%	44,9%	49,6%	49,1%	53,6%	45,9%	57,2%	54,5%	43,0%
NO, PERO DEBERÍA PERDER ALGO DE PESO	n	277	335	444	269	327	358	287	298	297
	%	26,6%	26,6%	27,5%	29,2%	25,6%	28,4%	27,5%	25,6%	28,0%
NO, PORQUE NECESITO GANAR PESO	n	130	136	141	97	103	89	79	106	138
	%	12,4%	11,1%	9,3%	9,2%	9,0%	6,8%	7,0%	9,8%	13,0%
SI	n	161	135	180	112	185	93	138	113	154
	%	15,4%	11,1%	11,8%	10,6%	16,1%	7,2%	12,3%	10,4%	14,6%
NO CONTESTA	n	7	9	8	11	7	16	7	11	16
	%	,7%	,7%	,5%	1,0%	,6%	1,3%	,6%	1,0%	1,5%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.



3.2.2.2 (M13). “¿CUÁNTO PESAS SIN ROPA?”


TABLA 3.2.2.2.1 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CUÁNTO PESAS SIN ROPA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1268	1173	54,22	13.76
SEXO	CHICO	603	560	57,60	15.72
	CHICA	665	614	51,13	10.81
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	376	344	42,02	9.06
	13 - 14 AÑOS	268	245	53,29	10.49
	15 - 16 AÑOS	262	243	60,75	12.21
	17 - 18 AÑOS	362	343	62,48	11.57
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	174	164	42,90	10.54
	CHICO 13 - 14 AÑOS	141	126	54,13	11.65
	CHICO 15 - 16 AÑOS	137	124	65,89	11.89
	CHICO 17 - 18 AÑOS	151	145	70,11	10.95
	CHICA 11 - 12 AÑOS	202	180	41,21	7.39
	CHICA 13 - 14 AÑOS	127	118	52,39	9.06
	CHICA 15 - 16 AÑOS	125	118	55,36	10.06
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	305	287	56,03	14.95
	URBANO	963	887	53,63	13.30
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	325	303	53,14	13.57
	PÚBLICO	943	870	54,59	13.81
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	233	212	55,62	12.98
	MEDIA	642	591	54,24	13.71
	ALTA	382	364	53,44	14.19
	SIN CLASIFICAR	10	6	48,95	17.36

TABLA 3.2.2.2.2 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CUÁNTO PESAS SIN ROPA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	18085	54,51	13.35
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3979	55,47	14.03
	ARAGÓN	635	535	54,60	12.84
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	363	52,73	13.48
	BALEARES (ILLES)	369	298	52,34	13.10
	CANARIAS	1062	827	56,29	13.66
	CANTABRIA	363	322	55,77	12.88
	CASTILLA Y LEÓN	1257	1073	55,09	13.19
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1422	56,12	13.24
	CATALUÑA	2761	2320	53,12	13.08
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1912	53,03	12.42
	EXTREMADURA	2220	1806	54,16	13.63
	GALICIA	942	847	56,88	12.68
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	785	50,27	12.10
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	387	55,09	13.61
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	263	56,53	13.69
	PAÍS VASCO	994	776	53,98	12.62
	RIOJA (LA)	124	107	54,16	12.52
CEUTA Y MELILLA	74	62	59,51	13.65	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.



3.2.2.3 (M14). “¿CUÁNTO MIDES DESCALZO?”

TABLA 3.2.2.3.1 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CUÁNTO MIDES DESCALZO?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1268	1173	161,75	11.97
SEXO	CHICO	603	560	165,04	13.83
	CHICA	665	614	158,75	8.97
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	376	344	149,27	7.90
	13 - 14 AÑOS	268	245	161,74	8.36
	15 - 16 AÑOS	262	243	168,23	8.78
	17 - 18 AÑOS	362	343	169,70	8.62
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	174	164	148,60	7.73
	CHICO 13 - 14 AÑOS	141	126	163,90	9.55
	CHICO 15 - 16 AÑOS	137	124	174,09	6.78
	CHICO 17 - 18 AÑOS	151	145	176,84	6.01
	CHICA 11 - 12 AÑOS	202	180	149,88	8.03
	CHICA 13 - 14 AÑOS	127	118	159,43	6.11
	CHICA 15 - 16 AÑOS	125	118	162,07	6.00
	CHICA 17 - 18 AÑOS	211	197	164,44	6.10
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	305	287	161,77	11.32
	URBANO	963	887	161,75	12.17
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	325	303	160,50	12.39
	PÚBLICO	943	870	162,19	11.79
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	233	212	162,69	11.36
	MEDIA	642	591	161,47	11.72
	ALTA	382	364	161,79	12.62
	SIN CLASIFICAR	10	6	153,37	14.63

TABLA 3.2.2.3.2 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CUÁNTO MIDES DESCALZO?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	18085	162,19	11.83
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3979	162,07	11.76
	ARAGÓN	635	535	162,74	11.90
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	363	160,22	11.64
	BALEARES (ILLES)	369	298	161,12	11.73
	CANARIAS	1062	827	163,53	12.04
	CANTABRIA	363	322	163,29	11.50
	CASTILLA Y LEÓN	1257	1073	163,89	11.46
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1422	164,08	11.52
	CATALUÑA	2761	2320	162,29	11.99
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1912	161,11	11.40
	EXTREMADURA	2220	1806	160,99	12.57
	GALICIA	942	847	162,94	10.58
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	785	159,57	12.09
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	387	161,68	11.72
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	263	164,76	11.63
	PAÍS VASCO	994	776	162,15	11.99
	RIOJA (LA)	124	107	162,35	11.79
CEUTA Y MELILLA	74	62	164,86	11.17	

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

3.2.2.4 (IMC_PZ_CENT_SP). “PUNTUACIÓN CENTIL SUAVIZADA DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL”

TABLA 3.2.2.4.1 “PUNTUACIÓN CENTIL SUAVIZADA DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	603	100,0%	665	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
IMC inferior centil 3	38	3,0%	20	3,3%	19	2,8%	18	4,8%	9	3,3%	6	2,3%	5	1,4%
IMC entre centil 3 y 5	25	2,0%	9	1,5%	16	2,4%	9	2,4%	4	1,3%	4	1,7%	8	2,2%
Entre centil 5 y 10	40	3,2%	21	3,5%	19	2,9%	13	3,4%	8	3,0%	4	1,7%	15	4,1%
Entre centil 10 y 25	147	11,6%	55	9,1%	92	13,8%	34	9,0%	29	10,6%	29	11,0%	56	15,3%
Entre centil 25 y 50	259	20,4%	114	19,0%	144	21,7%	66	17,5%	48	17,8%	56	21,2%	90	24,8%
Entre centil 50 y 75	332	26,2%	146	24,2%	186	28,0%	80	21,4%	63	23,5%	81	31,0%	107	29,7%
Entre centil 75 y 85	134	10,6%	85	14,0%	49	7,4%	43	11,6%	28	10,4%	29	11,2%	33	9,2%
Entre centil 85 y 90	79	6,2%	32	5,3%	47	7,0%	32	8,6%	25	9,2%	13	5,1%	8	2,3%
Entre centil 90 y 95	71	5,6%	44	7,4%	27	4,0%	30	7,9%	21	7,7%	9	3,5%	12	3,2%
Entre centil 95 y 97	24	1,9%	15	2,6%	8	1,2%	11	2,9%	8	2,8%	1	,5%	4	1,1%
Superior al centil 97	25	2,0%	19	3,1%	6	,9%	7	1,9%	4	1,6%	9	3,3%	5	1,3%
Valor perdido	95	7,5%	44	7,2%	51	7,7%	32	8,6%	23	8,8%	19	7,4%	19	5,4%

TABLA 3.2.2.4.2 “PUNTUACIÓN CENTIL SUAVIZADA DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	174	100,0%	141	100,0%	137	100,0%	151	100,0%	202	100,0%	127	100,0%	125	100,0%	211	100,0%
IMC inferior centil 3	38	3,0%	7	4,0%	7	5,3%	3	2,3%	2	1,3%	11	5,5%	1	1,1%	3	2,3%	3	1,5%
IMC entre centil 3 y 5	25	2,0%	3	1,8%	1	,8%	1	,9%	3	2,3%	6	2,9%	2	1,9%	3	2,6%	4	2,1%
Entre centil 5 y 10	40	3,2%	8	4,6%	6	4,1%	4	3,3%	3	1,8%	5	2,5%	2	1,7%	0	,0%	12	5,8%
Entre centil 10 y 25	147	11,6%	12	6,9%	16	11,5%	10	7,2%	17	11,0%	22	10,8%	12	9,6%	19	15,1%	39	18,5%
Entre centil 25 y 50	259	20,4%	31	17,8%	23	16,3%	23	17,0%	37	24,6%	35	17,2%	25	19,4%	32	25,8%	52	24,9%
Entre centil 50 y 75	332	26,2%	27	15,5%	30	21,0%	46	33,4%	44	28,9%	53	26,5%	33	26,3%	36	28,5%	64	30,2%
Entre centil 75 y 85	134	10,6%	24	14,0%	18	12,8%	19	13,6%	24	15,6%	19	9,4%	10	7,7%	11	8,7%	10	4,7%
Entre centil 85 y 90	79	6,2%	16	9,2%	8	5,4%	6	4,4%	2	1,5%	16	8,1%	17	13,4%	7	5,9%	6	2,9%
Entre centil 90 y 95	71	5,6%	22	12,9%	9	6,5%	5	4,0%	7	4,9%	7	3,6%	12	9,1%	4	3,0%	4	2,0%
Entre centil 95 y 97	24	1,9%	7	3,8%	6	4,0%	0	,0%	3	2,1%	4	2,1%	2	1,6%	1	1,0%	1	,3%
Superior al centil 97	25	2,0%	6	3,5%	3	1,9%	6	4,7%	3	2,3%	1	,5%	2	1,4%	2	1,8%	1	,6%
Valor perdido	95	7,5%	10	5,9%	15	10,6%	13	9,3%	6	3,8%	22	11,0%	9	6,7%	7	5,4%	14	6,5%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

TABLA 3.2.2.4.3 “PUNTUACIÓN CENTIL SUAVIZADA DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	305	100,0%	963	100,0%	325	100,0%	943	100,0%	233	100,0%	642	100,0%	382	100,0%	10	100,0%
IMC inferior centil 3	38	3,0%	4	1,3%	34	3,6%	7	2,3%	31	3,3%	8	3,4%	20	3,1%	10	2,7%	0	,0%
IMC entre centil 3 y 5	25	2,0%	6	2,0%	19	2,0%	5	1,6%	20	2,1%	4	1,9%	12	1,9%	7	1,8%	1	11,0%
Entre centil 5 y 10	40	3,2%	10	3,2%	30	3,2%	8	2,6%	32	3,4%	7	3,1%	17	2,6%	16	4,2%	0	,0%
Entre centil 10 y 25	147	11,6%	33	10,7%	114	11,9%	31	9,6%	115	12,2%	34	14,6%	70	10,9%	42	11,1%	0	,0%
Entre centil 25 y 50	259	20,4%	56	18,2%	203	21,1%	73	22,4%	186	19,7%	41	17,5%	119	18,6%	98	25,7%	0	,0%
Entre centil 50 y 75	332	26,2%	73	24,0%	259	26,9%	83	25,7%	249	26,4%	54	23,0%	174	27,2%	101	26,5%	3	27,2%
Entre centil 75 y 85	134	10,6%	37	12,3%	97	10,0%	39	12,1%	95	10,1%	20	8,5%	77	12,0%	36	9,5%	1	10,8%
Entre centil 85 y 90	79	6,2%	24	8,0%	54	5,6%	23	7,0%	56	5,9%	24	10,1%	30	4,7%	25	6,4%	0	,0%
Entre centil 90 y 95	71	5,6%	26	8,4%	46	4,7%	19	5,7%	53	5,6%	12	5,2%	42	6,5%	16	4,2%	1	9,8%
Entre centil 95 y 97	24	1,9%	9	3,1%	14	1,5%	11	3,4%	13	1,3%	4	1,5%	17	2,7%	3	,7%	0	,0%
Superior al centil 97	25	2,0%	8	2,7%	17	1,7%	3	1,0%	22	2,3%	5	2,1%	11	1,8%	9	2,3%	0	,0%
Valor perdido	95	7,5%	19	6,1%	76	7,9%	22	6,7%	73	7,7%	21	9,0%	51	7,9%	19	4,9%	4	41,2%

TABLA 3.2.2.4.4 “PUNTUACIÓN CENTIL SUAVIZADA DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
IMC inferior centil 3	n	507	32	35	38	31	28	20	34	27
	%	2,3%	1,9%	2,6%	3,0%	2,8%	2,1%	1,9%	2,8%	3,0%
IMC entre centil 3 y 5	n	250	15	14	25	20	16	14	21	13
	%	1,1%	,8%	1,0%	2,0%	1,8%	1,3%	1,3%	1,7%	1,4%
Entre centil 5 y 10	n	579	47	33	40	31	36	39	41	34
	%	2,7%	2,7%	2,5%	3,2%	2,8%	2,7%	3,6%	3,4%	3,8%
Entre centil 10 y 25	n	2122	144	130	147	120	116	97	137	101
	%	9,7%	8,3%	9,7%	11,6%	11,0%	8,8%	9,0%	11,4%	11,1%
Entre centil 25 y 50	n	4361	336	295	259	223	215	230	239	191
	%	20,0%	19,4%	21,9%	20,4%	20,3%	16,3%	21,4%	19,8%	20,9%
Entre centil 50 y 75	n	5201	401	316	332	273	277	284	308	222
	%	23,8%	23,2%	23,5%	26,2%	24,9%	21,1%	26,4%	25,5%	24,3%
Entre centil 75 y 85	n	2271	169	168	134	94	136	118	110	139
	%	10,4%	9,8%	12,5%	10,6%	8,5%	10,3%	11,0%	9,1%	10,7%
Entre centil 85 y 90	n	1094	99	63	79	54	64	62	47	47
	%	5,0%	5,8%	4,7%	6,2%	5,0%	4,8%	5,8%	3,9%	5,1%
Entre centil 90 y 95	n	1043	104	51	71	32	71	56	51	35
	%	4,8%	6,0%	3,8%	5,6%	2,9%	5,4%	5,2%	4,2%	3,9%
Entre centil 95 y 97	n	374	48	19	24	14	31	17	17	6
	%	1,7%	2,8%	1,4%	1,9%	1,2%	2,4%	1,6%	1,4%	,6%
Superior al centil 97	n	335	40	12	25	10	25	12	12	5
	%	1,5%	2,3%	,9%	2,0%	,9%	1,9%	1,1%	1,0%	,6%
Valor perdido	n	3676	293	208	95	195	301	124	190	140
	%	16,9%	17,0%	15,5%	7,5%	17,8%	22,9%	11,5%	15,7%	15,4%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.2.4.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
IMC inferior centil 3	n	507	33	28	27	39	19	23	14	30	17
	%	2,3%	3,2%	2,3%	1,8%	3,7%	1,7%	1,7%	1,3%	2,7%	1,6%
IMC entre centil 3 y 5	n	250	13	10	10	12	9	16	13	10	6
	%	1,1%	1,2%	,8%	,7%	1,1%	,8%	1,3%	1,2%	,9%	,6%
Entre centil 5 y 10	n	579	31	31	35	26	17	33	29	27	15
	%	2,7%	3,0%	2,5%	2,3%	2,5%	1,4%	2,5%	2,6%	2,5%	1,4%
Entre centil 10 y 25	n	2122	78	126	131	123	104	121	108	113	82
	%	9,7%	7,4%	10,4%	8,6%	11,7%	9,1%	9,3%	9,6%	10,4%	7,7%
Entre centil 25 y 50	n	4361	199	217	296	221	189	292	221	263	190
	%	20,0%	19,0%	17,9%	19,5%	21,0%	16,4%	22,5%	19,7%	24,2%	17,9%
Entre centil 50 y 75	n	5201	240	267	404	222	246	319	279	255	239
	%	23,8%	23,0%	21,9%	26,6%	21,1%	21,4%	24,5%	24,8%	23,4%	22,6%
Entre centil 75 y 85	n	2271	110	139	187	92	140	112	106	101	124
	%	10,4%	10,6%	11,4%	12,3%	8,8%	12,2%	8,6%	9,4%	9,3%	11,7%
Entre centil 85 y 90	n	1094	52	53	100	41	41	54	49	57	61
	%	5,0%	5,0%	4,3%	6,6%	3,9%	3,6%	4,2%	4,3%	5,3%	5,8%
Entre centil 90 y 95	n	1043	58	70	80	32	84	39	33	49	66
	%	4,8%	5,5%	5,7%	5,2%	3,1%	7,3%	3,0%	2,9%	4,5%	6,2%
Entre centil 95 y 97	n	374	16	18	18	8	22	18	16	19	37
	%	1,7%	1,5%	1,5%	1,2%	,7%	1,9%	1,4%	1,4%	1,7%	3,5%
Superior al centil 97	n	335	12	24	30	8	27	15	12	9	37
	%	1,5%	1,2%	1,9%	2,0%	,7%	2,4%	1,2%	1,1%	,8%	3,5%
Valor perdido	n	3676	202	236	201	228	252	257	243	157	186
	%	16,9%	19,3%	19,3%	13,2%	21,7%	21,9%	19,8%	21,6%	14,4%	17,5%

3.2.3 HIGIENE BUCO-DENTAL

3.2.3.1 (M15). “¿CON QUÉ FRECUENCIA TE CEPILLAS LOS DIENTES?”

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

3.2.3.1 (M15). “¿CON QUÉ FRECUENCIA TE CEPILLAS LOS DIENTES?”

TABLA 3.2.3.1.1 “¿CON QUÉ FRECUENCIA TE CEPILLAS LOS DIENTES?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	603	100,0%	665	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
MÁS DE UNA VEZ AL DÍA	966	76,2%	403	66,7%	564	84,8%	305	81,0%	180	67,1%	187	71,6%	294	81,3%
UNA VEZ AL DÍA	232	18,3%	150	24,8%	82	12,4%	55	14,7%	64	23,9%	55	21,0%	58	16,0%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO DIARIAMENTE	40	3,2%	33	5,4%	7	1,1%	8	2,2%	14	5,1%	10	3,7%	9	2,4%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	15	1,2%	6	1,0%	8	1,3%	3	,8%	5	2,0%	6	2,5%	0	,0%
NUNCA	10	,8%	7	1,2%	3	,5%	3	,7%	5	1,9%	2	,9%	0	,0%
NO CONTESTA	5	,4%	5	,8%	0	,0%	2	,5%	0	,0%	1	,5%	1	,3%

TABLA 3.2.3.1.2 “¿CON QUÉ FRECUENCIA TE CEPILLAS LOS DIENTES?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	174	100,0%	141	100,0%	137	100,0%	151	100,0%	202	100,0%	127	100,0%	125	100,0%	211	100,0%
MAS DE UNA VEZ AL DÍA	966	76,2%	128	73,4%	88	62,1%	84	61,7%	103	67,9%	177	87,5%	92	72,6%	103	82,4%	192	90,9%
UNA VEZ AL DÍA	232	18,3%	34	19,7%	36	25,7%	37	27,1%	42	27,9%	21	10,5%	28	21,9%	18	14,3%	16	7,4%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO DIARIAMENTE	40	3,2%	6	3,5%	13	9,2%	9	6,3%	5	3,4%	2	1,0%	1	,5%	1	,8%	3	1,6%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	15	1,2%	1	,6%	1	,8%	4	3,1%	0	,0%	2	1,0%	4	3,3%	2	1,8%	0	,0%
NUNCA	10	,8%	3	1,6%	3	2,2%	1	,9%	0	,0%	0	,0%	2	1,6%	1	,8%	0	,0%
NO CONTESTA	5	,4%	2	1,2%	0	,0%	1	,9%	1	,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.


TABLA 3.2.3.1.3 “¿CON QUÉ FRECUENCIA TE CEPILLAS LOS DIENTES?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	305	100,0%	963	100,0%	325	100,0%	943	100,0%	233	100,0%	642	100,0%	382	100,0%	10	100,0%
MAS DE UNA VEZ AL DÍA	966	76,2%	204	66,8%	762	79,2%	263	81,1%	703	74,5%	163	69,7%	486	75,7%	310	81,0%	8	82,0%
UNA VEZ AL DÍA	232	18,3%	76	24,8%	156	16,2%	49	15,0%	184	19,5%	48	20,4%	128	19,9%	55	14,4%	2	18,0%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO DIARIAMENTE	40	3,2%	13	4,3%	27	2,8%	8	2,5%	32	3,4%	14	6,0%	15	2,4%	11	2,8%	0	,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	15	1,2%	8	2,5%	7	,7%	0	,0%	15	1,6%	8	3,5%	4	,6%	3	,8%	0	,0%
NUNCA	10	,8%	4	1,4%	6	,6%	3	1,0%	7	,8%	1	,4%	6	1,0%	3	,7%	0	,0%
NO CONTESTA	5	,4%	0	,1%	4	,4%	1	,4%	3	,3%	0	,0%	4	,6%	1	,3%	0	,0%

TABLA 3.2.3.1.4 “¿CON QUÉ FRECUENCIA TE CEPILLAS LOS DIENTES?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
MAS DE UNA VEZ AL DÍA	n	13342	894	740	966	680	957	700	777	464	
	%	61,2%	51,8%	55,0%	76,2%	62,0%	72,7%	65,3%	64,4%	51,3%	50,7%
UNA VEZ AL DÍA	n	6034	555	415	232	310	283	270	312	446	332
	%	27,7%	32,2%	30,9%	18,3%	28,3%	21,5%	25,2%	25,8%	34,1%	36,4%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO DIARIAMENTE	n	1557	159	136	40	64	61	64	70	134	81
	%	7,1%	9,2%	10,1%	3,2%	5,9%	4,6%	6,0%	5,8%	10,2%	8,8%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	464	60	29	15	22	12	20	25	33	20
	%	2,1%	3,5%	2,1%	1,2%	2,0%	,9%	1,9%	2,1%	2,5%	2,2%
NUNCA	n	325	45	20	10	13	3	15	16	22	17
	%	1,5%	2,6%	1,5%	,8%	1,2%	,3%	1,4%	1,4%	1,7%	1,9%
NO CONTESTA	n	89	13	5	5	7	2	3	7	2	0
	%	,4%	,7%	,4%	,4%	,6%	,1%	,3%	,5%	,2%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.3.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
MAS DE UNA VEZ AL DÍA	n	564	620	1009	696	629	818	776	686	694
	%	61,2%	54,0%	50,9%	66,5%	66,1%	54,6%	63,0%	69,0%	63,0%
UNA VEZ AL DÍA	n	321	404	383	281	340	363	263	277	250
	%	27,7%	30,7%	33,1%	25,2%	26,7%	29,5%	27,9%	23,4%	25,4%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO DIARIAMENTE	n	95	117	81	57	111	72	65	74	76
	%	7,1%	9,1%	9,6%	5,4%	5,5%	9,6%	5,5%	5,7%	6,8%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	38	33	27	7	44	24	9	28	19
	%	2,1%	3,6%	2,7%	1,8%	,7%	3,8%	1,8%	,8%	2,5%
NUNCA	n	22	39	14	5	25	15	7	22	15
	%	1,5%	2,1%	3,2%	,9%	,5%	2,2%	1,2%	,6%	2,0%
NO CONTESTA	n	5	6	4	6	3	8	4	3	8
	%	,4%	,5%	,5%	,3%	,6%	,3%	,6%	,3%	,3%

