

3.2 ALIMENTACIÓN Y DIETA

3.2.1 ALIMENTACIÓN

3.2.2 DIETA

3.2.3 HIGIENE BUCO-DENTAL

3.2.1 ALIMENTACIÓN

3.2.1.1 (M5). “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)”

3.2.1.2 (M6). “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA”

3.2.1.3 (M7). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER FRUTAS?”

3.2.1.4 (ON_ED1). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PATATAS?”

3.2.1.5 (M8). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER OTRAS VERDURAS O VEGETALES (POR EJEMPLO, TOMATES, LECHUGA, LENTEJAS, GARBANZOS, ESPINACAS, ETC.)?”

3.2.1.6 (M9). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER DULCES (CAMELOS O CHOCOLATE)?”

3.2.1.7 (M10). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A BEBER REFRESCOS U OTRAS BEBIDAS QUE CONTIENEN AZÚCAR?”

3.2.1.8 (ON_ED2). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER HUEVOS?”

3.2.1.9 (ON_ED3). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CARNE?”

3.2.1.10 (ED11). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PESCADO?”

3.2.1.11 (ON_ED4). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A TOMAR LECHE O LÁCTEOS (YOGUR, QUESO, NATILLAS, ETC.)?”

3.2.1.12 (ED6). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CEREALES (ARROZ, PASTA, PAN, ETC.)?”

3.2.1.13 (ON_ED5). “¿HAY COMEDOR ESCOLAR EN TU CENTRO O EN OTRO CENTRO CERCANO AL QUE PODRÍAS ASISTIR?”

3.2.1.14 (ON_ED6). “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?”

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

3.2.1.1 (M5). “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)”

TABLA 3.2.1.1.1 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
NUNCA DESAYUNO ENTRE SEMANA	208	15,8%	72	10,9%	136	20,7%	22	6,6%	65	18,1%	71	21,2%	50	17,7%
UN DÍA	32	2,4%	14	2,1%	18	2,8%	4	1,2%	10	2,7%	9	2,6%	9	3,2%
DOS DÍAS	48	3,6%	22	3,4%	25	3,8%	10	3,0%	12	3,3%	10	3,0%	16	5,5%
TRES DÍAS	55	4,2%	25	3,7%	31	4,7%	11	3,4%	8	2,2%	18	5,5%	18	6,3%
CUATRO DÍAS	41	3,1%	16	2,5%	25	3,8%	8	2,4%	10	2,9%	15	4,6%	8	2,7%
CINCO DÍAS	922	70,0%	505	76,5%	417	63,4%	282	82,8%	252	69,8%	205	61,6%	183	64,6%
NO CONTESTA	11	,8%	6	,9%	5	,8%	2	,7%	4	1,1%	5	1,4%	0	,0%

TABLA 3.2.1.1.2 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
NUNCA DESAYUNO ENTRE SEMANA	208	15,8%	9	5,4%	25	13,5%	22	13,7%	16	11,1%	13	7,7%	40	22,8%	49	28,1%	34	24,8%
UN DÍA	32	2,4%	2	1,2%	2	,8%	5	3,0%	5	3,5%	2	1,2%	8	4,7%	4	2,3%	4	2,8%
DOS DÍAS	48	3,6%	2	1,3%	8	4,1%	6	3,8%	7	4,6%	8	4,8%	4	2,4%	4	2,2%	9	6,5%
TRES DÍAS	55	4,2%	6	3,6%	4	2,0%	6	3,8%	9	5,9%	5	3,1%	4	2,3%	12	7,1%	9	6,7%
CUATRO DÍAS	41	3,1%	4	2,3%	2	,9%	6	3,8%	5	3,1%	4	2,4%	9	4,9%	9	5,3%	3	2,3%
CINCO DÍAS	922	70,0%	142	84,9%	142	77,3%	114	71,2%	106	71,8%	139	80,8%	110	62,0%	91	52,6%	77	56,8%
NO CONTESTA	11	,8%	2	1,4%	2	1,3%	1	,6%	0	,0%	0	,0%	2	,9%	4	2,2%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.


TABLA 3.2.1.1.3 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
NUNCA DESAYUNO ENTRE SEMANA	208	15,8%	78	15,1%	130	16,2%	24	11,5%	184	16,6%	41	16,8%	93	15,8%	70	15,1%	4	19,6%
UN DÍA	32	2,4%	12	2,4%	20	2,4%	2	1,0%	30	2,7%	13	5,5%	10	1,8%	8	1,7%	0	,0%
DOS DÍAS	48	3,6%	25	4,8%	23	2,8%	5	2,6%	42	3,8%	11	4,3%	24	4,0%	12	2,7%	1	4,4%
TRES DÍAS	55	4,2%	18	3,5%	37	4,7%	4	2,1%	51	4,6%	17	7,1%	23	3,9%	14	3,1%	1	4,4%
CUATRO DÍAS	41	3,1%	16	3,1%	26	3,2%	9	4,1%	33	3,0%	8	3,4%	25	4,2%	8	1,8%	0	,0%
CINCO DÍAS	922	70,0%	360	70,0%	562	69,9%	165	78,6%	757	68,3%	150	61,5%	407	69,2%	348	75,3%	16	71,7%
NO CONTESTA	11	,8%	5	1,0%	6	,7%	0	,1%	11	1,0%	3	1,4%	6	1,0%	2	,3%	0	,0%

TABLA 3.2.1.1.4 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA DESAYUNO ENTRE SEMANA	n	3133	264	202	147	158	208	134	142	205	126
	%	14,4%	15,3%	15,0%	11,6%	14,4%	15,8%	12,5%	11,8%	15,7%	13,8%
UN DÍA	n	479	32	37	22	26	32	22	26	26	10
	%	2,2%	1,8%	2,7%	1,7%	2,4%	2,4%	2,0%	2,2%	2,0%	1,1%
DOS DÍAS	n	683	54	55	42	43	48	30	32	40	34
	%	3,1%	3,1%	4,1%	3,3%	3,9%	3,6%	2,8%	2,7%	3,1%	3,7%
TRES DÍAS	n	822	53	55	42	55	55	39	42	51	37
	%	3,8%	3,1%	4,1%	3,3%	5,0%	4,2%	3,6%	3,5%	3,9%	4,1%
CUATRO DÍAS	n	713	40	57	35	37	41	35	37	43	22
	%	3,3%	2,3%	4,2%	2,8%	3,4%	3,1%	3,3%	3,1%	3,3%	2,4%
CINCO DÍAS	n	15765	1259	929	975	759	922	802	918	928	679
	%	72,3%	72,9%	69,1%	76,9%	69,3%	70,0%	74,7%	76,0%	71,0%	74,3%
NO CONTESTA	n	216	23	10	6	17	11	12	11	13	7
	%	1,0%	1,4%	,7%	,5%	1,6%	,8%	1,1%	,9%	1,0%	,7%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA DESAYUNO ENTRE SEMANA	n	3133	211	159	225	167	246	110	129	154	146
	%	14,4%	20,3%	13,0%	14,8%	15,9%	21,4%	8,5%	11,4%	14,1%	13,8%
UN DÍA	n	479	18	35	32	27	41	16	21	20	36
	%	2,2%	1,7%	2,9%	2,1%	2,6%	3,6%	1,2%	1,9%	1,8%	3,4%
DOS DÍAS	n	683	35	31	45	30	43	14	29	39	38
	%	3,1%	3,4%	2,5%	3,0%	2,9%	3,8%	1,1%	2,6%	3,6%	3,6%
TRES DÍAS	n	822	45	49	52	41	42	40	35	41	47
	%	3,8%	4,3%	4,0%	3,4%	3,9%	3,7%	3,1%	3,1%	3,8%	4,4%
CUATRO DÍAS	n	713	29	36	55	43	38	38	40	34	51
	%	3,3%	2,8%	3,0%	3,6%	4,1%	3,3%	2,9%	3,6%	3,1%	4,8%
CINCO DÍAS	n	15765	699	895	1103	736	728	1067	862	792	713
	%	72,3%	66,9%	73,5%	72,6%	69,9%	63,2%	82,1%	76,7%	72,7%	67,2%
NO CONTESTA	n	216	6	13	7	9	12	15	7	9	30
	%	1,0%	,6%	1,1%	,5%	,8%	1,1%	1,1%	,6%	,8%	2,8%

TABLA 3.2.1.1.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1317	1306	3,88	1.91
SEXO	CHICO	659	654	4,16	1.70
	CHICA	658	652	3,60	2.07
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	340	338	4,44	1.40
	13 - 14 AÑOS	361	357	3,81	2.00
	15 - 16 AÑOS	333	328	3,57	2.08
	17 - 18 AÑOS	283	283	3,67	1.99
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	168	166	4,55	1.28
	CHICO 13 - 14 AÑOS	184	182	4,11	1.80
	CHICO 15 - 16 AÑOS	160	159	3,96	1.85
	CHICO 17 - 18 AÑOS	147	147	4,02	1.75
	CHICA 11 - 12 AÑOS	172	172	4,34	1.51
	CHICA 13 - 14 AÑOS	177	175	3,49	2.15
	CHICA 15 - 16 AÑOS	173	169	3,20	2.21
	CHICA 17 - 18 AÑOS	136	136	3,29	2.16
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	514	509	3,89	1.90
	URBANO	803	797	3,87	1.92
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	210	209	4,23	1.67
	PÚBLICO	1107	1097	3,81	1.95
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	244	241	3,62	1.99
	MEDIA	588	582	3,88	1.90
	ALTA	463	461	4,01	1.86
	SIN CLASIFICAR	23	23	3,80	2.05

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

TABLA 3.2.1.1.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	21610	3,97	1.86
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	4684	4,00	1.87
	ARAGÓN	635	631	3,87	1.90
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	392	4,22	1.66
	BALEARES (ILLES)	369	362	4,02	1.79
	CANARIAS	1062	1052	3,89	1.90
	CANTABRIA	363	359	4,01	1.82
	CASTILLA Y LEÓN	1257	1246	4,14	1.72
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1609	3,84	1.95
	CATALUÑA	2761	2739	4,14	1.73
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	2352	3,64	2.08
	EXTREMADURA	2220	2199	4,05	1.79
	GALICIA	942	936	3,79	1.97
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	1037	4,07	1.78
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	512	3,70	2.03
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	317	4,32	1.58
	PAÍS VASCO	994	988	4,20	1.68
	RIOJA (LA)	124	123	3,99	1.85
CEUTA Y MELILLA	74	72	3,91	1.88	

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

3.2.1.2 (M6). “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA”

TABLA 3.2.1.2.1 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
NUNCA DESAYUNO LOS FINES DE SEMANA	57	4,3%	23	3,5%	33	5,1%	5	1,5%	18	4,9%	21	6,3%	13	4,5%
HABITUALMENTE SOLO DESAYUNO UN DÍA DEL FIN DE SEMANA	121	9,2%	68	10,3%	53	8,0%	17	5,1%	40	11,0%	37	11,2%	26	9,3%
HABITUALMENTE DESAYUNO LOS DOS DÍAS DEL FIN DE SEMANA	1130	85,8%	561	85,1%	569	86,5%	317	93,2%	298	82,5%	274	82,2%	242	85,6%
NO CONTESTA	10	,7%	7	1,1%	3	,4%	1	,3%	6	1,7%	1	,3%	2	,6%

TABLA 3.2.1.2.2 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
NUNCA DESAYUNO LOS FINES DE SEMANA	57	4,3%	2	1,2%	7	3,8%	7	4,6%	7	4,7%	3	1,8%	11	5,9%	14	7,9%	6	4,4%
HABITUALMENTE SOLO DESAYUNO UN DÍA DEL FIN DE SEMANA	121	9,2%	11	6,8%	22	11,8%	19	12,0%	15	10,4%	6	3,3%	18	10,1%	18	10,4%	11	8,2%
HABITUALMENTE DESAYUNO LOS DOS DÍAS DEL FIN DE SEMANA	1130	85,8%	153	91,4%	151	82,0%	133	83,3%	124	83,9%	163	94,9%	147	83,0%	140	81,1%	118	87,4%
NO CONTESTA	10	,7%	1	,6%	4	2,4%	0	,0%	2	1,1%	0	,0%	2	,9%	1	,6%	0	,0%





TABLA 3.2.1.2.3 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
NUNCA DESAYUNO LOS FINES DE SEMANA	57	4,3%	21	4,1%	36	4,4%	5	2,3%	52	4,7%	16	6,7%	29	5,0%	11	2,3%	0	,0%
HABITUALMENTE SOLO DESAYUNO UN DÍA DEL FIN DE SEMANA	121	9,2%	47	9,2%	73	9,2%	23	10,9%	98	8,8%	30	12,4%	47	7,9%	40	8,7%	4	17,0%
HABITUALMENTE DESAYUNO LOS DOS DÍAS DEL FIN DE SEMANA	1130	85,8%	442	86,0%	688	85,7%	182	86,8%	948	85,6%	194	79,4%	508	86,4%	410	88,6%	19	83,0%
NO CONTESTA	10	,7%	4	,8%	6	,7%	0	,0%	10	,9%	4	1,5%	4	,7%	2	,4%	0	,0%

TABLA 3.2.1.2.4 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA DESAYUNO LOS FINES DE SEMANA	n	1399	99	97	84	82	57	87	84	59	
	%	6,4%	5,7%	7,2%	6,6%	7,5%	4,3%	8,1%	6,9%	7,1%	6,4%
HABITUALMENTE SOLO DESAYUNO UN DÍA DEL FIN DE SEMANA	n	2614	179	201	128	150	121	107	129	200	113
	%	12,0%	10,4%	14,9%	10,1%	13,7%	9,2%	9,9%	10,7%	15,3%	12,4%
HABITUALMENTE DESAYUNO LOS DOS DÍAS DEL FIN DE SEMANA	n	17586	1428	1036	1049	845	1130	870	979	1008	735
	%	80,6%	82,7%	77,1%	82,7%	77,1%	85,8%	81,1%	81,1%	77,1%	80,4%
NO CONTESTA	n	212	20	10	8	19	10	10	16	7	7
	%	1,0%	1,2%	,7%	,6%	1,8%	,7%	,9%	1,3%	,5%	,8%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA DESAYUNO LOS FINES DE SEMANA	n	87	49	137	37	86	66	59	82	56
	%	6,4%	8,3%	4,0%	9,0%	3,5%	7,5%	5,1%	5,3%	7,5%
HABITUALMENTE SOLO DESAYUNO UN DÍA DEL FIN DE SEMANA	n	172	145	217	103	142	125	134	142	106
	%	12,0%	16,5%	11,9%	14,3%	9,8%	12,3%	9,6%	11,9%	13,0%
HABITUALMENTE DESAYUNO LOS DOS DÍAS DEL FIN DE SEMANA	n	775	1010	1159	906	916	1088	922	852	879
	%	80,6%	74,2%	82,9%	76,3%	86,1%	79,6%	83,7%	82,0%	78,2%
NO CONTESTA	n	10	15	6	7	7	21	9	13	19
	%	1,0%	1,0%	1,2%	,4%	,6%	,6%	1,6%	,8%	1,2%

TABLA 3.2.1.2.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1317	1307	1,82	.48
SEXO	CHICO	659	652	1,82	.46
	CHICA	658	655	1,82	.50
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	340	339	1,92	.32
	13 - 14 AÑOS	361	355	1,79	.52
	15 - 16 AÑOS	333	332	1,76	.56
	17 - 18 AÑOS	283	281	1,81	.49
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	168	167	1,91	.33
	CHICO 13 - 14 AÑOS	184	180	1,80	.49
	CHICO 15 - 16 AÑOS	160	160	1,79	.51
	CHICO 17 - 18 AÑOS	147	146	1,80	.51
	CHICA 11 - 12 AÑOS	172	172	1,93	.32
	CHICA 13 - 14 AÑOS	177	175	1,78	.54
	CHICA 15 - 16 AÑOS	173	172	1,74	.60
	CHICA 17 - 18 AÑOS	136	136	1,83	.48
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	514	510	1,83	.48
	URBANO	803	797	1,82	.49
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	210	210	1,85	.42
	PÚBLICO	1107	1098	1,82	.49
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	244	240	1,74	.58
	MEDIA	588	584	1,82	.50
	ALTA	463	461	1,87	.40
	SIN CLASIFICAR	23	23	1,83	.38


Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

TABLA 3.2.1.2.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	21615	1,74	.57
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	4695	1,77	.54
	ARAGÓN	635	630	1,69	.61
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	391	1,77	.55
	BALEARES (ILLES)	369	361	1,72	.59
	CANARIAS	1062	1054	1,82	.48
	CANTABRIA	363	359	1,70	.63
	CASTILLA Y LEÓN	1257	1241	1,74	.58
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1612	1,65	.63
	CATALUÑA	2761	2739	1,77	.55
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	2344	1,65	.63
	EXTREMADURA	2220	2200	1,78	.51
	GALICIA	942	939	1,61	.68
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	1038	1,88	.40
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	514	1,75	.57
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	316	1,78	.54
	PAÍS VASCO	994	986	1,78	.52
	RIOJA (LA)	124	123	1,72	.59
CEUTA Y MELILLA	74	73	1,75	.57	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



3.2.1.3 (M7). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER FRUTAS?”

TABLA 3.2.1.3.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER FRUTAS?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
NUNCA	63	4,8%	25	3,7%	38	5,8%	12	3,4%	20	5,4%	24	7,1%	8	3,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	150	11,4%	60	9,0%	91	13,8%	17	4,9%	45	12,5%	51	15,4%	37	13,2%
UNA VEZ A LA SEMANA	195	14,8%	109	16,5%	86	13,1%	38	11,3%	58	15,9%	43	12,9%	56	19,7%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	432	32,8%	220	33,3%	212	32,3%	111	32,5%	100	27,6%	114	34,1%	108	38,1%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	147	11,1%	83	12,6%	64	9,7%	49	14,3%	43	11,8%	30	9,1%	25	8,9%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	164	12,5%	74	11,2%	90	13,7%	62	18,4%	39	10,9%	39	11,7%	23	8,3%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	144	10,9%	78	11,9%	66	10,0%	45	13,2%	47	13,0%	28	8,6%	24	8,5%
NO CONTESTA	22	1,7%	11	1,7%	11	1,7%	7	2,1%	10	2,8%	4	1,2%	1	,3%

TABLA 3.2.1.3.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER FRUTAS?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
NUNCA	63	4,8%	5	2,9%	10	5,3%	6	3,5%	4	3,0%	7	3,9%	10	5,5%	18	10,4%	4	3,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	150	11,4%	9	5,2%	19	10,2%	14	9,0%	18	12,0%	8	4,5%	26	14,8%	37	21,3%	20	14,6%
UNA VEZ A LA SEMANA	195	14,8%	19	11,6%	32	17,3%	29	17,9%	29	19,6%	19	11,1%	26	14,5%	14	8,3%	27	19,8%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	432	32,8%	55	32,7%	47	25,7%	59	36,6%	59	40,0%	56	32,3%	53	29,7%	55	31,8%	49	36,1%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	147	11,1%	23	13,7%	25	13,4%	20	12,3%	16	10,8%	26	14,8%	18	10,2%	11	6,2%	9	6,8%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	164	12,5%	28	16,9%	17	9,1%	19	11,6%	10	7,0%	34	19,8%	23	12,8%	20	11,7%	13	9,6%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	144	10,9%	23	14,0%	31	16,6%	13	8,2%	11	7,6%	21	12,4%	16	9,2%	15	8,9%	13	9,5%
NO CONTESTA	22	1,7%	5	3,0%	4	2,4%	1	,9%	0	,0%	2	1,1%	6	3,3%	3	1,4%	1	,6%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.


TABLA 3.2.1.3.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER FRUTAS?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
NUNCA	63	4,8%	26	5,1%	37	4,6%	6	3,0%	57	5,1%	12	4,9%	37	6,4%	14	2,9%	0	,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	150	11,4%	59	11,5%	91	11,3%	16	7,6%	134	12,1%	37	15,3%	68	11,6%	43	9,3%	2	6,9%
UNA VEZ A LA SEMANA	195	14,8%	79	15,3%	116	14,5%	30	14,5%	164	14,8%	43	17,6%	92	15,6%	53	11,4%	8	34,0%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	432	32,8%	151	29,3%	281	35,0%	74	35,2%	358	32,3%	73	30,0%	184	31,4%	170	36,8%	4	17,0%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	147	11,1%	61	11,8%	86	10,7%	27	12,9%	120	10,8%	16	6,7%	73	12,5%	56	12,1%	1	3,9%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	164	12,5%	63	12,3%	101	12,6%	31	15,0%	133	12,0%	31	12,6%	64	10,9%	68	14,6%	1	6,5%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	144	10,9%	66	12,9%	78	9,7%	24	11,5%	120	10,8%	24	9,8%	61	10,3%	55	11,9%	4	19,1%
NO CONTESTA	22	1,7%	9	1,8%	13	1,6%	1	,3%	21	1,9%	8	3,1%	8	1,4%	4	,8%	3	12,6%

TABLA 3.2.1.3.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER FRUTAS?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	1019	128	62	57	42	63	54	44	52	29
	%	4,7%	7,4%	4,6%	4,5%	3,8%	4,8%	5,0%	3,7%	4,0%	3,2%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	1711	155	90	94	93	150	99	73	86	93
	%	7,8%	9,0%	6,7%	7,4%	8,5%	11,4%	9,2%	6,0%	6,5%	10,2%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	2714	266	148	167	177	195	150	136	148	117
	%	12,4%	15,4%	11,0%	13,2%	16,2%	14,8%	13,9%	11,2%	11,3%	12,8%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	6651	507	394	374	361	432	356	341	391	296
	%	30,5%	29,4%	29,3%	29,5%	32,9%	32,8%	33,2%	28,2%	29,9%	32,4%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	2646	136	195	152	137	147	104	158	167	135
	%	12,1%	7,9%	14,5%	12,0%	12,5%	11,1%	9,7%	13,0%	12,8%	14,7%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	3827	292	247	254	156	164	183	233	248	130
	%	17,5%	16,9%	18,4%	20,0%	14,3%	12,5%	17,0%	19,3%	19,0%	14,2%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	2966	219	192	159	119	144	108	217	200	106
	%	13,6%	12,7%	14,3%	12,6%	10,8%	10,9%	10,0%	18,0%	15,3%	11,6%
NO CONTESTA	n	276	24	15	10	11	22	20	6	15	8
	%	1,3%	1,4%	1,1%	,8%	1,0%	1,7%	1,8%	,5%	1,2%	,9%


Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	36	55	74	53	61	39	58	52	60
	%	4,7%	3,5%	4,5%	4,9%	5,0%	5,3%	3,0%	5,1%	4,7%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	67	85	115	73	100	84	79	84	92
	%	7,8%	6,4%	7,0%	7,6%	6,9%	8,7%	6,5%	7,1%	7,7%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	112	140	193	119	157	140	130	115	106
	%	12,4%	10,7%	11,5%	12,7%	11,3%	13,6%	10,8%	11,5%	10,0%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	339	323	511	296	324	429	332	335	311
	%	30,5%	32,5%	26,5%	33,6%	28,1%	28,2%	33,0%	29,5%	30,7%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	127	155	174	133	126	192	144	141	123
	%	12,1%	12,2%	12,7%	11,5%	12,7%	11,0%	14,7%	12,8%	12,9%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	176	284	262	226	212	218	200	181	161
	%	17,5%	16,9%	23,3%	17,2%	21,5%	18,4%	16,8%	17,8%	16,6%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	177	160	171	140	152	180	174	162	187
	%	13,6%	16,9%	13,1%	11,3%	13,3%	13,2%	13,8%	15,5%	14,9%
NO CONTESTA	n	10	16	19	12	20	18	7	20	22
	%	1,3%	1,0%	1,3%	1,2%	1,2%	1,7%	1,4%	,6%	1,8%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



3.2.1.4 (ON_ED1). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PATATAS?”

TABLA 3.2.1.4.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PATATAS?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
NUNCA	25	1,9%	9	1,4%	16	2,4%	8	2,5%	4	1,1%	6	1,7%	7	2,6%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	96	7,3%	43	6,5%	53	8,0%	39	11,4%	28	7,7%	17	5,1%	12	4,2%
UNA VEZ A LA SEMANA	247	18,8%	129	19,5%	119	18,0%	90	26,4%	72	19,9%	56	16,8%	30	10,6%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	646	49,0%	311	47,1%	335	51,0%	136	39,9%	163	45,2%	174	52,3%	173	61,1%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	171	13,0%	100	15,2%	71	10,8%	29	8,5%	43	12,0%	52	15,6%	46	16,3%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	66	5,0%	31	4,6%	35	5,3%	14	4,2%	25	6,9%	16	4,9%	10	3,5%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	35	2,7%	19	2,9%	16	2,4%	14	4,2%	10	2,7%	7	2,1%	4	1,4%
NO CONTESTA	32	2,4%	18	2,7%	14	2,1%	10	2,9%	16	4,5%	5	1,5%	1	,3%

TABLA 3.2.1.4.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PATATAS?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
NUNCA	25	1,9%	2	1,4%	2	1,3%	2	1,3%	2	1,7%	6	3,5%	2	,9%	4	2,0%	5	3,6%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	96	7,3%	16	9,4%	12	6,3%	8	5,2%	7	4,7%	23	13,4%	16	9,1%	9	5,0%	5	3,6%
UNA VEZ A LA SEMANA	247	18,8%	48	28,8%	38	20,7%	26	16,5%	16	10,9%	41	24,1%	34	19,2%	29	17,0%	14	10,2%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	646	49,0%	61	36,3%	81	44,0%	81	50,9%	87	59,3%	75	43,3%	82	46,5%	93	53,7%	85	63,0%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	171	13,0%	19	11,2%	28	14,9%	28	17,4%	26	17,5%	10	6,0%	16	9,0%	24	13,9%	20	15,1%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	66	5,0%	6	3,3%	10	5,7%	8	5,2%	6	4,2%	9	5,1%	15	8,2%	8	4,6%	4	2,7%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	35	2,7%	8	4,7%	6	3,0%	4	2,2%	2	1,7%	6	3,7%	4	2,3%	4	2,0%	2	1,2%
NO CONTESTA	32	2,4%	8	5,0%	8	4,2%	2	1,3%	0	,0%	2	1,0%	9	4,8%	3	1,7%	1	,6%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.


TABLA 3.2.1.4.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PATATAS?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
NUNCA	25	1,9%	11	2,1%	14	1,8%	3	1,4%	22	2,0%	3	1,1%	10	1,8%	11	2,4%	1	4,4%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	96	7,3%	37	7,3%	58	7,2%	20	9,6%	75	6,8%	18	7,3%	43	7,3%	33	7,1%	2	6,9%
UNA VEZ A LA SEMANA	247	18,8%	93	18,0%	155	19,3%	52	25,0%	195	17,6%	38	15,7%	119	20,2%	85	18,4%	5	21,9%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	646	49,0%	264	51,4%	382	47,5%	89	42,6%	557	50,3%	119	48,6%	286	48,7%	232	50,2%	9	38,8%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	171	13,0%	57	11,1%	114	14,2%	25	12,1%	145	13,1%	35	14,2%	70	12,0%	65	14,0%	1	3,5%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	66	5,0%	24	4,8%	41	5,1%	10	4,9%	55	5,0%	12	4,9%	34	5,9%	18	4,0%	1	3,5%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	35	2,7%	12	2,3%	23	2,9%	5	2,5%	30	2,7%	9	3,6%	14	2,3%	11	2,3%	2	8,5%
NO CONTESTA	32	2,4%	16	3,1%	16	2,0%	4	1,9%	28	2,5%	11	4,5%	11	1,8%	7	1,6%	3	12,6%

TABLA 3.2.1.4.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PATATAS?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	285	26	17	15	12	25	20	9	12
	%	1,3%	1,5%	1,2%	1,2%	1,1%	1,9%	1,9%	,7%	1,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	1763	130	92	71	110	96	72	110	78
	%	8,1%	7,5%	6,9%	5,6%	10,1%	7,3%	6,7%	9,1%	6,0%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	5892	504	395	247	285	247	223	331	457
	%	27,0%	29,2%	29,4%	19,5%	26,0%	18,8%	20,7%	27,4%	35,0%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	9911	765	650	574	507	646	462	578	613
	%	45,4%	44,3%	48,4%	45,2%	46,3%	49,0%	43,1%	47,8%	46,9%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	2279	168	116	215	109	171	168	115	88
	%	10,4%	9,7%	8,6%	17,0%	9,9%	13,0%	15,6%	9,5%	6,7%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	738	55	26	90	28	66	68	30	28
	%	3,4%	3,2%	1,9%	7,1%	2,5%	5,0%	6,3%	2,5%	2,2%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	476	30	24	28	23	35	37	19	14
	%	2,2%	1,7%	1,8%	2,2%	2,1%	2,7%	3,5%	1,6%	1,1%
NO CONTESTA	n	468	48	25	28	22	32	24	16	16
	%	2,1%	2,8%	1,8%	2,2%	2,0%	2,4%	2,3%	1,3%	1,2%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.4.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	285	21	18	15	7	17	16	15	19
	%	1,3%	2,0%	1,5%	1,0%	,7%	1,5%	1,2%	1,3%	1,7%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	1763	134	107	75	78	80	136	132	92
	%	8,1%	12,9%	8,8%	4,9%	7,4%	6,9%	10,4%	11,7%	8,4%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	5892	353	489	223	273	298	380	297	385
	%	27,0%	33,8%	40,1%	14,7%	26,0%	25,9%	29,3%	26,4%	35,3%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	9911	398	481	754	534	568	558	493	459
	%	45,4%	38,2%	39,5%	49,6%	50,8%	49,4%	42,9%	43,9%	42,2%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	2279	70	58	292	110	111	109	91	72
	%	10,4%	6,7%	4,8%	19,2%	10,5%	9,6%	8,4%	8,1%	6,6%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	738	26	21	89	15	30	44	37	16
	%	3,4%	2,5%	1,8%	5,9%	1,4%	2,6%	3,4%	3,3%	1,4%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	476	21	18	44	22	23	20	31	22
	%	2,2%	2,0%	1,5%	2,9%	2,0%	2,0%	1,5%	2,7%	2,1%
NO CONTESTA	n	468	20	26	27	13	24	37	28	25
	%	2,1%	1,9%	2,1%	1,8%	1,2%	2,0%	2,9%	2,5%	2,3%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

3.2.1.5 (M8). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER OTRAS VERDURAS O VEGETALES (POR EJEMPLO, TOMATES, LECHUGA, LENTEJAS, GARBANZOS, ESPINACAS, ETC.)?”

TABLA 3.2.1.5.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER OTRAS VERDURAS O VEGETALES (POR EJEMPLO, TOMATES, LECHUGA, LENTEJAS, GARBANZOS, ESPINACAS, ETC.)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
NUNCA	54	4,1%	31	4,6%	23	3,5%	24	7,1%	17	4,8%	9	2,8%	3	1,1%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	92	6,9%	48	7,3%	43	6,6%	17	5,1%	25	7,0%	30	9,0%	19	6,7%
UNA VEZ A LA SEMANA	224	17,0%	117	17,8%	107	16,3%	44	12,8%	67	18,7%	59	17,8%	54	19,1%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	439	33,3%	231	35,1%	208	31,6%	98	29,0%	107	29,7%	113	34,0%	120	42,4%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	223	16,9%	105	15,9%	118	17,9%	62	18,3%	58	16,2%	53	16,0%	49	17,3%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	145	11,0%	66	10,0%	80	12,1%	33	9,6%	44	12,3%	39	11,8%	29	10,3%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	119	9,0%	51	7,7%	68	10,3%	49	14,4%	36	9,9%	25	7,6%	9	3,1%
NO CONTESTA	22	1,7%	10	1,5%	12	1,8%	13	3,8%	5	1,4%	4	1,2%	0	,0%

TABLA 3.2.1.5.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER OTRAS VERDURAS O VEGETALES (POR EJEMPLO, TOMATES, LECHUGA, LENTEJAS, GARBANZOS, ESPINACAS, ETC.)?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
NUNCA	54	4,1%	16	9,5%	9	4,9%	4	2,6%	2	1,1%	8	4,7%	8	4,8%	5	3,0%	2	1,1%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	92	6,9%	9	5,1%	15	8,4%	14	8,5%	11	7,2%	9	5,0%	10	5,7%	16	9,4%	8	6,2%
UNA VEZ A LA SEMANA	224	17,0%	20	12,1%	36	19,5%	30	18,9%	31	20,8%	23	13,6%	31	17,8%	29	16,7%	23	17,2%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	439	33,3%	50	30,0%	55	30,0%	58	36,2%	68	45,8%	48	27,9%	52	29,4%	55	31,9%	52	38,6%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	223	16,9%	27	16,0%	26	14,0%	29	17,9%	24	16,2%	35	20,5%	33	18,5%	25	14,2%	25	18,5%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	145	11,0%	16	9,3%	26	14,1%	15	9,3%	9	6,3%	17	9,9%	18	10,4%	24	14,0%	20	14,7%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	119	9,0%	22	13,4%	15	8,3%	9	5,8%	4	2,6%	26	15,4%	20	11,6%	16	9,2%	5	3,6%
NO CONTESTA	22	1,7%	8	4,5%	1	,8%	1	,6%	0	,0%	5	3,1%	4	2,0%	3	1,7%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.


TABLA 3.2.1.5.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER OTRAS VERDURAS O VEGETALES (POR EJEMPLO, TOMATES, LECHUGA, LENTEJAS, GARBANZOS, ESPINACAS, ETC.)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
NUNCA	54	4,1%	21	4,2%	32	4,0%	11	5,2%	43	3,9%	8	3,4%	27	4,6%	18	3,9%	0	,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	92	6,9%	30	5,8%	62	7,7%	9	4,3%	82	7,4%	23	9,6%	47	8,0%	17	3,6%	5	20,4%
UNA VEZ A LA SEMANA	224	17,0%	82	16,0%	142	17,7%	26	12,6%	198	17,9%	49	20,1%	99	16,8%	71	15,2%	6	26,3%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	439	33,3%	169	32,8%	270	33,6%	77	36,9%	362	32,7%	73	29,9%	193	32,8%	169	36,5%	4	18,8%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	223	16,9%	89	17,4%	134	16,6%	44	21,1%	178	16,1%	36	14,8%	102	17,4%	78	16,9%	6	26,4%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	145	11,0%	54	10,5%	92	11,4%	25	12,1%	120	10,8%	24	9,9%	65	11,0%	55	11,8%	2	8,0%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	119	9,0%	57	11,0%	62	7,7%	14	6,6%	105	9,5%	21	8,8%	49	8,4%	48	10,3%	0	,0%
NO CONTESTA	22	1,7%	12	2,3%	10	1,2%	2	1,2%	19	1,8%	8	3,5%	5	,9%	8	1,7%	0	,0%

TABLA 3.2.1.5.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER OTRAS VERDURAS O VEGETALES (POR EJEMPLO, TOMATES, LECHUGA, LENTEJAS, GARBANZOS, ESPINACAS, ETC.)?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	639	65	24	23	39	54	25	37	13
	%	2,9%	3,7%	1,8%	1,8%	3,6%	4,1%	2,3%	1,7%	2,8%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	1334	119	35	68	90	92	52	46	93
	%	6,1%	6,9%	2,6%	5,3%	8,2%	6,9%	4,8%	3,8%	7,1%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	3617	310	162	194	206	224	196	171	240
	%	16,6%	17,9%	12,0%	15,3%	18,8%	17,0%	18,3%	14,2%	18,3%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	7828	571	537	529	341	439	437	489	468
	%	35,9%	33,1%	40,0%	41,7%	31,1%	33,3%	40,7%	40,5%	35,8%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	3979	276	288	227	206	223	193	227	232
	%	18,2%	16,0%	21,4%	17,9%	18,8%	16,9%	18,0%	18,8%	17,7%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	2547	206	179	142	110	145	107	164	154
	%	11,7%	11,9%	13,3%	11,2%	10,0%	11,0%	10,0%	13,6%	11,8%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	1581	159	99	76	90	119	50	77	69
	%	7,3%	9,2%	7,4%	6,0%	8,2%	9,0%	4,6%	6,3%	5,3%
NO CONTESTA	n	286	21	20	10	15	22	14	13	14
	%	1,3%	1,2%	1,5%	,8%	1,3%	1,7%	1,3%	1,1%	1,1%


Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.5.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	639	54	25	49	23	71	13	21	26	57
	%	2,9%	5,1%	2,1%	3,2%	2,2%	6,1%	1,0%	1,9%	2,4%	5,4%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	1334	82	73	159	63	82	36	71	48	78
	%	6,1%	7,9%	6,0%	10,5%	6,0%	7,1%	2,8%	6,3%	4,4%	7,4%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	3617	164	258	306	181	179	117	136	165	239
	%	16,6%	15,8%	21,2%	20,1%	17,2%	15,5%	9,0%	12,1%	15,1%	22,5%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	7828	294	460	526	394	363	484	428	426	326
	%	35,9%	28,2%	37,7%	34,6%	37,4%	31,5%	37,2%	38,1%	39,1%	30,7%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	3979	159	217	253	201	199	314	214	212	158
	%	18,2%	15,2%	17,8%	16,6%	19,1%	17,3%	24,2%	19,0%	19,5%	14,8%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	2547	155	122	133	111	145	197	165	121	89
	%	11,7%	14,8%	10,0%	8,7%	10,6%	12,6%	15,2%	14,7%	11,1%	8,4%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	1581	125	46	73	70	102	118	78	71	90
	%	7,3%	11,9%	3,8%	4,8%	6,6%	8,9%	9,1%	6,9%	6,5%	8,5%
NO CONTESTA	n	286	12	17	20	9	11	20	11	21	24
	%	1,3%	1,2%	1,4%	1,3%	,9%	1,0%	1,5%	1,0%	1,9%	2,3%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



3.2.1.6 (M9). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER DULCES (CAMELOS O CHOCOLATE)?”

TABLA 3.2.1.6.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER DULCES (CAMELOS O CHOCOLATE)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
NUNCA	41	3,1%	25	3,8%	16	2,4%	17	5,0%	10	2,7%	6	1,8%	8	3,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	180	13,7%	91	13,8%	89	13,6%	67	19,6%	47	13,0%	35	10,4%	32	11,4%
UNA VEZ A LA SEMANA	246	18,7%	119	18,1%	126	19,2%	94	27,6%	71	19,7%	49	14,8%	32	11,2%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	342	26,0%	181	27,4%	161	24,5%	75	22,1%	91	25,3%	83	24,8%	93	32,9%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	210	16,0%	111	16,8%	99	15,1%	37	10,9%	47	13,0%	70	20,9%	56	20,0%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	149	11,3%	68	10,3%	81	12,4%	21	6,3%	45	12,4%	44	13,1%	39	13,9%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	129	9,8%	56	8,5%	73	11,2%	24	7,1%	41	11,4%	42	12,6%	22	7,7%
NO CONTESTA	19	1,5%	8	1,3%	11	1,7%	5	1,4%	9	2,6%	5	1,5%	0	,0%

TABLA 3.2.1.6.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER DULCES (CAMELOS O CHOCOLATE)?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
NUNCA	41	3,1%	9	5,5%	6	3,1%	5	3,0%	5	3,5%	8	4,4%	4	2,2%	1	,7%	3	2,3%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	180	13,7%	31	18,3%	25	13,6%	17	10,9%	18	12,2%	36	20,9%	22	12,3%	17	10,0%	14	10,5%
UNA VEZ A LA SEMANA	246	18,7%	44	26,5%	28	15,3%	28	17,3%	19	13,0%	49	28,7%	43	24,2%	21	12,4%	13	9,2%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	342	26,0%	36	21,3%	52	28,5%	44	27,7%	49	32,9%	39	22,8%	39	22,0%	38	22,2%	45	32,9%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	210	16,0%	20	11,8%	26	14,1%	38	23,5%	27	18,5%	17	10,1%	21	11,8%	32	18,6%	29	21,5%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	149	11,3%	11	6,5%	18	9,9%	18	11,5%	20	13,8%	10	6,1%	27	15,0%	25	14,6%	19	13,9%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	129	9,8%	15	8,9%	24	13,2%	8	4,9%	9	6,0%	9	5,3%	17	9,6%	34	19,7%	13	9,6%
NO CONTESTA	19	1,5%	2	1,2%	4	2,3%	2	1,3%	0	,0%	3	1,7%	5	2,9%	3	1,7%	0	,0%


TABLA 3.2.1.6.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER DULCES (CAMELOS O CHOCOLATE)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
NUNCA	41	3,1%	14	2,7%	27	3,4%	7	3,3%	34	3,1%	5	2,2%	24	4,0%	8	1,8%	4	15,6%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	180	13,7%	64	12,4%	117	14,5%	40	18,9%	141	12,7%	29	12,0%	84	14,3%	66	14,4%	1	3,0%
UNA VEZ A LA SEMANA	246	18,7%	120	23,4%	126	15,6%	51	24,3%	195	17,6%	39	16,1%	108	18,4%	94	20,4%	4	17,8%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	342	26,0%	137	26,7%	205	25,5%	54	26,0%	288	26,0%	60	24,7%	153	26,1%	122	26,3%	7	31,0%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	210	16,0%	71	13,7%	139	17,4%	26	12,2%	185	16,7%	33	13,3%	96	16,3%	81	17,5%	1	4,6%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	149	11,3%	60	11,6%	89	11,1%	17	8,3%	132	11,9%	31	12,7%	67	11,4%	51	11,0%	0	,0%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	129	9,8%	39	7,7%	90	11,2%	12	5,6%	118	10,6%	37	15,1%	52	8,9%	36	7,9%	3	15,4%
NO CONTESTA	19	1,5%	10	1,9%	10	1,2%	3	1,4%	16	1,5%	9	3,9%	4	,6%	3	,7%	3	12,6%

TABLA 3.2.1.6.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER DULCES (CAMELOS O CHOCOLATE)?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	732	72	35	46	37	41	35	44	33
	%	3,4%	4,2%	2,6%	3,6%	3,4%	3,1%	3,3%	3,6%	3,3%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	3484	281	252	233	183	202	150	180	199
	%	16,0%	16,3%	18,7%	18,4%	16,7%	13,7%	18,8%	12,4%	13,8%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	4495	275	306	258	216	246	232	283	304
	%	20,6%	15,9%	22,7%	20,4%	19,7%	18,7%	21,6%	23,4%	23,3%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	6038	431	374	341	284	342	282	361	356
	%	27,7%	25,0%	27,8%	26,9%	26,0%	26,0%	26,2%	29,8%	27,2%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	2917	242	166	154	168	210	127	160	177
	%	13,4%	14,0%	12,3%	12,2%	15,3%	16,0%	11,9%	13,2%	13,5%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	2054	211	120	130	98	149	104	117	126
	%	9,4%	12,2%	8,9%	10,3%	9,0%	11,3%	9,6%	9,7%	9,6%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	1802	188	81	99	91	129	69	83	103
	%	8,3%	10,9%	6,0%	7,8%	8,3%	9,8%	6,5%	6,9%	7,9%
NO CONTESTA	n	289	25	11	6	18	19	22	12	19
	%	1,3%	1,5%	,8%	,5%	1,6%	1,5%	2,1%	1,0%	1,4%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.6.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	732	41	48	47	36	38	42	28	26	39
	%	3,4%	3,9%	3,9%	3,1%	3,4%	3,3%	3,3%	2,5%	2,4%	3,7%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	3484	208	154	271	156	188	204	167	138	138
	%	16,0%	19,9%	12,6%	17,8%	14,8%	16,4%	15,7%	14,9%	12,7%	13,1%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	4495	209	197	327	242	232	345	250	273	111
	%	20,6%	20,0%	16,2%	21,5%	23,0%	20,2%	26,5%	22,2%	25,1%	10,4%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	6038	279	330	411	281	327	423	392	337	242
	%	27,7%	26,8%	27,1%	27,1%	26,7%	28,4%	32,5%	34,9%	30,9%	22,8%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	2917	122	185	205	171	154	146	135	135	144
	%	13,4%	11,7%	15,2%	13,5%	16,3%	13,3%	11,2%	12,0%	12,4%	13,6%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	2054	75	145	126	88	93	85	79	97	145
	%	9,4%	7,1%	11,9%	8,3%	8,3%	8,0%	6,5%	7,0%	8,9%	13,7%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	1802	93	133	113	67	110	40	64	70	223
	%	8,3%	8,9%	10,9%	7,5%	6,4%	9,5%	3,1%	5,7%	6,4%	21,0%
NO CONTESTA	n	289	17	27	17	12	9	16	9	13	19
	%	1,3%	1,6%	2,2%	1,1%	1,2%	,8%	1,2%	,8%	1,1%	1,8%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

3.2.1.7 (M10). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A BEBER REFRESCOS U OTRAS BEBIDAS QUE CONTIENEN AZÚCAR?”

TABLA 3.2.1.7.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A BEBER REFRESCOS U OTRAS BEBIDAS QUE CONTIENEN AZÚCAR?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
NUNCA	63	4,8%	28	4,3%	35	5,3%	20	6,0%	11	3,0%	15	4,4%	17	6,1%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	174	13,2%	76	11,5%	98	14,9%	61	17,9%	49	13,6%	26	7,8%	38	13,3%
UNA VEZ A LA SEMANA	174	13,2%	73	11,1%	101	15,4%	57	16,8%	44	12,1%	37	11,1%	37	12,9%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	306	23,2%	170	25,8%	136	20,7%	95	28,1%	68	18,9%	71	21,5%	71	25,0%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	186	14,1%	109	16,5%	77	11,7%	34	10,0%	44	12,1%	57	17,1%	51	18,0%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	163	12,4%	80	12,1%	83	12,6%	27	7,8%	59	16,4%	47	14,2%	30	10,5%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	231	17,6%	117	17,7%	115	17,4%	38	11,3%	77	21,4%	76	22,9%	40	14,0%
NO CONTESTA	20	1,5%	7	1,1%	13	2,0%	7	2,2%	9	2,5%	4	1,1%	0	,1%

TABLA 3.2.1.7.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A BEBER REFRESCOS U OTRAS BEBIDAS QUE CONTIENEN AZÚCAR?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
NUNCA	63	4,8%	11	6,7%	4	2,1%	7	4,2%	6	4,2%	9	5,2%	7	3,9%	8	4,6%	11	8,1%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	174	13,2%	28	16,9%	22	11,7%	9	5,5%	17	11,6%	33	18,9%	28	15,7%	17	9,9%	21	15,2%
UNA VEZ A LA SEMANA	174	13,2%	24	14,2%	26	14,2%	13	8,1%	10	6,9%	33	19,3%	17	9,9%	24	13,9%	26	19,5%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	306	23,2%	52	31,0%	36	19,7%	40	24,8%	42	28,6%	43	25,2%	32	18,1%	32	18,4%	29	21,2%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	186	14,1%	16	9,8%	25	13,7%	33	20,4%	35	23,5%	18	10,3%	19	10,5%	24	14,0%	16	12,0%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	163	12,4%	14	8,6%	25	13,7%	25	15,5%	16	10,6%	12	7,0%	34	19,3%	23	13,0%	14	10,4%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	231	17,6%	18	10,9%	45	24,3%	32	20,2%	21	14,4%	20	11,6%	32	18,4%	44	25,3%	18	13,6%
NO CONTESTA	20	1,5%	3	1,9%	1	,8%	2	1,3%	0	,2%	4	2,4%	8	4,3%	1	,9%	0	,0%





TABLA 3.2.1.7.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A BEBER REFRESCOS U OTRAS BEBIDAS QUE CONTIENEN AZÚCAR?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
NUNCA	63	4,8%	25	4,8%	38	4,7%	9	4,4%	54	4,8%	7	2,7%	30	5,1%	27	5,7%	0	,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	174	13,2%	81	15,8%	92	11,5%	37	17,7%	137	12,3%	34	14,1%	77	13,2%	55	12,0%	7	29,6%
UNA VEZ A LA SEMANA	174	13,2%	79	15,4%	95	11,9%	43	20,5%	131	11,9%	21	8,7%	74	12,6%	77	16,5%	2	10,8%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	306	23,2%	117	22,8%	189	23,5%	53	25,5%	253	22,8%	48	19,6%	143	24,4%	113	24,4%	2	8,2%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	186	14,1%	63	12,2%	123	15,3%	17	8,2%	169	15,2%	30	12,2%	85	14,4%	67	14,5%	4	18,0%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	163	12,4%	53	10,3%	110	13,7%	24	11,5%	139	12,5%	41	17,0%	73	12,5%	47	10,1%	2	6,9%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	231	17,6%	89	17,2%	143	17,8%	21	9,9%	210	19,0%	53	21,7%	101	17,2%	73	15,8%	4	18,0%
NO CONTESTA	20	1,5%	7	1,4%	13	1,6%	5	2,3%	15	1,4%	10	4,1%	4	,7%	4	1,0%	2	8,5%

TABLA 3.2.1.7.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A BEBER REFRESCOS U OTRAS BEBIDAS QUE CONTIENEN AZÚCAR?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	1351	88	66	94	69	63	80	53	59	66
	%	6,2%	5,1%	4,9%	7,4%	6,3%	4,8%	7,5%	4,4%	4,5%	7,3%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	3172	149	206	227	151	174	171	228	151	118
	%	14,5%	8,6%	15,3%	17,9%	13,8%	13,2%	16,0%	18,9%	11,5%	12,9%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	4021	249	293	290	173	174	211	262	212	172
	%	18,4%	14,4%	21,8%	22,9%	15,7%	13,2%	19,6%	21,7%	16,2%	18,8%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	5319	340	359	300	270	306	274	317	404	237
	%	24,4%	19,7%	26,7%	23,6%	24,6%	23,2%	25,5%	26,2%	30,9%	25,9%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	2566	207	164	136	143	186	130	140	154	111
	%	11,8%	12,0%	12,2%	10,7%	13,1%	14,1%	12,1%	11,5%	11,8%	12,2%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	2202	253	113	99	116	163	87	112	150	93
	%	10,1%	14,7%	8,4%	7,8%	10,6%	12,4%	8,1%	9,2%	11,5%	10,2%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	2876	407	129	112	161	231	102	86	161	104
	%	13,2%	23,6%	9,6%	8,8%	14,7%	17,6%	9,5%	7,1%	12,3%	11,4%
NO CONTESTA	n	305	32	14	10	13	20	19	12	17	12
	%	1,4%	1,8%	1,0%	,8%	1,2%	1,5%	1,8%	1,0%	1,3%	1,3%


Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.7.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	78	57	114	41	87	113	86	82	54
	%	6,2%	7,4%	4,7%	7,5%	3,9%	7,6%	8,7%	7,6%	5,1%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	126	133	284	144	127	264	224	216	78
	%	14,5%	12,1%	10,9%	18,7%	13,7%	11,0%	20,3%	20,0%	19,9%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	215	207	310	166	220	299	237	239	93
	%	18,4%	20,6%	17,0%	20,4%	15,8%	19,1%	23,0%	21,1%	21,9%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	270	290	364	285	279	322	252	280	171
	%	24,4%	25,9%	23,8%	24,0%	27,1%	24,2%	24,8%	22,4%	25,7%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	116	173	158	127	132	143	122	103	119
	%	11,8%	11,1%	14,2%	10,4%	12,1%	11,5%	11,0%	10,9%	9,5%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	101	141	108	127	132	70	89	61	186
	%	10,1%	9,7%	11,5%	7,1%	12,1%	11,4%	5,4%	8,0%	5,6%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	110	193	162	154	161	70	104	96	334
	%	13,2%	10,5%	15,8%	10,6%	14,6%	14,0%	5,4%	9,3%	8,8%
NO CONTESTA	n	27	24	19	10	13	18	9	11	25
	%	1,4%	2,6%	1,9%	1,2%	,9%	1,2%	1,4%	,8%	1,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



3.2.1.8 (ON_ED2). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER HUEVOS?”

TABLA 3.2.1.8.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER HUEVOS?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
NUNCA	38	2,9%	18	2,7%	20	3,1%	13	3,9%	13	3,5%	6	1,8%	6	2,1%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	189	14,4%	103	15,7%	86	13,1%	60	17,8%	65	17,9%	36	10,8%	28	9,9%
UNA VEZ A LA SEMANA	521	39,6%	240	36,4%	281	42,8%	147	43,3%	150	41,7%	121	36,4%	102	36,1%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	455	34,6%	230	34,9%	225	34,3%	93	27,3%	93	25,8%	128	38,4%	142	50,0%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	66	5,0%	40	6,0%	26	4,0%	11	3,1%	22	6,1%	30	8,9%	3	1,2%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	14	1,1%	7	1,1%	7	1,1%	4	1,3%	5	1,4%	5	1,5%	0	,0%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	8	,6%	6	,9%	1	,2%	2	,6%	2	,6%	3	1,0%	0	,0%
NO CONTESTA	25	1,9%	16	2,4%	10	1,4%	9	2,7%	10	2,8%	4	1,2%	2	,6%

TABLA 3.2.1.8.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER HUEVOS?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
NUNCA	38	2,9%	6	3,7%	6	3,3%	1	,6%	4	3,0%	7	4,2%	7	3,7%	5	2,9%	2	1,2%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	189	14,4%	31	18,4%	35	18,9%	23	14,3%	15	9,9%	30	17,2%	30	16,9%	13	7,6%	13	9,9%
UNA VEZ A LA SEMANA	521	39,6%	68	40,3%	66	35,6%	56	35,2%	50	34,0%	80	46,2%	85	48,0%	65	37,5%	52	38,3%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	455	34,6%	48	28,4%	51	27,5%	55	34,5%	76	51,8%	45	26,2%	43	24,1%	72	41,9%	65	48,2%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	66	5,0%	6	3,6%	15	8,2%	17	10,4%	2	1,3%	5	2,7%	7	4,0%	13	7,5%	2	1,1%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	14	1,1%	2	1,3%	2	,8%	4	2,2%	0	,0%	2	1,2%	4	2,1%	1	,9%	0	,0%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	8	,6%	2	1,3%	2	1,3%	2	1,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,9%	0	,0%
NO CONTESTA	25	1,9%	5	3,0%	8	4,4%	3	1,6%	0	,0%	4	2,4%	2	1,3%	1	,9%	2	1,3%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.


TABLA 3.2.1.8.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER HUEVOS?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
NUNCA	38	2,9%	17	3,3%	21	2,7%	4	1,8%	34	3,1%	4	1,7%	20	3,4%	14	3,0%	0	,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	189	14,4%	73	14,1%	117	14,5%	36	17,0%	154	13,9%	45	18,5%	91	15,5%	50	10,9%	3	13,8%
UNA VEZ A LA SEMANA	521	39,6%	215	41,8%	306	38,1%	98	46,6%	423	38,2%	89	36,4%	231	39,3%	193	41,7%	9	38,8%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	455	34,6%	166	32,3%	289	36,0%	63	30,0%	393	35,4%	86	35,1%	202	34,4%	162	35,1%	5	22,8%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	66	5,0%	23	4,5%	43	5,3%	6	2,9%	60	5,4%	10	3,9%	30	5,1%	24	5,3%	2	8,5%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	14	1,1%	7	1,4%	7	,9%	0	,0%	14	1,3%	4	1,5%	7	1,2%	4	,9%	0	,0%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	8	,6%	0	,0%	8	1,0%	1	,7%	6	,6%	2	,9%	2	,4%	3	,7%	0	,0%
NO CONTESTA	25	1,9%	13	2,6%	12	1,5%	2	1,2%	23	2,0%	5	2,1%	5	,8%	12	2,6%	4	16,1%

TABLA 3.2.1.8.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER HUEVOS?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	806	70	53	52	47	38	45	42	17	
	%	3,7%	4,0%	4,0%	4,1%	4,3%	2,9%	4,2%	3,6%	3,2%	1,8%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	2536	204	151	127	160	189	95	112	125	139
	%	11,6%	11,8%	11,2%	10,1%	14,6%	14,4%	8,9%	9,3%	9,6%	15,3%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	7945	648	449	422	437	521	332	467	470	392
	%	36,4%	37,5%	33,4%	33,2%	39,9%	39,6%	30,9%	38,7%	36,0%	42,9%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	8174	613	547	526	362	455	421	458	543	306
	%	37,5%	35,5%	40,7%	41,5%	33,1%	34,6%	39,2%	37,9%	41,6%	33,5%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	1427	117	95	90	53	66	98	81	76	38
	%	6,5%	6,8%	7,1%	7,1%	4,8%	5,0%	9,2%	6,7%	5,8%	4,2%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	396	21	23	26	9	14	48	20	20	3
	%	1,8%	1,2%	1,7%	2,1%	,9%	1,1%	4,5%	1,6%	1,5%	,3%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	171	15	16	11	6	8	15	6	8	3
	%	,8%	,8%	1,2%	,9%	,5%	,6%	1,4%	,5%	,6%	,4%
NO CONTESTA	n	355	40	9	14	22	25	19	20	22	15
	%	1,6%	2,3%	,7%	1,1%	2,0%	1,9%	1,8%	1,7%	1,7%	1,6%


Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.8.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	806	50	51	46	36	42	46	49	38	42
	%	3,7%	4,8%	4,2%	3,0%	3,5%	3,6%	3,5%	4,3%	3,5%	4,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	2536	128	163	211	134	124	146	111	99	116
	%	11,6%	12,2%	13,4%	13,9%	12,8%	10,8%	11,2%	9,9%	9,1%	10,9%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	7945	394	465	629	416	423	383	413	343	342
	%	36,4%	37,8%	38,2%	41,4%	39,5%	36,7%	29,4%	36,8%	31,5%	32,2%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	8174	357	423	531	389	437	524	434	464	383
	%	37,5%	34,2%	34,7%	34,9%	37,0%	38,0%	40,3%	38,6%	42,6%	36,1%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	1427	61	73	63	52	75	139	79	89	80
	%	6,5%	5,9%	6,0%	4,2%	5,0%	6,5%	10,7%	7,0%	8,2%	7,6%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	396	19	15	11	14	17	37	22	27	49
	%	1,8%	1,9%	1,3%	,7%	1,3%	1,4%	2,8%	2,0%	2,5%	4,6%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	171	8	8	5	4	13	7	4	10	23
	%	,8%	,7%	,7%	,4%	,4%	1,1%	,5%	,4%	1,0%	2,2%
NO CONTESTA	n	355	27	20	23	6	21	19	11	17	25
	%	1,6%	2,5%	1,6%	1,5%	,6%	1,8%	1,4%	1,0%	1,6%	2,3%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



3.2.1.9 (ON_ED3). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CARNE?”

TABLA 3.2.1.9.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CARNE?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
NUNCA	22	1,6%	10	1,6%	11	1,7%	11	3,2%	7	1,9%	3	,8%	2	,6%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	67	5,1%	39	6,0%	28	4,2%	32	9,4%	19	5,3%	12	3,5%	4	1,5%
UNA VEZ A LA SEMANA	301	22,9%	127	19,2%	174	26,5%	96	28,3%	84	23,3%	73	22,0%	48	16,8%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	642	48,7%	324	49,2%	318	48,3%	130	38,3%	159	43,9%	167	50,3%	186	65,7%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	181	13,7%	105	15,9%	76	11,6%	36	10,5%	52	14,5%	53	16,0%	39	13,9%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	39	2,9%	15	2,2%	24	3,7%	9	2,7%	17	4,6%	12	3,7%	1	,2%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	39	3,0%	25	3,7%	14	2,2%	14	4,0%	17	4,8%	6	1,9%	2	,7%
NO CONTESTA	27	2,0%	15	2,2%	12	1,8%	13	3,7%	6	1,7%	6	1,9%	2	,6%

TABLA 3.2.1.9.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CARNE?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
NUNCA	22	1,6%	7	4,4%	2	,8%	1	,9%	0	,0%	3	2,0%	5	2,9%	1	,6%	2	1,2%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	67	5,1%	20	11,9%	12	6,3%	5	2,9%	3	2,2%	12	7,0%	8	4,3%	7	4,1%	1	,9%
UNA VEZ A LA SEMANA	301	22,9%	44	26,0%	41	22,2%	26	16,4%	16	10,9%	52	30,4%	43	24,5%	47	27,1%	32	23,3%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	642	48,7%	62	37,1%	78	42,1%	85	53,2%	99	67,3%	68	39,4%	81	45,8%	82	47,5%	87	63,9%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	181	13,7%	19	11,2%	29	15,5%	32	19,9%	26	17,4%	17	9,8%	24	13,5%	22	12,5%	14	10,1%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	39	2,9%	2	1,2%	8	4,6%	4	2,2%	1	,4%	7	4,2%	8	4,6%	9	5,0%	0	,0%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	39	3,0%	9	5,1%	10	5,6%	4	2,4%	2	1,3%	5	2,9%	7	3,9%	3	1,4%	0	,0%
NO CONTESTA	27	2,0%	5	3,1%	5	2,8%	3	2,1%	1	,6%	7	4,3%	1	,5%	3	1,7%	1	,6%


TABLA 3.2.1.9.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CARNE?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
NUNCA	22	1,6%	8	1,6%	13	1,6%	2	1,1%	19	1,7%	7	3,0%	9	1,5%	6	1,2%	0	,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	67	5,1%	26	5,1%	41	5,1%	11	5,2%	56	5,1%	13	5,5%	36	6,1%	16	3,5%	2	7,4%
UNA VEZ A LA SEMANA	301	22,9%	102	19,7%	199	24,8%	59	28,0%	242	21,9%	55	22,5%	134	22,8%	109	23,6%	3	13,8%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	642	48,7%	279	54,3%	363	45,2%	102	48,5%	540	48,8%	107	43,9%	288	49,0%	234	50,5%	13	57,7%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	181	13,7%	62	12,1%	119	14,8%	24	11,5%	157	14,2%	33	13,6%	82	14,0%	65	14,0%	1	3,5%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	39	2,9%	12	2,3%	27	3,3%	2	1,2%	36	3,3%	12	4,9%	16	2,6%	11	2,4%	0	,0%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	39	3,0%	14	2,7%	25	3,1%	6	2,9%	33	3,0%	9	3,6%	15	2,6%	14	3,1%	1	5,1%
NO CONTESTA	27	2,0%	11	2,2%	16	1,9%	3	1,6%	23	2,1%	7	3,0%	9	1,5%	8	1,7%	3	12,6%

TABLA 3.2.1.9.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CARNE?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	205	16	12	8	8	22	9	5	9
	%	,9%	,9%	,9%	,6%	,8%	1,6%	,8%	,4%	,7%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	544	54	19	26	27	67	22	17	30
	%	2,5%	3,1%	1,4%	2,1%	2,4%	5,1%	2,1%	1,4%	2,3%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	2725	312	94	140	128	301	120	81	154
	%	12,5%	18,1%	7,0%	11,1%	11,7%	22,9%	11,2%	6,7%	11,8%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	10643	879	505	675	533	642	512	575	654
	%	48,8%	50,9%	37,5%	53,2%	48,6%	48,7%	47,8%	47,6%	50,0%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	5172	317	447	298	277	181	288	346	332
	%	23,7%	18,3%	33,2%	23,5%	25,2%	13,7%	26,8%	28,7%	25,4%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	1386	59	163	80	67	39	72	118	71
	%	6,4%	3,4%	12,1%	6,3%	6,1%	2,9%	6,7%	9,8%	5,5%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	699	43	80	25	32	39	35	42	33
	%	3,2%	2,5%	6,0%	1,9%	3,0%	3,0%	3,3%	3,5%	2,5%
NO CONTESTA	n	438	48	24	16	24	27	15	22	22
	%	2,0%	2,8%	1,8%	1,3%	2,2%	2,0%	1,4%	1,9%	1,7%


Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.9.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	205	18	12	15	4	16	5	7	8	23
	%	,9%	1,7%	1,0%	1,0%	,3%	1,4%	,4%	,6%	,7%	2,2%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	544	25	40	44	18	41	19	19	16	47
	%	2,5%	2,3%	3,3%	2,9%	1,7%	3,6%	1,4%	1,7%	1,5%	4,5%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	2725	147	242	191	106	154	77	108	64	215
	%	12,5%	14,0%	19,9%	12,5%	10,1%	13,4%	5,9%	9,6%	5,9%	20,3%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	10643	522	628	827	557	582	573	556	487	476
	%	48,8%	50,0%	51,6%	54,4%	52,9%	50,6%	44,1%	49,5%	44,7%	44,9%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	5172	201	198	321	254	241	433	279	344	186
	%	23,7%	19,3%	16,2%	21,1%	24,2%	21,0%	33,3%	24,8%	31,6%	17,5%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	1386	64	41	68	65	60	109	90	102	48
	%	6,4%	6,2%	3,4%	4,5%	6,2%	5,2%	8,4%	8,0%	9,4%	4,5%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	699	47	28	24	31	34	61	39	42	37
	%	3,2%	4,5%	2,3%	1,6%	3,0%	3,0%	4,7%	3,5%	3,9%	3,5%
NO CONTESTA	n	438	20	29	29	17	23	23	25	26	29
	%	2,0%	1,9%	2,3%	1,9%	1,6%	2,0%	1,8%	2,2%	2,3%	2,7%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



3.2.1.10 (ED11). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PESCADO?”

TABLA 3.2.1.10.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PESCADO?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
NUNCA	116	8,8%	59	9,0%	57	8,6%	28	8,2%	50	13,9%	23	7,1%	14	5,1%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	213	16,1%	111	16,8%	102	15,5%	49	14,3%	62	17,3%	49	14,7%	53	18,6%
UNA VEZ A LA SEMANA	419	31,8%	203	30,8%	216	32,9%	108	31,7%	108	30,0%	113	34,0%	90	31,7%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	403	30,6%	197	29,8%	207	31,4%	108	31,7%	78	21,7%	104	31,1%	114	40,1%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	88	6,7%	52	7,9%	36	5,5%	24	6,9%	25	6,9%	30	9,1%	9	3,3%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	20	1,5%	11	1,7%	9	1,3%	7	2,1%	8	2,3%	5	1,4%	0	,0%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	16	1,2%	8	1,1%	9	1,3%	8	2,5%	6	1,7%	1	,3%	1	,3%
NO CONTESTA	42	3,2%	19	2,9%	22	3,4%	9	2,7%	22	6,2%	8	2,3%	2	,9%

TABLA 3.2.1.10.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PESCADO?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
NUNCA	116	8,8%	18	10,6%	23	12,6%	12	7,2%	7	4,6%	10	5,9%	27	15,3%	12	6,9%	8	5,6%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	213	16,1%	26	15,4%	30	16,4%	25	15,7%	30	20,0%	23	13,1%	32	18,3%	24	13,8%	23	17,1%
UNA VEZ A LA SEMANA	419	31,8%	52	30,9%	57	30,9%	51	32,1%	43	29,0%	56	32,5%	51	29,1%	62	35,7%	47	34,6%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	403	30,6%	51	30,4%	39	21,4%	48	30,1%	58	39,4%	57	33,0%	39	22,0%	55	32,0%	56	41,0%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	88	6,7%	14	8,1%	16	8,7%	15	9,5%	7	4,7%	10	5,8%	9	5,1%	15	8,7%	2	1,8%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	20	1,5%	3	1,9%	5	2,8%	3	1,9%	0	,0%	4	2,2%	3	1,8%	2	1,0%	0	,0%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	16	1,2%	3	1,9%	2	1,3%	1	,6%	1	,6%	5	3,0%	4	2,1%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	42	3,2%	1	,7%	11	6,0%	5	2,9%	2	1,7%	8	4,6%	11	6,4%	3	1,9%	0	,0%





TABLA 3.2.1.10.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PESCADO?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
NUNCA	116	8,8%	45	8,7%	72	8,9%	16	7,6%	100	9,0%	32	13,1%	46	7,8%	37	8,0%	1	6,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	213	16,1%	81	15,7%	132	16,4%	28	13,4%	185	16,7%	56	23,1%	101	17,1%	54	11,8%	1	5,0%
UNA VEZ A LA SEMANA	419	31,8%	172	33,5%	247	30,7%	76	36,0%	343	31,0%	75	30,7%	189	32,1%	150	32,4%	5	24,0%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	403	30,6%	145	28,3%	258	32,1%	70	33,6%	333	30,0%	52	21,2%	180	30,7%	161	34,9%	10	42,9%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	88	6,7%	36	6,9%	53	6,6%	13	6,1%	75	6,8%	14	5,9%	33	5,6%	41	8,9%	0	,0%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	20	1,5%	7	1,3%	13	1,7%	3	1,2%	18	1,6%	3	1,3%	8	1,4%	7	1,6%	1	5,1%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	16	1,2%	8	1,6%	8	1,0%	0	,0%	16	1,5%	4	1,6%	11	1,8%	2	,4%	0	,0%
NO CONTESTA	42	3,2%	21	4,0%	21	2,6%	4	1,9%	37	3,4%	7	3,0%	21	3,5%	10	2,1%	4	17,0%

TABLA 3.2.1.10.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PESCADO?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	1187	94	65	55	83	116	51	47	64	60
	%	5,4%	5,4%	4,8%	4,3%	7,6%	8,8%	4,8%	3,9%	4,9%	6,6%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	2587	219	141	134	192	213	121	124	117	126
	%	11,9%	12,7%	10,5%	10,6%	17,6%	16,1%	11,3%	10,3%	9,0%	13,8%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	6727	529	366	374	396	419	320	366	404	293
	%	30,8%	30,6%	27,2%	29,5%	36,1%	31,8%	29,8%	30,3%	30,9%	32,1%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	8152	633	555	513	320	403	403	472	531	320
	%	37,4%	36,7%	41,3%	40,4%	29,2%	30,6%	37,6%	39,1%	40,6%	35,0%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	1850	141	132	120	56	88	94	138	116	75
	%	8,5%	8,2%	9,8%	9,5%	5,1%	6,7%	8,7%	11,4%	8,9%	8,2%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	466	29	39	25	12	20	33	28	26	17
	%	2,1%	1,7%	2,9%	1,9%	1,1%	1,5%	3,1%	2,3%	2,0%	1,8%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	228	27	14	9	4	16	10	8	9	8
	%	1,0%	1,6%	1,0%	,7%	,4%	1,2%	,9%	,6%	,7%	,9%
NO CONTESTA	n	614	53	33	38	33	42	41	26	38	15
	%	2,8%	3,1%	2,4%	3,0%	3,0%	3,2%	3,8%	2,1%	2,9%	1,6%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.10.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	75	60	58	41	83	62	54	71	48
	%	5,4%	7,2%	4,9%	3,8%	3,9%	7,2%	4,8%	6,5%	4,6%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	167	136	173	119	154	116	129	112	94
	%	11,9%	16,0%	11,1%	11,4%	11,3%	13,3%	8,9%	10,3%	8,8%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	359	427	517	284	398	388	306	339	241
	%	30,8%	34,4%	35,1%	34,1%	27,0%	34,6%	29,9%	27,3%	22,7%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	307	435	594	430	380	565	461	426	404
	%	37,4%	29,4%	35,7%	39,1%	40,9%	43,4%	41,0%	39,1%	38,1%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	63	91	110	106	77	101	102	94	146
	%	6,0%	7,5%	7,3%	10,1%	6,7%	7,8%	9,0%	8,6%	13,8%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	26	19	17	27	19	30	33	17	50
	%	2,1%	1,5%	1,1%	2,6%	1,7%	2,3%	2,9%	1,6%	4,7%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	16	10	10	10	12	10	16	9	29
	%	1,0%	,9%	,7%	1,0%	1,0%	,7%	1,4%	,9%	2,7%
NO CONTESTA	n	32	40	40	33	28	28	25	21	50
	%	2,8%	3,3%	2,6%	3,2%	2,4%	2,2%	2,2%	1,9%	4,7%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

3.2.1.11 (ON_ED4). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A TOMAR LECHE O LÁCTEOS (YOGUR, QUESO, NATILLAS, ETC.)?”

TABLA 3.2.1.11.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A TOMAR LECHE O LÁCTEOS (YOGUR, QUESO, NATILLAS, ETC.)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
NUNCA	11	,9%	4	,7%	7	1,1%	5	1,3%	1	,4%	5	1,5%	0	,1%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	42	3,2%	20	3,0%	22	3,3%	9	2,7%	15	4,1%	10	3,1%	8	2,7%
UNA VEZ A LA SEMANA	43	3,3%	20	3,0%	24	3,6%	15	4,3%	12	3,2%	10	3,1%	6	2,2%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	141	10,7%	66	10,0%	75	11,4%	36	10,7%	32	9,0%	50	15,1%	22	7,7%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	179	13,6%	100	15,2%	79	12,0%	51	15,0%	45	12,5%	42	12,7%	41	14,4%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	343	26,1%	160	24,3%	183	27,8%	84	24,7%	98	27,0%	85	25,6%	77	27,0%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	527	40,0%	274	41,6%	252	38,4%	133	39,0%	141	39,0%	125	37,6%	128	45,3%
NO CONTESTA	30	2,3%	14	2,2%	16	2,5%	7	2,2%	17	4,7%	4	1,3%	2	,6%

TABLA 3.2.1.11.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A TOMAR LECHE O LÁCTEOS (YOGUR, QUESO, NATILLAS, ETC.)?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
NUNCA	11	,9%	2	1,3%	0	,0%	2	1,3%	0	,0%	2	1,3%	1	,8%	3	1,8%	0	,2%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	42	3,2%	4	2,3%	8	4,1%	5	3,0%	4	2,6%	5	3,1%	7	4,0%	6	3,2%	4	2,8%
UNA VEZ A LA SEMANA	43	3,3%	10	5,7%	3	1,7%	3	2,0%	4	2,5%	5	3,0%	9	4,9%	7	4,2%	3	1,9%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	141	10,7%	17	10,1%	14	7,7%	26	16,3%	9	6,1%	20	11,3%	18	10,4%	24	13,9%	13	9,4%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	179	13,6%	25	14,7%	27	14,7%	19	12,2%	29	19,8%	26	15,2%	18	10,3%	23	13,2%	12	8,5%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	343	26,1%	43	25,9%	46	25,0%	40	24,8%	31	21,2%	41	23,6%	51	29,1%	45	26,2%	45	33,4%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	527	40,0%	63	37,5%	80	43,2%	62	38,8%	70	47,3%	70	40,5%	61	34,7%	63	36,4%	58	43,0%
NO CONTESTA	30	2,3%	4	2,4%	7	3,7%	3	1,6%	1	,6%	3	1,9%	10	5,8%	2	1,0%	1	,6%


TABLA 3.2.1.11.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A TOMAR LECHE O LÁCTEOS (YOGUR, QUESO, NATILLAS, ETC.)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
NUNCA	11	,9%	7	1,4%	4	,6%	4	2,1%	7	,6%	2	,7%	8	1,3%	2	,5%	0	,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	42	3,2%	19	3,8%	23	2,8%	5	2,6%	37	3,3%	11	4,5%	25	4,2%	6	1,4%	0	,0%
UNA VEZ A LA SEMANA	43	3,3%	10	1,9%	33	4,1%	9	4,3%	34	3,1%	9	3,9%	20	3,4%	13	2,8%	1	3,5%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	141	10,7%	55	10,8%	85	10,6%	21	10,1%	120	10,8%	24	9,8%	63	10,7%	49	10,6%	5	20,8%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	179	13,6%	73	14,3%	106	13,2%	24	11,3%	156	14,0%	31	12,5%	80	13,6%	65	14,0%	4	19,1%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	343	26,1%	137	26,7%	206	25,6%	55	26,4%	288	26,0%	76	31,2%	141	23,9%	122	26,3%	5	19,9%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	527	40,0%	195	38,0%	332	41,3%	88	42,1%	439	39,6%	85	35,0%	242	41,1%	195	42,2%	4	19,7%
NO CONTESTA	30	2,3%	16	3,1%	14	1,8%	2	1,2%	28	2,5%	6	2,4%	10	1,7%	11	2,3%	4	17,0%

TABLA 3.2.1.11.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A TOMAR LECHE O LÁCTEOS (YOGUR, QUESO, NATILLAS, ETC.)?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	248	22	16	10	20	11	9	8	18	13
	%	1,1%	1,3%	1,2%	,8%	1,8%	,9%	,8%	,7%	1,4%	1,5%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	611	49	33	21	44	42	29	18	36	25
	%	2,8%	2,9%	2,4%	1,7%	4,0%	3,2%	2,7%	1,5%	2,8%	2,8%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	933	104	68	34	53	43	36	42	54	59
	%	4,3%	6,0%	5,1%	2,7%	4,8%	3,3%	3,3%	3,4%	4,1%	6,4%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	2717	207	172	152	156	141	103	128	157	131
	%	12,5%	12,0%	12,8%	12,0%	14,3%	10,7%	9,6%	10,6%	12,0%	14,4%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	2846	211	171	162	146	179	146	129	163	147
	%	13,0%	12,2%	12,7%	12,8%	13,3%	13,6%	13,6%	10,7%	12,5%	16,1%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	5920	437	381	347	310	343	299	361	363	255
	%	27,1%	25,3%	28,4%	27,3%	28,3%	26,1%	27,9%	29,9%	27,8%	27,9%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	8122	653	485	521	357	527	426	507	494	274
	%	37,2%	37,8%	36,1%	41,1%	32,6%	40,0%	39,7%	42,0%	37,8%	30,0%
NO CONTESTA	n	415	43	18	22	11	30	25	15	22	9
	%	1,9%	2,5%	1,4%	1,7%	1,0%	2,3%	2,3%	1,2%	1,7%	1,0%


Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.11.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	248	14	17	16	9	18	11	14	9	12
	%	1,1%	1,3%	1,4%	1,1%	,9%	1,6%	,9%	1,3%	,8%	1,1%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	611	38	46	41	33	29	37	32	32	27
	%	2,8%	3,6%	3,8%	2,7%	3,2%	2,5%	2,8%	2,9%	3,0%	2,5%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	933	56	51	68	38	53	42	47	39	47
	%	4,3%	5,4%	4,2%	4,5%	3,7%	4,6%	3,2%	4,1%	3,6%	4,4%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	2717	159	162	167	120	138	180	154	168	122
	%	12,5%	15,2%	13,3%	11,0%	11,4%	12,0%	13,9%	13,7%	15,5%	11,5%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	2846	162	183	190	131	146	175	135	118	152
	%	13,0%	15,5%	15,0%	12,5%	12,5%	12,6%	13,5%	12,1%	10,8%	14,3%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	5920	269	340	444	272	291	360	327	304	218
	%	27,1%	25,7%	27,9%	29,2%	25,8%	25,3%	27,7%	29,1%	27,9%	20,5%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	8122	323	382	566	429	457	473	395	396	458
	%	37,2%	30,9%	31,3%	37,2%	40,8%	39,7%	36,4%	35,2%	36,4%	43,2%
NO CONTESTA	n	415	24	38	27	19	20	23	20	23	27
	%	1,9%	2,3%	3,1%	1,8%	1,8%	1,8%	1,7%	1,8%	2,1%	2,5%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



3.2.1.12 (ED6). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CEREALES (ARROZ, PASTA, PAN, ETC.)?”

TABLA 3.2.1.12.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CEREALES (ARROZ, PASTA, PAN, ETC.)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
NUNCA	15	1,1%	10	1,5%	5	,8%	3	1,0%	5	1,5%	5	1,5%	1	,3%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	62	4,7%	29	4,4%	33	5,0%	17	5,1%	18	4,9%	19	5,6%	8	2,8%
UNA VEZ A LA SEMANA	162	12,3%	92	13,9%	71	10,7%	41	11,9%	51	14,0%	43	12,9%	28	10,0%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	306	23,3%	143	21,8%	163	24,8%	57	16,9%	81	22,3%	73	22,0%	95	33,6%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	220	16,7%	100	15,1%	121	18,4%	58	16,9%	58	16,1%	64	19,3%	41	14,4%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	246	18,7%	116	17,6%	131	19,9%	57	16,8%	59	16,3%	73	21,8%	58	20,3%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	291	22,1%	163	24,7%	128	19,5%	103	30,2%	84	23,2%	52	15,7%	52	18,5%
NO CONTESTA	14	1,0%	8	1,2%	6	,9%	4	1,1%	6	1,7%	4	1,2%	0	,0%

TABLA 3.2.1.12.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CEREALES (ARROZ, PASTA, PAN, ETC.)?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
NUNCA	15	1,1%	2	1,4%	3	1,6%	4	2,2%	1	,6%	1	,7%	2	1,3%	1	,9%	0	,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	62	4,7%	7	4,3%	9	5,0%	10	6,1%	2	1,7%	10	5,9%	9	4,8%	9	5,2%	6	4,1%
UNA VEZ A LA SEMANA	162	12,3%	19	11,4%	36	19,7%	21	13,2%	15	10,4%	22	12,5%	14	8,1%	22	12,6%	13	9,5%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	306	23,3%	27	16,0%	33	17,8%	41	25,5%	43	29,1%	31	17,8%	48	27,0%	32	18,7%	52	38,5%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	220	16,7%	26	15,7%	22	12,1%	26	16,2%	25	17,0%	31	18,1%	36	20,2%	38	22,1%	16	11,6%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	246	18,7%	29	17,0%	23	12,4%	35	22,2%	29	19,6%	29	16,7%	36	20,4%	37	21,5%	29	21,2%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	291	22,1%	55	32,5%	54	29,3%	22	13,9%	32	21,7%	48	28,0%	30	16,8%	30	17,4%	20	15,1%
NO CONTESTA	14	1,0%	3	1,8%	4	2,0%	1	,6%	0	,0%	1	,4%	2	1,3%	3	1,7%	0	,0%





TABLA 3.2.1.12.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CEREALES (ARROZ, PASTA, PAN, ETC.)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
NUNCA	15	1,1%	7	1,4%	8	,9%	1	,3%	14	1,3%	8	3,2%	3	,6%	2	,5%	1	5,1%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	62	4,7%	20	3,8%	42	5,2%	6	2,8%	56	5,1%	11	4,5%	33	5,6%	14	3,0%	4	16,3%
UNA VEZ A LA SEMANA	162	12,3%	71	13,7%	92	11,4%	28	13,3%	135	12,2%	24	9,8%	85	14,5%	53	11,6%	0	,0%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	306	23,3%	132	25,6%	175	21,7%	52	24,7%	255	23,0%	49	19,9%	134	22,9%	116	25,0%	8	34,4%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	220	16,7%	85	16,6%	135	16,8%	36	17,4%	184	16,6%	33	13,5%	100	17,1%	85	18,3%	3	11,7%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	246	18,7%	82	15,9%	165	20,5%	43	20,7%	203	18,4%	57	23,2%	106	18,0%	84	18,1%	1	3,5%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	291	22,1%	113	22,1%	178	22,1%	43	20,6%	248	22,4%	60	24,6%	124	21,0%	104	22,4%	4	16,5%
NO CONTESTA	14	1,0%	5	,9%	9	1,1%	1	,3%	13	1,2%	3	1,3%	2	,4%	5	1,1%	3	12,6%

TABLA 3.2.1.12.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CEREALES (ARROZ, PASTA, PAN, ETC.)?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	206	21	15	13	12	15	5	5	14	8
	%	,9%	1,2%	1,1%	1,0%	1,1%	1,1%	,5%	,4%	1,1%	,9%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	654	79	37	26	34	62	29	38	35	17
	%	3,0%	4,6%	2,8%	2,1%	3,1%	4,7%	2,7%	3,1%	2,7%	1,9%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	2259	222	150	121	89	162	89	124	148	73
	%	10,4%	12,9%	11,2%	9,6%	8,1%	12,3%	8,3%	10,3%	11,3%	8,0%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	5732	432	396	352	262	306	317	321	320	217
	%	26,3%	25,0%	29,5%	27,8%	23,9%	23,3%	29,5%	26,6%	24,5%	23,7%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	3523	266	219	176	179	220	185	181	229	148
	%	16,2%	15,4%	16,3%	13,8%	16,3%	16,7%	17,3%	15,0%	17,5%	16,2%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	4195	298	255	278	185	246	199	253	272	169
	%	19,2%	17,3%	19,0%	21,9%	16,9%	18,7%	18,5%	20,9%	20,8%	18,4%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	4659	388	259	294	157	291	236	280	278	121
	%	21,4%	22,5%	19,3%	23,2%	14,4%	22,1%	22,0%	23,2%	21,3%	13,3%
NO CONTESTA	n	583	20	12	8	177	14	12	6	10	161
	%	2,7%	1,2%	,9%	,7%	16,2%	1,0%	1,2%	,5%	,8%	17,6%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.12.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	206	11	14	15	9	5	9	6	11	17
	%	,9%	1,1%	1,2%	1,0%	,8%	,4%	,7%	,5%	1,1%	1,6%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	654	29	40	46	33	28	33	22	25	39
	%	3,0%	2,8%	3,3%	3,1%	3,2%	2,4%	2,5%	2,0%	2,3%	3,7%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	2259	83	125	169	114	129	137	90	115	118
	%	10,4%	8,0%	10,2%	11,1%	10,8%	11,2%	10,5%	8,0%	10,5%	11,1%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	5732	266	337	421	249	334	358	275	310	257
	%	26,3%	25,5%	27,7%	27,7%	23,7%	29,0%	27,5%	24,5%	28,5%	24,2%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	3523	200	200	239	192	205	150	192	186	155
	%	16,2%	19,1%	16,4%	15,7%	18,3%	17,8%	11,5%	17,1%	17,1%	14,6%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	4195	176	242	315	219	196	258	265	188	180
	%	19,2%	16,9%	19,9%	20,8%	20,8%	17,1%	19,9%	23,6%	17,3%	17,0%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	4659	219	243	296	233	239	340	270	236	277
	%	21,4%	21,0%	19,9%	19,5%	22,2%	20,8%	26,2%	24,0%	21,7%	26,2%
NO CONTESTA	n	583	59	18	18	2	15	14	5	17	17
	%	2,7%	5,6%	1,4%	1,2%	,2%	1,3%	1,1%	,4%	1,5%	1,6%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

3.2.1.13 (ON_ED5). “¿HAY COMEDOR ESCOLAR EN TU CENTRO O EN OTRO CENTRO CERCANO AL QUE PODRÍAS ASISTIR?”

TABLA 3.2.1.13.1 “¿HAY COMEDOR ESCOLAR EN TU CENTRO O EN OTRO CENTRO CERCANO AL QUE PODRÍAS ASISTIR?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
SI	434	32,9%	224	33,9%	210	31,9%	257	75,7%	45	12,6%	89	26,6%	42	15,0%
NO	834	63,3%	407	61,7%	427	65,0%	83	24,3%	291	80,5%	233	69,9%	228	80,7%
NO CONTESTA	49	3,7%	29	4,4%	20	3,1%	0	,0%	25	6,9%	12	3,5%	12	4,3%

TABLA 3.2.1.13.2 “¿HAY COMEDOR ESCOLAR EN TU CENTRO O EN OTRO CENTRO CERCANO AL QUE PODRÍAS ASISTIR?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
SI	434	32,9%	127	75,9%	20	10,8%	48	30,2%	28	19,0%	130	75,4%	25	14,4%	40	23,3%	14	10,6%
NO	834	63,3%	40	24,1%	150	81,6%	104	65,2%	112	75,9%	42	24,6%	140	79,4%	128	74,2%	116	85,9%
NO CONTESTA	49	3,7%	0	,0%	14	7,6%	7	4,7%	8	5,1%	0	,0%	11	6,2%	4	2,5%	5	3,5%

TABLA 3.2.1.13.3 “¿HAY COMEDOR ESCOLAR EN TU CENTRO O EN OTRO CENTRO CERCANO AL QUE PODRÍAS ASISTIR?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
SI	434	32,9%	174	33,9%	260	32,3%	41	19,5%	393	35,5%	70	28,8%	199	33,9%	155	33,6%	8	37,7%
NO	834	63,3%	321	62,5%	513	63,9%	166	79,4%	668	60,3%	163	66,8%	365	62,1%	292	63,2%	14	62,3%
NO CONTESTA	49	3,7%	19	3,7%	30	3,8%	2	1,1%	47	4,2%	11	4,4%	24	4,0%	15	3,2%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

TABLA 3.2.1.13.4 “¿HAY COMEDOR ESCOLAR EN TU CENTRO O EN OTRO CENTRO CERCANO AL QUE PODRÍAS ASISTIR?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)		21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	10259	707	671	596	607	434	602	587	272	834
	%	47,0%	40,9%	49,9%	47,0%	55,3%	32,9%	56,1%	48,6%	20,8%	91,2%
NO	n	10889	947	641	640	455	834	440	591	995	55
	%	49,9%	54,9%	47,7%	50,5%	41,5%	63,3%	41,0%	48,9%	76,2%	6,0%
NO CONTESTA	n	663	72	33	32	34	49	31	30	40	26
	%	3,0%	4,2%	2,4%	2,5%	3,1%	3,7%	2,9%	2,5%	3,0%	2,8%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.13.4

		TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)		21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	10259	740	210	534	525	359	917	1009	510	146
	%	47,0%	70,9%	17,2%	35,2%	49,9%	31,2%	70,5%	89,7%	46,8%	13,8%
NO	n	10889	273	965	962	503	768	336	71	541	871
	%	49,9%	26,2%	79,2%	63,3%	47,8%	66,7%	25,9%	6,4%	49,7%	82,1%
NO CONTESTA	n	663	30	43	23	24	24	46	44	38	44
	%	3,0%	2,9%	3,6%	1,5%	2,3%	2,1%	3,6%	3,9%	3,5%	4,1%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

3.2.1.14 (ON_ED6). “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?”

TABLA 3.2.1.14.1 “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
NUNCA COMO EN EL COMEDOR DEL COLEGIO O INSTITUTO	310	60,3%	166	62,5%	144	58,0%	146	55,8%	53	73,3%	69	60,6%	42	63,4%
1 DÍA	13	2,4%	7	2,7%	5	2,2%	5	1,9%	2	3,2%	3	2,2%	3	4,2%
2 DÍAS	16	3,1%	10	3,6%	6	2,5%	3	1,1%	1	1,1%	11	9,8%	1	1,3%
3 DÍAS	3	,5%	1	,4%	2	,6%	1	,4%	2	2,1%	0	,0%	0	,0%
4 DÍAS	3	,5%	2	,6%	1	,4%	0	,0%	0	,0%	1	,9%	2	2,4%
5 DÍAS	133	25,9%	65	24,3%	68	27,5%	101	38,8%	10	13,2%	14	12,7%	8	11,4%
NO CONTESTA	37	7,3%	16	5,9%	22	8,7%	5	2,0%	5	7,1%	16	13,8%	11	17,3%

TABLA 3.2.1.14.2 “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
NUNCA COMO EN EL COMEDOR DEL COLEGIO O INSTITUTO	310	60,3%	76	59,5%	27	78,4%	38	59,7%	25	62,4%	70	52,3%	26	68,6%	31	61,8%	17	65,0%
1 DÍA	13	2,4%	1	,8%	2	6,7%	1	1,6%	3	7,0%	4	2,9%	0	,0%	1	3,0%	0	,0%
2 DÍAS	16	3,1%	1	,8%	0	,0%	8	12,1%	1	2,2%	2	1,5%	1	2,0%	3	6,8%	0	,0%
3 DÍAS	3	,5%	1	,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	4,1%	0	,0%	0	,0%
4 DÍAS	3	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	4,0%	0	,0%	0	,0%	1	2,1%	0	,0%
5 DÍAS	133	25,9%	49	38,1%	2	4,5%	9	13,9%	6	14,2%	53	39,4%	8	21,1%	6	11,2%	2	7,2%
NO CONTESTA	37	7,3%	0	,0%	4	10,4%	8	12,7%	4	10,2%	5	3,9%	2	4,1%	8	15,1%	7	27,9%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.


TABLA 3.2.1.14.3 “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
NUNCA COMO EN EL COMEDOR DEL COLEGIO O INSTITUTO	310	60,3%	128	62,1%	182	59,1%	23	47,6%	287	61,6%	56	64,9%	142	59,4%	108	60,1%	4	43,4%
1 DÍA	13	2,4%	2	,9%	11	3,4%	0	,7%	12	2,6%	3	3,7%	5	1,9%	4	2,1%	1	11,6%
2 DÍAS	16	3,1%	1	,4%	15	4,8%	5	11,0%	10	2,2%	3	3,5%	8	3,4%	5	2,6%	0	,0%
3 DÍAS	3	,5%	0	,0%	3	,8%	0	,0%	3	,5%	1	,9%	0	,0%	2	1,0%	0	,0%
4 DÍAS	3	,5%	1	,5%	2	,5%	0	,0%	3	,6%	0	,0%	2	,7%	1	,6%	0	,0%
5 DÍAS	133	25,9%	58	28,0%	75	24,5%	15	31,7%	118	25,3%	18	20,2%	64	26,8%	50	28,0%	1	11,6%
NO CONTESTA	37	7,3%	17	8,1%	21	6,8%	4	9,0%	33	7,1%	6	6,8%	19	7,8%	10	5,6%	3	33,5%

TABLA 3.2.1.14.4 “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA COMO EN EL COMEDOR DEL COLEGIO O INSTITUTO	n	7500	566	487	446	505	310	355	510	245	572
	%	66,0%	69,3%	67,7%	69,6%	75,8%	60,3%	53,7%	81,5%	67,7%	66,6%
1 DÍA	n	355	32	27	26	34	13	30	10	5	23
	%	3,1%	3,9%	3,8%	4,1%	5,2%	2,4%	4,6%	1,5%	1,3%	2,7%
2 DÍAS	n	192	19	3	14	14	16	13	5	1	12
	%	1,7%	2,3%	,5%	2,1%	2,1%	3,1%	2,0%	,8%	,4%	1,3%
3 DÍAS	n	260	53	4	5	20	3	3	3	1	83
	%	2,3%	6,5%	,5%	,8%	3,0%	,5%	,4%	,5%	,3%	9,7%
4 DÍAS	n	350	10	3	6	6	3	3	9	2	5
	%	3,1%	1,3%	,5%	,9%	,9%	,5%	,5%	1,4%	,4%	,6%
5 DÍAS	n	2160	96	176	124	58	133	221	76	57	159
	%	19,0%	11,8%	24,5%	19,3%	8,7%	25,9%	33,5%	12,2%	15,7%	18,5%
NO CONTESTA	n	538	40	19	19	29	37	35	13	51	5
	%	4,7%	4,9%	2,6%	3,0%	4,4%	7,3%	5,3%	2,0%	14,2%	,6%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.14.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA COMO EN EL COMEDOR DEL COLEGIO O INSTITUTO	n	7500	489	188	401	364	344	506	660	422	129
	%	66,0%	62,9%	65,4%	65,9%	63,7%	85,0%	52,0%	62,7%	73,2%	53,9%
1 DÍA	n	355	41	13	25	13	12	17	25	4	6
	%	3,1%	5,2%	4,5%	4,0%	2,3%	3,0%	1,7%	2,3%	,7%	2,6%
2 DÍAS	n	192	24	5	16	8	5	20	9	6	2
	%	1,7%	3,1%	1,6%	2,6%	1,5%	1,3%	2,0%	,9%	1,0%	,9%
3 DÍAS	n	260	19	2	5	10	1	2	42	5	0
	%	2,3%	2,4%	,7%	,8%	1,8%	,2%	,2%	4,0%	,9%	,0%
4 DÍAS	n	350	16	2	45	5	0	174	29	29	2
	%	3,1%	2,0%	,8%	7,4%	1,0%	,0%	17,9%	2,8%	5,1%	,9%
5 DÍAS	n	2160	172	35	62	142	16	237	278	77	40
	%	19,0%	22,1%	12,3%	10,1%	24,8%	4,0%	24,3%	26,4%	13,3%	16,8%
NO CONTESTA	n	538	18	42	56	28	27	18	10	32	60
	%	4,7%	2,3%	14,7%	9,1%	5,0%	6,6%	1,8%	,9%	5,6%	24,9%

TABLA 3.2.1.14.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1317	1280	,57	1.55
SEXO	CHICO	659	644	,56	1.53
	CHICA	658	636	,58	1.57
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	340	335	1,56	2.29
	13 - 14 AÑOS	361	356	,16	,84
	15 - 16 AÑOS	333	317	,32	1.11
	17 - 18 AÑOS	283	272	,18	,88
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	168	168	1,48	2.27
	CHICO 13 - 14 AÑOS	184	181	,06	,48
	CHICO 15 - 16 AÑOS	160	152	,40	1.23
	CHICO 17 - 18 AÑOS	147	143	,27	1.07
	CHICA 11 - 12 AÑOS	172	167	1,63	2.32
	CHICA 13 - 14 AÑOS	177	175	,26	1.09
	CHICA 15 - 16 AÑOS	173	166	,24	,99
	CHICA 17 - 18 AÑOS	136	128	,07	,61
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	514	497	,59	1.61
	URBANO	803	782	,55	1.50
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	210	205	,42	1.33
	PÚBLICO	1107	1074	,60	1.58
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	244	238	,42	1.33
	MEDIA	588	569	,61	1.60
	ALTA	463	453	,60	1.59
	SIN CLASIFICAR	23	20	,30	1.13

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

TABLA 3.2.1.14.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	21343	,70	1.64
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	4652	,43	1.27
	ARAGÓN	635	626	,75	1.75
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	389	,63	1.59
	BALEARES (ILLES)	369	361	,47	1.32
	CANARIAS	1062	1029	,59	1.56
	CANTABRIA	363	350	1,00	1.96
	CASTILLA Y LEÓN	1257	1244	,33	1.20
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1559	,26	1.10
	CATALUÑA	2761	2743	1,43	2.08
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	2328	1,06	1.94
	EXTREMADURA	2220	2139	,20	.93
	GALICIA	942	907	,32	1.10
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	1018	1,02	1.95
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	507	,11	.68
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	317	1,63	2.15
	PAÍS VASCO	994	984	1,51	2.19
	RIOJA (LA)	124	120	,57	1.52
CEUTA Y MELILLA	74	69	,17	.88	

3.2.2 DIETA

3.2.2.1 (M11). “¿EN ESTE MOMENTO ESTÁS SIGUIENDO ALGUNA DIETA O HACIENDO OTRA COSA PARA PERDER PESO?”

3.2.2.2 (M13). “¿CUÁNTO PESAS SIN ROPA?”

3.2.2.3 (M14). “¿CUÁNTO MIDES DESCALZO?”

3.2.2.4 (IMC). “PUNTUACIÓN CENTIL SUAVIZADA DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL”

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

3.2.2.1 (M11). “¿EN ESTE MOMENTO ESTÁS SIGUIENDO ALGUNA DIETA O HACIENDO OTRA COSA PARA PERDER PESO?”

TABLA 3.2.2.1.1 “¿EN ESTE MOMENTO ESTÁS SIGUIENDO ALGUNA DIETA O HACIENDO OTRA COSA PARA PERDER PESO?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
NO, CONSIDERO QUE MI PESO ES CORRECTO	621	47,2%	348	52,7%	273	41,6%	149	43,7%	177	49,1%	156	46,9%	139	49,2%
NO, PERO DEBERÍA PERDER ALGO DE PESO	351	26,6%	133	20,2%	217	33,1%	92	27,2%	90	24,8%	95	28,6%	73	25,8%
NO, PORQUE NECESITO GANAR PESO	163	12,4%	104	15,8%	59	8,9%	52	15,4%	39	10,7%	35	10,6%	36	12,8%
SI	168	12,8%	68	10,4%	100	15,1%	44	12,9%	49	13,5%	44	13,1%	32	11,3%
NO CONTESTA	15	1,1%	6	,9%	9	1,3%	3	,8%	7	1,9%	3	,8%	2	,9%

TABLA 3.2.2.1.2 “¿EN ESTE MOMENTO ESTÁS SIGUIENDO ALGUNA DIETA O HACIENDO OTRA COSA PARA PERDER PESO?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
NO, CONSIDERO QUE MI PESO ES CORRECTO	621	47,2%	74	44,1%	106	57,3%	86	54,0%	82	55,4%	75	43,3%	72	40,5%	70	40,3%	57	42,4%
NO, PERO DEBERÍA PERDER ALGO DE PESO	351	26,6%	43	25,8%	32	17,2%	31	19,2%	27	18,6%	49	28,6%	58	32,8%	65	37,3%	46	33,6%
NO, PORQUE NECESITO GANAR PESO	163	12,4%	29	17,4%	25	13,8%	23	14,6%	26	17,7%	23	13,4%	13	7,6%	12	6,9%	10	7,6%
SI	168	12,8%	20	12,1%	18	10,0%	18	11,5%	11	7,7%	24	13,7%	30	17,1%	25	14,5%	21	15,3%
NO CONTESTA	15	1,1%	1	,6%	3	1,7%	1	,6%	1	,6%	2	1,1%	4	2,1%	1	,9%	2	1,2%





TABLA 3.2.2.1.3 “¿EN ESTE MOMENTO ESTÁS SIGUIENDO ALGUNA DIETA O HACIENDO OTRA COSA PARA PERDER PESO?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
NO, CONSIDERO QUE MI PESO ES CORRECTO	621	47,2%	246	48,0%	375	46,6%	103	49,2%	518	46,8%	99	40,6%	291	49,6%	219	47,4%	11	50,8%
NO, PERO DEBERÍA PERDER ALGO DE PESO	351	26,6%	134	26,0%	217	27,0%	50	23,9%	301	27,1%	84	34,5%	152	25,9%	111	23,9%	4	15,8%
NO, PORQUE NECESITO GANAR PESO	163	12,4%	64	12,4%	99	12,4%	24	11,2%	139	12,6%	33	13,6%	59	10,0%	67	14,6%	4	16,5%
SI	168	12,8%	64	12,4%	104	13,0%	32	15,4%	136	12,3%	25	10,2%	79	13,4%	61	13,1%	4	16,9%
NO CONTESTA	15	1,1%	7	1,3%	8	1,0%	1	,3%	14	1,2%	3	1,1%	7	1,2%	5	1,0%	0	,0%

TABLA 3.2.2.1.4 “¿EN ESTE MOMENTO ESTÁS SIGUIENDO ALGUNA DIETA O HACIENDO OTRA COSA PARA PERDER PESO?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NO, CONSIDERO QUE MI PESO ES CORRECTO	n	10924	800	686	647	517	621	566	644	486
	%	50,1%	46,3%	51,1%	51,0%	47,2%	47,2%	52,7%	53,3%	51,5%
NO, PERO DEBERÍA PERDER ALGO DE PESO	n	5800	464	350	311	281	351	279	286	241
	%	26,6%	26,9%	26,1%	24,5%	25,7%	26,6%	26,0%	23,7%	26,3%
NO, PORQUE NECESITO GANAR PESO	n	2181	195	132	126	114	163	87	132	74
	%	10,0%	11,3%	9,8%	10,0%	10,4%	12,4%	8,1%	11,0%	10,7%
SI	n	2725	254	169	172	174	168	131	139	106
	%	12,5%	14,7%	12,6%	13,6%	15,9%	12,8%	12,2%	11,5%	10,7%
NO CONTESTA	n	180	13	7	12	9	15	11	6	6
	%	,8%	,8%	,5%	,9%	,8%	1,1%	1,0%	,5%	,8%


Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.2.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NO, CONSIDERO QUE MI PESO ES CORRECTO	n	469	604	745	564	528	744	612	561	456
	%	50,1%	44,9%	49,6%	49,1%	53,6%	45,9%	57,2%	54,5%	43,0%
NO, PERO DEBERÍA PERDER ALGO DE PESO	n	277	335	444	269	327	358	287	298	297
	%	26,6%	26,6%	27,5%	29,2%	25,6%	28,4%	27,5%	25,6%	28,0%
NO, PORQUE NECESITO GANAR PESO	n	130	136	141	97	103	89	79	106	138
	%	12,4%	11,1%	9,3%	9,2%	9,0%	6,8%	7,0%	9,8%	13,0%
SI	n	161	135	180	112	185	93	138	113	154
	%	15,4%	11,1%	11,8%	10,6%	16,1%	7,2%	12,3%	10,4%	14,6%
NO CONTESTA	n	7	9	8	11	7	16	7	11	16
	%	,7%	,7%	,5%	1,0%	,6%	1,3%	,6%	1,0%	1,5%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



3.2.2.2 (M13). “¿CUÁNTO PESAS SIN ROPA?”


TABLA 3.2.2.2.1 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CUÁNTO PESAS SIN ROPA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1317	1016	55,93	13.49
SEXO	CHICO	659	502	58,99	15.36
	CHICA	658	514	52,95	10.57
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	340	254	44,08	10.49
	13 - 14 AÑOS	361	257	54,63	10.81
	15 - 16 AÑOS	333	257	60,91	11.82
	17 - 18 AÑOS	283	248	64,29	11.29
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	168	127	43,07	10.12
	CHICO 13 - 14 AÑOS	184	131	56,15	11.56
	CHICO 15 - 16 AÑOS	160	114	67,29	12.61
	CHICO 17 - 18 AÑOS	147	130	70,18	9.88
	CHICA 11 - 12 AÑOS	172	127	45,09	10.80
	CHICA 13 - 14 AÑOS	177	126	53,05	9.77
	CHICA 15 - 16 AÑOS	173	143	55,85	8.19
	CHICA 17 - 18 AÑOS	136	118	57,79	8.96
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	514	374	56,54	12.82
	URBANO	803	642	55,58	13.87
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	210	178	51,41	12.79
	PÚBLICO	1107	838	56,89	13.45
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	244	176	55,91	12.85
	MEDIA	588	456	55,98	13.58
	ALTA	463	371	55,90	13.82
	SIN CLASIFICAR	23	12	55,57	10.43

TABLA 3.2.2.2.2 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CUÁNTO PESAS SIN ROPA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	18085	54,51	13.35
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3979	55,47	14.03
	ARAGÓN	635	535	54,60	12.84
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	363	52,73	13.48
	BALEARES (ILLES)	369	298	52,34	13.10
	CANARIAS	1062	827	56,29	13.66
	CANTABRIA	363	322	55,77	12.88
	CASTILLA Y LEÓN	1257	1073	55,09	13.19
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1422	56,12	13.24
	CATALUÑA	2761	2320	53,12	13.08
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1912	53,03	12.42
	EXTREMADURA	2220	1806	54,16	13.63
	GALICIA	942	847	56,88	12.68
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	785	50,27	12.10
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	387	55,09	13.61
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	263	56,53	13.69
	PAÍS VASCO	994	776	53,98	12.62
	RIOJA (LA)	124	107	54,16	12.52
CEUTA Y MELILLA	74	62	59,51	13.65	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



3.2.2.3 (M14). “¿CUÁNTO MIDES DESCALZO?”


TABLA 3.2.2.3.1 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CUÁNTO MIDES DESCALZO?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1317	1016	163,04	11.80
SEXO	CHICO	659	502	166,23	13.33
	CHICA	658	514	159,93	9.07
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	340	254	150,27	8.66
	13 - 14 AÑOS	361	257	162,63	8.26
	15 - 16 AÑOS	333	257	168,27	8.77
	17 - 18 AÑOS	283	248	171,15	9.05
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	168	127	149,74	8.47
	CHICO 13 - 14 AÑOS	184	131	164,65	8.48
	CHICO 15 - 16 AÑOS	160	114	174,14	7.82
	CHICO 17 - 18 AÑOS	147	130	177,04	7.07
	CHICA 11 - 12 AÑOS	172	127	150,79	8.85
	CHICA 13 - 14 AÑOS	177	126	160,52	7.49
	CHICA 15 - 16 AÑOS	173	143	163,61	6.39
	CHICA 17 - 18 AÑOS	136	118	164,65	6.06
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	514	374	164,35	11.33
	URBANO	803	642	162,28	12.00
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	210	178	158,60	12.16
	PÚBLICO	1107	838	163,98	11.51
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	244	176	163,33	10.95
	MEDIA	588	456	163,09	11.72
	ALTA	463	371	162,84	12.36
	SIN CLASIFICAR	23	12	163,08	9.49

TABLA 3.2.2.3.2 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CUÁNTO MIDES DESCALZO?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	18085	162,19	11.83
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3979	162,07	11.76
	ARAGÓN	635	535	162,74	11.90
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	363	160,22	11.64
	BALEARES (ILLES)	369	298	161,12	11.73
	CANARIAS	1062	827	163,53	12.04
	CANTABRIA	363	322	163,29	11.50
	CASTILLA Y LEÓN	1257	1073	163,89	11.46
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1422	164,08	11.52
	CATALUÑA	2761	2320	162,29	11.99
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1912	161,11	11.40
	EXTREMADURA	2220	1806	160,99	12.57
	GALICIA	942	847	162,94	10.58
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	785	159,57	12.09
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	387	161,68	11.72
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	263	164,76	11.63
	PAÍS VASCO	994	776	162,15	11.99
	RIOJA (LA)	124	107	162,35	11.79
CEUTA Y MELILLA	74	62	164,86	11.17	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



3.2.2.4 (IMC_PZ_CENT_SP). “PUNTUACIÓN CENTIL SUAVIZADA DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL”

TABLA 3.2.2.4.1 “PUNTUACIÓN CENTIL SUAVIZADA DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
IMC inferior centil 3	28	2,1%	15	2,3%	13	1,9%	5	1,5%	15	4,2%	4	1,3%	3	1,1%
IMC entre centil 3 y 5	16	1,3%	7	1,1%	10	1,4%	5	1,4%	2	,6%	6	1,9%	3	1,2%
Entre centil 5 y 10	36	2,7%	18	2,7%	18	2,7%	16	4,7%	4	1,2%	4	1,2%	12	4,2%
Entre centil 10 y 25	116	8,8%	54	8,2%	62	9,4%	23	6,9%	22	6,0%	28	8,4%	43	15,1%
Entre centil 25 y 50	215	16,3%	88	13,3%	127	19,3%	44	12,9%	55	15,2%	57	17,1%	59	20,9%
Entre centil 50 y 75	277	21,1%	135	20,4%	143	21,7%	57	16,6%	61	16,8%	96	28,8%	64	22,8%
Entre centil 75 y 85	136	10,3%	85	12,9%	51	7,7%	32	9,4%	44	12,1%	27	8,0%	34	11,9%
Entre centil 85 y 90	64	4,8%	30	4,5%	34	5,2%	23	6,9%	19	5,4%	11	3,3%	10	3,4%
Entre centil 90 y 95	71	5,4%	36	5,5%	35	5,3%	24	7,2%	21	5,9%	10	3,1%	15	5,2%
Entre centil 95 y 97	31	2,4%	16	2,5%	15	2,3%	9	2,7%	9	2,6%	8	2,4%	5	1,7%
Superior al centil 97	25	1,9%	17	2,6%	9	1,3%	15	4,6%	5	1,3%	5	1,6%	0	,0%
Valor perdido	301	22,9%	158	23,9%	144	21,8%	86	25,3%	104	28,8%	76	22,9%	35	12,5%

TABLA 3.2.2.4.2 “PUNTUACIÓN CENTIL SUAVIZADA DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
IMC inferior centil 3	28	2,1%	4	2,5%	9	5,1%	1	,8%	0	,2%	1	,6%	6	3,4%	3	1,7%	3	2,0%
IMC entre centil 3 y 5	16	1,3%	2	1,0%	2	1,1%	3	2,0%	0	,0%	3	1,8%	0	,0%	3	1,8%	3	2,5%
Entre centil 5 y 10	36	2,7%	9	5,3%	3	1,4%	3	1,6%	4	2,7%	7	4,0%	2	,9%	2	,9%	8	5,8%
Entre centil 10 y 25	116	8,8%	11	6,4%	10	5,6%	9	5,7%	24	16,1%	13	7,3%	11	6,4%	19	10,9%	19	14,1%
Entre centil 25 y 50	215	16,3%	22	13,3%	23	12,3%	18	11,6%	24	16,4%	21	12,4%	32	18,1%	38	22,1%	35	25,8%
Entre centil 50 y 75	277	21,1%	28	17,0%	25	13,7%	44	27,4%	37	25,2%	28	16,3%	35	20,0%	52	30,1%	27	20,1%
Entre centil 75 y 85	136	10,3%	16	9,6%	32	17,3%	14	8,6%	24	16,1%	16	9,2%	12	6,8%	13	7,4%	10	7,3%
Entre centil 85 y 90	64	4,8%	10	6,0%	7	3,7%	5	3,2%	8	5,3%	13	7,7%	13	7,2%	6	3,5%	2	1,4%
Entre centil 90 y 95	71	5,4%	12	6,9%	12	6,3%	6	3,6%	7	4,9%	13	7,5%	10	5,5%	5	2,6%	8	5,6%
Entre centil 95 y 97	31	2,4%	4	2,5%	5	3,0%	5	3,3%	2	1,1%	5	3,0%	4	2,1%	3	1,7%	3	2,3%
Superior al centil 97	25	1,9%	8	5,0%	3	1,7%	5	3,3%	0	,0%	7	4,1%	2	,9%	0	,0%	0	,0%
Valor perdido	301	22,9%	41	24,3%	53	28,9%	46	29,0%	18	12,0%	45	26,3%	51	28,7%	30	17,2%	18	13,1%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

TABLA 3.2.2.4.3 “PUNTUACIÓN CENTIL SUAVIZADA DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
IMC inferior centil 3	28	2,1%	10	2,0%	18	2,2%	7	3,3%	21	1,9%	4	1,7%	17	2,8%	7	1,5%	0	,0%
IMC entre centil 3 y 5	16	1,3%	8	1,5%	9	1,1%	2	1,1%	14	1,3%	5	2,1%	5	,9%	6	1,3%	0	,0%
Entre centil 5 y 10	36	2,7%	11	2,0%	25	3,2%	11	5,2%	25	2,3%	5	2,0%	13	2,2%	18	3,9%	0	,0%
Entre centil 10 y 25	116	8,8%	40	7,8%	76	9,4%	17	8,0%	99	8,9%	22	9,0%	47	8,1%	45	9,6%	2	7,8%
Entre centil 25 y 50	215	16,3%	83	16,1%	132	16,4%	33	15,7%	182	16,4%	40	16,4%	97	16,6%	75	16,2%	2	10,1%
Entre centil 50 y 75	277	21,1%	104	20,2%	174	21,6%	37	17,8%	240	21,7%	50	20,5%	135	23,0%	90	19,5%	2	8,0%
Entre centil 75 y 85	136	10,3%	56	11,0%	80	9,9%	24	11,4%	112	10,1%	19	7,6%	65	11,1%	47	10,2%	5	20,4%
Entre centil 85 y 90	64	4,8%	24	4,6%	40	5,0%	18	8,4%	46	4,2%	14	5,5%	24	4,0%	26	5,7%	0	,0%
Entre centil 90 y 95	71	5,4%	29	5,7%	42	5,2%	18	8,4%	53	4,8%	6	2,5%	26	4,4%	38	8,1%	1	6,5%
Entre centil 95 y 97	31	2,4%	5	,9%	27	3,3%	6	2,6%	26	2,3%	9	3,8%	13	2,3%	9	1,9%	0	,0%
Superior al centil 97	25	1,9%	4	,8%	22	2,7%	6	3,0%	19	1,7%	2	,7%	13	2,2%	11	2,3%	0	,0%
Valor perdido	301	22,9%	140	27,3%	161	20,1%	32	15,1%	270	24,4%	68	28,0%	131	22,4%	91	19,7%	11	47,2%

TABLA 3.2.2.4.4 “PUNTUACIÓN CENTIL SUAVIZADA DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA


	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
IMC inferior centil 3	n	507	32	35	38	31	28	20	34	27
	%	2,3%	1,9%	2,6%	3,0%	2,8%	2,1%	1,9%	2,8%	2,3%
IMC entre centil 3 y 5	n	250	15	14	25	20	16	14	21	13
	%	1,1%	,8%	1,0%	2,0%	1,8%	1,3%	1,3%	1,7%	1,0%
Entre centil 5 y 10	n	579	47	33	40	31	36	39	41	31
	%	2,7%	2,7%	2,5%	3,2%	2,8%	2,7%	3,6%	3,4%	2,4%
Entre centil 10 y 25	n	2122	144	130	147	120	116	97	137	144
	%	9,7%	8,3%	9,7%	11,6%	11,0%	8,8%	9,0%	11,4%	11,0%
Entre centil 25 y 50	n	4361	336	295	259	223	215	230	239	286
	%	20,0%	19,4%	21,9%	20,4%	20,3%	16,3%	21,4%	19,8%	21,8%
Entre centil 50 y 75	n	5201	401	316	332	273	277	284	308	316
	%	23,8%	23,2%	23,5%	26,2%	24,9%	21,1%	26,4%	25,5%	24,2%
Entre centil 75 y 85	n	2271	169	168	134	94	136	118	110	139
	%	10,4%	9,8%	12,5%	10,6%	8,5%	10,3%	11,0%	9,1%	10,7%
Entre centil 85 y 90	n	1094	99	63	79	54	64	62	47	71
	%	5,0%	5,8%	4,7%	6,2%	5,0%	4,8%	5,8%	3,9%	5,4%
Entre centil 90 y 95	n	1043	104	51	71	32	71	56	51	62
	%	4,8%	6,0%	3,8%	5,6%	2,9%	5,4%	5,2%	4,2%	4,7%
Entre centil 95 y 97	n	374	48	19	24	14	31	17	17	27
	%	1,7%	2,8%	1,4%	1,9%	1,2%	2,4%	1,6%	1,4%	2,1%
Superior al centil 97	n	335	40	12	25	10	25	12	12	20
	%	1,5%	2,3%	,9%	2,0%	,9%	1,9%	1,1%	1,0%	1,5%
Valor perdido	n	3676	293	208	95	195	301	124	190	168
	%	16,9%	17,0%	15,5%	7,5%	17,8%	22,9%	11,5%	15,7%	12,8%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.2.4.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
IMC inferior centil 3	n	507	33	28	27	39	19	23	14	30	17
	%	2,3%	3,2%	2,3%	1,8%	3,7%	1,7%	1,7%	1,3%	2,7%	1,6%
IMC entre centil 3 y 5	n	250	13	10	10	12	9	16	13	10	6
	%	1,1%	1,2%	,8%	,7%	1,1%	,8%	1,3%	1,2%	,9%	,6%
Entre centil 5 y 10	n	579	31	31	35	26	17	33	29	27	15
	%	2,7%	3,0%	2,5%	2,3%	2,5%	1,4%	2,5%	2,6%	2,5%	1,4%
Entre centil 10 y 25	n	2122	78	126	131	123	104	121	108	113	82
	%	9,7%	7,4%	10,4%	8,6%	11,7%	9,1%	9,3%	9,6%	10,4%	7,7%
Entre centil 25 y 50	n	4361	199	217	296	221	189	292	221	263	190
	%	20,0%	19,0%	17,9%	19,5%	21,0%	16,4%	22,5%	19,7%	24,2%	17,9%
Entre centil 50 y 75	n	5201	240	267	404	222	246	319	279	255	239
	%	23,8%	23,0%	21,9%	26,6%	21,1%	21,4%	24,5%	24,8%	23,4%	22,6%
Entre centil 75 y 85	n	2271	110	139	187	92	140	112	106	101	124
	%	10,4%	10,6%	11,4%	12,3%	8,8%	12,2%	8,6%	9,4%	9,3%	11,7%
Entre centil 85 y 90	n	1094	52	53	100	41	41	54	49	57	61
	%	5,0%	5,0%	4,3%	6,6%	3,9%	3,6%	4,2%	4,3%	5,3%	5,8%
Entre centil 90 y 95	n	1043	58	70	80	32	84	39	33	49	66
	%	4,8%	5,5%	5,7%	5,2%	3,1%	7,3%	3,0%	2,9%	4,5%	6,2%
Entre centil 95 y 97	n	374	16	18	18	8	22	18	16	19	37
	%	1,7%	1,5%	1,5%	1,2%	,7%	1,9%	1,4%	1,4%	1,7%	3,5%
Superior al centil 97	n	335	12	24	30	8	27	15	12	9	37
	%	1,5%	1,2%	1,9%	2,0%	,7%	2,4%	1,2%	1,1%	,8%	3,5%
Valor perdido	n	3676	202	236	201	228	252	257	243	157	186
	%	16,9%	19,3%	19,3%	13,2%	21,7%	21,9%	19,8%	21,6%	14,4%	17,5%


Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



3.2.3 HIGIENE BUCO-DENTAL

3.2.3.1 (M15). “¿CON QUÉ FRECUENCIA TE CEPILLAS LOS DIENTES?”

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



3.2.3.1 (M15). “¿CON QUÉ FRECUENCIA TE CEPILLAS LOS DIENTES?”

TABLA 3.2.3.1.1 “¿CON QUÉ FRECUENCIA TE CEPILLAS LOS DIENTES?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
MÁS DE UNA VEZ AL DÍA	957	72,7%	423	64,1%	534	81,2%	245	72,1%	259	71,8%	243	73,1%	209	73,9%
UNA VEZ AL DÍA	283	21,5%	191	29,0%	91	13,9%	64	18,9%	78	21,6%	77	23,1%	63	22,3%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO DIARIAMENTE	61	4,6%	35	5,4%	26	3,9%	26	7,7%	19	5,3%	8	2,4%	8	2,8%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	12	,9%	6	,9%	5	,8%	3	1,0%	3	,8%	3	,8%	2	,9%
NUNCA	3	,3%	2	,4%	1	,1%	1	,3%	0	,0%	2	,6%	0	,1%
NO CONTESTA	2	,1%	2	,2%	0	,0%	0	,0%	2	,4%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.2.3.1.2 “¿CON QUÉ FRECUENCIA TE CEPILLAS LOS DIENTES?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
MAS DE UNA VEZ AL DÍA	957	72,7%	116	69,1%	112	60,5%	99	61,9%	96	65,2%	129	75,0%	148	83,5%	144	83,4%	113	83,3%
UNA VEZ AL DÍA	283	21,5%	37	22,2%	55	29,9%	54	34,0%	45	30,4%	27	15,8%	23	13,1%	23	13,1%	18	13,6%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO DIARIAMENTE	61	4,6%	14	8,1%	14	7,5%	4	2,7%	4	2,5%	13	7,3%	5	3,0%	4	2,0%	4	3,1%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	12	,9%	1	,7%	2	1,3%	0	,2%	2	1,7%	2	1,3%	1	,4%	3	1,4%	0	,0%
NUNCA	3	,3%	0	,0%	0	,0%	2	1,3%	0	,2%	1	,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	2	,1%	0	,0%	2	,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.





TABLA 3.2.3.1.3 “¿CON QUÉ FRECUENCIA TE CEPILLAS LOS DIENTES?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
MAS DE UNA VEZ AL DÍA	957	72,7%	371	72,2%	586	72,9%	152	72,5%	805	72,7%	164	67,1%	425	72,3%	356	77,0%	12	53,8%
UNA VEZ AL DÍA	283	21,5%	114	22,1%	169	21,1%	39	18,4%	244	22,0%	57	23,2%	130	22,2%	86	18,6%	9	41,9%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO DIARIAMENTE	61	4,6%	23	4,5%	38	4,7%	14	6,7%	47	4,2%	20	8,1%	23	3,8%	18	3,8%	1	4,4%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	12	,9%	4	,8%	7	,9%	5	2,3%	7	,6%	3	1,1%	8	1,3%	1	,3%	0	,0%
NUNCA	3	,3%	2	,4%	1	,2%	0	,2%	3	,3%	1	,4%	1	,2%	1	,3%	0	,0%
NO CONTESTA	2	,1%	0	,0%	2	,2%	0	,0%	2	,1%	0	,0%	2	,3%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.2.3.1.4 “¿CON QUÉ FRECUENCIA TE CEPILLAS LOS DIENTES?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
MAS DE UNA VEZ AL DÍA	n	13342	894	740	966	680	957	700	777	464	
	%	61,2%	51,8%	55,0%	76,2%	62,0%	72,7%	65,3%	64,4%	51,3%	50,7%
UNA VEZ AL DÍA	n	6034	555	415	232	310	283	270	312	446	332
	%	27,7%	32,2%	30,9%	18,3%	28,3%	21,5%	25,2%	25,8%	34,1%	36,4%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO DIARIAMENTE	n	1557	159	136	40	64	61	64	70	134	81
	%	7,1%	9,2%	10,1%	3,2%	5,9%	4,6%	6,0%	5,8%	10,2%	8,8%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	464	60	29	15	22	12	20	25	33	20
	%	2,1%	3,5%	2,1%	1,2%	2,0%	,9%	1,9%	2,1%	2,5%	2,2%
NUNCA	n	325	45	20	10	13	3	15	16	22	17
	%	1,5%	2,6%	1,5%	,8%	1,2%	,3%	1,4%	1,4%	1,7%	1,9%
NO CONTESTA	n	89	13	5	5	7	2	3	7	2	0
	%	,4%	,7%	,4%	,4%	,6%	,1%	,3%	,5%	,2%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.3.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
MAS DE UNA VEZ AL DÍA	n	564	620	1009	696	629	818	776	686	694
	%	61,2%	54,0%	50,9%	66,5%	66,1%	54,6%	63,0%	69,0%	63,0%
UNA VEZ AL DÍA	n	321	404	383	281	340	363	263	277	250
	%	27,7%	30,7%	33,1%	25,2%	26,7%	29,5%	27,9%	23,4%	25,4%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO DIARIAMENTE	n	95	117	81	57	111	72	65	74	76
	%	7,1%	9,1%	9,6%	5,4%	5,5%	9,6%	5,5%	5,7%	6,8%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	38	33	27	7	44	24	9	28	19
	%	2,1%	3,6%	2,7%	1,8%	,7%	3,8%	1,8%	,8%	2,5%
NUNCA	n	22	39	14	5	25	15	7	22	15
	%	1,5%	2,1%	3,2%	,9%	,5%	2,2%	1,2%	,6%	2,0%
NO CONTESTA	n	5	6	4	6	3	8	4	3	8
	%	,4%	,5%	,5%	,3%	,6%	,3%	,6%	,3%	,3%

