

3.2 ALIMENTACIÓN Y DIETA

3.2.1 ALIMENTACIÓN

3.2.2 DIETA

3.2.3 HIGIENE BUCO-DENTAL

3.2.1 ALIMENTACIÓN

3.2.1.1 (M5). “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)”

3.2.1.2 (M6). “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA”

3.2.1.3 (M7). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER FRUTAS?”

3.2.1.4 (ON_ED1). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PATATAS?”

3.2.1.5 (M8). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER OTRAS VERDURAS O VEGETALES (POR EJEMPLO, TOMATES, LECHUGA, LENTEJAS, GARBANZOS, ESPINACAS, ETC.)?”

3.2.1.6 (M9). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER DULCES (CAMELOS O CHOCOLATE)?”

3.2.1.7 (M10). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A BEBER REFRESCOS U OTRAS BEBIDAS QUE CONTIENEN AZÚCAR?”

3.2.1.8 (ON_ED2). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER HUEVOS?”

3.2.1.9 (ON_ED3). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CARNE?”

3.2.1.10 (ED11). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PESCADO?”

3.2.1.11 (ON_ED4). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A TOMAR LECHE O LÁCTEOS (YOGUR, QUESO, NATILLAS, ETC.)?”

3.2.1.12 (ED6). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CEREALES (ARROZ, PASTA, PAN, ETC.)?”

3.2.1.13 (ON_ED5). “¿HAY COMEDOR ESCOLAR EN TU CENTRO O EN OTRO CENTRO CERCANO AL QUE PODRÍAS ASISTIR?”

3.2.1.14 (ON_ED6). “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?”

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

3.2.1.1 (M5). “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)”

TABLA 3.2.1.1.1 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
NUNCA DESAYUNO ENTRE SEMANA	110	8,5%	34	5,4%	76	11,4%	13	3,2%	22	6,8%	38	13,1%	37	13,7%
UN DÍA	16	1,2%	4	,7%	12	1,8%	2	,4%	6	1,8%	4	1,2%	5	1,8%
DOS DÍAS	14	1,1%	6	1,0%	7	1,1%	4	,9%	4	1,4%	5	1,9%	0	,0%
TRES DÍAS	40	3,1%	18	2,8%	22	3,4%	11	2,6%	9	3,0%	12	4,2%	8	2,8%
CUATRO DÍAS	38	2,9%	11	1,8%	27	4,0%	11	2,5%	10	3,2%	11	3,7%	7	2,4%
CINCO DÍAS	1067	82,1%	552	87,0%	515	77,3%	376	89,3%	261	81,7%	217	75,5%	213	78,2%
NO CONTESTA	15	1,1%	8	1,3%	6	,9%	4	1,0%	7	2,1%	1	,3%	3	1,1%

TABLA 3.2.1.1.2 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
NUNCA DESAYUNO ENTRE SEMANA	110	8,5%	7	3,1%	7	4,5%	10	6,8%	11	8,8%	7	3,2%	15	9,0%	28	19,4%	27	17,8%
UN DÍA	16	1,2%	0	,0%	1	,8%	1	,6%	2	1,7%	2	,9%	5	2,8%	3	1,8%	3	1,8%
DOS DÍAS	14	1,1%	3	1,4%	1	,8%	2	1,6%	0	,0%	1	,5%	3	2,0%	3	2,2%	0	,0%
TRES DÍAS	40	3,1%	5	2,4%	7	4,5%	4	2,8%	2	1,5%	6	2,9%	3	1,5%	8	5,6%	6	3,9%
CUATRO DÍAS	38	2,9%	3	1,4%	3	2,0%	4	2,8%	1	,8%	8	3,7%	7	4,2%	7	4,7%	6	3,7%
CINCO DÍAS	1067	82,1%	194	90,2%	130	85,0%	122	85,4%	106	86,1%	182	88,5%	132	78,7%	94	65,7%	107	71,7%
NO CONTESTA	15	1,1%	3	1,5%	4	2,4%	0	,0%	1	1,0%	1	,4%	3	1,7%	1	,6%	2	1,1%





TABLA 3.2.1.1.3 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
NUNCA DESAYUNO ENTRE SEMANA	110	8,5%	34	5,4%	77	11,4%	35	7,6%	75	9,0%	17	10,5%	51	7,9%	38	8,3%	4	14,7%
UN DÍA	16	1,2%	5	,7%	11	1,7%	7	1,5%	9	1,1%	1	,6%	12	1,9%	3	,6%	0	,0%
DOS DÍAS	14	1,1%	8	1,3%	6	,8%	7	1,5%	7	,8%	1	,8%	7	1,0%	6	1,3%	0	,0%
TRES DÍAS	40	3,1%	17	2,8%	23	3,4%	15	3,3%	25	3,0%	10	6,2%	17	2,7%	13	2,7%	0	,0%
CUATRO DÍAS	38	2,9%	22	3,5%	16	2,4%	15	3,3%	23	2,8%	4	2,5%	18	2,7%	16	3,5%	0	,0%
CINCO DÍAS	1067	82,1%	532	85,1%	535	79,3%	376	81,8%	691	82,2%	132	79,4%	538	82,7%	377	82,2%	20	81,2%
NO CONTESTA	15	1,1%	8	1,2%	7	1,0%	4	1,0%	10	1,2%	0	,0%	7	1,1%	6	1,3%	1	4,2%

TABLA 3.2.1.1.4 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA DESAYUNO ENTRE SEMANA	n	3133	264	202	147	158	208	134	142	205	126
	%	14,4%	15,3%	15,0%	11,6%	14,4%	15,8%	12,5%	11,8%	15,7%	13,8%
UN DÍA	n	479	32	37	22	26	32	22	26	26	10
	%	2,2%	1,8%	2,7%	1,7%	2,4%	2,4%	2,0%	2,2%	2,0%	1,1%
DOS DÍAS	n	683	54	55	42	43	48	30	32	40	34
	%	3,1%	3,1%	4,1%	3,3%	3,9%	3,6%	2,8%	2,7%	3,1%	3,7%
TRES DÍAS	n	822	53	55	42	55	55	39	42	51	37
	%	3,8%	3,1%	4,1%	3,3%	5,0%	4,2%	3,6%	3,5%	3,9%	4,1%
CUATRO DÍAS	n	713	40	57	35	37	41	35	37	43	22
	%	3,3%	2,3%	4,2%	2,8%	3,4%	3,1%	3,3%	3,1%	3,3%	2,4%
CINCO DÍAS	n	15765	1259	929	975	759	922	802	918	928	679
	%	72,3%	72,9%	69,1%	76,9%	69,3%	70,0%	74,7%	76,0%	71,0%	74,3%
NO CONTESTA	n	216	23	10	6	17	11	12	11	13	7
	%	1,0%	1,4%	,7%	,5%	1,6%	,8%	1,1%	,9%	1,0%	,7%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA DESAYUNO ENTRE SEMANA	n	3133	211	159	225	167	246	110	129	154	146
	%	14,4%	20,3%	13,0%	14,8%	15,9%	21,4%	8,5%	11,4%	14,1%	13,8%
UN DÍA	n	479	18	35	32	27	41	16	21	20	36
	%	2,2%	1,7%	2,9%	2,1%	2,6%	3,6%	1,2%	1,9%	1,8%	3,4%
DOS DÍAS	n	683	35	31	45	30	43	14	29	39	38
	%	3,1%	3,4%	2,5%	3,0%	2,9%	3,8%	1,1%	2,6%	3,6%	3,6%
TRES DÍAS	n	822	45	49	52	41	42	40	35	41	47
	%	3,8%	4,3%	4,0%	3,4%	3,9%	3,7%	3,1%	3,1%	3,8%	4,4%
CUATRO DÍAS	n	713	29	36	55	43	38	38	40	34	51
	%	3,3%	2,8%	3,0%	3,6%	4,1%	3,3%	2,9%	3,6%	3,1%	4,8%
CINCO DÍAS	n	15765	699	895	1103	736	728	1067	862	792	713
	%	72,3%	66,9%	73,5%	72,6%	69,9%	63,2%	82,1%	76,7%	72,7%	67,2%
NO CONTESTA	n	216	6	13	7	9	12	15	7	9	30
	%	1,0%	,6%	1,1%	,5%	,8%	1,1%	1,1%	,6%	,8%	2,8%

TABLA 3.2.1.1.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA?) LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1300	1285	4,40	1.49
SEXO	CHICO	634	625	4,59	1.24
	CHICA	666	660	4,21	1.68
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	421	417	4,72	1.00
	13 - 14 AÑOS	320	313	4,44	1.42
	15 - 16 AÑOS	287	286	4,11	1.76
	17 - 18 AÑOS	272	269	4,15	1.78
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	215	212	4,74	.98
	CHICO 13 - 14 AÑOS	153	149	4,60	1.19
	CHICO 15 - 16 AÑOS	143	143	4,50	1.36
	CHICO 17 - 18 AÑOS	123	121	4,45	1.51
	CHICA 11 - 12 AÑOS	206	205	4,69	1.03
	CHICA 13 - 14 AÑOS	167	164	4,29	1.60
	CHICA 15 - 16 AÑOS	144	143	3,72	2.01
	CHICA 17 - 18 AÑOS	149	148	3,91	1.96
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	626	618	4,57	1.25
	URBANO	674	668	4,24	1.67
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	460	456	4,41	1.46
	PÚBLICO	840	830	4,39	1.52
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	166	166	4,28	1.60
	MEDIA	651	643	4,41	1.48
	ALTA	458	452	4,42	1.46
	SIN CLASIFICAR	25	24	4,23	1.84

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

TABLA 3.2.1.1.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	21610	3,97	1.86
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	4684	4,00	1.87
	ARAGÓN	635	631	3,87	1.90
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	392	4,22	1.66
	BALEARES (ILLES)	369	362	4,02	1.79
	CANARIAS	1062	1052	3,89	1.90
	CANTABRIA	363	359	4,01	1.82
	CASTILLA Y LEÓN	1257	1246	4,14	1.72
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1609	3,84	1.95
	CATALUÑA	2761	2739	4,14	1.73
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	2352	3,64	2.08
	EXTREMADURA	2220	2199	4,05	1.79
	GALICIA	942	936	3,79	1.97
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	1037	4,07	1.78
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	512	3,70	2.03
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	317	4,32	1.58
	PAÍS VASCO	994	988	4,20	1.68
	RIOJA (LA)	124	123	3,99	1.85
CEUTA Y MELILLA	74	72	3,91	1.88	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

3.2.1.2 (M6). “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA”

TABLA 3.2.1.2.1 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
NUNCA DESAYUNO LOS FINES DE SEMANA	66	5,1%	30	4,8%	36	5,4%	13	3,0%	15	4,6%	20	6,9%	19	6,9%
HABITUALMENTE SOLO DESAYUNO UN DÍA DEL FIN DE SEMANA	125	9,6%	58	9,2%	67	10,1%	24	5,7%	18	5,7%	39	13,5%	44	16,3%
HABITUALMENTE DESAYUNO LOS DOS DÍAS DEL FIN DE SEMANA	1088	83,7%	533	84,1%	555	83,3%	378	89,8%	280	87,4%	226	78,7%	204	75,2%
NO CONTESTA	21	1,6%	13	2,0%	8	1,2%	6	1,5%	7	2,3%	3	,9%	4	1,6%

TABLA 3.2.1.2.2 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
NUNCA DESAYUNO LOS FINES DE SEMANA	66	5,1%	8	3,5%	10	6,4%	5	3,7%	7	6,1%	5	2,5%	5	3,1%	14	10,0%	11	7,7%
HABITUALMENTE SOLO DESAYUNO UN DÍA DEL FIN DE SEMANA	125	9,6%	13	6,2%	7	4,7%	18	12,5%	20	16,1%	11	5,1%	11	6,7%	21	14,5%	25	16,5%
HABITUALMENTE DESAYUNO LOS DOS DÍAS DEL FIN DE SEMANA	1088	83,7%	190	88,3%	129	84,2%	120	83,8%	94	76,9%	188	91,3%	151	90,3%	106	73,7%	110	73,8%
NO CONTESTA	21	1,6%	4	1,9%	7	4,7%	0	,0%	1	1,0%	2	1,1%	0	,0%	3	1,8%	3	2,1%





TABLA 3.2.1.2.3 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
NUNCA DESAYUNO LOS FINES DE SEMANA	66	5,1%	34	5,5%	32	4,7%	23	5,1%	43	5,1%	10	5,7%	33	5,0%	23	5,0%	1	4,2%
HABITUALMENTE SOLO DESAYUNO UN DÍA DEL FIN DE SEMANA	125	9,6%	60	9,6%	65	9,6%	38	8,3%	87	10,4%	19	11,2%	70	10,7%	36	7,8%	2	6,3%
HABITUALMENTE DESAYUNO LOS DOS DÍAS DEL FIN DE SEMANA	1088	83,7%	518	82,9%	570	84,5%	395	85,9%	693	82,5%	135	81,1%	536	82,4%	396	86,4%	21	85,4%
NO CONTESTA	21	1,6%	13	2,0%	8	1,2%	3	,8%	17	2,0%	3	2,0%	13	1,9%	4	,8%	1	4,2%

TABLA 3.2.1.2.4 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA DESAYUNO LOS FINES DE SEMANA	n	1399	99	97	84	82	57	87	84	59
	%	6,4%	5,7%	7,2%	6,6%	7,5%	4,3%	8,1%	6,9%	7,1%
HABITUALMENTE SOLO DESAYUNO UN DÍA DEL FIN DE SEMANA	n	2614	179	201	128	150	121	107	129	113
	%	12,0%	10,4%	14,9%	10,1%	13,7%	9,2%	9,9%	10,7%	15,3%
HABITUALMENTE DESAYUNO LOS DOS DÍAS DEL FIN DE SEMANA	n	17586	1428	1036	1049	845	1130	870	979	735
	%	80,6%	82,7%	77,1%	82,7%	77,1%	85,8%	81,1%	81,1%	77,1%
NO CONTESTA	n	212	20	10	8	19	10	10	16	7
	%	1,0%	1,2%	,7%	,6%	1,8%	,7%	,9%	1,3%	,5%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA DESAYUNO LOS FINES DE SEMANA	n	87	49	137	37	86	66	59	82	56
	%	6,4%	8,3%	4,0%	9,0%	3,5%	7,5%	5,1%	5,3%	7,5%
HABITUALMENTE SOLO DESAYUNO UN DÍA DEL FIN DE SEMANA	n	172	145	217	103	142	125	134	142	106
	%	12,0%	16,5%	11,9%	14,3%	9,8%	12,3%	9,6%	11,9%	13,0%
HABITUALMENTE DESAYUNO LOS DOS DÍAS DEL FIN DE SEMANA	n	775	1010	1159	906	916	1088	922	852	879
	%	80,6%	74,2%	82,9%	76,3%	86,1%	79,6%	83,7%	82,0%	78,2%
NO CONTESTA	n	10	15	6	7	7	21	9	13	19
	%	1,0%	1,0%	1,2%	,4%	,6%	,6%	1,6%	,8%	1,2%

TABLA 3.2.1.2.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1300	1279	1,80	.51
SEXO	CHICO	634	621	1,81	.50
	CHICA	666	658	1,79	.53
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	421	415	1,88	.41
	13 - 14 AÑOS	320	313	1,85	.48
	15 - 16 AÑOS	287	284	1,73	.58
	17 - 18 AÑOS	272	268	1,69	.60
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	215	211	1,86	.44
	CHICO 13 - 14 AÑOS	153	146	1,82	.53
	CHICO 15 - 16 AÑOS	143	143	1,80	.49
	CHICO 17 - 18 AÑOS	123	121	1,71	.57
	CHICA 11 - 12 AÑOS	206	204	1,90	.38
	CHICA 13 - 14 AÑOS	167	167	1,87	.42
	CHICA 15 - 16 AÑOS	144	141	1,65	.66
	CHICA 17 - 18 AÑOS	149	146	1,68	.62
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	626	613	1,79	.53
	URBANO	674	666	1,81	.50
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	460	457	1,81	.50
	PÚBLICO	840	823	1,79	.52
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	166	163	1,77	.54
	MEDIA	651	638	1,79	.52
	ALTA	458	455	1,82	.50
	SIN CLASIFICAR	25	24	1,85	.47


Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

TABLA 3.2.1.2.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	21615	1,74	.57
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	4695	1,77	.54
	ARAGÓN	635	630	1,69	.61
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	391	1,77	.55
	BALEARES (ILLES)	369	361	1,72	.59
	CANARIAS	1062	1054	1,82	.48
	CANTABRIA	363	359	1,70	.63
	CASTILLA Y LEÓN	1257	1241	1,74	.58
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1612	1,65	.63
	CATALUÑA	2761	2739	1,77	.55
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	2344	1,65	.63
	EXTREMADURA	2220	2200	1,78	.51
	GALICIA	942	939	1,61	.68
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	1038	1,88	.40
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	514	1,75	.57
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	316	1,78	.54
	PAÍS VASCO	994	986	1,78	.52
	RIOJA (LA)	124	123	1,72	.59
CEUTA Y MELILLA	74	73	1,75	.57	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



3.2.1.3 (M7). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER FRUTAS?”

TABLA 3.2.1.3.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER FRUTAS?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
NUNCA	39	3,0%	26	4,1%	13	2,0%	10	2,3%	10	3,2%	11	4,0%	7	2,7%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	84	6,5%	49	7,7%	36	5,3%	21	5,0%	22	7,0%	17	5,9%	24	8,8%
UNA VEZ A LA SEMANA	140	10,8%	79	12,5%	61	9,2%	33	7,9%	43	13,5%	31	10,6%	33	12,2%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	429	33,0%	225	35,5%	204	30,6%	136	32,4%	106	33,1%	101	35,3%	85	31,2%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	192	14,7%	94	14,8%	98	14,7%	65	15,4%	37	11,6%	53	18,4%	37	13,5%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	218	16,8%	94	14,8%	124	18,6%	80	19,0%	57	17,8%	44	15,3%	37	13,7%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	180	13,8%	58	9,1%	122	18,3%	64	15,3%	41	12,9%	30	10,5%	44	16,2%
NO CONTESTA	18	1,4%	10	1,5%	8	1,3%	11	2,6%	3	,8%	0	,0%	5	1,7%

TABLA 3.2.1.3.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER FRUTAS?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
NUNCA	39	3,0%	8	3,6%	6	3,6%	9	6,2%	4	3,2%	2	1,0%	5	2,8%	3	1,8%	4	2,4%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	84	6,5%	12	5,4%	15	10,0%	10	6,7%	12	10,0%	9	4,6%	7	4,3%	7	5,0%	12	7,8%
UNA VEZ A LA SEMANA	140	10,8%	19	8,9%	27	17,6%	12	8,6%	20	16,7%	14	6,9%	16	9,7%	18	12,6%	13	8,5%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	429	33,0%	75	34,8%	53	34,6%	53	37,0%	44	35,9%	62	29,9%	53	31,7%	48	33,7%	41	27,4%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	192	14,7%	28	13,1%	18	11,6%	31	21,8%	17	13,5%	37	17,9%	19	11,6%	22	15,0%	20	13,5%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	218	16,8%	40	18,8%	21	13,5%	19	13,4%	14	11,2%	40	19,3%	36	21,6%	25	17,1%	24	15,8%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	180	13,8%	25	11,8%	13	8,6%	9	6,2%	10	8,5%	39	18,9%	28	16,9%	21	14,9%	34	22,5%
NO CONTESTA	18	1,4%	8	3,7%	1	,4%	0	,0%	1	1,0%	3	1,5%	2	1,2%	0	,0%	3	2,2%





TABLA 3.2.1.3.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER FRUTAS?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
NUNCA	39	3,0%	19	3,1%	20	2,9%	14	3,0%	25	3,0%	7	4,5%	25	3,8%	4	1,0%	2	8,4%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	84	6,5%	38	6,0%	46	6,9%	26	5,7%	58	6,9%	21	12,8%	39	6,0%	23	5,0%	1	4,7%
UNA VEZ A LA SEMANA	140	10,8%	69	11,0%	72	10,6%	41	9,0%	99	11,8%	15	8,8%	74	11,4%	49	10,8%	2	7,2%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	429	33,0%	228	36,4%	201	29,8%	154	33,5%	275	32,7%	50	30,4%	222	34,1%	149	32,5%	7	28,7%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	192	14,7%	71	11,3%	121	17,9%	61	13,2%	131	15,6%	26	15,5%	89	13,6%	76	16,6%	1	4,7%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	218	16,8%	104	16,6%	114	17,0%	86	18,7%	132	15,7%	23	13,8%	110	16,9%	83	18,1%	2	8,3%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	180	13,8%	90	14,4%	90	13,3%	69	15,1%	111	13,2%	21	12,6%	81	12,4%	70	15,2%	8	33,8%
NO CONTESTA	18	1,4%	7	1,1%	11	1,7%	9	1,9%	9	1,1%	3	1,6%	11	1,6%	4	,8%	1	4,2%

TABLA 3.2.1.3.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER FRUTAS?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	1019	128	62	57	42	63	54	44	52	29
	%	4,7%	7,4%	4,6%	4,5%	3,8%	4,8%	5,0%	3,7%	4,0%	3,2%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	1711	155	90	94	93	150	99	73	86	93
	%	7,8%	9,0%	6,7%	7,4%	8,5%	11,4%	9,2%	6,0%	6,5%	10,2%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	2714	266	148	167	177	195	150	136	148	117
	%	12,4%	15,4%	11,0%	13,2%	16,2%	14,8%	13,9%	11,2%	11,3%	12,8%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	6651	507	394	374	361	432	356	341	391	296
	%	30,5%	29,4%	29,3%	29,5%	32,9%	32,8%	33,2%	28,2%	29,9%	32,4%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	2646	136	195	152	137	147	104	158	167	135
	%	12,1%	7,9%	14,5%	12,0%	12,5%	11,1%	9,7%	13,0%	12,8%	14,7%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	3827	292	247	254	156	164	183	233	248	130
	%	17,5%	16,9%	18,4%	20,0%	14,3%	12,5%	17,0%	19,3%	19,0%	14,2%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	2966	219	192	159	119	144	108	217	200	106
	%	13,6%	12,7%	14,3%	12,6%	10,8%	10,9%	10,0%	18,0%	15,3%	11,6%
NO CONTESTA	n	276	24	15	10	11	22	20	6	15	8
	%	1,3%	1,4%	1,1%	,8%	1,0%	1,7%	1,8%	,5%	1,2%	,9%


Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	36	55	74	53	61	39	58	52	60
	%	4,7%	3,5%	4,5%	4,9%	5,0%	5,3%	3,0%	5,1%	4,7%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	67	85	115	73	100	84	79	84	92
	%	7,8%	6,4%	7,0%	7,6%	6,9%	8,7%	6,5%	7,1%	7,7%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	112	140	193	119	157	140	130	115	106
	%	12,4%	10,7%	11,5%	12,7%	11,3%	13,6%	10,8%	11,5%	10,0%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	339	323	511	296	324	429	332	335	311
	%	30,5%	32,5%	26,5%	33,6%	28,1%	28,2%	33,0%	29,5%	30,7%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	127	155	174	133	126	192	144	141	123
	%	12,1%	12,2%	12,7%	11,5%	12,7%	11,0%	14,7%	12,8%	12,9%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	176	284	262	226	212	218	200	181	161
	%	17,5%	16,9%	23,3%	17,2%	21,5%	18,4%	16,8%	17,8%	16,6%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	177	160	171	140	152	180	174	162	187
	%	13,6%	16,9%	13,1%	11,3%	13,3%	13,2%	13,8%	15,5%	14,9%
NO CONTESTA	n	10	16	19	12	20	18	7	20	22
	%	1,3%	1,0%	1,3%	1,2%	1,2%	1,7%	1,4%	,6%	1,8%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



3.2.1.4 (ON_ED1). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PATATAS?”

TABLA 3.2.1.4.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PATATAS?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
NUNCA	16	1,2%	7	1,2%	8	1,2%	5	1,3%	5	1,7%	4	1,3%	1	,5%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	136	10,4%	53	8,4%	83	12,4%	59	14,1%	41	12,9%	14	4,9%	21	7,9%
UNA VEZ A LA SEMANA	380	29,3%	196	31,0%	184	27,6%	144	34,3%	98	30,6%	82	28,6%	56	20,6%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	558	42,9%	276	43,5%	282	42,4%	144	34,2%	135	42,1%	130	45,3%	150	55,0%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	109	8,4%	48	7,6%	61	9,1%	34	8,0%	18	5,8%	32	11,1%	25	9,2%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	44	3,4%	25	3,9%	19	2,9%	12	2,9%	8	2,5%	17	6,0%	7	2,6%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	20	1,5%	13	2,0%	7	1,0%	9	2,0%	4	1,2%	4	1,4%	4	1,3%
NO CONTESTA	37	2,9%	15	2,4%	22	3,3%	14	3,3%	10	3,2%	4	1,5%	8	3,0%

TABLA 3.2.1.4.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PATATAS?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
NUNCA	16	1,2%	4	2,0%	2	1,2%	0	,0%	1	1,0%	1	,5%	4	2,1%	4	2,5%	0	,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	136	10,4%	30	13,9%	10	6,4%	5	3,7%	8	6,6%	29	14,3%	31	18,8%	9	6,1%	13	8,9%
UNA VEZ A LA SEMANA	380	29,3%	73	34,2%	55	35,9%	39	27,4%	29	23,4%	71	34,3%	43	25,9%	43	29,8%	27	18,3%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	558	42,9%	70	32,7%	67	43,8%	69	48,0%	70	56,9%	73	35,6%	68	40,6%	61	42,5%	80	53,5%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	109	8,4%	18	8,2%	8	5,2%	16	11,5%	6	4,9%	16	7,8%	10	6,3%	15	10,7%	19	12,6%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	44	3,4%	4	1,9%	7	4,4%	11	7,6%	3	2,7%	8	3,9%	1	,7%	6	4,4%	4	2,5%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	20	1,5%	7	3,4%	2	1,5%	1	,6%	2	1,9%	1	,6%	1	,8%	3	2,2%	1	,8%
NO CONTESTA	37	2,9%	8	3,7%	2	1,6%	2	1,2%	3	2,7%	6	2,9%	8	4,8%	3	1,8%	5	3,3%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.


TABLA 3.2.1.4.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PATATAS?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
NUNCA	16	1,2%	13	2,0%	3	,4%	4	,8%	12	1,4%	0	,0%	12	1,8%	4	,9%	0	,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	136	10,4%	58	9,2%	78	11,6%	58	12,6%	78	9,3%	18	11,0%	66	10,2%	47	10,1%	5	19,6%
UNA VEZ A LA SEMANA	380	29,3%	184	29,4%	196	29,1%	143	31,1%	237	28,2%	50	30,1%	190	29,2%	132	28,7%	8	34,4%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	558	42,9%	246	39,3%	312	46,3%	198	42,9%	361	42,9%	66	39,7%	276	42,4%	206	45,0%	10	39,3%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	109	8,4%	61	9,8%	48	7,1%	24	5,3%	84	10,1%	15	9,3%	56	8,6%	37	8,0%	1	2,6%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	44	3,4%	30	4,9%	14	2,1%	6	1,4%	38	4,5%	9	5,6%	23	3,6%	12	2,5%	0	,0%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	20	1,5%	14	2,2%	6	,9%	7	1,4%	13	1,6%	2	1,3%	9	1,3%	9	2,0%	0	,0%
NO CONTESTA	37	2,9%	20	3,2%	17	2,6%	20	4,4%	17	2,0%	5	3,1%	19	2,9%	12	2,6%	1	4,2%

TABLA 3.2.1.4.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PATATAS?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	285	26	17	15	12	25	20	9	12
	%	1,3%	1,5%	1,2%	1,2%	1,1%	1,9%	1,9%	,7%	1,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	1763	130	92	71	110	96	72	110	78
	%	8,1%	7,5%	6,9%	5,6%	10,1%	7,3%	6,7%	9,1%	6,0%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	5892	504	395	247	285	247	223	331	457
	%	27,0%	29,2%	29,4%	19,5%	26,0%	18,8%	20,7%	27,4%	35,0%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	9911	765	650	574	507	646	462	578	613
	%	45,4%	44,3%	48,4%	45,2%	46,3%	49,0%	43,1%	47,8%	46,9%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	2279	168	116	215	109	171	168	115	88
	%	10,4%	9,7%	8,6%	17,0%	9,9%	13,0%	15,6%	9,5%	6,7%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	738	55	26	90	28	66	68	30	28
	%	3,4%	3,2%	1,9%	7,1%	2,5%	5,0%	6,3%	2,5%	2,2%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	476	30	24	28	23	35	37	19	14
	%	2,2%	1,7%	1,8%	2,2%	2,1%	2,7%	3,5%	1,6%	1,1%
NO CONTESTA	n	468	48	25	28	22	32	24	16	16
	%	2,1%	2,8%	1,8%	2,2%	2,0%	2,4%	2,3%	1,3%	1,2%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.4.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	285	21	18	15	7	17	16	15	19
	%	1,3%	2,0%	1,5%	1,0%	,7%	1,5%	1,2%	1,3%	1,7%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	1763	134	107	75	78	80	136	132	92
	%	8,1%	12,9%	8,8%	4,9%	7,4%	6,9%	10,4%	11,7%	8,4%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	5892	353	489	223	273	298	380	297	385
	%	27,0%	33,8%	40,1%	14,7%	26,0%	25,9%	29,3%	26,4%	35,3%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	9911	398	481	754	534	568	558	493	459
	%	45,4%	38,2%	39,5%	49,6%	50,8%	49,4%	42,9%	43,9%	42,2%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	2279	70	58	292	110	111	109	91	72
	%	10,4%	6,7%	4,8%	19,2%	10,5%	9,6%	8,4%	8,1%	6,6%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	738	26	21	89	15	30	44	37	16
	%	3,4%	2,5%	1,8%	5,9%	1,4%	2,6%	3,4%	3,3%	1,4%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	476	21	18	44	22	23	20	31	22
	%	2,2%	2,0%	1,5%	2,9%	2,0%	2,0%	1,5%	2,7%	2,1%
NO CONTESTA	n	468	20	26	27	13	24	37	28	25
	%	2,1%	1,9%	2,1%	1,8%	1,2%	2,0%	2,9%	2,5%	2,3%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

3.2.1.5 (M8). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER OTRAS VERDURAS O VEGETALES (POR EJEMPLO, TOMATES, LECHUGA, LENTEJAS, GARBANZOS, ESPINACAS, ETC.)?”

TABLA 3.2.1.5.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER OTRAS VERDURAS O VEGETALES (POR EJEMPLO, TOMATES, LECHUGA, LENTEJAS, GARBANZOS, ESPINACAS, ETC.)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
NUNCA	13	1,0%	8	1,3%	5	,7%	7	1,8%	4	1,2%	1	,3%	1	,4%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	36	2,8%	24	3,7%	13	1,9%	18	4,3%	6	1,8%	7	2,4%	5	1,9%
UNA VEZ A LA SEMANA	117	9,0%	67	10,6%	50	7,5%	48	11,4%	30	9,5%	28	9,7%	11	3,9%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	484	37,2%	272	42,9%	212	31,8%	159	37,8%	134	41,8%	98	34,1%	93	34,1%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	314	24,2%	130	20,5%	184	27,7%	90	21,5%	69	21,7%	75	26,0%	80	29,4%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	197	15,2%	72	11,4%	125	18,7%	48	11,5%	42	13,2%	57	19,9%	50	18,2%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	118	9,1%	50	7,9%	69	10,3%	38	9,0%	33	10,2%	21	7,3%	27	9,9%
NO CONTESTA	20	1,5%	10	1,6%	10	1,5%	11	2,7%	2	,6%	1	,3%	6	2,1%

TABLA 3.2.1.5.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER OTRAS VERDURAS O VEGETALES (POR EJEMPLO, TOMATES, LECHUGA, LENTEJAS, GARBANZOS, ESPINACAS, ETC.)?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
NUNCA	13	1,0%	5	2,2%	2	1,2%	1	,6%	1	,8%	3	1,4%	2	1,2%	0	,0%	0	,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	36	2,8%	13	6,0%	3	2,3%	4	3,1%	3	2,2%	5	2,5%	2	1,4%	3	1,8%	2	1,7%
UNA VEZ A LA SEMANA	117	9,0%	26	12,0%	17	11,1%	19	12,9%	6	4,9%	22	10,9%	13	8,1%	9	6,4%	5	3,0%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	484	37,2%	87	40,5%	71	46,4%	57	40,1%	56	46,0%	72	35,1%	63	37,6%	40	28,0%	36	24,3%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	314	24,2%	40	18,7%	25	16,4%	29	20,4%	36	29,1%	50	24,3%	44	26,6%	45	31,6%	44	29,7%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	197	15,2%	16	7,6%	18	11,7%	25	17,5%	13	10,5%	32	15,5%	24	14,4%	32	22,2%	37	24,6%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	118	9,1%	21	9,5%	16	10,5%	8	5,4%	6	4,6%	17	8,4%	16	9,9%	13	9,3%	21	14,4%
NO CONTESTA	20	1,5%	7	3,5%	1	,4%	0	,0%	2	1,9%	4	1,9%	1	,8%	1	,6%	4	2,4%





TABLA 3.2.1.5.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER OTRAS VERDURAS O VEGETALES (POR EJEMPLO, TOMATES, LECHUGA, LENTEJAS, GARBANZOS, ESPINACAS, ETC.)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
NUNCA	13	1,0%	9	1,4%	5	,7%	9	2,0%	4	,5%	2	1,1%	3	,5%	8	1,7%	1	2,6%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	36	2,8%	15	2,4%	21	3,1%	13	2,7%	24	2,8%	8	4,9%	17	2,7%	11	2,4%	0	,0%
UNA VEZ A LA SEMANA	117	9,0%	62	9,9%	55	8,2%	45	9,8%	72	8,6%	18	10,8%	64	9,8%	32	7,0%	3	12,5%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	484	37,2%	210	33,6%	273	40,5%	166	36,0%	318	37,9%	56	33,7%	248	38,1%	169	36,9%	11	43,8%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	314	24,2%	146	23,3%	169	25,0%	113	24,6%	201	24,0%	39	23,6%	153	23,5%	116	25,4%	6	24,8%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	197	15,2%	110	17,5%	87	13,0%	72	15,6%	125	14,9%	21	12,4%	103	15,9%	73	15,9%	0	,0%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	118	9,1%	65	10,4%	53	7,9%	37	8,1%	81	9,7%	19	11,7%	50	7,8%	46	9,9%	3	12,1%
NO CONTESTA	20	1,5%	9	1,5%	11	1,6%	6	1,2%	14	1,7%	3	1,8%	12	1,9%	4	,9%	1	4,2%

TABLA 3.2.1.5.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER OTRAS VERDURAS O VEGETALES (POR EJEMPLO, TOMATES, LECHUGA, LENTEJAS, GARBANZOS, ESPINACAS, ETC.)?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	639	65	24	23	39	54	25	37	13
	%	2,9%	3,7%	1,8%	1,8%	3,6%	4,1%	2,3%	1,7%	2,8%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	1334	119	35	68	90	92	52	46	93
	%	6,1%	6,9%	2,6%	5,3%	8,2%	6,9%	4,8%	3,8%	7,1%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	3617	310	162	194	206	224	196	171	240
	%	16,6%	17,9%	12,0%	15,3%	18,8%	17,0%	18,3%	14,2%	18,3%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	7828	571	537	529	341	439	437	489	468
	%	35,9%	33,1%	40,0%	41,7%	31,1%	33,3%	40,7%	40,5%	35,8%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	3979	276	288	227	206	223	193	227	232
	%	18,2%	16,0%	21,4%	17,9%	18,8%	16,9%	18,0%	18,8%	17,7%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	2547	206	179	142	110	145	107	164	154
	%	11,7%	11,9%	13,3%	11,2%	10,0%	11,0%	10,0%	13,6%	11,8%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	1581	159	99	76	90	119	50	77	69
	%	7,3%	9,2%	7,4%	6,0%	8,2%	9,0%	4,6%	6,3%	5,3%
NO CONTESTA	n	286	21	20	10	15	22	14	13	14
	%	1,3%	1,2%	1,5%	,8%	1,3%	1,7%	1,3%	1,1%	1,1%


Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.5.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	639	54	25	49	23	71	13	21	26	57
	%	2,9%	5,1%	2,1%	3,2%	2,2%	6,1%	1,0%	1,9%	2,4%	5,4%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	1334	82	73	159	63	82	36	71	48	78
	%	6,1%	7,9%	6,0%	10,5%	6,0%	7,1%	2,8%	6,3%	4,4%	7,4%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	3617	164	258	306	181	179	117	136	165	239
	%	16,6%	15,8%	21,2%	20,1%	17,2%	15,5%	9,0%	12,1%	15,1%	22,5%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	7828	294	460	526	394	363	484	428	426	326
	%	35,9%	28,2%	37,7%	34,6%	37,4%	31,5%	37,2%	38,1%	39,1%	30,7%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	3979	159	217	253	201	199	314	214	212	158
	%	18,2%	15,2%	17,8%	16,6%	19,1%	17,3%	24,2%	19,0%	19,5%	14,8%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	2547	155	122	133	111	145	197	165	121	89
	%	11,7%	14,8%	10,0%	8,7%	10,6%	12,6%	15,2%	14,7%	11,1%	8,4%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	1581	125	46	73	70	102	118	78	71	90
	%	7,3%	11,9%	3,8%	4,8%	6,6%	8,9%	9,1%	6,9%	6,5%	8,5%
NO CONTESTA	n	286	12	17	20	9	11	20	11	21	24
	%	1,3%	1,2%	1,4%	1,3%	,9%	1,0%	1,5%	1,0%	1,9%	2,3%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



3.2.1.6 (M9). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER DULCES (CAMELOS O CHOCOLATE)?”

TABLA 3.2.1.6.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER DULCES (CAMELOS O CHOCOLATE)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
NUNCA	42	3,3%	28	4,5%	14	2,1%	19	4,4%	6	1,8%	8	2,7%	10	3,8%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	204	15,7%	107	16,9%	97	14,5%	66	15,7%	58	18,0%	35	12,1%	45	16,5%
UNA VEZ A LA SEMANA	345	26,5%	148	23,4%	197	29,5%	141	33,5%	87	27,1%	68	23,8%	49	18,0%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	423	32,5%	204	32,2%	219	32,8%	119	28,4%	107	33,5%	107	37,3%	89	32,7%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	146	11,2%	80	12,6%	66	9,9%	35	8,3%	34	10,7%	33	11,6%	43	15,9%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	85	6,5%	34	5,4%	51	7,6%	18	4,3%	22	6,9%	22	7,6%	23	8,3%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	40	3,1%	21	3,2%	20	2,9%	16	3,7%	4	1,3%	12	4,3%	8	2,9%
NO CONTESTA	16	1,2%	11	1,8%	5	,7%	7	1,7%	2	,7%	2	,6%	5	1,8%

TABLA 3.2.1.6.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER DULCES (CAMELOS O CHOCOLATE)?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
NUNCA	42	3,3%	16	7,2%	4	2,9%	3	2,2%	5	4,4%	3	1,5%	1	,8%	5	3,2%	5	3,3%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	204	15,7%	36	16,8%	29	18,8%	22	15,0%	21	17,0%	30	14,6%	29	17,3%	13	9,3%	24	16,2%
UNA VEZ A LA SEMANA	345	26,5%	65	30,4%	33	21,8%	29	20,3%	21	16,9%	76	36,8%	53	31,9%	39	27,3%	28	18,9%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	423	32,5%	59	27,4%	48	31,6%	54	37,8%	43	34,8%	61	29,4%	59	35,2%	53	36,8%	46	31,0%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	146	11,2%	17	8,0%	20	13,0%	20	13,9%	23	18,6%	18	8,5%	14	8,6%	13	9,3%	20	13,7%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	85	6,5%	9	4,3%	13	8,6%	8	5,3%	4	3,4%	9	4,4%	9	5,3%	14	9,9%	18	12,4%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	40	3,1%	7	3,1%	3	2,0%	6	4,3%	5	3,9%	9	4,4%	1	,8%	6	4,3%	3	2,1%
NO CONTESTA	16	1,2%	6	2,8%	2	1,5%	2	1,2%	1	1,0%	1	,5%	0	,0%	0	,0%	4	2,4%





TABLA 3.2.1.6.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER DULCES (CAMELOS O CHOCOLATE)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
NUNCA	42	3,3%	25	4,1%	17	2,5%	14	3,0%	29	3,4%	7	4,5%	21	3,2%	13	2,9%	1	4,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	204	15,7%	111	17,7%	93	13,8%	76	16,6%	128	15,2%	26	15,4%	110	16,9%	66	14,5%	2	7,9%
UNA VEZ A LA SEMANA	345	26,5%	155	24,7%	190	28,2%	114	24,9%	231	27,4%	31	18,7%	179	27,5%	125	27,2%	10	41,7%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	423	32,5%	199	31,8%	224	33,2%	171	37,3%	251	29,9%	49	29,7%	216	33,2%	151	33,0%	6	23,8%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	146	11,2%	67	10,7%	79	11,7%	48	10,3%	98	11,7%	25	15,1%	67	10,4%	50	10,9%	3	12,0%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	85	6,5%	49	7,8%	36	5,3%	19	4,2%	65	7,8%	22	13,2%	38	5,9%	24	5,3%	0	,0%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	40	3,1%	11	1,7%	29	4,4%	14	3,1%	26	3,1%	5	2,9%	12	1,9%	21	4,7%	2	6,4%
NO CONTESTA	16	1,2%	10	1,6%	6	,9%	3	,6%	13	1,5%	1	,5%	7	1,1%	7	1,5%	1	4,2%

TABLA 3.2.1.6.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER DULCES (CAMELOS O CHOCOLATE)?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	732	72	35	46	37	41	35	44	33
	%	3,4%	4,2%	2,6%	3,6%	3,4%	3,1%	3,3%	3,6%	3,3%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	3484	281	252	233	183	202	150	180	199
	%	16,0%	16,3%	18,7%	18,4%	16,7%	13,7%	18,8%	12,4%	13,8%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	4495	275	306	258	216	246	232	283	304
	%	20,6%	15,9%	22,7%	20,4%	19,7%	18,7%	21,6%	23,4%	23,3%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	6038	431	374	341	284	342	282	361	356
	%	27,7%	25,0%	27,8%	26,9%	26,0%	26,0%	26,2%	29,8%	27,2%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	2917	242	166	154	168	210	127	160	177
	%	13,4%	14,0%	12,3%	12,2%	15,3%	16,0%	11,9%	13,2%	13,5%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	2054	211	120	130	98	149	104	117	126
	%	9,4%	12,2%	8,9%	10,3%	9,0%	11,3%	9,6%	9,7%	9,6%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	1802	188	81	99	91	129	69	83	103
	%	8,3%	10,9%	6,0%	7,8%	8,3%	9,8%	6,5%	6,9%	7,9%
NO CONTESTA	n	289	25	11	6	18	19	22	12	19
	%	1,3%	1,5%	,8%	,5%	1,6%	1,5%	2,1%	1,0%	1,4%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.6.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	732	41	48	47	36	38	42	28	26	39
	%	3,4%	3,9%	3,9%	3,1%	3,4%	3,3%	3,3%	2,5%	2,4%	3,7%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	3484	208	154	271	156	188	204	167	138	138
	%	16,0%	19,9%	12,6%	17,8%	14,8%	16,4%	15,7%	14,9%	12,7%	13,1%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	4495	209	197	327	242	232	345	250	273	111
	%	20,6%	20,0%	16,2%	21,5%	23,0%	20,2%	26,5%	22,2%	25,1%	10,4%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	6038	279	330	411	281	327	423	392	337	242
	%	27,7%	26,8%	27,1%	27,1%	26,7%	28,4%	32,5%	34,9%	30,9%	22,8%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	2917	122	185	205	171	154	146	135	135	144
	%	13,4%	11,7%	15,2%	13,5%	16,3%	13,3%	11,2%	12,0%	12,4%	13,6%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	2054	75	145	126	88	93	85	79	97	145
	%	9,4%	7,1%	11,9%	8,3%	8,3%	8,0%	6,5%	7,0%	8,9%	13,7%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	1802	93	133	113	67	110	40	64	70	223
	%	8,3%	8,9%	10,9%	7,5%	6,4%	9,5%	3,1%	5,7%	6,4%	21,0%
NO CONTESTA	n	289	17	27	17	12	9	16	9	13	19
	%	1,3%	1,6%	2,2%	1,1%	1,2%	,8%	1,2%	,8%	1,1%	1,8%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

3.2.1.7 (M10). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A BEBER REFRESCOS U OTRAS BEBIDAS QUE CONTIENEN AZÚCAR?”

TABLA 3.2.1.7.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A BEBER REFRESCOS U OTRAS BEBIDAS QUE CONTIENEN AZÚCAR?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
NUNCA	113	8,7%	44	6,9%	70	10,5%	47	11,3%	34	10,8%	17	5,8%	15	5,5%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	264	20,3%	99	15,6%	165	24,8%	94	22,4%	79	24,6%	42	14,5%	49	18,1%
UNA VEZ A LA SEMANA	299	23,0%	119	18,8%	180	27,0%	112	26,5%	70	21,9%	58	20,1%	60	22,1%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	322	24,8%	174	27,4%	148	22,3%	81	19,3%	69	21,4%	100	34,8%	72	26,5%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	143	11,0%	99	15,7%	44	6,6%	31	7,4%	35	10,9%	42	14,8%	35	12,8%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	70	5,4%	42	6,6%	28	4,3%	21	5,1%	14	4,2%	17	6,0%	18	6,6%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	70	5,4%	48	7,6%	22	3,3%	22	5,2%	19	5,8%	12	4,1%	18	6,5%
NO CONTESTA	18	1,4%	9	1,4%	9	1,4%	12	2,8%	1	,4%	0	,0%	5	1,9%

TABLA 3.2.1.7.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A BEBER REFRESCOS U OTRAS BEBIDAS QUE CONTIENEN AZÚCAR?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
NUNCA	113	8,7%	22	10,4%	10	6,4%	6	4,4%	5	4,4%	25	12,2%	25	14,8%	10	7,2%	9	6,3%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	264	20,3%	48	22,2%	30	19,7%	13	9,1%	8	6,3%	47	22,6%	49	29,1%	28	19,8%	41	27,8%
UNA VEZ A LA SEMANA	299	23,0%	50	23,4%	27	17,4%	21	14,4%	22	17,9%	61	29,8%	43	25,9%	37	25,7%	38	25,6%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	322	24,8%	39	18,3%	37	24,0%	56	38,9%	42	34,1%	42	20,4%	32	19,1%	44	30,6%	30	20,3%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	143	11,0%	24	11,1%	25	16,4%	31	21,5%	19	15,8%	7	3,4%	10	5,9%	12	8,1%	15	10,2%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	70	5,4%	11	5,1%	8	5,6%	10	7,1%	12	9,9%	10	5,1%	5	3,0%	7	4,9%	6	3,9%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	70	5,4%	15	6,9%	15	9,8%	7	4,6%	12	9,7%	7	3,6%	4	2,2%	5	3,6%	6	3,9%
NO CONTESTA	18	1,4%	6	2,7%	1	,8%	0	,0%	2	1,9%	6	3,0%	0	,0%	0	,0%	3	2,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.


TABLA 3.2.1.7.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A BEBER REFRESCOS U OTRAS BEBIDAS QUE CONTIENEN AZÚCAR?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
NUNCA	113	8,7%	64	10,2%	50	7,4%	55	12,0%	58	6,9%	13	7,6%	57	8,8%	40	8,8%	3	14,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	264	20,3%	133	21,3%	131	19,4%	108	23,5%	156	18,6%	25	15,3%	138	21,3%	95	20,7%	5	20,2%
UNA VEZ A LA SEMANA	299	23,0%	137	21,9%	163	24,1%	103	22,4%	197	23,4%	35	21,3%	146	22,5%	111	24,1%	7	27,8%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	322	24,8%	153	24,4%	169	25,1%	103	22,5%	218	26,0%	45	27,1%	166	25,6%	106	23,1%	4	18,2%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	143	11,0%	64	10,2%	80	11,8%	41	9,0%	102	12,1%	21	12,3%	73	11,2%	47	10,2%	3	11,4%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	70	5,4%	34	5,4%	37	5,4%	23	5,1%	47	5,6%	13	8,1%	28	4,4%	28	6,2%	0	,0%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	70	5,4%	32	5,1%	38	5,7%	21	4,5%	49	5,9%	12	7,1%	34	5,2%	24	5,2%	1	4,2%
NO CONTESTA	18	1,4%	10	1,7%	8	1,2%	5	1,1%	13	1,6%	2	1,2%	7	1,1%	8	1,8%	1	4,2%

TABLA 3.2.1.7.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A BEBER REFRESCOS U OTRAS BEBIDAS QUE CONTIENEN AZÚCAR?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	1351	88	66	94	69	63	80	53	66
	%	6,2%	5,1%	4,9%	7,4%	6,3%	4,8%	7,5%	4,4%	7,3%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	3172	149	206	227	151	174	171	228	118
	%	14,5%	8,6%	15,3%	17,9%	13,8%	13,2%	16,0%	18,9%	11,5%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	4021	249	293	290	173	174	211	262	172
	%	18,4%	14,4%	21,8%	22,9%	15,7%	13,2%	19,6%	21,7%	18,8%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	5319	340	359	300	270	306	274	317	237
	%	24,4%	19,7%	26,7%	23,6%	24,6%	23,2%	25,5%	26,2%	30,9%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	2566	207	164	136	143	186	130	140	111
	%	11,8%	12,0%	12,2%	10,7%	13,1%	14,1%	12,1%	11,5%	11,8%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	2202	253	113	99	116	163	87	112	93
	%	10,1%	14,7%	8,4%	7,8%	10,6%	12,4%	8,1%	9,2%	11,5%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	2876	407	129	112	161	231	102	86	104
	%	13,2%	23,6%	9,6%	8,8%	14,7%	17,6%	9,5%	7,1%	12,3%
NO CONTESTA	n	305	32	14	10	13	20	19	12	12
	%	1,4%	1,8%	1,0%	,8%	1,2%	1,5%	1,8%	1,0%	1,3%


Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.7.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	78	57	114	41	87	113	86	82	54
	%	6,2%	7,4%	4,7%	7,5%	3,9%	7,6%	8,7%	7,6%	5,1%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	126	133	284	144	127	264	224	216	78
	%	14,5%	12,1%	10,9%	18,7%	13,7%	11,0%	20,3%	20,0%	19,9%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	215	207	310	166	220	299	237	239	93
	%	18,4%	20,6%	17,0%	20,4%	15,8%	19,1%	23,0%	21,1%	21,9%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	270	290	364	285	279	322	252	280	171
	%	24,4%	25,9%	23,8%	24,0%	27,1%	24,2%	24,8%	22,4%	25,7%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	116	173	158	127	132	143	122	103	119
	%	11,8%	11,1%	14,2%	10,4%	12,1%	11,5%	11,0%	10,9%	9,5%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	101	141	108	127	132	70	89	61	186
	%	10,1%	9,7%	11,5%	7,1%	12,1%	11,4%	5,4%	8,0%	5,6%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	110	193	162	154	161	70	104	96	334
	%	13,2%	10,5%	15,8%	10,6%	14,6%	14,0%	5,4%	9,3%	8,8%
NO CONTESTA	n	27	24	19	10	13	18	9	11	25
	%	1,4%	2,6%	1,9%	1,2%	,9%	1,2%	1,4%	,8%	1,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



3.2.1.8 (ON_ED2). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER HUEVOS?”

TABLA 3.2.1.8.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER HUEVOS?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
NUNCA	46	3,5%	29	4,6%	17	2,5%	28	6,6%	5	1,6%	8	2,7%	5	1,7%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	146	11,2%	72	11,4%	74	11,1%	48	11,5%	52	16,2%	30	10,4%	16	5,8%
UNA VEZ A LA SEMANA	383	29,4%	175	27,6%	208	31,2%	150	35,7%	110	34,4%	67	23,2%	56	20,4%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	524	40,3%	247	38,9%	277	41,6%	135	32,0%	117	36,5%	135	47,1%	137	50,5%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	139	10,7%	76	11,9%	64	9,6%	37	8,7%	21	6,5%	38	13,2%	44	16,1%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	37	2,8%	22	3,5%	15	2,2%	9	2,1%	11	3,3%	7	2,5%	10	3,7%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	7	,5%	5	,9%	2	,2%	2	,5%	2	,6%	2	,6%	1	,5%
NO CONTESTA	19	1,4%	8	1,3%	11	1,6%	12	2,8%	2	,7%	1	,3%	4	1,3%

TABLA 3.2.1.8.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER HUEVOS?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
NUNCA	46	3,5%	22	10,0%	3	1,8%	4	2,5%	1	,8%	6	3,1%	2	1,4%	4	3,0%	4	2,4%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	146	11,2%	25	11,5%	28	18,6%	12	8,3%	7	5,6%	24	11,4%	24	14,1%	18	12,4%	9	5,9%
UNA VEZ A LA SEMANA	383	29,4%	75	34,9%	44	28,6%	33	23,1%	23	18,9%	75	36,5%	66	39,8%	33	23,3%	32	21,7%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	524	40,3%	63	29,3%	60	39,0%	65	45,6%	59	48,1%	72	34,9%	57	34,3%	70	48,6%	78	52,5%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	139	10,7%	19	8,9%	9	5,7%	22	15,6%	25	20,5%	17	8,4%	12	7,3%	16	10,9%	19	12,5%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	37	2,8%	4	1,8%	8	5,0%	5	3,7%	5	4,1%	5	2,4%	3	1,8%	2	1,2%	5	3,5%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	7	,5%	2	1,0%	1	,8%	1	,6%	1	1,0%	0	,0%	1	,4%	1	,6%	0	,0%
NO CONTESTA	19	1,4%	5	2,5%	1	,4%	1	,6%	1	1,0%	7	3,2%	2	1,0%	0	,0%	2	1,5%





TABLA 3.2.1.8.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER HUEVOS?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
NUNCA	46	3,5%	20	3,1%	26	3,8%	15	3,3%	30	3,6%	6	3,6%	25	3,9%	13	2,8%	1	5,8%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	146	11,2%	73	11,7%	73	10,8%	58	12,6%	88	10,4%	15	9,1%	72	11,1%	54	11,9%	4	16,0%
UNA VEZ A LA SEMANA	383	29,4%	175	27,9%	208	30,8%	149	32,4%	234	27,8%	39	23,6%	190	29,2%	146	32,0%	7	28,1%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	524	40,3%	257	41,0%	268	39,7%	180	39,1%	344	41,0%	76	45,9%	268	41,1%	170	37,1%	10	41,3%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	139	10,7%	68	10,9%	71	10,5%	37	8,0%	102	12,2%	19	11,4%	70	10,7%	50	10,8%	1	4,7%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	37	2,8%	21	3,4%	16	2,3%	12	2,5%	25	3,0%	10	5,9%	12	1,8%	15	3,3%	0	,0%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	7	,5%	3	,6%	4	,5%	3	,6%	4	,5%	0	,0%	4	,7%	3	,6%	0	,0%
NO CONTESTA	19	1,4%	9	1,4%	10	1,5%	7	1,5%	12	1,4%	1	,5%	10	1,5%	7	1,5%	1	4,2%

TABLA 3.2.1.8.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER HUEVOS?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	806	70	53	52	47	38	45	42	17	
	%	3,7%	4,0%	4,0%	4,1%	4,3%	2,9%	4,2%	3,6%	3,2%	1,8%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	2536	204	151	127	160	189	95	112	125	139
	%	11,6%	11,8%	11,2%	10,1%	14,6%	14,4%	8,9%	9,3%	9,6%	15,3%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	7945	648	449	422	437	521	332	467	470	392
	%	36,4%	37,5%	33,4%	33,2%	39,9%	39,6%	30,9%	38,7%	36,0%	42,9%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	8174	613	547	526	362	455	421	458	543	306
	%	37,5%	35,5%	40,7%	41,5%	33,1%	34,6%	39,2%	37,9%	41,6%	33,5%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	1427	117	95	90	53	66	98	81	76	38
	%	6,5%	6,8%	7,1%	7,1%	4,8%	5,0%	9,2%	6,7%	5,8%	4,2%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	396	21	23	26	9	14	48	20	20	3
	%	1,8%	1,2%	1,7%	2,1%	,9%	1,1%	4,5%	1,6%	1,5%	,3%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	171	15	16	11	6	8	15	6	8	3
	%	,8%	,8%	1,2%	,9%	,5%	,6%	1,4%	,5%	,6%	,4%
NO CONTESTA	n	355	40	9	14	22	25	19	20	22	15
	%	1,6%	2,3%	,7%	1,1%	2,0%	1,9%	1,8%	1,7%	1,7%	1,6%


Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.8.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	806	50	51	46	36	42	46	49	38	42
	%	3,7%	4,8%	4,2%	3,0%	3,5%	3,6%	3,5%	4,3%	3,5%	4,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	2536	128	163	211	134	124	146	111	99	116
	%	11,6%	12,2%	13,4%	13,9%	12,8%	10,8%	11,2%	9,9%	9,1%	10,9%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	7945	394	465	629	416	423	383	413	343	342
	%	36,4%	37,8%	38,2%	41,4%	39,5%	36,7%	29,4%	36,8%	31,5%	32,2%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	8174	357	423	531	389	437	524	434	464	383
	%	37,5%	34,2%	34,7%	34,9%	37,0%	38,0%	40,3%	38,6%	42,6%	36,1%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	1427	61	73	63	52	75	139	79	89	80
	%	6,5%	5,9%	6,0%	4,2%	5,0%	6,5%	10,7%	7,0%	8,2%	7,6%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	396	19	15	11	14	17	37	22	27	49
	%	1,8%	1,9%	1,3%	,7%	1,3%	1,4%	2,8%	2,0%	2,5%	4,6%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	171	8	8	5	4	13	7	4	10	23
	%	,8%	,7%	,7%	,4%	,4%	1,1%	,5%	,4%	1,0%	2,2%
NO CONTESTA	n	355	27	20	23	6	21	19	11	17	25
	%	1,6%	2,5%	1,6%	1,5%	,6%	1,8%	1,4%	1,0%	1,6%	2,3%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



3.2.1.9 (ON_ED3). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CARNE?”

TABLA 3.2.1.9.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CARNE?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
NUNCA	5	,4%	2	,3%	3	,5%	2	,5%	0	,0%	1	,3%	2	,8%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	19	1,4%	10	1,5%	9	1,4%	9	2,0%	7	2,2%	1	,3%	2	,8%
UNA VEZ A LA SEMANA	77	5,9%	41	6,4%	36	5,4%	43	10,2%	18	5,6%	11	3,8%	5	1,9%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	573	44,1%	264	41,7%	309	46,4%	181	42,9%	144	45,1%	136	47,5%	112	41,0%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	433	33,3%	208	32,9%	224	33,7%	114	27,1%	111	34,7%	101	35,3%	106	39,0%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	109	8,4%	55	8,7%	53	8,0%	34	8,2%	19	5,8%	27	9,5%	28	10,4%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	61	4,7%	41	6,4%	21	3,1%	27	6,4%	16	5,1%	7	2,3%	12	4,3%
NO CONTESTA	23	1,8%	13	2,0%	11	1,6%	11	2,7%	5	1,4%	3	,9%	5	1,8%

TABLA 3.2.1.9.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CARNE?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
NUNCA	5	,4%	1	,5%	0	,0%	1	,6%	0	,0%	1	,5%	0	,0%	0	,0%	2	1,4%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	19	1,4%	6	2,9%	2	1,5%	0	,0%	1	,8%	2	1,1%	5	2,8%	1	,6%	1	,8%
UNA VEZ A LA SEMANA	77	5,9%	25	11,4%	11	7,0%	3	2,2%	2	1,9%	18	8,9%	7	4,2%	8	5,5%	3	2,0%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	573	44,1%	82	38,0%	64	41,7%	70	48,9%	49	39,8%	99	48,0%	81	48,3%	66	46,2%	63	42,0%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	433	33,3%	57	26,7%	53	34,8%	50	34,6%	48	39,4%	57	27,7%	58	34,7%	52	35,9%	58	38,7%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	109	8,4%	20	9,2%	9	6,0%	13	9,3%	13	10,5%	15	7,1%	10	5,7%	14	9,6%	15	10,4%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	61	4,7%	16	7,4%	11	7,5%	5	3,7%	8	6,6%	11	5,3%	5	2,9%	1	1,0%	4	2,4%
NO CONTESTA	23	1,8%	8	3,8%	2	1,5%	1	,6%	1	1,0%	3	1,5%	2	1,3%	2	1,2%	4	2,4%





TABLA 3.2.1.9.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CARNE?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
NUNCA	5	,4%	2	,3%	3	,4%	1	,2%	4	,5%	3	1,8%	2	,3%	0	,0%	0	,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	19	1,4%	8	1,3%	11	1,6%	4	,9%	14	1,7%	5	3,0%	8	1,2%	6	1,3%	0	,0%
UNA VEZ A LA SEMANA	77	5,9%	37	5,9%	40	5,9%	29	6,4%	47	5,7%	12	7,5%	39	6,0%	19	4,2%	6	26,1%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	573	44,1%	271	43,3%	303	44,9%	214	46,6%	359	42,7%	65	39,0%	296	45,4%	202	44,0%	11	45,9%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	433	33,3%	208	33,2%	225	33,4%	158	34,4%	274	32,7%	51	30,6%	218	33,5%	161	35,0%	3	13,8%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	109	8,4%	47	7,6%	61	9,1%	35	7,5%	74	8,8%	18	10,6%	45	6,9%	44	9,6%	2	9,9%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	61	4,7%	39	6,3%	22	3,3%	12	2,6%	50	5,9%	10	6,0%	32	4,9%	20	4,3%	0	,0%
NO CONTESTA	23	1,8%	14	2,3%	9	1,4%	6	1,4%	17	2,0%	2	1,4%	12	1,9%	8	1,7%	1	4,2%

TABLA 3.2.1.9.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CARNE?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	205	16	12	8	8	22	9	5	9
	%	,9%	,9%	,9%	,6%	,8%	1,6%	,8%	,4%	,7%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	544	54	19	26	27	67	22	17	30
	%	2,5%	3,1%	1,4%	2,1%	2,4%	5,1%	2,1%	1,4%	2,3%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	2725	312	94	140	128	301	120	81	154
	%	12,5%	18,1%	7,0%	11,1%	11,7%	22,9%	11,2%	6,7%	11,8%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	10643	879	505	675	533	642	512	575	654
	%	48,8%	50,9%	37,5%	53,2%	48,6%	48,7%	47,8%	47,6%	50,0%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	5172	317	447	298	277	181	288	346	332
	%	23,7%	18,3%	33,2%	23,5%	25,2%	13,7%	26,8%	28,7%	25,4%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	1386	59	163	80	67	39	72	118	71
	%	6,4%	3,4%	12,1%	6,3%	6,1%	2,9%	6,7%	9,8%	5,5%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	699	43	80	25	32	39	35	42	33
	%	3,2%	2,5%	6,0%	1,9%	3,0%	3,0%	3,3%	3,5%	2,5%
NO CONTESTA	n	438	48	24	16	24	27	15	22	22
	%	2,0%	2,8%	1,8%	1,3%	2,2%	2,0%	1,4%	1,9%	1,7%


Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.9.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	205	18	12	15	4	16	5	7	8	23
	%	,9%	1,7%	1,0%	1,0%	,3%	1,4%	,4%	,6%	,7%	2,2%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	544	25	40	44	18	41	19	19	16	47
	%	2,5%	2,3%	3,3%	2,9%	1,7%	3,6%	1,4%	1,7%	1,5%	4,5%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	2725	147	242	191	106	154	77	108	64	215
	%	12,5%	14,0%	19,9%	12,5%	10,1%	13,4%	5,9%	9,6%	5,9%	20,3%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	10643	522	628	827	557	582	573	556	487	476
	%	48,8%	50,0%	51,6%	54,4%	52,9%	50,6%	44,1%	49,5%	44,7%	44,9%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	5172	201	198	321	254	241	433	279	344	186
	%	23,7%	19,3%	16,2%	21,1%	24,2%	21,0%	33,3%	24,8%	31,6%	17,5%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	1386	64	41	68	65	60	109	90	102	48
	%	6,4%	6,2%	3,4%	4,5%	6,2%	5,2%	8,4%	8,0%	9,4%	4,5%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	699	47	28	24	31	34	61	39	42	37
	%	3,2%	4,5%	2,3%	1,6%	3,0%	3,0%	4,7%	3,5%	3,9%	3,5%
NO CONTESTA	n	438	20	29	29	17	23	23	25	26	29
	%	2,0%	1,9%	2,3%	1,9%	1,6%	2,0%	1,8%	2,2%	2,3%	2,7%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



3.2.1.10 (ED11). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PESCADO?”

TABLA 3.2.1.10.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PESCADO?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
NUNCA	62	4,8%	38	6,0%	24	3,6%	27	6,4%	16	5,0%	9	3,1%	10	3,8%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	116	8,9%	63	9,9%	52	7,9%	43	10,2%	25	7,7%	31	10,7%	17	6,3%
UNA VEZ A LA SEMANA	388	29,9%	204	32,1%	185	27,7%	106	25,1%	100	31,2%	94	32,7%	89	32,8%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	565	43,4%	248	39,1%	317	47,6%	171	40,6%	145	45,5%	119	41,6%	129	47,4%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	101	7,8%	41	6,5%	60	9,0%	38	9,1%	18	5,6%	28	9,7%	17	6,3%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	30	2,3%	16	2,6%	14	2,1%	16	3,7%	9	2,9%	2	,8%	3	1,2%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	10	,7%	8	1,2%	2	,3%	5	1,3%	2	,6%	0	,0%	2	,9%
NO CONTESTA	28	2,2%	16	2,6%	12	1,8%	15	3,6%	5	1,6%	4	1,5%	4	1,3%

TABLA 3.2.1.10.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PESCADO?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
NUNCA	62	4,8%	14	6,5%	11	7,3%	8	5,6%	5	3,9%	13	6,3%	5	2,8%	1	,6%	6	3,7%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	116	8,9%	24	11,2%	14	9,4%	13	9,3%	11	9,3%	19	9,3%	10	6,2%	17	12,1%	6	3,8%
UNA VEZ A LA SEMANA	388	29,9%	51	23,9%	48	31,2%	53	37,0%	52	42,0%	54	26,3%	52	31,2%	41	28,4%	38	25,2%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	565	43,4%	80	37,2%	66	43,1%	56	39,1%	46	37,3%	91	44,1%	80	47,6%	63	44,1%	83	55,7%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	101	7,8%	18	8,4%	4	2,9%	12	8,5%	7	5,4%	20	9,9%	13	8,0%	16	10,9%	11	7,1%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	30	2,3%	11	5,3%	5	3,2%	0	,0%	0	,0%	4	2,0%	5	2,7%	2	1,6%	3	2,2%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	10	,7%	5	2,5%	1	,8%	0	,0%	1	1,0%	0	,0%	1	,4%	0	,0%	1	,8%
NO CONTESTA	28	2,2%	11	5,0%	3	2,2%	1	,6%	1	1,0%	4	2,1%	2	1,1%	4	2,5%	2	1,5%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.


TABLA 3.2.1.10.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PESCADO?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
NUNCA	62	4,8%	30	4,9%	31	4,7%	25	5,4%	37	4,4%	15	9,1%	28	4,2%	19	4,2%	0	,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	116	8,9%	55	8,8%	60	8,9%	42	9,0%	74	8,8%	11	6,8%	62	9,6%	40	8,6%	2	9,4%
UNA VEZ A LA SEMANA	388	29,9%	177	28,3%	212	31,4%	148	32,2%	240	28,6%	57	34,4%	203	31,2%	121	26,3%	7	29,1%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	565	43,4%	270	43,2%	295	43,7%	201	43,7%	364	43,3%	60	36,2%	281	43,1%	210	45,8%	14	57,3%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	101	7,8%	55	8,7%	47	6,9%	27	5,8%	74	8,9%	10	6,0%	48	7,3%	43	9,5%	0	,0%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	30	2,3%	18	2,8%	13	1,9%	5	1,1%	25	3,0%	6	3,5%	9	1,4%	16	3,4%	0	,0%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	10	,7%	7	1,1%	3	,4%	3	,6%	7	,8%	3	2,0%	4	,5%	3	,6%	0	,0%
NO CONTESTA	28	2,2%	14	2,2%	14	2,1%	10	2,1%	19	2,2%	3	1,9%	17	2,6%	7	1,5%	1	4,2%

TABLA 3.2.1.10.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PESCADO?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	1187	94	65	55	83	116	51	47	64	60
	%	5,4%	5,4%	4,8%	4,3%	7,6%	8,8%	4,8%	3,9%	4,9%	6,6%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	2587	219	141	134	192	213	121	124	117	126
	%	11,9%	12,7%	10,5%	10,6%	17,6%	16,1%	11,3%	10,3%	9,0%	13,8%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	6727	529	366	374	396	419	320	366	404	293
	%	30,8%	30,6%	27,2%	29,5%	36,1%	31,8%	29,8%	30,3%	30,9%	32,1%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	8152	633	555	513	320	403	403	472	531	320
	%	37,4%	36,7%	41,3%	40,4%	29,2%	30,6%	37,6%	39,1%	40,6%	35,0%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	1850	141	132	120	56	88	94	138	116	75
	%	8,5%	8,2%	9,8%	9,5%	5,1%	6,7%	8,7%	11,4%	8,9%	8,2%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	466	29	39	25	12	20	33	28	26	17
	%	2,1%	1,7%	2,9%	1,9%	1,1%	1,5%	3,1%	2,3%	2,0%	1,8%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	228	27	14	9	4	16	10	8	9	8
	%	1,0%	1,6%	1,0%	,7%	,4%	1,2%	,9%	,6%	,7%	,9%
NO CONTESTA	n	614	53	33	38	33	42	41	26	38	15
	%	2,8%	3,1%	2,4%	3,0%	3,0%	3,2%	3,8%	2,1%	2,9%	1,6%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.10.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	1187	75	60	58	41	83	62	54	71	48
	%	5,4%	7,2%	4,9%	3,8%	3,9%	7,2%	4,8%	4,8%	6,5%	4,6%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	2587	167	136	173	119	154	116	129	112	94
	%	11,9%	16,0%	11,1%	11,4%	11,3%	13,3%	8,9%	11,4%	10,3%	8,8%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	6727	359	427	517	284	398	388	306	339	241
	%	30,8%	34,4%	35,1%	34,1%	27,0%	34,6%	29,9%	27,3%	31,1%	22,7%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	8152	307	435	594	430	380	565	461	426	404
	%	37,4%	29,4%	35,7%	39,1%	40,9%	33,0%	43,4%	41,0%	39,1%	38,1%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	1850	63	91	110	106	77	101	102	94	146
	%	8,5%	6,0%	7,5%	7,3%	10,1%	6,7%	7,8%	9,0%	8,6%	13,8%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	466	26	19	17	27	19	30	33	17	50
	%	2,1%	2,5%	1,5%	1,1%	2,6%	1,7%	2,3%	2,9%	1,6%	4,7%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	228	16	10	10	10	12	10	16	9	29
	%	1,0%	1,6%	,9%	,7%	1,0%	1,0%	,7%	1,4%	,9%	2,7%
NO CONTESTA	n	614	32	40	40	33	28	28	25	21	50
	%	2,8%	3,1%	3,3%	2,6%	3,2%	2,4%	2,2%	2,2%	1,9%	4,7%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

3.2.1.11 (ON_ED4). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A TOMAR LECHE O LÁCTEOS (YOGUR, QUESO, NATILLAS, ETC.)?”

TABLA 3.2.1.11.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A TOMAR LECHE O LÁCTEOS (YOGUR, QUESO, NATILLAS, ETC.)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
NUNCA	11	,9%	4	,7%	7	1,0%	6	1,3%	2	,7%	1	,3%	2	,8%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	37	2,8%	20	3,1%	17	2,5%	16	3,9%	10	3,3%	4	1,4%	6	2,1%
UNA VEZ A LA SEMANA	42	3,2%	22	3,5%	20	2,9%	12	3,0%	13	4,2%	11	3,8%	5	1,8%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	180	13,9%	82	13,0%	98	14,7%	72	17,1%	46	14,4%	28	9,7%	34	12,5%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	175	13,5%	88	13,9%	87	13,1%	61	14,5%	39	12,3%	40	14,0%	34	12,7%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	360	27,7%	158	24,9%	202	30,3%	103	24,4%	96	30,1%	87	30,3%	74	27,3%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	473	36,4%	246	38,9%	226	34,0%	140	33,2%	109	33,9%	112	39,2%	112	41,1%
NO CONTESTA	23	1,7%	13	2,0%	10	1,5%	11	2,6%	4	1,1%	4	1,2%	5	1,7%

TABLA 3.2.1.11.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A TOMAR LECHE O LÁCTEOS (YOGUR, QUESO, NATILLAS, ETC.)?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
NUNCA	11	,9%	2	1,0%	1	,8%	1	,6%	0	,0%	3	1,7%	1	,7%	0	,0%	2	1,5%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	37	2,8%	12	5,6%	5	3,0%	2	1,6%	1	,8%	4	2,1%	6	3,6%	2	1,2%	5	3,2%
UNA VEZ A LA SEMANA	42	3,2%	10	4,6%	7	4,6%	4	2,5%	2	1,4%	3	1,3%	6	3,7%	7	5,2%	3	2,2%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	180	13,9%	36	16,8%	26	17,1%	8	5,8%	12	9,7%	36	17,5%	20	12,0%	20	13,6%	22	14,8%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	175	13,5%	25	11,8%	21	14,0%	24	16,5%	17	14,2%	36	17,3%	18	10,8%	16	11,5%	17	11,4%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	360	27,7%	47	21,7%	36	23,5%	41	28,5%	35	28,3%	56	27,2%	60	36,0%	46	32,2%	39	26,4%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	473	36,4%	74	34,4%	57	37,0%	62	43,3%	54	43,8%	66	32,0%	52	31,1%	50	35,0%	58	38,9%
NO CONTESTA	23	1,7%	9	4,2%	0	,0%	2	1,2%	2	1,9%	2	1,0%	4	2,2%	2	1,2%	2	1,5%





TABLA 3.2.1.11.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A TOMAR LECHE O LÁCTEOS (YOGUR, QUESO, NATILLAS, ETC.)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
NUNCA	11	,9%	3	,5%	8	1,1%	0	,0%	11	1,3%	3	2,1%	3	,5%	4	,9%	0	,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	37	2,8%	15	2,4%	22	3,2%	5	1,2%	31	3,7%	6	3,9%	18	2,8%	11	2,4%	1	2,6%
UNA VEZ A LA SEMANA	42	3,2%	19	3,0%	23	3,4%	17	3,7%	25	3,0%	0	,0%	27	4,2%	12	2,7%	2	8,9%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	180	13,9%	89	14,3%	91	13,5%	63	13,7%	117	13,9%	27	16,0%	89	13,6%	61	13,3%	4	14,9%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	175	13,5%	85	13,6%	90	13,3%	68	14,7%	107	12,8%	23	14,1%	87	13,3%	62	13,4%	3	13,5%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	360	27,7%	183	29,2%	177	26,3%	128	27,7%	232	27,7%	52	31,5%	191	29,3%	112	24,4%	5	18,9%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	473	36,4%	221	35,3%	252	37,4%	169	36,8%	303	36,1%	51	30,8%	226	34,7%	186	40,7%	9	37,0%
NO CONTESTA	23	1,7%	10	1,7%	12	1,8%	10	2,2%	13	1,5%	3	1,5%	10	1,5%	9	2,0%	1	4,2%

TABLA 3.2.1.11.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A TOMAR LECHE O LÁCTEOS (YOGUR, QUESO, NATILLAS, ETC.)?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	248	22	16	10	20	11	9	8	18	13
	%	1,1%	1,3%	1,2%	,8%	1,8%	,9%	,8%	,7%	1,4%	1,5%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	611	49	33	21	44	42	29	18	36	25
	%	2,8%	2,9%	2,4%	1,7%	4,0%	3,2%	2,7%	1,5%	2,8%	2,8%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	933	104	68	34	53	43	36	42	54	59
	%	4,3%	6,0%	5,1%	2,7%	4,8%	3,3%	3,3%	3,4%	4,1%	6,4%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	2717	207	172	152	156	141	103	128	157	131
	%	12,5%	12,0%	12,8%	12,0%	14,3%	10,7%	9,6%	10,6%	12,0%	14,4%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	2846	211	171	162	146	179	146	129	163	147
	%	13,0%	12,2%	12,7%	12,8%	13,3%	13,6%	13,6%	10,7%	12,5%	16,1%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	5920	437	381	347	310	343	299	361	363	255
	%	27,1%	25,3%	28,4%	27,3%	28,3%	26,1%	27,9%	29,9%	27,8%	27,9%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	8122	653	485	521	357	527	426	507	494	274
	%	37,2%	37,8%	36,1%	41,1%	32,6%	40,0%	39,7%	42,0%	37,8%	30,0%
NO CONTESTA	n	415	43	18	22	11	30	25	15	22	9
	%	1,9%	2,5%	1,4%	1,7%	1,0%	2,3%	2,3%	1,2%	1,7%	1,0%


Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.11.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	248	14	17	16	9	18	11	14	9	12
	%	1,1%	1,3%	1,4%	1,1%	,9%	1,6%	,9%	1,3%	,8%	1,1%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	611	38	46	41	33	29	37	32	32	27
	%	2,8%	3,6%	3,8%	2,7%	3,2%	2,5%	2,8%	2,9%	3,0%	2,5%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	933	56	51	68	38	53	42	47	39	47
	%	4,3%	5,4%	4,2%	4,5%	3,7%	4,6%	3,2%	4,1%	3,6%	4,4%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	2717	159	162	167	120	138	180	154	168	122
	%	12,5%	15,2%	13,3%	11,0%	11,4%	12,0%	13,9%	13,7%	15,5%	11,5%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	2846	162	183	190	131	146	175	135	118	152
	%	13,0%	15,5%	15,0%	12,5%	12,5%	12,6%	13,5%	12,1%	10,8%	14,3%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	5920	269	340	444	272	291	360	327	304	218
	%	27,1%	25,7%	27,9%	29,2%	25,8%	25,3%	27,7%	29,1%	27,9%	20,5%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	8122	323	382	566	429	457	473	395	396	458
	%	37,2%	30,9%	31,3%	37,2%	40,8%	39,7%	36,4%	35,2%	36,4%	43,2%
NO CONTESTA	n	415	24	38	27	19	20	23	20	23	27
	%	1,9%	2,3%	3,1%	1,8%	1,8%	1,8%	1,7%	1,8%	2,1%	2,5%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



3.2.1.12 (ED6). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CEREALES (ARROZ, PASTA, PAN, ETC.)?”

TABLA 3.2.1.12.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CEREALES (ARROZ, PASTA, PAN, ETC.)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
NUNCA	9	,7%	6	1,0%	3	,5%	4	1,0%	2	,7%	2	,6%	1	,4%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	33	2,5%	15	2,3%	18	2,7%	7	1,8%	14	4,3%	7	2,5%	5	1,8%
UNA VEZ A LA SEMANA	137	10,5%	52	8,1%	85	12,8%	55	13,0%	39	12,2%	23	8,1%	19	7,2%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	358	27,5%	173	27,3%	185	27,8%	101	24,0%	87	27,2%	83	29,1%	87	31,9%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	150	11,5%	69	10,9%	80	12,1%	48	11,5%	33	10,3%	29	10,0%	39	14,5%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	258	19,9%	126	19,9%	133	19,9%	82	19,5%	65	20,2%	66	22,9%	46	16,8%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	340	26,2%	186	29,4%	154	23,1%	114	27,1%	78	24,4%	77	26,8%	71	26,2%
NO CONTESTA	14	1,1%	6	1,0%	8	1,2%	9	2,2%	2	,5%	0	,0%	4	1,3%

TABLA 3.2.1.12.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CEREALES (ARROZ, PASTA, PAN, ETC.)?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
NUNCA	9	,7%	3	1,6%	1	,8%	1	,6%	1	,8%	1	,5%	1	,7%	1	,6%	0	,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	33	2,5%	5	2,4%	4	2,4%	5	3,7%	1	,5%	2	1,0%	10	6,1%	2	1,2%	4	2,8%
UNA VEZ A LA SEMANA	137	10,5%	24	11,3%	14	9,4%	8	5,2%	6	4,6%	30	14,8%	25	14,9%	16	11,1%	14	9,3%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	358	27,5%	54	24,9%	45	29,2%	43	30,0%	32	25,8%	47	22,9%	43	25,5%	40	28,1%	55	36,9%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	150	11,5%	21	9,8%	15	9,6%	14	9,6%	20	16,1%	27	13,3%	18	10,9%	15	10,5%	20	13,2%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	258	19,9%	40	18,7%	33	21,9%	32	22,3%	20	16,5%	42	20,4%	31	18,6%	34	23,6%	26	17,1%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	340	26,2%	62	28,8%	41	26,8%	41	28,5%	43	34,7%	52	25,2%	37	22,3%	36	25,0%	29	19,2%
NO CONTESTA	14	1,1%	5	2,4%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	4	1,9%	2	1,0%	0	,0%	2	1,5%





TABLA 3.2.1.12.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CEREALES (ARROZ, PASTA, PAN, ETC.)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
NUNCA	9	,7%	4	,7%	5	,8%	2	,4%	8	,9%	4	2,6%	4	,7%	1	,2%	0	,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	33	2,5%	18	2,9%	15	2,2%	7	1,6%	26	3,1%	8	5,0%	17	2,6%	8	1,8%	0	,0%
UNA VEZ A LA SEMANA	137	10,5%	69	11,0%	68	10,1%	48	10,5%	88	10,5%	20	11,8%	64	9,9%	50	10,9%	3	11,4%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	358	27,5%	160	25,5%	199	29,5%	134	29,1%	224	26,7%	36	22,0%	188	28,9%	126	27,5%	7	30,3%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	150	11,5%	56	9,0%	93	13,8%	47	10,3%	102	12,2%	17	10,1%	77	11,8%	55	12,1%	1	3,2%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	258	19,9%	129	20,7%	129	19,1%	98	21,4%	160	19,0%	40	23,8%	129	19,9%	86	18,8%	3	14,0%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	340	26,2%	183	29,2%	157	23,3%	119	25,9%	221	26,4%	40	24,3%	164	25,2%	127	27,7%	9	36,9%
NO CONTESTA	14	1,1%	7	1,0%	8	1,2%	4	,9%	10	1,2%	1	,4%	8	1,2%	5	1,1%	1	4,2%

TABLA 3.2.1.12.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CEREALES (ARROZ, PASTA, PAN, ETC.)?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	206	21	15	13	12	15	5	5	14	8
	%	,9%	1,2%	1,1%	1,0%	1,1%	1,1%	,5%	,4%	1,1%	,9%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	654	79	37	26	34	62	29	38	35	17
	%	3,0%	4,6%	2,8%	2,1%	3,1%	4,7%	2,7%	3,1%	2,7%	1,9%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	2259	222	150	121	89	162	89	124	148	73
	%	10,4%	12,9%	11,2%	9,6%	8,1%	12,3%	8,3%	10,3%	11,3%	8,0%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	5732	432	396	352	262	306	317	321	320	217
	%	26,3%	25,0%	29,5%	27,8%	23,9%	23,3%	29,5%	26,6%	24,5%	23,7%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	3523	266	219	176	179	220	185	181	229	148
	%	16,2%	15,4%	16,3%	13,8%	16,3%	16,7%	17,3%	15,0%	17,5%	16,2%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	4195	298	255	278	185	246	199	253	272	169
	%	19,2%	17,3%	19,0%	21,9%	16,9%	18,7%	18,5%	20,9%	20,8%	18,4%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	4659	388	259	294	157	291	236	280	278	121
	%	21,4%	22,5%	19,3%	23,2%	14,4%	22,1%	22,0%	23,2%	21,3%	13,3%
NO CONTESTA	n	583	20	12	8	177	14	12	6	10	161
	%	2,7%	1,2%	,9%	,7%	16,2%	1,0%	1,2%	,5%	,8%	17,6%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.12.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	11	14	15	9	5	9	6	11	17
	%	,9%	1,1%	1,2%	1,0%	,8%	,4%	,7%	,5%	1,1%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	29	40	46	33	28	33	22	25	39
	%	3,0%	2,8%	3,3%	3,1%	3,2%	2,4%	2,5%	2,0%	2,3%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	83	125	169	114	129	137	90	115	118
	%	10,4%	8,0%	10,2%	11,1%	10,8%	11,2%	10,5%	8,0%	10,5%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	266	337	421	249	334	358	275	310	257
	%	26,3%	25,5%	27,7%	27,7%	23,7%	29,0%	27,5%	24,5%	28,5%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	200	200	239	192	205	150	192	186	155
	%	16,2%	19,1%	16,4%	15,7%	18,3%	17,8%	11,5%	17,1%	17,1%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	176	242	315	219	196	258	265	188	180
	%	19,2%	16,9%	19,9%	20,8%	20,8%	17,1%	19,9%	23,6%	17,3%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	219	243	296	233	239	340	270	236	277
	%	21,4%	21,0%	19,9%	19,5%	22,2%	20,8%	26,2%	24,0%	21,7%
NO CONTESTA	n	59	18	18	2	15	14	5	17	17
	%	2,7%	5,6%	1,4%	1,2%	,2%	1,3%	1,1%	,4%	1,5%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

3.2.1.13 (ON_ED5). “¿HAY COMEDOR ESCOLAR EN TU CENTRO O EN OTRO CENTRO CERCANO AL QUE PODRÍAS ASISTIR?”

TABLA 3.2.1.13.1 “¿HAY COMEDOR ESCOLAR EN TU CENTRO O EN OTRO CENTRO CERCANO AL QUE PODRÍAS ASISTIR?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
SI	917	70,5%	441	69,6%	476	71,4%	368	87,4%	229	71,6%	185	64,4%	135	49,7%
NO	336	25,9%	165	26,0%	172	25,7%	44	10,3%	76	23,8%	90	31,5%	127	46,5%
NO CONTESTA	46	3,6%	28	4,4%	19	2,8%	10	2,3%	15	4,6%	12	4,1%	10	3,7%

TABLA 3.2.1.13.2 “¿HAY COMEDOR ESCOLAR EN TU CENTRO O EN OTRO CENTRO CERCANO AL QUE PODRÍAS ASISTIR?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
SI	917	70,5%	179	83,4%	105	68,7%	96	67,2%	61	49,3%	189	91,5%	124	74,2%	88	61,6%	75	50,1%
NO	336	25,9%	28	13,2%	41	26,6%	42	29,1%	54	44,2%	15	7,3%	35	21,2%	49	33,9%	72	48,4%
NO CONTESTA	46	3,6%	7	3,4%	7	4,7%	5	3,7%	8	6,4%	2	1,1%	8	4,5%	7	4,6%	2	1,5%

TABLA 3.2.1.13.3 “¿HAY COMEDOR ESCOLAR EN TU CENTRO O EN OTRO CENTRO CERCAO AL QUE PODRÍAS ASISTIR?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
SI	917	70,5%	514	82,2%	403	59,8%	441	95,8%	476	56,7%	113	67,9%	454	69,8%	331	72,1%	20	79,2%
NO	336	25,9%	95	15,1%	242	35,9%	7	1,4%	330	39,3%	48	28,9%	178	27,3%	107	23,5%	3	12,5%
NO CONTESTA	46	3,6%	17	2,7%	29	4,4%	13	2,8%	34	4,0%	5	3,2%	19	2,9%	20	4,4%	2	8,3%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.


TABLA 3.2.1.13.4 “¿HAY COMEDOR ESCOLAR EN TU CENTRO O EN OTRO CENTRO CERCANO AL QUE PODRÍAS ASISTIR?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)		21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	10259	707	671	596	607	434	602	587	272	834
	%	47,0%	40,9%	49,9%	47,0%	55,3%	32,9%	56,1%	48,6%	20,8%	91,2%
NO	n	10889	947	641	640	455	834	440	591	995	55
	%	49,9%	54,9%	47,7%	50,5%	41,5%	63,3%	41,0%	48,9%	76,2%	6,0%
NO CONTESTA	n	663	72	33	32	34	49	31	30	40	26
	%	3,0%	4,2%	2,4%	2,5%	3,1%	3,7%	2,9%	2,5%	3,0%	2,8%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.13.4

		TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)		21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	10259	740	210	534	525	359	917	1009	510	146
	%	47,0%	70,9%	17,2%	35,2%	49,9%	31,2%	70,5%	89,7%	46,8%	13,8%
NO	n	10889	273	965	962	503	768	336	71	541	871
	%	49,9%	26,2%	79,2%	63,3%	47,8%	66,7%	25,9%	6,4%	49,7%	82,1%
NO CONTESTA	n	663	30	43	23	24	24	46	44	38	44
	%	3,0%	2,9%	3,6%	1,5%	2,3%	2,1%	3,6%	3,9%	3,5%	4,1%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



3.2.1.14 (ON_ED6). “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?”

TABLA 3.2.1.14.1 “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
NUNCA COMO EN EL COMEDOR DEL COLEGIO O INSTITUTO	506	52,0%	239	50,6%	267	53,4%	195	51,2%	97	39,7%	76	38,5%	138	91,8%
1 DÍA	17	1,7%	7	1,4%	10	2,1%	9	2,5%	2	,7%	2	,9%	4	2,7%
2 DÍAS	20	2,0%	5	1,1%	15	3,0%	2	,6%	17	6,8%	1	,4%	0	,0%
3 DÍAS	2	,2%	2	,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	,9%	0	,0%
4 DÍAS	174	17,9%	87	18,4%	87	17,3%	38	9,9%	56	23,0%	80	40,4%	0	,0%
5 DÍAS	237	24,3%	125	26,4%	112	22,4%	129	34,0%	70	28,7%	36	18,0%	2	1,3%
NO CONTESTA	18	1,8%	8	1,7%	9	1,9%	7	1,8%	3	1,0%	2	,9%	6	4,2%

TABLA 3.2.1.14.2 “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
NUNCA COMO EN EL COMEDOR DEL COLEGIO O INSTITUTO	506	52,0%	86	45,9%	41	36,7%	44	43,1%	67	96,7%	108	56,4%	56	42,2%	32	33,6%	71	87,6%
1 DÍA	17	1,7%	5	2,5%	1	1,0%	1	,9%	0	,0%	5	2,4%	1	,5%	1	1,0%	4	5,0%
2 DÍAS	20	2,0%	2	,8%	3	2,3%	1	,9%	0	,0%	1	,4%	14	10,7%	0	,0%	0	,0%
3 DÍAS	2	,2%	0	,0%	0	,0%	2	1,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
4 DÍAS	174	17,9%	18	9,6%	30	26,6%	39	38,3%	0	,0%	20	10,2%	26	20,0%	41	42,6%	0	,0%
5 DÍAS	237	24,3%	73	38,5%	36	32,4%	15	14,3%	1	1,9%	57	29,6%	34	25,6%	21	21,9%	1	,8%
NO CONTESTA	18	1,8%	5	2,7%	1	1,0%	1	,8%	1	1,5%	2	,9%	1	1,1%	1	,9%	5	6,6%





TABLA 3.2.1.14.3 “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
NUNCA COMO EN EL COMEDOR DEL COLEGIO O INSTITUTO	506	52,0%	203	38,0%	303	69,1%	234	51,5%	273	52,4%	64	53,5%	237	49,5%	199	56,1%	7	31,7%
1 DÍA	17	1,7%	1	,2%	16	3,7%	11	2,5%	6	1,1%	1	,9%	9	1,9%	6	1,7%	1	3,6%
2 DÍAS	20	2,0%	0	,0%	20	4,5%	20	4,4%	0	,0%	4	3,3%	7	1,4%	9	2,4%	1	3,0%
3 DÍAS	2	,2%	1	,2%	1	,2%	2	,4%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	1	,2%	0	,0%
4 DÍAS	174	17,9%	135	25,3%	39	8,8%	35	7,8%	139	26,7%	28	23,3%	96	20,1%	47	13,2%	3	15,4%
5 DÍAS	237	24,3%	186	34,7%	51	11,7%	148	32,7%	89	17,0%	21	17,3%	120	25,0%	88	24,8%	9	41,6%
NO CONTESTA	18	1,8%	9	1,6%	9	2,0%	3	,7%	14	2,8%	2	1,7%	9	2,0%	5	1,5%	1	4,7%

TABLA 3.2.1.14.4 “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA COMO EN EL COMEDOR DEL COLEGIO O INSTITUTO	n	7500	566	487	446	505	310	355	510	245	572
	%	66,0%	69,3%	67,7%	69,6%	75,8%	60,3%	53,7%	81,5%	67,7%	66,6%
1 DÍA	n	355	32	27	26	34	13	30	10	5	23
	%	3,1%	3,9%	3,8%	4,1%	5,2%	2,4%	4,6%	1,5%	1,3%	2,7%
2 DÍAS	n	192	19	3	14	14	16	13	5	1	12
	%	1,7%	2,3%	,5%	2,1%	2,1%	3,1%	2,0%	,8%	,4%	1,3%
3 DÍAS	n	260	53	4	5	20	3	3	3	1	83
	%	2,3%	6,5%	,5%	,8%	3,0%	,5%	,4%	,5%	,3%	9,7%
4 DÍAS	n	350	10	3	6	6	3	3	9	2	5
	%	3,1%	1,3%	,5%	,9%	,9%	,5%	,5%	1,4%	,4%	,6%
5 DÍAS	n	2160	96	176	124	58	133	221	76	57	159
	%	19,0%	11,8%	24,5%	19,3%	8,7%	25,9%	33,5%	12,2%	15,7%	18,5%
NO CONTESTA	n	538	40	19	19	29	37	35	13	51	5
	%	4,7%	4,9%	2,6%	3,0%	4,4%	7,3%	5,3%	2,0%	14,2%	,6%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.14.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA COMO EN EL COMEDOR DEL COLEGIO O INSTITUTO	n	7500	489	188	401	364	344	506	660	422	129
	%	66,0%	62,9%	65,4%	65,9%	63,7%	85,0%	52,0%	62,7%	73,2%	53,9%
1 DÍA	n	355	41	13	25	13	12	17	25	4	6
	%	3,1%	5,2%	4,5%	4,0%	2,3%	3,0%	1,7%	2,3%	,7%	2,6%
2 DÍAS	n	192	24	5	16	8	5	20	9	6	2
	%	1,7%	3,1%	1,6%	2,6%	1,5%	1,3%	2,0%	,9%	1,0%	,9%
3 DÍAS	n	260	19	2	5	10	1	2	42	5	0
	%	2,3%	2,4%	,7%	,8%	1,8%	,2%	,2%	4,0%	,9%	,0%
4 DÍAS	n	350	16	2	45	5	0	174	29	29	2
	%	3,1%	2,0%	,8%	7,4%	1,0%	,0%	17,9%	2,8%	5,1%	,9%
5 DÍAS	n	2160	172	35	62	142	16	237	278	77	40
	%	19,0%	22,1%	12,3%	10,1%	24,8%	4,0%	24,3%	26,4%	13,3%	16,8%
NO CONTESTA	n	538	18	42	56	28	27	18	10	32	60
	%	4,7%	2,3%	14,7%	9,1%	5,0%	6,6%	1,8%	,9%	5,6%	24,9%

TABLA 3.2.1.14.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1300	1282	1,52	2.14
SEXO	CHICO	634	625	1,59	2.18
	CHICA	666	657	1,44	2.10
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	421	414	1,96	2.34
	13 - 14 AÑOS	320	317	1,92	2.21
	15 - 16 AÑOS	287	285	1,78	2.13
	17 - 18 AÑOS	272	266	,05	.44
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	215	210	2,11	2.38
	CHICO 13 - 14 AÑOS	153	152	2,03	2.27
	CHICO 15 - 16 AÑOS	143	142	1,67	2.09
	CHICO 17 - 18 AÑOS	123	122	,05	.51
	CHICA 11 - 12 AÑOS	206	204	1,81	2.30
	CHICA 13 - 14 AÑOS	167	166	1,83	2.16
	CHICA 15 - 16 AÑOS	144	143	1,89	2.18
	CHICA 17 - 18 AÑOS	149	144	,05	.37
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	626	617	2,39	2.31
	URBANO	674	666	,70	1.59
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	460	457	2,06	2.32
	PÚBLICO	840	826	1,22	1.98
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	166	164	1,36	2.03
	MEDIA	651	642	1,57	2.16
	ALTA	458	453	1,44	2.13
	SIN CLASIFICAR	25	24	2,55	2.37

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

TABLA 3.2.1.14.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	21343	,70	1.64
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	4652	,43	1.27
	ARAGÓN	635	626	,75	1.75
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	389	,63	1.59
	BALEARES (ILLES)	369	361	,47	1.32
	CANARIAS	1062	1029	,59	1.56
	CANTABRIA	363	350	1,00	1.96
	CASTILLA Y LEÓN	1257	1244	,33	1.20
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1559	,26	1.10
	CATALUÑA	2761	2743	1,43	2.08
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	2328	1,06	1.94
	EXTREMADURA	2220	2139	,20	,93
	GALICIA	942	907	,32	1.10
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	1018	1,02	1.95
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	507	,11	,68
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	317	1,63	2.15
	PAÍS VASCO	994	984	1,51	2.19
	RIOJA (LA)	124	120	,57	1.52
CEUTA Y MELILLA	74	69	,17	,88	

3.2.2 DIETA


3.2.2.1 (M11). “¿EN ESTE MOMENTO ESTÁS SIGUIENDO ALGUNA DIETA O HACIENDO OTRA COSA PARA PERDER PESO?”

3.2.2.2 (M13). “¿CUÁNTO PESAS SIN ROPA?”

3.2.2.3 (M14). “¿CUÁNTO MIDES DESCALZO?”

3.2.2.4 (IMC). “PUNTUACIÓN CENTIL SUAVIZADA DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL”

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



3.2.2.1 (M11). “¿EN ESTE MOMENTO ESTÁS SIGUIENDO ALGUNA DIETA O HACIENDO OTRA COSA PARA PERDER PESO?”

TABLA 3.2.2.1.1 “¿EN ESTE MOMENTO ESTÁS SIGUIENDO ALGUNA DIETA O HACIENDO OTRA COSA PARA PERDER PESO?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
NO, CONSIDERO QUE MI PESO ES CORRECTO	744	57,2%	402	63,4%	342	51,3%	261	62,0%	192	60,1%	144	50,3%	147	53,9%
NO, PERO DEBERÍA PERDER ALGO DE PESO	358	27,5%	144	22,8%	213	32,0%	88	20,8%	90	28,2%	97	33,6%	83	30,7%
NO, PORQUE NECESITO GANAR PESO	89	6,8%	52	8,2%	37	5,5%	35	8,4%	16	4,9%	19	6,7%	18	6,7%
SI	93	7,2%	29	4,6%	64	9,7%	33	7,8%	19	6,0%	26	9,1%	15	5,6%
NO CONTESTA	16	1,3%	7	1,1%	10	1,4%	4	1,0%	3	,8%	1	,3%	9	3,1%

TABLA 3.2.2.1.2 “¿EN ESTE MOMENTO ESTÁS SIGUIENDO ALGUNA DIETA O HACIENDO OTRA COSA PARA PERDER PESO?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
NO, CONSIDERO QUE MI PESO ES CORRECTO	744	57,2%	116	54,2%	113	73,7%	89	62,0%	84	68,7%	145	70,1%	80	47,7%	56	38,7%	62	41,7%
NO, PERO DEBERÍA PERDER ALGO DE PESO	358	27,5%	54	25,3%	30	19,8%	37	25,9%	23	18,4%	33	16,2%	60	35,8%	59	41,3%	61	40,7%
NO, PORQUE NECESITO GANAR PESO	89	6,8%	21	9,6%	5	3,3%	12	8,4%	14	11,4%	15	7,1%	11	6,4%	7	5,0%	4	2,9%
SI	93	7,2%	19	9,0%	4	2,8%	5	3,7%	0	,0%	14	6,6%	15	8,9%	21	14,4%	15	10,3%
NO CONTESTA	16	1,3%	4	2,0%	1	,4%	0	,0%	2	1,5%	0	,0%	2	1,2%	1	,6%	7	4,4%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.


TABLA 3.2.2.1.3 “¿EN ESTE MOMENTO ESTÁS SIGUIENDO ALGUNA DIETA O HACIENDO OTRA COSA PARA PERDER PESO?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
NO, CONSIDERO QUE MI PESO ES CORRECTO	744	57,2%	352	56,2%	392	58,2%	274	59,5%	470	56,0%	87	52,1%	371	56,9%	272	59,3%	15	61,7%
NO, PERO DEBERÍA PERDER ALGO DE PESO	358	27,5%	181	28,9%	177	26,2%	105	22,7%	253	30,1%	52	31,6%	190	29,2%	111	24,1%	4	17,8%
NO, PORQUE NECESITO GANAR PESO	89	6,8%	44	7,0%	44	6,6%	30	6,6%	58	6,9%	14	8,4%	39	6,0%	33	7,3%	2	8,4%
SI	93	7,2%	40	6,4%	53	7,9%	45	9,8%	48	5,8%	12	6,9%	43	6,6%	37	8,1%	2	7,9%
NO CONTESTA	16	1,3%	9	1,4%	7	1,1%	6	1,4%	10	1,2%	2	1,0%	8	1,3%	5	1,2%	1	4,2%

TABLA 3.2.2.1.4 “¿EN ESTE MOMENTO ESTÁS SIGUIENDO ALGUNA DIETA O HACIENDO OTRA COSA PARA PERDER PESO?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NO, CONSIDERO QUE MI PESO ES CORRECTO	n	10924	800	686	647	517	621	566	644	486
	%	50,1%	46,3%	51,1%	51,0%	47,2%	47,2%	52,7%	53,3%	53,2%
NO, PERO DEBERÍA PERDER ALGO DE PESO	n	5800	464	350	311	281	351	279	286	241
	%	26,6%	26,9%	26,1%	24,5%	25,7%	26,6%	26,0%	23,7%	26,3%
NO, PORQUE NECESITO GANAR PESO	n	2181	195	132	126	114	163	87	132	74
	%	10,0%	11,3%	9,8%	10,0%	10,4%	12,4%	8,1%	11,0%	8,1%
SI	n	2725	254	169	172	174	168	131	139	106
	%	12,5%	14,7%	12,6%	13,6%	15,9%	12,8%	12,2%	11,5%	11,7%
NO CONTESTA	n	180	13	7	12	9	15	11	6	6
	%	,8%	,8%	,5%	,9%	,8%	1,1%	1,0%	,5%	,7%


Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.2.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NO, CONSIDERO QUE MI PESO ES CORRECTO	n	469	604	745	564	528	744	612	561	456
	%	44,9%	49,6%	49,1%	53,6%	45,9%	57,2%	54,5%	51,5%	43,0%
NO, PERO DEBERÍA PERDER ALGO DE PESO	n	277	335	444	269	327	358	287	298	297
	%	26,6%	27,5%	29,2%	25,6%	28,4%	27,5%	25,6%	27,4%	28,0%
NO, PORQUE NECESITO GANAR PESO	n	130	136	141	97	103	89	79	106	138
	%	12,4%	11,1%	9,3%	9,2%	9,0%	6,8%	7,0%	9,8%	13,0%
SI	n	161	135	180	112	185	93	138	113	154
	%	15,4%	11,1%	11,8%	10,6%	16,1%	7,2%	12,3%	10,4%	14,6%
NO CONTESTA	n	7	9	8	11	7	16	7	11	16
	%	,7%	,7%	,5%	1,0%	,6%	1,3%	,6%	1,0%	1,5%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



3.2.2.2 (M13). “¿CUÁNTO PESAS SIN ROPA?”


TABLA 3.2.2.2.1 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CUÁNTO PESAS SIN ROPA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1300	1043	53,39	13.81
SEXO	CHICO	634	509	56,37	15.67
	CHICA	666	533	50,55	11.05
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	421	309	39,85	7.20
	13 - 14 AÑOS	320	254	52,66	9.91
	15 - 16 AÑOS	287	238	60,87	11.45
	17 - 18 AÑOS	272	242	64,09	11.00
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	215	161	40,38	7.82
	CHICO 13 - 14 AÑOS	153	122	54,45	10.64
	CHICO 15 - 16 AÑOS	143	116	66,62	11.60
	CHICO 17 - 18 AÑOS	123	112	70,84	9.04
	CHICA 11 - 12 AÑOS	206	148	39,28	6.44
	CHICA 13 - 14 AÑOS	167	132	51,02	8.92
	CHICA 15 - 16 AÑOS	144	123	55,44	8.23
	CHICA 17 - 18 AÑOS	149	130	58,30	9.07
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	626	523	54,45	14.37
	URBANO	674	519	52,33	13.16
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	460	372	52,35	12.74
	PÚBLICO	840	671	53,97	14.35
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	166	120	56,56	13.54
	MEDIA	651	525	54,03	13.77
	ALTA	458	380	51,83	13.81
	SIN CLASIFICAR	25	18	46,95	11.75

TABLA 3.2.2.2.2 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CUÁNTO PESAS SIN ROPA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	18085	54,51	13.35
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3979	55,47	14.03
	ARAGÓN	635	535	54,60	12.84
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	363	52,73	13.48
	BALEARES (ILLES)	369	298	52,34	13.10
	CANARIAS	1062	827	56,29	13.66
	CANTABRIA	363	322	55,77	12.88
	CASTILLA Y LEÓN	1257	1073	55,09	13.19
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1422	56,12	13.24
	CATALUÑA	2761	2320	53,12	13.08
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1912	53,03	12.42
	EXTREMADURA	2220	1806	54,16	13.63
	GALICIA	942	847	56,88	12.68
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	785	50,27	12.10
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	387	55,09	13.61
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	263	56,53	13.69
	PAÍS VASCO	994	776	53,98	12.62
	RIOJA (LA)	124	107	54,16	12.52
CEUTA Y MELILLA	74	62	59,51	13.65	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



3.2.2.3 (M14). “¿CUÁNTO MIDES DESCALZO?”


TABLA 3.2.2.3.1 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CUÁNTO MIDES DESCALZO?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1300	1043	161,96	12.24
SEXO	CHICO	634	509	164,57	14.04
	CHICA	666	533	159,48	9.60
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	421	309	148,85	7.90
	13 - 14 AÑOS	320	254	162,56	7.19
	15 - 16 AÑOS	287	238	168,73	9.05
	17 - 18 AÑOS	272	242	171,43	8.78
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	215	161	148,82	7.60
	CHICO 13 - 14 AÑOS	153	122	164,03	8.19
	CHICO 15 - 16 AÑOS	143	116	174,33	7.86
	CHICO 17 - 18 AÑOS	123	112	177,70	7.17
	CHICA 11 - 12 AÑOS	206	148	148,88	8.23
	CHICA 13 - 14 AÑOS	167	132	161,21	5.83
	CHICA 15 - 16 AÑOS	144	123	163,44	6.62
	CHICA 17 - 18 AÑOS	149	130	166,05	6.03
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	626	523	162,40	12.07
	URBANO	674	519	161,53	12.40
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	460	372	162,58	12.29
	PÚBLICO	840	671	161,63	12.21
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	166	120	163,43	12.36
	MEDIA	651	525	162,54	12.27
	ALTA	458	380	161,03	12.07
	SIN CLASIFICAR	25	18	155,37	11.42

TABLA 3.2.2.3.2 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CUÁNTO MIDES DESCALZO?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	18085	162,19	11.83
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3979	162,07	11.76
	ARAGÓN	635	535	162,74	11.90
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	363	160,22	11.64
	BALEARES (ILLES)	369	298	161,12	11.73
	CANARIAS	1062	827	163,53	12.04
	CANTABRIA	363	322	163,29	11.50
	CASTILLA Y LEÓN	1257	1073	163,89	11.46
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1422	164,08	11.52
	CATALUÑA	2761	2320	162,29	11.99
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1912	161,11	11.40
	EXTREMADURA	2220	1806	160,99	12.57
	GALICIA	942	847	162,94	10.58
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	785	159,57	12.09
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	387	161,68	11.72
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	263	164,76	11.63
	PAÍS VASCO	994	776	162,15	11.99
	RIOJA (LA)	124	107	162,35	11.79
CEUTA Y MELILLA	74	62	164,86	11.17	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



3.2.2.4 (IMC_PZ_CENT_SP). “PUNTUACIÓN CENTIL SUAVIZADA DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL”

TABLA 3.2.2.4.1 “PUNTUACIÓN CENTIL SUAVIZADA DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
IMC inferior centil 3	23	1,7%	9	1,5%	13	2,0%	9	2,1%	5	1,7%	2	,8%	6	2,2%
IMC entre centil 3 y 5	16	1,3%	6	,9%	11	1,6%	6	1,5%	3	,9%	4	1,2%	3	1,2%
Entre centil 5 y 10	33	2,5%	20	3,2%	13	1,9%	13	3,2%	5	1,7%	5	1,7%	9	3,4%
Entre centil 10 y 25	121	9,3%	51	8,0%	70	10,5%	45	10,6%	26	8,0%	21	7,5%	29	10,6%
Entre centil 25 y 50	292	22,5%	114	17,9%	179	26,8%	96	22,8%	69	21,4%	60	20,8%	68	24,9%
Entre centil 50 y 75	319	24,5%	164	26,0%	155	23,2%	71	16,9%	92	28,7%	79	27,5%	77	28,3%
Entre centil 75 y 85	112	8,6%	62	9,8%	49	7,4%	29	6,8%	23	7,3%	37	12,9%	23	8,3%
Entre centil 85 y 90	54	4,2%	32	5,0%	23	3,4%	15	3,6%	11	3,3%	14	4,8%	15	5,4%
Entre centil 90 y 95	39	3,0%	28	4,5%	11	1,6%	16	3,8%	10	3,3%	7	2,4%	6	2,1%
Entre centil 95 y 97	18	1,4%	14	2,2%	4	,7%	5	1,3%	5	1,4%	4	1,6%	4	1,5%
Superior al centil 97	15	1,2%	10	1,5%	6	,9%	3	,7%	5	1,6%	5	1,8%	2	,8%
Valor perdido	257	19,8%	124	19,6%	133	20,0%	112	26,7%	66	20,7%	49	17,0%	30	11,1%

TABLA 3.2.2.4.2 “PUNTUACIÓN CENTIL SUAVIZADA DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
IMC inferior centil 3	23	1,7%	7	3,3%	0	,0%	0	,0%	2	1,9%	2	,9%	5	3,3%	2	1,6%	4	2,5%
IMC entre centil 3 y 5	16	1,3%	3	1,6%	0	,0%	1	,6%	1	1,1%	3	1,5%	3	1,8%	3	1,8%	2	1,4%
Entre centil 5 y 10	33	2,5%	10	4,5%	4	2,7%	4	2,8%	2	1,9%	4	1,8%	1	,8%	1	,6%	7	4,7%
Entre centil 10 y 25	121	9,3%	21	9,8%	15	9,7%	7	4,7%	8	6,7%	24	11,6%	11	6,4%	15	10,3%	21	13,9%
Entre centil 25 y 50	292	22,5%	36	16,6%	28	18,6%	20	13,9%	29	24,0%	60	29,3%	40	24,0%	40	27,8%	38	25,7%
Entre centil 50 y 75	319	24,5%	34	15,6%	44	29,1%	43	29,8%	44	35,6%	38	18,2%	47	28,3%	36	25,2%	33	22,4%
Entre centil 75 y 85	112	8,6%	19	9,0%	12	7,8%	23	16,0%	8	6,7%	9	4,5%	11	6,8%	14	9,9%	15	9,7%
Entre centil 85 y 90	54	4,2%	12	5,6%	4	2,4%	8	5,6%	8	6,4%	3	1,5%	7	4,1%	6	4,1%	7	4,6%
Entre centil 90 y 95	39	3,0%	13	5,9%	8	5,1%	3	2,2%	5	3,7%	3	1,6%	3	1,6%	4	2,5%	1	,7%
Entre centil 95 y 97	18	1,4%	4	2,0%	3	2,2%	4	2,5%	3	2,2%	1	,6%	1	,7%	1	,6%	1	,8%
Superior al centil 97	15	1,2%	2	,9%	3	1,9%	4	2,6%	1	,8%	1	,5%	2	1,3%	1	1,0%	1	,8%
Valor perdido	257	19,8%	54	25,2%	31	20,4%	28	19,3%	11	9,1%	58	28,1%	35	20,9%	21	14,7%	19	12,8%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.


TABLA 3.2.2.4.3 “PUNTUACIÓN CENTIL SUAVIZADA DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
IMC inferior centil 3	23	1,7%	8	1,2%	15	2,2%	8	1,7%	15	1,8%	4	2,5%	11	1,7%	7	1,5%	0	,0%
IMC entre centil 3 y 5	16	1,3%	4	,7%	12	1,8%	7	1,5%	10	1,1%	2	1,2%	5	,8%	9	2,0%	0	,0%
Entre centil 5 y 10	33	2,5%	18	2,9%	15	2,2%	19	4,2%	14	1,6%	5	3,3%	17	2,6%	10	2,3%	0	,0%
Entre centil 10 y 25	121	9,3%	69	11,0%	52	7,7%	52	11,2%	69	8,2%	7	4,0%	63	9,7%	48	10,5%	3	12,4%
Entre centil 25 y 50	292	22,5%	122	19,5%	170	25,2%	101	21,9%	191	22,8%	28	16,7%	141	21,7%	116	25,3%	7	29,4%
Entre centil 50 y 75	319	24,5%	160	25,5%	159	23,6%	123	26,7%	196	23,3%	38	22,6%	162	24,9%	115	25,2%	4	15,4%
Entre centil 75 y 85	112	8,6%	64	10,3%	47	7,0%	29	6,4%	82	9,8%	18	10,6%	58	8,9%	36	7,9%	0	,0%
Entre centil 85 y 90	54	4,2%	34	5,5%	20	3,0%	14	3,1%	40	4,7%	10	6,3%	23	3,5%	17	3,7%	4	14,3%
Entre centil 90 y 95	39	3,0%	22	3,5%	17	2,5%	12	2,7%	26	3,2%	3	1,5%	27	4,2%	8	1,8%	1	3,2%
Entre centil 95 y 97	18	1,4%	11	1,8%	7	1,1%	4	1,0%	14	1,7%	2	1,2%	11	1,8%	5	1,1%	0	,0%
Superior al centil 97	15	1,2%	11	1,7%	5	,7%	2	,5%	13	1,6%	3	1,9%	5	,8%	7	1,6%	0	,0%
Valor perdido	257	19,8%	102	16,4%	155	23,0%	88	19,2%	169	20,1%	47	28,1%	126	19,4%	79	17,1%	6	25,2%

TABLA 3.2.2.4.4 “PUNTUACIÓN CENTIL SUAVIZADA DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA


	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
IMC inferior centil 3	n	507	32	35	38	31	28	20	34	27
	%	2,3%	1,9%	2,6%	3,0%	2,8%	2,1%	1,9%	2,8%	3,0%
IMC entre centil 3 y 5	n	250	15	14	25	20	16	14	21	13
	%	1,1%	,8%	1,0%	2,0%	1,8%	1,3%	1,3%	1,7%	1,4%
Entre centil 5 y 10	n	579	47	33	40	31	36	39	41	34
	%	2,7%	2,7%	2,5%	3,2%	2,8%	2,7%	3,6%	3,4%	3,8%
Entre centil 10 y 25	n	2122	144	130	147	120	116	97	137	101
	%	9,7%	8,3%	9,7%	11,6%	11,0%	8,8%	9,0%	11,4%	11,1%
Entre centil 25 y 50	n	4361	336	295	259	223	215	230	239	191
	%	20,0%	19,4%	21,9%	20,4%	20,3%	16,3%	21,4%	19,8%	20,9%
Entre centil 50 y 75	n	5201	401	316	332	273	277	284	308	222
	%	23,8%	23,2%	23,5%	26,2%	24,9%	21,1%	26,4%	25,5%	24,3%
Entre centil 75 y 85	n	2271	169	168	134	94	136	118	110	139
	%	10,4%	9,8%	12,5%	10,6%	8,5%	10,3%	11,0%	9,1%	10,7%
Entre centil 85 y 90	n	1094	99	63	79	54	64	62	47	47
	%	5,0%	5,8%	4,7%	6,2%	5,0%	4,8%	5,8%	3,9%	5,1%
Entre centil 90 y 95	n	1043	104	51	71	32	71	56	51	35
	%	4,8%	6,0%	3,8%	5,6%	2,9%	5,4%	5,2%	4,2%	3,9%
Entre centil 95 y 97	n	374	48	19	24	14	31	17	17	6
	%	1,7%	2,8%	1,4%	1,9%	1,2%	2,4%	1,6%	1,4%	,6%
Superior al centil 97	n	335	40	12	25	10	25	12	12	5
	%	1,5%	2,3%	,9%	2,0%	,9%	1,9%	1,1%	1,0%	,6%
Valor perdido	n	3676	293	208	95	195	301	124	190	140
	%	16,9%	17,0%	15,5%	7,5%	17,8%	22,9%	11,5%	15,7%	15,4%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.2.4.4


	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
IMC inferior centil 3	n	507	33	28	27	39	19	23	14	30	17
	%	2,3%	3,2%	2,3%	1,8%	3,7%	1,7%	1,7%	1,3%	2,7%	1,6%
IMC entre centil 3 y 5	n	250	13	10	10	12	9	16	13	10	6
	%	1,1%	1,2%	,8%	,7%	1,1%	,8%	1,3%	1,2%	,9%	,6%
Entre centil 5 y 10	n	579	31	31	35	26	17	33	29	27	15
	%	2,7%	3,0%	2,5%	2,3%	2,5%	1,4%	2,5%	2,6%	2,5%	1,4%
Entre centil 10 y 25	n	2122	78	126	131	123	104	121	108	113	82
	%	9,7%	7,4%	10,4%	8,6%	11,7%	9,1%	9,3%	9,6%	10,4%	7,7%
Entre centil 25 y 50	n	4361	199	217	296	221	189	292	221	263	190
	%	20,0%	19,0%	17,9%	19,5%	21,0%	16,4%	22,5%	19,7%	24,2%	17,9%
Entre centil 50 y 75	n	5201	240	267	404	222	246	319	279	255	239
	%	23,8%	23,0%	21,9%	26,6%	21,1%	21,4%	24,5%	24,8%	23,4%	22,6%
Entre centil 75 y 85	n	2271	110	139	187	92	140	112	106	101	124
	%	10,4%	10,6%	11,4%	12,3%	8,8%	12,2%	8,6%	9,4%	9,3%	11,7%
Entre centil 85 y 90	n	1094	52	53	100	41	41	54	49	57	61
	%	5,0%	5,0%	4,3%	6,6%	3,9%	3,6%	4,2%	4,3%	5,3%	5,8%
Entre centil 90 y 95	n	1043	58	70	80	32	84	39	33	49	66
	%	4,8%	5,5%	5,7%	5,2%	3,1%	7,3%	3,0%	2,9%	4,5%	6,2%
Entre centil 95 y 97	n	374	16	18	18	8	22	18	16	19	37
	%	1,7%	1,5%	1,5%	1,2%	,7%	1,9%	1,4%	1,4%	1,7%	3,5%
Superior al centil 97	n	335	12	24	30	8	27	15	12	9	37
	%	1,5%	1,2%	1,9%	2,0%	,7%	2,4%	1,2%	1,1%	,8%	3,5%
Valor perdido	n	3676	202	236	201	228	252	257	243	157	186
	%	16,9%	19,3%	19,3%	13,2%	21,7%	21,9%	19,8%	21,6%	14,4%	17,5%



3.2.3 HIGIENE BUCO-DENTAL

3.2.3.1 (M15). “¿CON QUÉ FRECUENCIA TE CEPILLAS LOS DIENTES?”

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



3.2.3.1 (M15). “¿CON QUÉ FRECUENCIA TE CEPILLAS LOS DIENTES?”

TABLA 3.2.3.1.1 “¿CON QUÉ FRECUENCIA TE CEPILLAS LOS DIENTES?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
MAS DE UNA VEZ AL DÍA	818	63,0%	317	50,1%	501	75,2%	289	68,6%	186	58,2%	155	54,1%	188	69,1%
UNA VEZ AL DÍA	363	27,9%	227	35,8%	136	20,4%	94	22,4%	96	30,1%	105	36,7%	67	24,5%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO DIARIAMENTE	72	5,5%	51	8,0%	21	3,1%	26	6,3%	23	7,2%	14	4,8%	9	3,2%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	24	1,8%	20	3,2%	3	,5%	4	1,0%	8	2,5%	9	3,1%	3	,9%
NUNCA	15	1,2%	13	2,1%	2	,3%	4	1,0%	5	1,5%	4	1,2%	2	,8%
NO CONTESTA	8	,6%	5	,8%	3	,5%	3	,7%	1	,4%	0	,0%	4	1,5%

TABLA 3.2.3.1.2 “¿CON QUÉ FRECUENCIA TE CEPILLAS LOS DIENTES?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
MAS DE UNA VEZ AL DÍA	818	63,0%	128	59,5%	66	42,9%	56	39,4%	68	55,0%	161	78,1%	121	72,2%	99	68,8%	120	80,7%
UNA VEZ AL DÍA	363	27,9%	59	27,7%	62	40,4%	64	44,4%	42	34,3%	35	17,0%	35	20,7%	42	29,0%	24	16,4%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO DIARIAMENTE	72	5,5%	18	8,5%	16	10,2%	11	7,4%	6	5,2%	8	3,9%	7	4,5%	3	2,2%	2	1,5%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	24	1,8%	3	1,5%	6	3,7%	9	6,3%	3	2,1%	1	,5%	2	1,3%	0	,0%	0	,0%
NUNCA	15	1,2%	3	1,4%	4	2,8%	4	2,5%	2	1,9%	1	,6%	1	,4%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	8	,6%	3	1,4%	0	,0%	0	,0%	2	1,5%	0	,0%	1	,8%	0	,0%	2	1,4%


TABLA 3.2.3.1.3 “¿CON QUÉ FRECUENCIA TE CEPILLAS LOS DIENTES?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
MAS DE UNA VEZ AL DÍA	818	63,0%	367	58,7%	451	66,9%	326	70,8%	493	58,7%	89	53,8%	387	59,5%	328	71,5%	14	55,7%
UNA VEZ AL DÍA	363	27,9%	198	31,7%	164	24,4%	96	20,8%	267	31,8%	50	30,0%	201	30,8%	105	23,0%	7	27,7%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO DIARIAMENTE	72	5,5%	35	5,5%	37	5,5%	24	5,1%	48	5,8%	16	9,6%	34	5,3%	20	4,3%	2	8,2%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	24	1,8%	16	2,5%	8	1,2%	5	1,1%	19	2,2%	7	4,1%	12	1,9%	4	,8%	1	4,2%
NUNCA	15	1,2%	5	,9%	10	1,4%	6	1,3%	9	1,1%	4	2,5%	10	1,6%	1	,1%	0	,0%
NO CONTESTA	8	,6%	4	,7%	4	,6%	4	,8%	4	,5%	0	,0%	6	,9%	1	,3%	1	4,2%

TABLA 3.2.3.1.4 “¿CON QUÉ FRECUENCIA TE CEPILLAS LOS DIENTES?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
MAS DE UNA VEZ AL DÍA	n	13342	894	740	966	680	957	700	777	464	
	%	61,2%	51,8%	55,0%	76,2%	62,0%	72,7%	65,3%	64,4%	51,3%	50,7%
UNA VEZ AL DÍA	n	6034	555	415	232	310	283	270	312	446	332
	%	27,7%	32,2%	30,9%	18,3%	28,3%	21,5%	25,2%	25,8%	34,1%	36,4%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO DIARIAMENTE	n	1557	159	136	40	64	61	64	70	134	81
	%	7,1%	9,2%	10,1%	3,2%	5,9%	4,6%	6,0%	5,8%	10,2%	8,8%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	464	60	29	15	22	12	20	25	33	20
	%	2,1%	3,5%	2,1%	1,2%	2,0%	,9%	1,9%	2,1%	2,5%	2,2%
NUNCA	n	325	45	20	10	13	3	15	16	22	17
	%	1,5%	2,6%	1,5%	,8%	1,2%	,3%	1,4%	1,4%	1,7%	1,9%
NO CONTESTA	n	89	13	5	5	7	2	3	7	2	0
	%	,4%	,7%	,4%	,4%	,6%	,1%	,3%	,5%	,2%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.3.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
MAS DE UNA VEZ AL DÍA	n	564	620	1009	696	629	818	776	686	694
	%	61,2%	54,0%	50,9%	66,5%	66,1%	54,6%	63,0%	69,0%	63,0%
UNA VEZ AL DÍA	n	321	404	383	281	340	363	263	277	250
	%	27,7%	30,7%	33,1%	25,2%	26,7%	29,5%	27,9%	23,4%	25,4%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO DIARIAMENTE	n	95	117	81	57	111	72	65	74	76
	%	7,1%	9,1%	9,6%	5,4%	5,5%	9,6%	5,5%	5,7%	6,8%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	38	33	27	7	44	24	9	28	19
	%	2,1%	3,6%	2,7%	1,8%	,7%	3,8%	1,8%	,8%	2,5%
NUNCA	n	22	39	14	5	25	15	7	22	15
	%	1,5%	2,1%	3,2%	,9%	,5%	2,2%	1,2%	,6%	2,0%
NO CONTESTA	n	5	6	4	6	3	8	4	3	8
	%	,4%	,5%	,5%	,3%	,6%	,3%	,6%	,3%	,3%

