



INFORME SOBRE LA PREVENCIÓN DE AHOGAMIENTOS Y LESIONES GRAVES EN MEDIO ACUÁTICO

2026

MENSAJES CLAVE

- **En España** los ahogamientos, sumersión y sofocación accidentales ocuparon en 2025 el segundo lugar en las denominadas **muertes por causas externas**, por encima de las muertes por siniestros viales, especialmente en niños, niñas, jóvenes y personas mayores. En todos los grupos de edad son mucho más frecuentes en **hombres**. Sin embargo hay que tener en cuenta que esta categoría incluye obstrucciones de la vía aérea por atragantamiento y otros tipos de sofocación a parte del ahogamiento y la sumersión.
- Entre 2005-2019 ocurrían anualmente una media de 463 **fallecimientos** por ahogamientos y sumersión, bajando hasta alrededor de 400 en 2020, año del COVID, iniciando a partir de entonces una subida constante en los años posteriores con cifras superiores a los 500 fallecidos. En 2024 se han registrado 564 fallecidos por esta causa.
- Además de la muerte, pueden producir **lesiones con consecuencias graves** como los traumatismos craneoencefálicos y las lesiones medulares, con importantes consecuencias para las personas y para la sociedad.
- Podemos identificar ciertos **factores de riesgo** en relación con los ahogamientos, como la adopción de conductas de riesgo, momentos de relajación en la vigilancia de personas menores de edad, bañarse en zonas sin vigilancia, consumo de alcohol y otras drogas cerca o dentro del agua, condiciones médicas como la epilepsia o turistas no familiarizados con los riesgos y las particularidades de las aguas locales entre otros.
- Cualquiera puede ahogarse, pero casi siempre **se puede prevenir** (mensaje OMS).
- **Segundos pueden salvar una vida.** Los ahogamientos son repentinos, bruscos e impactantes, las personas de alrededor a menudo no se dan cuenta de lo que está pasando hasta que es demasiado tarde. (mensaje OMS 2024).
- En la página web del Ministerio de Sanidad <https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/lesiones/medioAcuatico/home.htm> y la web Estilos de Vida Saludable <https://estilosdevidasaludable.sanidad.gob.es/seguridad/ahogamiento/home.htm> se encuentran **recomendaciones, herramientas interactivas, vídeos y otros materiales y recursos de utilidad para prevenir los ahogamientos y otras lesiones en el agua** y hacer más saludables nuestros estilos de vida.
 - Respetar las normas de seguridad.
 - Acudir a zonas permitidas para el baño con socorrista.
 - Vigilar a las personas menores de edad.
 - Aprender a nadar. Utilizar de chaleco salvavidas.
 - Cercado perimetral de zonas de baño.
 - No consumir alcohol u otras drogas.
 - No tirarse de cabeza desde altura o si se desconoce la profundidad o posibles obstáculos.
 - El conocimiento de primeros auxilios básicos puede contribuir a una mejor respuesta ante este tipo de emergencias.



INTRODUCCION

En nuestro país, gracias a la gran extensión de playas y otros lugares de baño como piscinas, y el buen clima del que disfrutamos, bañarse, zambullirse, nadar o practicar deportes de agua, son actividades lúdicas habituales y que fomentan una vida activa. Sin embargo, es importante conocer que todas ellas conllevan algunos riesgos que se pueden prevenir.

A nivel mundial, los ahogamientos son la tercera causa de muerte por traumatismo no intencional, alcanzando un 7% del total de muertes relacionadas con traumatismos¹.

Table 3. Number and rank of the 15 leading causes of death for both sexes in the WHO European Region, 2016																
Rank	0–4 years	5–14 years	15–29 years	30–49 years	50–59 years	60–69 years	70+ years	All ages								
1	Preterm birth complications	23 805	Road injury	2 206	Self-harm	21 527	Ischaemic heart disease	62 700	Ischaemic heart disease	147 778	Ischaemic heart disease	306 723	Ischaemic heart disease	1 821 402	Ischaemic heart disease	2 342 283
2	Congenital heart anomalies	11 688	Drowning	1 434	Road injury	18 557	Self-harm	48 904	Trachea, bronchus, lung cancers	69 550	Trachea, bronchus, lung cancers	131 898	Stroke	784 213	Stroke	986 364
3	Lower respiratory infections	10 578	Lower respiratory infections	1 270	Drug-use disorders	6 773	HIV/AIDS	37 932	Stroke	53 506	Stroke	121 560	Alzheimer's disease and other dementias	464 861	Alzheimer's disease and other dementias	480 863
4	Birth asphyxia and birth trauma	10 403	Leukaemia	1 206	Interpersonal violence	5 743	Cirrhosis of the liver	37 547	Cirrhosis of the liver	44 050	Colon and rectum cancers	57 584	COPD*	280 356	Trachea, bronchus, lung cancers	419 231
5	Other congenital anomalies	9 393	Brain and nervous system cancers	1 107	Other unintentional injuries*	5 667	Road injury	25 398	Breast cancer	27 844	COPD*	46 835	Other circulatory diseases	278 746	COPD*	348 870
6	Other neonatal conditions	5 842	Other unintentional injuries*	907	HIV/AIDS	4 435	Stroke	24 255	Colon and rectum cancers	26 971	Cirrhosis of the liver	45 983	Trachea, bronchus, lung cancers	200 021	Other circulatory diseases	341 605
7	Neonatal sepsis and infections	5 000	Other neurological conditions	798	Drowning	3 983	Cardiomyopathy, myocarditis, endocarditis	23 471	Self-harm	25 626	Breast cancer	36 534	Lower respiratory infections	175 962	Colon and rectum cancers	264 536
8	Diarrhoeal diseases	3 392	Other malignant neoplasms	772	Ischaemic heart disease	3 619	Alcohol-use disorders	20 131	Cardiomyopathy, myocarditis, endocarditis	21 260	Stomach cancer	35 348	Colon and rectum cancers	169 443	Lower respiratory infections	244 927
9	Other unintentional injuries*	2 431	Congenital heart anomalies	655	Lower respiratory infections	3 286	Drug-use disorders	17 576	Stomach cancer	20 095	Other circulatory diseases	34 106	Diabetes mellitus	133 959	Diabetes mellitus	179 284
10	Sudden infant death syndrome	1 972	Self-harm	649	Cardiomyopathy, myocarditis, endocarditis	3 253	Trachea, bronchus, lung cancers	17 107	Alcohol-use disorders	17 666	Pancreas cancer	31 679	Hypertensive heart disease	130 142	Cirrhosis of the liver	177 465
11	Other chromosomal anomalies	1 671	Other congenital anomalies	529	Cirrhosis of the liver	3 123	Other unintentional injuries*	16 979	Other malignant neoplasms	17 166	Other malignant neoplasms	29 287	Kidney diseases	110 591	Breast cancer	164 577
12	Other infectious diseases	1 602	Epilepsy	477	Falls	2 600	Breast cancer	16 684	Other circulatory diseases	16 328	Diabetes mellitus	27 329	Prostate cancer	97 416	Hypertensive heart disease	157 039
13	Other neoplasms	1 296	Other endocrine, blood and immune disorders	452	Other malignant neoplasms	2 515	Lower respiratory infections	16 162	Lower respiratory infections	15 948	Lower respiratory infections	21 721	Breast cancer	83 137	Stomach cancer	141 488
14	Neural tube defects	1 257	Exposure to mechanical forces	381	Stroke	2 417	Interpersonal violence	13 181	COPD*	15 771	Cardiomyopathy, myocarditis, endocarditis	21 336	Other digestive diseases	76 528	Cardiomyopathy, myocarditis, endocarditis	141 195
15	Other endocrine, blood and immune disorders	1 227	Lymphomas, multiple myeloma	379	Exposure to mechanical forces	2 297	Other circulatory diseases	10 364	Pancreas cancer	15 031	Liver cancer	20 736	Stomach cancer	76 219	Self-harm	141 089
Deaths attributed to injuries	Percentage (absolute number)	6.7 (7 189)	Percentage (absolute number)	37.4 (6 865)	Percentage (absolute number)	49.4 (62 849)	Percentage (absolute number)	23.0 (131 084)	Percentage (absolute number)	9.0 (72 222)	Percentage (absolute number)	4.3 (58 401)	Percentage (absolute number)	2.5 (154 861)	Percentage (absolute number)	5.4 (493 471)
* COPD: chronic obstructive pulmonary disease. * Please refer to the Annex for a full description of other unintentional injuries (by International Classification of Diseases, 10th revision (ICD10) codes). Source: WHO (7).																

* COPD: chronic obstructive pulmonary disease. * Please refer to the Annex for a full description of other unintentional injuries (by International Classification of Diseases, 10th revision (ICD10) codes). Source: WHO (1).

Figura 1: Número y ranking de las 15 principales causa de muerte en ambos sexos en la región europea de OMS, 2016. Fuente: *Violence and injuries in Europe: burden, prevention and priorities for action*. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2020. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

En España, según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE) para 2025, las defunciones por **ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales** ocupan el segundo puesto de las defunciones por causas externas², con cifras muy similares a las muertes por suicidio y autolesiones.

¹ Hoja informativa sobre prevención de ahogamientos. OMS. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/drowning>

² Nota de prensa sobre estadísticas de defunciones por causa de muerte. INE. <https://www.ine.es/dyngs/Prensa/pEDCM2025.htm>



	2021	2022	2023	2024	2025*	Variación 2025/2024
Caidas accidentales	3.655	3.788	4.158	4.450	4.814	8,2%
Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	3.504	4.108	3.692	3.654	3.899	6,7%
Suicidio	4.003	4.227	4.116	3.953	3.808	-3,7%
Accidentes de tráfico	1.599	1.815	1.827	1.853	1.774	-4,3%

* Los datos de 2025 publicados hoy son provisionales. En el caso de los fallecimientos por causas externas, los tiempos requeridos para la obtención de resultados de autopsias son más amplios que para las muertes naturales, por lo que los fallecimientos por causas externas provisionales pueden estar subestimados.

Tabla 1 Causas externas de defunción. INE. 2025

Además de las cifras de mortalidad, es importante conocer que dichas actividades pueden producir lesiones con consecuencias graves como **los traumatismos craneoencefálicos y las lesiones medulares**, con importantes consecuencias para las personas y para la sociedad.

Uno de los objetivos del Ministerio de Sanidad y otras administraciones públicas, es reducir estos incidentes, ya que en su mayoría son prevenibles. Para ello, es fundamental informar a la población sobre los factores de riesgo y las principales medidas de prevención, al mismo tiempo que se actúa sobre los entornos para hacerlos más seguros.

Por ello, con motivo del 25 de julio como **Día Mundial de la Prevención de Ahogamientos**, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2021³, se refuerzan recomendaciones que pueden ser de utilidad para mantener comportamientos más seguros y aconseja, asimismo, extremar las precauciones al disfrutar del agua este verano.

El lema que OMS⁴ difunde en el día mundial es:



**Cualquiera puede ahogarse;
a nadie debería sucederle.**

Con este lema se pretende concienciar sobre que cualquier persona puede ahogarse, pero casi siempre se puede prevenir. Cada año a nivel mundial cerca de un cuarto de millón de personas pierden su vida ahogadas y casi 82.000 de ellas son niños/as de 1 a 14 años.

³ Día mundial para la prevención de ahogamientos. Naciones Unidas. <https://www.un.org/en/observances/drowning-prevention-day>

⁴ Logo de la campaña el día mundial para la prevención de ahogamientos. OMS. <https://who.canto.global/s/KDT1E?viewIndex=0>

El lema de la campaña de 2026 ha sido: “Unámonos para revertir la situación”⁵ con la intención de animar a los países a compartir estrategias exitosas en la prevención de ahogamientos. El lema del año 2025 fue “Tu historia podría tu salvar una vida” y en 2024 fue “Segundos que salvan vidas” ya que los ahogamientos son repentinos, bruscos e impactantes, las personas de alrededor a menudo no se dan cuenta de lo que está pasando hasta que es demasiado tarde.

En la campaña mundial se pone el foco en concienciar sobre que este importante problema de salud pública es prevenible y en difundir las seis intervenciones de prevención de ahogamiento de bajo costo y basadas en evidencia que los países y las organizaciones pueden usar para reducir drásticamente el riesgo de ahogamiento y que incluyen:



Figura 2: intervenciones de prevención de ahogamiento de bajo costo y basadas en evidencia que los países y las organizaciones pueden usar para reducir drásticamente el riesgo de ahogamiento. OMS

FACTORES DE RIESGO

Podemos identificar ciertos factores de riesgo en relación con los ahogamientos, como la adopción de **conductas de riesgo**, momentos de **relajación en la vigilancia** de personas menores de edad, bañarse en **zonas sin vigilancia**, consumo de **alcohol y otras drogas** cerca o dentro del agua, **condiciones médicas** como la epilepsia o **turistas no familiarizados con los riesgos** y las particularidades de las

⁵ Día Mundial para la prevención de ahogamientos. OMS. 2026.://www.who.int/es/campaigns/world-drowning-prevention-day/2026



aguas locales entre otros. Son más frecuentes en varones y merecen especial atención las personas menores de edad y las personas mayores.

Es importante conocer que **estos peligros y riesgos se pueden evitar de forma sencilla**, respetando las normas de seguridad y adoptando comportamientos para evitar los peligros y proteger nuestra salud. Las administraciones públicas también pueden contribuir a evitar ahogamientos a través de medidas encaminadas a hacer los entornos más seguros.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD EN EL AGUA

Existen una serie de sencillas medidas de prevención y comportamientos seguros que se han demostrado eficaces para prevenir los ahogamientos y las lesiones graves en entornos acuáticos. En la [página web del Ministerio de Sanidad](#) y la [web Estilos de Vida Saludable](#) se encuentran recomendaciones, herramientas interactivas, vídeos y otros materiales y recursos de utilidad para prevenir las lesiones y hacer más saludables nuestros estilos de vida.

A continuación, se presentan las principales recomendaciones para un baño seguro:

- La mejor prevención, en el caso de los/as niños/as, es la **vigilancia, enseñarles a nadar y a que respeten las normas de seguridad** evitando las conductas de riesgo.
 - Los ahogamientos se producen de forma rápida y silenciosa. La mayoría de las veces se había perdido de vista a la víctima durante menos de 5 minutos, por lo tanto, vigile a las personas menores de edad en todo momento cuando estén en el agua o jugando cerca de ella y no delegue esta responsabilidad en un niño/a más mayor.
 - No deje solo en ningún momento a un bebé o niño/a de corta edad en una bañera o piscina hinchable. Un bebé puede ahogarse en tan solo unos centímetros de agua en menos de 5 minutos.
- Asegúrese de que la piscina a la que va con su familia cuente con **socorrista**.
 - Recuerde que la vigilancia de sus hijos/as menores de edad es su responsabilidad, y la de el/la socorrista es el rescate y el salvamento acuático cuando sea necesario.
- Asegúrese de que sus hijos/as pequeños no pueden acceder libremente a la piscina. El **cercado perimetral** es muy seguro ya que aísla completamente la piscina del entorno.
- Es muy **peligroso correr por el borde** de la piscina o jugar a empujar a la gente. Podría resbalar y golpearse con el borde de la piscina o lesionar a otros.
- **Si no sabe nadar, o no sabe nadar bien, utilice un chaleco salvavidas** para bañarse y úselo siempre para practicar un deporte acuático. Los flotadores hinchables no son recomendables.



- **En la playa, respete el significado de las banderas.** Nunca se bañe si está roja. Con bandera amarilla el baño es peligroso: báñese sólo hasta la cintura y con precaución.
- Báñese en playas con **vigilancia** y respete siempre las indicaciones de los/as socorristas.
- **No sobreestime su condición física** ni la capacidad de nadar. En el mar, si se cansa o tiene dificultad para volver, nade de espaldas moviendo las piernas solamente hasta llegar cerca de la orilla.
- Si siente que le arrastra una **corriente**, nade paralelamente a la playa y, una vez que haya salido de la corriente, nade hacia la orilla.
- **No se bañe en zonas en las que esté prohibido el baño.**
- **Báñese siempre en compañía**, particularmente si se trata de una persona mayor o con algún problema de salud.
- El **consumo de alcohol u otras drogas disminuye la capacidad de reacción** ante un peligro o puede propiciar el adoptar conductas de riesgo.
- **Bañarse de noche es muy peligroso**, si le ocurriera algo, nadie podría verle.
- **Tirarse de cabeza desde una gran altura, desde puentes, árboles o balcones, puede producir lesiones muy graves.**
- Antes de tirarse de cabeza, **asegúrese que hay suficiente profundidad y no existe ningún obstáculo**. Especialmente en caso de aguas turbias.
- Las **colchonetas y otros objetos hinchables deben utilizarse con precaución**, ya que pueden arrastrarnos hacia dentro con rapidez.
- **Salga enseguida del agua si se cansa o siente frío.**
- El **conocimiento de primeros auxilios básicos** en la población puede contribuir a una mejor respuesta ante este tipo de emergencias. De esta manera, las actuaciones realizadas antes de la llegada de los servicios de emergencia pueden ayudar a disminuir el riesgo de lesiones graves o fallecimiento.
- Revise las **condiciones del clima y el agua antes de nadar o navegar**. Manténgase informado/a y seguro/a. Tenga chalecos salvavidas disponibles y utilícelos adecuadamente cuando navegue.
- Esté atento a las **alertas meteorológicas** y siga las recomendaciones de los servicios de alertas y emergencias ante eventos meteorológicos adversos.

Puede encontrar esta información recogida en las infografías

- [Disfruta del agua este verano con seguridad](#)
- [Decálogo para un baño seguro](#)



ENTORNOS DE BAÑO SEGUROS

También son fundamentales las actuaciones sobre el entorno, de manera que, las administraciones competentes deben garantizar la seguridad de las zonas de baño, así como indicar aquellas en las que no está permitido el baño, entre otras medidas. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS)⁶ identifica como estrategias relevantes para la prevención de ahogamientos la colaboración multisectorial (en línea con el mensaje de la campaña de OMS de este año Unámonos para revertir la situación), aumentar la conciencia pública con respecto a los ahogamientos mediante la comunicación estratégica, así como disponer de datos y estudios para facilitar una prevención precoz de los ahogamientos.

La mayoría de las medidas recomendadas por OMS para promover entornos acuáticos más seguros están implementadas en nuestro país, si bien siempre se pueden recordar algunas de ellas:

- **Barreas:** Instalar barreras en zonas públicas para prevenir el acceso fácil a los peligros del agua
- **Supervisión:** disponer de socorristas en piscinas y playas
- **Entrenamiento:** Enseñar a nadar y técnicas de rescate en el agua a niños/as en edad escolar
- Formación de la población en **Reanimación Cardio Pulmonar (RCP)** y rescate seguro
- **Respuesta:** mantener vigilancia y operaciones de rescate
- **Avisos meteorológicos:** informar a las poblaciones sobre alertas del clima así como evaluar y manejar el riesgo de inundaciones donde sea posible

Otras medidas:

- Reforzar la **normativa** de embarcaciones.
- Proveer de **espacios seguros**, alejados del agua, para niños/as en edad **preescolar**.

MORTALIDAD POR AHOGAMIENTO Y SUMERSIÓN 2024

Según los últimos datos consolidados en relación con las estadísticas de defunciones según causa de muerte publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE)⁷, que corresponden al año 2024, durante ese año **fallecieron en España 564 personas** (449 hombres y 115 mujeres) **a consecuencia de ahogamiento y sumersión en medio acuático** (Código W65-W74), 27 más que el año anterior. Además,

⁶ Prevenir los ahogamientos: guía práctica. OMS, 2017. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259488/9789243511931-spa.pdf;sequence=1>

⁷ Estadísticas defunciones según causa de muerte. INE. <https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?tpx=73575>



se produjeron 4 fallecimientos por traumatismos derivados de salto o zambullida (código W16.0).
Suponiendo un descenso respecto al año previo.




Figura 3: elaboración propia con datos el INE

Respecto al análisis por tramos de edad, en 2024 hubo 48 fallecimientos de personas menores de 20 años de edad (48 chicos y 12 chicas), apreciándose un descenso respecto a 2023.




Figura 4: elaboración propia con datos el INE

En relación a las personas de 65 años en adelante se han contabilizado 207 casos (156 hombres y 51 mujeres), continuándose en este grupo de edad una tendencia al alza.




Figura 5: elaboración propia con datos el INE




Se observa una tendencia global ascendente en los fallecimientos por ahogamiento, en particular en las personas mayores de edad, donde desde 2022 se dan las cifras más altas de la serie. Si bien en las personas menores de edad la tendencia fue descendiente hasta 2014 con un mínimo de 24 en 2016 pero a partir de dicho año la tendencia ha sido ascendente hasta 2022 con un máximo de 65 fallecimientos a partir del cual ha vuelto a observarse un descenso en los dos últimos años. Estos fallecimientos ocurren con más frecuencias en hombres en todos los grupos de edad, por lo tanto, sería importante incidir en mensajes concretos para estos grupos de población.

Se debe reforzar la aplicación de medidas preventivas encaminadas, entre otras, a transmitir recomendaciones para mantener **comportamientos más seguros en el medio acuático**, sin olvidar las medidas más efectivas que son aquellas que generan entornos más seguros a través de legislación, estrategias y políticas.

MORTALIDAD POR ZAMBULLIDAS

La mortalidad por zambullidas dentro del agua que causa otro traumatismo sin sumersión o ahogamiento ocurre en pocas ocasiones, siendo la cifra anual más alta 7 casos en 2013, 2018 y 2023. Esta mortalidad ocurre con más frecuencia en hombres y en la franja de edad de 20-64 años.



MORBILIDAD

En el momento en que una persona empieza a ahogarse, el desenlace a menudo es rápido y fatal; sin embargo, en **muchas ocasiones estas personas no llegan a fallecer, pero deben de ser ingresadas en centros hospitalarios y con diversas consecuencias o lesiones.**



La fuente de información para conocer la frecuencia de estos ingresos es el Registro de Altas hospitalarias CMBD o Conjunto Mínimo Básico de Datos. Así en 2024, **568, 29 menos que el año anterior⁸ fueron hospitalizadas** en relación con un ahogamiento. Entre ellas:

- 199 eran menores de 18 años, 134 chicos y 65 chicas. Del total, 150 hospitalizaciones por ahogamiento se debieron a personas menores de 10 años, lo que representa el 75,4% de las hospitalizaciones por esta causa en personas menores de edad.
- 196 eran personas de 65 y más años, 123 correspondieron a varones y 73 a mujeres de 65 años en adelante.
- De todas las hospitalizaciones por ahogamiento 383 (67%) correspondieron a varones y 185 (48%) a mujeres.

Además de los ahogamientos, todos los años se producen casos de **traumatismos craneoencefálicos y lesiones medulares**, generalmente provocadas por imprudencias como tratar de zambullirse desde gran altura, no comprobar la profundidad del agua o, en el caso de piscinas, tirarse demasiado cerca del bordillo.

En 2024, **66 personas** fueron hospitalizadas como consecuencia de las **lesiones producidas al saltar o tirarse de cabeza al agua** (excluyendo caídas), 6 más que el año previo. Respecto a los ingresos hospitalarios por **lesión medular** a consecuencia de saltos, excluyendo caídas, se produjeron **14**, duplicándose las cifras del 2023.

⁸ Los últimos datos consolidados disponibles son relativos al año 2024.



**Anexo 1: Serie actualizada del Registro de Altas hospitalarias CMBD o Conjunto Mínimo Básico de
Datos a julio 2025**

Número de altas en hospitalización (incluye hospitales privados) 2011-2025

Año	AHOGAMIENTOS	EMBARCACIONES	ZAMBULLIDAS		ZAMBULLIDAS CON LESIÓN MEDULAR	
			OPCIÓN SALTOS	OPCIÓN SALTOS CON CAIDAS	OPCIÓN SALTOS	OPCIÓN SALTOS CON CAIDAS
2011	679	22	102		29	
2012	656	28	98		16	
2013	611	25	81		16	
2014	626	18	78		17	
2015	600	23	81		19	
2016	553	12	40	170	9	12
2017	656	22	71	251	8	14
2018	619	12	77	234	8	16
2019	655	15	60	234	6	10
2020	461	11	61	179	8	14
2021	529	22	59	235	5	19
2022	565	8	60	234	9	21
2023	597	14	60	242	7	22
2024	568	12	66	240	14	18

Fuente: elaboración propia con datos del CMBD

Área de Prevención

12/8/2026