

Titular/Medio

LA DEPRESIÓN, EL COLESTEROL Y LA HIPERTENSIÓN SE DUPLICA ENTRE LOS GITANOS ESPAÑOLES / LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL.

LA HIPERTENSIÓN, EL COLESTEROL Y LA DEPRESIÓN SON EL DOBLE EN GITANOS / EL DIARIO PALENTINO.

LA DEPRESIÓN, EL COLESTEROL Y LA HIPERTENSIÓN SE DUPLICA ENTRE LOS GITANOS ESPAÑOLES / LA TRIBUNA DE ALBACETE.

EL COLESTEROL Y LA DEPRESIÓN AFECTAN LO DOBLE A LAS PERSONAS DE ETNIA GITANA / EL CORREO GALLEGO.

LEI 80% de los jóvenes gitanos consumen alcohol y más de la mitad fuma a diario.

LAS MUJERES GITANAS TIENEN PEOR SALUD QUE LOS HOMBRES GITANOS Y QUE EL CONJUNTO DE LA POBLACIÓN FEMENINA.

Los gitanos presentan más abuso de tabaco, alcohol y obesidad.

El 76% de los jóvenes gitanos consume alcohol y más de la mitad fuma a diario.

Los gitanos presentan más abuso de tabaco, alcohol y obesidad.

La comunidad gitana tiene peor salud que el resto de la población española.



► SANIDAD

La depresión, el colesterol y la hipertensión se duplica entre los gitanos españoles

FAX PRESS / MADRID

Los indicadores de salud son más desfavorables para la comunidad gitana que para el resto de la población española. Mientras que menos del 5 por ciento de los *payos* padece depresión, esta patología afecta a más del 10 por ciento de los varones de esta etnia. Lo mismo ocurre con el colesterol -10 por 20-; y la hipertensión -7,5 por 15-.

La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, presentó ayer el estudio *Hacia la equidad de la salud. Disminuir las desigualdades en una generación en la comunidad gitana*, que demuestra que este grupo, con respecto al conjunto de la ciudadanía, tiene mayor prevalencia a padecer enfermedades crónicas, riesgo de accidente y problemas de salud-buco dental, entre otras dolencias.

Con respecto a las mujeres, el informe incide en que son ellas las que tienen un peor estado de salud. Sin embargo, y debido a razones culturales y de otra índole, las gitanas poseen menores tasas de abstención de consumo de alcohol y tabaco. Por el contrario, la obesidad y el sobrepeso les afecta mayoritariamente, ya que siguen pautas no recomendables de alimentación.

Por otra parte, el presidente de la Fundación Secretariado Gitano, Pedro Puente, expuso que: «Hay dificultad de acceso a los servicios sanitarios, a veces por falta de adaptación y otras, incluso, por discriminación».



SANIDAD

La hipertensión, el colesterol y la depresión son el doble en gitanos

Los indicadores de salud son más desfavorables para la comunidad gitana que para el resto de la población española. Mientras que menos del 5 por ciento de los *payos* padece depresión, esta patología afecta a más del 10 por ciento de los varones de esta etnia. Lo mismo ocurre con el colesterol -10 por 20-; y la hipertensión -7,5 por 15-. La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, presentó ayer el estudio *Hacia la equidad de la salud. Disminuir las desigualdades en una generación en la comunidad gitana*, que demuestra que este grupo, con respecto al conjunto de la ciudadanía, tiene mayor prevalencia a padecer enfermedades crónicas, riesgo de accidente y problemas de salud-buco dental, entre otras dolencias. La mujer gitana tiene más problemas de obesidad.



► SANIDAD

La depresión, el colesterol y la hipertensión se duplica entre los gitanos españoles

FAX PRESS / MADRID

Los indicadores de salud son más desfavorables para la comunidad gitana que para el resto de la población española. Mientras que menos del 5 por ciento de los *payos* padece depresión, esta patología afecta a más del 10 por ciento de los varones de esta etnia. Lo mismo ocurre con el colesterol -10 por 20-; y la hipertensión -7,5 por 15-.

La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, presentó ayer el estudio *Hacia la equidad de la salud. Disminuir las desigualdades en una generación en la comunidad gitana*, que demuestra que este grupo, con respecto al conjunto de la ciudadanía, tiene mayor prevalencia a padecer enfermedades crónicas, riesgo de accidente y problemas de salud-buco dental, entre otras dolencias.

Con respecto a las mujeres, el informe incide en que son ella las que tienen un peor estado de salud. Sin embargo, y debido a razones culturales y de otra índole, las gitanas poseen menores tasas de abstención de consumo de alcohol y tabaco. Por el contrario, la obesidad y el sobrepeso les afecta mayoritariamente, ya que siguen pautas no recomendables de alimentación.

Por otra parte, el presidente de la Fundación Secretariado Gitano, Pedro Puente, expuso que: «Hay dificultad de acceso a los servicios sanitarios, a veces por falta de adaptación y otras, incluso, por discriminación».



El colesterol y la depresión afectan lo doble a las personas de etnia gitana

INDICADORES ► Un estudio demuestra que esta comunidad tiene tendencia a enfermedades crónicas

FAX PRESS • MADRID

Los indicadores de salud son más desfavorables para la comunidad gitana que para el resto de la población española. Mientras que menos del 5 por ciento de los hombres españoles padecen depresión, esta patología afecta a más del 10 por ciento de los hombres de etnia gitana. Lo mismo ocurre con el colesterol, que afecta a más del 20 por ciento de los gitanos frente al 10 por ciento del resto de la población; y la hipertensión, que la sufren más de un 15 por ciento de los gitanos, porcentaje que dobla al del resto de españoles.

La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, presentó ayer el estudio "Hacia la equidad de la salud. Disminuir las desigualdades en una generación en la comunidad gitana" que demuestra que este colectivo, con respecto al conjunto de la ciudadanía, tiene mayor prevalencia a padecer enfermedades crónicas, riesgo de accidente y problemas de salud-buco dental. Con respecto a las mujeres de etnia gitana, el estudio afirma que son ellas las que refieren un peor estado de salud.



Los gitanos enferman más

Sanidad concluye que sus «condiciones de precariedad» explican tasas más altas de asma, hernias, úlceras o depresión, y que doblen el número de accidentes

RAFAEL J. ÁLVAREZ / Madrid

Los gitanos y las gitanas tienen más asma, colesterol, enfisemas, úlceras, alergias, depresión, enfermedades mentales, jaquecas, hernias, problemas derivados de la menopausia y bronquitis que el resto de la población. Pero nada hay en su etnia que lo explique más que sus peores condiciones de vida, su marginación social y económica. «La vivienda, la precariedad, el tipo de empleos y las mayores dificultades a la hora de alcanzar un nivel educativo adecuado son algunos de los factores que hacen que la comunidad gitana tenga mayores problemas de salud», resume el Ministerio de Sanidad.

Perogrullo firmaría que a más pobreza, más problemas, pero le faltaría medir ambas cosas. Sanidad le ha puesto cifras a las consecuencias que el histórico apartamiento social de los gitanos tiene sobre su salud.

El informe *Hacia la equidad en salud*, que la ministra Trinidad Jiménez presentó ayer con el boato de las grandes citas de auditorio, cruza los datos de un sondeo realizado entre gitanos este año con la última Encuesta Nacional de Salud, la de 2006.

La conclusión es que la población gitana «tiene un estado de salud peor que el conjunto de la ciudadanía de nuestro país».

Y eso pasa en los universos de la obesidad, el tabaco, el alcohol, los accidentes, la medicina preventiva y la situación bucodental. «Debemos acabar con las desigualdades en el plazo de una generación», confió ayer la ministra.

El 26,4% de las mujeres gitanas presenta esa gordura que trae problemas, casi el doble que las payas, que andan en el 15,2%. Y en menores, la diferencia es aún mayor: el 23% de las niñas y adolescentes gitanas tiene obesidad por el 10%

de las demás. En asuntos de alimentación y de dieta sana, siempre pierden los mismos: un 5,5% de niños gitanos y un 8,4% de las niñas no desayunan nunca, una cifra que quintuplica a la del conjunto de la población. Los gitanos toman menos verdura y frutas que los que no lo son, pero más azúcares o grasas animales. Y si uno de cada 10 niños payos ve al día más de tres horas de televisión, en el mundo gitano son cuatro de cada 10. Sedentarismo infantil frente al imaginario colectivo.

El porcentaje de gitanos que fuma es casi el doble que el de la población general (55% por 31%, respectivamente). En los jóvenes de

entre 16 a 24 años, la cosa se dispara (un 25% de fumadores payos frente a un 56% de gitanos). Sin embargo, las mujeres de esta etnia fuman menos que las que no lo son (un 14% contra un 21%).

El tabaco aparece antes en la vida de los gitanos que en la de los demás. Si la edad de inicio en la población general está fijada en los 17 años, en ellos se coloca en los 14,4. Y con el alcohol pasa igual: los gitanos empiezan a los 16 años y los demás a los 18. Con las chicas se mantienen las diferencias, aunque algo menores. Todo eso, según las dos encuestas cruzadas por el Ministerio de Sanidad.

El estudio cuenta que hay más

abstemias entre las gitanas (62%) que entre las demás (56%). En hombres es al revés: el 24% de los gitanos no bebe frente al 31% de la población en general.

La diferencia más grande (18 puntos porcentuales) está, otra vez, entre los jóvenes: bebe el 58% de los payos de entre 16 y 24 años, frente a un 76%.

El informe también aborda las lesiones por accidentes de tráfico: los gitanos tienen el doble (un 41% frente a un 21% de la población general). «Hay que analizar las condiciones de seguridad de sus vehículos para diseñar medidas tendentes a la reducción de los accidentes de tráfico».

El 80% de los jóvenes gitanos consume alcohol y más de la mitad fuma a diario



Mujeres gitanas en una consulta / RANCISCO SECO

EP MADRID Actualizado Martes, 28 04 09 a las 17:07

El 76 por ciento de los gitanos entre los 16 y los 24 años consume bebidas alcohólicas y el 56 por ciento fuma a diario, porcentajes que **superan a los del resto de los jóvenes de la población**, entre los que hay un 58 por ciento que consume cigarrillos y un 25 por ciento, según datos del estudio comparativo de las encuestas nacionales de salud a la población gitana y a la población general de España a través de la Unidad en Salud, presentado en el Ministerio de Sanidad y Política Social.

Este trabajo, coordinado por el Grupo de Salud del Consejo Estatal del Pueblo Gitano y presentado en un acto que contó con la presencia de la titular del Departamento, Trinidad Jiménez, destaca también que la edad media de inicio en el consumo de tabaco alcohólico es más

temprana en el entorno gitano, que comienzan a fumar a los 14 años y a los 16 frente al resto de los jóvenes de la población, que esperan para iniciar estos hábitos a los 17 y los 18, respectivamente.

Los problemas de peso atacan más a las mujeres de este colectivo, donde el 26 por ciento de las mayores de 18 años tiene obesidad frente al 15 por ciento del resto de las mujeres en España, que también son más acusadas entre las menores y un 16 por ciento frente a un 10 de la población general, siendo más preocupante esta situación entre las gitanas menores de 18 años, donde casi el 23 por ciento sufre obesidad frente al 10 por ciento del resto de la población.

La clave está en la dieta, ya que, según este trabajo, la población gitana, que supone entre el 1,8 y el 2,1 por ciento de la población total de España, toma menos frutas y verduras, mientras que la presencia de azúcares o grasas animales es más elevada. Además, además de las proteínas animales que ingieren proceden, en su mayor parte, de carne, embutidos, fiambre y quesos.

Otro elemento determinante podrá ser la **baja tasa de actividad física de este colectivo**, sobre todo entre las mujeres, ya que el 71 por ciento no realiza ningún tipo de actividad física frente al 63 por ciento del conjunto de las mujeres. También se detectan bajos niveles de ejercicio entre los gitanos menores de 15 años, entre los que el casi el 31 por ciento de los niños y el 40 por ciento de las niñas no practica ningún deporte ni hace gimnasia. Sin embargo, anotan, uno de cada cuatro niños gitanos dedica más de tres horas diarias a ver la televisión, un dato que, en el conjunto de la población, se sitúa en uno de cada 10.

Por estos factores, unidos a la precariedad que suelen tener sus viviendas, los gitanos presentan, respecto al resto de la población, **mayor prevalencia de enfermedades crónicas**, como el colesterol elevado, las patologías respiratorias sobre todo en hombres, problemas circulatorios y enfermedades mentales, como la depresión. En los niños y niñas gitanos, la frecuencia de problemas como el asma, la rinitis, el enfisema y las jaquecas parece ser más elevada que en la población general, resalta el informe.

Consumen el doble de medicamentos

Además, el colectivo gitano consume el doble de medicamentos que el resto de la población, sobre todo de fármacos relacionados con el dolor, la fiebre, anticatarrales y los destinados a paliar dolencias de garganta y respiratorias. Las mujeres toman más fármacos que los hombres, pero se automedican menos, ya que son los menores de 15 años los que más deciden tratar sus enfermedades sin consultar al médico.

En el acceso a los servicios médicos, destaca el hecho de que **el 23 por ciento de las mujeres gitanas nunca ha ido al ginecólogo** para una consulta no relacionada con un embarazo o un parto, indicador que desciende hasta el 6 por ciento en la población femenina general. También son menos las mujeres gitanas que se someten a mamografías: un 41% frente a un 60% entre las mujeres de 35 y los 54 años y menos las que se someten a una revisión ginecológica periódica, un 44 por ciento frente a un 75 por ciento del resto de mujeres. Por contra, son más las gitanas (30%) que van al especialista por enfermedades ginecológicas que mujeres del resto de población (16%).

Además, los gitanos presentan una peor salud bucodental que el resto de la población, ya que más de la mitad de las mujeres (56%) tiene caries, frente al 27 por ciento del resto de las mujeres. Ante estos datos, la ministra de Sanidad ha anunciado su voluntad de dar continuidad al proyecto para mejorar la salud de este colectivo, iniciado por el anterior titular del Departamento, Bernat Soria, en el marco del que se conformó un grupo de expertos que, en estos momentos, trabaja en la elaboración de un informe, que se presentará antes de fin de año, con iniciativas en este sentido.

Publicidad



/ Sociedad

Miércoles, 06 de mayo de 2009. Actualizado a las 12:10

[Portada](#) [Local](#) [Actualidad](#) [La Vida](#) [Deportes](#) [Cultura & Ocio](#) [Opinión](#) [Fotos](#)
[Sociedad](#) [Tecnología](#)

adn » [sociedad](#)

Los gitanos presentan más abuso de tabaco, alcohol y obesidad

El 76 por ciento de los gitanos entre los 16 y los 24 años consume bebidas alcohólicas y el 56 por ciento fuma a diario, porcentajes que superan a los del resto de los jóvenes de la población, entre los que bebe un 58 por ciento y consume cigarrillos un 25 por ciento, según datos del estudio comparativo de las encuestas nacionales de salud a población gitana y población general de España 'Hacia la Equidad en Salud', presentado hoy en el Ministerio de Sanidad y Política Social.

 Europa Press, MADRID, hace 19 minutos [Comenta](#) [Votar](#) 0 0 [Imprimir](#)

Este trabajo, coordinado por el Grupo de Salud del Consejo Estatal del Pueblo Gitano y presentado en un acto que contó con la presencia de la titular del Departamento, Trinidad Jiménez, destaca también que la edad media de inicio en el consumo de tabaco y alcohol es más temprana en el hombre gitano, que comienzan a fumar a los 14 años y a los 16 frente al resto de los jóvenes de la población, que esperan para iniciar estos hábitos a los 17 y a los 18, respectivamente.

Los problemas de peso atacan más a las mujeres de este colectivo, donde el 26 por ciento de las mayores de 18 años tiene obesidad frente al 15 por ciento del resto de las mujeres en España, también son más acusados entre los menores un 16 por ciento frente a un 10 de la población general, siendo más preocupante esta situación entre las gitanas menores de 18 años, donde casi el 23 por ciento sufre obesidad frente al 10 por ciento del resto de la población.

La clave está en la dieta, además, según este trabajo, la población gitana, que supone entre el 1,8 y el 2,1 por ciento de la población total de España, toma menos frutas y verduras, mientras que la presencia de azúcares o grasas animales es más elevada. Además, además de las proteínas animales que ingieren proceden, en su mayor parte, de carne, embutidos, fiambres, etc.

MÁS EN ERMEDADES CRÓNICAS

Otro elemento determinante podrá ser la alta tasa de actividad física de este colectivo, sobre todo entre las mujeres, ya que el 71 por ciento no realiza ningún tipo de actividad física frente al 63 por ciento del conjunto de las mujeres.

También se detectan bajos niveles de ejercicio entre los gitanos menores de 15 años, entre los que el casi el 31 por ciento de los niños y el 40 por ciento de las niñas no practica ningún deporte ni hace gimnasia. Sin embargo, anotan, uno de cada cuatro niños gitanos dedica más de tres horas diarias a ver la televisión, un dato que, en el conjunto de la población, se sitúa en uno de cada 10.

Por estos factores, unidos a la precariedad que suelen tener sus viviendas, los gitanos presentan, respecto al resto de la población, mayor prevalencia de enfermedades crónicas, como el colesterol elevado, las patologías respiratorias sobre todo en hombres, problemas circulatorios y enfermedades mentales, como la depresión.

En los niños y niñas gitanos, la frecuencia de problemas como el asma, la rinitis, el enfisema o las jaquecas parece ser más elevada que en la población general, resalta el informe.

CONSUMEN EL DOBLE DE MEDICAMENTOS

Además, el colectivo gitano consume el doble de medicamentos que el resto de la población, sobre todo de fármacos relacionados con el dolor, la fiebre, anticatarrales o los destinados a paliar dolencias de garganta o respiratorias. Las mujeres toman más fármacos que los hombres, pero se automedican menos, ya que son los menores de 15 años los que más deciden tratar sus enfermedades sin consultar al médico.

En el acceso a los servicios médicos, destaca el hecho de que el 23 por ciento de las mujeres gitanas nunca ha ido al ginecólogo para una consulta no relacionada con un embarazo o un parto, indicador que desciende hasta el 6 por ciento en la población femenina general.

También son menos las mujeres gitanas que se someten a mamografías un 41% frente a un 60% entre las mujeres de 35 y los 54 años, menos las que se someten a una revisión ginecológica periódica, un 44 por ciento frente a un 75 por ciento del resto de mujeres. Por contra, son más las gitanas (30%) que van al especialista por enfermedades ginecológicas que mujeres del resto de la población (16%).

Sociedad: Noticias destacadas

Francia eleva a cinco los casos confirmados de nueva gripe

Benedicto XVI pide unidad para Tierra Santa en la vigilia de su viaje

Nueva disputa entre Italia y Malta por un arco roto en el mar

[Ir a la portada de Sociedad](#)

Publicidad

Última hora

Actualizado 12:58

12:20 AENA cambiará los protocolos de seguridad de Barajas a raíz del siniestro del pasado verano

11:50 El hermano de la joven asesinada en Alfa del Pi confiesa el crimen

09:15 Las familias empresarias se declararon en huelga aumentaron un 266% en el primer trimestre

02:55 Cuando alguien tiene una desfiguración o no es tan guapo como tú, no le juzgues

02:35 La gripe A deja un segundo muerto en EE UU

[Ver más noticias de Última hora](#)

Publicidad

[Tratamiento Alcohol](#)

Testimonios de Pacientes Tratamiento Alcohólico
[Ta ad.com](#)

[Calcula Tu Peso Ideal](#)

Descubre cuanto deberías pesar como Cuidarte 0,3e/sms
[lin ogold.es/Test_PesoIdeal](#)

[Quite Tabaco Humo](#)

Tintoreia Aerea Para Barras Los Clúes.Para mas Clientes Ganancia
[.patentfiltration.com](#)

Anuncios Google

El hermano de la joven asesinada ...

LA INICIATIVA DE SANIDAD

Además, los gitanos presentan una peor salud ucodental ue el resto de la población, a ue mas de la mitad de las mujeres (56%) tiene caries, frente al 27 por ciento del resto de las mujeres.

El padre el hermano de una c ica ...
Parlamento Vasco, en uno de sus ...
Ojo con tu ace o , te lo dice la ...
Un caso sospecc oso de gripe A en ...

Ante estos datos, la ministra de Sanidad anunció su oluntad de dar continuidad al pro ecto para mejorar la salud de este colecti o, iniciado por el anterior titular del Departamento, Bernat Soria, en el marco del ue se conformó un grupo de e pertos ue, en estos momentos, tra aja en la ela oración de un informe, ue se presentará antes de fin de a o , con iniciati as en este sentido.

+ 0 - 0 [Comenta](#) [Imprimir](#) [Suscri ir](#) [Compartir:](#)

0 otos

Otras noticias de [Sociedad](#)

Francia eleva a cinco los casos confirmados de nueva gripe

Benedicto VI pide pa unidad para Tierra Santa en la igilia de su iaje
Nue a disputa entre Italia Malta por un arco lo ueado en el mar
amilia compa eros recuerdan a Ca allero 11 a os despu s de asesinato ETA

Comentarios

Comenta

Mensaje

Nombre

Mail (no será publicado)

Enviar

Normas de uso ([A iso legal](#))

Recuerda ue son opiniones de los usuarios no de ADN.es.

ADN.es se reser a el derec o a eliminar a uellos comentarios ue por su naturale a sean considerados contrarios a la legislación igente, ofensi os, injuriantes o no acordes a la temática tratada.

¿QUIERES SER EL QUINTO ELEMENTO DE LA IMAGEN DE SÓNAR 2009?
Participa en el concurso
adn

Concurso ADN Sónar 2009

Las relaciones entre signos en adn.es

Consulta tam i n tu oróscopo diario el oróscopo de los famosos.

adn.es

Buscas coc e Encu ntral en los anuncios clasificados motor.

adn.es

Todos los resultados los premios de la Primita, uiniela, Bonoloto, Loter a Nacional, Euromillones muc os otros.

[Índice de RSS](#) | [Sociedad](#)

Noticias: Portada ltima ora Internacional Pol tica Econom a Sociedad Tecnología Deportes Cultura Ocio Gente Opinión otos Arc i o Edición impresa Encuestas RSS

Local: Barcelona Bil ao Madrid Málaga Se illa Valencia arago a

Servicios: Loter a El Tiempo oróscopo Bolsa Versión PDA Cursos Casa del Li ro Viajes Clasificados

[adn.es](#) [Contacto](#) | [Aviso legal](#) | [Publicidad](#) | [Mapa Web](#)

ADN.es se pu lica ajo licencia Creative Commons

Enlaces recomendados:
Planeta Directo S opo.t ola.com Oposiciones

Otras webs de Planeta Ad Network:
noticias ultima ora adn cursos de ingles ome englis restaurantes arcelona lanetro cursos a distancia ceac plantas medicinales conocio comprar ideojuegos central del ideojuego iajes muc o iaje estrenos madrid lanetro coleccionismo alta a outlander deaplaneta na es star ars planeta deagostini comprar ideojuegos central del ideojuego estrenos d d dgo oteles otelius



Está en: [Discapnet](#) » [Castellano](#) » [Actualidad](#) » [Hemeroteca](#)

disc@pnet

Cofinanciado: **Fundación ONCE-FEDER-FSE**



miércoles, 06 de mayo de 2009

Mapa
 Registro/Perfil
 Accesibilidad
 Contactar
 Contraste
 Buscador

 Google

Navegación

secciones

Actualidad

Noticias

Hemeroteca

Temas Especiales

Lectura Fácil

Empleo

Formación

Salud

Legislación

Accesibilidad

Mundo Asociativo

Canal Junior

servicios

Observatorio de infoaccesibilidad

Adaptación de Puestos de Trabajo

¿Te ayudo a navegar?

Callejero y rutas

Telecentros

Enlaces

Documentos

Agenda

Glosario

Datos estadísticos

Bibliografía

Guías

Boletines

Galería Multimedia

prensa

Solidaridad Digital

Cermi

Nosotros

Otros medios

comunidad

Weblogs

Foros

Concurso Discapnet

Chat

Debates 27/2007

Páginas Personales

Postales

Grupos

Anuncios

correo web

usuario
 contraseña

[nuevo usuario](#)



Noticia

LAS MUJERES GITANAS TIENEN PEOR SALUD QUE LOS HOMBRES GITANOS Y QUE EL CONJUNTO DE LA POBLACIÓN FEMENINA

SERVIMEDIA

MADRID, 28-ABR-2009

Las mujeres gitanas tienen peor salud que los hombres gitanos y que el conjunto de la población femenina, según un estudio comparativo de las Encuestas Nacionales de Salud a población gitana y población general de España, que fue presentado hoy por la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez.

Los indicadores de salud son más desfavorables para la comunidad gitana que para el conjunto de la población, incluso si se comparan estos datos con aquellos grupos en situación social y económica más vulnerable, sostiene el estudio.

Con respecto al conjunto de la ciudadanía, la prevalencia de enfermedades crónicas, el riesgo de accidentes y los problemas de salud bucodental son más elevados en la población gitana.

Un 61% de las mujeres gitanas se declaran abstemias, frente al 56% de la población femenina española, mientras que el porcentaje de los hombres gitanos que no beben es de un 25%. Las gitanas también fuman menos que el conjunto de las mujeres.

Sin embargo, la obesidad afecta al doble de mujeres gitanas que al resto de la población. En mujeres menores de 18 años el porcentaje es muy alto (23%, frente al 10%). Asimismo, el porcentaje de mujeres gitanas que no ha ido nunca al ginecólogo cuadruplica al del resto de las mujeres.

Por otro lado, los jóvenes gitanos empiezan a tomar bebidas alcohólicas dos años antes que los jóvenes que no lo son (16 años frente a los 18 de la población general).

Otro dato que retrata el estado de salud de las mujeres gitanas es la percepción que tienen del mismo. Únicamente un 10% de las gitanas mayores de 55 años creen que su salud es buena, frente al 38% del conjunto de las mujeres.

La población gitana en España representa el 2% del total, lo que, según el informe, supone un peso poblacional mayor que el de algunas comunidades autónomas.

"Con este estudio comparativo se pretende abrir un debate sobre el impacto que tienen sobre la salud de la comunidad gitana las políticas públicas de salud, vivienda, educación, asuntos sociales y su indudable protagonismo a la hora de disminuir las desigualdades que padece esta comunidad", concluye el estudio.

[Volver al índice](#)

[Enviar a un amigo](#)

[Imprimir](#)

2009 - Discapnet, El portal de la discapacidad
 Fundación ONCE - Fondo Europeo de Desarrollo Regional - Fondo Social Europeo
 Desarrollado por [Technosite](#)



El 76 por ciento de los gitanos entre los 16 y los 24 años consume bebidas alcohólicas y el 56 por ciento fuma a diario, porcentajes que superan a los del resto de los jóvenes de la población, entre los que bebe un 58 por ciento y consume cigarrillos un 25 por ciento, según datos del estudio comparativo de las encuestas nacionales de salud a población gitana y población general de España 'Hacia la Equidad en Salud', presentado hoy en el Ministerio de Sanidad y Política Social.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Este trabajo, coordinado por el Grupo de Salud del Consejo Estatal del Pueblo Gitano y presentado en un acto que contó con la presencia de la titular del Departamento, Trinidad Jiménez, destaca también que la edad media de inicio en el consumo de tabaco y alcohol es más temprana en el hombre gitano, que comienza a fumar a los 14 y a beber a los 16 frente al resto de los varones de la población, que esperan para iniciar estos hábitos a los 17 y a los 18, respectivamente.

Los problemas de peso atacan más a las mujeres de este colectivo, donde el 26 por ciento de las mayores de 18 años tiene obesidad frente al 15 por ciento del resto de las mujeres en España, y también son más acusados entre los menores --un 16 por ciento frente a un 10 de la población general--, siendo "más preocupante" esta situación entre las gitanas menores de 18 años, donde casi el 23 por ciento sufre obesidad frente al 10 por ciento del resto de la población.

La clave está en la dieta, ya que, según este trabajo, la población gitana, que supone entre el 1,8 y el 2,1 por ciento de la población total de España, toma menos frutas y verduras, mientras que la presencia de azúcares o grasas animales es más elevada". "Además --añaden-- las proteínas animales que ingieren proceden, en su mayor parte, de carne, embutidos, fiambre y huevos".

MAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

Otro "elemento determinante" podría ser la baja tasa de actividad física de este colectivo, sobre todo entre las mujeres, ya que el 71 por ciento no realiza ningún tipo de actividad física frente al 63 por ciento del conjunto de las mujeres.

También se detectan bajos niveles de ejercicio entre los gitanos menores de 15 años, entre los que el casi el 31 por ciento de los niños y el 40 por ciento de las niñas no practica ningún deporte ni hace gimnasia. "Sin embargo --anotan--, uno de cada cuatro niños gitanos dedica más de tres horas diarias a ver la televisión, un dato que, en el conjunto de la población, se sitúa en uno de cada 10".

Por estos factores, unidos a la precariedad que suelen tener sus viviendas, los gitanos presentan, respecto al resto de la población, "mayor prevalencia de enfermedades crónicas", como el colesterol elevado, las patologías respiratorias --sobre todo en hombres--, problemas circulatorios y enfermedades mentales, como la depresión.

"En los niños y niñas gitanos, la frecuencia de problemas como el asma, la bronquitis, el enfisema y las jaquecas parece ser más elevada que en la población general", resaltó el informe.

CONSUMEN "EL DOBLE" DE MEDICAMENTOS

Además, el colectivo gitano consume "el doble de medicamentos que el resto de la población", sobre todo de

fármacos relacionados con el dolor, la fiebre, anticatarrales y los destinados a paliar dolencias de garganta y respiratorias. Las mujeres toman más fármacos que los hombres, pero se automedican menos, ya que son los menores de 15 años los que más deciden tratar sus enfermedades sin consultar al médico.

En el acceso a los servicios médicos, destaca el hecho de que el 23 por ciento de las mujeres gitanas nunca ha ido al ginecólogo para una consulta no relacionada con un embarazo o un parto, indicador que desciende hasta el 6 por ciento en la población femenina general.

También son menos las mujeres gitanas que se someten a mamografías --un 41% frente a un 60% entre las mujeres de 35 y los 54 años-- y menos las que se someten a una revisión ginecológica periódica, un 44 por ciento frente a un 75 por ciento del resto de mujeres. Por contra, son más las gitanas (30%) que van al especialista por enfermedades ginecológicas que mujeres del resto de población (16%).

LA INICIATIVA DE SANIDAD

Además, los gitanos presentan una peor salud bucodental que el resto de la población, ya que más de la mitad de las mujeres (56%) tiene caries, frente al 27 por ciento del resto de las mujeres.

Ante estos datos, la ministra de Sanidad anunció su voluntad de "dar continuidad" al proyecto para mejorar la salud de este colectivo, iniciado por el anterior titular del Departamento, Bernat Soria, en el marco del que se conformó un grupo de expertos que, en estos momentos, trabaja en la elaboración de un informe, que se presentará "antes de fin de año", con iniciativas en este sentido.

- » Portada - lo último
- » Editorial
- » Secciones Tematicas (mapa de la revista)
- » Actividades academicas de Enkidu
- » Actividades comunitarias de Enkidu
- » Contáctanos
- » Escribe a la redacción de Enkidu
- » ¿Quieres unirte a nuestro equipo?
- » Los Martes de Enkidu en ContempoCinema
- » About Enkidu



Con Google, encuentra información en los archivos de Enkidu:

Search Enkidu

WWW Enkidu



Europa

Enkidu
DOSSIER

Los gitanos presentan más abuso de tabaco, alcohol y obesidad

[S areT is](#)

- *Padecen más riesgo de enfermedades crónicas*

MADRID, 29/04/2009 (EUROPA PRESS): El 76 por ciento de los gitanos entre los 16 los 24 años consume bebidas alcohólicas el 56 por ciento fuma a diario, porcentajes que superan a los del resto de los jóvenes de la población, entre los que consume cigarrillos un 25 por ciento.

Así, consta del estudio comparativo de las encuestas nacionales de salud a población gitana población general de España a la Unidad en Salud, presentado este martes en el Ministerio de Sanidad Política Social.

Este trabajo, coordinado por el Grupo de Salud del Consejo Estatal del Pueblo Gitano presentado en un acto que contó con la presencia de la titular del Departamento, Trinidad Jiménez, destaca también que la edad media de inicio en el consumo de tabaco alcohol es más temprana en el hombre gitano, que comienza a fumar a los 14 años y a los 16 frente al resto de los jóvenes de la población, que esperan para iniciar estos hábitos a los 17 a los 18, respectivamente.

Los problemas de peso atacan más a las mujeres de este colectivo, donde el 26 por ciento de las mayores de 18 años tiene obesidad frente al 15 por ciento del resto de las mujeres en España, también son más acusados entre los menores un 16 por ciento frente a un 10 de la población general, siendo más preocupante esta situación entre las gitanas menores de 18 años, donde casi el 23 por ciento sufre obesidad frente al 10 por ciento del resto de la población.

La clave está en la dieta, que, según este trabajo, la población gitana, que supone entre el 1,8 el 2,1 por ciento de la población total de España, toma menos frutas verduras, mientras que la presencia de azúcares o grasas animales es más elevada. Además aaden las proteínas animales que ingieren proceden, en su mayor parte, de carne, embutidos, fiambres.

MÁS EN ENFERMEDADES CRÓNICAS

Otro elemento determinante podrá ser la alta tasa de actividad física de este colectivo, que es el 71 por ciento no realiza ningún tipo de actividad física frente al 63 por ciento del conjunto de las mujeres.

También se detectan bajos niveles de ejercicio entre los gitanos menores de 15 años, entre los que casi el 31 por ciento de los niños el 40 por ciento de las niñas no practica ningún deporte ni hace gimnasia. Sin embargo anotan, uno de cada cuatro niños gitanos dedica más de tres horas diarias a ver la televisión, un dato que, en el conjunto de la población, se sitúa en uno de cada 10.

Por estos factores, unidos a la precariedad que suelen tener sus viviendas, los gitanos presentan, respecto al resto de la población, mayor prevalencia de enfermedades crónicas, como el colesterol elevado, las patologías respiratorias, sobre todo en hombres, problemas circulatorios y enfermedades mentales, como la depresión.

En los niños niñas gitanos, la frecuencia de problemas como el asma, la rinitis, el enfisema o las jaquecas parece ser más elevada que en la población general, resaltó el informe.

CONSUMEN EL DOBLE DE MEDICAMENTOS

Además, el colectivo gitano consume el doble de medicamentos que el resto de la población, sobre todo de fármacos relacionados con el dolor, la fiebre, anticatarrales los destinados a paliar dolencias de garganta respiratorias. Las mujeres toman más fármacos que los hombres, pero se automedican menos, que son los menores de 15 años los que más deciden tratar sus enfermedades sin consultar al médico.

En el acceso a los servicios médicos, destaca el hecho de que el 23 por ciento de las mujeres gitanas nunca ha ido al ginecólogo para una consulta no relacionada con un embarazo o un parto, indicador que desciende hasta el 6 por ciento en la población femenina general.

También son menos las mujeres gitanas que se someten a mamografías un 41% frente a un 60% entre las mujeres de 35 los 54 años menos las que se someten a una revisión ginecológica periódica, un 44 por ciento frente a un 75 por ciento del resto de mujeres. Por contra, son más las gitanas (30%) que van al especialista por enfermedades ginecológicas que mujeres del resto de población (16%).

LA INICIATIVA DE SANIDAD

» Publicidad

» Secciones Tematicas en Enkidu

AIDSInCULTURE.org

» Actividades de Enkidu

» Los Martes de Enkidu en ContempoCinema: [El Think Tank comunitario de las Diversidades](#)

» [Construyendo Puentes - Building Bridges: El Pasado, Presente y Futuro de los Activismos de Minorías Sexuales](#)

» [Contested Identities and Contested Narratives](#)

» ["The Life and Legacies of Simone de Beauvoir" & "Queer Readings of Simone de Beauvoir"](#)

Special session: [Assessing Otherness and sexual, cultural and linguistic diversities in Education](#)

» [Colonial and Post-Colonial Remembering and Forgetfulness](#)

» [The Annual Aids in Culture Conference: Explorations in the Cultural History of Aids](#)

» [Queer Studies Easter Symposium 2009: Queerness and Bordercrossing](#)

» Publicidad

» Secciones Tematicas en Enkidu

» Cobertura Especial: Cambio cultural y la transformación de identidad de los géneros

» Cobertura Especial: Mujeres en el Mundo Islámico

» Cobertura Especial: El impacto social de la epidemia del VIH/SIDA en Africa subsahariana

Además, los gitanos presentan una peor salud bucodental que el resto de la población, ya que más de la mitad de las mujeres (56%) tiene caries, frente al 27 por ciento del resto de las mujeres.

Ante estos datos, la ministra de Sanidad anunció su voluntad de dar continuidad al proyecto para mejorar la salud de este colectivo, iniciado por el anterior titular del Departamento, Bernat Soria, en el marco del cual se conformó un grupo de expertos que, en estos momentos, trabaja en la elaboración de un informe, que se presentará antes de fin de año, con iniciativas en este sentido.



POLÍTICA SOCIAL	RSC	ONG Y ASOCIACIONES	OBRA SOCIAL	FUNDACIONES	Miércoles, 6 de mayo 2009
OPINIÓN	TRIBUNAS	ENTREVISTAS	PARTICIPACIÓN	DOCUMENTOS	Buscar

ACTUALIDAD

- [Educación](#)
- [Ciencia](#)
- [Medio Ambiente](#)
- [Familia](#)
- [Mujeres](#)
- [Juventud](#)
- [Infancia](#)
- [Igualdad](#)
- [Inmigración](#)
- [Discapacidad](#)
- [Cooperación y Desarrollo](#)
- [Derechos Humanos](#)
- [Dependencia](#)

ESPECIALES

[CASO MARI LU](#)

AGENDA

ESTE ES EL NUEVO MAPA DE LA POBREZA
Colabora 902 33 99 99 o en tu Cáritas Diocesana www.caritas.es

ep social
Premio Alfa 2007

OBRA SOCIAL
CAIXA GALICIA

Cajasol

GOBIERNO de CANTABRIA
CONSERVATORIO DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL

Bancaja

Unicaja
La Primera Entidad Financiera de Andalucía

Caja España

Un paso más hacia un futuro mejor.
www.fundacion.telefonica.com

EP Social

ESTUDIO DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL

El 76% de los jóvenes gitanos consume alcohol y más de la mitad fuma a diario



Estos hábitos, unidos a los problemas de obesidad por una dieta poco equilibrada y falta de ejercicio, aumenta sus enfermedades crónicas

MADRID, 28 A r. (EUROPA PRESS)

El 76 por ciento de los gitanos entre los 16 los 24 años consume bebidas alcohólicas y el 56 por ciento fuma a diario, porcentajes que superan a los del resto de los jóvenes de la población, entre los que es un 58 por ciento consume cigarrillos un 25 por ciento, según datos del estudio comparativo de las encuestas nacionales de salud este martes en el Ministerio de Sanidad Política Social.

Foto: ep

Ampliar

Este trabajo, coordinado por el Grupo de Salud del Consejo Estatal del Pueblo Gitano presentado en un acto que contó con la presencia de la titular del Departamento, Trinidad Jiménez, destaca también que la edad media de inicio en el consumo de tabaco alcohólico es más temprana en el hombre gitano, que comienzan a fumar a los 14 años y a los 16 frente al resto de los jóvenes de la población, que esperan para iniciar estos hábitos a los 17 años los 18, respectivamente.

Los problemas de peso atacan más a las mujeres de este colectivo, donde el 26 por ciento de las mujeres de 18 años tiene obesidad frente al 15 por ciento del resto de las mujeres en España, también son más acusados entre los menores un 16 por ciento frente a un 10 de la población general, siendo más preocupante esta situación entre las gitanas menores de 18 años, donde casi el 23 por ciento sufre obesidad frente al 10 por ciento del resto de la población.

La clave está en la dieta, a su vez, según este trabajo, la población gitana, que supone entre el 1,8 y el 2,1 por ciento de la población total de España, toma menos frutas y verduras, mientras que la presencia de carnes y grasas animales es más elevada. Además a las proteínas animales que ingieren proceden, en su mayor parte, de carne, embutidos, fiambres y quesos.

MÁS EN ENFERMEDADES CRÓNICAS

Otro elemento determinante podrá ser la alta tasa de actividad física de este colectivo, solo el 20 por ciento entre las mujeres, que el 71 por ciento no realiza ningún tipo de actividad física frente al 63 por ciento del conjunto de las mujeres.

También se detectan bajos niveles de ejercicio entre los gitanos menores de 15 años, entre los que el casi el 31 por ciento de los niños y el 40 por ciento de las niñas no practican deporte ni hacen gimnasia. Sin embargo anotan, uno de cada cuatro niños gitanos dedica más de tres horas diarias a ver la televisión, un dato que, en el conjunto de la población, se sitúa en uno de cada 10.

Por estos factores, unidos a la precariedad que suelen tener sus viviendas, los gitanos presentan, respecto al resto de la población, mayor prevalencia de enfermedades crónicas, como el colesterol elevado, las patologías respiratorias y sobre todo en hombres, problemas circulatorios enfermedades mentales, como la depresión.

En los niños y niñas gitanos, la frecuencia de problemas como el asma, la rinitis, el enfisema y las jaquecas parece ser más elevada que en la población general, resaltó el informe.

CONSUMEN EL DOBLE DE MEDICAMENTOS

Además, el colectivo gitano consume el doble de medicamentos que el resto de la población, sobre todo de fármacos relacionados con el dolor, la fiebre, anticatarrales y los destinados a paliar dolencias de garganta respiratorias. Las mujeres toman más fármacos que los hombres, pero se automedican menos, ya que son los menores de 15 años los que más deciden tratar sus enfermedades sin consultar al médico.

En el acceso a los servicios médicos, destaca el hecho de que el 23 por ciento de las mujeres gitanas nunca ha ido al ginecólogo para una consulta no relacionada con un embarazo o un parto, indicador que desciende hasta el 6 por ciento en la población femenina general.

Más Noticias En Portada

- Descubren a tres polizones en el Puesto escondidos en un pesquero que se dirigía a Canarias
- Acciona premiará con 12.000 euros a la fotografía expuesta en Madrid Foto que mejor refleje la sostenibilidad
- Detenido el vicepresidente de la ONG Infancia sin Fronteras dentro de una red que favorecía la inmigración ilegal
- Al celebra la detención de siete militares colombianos acusados de la muerte del esposo de una activista indígena
- UCE pide aprobar una ley de sobreendeudamiento para familias que evite las "presiones" bancarias
- KLM recauda fondos para que niños de Kenia puedan ir a sus colegios en bicicleta
- Endesa reciclará las cenizas de carbón de la central de As Pontes para cemento en fábricas de Lugo
- Un británico, elegido para el 'Mejor Trabajo del Mundo' en el que cobrará 150.000 dólares en seis meses
- El Congreso vota hoy si pide al Gobierno sanciones económicas para las empresas que discriminen a la mujer
- Sale de la cárcel el activista contra el plan Caufec d'Esplugues (Barcelona) que se negó a pagar una multa
- El biólogo y experto en urbanismo Ramón Folch habla mañana en el Aula CAM sobre economía y sostenibilidad



Súmate

El logotipo de la redacción de epsocial

- El defensor de la mujer recupera su vida
- Todos opinan sobre Marta
- Centro de menores centro de educación



También son menos las mujeres gitanas que se someten a mamografías (un 41% frente a un 60% entre las mujeres de 35 a los 54 años) y menos las que se someten a una revisión ginecológica periódica, un 44 por ciento frente a un 75 por ciento del resto de mujeres. Por contra, son más las gitanas (30%) que van al especialista por enfermedades ginecológicas que mujeres del resto de población (16%).

LA INICIATIVA DE SANIDAD

Además, los gitanos presentan una peor salud bucodental que el resto de la población, ya que más de la mitad de las mujeres (56%) tiene caries, frente al 27 por ciento del resto de las mujeres.

Ante estos datos, la ministra de Sanidad anunció su voluntad de dar continuidad al proyecto para mejorar la salud de este colectivo, iniciado por el anterior titular del Departamento, Bernat Soria, en el marco del cual se conformó un grupo de expertos que, en estos momentos, trabaja en la elaboración de un informe, que se presentará antes de fin de año, con iniciativas en este sentido.



VIAJES IBERIA **LÁNZATE** ¡Reserva ya! VENTA ANTICIPADA VERANO 09 **hasta en 15% dto.** Baleares/Canarias/ Europa/Túnez/ Caribe/ Grandes Viajes **OFERTA VÁLIDA hasta el 31 de Mayo** **RESERVA YA!!!**

IBEX 35: 9.139,50 (+0,03) Valores: ABENGOA 15,00 (+1,01%) | ABERTIS 14,00 (-0,36%) | ACCIONA 83,40 (+1,09%) | ACERINOX 11,92 (-0,67%) | ACS 36,95 (-0,43%) | ARCELORMITTAL 20,34

Comunidad

- INS en favoritos
- INS como inicio
- Los Foros
- Mensajes
- Inicio sesión
- Regístrate
- Encuestas
- Mapa Web
- Suscribirse al RSS

Menú Noticias

- Inicio
- Nacional
- Ciencia
- Cine
- Cultura
- Motor
- Tecnología
- Música
- Gente
- Salud
- Sorteos

Economía

- Portada Economía
- Destacados INS
- Empresas
- Finanzas
- Mercados
- Ibex-35
- Cotizaciones
- Macroeconomía
- Vivienda
- Energía
- Empleo

Deportes

- Portada Deportes
- Fútbol
- Fórmula 1
- Motociclismo
- Baloncesto
- Tenis
- Golf
- Atletismo
- Ciclismo

Internacional

- Portada Internacional
- Economía
- Política
- Sociedad

Publicidad

Noticia Ampliada

PADECEN MÁS RIESGO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS

Los gitanos presentan más abuso de tabaco, alcohol y obesidad



MADRID, 28 Abr. (InverNews.- Redacción/EP).

El 76 por ciento de los gitanos entre los 16 y los 24 años consume bebidas alcohólicas y el 56 por ciento fuma a diario, porcentajes que superan a los del resto de los jóvenes de la población, entre los que bebe un 58 por ciento y consume cigarrillos un 25 por ciento,.

Así, consta del estudio comparativo de las encuestas nacionales de salud a población gitana y población general de España 'Hacia la Equidad en Salud', presentado este martes en el Ministerio de Sanidad y Política Social.

Este trabajo, coordinado por el Grupo de Salud del Consejo Estatal del Pueblo Gitano y presentado en un acto que contó con la presencia de la titular del Departamento, Trinidad Jiménez, destaca también que la edad media de inicio en el consumo de tabaco y alcohol es más temprana en el hombre gitano, que comienza a fumar a los 14 y a beber a los 16 frente al resto de los varones de la población, que esperan para iniciar estos hábitos a los 17 y a los 18, respectivamente.

Los problemas de peso atacan más a las mujeres de este colectivo, donde el 26 por ciento de las mayores de 18 años tiene obesidad frente al 15 por ciento del resto de las mujeres en España, y también son más acusados entre los menores --un 16 por ciento frente a un 10 de la población general--, siendo "más preocupante" esta situación entre las gitanas menores de 18 años, donde casi el 23 por ciento sufre obesidad frente al 10 por ciento del resto de la población.

La clave está en la dieta, ya que, según este trabajo, la población gitana, que supone entre el 1,8 y el 2,1 por ciento de la población total de España, toma menos frutas y verduras, mientras que la presencia de azúcares o grasas animales es más elevada". "Además --añaden-- las proteínas animales que ingieren proceden, en su mayor parte, de carne, embutidos, fiambre y huevos".

MAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

Otro "elemento determinante" podría ser la baja tasa de actividad física de este colectivo, sobre todo entre las mujeres, ya que el 71 por ciento no realiza ningún tipo de actividad física frente al 63 por ciento del conjunto de las mujeres.

También se detectan bajos niveles de ejercicio entre los gitanos menores de 15 años, entre los que el casi el 31 por ciento de los niños y el 40 por ciento de las niñas no practica ningún deporte ni hace gimnasia. "Sin embargo --añotan--, uno de cada cuatro niños gitanos dedica más de tres horas diarias a ver la televisión, un dato que, en el conjunto de la población, se sitúa en uno de cada 10".

Por estos factores, unidos a la precariedad que suelen tener sus viviendas, los gitanos presentan, respecto al resto de la población, "mayor prevalencia de enfermedades crónicas", como el colesterol elevado, las patologías respiratorias --sobre todo en hombres--, problemas circulatorios y enfermedades mentales, como la depresión.

"En los niños y niñas gitanos, la frecuencia de problemas como el asma, la bronquitis, el enfisema y las jaquecas parece ser más elevada que en la población general", resaltó el informe.

CONSUMEN "EL DOBLE" DE MEDICAMENTOS

Además, el colectivo gitano consume "el doble de medicamentos que el resto de la población", sobre todo de fármacos relacionados con el dolor, la fiebre, anticatarrales y los destinados a paliar dolencias de garganta y respiratorias. Las mujeres toman más fármacos que los hombres, pero se automedican menos, ya que son los menores de 15 años los que más deciden tratar sus enfermedades sin consultar al médico.

En el acceso a los servicios médicos, destaca el hecho de que el 23 por ciento de las mujeres gitanas nunca ha ido al ginecólogo para una consulta no relacionada con un embarazo o un parto, indicador que desciende hasta el 6 por ciento en la población femenina general.

También son menos las mujeres gitanas que se someten a mamografías --un 41% frente a un

Lo + Visto en INS



Muere una mujer en Texas por la nueva gripe



López Aguilar, sobre Zapatero: "A todos nos ha hecho alguna faenita"



Patxi López espera asistir como lehendakari al fin de ETA

Ofrecido por:

HOTELES DE PLAYA
DESDE **19€**
Descuentos por Venta Anticipada
Precio mínimo garantizado
mascars.com

Cotizaciones



INDICES

TSE	4348,86	0,27%
CAC	3243,48	0,57%
DA	4855,42	0,05%
DO JONES	8410,65	0,19%
NASDAQ	1423,81	0,29%
NI EI	8977,37	1,69%

+ SUBEN IBEX

GAS NATURAL	12,74	5,55%
GAMESA	15,47	2,72%
CRITERIA CAI	2,89	2,12%

60% entre las mujeres de 35 y los 54 años-- y menos las que se someten a una revisión ginecológica periódica, un 44 por ciento frente a un 75 por ciento del resto de mujeres. Por contra, son más las gitanas (30%) que van al especialista por enfermedades ginecológicas que mujeres del resto de población (16%).

LA INICIATIVA DE SANIDAD

Además, los gitanos presentan una peor salud bucodental que el resto de la población, ya que mas de la mitad de las mujeres (56%) tiene caries, frente al 27 por ciento del resto de las mujeres.

Ante estos datos, la ministra de Sanidad anunció su voluntad de "dar continuidad" al proyecto para mejorar la salud de este colectivo, iniciado por el anterior titular del Departamento, Bernat Soria, en el marco del que se conformó un grupo de expertos que, en estos momentos, trabaja en la elaboración de un informe, que se presentará "antes de fin de año", con iniciativas en este sentido.

]

Los gitanos abusan más del tabaco, el alcohol y presentan más obesidad

Redacción | Publicado el 28 Abril, 2009 |

Así, consta del estudio comparativo de las encuestas nacionales de salud a población gitana y población general de España 'Hacia la Equidad en Salud', presentado este martes en el Ministerio de Sanidad y Política Social.



El 76 por ciento de los gitanos entre los 16 y los 24 años consume bebidas alcohólicas y el 56 por ciento fuma a diario, porcentajes que superan a los del resto de los jóvenes de la población, entre los que bebe un 58 por ciento y consume cigarrillos un 25 por ciento

Así, consta del estudio comparativo de las encuestas nacionales de salud a población gitana y población general de España 'Hacia la Equidad en Salud', presentado este martes en el Ministerio de Sanidad y Política Social.

Este trabajo, coordinado por el Grupo de Salud del Consejo Estatal del Pueblo Gitano y presentado en un acto que contó con la presencia de la titular del Departamento, Trinidad Jiménez, destaca también que la edad media de inicio en el consumo de tabaco y alcohol es más temprana en el hombre gitano, que comienza a fumar a los 14 y a beber a los 16 frente al resto de los varones de la población, que esperan para iniciar estos hábitos a los 17 y a los 18, respectivamente.

Los problemas de peso atacan más a las mujeres de este colectivo, donde el 26 por ciento de las mayores de 18 años tiene obesidad frente al 15 por ciento del resto de las mujeres en España, y también son más acusados entre los menores -un 16 por ciento frente a un 10 de la población general-, siendo "más preocupante" esta situación entre las gitanas menores de 18 años, donde casi el 23 por ciento sufre obesidad frente al 10 por ciento del resto de la población.

La clave está en la dieta, ya que, según este trabajo, la población gitana, que supone entre el 1,8 y el 2,1 por ciento de la población total de España, toma menos frutas y verduras, mientras que la presencia de azúcares o grasas animales es más elevada". "Además -añaden- las proteínas animales que ingieren proceden, en su mayor parte, de carne, embutidos, fiambre y huevos".

MÁS ENFERMEDADES CRÓNICAS

Otro "elemento determinante" podría ser la baja tasa de actividad física de este colectivo, sobre todo entre las mujeres, ya que el 71 por ciento no realiza ningún tipo de actividad física frente al 63 por ciento del conjunto de las mujeres.

También se detectan bajos niveles de ejercicio entre los gitanos menores de 15 años, entre los que el casi el 31 por ciento de los niños y el 40 por ciento de las niñas no practica ningún deporte ni hace gimnasia. "Sin embargo -añotan-, uno de cada cuatro niños gitanos dedica más de tres horas diarias a ver la televisión, un dato que, en el conjunto de la población, se sitúa en uno de cada 10".

Por estos factores, unidos a la precariedad que suelen tener sus viviendas, los gitanos presentan, respecto al resto de la población, "mayor prevalencia de enfermedades crónicas", como el colesterol elevado, las patologías respiratorias -sobre todo en hombres-, problemas circulatorios y enfermedades mentales, como la depresión.

"En los niños y niñas gitanos, la frecuencia de problemas como el asma, la bronquitis, el enfisema y las jaquecas parece ser más elevada que en la población general", resaltó el informe.

CONSUMEN "EL DOBLE" DE MEDICAMENTOS

Además, el colectivo gitano consume "el doble de medicamentos que el resto de la población", sobre todo de fármacos relacionados con el dolor, la fiebre, anticatarrales y los destinados a paliar dolencias de garganta y respiratorias. Las mujeres toman más fármacos que los hombres, pero se automedican menos, ya que son los menores de 15 años los que más deciden tratar sus enfermedades sin consultar al médico.

En el acceso a los servicios médicos, destaca el hecho de que el 23 por ciento de las mujeres gitanas nunca ha ido al ginecólogo para una consulta no relacionada con un embarazo o un parto, indicador que desciende hasta el 6 por ciento en la población femenina general.

También son menos las mujeres gitanas que se someten a mamografías -un 41% frente a un 60% entre las mujeres de 35 y los 54 años- y menos las que se someten a una revisión ginecológica periódica, un 44 por ciento frente a un 75 por ciento del resto de mujeres. Por contra, son más las gitanas (30%) que van al especialista por enfermedades ginecológicas que mujeres del resto de población (16%).

LA INICIATIVA DE SANIDAD

Además, los gitanos presentan una peor salud bucodental que el resto de la población, ya que más de la mitad de las mujeres (56%) tiene caries, frente al 27 por ciento del resto de las mujeres.

Ante estos datos, la ministra de Sanidad anunció su voluntad de "dar continuidad" al proyecto para mejorar la salud de este colectivo, iniciado por el anterior titular del Departamento, Bernat Soria, en el marco del que se conformó un grupo de expertos que, en estos momentos, trabaja en la elaboración de un informe, que se presentará "antes de fin de año", con iniciativas en este sentido.

MÁS RIESGO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS

Los gitanos abusan más del tabaco y el alcohol y presentan más obesidad

Europa Press , 28 de abril de 2009.

[Comenta](#)

El 76 por ciento de los gitanos entre los 16 y los 24 años consume bebidas alcohólicas y el 56 por ciento fuma a diario, porcentajes que superan a los del resto de los jóvenes de la población, entre los que bebe un 58 por ciento y consume cigarrillos un 25 por ciento.



Foto: Luis Palomeque

- [El 20% de los estudiantes de Primaria y Secundaria se declara fumador](#)

Así, consta del estudio comparativo de las encuestas nacionales de salud a población gitana y población general de España a través de la Encuesta en Salud, presentado este martes en el Ministerio de Sanidad y Política Social.

Este trabajo, coordinado por el **Grupo de Salud del Consejo Estatal del Pueblo Gitano** presentado en un acto que contó con la presencia de la titular del Departamento, Trinidad Jiménez, destaca también que la edad media de inicio en el consumo de tabaco y alcohol es más temprana en el hombre gitano, que **comienza a fumar a los 14 y a beber a los 16** frente al resto de los varones de la población, que esperan para iniciar estos hábitos a los 17 y a los 18, respectivamente.

Los problemas de peso atacan más a las mujeres de este colectivo, **donde el 26 por ciento de las mayores de 18 años tiene obesidad frente al 15 por ciento del resto de las mujeres en España**, también son más acusados entre los menores un 16 por ciento frente a un 10 de la población general, siendo más preocupante esta situación entre las gitanas menores de 18 años, donde **casi el 23 por ciento sufre obesidad** frente al 10 por ciento del resto de la población.

La clave está en la dieta, a su vez, según este trabajo, la población gitana, que supone entre el 1,8 y el 2,1 por ciento de la población total de España, toma menos frutas y verduras, mientras que la presencia de azúcares o grasas animales es más elevada. Además, además las proteínas animales que ingieren proceden, en su mayor parte, de carne, embutidos, fiambres y quesos.

MÁS ENFERMEDADES CRÓNICAS

Otro elemento determinante podrá ser la baja tasa de actividad física de este colectivo, sobre todo entre las mujeres, ya que el 71 por ciento no realiza ningún tipo de actividad física frente al 63 por ciento del conjunto de las mujeres.

También se detectan **bajos niveles de ejercicio entre los gitanos menores de 15 años**, entre los que el casi el 31 por ciento de los niños y el 40 por ciento de las niñas no practica ningún deporte ni hace gimnasia. Sin embargo, anotan, uno de cada cuatro niños gitanos dedica más de tres horas diarias a ver la televisión, un dato que, en el conjunto de la población, se sitúa en uno de cada 10.

Por estos factores, unidos a la precariedad que suelen tener sus viviendas, los gitanos presentan, respecto al resto de la población, mayor prevalencia de enfermedades crónicas, como el colesterol elevado, las patologías respiratorias sobre todo en hombres, problemas circulatorios, enfermedades mentales, como la depresión.

En los niños y niñas gitanos, **la frecuencia de problemas como el asma, la bronquitis, el enfisema y las jaquecas parece ser más elevada que en la población general**, resaltó el informe.

CONSUMEN "EL DOBLE" DE MEDICAMENTOS

Además, el colectivo gitano consume el doble de medicamentos que el resto de la población, sobre

todo de fármacos relacionados con el dolor, la fiebre, anticatarrales... los destinados a paliar dolencias de garganta... respiratorias. Las mujeres toman más fármacos... que los hombres, pero se automedican menos, a... que son los menores de 15 años los... que más deciden tratar sus enfermedades sin consultar al médico.

En el acceso a los servicios médicos, destaca el hecho de que el 23 por ciento de las mujeres gitanas nunca ha ido al ginecólogo para una consulta no relacionada con un embarazo o un parto, indicador que desciende hasta el 6 por ciento en la población femenina general.

También son menos las mujeres gitanas que se someten a mamografías -un 41% frente a un 60% entre las mujeres de 35 y los 54 años... menos las... que se someten a una revisión ginecológica periódica, un 44 por ciento frente a un 75 por ciento del resto de mujeres. Por contra, son más las gitanas (30%) que van al especialista por enfermedades ginecológicas... que mujeres del resto de población (16%).

LA INICIATIVA DE SANIDAD

Además, los gitanos presentan una peor salud bucodental... que el resto de la población, a... que más de la mitad de las mujeres (56%) tiene caries, frente al 27 por ciento del resto de las mujeres.

Ante estos datos, la ministra de Sanidad anunció su voluntad de dar continuidad al proyecto para mejorar la salud de este colectivo, iniciado por el anterior titular del Departamento, Bernat Soria, en el marco del... que se conformó un grupo de expertos... que, en estos momentos, trabaja en la elaboración

WALT DISNEY
Bambi

SWAROVSKI

Disney Elements © DISNEY

dMinorías

Periódico independiente de todas las minorías

Miércoles 06 de Mayo de 2009

canales

- Minoria Sorda
- Sociedad
- Opinion
- Tecnología
- Se dice....
- En directo

servicios

- Foros
- Suscripción
- Contacto

busqueda

La comunidad gitana tiene peor salud que el resto de la población española

La salud del colectivo gitano es más desfavorable que la del resto de la población española. Mientras que menos del 5 por ciento de los hombres españoles padecen depresión, esta patología afecta a más del 10 por ciento de los hombres de etnia gitana.

deMinorias.com

Lo mismo ocurre con el colesterol, que afecta a más del 20 por ciento de los gitanos frente al 10 por ciento del resto de la población; y la hipertensión, que la sufren más de un 15 por ciento de los gitanos, porcentaje que dobla al del resto de españoles. La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, presentó hoy el estudio 'Hacia la equidad de la salud. Disminuir las desigualdades en una generación en la comunidad gitana' que demuestra que este colectivo, con respecto al conjunto de la ciudadanía, tiene mayor prevalencia a padecer enfermedades crónicas, riesgo de accidente y problemas de salud-buco dental, entre otras patologías.

Con respecto a las mujeres de etnia gitana, el estudio afirma que son ellas las que refieren un peor estado de salud. Sin embargo, y debido a razones culturales y de otra índole, las gitanas poseen menores tasas de abstención de consumo de bebidas alcohólicas y de tabaco.

Por el contrario, la obesidad y el sobrepeso les afecta mayoritariamente, ya que frecuentemente siguen pautas 'no recomendables' de alimentación. Jiménez, que presentó el acto junto al secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, el presidente de la Fundación Secretariado Gitano, Pedro Puente; y el vicepresidente del Consejo estatal del Pueblo Gitano, Antonio Vázquez, señaló que la integración en un mismo ministerio de la Sanidad y la Política Social 'acelerará la lucha contra la desigualdad del pueblo gitano'.