



Hacia la equidad en salud

Principales resultados del análisis comparativo de la Encuesta de Salud a Población Gitana 2006 y la Encuesta Nacional de Salud 2006.

Ministerio de Sanidad y Política Social

28 de abril de 2009

Daniel La Parra Casado, IUDESP, Universidad de Alicante.

Daniel.laparra@ua.es

1. Las encuestas nacionales de salud

¿Qué son y para qué sirven?

- Preguntas sobre estado de salud, hábitos de vida y utilización de servicios.
 - Para la planificación de servicios de salud
 - Para las políticas de promoción de la salud
 - Para conocer los determinantes de la salud (políticas de salud y “salud en todas las políticas”)

1. Las Encuestas Nacionales de Salud

- En 1987 se realiza la primera en España
- Se han hecho también en 1991, 1993, 1997, 2001, 2003 y 2006
- Desigualdades en salud:
 - Clase social
 - Desigualdad de género
 - Población extranjera (desde 2003)
 - **Nunca se ha podido conocer la situación de la población gitana**
- Encuesta de Salud a Comunidad Gitana 2006 (FSG, MSC):
Primera encuesta nacional a comunidad gitana en España

1. Informe “Hacia la equidad en salud”

RESULTADOS

Estado de salud

1. Estado de salud percibido
2. Problemas de salud y limitación de la actividad principal.
3. Accidentes
4. Oído y vista

Hábitos de salud

5. Consumo de tabaco
6. Consumo de alcohol
7. Alimentación
8. Actividad Física
9. Sobrepeso y obesidad
10. Sueño

Utilización de servicios de salud

11. Consulta de medicina general
12. Prácticas preventivas en las mujeres
13. Hospitalización
14. Servicios de urgencias
15. Salud bucodental
16. Consumo de medicamentos

Principales resultados

- Peor estado de salud de la población gitana
 - Gradiente social de la desigualdad en salud
 - Exclusión social en la salud
 - Envejecimiento
- Desigualdad en el interior de la población gitana
 - Las mujeres
 - Importancia de las condiciones de vida (educación y la vivienda)
- Estilos de vida
 - Saludables y no saludables
- Acceso a los servicios públicos de salud
 - Universalización
 - Acceso a servicios preventivos
 - Falta de cobertura de servicios


Principales resultados

- **Peor estado de salud de la población gitana**
 - Gradiente social de la desigualdad en salud
 - Exclusión social en la salud
 - Envejecimiento
- Desigualdad en el interior de la población gitana
 - Las mujeres
 - Importancia de las condiciones de vida (educación y la vivienda)
- Estilos de vida
 - Saludables y no saludables
- Acceso a los servicios públicos de salud
 - Universalización
 - Acceso a servicios preventivos
 - Falta de cobertura de servicios

ESTADO DE SALUD

1. Estado de salud percibido


Mayores de 55 años. Estado de salud: muy bueno o bueno.
Porcentajes



ESTADO DE SALUD

2. Problemas de salud y limitación de la actividad principal

Hombres de 35 a 54 años. Problemas de salud. Porcentajes




Principales resultados

- Peor estado de salud de la población gitana
 - **Gradiente social de la desigualdad en salud**
 - Exclusión social en la salud
 - Envejecimiento
- Desigualdad en el interior de la población gitana
 - Las mujeres
 - Importancia de las condiciones de vida (educación y la vivienda)
- Estilos de vida
 - Saludables y no saludables
- Acceso a los servicios públicos de salud
 - Universalización
 - Acceso a servicios preventivos
 - Falta de cobertura de servicios

LOS SERVICIOS DE SALUD

15. Salud bucodental

Porcentaje con caries. Población adulta.



HÁBITOS DE SALUD

9. Sobrepeso y obesidad

Porcentaje con obesidad. Mujeres de más de 55 años.




Principales resultados

- Peor estado de salud de la población gitana
 - Gradiente social de la desigualdad en salud
 - **Exclusión social en la salud**
 - Envejecimiento
- Desigualdad en el interior de la población gitana
 - Las mujeres
 - Importancia de las condiciones de vida (educación y la vivienda)
- Estilos de vida
 - Saludables y no saludables
- Acceso a los servicios públicos de salud
 - Universalización
 - Acceso a servicios preventivos
 - Falta de cobertura de servicios

ESTADO DE SALUD

4. Oído y vista


Porcentaje de personas con problemas de oído. Mayores de 55 años.



ESTADO DE SALUD

4. Oído y vista

Porcentaje de personas con problemas de vista. Mayores de 55 años.




Principales resultados

- Peor estado de salud de la población gitana
 - Gradiente social de la desigualdad en salud
 - Exclusión social en la salud
 - **Envejecimiento**
- Desigualdad en el interior de la población gitana
 - Las mujeres
 - Importancia de las condiciones de vida (educación y la vivienda)
- Acceso a los servicios públicos de salud
 - Universalización
 - Falta de acceso a servicios preventivos
 - Falta de cobertura de servicios

ESTADO DE SALUD

1. Estado de salud percibido


Mujeres. Estado de salud: muy bueno o bueno. Porcentajes



ESTADO DE SALUD

2. Problemas de salud y limitación de la actividad principal


Mujeres. Limitación de actividad principal. Porcentajes



HÁBITOS DE SALUD

9. Sobrepeso y obesidad

Porcentaje con obesidad. Mujeres.



Principales resultados


- Peor estado de salud de la población gitana
 - Gradiente social de la desigualdad en salud
 - Exclusión social en la salud
 - Envejecimiento
- Desigualdad en el interior de la población gitana
 - **Las mujeres**
 - Importancia de las condiciones de vida (educación y la vivienda)
- Acceso a los servicios públicos de salud
 - Universalización
 - Falta de acceso a servicios preventivos
 - Falta de cobertura de servicios

ESTADO DE SALUD

1. Estado de salud percibido

Mujeres y hombres. Estado de salud: muy bueno o bueno.

Porcentajes




ESTADO DE SALUD

2. Problemas de salud y limitación de la actividad principal

Mujeres y hombres. Limitación de actividad principal.

Porcentajes



Principales resultados


- Peor estado de salud de la población gitana
 - Gradiente social de la desigualdad en salud
 - Exclusión social en la salud
 - Envejecimiento
- Desigualdad en el interior de la población gitana
 - Las mujeres
 - **Importancia de las condiciones de vida (educación y la vivienda)**
- Estilos de vida
 - Saludables y no saludables
- Acceso a los servicios públicos de salud
 - Universalización
 - Falta de acceso a servicios preventivos
 - Falta de cobertura de servicios

Tipo de vivienda

Mujeres gitanas. Odds ratios significativas

(Probabilidad relativa de presentar distintos problemas de salud cuando se vive en infravivienda o chabola)

[ajustada por edad y nivel educativo]




Tipo de vivienda

Hombres gitanos. Odds ratios significativas


(Probabilidad relativa de presentar distintos problemas de salud cuando se vive en infravivienda o chabola)

[ajustada por edad y nivel educativo]




Educación. Mujeres gitanas. Odds ratios significativas

(Probabilidad relativa de no contar con distintos problemas de salud cuando se cuenta con estudios secundarios o superiores en comparación con las mujeres que no saben leer y escribir [ajustada por edad y tipo de vivienda])



Educación. Hombres gitanos. Odds ratios

(Probabilidad relativa de no contar con distintos problemas de salud cuando se cuenta con estudios secundarios o superiores en comparación con los hombres que no saben leer y escribir [ajustada por edad y tipo de vivienda])




Principales resultados

- Peor estado de salud de la población gitana
 - Gradiente social de la desigualdad en salud
 - Exclusión social en la salud
 - Envejecimiento
- Desigualdad en el interior de la población gitana
 - Las mujeres
 - Importancia de las condiciones de vida (educación y la vivienda)
- **Estilos de vida**
 - **Saludables y no saludables**
- Acceso a los servicios públicos de salud
 - Universalización
 - Falta de acceso a servicios preventivos
 - Falta de cobertura de servicios

HÁBITOS DE SALUD

5. Consumo de tabaco


Porcentaje de personas fumadoras. 16 y más años de edad.



HÁBITOS DE SALUD

5. Consumo de tabaco

Edad de inicio del consumo. Grupo de edad de 25 a 34 años. Hombres




Casos ponderados por Peso

Barras de error: 95% IC

HÁBITOS DE SALUD

5. Consumo de tabaco

Número medio de cigarrillos/día. 16 y más años.




Casos ponderados por Peso

Barras de error: 95% IC

HÁBITOS DE SALUD

5. Consumo de alcohol


Porcentaje de personas que consumen alcohol. 16 y más años de edad.



HÁBITOS DE SALUD

6. Consumo de alcohol


Hombres. Porcentaje que consume la bebida diariamente. 16 y más años de edad.



HÁBITOS DE SALUD

6. Consumo de alcohol


Mujeres. Porcentaje que consume la bebida diariamente. 16 y más años de edad.



HÁBITOS DE SALUD

7. Alimentación

Desayuno habitual. Población infantil.



HÁBITOS DE SALUD

7. Alimentación

Productos de consumo diario más frecuente en población gitana

- Carne (33,4% vs 15,7%)
- Huevos (7,2% vs 1,5%)
- Pescado (4,6 vs 4%)
- Pasta, arroz, patatas (35,3% vs 20,9%)
- Legumbres (10,6% vs 3,5%)
- *Embutidos y fiambres (29,7% vs 14,3%)*
- *Dulces (48,4% vs 36%)*

Productos de consumo diario más frecuente en población general


- Fruta fresca (50,9% vs 72%)
- Pan, cereales (82,7% vs 87%)
- Verduras y hortalizas (25,6% vs 47,8%)
- Productos lácteos (77,9% vs 91,8%)

Datos de mujeres adultas (mujeres gitanas vs población general), pero se repiten las pautas en niños, niñas y hombres adultos

HÁBITOS DE SALUD

8. Actividad física


Porcentaje de inactividad física en el tiempo libre. 16 y más años de edad.



HÁBITOS DE SALUD

8. Actividad física

Porcentaje de sedentarismo en la actividad principal. 16 y más años de edad.




Principales resultados

- Peor estado de salud de la población gitana
 - Gradiente social de la desigualdad en salud
 - Exclusión social en la salud
 - Envejecimiento
- Desigualdad en el interior de la población gitana
 - Las mujeres
 - Importancia de las condiciones de vida (educación y la vivienda)
- Estilos de vida
 - Saludables y no saludables
- Acceso a los servicios públicos de salud
 - **Universalización**
 - Falta de acceso a servicios preventivos
 - Falta de cobertura de servicios

LOS SERVICIOS DE SALUD

11. Consulta de medicina


Porcentaje que ha acudido a la consulta en las dos últimas semanas. Adultos.



LOS SERVICIOS DE SALUD

11. Consulta de medicina


Porcentaje que ha acudido a la consulta en las dos últimas semanas. Adultos.



LOS SERVICIOS DE SALUD

13. Hospitalización


Porcentaje de hospitalizaciones en el último año. Adultos.



LOS SERVICIOS DE SALUD

14. Los servicios de urgencias


Utilización de los servicios de urgencias en los últimos 12 meses.



LOS SERVICIOS DE SALUD

14. Los servicios de urgencias

Utilización de los servicios de urgencias en los últimos 12 meses.



Casos ponderados por Peso

Barras de error: 95% IC


Principales resultados

- Peor estado de salud de la población gitana
 - Gradiente social de la desigualdad en salud
 - Exclusión social en la salud
 - Envejecimiento
- Desigualdad en el interior de la población gitana
 - Las mujeres
 - Importancia de las condiciones de vida (educación y la vivienda)
- Estilos de vida
 - Saludables y no saludables
- Acceso a los servicios públicos de salud
 - Universalización
 - **Falta de acceso a servicios preventivos**
 - Falta de cobertura de servicios

LOS SERVICIOS DE SALUD


12. Prácticas preventivas en mujeres

Realización de mamografía o citología alguna vez.



LOS SERVICIOS DE SALUD

12. Prácticas preventivas en las mujeres




Principales resultados

- Peor estado de salud de la población gitana
 - Gradiente social de la desigualdad en salud
 - Exclusión social en la salud
 - Envejecimiento
- Desigualdad en el interior de la población gitana
 - Las mujeres
 - Importancia de las condiciones de vida (educación y la vivienda)
- Estilos de vida
 - Saludables y no saludables
- Acceso a los servicios públicos de salud
 - Universalización
 - Falta de acceso a servicios preventivos
 - **Falta de cobertura de servicios**

LOS SERVICIOS DE SALUD

15. Salud bucodental


Cobertura de salud bucodental. Mujeres. Porcentajes.



LOS SERVICIOS DE SALUD

15. Salud bucodental


Porcentaje que nunca ha acudido a consulta de dentista, higienista o estomatología.



LOS SERVICIOS DE SALUD

15. Salud bucodental

Porcentaje con dientes/muelas empastados (obturados). Población adulta.





Otros temas

Vacunación

Lactancia

Actividad física

Consumo de drogas

Experiencias de discriminación y calidad de la atención

El capital cultural y social de la población gitana

Atención a la diversidad

El acceso al trabajo

Políticas públicas para reducir la desigualdad