
OBJETIVOS PROGRAMAS DE VACUNACIÓN

Julio 2023



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD

PROGRAMA		OBJETIVOS PARA 2025			
	OBJETIVO	INDICADOR 1	INDICADOR 2	INDICADOR 3	INDICADOR 4
DTPa/dTpa	Mantener el control de la difteria, el tétanos, la tosferina en la infancia.	Coberturas de primovacuna (2 dosis antes de los 12 meses de edad) $\geq 95\%$ en España y en cada CA	Coberturas de vacunación 1ª dosis de recuerdo (3 dosis antes de los 2 años de edad) $\geq 95\%$ en España y en cada CA	Coberturas de vacunación 2ª dosis de recuerdo (a los 6 años de edad) $\geq 90\%$	Coberturas de vacunación 1ª dosis durante el embarazo $\geq 85\%$
Hib	Reducir la morbi-mortalidad por Hib en menores de 5 años.				
VPI	Contribuir a la erradicación de la poliomielitis en el mundo.				
Hepatitis B*	Mantener el control de la infección por VHB.				
Varicela	Controlar la varicela.	Cobertura de vacunación con 1 dosis a los 2 años de edad $\geq 95\%$	Cobertura de vacunación con la segunda dosis a los 4 años de edad $\geq 90\%$		
VPH**	Controlar la infección persistente por virus del papiloma humano.	Cobertura de vacunación con dos dosis a los 13 años en mujeres $\geq 80\%$	Cobertura de vacunación con dos dosis a los 13 años en hombres $\geq 70\%$	Cobertura de vacunación con dos dosis a los 15 años en mujeres $\geq 90\%$	Cobertura de vacunación con dos dosis a los 15 años en hombres $\geq 70\%$
Neumococo	Reducir la mortalidad y morbilidad asociada a la enfermedad neumocócica invasora y el impacto de la enfermedad en la comunidad.	Coberturas de primovacuna (2 dosis antes de los 12 meses de edad) $\geq 95\%$	Coberturas de vacunación 1ª dosis de recuerdo (3 dosis antes de los 2 años de edad) $\geq 95\%$	Cobertura de vacunación de personas de 66 años vacunadas con 1 dosis de vacuna a partir de los 60 años $\geq 75\%$	Cobertura de vacunación de personas mayores de 74 años vacunadas con 1 dosis de vacuna a partir de los 60 años $\geq 75\%$
Meningococo C / Meningococo ACWY	Controlar la enfermedad invasora por meningococo de serogrupo C en la población infantil y por serogrupo ACWY en la población adolescente.	Cobertura de vacunación con 1 dosis antes de los 12 meses de edad $\geq 95\%$	Cobertura de vacunación con 1 dosis entre los 12 y los 24 meses de edad $\geq 95\%$	Cobertura de vacunación con 1 dosis a partir de los 10 años, a los 13 años de edad $\geq 90\%$	
Meningococo B	Controlar la enfermedad invasora por meningococo de serogrupo B en la población infantil.	Coberturas de primovacuna (2 dosis antes de los 12 meses de edad) $\geq 95\%$	Coberturas de vacunación con la dosis de recuerdo (3 dosis a los 2 años de edad) $\geq 95\%$		
Triple vírica	Contribuir a la eliminación de sarampión y rubeola.	Cobertura de vacunación con 1 dosis a los 2 años de edad $\geq 95\%$ en España y en cada CA	Coberturas de vacunación con 2 dosis a los 4 años de edad $\geq 95\%$ en España y en cada CA		
	Mantener el control de la parotiditis.				
Td	Reducir la mortalidad y morbilidad asociada al tétanos y mantener alto nivel de protección frente a difteria y tétanos.	Cobertura de vacunación en la adolescencia con 1 dosis $\geq 90\%$	Cobertura de vacunación de personas de 66 años vacunadas con una dosis a partir de los 60 años $\geq 75\%$	Cobertura de vacunación en personas mayores de 74 años vacunadas con 1 dosis de recuerdo a partir de los 60 años $\geq 75\%$	
Gripe	Reducir la mortalidad y morbilidad asociada a la gripe y el impacto de la enfermedad en la comunidad.	Cobertura de vacunación en personas de 65 a 74 años en la campaña evaluada $\geq 75\%$	Cobertura de vacunación en personas mayores de 74 años en la campaña evaluada $\geq 75\%$	Cobertura de vacunación en personal sanitario en la campaña evaluada $\geq 75\%$	Cobertura de vacunación en embarazadas en la campaña evaluada $\geq 75\%$
Herpes zóster	Reducir la mortalidad y morbilidad asociada a herpes zóster y el impacto de la enfermedad en mayores de 65 años.	Cobertura de vacunación en personas de 66 años con 2 dosis $\geq 50\%$	Cobertura de vacunación de personas de 81 años vacunadas con 2 dosis de vacuna $\geq 50\%$	Cobertura de vacunación de personas >65 años vacunadas con 2 dosis de vacuna $\geq 50\%$	

*Se vacunará con pauta 0, 2, 4 y 11 meses a los hijos/as de madres con AgHBs positivo y de aquellas no vacunadas en las que no se realizó cribado. Se administrará la primera dosis en las primeras 24 horas de vida junto con la administración de inmunoglobulina antiHB.

** Hasta 2023 solo en mujeres.