INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Nº Registro / Autorización: ES/APPF(NA)-2025-03-00988

IODOPHORS-PROQUIDEZA FAMILY

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE BIOCIDAS

Haciendo uso de las atribuciones que me están conferidas y, en cumplimiento de la legislación vigente en materia de biocidas, se inscribe en el "Registro Oficial de Biocidas" de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud, así como en el "Registro de Biocidas" establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) Nº 528/2012, la siguiente familia de biocidas, en las condiciones que a continuación se detallan:

1. Sujeto a las acciones descritas en el apartado nº 2 y a los requisitos especiales enumerados en el apartado nº 3, el titular de la autorización podrá comercializar los productos descritos en el apartado 7. del Anexo I pertenecientes a la familia de biocidas detallada en el Resumen de las Características de Producto para una Familia de Productos Biocidas, recogido en el Anexo I, y para los usos descritos en éste.

2. El titular de la autorización completará, las acciones establecidas y en las fechas determinadas que se indican en el cuadro siguiente. De no ser así, los productos descritos en el apartado 7. del Anexo I pertenecientes a la familia de biocidas no podrán mantenerse en el mercado a partir de dicha fecha.

ACCIONES	FECHA
-	-

3. El titular de la autorización cumplirá, los requisitos especiales establecidos en el cuadro siguiente. De no ser así, los productos descritos en el apartado 7. del Anexo I pertenecientes a la familia de biocidas no podrán mantenerse en el mercado.

	REQUISITOS ESPECIALES
1.	Las etiquetas serán distintas para cada categoría de usuario, en su caso.

4. En el etiquetado de cada uno de los productos de la familia de biocidas deberá figurar, independientemente de otros datos identificativos, lo siguiente:

a. El contenido del apartado 1.3.1. de la parte I, los apartados 2.2., 3., 4. y 5. de la parte II y el apartado 7.1. de la parte III del Resumen de las Características del Producto para una Familia de Productos Biocidas – Anexo I - El nombre comercial del producto deberá figurar de manera clara e inequívoca en la parte principal de la etiqueta.

b. Junto a las indicaciones de peligro y consejos de prudencia, la palabra de advertencia y pictograma(s) que figuran a continuación:

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Nº Registro / Autorización: ES/APPF(NA)-2025-03-00988

IODOPHORS-PROQUIDEZA FAMILY

b.1. Meta SPC 1

Palabra de advertencia	Pictograma(s)
ATENCIÓN	 GHS07

b.2. Meta SPC 2

Palabra de advertencia	Pictograma(s)
ATENCIÓN	 GHS07

b.3. Meta SPC 3

Palabra de advertencia	Pictograma(s)
PELIGRO	 GHS05

b.4. Meta SPC 4

Palabra de advertencia	Pictograma(s)
PELIGRO	 GHS05

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

b.5. Meta SPC 5

Palabra de advertencia	Pictograma(s)
PELIGRO	 GHS05

b.6. Meta SPC 6

Palabra de advertencia	Pictograma(s)
PELIGRO	 GHS05

b.7. Meta SPC 7

Palabra de advertencia	Pictograma(s)
PELIGRO	 GHS05

b.8. Meta SPC 8

Palabra de advertencia	Pictograma(s)
PELIGRO	 GHS05

5. Es responsabilidad del titular de la autorización el cumplimiento estricto del correcto etiquetado de acuerdo con la legislación vigente y en función de los usos autorizados.

6. El titular de la presente resolución, debe comunicar inmediatamente a la autoridad competente del Registro toda información o datos nuevos que reflejen que los productos

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V.: GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

descritos en el apartado 7 del Anexo I pertenecientes a la familia de biocidas y/o sus sustancias activas provocan o pueden provocar resistencias y/o efectos adversos sobre la salud humana o animal, el agua subterránea o el medio ambiente. Esta resolución puede revocarse en vista de la información recibida.

7. Sujeto a los apartados nº 2 y nº 3 de esta resolución, esta autorización tiene una validez establecida en el punto 1.3.4. del Resumen de las Características del Producto para una Familia de Productos Biocidas – Anexo I -, salvo su anulación o suspensión temporal antes de finalizar dicho período.

8. Esta autorización anula las concedidas al mencionado producto con anterioridad, en su caso.

9. Esta resolución podrá ser cancelada según las circunstancias descritas en los Artículos 48 y 49 del Reglamento (UE) Nº 528/2012.

10. El contenido de esta autorización no podrá ser modificado sin previa comunicación a la autoridad competente del Registro, la cual determinará si procede o no nueva autorización, excepto si se trata de un cambio administrativo contemplado en la sección 2, Título 1 del Anexo: Clasificación de los cambios de biocidas del Reglamento de Ejecución (UE) No 354/2013 de la Comisión de 18 de abril de 2013.

11. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 48 del Reglamento (UE) Nº 528/2012, ésta autorización puede ser modificada como consecuencia de los acuerdos alcanzados con otros Estados Miembros.

12. En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

La Orden JUS/288/2021 de 25 de marzo, modificada por la Orden JUS/877/2023, de 21 de julio, regula el procedimiento de comunicación de dicha información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4. de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente el alta de la ficha toxicológica según el procedimiento mencionado.

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Nº Registro / Autorización: ES/APPF(NA)-2025-03-00988

IODOPHORS-PROQUIDEZA FAMILY

La presente resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, de acuerdo con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la misma cabe interponer RECURSO DE ALZADA ante la Secretaría de Estado de Sanidad, en el plazo máximo de un mes contado desde el día siguiente a aquel en que se notifique la presente resolución.

EL DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y EQUIDAD EN SALUD

Pedro Gullón Tosio

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Nº Registro / Autorización: ES/APPF(NA)-2025-03-00988

IODOPHORS-PROQUIDEZA FAMILY

ANEXO I

Resumen de las Características del Producto biocida

para una Familia de Productos Biocidas

IODOPHORS-PROQUIDEZA FAMILY

Tipo(s) de Producto: 03

ES/APPF(NA)-2025-03-00988

ES-0026196-0000

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Nº Registro / Autorización: ES/APPF(NA)-2025-03-00988

IODOPHORS-PROQUIDEZA FAMILY

Parte I. Primer nivel de información

1. Información administrativa

1.1. Nombre de la familia

Nombre comercial	IODOPHORS-PROQUIDEZA FAMILY

1.2. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	TP03. Higiene veterinaria

1.3. Titular de la autorización

1.3.1. Nombre y dirección del titular de la autorización	**Nombre**	PROQUIDEZA, S.L.
	Dirección	Pol. Ind. “LALIN 2000”-Parc C42-43 36512 Lalín (Pontevedra) España
1.3.2. Número de autorización	ES/APPF(NA)-2025-03-00988	
Nº de referencia R4BP asset	ES-0026196-0000	
1.3.3. Fecha de autorización	20/03/2025	
1.3.4. Fecha de vencimiento de la autorización	20/03/2035	

1.4. Fabricante(s) del producto

Nombre del fabricante	PROQUIDEZA, S.L.
Dirección del fabricante	Pol. Ind. “LALIN 2000”-Parc C42-43 36512 Lalín (Pontevedra) España
Lugar de fabricación	Pol. Ind. “LALIN 2000”-Parc C42-43 36512 Lalín (Pontevedra) España

1.5. Fabricante(s) de la(s) sustancia(s) activa(s)

Sustancia activa	Polivinilpirrolidona yodada (PVP-Iodina)
Nombre del fabricante	Laboratorios Montplet S.L.U.
Dirección del fabricante	Via Trajana 53-55, 08020 Barcelona, España
Lugar de fabricación 1	ISP CHEMICALS LLC (Affiliate of Ashland) 455 N.Man St.(HWY95) Calvet City Kentucky 42029, USA

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Nº Registro / Autorización: ES/APPF(NA)-2025-03-00988

IODOPHORS-PROQUIDEZA FAMILY

Lugar de fabricación 2	BASF Corporation 8404 River Road Geismar, LA 70734 - USA

Sustancia activa	Polivinilpirrolidona yodada (PVP-Iodina-Complex)
Nombre del fabricante	Hypred SAS
Dirección del fabricante	55, Boulevard Jules Verger BP 10180 35803 Dinard Cedex Francia
Lugar de fabricación	55, Boulevard Jules Verger BP 10180 35803 Dinard Cedex Francia

Sustancia activa	Polivinilpirrolidona yodada (PVP-Iodina)
Nombre del fabricante	Laboratorios Montplet S.L.U.
Dirección del fabricante	Via Trajana 53-55, 08020 Barcelona, España
Lugar de fabricación 1	Algorta Norte Avda El Golf 99 Of.703, Las Condes, Santiago, Chile
Lugar de fabricación 2	SQM Los Militares 4290, Las Condes Santiago, Chile
Lugar de fabricación 3	COSAYACH NITRATOS S.A. Amunátegui 178, Santiago, Chile
Lugar de fabricación 4	ACF Minera S.A. Serrano 498, Iquique, Chile

Sustancia activa	Yodo (incluido en (PVP-Iodina-Complex))
Nombre del fabricante	Hypred SAS
Dirección del fabricante	55, Boulevard Jules Verger BP 10180 35803 Dinard Cedex Francia
Lugar de fabricación 1	COSAYACH: SCM Cía - Cosayach Minera Negreiros, Terrenos de Elena - S/N Huara - Región de Tarapacá – Chile Planta: S.C.M. Cía. Minera Negreiros, S.C.M. Cosayach Soledad. Refined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros - Pozo Almonte - Chile
Lugar de fabricación 2	ACF MINERA SA, San Martín 499 – Iquique – Chile

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V.: GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

	Planta: Faena Lagunas - KM. 1.722 Ruta A-5 - Pozo Almonte - Chile
Lugar de fabricación 3	SOCIEDAD QUIMICA y MINERA SA Los Militares – 4290 SANTIAGO DE CHILE – Chile Planta 1: Pedro de Valdivia (PV) - Route B 180 – Antofagasta – Chile Planta 2: Nueva Victoria (NV)Route 5 North, Km 1925 - Pozo Almonte – Chile
Lugar de fabricación 4	ISE Chemicals Corporation 3-1, Kyobashi 1-Chome - Chuo-ku – Tokyo – Japan Planta: Shirasato Plant 3695 - Kitaimaizumi, Oamishirasato City, Chiba – Japón – (T.E.:EU-0012865-0000)
Lugar de fabricación 5	Nihon Tennen Gas Development Co., Ltd 661 Mobara 297-8550 - Mobara City – Chiba – Japan Planta: Chiba Plant, 2508 Minami Hinata 299-4205 - Shirako-Machi, Chosei-Gun, Chiba – Japón (T.E. EU-0012395-0000)

2. Composición de la familia biocida y tipo de formulación

2.1. Información cualitativa y cuantitativa de la composición de la familia biocida

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Nº CAS	Nº CE	Contenido (%)	
					Mín.	Máx.
Yodo	Yodo	Sustancia activa	7553-56-2	231-442-4	0,25	0,75
PVP-Yodada (conteniendo 10 % yodo) Yodo disponible	Polivinilpirrolidona yodada	Sustancia activa	25655-41-8	607-771-8	0,3 0,03	2 0,2
Alcoholes etoxilados (C12-C14)	-	Sustancia no activa	68439-50-9	500-213-3	1,82	5,46
Propan-2-ol	-	Sustancia no activa	67-63-0	200-661-7	0	0,5

2.2. Tipo(s) de formulación

CL – Líquido o gel de contacto

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Parte II. Segundo nivel de información – Meta SPC(s)

Meta SPC 1

IODOPHORS-PROQUIDEZA – Productos espesos RTU (máx. 3000 ppm)

1. Información administrativa del Meta SPC 1

1.1. Identificador del Meta SPC 1

Identificador	Meta SPC 1

1.2. Sufijo del número de autorización

Número	ES/APPF(NA)-2025-03-00988-1

1.3. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	TP03. Higiene veterinaria

2. Composición Meta SPC 1

2.1. Información cualitativa y cuantitativa de la composición del Meta SPC 1

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Nº CAS	Nº CE	Contenido (%)	
					Mín.	Máx.
Yodo	Yodo	Sustancia activa	7553-56-2	231-442-4	0,25	0,25
PVP-Yodada (conteniendo 10 % yodo) Yodo disponible	Polivinilpirrolidona yodada	Agente complejante	25655-41-8	607-771-8	0,3 0,03	0,5 0,05
Alcoholes etoxilados (C12-C14)	-	Sustancia no activa	68439-50-9	500-213-3	1,82	1,82
Propan-2-ol	-	Sustancia no activa	67-63-0	200-661-7	0	0,5

2.2. Tipo de formulación del Meta SPC 1

CL – Líquido o gel de contacto

3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V.: GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Indicaciones de peligro	H319: Provoca irritación ocular grave. H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos de prudencia	P264: Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente a través de un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.

4. Uso(s) autorizado(s) del Meta SPC 1

4.1. Descripción del uso 1

Tabla 1. Uso # 1 – Desinfección de pezones por inmersión después del ordeño

Tipo de Producto	TP03. Higiene veterinaria
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	Desinfección no médica manual de los pezones después del ordeño.
Organismo(s) diana (incluyendo el estadío de desarrollo)	Nombre científico: otros: *Escherichia coli*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: S*treptococcus uberis*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: *Staphylococcus aureus*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: C*andida albicans*. Nombre común: otros: levaduras. Etapa de desarrollo: no hay datos.
Ámbito(s) de utilización	Uso en interior.
Método(s) de aplicación	Inmersión manual del producto listo para su uso mediante vaso de inmersión con válvula antirretorno.
Dosis y frecuencia de aplicación	Producto listo para su uso. Dosis de aplicación: - Vacas y búfalos: 0,6 – 1 g/pezón. - Cabras: 0,3 g/pezón (por evento). - Ovejas: 0,2 g/pezón (por evento).

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

	Frecuencia: 2 – 3 veces al día. Tiempo de contacto: al menos 5 minutos.
Categoría(s) de usuario(s)	Personal profesional. Personal profesional especializado.
Tamaños de los envases y material de envasado	1, 2, 5, 10, 20, 25, 30, 50, 60, 200, 220, 1000 kg. Botellas, garrafas, bidones y contenedores de HDPE.

4.1.1. Instrucciones específicas de uso

Ver Sección 5.1.

4.1.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

Ver Sección 5.2.

4.1.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver Sección 5.3.

4.1.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver Sección 5.4.

4.1.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver Sección 5.5.

5. Modo de empleo del Meta SPC 1

5.1. Instrucciones de uso

Por favor, lea la etiqueta o el prospecto antes de utilizar el producto.

Respete las condiciones de uso del producto (concentración, tiempo de contacto, temperatura, pH, etc.).

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Trasvasar el producto listo para su uso desde el envase comercial a un vaso con válvula antirretorno (inmersión). Se recomienda el uso de una bomba dosificadora para introducir el producto en el equipo de aplicación.

Desinfección de los pezones después del ordeño:
Inmediatamente después del ordeño, aplicar el producto por inmersión: apretar el depósito y colocar el vaso de inmersión sobre cada pezón desde abajo asegurándose de que toda la longitud del pezón esté sumergida en el desinfectante. Rellenar con desinfectante nuevo apretando el depósito según sea necesario. Dejar el producto en los pezones y mantener a los animales de pie durante al menos 5 minutos después del tratamiento.

Aplique una cantidad de producto que sea suficiente para cubrir todo el pezón, como máximo 4 g/vaca.

Después de la desinfección, vacíe y limpie el depósito y el recipiente de inmersión enjuagándolos con agua.

Todos los residuos de producto deben eliminarse de los pezones limpiándolos o usando una toalla de papel de un solo uso antes del siguiente ordeño.

5.2. Medidas de mitigación del riesgo

Este producto no debe utilizarse en combinación con otro producto a base de yodo.

Mantener fuera del alcance de los niños.

5.3. Datos sobre los efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencias para la protección del medio ambiente

EN CASO DE INHALACIÓN: Si se presentan síntomas, llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. Dé algo de beber, si la persona expuesta puede tragar. No induzca el vómito. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lave la piel con agua. Si se presentan síntomas, llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague con agua. Quítese las lentes de contacto, si lleva y es fácil de hacer. Continúe enjuagando durante 5 minutos. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Teléfono 91 562 04 20

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Para incorporar este teléfono a la etiqueta deberá realizar la correspondiente notificación al INTCF conforme al procedimiento establecido en la Orden JUS/288/2021, modificada por la Orden JUS/877/2023, de 21 de julio.

Medio ambiente:

Derrames importantes: Delimite el área, forme un dique con un absorbente inerte y bombee a un tanque de emergencia. Guárdelo en contenedores adecuados, debidamente etiquetados y cerrados para su eliminación.

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, contenedores, toallas de papel utilizadas para retirar el producto y secar los pezones y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos o entréguense a un gestor autorizado de residuos peligrosos según lo acordado con el sistema de responsabilidad ampliada del productor. Entréguense los restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación a un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.

Codifique el residuo de acuerdo a la Decisión 2014/955/UE.

No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Almacenar entre 5 y 30 ºC. Mantener alejado de fuentes de calor, alimentos y protegido de la luz solar.

Caducidad: 2 años en HDPE.

6. Otra información

SOLO para ESPAÑA

Para adaptar la categoría de usuarios autorizados a la legislación nacional, ES CA aplicará el Art 37 del RGPD.

Definiciones (usuarios en España):
Profesional: Usuario que aplica biocidas en el lugar de trabajo. Este usuario tiene algunos conocimientos y habilidades en el manejo de productos químicos, y es capaz de utilizar correctamente los equipos de protección individual (EPI) en caso necesario.

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Profesional especializado: Operarios de control de plagas, que han recibido formación específica en biocidas de acuerdo con la legislación nacional vigente.

En este contexto, la evaluación de la exposición será la misma para los profesionales y para los usuarios profesionales formados, y la diferencia entre ambos dependerá del juicio de los expertos siguiendo los “criterios limitadores” que figuran a continuación:

1. La peligrosidad del producto objeto de evaluación.
2. El uso que se solicita.
3. La frecuencia de utilización.
4. La complejidad de las medidas de control.

Meta SPC 2

IODOPHORS-PROQUIDEZA – Productos líquidos RTU (máx. 3000 ppm)

1. Información administrativa del Meta SPC 2

1.1. Identificador del Meta SPC 2

Identificador	Meta SPC 2

1.2. Sufijo del número de autorización

Número	ES/APPF(NA)-2025-03-00988-2

1.3. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	TP03. Higiene veterinaria

2. Composición Meta SPC 2

2.1. Información cualitativa y cuantitativa de la composición del Meta SPC 2

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Nº CAS	Nº CE	Contenido (%)	
					Mín.	Máx.
Yodo	Yodo	Sustancia activa	7553-56-2	231-442-4	0,25	0,25
PVP-Yodada (conteniendo 10 % yodo)	Polivinilpirrolidona yodada	Agente complejante	25655-41-8	607-771-8	0,3	0,5
Yodo disponible					0,03	0,05

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Alcoholes etoxilados (C12-C14)	-	Sustancia no activa	68439-50-9	500-213-3	1,82	1,82
Propan-2-ol	-	Sustancia no activa	67-63-0	200-661-7	0	0,5

2.2. Tipo de formulación del Meta SPC 2

CL – Líquido o gel de contacto

3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

Indicaciones de peligro	H319: Provoca irritación ocular grave. H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos de prudencia	P264: Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente a través de un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.

4. Uso(s) autorizado(s) del Meta SPC 2

4.1. Descripción del uso 2

Tabla 2. Uso # 2 – Desinfección de pezones después del ordeño mediante inmersión manual

Tipo de Producto	TP03. Higiene veterinaria
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	Desinfección no médica manual de los pezones después del ordeño.
Organismo(s) diana (incluyendo el estadío de desarrollo)	Nombre científico: otros: *Escherichia coli*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: *Streptococcus uberis*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: *Staphylococcus aureus*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos.

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V.: GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

	Nombre científico: otros: C*andida albicans*. Nombre común: otros: levaduras. Etapa de desarrollo: no hay datos.
Ámbito(s) de utilización	Uso en interior.
Método(s) de aplicación	Inmersión manual del producto listo para su uso mediante vaso de inmersión con válvula antirretorno.
Dosis y frecuencia de aplicación	Producto listo para su uso. Dosis de aplicación: - Vacas y búfalos: 0,3 – 0,4 g/pezón. - Cabras: 0,3 g/pezón (por evento). - Ovejas: 0,2 g/pezón (por evento). Frecuencia: 2 – 3 veces al día. Tiempo de contacto: al menos 5 minutos.
Categoría(s) de usuario(s)	Personal profesional. Personal profesional especializado.
Tamaños de los envases y material de envasado	1, 2, 5, 10, 20, 25, 30, 50, 60, 200, 220, 1000 kg. Botellas, garrafas, bidones y contenedores de HDPE.

4.1.1. Instrucciones específicas de uso

Inmediatamente después del ordeño, aplique el producto sumergiéndolo: apriete el depósito y coloque la copa de inmersión sobre cada pezón desde abajo, asegurándose de que toda la longitud del pezón esté sumergida en el desinfectante. Rellene con desinfectante nuevo apretando el depósito según sea necesario. Deje el producto en los pezones y mantenga a los animales de pie durante al menos 5 minutos después del tratamiento. Deje que los pezones se sequen al aire.

Ver Sección 5.1.

4.1.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

Ver Sección 5.2.

4.1.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver Sección 5.3.

4.1.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V.: GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

producto y su envase

Ver Sección 5.4.

4.1.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver Sección 5.5.

4.2. Descripción del uso 3

Tabla 3. Uso # 3 – Desinfección de pezones antes del ordeño mediante inmersión manual

Tipo de Producto	TP03. Higiene veterinaria
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	Desinfección no médica manual de los pezones antes del ordeño.
Organismo(s) diana (incluyendo el estadío de desarrollo)	Nombre científico: otros: *Escherichia coli*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: S*treptococcus uberis*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: *Staphylococcus aureus*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: C*andida albicans*. Nombre común: otros: levaduras. Etapa de desarrollo: no hay datos.
Ámbito(s) de utilización	Uso en interior.
Método(s) de aplicación	Inmersión manual del producto listo para su uso mediante vaso de inmersión con válvula antirretorno.
Dosis y frecuencia de aplicación	Producto listo para su uso. Dosis de aplicación: - Vacas y búfalos: 0,3 – 0,4 g/pezón (por evento). - Cabras: 0,3 g/pezón (por evento). - Ovejas: 0,2 g/pezón (por evento). Frecuencia: 2 – 3 veces al día. Tiempo de contacto: 1 minuto.

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Categoría(s) de usuario(s)	Personal profesional. Personal profesional especializado.
Tamaños de los envases y material de envasado	1, 2, 5, 10, 20, 25, 30, 50, 60, 200, 220, 1000 kg. Botellas, garrafas, bidones y contenedores de HDPE.

4.2.1. Instrucciones específicas de uso

Antes del ordeño, aplique el producto por inmersión: apriete el depósito y coloque la copa de inmersión sobre cada pezón desde abajo, asegurándose de que toda la longitud del pezón quede sumergida en el desinfectante. Rellene con desinfectante fresco apretando el depósito cuando sea necesario. Deje que el producto actúe sobre los pezones durante 1 minuto. Después de este tiempo, limpie cuidadosamente los pezones con un paño seco o una toallita de un solo uso inmediatamente antes del ordeño.

Ver Sección 5.1.

4.2.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

Utilizar guantes de nitrilo resistentes a productos químicos cuando se aplique el producto por inmersión manual.

Ver Sección 5.2.

4.2.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver Sección 5.3.

4.2.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver Sección 5.4.

4.2.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver Sección 5.5.

4.3. Descripción del uso 4

Tabla 4. Uso # 4 – Desinfección de pezones después del ordeño mediante pulverización

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V.: GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Nº Registro / Autorización: ES/APPF(NA)-2025-03-00988

IODOPHORS-PROQUIDEZA FAMILY

Tipo de Producto	TP03. Higiene veterinaria
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	Desinfección no médica de los pezones antes del ordeño.
Organismo(s) diana (incluyendo el estadío de desarrollo)	Nombre científico: otros: *Escherichia coli*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: *Streptococcus uberis*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: *Staphylococcus aureus*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: *Candida albicans*. Nombre común: otros: levaduras. Etapa de desarrollo: no hay datos.
Ámbito(s) de utilización	Uso en interior.
Método(s) de aplicación	Pulverización del producto listo para su uso (manual, mediante gatillo pulverizador o automática, mediante robot).
Dosis y frecuencia de aplicación	Producto listo para su uso. Dosis de aplicación: - Vacas y búfalos: 0,4 – 0,6 g/pezón (por evento). - Cabras: 0,6 g/pezón (por evento). - Ovejas: 0,3 – 0,5 g/pezón (por evento). Frecuencia: 2 – 3 veces al día. Tiempo de contacto: al menos 5 minutos.
Categoría(s) de usuario(s)	Personal profesional. Personal profesional especializado.
Tamaños de los envases y material de envasado	1, 2, 5, 10, 20, 25, 30, 50, 60, 200, 220, 1000 kg. Botellas, garrafas, bidones y contenedores de HDPE.

4.3.1. Instrucciones específicas de uso

Inmediatamente después del ordeño, aplicar el producto por pulverización, asegurándose de cubrir toda la longitud del pezón. Dejar el producto en los pezones y mantener a los animales de pie durante al menos 5 minutos después del tratamiento. Dejar secar los pezones al aire. Aplicar el producto con un pulverizador manual o automático.

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Ver Sección 5.1.

4.3.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

Utilizar protección ocular, guantes de nitrilo resistentes a productos químicos, mono recubierto y botas cuando se aplique el producto mediante pulverización manual. Ver Sección 5.2.

4.3.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver Sección 5.3.

4.3.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver Sección 5.4.

4.3.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver Sección 5.5.

4.4. Descripción del uso 5

Tabla 5. Uso # 5 – Desinfección de pezones antes del ordeño mediante pulverización automática

Tipo de Producto	TP03. Higiene veterinaria
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	Desinfección no médica de los pezones antes del ordeño.
Organismo(s) diana (incluyendo el estadío de desarrollo)	Nombre científico: otros: *Escherichia coli*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: *Streptococcus uberis*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: *Staphylococcus aureus*.

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

	Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: C*andida albicans*. Nombre común: otros: levaduras. Etapa de desarrollo: no hay datos.
Ámbito(s) de utilización	Uso en interior.
Método(s) de aplicación	Pulverización del producto listo para su uso mediante un sistema robotizado automatizado.
Dosis y frecuencia de aplicación	Producto listo para su uso. Dosis de aplicación: - Vacas y búfalos: 0,4 – 0,6 g/pezón (por evento). - Cabras: 0,6 g/pezón (por evento). - Ovejas: 0,3 – 0,5 g/pezón (por evento). Frecuencia: 2 – 3 veces al día. Tiempo de contacto: 1 minuto.
Categoría(s) de usuario(s)	Personal profesional. Personal profesional especializado.
Tamaños de los envases y material de envasado	1, 2, 5, 10, 20, 25, 30, 50, 60, 200, 220, 1000 kg. Botellas, garrafas, bidones y contenedores de HDPE.

4.4.1. Instrucciones específicas de uso

Transferir el producto diluido al pulverizador. Aplicar el producto antes del ordeño.

Antes del ordeño: Pulverizar cada pezón con producto. Después de 60 segundos, limpiar los pezones con un paño o una toallita de un solo uso.

Aplicar el producto únicamente con sistemas robotizados automatizados.

Ver Sección 5.1.

4.4.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

La autorización de este uso está permitida exclusivamente para sistemas robóticos automatizados.

Ver Sección 5.2.

4.4.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V.: GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

del medio ambiente

Ver Sección 5.3.

4.4.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver Sección 5.4.

4.4.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver Sección 5.5.

5. Modo de empleo del Meta SPC 2

5.1. Instrucciones de uso

Por favor, lea la etiqueta o el prospecto antes de utilizar el producto. Respete las condiciones de uso del producto (concentración, tiempo de contacto, temperatura, pH, etc.). Trasvasar el producto listo para su uso desde el envase comercial a un vaso con válvula antirretorno (si se va a sumergir) o al depósito del pulverizador (si se va a pulverizar). Se recomienda el uso de una bomba dosificadora para introducir el producto en el equipo de aplicación. **Desinfección de los pezones después del ordeño:** Aplique una cantidad de producto que sea suficiente para cubrir todo el pezón, a un máximo de 1,6 g/vaca por tratamiento de inmersión o a un máximo de 2,4 g/vaca por tratamiento de pulverización. Después de la desinfección, vacíe y limpie el depósito y el recipiente de inmersión o el rociador enjuagándolos con agua. Todos los residuos de producto deben eliminarse de los pezones limpiándolos o usando una toalla de papel de un solo uso antes del siguiente ordeño. Por razones de higiene, es una práctica habitual utilizar al menos guantes (para reducir el riesgo de posible contaminación cruzada) y ropa protectora.

5.2. Medidas de mitigación del riesgo

Este producto no debe utilizarse en combinación con otro producto a base de yodo.

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V.: GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Mantener fuera del alcance de los niños.

5.3. Datos sobre los efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencias para la protección del medio ambiente

EN CASO DE INHALACIÓN: Si se presentan síntomas, llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. Dé algo de beber, si la persona expuesta puede tragar. No induzca el vómito. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lave la piel con agua. Si se presentan síntomas, llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague con agua. Quítese las lentes de contacto, si lleva y es fácil de hacer. Continúe enjuagando durante 5 minutos. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Teléfono 91 562 04 20

Para incorporar este teléfono a la etiqueta deberá realizar la correspondiente notificación al INTCF conforme al procedimiento establecido en la Orden JUS/288/2021, modificada por la Orden JUS/877/2023, de 21 de julio.

Medio ambiente:

Derrames importantes: Delimite el área, forme un dique con un absorbente inerte y bombee a un tanque de emergencia. Guárdelo en contenedores adecuados, debidamente etiquetados y cerrados para su eliminación.

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, contenedores, toallas de papel utilizadas para retirar el producto y secar los pezones y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos o entréguense a un gestor autorizado de residuos peligrosos según lo acordado con el sistema de responsabilidad ampliada del productor. Entréguense los restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación a un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.

Codifique el residuo de acuerdo a la Decisión 2014/955/UE.

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Almacenar entre 5 y 30 ºC. Mantener alejado de fuentes de calor, alimentos y protegido de la luz solar.

Caducidad: 2 años en HDPE.

6. Otra información

SOLO para ESPAÑA

Para adaptar la categoría de usuarios autorizados a la legislación nacional, ES CA aplicará el Art 37 del RGPD.

Definiciones (usuarios en España):
Profesional: Usuario que aplica biocidas en el lugar de trabajo. Este usuario tiene algunos conocimientos y habilidades en el manejo de productos químicos, y es capaz de utilizar correctamente los equipos de protección individual (EPI) en caso necesario.

Profesional especializado: Operarios de control de plagas, que han recibido formación específica en biocidas de acuerdo con la legislación nacional vigente.

En este contexto, la evaluación de la exposición será la misma para los profesionales y para los usuarios profesionales formados, y la diferencia entre ambos dependerá del juicio de los expertos siguiendo los “criterios limitadores” que figuran a continuación:

1. La peligrosidad del producto objeto de evaluación.
2. El uso que se solicita.
3. La frecuencia de utilización.
4. La complejidad de las medidas de control.

Meta SPC 3

IODOPHORS-PROQUIDEZA – Productos espesos RTU (máx. 5050 ppm)

1. Información administrativa del Meta SPC 3

1.1. Identificador del Meta SPC 3

Identificador	Meta SPC 3

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V.: GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Nº Registro / Autorización: ES/APPF(NA)-2025-03-00988

IODOPHORS-PROQUIDEZA FAMILY

1.2. Sufijo del número de autorización

Número	ES/APPF(NA)-2025-03-00988-3

1.3. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	TP03. Higiene veterinaria

2. Composición Meta SPC 3

2.1. Información cualitativa y cuantitativa de la composición del Meta SPC 3

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Nº CAS	Nº CE	Contenido (%)	
					Mín.	Máx.
Yodo	Yodo	Sustancia activa	7553-56-2	231-442-4	0,35	0,475
PVP-Yodada (conteniendo 10 % yodo) Yodo disponible	Polivinilpirrolidona yodada	Agente complejante	25655-41-8	607-771-8	0,3 0,03	0,3 0,03
Alcoholes etoxilados (C12-C14)	-	Sustancia no activa	68439-50-9	500-213-3	2,54	3,46
Propan-2-ol	-	Sustancia no activa	67-63-0	200-661-7	0,3	0,5

2.2. Tipo de formulación del Meta SPC 3

CL – Líquido o gel de contacto

3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

Indicaciones de peligro	H318: Provoca lesiones oculares graves. H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos de prudencia	P280: Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente a través de un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.

4. Uso(s) autorizado(s) del Meta SPC 3

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

4.1. Descripción del uso 6

Tabla 6. Uso # 6 – Desinfección de pezones después del ordeño mediante inmersión manual

Tipo de Producto	TP03. Higiene veterinaria
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	Desinfección no médica manual de los pezones después del ordeño.
Organismo(s) diana (incluyendo el estadío de desarrollo)	Nombre científico: otros: *Escherichia coli*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: *Streptococcus uberis*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: *Staphylococcus aureus*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: *Candida albicans*. Nombre común: otros: levaduras. Etapa de desarrollo: no hay datos.
Ámbito(s) de utilización	Uso en interior.
Método(s) de aplicación	Inmersión manual del producto listo para su uso mediante vaso de inmersión con válvula antirretorno.
Dosis y frecuencia de aplicación	Producto listo para su uso. Dosis de aplicación: - Vacas y búfalos: 0,6 – 1 g/pezón. - Cabras: 0,3 g/pezón (por evento). - Ovejas: 0,2 g/pezón (por evento). Frecuencia: 2 – 3 veces al día. Tiempo de contacto: al menos 5 minutos.
Categoría(s) de usuario(s)	Personal profesional. Personal profesional especializado.
Tamaños de los envases y material de envasado	1, 2, 5, 10, 20, 25, 30, 50, 60, 200, 220, 1000 kg. Botellas, garrafas, bidones y contenedores de HDPE.

4.1.1. Instrucciones específicas de uso

Ver Sección 5.1.

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

4.1.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

Ver Sección 5.2.

4.1.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver Sección 5.3.

4.1.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver Sección 5.4.

4.1.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver Sección 5.5.

5. Modo de empleo del Meta SPC 3

5.1. Instrucciones de uso

Por favor, lea la etiqueta o el prospecto antes de utilizar el producto. Respete las condiciones de uso del producto (concentración, tiempo de contacto, temperatura, pH, etc.). Trasvasar el producto listo para usar desde el envase comercial a un vaso con válvula antirretorno (inmersión). Se recomienda el uso de una bomba dosificadora para introducir el producto en el equipo de aplicación. **Desinfección de los pezones después del ordeño:** Inmediatamente después del ordeño, aplicar el producto por inmersión: apretar el depósito y colocar el vaso de inmersión sobre cada pezón desde abajo asegurándose de que toda la longitud del pezón esté sumergida en el desinfectante. Rellenar con desinfectante nuevo apretando el depósito según sea necesario. Dejar el producto en los pezones y mantener a los animales de pie durante al menos 5 minutos después del tratamiento. Aplicar una cantidad de producto suficiente para cubrir todo el pezón, como máximo 4 g/vaca. Después de la desinfección, vaciar el depósito y limpiar el depósito y el vaso de inmersión enjuagándolos con agua.

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Antes del siguiente ordeño, se deben eliminar todos los residuos de producto de los pezones con un paño o una toalla de papel de un solo uso.

Por razones de higiene, es una práctica habitual utilizar al menos guantes (para reducir el riesgo de posible contaminación cruzada) y ropa protectora.

5.2. Medidas de mitigación del riesgo

Este producto no debe utilizarse en combinación con otro producto a base de yodo.

Mantener fuera del alcance de los niños.

5.3. Datos sobre los efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencias para la protección del medio ambiente

EN CASO DE INHALACIÓN: Si se presentan síntomas, llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca inmediatamente. Dé algo de beber, si la persona expuesta puede tragar. No induzca el vómito. Llame al 112 / ambulancia para asistencia médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lave la piel inmediatamente con abundante agua. A partir de entonces, quítese toda la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla. Continúe lavando la piel con agua durante 15 minutos. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague inmediatamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si lleva y es fácil de hacer. Continúe enjuagando durante al menos 15 minutos. Llame al 112 / ambulancia para asistencia médica.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Teléfono 91 562 04 20

Para incorporar este teléfono a la etiqueta deberá realizar la correspondiente notificación al INTCF conforme al procedimiento establecido en la Orden JUS/288/2021, modificada por la Orden JUS/877/2023, de 21 de julio.

Medio ambiente:

Derrames importantes: Delimite el área, forme un dique con un absorbente inerte y bombee a un tanque de emergencia. Guárdelo en contenedores adecuados, debidamente etiquetados y cerrados para su eliminación.

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, contenedores, toallas de papel utilizadas para retirar el producto y secar los pezones y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos o entréguense a un gestor autorizado de residuos peligrosos según lo acordado con el sistema de responsabilidad ampliada del productor. Entréguense los restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación a un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.

Codifique el residuo de acuerdo a la Decisión 2014/955/UE.

No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Almacenar entre 5 y 30 ºC. Mantener alejado de fuentes de calor, alimentos y protegido de la luz solar.

Caducidad: 2 años en HDPE.

6. Otra información

SOLO para ESPAÑA

Para adaptar la categoría de usuarios autorizados a la legislación nacional, ES CA aplicará el Art 37 del RGPD.

Definiciones (usuarios en España):
Profesional: Usuario que aplica biocidas en el lugar de trabajo. Este usuario tiene algunos conocimientos y habilidades en el manejo de productos químicos, y es capaz de utilizar correctamente los equipos de protección individual (EPI) en caso necesario.

Profesional especializado: Operarios de control de plagas, que han recibido formación específica en biocidas de acuerdo con la legislación nacional vigente.

En este contexto, la evaluación de la exposición será la misma para los profesionales y para los usuarios profesionales formados, y la diferencia entre ambos dependerá del juicio de los expertos siguiendo los “criterios limitadores” que figuran a continuación:

1. La peligrosidad del producto objeto de evaluación.
2. El uso que se solicita.
3. La frecuencia de utilización.

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

4. La complejidad de las medidas de control.

Meta SPC 4

IODOPHORS-PROQUIDEZA – Productos líquidos RTU (máx. 5050 ppm)

1. Información administrativa del Meta SPC 4

1.1. Identificador del Meta SPC 4

Identificador	Meta SPC 4

1.2. Sufijo del número de autorización

Número	ES/APPF(NA)-2025-03-00988-4

1.3. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	TP03. Higiene veterinaria

2. Composición Meta SPC 4

2.1. Información cualitativa y cuantitativa de la composición del Meta SPC 4

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Nº CAS	Nº CE	Contenido (%)	
					Mín.	Máx.
Yodo	Yodo	Sustancia activa	7553-56-2	231-442-4	0,35	0,475
PVP-Yodada (conteniendo 10 % yodo) Yodo disponible	Polivinilpirrolidona yodada	Agente complejante	25655-41-8	607-771-8	0,3 0,03	0,3 0,03
Alcoholes etoxilados (C12-C14)	-	Sustancia no activa	68439-50-9	500-213-3	2,54	3,46

2.2. Tipo de formulación del Meta SPC 4

CL – Líquido o gel de contacto

3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

Indicaciones de peligro	H318: Provoca lesiones oculares graves.

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

	H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos de prudencia	P280: Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente a través de un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.

4. Uso(s) autorizado(s) del Meta SPC 4

4.1. Descripción del uso 7

Tabla 7. Uso # 7 – Desinfección de pezones después del ordeño mediante inmersión manual

Tipo de Producto	TP03. Higiene veterinaria
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	Desinfección no médica manual de los pezones después del ordeño.
Organismo(s) diana (incluyendo el estadío de desarrollo)	Nombre científico: otros: *Escherichia coli*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: *Streptococcus uberis*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: *Staphylococcus aureus*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: *Candida albicans*. Nombre común: otros: levaduras. Etapa de desarrollo: no hay datos.
Ámbito(s) de utilización	Uso en interior.
Método(s) de aplicación	Inmersión manual del producto listo para su uso mediante vaso de inmersión con válvula antirretorno.
Dosis y frecuencia de aplicación	Producto listo para su uso. Dosis de aplicación: - Vacas y búfalos: 0,3 – 0,4 g/pezón. - Cabras: 0,3 g/pezón (por evento). - Ovejas: 0,2 g/pezón (por evento). Frecuencia: 2 – 3 veces al día.

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

	Tiempo de contacto: al menos 5 minutos.
Categoría(s) de usuario(s)	Personal profesional. Personal profesional especializado.
Tamaños de los envases y material de envasado	1, 2, 5, 10, 20, 25, 30, 50, 60, 200, 220, 1000 kg. Botellas, garrafas, bidones y contenedores de HDPE.

4.1.1. Instrucciones específicas de uso

Inmediatamente después del ordeño, aplique el producto sumergiéndolo: apriete el depósito y coloque la copa de inmersión sobre cada pezón desde abajo, asegurándose de que toda la longitud del pezón esté sumergida en el desinfectante. Rellene con desinfectante nuevo apretando el depósito según sea necesario. Deje el producto en los pezones y mantenga a los animales de pie durante al menos 5 minutos después del tratamiento. Deje que los pezones se sequen al aire. Ver Sección 5.1.

4.1.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

Ver Sección 5.2.

4.1.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver Sección 5.3.

4.1.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver Sección 5.4.

4.1.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver Sección 5.5.

4.2. Descripción del uso 8

Tabla 8. Uso # 8 – Desinfección de pezones antes del ordeño mediante inmersión manual

Tipo de Producto	TP03. Higiene veterinaria

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V.: GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	Desinfección no médica manual de los pezones antes del ordeño.
Organismo(s) diana (incluyendo el estadío de desarrollo)	Nombre científico: otros: *Escherichia coli*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: S*treptococcus uberis*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: *Staphylococcus aureus*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: C*andida albicans*. Nombre común: otros: levaduras. Etapa de desarrollo: no hay datos.
Ámbito(s) de utilización	Uso en interior.
Método(s) de aplicación	Inmersión manual del producto listo para su uso mediante vaso de inmersión con válvula antirretorno.
Dosis y frecuencia de aplicación	Producto listo para su uso. Dosis de aplicación: - Vacas y búfalos: 0,3 – 0,4 g/pezón (por evento). - Cabras: 0,3 g/pezón (por evento). - Ovejas: 0,2 g/pezón (por evento). Frecuencia: 2 – 3 veces al día. Tiempo de contacto: 1 minuto.
Categoría(s) de usuario(s)	Personal profesional. Personal profesional especializado.
Tamaños de los envases y material de envasado	1, 2, 5, 10, 20, 25, 30, 50, 60, 200, 220, 1000 kg. Botellas, garrafas, bidones y contenedores de HDPE.

4.2.1. Instrucciones específicas de uso

Antes del ordeño, aplique el producto por inmersión: apriete el depósito y coloque la copa de inmersión sobre cada pezón desde abajo, asegurándose de que toda la longitud del pezón quede sumergida en el desinfectante. Rellene con desinfectante fresco apretando el depósito cuando sea necesario. Deje que el producto actúe sobre los pezones durante 1 minuto. Después de este tiempo, limpie cuidadosamente los pezones con un paño seco o una toallita de un solo uso inmediatamente antes del ordeño. Ver Sección 5.1.

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

4.2.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

Utilizar guantes de nitrilo resistentes a productos químicos cuando se aplique el producto por inmersión manual. Ver Sección 5.2.

4.2.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver Sección 5.3.

4.2.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver Sección 5.4.

4.2.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver Sección 5.5.

4.3. Descripción del uso 9

Tabla 9. Uso # 9 – Desinfección de pezones después del ordeño mediante pulverización

Tipo de Producto	TP03. Higiene veterinaria
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	Desinfección no médica de los pezones antes del ordeño.
Organismo(s) diana (incluyendo el estadío de desarrollo)	Nombre científico: otros: *Escherichia coli*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: *Streptococcus uberis*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: *Staphylococcus aureus*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos.

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

	Nombre científico: otros: C*andida albicans*. Nombre común: otros: levaduras. Etapa de desarrollo: no hay datos.
Ámbito(s) de utilización	Uso en interior.
Método(s) de aplicación	Pulverización del producto listo para su uso mediante sistema automatizado.
Dosis y frecuencia de aplicación	Producto listo para su uso. Dosis de aplicación: - Vacas y búfalos: 0,4 – 0,6 g/pezón (por evento). - Cabras: 0,6 g/pezón (por evento). - Ovejas: 0,3 – 0,5 g/pezón (por evento). Frecuencia: 2 – 3 veces al día. Tiempo de contacto: al menos 5 minutos.
Categoría(s) de usuario(s)	Personal profesional. Personal profesional especializado.
Tamaños de los envases y material de envasado	1, 2, 5, 10, 20, 25, 30, 50, 60, 200, 220, 1000 kg. Botellas, garrafas, bidones y contenedores de HDPE.

4.3.1. Instrucciones específicas de uso

Aplicar el producto únicamente con sistemas robóticos automatizados.

Ver Sección 5.1.

4.3.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

Utilizar protección ocular, guantes de nitrilo resistentes a productos químicos, mono recubierto y botas cuando se aplique el producto mediante pulverización manual.

Ver Sección 5.2.

4.3.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver Sección 5.3.

4.3.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver Sección 5.4.

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

4.3.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver Sección 5.5.

4.4. Descripción del uso 10

Tabla 10. Uso # 10 – Desinfección de pezones antes del ordeño mediante pulverización

Tipo de Producto	TP03. Higiene veterinaria
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	Desinfección no médica de los pezones antes del ordeño.
Organismo(s) diana (incluyendo el estadío de desarrollo)	Nombre científico: otros: *Escherichia coli*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: S*treptococcus uberis*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: *Staphylococcus aureus*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: C*andida albicans*. Nombre común: otros: levaduras. Etapa de desarrollo: no hay datos.
Ámbito(s) de utilización	Uso en interior.
Método(s) de aplicación	Pulverización del producto listo para su uso mediante un sistema automatizado.
Dosis y frecuencia de aplicación	Producto listo para su uso. Dosis de aplicación: - Vacas y búfalos: 0,4 – 0,6 g/pezón (por evento). - Cabras: 0,6 g/pezón (por evento). - Ovejas: 0,3 – 0,5 g/pezón (por evento). Frecuencia: 2 – 3 veces al día. Tiempo de contacto: 1 minuto.
Categoría(s) de usuario(s)	Personal profesional. Personal profesional especializado.
Tamaños de los envases y material de envasado	1, 2, 5, 10, 20, 25, 30, 50, 60, 200, 220, 1000 kg. Botellas, garrafas, bidones y contenedores de HDPE.

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

4.4.1. Instrucciones específicas de uso

Aplicar el producto únicamente con sistemas robotizados automatizados.

Ver Sección 5.1.

4.4.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

La autorización de este uso está permitida exclusivamente para sistemas robóticos automatizados.

Ver Sección 5.2.

4.4.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver Sección 5.3.

4.4.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver Sección 5.4.

4.4.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver Sección 5.5.

5. Modo de empleo del Meta SPC 4

5.1. Instrucciones de uso

Por favor, lea la etiqueta o el prospecto antes de utilizar el producto.

Respete las condiciones de uso del producto (concentración, tiempo de contacto, temperatura, pH, etc.).

Trasvasar el producto listo para su uso desde el envase comercial a un vaso con válvula antirretorno (si se va a sumergir) o al depósito del pulverizador (si se va a pulverizar). Se recomienda el uso de una bomba dosificadora para introducir el producto en el equipo de aplicación.

Desinfección de los pezones después del ordeño:

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V.: GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Aplique una cantidad de producto que sea suficiente para cubrir todo el pezón, a un máximo de 1,6 g/vaca por tratamiento de inmersión o a un máximo de 2,4 g/vaca por tratamiento de pulverización.

Después de la desinfección, vacíe y limpie el depósito y el recipiente de inmersión o el rociador enjuagándolos con agua.

Todos los residuos de producto deben eliminarse de los pezones limpiándolos o usando una toalla de papel de un solo uso antes del siguiente ordeño.

Por razones de higiene, es una práctica habitual utilizar al menos guantes (para reducir el riesgo de posible contaminación cruzada) y ropa protectora.

5.2. Medidas de mitigación del riesgo

Este producto no debe utilizarse en combinación con otro producto a base de yodo.

Mantener fuera del alcance de los niños.

5.3. Datos sobre los efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencias para la protección del medio ambiente

EN CASO DE INHALACIÓN: Si se presentan síntomas, llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca inmediatamente. Dé algo de beber, si la persona expuesta puede tragar. No induzca el vómito. Llame al 112 / ambulancia para asistencia médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lave la piel inmediatamente con abundante agua. A partir de entonces, quítese toda la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla. Continúe lavando la piel con agua durante 15 minutos. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague inmediatamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si lleva y es fácil de hacer. Continúe enjuagando durante al menos 15 minutos. Llame al 112 / ambulancia para asistencia médica.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Teléfono 91 562 04 20

Para incorporar este teléfono a la etiqueta deberá realizar la correspondiente notificación al INTCF conforme al procedimiento establecido en la Orden JUS/288/2021, modificada por la Orden JUS/877/2023, de 21 de julio.

Medio ambiente:

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V.: GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Derrames importantes: Delimite el área, forme un dique con un absorbente inerte y bombee a un tanque de emergencia. Guárdelo en contenedores adecuados, debidamente etiquetados y cerrados para su eliminación.

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, contenedores, toallas de papel utilizadas para retirar el producto y secar los pezones y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos o entréguense a un gestor autorizado de residuos peligrosos según lo acordado con el sistema de responsabilidad ampliada del productor. Entréguense los restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación a un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.

Codifique el residuo de acuerdo a la Decisión 2014/955/UE.

No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Almacenar entre 5 y 30 ºC. Mantener alejado de fuentes de calor, alimentos y protegido de la luz solar.

Caducidad: 2 años en HDPE.

6. Otra información

SOLO para ESPAÑA

Para adaptar la categoría de usuarios autorizados a la legislación nacional, ES CA aplicará el Art 37 del RGPD.

Definiciones (usuarios en España):
Profesional: Usuario que aplica biocidas en el lugar de trabajo. Este usuario tiene algunos conocimientos y habilidades en el manejo de productos químicos, y es capaz de utilizar correctamente los equipos de protección individual (EPI) en caso necesario.

Profesional especializado: Operarios de control de plagas, que han recibido formación específica en biocidas de acuerdo con la legislación nacional vigente.

En este contexto, la evaluación de la exposición será la misma para los profesionales y para los usuarios profesionales formados, y la diferencia entre ambos dependerá del juicio de los expertos siguiendo los “criterios limitadores” que figuran a continuación:

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V.: GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

1. La peligrosidad del producto objeto de evaluación.
2. El uso que se solicita.
3. La frecuencia de utilización.
4. La complejidad de las medidas de control.

Meta SPC 5

IODOPHORS-PROQUIDEZA – Productos concentrados espesos (máx. 6000 ppm)

1. Información administrativa del Meta SPC 5

1.1. Identificador del Meta SPC 5

Identificador	Meta SPC 5

1.2. Sufijo del número de autorización

Número	ES/APPF(NA)-2025-03-00988-5

1.3. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	TP03. Higiene veterinaria

2. Composición Meta SPC 5

2.1. Información cualitativa y cuantitativa de la composición del Meta SPC 5

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Nº CAS	Nº CE	Contenido (%)	
					Mín.	Máx.
Yodo	Yodo	Sustancia activa	7553-56-2	231-442-4	0,54	0,57
PVP-Yodada (conteniendo 10 % yodo) Yodo disponible	Polivinilpirrolidona yodada	Agente complejante	25655-41-8	607-771-8	0,3 0,03	0,3 0,03
Alcoholes etoxilados (C12-C14)	-	Sustancia no activa	68439-50-9	500-213-3	3,928	4,14
Propan-2-ol	-	Sustancia no activa	67-63-0	200-661-7	0	0,5

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

2.2. Tipo de formulación del Meta SPC 5

CL – Líquido o gel de contacto

3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

Indicaciones de peligro	H318: Provoca lesiones oculares graves. H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos de prudencia	P280: Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente a través de un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.

4. Uso(s) autorizado(s) del Meta SPC 5

4.1. Descripción del uso 11

Tabla 11. Uso # 11 – Desinfección de pezones después del ordeño mediante inmersión manual

Tipo de Producto	TP03. Higiene veterinaria
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	Desinfección no médica manual de los pezones después del ordeño.
Organismo(s) diana (incluyendo el estadío de desarrollo)	Nombre científico: otros: *Escherichia coli*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: S*treptococcus uberis*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: *Staphylococcus aureus*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: C*andida albicans*. Nombre común: otros: levaduras. Etapa de desarrollo: no hay datos.
Ámbito(s) de utilización	Uso en interior.

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Nº Registro / Autorización: ES/APPF(NA)-2025-03-00988

IODOPHORS-PROQUIDEZA FAMILY

Método(s) de aplicación	Inmersión manual del producto previamente diluido mediante vaso de inmersión con válvula antirretorno.
Dosis y frecuencia de aplicación	Formulación concentrada. Dilución: 50 % (1:1). Dosis de aplicación: - Vacas y búfalos: 0,6 – 1 g/pezón. - Cabras: 0,3 g/pezón (por evento). - Ovejas: 0,2 g/pezón (por evento). Frecuencia: 2 – 3 veces al día. Tiempo de contacto: al menos 5 minutos.
Categoría(s) de usuario(s)	Personal profesional. Personal profesional especializado.
Tamaños de los envases y material de envasado	1, 2, 5, 10, 20, 25, 30, 50, 60, 200, 220, 1000 kg. Botellas, garrafas, bidones y contenedores de HDPE.

4.1.1. Instrucciones específicas de uso

Ver Sección 5.1.

4.1.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

Ver Sección 5.2.

4.1.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver Sección 5.3.

4.1.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver Sección 5.4.

4.1.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver Sección 5.5.

5. Modo de empleo del Meta SPC 5

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

5.1. Instrucciones de uso

Por favor, lea la etiqueta o el prospecto antes de utilizar el producto.

Respete las condiciones de uso del producto (concentración, tiempo de contacto, temperatura, pH, etc.).

Diluya el producto concentrado por decantación o bombeo (dilución 1:1 en agua). Llene el depósito con el concentrado diluido y enrosque el vaso dosificador en la parte superior. Se recomienda el uso de una bomba dosificadora para llenar el equipo de aplicación con el producto.

Desinfección de pezones después del ordeño:

Inmediatamente después del ordeño, aplique el producto por inmersión: apriete el depósito y coloque el vaso dosificador sobre cada pezón desde abajo asegurándose de que toda la longitud del pezón esté sumergida en el desinfectante. Rellene con desinfectante nuevo apretando el depósito según sea necesario. Deje el producto en los pezones y mantenga a los animales de pie durante al menos 5 minutos después del tratamiento.

Aplique una cantidad de producto suficiente para cubrir todo el pezón, como máximo 4 g/vaca.

Después de la desinfección, vacíe el depósito y limpie el depósito y el recipiente de inmersión enjuagándolos con agua.

Todos los residuos de producto deben eliminarse de los pezones limpiándolos o utilizando una toalla de papel de un solo uso antes del siguiente ordeño.

Por razones de higiene, es una práctica estándar utilizar al menos guantes (para reducir el riesgo de posible contaminación cruzada) y ropa protectora.

5.2. Medidas de mitigación del riesgo

Este producto no debe utilizarse en combinación con otro producto a base de yodo.

Mantener fuera del alcance de los niños.

5.3. Datos sobre los efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencias para la protección del medio ambiente

EN CASO DE INHALACIÓN: Si se presentan síntomas, llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca inmediatamente. Dé algo de beber, si la persona expuesta puede tragar. No induzca el vómito. Llame al 112 / ambulancia para asistencia médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lave la piel inmediatamente con abundante agua.

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V.: GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

A partir de entonces, quítese toda la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla. Continúe lavando la piel con agua durante 15 minutos. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague inmediatamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si lleva y es fácil de hacer. Continúe enjuagando durante al menos 15 minutos. Llame al 112 / ambulancia para asistencia médica.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Teléfono 91 562 04 20

Para incorporar este teléfono a la etiqueta deberá realizar la correspondiente notificación al INTCF conforme al procedimiento establecido en la Orden JUS/288/2021, modificada por la Orden JUS/877/2023, de 21 de julio.

Medio ambiente:

Derrames importantes: Delimite el área, forme un dique con un absorbente inerte y bombee a un tanque de emergencia. Guárdelo en contenedores adecuados, debidamente etiquetados y cerrados para su eliminación.

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, contenedores, toallas de papel utilizadas para retirar el producto y secar los pezones y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos o entréguense a un gestor autorizado de residuos peligrosos según lo acordado con el sistema de responsabilidad ampliada del productor. Entréguense los restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación a un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.

Codifique el residuo de acuerdo a la Decisión 2014/955/UE.

No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Almacenar entre 5 y 30 ºC. Mantener alejado de fuentes de calor, alimentos y protegido de la luz solar.

Caducidad: 2 años en HDPE.

6. Otra información

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

SOLO para ESPAÑA

Para adaptar la categoría de usuarios autorizados a la legislación nacional, ES CA aplicará el Art 37 del RGPD.

Definiciones (usuarios en España):
Profesional: Usuario que aplica biocidas en el lugar de trabajo. Este usuario tiene algunos conocimientos y habilidades en el manejo de productos químicos, y es capaz de utilizar correctamente los equipos de protección individual (EPI) en caso necesario.

Profesional especializado: Operarios de control de plagas, que han recibido formación específica en biocidas de acuerdo con la legislación nacional vigente.

En este contexto, la evaluación de la exposición será la misma para los profesionales y para los usuarios profesionales formados, y la diferencia entre ambos dependerá del juicio de los expertos siguiendo los “criterios limitadores” que figuran a continuación:

1. La peligrosidad del producto objeto de evaluación.
2. El uso que se solicita.
3. La frecuencia de utilización.
4. La complejidad de las medidas de control.

Meta SPC 6

IODOPHORS-PROQUIDEZA – Productos concentrados líquidos (máx. 6000 ppm)

1. Información administrativa del Meta SPC 6

1.1. Identificador del Meta SPC 6

Identificador	Meta SPC 6

1.2. Sufijo del número de autorización

Número	ES/APPF(NA)-2025-03-00988-6

1.3. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	TP03. Higiene veterinaria

2. Composición Meta SPC 6

2.1. Información cualitativa y cuantitativa de la composición del Meta SPC 6

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Nº CAS	Nº CE	Contenido (%)

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V.: GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Nº Registro / Autorización: ES/APPF(NA)-2025-03-00988

IODOPHORS-PROQUIDEZA FAMILY

					Mín.	Máx.
Yodo	Yodo	Sustancia activa	7553-56-2	231-442-4	0,54	0,57
PVP-Yodada (conteniendo 10 % yodo) Yodo disponible	Polivinilpirrolidona yodada	Agente complejante	25655-41-8	607-771-8	0,3 0,03	0,3 0,03
Alcoholes etoxilados (C12-C14)	-	Sustancia no activa	68439-50-9	500-213-3	3,928	4,14

2.2. Tipo de formulación del Meta SPC 6

CL – Líquido o gel de contacto

3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

Indicaciones de peligro	H318: Provoca lesiones oculares graves. H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos de prudencia	P280: Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente a través de un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.

4. Uso(s) autorizado(s) del Meta SPC 6

4.1. Descripción del uso 12

Tabla 12. Uso # 12 – Desinfección de pezones después del ordeño mediante inmersión manual

Tipo de Producto	TP03. Higiene veterinaria
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	Desinfección no médica manual de los pezones después del ordeño.
Organismo(s) diana (incluyendo el estadío de desarrollo)	Nombre científico: otros: *Escherichia coli*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: *Streptococcus uberis*.

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V.: GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

	Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: *Staphylococcus aureus*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: C*andida albicans*. Nombre común: otros: levaduras. Etapa de desarrollo: no hay datos.
Ámbito(s) de utilización	Uso en interior.
Método(s) de aplicación	Inmersión manual del producto previamente diluido para su uso mediante vaso de inmersión con válvula antirretorno.
Dosis y frecuencia de aplicación	Formulación concentrada. Dilución: 50 % (1:1). Dosis de aplicación: - Vacas y búfalos: 0,3 – 0,4 g/pezón. - Cabras: 0,3 g/pezón (por evento). - Ovejas: 0,2 g/pezón (por evento). Frecuencia: 2 – 3 veces al día. Tiempo de contacto: al menos 5 minutos.
Categoría(s) de usuario(s)	Personal profesional. Personal profesional especializado.
Tamaños de los envases y material de envasado	1, 2, 5, 10, 20, 25, 30, 50, 60, 200, 220, 1000 kg. Botellas, garrafas, bidones y contenedores de HDPE.

4.1.1. Instrucciones específicas de uso

Inmediatamente después del ordeño, aplique el producto diluido sumergiéndolo: apriete el depósito y coloque la copa de inmersión sobre cada pezón desde abajo, asegurándose de que toda la longitud del pezón esté sumergida en el desinfectante. Rellene con desinfectante nuevo apretando el depósito según sea necesario. Deje el producto en los pezones y mantenga a los animales de pie durante al menos 5 minutos después del tratamiento. Deje que los pezones se sequen al aire. Ver Sección 5.1.

4.1.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

Ver Sección 5.2.

4.1.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables,

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver Sección 5.3.

4.1.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver Sección 5.4.

4.1.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver Sección 5.5.

4.2. Descripción del uso 13

Tabla 13. Uso # 13 – Desinfección de pezones antes del ordeño mediante inmersión manual

Tipo de Producto	TP03. Higiene veterinaria
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	Desinfección no médica manual de los pezones antes del ordeño.
Organismo(s) diana (incluyendo el estadío de desarrollo)	Nombre científico: otros: *Escherichia coli*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: S*treptococcus uberis*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: *Staphylococcus aureus*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: C*andida albicans*. Nombre común: otros: levaduras. Etapa de desarrollo: no hay datos.
Ámbito(s) de utilización	Uso en interior.
Método(s) de aplicación	Inmersión manual del producto listo para su uso mediante vaso de inmersión con válvula antirretorno.

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V.: GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Dosis y frecuencia de aplicación	Formulación concentrada. Dilución: 50 % (1:1). Dosis de aplicación: - Vacas y búfalos: 0,3 – 0,4 g/pezón. - Cabras: 0,3 g/pezón (por evento). - Ovejas: 0,2 g/pezón (por evento). Frecuencia: 2 – 3 veces al día. Tiempo de contacto: al menos 5 minutos.
Categoría(s) de usuario(s)	Personal profesional. Personal profesional especializado.
Tamaños de los envases y material de envasado	1, 2, 5, 10, 20, 25, 30, 50, 60, 200, 220, 1000 kg. Botellas, garrafas, bidones y contenedores de HDPE.

4.2.1. Instrucciones específicas de uso

Antes del ordeño, aplique el producto diluido por inmersión: apriete el depósito y coloque la copa de inmersión sobre cada pezón desde abajo, asegurándose de que toda la longitud del pezón quede sumergida en el desinfectante. Rellene con desinfectante fresco apretando el depósito cuando sea necesario. Deje que el producto actúe sobre los pezones durante 1 minuto. Después de este tiempo, limpie cuidadosamente los pezones con un paño seco o una toallita de un solo uso inmediatamente antes del ordeño.

Ver Sección 5.1.

4.2.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

Utilizar guantes de nitrilo resistentes a productos químicos cuando se aplique el producto por inmersión manual.

Ver Sección 5.2.

4.2.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver Sección 5.3.

4.2.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver Sección 5.4.

4.2.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V.: GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver Sección 5.5.

4.3. Descripción del uso 14

Tabla 14. Uso # 14 – Desinfección de pezones después del ordeño mediante pulverización

Tipo de Producto	TP03. Higiene veterinaria
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	Desinfección no médica de los pezones después del ordeño.
Organismo(s) diana (incluyendo el estadío de desarrollo)	Nombre científico: otros: *Escherichia coli*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: *Streptococcus uberis*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: *Staphylococcus aureus*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: *Candida albicans*. Nombre común: otros: levaduras. Etapa de desarrollo: no hay datos.
Ámbito(s) de utilización	Uso en interior.
Método(s) de aplicación	Pulverización del producto previamente diluido mediante sistema automatizado.
Dosis y frecuencia de aplicación	Formulación concentrada. Dilución: 50 % (1:1). Dosis de aplicación: - Vacas y búfalos: 0,4 – 0,6 g/pezón. - Cabras: 0,6 g/pezón (por evento). - Ovejas: 0,3 – 0,5 g/pezón (por evento). Frecuencia: 2 – 3 veces al día. Tiempo de contacto: al menos 5 minutos.
Categoría(s) de usuario(s)	Personal profesional. Personal profesional especializado.
Tamaños de los envases y material de envasado	1, 2, 5, 10, 20, 25, 30, 50, 60, 200, 220, 1000 kg. Botellas, garrafas, bidones y contenedores de HDPE.

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

4.3.1. Instrucciones específicas de uso

Aplicar el producto únicamente con sistemas robóticos automatizados. Ver Sección 5.1.

4.3.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

La autorización de este uso está permitida exclusivamente para sistemas robóticos automatizados. Ver Sección 5.2.

4.3.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver Sección 5.3.

4.3.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver Sección 5.4.

4.3.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver Sección 5.5.

4.4. Descripción del uso 15

Tabla 15. Uso # 15 – Desinfección de pezones antes del ordeño mediante pulverización

Tipo de Producto	TP03. Higiene veterinaria
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	Desinfección no médica de los pezones antes del ordeño.
Organismo(s) diana (incluyendo el estadío de desarrollo)	Nombre científico: otros: *Escherichia coli*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: S*treptococcus uberis*.

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V.: GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

	Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: *Staphylococcus aureus*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: C*andida albicans*. Nombre común: otros: levaduras. Etapa de desarrollo: no hay datos.
Ámbito(s) de utilización	Uso en interior.
Método(s) de aplicación	Pulverización del producto previamente diluido mediante sistema automatizado.
Dosis y frecuencia de aplicación	Formulación concentrada. Dilución: 50 % (1:1). Dosis de aplicación: - Vacas y búfalos: 0,4 – 0,6 g/pezón. - Cabras: 0,6 g/pezón (por evento). - Ovejas: 0,3 – 0,5 g/pezón (por evento). Frecuencia: 2 – 3 veces al día. Tiempo de contacto: 1 minuto.
Categoría(s) de usuario(s)	Personal profesional. Personal profesional especializado.
Tamaños de los envases y material de envasado	1, 2, 5, 10, 20, 25, 30, 50, 60, 200, 220, 1000 kg. Botellas, garrafas, bidones y contenedores de HDPE.

4.4.1. Instrucciones específicas de uso

Aplicar el producto únicamente con sistemas robotizados automatizados.

Ver Sección 5.1.

4.4.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

La autorización de este uso está permitida exclusivamente para sistemas robóticos automatizados.

Ver Sección 5.2.

4.4.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V.: GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

del medio ambiente

Ver Sección 5.3.

4.4.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver Sección 5.4.

4.4.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver Sección 5.5.

5. Modo de empleo del Meta SPC 6

5.1. Instrucciones de uso

Lea la etiqueta o el prospecto antes de utilizar el producto. Respete las condiciones de uso del producto (concentración, tiempo de contacto, temperatura, pH, etc.). Diluir el producto concentrado por decantación o bombeo (dilución 1:1 en agua). Llenar el depósito del dispositivo aplicador con el producto diluido. Se recomienda el uso de una bomba dosificadora para el llenado del producto en el equipo de aplicación. Aplicar una cantidad de producto suficiente para cubrir todo el pezón, como máximo 1,6 g/vaca por tratamiento de inmersión o como máximo 2,4 g/vaca por tratamiento de pulverización. Después de la desinfección, vaciar el depósito y limpiar el depósito y el vaso de inmersión o el pulverizador enjuagándolos con agua. Todos los residuos deben ser cuidadosamente eliminados de los pezones mediante un paño o una toalla de papel de un solo uso antes del ordeño. Por razones higiénicas, es práctica habitual utilizar al menos guantes (para reducir el riesgo de una posible contaminación cruzada) y ropa protectora.

5.2. Medidas de mitigación del riesgo

Este producto no debe utilizarse en combinación con otro producto a base de yodo. Mantener fuera del alcance de los niños.

5.3. Datos sobre los efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

auxilios y medidas de emergencias para la protección del medio ambiente

EN CASO DE INHALACIÓN: Si se presentan síntomas, llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca inmediatamente. Dé algo de beber, si la persona expuesta puede tragar. No induzca el vómito. Llame al 112 / ambulancia para asistencia médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lave la piel inmediatamente con abundante agua. A partir de entonces, quítese toda la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla. Continúe lavando la piel con agua durante 15 minutos. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague inmediatamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si lleva y es fácil de hacer. Continúe enjuagando durante al menos 15 minutos. Llame al 112 / ambulancia para asistencia médica.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Teléfono 91 562 04 20

Para incorporar este teléfono a la etiqueta deberá realizar la correspondiente notificación al INTCF conforme al procedimiento establecido en la Orden JUS/288/2021, modificada por la Orden JUS/877/2023, de 21 de julio.

Medio ambiente:

Derrames importantes: Delimite el área, forme un dique con un absorbente inerte y bombee a un tanque de emergencia. Guárdelo en contenedores adecuados, debidamente etiquetados y cerrados para su eliminación.

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, contenedores, toallas de papel utilizadas para retirar el producto y secar los pezones y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos o entréguense a un gestor autorizado de residuos peligrosos según lo acordado con el sistema de responsabilidad ampliada del productor. Entréguense los restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación a un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.

Codifique el residuo de acuerdo a la Decisión 2014/955/UE.

No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V.: GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Almacenar entre 5 y 30 ºC. Mantener alejado de fuentes de calor, alimentos y protegido de la luz solar. Caducidad: 2 años en HDPE.

6. Otra información

SOLO para ESPAÑA

Para adaptar la categoría de usuarios autorizados a la legislación nacional, ES CA aplicará el Art 37 del RGPD.

Definiciones (usuarios en España):
Profesional: Usuario que aplica biocidas en el lugar de trabajo. Este usuario tiene algunos conocimientos y habilidades en el manejo de productos químicos, y es capaz de utilizar correctamente los equipos de protección individual (EPI) en caso necesario.

Profesional especializado: Operarios de control de plagas, que han recibido formación específica en biocidas de acuerdo con la legislación nacional vigente.

En este contexto, la evaluación de la exposición será la misma para los profesionales y para los usuarios profesionales formados, y la diferencia entre ambos dependerá del juicio de los expertos siguiendo los “criterios limitadores” que figuran a continuación:

1. La peligrosidad del producto objeto de evaluación.
2. El uso que se solicita.
3. La frecuencia de utilización.
4. La complejidad de las medidas de control.

Meta SPC 7

IODOPHORS-PROQUIDEZA – Productos concentrados espesos (máx. 9500 ppm)

1. Información administrativa del Meta SPC 7

1.1. Identificador del Meta SPC 7

Identificador	Meta SPC 7

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Nº Registro / Autorización: ES/APPF(NA)-2025-03-00988

IODOPHORS-PROQUIDEZA FAMILY

1.2. Sufijo del número de autorización

Número	ES/APPF(NA)-2025-03-00988-7

1.3. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	TP03. Higiene veterinaria

2. Composición Meta SPC 7

2.1. Información cualitativa y cuantitativa de la composición del Meta SPC 7

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Nº CAS	Nº CE	Contenido (%)	
					Mín.	Máx.
Yodo	Yodo	Sustancia activa	7553-56-2	231-442-4	0,7	0,75
PVP-Yodada (conteniendo 10 % yodo) Yodo disponible	Polivinilpirrolidona yodada	Agente complejante	25655-41-8	607-771-8	2 0,2	2 0,2
Alcoholes etoxilados (C12-C14)	-	Sustancia no activa	68439-50-9	500-213-3	5,09	5,46
Propan-2-ol	-	Sustancia no activa	67-63-0	200-661-7	0	0,5

2.2. Tipo de formulación del Meta SPC 7

CL – Líquido o gel de contacto

3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

Indicaciones de peligro	H318: Provoca lesiones oculares graves. H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos de prudencia	P280: Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente a través de un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.

4. Uso(s) autorizado(s) del Meta SPC 7

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Nº Registro / Autorización: ES/APPF(NA)-2025-03-00988

IODOPHORS-PROQUIDEZA FAMILY

4.1. Descripción del uso 16

Tabla 16. Uso # 16 – Desinfección de pezones después del ordeño mediante inmersión manual

Tipo de Producto	TP03. Higiene veterinaria
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	Desinfección no médica manual de los pezones después del ordeño.
Organismo(s) diana (incluyendo el estadío de desarrollo)	Nombre científico: otros: *Escherichia coli*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: *Streptococcus uberis*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: *Staphylococcus aureus*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: *Candida albicans*. Nombre común: otros: levaduras. Etapa de desarrollo: no hay datos.
Ámbito(s) de utilización	Uso en interior.
Método(s) de aplicación	Inmersión manual del producto previamente diluido para su uso mediante vaso de inmersión con válvula antirretorno.
Dosis y frecuencia de aplicación	Formulación concentrada. Dilución: 50 % (1:1). Dosis de aplicación: - Vacas y búfalos: 0,6 – 1 g/pezón. - Cabras: 0,3 g/pezón (por evento). - Ovejas: 0,2 g/pezón (por evento). Frecuencia: 2 – 3 veces al día. Tiempo de contacto: al menos 5 minutos.
Categoría(s) de usuario(s)	Personal profesional. Personal profesional especializado.
Tamaños de los envases y material de envasado	1, 2, 5, 10, 20, 25, 30, 50, 60, 200, 220, 1000 kg. Botellas, garrafas, bidones y contenedores de HDPE.

4.1.1. Instrucciones específicas de uso

Ver Sección 5.1.

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

4.1.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

Ver Sección 5.2.

4.1.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver Sección 5.3.

4.1.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver Sección 5.4.

4.1.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver Sección 5.5.

5. Modo de empleo del Meta SPC 7

5.1. Instrucciones de uso

Lea la etiqueta o el prospecto antes de utilizar el producto. Respete las condiciones de uso del producto (concentración, tiempo de contacto, temperatura, pH, etc.). Diluir el producto concentrado por decantación o bombeo (dilución 1:1 en agua). Llenar el depósito del dispositivo aplicador con el producto diluido. Se recomienda el uso de una bomba dosificadora para el llenado del producto en el equipo de aplicación. **Desinfección de pezones después del ordeño:** Inmediatamente después del ordeño, aplique el producto diluido sumergiéndolo: apriete el depósito y coloque la copa de inmersión sobre cada pezón desde abajo, asegurándose de que toda la longitud del pezón esté sumergida en el desinfectante. Rellene con desinfectante nuevo apretando el depósito según sea necesario. Deje el producto en los pezones y mantenga a los animales de pie durante al menos 5 minutos después del tratamiento. Deje que los pezones se sequen al aire. Aplicar una cantidad de producto suficiente para cubrir todo el pezón, como máximo 4 g/vaca por tratamiento de inmersión.

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Después de la desinfección, vaciar el depósito, limpiar el depósito y el vaso de inmersión enjuagándolos con agua.

Todos los residuos deben ser cuidadosamente eliminados de los pezones mediante un paño o una toalla de papel de un solo uso antes del ordeño.

Por razones higiénicas, es práctica habitual utilizar al menos guantes (para reducir el riesgo de una posible contaminación cruzada) y ropa protectora.

5.2. Medidas de mitigación del riesgo

Este producto no debe utilizarse en combinación con otro producto a base de yodo.

Mantener fuera del alcance de los niños.

5.3. Datos sobre los efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencias para la protección del medio ambiente

EN CASO DE INHALACIÓN: Si se presentan síntomas, llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca inmediatamente. Dé algo de beber, si la persona expuesta puede tragar. No induzca el vómito. Llame al 112 / ambulancia para asistencia médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lave la piel inmediatamente con abundante agua. A partir de entonces, quítese toda la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla. Continúe lavando la piel con agua durante 15 minutos. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague inmediatamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si lleva y es fácil de hacer. Continúe enjuagando durante al menos 15 minutos. Llame al 112 / ambulancia para asistencia médica.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Teléfono 91 562 04 20

Para incorporar este teléfono a la etiqueta deberá realizar la correspondiente notificación al INTCF conforme al procedimiento establecido en la Orden JUS/288/2021, modificada por la Orden JUS/877/2023, de 21 de julio.

Medio ambiente:

Derrames importantes: Delimite el área, forme un dique con un absorbente inerte y bombee a un tanque de emergencia. Guárdelo en contenedores adecuados, debidamente etiquetados y cerrados para su eliminación.

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, contenedores, toallas de papel utilizadas para retirar el producto y secar los pezones y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos o entréguense a un gestor autorizado de residuos peligrosos según lo acordado con el sistema de responsabilidad ampliada del productor. Entréguense los restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación a un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.

Codifique el residuo de acuerdo a la Decisión 2014/955/UE.

No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Almacenar entre 5 y 30 ºC. Mantener alejado de fuentes de calor, alimentos y protegido de la luz solar.

Caducidad: 2 años en HDPE.

6. Otra información

SOLO para ESPAÑA

Para adaptar la categoría de usuarios autorizados a la legislación nacional, ES CA aplicará el Art 37 del RGPD.

Definiciones (usuarios en España):
Profesional: Usuario que aplica biocidas en el lugar de trabajo. Este usuario tiene algunos conocimientos y habilidades en el manejo de productos químicos, y es capaz de utilizar correctamente los equipos de protección individual (EPI) en caso necesario.

Profesional especializado: Operarios de control de plagas, que han recibido formación específica en biocidas de acuerdo con la legislación nacional vigente.

En este contexto, la evaluación de la exposición será la misma para los profesionales y para los usuarios profesionales formados, y la diferencia entre ambos dependerá del juicio de los expertos siguiendo los “criterios limitadores” que figuran a continuación:

1. La peligrosidad del producto objeto de evaluación.
2. El uso que se solicita.

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

3. La frecuencia de utilización.
4. La complejidad de las medidas de control.

Meta SPC 8

IODOPHORS-PROQUIDEZA – Productos concentrados líquidos (máx. 9500 ppm)

1. Información administrativa del Meta SPC 8

1.1. Identificador del Meta SPC 8

Identificador	Meta SPC 8

1.2. Sufijo del número de autorización

Número	ES/APPF(NA)-2025-03-00988-8

1.3. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	TP03. Higiene veterinaria

2. Composición Meta SPC 8

2.1. Información cualitativa y cuantitativa de la composición del Meta SPC 8

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Nº CAS	Nº CE	Contenido (%)	
					Mín.	Máx.
Yodo	Yodo	Sustancia activa	7553-56-2	231-442-4	0,7	0,75
PVP-Yodada (conteniendo 10 % yodo) Yodo disponible	Polivinilpirrolidona yodada	Agente complejante	25655-41-8	607-771-8	2 0,2	2 0,2
Alcoholes etoxilados (C12-C14)	-	Sustancia no activa	68439-50-9	500-213-3	5,09	5,46

2.2. Tipo de formulación del Meta SPC 8

CL – Líquido o gel de contacto

3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V.: GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Indicaciones de peligro	H318: Provoca lesiones oculares graves. H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos de prudencia	P280: Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente a través de un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.

4. Uso(s) autorizado(s) del Meta SPC 8

4.1. Descripción del uso 17

Tabla 17. Uso # 17 – Desinfección de pezones después del ordeño mediante inmersión manual

Tipo de Producto	TP03. Higiene veterinaria
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	Desinfección no médica manual de los pezones después del ordeño.
Organismo(s) diana (incluyendo el estadío de desarrollo)	Nombre científico: otros: *Escherichia coli*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: S*treptococcus uberis*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: *Staphylococcus aureus*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: C*andida albicans*. Nombre común: otros: levaduras. Etapa de desarrollo: no hay datos.
Ámbito(s) de utilización	Uso en interior.
Método(s) de aplicación	Inmersión manual del producto previamente diluido para su uso mediante vaso de inmersión con válvula antirretorno.
Dosis y frecuencia de aplicación	Formulación concentrada. Dilución: 33 % (1:2). Dosis de aplicación: - Vacas y búfalos: 0,3 – 0,4 g/pezón. - Cabras: 0,3 g/pezón (por evento).

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

	- Ovejas: 0,2 g/pezón (por evento). Frecuencia: 2 – 3 veces al día.
Categoría(s) de usuario(s)	Personal profesional. Personal profesional especializado.
Tamaños de los envases y material de envasado	1, 2, 5, 10, 20, 25, 30, 50, 60, 200, 220, 1000 kg. Botellas, garrafas, bidones y contenedores de HDPE.

4.1.1. Instrucciones específicas de uso

Previamente diluir el producto en agua (1:2). Transferir el producto diluido a una copa con válvula antirretorno. Aplicar el producto después del ordeño.

Inmediatamente después del ordeño, sumergir cada pezón en un recipiente con la mezcla. Dejar el producto hasta el próximo ordeño. Mantener a las vacas de pie hasta que el producto se haya secado (al menos 5 minutos). Todos los residuos del producto deben eliminarse de los pezones limpiándolos o utilizando una toalla de papel de un solo uso antes del próximo ordeño.

4.1.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

Ver Sección 5.2.

4.1.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver Sección 5.3.

4.1.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver Sección 5.4.

4.1.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver Sección 5.5.

4.2. Descripción del uso 18

Tabla 18. Uso # 18 – Desinfección de pezones antes del ordeño mediante inmersión manual

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V.: GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Nº Registro / Autorización: ES/APPF(NA)-2025-03-00988

IODOPHORS-PROQUIDEZA FAMILY

Tipo de Producto	TP03. Higiene veterinaria
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	Desinfección no médica manual de los pezones antes del ordeño.
Organismo(s) diana (incluyendo el estadío de desarrollo)	Nombre científico: otros: *Escherichia coli*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: *Streptococcus uberis*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: *Staphylococcus aureus*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: *Candida albicans*. Nombre común: otros: levaduras. Etapa de desarrollo: no hay datos.
Ámbito(s) de utilización	Uso en interior.
Método(s) de aplicación	Inmersión manual del producto previamente diluido (1:2) para su uso mediante vaso de inmersión con válvula antirretorno.
Dosis y frecuencia de aplicación	Formulación concentrada. Dilución: 33 % (1:2). Dosis de aplicación: - Vacas y búfalos: 0,3 – 0,4 g/pezón. - Cabras: 0,3 g/pezón (por evento). - Ovejas: 0,2 g/pezón (por evento). Frecuencia: 2 – 3 veces al día. Tiempo de contacto: 1 minuto.
Categoría(s) de usuario(s)	Personal profesional. Personal profesional especializado.
Tamaños de los envases y material de envasado	1, 2, 5, 10, 20, 25, 30, 50, 60, 200, 220, 1000 kg. Botellas, garrafas, bidones y contenedores de HDPE.

4.2.1. Instrucciones específicas de uso

Antes del ordeño, aplique el producto diluido (1:2) por inmersión: apriete el depósito y coloque la copa de inmersión sobre cada pezón desde abajo, asegurándose de que toda la longitud del pezón quede sumergida en el desinfectante. Rellene con desinfectante fresco apretando el depósito cuando sea necesario. Deje que el producto actúe sobre los pezones durante 1

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

minuto. Después de este tiempo, limpie cuidadosamente los pezones con un paño seco o una toallita de un solo uso inmediatamente antes del ordeño. Ver Sección 5.1

4.2.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

Utilizar guantes de nitrilo resistentes a productos químicos cuando se aplique el producto por inmersión manual. Ver Sección 5.2.

4.2.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver Sección 5.3.

4.2.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver Sección 5.4.

4.2.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver Sección 5.5.

4.3. Descripción del uso 19

Tabla 19. Uso # 19 – Desinfección de pezones después del ordeño mediante pulverización

Tipo de Producto	TP03. Higiene veterinaria
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	Desinfección no médica de los pezones después del ordeño.
Organismo(s) diana (incluyendo el estadío de desarrollo)	Nombre científico: otros: *Escherichia coli*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: *Streptococcus uberis*. Nombre común: otros: bacteria.

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V.: GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

	Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: *Staphylococcus aureus*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: C*andida albicans*. Nombre común: otros: levaduras. Etapa de desarrollo: no hay datos.
Ámbito(s) de utilización	Uso en interior.
Método(s) de aplicación	Pulverización del producto previamente diluido mediante sistema automatizado.
Dosis y frecuencia de aplicación	Formulación concentrada. Dilución: 33 % (1:2). Dosis de aplicación: - Vacas y búfalos: 0,4 – 0,6 g/pezón. - Cabras: 0,6 g/pezón (por evento). - Ovejas: 0,3 – 0,5 g/pezón (por evento). Frecuencia: 2 – 3 veces al día.
Categoría(s) de usuario(s)	Personal profesional. Personal profesional especializado.
Tamaños de los envases y material de envasado	1, 2, 5, 10, 20, 25, 30, 50, 60, 200, 220, 1000 kg. Botellas, garrafas, bidones y contenedores de HDPE.

4.3.1. Instrucciones específicas de uso

Aplicar el producto únicamente con sistemas robóticos automatizados.

Previamente, diluir el producto en agua (1:2). Transferir el producto diluido al pulverizador. Aplicar el producto después del ordeño.

Inmediatamente después del ordeño, rociar cada pezón con el producto. Dejar el producto hasta el próximo ordeño. Mantener a las vacas de pie hasta que el producto se haya secado (al menos 5 minutos). Todos los residuos de producto deben eliminarse de los pezones con un paño o usando una toalla de papel de un solo uso antes del próximo ordeño.

4.3.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

La autorización de este uso está permitida exclusivamente para sistemas robóticos automatizados.

Ver Sección 5.2.

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

4.3.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver Sección 5.3.

4.3.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver Sección 5.4.

4.3.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver Sección 5.5.

4.4. Descripción del uso 20

Tabla 20. Uso # 20 – Desinfección de pezones antes del ordeño mediante pulverización

Tipo de Producto	TP03. Higiene veterinaria
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	Desinfección no médica de los pezones antes del ordeño.
Organismo(s) diana (incluyendo el estadío de desarrollo)	Nombre científico: otros: *Escherichia coli*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: *Streptococcus uberis*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: *Staphylococcus aureus*. Nombre común: otros: bacteria. Etapa de desarrollo: no hay datos. Nombre científico: otros: *Candida albicans*. Nombre común: otros: levaduras. Etapa de desarrollo: no hay datos.
Ámbito(s) de utilización	Uso en interior.
Método(s) de aplicación	Pulverización del producto previamente diluido mediante sistema automatizado.

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V.: GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Dosis y frecuencia de aplicación	Formulación concentrada. Dilución: 33 % (1:2). Dosis de aplicación: - Vacas y búfalos: 0,4 – 0,6 g/pezón. - Cabras: 0,6 g/pezón (por evento). - Ovejas: 0,3 – 0,5 g/pezón (por evento). Frecuencia: 2 – 3 veces al día. Tiempo de contacto: 1 minuto.
Categoría(s) de usuario(s)	Personal profesional. Personal profesional especializado.
Tamaños de los envases y material de envasado	1, 2, 5, 10, 20, 25, 30, 50, 60, 200, 220, 1000 kg. Botellas, garrafas, bidones y contenedores de HDPE.

4.4.1. Instrucciones específicas de uso

Previamente diluir el producto en agua (1:2). Transferir el producto diluido al pulverizador. Aplicar el producto antes del ordeño.

Pre-ordeño: Rociar cada pezón con el producto. Después de 60 segundos, limpiar los pezones con un paño o una toallita de un solo uso.

Aplicar el producto únicamente con sistemas robotizados automatizados.

Ver Sección 5.1.

4.4.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

La autorización de este uso está permitida exclusivamente para sistemas robóticos automatizados.

Ver Sección 5.2.

4.4.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver Sección 5.3.

4.4.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver Sección 5.4.

4.4.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver Sección 5.5.

5. Modo de empleo del Meta SPC 8

5.1. Instrucciones de uso

Lea la etiqueta o el prospecto antes de utilizar el producto. Respete las condiciones de uso del producto (concentración, tiempo de contacto, temperatura, pH, etc.). Diluir el producto concentrado por decantación o bombeo (dilución 1:2 en agua). Llenar el depósito del dispositivo aplicador con el producto diluido. Se recomienda el uso de una bomba dosificadora para el llenado del producto en el equipo de aplicación. Aplicar una cantidad de producto suficiente para cubrir todo el pezón, como máximo 1,6 g/vaca por tratamiento de inmersión o como máximo 2,4 g/vaca por tratamiento de pulverización. Después de la desinfección, vaciar el depósito, limpiar el depósito y el vaso de inmersión o el pulverizador enjuagándolos con agua. Todos los residuos deben ser cuidadosamente eliminados de los pezones mediante un paño o una toalla de papel de un solo uso antes del ordeño. Por razones higiénicas, es práctica habitual utilizar al menos guantes (para reducir el riesgo de una posible contaminación cruzada) y ropa protectora.

5.2. Medidas de mitigación del riesgo

Este producto no debe utilizarse en combinación con otro producto a base de yodo. Mantener fuera del alcance de los niños.

5.3. Datos sobre los efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencias para la protección del medio ambiente

EN CASO DE INHALACIÓN: Si se presentan síntomas, llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. **EN CASO DE INGESTIÓN:** Enjuagar la boca inmediatamente. Dé algo de beber, si la persona expuesta puede tragar. No induzca el vómito. Llame al 112 / ambulancia para asistencia médica. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Lave la piel inmediatamente con abundante agua.

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V.: GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

A partir de entonces, quítese toda la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla. Continúe lavando la piel con agua durante 15 minutos. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague inmediatamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si lleva y es fácil de hacer. Continúe enjuagando durante al menos 15 minutos. Llame al 112 / ambulancia para asistencia médica.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Teléfono 91 562 04 20

Para incorporar este teléfono a la etiqueta deberá realizar la correspondiente notificación al INTCF conforme al procedimiento establecido en la Orden JUS/288/2021, modificada por la Orden JUS/877/2023, de 21 de julio.

Medio ambiente:

Derrames importantes: Delimite el área, forme un dique con un absorbente inerte y bombee a un tanque de emergencia. Guárdelo en contenedores adecuados, debidamente etiquetados y cerrados para su eliminación.

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, contenedores, toallas de papel utilizadas para retirar el producto y secar los pezones y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos o entréguense a un gestor autorizado de residuos peligrosos según lo acordado con el sistema de responsabilidad ampliada del productor. Entréguense los restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación a un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.

Codifique el residuo de acuerdo a la Decisión 2014/955/UE.

No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Almacenar entre 5 y 30 ºC. Mantener alejado de fuentes de calor, alimentos y protegido de la luz solar.

Caducidad: 2 años en HDPE.

6. Otra información

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Nº Registro / Autorización: ES/APPF(NA)-2025-03-00988

IODOPHORS-PROQUIDEZA FAMILY

SOLO para ESPAÑA

Para adaptar la categoría de usuarios autorizados a la legislación nacional, ES CA aplicará el Art 37 del RGPD.

Definiciones (usuarios en España):
Profesional: Usuario que aplica biocidas en el lugar de trabajo. Este usuario tiene algunos conocimientos y habilidades en el manejo de productos químicos, y es capaz de utilizar correctamente los equipos de protección individual (EPI) en caso necesario.

Profesional especializado: Operarios de control de plagas, que han recibido formación específica en biocidas de acuerdo con la legislación nacional vigente.

En este contexto, la evaluación de la exposición será la misma para los profesionales y para los usuarios profesionales formados, y la diferencia entre ambos dependerá del juicio de los expertos siguiendo los “criterios limitadores” que figuran a continuación:

1. La peligrosidad del producto objeto de evaluación.
2. El uso que se solicita.
3. La frecuencia de utilización.
4. La complejidad de las medidas de control.

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

7. Tercer nivel de información: productos individuales en el Meta SPC

Meta SPC 1

7.1. Nombre comercial, número de autorización y composición específica de cada producto individual

Nombre comercial	DERMOYOD				
Número de autorización	ES/APPF(NA)-2025-03-00988-1-1				
Nombre común	**Nombre IUPAC**	**Función**	**Nº CAS**	**Nº CE**	**Contenido (%)**
Yodo	Yodo	Sustancia activa	7553-56-2	231-442-4	0,25
PVP-Yodo (conteniendo 10 % yodo) Yodo disponible	Polivinilpirrolidona yodada	Agente complejante	25655-41-8	607-771-8	0,3 0,03
Alcoholes etoxilados (C12-C14)	-	Sustancia no activa	68439-50-9	500-213-3	1,82
Propan-2-ol	-	Sustancia no activa	67-63-0	200-661-7	0,5

Meta SPC 2

7.1. Nombre comercial, número de autorización y composición específica de cada producto individual

Nombre comercial	DERMOYOD LQ				
Número de autorización	ES/APPF(NA)-2025-03-00988-2-1				
Nombre común	**Nombre IUPAC**	**Función**	**Nº CAS**	**Nº CE**	**Contenido (%)**
Yodo	Yodo	Sustancia activa	7553-56-2	231-442-4	0,25
PVP-Yodo (conteniendo 10 % yodo) Yodo disponible	Polivinilpirrolidona yodada	Agente complejante	25655-41-8	607-771-8	0,3 0,03
Alcoholes etoxilados (C12-C14)	-	Sustancia no activa	68439-50-9	500-213-3	1,82

Meta SPC 3

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V.: GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Nº Registro / Autorización: ES/APPF(NA)-2025-03-00988

IODOPHORS-PROQUIDEZA FAMILY

7.1. Nombre comercial, número de autorización y composición específica de cada producto individual

Nombre comercial	YODOCARE				
Nombre(s) adicional(es)	YODOACTIVE YODOBAC				
Número de autorización	ES/APPF(NA)-2025-03-00988-3-1				
Nombre común	**Nombre IUPAC**	**Función**	**Nº CAS**	**Nº CE**	**Contenido (%)**
Yodo	Yodo	Sustancia activa	7553-56-2	231-442-4	0,475
PVP-Yodo (conteniendo 10 % yodo) Yodo disponible	Polivinilpirrolidona yodada		25655-41-8	607-771-8	0,3 0,03
Alcoholes etoxilados (C12-C14)	-	Sustancia no activa	68439-50-9	500-213-3	3,46
Propan-2-ol	-	Sustancia no activa	67-63-0	200-661-7	0,5

Meta SPC 4

7.1. Nombre comercial, número de autorización y composición específica de cada producto individual

Nombre comercial	YODOCARE LQ				
Nombre(s) adicional(es)	YODOACTIVE LQ YODOBAC LQ				
Número de autorización	ES/APPF(NA)-2025-03-00988-4-1				
Nombre común	**Nombre IUPAC**	**Función**	**Nº CAS**	**Nº CE**	**Contenido (%)**
Yodo	Yodo	Sustancia activa	7553-56-2	231-442-4	0,475
PVP-Yodo (conteniendo 10 % yodo) Yodo disponible	Polivinilpirrolidona yodada		25655-41-8	607-771-8	0,3 0,03
Alcoholes etoxilados (C12-C14)	-	Sustancia no activa	68439-50-9	500-213-3	3,46

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Meta SPC 5

7.1. Nombre comercial, número de autorización y composición específica de cada producto individual

Nombre comercial	YODESP				
Nombre(s) adicional(es)	YODIP				
Número de autorización	ES/APPF(NA)-2025-03-00988-5-1				
Nombre común	**Nombre IUPAC**	**Función**	**Nº CAS**	**Nº CE**	**Contenido (%)**
Yodo	Yodo	Sustancia activa	7553-56-2	231-442-4	0,57
PVP-Yodo (conteniendo 10 % yodo) Yodo disponible	Polivinilpirrolidona yodada		25655-41-8	607-771-8	0,3 0,03
Alcoholes etoxilados (C12-C14)	-	Sustancia no activa	68439-50-9	500-213-3	4,14
Propan-2-ol	-	Sustancia no activa	67-63-0	200-661-7	0,5

Meta SPC 6

7.1. Nombre comercial, número de autorización y composición específica de cada producto individual

Nombre comercial	YODOLIQ				
Número de autorización	ES/APPF(NA)-2025-03-00988-6-1				
Nombre común	**Nombre IUPAC**	**Función**	**Nº CAS**	**Nº CE**	**Contenido (%)**
Yodo	Yodo	Sustancia activa	7553-56-2	231-442-4	0,57
PVP-Yodo (conteniendo 10 % yodo) Yodo disponible	Polivinilpirrolidona yodada		25655-41-8	607-771-8	0,3 0,03
Alcoholes etoxilados (C12-C14)	-	Sustancia no activa	68439-50-9	500-213-3	4,14

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Nº Registro / Autorización: ES/APPF(NA)-2025-03-00988

IODOPHORS-PROQUIDEZA FAMILY

Meta SPC 7

7.1. Nombre comercial, número de autorización y composición específica de cada producto individual

Nombre comercial	YODOSTAR				
Nombre(s) adicional(es)	YODOLAND GOLD YODOMIX				
Número de autorización	ES/APPF(NA)-2025-03-00988-7-1				
Nombre común	**Nombre IUPAC**	**Función**	**Nº CAS**	**Nº CE**	**Contenido (%)**
Yodo	Yodo	Sustancia activa	7553-56-2	231-442-4	0,73
PVP-Yodo (conteniendo 10 % yodo) Yodo disponible	Polivinilpirrolidona yodada		25655-41-8	607-771-8	2 0,2
Alcoholes etoxilados (C12-C14)	-	Sustancia no activa	68439-50-9	500-213-3	5,31
Propan-2-ol	-	Sustancia no activa	67-63-0	200-661-7	0,5

Meta SPC 8

7.1. Nombre comercial, número de autorización y composición específica de cada producto individual

Nombre comercial	YODOSTAR LQ				
Número de autorización	ES/APPF(NA)-2025-03-00988-8-1				
Nombre común	**Nombre IUPAC**	**Función**	**Nº CAS**	**Nº CE**	**Contenido (%)**
Yodo	Yodo	Sustancia activa	7553-56-2	231-442-4	0,73
PVP-Yodo (conteniendo 10 % yodo) Yodo disponible	Polivinilpirrolidona yodada		25655-41-8	607-771-8	2 0,2
Alcoholes etoxilados (C12-C14)	-	Sustancia no activa	68439-50-9	500-213-3	5,31

CSV : GEN-ac68-0b28-f6b2-5ee9-61a8-5074-8652-8266
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 22/03/2025 09:06 | Sin acción específica