



Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01046

Henkel Icaridin BPF

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE BIOCIDAS

Haciendo uso de las atribuciones que me están conferidas y, en cumplimiento de la legislación vigente en materia de biocidas, se inscribe en el “Registro Oficial de Biocidas” de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud, así como en el “Registro de Biocidas” establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) nº 528/2012, la siguiente familia de biocidas, en las condiciones que a continuación se detallan:

1. Sujeto a las acciones descritas en el apartado nº 2 y a los requisitos especiales enumerados en el apartado nº 3, el titular de la autorización podrá comercializar los productos descritos en el apartado 7. del Anexo I pertenecientes a la familia de biocidas detallada en el Resumen de las Características de Producto para una Familia de Productos Biocidas, recogido en el Anexo I, y para los usos descritos en éste.
2. El titular de la autorización completará, las acciones establecidas y en las fechas determinadas que se indican en el cuadro siguiente. De no ser así, los productos descritos en el apartado 7. del Anexo I pertenecientes a la familia de biocidas no podrán mantenerse en el mercado a partir de dicha fecha.

ACCIONES	FECHA
-	-

3. El titular de la autorización cumplirá, los requisitos especiales establecidos en el cuadro siguiente. De no ser así, los productos descritos en el apartado 7. del Anexo I pertenecientes a la familia de biocidas no podrán mantenerse en el mercado.

	REQUISITOS ESPECIALES
1.	Los envases de los productos para uso por el público en general tendrán una capacidad inferior o igual a 200 ml.
2.	El producto es eficaz frente a mosquitos vectores transmisores de enfermedades tropicales, por ejemplo, fiebre amarilla, virus zika, dengue, chikunguya, etc.
3.	Deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 1381/2009, de 28 de agosto, por el que se establecen los requisitos para la fabricación y comercialización de los generadores de aerosoles.

4. En el etiquetado de cada uno de los productos de la familia de biocidas deberá figurar, independientemente de otros datos identificativos, lo siguiente:
 - a. El contenido del apartado 1.3.1. de la parte I, los apartados 2.2., 3., 4. y 5. de





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01046

Henkel Icaridin BPF

la parte II y el apartado 7.1. de la parte III del Resumen de las Características del Producto para una Familia de Productos Biocidas – Anexo I - El nombre comercial del producto deberá figurar de manera clara e inequívoca en la parte principal de la etiqueta.

- b. Junto a las indicaciones de peligro y consejos de prudencia, la palabra de advertencia y pictograma(s) que figuran a continuación:

b.1. Meta SPC 1

Palabra de advertencia	Pictograma(s)
PELIGRO	 GHS02
ATENCIÓN	 GHS07

b.2. Meta SPC 2

Palabra de advertencia	Pictograma(s)
ATENCIÓN	  GHS02 GHS07

b.3. Meta SPC 3

Palabra de advertencia	Pictograma(s)
PELIGRO	 GHS02





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01046

Henkel Icaridin BPF

ATENCIÓN	 GHS07
----------	--

b.4. Meta SPC 4

Palabra de advertencia	Pictograma(s)
ATENCIÓN	 GHS07

b.5. Meta SPC 5

Palabra de advertencia	Pictograma(s)
ATENCIÓN	  GHS02 GHS07

b.6. Meta SPC 6

Palabra de advertencia	Pictograma(s)
PELIGRO	 GHS02
ATENCIÓN	 GHS07

5. Es responsabilidad del titular de la autorización el cumplimiento estricto del correcto etiquetado de acuerdo con la legislación vigente y en función de los usos autorizados.





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01046

Henkel Icaridin BPF

6. El titular de la presente resolución, debe comunicar inmediatamente a la autoridad competente del Registro toda información o datos nuevos que reflejen que los productos descritos en el apartado 7 del Anexo I pertenecientes a la familia de biocidas y/o sus sustancias activas provocan o pueden provocar resistencias y/o efectos adversos sobre la salud humana o animal, el agua subterránea o el medio ambiente. Esta resolución puede revocarse en vista de la información recibida.
7. Sujeto a los apartados nº 2 y nº 3 de esta resolución, esta autorización tiene una validez establecida en el punto 1.3.4. del Resumen de las Características del Producto para una Familia de Productos Biocidas – Anexo I -, salvo su anulación o suspensión temporal antes de finalizar dicho período.
8. Esta autorización anula las concedidas al mencionado producto con anterioridad, en su caso.
9. Esta resolución podrá ser cancelada según las circunstancias descritas en los Artículos 48 y 49 del Reglamento (UE) nº 528/2012.
10. El contenido de esta autorización no podrá ser modificado sin previa comunicación a la autoridad competente del Registro, la cual determinará si procede o no nueva autorización, excepto si se trata de un cambio administrativo contemplado en la sección 2, Título 1 del Anexo: Clasificación de los cambios de biocidas del Reglamento de Ejecución (UE) nº 354/2013 de la Comisión de 18 de abril de 2013.
11. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 48 del Reglamento (UE) nº 528/2012, ésta autorización puede ser modificada como consecuencia de los acuerdos alcanzados con otros Estados Miembros.
12. En cumplimiento del artículo 45 y Anexo VIII del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores así como distribuidores, cuando corresponda, de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4. de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente la notificación mediante el procedimiento armonizado al INTCF.

La presente resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, de acuerdo con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la misma cabe interponer RECURSO DE





MINISTERIO
DE SANIDAD

SECRETARÍA DE ESTADO
DE SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL
DE SALUD PÚBLICA
Y EQUIDAD EN SALUD

Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01046

Henkel Icaridin BPF

ALZADA ante la Secretaría de Estado de Sanidad, en el plazo máximo de un mes contado desde el día siguiente a aquel en que se notifique la presente resolución.

EL DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y EQUIDAD EN SALUD

Pedro Gullón Tosio





MINISTERIO
DE SANIDAD

SECRETARÍA DE ESTADO
DE SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL
DE SALUD PÚBLICA
Y EQUIDAD EN SALUD

Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01046

Henkel Icaridin BPF

ANEXO I

Resumen de las Características del Producto biocida

para una Familia de Productos Biocidas

Henkel Icaridin BPF

Tipo(s) de Producto: 19

ES/MRF(NA)-2026-19-01046

ES-0035208-0000





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01046

Henkel Icaridin BPF

Parte I. Primer nivel de información

1. Información administrativa

1.1. Nombre de la familia

Nombre comercial	Henkel Icaridin BPF
------------------	---------------------

1.2. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	TP19. Repelentes y atrayentes
---------------------	-------------------------------

1.3. Titular de la autorización

1.3.1. Nombre y dirección del titular de la autorización	Nombre	Henkel Global Supply Chain B.V.
	Dirección	EDGE Stadium, Fred. Roeskestraat 100 1076 ED Amsterdam Países Bajos
1.3.2. Número de autorización	ES/MRF(NA)-2026-19-01046	
Nº de referencia R4BP asset	ES-0035208-0000	
1.3.3. Fecha de autorización	13/07/2026	
1.3.4. Fecha de vencimiento de la autorización	31/08/2035	

1.4. Fabricante(s) del producto

Nombre del fabricante	Henkel Global Supply Chain B.V.
Dirección del fabricante	EDGE Stadium, Fred. Roeskestraat 100 1076 ED Amsterdam, Países Bajos
Lugar de fabricación 1	Eugenio Santos Envasados y Servicios S.L. Polígono Industrial "Llanos de la Estación", S/N 50800 Zaragoza, España
Lugar de fabricación 2	Laboratorio Chimico Farmaceutico Sanmarinese 47896 Faetano, San Marino

1.5. Fabricante(s) de la(s) sustancia(s) activa(s)

Sustancia activa	(RS)-sec-butyl (RS)-2-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate
Nombre del fabricante	Saltigo GmbH
Dirección del fabricante	Kaiser-Wilhelm-Allee 40, 51373 Leverkusen, Alemania
Lugar de fabricación 1	Chempark Leverkusen, 51369 Leverkusen, Alemania





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01046

Henkel Icaridin BPF

Lugar de fabricación 2	Chempark Dormagen, 41539 Dormagen, Alemania
------------------------	---

2. Composición de la familia biocida y tipo de formulación

2.1. Información cualitativa y cuantitativa de la composición de la familia biocida

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Nº CAS	Nº CE	Contenido (%)	
					Mín.	Máx.
Icaridina	(RS)-sec-butyl (RS)-2-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate	Sustancia activa	119515-38-7	423-210-8	10,3 (m/m)	15,46 (m/m)
Etanol		Sustancia no activa	64-17-5	200-578-6	0 (m/m)	84,998 (m/m)

2.2. Tipo(s) de formulación

AE Dispensador aerosol. AL Cualquier otro líquido. EW Emulsión, aceite en agua.





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01046

Henkel Icaridin BPF

Parte II. Segundo nivel de información – Meta SPC(s)

Meta SPC 1

1. Información administrativa del Meta SPC 1

1.1. Identificador del Meta SPC 1

Identificador	Meta SPC 1
---------------	------------

1.2. Sufijo del número de autorización

Número	ES/MRF(NA)-2026-19-01046-1
--------	----------------------------

1.3. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	TP19. Repelentes y atrayentes
---------------------	-------------------------------

2. Composición Meta SPC 1

2.1. Información cualitativa y cuantitativa de la composición del Meta SPC 1

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Nº CAS	Nº CE	Contenido (%)	
					Mín.	Máx.
Icaridina	(RS)-sec-butyl (RS)-2-(2-hydroxyethyl)piperi dine-1-carboxylate	Sustancia activa	119515-38-7	423-210-8	15 (m/m)	15 (m/m)
Etanol		Sustancia no activa	64-17-5	200-578-6	83,998 (m/m)	84,998 (m/m)

2.2. Tipo de formulación del Meta SPC 1

AL Cualquier otro líquido.

3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

Indicaciones de peligro	H225: Líquido y vapores muy inflamables. H319: Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia	P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01046

Henkel Icaridin BPF

	P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso de acuerdo con la normativa vigente.
--	--

4. Uso(s) autorizado(s) del Meta SPC 1

4.1. Descripción del uso 1

Tabla 1. Uso # 1 – Repelente de insectos – Loción

Tipo de Producto	TP19. Repelentes y atrayentes
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	n.a.
Organismo(s) diana (incluyendo el estadio de desarrollo)	Nombre científico: <i>Simulium spp.</i> Nombre común: moscas negras. Etapa de desarrollo: adultos. Nombre científico: <i>Ixodes ricinus</i>. Nombre común: garrapatas. Etapa de desarrollo: ninfas. Nombre científico: <i>Aedes spp.</i> Nombre común: mosquitos Aedes. Etapa de desarrollo: adultos. Nombre científico: <i>Anopheles spp.</i> Nombre común: mosquitos Anopheles. Etapa de desarrollo: adultos. Nombre científico: <i>Culex spp.</i> Nombre común: mosquito común. Etapa de desarrollo: adultos.
Ámbito(s) de utilización	Uso interior. Uso exterior. Aplicación en la piel.
Método(s) de aplicación	Método: rociar y esparcir sobre la piel.





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01046

Henkel Icaridin BPF

	Descripción detallada: loción.
Dosis y frecuencia de aplicación	Tasa de aplicación: 0,97 (mg de producto)/cm ² . Número y frecuencia de aplicación: aplicar aproximadamente 23 pulverizaciones para ambos brazos, 45 pulverizaciones para ambas piernas y 7 pulverizaciones para el cuello y la cara. Aplicar máximo 1 vez al día.
Categoría(s) de usuario(s)	Público en general (no profesional).
Tamaños de los envases y material de envasado	Botellas con cuello roscado y dosificador de loción. Material del embalaje: poliolefinas (PE/PP). Contenido: 50 – 75 – 100 – 150 – 200 ml.

4.1.1. Instrucciones específicas de uso

Aplicar 0,97 mg por cm² de piel para una protección de 8 horas contra mosquitos, 7 horas y 30 minutos contra garrapatas y 7 horas contra moscas negras.

4.1.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

Ver direcciones generales de uso.

4.1.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver direcciones generales de uso.

4.1.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver direcciones generales de uso.

4.1.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver direcciones generales de uso.

5. Modo de empleo del Meta SPC 1

5.1. Instrucciones de uso

Leer la etiqueta antes del uso.





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01046

Henkel Icaridin BPF

Agitar bien antes del uso.

Mantener el spray al menos a una distancia de 15 cm de la piel.

Lavarse bien las manos antes de manipular o consumir alimentos.

El tiempo de protección es solo orientativo. Factores como altas temperaturas, humedad, y transpiración puede influenciar la duración de la protección.

5.2. Medidas de mitigación del riesgo

No sobrepasar 1 aplicación/día.

No inhalar el aerosol.

Usar en exteriores o en lugares bien ventilados.

No aplicar directamente sobre o cerca de alimentos, pienso, agua potable o bebidas, ni sobre superficies o utensilios que puedan estar en contacto directo con alimentos, pienso, agua potable o bebidas y animales.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales no objetivo/mascotas.

El producto debe ser aplicado por un adulto.

Evitar el contacto entre las manos y la boca.

Evitar el contacto de la piel tratada o la ropa con alimentos.

Para el tratamiento de la cara, rociar la solución repelente sobre la palma de la mano y extenderla sobre la piel del rostro, protegiendo cuidadosamente los ojos. No rociar directamente en los ojos ni aplicar en la zona ocular.

Aplicar únicamente sobre piel descubierta (cabeza, manos, brazos, piernas y pies).

No aplicar en las manos de los niños.

No es adecuado para niños menores de 6 años.

5.3. Datos sobre los efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencias para la protección del medio ambiente

Medidas de primeros auxilios:

- EN CASO DE INHALACIÓN: Si se presentan síntomas, llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.
- EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. Dé algo de beber, si la persona expuesta puede tragar. No induzca el vómito. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01046

Henkel Icaridin BPF

- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Si se produce irritación, lave con agua y busque atención médica. En casos de exposición cutánea no intencionada: lavar con agua.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague con agua. Quítese las lentes de contacto, si lleva y es fácil de hacer. Continúe enjuagando durante 5 minutos. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Teléfono 91 562 04 20

Para incorporar este teléfono a la etiqueta deberá realizar la correspondiente notificación al INTCF.

Medidas de emergencia para la protección del medio ambiente:

- Evitar su liberación al medio ambiente.
- Recoger el derrame líquido con material absorbente.
- Notificar a las autoridades si el producto entra al sistema de alcantarillado o aguas públicas.

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Envases vacíos, restos de producto y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos.

Elimine dichos residuos de acuerdo con la normativa vigente.

No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Vida media: 2 años.

Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar a una temperatura inferior a 50 °C.

Mantener fuera del alcance de los niños y los animales no objetivo/mascotas.

6. Otra información

Público en general (personal no profesional): usuarios que no son profesionales y que aplican el producto biocida en el contexto de su vida privada.





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01046

Henkel Icaridin BPF

Meta SPC 2

1. Información administrativa del Meta SPC 2

1.1. Identificador del Meta SPC 2

Identificador	Meta SPC 2
---------------	------------

1.2. Sufijo del número de autorización

Número	ES/MRF(NA)-2026-19-01046-2
--------	----------------------------

1.3. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	TP19. Repelentes y atrayentes
---------------------	-------------------------------

2. Composición Meta SPC 2

2.1. Información cualitativa y cuantitativa de la composición del Meta SPC 2

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Nº CAS	Nº CE	Contenido (%)	
					Mín.	Máx.
Icaridina	(RS)-sec-butyl (RS)-2-(2-hydroxyethyl)piperi dine-1-carboxylate	Sustancia activa	119515-38-7	423-210-8	15,46 (m/m)	15,46 (m/m)
Etanol		Sustancia no activa	64-17-5	200-578-6	28,748 (m/m)	28,748 (m/m)

2.2. Tipo de formulación del Meta SPC 2

AL Cualquier otro líquido.

3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

Indicaciones de peligro	H226: Líquido y vapores inflamables. H319: Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia	P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01046

Henkel Icaridin BPF

	OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso de acuerdo con la normativa vigente.
--	--

4. Uso(s) autorizado(s) del Meta SPC 2

4.1. Descripción del uso 1

Tabla 2. Uso # 1 – Repelente de insectos – Loción

Tipo de Producto	TP19. Repelentes y atrayentes
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	n.a.
Organismo(s) diana (incluyendo el estadio de desarrollo)	Nombre científico: <i>Simulium spp.</i> Nombre común: moscas negras. Etapa de desarrollo: adultos. Nombre científico: <i>Ixodes ricinus</i>. Nombre común: garrapatas. Etapa de desarrollo: ninfas. Nombre científico: <i>Aedes spp.</i> Nombre común: mosquitos Aedes. Etapa de desarrollo: adultos. Nombre científico: <i>Anopheles spp.</i> Nombre común: mosquitos Anopheles. Etapa de desarrollo: adultos. Nombre científico: <i>Culex spp.</i> Nombre común: mosquito común. Etapa de desarrollo: adultos.
Ámbito(s) de utilización	Uso interior. Uso exterior. Aplicación en la piel.
Método(s) de aplicación	Método: rociar y esparcir sobre la piel. Descripción detallada: loción.





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01046

Henkel Icaridin BPF

Dosis y frecuencia de aplicación	Tasa de aplicación: 1,35 (mg de producto)/cm ² . Número y frecuencia de aplicación: aplicar aproximadamente 27 pulverizaciones para ambos brazos, 53 pulverizaciones para ambas piernas, y 8 pulverizaciones para el cuello y la cara. Aplicar máximo una vez al día.
Categoría(s) de usuario(s)	Público en general (no profesional).
Tamaños de los envases y material de envasado	Botellas con cuello roscado y dosificador de loción. Material del embalaje: poliolefinas (PE/PP). Contenido: 50 – 75 – 100 – 150 – 200 ml.

4.1.1. Instrucciones específicas de uso

Aplicar 1.35 mg por cm² para una protección de 8 horas frente a mosquitos y garrapatas y 7 horas frente a moscas negras.

4.1.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

Ver direcciones generales de uso.

4.1.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver direcciones generales de uso.

4.1.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver direcciones generales de uso.

4.1.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver direcciones generales de uso.

5. Modo de empleo del Meta SPC 2

5.1. Instrucciones de uso

Leer la etiqueta antes del uso.





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01046

Henkel Icaridin BPF

Agitar bien antes del uso.

Mantener el spray al menos a una distancia de 15 cm de la piel.

Lavarse bien las manos antes de manipular o consumir alimentos.

El tiempo de protección es solo orientativo. Factores como altas temperaturas, humedad, y transpiración puede influenciar la duración de la protección.

5.2. Medidas de mitigación del riesgo

No sobrepasar 1 aplicación/día.

No inhalar el aerosol.

Usar en exteriores o en lugares bien ventilados.

No aplicar directamente sobre o cerca de alimentos, pienso, agua potable o bebidas, ni sobre superficies o utensilios que puedan estar en contacto directo con alimentos, pienso, agua potable o bebidas y animales.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales no objetivo/mascotas.

Evitar el contacto entre las manos y la boca.

Evitar el contacto de la piel tratada o la ropa con alimentos.

Para el tratamiento de la cara, rociar la solución repelente sobre la palma de la mano y extenderla sobre la piel del rostro, protegiendo cuidadosamente los ojos. No rociar directamente en los ojos ni aplicar en la zona ocular.

Aplicar únicamente sobre piel descubierta (cabeza, manos, brazos, piernas y pies).

No aplicar en las manos de los niños.

No es adecuado para niños menores de 6 años.

5.3. Datos sobre los efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencias para la protección del medio ambiente

Medidas de primeros auxilios:

- EN CASO DE INHALACIÓN: Si se presentan síntomas, llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.
- EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. Dé algo de beber, si la persona expuesta puede tragar. No induzca el vómito. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01046

Henkel Icaridin BPF

- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Si se produce irritación, lave con agua y busque atención médica. En casos de exposición cutánea no intencionada: lavar con agua.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague con agua. Quítese las lentes de contacto, si lleva y es fácil de hacer. Continúe enjuagando durante 5 minutos. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Teléfono 91 562 04 20

Para incorporar este teléfono a la etiqueta deberá realizar la correspondiente notificación al INTCF.

Medidas de emergencia para la protección del medio ambiente:

- Evitar su liberación al medio ambiente.
- Recoger el derrame líquido con material absorbente.
- Notificar a las autoridades si el producto entra al sistema de alcantarillado o aguas públicas.

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Envases vacíos, restos de producto y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos.

Elimine dichos residuos de acuerdo con la normativa vigente.

No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Vida media: 2 años.

Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar a una temperatura inferior a 50 °C.

Mantener fuera del alcance de los niños y los animales no objetivo/mascotas.

6. Otra información

Público en general (personal no profesional): usuarios que no son profesionales y que aplican el producto biocida en el contexto de su vida privada.





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01046

Henkel Icaridin BPF

Meta SPC 3

1. Información administrativa del Meta SPC 3

1.1. Identificador del Meta SPC 3

Identificador	Meta SPC 3
---------------	------------

1.2. Sufijo del número de autorización

Número	ES/MRF(NA)-2026-19-01046-3
--------	----------------------------

1.3. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	TP19. Repelentes y atrayentes
---------------------	-------------------------------

2. Composición Meta SPC 3

2.1. Información cualitativa y cuantitativa de la composición del Meta SPC 3

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Nº CAS	Nº CE	Contenido (%)	
					Mín.	Máx.
Icaridina	(RS)-sec-butyl (RS)-2-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate	Sustancia activa	119515-38-7	423-210-8	15,46 (m/m)	15,46 (m/m)
Etanol		Sustancia no activa	64-17-5	200-578-6	64,2384 (m/m)	64,2384 (m/m)

2.2. Tipo de formulación del Meta SPC 3

AE Dispensador aerosol

3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

Indicaciones de peligro	H222: Aerosol extremadamente inflamable. H229: Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. H319: Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia	P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01046

Henkel Icaridin BPF

	ignición. No fumar. P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso. P261: Evitar respirar el aerosol. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P410+P412: Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 °C/122 °F. P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso de acuerdo con la normativa vigente.
--	--

4. Uso(s) autorizado(s) del Meta SPC 3

4.1. Descripción del uso 1

Tabla 3. Uso # 1 – Repelente de insectos – Aerosol

Tipo de Producto	TP19. Repelentes y atrayentes
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	n.a.
Organismo(s) diana (incluyendo el estadio de desarrollo)	Nombre científico: <i>Simulium spp.</i> Nombre común: moscas negras. Etapa de desarrollo: adultos. Nombre científico: <i>Ixodes ricinus</i>. Nombre común: garrapatas. Etapa de desarrollo: ninfas. Nombre científico: <i>Aedes spp.</i> Nombre común: mosquitos Aedes. Etapa de desarrollo: adultos. Nombre científico: <i>Anopheles spp.</i> Nombre común: mosquitos Anopheles. Etapa de desarrollo: adultos. Nombre científico: <i>Culex spp.</i> Nombre común: mosquito común. Etapa de desarrollo: adultos.





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01046

Henkel Icaridin BPF

Ámbito(s) de utilización	Uso interior. Uso exterior. Aplicación en la piel.
Método(s) de aplicación	Método: rociar y esparcir sobre la piel. Descripción detallada: spray aerosol.
Dosis y frecuencia de aplicación	Tasa de aplicación: 0,95 (mg de producto)/cm ² . Número y frecuencia de aplicación: pulverizar aprox. 3 segundos para ambos brazos, 6 segundos para ambas piernas, y 1 segundo para el cuello y la cara. Aplicar máximo una vez al día.
Categoría(s) de usuario(s)	Público en general (no profesional).
Tamaños de los envases y material de envasado	Latas de aluminio. Material del embalaje: lata de aluminio con barniz epoxi fenol pigmentado o similar. Contenido: 100 ml.

4.1.1. Instrucciones específicas de uso

Aplicar 0,95 mg por cm² para una protección de 8 horas frente a mosquitos y garrapatas y 7 horas frente a moscas negras.

4.1.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

Ver direcciones generales de uso.

4.1.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver direcciones generales de uso.

4.1.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver direcciones generales de uso.

4.1.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver direcciones generales de uso.





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01046

Henkel Icaridin BPF

5. Modo de empleo del Meta SPC 3

5.1. Instrucciones de uso

Leer la etiqueta antes del uso.

Agitar bien antes del uso.

Mantener el spray al menos a una distancia de 15 cm de la piel.

Lavarse bien las manos antes de manipular o consumir alimentos.

El tiempo de protección es solo orientativo. Factores como altas temperaturas, humedad, y transpiración puede influenciar la duración de la protección.

5.2. Medidas de mitigación del riesgo

No exceder 1 aplicación/día.

No inhalar el aerosol.

Usar en exteriores o en lugares bien ventilados.

No aplicar directamente sobre o cerca de alimentos, piensos, agua potable o bebidas, ni sobre superficies o utensilios que puedan estar en contacto directo con alimentos, piensos, agua potable o bebidas y animales.

Mantener fuera del alcance de los niños y los animales no objetivo/mascotas.

Evitar el contacto entre las manos y la boca.

Evitar el contacto de la piel tratada o la ropa con alimentos.

Para tratar el rostro, rociar la solución repelente sobre la palma de la mano y extenderla sobre la piel del rostro, protegiendo cuidadosamente los ojos. No rociar en los ojos ni aplicar en la zona ocular.

Aplicar únicamente sobre piel descubierta (cabeza, manos, brazos, piernas y pies).

No aplicar en las manos de los niños.

El producto debe ser aplicado por un adulto.

No es adecuado para niños menores de 6 años.

5.3. Datos sobre los efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencias para la protección del medio ambiente

Medidas de primeros auxilios:





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01046

Henkel Icaridin BPF

- EN CASO DE INHALACIÓN: Si se presentan síntomas, llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.
- EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. Dé algo de beber, si la persona expuesta puede tragar. No induzca el vómito. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Si se produce irritación, lave con agua y busque atención médica. En casos de exposición cutánea no intencionada: lavar con agua.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague con agua. Quítese las lentes de contacto, si lleva y es fácil de hacer. Continúe enjuagando durante 5 minutos. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Teléfono 91 562 04 20

Para incorporar este teléfono a la etiqueta deberá realizar la correspondiente notificación al INTCF.

Medidas de emergencia para la protección del medio ambiente:

- Evitar su liberación al medio ambiente.
- Recoger el derrame líquido con material absorbente.
- Notificar a las autoridades si el producto entra al sistema de alcantarillado o aguas públicas.

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Envases vacíos, restos de producto y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos.

Elimine dichos residuos de acuerdo con la normativa vigente.

No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Vida media: 2 años.

Condiciones de almacenamiento: Proteger de la luz solar. Almacenar a una temperatura inferior a 50 °C.

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01046

Henkel Icaridin BPF

Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales no objetivo/mascotas.

6. Otra información

Público en general (personal no profesional): usuarios que no son profesionales y que aplican el producto biocida en el contexto de su vida privada.

Meta SPC 4

1. Información administrativa del Meta SPC 4

1.1. Identificador del Meta SPC 4

Identificador	Meta SPC 4
---------------	------------

1.2. Sufijo del número de autorización

Número	ES/MRF(NA)-2026-19-01046-4
--------	----------------------------

1.3. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	TP19. Repelentes y atrayentes
---------------------	-------------------------------

2. Composición Meta SPC 4

2.1. Información cualitativa y cuantitativa de la composición del Meta SPC 4

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Nº CAS	Nº CE	Contenido (%)	
					Mín.	Máx.
Icaridina	(RS)-sec-butyl (RS)-2-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate	Sustancia activa	119515-38-7	423-210-8	12,37 (m/m)	12,37 (m/m)

2.2. Tipo de formulación del Meta SPC 4

EW Emulsión, aceite en agua.

3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

Indicaciones de peligro	H319: Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia	P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños.





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01046

Henkel Icaridin BPF

	P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso de acuerdo con la normativa vigente.
--	---

4. Uso(s) autorizado(s) del Meta SPC 4

4.1. Descripción del uso 1

Tabla 4. Uso # 1 – Repelente de insectos – Loción

Tipo de Producto	TP19. Repelentes y atrayentes
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	n.a.
Organismo(s) diana (incluyendo el estadio de desarrollo)	Nombre científico: <i>Ixodes ricinus</i>. Nombre común: garrapatas. Etapa de desarrollo: ninfas. Nombre científico: <i>Aedes spp.</i> Nombre común: mosquitos Aedes. Etapa de desarrollo: adultos. Nombre científico: <i>Anopheles spp.</i> Nombre común: mosquitos Anopheles. Etapa de desarrollo: adultos. Nombre científico: <i>Culex spp.</i> Nombre común: mosquito común. Etapa de desarrollo: adultos.
Ámbito(s) de utilización	Uso interior. Uso exterior. Aplicación en la piel.
Método(s) de aplicación	Método: rociar y esparcir sobre la piel. Descripción detallada: loción.
Dosis y frecuencia de aplicación	Tasa de aplicación: 1,02 (mg de producto)/cm². Número y frecuencia de aplicación: aplicar aprox. 14 pulverizaciones para ambos brazos, 28 pulverizaciones para ambas piernas, y 4 pulverizaciones para el cuello y la cara. Aplicar máximo 2 veces al día.





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01046

Henkel Icaridin BPF

Categoría(s) de usuario(s)	Público en general (no profesional).
Tamaños de los envases y material de envasado	Botellas con cuello roscado. Material del embalaje: poliolefinas (PE/PP). Contenido: 50 – 75 – 100 – 150 – 200 ml.

4.1.1. Instrucciones específicas de uso

Aplicar 1,02 mg por cm² para una protección de 8 horas frente a mosquitos *Culex* y *Aedes* y garrapatas y 5 horas y 30 minutos frente a mosquitos *Anopheles*.

Para una afirmación general frente a mosquitos, se ha validado un tiempo de protección completa de 5 horas y 30 minutos.

4.1.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

Ver direcciones generales de uso.

4.1.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver direcciones generales de uso.

4.1.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver direcciones generales de uso.

4.1.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver direcciones generales de uso.

5. Modo de empleo del Meta SPC 4

5.1. Instrucciones de uso

Leer la etiqueta antes del uso.

Agitar bien antes del uso.

Mantener el spray al menos a una distancia de 15 cm de la piel.





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01046

Henkel Icaridin BPF

Lavarse bien las manos antes de manipular o consumir alimentos.

El tiempo de protección es solo orientativo. Factores como altas temperaturas, humedad, y transpiración puede influenciar la duración de la protección.

5.2. Medidas de mitigación del riesgo

No exceder 2 aplicaciones/día.

No es adecuado para niños menores de 2 años.

No inhalar el aerosol.

Usar en exteriores o en lugares bien ventilados.

No aplicar (ni utilizar) directamente sobre o cerca de alimentos, piensos, agua potable o bebidas, ni sobre superficies o utensilios que puedan entrar en contacto directo con alimentos, piensos, agua potable o bebidas y animales.

Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales no objetivo/mascotas.

Evitar el contacto entre las manos y la boca.

Evitar el contacto de la piel tratada o la ropa con alimentos.

Para tratar el rostro, rociar la solución repelente sobre la palma de la mano y extenderla sobre la piel del rostro, protegiendo cuidadosamente los ojos. No rociar en los ojos ni aplicar en la zona ocular.

Aplicar únicamente sobre piel descubierta (cabeza, manos, brazos, piernas y pies).

No aplicar en las manos de los niños.

El producto debe ser aplicado por un adulto.

5.3. Datos sobre los efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencias para la protección del medio ambiente

Medidas de primeros auxilios:

- EN CASO DE INHALACIÓN: Si se presentan síntomas, llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.
- EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. Dé algo de beber, si la persona expuesta puede tragar. No induzca el vómito. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Si se produce irritación, lave con agua y busque atención médica. En casos de exposición cutánea no intencionada: lavar con agua.





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01046

Henkel Icaridin BPF

- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague con agua. Quítese las lentes de contacto, si lleva y es fácil de hacer. Continúe enjuagando durante 5 minutos. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Teléfono 91 562 04 20

Para incorporar este teléfono a la etiqueta deberá realizar la correspondiente notificación al INTCF.

Medidas de emergencia para la protección del medio ambiente:

- Evitar su liberación al medio ambiente.
- Recoger el derrame líquido con material absorbente.
- Notificar a las autoridades si el producto entra al sistema de alcantarillado o aguas públicas.

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Los envases vacíos deberán depositarse en los contenedores para la recogida separada de envases.

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Vida media: 2 años.

Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar a una temperatura inferior a 50 °C.

Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales no objetivo/mascotas.

6. Otra información

Público en general (personal no profesional): usuarios que no son profesionales y que aplican el producto biocida en el contexto de su vida privada.

Meta SPC 5

1. Información administrativa del Meta SPC 5

1.1. Identificador del Meta SPC 5

Identificador	Meta SPC 5
---------------	------------





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01046

Henkel Icaridin BPF

1.2. Sufijo del número de autorización

Número	ES/MRF(NA)-2026-19-01046-5
--------	----------------------------

1.3. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	TP19. Repelentes y atrayentes
---------------------	-------------------------------

2. Composición Meta SPC 5

2.1. Información cualitativa y cuantitativa de la composición del Meta SPC 5

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Nº CAS	Nº CE	Contenido (%)	
					Mín.	Máx.
Icaridina	(RS)-sec-butyl (RS)-2-(2-hydroxyethyl)piperi dine-1-carboxylate	Sustancia activa	119515-38-7	423-210-8	12,37 (m/m)	12,37 (m/m)
Etanol		Sustancia no activa	64-17-5	200-578-6	31,938 (m/m)	31,938 (m/m)

2.2. Tipo de formulación del Meta SPC 5

AL Cualquier otro líquido.

3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

Indicaciones de peligro	H226: Líquidos y vapores inflamables. H319: Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia	P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01046

Henkel Icaridin BPF

	médico. P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso de acuerdo con la normativa vigente.
--	--

4. Uso(s) autorizado(s) del Meta SPC 5

4.1. Descripción del uso 1

Tabla 5. Uso # 1 – Repelente de insectos – Loción

Tipo de Producto	TP19. Repelentes y atrayentes
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	n.a.
Organismo(s) diana (incluyendo el estadio de desarrollo)	Nombre científico: <i>Ixodes ricinus</i> . Nombre común: garrapatas. Etapa de desarrollo: ninfas. Nombre científico: <i>Aedes spp.</i> Nombre común: mosquitos Aedes. Etapa de desarrollo: adultos. Nombre científico: <i>Anopheles spp.</i> Nombre común: mosquitos Anopheles. Etapa de desarrollo: adultos. Nombre científico: <i>Culex spp.</i> Nombre común: mosquito común. Etapa de desarrollo: adultos.
Ámbito(s) de utilización	Uso interior. Uso exterior. Aplicación en la piel.
Método(s) de aplicación	Método: rociar y esparcir sobre la piel. Descripción detallada: loción.
Dosis y frecuencia de aplicación	Tasa de aplicación: 1,68 (mg de producto)/cm ² . Número y frecuencia de aplicación: aplicar aprox. 33 pulverizaciones para ambos brazos, 66 pulverizaciones para ambas piernas, y 9 pulverizaciones para el cuello y la cara. Aplicar máximo una vez al día.
Categoría(s) de usuario(s)	Público en general (no profesional).
Tamaños de los envases y material de envasado	Botellas con cuello roscado y dosificador de loción. Material del embalaje: poliolefinas (PE/PP).





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01046

Henkel Icaridin BPF

	Contenido: 50 – 75 – 100 – 150 – 200 ml.
--	--

4.1.1. Instrucciones específicas de uso

Aplicar 1.68 mg por cm² para una protección de 8 horas frente a mosquitos *Culex* y *Aedes* y garrapatas y 7 horas frente a mosquitos *Anopheles*.

Para una afirmación general frente a mosquitos, se ha validado un tiempo de protección completa de 7 horas.

4.1.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

Ver direcciones generales de uso.

4.1.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver direcciones generales de uso.

4.1.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver direcciones generales de uso.

4.1.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver direcciones generales de uso.

5. Modo de empleo del Meta SPC 5**5.1. Instrucciones de uso**

Leer la etiqueta antes del uso.

Agitar bien antes del uso.

Mantener el spray al menos a una distancia de 15 cm de la piel.

Lavarse bien las manos antes de manipular o consumir alimentos.

El tiempo de protección es solo orientativo. Factores como altas temperaturas, humedad, y transpiración puede influenciar la duración de la protección.





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01046

Henkel Icaridin BPF

5.2. Medidas de mitigación del riesgo

No es adecuado para niños menores de 6 años.

No aplicar más de una vez al día.

No inhalar el aerosol.

Usar en exteriores o en lugares bien ventilados.

No aplicar (ni usar) directamente sobre o cerca de alimentos, piensos, agua potable o bebidas, ni sobre superficies o utensilios que puedan entrar en contacto directo con alimentos, piensos, agua potable o bebidas y animales.

Mantener fuera del alcance de los niños y los animales no objetivo/mascotas.

Evitar el contacto entre las manos y la boca.

Evitar el contacto de la piel tratada o la ropa con alimentos.

Para tratar el rostro, rociar la solución repelente sobre la palma de la mano y extenderla sobre la piel del rostro, protegiendo cuidadosamente los ojos. No rociar en los ojos ni aplicar en la zona ocular.

Aplicar únicamente sobre piel descubierta (cabeza, manos, brazos, piernas y pies).

No aplicar en las manos de los niños.

El producto debe ser aplicado por un adulto.

5.3. Datos sobre los efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencias para la protección del medio ambiente

Medidas de primeros auxilios:

- EN CASO DE INHALACIÓN: Si se presentan síntomas, llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.
- EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. Dé algo de beber, si la persona expuesta puede tragar. No induzca el vómito. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Si se produce irritación, lave con agua y busque atención médica. En casos de exposición cutánea no intencionada: lavar con agua.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague con agua. Quítese las lentes de contacto, si lleva y es fácil de hacer. Continúe enjuagando durante 5 minutos. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01046

Henkel Icaridin BPF

ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**Teléfono 91 562 04 20**

Para incorporar este teléfono a la etiqueta deberá realizar la correspondiente notificación al INTCF.

Medidas de emergencia para la protección del medio ambiente:

- Evitar su liberación al medio ambiente.
- Recoger el derrame líquido con material absorbente.
- Notificar a las autoridades si el producto entra al sistema de alcantarillado o aguas públicas.

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Envases vacíos, restos de producto y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos.

Elimine dichos residuos de acuerdo con la normativa vigente.

No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Vida media: 2 años.

Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar a una temperatura inferior a 50°C.

Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales no objetivo/mascotas.

6. Otra información

Público en general (personal no profesional): usuarios que no son profesionales y que aplican el producto biocida en el contexto de su vida privada.

Meta SPC 6**1. Información administrativa del Meta SPC 6****1.1. Identificador del Meta SPC 6**

Identificador	Meta SPC 6
---------------	------------





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01046

Henkel Icaridin BPF

1.2. Sufijo del número de autorización

Número	ES/MRF(NA)-2026-19-01046-6
--------	----------------------------

1.3. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	TP19. Repelentes y atrayentes
---------------------	-------------------------------

2. Composición Meta SPC 6

2.1. Información cualitativa y cuantitativa de la composición del Meta SPC 6

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Nº CAS	Nº CE	Contenido (%)	
					Mín.	Máx.
Icaridina	(RS)-sec-butyl (RS)-2-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate	Sustancia activa	119515-38-7	423-210-8	10,3 (m/m)	10,3 (m/m)
Etanol		Sustancia no activa	64-17-5	200-578-6	48,6988 (m/m)	48,6988 (m/m)

2.2. Tipo de formulación del Meta SPC 6

AE Dispensador Aerosol.

3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

Indicaciones de peligro	H222: Aerosol extremadamente inflamable. H229: Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. H319: Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia	P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso. P261: Evitar respirar el aerosol. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01046

Henkel Icaridin BPF

	durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P410+P412: Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 °C/122 °F. P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso de acuerdo con la normativa vigente.
--	--

4. Uso(s) autorizado(s) del Meta SPC 6

4.1. Descripción del uso 1

Tabla 6. Uso # 1 – Repelente de insectos – Aerosol

Tipo de Producto	TP19. Repelentes y atrayentes
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	n.a.
Organismo(s) diana (incluyendo el estadio de desarrollo)	Nombre científico: <i>Ixodes ricinus</i>. Nombre común: garrapatas. Etapa de desarrollo: ninfas. Nombre científico: <i>Aedes spp.</i> Nombre común: mosquitos Aedes. Etapa de desarrollo: adultos. Nombre científico: <i>Anopheles spp.</i> Nombre común: mosquitos Anopheles. Etapa de desarrollo: adultos. Nombre científico: <i>Culex spp.</i> Nombre común: mosquito común. Etapa de desarrollo: adultos.
Ámbito(s) de utilización	Uso interior. Uso exterior. Aplicación en la piel.
Método(s) de aplicación	Método: rociar y esparcir sobre la piel. Descripción detallada: Spray aerosol.
Dosis y frecuencia de aplicación	Tasa de aplicación: 1,07 (mg de producto)/cm². Número y frecuencia de aplicación: Pulverizar aprox. 3 segundos para ambos brazos, 6 segundos para ambas piernas, y 1 segundo para el cuello y la cara. Aplicar máximo una vez al día.





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01046

Henkel Icaridin BPF

Categoría(s) de usuario(s)	Público en general (no profesional).
Tamaños de los envases y material de envasado	Latas de aluminio. Material del embalaje: Lata de aluminio con barniz epoxi fenol pigmentado o similar. Contenido: 100 ml.

4.1.1. Instrucciones específicas de uso

Aplicar 1,07 mg por cm² para una protección de 8 horas frente a mosquitos, y 5 horas frente a garrapatas.

4.1.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

Ver direcciones generales de uso.

4.1.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver direcciones generales de uso.

4.1.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver direcciones generales de uso.

4.1.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver direcciones generales de uso.

5. Modo de empleo del Meta SPC 6

5.1. Instrucciones de uso

Leer la etiqueta antes del uso.
Agitar bien antes del uso.
Mantener el spray al menos a una distancia de 15 cm de la piel.
Lavarse bien las manos antes de manipular o consumir alimentos.





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01046

Henkel Icaridin BPF

El tiempo de protección es solo orientativo. Factores como altas temperaturas, humedad, y transpiración puede influenciar la duración de la protección.

5.2. Medidas de mitigación del riesgo

No exceder 1 aplicación/día.

No es adecuado para niños menores de 6 años.

No inhalar el aerosol.

Usar en exteriores o en lugares bien ventilados.

No aplicar (ni usar) directamente sobre o cerca de alimentos, piensos, agua potable o bebidas, ni sobre superficies o utensilios que puedan entrar en contacto directo con alimentos, piensos, agua potable o bebidas y animales.

Mantener fuera del alcance de los niños y los animales no objetivo/mascotas.

Evitar el contacto entre las manos y la boca.

Evitar el contacto de la piel tratada o la ropa con alimentos.

Para tratar el rostro, rociar la solución repelente sobre la palma de la mano y extenderla sobre la piel del rostro, protegiendo cuidadosamente los ojos. No rociar en los ojos ni aplicar en la zona ocular.

Aplicar únicamente sobre piel descubierta (cabeza, manos, brazos, piernas y pies).

No aplicar en las manos de los niños.

El producto debe ser aplicado por un adulto.

5.3. Datos sobre los efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencias para la protección del medio ambiente

Medidas de primeros auxilios:

- EN CASO DE INHALACIÓN: Si se presentan síntomas, llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.
- EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. Dé algo de beber, si la persona expuesta puede tragar. No induzca el vómito. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Si se produce irritación, lave con agua y busque atención médica. En casos de exposición cutánea no intencionada: lavar con agua.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague con agua. Quítese las lentes





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01046

Henkel Icaridin BPF

de contacto, si lleva y es fácil de hacer. Continúe enjuagando durante 5 minutos.
Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL
ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Teléfono 91 562 04 20

Para incorporar este teléfono a la etiqueta deberá realizar la correspondiente notificación al
INTCF.

Medidas de emergencia para la protección del medio ambiente:

- Evitar su liberación al medio ambiente.
- Recoger el derrame líquido con material absorbente.
- Notificar a las autoridades si el producto entra al sistema de alcantarillado o aguas públicas.

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Envases vacíos, restos de producto y otros residuos generados durante la aplicación son
considerados residuos peligrosos.

Elimine dichos residuos de acuerdo con la normativa vigente.

No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Vida media: 2 años.

Condiciones de almacenamiento: Proteger de la luz solar. Almacenar a una temperatura
inferior a 50 °C.

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.

Mantener fuera del alcance de los niños y los animales no objetivo/mascotas.

6. Otra información

Público en general (personal no profesional): usuarios que no son profesionales y que aplican
el producto biocida en el contexto de su vida privada.





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01046

Henkel Icaridin BPF

7. Tercer nivel de información: productos individuales en el Meta SPC

Meta SPC 1

7.1. Nombre comercial, número de autorización y composición específica de cada producto individual

Nombre comercial	BLOOM DERM LOCIÓN REPELENTE INVISIBLE				
Número de autorización	ES/MRF(NA)-2026-19-01046-1-1				
Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Nº CAS	Nº CE	Contenido (%)
Icaridina	(RS)-sec-butyl (RS)-2-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate	Sustancia activa	119515-38-7	423-210-8	15 (m/m)
Etanol		Sustancia no activa	64-17-5	200-578-6	84,998 (m/m)

Nombre comercial	Active shield lotion				
Número de autorización	ES/MRF(NA)-2026-19-01046-1-2				
Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Nº CAS	Nº CE	Contenido (%)
Icaridina	(RS)-sec-butyl (RS)-2-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate	Sustancia activa	119515-38-7	423-210-8	15 (m/m)
Etanol		Sustancia no activa	64-17-5	200-578-6	83,998 (m/m)

Meta SPC 2

7.1. Nombre comercial, número de autorización y composición específica de cada producto individual

Nombre comercial	BLOOM DERM LOCIÓN TROPICAL REPELENTE DE INSECTOS USO HUMANO				
Nombre(s) adicional(es)	BLOOM DERM REPELENTE DE MOSQUITOS COMÚN Y TIGRE SPORT XTREME DEFENSE DE USO HUMANO				
Número de autorización	ES/MRF(NA)-2026-19-01046-2-1				
Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Nº CAS	Nº CE	Contenido (%)





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01046

Henkel Icaridin BPF

Icaridina	(RS)-sec-butyl (RS)-2-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate	Sustancia activa	119515-38-7	423-210-8	15,46 (m/m)
Etanol		Sustancia no activa	64-17-5	200-578-6	28,748 (m/m)

Meta SPC 3

7.1. Nombre comercial, número de autorización y composición específica de cada producto individual

Nombre comercial	BLOOM DERM AEROSOL REPELENTE DE MOSQUITOS COMÚN Y TIGRE SPORT XTREME DEFENSE				
Número de autorización	ES/MRF(NA)-2026-19-01046-3-1				
Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Nº CAS	Nº CE	Contenido (%)
Icaridina	(RS)-sec-butyl (RS)-2-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate	Sustancia activa	119515-38-7	423-210-8	15,46 (m/m)
Etanol		Sustancia no activa	64-17-5	200-578-6	64,2384 (m/m)

Meta SPC 4

7.1. Nombre comercial, número de autorización y composición específica de cada producto individual

Nombre comercial	BLOOM DERM ZERO LOCIÓN REPELENTE USO HUMANO				
Número de autorización	ES/MRF(NA)-2026-19-01046-4-1				
Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Nº CAS	Nº CE	Contenido (%)
Icaridina	(RS)-sec-butyl (RS)-2-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate	Sustancia activa	119515-38-7	423-210-8	12,37 (m/m)

Meta SPC 5

7.1. Nombre comercial, número de autorización y composición específica de cada producto individual

Nombre comercial	BLOOM DERM LOCIÓN ALOE VERA REPELENTE DE MOSQUITOS				
------------------	--	--	--	--	--





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01046

Henkel Icaridin BPF

	USO HUMANO				
Número de autorización	ES/MRF(NA)-2026-19-01046-5-1				
Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Nº CAS	Nº CE	Contenido (%)
Icaridina	(RS)-sec-butyl (RS)-2-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate	Sustancia activa	119515-38-7	423-210-8	12,37 (m/m)
Etanol		Sustancia no activa	64-17-5	200-578-6	31,938 (m/m)

Meta SPC 6

7.1. Nombre comercial, número de autorización y composición específica de cada producto individual

Nombre comercial	BLOOM DERM AEROSOL REPELENTE DE MOSQUITOS USO HUMANO				
Número de autorización	ES/MRF(NA)-2026-19-01046-6-1				
Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Nº CAS	Nº CE	Contenido (%)
Icaridina	(RS)-sec-butyl (RS)-2-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate	Sustancia activa	119515-38-7	423-210-8	10,3 (m/m)
Etanol		Sustancia no activa	64-17-5	200-578-6	48,6988 (m/m)

