INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01067

Icaridin BPF 19.5

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE BIOCIDAS

Haciendo uso de las atribuciones que me están conferidas y, en cumplimiento de la legislación vigente en materia de biocidas, se inscribe en el "Registro Oficial de Biocidas" de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud, así como en el "Registro de Biocidas" establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) nº 528/2012, la siguiente familia de biocidas, en las condiciones que a continuación se detallan:

1. Sujeto a las acciones descritas en el apartado nº 2 y a los requisitos especiales enumerados en el apartado nº 3, el titular de la autorización podrá comercializar los productos descritos en el apartado 7. del Anexo I pertenecientes a la familia de biocidas detallada en el Resumen de las Características de Producto para una Familia de Productos Biocidas, recogido en el Anexo I, y para los usos descritos en éste.

2. El titular de la autorización completará, las acciones establecidas y en las fechas determinadas que se indican en el cuadro siguiente. De no ser así, los productos descritos en el apartado 7. del Anexo I pertenecientes a la familia de biocidas no podrán mantenerse en el mercado a partir de dicha fecha.

ACCIONES	FECHA
-	-

3. El titular de la autorización cumplirá, los requisitos especiales establecidos en el cuadro siguiente. De no ser así, los productos descritos en el apartado 7. del Anexo I pertenecientes a la familia de biocidas no podrán mantenerse en el mercado.

	REQUISITOS ESPECIALES
1.	Los envases de los productos para uso por el público en general tendrán una capacidad inferior o igual a 200 ml.
2.	Los envases deberán ir correctamente etiquetados y se ajustarán al artículo 69 del Reglamento (UE) nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2012 relativo a la comercialización y el uso de los biocidas y podrán ir acompañados de un folleto adicional que forme parte integrante del envase o dicha información adicional podrá ir en el envase que las contenga, considerándose que la información forma parte de la etiqueta.
3.	Se han identificado usos no seguros para este repelente (Meta SPC 1 a 6 – Repelente de mosquitos y garrapatas para aplicar sobre la piel humana – Uso no profesional (Público en general) – niños 0-12 años – Spray – Uso exterior e interior). Sin embargo, debido a la necesidad de productos repelentes contra mosquitos y garrapatas, que pueden actuar como vectores de diversas

CSV : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 15/10/2026 15:51 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

	enfermedades, los siguientes usos se autorizan en España mediante la aplicación del Artículo 19(5) del Reglamento (UE) nº 528/2012.

4. En el etiquetado de cada uno de los productos de la familia de biocidas deberá figurar, independientemente de otros datos identificativos, lo siguiente:

a. El contenido del apartado 1.3.1. de la parte I, los apartados 2.2., 3., 4. y 5. de la parte II y el apartado 7.1. de la parte III del Resumen de las Características del Producto para una Familia de Productos Biocidas – Anexo I - El nombre comercial del producto deberá figurar de manera clara e inequívoca en la parte principal de la etiqueta.

b. Junto a las indicaciones de peligro y consejos de prudencia, la palabra de advertencia y pictograma(s) que figuran a continuación:

b.1. Meta SPC 1

Palabra de advertencia	Pictograma(s)
ATENCIÓN	

b.2. Meta SPC 2

Palabra de advertencia	Pictograma(s)
ATENCIÓN	

b.3. Meta SPC 3

Palabra de advertencia	Pictograma(s)
ATENCIÓN	

CSV : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 15/10/2026 15:51 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01067

Icaridin BPF 19.5

b.4. Meta SPC 4

Palabra de advertencia	Pictograma(s)
ATENCIÓN	

b.5. Meta SPC 5

Palabra de advertencia	Pictograma(s)
ATENCIÓN	

b.6. Meta SPC 6

Palabra de advertencia	Pictograma(s)
ATENCIÓN	

5. Es responsabilidad del titular de la autorización el cumplimiento estricto del correcto etiquetado de acuerdo con la legislación vigente y en función de los usos autorizados.

6. El titular de la presente resolución debe comunicar inmediatamente a la autoridad competente del Registro toda información o datos nuevos que reflejen que los productos descritos en el apartado 7 del Anexo I pertenecientes a la familia de biocidas y/o sus sustancias activas provocan o pueden provocar resistencias y/o efectos adversos sobre la salud humana o animal, el agua subterránea o el medio ambiente. Esta resolución puede revocarse en vista de la información recibida.

7. Sujeto a los apartados nº 2 y nº 3 de esta resolución, esta autorización tiene una validez establecida en el punto 1.3.4. del Resumen de las Características del Producto para una Familia de Productos Biocidas – Anexo I -, salvo su anulación o suspensión temporal antes de finalizar dicho período.

8. Esta autorización anula las concedidas al mencionado producto con anterioridad, en su caso.

CSV : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 15/10/2026 15:51 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01067

Icaridin BPF 19.5

9. Esta resolución podrá ser cancelada según las circunstancias descritas en los Artículos 48 y 49 del Reglamento (UE) nº 528/2012.

10. El contenido de esta autorización no podrá ser modificado sin previa comunicación a la autoridad competente del Registro, la cual determinará si procede o no nueva autorización, excepto si se trata de un cambio administrativo contemplado en la sección 2, Título 1 del Anexo: Clasificación de los cambios de biocidas del Reglamento de Ejecución (UE) nº 354/2013 de la Comisión de 18 de abril de 2013.

11. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 48 del Reglamento (UE) nº 528/2012, esta autorización puede ser modificada como consecuencia de los acuerdos alcanzados con otros Estados Miembros.

12. En cumplimiento del artículo 45 y Anexo VIII del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores así como distribuidores, cuando corresponda, de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4. de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente la notificación mediante el procedimiento armonizado al INTCF.

La presente resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, de acuerdo con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la misma cabe interponer RECURSO DE ALZADA ante la Secretaría de Estado de Sanidad, en el plazo máximo de un mes contado desde el día siguiente a aquel en que se notifique la presente resolución.

EL DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y EQUIDAD EN SALUD

Pedro Gullón Tosio

CSV : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 15/10/2026 15:51 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

ANEXO I

Resumen de las Características del Producto biocida

para una Familia de Productos Biocidas

Icaridin BPF 19.5

Tipo(s) de Producto: 19

ES/MRF(NA)-2026-19-01067

ES-0036681-0000

CSV : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 15/10/2026 15:51 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01067

Icaridin BPF 19.5

Parte I. Primer nivel de información

1. Información administrativa

1.1. Nombre de la familia

Nombre comercial	Icaridin BPF 19.5

1.2. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	TP19. Repelentes y atrayentes

1.3. Titular de la autorización

1.3.1. Nombre y dirección del titular de la autorización	**Nombre**	Henkel Global Supply Chain B.V.
	Dirección	EDGE Stadium Fred. Roeskestraat 100 1076 ED Amsterdam Países Bajos
1.3.2. Número de autorización	ES/MRF(NA)-2026-19-01067	
Nº de referencia R4BP asset	ES-0036681-0000	
1.3.3. Fecha de autorización	15/10/2026	
1.3.4. Fecha de vencimiento de la autorización	31/08/20235	

1.4. Fabricante(s) del producto

Nombre del fabricante	Henkel Global Supply Chain B.V.
Dirección del fabricante	EDGE Stadium Fred Roeskestraat 100. 1076 ED Amsterdam, Países Bajos
Lugar de fabricación 1	Eugenio Santos Envasados y Servicios S.L. Polígono Industrial “Llanos de la Estación”, S/N 50800 Zaragoza, España
Lugar de fabricación 2	Laboratorio Chimico Farmaceutico Sanmarinese 47896 Faetano, San Marino

1.5. Fabricante(s) de la(s) sustancia(s) activa(s)

Sustancia activa	butyl 2-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate/Icaridine (Icaridine)
Nombre del fabricante	Saltigo GmbH

CSV : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 15/10/2026 15:51 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01067

Icaridin BPF 19.5

Dirección del fabricante	Kaiser-Wilhelm-Allee 40, 51373 Leverkusen, Alemania
Lugar de fabricación 1	Chempark Leverkusen 51369 Leverkusen, Alemania
Lugar de fabricación 2	Chempark Dormagen 41539 Dormagen, Alemania

2. Composición de la familia biocida y tipo de formulación

2.1. Información cualitativa y cuantitativa de la composición de la familia biocida

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Nº CAS	Nº CE	Contenido (%)	
					Mín.	Máx.
Icaridina	Sec-butil 2-(2-hidroxietil)piperidina-1-carboxilato	Sustancia activa	119515-38-7	423-210-8	10,3	15,46
Etanol	Etanol	SoC	64-17-5	200-578-6	0	84,998

2.2. Tipo(s) de formulación

AE Generador aerosol.
AL Cualquier otro líquido.
EW Emulsión de aceite en agua.

CSV : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 15/10/2026 15:51 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Parte II. Segundo nivel de información – Meta SPC(s)

Meta SPC 1

1. Información administrativa del Meta SPC 1

1.1. Identificador del Meta SPC 1

Identificador	Meta SPC 1

1.2. Sufijo del número de autorización

Número	ES/MRF(NA)-2026-19-01067-1

1.3. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	TP19. Repelentes y atrayentes

2. Composición Meta SPC 1

2.1. Información cualitativa y cuantitativa de la composición del Meta SPC 1

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Nº CAS	Nº CE	Contenido (%)	
					Mín.	Máx.
Icaridina	Sec-butil 2-(2-hidroxietil)piperidina-1-carboxilato	Sustancia activa	119515-38-7	423-210-8	15	15
Etanol	Etanol	SoC	64-17-5	200-578-6	83,998	84,998

2.2. Tipo de formulación del Meta SPC 1

AL Cualquier otro líquido.

3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

Indicaciones de peligro	H225: Líquido y vapores muy inflamables. H319: Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia	P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P103: Leer atentamente y seguir todas las instrucciones. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

CSV : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 15/10/2026 15:51 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

	P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P403+ P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso de acuerdo con la normativa vigente.

4. Uso(s) autorizado(s) del Meta SPC 1

4.1. Descripción del uso 1

Tabla 1. Uso # 1 – Repelente de insectos – Loción (Autorizado por 19.5)

Tipo de Producto	TP19. Repelentes y atrayentes
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	Repelente de mosquitos y garrapatas.
Organismo(s) diana (incluyendo el estadío de desarrollo)	Nombre científico: *Simulium spp*. Nombre común: moscas negras. Etapa de desarrollo: adultos. Nombre científico: *Ixodes ricinus*. Nombre común: garrapatas. Etapa de desarrollo: ninfas. Nombre científico: *Aedes spp*. Nombre común: moscas tigre (*Aedes*). Etapa de desarrollo: adultos. Nombre científico: *Anopheles spp*. Nombre común: mosquitos anopheles. Etapa de desarrollo: adultos. Nombre científico: *Culex spp*. Nombre común: mosquitos de la casa. Etapa de desarrollo: adultos.
Ámbito(s) de utilización	Uso en interiores. Uso en exteriores. Aplicación en la piel.
Método(s) de aplicación	Método: pulverización y extensión sobre la piel. Descripción detallada: loción.

CSV : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 15/10/2026 15:51 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01067

Icaridin BPF 19.5

Dosis y frecuencia de aplicación	Tasa de aplicación: 0,97 (mg de producto)/cm². Número y frecuencia de aplicación: aplicar con moderación para cubrir uniformemente las partes no cubiertas del cuerpo: cabeza, cuello, manos (palmas y dorso), brazos inferiores, piernas inferiores, pies y el 70% de los brazos superiores y muslos. Aplicar máximo: - Adultos y niños mayores de 12 años: 3 veces al día. - Niños de 2 a 12 años: 2 veces al día. - Niños menores de 2 años: 1 vez al día.
Categoría(s) de usuario(s)	Público en general (no profesional).
Tamaños de los envases y material de envasado	Botellas con cuello roscado y dosificador de loción. Material del embalaje: poliolefinas (PE/PP). Contenido: 50 - 75 - 100 - 150 – 200 ml.

4.1.1. Instrucciones específicas de uso

Aplicar 0,97 mg por cm² de piel para una protección de:

- Reclamaciones generales:
  - Mosquitos: 8 horas, en zonas tropicales y templadas.
  - Moscas negras: 7 horas.
- Reclamaciones específicas:
  - Mosquito tropical *Aedes albopictus* (adultos): 8 horas.
  - Mosquito tropical *Anopheles gambiae* (adultos): 8 horas.
  - Mosquito común de casa *Culex pipiens* (adultos): 8 horas.
  - *Ixodes ricinus* (ninfas): 7,5 horas.
  - *Simulium erythrocephalum* (adultos): 7 horas.

Para lograr la tasa de aplicación recomendada de 0,97 (mg de producto)/(cm² de piel), se necesita el siguiente número de pulverizaciones por parte del cuerpo:

- Adultos: aplicar aprox. 23 pulverizaciones para ambos brazos, 45 pulverizaciones para ambas piernas, y 7 pulverizaciones para cuello y cara.
- Niños de 6 – 12 años: aplicar aprox. 12 pulverizaciones para ambos brazos, 23 pulverizaciones para ambas piernas, y 5 pulverizaciones para cuello y cara.
- Niños de 2 – 6 años: aplicar aprox. 9 pulverizaciones para ambos brazos, 15 pulverizaciones para ambas piernas, y 4 pulverizaciones para cuello y cara.
- Niños de entre 1 y 2 años: aproximadamente 6 pulsos para ambos brazos, 11 pulsos para ambas piernas y 3 pulsos para cuello y cara.

CSV : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 15/10/2026 15:51 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

- Niños menores de 1 año: aproximadamente 5 pulsos para ambos brazos, 9 pulsos para ambas piernas y 3 pulsos para cuello y cara.

4.1.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

Véase punto 5.2.

4.1.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Véase punto 5.3.

4.1.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Véase punto 5.4.

4.1.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Véase punto 5.5.

5. Modo de empleo del Meta SPC 1

5.1. Instrucciones de uso

Lea la etiqueta antes de usar.

Agite bien antes de usar.

Mantenga el pulverizador a una distancia de al menos 15 cm de la piel.

Lávese las manos con cuidado antes de manipular o comer alimentos.

El tiempo de protección es solo indicativo. Factores como altas temperaturas, humedad y sudoración pueden influir en la duración de la protección.

5.2. Medidas de mitigación del riesgo

Al aplicar de nuevo el producto, debe respetarse el número máximo de aplicaciones permitidas por día: tres veces para adultos y niños mayores de 12 años, dos para niños de entre 2 y 12 años y 1 para niños menores de 2 años.

CSV : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 15/10/2026 15:51 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

No inhalar el aerosol.

Usar en exteriores o en zonas interiores bien ventiladas.

No aplicar directamente sobre o cerca de alimentos, piensos, agua potable o bebidas, ni sobre superficies o utensilios que puedan estar en contacto directo con alimentos, piensos, agua potable o bebidas y ganado/mascotas.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales no objetivo/mascotas.

El producto debe ser aplicado por un adulto.

Evitar el contacto entre las manos y la boca.

Evitar el contacto de la piel tratada o la ropa con alimentos.

Para el tratamiento de la cara, rociar la solución repelente sobre la palma de la mano y extenderla sobre la piel del rostro, protegiendo cuidadosamente los ojos. No rociar directamente en los ojos ni aplicar en la zona ocular.

Usar solo en zonas del cuerpo que se encuentren descubiertas (cabeza, manos, brazos, piernas y pies). No aplicar en todo el cuerpo. Priorizar siempre el uso de protección mecánica (redes para mosquitos o ropa de manga larga y pantalón largo). No usar debajo de la ropa.

No aplicar en las manos de los niños.

5.3. Datos sobre los efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencias para la protección del medio ambiente

Si es necesario acudir a un médico, tener a mano el recipiente del producto o la etiqueta.

EN CASO DE INHALACIÓN: Si aparecen síntomas, llamar a un SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. Dar algo para beber, si la persona expuesta puede tragar. No provocar el vómito. Llamar a un SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: En caso de irritación, enjuagar con agua y consultar a un médico. En caso de exposición accidental a la piel: enjuagar con agua.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua. Quitar las lentes de contacto, si están presentes y es posible hacerlo. Continuar enjuagando durante 5 minutos. Llamar a un SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Teléfono 91 562 04 20

CSV : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 15/10/2026 15:51 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Para incorporar este teléfono a la etiqueta deberá realizar la correspondiente notificación al INTCF.

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Envases vacíos, restos de producto y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Elimine dichos residuos de acuerdo con la normativa vigente.

No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Vida media: 2 años

Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar a una temperatura inferior a 50 °C.

Mantener fuera del alcance de los niños y los animales no objetivo/mascotas.

6. Otra información

Público en general (no profesional): usuarios que no son profesionales y que aplican biocidas en el contexto de su vida privada.

Meta SPC 2

1. Información administrativa del Meta SPC 2

1.1. Identificador del Meta SPC 2

Identificador	Meta SPC 2

1.2. Sufijo del número de autorización

Número	ES/MRF(NA)-2026-19-01067-2

1.3. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	TP19. Repelentes y atrayentes

2. Composición Meta SPC 2

CSV : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 15/10/2026 15:51 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01067

Icaridin BPF 19.5

2.1. Información cualitativa y cuantitativa de la composición del Meta SPC 2

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Nº CAS	Nº CE	Contenido (%)	
					Mín.	Máx.
Icaridina	Sec-butil 2-(2-hidroxietil)piperidina-1-carboxilato	Sustancia activa	119515-38-7	423-210-8	15,46	15,46
Etanol	Etanol	SoC	64-17-5	200-578-6	28,748	28,748

2.2. Tipo de formulación del Meta SPC 2

AL Cualquier otro líquido.

3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

Indicaciones de peligro	H226: Líquido y vapores inflamables. H319: Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia	P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P103: Leer atentamente y seguir todas las instrucciones. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P403+ P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso de acuerdo con la normativa vigente.

4. Uso(s) autorizado(s) del Meta SPC 2

4.1. Descripción del uso 1

Tabla 2. Uso # 1 – Repelente de insectos – Loción (Autorizado por 19.5)

Tipo de Producto	TP19. Repelentes y atrayentes

CSV : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 15/10/2026 15:51 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01067

Icaridin BPF 19.5

Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	Repelente de mosquitos y garrapatas.
Organismo(s) diana (incluyendo el estadío de desarrollo)	Nombre científico: *Simulium spp*. Nombre común: moscas negras. Etapa de desarrollo: adultos. Nombre científico: *Ixodes ricinus*. Nombre común: garrapatas. Etapa de desarrollo: ninfas. Nombre científico: *Aedes spp*. Nombre común: moscas tigre (*Aedes*). Etapa de desarrollo: adultos. Nombre científico: *Anopheles spp*. Nombre común: mosquitos anopheles. Etapa de desarrollo: adultos. Nombre científico: *Culex spp*. Nombre común: mosquitos de la casa. Etapa de desarrollo: adultos.
Ámbito(s) de utilización	Uso en interiores. Uso en exteriores. Aplicación en la piel.
Método(s) de aplicación	Método: pulverización y extensión sobre la piel. Descripción detallada: loción.
Dosis y frecuencia de aplicación	Tasa de aplicación: 1,35 (mg de producto)/cm². Número y frecuencia de aplicación: aplicar con moderación para cubrir uniformemente las partes no cubiertas del cuerpo: cabeza, cuello, manos (palmas y dorso), brazos inferiores, piernas inferiores, pies y el 70% de los brazos superiores y muslos. Aplicar máximo: - Adultos y niños mayores de 12 años: 3 veces al día. - Niños de 2 a 12 años: 2 veces al día. - Niños menores de 2 años: 1 vez al día.
Categoría(s) de usuario(s)	Público en general (no profesional).
Tamaños de los envases y material de envasado	Botellas con cuello roscado y dosificador de loción. Material del embalaje: poliolefinas (PE/PP). Contenido: 50 - 75 - 100 - 150 – 200 ml.

CSV : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 15/10/2026 15:51 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

4.1.1. Instrucciones específicas de uso

Aplicar 1,35 mg por cm² de piel para una protección de:

- Reclamaciones generales:
  - Mosquitos: 8 horas, en zonas tropicales y templadas.
  - Moscas negras: 7 horas.
- Reclamaciones específicas:
  - Mosquito tropical *Aedes albopictus* (adultos): 8 horas.
  - Mosquito tropical *Anopheles gambiae* (adultos): 8 horas.
  - Mosquito común de casa *Culex pipiens* (adultos): 8 horas.
  - *Ixodes ricinus* (ninfas): 8 horas.
  - *Simulium erythrocephalum* (adultos): 7 horas.

Para lograr la tasa de aplicación recomendada de 1,35 (mg de producto)/(cm² de piel), se necesita el siguiente número de pulverizaciones por parte del cuerpo:

- Adultos: aplicar aprox. 23 pulverizaciones para ambos brazos, 45 pulverizaciones para ambas piernas, y 7 pulverizaciones para cuello y cara.
- Niños de 6 – 12 años: aplicar aprox. 12 pulverizaciones para ambos brazos, 23 pulverizaciones para ambas piernas, y 5 pulverizaciones para cuello y cara.
- Niños de 2 – 6 años: aplicar aprox. 9 pulverizaciones para ambos brazos, 15 pulverizaciones para ambas piernas, y 4 pulverizaciones para cuello y cara.
- Niños de entre 1 y 2 años: aproximadamente 8 pulsos para ambos brazos, 13 pulsos para ambas piernas y 4 pulsos para cuello y cara.
- Niños menores de 1 año: aproximadamente 6 pulsos para ambos brazos, 11 pulsos para ambas piernas y 3 pulsos para cuello y cara.

4.1.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

Véase punto 5.2.

4.1.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Véase punto 5.3.

4.1.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del

CSV : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 15/10/2026 15:51 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

producto y su envase

Véase punto 5.4.

4.1.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Véase punto 5.5.

5. Modo de empleo del Meta SPC 2

5.1. Instrucciones de uso

Lea la etiqueta antes de usar. Agite bien antes de usar. Mantenga el pulverizador a una distancia de al menos 15 cm de la piel. Lávese las manos con cuidado antes de manipular o comer alimentos. El tiempo de protección es solo indicativo. Factores como altas temperaturas, humedad y sudoración pueden influir en la duración de la protección.

5.2. Medidas de mitigación del riesgo

Al aplicar de nuevo el producto, debe respetarse el número máximo de aplicaciones permitidas por día: tres veces para adultos y niños mayores de 12 años, dos para niños de entre 2 y 12 años y 1 para niños menores de 2 años. No inhalar el aerosol. Usar en exteriores o en zonas interiores bien ventiladas. No aplicar directamente sobre o cerca de alimentos, piensos, agua potable o bebidas, ni sobre superficies o utensilios que puedan estar en contacto directo con alimentos, piensos, agua potable o bebidas y ganado/mascotas. Mantener fuera del alcance de los niños y animales no objetivo/mascotas. El producto debe ser aplicado por un adulto. Evitar el contacto entre las manos y la boca. Evitar el contacto de la piel tratada o la ropa con alimentos.

CSV : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 15/10/2026 15:51 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Para el tratamiento de la cara, rociar la solución repelente sobre la palma de la mano y extenderla sobre la piel del rostro, protegiendo cuidadosamente los ojos. No rociar directamente en los ojos ni aplicar en la zona ocular.

Usar solo en zonas del cuerpo que se encuentren descubiertas (cabeza, manos, brazos, piernas y pies). No aplicar en todo el cuerpo. Priorizar siempre el uso de protección mecánica (redes para mosquitos o ropa de manga larga y pantalón largo). No usar debajo de la ropa.

No aplicar en las manos de los niños.

5.3. Datos sobre los efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencias para la protección del medio ambiente

Si es necesario acudir a un médico, tener a mano el recipiente del producto o la etiqueta.

EN CASO DE INHALACIÓN: Si aparecen síntomas, llamar a un SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. Dar algo para beber, si la persona expuesta puede tragar. No provocar el vómito. Llamar a un SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: En caso de irritación, enjuagar con agua y consultar a un médico. En caso de exposición accidental a la piel: enjuagar con agua.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua. Quitar las lentes de contacto, si están presentes y es posible hacerlo. Continuar enjuagando durante 5 minutos. Llamar a un SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Teléfono 91 562 04 20

Para incorporar este teléfono a la etiqueta deberá realizar la correspondiente notificación al INTCF.

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Envases vacíos, restos de producto y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Elimine dichos residuos de acuerdo con la normativa vigente.

No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en

CSV : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 15/10/2026 15:51 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

condiciones normales de almacenamiento

Vida media: 2 años Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar a una temperatura inferior a 50 °C. Mantener fuera del alcance de los niños y los animales no objetivo/mascotas.

6. Otra información

Público en general (no profesional): usuarios que no son profesionales y que aplican biocidas en el contexto de su vida privada.

Meta SPC 3

1. Información administrativa del Meta SPC 3

1.1. Identificador del Meta SPC 3

Identificador	Meta SPC 3

1.2. Sufijo del número de autorización

Número	ES/MRF(NA)-2026-19-01067-3

1.3. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	TP19. Repelentes y atrayentes

2. Composición Meta SPC 3

2.1. Información cualitativa y cuantitativa de la composición del Meta SPC 3

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Nº CAS	Nº CE	Contenido (%)	
					Mín.	Máx.
Icaridina	Sec-butil 2-(2-hidroxietil)piperidina-1-carboxilato	Sustancia activa	119515-38-7	423-210-8	15,46	15,46
Etanol	Etanol	SoC	64-17-5	200-578-6	64,2384	64,2384

2.2. Tipo de formulación del Meta SPC 3

AE Generador aerosol.

CSV : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 15/10/2026 15:51 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

Indicaciones de peligro	H222: Aerosol extremadamente inflamable. H226: Líquido y vapores inflamables. H319: Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia	P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P103: Leer atentamente y seguir todas las instrucciones. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso. P261: Evitar respirar el aerosol. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P410+P412: Proteger de la luz del sol. No exponer a una temperatura superior a 50 °C/122 °F. P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso de acuerdo con la normativa vigente.

4. Uso(s) autorizado(s) del Meta SPC 3

4.1. Descripción del uso 1

Tabla 3. Uso # 1 – Repelente de insectos – Aerosol

Tipo de Producto	TP19. Repelentes y atrayentes
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	Repelente de mosquitos y garrapatas.
Organismo(s) diana (incluyendo el estadío de desarrollo)	Nombre científico: *Simulium spp*. Nombre común: moscas negras. Etapa de desarrollo: adultos. Nombre científico: *Ixodes ricinus*. Nombre común: garrapatas.

CSV : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 15/10/2026 15:51 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

	Etapa de desarrollo: ninfas. Nombre científico: *Aedes spp*. Nombre común: moscas tigre (*Aedes*). Etapa de desarrollo: adultos. Nombre científico: *Anopheles spp*. Nombre común: mosquitos anopheles. Etapa de desarrollo: adultos. Nombre científico: *Culex spp*. Nombre común: mosquitos de la casa. Etapa de desarrollo: adultos.
Ámbito(s) de utilización	Uso en interiores. Uso en exteriores. Aplicación en la piel.
Método(s) de aplicación	Método: pulverización y extensión sobre la piel. Descripción detallada: aerosol.
Dosis y frecuencia de aplicación	Tasa de aplicación: 0,95 (mg de producto)/cm². Número y frecuencia de aplicación: aplicar con moderación para cubrir uniformemente las partes no cubiertas del cuerpo: cabeza, cuello, manos (palmas y dorso), brazos inferiores, piernas inferiores, pies y el 70% de los brazos superiores y muslos. Aplicar máximo: - Adultos y niños mayores de 12 años: 3 veces al día. - Niños de 2 a 12 años: 2 veces al día. - Niños menores de 2 años: 1 vez al día.
Categoría(s) de usuario(s)	Público en general (no profesional).
Tamaños de los envases y material de envasado	Latas de aluminio. Material del embalaje: lata de aluminio con barniz epoxi fenol pigmentado o similar. Contenido: 100 ml.

4.1.1. Instrucciones específicas de uso

Aplicar 0,95 mg por cm² de piel para una protección de:

- Reclamaciones generales:
  - Mosquitos: 8 horas, en zonas tropicales y templadas.
  - Moscas negras: 7 horas.
- Reclamaciones específicas:
  - Mosquito tropical *Aedes albopictus* (adultos): 8 horas.

CSV : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 15/10/2026 15:51 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

- Mosquito tropical *Anopheles gambiae* (adultos): 8 horas.
- Mosquito común de casa *Culex pipiens* (adultos): 8 horas.
- *Ixodes ricinus* (ninfas): 8 horas.
- *Simulium erythrocephalum* (adultos): 7 horas.

Para obtener la dosis recomendada de 0,95 (mg de producto)/(cm² de piel), se debe pulverizar cada parte del cuerpo durante los siguientes segundos:

- Adultos: aproximadamente 3 segundos para ambos brazos, 6 para ambas piernas y 1 para cuello y cara.
- Niños de entre 6 y 12 años: aproximadamente 2 segundos para ambos brazos, 3 para ambas piernas y 1 para cuello y cara.
- Niños de entre 2 y 6 años: aproximadamente 1 segundos para ambos brazos, 2 para ambas piernas y 1 para cuello y cara.
- Niños de entre 1 y 2 años: aproximadamente 1 segundos para ambos brazos, 1 para ambas piernas y 1 para cuello y cara.
- Niños menores de 1 año: aproximadamente 1 segundos para ambos brazos, 1 para ambas piernas y 1 para cuello y cara.

4.1.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

Véase punto 5.2.

4.1.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Véase punto 5.3.

4.1.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Véase punto 5.4.

4.1.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Véase punto 5.5.

5. Modo de empleo del Meta SPC 3

CSV : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 15/10/2026 15:51 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01067

Icaridin BPF 19.5

5.1. Instrucciones de uso

Lea la etiqueta antes de usar.

Agite bien antes de usar.

Mantenga el pulverizador a una distancia de al menos 15 cm de la piel.

Lávese las manos con cuidado antes de manipular o comer alimentos.

El tiempo de protección es solo indicativo. Factores como altas temperaturas, humedad y sudoración pueden influir en la duración de la protección.

5.2. Medidas de mitigación del riesgo

Al aplicar de nuevo el producto, debe respetarse el número máximo de aplicaciones permitidas por día: tres veces para adultos y niños mayores de 12 años, dos para niños de entre 2 y 12 años y 1 para niños menores de 2 años.

No inhalar el aerosol.

Usar en exteriores o en zonas interiores bien ventiladas.

No aplicar directamente sobre o cerca de alimentos, piensos, agua potable o bebidas, ni sobre superficies o utensilios que puedan estar en contacto directo con alimentos, piensos, agua potable o bebidas y ganado/mascotas.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales no objetivo/mascotas.

El producto debe ser aplicado por un adulto.

Evitar el contacto entre las manos y la boca.

Evitar el contacto de la piel tratada o la ropa con alimentos.

Para el tratamiento de la cara, rociar la solución repelente sobre la palma de la mano y extenderla sobre la piel del rostro, protegiendo cuidadosamente los ojos. No rociar directamente en los ojos ni aplicar en la zona ocular.

Usar solo en zonas del cuerpo que se encuentren descubiertas (cabeza, manos, brazos, piernas y pies). No aplicar en todo el cuerpo. Priorizar siempre el uso de protección mecánica (redes para mosquitos o ropa de manga larga y pantalón largo). No usar debajo de la ropa.

No aplicar en las manos de los niños.

5.3. Datos sobre los efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros

CSV : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 15/10/2026 15:51 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

auxilios y medidas de emergencias para la protección del medio ambiente

Si es necesario acudir a un médico, tener a mano el recipiente del producto o la etiqueta.

EN CASO DE INHALACIÓN: Si aparecen síntomas, llamar a un SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. Dar algo para beber, si la persona expuesta puede tragar. No provocar el vómito. Llamar a un SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: En caso de irritación, enjuagar con agua y consultar a un médico. En caso de exposición accidental a la piel: enjuagar con agua.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua. Quitar las lentes de contacto, si están presentes y es posible hacerlo. Continuar enjuagando durante 5 minutos. Llamar a un SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Teléfono 91 562 04 20

Para incorporar este teléfono a la etiqueta deberá realizar la correspondiente notificación al INTCF.

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Envases vacíos, restos de producto y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Elimine dichos residuos de acuerdo con la normativa vigente.

No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Vida media: 2 años

Condiciones de almacenamiento: Proteger de la luz solar. Almacenar a una temperatura inferior a 50 °C.

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.

Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales no objetivo/mascotas.

6. Otra información

CSV : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 15/10/2026 15:51 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Público en general (no profesional): usuarios que no son profesionales y que aplican biocidas en el contexto de su vida privada.

Meta SPC 4

1. Información administrativa del Meta SPC 4

1.1. Identificador del Meta SPC 4

Identificador	Meta SPC 4

1.2. Sufijo del número de autorización

Número	ES/MRF(NA)-2026-19-01067-4

1.3. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	TP19. Repelentes y atrayentes

2. Composición Meta SPC 4

2.1. Información cualitativa y cuantitativa de la composición del Meta SPC 4

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Nº CAS	Nº CE	Contenido (%)	
					Mín.	Máx.
Icaridina	Sec-butil 2-(2-hidroxietil)piperidina-1-carboxilato	Sustancia activa	119515-38-7	423-210-8	12,37	12,37

2.2. Tipo de formulación del Meta SPC 4

EW Emulsión de aceite en agua.

3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

Indicaciones de peligro	H319: Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia	P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P103: Leer atentamente y seguir todas las instrucciones. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir

CSV : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 15/10/2026 15:51 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

	aclarando. P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso de acuerdo con la normativa vigente.

4. Uso(s) autorizado(s) del Meta SPC 4

4.1. Descripción del uso 1

Tabla 4. Uso # 1 – Repelente de insectos – Aerosol

Tipo de Producto	TP19. Repelentes y atrayentes
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	Repelente de mosquitos y garrapatas.
Organismo(s) diana (incluyendo el estadío de desarrollo)	Nombre científico: *Ixodes ricinus*. Nombre común: garrapatas. Etapa de desarrollo: ninfas. Nombre científico: *Aedes spp*. Nombre común: moscas tigre (*Aedes*). Etapa de desarrollo: adultos. Nombre científico: *Anopheles spp*. Nombre común: mosquitos anopheles. Etapa de desarrollo: adultos. Nombre científico: *Culex spp*. Nombre común: mosquitos de la casa. Etapa de desarrollo: adultos.
Ámbito(s) de utilización	Uso en interiores. Uso en exteriores. Aplicación en la piel.
Método(s) de aplicación	Método: pulverización y extensión sobre la piel. Descripción detallada: loción.
Dosis y frecuencia de aplicación	Tasa de aplicación: 1,02 (mg de producto)/cm². Número y frecuencia de aplicación: aplicar con moderación para cubrir uniformemente las partes no cubiertas del cuerpo: cabeza, cuello, manos (palmas y dorso), brazos inferiores, piernas inferiores, pies y el 70% de los brazos superiores y muslos. Aplicar máximo: - Adultos y niños mayores de 12 años: 3 veces al día. - Niños de 2 a 12 años: 2 veces al día. - Niños menores de 2 años: 1 vez al día.

CSV : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 15/10/2026 15:51 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01067

Icaridin BPF 19.5

Categoría(s) de usuario(s)	Público en general (no profesional).
Tamaños de los envases y material de envasado	Botellas con cuello roscado. Material del embalaje: poliolefinas (PE/PP). Contenido: 50 - 75 - 100 - 150 - 200 ml.

4.1.1. Instrucciones específicas de uso

Aplicar 1,02 mg por cm² de piel para una protección de:

- Reclamaciones generales:
  - Mosquitos: 5,5 horas, en zonas tropicales y templadas.
- Reclamaciones específicas:
  - Mosquito tropical *Aedes albopictus* (adultos): 8 horas.
  - Mosquito tropical *Anopheles gambiae* (adultos): 5,5 horas.
  - Mosquito común de casa *Culex pipiens* (adultos): 8 horas.
  - *Ixodes ricinus* (ninfas): 8 horas.

Para lograr la tasa de aplicación recomendada de 1,02 (mg de producto)/(cm² de piel), se necesita el siguiente número de pulverizaciones por parte del cuerpo:

- Adultos: aplicar aprox. 14 pulverizaciones para ambos brazos, 28 pulverizaciones para ambas piernas, y 4 pulverizaciones para cuello y cara.
- Niños de 6 – 12 años: aplicar aprox. 7 pulverizaciones para ambos brazos, 15 pulverizaciones para ambas piernas, y 3 pulverizaciones para cuello y cara.
- Niños de 2 – 6 años: aplicar aprox. 6 pulverizaciones para ambos brazos, 10 pulverizaciones para ambas piernas, y 3 pulverizaciones para cuello y cara.
- Niños de 1 – 2 años: aplicar aprox. 4 pulverizaciones para ambos brazos, 7 pulverizaciones para ambas piernas, y 2 pulverizaciones para cuello y cara.
- Niños < 1 año: aplicar aprox. 3 pulverizaciones para ambos brazos, 6 pulverizaciones para ambas piernas, y 2 pulverizaciones para cuello y cara.

4.1.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

Véase punto 5.2.

4.1.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Véase punto 5.3.

CSV : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 15/10/2026 15:51 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

4.1.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Véase punto 5.4.

4.1.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Véase punto 5.5.

5. Modo de empleo del Meta SPC 4

5.1. Instrucciones de uso

Lea la etiqueta antes de usar. Agite bien antes de usar. Mantenga el pulverizador a una distancia de al menos 15 cm de la piel. Lávese las manos con cuidado antes de manipular o comer alimentos. El tiempo de protección es solo indicativo. Factores como altas temperaturas, humedad y sudoración pueden influir en la duración de la protección.

5.2. Medidas de mitigación del riesgo

Al aplicar de nuevo el producto, debe respetarse el número máximo de aplicaciones permitidas por día: tres veces para adultos y niños mayores de 12 años, dos para niños de entre 2 y 12 años y 1 para niños menores de 2 años. No inhalar el aerosol. Usar en exteriores o en zonas interiores bien ventiladas. No aplicar directamente sobre o cerca de alimentos, piensos, agua potable o bebidas, ni sobre superficies o utensilios que puedan estar en contacto directo con alimentos, piensos, agua potable o bebidas y ganado/mascotas. Mantener fuera del alcance de los niños y animales no objetivo/mascotas. El producto debe ser aplicado por un adulto. Evitar el contacto entre las manos y la boca. Evitar el contacto de la piel tratada o la ropa con alimentos.

CSV : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 15/10/2026 15:51 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Para el tratamiento de la cara, rociar la solución repelente sobre la palma de la mano y extenderla sobre la piel del rostro, protegiendo cuidadosamente los ojos. No rociar directamente en los ojos ni aplicar en la zona ocular.

Usar solo en zonas del cuerpo que se encuentren descubiertas (cabeza, manos, brazos, piernas y pies). No aplicar en todo el cuerpo. Priorizar siempre el uso de protección mecánica (redes para mosquitos o ropa de manga larga y pantalón largo). No usar debajo de la ropa.

No aplicar en las manos de los niños.

5.3. Datos sobre los efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencias para la protección del medio ambiente

Si es necesario acudir a un médico, tener a mano el recipiente del producto o la etiqueta.

EN CASO DE INHALACIÓN: Si aparecen síntomas, llamar a un SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. Dar algo para beber, si la persona expuesta puede tragar. No provocar el vómito. Llamar a un SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: En caso de irritación, enjuagar con agua y consultar a un médico. En caso de exposición accidental a la piel: enjuagar con agua.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua. Quitar las lentes de contacto, si están presentes y es posible hacerlo. Continuar enjuagando durante 5 minutos. Llamar a un SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Teléfono 91 562 04 20

Para incorporar este teléfono a la etiqueta deberá realizar la correspondiente notificación al INTCF.

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Los envases vacíos deberán depositarse en los contenedores para la recogida separada de envases.

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Vida media: 2 años.

CSV : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 15/10/2026 15:51 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar a una temperatura inferior a 50 °C.

Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales no objetivo/mascotas.

6. Otra información

Público en general (no profesional): usuarios que no son profesionales y que aplican biocidas en el contexto de su vida privada.

Meta SPC 5

1. Información administrativa del Meta SPC 5

1.1. Identificador del Meta SPC 5

Identificador	Meta SPC 5

1.2. Sufijo del número de autorización

Número	ES/MRF(NA)-2026-19-01067-5

1.3. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	TP19. Repelentes y atrayentes

2. Composición Meta SPC 5

2.1. Información cualitativa y cuantitativa de la composición del Meta SPC 5

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Nº CAS	Nº CE	Contenido (%)	
					Mín.	Máx.
Icaridina	Sec-butil 2-(2-hidroxietil)piperidina-1-carboxilato	Sustancia activa	119515-38-7	423-210-8	12,37	12,37
Etanol	Etanol	SoC	64-17-5	200-578-6	31,938	31,938

2.2. Tipo de formulación del Meta SPC 5

AL Cualquier otro líquido.

3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

CSV : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 15/10/2026 15:51 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Indicaciones de peligro	H226: Líquidos y vapores inflamables. H319: Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia	P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P103: Leer atentamente y seguir todas las instrucciones. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso de acuerdo con la normativa vigente.

4. Uso(s) autorizado(s) del Meta SPC 5

4.1. Descripción del uso 1

Tabla 5. Uso # 1 – Repelente de insectos – Aerosol

Tipo de Producto	TP19. Repelentes y atrayentes
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	Repelente de mosquitos y garrapatas.
Organismo(s) diana (incluyendo el estadío de desarrollo)	Nombre científico: *Ixodes ricinus*. Nombre común: garrapatas. Etapa de desarrollo: ninfas. Nombre científico: *Aedes spp*. Nombre común: moscas tigre (*Aedes*). Etapa de desarrollo: adultos. Nombre científico: *Anopheles spp*. Nombre común: mosquitos anopheles. Etapa de desarrollo: adultos. Nombre científico: *Culex spp*. Nombre común: mosquitos de la casa.

CSV : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 15/10/2026 15:51 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

	Etapa de desarrollo: adultos.
Ámbito(s) de utilización	Uso en interiores. Uso en exteriores. Aplicación en la piel.
Método(s) de aplicación	Método: pulverización y extensión sobre la piel. Descripción detallada: loción.
Dosis y frecuencia de aplicación	Tasa de aplicación: 1,68 (mg de producto)/cm². Número y frecuencia de aplicación: aplicar con moderación para cubrir uniformemente las partes no cubiertas del cuerpo: cabeza, cuello, manos (palmas y dorso), brazos inferiores, piernas inferiores, pies y el 70% de los brazos superiores y muslos. Aplicar máximo: - Adultos y niños mayores de 12 años: 3 veces al día. - Niños de 2 a 12 años: 2 veces al día. - Niños menores de 2 años: 1 vez al día.
Categoría(s) de usuario(s)	Público en general (no profesional).
Tamaños de los envases y material de envasado	Botellas con cuello roscado y dosificador de loción. Material del embalaje: poliolefinas (PE/PP). Contenido: 50 - 75 - 100 - 150 - 200 ml.

4.1.1. Instrucciones específicas de uso

Aplicar 1,68 mg por cm² de piel para una protección de:

- Reclamaciones generales:
  - Mosquitos: 7 horas, en zonas tropicales y templadas.
- Reclamaciones específicas:
  - Mosquito tropical *Aedes albopictus* (adultos): 8 horas.
  - Mosquito tropical *Anopheles gambiae* (adultos): 7 horas.
  - Mosquito común de casa *Culex pipiens* (adultos): 8 horas.
  - *Ixodes ricinus* (ninfas): 8 horas.

Para lograr la tasa de aplicación recomendada de 1,68 (mg de producto)/(cm² de piel), se necesita el siguiente número de pulverizaciones por parte del cuerpo:

- Adultos: aplicar aprox. 33 pulverizaciones para ambos brazos, 66 pulverizaciones para ambas piernas, y 9 pulverizaciones para cuello y cara.
- Niños de 6 – 12 años: aplicar aprox. 18 pulverizaciones para ambos brazos, 34 pulverizaciones para ambas piernas, y 6 pulverizaciones para cuello y cara.

CSV : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 15/10/2026 15:51 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

- Niños de 2 – 6 años: aplicar aprox. 13 pulverizaciones para ambos brazos, 23 pulverizaciones para ambas piernas, y 6 pulverizaciones para cuello y cara.
- Niños de entre 1 y 2 años: aproximadamente 9 pulsos para ambos brazos, 16 pulsos para ambas piernas y 5 pulsos para cuello y cara.
- Niños menores de 1 año: aproximadamente 8 pulsos para ambos brazos, 13 pulsos para ambas piernas y 4 pulsos para cuello y cara.

4.1.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

Véase punto 5.2.

4.1.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Véase punto 5.3.

4.1.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Véase punto 5.4.

4.1.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Véase punto 5.5.

5. Modo de empleo del Meta SPC 5

5.1. Instrucciones de uso

Lea la etiqueta antes de usar.

Agite bien antes de usar.

Mantenga el pulverizador a una distancia de al menos 15 cm de la piel.

Lávese las manos con cuidado antes de manipular o comer alimentos.

El tiempo de protección es solo indicativo. Factores como altas temperaturas, humedad y sudoración pueden influir en la duración de la protección.

CSV : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 15/10/2026 15:51 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

5.2. Medidas de mitigación del riesgo

Al aplicar de nuevo el producto, debe respetarse el número máximo de aplicaciones permitidas por día: tres veces para adultos y niños mayores de 12 años, dos para niños de entre 2 y 12 años y 1 para niños menores de 2 años.

No inhalar el aerosol.

Usar en exteriores o en zonas interiores bien ventiladas.

No aplicar (ni usar) directamente sobre o cerca de alimentos, piensos, agua potable o bebidas, ni sobre superficies o utensilios que puedan estar en contacto directo con alimentos, piensos, agua potable o bebidas y ganado/mascotas.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales no objetivo/mascotas.

El producto debe ser aplicado por un adulto.

Evitar el contacto entre las manos y la boca.

Evitar el contacto de la piel tratada o la ropa con alimentos.

Para el tratamiento de la cara, rociar la solución repelente sobre la palma de la mano y extenderla sobre la piel del rostro, protegiendo cuidadosamente los ojos. No rociar directamente en los ojos ni aplicar en la zona ocular.

Usar solo en zonas del cuerpo que se encuentren descubiertas (cabeza, manos, brazos, piernas y pies). No aplicar en todo el cuerpo. Priorizar siempre el uso de protección mecánica (redes para mosquitos o ropa de manga larga y pantalón largo). No usar debajo de la ropa.

No aplicar en las manos de los niños.

5.3. Datos sobre los efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencias para la protección del medio ambiente

Si es necesario acudir a un médico, tener a mano el recipiente del producto o la etiqueta.

EN CASO DE INHALACIÓN: Si aparecen síntomas, llamar a un SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. Dar algo para beber, si la persona expuesta puede tragar. No provocar el vómito. Llamar a un SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: En caso de irritación, enjuagar con agua y consultar a un médico. En caso de exposición accidental a la piel: enjuagar con agua.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua. Quitar las lentes de contacto, si están presentes y es posible hacerlo. Continuar enjuagando durante 5 minutos.

CSV : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 15/10/2026 15:51 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Llamar a un SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Teléfono 91 562 04 20

Para incorporar este teléfono a la etiqueta deberá realizar la correspondiente notificación al INTCF.

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Envases vacíos, restos de producto y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Elimine dichos residuos de acuerdo con la normativa vigente.

No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Vida media: 2 años.

Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar a una temperatura inferior a 50 °C.

Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales no objetivo/mascotas.

6. Otra información

Público en general (no profesional): usuarios que no son profesionales y que aplican biocidas en el contexto de su vida privada.

Meta SPC 6

1. Información administrativa del Meta SPC 6

1.1. Identificador del Meta SPC 6

Identificador	Meta SPC 6

1.2. Sufijo del número de autorización

Número	ES/MRF(NA)-2026-19-01067-6

CSV : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 15/10/2026 15:51 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01067

Icaridin BPF 19.5

1.3. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	TP19. Repelentes y atrayentes

2. Composición Meta SPC 6

2.1. Información cualitativa y cuantitativa de la composición del Meta SPC 6

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Nº CAS	Nº CE	Contenido (%)	
					Mín.	Máx.
Icaridina	Sec-butil 2-(2-hidroxietil)piperidina-1-carboxilato	Sustancia activa	119515-38-7	423-210-8	10,3	10,3
Etanol	Etanol	SoC	64-17-5	200-578-6	48,6988	48,6988

2.2. Tipo de formulación del Meta SPC 6

AE Generador aerosol.

3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

Indicaciones de peligro	H222: Aerosol extremadamente inflamable. H229: Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. H319: Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia	P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P103: Leer atentamente y seguir todas las instrucciones. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso. P261: Evitar respirar el aerosol. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P410+P412: Proteger de la luz del sol. No exponer a una temperatura superior a 50 °C/122 °F.

CSV : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 15/10/2026 15:51 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

	P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso de acuerdo con la normativa vigente.

4. Uso(s) autorizado(s) del Meta SPC 6

4.1. Descripción del uso 1

Tabla 6. Uso # 1 – Repelente de insectos – Aerosol

Tipo de Producto	TP19. Repelentes y atrayentes
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	Repelente de mosquitos y garrapatas.
Organismo(s) diana (incluyendo el estadío de desarrollo)	Nombre científico: *Ixodes ricinus*. Nombre común: garrapatas. Etapa de desarrollo: ninfas. Nombre científico: *Aedes spp*. Nombre común: moscas tigre (*Aedes*). Etapa de desarrollo: adultos. Nombre científico: *Anopheles spp*. Nombre común: mosquitos anopheles. Etapa de desarrollo: adultos. Nombre científico: *Culex spp*. Nombre común: mosquitos de la casa. Etapa de desarrollo: adultos.
Ámbito(s) de utilización	Uso en interiores. Uso en exteriores. Aplicación en la piel.
Método(s) de aplicación	Método: pulverización y extensión sobre la piel. Descripción detallada: aerosol.
Dosis y frecuencia de aplicación	Tasa de aplicación: 1,07 (mg de producto)/cm². Número y frecuencia de aplicación: aplicar con moderación para cubrir uniformemente las partes no cubiertas del cuerpo: cabeza, cuello, manos (palmas y dorso), brazos inferiores, piernas inferiores, pies y el 70% de los brazos superiores y muslos. Pulverizar aproximadamente 3 segundos para ambos brazos, 6 segundos para ambas piernas y 1 segundo para el cuello y la cara. Aplicar máximo: - Adultos y niños mayores de 12 años: 3 veces al día. - Niños de 2 a 12 años: 2 veces al día. - Niños menores de 2 años: 1 vez al día.

CSV : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 15/10/2026 15:51 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01067

Icaridin BPF 19.5

Categoría(s) de usuario(s)	Público en general (no profesional).
Tamaños de los envases y material de envasado	Latas de aluminio. Material del embalaje: lata de aluminio con barniz epoxi fenol pigmentado o similar. Contenido: 100 ml.

4.1.1. Instrucciones específicas de uso

Aplicar 1,07 mg por cm² de piel para una protección de:

- Reclamaciones generales:
  - Mosquitos: 8 horas, en zonas tropicales y templadas.
- Reclamaciones específicas:
  - Mosquito tropical *Aedes albopictus* (adultos): 8 horas.
  - Mosquito tropical *Anopheles gambiae* (adultos): 8 horas.
  - Mosquito común de casa *Culex pipiens* (adultos): 8 horas.
  - *Ixodes ricinus* (ninfas): 5 horas.

Para obtener la dosis recomendada de 1,07 (mg de producto)/(cm² de piel), se debe pulverizar cada parte del cuerpo durante los siguientes segundos:

- Adultos: aproximadamente 3 segundos para ambos brazos, 6 para ambas piernas y 1 para cuello y cara.
- Niños de entre 6 y 12 años: aproximadamente 2 segundos para ambos brazos, 3 para ambas piernas y 1 para cuello y cara.
- Niños de entre 2 y 6 años: aproximadamente 1 segundos para ambos brazos, 2 para ambas piernas y 1 para cuello y cara.
- Niños de entre 1 y 2 años: aproximadamente 1 segundos para ambos brazos, 2 para ambas piernas y 1 para cuello y cara.
- Niños menores de 1 año: aproximadamente 1 segundos para ambos brazos, 1 para ambas piernas y 1 para cuello y cara.

4.1.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

Véase punto 5.2.

4.1.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección

CSV : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 15/10/2026 15:51 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

del medio ambiente

Véase punto 5.3.

4.1.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Véase punto 5.4.

4.1.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Véase punto 5.5.

5. Modo de empleo del Meta SPC 6

5.1. Instrucciones de uso

Lea la etiqueta antes de usar. Agite bien antes de usar. Mantenga el pulverizador a una distancia de al menos 15 cm de la piel. Lávese las manos con cuidado antes de manipular o comer alimentos. El tiempo de protección es solo indicativo. Factores como altas temperaturas, humedad y sudoración pueden influir en la duración de la protección.

5.2. Medidas de mitigación del riesgo

Al aplicar de nuevo el producto, debe respetarse el número máximo de aplicaciones permitidas por día: tres veces para adultos y niños mayores de 12 años, dos para niños de entre 2 y 12 años y 1 para niños menores de 2 años. No inhalar el aerosol. Usar en exteriores o en zonas interiores bien ventiladas. No aplicar (ni usar) directamente sobre o cerca de alimentos, piensos, agua potable o bebidas, ni sobre superficies o utensilios que puedan estar en contacto directo con alimentos, piensos, agua potable o bebidas y ganado/mascotas. Mantener fuera del alcance de los niños y animales no objetivo/mascotas. El producto debe ser aplicado por un adulto.

CSV : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 15/10/2026 15:51 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Evitar el contacto entre las manos y la boca.

Evitar el contacto de la piel tratada o la ropa con alimentos.

Para el tratamiento de la cara, rociar la solución repelente sobre la palma de la mano y extenderla sobre la piel del rostro, protegiendo cuidadosamente los ojos. No rociar directamente en los ojos ni aplicar en la zona ocular.

Usar solo en zonas del cuerpo que se encuentren descubiertas (cabeza, manos, brazos, piernas y pies). No aplicar en todo el cuerpo. Priorizar siempre el uso de protección mecánica (redes para mosquitos o ropa de manga larga y pantalón largo). No usar debajo de la ropa.

No aplicar en las manos de los niños.

5.3. Datos sobre los efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencias para la protección del medio ambiente

Si es necesario acudir a un médico, tener a mano el recipiente del producto o la etiqueta.

EN CASO DE INHALACIÓN: Si aparecen síntomas, llamar a un SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. Dar algo para beber, si la persona expuesta puede tragar. No provocar el vómito. Llamar a un SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: En caso de irritación, enjuagar con agua y consultar a un médico. En caso de exposición accidental a la piel: enjuagar con agua.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua. Quitar las lentes de contacto, si están presentes y es posible hacerlo. Continuar enjuagando durante 5 minutos. Llamar a un SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Teléfono 91 562 04 20

Para incorporar este teléfono a la etiqueta deberá realizar la correspondiente notificación al INTCF.

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Envases vacíos, restos de producto y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Elimine dichos residuos de acuerdo con la normativa vigente.

CSV : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 15/10/2026 15:51 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01067

Icaridin BPF 19.5

No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Vida media: 2 años.

Condiciones de almacenamiento: Proteger de la luz solar. Almacenar a una temperatura inferior a 50 °C. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.

Mantener fuera del alcance de los niños y los animales no objetivo/mascotas.

6. Otra información

Público en general (no profesional): usuarios que no son profesionales y que aplican biocidas en el contexto de su vida privada.

CSV : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 15/10/2026 15:51 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

7. Tercer nivel de información: productos individuales en el Meta SPC

Meta SPC 1

7.1. Nombre comercial, número de autorización y composición específica de cada producto individual

Nombre comercial	LOCIÓN REPELENTE INVISIBLE de uso humano				
Nombre(s) adicional(es)	BLOOM DERM LOCIÓN REPELENTE INVISIBLE de uso humano				
Número de autorización	ES/MRF(NA)-2026-19-01067-1-1				
Nombre común	**Nombre IUPAC**	**Función**	**Nº CAS**	**Nº CE**	**Contenido (%)**
Icaridina	Sec-butil 2-(2-hidroxietil)piperidina-1-carboxilato	Sustancia activa	119515-38-7	423-210-8	15
Etanol	Etanol	SoC	64-17-5	200-578-6	84,998

Nombre comercial	Active shield skin repellent lotion				
Número de autorización	ES/MRF(NA)-2026-19-01067-1-2				
Nombre común	**Nombre IUPAC**	**Función**	**Nº CAS**	**Nº CE**	**Contenido (%)**
Icaridina	Sec-butil 2-(2-hidroxietil)piperidina-1-carboxilato	Sustancia activa	119515-38-7	423-210-8	15
Etanol	Etanol	SoC	64-17-5	200-578-6	83,998

Meta SPC 2

7.1. Nombre comercial, número de autorización y composición específica de cada producto individual

Nombre comercial	LOCION TROPICAL				
Nombre(s) adicional(es)	BLOOM DERM LOCIÓN TROPICAL BLOOM DERM REPELENTE DE MOSQUITOS COMÚN Y TIGRE SPORT XTREME DEFENSE				
Número de autorización	ES/MRF(NA)-2026-19-01067-2-1				
Nombre común	**Nombre IUPAC**	**Función**	**Nº CAS**	**Nº CE**	**Contenido (%)**

CSV : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 15/10/2026 15:51 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2026-19-01067

Icaridin BPF 19.5

Icaridina	Sec-butil 2-(2-hidroxietil)piperidina-1-carboxilato	Sustancia activa	119515-38-7	423-210-8	15,46
Etanol	Etanol	SoC	64-17-5	200-578-6	28,748

Meta SPC 3

7.1. Nombre comercial, número de autorización y composición específica de cada producto individual

Nombre comercial	Bloom Derm Aerosol repelente Tropical Xtreme Defense				
Nombre(s) adicional(es)	Aerosol repelente de mosquitos común y tigre Tropical Bloom Derm Aerosol repelente de mosquitos común y tigre Sport Xtreme Defense				
Número de autorización	ES/MRF(NA)-2026-19-01067-3-1				
Nombre común	**Nombre IUPAC**	**Función**	**Nº CAS**	**Nº CE**	**Contenido (%)**
Icaridina	Sec-butil 2-(2-hidroxietil)piperidina-1-carboxilato	Sustancia activa	119515-38-7	423-210-8	15,46
Etanol	Etanol	SoC	64-17-5	200-578-6	64,2384

Meta SPC 4

7.1. Nombre comercial, número de autorización y composición específica de cada producto individual

Nombre comercial	Zero loción protección habitual				
Nombre(s) adicional(es)	Bloom derm zero loción protección habitual				
Número de autorización	ES/MRF(NA)-2026-19-01067-4-1				
Nombre común	**Nombre IUPAC**	**Función**	**Nº CAS**	**Nº CE**	**Contenido (%)**
Icaridina	Sec-butil 2-(2-hidroxietil)piperidina-1-carboxilato	Sustancia activa	119515-38-7	423-210-8	12,37

Meta SPC 5

7.1. Nombre comercial, número de autorización y composición específica de cada

CSV : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 15/10/2026 15:51 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

producto individual

Nombre comercial	LOCIÓN FAMILIAR ALOE VERA REPELENTE DE MOSQUITOS				
Nombre(s) adicional(es)	BLOOM DERM LOCIÓN FAMILIAR ALOE VERA REPELENTE DE MOSQUITOS				
Número de autorización	ES/MRF(NA)-2026-19-01067-5-1				
Nombre común	**Nombre IUPAC**	**Función**	**Nº CAS**	**Nº CE**	**Contenido (%)**
Icaridina	Sec-butil 2-(2-hidroxietil)piperidina-1-carboxilato	Sustancia activa	119515-38-7	423-210-8	12,37
Etanol	Etanol	SoC	64-17-5	200-578-6	31,938

Meta SPC 6

7.1. Nombre comercial, número de autorización y composición específica de cada producto individual

Nombre comercial	AEROSOL REPELENTE DE MOSQUITOS FAMILIAR				
Nombre(s) adicional(es)	BLOOM DERM AEROSOL REPELENTE DE MOSQUITOS				
Número de autorización	ES/MRF(NA)-2026-19-01067-6-1				
Nombre común	**Nombre IUPAC**	**Función**	**Nº CAS**	**Nº CE**	**Contenido (%)**
Icaridina	Sec-butil 2-(2-hidroxietil)piperidina-1-carboxilato	Sustancia activa	119515-38-7	423-210-8	10,3
Etanol	Etanol	SoC	64-17-5	200-578-6	48,6988

CSV : GEN-b816-d0cd-f388-a19b-9d78-fcbc-d01d-1dfc
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PEDRO GULLON TOSIO | FECHA : 15/10/2026 15:51 | Sin acción específica