



Universidad de Valladolid



SECRETARÍA
GENERAL
DE SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
DE SALUD PÚBLICA



Instituto de Estudios de Alcohol y Drogas
Universidad de Valladolid

MORTALIDAD RELACIONADA CON EL CONSUMO DE ALCOHOL EN ESPAÑA Y LAS DISTINTAS CCAA, EN 2003 y 2004



Tabla 1

Número de defunciones por causas relacionadas con el consumo de alcohol en las distintas CCAA. Porcentaje de defunciones por causas relacionadas con el consumo de alcohol. Porcentajes de mortalidad por consumo de alcohol ajustados a la población estándar europea. Total, hombres y mujeres. Año 2003.

2003	Defunciones totales			Muertes por alcohol							Porcentaje de mortalidad ajustada a la población estándar europea			
	Total	Hombres	Mujeres	Total		Hombres		Mujeres		Hombre/Mujer	Total	Hombres	Mujeres	Hombre/Mujer
				N	%	N	%	N	%		%	%	%	
Andalucía	64834	33991	30852	1673	2,6	1319	3,9	354	1,1	3,5	2,5	3,7	1,1	3,4
Aragón	13694	7026	6668	235	1,7	178	2,5	57	0,8	3,1	1,3	2,0	0,7	2,9
Asturias	12752	6565	6187	325	2,5	250	3,8	75	1,2	3,2	1,9	2,9	0,9	3,2
Baleares	7355	3848	3507	166	2,2	124	3,2	42	1,1	2,9	2,1	3,0	1,1	2,7
Castilla Mancha	17832	9123	8709	319	1,8	254	2,8	65	0,7	4,0	1,5	2,3	0,6	3,8
Castilla y León	27004	14235	12769	519	1,9	404	2,8	115	0,9	3,1	1,5	2,2	0,7	3,1
C. Valencia	40121	20965	19156	776	1,9	560	2,7	216	1,1	2,5	1,7	2,4	1,0	2,4
Canarias	12341	6871	5470	310	2,5	255	3,7	55	1,0	3,7	2,5	3,7	1,1	3,4
Cantabria	5399	2812	2587	92	1,7	72	2,5	20	0,7	3,6	1,4	2,0	0,6	3,3
Cataluña	60719	31109	29610	1321	2,2	879	2,8	442	1,5	1,9	1,9	2,4	1,2	2,0
Ceuta	495	257	238	9	1,4	6	2,0	3	0,8	2,5	1,3	1,2	1,4	0,9
Extremadura	11227	5771	5456	223	2,0	181	3,1	42	0,8	3,9	1,7	2,6	0,6	4,3
Galicia	29805	15045	14760	722	2,4	537	3,6	185	1,2	3,0	1,9	2,8	1,0	2,8
La Rioja	2728	1464	1264	63	2,2	45	2,9	18	1,3	2,2	1,9	2,4	1,2	2,0
C. Madrid	41429	21118	20311	730	1,8	503	2,4	227	1,1	2,2	1,7	2,2	1,0	2,2
Melilla	454	234	220	11	1,8	10	3,4	1	0,0	.	2,0	3,9	0,0	.
Murcia	9704	5021	4683	300	3,1	244	4,9	56	1,2	4,1	3,0	4,7	1,2	3,9
Navarra	5247	2740	2507	120	2,2	83	3,0	37	1,4	2,1	1,8	2,5	1,1	2,3
País Vasco	19306	10051	9255	514	2,7	386	3,8	128	1,4	2,7	2,2	3,1	1,1	2,8
España	384819	199897	184931	8607	2,2	6431	3,2	2176	1,2	2,5	2,1	2,9	1,1	2,6



Tabla 2

Número de defunciones por causas relacionadas con el consumo de alcohol en las distintas CCAA. Porcentaje de defunciones por causas relacionadas con el consumo de alcohol. Porcentajes de mortalidad por consumo de alcohol ajustados a la población estándar europea. Total, hombres y mujeres. Año 2004.

2004	Defunciones totales			Muertes por alcohol							Porcentaje de mortalidad			
											ajustada a la población estándar europea			
	Total	Hombres	Mujeres	Total		Hombres		Mujeres		Hombre/Mujer	Total	Hombres	Mujeres	Hombre/Mujer
N				%	N	%	N	%	%		%	%		
Andalucía	63036	33395	29641	1612	2,6	1232	3,7	380	1,3	2,9	2,4	3,5	1,3	2,7
Aragón	13175	6974	6201	235	1,7	176	2,5	59	0,9	2,8	1,4	2,0	0,7	2,9
Asturias	12550	6471	6079	309	2,4	233	3,6	76	1,2	3,0	1,8	2,7	0,9	3,0
Baleares	7050	3757	3293	173	2,4	123	3,2	50	1,4	2,3	2,3	3,0	1,5	2,0
Castilla Mancha	17443	9069	8374	322	1,8	247	2,7	75	0,9	3,0	1,5	2,2	0,7	3,1
Castilla y León	26341	13860	12481	512	1,9	398	2,9	114	0,9	3,2	1,4	2,1	0,7	3,0
C. Valencia	38379	20186	18193	804	2,1	585	2,9	219	1,2	2,4	1,9	2,6	1,1	2,4
Canarias	12517	6870	5647	322	2,6	255	3,7	67	1,2	3,1	2,6	3,7	1,3	2,9
Cantabria	5214	2751	2463	83	1,5	63	2,2	20	0,7	3,1	1,3	1,9	0,7	2,7
Cataluña	57716	30111	27605	1330	2,3	900	3,0	430	1,6	1,9	2,0	2,6	1,3	2,0
Ceuta	491	272	219	8	1,2	7	2,2	1	0,0	.	1,4	2,1	0,6	3,5
Extremadura	10421	5453	4968	197	1,9	159	2,9	38	0,8	3,6	1,5	2,4	0,6	4,0
Galicia	28540	14668	13872	655	2,3	497	3,4	158	1,1	3,1	1,8	2,6	0,9	2,9
La Rioja	2666	1360	1306	64	2,1	48	3,2	16	1,0	3,2	1,9	2,8	0,8	3,5
C. Madrid	40293	20419	19874	757	1,9	512	2,5	245	1,2	2,1	1,7	2,3	1,1	2,1
Melilla	455	218	237	8	0,7	6	1,4	2	0,0	.	1,2	1,9	0,6	3,2
Murcia	9595	5059	4536	276	2,9	215	4,3	61	1,3	3,3	2,8	4,1	1,3	3,2
Navarra	5003	2601	2402	117	2,3	75	2,9	42	1,7	1,7	1,9	2,3	1,4	1,6
País Vasco	18679	9771	8908	473	2,5	362	3,7	111	1,2	3,1	2,0	2,9	1,0	2,9
España	371934	194928	177006	8418	2,3	6223	3,2	2195	1,2	2,7	2,1	2,8	1,2	2,3



Tabla 3

Defunciones por causas relacionadas con el consumo de alcohol en las diferentes CCAA.

Tasas ajustadas por 100.000 habitantes y Tasas ajustadas a una población estándar europea de 100.000 habitantes. Años 2003 y 2004.

CCAA	2003 Tasas brutas por 100.000 habitantes			2004 Tasas brutas por 100.000 habitantes			2003 Tasas ajustadas a la población estándar europea por 100.000 habitantes			2004 Tasas ajustadas a la población estándar europea por 100.000 habitantes		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Andalucía	22,0	35,1	9,2	20,9	32,4	9,8	21,1	33,3	9,0	19,9	30,3	9,5
Aragón	19,0	28,8	9,4	18,5	27,9	9,2	14,8	22,4	7,3	14,5	22,0	7,1
Asturias	30,0	48,3	13,2	28,7	44,9	13,8	23,0	36,5	9,5	21,5	33,3	9,7
Baleares	17,5	26,2	8,9	18,1	25,5	10,7	16,1	23,9	8,2	16,7	23,3	10,2
Castilla Mancha	17,6	44,3	12,6	17,5	42,8	12,5	14,4	22,9	5,9	14,2	21,8	6,7
Castilla y León	20,7	20,6	5,2	20,5	20,1	6,0	15,8	24,9	6,8	15,1	23,6	6,6
C. Valencia	17,3	25,2	9,6	17,7	25,9	9,6	15,5	22,3	8,7	15,8	22,9	8,6
Canarias	16,4	26,6	6,0	16,8	26,5	6,9	16,4	26,6	6,2	16,9	26,2	7,5
Cantabria	16,4	26,5	6,8	15,1	23,3	7,4	13,4	21,4	5,4	12,4	18,8	6,0
Cataluña	19,6	26,5	13,0	19,5	26,7	12,5	16,8	22,8	10,8	16,7	22,9	10,4
Ceuta	8,0	7,8	8,2	9,4	15,7	2,7	8,4	8,0	8,8	9,3	14,8	3,7
Extremadura	20,5	33,5	7,6	18,0	29,4	6,8	17,3	28,2	6,3	14,9	24,4	5,5
Galicia	26,2	40,3	13,0	23,7	37,2	11,1	21,1	31,9	10,2	18,5	28,4	8,5
La Rioja	21,9	30,6	13,3	21,1	31,9	10,3	17,7	24,7	10,6	16,9	26,2	7,5
C. Madrid	12,8	18,2	7,7	13,0	18,2	8,1	12,0	16,8	7,1	12,0	16,7	7,3
Melilla	11,7	23,0	0,0	7,4	11,6	3,0	13,0	26,0	0,0	8,1	12,2	3,9
Murcia	23,3	37,8	8,6	21,3	33,0	9,5	22,7	36,8	8,6	20,7	32,1	9,3
Navarra	20,2	28,0	12,5	19,7	25,3	14,0	16,4	23,2	9,5	15,9	20,7	11,2
País Vasco	24,2	37,2	11,8	22,3	34,9	10,3	19,8	30,1	9,5	17,9	27,6	8,2
España	18,9	28,5	9,5	18,1	27,1	9,4	17,5	25,7	9,2	16,7	24,3	9,1



Tabla 4

Mortalidad por causas relacionadas con el consumo de alcohol en las distintas CCAA, Ceuta y Melilla 2003 y 2004. Número de defunciones por causas crónicas y agudas atribuibles al alcohol. Porcentaje del total de defunciones por causas crónicas y agudas relacionadas con el consumo alcohol. Total, hombres y mujeres.

	Año 2003												Año 2004											
	Causas crónicas						Causas agudas						Causas crónicas						Causas agudas					
	Total		Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Andalucía	1014	60,6	804	60,9	210	59,3	659	39,4	515	39,1	144	40,7	971	60,2	742	60,1	229	60,4	641	39,8	490	39,9	151	39,6
Aragón	131	55,1	102	56,6	29	50,0	105	44,9	77	43,4	28	50,0	125	53,1	91	51,2	34	58,9	110	46,9	85	48,8	25	41,1
Asturias	199	61,1	160	64,3	39	52,0	126	38,9	90	35,7	36	48,1	189	61,8	151	65,4	38	50,0	119	38,2	81	34,6	38	50,0
Baleares	103	62,2	78	62,3	25	57,5	63	37,8	46	37,7	17	42,5	105	60,8	75	61,7	30	58,7	68	39,2	48	38,3	20	41,3
Castilla Mancha	177	55,2	141	54,8	36	54,7	142	44,8	113	45,2	29	45,3	184	56,9	141	56,7	43	57,3	138	43,1	106	43,3	32	42,7
Castilla y León	312	60,0	252	61,9	60	51,8	207	40,0	152	38,1	55	48,2	305	59,7	250	62,8	55	48,7	207	40,3	148	37,2	59	51,3
C. Valencia	427	54,8	300	53,2	127	58,7	349	45,2	260	46,8	89	41,3	438	54,4	316	53,8	122	56,0	366	45,6	269	46,2	97	44,0
Canarias	190	61,4	804	62,2	32	58,2	119	38,6	96	37,8	23	41,8	192	59,6	151	59,1	41	61,5	131	40,4	105	40,9	26	38,5
Cantabria	59	65,2	102	67,6	11	55,6	32	34,8	24	32,4	8	44,4	55	67,1	43	68,9	12	61,1	28	32,9	20	31,2	8	38,9
Cataluña	844	63,8	160	61,8	299	67,8	476	36,2	334	38,2	142	32,2	902	67,8	593	65,7	309	72,1	428	32,2	307	34,3	121	27,9
Ceuta	7	85,7	78	80,0	2	100,0	2	14,3	1	20,0	1	0,0	3	50,0	3	50,0	0	.	5	50,0	4	50,0	1	.
Extremadura	150	67,3	141	70,8	24	59,5	73	32,7	54	29,2	19	40,5	124	63,5	104	65,0	20	57,5	73	36,6	55	35,0	18	42,5
Galicia	415	57,1	252	57,5	105	56,3	308	42,9	227	42,5	81	43,7	391	59,2	300	60,1	91	56,1	265	40,8	197	39,9	68	43,9
La Rioja	32	49,2	24	52,4	8	41,2	32	50,9	21	47,6	11	58,8	29	45,6	25	52,3	4	23,1	35	54,4	23	47,7	12	76,9
C. Madrid	424	57,9	287	56,9	137	59,7	306	42,1	216	43,1	90	40,3	402	53,2	276	53,9	126	51,6	355	46,8	236	46,1	119	48,4
Melilla	8	75,0	7	75,0	1	.	3	25,0	3	25,0	0	.	4	100,0	3	100,0	1	.	3	0,0	2	0,0	1	.
Murcia	175	58,6	143	59,0	32	57,1	125	41,4	101	41,0	24	42,9	159	57,5	123	57,2	36	58,3	117	42,6	92	42,8	25	41,7
Navarra	58	48,3	41	50,0	17	47,2	62	51,7	42	50,0	20	52,8	57	50,0	39	52,7	18	45,0	60	50,0	37	47,3	23	55,0
País Vasco	339	65,8	257	66,6	82	65,1	175	34,2	129	33,4	46	34,9	312	66,3	246	68,2	66	60,0	159	33,7	115	31,8	44	40,0
España	5104	59,3	4165	61,5	1284	59,0	3503	40,7	2610	38,5	893	41,0	4985	59,2	3704	59,5	1281	58,4	3432	40,8	2519	40,5	913	41,6



Tabla 5

Mortalidad por causas relacionadas con el consumo de alcohol en las distintas CCAA, Ceuta y Melilla 2003. Porcentaje de defunciones por categorías diagnósticas y CCAA. Causas crónicas y agudas atribuibles al alcohol

2003	Andalucía	Aragón	Asturias	Baleares	Castilla la Mancha	Castilla y León	C. Valenciana	C. Canaria	Cantabria	Cataluña	Ceuta	Extremadura	Galicia	La Rioja	C. Madrid	Melilla	Murcia	Navarra	País Vasco	España	
Causas Crónicas																					
TUMORES	4,5	1,7	6,5	6,1	5,3	5,0	0,1	1,9	6,7	7,2	0,0	9,5	9,0	1,7	3,0	0,0	7,0	6,0	9,9	5,2	
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	4,7	2,1	3,7	6,1	2,2	6,6	2,8	7,1	1,1	2,3	0,0	7,7	4,4	1,7	3,0	0,0	2,3	6,8	2,3	3,8	
ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	0,6	1,3	0,6	1,2	0,9	1,4	1,0	1,0	1,1	0,8	0,0	0,5	0,6	0,0	0,7	0,0	1,0	0,0	0,8	0,8	
ENFERMEDAD DEL SISTEMA CIRCULATORIO	9,0	8,9	11,5	12,1	14,2	11,8	3,4	4,5	13,3	12,2	0,0	18,1	13,0	6,8	5,6	0,0	12,8	15,6	10,1	10,1	
ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	41,8	41,3	38,6	37,0	32,7	35,3	47,5	47,1	43,3	41,4	85,7	31,7	30,3	39,0	45,6	75,0	35,2	23,1	37,2	39,3	
ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
EMBARAZO, PARTO, PERINATAL	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Total causas crónicas	60,7	55,3	61,0	62,4	55,3	60,2	54,8	61,5	65,6	63,9	85,7	67,4	57,3	49,2	57,9	75,0	45,6	48,7	65,9	59,3	
Causas agudas																					
ACCIDENTES NO INTENCIONALES	27,2	35,3	28,0	26,1	31,8	27,4	31,5	26,0	25,6	25,8	0,0	24,0	30,2	37,3	27,9	12,5	31,5	36,8	25,0	29,0	
ACCIDENTES INTENCIONALES	12,2	9,4	10,9	11,5	12,9	12,4	13,7	12,5	8,9	10,3	14,3	8,6	12,6	13,6	14,2	12,5	9,7	14,5	9,2	11,8	
Total causas agudas	39,4	44,7	38,9	37,6	44,7	39,8	45,2	38,5	34,4	36,1	14,3	32,6	42,7	50,8	42,1	25,0	41,3	51,3	34,1	40,7	



Tabla 6

Mortalidad por causas relacionadas con el consumo de alcohol en las distintas CCAA, Ceuta y Melilla 2004. Porcentaje de defunciones por categorías diagnósticas y CCAA. Causas crónicas y agudas atribuibles al alcohol

2004	Andalucía	Aragón	Asturias	Baleares	Castilla la Mancha	Castilla y León	C. Valenciana	C. Canaria	Cantabria	Cataluña	Ceuta	Extremadura	Galicia	La Rioja	C. Madrid	Melilla	Murcia	Navarra	País Vasco	España	
Causas Crónicas																					
TUMORES	4,7	2,1	7,4	6,4	5,9	5,5	0,4	1,6	8,4	6,9	0,0	8,1	9,8	3,2	2,8	0,0	8,3	6,0	10,4	5,4	
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	4,3	3,0	6,1	8,1	2,2	4,3	3,7	6,2	3,6	3,2	12,5	5,1	5,3	4,8	2,9	0,0	1,4	3,4	2,1	3,9	
ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	0,6	0,9	0,3	0,6	1,5	1,2	1,0	0,3	0,0	0,8	0,0	1,0	1,1	0,0	0,5	0,0	0,7	0,0	1,1	0,8	
ENFERMEDAD DEL SISTEMA CIRCULATORIO	9,2	9,0	11,7	11,6	13,6	11,9	3,0	4,0	12,0	11,9	0,0	20,3	13,4	6,3	4,9	0,0	13,8	11,1	17,8	10,1	
ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	41,4	38,5	35,9	34,1	34,1	36,8	46,5	47,2	41,0	44,9	25,0	28,4	29,9	30,2	41,9	57,1	33,3	28,2	35,0	39,1	
ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
EMBARAZO, PARTO, PERINATAL	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Total causas crónicas	60,2	53,4	61,5	60,7	57,3	59,7	54,6	59,3	65,1	67,8	37,5	62,9	59,5	44,4	53,0	57,1	57,6	48,7	66,3	59,2	
Causas Agudas																					
ACCIDENTES NO INTENCIONALES	27,2	34,6	26,9	29,5	26,6	29,0	31,7	28,6	25,3	21,9	37,5	24,9	28,7	41,3	23,5	28,6	30,8	38,5	24,2	27,9	
ACCIDENTES INTENCIONALES	12,7	12,0	11,7	9,8	16,1	11,4	13,7	12,1	9,6	10,2	25,0	12,2	11,8	14,3	23,4	14,3	11,6	12,8	9,5	12,8	
Total causas agudas	39,8	46,6	38,5	39,3	42,7	40,3	45,4	40,7	34,9	32,2	62,5	37,1	40,5	55,6	47,0	42,9	42,4	51,3	33,7	40,8	



Universidad de Valladolid



SECRETARÍA
GENERAL
DE SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL
DE SALUD PÚBLICA



Instituto de Estudios de Alcohol y Drogas
Universidad de Valladolid

Tabla 7

Mortalidad por causas relacionadas con el consumo de alcohol en las distintas CCAA, Ceuta y Melilla 2003. Porcentaje de defunciones por enfermedad y CCAA. Causas crónicas atribuibles al alcohol

2003	Andalucía	Aragón	Asturias	Baleares	Castilla la Mancha	Castilla y León	C. Valenciana	C. Canaria	Cantabria	Cataluña	Ceuta	Extremadura	Galicia	La Rioja	C. Madrid	Melilla	Murcia	Navarra	País Vasco	España
Causas Crónicas																				
TUMOR MALIGNO LABIO, CAVIDAD BUCAL, FARINGE	0,6	0,0	1,2	1,2	0,9	0,6	0,0	0,3	1,1	1,1	0,0	1,8	1,8	0,0	0,3	0,0	1,3	0,9	2,3	0,9
TUMOR MALIGNO ESOFAGO	0,4	0,0	0,6	0,6	0,3	0,6	0,0	0,3	0,0	0,7	0,0	0,5	1,2	0,0	0,3	0,0	0,7	0,9	1,4	0,5
TUMOR MALIGNO HIGADO,VIAS BILIARES INTRAHEPATICAS	1,9	0,9	2,8	2,4	2,2	1,9	0,1	0,6	2,2	2,9	0,0	3,2	3,0	1,7	1,5	0,0	2,7	1,7	3,3	2,0
TUMOR MALIGNO LARINGE	1,1	0,4	1,2	1,2	0,9	1,2	0,0	0,3	2,2	1,0	0,0	2,7	1,7	0,0	0,5	0,0	1,3	0,9	1,8	1,0
TUMOR MALIGNO MAMA	0,2	0,0	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,5	0,4	0,0	0,3	0,0	0,3	0,9	0,6	0,4
TUMOR MALIGNO PROSTATA	0,3	0,4	0,3	0,6	0,6	0,6	0,0	0,3	1,1	0,5	0,0	0,9	0,8	0,0	0,1	0,0	0,7	0,9	0,6	0,4
PSICOSIS ALCOHOLICA	0,9	1,7	0,6	3,6	0,9	1,7	1,0	2,2	0,0	0,5	0,0	2,7	,6	1,7	0,8	0,0	0,0	0,9	0,6	1,0
SINDROME DEPENDENCIA ALCOHOL	3,3	0,4	2,5	1,8	1,3	4,7	1,7	4,2	1,1	1,7	0,0	4,5	3,5	0,0	1,9	0,0	2,3	3,4	1,4	2,5
ABUSO ALCOHOL	0,5	0,0	0,6	0,6	0,0	0,2	0,1	0,6	0,0	0,1	0,0	0,5	0,4	0,0	0,3	0,0	0,0	2,6	0,4	0,3
POLINEUROPATIA ALCOHOLICA	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DEGENERACION DEL SISTEMA NERVIOSO POR ALCOHOL	0,1	0,4	0,0	0,6	0,0	0,4	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
EPILEPSIA	0,4	0,9	0,6	0,6	0,9	1,0	0,9	0,6	1,1	0,6	0,0	0,5	0,6	0,0	0,7	0,0	1,0	0,0	0,6	0,6
ENFERMEDAD HIPERTENSIVA	0,9	0,4	1,2	1,2	0,9	1,0	0,0	0,3	1,1	2,3	0,0	0,9	1,8	0,0	0,5	0,0	1,7	1,7	2,5	1,2
ENFERMEDAD ISQUEMICA CORAZON	0,5	0,4	0,6	1,2	0,9	0,6	0,0	0,3	1,1	0,8	0,0	0,9	0,8	0,0	0,3	0,0	1,0	0,9	0,8	0,6
CARDIOMIOPATIA ALCOHOLICA	0,5	0,0	1,2	0,0	0,3	0,8	0,4	0,3	1,1	0,2	0,0	0,0	0,4	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	1,0	0,4
TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR, ARRITMIAS	0,2	0,4	0,9	1,2	0,9	0,6	0,0	0,3	0,0	0,8	0,0	0,5	0,3	0,0	0,1	0,0	1,0	0,9	0,6	0,4
ISQUEMIA CEREBRAL	3,0	4,3	3,1	3,0	4,1	3,9	1,5	1,6	3,3	4,2	0,0	7,2	4,6	1,7	1,5	0,0	4,0	4,3	4,3	3,3
HEMORRAGIA CEREBRAL	3,5	3,0	3,7	4,8	6,6	4,7	1,0	1,6	6,7	3,6	0,0	7,7	4,8	3,4	2,0	0,0	5,4	5,1	6,2	3,8
VARICES ESOFAGICAS	0,4	0,4	0,6	0,6	0,3	0,4	0,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,9	0,3	1,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3
HEMORRAGIA GASTROESOFAGICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GASTRITIS ALCOHOLICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
HIGADO GRASO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HEPATITIS ALCOHOLICA	0,6	0,4	1,9	0,0	0,9	0,6	0,3	1,6	2,2	0,9	0,0	0,0	0,4	0,0	1,6	0,0	0,7	3,4	0,6	0,8
CIRROSIS ALCOHOLICA	12,3	11,1	14,0	8,5	6,9	8,7	9,0	14,4	7,8	10,2	14,3	6,3	7,3	6,8	4,8	12,5	13,4	6,8	7,6	9,5
INSUFICIENCIA HEPATICA ALCOHOLICA	0,2	0,0	0,3	0,6	0,3	0,8	0,1	0,3	2,2	0,0	0,0	0,5	7,7	1,7	0,0	12,5	0,3	0,0	0,2	0,9
DAÑO HEPATICO NO ESPECIFICADO	3,8	1,3	3,1	3,0	2,5	5,4	2,7	6,7	3,3	2,4	0,0	5,0	0,1	1,7	3,1	25,0	3,4	0,0	2,3	3,0
OTRAS CIRROSIS	21,2	22,6	16,8	20,0	16,7	15,7	30,6	21,8	22,2	24,5	71,4	13,6	11,6	20,3	30,3	25,0	15,1	10,3	24,0	21,3
PANCREATIS AGUDA	3,1	4,7	2,2	3,6	5,0	3,5	3,6	1,9	4,4	3,0	0,0	5,0	2,6	5,1	4,4	0,0	2,0	2,6	2,3	3,2
PANCREATIS CRONICA ALCOHOLICA	0,1	0,0	,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
HIPERTENSION PORTAL	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COLELITIASIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HEPATITIS	0,4	1,3	0,0	1,2	0,0	0,4	0,9	0,3	0,0	0,2	0,0	1,4	,3	3,4	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
PANCREATITIS CRONICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PSORIASIS	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RETRASO CRECIMIENTO FETAL	0,6	0,0	1,2	1,2	0,9	0,6	0,0	0,3	1,1	1,1	0,0	1,8	1,8	0,0	0,3	0,0	1,3	0,9	2,3	0,9



Tabla 8

Mortalidad por causas relacionadas con el consumo de alcohol en las distintas CCAA, Ceuta y Melilla 2004. Porcentaje de defunciones por enfermedad y CCAA. Causas crónicas atribuibles al alcohol

2004	Andalucía	Aragón	Asturias	Baleares	Castilla la Mancha	Castilla y León	C. Valenciana	C. Canaria	Cantabria	Cataluña	Ceuta	Extremadura	Galicia	La Rioja	C. Madrid	Melilla	Murcia	Navarra	País Vasco	España
TUMOR MALIGNO LABIO, CAVIDAD BUCAL, FARINGE	0,7	0,0	1,3	1,2	0,6	0,8	0,0	0,3	2,5	1,0	0,0	1,0	1,7	0,0	0,3	0,0	1,5	0,8	2,1	0,8
TUMOR MALIGNO ESOFAGO	0,4	0,0	1,0	0,6	0,3	0,6	0,0	0,3	1,3	0,6	0,0	0,5	1,2	0,0	0,3	0,0	1,1	0,8	1,5	0,5
TUMOR MALIGNO HIGADO,VIAS BILIARES INTRAHEPATICAS	2,0	0,9	2,6	2,4	2,2	2,3	0,1	0,6	2,5	2,9	0,0	3,1	3,5	1,6	1,3	0,0	2,9	2,5	3,4	2,1
TUMOR MALIGNO LARINGE	1,0	0,4	1,6	1,2	1,6	1,2	0,0	0,3	2,5	0,9	0,0	2,1	1,8	0,0	0,5	0,0	1,8	0,8	2,1	1,0
TUMOR MALIGNO MAMA	0,2	0,0	0,7	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,0	0,4	0,8	0,6	0,4
TUMOR MALIGNO PROSTATA	0,3	0,4	0,3	0,6	0,9	0,6	0,1	0,3	1,3	0,5	0,0	1,0	,9	0,0	0,1	0,0	0,7	0,8	0,6	0,5
PSICOSIS ALCOHOLICA	0,4	0,0	1,0	2,4	0,3	0,8	0,5	1,9	0,0	0,8	0,0	1,5	1,5	0,0	0,7	0,0	0,4	1,7	0,6	0,8
SINDROME DEPENDENCIA ALCOHOL	3,7	2,6	4,9	5,3	1,6	3,5	3,0	3,4	3,8	2,2	0,0	3,6	3,7	4,9	2,2	0,0	1,1	0,0	1,3	2,9
ABUSO ALCOHOL	0,2	0,4	0,3	0,6	0,3	0,0	0,2	0,9	0,0	0,2	14,3	0,0	,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,2	0,3
POLINEUROPATIA ALCOHOLICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DEGENERACION DEL SISTEMA NERVIOSO POR ALCOHOL	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2
EPILEPSIA	0,4	0,9	0,3	0,6	1,2	1,0	0,6	0,3	0,0	0,5	0,0	0,5	0,9	0,0	0,5	0,0	0,7	0,0	0,6	0,6
ENFERMEDAD HIPERTENSIVA	0,9	0,4	2,0	1,8	0,9	1,0	0,0	0,3	1,3	2,3	0,0	1,5	2,0	0,0	0,5	0,0	1,5	1,7	2,8	1,2
ENFERMEDAD ISQUEMICA CORAZON	0,5	0,4	0,7	0,6	0,6	0,6	0,0	0,3	0,0	0,8	0,0	1,0	0,9	0,0	0,3	0,0	1,1	0,8	0,6	0,6
CARDIOMIOPATIA ALCOHOLICA	0,4	0,4	,3	0,0	0,0	0,6	0,1	0,6	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	1,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,6	0,3
TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR, ARRITMIAS	0,3	0,4	1,0	0,6	0,9	0,6	0,0	0,3	0,0	0,8	0,0	1,0	0,3	0,0	0,1	0,0	1,5	0,8	0,8	0,5
ISQUEMIA CEREBRAL	2,9	4,7	2,9	2,9	3,4	3,3	1,4	1,2	3,8	4,0	0,0	7,7	5,0	1,6	1,5	0,0	3,6	3,4	4,5	3,2
HEMORRAGIA CEREBRAL	3,9	2,6	4,2	4,7	7,2	5,1	1,0	1,2	6,3	3,5	0,0	7,2	4,9	3,3	1,8	0,0	5,8	4,2	8,3	3,9
VARICES ESOFAGICAS	0,4	0,4	0,0	0,6	0,6	0,6	0,4	0,0	0,0	0,2	0,0	2,1	0,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
HEMORRAGIA GASTROESOFAGICA	0,1	0,0	0,0	,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GASTRITIS ALCOHOLICA	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HIGADO GRASO	0,6	0,0	1,0	0,0	0,6	0,6	1,1	0,6	1,3	0,9	0,0	0,0	0,6	1,6	1,5	0,0	0,7	2,5	0,0	0,8
HEPATITIS ALCOHOLICA	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CIRROSIS ALCOHOLICA	10,5	4,3	10,7	7,6	5,9	12,1	11,6	17,0	8,8	11,9	0,0	5,6	9,3	4,9	3,7	0,0	8,4	6,7	6,6	9,4
INSUFICIENCIA HEPATICA ALCOHOLICA	0,1	0,0	0,3	0,0	0,3	0,4	0,1	0,9	1,3	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6
DAÑO HEPATICO NO ESPECIFICADO	2,8	2,1	5,5	4,1	2,5	5,3	3,6	4,3	2,5	2,4	0,0	2,6	0,0	6,6	5,0	0,0	1,8	1,7	3,0	3,0
OTRAS CIRROSIS	22,9	24,7	16,3	18,8	19,6	14,1	26,4	21,7	25,0	26,1	28,6	14,9	11,6	16,4	26,8	50,0	19,3	10,9	22,5	21,4
PANCREATIS AGUDA	3,6	5,1	1,0	2,9	5,0	3,3	3,2	2,2	2,5	3,0	0,0	4,6	2,3	1,6	4,2	16,7	2,2	4,2	2,5	3,2
PANCREATIS CRONICA ALCOHOLICA	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,1
HIPERTENSION PORTAL	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
COLELITIASIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HEPATITIS	0,6	1,7	1,3	1,2	0,3	0,4	0,4	0,3	1,3	0,4	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,7	0,8	0,0	0,5
PANCREATITIS CRONICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PSORIASIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	,0
RETRASO CRECIMIENTO FETAL	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	,0



Tabla 9

Mortalidad por causas relacionadas con el consumo de alcohol en las distintas CCAA, Ceuta y Melilla 2003. Porcentaje de defunciones por enfermedad y CCAA. Causas agudas atribuibles al alcohol

2003	Andalucía	Aragón	Asturias	Baleares	Castilla la Mancha	Castilla y León	C. Valenciana	C. Canaria	Cantabria	Cataluña	Ceuta	Extremadura	Galicia	La Rioja	C. Madrid	Melilla	Murcia	Navarra	País Vasco	España	
Causas Agudas																					
ACCIDENTES VEHICULOS MOTOR NO TRAFICO(NO TRAFICO)	0,4	0,4	0,6	0,0	0,3	0,2	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,5	0,7	1,7	0,3	0,0	0,3	0,0	0,2	0,3	
ACCIDENTES VEHICULOS MOTOR TRAFICO(TRANSITO)	14,2	20,9	12,1	14,5	21,7	17,3	18,5	11,5	13,3	14,0	0,0	16,3	15,9	25,4	14,5	12,5	18,5	17,1	12,7	15,9	
OTROS ACCIDENTES VEHICULOS SIN MOTOR	0,3	0,4	0,3	0,0	0,3	0,6	0,5	0,0	1,1	0,5	0,0	0,9	0,3	0,0	0,4	0,0	1,0	0,0	0,4	0,4	
ACCIDENTES TRANSPORTE POR AGUA	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	
ACCIDENTES TRANSPORTE AEREO Y ESPACIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	
ENVENENAMIENTO POR ALCOHOL	0,2	0,4	0,3	0,0	0,9	0,0	0,3	0,0	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	
CAIDAS ACCIDENTALES	4,7	8,5	9,7	4,2	3,8	4,9	5,8	3,5	4,4	6,5	0,0	3,6	6,4	10,2	7,8	0,0	5,0	12,8	6,6	6,0	
EXPOSICION A HUMO, FUEGO Y LLAMAS	1,3	1,3	0,9	1,8	1,3	1,0	1,0	1,0	0,0	0,8	0,0	0,9	1,2	0,0	1,1	0,0	1,3	0,9	0,6	1,0	
ASPIRACION	0,5	0,0	0,6	0,6	0,3	0,6	0,3	0,3	0,0	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,5	0,0	0,3	0,0	0,8	0,4	
ARMAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
HIPOTERMIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
TRAUMATISMOS	0,2	0,4	0,0	0,0	0,3	0,4	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,9	0,0	0,1	
ENVENENAMIENTO NO ALCOHOL	3,6	1,7	2,5	3,0	1,9	1,4	2,5	1,3	1,1	1,4	0,0	0,5	2,5	0,0	1,6	0,0	3,0	4,3	2,3	2,3	
AHOGAMIENTO Y SUMERSION	1,6	1,3	0,9	1,8	0,9	1,0	2,1	8,0	4,4	1,4	0,0	0,9	2,2	0,0	1,1	0,0	2,0	0,9	1,2	2,0	
SUICIDIOS	10,2	8,5	8,7	9,7	10,7	10,7	10,7	9,6	8,9	8,2	14,3	7,2	10,8	10,2	8,7	0,0	7,4	10,3	7,2	9,3	
SUICIDIO ENVENENAMIENTO POR ALCOHOL	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1	
MALTRATO NIÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
HOMICIDIOS	2,0	0,9	1,6	1,8	2,2	1,7	3,0	2,9	0,0	2,1	0,0	1,4	1,8	3,4	5,3	12,5	2,3	4,3	1,4	2,4	



Tabla 10

Mortalidad por causas relacionadas con el consumo de alcohol en las distintas CCAA, Ceuta y Melilla 2004. Porcentaje de defunciones por enfermedad y CCAA. Causas agudas atribuibles al alcohol

2004 Causas Agudas	Andalucía	Aragón	Asturias	Baleares	Castilla la Mancha	Castilla y León	C. Valenciana	C. Canaria	Cantabria	Cataluña	Ceuta	Extremadura	Galicia	La Rioja	C. Madrid	Melilla	Murcia	Navarra	País Vasco	España
ACCIDENTES VEHICULOS MOTOR NO TRAFICO(NO TRANSITO)	0,2	0,9	0,3	0,0	0,3	0,4	0,2	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,6	1,6	0,1	0,0	0,4	0,0	0,2	0,3
ACCIDENTES VEHICULOS MOTOR TRAFICO(TRANSITO)	13,0	18,7	10,7	16,5	19,0	16,0	15,8	9,6	10,0	11,3	28,6	19,5	13,8	16,4	11,1	16,7	18,6	17,6	9,8	14,0
OTROS ACCIDENTES VEHICULOS SIN MOTOR	0,3	0,4	0,3	0,0	0,0	0,6	0,4	0,3	1,3	0,8	0,0	1,5	0,2	1,6	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,5
ACCIDENTES TRANSPORTE POR AGUA	0,0	,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
ACCIDENTES TRANSPORTE AEREO Y ESPACIAL	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
ENVENENAMIENTO POR ALCOHOL	0,9	0,9	0,7	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	1,7	1,1	0,5
CAIDAS ACCIDENTALES	5,5	7,7	9,8	5,9	3,7	5,7	6,7	4,0	5,0	5,4	0,0	2,1	7,3	18,0	7,3	0,0	6,2	14,3	7,0	6,3
EXPOSICION A HUMO, FUEGO Y LLAMAS	1,3	1,3	0,7	2,4	0,9	1,8	1,1	0,6	1,3	0,8	0,0	0,5	1,4	0,0	0,7	0,0	1,1	0,8	0,8	1,0
ASPIRACION	0,4	0,0	0,7	0,6	0,3	0,8	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,5	0,0	0,4	0,0	0,4	0,8	0,4	0,4
ARMAS	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
HIPOTERMIA	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	2,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
TRAUMATISMOS	0,2	0,4	0,0	0,0	0,3	0,6	0,2	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
ENVENENAMIENTO NO ALCOHOL	3,4	2,6	2,9	2,4	1,2	1,8	3,9	1,5	2,5	1,7	0,0	1,0	1,5	1,6	2,0	16,7	2,2	2,5	2,1	2,4
AHOGAMIENTO Y SUMERSION	1,7	1,3	1,0	1,8	0,3	1,2	1,6	9,3	3,8	1,2	0,0	0,5	2,1	1,6	1,3	0,0	2,2	0,8	2,1	2,1
SUICIDIOS	9,9	10,2	9,8	9,4	12,1	9,8	10,2	10,2	6,3	8,3	14,3	10,8	10,6	9,8	9,1	0,0	9,9	11,8	8,3	9,5
SUICIDIO ENVENENAMIENTO POR ALCOHOL	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2	0,1
MALTRATO NINOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HOMICIDIOS	2,6	1,3	1,6	,6	4,0	1,6	3,2	1,9	2,5	1,8	14,3	1,0	1,2	1,6	14,1	0,0	1,1	0,8	1,1	3,1