Interrupción Voluntaria del Embarazo

Datos definitivos correspondientes al año 2025

MINISTERIO DE SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y EQUIDAD EN SALUD
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y EQUIDAD EN SALUD

DIRECCIÓN TÉCNICA
Ana Clara Zoni Matta
Ana Barrio Rodríguez
Belén Gutierrez Pernia
Amira Gil Márquez

INDICE

INDICE 3
RESUMEN 4
PRINCIPALES HALLAZGOS 5
INTRODUCCIÓN 7
METODOLOGÍA 9
RESULTADOS 10
Número y tasas de interrupción voluntaria del embarazo 10
Características sociodemográficas y reproductivas de las mujeres 15
Características familiares y reproductivas 16
Semana de gestación y motivo de la interrupción 17
Características asistenciales y provisión de la prestación 19
ANEXOS 24
Anexo I. Marco legislativo vigente 25
Anexo II. Cuestionario de notificación de IVE 28
Anexo III. Relación de centros notificadores que han realizado interrupciones voluntarias del embarazo por Comunidad Autónoma y provincia en 2025 29
Anexo IV. Notas metodológicas y definiciones 34
Anexo V. Tablas complementarias 40
Listado de tablas 40
Tablas de evolución 2016-2025 .....
Tablas generales .....
Tablas por Comunidades Autónomas de residencia .....
Tablas de colectivos especiales .....

RESUMEN

Objetivos

Este informe describe las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) realizadas en España durante el año 2025, analizando su distribución según las características sociodemográficas y reproductivas de las mujeres, las características de la intervención, el método utilizado, el tipo de centro donde se realizó la prestación y la comunidad autónoma de residencia. Asimismo, presenta la evolución temporal de los principales indicadores.

Métodos

La información procede del Sistema Estatal de Información sobre Interrupciones Voluntarias del Embarazo, basado en la notificación obligatoria e individualizada de las IVE realizadas en centros sanitarios autorizados. El análisis incluye el número de interrupciones, las distribuciones porcentuales y las tasas de IVE por 1.000 mujeres, tanto la tasa general como las tasas específicas por grupo de edad.

Resultados

En 2025 se notificaron 107.824 IVE en España, lo que supone un incremento del 1,6% respecto a 2024. La tasa general alcanzó 12,48 interrupciones por cada 1.000 mujeres de 15 a 44 años. La mayoría de las interrupciones (93,4%) se realizaron a petición de la mujer y el 76,3% correspondieron a gestaciones de 8 semanas o menos.

El 78% de las IVE se realizaron en centros privados y el 22% en centros públicos. No obstante, el 73,3% de las mujeres recibió la información previa a la intervención en un centro sanitario público.

En mujeres menores de 20 años se notificaron 11.603 interrupciones, lo que representa el 10,8% del total de IVE registradas.

Conclusiones

En 2025 aumentó el número de IVE y la tasa general de IVE respecto al año anterior. La mayoría de las intervenciones continuaron realizándose en las primeras semanas de gestación y a petición de la mujer. Se mantuvo el predominio de la prestación en centros privados, y del método quirúrgico, si bien continuó aumentando la utilización del método farmacológico. Persisten diferencias territoriales relevantes tanto en los métodos utilizados como en la provisión de la prestación.

PRINCIPALES HALLAZGOS

- En 2025 se notificaron en España **107.824 IVE**, lo que supone un incremento del 1,6% respecto a 2024. La tasa se situó en **12,48 por cada 1.000 mujeres de 15 a 44 años**, ligeramente por encima de la registrada en 2024 (12,36).

- **En la última década**, la tasa de IVE mostró una tendencia general creciente, pasando de 10,36 por 1.000 mujeres de 15 a 44 años en 2016 a 12,48 en 2025.

- El **93,4%** de las interrupciones se realizaron a petición de la mujer.

- El **76,3%** de las intervenciones se realizaron en gestaciones de **8 semanas o menos**, mientras que menos del 0,2% correspondieron a gestaciones de 23 o más semanas.

- Las mujeres de **20 a 29 años** concentraron la mayor proporción de IVE. Las mayores tasas de interrupción se observaron en estos grupos de edad: **19,50 en 20 a 24 años** y **18,42 en 25 a 29 años** por cada 1.000 mujeres.

- En mujeres **menores de 20 años** se notificaron **11.603 interrupciones**, que representaron el **10,8%** del total registrado.

- El **68,1%** de las mujeres no había tenido ninguna IVE previa.

- Casi la mitad de las mujeres que recurrieron a una IVE (**49,4%**) declararon **no utilizar ningún método anticonceptivo**.

- La mayoría de las IVE correspondieron a **mujeres residentes en España (98,4%**). Entre los casos con información disponible sobre el lugar de nacimiento, el **61,1% había nacido en España**. Entre las mujeres no residentes, predominaban las nacidas en otros países de la Unión Europea (61,5%).

- En cuanto a las características familiares y reproductivas, el **43,3%** de las mujeres que recurrieron a una IVE **convivía con su pareja** y el 32,3% con padres u otros familiares. Más de la mitad **no tenía hijos (52,9**%), frente al 43,3 % que tenía uno o más.

- El **78%** de las interrupciones se realizaron en **centros privados** y el 22% en centros públicos (21,3% en 2024). Sin embargo, el **73,3%** de las mujeres recibió la **información previa en un centro sanitario público**.

- Más de la mitad de las IVE realizadas en España se concentraron en **Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid**, las tres comunidades

autónomas con mayor volumen de interrupciones notificadas. Entre ellas se observaron importantes diferencias en la provisión de la prestación: mientras que **en Cataluña el 55,7% se realizó en centros públicos**, esta proporción fue **inferior al 1% en Andalucía (0,4%) y la Comunidad de Madrid (0,6%)**.

- En 2025, **el 82,4% de las IVE realizadas en España contaron con financiación pública (88.877 IVE**).

- La atención se prestó a través de **250 centros sanitarios, 171 públicos y 79 privados**. Respecto a 2024, se observa una ligera ampliación de la red pública notificante, que pasa de 169 a 171 centros, mientras que la red privada se mantiene estable en 79. Territorialmente, destaca el aumento de centros públicos en Cataluña y la incorporación de un centro público en Ceuta, que en 2024 no contaba con centros notificantes.

- En 2025, **el método farmacológico se utilizó en el 31,6%** de las IVE notificadas en España. Su utilización mostró diferencias entre comunidades autónomas, con porcentajes comprendidos entre el 3,7% y el 85,1%.

INTRODUCCIÓN

La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) constituye una prestación sanitaria incluida en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud y forma parte de las actuaciones orientadas a garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

En España, la IVE se encuentra regulada por la Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, modificada por la Ley Orgánica 1/2023 por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (**Anexo I**). La normativa vigente establece un sistema de plazos que permite la IVE:

- Hasta las 14 semanas de gestación, a petición de la mujer.
- Hasta las 22 semanas de gestación, cuando exista grave riesgo para la vida o la salud de la mujer embarazada, o riesgo de graves anomalías en el feto, en los términos previstos legalmente.
- Después de las 22 semanas de gestación, cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable en el feto, confirmada por un comité clínico.

La reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2023 reforzó las garantías de acceso a esta prestación, eliminando la obligatoriedad del período de reflexión de tres días y de la entrega de información sobre ayudas públicas a la maternidad, y permitiendo nuevamente que las mujeres de 16 y 17 años puedan decidir sobre la interrupción de su embarazo sin necesidad del consentimiento de sus representantes legales. Asimismo, incorporó medidas dirigidas a facilitar la prestación en centros del sistema sanitario público y a regular los registros de profesionales objetores de conciencia.

Este marco normativo resulta especialmente relevante para la interpretación de los resultados presentados en este informe, ya que condiciona aspectos fundamentales como las semanas de gestación en el momento de la intervención, los motivos de interrupción y los métodos empleados.

Desde 1986, las IVE realizadas en España están sometidas a un sistema específico de vigilancia epidemiológica, desarrollado a partir de la Orden de 16 de junio de 1986 sobre estadísticas e información epidemiológica de las interrupciones voluntarias del embarazo. El Ministerio de Sanidad, en colaboración con las comunidades y ciudades autónomas, coordina el Sistema Estatal de Información sobre Interrupciones Voluntarias del Embarazo, que constituye la fuente oficial para el conocimiento y seguimiento de esta actividad sanitaria en todo el territorio nacional.

La disponibilidad de información sistemática y homogénea sobre esta prestación permite conocer su evolución temporal, analizar las características sociodemográficas y reproductivas de las mujeres que recurren a ella, describir las características asistenciales de las intervenciones realizadas e identificar posibles diferencias territoriales. Asimismo, aporta información relevante para la planificación, evaluación y mejora de las políticas públicas relacionadas con la salud sexual y reproductiva.

El presente informe recoge los resultados correspondientes al año 2025 y presenta información sobre el número y las tasas de IVE realizadas en España, su distribución territorial, las características de las mujeres que han recurrido a esta prestación y las principales características de las intervenciones notificadas. Asimismo, permite analizar la evolución de los principales indicadores y las tendencias observadas en los últimos 10 años.

METODOLOGÍA

Los datos analizados en este informe proceden del Sistema Estatal de Información sobre Interrupciones Voluntarias del Embarazo.

La información se obtiene a partir del cuestionario de notificación aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (**Anexo II**), cumplimentado para todas las IVE realizadas en centros sanitarios autorizados. La relación de centros notificadores correspondiente al año 2025 se recoge en el **Anexo III**.

La notificación tiene carácter obligatorio y constituye la base del sistema de vigilancia epidemiológica de las IVE en España. La responsabilidad de la cumplimentación del boletín de notificación corresponde a la persona profesional sanitaria responsable de la intervención.

Los registros son incorporados por las comunidades autónomas mediante la aplicación informática desarrollada por el Ministerio de Sanidad para la gestión, validación y explotación estadística de la información.

El informe incluye las IVE notificadas durante el año 2025 por los centros sanitarios autorizados para la realización de esta prestación en España. También se analiza la evolución temporal de las IVE en los últimos 10 años.

La unidad de análisis es cada IVE registrada de forma individual en el sistema de información.

Los principales indicadores analizados incluyen el número absoluto de IVE, la distribución porcentual de los casos, la tasa general de IVE, las tasas específicas por edad y la evolución temporal de estos indicadores. Los resultados se presentan tanto para el conjunto nacional como para las diferentes comunidades y ciudades autónomas de residencia de las mujeres.

El cuestionario de notificación recoge información relativa a las características sociodemográficas de las mujeres y a las características de la intervención realizada. Las definiciones operativas de las variables y de los indicadores utilizados, así como las consideraciones relativas a la calidad de los datos, la confidencialidad de la información y la interpretación de los resultados, se describen con mayor detalle en el **Anexo IV**.

RESULTADOS

Número y tasas de interrupción voluntaria del embarazo

En 2025 se notificaron 107.824 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), lo que supone un incremento de 1,6% respecto a 2024 (**Tabla 1**).

La evolución según grupo de edad mostró comportamientos diferentes. El mayor descenso se observó entre las mujeres menores de 15 años (-16,9%), seguido del grupo de 40 a 44 años (-0,6%). Por el contrario, el mayor incremento correspondió al grupo de 45 y más años (+8,5%).

Las mujeres de entre 20 a 29 años concentraron el mayor número de IVE con 49.656 interrupciones, representando aproximadamente 46,1% del total de las intervenciones notificadas en 2025. En mujeres menores de 20 años se notificaron 11.603 interrupciones, que representaron el 10,8% del total registrado.

Tabla 1. Número de Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) en 2024 y 2025 y variación absoluta y relativa en 2025 respecto a 2024, según grupo de edad

Grupo de Edad	Número de IVE		Variación	
	2024	2025	absoluta	relativa (%)
Total	106.172	107.824	1.652	1,6
14 y menos años	354	294	-60	-16,9
15-19 años	11.345	11.309	-36	-0,3
20-24 años	24.705	25.412	707	2,9
25-29 años	23.198	24.244	1.046	4,5
30-34 años	21.062	21.025	-37	-0,2
35-39 años	16.985	17.003	18	0,1
40-44 años	7.795	7.747	-48	-0,6
45 y más años	728	790	62	8,5

En 2025, la tasa general de IVE se situó en 12,48 interrupciones por cada 1.000 mujeres de 15 a 44 años, frente a 12,36 en 2024, lo que supone un incremento del 1,0% respecto al año anterior (**Tabla 2**).

Por grupos de edad, la evolución fue desigual. Las mayores tasas se registraron entre las mujeres de 20 a 24 años, con una tasa de 19,50 interrupciones por cada 1.000 mujeres y en el grupo de mujeres de 25 a 29 años con una tasa de 18,42 interrupciones por cada 1.000 mujeres.

Respecto a 2024, se observó un descenso de las tasas entre las mujeres menores de 20 años (-2,6 %), las de 20 a 24 años (-0,3 %) y las de 30 a 34 años (-0,9 %). Por el contrario, las tasas aumentaron en los grupos de 25 a 29 años (2,1 %), 35 a 39 años (0,7 %) y 40 y más años (2,6 %).

Tabla 2. Tasa de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en 2024 y 2025 y variación absoluta y relativa en 2025 respecto a 2024, según grupo de edad

	Tasa de IVE		Variación	
Edad	2024	2025	absoluta	relativa (%)
Total	12,36	12,48	0,1	1,0
19 y menos años	9,15	8,92	-0,2	-2,6
20-24 años	19,56	19,50	-0,1	-0,3
25-29 años	18,04	18,42	0,4	2,1
30-34 años	14,99	14,86	-0,1	-0,9
35-39 años	11,04	11,12	0,1	0,7
40 y más años	4,69	4,81	0,1	2,6

La evolución observada durante la última década muestra una tendencia general creciente de la tasa general de IVE, que pasó de 10,36 interrupciones por cada 1.000 mujeres de 15 a 44 años en 2016 a 12,48 en 2025 (**Figura 1**). Tras el descenso observado en 2020, coincidiendo con la pandemia por COVID-19, se recuperó la tendencia ascendente, con un máximo de la serie en 2025.

Figura 1. Evolución de la tasa general de interrupciones voluntarias del embarazo por 1.000 mujeres de 15 a 44 años. España, 2016-2025



Las tasas de IVE mostraron una evolución diferenciada según la edad. Durante todo el periodo analizado, las tasas más elevadas se registraron en los grupos de 20 a 24 años y de 25 a 29 años **(Figura 2).**

Entre 2016 y 2019 se observó una tendencia ascendente en la mayoría de los grupos de edad. En 2020 se produjo un descenso generalizado, seguido de una recuperación a partir de 2021. En los últimos años las tasas alcanzaron valores similares o superiores a los registrados antes de la pandemia.

Los incrementos más sostenidos se registraron entre las mujeres de 30 a 34 años y de 35 a 39 años. Por su parte, las mujeres de 40 y más años presentaron las tasas más bajas durante todo el periodo, aunque con tendencia creciente respecto al inicio de la serie.

Figura 2. Evolución de las tasas de interrupción voluntaria del embarazo por 1.000 mujeres, según grupo de edad. España, 2016-2025



Del total de IVE notificadas en 2025, 106.061 (98,4%) correspondieron a mujeres residentes en España. Por Comunidad Autónoma de residencia, Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid concentraron más de la mitad de las IVE notificadas en 2025. En conjunto, estas tres comunidades representaron el 57 % de las IVE notificadas (Tabla 3).

Las tasas de IVE mostraron variaciones entre comunidades autónomas (**Figura 3**). Entre las comunidades autónomas, las tasas más elevadas se registraron en Cataluña (14,74 por 1.000 mujeres de 15 a 44 años), Comunidad de Madrid (13,47), Andalucía (13,08) e Illes Balears (13,02), todas ellas por encima de la tasa nacional de mujeres residentes (12,28). Estas diferencias deben interpretarse teniendo en cuenta factores demográficos, sociales y organizativos, así como las características de la población residente en cada territorio.

Tabla 3. Número total de interrupciones voluntarias del embarazo, distribución porcentual y tasa por 1.000 mujeres de 15 a 44 años, según Comunidad Autónoma de residencia. España, 2025

Comunidad Autónoma	Número	Porcentaje(*)	Tasa
Andalucía	20.344	19,18	13,08
Aragón	1.851	1,75	8,25
Asturias, Principado de	1.891	1,78	12,94
Balears, Illes	3.215	3,03	13,02
Canarias	4.741	4,47	11,25
Cantabria	1.021	0,96	10,86
Castilla - La Mancha	3.748	3,53	10,29
Castilla y León	3.267	3,08	9,19
Cataluña	21.794	20,55	14,74
Comunitat Valenciana	10.718	10,11	11,22
Extremadura	1.481	1,40	8,55
Galicia	4.269	4,03	10,35
Madrid, Comunidad de	18.302	17,26	13,47
Murcia, Región de	3.643	3,43	12,5
Navarra, Comunidad Foral de	1.136	1,07	9,67
País Vasco	4.033	3,80	11,28
Rioja, La	454	0,43	8,37
Ceuta, Ciudad Autónoma	20	0,02	1,17
Melilla, Ciudad Autónoma	134	0,13	7,48

*** Porcentaje calculado sobre el total de IVE realizadas a mujeres residentes en España N= 106.061**

Figura 3. Tasas de interrupciones voluntarias del embarazo por 1.000 mujeres de 15 a 44 años, según quintiles estadísticos, por comunidad autónoma de residencia. España, 2025



Características sociodemográficas y reproductivas de las mujeres

Las IVE se distribuyeron entre todos los niveles educativos, observándose una mayor frecuencia en mujeres con estudios de bachillerato y ciclos de FP equivalentes (37%), seguidas de aquellas con ESO y estudios equivalentes (29,3%) (**Tabla 4).**

Tabla 4. Distribución de las interrupciones voluntarias del embarazo según nivel educativo, España, 2025

Nivel educativo	N	%
Analfabeta/Sin estudios	2.766	2,57
Primer Grado (6º ED. Primaria y equivalentes)	10.633	9,86
ESO y equivalentes	31.620	29,33
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	39.886	36,99
Escuelas Universitarias/Facultades	21.200	19,66
No clasificables por grados y no bien especificados.	197	0,18
No consta	1.523	1,41
Total	107.824	100

En relación con la situación laboral, la categoría más frecuente fue la de trabajadora por cuenta ajena (56,7%), seguida de las mujeres desempleadas (16,4%) y estudiantes (12,2%). La categoría menos frecuente fue la de pensionista (0,4%) (**Tabla 5**).

Tabla 5. Distribución de las interrupciones voluntarias del embarazo según situación laboral. España, 2025

Situación laboral	N	%
Trabajadora por cuenta ajena	61.188	56,75
Desempleada	17.684	16,40
Estudiante	13.136	12,18
Trabajadora por cuenta propia	7.215	6,69
Trabajo doméstico no remunerado	4.358	4,04
Otras situaciones	2.024	1,88
Pensionista	385	0,36
No consta	1.835	1,70
Total	107.824	100

La mayoría de las IVE correspondieron a mujeres residentes en España (98,4%). Entre los casos con información disponible sobre el área geográfica de nacimiento, el 61,1% había nacido en España. Entre las nacidas fuera de España, América fue el área geográfica de nacimiento más frecuente (25,4% del total). Entre las mujeres

no residentes, predominaban las nacidas en otros países de la Unión Europea (61,5%) (**Tabla 6**).

Tabla 6. Distribución de las interrupciones voluntarias del embarazo según área geográfica de nacimiento y residencia habitual. España, 2025

Área geográfica de nacimiento	Residentes en España N (%)	No residentes N (%)	Total N (%)
Europa	**71.579 (67,5)**	**558 (65,9)**	**72.137 (67,5)**
España	65.347 (61,6)	18 (2,1)	65.365 (61,1)
EU 27 sin España	5.029 (4,7)	521 (61,5)	5.550 (5,2)
Resto de Europa	1.203 (1,1)	19 (2,2)	1.222 (1,1)
África	**5.203 (4,9)**	**98 (11,6)**	**5.302 (5,0)**
África del Norte	3.695 (3,5)	28 (3,3)	3.724 (3,5)
África Subsahariana	1.503 (1,4)	70 (8,3)	1.573 (1,5)
Resto África	5 (0,0)	0 (0,0)	5 (0,0)
América	**27.027 (25,5)**	**158 (18,7)**	**27.185 (25,4)**
América del Norte	447 (0,4)	16 (1,9)	463 (0,4)
América Central y Caribe	5.802 (5,5)	7 (0,8)	5.809 (5,4)
América del Sur	20.778 (19,6)	135 (15,9)	20.913 (19,6)
Asia	**2.217 (2,1)**	**29 (3,4)**	**2.246 (2,1)**
Oceanía	**21 (0,0)**	**4 (0,5)**	**25 (0,0)**
Total, con Información (*)	**106.047 (100)**	**847 (100)**	**106.894 (100)**
No consta	14	916	930
Total	106.061	1.763	107.824

*** Porcentaje calculado sobre los casos con información disponible.**

Características familiares y reproductivas

En relación con las características familiares y reproductivas (**Tabla 7**), la situación de convivencia más frecuente entre las mujeres que recurrieron a una IVE fue la convivencia en pareja (43,3 %), seguida de la convivencia con padres o familiares (32,3 %). Más de la mitad de las mujeres no tenía hijos (52,9 %), mientras que el 43,3 % tenía uno o más hijos.

En cuanto a la utilización habitual de métodos anticonceptivos, el 49,4 % de las mujeres declaró no utilizar ninguno. Entre quienes sí utilizaban algún método, los más frecuentes fueron los métodos de barrera (24,8 %) y los métodos hormonales (14,4 %).

Respecto a los antecedentes de IVE, el 68,1 % de las mujeres no había tenido ninguna IVE previa, mientras que el 31,9 % había recurrido anteriormente a esta

prestación. En concreto, el 21,4 % había tenido una IVE previa, el 6,8 % dos y el 3,7 % tres o más.

Tabla 7. Distribución de las interrupciones voluntarias del embarazo según situación de convivencia, presencia de hijos, utilización de métodos anticonceptivos e interrupciones voluntarias del embarazo previas. España, 2025

Características familiares	N	%
Situación de convivencia		
En pareja	46.708	43,32
Con padres o familiares	34.795	32,27
Sola	19.500	18,08
Otras personas	5.575	5,17
No consta	1.246	1,15
Presencia de hijos		
Sin hijos	57.058	52,9
Con hijos	46.726	43,3
No consta	4.040	3,7
Método anticonceptivo habitual		
Ninguno	53.264	49,40
Naturales	3.113	2,89
Barrera	26.695	24,76
Mecánicos	723	0,67
Hormonales	15.471	14,35
Otros métodos	3.633	3,37
No consta	4.925	4,57
IVE previas		
Ninguna	73.470	68,14
1 IVE	23.110	21,43
2 IVE	7.296	6,77
3 o más IVE	3.948	3,66

Semana de gestación y motivo de la interrupción

La mayoría de las IVE se realizaron durante las primeras semanas de gestación. El 76,3 % de las intervenciones correspondió a gestaciones de ocho semanas o menos y el 19,6 % se realizó entre las 9 y las 14 semanas. Las interrupciones efectuadas a partir de las 15 semanas representaron una proporción reducida del total, y únicamente el 0,2 % tuvo lugar a partir de las 23 semanas de gestación (**Tabla 8**).

El principal motivo de la interrupción fue la petición de la mujer, que representó el 93,4% del total de las intervenciones notificadas. Las interrupciones realizadas por causas médicas supusieron conjuntamente el 6,6 %.

Tabla 8. Distribución de las interrupciones voluntarias del embarazo según características de la intervención. España, 2025

Características	N	%
Semanas de gestación		
≤ 8 semanas	82.279	76,31
9-14 semanas	21.088	19,56
15-22 semanas	4.267	3,96
≥ 23 semanas	190	0,18
Motivo de la interrupción		
A petición de la mujer	100.675	93,37
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	2.447	2,27
Riesgo de graves anomalías en el feto	4.349	4,03
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	344	0,32
Varios motivos	9	0,01
Método utilizado: respuesta múltiple (*)		
Farmacológico (mifepristona + prostaglandinas)	51.309	47,59
Quirúrgico	73.457	68,13
Otros métodos/ No consta	712	0,66

(*) La suma de los distintos métodos no coincide con el total de interrupciones notificadas por semanas de gestación, ya que en una misma intervención pueden emplearse varios procedimientos.

La utilización de los distintos métodos varió según la edad gestacional en la que se realizó la intervención **(Tabla 9**). La dilatación y aspiración fue el procedimiento registrado con mayor frecuencia, especialmente en las interrupciones realizadas durante las primeras 14 semanas de gestación, y concentró la mayor parte de sus registros en las gestaciones de ocho semanas o menos. La utilización de mifepristona también se concentró principalmente en las gestaciones más precoces, con 31.491 registros en intervenciones realizadas hasta las ocho semanas.

A partir de las 15 semanas, la distribución de los procedimientos fue diferente, con un mayor peso relativo de la dilatación y evacuación, las prostaglandinas y otros métodos que en las primeras semanas de gestación.

Tabla 9. Número de procedimientos registrados según método utilizado y semanas de gestación. España, 2025.

Método intervención (*)	Semanas de gestación				Total
	8 o menos	9-14	15-22	23 o más	
Dilatación y Evacuación	4.079	2.499	2.049	19	8.646
Dilatación y Aspiración	47.660	16.559	585	7	64.811
Mifepristona	31.491	2.540	1.010	108	35.149
Prostaglandinas	13.539	1.396	1.159	66	16.160
Otros Métodos/NC	162	105	364	81	712

(*) Respuesta múltiple: La suma de los distintos métodos no coincide con el total de interrupciones notificadas por semanas de gestación, ya que en una misma intervención pueden emplearse varios procedimientos.

Características asistenciales y provisión de la prestación

La mayoría de las mujeres recibió información sobre la IVE en un centro sanitario público (73,3%). Los centros sanitarios privados constituyeron la segunda fuente de información más frecuente (11,4%), seguidos de internet (8,8%) y de los amigos o familiares (4,5%). El teléfono de información ciudadana (0,6%) y los medios de comunicación (0,2%) tuvieron una utilización minoritaria como fuentes de información (**Tabla 10**).

Tabla 10. Lugar donde las mujeres recibieron información sobre la interrupción voluntaria del embarazo. España, 2025.

Lugar de información	N	%
Total	**107.824**	**100**
Centro sanitario público	79.067	73,33
Centro sanitario privado	12.300	11,41
Medios de comunicación	239	0,22
Amigos/familiares	4.820	4,47
Internet	9.448	8,76
Teléfono de información ciudadana	654	0,61
No consta	1.296	1,20

En 2025, la mayoría de las IVE se realizaron en centros de titularidad privada (78,0%), principalmente en centros extrahospitalarios (70,1% del total). Los centros públicos concentraron el 22,0% de las intervenciones, con una distribución similar entre el ámbito hospitalario (10,7%) y extrahospitalario (11,4%). En comparación con 2024, se observa un ligero aumento del peso de los centros públicos, que pasan del 21,3% al 22,0%, mientras que el correspondiente a los centros privados disminuye del 78,7% al 78,0%. **(Tabla 11)**

Tabla 11. Distribución de las interrupciones voluntarias del embarazo según titularidad y tipo de centro donde se realizó la intervención. España, 2024 y 2025

Titularidad y tipo de centro	2024	2025
Centros públicos N (%)	**22.563 (21,25)**	**23.754 (22,03)**
Hospitalario	10.871 (10,24)	11.487 (10,65)
Extrahospitalario	11.692 (11.01)	12.267 (11,38)
Centros privados N (%)	**83.609 (78,75)**	**84.070 (77,97)**
Hospitalario	8.337 (7,85)	8.441 (7,83)
Extrahospitalario	75.272 (70,90)	75.629 (70,14)
Total	**106.172 (100)**	**107.824 (100)**

La proporción de IVE realizadas en centros públicos presentó una amplia variabilidad según la comunidad autónoma de residencia de las mujeres, situándose entre el 0,1% y el 87,8% (F**igura 4).**

Figura 4. Distribución porcentual de las interrupciones voluntarias del embarazo según titularidad del centro y lugar de residencia. España, 2025



En 2025 se notificaron 88.877 IVE con financiación pública, que representaron el 82,4 % del total de IVE realizadas en España (**Tabla 12**).

Tabla 12. Distribución de las interrupciones voluntarias del embarazo financiadas públicamente, según lugar de residencia. España, 2025

Comunidad Autónoma	IVE totales	IVE con financiación pública	
	N	N	%
Total	**107.824**	**88.877**	**82,4**
Andalucía	20.344	18.512	91,0
Aragón	1.851	1.763	95,2
Asturias, Principado de	1.891	1.833	96,9
Balears, Illes	3.215	2.536	78,9
Canarias	4.740	4.032	85,1
Cantabria	1.021	970	95,0
Castilla - La Mancha	3.748	2.970	79,2
Castilla y León	3.267	1.939	59,4
Cataluña	21.794	19.411	89,1
Comunitat Valenciana	10.718	8.244	76,9
Extremadura	1.481	1.159	78,3
Galicia	4.269	3.706	86,8
Madrid, Comunidad de	18.302	13.295	72,6
Murcia, Región de	3.643	2.920	80,2
Navarra, Comunidad Foral de	1.136	1.118	98,4
País Vasco	4.033	3.799	94,2
Rioja, La	454	434	95,6
Ceuta, Ciudad Autónoma de	20	9	45,0
Melilla, Ciudad Autónoma de	134	79	59,0
No residente en España	1.763	148	8,4

La atención se prestó a través de 250 centros sanitarios, de los cuales 171 eran de titularidad pública y 79 de titularidad privada (**Tabla 13**). En comparación con 2024, el número de centros públicos notificantes aumentó en dos, pasando de 169 a 171, mientras que el de centros privados se mantuvo estable en 79. Por comunidades autónomas, destaca el aumento de centros públicos en Cataluña y la incorporación de un centro público en Ceuta, tras no haber contado con ningún centro notificante en 2024.

Tabla 13. Número de centros sanitarios según titularidad. España, 2024 y 2025

Comunidad Autónoma	2024		2025	
	Público	Privado	Público	Privado
Total	169	79	171	79
Andalucía	2	15	2	15
Aragón	2	2	2	1
Asturias, Principado de	6	2	5	2
Balears, Illes	7	3	7	3
Canarias	5	4	5	4
Cantabria	1	0	1	0
Castilla - La Mancha	0	2	0	2
Castilla y León	4	3	4	3
Cataluña	69	14	72	13
Comunitat Valenciana	17	10	17	12
Extremadura	0	1	0	1
Galicia	21	2	21	2
Madrid, Comunidad de	7	7	7	7
Murcia, Región de	2	5	2	5
Navarra, Comunidad Foral de	16	1	16	1
País Vasco	8	8	8	8
Rioja, La	2	0	1	0
Ceuta, Ciudad Autónoma de	0	0	1	0
Melilla, Ciudad Autónoma de	0	0	0	0

En 2025, el método farmacológico se utilizó en el 31,6 % de las IVE notificadas en España, frente al 31,2 % en 2024. Su utilización mostró diferencias entre comunidades autónomas, con porcentajes comprendidos entre el 3,7 % y el 85,1 % (**Tabla 14**).

Tabla 14. Frecuencia de utilización del método farmacológico sobre el total de interrupciones voluntarias del embarazo, por comunidad autónoma de residencia de las mujeres. España, 2024 y 2025

Comunidad Autónoma	2024		2025	
	N (*)	%	N (*)	%
Total	33.105	31,18	34.031	31,56
Andalucía	2.335	11,8	2.486	12,22
Aragón	858	47,09	876	47,33
Asturias, Principado de	214	11,34	240	12,69
Balears, Illes	2.485	74,24	2.331	72,50
Canarias	1.325	25,9	1.282	27,05
Cantabria	856	86,37	869	85,11
Castilla - La Mancha	143	3,99	138	3,68
Castilla y León	772	24,31	953	29,17
Cataluña	12.519	57,52	12.490	57,31
Comunitat Valenciana	4.536	45,01	4.710	43,94
Extremadura	195	13,11	191	12,90
Galicia	2.485	68,08	3.325	77,89
Madrid, Comunidad de	740	4,07	673	3,68
Murcia, Región de	416	11,32	417	11,45
Navarra, Comunidad Foral de	778	76,49	882	77,64
País Vasco	1.798	42,7	1.797	44,56
Rioja, La	337	68,21	365	80,40
Ceuta, Ciudad Autónoma de	0	0	6	30,00
Melilla, Ciudad Autónoma de	0	0	0	0,00
No residentes	313	17,51	356	20,19

(*) Número de interrupciones voluntarias del embarazo en las que se utilizó mifepristona hasta la semana 14 de gestación.

La información presentada en este informe se complementa con las tablas incluidas en el **Anexo V**, que recogen resultados detallados de evolución temporal, distribución territorial y características sociodemográficas de las mujeres y de las IVE recogidas en el Sistema Estatal de Información sobre Interrupciones Voluntarias del Embarazo.

ANEXOS

Anexo I. Marco legislativo vigente

El presente anexo recoge las principales disposiciones normativas relacionadas con la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo en España, así como aquellas que sustentan el sistema de información, la actividad estadística y la protección de la confidencialidad de los datos utilizados para la elaboración de este informe.

Normativa específica sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo

• Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Constituye el marco legal básico vigente en materia de interrupción voluntaria del embarazo en España. Introdujo un sistema de plazos que permite la interrupción voluntaria del embarazo a petición de la mujer hasta las 14 semanas de gestación y regula diversos supuestos médicos para interrupciones realizadas con posterioridad. Asimismo, incorpora actuaciones en materia de salud sexual y reproductiva, prevención de embarazos no deseados y educación afectivo-sexual.

• Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Amplía las garantías de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a los derechos sexuales y reproductivos. Entre sus principales novedades destacan la eliminación del periodo obligatorio de reflexión de tres días, la supresión de la obligación de entregar información sobre ayudas a la maternidad, la recuperación de la capacidad de decisión de las mujeres de 16 y 17 años sin necesidad de consentimiento de sus representantes legales, el impulso de la prestación en la red sanitaria pública y la regulación de los registros de profesionales objetores de conciencia.

• Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la Ley Orgánica 2/2010.

Desarrolla determinados aspectos de la Ley Orgánica 2/2010, entre ellos la información que debe ponerse a disposición de las mujeres y la regulación de los comités clínicos previstos para determinados supuestos de interrupción del embarazo.

• Real Decreto 831/2010, de 25 de junio, de garantía de la calidad asistencial de la prestación a la interrupción voluntaria del embarazo.

Establece los requisitos técnicos, sanitarios y organizativos que deben cumplir los centros autorizados para la realización de interrupciones voluntarias del embarazo, con el objetivo de garantizar la calidad asistencial, la seguridad de las pacientes y la equidad en el acceso a la prestación.

Normativa sobre información y vigilancia epidemiológica de las interrupciones voluntarias del embarazo

• Orden de 16 de junio de 1986 sobre estadísticas e información epidemiológica de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas conforme a la Ley Orgánica 9/1985.

Establece la obligación de notificación de las interrupciones voluntarias del embarazo y configura el sistema estatal de información y vigilancia epidemiológica sobre esta prestación, constituyendo la base de la estadística oficial sobre IVE en España y del actual Sistema Estatal de Información sobre Interrupciones Voluntarias del Embarazo.

• Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública

Establece el régimen jurídico de la actividad estadística pública y garantiza el secreto estadístico de la información recogida con fines estadísticos. En el ámbito de las interrupciones voluntarias del embarazo, protege la confidencialidad de la información individual utilizada para la elaboración de las estadísticas e impide la difusión de datos que permitan la identificación directa o indirecta de las mujeres o de los centros notificadores.

• Real Decreto 1225/2024, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2025-2028.

Incluye las estadísticas sobre interrupciones voluntarias del embarazo entre las operaciones estadísticas del Estado, garantizando la continuidad de la recogida, tratamiento y difusión de la información.

Normativa complementaria

• Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente.

Resulta de aplicación en aspectos relacionados con la información clínica, el consentimiento informado y la autonomía de las pacientes.

• Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

Establece los principios de coordinación, cohesión y equidad del Sistema Nacional de Salud y sustenta la garantía de acceso a las prestaciones sanitarias en todo el territorio nacional.

• Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.

Establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Incluye la interrupción voluntaria del embarazo entre las prestaciones sanitarias financiadas públicamente en los supuestos previstos por la legislación vigente (apartado 6.3.2 en atención primaria y apartado 5.11 de atención especializada).

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Resulta especialmente relevante para la protección de los datos de salud y la confidencialidad de la información utilizada en el Sistema Estatal de Información sobre Interrupciones Voluntarias del Embarazo.

• Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

Refuerza las funciones de vigilancia epidemiológica y de información sanitaria, proporcionando el marco general para los sistemas de información en salud pública.

• Real Decreto 180/2026, de 11 de marzo, por el que se regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que encontrándose en España no tengan su residencia legal en el territorio español.

En su artículo 4 (letra i), la normativa incluye expresamente a las mujeres extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes que soliciten acceder a la IVE, conforme a la legislación de salud sexual y reproductiva.

Antecedentes normativos

• Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio.

Constituyó la primera regulación que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en determinados supuestos (grave riesgo para la salud física o psíquica de la mujer, violación y malformaciones fetales) y supuso el antecedente del posterior desarrollo del sistema de información y vigilancia epidemiológica sobre IVE.

Anexo II. Cuestionario de notificación de IVE.



MINISTERIO
DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL
E IGUALDAD

NOTIFICACIÓN DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

DE ACUERDO CON LA LEY, ESTE IMPRESO ES ANÓNIMO Y CONFIDENCIAL
R.D 831/2010

ANTES DE CUMPLIMENTAR ESTE CUESTIONARIO LÉANSE POR FAVOR LAS DEFINICIONES AL DORSO
ESCRIBIR EN MAYÚSCULAS CON BOLÍGRAFO SOBRE SUPERFICIE DURA
NO ESCRIBIR EN LOS ESPACIOS SOMBREADOS

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE BOLETÍN NO PODRÁN SER HECHOS PÚBLICOS DE FORMA INDIVIDUALIZADA EN NINGÚN CASO. ÚNICAMENTE SERÁN UTILIZADOS CON FINES SANITARIOS Y ESTADÍSTICOS

NÚMERO DE REGISTRO INTERNO
ESTE NÚMERO SERÁ EL QUE ASIGNE CADA CENTRO SANITARIO PARA POSIBILITAR LA RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN

CÓDIGO DE CENTRO

IVE FINANCIADA PÚBLICAMENTE [SI] [NO]

A. DATOS DE LA EMBARAZADA

FECHA DE NACIMIENTO — DIA / MES / AÑO

CONVIVENCIA
[1] SOLA [2] EN PAREJA [3] CON PADRES/FAMILIARES [4] OTRAS PERSONAS (1) [5] NO CONSTA

[1] Con Hijos (2) [2] Sin Hijos

LUGAR DE RESIDENCIA: PROVINCIA; MUNICIPIO; CODIGO POSTAL

RESIDE FUERA DE ESPAÑA: PAÍS DE RESIDENCIA

PAÍS DE NACIMIENTO — AÑO DE LLEGADA

NACIONALIDAD — DOBLE NAC.

NIVEL DE INSTRUCCIÓN (3)
[1] ANALFABETA/SIN ESTUDIOS
[2] PRIMER GRADO (6º ED. PRIMARIA Y EQUIVALENTES)
[3] ESO Y EQUIVALENTES
[4] BACHILLERATO Y CICLOS DE FP EQUIVALENTES
[5] ESCUELAS UNIVERSITARIAS/FACULTADES
[6] NO CLASIFICABLES POR GRADOS Y NO BIEN ESPECIFICADOS
[7] NO CONSTA

¿TIENE INGRESOS ECONÓMICOS PROPIOS? SI [1] NO [2]

PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS (rellenar sólo en el caso de que la mujer no tenga ingresos económicos propios)
[1] PAREJA [2] FAMILIARES [3] OTROS INGRESOS [4] NO CONSTA

SITUACIÓN LABORAL
1 TRABAJADORA POR CUENTA PROPIA
2 TRABAJADORA POR CUENTA AJENA
3 PENSIONISTA
4 ESTUDIANTE
5 DESEMPLEADA O SIN EMPLEO
6 TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO
7 OTRAS
8 NO CONSTA

Nº DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD — FECHA DEL ÚLTIMO PARTO (MES / AÑO)

Nº DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL — FECHA DEL ÚLTIMO ABORTO VOLUNTARIO (MES / AÑO)

¿UTILIZA HABITUALMENTE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS? [SI] [NO]

¿DE QUÉ TIPO? (4)
(Responda sólo en el caso de utilizar habitualmente métodos anticonceptivos)
[1] NATURALES
[2] BARRERA
[3] MECÁNICOS
[4] HORMONALES
[5] MÉTODOS DEFINITIVOS [6] OTROS MÉTODOS

B. DATOS DE LA INTERVENCIÓN

¿DÓNDE SE INFORMÓ POR 1ª VEZ DE LA POSIBILIDAD DE INTERRUMPIR ESTE EMBARAZO?
[1] CENTRO SANITARIO PÚBLICO
[2] CENTRO SANITARIO PRIVADO
[3] OTROS
[1] TELÉFONOS DE INFORMACIÓN AL USUARIO
[2] AMIGOS/FAMILIARES
[3] MEDIOS DE COMUNICACIÓN
[4] INTERNET
[5] NO CONSTA

SEMANAS DE GESTACIÓN EN EL MOMENTO DE LA INTERVENCIÓN ESTIMADAS POR EL MÉDICO

FECHA DE LA INTERVENCIÓN (5) — DIA / MES / AÑO

MOTIVOS DE LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO
1 A PETICIÓN DE LA MUJER
2 GRAVE RIESGO PARA LA VIDA O LA SALUD DE LA EMBARAZADA
3 RIESGO DE GRAVES ANOMALÍAS EN EL FETO
4 ANOMALIAS FETALES INCOMPATIBLES CON LA VIDA O ENFERMEDAD EXTREMADAMENTE GRAVE E INCURABLE

CAUSA
RIESGO PARA LA EMBARAZADA
RIESGO FETAL

MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN
MÉTODO QUIRÚRGICO: [1] DILATACIÓN Y EVACUACIÓN; [2] DILATACIÓN Y ASPIRACIÓN
MÉTODO FARMACOLÓGICO: [3] MIFEPRISTONA; [4] PROSTAGLANDINAS
OTROS MÉTODOS, ESPECIFICAR: [5] _____

NOTA: LAS OPCIONES NO SON EXCLUYENTES ENTRE SÍ, POR LO QUE PODRÁ MARCARSE MÁS DE UNA.

Anexo III. Relación de centros notificadores que han realizado interrupciones voluntarias del embarazo por Comunidad Autónoma y provincia en 2025

COMUNIDAD AUTÓNOMA	PROVINCIA	CENTRO
ANDALUCÍA	ALMERÍA	CLINICA GINECOLOGIA ALMERIA
		CLINICA TROTULA RUGGIERO
		HOSPITAL LA INMACULADA (HUERCAL-OVERA)
	CÁDIZ	CENTRO GINECOLOGICO
		CLINICA EL SUR
		CLINICA SPAWSKY, S.L.
	CÓRDOBA	GYNETRISUR, S.L.
	GRANADA	CLINICA GINECOLOGICA
		CLINICA GINEGRANADA
		HOSP.CLINICO UNIVERSITARIO SAN CECILIO
	HUELVA	CLINICA POLIPLANING
	MÁLAGA	ATOCHA GINECOLOGICA, S.L.
		CENTRO SANITARIO SAENZ DE SANTAMARIA
		CLINICA SEVILLA, S.A.
		2004 GINECENTER, S.L.
	SEVILLA	CLINICA EL SUR
		CLINICA TRIANA
ARAGÓN	ZARAGOZA	AISA REPRODUCCION Y BIOTECNOLOGIA
		HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO
		HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	ASTURIAS	CLINICA BELLADONA
		CLINICA BUENAVISTA
		H. UNIV. CENTRAL DE ASTURIAS (HUCA)
		HOSPITAL DE CABUEÑES (GIJON)
		HOSPITAL DE JARRIO (COAÑA)
		HOSPITAL SAN AGUSTIN (AVILES)
		HOSPITAL VALLE DEL NALON (LANGREO)
BALEARS, ILLES	BALEARES	AURORA CLINIC
		CENTRO E.M.E.C.E.
		CENTRO MEDICO ARAGON, S.A.
		HOSPITAL CAN MISSES (IBIZA)
		HOSPITAL COMARCAL D'INCA
		HOSPITAL DE FORMENTERA
		HOSPITAL DE MANACOR
		HOSPITAL MATEU ORFILA
		HOSPITAL SON ESPASES
		HOSPITAL SON LLATZER
CANARIAS	LAS PALMAS	CLINICA GARA
		CLINICA NTRA. SRA. DEL CARMEN
		HOSPITAL DR. JOSE MOLINA OROSA
		HOSPITAL GENERAL DE FUERTEVENTURA
		HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNO-INFANTIL DE CANARIAS
	SANTA CRUZ DE TENERIFE	CLINICA TACORONTE S.L."DR. JUAN REYES"
		HOSP. UNIVERS. DE CANARIAS
		HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE CANDELARIA
		TACORONTE, S.A. (CLINICA TARA)
CANTABRIA	CANTABRIA	H. UNIVERSITARIO MARQUES DE VALDECILLA
CASTILLA-LA MANCHA	ALBACETE	CLINICA IRIS MEDICA
	CIUDAD REAL	CONSULTORIO GIN. CLINICA CIRE
CASTILLA Y LEÓN	BURGOS	HOSPITAL SANTIAGO APÓSTOL
		HOSPITAL SANTOS REYES
		HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS
	LEÓN	CENTRO GINECOLOGICO BUENAVISTA, S.L.
	SALAMANCA	CLINICA HIPATIA

COMUNIDAD AUTÓNOMA	PROVINCIA	CENTRO
		HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA
	VALLADOLID	CLINICA GINEMEDICA
CATALUÑA	BARCELONA	ASSIR MOLLET
		ASSIR 8 MARÇ
		CAP ALT PENEDÈS
		CAP BAGES
		CAP BERGUEDÀ
		CAP CAN ROCA
		CAP CERDANYOLA-RIPOLLET
		CAP DRASSANES, ASSIR LITORAL
		CAP GAVÀ
		CAP JAUME I (VILANOVA I LA GELTRÚ)
		CAP LA RIERA, ASSIR BADALONA-SANT ADRIÀ
		CAP MANSO
		CAP MARTORELL
		CAP MONTCLAR
		CAP OSONA
		CAP PARE CLARET
		CAP RAMBLA
		CAP RAMBLA II
		CAP RAMONA VIA
		CAP RONDA DE LA TORRASSA
		CAP RONDA PRIM
		CAP RUBÍ
		CAP SANT ANDREU
		CAP SANT FÈLIX
		CAP SANT LLÀTZER
		CAP SANT MARTÍ, ASSIR LITORAL
		CAP SANTA COLOMA DE GRAMANET
		CAP TURÓ DE CAN MATES
		CAP VALLÈS ORIENTAL
		CENTRO CASANOVAS
		CENTRO E.M.E.C.E.
		CENTRO MEDICO ARAGON
		CLINICA DALMASES
		CLINICA GINECOLOGICA SANTS
		HOSPITAL CLINIC I PROVINCIAL DE BARCELONA-SEU SABINO ARANA
		HOSPITAL COMARCAL DE L'ALT PENEDÉS
		HOSPITAL DE MATARÓ
		HOSPITAL DE SABADEL-CONSORCI HOSPITALARI PARC TAULÍ
		HOSPITAL DE SANT BERNABÉ
		HOSPITAL DE SANT JAUME DE CALELLA
		HOSPITAL DE TERRASSA
		HOSPITAL DEL MAR
		HOSPITAL DEL MOLLET
		HOSPITAL D'IGUALADA
		HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS
		HOSPITAL GENERAL DE L'HOSPITALET-CONSORCI SANITARI INTEGRAL
		HOSPITAL GENERAL DE VIC
		HOSPITAL MÚTUA DE TERRASSA
		HOSPITAL RESIDÈNCIA SANT CAMIL-CONSORCI SANITARI DEL GARRAF

COMUNIDAD AUTÓNOMA	PROVINCIA	CENTRO
		HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL DE BADALONA
		HOSPITAL UNIVERSITARI MATERNO-INFANTIL DE LA VALL D'HEBRON
		INSTITUT GINETEC
	GERONA	ADALIA CENTRE MÈDIC
		CAP CASSÀ DE LA SELVA
		CAP CATALINA CARGOL
		CAP GÜELL
		CAP PALAFRUGELL
		CAP RAMON VINYES
		CAP SANT FELIU DE GUÍXOLS (ASSIR)
		CLINICA GINE-GIR
		HOSPITAL COMARCAL DE BLANES
		HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL
		HOSPITAL DE CERDANYA-HÔPITAL DE CERDAGNE
		HOSPITAL DE FIGUERES
		HOSPITAL DE PALAMÓS
		HOSPITAL D'OLOT I COMARCAL DE LA GARROTXA
		HOSPITAL SANTA CATERINA PARC HOSPITALARI MARTÍ I JULIÀ
		HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR JOSEP TRUETA
	LÉRIDA	CAP BALAGUER
		CAP MOLLERUSSA
		CAP TÀRREGA
		CLÍNICA MI NOVA ALIANÇA
		ESPITAU VALL D'ARAN
		FUNDACIÓ SANT HOSPITAL LA SEU D'URGELL
		HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS
		HOSPITAL UNIVERSITARI DE LLEIDA ARNAU DE VILANOVA
	TARRAGONA	CAP BAIX EBRE
		CAP JAUME I (ASSIR TARRAGONA)
		CAP SANT PERE (ASSIR REUS)
COMUNITAT VALENCIANA	ALICANTE	GINELEVEL SLU (ELCHE)
		GINELEVEL SLU (ALICANTE)
		HOSPITAL DE TORREVIEJA SALUD-UTE
		HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPÓ
		HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS
		INSTITUTO GINETEC, S.A.
		MEDITERRANEA MEDICA
	CASTELLÓN	HOSPITAL COMARCAL DE VINARIS
		HOSPITAL DE LA PLANA
		HOSPITAL GENERAL DE CASTELLÓN
		MEDITERRANEA MEDICA, S.L.
	VALENCIA	ACUARIO CASA DE LA SALUD, S.A.
		ARAGON MEDICA XUQUER, S.L.
		CENTRO MÉDICO LA SAFOR SL
		CENTRO SANITARIO DEIA MEDICA, S.L.
		CLINICA ALZIRA
		CLINICA EL MAR, S.L.
		HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA
		HOSPITAL DE LA RIBERA
		HOSPITAL DE MANISES
		HOSPITAL DE SAGUNTO
		HOSPITAL DOCTOR PESET
		HOSPITAL FRANCESC DE BORJA
		HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT
		HOSPITAL GENERAL DE REQUENA
		HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO

COMUNIDAD AUTÓNOMA	PROVINCIA	CENTRO
		HOSPITAL LLUIS ALCANYIS (XATIVA)
		HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE
		MEDITERRANEA MEDICA
EXTREMADURA	BADAJOZ	CENTRO MEDICO GUADIANA
GALICIA	A CORUÑA	C.H.U. DE FERROL
		CLINICA ARCE
		C.O.F. FONTENLA MARISTANY
		COF MUNICIPAL SERGAS MIGUEL SERVET
		C.O.F. FONTIÑAS
		COMPLEJO HOSP.UNIVER.DE SANTIAGO
		H. MATERNO INFANTIL TERESA HERRERA
		HOSPITAL ABENTE Y LAGO
	LUGO	C.H.U. LUGO
		C.O.F. LUGO PLAZA DE FERROL
		C.O.F. MONFORTE
		H. PUBLICO DE MONFORTE
		HOSPITAL DA COSTA (BURELA)
	OURENSE	C.O.F. NOVOA SANTOS
		C.O.F. VALDEORRAS
		COMPLEJO HOSPITALARIO DE OURENSE
		HOSPITAL COMARCAL DE VALDEORRAS
		HOSPITAL DE VERÍN
	PONTEVEDRA	CLINICA CLIMENT-CASTRELOS
		C.O.F. CENTRO DE ESPEC. MOLLABAO
		C.O.F. DEL INSALUD (VIGO)
		HOSPITAL MONTECELO
		HOSPITAL XERAL DE VIGO
MADRID, COMUNIDAD DE	MADRID	CENTRO CLINICO EL BOSQUE
		CENTRO MEDICO PACIFICO
		CLINICA GINECOLOGICA CALLAO
		CLINICA ISADORA
		DATOR MEDICA
		FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN
		HOSPITAL DE FUENLABRADA
		HOSPITAL DE TORREJÓN
		HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE
		HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ
		HOSPITAL UNIVERSITARIO GENERAL DE VILLABA
		HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO
		POLICLINICA RETIRO
		SERGINE MEDICA
MURCIA, REGIÓN DE	MURCIA	DELTA MEDICA
		DELTA MEDICA LORCA - G.P.F.
		GINEMUR
		GINEMUR (CARTAGENA)
		HOSPITAL CLINICO VIRGEN DE LA ARRIXACA
		HOSPITAL UNIVERSITARIO RAFAEL MENDEZ
		INSTITUTO GINECOLOGICO MURCIA
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	NAVARRA	CASSYR ANDRAIZE-CHANTREA
		CASSYR AZPILAGAÑA
		CASSYR BARAÑAIN
		CASSYR BURLADA
		CASSYR BUZTINTXURI
		CASSYR ELIZONDO
		CASSYR ENSANCHE
		CASSYR ERMITAGAÑA
		CASSYR ETXARRI ARANATZ
		CASSYR ITURRAMA
		CASSYR SARRIGUREN
		CASSYR TAFALLA
		CASSYR TUDELA
		CLINICA ANSOAIN
		COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA

COMUNIDAD AUTÓNOMA	PROVINCIA	CENTRO
		HOSPITAL GARCÍA ORCOYEN
		HOSPITAL REINA SOFÍA
PAIS VASCO	ALAVA	ASKABIDE KLINIKA GASTEIZ, S.L.
		CLINICA FLORIDA 6/ILUSTRACION
		HOSPITAL UNIVERSITARIO ARABA
	GUIPUZCOA	ASKABIDE
		CLINICA GINECOLOGICA DR. PRADA
		HOSPITAL DE ZUMARRAGA
		HOSPITAL UNIVERSITARIO DONOSTIA
		OSI ALTO DEBA (MONDRAGON)
		OSI BAJO DEBA (MENDARO)
	VIZCAYA	ASKABIDE BILBAO
		CLINICA EUSKALDUNA
		CLINICA GINECOLOGICA CARLTON
		HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO
		HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO
		HOSPITAL UNIVERSITARIO CRUCES
		MODULO PSICOSOCIAL REKALDEBERRI
RIOJA, LA	LA RIOJA	HOSPITAL SAN PEDRO
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	CEUTA	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA

Anexo IV. Notas metodológicas y definiciones

1.Listado y definición de las variables principales

1.1 Listado de variables

Variables sociodemográficas

1. Edad.
2. Comunidad autónoma y provincia de residencia.
3. Nacionalidad.
4. País de nacimiento.
5. Nivel de instrucción.
6. Situación laboral.
7. Situación de convivencia.

Variables reproductivas

1. Número de hijos previos.
2. Número de interrupciones voluntarias del embarazo previas.
3. Utilización habitual de métodos anticonceptivos.

Variables relacionadas con la intervención

1. Semanas de gestación.
2. Motivo de la interrupción.
3. Método empleado.
4. Tipo de centro.
5. Dependencia patrimonial del centro.
6. Lugar donde la mujer recibió información sobre la intervención.

1.2 Definición de variables principales

Edad: Edad de la mujer expresada en años, calculada a partir de la diferencia entre la fecha de realización de la intervención y la fecha de nacimiento. Para el análisis se utilizan los siguientes grupos:

- Menos de 15.
- 15-19 años.
- 20-24 años.
- 25-29 años.
- 30-34 años.

- 35-39 años.
- 40-44 años.
- 45 y más años.

Nivel de instrucción: Se refiere al máximo nivel educativo alcanzado y finalizado, de acuerdo con la estructura del sistema educativo vigente, agrupándose en las siguientes categorías:

- Analfabeta/sin estudios
  - No sabe leer ni escribir
  - Enseñanza Primaria incompleta
- Primer grado (6º Educación Primaria y equivalentes)
  - Enseñanza Primaria completa: 6º EP, 6º EGB.
  - Incluye Certificado Oficial de Estudios Primarios
- ESO y equivalentes
  - Enseñanza Secundaria completa: ESO, BUP, FPI, 7º EGB, 8º EGB.
- Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes
  - 2º Bachillerato, COU, FP de grado medio.
- Escuelas Universitarias y Facultades
  - Diplomaturas Universitarias.
  - FP de grado superior.
  - Primer ciclo en Facultades Universitarias, Colegios Universitarios y Escuelas técnicas Superiores.
  - Facultades Universitarias, Colegios Universitarios y Escuelas Técnicas Superiores o equivalentes o postgraduados.
- No clasificables por grados y no bien especificados
- No Consta

Situación laboral: Relación de la persona con la actividad laboral en el momento de la recogida de la información, recogiéndose las siguientes agrupaciones:

- Trabajadora Cuenta Propia
- Trabajadora Cuenta Ajena
- Pensionista
- Estudiante
- Desempleada o sin empleo
- Trabajo doméstico no remunerado
- Otras
- No Consta

Situación de convivencia: Variable que describe la forma en que una persona convive o reside habitualmente, atendiendo a la composición de su hogar y a las personas con las que comparte vivienda. Se clasifican en tres categorías principales:

- Con hijos: Se refiere a los hijos que tiene la mujer a su cargo, sean o no biológicos.
- Sin hijos
- No consta hijos.

En cada una de esas categorías, se recogen las siguientes posibilidades:

- Sola
- En Pareja
- Con Padres/Familiares
- Otras Personas
- No Consta

*Si la mujer convive en pareja y además con otras personas, marcar exclusivamente la opción en pareja.

Métodos anticonceptivos: Variable que recoge el método utilizado para evitar un embarazo en el momento de referencia o previamente a este, clasificándolo según el tipo de método empleado. Se clasifican en los siguientes grupos:

- Naturales
  - Ogino
  - Temperatura basal
  - Coito interrumpido
  - Billings
- Barrera
  - Preservativo masculino
  - Preservativo femenino
  - Diafragma
  - Productos espermicidas
- Mecánicos
  - Diu
- Hormonales
  - Anticoncepción oral
  - Anticoncepción inyectable
  - Parches
  - Implantes subcutáneos
  - Anillos vaginales
  - Diu
- Otros Métodos
- No utiliza

Semanas de gestación: Número de semanas completas de gestación registradas en el momento de la interrupción. Agrupaciones utilizadas:

- 8 semanas o menos.
- 9-14 semanas.
- 15-22 semanas.
- 23 o más semanas.

Motivo de la interrupción: Categoría que recoge la causa legal registrada para la realización de la interrupción voluntaria del embarazo. Las categorías utilizadas son:

- A petición de la mujer.
- Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada.
- Riesgo de graves anomalías en el feto.
- Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable.
- Varios motivos: Cuando concurren varios motivos de forma simultánea.

Método empleado: Procedimiento utilizado para realizar la interrupción voluntaria del embarazo. Las categorías recogidas en el sistema de información son:

- Método farmacológico: Interrupción realizada mediante la utilización de medicamentos como mifepristona y/o prostaglandinas.
- Método quirúrgico: Interrupción realizada mediante procedimientos instrumentales como dilatación y evacuación, o dilatación y aspiración.
- Otros métodos: Procedimientos no incluidos en las categorías anteriores o no especificados.

Tipo de centro: Clasificación del centro sanitario según el régimen asistencial. Las categorías utilizadas son:

- Hospitalario.
- Extrahospitalario.

Dependencia patrimonial del centro: Clasificación del centro sanitario según su titularidad. Las categorías utilizadas son:

- Público.
- Privado.

2. Definiciones de los principales indicadores

Número de IVE: Número total de interrupciones voluntarias del embarazo notificadas durante el periodo de referencia.

Tasa general de IVE: Número de interrupciones voluntarias del embarazo por cada 1.000 mujeres de 15 a 44 años.

Fórmula: Tasa general = (Número de IVE/ Población femenina de 15-44 años) × 1.000

Tasas específicas por edad: Número de interrupciones voluntarias del embarazo por cada 1.000 mujeres pertenecientes a un grupo de edad determinado.

Fórmula: Tasa específica = (Número de IVE en un grupo de edad/ Población femenina del mismo grupo de edad) × 1.000

Distribución porcentual: Porcentaje que representa cada categoría respecto al total de interrupciones voluntarias del embarazo notificadas.

Fórmula: Porcentaje = (Número de casos de la categoría / Total de IVE) × 100

3. Poblaciones de referencia

Para el cálculo de las tasas se utilizan las estimaciones oficiales de población publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE): Estadística Continua de Población correspondientes al año de referencia analizado.

Año	Fuente: Instituto Nacional de Estadística
2016	Proyecciones de población calculadas a partir del Censo 2001.
2017	Proyecciones de población calculadas a partir del Censo 2001 (Enero 2017).
2018	Proyecciones de población calculadas a partir del Censo 2002 (Enero 2018).
2019	Proyecciones de población calculadas a partir del Censo 2002 (Enero 2019).
2020	Proyecciones de población calculadas a partir del Censo 2002 (Julio 2020).
2021	Proyecciones de población calculadas a partir del Censo 2002 (Julio 2021).
2022	Proyecciones de población calculadas a partir del Censo 2002 (Julio 2022).
2023	Proyecciones de población calculadas a partir del Censo 2002 (Enero 2023).
2024	Proyecciones de población calculadas a partir del Censo 2002 (Enero 2024).
2025	Proyecciones de población calculadas a partir del Censo 2002 (Enero 2025).

Los denominadores de los grupos extremos, 19 y menos y 40 y más, de las tasas especificas por grupos de edad, son las mujeres comprendidas entre los 15 y los 19 años para el primer grupo y las comprendidas entre los 40 y los 44 años para el último.

4. Interpretación de los resultados

La interpretación de los resultados debe realizarse teniendo en cuenta el marco normativo vigente en España.

La legislación reconoce la interrupción voluntaria del embarazo a petición de la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación y contempla determinados supuestos médicos para interrupciones realizadas con posterioridad a ese periodo. Por este motivo, las semanas de gestación, el motivo de la interrupción y el método empleado constituyen variables estrechamente relacionadas y deben interpretarse conjuntamente.

En el sistema de información, los métodos utilizados para la interrupción voluntaria del embarazo se clasifican en farmacológicos y quirúrgicos. El método farmacológico se basa en la utilización de medicamentos para la interrupción del embarazo, mientras que el método quirúrgico incluye las técnicas de dilatación y aspiración, y de dilatación y evacuación recogidas en el cuestionario de notificación. De acuerdo con los protocolos asistenciales vigentes, el método farmacológico se emplea habitualmente en las gestaciones más precoces, generalmente hasta las 9 semanas de gestación. En el método quirúrgico, la técnica de dilatación y aspiración se utiliza principalmente en gestaciones del primer trimestre, habitualmente hasta las 12-14 semanas.

Asimismo, las comparaciones temporales deben considerar posibles cambios normativos, organizativos o asistenciales que puedan influir en la evolución observada de algunos indicadores.

5. Calidad de los datos

Los registros incorporados al sistema son sometidos a procedimientos de validación y depuración orientados a detectar errores de codificación, inconsistencias y valores incompatibles entre variables. Los datos son revisados por las comunidades o ciudades autónomas antes de su notificación al Ministerio de Sanidad.

6. Confidencialidad y protección de datos

La información contenida en el Sistema Estatal de Información sobre Interrupciones Voluntarias del Embarazo está protegida por la normativa vigente en materia de protección de datos personales y por el secreto estadístico establecido en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública.

Los registros utilizados para la elaboración de esta publicación no contienen datos identificativos de las mujeres y los resultados se difunden de forma agregada, garantizando la confidencialidad de las personas y de los centros sanitarios notificadores.

Anexo V. Tablas complementarias

Listado de tablas

Tablas de evolución 2016-2025:

EV.1 I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de cada grupo de edad.
EV.2 I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según Comunidad Autónoma de residencia.
EV.3 I.V.E. Distribución porcentual según convivencia, nivel de instrucción, situación laboral de la mujer, número de hijos que viven en la actualidad, número de abortos voluntarios anteriores al actual.
EV.4 I.V.E. Distribución porcentual según tipo de centro, semanas de gestación, motivo de la Interrupción.
EV.5 I.V.E. Número de Centros que han notificado, número de abortos realizados y tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años.
EV.6 I.V.E. Distribución porcentual según nacionalidad y lugar de nacimiento en mujeres residentes.

Tablas generales. Correspondientes al total nacional:

G.1. I.V.E. Número según tipo de hábitat y método anticonceptivo, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.
G.2. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos que viven en la actualidad, número de abortos voluntarios anteriores al actual, métodos anticonceptivos.
G.3. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.
G.4. I.V.E. Número según provincia de residencia y grupo de edad.
G.5. I.V.E. Número según provincia de residencia y nivel de instrucción.
G.6. I.V.E. Número según provincia de residencia y número de hijos que viven en la actualidad.
G.7. I.V.E. Número según provincia de residencia y número de abortos voluntarios anteriores al actual.
G.8. I.V.E. Número según provincia de residencia y métodos anticonceptivos.
G.9. I.V.E. Número según provincia de residencia y lugar donde se informó.
G.10. I.V.E. Número según provincia de residencia y semanas de gestación.
G.11. I.V.E. Número según provincia de residencia y motivo de la interrupción.
G.12. I.V.E. Número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, métodos anticonceptivos
G.13. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.
G.14. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.
G.15. I.V.E. Número según semanas de gestación y método empleado en la intervención.
G.16. I.V.E. Número según número de hijos que viven en la actualidad, convivencia y tiene ingresos económicos propios.
G.17. I.V.E. Número según número de abortos voluntarios anteriores al actual, convivencia y tiene ingresos económicos propios.
G.18. I.V.E. Número según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad.
G.19. I.V.E. Número según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.

Tablas por comunidades autónomas de residencia:

CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos que viven en la actualidad, número de abortos voluntarios anteriores al actual, métodos anticonceptivos.
CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.

CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, métodos anticonceptivos.
CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.
CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.
CA.6. I.V.E. Número según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad.
CA.7. I.V.E. Número según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.

Tablas de colectivos especiales (I.V.E. en mujeres menores de 20 años):

CE.1. I.V.E. Número según tipo de hábitat y métodos anticonceptivos, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.
CE.2. I.V.E. Número según provincia de residencia y edad.
CE.3. I.V.E. Número según provincia de residencia y métodos anticonceptivos.
CE.4. I.V.E. Número según provincia de residencia y lugar donde se informó.
CE.5. I.V.E. Número según provincia de residencia y semanas de gestación.

Tablas de evolución 2016-2025

TABLA EV.1. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de cada grupo de edad.
2016-2025. TOTAL NACIONAL.

	Año de intervención									
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
TOTAL	**10,36**	**10,51**	**11,12**	**11,53**	**10,33**	**10,70**	**11,68**	**12,22**	**12,36**	**12,48**
19 y menos años	8,97	8,84	8,96	9,19	7,41	7,90	8,54	9,14	9,15	8,92
20-24 años	16,72	17,42	18,59	18,71	15,81	16,09	18,32	20,28	19,56	19,50
25-29 años	15,41	15,74	16,73	17,49	15,39	15,54	17,10	18,22	18,04	18,42
30-34 años	12,53	12,61	13,85	14,50	13,43	13,74	14,62	14,83	14,99	14,86
35-39 años	8,89	8,98	9,51	10,08	9,60	10,28	10,73	10,81	11,04	11,12
40 y más años	3,80	3,90	3,99	4,18	3,97	4,19	4,52	4,54	4,69	4,81

Las poblaciones utilizadas para el cálculo de estas tasas, se encuentran en el ANEXO IV.

TABLA EV.2. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según CC.AA. de residencia.

2016-2025. TOTAL NACIONAL.

	Año de intervención									
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
TOTAL	**10,36**	**10,51**	**11,12**	**11,53**	**10,33**	**10,70**	**11,68**	**12,22**	**12,36**	**12,48**
Andalucía	10,38	10,38	11,29	11,98	10,85	11,18	12,05	12,50	12,67	13,08
Aragón	9,13	9,34	9,19	9,03	8,50	8,72	8,92	8,40	8,15	8,25
Asturias, Principado de	12,32	12,73	12,65	13,03	12,03	11,50	12,45	13,15	12,89	12,94
Balears, Illes	13,30	13,94	13,92	13,88	11,87	11,56	12,83	13,99	13,87	13,18
Canarias	11,41	11,29	11,56	12,10	10,88	10,61	10,76	11,89	12,11	11,25
Cantabria	8,01	7,55	7,75	8,45	7,89	8,68	9,20	9,61	10,52	10,86
Castilla - La Mancha	7,31	7,48	7,99	8,66	8,00	8,90	9,21	9,94	9,83	10,29
Castilla y León	6,05	6,21	6,60	7,05	6,56	7,17	7,95	8,66	8,92	9,19
Cataluña	12,80	12,89	14,05	14,72	13,44	13,42	14,87	14,92	14,89	14,74
Comunitat Valenciana	7,87	8,06	9,17	9,47	8,38	9,02	9,66	10,30	10,74	11,22
Extremadura	6,15	6,06	6,71	6,43	6,43	7,10	7,51	7,60	8,48	8,55
Galicia	6,57	6,51	6,50	6,41	5,71	5,37	7,09	7,28	8,78	10,35
Madrid, Comunidad de	12,51	13,07	12,74	13,05	10,94	11,90	12,89	13,92	13,56	13,47
Murcia, Región de	10,82	10,99	11,68	12,07	11,25	11,46	12,26	12,83	12,66	12,50
Navarra, Comunidad Foral de	8,08	7,88	7,88	8,31	7,66	8,39	9,20	9,14	8,70	9,67
País Vasco	9,87	9,98	10,03	10,47	9,58	10,39	11,38	11,92	11,84	11,28
Rioja, La	6,04	6,09	6,91	6,18	5,86	6,17	6,71	8,25	9,15	8,37
Ceuta y Melilla, Ciudades Autónomas de	5,06	4,80	3,50	2,26	1,94	1,79	3,82	4,08	4,65	4,33

Las poblaciones utilizadas para el cálculo de estas tasas, se encuentran en el ANEXO IV.

TABLA EV.3. I.V.E. Distribución porcentual según convivencia, nivel de instrucción, situación laboral de la mujer, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual.

2016-2025. TOTAL NACIONAL.

	Año de intervención									
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
TOTAL I.V.E.	**93.131**	**94.123**	**95.917**	**99.149**	**88.269**	**90.189**	**98.316**	**103.097**	**106.172**	**107.824**
Convivencia con hijos										
Sola	7,26	7,65	7,43	9,61	8,91	8,69	8,49	8,19	7,71	7,55
En pareja	28,69	28,25	27,59	33,67	35,44	32,32	31,94	30,69	28,94	27,12
Con padres/ familiares	5,01	5,25	5,33	6,74	6,69	6,59	6,76	6,86	7,05	6,86
Otras personas	0,67	0,68	0,71	1,00	1,25	1,30	1,27	1,37	1,31	1,35
No consta	0,35	0,25	0,22	0,72	0,58	2,33	0,53	0,48	0,45	0,46
Convivencia sin hijos										
Sola	6,62	6,79	6,70	10,66	8,47	8,56	9,03	8,78	9,93	9,83
En pareja	9,60	9,52	9,56	13,25	13,89	13,44	14,31	14,73	15,32	14,91
Con padres/familiares	17,03	17,07	16,83	19,22	20,00	20,97	23,59	24,46	24,26	24,20
Otras personas	1,76	1,84	2,08	2,38	2,50	2,49	3,07	3,47	3,33	3,65
No consta	0,26	0,25	0,19	0,81	0,35	2,56	0,35	0,36	0,30	0,32
Convivencia no consta hijos										
Sola	9,78	9,92	10,18	0,26	0,27	0,10	0,06	0,08	0,20	0,71
En pareja	10,24	10,24	10,92	0,53	0,54	0,20	0,16	0,17	0,46	1,28
Con padres/familiares	0,57	0,57	0,47	0,67	0,66	0,21	0,19	0,17	0,43	1,21
Otras personas	0,12	0,13	0,16	0,13	0,18	0,04	0,04	0,03	0,09	0,17
No consta	2,06	1,58	1,63	0,36	0,28	0,23	0,20	0,16	0,20	0,38
Nivel de instrucción										
Analfabeta/Sin estudios	1,61	1,39	1,53	1,79	1,42	1,01	0,88	0,89	1,35	2,57
Primer Grado (6º ED. Primaria y equivalentes)	16,25	16,68	16,04	13,88	12,52	12,00	11,34	11,16	10,75	9,86
ESO y equivalentes	38,21	38,41	38,56	32,71	32,56	31,95	31,41	30,03	30,36	29,33
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	27,34	26,92	27,13	32,37	33,65	34,63	35,10	35,51	36,26	36,99
Escuelas Universitarias/Facultades	14,83	14,92	15,08	17,79	18,16	18,81	19,82	20,24	19,87	19,66
No clasificables por grados y no bien especificados.	0,59	0,55	0,56	0,49	0,57	0,53	0,36	1,10	0,18	0,18
No consta	1,17	1,13	1,10	0,98	1,11	1,07	1,09	1,08	1,23	1,41
Situación laboral de la mujer										
Trabajadora por cuenta propia	3,64	3,56	3,64	3,96	4,42	4,44	4,62	4,44	5,42	6,69
Trabajadora por cuenta ajena	51,79	54,5	55,83	55,96	52,32	53,97	57,33	58,01	57,98	56,75
Pensionista	0,36	0,33	0,33	0,32	0,39	0,36	0,34	0,33	0,35	0,36
Estudiante	12,64	11,84	11,63	11,35	11,35	12,86	12,67	12,50	12,29	12,18
Desempleada o sin empleo	23,15	21,45	20,49	20,49	23,22	20,90	17,88	17,77	17,10	16,40
Trabajo doméstico no remunerado	5,89	5,56	5,28	4,66	4,97	4,57	4,29	4,26	3,89	4,04
Otras	1,09	1,04	1,06	1,13	1,62	1,61	1,50	1,36	1,57	1,88
No consta	1,45	1,72	1,75	2,14	1,71	1,29	1,38	1,33	1,40	1,70
Nº de hijos vivos actualmente										
Ninguno	45,66	45,82	46,08	46,37	45,62	47,69	50,06	51,46	53,05	54,36
Uno	26,21	25,87	25,69	25,31	25,31	24,59	23,55	23,11	22,30	22,15
Dos	20,02	20,15	20,08	19,93	20,51	19,37	18,37	17,54	16,97	16,20
Tres	5,89	5,85	5,88	6,10	6,13	6,02	5,77	5,65	5,46	5,16
Cuatro	1,57	1,66	1,63	1,64	1,74	1,61	1,59	1,55	1,56	1,52
Cinco o más	0,66	0,65	0,63	0,66	0,69	0,72	0,67	0,68	0,66	0,61
No consta										
Nº de abortos voluntarios anteriores										
Ningún	62,45	62,79	63,23	64,13	64,41	65,35	66,52	66,99	67,60	68,14
Un	24,75	24,41	23,70	23,56	23,14	22,89	22,25	21,89	21,76	21,43
Dos	8,29	8,22	8,44	7,78	7,82	7,40	7,09	7,05	6,83	6,77
Tres	2,70	2,77	2,79	2,71	2,71	2,58	2,48	2,38	2,23	2,13
Cuatro	0,96	0,95	0,98	0,96	1,01	0,98	0,87	0,91	0,86	0,83
Cinco o más	0,85	0,86	0,85	0,86	0,91	0,80	0,79	0,78	0,71	0,71
No consta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03	0,00	0,00

TABLA EV.4. I.V.E. Distribución porcentual según tipo de centro, semanas de gestación, motivo de la interrupción.
2016-2025. TOTAL NACIONAL.

	Año de intervención									
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
TOTAL I.V.E	**93.131**	**94.123**	**95,917**	**99.149**	**88.269**	**90.189**	**98.316**	**103.097**	**106.173**	**107.824**
Tipo de centro										
HOSPITALARIO	**10,93**	**11,63**	**12,41**	**12,86**	**12,75**	**13,61**	**14,79**	**16,33**	**18,09**	**18,48**
Público	4,48	5,05	5,88	6,20	6,28	6,27	7,37	**7,95**	10,24	10,65
Privado	6,45	6,58	6,53	6,66	6,47	7,34	7,42	8,38	7,85	7,83
EXTRAHOSPITALARIO	**89,06**	**88,37**	**87,59**	**87,14**	**87,25**	**86,39**	**84,93**	**83,63**	**81,91**	**81,23**
Público	7,25	7,34	8,07	8,12	9,21	9,4	9,65	10,60	11,01	11,38
Privado	81,81	81,03	79,52	79,02	78,04	76,99	75,28	73,03	70,9	69,85
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	69,77	70,22	70,51	70,97	71,85	72,42	73,04	75,19	76,59	76,31
9-14 semanas	24,06	23,83	23,68	23,63	22,83	22,46	21,90	20,30	19,15	19,56
15-22 semanas	5,94	5,79	5,66	5,22	5,16	4,96	4,88	4,34	4,11	3,96
23 o más semanas	0,23	0,17	0,15	0,18	0,16	0,16	0,18	0,18	0,15	0,18
Motivo de la interrupción										
A petición de la mujer	89,67	89,75	90,44	90,90	90,87	90,98	91,23	93,94	94,62	93,37
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	6,38	6,38	5,95	5,85	5,73	5,58	5,66	3,20	2,65	2,27
Riesgo de graves anomalías en el feto	3,61	3,56	3,32	2,93	3,10	3,12	2,80	2,61	2,44	4,03
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0,34	0,3	0,28	0,32	0,31	0,29	0,31	0,26	0,28	0,32
Varios motivos	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,01

TABLA EV.5. I.V.E. Número de centros que han notificado, número de abortos realizados y tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años.
2016-2025. TOTAL NACIONAL.

	Año de intervención									
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Nº de Centros que han notificado IVE	201	212	211	211	207	210	222	230	248	250
Nº de Abortos realizados	93.131	94.123	95.917	99.149	88.269	90.189	98.316	103.097	106.172	107.824
Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años	10,36	10,51	11,12	11,53	10,33	10,7	11,68	12,22	12,36	12,48

Las poblaciones utilizadas para el cálculo de estas tasas, se encuentran en el ANEXO IV.

TABLA EV.6. I.V.E. Distribución porcentual según nacionalidad y lugar de nacimiento en mujeres residentes.

2016-2025. TOTAL NACIONAL.

	Año de intervención									
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
TOTAL IVE RESIDENTES	**91.425**	**92.486**	**93.995**	**97.398**	**86.990**	**88.887**	**96.600**	**101.322**	**106.172**	**106.061**
Nacionalidad										
EUROPA	**75,25**	**75,00**	**73,83**	**72,14**	**73,32**	**74,15**	**73,38**	**71,93**	**70,37**	**70,07**
España	65,79	66,09	65,29	64,13	65,80	67,15	66,99	65,52	64,54	64,23
Resto Unión Europea	8,42	7,85	7,51	6,99	6,46	6,05	5,28	5,31	4,76	4,79
Resto de Europa	1,04	1,06	1,03	1,02	1,06	0,95	1,11	1,10	1,07	1,05
ÁFRICA	**4,94**	**4,84**	**5,00**	**5,26**	**4,99**	**5,03**	**4,61**	**4,51**	**4,57**	**4,61**
África del Norte	3,26	3,27	3,31	3,65	3,56	3,65	3,32	3,29	3,33	3,26
África Subsahariana	1,68	1,57	1,69	1,61	1,43	1,37	1,28	1,22	1,24	1,34
Resto de África	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01
AMÉRICA	**17,03**	**17,52**	**18,52**	**19,97**	**19,37**	**18,63**	**19,97**	**21,63**	**23,08**	**23,30**
América del Norte	0,25	0,27	0,23	0,30	0,24	0,23	0,27	0,36	0,32	0,39
América Central y Caribe	3,78	4,08	4,63	5,33	5,21	4,89	5,05	5,23	5,13	4,94
América del Sur	13,00	13,17	13,66	14,34	13,92	13,51	14,65	16,04	17,63	17,97
Resto de América	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASIA	**2,75**	**2,51**	**2,51**	**2,45**	**2,17**	**2,03**	**1,98**	**1,86**	**1,91**	**1,98**
OCEANÍA	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,01**	**0,01**	**0,02**	**0,01**	**0,02**	**0,02**	**0,02**
NO CONSTA	**0,02**	**0,12**	**0,13**	**0,16**	**0,13**	**0,13**	**0,05**	**0,04**	**0,04**	**0,02**
Lugar de nacimiento										
EUROPA	**73,97**	**73,53**	**72,31**	**70,63**	**71,65**	**72,14**	**71,18**	**69,61**	**68,07**	**67,48**
España	64,52	64,60	63,72	62,56	64,12	65,07	64,66	63,13	62,21	61,61
Resto Unión Europea	8,38	7,86	7,51	6,98	6,41	6,04	5,30	5,28	4,68	4,74
Resto de Europa	1,07	1,07	1,08	1,09	1,12	1,03	1,22	1,20	1,18	1,13
ÁFRICA	**5,07**	**4,98**	**5,13**	**5,45**	**5,17**	**5,28**	**4,87**	**4,83**	**4,89**	**4,90**
África del Norte	3,36	3,39	3,41	3,80	3,71	3,81	3,49	3,51	3,54	3,48
África Subsahariana	1,71	1,59	1,72	1,65	1,46	1,45	1,37	1,31	1,34	1,42
Resto de África	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00
AMÉRICA	**18,16**	**18,86**	**19,84**	**21,26**	**20,81**	**20,37**	**21,82**	**23,55**	**24,98**	**25,48**
América del Norte	0,26	0,29	0,25	0,32	0,25	0,25	0,28	0,38	0,36	0,42
América Central y Caribe	3,97	4,33	4,85	5,55	5,44	5,28	5,47	5,69	5,60	5,47
América del Sur	13,93	14,24	14,74	15,39	15,12	14,84	16,07	17,48	19,02	19,59
Resto de América	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASIA	**2,77**	**2,55**	**2,57**	**2,49**	**2,21**	**2,08**	**2,07**	**1,96**	**2,00**	**2,09**
OCEANÍA	**0,03**	**0,02**	**0,02**	**0,01**	**0,01**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**
NO CONSTA	**0,02**	**0,12**	**0,13**	**0,16**	**0,13**	**0,13**	**0,05**	**0,04**	**0,04**	**0,02**

Tablas generales

TABLA G.1.

I.V.E. Número según tipo de hábitat y utilización de métodos anticonceptivos, lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2025 TOTAL NACIONAL

		Tipo de hábitat				
	TOTAL	10.000 y menos	10.001-50.000 (exc. cap.)	50.001-500.000 (inc. cap.)	500.001 y más	No consta
TOTAL I.V.E.	**107.824**	**13.223**	**26.272**	**42.063**	**24.503**	**1.763**
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS						
Naturales	3.113	344	868	1.323	547	31
Barrera	26.695	3.621	6.767	10.764	5.385	158
Mecánicos	723	96	195	287	135	10
Hormonales	15.471	1.785	3.799	6.285	3.361	241
Otros Métodos	3.633	392	855	794	1.480	112
No Consta	4.925	390	916	1.572	1.797	250
No Utiliza	53.264	6.595	12.872	21.038	11.798	961
LUGAR DE INFORMACIÓN						
Centro Sanitario Público	79.067	10.142	21.124	31.953	15.603	245
Centro Sanitario Privado	12.300	1.416	2.366	3.941	3.717	860
Teléfono Información al Ciudadano	654	34	62	183	371	4
Amigos/Familiares	4.820	415	813	2.065	1.462	65
Medios Comunicación	239	29	39	68	89	14
Internet	9.448	982	1.459	3.307	3.189	511
No Consta	1.296	205	409	546	72	64
SEMANAS DE GESTACIÓN						
8 o menos semanas	82.279	10.052	20.234	32.434	18.813	746
9-14 semanas	21.088	2.613	5.108	8.153	4.702	512
15-22 semanas	4.267	525	877	1.397	964	504
23 o más semanas	190	33	53	79	24	1
MOTIVO INTERRUPCIÓN						
A petición de la mujer	100.675	12.455	24.984	39.869	22.261	1.106
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	2.447	242	382	740	718	365
Riesgo de graves anomalías en el feto	4.349	468	795	1.320	1.476	290
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	344	56	105	133	48	2
Varios Motivos	9	2	6	1	0	0

TABLA G.2.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos.

2025 TOTAL NACIONAL

		Edad							
	TOTAL	**<15**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**
TOTAL I.V.E.	**107.824**	**294**	**11.309**	**25.412**	**24.244**	**21.025**	**17.003**	**7.747**	**790**
Convivencia con hijos									
Sola	8.140	2	34	635	1.749	2.299	2.276	1.039	106
En Pareja	29.242	0	290	2.569	5.622	7.803	8.320	4.204	434
Con Padres/Familiares	7.393	3	272	1.629	1.936	1.739	1.246	519	49
Otras Personas	1.457	0	14	151	358	442	338	140	14
No Consta	494	0	0	34	88	138	159	68	7
Convivencia sin hijos									
Sola	10.598	14	681	2.740	2.999	2.274	1.334	501	55
En Pareja	16.081	11	934	4.024	4.799	3.506	1.939	793	75
Con Padres/Familiares	26.095	241	8.152	11.090	4.531	1.409	513	145	14
Otras Personas	3.939	3	347	1.339	1.206	655	291	93	5
No Consta	345	0	48	101	65	65	49	14	3
Convivencia no consta hijos									
Sola	762	1	32	179	199	177	123	45	6
En Pareja	1.385	1	62	259	333	314	288	114	14
Con Padres/Familiares	1.307	17	390	521	219	88	44	24	4
Otras Personas	179	0	12	45	52	41	17	11	1
No Consta	407	1	41	96	88	75	66	37	3
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	2.766	8	192	555	637	608	494	236	36
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	10.633	168	1.815	2.030	1.955	2.044	1.754	789	78
ESO y Equivalentes	31.620	114	5.060	7.657	6.683	5.790	4.417	1.746	153
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	39.885	0	3.868	11.523	9.325	7.085	5.334	2.481	269
Escuelas Universitarias y Facultades	21.200	0	277	3.371	5.311	5.118	4.582	2.306	235
No clasificables por grado y no bien	197	0	4	38	44	45	46	18	2
No Consta	1.523	4	93	238	289	335	376	171	17
Tipo de habitat									
10.000 y Menos	13.223	31	1.459	2.859	2.741	2.612	2.337	1.092	92
10.001-50.000 (exc. cap.)	26.272	90	3.007	6.153	5.558	5.072	4.297	1.901	194
50.001-500.000 (inc. cap.)	42.063	115	4.568	10.245	9.444	7.873	6.467	3.007	344
501.000 y Más	24.503	48	2.135	5.762	6.100	5.091	3.601	1.622	144
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	58.609	291	10.716	20.236	13.916	7.854	3.997	1.450	149
Un hijo	23.887	3	528	3.943	6.054	6.073	4.944	2.131	211
Dos Hijos	17.465	0	63	1.058	3.155	4.877	5.334	2.687	291
Tres Hijos	5.565	0	1	140	857	1.601	1.882	992	92
Cuatro Hijos	1.642	0	1	27	202	457	602	331	22
Cinco o mas Hijos	656	0	0	8	60	163	244	156	25
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	73.470	284	9.960	18.871	15.717	12.902	10.341	4.855	540
Un IVE	23.110	9	1.149	4.947	5.725	5.133	4.166	1.809	172
Dos IVE	7.296	1	172	1.151	1.844	1.824	1.542	706	56
Tres IVE	2.297	0	22	301	566	664	524	210	10
Cuatro IVE	890	0	3	90	228	260	222	81	6
Cinco o más IVE	761	0	3	52	164	242	208	86	6
Métodos anticonceptivos									
Naturales	3.113	5	280	693	625	663	578	250	19
Barrera	26.695	93	3.826	7.066	5.748	4.465	3.632	1.708	157
Mecánicos	723	1	39	146	192	150	129	60	6
Hormonales	15.471	2	1.076	3.704	4.108	3.456	2.289	790	46
Otros Métodos	3.633	12	374	849	811	757	541	261	28
No Consta	4.925	14	410	983	1.056	1.055	963	394	50
No Utiliza	53.264	167	5.304	11.971	11.704	10.479	8.871	4.284	484

TABLA G.3.

I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, metodo empleado en la intervención

2025 TOTAL NACIONAL

		Edad							
	TOTAL	**<15**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**
TOTAL I.V.E.	**107.824**	**294**	**11.309**	**25.412**	**24.244**	**21.025**	**17.003**	**7.747**	**790**
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	**19.928**	**50**	**1.933**	**4.537**	**4.361**	**3.927**	**3.387**	**1.569**	**164**
Público	11.487	28	1.147	2.529	2.380	2.260	2.092	938	113
Privado	8.441	22	786	2.008	1.981	1.667	1.295	631	51
EXTRAHOSPITALARIO	**87.896**	**244**	**9.376**	**20.875**	**19.883**	**17.098**	**13.616**	**6.178**	**626**
Público	12.267	15	1.342	3.034	2.868	2.276	1.826	821	85
Privado	75.629	229	8.034	17.841	17.015	14.822	11.790	5.357	541
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	79.067	220	8.893	19.011	17.583	15.132	12.219	5.473	536
Centro Sanitario Privado	12.300	38	975	2.584	2.792	2.615	2.153	1.020	123
Teléfono Información al Ciudadano	654	1	52	156	158	137	108	38	4
Amigos/Familiares	4.820	16	594	1.332	1.064	863	632	286	33
Medios Comunicación	239	1	13	56	57	52	40	19	1
Internet	9.448	15	682	1.994	2.312	1.956	1.614	795	80
No Consta	1.296	3	100	279	278	270	237	116	13
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	82.279	182	8.518	19.785	18.978	16.029	12.392	5.782	613
9-14 semanas	21.088	80	2.389	4.907	4.528	4.009	3.580	1.466	129
15-22 semanas	4.267	32	398	700	707	931	976	479	44
23 o más semanas	190	0	4	20	31	56	55	20	4
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	100.675	259	10.782	24.280	22.941	19.443	15.344	6.916	710
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	2.447	31	357	594	513	436	352	147	17
Riesgo de graves anomalías en el feto	4.349	4	161	513	731	1.045	1.192	646	57
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	344	0	9	24	58	97	113	37	6
Varios Motivos	9	0	0	1	1	4	2	1	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	8.646	37	915	2.035	1.966	1.681	1.378	575	59
Dilatación y Aspiracion	64.811	186	6.870	15.329	14.659	12.579	10.094	4.656	438
Mifepristona	35.149	69	3.624	8.284	7.870	6.861	5.596	2.554	291
Prostaglandinas	16.160	48	1.671	3.732	3.496	3.130	2.665	1.270	148
Otros Métodos/NC	712	2	62	115	117	178	161	67	10

TABLA G.4.
I.V.E. Número según provincia de residencia y grupo de edad
2025 TOTAL NACIONAL

		Edad							
	TOTAL	**<15 años**	**15-19 años**	**20-24 años**	**25-29 años**	**30-34 años**	**35-39 años**	**40-44 años**	**>44 años**
TOTAL I.V.E.	**107.824**	**294**	**11.309**	**25.412**	**24.244**	**21.025**	**17.003**	**7.747**	**790**
ANDALUCÍA	**20.344**	59	2.322	4.890	4.344	4.024	3.137	1.442	126
Almería	**2.027**	5	199	467	427	420	318	172	19
Cádiz	**2.745**	10	335	681	556	511	443	194	15
Córdoba	**1.399**	6	186	348	308	250	204	91	6
Granada	**2.063**	3	239	520	453	396	297	140	15
Huelva	**1.638**	3	167	327	282	392	322	132	13
Jaén	**778**	5	91	207	159	163	105	47	1
Málaga	**4.593**	8	494	1.071	1.032	929	710	320	29
Sevilla	**5.101**	19	611	1.269	1.127	963	738	346	28
ARAGÓN	**1.851**	4	218	433	425	341	270	148	12
Huesca	**275**	0	28	63	74	48	43	17	2
Teruel	**130**	0	13	24	33	22	26	12	0
Zaragoza	**1.446**	4	177	346	318	271	201	119	10
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	**1.891**	7	209	434	387	386	298	149	21
BALEARS, ILLES	**3.215**	7	285	699	740	708	518	219	39
CANARIAS	**4.740**	3	449	1.128	1.145	912	736	320	47
Las Palmas	**2.292**	1	234	538	552	422	371	149	25
Santa Cruz de Tenerife	**2.448**	2	215	590	593	490	365	171	22
CANTABRIA	**1.021**	2	114	247	231	180	163	72	12
CASTILLA-LA MANCHA	**3.748**	6	462	830	747	748	643	283	29
Albacete	**700**	0	75	172	127	132	127	60	7
Ciudad Real	**810**	1	119	181	149	163	144	44	9
Cuenca	**338**	1	40	83	65	69	52	26	2
Guadalajara	**563**	0	69	127	124	99	88	52	4
Toledo	**1.337**	4	159	267	282	285	232	101	7
CASTILLA Y LEÓN	**3.267**	14	352	740	735	611	553	243	19
Avila	**185**	0	23	43	40	35	32	11	1
Burgos	**507**	2	47	118	110	95	90	42	3
León	**584**	3	58	132	129	107	102	49	4
Palencia	**194**	1	18	40	50	32	38	15	0
Salamanca	**471**	3	55	115	116	81	76	21	4
Segovia	**212**	0	28	33	38	48	50	13	2
Soria	**134**	1	13	34	33	23	23	7	0
Valladolid	**776**	4	84	179	179	147	112	66	5
Zamora	**204**	0	26	46	40	43	30	19	0
CATALUÑA	**21.794**	44	2.117	5.129	5.008	4.292	3.511	1.526	167
Barcelona	**17.000**	38	1.589	3.942	4.016	3.364	2.745	1.174	132
Gerona	**2.054**	1	243	501	437	392	323	141	16
Lérida	**812**	1	87	213	162	152	136	53	8
Tarragona	**1.928**	4	198	473	393	384	307	158	11
COMUNITAT VALENCIANA	**10.718**	44	1.190	2.517	2.389	2.063	1.693	761	61
Alicante	**4.076**	11	473	947	924	789	623	287	22
Castellón	**1.039**	8	119	196	224	221	188	74	9
Valencia	**5.603**	25	598	1.374	1.241	1.053	882	400	30
EXTREMADURA	**1.481**	5	183	336	296	294	243	115	9
Badajoz	**996**	5	129	227	194	185	173	76	7
Cáceres	**485**	0	54	109	102	109	70	39	2
GALICIA	**4.269**	11	464	1.001	894	758	731	370	40
A Coruña	**1.919**	2	207	454	403	356	314	165	18
Lugo	**490**	0	48	116	99	82	95	49	1
Ourense	**520**	3	60	123	113	87	108	24	2
Pontevedra	**1.340**	6	149	308	279	233	214	132	19
MADRID, COMUNIDAD DE	**18.302**	44	1.711	4.395	4.471	3.606	2.687	1.275	113
MURCIA, REGIÓN DE	**3.643**	16	460	891	742	674	584	241	35
NAVARRA, COMUNIDAD	**1.136**	3	150	253	267	190	172	95	6
PAIS VASCO	**4.033**	12	420	937	879	749	681	324	31
Alava	**348**	1	28	89	68	61	65	33	3
Guipuzcoa	**1.275**	3	120	315	274	240	213	98	12
Vizcaya	**2.410**	8	272	533	537	448	403	193	16
RIOJA, LA	**454**	3	47	117	104	79	70	28	6
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	**20**	0	4	4	4	5	2	1	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	**134**	0	12	38	35	28	10	10	1
NO RESIDENTE	**1.763**	10	140	393	401	377	301	125	16

TABLA G.5.
I.V.E. Número según provincia de residencia y nivel de instrucción
2025 TOTAL NACIONAL

		Nivel de instrucción						
	TOTAL	Analfabeta / Sin	Primer Grado	ESO y equivalent	Bachillerato y ciclos	Escuelas universitari	No Clasificabl	No Consta
TOTAL I.V.E.	**107.824**	**2.766**	**10.633**	**31.620**	**39.885**	**21.200**	**197**	**1.523**
ANDALUCÍA	**20.344**	240	3.745	7.739	5.869	2.654	47	50
Almería	**2.027**	54	482	744	539	205	1	2
Cádiz	**2.745**	11	338	1.029	1.089	275	1	2
Córdoba	**1.399**	7	271	402	512	207	0	0
Granada	**2.063**	6	365	760	602	327	2	1
Huelva	**1.638**	100	480	551	334	163	2	8
Jaén	**778**	1	134	293	212	137	1	0
Málaga	**4.593**	21	670	1.750	1.397	727	18	10
Sevilla	**5.101**	40	1.005	2.210	1.184	613	22	27
ARAGÓN	**1.851**	63	141	560	635	412	9	31
Huesca	**275**	11	21	74	89	69	2	9
Teruel	**130**	7	14	39	38	30	1	1
Zaragoza	**1.446**	45	106	447	508	313	6	21
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	**1.891**	2	75	473	927	382	0	32
BALEARS, ILLES	**3.215**	38	184	902	1.215	679	17	180
CANARIAS	**4.740**	24	297	1.400	1.873	1.038	6	102
Las Palmas	**2.292**	17	127	710	836	522	5	75
Santa Cruz de Tenerife	**2.448**	7	170	690	1.037	516	1	27
CANTABRIA	**1.021**	6	49	250	502	208	2	4
CASTILLA-LA MANCHA	**3.748**	23	653	1.331	1.234	496	4	7
Albacete	**700**	5	190	296	137	70	0	2
Ciudad Real	**810**	6	211	250	235	103	3	2
Cuenca	**338**	1	54	133	102	46	0	2
Guadalajara	**563**	4	50	188	226	95	0	0
Toledo	**1.337**	7	148	464	534	182	1	1
CASTILLA Y LEÓN	**3.267**	30	353	864	1.247	695	1	77
Avila	**185**	2	19	46	84	34	0	0
Burgos	**507**	7	47	127	169	102	0	55
León	**584**	0	52	158	218	149	0	7
Palencia	**194**	1	11	57	85	38	1	1
Salamanca	**471**	4	31	118	196	111	0	11
Segovia	**212**	0	37	47	86	42	0	0
Soria	**134**	0	10	25	70	29	0	0
Valladolid	**776**	16	120	224	264	152	0	0
Zamora	**204**	0	26	62	75	38	0	3
CATALUÑA	**21.794**	1.679	1.302	5.620	8.311	4.478	41	363
Barcelona	**17.000**	1.507	928	4.118	6.507	3.592	30	318
Gerona	**2.054**	54	155	716	740	380	5	4
Lérida	**812**	47	71	215	299	154	0	26
Tarragona	**1.928**	71	148	571	765	352	6	15
COMUNITAT VALENCIANA	**10.718**	136	851	2.989	3.994	2.534	27	187
Alicante	**4.076**	88	346	1.103	1.568	921	4	46
Castellón	**1.039**	11	122	313	394	191	2	6
Valencia	**5.603**	37	383	1.573	2.032	1.422	21	135
EXTREMADURA	**1.481**	30	269	372	525	278	0	7
Badajoz	**996**	29	199	235	356	177	0	0
Cáceres	**485**	1	70	137	169	101	0	7
GALICIA	**4.269**	34	362	1.122	1.577	942	22	210
A Coruña	**1.919**	14	147	492	708	440	4	114
Lugo	**490**	4	38	116	225	99	0	8
Ourense	**520**	5	43	108	215	125	5	19
Pontevedra	**1.340**	11	134	406	429	278	13	69
MADRID, COMUNIDAD DE	**18.302**	38	1.148	4.900	7.853	4.286	6	71
MURCIA, REGIÓN DE	**3.643**	58	682	1.222	1.093	518	4	66
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	**1.136**	15	82	260	503	258	1	17
PAIS VASCO	**4.033**	43	291	1.074	1.733	805	3	84
Alava	**348**	13	22	80	165	61	0	7
Guipuzcoa	**1.275**	18	143	398	500	208	1	7
Vizcaya	**2.410**	12	126	596	1.068	536	2	70
RIOJA, LA	**454**	8	39	146	174	82	3	2
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	**20**	0	4	5	6	5	0	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	**134**	4	15	48	50	17	0	0
NO RESIDENTE	**1.763**	295	91	343	564	433	4	33

TABLA G.6.
I.V.E. Número según provincia de residencia y número de hijos que viven en la actualidad

2025 TOTAL NACIONAL

		Hijos que viven en la actualidad					
	TOTAL	**0 hijos**	**1 hijo**	**2 hijos**	**3 hijos**	**4 hijos**	**5 o más hijos**
TOTAL I.V.E.	**107.824**	**58.609**	**23.887**	**17.465**	**5.565**	**1.642**	**656**
ANDALUCÍA	**20.344**	9.908	4.833	3.787	1.243	395	178
Almería	**2.027**	945	443	420	149	47	23
Cádiz	**2.745**	1.265	730	534	141	42	33
Córdoba	**1.399**	695	320	237	96	35	16
Granada	**2.063**	1.115	415	362	107	48	16
Huelva	**1.638**	626	451	353	133	52	23
Jaén	**778**	441	150	128	42	9	8
Málaga	**4.593**	2.351	1.072	799	262	83	26
Sevilla	**5.101**	2.470	1.252	954	313	79	33
ARAGÓN	**1.851**	989	402	322	90	27	21
Huesca	**275**	146	56	58	10	4	1
Teruel	**130**	64	26	28	8	2	2
Zaragoza	**1.446**	779	320	236	72	21	18
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	**1.891**	1.084	468	256	52	25	6
BALEARS, ILLES	**3.215**	1.903	647	469	143	43	10
CANARIAS	**4.740**	2.596	1.213	695	172	47	17
Las Palmas	**2.292**	1.270	574	326	87	26	9
Santa Cruz de Tenerife	**2.448**	1.326	639	369	85	21	8
CANTABRIA	**1.021**	599	224	149	42	4	3
CASTILLA-LA MANCHA	**3.748**	1.819	819	746	262	63	39
Albacete	**700**	356	142	152	34	14	2
Ciudad Real	**810**	394	174	156	65	10	11
Cuenca	**338**	167	71	70	19	5	6
Guadalajara	**563**	274	132	101	40	12	4
Toledo	**1.337**	628	300	267	104	22	16
CASTILLA Y LEÓN	**3.267**	1.784	711	520	185	52	15
Avila	**185**	95	41	31	11	5	2
Burgos	**507**	273	106	84	34	6	4
León	**584**	317	137	98	20	10	2
Palencia	**194**	114	36	31	12	1	0
Salamanca	**471**	289	97	49	31	3	2
Segovia	**212**	97	44	51	13	6	1
Soria	**134**	68	33	19	9	4	1
Valladolid	**776**	421	175	120	44	13	3
Zamora	**204**	110	42	37	11	4	0
CATALUÑA	**21.794**	12.491	4.424	3.358	1.091	308	122
Barcelona	**17.000**	9.922	3.390	2.558	818	230	82
Gerona	**2.054**	1.133	434	347	98	27	15
Lérida	**812**	420	169	147	49	18	9
Tarragona	**1.928**	1.016	431	306	126	33	16
COMUNITAT VALENCIANA	**10.718**	5.728	2.433	1.791	505	187	74
Alicante	**4.076**	2.135	926	695	203	89	28
Castellón	**1.039**	520	252	186	57	18	6
Valencia	**5.603**	3.073	1.255	910	245	80	40
EXTREMADURA	**1.481**	725	331	318	78	16	13
Badajoz	**996**	472	225	219	55	14	11
Cáceres	**485**	253	106	99	23	2	2
GALICIA	**4.269**	2.884	785	457	106	31	6
A Coruña	**1.919**	1.479	247	147	30	15	1
Lugo	**490**	299	107	66	14	3	1
Ourense	**520**	305	126	55	30	4	0
Pontevedra	**1.340**	801	305	189	32	9	4
MADRID, COMUNIDAD DE	**18.302**	10.041	4.174	2.820	944	253	70
MURCIA, REGIÓN DE	**3.643**	1.737	838	675	275	79	39
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	**1.136**	638	240	175	54	24	5
PAIS VASCO	**4.033**	2.229	871	618	224	66	25
Alava	**348**	188	68	56	27	8	1
Guipuzcoa	**1.275**	720	257	210	64	18	6
Vizcaya	**2.410**	1.321	546	352	133	40	18
RIOJA, LA	**454**	257	102	61	30	4	0
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	**20**	14	3	1	1	1	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	**134**	75	18	20	12	3	6
NO RESIDENTE	**1.763**	1.108	351	227	56	14	7

TABLA G.7.
I.V.E. Número según provincia de residencia y número de abortos voluntarios anteriores al actual

2025 TOTAL NACIONAL

		Abortos voluntarios anteriores					
	TOTAL	0 abortos	1 aborto	2 abortos	3 abortos	4 abortos	5 o más abortos
TOTAL I.V.E.	**107.824**	**73.470**	**23.110**	**7.296**	**2.297**	**890**	**761**
ANDALUCÍA	**20.344**	12.834	4.764	1.640	593	250	263
Almería	**2.027**	1.310	478	159	51	12	17
Cádiz	**2.745**	1.685	663	227	97	33	40
Córdoba	**1.399**	908	348	83	37	12	11
Granada	**2.063**	1.384	456	139	46	24	14
Huelva	**1.638**	1.044	371	123	52	24	24
Jaén	**778**	562	161	44	6	1	4
Málaga	**4.593**	2.907	1.090	375	118	58	45
Sevilla	**5.101**	3.034	1.197	490	186	86	108
ARAGÓN	**1.851**	1.374	346	92	29	6	4
Huesca	**275**	207	55	12	1	0	0
Teruel	**130**	105	14	7	3	0	1
Zaragoza	**1.446**	1.062	277	73	25	6	3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	**1.891**	1.344	415	91	25	12	4
BALEARS, ILLES	**3.215**	2.434	590	147	33	8	3
CANARIAS	**4.740**	3.040	1.112	376	116	57	39
Las Palmas	**2.292**	1.534	489	158	57	30	24
Santa Cruz de Tenerife	**2.448**	1.506	623	218	59	27	15
CANTABRIA	**1.021**	748	209	46	13	2	3
CASTILLA-LA MANCHA	**3.748**	2.514	832	259	89	30	24
Albacete	**700**	508	115	54	14	6	3
Ciudad Real	**810**	534	188	45	22	7	14
Cuenca	**338**	226	80	18	9	5	0
Guadalajara	**563**	371	133	44	13	2	0
Toledo	**1.337**	875	316	98	31	10	7
CASTILLA Y LEÓN	**3.267**	2.331	672	195	38	21	10
Avila	**185**	131	38	12	2	2	0
Burgos	**507**	368	96	30	8	4	1
León	**584**	433	108	35	3	3	2
Palencia	**194**	144	35	12	2	1	0
Salamanca	**471**	375	68	22	3	3	0
Segovia	**212**	147	47	15	3	0	0
Soria	**134**	95	30	4	3	1	1
Valladolid	**776**	509	197	54	8	5	3
Zamora	**204**	129	53	11	6	2	3
CATALUÑA	**21.794**	15.559	4.124	1.385	430	170	126
Barcelona	**17.000**	12.200	3.166	1.067	343	129	95
Gerona	**2.054**	1.450	421	134	32	8	9
Lérida	**812**	549	176	56	15	9	7
Tarragona	**1.928**	1.360	361	128	40	24	15
COMUNITAT VALENCIANA	**10.718**	7.345	2.275	706	241	71	80
Alicante	**4.076**	2.705	936	263	106	28	38
Castellón	**1.039**	670	241	85	24	10	9
Valencia	**5.603**	3.970	1.098	358	111	33	33
EXTREMADURA	**1.481**	1.050	296	91	25	7	12
Badajoz	**996**	699	200	60	21	6	10
Cáceres	**485**	351	96	31	4	1	2
GALICIA	**4.269**	3.282	700	196	56	21	14
A Coruña	**1.919**	1.506	278	87	30	9	9
Lugo	**490**	371	79	26	7	4	3
Ourense	**520**	379	112	21	5	2	1
Pontevedra	**1.340**	1.026	231	62	14	6	1
MADRID, COMUNIDAD DE	**18.302**	11.743	4.580	1.383	399	117	80
MURCIA, REGIÓN DE	**3.643**	2.367	784	283	96	65	48
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	**1.136**	831	217	58	16	4	10
PAIS VASCO	**4.033**	2.748	861	263	85	39	37
Alava	**348**	248	65	23	6	5	1
Guipuzcoa	**1.275**	890	273	72	21	10	9
Vizcaya	**2.410**	1.610	523	168	58	24	27
RIOJA, LA	**454**	325	95	29	1	2	2
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	**20**	16	2	2	0	0	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	**134**	95	24	10	2	3	0
NO RESIDENTE	**1.763**	1.490	212	44	10	5	2

TABLA G.8.
I.V.E. Número según provincia de residencia y utilización de métodos anticonceptivos
2025 TOTAL NACIONAL

		Utilización métodos anticonceptivos						
	TOTAL	Métodos naturales	Métodos barrera	Métodos mecánicos	Métodos hormonales	Otros métodos	No consta	No utiliza
TOTAL I.V.E.	**107.824**	**3.113**	**26.695**	**723**	**15.471**	**3.633**	**4.925**	**53.264**
ANDALUCÍA	20.344	1.443	5.058	109	3.184	1.623	5	8.922
Almería	2.027	2	358	14	290	11	2	1.350
Cádiz	2.745	337	590	23	382	77	0	1.336
Córdoba	1.399	17	360	13	203	27	2	777
Granada	2.063	4	406	13	244	10	0	1.386
Huelva	1.638	480	283	1	346	64	0	464
Jaén	778	4	172	3	94	11	0	494
Málaga	4.593	572	1.380	20	861	14	1	1.745
Sevilla	5.101	27	1.509	22	764	1.409	0	1.370
ARAGÓN	1.851	116	469	13	335	157	7	754
Huesca	275	23	70	2	44	22	4	110
Teruel	130	6	29	0	23	14	0	58
Zaragoza	1.446	87	370	11	268	121	3	586
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1.891	23	780	13	324	14	55	682
BALEARS, ILLES	3.215	99	796	33	504	58	229	1.496
CANARIAS	4.740	53	860	65	1.004	68	184	2.506
Las Palmas	2.292	40	419	41	474	53	140	1.125
Santa Cruz de Tenerife	2.448	13	441	24	530	15	44	1.381
CANTABRIA	1.021	15	410	10	167	1	2	416
CASTILLA-LA MANCHA	3.748	23	736	11	462	7	6	2.503
Albacete	700	0	145	1	34	4	2	514
Ciudad Real	810	17	65	1	42	0	0	685
Cuenca	338	0	75	3	37	1	3	219
Guadalajara	563	2	142	2	115	1	0	301
Toledo	1.337	4	309	4	234	1	1	784
CASTILLA Y LEÓN	3.267	25	934	51	465	6	225	1.561
Avila	185	0	52	1	24	1	9	98
Burgos	507	7	145	6	78	2	5	264
León	584	10	220	7	97	1	4	245
Palencia	194	1	56	4	26	0	1	106
Salamanca	471	1	153	6	47	0	158	106
Segovia	212	3	52	1	40	0	0	116
Soria	134	2	29	4	27	1	0	71
Valladolid	776	0	187	16	106	0	6	461
Zamora	204	1	40	6	20	1	42	94
CATALUÑA	21.794	482	4.589	127	2.155	1.387	3.105	9.949
Barcelona	17.000	412	3.484	101	1.473	1.107	2.820	7.603
Gerona	2.054	18	435	9	247	208	168	969
Lérida	812	11	171	6	109	26	50	439
Tarragona	1.928	41	499	11	326	46	67	938
COMUNITAT VALENCIANA	10.718	192	3.228	88	1.296	70	336	5.508
Alicante	4.076	23	1.363	19	490	13	92	2.076
Castellón	1.039	4	278	23	157	1	41	535
Valencia	5.603	165	1.587	46	649	56	203	2.897
EXTREMADURA	1.481	2	398	8	227	20	81	745
Badajoz	996	2	286	1	163	18	5	521
Cáceres	485	0	112	7	64	2	76	224
GALICIA	4.269	419	1.587	26	655	12	162	1.408
A Coruña	1.919	75	889	7	285	8	72	583
Lugo	490	8	191	4	93	1	17	176
Ourense	520	97	58	1	47	1	22	294
Pontevedra	1.340	239	449	14	230	2	51	355
MADRID, COMUNIDAD DE	18.302	75	4.572	103	3.336	29	62	10.125
MURCIA, REGIÓN DE	3.643	12	604	22	565	46	58	2.336
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1.136	25	409	9	123	3	17	550
PAIS VASCO	4.033	24	937	22	337	2	123	2.588
Alava	348	0	31	2	21	0	52	242
Guipuzcoa	1.275	7	424	8	99	2	16	719
Vizcaya	2.410	17	482	12	217	0	55	1.627
RIOJA, LA	454	26	137	2	63	13	18	195
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	20	0	5	0	4	3	0	8
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	134	28	28	1	24	2	0	51
NO RESIDENTE	1.763	31	158	10	241	112	250	961

TABLA G.9.
I.V.E. Número según provincia de residencia y lugar de información
2025 TOTAL NACIONAL

		Lugar de información						
	TOTAL	Centro Sanitario Público	Centro Sanitario Privado	Tlfno. de Infor. al ciudadano	Amigos Familiares	Medios de Comunicación	Internet	No Consta
TOTAL I.V.E.	**107.824**	**79.067**	**12.300**	**654**	**4.820**	**239**	**9.448**	**1.296**
ANDALUCÍA	**20.344**	18.537	758	14	238	29	761	7
Almería	2.027	1.770	26	0	92	20	118	1
Cádiz	2.745	2.580	54	2	58	0	49	2
Córdoba	1.399	1.323	43	1	3	1	27	1
Granada	2.063	1.760	96	0	10	0	197	0
Huelva	1.638	1.510	88	0	6	1	33	0
Jaén	778	640	33	0	1	1	103	0
Málaga	4.593	4.087	361	11	29	0	102	3
Sevilla	5.101	4.867	57	0	39	6	132	0
ARAGÓN	**1.851**	271	1.564	1	2	0	12	1
Huesca	275	39	234	1	0	0	1	0
Teruel	130	19	109	0	0	0	2	0
Zaragoza	1.446	213	1.221	0	2	0	9	1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	**1.891**	463	482	1	506	4	399	36
BALEARS, ILLES	**3.215**	2.342	525	14	56	4	141	133
CANARIAS	**4.740**	3.890	616	7	112	2	77	36
Las Palmas	2.292	1.925	276	4	38	1	38	10
Santa Cruz de Tenerife	2.448	1.965	340	3	74	1	39	26
CANTABRIA	**1.021**	554	25	1	220	6	210	5
CASTILLA-LA MANCHA	**3.748**	2.818	318	25	164	8	405	10
Albacete	700	555	31	1	44	0	61	8
Ciudad Real	810	640	110	1	9	3	46	1
Cuenca	338	246	30	1	18	0	42	1
Guadalajara	563	430	40	2	24	3	64	0
Toledo	1.337	947	107	20	69	2	192	0
CASTILLA Y LEÓN	**3.267**	1.969	849	10	108	2	318	11
Avila	185	108	35	0	5	0	37	0
Burgos	507	415	53	0	16	1	20	2
León	584	270	84	5	74	0	144	7
Palencia	194	99	87	0	0	0	8	0
Salamanca	471	282	181	0	0	0	8	0
Segovia	212	123	32	3	7	0	46	1
Soria	134	102	12	2	0	0	18	0
Valladolid	776	449	298	0	4	1	23	1
Zamora	204	121	67	0	2	0	14	0
CATALUÑA	**21.794**	18.900	2.018	44	241	39	388	164
Barcelona	17.000	14.900	1.629	34	125	24	185	103
Gerona	2.054	1.562	256	3	64	4	161	4
Lérida	812	712	39	1	10	7	18	25
Tarragona	1.928	1.726	94	6	42	4	24	32
COMUNITAT VALENCIANA	**10.718**	8.120	1.934	2	89	3	517	53
Alicante	4.076	3.227	495	2	49	3	280	20
Castellón	1.039	819	204	0	2	0	12	2
Valencia	5.603	4.074	1.235	0	38	0	225	31
EXTREMADURA	**1.481**	1.152	115	2	55	0	148	9
Badajoz	996	811	30	1	45	0	101	8
Cáceres	485	341	85	1	10	0	47	1
GALICIA	**4.269**	3.114	127	1	196	0	463	368
A Coruña	1.919	1.567	55	0	52	0	131	114
Lugo	490	319	22	0	53	0	60	36
Ourense	520	373	7	0	14	0	33	93
Pontevedra	1.340	855	43	1	77	0	239	125
MADRID, COMUNIDAD DE	**18.302**	8.984	1.532	527	2.369	122	4.747	21
MURCIA, REGIÓN DE	**3.643**	2.862	400	0	120	2	196	63
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL	**1.136**	1.122	6	1	1	0	4	2
PAIS VASCO	**4.033**	3.207	117	0	271	2	125	311
Alava	348	320	19	0	3	0	3	3
Guipuzcoa	1.275	1.150	59	0	55	1	9	1
Vizcaya	2.410	1.737	39	0	213	1	113	307
RIOJA, LA	**454**	424	19	0	2	1	7	1
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	**20**	8	6	0	1	1	4	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	**134**	85	29	0	4	0	15	1
NO RESIDENTE	**1.763**	245	860	4	65	14	511	64

TABLA G.10.
I.V.E. Número según provincia de residencia y semanas de gestación
2025 TOTAL NACIONAL

		Semanas de gestación			
	TOTAL	8 o menos semanas	9-14 semanas	15-22 semanas	23 o más semanas
TOTAL I.V.E.	**107.824**	**82.279**	**21.088**	**4.267**	**190**
ANDALUCÍA	**20.344**	15.676	3.885	755	28
Almería	2.027	1.647	296	81	3
Cádiz	2.745	2.185	458	97	5
Córdoba	1.399	939	380	79	1
Granada	2.063	1.495	502	65	1
Huelva	1.638	1.215	343	76	4
Jaén	778	568	183	27	0
Málaga	4.593	3.633	834	120	6
Sevilla	5.101	3.994	889	210	8
ARAGÓN	**1.851**	1.361	442	47	1
Huesca	275	203	69	3	0
Teruel	130	101	27	2	0
Zaragoza	1.446	1.057	346	42	1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	**1.891**	1.554	294	42	1
BALEARS, ILLES	**3.215**	2.548	605	59	3
CANARIAS	**4.740**	3.507	1.107	117	9
Las Palmas	2.292	1.761	477	48	6
Santa Cruz de Tenerife	2.448	1.746	630	69	3
CANTABRIA	**1.021**	800	172	47	2
CASTILLA-LA MANCHA	**3.748**	2.709	879	144	16
Albacete	700	472	213	13	2
Ciudad Real	810	548	212	45	5
Cuenca	338	235	90	11	2
Guadalajara	563	437	96	29	1
Toledo	1.337	1.017	268	46	6
CASTILLA Y LEÓN	**3.267**	2.313	803	141	10
Avila	185	121	54	9	1
Burgos	507	386	92	27	2
León	584	401	156	25	2
Palencia	194	133	51	8	2
Salamanca	471	405	63	3	0
Segovia	212	136	64	11	1
Soria	134	93	34	7	0
Valladolid	776	482	244	49	1
Zamora	204	156	45	2	1
CATALUÑA	**21.794**	17.710	3.250	783	51
Barcelona	17.000	13.908	2.435	613	44
Gerona	2.054	1.609	373	67	5
Lérida	812	616	162	34	0
Tarragona	1.928	1.577	280	69	2
COMUNITAT VALENCIANA	**10.718**	8.172	2.216	319	11
Alicante	4.076	3.295	694	85	2
Castellón	1.039	720	268	50	1
Valencia	5.603	4.157	1.254	184	8
EXTREMADURA	**1.481**	1.080	337	58	6
Badajoz	996	702	245	43	6
Cáceres	485	378	92	15	0
GALICIA	**4.269**	3.425	692	149	3
A Coruña	1.919	1.564	286	66	3
Lugo	490	404	65	21	0
Ourense	520	422	82	16	0
Pontevedra	1.340	1.035	259	46	0
MADRID, COMUNIDAD DE	**18.302**	13.407	4.097	780	18
MURCIA, REGIÓN DE	**3.643**	2.726	766	136	15
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	**1.136**	927	159	47	3
PAIS VASCO	**4.033**	3.162	740	123	8
Alava	348	242	87	18	1
Guipuzcoa	1.275	1.009	221	42	3
Vizcaya	2.410	1.911	432	63	4
RIOJA, LA	**454**	349	91	12	2
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	**20**	14	3	2	1
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	**134**	93	38	2	1
NO RESIDENTE	**1.763**	746	512	504	1

TABLA G.11.
I.V.E. Número según provincia de residencia y motivo de la interrupción
2025 TOTAL NACIONAL

		Motivo de interrupción				
	TOTAL	A Petición de la Mujer	Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	Riesgo de graves anomalías en el feto	Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	Varios motivos
TOTAL I.V.E.	**107.824**	**100.675**	**2.447**	**4.349**	**344**	**9**
ANDALUCÍA	20.344	19.448	401	453	42	0
Almería	2.027	1.927	42	53	5	0
Cádiz	2.745	2.634	51	55	5	0
Córdoba	1.399	1.316	34	48	1	0
Granada	2.063	1.982	49	22	10	0
Huelva	1.638	1.550	32	51	5	0
Jaén	778	751	21	6	0	0
Málaga	4.593	4.459	77	51	6	0
Sevilla	5.101	4.829	95	167	10	0
ARAGÓN	1.851	1.764	17	67	3	0
Huesca	275	259	5	11	0	0
Teruel	130	124	1	5	0	0
Zaragoza	1.446	1.381	11	51	3	0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1.891	1.838	20	30	3	0
BALEARS, ILLES	3.215	3.117	17	58	23	0
CANARIAS	4.740	4.565	57	105	13	0
Las Palmas	2.292	2.218	16	50	8	0
Santa Cruz de Tenerife	2.448	2.347	41	55	5	0
CANTABRIA	1.021	962	23	34	2	0
CASTILLA-LA MANCHA	3.748	3.559	74	99	16	0
Albacete	700	681	9	8	2	0
Ciudad Real	810	751	23	31	5	0
Cuenca	338	319	6	11	2	0
Guadalajara	563	532	11	19	1	0
Toledo	1.337	1.276	25	30	6	0
CASTILLA Y LEÓN	3.267	3.084	64	106	13	0
Avila	185	174	6	4	1	0
Burgos	507	468	10	25	4	0
León	584	552	11	19	2	0
Palencia	194	182	3	7	2	0
Salamanca	471	463	3	5	0	0
Segovia	212	200	4	7	1	0
Soria	134	125	3	6	0	0
Valladolid	776	720	23	31	2	0
Zamora	204	200	1	2	1	0
CATALUÑA	21.794	19.284	529	1.901	80	0
Barcelona	17.000	14.800	412	1.721	67	0
Gerona	2.054	1.941	52	56	5	0
Lérida	812	735	21	56	0	0
Tarragona	1.928	1.808	44	68	8	0
COMUNITAT VALENCIANA	10.718	10.306	106	246	53	7
Alicante	4.076	3.965	19	82	9	1
Castellón	1.039	981	21	31	4	2
Valencia	5.603	5.360	66	133	40	4
EXTREMADURA	1.481	1.407	25	40	9	0
Badajoz	996	940	17	31	8	0
Cáceres	485	467	8	9	1	0
GALICIA	4.269	4.045	55	166	3	0
A Coruña	1.919	1.816	16	84	3	0
Lugo	490	457	10	23	0	0
Ourense	520	501	4	15	0	0
Pontevedra	1.340	1.271	25	44	0	0
MADRID, COMUNIDAD DE	18.302	17.272	560	451	19	0
MURCIA, REGIÓN DE	3.643	3.465	59	97	22	0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1.136	1.061	12	52	11	0
PAIS VASCO	4.033	3.818	55	133	25	2
Alava	348	318	6	23	1	0
Guipuzcoa	1.275	1.196	16	46	16	1
Vizcaya	2.410	2.304	33	64	8	1
RIOJA, LA	454	428	5	19	2	0
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	20	16	2	0	2	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	134	130	1	2	1	0
NO RESIDENTE	1.763	1.106	365	290	2	0

TABLA G.12.
I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2025 TOTAL NACIONAL

		Nivel de instrucción						
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	**107.824**	**2.766**	**10.633**	**31.620**	**39.885**	**21.200**	**197**	**1.523**
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	7.215	1.796	308	1.428	2.072	1.530	15	66
Trabajadora Cuenta Ajena	61.188	377	4.105	16.618	24.546	14.943	95	504
Pensionista	385	5	64	162	105	37	3	9
Estudiante	13.136	17	1.230	4.048	5.762	2.003	18	58
Desempleada o sin empleo	17.684	322	3.207	6.789	5.307	1.866	33	160
Trabajo Doméstico no	4.357	124	1.211	1.487	1.061	422	16	36
Otras	2.024	82	387	680	593	239	10	33
No Consta	1.835	43	121	408	439	160	7	657
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	3.113	45	466	985	939	643	4	31
Barrera	26.695	91	1.819	7.350	10.760	6.441	46	188
Mecánicos	723	5	63	176	286	179	2	12
Hormonales	15.471	135	1.649	5.044	6.201	2.284	23	135
Otros Métodos	3.633	715	625	1.143	687	433	2	28
No Consta	4.925	61	239	1.223	1.766	1.025	11	600
No Utiliza	53.264	1.714	5.772	15.699	19.246	10.195	109	529

TABLA G.13.
I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción
2025 TOTAL NACIONAL

		Nivel de instrucción						
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	**107.824**	**2.766**	**10.633**	**31.620**	**39.885**	**21.200**	**197**	**1.523**
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	79.067	1.796	8.917	24.832	28.458	13.743	126	1.195
Centro Sanitario Privado	12.300	896	716	2.909	4.456	3.108	31	184
Teléfono Información al	654	14	36	158	315	131	0	0
Amigos/Familiares	4.820	19	428	1.529	1.958	848	11	27
Medios Comunicación	239	0	10	47	105	74	0	3
Internet	9.448	26	440	1.791	4.071	3.023	25	72
No Consta	1.296	15	86	354	522	273	4	42
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	82.279	1.955	7.541	23.506	31.331	16.955	146	845
9-14 semanas	21.088	453	2.697	6.958	7.360	3.170	44	406
15-22 semanas	4.267	355	377	1.118	1.157	1.013	7	240
23 o más semanas	190	3	18	38	37	62	0	32
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	100.675	1.238	10.114	30.142	38.314	19.571	188	1.108
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	2.447	218	320	786	805	276	4	38
Riesgo de graves anomalías en el feto	4.349	1.305	170	631	693	1.227	3	320
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente	344	5	27	58	72	125	2	55
Varios Motivos	9	0	2	3	1	1	0	2

TABLA G.14.

I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2025 TOTAL NACIONAL

		Tipo de Centro					
		----------HOSPITALARIO----------			--------EXTRAHOSPITALARIO--------		
	TOTAL	Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	**107.824**	**19.928**	**11.487**	**8.441**	**87.896**	**12.267**	**75.629**
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	82.279	14.037	8.156	5.881	68.242	11.763	56.479
9-14 semanas	21.088	4.110	2.205	1.905	16.978	504	16.474
15-22 semanas	4.267	1.650	1.009	641	2.617	0	2.617
23 o más semanas	190	131	117	14	59	0	59
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	100.675	17.317	9.734	7.583	83.358	12.263	71.095
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	2.447	603	123	480	1.844	3	1.841
Riesgo de graves anomalías en el feto	4.349	1.729	1.365	364	2.620	1	2.619
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente	344	272	258	14	72	0	72
Varios Motivos	9	7	7	0	2	0	2
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	8.646	1.039	343	696	7.607	7	7.600
Dilatación y Aspiracion	64.811	8.400	1.142	7.258	56.411	49	56.362
Mifepristona	35.149	10.731	10.424	307	24.418	12.105	12.313
Prostaglandinas	16.160	7.570	7.411	159	8.590	1.974	6.616
Otros Métodos/NC	712	225	204	21	487	81	406

TABLA G.15.
I.V.E. Número según semanas de gestación y método empleado en la
2025 TOTAL NACIONAL

		Semanas de gestación			
	TOTAL	8 ó menos semanas	9-14 semanas	15-22 semanas	23 ó más semanas
TOTAL I.V.E.	**107.824**	**82.279**	**21.088**	**4.267**	**190**
Método intervención					
Dilatación y Evacuación	8.646	4.079	2.499	2.049	19
Dilatación y Aspiracion	64.811	47.660	16.559	585	7
Mifepristona	35.149	31.491	2.540	1.010	108
Prostaglandinas	16.160	13.539	1.396	1.159	66
Otros Métodos/NC	712	162	105	364	81

TABLA G.16.

I.V.E. Número según número de hijos que viven en la actualidad, convivencia y tiene ingresos económicos

2025 TOTAL NACIONAL

		Hijos que viven en la actualidad					
	TOTAL	**0 hijos**	**1 hijo**	**2 hijos**	**3 hijos**	**4 hijos**	**5 ó más hijos**
TOTAL I.V.E.	**107.824**	**58.609**	**23.887**	**17.465**	**5.565**	**1.642**	**656**
CONVIVE SOLA							
Con ingresos propios	15.338	8.638	3.709	2.145	611	180	55
Sin ingresos propios	3.562	1.728	851	616	267	71	29
No consta	600	394	124	52	27	2	1
CONVIVE EN PAREJA							
Con ingresos propios	32.846	12.492	9.267	8.202	2.177	528	180
Sin ingresos propios	12.506	3.405	3.356	3.304	1.554	605	282
No consta	1.356	619	341	277	94	18	7
CONVIVE CON PADRES/FAMILIARES							
Con ingresos propios	17.987	13.089	3.135	1.334	326	76	27
Sin ingresos propios	15.639	13.171	1.590	624	170	60	24
No consta	1.169	781	204	123	46	11	4
CONVIVE CON OTRAS PERSONAS							
Con ingresos propios	3.665	2.320	699	433	146	47	20
Sin ingresos propios	1.714	1.180	267	159	77	19	12
No consta	196	152	26	12	4	2	0
NO CONSTA							
Con ingresos propios	681	321	197	113	36	8	6
Sin ingresos propios	304	170	63	41	14	9	7
No consta	261	149	58	30	16	6	2

TABLA G.17.

I.V.E. Número según número de abortos voluntarios anteriores al actual, convivencia y tiene ingresos económicos propios

2025 TOTAL NACIONAL

		Abortos voluntarios anteriores					
	TOTAL	**0**	**1 aborto**	**2**	**3**	**4**	**5 ó más**
TOTAL I.V.E.	**107.824**	**73.470**	**23.110**	**7.296**	**2.297**	**890**	**761**
CONVIVE SOLA							
Con ingresos propios	15.338	10.521	3.258	999	340	128	92
Sin ingresos propios	3.562	2.248	753	335	124	53	49
No consta	600	400	129	43	20	3	5
CONVIVE EN PAREJA							
Con ingresos propios	32.846	21.319	7.765	2.589	710	257	206
Sin ingresos propios	12.506	7.578	3.003	1.108	424	180	213
No consta	1.356	868	297	104	53	22	12
CONVIVE CON PADRES/FAMILIARES							
Con ingresos propios	17.987	12.361	4.084	1.027	307	118	90
Sin ingresos propios	15.639	12.431	2.313	583	189	77	46
No consta	1.169	795	211	113	22	13	15
CONVIVE CON OTRAS PERSONAS							
Con ingresos propios	3.665	2.623	756	202	58	11	15
Sin ingresos propios	1.714	1.275	293	97	25	14	10
No consta	196	145	36	11	2	2	0
NO CONSTA							
Con ingresos propios	681	475	127	56	12	8	3
Sin ingresos propios	304	227	50	17	5	1	4
No consta	261	204	35	12	6	3	1

TABLA G.18.
I.V.E. Número según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2025 TOTAL NACIONAL

		Edad							
	TOTAL	**<15 años**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44 años**
TOTAL I.V.E.	**107.824**	**294**	**11.309**	**25.412**	**24.244**	**21.025**	**17.003**	**7.747**	**790**
RESIDENTES	**106.061**	**284**	**11.169**	**25.019**	**23.843**	**20.648**	**16.702**	**7.622**	**774**
EUROPA	74.325	244	9.666	18.749	15.040	13.144	11.485	5.425	572
España	68.124	236	9.313	17.632	13.723	11.782	10.106	4.810	522
Resto Unión Europea	5.085	6	294	961	1.107	1.102	1.099	476	40
Resto Europa	1.116	2	59	156	210	260	280	139	10
ÁFRICA	4.882	1	166	823	1.113	1.185	1.068	484	42
África del Norte	3.455	0	76	505	729	873	856	388	28
África Subsahariana	1.421	1	90	318	382	311	209	96	14
Resto África	6	0	0	0	2	1	3	0	0
AMÉRICA	24.712	39	1.283	5.203	7.255	5.750	3.587	1.461	134
América del Norte	417	0	21	96	116	94	69	17	4
América Central y	5.236	9	309	1.100	1.510	1.222	801	267	18
América del Sur	19.059	30	953	4.007	5.629	4.434	2.717	1.177	112
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	2.105	0	53	236	429	557	557	247	26
OCEANÍA	21	0	0	2	2	8	5	4	0
NO CONSTA	16	0	1	6	4	4	0	1	0
NO RESIDENTES	**1.763**	**10**	**140**	**393**	**401**	**377**	**301**	**125**	**16**
EUROPA	1.272	9	124	303	257	260	211	95	13
España	20	0	1	7	3	6	2	1	0
Resto Unión Europea	1.067	7	114	259	211	203	178	83	12
Resto Europa	185	2	9	37	43	51	31	11	1
ÁFRICA	141	1	8	29	35	31	26	9	2
África del Norte	53	0	1	3	10	15	18	6	0
África Subsahariana	88	1	7	26	25	16	8	3	2
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	258	0	8	49	77	64	44	16	0
América del Norte	42	0	0	7	10	11	11	3	0
América Central y	18	0	3	4	6	4	1	0	0
América del Sur	198	0	5	38	61	49	32	13	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	86	0	0	11	28	22	19	5	1
OCEANÍA	6	0	0	1	4	0	1	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA G.19.
I.V.E. Número según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.

2025 TOTAL NACIONAL

		Edad							
	TOTAL	**<15 años**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44 años**
TOTAL	**107.824**	**294**	**11.309**	**25.412**	**24.244**	**21.025**	**17.003**	**7.747**	**790**
RESIDENTES	**106.061**	**284**	**11.169**	**25.019**	**23.843**	**20.648**	**16.702**	**7.622**	**774**
EUROPA	71.579	245	9.565	18.178	14.274	12.516	11.049	5.199	553
España	65.347	237	9.232	17.078	12.941	11.137	9.650	4.573	499
Resto Unión Europea	5.029	6	276	929	1.105	1.097	1.101	472	43
Resto Europa	1.203	2	57	171	228	282	298	154	11
ÁFRICA	5.203	1	173	879	1.178	1.269	1.126	530	47
África del Norte	3.695	0	78	545	775	943	903	419	32
África Subsahariana	1.503	1	95	334	402	325	220	111	15
Resto África	5	0	0	0	1	1	3	0	0
AMÉRICA	27.027	38	1.372	5.686	7.927	6.270	3.955	1.631	148
América del Norte	447	0	24	103	123	99	72	21	5
América Central y	5.802	10	337	1.223	1.649	1.350	904	309	20
América del Sur	20.778	28	1.011	4.360	6.155	4.821	2.979	1.301	123
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	2.217	0	58	270	457	581	568	257	26
OCEANÍA	21	0	0	2	3	8	4	4	0
NO CONSTA	14	0	1	4	4	4	0	1	0
NO RESIDENTES	**1.763**	**10**	**140**	**393**	**401**	**377**	**301**	**125**	**16**
EUROPA	558	3	44	132	107	101	112	51	8
España	18	0	2	6	3	5	2	0	0
Resto Unión Europea	521	3	42	123	96	90	109	50	8
Resto Europa	19	0	0	3	8	6	1	1	0
ÁFRICA	98	1	6	22	28	22	13	4	2
África del Norte	28	0	1	1	6	10	7	3	0
África Subsahariana	70	1	5	21	22	12	6	1	2
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	158	0	2	34	38	43	31	10	0
América del Norte	16	0	0	4	1	5	5	1	0
América Central y	7	0	0	2	2	2	1	0	0
América del Sur	135	0	2	28	35	36	25	9	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	29	0	0	3	5	7	11	3	0
OCEANÍA	4	0	0	1	2	0	1	0	0
NO CONSTA	916	6	88	201	221	204	133	57	6

Tablas por Comunidades Autónomas de residencia

TABLA CA.1.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2025 ANDALUCÍA

		Edad							
	TOTAL	**<15**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**
TOTAL I.V.E.	**20.344**	**59**	**2.322**	**4.890**	**4.344**	**4.024**	**3.137**	**1.442**	**126**
Convivencia con hijos									
Sola	1.635	0	9	129	348	446	480	208	15
En Pareja	6.592	0	106	736	1.273	1.829	1.729	837	82
Con Padres/Familiares	1.547	1	93	454	410	322	177	84	6
Otras Personas	452	0	2	41	98	143	122	43	3
No Consta	18	0	0	1	1	3	11	2	0
Convivencia sin hijos									
Sola	1.251	1	45	261	344	309	196	88	7
En Pareja	2.449	1	130	620	709	567	281	130	11
Con Padres/Familiares	5.654	55	1.840	2.331	972	319	99	36	2
Otras Personas	731	1	96	311	187	83	39	14	0
No Consta	11	0	1	3	2	3	2	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	1	0	0	0	0	0	1	0	0
En Pareja	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Con Padres/Familiares	2	0	0	2	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	240	0	8	19	30	65	76	39	3
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	3.745	59	679	718	637	738	629	262	23
ESO y Equivalentes	7.739	0	1.093	1.927	1.648	1.490	1.104	449	28
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	5.869	0	539	1.917	1.293	996	732	359	33
Escuelas Universitarias y Facultades	2.654	0	1	296	711	715	569	325	37
No clasificables por grado y no bien	47	0	1	5	12	10	15	4	0
No Consta	50	0	1	8	13	10	12	4	2
Tipo de habitat									
10.000 y Menos	2.753	6	304	604	558	578	479	212	12
10.001-50.000 (exc. cap.)	5.881	21	684	1.382	1.201	1.178	931	435	49
50.001-500.000 (inc. cap.)	7.833	25	886	1.947	1.680	1.480	1.208	563	44
501.000 y Más	3.877	7	448	957	905	788	519	232	21
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	9.908	58	2.121	3.520	2.180	1.213	573	227	16
Un hijo	4.833	1	178	981	1.187	1.175	885	393	33
Dos Hijos	3.787	0	21	328	700	1.091	1.072	523	52
Tres Hijos	1.243	0	1	53	208	380	396	188	17
Cuatro Hijos	395	0	1	4	49	126	142	72	1
Cinco o mas Hijos	178	0	0	4	20	39	69	39	7
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	12.834	56	2.004	3.428	2.552	2.211	1.656	846	81
Un IVE	4.764	3	266	1.070	1.107	1.060	852	373	33
Dos IVE	1.640	0	44	265	414	406	364	140	7
Tres IVE	593	0	7	74	144	178	145	41	4
Cuatro IVE	250	0	1	29	71	85	51	13	0
Cinco o más IVE	263	0	0	24	56	84	69	29	1
Métodos anticonceptivos									
Naturales	1.443	4	151	319	277	314	259	112	7
Barrera	5.058	13	750	1.354	1.045	890	664	309	33
Mecánicos	109	0	4	20	33	27	17	7	1
Hormonales	3.184	1	264	778	812	695	481	147	6
Otros Métodos	1.623	7	205	397	337	320	232	116	9
No Consta	5	0	0	1	3	0	1	0	0
No Utiliza	8.922	34	948	2.021	1.837	1.778	1.483	751	70

TABLA CA.2.
I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, metodo empleado en la intervención
2025 ANDALUCÍA

		Edad							
	TOTAL	**<15**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**
TOTAL I.V.E.	**20.344**	**59**	**2.322**	**4.890**	**4.344**	**4.024**	**3.137**	**1.442**	**126**
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	**84**	**0**	**1**	**9**	**20**	**21**	**20**	**11**	**2**
Público	70	0	0	7	17	14	19	11	2
Privado	14	0	1	2	3	7	1	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	**20.260**	**59**	**2.321**	**4.881**	**4.324**	**4.003**	**3.117**	**1.431**	**124**
Público	5	0	1	1	2	1	0	0	0
Privado	20.255	59	2.320	4.880	4.322	4.002	3.117	1.431	124
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	18.537	56	2.155	4.492	3.971	3.641	2.841	1.272	109
Centro Sanitario Privado	758	0	66	162	156	176	118	71	9
Teléfono Información al Ciudadano	14	0	1	3	6	2	1	1	0
Amigos/Familiares	238	0	26	60	49	45	43	14	1
Medios Comunicación	29	0	1	5	8	6	5	4	0
Internet	761	3	72	166	153	152	129	79	7
No Consta	7	0	1	2	1	2	0	1	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	15.676	44	1.756	3.818	3.407	3.078	2.363	1.105	105
9-14 semanas	3.885	13	494	936	806	766	608	251	11
15-22 semanas	755	2	72	134	123	173	160	82	9
23 o más semanas	28	0	0	2	8	7	6	4	1
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	19.448	57	2.249	4.751	4.195	3.815	2.941	1.325	115
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	401	2	64	104	79	71	51	26	4
Riesgo de graves anomalías en el feto	453	0	9	31	59	126	137	86	5
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	42	0	0	4	11	12	8	5	2
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	80	0	6	18	16	14	17	9	0
Dilatación y Aspiracion	17.410	53	2.008	4.186	3.718	3.440	2.700	1.206	99
Mifepristona	2.512	5	282	638	554	486	337	188	22
Prostaglandinas	627	3	60	144	135	117	105	60	3
Otros Métodos/NC	280	0	24	42	45	71	66	28	4

TABLA CA.3.

I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2025 ANDALUCÍA

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	**Analfabeta / Sin Estudios**	**Primer grado**	**ESO y Equivalentes**	**Bachillerato y Ciclos Fp**	**Escuelas Universitarias**	**No Clasificable**	**No Consta**
TOTAL I.V.E.	**20.344**	**240**	**3.745**	**7.739**	**5.869**	**2.654**	**47**	**50**
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	713	9	64	288	227	124	1	0
Trabajadora Cuenta Ajena	10.935	117	1.475	4.099	3.247	1.949	25	23
Pensionista	44	0	13	17	8	5	0	1
Estudiante	3.048	2	431	1.011	1.378	225	0	1
Desempleada o sin empleo	4.167	88	1.145	1.793	836	275	11	19
Trabajo Doméstico no	1.193	11	518	442	145	67	9	1
Otras	221	12	95	82	21	9	1	1
No Consta	23	1	4	7	7	0	0	4
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	1.443	29	326	567	339	181	0	1
Barrera	5.058	9	586	1.876	1.767	798	14	8
Mecánicos	109	1	12	44	34	17	1	0
Hormonales	3.184	44	688	1.312	851	278	5	6
Otros Métodos	1.623	11	494	664	268	186	0	0
No Consta	5	0	0	2	2	1	0	0
No Utiliza	8.922	146	1.639	3.274	2.608	1.193	27	35

TABLA CA.4.
I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción
2025 ANDALUCÍA

		Nivel de instrucción						
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	**20.344**	**240**	**3.745**	**7.739**	**5.869**	**2.654**	**47**	**50**
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	18.537	220	3.591	7.273	5.203	2.158	45	47
Centro Sanitario Privado	758	13	55	141	290	258	0	1
Teléfono Información al	14	0	0	2	7	5	0	0
Amigos/Familiares	238	5	43	87	69	32	1	1
Medios Comunicación	29	0	1	7	12	9	0	0
Internet	761	2	55	229	283	190	1	1
No Consta	7	0	0	0	5	2	0	0
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	15.676	167	2.683	5.885	4.739	2.135	33	34
9-14 semanas	3.885	62	919	1.510	984	391	9	10
15-22 semanas	755	11	139	330	144	121	5	5
23 o más semanas	28	0	4	14	2	7	0	1
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	19.448	225	3.589	7.362	5.705	2.483	42	42
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	401	4	105	178	83	23	4	4
Riesgo de graves anomalías en el feto	453	11	47	182	71	139	1	2
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente	42	0	4	17	10	9	0	2
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5.

I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2025 ANDALUCÍA

		Tipo de Centro					
		----------HOSPITALARIO----------			--------EXTRAHOSPITALARIO--------		
	TOTAL	Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	**20.344**	**84**	**70**	**14**	**20.260**	**5**	**20.255**
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	15.676	25	13	12	15.651	5	15.646
9-14 semanas	3.885	23	22	1	3.862	0	3.862
15-22 semanas	755	33	32	1	722	0	722
23 o más semanas	28	3	3	0	25	0	25
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	19.448	27	14	13	19.421	5	19.416
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	401	5	4	1	396	0	396
Riesgo de graves anomalías en el feto	453	36	36	0	417	0	417
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente	42	16	16	0	26	0	26
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	80	0	0	0	80	0	80
Dilatación y Aspiracion	17.410	15	3	12	17.395	0	17.395
Mifepristona	2.512	58	57	1	2.454	5	2.449
Prostaglandinas	627	57	56	1	570	1	569
Otros Métodos/NC	280	17	17	0	263	0	263

TABLA CA.6
I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2025 ANDALUCÍA

		Edad							
	TOTAL	**<15 años**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44 años**
TOTAL I.V.E.	**20.344**	**59**	**2.322**	**4.890**	**4.344**	**4.024**	**3.137**	**1.442**	**126**
EUROPA	16.869	59	2.177	4.248	3.480	3.159	2.480	1.166	100
España	15.881	55	2.111	4.071	3.270	2.939	2.274	1.069	92
Resto Unión Europea	843	3	61	159	175	187	166	84	8
Resto Europa	145	1	5	18	35	33	40	13	0
ÁFRICA	1.230	0	34	164	232	337	318	135	10
África del Norte	1.028	0	21	124	174	292	284	123	10
África Subsahariana	202	0	13	40	58	45	34	12	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	2.119	0	109	466	608	504	302	119	11
América del Norte	41	0	4	13	15	3	3	3	0
América Central y	422	0	26	86	130	98	65	16	1
América del Sur	1.656	0	79	367	463	403	234	100	10
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	124	0	2	12	24	24	36	21	5
OCEANÍA	2	0	0	0	0	0	1	1	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.7

I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.

2025 ANDALUCÍA

		Edad							
	TOTAL	**<15 años**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44 años**
TOTAL	**20.344**	**59**	**2.322**	**4.890**	**4.344**	**4.024**	**3.137**	**1.442**	**126**
EUROPA	16.498	59	2.165	4.175	3.389	3.071	2.417	1.126	96
España	15.504	55	2.099	4.003	3.171	2.851	2.208	1.030	87
Resto Unión Europea	843	3	61	153	182	186	167	82	9
Resto Europa	151	1	5	19	36	34	42	14	0
ÁFRICA	1.284	0	33	171	244	352	327	146	11
África del Norte	1.078	0	20	129	185	307	293	133	11
África Subsahariana	206	0	13	42	59	45	34	13	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	2.426	0	122	526	684	577	355	148	14
América del Norte	45	0	4	14	16	3	4	3	1
América Central y	487	0	31	98	144	116	77	20	1
América del Sur	1.894	0	87	414	524	458	274	125	12
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	134	0	2	18	27	24	37	21	5
OCEANÍA	2	0	0	0	0	0	1	1	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.1.
I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos
2025 ARAGÓN

		Edad							
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
TOTAL I.V.E.	**1.851**	**4**	**218**	**433**	**425**	**341**	**270**	**148**	**12**
Convivencia con hijos									
Sola	188	0	1	17	38	52	48	31	1
En Pareja	488	0	3	47	94	128	141	69	6
Con Padres/Familiares	100	0	6	22	28	22	11	11	0
Otras Personas	43	0	0	3	15	9	11	4	1
No Consta	17	0	0	2	8	1	4	2	0
Convivencia sin hijos									
Sola	226	0	12	60	59	57	25	12	1
En Pareja	274	0	21	72	89	49	22	18	3
Con Padres/Familiares	436	4	165	182	68	14	3	0	0
Otras Personas	62	0	9	22	22	7	1	1	0
No Consta	11	0	1	4	2	2	2	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	1	0	0	0	0	0	1	0	0
En Pareja	4	0	0	1	2	0	1	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	1	0	0	1	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	63	0	6	18	13	12	9	5	0
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	141	1	11	29	34	33	21	12	0
ESO y Equivalentes	560	2	105	135	122	88	69	35	4
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	635	0	75	165	156	108	84	44	3
Escuelas Universitarias y Facultades	412	0	18	75	90	93	82	49	5
No clasificables por grado y no bien	9	0	1	5	1	2	0	0	0
No Consta	31	1	2	6	9	5	5	3	0
Tipo de habitat									
10.000 y Menos	316	1	33	55	63	67	68	25	4
10.001-50.000 (exc. cap.)	247	0	36	53	59	49	36	13	1
50.001-500.000 (inc. cap.)	151	0	18	42	40	22	18	11	0
501.000 y Más	1.137	3	131	283	263	203	148	99	7
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	989	4	210	339	236	120	47	29	4
Un hijo	402	0	8	69	111	105	74	34	1
Dos Hijos	322	0	0	24	61	84	93	55	5
Tres Hijos	90	0	0	1	12	19	38	18	2
Cuatro Hijos	27	0	0	0	5	8	7	7	0
Cinco o mas Hijos	21	0	0	0	0	5	11	5	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	1.374	4	193	348	307	234	173	105	10
Un IVE	346	0	23	63	89	76	65	28	2
Dos IVE	92	0	2	16	22	21	22	9	0
Tres IVE	29	0	0	5	5	6	8	5	0
Cuatro IVE	6	0	0	1	1	2	1	1	0
Cinco o más IVE	4	0	0	0	1	2	1	0	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	116	0	7	19	30	24	27	9	0
Barrera	469	1	74	111	96	79	62	44	2
Mecánicos	13	0	0	5	3	3	1	1	0
Hormonales	335	0	18	77	94	70	51	23	2
Otros Métodos	157	0	17	28	33	33	27	17	2
No Consta	7	0	0	1	2	1	2	1	0
No Utiliza	754	3	102	192	167	131	100	53	6

TABLA CA.2.

I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, metodo empleado en la intervención

2025 ARAGÓN

		Edad							
	TOTAL	**<15**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**
TOTAL I.V.E.	**1.851**	**4**	**218**	**433**	**425**	**341**	**270**	**148**	**12**
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	**53**	**0**	**2**	**6**	**8**	**18**	**14**	**4**	**1**
Público	42	0	1	5	4	16	13	3	0
Privado	11	0	1	1	4	2	1	1	1
EXTRAHOSPITALARIO	**1.798**	**4**	**216**	**427**	**417**	**323**	**256**	**144**	**11**
Público	4	0	0	3	0	1	0	0	0
Privado	1.794	4	216	424	417	322	256	144	11
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	271	0	28	58	60	57	41	25	2
Centro Sanitario Privado	1.564	4	188	371	361	281	226	123	10
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Amigos/Familiares	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	12	0	2	3	4	1	2	0	0
No Consta	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	1.361	3	158	306	316	257	200	110	11
9-14 semanas	442	1	56	117	102	72	58	35	1
15-22 semanas	47	0	4	10	7	12	11	3	0
23 o más semanas	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	1.764	4	213	417	413	316	249	140	12
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	17	0	2	3	5	2	4	1	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	67	0	3	13	7	22	16	6	0
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	3	0	0	0	0	1	1	1	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	37	0	8	11	7	3	5	2	1
Dilatación y Aspiracion	906	3	129	227	216	146	116	66	3
Mifepristona	919	1	83	198	204	193	152	80	8
Prostaglandinas	900	1	83	194	202	187	149	76	8
Otros Métodos/NC	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.3.

I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2025 ARAGÓN

		Nivel de instrucción						
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	**1.851**	**63**	**141**	**560**	**635**	**412**	**9**	**31**
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	182	26	5	52	56	38	0	5
Trabajadora Cuenta Ajena	927	8	48	231	361	263	7	9
Pensionista	10	1	0	7	2	0	0	0
Estudiante	206	0	7	73	75	49	1	1
Desempleada o sin empleo	350	14	54	129	100	45	1	7
Trabajo Doméstico no	26	1	7	10	6	2	0	0
Otras	85	4	13	32	20	15	0	1
No Consta	65	9	7	26	15	0	0	8
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	116	1	8	20	45	40	0	2
Barrera	469	2	20	102	170	173	2	0
Mecánicos	13	0	2	2	6	3	0	0
Hormonales	335	3	23	99	143	63	2	2
Otros Métodos	157	10	19	61	49	16	0	2
No Consta	7	0	1	1	1	1	0	3
No Utiliza	754	47	68	275	221	116	5	22

TABLA CA.4.
I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción
2025 ARAGÓN

		Nivel de instrucción						
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	**1.851**	**63**	**141**	**560**	**635**	**412**	**9**	**31**
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	271	12	11	96	73	69	0	10
Centro Sanitario Privado	1.564	51	127	462	559	335	9	21
Teléfono Información al	1	0	0	0	0	1	0	0
Amigos/Familiares	2	0	1	0	0	1	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	12	0	2	2	3	5	0	0
No Consta	1	0	0	0	0	1	0	0
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	1.361	36	100	385	488	327	4	21
9-14 semanas	442	16	38	162	140	71	5	10
15-22 semanas	47	11	3	13	7	13	0	0
23 o más semanas	1	0	0	0	0	1	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	1.764	41	135	540	623	388	9	28
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	17	2	1	7	2	4	0	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	67	20	5	13	10	17	0	2
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente	3	0	0	0	0	3	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5.

I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2025 ARAGÓN

		Tipo de Centro					
		----------HOSPITALARIO----------			--------EXTRAHOSPITALARIO--------		
	TOTAL	Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	**1.851**	**53**	**42**	**11**	**1.798**	**4**	**1.794**
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	1.361	11	6	5	1.350	4	1.346
9-14 semanas	442	12	12	0	430	0	430
15-22 semanas	47	29	23	6	18	0	18
23 o más semanas	1	1	1	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	1.764	10	5	5	1.754	4	1.750
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	17	9	4	5	8	0	8
Riesgo de graves anomalías en el feto	67	33	32	1	34	0	34
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente	3	1	1	0	2	0	2
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	37	5	0	5	32	0	32
Dilatación y Aspiracion	906	7	2	5	899	0	899
Mifepristona	919	40	40	0	879	4	875
Prostaglandinas	900	35	34	1	865	3	862
Otros Métodos/NC	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.6
I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2025 ARAGÓN

		Edad							
	TOTAL	**<15 años**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44 años**
TOTAL I.V.E.	**1.851**	**4**	**218**	**433**	**425**	**341**	**270**	**148**	**12**
EUROPA	1.288	4	170	317	266	215	195	113	8
España	1.119	4	154	284	229	181	166	95	6
Resto Unión Europea	145	0	12	29	35	28	24	15	2
Resto Europa	24	0	4	4	2	6	5	3	0
ÁFRICA	155	0	15	29	42	31	28	9	1
África del Norte	54	0	4	9	10	15	12	4	0
África Subsahariana	101	0	11	20	32	16	16	5	1
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	374	0	29	83	113	83	42	22	2
América del Norte	2	0	0	1	1	0	0	0	0
América Central y	140	0	12	34	42	32	14	6	0
América del Sur	232	0	17	48	70	51	28	16	2
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	34	0	4	4	4	12	5	4	1
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.7

I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.

2025 ARAGÓN

		Edad							
	TOTAL	**<15 años**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44 años**
TOTAL	**1.851**	**4**	**218**	**433**	**425**	**341**	**270**	**148**	**12**
EUROPA	1.124	4	168	282	212	182	167	101	8
España	956	4	157	250	171	151	137	80	6
Resto Unión Europea	140	0	7	27	38	25	25	16	2
Resto Europa	28	0	4	5	3	6	5	5	0
ÁFRICA	182	0	15	38	49	34	33	12	1
África del Norte	71	0	5	14	14	17	15	6	0
África Subsahariana	111	0	10	24	35	17	18	6	1
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	510	0	31	109	159	113	65	31	2
América del Norte	2	0	0	1	1	0	0	0	0
América Central y	186	0	13	44	55	37	26	11	0
América del Sur	322	0	18	64	103	76	39	20	2
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	35	0	4	4	5	12	5	4	1
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.1.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2025 ASTURIAS, PRINCIPADO DE

		Edad							
	TOTAL	**<15**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**
TOTAL I.V.E.	**1.891**	**7**	**209**	**434**	**387**	**386**	**298**	**149**	**21**
Convivencia con hijos									
Sola	104	0	0	5	19	37	27	15	1
En Pareja	486	0	3	37	85	134	140	75	12
Con Padres/Familiares	69	0	2	12	15	16	20	3	1
Otras Personas	13	0	0	2	2	5	2	2	0
No Consta	68	0	0	4	8	27	20	7	2
Convivencia sin hijos									
Sola	123	0	5	25	36	33	13	11	0
En Pareja	248	0	11	65	86	44	28	13	1
Con Padres/Familiares	395	3	117	168	58	30	13	5	1
Otras Personas	24	0	3	13	4	3	0	1	0
No Consta	2	0	1	0	0	0	1	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	63	0	0	7	17	19	12	7	1
En Pareja	102	1	6	27	23	23	15	6	1
Con Padres/Familiares	166	3	58	62	24	10	5	3	1
Otras Personas	24	0	3	7	8	4	1	1	0
No Consta	4	0	0	0	2	1	1	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	2	0	0	0	1	1	0	0	0
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	75	3	15	13	13	14	11	6	0
ESO y Equivalentes	473	4	94	107	84	85	71	26	2
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	927	0	90	256	204	188	114	67	8
Escuelas Universitarias y Facultades	382	0	3	57	79	91	94	48	10
No clasificables por grado y no bien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	32	0	7	1	6	7	8	2	1
Tipo de habitat									
10.000 y Menos	186	0	18	35	34	38	40	20	1
10.001-50.000 (exc. cap.)	370	0	35	83	76	78	62	32	4
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.335	7	156	316	277	270	196	97	16
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	1.084	7	203	366	242	154	69	38	5
Un hijo	468	0	5	59	93	145	111	50	5
Dos Hijos	256	0	1	7	40	65	91	44	8
Tres Hijos	52	0	0	2	9	12	17	11	1
Cuatro Hijos	25	0	0	0	2	8	7	6	2
Cinco o mas Hijos	6	0	0	0	1	2	3	0	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	1.344	7	181	323	266	250	193	110	14
Un IVE	415	0	24	91	92	100	76	28	4
Dos IVE	91	0	3	19	20	23	17	6	3
Tres IVE	25	0	1	1	6	9	6	2	0
Cuatro IVE	12	0	0	0	2	3	6	1	0
Cinco o más IVE	4	0	0	0	1	1	0	2	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	23	0	1	4	3	6	8	0	1
Barrera	780	2	115	199	152	134	109	61	8
Mecánicos	13	0	0	3	1	4	3	2	0
Hormonales	324	0	18	72	83	84	54	13	0
Otros Métodos	14	0	3	1	2	3	2	3	0
No Consta	55	1	5	10	9	15	12	2	1
No Utiliza	682	4	67	145	137	140	110	68	11

TABLA CA.2.

I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, metodo empleado en la intervención

2025 ASTURIAS, PRINCIPADO DE

		Edad							
	TOTAL	**<15**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**
TOTAL I.V.E.	**1.891**	**7**	**209**	**434**	**387**	**386**	**298**	**149**	**21**
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	**48**	**0**	**4**	**5**	**4**	**14**	**10**	**11**	**0**
Público	36	0	0	2	3	12	9	10	0
Privado	12	0	4	3	1	2	1	1	0
EXTRAHOSPITALARIO	**1.843**	**7**	**205**	**429**	**383**	**372**	**288**	**138**	**21**
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	1.843	7	205	429	383	372	288	138	21
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	463	2	62	111	94	76	76	37	5
Centro Sanitario Privado	482	0	27	101	90	122	96	40	6
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Amigos/Familiares	506	3	77	138	110	92	52	30	4
Medios Comunicación	4	0	0	0	1	2	1	0	0
Internet	399	1	42	76	83	84	66	42	5
No Consta	36	1	1	8	9	10	6	0	1
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	1.554	5	165	360	341	316	234	112	21
9-14 semanas	294	2	39	68	43	55	56	31	0
15-22 semanas	42	0	5	6	3	15	8	5	0
23 o más semanas	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	1.838	7	204	428	384	369	288	137	21
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	20	0	5	5	0	6	2	2	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	30	0	0	1	2	10	8	9	0
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	3	0	0	0	1	1	0	1	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	13	0	5	3	1	2	1	1	0
Dilatación y Aspiracion	1.630	6	176	375	338	323	264	130	18
Mifepristona	266	1	31	58	50	67	39	17	3
Prostaglandinas	147	1	15	28	26	40	21	14	2
Otros Métodos/NC	1	0	0	0	0	0	0	1	0

TABLA CA.3.

I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2025 ASTURIAS, PRINCIPADO DE

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	**1.891**	**2**	**75**	**473**	**927**	**382**	**0**	**32**
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	69	0	2	15	29	21	0	2
Trabajadora Cuenta Ajena	1.107	0	16	219	584	274	0	14
Pensionista	5	0	1	2	1	1	0	0
Estudiante	291	0	11	87	148	39	0	6
Desempleada o sin empleo	289	2	27	112	113	33	0	2
Trabajo Doméstico no	55	0	13	18	13	8	0	3
Otras	58	0	5	17	27	6	0	3
No Consta	17	0	0	3	12	0	0	2
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	23	0	0	9	9	4	0	1
Barrera	780	0	30	177	389	168	0	16
Mecánicos	13	0	0	2	8	3	0	0
Hormonales	324	1	10	88	168	53	0	4
Otros Métodos	14	0	0	3	7	4	0	0
No Consta	55	0	2	16	18	17	0	2
No Utiliza	682	1	33	178	328	133	0	9

TABLA CA.4.
I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción
2025 ASTURIAS, PRINCIPADO DE

		Nivel de instrucción						
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	**1.891**	**2**	**75**	**473**	**927**	**382**	**0**	**32**
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	463	2	26	115	221	87	0	12
Centro Sanitario Privado	482	0	28	147	215	86	0	6
Teléfono Información al	1	0	0	0	1	0	0	0
Amigos/Familiares	506	0	15	127	279	77	0	8
Medios Comunicación	4	0	0	0	1	3	0	0
Internet	399	0	5	73	195	120	0	6
No Consta	36	0	1	11	15	9	0	0
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	1.554	1	63	361	779	330	0	20
9-14 semanas	294	1	10	100	133	40	0	10
15-22 semanas	42	0	2	12	15	11	0	2
23 o más semanas	1	0	0	0	0	1	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	1.838	2	73	460	909	364	0	30
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	20	0	2	7	9	2	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	30	0	0	6	8	14	0	2
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente	3	0	0	0	1	2	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5.

I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2025 ASTURIAS, PRINCIPADO DE

		Tipo de Centro					
		----------HOSPITALARIO----------			--------EXTRAHOSPITALARIO--------		
	TOTAL	Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	**1.891**	**48**	**36**	**12**	**1.843**	**0**	**1.843**
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	1.554	3	1	2	1.551	0	1.551
9-14 semanas	294	10	9	1	284	0	284
15-22 semanas	42	34	25	9	8	0	8
23 o más semanas	1	1	1	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	1.838	3	1	2	1.835	0	1.835
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	20	12	2	10	8	0	8
Riesgo de graves anomalías en el feto	30	30	30	0	0	0	0
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente	3	3	3	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	13	8	0	8	5	0	5
Dilatación y Aspiracion	1.630	6	4	2	1.624	0	1.624
Mifepristona	266	32	32	0	234	0	234
Prostaglandinas	147	34	32	2	113	0	113
Otros Métodos/NC	1	1	1	0	0	0	0

TABLA CA.6
I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2025 ASTURIAS, PRINCIPADO DE

		Edad							
	TOTAL	**<15 años**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44 años**
TOTAL I.V.E.	**1.891**	**7**	**209**	**434**	**387**	**386**	**298**	**149**	**21**
EUROPA	1.485	7	185	344	274	291	238	127	19
España	1.412	7	181	327	265	275	220	119	18
Resto Unión Europea	60	0	4	17	7	9	15	7	1
Resto Europa	13	0	0	0	2	7	3	1	0
ÁFRICA	31	0	3	2	8	10	6	2	0
África del Norte	16	0	1	0	6	5	4	0	0
África Subsahariana	15	0	2	2	2	5	2	2	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	361	0	21	84	104	81	50	19	2
América del Norte	8	0	1	2	2	0	3	0	0
América Central y	90	0	7	23	19	21	17	2	1
América del Sur	263	0	13	59	83	60	30	17	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	13	0	0	4	1	3	4	1	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	1	0	0	0	0	1	0	0	0

TABLA CA.7

I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.

2025 ASTURIAS, PRINCIPADO DE

		Edad							
	TOTAL	**<15 años**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44 años**
TOTAL	**1.891**	**7**	**209**	**434**	**387**	**386**	**298**	**149**	**21**
EUROPA	1.450	7	183	337	261	286	233	124	19
España	1.377	7	179	321	252	270	214	116	18
Resto Unión Europea	59	0	4	15	7	9	16	7	1
Resto Europa	14	0	0	1	2	7	3	1	0
ÁFRICA	33	0	3	3	8	11	6	2	0
África del Norte	17	0	1	0	6	6	4	0	0
África Subsahariana	16	0	2	3	2	5	2	2	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	391	0	23	90	115	84	55	22	2
América del Norte	9	0	1	2	2	1	3	0	0
América Central y	96	0	7	23	20	22	19	4	1
América del Sur	286	0	15	65	93	61	33	18	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	16	0	0	4	3	4	4	1	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	1	0	0	0	0	1	0	0	0

TABLA CA.1.
I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos
2025 BALEARS, ILLES

		Edad							
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
TOTAL I.V.E.	**3.215**	**7**	**285**	**699**	**740**	**708**	**518**	**219**	**39**
Convivencia con hijos									
Sola	159	0	0	18	28	39	46	22	6
En Pareja	721	0	8	42	130	205	227	98	11
Con Padres/Familiares	263	0	8	47	58	72	49	25	4
Otras Personas	33	0	0	3	11	14	4	1	0
No Consta	13	0	0	0	3	6	1	3	0
Convivencia sin hijos									
Sola	351	0	11	78	77	100	52	27	6
En Pareja	529	0	21	111	165	132	74	20	6
Con Padres/Familiares	716	6	206	294	146	38	23	1	2
Otras Personas	214	1	8	44	75	52	24	8	2
No Consta	28	0	3	4	7	10	3	0	1
Convivencia no consta hijos									
Sola	24	0	0	5	7	10	1	1	0
En Pareja	72	0	1	19	14	19	11	8	0
Con Padres/Familiares	74	0	18	29	12	7	2	5	1
Otras Personas	12	0	0	3	5	4	0	0	0
No Consta	6	0	1	2	2	0	1	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	38	0	0	4	14	8	10	1	1
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	184	1	26	31	28	46	36	12	4
ESO y Equivalentes	902	5	125	205	212	183	121	44	7
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	1.215	0	115	295	279	257	179	76	14
Escuelas Universitarias y Facultades	679	0	7	141	156	168	136	61	10
No clasificables por grado y no bien	17	0	0	2	5	3	3	4	0
No Consta	180	1	12	21	46	43	33	21	3
Tipo de habitat									
10.000 y Menos	304	0	30	57	70	61	53	28	5
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.221	4	112	277	271	275	191	77	14
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.690	3	143	365	399	372	274	114	20
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	1.903	7	271	580	477	335	168	56	9
Un hijo	647	0	11	102	164	180	134	47	9
Dos Hijos	469	0	3	14	74	144	139	79	16
Tres Hijos	143	0	0	2	17	38	58	26	2
Cuatro Hijos	43	0	0	1	6	9	17	9	1
Cinco o mas Hijos	10	0	0	0	2	2	2	2	2
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	2.434	7	264	562	547	507	361	159	27
Un IVE	590	0	20	111	149	147	111	42	10
Dos IVE	147	0	1	21	31	42	36	14	2
Tres IVE	33	0	0	4	10	9	7	3	0
Cuatro IVE	8	0	0	1	2	2	2	1	0
Cinco o más IVE	3	0	0	0	1	1	1	0	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	99	0	6	20	17	26	18	11	1
Barrera	796	3	78	219	185	152	108	43	8
Mecánicos	33	0	2	2	5	6	12	5	1
Hormonales	504	0	32	123	123	122	72	31	1
Otros Métodos	58	0	6	9	12	14	11	5	1
No Consta	229	0	10	43	57	52	46	16	5
No Utiliza	1.496	4	151	283	341	336	251	108	22

TABLA CA.2.

I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, metodo empleado en la intervención

2025 BALEARS, ILLES

		Edad							
	TOTAL	**<15**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**
TOTAL I.V.E.	**3.215**	**7**	**285**	**699**	**740**	**708**	**518**	**219**	**39**
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	**2.073**	**6**	**184**	**469**	**493**	**454**	**314**	**130**	**23**
Público	2.070	6	184	468	491	454	314	130	23
Privado	3	0	0	1	2	0	0	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	**1.142**	**1**	**101**	**230**	**247**	**254**	**204**	**89**	**16**
Público	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Privado	1.141	1	101	229	247	254	204	89	16
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	2.342	6	214	532	539	517	369	138	27
Centro Sanitario Privado	525	1	46	106	100	116	96	53	7
Teléfono Información al Ciudadano	14	0	1	5	2	3	2	1	0
Amigos/Familiares	56	0	6	15	13	15	3	4	0
Medios Comunicación	4	0	0	1	1	0	2	0	0
Internet	141	0	9	15	49	33	23	8	4
No Consta	133	0	9	25	36	24	23	15	1
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	2.548	5	226	561	611	549	391	174	31
9-14 semanas	605	2	57	125	123	145	105	42	6
15-22 semanas	59	0	2	12	4	14	22	3	2
23 o más semanas	3	0	0	1	2	0	0	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	3.117	7	283	684	725	685	486	211	36
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	17	0	2	6	3	4	1	1	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	58	0	0	8	7	16	19	5	3
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	23	0	0	1	5	3	12	2	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	43	0	2	14	6	9	8	3	1
Dilatación y Aspiracion	845	0	81	170	178	191	149	65	11
Mifepristona	2.349	7	205	520	562	511	364	153	27
Prostaglandinas	2.157	7	186	481	519	482	325	132	25
Otros Métodos/NC	6	0	2	2	1	0	1	0	0

TABLA CA.3.

I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2025 BALEARS, ILLES

		Nivel de instrucción						
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	**3.215**	**38**	**184**	**902**	**1.215**	**679**	**17**	**180**
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	273	14	16	66	83	82	1	11
Trabajadora Cuenta Ajena	2.084	12	91	559	870	431	9	112
Pensionista	4	0	1	0	2	0	0	1
Estudiante	258	0	4	69	99	79	0	7
Desempleada o sin empleo	409	9	51	155	114	63	4	13
Trabajo Doméstico no	30	0	6	8	6	1	1	8
Otras	28	0	3	11	5	5	0	4
No Consta	129	3	12	34	36	18	2	24
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	99	0	4	20	40	28	1	6
Barrera	796	0	29	201	327	213	1	25
Mecánicos	33	0	2	7	13	7	0	4
Hormonales	504	8	42	160	198	81	1	14
Otros Métodos	58	1	2	18	20	13	1	3
No Consta	229	2	6	40	69	58	7	47
No Utiliza	1.496	27	99	456	548	279	6	81

TABLA CA.4.
I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción
2025 BALEARS, ILLES

		Nivel de instrucción						
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	**3.215**	**38**	**184**	**902**	**1.215**	**679**	**17**	**180**
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	2.342	21	156	708	891	454	9	103
Centro Sanitario Privado	525	12	13	94	195	131	7	73
Teléfono Información al	14	0	3	4	5	2	0	0
Amigos/Familiares	56	0	5	14	21	15	0	1
Medios Comunicación	4	0	0	1	2	1	0	0
Internet	141	0	0	41	60	39	0	1
No Consta	133	5	7	40	41	37	1	2
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	2.548	25	150	711	967	549	12	134
9-14 semanas	605	6	31	180	233	106	5	44
15-22 semanas	59	7	3	10	14	24	0	1
23 o más semanas	3	0	0	1	1	0	0	1
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	3.117	23	180	887	1.192	641	17	177
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	17	2	1	5	6	3	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	58	12	1	8	12	24	0	1
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente	23	1	2	2	5	11	0	2
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5.

I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2025 BALEARS, ILLES

		Tipo de Centro					
		----------HOSPITALARIO----------			--------EXTRAHOSPITALARIO--------		
	TOTAL	Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	**3.215**	**2.073**	**2.070**	**3**	**1.142**	**1**	**1.141**
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	2.548	1.758	1.756	2	790	1	789
9-14 semanas	605	276	276	0	329	0	329
15-22 semanas	59	36	35	1	23	0	23
23 o más semanas	3	3	3	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	3.117	2.008	2.006	2	1.109	1	1.108
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	17	2	1	1	15	0	15
Riesgo de graves anomalías en el feto	58	40	40	0	18	0	18
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente	23	23	23	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	43	17	16	1	26	0	26
Dilatación y Aspiracion	845	15	13	2	830	0	830
Mifepristona	2.349	2.062	2.062	0	287	1	286
Prostaglandinas	2.157	1.974	1.974	0	183	0	183
Otros Métodos/NC	6	6	6	0	0	0	0

TABLA CA.6

I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2025 BALEARS, ILLES

		Edad							
	TOTAL	**<15 años**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44 años**
TOTAL I.V.E.	**3.215**	**7**	**285**	**699**	**740**	**708**	**518**	**219**	**39**
EUROPA	2.162	5	244	508	454	423	367	134	27
España	1.809	5	234	442	387	333	281	105	22
Resto Unión Europea	314	0	8	60	64	80	72	25	5
Resto Europa	39	0	2	6	3	10	14	4	0
ÁFRICA	122	0	2	22	31	32	25	9	1
África del Norte	72	0	1	12	19	16	19	4	1
África Subsahariana	50	0	1	10	12	16	6	5	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	846	2	39	163	238	229	100	65	10
América del Norte	11	0	0	2	2	2	3	2	0
América Central y	83	0	4	19	21	20	12	7	0
América del Sur	752	2	35	142	215	207	85	56	10
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	80	0	0	6	17	20	26	10	1
OCEANÍA	5	0	0	0	0	4	0	1	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.7

I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.

2025 BALEARS, ILLES

		Edad							
	TOTAL	**<15 años**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44 años**
TOTAL	**3.215**	**7**	**285**	**699**	**740**	**708**	**518**	**219**	**39**
EUROPA	2.064	5	240	494	417	399	353	129	27
España	1.720	5	230	434	351	310	269	100	21
Resto Unión Europea	298	0	8	52	62	77	69	24	6
Resto Europa	46	0	2	8	4	12	15	5	0
ÁFRICA	128	0	3	21	33	34	26	10	1
África del Norte	77	0	1	11	21	18	20	5	1
África Subsahariana	51	0	2	10	12	16	6	5	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	933	2	41	177	272	250	112	69	10
América del Norte	12	0	0	3	2	2	3	2	0
América Central y	94	0	5	21	23	22	15	8	0
América del Sur	827	2	36	153	247	226	94	59	10
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	85	0	1	7	18	21	27	10	1
OCEANÍA	5	0	0	0	0	4	0	1	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.1.
I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos
2025 CANARIAS

		Edad							
	TOTAL	**<15**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**
TOTAL I.V.E.	**4.740**	**3**	**449**	**1.128**	**1.145**	**912**	**736**	**320**	**47**
Convivencia con hijos									
Sola	356	0	2	25	86	95	100	46	2
En Pareja	1.402	0	10	147	305	367	363	181	29
Con Padres/Familiares	301	1	8	65	86	61	62	15	3
Otras Personas	28	0	1	5	4	11	4	2	1
No Consta	36	0	0	3	10	9	9	3	2
Convivencia sin hijos									
Sola	344	0	16	104	98	67	46	12	1
En Pareja	1.078	1	113	305	318	188	102	46	5
Con Padres/Familiares	883	1	249	376	168	60	25	3	1
Otras Personas	71	0	11	31	15	11	3	0	0
No Consta	21	0	3	4	3	5	3	2	1
Convivencia no consta hijos									
Sola	24	0	1	5	5	9	3	0	1
En Pareja	76	0	5	22	19	13	9	7	1
Con Padres/Familiares	69	0	20	20	16	11	1	1	0
Otras Personas	15	0	4	5	5	0	1	0	0
No Consta	36	0	6	11	7	5	5	2	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	24	0	3	2	2	5	4	6	2
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	297	1	54	54	72	46	50	16	4
ESO y Equivalentes	1.400	2	192	330	335	271	188	72	10
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	1.873	0	171	528	424	343	269	120	18
Escuelas Universitarias y Facultades	1.038	0	19	193	295	216	208	96	11
No clasificables por grado y no bien	6	0	0	2	1	0	1	1	1
No Consta	102	0	10	19	16	31	16	9	1
Tipo de habitat									
10.000 y Menos	368	0	34	96	77	70	51	35	5
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.508	2	153	320	365	328	231	95	14
50.001-500.000 (inc. cap.)	2.864	1	262	712	703	514	454	190	28
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	2.596	3	430	886	649	352	188	77	11
Un hijo	1.213	0	19	203	316	289	260	108	18
Dos Hijos	695	0	0	36	151	203	202	90	13
Tres Hijos	172	0	0	2	24	50	59	33	4
Cuatro Hijos	47	0	0	1	5	12	22	7	0
Cinco o mas Hijos	17	0	0	0	0	6	5	5	1
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	3.040	3	403	808	711	490	403	193	29
Un IVE	1.112	0	39	249	286	240	207	80	11
Dos IVE	376	0	7	53	96	115	70	29	6
Tres IVE	116	0	0	14	26	43	25	8	0
Cuatro IVE	57	0	0	3	14	14	19	7	0
Cinco o más IVE	39	0	0	1	12	10	12	3	1
Métodos anticonceptivos									
Naturales	53	0	6	14	17	7	8	1	0
Barrera	860	1	99	213	211	152	127	48	9
Mecánicos	65	0	8	12	19	9	9	6	2
Hormonales	1.004	0	82	254	250	199	156	56	7
Otros Métodos	68	0	7	14	13	15	13	6	0
No Consta	184	0	21	34	42	33	37	13	4
No Utiliza	2.506	2	226	587	593	497	386	190	25

TABLA CA.2.

I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, metodo empleado en la intervención

2025 CANARIAS

		Edad							
	TOTAL	**<15**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**
TOTAL I.V.E.	**4.740**	**3**	**449**	**1.128**	**1.145**	**912**	**736**	**320**	**47**
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	**1.342**	**1**	**142**	**359**	**299**	**228**	**201**	**94**	**18**
Público	1.335	1	141	358	297	228	200	92	18
Privado	7	0	1	1	2	0	1	2	0
EXTRAHOSPITALARIO	**3.398**	**2**	**307**	**769**	**846**	**684**	**535**	**226**	**29**
Público	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Privado	3.397	2	307	769	846	684	535	225	29
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	3.890	2	387	967	953	723	568	252	38
Centro Sanitario Privado	616	1	39	115	137	147	123	47	7
Teléfono Información al Ciudadano	7	0	1	1	2	2	0	1	0
Amigos/Familiares	112	0	10	27	31	19	17	7	1
Medios Comunicación	2	0	0	2	0	0	0	0	0
Internet	77	0	5	12	12	12	24	11	1
No Consta	36	0	7	4	10	9	4	2	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	3.507	2	322	856	850	675	535	234	33
9-14 semanas	1.107	0	112	258	279	207	169	70	12
15-22 semanas	117	1	15	13	15	25	30	16	2
23 o más semanas	9	0	0	1	1	5	2	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	4.565	2	434	1.111	1.122	873	687	293	43
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	57	1	15	9	8	8	9	6	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	105	0	0	7	13	26	36	20	3
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	13	0	0	1	2	5	4	1	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	664	1	79	147	160	121	108	44	4
Dilatación y Aspiracion	3.332	1	302	766	821	662	524	225	31
Mifepristona	1.338	1	137	357	307	232	200	89	15
Prostaglandinas	1.119	0	113	289	262	194	170	77	14
Otros Métodos/NC	45	0	7	11	9	8	6	4	0

TABLA CA.3.

I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2025 CANARIAS

		Nivel de instrucción						
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	**4.740**	**24**	**297**	**1.400**	**1.873**	**1.038**	**6**	**102**
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	245	3	5	46	94	88	1	8
Trabajadora Cuenta Ajena	2.946	11	140	786	1.226	746	0	37
Pensionista	24	0	2	13	7	0	1	1
Estudiante	460	0	27	146	195	88	2	2
Desempleada o sin empleo	784	7	95	319	261	80	1	21
Trabajo Doméstico no	29	0	2	9	10	7	0	1
Otras	101	1	16	29	34	14	0	7
No Consta	151	2	10	52	46	15	1	25
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	53	0	4	14	22	8	0	5
Barrera	860	3	41	200	330	280	1	5
Mecánicos	65	0	2	19	27	15	0	2
Hormonales	1.004	1	48	318	448	169	0	20
Otros Métodos	68	1	5	24	22	12	0	4
No Consta	184	2	11	54	60	33	2	22
No Utiliza	2.506	17	186	771	964	521	3	44

TABLA CA.4.
I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción
2025 CANARIAS

		Nivel de instrucción						
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	**4.740**	**24**	**297**	**1.400**	**1.873**	**1.038**	**6**	**102**
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	3.890	21	255	1.207	1.542	763	6	96
Centro Sanitario Privado	616	2	31	131	240	207	0	5
Teléfono Información al	7	0	0	1	4	2	0	0
Amigos/Familiares	112	0	3	38	44	27	0	0
Medios Comunicación	2	0	0	2	0	0	0	0
Internet	77	0	3	12	30	32	0	0
No Consta	36	1	5	9	13	7	0	1
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	3.507	15	218	993	1.387	818	6	70
9-14 semanas	1.107	6	77	372	441	185	0	26
15-22 semanas	117	3	2	32	42	33	0	5
23 o más semanas	9	0	0	3	3	2	0	1
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	4.565	21	294	1.355	1.811	984	6	94
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	57	1	1	22	23	9	0	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	105	2	2	20	34	42	0	5
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente	13	0	0	3	5	3	0	2
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5.

I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2025 CANARIAS

		Tipo de Centro					
		----------HOSPITALARIO----------			--------EXTRAHOSPITALARIO--------		
	TOTAL	Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	**4.740**	**1.342**	**1.335**	**7**	**3.398**	**1**	**3.397**
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	3.507	972	970	2	2.535	0	2.535
9-14 semanas	1.107	293	293	0	814	1	813
15-22 semanas	117	68	63	5	49	0	49
23 o más semanas	9	9	9	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	4.565	1.218	1.216	2	3.347	1	3.346
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	57	8	3	5	49	0	49
Riesgo de graves anomalías en el feto	105	104	104	0	1	0	1
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente	13	12	12	0	1	0	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	664	46	41	5	618	0	618
Dilatación y Aspiracion	3.332	97	95	2	3.235	0	3.235
Mifepristona	1.338	1.244	1.244	0	94	1	93
Prostaglandinas	1.119	1.104	1.104	0	15	0	15
Otros Métodos/NC	45	35	35	0	10	0	10

TABLA CA.6
I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2025 CANARIAS

		Edad							
	TOTAL	**<15 años**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44 años**
TOTAL I.V.E.	**4.740**	**3**	**449**	**1.128**	**1.145**	**912**	**736**	**320**	**47**
EUROPA	4.096	2	411	1.006	982	738	638	279	40
España	3.817	2	400	970	925	671	562	250	37
Resto Unión Europea	259	0	10	31	54	62	73	26	3
Resto Europa	20	0	1	5	3	5	3	3	0
ÁFRICA	48	0	8	10	6	7	13	4	0
África del Norte	14	0	0	3	1	2	4	4	0
África Subsahariana	34	0	8	7	5	5	9	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	562	1	29	109	150	154	82	30	7
América del Norte	6	0	1	0	2	2	1	0	0
América Central y	162	0	9	27	39	47	31	9	0
América del Sur	394	1	19	82	109	105	50	21	7
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	34	0	1	3	7	13	3	7	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.7

I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.

2025 CANARIAS

		Edad							
	TOTAL	**<15 años**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44 años**
TOTAL	**4.740**	**3**	**449**	**1.128**	**1.145**	**912**	**736**	**320**	**47**
EUROPA	3.876	2	406	959	919	701	591	261	37
España	3.603	2	398	927	863	634	515	231	33
Resto Unión Europea	249	0	8	27	51	62	71	26	4
Resto Europa	24	0	0	5	5	5	5	4	0
ÁFRICA	60	0	8	10	10	8	18	5	1
África del Norte	22	0	0	3	3	3	7	5	1
África Subsahariana	38	0	8	7	7	5	11	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	763	1	34	155	206	188	124	46	9
América del Norte	8	0	1	1	2	3	1	0	0
América Central y	241	0	12	47	61	60	43	17	1
América del Sur	514	1	21	107	143	125	80	29	8
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	41	0	1	4	10	15	3	8	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.1.
I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos
2025 CANTABRIA

		Edad							
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
TOTAL I.V.E.	**1.021**	**2**	**114**	**247**	**231**	**180**	**163**	**72**	**12**
Convivencia con hijos									
Sola	53	0	0	3	8	19	15	7	1
En Pareja	271	0	0	14	56	66	84	43	8
Con Padres/Familiares	61	0	0	9	20	16	12	4	0
Otras Personas	4	0	0	0	1	2	1	0	0
No Consta	13	0	0	1	1	2	6	3	0
Convivencia sin hijos									
Sola	100	0	3	26	25	22	17	6	1
En Pareja	141	0	8	33	45	30	17	7	1
Con Padres/Familiares	335	2	98	145	62	18	9	1	0
Otras Personas	41	0	5	14	13	5	2	1	1
No Consta	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	6	0	1	1	3	1	0	0	0
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	49	1	14	12	11	6	4	1	0
ESO y Equivalentes	250	1	49	59	53	42	25	17	4
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	502	0	47	152	110	81	74	32	6
Escuelas Universitarias y Facultades	208	0	1	23	53	48	59	22	2
No clasificables por grado y no bien	2	0	2	0	0	0	0	0	0
No Consta	4	0	0	0	1	2	1	0	0
Tipo de habitat									
10.000 y Menos	282	1	36	64	52	63	44	19	3
10.001-50.000 (exc. cap.)	274	0	28	68	58	41	48	27	4
50.001-500.000 (inc. cap.)	465	1	50	115	121	76	71	26	5
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	599	2	114	216	137	72	45	11	2
Un hijo	224	0	0	25	60	58	64	15	2
Dos Hijos	149	0	0	5	29	36	41	33	5
Tres Hijos	42	0	0	1	4	12	11	11	3
Cuatro Hijos	4	0	0	0	1	1	1	1	0
Cinco o mas Hijos	3	0	0	0	0	1	1	1	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	748	2	103	194	156	126	109	49	9
Un IVE	209	0	11	42	57	40	41	15	3
Dos IVE	46	0	0	9	10	11	12	4	0
Tres IVE	13	0	0	1	5	3	1	3	0
Cuatro IVE	2	0	0	0	1	0	0	1	0
Cinco o más IVE	3	0	0	1	2	0	0	0	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	15	0	0	2	1	2	8	2	0
Barrera	410	2	60	104	88	71	56	26	3
Mecánicos	10	0	0	2	4	1	2	0	1
Hormonales	167	0	11	51	46	31	18	10	0
Otros Métodos	1	0	0	0	0	0	0	1	0
No Consta	2	0	0	0	0	2	0	0	0
No Utiliza	416	0	43	88	92	73	79	33	8

TABLA CA.2.

I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, metodo empleado en la intervención

2025 CANTABRIA

		Edad							
	TOTAL	**<15**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**
TOTAL I.V.E.	**1.021**	**2**	**114**	**247**	**231**	**180**	**163**	**72**	**12**
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	**923**	**1**	**105**	**232**	**209**	**160**	**145**	**63**	**8**
Público	896	1	103	226	200	156	143	60	7
Privado	27	0	2	6	9	4	2	3	1
EXTRAHOSPITALARIO	**98**	**1**	**9**	**15**	**22**	**20**	**18**	**9**	**4**
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	98	1	9	15	22	20	18	9	4
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	554	2	56	120	126	105	98	41	6
Centro Sanitario Privado	25	0	5	7	4	4	2	2	1
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Amigos/Familiares	220	0	34	71	54	27	26	8	0
Medios Comunicación	6	0	0	0	1	3	0	2	0
Internet	210	0	19	48	45	38	36	19	5
No Consta	5	0	0	1	1	3	0	0	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	800	0	84	209	184	143	120	51	9
9-14 semanas	172	2	25	32	39	24	34	14	2
15-22 semanas	47	0	5	5	8	12	9	7	1
23 o más semanas	2	0	0	1	0	1	0	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	962	2	109	241	222	164	151	62	11
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	23	0	5	5	5	6	0	1	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	34	0	0	0	4	9	12	9	0
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	2	0	0	1	0	1	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	12	0	1	3	4	1	1	1	1
Dilatación y Aspiracion	88	1	8	14	21	15	17	9	3
Mifepristona	917	1	104	228	208	161	145	62	8
Prostaglandinas	947	2	109	233	213	167	150	65	8
Otros Métodos/NC	20	0	1	4	4	7	3	1	0

TABLA CA.3.

I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2025 CANTABRIA

		Nivel de instrucción						
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	**1.021**	**6**	**49**	**250**	**502**	**208**	**2**	**4**
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	74	1	0	16	39	17	0	1
Trabajadora Cuenta Ajena	568	0	12	116	283	156	0	1
Pensionista	3	0	0	2	1	0	0	0
Estudiante	147	0	10	45	83	9	0	0
Desempleada o sin empleo	180	4	16	59	79	21	1	0
Trabajo Doméstico no	24	0	4	9	8	2	0	1
Otras	24	1	7	3	8	3	1	1
No Consta	1	0	0	0	1	0	0	0
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	15	0	0	2	5	7	0	1
Barrera	410	1	21	92	204	91	0	1
Mecánicos	10	0	1	3	2	3	0	1
Hormonales	167	0	4	46	90	26	1	0
Otros Métodos	1	0	0	0	0	1	0	0
No Consta	2	0	0	0	2	0	0	0
No Utiliza	416	5	23	107	199	80	1	1

TABLA CA.4.
I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción
2025 CANTABRIA

		Nivel de instrucción						
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	**1.021**	**6**	**49**	**250**	**502**	**208**	**2**	**4**
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	554	5	29	153	255	107	1	4
Centro Sanitario Privado	25	1	0	7	12	5	0	0
Teléfono Información al	1	0	0	0	1	0	0	0
Amigos/Familiares	220	0	13	55	120	31	1	0
Medios Comunicación	6	0	0	1	4	1	0	0
Internet	210	0	7	34	106	63	0	0
No Consta	5	0	0	0	4	1	0	0
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	800	3	37	186	408	163	1	2
9-14 semanas	172	2	10	53	76	29	1	1
15-22 semanas	47	1	2	11	16	16	0	1
23 o más semanas	2	0	0	0	2	0	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	962	4	47	237	482	188	2	2
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	23	1	2	9	7	4	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	34	1	0	4	11	16	0	2
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente	2	0	0	0	2	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5.

I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2025 CANTABRIA

		Tipo de Centro					
		----------HOSPITALARIO----------			--------EXTRAHOSPITALARIO--------		
	TOTAL	Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	**1.021**	**923**	**896**	**27**	**98**	**0**	**98**
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	800	758	753	5	42	0	42
9-14 semanas	172	122	114	8	50	0	50
15-22 semanas	47	41	27	14	6	0	6
23 o más semanas	2	2	2	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	962	872	859	13	90	0	90
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	23	17	4	13	6	0	6
Riesgo de graves anomalías en el feto	34	32	31	1	2	0	2
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente	2	2	2	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	12	10	0	10	2	0	2
Dilatación y Aspiracion	88	13	1	12	75	0	75
Mifepristona	917	896	896	0	21	0	21
Prostaglandinas	947	900	895	5	47	0	47
Otros Métodos/NC	20	20	20	0	0	0	0

TABLA CA.6
I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2025 CANTABRIA

		Edad							
	TOTAL	**<15 años**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44 años**
TOTAL I.V.E.	**1.021**	**2**	**114**	**247**	**231**	**180**	**163**	**72**	**12**
EUROPA	793	2	95	197	162	130	138	59	10
España	755	2	92	189	157	125	124	56	10
Resto Unión Europea	17	0	0	5	2	1	7	2	0
Resto Europa	21	0	3	3	3	4	7	1	0
ÁFRICA	18	0	1	0	8	3	5	0	1
África del Norte	9	0	0	0	6	2	1	0	0
África Subsahariana	9	0	1	0	2	1	4	0	1
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	201	0	18	49	57	45	19	12	1
América del Norte	4	0	1	0	2	0	0	1	0
América Central y	36	0	4	9	10	8	4	1	0
América del Sur	161	0	13	40	45	37	15	10	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	9	0	0	1	4	2	1	1	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.7

I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.

2025 CANTABRIA

		Edad							
	TOTAL	**<15 años**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44 años**
TOTAL	**1.021**	**2**	**114**	**247**	**231**	**180**	**163**	**72**	**12**
EUROPA	734	2	92	182	147	121	124	56	10
España	695	2	89	174	142	115	110	53	10
Resto Unión Europea	18	0	0	5	2	2	7	2	0
Resto Europa	21	0	3	3	3	4	7	1	0
ÁFRICA	19	0	1	0	9	3	5	0	1
África del Norte	9	0	0	0	6	2	1	0	0
África Subsahariana	10	0	1	0	3	1	4	0	1
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	256	0	21	61	71	54	33	15	1
América del Norte	5	0	1	0	2	0	1	1	0
América Central y	48	0	4	10	12	11	10	1	0
América del Sur	203	0	16	51	57	43	22	13	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	12	0	0	4	4	2	1	1	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.1.
I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos
2025 CASTILLA-LA MANCHA

		Edad							
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
TOTAL I.V.E.	**3.748**	**6**	**462**	**830**	**747**	**748**	**643**	**283**	**29**
Convivencia con hijos									
Sola	286	0	0	19	74	81	78	30	4
En Pareja	1.211	0	9	119	200	338	345	184	16
Con Padres/Familiares	300	0	17	56	80	73	52	21	1
Otras Personas	35	0	0	2	9	10	12	2	0
No Consta	4	0	0	0	1	1	1	1	0
Convivencia sin hijos									
Sola	222	0	10	52	50	59	39	10	2
En Pareja	537	0	37	136	130	114	86	28	6
Con Padres/Familiares	1.041	6	380	404	174	53	21	3	0
Otras Personas	97	0	9	38	26	15	7	2	0
No Consta	5	0	0	2	2	0	1	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	4	0	0	1	1	1	1	0	0
En Pareja	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Con Padres/Familiares	2	0	0	1	0	0	0	1	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	2	0	0	0	0	1	0	1	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	23	0	0	2	8	5	6	2	0
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	653	4	130	130	112	123	104	44	6
ESO y Equivalentes	1.331	2	215	285	263	277	203	80	6
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	1.234	0	115	351	259	215	194	91	9
Escuelas Universitarias y Facultades	496	0	2	61	102	127	133	64	7
No clasificables por grado y no bien	4	0	0	0	1	0	1	1	1
No Consta	7	0	0	1	2	1	2	1	0
Tipo de habitat									
10.000 y Menos	1.321	3	157	277	263	281	224	109	7
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.118	2	150	246	221	212	191	89	7
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.309	1	155	307	263	255	228	85	15
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	1.819	6	434	625	363	222	130	32	7
Un hijo	819	0	22	151	199	213	164	67	3
Dos Hijos	746	0	6	46	121	217	232	110	14
Tres Hijos	262	0	0	6	50	73	82	46	5
Cuatro Hijos	63	0	0	1	12	13	18	19	0
Cinco o mas Hijos	39	0	0	1	2	10	17	9	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	2.514	6	407	611	476	430	387	177	20
Un IVE	832	0	47	165	184	209	160	61	6
Dos IVE	259	0	8	38	51	71	55	36	0
Tres IVE	89	0	0	13	25	23	20	7	1
Cuatro IVE	30	0	0	3	6	7	11	1	2
Cinco o más IVE	24	0	0	0	5	8	10	1	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	23	0	0	7	5	8	1	2	0
Barrera	736	2	114	186	142	110	118	59	5
Mecánicos	11	0	0	2	4	4	1	0	0
Hormonales	462	0	42	100	114	113	63	30	0
Otros Métodos	7	0	0	2	3	1	1	0	0
No Consta	6	0	0	0	1	2	2	1	0
No Utiliza	2.503	4	306	533	478	510	457	191	24

TABLA CA.2.

I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, metodo empleado en la intervención

2025 CASTILLA-LA MANCHA

		Edad							
	TOTAL	**<15**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**
TOTAL I.V.E.	**3.748**	**6**	**462**	**830**	**747**	**748**	**643**	**283**	**29**
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	**1.018**	**2**	**116**	**232**	**205**	**198**	**171**	**87**	**7**
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	1.018	2	116	232	205	198	171	87	7
EXTRAHOSPITALARIO	**2.730**	**4**	**346**	**598**	**542**	**550**	**472**	**196**	**22**
Público	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Privado	2.728	4	346	597	541	550	472	196	22
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	2.818	5	383	616	552	555	479	210	18
Centro Sanitario Privado	318	0	21	82	73	58	60	23	1
Teléfono Información al Ciudadano	25	0	2	4	2	9	8	0	0
Amigos/Familiares	164	1	14	45	28	30	31	13	2
Medios Comunicación	8	0	1	4	1	1	1	0	0
Internet	405	0	40	79	90	90	63	35	8
No Consta	10	0	1	0	1	5	1	2	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	2.709	5	320	624	560	527	447	206	20
9-14 semanas	879	1	130	184	161	173	161	62	7
15-22 semanas	144	0	12	21	24	43	28	15	1
23 o más semanas	16	0	0	1	2	5	7	0	1
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	3.559	6	447	807	719	688	602	263	27
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	74	0	13	17	18	16	5	5	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	99	0	2	5	8	39	29	15	1
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	16	0	0	1	2	5	7	0	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	271	0	31	49	43	70	57	20	1
Dilatación y Aspiracion	3.217	6	399	727	661	620	533	248	23
Mifepristona	215	0	31	56	34	39	38	13	4
Prostaglandinas	195	0	25	46	27	42	36	14	5
Otros Métodos/NC	13	0	0	0	2	5	6	0	0

TABLA CA.3.

I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2025 CASTILLA-LA MANCHA

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	**3.748**	**23**	**653**	**1.331**	**1.234**	**496**	**4**	**7**
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	117	3	11	31	44	27	0	1
Trabajadora Cuenta Ajena	2.044	8	245	713	704	366	3	5
Pensionista	15	0	4	6	2	3	0	0
Estudiante	480	0	92	178	182	28	0	0
Desempleada o sin empleo	830	10	262	308	198	50	1	1
Trabajo Doméstico no	174	2	26	65	66	15	0	0
Otras	80	0	12	26	35	7	0	0
No Consta	8	0	1	4	3	0	0	0
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	23	0	2	3	12	6	0	0
Barrera	736	1	82	275	256	120	2	0
Mecánicos	11	0	2	3	6	0	0	0
Hormonales	462	1	53	166	181	59	0	2
Otros Métodos	7	1	1	1	3	1	0	0
No Consta	6	0	1	1	3	0	0	1
No Utiliza	2.503	20	512	882	773	310	2	4

TABLA CA.4.
I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción
2025 CASTILLA-LA MANCHA

		Nivel de instrucción						
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	**3.748**	**23**	**653**	**1.331**	**1.234**	**496**	**4**	**7**
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	2.818	16	555	1.047	878	316	1	5
Centro Sanitario Privado	318	5	43	92	112	64	1	1
Teléfono Información al	25	1	2	3	15	4	0	0
Amigos/Familiares	164	0	26	82	35	21	0	0
Medios Comunicación	8	0	1	1	5	1	0	0
Internet	405	1	25	101	186	90	2	0
No Consta	10	0	1	5	3	0	0	1
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	2.709	17	427	948	934	378	3	2
9-14 semanas	879	3	204	329	255	85	1	2
15-22 semanas	144	3	19	51	39	29	0	3
23 o más semanas	16	0	3	3	6	4	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	3.559	19	629	1.271	1.181	451	4	4
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	74	1	12	35	20	5	0	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	99	3	9	22	27	36	0	2
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente	16	0	3	3	6	4	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5.

I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2025 CASTILLA-LA MANCHA

		Tipo de Centro					
		----------HOSPITALARIO----------			--------EXTRAHOSPITALARIO--------		
	TOTAL	Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	**3.748**	**1.018**	**0**	**1.018**	**2.730**	**2**	**2.728**
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	2.709	740	0	740	1.969	2	1.967
9-14 semanas	879	192	0	192	687	0	687
15-22 semanas	144	83	0	83	61	0	61
23 o más semanas	16	3	0	3	13	0	13
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	3.559	910	0	910	2.649	2	2.647
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	74	41	0	41	33	0	33
Riesgo de graves anomalías en el feto	99	64	0	64	35	0	35
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente	16	3	0	3	13	0	13
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	271	105	0	105	166	0	166
Dilatación y Aspiracion	3.217	880	0	880	2.337	0	2.337
Mifepristona	215	7	0	7	208	2	206
Prostaglandinas	195	26	0	26	169	0	169
Otros Métodos/NC	13	0	0	0	13	0	13

TABLA CA.6
I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2025 CASTILLA-LA MANCHA

		Edad							
	TOTAL	**<15 años**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44 años**
TOTAL I.V.E.	**3.748**	**6**	**462**	**830**	**747**	**748**	**643**	**283**	**29**
EUROPA	2.669	6	396	627	479	490	449	195	27
España	2.407	6	377	576	429	443	384	166	26
Resto Unión Europea	239	0	19	48	47	41	57	26	1
Resto Europa	23	0	0	3	3	6	8	3	0
ÁFRICA	214	0	7	31	36	51	66	23	0
África del Norte	163	0	3	22	26	37	54	21	0
África Subsahariana	51	0	4	9	10	14	12	2	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	840	0	58	171	226	202	125	57	1
América del Norte	10	0	1	2	2	3	2	0	0
América Central y	136	0	6	33	31	37	24	5	0
América del Sur	694	0	51	136	193	162	99	52	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	25	0	1	1	6	5	3	8	1
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.7

I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.

2025 CASTILLA-LA MANCHA

		Edad							
	TOTAL	**<15 años**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44 años**
TOTAL	**3.748**	**6**	**462**	**830**	**747**	**748**	**643**	**283**	**29**
EUROPA	2.655	6	397	622	475	487	448	193	27
España	2.393	6	376	574	424	441	383	163	26
Resto Unión Europea	238	0	20	45	48	40	57	27	1
Resto Europa	24	0	1	3	3	6	8	3	0
ÁFRICA	215	0	7	33	35	51	66	23	0
África del Norte	164	0	3	24	25	37	54	21	0
África Subsahariana	51	0	4	9	10	14	12	2	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	853	0	57	174	231	205	126	59	1
América del Norte	10	0	1	2	2	3	2	0	0
América Central y	137	0	6	32	32	37	25	5	0
América del Sur	706	0	50	140	197	165	99	54	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	25	0	1	1	6	5	3	8	1
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.1.
I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos
2025 CASTILLA Y LEÓN

		Edad							
	TOTAL	**<15**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**
TOTAL I.V.E.	**3.267**	**14**	**352**	**740**	**735**	**611**	**553**	**243**	**19**
Convivencia con hijos									
Sola	225	0	1	12	58	50	70	33	1
En Pareja	959	0	8	79	184	243	290	147	8
Con Padres/Familiares	165	0	8	45	46	39	17	9	1
Otras Personas	55	0	1	7	13	17	14	3	0
No Consta	23	0	0	3	3	10	5	1	1
Convivencia sin hijos									
Sola	300	0	10	78	88	63	47	9	5
En Pareja	547	1	33	123	165	121	77	25	2
Con Padres/Familiares	784	13	254	308	130	49	18	11	1
Otras Personas	164	0	30	73	38	13	8	2	0
No Consta	28	0	4	8	8	4	2	2	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	4	0	0	0	0	0	3	1	0
En Pareja	3	0	0	1	1	1	0	0	0
Con Padres/Familiares	4	0	2	2	0	0	0	0	0
Otras Personas	5	0	0	1	1	1	2	0	0
No Consta	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	30	0	3	3	4	5	10	5	0
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	353	9	56	82	70	74	41	21	0
ESO y Equivalentes	864	5	146	181	177	167	141	46	1
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	1.247	0	131	345	303	201	180	77	10
Escuelas Universitarias y Facultades	695	0	14	114	160	146	162	91	8
No clasificables por grado y no bien	1	0	0	0	0	0	1	0	0
No Consta	77	0	2	15	21	18	18	3	0
Tipo de habitat									
10.000 y Menos	952	3	95	191	206	196	180	77	4
10.001-50.000 (exc. cap.)	418	3	41	91	93	73	72	42	3
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.897	8	216	458	436	342	301	124	12
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	1.784	14	334	585	422	233	142	46	8
Un hijo	711	0	15	117	186	166	147	74	6
Dos Hijos	520	0	3	36	91	135	167	85	3
Tres Hijos	185	0	0	2	32	56	70	24	1
Cuatro Hijos	52	0	0	0	4	13	25	9	1
Cinco o mas Hijos	15	0	0	0	0	8	2	5	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	2.331	14	320	569	496	405	353	159	15
Un IVE	672	0	30	143	170	131	138	56	4
Dos IVE	195	0	2	25	49	57	42	20	0
Tres IVE	38	0	0	2	7	11	13	5	0
Cuatro IVE	21	0	0	1	9	7	2	2	0
Cinco o más IVE	10	0	0	0	4	0	5	1	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	25	0	1	6	8	4	3	2	1
Barrera	934	7	162	230	189	143	139	62	2
Mecánicos	51	0	1	15	20	8	6	1	0
Hormonales	465	0	25	110	127	110	71	19	3
Otros Métodos	6	0	0	1	1	2	2	0	0
No Consta	225	0	24	45	50	50	39	16	1
No Utiliza	1.561	7	139	333	340	294	293	143	12

TABLA CA.2.

I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, metodo empleado en la intervención

2025 CASTILLA Y LEÓN

		Edad							
	TOTAL	**<15**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**
TOTAL I.V.E.	**3.267**	**14**	**352**	**740**	**735**	**611**	**553**	**243**	**19**
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	**1.232**	**3**	**145**	**308**	**274**	**229**	**196**	**72**	**5**
Público	681	2	78	172	157	117	108	44	3
Privado	551	1	67	136	117	112	88	28	2
EXTRAHOSPITALARIO	**2.035**	**11**	**207**	**432**	**461**	**382**	**357**	**171**	**14**
Público	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Privado	2.034	11	207	431	461	382	357	171	14
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	1.969	7	223	482	437	358	320	132	10
Centro Sanitario Privado	849	6	81	164	191	168	158	75	6
Teléfono Información al Ciudadano	10	0	0	2	4	1	3	0	0
Amigos/Familiares	108	0	17	30	19	17	13	11	1
Medios Comunicación	2	0	0	0	1	1	0	0	0
Internet	318	1	30	59	82	65	55	24	2
No Consta	11	0	1	3	1	1	4	1	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	2.313	10	245	522	536	433	372	181	14
9-14 semanas	803	2	95	197	176	151	138	41	3
15-22 semanas	141	2	11	20	22	24	39	21	2
23 o más semanas	10	0	1	1	1	3	4	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	3.084	12	339	715	706	581	497	217	17
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	64	2	10	18	10	9	11	4	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	106	0	2	6	17	18	40	21	2
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	13	0	1	1	2	3	5	1	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	89	1	10	16	14	17	23	8	0
Dilatación y Aspiracion	2.230	7	235	500	509	416	376	174	13
Mifepristona	946	6	105	226	220	172	152	59	6
Prostaglandinas	669	2	65	148	142	120	127	62	3
Otros Métodos/NC	43	1	5	10	4	11	8	3	1

TABLA CA.3.

I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2025 CASTILLA Y LEÓN

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	**3.267**	**30**	**353**	**864**	**1.247**	**695**	**1**	**77**
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	157	4	10	43	58	41	0	1
Trabajadora Cuenta Ajena	1.872	10	146	466	732	473	1	44
Pensionista	7	0	0	3	4	0	0	0
Estudiante	486	0	40	119	221	105	0	1
Desempleada o sin empleo	648	15	138	209	206	66	0	14
Trabajo Doméstico no	50	1	14	17	11	3	0	4
Otras	25	0	4	4	9	6	0	2
No Consta	22	0	1	3	6	1	0	11
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	25	0	2	5	10	6	0	2
Barrera	934	1	64	229	402	229	0	9
Mecánicos	51	1	5	8	26	11	0	0
Hormonales	465	3	57	146	184	64	1	10
Otros Métodos	6	1	1	0	3	1	0	0
No Consta	225	3	6	57	69	74	0	16
No Utiliza	1.561	21	218	419	553	310	0	40

TABLA CA.4.
I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción
2025 CASTILLA Y LEÓN

		Nivel de instrucción						
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	**3.267**	**30**	**353**	**864**	**1.247**	**695**	**1**	**77**
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	1.969	18	254	544	771	323	1	58
Centro Sanitario Privado	849	9	70	233	296	225	0	16
Teléfono Información al	10	0	0	2	6	2	0	0
Amigos/Familiares	108	0	10	38	42	18	0	0
Medios Comunicación	2	0	0	0	2	0	0	0
Internet	318	3	16	45	128	124	0	2
No Consta	11	0	3	2	2	3	0	1
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	2.313	16	199	587	902	542	0	67
9-14 semanas	803	11	131	244	302	106	1	8
15-22 semanas	141	3	21	31	39	45	0	2
23 o más semanas	10	0	2	2	4	2	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	3.084	24	326	826	1.194	638	1	75
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	64	4	12	21	20	7	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	106	2	13	15	28	46	0	2
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente	13	0	2	2	5	4	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5.

I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2025 CASTILLA Y LEÓN

		Tipo de Centro					
		----------HOSPITALARIO----------			--------EXTRAHOSPITALARIO--------		
	TOTAL	Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	**3.267**	**1.232**	**681**	**551**	**2.035**	**1**	**2.034**
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	2.313	897	574	323	1.416	1	1.415
9-14 semanas	803	288	101	187	515	0	515
15-22 semanas	141	42	6	36	99	0	99
23 o más semanas	10	5	0	5	5	0	5
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	3.084	1.172	668	504	1.912	1	1.911
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	64	20	1	19	44	0	44
Riesgo de graves anomalías en el feto	106	33	10	23	73	0	73
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente	13	7	2	5	6	0	6
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	89	33	5	28	56	0	56
Dilatación y Aspiracion	2.230	527	26	501	1.703	0	1.703
Mifepristona	946	667	661	6	279	1	278
Prostaglandinas	669	439	427	12	230	0	230
Otros Métodos/NC	43	6	2	4	37	0	37

TABLA CA.6
I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2025 CASTILLA Y LEÓN

		Edad							
	TOTAL	**<15 años**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44 años**
TOTAL I.V.E.	**3.267**	**14**	**352**	**740**	**735**	**611**	**553**	**243**	**19**
EUROPA	2.376	12	293	553	471	415	416	198	18
España	2.152	12	277	509	415	362	377	183	17
Resto Unión Europea	198	0	14	38	53	44	37	12	0
Resto Europa	26	0	2	6	3	9	2	3	1
ÁFRICA	129	0	5	21	37	31	23	12	0
África del Norte	97	0	2	14	26	25	20	10	0
África Subsahariana	32	0	3	7	11	6	3	2	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	739	2	52	159	224	161	109	31	1
América del Norte	10	0	0	1	4	2	3	0	0
América Central y	155	0	7	37	51	37	22	1	0
América del Sur	574	2	45	121	169	122	84	30	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	22	0	2	7	3	4	4	2	0
OCEANÍA	1	0	0	0	0	0	1	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.7

I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.

2025 CASTILLA Y LEÓN

		Edad							
	TOTAL	**<15 años**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44 años**
TOTAL	**3.267**	**14**	**352**	**740**	**735**	**611**	**553**	**243**	**19**
EUROPA	2.370	14	293	550	469	413	416	197	18
España	2.148	14	277	507	414	360	377	182	17
Resto Unión Europea	197	0	14	37	53	44	37	12	0
Resto Europa	25	0	2	6	2	9	2	3	1
ÁFRICA	129	0	5	21	37	31	23	12	0
África del Norte	97	0	2	14	26	25	20	10	0
África Subsahariana	32	0	3	7	11	6	3	2	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	746	0	52	162	226	163	110	32	1
América del Norte	10	0	0	1	4	2	3	0	0
América Central y	155	0	7	37	51	37	22	1	0
América del Sur	581	0	45	124	171	124	85	31	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	22	0	2	7	3	4	4	2	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.1.
I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos
2025 CATALUÑA

		Edad							
	TOTAL	**<15**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**
TOTAL I.V.E.	**21.794**	**44**	**2.117**	**5.129**	**5.008**	**4.292**	**3.511**	**1.526**	**167**
Convivencia con hijos									
Sola	1.780	0	8	138	392	505	490	212	35
En Pareja	5.370	0	36	378	1.009	1.431	1.628	804	84
Con Padres/Familiares	1.536	1	30	235	373	392	330	161	14
Otras Personas	326	0	3	34	87	97	68	35	2
No Consta	82	0	0	4	22	26	20	10	0
Convivencia sin hijos									
Sola	3.197	7	249	875	962	641	345	106	12
En Pareja	3.266	1	151	823	993	752	392	139	15
Con Padres/Familiares	5.055	34	1.548	2.285	830	245	91	20	2
Otras Personas	788	0	56	251	260	129	74	18	0
No Consta	112	0	12	36	20	24	17	3	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	33	0	0	7	10	6	8	1	1
En Pareja	71	0	3	7	12	16	29	4	0
Con Padres/Familiares	74	1	16	34	16	3	4	0	0
Otras Personas	7	0	0	0	3	3	1	0	0
No Consta	97	0	5	22	19	22	14	13	2
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	1.679	7	113	362	406	361	282	127	21
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	1.302	18	135	232	257	252	263	135	10
ESO y Equivalentes	5.620	19	936	1.374	1.181	964	811	296	39
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	8.311	0	856	2.343	1.938	1.526	1.106	496	46
Escuelas Universitarias y Facultades	4.478	0	61	754	1.144	1.086	953	431	49
No clasificables por grado y no bien	41	0	0	7	10	12	8	4	0
No Consta	363	0	16	57	72	91	88	37	2
Tipo de habitat									
10.000 y Menos	2.189	3	218	489	437	419	410	192	21
10.001-50.000 (exc. cap.)	5.364	9	619	1.336	1.145	1.000	856	362	37
50.001-500.000 (inc. cap.)	7.308	20	771	1.820	1.679	1.369	1.103	483	63
501.000 y Más	6.933	12	509	1.484	1.747	1.504	1.142	489	46
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	12.491	44	2.067	4.359	3.087	1.765	891	247	31
Un hijo	4.424	0	47	592	1.154	1.190	988	417	36
Dos Hijos	3.358	0	3	155	568	925	1.087	553	67
Tres Hijos	1.091	0	0	16	159	323	371	201	21
Cuatro Hijos	308	0	0	6	34	71	125	65	7
Cinco o mas Hijos	122	0	0	1	6	18	49	43	5
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	15.559	43	1.885	3.956	3.435	2.851	2.301	958	130
Un IVE	4.124	1	197	865	1.030	931	736	341	23
Dos IVE	1.385	0	31	220	365	317	294	147	11
Tres IVE	430	0	2	57	102	117	107	44	1
Cuatro IVE	170	0	1	21	47	39	39	22	1
Cinco o más IVE	126	0	1	10	29	37	34	14	1
Métodos anticonceptivos									
Naturales	482	0	29	111	96	107	102	34	3
Barrera	4.589	9	633	1.278	973	758	654	262	22
Mecánicos	127	1	9	22	33	27	21	13	1
Hormonales	2.155	0	129	515	616	493	307	90	5
Otros Métodos	1.387	5	117	336	345	288	202	82	12
No Consta	3.105	9	262	649	704	656	560	239	26
No Utiliza	9.949	20	938	2.218	2.241	1.963	1.665	806	98

TABLA CA.2.

I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, metodo empleado en la intervención

2025 CATALUÑA

		Edad							
	TOTAL	**<15**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**
TOTAL I.V.E.	**21.794**	**44**	**2.117**	**5.129**	**5.008**	**4.292**	**3.511**	**1.526**	**167**
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	**2.748**	**6**	**279**	**573**	**517**	**549**	**571**	**222**	**31**
Público	2.441	4	249	494	447	497	516	206	28
Privado	307	2	30	79	70	52	55	16	3
EXTRAHOSPITALARIO	**19.046**	**38**	**1.838**	**4.556**	**4.491**	**3.743**	**2.940**	**1.304**	**136**
Público	9.705	12	1.018	2.387	2.279	1.849	1.458	638	64
Privado	9.341	26	820	2.169	2.212	1.894	1.482	666	72
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	18.900	41	1.937	4.523	4.324	3.693	2.981	1.267	134
Centro Sanitario Privado	2.018	2	92	382	477	447	403	189	26
Teléfono Información al Ciudadano	44	0	8	10	13	4	5	4	0
Amigos/Familiares	241	1	26	65	51	48	34	13	3
Medios Comunicación	39	0	6	10	8	6	7	2	0
Internet	388	0	37	89	101	63	59	37	2
No Consta	164	0	11	50	34	31	22	14	2
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	17.710	24	1.733	4.284	4.174	3.472	2.695	1.199	129
9-14 semanas	3.250	12	332	708	685	630	614	240	29
15-22 semanas	783	8	51	132	142	173	186	83	8
23 o más semanas	51	0	1	5	7	17	16	4	1
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	19.284	34	1.961	4.657	4.458	3.744	2.993	1.298	139
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	529	7	52	131	127	98	83	28	3
Riesgo de graves anomalías en el feto	1.901	3	102	335	412	423	406	196	24
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	80	0	2	6	11	27	29	4	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	547	8	57	145	130	101	75	29	2
Dilatación y Aspiracion	8.441	19	779	1.970	1.975	1.676	1.353	605	64
Mifepristona	12.584	16	1.262	2.965	2.855	2.474	2.038	877	97
Prostaglandinas	118	1	8	26	28	20	23	11	1
Otros Métodos/NC	114	1	11	25	23	25	22	4	3

TABLA CA.3.

I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2025 CATALUÑA

		Nivel de instrucción						
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	**21.794**	**1.679**	**1.302**	**5.620**	**8.311**	**4.478**	**41**	**363**
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	3.047	1.415	98	433	652	435	6	8
Trabajadora Cuenta Ajena	12.004	99	498	2.878	5.297	3.172	20	40
Pensionista	93	3	9	47	25	8	0	1
Estudiante	1.971	7	85	631	913	325	6	4
Desempleada o sin empleo	2.407	36	259	949	854	298	0	11
Trabajo Doméstico no	1.152	67	255	393	291	136	4	6
Otras	468	41	75	148	139	59	3	3
No Consta	652	11	23	141	140	45	2	290
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	482	9	38	113	170	146	2	4
Barrera	4.589	26	188	1.109	2.013	1.217	7	29
Mecánicos	127	2	8	23	53	40	0	1
Hormonales	2.155	40	134	652	1.004	307	3	15
Otros Métodos	1.387	637	81	298	230	125	0	16
No Consta	3.105	41	151	831	1.251	617	1	213
No Utiliza	9.949	924	702	2.594	3.590	2.026	28	85

TABLA CA.4.
I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción
2025 CATALUÑA

		Nivel de instrucción						
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	**21.794**	**1.679**	**1.302**	**5.620**	**8.311**	**4.478**	**41**	**363**
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	18.900	1.132	1.181	5.042	7.365	3.813	29	338
Centro Sanitario Privado	2.018	533	80	379	604	408	3	11
Teléfono Información al	44	10	5	13	9	7	0	0
Amigos/Familiares	241	4	15	59	94	65	4	0
Medios Comunicación	39	0	2	9	15	10	0	3
Internet	388	0	12	82	159	131	3	1
No Consta	164	0	7	36	65	44	2	10
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	17.710	1.305	1.013	4.496	6.967	3.701	37	191
9-14 semanas	3.250	227	251	975	1.140	567	3	87
15-22 semanas	783	145	36	146	198	189	1	68
23 o más semanas	51	2	2	3	6	21	0	17
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	19.284	513	1.192	5.316	7.938	4.045	40	240
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	529	164	56	117	140	41	0	11
Riesgo de graves anomalías en el feto	1.901	1.000	51	180	224	359	0	87
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente	80	2	3	7	9	33	1	25
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5.

I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2025 CATALUÑA

		Tipo de Centro					
		----------HOSPITALARIO----------			--------EXTRAHOSPITALARIO--------		
	TOTAL	Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	**21.794**	**2.748**	**2.441**	**307**	**19.046**	**9.705**	**9.341**
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	17.710	1.547	1.434	113	16.163	9.293	6.870
9-14 semanas	3.250	810	634	176	2.440	412	2.028
15-22 semanas	783	340	323	17	443	0	443
23 o más semanas	51	51	50	1	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	19.284	2.123	1.851	272	17.161	9.704	7.457
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	529	44	41	3	485	0	485
Riesgo de graves anomalías en el feto	1.901	501	470	31	1.400	1	1.399
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente	80	80	79	1	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	547	10	10	0	537	2	535
Dilatación y Aspiracion	8.441	284	163	121	8.157	4	8.153
Mifepristona	12.584	2.345	2.174	171	10.239	9.595	644
Prostaglandinas	118	51	50	1	67	63	4
Otros Métodos/NC	114	63	49	14	51	41	10

TABLA CA.6
I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2025 CATALUÑA

		Edad							
	TOTAL	**<15 años**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44 años**
TOTAL I.V.E.	**21.794**	**44**	**2.117**	**5.129**	**5.008**	**4.292**	**3.511**	**1.526**	**167**
EUROPA	13.477	37	1.758	3.642	2.729	2.311	1.974	917	109
España	12.117	37	1.708	3.411	2.422	1.977	1.682	777	103
Resto Unión Europea	995	0	33	175	234	248	204	96	5
Resto Europa	365	0	17	56	73	86	88	44	1
ÁFRICA	1.319	1	45	238	328	294	277	123	13
África del Norte	936	0	19	135	228	225	221	100	8
África Subsahariana	383	1	26	103	100	69	56	23	5
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	5.922	6	293	1.140	1.723	1.384	973	368	35
América del Norte	111	0	3	19	30	32	19	6	2
América Central y	1.523	0	102	293	455	332	245	91	5
América del Sur	4.288	6	188	828	1.238	1.020	709	271	28
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	1.061	0	20	106	227	297	284	117	10
OCEANÍA	9	0	0	1	1	4	3	0	0
NO CONSTA	6	0	1	2	0	2	0	1	0

TABLA CA.7

I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.

2025 CATALUÑA

		Edad							
	TOTAL	**<15 años**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44 años**
TOTAL	**21.794**	**44**	**2.117**	**5.129**	**5.008**	**4.292**	**3.511**	**1.526**	**167**
EUROPA	12.895	37	1.735	3.515	2.563	2.184	1.889	867	105
España	11.525	37	1.686	3.275	2.258	1.845	1.594	731	99
Resto Unión Europea	977	0	30	180	223	246	202	91	5
Resto Europa	393	0	19	60	82	93	93	45	1
ÁFRICA	1.407	1	48	259	344	318	292	131	14
África del Norte	1.008	0	21	150	241	244	236	107	9
África Subsahariana	399	1	27	109	103	74	56	24	5
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	6.363	6	310	1.227	1.858	1.479	1.041	404	38
América del Norte	122	0	5	21	34	34	19	7	2
América Central y	1.623	0	108	313	481	357	261	98	5
América del Sur	4.618	6	197	893	1.343	1.088	761	299	31
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	1.115	0	23	126	241	306	286	123	10
OCEANÍA	10	0	0	1	2	4	3	0	0
NO CONSTA	4	0	1	1	0	1	0	1	0

TABLA CA.1.
I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos
2025 COMUNITAT VALENCIANA

		Edad							
	TOTAL	**<15**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**
TOTAL I.V.E.	**10.718**	**44**	**1.190**	**2.517**	**2.389**	**2.063**	**1.693**	**761**	**61**
Convivencia con hijos									
Sola	702	0	2	58	140	209	196	92	5
En Pareja	2.724	0	33	240	546	701	798	373	33
Con Padres/Familiares	522	0	22	139	127	127	80	26	1
Otras Personas	93	0	2	14	25	22	17	12	1
No Consta	81	0	0	5	9	30	26	11	0
Convivencia sin hijos									
Sola	701	0	37	178	219	159	72	33	3
En Pareja	1.266	1	79	343	404	253	124	58	4
Con Padres/Familiares	1.870	29	656	783	273	92	30	6	1
Otras Personas	199	0	21	75	61	25	15	2	0
No Consta	7	0	2	1	2	1	1	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	520	0	21	135	134	115	80	33	2
En Pareja	948	0	45	165	241	217	189	82	9
Con Padres/Familiares	820	13	250	323	143	52	25	13	1
Otras Personas	78	0	3	17	24	22	6	6	0
No Consta	187	1	17	41	41	38	34	14	1
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	136	0	14	32	28	30	23	7	2
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	851	13	118	170	174	172	141	58	5
ESO y Equivalentes	2.989	30	537	679	630	519	405	178	11
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	3.994	0	452	1.083	914	719	560	241	25
Escuelas Universitarias y Facultades	2.534	0	48	509	605	588	510	258	16
No clasificables por grado y no bien	27	0	0	5	5	10	6	1	0
No Consta	187	1	21	39	33	25	48	18	2
Tipo de habitat									
10.000 y Menos	1.342	10	162	289	305	263	220	83	10
10.001-50.000 (exc. cap.)	3.786	24	458	873	769	716	650	278	18
50.001-500.000 (inc. cap.)	3.574	8	393	837	845	695	520	255	21
501.000 y Más	2.016	2	177	518	470	389	303	145	12
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	5.728	44	1.124	2.002	1.331	751	330	135	11
Un hijo	2.433	0	61	392	617	590	529	229	15
Dos Hijos	1.791	0	5	101	313	504	568	276	24
Tres Hijos	505	0	0	17	90	135	176	81	6
Cuatro Hijos	187	0	0	5	28	59	64	31	0
Cinco o mas Hijos	74	0	0	0	10	24	26	9	5
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	7.345	42	1.043	1.918	1.537	1.271	1.030	466	38
Un IVE	2.275	2	124	466	597	485	408	180	13
Dos IVE	706	0	18	95	171	182	161	73	6
Tres IVE	241	0	4	28	55	70	54	29	1
Cuatro IVE	71	0	0	5	16	24	21	3	2
Cinco o más IVE	80	0	1	5	13	31	19	10	1
Métodos anticonceptivos									
Naturales	192	0	20	47	40	43	26	16	0
Barrera	3.228	18	428	833	723	558	459	196	13
Mecánicos	88	0	8	16	16	25	16	7	0
Hormonales	1.296	0	112	293	331	297	194	66	3
Otros Métodos	70	0	6	9	14	21	12	7	1
No Consta	336	2	33	69	61	70	71	25	5
No Utiliza	5.508	24	583	1.250	1.204	1.049	915	444	39

TABLA CA.2.

I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, metodo empleado en la intervención

2025 COMUNITAT VALENCIANA

		Edad							
	TOTAL	**<15**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**
TOTAL I.V.E.	**10.718**	**44**	**1.190**	**2.517**	**2.389**	**2.063**	**1.693**	**761**	**61**
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	**1.184**	**4**	**137**	**240**	**242**	**237**	**213**	**103**	**8**
Público	1.178	4	137	237	240	237	212	103	8
Privado	6	0	0	3	2	0	1	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	**9.534**	**40**	**1.053**	**2.277**	**2.147**	**1.826**	**1.480**	**658**	**53**
Público	4	0	0	2	2	0	0	0	0
Privado	9.530	40	1.053	2.275	2.145	1.826	1.480	658	53
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	8.120	32	989	1.984	1.815	1.526	1.198	537	39
Centro Sanitario Privado	1.934	11	148	401	429	393	362	170	20
Teléfono Información al Ciudadano	2	0	0	0	1	0	1	0	0
Amigos/Familiares	89	0	6	25	12	18	20	8	0
Medios Comunicación	3	0	1	1	0	1	0	0	0
Internet	517	1	38	96	125	118	98	40	1
No Consta	53	0	8	10	7	7	14	6	1
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	8.172	30	910	1.959	1.834	1.575	1.249	569	46
9-14 semanas	2.216	10	261	531	502	400	356	144	12
15-22 semanas	319	4	19	24	52	86	85	46	3
23 o más semanas	11	0	0	3	1	2	3	2	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	10.306	40	1.167	2.486	2.321	1.955	1.584	697	56
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	106	4	12	14	20	23	22	10	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	246	0	9	12	34	73	69	45	4
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	53	0	2	4	13	9	17	8	0
Varios Motivos	7	0	0	1	1	3	1	1	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	1.008	7	95	220	227	198	175	78	8
Dilatación y Aspiracion	5.565	23	607	1.313	1.303	1.009	887	393	30
Mifepristona	4.811	18	543	1.133	1.022	978	740	347	30
Prostaglandinas	3.838	16	446	907	808	759	592	282	28
Otros Métodos/NC	8	0	1	1	0	4	1	0	1

TABLA CA.3.

I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2025 COMUNITAT VALENCIANA

		Nivel de instrucción						
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	**10.718**	**136**	**851**	**2.989**	**3.994**	**2.534**	**27**	**187**
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	579	21	25	112	215	188	1	17
Trabajadora Cuenta Ajena	5.791	25	266	1.420	2.332	1.663	11	74
Pensionista	74	1	13	26	23	8	2	1
Estudiante	1.308	3	60	362	543	313	4	23
Desempleada o sin empleo	2.128	68	351	779	650	253	5	22
Trabajo Doméstico no	422	12	84	142	121	57	1	5
Otras	226	3	35	96	56	31	3	2
No Consta	190	3	17	52	54	21	0	43
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	192	1	23	53	69	42	1	3
Barrera	3.228	13	160	773	1.327	903	7	45
Mecánicos	88	1	5	19	39	21	1	2
Hormonales	1.296	16	106	362	512	274	4	22
Otros Métodos	70	4	2	19	24	18	1	2
No Consta	336	6	20	92	102	61	1	54
No Utiliza	5.508	95	535	1.671	1.921	1.215	12	59

TABLA CA.4.
I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción
2025 COMUNITAT VALENCIANA

		Nivel de instrucción						
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	**10.718**	**136**	**851**	**2.989**	**3.994**	**2.534**	**27**	**187**
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	8.120	100	718	2.444	3.066	1.642	19	131
Centro Sanitario Privado	1.934	18	75	431	701	672	8	29
Teléfono Información al	2	0	2	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	89	3	6	22	34	19	0	5
Medios Comunicación	3	0	0	1	2	0	0	0
Internet	517	12	47	82	176	187	0	13
No Consta	53	3	3	9	15	14	0	9
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	8.172	100	603	2.201	3.102	2.023	18	125
9-14 semanas	2.216	29	230	722	801	394	8	32
15-22 semanas	319	6	16	65	89	113	1	29
23 o más semanas	11	1	2	1	2	4	0	1
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	10.306	122	828	2.906	3.883	2.394	26	147
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	106	1	7	29	35	28	0	6
Riesgo de graves anomalías en el feto	246	11	10	40	65	98	0	22
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente	53	2	4	11	10	14	1	11
Varios Motivos	7	0	2	3	1	0	0	1

TABLA CA.5.

I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2025 COMUNITAT VALENCIANA

		Tipo de Centro					
		----------HOSPITALARIO----------			--------EXTRAHOSPITALARIO--------		
	TOTAL	Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	**10.718**	**1.184**	**1.178**	**6**	**9.534**	**4**	**9.530**
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	8.172	866	861	5	7.306	4	7.302
9-14 semanas	2.216	161	161	0	2.055	0	2.055
15-22 semanas	319	149	148	1	170	0	170
23 o más semanas	11	8	8	0	3	0	3
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	10.306	968	963	5	9.338	4	9.334
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	106	13	12	1	93	0	93
Riesgo de graves anomalías en el feto	246	151	151	0	95	0	95
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente	53	47	47	0	6	0	6
Varios Motivos	7	5	5	0	2	0	2
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	1.008	30	29	1	978	0	978
Dilatación y Aspiracion	5.565	206	201	5	5.359	0	5.359
Mifepristona	4.811	1.006	1.006	0	3.805	4	3.801
Prostaglandinas	3.838	1.002	1.002	0	2.836	1	2.835
Otros Métodos/NC	8	5	5	0	3	0	3

TABLA CA.6
I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2025 COMUNITAT VALENCIANA

		Edad							
	TOTAL	**<15 años**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44 años**
TOTAL I.V.E.	**10.718**	**44**	**1.190**	**2.517**	**2.389**	**2.063**	**1.693**	**761**	**61**
EUROPA	8.162	42	1.070	1.977	1.661	1.474	1.294	594	50
España	7.164	39	1.013	1.793	1.452	1.257	1.069	500	41
Resto Unión Europea	801	2	47	168	177	168	172	62	5
Resto Europa	197	1	10	16	32	49	53	32	4
ÁFRICA	432	0	9	78	99	105	91	45	5
África del Norte	342	0	8	60	68	82	83	38	3
África Subsahariana	88	0	1	18	30	23	7	7	2
Resto África	2	0	0	0	1	0	1	0	0
AMÉRICA	1.907	2	102	440	589	428	243	99	4
América del Norte	37	0	2	8	13	7	4	3	0
América Central y	297	1	14	57	97	67	43	17	1
América del Sur	1.573	1	86	375	479	354	196	79	3
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	217	0	9	22	40	56	65	23	2
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.7

I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.

2025 COMUNITAT VALENCIANA

		Edad							
	TOTAL	**<15 años**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44 años**
TOTAL	**10.718**	**44**	**1.190**	**2.517**	**2.389**	**2.063**	**1.693**	**761**	**61**
EUROPA	7.841	41	1.064	1.922	1.578	1.383	1.241	564	48
España	6.857	38	1.016	1.748	1.370	1.167	1.013	466	39
Resto Unión Europea	780	2	41	158	175	163	174	62	5
Resto Europa	204	1	7	16	33	53	54	36	4
ÁFRICA	464	0	12	84	104	119	92	48	5
África del Norte	368	0	9	66	73	92	85	40	3
África Subsahariana	95	0	3	18	31	27	6	8	2
Resto África	1	0	0	0	0	0	1	0	0
AMÉRICA	2.199	3	109	489	669	503	293	127	6
América del Norte	39	0	2	7	15	7	4	4	0
América Central y	338	2	14	66	108	75	48	24	1
América del Sur	1.822	1	93	416	546	421	241	99	5
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	214	0	5	22	38	58	67	22	2
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.1.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2025 EXTREMADURA

		Edad							
	TOTAL	**<15**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**
TOTAL I.V.E.	**1.481**	**5**	**183**	**336**	**296**	**294**	**243**	**115**	**9**
Convivencia con hijos									
Sola	92	0	0	5	20	30	23	14	0
En Pareja	531	0	11	59	101	134	144	74	8
Con Padres/Familiares	127	0	7	35	19	29	23	14	0
Otras Personas	5	0	1	0	1	1	2	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	96	0	3	19	27	29	13	5	0
En Pareja	205	0	13	56	55	42	30	8	1
Con Padres/Familiares	406	5	146	155	66	26	8	0	0
Otras Personas	12	0	2	4	5	1	0	0	0
No Consta	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	2	0	0	0	1	1	0	0	0
En Pareja	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Con Padres/Familiares	2	0	0	2	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	30	0	3	6	4	9	5	3	0
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	269	5	48	65	41	55	35	17	3
ESO y Equivalentes	372	0	74	82	58	63	63	30	2
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	525	0	56	153	129	87	64	34	2
Escuelas Universitarias y Facultades	278	0	1	28	62	78	76	31	2
No clasificables por grado y no bien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	7	0	1	2	2	2	0	0	0
Tipo de habitat									
10.000 y Menos	560	1	62	128	119	111	94	42	3
10.001-50.000 (exc. cap.)	364	2	48	85	76	72	59	21	1
50.001-500.000 (inc. cap.)	557	2	73	123	101	111	90	52	5
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	725	5	164	239	155	99	50	12	1
Un hijo	331	0	15	56	69	81	70	40	0
Dos Hijos	318	0	4	37	54	85	88	43	7
Tres Hijos	78	0	0	2	13	23	27	13	0
Cuatro Hijos	16	0	0	2	4	3	3	4	0
Cinco o mas Hijos	13	0	0	0	1	3	5	3	1
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	1.050	5	165	257	212	173	161	73	4
Un IVE	296	0	18	63	57	80	49	24	5
Dos IVE	91	0	0	11	19	30	23	8	0
Tres IVE	25	0	0	5	3	7	6	4	0
Cuatro IVE	7	0	0	0	4	1	0	2	0
Cinco o más IVE	12	0	0	0	1	3	4	4	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	2	0	0	0	0	0	1	1	0
Barrera	398	0	63	86	93	62	58	35	1
Mecánicos	8	0	0	0	3	2	3	0	0
Hormonales	227	0	21	64	36	58	37	10	1
Otros Métodos	20	0	3	2	2	6	4	3	0
No Consta	81	0	8	15	16	20	13	8	1
No Utiliza	745	5	88	169	146	146	127	58	6

TABLA CA.2.

I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, metodo empleado en la intervención

2025 EXTREMADURA

		Edad							
	TOTAL	**<15**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**
TOTAL I.V.E.	**1.481**	**5**	**183**	**336**	**296**	**294**	**243**	**115**	**9**
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	**22**	**0**	**1**	**5**	**6**	**4**	**4**	**2**	**0**
Público	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Privado	21	0	1	4	6	4	4	2	0
EXTRAHOSPITALARIO	**1.459**	**5**	**182**	**331**	**290**	**290**	**239**	**113**	**9**
Público	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Privado	1.458	5	182	331	289	290	239	113	9
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	1.152	3	150	285	231	219	169	87	8
Centro Sanitario Privado	115	0	11	20	23	26	24	10	1
Teléfono Información al Ciudadano	2	0	0	0	1	0	1	0	0
Amigos/Familiares	55	2	3	7	12	16	10	5	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	148	0	19	23	27	29	38	12	0
No Consta	9	0	0	1	2	4	1	1	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	1.080	1	131	250	229	216	169	79	5
9-14 semanas	337	3	45	79	62	63	54	27	4
15-22 semanas	58	1	7	6	4	13	19	8	0
23 o más semanas	6	0	0	1	1	2	1	1	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	1.407	4	176	329	288	277	222	102	9
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	25	1	7	3	3	5	4	2	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	40	0	0	3	4	10	14	9	0
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	9	0	0	1	1	2	3	2	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	95	0	14	18	15	19	22	7	0
Dilatación y Aspiracion	1.092	5	133	245	218	222	175	87	7
Mifepristona	266	0	34	69	59	48	36	18	2
Prostaglandinas	9	0	2	2	2	3	0	0	0
Otros Métodos/NC	24	0	1	3	4	3	10	3	0

TABLA CA.3.

I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2025 EXTREMADURA

		Nivel de instrucción						
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	**1.481**	**30**	**269**	**372**	**525**	**278**	**0**	**7**
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	76	0	8	18	26	24	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	779	21	103	160	304	188	0	3
Pensionista	6	0	1	1	3	1	0	0
Estudiante	203	0	32	55	97	18	0	1
Desempleada o sin empleo	389	8	115	130	90	44	0	2
Trabajo Doméstico no	18	1	8	6	3	0	0	0
Otras	5	0	2	2	0	1	0	0
No Consta	5	0	0	0	2	2	0	1
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	2	0	0	0	2	0	0	0
Barrera	398	4	43	105	153	93	0	0
Mecánicos	8	0	3	4	0	1	0	0
Hormonales	227	2	46	62	83	34	0	0
Otros Métodos	20	0	4	4	6	6	0	0
No Consta	81	1	3	27	26	17	0	7
No Utiliza	745	23	170	170	255	127	0	0

TABLA CA.4.
I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción
2025 EXTREMADURA

		Nivel de instrucción						
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	**1.481**	**30**	**269**	**372**	**525**	**278**	**0**	**7**
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	1.152	28	238	310	399	177	0	0
Centro Sanitario Privado	115	1	7	31	42	27	0	7
Teléfono Información al	2	0	0	1	0	1	0	0
Amigos/Familiares	55	1	6	10	21	17	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	148	0	18	18	58	54	0	0
No Consta	9	0	0	2	5	2	0	0
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	1.080	22	176	274	389	213	0	6
9-14 semanas	337	7	83	89	115	42	0	1
15-22 semanas	58	1	7	8	21	21	0	0
23 o más semanas	6	0	3	1	0	2	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	1.407	29	258	361	500	252	0	7
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	25	0	6	4	12	3	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	40	1	2	6	12	19	0	0
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente	9	0	3	1	1	4	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5.

I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2025 EXTREMADURA

		Tipo de Centro					
		----------HOSPITALARIO----------			--------EXTRAHOSPITALARIO--------		
	TOTAL	Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	**1.481**	**22**	**1**	**21**	**1.459**	**1**	**1.458**
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	1.080	17	1	16	1.063	1	1.062
9-14 semanas	337	4	0	4	333	0	333
15-22 semanas	58	1	0	1	57	0	57
23 o más semanas	6	0	0	0	6	0	6
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	1.407	21	1	20	1.386	1	1.385
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	25	1	0	1	24	0	24
Riesgo de graves anomalías en el feto	40	0	0	0	40	0	40
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente	9	0	0	0	9	0	9
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	95	0	0	0	95	0	95
Dilatación y Aspiracion	1.092	20	0	20	1.072	0	1.072
Mifepristona	266	1	1	0	265	1	264
Prostaglandinas	9	2	1	1	7	0	7
Otros Métodos/NC	24	0	0	0	24	0	24

TABLA CA.6
I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2025 EXTREMADURA

		Edad							
	TOTAL	**<15 años**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44 años**
TOTAL I.V.E.	**1.481**	**5**	**183**	**336**	**296**	**294**	**243**	**115**	**9**
EUROPA	1.328	4	169	306	261	254	219	106	9
España	1.239	4	158	283	243	239	208	96	8
Resto Unión Europea	84	0	9	22	18	14	10	10	1
Resto Europa	5	0	2	1	0	1	1	0	0
ÁFRICA	26	0	2	2	5	11	6	0	0
África del Norte	19	0	2	1	5	5	6	0	0
África Subsahariana	7	0	0	1	0	6	0	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	120	1	12	27	29	27	17	7	0
América del Norte	5	0	0	1	2	1	1	0	0
América Central y	43	0	6	14	9	9	4	1	0
América del Sur	72	1	6	12	18	17	12	6	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	7	0	0	1	1	2	1	2	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.7

I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.

2025 EXTREMADURA

		Edad							
	TOTAL	**<15 años**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44 años**
TOTAL	**1.481**	**5**	**183**	**336**	**296**	**294**	**243**	**115**	**9**
EUROPA	1.324	4	169	305	261	253	218	105	9
España	1.235	4	159	282	243	238	207	94	8
Resto Unión Europea	83	0	8	22	17	14	10	11	1
Resto Europa	6	0	2	1	1	1	1	0	0
ÁFRICA	27	0	2	2	4	11	7	1	0
África del Norte	20	0	2	1	4	5	7	1	0
África Subsahariana	7	0	0	1	0	6	0	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	122	1	12	27	30	28	17	7	0
América del Norte	5	0	0	1	2	1	1	0	0
América Central y	44	0	6	14	9	10	4	1	0
América del Sur	73	1	6	12	19	17	12	6	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	8	0	0	2	1	2	1	2	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.1.
I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos
2025 GALICIA

		Edad							
	TOTAL	**<15**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**
TOTAL I.V.E.	**4.269**	**11**	**464**	**1.001**	**894**	**758**	**731**	**370**	**40**
Convivencia con hijos									
Sola	424	1	4	50	89	103	124	49	4
En Pareja	1.175	0	13	82	234	279	343	197	27
Con Padres/Familiares	55	0	1	18	10	17	6	3	0
Otras Personas	27	0	0	0	4	4	12	4	3
No Consta	71	0	0	5	8	12	32	14	0
Convivencia sin hijos									
Sola	971	4	172	330	210	140	77	38	0
En Pareja	1.039	2	137	321	260	162	102	50	5
Con Padres/Familiares	340	3	115	138	53	19	9	3	0
Otras Personas	34	0	3	16	5	7	3	0	0
No Consta	59	0	13	21	8	4	10	3	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	8	1	2	3	0	1	1	0	0
En Pareja	12	0	0	3	2	2	3	2	0
Con Padres/Familiares	4	0	1	2	0	0	1	0	0
Otras Personas	23	0	0	3	5	5	5	4	1
No Consta	27	0	3	9	6	3	3	3	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	34	0	3	5	9	8	4	4	1
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	362	8	67	68	75	70	45	25	4
ESO y Equivalentes	1.122	3	203	302	203	173	162	69	7
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	1.577	0	157	439	350	266	235	115	15
Escuelas Universitarias y Facultades	942	0	24	150	217	197	220	123	11
No clasificables por grado y no bien	22	0	0	7	6	3	3	3	0
No Consta	210	0	10	30	34	41	62	31	2
Tipo de habitat									
10.000 y Menos	801	1	83	171	150	143	167	81	5
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.363	4	146	314	305	245	228	110	11
50.001-500.000 (inc. cap.)	2.105	6	235	516	439	370	336	179	24
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	2.884	10	447	877	638	428	310	160	14
Un hijo	785	1	15	96	157	184	219	99	14
Dos Hijos	457	0	2	24	74	114	149	85	9
Tres Hijos	106	0	0	3	20	22	38	21	2
Cuatro Hijos	31	0	0	0	5	7	14	4	1
Cinco o mas Hijos	6	0	0	1	0	3	1	1	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	3.282	10	432	796	666	547	509	288	34
Un IVE	700	1	29	166	152	141	154	54	3
Dos IVE	196	0	2	29	54	46	44	19	2
Tres IVE	56	0	1	8	15	15	11	5	1
Cuatro IVE	21	0	0	1	3	5	11	1	0
Cinco o más IVE	14	0	0	1	4	4	2	3	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	419	1	43	94	89	75	73	40	4
Barrera	1.587	3	237	407	307	272	228	122	11
Mecánicos	26	0	1	10	7	1	5	2	0
Hormonales	655	1	36	157	178	131	114	34	4
Otros Métodos	12	0	0	3	2	5	0	2	0
No Consta	162	0	8	19	22	33	53	26	1
No Utiliza	1.408	6	139	311	289	241	258	144	20

TABLA CA.2.
I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, metodo empleado en la intervención
2025 GALICIA

		Edad							
	TOTAL	**<15**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**
TOTAL I.V.E.	**4.269**	**11**	**464**	**1.001**	**894**	**758**	**731**	**370**	**40**
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	**1.865**	**8**	**205**	**417**	**375**	**335**	**340**	**171**	**14**
Público	1.849	8	202	414	374	330	337	170	14
Privado	16	0	3	3	1	5	3	1	0
EXTRAHOSPITALARIO	**2.404**	**3**	**259**	**584**	**519**	**423**	**391**	**199**	**26**
Público	1.703	1	213	435	377	287	252	121	17
Privado	701	2	46	149	142	136	139	78	9
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	3.114	8	358	734	682	539	518	247	28
Centro Sanitario Privado	127	2	14	17	22	31	23	16	2
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	196	0	27	66	40	32	17	13	1
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	463	0	25	96	81	88	104	61	8
No Consta	368	1	40	87	69	68	69	33	1
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	3.425	3	379	850	734	596	548	283	32
9-14 semanas	692	7	76	135	147	131	133	59	4
15-22 semanas	149	1	9	16	13	29	50	27	4
23 o más semanas	3	0	0	0	0	2	0	1	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	4.045	10	455	976	870	715	653	330	36
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	55	1	9	16	9	7	9	3	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	166	0	0	9	15	34	69	36	3
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	3	0	0	0	0	2	0	1	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	323	3	41	76	75	55	54	19	0
Dilatación y Aspiracion	944	4	106	204	206	188	154	78	4
Mifepristona	3.367	4	363	807	698	579	589	291	36
Prostaglandinas	2.255	3	237	543	458	399	396	197	22
Otros Métodos/NC	39	0	4	8	11	12	3	1	0

TABLA CA.3.

I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2025 GALICIA

		Nivel de instrucción						
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	**4.269**	**34**	**362**	**1.122**	**1.577**	**942**	**22**	**210**
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	271	4	19	57	106	75	3	7
Trabajadora Cuenta Ajena	2.330	11	129	571	907	623	11	78
Pensionista	21	0	4	9	3	1	0	4
Estudiante	643	1	57	174	275	130	2	4
Desempleada o sin empleo	708	12	112	238	229	89	4	24
Trabajo Doméstico no	87	1	23	34	23	4	1	1
Otras	99	5	14	31	29	15	1	4
No Consta	110	0	4	8	5	5	0	88
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	419	1	36	121	143	115	0	3
Barrera	1.587	7	113	427	631	377	5	27
Mecánicos	26	0	3	7	9	7	0	0
Hormonales	655	4	68	212	232	119	4	16
Otros Métodos	12	1	3	1	3	4	0	0
No Consta	162	0	9	15	18	16	0	104
No Utiliza	1.408	21	130	339	541	304	13	60

TABLA CA.4.
I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción
2025 GALICIA

		Nivel de instrucción						
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	**4.269**	**34**	**362**	**1.122**	**1.577**	**942**	**22**	**210**
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	3.114	27	278	908	1.082	651	4	164
Centro Sanitario Privado	127	3	5	12	72	32	0	3
Teléfono Información al	1	0	0	0	0	1	0	0
Amigos/Familiares	196	0	21	51	70	44	5	5
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	463	2	32	51	211	132	12	23
No Consta	368	2	26	100	142	82	1	15
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	3.425	25	272	886	1.339	809	18	76
9-14 semanas	692	9	82	213	206	98	4	80
15-22 semanas	149	0	8	23	31	35	0	52
23 o más semanas	3	0	0	0	1	0	0	2
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	4.045	31	352	1.089	1.531	890	22	130
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	55	1	7	19	15	8	0	5
Riesgo de graves anomalías en el feto	166	2	3	14	30	44	0	73
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente	3	0	0	0	1	0	0	2
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5.

I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2025 GALICIA

		Tipo de Centro					
		----------HOSPITALARIO----------			--------EXTRAHOSPITALARIO--------		
	TOTAL	Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	**4.269**	**1.865**	**1.849**	**16**	**2.404**	**1.703**	**701**
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	3.425	1.327	1.326	1	2.098	1.620	478
9-14 semanas	692	390	389	1	302	83	219
15-22 semanas	149	145	131	14	4	0	4
23 o más semanas	3	3	3	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	4.045	1.651	1.649	2	2.394	1.700	694
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	55	48	34	14	7	3	4
Riesgo de graves anomalías en el feto	166	163	163	0	3	0	3
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente	3	3	3	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	323	202	191	11	121	3	118
Dilatación y Aspiracion	944	614	612	2	330	40	290
Mifepristona	3.367	1.412	1.412	0	1.955	1.664	291
Prostaglandinas	2.255	1.128	1.125	3	1.127	1.125	2
Otros Métodos/NC	39	2	2	0	37	37	0

TABLA CA.6
I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2025 GALICIA

		Edad							
	TOTAL	**<15 años**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44 años**
TOTAL I.V.E.	**4.269**	**11**	**464**	**1.001**	**894**	**758**	**731**	**370**	**40**
EUROPA	3.393	8	415	806	654	569	589	318	34
España	3.291	7	407	785	633	550	567	309	33
Resto Unión Europea	91	1	7	19	18	16	22	7	1
Resto Europa	11	0	1	2	3	3	0	2	0
ÁFRICA	60	0	2	11	18	9	12	7	1
África del Norte	29	0	0	5	10	3	7	4	0
África Subsahariana	31	0	2	6	8	6	5	3	1
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	797	3	46	181	218	174	126	44	5
América del Norte	15	0	0	4	2	7	2	0	0
América Central y	151	1	9	29	51	33	17	11	0
América del Sur	631	2	37	148	165	134	107	33	5
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	19	0	1	3	4	6	4	1	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.7

I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.

2025 GALICIA

					Edad				
	TOTAL	**<15 años**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44 años**
TOTAL	**4.269**	**11**	**464**	**1.001**	**894**	**758**	**731**	**370**	**40**
EUROPA	3.276	8	410	777	628	540	567	312	34
España	3.163	7	402	753	606	518	543	301	33
Resto Unión Europea	94	1	7	20	18	16	22	9	1
Resto Europa	19	0	1	4	4	6	2	2	0
ÁFRICA	67	0	2	15	18	11	13	7	1
África del Norte	31	0	0	5	10	4	7	5	0
África Subsahariana	36	0	2	10	8	7	6	2	1
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	902	3	49	206	243	200	147	49	5
América del Norte	15	0	0	4	2	6	2	1	0
América Central y	180	1	9	40	54	40	23	13	0
América del Sur	707	2	40	162	187	154	122	35	5
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	22	0	3	3	4	6	4	2	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	2	0	0	0	1	1	0	0	0

TABLA CA.1.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2025 MADRID, COMUNIDAD DE

		Edad							
	TOTAL	**<15**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**
TOTAL I.V.E.	**18.302**	**44**	**1.711**	**4.395**	**4.471**	**3.606**	**2.687**	**1.275**	**113**
Convivencia con hijos									
Sola	1.060	1	1	79	228	319	269	146	17
En Pareja	4.350	0	24	329	868	1.174	1.239	658	58
Con Padres/Familiares	1.811	0	40	342	527	458	316	116	12
Otras Personas	246	0	2	23	59	85	49	26	2
No Consta	10	0	0	1	1	1	3	4	0
Convivencia sin hijos									
Sola	1.444	0	29	340	435	317	223	90	10
En Pareja	2.902	2	98	656	911	686	382	156	11
Con Padres/Familiares	5.317	41	1.455	2.302	1.040	325	112	41	1
Otras Personas	1.130	0	59	319	397	234	84	36	1
No Consta	14	0	2	2	0	4	5	1	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	2	0	0	0	1	1	0	0	0
En Pareja	10	0	0	1	1	2	5	0	1
Con Padres/Familiares	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	5	0	1	0	3	0	0	1	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	38	0	1	5	9	9	8	4	2
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	1.148	25	288	213	199	174	157	85	7
ESO y Equivalentes	4.900	19	753	1.234	1.056	932	653	236	17
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	7.853	0	616	2.335	2.058	1.394	946	461	43
Escuelas Universitarias y Facultades	4.286	0	52	604	1.143	1.077	890	476	44
No clasificables por grado y no bien	6	0	0	1	2	1	2	0	0
No Consta	71	0	1	3	4	19	31	13	0
Tipo de habitat									
10.000 y Menos	690	0	98	156	137	114	120	59	6
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.100	4	135	260	251	174	175	98	3
50.001-500.000 (inc. cap.)	5.972	16	608	1.459	1.368	1.111	903	461	46
501.000 y Más	10.540	24	870	2.520	2.715	2.207	1.489	657	58
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	10.041	43	1.638	3.549	2.592	1.341	627	234	17
Un hijo	4.174	1	69	677	1.173	1.083	783	347	41
Dos Hijos	2.820	0	4	151	549	789	848	445	34
Tres Hijos	944	0	0	16	123	293	319	181	12
Cuatro Hijos	253	0	0	2	29	80	84	53	5
Cinco o mas Hijos	70	0	0	0	5	20	26	15	4
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	11.743	43	1.471	3.104	2.747	2.053	1.543	713	69
Un IVE	4.580	1	197	991	1.203	1.045	761	355	27
Dos IVE	1.383	0	36	231	364	338	258	143	13
Tres IVE	399	0	5	55	115	103	80	39	2
Cuatro IVE	117	0	1	9	27	36	26	17	1
Cinco o más IVE	80	0	1	5	15	31	19	8	1
Métodos anticonceptivos									
Naturales	75	0	7	15	9	14	17	12	1
Barrera	4.572	21	678	1.266	1.042	724	530	283	28
Mecánicos	103	0	4	17	29	24	19	10	0
Hormonales	3.336	0	172	791	963	772	457	173	8
Otros Métodos	29	0	0	5	6	4	9	5	0
No Consta	62	0	1	4	4	14	28	11	0
No Utiliza	10.125	23	849	2.297	2.418	2.054	1.627	781	76

TABLA CA.2.

I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, metodo empleado en la intervención

2025 MADRID, COMUNIDAD DE

		Edad							
	TOTAL	**<15**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**
TOTAL I.V.E.	**18.302**	**44**	**1.711**	**4.395**	**4.471**	**3.606**	**2.687**	**1.275**	**113**
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	**6.412**	**15**	**539**	**1.514**	**1.536**	**1.278**	**995**	**497**	**38**
Público	99	0	0	6	7	22	44	19	1
Privado	6.313	15	539	1.508	1.529	1.256	951	478	37
EXTRAHOSPITALARIO	**11.890**	**29**	**1.172**	**2.881**	**2.935**	**2.328**	**1.692**	**778**	**75**
Público	5	0	1	2	1	0	0	1	0
Privado	11.885	29	1.171	2.879	2.934	2.328	1.692	777	75
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	8.984	29	1.043	2.172	2.071	1.687	1.293	640	49
Centro Sanitario Privado	1.532	1	91	355	397	328	236	111	13
Teléfono Información al Ciudadano	527	1	38	130	125	116	82	31	4
Amigos/Familiares	2.369	6	252	666	564	431	301	132	17
Medios Comunicación	122	0	4	25	35	27	21	9	1
Internet	4.747	7	283	1.040	1.276	1.013	750	349	29
No Consta	21	0	0	7	3	4	4	3	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	13.407	23	1.206	3.241	3.396	2.690	1.859	905	87
9-14 semanas	4.097	16	421	1.018	934	766	650	273	19
15-22 semanas	780	5	84	134	140	146	171	94	6
23 o más semanas	18	0	0	2	1	4	7	3	1
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	17.272	38	1.623	4.241	4.307	3.414	2.412	1.135	102
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	560	6	85	136	126	94	84	26	3
Riesgo de graves anomalías en el feto	451	0	3	16	37	94	184	111	6
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	19	0	0	2	1	4	7	3	2
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	3.998	8	400	941	970	796	599	258	26
Dilatación y Aspiracion	13.385	33	1.233	3.255	3.277	2.617	1.932	954	84
Mifepristona	693	0	58	155	187	144	100	48	1
Prostaglandinas	315	3	21	46	48	68	95	31	3
Otros Métodos/NC	10	0	0	1	1	2	3	3	0

TABLA CA.3.

I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2025 MADRID, COMUNIDAD DE

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	**18.302**	**38**	**1.148**	**4.900**	**7.853**	**4.286**	**6**	**71**
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	612	7	18	130	236	221	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	11.494	8	421	2.821	5.108	3.126	2	8
Pensionista	47	0	8	18	16	5	0	0
Estudiante	2.338	2	247	647	1.023	417	1	1
Desempleada o sin empleo	2.653	10	313	933	1.014	380	3	0
Trabajo Doméstico no	656	8	94	194	275	85	0	0
Otras	413	2	43	152	170	46	0	0
No Consta	89	1	4	5	11	6	0	62
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	75	0	5	14	27	29	0	0
Barrera	4.572	4	264	1.224	1.880	1.197	2	1
Mecánicos	103	0	6	15	46	36	0	0
Hormonales	3.336	2	220	1.002	1.570	540	0	2
Otros Métodos	29	2	0	8	9	10	0	0
No Consta	62	0	0	0	2	3	0	57
No Utiliza	10.125	30	653	2.637	4.319	2.471	4	11

TABLA CA.4.
I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción
2025 MADRID, COMUNIDAD DE

		Nivel de instrucción						
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	**18.302**	**38**	**1.148**	**4.900**	**7.853**	**4.286**	**6**	**71**
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	8.984	23	677	2.633	3.762	1.822	2	65
Centro Sanitario Privado	1.532	5	74	453	666	333	1	0
Teléfono Información al	527	2	24	130	265	106	0	0
Amigos/Familiares	2.369	4	205	806	956	395	0	3
Medios Comunicación	122	0	5	19	56	42	0	0
Internet	4.747	4	162	856	2.135	1.584	3	3
No Consta	21	0	1	3	13	4	0	0
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	13.407	25	748	3.361	5.883	3.379	3	8
9-14 semanas	4.097	8	326	1.318	1.715	701	3	26
15-22 semanas	780	5	74	216	253	200	0	32
23 o más semanas	18	0	0	5	2	6	0	5
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	17.272	30	1.067	4.649	7.538	3.974	5	9
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	560	0	70	196	227	65	0	2
Riesgo de graves anomalías en el feto	451	8	11	50	86	240	1	55
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente	19	0	0	5	2	7	0	5
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5.

I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2025 MADRID, COMUNIDAD DE

		Tipo de Centro					
		----------HOSPITALARIO----------			--------EXTRAHOSPITALARIO--------		
	TOTAL	Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	**18.302**	**6.412**	**99**	**6.313**	**11.890**	**5**	**11.885**
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	13.407	4.628	6	4.622	8.779	5	8.774
9-14 semanas	4.097	1.345	36	1.309	2.752	0	2.752
15-22 semanas	780	425	48	377	355	0	355
23 o más semanas	18	14	9	5	4	0	4
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	17.272	5.784	9	5.775	11.488	5	11.483
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	560	297	2	295	263	0	263
Riesgo de graves anomalías en el feto	451	317	79	238	134	0	134
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente	19	14	9	5	5	0	5
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	3.998	460	1	459	3.538	0	3.538
Dilatación y Aspiracion	13.385	5.641	0	5.641	7.744	0	7.744
Mifepristona	693	213	94	119	480	5	475
Prostaglandinas	315	183	92	91	132	1	131
Otros Métodos/NC	10	6	3	3	4	0	4

TABLA CA.6

I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2025 MADRID, COMUNIDAD DE

		Edad							
	TOTAL	**<15 años**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44 años**
TOTAL I.V.E.	**18.302**	**44**	**1.711**	**4.395**	**4.471**	**3.606**	**2.687**	**1.275**	**113**
EUROPA	9.360	30	1.319	2.504	1.799	1.525	1.396	722	65
España	8.392	30	1.258	2.329	1.599	1.336	1.170	612	58
Resto Unión Europea	806	0	53	150	165	162	182	89	5
Resto Europa	162	0	8	25	35	27	44	21	2
ÁFRICA	520	0	15	116	138	117	81	49	4
África del Norte	226	0	3	49	57	44	48	23	2
África Subsahariana	294	0	12	67	81	73	33	26	2
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	8.050	14	366	1.721	2.457	1.877	1.113	462	40
América del Norte	141	0	7	40	36	29	25	2	2
América Central y	1.606	4	77	361	447	391	231	89	6
América del Sur	6.303	10	282	1.320	1.974	1.457	857	371	32
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	368	0	11	53	76	87	97	40	4
OCEANÍA	4	0	0	1	1	0	0	2	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.7

I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.

2025 MADRID, COMUNIDAD DE

		Edad							
	TOTAL	**<15 años**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44 años**
TOTAL	**18.302**	**44**	**1.711**	**4.395**	**4.471**	**3.606**	**2.687**	**1.275**	**113**
EUROPA	9.338	31	1.319	2.508	1.782	1.517	1.395	721	65
España	8.385	31	1.263	2.339	1.588	1.328	1.168	610	58
Resto Unión Europea	789	0	49	144	159	161	182	89	5
Resto Europa	164	0	7	25	35	28	45	22	2
ÁFRICA	521	0	15	114	139	119	81	49	4
África del Norte	227	0	3	49	57	45	48	23	2
África Subsahariana	294	0	12	65	82	74	33	26	2
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	8.076	13	367	1.722	2.474	1.883	1.114	463	40
América del Norte	143	0	8	40	36	30	25	2	2
América Central y	1.611	4	78	360	450	393	231	89	6
América del Sur	6.322	9	281	1.322	1.988	1.460	858	372	32
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	363	0	10	50	75	87	97	40	4
OCEANÍA	4	0	0	1	1	0	0	2	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.1.
I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos
2025 MURCIA, REGIÓN DE

		Edad							
	TOTAL	**<15**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**
TOTAL I.V.E.	**3.643**	**16**	**460**	**891**	**742**	**674**	**584**	**241**	**35**
Convivencia con hijos									
Sola	403	0	3	40	83	109	118	43	7
En Pareja	1.106	0	20	123	221	301	283	137	21
Con Padres/Familiares	218	0	14	77	57	30	32	8	0
Otras Personas	18	0	0	3	6	6	2	1	0
No Consta	11	0	0	2	1	2	4	2	0
Convivencia sin hijos									
Sola	268	0	8	74	77	58	39	11	1
En Pareja	468	1	38	118	123	100	62	25	1
Con Padres/Familiares	925	15	338	385	132	36	13	4	2
Otras Personas	78	0	13	24	18	12	6	4	1
No Consta	7	0	2	0	1	2	0	1	1
Convivencia no consta hijos									
Sola	37	0	5	5	9	7	8	2	1
En Pareja	37	0	1	6	7	7	14	2	0
Con Padres/Familiares	54	0	17	26	5	3	2	1	0
Otras Personas	4	0	0	4	0	0	0	0	0
No Consta	9	0	1	4	2	1	1	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	58	0	4	12	7	15	8	11	1
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	682	8	91	138	125	139	115	58	8
ESO y Equivalentes	1.222	7	232	311	238	196	163	67	8
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	1.093	0	125	331	242	182	146	55	12
Escuelas Universitarias y Facultades	518	0	5	78	120	128	139	43	5
No clasificables por grado y no bien	4	0	0	2	0	0	2	0	0
No Consta	66	1	3	19	10	14	11	7	1
Tipo de habitat									
10.000 y Menos	95	0	12	25	25	17	10	5	1
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.467	9	191	339	292	281	242	100	13
50.001-500.000 (inc. cap.)	2.081	7	257	527	425	376	332	136	21
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	1.737	16	417	633	343	185	104	37	2
Un hijo	838	0	36	192	204	188	160	53	5
Dos Hijos	675	0	7	54	138	194	199	68	15
Tres Hijos	275	0	0	8	40	75	79	62	11
Cuatro Hijos	79	0	0	3	9	22	29	14	2
Cinco o mas Hijos	39	0	0	1	8	10	13	7	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	2.367	15	402	608	451	378	342	147	24
Un IVE	784	0	49	194	177	165	137	52	10
Dos IVE	283	1	8	55	70	69	54	25	1
Tres IVE	96	0	1	20	22	31	17	5	0
Cuatro IVE	65	0	0	12	11	16	19	7	0
Cinco o más IVE	48	0	0	2	11	15	15	5	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	12	0	1	3	2	5	0	1	0
Barrera	604	4	95	178	123	95	77	27	5
Mecánicos	22	0	2	7	5	1	4	3	0
Hormonales	565	0	59	150	140	93	92	27	4
Otros Métodos	46	0	1	7	7	14	11	4	2
No Consta	58	0	5	14	13	16	7	3	0
No Utiliza	2.336	12	297	532	452	450	393	176	24

TABLA CA.2.

I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, metodo empleado en la intervención

2025 MURCIA, REGIÓN DE

		Edad							
	TOTAL	**<15**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**
TOTAL I.V.E.	**3.643**	**16**	**460**	**891**	**742**	**674**	**584**	**241**	**35**
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	**43**	**0**	**3**	**1**	**5**	**18**	**12**	**3**	**1**
Público	38	0	1	0	5	17	11	3	1
Privado	5	0	2	1	0	1	1	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	**3.600**	**16**	**457**	**890**	**737**	**656**	**572**	**238**	**34**
Público	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Privado	3.599	16	457	890	737	655	572	238	34
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	2.862	14	382	709	569	525	447	190	26
Centro Sanitario Privado	400	2	38	89	92	81	72	22	4
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	120	0	13	30	27	19	19	11	1
Medios Comunicación	2	0	0	0	0	1	0	1	0
Internet	196	0	21	51	39	33	36	14	2
No Consta	63	0	6	12	15	15	10	3	2
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	2.726	14	350	674	572	501	408	178	29
9-14 semanas	766	1	94	197	144	136	139	49	6
15-22 semanas	136	1	16	20	22	32	33	12	0
23 o más semanas	15	0	0	0	4	5	4	2	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	3.465	15	444	871	713	632	533	223	34
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	59	1	11	19	11	3	9	5	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	97	0	4	1	14	29	37	11	1
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	22	0	1	0	4	10	5	2	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	137	1	14	19	25	33	32	12	1
Dilatación y Aspiracion	3.065	14	395	774	616	554	473	207	32
Mifepristona	449	1	50	97	102	93	80	23	3
Prostaglandinas	51	0	4	1	8	19	15	3	1
Otros Métodos/NC	27	0	2	0	4	12	7	2	0

TABLA CA.3.

I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2025 MURCIA, REGIÓN DE

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	**3.643**	**58**	**682**	**1.222**	**1.093**	**518**	**4**	**66**
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	74	0	9	26	22	16	0	1
Trabajadora Cuenta Ajena	2.040	19	305	615	679	390	1	31
Pensionista	12	0	6	3	3	0	0	0
Estudiante	466	0	58	187	176	38	1	6
Desempleada o sin empleo	721	17	149	305	176	57	1	16
Trabajo Doméstico no	218	12	102	62	28	11	0	3
Otras	57	5	35	9	3	1	0	4
No Consta	55	5	18	15	6	5	1	5
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	12	1	5	5	0	0	0	1
Barrera	604	12	79	186	202	114	1	10
Mecánicos	22	0	4	6	6	6	0	0
Hormonales	565	4	96	200	190	66	0	9
Otros Métodos	46	0	7	11	14	13	0	1
No Consta	58	1	13	17	15	8	0	4
No Utiliza	2.336	40	478	797	666	311	3	41

TABLA CA.4.
I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción
2025 MURCIA, REGIÓN DE

		Nivel de instrucción						
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	**3.643**	**58**	**682**	**1.222**	**1.093**	**518**	**4**	**66**
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	2.862	50	576	992	850	339	2	53
Centro Sanitario Privado	400	3	58	106	117	110	1	5
Teléfono Información al	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	120	2	21	40	33	20	0	4
Medios Comunicación	2	0	1	0	1	0	0	0
Internet	196	2	19	55	75	41	1	3
No Consta	63	1	7	29	17	8	0	1
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	2.726	42	508	876	844	402	4	50
9-14 semanas	766	16	165	287	214	73	0	11
15-22 semanas	136	0	9	56	29	37	0	5
23 o más semanas	15	0	0	3	6	6	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	3.465	58	669	1.159	1.045	469	4	61
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	59	0	6	34	13	3	0	3
Riesgo de graves anomalías en el feto	97	0	6	25	27	38	0	1
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente	22	0	1	4	8	8	0	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5.

I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2025 MURCIA, REGIÓN DE

		Tipo de Centro					
		----------HOSPITALARIO----------			--------EXTRAHOSPITALARIO--------		
	TOTAL	Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	**3.643**	**43**	**38**	**5**	**3.600**	**1**	**3.599**
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	2.726	5	1	4	2.721	1	2.720
9-14 semanas	766	1	1	0	765	0	765
15-22 semanas	136	23	22	1	113	0	113
23 o más semanas	15	14	14	0	1	0	1
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	3.465	5	1	4	3.460	1	3.459
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	59	1	1	0	58	0	58
Riesgo de graves anomalías en el feto	97	17	16	1	80	0	80
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente	22	20	20	0	2	0	2
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	137	37	36	1	100	0	100
Dilatación y Aspiracion	3.065	4	0	4	3.061	0	3.061
Mifepristona	449	37	37	0	412	1	411
Prostaglandinas	51	35	35	0	16	0	16
Otros Métodos/NC	27	7	7	0	20	0	20

TABLA CA.6
I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2025 MURCIA, REGIÓN DE

		Edad							
	TOTAL	**<15 años**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44 años**
TOTAL I.V.E.	**3.643**	**16**	**460**	**891**	**742**	**674**	**584**	**241**	**35**
EUROPA	2.491	16	414	661	468	392	376	146	18
España	2.351	16	406	639	437	364	337	135	17
Resto Unión Europea	108	0	7	17	24	20	31	8	1
Resto Europa	32	0	1	5	7	8	8	3	0
ÁFRICA	366	0	14	56	69	104	79	39	5
África del Norte	318	0	10	47	60	94	69	34	4
África Subsahariana	48	0	4	9	9	10	10	5	1
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	750	0	32	169	199	167	119	53	11
América del Norte	4	0	0	0	0	3	1	0	0
América Central y	147	0	7	31	49	31	23	3	3
América del Sur	599	0	25	138	150	133	95	50	8
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	36	0	0	5	6	11	10	3	1
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.7

I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.

2025 MURCIA, REGIÓN DE

		Edad							
	TOTAL	**<15 años**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44 años**
TOTAL	**3.643**	**16**	**460**	**891**	**742**	**674**	**584**	**241**	**35**
EUROPA	2.417	16	414	644	444	375	369	137	18
España	2.275	16	405	623	413	345	330	126	17
Resto Unión Europea	109	0	8	16	24	21	31	8	1
Resto Europa	33	0	1	5	7	9	8	3	0
ÁFRICA	367	0	13	55	72	103	80	39	5
África del Norte	318	0	9	46	62	93	70	34	4
África Subsahariana	49	0	4	9	10	10	10	5	1
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	821	0	33	187	220	183	125	62	11
América del Norte	6	0	0	0	0	3	2	1	0
América Central y	156	0	7	33	50	35	24	4	3
América del Sur	659	0	26	154	170	145	99	57	8
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	38	0	0	5	6	13	10	3	1
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.1.
I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos
2025 NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE

		Edad							
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
TOTAL I.V.E.	**1.136**	**3**	**150**	**253**	**267**	**190**	**172**	**95**	**6**
Convivencia con hijos									
Sola	112	0	1	7	24	32	29	19	0
En Pareja	264	0	3	20	52	57	76	53	3
Con Padres/Familiares	53	0	3	6	17	9	12	4	2
Otras Personas	16	0	2	3	5	2	3	1	0
No Consta	12	0	0	0	6	4	1	1	0
Convivencia sin hijos									
Sola	95	0	9	14	26	25	18	3	0
En Pareja	152	0	4	34	50	31	23	9	1
Con Padres/Familiares	316	3	114	125	55	11	7	1	0
Otras Personas	66	0	6	31	16	11	2	0	0
No Consta	25	0	4	10	8	2	0	1	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	4	0	0	2	2	0	0	0	0
En Pareja	8	0	0	0	4	2	0	2	0
Con Padres/Familiares	4	0	1	0	2	1	0	0	0
Otras Personas	3	0	1	0	0	1	1	0	0
No Consta	6	0	2	1	0	2	0	1	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	15	0	1	3	8	1	1	1	0
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	82	0	13	13	18	9	20	9	0
ESO y Equivalentes	260	3	60	50	57	44	29	16	1
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	503	0	71	135	118	78	66	33	2
Escuelas Universitarias y Facultades	258	0	3	48	62	53	55	34	3
No clasificables por grado y no bien	1	0	0	0	0	1	0	0	0
No Consta	17	0	2	4	4	4	1	2	0
Tipo de habitat									
10.000 y Menos	365	0	53	80	88	52	59	32	1
10.001-50.000 (exc. cap.)	304	1	25	68	67	61	58	20	4
50.001-500.000 (inc. cap.)	467	2	72	105	112	77	55	43	1
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	638	3	140	212	158	73	42	9	1
Un hijo	240	0	10	37	59	55	54	24	1
Dos Hijos	175	0	0	2	33	47	48	42	3
Tres Hijos	54	0	0	1	16	7	16	13	1
Cuatro Hijos	24	0	0	1	1	6	10	6	0
Cinco o mas Hijos	5	0	0	0	0	2	2	1	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	831	2	130	211	175	130	118	62	3
Un IVE	217	1	18	36	61	43	32	23	3
Dos IVE	58	0	2	4	24	9	14	5	0
Tres IVE	16	0	0	0	3	6	4	3	0
Cuatro IVE	4	0	0	1	1	1	1	0	0
Cinco o más IVE	10	0	0	1	3	1	3	2	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	25	0	3	1	8	7	2	3	1
Barrera	409	1	72	95	90	59	55	36	1
Mecánicos	9	0	0	4	2	1	2	0	0
Hormonales	123	0	7	27	41	25	16	7	0
Otros Métodos	3	0	0	1	0	1	0	1	0
No Consta	17	0	0	4	1	3	6	2	1
No Utiliza	550	2	68	121	125	94	91	46	3

TABLA CA.2.

I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, metodo empleado en la intervención

2025 NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE

		Edad							
	TOTAL	**<15**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**
TOTAL I.V.E.	**1.136**	**3**	**150**	**253**	**267**	**190**	**172**	**95**	**6**
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	**79**	**1**	**4**	**2**	**12**	**18**	**23**	**18**	**1**
Público	67	0	1	1	9	15	23	17	1
Privado	12	1	3	1	3	3	0	1	0
EXTRAHOSPITALARIO	**1.057**	**2**	**146**	**251**	**255**	**172**	**149**	**77**	**5**
Público	775	2	106	190	188	124	103	58	4
Privado	282	0	40	61	67	48	46	19	1
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	1.122	2	149	251	264	185	171	94	6
Centro Sanitario Privado	6	0	1	1	1	2	1	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Amigos/Familiares	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	4	0	0	0	1	3	0	0	0
No Consta	2	1	0	0	0	0	0	1	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	927	2	130	221	228	149	123	69	5
9-14 semanas	159	0	17	31	32	30	35	14	0
15-22 semanas	47	1	3	1	7	11	12	11	1
23 o más semanas	3	0	0	0	0	0	2	1	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	1.061	2	147	251	258	171	150	77	5
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	12	1	3	1	1	3	1	2	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	52	0	0	1	7	15	14	14	1
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	11	0	0	0	1	1	7	2	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	26	1	4	3	6	4	4	4	0
Dilatación y Aspiracion	200	0	26	39	46	34	38	16	1
Mifepristona	918	2	119	212	215	153	135	77	5
Prostaglandinas	910	2	120	208	213	152	134	76	5
Otros Métodos/NC	8	0	0	0	1	2	1	4	0

TABLA CA.3.

I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2025 NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE

		Nivel de instrucción						
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	**1.136**	**15**	**82**	**260**	**503**	**258**	**1**	**17**
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	62	2	3	8	28	21	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	626	4	24	104	306	179	1	8
Pensionista	5	0	1	1	2	1	0	0
Estudiante	99	0	8	32	42	17	0	0
Desempleada o sin empleo	120	2	16	51	38	11	0	2
Trabajo Doméstico no	57	0	6	22	21	7	0	1
Otras	35	1	12	6	12	3	0	1
No Consta	132	6	12	36	54	19	0	5
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	25	1	2	4	13	5	0	0
Barrera	409	1	22	81	183	118	0	4
Mecánicos	9	0	1	2	3	3	0	0
Hormonales	123	2	11	35	56	16	0	3
Otros Métodos	3	1	0	0	0	2	0	0
No Consta	17	0	1	1	6	9	0	0
No Utiliza	550	10	45	137	242	105	1	10

TABLA CA.4.

I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2025 NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE

		Nivel de instrucción						
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	**1.136**	**15**	**82**	**260**	**503**	**258**	**1**	**17**
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	1.122	15	82	257	499	252	1	16
Centro Sanitario Privado	6	0	0	1	1	3	0	1
Teléfono Información al	1	0	0	1	0	0	0	0
Amigos/Familiares	1	0	0	0	0	1	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	4	0	0	0	2	2	0	0
No Consta	2	0	0	1	1	0	0	0
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	927	14	57	211	422	208	1	14
9-14 semanas	159	1	19	41	70	26	0	2
15-22 semanas	47	0	5	8	11	22	0	1
23 o más semanas	3	0	1	0	0	2	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	1.061	14	74	248	489	220	1	15
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	12	0	2	5	2	3	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	52	1	3	7	12	27	0	2
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente	11	0	3	0	0	8	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5.

I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2025 NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE

		Tipo de Centro					
		----------HOSPITALARIO----------			--------EXTRAHOSPITALARIO--------		
	TOTAL	Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	**1.136**	**79**	**67**	**12**	**1.057**	**775**	**282**
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	927	5	3	2	922	774	148
9-14 semanas	159	25	24	1	134	1	133
15-22 semanas	47	46	37	9	1	0	1
23 o más semanas	3	3	3	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	1.061	6	3	3	1.055	775	280
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	12	11	2	9	1	0	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	52	51	51	0	1	0	1
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente	11	11	11	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	26	17	8	9	9	0	9
Dilatación y Aspiracion	200	6	4	2	194	1	193
Mifepristona	918	64	63	1	854	773	81
Prostaglandinas	910	62	62	0	848	768	80
Otros Métodos/NC	8	6	6	0	2	2	0

TABLA CA.6
I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2025 NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE

		Edad							
	TOTAL	**<15 años**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44 años**
TOTAL I.V.E.	**1.136**	**3**	**150**	**253**	**267**	**190**	**172**	**95**	**6**
EUROPA	726	0	120	178	138	113	112	60	5
España	667	0	116	168	121	104	100	54	4
Resto Unión Europea	39	0	2	5	12	6	11	3	0
Resto Europa	20	0	2	5	5	3	1	3	1
ÁFRICA	73	0	3	13	20	11	15	11	0
África del Norte	53	0	2	7	11	9	13	11	0
África Subsahariana	20	0	1	6	9	2	2	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	322	3	27	58	103	64	43	23	1
América del Norte	4	0	0	2	0	1	1	0	0
América Central y	54	1	5	10	16	12	9	1	0
América del Sur	264	2	22	46	87	51	33	22	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	6	0	0	0	2	1	2	1	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	9	0	0	4	4	1	0	0	0

TABLA CA.7

I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.

2025 NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE

		Edad							
	TOTAL	**<15 años**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44 años**
TOTAL	**1.136**	**3**	**150**	**253**	**267**	**190**	**172**	**95**	**6**
EUROPA	663	0	117	165	123	96	102	55	5
España	603	0	114	153	106	88	90	49	3
Resto Unión Europea	37	0	1	5	12	5	11	3	0
Resto Europa	23	0	2	7	5	3	1	3	2
ÁFRICA	74	0	3	12	21	11	15	12	0
África del Norte	52	0	2	6	11	9	13	11	0
África Subsahariana	22	0	1	6	10	2	2	1	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	386	3	30	73	118	81	53	27	1
América del Norte	5	0	0	3	0	1	1	0	0
América Central y	65	1	5	14	16	17	11	1	0
América del Sur	316	2	25	56	102	63	41	26	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	6	0	0	0	2	1	2	1	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	7	0	0	3	3	1	0	0	0

TABLA CA.1.
I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos
2025 PAIS VASCO

		Edad							
	TOTAL	**<15**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**
TOTAL I.V.E.	**4.033**	**12**	**420**	**937**	**879**	**749**	**681**	**324**	**31**
Convivencia con hijos									
Sola	326	0	0	20	53	102	98	49	4
En Pareja	1.115	0	2	77	196	289	348	183	20
Con Padres/Familiares	155	0	10	53	39	25	20	7	1
Otras Personas	45	0	0	9	15	10	8	2	1
No Consta	3	0	0	0	0	0	2	1	0
Convivencia sin hijos									
Sola	334	0	8	59	85	93	61	25	3
En Pareja	607	0	17	115	201	138	92	43	1
Con Padres/Familiares	1.257	12	371	554	235	51	25	8	1
Otras Personas	172	0	12	46	52	39	20	3	0
No Consta	6	0	0	2	0	1	2	1	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	2	0	0	1	1	0	0	0	0
En Pareja	7	0	0	0	1	1	4	1	0
Con Padres/Familiares	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	2	0	0	0	0	0	1	1	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	43	0	1	7	10	9	14	2	0
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	291	6	49	30	58	62	59	23	4
ESO y Equivalentes	1.074	6	166	264	236	199	138	60	5
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	1.733	0	190	483	376	291	248	131	14
Escuelas Universitarias y Facultades	805	0	12	147	190	170	189	91	6
No clasificables por grado y no bien	3	0	0	0	0	1	2	0	0
No Consta	84	0	2	6	9	17	31	17	2
Tipo de habitat									
10.000 y Menos	574	1	53	115	126	112	101	63	3
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.417	4	139	337	291	280	256	99	11
50.001-500.000 (inc. cap.)	2.042	7	228	485	462	357	324	162	17
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	2.229	12	406	769	532	273	166	67	4
Un hijo	871	0	12	130	200	239	193	85	12
Dos Hijos	618	0	2	31	113	159	201	101	11
Tres Hijos	224	0	0	6	26	59	88	42	3
Cuatro Hijos	66	0	0	1	4	16	23	21	1
Cinco o mas Hijos	25	0	0	0	4	3	10	8	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	2.748	12	364	708	551	460	415	223	15
Un IVE	861	0	48	175	227	164	167	70	10
Dos IVE	263	0	7	39	64	67	60	21	5
Tres IVE	85	0	1	12	21	28	19	4	0
Cuatro IVE	39	0	0	1	10	17	9	2	0
Cinco o más IVE	37	0	0	2	6	13	11	4	1
Métodos anticonceptivos									
Naturales	24	0	2	3	4	8	5	2	0
Barrera	937	3	122	233	210	144	156	68	1
Mecánicos	22	0	0	6	5	5	4	2	0
Hormonales	337	0	27	79	84	76	48	23	0
Otros Métodos	2	0	0	1	0	1	0	0	0
No Consta	123	0	10	21	16	24	35	16	1
No Utiliza	2.588	9	259	594	560	491	433	213	29

TABLA CA.2.

I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, metodo empleado en la intervención

2025 PAIS VASCO

		Edad							
	TOTAL	**<15**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**
TOTAL I.V.E.	**4.033**	**12**	**420**	**937**	**879**	**749**	**681**	**324**	**31**
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	**211**	**0**	**14**	**14**	**28**	**56**	**60**	**37**	**2**
Público	169	0	4	6	17	46	58	36	2
Privado	42	0	10	8	11	10	2	1	0
EXTRAHOSPITALARIO	**3.822**	**12**	**406**	**923**	**851**	**693**	**621**	**287**	**29**
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	3.822	12	406	923	851	693	621	287	29
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	3.207	8	312	778	712	585	535	254	23
Centro Sanitario Privado	117	1	17	25	20	25	18	10	1
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	271	3	74	74	39	34	32	13	2
Medios Comunicación	2	0	0	1	0	0	1	0	0
Internet	125	0	5	10	29	30	32	18	1
No Consta	311	0	12	49	79	75	63	29	4
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	3.162	8	325	774	705	587	500	237	26
9-14 semanas	740	3	83	152	148	124	153	72	5
15-22 semanas	123	1	11	10	24	35	27	15	0
23 o más semanas	8	0	1	1	2	3	1	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	3.818	11	407	922	847	693	621	288	29
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	55	1	11	10	16	12	3	1	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	133	0	0	4	13	34	49	32	1
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	25	0	2	1	3	9	7	3	0
Varios Motivos	2	0	0	0	0	1	1	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	703	2	73	193	152	125	103	47	8
Dilatación y Aspiracion	1.491	6	190	354	315	264	251	107	4
Mifepristona	1.839	4	155	391	410	364	328	169	18
Prostaglandinas	1.490	5	135	325	311	288	268	142	16
Otros Métodos/NC	39	0	1	2	4	8	13	10	1

TABLA CA.3.

I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2025 PAIS VASCO

		Nivel de instrucción						
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	**4.033**	**43**	**291**	**1.074**	**1.733**	**805**	**3**	**84**
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	158	2	1	19	85	50	1	0
Trabajadora Cuenta Ajena	2.436	17	119	590	1.112	592	1	5
Pensionista	5	0	1	1	2	1	0	0
Estudiante	493	1	42	160	223	66	0	1
Desempleada o sin empleo	628	16	70	236	238	64	1	3
Trabajo Doméstico no	109	5	43	28	22	9	0	2
Otras	65	1	12	24	19	9	0	0
No Consta	139	1	3	16	32	14	0	73
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	24	0	2	9	9	4	0	0
Barrera	937	5	57	222	398	246	1	8
Mecánicos	22	0	4	9	2	5	0	2
Hormonales	337	3	18	95	156	55	1	9
Otros Métodos	2	1	0	1	0	0	0	0
No Consta	123	2	8	17	31	23	0	42
No Utiliza	2.588	32	202	721	1.137	472	1	23

TABLA CA.4.
I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción
2025 PAIS VASCO

		Nivel de instrucción						
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	**4.033**	**43**	**291**	**1.074**	**1.733**	**805**	**3**	**84**
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	3.207	37	226	859	1.362	639	3	81
Centro Sanitario Privado	117	4	8	36	49	18	0	2
Teléfono Información al	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	271	0	31	71	114	55	0	0
Medios Comunicación	2	0	0	0	0	2	0	0
Internet	125	0	4	16	50	54	0	1
No Consta	311	2	22	92	158	37	0	0
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	3.162	31	225	859	1.380	654	1	12
9-14 semanas	740	10	58	201	313	116	2	40
15-22 semanas	123	2	8	14	39	32	0	28
23 o más semanas	8	0	0	0	1	3	0	4
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	3.818	41	281	1.050	1.679	745	2	20
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	55	0	7	13	27	6	0	2
Riesgo de graves anomalías en el feto	133	2	2	10	21	41	1	56
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente	25	0	1	1	6	12	0	5
Varios Motivos	2	0	0	0	0	1	0	1

TABLA CA.5.

I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2025 PAIS VASCO

		Tipo de Centro					
		----------HOSPITALARIO----------			--------EXTRAHOSPITALARIO--------		
	TOTAL	Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	**4.033**	**211**	**169**	**42**	**3.822**	**0**	**3.822**
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	3.162	7	5	2	3.155	0	3.155
9-14 semanas	740	84	84	0	656	0	656
15-22 semanas	123	112	72	40	11	0	11
23 o más semanas	8	8	8	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	3.818	8	6	2	3.810	0	3.810
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	55	46	8	38	9	0	9
Riesgo de graves anomalías en el feto	133	130	128	2	3	0	3
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente	25	25	25	0	0	0	0
Varios Motivos	2	2	2	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	703	34	4	30	669	0	669
Dilatación y Aspiracion	1.491	19	17	2	1.472	0	1.472
Mifepristona	1.839	143	143	0	1.696	0	1.696
Prostaglandinas	1.490	156	146	10	1.334	0	1.334
Otros Métodos/NC	39	39	39	0	0	0	0

TABLA CA.6
I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2025 PAIS VASCO

		Edad							
	TOTAL	**<15 años**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44 años**
TOTAL I.V.E.	**4.033**	**12**	**420**	**937**	**879**	**749**	**681**	**324**	**31**
EUROPA	3.200	8	372	756	661	568	543	266	26
España	3.146	8	367	747	652	553	532	262	25
Resto Unión Europea	48	0	5	9	8	13	9	3	1
Resto Europa	6	0	0	0	1	2	2	1	0
ÁFRICA	108	0	1	23	27	25	21	10	1
África del Norte	51	0	0	11	13	11	10	6	0
África Subsahariana	53	0	1	12	13	13	9	4	1
Resto África	4	0	0	0	1	1	2	0	0
AMÉRICA	690	4	45	154	187	147	107	43	3
América del Norte	6	0	1	0	3	2	0	0	0
América Central y	169	1	13	32	40	38	37	7	1
América del Sur	515	3	31	122	144	107	70	36	2
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	35	0	2	4	4	9	10	5	1
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.7

I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.

2025 PAIS VASCO

					Edad				
	TOTAL	**<15 años**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44 años**
TOTAL	**4.033**	**12**	**420**	**937**	**879**	**749**	**681**	**324**	**31**
EUROPA	2.642	7	337	631	515	437	465	228	22
España	2.541	7	329	614	493	410	446	221	21
Resto Unión Europea	80	0	8	15	19	22	13	2	1
Resto Europa	21	0	0	2	3	5	6	5	0
ÁFRICA	188	0	3	33	40	45	39	26	2
África del Norte	101	0	0	20	20	29	21	11	0
África Subsahariana	83	0	3	13	19	15	16	15	2
Resto África	4	0	0	0	1	1	2	0	0
AMÉRICA	1.136	5	74	264	313	250	162	62	6
América del Norte	9	0	1	2	3	3	0	0	0
América Central y	313	1	24	64	79	70	61	12	2
América del Sur	814	4	49	198	231	177	101	50	4
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	67	0	6	9	11	17	15	8	1
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.1.
I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos
2025 RIOJA, LA

		Edad							
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
TOTAL I.V.E.	**454**	**3**	**47**	**117**	**104**	**79**	**70**	**28**	**6**
Convivencia con hijos									
Sola	29	0	0	2	12	6	5	4	0
En Pareja	97	0	0	12	17	19	28	19	2
Con Padres/Familiares	21	0	0	2	4	10	3	2	0
Otras Personas	5	0	0	1	1	1	2	0	0
No Consta	18	0	0	1	3	3	9	1	1
Convivencia sin hijos									
Sola	47	0	3	15	19	8	2	0	0
En Pareja	80	1	5	25	19	20	8	1	1
Con Padres/Familiares	86	2	31	30	17	4	2	0	0
Otras Personas	5	0	0	3	1	0	0	1	0
No Consta	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	12	0	0	2	6	2	2	0	0
En Pareja	22	0	0	5	4	5	6	0	2
Con Padres/Familiares	22	0	6	14	0	0	2	0	0
Otras Personas	4	0	1	3	0	0	0	0	0
No Consta	4	0	1	1	0	1	1	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	8	0	0	2	4	1	1	0	0
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	39	1	3	10	12	3	8	2	0
ESO y Equivalentes	146	2	21	38	36	23	20	6	0
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	174	0	21	48	34	33	26	8	4
Escuelas Universitarias y Facultades	82	0	2	18	16	17	15	12	2
No clasificables por grado y no bien	3	0	0	1	1	1	0	0	0
No Consta	2	0	0	0	1	1	0	0	0
Tipo de habitat									
10.000 y Menos	125	1	11	27	31	27	17	10	1
10.001-50.000 (exc. cap.)	70	1	7	21	18	9	11	3	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	259	1	29	69	55	43	42	15	5
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	257	3	47	94	57	37	16	1	2
Un hijo	102	0	0	21	28	22	17	13	1
Dos Hijos	61	0	0	0	13	16	19	10	3
Tres Hijos	30	0	0	2	4	4	16	4	0
Cuatro Hijos	4	0	0	0	2	0	2	0	0
Cinco o mas Hijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	325	3	42	85	74	46	51	19	5
Un IVE	95	0	4	20	21	27	14	8	1
Dos IVE	29	0	1	11	8	6	3	0	0
Tres IVE	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Cuatro IVE	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Cinco o más IVE	2	0	0	0	0	0	2	0	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	26	0	2	9	7	0	7	1	0
Barrera	137	2	22	30	28	28	13	12	2
Mecánicos	2	0	0	2	0	0	0	0	0
Hormonales	63	0	2	13	16	16	9	7	0
Otros Métodos	13	0	1	3	3	4	2	0	0
No Consta	18	0	1	1	6	2	8	0	0
No Utiliza	195	1	19	59	44	29	31	8	4

TABLA CA.2.

I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, metodo empleado en la intervención

2025 RIOJA, LA

		Edad							
	TOTAL	**<15**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**
TOTAL I.V.E.	**454**	**3**	**47**	**117**	**104**	**79**	**70**	**28**	**6**
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	**378**	**1**	**43**	**101**	**83**	**65**	**57**	**24**	**4**
Público	371	1	42	97	82	65	57	23	4
Privado	7	0	1	4	1	0	0	1	0
EXTRAHOSPITALARIO	**76**	**2**	**4**	**16**	**21**	**14**	**13**	**4**	**2**
Público	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Privado	75	2	4	16	20	14	13	4	2
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	424	2	43	110	101	73	66	23	6
Centro Sanitario Privado	19	1	2	2	3	5	2	4	0
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	2	0	0	0	0	1	0	1	0
Medios Comunicación	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Internet	7	0	2	3	0	0	2	0	0
No Consta	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	349	1	40	93	78	61	49	23	4
9-14 semanas	91	2	7	22	21	18	15	4	2
15-22 semanas	12	0	0	2	4	0	5	1	0
23 o más semanas	2	0	0	0	1	0	1	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	428	3	47	113	97	75	60	27	6
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	5	0	0	2	2	0	0	1	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	19	0	0	2	4	4	9	0	0
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	2	0	0	0	1	0	1	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	11	0	2	3	2	1	1	2	0
Dilatación y Aspiracion	74	2	4	17	19	14	12	4	2
Mifepristona	367	1	42	97	83	63	54	23	4
Prostaglandinas	359	1	40	97	82	62	50	23	4
Otros Métodos/NC	6	0	0	0	1	2	3	0	0

TABLA CA.3.

I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2025 RIOJA, LA

		Nivel de instrucción						
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	**454**	**8**	**39**	**146**	**174**	**82**	**3**	**2**
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	48	5	6	10	17	10	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	233	0	17	69	99	45	2	1
Pensionista	5	0	0	3	0	2	0	0
Estudiante	62	0	1	17	30	14	0	0
Desempleada o sin empleo	68	2	9	31	20	5	0	1
Trabajo Doméstico no	18	0	1	11	4	2	0	0
Otras	9	1	2	3	0	3	0	0
No Consta	11	0	3	2	4	1	1	0
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	26	0	4	11	5	5	0	1
Barrera	137	0	7	31	60	37	2	0
Mecánicos	2	0	0	2	0	0	0	0
Hormonales	63	0	5	19	30	9	0	0
Otros Métodos	13	4	0	2	5	2	0	0
No Consta	18	0	2	6	6	3	0	1
No Utiliza	195	4	21	75	68	26	1	0

TABLA CA.4.
I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción
2025 RIOJA, LA

		Nivel de instrucción						
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	**454**	**8**	**39**	**146**	**174**	**82**	**3**	**2**
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	424	7	38	137	164	73	3	2
Centro Sanitario Privado	19	1	1	5	5	7	0	0
Teléfono Información al	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	2	0	0	1	1	0	0	0
Medios Comunicación	1	0	0	1	0	0	0	0
Internet	7	0	0	1	4	2	0	0
No Consta	1	0	0	1	0	0	0	0
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	349	4	28	104	143	66	3	1
9-14 semanas	91	4	9	39	25	13	0	1
15-22 semanas	12	0	2	2	5	3	0	0
23 o más semanas	2	0	0	1	1	0	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	428	4	36	139	167	78	3	1
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	5	0	0	2	2	1	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	19	4	3	4	4	3	0	1
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente	2	0	0	1	1	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5.

I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2025 RIOJA, LA

		Tipo de Centro					
		----------HOSPITALARIO----------			--------EXTRAHOSPITALARIO--------		
	TOTAL	Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	**454**	**378**	**371**	**7**	**76**	**1**	**75**
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	349	332	331	1	17	1	16
9-14 semanas	91	33	31	2	58	0	58
15-22 semanas	12	11	7	4	1	0	1
23 o más semanas	2	2	2	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	428	358	355	3	70	1	69
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	5	4	0	4	1	0	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	19	14	14	0	5	0	5
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente	2	2	2	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	11	7	2	5	4	0	4
Dilatación y Aspiracion	74	3	1	2	71	0	71
Mifepristona	367	364	364	0	3	1	2
Prostaglandinas	359	356	356	0	3	1	2
Otros Métodos/NC	6	6	6	0	0	0	0

TABLA CA.6
I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2025 RIOJA, LA

		Edad							
	TOTAL	**<15 años**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44 años**
TOTAL I.V.E.	**454**	**3**	**47**	**117**	**104**	**79**	**70**	**28**	**6**
EUROPA	313	2	42	78	68	49	49	19	6
España	269	2	38	69	54	45	41	16	4
Resto Unión Europea	37	0	3	8	14	3	7	1	1
Resto Europa	7	0	1	1	0	1	1	2	1
ÁFRICA	17	0	0	6	5	3	2	1	0
África del Norte	14	0	0	5	5	2	1	1	0
África Subsahariana	3	0	0	1	0	1	1	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	109	1	5	29	28	22	17	7	0
América del Norte	2	0	0	1	0	0	1	0	0
América Central y	21	1	1	5	3	8	3	0	0
América del Sur	86	0	4	23	25	14	13	7	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	15	0	0	4	3	5	2	1	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.7

I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.

2025 RIOJA, LA

		Edad							
	TOTAL	**<15 años**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44 años**
TOTAL	**454**	**3**	**47**	**117**	**104**	**79**	**70**	**28**	**6**
EUROPA	278	2	40	70	59	43	42	17	5
España	233	2	37	61	44	38	34	14	3
Resto Unión Europea	38	0	2	8	15	4	7	1	1
Resto Europa	7	0	1	1	0	1	1	2	1
ÁFRICA	22	0	0	7	6	4	3	2	0
África del Norte	19	0	0	6	6	3	2	2	0
África Subsahariana	3	0	0	1	0	1	1	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	140	1	7	36	36	28	23	8	1
América del Norte	2	0	0	1	0	0	1	0	0
América Central y	27	1	1	7	4	10	4	0	0
América del Sur	111	0	6	28	32	18	18	8	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	14	0	0	4	3	4	2	1	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.1.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2025 CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA

		Edad							
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
TOTAL I.V.E.	**20**	**0**	**4**	**4**	**4**	**5**	**2**	**1**	**0**
Convivencia con hijos									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	4	0	0	0	1	2	0	1	0
Con Padres/Familiares	2	0	1	0	0	0	1	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	1	0	0	0	0	1	0	0	0
En Pareja	6	0	1	1	1	2	1	0	0
Con Padres/Familiares	7	0	2	3	2	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	4	0	3	0	1	0	0	0	0
ESO y Equivalentes	5	0	0	2	1	0	1	1	0
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	6	0	1	2	1	2	0	0	0
Escuelas Universitarias y Facultades	5	0	0	0	1	3	1	0	0
No clasificables por grado y no bien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tipo de habitat									
10.000 y Menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	20	0	4	4	4	5	2	1	0
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	14	0	3	4	3	3	1	0	0
Un hijo	3	0	1	0	1	1	0	0	0
Dos Hijos	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Tres Hijos	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Cuatro Hijos	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Cinco o mas Hijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	16	0	4	4	2	4	2	0	0
Un IVE	2	0	0	0	1	0	0	1	0
Dos IVE	2	0	0	0	1	1	0	0	0
Tres IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barrera	5	0	2	0	0	2	0	1	0
Mecánicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormonales	4	0	1	0	1	1	1	0	0
Otros Métodos	3	0	1	1	1	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Utiliza	8	0	0	3	2	2	1	0	0

TABLA CA.2.

I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, metodo empleado en la intervención

2025 CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA

		Edad							
	TOTAL	**<15**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**
TOTAL I.V.E.	**20**	**0**	**4**	**4**	**4**	**5**	**2**	**1**	**0**
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	**7**	**0**	**1**	**1**	**2**	**2**	**1**	**0**	**0**
Público	7	0	1	1	2	2	1	0	0
Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	**13**	**0**	**3**	**3**	**2**	**3**	**1**	**1**	**0**
Público	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Privado	12	0	3	3	2	3	0	1	0
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	8	0	1	1	1	2	2	1	0
Centro Sanitario Privado	6	0	2	1	1	2	0	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Medios Comunicación	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Internet	4	0	1	0	2	1	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	14	0	1	3	3	4	2	1	0
9-14 semanas	3	0	2	0	0	1	0	0	0
15-22 semanas	2	0	1	0	1	0	0	0	0
23 o más semanas	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	16	0	3	3	3	4	2	1	0
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	2	0	1	0	1	0	0	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	2	0	0	1	0	1	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dilatación y Aspiracion	9	0	1	2	2	3	0	1	0
Mifepristona	8	0	2	1	2	1	2	0	0
Prostaglandinas	5	0	0	1	2	1	1	0	0
Otros Métodos/NC	3	0	1	1	0	1	0	0	0

TABLA CA.3.

I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2025 CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	**20**	**0**	**4**	**5**	**6**	**5**	**0**	**0**
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	0	0	0	0	0	0	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	7	0	0	1	3	3	0	0
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	3	0	1	0	2	0	0	0
Desempleada o sin empleo	9	0	3	3	1	2	0	0
Trabajo Doméstico no	1	0	0	1	0	0	0	0
Otras	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	0	0	0	0	0	0	0	0
Barrera	5	0	1	1	3	0	0	0
Mecánicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormonales	4	0	1	1	0	2	0	0
Otros Métodos	3	0	2	1	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0
No Utiliza	8	0	0	2	3	3	0	0

TABLA CA.4.

I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2025 CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA

		Nivel de instrucción						
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	**20**	**0**	**4**	**5**	**6**	**5**	**0**	**0**
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	8	0	1	4	0	3	0	0
Centro Sanitario Privado	6	0	1	0	4	1	0	0
Teléfono Información al	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	1	0	0	1	0	0	0	0
Medios Comunicación	1	0	0	0	1	0	0	0
Internet	4	0	2	0	1	1	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	14	0	0	4	6	4	0	0
9-14 semanas	3	0	2	0	0	1	0	0
15-22 semanas	2	0	2	0	0	0	0	0
23 o más semanas	1	0	0	1	0	0	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	16	0	2	4	6	4	0	0
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	2	0	2	0	0	0	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	0	0	0	0	0	0	0
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente	2	0	0	1	0	1	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5.

I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2025 CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA

		Tipo de Centro					
		----------HOSPITALARIO----------			--------EXTRAHOSPITALARIO--------		
	TOTAL	Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	**20**	**7**	**7**	**0**	**13**	**1**	**12**
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	14	5	5	0	9	1	8
9-14 semanas	3	2	2	0	1	0	1
15-22 semanas	2	0	0	0	2	0	2
23 o más semanas	1	0	0	0	1	0	1
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	16	6	6	0	10	1	9
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	2	0	0	0	2	0	2
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	0	0	0	0	0	0
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente	2	1	1	0	1	0	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	0	0	0	0	0	0	0
Dilatación y Aspiracion	9	0	0	0	9	0	9
Mifepristona	8	6	6	0	2	1	1
Prostaglandinas	5	5	5	0	0	0	0
Otros Métodos/NC	3	1	1	0	2	0	2

TABLA CA.6
I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2025 CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA

		Edad							
	TOTAL	<15 años	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44 años
TOTAL I.V.E.	**20**	**0**	**4**	**4**	**4**	**5**	**2**	**1**	**0**
EUROPA	17	0	4	4	3	3	2	1	0
España	17	0	4	4	3	3	2	1	0
Resto Unión Europea	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto Europa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁFRICA	2	0	0	0	1	1	0	0	0
África del Norte	2	0	0	0	1	1	0	0	0
África Subsahariana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	1	0	0	0	0	1	0	0	0
América del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y	1	0	0	0	0	1	0	0	0
América del Sur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.7

I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.

2025 CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA

		Edad							
	TOTAL	<15 años	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44 años
TOTAL	**20**	**0**	**4**	**4**	**4**	**5**	**2**	**1**	**0**
EUROPA	17	0	4	4	3	3	2	1	0
España	17	0	4	4	3	3	2	1	0
Resto Unión Europea	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto Europa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁFRICA	2	0	0	0	1	1	0	0	0
África del Norte	2	0	0	0	1	1	0	0	0
África Subsahariana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	1	0	0	0	0	1	0	0	0
América del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y	1	0	0	0	0	1	0	0	0
América del Sur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.1.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2025 MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA

		Edad							
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
TOTAL I.V.E.	**134**	**0**	**12**	**38**	**35**	**28**	**10**	**10**	**1**
Convivencia con hijos									
Sola	12	0	0	0	4	4	4	0	0
En Pareja	39	0	0	4	9	12	5	8	1
Con Padres/Familiares	6	0	0	2	1	2	1	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	8	0	1	2	2	3	0	0	0
En Pareja	15	0	1	4	6	3	0	1	0
Con Padres/Familiares	50	0	9	25	11	4	0	1	0
Otras Personas	4	0	1	1	2	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	4	0	0	0	1	0	1	2	0
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	15	0	1	6	3	4	1	0	0
ESO y Equivalentes	48	0	7	14	15	8	2	2	0
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	50	0	4	17	9	9	5	5	1
Escuelas Universitarias y Facultades	17	0	0	1	7	7	1	1	0
No clasificables por grado y no bien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tipo de habitat									
10.000 y Menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	134	0	12	38	35	28	10	10	1
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	75	0	12	32	21	9	0	1	0
Un hijo	18	0	0	5	6	4	2	1	0
Dos Hijos	20	0	0	1	4	8	4	3	0
Tres Hijos	12	0	0	0	3	3	2	3	1
Cuatro Hijos	3	0	0	0	1	0	2	0	0
Cinco o mas Hijos	6	0	0	0	0	4	0	2	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	95	0	12	27	23	20	7	5	1
Un IVE	24	0	0	7	8	4	1	4	0
Dos IVE	10	0	0	2	3	2	2	1	0
Tres IVE	2	0	0	1	0	1	0	0	0
Cuatro IVE	3	0	0	1	1	1	0	0	0
Cinco o más IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	28	0	0	11	10	4	2	1	0
Barrera	28	0	5	9	6	4	0	4	0
Mecánicos	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Hormonales	24	0	2	6	3	7	4	2	0
Otros Métodos	2	0	0	1	1	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Utiliza	51	0	5	11	15	13	4	2	1

TABLA CA.2.

I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, metodo empleado en la intervención

2025 MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA

		Edad							
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
TOTAL I.V.E.	**134**	**0**	**12**	**38**	**35**	**28**	**10**	**10**	**1**
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	1	0	0	0	0	0	0	1	0
EXTRAHOSPITALARIO	**133**	**0**	**12**	**38**	**35**	**28**	**10**	**9**	**1**
Público	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Privado	132	0	12	38	35	28	10	8	1
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	85	0	6	30	22	13	5	8	1
Centro Sanitario Privado	29	0	3	1	10	11	4	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	4	0	2	1	0	1	0	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	15	0	1	6	3	3	0	2	0
No Consta	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	93	0	7	23	28	22	4	8	1
9-14 semanas	38	0	4	15	7	5	6	1	0
15-22 semanas	2	0	0	0	0	1	0	1	0
23 o más semanas	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	130	0	11	38	34	27	10	9	1
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	2	0	0	0	0	1	0	1	0
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dilatación y Aspiracion	113	0	8	37	31	19	8	9	1
Mifepristona	20	0	3	1	4	9	2	1	0
Prostaglandinas	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Otros Métodos/NC	1	0	1	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.3.

I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2025 MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA

		Nivel de instrucción						
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	**134**	**4**	**15**	**48**	**50**	**17**	**0**	**0**
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	1	1	0	0	0	0	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	71	2	5	25	27	12	0	0
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	27	0	1	12	11	3	0	0
Desempleada o sin empleo	25	0	6	7	11	1	0	0
Trabajo Doméstico no	9	1	3	4	0	1	0	0
Otras	1	0	0	0	1	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	28	0	3	10	8	7	0	0
Barrera	28	1	3	9	12	3	0	0
Mecánicos	1	0	0	0	1	0	0	0
Hormonales	24	1	3	9	8	3	0	0
Otros Métodos	2	1	1	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0
No Utiliza	51	1	5	20	21	4	0	0

TABLA CA.4.

I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2025 MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA

		Nivel de instrucción						
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	**134**	**4**	**15**	**48**	**50**	**17**	**0**	**0**
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	85	3	13	37	22	10	0	0
Centro Sanitario Privado	29	0	2	7	14	6	0	0
Teléfono Información al	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	4	0	0	2	2	0	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	15	0	0	2	12	1	0	0
No Consta	1	1	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	93	3	5	33	38	14	0	0
9-14 semanas	38	1	9	15	11	2	0	0
15-22 semanas	2	0	0	0	1	1	0	0
23 o más semanas	1	0	1	0	0	0	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	130	3	14	48	49	16	0	0
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1	1	0	0	0	0	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	2	0	0	0	1	1	0	0
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente	1	0	1	0	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5.

I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2025 MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA

		Tipo de Centro					
		----------HOSPITALARIO----------			--------EXTRAHOSPITALARIO--------		
	TOTAL	Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	**134**	**1**	**0**	**1**	**133**	**1**	**132**
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	93	1	0	1	92	1	91
9-14 semanas	38	0	0	0	38	0	38
15-22 semanas	2	0	0	0	2	0	2
23 o más semanas	1	0	0	0	1	0	1
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	130	1	0	1	129	1	128
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1	0	0	0	1	0	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	2	0	0	0	2	0	2
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente	1	0	0	0	1	0	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	0	0	0	0	0	0	0
Dilatación y Aspiracion	113	1	0	1	112	0	112
Mifepristona	20	0	0	0	20	1	19
Prostaglandinas	1	0	0	0	1	0	1
Otros Métodos/NC	1	0	0	0	1	0	1

TABLA CA.6
I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2025 MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA

		Edad							
	TOTAL	<15 años	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44 años
TOTAL I.V.E.	**134**	**0**	**12**	**38**	**35**	**28**	**10**	**10**	**1**
EUROPA	120	0	12	37	30	25	10	5	1
España	119	0	12	36	30	25	10	5	1
Resto Unión Europea	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Resto Europa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁFRICA	12	0	0	1	3	3	0	5	0
África del Norte	12	0	0	1	3	3	0	5	0
África Subsahariana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	2	0	0	0	2	0	0	0	0
América del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Sur	2	0	0	0	2	0	0	0	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.7

I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.

2025 MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA

		Edad							
	TOTAL	**<15 años**	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44 años**
TOTAL	**134**	**0**	**12**	**38**	**35**	**28**	**10**	**10**	**1**
EUROPA	117	0	12	36	29	25	10	5	0
España	117	0	12	36	29	25	10	5	0
Resto Unión Europea	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto Europa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁFRICA	14	0	0	1	4	3	0	5	1
África del Norte	14	0	0	1	4	3	0	5	1
África Subsahariana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	3	0	0	1	2	0	0	0	0
América del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Sur	3	0	0	1	2	0	0	0	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tablas de colectivos especiales

(IVE en mujeres menores de 20 años)

TABLA CE.1.

I.V.E. En mujeres menores de 20 años. Número según tipo de hábitat y métodos anticonceptivos, lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2025 TOTAL NACIONAL

		Tipo de hábitat				
	TOTAL	10.000 y menos	10.001-50.000 (exc. cap.)	50.001-500.000 (inc. cap.)	500.001 y más	No consta
TOTAL I.V.E.	**11.603**	**1.490**	**3.097**	**4.683**	**2.183**	**150**
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS						
Naturales	285	36	76	127	45	1
Barrera	3.919	579	1.044	1.597	681	18
Mecánicos	40	5	17	14	4	0
Hormonales	1.078	118	284	467	193	16
Otros Métodos	386	33	113	75	158	7
No Consta	424	39	90	137	134	24
No Utiliza	5.471	680	1.473	2.266	968	84
LUGAR DE INFORMACIÓN						
Centro Sanitario Público	9.113	1.162	2.585	3.743	1.607	16
Centro Sanitario Privado	1.013	150	212	306	256	89
Teléfono Información al Ciudadano	53	2	9	17	24	1
Amigos/Familiares	610	57	119	291	136	7
Medios Comunicación	14	0	5	6	2	1
Internet	697	104	138	267	155	33
No Consta	103	15	29	53	3	3
SEMANAS DE GESTACIÓN						
8 o menos semanas	8.700	1.127	2.349	3.571	1.621	32
9-14 semanas	2.469	324	661	971	471	42
15-22 semanas	430	39	85	139	91	76
23 o más semanas	4	0	2	2	0	0
MOTIVO INTERRUPCIÓN						
A petición de la mujer	11.041	1.443	3.001	4.515	2.014	68
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	388	40	79	125	90	54
Riesgo de graves anomalías en el feto	165	7	13	40	77	28
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	9	0	4	3	2	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0

TABLA CE.2
I.V.E. En mujeres menores de 20 años. Número según provincia de residencia y edad.
2025 TOTAL NACIONAL

		Edad										
	TOTAL	9 años	10	11	12	13	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	19 años
TOTAL I.V.E.	**11.603**	**0**	**1**	**1**	**3**	**49**	**240**	**637**	**1.337**	**2.055**	**3.192**	**4.088**
ANDALUCÍA	**2.381**	0	0	0	1	8	50	132	286	402	664	838
Almería	**204**	0	0	0	0	0	5	8	22	33	65	71
Cádiz	**345**	0	0	0	0	0	10	16	36	64	101	118
Córdoba	**192**	0	0	0	0	1	5	14	24	24	49	75
Granada	**242**	0	0	0	0	0	3	9	24	27	75	104
Huelva	**170**	0	0	0	0	1	2	6	23	35	44	59
Jaén	**96**	0	0	0	0	1	4	2	15	22	21	31
Málaga	**502**	0	0	0	1	3	4	28	51	96	149	170
Sevilla	**630**	0	0	0	0	2	17	49	91	101	160	210
ARAGÓN	**222**	0	0	0	0	1	3	14	24	31	57	92
Huesca	**28**	0	0	0	0	0	0	6	2	3	6	11
Teruel	**13**	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	4
Zaragoza	**181**	0	0	0	0	1	3	8	22	22	48	77
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	**216**	0	0	0	0	3	4	10	28	40	60	71
BALEARS, ILLES	**292**	0	0	0	0	0	7	24	26	60	71	104
CANARIAS	**452**	0	0	0	0	0	3	27	62	81	112	167
Las Palmas	**235**	0	0	0	0	0	1	12	32	43	56	91
Santa Cruz de Tenerife	**217**	0	0	0	0	0	2	15	30	38	56	76
CANTABRIA	**116**	0	0	0	0	0	2	5	9	26	31	43
CASTILLA-LA MANCHA	**468**	0	0	0	0	0	6	34	61	77	134	156
Albacete	**75**	0	0	0	0	0	0	6	8	13	23	25
Ciudad Real	**120**	0	0	0	0	0	1	5	16	27	33	38
Cuenca	**41**	0	0	0	0	0	1	3	3	4	12	18
Guadalajara	**69**	0	0	0	0	0	0	7	8	13	17	24
Toledo	**163**	0	0	0	0	0	4	13	26	20	49	51
CASTILLA Y LEÓN	**366**	0	0	0	0	2	12	20	38	76	93	125
Avila	**23**	0	0	0	0	0	0	2	3	5	6	7
Burgos	**49**	0	0	0	0	1	1	0	6	9	12	20
León	**61**	0	0	0	0	0	3	7	7	13	8	23
Palencia	**19**	0	0	0	0	0	1	3	1	4	4	6
Salamanca	**58**	0	0	0	0	0	3	2	4	12	18	19
Segovia	**28**	0	0	0	0	0	0	0	6	2	10	10
Soria	**14**	0	0	0	0	0	1	0	1	3	6	3
Valladolid	**88**	0	0	0	0	1	3	3	9	23	21	28
Zamora	**26**	0	0	0	0	0	0	3	1	5	8	9
CATALUÑA	**2.161**	0	0	0	0	11	33	94	217	400	618	788
Barcelona	**1.627**	0	0	0	0	10	28	76	154	304	470	585
Gerona	**244**	0	0	0	0	0	1	4	27	44	72	96
Lérida	**88**	0	0	0	0	0	1	5	9	20	24	29
Tarragona	**202**	0	0	0	0	1	3	9	27	32	52	78
COMUNITAT VALENCIANA	**1.234**	0	0	0	0	7	37	77	158	210	325	420
Alicante	**484**	0	0	0	0	1	10	39	57	82	140	155
Castellón	**127**	0	0	0	0	0	8	5	10	22	36	46
Valencia	**623**	0	0	0	0	6	19	33	91	106	149	219
EXTREMADURA	**188**	0	0	0	0	2	3	12	28	27	63	53
Badajoz	**134**	0	0	0	0	2	3	8	20	23	47	31
Cáceres	**54**	0	0	0	0	0	0	4	8	4	16	22
GALICIA	**475**	0	0	1	0	1	9	21	50	75	132	186
A Coruña	**209**	0	0	0	0	0	2	12	22	32	55	86
Lugo	**48**	0	0	0	0	0	0	1	1	10	22	14
Ourense	**63**	0	0	1	0	0	2	0	8	6	11	35
Pontevedra	**155**	0	0	0	0	1	5	8	19	27	44	51
MADRID, COMUNIDAD DE	**1.755**	0	0	0	1	10	33	102	199	319	487	604
MURCIA, REGIÓN DE	**476**	0	0	0	0	3	13	28	64	93	118	157
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL	**153**	0	1	0	0	0	2	6	16	23	45	60
PAIS VASCO	**432**	0	0	0	0	1	11	16	44	79	131	150
Alava	**29**	0	0	0	0	0	1	2	3	1	10	12
Guipuzcoa	**123**	0	0	0	0	0	3	2	11	26	35	46
Vizcaya	**280**	0	0	0	0	1	7	12	30	52	86	92
RIOJA, LA	**50**	0	0	0	1	0	2	4	5	7	15	16
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	**4**	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	**12**	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	5
NO RESIDENTE	**150**	0	0	0	0	0	10	11	20	25	33	51

Tabla CE.3.
I.V.E. En mujeres menores de 20 años, número según provincia de residencia y utilización de métodos anticonceptivos

2025 TOTAL NACIONAL

		Utilización métodos anticonceptivos						
	TOTAL	Métodos naturales	Métodos barrera	Métodos mecánicos	Métodos hormonales	Otros métodos	No consta	No utiliza
TOTAL I.V.E.	**11.603**	**285**	**3.919**	**40**	**1.078**	**386**	**424**	**5.471**
ANDALUCÍA	2.381	155	763	4	265	212	0	982
Almería	204	0	54	0	17	0	0	133
Cádiz	345	33	77	2	44	13	0	176
Córdoba	192	1	67	0	11	4	0	109
Granada	242	0	75	1	16	1	0	149
Huelva	170	65	43	0	25	6	0	31
Jaén	96	0	29	0	8	1	0	58
Málaga	502	56	192	0	68	1	0	185
Sevilla	630	0	226	1	76	186	0	141
ARAGÓN	222	7	75	0	18	17	0	105
Huesca	28	1	12	0	3	2	0	10
Teruel	13	1	3	0	1	1	0	7
Zaragoza	181	5	60	0	14	14	0	88
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	216	1	117	0	18	3	6	71
BALEARS, ILLES	292	6	81	2	32	6	10	155
CANARIAS	452	6	100	8	82	7	21	228
Las Palmas	235	6	57	4	40	7	16	105
Santa Cruz de Tenerife	217	0	43	4	42	0	5	123
CANTABRIA	116	0	62	0	11	0	0	43
CASTILLA-LA MANCHA	468	0	116	0	42	0	0	310
Albacete	75	0	10	0	2	0	0	63
Ciudad Real	120	0	7	0	5	0	0	108
Cuenca	41	0	11	0	2	0	0	28
Guadalajara	69	0	31	0	10	0	0	28
Toledo	163	0	57	0	23	0	0	83
CASTILLA Y LEÓN	366	1	169	1	25	0	24	146
Avila	23	0	13	0	2	0	3	5
Burgos	49	0	25	0	5	0	1	18
León	61	0	34	1	6	0	0	20
Palencia	19	0	11	0	2	0	0	6
Salamanca	58	0	29	0	3	0	11	15
Segovia	28	0	13	0	2	0	0	13
Soria	14	1	5	0	2	0	0	6
Valladolid	88	0	32	0	2	0	2	52
Zamora	26	0	7	0	1	0	7	11
CATALUÑA	2.161	29	642	10	129	122	271	958
Barcelona	1.627	26	481	5	84	94	242	695
Gerona	244	0	67	3	20	16	21	117
Lérida	88	0	26	1	7	5	5	44
Tarragona	202	3	68	1	18	7	3	102
COMUNITAT VALENCIANA	1.234	20	446	8	112	6	35	607
Alicante	484	3	194	2	50	1	9	225
Castellón	127	0	51	3	15	0	3	55
Valencia	623	17	201	3	47	5	23	327
EXTREMADURA	188	0	63	0	21	3	8	93
Badajoz	134	0	46	0	17	3	0	68
Cáceres	54	0	17	0	4	0	8	25
GALICIA	475	44	240	1	37	0	8	145
A Coruña	209	4	133	0	15	0	2	55
Lugo	48	0	26	0	3	0	0	19
Ourense	63	12	8	0	6	0	2	35
Pontevedra	155	28	73	1	13	0	4	36
MADRID, COMUNIDAD DE	1.755	7	699	4	172	0	1	872
MURCIA, REGIÓN DE	476	1	99	2	59	1	5	309
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	153	3	73	0	7	0	0	70
PAIS VASCO	432	2	125	0	27	0	10	268
Alava	29	0	2	0	2	0	7	18
Guipuzcoa	123	0	48	0	2	0	1	72
Vizcaya	280	2	75	0	23	0	2	178
RIOJA, LA	50	2	24	0	2	1	1	20
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	4	0	2	0	1	1	0	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	12	0	5	0	2	0	0	5
NO RESIDENTE	150	1	18	0	16	7	24	84

TABLA CE.4.
I.V.E. en mujeres menores de 20 años. Número según provincia de residencia y lugar de información
2025 TOTAL NACIONAL

		Lugar de información						
	TOTAL	Centro Sanitario Público	Centro Sanitario Privado	Tlfno. de Infor. al ciudadano	Amigos Familiares	Medios de Comunicación	Internet	No Consta
TOTAL I.V.E.	**11.603**	**9.113**	**1.013**	**53**	**610**	**14**	**697**	**103**
ANDALUCÍA	2.381	2.211	66	1	26	1	75	1
Almería	204	180	3	0	11	1	9	0
Cádiz	345	325	7	1	10	0	2	0
Córdoba	192	187	1	0	0	0	4	0
Granada	242	215	9	0	0	0	18	0
Huelva	170	153	11	0	0	0	6	0
Jaén	96	83	2	0	0	0	11	0
Málaga	502	467	27	0	0	0	7	1
Sevilla	630	601	6	0	5	0	18	0
ARAGÓN	222	28	192	0	0	0	2	0
Huesca	28	3	24	0	0	0	1	0
Teruel	13	1	12	0	0	0	0	0
Zaragoza	181	24	156	0	0	0	1	0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	216	64	27	0	80	0	43	2
BALEARS, ILLES	292	220	47	1	6	0	9	9
CANARIAS	452	389	40	1	10	0	5	7
Las Palmas	235	204	19	1	7	0	1	3
Santa Cruz de Tenerife	217	185	21	0	3	0	4	4
CANTABRIA	116	58	5	0	34	0	19	0
CASTILLA-LA MANCHA	468	388	21	2	15	1	40	1
Albacete	75	66	1	0	2	0	5	1
Ciudad Real	120	102	11	0	1	1	5	0
Cuenca	41	35	0	0	2	0	4	0
Guadalajara	69	58	2	0	3	0	6	0
Toledo	163	127	7	2	7	0	20	0
CASTILLA Y LEÓN	366	230	87	0	17	0	31	1
Avila	23	8	7	0	0	0	8	0
Burgos	49	40	7	0	2	0	0	0
León	61	27	6	0	14	0	13	1
Palencia	19	14	5	0	0	0	0	0
Salamanca	58	44	13	0	0	0	1	0
Segovia	28	18	3	0	0	0	7	0
Soria	14	11	2	0	0	0	1	0
Valladolid	88	53	34	0	0	0	1	0
Zamora	26	15	10	0	1	0	0	0
CATALUÑA	2.161	1.978	94	8	27	6	37	11
Barcelona	1.627	1.521	69	6	10	4	13	4
Gerona	244	200	13	1	11	1	17	1
Lérida	88	76	1	1	1	1	4	4
Tarragona	202	181	11	0	5	0	3	2
COMUNITAT VALENCIANA	1.234	1.021	159	0	6	1	39	8
Alicante	484	411	39	0	4	1	24	5
Castellón	127	109	15	0	0	0	3	0
Valencia	623	501	105	0	2	0	12	3
EXTREMADURA	188	153	11	0	5	0	19	0
Badajoz	134	114	2	0	5	0	13	0
Cáceres	54	39	9	0	0	0	6	0
GALICIA	475	366	16	0	27	0	25	41
A Coruña	209	176	6	0	5	0	9	13
Lugo	48	28	2	0	9	0	6	3
Ourense	63	47	3	0	3	0	1	9
Pontevedra	155	115	5	0	10	0	9	16
MADRID, COMUNIDAD DE	1.755	1.072	92	39	258	4	290	0
MURCIA, REGIÓN DE	476	396	40	0	13	0	21	6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	153	151	1	0	0	0	0	1
PAIS VASCO	432	320	18	0	77	0	5	12
Alava	29	27	2	0	0	0	0	0
Guipuzcoa	123	104	8	0	9	0	2	0
Vizcaya	280	189	8	0	68	0	3	12
RIOJA, LA	50	45	3	0	0	0	2	0
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	4	1	2	0	0	0	1	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	12	6	3	0	2	0	1	0
NO RESIDENTE	150	16	89	1	7	1	33	3

TABLA CE.5
I.V.E. En mujeres menores de 20 años. Número según provincia de residencia y semanas de gestación

2025 TOTAL NACIONAL

		Semanas de gestación			
	TOTAL	8 o menos semanas	9-14 semanas	15-22 semanas	23 o más semanas
TOTAL I.V.E.	**11.603**	**8.700**	**2.469**	**430**	**4**
ANDALUCÍA	2.381	1.800	507	74	0
Almería	204	158	40	6	0
Cádiz	345	267	70	8	0
Córdoba	192	129	56	7	0
Granada	242	165	72	5	0
Huelva	170	127	38	5	0
Jaén	96	66	26	4	0
Málaga	502	388	99	15	0
Sevilla	630	500	106	24	0
ARAGÓN	222	161	57	4	0
Huesca	28	22	6	0	0
Teruel	13	8	4	1	0
Zaragoza	181	131	47	3	0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	216	170	41	5	0
BALEARS, ILLES	292	231	59	2	0
CANARIAS	452	324	112	16	0
Las Palmas	235	178	52	5	0
Santa Cruz de Tenerife	217	146	60	11	0
CANTABRIA	116	84	27	5	0
CASTILLA-LA MANCHA	468	325	131	12	0
Albacete	75	47	26	2	0
Ciudad Real	120	79	36	5	0
Cuenca	41	31	10	0	0
Guadalajara	69	51	15	3	0
Toledo	163	117	44	2	0
CASTILLA Y LEÓN	366	255	97	13	1
Avila	23	12	10	1	0
Burgos	49	35	13	1	0
León	61	41	17	3	0
Palencia	19	13	5	1	0
Salamanca	58	45	12	1	0
Segovia	28	19	9	0	0
Soria	14	9	4	1	0
Valladolid	88	57	25	5	1
Zamora	26	24	2	0	0
CATALUÑA	2.161	1.757	344	59	1
Barcelona	1.627	1.334	249	43	1
Gerona	244	191	47	6	0
Lérida	88	67	18	3	0
Tarragona	202	165	30	7	0
COMUNITAT VALENCIANA	1.234	940	271	23	0
Alicante	484	398	83	3	0
Castellón	127	89	35	3	0
Valencia	623	453	153	17	0
EXTREMADURA	188	132	48	8	0
Badajoz	134	96	34	4	0
Cáceres	54	36	14	4	0
GALICIA	475	382	83	10	0
A Coruña	209	171	35	3	0
Lugo	48	41	5	2	0
Ourense	63	57	6	0	0
Pontevedra	155	113	37	5	0
MADRID, COMUNIDAD DE	1.755	1.229	437	89	0
MURCIA, REGIÓN DE	476	364	95	17	0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	153	132	17	4	0
PAIS VASCO	432	333	86	12	1
Alava	29	19	9	1	0
Guipuzcoa	123	98	21	4	0
Vizcaya	280	216	56	7	1
RIOJA, LA	50	41	9	0	0
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	4	1	2	1	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	12	7	4	0	1
NO RESIDENTE	150	32	42	76	0

INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 2025

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE SANIDAD

www.sanidad.gob.es