



[Volver al Índice general](#)

ESTADO DE SALUD

(Distribución Porcentual)

VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[según sexo y grupo de edad](#)

[según sexo y clase social del sustentador principal](#)

[sexo y comunidad autónoma](#)

[según sexo, nacionalidad y grupo de edad](#)

[según sexo y situación laboral](#)

CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD EN POBLACIÓN INFANTIL

(Media y desviación típica)

[según sexo y clase social del sustentador principal](#)

[según sexo y comunidad autónoma](#)

[según sexo y nacionalidad](#)

PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN

EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES EN POBLACIÓN ADULTA

[según sexo y grupo de edad](#)

[según sexo y clase social del sustentador principal](#)

[sexo y comunidad autónoma](#)

[según sexo, nacionalidad y grupo de edad](#)

[según sexo y situación laboral](#)

PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN

EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES EN POBLACIÓN INFANTIL

[según sexo y grupo de edad](#)

[según sexo y clase social del sustentador principal](#)

[sexo y comunidad autónoma](#)

[según sexo y nacionalidad](#)

PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN

DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO EN POBLACIÓN ADULTA

[según sexo y grupo de edad](#)

[sexo y clase social del sustentador principal](#)

[según sexo y comunidad autónoma](#)

[según sexo, nacionalidad y grupo de edad](#)

[según sexo y situación laboral](#)

PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN

DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO EN POBLACIÓN INFANTIL

[según sexo y grupo de edad](#)

[según sexo y clase social del sustentador principal](#)

[según sexo y comunidad autónoma](#)

[según sexo y nacionalidad](#)

LIMITACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN

[según sexo y grupo de edad](#)

[según sexo y clase social del sustentador principal](#)

[según sexo y comunidad autónoma](#)

[según sexo y nacionalidad](#)

[según sexo y situación laboral](#)

SALUD MENTAL EN POBLACIÓN ADULTA (Media y desviación típica)

[según sexo y grupo de edad](#)

[según sexo y clase social del sustentador principal](#)

[según sexo y comunidad autónoma](#)

[según sexo, nacionalidad y grupo de edad](#)

[según sexo y situación laboral](#)

SALUD MENTAL EN POBLACIÓN INFANTIL (Media y desviación típica)

[según sexo y grupo de edad](#)

[según sexo y clase social del sustentador principal](#)

[según sexo y comunidad autónoma](#)

[según sexo y nacionalidad](#)

ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[según sexo y grupo de edad](#)

[según sexo y clase social del sustentador principal](#)

[sexo y comunidad autónoma](#)

[según sexo, nacionalidad y grupo de edad](#)

[según sexo y situación laboral](#)

TIPO DE ACCIDENTE

[según sexo y grupo de edad](#)

[según sexo y clase social del sustentador principal](#)

[según sexo y nacionalidad](#)

[según sexo y situación laboral](#)

LUGAR DONDE SE PRODUJO EL ÚLTIMO ACCIDENTE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[según sexo y grupo de edad](#)

[según sexo y clase social del sustentador principal](#)

[según sexo y nacionalidad](#)
[según sexo y situación laboral](#)

TIPO DE ASISTENCIA RECIBIDA TRAS EL ACCIDENTE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[según sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y nacionalidad](#)
[según sexo y situación laboral](#)

DAÑO O EFECTO PRODUCIDO POR EL ACCIDENTE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[según sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y nacionalidad](#)
[según sexo y situación laboral](#)

AGRESIÓN O MALTRATO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[según sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo, nacionalidad y grupo de edad](#)
[según sexo y situación laboral](#)

LUGAR DONDE SE PRODUJO LA ÚLTIMA AGRESIÓN O MALTRATO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[según sexo](#)

TIPO DE AGRESOR

[según sexo](#)

RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

[sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)

[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo, nacionalidad y grupo de edad](#)
[según sexo y situación laboral](#)

NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (Media y desviación típica)

[según sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo y nacionalidad](#)
[según sexo y situación laboral](#)

PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

[según sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo, nacionalidad y grupo de edad](#)
[según sexo y situación laboral](#)

NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (Media y desviación típica)

[según sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo y nacionalidad](#)
[según sexo y situación laboral](#)

DIFICULTAD PARA OIR

[según sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo, nacionalidad y grupo de edad](#)

[según sexo y situación laboral](#)

DIFICULTAD PARA VER

[según sexo y grupo de edad](#)

[según sexo y clase social del sustentador principal](#)

[según sexo y comunidad autónoma](#)

[según sexo, nacionalidad y grupo de edad](#)

[según sexo y situación laboral](#)

LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

[según sexo y grupo de edad](#)

[según sexo y clase social del sustentador principal](#)

[según sexo y comunidad autónoma](#)

[según sexo, nacionalidad y grupo de edad](#)

[según sexo y situación laboral](#)

TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

[según sexo y grupo de edad](#)

[según sexo y clase social del sustentador principal](#)

[según sexo y comunidad autónoma](#)

[según sexo y nacionalidad](#)

[según sexo y situación laboral](#)

DEPENDENCIA FUNCIONAL

[según sexo y grupo de edad](#)

[según sexo y clase social del sustentador principal](#)

[según sexo y comunidad autónoma](#)



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.1. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	21,39	48,60	22,46	5,52	2,04
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	39,73	46,14	11,68	1,57	0,88
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	40,00	50,02	8,98	0,72	0,29
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	33,65	53,64	11,35	0,96	0,40
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	26,25	54,81	15,51	2,42	1,01
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	20,54	55,04	19,13	3,47	1,81
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	12,68	52,27	26,43	6,25	2,37
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	9,68	42,26	33,84	10,93	3,30
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	6,98	37,48	39,63	11,60	4,30
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	5,62	28,73	43,71	16,56	5,39
VARONES						
TOTAL	100,00	23,25	51,87	18,87	4,35	1,67
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	36,48	47,51	13,09	2,04	0,88
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	39,68	49,92	9,37	0,85	0,18
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	35,99	55,32	7,95	0,54	0,20
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	28,75	55,10	12,92	2,09	1,15
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	22,86	57,58	15,42	2,36	1,77
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	13,48	56,63	22,66	5,38	1,86
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	10,65	46,68	27,77	11,54	3,36
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	8,92	45,45	35,24	8,18	2,21
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	6,49	35,13	42,00	11,64	4,74
MUJERES						
TOTAL	100,00	19,57	45,40	25,96	6,67	2,40
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	43,10	44,72	10,22	1,09	0,87
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	40,34	50,12	8,56	0,58	0,40
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	31,20	51,87	14,93	1,40	0,60
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	23,59	54,49	18,28	2,78	0,86
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	18,13	52,41	23,00	4,63	1,84
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	11,90	47,95	30,17	7,11	2,87
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	8,76	38,07	39,58	10,35	3,24
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	5,48	31,33	43,02	14,25	5,92
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	4,99	24,15	44,92	20,07	5,86



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.2. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	21,39	48,60	22,46	5,52	2,04
I	100,00	31,65	51,46	13,44	1,98	1,47
II	100,00	25,10	52,19	16,98	3,99	1,74
III	100,00	22,05	49,75	21,33	5,07	1,80
IVA	100,00	19,41	47,95	24,92	5,78	1,94
IVB	100,00	19,28	45,70	26,29	6,21	2,51
V	100,00	16,16	46,16	26,47	8,40	2,81
NO CONSTA	100,00	18,47	46,50	23,43	8,97	2,63
VARONES						
TOTAL	100,00	23,25	51,87	18,87	4,35	1,67
I	100,00	35,49	51,79	9,71	1,68	1,32
II	100,00	26,33	54,91	12,45	4,24	2,07
III	100,00	23,71	52,82	18,28	3,90	1,29
IVA	100,00	20,98	51,48	21,25	4,59	1,70
IVB	100,00	21,46	49,25	23,21	4,51	1,57
V	100,00	16,20	50,97	24,06	6,32	2,45
NO CONSTA	100,00	24,10	52,85	14,04	7,96	1,05
MUJERES						
TOTAL	100,00	19,57	45,40	25,96	6,67	2,40
I	100,00	27,49	51,11	17,48	2,31	1,62
II	100,00	23,85	49,43	21,59	3,75	1,39
III	100,00	20,41	46,71	24,34	6,24	2,30
IVA	100,00	17,76	44,26	28,76	7,03	2,18
IVB	100,00	17,43	42,68	28,92	7,66	3,31
V	100,00	16,12	41,81	28,66	10,28	3,13
NO CONSTA	100,00	14,90	42,48	29,38	9,61	3,63

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.3. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	21,39	48,60	22,46	5,52	2,04
ANDALUCÍA	100,00	26,11	45,19	20,66	5,00	3,04
ARAGÓN	100,00	18,52	54,47	20,40	5,45	1,17
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	14,71	50,54	25,33	7,51	1,91
BALEARS (ILLES)	100,00	24,07	50,26	18,77	4,84	2,05
CANARIAS	100,00	8,89	62,19	21,90	6,05	0,97
CANTABRIA	100,00	10,55	63,77	18,73	5,94	1,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	22,46	51,59	20,03	5,19	0,72
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	21,15	48,79	24,17	4,76	1,14
CATALUÑA	100,00	23,52	46,03	23,64	5,25	1,56
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	21,90	45,00	23,88	6,49	2,73
EXTREMADURA	100,00	16,20	50,29	25,47	6,47	1,57
GALICIA	100,00	10,72	47,43	31,13	8,17	2,54
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	25,88	47,09	20,45	4,40	2,18
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	15,80	51,22	24,16	6,35	2,46
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	22,87	48,97	20,40	6,02	1,75
PAÍS VASCO	100,00	19,05	54,46	20,07	4,72	1,70
RIOJA (LA)	100,00	17,99	60,72	16,25	4,11	0,94
CEUTA Y MELILLA	100,00	36,11	36,03	18,05	7,35	2,46
VARONES						
TOTAL	100,00	23,25	51,87	18,87	4,35	1,67
ANDALUCÍA	100,00	28,61	48,52	15,81	4,28	2,77
ARAGÓN	100,00	18,88	60,03	16,17	3,84	1,08
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	16,61	56,10	20,68	5,53	1,08
BALEARS (ILLES)	100,00	27,04	50,44	16,53	4,71	1,28
CANARIAS	100,00	9,45	67,22	18,86	3,89	0,57
CANTABRIA	100,00	11,62	66,77	16,90	4,01	0,69
CASTILLA Y LEÓN	100,00	23,44	53,59	18,29	4,00	0,68
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	20,40	52,96	22,82	3,03	0,80
CATALUÑA	100,00	25,60	48,81	20,75	4,04	0,79
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	24,10	48,34	20,14	5,36	2,06
EXTREMADURA	100,00	16,92	53,69	22,32	5,87	1,20
GALICIA	100,00	12,12	53,65	26,75	5,82	1,65
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	29,03	48,39	16,90	2,99	2,69
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	15,31	58,65	19,37	4,68	1,98
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	25,57	48,61	19,01	5,46	1,35
PAÍS VASCO	100,00	20,47	57,64	15,47	5,37	1,04
RIOJA (LA)	100,00	21,66	60,30	11,67	5,43	0,95
CEUTA Y MELILLA	100,00	40,49	36,70	13,93	6,88	2,00
MUJERES						
TOTAL	100,00	19,57	45,40	25,96	6,67	2,40
ANDALUCÍA	100,00	23,65	41,91	25,43	5,71	3,30
ARAGÓN	100,00	18,16	48,93	24,60	7,06	1,25
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	12,96	45,44	29,51	9,32	2,67
BALEARS (ILLES)	100,00	21,10	50,08	21,03	4,96	2,83
CANARIAS	100,00	8,32	57,15	24,94	8,21	1,38
CANTABRIA	100,00	9,53	60,89	20,49	7,78	1,30
CASTILLA Y LEÓN	100,00	21,50	49,63	21,73	6,37	0,76
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	21,91	44,56	25,53	6,52	1,48
CATALUÑA	100,00	21,48	43,29	26,48	6,44	2,31
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	19,71	41,69	27,59	7,61	3,40
EXTREMADURA	100,00	15,49	46,93	28,59	7,06	1,93
GALICIA	100,00	9,43	41,65	35,21	10,35	3,37
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	22,90	45,86	23,80	5,74	1,71
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	16,30	43,61	29,07	8,06	2,95
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	20,17	49,33	21,78	6,58	2,14
PAÍS VASCO	100,00	17,68	51,41	24,48	4,10	2,34
RIOJA (LA)	100,00	14,26	61,14	20,91	2,76	0,92
CEUTA Y MELILLA	100,00	31,81	35,37	22,09	7,81	2,91

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
1.4. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, nacionalidad y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	21,39	48,60	22,46	5,52	2,04
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	39,52	48,79	9,83	0,99	0,47
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	33,65	53,64	11,35	0,96	0,40
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	18,41	51,96	22,47	5,19	1,98
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	6,34	33,37	41,55	13,93	4,81
ESPAÑOL						
TOTAL	100,00	20,91	48,66	22,43	5,87	2,14
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	40,21	48,78	9,63	0,92	0,46
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	35,21	53,12	10,40	0,97	0,30
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	17,63	52,83	21,97	5,49	2,08
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	6,19	33,10	41,80	14,09	4,82
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	25,21	47,96	22,81	2,73	1,29
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	37,01	48,00	12,42	1,86	0,70
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	28,16	56,15	15,91	0,90	0,88
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	23,64	46,05	25,93	3,08	1,30
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	10,10	47,53	29,22	7,87	5,28
NO CONSTA						
TOTAL	100,00	24,03	52,73	18,44	4,29	0,52
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	35,01	61,00	3,99	0,00	0,00
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	21,88	57,91	20,21	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	15,90	56,13	18,97	7,87	1,12
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	28,67	20,86	45,74	4,73	0,00
VARONES						
TOTAL	100,00	23,25	51,87	18,87	4,35	1,67
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	38,68	49,17	10,53	1,22	0,40
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	35,99	55,32	7,95	0,54	0,20
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	20,34	54,66	16,51	4,61	1,88
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	7,80	40,71	38,34	9,77	3,37
ESPAÑOL						
TOTAL	100,00	22,83	51,92	18,87	4,65	1,73
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	38,92	49,36	10,19	1,10	0,43
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	38,32	53,92	7,03	0,49	0,24
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	19,59	55,28	18,16	5,01	1,96
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	7,61	40,74	38,58	9,86	3,23
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	26,74	51,35	19,01	1,68	1,22
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	37,03	46,06	14,28	2,47	0,17
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	24,03	62,42	12,76	0,79	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	26,07	50,03	21,04	1,51	1,35
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	8,94	42,76	31,15	7,04	10,11
NO CONSTA						
TOTAL	100,00	23,04	55,73	14,21	7,02	0,00
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	27,34	68,20	4,46	0,00	0,00
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	43,90	55,10	0,00	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	7,52	58,84	19,71	13,93	0,00
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	56,70	21,04	22,25	0,00	0,00
MUJERES						
TOTAL	100,00	19,57	45,40	25,96	6,67	2,40
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	41,22	48,40	9,09	0,74	0,55
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	31,20	51,87	14,93	1,40	0,60
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	16,45	49,21	26,50	5,77	2,07
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	5,25	27,90	43,93	17,03	5,89
ESPAÑOL						
TOTAL	100,00	19,03	45,46	25,92	7,05	2,54
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	41,56	48,18	9,05	0,72	0,49
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	31,92	52,26	13,97	1,49	0,36
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	15,60	50,28	25,92	6,00	2,20
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	5,14	27,43	44,20	17,23	6,00
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	23,76	44,78	26,38	3,72	1,36
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	36,99	50,50	10,06	1,07	1,39
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	28,31	49,79	19,11	1,02	1,77
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	21,50	42,55	30,23	4,47	1,26
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	11,04	51,36	27,67	8,53	1,40
NO CONSTA						
TOTAL	100,00	25,08	49,53	22,93	1,40	1,06
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	41,27	55,12	3,61	0,00	0,00
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	0,00	59,72	40,28	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	26,80	52,61	18,01	0,00	2,58
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,00	20,66	69,76	9,58	0,00



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.5. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	17,97	48,56	24,79	6,36	2,33
OCUPADO/A	100,00	21,97	55,10	18,41	3,26	1,27
PARADO/A	100,00	16,00	51,73	24,40	5,56	2,32
ESTUDIANTE	100,00	39,75	51,78	7,55	0,66	0,26
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	6,29	34,37	39,39	15,01	4,94
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	11,49	42,35	35,22	7,99	2,94
OTRAS SITUACIONES	100,00	11,57	39,31	30,72	9,92	8,48
NO CONSTA	100,00	10,35	52,84	27,96	5,55	3,31
VARONES						
TOTAL	100,00	20,26	52,39	20,48	4,95	1,92
OCUPADO/A	100,00	23,18	56,79	16,17	2,71	1,15
PARADO/A	100,00	17,83	54,56	20,10	5,01	2,49
ESTUDIANTE	100,00	41,96	54,18	3,41	0,17	0,28
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	7,40	39,83	36,53	12,22	4,02
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR
OTRAS SITUACIONES	100,00	13,59	42,02	30,52	6,25	7,62
NO CONSTA	100,00	10,21	59,80	22,91	7,07	0,00
MUJERES						
TOTAL	100,00	15,76	44,87	28,93	7,71	2,73
OCUPADO/A	100,00	20,19	52,62	21,70	4,06	1,43
PARADO/A	100,00	14,59	49,53	27,72	5,98	2,18
ESTUDIANTE	100,00	37,60	49,44	11,59	1,15	0,24
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	4,92	27,60	42,94	18,46	6,07
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	11,44	42,31	35,29	8,01	2,96
OTRAS SITUACIONES	100,00	9,00	35,86	30,97	14,60	9,57
NO CONSTA	100,00	10,48	45,67	33,15	3,99	6,71



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.6. CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD EN POBLACIÓN INFANTIL

Media y desviación típica según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 8 a 15 años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	61,81	13,08
I	62,15	12,24
II	62,28	13,28
III	62,39	13,05
IVA	61,83	13,49
IVB	60,49	13,27
V	61,19	12,78
NO CONSTA	61,90	10,40
VARONES		
TOTAL	61,24	12,76
I	61,89	12,12
II	61,33	12,40
III	61,70	13,33
IVA	61,34	13,03
IVB	59,57	12,62
V	60,75	12,26
NO CONSTA	64,29	8,03
MUJERES		
TOTAL	62,42	13,39
I	62,46	12,37
II	63,28	14,08
III	63,07	12,74
IVA	62,42	14,01
IVB	61,39	13,82
V	61,66	13,29
NO CONSTA	59,76	11,72

El valor medio estándar europeo está en el valor 50, con una desviación típica (ds) de 10; así por ejemplo, si un grupo puntúa 45, se encuentra a 0,5 de por debajo de la media europea, y, por tanto, peor calidad de vida

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
1.7. CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD EN POBLACIÓN INFANTIL
Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
Población de 8 a 15 años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	61,81	13,08
ANDALUCÍA	66,07	13,58
ARAGÓN	63,00	14,08
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	60,62	10,89
BALEARS (ILLES)	57,74	13,03
CANARIAS	57,93	9,96
CANTABRIA	57,10	11,97
CASTILLA Y LEÓN	65,28	12,71
CASTILLA-LA MANCHA	60,92	13,36
CATALUÑA	58,21	11,60
COMUNIDAD VALENCIANA	60,97	13,15
EXTREMADURA	67,42	11,71
GALICIA	57,48	11,17
MADRID (COMUNIDAD DE)	63,00	13,36
MURCIA (REGIÓN DE)	58,35	13,57
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	57,56	11,85
PAÍS VASCO	61,59	11,36
RIOJA (LA)	52,56	7,92
CEUTA Y MELILLA	62,27	11,70
VARONES		
TOTAL	61,24	12,76
ANDALUCÍA	65,50	13,41
ARAGÓN	62,05	13,22
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	61,16	11,02
BALEARS (ILLES)	57,26	13,32
CANARIAS	57,46	8,86
CANTABRIA	56,31	12,08
CASTILLA Y LEÓN	64,19	12,48
CASTILLA-LA MANCHA	60,27	12,51
CATALUÑA	56,89	10,32
COMUNIDAD VALENCIANA	59,71	12,74
EXTREMADURA	65,98	11,54
GALICIA	57,32	10,54
MADRID (COMUNIDAD DE)	63,05	13,65
MURCIA (REGIÓN DE)	58,27	13,29
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	56,38	11,55
PAÍS VASCO	63,48	11,55
RIOJA (LA)	53,28	8,75
CEUTA Y MELILLA	60,91	10,64
MUJERES		
TOTAL	62,42	13,39
ANDALUCÍA	66,68	13,73
ARAGÓN	64,12	14,96
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	60,01	10,72
BALEARS (ILLES)	58,31	12,67
CANARIAS	58,41	10,95
CANTABRIA	57,83	11,82
CASTILLA Y LEÓN	66,49	12,86
CASTILLA-LA MANCHA	61,55	14,12
CATALUÑA	59,68	12,72
COMUNIDAD VALENCIANA	62,39	13,47
EXTREMADURA	69,19	11,66
GALICIA	57,64	11,82
MADRID (COMUNIDAD DE)	62,95	13,06
MURCIA (REGIÓN DE)	58,42	13,82
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	58,77	12,03
PAÍS VASCO	59,73	10,86
RIOJA (LA)	51,72	6,74
CEUTA Y MELILLA	63,99	12,70

El valor medio estándar europeo está en el valor 50, con una desviación típica (ds) de 10; así por ejemplo, si un grupo puntúa 45, se encuentra a 0.5 de por debajo de la media europea, y, por tanto, peor calidad de vida



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.8. CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD EN POBLACIÓN INFANTIL

Media y desviación típica según sexo y nacionalidad

Población de 8 a 15 años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	61,81	13,08
ESPAÑOL	62,13	12,99
EXTRANJERO	58,37	13,65
NO CONSTA	64,95	7,70
VARONES		
TOTAL	61,24	12,76
ESPAÑOL	61,72	12,72
EXTRANJERO	56,69	12,31
NO CONSTA	69,94	3,86
MUJERES		
TOTAL	62,42	13,39
ESPAÑOL	62,56	13,25
EXTRANJERO	60,80	15,05
NO CONSTA	58,89	6,80

El valor medio estándar europeo está en el valor 50, con una desviación típica (ds) de 10; así por ejemplo, si un grupo puntúa 45, se encuentra a 0,5 de por debajo de la media europea, y, por tanto, peor calidad de vida

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.14. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES EN POBLACIÓN INFANTIL

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 15 años

	ALERGIA CRÓNICA		ASMA		DIABETES			TUMORES MALIGNOS			EPILEPSIA			TRANSTORNOS DE LA CONDUCTA			TRANSTORNOS MENTALES					
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	
AMBOS SEXOS																						
TOTAL	100,00	10,57	89,43	100,00	5,26	94,74	100,00	0,20	99,80	100,00	0,10	99,90	100,00	0,41	99,59	100,00	2,66	97,34	100,00	0,91	99,09	
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	5,26	94,74	100,00	3,97	96,03	100,00	0,05	99,95	100,00	0,12	99,88	100,00	0,43	99,57	100,00	1,30	98,70	100,00	0,05	99,95	
DE 5 A 9 AÑOS	100,00	10,95	89,05	100,00	5,44	94,56	100,00	0,03	99,97	100,00	0,08	99,92	100,00	0,35	99,65	100,00	3,72	96,28	100,00	0,95	99,05	
DE 10 A 15 AÑOS	100,00	14,59	85,41	100,00	6,18	93,82	100,00	0,44	99,56	100,00	0,10	99,90	100,00	0,45	99,55	100,00	2,98	97,02	100,00	1,58	98,42	
VARONES																						
TOTAL	100,00	12,14	87,86	100,00	6,12	93,88	100,00	0,26	99,74	100,00	0,16	99,84	100,00	0,43	99,57	100,00	3,64	96,36	100,00	0,92	99,08	
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	5,47	94,53	100,00	4,91	95,09	100,00	0,10	99,90	100,00	0,16	99,84	100,00	0,36	99,64	100,00	1,90	98,10	100,00	0,02	99,98	
DE 5 A 9 AÑOS	100,00	12,91	87,09	100,00	6,74	93,26	100,00	0,01	99,99	100,00	0,17	99,83	100,00	0,07	99,93	100,00	4,74	95,26	100,00	0,99	99,01	
DE 10 A 15 AÑOS	100,00	16,82	83,18	100,00	6,62	93,38	100,00	0,56	99,44	100,00	0,15	99,85	100,00	0,74	99,26	100,00	4,21	95,79	100,00	1,58	98,42	
MUJERES																						
TOTAL	100,00	8,92	91,08	100,00	4,36	95,64	100,00	0,13	99,87	100,00	0,04	99,96	100,00	0,40	99,60	100,00	1,64	98,36	100,00	0,90	99,10	
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	5,05	94,95	100,00	2,99	97,01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,08	99,92	100,00	0,51	99,49	100,00	0,68	99,32	100,00	0,07	99,93	
DE 5 A 9 AÑOS	100,00	8,97	91,03	100,00	4,12	95,88	100,00	0,05	99,95	100,00	0,00	100,00	100,00	0,62	99,38	100,00	2,68	97,32	100,00	0,90	99,10	
DE 10 A 15 AÑOS	100,00	12,13	87,87	100,00	5,69	94,31	100,00	0,31	99,69	100,00	0,05	99,95	100,00	0,13	99,87	100,00	1,61	98,39	100,00	1,59	98,41	

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.15. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES EN POBLACIÓN INFANTIL

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 a 15 años

	ALERGIA CRÓNICA		ASMA		DIABETES			TUMORES MALIGNOS			EPILEPSIA			TRANSTORNOS DE LA CONDUCTA			TRANSTORNOS MENTALES					
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	
AMBOS SEXOS																						
TOTAL	100,00	10,57	89,43	100,00	5,26	94,74	100,00	0,20	99,80	100,00	0,10	99,90	100,00	0,41	99,59	100,00	2,66	97,34	100,00	0,91	99,09	
I	100,00	8,53	91,47	100,00	4,30	95,70	100,00	0,12	99,88	100,00	0,12	99,88	100,00	0,22	99,78	100,00	1,95	98,05	100,00	0,70	99,30	
II	100,00	10,31	89,69	100,00	4,49	95,51	100,00	0,11	99,89	100,00	0,08	99,92	100,00	0,79	99,21	100,00	2,07	97,93	100,00	0,72	99,28	
III	100,00	12,10	87,90	100,00	5,23	94,77	100,00	0,26	99,74	100,00	0,33	99,67	100,00	0,39	99,61	100,00	2,21	97,79	100,00	0,66	99,34	
IVA	100,00	10,23	89,77	100,00	5,99	94,01	100,00	0,14	99,86	100,00	0,00	100,00	100,00	0,43	99,57	100,00	3,21	96,79	100,00	1,12	98,88	
IVB	100,00	11,41	88,59	100,00	6,18	93,82	100,00	0,26	99,74	100,00	0,05	99,95	100,00	0,18	99,82	100,00	3,23	96,77	100,00	1,25	98,75	
V	100,00	9,53	90,47	100,00	4,90	95,10	100,00	0,34	99,66	100,00	0,00	100,00	100,00	0,58	99,42	100,00	2,84	97,16	100,00	1,04	98,96	
NO CONSTA	100,00	15,38	84,62	100,00	1,18	98,82	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	3,96	96,04	100,00	0,08	99,92	
VARONES																						
TOTAL	100,00	12,14	87,86	100,00	6,12	93,88	100,00	0,26	99,74	100,00	0,16	99,84	100,00	0,43	99,57	100,00	3,64	96,36	100,00	0,92	99,08	
I	100,00	9,83	90,17	100,00	5,35	94,65	100,00	0,24	99,76	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	2,84	97,16	100,00	0,76	99,24	
II	100,00	11,54	88,46	100,00	6,93	93,07	100,00	0,09	99,91	100,00	0,15	99,85	100,00	0,88	99,12	100,00	3,53	96,47	100,00	0,68	99,32	
III	100,00	14,34	85,66	100,00	4,50	95,50	100,00	0,49	99,51	100,00	0,66	99,34	100,00	0,30	99,70	100,00	2,65	97,35	100,00	0,76	99,24	
IVA	100,00	12,05	87,95	100,00	7,43	92,57	100,00	0,13	99,87	100,00	0,00	100,00	100,00	0,56	99,44	100,00	4,58	95,42	100,00	1,18	98,82	
IVB	100,00	11,15	88,85	100,00	7,38	92,62	100,00	0,25	99,75	100,00	0,00	100,00	100,00	0,10	99,90	100,00	3,95	96,05	100,00	1,10	98,90	
V	100,00	10,89	89,11	100,00	5,22	94,78	100,00	0,35	99,65	100,00	0,00	100,00	100,00	0,78	99,22	100,00	3,50	96,50	100,00	0,92	99,08	
NO CONSTA	100,00	28,29	71,71	100,00	0,25	99,75	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	7,05	92,95	100,00	0,00	100,00	
MUJERES																						
TOTAL	100,00	8,92	91,08	100,00	4,36	95,64	100,00	0,13	99,87	100,00	0,04	99,96	100,00	0,40	99,60	100,00	1,64	98,36	100,00	0,90	99,10	
I	100,00	7,22	92,78	100,00	3,24	96,76	100,00	0,00	100,00	100,00	0,24	99,76	100,00	0,44	99,56	100,00	1,06	98,94	100,00	0,65	99,35	
II	100,00	9,02	90,98	100,00	1,91	98,09	100,00	0,14	99,86	100,00	0,00	100,00	100,00	0,70	99,30	100,00	0,54	99,46	100,00	0,77	99,23	
III	100,00	9,88	90,12	100,00	5,97	94,03	100,00	0,03	99,97	100,00	0,00	100,00	100,00	0,48	99,52	100,00	1,77	98,23	100,00	0,56	99,44	
IVA	100,00	8,16	91,84	100,00	4,36	95,64	100,00	0,14	99,86	100,00	0,00	100,00	100,00	0,28	99,72	100,00	1,66	98,34	100,00	1,06	98,94	
IVB	100,00	11,69	88,31	100,00	4,90	95,10	100,00	0,28	99,72	100,00	0,10	99,90	100,00	0,27	99,73	100,00	2,46	97,54	100,00	1,41	98,59	
V	100,00	8,04	91,96	100,00	4,56	95,44	100,00	0,32	99,68	100,00	0,00	100,00	100,00	0,36	99,64	100,00	2,13	97,87	100,00	1,17	98,83	
NO CONSTA	100,00	6,14	93,86	100,00	1,85	98,15	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1,70	98,30	100,00	0,13	99,87	

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.16. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES EN POBLACIÓN INFANTIL

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 15 años

	ALERGIA CRÓNICA		ASMA		DIABETES		TUMORES MALIGNOS		EPILEPSIA		TRANSTORNOS DE LA CONDUCTA		TRANSTORNOS MENTALES								
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO						
AMBOS SEXOS																					
TOTAL	100,00	10,57	89,43	100,00	5,26	94,74	100,00	0,20	99,80	100,00	0,10	99,90	100,00	0,41	99,59	100,00	2,66	97,34	100,00	0,91	99,09
ANDALUCÍA	100,00	11,34	88,66	100,00	5,43	94,57	100,00	0,22	99,78	100,00	0,00	100,00	100,00	0,48	99,52	100,00	2,52	97,48	100,00	0,55	99,45
ARAGÓN	100,00	9,32	90,68	100,00	3,57	96,43	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,47	99,53	100,00	1,00	99,00	100,00	2,54	97,46
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	13,45	86,55	100,00	11,79	88,21	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1,39	98,61	100,00	4,58	95,42	100,00	2,51	97,49
BALEARES (ILLES)	100,00	8,64	91,36	100,00	5,10	94,90	100,00	0,63	99,37	100,00	0,00	100,00	100,00	0,14	99,86	100,00	3,84	96,16	100,00	1,39	98,61
CANARIAS	100,00	14,84	85,16	100,00	6,08	93,92	100,00	0,51	99,49	100,00	0,17	99,83	100,00	0,48	99,52	100,00	4,47	95,53	100,00	1,83	98,17
CANTABRIA	100,00	8,58	91,42	100,00	10,00	90,00	100,00	0,15	99,85	100,00	0,00	100,00	100,00	1,26	98,74	100,00	0,51	99,49	100,00	0,14	99,86
CASTILLA Y LEÓN	100,00	13,62	86,38	100,00	6,62	93,38	100,00	0,00	100,00	100,00	0,39	99,61	100,00	0,22	99,78	100,00	0,61	99,39	100,00	0,22	99,78
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	8,90	91,10	100,00	6,02	93,98	100,00	0,33	99,67	100,00	0,00	100,00	100,00	0,18	99,82	100,00	0,69	99,31	100,00	1,04	98,96
CATALUÑA	100,00	8,74	91,26	100,00	3,20	96,80	100,00	0,00	100,00	100,00	0,16	99,84	100,00	0,00	100,00	100,00	2,44	97,56	100,00	0,84	99,16
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	7,70	92,30	100,00	2,33	97,67	100,00	0,47	99,53	100,00	0,00	100,00	100,00	0,50	99,50	100,00	4,30	95,70	100,00	0,75	99,25
EXTREMADURA	100,00	12,82	87,18	100,00	5,37	94,63	100,00	0,21	99,79	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	2,47	97,53	100,00	0,00	100,00
GALICIA	100,00	10,33	89,67	100,00	7,50	92,50	100,00	0,00	100,00	100,00	0,06	99,94	100,00	0,57	99,43	100,00	2,71	97,29	100,00	0,72	99,28
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	13,08	86,92	100,00	6,24	93,76	100,00	0,18	99,82	100,00	0,31	99,69	100,00	0,84	99,16	100,00	3,06	96,94	100,00	0,86	99,14
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	8,11	91,89	100,00	4,06	95,94	100,00	0,26	99,72	100,00	0,00	100,00	100,00	0,18	99,82	100,00	2,41	97,59	100,00	1,15	98,85
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	7,96	92,04	100,00	3,74	96,26	100,00	0,12	99,88	100,00	0,45	99,55	100,00	0,35	99,65	100,00	1,92	98,08	100,00	0,94	99,06
PAÍS VASCO	100,00	10,60	89,40	100,00	9,86	90,14	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,25	99,75	100,00	2,07	97,93	100,00	2,11	97,89
RIOJA (LA)	100,00	4,38	95,62	100,00	3,43	96,57	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
CEUTA Y MELILLA	100,00	10,19	89,81	100,00	5,31	94,69	100,00	0,23	99,77	100,00	0,00	100,00	100,00	0,44	99,56	100,00	0,23	99,77	100,00	0,23	99,77
VARONES																					
TOTAL	100,00	12,14	87,86	100,00	6,12	93,88	100,00	0,26	99,74	100,00	0,16	99,84	100,00	0,43	99,57	100,00	3,64	96,36	100,00	0,92	99,08
ANDALUCÍA	100,00	11,75	88,25	100,00	5,34	94,66	100,00	0,29	99,71	100,00	0,00	100,00	100,00	0,81	99,19	100,00	3,66	96,34	100,00	0,32	99,68
ARAGÓN	100,00	8,99	91,01	100,00	3,39	96,61	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,71	99,29	100,00	1,71	98,29	100,00	4,83	95,17
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	12,71	87,29	100,00	11,70	88,30	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	2,00	98,00	100,00	7,46	92,54	100,00	3,42	96,58
BALEARES (ILLES)	100,00	7,13	92,87	100,00	5,84	94,16	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,28	99,72	100,00	5,60	94,40	100,00	1,51	98,49
CANARIAS	100,00	16,40	83,60	100,00	7,04	92,96	100,00	0,70	99,30	100,00	0,34	99,66	100,00	0,35	99,65	100,00	3,65	96,35	100,00	2,38	97,62
CANTABRIA	100,00	7,57	92,43	100,00	7,11	92,89	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,27	99,73	100,00	0,64	99,36	100,00	0,27	99,73
CASTILLA Y LEÓN	100,00	19,36	80,64	100,00	9,76	90,24	100,00	0,00	100,00	100,00	0,77	99,23	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	9,42	90,58	100,00	8,27	91,73	100,00	0,33	99,67	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1,34	98,66	100,00	0,98	99,02
CATALUÑA	100,00	11,24	88,76	100,00	4,05	95,95	100,00	0,00	100,00	100,00	0,31	99,69	100,00	0,00	100,00	100,00	3,45	96,55	100,00	0,66	99,34
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	8,28	91,72	100,00	3,30	96,70	100,00	0,92	99,08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,47	99,53	100,00	5,53	94,47	100,00	0,45	99,55
EXTREMADURA	100,00	18,90	81,10	100,00	8,50	91,50	100,00	0,40	99,60	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	2,25	97,75	100,00	0,00	100,00
GALICIA	100,00	12,12	87,88	100,00	9,43	90,57	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,42	99,58	100,00	4,08	95,92	100,00	0,89	99,11
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	16,13	83,87	100,00	7,10	92,90	100,00	0,20	99,80	100,00	0,44	99,56	100,00	0,66	99,34	100,00	4,41	95,59	100,00	0,84	99,16
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	7,68	92,32	100,00	2,84	97,16	100,00	0,26	99,74	100,00	0,00	100,00	100,00	0,34	99,66	100,00	3,68	96,32	100,00	0,41	99,59
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	8,96	91,04	100,00	5,61	94,39	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,68	99,32	100,00	2,43	97,57	100,00	1,35	98,65
PAÍS VASCO	100,00	12,33	87,67	100,00	12,06	87,94	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	4,02	95,98	100,00	3,19	96,81
RIOJA (LA)	100,00	4,37	95,63	100,00	4,15	95,85	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
CEUTA Y MELILLA	100,00	14,10	85,90	100,00	6,80	93,20	100,00	0,44	99,56	100,00	0,00	100,00	100,00	0,42	99,58	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
MUJERES																					
TOTAL	100,00	8,92	91,08	100,00	4,36	95,64	100,00	0,13	99,87	100,00	0,04	99,96	100,00	0,40	99,60	100,00	1,64	98,36	100,00	0,90	99,10
ANDALUCÍA	100,00	10,91	89,09	100,00	5,53	94,47	100,00	0,14	99,86	100,00	0,00	100,00	100,00	0,13	99,87	100,00	1,32	98,68	100,00	0,79	99,21
ARAGÓN	100,00	9,67	90,33	100,00	3,77	96,23	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,22	99,78	100,00	0,23	99,77	100,00	0,12	99,88
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	14,23	85,77	100,00	11,89	88,11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,75	99,25	100,00	1,55	98,45	100,00	1,56	98,44
BALEARES (ILLES)	100,00	10,24	89,76	100,00	4,32	95,68	100,00	1,30	98,70	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1,98	98,02	100,00	1,25	98,75
CANARIAS	100,00	13,19	86,81	100,00	5,07	94,93	100,00	0,31	99,69	100,00	0,00	100,00	100,00	0,62	99,38	100,00	5,33	94,67	100,00	1,25	98,75
CANTABRIA	100,00	9,66	90,34	100,00	13,08	86,92	100,00	0,30	99,70	100,00	0,00	100,00	100,00	2,31	97,69	100,00	0,38	99,62	100,00	0,00	100,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	7,55	92,45	100,00	3,29	96,71	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,45	99,55						

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.17. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES EN POBLACIÓN INFANTIL

Distribución porcentual según sexo y nacionalidad

Población de 0 a 15 años

	ALERGIA CRÓNICA		ASMA		DIABETES			TUMORES MALIGNOS			EPILEPSIA			TRANSTORNOS DE LA CONDUCTA			TRANSTORNOS MENTALES					
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	
AMBOS SEXOS																						
TOTAL	100,00	10,57	89,43	100,00	5,26	94,74	100,00	0,20	99,80	100,00	0,10	99,90	100,00	0,41	99,59	100,00	2,66	97,34	100,00	0,91	99,09	
ESPAÑOL	100,00	10,82	89,18	100,00	5,46	94,54	100,00	0,18	99,82	100,00	0,11	99,89	100,00	0,39	99,61	100,00	2,62	97,38	100,00	0,78	99,22	
EXTRANJERO	100,00	8,00	92,00	100,00	3,35	96,65	100,00	0,37	99,63	100,00	0,07	99,93	100,00	0,70	99,30	100,00	3,01	96,99	100,00	2,46	97,54	
NO CONSTA	100,00	8,60	91,40	100,00	2,07	97,93	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	4,44	95,56	100,00	0,00	100,00	
VARONES																						
TOTAL	100,00	12,14	87,86	100,00	6,12	93,88	100,00	0,26	99,74	100,00	0,16	99,84	100,00	0,43	99,57	100,00	3,64	96,36	100,00	0,92	99,08	
ESPAÑOL	100,00	12,32	87,68	100,00	6,37	93,63	100,00	0,23	99,77	100,00	0,18	99,82	100,00	0,37	99,63	100,00	3,57	96,43	100,00	0,76	99,24	
EXTRANJERO	100,00	10,20	89,80	100,00	3,97	96,03	100,00	0,57	99,43	100,00	0,00	100,00	100,00	1,02	98,98	100,00	4,03	95,97	100,00	2,66	97,34	
NO CONSTA	100,00	14,57	85,43	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	9,71	90,29	100,00	0,00	100,00	
MUJERES																						
TOTAL	100,00	8,92	91,08	100,00	4,36	95,64	100,00	0,13	99,87	100,00	0,04	99,96	100,00	0,40	99,60	100,00	1,64	98,36	100,00	0,90	99,10	
ESPAÑOL	100,00	9,26	90,74	100,00	4,51	95,49	100,00	0,14	99,86	100,00	0,03	99,97	100,00	0,41	99,59	100,00	1,64	98,36	100,00	0,80	99,20	
EXTRANJERO	100,00	5,18	94,82	100,00	2,55	97,45	100,00	0,11	99,89	100,00	0,16	99,84	100,00	0,30	99,70	100,00	1,70	98,30	100,00	2,21	97,79	
NO CONSTA	100,00	3,76	96,24	100,00	3,76	96,24	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.23. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO EN POBLACIÓN INFANTIL

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 15 años

	ALERGIA CRÓNICA		ASMA		DIABETES			TUMORES MALIGNOS			EPILEPSIA			TRANSTORNOS DE LA CONDUCTA			TRANSTORNOS MENTALES					
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	
AMBOS SEXOS																						
TOTAL	100,00	11,60	88,40	100,00	6,58	93,42	100,00	0,24	99,76	100,00	0,17	99,83	100,00	0,85	99,15	100,00	1,95	98,05	100,00	0,82	99,18	
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	5,43	94,57	100,00	4,08	95,92	100,00	0,05	99,95	100,00	0,12	99,88	100,00	0,53	99,47	100,00	0,59	99,41	100,00	0,04	99,96	
DE 5 A 9 AÑOS	100,00	11,96	88,04	100,00	7,39	92,61	100,00	0,13	99,87	100,00	0,10	99,90	100,00	0,91	99,09	100,00	2,78	97,22	100,00	0,95	99,05	
DE 10 A 15 AÑOS	100,00	16,34	83,66	100,00	7,99	92,01	100,00	0,47	99,53	100,00	0,26	99,74	100,00	1,07	98,93	100,00	2,43	97,57	100,00	1,35	98,65	
VARONES																						
TOTAL	100,00	13,54	86,46	100,00	7,52	92,48	100,00	0,31	99,69	100,00	0,27	99,73	100,00	0,93	99,07	100,00	2,77	97,23	100,00	0,71	99,29	
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	6,05	93,95	100,00	5,09	94,91	100,00	0,10	99,90	100,00	0,16	99,84	100,00	0,53	99,47	100,00	0,77	99,23	100,00	0,02	99,98	
DE 5 A 9 AÑOS	100,00	14,00	86,00	100,00	8,63	91,37	100,00	0,20	99,80	100,00	0,19	99,81	100,00	0,70	99,30	100,00	3,83	96,17	100,00	0,77	99,23	
DE 10 A 15 AÑOS	100,00	19,09	80,91	100,00	8,63	91,37	100,00	0,56	99,44	100,00	0,40	99,60	100,00	1,41	98,59	100,00	3,58	96,42	100,00	1,20	98,80	
MUJERES																						
TOTAL	100,00	9,56	90,44	100,00	5,58	94,42	100,00	0,16	99,84	100,00	0,06	99,94	100,00	0,77	99,23	100,00	1,09	98,91	100,00	0,93	99,07	
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	4,78	95,22	100,00	3,03	96,97	100,00	0,00	100,00	100,00	0,08	99,92	100,00	0,53	99,47	100,00	0,40	99,60	100,00	0,05	99,95	
DE 5 A 9 AÑOS	100,00	9,90	90,10	100,00	6,13	93,87	100,00	0,05	99,95	100,00	0,00	100,00	100,00	1,12	98,88	100,00	1,72	98,28	100,00	1,13	98,87	
DE 10 A 15 AÑOS	100,00	13,29	86,71	100,00	7,28	92,72	100,00	0,37	99,63	100,00	0,09	99,91	100,00	0,70	99,30	100,00	1,17	98,83	100,00	1,52	98,48	

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO EN POBLACIÓN INFANTIL

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 a 15 años

	ALERGIA CRÓNICA		ASMA		DIABETES			TUMORES MALIGNOS			EPILEPSIA			TRANSTORNOS DE LA CONDUCTA			TRANSTORNOS MENTALES					
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	
AMBOS SEXOS																						
TOTAL	100,00	11,60	88,40	100,00	6,58	93,42	100,00	0,24	99,76	100,00	0,17	99,83	100,00	0,85	99,15	100,00	1,95	98,05	100,00	0,82	99,18	
I	100,00	10,35	89,65	100,00	6,15	93,85	100,00	0,12	99,88	100,00	0,28	99,72	100,00	0,53	99,47	100,00	1,72	98,28	100,00	0,64	99,36	
II	100,00	11,56	88,44	100,00	5,96	94,04	100,00	0,11	99,89	100,00	0,08	99,92	100,00	0,92	99,08	100,00	1,88	98,12	100,00	0,53	99,47	
III	100,00	12,90	87,10	100,00	6,03	93,97	100,00	0,26	99,74	100,00	0,35	99,65	100,00	0,59	99,41	100,00	1,40	98,60	100,00	0,85	99,15	
IVA	100,00	11,11	88,89	100,00	7,17	92,83	100,00	0,28	99,72	100,00	0,14	99,86	100,00	1,00	99,00	100,00	2,18	97,82	100,00	1,07	98,93	
IVB	100,00	12,64	87,36	100,00	8,05	91,95	100,00	0,26	99,74	100,00	0,05	99,95	100,00	0,85	99,15	100,00	1,98	98,02	100,00	0,84	99,16	
V	100,00	10,52	89,48	100,00	6,44	93,56	100,00	0,34	99,66	100,00	0,00	100,00	100,00	1,38	98,62	100,00	2,51	97,49	100,00	0,71	99,29	
NO CONSTA	100,00	12,56	87,44	100,00	0,27	99,73	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	3,96	96,04	100,00	0,08	99,92	
VARONES																						
TOTAL	100,00	13,54	86,46	100,00	7,52	92,48	100,00	0,31	99,69	100,00	0,27	99,73	100,00	0,93	99,07	100,00	2,77	97,23	100,00	0,71	99,29	
I	100,00	12,76	87,24	100,00	6,93	93,07	100,00	0,24	99,76	100,00	0,32	99,68	100,00	0,62	99,38	100,00	2,39	97,61	100,00	0,64	99,36	
II	100,00	12,81	87,19	100,00	8,42	91,58	100,00	0,09	99,91	100,00	0,15	99,85	100,00	1,11	98,89	100,00	2,78	97,22	100,00	0,54	99,46	
III	100,00	15,00	85,00	100,00	5,42	94,58	100,00	0,49	99,51	100,00	0,66	99,34	100,00	0,49	99,51	100,00	2,19	97,81	100,00	1,06	98,94	
IVA	100,00	13,27	86,73	100,00	8,85	91,15	100,00	0,33	99,67	100,00	0,23	99,77	100,00	1,22	98,78	100,00	3,03	96,97	100,00	0,78	99,22	
IVB	100,00	12,71	87,29	100,00	9,57	90,43	100,00	0,25	99,75	100,00	0,00	100,00	100,00	0,15	99,85	100,00	3,12	96,88	100,00	0,63	99,37	
V	100,00	12,98	87,02	100,00	6,47	93,53	100,00	0,35	99,65	100,00	0,00	100,00	100,00	2,11	97,89	100,00	2,83	97,17	100,00	0,29	99,71	
NO CONSTA	100,00	23,72	76,28	100,00	0,25	99,75	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	7,05	92,95	100,00	0,00	100,00	
MUJERES																						
TOTAL	100,00	9,56	90,44	100,00	5,58	94,42	100,00	0,16	99,84	100,00	0,06	99,94	100,00	0,77	99,23	100,00	1,09	98,91	100,00	0,93	99,07	
I	100,00	7,94	92,06	100,00	5,38	94,62	100,00	0,00	100,00	100,00	0,24	99,76	100,00	0,44	99,56	100,00	1,06	98,94	100,00	0,65	99,35	
II	100,00	10,25	89,75	100,00	3,36	96,64	100,00	0,14	99,86	100,00	0,00	100,00	100,00	0,72	99,28	100,00	0,94	99,06	100,00	0,51	99,49	
III	100,00	10,80	89,20	100,00	6,63	93,37	100,00	0,03	99,97	100,00	0,03	99,97	100,00	0,70	99,30	100,00	0,61	99,39	100,00	0,64	99,36	
IVA	100,00	8,66	91,34	100,00	5,26	94,74	100,00	0,23	99,77	100,00	0,03	99,97	100,00	0,76	99,24	100,00	1,23	98,77	100,00	1,39	98,61	
IVB	100,00	12,56	87,44	100,00	6,44	93,56	100,00	0,28	99,72	100,00	0,10	99,90	100,00	1,59	98,41	100,00	0,76	99,24	100,00	1,06	98,94	
V	100,00	7,82	92,18	100,00	6,41	93,59	100,00	0,32	99,68	100,00	0,00	100,00	100,00	0,59	99,41	100,00	2,16	97,84	100,00	1,17	98,83	
NO CONSTA	100,00	4,57	95,43	100,00	0,28	99,72	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1,70	98,30	100,00	0,13	99,87	

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO EN POBLACIÓN INFANTIL.

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 15 años

	ALERGIA CRÓNICA		ASMA		DIABETES		TUMORES MALIGNOS		EPILEPSIA		TRANSTORNOS DE LA CONDUCTA		TRANSTORNOS MENTALES									
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO							
AMBOS SEXOS																						
TOTAL	100,00	11,60	88,40	100,00	6,58	93,42	100,00	0,24	99,76	100,00	0,17	99,83	100,00	0,85	99,15	100,00	1,95	98,05	100,00	0,82	99,18	
ANDALUCÍA	100,00	13,19	86,81	100,00	6,13	93,87	100,00	0,22	99,78	100,00	0,15	99,85	100,00	0,91	99,09	100,00	1,29	98,71	100,00	0,34	99,66	
ARAGÓN	100,00	11,79	88,21	100,00	5,40	94,60	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,85	99,15	100,00	1,07	98,93	100,00	2,54	97,46	
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	15,30	84,70	100,00	15,28	84,72	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1,39	98,61	100,00	2,82	97,18	100,00	2,14	97,86	
BALEARS (ILLES)	100,00	11,02	88,98	100,00	7,93	92,07	100,00	0,63	99,37	100,00	0,00	100,00	100,00	0,55	99,45	100,00	3,91	96,09	100,00	1,54	98,46	
CANARIAS	100,00	16,38	83,62	100,00	7,51	92,49	100,00	0,51	99,49	100,00	0,17	99,83	100,00	0,80	99,20	100,00	4,34	95,66	100,00	0,96	99,04	
CANTABRIA	100,00	10,16	89,84	100,00	10,75	89,25	100,00	0,15	99,85	100,00	0,00	100,00	100,00	1,26	98,74	100,00	0,47	99,53	100,00	0,44	99,56	
CASTILLA Y LEÓN	100,00	13,63	86,37	100,00	6,84	93,16	100,00	0,00	100,00	100,00	0,39	99,61	100,00	0,62	99,38	100,00	0,77	99,23	100,00	0,22	99,78	
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	9,42	90,58	100,00	7,06	92,94	100,00	0,33	99,67	100,00	0,00	100,00	100,00	0,18	99,82	100,00	0,69	99,31	100,00	0,87	99,13	
CATALUÑA	100,00	9,11	90,89	100,00	3,64	96,36	100,00	0,18	99,82	100,00	0,16	99,84	100,00	0,77	99,23	100,00	1,77	98,23	100,00	0,76	99,24	
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	9,17	90,83	100,00	4,43	95,57	100,00	0,47	99,53	100,00	0,00	100,00	100,00	1,73	98,27	100,00	2,69	97,31	100,00	0,63	99,37	
EXTREMADURA	100,00	13,69	86,31	100,00	6,82	93,18	100,00	0,21	99,79	100,00	0,00	100,00	100,00	0,23	99,77	100,00	2,24	97,76	100,00	0,00	100,00	
GALICIA	100,00	11,81	88,19	100,00	9,12	90,88	100,00	0,00	100,00	100,00	0,22	99,78	100,00	0,99	99,01	100,00	2,61	97,39	100,00	0,54	99,46	
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	13,06	86,94	100,00	7,23	92,77	100,00	0,27	99,73	100,00	0,31	99,69	100,00	0,84	99,16	100,00	2,24	97,76	100,00	0,95	99,05	
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	8,96	91,04	100,00	5,49	94,51	100,00	0,28	99,72	100,00	0,00	100,00	100,00	0,18	99,82	100,00	1,63	98,37	100,00	1,30	98,70	
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	9,29	90,71	100,00	6,06	93,94	100,00	0,12	99,88	100,00	0,74	99,26	100,00	0,46	99,54	100,00	2,79	97,21	100,00	0,60	99,40	
PAÍS VASCO	100,00	11,54	88,46	100,00	13,31	86,69	100,00	0,00	100,00	100,00	0,51	99,49	100,00	0,50	99,50	100,00	2,07	97,93	100,00	2,61	97,39	
RIOJA (LA)	100,00	4,41	95,59	100,00	3,43	96,57	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
CEUTA Y MELILLA	100,00	10,62	89,38	100,00	5,31	94,69	100,00	0,23	99,77	100,00	0,00	100,00	100,00	1,38	98,62	100,00	0,23	99,77	100,00	0,23	99,77	
VARONES																						
TOTAL	100,00	13,64	86,36	100,00	7,52	92,48	100,00	0,31	99,69	100,00	0,27	99,73	100,00	0,93	99,07	100,00	2,77	97,23	100,00	0,71	99,29	
ANDALUCÍA	100,00	14,93	85,07	100,00	6,30	93,70	100,00	0,29	99,71	100,00	0,29	99,71	100,00	1,20	98,80	100,00	1,95	98,05	100,00	0,16	99,84	
ARAGÓN	100,00	12,13	87,87	100,00	6,83	93,17	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1,34	98,66	100,00	1,74	98,26	100,00	4,83	95,17	
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	14,10	85,90	100,00	15,54	84,46	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	2,00	98,00	100,00	4,78	95,22	100,00	2,08	97,92	
BALEARS (ILLES)	100,00	9,26	90,74	100,00	6,62	93,38	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1,08	98,92	100,00	5,12	94,88	100,00	1,51	98,49	
CANARIAS	100,00	16,78	83,22	100,00	8,09	91,91	100,00	0,70	99,30	100,00	0,34	99,66	100,00	0,98	99,02	100,00	4,00	96,00	100,00	1,28	98,72	
CANTABRIA	100,00	10,62	89,38	100,00	9,55	90,45	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,27	99,73	100,00	0,64	99,36	100,00	0,27	99,73	
CASTILLA Y LEÓN	100,00	19,05	80,95	100,00	12,54	87,46	100,00	0,00	100,00	100,00	0,77	99,23	100,00	0,77	99,23	100,00	0,31	99,69	100,00	0,00	100,00	
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	10,09	89,91	100,00	9,26	90,74	100,00	0,33	99,67	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1,34	98,66	100,00	0,66	99,34	
CATALUÑA	100,00	11,91	88,09	100,00	4,05	95,95	100,00	0,36	99,64	100,00	0,31	99,69	100,00	1,18	98,82	100,00	2,78	97,22	100,00	0,50	99,50	
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	10,38	89,62	100,00	5,72	94,28	100,00	0,92	99,08	100,00	0,00	100,00	100,00	1,48	98,52	100,00	3,73	96,27	100,00	0,21	99,79	
EXTREMADURA	100,00	19,09	80,91	100,00	10,49	89,51	100,00	0,40	99,60	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	2,25	97,75	100,00	0,00	100,00	
GALICIA	100,00	13,75	86,25	100,00	11,33	88,67	100,00	0,00	100,00	100,00	0,15	99,85	100,00	0,42	99,58	100,00	4,05	95,95	100,00	0,43	99,57	
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	16,09	83,91	100,00	7,50	92,50	100,00	0,20	99,80	100,00	0,44	99,56	100,00	0,66	99,34	100,00	3,36	96,64	100,00	0,44	99,56	
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	9,10	90,90	100,00	5,13	94,87	100,00	0,26	99,74	100,00	0,00	100,00	100,00	0,34	99,66	100,00	2,45	97,55	100,00	0,41	99,59	
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	12,10	87,90	100,00	8,49	91,51	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,89	99,11	100,00	4,17	95,83	100,00	1,18	98,82	
PAÍS VASCO	100,00	12,83	87,17	100,00	15,37	84,63	100,00	0,00	100,00	100,00	1,00	99,00	100,00	0,50	99,50	100,00	2,02	97,98	100,00	4,16	95,84	
RIOJA (LA)	100,00	4,42	95,58	100,00	4,15	95,85	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
CEUTA Y MELILLA	100,00	14,94	85,06	100,00	6,80	93,20	100,00	0,44	99,56	100,00	0,00	100,00	100,00	0,42	99,58	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
MUJERES																						
TOTAL	100,00	9,56	90,44	100,00	5,58	94,42	100,00	0,16	99,84	100,00	0,06	99,94	100,00	0,77	99,23	100,00	1,09	98,91	100,00	0,93	99,07	
ANDALUCÍA	100,00	11,35	88,65	100,00	5,95	94,05	100,00	0,14	99,86	100,00	0,00	100,00	100,00	0,60	99,40	100,00	0,58	99,42	100,00	0,53	99,47	
ARAGÓN	100,00	11,42	88,58	100,00	3,88	96,12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,33	99,67	100,00	0,35	99,65	100,00	0,12	99,88	
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	16,56	83,44	100,00	14,99	85,01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,75	99,25	100,00	0,77	99,23	100,00	2,22	97,78	
BALEARS (ILLES)	100,00	12,90	87,10	100,00	6,15	93,85	100,00	1,30	98,70	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	2,62	97,38	100,00	1,56	98,44	
CANARIAS	100,00	15,96	84,04	100,00	6,91	93,09	100,00	0,31	99,69	100,00	0,00	100,00	100,00	0,62	99,38	100,00	4,70	95,30	100,00	0,62	99,38	
CANTABRIA	100,00	9,66	90,34	100,00	13,08	86,92	100,00	0,30	99,70	100,00	0,00	100,00	100,00	2,31	97,69	100,00	0,30	99,70	100,00	0,62	99,38	
CASTILLA Y LEÓN	100,00	7,49	92,51	100,00	4,94	95,06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,45	99,							



[Volver al índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.27. LIMITACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años con algún problema o enfermedad crónica o de larga evolución en los últimos 12 meses

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	32,91	67,09
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	29,47	70,53
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	27,04	72,96
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	23,84	76,16
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	27,94	72,06
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	28,95	71,05
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	31,47	68,53
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	37,98	62,02
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	36,86	63,14
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	44,91	55,09
VARONES			
TOTAL	100,00	29,69	70,31
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	30,91	69,09
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	25,62	74,38
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	22,05	77,95
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	26,80	73,20
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	26,92	73,08
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	28,27	71,73
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	37,13	62,87
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	28,72	71,28
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	37,57	62,43
MUJERES			
TOTAL	100,00	35,49	64,51
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	27,69	72,31
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	28,86	71,14
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	25,05	74,95
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	28,82	71,18
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	30,66	69,34
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	34,11	65,89
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	38,73	61,27
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	42,77	57,23
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	49,86	50,14



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.28. LIMITACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 y más años con algún problema o enfermedad crónica o de larga evolución en los últimos 12 meses

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	32,91	67,09
I	100,00	25,99	74,01
II	100,00	28,94	71,06
III	100,00	32,04	67,96
IVA	100,00	34,09	65,91
IVB	100,00	34,36	65,64
V	100,00	37,43	62,57
NO CONSTA	100,00	36,38	63,62
VARONES			
TOTAL	100,00	29,69	70,31
I	100,00	23,43	76,57
II	100,00	24,62	75,38
III	100,00	28,52	71,48
IVA	100,00	31,40	68,60
IVB	100,00	32,12	67,88
V	100,00	34,38	65,62
NO CONSTA	100,00	29,73	70,27
MUJERES			
TOTAL	100,00	35,49	64,51
I	100,00	28,38	71,62
II	100,00	32,57	67,43
III	100,00	34,91	65,09
IVA	100,00	36,45	63,55
IVB	100,00	35,86	64,14
V	100,00	39,65	60,35
NO CONSTA	100,00	39,74	60,26

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
1.29. LIMITACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS O
ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN
Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma
Población de 0 y más años con algún problema o enfermedad crónica o de larga evolución en los últimos 12 meses

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	32,91	67,09
ANDALUCÍA	100,00	34,85	65,15
ARAGÓN	100,00	30,32	69,68
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	39,11	60,89
BALEARS (ILLES)	100,00	35,44	64,56
CANARIAS	100,00	29,41	70,59
CANTABRIA	100,00	27,68	72,42
CASTILLA Y LEÓN	100,00	26,84	73,16
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	29,78	70,22
CATALUÑA	100,00	31,41	68,59
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	35,45	64,55
EXTREMADURA	100,00	36,90	63,10
GALICIA	100,00	39,51	60,49
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	29,62	70,38
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	35,23	64,77
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	29,29	70,71
PAÍS VASCO	100,00	30,83	69,17
RIOJA (LA)	100,00	46,75	53,25
CEUTA Y MELILLA	100,00	36,43	63,57
VARONES			
TOTAL	100,00	29,69	70,31
ANDALUCÍA	100,00	31,85	68,15
ARAGÓN	100,00	26,03	73,97
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	32,54	67,46
BALEARS (ILLES)	100,00	33,82	66,18
CANARIAS	100,00	27,75	72,25
CANTABRIA	100,00	26,75	73,25
CASTILLA Y LEÓN	100,00	24,06	75,94
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	25,98	74,02
CATALUÑA	100,00	28,09	71,91
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	33,65	66,35
EXTREMADURA	100,00	32,88	67,12
GALICIA	100,00	34,82	65,18
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	25,31	74,69
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	30,22	69,78
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	27,92	72,08
PAÍS VASCO	100,00	29,89	70,11
RIOJA (LA)	100,00	42,81	57,19
CEUTA Y MELILLA	100,00	32,88	67,12
MUJERES			
TOTAL	100,00	35,49	64,51
ANDALUCÍA	100,00	37,20	62,80
ARAGÓN	100,00	33,85	66,15
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	44,58	55,42
BALEARS (ILLES)	100,00	36,66	63,34
CANARIAS	100,00	30,73	69,27
CANTABRIA	100,00	28,19	71,81
CASTILLA Y LEÓN	100,00	28,97	71,03
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	33,11	66,89
CATALUÑA	100,00	34,13	65,87
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	36,92	63,08
EXTREMADURA	100,00	40,21	59,79
GALICIA	100,00	43,24	56,76
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	32,97	67,03
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	39,27	60,73
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	30,52	69,48
PAÍS VASCO	100,00	31,60	68,40
RIOJA (LA)	100,00	50,02	49,98
CEUTA Y MELILLA	100,00	39,36	60,64



[Volver al índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.30. LIMITACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN

Distribución porcentual según sexo y nacionalidad

Población de 0 y más años con algún problema o enfermedad crónica o de larga evolución en los últimos 12 meses

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	32,91	67,09
ESPAÑOL	100,00	33,45	66,55
EXTRANJERO	100,00	27,42	72,58
NO CONSTA	100,00	30,11	69,89
VARONES			
TOTAL	100,00	29,69	70,31
ESPAÑOL	100,00	30,13	69,87
EXTRANJERO	100,00	24,82	75,18
NO CONSTA	100,00	21,83	78,17
MUJERES			
TOTAL	100,00	35,49	64,51
ESPAÑOL	100,00	36,17	63,83
EXTRANJERO	100,00	29,13	70,87
NO CONSTA	100,00	37,73	62,27



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.31. LIMITACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años con algún problema o enfermedad crónica o de larga evolución en los últimos 12 meses

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	33,22	66,78
OCUPADO/A	100,00	26,18	73,82
PARADO/A	100,00	35,12	64,88
ESTUDIANTE	100,00	20,23	79,77
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	43,06	56,94
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	38,28	61,72
OTRAS SITUACIONES	100,00	55,79	44,21
NO CONSTA	100,00	22,54	77,46
VARONES			
TOTAL	100,00	29,90	70,10
OCUPADO/A	100,00	24,67	75,33
PARADO/A	100,00	38,30	61,70
ESTUDIANTE	100,00	12,61	87,39
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	38,50	61,50
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	.	.	.
OTRAS SITUACIONES	100,00	54,24	45,76
NO CONSTA	100,00	13,61	86,39
MUJERES			
TOTAL	100,00	35,81	64,19
OCUPADO/A	100,00	27,92	72,08
PARADO/A	100,00	33,13	66,87
ESTUDIANTE	100,00	25,21	74,79
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	48,40	51,60
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	38,32	61,68
OTRAS SITUACIONES	100,00	57,22	42,78
NO CONSTA	100,00	31,39	68,61



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.32. SALUD MENTAL EN POBLACIÓN ADULTA (*)

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,51	2,52
DE 16 A 24 AÑOS	1,19	2,04
DE 25 A 34 AÑOS	1,27	2,12
DE 35 A 44 AÑOS	1,38	2,38
DE 45 A 54 AÑOS	1,49	2,57
DE 55 A 64 AÑOS	1,67	2,73
DE 65 A 74 AÑOS	1,79	2,84
DE 75 Y MÁS AÑOS	2,34	3,18
VARONES		
TOTAL	1,17	2,26
DE 16 A 24 AÑOS	0,87	1,68
DE 25 A 34 AÑOS	1,11	2,02
DE 35 A 44 AÑOS	1,14	2,23
DE 45 A 54 AÑOS	1,12	2,30
DE 55 A 64 AÑOS	1,34	2,59
DE 65 A 74 AÑOS	1,17	2,25
DE 75 Y MÁS AÑOS	1,78	2,95
MUJERES		
TOTAL	1,84	2,71
DE 16 A 24 AÑOS	1,52	2,31
DE 25 A 34 AÑOS	1,43	2,21
DE 35 A 44 AÑOS	1,62	2,51
DE 45 A 54 AÑOS	1,86	2,76
DE 55 A 64 AÑOS	1,98	2,83
DE 65 A 74 AÑOS	2,26	3,13
DE 75 Y MÁS AÑOS	2,74	3,28

(*) Los valores de la variable "Salud mental en población adulta" oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.33. SALUD MENTAL EN POBLACIÓN ADULTA (*)

Media y desviación típica según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 16 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,51	2,52
I	1,13	2,08
II	1,33	2,29
III	1,47	2,46
IVA	1,50	2,52
IVB	1,62	2,62
V	1,82	2,79
NO CONSTA	2,35	3,26
VARONES		
TOTAL	1,17	2,26
I	1,01	2,02
II	1,13	2,10
III	1,14	2,22
IVA	1,11	2,23
IVB	1,17	2,34
V	1,42	2,45
NO CONSTA	2,21	3,37
MUJERES		
TOTAL	1,84	2,71
I	1,27	2,15
II	1,54	2,45
III	1,79	2,63
IVA	1,89	2,73
IVB	1,99	2,78
V	2,17	3,02
NO CONSTA	2,43	3,19

(*) Los valores de la variable "Salud mental en población adulta" oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
1.34. SALUD MENTAL EN POBLACIÓN ADULTA (*)
Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
Población de 16 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,51	2,52
ANDALUCÍA	1,45	2,46
ARAGÓN	1,24	2,25
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	1,71	2,73
BALEARS (ILLES)	1,76	2,83
CANARIAS	1,89	2,71
CANTABRIA	0,91	2,27
CASTILLA Y LEÓN	1,09	2,08
CASTILLA-LA MANCHA	1,22	2,37
CATALUÑA	1,62	2,66
COMUNIDAD VALENCIANA	1,66	2,40
EXTREMADURA	1,38	2,39
GALICIA	1,58	2,50
MADRID (COMUNIDAD DE)	1,72	2,80
MURCIA (REGIÓN DE)	1,49	2,53
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	1,82	2,71
PAÍS VASCO	1,11	2,02
RIOJA (LA)	0,87	2,17
CEUTA Y MELILLA	1,62	2,48
VARONES		
TOTAL	1,17	2,26
ANDALUCÍA	1,13	2,22
ARAGÓN	0,85	1,82
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	1,16	2,22
BALEARS (ILLES)	1,40	2,70
CANARIAS	1,42	2,46
CANTABRIA	0,66	1,99
CASTILLA Y LEÓN	0,84	1,81
CASTILLA-LA MANCHA	0,93	2,19
CATALUÑA	1,38	2,53
COMUNIDAD VALENCIANA	1,26	2,11
EXTREMADURA	0,95	1,96
GALICIA	1,10	2,04
MADRID (COMUNIDAD DE)	1,40	2,59
MURCIA (REGIÓN DE)	1,12	2,17
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	1,44	2,51
PAÍS VASCO	0,77	1,65
RIOJA (LA)	0,78	2,15
CEUTA Y MELILLA	1,21	2,2
MUJERES		
TOTAL	1,84	2,71
ANDALUCÍA	1,74	2,63
ARAGÓN	1,62	2,55
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	2,22	3,05
BALEARS (ILLES)	2,12	2,90
CANARIAS	2,36	2,86
CANTABRIA	1,14	2,49
CASTILLA Y LEÓN	1,32	2,28
CASTILLA-LA MANCHA	1,52	2,51
CATALUÑA	1,86	2,76
COMUNIDAD VALENCIANA	2,06	2,60
EXTREMADURA	1,78	2,67
GALICIA	2,02	2,78
MADRID (COMUNIDAD DE)	2,01	2,96
MURCIA (REGIÓN DE)	1,87	2,80
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	2,20	2,84
PAÍS VASCO	1,42	2,26
RIOJA (LA)	0,97	2,18
CEUTA Y MELILLA	2,02	2,67

(*) Los valores de la variable "Salud mental en población adulta" oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.35. SALUD MENTAL EN POBLACIÓN ADULTA (*)

Media y desviación típica según sexo, nacionalidad y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,51	2,52
DE 16 A 24 AÑOS	1,19	2,04
DE 25 A 64 AÑOS	1,43	2,43
DE 65 Y MÁS AÑOS	2,04	3,01
ESPAÑOL		
TOTAL	1,53	2,56
DE 16 A 24 AÑOS	1,15	2,01
DE 25 A 64 AÑOS	1,43	2,46
DE 65 Y MÁS AÑOS	2,05	3,02
EXTRANJERO		
TOTAL	1,41	2,21
DE 16 A 24 AÑOS	1,40	2,16
DE 25 A 64 AÑOS	1,40	2,19
DE 65 Y MÁS AÑOS	1,61	2,82
NO CONSTA		
TOTAL	2,01	2,26
DE 16 A 24 AÑOS	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	2,18	1,78
DE 65 Y MÁS AÑOS	8	0
VARONES		
TOTAL	1,17	2,26
DE 16 A 24 AÑOS	0,87	1,68
DE 25 A 64 AÑOS	1,16	2,26
DE 65 Y MÁS AÑOS	1,44	2,61
ESPAÑOL		
TOTAL	1,19	2,3
DE 16 A 24 AÑOS	0,82	1,64
DE 25 A 64 AÑOS	1,18	2,31
DE 65 Y MÁS AÑOS	1,44	2,6
EXTRANJERO		
TOTAL	1,05	1,84
DE 16 A 24 AÑOS	1,13	1,88
DE 25 A 64 AÑOS	1,02	1,77
DE 65 Y MÁS AÑOS	1,37	2,93
NO CONSTA		
TOTAL	0,24	0,43
DE 16 A 24 AÑOS	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	1,00	0,00
DE 65 Y MÁS AÑOS	(1)	(1)
MUJERES		
TOTAL	1,84	2,71
DE 16 A 24 AÑOS	1,52	2,31
DE 25 A 64 AÑOS	1,69	2,56
DE 65 Y MÁS AÑOS	2,49	3,21
ESPAÑOL		
TOTAL	1,85	2,74
DE 16 A 24 AÑOS	1,49	2,29
DE 25 A 64 AÑOS	1,68	2,58
DE 65 Y MÁS AÑOS	2,5	3,22
EXTRANJERO		
TOTAL	1,74	2,46
DE 16 A 24 AÑOS	1,68	2,39
DE 25 A 64 AÑOS	1,75	2,47
DE 65 Y MÁS AÑOS	1,83	2,69
NO CONSTA		
TOTAL	2,74	2,31
DE 16 A 24 AÑOS	(1)	(1)
DE 25 A 64 AÑOS	2,31	1,83
DE 65 Y MÁS AÑOS	8,00	0,00

(1) sin información

(*) Los valores de la variable "Salud mental en población adulta" oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.36. SALUD MENTAL EN POBLACIÓN ADULTA (*)

Media y desviación típica según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,51	2,52
OCUPADO/A	1,18	2,11
PARADO/A	2,05	2,95
ESTUDIANTE	1,09	1,90
JUBILADO/A, PENSIONISTA	2,04	3,06
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	1,86	2,75
OTRAS SITUACIONES	2,66	3,54
NO CONSTA	1,75	2,63
VARONES		
TOTAL	1,17	2,26
OCUPADO/A	0,96	1,91
PARADO/A	2,03	3,06
ESTUDIANTE	0,82	1,62
JUBILADO/A, PENSIONISTA	1,58	2,80
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	.	.
OTRAS SITUACIONES	1,96	3,10
NO CONSTA	1,54	2,1
MUJERES		
TOTAL	1,84	2,71
OCUPADO/A	1,50	2,33
PARADO/A	2,06	2,86
ESTUDIANTE	1,35	2,11
JUBILADO/A, PENSIONISTA	2,62	3,27
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	1,86	2,75
OTRAS SITUACIONES	3,51	3,83
NO CONSTA	1,98	3,09

(*) Los valores de la variable "Salud mental en población adulta" oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.37. SALUD MENTAL EN POBLACIÓN INFANTIL

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 4 a 15 años

	SÍNTOMAS EMOCIONALES		PROBLEMAS DE CONDUCTA		HIPERACTIVIDAD		PROBLEMAS CON COMPAÑEROS		PROSOCIAL	
	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	1,96	2,02	1,95	1,82	4,23	2,74	1,26	1,60	8,70	1,68
DE 4 A 9 AÑOS	1,95	1,97	2,12	1,85	4,59	2,72	1,26	1,58	8,66	1,71
DE 10 A 15 AÑOS	1,97	2,08	1,79	1,78	3,90	2,72	1,27	1,62	8,74	1,64
VARONES										
TOTAL	1,87	1,94	2,00	1,86	4,5	2,74	1,32	1,66	8,58	1,72
DE 4 A 9 AÑOS	1,93	1,92	2,20	1,90	4,94	2,71	1,33	1,66	8,52	1,79
DE 10 A 15 AÑOS	1,81	1,96	1,83	1,81	4,13	2,7	1,31	1,67	8,64	1,67
MUJERES										
TOTAL	2,07	2,10	1,89	1,77	3,95	2,72	1,21	1,52	8,83	1,61
DE 4 A 9 AÑOS	1,97	2,01	2,03	1,78	4,25	2,68	1,20	1,49	8,81	1,63
DE 10 A 15 AÑOS	2,15	2,18	1,76	1,75	3,64	2,72	1,22	1,56	8,85	1,6

La categoría "síntomas emocionales" comprende: se queja con frecuencia de dolor de cabeza, de estomago o de nauseas; tiene muchas preocupaciones, a menudo parece inquieto/a o preocupado/a; se siente a menudo infeliz, desanimado/a, lloroso/a; es nervioso/a o dependiente ante nuevas situaciones, fácilmente pierde la confianza en si mismo/a; tiene muchos miedos, se asusta fácilmente.

La categoría "problemas de conducta" comprende: frecuentemente tiene rabietas o mal genio; por lo general es obediente, suele hacer lo que le piden los adultos; pelea con frecuencia con otros niños/as o se mete con ellos/as; a menudo miente o engaña; roba cosas en casa, en la escuela o en otros sitios.

La categoría "hiperactividad" comprende: es inquieto/a, hiperactivo/a, no puede permanecer quieto/a por mucho tiempo; esta continuamente moviéndose y es revoltoso/a; se distrae con facilidad, su concentración tiende a dispersarse; piensa las cosas antes de hacerlas; termina lo que empieza, tiene buena concentración.

La categoría "problemas con compañeros" comprende: es mas bien solitario/a y tiende a jugar solo/a; tiene por lo menos un/a buen amigo/a; por lo general cae bien a otros niños/as; los otros niños se meten con el/ella o se burlan de el/ella; se lleva mejor con adultos que con otros niños/as.

La categoría "prosocial" comprende: tiene en cuenta los sentimientos de otras personas, comparte frecuentemente con otros niños/as chucherías, juguetes, lápices...; ofrece ayuda cuando alguien resulta herido, disgustado o enfermo; trata bien a los/las niños/as mas pequeños/as; a menudo se ofrece para ayudar (a padres, maestros, otros niños).

Los valores de cada categoría de la variable salud mental en población infantil oscilan entre 0 y 10 puntos, de mejor a peor salud mental para las escalas "síntomas emocionales", "problemas de conducta", "hiperactividad" y "problemas con compañeros" y de peor a mejor para la escala de "conducta prosocial".

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
1.38. SALUD MENTAL EN POBLACIÓN INFANTIL
Media y desviación típica según sexo y clase social del sustentador principal
Población de 4 a 15 años

	SINTOMAS EMOCIONALES		PROBLEMAS DE CONDUCTA		HIPERACTIVIDAD		PROBLEMAS CON COMPAÑEROS		PROSOCIAL	
	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	1,96	2,02	1,95	1,82	4,23	2,74	1,26	1,6	8,7	1,68
I	1,54	1,78	1,55	1,52	3,17	2,47	1,00	1,57	8,69	1,62
II	1,73	1,83	1,61	1,67	3,78	2,74	1,11	1,54	8,80	1,53
III	1,85	2,01	1,83	1,78	4,08	2,74	1,13	1,51	8,76	1,64
IVA	2,02	2,01	2,16	1,90	4,54	2,73	1,30	1,58	8,68	1,76
IVB	2,32	2,16	2,18	1,87	4,83	2,66	1,61	1,75	8,60	1,73
V	2,33	2,22	2,21	1,94	4,78	2,73	1,46	1,64	8,65	1,66
NO CONSTA	1,98	1,73	1,7	1,56	3,76	2,35	1,43	1,47	8,78	1,82
VARONES										
TOTAL	1,87	1,94	2,00	1,86	4,5	2,74	1,32	1,66	8,58	1,72
I	1,39	1,58	1,64	1,56	3,53	2,56	1,19	1,72	8,54	1,65
II	1,59	1,75	1,56	1,62	4,04	2,72	1,14	1,68	8,62	1,57
III	1,79	2,01	1,82	1,85	4,30	2,71	1,20	1,58	8,68	1,66
IVA	1,99	1,93	2,26	1,91	4,81	2,71	1,34	1,61	8,52	1,83
IVB	2,18	2,12	2,22	1,95	5,19	2,67	1,59	1,80	8,52	1,84
V	2,15	2,05	2,27	2,00	4,94	2,73	1,49	1,69	8,58	1,68
NO CONSTA	1,52	1,41	1,93	1,57	3,46	2,41	1,27	1,23	8,85	1,35
MUJERES										
TOTAL	2,07	2,10	1,89	1,77	3,95	2,72	1,21	1,52	8,83	1,61
I	1,70	1,94	1,45	1,48	2,80	2,32	0,82	1,38	8,85	1,56
II	1,87	1,90	1,66	1,72	3,54	2,73	1,09	1,39	8,98	1,47
III	1,90	2,02	1,84	1,72	3,86	2,76	1,07	1,44	8,84	1,62
IVA	2,05	2,10	2,05	1,88	4,23	2,72	1,26	1,54	8,86	1,65
IVB	2,47	2,20	2,13	1,79	4,46	2,59	1,62	1,69	8,69	1,60
V	2,54	2,37	2,13	1,86	4,60	2,71	1,44	1,59	8,72	1,65
NO CONSTA	2,38	1,87	1,51	1,52	4,01	2,27	1,58	1,63	8,70	2,19

La categoría "síntomas emocionales" comprende: se queja con frecuencia de dolor de cabeza, de estomago o de nauseas; tiene muchas preocupaciones, a menudo parece inquieto/a o preocupado/a; se siente a menudo infeliz, desanimado/a, lloroso/a; es nervioso/a o dependiente ante nuevas situaciones, fácilmente pierde la confianza en si mismo/a; tiene muchos miedos, se asusta fácilmente.

La categoría "problemas de conducta" comprende: frecuentemente tiene rabietas o mal genio; por lo general es obediente, suele hacer lo que le piden los adultos; pelea con frecuencia con otros niños/as o se mete con ellos/as; a menudo miente o engaña; roba cosas en casa, en la escuela o en otros sitios.

La categoría "hiperactividad" comprende: es inquieto/a, hiperactivo/a, no puede permanecer quieto/a por mucho tiempo; esta continuamente moviéndose y es revoltoso/a; se distrae con facilidad, su concentración tiende a dispersarse; piensa las cosas antes de hacerlas; termina lo que empieza, tiene buena concentración.

La categoría "problemas con compañeros" comprende: es mas bien solitario/a y tiende a jugar solo/a; tiene por lo menos un/a buen amigo/a; por lo general cae bien a otros niños/as; los otros niños se meten con el/ella o se burlan de el/ella; se lleva mejor con adultos que con otros niños/as.

La categoría "prosocial" comprende: tiene en cuenta los sentimientos de otras personas, comparte frecuentemente con otros niños/as chucherías, juguetes, lápices...; ofrece ayuda cuando alguien resulta herido, disgustado o enfermo; trata bien a los/las niños/as mas pequeños/as; a menudo se ofrece para ayudar (a padres, maestros, otros niños).

Los valores de cada categoría de la variable salud mental en población infantil oscilan entre 0 y 10 puntos, de mejor a peor salud mental para las escalas "síntomas emocionales", problemas de conducta, "hiperactividad" y "problemas con compañeros" y de peor a mejor para la escala de "conducta prosocial".

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
1.39. SALUD MENTAL EN POBLACIÓN INFANTIL
Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 4 a 15 años

	SINTOMAS EMOCIONALES		PROBLEMAS DE CONDUCTA		HIPERACTIVIDAD		PROBLEMAS CON COMPAÑEROS		PROSOCIAL	
	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	1,96	2,02	1,95	1,82	4,23	2,74	1,26	1,6	8,7	1,68
ANDALUCÍA	1,90	2,09	1,91	1,94	4,16	2,97	1,01	1,50	9,00	1,41
ARAGÓN	1,91	2,33	1,80	1,62	4,18	2,68	1,28	1,59	8,69	1,77
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	1,93	1,93	1,62	1,57	4,06	2,71	0,97	1,35	9,01	1,20
BALEARS (ILLES)	2,39	2,14	2,13	1,97	4,62	2,61	1,66	1,76	8,35	1,99
CANARIAS	1,97	1,98	1,99	1,70	4,72	2,51	1,82	1,67	8,16	2,22
CANTABRIA	1,34	1,59	1,80	1,54	4,58	2,29	1,32	1,33	7,14	2,22
CASTILLA Y LEÓN	1,78	1,82	2,04	1,84	4,35	2,51	0,95	1,32	9,20	1,38
CASTILLA-LA MANCHA	2,22	2,24	2,14	1,66	4,44	2,68	1,32	1,59	8,69	1,47
CATALUÑA	2,03	2,07	1,85	1,77	4,08	2,60	1,45	1,70	8,37	1,80
COMUNIDAD VALENCIANA	2,32	2,12	2,21	2,04	4,55	2,84	1,48	1,69	9,01	1,37
EXTREMADURA	1,83	2,04	1,56	1,59	4,27	2,85	0,83	1,25	9,42	1,21
GALICIA	1,62	1,76	1,71	1,45	4,30	2,65	1,22	1,54	8,46	1,85
MADRID (COMUNIDAD DE)	1,75	1,84	2,01	1,83	3,97	2,67	1,24	1,56	8,60	1,68
MURCIA (REGIÓN DE)	2,29	1,94	2,22	1,84	4,79	2,53	1,67	1,60	8,03	1,93
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	1,83	2,01	1,83	1,72	3,67	2,68	1,06	1,51	8,57	1,66
PAÍS VASCO	1,92	1,89	1,59	1,56	3,37	2,71	0,86	1,74	9,02	1,38
RIOJA (LA)	1,70	1,73	2,26	1,84	4,20	2,20	1,45	1,48	7,41	1,90
CEUTA Y MELILLA	2,46	2,01	1,95	1,51	3,98	2,48	1,65	1,55	8,76	1,46
VARONES										
TOTAL	1,87	1,94	2	1,86	4,5	2,74	1,32	1,66	8,58	1,72
ANDALUCÍA	1,84	1,90	1,81	1,52	4,22	2,91	0,94	1,48	8,86	1,45
ARAGÓN	2,01	2,36	1,94	1,72	4,70	2,65	1,45	1,68	8,71	1,75
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	1,90	1,99	1,93	1,71	4,61	3,10	1,25	1,44	8,89	1,26
BALEARS (ILLES)	2,22	2,09	2,33	2,08	4,80	2,74	1,83	1,92	8,16	2,18
CANARIAS	1,95	1,90	1,97	1,61	5,04	2,49	1,89	1,61	8,01	2,24
CANTABRIA	1,24	1,37	1,70	1,27	4,85	2,22	1,28	1,32	6,88	2,24
CASTILLA Y LEÓN	1,70	1,69	2,25	1,97	4,64	2,52	0,94	1,33	9,19	1,36
CASTILLA-LA MANCHA	1,91	1,95	2,23	1,66	4,72	2,64	1,17	1,62	8,59	1,43
CATALUÑA	2,04	2,04	2,05	1,85	4,58	2,58	1,72	1,65	8,07	1,92
COMUNIDAD VALENCIANA	2,13	1,96	2,11	2,06	4,62	2,80	1,46	1,62	8,96	1,42
EXTREMADURA	1,80	1,83	1,71	1,65	4,79	2,87	0,88	1,20	9,22	1,48
GALICIA	1,62	1,85	1,84	1,51	4,64	2,73	1,24	1,56	8,40	1,83
MADRID (COMUNIDAD DE)	1,75	1,87	2,14	1,95	4,42	2,69	1,32	1,61	8,53	1,72
MURCIA (REGIÓN DE)	2,21	1,84	2,34	1,82	4,99	2,57	1,76	1,65	7,85	1,88
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	1,88	1,97	1,84	1,83	3,71	2,59	0,91	1,48	8,62	1,56
PAÍS VASCO	2,00	2,05	1,59	1,65	3,88	2,79	1,06	2,09	9,03	1,33
RIOJA (LA)	1,62	1,82	2,27	1,60	4,02	2,13	1,71	1,56	7,09	1,73
CEUTA Y MELILLA	2,51	2,03	2,13	1,4	4,37	2,63	1,73	1,58	8,56	1,51
MUJERES										
TOTAL	2,07	2,1	1,89	1,77	3,95	2,72	1,21	1,52	8,83	1,61
ANDALUCÍA	2,16	2,24	2,01	1,96	4,10	3,04	1,07	1,51	9,14	1,35
ARAGÓN	1,80	2,30	1,65	1,48	3,63	2,60	1,09	1,46	8,67	1,79
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	1,96	1,87	1,33	1,35	3,56	2,17	0,70	1,19	9,12	1,12
BALEARS (ILLES)	2,58	2,16	1,91	1,83	4,41	2,43	1,46	1,55	8,56	1,72
CANARIAS	2,00	2,06	2,01	1,78	4,40	2,49	1,76	1,72	8,31	2,20
CANTABRIA	1,45	1,81	1,92	1,79	4,28	2,32	1,35	1,84	7,45	2,16
CASTILLA Y LEÓN	1,83	1,95	1,82	1,66	4,04	2,46	0,96	1,30	9,21	1,42
CASTILLA-LA MANCHA	2,54	2,46	2,03	1,66	4,14	2,68	1,47	1,55	8,82	1,51
CATALUÑA	2,02	2,11	1,64	1,65	3,64	2,55	1,16	1,31	8,69	1,59
COMUNIDAD VALENCIANA	2,54	2,26	2,33	2,00	4,47	2,87	1,51	1,77	9,06	1,30
EXTREMADURA	1,87	2,05	1,59	1,65	3,88	2,79	1,06	1,30	9,66	0,75
GALICIA	1,62	1,65	1,57	1,36	3,93	2,51	1,19	1,52	8,53	1,67
MADRID (COMUNIDAD DE)	1,76	1,81	1,88	1,70	3,53	2,58	1,17	1,52	8,67	1,63
MURCIA (REGIÓN DE)	2,38	2,02	2,10	1,84	4,60	2,47	1,58	1,55	8,21	1,96
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	1,99	2,06	1,81	1,61	3,63	2,77	1,21	1,53	8,52	1,75
PAÍS VASCO	1,83	1,70	1,59	1,46	2,84	2,53	0,64	1,21	9,01	1,43
RIOJA (LA)	1,79	1,82	2,25	1,69	4,40	2,25	1,15	1,31	7,79	2,02
CEUTA Y MELILLA	2,41	1,99	1,75	1,59	3,55	2,23	1,56	1,51	8,99	1,36

La categoría "síntomas emocionales" comprende: se queja con frecuencia de dolor de cabeza, de estomago o de náuseas; tiene muchas preocupaciones, a menudo parece inquieto/a o preocupado/a; se siente a menudo infeliz, desanimado/a, lloroso/a; es nervioso/a o dependiente ante nuevas situaciones, fácilmente pierde la confianza en sí mismo/a; tiene muchos miedos, se asusta fácilmente.

La categoría "problemas de conducta" comprende: frecuentemente tiene rabietas o mal genio; por lo general es obediente, suele hacer lo que le piden los adultos; pelea con frecuencia con otros niños/as o se mete con ellos/as; a menudo miente o engaña; roba cosas en casa, en la escuela o en otros sitios.

La categoría "hiperactividad" comprende: es inquieto/a, hiperactivo/a, no puede permanecer quieto/a por mucho tiempo; está continuamente moviéndose y es revoltoso/a; se distrae con facilidad, su concentración tiende a dispersarse; piensa las cosas antes de hacerlas; termina lo que empieza; tiene buena concentración.

La categoría "problemas con compañeros" comprende: es más bien solitario/a y tiende a jugar solo/a; tiene por lo menos un/a buen amigo/a; por lo general cae bien a otros niños/as; los otros niños se meten con él/ella o se burlan de él/ella; se lleva mejor con adultos que con otros niños/as.

La categoría "prosocial" comprende: tiene en cuenta los sentimientos de otras personas, comparte frecuentemente con otros niños/as chucherías, juguetes, lápices...; ofrece ayuda cuando alguien resulta herido, disgustado o enfermo; trata bien a los/as niños/as más pequeños/as; a menudo se ofrece para ayudar (a padres, maestros, otros niños).

Los valores de cada categoría de la variable salud mental en población infantil oscilan entre 0 y 10 puntos, de mejor a peor salud mental para las escalas "síntomas emocionales", "problemas de conducta", "hiperactividad" y "problemas con compañeros" y de peor a mejor para la escala de "conducta prosocial".



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.40. SALUD MENTAL EN POBLACIÓN INFANTIL

Media y desviación típica según sexo y nacionalidad

Población de 4 a 15 años

	SÍNTOMAS EMOCIONALES		PROBLEMAS DE CONDUCTA		HIPERACTIVIDAD		PROBLEMAS CON COMPAÑEROS		PROSOCIAL	
	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	1,96	2,02	1,95	1,82	4,23	2,74	1,26	1,6	8,7	1,68
ESPAÑOL	1,94	2	1,95	1,82	4,2	2,75	1,19	1,55	8,71	1,68
EXTRANJERO	2,19	2,23	1,98	1,78	4,54	2,65	2,03	1,89	8,64	1,66
NO CONSTA	1,96	1,95	1,22	1,19	3,82	2,07	0,82	1,05	9,61	0,76
VARONES										
TOTAL	1,87	1,94	2	1,86	4,5	2,74	1,32	1,66	8,58	1,72
ESPAÑOL	1,85	1,91	1,99	1,86	4,47	2,75	1,23	1,61	8,59	1,73
EXTRANJERO	2,02	2,20	2,12	1,86	4,82	2,61	2,09	1,97	8,50	1,73
NO CONSTA	1,68	1,71	1,14	1,33	4,59	1,91	0,56	0,72	9,73	0,68
MUJERES										
TOTAL	2,07	2,1	1,89	1,77	3,95	2,72	1,21	1,52	8,83	1,61
ESPAÑOL	2,04	2,09	1,90	1,78	3,93	2,72	1,14	1,48	8,83	1,62
EXTRANJERO	2,41	2,26	1,79	1,64	4,18	2,66	1,95	1,79	8,81	1,55
NO CONSTA	2,15	2,08	1,26	1,10	3,17	1,97	0,99	1,19	9,52	0,79

La categoría "síntomas emocionales" comprende: se queja con frecuencia de dolor de cabeza, de estómago o de náuseas; tiene muchas preocupaciones, a menudo parece inquieto/a o preocupado/a; se siente a menudo infeliz, desanimado/a, lloroso/a; es nervioso/a o dependiente ante nuevas situaciones, fácilmente pierde la confianza en sí mismo/a; tiene muchos miedos, se asusta fácilmente.

La categoría "problemas de conducta" comprende: frecuentemente tiene rabietas o mal genio; por lo general es obediente, suele hacer lo que le piden los adultos; pelea con frecuencia con otros niños/as o se mete con ellos/as; a menudo miente o engaña; roba cosas en casa, en la escuela o en otros sitios.

La categoría "hiperactividad" comprende: es inquieto/a, hiperactivo/a, no puede permanecer quieto/a por mucho tiempo; esta continuamente moviéndose y es revoltoso/a; se distrae con facilidad, su concentración tiende a dispersarse; piensa las cosas antes de hacerlas; termina lo que empieza, tiene buena concentración.

La categoría "problemas con compañeros" comprende: es más bien solitario/a y tiende a jugar solo/a; tiene por lo menos un/a buen amigo/a; por lo general cae bien a otros niños/as; los otros niños se meten con él/ella o se burlan de él/ella; se lleva mejor con adultos que con otros niños/as.

La categoría "prosocial" comprende: tiene en cuenta los sentimientos de otras personas, comparte frecuentemente con otros niños/as chucherías, juguetes, lápices...; ofrece ayuda cuando alguien resulta herido, disgustado o enfermo; trata bien a los/las niños/as más pequeños/as; a menudo se ofrece para ayudar (a padres, maestros, otros niños).

Los valores de cada categoría de la variable salud mental en población infantil oscilan entre 0 y 10 puntos, de mejor a peor salud mental para las escalas "síntomas emocionales", "problemas de conducta", "hiperactividad" y "problemas con compañeros" y de peor a mejor para la escala de "conducta prosocial".



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.41. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	10,41	89,59
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	9,63	90,37
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	11,01	88,99
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	14,21	85,79
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	11,09	88,91
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	9,05	90,95
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	9,32	90,68
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	8,66	91,34
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	8,52	91,48
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	12,65	87,35
VARONES			
TOTAL	100,00	11,22	88,78
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	11,09	88,91
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	13,70	86,30
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	17,93	82,07
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	14,11	85,89
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	10,29	89,71
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	9,54	90,46
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	7,47	92,53
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	5,15	94,85
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	6,95	93,05
MUJERES			
TOTAL	100,00	9,61	90,39
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	8,11	91,89
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	8,13	91,87
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	10,31	89,69
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	7,86	92,14
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	7,77	92,23
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	9,10	90,90
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	9,80	90,20
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	11,13	88,87
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	16,72	83,28

(*) accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.42. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	10,41	89,59
I	100,00	9,44	90,56
II	100,00	10,08	89,92
III	100,00	9,57	90,43
IVA	100,00	10,73	89,27
IVB	100,00	10,77	89,23
V	100,00	11,41	88,59
NO CONSTA	100,00	12,92	87,08
VARONES			
TOTAL	100,00	11,22	88,78
I	100,00	9,60	90,40
II	100,00	10,58	89,42
III	100,00	10,00	90,00
IVA	100,00	12,11	87,89
IVB	100,00	11,75	88,25
V	100,00	12,98	87,02
NO CONSTA	100,00	9,98	90,02
MUJERES			
TOTAL	100,00	9,61	90,39
I	100,00	9,26	90,74
II	100,00	9,58	90,42
III	100,00	9,13	90,87
IVA	100,00	9,29	90,71
IVB	100,00	9,92	90,08
V	100,00	9,98	90,02
NO CONSTA	100,00	14,79	85,21

(*) accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
1.43. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma
Población de 0 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	10,41	89,59
ANDALUCÍA	100,00	10,58	89,42
ARAGÓN	100,00	9,74	90,26
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	11,84	88,16
BALEARIS (ILLES)	100,00	9,15	90,85
CANARIAS	100,00	11,45	88,55
CANTABRIA	100,00	9,21	90,79
CASTILLA Y LEÓN	100,00	7,82	92,18
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	8,55	91,45
CATALUÑA	100,00	10,09	89,91
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	12,33	87,67
EXTREMADURA	100,00	10,99	89,01
GALICIA	100,00	11,25	88,75
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	9,91	90,09
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	10,88	89,12
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	11,87	88,13
PAÍS VASCO	100,00	10,85	89,15
RIOJA (LA)	100,00	6,45	93,55
CEUTA Y MELILLA	100,00	8,15	91,85
VARONES			
TOTAL	100,00	11,22	88,78
ANDALUCÍA	100,00	11,55	88,45
ARAGÓN	100,00	11,67	88,33
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	10,93	89,07
BALEARIS (ILLES)	100,00	10,15	89,85
CANARIAS	100,00	13,57	86,43
CANTABRIA	100,00	9,71	90,29
CASTILLA Y LEÓN	100,00	7,82	92,18
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	10,29	89,71
CATALUÑA	100,00	9,87	90,13
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	14,26	85,74
EXTREMADURA	100,00	13,51	86,49
GALICIA	100,00	11,51	88,49
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	10,15	89,85
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	11,48	88,52
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	13,72	86,28
PAÍS VASCO	100,00	12,47	87,53
RIOJA (LA)	100,00	5,95	94,05
CEUTA Y MELILLA	100,00	10,08	89,92
MUJERES			
TOTAL	100,00	9,61	90,39
ANDALUCÍA	100,00	9,62	90,38
ARAGÓN	100,00	7,82	92,18
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	12,69	87,31
BALEARIS (ILLES)	100,00	8,15	91,85
CANARIAS	100,00	9,33	90,67
CANTABRIA	100,00	8,73	91,27
CASTILLA Y LEÓN	100,00	7,81	92,19
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	6,78	93,22
CATALUÑA	100,00	10,31	89,69
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	10,41	89,59
EXTREMADURA	100,00	8,49	91,51
GALICIA	100,00	11,01	88,99
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	9,68	90,32
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	10,27	89,73
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	10,03	89,97
PAÍS VASCO	100,00	9,30	90,70
RIOJA (LA)	100,00	6,95	93,05
CEUTA Y MELILLA	100,00	6,25	93,75

() accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura*

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
1.44. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

 Distribución porcentual según sexo, nacionalidad y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	10,41	89,59
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	10,57	89,43
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	14,21	85,79
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	9,65	90,35
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	10,46	89,54
ESPAÑOL			
TOTAL	100,00	10,45	89,55
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	10,50	89,50
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	14,86	85,14
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	9,62	90,38
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	10,57	89,43
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	9,94	90,06
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	11,05	88,95
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	11,29	88,71
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	9,70	90,30
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,02	95,98
NO CONSTA			
TOTAL	100,00	14,33	85,67
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	14,03	85,97
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	15,97	84,03
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	19,54	80,46
VARONES			
TOTAL	100,00	11,22	88,78
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	12,88	87,12
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	17,93	82,07
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	10,78	89,22
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	5,98	94,02
ESPAÑOL			
TOTAL	100,00	11,04	88,96
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	12,87	87,13
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	17,79	82,21
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	10,67	89,33
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	6,03	93,97
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	12,75	87,25
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	12,40	87,60
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	18,93	81,07
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	11,62	88,38
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,33	95,67
NO CONSTA			
TOTAL	100,00	11,16	88,84
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	22,30	77,70
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	10,60	89,40
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,00	100,00
MUJERES			
TOTAL	100,00	9,61	90,39
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	8,12	91,88
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	10,31	89,69
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	8,50	91,50
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	13,80	86,20
ESPAÑOL			
TOTAL	100,00	9,87	90,13
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	9,04	91,96
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	11,75	88,25
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	8,54	91,46
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	13,94	86,06
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	7,29	92,71
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	9,30	90,70
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	3,54	96,46
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	8,01	91,99
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	3,77	96,23
NO CONSTA			
TOTAL	100,00	17,70	82,30
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	7,27	92,73
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	22,96	77,04
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	39,52	60,48



[Volver al índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.45. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	10,38	89,62
OCUPADO/A	100,00	10,87	89,13
PARADO/A	100,00	11,59	88,41
ESTUDIANTE	100,00	10,38	89,62
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	9,92	90,08
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	8,17	91,83
OTRAS SITUACIONES	100,00	12,60	87,40
NO CONSTA	100,00	15,51	84,49
VARONES			
TOTAL	100,00	10,90	89,10
OCUPADO/A	100,00	12,07	87,93
PARADO/A	100,00	14,08	85,92
ESTUDIANTE	100,00	13,10	86,90
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	6,04	93,96
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	.	.	.
OTRAS SITUACIONES	100,00	12,76	87,24
NO CONSTA	100,00	13,58	86,42
MUJERES			
TOTAL	100,00	9,87	90,13
OCUPADO/A	100,00	9,11	90,89
PARADO/A	100,00	9,66	90,34
ESTUDIANTE	100,00	7,73	92,27
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	14,71	85,29
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	8,10	91,90
OTRAS SITUACIONES	100,00	12,39	87,61
NO CONSTA	100,00	17,50	82,50

(*) accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.46. TIPO DE ACCIDENTE

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años que ha sufrido algún accidente

	CAÍDA A DESNIVEL		CAÍDA A NIVEL DEL SUELO		QUEMADURA		GOLPE		ACCIDENTE DE TRÁFICO		OTROS							
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO						
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,00	15,68	84,32	100,00	32,82	67,18	100,00	11,71	88,29	100,00	12,63	87,37	100,00	17,91	82,09	100,00	17,11	82,89
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	29,62	70,38	100,00	39,97	60,03	100,00	11,39	88,61	100,00	19,95	80,05	100,00	1,40	98,60	100,00	11,91	88,09
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	14,46	85,54	100,00	49,19	50,81	100,00	6,76	93,24	100,00	17,92	82,08	100,00	6,82	93,18	100,00	16,04	83,96
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	9,08	90,92	100,00	23,32	76,68	100,00	15,25	84,75	100,00	11,81	88,19	100,00	34,94	65,06	100,00	14,51	85,49
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	10,39	89,61	100,00	17,88	82,12	100,00	12,85	87,15	100,00	12,76	87,24	100,00	28,96	71,04	100,00	22,50	77,50
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	17,70	82,30	100,00	20,32	79,68	100,00	13,39	86,61	100,00	14,01	85,99	100,00	19,72	80,28	100,00	20,41	79,59
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	13,14	86,86	100,00	23,72	76,28	100,00	15,05	84,95	100,00	16,23	83,77	100,00	13,29	86,71	100,00	23,36	76,64
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	15,51	84,49	100,00	36,44	63,56	100,00	12,30	87,70	100,00	8,82	91,18	100,00	17,08	82,92	100,00	17,83	82,17
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	21,40	78,60	100,00	50,87	49,13	100,00	9,89	90,11	100,00	6,25	93,75	100,00	7,35	92,65	100,00	10,92	89,08
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	26,81	73,19	100,00	67,04	32,96	100,00	4,07	95,93	100,00	5,35	94,65	100,00	2,92	97,08	100,00	5,23	94,77
VARONES																		
TOTAL	100,00	13,28	86,72	100,00	27,51	72,49	100,00	8,96	91,04	100,00	17,61	82,39	100,00	20,41	79,59	100,00	19,45	80,55
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	27,67	72,33	100,00	38,36	61,64	100,00	8,03	91,97	100,00	25,55	74,45	100,00	1,60	98,40	100,00	9,36	90,64
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	13,93	86,07	100,00	47,13	52,87	100,00	5,41	94,59	100,00	20,04	79,96	100,00	6,54	93,46	100,00	17,68	82,32
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	8,94	91,06	100,00	26,40	73,60	100,00	13,09	86,91	100,00	16,21	83,79	100,00	29,90	70,10	100,00	15,85	84,15
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	8,73	91,27	100,00	17,37	82,63	100,00	12,22	87,78	100,00	17,74	82,26	100,00	30,50	69,50	100,00	20,40	79,60
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	17,56	82,44	100,00	19,26	80,74	100,00	6,44	93,56	100,00	17,82	82,18	100,00	19,39	80,61	100,00	22,64	77,36
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	8,59	91,41	100,00	15,85	84,15	100,00	10,27	89,73	100,00	25,34	74,66	100,00	15,53	84,47	100,00	31,06	68,94
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	18,35	81,65	100,00	23,96	76,04	100,00	4,78	95,22	100,00	9,55	90,45	100,00	27,85	72,15	100,00	18,85	81,15
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	20,88	79,12	100,00	43,05	56,95	100,00	3,01	96,99	100,00	9,70	90,30	100,00	10,41	89,59	100,00	13,63	86,37
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	18,36	81,64	100,00	66,01	33,99	100,00	4,54	95,46	100,00	3,30	96,70	100,00	6,03	93,97	100,00	9,75	90,25
MUJERES																		
TOTAL	100,00	18,42	81,58	100,00	38,86	61,14	100,00	14,84	85,16	100,00	6,94	93,06	100,00	15,04	84,96	100,00	14,44	85,56
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	32,38	67,62	100,00	42,24	57,76	100,00	16,14	83,86	100,00	12,02	87,98	100,00	1,12	98,88	100,00	15,52	84,48
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	15,42	84,58	100,00	52,91	47,09	100,00	9,22	90,78	100,00	14,07	85,93	100,00	7,34	92,66	100,00	13,05	86,95
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	9,33	90,67	100,00	17,75	82,25	100,00	19,15	80,85	100,00	3,86	96,14	100,00	44,15	55,85	100,00	12,10	87,90
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	13,59	86,41	100,00	18,85	81,15	100,00	14,06	85,94	100,00	3,19	96,81	100,00	26,01	73,99	100,00	26,55	73,45
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	17,90	82,10	100,00	21,79	78,21	100,00	22,99	77,01	100,00	8,75	91,25	100,00	20,17	79,83	100,00	17,32	82,68
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	17,76	82,24	100,00	31,71	68,29	100,00	19,91	80,09	100,00	6,98	93,02	100,00	11,01	88,99	100,00	15,57	84,43
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	13,48	86,52	100,00	45,40	54,60	100,00	17,69	82,31	100,00	8,29	91,71	100,00	9,25	90,75	100,00	17,10	82,90
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	21,59	78,41	100,00	53,69	46,31	100,00	12,40	87,60	100,00	5,00	95,00	100,00	6,24	93,76	100,00	9,94	90,06
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	29,35	70,65	100,00	67,35	32,65	100,00	3,93	96,07	100,00	5,98	94,02	100,00	1,98	98,02	100,00	3,87	96,13

(*) una misma persona puede estar en más de una categoría de tipo de accidente

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.47. TIPO DE ACCIDENTE

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 y más años que ha sufrido algún accidente

	CAÍDA A DESNIVEL			CAÍDA A NIVEL DEL SUELO			QUEMADURA			GOLPE			ACCIDENTE DE TRÁFICO			OTROS			
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	
AMBOS SEXOS																			
TOTAL	100,00	15,68	84,32	100,00	32,82	67,18	100,00	11,71	88,29	100,00	12,63	87,37	100,00	17,91	82,09	100,00	17,11	82,89	
I	100,00	19,46	80,54	100,00	30,08	69,92	100,00	14,01	85,99	100,00	14,07	85,93	100,00	11,04	88,96	100,00	20,26	79,74	
II	100,00	14,68	85,32	100,00	29,76	70,24	100,00	11,01	88,99	100,00	10,24	89,76	100,00	23,11	76,89	100,00	16,95	83,05	
III	100,00	13,20	86,80	100,00	39,67	60,33	100,00	10,55	89,45	100,00	11,68	88,32	100,00	19,12	80,88	100,00	15,86	84,14	
IVA	100,00	15,89	84,11	100,00	30,07	69,93	100,00	12,13	87,87	100,00	14,40	85,60	100,00	17,00	83,00	100,00	18,76	81,24	
IVB	100,00	12,82	87,18	100,00	29,82	70,18	100,00	17,07	82,93	100,00	13,85	86,15	100,00	16,18	83,82	100,00	16,97	83,03	
V	100,00	17,56	82,44	100,00	34,80	65,20	100,00	7,93	92,07	100,00	11,81	88,19	100,00	19,31	80,69	100,00	14,46	85,54	
NO CONSTA	100,00	27,30	72,70	100,00	33,07	66,93	100,00	5,16	94,84	100,00	2,74	97,26	100,00	23,92	76,08	100,00	13,71	86,29	
VARONES																			
TOTAL	100,00	13,28	86,72	100,00	27,51	72,49	100,00	8,96	91,04	100,00	17,61	82,39	100,00	20,41	79,59	100,00	19,45	80,55	
I	100,00	14,70	85,30	100,00	30,37	69,63	100,00	7,60	92,40	100,00	19,35	80,65	100,00	9,35	90,65	100,00	24,22	75,78	
II	100,00	13,61	86,39	100,00	22,21	77,79	100,00	2,63	97,37	100,00	15,10	84,90	100,00	24,69	75,31	100,00	22,72	77,28	
III	100,00	9,91	90,09	100,00	35,23	64,77	100,00	9,43	90,57	100,00	15,80	84,20	100,00	24,07	75,93	100,00	18,76	81,24	
IVA	100,00	13,87	86,13	100,00	24,22	75,78	100,00	9,72	90,28	100,00	19,69	80,31	100,00	18,08	81,92	100,00	21,88	78,12	
IVB	100,00	11,37	88,63	100,00	22,61	77,39	100,00	15,08	84,92	100,00	20,49	79,51	100,00	19,34	80,66	100,00	17,48	82,52	
V	100,00	17,34	82,66	100,00	30,17	69,83	100,00	7,46	92,54	100,00	15,59	84,41	100,00	21,63	78,37	100,00	12,79	87,21	
NO CONSTA	100,00	11,80	88,20	100,00	22,44	77,56	100,00	0,26	99,74	100,00	0,55	99,45	100,00	55,07	44,93	100,00	9,88	90,12	
MUJERES																			
TOTAL	100,00	18,42	81,58	100,00	38,86	61,14	100,00	14,84	85,16	100,00	6,94	93,06	100,00	15,04	84,96	100,00	14,44	85,56	
I	100,00	24,79	75,21	100,00	29,77	70,23	100,00	21,18	78,82	100,00	8,17	91,83	100,00	12,94	87,06	100,00	15,82	84,18	
II	100,00	15,90	84,10	100,00	38,29	61,71	100,00	20,48	79,52	100,00	4,75	95,25	100,00	21,34	78,66	100,00	10,44	89,56	
III	100,00	16,72	83,28	100,00	44,40	55,60	100,00	11,73	88,27	100,00	7,31	92,69	100,00	13,80	86,20	100,00	12,79	87,21	
IVA	100,00	18,64	81,36	100,00	38,02	61,98	100,00	15,41	84,59	100,00	7,20	92,80	100,00	15,53	84,47	100,00	14,52	85,48	
IVB	100,00	14,29	85,71	100,00	37,15	62,85	100,00	19,13	80,87	100,00	7,01	92,99	100,00	12,92	87,08	100,00	16,45	83,55	
V	100,00	17,82	82,18	100,00	40,27	59,73	100,00	8,48	91,52	100,00	7,35	92,65	100,00	16,57	83,43	100,00	16,42	83,58	
NO CONSTA	100,00	34,38	65,62	100,00	37,78	62,22	100,00	7,40	92,60	100,00	3,74	96,26	100,00	9,70	90,30	100,00	15,45	84,55	

(*) una misma persona puede estar en más de una categoría de tipo de accidente

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
1.48. TIPO DE ACCIDENTE

Distribución porcentual según sexo y nacionalidad

Población de 0 y más años que ha sufrido algún accidente

	CAIDA A DESNIVEL		CAIDA A NIVEL DEL SUELO			QUEMADURA			GOLPE			ACCIDENTE DE TRÁFICO			OTROS				
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	
AMBOS SEXOS																			
TOTAL	100,00	15,68	84,32	100,00	32,82	67,18	100,00	11,71	88,29	100,00	12,63	87,37	100,00	17,91	82,09	100,00	17,11	82,89	
ESPAÑOL	100,00	15,37	84,63	100,00	34,11	65,89	100,00	11,49	88,51	100,00	12,71	87,29	100,00	18,06	81,94	100,00	16,59	83,41	
EXTRANJERO	100,00	18,52	81,48	100,00	22,06	77,94	100,00	14,03	85,97	100,00	12,39	87,61	100,00	17,00	83,00	100,00	20,02	79,98	
NO CONSTA	100,00	9,14	90,86	100,00	25,85	74,15	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	6,98	93,02	100,00	58,03	41,97	
VARONES																			
TOTAL	100,00	13,28	86,72	100,00	27,51	72,49	100,00	8,96	91,04	100,00	17,61	82,39	100,00	20,41	79,59	100,00	19,45	80,55	
ESPAÑOL	100,00	12,55	87,45	100,00	28,72	71,28	100,00	8,94	91,06	100,00	17,96	82,04	100,00	20,58	79,42	100,00	19,17	80,83	
EXTRANJERO	100,00	18,31	81,69	100,00	18,98	81,02	100,00	9,39	90,61	100,00	15,56	84,44	100,00	19,37	80,63	100,00	20,73	79,27	
NO CONSTA	100,00	19,38	80,62	100,00	22,59	77,41	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	14,79	85,21	100,00	43,24	56,76	
MUJERES																			
TOTAL	100,00	18,42	81,58	100,00	38,86	61,14	100,00	14,84	85,16	100,00	6,94	93,06	100,00	15,04	84,96	100,00	14,44	85,56	
ESPAÑOL	100,00	18,47	81,53	100,00	39,99	60,01	100,00	14,28	85,72	100,00	6,96	93,04	100,00	15,29	84,71	100,00	13,76	86,24	
EXTRANJERO	100,00	18,86	81,14	100,00	27,18	72,82	100,00	21,80	78,20	100,00	7,07	92,93	100,00	13,07	86,93	100,00	18,82	81,18	
NO CONSTA	100,00	0,00	100,00	100,00	28,76	71,24	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	71,24	28,76	

(*) una misma persona puede estar en más de una categoría de tipo de accidente

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.49. TIPO DE ACCIDENTE

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años que ha sufrido algún accidente

	CAÍDA A DESNIVEL			CAÍDA A NIVEL DEL SUELO			QUEMADURA			GOLPE			ACCIDENTE DE TRÁFICO			OTROS			
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	
AMBOS SEXOS																			
TOTAL	100,00	15,08	84,92	100,00	30,24	69,76	100,00	12,38	87,62	100,00	11,52	88,48	100,00	20,28	79,72	100,00	17,54	82,46	
OCUPADO/A	100,00	13,16	86,84	100,00	18,93	81,07	100,00	13,65	86,35	100,00	15,15	84,85	100,00	23,39	76,61	100,00	20,42	79,58	
PARADO/A	100,00	12,16	87,84	100,00	23,80	76,20	100,00	14,29	85,71	100,00	9,83	90,17	100,00	31,08	68,92	100,00	20,85	79,15	
ESTUDIANTE	100,00	4,06	95,94	100,00	33,18	66,82	100,00	13,00	87,00	100,00	13,34	86,66	100,00	34,20	65,80	100,00	12,04	87,96	
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	22,75	77,25	100,00	56,05	43,95	100,00	7,13	92,87	100,00	5,93	94,07	100,00	7,87	92,13	100,00	10,41	89,59	
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	21,51	78,49	100,00	42,98	57,02	100,00	15,09	84,91	100,00	5,31	94,69	100,00	9,65	90,35	100,00	13,99	86,01	
OTRAS SITUACIONES	
NO CONSTA	100,00	0,00	100,00	100,00	14,12	85,88	100,00	8,80	91,20	100,00	0,00	100,00	100,00	19,07	80,93	100,00	58,01	41,99	
VARONES																			
TOTAL	100,00	12,27	87,73	100,00	23,55	76,45	100,00	9,62	90,38	100,00	16,71	83,29	100,00	23,88	76,12	100,00	20,37	79,63	
OCUPADO/A	100,00	12,51	87,49	100,00	16,94	83,06	100,00	10,96	89,04	100,00	19,81	80,19	100,00	22,84	77,16	100,00	21,79	78,21	
PARADO/A	100,00	12,41	87,59	100,00	29,48	70,52	100,00	9,23	90,77	100,00	10,41	89,59	100,00	33,67	66,33	100,00	21,93	78,07	
ESTUDIANTE	100,00	4,37	95,63	100,00	32,54	67,46	100,00	10,63	89,37	100,00	18,69	81,31	100,00	33,28	66,72	100,00	12,51	87,49	
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	17,85	82,15	100,00	49,49	50,51	100,00	3,71	96,29	100,00	5,89	94,11	100,00	14,05	85,95	100,00	14,42	85,58	
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	
OTRAS SITUACIONES	
NO CONSTA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	41,08	58,92	100,00	58,92	41,08	
MUJERES																			
TOTAL	100,00	18,06	81,94	100,00	37,32	62,68	100,00	15,33	84,67	100,00	6,00	94,00	100,00	16,44	83,56	100,00	14,52	85,48	
OCUPADO/A	100,00	14,41	85,59	100,00	22,76	77,24	100,00	18,82	81,18	100,00	6,20	93,80	100,00	24,44	75,56	100,00	17,80	82,20	
PARADO/A	100,00	11,87	88,13	100,00	17,39	82,61	100,00	20,00	80,00	100,00	9,17	90,83	100,00	28,16	71,84	100,00	19,63	80,37	
ESTUDIANTE	100,00	3,55	96,45	100,00	34,23	65,77	100,00	16,92	83,08	100,00	4,50	95,50	100,00	35,73	64,27	100,00	11,26	88,74	
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	25,29	74,71	100,00	59,45	40,55	100,00	8,92	91,08	100,00	5,96	94,04	100,00	4,66	95,34	100,00	8,33	91,67	
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	21,79	78,21	100,00	43,53	56,47	100,00	15,28	84,72	100,00	5,38	94,62	100,00	8,49	91,51	100,00	14,17	85,83	
OTRAS SITUACIONES	
NO CONSTA	100,00	0,00	100,00	100,00	26,36	73,64	100,00	16,42	83,58	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	57,22	42,78	

(*) una misma persona puede estar en más de una categoría de tipo de accidente



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.50. LUGAR DONDE SE PRODUJO EL ÚLTIMO ACCIDENTE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años que ha sufrido algún accidente

	TOTAL	EN CASA, ESCALERAS O PORTAL	EN LA CALLE O CARRETERA Y FUE ACCIDENTE DE TRÁFICO	EN LA CALLE O CARRETERA PERO NO FUE ACCIDENTE DE TRÁFICO	EN EL TRABAJO O CENTRO DE ESTUDIO	EN OTRO LUGAR
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	30,57	16,45	16,61	23,16	13,21
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	58,84	1,62	12,46	11,75	15,33
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	16,62	6,26	27,47	26,01	23,64
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	11,12	31,01	14,85	24,74	18,28
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	19,60	26,11	7,62	31,45	15,22
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	22,59	18,46	11,68	36,20	11,07
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	31,18	13,16	13,67	32,20	9,79
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	41,43	16,69	19,69	14,15	8,04
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	57,03	6,42	27,32	1,73	7,50
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	66,15	2,71	26,32	0,00	4,82
VARONES						
TOTAL	100,00	19,02	18,16	13,58	32,59	16,66
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	58,91	1,61	12,41	10,93	16,15
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	13,70	5,93	29,36	25,51	25,50
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	9,42	25,03	12,23	30,83	22,49
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	11,91	26,37	7,06	37,30	17,36
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	12,98	17,92	9,89	47,19	12,02
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	16,17	15,20	7,64	47,45	13,54
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	25,38	27,17	12,67	27,20	7,58
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	51,85	8,17	23,59	5,15	11,24
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	60,16	5,83	28,40	0,00	5,61
MUJERES						
TOTAL	100,00	43,76	14,49	20,08	12,39	9,28
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	58,73	1,64	12,55	12,91	14,17
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	21,87	6,85	24,06	26,92	20,29
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	14,23	41,96	19,65	13,59	10,57
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	34,38	25,62	8,69	20,21	11,10
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	35,85	19,21	14,15	21,03	9,76
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	46,55	11,08	19,85	16,57	5,95
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	52,98	9,15	24,74	4,75	8,37
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	58,90	5,80	28,66	0,50	6,15
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	67,96	1,77	25,69	0,00	4,58



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.51. LUGAR DONDE SE PRODUJO EL ÚLTIMO ACCIDENTE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 y más años que ha sufrido algún accidente

	TOTAL	EN CASA, ESCALERAS O PORTAL	EN LA CALLE O CARRETERA Y FUE ACCIDENTE DE TRÁFICO	EN LA CALLE O CARRETERA PERO NO FUE ACCIDENTE DE TRÁFICO	EN EL TRABAJO O CENTRO DE ESTUDIO	EN OTRO LUGAR
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	30,57	16,45	16,61	23,16	13,21
I	100,00	39,20	10,18	16,96	14,96	18,70
II	100,00	26,44	20,44	16,87	20,97	15,29
III	100,00	29,45	17,69	17,95	19,66	15,25
IVA	100,00	28,58	15,49	16,48	28,15	11,30
IVB	100,00	29,43	15,52	14,04	29,42	11,59
V	100,00	31,48	17,83	16,23	22,72	11,74
NO CONSTA	100,00	46,89	21,52	20,01	4,74	6,83
VARONES						
TOTAL	100,00	19,02	18,16	13,58	32,59	16,66
I	100,00	37,82	8,96	12,48	17,67	23,07
II	100,00	16,34	19,74	15,89	28,17	19,86
III	100,00	19,33	21,47	14,51	25,97	18,72
IVA	100,00	15,90	15,61	13,93	40,58	13,98
IVB	100,00	14,64	18,54	12,01	42,66	12,15
V	100,00	17,07	20,36	13,35	32,05	17,16
NO CONSTA	100,00	35,41	48,13	0,38	0,00	16,08
MUJERES						
TOTAL	100,00	43,76	14,49	20,08	12,39	9,28
I	100,00	40,77	11,56	22,04	11,87	13,75
II	100,00	37,81	21,23	17,97	12,85	10,15
III	100,00	40,39	13,62	21,66	12,83	11,51
IVA	100,00	45,75	15,34	19,93	11,31	7,67
IVB	100,00	44,46	12,45	16,10	15,97	11,03
V	100,00	48,38	14,87	19,60	11,77	5,38
NO CONSTA	100,00	51,99	9,70	28,74	6,85	2,72



[Volver al índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.52. LUGAR DONDE SE PRODUJO EL ÚLTIMO ACCIDENTE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y nacionalidad

Población de 0 y más años que ha sufrido algún accidente

	TOTAL	EN CASA, ESCALERAS O PORTAL	EN LA CALLE O CARRETERA Y FUE ACCIDENTE DE TRÁFICO	EN LA CALLE O CARRETERA PERO NO FUE ACCIDENTE DE TRÁFICO	EN EL TRABAJO O CENTRO DE ESTUDIO	EN OTRO LUGAR
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	30,57	16,45	16,61	23,16	13,21
ESPAÑOL	100,00	31,84	16,48	17,33	21,02	13,33
EXTRANJERO	100,00	19,79	16,37	9,78	42,14	11,93
NO CONSTA	100,00	26,25	8,73	41,16	0,00	23,86
VARONES						
TOTAL	100,00	19,02	18,16	13,58	32,59	16,66
ESPAÑOL	100,00	20,59	18,09	14,26	30,24	16,82
EXTRANJERO	100,00	7,21	18,74	8,99	50,28	14,77
NO CONSTA	100,00	37,46	16,76	0,00	0,00	45,78
MUJERES						
TOTAL	100,00	43,76	14,49	20,08	12,39	9,28
ESPAÑOL	100,00	44,17	14,73	20,69	10,92	9,50
EXTRANJERO	100,00	40,47	12,46	11,07	28,75	7,26
NO CONSTA	100,00	14,04	0,00	85,96	0,00	0,00

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.53. LUGAR DONDE SE PRODUJO EL ÚLTIMO ACCIDENTE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años que ha sufrido algún accidente

	TOTAL	EN CASA, ESCALERAS O PORTAL	EN LA CALLE O CARRETERA Y FUE ACCIDENTE DE TRÁFICO	EN LA CALLE O CARRETERA PERO NO FUE ACCIDENTE DE TRÁFICO	EN EL TRABAJO O CENTRO DE ESTUDIO	EN OTRO LUGAR
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	30,88	18,60	15,40	23,40	11,72
OCUPADO/A	100,00	17,60	21,69	9,53	38,84	12,35
PARADO/A	100,00	26,68	26,93	15,16	17,37	13,86
ESTUDIANTE	100,00	11,49	29,79	22,21	8,70	27,81
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	60,84	7,34	24,09	1,20	6,53
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	58,00	9,33	24,77	0,66	7,24
OTRAS SITUACIONES
NO CONSTA	100,00	45,99	21,64	21,32	0,00	11,06
VARONES						
TOTAL	100,00	17,44	21,20	11,05	35,08	15,23
OCUPADO/A	100,00	11,39	20,56	7,59	45,60	14,87
PARADO/A	100,00	14,48	25,83	15,00	24,86	19,82
ESTUDIANTE	100,00	12,48	28,79	16,10	9,77	32,86
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	53,60	13,22	23,70	3,52	5,97
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR
OTRAS SITUACIONES
NO CONSTA	100,00	58,92	41,08	0,00	0,00	0,00
MUJERES						
TOTAL	100,00	45,21	15,83	20,04	10,95	7,98
OCUPADO/A	100,00	29,63	23,87	13,28	25,75	7,47
PARADO/A	100,00	40,44	28,16	15,34	8,92	7,14
ESTUDIANTE	100,00	9,85	31,44	32,32	6,92	19,47
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	64,58	4,31	24,30	0,00	6,82
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	58,75	8,17	25,09	0,67	7,33
OTRAS SITUACIONES
NO CONSTA	100,00	31,59	0,00	45,05	0,00	23,36



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.54.TIPO DE ASISTENCIA RECIBIDA TRAS EL ACCIDENTE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años que ha sufrido algún accidente

	TOTAL	CONSULTÓ A UN/A MÉDICO O ENFERMERO/A	ACUDIÓ A UN CENTRO DE URGENCIAS	INGRESÓ EN UN HOSPITAL	NO FUE NECESARIO REALIZAR NINGUNA CONSULTA NI INTERVENCIÓN
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	20,41	54,67	4,72	20,19
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	10,79	69,66	1,59	17,97
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	16,83	60,49	5,51	17,16
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	17,57	61,72	2,94	17,77
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	18,84	58,19	2,80	20,17
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	21,41	58,88	3,96	15,75
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	25,99	48,88	4,37	20,76
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	21,68	48,23	8,32	21,77
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	23,25	44,59	6,74	25,43
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	24,99	37,23	8,53	29,25
VARONES					
TOTAL	100,00	20,96	56,65	5,81	16,58
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	10,71	71,27	1,67	16,35
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	16,24	61,40	6,24	16,12
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	19,05	60,00	4,05	16,89
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	21,52	56,60	3,06	18,82
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	22,96	62,47	4,78	9,78
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	32,31	46,94	6,05	14,69
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	16,81	49,36	15,64	18,19
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	15,49	54,57	15,28	14,66
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	27,00	28,20	10,44	34,36
MUJERES					
TOTAL	100,00	19,79	52,41	3,48	24,32
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	10,91	67,38	1,47	20,25
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	17,92	58,84	4,18	19,06
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	14,87	64,85	0,90	19,38
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	13,68	61,25	2,30	22,77
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	19,33	54,04	2,84	23,79
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	19,36	50,91	2,62	27,11
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	25,23	47,41	2,99	24,37
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	26,07	40,96	3,63	29,34
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	24,38	39,94	7,96	27,72



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.55. TIPO DE ASISTENCIA RECIBIDA TRAS EL ACCIDENTE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 y más años que ha sufrido algún accidente

	TOTAL	CONSULTÓ A UN/A MÉDICO O ENFERMERO/A	ACUDIÓ A UN CENTRO DE URGENCIAS	INGRESÓ EN UN HOSPITAL	NO FUE NECESARIO REALIZAR NINGUNA CONSULTA NI INTERVENCIÓN
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	20,41	54,67	4,72	20,19
I	100,00	21,50	51,22	6,17	21,11
II	100,00	14,26	60,66	4,07	21,01
III	100,00	17,01	58,12	4,96	19,91
IVA	100,00	22,05	52,27	5,11	20,57
IVB	100,00	24,76	51,90	3,05	20,29
V	100,00	20,69	56,84	4,62	17,85
NO CONSTA	100,00	25,62	45,24	4,71	24,42
VARONES					
TOTAL	100,00	20,96	56,65	5,81	16,58
I	100,00	21,18	53,18	6,52	19,12
II	100,00	11,09	68,53	6,88	13,50
III	100,00	17,76	58,05	6,45	17,74
IVA	100,00	22,11	54,20	7,15	16,54
IVB	100,00	27,13	51,54	1,68	19,65
V	100,00	22,61	60,14	3,58	13,66
NO CONSTA	100,00	35,11	42,67	13,45	8,77
MUJERES					
TOTAL	100,00	19,79	52,41	3,48	24,32
I	100,00	21,86	49,03	5,77	23,35
II	100,00	17,81	51,81	0,92	29,45
III	100,00	16,21	58,19	3,34	22,26
IVA	100,00	21,99	49,63	2,34	26,05
IVB	100,00	22,32	52,27	4,45	20,96
V	100,00	18,44	53,00	5,83	22,73
NO CONSTA	100,00	21,18	46,45	0,61	31,75



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.56. TIPO DE ASISTENCIA RECIBIDA TRAS EL ACCIDENTE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y nacionalidad

Población de 0 y más años que ha sufrido algún accidente

	TOTAL	CONSULTÓ A UN/A MÉDICO O ENFERMERO/A	ACUDIO A UN CENTRO DE URGENCIAS	INGRESÓ EN UN HOSPITAL	NO FUE NECESARIO REALIZAR NINGUNA CONSULTA NI INTERVENCIÓN
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	20,41	54,67	4,72	20,19
ESPAÑOL	100,00	20,54	54,28	4,75	20,43
EXTRANJERO	100,00	18,53	58,97	4,36	18,15
NO CONSTA	100,00	45,25	27,82	8,17	18,76
VARONES					
TOTAL	100,00	20,96	56,65	5,81	16,58
ESPAÑOL	100,00	20,62	56,33	5,72	17,33
EXTRANJERO	100,00	23,09	59,77	6,21	10,93
NO CONSTA	100,00	33,06	29,56	14,79	22,59
MUJERES					
TOTAL	100,00	19,79	52,41	3,48	24,32
ESPAÑOL	100,00	20,46	52,01	3,69	23,84
EXTRANJERO	100,00	11,13	57,67	1,35	29,85
NO CONSTA	100,00	60,29	25,67	0,00	14,04



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.57. TIPO DE ASISTENCIA RECIBIDA TRAS EL ACCIDENTE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años que ha sufrido algún accidente

	TOTAL	CONSULTÓ A UN/A MÉDICO O ENFERMERO/A	ACUDIÓ A UN CENTRO DE URGENCIAS	INGRESÓ EN UN HOSPITAL	NO FUE NECESARIO REALIZAR NINGUNA CONSULTA NI INTERVENCIÓN
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	21,42	53,08	4,79	20,72
OCUPADO/A	100,00	22,03	57,56	4,07	16,34
PARADO/A	100,00	15,94	54,27	4,77	25,02
ESTUDIANTE	100,00	16,97	62,18	0,38	20,47
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	22,92	41,01	8,77	27,30
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	22,81	46,97	1,95	28,27
OTRAS SITUACIONES
NO CONSTA	100,00	51,40	35,76	7,25	5,58
VARONES					
TOTAL	100,00	22,38	54,95	5,99	16,68
OCUPADO/A	100,00	24,66	56,00	5,11	14,22
PARADO/A	100,00	16,91	51,64	4,87	26,57
ESTUDIANTE	100,00	17,72	64,18	0,62	17,48
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	19,22	43,91	11,82	25,05
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR
OTRAS SITUACIONES
NO CONSTA	100,00	27,37	60,38	12,24	0,00
MUJERES					
TOTAL	100,00	20,39	51,08	3,50	25,02
OCUPADO/A	100,00	16,94	60,57	2,06	20,44
PARADO/A	100,00	14,84	57,23	4,66	23,27
ESTUDIANTE	100,00	15,72	58,87	0,00	25,40
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	24,83	39,52	7,19	28,46
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	23,10	46,29	1,97	28,64
OTRAS SITUACIONES
NO CONSTA	100,00	86,31	0,00	0,00	13,69



[Volver al índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.58. DAÑO O EFECTO PRODUCIDO POR EL ACCIDENTE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años que ha sufrido algún accidente

	CONTUSIONES, HEMATOMAS, ESGUINCES/LUXACIONES O HERIDAS SUPERFICIALES			FRACTURAS O HERIDAS PROFUNDAS			QUEMADURAS			OTROS DAÑOS O EFECTOS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS												
TOTAL	100,00	57,81	42,19	100,00	23,66	76,34	100,00	11,26	88,74	100,00	12,03	87,97
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	56,20	43,80	100,00	22,64	77,36	100,00	11,22	88,78	100,00	11,31	88,69
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	57,59	42,41	100,00	28,48	71,52	100,00	6,94	93,06	100,00	9,96	90,04
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	62,59	37,41	100,00	15,50	84,50	100,00	17,92	82,08	100,00	8,74	91,26
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	58,15	41,85	100,00	20,98	79,02	100,00	10,48	89,52	100,00	15,44	84,56
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	49,99	50,01	100,00	30,46	69,54	100,00	13,15	86,85	100,00	12,20	87,80
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	51,98	48,02	100,00	23,83	76,17	100,00	13,60	86,40	100,00	13,49	86,51
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	56,99	43,01	100,00	27,36	72,64	100,00	11,35	88,65	100,00	11,70	88,30
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	59,95	40,05	100,00	21,62	78,38	100,00	9,73	90,27	100,00	12,83	87,17
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	70,06	29,94	100,00	22,67	77,33	100,00	3,22	96,78	100,00	10,84	89,16
VARONES												
TOTAL	100,00	57,52	42,48	100,00	26,59	73,41	100,00	7,77	92,23	100,00	12,68	87,32
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	57,59	42,41	100,00	24,43	75,57	100,00	8,09	91,91	100,00	12,09	87,91
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	58,75	41,25	100,00	31,38	68,62	100,00	4,95	95,05	100,00	8,90	91,10
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	64,66	35,34	100,00	16,86	83,14	100,00	14,97	85,03	100,00	8,22	91,78
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	58,92	41,08	100,00	23,86	76,14	100,00	8,45	91,55	100,00	14,18	85,82
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	49,94	50,06	100,00	36,56	63,44	100,00	6,11	93,89	100,00	11,98	88,02
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	49,22	50,78	100,00	28,53	71,47	100,00	6,18	93,82	100,00	18,87	81,13
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	56,94	43,06	100,00	32,83	67,17	100,00	4,65	95,35	100,00	14,53	85,47
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	59,43	40,57	100,00	23,60	76,40	100,00	3,58	96,42	100,00	19,84	80,16
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	69,07	30,93	100,00	14,76	85,24	100,00	3,97	96,03	100,00	12,20	87,80
MUJERES												
TOTAL	100,00	58,14	41,86	100,00	20,32	79,68	100,00	15,26	84,74	100,00	11,29	88,71
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	54,15	45,85	100,00	20,00	80,00	100,00	15,85	84,15	100,00	10,14	89,86
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	55,46	44,54	100,00	23,18	76,82	100,00	10,58	89,42	100,00	11,88	88,12
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	59,23	40,77	100,00	13,29	86,71	100,00	22,71	77,29	100,00	9,58	90,42
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	56,57	43,43	100,00	15,05	84,95	100,00	14,66	85,34	100,00	18,04	81,96
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	50,06	49,94	100,00	22,24	77,76	100,00	22,64	77,36	100,00	12,49	87,51
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	54,94	45,06	100,00	18,77	81,23	100,00	21,59	78,41	100,00	7,69	92,31
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	57,01	42,99	100,00	23,69	76,31	100,00	15,85	84,15	100,00	9,80	90,20
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	60,14	39,86	100,00	20,89	79,11	100,00	12,00	88,00	100,00	10,24	89,76
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	70,35	29,65	100,00	25,05	74,95	100,00	2,99	97,01	100,00	10,43	89,57

(*) una misma persona puede estar en más de una categoría de tipo de daño



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.59. DAÑO O EFECTO PRODUCIDO POR EL ACCIDENTE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 y más años que ha sufrido algún accidente

	CONTUSIONES, HEMATOMAS, ESGUINCES/LUXACIONES O HERIDAS SUPERFICIALES			FRACTURAS O HERIDAS PROFUNDAS			QUEMADURAS			OTROS DAÑOS O EFECTOS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS												
TOTAL	100,00	57,81	42,19	100,00	23,66	76,34	100,00	11,26	88,74	100,00	12,03	87,97
I	100,00	52,22	47,78	100,00	23,24	76,76	100,00	14,17	85,83	100,00	14,58	85,42
II	100,00	54,04	45,96	100,00	26,07	73,93	100,00	13,45	86,55	100,00	12,09	87,91
III	100,00	62,13	37,87	100,00	21,25	78,75	100,00	9,57	90,43	100,00	11,65	88,35
IVA	100,00	56,74	43,26	100,00	24,93	75,07	100,00	11,18	88,82	100,00	12,46	87,54
IVB	100,00	54,95	45,05	100,00	23,49	76,51	100,00	14,33	85,67	100,00	11,91	88,09
V	100,00	61,15	38,85	100,00	24,54	75,46	100,00	7,26	92,74	100,00	9,75	90,25
NO CONSTA	100,00	67,14	32,86	100,00	16,56	83,44	100,00	14,19	85,81	100,00	14,02	85,98
VARONES												
TOTAL	100,00	57,52	42,48	100,00	26,59	73,41	100,00	7,77	92,23	100,00	12,68	87,32
I	100,00	52,23	47,77	100,00	28,58	71,42	100,00	7,40	92,60	100,00	14,91	85,09
II	100,00	53,81	46,19	100,00	31,32	68,68	100,00	3,31	96,69	100,00	15,75	84,25
III	100,00	60,89	39,11	100,00	21,54	78,46	100,00	7,58	92,42	100,00	14,94	85,06
IVA	100,00	53,89	46,11	100,00	28,87	71,13	100,00	8,87	91,13	100,00	13,32	86,68
IVB	100,00	59,59	40,41	100,00	23,42	76,58	100,00	9,57	90,43	100,00	12,10	87,90
V	100,00	62,98	37,02	100,00	28,66	71,34	100,00	5,27	94,73	100,00	5,19	94,81
NO CONSTA	100,00	75,95	24,05	100,00	10,98	89,02	100,00	28,75	71,25	100,00	12,72	87,28
MUJERES												
TOTAL	100,00	58,14	41,86	100,00	20,32	79,68	100,00	15,26	84,74	100,00	11,29	88,71
I	100,00	52,21	47,79	100,00	17,35	82,65	100,00	21,64	78,36	100,00	14,22	85,78
II	100,00	54,27	45,73	100,00	20,73	79,27	100,00	23,77	76,23	100,00	8,36	91,64
III	100,00	63,47	36,53	100,00	20,94	79,06	100,00	11,70	88,30	100,00	8,12	91,88
IVA	100,00	60,64	39,36	100,00	19,56	80,44	100,00	14,34	85,66	100,00	11,27	88,73
IVB	100,00	50,02	49,98	100,00	23,57	76,43	100,00	19,39	80,61	100,00	11,71	88,29
V	100,00	59,00	41,00	100,00	19,66	80,34	100,00	9,62	90,38	100,00	15,14	84,86
NO CONSTA	100,00	62,68	37,32	100,00	19,39	80,61	100,00	6,83	93,17	100,00	14,68	85,32

(*) una misma persona puede estar en más de una categoría de tipo de daño



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.60. DAÑO O EFECTO PRODUCIDO POR EL ACCIDENTE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Distribución porcentual según sexo y nacionalidad

Población de 0 y más años que ha sufrido algún accidente

	CONTUSIONES, HEMATOMAS, ESGUINCES/LUXACIONES O HERIDAS SUPERFICIALES			FRACTURAS O HERIDAS PROFUNDAS			QUEMADURAS			OTROS DAÑOS O EFECTOS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS												
TOTAL	100,00	57,81	42,19	100,00	23,66	76,34	100,00	11,26	88,74	100,00	12,03	87,97
ESPAÑOL	100,00	59,05	40,95	100,00	22,65	77,35	100,00	11,09	88,91	100,00	12,20	87,80
EXTRANJERO	100,00	46,75	53,25	100,00	32,97	67,03	100,00	13,20	86,80	100,00	10,08	89,92
NO CONSTA	100,00	64,63	35,37	100,00	11,49	88,51	100,00	0,00	100,00	100,00	23,88	76,12
VARONES												
TOTAL	100,00	57,52	42,48	100,00	26,59	73,41	100,00	7,77	92,23	100,00	12,68	87,32
ESPAÑOL	100,00	59,45	40,55	100,00	24,82	75,18	100,00	7,80	92,20	100,00	12,48	87,52
EXTRANJERO	100,00	43,34	56,66	100,00	40,46	59,54	100,00	7,83	92,17	100,00	13,14	86,86
NO CONSTA	100,00	56,76	43,24	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	43,24	56,76
MUJERES												
TOTAL	100,00	58,14	41,86	100,00	20,32	79,68	100,00	15,26	84,74	100,00	11,29	88,71
ESPAÑOL	100,00	58,61	41,39	100,00	20,25	79,75	100,00	14,71	85,29	100,00	11,90	88,10
EXTRANJERO	100,00	52,29	47,71	100,00	20,79	79,21	100,00	21,91	78,09	100,00	5,11	94,89
NO CONSTA	100,00	74,33	25,67	100,00	25,67	74,33	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

(*) una misma persona puede estar en más de una categoría de tipo de daño



[Volver al índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.61. DAÑO O EFECTO PRODUCIDO POR EL ACCIDENTE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años que ha sufrido algún accidente

	CONTUSIONES, HEMATOMAS, ESGUINCES/LUXACIONES O HERIDAS SUPERFICIALES			FRACTURAS O HERIDAS PROFUNDAS			QUEMADURAS			OTROS DAÑOS O EFECTOS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS												
TOTAL	100,00	57,93	42,07	100,00	23,05	76,95	100,00	11,86	88,14	100,00	12,36	87,64
OCUPADO/A	100,00	54,83	45,17	100,00	25,30	74,70	100,00	12,25	87,75	100,00	12,90	87,10
PARADO/A	100,00	62,19	37,81	100,00	13,02	86,98	100,00	14,62	85,38	100,00	15,31	84,69
ESTUDIANTE	100,00	63,00	37,00	100,00	13,48	86,52	100,00	19,69	80,31	100,00	8,06	91,94
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	62,36	37,64	100,00	24,96	75,04	100,00	6,36	93,64	100,00	12,31	87,69
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	60,15	39,85	100,00	19,83	80,17	100,00	14,04	85,96	100,00	10,28	89,72
OTRAS SITUACIONES
NO CONSTA	100,00	52,51	47,49	100,00	24,36	75,64	100,00	0,00	100,00	100,00	23,13	76,87
VARONES												
TOTAL	100,00	57,31	42,69	100,00	25,89	74,11	100,00	8,24	91,76	100,00	13,37	86,63
OCUPADO/A	100,00	56,71	43,29	100,00	27,22	72,78	100,00	8,14	91,86	100,00	13,24	86,76
PARADO/A	100,00	64,17	35,83	100,00	15,84	84,16	100,00	8,03	91,97	100,00	16,04	83,96
ESTUDIANTE	100,00	59,67	40,33	100,00	16,83	83,17	100,00	18,06	81,94	100,00	9,43	90,57
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	56,90	43,10	100,00	28,11	71,89	100,00	3,73	96,27	100,00	14,98	85,02
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR
OTRAS SITUACIONES
NO CONSTA	100,00	17,89	82,11	100,00	42,12	57,88	100,00	0,00	100,00	100,00	39,99	60,01
MUJERES												
TOTAL	100,00	58,59	41,41	100,00	20,04	79,96	100,00	15,70	84,30	100,00	11,28	88,72
OCUPADO/A	100,00	51,26	48,74	100,00	21,64	78,36	100,00	20,06	79,94	100,00	12,25	87,75
PARADO/A	100,00	59,77	40,23	100,00	9,55	90,45	100,00	22,72	77,28	100,00	14,41	85,59
ESTUDIANTE	100,00	68,30	31,70	100,00	8,16	91,84	100,00	22,28	77,72	100,00	5,90	94,10
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	65,23	34,77	100,00	23,29	76,71	100,00	7,74	92,26	100,00	10,90	89,10
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	59,62	40,38	100,00	20,10	79,90	100,00	14,23	85,77	100,00	10,41	89,59
OTRAS SITUACIONES
NO CONSTA	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00



[Volver al índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.62. AGRESIÓN O MALTRATO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	2,93	97,07
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	0,99	99,01
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	3,66	96,34
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	4,68	95,32
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	3,55	96,45
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	3,73	96,27
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	2,29	97,71
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	2,17	97,83
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	2,09	97,91
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	0,93	99,07
VARONES			
TOTAL	100,00	3,02	96,98
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	0,83	99,17
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	4,04	95,96
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	5,31	94,69
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	3,39	96,61
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	3,80	96,20
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	2,69	97,31
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	1,65	98,35
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,27	98,73
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	1,01	98,99
MUJERES			
TOTAL	100,00	2,85	97,15
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	1,17	98,83
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	3,26	96,74
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	4,00	96,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	3,71	96,29
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	3,65	96,35
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,90	98,10
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	2,65	97,35
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	2,73	97,27
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	0,87	99,13



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.63. AGRESIÓN O MALTRATO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	2,93	97,07
I	100,00	2,43	97,57
II	100,00	3,09	96,91
III	100,00	2,55	97,45
IVA	100,00	2,67	97,33
IVB	100,00	3,54	96,46
V	100,00	4,00	96,00
NO CONSTA	100,00	2,13	97,87
VARONES			
TOTAL	100,00	3,02	96,98
I	100,00	2,89	97,11
II	100,00	3,23	96,77
III	100,00	2,75	97,25
IVA	100,00	2,66	97,34
IVB	100,00	2,91	97,09
V	100,00	4,44	95,56
NO CONSTA	100,00	2,56	97,44
MUJERES			
TOTAL	100,00	2,85	97,15
I	100,00	1,94	98,06
II	100,00	2,95	97,05
III	100,00	2,35	97,65
IVA	100,00	2,68	97,32
IVB	100,00	4,07	95,93
V	100,00	3,59	96,41
NO CONSTA	100,00	1,88	98,12

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
1.64. AGRESIÓN O MALTRATO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma
Población de 0 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	2,93	97,07
ANDALUCÍA	100,00	2,46	97,54
ARAGÓN	100,00	1,98	98,02
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	1,86	98,14
BALEARS (ILLES)	100,00	3,96	96,04
CANARIAS	100,00	4,81	95,19
CANTABRIA	100,00	1,55	98,45
CASTILLA Y LEÓN	100,00	1,68	98,32
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,45	97,55
CATALUÑA	100,00	4,21	95,79
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	3,98	96,02
EXTREMADURA	100,00	1,46	98,54
GALICIA	100,00	1,94	98,06
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	3,15	96,85
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	2,69	97,31
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	1,81	98,19
PAÍS VASCO	100,00	2,25	97,75
RIOJA (LA)	100,00	1,53	98,47
CEUTA Y MELILLA	100,00	2,61	97,39
VARONES			
TOTAL	100,00	3,02	96,98
ANDALUCÍA	100,00	2,41	97,59
ARAGÓN	100,00	1,89	98,11
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	1,09	98,91
BALEARS (ILLES)	100,00	4,73	95,27
CANARIAS	100,00	5,78	94,22
CANTABRIA	100,00	1,32	98,68
CASTILLA Y LEÓN	100,00	2,51	97,49
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,03	97,97
CATALUÑA	100,00	4,38	95,62
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	3,93	96,07
EXTREMADURA	100,00	1,18	98,82
GALICIA	100,00	1,84	98,16
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	3,32	96,68
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	2,82	97,18
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	1,57	98,43
PAÍS VASCO	100,00	2,56	97,44
RIOJA (LA)	100,00	0,37	99,63
CEUTA Y MELILLA	100,00	1,89	98,11
MUJERES			
TOTAL	100,00	2,85	97,15
ANDALUCÍA	100,00	2,52	97,48
ARAGÓN	100,00	2,09	97,91
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	2,58	97,42
BALEARS (ILLES)	100,00	3,17	96,83
CANARIAS	100,00	3,81	96,19
CANTABRIA	100,00	1,74	98,26
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,84	99,16
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,89	97,11
CATALUÑA	100,00	4,04	95,96
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	4,02	95,98
EXTREMADURA	100,00	1,73	98,27
GALICIA	100,00	2,02	97,98
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	2,99	97,01
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	2,55	97,45
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	2,06	97,94
PAÍS VASCO	100,00	1,96	98,04
RIOJA (LA)	100,00	2,75	97,25
CEUTA Y MELILLA	100,00	3,34	96,66

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
1.65. AGRESIÓN O MALTRATO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

 Distribución porcentual según sexo, nacionalidad y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	2,93	97,07
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	2,82	97,18
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	4,68	95,32
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,04	96,96
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,55	98,45
ESPAÑOL			
TOTAL	100,00	2,64	97,36
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	2,67	97,33
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	3,27	96,73
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,88	97,12
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,53	98,47
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	5,52	94,48
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	4,65	95,35
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	12,01	87,99
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,28	95,72
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	2,57	97,43
NO CONSTA			
TOTAL	100,00	0,00	100
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	0,00	100,00
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,00	100,00
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,00	100
VARONES			
TOTAL	100,00	3,02	96,98
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	3,04	96,96
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	5,31	94,69
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,03	96,97
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,15	98,85
ESPAÑOL			
TOTAL	100,00	2,64	97,36
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	2,73	97,27
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	3,47	96,53
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,88	97,12
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,06	98,94
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	6,35	93,65
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	6,27	93,73
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	15,57	84,43
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,18	95,82
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	5,27	94,73
NO CONSTA			
TOTAL	100,00	0,00	100
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	0,00	100,00
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,00	100,00
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,00	100
MUJERES			
TOTAL	100,00	2,85	97,15
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	2,59	97,41
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	4,00	96,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,06	96,94
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,84	98,16
ESPAÑOL			
TOTAL	100,00	2,64	97,36
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	2,61	97,39
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	3,06	96,94
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,87	97,13
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,87	98,13
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	4,69	95,31
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	2,54	97,46
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	8,56	91,44
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,36	95,64
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,00	100,00
NO CONSTA			
TOTAL	100,00	0,00	100,00
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	0,00	100,00
DE 16 A 24 AÑOS	0,00	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,00	100,00
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,00	100,00



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.66. AGRESIÓN O MALTRATO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	2,96	97,04
OCUPADO/A	100,00	3,27	96,73
PARADO/A	100,00	5,42	94,58
ESTUDIANTE	100,00	3,28	96,72
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	1,59	98,41
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	2,02	97,98
OTRAS SITUACIONES	100,00	7,51	92,49
NO CONSTA	100,00	5,95	94,05
VARONES			
TOTAL	100,00	3,02	96,98
OCUPADO/A	100,00	3,22	96,78
PARADO/A	100,00	5,68	94,32
ESTUDIANTE	100,00	3,39	96,61
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	1,35	98,65
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	.	.	.
OTRAS SITUACIONES	100,00	9,07	90,93
NO CONSTA	100,00	6,27	93,73
MUJERES			
TOTAL	100,00	2,90	97,1
OCUPADO/A	100,00	3,35	96,65
PARADO/A	100,00	5,22	94,78
ESTUDIANTE	100,00	3,16	96,84
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	1,89	98,11
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	2,03	97,97
OTRAS SITUACIONES	100,00	5,59	94,41
NO CONSTA	100,00	5,61	94,39



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.67. LUGAR DONDE SE PRODUJO LA ÚLTIMA AGRESIÓN O MALTRATO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo

Población de 0 y más años que ha sufrido alguna agresión o maltrato

	TOTAL	EN UN LUGAR DE OCIO	EN EL TRABAJO O LUGAR DE ESTUDIOS	EN LA CALLE	EN EL HOGAR	EN OTRO LUGAR
AMBOS SEXOS	100,00	9,14	33,05	27,45	18,41	11,95
VARONES	100,00	13,82	36,61	31,79	6,40	11,38
MUJERES	100,00	4,27	29,34	22,94	30,90	12,54



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.68. TIPO DE AGRESOR

Distribución porcentual según sexo

Población de 16 y más años que ha sufrido alguna agresión o maltrato

	TOTAL	UN DESCONOCIDO (HOMBRE)	UN DESCONOCIDO (MUJER)	SU PAREJA	UNA MUJER CONOCIDA (DIFERENTE DE SU PAREJA)	UN HOMBRE CONOCIDO (DIFERENTE DE SU PAREJA)
AMBOS SEXOS	100,00	35,94	4,56	22,05	10,21	32,20
VARONES	100,00	49,03	3,15	5,98	6,36	40,93
MUJERES	100,00	22,71	5,98	38,31	14,10	23,37



[Volver al índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.69. RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 1 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	14,76	85,24
DE 1 A 4 AÑOS	100,00	19,37	80,63
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	12,34	87,66
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	12,96	87,04
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	13,18	86,82
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	13,03	86,97
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	14,10	85,90
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	18,41	81,59
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	17,24	82,76
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	18,65	81,35
VARONES			
TOTAL	100,00	12,27	87,73
DE 1 A 4 AÑOS	100,00	19,84	80,16
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	12,06	87,94
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	10,83	89,17
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	11,23	88,77
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	11,97	88,03
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	10,06	89,94
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	14,66	85,34
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	12,11	87,89
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	14,80	85,20
MUJERES			
TOTAL	100,00	17,19	82,81
DE 1 A 4 AÑOS	100,00	18,87	81,13
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	12,64	87,36
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	15,20	84,80
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	15,26	84,74
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	14,12	85,88
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	18,10	81,90
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	21,96	78,04
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	21,20	78,80
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	21,40	78,60



MINISTERIO
DE SANIDAD
Y CONSUMO



IN
e Instituto
Nacional de
Estadística

[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.70. RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 1 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	14,76	85,24
I	100,00	12,91	87,09
II	100,00	15,34	84,66
III	100,00	13,68	86,32
IVA	100,00	15,25	84,75
IVB	100,00	15,41	84,59
V	100,00	14,90	85,10
NO CONSTA	100,00	20,98	79,02
VARONES			
TOTAL	100,00	12,27	87,73
I	100,00	11,40	88,60
II	100,00	13,68	86,32
III	100,00	11,50	88,50
IVA	100,00	12,40	87,60
IVB	100,00	12,87	87,13
V	100,00	11,88	88,12
NO CONSTA	100,00	16,21	83,79
MUJERES			
TOTAL	100,00	17,19	82,81
I	100,00	14,56	85,44
II	100,00	17,02	82,98
III	100,00	15,84	84,16
IVA	100,00	18,24	81,76
IVB	100,00	17,57	82,43
V	100,00	17,63	82,37
NO CONSTA	100,00	24,03	75,97

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
**1.71. RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS
EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS**
Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma
Población de 1 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	14,76	85,24
ANDALUCÍA	100,00	11,38	88,62
ARAGÓN	100,00	12,41	87,59
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	17,01	82,99
BALEARS (ILLES)	100,00	18,16	81,84
CANARIAS	100,00	15,03	84,97
CANTABRIA	100,00	7,55	92,45
CASTILLA Y LEÓN	100,00	13,66	86,34
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	14,52	85,48
CATALUÑA	100,00	16,45	83,55
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	17,94	82,06
EXTREMADURA	100,00	12,75	87,25
GALICIA	100,00	17,65	82,35
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	14,63	85,37
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	15,15	84,85
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	16,27	83,73
PAÍS VASCO	100,00	13,76	86,24
RIOJA (LA)	100,00	8,27	91,73
CEUTA Y MELILLA	100,00	22,59	77,41
VARONES			
TOTAL	100,00	12,27	87,73
ANDALUCÍA	100,00	8,77	91,23
ARAGÓN	100,00	9,69	90,31
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	11,74	88,26
BALEARS (ILLES)	100,00	16,77	83,23
CANARIAS	100,00	12,54	87,46
CANTABRIA	100,00	6,41	93,59
CASTILLA Y LEÓN	100,00	11,96	88,04
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	12,61	87,39
CATALUÑA	100,00	15,44	84,56
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	14,34	85,66
EXTREMADURA	100,00	11,07	88,93
GALICIA	100,00	13,87	86,13
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	11,31	88,69
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	12,44	87,56
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	14,95	85,05
PAÍS VASCO	100,00	11,57	88,43
RIOJA (LA)	100,00	7,97	92,03
CEUTA Y MELILLA	100,00	20,30	79,70
MUJERES			
TOTAL	100,00	17,19	82,81
ANDALUCÍA	100,00	13,95	86,05
ARAGÓN	100,00	15,12	84,88
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	21,84	78,16
BALEARS (ILLES)	100,00	19,56	80,44
CANARIAS	100,00	17,51	82,49
CANTABRIA	100,00	8,63	91,37
CASTILLA Y LEÓN	100,00	15,33	84,67
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	16,46	83,54
CATALUÑA	100,00	17,43	82,57
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	21,51	78,49
EXTREMADURA	100,00	14,42	85,58
GALICIA	100,00	21,18	78,82
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	17,77	82,23
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	17,94	82,06
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	17,58	82,42
PAÍS VASCO	100,00	15,85	84,15
RIOJA (LA)	100,00	8,57	91,43
CEUTA Y MELILLA	100,00	24,84	75,16

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
1.72. RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORS O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo, nacionalidad y grupo de edad

Población de 1 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	14,76	85,24
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	14,24	85,76
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	12,96	87,04
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	14,32	85,68
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	17,90	82,10
ESPAÑOL			
TOTAL	100,00	14,89	85,11
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	14,32	85,68
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	12,68	87,32
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	14,41	85,59
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	18,07	81,93
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	13,58	86,42
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	14,09	85,91
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	14,55	85,45
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	13,40	86,60
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	10,73	89,27
NO CONSTA			
TOTAL	100,00	17,62	82,38
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	4,74	95,26
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	29,55	70,45
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	14,95	85,05
VARONES			
TOTAL	100,00	12,27	87,73
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	14,15	85,85
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	10,83	89,17
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	11,79	88,21
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	13,34	86,66
ESPAÑOL			
TOTAL	100,00	12,39	87,61
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	14,12	85,88
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	10,31	89,69
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	12,01	87,99
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	13,48	86,52
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	11,02	88,98
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	14,98	85,02
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	13,67	86,33
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	9,62	90,38
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	9,40	90,60
NO CONSTA			
TOTAL	100,00	18,73	81,27
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	5,11	94,89
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	33,87	66,13
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,00	100,00
MUJERES			
TOTAL	100,00	17,19	82,81
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	14,34	85,66
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	15,20	84,80
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	16,90	83,10
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	21,30	78,70
ESPAÑOL			
TOTAL	100,00	17,34	82,66
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	14,53	85,47
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	15,20	84,80
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	16,90	83,10
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	21,47	78,53
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	16,00	84,00
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	12,92	87,08
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	15,45	84,55
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	16,74	83,26
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	11,79	88,21
NO CONSTA			
TOTAL	100,00	16,41	83,59
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	4,41	95,59
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	23,93	76,07
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	30,24	69,76



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.73. RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	14,85	85,15
OCUPADO/A	100,00	12,55	87,45
PARADO/A	100,00	14,38	85,62
ESTUDIANTE	100,00	11,96	88,04
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	19,15	80,85
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	17,77	82,23
OTRAS SITUACIONES	100,00	26,39	73,61
NO CONSTA	100,00	18,78	81,22
VARONES			
TOTAL	100,00	11,93	88,07
OCUPADO/A	100,00	10,61	89,39
PARADO/A	100,00	12,14	87,86
ESTUDIANTE	100,00	8,46	91,54
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	15,85	84,15
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	.	.	.
OTRAS SITUACIONES	100,00	20,75	79,25
NO CONSTA	100,00	19,88	80,12
MUJERES			
TOTAL	100,00	17,66	82,34
OCUPADO/A	100,00	15,40	84,60
PARADO/A	100,00	16,11	83,89
ESTUDIANTE	100,00	15,38	84,62
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	23,24	76,76
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	17,84	82,16
OTRAS SITUACIONES	100,00	33,58	66,42
NO CONSTA	100,00	17,65	82,35



[Volver al índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.74. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD
HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 1 y más años que ha restringido su actividad habitual

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6,35	4,99
DE 1 A 4 AÑOS	4,47	3,41
DE 5 A 15 AÑOS	3,73	3,34
DE 16 A 24 AÑOS	4,45	4,10
DE 25 A 34 AÑOS	5,50	4,70
DE 35 A 44 AÑOS	6,34	5,09
DE 45 A 54 AÑOS	7,11	5,21
DE 55 A 64 AÑOS	7,57	5,09
DE 65 A 74 AÑOS	7,55	5,10
DE 75 Y MÁS AÑOS	9,20	4,97
VARONES		
TOTAL	6,50	5,05
DE 1 A 4 AÑOS	4,49	3,48
DE 5 A 15 AÑOS	3,95	3,33
DE 16 A 24 AÑOS	4,63	4,01
DE 25 A 34 AÑOS	5,94	4,92
DE 35 A 44 AÑOS	6,91	5,32
DE 45 A 54 AÑOS	7,46	5,30
DE 55 A 64 AÑOS	8,31	5,08
DE 65 A 74 AÑOS	8,01	5,25
DE 75 Y MÁS AÑOS	8,95	5,20
MUJERES		
TOTAL	6,24	4,94
DE 1 A 4 AÑOS	4,45	3,33
DE 5 A 15 AÑOS	3,51	3,33
DE 16 A 24 AÑOS	4,31	4,16
DE 25 A 34 AÑOS	5,15	4,48
DE 35 A 44 AÑOS	5,83	4,83
DE 45 A 54 AÑOS	6,91	5,15
DE 55 A 64 AÑOS	7,12	5,03
DE 65 A 74 AÑOS	7,35	5,02
DE 75 Y MÁS AÑOS	9,31	4,85



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.75. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 1 y más años que ha restringido su actividad habitual

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6,35	4,99
I	5,99	4,98
II	5,95	4,83
III	6,28	4,98
IVA	6,59	5,07
IVB	6,39	4,87
V	6,36	5,00
NO CONSTA	6,81	5,08
VARONES		
TOTAL	6,50	5,05
I	5,74	4,86
II	6,16	4,90
III	6,30	4,96
IVA	7,16	5,24
IVB	6,29	4,81
V	6,48	5,01
NO CONSTA	6,35	5,34
MUJERES		
TOTAL	6,24	4,94
I	6,19	5,06
II	5,77	4,75
III	6,26	5,00
IVA	6,18	4,90
IVB	6,45	4,90
V	6,29	4,99
NO CONSTA	7,01	4,95

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.76. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
 Población de 1 y más años que ha restringido su actividad habitual

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6,35	4,99
ANDALUCÍA	6,22	4,84
ARAGÓN	7,38	5,28
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	7,65	5,19
BALEARS (ILLES)	6,30	4,95
CANARIAS	5,56	4,74
CANTABRIA	6,91	4,72
CASTILLA Y LEÓN	6,77	5,10
CASTILLA-LA MANCHA	5,44	4,37
CATALUÑA	6,19	5,01
COMUNIDAD VALENCIANA	6,03	5,04
EXTREMADURA	6,15	5,16
GALICIA	5,96	4,84
MADRID (COMUNIDAD DE)	6,88	5,13
MURCIA (REGIÓN DE)	6,37	4,74
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	6,77	4,83
PAÍS VASCO	7,36	5,15
RIOJA (LA)	6,60	4,13
CEUTA Y MELILLA	4,88	3,58
VARONES		
TOTAL	6,50	5,05
ANDALUCÍA	6,88	4,85
ARAGÓN	6,99	5,43
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	7,17	5,17
BALEARS (ILLES)	6,45	4,97
CANARIAS	6,14	4,92
CANTABRIA	6,80	4,83
CASTILLA Y LEÓN	7,61	5,29
CASTILLA-LA MANCHA	4,99	4,29
CATALUÑA	6,22	5,14
COMUNIDAD VALENCIANA	6,08	4,93
EXTREMADURA	6,97	5,54
GALICIA	5,42	4,78
MADRID (COMUNIDAD DE)	7,06	5,07
MURCIA (REGIÓN DE)	6,33	4,81
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	6,66	4,87
PAÍS VASCO	7,96	5,29
RIOJA (LA)	7,38	4,65
CEUTA Y MELILLA	5,46	4,13
MUJERES		
TOTAL	6,24	4,94
ANDALUCÍA	5,82	4,80
ARAGÓN	7,62	5,17
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	7,88	5,19
BALEARS (ILLES)	6,17	4,93
CANARIAS	5,15	4,56
CANTABRIA	6,98	4,64
CASTILLA Y LEÓN	6,11	4,85
CASTILLA-LA MANCHA	5,79	4,41
CATALUÑA	6,16	4,89
COMUNIDAD VALENCIANA	6,00	5,11
EXTREMADURA	5,52	4,75
GALICIA	6,30	4,85
MADRID (COMUNIDAD DE)	6,77	5,16
MURCIA (REGIÓN DE)	6,40	4,69
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	6,86	4,79
PAÍS VASCO	6,91	5,00
RIOJA (LA)	5,87	3,41
CEUTA Y MELILLA	4,41	2,99



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.77. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y nacionalidad

Población de 1 y más años que ha restringido su actividad habitual

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6,35	4,99
ESPAÑOL	6,47	5,01
EXTRANJERO	5,35	4,62
NO CONSTA	5,29	5,47
VARONES		
TOTAL	6,50	5,05
ESPAÑOL	6,64	5,07
EXTRANJERO	5,24	4,60
NO CONSTA	6,40	6,01
MUJERES		
TOTAL	6,24	4,94
ESPAÑOL	6,35	4,97
EXTRANJERO	5,42	4,63
NO CONSTA	3,57	3,93



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.78. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORS O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años que ha restringido su actividad habitual

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6,75	5,10
OCUPADO/A	6,08	5,05
PARADO/A	6,70	4,90
ESTUDIANTE	4,90	4,43
JUBILADO/A, PENSIONISTA	8,28	5,11
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	6,49	4,87
OTRAS SITUACIONES	8,65	4,91
NO CONSTA	6,13	5,56
VARONES		
TOTAL	7,02	5,20
OCUPADO/A	6,26	5,11
PARADO/A	8,48	5,15
ESTUDIANTE	4,25	3,43
JUBILADO/A, PENSIONISTA	8,42	5,16
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	.	.
OTRAS SITUACIONES	8,71	4,64
NO CONSTA	6,68	6,10
MUJERES		
TOTAL	6,57	5,03
OCUPADO/A	5,90	4,98
PARADO/A	5,64	4,41
ESTUDIANTE	5,24	4,84
JUBILADO/A, PENSIONISTA	8,17	5,07
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	6,49	4,87
OTRAS SITUACIONES	8,60	5,11
NO CONSTA	5,57	4,89



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.79. PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 1 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	6,40	93,60
DE 1 A 4 AÑOS	100,00	6,92	93,08
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	5,74	94,26
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	6,28	93,72
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	6,34	93,66
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	5,82	94,18
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	6,17	93,83
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	6,71	93,29
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	6,53	93,47
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	8,38	91,62
VARONES			
TOTAL	100,00	5,17	94,83
DE 1 A 4 AÑOS	100,00	6,12	93,88
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	5,08	94,92
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	4,35	95,65
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	5,38	94,62
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	5,32	94,68
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	4,71	95,29
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	5,04	94,96
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	4,75	95,25
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	6,74	93,26
MUJERES			
TOTAL	100,00	7,60	92,40
DE 1 A 4 AÑOS	100,00	7,75	92,25
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	6,44	93,56
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	8,30	91,70
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	7,37	92,63
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	6,34	93,66
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	7,61	92,39
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	8,29	91,71
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	7,91	92,09
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	9,55	90,45



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.80. PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 1 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	6,40	93,60
I	100,00	5,29	94,71
II	100,00	6,23	93,77
III	100,00	5,78	94,22
IVA	100,00	6,80	93,20
IVB	100,00	6,25	93,75
V	100,00	7,00	93,00
NO CONSTA	100,00	11,10	88,90
VARONES			
TOTAL	100,00	5,17	94,83
I	100,00	4,55	95,45
II	100,00	5,20	94,80
III	100,00	4,45	95,55
IVA	100,00	5,46	94,54
IVB	100,00	5,18	94,82
V	100,00	5,77	94,23
NO CONSTA	100,00	9,26	90,74
MUJERES			
TOTAL	100,00	7,60	92,40
I	100,00	6,10	93,90
II	100,00	7,27	92,73
III	100,00	7,09	92,91
IVA	100,00	8,21	91,79
IVB	100,00	7,16	92,84
V	100,00	8,11	91,89
NO CONSTA	100,00	12,22	87,78

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
1.81. PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS
Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma
Población de 1 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	6,40	93,60
ANDALUCÍA	100,00	5,27	94,73
ARAGÓN	100,00	5,94	94,06
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	7,66	92,34
BALEARS (ILLES)	100,00	8,23	91,77
CANARIAS	100,00	7,13	92,87
CANTABRIA	100,00	3,94	96,06
CASTILLA Y LEÓN	100,00	3,38	96,62
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	5,50	94,50
CATALUÑA	100,00	8,07	91,93
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	7,35	92,65
EXTREMADURA	100,00	3,65	96,35
GALICIA	100,00	8,61	91,39
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	5,93	94,07
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	6,78	93,22
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	6,26	93,74
PAÍS VASCO	100,00	5,97	94,03
RIOJA (LA)	100,00	3,82	96,18
CEUTA Y MELILLA	100,00	8,35	91,65
VARONES			
TOTAL	100,00	5,17	94,83
ANDALUCÍA	100,00	3,88	96,12
ARAGÓN	100,00	5,10	94,90
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	4,84	95,16
BALEARS (ILLES)	100,00	7,02	92,98
CANARIAS	100,00	6,46	93,54
CANTABRIA	100,00	3,45	96,55
CASTILLA Y LEÓN	100,00	2,84	97,16
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	4,10	95,90
CATALUÑA	100,00	7,55	92,45
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	5,99	94,01
EXTREMADURA	100,00	3,56	96,44
GALICIA	100,00	6,19	93,81
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	4,15	95,85
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	5,30	94,70
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	5,71	94,29
PAÍS VASCO	100,00	4,71	95,29
RIOJA (LA)	100,00	3,88	96,12
CEUTA Y MELILLA	100,00	7,10	92,90
MUJERES			
TOTAL	100,00	7,60	92,40
ANDALUCÍA	100,00	6,65	93,35
ARAGÓN	100,00	6,77	93,23
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	10,23	89,77
BALEARS (ILLES)	100,00	9,45	90,55
CANARIAS	100,00	7,81	92,19
CANTABRIA	100,00	4,42	95,58
CASTILLA Y LEÓN	100,00	3,90	96,10
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	6,91	93,09
CATALUÑA	100,00	8,58	91,42
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	8,70	91,30
EXTREMADURA	100,00	3,73	96,27
GALICIA	100,00	10,87	89,13
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	7,60	92,40
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	8,29	91,71
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	6,81	93,19
PAÍS VASCO	100,00	7,17	92,83
RIOJA (LA)	100,00	3,76	96,24
CEUTA Y MELILLA	100,00	9,58	90,42

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
1.82. PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo, nacionalidad y grupo de edad

Población de 1 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	6,40	93,60
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	6,06	93,94
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	6,28	93,72
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	6,22	93,78
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	7,40	92,60
ESPAÑOL			
TOTAL	100,00	6,38	93,64
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	5,93	94,07
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	5,79	94,21
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	6,21	93,79
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	7,49	92,51
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	6,67	93,33
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	7,20	92,80
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	8,79	91,21
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	6,29	93,71
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	2,06	97,94
NO CONSTA			
TOTAL	100,00	9,60	90,40
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	10,40	89,60
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	8,82	91,18
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	16,51	83,49
VARONES			
TOTAL	100,00	5,17	94,83
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	5,36	94,64
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	4,35	95,65
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,15	94,85
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	5,68	94,34
ESPAÑOL			
TOTAL	100,00	5,14	94,86
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	5,26	94,74
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	3,55	96,45
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,20	94,80
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	5,81	94,19
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	5,55	94,45
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	6,49	93,51
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	8,45	91,55
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,87	95,13
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,00	100,00
NO CONSTA			
TOTAL	100,00	0,00	100,00
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	0,00	100,00
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,00	100,00
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,00	100,00
MUJERES			
TOTAL	100,00	7,60	92,40
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	6,90	93,20
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	8,30	91,70
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	7,32	92,68
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	8,70	91,30
ESPAÑOL			
TOTAL	100,00	7,55	92,45
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	6,62	93,38
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	8,16	91,84
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	7,25	92,75
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	8,74	91,26
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	7,72	92,28
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	8,14	91,86
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	9,14	90,86
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	7,54	92,46
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	3,71	96,29
NO CONSTA			
TOTAL	100,00	19,13	80,87
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	17,26	82,74
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	19,84	80,16
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	37,40	62,60



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.83. PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	6,46	93,54
OCUPADO/A	100,00	5,37	94,63
PARADO/A	100,00	6,68	93,32
ESTUDIANTE	100,00	5,41	94,59
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	8,48	91,52
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	7,22	92,78
OTRAS SITUACIONES	100,00	15,00	85,00
NO CONSTA	100,00	9,34	90,66
VARONES			
TOTAL	100,00	5,13	94,87
OCUPADO/A	100,00	4,62	95,38
PARADO/A	100,00	5,06	94,94
ESTUDIANTE	100,00	2,80	97,20
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	6,74	93,26
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	.	.	.
OTRAS SITUACIONES	100,00	14,13	85,87
NO CONSTA	100,00	4,92	95,08
MUJERES			
TOTAL	100,00	7,73	92,27
OCUPADO/A	100,00	6,46	93,54
PARADO/A	100,00	7,92	92,08
ESTUDIANTE	100,00	7,95	92,05
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	10,63	89,37
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	7,25	92,75
OTRAS SITUACIONES	100,00	16,12	83,88
NO CONSTA	100,00	13,39	86,61



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.84. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 1 y más años que ha guardado cama

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,24	4,02
DE 1 A 4 AÑOS	3,39	3,02
DE 5 A 15 AÑOS	2,87	2,37
DE 16 A 24 AÑOS	2,79	2,46
DE 25 A 34 AÑOS	3,50	3,22
DE 35 A 44 AÑOS	3,93	3,98
DE 45 A 54 AÑOS	4,87	4,43
DE 55 A 64 AÑOS	4,90	4,23
DE 65 A 74 AÑOS	5,04	4,57
DE 75 Y MÁS AÑOS	6,89	5,10
VARONES		
TOTAL	4,52	4,23
DE 1 A 4 AÑOS	3,54	2,81
DE 5 A 15 AÑOS	2,93	2,42
DE 16 A 24 AÑOS	2,44	2,08
DE 25 A 34 AÑOS	4,23	3,51
DE 35 A 44 AÑOS	4,51	4,57
DE 45 A 54 AÑOS	4,60	4,34
DE 55 A 64 AÑOS	5,53	4,70
DE 65 A 74 AÑOS	6,42	5,06
DE 75 Y MÁS AÑOS	7,27	5,26
MUJERES		
TOTAL	4,04	3,86
DE 1 A 4 AÑOS	3,27	3,18
DE 5 A 15 AÑOS	2,82	2,33
DE 16 A 24 AÑOS	2,98	2,62
DE 25 A 34 AÑOS	2,92	2,84
DE 35 A 44 AÑOS	3,42	3,29
DE 45 A 54 AÑOS	5,05	4,48
DE 55 A 64 AÑOS	4,53	3,90
DE 65 A 74 AÑOS	4,39	4,17
DE 75 Y MÁS AÑOS	6,69	5,00



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.85. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 1 y más años que ha guardado cama

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,24	4,02
I	3,96	3,85
II	3,30	3,02
III	4,47	4,25
IVA	4,23	3,95
IVB	4,05	3,86
V	4,64	4,43
NO CONSTA	5,06	4,31
VARONES		
TOTAL	4,52	4,23
I	4,39	4,22
II	3,35	3,32
III	5,12	4,69
IVA	4,74	4,26
IVB	3,89	3,56
V	4,69	4,34
NO CONSTA	4,48	4,39
MUJERES		
TOTAL	4,04	3,86
I	3,61	3,49
II	3,27	2,77
III	4,07	3,89
IVA	3,86	3,66
IVB	4,15	4,03
V	4,61	4,48
NO CONSTA	5,34	4,24

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
**1.86. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA PERMANENCIA EN CAMA
POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS**
Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
Población de 1 y más años que ha guardado cama

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,24	4,02
ANDALUCÍA	4,56	3,89
ARAGÓN	4,97	4,76
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	6,21	4,91
BALEARS (ILLES)	3,79	3,60
CANARIAS	5,07	4,28
CANTABRIA	4,45	4,17
CASTILLA Y LEÓN	3,74	3,25
CASTILLA-LA MANCHA	3,31	3,17
CATALUÑA	4,25	4,29
COMUNIDAD VALENCIANA	3,62	3,79
EXTREMADURA	5,20	4,74
GALICIA	3,90	3,67
MADRID (COMUNIDAD DE)	4,10	3,88
MURCIA (REGIÓN DE)	4,28	3,96
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	3,54	2,98
PAÍS VASCO	4,20	3,94
RIOJA (LA)	5,27	4,08
CEUTA Y MELILLA	4,74	4,03
VARONES		
TOTAL	4,52	4,23
ANDALUCÍA	5,52	4,25
ARAGÓN	5,11	4,74
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	6,01	4,71
BALEARS (ILLES)	3,09	2,38
CANARIAS	5,44	4,53
CANTABRIA	4,84	4,61
CASTILLA Y LEÓN	4,16	4,00
CASTILLA-LA MANCHA	3,25	2,98
CATALUÑA	4,86	4,72
COMUNIDAD VALENCIANA	3,25	3,16
EXTREMADURA	6,36	5,43
GALICIA	3,70	3,59
MADRID (COMUNIDAD DE)	4,60	4,30
MURCIA (REGIÓN DE)	4,12	3,89
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	3,43	2,59
PAÍS VASCO	4,11	3,91
RIOJA (LA)	5,97	4,85
CEUTA Y MELILLA	6,09	4,82
MUJERES		
TOTAL	4,04	3,86
ANDALUCÍA	4,01	3,55
ARAGÓN	4,86	4,77
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	6,30	4,99
BALEARS (ILLES)	4,32	4,21
CANARIAS	4,77	4,04
CANTABRIA	4,15	3,79
CASTILLA Y LEÓN	3,46	2,58
CASTILLA-LA MANCHA	3,35	3,28
CATALUÑA	3,70	3,78
COMUNIDAD VALENCIANA	3,87	4,15
EXTREMADURA	4,09	3,63
GALICIA	4,00	3,72
MADRID (COMUNIDAD DE)	3,84	3,62
MURCIA (REGIÓN DE)	4,38	4,00
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	3,63	3,26
PAÍS VASCO	4,26	3,97
RIOJA (LA)	4,53	2,91
CEUTA Y MELILLA	3,76	2,99



[Volver al índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.87. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y nacionalidad

Población de 1 y más años que ha guardado cama

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,24	4,02
ESPAÑOL	4,31	4,09
EXTRANJERO	3,72	3,43
NO CONSTA	2,66	2,60
VARONES		
TOTAL	4,52	4,23
ESPAÑOL	4,53	4,27
EXTRANJERO	4,45	3,94
NO CONSTA	(1)	(1)
MUJERES		
TOTAL	4,04	3,86
ESPAÑOL	4,15	3,96
EXTRANJERO	3,22	2,93
NO CONSTA	2,66	2,60

(1) sin información



[Volver al índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.88. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años que ha guardado cama

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,43	4,18
OCUPADO/A	3,60	3,59
PARADO/A	4,26	3,67
ESTUDIANTE	2,87	1,98
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6,22	5,00
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	3,85	3,52
OTRAS SITUACIONES	7,16	4,73
NO CONSTA	3,34	4,99
VARONES		
TOTAL	4,79	4,43
OCUPADO/A	3,76	3,82
PARADO/A	5,25	3,33
ESTUDIANTE	2,06	0,77
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6,69	5,11
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	.	.
OTRAS SITUACIONES	7,44	4,14
NO CONSTA	1,00	0,00
MUJERES		
TOTAL	4,20	3,99
OCUPADO/A	3,42	3,33
PARADO/A	3,75	3,72
ESTUDIANTE	3,11	2,17
JUBILADO/A, PENSIONISTA	5,86	4,88
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	3,85	3,52
OTRAS SITUACIONES	6,84	5,29
NO CONSTA	4,22	5,61



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.89. DIFICULTAD PARA OIR

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	NO	MENOR	MAYOR
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	88,72	10,61	0,67
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	96,59	3,14	0,27
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	95,72	4,21	0,07
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	93,25	6,50	0,25
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	90,12	9,45	0,43
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	85,06	14,09	0,85
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	80,67	18,11	1,21
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	64,50	32,50	3,01
VARONES				
TOTAL	100,00	87,72	11,66	0,62
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	96,98	2,92	0,11
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	94,85	5,15	0,00
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	91,84	7,75	0,41
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	87,67	11,98	0,34
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	82,23	16,73	1,03
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	77,28	21,43	1,28
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	62,89	34,24	2,87
MUJERES				
TOTAL	100,00	89,68	9,60	0,72
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	96,18	3,37	0,45
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	96,66	3,20	0,15
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	94,72	5,20	0,08
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	92,53	6,95	0,52
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	87,73	11,59	0,68
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	83,29	15,55	1,16
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	65,64	31,26	3,10



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.90. DIFICULTAD PARA OIR

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 16 y más años

	TOTAL	NO	MENOR	MAYOR
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	88,72	10,61	0,67
I	100,00	92,78	6,82	0,40
II	100,00	90,49	9,31	0,20
III	100,00	87,81	11,26	0,93
IVA	100,00	88,12	11,10	0,78
IVB	100,00	89,64	9,88	0,48
V	100,00	86,80	12,42	0,78
NO CONSTA	100,00	86,56	13,09	0,35
VARONES				
TOTAL	100,00	87,72	11,66	0,62
I	100,00	92,14	7,69	0,16
II	100,00	88,86	10,99	0,15
III	100,00	87,04	11,93	1,03
IVA	100,00	86,22	12,94	0,84
IVB	100,00	88,64	11,09	0,27
V	100,00	86,92	12,57	0,52
NO CONSTA	100,00	88,55	11,45	0,00
MUJERES				
TOTAL	100,00	89,68	9,60	0,72
I	100,00	93,49	5,84	0,67
II	100,00	92,14	7,62	0,24
III	100,00	88,57	10,59	0,84
IVA	100,00	90,08	9,21	0,71
IVB	100,00	90,47	8,88	0,65
V	100,00	86,70	12,30	1,00
NO CONSTA	100,00	85,33	14,10	0,57

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
1.91. DIFICULTAD PARA OIR
Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma
Población de 16 y más años

	TOTAL	NO	MENOR	MAYOR
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	88,72	10,61	0,67
ANDALUCÍA	100,00	90,09	8,61	1,29
ARAGÓN	100,00	88,88	10,53	0,59
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	84,91	13,97	1,12
BALEARS (ILLES)	100,00	87,61	11,81	0,57
CANARIAS	100,00	91,57	8,04	0,39
CANTABRIA	100,00	89,66	9,71	0,63
CASTILLA Y LEÓN	100,00	88,95	10,35	0,70
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	84,72	14,52	0,76
CATALUÑA	100,00	89,61	10,20	0,19
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	84,67	14,93	0,40
EXTREMADURA	100,00	86,74	12,95	0,30
GALICIA	100,00	86,58	12,69	0,73
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	91,53	7,72	0,75
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	87,85	11,45	0,70
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	87,07	12,12	0,81
PAÍS VASCO	100,00	89,27	10,30	0,43
RIOJA (LA)	100,00	90,83	8,89	0,28
CEUTA Y MELILLA	100,00	90,88	7,86	1,26
VARONES				
TOTAL	100,00	87,72	11,66	0,62
ANDALUCÍA	100,00	89,24	9,46	1,30
ARAGÓN	100,00	87,19	12,06	0,75
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	81,02	17,63	1,35
BALEARS (ILLES)	100,00	85,68	13,64	0,69
CANARIAS	100,00	90,16	9,41	0,43
CANTABRIA	100,00	88,98	10,40	0,62
CASTILLA Y LEÓN	100,00	89,71	9,92	0,37
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	84,70	14,80	0,50
CATALUÑA	100,00	87,81	12,03	0,16
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	82,78	16,71	0,51
EXTREMADURA	100,00	86,65	12,97	0,39
GALICIA	100,00	85,86	13,65	0,49
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	91,74	7,82	0,45
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	86,95	12,27	0,78
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	85,31	14,10	0,59
PAÍS VASCO	100,00	87,94	11,36	0,71
RIOJA (LA)	100,00	90,21	9,79	0,00
CEUTA Y MELILLA	100,00	91,30	7,21	1,49
MUJERES				
TOTAL	100,00	89,68	9,60	0,72
ANDALUCÍA	100,00	90,91	7,80	1,29
ARAGÓN	100,00	90,55	9,01	0,44
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	88,43	10,66	0,92
BALEARS (ILLES)	100,00	89,54	10,00	0,47
CANARIAS	100,00	92,96	6,68	0,35
CANTABRIA	100,00	90,30	9,05	0,65
CASTILLA Y LEÓN	100,00	88,21	10,77	1,03
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	84,74	14,24	1,02
CATALUÑA	100,00	91,36	8,42	0,22
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	86,52	13,18	0,29
EXTREMADURA	100,00	86,84	12,94	0,22
GALICIA	100,00	87,24	11,81	0,96
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	91,34	7,63	1,03
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	88,77	10,61	0,62
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	88,81	10,16	1,04
PAÍS VASCO	100,00	90,52	9,30	0,18
RIOJA (LA)	100,00	91,46	7,99	0,55
CEUTA Y MELILLA	100,00	90,48	8,50	1,03

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.92. DIFICULTAD PARA OIR

Distribución porcentual según sexo, nacionalidad y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	NO	MENOR	MAYOR
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	88,72	10,61	0,67
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	96,59	3,14	0,27
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	91,74	7,91	0,35
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	73,08	24,86	2,05
ESPAÑOL				
TOTAL	100,00	87,98	11,28	0,75
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	96,67	3,06	0,26
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	91,28	8,32	0,39
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	72,93	24,96	2,10
EXTRANJERO				
TOTAL	100,00	94,82	5,08	0,10
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	96,50	3,18	0,32
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	94,99	4,96	0,05
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	81,99	18,01	0,00
NO CONSTA				
TOTAL	100,00	74,52	25,48	0,00
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	71,15	28,85	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	81,05	18,95	0,00
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	59,96	40,04	0,00
VARONES				
TOTAL	100,00	87,72	11,66	0,62
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	96,98	2,92	0,11
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	90,09	9,52	0,38
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	70,69	27,30	2,01
ESPAÑOL				
TOTAL	100,00	86,96	12,34	0,70
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	96,96	2,91	0,13
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	89,54	10,03	0,43
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	70,70	27,24	2,06
EXTRANJERO				
TOTAL	100,00	94,36	5,62	0,02
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	96,98	3,02	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	94,56	5,42	0,03
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	74,74	25,26	0,00
NO CONSTA				
TOTAL	100,00	65,47	34,53	0,00
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	100,00	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	64,95	35,05	0,00
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	43,30	56,70	0,00
MUJERES				
TOTAL	100,00	89,68	9,60	0,72
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	96,18	3,37	0,45
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	93,42	6,26	0,32
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	74,86	23,05	2,09
ESPAÑOL				
TOTAL	100,00	88,96	10,25	0,79
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	96,36	3,23	0,41
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	93,09	6,55	0,36
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	74,59	23,28	2,13
EXTRANJERO				
TOTAL	100,00	95,23	4,59	0,18
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	96,01	3,35	0,65
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	95,37	4,55	0,08
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	88,29	11,71	0,00
NO CONSTA				
TOTAL	100,00	86,03	13,97	0,00
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	100,00	0,00	0,00
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	78,82	21,18	0,00



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.93. DIFICULTAD PARA OIR

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años

	TOTAL	NO	MENOR	MAYOR
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	88,72	10,61	0,67
OCUPADO/A	100,00	92,65	7,15	0,20
PARADO/A	100,00	92,30	7,44	0,25
ESTUDIANTE	100,00	96,88	2,70	0,42
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	74,77	23,26	1,97
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	88,87	10,39	0,74
OTRAS SITUACIONES	100,00	92,44	6,09	1,47
NO CONSTA	100,00	87,13	11,25	1,61
VARONES				
TOTAL	100,00	87,72	11,66	0,62
OCUPADO/A	100,00	91,08	8,71	0,22
PARADO/A	100,00	91,63	8,32	0,05
ESTUDIANTE	100,00	97,98	1,81	0,21
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	74,11	23,86	2,03
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR
OTRAS SITUACIONES	100,00	97,73	2,27	0,00
NO CONSTA	100,00	86,67	13,33	0,00
MUJERES				
TOTAL	100,00	89,68	9,60	0,72
OCUPADO/A	100,00	94,96	4,86	0,18
PARADO/A	100,00	92,82	6,76	0,42
ESTUDIANTE	100,00	95,79	3,58	0,62
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	75,58	22,51	1,91
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	88,83	10,43	0,74
OTRAS SITUACIONES	100,00	85,77	10,89	3,33
NO CONSTA	100,00	87,67	8,86	3,47



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.94. DIFICULTAD PARA VER

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	NO	MENOR	MAYOR
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	94,90	4,24	0,86
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	97,97	1,77	0,26
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	97,66	2,14	0,20
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	97,68	2,05	0,27
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	95,37	3,90	0,73
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	94,51	4,53	0,96
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	91,02	7,67	1,31
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	82,69	13,29	4,02
VARONES				
TOTAL	100,00	96,41	2,91	0,68
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	99,08	0,80	0,12
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	98,00	1,81	0,19
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	98,30	1,44	0,26
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	96,58	2,43	0,98
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	95,87	3,20	0,94
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,25	4,89	0,86
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	85,66	11,52	2,82
MUJERES				
TOTAL	100,00	93,44	5,53	1,04
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	96,80	2,80	0,41
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	97,29	2,50	0,21
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	97,04	2,69	0,27
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	94,16	5,35	0,49
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	93,24	5,78	0,98
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	88,54	9,81	1,65
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	80,57	14,55	4,88



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.95. DIFICULTAD PARA VER

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 16 y más años

	TOTAL	NO	MENOR	MAYOR
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	94,90	4,24	0,86
I	100,00	97,06	2,41	0,52
II	100,00	97,14	2,51	0,35
III	100,00	95,25	3,95	0,80
IVA	100,00	94,55	4,41	1,04
IVB	100,00	94,46	4,63	0,90
V	100,00	92,97	6,05	0,99
NO CONSTA	100,00	90,46	7,58	1,96
VARONES				
TOTAL	100,00	96,41	2,91	0,68
I	100,00	97,71	1,56	0,72
II	100,00	97,50	2,14	0,36
III	100,00	96,67	2,97	0,36
IVA	100,00	95,78	3,16	1,05
IVB	100,00	97,35	2,06	0,59
V	100,00	95,51	3,99	0,50
NO CONSTA	100,00	89,81	7,89	2,30
MUJERES				
TOTAL	100,00	93,44	5,53	1,04
I	100,00	96,34	3,36	0,30
II	100,00	96,77	2,88	0,35
III	100,00	93,85	4,91	1,24
IVA	100,00	93,29	5,69	1,02
IVB	100,00	92,09	6,75	1,17
V	100,00	90,73	7,85	1,42
NO CONSTA	100,00	90,86	7,38	1,76

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.96. DIFICULTAD PARA VER

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma
Población de 16 y más años

	TOTAL	NO	MENOR	MAYOR
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	94,90	4,24	0,86
ANDALUCÍA	100,00	94,13	4,73	1,14
ARAGÓN	100,00	95,94	3,52	0,54
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	94,86	4,84	0,31
BALEARS (ILLES)	100,00	96,43	2,75	0,81
CANARIAS	100,00	95,46	4,04	0,49
CANTABRIA	100,00	90,71	8,00	1,30
CASTILLA Y LEÓN	100,00	95,96	3,62	0,42
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	93,50	5,47	1,04
CATALUÑA	100,00	95,41	3,57	1,01
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	94,70	4,68	0,61
EXTREMADURA	100,00	93,24	5,42	1,34
GALICIA	100,00	95,41	3,89	0,70
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	95,10	4,02	0,88
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	94,40	4,58	1,02
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	94,18	4,63	1,19
PAÍS VASCO	100,00	96,14	3,21	0,65
RIOJA (LA)	100,00	95,30	3,54	1,16
CEUTA Y MELILLA	100,00	88,17	10,16	1,67
VARONES				
TOTAL	100,00	96,41	2,91	0,68
ANDALUCÍA	100,00	95,66	3,53	0,81
ARAGÓN	100,00	96,11	3,34	0,55
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	97,12	2,78	0,10
BALEARS (ILLES)	100,00	97,51	2,00	0,49
CANARIAS	100,00	96,01	3,54	0,45
CANTABRIA	100,00	92,49	5,87	1,65
CASTILLA Y LEÓN	100,00	97,55	2,10	0,35
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	94,90	3,97	1,13
CATALUÑA	100,00	96,55	2,76	0,69
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	96,72	2,89	0,38
EXTREMADURA	100,00	94,05	4,57	1,38
GALICIA	100,00	97,09	2,36	0,54
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	97,32	1,88	0,80
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	96,14	3,14	0,72
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	95,65	3,51	0,84
PAÍS VASCO	100,00	97,51	1,90	0,58
RIOJA (LA)	100,00	95,40	3,78	0,82
CEUTA Y MELILLA	100,00	89,93	8,59	1,48
MUJERES				
TOTAL	100,00	93,44	5,53	1,04
ANDALUCÍA	100,00	92,64	5,90	1,47
ARAGÓN	100,00	95,78	3,70	0,53
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	92,81	6,70	0,50
BALEARS (ILLES)	100,00	95,37	3,50	1,13
CANARIAS	100,00	94,92	4,54	0,54
CANTABRIA	100,00	89,02	10,01	0,97
CASTILLA Y LEÓN	100,00	94,41	5,10	0,49
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	92,08	6,97	0,95
CATALUÑA	100,00	94,31	4,36	1,32
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	92,73	6,43	0,84
EXTREMADURA	100,00	92,45	6,25	1,30
GALICIA	100,00	93,88	5,28	0,84
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	93,05	5,99	0,96
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	92,63	6,04	1,33
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	92,73	5,74	1,53
PAÍS VASCO	100,00	94,84	4,45	0,71
RIOJA (LA)	100,00	95,20	3,29	1,51
CEUTA Y MELILLA	100,00	86,47	11,68	1,84

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
1.97. DIFICULTAD PARA VER
Distribución porcentual según sexo, nacionalidad y grupo de edad
Población de 16 y más años

	TOTAL	NO	MENOR	MAYOR
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	94,90	4,24	0,86
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	97,97	1,77	0,26
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	96,55	2,97	0,48
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	87,11	10,31	2,58
ESPAÑOL				
TOTAL	100,00	94,71	4,37	0,92
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	98,14	1,75	0,11
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	96,56	2,93	0,51
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	87,05	10,31	2,64
EXTRANJERO				
TOTAL	100,00	96,45	3,13	0,42
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	97,07	1,91	1,02
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	96,41	3,29	0,29
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	94,02	5,98	0,00
NO CONSTA				
TOTAL	100,00	89,66	10,34	0,00
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	100,00	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	100,00	0,00	0,00
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	57,11	42,89	0,00
VARONES				
TOTAL	100,00	96,41	2,91	0,68
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	99,08	0,80	0,12
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	97,38	2,09	0,52
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	90,31	7,93	1,76
ESPAÑOL				
TOTAL	100,00	96,13	3,13	0,73
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	98,99	0,86	0,15
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	97,18	2,26	0,55
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	90,30	7,90	1,80
EXTRANJERO				
TOTAL	100,00	98,90	0,85	0,26
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	99,52	0,48	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	98,77	0,90	0,33
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	98,24	1,76	0,00
NO CONSTA				
TOTAL	100,00	86,55	13,45	0,00
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	100,00	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	100,00	0,00	0,00
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	43,30	56,70	0,00
MUJERES				
TOTAL	100,00	93,44	5,53	1,04
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	96,80	2,80	0,41
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	95,70	3,86	0,44
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	84,74	12,07	3,19
ESPAÑOL				
TOTAL	100,00	93,33	5,57	1,10
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	97,24	2,69	0,07
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	95,91	3,62	0,47
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	84,65	12,09	3,26
EXTRANJERO				
TOTAL	100,00	94,24	5,20	0,56
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	94,64	3,33	2,03
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	94,33	5,42	0,26
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	90,35	9,65	0,00
NO CONSTA				
TOTAL	100,00	93,73	6,27	0,00
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	100,00	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	100,00	0,00	0,00
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	74,53	25,47	0,00



[Volver al índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.98. DIFICULTAD PARA VER

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años

	TOTAL	NO	MENOR	MAYOR
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	94,90	4,24	0,86
OCUPADO/A	100,00	97,47	2,21	0,32
PARADO/A	100,00	95,60	3,99	0,41
ESTUDIANTE	100,00	98,24	1,58	0,18
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	88,44	9,05	2,51
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	92,83	6,26	0,91
OTRAS SITUACIONES	100,00	93,87	4,31	1,82
NO CONSTA	100,00	99,26	0,00	0,74
VARONES				
TOTAL	100,00	96,41	2,91	0,68
OCUPADO/A	100,00	98,07	1,64	0,28
PARADO/A	100,00	96,70	2,70	0,59
ESTUDIANTE	100,00	98,86	0,89	0,24
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	91,09	7,00	1,91
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR
OTRAS SITUACIONES	100,00	96,76	3,04	0,19
NO CONSTA	100,00	98,64	0,00	1,36
MUJERES				
TOTAL	100,00	93,44	5,53	1,04
OCUPADO/A	100,00	96,58	3,04	0,38
PARADO/A	100,00	94,75	4,98	0,27
ESTUDIANTE	100,00	97,64	2,24	0,12
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	85,16	11,59	3,25
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	92,80	6,29	0,91
OTRAS SITUACIONES	100,00	90,24	5,90	3,86
NO CONSTA	100,00	100,00	0,00	0,00



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.99. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	3,98	16,94	79,07
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	0,81	7,18	92,01
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	0,64	8,28	91,07
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	0,62	9,40	89,98
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,25	13,35	84,40
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	3,48	14,04	82,48
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	4,02	19,18	76,80
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	6,06	23,94	70,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	6,62	27,10	66,28
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	14,22	34,66	51,12
VARONES				
TOTAL	100,00	3,82	14,24	81,94
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	0,86	7,74	91,40
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	0,83	8,15	91,02
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	0,63	7,46	91,91
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,56	11,30	86,14
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	4,03	12,36	83,61
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	3,58	16,64	79,78
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	6,70	21,58	71,72
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	6,09	20,55	73,35
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	12,72	29,97	57,31
MUJERES				
TOTAL	100,00	4,14	19,58	76,28
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	0,75	6,60	92,65
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	0,45	8,42	91,13
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	0,61	11,43	87,95
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	1,93	15,54	82,53
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	2,90	15,79	81,30
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	4,45	21,70	73,85
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	5,46	26,16	68,37
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	7,03	32,15	60,82
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	15,30	38,01	46,69



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.100. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	3,98	16,94	79,07
I	100,00	1,89	12,82	85,29
II	100,00	2,85	15,59	81,57
III	100,00	3,76	17,09	79,16
IVA	100,00	4,24	17,28	78,48
IVB	100,00	4,33	17,64	78,03
V	100,00	5,35	18,94	75,71
NO CONSTA	100,00	7,72	20,52	71,76
VARONES				
TOTAL	100,00	3,82	14,24	81,94
I	100,00	1,61	9,70	88,68
II	100,00	2,98	14,36	82,66
III	100,00	3,69	13,85	82,47
IVA	100,00	4,18	14,90	80,92
IVB	100,00	4,08	15,17	80,75
V	100,00	5,11	15,95	78,94
NO CONSTA	100,00	7,02	17,43	75,54
MUJERES				
TOTAL	100,00	4,14	19,58	76,28
I	100,00	2,20	16,21	81,59
II	100,00	2,71	16,84	80,45
III	100,00	3,82	20,29	75,89
IVA	100,00	4,31	19,77	75,92
IVB	100,00	4,53	19,76	75,71
V	100,00	5,56	21,65	72,79
NO CONSTA	100,00	8,15	22,48	69,37

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
1.101. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma
Población de 0 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	3,98	16,94	79,07
ANDALUCÍA	100,00	3,83	15,33	80,84
ARAGÓN	100,00	3,48	13,69	82,84
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	4,88	23,56	71,55
BALEARS (ILLES)	100,00	4,06	17,58	78,36
CANARIAS	100,00	2,89	15,32	81,79
CANTABRIA	100,00	1,54	13,65	84,81
CASTILLA Y LEÓN	100,00	3,24	12,43	84,33
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	3,01	12,85	84,15
CATALUÑA	100,00	4,07	20,21	75,73
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	5,05	20,14	74,81
EXTREMADURA	100,00	5,09	15,65	79,26
GALICIA	100,00	5,29	22,40	72,31
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	3,32	13,37	83,31
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	5,15	15,98	78,87
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	4,76	16,75	78,48
PAÍS VASCO	100,00	3,40	18,32	78,27
RIOJA (LA)	100,00	5,20	20,77	74,03
CEUTA Y MELILLA	100,00	6,61	21,45	71,94
VARONES				
TOTAL	100,00	3,82	14,24	81,94
ANDALUCÍA	100,00	3,40	12,44	84,16
ARAGÓN	100,00	3,91	9,96	86,13
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	3,50	20,86	75,64
BALEARS (ILLES)	100,00	3,68	15,64	80,68
CANARIAS	100,00	3,08	12,96	83,96
CANTABRIA	100,00	1,50	13,16	85,34
CASTILLA Y LEÓN	100,00	3,66	10,74	85,60
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,74	10,75	86,52
CATALUÑA	100,00	4,13	16,61	79,26
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	4,61	17,03	78,36
EXTREMADURA	100,00	5,89	12,80	81,31
GALICIA	100,00	4,74	19,09	76,17
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	3,51	11,01	85,47
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	4,42	12,99	82,58
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	5,16	14,80	80,04
PAÍS VASCO	100,00	2,75	18,16	79,09
RIOJA (LA)	100,00	5,67	16,59	77,74
CEUTA Y MELILLA	100,00	5,21	17,35	77,44
MUJERES				
TOTAL	100,00	4,14	19,58	76,28
ANDALUCÍA	100,00	4,26	18,17	77,57
ARAGÓN	100,00	3,04	17,39	79,57
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	6,15	26,05	67,80
BALEARS (ILLES)	100,00	4,45	19,53	76,03
CANARIAS	100,00	2,70	17,68	79,62
CANTABRIA	100,00	1,59	14,12	84,29
CASTILLA Y LEÓN	100,00	2,82	14,10	83,08
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	3,28	14,97	81,75
CATALUÑA	100,00	4,00	23,74	72,26
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	5,50	23,22	71,29
EXTREMADURA	100,00	4,31	18,45	77,24
GALICIA	100,00	5,81	25,48	68,71
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	3,14	15,59	81,27
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	5,90	19,04	75,06
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	4,37	18,70	76,93
PAÍS VASCO	100,00	4,02	18,48	77,49
RIOJA (LA)	100,00	4,72	25,02	70,26
CEUTA Y MELILLA	100,00	7,98	25,48	66,54

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
1.102. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Distribución porcentual según sexo, nacionalidad y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	3,98	16,94	79,07
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	0,70	7,93	91,37
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	0,62	9,40	89,98
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,72	16,86	79,42
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	10,19	30,65	59,15
ESPAÑOL				
TOTAL	100,00	4,26	17,51	78,23
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	0,73	8,06	91,21
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	0,73	10,08	89,19
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,95	17,23	78,82
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	10,31	30,83	58,86
EXTRANJERO				
TOTAL	100,00	1,85	12,25	86,11
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	0,27	5,67	94,06
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	0,12	5,78	94,10
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,25	14,34	83,41
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,63	24,51	73,85
NO CONSTA				
TOTAL	100,00	5,87	18,36	75,76
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	1,96	19,23	78,81
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	0,90	20,21	78,79
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,12	18,51	80,36
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	33,41	14,80	51,79
VARONES				
TOTAL	100,00	3,82	14,24	81,94
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	0,84	8,02	91,14
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	0,63	7,46	91,91
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,95	14,66	81,39
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	9,13	24,87	65,99
ESPAÑOL				
TOTAL	100,00	4,09	14,89	81,02
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	0,87	8,18	90,95
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	0,75	8,11	91,14
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,23	15,35	80,43
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	9,17	24,77	66,05
EXTRANJERO				
TOTAL	100,00	1,43	8,76	89,81
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	0,29	5,52	94,19
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	0,04	4,29	95,67
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,08	9,48	88,43
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,00	33,29	66,71
NO CONSTA				
TOTAL	100,00	9,08	16,72	74,20
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	4,35	23,04	72,60
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	0,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,00	21,25	78,75
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	56,70	0,00	43,30
MUJERES				
TOTAL	100,00	4,14	19,58	76,28
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	0,54	7,84	91,61
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	0,61	11,43	87,95
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,48	19,11	77,42
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	10,98	34,96	54,06
ESPAÑOL				
TOTAL	100,00	4,43	20,09	75,48
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	0,57	7,94	91,49
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	0,70	12,18	87,12
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,65	19,19	77,15
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	11,15	35,33	53,52
EXTRANJERO				
TOTAL	100,00	1,85	15,53	82,62
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	0,24	5,86	93,90
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	0,20	7,30	92,51
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,39	18,62	78,99
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	2,94	17,46	79,60
NO CONSTA				
TOTAL	100,00	2,46	20,11	77,43
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	0,00	16,11	83,89
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	0,00	40,28	59,72
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,58	14,95	82,47
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	9,58	29,94	60,48



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.103. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	4,59	18,61	76,80
OCUPADO/A	100,00	1,92	13,69	84,39
PARADO/A	100,00	4,71	17,45	77,84
ESTUDIANTE	100,00	0,30	8,44	91,25
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	12,04	30,50	57,46
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	4,24	23,90	71,86
OTRAS SITUACIONES	100,00	19,96	31,54	48,50
NO CONSTA	100,00	3,96	21,48	74,56
VARONES				
TOTAL	100,00	4,40	15,45	80,16
OCUPADO/A	100,00	1,92	11,91	86,17
PARADO/A	100,00	5,17	17,65	77,17
ESTUDIANTE	100,00	0,14	5,79	94,07
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	11,44	25,98	62,57
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR
OTRAS SITUACIONES	100,00	17,03	34,31	48,65
NO CONSTA	100,00	3,92	26,69	69,40
MUJERES				
TOTAL	100,00	4,77	21,65	73,58
OCUPADO/A	100,00	1,93	16,29	81,78
PARADO/A	100,00	4,35	17,29	78,36
ESTUDIANTE	100,00	0,47	11,03	88,51
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	12,78	36,10	51,12
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	4,26	23,98	71,76
OTRAS SITUACIONES	100,00	23,68	28,01	48,31
NO CONSTA	100,00	4,00	16,12	79,88



[Volver al índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.104. TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana

	TOTAL	FISICO	MENTAL	AMBOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	80,43	6,74	12,83
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	96,23	1,64	2,13
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	89,56	6,17	4,26
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	81,70	5,76	12,54
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	76,81	11,44	11,75
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	75,02	11,94	13,04
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	75,21	8,58	16,21
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	82,27	4,63	13,10
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	84,51	3,92	11,57
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	82,31	2,91	14,78
VARONES				
TOTAL	100,00	82,81	8,14	9,05
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	96,08	3,01	0,91
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	87,77	7,44	4,79
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	85,56	5,16	9,29
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	72,83	15,63	11,54
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	76,05	13,33	10,62
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	79,28	11,51	9,21
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	86,57	5,25	8,18
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	88,46	3,81	7,72
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	88,84	1,42	9,75
MUJERES				
TOTAL	100,00	78,66	5,71	15,63
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	96,41	0,00	3,59
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	91,50	4,80	3,70
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	78,90	6,20	14,89
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	80,12	7,96	11,93
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	74,10	10,68	15,22
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	72,14	6,37	21,49
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	78,69	4,11	17,20
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	82,41	3,98	13,61
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	78,60	3,76	17,63



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.105. TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana

	TOTAL	FISICO	MENTAL	AMBOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	80,43	6,74	12,83
I	100,00	85,34	5,01	9,65
II	100,00	82,56	6,48	10,96
III	100,00	79,92	7,05	13,03
IVA	100,00	80,07	7,04	12,88
IVB	100,00	79,50	7,08	13,43
V	100,00	79,34	5,98	14,68
NO CONSTA	100,00	79,32	8,78	11,90
VARONES				
TOTAL	100,00	82,81	8,14	9,05
I	100,00	90,06	5,35	4,59
II	100,00	85,36	6,48	8,15
III	100,00	81,32	9,08	9,60
IVA	100,00	82,00	8,57	9,43
IVB	100,00	84,86	7,26	7,88
V	100,00	80,31	7,66	12,03
NO CONSTA	100,00	80,56	16,59	2,85
MUJERES				
TOTAL	100,00	78,66	5,71	15,63
I	100,00	82,19	4,77	13,04
II	100,00	80,03	6,48	13,49
III	100,00	78,92	5,60	15,48
IVA	100,00	78,49	5,80	15,71
IVB	100,00	75,87	6,96	17,17
V	100,00	78,66	4,82	16,51
NO CONSTA	100,00	78,72	4,96	16,32

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
1.106. TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma
Población de 0 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana

	TOTAL	FISICO	MENTAL	AMBOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	80,43	6,74	12,83
ANDALUCÍA	100,00	81,57	7,08	11,35
ARAGÓN	100,00	80,72	6,63	12,65
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	70,95	12,35	16,70
BALEARS (ILLES)	100,00	75,53	8,47	16,01
CANARIAS	100,00	79,35	7,06	13,59
CANTABRIA	100,00	86,07	8,36	5,57
CASTILLA Y LEÓN	100,00	87,77	4,98	7,25
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	76,76	6,26	16,98
CATALUÑA	100,00	82,27	5,87	11,86
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	73,90	7,21	18,89
EXTREMADURA	100,00	85,49	4,96	9,55
GALICIA	100,00	81,35	6,54	12,11
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	79,59	6,78	13,63
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	82,76	6,27	10,97
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	80,47	5,48	14,06
PAÍS VASCO	100,00	86,15	6,81	7,04
RIOJA (LA)	100,00	88,16	2,57	9,28
CEUTA Y MELILLA	100,00	85,47	6,65	7,87
VARONES				
TOTAL	100,00	82,81	8,14	9,05
ANDALUCÍA	100,00	83,45	9,67	6,88
ARAGÓN	100,00	83,76	6,57	9,67
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	76,02	16,23	7,75
BALEARS (ILLES)	100,00	78,74	7,41	13,85
CANARIAS	100,00	73,80	12,74	13,45
CANTABRIA	100,00	90,14	9,60	0,26
CASTILLA Y LEÓN	100,00	87,97	5,60	6,43
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	74,92	8,09	16,99
CATALUÑA	100,00	84,18	6,16	9,65
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	78,35	8,85	12,81
EXTREMADURA	100,00	87,05	3,35	9,60
GALICIA	100,00	84,24	7,06	8,70
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	85,94	8,91	5,16
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	90,84	4,06	5,10
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	79,86	8,17	11,98
PAÍS VASCO	100,00	83,67	8,71	7,62
RIOJA (LA)	100,00	88,10	0,76	11,14
CEUTA Y MELILLA	100,00	87,29	11,36	1,35
MUJERES				
TOTAL	100,00	78,66	5,71	15,63
ANDALUCÍA	100,00	80,28	5,30	14,42
ARAGÓN	100,00	78,66	6,68	14,66
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	67,40	9,63	22,96
BALEARS (ILLES)	100,00	72,93	9,32	17,75
CANARIAS	100,00	83,72	2,58	13,70
CANTABRIA	100,00	82,42	7,25	10,32
CASTILLA Y LEÓN	100,00	87,61	4,45	7,94
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	78,11	4,92	16,97
CATALUÑA	100,00	80,87	5,66	13,46
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	70,56	5,98	23,45
EXTREMADURA	100,00	84,24	6,25	9,52
GALICIA	100,00	79,30	6,17	14,52
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	75,06	5,27	19,68
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	76,99	7,84	15,17
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	80,99	3,17	15,84
PAÍS VASCO	100,00	88,30	5,16	6,54
RIOJA (LA)	100,00	88,20	3,94	7,86
CEUTA Y MELILLA	100,00	84,27	3,53	12,19



[Volver al índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.107. TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Distribución porcentual según sexo y nacionalidad

Población de 0 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	80,43	6,74	12,83
ESPAÑOL	100,00	80,27	6,64	13,09
EXTRANJERO	100,00	81,41	8,42	10,17
NO CONSTA	100,00	100,00	0,00	0,00
VARONES				
TOTAL	100,00	82,81	8,14	9,05
ESPAÑOL	100,00	82,45	8,08	9,47
EXTRANJERO	100,00	87,31	9,59	3,10
NO CONSTA	100,00	100,00	0,00	0,00
MUJERES				
TOTAL	100,00	78,66	5,71	15,63
ESPAÑOL	100,00	78,64	5,55	15,82
EXTRANJERO	100,00	78,16	7,78	14,06
NO CONSTA	100,00	100,00	0,00	0,00



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.108. TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	79,67	6,87	13,46
OCUPADO/A	100,00	81,46	8,00	10,54
PARADO/A	100,00	72,99	11,56	15,45
ESTUDIANTE	100,00	81,95	6,69	11,36
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	80,56	4,75	14,69
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	79,59	5,83	14,57
OTRAS SITUACIONES	100,00	54,44	17,94	27,62
NO CONSTA	100,00	93,81	5,87	0,32
VARONES				
TOTAL	100,00	82,17	8,31	9,52
OCUPADO/A	100,00	83,52	8,69	7,80
PARADO/A	100,00	71,97	18,03	10,01
ESTUDIANTE
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	83,95	5,28	10,77
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR
OTRAS SITUACIONES
NO CONSTA	100,00	100,00	0,00	0,00
MUJERES				
TOTAL	100,00	77,88	5,83	16,29
OCUPADO/A	100,00	79,20	7,26	13,54
PARADO/A	100,00	73,84	6,22	19,94
ESTUDIANTE	100,00	79,03	7,75	13,22
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	77,35	4,25	18,39
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	79,58	5,84	14,58
OTRAS SITUACIONES	100,00	51,56	7,29	41,15
NO CONSTA	100,00	86,12	13,17	0,71



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.109. DEPENDENCIA FUNCIONAL

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 65 y más años

	TOTAL	NO	SÍ, PARA CUIDADO PERSONAL	SÍ, PARA LABORES DOMÉSTICAS	SÍ, PARA MOVILIDAD
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	51,4	34,4	38,6	31,4
DE 65 A 69 AÑOS	100,0	70,5	16,4	21,5	15,5
DE 70 A 74 AÑOS	100,0	60,9	24,1	29,8	20,7
DE 75 A 79 AÑOS	100,0	45,0	40,8	42,6	35,2
DE 80 A 84 AÑOS	100,0	32,7	51,0	54,9	48,5
DE 85 Y MAS AÑOS	100,0	14,3	74,2	78,3	72,8
VARONES					
TOTAL	100,0	60,3	25,6	32,9	22,6
DE 65 A 69 AÑOS	100,0	77,1	10,8	18,0	11,8
DE 70 A 74 AÑOS	100,0	69,2	18,8	24,7	14,2
DE 75 A 79 AÑOS	100,0	58,5	25,5	33,5	21,4
DE 80 A 84 AÑOS	100,0	39,5	42,1	50,8	38,9
DE 85 Y MAS AÑOS	100,0	18,1	67,6	75,0	60,6
MUJERES					
TOTAL	100,0	44,8	41,0	42,8	38,0
DE 65 A 69 AÑOS	100,0	65,8	20,5	24,0	18,2
DE 70 A 74 AÑOS	100,0	54,2	28,4	33,8	26,1
DE 75 A 79 AÑOS	100,0	35,2	51,9	49,2	45,3
DE 80 A 84 AÑOS	100,0	27,7	57,4	57,9	55,5
DE 85 Y MAS AÑOS	100,0	11,9	78,3	80,4	80,4

(*) una misma persona puede estar en más de una categoría de dependencia funcional.

Las actividades de cuidado personal comprenden: tomar sus medicinas, comer, vestirse y desnudarse, peinarse y afeitarse, cortarse las uñas de los pies, lavarse la cara y el cuerpo de cintura para arriba, ducharse o bañarse y quedarse sólo durante la noche.

Las labores domésticas comprenden: utilizar el teléfono, comprar comida o ropa, preparar el desayuno, preparar la comida, cortar una rebanada de pan, hacer la cama, cambiar las sábanas, lavar ropa ligera a mano, lavar ropa a máquina, limpiar la casa, limpiar una mancha del suelo y coser un botón.

Las actividades de movilidad comprenden: coger un transporte público, administrar su propio dinero, andar (con o sin bastón), levantarse de la cama y acostarse, andar una hora seguida, y subir diez escalones.



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.110. DEPENDENCIA FUNCIONAL (*)

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 65 y más años

	TOTAL	NO	SI, PARA CUIDADO PERSONAL	SI, PARA LABORES DOMÉSTICAS	SI, PARA MOVILIDAD
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	51,4	34,4	38,6	31,4
I	100,0	65,7	20,8	28,1	21,9
II	100,0	64,9	25,8	29,0	21,4
III	100,0	51,6	34,2	37,8	30,3
IVA	100,0	51,3	34,1	39,5	30,7
IVB	100,0	48,6	38,0	37,8	31,9
V	100,0	43,9	39,4	45,4	39,6
NO CONSTA	100,0	43,1	44,6	45,3	41,7
VARONES					
TOTAL	100,0	60,3	25,6	32,9	22,6
I	100,0	75,0	14,2	19,7	10,7
II	100,0	77,7	10,4	19,0	10,7
III	100,0	58,7	26,7	34,4	23,2
IVA	100,0	59,0	26,6	34,0	22,1
IVB	100,0	56,7	28,2	34,3	27,8
V	100,0	54,5	30,5	39,7	28,9
NO CONSTA	100,0	45,9	43,2	40,6	34,4
MUJERES					
TOTAL	100,0	44,8	41,0	42,8	38,0
I	100,0	55,6	28,1	37,1	34,0
II	100,0	55,4	37,2	36,3	29,4
III	100,0	46,1	40,0	40,3	35,8
IVA	100,0	44,8	40,5	44,3	38,1
IVB	100,0	43,2	44,7	40,2	34,7
V	100,0	37,9	44,5	48,7	45,7
NO CONSTA	100,0	42,2	45,1	46,7	44,0

(*) una misma persona puede estar en más de una categoría de dependencia funcional.

Las actividades de cuidado personal comprenden: tomar sus medicinas, comer, vestirse y desnudarse, peinarse y afeitarse, cortarse las uñas de los pies, lavarse la cara y el cuerpo de cintura para arriba, ducharse o bañarse y quedarse sólo durante la noche.

Las labores domésticas comprenden: utilizar el teléfono, comprar comida o ropa, preparar el desayuno, preparar la comida, cortar una rebanada de pan, hacer la cama, cambiar las sábanas, lavar ropa ligera a mano, lavar ropa a máquina, limpiar la casa, limpiar una mancha del suelo y coser un botón.

Las actividades de movilidad comprenden: coger un transporte público, administrar su propio dinero, andar (con o sin bastón), levantarse de la cama y acostarse, andar una hora seguida, y subir diez escalones.

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.111. DEPENDENCIA FUNCIONAL (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	TOTAL	NO	SI, PARA CUIDADO PERSONAL	SI, PARA LABORES DOMÉSTICAS	SI, PARA MOVILIDAD
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	51,4	34,4	38,6	31,4
ANDALUCÍA	100,0	44,9	38,0	44,5	36,1
ARAGÓN	100,0	58,6	28,3	29,9	32,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	44,0	38,6	46,0	38,3
BALEARS (ILLES)	100,0	47,4	39,1	42,9	36,7
CANARIAS	100,0	55,4	27,8	38,3	25,6
CANTABRIA	100,0	69,7	25,4	21,3	20,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	63,8	21,3	29,4	22,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	55,4	33,7	34,3	31,2
CATALUÑA	100,0	50,3	36,4	39,2	29,7
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	45,3	37,8	42,0	36,8
EXTREMADURA	100,0	46,3	39,7	43,6	39,6
GALICIA	100,0	46,0	37,2	42,4	37,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	56,1	32,5	34,3	22,9
MURCIA (REGION DE)	100,0	44,3	40,4	48,6	43,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	51,9	37,0	35,6	30,1
PAÍS VASCO	100,0	59,8	31,7	32,3	26,5
RIOJA (LA)	100,0	59,2	34,9	33,8	22,7
CEUTA Y MELILLA	100,0	55,4	34,8	38,2	29,2
VARONES					
TOTAL	100,0	60,3	25,6	32,9	22,6
ANDALUCÍA	100,0	58,2	25,0	33,3	25,8
ARAGÓN	100,0	68,5	17,2	24,3	21,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	53,2	23,3	38,6	26,5
BALEARS (ILLES)	100,0	58,7	27,4	33,7	24,0
CANARIAS	100,0	55,9	20,2	43,3	18,9
CANTABRIA	100,0	76,6	20,9	20,5	16,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	65,9	17,1	29,0	17,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	63,8	26,5	28,3	22,6
CATALUÑA	100,0	59,7	27,5	33,2	19,7
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	56,8	29,2	35,7	26,6
EXTREMADURA	100,0	57,7	33,6	34,2	30,6
GALICIA	100,0	52,1	31,1	38,6	31,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	62,1	27,8	34,0	15,1
MURCIA (REGION DE)	100,0	60,4	24,7	35,4	25,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	52,5	33,7	35,2	25,5
PAÍS VASCO	100,0	71,7	18,6	20,4	19,1
RIOJA (LA)	100,0	65,9	29,7	32,1	18,2
CEUTA Y MELILLA	100,0	64,8	25,1	31,4	20,1
MUJERES					
TOTAL	100,0	44,8	41,0	42,8	38,0
ANDALUCÍA	100,0	34,9	47,8	52,9	43,9
ARAGÓN	100,0	50,9	37,0	34,2	40,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	37,8	49,1	51,0	46,4
BALEARS (ILLES)	100,0	38,7	48,1	50,0	46,5
CANARIAS	100,0	55,1	33,8	34,5	30,9
CANTABRIA	100,0	64,7	28,7	21,8	23,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	62,3	24,6	29,7	25,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	48,8	39,4	39,1	38,0
CATALUÑA	100,0	44,0	42,4	43,4	36,6
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	36,5	44,3	46,7	44,6
EXTREMADURA	100,0	37,7	44,3	50,6	46,4
GALICIA	100,0	41,7	41,6	45,2	42,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	51,8	35,8	34,5	28,4
MURCIA (REGION DE)	100,0	31,9	52,5	58,7	57,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	51,5	39,6	35,9	33,6
PAÍS VASCO	100,0	51,1	41,2	41,1	31,9
RIOJA (LA)	100,0	53,9	38,9	35,2	26,2
CEUTA Y MELILLA	100,0	48,5	42,0	43,2	36,0