

Esperanza de vida en España, 2024

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 2025
MINISTERIO DE SANIDAD

Esperanzas
de Vida



Sistema de
Información
del SNS

EdV

Esperanzas de vida en España, 2024

INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS 2026

SECRETARIA GENERAL DE SALUD DIGITAL, INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DEL SNS

MINISTERIO DE SANIDAD

Subdirectora General de Información Sanitaria

Belén Delgado

Subdirectora General Adjunta

Mercedes Álvarez

Elaboración y redacción

Enrique Regidor

Coordinación de la edición

Alicia Estirado

Nerea Mouzo

Francisco Javier Reina

Fecha de publicación

Septiembre de 2026

Autorización de uso

Se autoriza su reproducción total o parcial para uso no comercial. Hágase siempre referencia al documento.

**Cita sugerida**

Ministerio de Sanidad. Esperanzas de vida en España, 2024. Madrid:
Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del SNS.
Subdirección General de Información Sanitaria; 2026.



© MINISTERIO DE SANIDAD
CENTRO DE PUBLICACIONES
PASEO DEL PRADO, 18-20. 28014 Madrid

NIPO:
<https://cpage.mpr.gob.es/>

Índice

Resumen	6
Principales hallazgos.....	7
Introducción	9
Métodos.....	11
Resultados y discusión.....	14
Referencias	35
Listado de tablas	39
Apéndice	59
Anexo	67

Resumen

Objetivos: Este informe presenta las esperanzas de vida de la población residente en España, según sexo, edad y comunidad autónoma de residencia, en el año 2024, así como su evolución desde 2006.

Métodos: Las estimaciones de esperanza de vida se han obtenido de las tablas de vida de periodo, abreviada con grupos de edad quinquenales. Para su cálculo se han utilizado las defunciones ocurridas en el año calendario, proporcionadas por el Movimiento Natural de la Población, y las cifras de población residente a mitad de año, ambas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística. Igualmente, a partir de esas tablas de vida se han estimado los años de vida saludable mediante el método de Sullivan, utilizando la información sobre limitación de actividad, obtenida de las encuestas nacionales de salud.

Resultados: La esperanza de vida al nacer en España en 2024 fue 84,0 años; 81,3 en hombres y 86,6 en mujeres. Con respecto a 2023, la esperanza de vida aumentó 0,1 años en el conjunto de la población, 0,2 años en hombres y 0,1 años en mujeres.

Por comunidades autónomas, la esperanza de vida al nacer varió entre los 82,8 años de Ceuta y Melilla y los 86,1 de la Comunidad de Madrid.

La evolución de la esperanza de vida al nacer fue favorable hasta 2020, año en el que la pandemia de COVID-19 causó un descenso de 1,5 años con respecto a 2019. En los años siguientes la esperanza de vida al nacer se recuperó, de tal forma que, en 2024, su magnitud fue 1,8 años superior a la de 2020.

En el año 2024, la esperanza de vida a los 65 años de edad fue 22,0 años; 19,9 en hombres y 23,8 en mujeres. Por comunidades autónomas, la esperanza de vida a los 65

años osciló entre los 20,9 años de Ceuta y Melilla y los 23,6 años de la Comunidad de Madrid.

En 2024, los años de vida saludable al nacer se situaron en 80,2 (78,4 en hombres y 82,0 en mujeres), lo que supuso un incremento de 0,1 con respecto a 2023. De este modo, el 95,4% de los años de esperanza de vida en 2024 fueron años vividos libres de incapacidad. Entre 2006 y 2024, el porcentaje de años vividos sin limitación se mantuvo relativamente constante.

Principales hallazgos

- La evolución de la esperanza de vida al nacer ha sido favorable hasta 2020. Desde el año 2006 hasta 2019 aumentó 2,8 años; 3,2 en hombres y 2,2 en mujeres.
- Entre 2021 y 2024 se recuperó la esperanza de vida al nacer y su magnitud en 2024 fue 1,8 años superior a la de 2020.
- En 2024 la diferencia en la esperanza de vida al nacer entre mujeres y hombres fue 5,3 años. Desde 2006, año en que las mujeres esperaban vivir al nacimiento 6,6 años más que los hombres, esta diferencia se ha ido reduciendo hasta la cifra señalada en 2024.
- La esperanza de vida a los 65 años aumentó 1,6 años en 2024 con respecto a 2006.
- La diferencia en la esperanza de vida a los 65 años entre mujeres y hombres en 2024 fue 3,8 años. Esta diferencia muestra escasas variaciones desde 2006.
- En 2024, el número de años de vida saludable al nacer fue 80,2 (78,4 en hombres y 82,0 en mujeres), lo que supone que el 95,4% de los años de esperanza de vida fueron años vividos sin limitación.
- En 2024, el número de años de vida saludable al nacer aumentó 0,1 años con respecto a 2023.
- Las mujeres esperaban vivir, desde al nacimiento, 3,7 años de vida saludable más que los hombres. Esta diferencia a favor de las mujeres se ha ido reduciendo desde 2006.

- En 2024, el número de años de vida saludable a los 65 años de edad se situaba en 19,4 (18,3 en hombres y 20,4 en mujeres), 36 días más que en 2023, representando el 88,4% de los años de esperanza de vida a esa edad (92,1% en hombres y 85,8% en mujeres).
- Las mujeres esperaban vivir, desde la edad de 65 años, 2,1 años de vida saludable más que los hombres. Esta diferencia a favor de las mujeres se ha ido reduciendo desde 2006.

Introducción

Este informe presenta los datos sobre esperanzas de vida en 2024 y su evolución desde 2006 según diversas características demográficas (edad y sexo) y geográficas en España (por comunidad autónoma de residencia).

Frente a la información procedente de los sistemas de la vigilancia epidemiológica, dirigida a la acción y al control de enfermedades y otros problemas sanitarios, la información sobre esperanza de vida posibilita conocer el impacto de las enfermedades y los problemas sanitarios en la salud de la población.

En efecto, la esperanza de vida es, junto a otras medidas basadas en la mortalidad, el indicador de salud más frecuentemente utilizado en la evaluación del estado de salud de las poblaciones. Ello se debe a que las estimaciones basadas en la información sobre mortalidad son las que presentan un mayor grado de validez para las comparaciones temporales y geográficas del nivel de salud. La exhaustividad de la información que ofrece el registro de mortalidad, junto a la objetividad del fenómeno que recoge, convierten a los indicadores basados en la mortalidad en un instrumento adecuado para la monitorización de los problemas de salud y el establecimiento de prioridades sanitarias. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), estos indicadores de mortalidad presentan un adecuado grado de confianza para comparar el nivel de salud entre los distintos países, dadas las limitaciones que presentan el resto de las estadísticas sanitarias para la realización de comparaciones.

La esperanza de vida a una edad x puede definirse como el número medio de años que espera vivir un individuo de esa edad x , si se mantienen las tendencias actuales en las tasas de mortalidad específicas por edad. Esa media (esperanza) se refiere al conjunto de los individuos de la población y no a un individuo en particular, que podrá de hecho vivir más de lo indicado por la esperanza de vida o, por el contrario, fallecer antes de la expectativa correspondiente.

La esperanza de vida es una medida hipotética, puesto que no mide las probabilidades reales de supervivencia. Su cálculo está basado en las tasas actuales de mortalidad que, lógicamente, están sujetas a cambios en el tiempo. Su ventaja fundamental radica en que puede utilizarse para comparar diferentes regiones o países y para observar su evolución a lo largo del tiempo, ya que no está influida por las diferencias en la estructura por edad de las diferentes comunidades objeto de comparación.

En las últimas décadas, el aumento relativo de las personas de edad avanzada, como consecuencia del incremento de la esperanza de vida, tiene importantes consecuencias sanitarias y sociales. Los años vividos por un individuo no serán todos en un estado de perfecta salud. La pregunta que puede plantearse es si la continua disminución del riesgo de muerte se acompaña de una mejora del nivel de salud de la población: ¿son los años de vida ganados, y en qué medida, años de vida vividos en buena salud (libres de incapacidad o de limitación)? Para responder a esta pregunta se utilizan indicadores de esperanza de vida saludable, entre los que se encuentra los años de vida saludable, que se presentan en este informe.

Siguiendo el modelo descrito por Fries en 1980, son posibles dos escenarios:

1º) comprensión de la morbilidad, cuando la esperanza de vida saludable de una población crece en mayor medida que la esperanza de vida, y por tanto esa población no sólo vive más años sino que esos años son también, en mayor proporción, de buena salud, y 2º) expansión de la morbilidad, cuando ocurre lo contrario y la ganancia de años de esperanza de vida es, en buena parte, de años vividos en mala salud.

Los años de vida saludable a una edad x se interpretan de forma similar a la esperanza de vida: número medio de años de vida que espera vivir en condiciones saludables (sin incapacidad, sin limitación de actividad, etc.) un individuo de esa edad x si se mantienen las tendencias actuales en las tasas de mortalidad y en las prevalencias de mala salud (incapacidad, limitación de actividad, etc.) por edad. Al igual que ocurre con la esperanza de vida, los indicadores de esperanza de vida saludable son independientes del tamaño de la población y de su estructura por edad, por lo que permiten la comparación entre distintas poblaciones.

Métodos

En este informe se presentan distintas estimaciones de esperanzas de vida en España y sus comunidades autónomas. Para su cálculo se ha empleado la tabla de vida (también llamada tabla de mortalidad), instrumento de extraordinario valor para demógrafos, epidemiólogos y otros profesionales de la Salud Pública.

Se han obtenido las tablas de vida de periodo, abreviadas por grupos de edad quinquenales, desde 2006 a 2024. La tabla de vida calcula la duración de la vida de cada individuo perteneciente a una cohorte ficticia que se mantuviera expuesta a las tasas de mortalidad observadas en la actualidad. Aunque el cálculo se basa en una cohorte ficticia de tamaño prefijado, la tabla de vida refleja la experiencia de mortalidad real de la población considerada.

Para el cálculo de las funciones de las tablas de vida utilizadas en este informe se han obtenido las defunciones ocurridas en el año calendario, proporcionadas por Movimiento Natural de la Población, y las cifras de población residente a mitad de año, ambas publicadas por el INE. Las poblaciones utilizadas provienen de las Estimaciones intercensales de la población (para los años 2006 a 2012) y de la Estadística Continua de Población (para las estimaciones de los años 2013 a 2024).

Para el cálculo de los años de vida saludable se ha utilizado el método de Sullivan o de las proporciones de prevalencia, que consiste en sustraer de los años vividos por la teórica cohorte de 100.000 nacidos vivos en la tabla de vida, los años vividos con incapacidad o mala salud. La información sobre incapacidad utilizada se basa en el índice global de limitación de actividad (GALI), un instrumento de medida de limitación de actividad o discapacidad percibida de larga duración debida a problemas de salud. Desde el informe de esperanzas de vida de 2018, para la estimación de los años de vida saludable se ha utilizado la proporción de población con una limitación severa, lo que supone un cambio respecto al criterio que se venía utilizando anteriormente. Por este

motivo, es posible que las estimaciones de la serie de años de vida saludable ofrecidas en el presente informe no coincidan con las publicadas en informes de años anteriores a 2018 (ver apéndice de notas metodológicas).

La información sobre limitación percibida procede de las encuestas nacionales de salud, realizadas sobre muestras representativas de la población residente en España en los años 2006, 2011 y 2017, de las encuestas europeas de salud realizadas sobre muestras representativas de la población adulta residente en España en los años 2009, 2014 y 2020, y de la encuesta de salud de España de 2023 realizada a una muestra representativa de la población residente. La encuesta de salud de España supone la integración de la encuesta nacional de salud y la encuesta europea de salud en España en una sola operación estadística.

Con las estimaciones proporcionadas por esos estudios se ha calculado la serie de años de vida saludable de 2006 a 2023, utilizando, sobre la tabla de vida de cada año calendario, la proporción de población con limitación severa de actividad del periodo correspondiente. Para el cálculo de los años de vida saludable de 2023 y 2024 se ha utilizado la proporción de población con limitación severa de actividad de 2023, estimada a partir de la encuesta de salud de España de 2023, cuya recogida de datos se realizó entre septiembre de 2023 y agosto de 2024. Para el cálculo de los años de vida saludable de 2020, 2021 y 2022 se ha usado la proporción de población con limitación severa de actividad de la encuesta europea de salud de 2020, cuyo trabajo de campo se realizó entre julio de 2019 y julio de 2020. En los años anteriores en los que no se dispone de medición, se ha realizado una interpolación lineal de la proporción de población con limitación severa de actividad por grupos de edad, utilizando las estimaciones de las encuestas anterior y posterior. Las estimaciones obtenidas con la encuesta de salud española de 2011 se han excluido de este proceso de interpolación debido a que, en ese año, se registró una proporción de población con limitación de actividad muy baja en relación a las estimaciones obtenidas en periodos anteriores y posteriores.

En el caso de los menores de quince años de edad, población excluida de los marcos muestrales de las encuestas europeas de salud de 2009, 2014 y 2020, se han asumido

las estimaciones de la proporción de población con limitación de actividad obtenidas en los menores de quince años en la encuesta española anterior a cada una de ellas.

En este informe se presenta la esperanza de vida y los años de vida saludable, al nacer y a los 65 años, por sexo y comunidad autónoma para los años 2006 a 2024. Igualmente se presenta el porcentaje que suponen los años de vida saludable en el conjunto de la esperanza de vida, por sexo y comunidad autónoma, tanto al nacer como a los 65 años.

Además de los datos que se analizan y discuten a continuación, y de la serie de tablas que apoyan dicho análisis, este informe incluye un apéndice de notas explicativas. En ese apéndice se presenta información sobre los principales parámetros de la tabla de vida y su cálculo, así como del método de Sullivan para la obtención de las esperanzas de vida saludables, y de la medida de limitación de actividad, o incapacidad percibida, utilizada. Y, en el anexo, se presentan las tablas de vida de 2024 para España y sus comunidades autónomas, tanto para el conjunto de la población, como para hombres y mujeres de forma individualizada.

Finalmente, con el objeto de valorar de manera más detallada el impacto de las epidemias de gripe, de la pandemia de COVID-19 y de las olas de calor en la esperanza de vida, se ha calculado la esperanza de vida en el primer y en el segundo semestre en cada uno de los años de 2006 a 2024. Las defunciones por edad y sexo ocurridas en cada semestre de cada año calendario, desde 2006 a 2024, se han obtenido del Movimiento Natural de la Población, publicado por el INE. Por su parte, las cifras de población por edad y sexo residente a mitad de periodo se han estimado mediante la semisuma de las poblaciones a 1 de enero y a 1 de julio de cada año.

Resultados y discusión

1. Esperanza de vida

Esperanza de vida al nacer

Como ocurre en buena parte de los países desarrollados, la evolución de la esperanza de vida al nacimiento en España es muy favorable. Al inicio del siglo pasado, los españoles esperaban vivir desde el momento del nacimiento alrededor de 35 años. Desde entonces, la esperanza de vida al nacer ha ido aumentando considerablemente, llegando casi hasta los 80 años de vida a finales del siglo pasado.

Aunque la esperanza de vida durante el siglo XX aumentó en todas las edades, el mayor incremento se observó en la esperanza de vida al nacer, debido al extraordinario descenso de la mortalidad infantil durante los primeros dos tercios de la centuria. Hacia fin de siglo, con menor margen para la reducción de la mortalidad a edades tempranas, se observan mejoras en la esperanza de vida como consecuencia de la disminución de la mortalidad a edades más avanzadas.

Desde el año 2006 hasta 2019, año previo a la pandemia de COVID-19, la esperanza de vida al nacer creció en términos absolutos en 2,7 años en el conjunto de la población: 3,2 en hombres y 2,2 en mujeres, lo que supuso un incremento anual medio de 0,2 años en el conjunto del periodo 2006-2019, tanto en hombres como en mujeres (tabla 1 y figura 1). Examinando el conjunto de la serie, se aprecia una reducción del incremento de la esperanza de vida al nacer en los últimos años. Si entre 2006 y 2012 la esperanza de vida al nacer creció 1,7 años, entre 2012 y 2019 aumentó 1,0 años (tabla 1). Este fenómeno de desaceleración del crecimiento de la esperanza de vida, que afecta tanto a hombres como a mujeres, se observa en buena parte de los países desarrollados.

La esperanza de vida al nacer en España en el año 2024 fue 84,0 años (81,3 en hombres y 86,6 en mujeres). Con respecto a 2023, la esperanza de vida al nacer en 2024 aumentó

0,1 años para el conjunto de la población. Ese aumento fue de 0,2 años en hombres y 0,1 años en mujeres (tabla I). La esperanza de vida se recuperó en los años siguientes a 2020, ya que ese año descendió 1,5 años con respecto a 2019 debido a las defunciones ocurridas durante las dos primeras olas de la pandemia de COVID-19. La esperanza de vida en 2024 fue 1,8 años superior a la observada en 2020 (tablas 1, 2 y 3).

Entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), España fue el segundo, después de Estados Unidos de América, que mostró un mayor descenso en la esperanza de vida al nacer en 2020 con respecto al año anterior. Este descenso refleja el gran impacto de la pandemia de COVID-19 en ambos países.

De acuerdo con las estadísticas de la OCDE, hasta 2020, España era uno de los tres países, junto a Japón y Suiza, que mostraba la mayor esperanza de vida al nacer. En 2020, España seguía siendo uno de los países con mayor esperanza de vida, si bien otros países, aparte de Japón y Suiza, tuvieron una esperanza de vida más alta que España en ese año: Suecia, Irlanda, Israel, Islandia, Australia, Noruega y Corea del Sur.

Como consecuencia de la recuperación de la esperanza de vida en los años siguientes, solo los dos países mencionados previamente mostraban en 2024 una esperanza de vida al nacer superior a la de España (84,0 años): Japón (84,1 años) y Suiza (84,2 años).

Tabla I.- Esperanza de vida al nacer por sexo en 2024 y diferencia respecto a 2023 y a 2006

	2024	Diferencia 2024-2023	Diferencia 2024-2006
Ambos sexos	84,0	0,1	3,0
Hombres	81,3	0,2	3,6
Mujeres	86,6	0,1	2,3

Desde el año 2006, la esperanza de vida al nacer en 2024 creció, en términos absolutos, 3,0 años en el conjunto de la población: 3,6 en hombres y 2,3 en mujeres (tabla I). No obstante, examinando el conjunto de la serie, se observan cuatro ocasiones en la que se


produjo una disminución en la esperanza de vida entre dos años consecutivos (tabla 1 y figura 1).

La primera vez fue en 2015 con respecto a 2014. Este descenso puede ser imputado a la concurrencia de dos fenómenos. Por un lado, un aumento de las defunciones por encima de lo esperado durante los meses de invierno, consecuencia de la onda epidémica de gripe durante la temporada 2014-2015, cuya incidencia y letalidad fue superior a la de años previos. Y, por otro lado, un incremento de las defunciones por encima de lo esperado durante los meses de verano de 2015.

La segunda ocasión fue en 2017 con respecto a 2016. Ese año se produjo un ligero descenso en la esperanza de vida al nacer, posiblemente debido a un incremento en el número de muertes por neumonía e influenza durante el primer trimestre del año 2017 respecto al mismo periodo de 2016.

La tercera vez en la que descendió la esperanza de vida al nacer fue en 2020. La pandemia de COVID-19 fue la causa del elevado número de defunciones durante las dos olas que se produjeron en 2020.

Y la cuarta ocasión fue el descenso de la esperanza de vida en 2022 con respecto a 2021. Tal descenso se debe, muy probablemente, al aumento de defunciones por las dos siguientes circunstancias: la segunda ola epidémica de gripe de la temporada 2021/2022 y las olas de calor producidas en el verano de 2022.



Como ocurre en buena parte de los países de nuestro entorno, la esperanza de vida al nacer en España es mayor en las mujeres que en los hombres. La diferencia, que era de alrededor de dos años a principios del siglo pasado, aumentó de forma ininterrumpida hasta alcanzar su máximo en el año 1992, cuando las mujeres españolas esperaban vivir al nacer 7 años más que los hombres. La mayor vulnerabilidad masculina a las enfermedades del corazón y una mayor frecuencia de comportamientos de riesgo para la salud, como el tabaquismo, han sido las causas a las que se ha atribuido la menor esperanza de vida en hombres desde inicios del siglo pasado.

A partir del año 1992, la diferencia en la esperanza de vida entre mujeres y hombres se ha ido reduciendo progresivamente, como ya había ocurrido con anterioridad en otros países desarrollados. Este cambio de tendencia en la diferencia de la esperanza de vida al nacer entre uno y otro sexo se ha atribuido a la incorporación de la mujer a los comportamientos de riesgo mencionados más arriba, especialmente al tabaquismo, y al aumento del riesgo de muerte por cáncer de pulmón registrado entre las mujeres.

En el año 2019, la diferencia en la esperanza de vida al nacer entre mujeres y hombres fue de 5,7 años; es decir, al nacer, las mujeres españolas esperaban vivir casi seis años más que los hombres (figura 2). Esta diferencia se redujo a 5,5 años en 2020 debido a que la esperanza de vida al nacer en 2020, con respecto a 2019, disminuyó más en

mujeres que en hombres. Esta diferencia aumentó a 5,9 años en 2021 y se redujo a 5,5 en 2022 y 2023 y a 5,3 en 2024.



La esperanza de vida al nacer en 2024 varió según comunidad autónoma. El rango se situó entre los 82,8 años de Ceuta y Melilla y los 86,1 años de la Comunidad de Madrid (tabla II). Junto a la Comunidad de Madrid, las comunidades autónomas con mayor esperanza de vida al nacer en 2024 fueron Castilla y León y País Vasco, con 84,8 años y Navarra con 84,7 años. Por su parte, junto a Ceuta y Melilla, Andalucía, con 83,0 años, Canarias y Extremadura, con 83,2 años y Asturias, con 83,3, fueron las comunidades autónomas con menor esperanza de vida al nacer en 2024. El patrón geográfico fue muy similar en uno y otro sexo (tablas 2 y 3) y es parecido al patrón geográfico en 2021, 2022 y 2023, y al observado en 2019 antes de la pandemia de COVID-19.

La variación en la esperanza de vida al nacer entre 2023 y 2024 fue diferente entre las comunidades autónomas: en unas aumentó y en otras disminuyó. El mayor aumento se observó en Ceuta y Melilla (1,4 años), Murcia (0,6 años) y Canarias (0,4 años). Mientras que el mayor descenso se observó en La Rioja y Baleares (0,4 años) y en Navarra y Cantabria (0,3 años), como se muestra en la tabla II.

Antes de la pandemia de COVID-19, la evolución de la esperanza de vida al nacer entre 2006 y 2019 mostró una evolución favorable en todas las comunidades autónomas.

Canarias fue la comunidad que registró el mayor incremento en la esperanza de vida al nacer durante ese periodo (3,7 años), seguida de la Comunidad de Madrid, donde la esperanza de vida aumentó 3,3 años y en Baleares 3,1 años.

En 2024, Ceuta y Melilla experimentaron el mayor aumento en la esperanza de vida al nacer, con respecto a 2006, con 4,5 años. El segundo mayor incremento entre 2006 y 2024 se produjo en la Comunidad de Madrid, con 3,7 años (tabla II). La Rioja y Castilla-La Mancha fueron las comunidades autónomas con menor incremento en la esperanza de vida al nacer entre 2006 y 2024, con 1,7 y 2,1 años, respectivamente (tabla II).

Tabla II. Esperanza de vida al nacer por comunidad autónoma en 2024 y diferencia respecto a 2023 y a 2006.


	Diferencia 2024-		Diferencia 2024-2006
	2024	2023	
España	84,0	0,1	3,0
Andalucía	83,0	0,3	3,3
Aragón	84,3	0,1	2,6
Asturias	83,3	0,2	3,0
Baleares	83,6	-0,4	2,6
Canarias	83,2	0,4	3,4
Cantabria	84,1	-0,3	2,9
Castilla- La Mancha	83,9	-0,1	2,1
Castilla y León	84,8	-0,1	2,6
Cataluña	84,4	0,1	2,8
Comunidad Valenciana	83,7	0,3	3,1
Extremadura	83,2	0,0	2,6
Galicia	84,3	0,3	3,3
Madrid	86,1	0,1	3,7
Murcia	83,7	0,6	3,3
Navarra	84,7	-0,3	2,3
País Vasco	84,8	0,2	3,1
La Rioja	83,9	-0,4	1,7
Ceuta y Melilla	82,8	1,4	4,5

Esperanza de vida a los 65 años

La esperanza de vida a los 65 años en España en el año 2024 fue 22,0 años (19,9 en hombres y 23,8 en mujeres). Con respecto a 2023, la esperanza de vida a los 65 años en 2024 aumentó 0,1 años en el conjunto de la población. En hombres se observó un aumento de 0,2 años, mientras que en mujeres la magnitud fue similar a la de 2023 (tabla III). La esperanza de vida a los 65 años se recuperó en los años siguientes a 2020, ya que ese año descendió 1,5 años frente a 2019 debido a las defunciones ocurridas durante las dos primeras olas de la pandemia de COVID-19 (figura 3). La esperanza de vida en 2024 fue 1,6 años superior a la esperanza de vida en 2020, por lo que su magnitud es ligeramente superior a la observada en 2019 (tabla 4, 5 y 6).


Tabla III.- Esperanza de vida a los 65 años por sexo en 2024 y diferencia respecto a 2023 y a 2006

	2024	Diferencia 2024- 2023	Diferencia 2024- 2006
Ambos sexos	22,0	0,1	2,0
Hombres	19,9	0,2	2,1
Mujeres	23,8	0,0	1,9



Como en la mayoría de los países desarrollados, la esperanza de vida a los 65 años es mayor en las mujeres que en los hombres. En el año 2019, la diferencia absoluta en esa esperanza de vida entre las mujeres y los hombres fue de 4,2 años. Es decir, en 2019, a los 65 años de edad, las mujeres esperaban vivir algo más de cuatro años que los hombres (figura 4). Esta diferencia se redujo a 4,0 años en 2020 debido a que la esperanza de vida a los 65 años disminuyó más en mujeres que en hombres con respecto a 2019. Esta diferencia aumentó a 4,3 años en 2021 y se redujo a 4,0 años en 2022 y 2023 y a 3,9 años en 2024.

La diferencia de la esperanza de vida de las mujeres a los 65 años de edad, con respecto a los hombres, que era muy pequeña al inicio del siglo XX (alrededor de 0,2 años), aumentó ininterrumpidamente durante toda la pasada centuria hasta llegar a los cuatro años de diferencia. Dicho aumento fue de mayor magnitud durante la segunda mitad del siglo. La diferencia entre mujeres y hombres continuó aumentando hasta alcanzar su máximo de 4,3 años en 2010. En los años siguientes, la diferencia se ha mantenido en torno a esa cifra hasta 2021. A partir de ese año, la diferencia entre hombres y mujeres en la esperanza de vida a los 65 años se ha reducido hasta los 3,9 años en 2024 (figura 4).



La esperanza de vida a los 65 años de edad en 2024 varió según comunidad autónoma y mostró un patrón geográfico parecido al observado con la esperanza de vida al nacer. El rango se situó entre los 20,9 años de Ceuta y Melilla y los 23,6 años de la Comunidad de Madrid (tabla IV). Junto a la Comunidad de Madrid, las comunidades autónomas con

mayor esperanza de vida en 2024 fueron Castilla y León, con 22,6 años y País Vasco, con 22,4 años. Por su parte, junto a Ceuta y Melilla, Andalucía, con 21,2 años, Extremadura, con 21,3 años, y Canarias y Baleares, con 21,4 años, fueron las comunidades autónomas con menor expectativa de vida a los 65 años de edad en 2024.

Este patrón geográfico de la esperanza de vida a los 65 años de edad en España es similar al de 2023 y al observado en 2019 antes de la pandemia de COVID-19 (tablas 4,5 y 6).

Entre 2006 y 2019, la evolución de la esperanza de vida a los 65 años de edad presentó un patrón muy similar al visto con la esperanza de vida al nacer. Esta evolución fue favorable en todas las comunidades autónomas (tabla 4). El mayor incremento en la esperanza de vida a los 65 años de edad entre 2006 y 2019 se observó en Ceuta y Melilla, Canarias, la Comunidad de Madrid y Baleares. En 2024, el mayor incremento con respecto a 2006 se observó en Ceuta y Melilla, con 3,0 años. El segundo mayor incremento en la esperanza de vida a los 65 años de edad entre 2006 y 2024 se produjo en la Comunidad de Madrid, con 2,7 años. Las comunidades autónomas con menor incremento fueron Navarra y La Rioja (1,1 años), como se observa en la tabla IV. Esta tabla también muestra que la variación en la esperanza de vida a los 65 años de edad, entre 2023 y 2024, fue diferente de unas comunidades autónomas. El mayor incremento se observó Ceuta y Melilla (0,9 años), Murcia (0,5 años) Canarias y Andalucía (0,3 años). Por su parte, el mayor descenso se observó en Navarra (0,3 años) y Baleares y La Rioja (0,2 años).

Tabla IV. Esperanza de vida a los 65 años por comunidad autónoma en 2024 y diferencia respecto a 2023 y a 2006.

	2024	Diferencia 2024- 2023	Diferencia 2024- 2006
España	22,0	0,1	2,0
Andalucía	21,2	0,3	2,3
Aragón	22,0	0,0	1,7
Asturias	21,5	-0,1	1,6
Baleares	21,4	-0,2	1,8
Canarias	21,4	0,3	2,2
Cantabria	22,1	0,0	1,8
Castilla- La Mancha	21,7	-0,1	1,4
Castilla y León	22,6	-0,1	1,5
Cataluña	22,2	0,0	1,9
Comunidad Valenciana	21,8	0,2	2,2
Extremadura	21,3	0,0	1,8
Galicia	22,2	-0,1	1,8
Madrid	23,6	0,0	2,7
Murcia	21,6	0,5	2,3
Navarra	22,2	-0,3	1,1
País Vasco	22,4	0,0	1,8
La Rioja	21,8	-0,2	1,1
Ceuta y Melilla	20,9	0,9	3,0

Esperanza de vida al nacer en el primer y en el segundo semestre

La esperanza de vida al nacer en el primer semestre de 2024 fue similar a la de 2023. Mientras que en el segundo semestre la esperanza de vida al nacer en 2024 aumentó 0,2 años con respecto al mismo periodo de 2023 (tabla V).

La evolución de la esperanza de vida al nacer en el conjunto de la población española, en el primer y en el segundo semestre de cada año, entre 2006 y 2024, se muestra en la figura 5.


En varios años se observaron descensos en la esperanza de vida del primer semestre con respecto al mismo semestre del año anterior. Concretamente, en 2007, 2012, 2015, 2017, 2018, 2020 y 2022, si bien el descenso mayor se observó en 2020. En ese año, la

esperanza de vida al nacer disminuyó 1,6 años con respecto al año anterior. En el resto de los años, la magnitud del descenso en la esperanza de vida al nacer, con respecto al año previo, osciló entre 0,1 años en 2007 y en 2022 y 0,7 años en 2015. El aumento en el número de defunciones es el responsable del descenso en la esperanza de vida en cada semestre con respecto al mismo semestre previo. En el año 2020 se debió a las defunciones por la pandemia de COVID-19. En el resto de los años ese aumento de defunciones durante el primer semestre fue resultado, muy probablemente, del incremento en la intensidad y/o duración de la actividad del virus de la gripe, junto al impacto de algún episodio de ola de frío.

En dos años se observaron descensos en la esperanza de vida del segundo semestre con respecto al mismo semestre del año anterior. Concretamente, en 2020 (1,3 años) y 2022 (0,2 años). El descenso en el año 2020 se debió a las defunciones por la pandemia de COVID-19, mientras que el descenso en el año 2022 hay que atribuirlo a las defunciones ocurridas por olas de calor producidas en el verano de ese año.

Tabla V. Esperanza de vida al nacer en España por semestre en 2023 y 2024 y diferencia en 2024 con respecto a 2023.

	2023	2024	Diferencia 2024- 2023
Primer semestre			
Ambos sexos	83,7	83,7	0,0
Hombres	81,0	81,1	0,1
Mujeres	86,3	86,3	0,0
Segundo semestre			
Ambos sexos	84,4	84,6	0,2
Hombres	81,5	81,7	0,2
Mujeres	87,1	87,3	0,2



2. Años de vida saludable

Años de vida saludable al nacer

Entre 2006 y 2019, los años de vida saludable al nacer aumentaron 2,6 años en el conjunto de la población española, 3,5 en hombres y 1,7 en mujeres. Esta tendencia ha sido suavemente creciente desde 2006, salvo el año 2011, cuando se registró, respecto a los años anteriores, un importante incremento en el número de años de vida saludable tanto en el conjunto de la población como en uno y otro sexo (tablas 7-9).

Dicho aumento se debe a una disminución de la prevalencia de limitación de actividad obtenida a partir de la encuesta nacional de salud de 2011. Esta prevalencia fue sensiblemente inferior a la obtenida en las encuestas anterior y posterior, lo que sugiere algún problema en el instrumento de medida de la discapacidad percibida. De hecho, la pregunta incluida en el cuestionario de la encuesta nacional de salud de 2011 difirió ligeramente de la utilizada en el resto de las encuestas (ver apéndice de notas metodológicas), por lo que esa menor prevalencia de limitación de actividad podría deberse a un sesgo de medición. Aunque tampoco puede descartarse que la estimación obtenida refleje, realmente, una reducción en la frecuencia de limitación de actividad

en la población española alrededor del año 2011. Si se consulta la serie de Años de vida saludable (*Healthy Life Years*) obtenida por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), que utiliza como fuente de datos de limitación de actividad la encuesta de condiciones de vida (estudio en el que la pregunta sobre limitación de actividad no ha sufrido variaciones desde 2008), también registró para España un incremento del número de años de vida saludable durante el año 2011, especialmente entre las mujeres, en las que se produjo un incremento de alrededor de 2 años de vida saludable entre 2010 y 2011.

Los años de vida saludable al nacer en 2020 descendieron con respecto a 2019. Este descenso es imputable al aumento de la mortalidad en 2020, como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Al disminuir la mortalidad en los años siguientes, los años de vida saludables aumentaron en 2021, 2022, 2023 y 2024, con respecto a 2020.

Tabla VI.- Años de vida saludable al nacer por sexo en 2024 y diferencia respecto a 2023 y a 2006

	2024	Diferencia 2024-2023	Diferencia 2024-2006
Ambos sexos	80,2	0,1	2,9
Hombres	78,4	0,2	3,9
Mujeres	82,0	0,1	1,9

Los años de vida saludable al nacer en España en el año 2024 fueron 80,2, lo que supuso un aumento de 0,1 años con respecto a 2023 (tabla VI). En hombres y en mujeres, los años de vida saludables en 2024 fueron 78,4 y 82,0, respectivamente, lo que también supuso un incremento de 0,2 años y 0,1 años, respectivamente con respecto a 2023.


En el año 2019, las mujeres españolas esperaron vivir, desde el nacimiento, 3,8 años de vida saludable más que los hombres. Esa diferencia se mantuvo en 2020, aumentó a 4,0 años en 2021 y se redujo a 3,8 en 2022, 3,7 en 2023 y 3,6 años en 2024. Tal diferencia a

favor de las mujeres se observa en el conjunto del periodo de estudio, si bien se ha reducido ligeramente desde 2006, año en que era de 5,6 años (tablas 8 y 9).

La reducción de esta diferencia a lo largo del periodo podría reflejar una menor disminución relativa en el riesgo de muerte en las mujeres respecto a los hombres. Como de hecho se observa analizando el aumento en la esperanza de vida al nacer entre 2006 y 2024 en uno y otro sexo: 3,6 años de aumento en hombres y 2,3 de aumento en mujeres (tablas 2 y 3). Además, también habría que tener en cuenta la evolución de la prevalencia de limitación de actividad a lo largo del periodo. En las personas de 75 años de edad y mayores, el aumento relativo de la prevalencia de limitación severa de actividad fue de mayor magnitud en mujeres que en hombres.

En el año 2024, el 95,4% de los años de esperanza de vida fueron vividos libres de incapacidad. Esa cifra fue similar a la de 2023 (tabla 13). Este porcentaje fue ligeramente mayor en hombres que las mujeres (figura 6, tablas 14 y 15): 96,4% y 94,6%, respectivamente. Entre 2006 y 2024, el porcentaje de años vividos sin limitación se mantuvo relativamente constante, sin grandes variaciones a lo largo del periodo de estudio (figura 6).

Otra forma de examinar la evolución de los años de vida saludable es en términos absolutos, haciendo referencia al número de años vividos con limitación severa de actividad, que resulta de restar los años de vida saludable de la esperanza de vida. Los años vividos con limitación de actividad pasaron de 3,7 en 2006, a 3,8 en 2024 (figura 7). La evolución en el número de años vividos con limitación de actividad en 2006 y 2024 fue 3,2 y 2,9, respectivamente, en hombres y 4,3 y 4,7, respectivamente, en mujeres.



Los años de vida saludable al nacer en 2024 variaron entre comunidades autónomas. El rango se situó entre 83,2 años de la Comunidad de Madrid, 81,7 años de Aragón y 81,0 años de Cantabria, que fueron las comunidades autónomas con mayor número de años de vida saludable en 2024, y los 77,9 años de Ceuta y Melilla que, junto a Andalucía, con 78,2 años, y Galicia, con 78,5 años, fueron las comunidades con menor número de años de vida saludable (tabla VII).

Respecto al año anterior, la variación en los años de vida saludable al nacer fue heterogénea: la mayoría de las comunidades autónomas mostraron un incremento, si bien en algunas se observó un decremento. Las comunidades autónomas con mayor aumento en los años de vida saludable en 2024, en comparación a 2023, fueron Ceuta y Melilla, Castilla-La Mancha y Murcia, con un aumento de 0,9, 0,8 y 0,5 años, respectivamente (tabla VII). Por su parte, las comunidades que mostraron reducción en los años de vida saludable en 2024, con respecto a 2023, fueron Castilla y León, con 0,6 años, La Rioja, Baleares, Cantabria y Navarra, con 0,3, años y Cataluña, con 0,2 años, respectivamente.

También hubo variación por comunidad autónoma en el porcentaje de años de la esperanza de vida vividos sin incapacidad (tabla 13). En 2024, las comunidades con un

mayor porcentaje de años saludables respecto a la esperanza de vida al nacer fueron Aragón, con un 96,9% y Extremadura con un 96,8 %. Por su parte, Galicia, con un 93,2% de años vividos libres de incapacidad y Ceuta y Melilla, con un 94,1%, fueron las comunidades con menor porcentaje años vividos sin limitación.




Tabla VII. Años de vida saludable al nacer por comunidad autónoma en 2024 y diferencia respecto a 2023 y a 2006.

	2024	Diferencia 2024-2023	Diferencia 2024-2006
España	80,2	0,1	2,9
Andalucía	78,2	0,2	1,9
Aragón	81,7	0,1	3,3
Asturias	79,5	0,2	3,0
Baleares	79,9	-0,3	3,8
Canarias	79,2	0,3	1,8
Cantabria	81,0	-0,3	1,3
Castilla- La Mancha	81,0	0,8	2,4
Castilla y León	80,1	-0,6	0,7
Cataluña	80,8	-0,2	3,0
Comunidad Valenciana	80,6	0,3	4,7
Extremadura	80,6	0,0	4,4
Galicia	78,5	0,3	2,0
Madrid	83,2	0,1	4,0
Murcia	80,0	0,5	5,2
Navarra	79,9	-0,3	2,4
País Vasco	80,3	0,1	1,5
La Rioja	80,1	-0,3	3,1
Ceuta y Melilla	77,9	0,9	6,4

Años de vida saludable a los 65 años

Aunque hay años-calendario en los que se observa una disminución respecto al previo en los años de vida saludable, la tendencia observada en el periodo entre 2006 y 2019 es, en términos generales, ascendente (tablas 10-12). Resulta especialmente significativo el incremento observado en el año 2011. Las razones de este incremento son las explicadas en el apartado de los años de vida saludable al nacer.

No obstante, los años de vida saludable a la edad de 65 años descendieron en 2020 con respecto a 2019. Como en el caso de los años de vida saludable al nacer, este descenso

es imputable al aumento de la mortalidad en 2020 con respecto a 2019, como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

Los años de vida saludable a la edad de 65 años en España en el año 2024 fueron 19,4, lo que supuso un aumento de 0,1 años con respecto a 2023 (tabla VIII). En hombres, los años de vida saludables a los 65 años en 2024 fueron 18,3, lo que supuso un aumento de 0,1 años con respecto a 2023, mientras que en mujeres fueron 20,4 años, una magnitud similar a la observada en 2023.

En el año 2019, las mujeres españolas esperaban vivir, desde la edad de 65 años, 2,4 años de vida saludable más que los hombres. Esa diferencia se incrementó a 2,5 años en 2020 y a 2,6 en 2021 y se redujo a 2,4 años en 2022, 2,2 años en 2023 y 2,1 años en 2024.



Tabla VIII.- Años de vida saludable a los 65 años por sexo en 2024 y diferencia respecto a 2023 y a 2006

	2024	Diferencia 2024-2023	Diferencia 2024-2006
Ambos sexos	19,4	0,1	1,7
Hombres	18,3	0,1	2,3
Mujeres	20,4	0,0	1,4

Esta diferencia a favor de las mujeres, que se observa desde el inicio de la serie, alcanzó su nivel más bajo en 2009, cuando las mujeres esperaron vivir sin limitación dos años más que los hombres. Desde ese año se observó un ligero incremento en esa diferencia a favor de las mujeres, si bien desde 2021 su magnitud muestra un descenso y en 2024 la diferencia es similar a la observada en 2009 (tablas 11 y 12).

Entre 2006 y 2019, el porcentaje de años vividos sin limitación a partir de los 65 años de edad se redujo ligeramente, pasando del 88,4% al 87,4%. En 2020, 2021 y 2022, ese porcentaje fue 88,0%, 87,5%, 87,7%, respectivamente. En 2023 y 2024, ese porcentaje fue similar al observado al inicio de la serie: 88,4%. Este porcentaje fue mayor en los hombres que en las mujeres (figura 8 y tablas 17 y 18).

En términos absolutos, entre 2006 y 2019, el número de años vividos con limitación desde la edad de 65 años pasó de 2,3 a 2,8. En 2020 se redujo a 2,4 años y aumentó a 2,6 años en 2024 (figura 9). Esta evolución fue similar en hombres y en mujeres.



Los años de vida saludable a los 65 años variaron entre comunidades autónomas. El rango se situó entre los 21,8 años de la Comunidad de Madrid, los 20,7 años de Aragón, los 20,1 años de Cataluña y los 19,9 años de la Comunidad Valenciana, que fueron las comunidades autónomas con mayor número de años de vida saludable a los 65 años en 2024, y los 16,3 años de Ceuta y Melilla que, junto a Andalucía, con 17,3 años, Canarias, con 18,4 años, Asturias, con 18,6 años y Galicia, con 18,7 años, fueron las comunidades con menor número de años de vida saludable a los 65 años (tabla IX). Respecto al año anterior, la variación en la magnitud de los años de vida saludable a los 65 años fue heterogénea. El mayor aumento se observó en Ceuta y Melilla y en Murcia, con 0,5 años y 0,3 años, respectivamente, mientras que el mayor descenso se observó en Navarra, con 0,2 años (tabla IX).

Tabla IX. Años de vida saludable los 65 años por comunidad autónoma en 2024 y diferencia respecto a 2023 y a 2006.

	2024	Diferencia 2023-2022	Diferencia 2023-2006
España	19,4	0,1	1,7
Andalucía	17,3	0,2	0,3
Aragón	20,7	0,0	2,3
Asturias	18,6	0,0	0,9
Baleares	19,3	-0,1	3,7
Canarias	18,4	0,2	0,4
Cantabria	19,6	0,0	0,3
Castilla Mancha	19,8	-0,1	2,4
Castilla y León	19,8	-0,1	0,4
Cataluña	20,1	0,0	2,1
Comunidad Valenciana	19,9	0,2	3,2
Extremadura	19,3	0,0	2,5
Galicia	18,7	-0,1	1,2
Madrid	21,8	0,0	2,8
Murcia	19,0	0,3	3,4
Navarra	19,5	-0,2	2,0
País Vasco	19,8	0,0	1,0
La Rioja	19,2	-0,1	2,0
Ceuta y Melilla	16,3	0,5	3,2

También hubo variación por comunidad autónoma en el porcentaje de años de vida saludable desde los 65 años (tablas 16, 17 y 18). En 2024, las comunidades con un mayor porcentaje de años saludables respecto a la esperanza de vida fueron Aragón con un 94,0%, seguida de Madrid, con un 92,4% y Castilla-La Mancha con un 91,4%. Por su parte, Ceuta y Melilla, con un 77,8%, Andalucía, con un 81,9% y Galicia, con un 84,1%, fueron las comunidades con menor porcentaje años vividos sin limitación.

Referencias

Arias E. United States life tables, 2010. National vital statistics reports; vol 63 nº 7. Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics, 2014.

Beltrán-Sánchez H, Finch CE, Crimmins EM. Twentieth century surge of excess adult male mortality. PNAS, 2015; 112 (29): 8993–8998.

Berger N, Van der Heyden J, Van Oyen H. The global activity limitation indicator and self-rated health: two complementary predictors of mortality. Arch Public Health 2015; 73: 25.

Berger N, Van Oyen H, Cambois E, Fouwhether T, Jagger C, Nusselder W et al. Assessing the validity of the Global Activity Limitation Indicator in fourteen European countries. BMC Medical Research Methodology 2015; 15: 1.

Berger N, Van der Heyden J, Van Oyen H. The global activity limitation indicator and self-rated health: two complementary predictors of mortality. Arch Public Health 2015; 73: 25.

Cantalapiedra Malaguila M. El cálculo de las tablas de mortalidad en España. Estadística Actuarial 2013; 32: 56-61.

Organization for Economic Co-operation and Development European Commission. Eurostat. OECD.Stat. Health Status
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT

Fries JF. Aging, natural death and the compression of morbidity. New Engl J Med 1980; 303: 130-5.

Gispert R, Ruiz-Ramos M, Bares MA, Viciano F, Clot- Razquin G. Diferencias en la esperanza de vida libre de discapacidad por sexo y comunidades autónomas en España. Rev Esp Salud Pública 2007; 81: 155-65.

Goerlich FJ, Pinilla Pareja R. Esperanza de vida en España a lo largo del siglo XX. Fundación BBVA. Documentos de trabajo nº 11. Madrid, Fundación BBVA, 2006.

Gutiérrez-Fisac JL, Suárez M, Neira M, Regidor E. Esperanzas de vida en salud en España 2007-2011. Años de vida saludable en España y sus comunidades autónomas. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2013. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/Vida_Salud_2007_2011.pdf

Jagger C, Gilles C, Cambois E, Van Oyen H, Nusselder W, Robine JM. The global activity limitation index measured function and disability similarly across European countries. J Clin Epidemiol 2010; 63: 892-899.

Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Salud de España. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735971047.

Instituto Nacional de Estadística. Encuesta europea de Salud de España. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735971047.

Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Nacional de Salud. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735971047.

López-Cuadrado T, de Mateo S, Jiménez-Jorge S, Savulescu C, Larrauri A. Influenza-related mortality in Spain, 1999-2005. Gac Sanit 2012; 26: 325-329.

Luy M, Di Gulio P, Di Lego V, Lazarevic P, Sauerberg M. Life expectancy: frequently used, but hardly understood. *Gerontology* 2019 Aug 7:1-10.

Meslé F. Life expectancy: a female advantage under threat? *Population & Societies* 2004; 402: 1-4.

Ministerio de Sanidad. Encuesta de Salud de España - ESdE 2023

<https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaSaludEspana/home.htm>

Ministerio de Sanidad. Encuesta Nacional de Salud de España.

<https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/home.htm>

Ministerio de Sanidad. Encuesta Europea de Salud en España.

<https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/EncuestaEuropea/home.htm>

Ministerio de Sanidad. Esperanzas de vida en España, 2023. Madrid: Ministerio de Sanidad, 2025. Disponible en:

<https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/vidaSaludable.htm>

Ministerio de Sanidad. Esperanzas de vida en España, 2022. Madrid: Ministerio de Sanidad, 2024. Disponible en:

<https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/vidaSaludable.htm>

Ministerio de Sanidad. Esperanzas de vida en España, 2021. Madrid: Ministerio de Sanidad, 2023. Disponible en:

<https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/vidaSaludable.htm>

Ministerio de Sanidad. Esperanzas de vida en España, 2020. Madrid: Ministerio de Sanidad, 2022. Disponible en:
<https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/vidaSaludable.htm>

Ministerio de Sanidad. Esperanzas de vida en España, 2019. Madrid: Ministerio de Sanidad, 2021. Disponible en:
<https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/vidaSaludable.htm>

Raleigh, V. (2019), "Trends in life expectancy in EU and other OECD countries: Why are improvements slowing?" OECD Health Working Papers, No. 108, OECD Publishing, Paris- Disponible en:
<https://doi.org/10.1787/223159ab-en>.

Redondo-Bravo L, Delgado-Sanz C, Oliva J, Vega T, Lozano J, Larrauri A. Transmissibility of influenza during the 21st-century epidemics, Spain, influenza seasons 2001/02 to 2017/18. Euro Surveill 2020; 25:1900364.

Robine JM, Cambois E. Healthy life expectancy in Europe. Population & Societies number 499, April 2013.

Robine JM, Ritchie K. Healthy life expectancy: evaluation of global indicator of change in population health. BMJ 1991; 302: 457-60.

Sullivan D F. A single index of mortality and morbidity. HSMHA Health Reports, 1971; 86:347-54.

Statistical Bulletin. Health Expectancies at birth and at age 65 in the United Kingdom, 2009-2011. Office for National Statistics, 2014. Disponible en:
<https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/healthandlifeexpectancies/bulletins/healthexpectanciesatbirthandatage65intheunitedkingdom/2014-11-18>

Listado de tablas

Tabla 1.- Esperanza de vida al nacer en España según comunidad autónoma, 2006-2024. Ambos sexos.

Tabla 2.- Esperanza de vida al nacer en España según comunidad autónoma, 2006-2024. Hombres.

Tabla 3.- Esperanza de vida al nacer en España según comunidad autónoma, 2006-2024. Mujeres.

Tabla 4.- Esperanza de vida a los 65 años en España según comunidad autónoma, 2006-2024. Ambos sexos.

Tabla 5.- Esperanza de vida a los 65 años en España según comunidad autónoma, 2006-2024. Hombres.

Tabla 6.- Esperanza de vida a los 65 años en España según comunidad autónoma, 2006-2024. Mujeres.

Tabla 7.- Años de vida saludable al nacer en España según comunidad autónoma, 2006-2024. Ambos sexos.

Tabla 8.- Años de vida saludable al nacer en España según comunidad autónoma, 2006-2024. Hombres.

Tabla 9.- Años de vida saludable al nacer en España según comunidad autónoma, 2006-2024. Mujeres.

Tabla 10.- Años de vida saludable a los 65 años en España según comunidad autónoma, 2006-2024. Ambos sexos.

Tabla 11.- Años de vida saludable a los 65 años en España según comunidad autónoma, 2006-2024. Hombres.

Tabla 12.- Años de vida saludable a los 65 años en España según comunidad autónoma, 2006-2024. Mujeres.

Tabla 13.- Porcentaje de los años de vida saludable sobre la esperanza de vida al nacer según comunidad autónoma, 2006-2024. Ambos sexos.

Tabla 14.- Porcentaje de los años de vida saludable sobre la esperanza de vida al nacer según comunidad autónoma, 2006-2024. Hombres.

Tabla 15.- Porcentaje de los años de vida saludable sobre la esperanza de vida al nacer según comunidad autónoma, 2006-2024. Mujeres.

Tabla 16.- Porcentaje de los años de vida saludable sobre la esperanza de vida a los 65 años de edad según comunidad autónoma, 2006-2024. Ambos sexos.

Tabla 17.- Porcentaje de los años de vida saludable sobre la esperanza de vida a los 65 años de edad según comunidad autónoma, 2006-2024. Hombres.

Tabla 18.- Porcentaje de los años de vida saludable sobre la esperanza de vida a los 65 años de edad según comunidad autónoma, 2006-2024. Mujeres.

Tabla 1.- Esperanza de vida al nacer en España según comunidad autónoma, 2006-2024. Ambos sexos

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
España	81,04	81,05	81,42	81,85	82,32	82,52	82,75	83,10	83,22	82,83	83,36	83,25	83,29	83,76	82,25	83,20	83,07	83,90	84,04
Andalucía	79,78	79,77	80,09	80,53	81,02	81,16	81,39	81,85	82,07	81,55	82,18	82,08	81,94	82,52	81,68	81,60	81,90	82,71	83,04
Aragón	81,67	81,64	82,09	82,33	82,60	82,69	82,81	83,47	83,23	82,98	83,81	83,52	83,71	84,26	82,28	83,40	83,01	84,19	84,26
Asturias	80,38	80,52	80,90	81,26	81,47	81,68	81,83	82,50	82,47	82,34	82,64	82,84	82,80	83,11	82,11	82,91	82,48	83,19	83,35
Baleares	81,02	81,48	81,39	81,33	81,83	82,22	82,48	82,94	83,02	82,61	83,37	83,11	83,53	84,09	83,83	83,68	82,93	83,96	83,60
Canarias	79,77	79,96	80,05	81,20	81,92	81,64	82,07	82,72	82,48	82,29	82,78	83,04	82,53	83,44	83,34	83,22	81,98	82,83	83,20
Cantabria	81,13	81,16	81,80	82,24	82,53	82,83	83,03	83,43	83,13	82,90	83,52	83,63	83,54	83,86	83,13	83,97	83,02	84,38	84,07
Castilla-La Mancha	81,84	81,57	82,01	82,60	83,12	83,18	83,33	83,53	83,68	83,06	83,64	83,20	83,67	83,83	80,92	83,18	83,38	84,01	83,92
Castilla y León	82,24	82,18	82,54	83,06	83,38	83,67	83,82	84,01	84,10	83,84	84,30	84,20	84,20	84,55	82,31	84,25	83,80	84,85	84,80
Cataluña	81,52	81,55	81,88	82,20	82,66	82,96	83,19	83,46	83,61	83,36	83,86	83,64	83,67	84,20	82,14	83,62	83,63	84,24	84,37
Comunidad Valenciana	80,64	80,68	81,11	81,55	81,88	82,14	82,39	82,85	82,86	82,47	83,01	82,81	82,79	83,41	82,57	82,41	82,57	83,42	83,70
Extremadura	80,61	80,63	81,26	81,31	81,45	82,09	82,23	82,15	82,71	82,20	82,62	82,42	82,68	83,01	81,74	82,25	82,43	83,26	83,24
Galicia	81,00	81,10	81,59	81,73	82,25	82,49	82,65	82,94	83,37	82,90	83,02	83,40	83,34	83,95	83,64	83,79	83,37	83,93	84,27
Madrid	82,37	82,39	82,96	83,37	83,97	84,20	84,56	84,82	84,95	84,43	85,22	85,08	85,43	85,69	82,13	85,28	85,18	86,05	86,11
Murcia	80,39	80,45	80,57	81,08	81,92	82,03	82,28	82,73	82,86	82,44	82,89	82,61	82,84	82,76	82,40	82,28	82,03	83,01	83,65
Navarra	82,38	82,52	82,60	83,30	84,12	83,94	84,16	84,04	83,87	83,99	84,15	84,13	84,38	84,93	83,29	84,74	83,90	85,00	84,65
País Vasco	81,78	81,61	82,05	82,31	82,85	82,95	83,21	83,73	83,88	83,41	83,93	84,00	84,05	84,41	83,37	84,02	83,62	84,69	84,84
La Rioja	82,11	81,78	82,10	82,99	83,30	83,28	83,48	83,97	84,14	83,61	84,32	84,01	83,81	84,06	82,41	83,29	83,25	84,27	83,86
Ceuta y Melilla	78,38	78,62	78,94	79,48	80,11	79,88	80,12	80,38	81,07	80,52	81,32	80,65	80,96	81,37	79,57	79,48	80,79	81,42	82,84

Tabla 2.- Esperanza de vida al nacer en España según comunidad autónoma, 2006-2024. Hombres

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
España	77,71	77,77	78,25	78,70	79,15	79,42	79,65	80,10	80,26	79,96	80,42	80,43	80,43	80,88	79,47	80,25	80,27	81,12	81,33
Andalucía	76,66	76,70	77,06	77,48	77,99	78,27	78,51	79,03	79,26	78,86	79,41	79,43	79,23	79,76	78,99	78,87	79,19	80,02	80,33
Aragón	78,60	78,36	79,29	79,22	79,56	79,65	79,76	80,40	80,28	80,07	80,62	80,61	80,86	81,44	79,70	80,58	80,16	81,28	81,70
Asturias	76,41	76,83	77,17	77,84	77,73	78,02	78,14	79,07	79,16	79,09	79,34	79,69	79,68	79,98	79,10	80,10	79,61	80,33	80,42
Baleares	77,80	78,50	78,50	78,53	78,96	79,31	79,58	80,35	80,29	79,96	80,91	80,59	81,01	81,63	81,37	81,05	80,21	81,48	81,26
Canarias	76,52	76,83	76,99	78,48	78,92	78,69	79,13	80,07	79,79	79,95	80,11	80,53	79,94	80,85	80,81	80,68	79,41	80,25	80,83
Cantabria	77,54	77,54	78,31	78,62	78,76	79,27	79,47	80,28	79,91	79,91	80,33	80,54	80,38	80,98	80,43	80,84	80,38	81,39	81,09
Castilla-La Mancha	79,08	78,95	79,18	79,91	80,44	80,68	80,84	80,82	80,95	80,42	80,94	80,70	81,15	81,38	78,35	80,41	80,89	81,50	81,45
Castilla y León	79,01	78,97	79,49	79,99	80,12	80,60	80,74	81,07	81,14	80,98	81,32	81,42	81,50	81,71	79,61	81,17	80,98	82,11	82,09
Cataluña	78,17	78,26	78,77	79,09	79,47	79,84	80,05	80,36	80,61	80,50	80,90	80,76	80,75	81,25	79,39	80,62	80,83	81,45	81,73
Comunidad Valenciana	77,56	77,61	78,17	78,57	78,97	79,23	79,49	80,16	80,22	79,72	80,30	80,16	80,15	80,59	79,90	79,60	79,89	80,70	81,09
Extremadura	77,27	77,52	78,21	78,05	78,42	78,80	78,92	79,24	79,79	79,20	79,81	79,67	79,83	80,08	79,05	79,34	79,76	80,65	80,42
Galicia	77,34	77,45	78,04	78,31	78,82	79,11	79,30	79,79	80,08	79,82	79,74	80,39	80,24	80,87	80,57	80,65	80,47	80,79	81,36
Madrid	78,91	78,97	79,57	80,07	80,74	81,02	81,37	81,68	81,92	81,48	82,24	82,30	82,49	82,90	79,24	82,08	82,32	83,39	83,46
Murcia	77,41	77,39	77,94	78,33	79,21	79,21	79,45	80,11	80,37	79,94	80,46	79,98	80,22	80,22	79,68	79,65	79,31	80,51	81,04
Navarra	78,80	79,12	79,43	80,00	81,05	81,19	81,43	80,91	80,87	81,17	81,33	81,28	81,52	82,37	80,66	81,86	81,02	82,39	81,98
País Vasco	78,09	78,13	78,57	78,77	79,44	79,51	79,75	80,19	80,71	80,27	80,67	80,87	81,04	81,28	80,38	80,98	80,77	81,81	82,08
La Rioja	78,59	78,15	79,09	79,81	80,44	80,18	80,37	81,07	80,98	80,70	81,46	81,21	80,89	81,18	79,53	80,42	80,41	81,42	81,20
Ceuta y Melilla	75,61	76,19	76,02	76,09	77,28	77,15	77,46	78,22	79,08	78,07	78,93	78,04	78,97	78,86	77,73	77,33	78,89	79,48	80,59

Tabla 3.- Esperanza de vida al nacer en España según comunidad autónoma, 2006-2024. Mujeres

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
España	84,34	84,31	84,56	84,95	85,42	85,55	85,78	86,02	86,10	85,63	86,23	86,00	86,08	86,56	85,02	86,12	85,82	86,59	86,65
Andalucía	82,91	82,85	83,13	83,59	84,05	84,03	84,25	84,64	84,84	84,23	84,93	84,70	84,64	85,25	84,40	84,36	84,62	85,36	85,70
Aragón	84,81	85,07	84,93	85,53	85,71	85,79	85,93	86,59	86,22	85,97	87,07	86,46	86,58	87,07	84,91	86,25	85,90	87,10	86,77
Asturias	84,33	84,15	84,59	84,59	85,14	85,27	85,44	85,79	85,63	85,46	85,80	85,83	85,79	86,09	85,03	85,55	85,20	85,86	86,13
Baleares	84,32	84,48	84,31	84,16	84,73	85,17	85,40	85,49	85,75	85,30	85,81	85,64	86,04	86,49	86,29	86,33	85,68	86,39	85,91
Canarias	83,14	83,23	83,22	83,94	84,99	84,67	85,08	85,37	85,21	84,64	85,48	85,55	85,16	86,05	85,89	85,80	84,58	85,42	85,53
Cantabria	84,68	84,78	85,25	85,83	86,28	86,35	86,55	86,46	86,30	85,82	86,64	86,63	86,65	86,62	85,73	87,04	85,55	87,24	86,91
Castilla-La Mancha	84,68	84,26	84,95	85,39	85,87	85,71	85,86	86,32	86,52	85,81	86,44	85,79	86,26	86,34	83,70	86,11	85,95	86,59	86,45
Castilla y León	85,53	85,49	85,67	86,21	86,75	86,80	86,97	87,01	87,13	86,77	87,37	87,03	86,94	87,46	85,20	87,49	86,72	87,63	87,54
Cataluña	84,81	84,78	84,90	85,19	85,77	85,98	86,21	86,44	86,47	86,10	86,69	86,41	86,48	87,04	84,85	86,55	86,32	86,90	86,86
Comunidad Valenciana	83,72	83,76	84,05	84,53	84,76	85,02	85,27	85,47	85,46	85,20	85,69	85,43	85,41	86,20	85,24	85,24	85,24	86,08	86,23
Extremadura	84,08	83,85	84,39	84,73	84,58	85,53	85,69	85,16	85,72	85,31	85,51	85,27	85,65	86,06	84,57	85,32	85,21	85,92	86,16
Galicia	84,60	84,70	85,09	85,09	85,62	85,80	85,95	86,00	86,58	85,90	86,28	86,32	86,38	86,95	86,64	86,90	86,20	87,00	87,08
Madrid	85,48	85,48	85,99	86,29	86,82	86,99	87,36	87,57	87,59	87,05	87,83	87,51	88,01	88,12	84,84	88,17	87,70	88,34	88,41
Murcia	83,45	83,59	83,21	83,86	84,63	84,85	85,11	85,33	85,32	84,94	85,29	85,26	85,45	85,30	85,17	84,95	84,80	85,52	86,26
Navarra	86,01	85,94	85,79	86,60	87,10	86,61	86,81	87,17	86,86	86,80	86,96	86,97	87,22	87,41	85,93	87,63	86,80	87,53	87,31
País Vasco	85,40	84,99	85,45	85,75	86,13	86,28	86,55	87,14	86,87	86,41	87,05	86,99	86,89	87,39	86,25	86,93	86,33	87,40	87,44
La Rioja	85,79	85,68	85,20	86,28	86,24	86,52	86,72	86,90	87,40	86,59	87,19	86,85	86,81	86,98	85,42	86,22	86,16	87,16	86,53
Ceuta y Melilla	81,16	81,03	81,92	82,16	82,99	82,83	83,02	82,47	83,14	83,03	83,74	83,35	82,90	83,87	81,45	81,98	82,65	83,43	85,08

Tabla 4.- Esperanza de vida a los 65 años en España según comunidad autónoma, 2006-2024. Ambos sexos

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
España	19,99	19,95	20,23	20,49	20,87	21,03	21,25	21,41	21,49	21,03	21,55	21,40	21,45	21,86	20,36	21,37	21,17	21,90	21,99
Andalucía	18,87	18,69	18,99	19,35	19,69	19,82	20,03	20,26	20,40	19,81	20,42	20,33	20,25	20,76	20,01	20,02	20,15	20,83	21,16
Aragón	20,28	20,43	20,60	20,75	21,13	21,11	21,24	21,63	21,48	21,11	21,85	21,58	21,65	22,12	20,24	21,48	21,09	22,00	21,97
Asturias	19,87	19,81	20,03	20,20	20,50	20,85	21,01	21,11	21,15	20,70	21,04	21,16	21,17	21,51	20,37	21,25	20,97	21,56	21,51
Baleares	19,68	20,08	20,19	20,02	20,44	20,67	20,92	21,02	21,12	20,63	21,43	21,24	21,51	22,04	21,61	21,60	20,77	21,65	21,45
Canarias	19,25	19,26	19,54	20,02	20,69	20,43	20,83	21,22	20,97	20,78	21,25	21,41	21,02	21,79	21,67	21,70	20,33	21,06	21,41
Cantabria	20,24	20,18	20,50	20,81	21,34	21,34	21,54	21,71	21,35	21,26	21,62	21,71	21,49	21,87	21,15	21,96	20,98	22,08	22,05
Castilla-La Mancha	20,27	20,17	20,47	20,89	21,36	21,28	21,41	21,62	21,66	21,04	21,59	21,16	21,55	21,67	19,00	21,12	21,25	21,85	21,72
Castilla y León	21,18	21,03	21,22	21,56	21,88	22,13	22,28	22,27	22,27	21,85	22,32	22,27	22,24	22,46	20,31	22,24	21,80	22,79	22,65
Cataluña	20,23	20,18	20,47	20,70	21,09	21,30	21,53	21,63	21,76	21,40	21,87	21,62	21,69	22,15	20,16	21,61	21,53	22,12	22,15
Comunidad Valenciana	19,57	19,60	19,88	20,11	20,43	20,61	20,88	21,13	21,13	20,68	21,28	21,00	20,97	21,49	20,78	20,64	20,77	21,57	21,79
Extremadura	19,53	19,52	19,96	19,90	20,13	20,67	20,78	20,56	20,95	20,39	20,82	20,63	20,80	21,15	19,81	20,46	20,50	21,34	21,34
Galicia	20,36	20,36	20,76	20,79	21,10	21,30	21,48	21,46	21,85	21,43	21,69	21,74	21,62	22,25	21,90	22,06	21,59	22,25	22,18
Madrid	20,85	20,87	21,26	21,60	22,05	22,20	22,56	22,73	22,86	22,25	22,95	22,76	23,14	23,29	19,87	22,97	22,83	23,56	23,59
Murcia	19,21	19,25	19,37	19,53	20,27	20,40	20,64	21,07	21,04	20,39	21,07	20,65	20,89	20,94	20,51	20,42	20,17	21,05	21,56
Navarra	21,13	21,00	20,95	21,45	22,00	21,96	22,17	22,16	22,04	21,76	21,94	21,80	22,08	22,59	21,00	22,51	21,71	22,47	22,18
País Vasco	20,59	20,55	20,71	20,94	21,38	21,53	21,81	22,08	22,05	21,66	21,99	22,01	22,13	22,40	21,37	21,98	21,64	22,39	22,42
La Rioja	20,70	20,49	20,85	21,38	21,28	21,40	21,59	22,02	22,08	21,63	22,14	22,21	21,63	22,08	20,51	21,45	21,38	21,97	21,81
Ceuta y Melilla	17,99	18,03	18,53	18,71	19,01	18,69	18,83	19,21	19,63	19,72	20,10	19,82	20,10	20,66	18,59	18,69	19,31	20,03	20,94

Tabla 5.- Esperanza de vida a los 65 años en España según comunidad autónoma, 2006-2024. Hombres

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
España	17,79	17,73	18,07	18,27	18,60	18,77	19,00	19,18	19,29	18,91	19,36	19,28	19,32	19,67	18,28	19,13	19,06	19,76	19,93
Andalucía	16,87	16,71	17,05	17,28	17,60	17,78	17,99	18,28	18,42	17,90	18,49	18,47	18,33	18,78	18,12	18,11	18,22	18,85	19,19
Aragón	18,17	18,16	18,61	18,50	18,88	18,88	19,00	19,39	19,37	18,81	19,40	19,40	19,47	19,76	18,29	19,18	18,99	19,82	20,01
Asturias	17,30	17,31	17,66	17,75	17,93	18,26	18,40	18,54	18,55	18,30	18,66	18,80	18,72	19,08	18,02	19,04	18,68	19,33	19,50
Baleares	17,61	17,95	18,22	18,05	18,52	18,51	18,77	19,17	19,20	18,66	19,71	19,44	19,60	20,17	19,68	19,65	18,81	19,66	19,74
Canarias	17,33	17,28	17,61	18,25	18,69	18,43	18,83	19,33	19,06	19,07	19,32	19,60	19,22	19,94	19,86	19,88	18,43	19,32	19,51
Cantabria	17,61	17,61	17,94	18,09	18,55	18,67	18,87	19,16	18,98	18,93	19,10	19,20	18,92	19,33	18,85	19,41	18,79	19,60	19,76
Castilla-La Mancha	18,53	18,40	18,58	19,04	19,52	19,46	19,59	19,72	19,66	19,24	19,58	19,26	19,69	19,83	17,14	19,01	19,39	19,91	19,83
Castilla y León	18,91	18,70	19,11	19,36	19,43	19,95	20,09	19,93	19,88	19,66	20,02	20,03	20,15	20,17	18,20	19,80	19,58	20,51	20,46
Cataluña	17,92	17,89	18,31	18,44	18,72	18,93	19,16	19,30	19,47	19,26	19,60	19,42	19,49	19,91	18,07	19,27	19,35	19,90	20,12
Comunidad Valenciana	17,60	17,60	17,98	18,11	18,39	18,55	18,82	19,20	19,28	18,73	19,35	19,08	19,13	19,37	18,76	18,60	18,79	19,57	19,83
Extremadura	17,39	17,42	17,85	17,59	17,97	18,38	18,45	18,36	18,87	18,28	18,72	18,62	18,66	19,02	17,85	18,36	18,43	19,37	19,19
Galicia	18,10	18,03	18,47	18,51	18,81	19,01	19,23	19,19	19,52	19,22	19,44	19,53	19,31	19,93	19,66	19,62	19,38	19,97	20,03
Madrid	18,41	18,39	18,69	19,10	19,53	19,67	20,03	20,21	20,40	19,95	20,57	20,50	20,78	21,02	17,57	20,29	20,55	21,38	21,42
Murcia	17,45	17,29	17,70	17,64	18,42	18,49	18,72	19,28	19,23	18,64	19,17	18,79	19,00	19,15	18,56	18,49	18,31	19,23	19,59
Navarra	18,61	18,44	18,52	18,90	19,68	19,81	20,06	19,75	19,74	19,53	19,54	19,53	19,89	20,47	18,95	20,00	19,52	20,41	20,09
País Vasco	17,87	18,00	18,11	18,31	18,73	18,80	19,07	19,31	19,46	19,18	19,40	19,51	19,61	19,92	19,02	19,52	19,37	20,06	20,22
La Rioja	18,16	18,08	18,45	18,99	19,23	19,16	19,36	19,64	19,73	19,37	19,75	20,16	19,26	19,78	18,33	19,23	19,29	19,74	19,85
Ceuta y Melilla	16,17	16,47	16,70	16,26	16,86	16,98	17,15	17,08	17,38	18,03	18,35	18,26	18,81	19,33	17,51	17,81	17,87	18,75	19,42

Tabla 6.- Esperanza de vida a los 65 años en España según comunidad autónoma, 2006-2024. Mujeres

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
España	21,91	21,90	22,11	22,44	22,87	23,02	23,25	23,38	23,44	22,92	23,51	23,29	23,37	23,82	22,29	23,42	23,09	23,81	23,82
Andalucía	20,62	20,45	20,71	21,19	21,54	21,63	21,84	22,03	22,16	21,55	22,16	22,01	21,99	22,57	21,76	21,78	21,93	22,64	22,95
Aragón	22,21	22,54	22,39	22,85	23,22	23,18	23,33	23,70	23,42	23,30	24,17	23,61	23,67	24,32	22,06	23,66	23,07	24,02	23,74
Asturias	22,07	21,96	22,05	22,32	22,74	23,08	23,27	23,32	23,40	22,78	23,10	23,20	23,34	23,61	22,48	23,15	22,98	23,49	23,22
Baleares	21,52	21,99	21,94	21,81	22,14	22,66	22,88	22,69	22,85	22,47	22,98	22,91	23,27	23,73	23,41	23,42	22,60	23,47	23,00
Canarias	20,96	21,07	21,28	21,63	22,52	22,28	22,67	22,94	22,73	22,36	23,05	23,11	22,72	23,51	23,36	23,43	22,12	22,67	23,15
Cantabria	22,53	22,43	22,74	23,23	23,81	23,70	23,90	23,94	23,45	23,32	23,88	23,96	23,84	24,16	23,24	24,29	22,94	24,31	24,07
Castilla-La Mancha	21,85	21,81	22,22	22,60	23,03	22,95	23,09	23,37	23,55	22,74	23,51	22,99	23,32	23,41	20,86	23,18	23,02	23,69	23,51
Castilla y León	23,22	23,16	23,13	23,57	24,15	24,11	24,28	24,46	24,54	23,92	24,51	24,39	24,20	24,66	22,43	24,65	23,97	24,99	24,74
Cataluña	22,22	22,15	22,31	22,63	23,17	23,37	23,61	23,67	23,75	23,29	23,86	23,57	23,64	24,12	22,07	23,73	23,48	24,07	23,92
Comunidad Valenciana	21,31	21,39	21,58	21,91	22,27	22,47	22,74	22,85	22,79	22,46	23,04	22,76	22,64	23,44	22,65	22,55	22,58	23,37	23,54
Extremadura	21,44	21,42	21,87	22,05	22,10	22,76	22,92	22,60	22,87	22,35	22,79	22,51	22,86	23,17	21,72	22,50	22,50	23,21	23,42
Galicia	22,25	22,35	22,72	22,75	23,08	23,28	23,44	23,44	23,88	23,38	23,70	23,70	23,71	24,33	23,93	24,29	23,61	24,30	24,11
Madrid	22,78	22,85	23,32	23,59	24,05	24,22	24,59	24,76	24,84	24,13	24,88	24,60	25,08	25,14	21,90	25,24	24,69	25,30	25,33
Murcia	20,78	21,02	20,84	21,24	21,91	22,12	22,37	22,67	22,67	21,98	22,81	22,36	22,62	22,57	22,34	22,21	21,92	22,71	23,36
Navarra	23,36	23,32	23,14	23,76	24,02	23,85	24,04	24,33	24,13	23,82	24,20	23,92	24,11	24,53	22,95	24,91	23,77	24,33	24,12
País Vasco	22,93	22,74	22,96	23,20	23,65	23,91	24,21	24,51	24,29	23,82	24,28	24,21	24,35	24,58	23,48	24,19	23,64	24,43	24,34
La Rioja	23,10	22,77	23,11	23,61	23,17	23,50	23,69	24,24	24,30	23,77	24,41	24,12	23,94	24,27	22,64	23,60	23,37	24,10	23,65
Ceuta y Melilla	19,53	19,33	20,09	20,29	20,86	20,23	20,37	21,11	21,66	21,21	21,65	21,17	21,17	21,78	19,58	19,74	20,60	21,26	22,27

Tabla 7.- Años de vida saludable al nacer en España según comunidad autónoma, 2006-2024. Ambos sexos

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
España	77,31	77,33	77,23	77,15	77,51	79,31	77,92	78,27	78,41	78,47	79,25	79,17	79,19	79,89	78,69	79,43	79,35	80,07	80,19
Andalucía	76,28	76,28	75,59	74,92	75,27	76,96	75,17	75,36	75,27	76,14	76,29	76,22	76,10	79,48	78,82	78,73	79,00	77,97	78,20
Aragón	78,40	78,37	79,05	79,54	79,79	80,64	79,67	80,10	79,81	80,27	81,65	81,40	81,57	81,28	79,64	80,54	80,22	81,59	81,66
Asturias	76,50	76,64	76,95	77,23	77,39	77,30	77,70	78,34	78,21	77,42	77,14	77,29	77,26	78,81	78,08	78,68	78,32	79,33	79,49
Baleares	76,15	76,46	77,39	78,36	78,78	78,26	78,72	78,82	78,64	79,49	81,39	81,16	81,54	80,46	80,30	80,14	79,59	80,23	79,92
Canarias	77,35	77,54	76,62	76,66	77,29	76,75	76,98	77,27	76,73	77,33	78,61	78,80	78,40	79,22	79,13	79,02	77,98	78,92	79,19
Cantabria	79,72	79,74	79,16	78,29	78,42	79,26	78,38	78,49	77,90	78,53	80,00	80,08	80,01	79,00	78,44	79,07	78,37	81,30	81,00
Castilla-La Mancha	78,54	78,32	78,04	77,85	78,20	79,90	78,73	79,08	79,48	79,24	79,96	79,58	79,99	81,51	78,86	80,91	81,10	80,13	80,96
Castilla y León	79,43	79,39	79,69	80,12	80,38	81,70	80,18	80,09	79,86	80,36	81,37	81,28	81,29	80,49	78,57	80,23	79,84	80,69	80,13
Cataluña	77,79	77,83	78,36	78,88	79,27	79,69	78,79	78,58	78,26	78,33	78,99	78,84	78,84	81,19	79,36	80,67	80,68	81,01	80,81
Comunidad Valenciana	75,87	75,90	75,96	76,03	76,26	79,43	77,73	78,66	79,36	79,37	80,06	79,90	79,88	78,54	77,91	77,76	77,92	80,32	80,58
Extremadura	76,18	76,19	76,14	75,57	75,66	77,72	77,51	78,16	79,30	79,21	79,86	79,70	79,91	81,28	80,21	80,63	80,80	80,61	80,60
Galicia	76,57	76,67	76,20	75,45	75,84	79,23	76,74	77,33	78,01	79,22	80,90	81,26	81,20	78,23	77,99	78,11	77,80	78,22	78,54
Madrid	79,25	79,27	78,90	78,31	78,77	81,97	79,84	80,38	80,78	80,25	80,81	80,71	80,98	80,41	77,80	80,08	80,04	83,17	83,23
Murcia	74,82	74,86	74,85	75,13	75,70	79,40	76,32	76,85	77,38	76,30	75,55	75,46	75,55	77,98	77,76	77,67	77,49	79,51	79,98
Navarra	77,54	77,70	78,16	79,05	79,71	81,89	79,63	79,50	79,50	79,67	79,83	79,81	80,03	81,02	79,61	80,86	80,11	80,20	79,90
País Vasco	78,75	78,59	78,54	78,28	78,69	80,33	79,70	80,57	80,99	80,80	81,47	81,55	81,57	81,09	80,28	80,78	80,46	80,12	80,27
La Rioja	77,04	76,78	77,55	78,76	79,10	79,70	79,16	79,57	79,69	79,69	80,65	80,38	80,24	80,24	78,90	79,60	79,57	80,46	80,12
Ceuta y Melilla	71,58	71,81	73,04	74,53	74,96	75,49	75,57	76,03	76,44	76,12	76,55	75,95	76,23	69,91	68,71	68,60	69,54	77,00	77,94

Tabla 8.- Años de vida saludable al nacer en España según comunidad autónoma, 2006-2024. Hombres

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
España	74,51	74,57	74,87	75,13	75,52	77,12	75,87	76,25	76,36	76,31	76,91	76,93	76,91	77,98	76,76	77,43	77,45	78,20	78,39
Andalucía	73,75	73,80	73,71	73,66	74,08	75,08	74,03	74,25	74,15	74,03	74,56	74,59	74,41	77,81	77,12	77,00	77,30	76,68	76,94
Aragón	75,64	75,42	76,75	77,14	77,45	78,26	77,29	77,71	77,53	78,00	79,16	79,15	79,39	79,26	77,71	78,48	78,11	79,30	79,70
Asturias	73,85	74,25	74,71	75,51	75,40	72,77	75,39	76,06	75,59	74,71	74,66	74,98	74,96	76,94	76,24	77,07	76,65	77,47	77,56
Baleares	73,79	74,35	74,86	75,43	75,80	76,21	76,20	76,84	76,78	77,34	79,11	78,80	79,22	79,92	79,66	79,36	78,52	77,31	77,10
Canarias	74,29	74,60	74,07	74,72	75,09	75,83	74,62	75,04	74,19	74,83	75,83	76,12	75,67	77,72	77,68	77,56	76,31	77,95	78,49
Cantabria	76,15	76,14	75,76	74,88	74,88	76,43	75,88	76,81	76,34	77,13	78,63	78,83	78,68	77,26	76,80	77,11	76,77	79,05	78,76
Castilla-La Mancha	76,77	76,65	76,86	77,49	77,94	79,42	77,61	77,25	77,15	76,73	77,22	77,00	77,41	79,70	76,88	78,78	79,23	79,27	79,22
Castilla y León	76,09	76,09	76,77	77,48	77,60	79,65	77,52	77,55	77,33	77,56	78,17	78,26	78,32	78,14	76,32	77,66	77,51	78,38	78,38
Cataluña	74,81	74,90	75,74	76,41	76,74	77,06	76,40	76,25	76,04	76,35	77,04	76,93	76,91	78,43	76,74	77,85	78,06	78,91	79,18
Comunidad Valenciana	73,48	73,53	74,07	74,49	74,84	76,89	75,75	76,58	77,12	76,87	77,43	77,32	77,30	77,06	76,46	76,18	76,45	77,56	77,91
Extremadura	72,64	72,88	73,87	74,13	74,44	77,11	75,91	76,77	77,82	77,39	78,14	78,00	78,16	78,71	77,80	78,05	78,45	79,12	78,89
Galicia	73,78	73,89	73,55	72,94	73,32	76,48	74,19	74,92	75,54	76,63	77,81	78,44	78,30	76,20	75,95	76,03	75,91	77,94	78,47
Madrid	75,81	75,86	76,17	76,34	76,92	79,88	78,12	78,73	79,28	78,51	78,87	78,94	79,08	78,85	75,96	78,20	78,40	81,23	81,29
Murcia	73,55	73,55	73,97	74,25	74,89	77,45	75,25	75,89	76,39	74,84	73,93	73,62	73,78	77,01	76,58	76,55	76,26	76,81	77,18
Navarra	74,12	74,44	75,74	77,22	78,09	79,54	77,77	77,10	77,02	77,47	77,81	77,76	77,97	78,78	77,34	78,36	77,60	78,44	78,08
País Vasco	75,95	75,99	75,79	75,35	75,93	76,36	76,51	77,08	77,53	77,52	78,37	78,56	78,73	79,46	78,64	79,18	78,99	76,82	77,05
La Rioja	73,70	73,35	75,04	76,49	77,06	77,39	76,99	77,65	77,71	78,06	79,15	78,87	78,63	78,70	77,20	78,00	77,99	77,53	77,31
Ceuta y Melilla	70,95	71,43	71,98	72,71	73,81	73,91	74,04	74,91	74,10	73,91	74,31	73,49	74,33	71,50	70,62	70,28	71,52	75,94	77,04

Tabla 9.- Años de vida saludable al nacer en España según comunidad autónoma, 2006-2024. Mujeres

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
España	80,09	80,07	79,57	79,16	79,49	81,46	79,94	80,25	80,40	80,59	81,57	81,40	81,45	81,77	80,60	81,42	81,20	81,93	81,98
Andalucía	78,93	78,89	77,59	76,31	76,60	78,70	76,39	76,54	76,43	76,81	78,07	77,92	77,86	81,11	80,50	80,45	80,66	79,40	79,62
Aragón	81,47	81,65	81,65	82,26	82,42	83,17	82,30	82,70	82,28	82,72	84,31	83,78	83,89	82,86	81,18	82,20	81,94	83,85	83,58
Asturias	79,11	78,95	79,21	79,03	79,45	81,54	79,89	80,36	80,43	80,09	79,90	79,90	79,85	80,58	79,85	80,18	79,89	81,17	81,50
Baleares	78,65	78,65	79,99	81,34	81,82	80,36	81,11	80,57	80,20	81,71	84,06	83,91	84,26	81,06	80,98	80,99	80,62	83,02	82,68
Canarias	80,52	80,59	79,38	78,82	79,76	77,80	79,51	79,56	79,29	79,73	81,21	81,26	80,96	81,10	80,97	80,88	79,98	79,74	79,69
Cantabria	83,29	83,39	82,51	81,60	81,86	82,14	80,78	80,04	79,38	80,33	82,25	82,21	82,23	80,61	79,97	80,94	79,86	83,68	83,38
Castilla-La Mancha	80,63	80,31	79,33	78,14	78,38	80,32	79,81	80,90	81,80	81,81	82,82	82,26	82,67	83,29	80,95	83,09	82,95	82,97	82,90
Castilla y León	82,97	82,93	82,76	82,87	83,31	83,77	82,96	82,73	82,50	83,31	84,77	84,46	84,39	82,99	81,03	83,02	82,34	81,80	81,78
Cataluña	80,64	80,62	80,96	81,44	81,90	82,13	81,18	80,85	80,36	80,24	80,88	80,71	80,74	83,81	81,91	83,38	83,19	82,32	82,30
Comunidad Valenciana	78,17	78,19	77,77	77,46	77,56	81,88	79,67	80,72	81,68	81,87	82,62	82,41	82,39	79,91	79,26	79,26	79,26	82,99	83,12
Extremadura	79,91	79,72	78,40	76,87	76,72	78,02	79,13	79,65	81,00	81,17	81,63	81,46	81,75	83,67	82,49	83,07	82,96	82,48	82,67
Galicia	79,22	79,31	78,79	77,98	78,38	81,96	79,25	79,65	80,39	81,78	84,06	84,10	84,14	80,31	80,09	80,27	79,74	78,73	78,84
Madrid	82,36	82,36	81,37	80,12	80,49	83,57	81,38	81,82	82,06	81,85	82,64	82,38	82,78	81,77	79,50	81,75	81,49	84,87	84,93
Murcia	76,40	76,45	75,87	75,98	76,46	81,51	77,42	77,88	78,44	77,85	77,25	77,39	77,42	79,14	79,12	78,95	78,91	82,04	82,60
Navarra	80,89	80,84	80,57	80,96	81,35	84,43	81,48	81,93	82,00	81,84	81,75	81,77	81,99	83,15	81,86	83,33	82,62	81,96	81,77
País Vasco	81,51	81,16	81,25	81,10	81,33	83,95	82,64	83,73	84,01	83,85	84,49	84,45	84,33	82,76	81,95	82,40	81,99	83,06	83,11
La Rioja	80,56	80,50	79,99	80,77	80,86	82,03	81,24	81,38	81,69	81,42	82,26	82,04	81,98	81,42	80,32	80,87	80,85	83,16	82,67
Ceuta y Melilla	73,00	72,99	74,97	76,53	77,06	77,19	78,04	77,84	79,60	78,70	78,72	78,39	78,01	68,23	66,78	67,11	67,46	79,28	80,19

Tabla 10.- Años de vida saludable a los 65 años en España según comunidad autónoma, 2006-2024. Ambos sexos

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
España	17,68	17,64	17,35	17,01	17,28	18,65	17,72	17,93	18,07	18,04	18,73	18,62	18,65	19,09	17,92	18,70	18,56	19,35	19,43
Andalucía	17,01	16,85	15,84	14,78	14,99	17,01	15,55	15,88	16,15	16,41	16,21	16,16	16,09	18,17	17,59	17,58	17,70	17,10	17,33
Aragón	18,37	18,50	18,75	19,00	19,34	18,99	19,10	19,26	18,96	19,22	20,42	20,18	20,24	19,44	17,91	18,91	18,61	20,68	20,66
Asturias	17,70	17,66	17,46	17,22	17,46	18,04	18,12	18,34	18,50	17,59	17,21	17,28	17,29	18,58	17,74	18,40	18,19	18,65	18,61
Baleares	15,63	15,88	16,95	17,77	18,12	17,64	18,31	18,31	18,28	18,64	20,13	19,97	20,20	19,42	19,09	19,07	18,46	19,50	19,35
Canarias	17,97	17,98	17,62	17,41	17,99	16,60	17,16	16,95	16,31	17,14	18,42	18,53	18,24	18,86	18,76	18,79	17,64	18,18	18,42
Cantabria	19,34	19,28	18,73	18,07	18,41	18,34	18,36	18,41	18,07	18,30	18,83	18,91	18,72	18,30	17,77	18,37	17,64	19,66	19,63
Castilla-La Mancha	17,49	17,43	17,33	17,29	17,59	18,42	17,83	18,11	18,26	18,34	19,35	18,98	19,32	20,27	17,86	19,77	19,89	19,93	19,85
Castilla y León	19,33	19,21	19,22	19,35	19,61	20,55	19,65	19,50	19,35	19,51	20,33	20,29	20,27	20,12	18,28	19,92	19,55	19,85	19,77
Cataluña	18,00	17,95	18,11	18,21	18,52	19,00	18,28	18,05	17,85	17,86	18,44	18,27	18,30	20,27	18,53	19,80	19,74	20,02	20,05
Comunidad Valenciana	16,70	16,73	16,59	16,39	16,62	18,45	17,44	17,88	18,15	18,27	19,20	18,97	18,93	18,48	17,97	17,84	17,97	19,70	19,89
Extremadura	16,81	16,80	16,69	16,15	16,30	17,01	17,45	17,68	18,35	18,00	18,40	18,25	18,38	19,46	18,35	18,88	18,92	19,31	19,32
Galicia	17,47	17,48	16,98	16,21	16,41	19,51	17,20	17,49	18,03	18,80	20,09	20,13	20,02	18,57	18,31	18,42	18,07	18,70	18,65
Madrid	19,00	19,02	18,48	17,84	18,16	20,43	19,08	19,49	19,87	19,42	20,00	19,85	20,15	19,51	17,05	19,25	19,19	21,76	21,79
Murcia	15,55	15,58	15,30	15,00	15,45	18,08	15,96	16,40	16,56	15,76	15,74	15,54	15,64	16,71	16,43	16,36	16,21	18,63	18,98
Navarra	17,52	17,43	17,62	18,15	18,56	19,89	18,81	18,90	18,90	18,98	19,42	19,29	19,54	19,63	18,27	19,57	18,86	19,74	19,51
País Vasco	18,79	18,76	18,18	17,62	17,93	19,57	19,00	19,63	20,01	20,08	20,77	20,78	20,88	19,48	18,69	19,15	18,89	19,74	19,77
La Rioja	17,16	17,00	17,32	17,72	17,67	18,99	17,98	18,38	18,47	18,78	19,80	19,88	19,39	19,61	18,34	19,10	19,04	19,28	19,18
Ceuta y Melilla	13,08	13,11	13,48	13,67	13,76	15,27	15,29	16,41	17,59	17,55	17,72	17,47	17,72	14,51	13,09	13,16	13,56	15,84	16,29

Tabla 11.- Años de vida saludable a los 65 años en España según comunidad autónoma, 2006-2024. Hombres

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
España	16,07	16,02	16,04	15,91	16,18	17,24	16,54	16,72	16,82	16,76	17,35	17,30	17,31	17,83	16,64	17,36	17,31	18,20	18,35
Andalucía	15,45	15,31	15,07	14,69	14,93	15,96	15,23	15,46	15,60	15,22	15,68	15,67	15,55	17,42	16,84	16,83	16,94	16,76	17,05
Aragón	17,32	17,32	17,49	17,13	17,47	17,52	17,55	17,89	17,84	17,74	18,67	18,66	18,73	18,08	16,79	17,56	17,41	19,16	19,34
Asturias	16,15	16,17	16,22	16,06	16,22	15,30	16,87	17,10	17,21	16,77	16,86	16,99	16,91	16,84	15,98	16,81	16,52	17,22	17,38
Baleares	14,54	14,77	15,31	15,50	15,92	16,03	16,39	16,89	17,04	17,10	18,64	18,38	18,55	19,47	18,99	18,96	18,12	18,13	18,20
Canarias	16,38	16,33	16,43	16,74	17,10	16,66	15,84	15,47	14,59	15,49	16,54	16,68	16,44	18,68	18,61	18,63	17,19	17,85	18,01
Cantabria	16,91	16,89	16,32	15,52	15,80	17,01	16,77	17,40	17,60	17,88	18,35	18,44	18,17	16,88	16,49	16,95	16,46	18,14	18,29
Castilla-La Mancha	17,09	16,98	16,93	17,10	17,50	18,60	17,39	17,43	17,29	17,23	17,80	17,51	17,90	18,73	16,25	17,97	18,32	18,77	18,70
Castilla y León	17,08	16,92	17,31	17,58	17,64	19,09	18,16	18,01	17,92	17,68	17,84	17,86	17,95	18,14	16,46	17,81	17,63	18,67	18,65
Cataluña	16,26	16,23	16,49	16,48	16,70	16,79	16,47	16,28	16,11	16,39	17,09	16,94	16,99	18,32	16,66	17,75	17,82	18,65	18,86
Comunidad Valenciana	15,60	15,60	15,89	15,99	16,23	17,03	16,60	16,92	16,98	16,83	17,63	17,41	17,45	17,77	17,25	17,09	17,28	17,95	18,18
Extremadura	14,88	14,91	15,52	15,51	15,83	16,69	16,76	16,96	17,69	17,18	17,57	17,48	17,52	17,56	16,52	16,98	17,04	18,42	18,24
Galicia	16,02	15,96	15,69	15,09	15,28	17,76	15,99	16,21	16,67	17,26	18,26	18,35	18,15	17,15	16,95	16,91	16,73	18,00	18,05
Madrid	16,62	16,60	16,46	16,38	16,74	18,91	17,82	18,31	18,82	18,27	18,64	18,59	18,81	18,22	15,56	17,65	17,87	20,36	20,40
Murcia	15,98	15,85	15,71	15,15	15,68	17,08	16,06	16,59	16,67	15,83	15,80	15,58	15,70	16,09	15,62	15,56	15,42	17,14	17,36
Navarra	15,31	15,18	15,88	16,76	17,36	18,36	17,46	17,22	17,16	17,21	17,46	17,45	17,77	17,64	16,37	17,26	16,85	18,39	18,11
País Vasco	16,85	16,97	16,55	16,21	16,55	16,32	16,88	17,12	17,28	17,84	18,79	18,89	18,98	18,33	17,51	17,96	17,82	17,77	17,89
La Rioja	15,29	15,24	15,60	16,04	16,22	17,80	16,60	17,00	17,22	17,34	18,08	18,44	17,65	18,66	17,35	18,16	18,22	17,70	17,80
Ceuta y Melilla	12,94	13,15	13,15	12,57	13,07	14,46	14,61	15,33	16,27	16,55	16,46	16,38	16,87	14,86	13,41	13,68	13,67	16,05	16,76

Tabla 12.- Años de vida saludable a los 65 años en España según comunidad autónoma, 2006-2024. Mujeres

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
España	19,04	19,03	18,47	17,96	18,25	19,89	18,76	18,99	19,16	19,18	19,98	19,82	19,87	20,23	19,09	19,92	19,69	20,41	20,43
Andalucía	18,52	18,36	16,61	14,90	15,10	17,86	15,87	16,30	16,68	16,38	16,74	16,66	16,64	18,81	18,24	18,24	18,36	17,57	17,76
Aragón	19,47	19,71	20,03	20,84	21,18	20,47	20,67	20,66	20,12	20,72	22,13	21,65	21,69	20,31	18,56	19,79	19,33	22,05	21,82
Asturias	18,93	18,86	18,46	18,16	18,45	20,27	19,00	19,14	19,26	18,18	17,60	17,67	17,76	20,10	19,32	19,77	19,65	19,89	19,72
Baleares	16,64	16,91	18,49	19,96	20,23	19,11	19,97	19,39	19,10	20,07	21,81	21,74	22,05	19,58	19,38	19,37	18,85	20,59	20,27
Canarias	19,44	19,54	18,74	18,03	18,83	16,62	18,41	18,31	17,90	18,53	19,90	19,93	19,63	19,24	19,12	19,17	18,21	18,28	18,56
Cantabria	21,58	21,48	20,91	20,37	20,74	19,69	19,73	19,24	18,43	19,05	20,07	20,11	20,01	19,55	18,90	19,64	18,68	21,04	20,83
Castilla-La Mancha	18,11	18,12	17,76	17,37	17,58	18,13	18,14	18,62	19,03	19,34	20,86	20,42	20,70	21,72	19,47	21,52	21,38	21,19	21,08
Castilla y León	21,42	21,37	21,00	21,02	21,49	21,81	21,04	20,91	20,70	21,28	22,80	22,71	22,53	22,10	20,18	22,09	21,50	20,79	20,64
Cataluña	19,40	19,35	19,53	19,84	20,27	20,84	19,92	19,62	19,34	19,16	19,68	19,49	19,52	21,97	20,20	21,62	21,42	21,21	21,09
Comunidad Valenciana	17,63	17,69	17,12	16,61	16,82	19,64	18,16	18,77	19,28	19,57	20,54	20,31	20,20	19,09	18,60	18,51	18,55	21,23	21,37
Extremadura	18,71	18,71	17,75	16,54	16,56	16,95	18,03	18,41	19,10	18,82	19,16	18,97	19,23	20,95	19,82	20,41	20,42	20,48	20,64
Galicia	18,56	18,63	18,05	17,22	17,43	21,04	18,25	18,57	19,16	20,13	21,70	21,70	21,69	20,00	19,69	19,96	19,45	19,35	19,22
Madrid	20,87	20,94	20,13	19,06	19,37	21,42	20,11	20,44	20,69	20,40	21,20	20,98	21,36	20,59	18,39	20,62	20,29	22,93	22,95
Murcia	15,35	15,48	15,03	14,89	15,26	19,13	15,88	16,26	16,47	15,72	15,69	15,51	15,58	17,44	17,32	17,23	17,09	19,81	20,28
Navarra	19,32	19,29	19,09	19,39	19,57	21,53	20,00	20,42	20,50	20,58	21,15	20,91	21,06	21,45	20,07	21,79	20,78	20,96	20,79
País Vasco	20,45	20,30	19,59	18,81	19,10	22,10	20,70	21,60	22,07	21,91	22,53	22,48	22,58	20,57	19,80	20,28	19,91	21,30	21,24
La Rioja	18,88	18,65	18,84	19,09	18,80	20,01	19,17	19,57	19,59	20,11	21,42	21,26	21,07	20,21	19,06	19,74	19,58	20,54	20,21
Ceuta y Melilla	14,05	13,94	14,60	14,95	15,22	16,08	16,62	18,05	19,48	18,68	18,71	18,31	18,32	14,02	12,75	12,85	13,34	16,92	17,25

Tabla 13.- Porcentaje de los años de vida saludable sobre la esperanza de vida al nacer según comunidad autónoma, 2006-2024. Ambos sexos

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
España	95,40	95,41	94,86	94,26	94,16	96,11	94,16	94,19	94,22	94,74	95,07	95,10	95,08	95,39	95,67	95,47	95,52	95,43	95,42
Andalucía	95,61	95,62	94,38	93,03	92,90	94,82	92,35	92,08	91,72	93,37	92,83	92,86	92,87	96,32	96,49	96,48	96,45	94,26	94,17
Aragón	96,00	96,00	96,30	96,62	96,59	97,52	96,21	95,96	95,89	96,73	97,43	97,45	97,45	96,47	96,79	96,57	96,65	96,91	96,91
Asturias	95,18	95,18	95,12	95,04	94,99	94,64	94,95	94,96	94,84	94,03	93,35	93,31	93,30	94,83	95,09	94,90	94,96	95,36	95,37
Baleares	93,99	93,84	95,08	96,35	96,28	95,18	95,44	95,03	94,72	96,22	97,62	97,65	97,61	95,69	95,78	95,77	95,97	95,55	95,59
Canarias	96,97	96,97	95,72	94,41	94,34	94,02	93,80	93,41	93,03	93,97	94,97	94,90	95,00	94,94	94,95	94,95	95,13	95,28	95,18
Cantabria	98,26	98,26	96,77	95,20	95,02	95,69	94,40	94,08	93,70	94,73	95,78	95,76	95,78	94,21	94,36	94,16	94,40	96,36	96,35
Castilla-La Mancha	95,97	96,02	95,17	94,25	94,08	96,06	94,48	94,67	94,97	95,39	95,61	95,65	95,61	97,23	97,45	97,26	97,26	95,38	96,47
Castilla y León	96,58	96,61	96,55	96,46	96,41	97,64	95,66	95,33	94,96	95,85	96,52	96,54	96,54	95,20	95,45	95,23	95,27	95,10	94,49
Cataluña	95,43	95,44	95,70	95,97	95,89	96,06	94,72	94,15	93,60	93,97	94,19	94,26	94,23	96,42	96,62	96,47	96,48	96,17	95,79
Comunidad Valenciana	94,08	94,07	93,65	93,23	93,14	96,70	94,35	94,94	95,78	96,25	96,45	96,49	96,49	94,17	94,36	94,36	94,36	96,29	96,27
Extremadura	94,50	94,50	93,69	92,94	92,89	94,68	94,27	95,15	95,88	96,37	96,66	96,69	96,65	97,91	98,13	98,03	98,02	96,82	96,83
Galicia	94,54	94,54	93,40	92,32	92,21	96,04	92,85	93,24	93,58	95,57	97,44	97,43	97,43	93,19	93,25	93,22	93,31	93,20	93,20
Madrid	96,22	96,22	95,10	93,93	93,81	97,36	94,42	94,76	95,09	95,05	94,83	94,86	94,79	93,84	94,73	93,89	93,97	96,65	96,65
Murcia	93,07	93,06	92,91	92,66	92,40	96,80	92,76	92,90	93,38	92,55	91,15	91,34	91,20	94,22	94,37	94,39	94,47	95,77	95,61
Navarra	94,13	94,16	94,63	94,90	94,76	97,55	94,61	94,60	94,79	94,86	94,87	94,87	94,85	95,40	95,58	95,42	95,49	94,35	94,39
País Vasco	96,30	96,30	95,72	95,10	94,97	96,84	95,79	96,23	96,56	96,87	97,08	97,08	97,06	96,06	96,29	96,15	96,23	94,61	94,61
La Rioja	93,83	93,89	94,45	94,90	94,96	95,70	94,82	94,76	94,71	95,31	95,65	95,67	95,74	95,46	95,73	95,57	95,58	95,48	95,54
Ceuta y Melilla	91,33	91,33	92,52	93,77	93,58	94,51	94,33	94,59	94,29	94,54	94,13	94,16	94,16	85,92	86,35	86,31	86,84	94,58	94,07

Tabla 14.- Porcentaje de los años de vida saludable sobre la esperanza de vida al nacer según comunidad autónoma, 2006-2024. Hombres

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
España	95,88	95,89	95,68	95,47	95,40	97,11	95,26	95,19	95,14	95,44	95,63	95,64	95,63	96,41	96,59	96,48	96,49	96,40	96,38
Andalucía	96,21	96,22	95,66	95,06	94,99	95,93	94,29	93,95	93,55	93,87	93,89	93,90	93,92	97,55	97,64	97,63	97,62	95,82	95,77
Aragón	96,24	96,25	96,80	97,38	97,35	98,25	96,90	96,66	96,57	97,42	98,19	98,18	98,18	97,33	97,51	97,39	97,44	97,56	97,55
Asturias	96,65	96,64	96,82	97,00	96,99	93,27	96,48	96,19	95,49	94,47	94,10	94,08	94,08	96,20	96,39	96,22	96,28	96,44	96,44
Baleares	94,85	94,72	95,36	96,05	96,00	96,09	95,76	95,63	95,62	96,72	97,78	97,78	97,78	97,91	97,90	97,91	97,90	94,88	94,87
Canarias	97,09	97,09	96,21	95,21	95,15	96,36	94,31	93,72	92,99	93,60	94,66	94,52	94,66	96,13	96,13	96,14	96,09	97,14	97,10
Cantabria	98,21	98,19	96,74	95,24	95,07	96,42	95,49	95,68	95,53	96,52	97,88	97,87	97,88	95,41	95,48	95,38	95,51	97,12	97,13
Castilla-La Mancha	97,08	97,09	97,06	96,98	96,90	98,44	96,01	95,58	95,31	95,41	95,40	95,42	95,39	97,93	98,13	97,98	97,96	97,26	97,26
Castilla y León	96,31	96,35	96,58	96,87	96,86	98,82	96,01	95,65	95,30	95,77	96,12	96,12	96,10	95,63	95,87	95,67	95,71	95,45	95,49
Cataluña	95,70	95,70	96,15	96,61	96,57	96,51	95,44	94,88	94,33	94,84	95,23	95,26	95,24	96,53	96,66	96,57	96,56	96,89	96,87
Comunidad Valenciana	94,74	94,74	94,76	94,81	94,77	97,04	95,30	95,53	96,13	96,42	96,42	96,46	96,45	95,62	95,69	95,70	95,70	96,10	96,07
Extremadura	94,01	94,02	94,45	94,97	94,92	97,85	96,19	96,88	97,53	97,72	97,90	97,91	97,90	98,29	98,42	98,37	98,35	98,10	98,10
Galicia	95,39	95,40	94,25	93,14	93,02	96,68	93,56	93,90	94,33	96,00	97,59	97,58	97,58	94,22	94,27	94,27	94,32	96,47	96,45
Madrid	96,08	96,07	95,72	95,34	95,27	98,60	96,01	96,39	96,78	96,35	95,90	95,91	95,86	95,12	95,86	95,27	95,23	97,41	97,40
Murcia	95,01	95,04	94,91	94,79	94,55	97,78	94,71	94,74	95,05	93,62	91,89	92,04	91,97	95,99	96,11	96,11	96,15	95,41	95,25
Navarra	94,06	94,09	95,36	96,52	96,34	97,97	95,51	95,29	95,24	95,44	95,67	95,67	95,65	95,64	95,87	95,72	95,78	95,21	95,24
País Vasco	97,26	97,26	96,46	95,66	95,57	96,04	95,94	96,12	96,06	96,57	97,15	97,15	97,14	97,76	97,83	97,78	97,79	93,91	93,87
La Rioja	93,78	93,86	94,88	95,83	95,80	96,52	95,80	95,78	95,96	96,73	97,15	97,12	97,20	96,94	97,07	96,98	96,98	95,23	95,21
Ceuta y Melilla	93,83	93,75	94,69	95,56	95,52	95,80	95,58	95,77	93,70	94,67	94,15	94,17	94,12	90,67	90,86	90,87	91,61	95,55	95,60

Tabla 15.- Porcentaje de los años de vida saludable sobre la esperanza de vida al nacer según comunidad autónoma, 2006-2024. Mujeres

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
España	94,96	94,97	94,10	93,18	93,06	95,22	93,19	93,29	93,38	94,12	94,59	94,65	94,62	94,46	94,81	94,54	94,62	94,62	94,62
Andalucía	95,20	95,22	93,34	91,29	91,14	93,65	90,67	90,43	90,09	91,19	91,92	91,99	91,99	95,14	95,37	95,36	95,32	93,02	92,90
Aragón	96,06	95,98	96,13	96,18	96,16	96,95	95,78	95,51	95,43	96,22	96,83	96,90	96,88	95,17	95,61	95,30	95,40	96,27	96,32
Asturias	93,81	93,83	93,64	93,43	93,31	95,63	93,50	93,67	93,93	93,72	93,12	93,09	93,08	93,61	93,91	93,72	93,77	94,54	94,61
Baleares	93,27	93,10	94,88	96,65	96,57	94,35	94,97	94,24	93,52	95,79	97,96	97,98	97,92	93,72	93,84	93,81	94,10	96,09	96,24
Canarias	96,84	96,83	95,38	93,90	93,84	91,88	93,46	93,20	93,06	94,20	95,01	94,98	95,06	94,25	94,28	94,26	94,56	93,34	93,17
Cantabria	98,36	98,36	96,79	95,07	94,88	95,13	93,33	92,57	91,98	93,60	94,93	94,89	94,90	93,07	93,27	93,00	93,35	95,92	95,93
Castilla-La Mancha	95,22	95,31	93,39	91,50	91,28	93,71	92,95	93,72	94,54	95,34	95,81	95,88	95,83	96,47	96,71	96,48	96,51	95,82	95,90
Castilla y León	97,01	97,00	96,60	96,12	96,03	96,51	95,39	95,08	94,69	96,02	97,03	97,05	97,06	94,88	95,11	94,88	94,95	93,35	93,43
Cataluña	95,08	95,09	95,35	95,59	95,49	95,52	94,17	93,53	92,93	93,20	93,30	93,40	93,36	96,29	96,54	96,34	96,37	94,73	94,75
Comunidad Valenciana	93,37	93,35	92,53	91,64	91,51	96,30	93,44	94,44	95,58	96,10	96,42	96,47	96,47	92,70	92,98	92,98	92,99	96,41	96,39
Extremadura	95,04	95,08	92,90	90,72	90,70	91,22	92,34	93,53	94,49	95,15	95,46	95,53	95,45	97,22	97,54	97,35	97,36	95,99	95,95
Galicia	93,64	93,63	92,60	91,65	91,54	95,53	92,20	92,62	92,85	95,21	97,43	97,42	97,40	92,37	92,44	92,37	92,51	90,50	90,53
Madrid	96,35	96,35	94,63	92,85	92,71	96,07	93,16	93,44	93,69	94,02	94,10	94,14	94,06	92,79	93,71	92,72	92,91	96,07	96,06
Murcia	91,55	91,46	91,18	90,60	90,35	96,06	90,96	91,26	91,93	91,66	90,56	90,78	90,60	92,78	92,90	92,93	93,06	95,93	95,76
Navarra	94,04	94,07	93,91	93,49	93,40	97,48	93,86	93,99	94,40	94,28	94,01	94,03	94,00	95,12	95,27	95,10	95,18	93,63	93,66
País Vasco	95,45	95,50	95,08	94,58	94,43	97,30	95,49	96,08	96,71	97,04	97,06	97,09	97,06	94,70	95,01	94,80	94,97	95,03	95,05
La Rioja	93,90	93,96	93,88	93,61	93,76	94,82	93,68	93,64	93,47	94,03	94,34	94,46	94,43	93,61	94,04	93,80	93,84	95,41	95,54
Ceuta y Melilla	89,95	90,08	91,51	93,14	92,85	93,19	94,00	94,39	95,73	94,79	94,00	94,05	94,10	81,35	81,98	81,86	81,62	95,02	94,25

Tabla 16.- Porcentaje de los años de vida saludable sobre la esperanza de vida a los 65 años de edad según comunidad autónoma, 2026-2024. Ambos sexos

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
España	88,42	88,44	85,76	83,00	82,81	88,69	83,38	83,74	84,09	85,80	86,93	87,03	86,96	87,37	88,00	87,52	87,66	88,37	88,36
Andalucía	90,11	90,16	83,40	76,38	76,16	85,84	77,63	78,38	79,19	82,82	79,38	79,49	79,47	87,50	87,90	87,82	87,82	82,07	81,89
Aragón	90,57	90,55	91,06	91,54	91,50	89,96	89,93	89,05	88,25	91,04	93,46	93,50	93,49	87,90	88,49	88,04	88,21	93,99	94,02
Asturias	89,08	89,15	87,19	85,26	85,14	86,54	86,24	86,92	87,48	84,96	81,78	81,69	81,65	86,41	87,09	86,59	86,73	86,48	86,52
Baleares	79,44	79,08	83,95	88,76	88,65	85,33	87,56	87,12	86,58	90,32	93,94	93,99	93,89	88,13	88,35	88,30	88,85	90,07	90,21
Canarias	93,36	93,34	90,17	86,95	86,92	81,26	82,39	79,87	77,77	82,51	86,70	86,51	86,76	86,59	86,59	86,57	86,79	86,30	86,03
Cantabria	95,56	95,54	91,33	86,82	86,23	85,96	85,25	84,81	84,61	86,11	87,11	87,08	87,11	83,68	84,00	83,62	84,11	89,05	89,00
Castilla-La Mancha	86,29	86,42	84,68	82,78	82,37	86,56	83,27	83,78	84,28	87,16	89,62	89,68	89,62	93,55	93,99	93,60	93,61	91,23	91,39
Castilla y León	91,30	91,35	90,57	89,73	89,64	92,83	88,17	87,56	86,85	89,27	91,08	91,14	91,14	89,56	90,00	89,57	89,68	87,09	87,28
Cataluña	88,95	88,98	88,48	87,97	87,80	89,19	84,87	83,45	82,03	83,43	84,33	84,50	84,39	91,53	91,90	91,60	91,65	90,52	90,53
Comunidad Valenciana	85,37	85,35	83,41	81,49	81,33	89,51	83,53	84,64	85,89	88,35	90,22	90,32	90,30	85,99	86,49	86,43	86,52	91,34	91,30
Extremadura	86,06	86,07	83,60	81,15	81,01	82,29	83,99	86,00	87,56	88,27	88,34	88,46	88,35	92,00	92,60	92,28	92,31	90,48	90,52
Galicia	85,80	85,84	81,80	77,97	77,78	91,58	80,07	81,49	82,52	87,74	92,61	92,61	92,58	83,45	83,57	83,50	83,70	84,05	84,08
Madrid	91,14	91,14	86,96	82,58	82,38	92,04	84,57	85,77	86,90	87,28	87,14	87,21	87,07	83,74	85,83	83,79	84,06	92,36	92,36
Murcia	80,93	80,93	78,97	76,82	76,22	88,64	77,34	77,84	78,69	77,28	74,72	75,26	74,87	79,80	80,09	80,12	80,37	88,50	88,03
Navarra	82,94	83,00	84,10	84,62	84,37	90,58	84,86	85,30	85,74	87,24	88,48	88,49	88,46	86,88	86,96	86,92	86,90	87,89	87,95
País Vasco	91,25	91,28	87,76	84,17	83,89	90,89	87,11	88,89	90,77	92,71	94,42	94,43	94,36	86,94	87,43	87,10	87,30	88,16	88,16
La Rioja	82,89	82,97	83,10	82,89	83,01	88,73	83,26	83,47	83,65	86,84	89,41	89,50	89,65	88,79	89,42	89,04	89,07	87,77	87,94
Ceuta y Melilla	72,72	72,74	72,72	73,06	72,41	81,71	81,19	85,43	89,64	89,00	88,12	88,17	88,16	70,23	70,42	70,41	70,24	79,06	77,77

Tabla 17.- Porcentaje de los años de vida saludable sobre la esperanza de vida a los 65 años de edad según comunidad autónoma, 2006-2024. Hombres

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
España	90,38	90,40	88,77	87,11	86,98	91,84	87,04	87,14	87,22	88,63	89,65	89,70	89,64	90,63	91,00	90,75	90,81	92,08	92,06
Andalucía	91,60	91,64	88,39	85,02	84,86	89,75	84,66	84,60	84,69	85,05	79,38	79,48	78,30	92,77	92,97	92,92	92,93	88,91	88,83
Aragón	95,31	95,34	93,97	92,59	92,54	92,79	92,40	92,26	92,13	94,27	96,21	96,18	96,20	91,47	91,80	91,52	91,66	96,68	96,66
Asturias	93,36	93,40	91,85	90,50	90,47	83,78	91,73	92,22	92,75	91,65	90,37	90,34	90,34	88,27	88,69	88,31	88,43	89,10	89,12
Baleares	82,57	82,28	84,03	85,90	85,92	86,61	87,33	88,14	88,79	91,62	94,60	94,57	94,63	96,55	96,50	96,50	96,37	92,22	92,21
Canarias	94,47	94,49	93,27	91,74	91,51	90,41	84,09	80,01	76,56	81,19	85,58	85,12	85,53	93,68	93,67	93,70	93,30	92,37	92,31
Cantabria	96,01	95,91	90,96	85,80	85,17	91,10	88,89	90,83	92,74	94,41	96,04	96,03	96,04	87,35	87,51	87,31	87,62	92,57	92,58
Castilla-La Mancha	92,26	92,28	91,11	89,82	89,66	95,55	88,76	88,37	87,94	89,55	90,92	90,95	90,90	94,44	94,82	94,52	94,48	94,28	94,29
Castilla y León	90,34	90,46	90,56	90,80	90,80	95,71	90,37	90,38	90,15	89,97	89,13	89,16	89,10	89,91	90,43	89,95	90,07	91,03	91,18
Cataluña	90,69	90,70	90,05	89,33	89,24	88,65	85,97	84,36	82,74	85,10	87,19	87,26	87,18	92,05	92,19	92,09	92,11	93,74	93,72
Comunidad Valenciana	88,64	88,64	88,41	88,31	88,24	91,78	88,18	88,09	88,06	89,85	91,14	91,28	91,22	91,74	91,95	91,91	91,97	91,73	91,69
Extremadura	85,55	85,59	86,91	88,20	88,08	90,77	90,85	92,37	93,77	93,99	93,88	93,90	93,88	92,31	92,55	92,47	92,44	95,11	95,07
Galicia	88,50	88,54	84,93	81,48	81,23	93,38	83,15	84,45	85,40	89,81	93,97	93,98	93,98	86,06	86,19	86,18	86,35	90,11	90,11
Madrid	90,28	90,29	88,06	85,75	85,75	96,12	88,98	90,61	92,23	91,58	90,62	90,67	90,51	86,67	88,55	86,99	86,99	95,22	95,21
Murcia	91,59	91,66	88,76	85,92	85,10	92,37	85,80	86,09	86,71	84,91	82,43	82,94	82,65	84,00	84,18	84,16	84,24	89,14	88,60
Navarra	82,29	82,32	85,72	88,65	88,19	92,69	87,04	87,17	86,92	88,13	89,34	89,35	89,38	86,18	86,42	86,30	86,31	90,11	90,18
País Vasco	94,30	94,26	91,38	88,51	88,31	86,83	88,50	88,65	88,80	92,97	96,84	96,83	96,80	92,01	92,06	92,02	92,02	88,61	88,48
La Rioja	84,20	84,31	84,53	84,43	84,33	92,92	85,73	86,54	87,30	89,52	91,55	91,47	91,64	94,34	94,69	94,45	94,44	89,67	89,68
Ceuta y Melilla	79,99	79,85	78,79	77,35	77,53	85,13	85,20	89,79	93,57	91,84	89,73	89,71	89,66	76,85	76,59	76,82	76,46	85,59	86,27

Tabla 18.- Porcentaje de los años de vida saludable sobre la esperanza de vida a los 65 años de edad según comunidad autónoma, 2006-2024. Mujeres

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
España	86,89	86,91	83,52	80,04	79,80	86,42	80,70	81,21	81,73	83,69	84,97	85,10	85,02	84,93	85,67	85,07	85,27	85,75	85,75
Andalucía	89,80	89,81	80,23	70,33	70,11	82,59	72,69	73,98	75,28	76,01	75,53	75,70	75,65	83,34	83,82	83,74	83,71	77,61	77,38
Aragón	87,66	87,46	89,46	91,24	91,22	88,28	88,60	87,15	85,91	88,95	91,57	91,67	91,65	83,52	84,14	83,67	83,80	91,78	91,91
Asturias	85,80	85,88	83,69	81,37	81,16	87,80	81,64	82,09	82,34	79,80	76,22	76,17	76,11	85,11	85,95	85,40	85,53	84,67	84,90
Baleares	77,31	76,89	84,28	91,51	91,33	84,33	87,30	85,45	83,56	89,29	94,87	94,92	94,75	82,49	82,80	82,71	83,43	87,71	88,14
Canarias	92,75	92,70	88,03	83,39	83,62	74,58	81,22	79,80	78,72	82,88	86,34	86,25	86,42	81,82	81,86	81,83	82,30	80,61	80,15
Cantabria	95,75	95,75	91,93	87,69	87,09	83,06	82,57	80,35	78,56	81,71	84,03	83,91	83,96	80,93	81,32	80,86	81,42	86,57	86,57
Castilla-La Mancha	82,87	83,10	79,92	76,83	76,33	78,98	78,56	79,64	80,81	85,06	88,74	88,85	88,77	92,79	93,34	92,82	92,87	89,45	89,66
Castilla y León	92,25	92,26	90,79	89,16	88,98	90,45	86,65	85,51	84,38	88,98	93,06	93,11	93,13	89,62	89,98	89,62	89,71	83,22	83,43
Cataluña	87,31	87,36	87,54	87,70	87,48	89,18	84,38	82,89	81,41	82,26	82,46	82,71	82,59	91,06	91,55	91,13	91,20	88,09	88,17
Comunidad Valenciana	82,75	82,70	79,32	75,83	75,54	87,39	79,88	82,13	84,60	87,16	89,15	89,23	89,23	81,45	82,13	82,09	82,17	90,83	90,80
Extremadura	87,25	87,34	81,17	75,03	74,93	74,47	78,68	81,45	83,55	84,21	84,09	84,28	84,12	90,41	91,25	90,72	90,75	88,24	88,14
Galicia	83,39	83,38	79,44	75,70	75,53	90,40	77,85	79,22	80,20	86,09	91,58	91,57	91,49	82,19	82,29	82,18	82,39	79,63	79,70
Madrid	91,64	91,63	86,30	80,79	80,51	88,45	81,79	82,56	83,28	84,54	85,21	85,27	85,17	81,91	83,99	81,70	82,20	90,62	90,62
Murcia	73,89	73,67	72,13	70,09	69,65	86,49	70,99	71,74	72,68	71,50	68,79	69,34	68,87	77,27	77,54	77,57	77,96	87,25	86,82
Navarra	82,71	82,70	82,51	81,59	81,46	90,28	83,21	83,92	84,95	86,38	87,39	87,40	87,34	87,44	87,47	87,45	87,43	86,12	86,18
País Vasco	89,18	89,28	85,31	81,08	80,78	92,41	85,51	88,13	90,88	91,96	92,78	92,83	92,75	83,69	84,34	83,81	84,21	87,21	87,25
La Rioja	81,72	81,90	81,52	80,88	81,15	85,12	80,91	80,71	80,64	84,57	87,74	88,14	88,00	83,27	84,20	83,65	83,79	85,21	85,48
Ceuta y Melilla	71,93	72,12	72,67	73,70	73,00	79,50	81,60	85,52	89,91	88,10	86,44	86,47	86,54	64,38	65,14	65,08	64,77	79,60	77,47

Apéndice

NOTAS METODOLOGICAS

Tabla de vida

Se han obtenido las tablas de vida de periodo, abreviada con grupos de edad quinquenales. La tabla de vida calcula la duración de la vida de cada individuo perteneciente a una cohorte ficticia que se mantuviera expuesta a las tasas de mortalidad observadas en la actualidad. Se trata de un análisis transversal de la mortalidad y, aunque el cálculo se basa en una parte ficticia (el tamaño de la población), la tabla de vida refleja la experiencia de mortalidad real de la población considerada.

Para el cálculo de las funciones de las tablas de vida utilizadas en este informe, se han obtenido las defunciones ocurridas en el año calendario, proporcionadas por Movimiento Natural de la Población, y las cifras de población residente a mitad de año, a partir de la Estadística continua de población, ambas operaciones publicadas por el Instituto Nacional de Estadística.

Al final de este apéndice se presentan los principales parámetros de la tabla de vida para el conjunto de la población española en el año calendario. Las dos primeras columnas reflejan la edad de inicio del intervalo (**x**) y el número de años que comprende dicho intervalo (**n**). Las siguientes columnas presentan los principales parámetros de la tabla:

P_x: Población estimada a mitad del año calendario en el intervalo de edad de inicio **x**.

_nd_x: Número de defunciones ocurridas en el año calendario en el intervalo de edad de inicio **x**.

_nM_x: Tasa de mortalidad en el intervalo de edad de inicio **x**.

$${}_nM_x = \frac{{}_nd_x}{P_x}$$

a_x : Fracción (proporción) media de tiempo vivido en el intervalo de edad de inicio x por los individuos de la cohorte que mueren en dicho intervalo. Se obtiene de la experiencia de mortalidad de la población de estudio en el año calendario.

${}_nq_x$: Probabilidad (riesgo) de muerte en el intervalo de edad de inicio x de los miembros de la cohorte ficticia.

$${}_nq_x = \frac{nM_x}{1 + (1 - a_x) nM_x}$$

Este parámetro es la base de la tabla de vida, sobre el que derivan los parámetros subsiguientes.

${}_nd_x$ teóricas: Número de defunciones de la cohorte ficticia ocurridas en el intervalo de edad de inicio x .

$${}_nd_x = l_x {}_nq_x$$

l_x : Número de supervivientes de la cohorte ficticia al inicio del intervalo de edad de inicio x . Partiendo de los 100.000 miembros de la cohorte, se obtiene restando de ellos las defunciones teóricas ocurridas en cada intervalo.

${}_nL_x$: Número de personas año vividos en el intervalo de edad de inicio x por los supervivientes al inicio de dicho intervalo.

$${}_nL_x = n(l_x - {}_nd_x) + a_x n {}_nd_x$$

T_x : Número total de años vividos desde la edad x por los miembros de la cohorte hasta que todos ellos hayan muerto. Se obtiene sumando de forma acumulada los ${}_nL_x$ desde el último intervalo de edad hasta el inicio.

e_x : Número de años de esperanza de vida a la edad x . Se obtiene dividiendo el número total de años vividos, por los supervivientes al inicio del intervalo de edad.

$$e_x = \frac{T_x}{l_x}$$

Tabla de vida para el cálculo de los años de vida saludable

Para obtener las estimaciones de años de vida saludable a la edad x (AVS_x), se ha utilizado el método de Sullivan o de las proporciones de prevalencia, que consiste en sustraer de los años vividos por la teórica cohorte de 100.000 nacidos vivos en la tabla de vida, los años vividos con limitación de actividad. Para ello, el número de años vividos en cada uno de los intervalos de edad (${}_nL_x$) se pondera por el complementario de la proporción de limitación de actividad en ese mismo intervalo ($1-{}_np_x$), obteniéndose así el número de años libres de limitación de actividad vividos en cada intervalo de edad por la teórica cohorte de 100.000 nacidos vivos. A partir de ahí, el cálculo de los años de vida saludable es similar al de la esperanza de vida y se obtiene dividiendo el número de años vividos sin limitación desde el intervalo de edad x en adelante, por el número de supervivientes al inicio de cada intervalo de edad. En la tabla al final de este apéndice se detalla el cálculo.

Hay que señalar que la serie temporal de AVS ofrecida en el presente informe difiere de la proporcionada en algunos informes de años anteriores. Ello se debe a que se ha modificado el criterio para la definición de limitación. En el presente informe se ha tenido en cuenta la percepción de limitación grave, mientras que los informes de años anteriores tenían en cuenta cualquier limitación percibida, con independencia de su severidad. El cambio de criterio obedece a la fuerte inestabilidad observada en las series temporales, lo que imposibilitaba una correcta interpretación de la tendencia. El uso de un grado más severo de limitación percibida de la actividad reduce la proporción de población con limitación de actividad y, en consecuencia, incrementa el número de AVS respecto a las estimaciones anteriores, a la vez que estabiliza las series, permitiendo una interpretación más correcta de las tendencias.

Medida de limitación utilizada en el cálculo de los años de vida saludable

Las estimaciones de los años de vida saludable se basan en la medida global de limitación de actividad (GALI en inglés), un índice simple de discapacidad percibida diseñado y

validado específicamente para la comparabilidad de este indicador entre países europeos. Se trata de una única pregunta que pretende capturar cuatro dimensiones: la presencia de limitación de actividad, si se trata de una limitación para las actividades que la gente normalmente realiza, si esa limitación, en el caso de que exista, se debe a un problema de salud y si su duración es de al menos 6 meses.

Para el cálculo de los AVS en las series presentadas en el presente informe se ha considerado la precepción de una limitación grave. Las preguntas para la medición del GALI en las encuestas de salud utilizadas en este informe fueron las siguientes:

Encuesta española de salud 2006

Población 15 y + años

Durante al menos los últimos 6 meses, ¿en qué medida se ha visto limitado/a debido a un problema de salud para realizar las actividades que la gente habitualmente hace?

- *Gravemente limitado/a*
- *Limitado/a pero no gravemente*
- *Nada limitado/a*

Población < 15 años

Durante al menos los últimos 6 meses, ¿en qué medida se ha visto el niño/a limitado/a debido a un problema de salud para realizar las actividades que los/las niños/as habitualmente hacen?

- *Gravemente limitado/a*
- *Limitado/a pero no gravemente*
- *Nada limitado/a*

Encuesta europea de salud 2009

Población 15 y + años

Podría decirme, ¿en qué medida se ha visto limitado, durante al menos los 6 últimos meses, debido a un problema de salud para realizar las actividades que las personas hacen habitualmente. Usted diría que ha estado...

- *Gravemente limitado*
- *Limitado pero no gravemente*
- *Nada limitado*

Encuesta española de salud 2011

Población 15 y + años

Pensando ahora en los últimos 6 meses, ¿en qué medida se ha visto limitado/a debido a un problema de salud para realizar las actividades que la gente habitualmente hace?

- *Gravemente limitado/a*
- *Limitado/a pero no gravemente*
- *Nada limitado/a*

Población < 15 años

Durante al menos los últimos 6 meses, ¿en qué medida se ha visto _____ (Nombre del niño seleccionado) limitado/a debido a un problema de salud para realizar las actividades que los/las niños/as habitualmente hacen?

- *Gravemente limitado/a*
- *Limitado/a pero no gravemente*

- *Nada limitado/a*

Para el cálculo de la prevalencia de limitación de actividad se utilizó cualquier tipo de limitación, con independencia de su gravedad.

Encuesta europea de salud 2014

Población 15 y + años

Durante al menos los últimos 6 meses, ¿en qué medida se ha visto limitado/a debido a un problema de salud para realizar las actividades que la gente habitualmente hace?

- *Gravemente limitado/a*
- *Limitado/a, pero no gravemente*
- *Nada limitado/a*
- *No sabe*
- *No contesta*

Encuesta española de salud 2017

Población 15 y + años

Durante al menos los últimos 6 meses, ¿en qué medida se ha visto limitado/a debido a un problema de salud para realizar las actividades que la gente habitualmente hace?

Gravemente limitado/a

Limitado/a, pero no gravemente

Nada limitado/a

No sabe

No contesta

Población < 15 años

Durante al menos los últimos 6 meses, ¿en qué medida se ha visto _____ (Nombre del niño seleccionado) limitado/a debido a un problema de salud para realizar las actividades que los/las niños/as habitualmente hacen?

- *Gravemente limitado/a*
- *Limitado/a, pero no gravemente*
- *Nada limitado/a*
- *No sabe*
- *No contesta*

Encuesta europea de salud 2020

Población 15 y + años

Durante al menos los últimos 6 meses, ¿en qué medida se ha visto limitado/a debido a un problema de salud para realizar las actividades que la gente habitualmente hace?

- *Gravemente limitado/a*
- *Limitado/a, pero no gravemente*
- *Nada limitado/a*
- *No sabe*
- *No contesta*

Encuesta de Salud de España 2023

Población 15 y + años

Durante al menos los últimos 6 meses, ¿en qué medida se ha visto limitado/a debido a un problema de salud para realizar las actividades que la gente habitualmente hace?

- *Gravemente limitado/a*
- *Limitado/a, pero no gravemente*
- *Nada limitado/a*
- *No sabe*
- *No contesta*

Población < 15 años

Durante al menos los últimos 6 meses, ¿en qué medida se ha visto el menor seleccionado limitado/a debido a un problema de salud para realizar las actividades que los/las niños/as habitualmente hacen?

- *Gravemente limitado/a*
- *Limitado/a, pero no gravemente*
- *Nada limitado/a*
- *No sabe*
- *No contesta*

Anexo

Tablas de vida. España, 2024.

España								
AMBOS SEXOS								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x) nL_x$	avs_x
<1	0,00302	302	100000	99728	8403845	84,04	99728	80,19
1-4	0,00057	57	99698	398682	8304117	83,29	397882	79,43
5-9	0,00039	39	99641	498113	7905435	79,34	497898	75,49
10-14	0,00042	42	99602	497900	7407322	74,37	496226	70,52
15-19	0,00081	81	99560	497598	6909422	69,40	492709	65,56
20-24	0,00125	125	99479	497080	6411823	64,45	484306	60,66
25-29	0,00152	151	99355	496411	5914743	59,53	491997	55,86
30-34	0,00197	196	99203	495530	5418332	54,62	484316	50,99
35-39	0,00273	270	99008	494369	4922803	49,72	482890	46,20
40-44	0,00425	419	98738	492637	4428434	44,85	479200	41,43
45-49	0,00663	652	98318	489948	3935797	40,03	469349	36,74
50-54	0,01125	1099	97666	485540	3445849	35,28	465627	32,18
55-59	0,01948	1882	96567	478057	2960308	30,66	455019	27,72
60-64	0,03143	2976	94686	465874	2482251	26,22	440340	23,47
65-69	0,04737	4344	91709	447614	2016378	21,99	425356	19,43
70-74	0,07087	6192	87365	420977	1568763	17,96	395400	15,52
75-79	0,11383	9240	81174	382235	1147786	14,14	356826	11,84
80-84	0,19576	14081	71934	323733	765552	10,64	267293	8,40
85+	1,00000	57852	57852	441818	441818	7,64	336773	5,82
HOMBRES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x) nL_x$	avs_x
<1	0,00336	336	100000	99695	8133033	81,33	99695	78,39
1-4	0,00062	62	99664	398540	8033338	80,60	397007	77,65
5-9	0,00047	47	99603	497901	7634798	76,65	497482	73,71
10-14	0,00047	47	99555	497649	7136896	71,69	495150	68,75
15-19	0,00105	104	99509	497291	6639247	66,72	489967	63,81
20-24	0,00173	172	99404	496587	6141956	61,79	485770	58,95
25-29	0,00210	209	99233	495653	5645369	56,89	492518	54,15
30-34	0,00267	264	99024	494460	5149717	52,00	479272	49,29
35-39	0,00372	367	98760	492889	4655257	47,14	480446	44,57
40-44	0,00559	550	98393	490594	4162368	42,30	475786	39,85
45-49	0,00843	825	97843	487138	3671774	37,53	476030	35,22
50-54	0,01448	1405	97018	481509	3184636	32,83	457883	30,61
55-59	0,02599	2485	95613	471720	2703127	28,27	450407	26,27
60-64	0,04300	4004	93128	455472	2231407	23,96	426298	22,13
65-69	0,06446	5745	89124	431179	1775935	19,93	409840	18,35
70-74	0,09748	8128	83379	396136	1344756	16,13	375223	14,69
75-79	0,15406	11593	75251	346488	948620	12,61	329530	11,29
80-84	0,24934	15872	63658	278046	602132	9,46	238783	8,17
85+	1,00000	47786	47786	324086	324086	6,78	281608	5,89
MUJERES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x) nL_x$	avs_x
<1	0,00266	266	100000	99762	8664786	86,65	99762	81,98
1-4	0,00052	52	99734	398832	8565023	85,88	398832	81,20
5-9	0,00031	31	99682	498337	8166192	81,92	498337	77,24
10-14	0,00037	37	99652	498166	7667854	76,95	497371	72,26
15-19	0,00056	55	99614	497925	7169688	71,97	495809	67,30
20-24	0,00075	74	99559	497605	6671763	67,01	482919	62,36
25-29	0,00092	91	99485	497215	6174158	62,06	491304	57,55
30-34	0,00126	125	99393	496658	5676943	57,12	489088	52,66
35-39	0,00174	172	99268	495913	5180285	52,18	485425	47,80
40-44	0,00291	288	99096	494748	4684372	47,27	482666	42,98
45-49	0,00480	474	98807	492841	4189624	42,40	462442	38,22
50-54	0,00801	787	98333	489680	3696783	37,59	473537	33,70
55-59	0,01311	1279	97546	484514	3207103	32,88	459830	29,12
60-64	0,02041	1965	96267	476352	2722589	28,28	454665	24,73
65-69	0,03160	2980	94302	463993	2246237	23,82	440822	20,43
70-74	0,04726	4316	91322	445517	1782244	19,52	415348	16,27
75-79	0,08052	7005	87006	417223	1336727	15,36	383843	12,30
80-84	0,15551	12441	80001	368007	919505	11,49	294249	8,58
85+	1,00000	67560	67560	551498	551498	8,16	391953	5,80

Andalucía								
AMBOS SEXOS								
Grupo de edad	nq_x	n^d_x Teóricas	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x)nL_x$	avs_x
<1	0,00346	346	100000	99688	8303846	83,04	99688	78,20
1-4	0,00058	58	99654	398500	8204158	82,33	398500	77,47
5-9	0,00032	32	99597	497903	7805659	78,37	497903	73,51
10-14	0,00025	25	99565	497766	7307756	73,40	493136	68,54
15-19	0,00077	77	99540	497505	6809990	68,41	488634	63,60
20-24	0,00121	121	99463	497009	6312485	63,47	495898	58,73
25-29	0,00170	168	99343	496295	5815477	58,54	496295	53,81
30-34	0,00225	223	99174	495312	5319182	53,63	483837	48,90
35-39	0,00322	319	98951	493984	4823870	48,75	479362	44,12
40-44	0,00475	468	98632	491975	4329886	43,90	474666	39,40
45-49	0,00729	715	98164	489048	3837911	39,10	464915	34,76
50-54	0,01235	1204	97448	484172	3348863	34,37	470054	30,24
55-59	0,02136	2055	96244	475885	2864691	29,76	455166	25,74
60-64	0,03376	3180	94189	462865	2388806	25,36	444619	21,46
65-69	0,05075	4618	91009	443499	1925941	21,16	423376	17,33
70-74	0,07769	6712	86391	414651	1482443	17,16	368734	13,35
75-79	0,12638	10070	79679	372589	1067792	13,40	340743	9,85
80-84	0,22179	15439	69610	308315	695202	9,99	194261	6,38
85+	1,00000	54171	54171	386887	386887	7,14	250006	4,62
HOMBRES								
Grupo de edad	nq_x	n^d_x Teóricas	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x)nL_x$	avs_x
<1	0,00397	397	100000	99632	8033047	80,33	99632	76,94
1-4	0,00061	60	99603	398299	7933415	79,65	398299	76,24
5-9	0,00041	40	99543	497605	7535116	75,70	497605	72,29
10-14	0,00029	29	99502	497448	7037511	70,73	488460	67,32
15-19	0,00103	102	99473	497104	6540062	65,75	481077	62,43
20-24	0,00174	173	99371	496422	6042958	60,81	494031	57,65
25-29	0,00209	208	99198	495475	5546536	55,91	495475	52,77
30-34	0,00328	325	98991	494112	5051061	51,03	473310	47,87
35-39	0,00467	461	98666	492224	4556949	46,19	474045	43,23
40-44	0,00622	611	98206	489463	4064725	41,39	473283	38,61
45-49	0,00937	914	97595	485704	3575261	36,63	474758	34,00
50-54	0,01631	1577	96681	479331	3089557	31,96	459849	29,41
55-59	0,02845	2705	95104	468351	2610225	27,45	455611	25,07
60-64	0,04666	4311	92398	451102	2141875	23,18	426280	20,87
65-69	0,07004	6169	88087	425088	1690773	19,19	410253	17,05
70-74	0,10542	8636	81918	387349	1265685	15,45	352116	13,33
75-79	0,16869	12362	73282	334587	878336	11,99	320236	10,09
80-84	0,27850	16966	60920	261438	543748	8,93	172030	6,88
85+	1,00000	43954	43954	282310	282310	6,42	247288	5,63
MUJERES								
Grupo de edad	nq_x	n^d_x Teóricas	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x)nL_x$	avs_x
<1	0,00292	292	100000	99746	8569884	85,70	99746	79,62
1-4	0,00055	55	99708	398708	8470138	84,95	398708	78,85
5-9	0,00023	23	99653	498213	8071430	81,00	498213	74,89
10-14	0,00020	20	99630	498097	7573217	76,01	498097	69,91
15-19	0,00051	51	99610	497926	7075120	71,03	497926	64,92
20-24	0,00065	65	99560	497628	6577194	66,06	497628	59,95
25-29	0,00127	127	99495	497165	6079566	61,10	497165	54,99
30-34	0,00119	118	99369	496578	5582401	56,18	493887	50,06
35-39	0,00179	177	99251	495818	5085824	51,24	484801	45,14
40-44	0,00328	325	99074	494564	4590006	46,33	476125	40,33
45-49	0,00519	513	98748	492481	4095442	41,47	453807	35,64
50-54	0,00841	826	98236	489125	3602960	36,68	479913	31,21
55-59	0,01447	1410	97410	483531	3113835	31,97	454772	26,54
60-64	0,02141	2056	96000	474713	2630304	27,40	462912	22,20
65-69	0,03272	3074	93944	461962	2155591	22,95	436544	17,76
70-74	0,05262	4781	90871	442004	1693629	18,64	385510	13,55
75-79	0,09103	7837	86090	410500	1251626	14,54	356549	9,83
80-84	0,17999	14085	78253	354540	841126	10,75	217841	6,25
85+	1,00000	64168	64168	486586	486586	7,58	271576	4,23

Aragón								
AMBOS SEXOS								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n l_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n l_x$	$av s_x$
<1	0,00207	207	100000	99815	8425507	84,26	99815	81,66
1-4	0,00052	51	99793	399019	8325692	83,43	399019	80,83
5-9	0,00008	8	99741	498691	7926673	79,47	498691	76,87
10-14	0,00059	59	99733	498462	7427982	74,48	498462	71,87
15-19	0,00077	77	99674	498164	6929520	69,52	470984	66,91
20-24	0,00078	78	99597	497818	6431356	64,57	497818	62,24
25-29	0,00108	107	99519	497300	5933537	59,62	497300	57,28
30-34	0,00223	221	99412	496551	5436237	54,68	496551	52,34
35-39	0,00307	305	99191	495227	4939686	49,80	483235	47,45
40-44	0,00436	431	98886	493407	4444459	44,95	479385	42,71
45-49	0,00580	571	98455	490831	3951052	40,13	459849	38,03
50-54	0,00922	902	97883	487180	3460221	35,35	465461	33,55
55-59	0,01917	1859	96981	480227	2973042	30,66	471059	29,07
60-64	0,03120	2968	95122	468212	2492815	26,21	444362	24,68
65-69	0,04481	4130	92155	450541	2024603	21,97	445175	20,66
70-74	0,06665	5866	88025	424858	1574062	17,88	410105	16,57
75-79	0,10755	8836	82158	388264	1149204	13,99	366818	12,76
80-84	0,19413	14234	73323	330367	760940	10,38	307524	9,29
85+	1,00000	59088	59088	430573	430573	7,29	373965	6,33
HOMBRES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n l_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n l_x$	$av s_x$
<1	0,00225	225	100000	99810	8169634	81,70	99810	79,70
1-4	0,00040	40	99775	398979	8069823	80,88	398979	78,88
5-9	0,00000	0	99735	498674	7670844	76,91	498674	74,91
10-14	0,00086	86	99735	498344	7172171	71,91	498344	69,91
15-19	0,00134	134	99649	497891	6673826	66,97	473867	64,97
20-24	0,00108	108	99515	497287	6175935	62,06	497287	60,29
25-29	0,00178	177	99407	496577	5678649	57,13	496577	55,36
30-34	0,00301	299	99230	495495	5182072	52,22	495495	50,45
35-39	0,00400	396	98930	493641	4686577	47,37	480190	45,60
40-44	0,00528	520	98535	491491	4192936	42,55	462812	40,91
45-49	0,00757	742	98015	488164	3701445	37,76	462749	36,40
50-54	0,01182	1150	97273	483600	3213281	33,03	458906	31,92
55-59	0,02468	2372	96123	474753	2729681	28,40	469619	27,53
60-64	0,04248	3983	93751	458424	2254928	24,05	440072	23,22
65-69	0,06118	5492	89769	434966	1796504	20,01	434966	19,34
70-74	0,09057	7633	84277	401597	1361538	16,16	401597	15,44
75-79	0,15079	11557	76643	353377	959940	12,52	332260	11,74
80-84	0,23667	15404	65087	286300	606563	9,32	265035	8,72
85+	1,00000	49683	49683	320263	320263	6,45	302565	6,09
MUJERES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n l_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n l_x$	$av s_x$
<1	0,00188	188	100000	99821	8677158	86,77	99821	83,58
1-4	0,00063	63	99812	399060	8577337	85,94	399060	82,73
5-9	0,00017	17	99748	498709	8178277	81,99	498709	78,78
10-14	0,00030	30	99731	498586	7679568	77,00	498586	73,80
15-19	0,00015	15	99701	498458	7180982	72,03	468446	68,82
20-24	0,00045	44	99686	498396	6682524	67,04	498396	64,13
25-29	0,00030	30	99642	498089	6184127	62,06	498089	59,16
30-34	0,00139	138	99612	497700	5686038	57,08	497700	54,17
35-39	0,00212	211	99473	496933	5188338	52,16	486598	49,25
40-44	0,00341	339	99262	495454	4691404	47,26	495454	44,45
45-49	0,00394	390	98923	493669	4195951	42,42	457328	39,59
50-54	0,00651	642	98533	490983	3702281	37,57	472799	35,11
55-59	0,01357	1329	97892	486000	3211298	32,80	473138	30,51
60-64	0,01994	1926	96563	478427	2725298	28,22	448322	26,03
65-69	0,02899	2743	94637	466665	2246871	23,74	455843	21,82
70-74	0,04505	4140	91894	448620	1780205	19,37	418589	17,51
75-79	0,07104	6234	87754	423238	1331586	15,17	401193	13,57
80-84	0,16196	13203	81520	373893	908348	11,14	349543	9,68
85+	1,00000	68317	68317	534455	534455	7,82	439935	6,44

Asturias								
AMBOS SEXOS								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x) nL_x$	avs_x
<1	0,00299	299	100000	99734	8334706	83,35	99734	79,49
1-4	0,00039	39	99701	398650	8234973	82,60	398650	78,73
5-9	0,00015	15	99663	498243	7836323	78,63	498243	74,76
10-14	0,00049	49	99648	498051	7338080	73,64	498051	69,77
15-19	0,00091	91	99599	497824	6840030	68,68	497824	64,80
20-24	0,00108	108	99508	497244	6342205	63,74	497244	59,86
25-29	0,00150	149	99401	496615	5844961	58,80	465979	54,92
30-34	0,00171	170	99252	495851	5348346	53,89	495851	50,31
35-39	0,00351	348	99082	494536	4852495	48,97	494536	45,39
40-44	0,00386	381	98734	492745	4357959	44,14	458933	40,54
45-49	0,00764	752	98353	489891	3865214	39,30	485716	36,03
50-54	0,01359	1327	97602	484614	3375323	34,58	455227	31,33
55-59	0,02199	2117	96275	475894	2890709	30,03	466530	27,04
60-64	0,03569	3360	94158	462046	2414815	25,65	446959	22,69
65-69	0,05499	4993	90798	441131	1952769	21,51	406583	18,61
70-74	0,07264	6233	85805	413314	1511638	17,62	377491	14,95
75-79	0,11384	9058	79572	374736	1098324	13,80	337522	11,38
80-84	0,20236	14269	70514	316028	723589	10,26	275473	8,05
85+	1,00000	56245	56245	407561	407561	7,25	292479	5,20
HOMBRES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x) nL_x$	avs_x
<1	0,00366	366	100000	99685	8042469	80,42	99685	77,56
1-4	0,00038	38	99634	398505	7942785	79,72	398505	76,84
5-9	0,00029	28	99596	497844	7544280	75,75	497844	72,87
10-14	0,00072	71	99568	497585	7046436	70,77	497585	67,89
15-19	0,00088	88	99496	497299	6548850	65,82	497299	62,94
20-24	0,00186	185	99409	496580	6051552	60,88	496580	57,99
25-29	0,00270	267	99223	495423	5554972	55,98	495423	53,10
30-34	0,00297	294	98956	494041	5059549	51,13	494041	48,23
35-39	0,00594	586	98662	491823	4565509	46,27	491823	43,37
40-44	0,00508	498	98076	489179	4073686	41,54	444413	38,61
45-49	0,00932	909	97578	485805	3584507	36,73	485805	34,26
50-54	0,01915	1852	96668	478722	3098703	32,05	449775	29,55
55-59	0,02926	2774	94817	466872	2619980	27,63	460872	25,39
60-64	0,05033	4632	92042	448395	2153108	23,39	426974	21,14
65-69	0,07352	6426	87410	421250	1704713	19,50	387034	17,38
70-74	0,10269	8316	80984	383781	1283464	15,85	337197	13,98
75-79	0,15501	11264	72668	334277	899683	12,38	297596	10,94
80-84	0,26004	15968	61404	265800	565406	9,21	224015	8,10
85+	1,00000	45436	45436	299606	299606	6,59	273326	6,02
MUJERES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x) nL_x$	avs_x
<1	0,00224	224	100000	99788	8613404	86,13	99788	81,50
1-4	0,00040	40	99776	398950	8513617	85,33	398950	80,68
5-9	0,00000	0	99736	498680	8114667	81,36	498680	76,71
10-14	0,00025	25	99736	498558	7615987	76,36	498558	71,71
15-19	0,00094	94	99711	498396	7117429	71,38	498396	66,73
20-24	0,00025	25	99617	497965	6619032	66,45	497965	61,79
25-29	0,00025	25	99592	497891	6121068	61,46	444072	56,80
30-34	0,00046	45	99567	497757	5623177	56,48	497757	52,36
35-39	0,00110	110	99521	497346	5125420	51,50	497346	47,38
40-44	0,00267	265	99411	496402	4628073	46,55	475604	42,43
45-49	0,00597	592	99146	494065	4131671	41,67	485833	37,75
50-54	0,00817	805	98554	490593	3637607	36,91	460752	33,04
55-59	0,01506	1472	97748	484960	3147014	32,20	472455	28,60
60-64	0,02209	2127	96276	475617	2662054	27,65	467046	24,13
65-69	0,03852	3627	94150	460692	2186437	23,22	426187	19,72
70-74	0,04658	4217	90523	442157	1725745	19,06	413676	15,80
75-79	0,08115	7004	86306	413938	1283588	14,87	376691	11,78
80-84	0,16069	12743	79303	364183	869650	10,97	323519	8,07
85+	1,00000	66560	66560	505468	505468	7,59	316293	4,75

Baleares								
AMBOS SEXOS								
Grupo de edad	nq_x	n^d_x Teóricas	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x)nL_x$	avs_x
<1	0,00420	420	100000	99605	8360416	83,60	99605	79,92
1-4	0,00052	51	99580	398195	8260811	82,96	398195	79,26
5-9	0,00053	52	99529	497567	7862616	79,00	497567	75,30
10-14	0,00024	24	99476	497353	7365049	74,04	497353	70,33
15-19	0,00084	83	99452	497099	6867696	69,06	431784	65,35
20-24	0,00120	119	99369	496565	6370597	64,11	446769	61,06
25-29	0,00109	108	99250	495969	5874032	59,18	495969	56,63
30-34	0,00194	193	99142	495245	5378063	54,25	495245	51,69
35-39	0,00273	270	98949	494099	4882818	49,35	494099	46,79
40-44	0,00408	402	98679	492382	4388720	44,47	474088	41,91
45-49	0,00676	664	98277	489775	3896338	39,65	483157	37,25
50-54	0,00975	952	97612	485716	3406563	34,90	485716	32,56
55-59	0,01748	1689	96660	479061	2920847	30,22	459151	27,85
60-64	0,03077	2922	94971	467469	2441786	25,71	452201	23,52
65-69	0,04840	4455	92049	449107	1974317	21,45	422137	19,35
70-74	0,07238	6340	87594	421656	1525210	17,41	416458	15,51
75-79	0,12703	10321	81253	380313	1103554	13,58	374636	11,60
80-84	0,20923	14841	70932	317848	723241	10,20	265850	8,00
85+	1,00000	56091	56091	405392	405392	7,23	301957	5,38
HOMBRES								
Grupo de edad	nq_x	n^d_x Teóricas	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x)nL_x$	avs_x
<1	0,00429	429	100000	99603	8126379	81,26	99603	77,10
1-4	0,00101	100	99571	398042	8026776	80,61	398042	76,43
5-9	0,00051	51	99471	497303	7628735	76,69	497303	72,50
10-14	0,00016	16	99421	497100	7131431	71,73	497100	67,54
15-19	0,00117	116	99405	496825	6634332	66,74	362384	62,55
20-24	0,00138	137	99289	496120	6137506	61,81	404179	58,97
25-29	0,00164	163	99152	495336	5641386	56,90	495336	54,98
30-34	0,00283	280	98989	494249	5146051	51,99	494249	50,06
35-39	0,00463	457	98710	492395	4651802	47,13	492395	45,20
40-44	0,00445	437	98253	490193	4159406	42,33	458833	40,39
45-49	0,00855	836	97816	487093	3669214	37,51	487093	35,88
50-54	0,01340	1299	96980	481589	3182121	32,81	481589	31,17
55-59	0,02334	2233	95681	472716	2700532	28,22	472716	26,56
60-64	0,04018	3754	93448	457403	2227816	23,84	436152	22,14
65-69	0,06497	5827	89693	433687	1770413	19,74	384628	18,20
70-74	0,09787	8208	83866	398391	1336727	15,94	398391	14,88
75-79	0,16112	12190	75659	347731	938336	12,40	347731	11,23
80-84	0,25892	16433	63469	276712	590605	9,31	232850	7,91
85+	1,00000	47036	47036	313893	313893	6,67	268931	5,72
MUJERES								
Grupo de edad	nq_x	n^d_x Teóricas	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x)nL_x$	avs_x
<1	0,00411	411	100000	99606	8590502	85,91	99606	82,68
1-4	0,00000	0	99589	398357	8490896	85,26	398357	82,02
5-9	0,00054	54	99589	497845	8092538	81,26	497845	78,02
10-14	0,00033	33	99535	497621	7594693	76,30	497621	73,06
15-19	0,00048	47	99502	497389	7097073	71,33	497389	68,08
20-24	0,00102	101	99455	497042	6599684	66,36	497042	63,11
25-29	0,00052	51	99353	496639	6102642	61,42	496639	58,17
30-34	0,00104	103	99302	496287	5606003	56,45	496287	53,20
35-39	0,00077	77	99199	495872	5109716	51,51	495872	48,25
40-44	0,00370	367	99122	494657	4613844	46,55	488386	43,29
45-49	0,00485	479	98755	492580	4119187	41,71	479980	38,50
50-54	0,00591	580	98276	490071	3626607	36,90	490071	33,81
55-59	0,01152	1125	97696	485743	3136536	32,11	447761	28,99
60-64	0,02160	2086	96570	477930	2650792	27,45	469583	24,69
65-69	0,03314	3132	94484	464803	2172862	23,00	464803	20,27
70-74	0,04921	4495	91353	445026	1708059	18,70	435520	15,88
75-79	0,09750	8469	86858	412906	1263034	14,54	401938	11,68
80-84	0,16995	13323	78389	358778	850127	10,84	299293	7,82
85+	1,00000	65067	65067	491350	491350	7,55	313612	4,82

Canarias								
AMBOS SEXOS								
Grupo de edad	nq_x	n^d_x Teóricas	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x)nL_x$	avs_x
<1	0,00303	303	100000	99727	8320084	83,20	99727	79,19
1-4	0,00074	74	99697	398674	8220356	82,45	398674	78,43
5-9	0,00023	23	99623	498080	7821683	78,51	498080	74,48
10-14	0,00045	45	99600	497879	7323603	73,53	497879	69,50
15-19	0,00080	80	99556	497583	6825724	68,56	486220	64,53
20-24	0,00126	125	99476	497054	6328141	63,61	497054	59,69
25-29	0,00174	172	99351	496374	5831087	58,69	496374	54,77
30-34	0,00209	208	99179	495369	5334713	53,79	483778	49,86
35-39	0,00371	367	98971	493983	4839344	48,90	487651	45,07
40-44	0,00516	508	98604	491700	4345362	44,07	491700	40,30
45-49	0,00741	727	98095	488760	3853662	39,28	467721	35,49
50-54	0,01211	1179	97368	483729	3364902	34,56	470899	30,95
55-59	0,02196	2112	96190	475626	2881173	29,95	451717	26,44
60-64	0,03504	3296	94077	462177	2405547	25,57	419348	22,23
65-69	0,05685	5161	90781	440581	1943370	21,41	407012	18,42
70-74	0,08225	7042	85620	410254	1502789	17,55	390690	14,77
75-79	0,12650	9940	78578	367995	1092535	13,90	335367	11,13
80-84	0,21648	14859	68638	305506	724541	10,56	258530	7,85
85+	1,00000	53779	53779	419035	419035	7,79	280330	5,21
HOMBRES								
Grupo de edad	nq_x	n^d_x Teóricas	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x)nL_x$	avs_x
<1	0,00248	248	100000	99778	8082693	80,83	99778	78,49
1-4	0,00086	86	99752	398846	7982915	80,03	398846	77,68
5-9	0,00033	33	99666	498264	7584069	76,09	498264	73,75
10-14	0,00010	10	99633	498123	7085805	71,12	498123	68,77
15-19	0,00105	104	99623	497891	6587683	66,13	497891	63,78
20-24	0,00162	161	99519	497188	6089791	61,19	497188	58,84
25-29	0,00243	242	99358	496300	5592603	56,29	496300	53,93
30-34	0,00270	268	99116	494807	5096303	51,42	494807	49,05
35-39	0,00463	458	98848	493233	4601496	46,55	493233	44,18
40-44	0,00663	652	98390	490281	4108263	41,75	490281	39,37
45-49	0,00842	823	97738	486704	3617982	37,02	479833	34,62
50-54	0,01527	1480	96914	480473	3131278	32,31	460865	29,96
55-59	0,02773	2647	95434	470601	2650805	27,78	437627	25,60
60-64	0,04621	4288	92787	453299	2180205	23,50	411350	21,61
65-69	0,07321	6479	88500	425640	1726905	19,51	425640	18,01
70-74	0,10906	8945	82021	387118	1301265	15,87	361458	14,25
75-79	0,16492	12051	73076	335356	914147	12,51	304659	11,04
80-84	0,26416	16120	61024	264712	578791	9,48	227293	8,23
85+	1,00000	44904	44904	314079	314079	6,99	275106	6,13
MUJERES								
Grupo de edad	nq_x	n^d_x Teóricas	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x)nL_x$	avs_x
<1	0,00361	361	100000	99674	8553104	85,53	99674	79,69
1-4	0,00061	61	99639	398495	8453430	84,84	398495	78,97
5-9	0,00012	12	99578	497889	8054935	80,89	497889	75,02
10-14	0,00082	81	99567	497626	7557045	75,90	497626	70,03
15-19	0,00053	53	99485	497263	7059419	70,96	471158	65,08
20-24	0,00088	88	99433	496920	6562156	66,00	496920	60,38
25-29	0,00105	104	99345	496450	6065236	61,05	496450	55,43
30-34	0,00148	147	99241	495933	5568786	56,11	471424	50,49
35-39	0,00280	278	99094	494734	5072853	51,19	481621	45,80
40-44	0,00370	366	98817	493113	4578118	46,33	493113	41,06
45-49	0,00638	628	98451	490813	4085005	41,49	459584	36,20
50-54	0,00887	868	97823	487018	3594193	36,74	483040	31,74
55-59	0,01621	1571	96955	480718	3107174	32,05	466525	27,04
60-64	0,02411	2300	95384	471148	2626457	27,54	427438	22,59
65-69	0,04126	3841	93084	455634	2155309	23,15	371229	18,56
70-74	0,05760	5140	89243	433506	1699675	19,05	416565	15,20
75-79	0,09335	7851	84103	400691	1266169	15,05	366008	11,17
80-84	0,17920	13665	76252	346142	865478	11,35	289595	7,52
85+	1,00000	62587	62587	519336	519336	8,30	284171	4,54

Cantabria								
AMBOS SEXOS								
Grupo de edad	nq_x	$n^d_{x\text{ Teóricas}}$	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x)nL_x$	avs_x
<1	0,00384	384	100000	99662	8406776	84,07	99662	81,00
1-4	0,00086	86	99616	398290	8307113	83,39	398290	80,31
5-9	0,00043	43	99531	497583	7908823	79,46	497583	76,38
10-14	0,00018	18	99488	497399	7411240	74,49	497399	71,41
15-19	0,00065	65	99470	497203	6913841	69,51	497203	66,42
20-24	0,00071	70	99405	496807	6416638	64,55	496807	61,47
25-29	0,00157	156	99335	496269	5919831	59,59	496269	56,51
30-34	0,00195	193	99179	495467	5423563	54,68	495467	51,59
35-39	0,00343	340	98986	494139	4928096	49,79	494139	46,69
40-44	0,00450	444	98646	492286	4433956	44,95	455944	41,84
45-49	0,00553	543	98203	489550	3941670	40,14	481456	37,39
50-54	0,01186	1158	97659	485527	3452120	35,35	481103	32,66
55-59	0,01784	1722	96501	478167	2966593	30,74	471482	28,07
60-64	0,03246	3077	94779	466285	2488426	26,25	437603	23,61
65-69	0,04914	4507	91703	447528	2022141	22,05	423737	19,63
70-74	0,06966	6074	87196	420259	1574613	18,06	408185	15,78
75-79	0,11875	9634	81122	381564	1154354	14,23	349398	11,93
80-84	0,18792	13434	71489	323506	772791	10,81	289099	8,65
85+	1,00000	58054	58054	449285	449285	7,74	329292	5,67
HOMBRES								
Grupo de edad	nq_x	$n^d_{x\text{ Teóricas}}$	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x)nL_x$	avs_x
<1	0,00492	492	100000	99523	8108948	81,09	99523	78,76
1-4	0,00000	0	99508	398032	8009426	80,49	398032	78,15
5-9	0,00085	85	99508	497399	7611394	76,49	497399	74,15
10-14	0,00034	34	99423	497039	7113995	71,55	497039	69,21
15-19	0,00096	95	99389	496662	6616956	66,58	496662	64,23
20-24	0,00138	137	99294	496041	6120294	61,64	496041	59,29
25-29	0,00269	267	99157	495092	5624253	56,72	495092	54,37
30-34	0,00245	242	98890	493937	5129161	51,87	493937	49,51
35-39	0,00545	537	98648	492057	4635225	46,99	492057	44,63
40-44	0,00553	543	98110	489421	4143168	42,23	427752	39,85
45-49	0,00662	646	97567	486135	3653747	37,45	470886	35,69
50-54	0,01466	1421	96921	481192	3167613	32,68	481192	31,07
55-59	0,02394	2286	95501	471467	2686421	28,13	459384	26,49
60-64	0,04476	4172	93214	455700	2214954	23,76	442224	22,22
65-69	0,06424	5720	89042	431605	1759254	19,76	394014	18,29
70-74	0,09324	7769	83323	396460	1327648	15,93	380204	14,82
75-79	0,16395	12387	75553	346723	931189	12,32	327697	11,31
80-84	0,25288	15974	63166	275059	584466	9,25	240504	8,34
85+	1,00000	47193	47193	309406	309406	6,56	286262	6,07
MUJERES								
Grupo de edad	nq_x	$n^d_{x\text{ Teóricas}}$	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x)nL_x$	avs_x
<1	0,00266	266	100000	99813	8691037	86,91	99813	83,38
1-4	0,00178	177	99734	398571	8591223	86,14	398571	82,60
5-9	0,00000	0	99557	497783	8192652	82,29	497783	78,74
10-14	0,00000	0	99557	497783	7694869	77,29	497783	73,74
15-19	0,00034	33	99557	497776	7197085	72,29	497776	68,74
20-24	0,00000	0	99523	497617	6699309	67,31	497617	63,76
25-29	0,00040	40	99523	497508	6201693	62,31	497508	58,76
30-34	0,00143	142	99483	497075	5704184	57,34	497075	53,79
35-39	0,00147	146	99341	496296	5207109	52,42	496296	48,86
40-44	0,00346	343	99195	495216	4710813	47,49	495216	43,93
45-49	0,00445	440	98852	493035	4215597	42,65	493035	39,07
50-54	0,00911	897	98412	489929	3722562	37,83	481972	34,24
55-59	0,01189	1160	97515	484925	3232634	33,15	484925	29,61
60-64	0,02076	2000	96355	476876	2747709	28,52	436361	24,93
65-69	0,03507	3309	94355	463379	2270833	24,07	448590	20,83
70-74	0,04871	4435	91046	443794	1807454	19,85	437298	16,67
75-79	0,08092	7008	86611	415681	1363660	15,74	373030	12,47
80-84	0,13990	11136	79603	370274	947979	11,91	340723	8,88
85+	1,00000	68467	68467	577706	577706	8,44	366237	5,35

Castilla-La Mancha								
AMBOS SEXOS								
Grupo de edad	nq_x	n^d_x Teóricas	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x)nL_x$	avs_x
<1	0,00282	282	100000	99739	8392080	83,92	99739	80,96
1-4	0,00063	63	99718	398765	8292341	83,16	398765	80,19
5-9	0,00025	25	99656	498214	7893577	79,21	498214	76,24
10-14	0,00049	48	99631	498027	7395362	74,23	498027	71,26
15-19	0,00080	80	99582	497705	6897335	69,26	497705	66,29
20-24	0,00104	104	99502	497251	6399630	64,32	497251	61,34
25-29	0,00170	169	99399	496603	5902379	59,38	485301	56,40
30-34	0,00203	201	99230	495612	5405776	54,48	495612	51,61
35-39	0,00260	258	99028	494531	4910165	49,58	479300	46,71
40-44	0,00428	422	98770	492756	4415634	44,71	468531	41,98
45-49	0,00602	592	98348	490231	3922879	39,89	467355	37,40
50-54	0,01076	1052	97756	486091	3432647	35,11	464142	32,84
55-59	0,01843	1783	96704	479049	2946557	30,47	463640	28,40
60-64	0,02971	2820	94921	467507	2467508	26,00	454838	24,05
65-69	0,04655	4287	92101	449781	2000001	21,72	425824	19,85
70-74	0,06869	6032	87814	423597	1550220	17,65	406124	15,97
75-79	0,11491	9397	81782	385402	1126623	13,78	378775	12,18
80-84	0,20243	14653	72385	324762	741221	10,24	303776	8,53
85+	1,00000	57732	57732	416460	416460	7,21	313305	5,43
HOMBRES								
Grupo de edad	nq_x	n^d_x Teóricas	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x)nL_x$	avs_x
<1	0,00360	360	100000	99669	8145141	81,45	99669	79,22
1-4	0,00073	73	99640	398474	8045472	80,75	398474	78,50
5-9	0,00039	39	99567	497748	7646998	76,80	497748	74,56
10-14	0,00060	60	99528	497505	7149250	71,83	497505	69,59
15-19	0,00097	97	99468	497083	6651746	66,87	497083	64,63
20-24	0,00124	124	99371	496591	6154663	61,94	496591	59,69
25-29	0,00254	252	99247	495686	5658071	57,01	475293	54,76
30-34	0,00222	220	98995	494441	5162385	52,15	494441	50,10
35-39	0,00332	327	98775	493073	4667944	47,26	463109	45,20
40-44	0,00503	496	98447	491010	4174871	42,41	475310	40,65
45-49	0,00759	743	97952	487963	3683861	37,61	462101	36,00
50-54	0,01318	1281	97209	482871	3195898	32,88	468967	31,52
55-59	0,02483	2382	95928	473769	2713026	28,28	464886	27,06
60-64	0,04001	3743	93546	458204	2239258	23,94	451216	22,78
65-69	0,06380	5730	89803	434631	1781054	19,83	406913	18,70
70-74	0,09659	8121	84074	399691	1346423	16,01	374343	15,14
75-79	0,15258	11589	75953	351556	946733	12,46	345751	11,82
80-84	0,24782	15951	64364	282233	595177	9,25	261193	8,58
85+	1,00000	48414	48414	312944	312944	6,46	291197	6,01
MUJERES								
Grupo de edad	nq_x	n^d_x Teóricas	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x)nL_x$	avs_x
<1	0,00198	198	100000	99813	8644745	86,45	99813	82,90
1-4	0,00052	52	99802	399074	8544932	85,62	399074	82,06
5-9	0,00010	10	99750	498709	8145858	81,66	498709	78,11
10-14	0,00036	36	99740	498581	7647149	76,67	498581	73,11
15-19	0,00061	61	99703	498367	7148567	71,70	498367	68,14
20-24	0,00082	82	99642	497953	6650201	66,74	497953	63,18
25-29	0,00076	76	99561	497591	6152248	61,79	497591	58,23
30-34	0,00182	181	99485	496886	5654657	56,84	496886	53,27
35-39	0,00186	184	99304	496112	5157771	51,94	496112	48,37
40-44	0,00348	345	99120	494642	4661659	47,03	460968	43,45
45-49	0,00436	430	98775	492675	4167017	42,19	472814	38,94
50-54	0,00824	810	98345	489546	3674342	37,36	458981	34,30
55-59	0,01182	1153	97535	484674	3184796	32,65	464129	29,88
60-64	0,01916	1847	96382	477368	2700122	28,01	457044	25,42
65-69	0,02921	2762	94535	465818	2222754	23,51	446086	21,08
70-74	0,04188	3843	91773	448844	1756936	19,14	440240	16,86
75-79	0,08201	7211	87930	420820	1308092	14,88	413359	12,59
80-84	0,16787	13550	80719	368404	887273	10,99	347843	8,59
85+	1,00000	67169	67169	518869	518869	7,72	345405	5,14

Castilla y León								
AMBOS SEXOS								
Grupo de edad	nq_x	$n^d_{x, Teóricas}$	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x)nL_x$	avs_x
<1	0,00266	266	100000	99760	8479735	84,80	99760	80,13
1-4	0,00056	56	99734	398850	8379975	84,02	387859	79,34
5-9	0,00034	33	99678	498316	7981124	80,07	498316	75,49
10-14	0,00048	48	99645	498097	7482808	75,09	492681	70,52
15-19	0,00081	81	99597	497812	6984711	70,13	497812	65,61
20-24	0,00149	148	99516	497214	6486899	65,18	497214	60,66
25-29	0,00122	121	99368	496542	5989685	60,28	482646	55,74
30-34	0,00229	227	99246	495662	5493142	55,35	484937	50,95
35-39	0,00252	249	99019	494457	4997480	50,47	476014	46,17
40-44	0,00371	366	98770	492987	4503023	45,59	480468	41,46
45-49	0,00644	633	98403	490445	4010036	40,75	462565	36,74
50-54	0,01159	1133	97770	485920	3519591	36,00	458957	32,24
55-59	0,01803	1742	96637	478765	3033671	31,39	452307	27,87
60-64	0,02874	2727	94895	467512	2554906	26,92	419356	23,62
65-69	0,04329	3990	92167	450772	2087394	22,65	421590	19,77
70-74	0,06611	5830	88178	426188	1636622	18,56	385234	15,88
75-79	0,10405	8568	82348	389639	1210434	14,70	368897	12,33
80-84	0,17662	13031	73780	335458	820795	11,12	325102	8,76
85+	1,00000	60749	60749	485337	485337	7,99	320953	5,28
HOMBRES								
Grupo de edad	nq_x	$n^d_{x, Teóricas}$	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x)nL_x$	avs_x
<1	0,00318	318	100000	99707	8208740	82,09	99707	78,38
1-4	0,00054	54	99682	398640	8109032	81,35	378193	77,63
5-9	0,00033	33	99627	498071	7710392	77,39	498071	73,88
10-14	0,00028	28	99595	497879	7212322	72,42	492261	68,90
15-19	0,00114	114	99567	497581	6714443	67,44	497581	63,98
20-24	0,00175	174	99453	496850	6216862	62,51	496850	59,05
25-29	0,00172	171	99280	495969	5720011	57,62	473292	54,15
30-34	0,00281	279	99109	494906	5224042	52,71	470390	49,46
35-39	0,00335	331	98830	493298	4729136	47,85	493298	44,84
40-44	0,00433	426	98499	491428	4235838	43,00	472033	39,99
45-49	0,00744	729	98073	488580	3744409	38,18	474822	35,35
50-54	0,01430	1392	97343	483102	3255829	33,45	464151	30,73
55-59	0,02433	2335	95952	473738	2772727	28,90	440595	26,34
60-64	0,03916	3666	93617	458873	2298989	24,56	409135	22,29
65-69	0,05723	5148	89951	436808	1840116	20,46	425548	18,65
70-74	0,08953	7593	84803	405190	1403308	16,55	369782	14,77
75-79	0,14405	11123	77211	356935	998117	12,93	336913	11,43
80-84	0,22934	15157	66088	291973	641183	9,70	286763	8,25
85+	1,00000	50931	50931	349209	349209	6,86	258771	5,08
MUJERES								
Grupo de edad	nq_x	$n^d_{x, Teóricas}$	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x)nL_x$	avs_x
<1	0,00210	210	100000	99817	8753614	87,54	99817	81,78
1-4	0,00058	58	99790	399074	8653797	86,72	399074	80,95
5-9	0,00035	34	99732	498577	8254723	82,77	498577	77,00
10-14	0,00070	70	99698	498329	7756146	77,80	493120	72,03
15-19	0,00047	46	99628	498057	7257817	72,85	498057	67,13
20-24	0,00121	121	99582	497601	6759760	67,88	497601	62,16
25-29	0,00068	68	99461	497154	6262159	62,96	497154	57,23
30-34	0,00173	172	99393	496471	5765005	58,00	496471	52,27
35-39	0,00166	164	99221	495691	5268535	53,10	461463	47,35
40-44	0,00308	305	99057	494634	4772844	48,18	490810	42,77
45-49	0,00542	535	98752	492406	4278210	43,32	448719	37,93
50-54	0,00884	868	98217	488861	3785805	38,55	454093	33,57
55-59	0,01175	1144	97349	483946	3296944	33,87	463825	29,21
60-64	0,01826	1757	96205	476394	2812999	29,24	430176	24,73
65-69	0,02914	2753	94449	465259	2336605	24,74	412000	20,64
70-74	0,04318	3959	91696	448159	1871346	20,41	402267	16,77
75-79	0,06821	5985	87737	423683	1423187	16,22	401905	12,94
80-84	0,13434	10983	81752	380150	999504	12,23	364984	8,97
85+	1,00000	70769	70769	619354	619354	8,75	368181	5,20

Cataluña								
AMBOS SEXOS								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x) nL_x$	avs_x
<1	0,00296	296	100000	99740	8436528	84,37	99740	80,81
1-4	0,00056	56	99704	398698	8336789	83,62	398698	80,05
5-9	0,00057	57	99648	498105	7938091	79,66	498105	76,09
10-14	0,00042	42	99591	497840	7439986	74,71	496538	71,14
15-19	0,00071	71	99549	497557	6942145	69,74	497557	66,18
20-24	0,00099	98	99478	497146	6444588	64,78	477861	61,22
25-29	0,00123	122	99380	496622	5947442	59,85	485945	56,48
30-34	0,00154	153	99258	495891	5450820	54,92	480549	51,65
35-39	0,00224	222	99104	494943	4954929	50,00	487386	46,88
40-44	0,00402	398	98883	493426	4459986	45,10	485842	42,06
45-49	0,00616	607	98485	490872	3966560	40,28	468471	37,29
50-54	0,01047	1025	97878	486757	3475688	35,51	459125	32,74
55-59	0,01858	1800	96853	479701	2988931	30,86	460759	28,34
60-64	0,03063	2912	95054	468003	2509230	26,40	436670	24,03
65-69	0,04453	4103	92142	450339	2041227	22,15	433154	20,05
70-74	0,06786	5974	88039	424895	1590888	18,07	413006	16,07
75-79	0,10764	8834	82065	387249	1165993	14,21	359033	12,21
80-84	0,18896	13838	73231	331008	778744	10,63	286247	8,78
85+	1,00000	59394	59394	447736	447736	7,54	356443	6,00
HOMBRES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x) nL_x$	avs_x
<1	0,00338	338	100000	99695	8173102	81,73	99695	79,18
1-4	0,00071	71	99662	398497	8073408	81,01	398497	78,44
5-9	0,00066	66	99591	497795	7674910	77,06	497795	74,50
10-14	0,00064	64	99525	497463	7177116	72,11	494969	69,55
15-19	0,00088	88	99462	497075	6679653	67,16	497075	64,61
20-24	0,00139	138	99374	496526	6182578	62,22	482940	59,67
25-29	0,00151	149	99236	495838	5686051	57,30	495838	54,89
30-34	0,00204	202	99087	494949	5190213	52,38	478387	49,96
35-39	0,00289	286	98885	493660	4695264	47,48	493660	45,23
40-44	0,00529	521	98599	491729	4201604	42,61	483573	40,35
45-49	0,00806	791	98078	488347	3709874	37,83	484810	35,64
50-54	0,01294	1259	97287	483199	3221528	33,11	458304	30,94
55-59	0,02460	2362	96028	474184	2738328	28,52	452213	26,58
60-64	0,04180	3916	93666	458471	2264145	24,17	407596	22,42
65-69	0,05999	5384	89750	435015	1805674	20,12	409974	18,86
70-74	0,09294	7841	84366	401885	1370659	16,25	387978	15,20
75-79	0,14705	11253	76525	352902	968774	12,66	340704	11,69
80-84	0,24505	15995	65272	285921	615872	9,44	257528	8,48
85+	1,00000	49277	49277	329951	329951	6,70	296061	6,01
MUJERES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x) nL_x$	avs_x
<1	0,00251	251	100000	99788	8685503	86,86	99788	82,30
1-4	0,00041	41	99749	398911	8585715	86,07	398911	81,50
5-9	0,00047	47	99709	498436	8186804	82,11	498436	77,54
10-14	0,00020	19	99661	498242	7688368	77,14	498242	72,57
15-19	0,00053	52	99642	498072	7190127	72,16	498072	67,59
20-24	0,00055	55	99590	497811	6692055	67,20	472457	62,62
25-29	0,00094	94	99535	497464	6194244	62,23	472353	57,91
30-34	0,00103	103	99441	496900	5696780	57,29	482572	53,21
35-39	0,00158	157	99339	496302	5199880	52,34	479372	48,41
40-44	0,00274	272	99181	495207	4703578	47,42	488107	43,65
45-49	0,00419	415	98910	493509	4208371	42,55	454260	38,84
50-54	0,00792	780	98495	490472	3714862	37,72	459433	34,39
55-59	0,01257	1229	97715	485420	3224390	33,00	469745	29,96
60-64	0,02009	1939	96487	477679	2738970	28,39	464225	25,47
65-69	0,03061	2894	94548	465542	2261291	23,92	456009	21,09
70-74	0,04633	4246	91653	447264	1795749	19,59	437153	16,78
75-79	0,07568	6615	87407	420057	1348486	15,43	380403	12,59
80-84	0,14668	11850	80792	373681	928429	11,49	308067	8,91
85+	1,00000	68942	68942	554748	554748	8,05	412128	5,98

Comunidad Valenciana								
AMBOS SEXOS								
Grupo de edad	nq_x	$n^d_{x\text{ Teóricas}}$	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x)nL_x$	avs_x
<1	0,00345	345	100000	99693	8370008	83,70	99693	80,58
1-4	0,00063	63	99655	398498	8270315	82,99	395411	79,85
5-9	0,00048	47	99592	497834	7871817	79,04	497834	75,93
10-14	0,00050	50	99545	497594	7373983	74,08	495205	70,97
15-19	0,00095	94	99495	497238	6876389	69,11	497238	66,03
20-24	0,00146	145	99400	496637	6379151	64,18	484194	61,09
25-29	0,00155	154	99255	495905	5882514	59,27	493456	56,30
30-34	0,00204	202	99102	494970	5386609	54,35	482814	51,41
35-39	0,00260	257	98900	493876	4891639	49,46	479917	46,63
40-44	0,00426	420	98643	492148	4397764	44,58	483512	41,89
45-49	0,00712	699	98223	489387	3905616	39,76	457946	37,14
50-54	0,01197	1168	97524	484661	3416229	35,03	466193	32,71
55-59	0,02041	1967	96356	476809	2931568	30,42	461641	28,27
60-64	0,03197	3018	94389	464202	2454759	26,01	445050	23,97
65-69	0,04779	4367	91371	446065	1990557	21,79	426663	19,89
70-74	0,07363	6406	87004	418892	1544492	17,75	396980	15,98
75-79	0,11807	9516	80598	378761	1125600	13,97	358629	12,33
80-84	0,20464	14546	71082	318574	746838	10,51	271399	8,94
85+	1,00000	56536	56536	428264	428264	7,58	363736	6,43
HOMBRES								
Grupo de edad	nq_x	$n^d_{x\text{ Teóricas}}$	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x)nL_x$	avs_x
<1	0,00373	373	100000	99668	8109038	81,09	99668	77,91
1-4	0,00059	59	99627	398374	8009371	80,39	392366	77,20
5-9	0,00056	56	99568	497701	7610997	76,44	497701	73,30
10-14	0,00042	42	99512	497438	7113296	71,48	497438	68,34
15-19	0,00122	122	99471	497075	6615858	66,51	497075	63,37
20-24	0,00190	189	99349	496258	6118783	61,59	496258	58,44
25-29	0,00224	222	99160	495228	5622525	56,70	495228	53,55
30-34	0,00255	253	98938	494016	5127297	51,82	469690	48,66
35-39	0,00353	349	98685	492559	4633281	46,95	465062	44,03
40-44	0,00603	593	98337	490195	4140722	42,11	472807	39,46
45-49	0,00894	874	97743	486543	3650527	37,35	460233	34,86
50-54	0,01544	1496	96870	480590	3163984	32,66	454834	30,42
55-59	0,02745	2618	95374	470270	2683394	28,14	447283	26,13
60-64	0,04345	4030	92756	453450	2213124	23,86	431424	22,05
65-69	0,06550	5811	88726	429264	1759674	19,83	395720	18,18
70-74	0,10023	8310	82914	393826	1330410	16,05	373445	14,69
75-79	0,15713	11722	74604	343218	936584	12,55	336731	11,32
80-84	0,25250	15878	62882	274341	593365	9,44	243064	8,07
85+	1,00000	47004	47004	319024	319024	6,79	264499	5,63
MUJERES								
Grupo de edad	nq_x	$n^d_{x\text{ Teóricas}}$	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x)nL_x$	avs_x
<1	0,00314	314	100000	99719	8623457	86,23	99719	83,12
1-4	0,00068	68	99686	398631	8523738	85,51	398631	82,38
5-9	0,00038	38	99618	497975	8125107	81,56	497975	78,44
10-14	0,00059	59	99580	497759	7627132	76,59	492820	73,47
15-19	0,00065	65	99521	497410	7129373	71,64	497410	68,56
20-24	0,00099	99	99455	497041	6631962	66,68	473254	63,60
25-29	0,00082	82	99357	496622	6134922	61,75	491511	58,90
30-34	0,00151	150	99275	495976	5638299	56,79	495976	54,00
35-39	0,00167	165	99126	495248	5142323	51,88	495248	49,08
40-44	0,00247	245	98960	494161	4647075	46,96	494161	44,15
45-49	0,00525	518	98716	492313	4152914	42,07	454583	39,26
50-54	0,00843	828	98198	488856	3660602	37,28	476828	34,84
55-59	0,01346	1310	97369	483516	3171746	32,57	474607	30,24
60-64	0,02106	2023	96059	475091	2688230	27,99	459788	25,71
65-69	0,03156	2968	94036	462847	2213139	23,54	454212	21,37
70-74	0,05009	4562	91068	443679	1750291	19,22	420201	17,08
75-79	0,08553	7399	86506	413646	1306613	15,10	381777	13,12
80-84	0,16819	13305	79107	361704	892967	11,29	296603	9,52
85+	1,00000	65801	65801	531263	531263	8,07	456796	6,94

Extremadura								
AMBOS SEXOS								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x) nL_x$	avs_x
<1	0,00376	376	100000	99658	8324013	83,24	99658	80,60
1-4	0,00041	40	99624	398432	8224355	82,55	398432	79,91
5-9	0,00034	34	99584	497795	7825923	78,59	497795	75,94
10-14	0,00050	50	99550	497599	7328127	73,61	497599	70,96
15-19	0,00082	82	99500	497295	6830528	68,65	497295	66,00
20-24	0,00129	128	99418	496752	6333234	63,70	496752	61,05
25-29	0,00152	151	99290	496064	5836482	58,78	496064	56,13
30-34	0,00154	153	99139	495273	5340418	53,87	483196	51,21
35-39	0,00181	179	98986	494440	4845145	48,95	494440	46,41
40-44	0,00399	394	98807	493078	4350705	44,03	493078	41,49
45-49	0,00737	725	98412	490133	3857626	39,20	477650	36,64
50-54	0,01417	1385	97687	485029	3367493	34,47	467633	32,02
55-59	0,02117	2039	96302	476464	2882465	29,93	461515	27,63
60-64	0,03416	3220	94264	463208	2406001	25,52	440569	23,33
65-69	0,05075	4621	91044	443883	1942793	21,34	432394	19,32
70-74	0,07661	6621	86423	414868	1498910	17,34	383620	15,35
75-79	0,12849	10254	79802	372529	1084042	13,58	352217	11,81
80-84	0,21106	14679	69548	308771	711512	10,23	291419	8,49
85+	1,00000	54869	54869	402741	402741	7,34	298907	5,45
HOMBRES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x) nL_x$	avs_x
<1	0,00440	440	100000	99592	8041674	80,42	99592	78,89
1-4	0,00052	52	99560	398155	7942082	79,77	398155	78,23
5-9	0,00044	44	99508	497404	7543927	75,81	497404	74,27
10-14	0,00058	58	99464	497068	7046522	70,84	497068	69,31
15-19	0,00124	124	99406	496704	6549454	65,89	496704	64,35
20-24	0,00180	179	99283	495922	6052750	60,96	495922	59,42
25-29	0,00203	201	99104	495012	5556828	56,07	495012	54,53
30-34	0,00236	233	98903	493868	5061816	51,18	493868	49,63
35-39	0,00200	198	98669	492882	4567949	46,30	492882	44,74
40-44	0,00560	551	98472	491079	4075067	41,38	491079	39,83
45-49	0,00957	937	97921	487162	3583988	36,60	474595	35,04
50-54	0,01846	1790	96984	480456	3096826	31,93	466473	30,48
55-59	0,02784	2650	95194	469356	2616371	27,48	451684	26,16
60-64	0,04559	4219	92544	451914	2147015	23,20	426673	22,02
65-69	0,07013	6194	88325	426317	1695101	19,19	415120	18,24
70-74	0,10696	8785	82131	387260	1268784	15,45	343705	14,57
75-79	0,17011	12477	73346	334889	881524	12,02	317267	11,62
80-84	0,27485	16730	60869	260106	546635	8,98	248846	8,80
85+	1,00000	44139	44139	286528	286528	6,49	286528	6,49
MUJERES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x) nL_x$	avs_x
<1	0,00308	308	100000	99727	8615928	86,16	99727	82,67
1-4	0,00028	28	99692	398725	8516201	85,43	398725	81,93
5-9	0,00023	23	99664	498207	8117476	81,45	498207	77,95
10-14	0,00041	41	99641	498160	7619269	76,47	498160	72,97
15-19	0,00038	38	99599	497919	7121109	71,50	497919	67,99
20-24	0,00076	75	99562	497629	6623191	66,52	497629	63,02
25-29	0,00098	98	99487	497177	6125562	61,57	497177	58,06
30-34	0,00070	69	99389	496757	5628385	56,63	473999	53,12
35-39	0,00161	160	99320	496084	5131628	51,67	496084	48,38
40-44	0,00236	234	99160	495176	4635544	46,75	495176	43,46
45-49	0,00515	510	98926	493224	4140367	41,85	480813	38,56
50-54	0,00982	966	98416	489767	3647144	37,06	468741	33,87
55-59	0,01452	1415	97450	483800	3157377	32,40	472062	29,40
60-64	0,02237	2148	96035	474957	2673577	27,84	454717	24,91
65-69	0,03086	2897	93887	462452	2198621	23,42	450675	20,64
70-74	0,04662	4242	90990	444458	1736169	19,08	424817	16,35
75-79	0,09282	8052	86748	412557	1291710	14,89	389171	12,25
80-84	0,16286	12817	78695	359281	879153	11,17	335913	8,56
85+	1,00000	65879	65879	519872	519872	7,89	337341	5,12

Galicia								
AMBOS SEXOS								
Grupo de edad	nq_x	n^d_x Teóricas	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x) nL_x$	avs_x
<1	0,00143	143	100000	99863	8426723	84,27	99863	78,54
1-4	0,00038	38	99857	399361	8326860	83,39	399361	77,65
5-9	0,00030	30	99819	499051	7927499	79,42	499051	73,68
10-14	0,00030	30	99789	498876	7428448	74,44	498876	68,70
15-19	0,00061	61	99759	498622	6929571	69,46	498622	63,72
20-24	0,00127	126	99697	498190	6430950	64,50	461325	58,76
25-29	0,00154	154	99571	497488	5932759	59,58	497488	54,20
30-34	0,00159	158	99417	496695	5435271	54,67	480104	49,28
35-39	0,00274	272	99259	495634	4938576	49,75	462808	44,52
40-44	0,00447	442	98987	493836	4442941	44,88	467054	39,97
45-49	0,00712	701	98545	490907	3949105	40,07	455060	35,41
50-54	0,01272	1245	97844	485932	3458198	35,34	460175	31,01
55-59	0,02106	2034	96599	477778	2972266	30,77	442187	26,65
60-64	0,03254	3077	94565	464948	2494488	26,38	425357	22,54
65-69	0,04862	4448	91488	446132	2029540	22,18	390234	18,65
70-74	0,06978	6074	87039	419757	1583408	18,19	373834	15,12
75-79	0,11202	9069	80965	381545	1163651	14,37	333243	11,64
80-84	0,18582	13360	71896	325135	782106	10,88	264486	8,47
85+	1,00000	58536	58536	456970	456970	7,81	344580	5,89
HOMBRES								
Grupo de edad	nq_x	n^d_x Teóricas	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x) nL_x$	avs_x
<1	0,00167	167	100000	99839	8135599	81,36	99839	78,47
1-4	0,00025	25	99833	399315	8035759	80,49	399315	77,60
5-9	0,00029	29	99808	498998	7636444	76,51	498998	73,62
10-14	0,00034	34	99779	498791	7137446	71,53	498791	68,64
15-19	0,00064	63	99746	498593	6638655	66,56	498593	63,66
20-24	0,00198	197	99682	497929	6140062	61,60	497929	58,70
25-29	0,00262	260	99485	496792	5642133	56,71	496792	53,81
30-34	0,00195	194	99225	495635	5145341	51,86	495635	48,94
35-39	0,00351	348	99032	494323	4649706	46,95	477856	44,03
40-44	0,00618	609	98684	491905	4155383	42,11	491905	39,35
45-49	0,00958	939	98075	487980	3663478	37,35	477168	34,58
50-54	0,01699	1650	97135	481237	3175498	32,69	441849	30,00
55-59	0,02863	2734	95485	470358	2694261	28,22	444852	25,89
60-64	0,04656	4318	92751	452661	2223903	23,98	431066	21,86
65-69	0,06674	5902	88433	427205	1771241	20,03	376877	18,05
70-74	0,10077	8317	82531	391380	1344036	16,29	384903	14,77
75-79	0,15462	11475	74214	341558	952656	12,84	309320	11,24
80-84	0,23907	14999	62739	275469	611098	9,74	220556	8,37
85+	1,00000	47740	47740	335630	335630	7,03	304426	6,38
MUJERES								
Grupo de edad	nq_x	n^d_x Teóricas	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x) nL_x$	avs_x
<1	0,00118	118	100000	99888	8708436	87,08	99888	78,84
1-4	0,00052	52	99882	399411	8608548	86,19	399411	77,93
5-9	0,00031	31	99830	499109	8209137	82,23	499109	73,97
10-14	0,00027	27	99799	498968	7710028	77,26	498968	68,99
15-19	0,00059	59	99772	498653	7211060	72,28	498653	64,01
20-24	0,00052	52	99713	498467	6712407	67,32	437836	59,05
25-29	0,00044	44	99662	498219	6213940	62,35	498219	54,68
30-34	0,00122	122	99618	497802	5715721	57,38	471472	49,71
35-39	0,00197	196	99496	496993	5217919	52,44	444602	45,03
40-44	0,00276	275	99300	495815	4720926	47,54	446412	40,64
45-49	0,00470	465	99025	493878	4225111	42,67	436032	36,25
50-54	0,00856	844	98560	490656	3731233	37,86	480693	31,99
55-59	0,01387	1356	97717	485162	3240576	33,16	441409	27,35
60-64	0,01936	1866	96361	477071	2755414	28,59	415202	23,15
65-69	0,03204	3027	94495	464740	2278343	24,11	403496	19,22
70-74	0,04219	3859	91468	447661	1813603	19,83	361519	15,44
75-79	0,07660	6711	87608	420870	1365942	15,59	357785	12,00
80-84	0,14634	11838	80898	373740	945072	11,68	307235	8,57
85+	1,00000	69059	69059	571332	571332	8,27	385876	5,59

Madrid								
AMBOS SEXOS								
Grupo de edad	nq_x	$n^d_{x\text{ Teóricas}}$	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x)nL_x$	avs_x
<1	0,00274	274	100000	99749	8611334	86,11	99749	83,23
1-4	0,00046	45	99726	398816	8511585	85,35	398816	82,46
5-9	0,00031	31	99680	498329	8112769	81,39	498329	78,49
10-14	0,00041	41	99650	498137	7614440	76,41	498137	73,52
15-19	0,00062	62	99608	497896	7116303	71,44	497896	68,55
20-24	0,00094	93	99546	497484	6618407	66,49	479799	63,59
25-29	0,00116	116	99453	497000	6120923	61,55	497000	58,82
30-34	0,00138	137	99337	496356	5623923	56,61	485048	53,89
35-39	0,00212	210	99200	495456	5127568	51,69	490030	49,07
40-44	0,00320	317	98990	494174	4632111	46,79	484037	44,23
45-49	0,00510	504	98673	492075	4137937	41,94	485733	39,46
50-54	0,00877	861	98169	488705	3645863	37,14	467627	34,72
55-59	0,01545	1504	97309	482747	3157158	32,44	457285	30,22
60-64	0,02579	2471	95805	472697	2674411	27,92	449904	25,92
65-69	0,03907	3647	93334	457396	2201714	23,59	444657	21,79
70-74	0,05794	5197	89688	435104	1744317	19,45	416036	17,71
75-79	0,09698	8194	84491	401738	1309213	15,50	383882	13,88
80-84	0,16273	12416	76297	350261	907475	11,89	287613	10,34
85+	1,00000	63881	63881	557214	557214	8,72	501246	7,85
HOMBRES								
Grupo de edad	nq_x	$n^d_{x\text{ Teóricas}}$	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x)nL_x$	avs_x
<1	0,00288	288	100000	99742	8345722	83,46	99742	81,29
1-4	0,00055	55	99712	398756	8245981	82,70	398756	80,52
5-9	0,00039	39	99657	498195	7847225	78,74	498195	76,57
10-14	0,00038	37	99618	497962	7349030	73,77	497962	71,60
15-19	0,00068	68	99580	497760	6851068	68,80	497760	66,62
20-24	0,00116	116	99512	497249	6353308	63,84	480983	61,67
25-29	0,00150	149	99396	496607	5856059	58,92	496607	56,90
30-34	0,00175	174	99247	495791	5359452	54,00	478449	51,98
35-39	0,00288	285	99073	494611	4863661	49,09	483539	47,24
40-44	0,00426	421	98788	492903	4369050	44,23	484855	42,49
45-49	0,00610	600	98367	490338	3876148	39,40	490338	37,74
50-54	0,01098	1074	97767	486185	3385810	34,63	456828	32,95
55-59	0,02071	2003	96693	478363	2899625	29,99	466899	28,60
60-64	0,03558	3369	94691	464882	2421262	25,57	435522	24,27
65-69	0,05336	4873	91322	444203	1956380	21,42	427301	20,40
70-74	0,08089	6993	86449	414502	1512176	17,49	398046	16,60
75-79	0,13112	10419	79457	370646	1097674	13,81	346087	13,05
80-84	0,21454	14811	69038	308093	727028	10,53	272226	10,01
85+	1,00000	54227	54227	418935	418935	7,73	418935	7,73
MUJERES								
Grupo de edad	nq_x	$n^d_{x\text{ Teóricas}}$	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x)nL_x$	avs_x
<1	0,00259	259	100000	99757	8840542	88,41	99757	84,93
1-4	0,00035	35	99741	398880	8740784	87,64	398880	84,15
5-9	0,00022	22	99706	498472	8341904	83,67	498472	80,18
10-14	0,00045	45	99683	498323	7843432	78,68	498323	75,19
15-19	0,00056	56	99638	498040	7345109	73,72	498040	70,23
20-24	0,00071	70	99583	497730	6847070	68,76	478732	65,26
25-29	0,00083	83	99512	497402	6349339	63,80	497402	60,50
30-34	0,00102	101	99430	496928	5851937	58,85	491015	55,55
35-39	0,00139	138	99329	496300	5355010	53,91	496300	50,66
40-44	0,00220	218	99191	495426	4858710	48,98	483210	45,73
45-49	0,00415	411	98973	493774	4363284	44,09	479957	40,94
50-54	0,00666	657	98562	491155	3869510	39,26	476280	36,25
55-59	0,01062	1039	97905	486944	3378355	34,51	447923	31,62
60-64	0,01714	1660	96866	480025	2891410	29,85	463061	27,34
65-69	0,02716	2585	95206	469466	2411385	25,33	459511	22,95
70-74	0,03956	3664	92621	453533	1941919	20,97	431791	18,63
75-79	0,07087	6304	88957	429100	1488385	16,73	417560	14,55
80-84	0,12563	10383	82652	387021	1059285	12,82	297623	10,60
85+	1,00000	72269	72269	672265	672265	9,30	578744	8,01

Murcia**AMBOS SEXOS**

Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x) nL_x$	$av s_x$
<1	0,00330	330	100000	99708	8365257	83,65	99708	79,98
1-4	0,00043	43	99670	398597	8265548	82,93	398597	79,24
5-9	0,00054	54	99627	497993	7866951	78,96	497993	75,28
10-14	0,00038	37	99573	497763	7368958	74,01	497763	70,32
15-19	0,00112	112	99536	497396	6871195	69,03	497396	65,34
20-24	0,00106	105	99424	496888	6373800	64,11	488298	60,41
25-29	0,00143	142	99319	496233	5876911	59,17	491654	55,56
30-34	0,00183	181	99177	495452	5380679	54,25	479286	50,68
35-39	0,00253	250	98996	494328	4885226	49,35	483017	45,93
40-44	0,00533	526	98746	492368	4390898	44,47	479912	41,16
45-49	0,00687	674	98220	489385	3898530	39,69	485542	36,49
50-54	0,01002	978	97546	485263	3409145	34,95	480759	31,77
55-59	0,01986	1918	96568	478224	2923882	30,28	444763	27,11
60-64	0,02978	2818	94650	465906	2445658	25,84	430585	22,96
65-69	0,04753	4365	91832	447892	1979752	21,56	436611	18,98
70-74	0,07413	6484	87467	420611	1531860	17,51	414415	14,93
75-79	0,12058	9765	80983	379829	1111250	13,72	363140	11,01
80-84	0,21063	15000	71218	317239	731420	10,27	285731	7,42
85+	1,00000	56218	56218	414182	414182	7,37	242832	4,32

HOMBRES

Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x) nL_x$	$av s_x$
<1	0,00337	337	100000	99706	8103562	81,04	99706	77,18
1-4	0,00055	55	99663	398531	8003856	80,31	398531	76,45
5-9	0,00082	81	99607	497835	7605325	76,35	497835	72,49
10-14	0,00052	52	99526	497511	7107490	71,41	497511	67,54
15-19	0,00186	185	99474	496914	6609979	66,45	496914	62,58
20-24	0,00141	140	99289	496133	6113065	61,57	478021	57,69
25-29	0,00177	176	99149	495267	5616932	56,65	485909	52,95
30-34	0,00243	241	98974	494283	5121665	51,75	464282	48,13
35-39	0,00334	330	98733	492887	4627383	46,87	469087	43,55
40-44	0,00704	693	98403	490298	4134495	42,02	476512	38,93
45-49	0,00918	897	97710	486294	3644198	37,30	486294	34,33
50-54	0,01301	1259	96814	480923	3157904	32,62	480923	29,62
55-59	0,02663	2545	95554	471516	2676981	28,02	430229	24,98
60-64	0,03959	3683	93010	455426	2205465	23,71	406191	21,04
65-69	0,06415	5730	89327	431966	1750038	19,59	431966	17,36
70-74	0,10320	8627	83597	395829	1318072	15,77	395829	13,38
75-79	0,16338	12249	74970	343100	922244	12,30	343100	9,64
80-84	0,26127	16387	62721	271710	579144	9,23	248645	6,05
85+	1,00000	46334	46334	307434	307434	6,64	130977	2,83

MUJERES

Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x) nL_x$	$av s_x$
<1	0,00322	322	100000	99711	8625747	86,26	99711	82,60
1-4	0,00030	30	99678	398668	8526036	85,54	398668	81,86
5-9	0,00025	25	99648	498160	8127369	81,56	498160	77,89
10-14	0,00022	22	99624	498031	7629209	76,58	498031	72,91
15-19	0,00032	32	99602	497913	7131178	71,60	497913	67,92
20-24	0,00067	67	99570	497705	6633265	66,62	497705	62,94
25-29	0,00105	104	99503	497286	6135560	61,66	497286	57,98
30-34	0,00118	118	99399	496725	5638274	56,72	496725	53,04
35-39	0,00170	168	99281	495884	5141550	51,79	495884	48,10
40-44	0,00354	351	99113	494575	4645666	46,87	483687	43,18
45-49	0,00437	432	98762	492688	4151091	42,03	485132	38,44
50-54	0,00690	678	98330	489910	3658402	37,21	480078	33,67
55-59	0,01303	1272	97652	485334	3168492	32,45	460123	28,99
60-64	0,02017	1944	96380	476855	2683159	27,84	455143	24,60
65-69	0,03189	3012	94435	464282	2206304	23,36	443057	20,28
70-74	0,04795	4383	91424	445719	1742021	19,05	432391	16,11
75-79	0,08487	7387	87040	416497	1296302	14,89	382546	11,95
80-84	0,17245	13736	79653	362162	879805	11,05	321124	8,25
85+	1,00000	65917	65917	517643	517643	7,85	336404	5,10

Navarra								
AMBOS SEXOS								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x) nL_x$	avs_x
<1	0,00238	238	100000	99778	8465426	84,65	99778	79,90
1-4	0,00038	38	99762	398893	8365647	83,86	398893	79,10
5-9	0,00030	30	99723	498540	7966754	79,89	498540	75,13
10-14	0,00027	27	99693	498392	7468214	74,91	494000	70,15
15-19	0,00065	65	99666	498194	6969822	69,93	498194	65,21
20-24	0,00154	154	99602	497625	6471627	64,98	474411	60,25
25-29	0,00135	134	99448	496833	5974003	60,07	496833	55,57
30-34	0,00096	95	99314	496273	5477170	55,15	485961	50,65
35-39	0,00215	213	99219	495529	4980897	50,20	483017	45,80
40-44	0,00387	383	99006	494031	4485368	45,30	469679	41,02
45-49	0,00659	650	98623	491536	3991337	40,47	472189	36,41
50-54	0,00862	845	97973	487833	3499801	35,72	459869	31,84
55-59	0,01608	1562	97128	481534	3011968	31,01	428012	27,38
60-64	0,02837	2711	95566	470581	2530434	26,48	419393	23,35
65-69	0,04440	4123	92855	453907	2059853	22,18	430262	19,51
70-74	0,07089	6291	88732	427065	1605946	18,10	399755	15,57
75-79	0,09785	8067	82442	391182	1178881	14,30	370885	11,91
80-84	0,18034	13412	74375	337276	787699	10,59	284312	8,21
85+	1,00000	60962	60962	450423	450423	7,39	326490	5,36
HOMBRES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x) nL_x$	avs_x
<1	0,00250	250	100000	99761	8197576	81,98	99761	78,08
1-4	0,00000	0	99750	398998	8097815	81,18	398998	77,27
5-9	0,00060	59	99750	498599	7698817	77,18	498599	73,27
10-14	0,00052	52	99690	498311	7200217	72,23	489787	68,31
15-19	0,00101	100	99638	498036	6701907	67,26	498036	63,43
20-24	0,00225	224	99538	497169	6203871	62,33	472930	58,49
25-29	0,00210	209	99315	495855	5706702	57,46	495855	53,86
30-34	0,00159	157	99106	495025	5210847	52,58	495025	48,97
35-39	0,00226	224	98948	494103	4715822	47,66	483681	44,05
40-44	0,00606	599	98724	492060	4221719	42,76	449081	39,25
45-49	0,00842	826	98126	488490	3729659	38,01	464566	34,91
50-54	0,01201	1168	97299	483678	3241169	33,31	448985	30,44
55-59	0,02004	1927	96131	475782	2757491	28,68	445666	26,13
60-64	0,03801	3580	94204	461324	2281709	24,22	425110	21,94
65-69	0,05990	5429	90624	439238	1820385	20,09	416102	18,11
70-74	0,09982	8504	85195	402854	1381147	16,21	376889	14,38
75-79	0,13180	10107	76691	356775	978293	12,76	349817	11,06
80-84	0,23146	15411	66583	293721	621518	9,33	255466	7,49
85+	1,00000	51172	51172	327797	327797	6,41	243268	4,75
MUJERES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x) nL_x$	avs_x
<1	0,00226	226	100000	99796	8731156	87,31	99796	81,77
1-4	0,00079	79	99774	398835	8631360	86,51	398835	80,96
5-9	0,00000	0	99696	498478	8232525	82,58	498478	77,02
10-14	0,00000	0	99696	498478	7734047	77,58	498478	72,02
15-19	0,00027	27	99696	498361	7235568	72,58	498361	67,02
20-24	0,00079	79	99669	498108	6737207	67,60	476231	62,04
25-29	0,00055	55	99590	497869	6239099	62,65	497869	57,31
30-34	0,00028	28	99535	497597	5741230	57,68	475233	52,34
35-39	0,00203	202	99507	497039	5243633	52,70	482921	47,57
40-44	0,00167	166	99305	496090	4746594	47,80	496090	42,81
45-49	0,00471	467	99138	494697	4250504	42,87	479354	37,88
50-54	0,00510	503	98672	492159	3755806	38,06	472355	33,20
55-59	0,01204	1182	98168	487535	3263648	33,25	413233	28,56
60-64	0,01871	1814	96987	480206	2776113	28,62	411379	24,64
65-69	0,02930	2789	95172	469080	2295906	24,12	444887	20,79
70-74	0,04365	4032	92384	451978	1826826	19,77	423280	16,60
75-79	0,06833	6037	88351	426356	1374848	15,56	389527	12,57
80-84	0,13924	11462	82314	381451	948492	11,52	314472	8,76
85+	1,00000	70853	70853	567041	567041	8,00	406433	5,74

País Vasco								
AMBOS SEXOS								
Grupo de edad	nq_x	$n^d_{x,Teóricas}$	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x)nL_x$	avs_x
<1	0,00193	193	100000	99823	8484385	84,84	99823	80,27
1-4	0,00027	27	99807	399192	8384562	84,01	399192	79,42
5-9	0,00027	27	99780	498850	7985370	80,03	493867	75,44
10-14	0,00041	41	99753	498678	7486520	75,05	498678	70,51
15-19	0,00087	87	99712	498319	6987842	70,08	498319	65,54
20-24	0,00105	105	99625	497807	6489523	65,14	474135	60,60
25-29	0,00127	126	99521	497292	5991715	60,21	488791	55,90
30-34	0,00139	138	99395	496678	5494423	55,28	484902	51,05
35-39	0,00229	227	99256	495751	4997745	50,35	480469	46,23
40-44	0,00287	284	99029	494365	4501994	45,46	475555	41,49
45-49	0,00568	561	98745	492235	4007629	40,59	470287	36,79
50-54	0,01073	1053	98184	488386	3515394	35,80	455678	32,21
55-59	0,01770	1719	97131	481312	3027008	31,16	424314	27,87
60-64	0,02968	2832	95411	469890	2545696	26,68	452676	23,93
65-69	0,04510	4175	92579	452603	2075806	22,42	425850	19,77
70-74	0,06450	5702	88404	427202	1623203	18,36	404212	15,88
75-79	0,10364	8571	82702	391696	1196001	14,46	367568	12,09
80-84	0,18573	13768	74130	335203	804305	10,85	288468	8,53
85+	1,00000	60362	60362	469103	469103	7,77	343953	5,70
HOMBRES								
Grupo de edad	nq_x	$n^d_{x,Teóricas}$	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x)nL_x$	avs_x
<1	0,00231	231	100000	99790	8208145	82,08	99790	77,05
1-4	0,00013	13	99769	399037	8108355	81,27	399037	76,22
5-9	0,00021	21	99755	498764	7709318	77,28	489038	72,23
10-14	0,00044	44	99734	498559	7210554	72,30	498559	67,35
15-19	0,00092	92	99690	498195	6711995	67,33	498195	62,38
20-24	0,00143	143	99598	497602	6213799	62,39	475086	57,43
25-29	0,00177	176	99456	496832	5716197	57,47	478129	52,74
30-34	0,00177	176	99280	496026	5219366	52,57	474775	48,01
35-39	0,00305	302	99104	494788	4723340	47,66	475847	43,31
40-44	0,00381	377	98802	492980	4228551	42,80	471298	38,62
45-49	0,00773	761	98426	490007	3735571	37,95	459480	33,98
50-54	0,01403	1370	97664	484934	3245564	33,23	425519	29,54
55-59	0,02387	2298	96294	475486	2760630	28,67	398022	25,55
60-64	0,04000	3760	93996	460563	2285144	24,31	447537	21,94
65-69	0,06252	5642	90236	437416	1824582	20,22	415123	17,89
70-74	0,08724	7380	84595	403522	1387166	16,40	384146	14,18
75-79	0,14698	11349	77215	357419	983644	12,74	332911	10,56
80-84	0,24445	16101	65866	287825	626225	9,51	267483	7,32
85+	1,00000	49765	49765	338400	338400	6,80	214648	4,31
MUJERES								
Grupo de edad	nq_x	$n^d_{x,Teóricas}$	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x)nL_x$	avs_x
<1	0,00152	152	100000	99857	8744144	87,44	99857	83,11
1-4	0,00042	42	99848	399356	8644287	86,57	399356	82,24
5-9	0,00033	33	99806	498940	8244931	82,61	498940	78,27
10-14	0,00037	37	99773	498802	7745991	77,64	498802	73,29
15-19	0,00082	82	99735	498449	7247190	72,66	498449	68,32
20-24	0,00064	64	99654	498025	6748741	67,72	473297	63,37
25-29	0,00074	74	99590	497782	6250716	62,76	497782	58,66
30-34	0,00100	100	99516	497368	5752934	57,81	497368	53,70
35-39	0,00153	152	99417	496755	5255566	52,86	484822	48,76
40-44	0,00192	191	99265	495797	4758811	47,94	480140	43,95
45-49	0,00360	357	99074	494526	4263014	43,03	482079	39,18
50-54	0,00737	728	98717	491932	3768487	38,17	483868	34,44
55-59	0,01163	1140	97989	487254	3276555	33,44	444254	29,76
60-64	0,02004	1940	96850	479246	2789301	28,80	456334	25,52
65-69	0,02916	2767	94909	467588	2310055	24,34	436332	21,24
70-74	0,04455	4105	92142	450306	1842467	20,00	423985	17,14
75-79	0,06792	5980	88037	424755	1392162	15,81	400885	13,12
80-84	0,14188	11642	82057	380357	967406	11,79	301003	9,19
85+	1,00000	70415	70415	587049	587049	8,34	453401	6,44

La Rioja								
AMBOS SEXOS								
Grupo de edad	nq_x	$n^d_{xTeóricas}$	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x)nL_x$	avs_x
<1	0,00302	302	100000	99731	8385944	83,86	99731	80,12
1-4	0,00127	126	99698	398559	8286212	83,11	398559	79,36
5-9	0,00034	34	99571	497778	7887653	79,22	497778	75,46
10-14	0,00089	89	99537	497593	7389875	74,24	497593	70,48
15-19	0,00000	0	99449	497243	6892281	69,30	497243	65,54
20-24	0,00060	60	99449	497107	6395038	64,30	471220	60,54
25-29	0,00126	125	99389	496568	5897932	59,34	496568	55,84
30-34	0,00356	353	99264	495658	5401364	54,41	495658	50,90
35-39	0,00395	391	98911	493388	4905706	49,60	470704	46,07
40-44	0,00427	421	98520	491626	4412319	44,79	481110	41,48
45-49	0,00667	654	98099	488842	3920692	39,97	476843	36,75
50-54	0,00866	844	97445	484634	3431851	35,22	484634	32,11
55-59	0,01986	1919	96601	478567	2947216	30,51	454356	27,37
60-64	0,03028	2867	94682	466320	2468649	26,07	428608	23,13
65-69	0,04183	3840	91815	448560	2002330	21,81	425854	19,18
70-74	0,07073	6222	87974	424156	1553770	17,66	406641	15,18
75-79	0,11476	9382	81752	386037	1129614	13,82	358099	11,36
80-84	0,18568	13438	72370	327853	743577	10,27	282280	7,88
85+	1,00000	58932	58932	415724	415724	7,05	288068	4,89
HOMBRES								
Grupo de edad	nq_x	$n^d_{xTeóricas}$	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x)nL_x$	avs_x
<1	0,00396	396	100000	99670	8119885	81,20	99670	77,31
1-4	0,00166	165	99604	398033	8020215	80,52	398033	76,62
5-9	0,00066	66	99440	497047	7622182	76,65	497047	72,74
10-14	0,00172	171	99374	496690	7125135	71,70	496690	67,79
15-19	0,00000	0	99202	496012	6628445	66,82	496012	62,90
20-24	0,00058	58	99202	495783	6132433	61,82	449436	57,90
25-29	0,00185	183	99145	495201	5636649	56,85	495201	53,40
30-34	0,00587	581	98961	493645	5141449	51,95	493645	48,49
35-39	0,00426	419	98381	490550	4647804	47,24	455463	43,76
40-44	0,00507	497	97962	488670	4157253	42,44	470438	39,30
45-49	0,00890	868	97465	484960	3668583	37,64	484960	34,67
50-54	0,01087	1050	96597	479930	3183623	32,96	479930	29,97
55-59	0,02519	2407	95547	471971	2703693	28,30	411478	25,27
60-64	0,03977	3704	93140	456556	2231721	23,96	411242	21,51
65-69	0,05612	5019	89436	433698	1775166	19,85	433698	17,80
70-74	0,09605	8109	84417	401758	1341468	15,89	401758	13,72
75-79	0,15565	11877	76308	352515	939709	12,31	331054	9,91
80-84	0,23736	15293	64431	282834	587194	9,11	214509	6,60
85+	1,00000	49138	49138	304361	304361	6,19	210879	4,29
MUJERES								
Grupo de edad	nq_x	$n^d_{xTeóricas}$	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x)nL_x$	avs_x
<1	0,00205	205	100000	99795	8653247	86,53	99795	82,67
1-4	0,00086	86	99795	399107	8553451	85,71	399107	81,84
5-9	0,00000	0	99708	498542	8154345	81,78	498542	77,91
10-14	0,00000	0	99708	498542	7655802	76,78	498542	72,91
15-19	0,00000	0	99708	498542	7157260	71,78	498542	67,91
20-24	0,00061	61	99708	498504	6658718	66,78	498504	62,91
25-29	0,00064	64	99647	498009	6160214	61,82	498009	57,94
30-34	0,00120	119	99583	497767	5662205	56,86	497767	52,98
35-39	0,00365	364	99464	496335	5164438	51,92	484110	48,04
40-44	0,00346	343	99100	494699	4668103	47,10	494699	43,33
45-49	0,00438	432	98758	492873	4173404	42,26	467103	38,47
50-54	0,00633	622	98326	489538	3680531	37,43	489538	33,89
55-59	0,01462	1428	97703	485408	3190994	32,66	485408	29,10
60-64	0,02078	2001	96275	476407	2705585	28,10	451847	24,48
65-69	0,02812	2651	94274	463847	2229178	23,65	421076	20,21
70-74	0,04621	4234	91623	447258	1765332	19,27	404542	16,20
75-79	0,07819	6833	87389	420660	1318074	15,08	385731	12,36
80-84	0,14386	11589	80556	374098	897414	11,14	331419	8,62
85+	1,00000	68967	68967	523316	523316	7,59	362674	5,26

Ceuta y Melilla**AMBOS SEXOS**

Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x) nL_x$	$av5_x$
<1	0,00596	596	100000	99454	8284468	82,84	99454	77,94
1-4	0,00059	58	99404	397531	8185014	82,34	397531	77,40
5-9	0,00045	45	99346	496628	7787483	78,39	496628	73,45
10-14	0,00081	80	99301	496289	7290855	73,42	496289	68,48
15-19	0,00000	0	99221	496105	6794566	68,48	496105	63,53
20-24	0,00081	81	99221	496071	6298461	63,48	496071	58,53
25-29	0,00088	87	99140	495465	5802390	58,53	495465	53,58
30-34	0,00178	176	99053	494916	5306925	53,58	494916	48,62
35-39	0,00178	176	98877	493888	4812009	48,67	484452	43,70
40-44	0,00284	280	98701	492728	4318121	43,75	474517	38,87
45-49	0,00566	557	98421	490495	3825393	38,87	477895	34,16
50-54	0,01295	1268	97863	486729	3334898	34,08	486729	29,47
55-59	0,02015	1947	96596	478289	2848168	29,49	478289	24,82
60-64	0,03812	3608	94649	463103	2369879	25,04	436261	20,28
65-69	0,05164	4702	91041	442928	1906776	20,94	429416	16,29
70-74	0,08861	7650	86340	413039	1463849	16,95	413039	12,20
75-79	0,17387	13682	78689	358499	1050810	13,35	246462	8,14
80-84	0,20736	13480	65008	288762	692311	10,65	200723	6,06
85+	1,00000	51528	51528	403549	403549	7,83	193296	3,75

HOMBRES

Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x) nL_x$	$av5_x$
<1	0,00772	772	100000	99317	8058929	80,59	99317	77,04
1-4	0,00113	112	99228	396744	7959613	80,22	396744	76,64
5-9	0,00000	0	99116	495578	7562869	76,30	495578	72,72
10-14	0,00157	156	99116	495156	7067291	71,30	495156	67,72
15-19	0,00000	0	98960	494799	6572134	66,41	494799	62,83
20-24	0,00159	157	98960	494734	6077335	61,41	494734	57,83
25-29	0,00000	0	98803	494015	5582601	56,50	494015	52,91
30-34	0,00357	352	98803	493318	5088586	51,50	493318	47,91
35-39	0,00089	88	98451	492161	4595268	46,68	470703	43,07
40-44	0,00321	315	98363	490794	4103107	41,71	457106	38,33
45-49	0,00790	774	98047	488010	3612312	36,84	460947	33,79
50-54	0,01755	1707	97273	482994	3124302	32,12	482994	29,32
55-59	0,02867	2740	95566	471920	2641308	27,64	471920	24,79
60-64	0,04758	4417	92826	452239	2169388	23,37	415416	20,43
65-69	0,05966	5275	88409	428947	1717149	19,42	424491	16,76
70-74	0,10573	8790	83134	394644	1288202	15,50	394644	12,71
75-79	0,21721	16148	74344	327494	893559	12,02	206906	8,91
80-84	0,22967	13366	58196	253465	566065	9,73	142725	7,82
85+	1,00000	44830	44830	312600	312600	6,97	312600	6,97

MUJERES

Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x) nL_x$	$av5_x$
<1	0,00409	409	100000	99599	8507573	85,08	99599	80,19
1-4	0,00000	0	99591	398365	8407974	84,42	398365	79,52
5-9	0,00093	92	99591	497745	8009609	80,42	497745	75,52
10-14	0,00000	0	99499	497495	7511864	75,50	497495	70,58
15-19	0,00000	0	99499	497495	7014369	70,50	497495	65,58
20-24	0,00000	0	99499	497495	6516874	65,50	497495	60,58
25-29	0,00180	179	99499	497009	6019379	60,50	497009	55,58
30-34	0,00000	0	99320	496598	5522370	55,60	496598	50,68
35-39	0,00266	264	99320	495698	5025772	50,60	495698	45,68
40-44	0,00246	243	99055	494752	4530074	45,73	494752	40,80
45-49	0,00332	328	98812	493104	4035322	40,84	493104	35,89
50-54	0,00804	792	98484	490680	3542218	35,97	490680	31,00
55-59	0,01094	1069	97692	485122	3051538	31,24	485122	26,23
60-64	0,02810	2715	96624	474905	2566416	26,56	457230	21,50
65-69	0,04352	4087	93908	458142	2091511	22,27	431319	17,25
70-74	0,07209	6475	89822	432888	1633369	18,18	432888	13,24
75-79	0,13456	11215	83347	391116	1200481	14,40	293745	9,07
80-84	0,19183	13837	72132	324755	809365	11,22	257758	6,41
85+	1,00000	58295	58295	484610	484610	8,31	204632	3,51