



# Áreas con circulación conocida por virus Nipah

País	Año	Región	Número de casos	Antecedentes de exposición	Edad	Fuente	
India	2023	Distrito de Kozhikode, Estado de Kerala	6	Desconocido (Caso índice)		45	IHR
				Contacto hospitalario		40	
				Contacto estrecho		9	
				Contacto estrecho		25	
				Trabajador sanitario		24	
				Contacto hospitalario		39	
	2025	Distrito de Malappuram, Estado de Kerala	1	Desconocido		18	DON
				Desconocido		Desconocida	
				Desconocido		38	
				Desconocido		57	
2026	North 24 Pargana District, Bengala occidental	2	Viaje al distrito de Nadia (Bengala Occidental)		25	IHR	
			Personal sanitario		25		
		Distrito de Kozhikode, Estado de Kerala	1	Desconocido		Desconocida	
Bangladesh	2023	Distrito de Narsingdi, Rajbari y Shariatpur (División de Dacca) y Distritos de Naogaon, Natore, Pabna, Rajshahi (División de Rajshahi)	11	Consumo de savia cruda de palma datilera (10 casos), secundario (1 caso)	15 días-50 años	DON	
	2024	Distrito de Manikganj, División de Dacca	1	Consumo de savia cruda de palma datilera	38	IHR	
		Distrito de Shariatpur, División de Dacca	1	Consumo de savia cruda de palma datilera	3		
	2025	Distrito de Pabna, División de Rajshahi	1	Consumo de savia cruda de palma datilera	21		
		Distrito de Bhola, División de Barisal	1	Consumo de savia cruda de palma datilera	38		
		Distrito de Faridpur, División de Dacca	1	Consumo de savia cruda de palma datilera	40		
		Distrito de Naogaon, División de Rajshahi	1	Desconocido (no consumo de savia)	Niño		DON
	2026	Distrito de Naogaon, División de Rajshahi	1	Consumo de savia cruda de palma datilera	45	IHR	

Fuentes: Reglamento Sanitario Internacional (IHR) y Disease Outbreak News (DON) de la Organización Mundial de la Salud.

Actualización continua

# India, distritos



# Bangladesh, distritos

