

BARÓMETRO SANITARIO 2025 (SEGUNDA OLEADA)

AVANCE DE RESULTADOS

TABULACIÓN POR VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS

Estudio nº 3519

Julio 2025

ÍNDICE

Página

➤ Sexo	4
➤ Edad	59
➤ Tamaño de municipio.....	113
➤ Nivel de estudios.....	170

NOTAS:

A. Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.

B. Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guion '- '.

C. La categoría "N.R." significa "No recuerda".

D. A partir de la segunda oleada, en P6A_01 se incluye la opción "No le/la atendieron" para los casos en que la persona entrevistada se fue sin que la atendiesen en el centro de urgencias al que acudió, o le dijeron que allí no la atendían. En P8B_01 se incluye una instrucción para el/la entrevistador/a, para los casos en que no hubo una derivación por el/la médico/a de familia en los últimos doce meses. En estos casos, se anota la opción "No procede (La consulta estaba programada)".

BARÓMETRO SANITARIO 2025 (SEGUNDA
OLEADA)

TABULACIÓN POR SEXO

Estudio nº 3519

Julio 2025

SEXO NO PROCEDE EL CRUCE

Pregunta 0b

¿Qué edad tiene Ud.?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
De 18 a 24 años	8,6	9,1	8,1
De 25 a 34 años	13,4	13,9	12,8
De 35 a 44 años	17,6	18,2	17,0
De 45 a 54 años	19,6	20,4	19,0
De 55 a 64 años	16,7	16,8	16,6
De 65 a 74 años	12,1	11,7	12,5
75 y más años	11,9	9,8	14,0
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)

Pregunta 0

Antes de comenzar, me gustaría que me dijese en qué comunidad autónoma tiene Ud. los servicios sanitarios donde le atienden habitualmente, en el caso de necesitar asistencia sanitaria.

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Andalucía	18,5	18,2	18,8
Aragón	3,5	3,6	3,3
Asturias (Principado de)	2,0	1,9	2,1
Baleares (Illes)	2,9	2,6	3,1
Canarias	4,6	4,2	5,0
Cantabria	1,0	1,1	1,0
Castilla-La Mancha	5,0	5,2	4,8
Castilla y León	5,0	5,4	4,5
Cataluña	15,4	14,8	16,0
Comunitat Valenciana	10,1	11,3	9,0
Extremadura	2,4	1,9	2,9
Galicia	5,7	6,2	5,3
Madrid (Comunidad de)	13,5	13,0	14,0
Murcia (Región de)	3,6	3,4	3,8
Navarra (Comunidad Foral de)	1,1	1,3	1,0
País Vasco	4,3	4,3	4,2
Rioja (La)	0,8	1,1	0,6
Ceuta (Ciudad Autónoma de)	0,2	0,2	0,1
Melilla (Ciudad Autónoma de)	0,2	0,2	0,2
Ninguna/Otra respuesta	0,2	-	0,4
N.C.	0,0	-	0,1
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)

Pregunta 1

Para empezar, de las siguientes afirmaciones que le voy a leer, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
En general, funciona bastante bien	14,6	15,8	13,5
Funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios	37,9	41,0	35,0
Necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan	26,0	22,9	29,0
Funciona mal y necesita cambios profundos	20,7	19,9	21,4
N.S.	0,2	0,1	0,2
N.C.	0,6	0,4	0,9
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)

Pregunta 2

¿Cuál es su grado de satisfacción con el funcionamiento del sistema sanitario público en España? Para contestar, utilice una escala de puntuación del 1 al 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'muy insatisfecho/a' y el 10 que está 'muy satisfecho/a'.

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
1 Muy insatisfecho/a	5,8	5,6	6,0
2	3,5	3,7	3,3
3	6,3	7,2	5,5
4	8,1	8,1	8,1
5	13,9	11,4	16,2
6	15,2	14,6	15,8
7	18,5	20,3	16,8
8	15,6	17,5	13,8
9	6,1	6,2	5,9
10 Muy satisfecho/a	6,6	5,4	7,7
N.S.	0,3	0,0	0,6
N.C.	0,1	0,1	0,1
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)
Media	6,02	6,04	6,01
Desviación típica	2,34	2,32	2,36
(N)	(2.308)	(1.124)	(1.184)

Pregunta 3

Si tuviera que utilizar un servicio sanitario para Ud. u otra persona de su hogar, y podiera elegir, ¿acudiría a un centro público o privado, cuando se tratara de...?

	Sexo de la persona entrevistada	
	Hombre	Mujer
TOTAL		
Consultas de médicos/as de cabecera (o de familia) y pediatría		
Público	67,6	68,3
Privado	30,4	30,7
(NO LEER) Ambos	1,3	0,8
N.S.	0,4	0,0
N.C.	0,4	0,2
(N)	(2.318)	(1.125)

	Sexo de la persona entrevistada	
	Hombre	Mujer
TOTAL		
Consultas de especialistas		
Público	54,2	57,4
Privado	43,3	39,7
(NO LEER) Ambos	1,5	1,7
N.S.	0,7	1,2
N.C.	0,3	0,0
(N)	(2.318)	(1.125)

	Sexo de la persona entrevistada	
	Hombre	Mujer
TOTAL		
Ingreso en hospital		
Público	72,9	72,3
Privado	25,2	26,2
(NO LEER) Ambos	0,8	0,6
N.S.	0,7	0,6
N.C.	0,4	0,3
(N)	(2.318)	(1.125)

	Sexo de la persona entrevistada	
	Hombre	Mujer
TOTAL		
Urgencias		
Público	69,3	69,6
Privado	28,3	28,3
(NO LEER) Ambos	1,5	1,4
N.S.	0,4	0,3
N.C.	0,5	0,4
(N)	(2.318)	(1.125)

Pregunta 4

Por su experiencia o por la idea que Ud. tenga, me gustaría que valorase los siguientes **servicios sanitarios públicos**, con una escala de puntuación del 1 a 10, en la que el 1 significa que, en su opinión, funciona de forma 'totalmente insatisfactoria' y el 10, que funciona de forma 'totalmente satisfactoria'.

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Consultas de atención primaria en centros de salud (médicos/as de familia o de cabecera)			
1 Totalmente insatisfactoria	5,5	4,9	6,0
2	3,6	3,3	3,9
3	5,4	6,0	4,9
4	7,0	7,6	6,4
5	15,4	14,6	16,1
6	12,4	12,4	12,3
7	14,9	15,0	14,8
8	18,1	18,9	17,4
9	7,4	8,9	6,0
10 Totalmente satisfactoria	9,6	7,6	11,5
N.S.	0,3	0,3	0,4
N.C.	0,3	0,5	0,2
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)
Media	6,25	6,25	6,24
Desviación típica	2,44	2,38	2,49
(N)	(2.302)	(1.117)	(1.186)

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Consultas de atención especializada (especialistas)			
1 Totalmente insatisfactoria	9,0	7,8	10,1
2	4,5	4,1	4,8
3	7,6	8,0	7,2
4	9,4	11,0	7,9
5	13,0	11,4	14,6
6	13,6	14,6	12,5
7	13,8	13,9	13,7
8	11,3	13,3	9,4
9	6,8	6,1	7,5
10 Totalmente satisfactoria	9,2	7,9	10,4
N.S.	1,3	1,2	1,4
N.C.	0,5	0,7	0,4
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)
Media	5,76	5,77	5,74
Desviación típica	2,63	2,54	2,71
(N)	(2.275)	(1.103)	(1.171)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Urgencias en hospitales públicos			
1 Totalmente insatisfactoria	11,4	9,8	13,0
2	4,8	5,3	4,2
3	5,7	6,6	4,9
4	6,9	5,1	8,6
5	13,7	13,4	14,1
6	10,7	9,8	11,5
7	13,2	15,3	11,3
8	14,6	16,4	12,9
9	8,3	9,9	6,8
10 Totalmente satisfactoria	8,8	6,4	11,1
N.S.	1,5	1,4	1,6
N.C.	0,3	0,5	0,1
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)
Media	5,82	5,90	5,74
Desviación típica	2,74	2,67	2,82
(N)	(2.277)	(1.103)	(1.173)

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Urgencias 061 y 112			
1 Totalmente insatisfactoria	3,4	3,7	3,2
2	1,0	1,1	0,9
3	1,5	1,0	1,9
4	3,1	3,3	2,8
5	8,6	8,6	8,6
6	7,8	7,9	7,6
7	12,2	13,2	11,3
8	17,8	19,8	16,0
9	11,1	11,2	11,0
10 Totalmente satisfactoria	13,0	12,1	13,8
N.S.	19,2	16,5	21,7
N.C.	1,4	1,6	1,2
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)
Media	7,17	7,14	7,20
Desviación típica	2,29	2,27	2,32
(N)	(1.840)	(921)	(919)

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Urgencias de centros de atención primaria			
1 Totalmente insatisfactoria	6,5	5,6	7,4
2	2,9	3,7	2,1
3	4,1	4,7	3,6
4	7,1	7,2	7,0
5	12,2	11,4	12,9
6	12,3	11,5	13,0
7	16,9	19,9	14,0
8	17,3	17,5	17,1
9	6,7	6,0	7,3
10 Totalmente satisfactoria	9,5	8,0	10,9
N.S.	4,0	3,6	4,4
N.C.	0,5	0,9	0,2
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)
Media	6,28	6,24	6,32
Desviación típica	2,46	2,40	2,52
(N)	(2.213)	(1.075)	(1.138)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Ingreso y asistencia en hospitales públicos			
1 Totalmente insatisfactoria	3,8	3,8	3,8
2	1,8	1,9	1,8
3	3,2	3,4	3,0
4	4,3	5,1	3,5
5	9,3	9,7	9,0
6	10,5	10,5	10,4
7	16,2	16,6	15,8
8	22,3	25,1	19,7
9	12,1	11,3	12,8
10 Totalmente satisfactoria	12,3	9,1	15,4
N.S.	3,8	3,1	4,5
N.C.	0,4	0,4	0,4
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)
Media	6,97	6,84	7,09
Desviación típica	2,29	2,24	2,33
(N)	(2.220)	(1.086)	(1.134)

Pregunta 5

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta, para Ud. mismo/a, presencial, telefónica o por otro medio, con un médico o una médica de familia o de medicina general...?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
En la sanidad pública	61,9	61,0	62,7
En la sanidad privada o médico/a privado/a	6,0	5,5	6,6
En ambas, en la pública y en la privada	17,3	15,6	19,0
En ninguna, no ha tenido consultas	14,6	17,7	11,7
(NO LEER) N.R.	0,1	0,2	0,1
N.C.	0,0	0,1	-
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)

Pregunta 5a

Y en estos últimos doce meses, cuando lo ha necesitado, ¿ha tenido Ud. algún problema para consultar por síntomas o enfermedades, con su médico/a de familia de la sanidad pública?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Sí, alguna vez ha necesitado consultar y no lo ha conseguido	24,1	21,9	26,3
No, cuando lo ha necesitado ha podido consultar	57,5	56,1	58,9
No ha necesitado consultar con su médico/a de familia de la sanidad pública	15,8	19,7	12,1
(NO LEER) Le/la atienden a través de una mutualidad del Estado en la sanidad privada	1,0	0,9	1,0
(NO LEER) N.R.	0,1	0,2	-
N.C.	1,5	1,1	1,9
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO QUE CONSULTAR POR UN PROBLEMA DE SALUD CON EL/LA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y NO LO CONSIGUIERON

(1 en P5a)

(N=559)

Pregunta 5a_01

La última vez que Ud. tuvo ese problema, ¿por qué motivo no pudo consultar con su médico/a?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
No consiguió contactar con el centro de salud	10,0	8,3	11,3
Le dieron cita para muchos días después y buscó otra solución	42,4	35,6	47,8
Le dieron cita para muchos días después pero ya no fue necesaria la visita o la consulta	30,3	39,6	23,1
Le dieron cita (presencial/telefónica) pero no le/la atendieron/llamaron	1,1	0,2	1,9
No le/la atendieron cuando lo necesitó, sino después de muchos días	3,2	5,8	1,1
No hay/había médico/a en su centro de salud/pueblo	2,2	4,1	0,7
No había citas disponibles	1,3	1,3	1,4
No le/la atendieron bien	4,1	0,9	6,7
Otro motivo	5,2	4,3	6,0
(NO LEER) N.R.	-	-	-
N.C.	0,1	-	0,2
(N)	(559)	(246)	(313)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO QUE CONSULTAR POR UN PROBLEMA DE SALUD CON EL/LA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y NO LO PUDIERON HACER PORQUE NO CONSIGUIERON CONTACTAR CON EL CENTRO DE SALUD, LES DIERON CITA PARA MUCHOS DÍAS Y BUSCARON OTRA SOLUCIÓN O NO LE ATENDIERON/LLAMARON, LE ATENDIERON MUCHOS DÍAS DESPUÉS, NO HABÍA MÉDICO/A EN SU CENTRO DE SALUD, NO HABÍA CITAS DISPONIBLES U OTRO MOTIVO

(1 en P5a y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 96 en P5a_01)

(N=389)

Pregunta 5a_02

¿Y acudió Ud. a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Sí	52,9	53,8	52,4
No	46,3	46,0	46,5
(NO LEER) N.R.	-	-	-
N.C.	0,7	0,2	1,1
(N)	(389)	(149)	(241)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.836)

Pregunta 5_1

¿Y cuál fue el motivo, o los motivos, de las consultas que ha realizado en los últimos doce meses en el/la médico/a de familia de la sanidad pública? (RESPUESTA MÚLTIPLE).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Síntomas, molestias o enfermedades nuevas	56,8	56,4	57,1
Una enfermedad ya diagnosticada	49,6	48,2	50,9
Una renovación de recetas o consulta sobre recetas	44,5	39,9	48,5
Una solicitud o renovación de baja	12,3	11,8	12,8
Chequeo, revisión médica y protocolos de prevención	2,2	1,7	2,6
Petición de analíticas y resultados (pruebas médicas y análisis)	2,8	3,0	2,6
Petición de la derivación a un/a especialista	0,4	0,4	0,3
Accidente, lesión	0,3	0,6	-
Procedimientos de enfermería (vacunación, puntos, curas)	0,2	0,4	0,1
Ingreso hospitalario (operación, intervención)	0,3	0,5	-
Embarazo	0,2	-	0,3
Medicación	0,0	0,1	-
Trámites	0,2	0,2	0,1
Otro motivo	0,5	0,8	0,2
(NO LEER) N.R.	-	-	-
N.C.	0,2	0,1	0,3
(N)	(1.836)	(861)	(975)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.836)

Pregunta 5b

La última vez que tuvo una consulta con un/a médico/a de familia de la sanidad pública, ¿cómo le/la atendió?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
En la consulta	80,0	82,6	77,7
Por teléfono	18,4	15,8	20,7
En el domicilio	0,2	0,1	0,3
Por correo electrónico o chat	1,1	1,4	0,9
Por videoconsulta	0,1	-	0,2
(NO LEER) N.R./No está seguro/a	-	-	-
N.C.	0,2	0,1	0,2
(N)	(1.836)	(861)	(975)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.836)

Pregunta 5c

Desde que Ud. pidió la cita para esta consulta, hasta que le/la atendió el/la médico/a de familia, ¿cuánto tiempo pasó?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Le/la atendió ese mismo día que la pidió	10,1	11,1	9,3
Le/la atendió al día siguiente	11,8	13,4	10,4
Pasó más de un día porque no había cita antes	71,2	69,7	72,4
Pasó más de un día porque la cita que le daban no le venía bien	3,8	3,2	4,3
(NO LEER) Solo ha tenido citas programadas en los últimos doce meses	1,9	2,2	1,6
(NO LEER) En su centro de salud no hay que pedir cita	0,0	0,0	0,1
(NO LEER) N.R.	0,4	0,1	0,7
N.C.	0,8	0,3	1,1
(N)	(1.836)	(861)	(975)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA, Y PASÓ MÁS DE UN DÍA HASTA QUE LES ATENDIERON PORQUE NO HABÍA CITA ANTES
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a, y 3 en P5c)
(N=1.306)

Pregunta 5c_01

¿Cuántos días?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
1 día	0,1	0,0	0,2
2 días	7,0	9,7	4,6
3 días	14,2	15,3	13,3
4 días	8,2	8,6	7,8
5 días	10,9	11,0	10,7
6 días	2,2	2,2	2,3
7 días	14,7	12,5	16,6
Entre 8 y 10 días	16,6	14,5	18,3
11 y más días	24,0	23,3	24,6
N.R.	1,7	2,0	1,5
N.C.	0,4	0,9	-
(N)	(1.306)	(600)	(706)
Media	8,85	8,69	8,99
Desviación típica	7,43	7,37	7,48
(N)	(1.278)	(583)	(695)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA CUANDO TUVO PROBLEMAS PARA CONSULTAR CON EL/LA MÉDICO DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)

Pregunta 5d

Y en esa última consulta al/la médico/a de familia de la sanidad pública...

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado			
Sí	79,3	80,2	78,5
No	18,9	18,2	19,6
(NO LEER) N.S./N.R.	0,2	0,2	0,2
N.C.	1,6	1,4	1,8
(N)	(1.836)	(861)	(975)

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones			
Sí	81,7	82,3	81,1
No	16,9	16,1	17,7
(NO LEER) N.S./N.R.	0,4	0,8	-
N.C.	1,0	0,9	1,2
(N)	(1.836)	(861)	(975)

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Tuvo Ud. que esperar más de una hora en la sala de espera hasta entrar en la consulta (le atendieron en la consulta)			
Si	21,6	24,1	19,2
No	78,1	75,9	80,2
(NO LEER) N.S./N.R.	0,3	0,0	0,6
N.C.	-	-	-
(N)	(1.469)	(711)	(758)

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
El médico o la médica de atención primaria le explicó las cosas de una forma fácil de entender			
Sí	91,9	93,4	90,6
No	7,0	5,5	8,3
(NO LEER) N.S./N.R.	0,3	0,5	0,2
N.C.	0,8	0,6	0,9
(N)	(1.836)	(861)	(975)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.836)

Pregunta 5e

A continuación, quisiera que valorase los siguientes aspectos de las **consultas de atención primaria que voy a leer**, con una escala de puntuación del **1 a 10**, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con ese aspecto y el 10 que está Ud. 'totalmente satisfecho/a'.

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
La confianza y seguridad que transmite el personal médico			
1 Totalmente insatisfecho/a	2,9	3,1	2,8
2	1,3	0,3	2,1
3	2,8	2,6	3,0
4	3,6	4,9	2,4
5	5,9	5,6	6,1
6	6,2	5,6	6,7
7	11,5	11,1	11,8
8	18,6	20,7	16,8
9	17,9	20,0	16,0
10 Totalmente satisfecho/a	28,8	26,1	31,2
N.S.	0,3	-	0,6
N.C.	0,2	-	0,4
(N)	(1.836)	(861)	(975)
Media	7,77	7,77	7,78
Desviación típica	2,32	2,26	2,37
(N)	(1.826)	(861)	(965)

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
La confianza y seguridad que transmite la/el profesional de enfermería			
1 Totalmente insatisfecho/a	2,2	2,2	2,3
2	0,9	1,5	0,4
3	0,9	1,0	0,8
4	2,2	2,5	1,9
5	4,8	2,2	7,1
6	5,9	6,4	5,4
7	13,8	14,2	13,5
8	20,4	20,6	20,2
9	19,6	23,6	16,1
10 Totalmente satisfecho/a	26,0	23,3	28,4
N.S.	2,9	2,0	3,6
N.C.	0,4	0,4	0,4
(N)	(1.836)	(861)	(975)
Media	7,97	7,97	7,98
Desviación típica	2,04	2,03	2,05
(N)	(1.775)	(840)	(935)

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
El tiempo dedicado por el personal médico a cada enfermo/a			
1 Totalmente insatisfecho/a	5,8	4,8	6,6
2	2,9	3,0	2,9
3	3,2	2,9	3,4
4	5,8	6,7	5,1
5	10,3	11,2	9,5
6	9,7	11,0	8,6
7	12,2	12,8	11,6
8	19,1	19,5	18,7
9	9,6	8,9	10,3
10 Totalmente satisfecho/a	20,8	18,9	22,4
N.S.	0,5	0,3	0,6
N.C.	0,2	0,0	0,3
(N)	(1.836)	(861)	(975)
Media	6,91	6,86	6,95
Desviación típica	2,61	2,52	2,70
(N)	(1.824)	(858)	(966)

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
El conocimiento del historial y seguimiento de los problemas de salud			
1 Totalmente insatisfecho/a	5,2	6,1	4,4
2	1,5	0,9	2,1
3	3,1	2,5	3,7
4	4,8	4,8	4,8
5	8,2	8,4	8,0
6	8,5	7,6	9,4
7	13,6	13,7	13,5
8	17,1	18,5	15,8
9	12,4	14,1	10,8
10 Totalmente satisfecho/a	24,5	22,2	26,5
N.S.	0,9	1,1	0,7
N.C.	0,1	-	0,3
(N)	(1.836)	(861)	(975)
Media	7,24	7,23	7,25
Desviación típica	2,55	2,54	2,56
(N)	(1.817)	(852)	(966)

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
La información recibida sobre su problema de salud			
1 Totalmente insatisfecho/a	3,4	2,2	4,5
2	2,1	2,3	2,0
3	2,2	1,3	2,9
4	4,0	5,0	3,2
5	7,0	6,1	7,8
6	7,2	6,6	7,7
7	13,4	12,9	13,8
8	21,0	23,4	18,9
9	14,7	16,5	13,0
10 Totalmente satisfecho/a	24,8	23,6	25,9
N.S.	0,1	-	0,2
N.C.	0,1	0,1	0,1
(N)	(1.836)	(861)	(975)
Media	7,52	7,63	7,41
Desviación típica	2,37	2,23	2,48
(N)	(1.832)	(860)	(971)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.836)

Pregunta 5f

En general, ¿la atención que ha recibido Ud. en las consultas del/la médico/a de familia de la sanidad pública ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Muy buena	32,8	34,1	31,6
Buena	45,7	44,9	46,4
Regular	15,8	13,7	17,7
Mala	4,2	5,3	3,2
Muy mala	1,5	2,0	1,1
N.S.	-	-	-
N.C.	-	-	-
(N)	(1.836)	(861)	(975)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.836)

Pregunta 5g

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta por teléfono con su médico/a de familia de la sanidad pública?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Sí	52,1	46,5	57,0
No	47,8	53,4	42,8
N.C.	0,1	0,0	0,2
(N)	(1.836)	(861)	(975)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA, Y LES ATENDIERON POR TELÉFONO
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a, y 1 en P5g)
(N=956)

Pregunta 5h

¿Y cuál es su grado de satisfacción general con su experiencia con las consultas por teléfono con el/la médico/a de la sanidad pública: muy satisfecho/a, bastante, algo, poco o nada satisfecho/a?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Muy satisfecho/a	32,5	33,2	31,9
Bastante satisfecho/a	36,4	34,5	37,8
Algo satisfecho/a	15,3	14,8	15,6
Poco satisfecho/a	10,3	11,1	9,7
Nada satisfecho/a	4,6	5,1	4,2
N.S.	-	-	-
N.C.	1,0	1,3	0,8
(N)	(956)	(401)	(556)

Pregunta 6

En los últimos doce meses, ¿tuvo Ud. que acudir alguna vez para ser atendido/a a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias de...? (Texto de pregunta leído a todos/as excepto a quienes acudieron a un servicio de urgencias en P5a_02, cuando no consiguieron contactar con su centro de salud, les dieron cita para muchos días y buscaron otra solución, u otros motivos por los que no fueron atendidos/as cuando lo necesitaron).

En los últimos doce meses, dice Ud. que tuvo que acudir alguna vez a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias, ¿fue Ud. a...? (Texto de pregunta leído a quienes acudieron a un servicio de urgencias en P5a_02 cuando no consiguieron contactar con su centro de salud, les dieron cita para muchos días y buscaron otra solución, u otros motivos por los que no fueron atendidos/as cuando lo necesitaron).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
La sanidad pública	40,5	39,6	41,5
La sanidad privada	6,6	5,1	7,9
Ambas, pública y privada	7,1	7,2	7,0
Ninguna, no ha tenido que acudir a urgencias	45,3	47,9	42,9
(NO LEER) N.R.	0,4	0,2	0,7
N.C.	-	-	-
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.105)

Pregunta 6_01

En los últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió Ud. para una urgencia, o le llevaron, a un **centro de salud, hospital u otro servicio público**?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
De 1 a 2 veces	69,8	76,3	63,9
De 3 a 4 veces	20,2	15,6	24,3
5 veces y más	7,8	4,4	10,9
N.R.	1,8	3,5	0,3
N.C.	0,4	0,1	0,6
(N)	(1.105)	(526)	(579)
Media	2,32	2,02	2,59
Desviación típica	2,06	1,61	2,35
(N)	(1.081)	(507)	(574)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA E INDICAN CUÁNTAS VECES

ACUDIERON O NO RECUERDAN

(1 o 3 en P6 y contestan un número o 'N.R.' en P6_01)

(N=1.101)

Pregunta 6a

¿Qué tipo de servicio de urgencias utilizó Ud. la última vez que acudió a la sanidad pública para una urgencia?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Un servicio de urgencias de atención primaria	39,9	40,2	39,6
Un servicio de urgencias de un hospital público	54,2	55,2	53,3
Un servicio de urgencias 061 o 112 o similar	5,0	4,2	5,8
(NO LEER) N.R.	0,4	-	0,9
N.C.	0,5	0,5	0,5
(N)	(1.101)	(526)	(575)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES

ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA

(1 o 3 en P6, citan un número o 'N.R.' en P6_01 y 1, 2 o 3 en P6a)

(N=1.091)

Pregunta 6a_01

En relación con la atención sanitaria que recibió Ud. en la última urgencia, ¿aproximadamente cuánto tiempo permaneció en urgencias desde que llegó hasta que le enviaron a casa o le ingresaron?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Nada de tiempo	1,1	0,7	1,4
Menos de 5 minutos	0,3	0,3	0,3
De 5 a menos de 15 minutos	3,4	1,8	4,8
De 15 a menos de 30 minutos	6,4	7,5	5,3
De 30 minutos a menos de 1 hora	12,3	13,7	10,9
De 1 a menos de 2 horas	18,4	14,7	21,8
De 2 a menos de 4 horas	21,9	23,4	20,6
De 4 a menos de 6 horas	16,9	19,5	14,5
De 6 a menos de 12 horas	12,8	10,4	14,9
De 12 a menos de 24 horas	3,0	2,3	3,6
Más de 24 horas	1,2	1,6	0,9
No le/la atendieron	0,6	1,0	0,2
N.R.	1,1	1,4	0,8
N.C.	0,8	1,7	-
(N)	(1.091)	(523)	(567)
Media (minutos)	207,03	204,32	209,44
Desviación típica	312,58	283,18	336,89
(N)	(1.063)	(502)	(562)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA
(1 o 3 en P6, citan un número o 'N.R.' en P6_01 y 1, 2 o 3 en P6a)
(N=1.091)

Pregunta 6b

En general, la atención que recibió en las urgencias de la sanidad pública ¿fue muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Muy buena	25,2	26,3	24,1
Buena	48,3	46,7	49,7
Regular	16,7	14,9	18,5
Mala	5,1	6,8	3,5
Muy mala	4,6	5,0	4,2
N.S.	0,1	0,3	-
N.C.	-	-	-
(N)	(1.091)	(523)	(567)

Pregunta 7

En los últimos doce meses, ¿ha ido Ud. a la consulta de un/a médico/a especialista, por un problema de salud suyo, sin tener en cuenta sesiones de rehabilitación, dentista, o pruebas...?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
En la sanidad pública	33,6	31,8	35,4
En la sanidad privada o un/a médico/a privado/a	15,4	14,7	16,1
En ambas	9,4	9,4	9,3
En ninguna, no ha tenido consultas con especialistas	41,3	43,8	39,1
(NO LEER) N.R.	0,1	-	0,2
N.C.	0,1	0,2	-
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P7)
(N=997)

Pregunta 7a

La última vez que fue al/la especialista de la sanidad pública, ¿fue porque le/la envió el/la médico/a de atención primaria de la sanidad pública o le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Le/la envió el/la médico/a de atención primaria	36,8	35,2	38,1
Le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior	58,9	60,2	57,7
Le/la envió otro/a especialista o el servicio de urgencias	2,8	3,3	2,4
(NO LEER) Otra respuesta	1,4	1,2	1,6
(NO LEER) N.R.	0,1	0,1	0,1
N.C.	0,0	0,1	-
(N)	(997)	(464)	(533)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y ACUDIERON A LA MISMA CONSULTA PORQUE LES ENVIÓ EL/LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA

(1 o 3 en P7 y 1 en P7a)

(N=366)

Pregunta 7a_01

¿Y cuánto tiempo pasó desde la consulta del/la médico/a de atención primaria hasta que el/la especialista le/la atendió?

Nos seguimos refiriendo a la última consulta con un especialista.

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Hasta 15 días	13,7	11,4	15,5
Hasta 1 mes	16,0	13,1	18,4
Hasta 2 meses	20,1	21,6	18,9
Hasta 3 meses	13,1	15,8	10,9
Hasta 4 meses	7,0	7,8	6,4
Hasta 5 meses	4,1	3,1	4,9
Hasta 6 meses	5,3	6,4	4,5
Más de 6 meses	17,9	20,6	15,8
N.R.	2,1	0,2	3,7
N.C.	0,6	-	1,1
(N)	(366)	(163)	(203)
Media (días)	115,65	127,19	105,92
Desviación típica	132,24	140,56	124,34
(N)	(356)	(163)	(193)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y ACUDIERON A LA MISMA CONSULTA PORQUE LES ENVIÓ EL/LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA

(1 o 3 en P7 y 1 en P7a)

(N=366)

Pregunta 7b_01

¿Y desde que le vio el/la médico/a especialista por primera vez hasta que le dio un diagnóstico y un tratamiento para su problema, recuerda cuánto tiempo pasó? Nos seguimos refiriendo a la última consulta con un especialista.

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Hasta 15 días	47,4	44,3	49,8
Hasta 1 mes	7,9	9,2	6,9
Hasta 2 meses	4,7	5,2	4,4
Hasta 3 meses	3,3	3,7	2,9
Hasta 4 meses	4,7	7,1	2,8
Hasta 5 meses	1,7	2,3	1,3
Hasta 6 meses	2,6	3,8	1,5
Más de 6 meses	5,6	6,3	5,0
No tiene diagnóstico todavía	16,7	13,4	19,4
N.R.	2,2	1,6	2,6
N.C.	3,3	3,1	3,4
(N)	(366)	(163)	(203)
Media (días)	51,25	59,94	43,59
Desviación típica	92,97	94,81	90,93
(N)	(285)	(134)	(151)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA
SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P7)

(N=997)

Pregunta 7c

Y en esta última consulta en el/la médico/a especialista de la sanidad pública...

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado			
Sí	75,5	79,1	72,5
No	23,6	20,4	26,3
(NO LEER) N.S./N.R.	0,2	0,3	0,1
N.C.	0,7	0,1	1,2
(N)	(997)	(464)	(533)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones			
Sí	83,5	84,8	82,4
No	15,3	14,0	16,5
(NO LEER) N.S./N.R.	0,3	0,1	0,6
N.C.	0,8	1,2	0,5
(N)	(997)	(464)	(533)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
El médico o médica especialista le explicó las cosas de una forma fácil de entender			
Sí	88,6	91,6	86,0
No	10,3	6,9	13,3
(NO LEER) N.S./N.R.	0,5	0,8	0,4
N.C.	0,5	0,7	0,3
(N)	(997)	(464)	(533)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA
SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P7)

(N=997)

Pregunta 7d

Valore a continuación, estos aspectos de la asistencia especializada que le voy a leer, con una escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con ese aspecto, y el 10 'totalmente satisfecho/a'.

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
El tiempo dedicado por el/la médico/a a cada persona atendida			
1 Totalmente insatisfecho/a	6,1	4,0	7,9
2	2,8	4,3	1,5
3	2,1	1,5	2,6
4	4,5	4,5	4,5
5	10,1	10,6	9,6
6	9,7	8,6	10,7
7	12,2	14,5	10,2
8	19,3	20,1	18,6
9	11,0	11,8	10,3
10 Totalmente satisfecho/a	21,0	19,4	22,4
N.S.	0,8	0,9	0,7
N.C.	0,6	-	1,2
(N)	(997)	(464)	(533)
Media	7,02	7,07	6,98
Desviación típica	2,60	2,48	2,70
(N)	(983)	(460)	(523)

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
La confianza y seguridad que transmite el/la especialista			
1 Totalmente insatisfecho/a	4,4	2,7	5,9
2	1,8	2,2	1,5
3	2,0	2,0	1,9
4	3,5	2,1	4,6
5	5,9	6,1	5,8
6	6,8	4,7	8,6
7	11,5	12,7	10,5
8	20,1	22,2	18,2
9	15,8	18,8	13,2
10 Totalmente satisfecho/a	27,8	26,5	29,0
N.S.	-	-	-
N.C.	0,4	-	0,7
(N)	(997)	(464)	(533)
Media	7,63	7,81	7,48
Desviación típica	2,44	2,24	2,59
(N)	(993)	(464)	(529)

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
La información recibida sobre su problema de salud			
1 Totalmente insatisfecho/a	4,8	3,0	6,3
2	2,2	2,2	2,2
3	2,5	2,9	2,0
4	2,8	2,0	3,5
5	6,1	6,2	6,1
6	6,6	7,3	6,0
7	11,2	9,3	12,8
8	20,0	22,3	18,0
9	16,3	18,4	14,5
10 Totalmente satisfecho/a	26,9	25,7	27,9
N.S.	-	-	-
N.C.	0,6	0,6	0,7
(N)	(997)	(464)	(533)
Media	7,57	7,70	7,45
Desviación típica	2,50	2,33	2,63
(N)	(990)	(462)	(529)

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA
SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P7)
(N=997)**

Pregunta 7e

En general, la atención que ha recibido en las consultas del/la médico/a especialista de la sanidad pública ¿ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Muy buena	36,3	38,9	34,1
Buena	41,5	42,8	40,3
Regular	14,7	12,4	16,7
Mala	2,6	1,9	3,3
Muy mala	3,9	3,8	3,9
(NO LEER) Depende, en unas consultas mejor, en otras peor	0,9	-	1,6
N.S.	0,1	0,3	-
N.C.	-	-	-
(N)	(997)	(464)	(533)

Pregunta 8

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. necesidad de consultar con **un/a profesional sanitario/a** por un problema de salud mental, o por un malestar psicológico o emocional?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Sí	17,7	12,8	22,3
No	82,3	87,2	77,6
N.C.	0,0	-	0,1
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL

(1 en P8)

(N=410)

Pregunta 8a

¿Y principalmente dónde le han atendido o le están atendiendo por este problema?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
En la sanidad pública	51,1	61,5	45,4
En un seguro médico privado	10,6	7,5	12,3
En un/a profesional privado/a sin seguro médico	28,8	26,5	30,0
En la sanidad pública y a la privada (sin especificar)	3,0	2,8	3,1
En una asociación	0,8	-	1,2
No especifica dónde le/la han atendido	-	-	-
(NO LEER) Tiene cita pero no le/la han atendido todavía	1,0	0,8	1,1
Otra respuesta	4,6	0,8	6,7
(NO LEER) N.R.	0,1	-	0,1
N.C.	-	-	-
(N)	(410)	(144)	(266)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL Y LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA

(1 en P8 y 1 en P8a)

(N=209)

Pregunta 8b

En la sanidad pública, ¿quién le atendió principalmente, o le está atendiendo, para este problema?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Médico/a de familia	40,0	30,3	47,1
Psiquiatra	42,7	50,3	37,1
Psicólogo/a	14,3	16,1	13,0
Dos o más especialistas	1,7	2,0	1,5
Otro distinto	0,5	0,6	0,4
(NO LEER) N.R.	0,7	0,6	0,8
N.C.	-	-	-
(N)	(209)	(88)	(121)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A
(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=124)

Pregunta 8b_01

¿Cuánto tiempo pasó desde que Ud. pidió la consulta en el médico de familia hasta que este/a especialista le atendió por primera vez en los últimos doce meses?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Hasta 15 días	9,5	7,3	11,7
Hasta 1 mes	21,3	21,7	20,9
Hasta 2 meses	7,0	4,1	9,7
Hasta 3 meses	13,0	15,0	11,2
Hasta 4 meses	3,5	2,5	4,4
Hasta 5 meses	2,3	4,6	-
Hasta 6 meses	12,6	14,1	11,1
Más de 6 meses	11,1	12,8	9,4
N.P. (La consulta estaba programada)	8,6	7,0	10,2
N.R.	9,7	8,1	11,4
N.C.	1,4	2,8	-
(N)	(124)	(61)	(63)
Media (días)	109,52	127,52	91,28
Desviación típica	113,26	133,93	85,08
(N)	(100)	(50)	(49)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A
(1 en P8, 1 en P8a y 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=124)

Pregunta 8c

Y actualmente, ¿sigue teniendo visitas periódicas con el/la especialista?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Sí	63,2	67,9	58,7
No	34,6	27,8	41,3
N.C.	2,1	4,4	-
(N)	(124)	(61)	(63)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A
(1 en P8, 1 en P8a y 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=124)

Pregunta 8d

Pensando en la última consulta con el/la especialista de la sanidad pública que le atiende (o le atendió) por su problema de salud mental en los últimos doce meses...

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado			
Sí	72,3	72,0	72,7
No	25,3	23,9	26,6
(NO LEER) N.S./N.R.	2,0	4,2	-
N.C.	0,3	-	0,7
(N)	(124)	(61)	(63)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Le dio la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones			
Sí	84,1	88,3	80,1
No	10,7	2,0	19,2
(NO LEER) N.S./N.R.	4,8	9,8	-
N.C.	0,3	-	0,7
(N)	(124)	(61)	(63)

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Le explicó las cosas de una forma fácil de entender			
Si	80,3	82,6	78,1
No	14,9	7,7	21,9
(NO LEER) N.S./N.R.	4,8	9,8	-
N.C.	-	-	-
(N)	(124)	(61)	(63)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Le dedicó suficiente tiempo			
Si	58,8	56,1	61,6
No	39,5	40,6	38,4
(NO LEER) N.S./N.R.	1,7	3,4	-
N.C.	-	-	-
(N)	(124)	(61)	(63)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A

(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)

(N=208)

Pregunta 8e

En general, la atención que ha recibido o está recibiendo para tratar su problema de salud mental en la sanidad pública, ¿la considera muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Muy buena	26,6	26,0	27,0
Buena	23,4	26,1	21,5
Regular	22,5	17,6	26,1
Mala	12,4	16,3	9,5
Muy mala	14,2	14,0	14,3
N.S.	0,3	-	0,5
N.C.	0,6	-	1,0
(N)	(208)	(88)	(120)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A

(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)

(N=208)

Pregunta 8f

Y respecto a lo que Ud. esperaba, esa atención ¿ha sido mucho mejor, mejor, más o menos igual, peor o mucho peor?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Mucho mejor	11,2	15,1	8,4
Mejor	28,0	27,6	28,3
Más o menos igual	35,7	35,5	35,8
Peor	10,2	7,8	11,9
Mucho peor	12,4	11,6	13,0
N.S.	2,2	2,3	2,2
N.C.	0,2	-	0,4
(N)	(208)	(88)	(120)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A

(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)

(N=208)

Pregunta 8g

¿Y cree Ud. que con la atención que ha recibido, su problema mejoró mucho, bastante, algo, poco o nada?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Mucho	18,6	26,4	13,0
Bastante	19,5	16,6	21,6
Algo	17,5	19,9	15,7
Poco	12,3	14,7	10,6
Nada	30,6	19,5	38,7
N.S.	1,3	2,9	0,1
N.C.	0,2	-	0,4
(N)	(208)	(88)	(120)

Pregunta 9

En los últimos doce meses, ¿ha estado Ud. ingresado/a en algún hospital?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
En un hospital público	9,1	8,4	9,8
En un hospital privado o clínica privada	3,3	2,5	4,1
En ambos (público y privado)	0,5	0,5	0,4
En ninguno, no ha estado ingresado/a	87,0	88,4	85,7
(NO LEER) Otra respuesta	0,1	0,2	-
N.C.	-	-	-
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO

(1 o 3 en P9)

(N=222)

Pregunta 9a

Y, la última vez que ingresó en un **hospital público**, ¿fue un ingreso por enfermedad o problema de salud urgente o fue un ingreso programado para cirugía o alguna prueba?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Por enfermedad o problema de salud urgente	56,2	60,1	53,0
Fue un ingreso programado para una cirugía o una prueba diagnóstica	40,0	39,0	40,9
(NO LEER) Fue un ingreso por un parto	3,4	-	6,1
Otra respuesta	-	-	-
N.C.	0,4	0,9	-
(N)	(222)	(101)	(121)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO Y EL INGRESO FUE PROGRAMADO
(1 o 3 en P9 y 2 en P9a)
(N=89)

Pregunta 9a_01

Y ¿cuánto tiempo pasó desde que el/la especialista le dijo que debía ingresar hasta que efectivamente ingresó?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Hasta 15 días	34,1	19,9	45,3
Hasta 1 mes	16,8	15,5	17,8
Hasta 2 meses	14,0	21,9	7,7
Hasta 3 meses	10,2	10,7	9,9
Hasta 4 meses	1,4	2,2	0,8
Hasta 6 meses	5,6	10,0	2,1
Más de 6 meses	14,7	17,3	12,6
N.R.	0,7	1,5	-
N.C.	2,6	1,0	3,8
(N)	(89)	(39)	(50)
Media (días)	117,26	162,91	80,73
Desviación típica	200,36	245,30	148,30
(N)	(86)	(38)	(48)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
(1 o 3 en P9)
(N=222)

Pregunta 9b

Y durante su último ingreso en un hospital público...

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado			
Sí	66,9	60,6	72,0
No	31,6	37,5	26,7
(NO LEER) N.S./N.R.	-	-	-
N.C.	1,6	1,9	1,3
(N)	(222)	(101)	(122)

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Le asignaron un/a medico/a responsable al/a la que acudir para cualquier cosa relacionada con su problema de salud			
Si	71,2	66,0	75,5
No	25,2	29,3	21,8
(NO LEER) N.S./N.R.	3,2	3,8	2,7
N.C.	0,4	0,9	-
(N)	(222)	(101)	(122)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO

(1 o 3 en P9)

(N=222)

Pregunta 9c

Le voy a pedir que valore los siguientes aspectos de la asistencia que se presta en los hospitales públicos, utilizando la misma escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con este aspecto, y el 10 que está Ud. 'totalmente satisfecho/a'.

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Los cuidados y atención por parte del personal médico			
1 Totalmente insatisfecho/a	2,7	3,6	1,9
2	0,9	-	1,7
3	5,2	9,3	1,8
4	1,6	0,6	2,4
5	2,9	3,1	2,7
6	3,6	7,2	0,7
7	12,4	12,0	12,7
8	13,0	10,7	14,9
9	15,0	9,6	19,4
10 Totalmente satisfecho/a	41,3	42,9	40,0
N.S.	-	-	-
N.C.	1,5	0,9	2,0
(N)	(222)	(101)	(122)
Media	8,13	7,85	8,36
Desviación típica	2,37	2,61	2,13
(N)	(219)	(100)	(119)

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Los cuidados y atención del personal de enfermería			
1 Totalmente insatisfecho/a	0,4	-	0,7
2	1,5	2,2	1,0
3	1,7	0,6	2,7
4	4,4	8,0	1,5
5	4,6	6,8	2,8
6	3,9	4,7	3,3
7	10,6	15,1	6,8
8	17,5	15,3	19,4
9	13,4	9,0	17,0
10 Totalmente satisfecho/a	41,5	37,4	44,8
N.S.	-	-	-
N.C.	0,4	0,9	-
(N)	(222)	(101)	(122)
Media	8,26	7,91	8,54
Desviación típica	2,08	2,20	1,94
(N)	(221)	(100)	(122)

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
El número de personas que comparten habitación			
1 Totalmente insatisfecho/a	8,3	10,3	6,6
2	7,8	6,2	9,2
3	3,5	2,8	4,0
4	1,4	0,6	2,1
5	13,7	17,6	10,4
6	4,7	4,2	5,1
7	8,5	9,6	7,6
8	14,5	17,6	12,0
9	6,3	3,3	8,7
10 Totalmente satisfecho/a	27,8	25,5	29,7
N.S.	0,3	0,6	-
N.C.	3,2	1,6	4,5
(N)	(222)	(101)	(122)
Media	6,71	6,55	6,84
Desviación típica	3,07	3,04	3,10
(N)	(214)	(98)	(116)

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
El equipamiento y medios tecnológicos existentes en los hospitales			
1 Totalmente insatisfecho/a	0,7	1,1	0,4
2	0,4	-	0,8
3	1,2	-	2,2
4	2,2	2,7	1,7
5	9,7	5,9	12,8
6	10,4	10,6	10,2
7	12,5	10,0	14,6
8	24,9	28,0	22,3
9	12,7	15,1	10,6
10 Totalmente satisfecho/a	24,8	25,2	24,4
N.S.	0,2	0,4	-
N.C.	0,4	0,9	-
(N)	(222)	(101)	(122)
Media	7,77	7,98	7,61
Desviación típica	1,92	1,81	1,99
(N)	(221)	(99)	(122)

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
La información recibida sobre la evolución de su problema de salud			
1 Totalmente insatisfecho/a	4,1	2,5	5,3
2	5,1	9,9	1,1
3	1,6	-	2,9
4	2,0	2,4	1,8
5	6,3	7,6	5,2
6	3,6	2,7	4,3
7	8,6	7,7	9,3
8	14,6	19,6	10,4
9	19,1	19,7	18,7
10 Totalmente satisfecho/a	33,5	26,9	39,0
N.S.	1,1	-	2,0
N.C.	0,4	0,9	-
(N)	(222)	(101)	(122)
Media	7,76	7,50	7,97
Desviación típica	2,64	2,69	2,59
(N)	(219)	(100)	(119)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO

(1 o 3 en P9)

(N=222)

Pregunta 9d

En general, la atención que ha recibido en el hospital público ha sido, ¿muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Muy buena	38,1	36,1	39,8
Buena	40,3	38,4	41,9
Regular	12,0	12,8	11,2
Mala	6,6	9,5	4,1
Muy mala	2,6	2,2	2,9
N.S.	-	-	-
N.C.	0,4	0,9	-
(N)	(222)	(101)	(122)

Pregunta 10

En los últimos doce meses, ¿le han realizado alguna de las siguientes pruebas diagnósticas en la sanidad pública, por un problema nuevo de salud o para el diagnóstico de una enfermedad nueva?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
TAC/Escáner			
Si	13,7	13,8	13,7
No	85,7	86,0	85,5
N.S.	0,5	0,2	0,8
N.C.	-	-	-
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Ecografía			
Si	19,2	16,5	21,8
No	80,1	82,3	78,1
N.S.	0,6	1,2	0,1
N.C.	-	-	-
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Resonancia			
Si	12,1	12,7	11,6
No	87,6	87,0	88,0
N.S.	0,3	0,2	0,4
N.C.	-	-	-
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Colonoscopia			
Si	4,3	4,1	4,6
No	95,5	95,5	95,4
N.S.	0,2	0,4	-
N.C.	-	-	-
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)

SÓLO A QUIENES SE REALIZARON LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MENCIONADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
(Citan algún 1 en P10)

Pregunta 10a

Y ¿cuánto tiempo pasó desde que le indicaron que debía hacerse esa prueba hasta que se la realizaron?

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
TAC/Escáner			
Nada de tiempo	13,9	16,2	11,7
Hasta 15 días	20,2	15,5	24,6
Hasta 1 mes	16,2	17,0	15,4
Hasta 2 meses	17,3	16,8	17,7
Hasta 3 meses	11,4	12,3	10,5
Hasta 4 meses	3,3	5,3	1,3
Hasta 5 meses	0,2	-	0,4
Hasta 6 meses	5,3	6,8	3,8
Más de 6 meses	6,1	6,8	5,4
N.R.	5,0	1,2	8,7
N.C.	1,4	2,3	0,6
(N)	(318)	(155)	(164)
Media (días)	60,54	65,46	55,58
Desviación típica	77,36	77,68	76,97
(N)	(298)	(150)	(148)

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Ecografía			
Nada de tiempo	14,5	18,1	12,0
Hasta 15 días	28,4	25,6	30,3
Hasta 1 mes	13,8	12,4	14,8
Hasta 2 meses	12,9	13,0	12,9
Hasta 3 meses	7,6	7,8	7,4
Hasta 4 meses	3,6	6,3	1,7
Hasta 5 meses	2,6	1,9	3,1
Hasta 6 meses	7,2	6,2	8,0
Más de 6 meses	6,3	4,5	7,7
N.R.	1,5	1,7	1,4
N.C.	1,5	2,4	0,9
(N)	(446)	(186)	(261)
Media (días)	67,42	62,45	70,90
Desviación típica	113,99	124,68	106,01
(N)	(433)	(178)	(255)

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Resonancia			
Nada de tiempo	4,1	6,0	2,3
Hasta 15 días	25,1	24,1	26,2
Hasta 1 mes	17,5	17,5	17,6
Hasta 2 meses	18,2	14,2	22,3
Hasta 3 meses	11,2	12,3	10,1
Hasta 4 meses	2,5	4,4	0,6
Hasta 5 meses	2,0	2,0	2,0
Hasta 6 meses	9,3	10,9	7,7
Más de 6 meses	6,8	4,2	9,5
N.R.	3,1	4,2	1,8
N.C.	0,2	0,3	-
(N)	(281)	(143)	(138)
Media (días)	73,54	70,07	77,03
Desviación típica	90,80	85,08	96,41
(N)	(272)	(137)	(136)

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Colonoscopia			
Nada de tiempo	1,1	-	2,0
Hasta 15 días	12,6	17,3	8,6
Hasta 1 mes	20,3	28,0	13,9
Hasta 2 meses	12,8	8,6	16,3
Hasta 3 meses	8,6	5,7	11,1
Hasta 4 meses	5,4	3,7	6,8
Hasta 5 meses	4,1	-	7,5
Hasta 6 meses	8,5	7,9	9,0
Más de 6 meses	18,3	16,0	20,3
N.R.	8,2	12,6	4,5
N.C.	-	-	-
(N)	(101)	(46)	(55)
Media (días)	158,56	189,80	134,77
Desviación típica	276,46	397,09	122,84
(N)	(92)	(40)	(52)

Pregunta 11

Por su experiencia personal o por la idea que Ud. tenga, entre la atención primaria, los centros de especialidades y los hospitales, ¿cree Ud. que, en general, hay muy buena, buena, regular, mala o muy mala comunicación y coordinación entre los profesionales que le atienden?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Muy buena	10,6	12,0	9,2
Buena	38,8	42,4	35,4
Regular	29,4	25,4	33,2
Mala	10,4	10,4	10,5
Muy mala	7,7	7,0	8,5
(NO LEER) Otra respuesta	0,3	0,4	0,2
N.S.	2,4	2,4	2,3
N.C.	0,4	0,1	0,7
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)

Pregunta 12

En general, ¿cree Ud. que, durante los últimos doce meses, el problema de las listas de espera ha mejorado, ha empeorado o sigue igual?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Ha mejorado	8,9	10,2	7,6
Ha empeorado	37,0	37,6	36,4
Sigue igual	46,1	44,3	47,7
N.S.	7,8	7,4	8,2
N.C.	0,3	0,5	0,1
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)

Pregunta 13

En los últimos doce meses, ¿ha dejado Ud. de tomar algún medicamento recetado por un/a médico/a de la sanidad pública porque no se lo pudo permitir por motivos económicos?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Sí	4,3	3,4	5,1
No	93,3	93,8	92,8
(NO LEER) No le han recetado medicamentos en la sanidad pública	2,3	2,6	2,1
N.C.	0,1	0,2	-
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)

Pregunta 14

¿Alguna vez ha consultado su historia clínica de la sanidad pública por Internet?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Sí	35,0	33,7	36,3
No	64,1	65,1	63,2
(NO LEER) No utiliza la sanidad pública	0,8	1,2	0,4
N.S.	0,0	-	0,0
N.C.	-	-	-
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)

SOLO A QUIENES NO HAN ACCEDIDO A SU HISTORIA CLÍNICA POR INTERNET

(2 en P14)

(N=1.486)

Pregunta 14_01

¿Cuál es el motivo o los motivos por los que no la ha consultado? (RESPUESTA MÚLTIPLE).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
No sabía que existía esa posibilidad	34,6	34,6	34,6
No sabe o no puede usar Internet	21,5	18,1	24,8
No lo ha necesitado	50,0	53,7	46,3
No ha podido por problemas técnicos y de funcionamiento	1,3	0,8	1,7
No tiene certificado electrónico, problemas con el PIN, claves de acceso	0,7	0,5	1,0
Para las personas mayores es difícil de usar	0,0	0,0	0,0
Prefiero hablar con el/la médico, pedirlo presencialmente	1,0	0,4	1,5
En su comunidad autónoma no existe esta posibilidad	0,4	0,2	0,7
Otro motivo	3,5	3,5	3,5
N.C.	0,3	0,1	0,5
(N)	(1.486)	(733)	(754)

Pregunta 15

¿Sabía Ud. que los/as médicos/as de una comunidad autónoma pueden consultar electrónicamente los informes clínicos que tenga un/a paciente en otra comunidad autónoma, cuando tengan que atenderlo/a?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Sí lo sabía	41,6	41,5	41,6
No lo sabía	55,7	56,7	54,8
(NO LEER) No utiliza la sanidad pública	0,1	0,1	0,2
(NO LEER) La persona dice que no es cierto que se puedan consultar	2,3	1,6	2,9
N.C.	0,3	0,2	0,4
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)

Pregunta 16

En los últimos doce meses, ¿ha necesitado Ud. atención médica fuera de su comunidad autónoma de residencia, en un centro sanitario público, por un problema de salud inesperado, o por una complicación de un problema que ya tenía?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Sí	7,2	5,7	8,7
No	92,8	94,3	91,3
N.C.	-	-	-
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN NECESITADO ATENCIÓN MÉDICA FUERA DE SU COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE RESIDENCIA EN UN CENTRO SANITARIO PÚBLICO

(1 en P16)

(N=168)

Pregunta 16_01

¿A qué servicio acudió?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
A un centro de atención primaria	41,8	35,8	45,6
A un servicio de urgencias de un hospital	52,4	58,6	48,6
Al 112 o 061	0,8	1,9	0,1
(NO LEER) Otro distinto	4,4	2,3	5,8
N.C.	0,6	1,5	-
(N)	(168)	(64)	(104)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN NECESITADO ATENCIÓN MÉDICA FUERA DE SU COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE RESIDENCIA EN UN CENTRO SANITARIO PÚBLICO

(1 en P16)

(N=168)

Pregunta 16_02

Los médicos que le atendieron, ¿cómo obtuvieron la información principal acerca de sus enfermedades o su medicación?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Por sus explicaciones	54,6	72,1	43,7
Porque los médicos consultaron electrónicamente los informes del servicio médico de su comunidad autónoma	18,5	11,3	23,0
Porque Ud. enseñó los informes que obtuvo por Internet del servicio médico de su comunidad autónoma	1,4	0,5	1,9
Porque Ud. llevaba algún informe en papel (no electrónico)	16,1	4,8	23,0
(NO LEER) Otra respuesta	4,4	6,8	2,9
N.R.	2,1	2,4	2,0
N.C.	3,0	2,2	3,5
(N)	(168)	(64)	(104)

Pregunta 17

La receta electrónica le permite a Ud. retirar los medicamentos de la farmacia. ¿Sabía Ud. que puede utilizar la receta electrónica en la sanidad pública, también fuera de su comunidad autónoma?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Sí lo sabía y la ha utilizado	20,6	18,2	22,9
Sí lo sabía, pero no la ha utilizado	45,3	45,4	45,2
No lo sabía	32,0	34,7	29,5
(NO LEER) No usa recetas de la sanidad pública	1,1	1,2	0,9
N.C.	1,0	0,5	1,5
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)

Pregunta 18

Para su asistencia sanitaria está Ud. asegurado/a en... (RESPUESTA MÚLTIPLE).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
La sanidad pública	94,7	94,1	95,2
Una mutualidad de funcionarios con atención por la sanidad pública	1,7	1,3	2,0
Una mutualidad de funcionarios con atención por la sanidad privada	2,9	3,7	2,2
Un seguro médico privado, contratado por Ud. o alguna persona de su familia	21,6	19,7	23,4
Un seguro médico privado, contratado por la empresa	10,1	12,7	7,6
No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado	0,1	0,2	0,1
Otras situaciones	1,2	1,3	1,1
N.S.	0,1	-	0,1
N.C.	0,1	0,1	-
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)

SOLO A QUIENES ESTÁN ASEGURADOS/AS A LA VEZ EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LA SANIDAD PRIVADA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS

(Todos excepto 'No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado', 'Otras situaciones', 'N.S.' y 'N.C.' en P18)

(N=690)

Pregunta 18_01

Y en el caso de tener un problema de salud grave, ¿dónde piensa Ud. que le pueden proporcionar un mejor tratamiento?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
En la sanidad pública	61,4	64,8	58,1
En la sanidad privada	30,0	27,4	32,5
(NO LEER) En ambas igual	2,9	3,0	2,7
N.S.	4,4	3,0	5,9
N.C.	1,3	1,8	0,9
(N)	(690)	(343)	(347)

SOLO A QUIENES ESTÁN ASEGURADOS/AS, N.S. O N.C.

(A todos/as excepto 'No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado' en P18)

(N=2.315)

Pregunta 19

Por su experiencia o por la idea que Ud. tenga, me gustaría que me dijera cómo valora la asistencia sanitaria que recibe en su comunidad autónoma respecto al resto del Estado, en relación a una serie de características. ¿Considera que es mejor, igual o peor en...?

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Los servicios que ofrece			
Mejor	22,1	23,5	20,8
Igual	39,8	39,3	40,2
Peor	15,6	15,2	15,9
N.S.	21,5	20,8	22,2
N.C.	1,1	1,2	0,9
(N)	(2.315)	(1.123)	(1.192)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Los medios técnicos que tiene			
Mejor	25,1	25,3	24,8
Igual	40,8	41,5	40,2
Peor	15,1	15,7	14,5
N.S.	18,0	16,8	19,2
N.C.	1,0	0,7	1,3
(N)	(2.315)	(1.123)	(1.192)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Cómo está organizada			
Mejor	18,6	19,5	17,7
Igual	43,2	45,6	41,0
Peor	17,9	16,8	18,9
N.S.	18,9	17,1	20,7
N.C.	1,3	1,0	1,7
(N)	(2.315)	(1.123)	(1.192)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Cómo está financiada			
Mejor	13,1	12,9	13,4
Igual	32,6	34,6	30,6
Peor	27,1	27,6	26,6
N.S.	25,7	23,5	27,7
N.C.	1,5	1,4	1,7
(N)	(2.315)	(1.123)	(1.192)

Pregunta 20

¿Utiliza Ud. algún certificado electrónico para realizar trámites en la Administración pública?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Sí	52,2	56,6	48,1
No	46,8	42,7	50,6
(NO LEER) No sabe qué es	1,0	0,7	1,3
N.C.	0,0	-	0,1
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)

Pregunta 21

Como Ud. sabrá, la inteligencia artificial es la capacidad de un robot o un ordenador para realizar tareas comúnmente asociadas con los humanos, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. ¿Ha oído hablar de las herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la salud o los servicios sanitarios?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Sí	53,8	57,6	50,3
No	46,1	42,4	49,5
N.S.	0,0	0,0	-
N.C.	0,1	-	0,2
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)

Pregunta 22

Algunas acciones humanas pueden ser realizadas en la actualidad por robots o inteligencia artificial. ¿Podría indicar cómo se sentiría personalmente respecto a las siguientes situaciones? Utilice una escala de 1 a 10, donde 1 significa que se sentiría totalmente incómodo/a y 10 significa que se sentiría totalmente cómodo/a.

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Hablar con una IA (asistente virtual) durante una consulta médica que Ud. necesita			
1 Totalmente incómodo/a	50,1	44,7	55,2
2	6,5	6,2	6,7
3	6,7	7,4	6,0
4	5,3	5,2	5,4
5	10,6	10,7	10,5
6	4,3	5,2	3,5
7	5,1	7,3	3,0
8	4,6	5,5	3,9
9	1,0	1,6	0,4
10 Totalmente cómodo/a	4,9	5,3	4,5
N.S.	0,8	0,8	0,9
N.C.	0,1	0,2	0,0
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)
Media	3,16	3,50	2,85
Desviación típica	2,77	2,89	2,62
(N)	(2.296)	(1.114)	(1.182)

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Someterse a una operación quirúrgica realizada mediante un robot			
1 Totalmente incómodo/a	36,3	29,6	42,6
2	5,5	5,9	5,2
3	4,8	4,7	4,9
4	4,5	3,9	5,2
5	14,0	15,0	13,1
6	6,3	6,7	6,0
7	8,2	10,3	6,2
8	8,0	9,6	6,5
9	3,1	3,4	2,8
10 Totalmente cómodo/a	6,6	8,8	4,4
N.S.	2,1	1,5	2,7
N.C.	0,6	0,7	0,5
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)
Media	4,14	4,64	3,66
Desviación típica	3,05	3,11	2,92
(N)	(2.255)	(1.100)	(1.154)

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Que interprete sus radiografías un sistema de inteligencia artificial			
1 Totalmente incómodo/a	28,9	24,3	33,3
2	4,4	5,1	3,7
3	4,8	5,2	4,5
4	4,7	3,3	6,1
5	18,6	17,6	19,5
6	6,1	6,1	6,1
7	9,7	11,3	8,1
8	9,0	10,9	7,2
9	3,9	4,3	3,6
10 Totalmente cómodo/a	7,3	9,8	5,0
N.S.	2,4	2,2	2,6
N.C.	0,1	0,0	0,2
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)
Media	4,61	5,02	4,22
Desviación típica	3,01	3,07	2,90
(N)	(2.260)	(1.101)	(1.159)

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Que siga la evolución de su enfermedad un asistente virtual con IA			
1 Totalmente incómodo/a	40,9	33,2	48,1
2	6,5	6,1	6,8
3	6,4	7,2	5,8
4	6,3	6,2	6,4
5	15,4	17,7	13,1
6	6,4	7,7	5,2
7	5,4	6,1	4,8
8	4,0	4,5	3,6
9	2,4	3,6	1,2
10 Totalmente cómodo/a	4,3	5,9	2,8
N.S.	1,3	1,2	1,3
N.C.	0,7	0,6	0,9
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)
Media	3,56	4,04	3,10
Desviación típica	2,77	2,87	2,59
(N)	(2.272)	(1.105)	(1.167)

Pregunta 23

¿Está Ud. muy preocupado/a, bastante, poco o nada preocupado/a por la utilización de sus datos clínicos por parte de empresas privadas para desarrollar la inteligencia artificial aplicada a la salud?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Muy preocupado/a	24,4	23,9	24,9
Bastante preocupado/a	22,0	20,6	23,4
(NO LEER) Regular	0,5	0,4	0,7
Poco preocupado/a	26,6	27,8	25,4
Nada preocupado/a	22,8	24,2	21,6
N.S.	2,2	1,6	2,7
N.C.	1,5	1,6	1,3
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)

Pregunta 24

¿Y por parte de instituciones públicas?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Muy preocupado/a	15,0	13,7	16,3
Bastante preocupado/a	20,6	17,8	23,2
(NO LEER) Regular	1,1	0,5	1,8
Poco preocupado/a	30,8	32,1	29,5
Nada preocupado/a	29,2	33,0	25,7
N.S.	1,7	1,3	2,1
N.C.	1,5	1,5	1,5
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)

Pregunta 25

Y respecto a los límites legales de la inteligencia artificial en salud y servicios sanitarios, ¿podría decirme si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con si las autoridades deberían de...?

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Legislar de forma específica en temas de salud			
Muy de acuerdo	27,1	27,5	26,7
De acuerdo	42,1	45,2	39,1
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,5	0,3	0,7
En desacuerdo	19,0	17,7	20,2
Muy en desacuerdo	6,3	6,5	6,2
N.S.	3,4	1,5	5,2
N.C.	1,6	1,2	1,9
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Informar al paciente cuando los servicios sanitarios utilizan inteligencia artificial en su atención			
Muy de acuerdo	44,8	46,0	43,7
De acuerdo	40,4	40,9	40,0
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,4	0,3	0,4
En desacuerdo	8,9	7,4	10,4
Muy en desacuerdo	3,8	4,1	3,5
N.S.	1,1	0,6	1,7
N.C.	0,5	0,6	0,4
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Dar la posibilidad al paciente de negarse a que se utilicen sus datos clínicos para desarrollar sistemas de inteligencia artificial			
Muy de acuerdo	41,8	41,9	41,8
De acuerdo	37,1	39,5	34,8
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,4	0,6	0,2
En desacuerdo	13,7	11,9	15,4
Muy en desacuerdo	4,8	4,2	5,3
N.S.	1,5	0,6	2,3
N.C.	0,7	1,2	0,2
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)

Pregunta 26

¿Cómo describiría Ud. su estado de salud en general: muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Muy bueno	16,9	19,3	14,6
Bueno	49,7	51,7	47,8
Regular	25,8	23,0	28,5
Malo	5,6	3,8	7,3
Muy malo	1,7	1,8	1,6
N.S.	-	-	-
N.C.	0,3	0,4	0,2
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)

Pregunta 27

¿Tiene Ud. alguna enfermedad o problema de salud crónico?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Sí	49,4	44,0	54,4
No	49,8	54,7	45,1
N.C.	0,8	1,2	0,5
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)

Pregunta 28

A continuación, me gustaría que respondiese a unas preguntas de clasificación.

Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. Situándonos en una escala que va del 1 al 10, en la que 1 significa 'lo más a la izquierda' y 10 'lo más a la derecha', ¿en qué casilla se colocaría Ud.?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
1 Izquierda	12,6	12,0	13,1
2	5,0	4,6	5,4
3	8,8	9,4	8,3
4	6,4	8,1	4,9
5	26,1	25,2	26,9
6	6,3	7,0	5,6
7	6,2	6,0	6,4
8	6,0	6,7	5,3
9	1,9	2,7	1,3
10 Derecha	8,6	9,8	7,5
N.S.	2,7	1,7	3,7
N.C.	9,4	7,0	11,7
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)
Media	4,98	5,11	4,85
Desviación típica	2,65	2,68	2,62
(N)	(2.038)	(1.028)	(1.010)

Pregunta 29

¿Me podría decir si en las últimas elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023 Ud....?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Votó	71,3	73,2	69,5
No votó	16,7	15,7	17,6
No tenía edad para votar	1,0	0,9	1,1
No tenía derecho a voto	9,4	8,5	10,3
N.R.	0,5	0,8	0,3
N.C.	1,1	0,9	1,3
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)

SOLO A QUIENES VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2023

(1 en P29)

(N=1.652)

Pregunta 29aR

¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
PP	17,1	17,6	16,6
PSOE	29,9	28,4	31,4
VOX	8,2	12,3	4,1
Sumar	10,1	11,4	8,7
ERC	1,2	1,6	0,9
Junts	1,7	1,7	1,6
EH Bildu	1,3	1,6	1,1
EAJ-PNV	0,4	0,3	0,5
BNG	0,6	0,6	0,6
CCa	0,3	0,2	0,5
UPN	0,1	0,1	0,1
PACMA	0,7	0,6	0,8
Otro partido	3,0	3,6	2,4
En blanco	2,1	2,2	2,1
Voto nulo	1,3	1,1	1,6
N.R.	3,7	1,9	5,5
N.C.	18,3	14,8	21,7
(N)	(1.652)	(824)	(829)

Pregunta 29aa

RECUERDO DE PARTICIPACIÓN + RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DE 2023.

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
PP	12,2	12,9	11,5
PSOE	21,3	20,8	21,8
VOX	5,8	9,0	2,8
Sumar	7,2	8,4	6,1
ERC	0,9	1,2	0,6
Junts	1,2	1,3	1,1
EH Bildu	1,0	1,1	0,8
EAJ-PNV	0,3	0,2	0,4
BNG	0,4	0,5	0,4
CCa	0,2	0,1	0,3
UPN	0,1	0,1	0,1
PACMA	0,5	0,4	0,5
Otro partido	2,1	2,6	1,6
En blanco	1,5	1,6	1,4
Nulo	0,9	0,8	1,1
No votó	16,7	15,7	17,6
No tenía edad	1,0	0,9	1,1
No tenía derecho a voto	9,4	8,5	10,3
N.R.	3,2	2,2	4,1
N.C.	14,1	11,7	16,4
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)

Pregunta 30

¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
No, es analfabeto/a	0,1	-	0,2
No, pero sabe leer y escribir	1,1	1,2	1,1
Sí, ha ido a la escuela	98,8	98,8	98,8
N.C.	-	-	-
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)

SOLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA

(3 en P30)

(N=2.291)

Pregunta 30a

¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha terminado obteniendo la titulación correspondiente?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Menos de 5 años de escolarización o primaria incompleta	2,9	1,6	4,2
Educación Primaria (Educación Primaria de LOGSE, 5º curso de EGB, enseñanza primaria antigua)	11,3	10,5	12,1
FP Básica (FPB). Cualificación profesional grado inicial (FP grado inicial). PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial, que no precisan de titulación académica de la primera etapa de secundaria para su realización). Programas de Garantía Social	0,5	0,7	0,3
Educación secundaria (ESO, EGB. Graduado Escolar. Certificado de Escolaridad, Bachillerato Elemental)	28,1	30,7	25,6
FP de Grado Medio (ciclo/módulo formativo de FP (grado medio), de Artes Plásticas y Diseño, Música y Danza, enseñanzas deportivas, FP I, Bachiller Laboral Elemental. Oficialía Industrial; Bachillerato Comercial)	7,8	9,4	6,3
Bachillerato (Bachillerato LOGSE, BUP, Bachillerato Superior (6º), Bachillerato Universitario (7º), incluidos COU y PREU)	14,9	14,5	15,4
FP de Grado Superior (ciclo/módulo formativo de FP (grado superior) de Artes Plásticas, Diseño, Música y Danza, Deporte, FP II, Bachillerato Laboral Superior, Maestría industrial, perito/a mercantil; Secretariado de 2º grado; Grado Medio conservatorio)	7,2	8,2	6,2
Arquitectura/Ingeniería Técnica (aparejador/a; peritos/as)	1,1	1,5	0,8
Diplomatura (ATENCIÓN: sólo diplomaturas oficiales, no codificar aquí los tres primeros años de una licenciatura o grado con mayor duración)	3,5	2,4	4,6
Grado (estudios de grado, enseñanzas artísticas equivalentes (desde 2006))	4,5	3,8	5,1
Licenciatura (titulaciones con equivalencia oficial: 2º ciclo INEF; Danza y Arte Dramático (desde 1992); Grado Superior de Música)	8,1	7,1	9,0
Arquitectura/Ingeniería	1,2	1,8	0,6
Máster oficial universitario (especialidades médicas o equivalente)	6,3	5,2	7,2
Doctorado	1,5	1,7	1,3
Títulos propios de posgrado (máster no oficial, etc.)	0,6	0,5	0,6
Otros estudios	0,2	0,0	0,3
N.S./No recuerda	0,5	0,4	0,6
(N)	(2.291)	(1.112)	(1.178)

Pregunta 30aa
ESTUDIOS.

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Sin estudios	4,1	2,7	5,4
Primaria	11,2	10,4	11,9
Secundaria 1ª etapa	27,7	30,3	25,3
Secundaria 2ª etapa	14,8	14,3	15,2
F.P.	15,3	18,1	12,6
Superiores	26,3	23,7	28,7
Otros	0,2	0,0	0,3
N.C.	0,5	0,3	0,6
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)

Pregunta 31

¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión, agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Católico/a practicante	18,3	13,5	22,9
Católico/a no practicante	34,9	34,7	35,0
Creyente de otra religión	6,2	5,8	6,6
Agnóstico/a	10,0	12,1	8,0
Indiferente, no creyente	13,0	13,6	12,5
Ateo/a	13,8	17,4	10,5
N.C.	3,8	2,9	4,6
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)

Pregunta 32

¿Cuál es su estado civil?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Casado/a	46,2	44,1	48,1
Soltero/a	37,5	43,0	32,2
Viudo/a	6,8	2,5	10,8
Separado/a	1,9	2,4	1,5
Divorciado/a	7,3	7,8	6,9
N.C.	0,3	0,2	0,5
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)

Pregunta 33

¿En qué situación laboral se encuentra Ud. actualmente?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Trabaja	50,1	54,7	45,8
Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado)	21,9	25,7	18,3
Pensionista (anteriormente no ha trabajado)	3,3	0,8	5,6
En paro y ha trabajado antes	11,3	11,1	11,6
En paro y busca su primer empleo	0,8	1,5	0,3
Estudiante	3,9	3,6	4,1
Trabajo doméstico no remunerado	5,5	0,2	10,4
Otra situación	3,1	2,5	3,6
N.C.	0,2	0,1	0,3
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)

SOLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE**(1 en P33)****(N=1.161)****Pregunta 33a**

¿Ud. trabaja como...?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Asalariado/a por cuenta ajena	83,3	83,2	83,3
Empresario/a o profesional con asalariados/as	3,7	4,4	2,9
Profesional o trabajador/a autónomo/a (sin asalariados/as)	10,8	11,9	9,6
Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un/a familiar)	-	-	-
Miembro de una cooperativa	0,8	0,1	1,7
Otra situación	0,8	-	1,7
N.C.	0,6	0,5	0,8
(N)	(1.161)	(615)	(546)

SOLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE
(1 en P33)
(N=1.161)

Pregunta 33b

¿Me puede decir cuál es su ocupación actual? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Directores/as y gerentes	7,4	8,9	5,8
Profesionales, científicos e intelectuales	25,5	20,3	31,2
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	13,5	14,6	12,1
Personal de apoyo administrativo	8,0	4,4	12,1
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	17,2	15,2	19,5
Agricultores/as y trabajadores/as cualificados/as agropecuarios, forestales y pesqueros/as	2,1	3,3	0,7
Oficiales/as, operarios/as, artesanos/as y trabajadores/as de artes mecánicas y de otros oficios	9,7	14,9	3,9
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	4,6	7,2	1,8
Ocupaciones elementales	8,5	7,3	9,9
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	1,4	2,2	0,6
Otra/o	0,4	-	0,9
N.C.	1,5	1,6	1,4
(N)	(1.161)	(615)	(546)

Pregunta 33ba

POBLACIÓN ACTIVA E INACTIVA.

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Directores/as y gerentes	3,7	4,9	2,7
Profesionales, científicos/as e intelectuales	12,8	11,1	14,3
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	6,7	8,0	5,6
Personal de apoyo administrativo	4,0	2,4	5,5
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	8,6	8,3	8,9
Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	1,0	1,8	0,3
Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	4,9	8,1	1,8
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	2,3	3,9	0,8
Ocupaciones elementales	4,3	4,0	4,5
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	0,7	1,2	0,3
Otra ocupación	0,2	-	0,4
Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	21,9	25,7	18,3
Estudiante	3,9	3,6	4,1
Trabajo doméstico no remunerado	5,5	0,2	10,4
Otra situación inactiva	6,3	3,3	9,2
Parados/as	12,2	12,5	11,8
N.C.	1,0	1,0	1,0
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)

Pregunta 34

Con respecto a la nacionalidad, ¿tiene Ud....?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
La nacionalidad española	86,8	88,2	85,3
La nacionalidad española y otra	4,8	4,4	5,2
Otra nacionalidad	8,5	7,4	9,5
N.C.	-	-	-
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)

SOLO A QUIENES TIENEN NACIONALIDAD ESPAÑOLA

(1 o 2 en P34)

(N=2.122)

Pregunta 34a

¿Y tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la ha adquirido con posterioridad?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Desde que nació	94,9	95,5	94,4
La ha adquirido con posterioridad	4,9	4,3	5,5
N.C.	0,1	0,2	0,1
(N)	(2.122)	(1.042)	(1.080)

SOLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD DIFERENTE A LA ESPAÑOLA

(2 o 3 en P34)

(N=307)

Pregunta 34b

¿Cuál es su otra nacionalidad/es su nacionalidad?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Belga	0,9	2,2	-
Búlgara	0,3	0,6	-
Francesa	3,6	4,1	3,2
Húngara	0,4	-	0,8
Italiana	2,6	2,2	2,9
Neerlandesa	0,5	1,1	-
Polaca	1,5	-	2,7
Portuguesa	2,4	2,4	2,4
Británica	0,9	2,0	-
Alemana	0,1	-	0,3
Rumana	9,7	10,4	9,1
Ucraniana	0,8	-	1,4
Letona	0,2	0,4	-
Moldava	0,3	-	0,5
Georgiana	0,3	-	0,5
Rusa	2,7	5,4	0,6
Macedonia	0,1	-	0,2
Argelina	0,2	0,5	-
Guineana (Guinea-Bissau)	0,2	-	0,4
Ecuatoguineana	0,6	1,3	-
Maliense	0,6	1,4	-
Marroquí	2,6	2,1	2,9
Mauritana	0,1	0,3	-
Nigeriana	2,6	6,0	-
Senegalesa	1,4	-	2,4
Canadiense	1,7	-	3,0
Estadounidense	1,3	2,9	0,1
Mexicana	0,9	2,2	-
Cubana	2,2	4,3	0,6
Salvadoreña	2,0	-	3,5
Guatemalteca	0,9	-	1,6
Hondureña	3,5	4,3	2,8
Nicaragüense	1,8	0,8	2,6
Dominicana	2,6	2,3	2,9
Argentina	7,5	5,0	9,5
Boliviana	1,7	0,5	2,6
Brasileña	1,8	1,8	1,9
Colombiana	14,2	8,7	18,4
Chilena	0,5	1,1	-
Ecuatoriana	4,7	4,4	4,9
Paraguaya	1,0	0,2	1,6
Peruana	2,7	1,4	3,7
Uruguaya	1,4	3,2	-
Venezolana	10,1	10,0	10,2
Camboyana	0,7	1,7	-
Libanesa	0,2	0,4	-
Siria	0,2	0,4	-
N.C.	0,8	1,9	-
(N)	(307)	(132)	(175)

SOLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD O ADQUIRIERON LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA CON POSTERIORIDAD A
SU NACIMIENTO

(1 o 2 en P34 y 2 en P34a, o 3 en P34)

(N=301)

Pregunta 34c

¿Cómo definiría Ud. su manejo del castellano?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Lo habla un poco	3,0	4,7	1,8
Lo habla más o menos bien	9,9	15,9	5,5
Lo habla con fluidez	17,4	16,2	18,3
Lo habla como si fuera nativo/a	15,6	20,4	12,1
Es su idioma materno	53,6	42,9	61,5
N.S.	0,1	-	0,2
N.C.	0,4	-	0,7
(N)	(301)	(128)	(172)

Pregunta 35

¿Ha nacido Ud. en España o en otro país?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
En España	86,0	87,7	84,5
En otro país	13,8	12,1	15,4
N.C.	0,2	0,2	0,1
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)

SOLO A QUIENES HAN NACIDO FUERA DE ESPAÑA

(2 en P35)

(N=320)

Pregunta 35a

¿Cuál?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Bélgica	0,4	0,8	-
Bulgaria	0,2	0,6	-
Francia	4,5	5,4	3,8
Hungría	0,4	-	0,7
Italia	1,3	3,0	-
Polonia	1,5	-	2,6
Portugal	1,2	0,9	1,5
Reino Unido	1,3	2,4	0,5
Alemania	0,2	0,4	-
Rumanía	9,7	11,6	8,4
Suiza	1,0	0,3	1,5
Ucrania	1,2	1,2	1,3
Letonia	0,2	0,4	-
Moldavia	0,3	-	0,5
Georgia	0,3	-	0,5
Rusia	2,9	6,0	0,6
Macedonia	0,1	-	0,2
Argelia	0,2	0,5	-
Cabo Verde	0,1	-	0,3
Guinea Bissau	0,2	-	0,3
Guinea Ecuatorial	0,5	1,3	-
Libia	0,2	0,4	-
Mali	0,7	1,6	-
Marruecos	4,8	2,5	6,5
Mauritania	0,1	0,2	-
Nigeria	2,5	5,8	-
Senegal	1,3	-	2,3
Estados Unidos de América	1,6	1,0	2,0
México	1,1	2,6	-
Cuba	2,2	2,9	1,7
El Salvador	0,3	-	0,6
Guatemala	0,9	-	1,5
Honduras	3,3	4,2	2,7
Nicaragua	1,7	0,8	2,5
República Dominicana	2,5	2,2	2,8
Argentina	8,2	5,1	10,5
Bolivia	1,7	0,5	2,5
Brasil	1,8	1,8	1,8
Colombia	13,8	9,7	16,9
Chile	0,8	0,1	1,3
Ecuador	4,3	3,4	5,0
Paraguay	0,9	0,2	1,5
Perú	4,0	1,8	5,6
Uruguay	1,5	3,1	0,3
Venezuela	10,0	10,7	9,4
Camboya	0,7	1,6	-
Libano	0,2	0,4	-
Pakistán	0,2	0,4	-
Siria	0,2	0,4	-
N.C.	0,8	1,9	-
(N)	(320)	(137)	(183)

Pregunta 36

Actualmente, entre todos/as los/as miembros del hogar (incluido Ud.) y por todos los conceptos, ¿de cuántos ingresos al mes disponen en su hogar, después de la deducción de impuestos (o sea, ingresos netos)? No le pido la cantidad exacta, sino que me diga en qué tramo de la escala que voy a leerle están los ingresos de su hogar.

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Más de 5.000 €	8,0	8,8	7,2
De 3.901 a 5.000 €	12,6	13,0	12,3
De 2.701 a 3.900 €	16,0	17,8	14,3
De 1.801 a 2.700 €	19,4	20,7	18,2
De 1.100 a 1.800 €	24,1	23,7	24,4
Menos de 1.100 €	14,0	12,0	15,9
N.S.	2,0	1,0	2,9
N.C.	4,0	3,0	4,8
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)

Pregunta 37

¿A qué clase social diría Ud. que pertenece? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Clase alta	0,6	0,7	0,5
Clase media-alta	2,7	2,8	2,7
Clase media-media	39,2	38,8	39,6
Clase media-baja	10,7	12,7	8,8
Clase trabajadora/obrero	12,8	13,1	12,5
Clase baja	13,2	11,7	14,7
Clase pobre	3,8	3,1	4,5
Proletariado	0,2	0,3	0,1
A los/as de abajo	0,5	0,7	0,4
Excluidos/as	0,2	0,2	0,2
A la gente común	2,6	1,8	3,4
Otra	4,3	5,1	3,6
No cree en las clases	0,6	0,7	0,6
No sabe/duda	7,3	7,3	7,2
N.C.	1,0	1,1	1,0
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)

Pregunta 37a

IDENTIFICACIÓN SUBJETIVA DE CLASE.

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Clase alta y media alta	3,4	3,5	3,2
Clase media-media	39,2	38,8	39,6
Clase media-baja	10,7	12,7	8,8
Clase trabajadora/obrero/proletariado	13,0	13,4	12,7
Clase baja/pobre	17,1	14,8	19,2
Otras	8,3	8,4	8,3
N.S.	7,3	7,3	7,2
N.C.	1,0	1,1	1,0
(N)	(2.318)	(1.125)	(1.193)

BARÓMETRO SANITARIO 2025 (SEGUNDA
OLEADA)

TABULACIÓN POR EDAD

Estudio nº 3519

Julio 2025

Pregunta 0a

Sexo:

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Hombre	48,5	51,5	50,6	50,2	50,3	48,9	47,0	39,8
Mujer	51,5	48,5	49,4	49,8	49,7	51,1	53,0	60,2
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

EDAD NO PROCEDE EL CRUCE

Pregunta 0

Antes de comenzar, me gustaría que me dijese en qué comunidad autónoma tiene Ud. los servicios sanitarios donde le atienden habitualmente, en el caso de necesitar asistencia sanitaria.

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Andalucía	18,5	20,2	22,8	16,8	18,1	19,0	16,4	17,0
Aragón	3,5	4,1	2,6	2,6	4,4	3,4	3,7	3,8
Asturias (Principado de)	2,0	0,7	1,1	1,9	2,2	2,5	2,9	2,4
Balears (Illes)	2,9	5,8	2,9	2,6	2,3	3,3	2,5	1,8
Canarias	4,6	3,0	4,9	5,2	4,4	4,7	5,5	3,7
Cantabria	1,0	1,3	0,7	0,7	1,4	1,2	0,9	1,0
Castilla-La Mancha	5,0	4,0	3,9	4,5	4,6	4,3	6,9	7,0
Castilla y León	5,0	6,8	1,6	5,7	4,6	5,2	5,5	6,1
Cataluña	15,4	14,7	14,0	16,7	14,8	13,0	14,7	20,6
Comunitat Valenciana	10,1	4,4	10,7	12,1	12,8	10,7	12,1	3,5
Extremadura	2,4	1,9	2,4	1,5	2,4	2,9	3,9	2,3
Galicia	5,7	9,5	3,8	5,5	4,1	5,1	6,2	8,4
Madrid (Comunidad de)	13,5	14,2	17,9	14,5	12,9	12,6	9,0	13,5
Murcia (Región de)	3,6	4,6	5,5	3,6	3,4	2,5	4,2	2,0
Navarra (Comunidad Foral de)	1,1	1,6	0,8	1,0	1,4	1,3	1,3	0,6
País Vasco	4,3	2,0	3,1	4,1	4,1	6,7	3,0	5,5
Rioja (La)	0,8	0,9	0,6	0,4	1,6	0,5	0,5	1,0
Ceuta (Ciudad Autónoma de)	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
Melilla (Ciudad Autónoma de)	0,2	0,1	0,3	0,4	0,1	0,1	0,4	-
Ninguna/Otra respuesta	0,2	-	0,3	-	-	0,9	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	0,2	-	-	-
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

Pregunta 1

Para empezar, de las siguientes afirmaciones que le voy a leer, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
En general, funciona bastante bien	14,6	7,8	15,2	10,2	9,5	14,7	18,2	29,8
Funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios	37,9	43,0	35,2	35,3	39,5	37,1	38,6	38,8
Necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan	26,0	32,3	26,6	34,3	27,9	27,1	19,4	10,9
Funciona mal y necesita cambios profundos	20,7	16,9	22,8	20,3	22,9	20,7	21,4	17,2
N.S.	0,2	-	-	-	-	-	0,2	1,0
N.C.	0,6	-	0,2	-	0,1	0,3	2,1	2,4
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

Pregunta 2

¿Cuál es su grado de satisfacción con el funcionamiento del sistema sanitario público en España? Para contestar, utilice una escala de puntuación del 1 al 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'muy insatisfecho/a' y el 10 que está 'muy satisfecho/a'.

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
1 Muy insatisfecho/a	5,8	2,2	9,6	6,8	4,0	9,7	2,3	3,7
2	3,5	5,0	2,9	2,9	6,0	3,6	1,3	1,9
3	6,3	3,0	7,5	8,5	8,4	4,2	5,7	4,4
4	8,1	9,5	13,8	8,0	8,9	5,7	8,3	2,7
5	13,9	21,2	12,8	9,0	13,3	15,4	16,3	13,2
6	15,2	12,5	11,1	24,0	15,9	13,1	17,1	8,8
7	18,5	27,3	18,5	17,7	19,1	17,6	17,4	14,9
8	15,6	12,2	11,1	13,2	16,8	20,3	13,0	20,7
9	6,1	3,6	5,9	4,9	4,3	6,1	7,8	10,8
10 Muy satisfecho/a	6,6	2,8	6,8	4,9	3,4	3,8	10,7	16,7
N.S.	0,3	0,6	-	-	-	0,2	0,2	1,9
N.C.	0,1	0,0	-	0,0	0,1	0,3	-	0,2
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)
Media	6,02	5,94	5,63	5,82	5,79	5,89	6,43	7,00
Desviación típica	2,34	1,94	2,52	2,29	2,23	2,44	2,17	2,38
(N)	(2.308)	(198)	(310)	(408)	(455)	(385)	(281)	(271)

Pregunta 3

Si tuviera que utilizar un servicio sanitario para Ud. u otra persona de su hogar, y pudiera elegir, ¿acudiría a un centro público o privado, cuando se tratara de...?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Consultas de médicos/as de cabecera (o de familia) y pediatría								
Público	67,6	61,4	58,8	62,0	65,0	71,9	76,1	79,4
Privado	30,4	38,3	40,1	36,7	32,5	26,8	18,9	17,8
(NO LEER) Ambos	1,3	0,3	0,7	1,3	1,8	1,0	2,7	0,6
N.S.	0,4	-	-	0,1	0,2	0,3	2,3	-
N.C.	0,4	-	0,4	-	0,4	-	-	2,2
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

TOTAL	Edad de la persona entrevistada							
	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
Consultas de especialistas								
Público	54,2	39,8	43,2	42,3	50,0	62,8	73,6	70,0
Privado	43,3	59,1	53,6	54,8	47,4	35,7	24,2	27,1
(NO LEER) Ambos	1,5	1,1	0,8	1,5	2,4	1,1	2,2	0,8
N.S.	0,7	-	2,4	1,1	0,3	0,4	-	0,3
N.C.	0,3	-	-	0,3	-	-	-	1,8
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Ingreso en hospital								
Público	72,9	59,8	70,3	65,4	74,4	75,8	79,4	83,5
Privado	25,2	39,5	28,7	34,0	24,4	21,7	17,8	12,1
(NO LEER) Ambos	0,8	-	1,0	0,5	0,8	0,8	0,7	1,6
N.S.	0,7	0,7	-	0,1	0,4	1,6	1,9	0,1
N.C.	0,4	-	-	-	-	0,1	0,2	2,7
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Urgencias								
Público	69,3	59,8	64,8	62,8	63,8	73,4	80,6	82,6
Privado	28,3	39,7	34,7	35,1	33,8	25,0	15,8	11,3
(NO LEER) Ambos	1,5	0,6	0,5	1,5	2,3	1,1	1,2	2,5
N.S.	0,4	-	-	0,1	0,1	0,3	2,0	0,9
N.C.	0,5	-	-	0,6	-	0,2	0,4	2,6
(N)	(2 318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

Pregunta 4

Por su experiencia o por la idea que Ud. tenga, me gustaría que valorase los siguientes **servicios sanitarios públicos**, con una escala de puntuación del 1 a 10, en la que el 1 significa que, en su opinión, funciona de forma 'totalmente insatisfactoria' y el 10, que funciona de forma 'totalmente satisfactoria'.

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Consultas de atención primaria en centros de salud (médicos/as de familia o de cabecera)								
1 Totalmente insatisfactoria	5,5	2,9	9,1	5,7	8,2	5,6	1,8	2,1
2	3,6	1,6	7,1	5,2	4,1	1,6	2,8	1,7
3	5,4	5,8	4,6	8,1	6,4	6,3	2,2	2,7
4	7,0	8,5	9,3	8,7	6,5	7,9	7,1	0,6
5	15,4	9,1	16,2	17,0	16,2	15,1	17,4	13,5
6	12,4	21,3	12,3	13,3	15,0	8,9	8,2	9,3
7	14,9	19,2	15,5	17,1	13,0	12,9	14,0	14,6
8	18,1	21,5	10,1	13,5	15,7	22,5	23,5	23,9
9	7,4	4,1	6,6	3,8	8,8	9,3	9,9	8,7
10 Totalmente satisfactoria	9,6	5,9	9,1	6,6	5,5	10,1	13,0	20,0
N.S.	0,3	-	-	0,9	0,4	0,1	0,2	0,7
N.C.	0,3	-	-	0,0	0,3	-	-	2,2
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)
Media	6,25	6,34	5,69	5,74	5,87	6,42	6,85	7,32
Desviación típica	2,44	2,05	2,63	2,37	2,48	2,45	2,22	2,18
(N)	(2.302)	(199)	(310)	(405)	(452)	(387)	(281)	(269)

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Consultas de atención especializada (especialistas)								
1 Totalmente insatisfactoria	9,0	6,2	13,4	9,6	9,8	12,4	3,6	4,5
2	4,5	4,7	6,4	3,0	5,7	3,6	4,7	3,2
3	7,6	6,1	9,4	10,4	7,4	7,8	5,6	4,3
4	9,4	11,2	9,0	9,6	10,9	9,4	11,0	4,3
5	13,0	17,2	11,3	17,2	12,3	10,9	11,9	11,1
6	13,6	13,9	13,2	16,3	20,2	9,4	11,0	7,0
7	13,8	12,9	14,5	12,2	12,5	15,2	16,1	13,9
8	11,3	9,6	8,1	8,9	10,4	13,6	13,0	16,2
9	6,8	12,4	3,2	3,5	5,4	8,3	9,4	9,2
10 Totalmente satisfactoria	9,2	5,3	9,8	8,0	4,5	9,1	10,8	19,3
N.S.	1,3	0,6	1,6	1,1	0,7	0,3	2,8	3,0
N.C.	0,5	-	-	0,2	-	-	0,2	4,0
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)
Media	5,76	5,82	5,28	5,44	5,39	5,74	6,27	6,89
Desviación típica	2,63	2,45	2,77	2,50	2,45	2,78	2,47	2,60
(N)	(2.275)	(198)	(305)	(403)	(452)	(386)	(273)	(257)

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Urgencias en hospitales públicos								
1 Totalmente insatisfactoria	11,4	11,9	18,4	12,0	12,8	13,1	4,5	5,0
2	4,8	12,9	4,0	4,7	4,9	4,2	2,2	2,9
3	5,7	4,2	7,1	5,5	5,7	7,1	7,3	2,0
4	6,9	5,7	6,8	9,4	8,6	6,0	7,3	2,1
5	13,7	19,7	16,2	11,8	14,1	15,1	10,6	10,0
6	10,7	10,3	9,3	13,9	11,5	8,5	11,0	9,0
7	13,2	12,4	11,2	14,5	14,0	10,9	19,5	9,8
8	14,6	10,7	14,8	14,3	12,7	14,7	15,5	20,0
9	8,3	5,1	6,2	7,9	7,9	9,9	9,2	11,3
10 Totalmente satisfactoria	8,8	6,1	5,1	5,1	7,3	8,3	11,4	21,2
N.S.	1,5	1,0	0,9	0,7	0,5	2,1	1,3	4,5
N.C.	0,3	-	-	0,2	-	-	0,2	2,0
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)
Media	5,82	5,18	5,20	5,60	5,60	5,72	6,46	7,19
Desviación típica	2,74	2,70	2,80	2,63	2,72	2,83	2,43	2,55
(N)	(2.277)	(197)	(307)	(405)	(453)	(379)	(277)	(259)

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Urgencias 061 y 112								
1 Totalmente insatisfactoria	3,4	9,3	2,7	3,1	5,4	3,3	0,1	0,8
2	1,0	0,7	3,0	0,3	1,1	0,5	1,1	0,2
3	1,5	2,9	2,4	1,3	1,5	1,6	0,8	-
4	3,1	3,5	2,9	4,5	3,9	2,2	3,0	0,9
5	8,6	12,1	8,8	9,6	7,6	10,1	6,7	5,7
6	7,8	7,0	9,7	5,9	10,5	8,0	7,1	4,8
7	12,2	12,2	6,8	14,9	17,3	11,4	10,9	8,8
8	17,8	24,9	21,5	18,5	15,9	15,8	20,3	11,2
9	11,1	7,7	7,0	12,9	11,8	13,5	12,4	9,3
10 Totalmente satisfactoria	13,0	7,1	7,9	9,6	10,5	15,2	19,5	22,2
N.S.	19,2	12,6	27,4	17,5	13,4	17,8	16,4	31,4
N.C.	1,4	-	-	1,9	1,1	0,6	1,7	4,8
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)
Media	7,17	6,42	6,76	7,12	6,88	7,31	7,79	8,12
Desviación típica	2,29	2,57	2,34	2,17	2,37	2,28	1,92	1,94
(N)	(1.840)	(174)	(225)	(329)	(389)	(316)	(230)	(177)

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Urgencias de centros de atención primaria								
1 Totalmente insatisfactoria	6,5	3,9	11,3	7,3	7,4	7,6	3,0	2,7
2	2,9	1,7	4,5	4,4	2,1	2,7	2,6	1,7
3	4,1	2,3	9,2	3,7	6,5	2,1	2,5	1,2
4	7,1	6,3	7,4	9,9	8,8	7,3	4,1	2,9
5	12,2	13,0	12,1	13,0	15,2	11,8	12,0	6,0
6	12,3	17,6	10,3	12,7	14,0	13,8	8,9	8,4
7	16,9	20,4	15,4	23,0	15,7	13,6	19,7	10,6
8	17,3	23,5	14,5	10,8	16,7	15,8	22,2	23,8
9	6,7	4,5	3,2	4,0	5,6	10,0	9,7	10,3
10 Totalmente satisfactoria	9,5	5,9	8,2	7,3	5,5	9,6	10,5	22,4
N.S.	4,0	1,0	3,9	3,3	2,6	5,5	4,1	7,4
N.C.	0,5	-	-	0,4	-	0,4	0,7	2,6
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)
Media	6,28	6,46	5,57	5,88	5,90	6,34	6,86	7,59
Desviación típica	2,46	2,04	2,69	2,41	2,37	2,53	2,20	2,25
(N)	(2.213)	(197)	(297)	(393)	(444)	(365)	(268)	(249)

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Ingreso y asistencia en hospitales públicos								
1 Totalmente insatisfactoria	3,8	3,3	3,7	5,2	4,5	5,2	1,7	1,3
2	1,8	1,0	1,7	2,2	2,0	1,8	3,5	-
3	3,2	-	5,8	3,9	4,8	1,7	1,0	3,6
4	4,3	4,4	6,7	4,4	5,2	3,9	2,3	2,6
5	9,3	14,4	9,9	13,0	9,5	9,6	5,9	2,1
6	10,5	14,5	7,7	9,8	11,3	11,1	13,2	6,4
7	16,2	19,4	17,2	19,5	15,6	17,9	13,5	8,9
8	22,3	22,0	22,4	26,4	21,8	19,8	18,2	25,0
9	12,1	9,8	13,8	7,9	11,5	12,0	17,1	13,8
10 Totalmente satisfactoria	12,3	6,3	5,7	5,7	9,2	14,2	20,5	28,2
N.S.	3,8	4,9	5,6	1,9	4,4	2,8	2,2	6,0
N.C.	0,4	-	-	-	0,2	-	1,1	2,1
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)
Media	6,97	6,78	6,64	6,52	6,69	6,97	7,52	8,05
Desviación típica	2,29	1,97	2,28	2,24	2,35	2,36	2,20	2,03
(N)	(2.220)	(189)	(292)	(401)	(435)	(377)	(272)	(254)

Pregunta 5

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta, para Ud. mismo/a, presencial, telefónica o por otro medio, con un médico o una médica de familia o de medicina general...?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
En la sanidad pública	61,9	51,9	56,7	61,4	58,0	66,8	70,1	66,7
En la sanidad privada o médico/a privado/a	6,0	6,0	9,7	5,5	5,8	5,2	6,0	4,4
En ambas, en la pública y en la privada	17,3	15,7	19,2	17,7	23,4	16,2	14,2	10,6
En ninguna, no ha tenido consultas	14,6	26,0	14,2	15,4	12,8	11,3	9,7	18,3
(NO LEER) N.R.	0,1	0,3	-	-	-	0,5	-	-
N.C.	0,0	-	0,2	-	-	0,0	-	-
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

Pregunta 5a

Y en estos últimos doce meses, cuando lo ha necesitado, ¿ha tenido Ud. algún problema para consultar por síntomas o enfermedades, con su médico/a de familia de la sanidad pública?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Sí, alguna vez ha necesitado consultar y no lo ha conseguido	24,1	26,5	33,1	31,0	29,6	22,1	9,4	11,0
No, cuando lo ha necesitado ha podido consultar	57,5	46,1	50,6	48,0	54,5	64,9	74,6	65,0
No ha necesitado consultar con su médico/a de familia de la sanidad pública	15,8	27,3	15,0	19,1	13,8	10,8	10,8	18,8
(NO LEER) Le/la atienden a través de una mutualidad del Estado en la sanidad privada	1,0	0,0	0,3	0,8	0,9	1,1	1,6	1,7
(NO LEER) N.R.	0,1	-	0,4	0,2	-	-	-	-
N.C.	1,5	-	0,6	0,9	1,1	1,2	3,6	3,4
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO QUE CONSULTAR POR UN PROBLEMA DE SALUD CON EL/LA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y NO LO CONSIGUIERON

(1 en P5a)

(N=559)

Pregunta 5a_01

La última vez que Ud. tuvo ese problema, ¿por qué motivo no pudo consultar con su médico/a?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
No consiguió contactar con el centro de salud	10,0	12,9	9,6	12,2	5,9	10,6	-	22,6
Le dieron cita para muchos días después y buscó otra solución	42,4	25,5	38,8	45,7	48,2	43,8	28,7	52,4
Le dieron cita para muchos días después pero ya no fue necesaria la visita o la consulta	30,3	46,7	28,3	30,3	32,3	26,2	26,6	14,7
Le dieron cita (presencial/telefónica) pero no le/la atendieron/llamaron	1,1	-	5,7	0,4	-	-	-	-
No le/la atendieron cuando lo necesitó, sino después de muchos días	3,2	6,1	6,8	0,4	2,1	2,5	2,4	5,3
No hay/había médico/a en su centro de salud/pueblo	2,2	-	0,3	0,9	0,2	5,6	21,1	0,8
No había citas disponibles	1,3	-	0,8	-	1,5	4,0	-	3,9
No le/la atendieron bien	4,1	-	7,6	5,2	1,9	1,9	16,9	-
Otro motivo	5,2	8,8	2,1	4,9	7,9	5,5	2,3	0,4
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	-	2,0	-
(N)	(559)	(53)	(102)	(127)	(135)	(85)	(27)	(31)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO QUE CONSULTAR POR UN PROBLEMA DE SALUD CON EL/LA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y NO LO PUDIERON HACER PORQUE NO CONSIGUIERON CONTACTAR CON EL CENTRO DE SALUD, LES DIERON CITA PARA MUCHOS DÍAS Y BUSCARON OTRA SOLUCIÓN O NO LE ATENDIERON/LLAMARON, LE ATENDIERON MUCHOS DÍAS DESPUÉS, NO HABÍA MÉDICO/A EN SU CENTRO DE SALUD, NO HABÍA CITAS DISPONIBLES U OTRO MOTIVO

(1 en P5a y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 96 en P5a_01)

(N=389)

Pregunta 5a_02

¿Y acudió Ud. a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Sí	52,9	73,8	54,9	57,7	46,7	45,8	53,9	47,1
No	46,3	26,2	45,1	42,3	50,5	53,6	46,1	52,9
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,7	-	-	-	2,8	0,6	-	-
(N)	(389)	(28)	(73)	(88)	(91)	(63)	(19)	(26)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.836)

Pregunta 5_1

¿Y cuál fue el motivo, o los motivos, de las consultas que ha realizado en los últimos doce meses en el/la médico/a de familia de la sanidad pública? (RESPUESTA MÚLTIPLE).

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Síntomas, molestias o enfermedades nuevas	56,8	55,5	73,8	64,1	63,8	51,4	49,0	32,3
Una enfermedad ya diagnosticada	49,6	41,1	22,7	47,8	49,5	58,8	59,5	63,0
Una renovación de recetas o consulta sobre recetas	44,5	27,6	35,6	38,4	44,6	48,2	55,8	55,5
Una solicitud o renovación de baja	12,3	8,0	18,6	20,3	14,3	12,3	3,4	2,6
Chequeo, revisión médica y protocolos de prevención	2,2	7,0	1,7	0,6	2,3	2,3	1,6	2,4
Petición de analíticas y resultados (pruebas médicas y análisis)	2,8	2,6	2,2	2,6	1,6	1,6	6,9	3,5
Petición de la derivación a un/a especialista	0,4	1,0	0,6	0,3	0,2	0,4	0,2	-
Accidente, lesión	0,3	-	-	0,4	0,9	0,1	-	-
Procedimientos de enfermería (vacunación, puntos, curas)	0,2	-	0,8	0,6	-	-	-	0,3
Ingreso hospitalario (operación, intervención)	0,3	-	-	0,5	0,1	0,1	-	1,1
Embarazo	0,2	-	0,7	0,5	-	-	-	-
Medicación	0,0	-	0,2	-	-	-	-	-
Trámites	0,2	-	-	-	0,3	-	0,7	-
Otro motivo	0,5	1,6	0,2	0,3	0,9	0,4	0,2	-
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,2	-	-	-	-	-	-	1,7
(N)	(1.836)	(135)	(235)	(323)	(371)	(321)	(237)	(214)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.836)

Pregunta 5b

La última vez que tuvo una consulta con un/a médico/a de familia de la sanidad pública, ¿cómo le/la atendió?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
En la consulta	80,0	88,9	86,8	77,3	70,1	76,5	83,5	89,8
Por teléfono	18,4	11,1	12,7	20,1	28,5	21,6	14,7	8,5
En el domicilio	0,2	-	-	-	-	0,1	1,5	-
Por correo electrónico o chat	1,1	-	0,5	2,6	1,2	1,8	0,2	-
Por videoconsulta	0,1	-	-	-	-	-	-	0,8
(NO LEER) N.R./No está seguro/a	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,2	-	-	-	0,3	-	-	0,9
(N)	(1.836)	(135)	(235)	(323)	(371)	(321)	(237)	(214)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.836)

Pregunta 5c

Desde que Ud. pidió la cita para esta consulta, hasta que le/la atendió el/la médico/a de familia, ¿cuánto tiempo pasó?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Le/la atendió ese mismo día que la pidió	10,1	8,6	7,2	8,0	11,0	12,8	10,7	11,0
Le/la atendió al día siguiente	11,8	7,2	7,6	10,5	15,0	13,7	10,0	15,2
Pasó más de un día porque no había cita antes	71,2	76,6	77,8	77,3	66,9	69,4	67,7	65,1
Pasó más de un día porque la cita que le daban no le venía bien	3,8	7,6	3,5	3,2	2,8	2,3	6,8	3,3
(NO LEER) Solo ha tenido citas programadas en los últimos doce meses	1,9	-	2,8	0,7	3,0	1,1	1,8	3,2
(NO LEER) En su centro de salud no hay que pedir cita	0,0	-	-	-	-	0,0	-	0,4
(NO LEER) N.R.	0,4	-	0,5	-	-	0,2	2,6	-
N.C.	0,8	-	0,5	0,3	1,3	0,6	0,5	1,9
(N)	(1.836)	(135)	(235)	(323)	(371)	(321)	(237)	(214)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA, Y PASÓ MÁS DE UN DÍA HASTA QUE LES ATENDIERON PORQUE NO HABÍA CITA ANTES
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a, y 3 en P5c)
(N=1.306)

Pregunta 5c_01

¿Cuántos días?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
1 día	0,1	-	-	0,5	0,1	-	-	-
2 días	7,0	1,2	2,8	8,6	4,4	7,6	10,8	12,7
3 días	14,2	14,7	11,0	10,7	15,7	16,1	17,5	14,7
4 días	8,2	9,4	12,8	5,4	6,7	7,9	9,3	8,4
5 días	10,9	15,5	15,8	12,3	9,1	6,1	8,3	11,9
6 días	2,2	-	3,0	3,4	2,2	0,7	4,1	1,1
7 días	14,7	16,9	15,1	17,0	16,8	12,5	15,1	8,2
Entre 8 y 10 días	16,6	12,7	7,3	18,8	16,9	23,0	16,1	17,5
11 y más días	24,0	27,4	30,4	20,3	27,3	23,0	17,9	22,1
N.R.	1,7	2,1	1,7	1,2	0,6	3,1	0,9	3,4
N.C.	0,4	-	-	1,8	0,3	-	-	-
(N)	(1.306)	(103)	(183)	(250)	(248)	(223)	(160)	(139)
Media	8,85	9,51	9,19	8,94	9,75	8,96	7,49	7,53
Desviación típica	7,43	7,25	7,19	8,52	8,48	6,91	6,21	5,34
(N)	(1.278)	(101)	(180)	(243)	(246)	(216)	(159)	(134)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA CUANDO TUVO PROBLEMAS PARA CONSULTAR CON EL/LA MÉDICO DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)

Pregunta 5d

Y en esa última consulta al/la médico/a de familia de la sanidad pública...

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado								
Si	79,3	74,7	80,0	74,6	76,8	81,6	82,2	85,9
No	18,9	25,3	17,9	24,5	19,8	17,1	15,1	13,2
(NO LEER) N.S./N.R.	0,2	-	0,5	-	0,4	-	-	0,4
N.C.	1,6	-	1,6	0,9	3,0	1,3	2,7	0,5
(N)	(1.836)	(135)	(235)	(323)	(371)	(321)	(237)	(214)

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones								
Si	81,7	84,7	80,6	81,4	78,9	81,5	84,0	83,7
No	16,9	15,3	17,8	16,5	19,8	16,1	14,8	16,3
(NO LEER) N.S./N.R.	0,4	-	-	1,2	-	0,8	-	-
N.C.	1,0	-	1,7	0,8	1,3	1,5	1,2	-
(N)	(1.836)	(135)	(235)	(323)	(371)	(321)	(237)	(214)

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Tuvo Ud. que esperar más de una hora en la sala de espera hasta entrar en la consulta (le atendieron en la consulta)								
Si	21,6	29,8	30,6	23,9	19,8	15,9	18,9	16,2
No	78,1	68,6	68,9	76,1	80,2	84,1	81,0	82,8
(NO LEER) N.S./N.R.	0,3	1,6	0,5	-	-	-	0,1	1,0
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.469)	(120)	(204)	(250)	(260)	(246)	(198)	(192)

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
El médico o la médica de atención primaria le explicó las cosas de una forma fácil de entender								
Si	91,9	96,6	89,6	89,7	91,2	93,1	93,3	92,7
No	7,0	3,4	8,7	9,0	8,1	6,6	4,0	6,1
(NO LEER) N.S./N.R.	0,3	-	-	1,3	-	-	-	0,9
N.C.	0,8	-	1,7	-	0,7	0,3	2,7	0,3
(N)	(1.836)	(135)	(235)	(323)	(371)	(321)	(237)	(214)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.836)

Pregunta 5e

A continuación, quisiera que valorase los siguientes aspectos de las **consultas de atención primaria que voy a leer**, con una escala de puntuación del **1 a 10**, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con ese aspecto y el 10 que está Ud. 'totalmente satisfecho/a'.

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
La confianza y seguridad que transmite el personal médico								
1 Totalmente insatisfecho/a	2,9	1,6	3,0	4,6	4,3	1,9	2,1	1,4
2	1,3	-	3,5	1,3	1,1	0,5	0,3	2,2
3	2,8	3,0	1,5	2,2	3,9	2,1	3,9	2,8
4	3,6	6,6	3,1	5,4	5,6	2,2	1,4	0,3
5	5,9	9,8	5,3	4,9	6,0	8,0	4,6	3,5
6	6,2	8,8	5,6	7,7	9,2	4,4	5,3	1,3
7	11,5	9,8	14,2	15,9	9,7	12,2	11,2	5,4
8	18,6	22,5	18,4	18,6	16,6	18,3	15,4	23,9
9	17,9	20,9	18,2	13,8	17,5	19,6	19,4	18,2
10 Totalmente satisfecho/a	28,8	17,0	27,3	25,5	26,0	30,1	36,4	37,6
N.S.	0,3	-	-	0,1	-	0,8	-	1,5
N.C.	0,2	-	-	-	-	-	-	1,8
(N)	(1.836)	(135)	(235)	(323)	(371)	(321)	(237)	(214)
Media	7,77	7,45	7,70	7,46	7,44	7,99	8,15	8,38
Desviación típica	2,32	2,13	2,37	2,44	2,52	2,11	2,17	2,08
(N)	(1.826)	(135)	(235)	(323)	(371)	(318)	(237)	(207)

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
La confianza y seguridad que transmite la/el profesional de enfermería								
1 Totalmente insatisfecho/a	2,2	1,6	2,3	2,2	2,7	2,0	2,7	1,4
2	0,9	0,3	1,0	2,8	0,6	0,6	0,3	-
3	0,9	2,6	2,2	0,2	1,7	-	0,1	0,3
4	2,2	2,8	4,6	0,8	3,1	2,6	1,3	-
5	4,8	1,3	5,2	4,0	5,0	5,9	6,4	3,8
6	5,9	14,8	0,8	4,5	8,4	6,4	6,3	2,0
7	13,8	8,8	19,9	16,5	14,7	8,3	13,3	13,7
8	20,4	21,4	19,2	24,6	21,3	17,4	17,5	20,6
9	19,6	27,9	17,6	16,4	18,8	23,3	18,6	18,4
10 Totalmente satisfecho/a	26,0	17,4	25,0	23,0	21,5	29,1	29,9	36,3
N.S.	2,9	0,9	1,1	4,5	1,8	4,3	2,6	3,3
N.C.	0,4	-	0,8	0,5	0,4	-	1,0	0,3
(N)	(1.836)	(135)	(235)	(323)	(371)	(321)	(237)	(214)
Media	7,97	7,83	7,78	7,88	7,71	8,15	8,07	8,53
Desviación típica	2,04	1,96	2,18	2,07	2,11	2,01	2,04	1,67
(N)	(1.775)	(134)	(230)	(307)	(363)	(307)	(228)	(206)

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
El tiempo dedicado por el personal médico a cada enfermo/a								
1 Totalmente insatisfecho/a	5,8	0,3	10,2	10,6	8,4	3,1	1,4	1,0
2	2,9	8,4	2,8	2,7	2,6	3,5	0,4	2,7
3	3,2	4,5	4,1	3,8	5,0	1,1	1,3	2,5
4	5,8	11,3	3,4	5,4	6,5	5,4	8,0	2,7
5	10,3	9,0	13,3	13,5	8,8	8,7	11,8	6,2
6	9,7	19,4	13,6	12,0	8,3	7,5	7,3	4,6
7	12,2	14,1	13,1	10,7	16,9	13,2	8,5	6,4
8	19,1	16,0	15,7	16,5	15,9	24,6	20,1	24,6
9	9,6	5,9	7,6	7,2	7,7	11,1	14,3	13,7
10 Totalmente satisfecho/a	20,8	8,5	16,2	17,4	19,8	21,6	26,4	32,8
N.S.	0,5	2,6	-	-	-	0,3	-	1,9
N.C.	0,2	-	-	-	-	-	0,4	1,1
(N)	(1.836)	(135)	(235)	(323)	(371)	(321)	(237)	(214)
Media	6,91	6,18	6,37	6,35	6,62	7,30	7,57	7,99
Desviación típica	2,61	2,28	2,75	2,81	2,76	2,38	2,22	2,22
(N)	(1.824)	(131)	(235)	(323)	(371)	(320)	(236)	(207)

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
El conocimiento del historial y seguimiento de los problemas de salud								
1 Totalmente insatisfecho/a	5,2	7,2	9,3	8,7	5,6	3,6	0,3	1,4
2	1,5	-	1,3	0,8	3,0	0,8	3,0	1,0
3	3,1	1,1	7,8	3,4	3,8	2,4	0,7	1,3
4	4,8	11,3	4,7	7,2	3,4	5,2	3,0	1,0
5	8,2	7,9	8,9	9,4	10,8	6,0	9,8	2,8
6	8,5	19,1	7,9	10,3	8,8	7,3	7,1	2,8
7	13,6	14,5	12,5	14,0	16,8	12,2	13,1	11,0
8	17,1	23,2	14,9	16,6	13,7	17,4	16,1	22,6
9	12,4	4,1	13,8	9,7	10,7	17,5	13,8	13,7
10 Totalmente satisfecho/a	24,5	11,5	19,0	18,3	23,2	26,8	31,7	38,7
N.S.	0,9	-	-	1,6	-	0,7	1,2	2,6
N.C.	0,1	-	-	-	0,1	-	-	1,1
(N)	(1.836)	(135)	(235)	(323)	(371)	(321)	(237)	(214)
Media	7,24	6,49	6,66	6,70	7,00	7,63	7,84	8,41
Desviación típica	2,55	2,35	2,85	2,70	2,63	2,37	2,16	1,91
(N)	(1.817)	(135)	(235)	(318)	(371)	(319)	(234)	(206)

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
La información recibida sobre su problema de salud								
1 Totalmente insatisfecho/a	3,4	-	8,8	3,0	4,4	2,4	1,9	1,4
2	2,1	-	3,0	4,0	1,7	1,8	1,7	1,6
3	2,2	5,6	4,0	2,4	2,8	1,0	0,2	0,4
4	4,0	8,1	1,6	5,4	3,8	4,1	5,4	1,0
5	7,0	5,8	8,2	7,7	9,2	5,7	4,0	6,6
6	7,2	18,5	5,5	8,2	8,3	5,6	5,6	2,9
7	13,4	17,6	10,4	14,7	15,1	12,5	13,4	10,6
8	21,0	16,1	19,9	23,1	18,7	19,5	22,2	26,9
9	14,7	9,4	17,7	13,5	12,3	18,4	15,4	13,9
10 Totalmente satisfecho/a	24,8	18,9	21,0	17,6	23,7	28,6	30,1	33,8
N.S.	0,1	-	-	0,1	-	0,2	-	0,6
N.C.	0,1	-	-	0,2	-	0,2	-	0,2
(N)	(1.836)	(135)	(235)	(323)	(371)	(321)	(237)	(214)
Media	7,52	7,15	7,08	7,15	7,30	7,85	7,93	8,20
Desviación típica	2,37	2,07	2,81	2,39	2,45	2,23	2,14	1,95
(N)	(1.832)	(135)	(235)	(322)	(371)	(320)	(237)	(212)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.836)

Pregunta 5f

En general, ¿la atención que ha recibido Ud. en las consultas del/la médico/a de familia de la sanidad pública ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Muy buena	32,8	20,0	29,5	26,3	34,0	37,6	40,9	36,0
Buena	45,7	42,2	49,5	46,6	38,4	46,5	45,8	53,8
Regular	15,8	26,7	10,8	18,1	22,5	12,8	10,8	9,5
Mala	4,2	11,2	5,6	6,7	4,2	1,7	2,1	0,7
Muy mala	1,5	-	4,7	2,4	0,9	1,4	0,5	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.836)	(135)	(235)	(323)	(371)	(321)	(237)	(214)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.836)

Pregunta 5g

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta por teléfono con su médico/a de familia de la sanidad pública?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Si	52,1	36,1	48,6	52,8	64,6	54,1	48,9	43,7
No	47,8	63,9	51,4	47,2	35,3	45,4	51,1	56,3
N.C.	0,1	-	-	-	0,1	0,5	-	-
(N)	(1.836)	(135)	(235)	(323)	(371)	(321)	(237)	(214)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA, Y LES ATENDIERON POR TELÉFONO
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a, y 1 en P5g)
(N=956)

Pregunta 5h

¿Y cuál es su grado de satisfacción general con su experiencia con las consultas por teléfono con el/la médico/a de la sanidad pública: muy satisfecho/a, bastante, algo, poco o nada satisfecho/a?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Muy satisfecho/a	32,5	8,5	24,2	28,6	32,2	39,5	45,2	34,1
Bastante satisfecho/a	36,4	32,5	29,0	37,4	37,7	38,3	34,2	41,8
Algo satisfecho/a	15,3	22,6	22,9	15,6	18,5	11,3	5,5	12,8
Poco satisfecho/a	10,3	17,7	16,5	13,7	7,9	9,1	10,1	1,1
Nada satisfecho/a	4,6	18,8	7,5	4,8	3,6	1,8	1,4	4,9
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,0	-	-	-	0,2	-	3,6	5,2
(N)	(956)	(49)	(114)	(171)	(240)	(174)	(116)	(93)

Pregunta 6

En los últimos doce meses, ¿tuvo Ud. que acudir alguna vez para ser atendido/a a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias de...? (Texto de pregunta leído a todos/as excepto a quienes acudieron a un servicio de urgencias en P5a_02, cuando no consiguieron contactar con su centro de salud, les dieron cita para muchos días y buscaron otra solución, u otros motivos por los que no fueron atendidos/as cuando lo necesitaron).

En los últimos doce meses, dice Ud. que tuvo que acudir alguna vez a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias, ¿fue Ud. a...? (Texto de pregunta leído a quienes acudieron a un servicio de urgencias en P5a_02 cuando no consiguieron contactar con su centro de salud, les dieron cita para muchos días y buscaron otra solución, u otros motivos por los que no fueron atendidos/as cuando lo necesitaron).

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
La sanidad pública	40,5	41,0	45,7	48,5	40,9	34,4	34,4	36,8
La sanidad privada	6,6	10,2	8,8	7,9	5,7	7,1	3,3	3,7
Ambas, pública y privada	7,1	13,7	7,9	8,6	8,0	4,7	5,8	2,8
Ninguna, no ha tenido que acudir a urgencias	45,3	35,0	37,2	34,3	45,1	52,8	56,5	56,4
(NO LEER) N.R.	0,4	-	0,4	0,7	0,4	1,0	-	0,3
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.105)

Pregunta 6_01

En los últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió Ud. para una urgencia, o le llevaron, a un centro de salud, hospital u otro servicio público?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
De 1 a 2 veces	69,8	53,6	58,6	76,1	70,9	74,0	75,4	76,0
De 3 a 4 veces	20,2	18,6	29,7	17,3	18,5	21,1	15,6	20,2
5 veces y más	7,8	27,7	3,0	4,6	9,4	4,2	9,0	2,7
N.R.	1,8	-	7,9	1,8	0,2	0,4	-	1,1
N.C.	0,4	-	0,7	0,1	1,1	0,3	-	-
(N)	(1.105)	(109)	(166)	(233)	(223)	(151)	(113)	(110)
Media	2,32	3,15	2,40	2,16	2,39	2,05	2,35	1,95
Desviación típica	2,06	2,62	2,23	1,90	2,05	1,84	2,19	1,30
(N)	(1.081)	(109)	(152)	(229)	(220)	(150)	(113)	(108)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA E INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN
(1 o 3 en P6 y contestan un número o 'N.R.' en P6_01)
(N=1.101)

Pregunta 6a

¿Qué tipo de servicio de urgencias utilizó Ud. la última vez que acudió a la sanidad pública para una urgencia?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Un servicio de urgencias de atención primaria	39,9	26,8	35,6	47,1	44,1	45,1	44,5	23,2
Un servicio de urgencias de un hospital público	54,2	69,8	60,9	50,8	47,8	49,6	44,0	65,5
Un servicio de urgencias 061 o 112 o similar	5,0	2,1	3,0	1,6	7,6	4,9	11,4	6,5
(NO LEER) N.R.	0,4	-	-	0,5	-	-	-	3,5
N.C.	0,5	1,2	0,5	-	0,5	0,4	-	1,3
(N)	(1.101)	(109)	(165)	(233)	(220)	(151)	(113)	(110)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA
(1 o 3 en P6, citan un número o 'N.R.' en P6_01 y 1, 2 o 3 en P6a)
(N=1.091)

Pregunta 6a_01

En relación con la atención sanitaria que recibió Ud. en la última urgencia, ¿aproximadamente cuánto tiempo permaneció en urgencias desde que llegó hasta que le enviaron a casa o le ingresaron?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Nada de tiempo	1,1	-	0,6	0,9	0,7	1,1	2,7	2,1
Menos de 5 minutos	0,3	-	1,5	-	-	-	0,5	-
De 5 a menos de 15 minutos	3,4	-	6,2	2,5	2,2	5,6	6,6	-
De 15 a menos de 30 minutos	6,4	7,0	3,0	8,0	4,5	8,3	12,1	2,5
De 30 minutos a menos de 1 hora	12,3	8,2	17,3	6,4	11,4	13,1	23,2	10,4
De 1 a menos de 2 horas	18,4	16,0	15,9	20,9	19,0	18,4	16,4	20,1
De 2 a menos de 4 horas	21,9	28,1	24,4	25,8	25,7	18,3	6,5	17,1
De 4 a menos de 6 horas	16,9	22,0	16,5	18,4	16,3	17,2	11,9	14,9
De 6 a menos de 12 horas	12,8	13,1	8,8	12,5	14,1	11,0	12,0	19,7
De 12 a menos de 24 horas	3,0	-	0,7	3,8	2,2	4,6	3,7	6,8
Más de 24 horas	1,2	1,0	0,7	0,5	1,2	2,0	2,4	1,3
No le/la atendieron	0,6	2,4	0,1	-	1,0	-	-	1,4
N.R.	1,1	2,2	-	0,4	1,9	0,4	1,8	1,8
N.C.	0,8	-	4,2	-	-	-	-	1,9
(N)	(1.091)	(108)	(164)	(232)	(219)	(150)	(113)	(104)
Media (minutos)	207,03	203,33	159,50	216,93	205,27	213,66	196,65	268,45
Desviación típica	312,58	304,76	179,32	377,73	247,13	336,98	294,99	408,43
(N)	(1.063)	(103)	(157)	(231)	(213)	(150)	(111)	(99)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA
(1 o 3 en P6, citan un número o 'N.R.' en P6_01 y 1, 2 o 3 en P6a)
(N=1.091)

Pregunta 6b

En general, la atención que recibió en las urgencias de la sanidad pública ¿fue muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Muy buena	25,2	12,3	27,2	24,2	20,4	29,7	32,0	33,6
Buena	48,3	44,1	44,3	48,0	49,1	44,2	51,9	59,5
Regular	16,7	28,0	19,7	13,9	18,7	20,2	10,9	4,0
Mala	5,1	10,0	4,7	9,9	4,2	1,6	0,6	2,0
Muy mala	4,6	5,5	3,6	4,0	7,7	4,3	4,3	0,9
N.S.	0,1	-	0,6	-	-	-	0,3	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.091)	(108)	(164)	(232)	(219)	(150)	(113)	(104)

Pregunta 7

En los últimos doce meses, ¿ha ido Ud. a la consulta de un/a médico/a especialista, por un problema de salud suyo, sin tener en cuenta sesiones de rehabilitación, dentista, o pruebas...?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
En la sanidad pública	33,6	23,3	26,4	28,6	28,3	45,9	44,4	37,3
En la sanidad privada o un/a médico/a privado/a	15,4	17,3	17,1	14,9	21,8	14,4	8,5	11,1
En ambas	9,4	8,4	8,9	10,9	10,4	9,0	8,9	7,7
En ninguna, no ha tenido consultas con especialistas	41,3	51,0	47,6	45,6	39,6	30,4	37,7	43,0
(NO LEER) N.R.	0,1	-	-	-	-	0,4	0,5	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	-	-	0,9
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P7)
(N=997)

Pregunta 7a

La última vez que fue al/la especialista de la sanidad pública, ¿fue porque le/la envió el/la médico/a de atención primaria de la sanidad pública o le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Le/la envió el/la médico/a de atención primaria	36,8	50,5	50,3	51,3	32,8	31,0	27,2	26,0
Le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior	58,9	48,7	44,4	41,0	61,1	66,7	69,0	71,4
Le/la envió otro/a especialista o el servicio de urgencias	2,8	0,8	4,5	5,7	1,8	2,1	2,1	2,2
(NO LEER) Otra respuesta	1,4	-	0,8	1,9	4,1	0,2	1,3	0,3
(NO LEER) N.R.	0,1	-	-	-	0,2	-	0,2	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	0,2	-
(N)	(997)	(63)	(109)	(161)	(176)	(212)	(150)	(125)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y ACUDIERON A LA MISMA CONSULTA PORQUE LES ENVIÓ EL/LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA
(1 o 3 en P7 y 1 en P7a)
(N=366)

Pregunta 7a_01

¿Y cuánto tiempo pasó desde la consulta del/la médico/a de atención primaria hasta que el/la especialista le/la atendió?
Nos seguimos refiriendo a la última consulta con un especialista.

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Hasta 15 días	13,7	-	18,4	7,5	9,7	14,6	40,0	6,9
Hasta 1 mes	16,0	31,6	12,3	12,1	17,7	14,2	11,2	23,6
Hasta 2 meses	20,1	13,2	35,2	16,5	9,7	12,0	23,3	41,3
Hasta 3 meses	13,1	15,8	9,0	15,1	20,2	16,6	7,3	-
Hasta 4 meses	7,0	11,3	5,9	6,2	11,6	4,2	3,1	9,5
Hasta 5 meses	4,1	10,6	3,1	5,7	2,9	4,8	-	1,0
Hasta 6 meses	5,3	-	7,4	6,4	7,6	5,0	1,6	5,6
Más de 6 meses	17,9	17,4	7,3	28,5	12,7	28,5	10,4	7,0
N.R.	2,1	-	1,3	0,5	8,0	-	0,7	5,1
N.C.	0,6	-	-	1,6	-	-	2,4	-
(N)	(366)	(32)	(55)	(83)	(58)	(66)	(41)	(32)
Media (días)	115,65	99,15	83,29	150,41	113,56	144,10	71,87	97,23
Desviación típica	132,24	78,86	92,73	153,85	116,28	139,46	113,75	174,24
(N)	(356)	(32)	(54)	(81)	(53)	(66)	(40)	(31)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y ACUDIERON A LA MISMA CONSULTA PORQUE LES ENVIÓ EL/LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA
(1 o 3 en P7 y 1 en P7a)
(N=366)

Pregunta 7b_01

¿Y desde que le vio el/la médico/a especialista por primera vez hasta que le dio un diagnóstico y un tratamiento para su problema, recuerda cuánto tiempo pasó? Nos seguimos refiriendo a la última consulta con un especialista.

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Hasta 15 días	47,4	42,6	53,8	45,2	54,6	41,5	45,6	47,9
Hasta 1 mes	7,9	25,0	3,0	9,1	7,0	4,4	6,1	7,2
Hasta 2 meses	4,7	-	2,8	1,0	5,1	7,3	3,9	17,0
Hasta 3 meses	3,3	13,7	-	0,8	2,3	7,1	2,1	-
Hasta 4 meses	4,7	-	1,5	6,5	3,5	13,7	-	-
Hasta 5 meses	1,7	-	2,7	1,0	5,1	1,6	-	-
Hasta 6 meses	2,6	3,7	1,3	7,2	0,3	-	3,1	-
Más de 6 meses	5,6	4,3	2,3	7,8	3,7	8,0	5,9	4,8
No tiene diagnóstico todavía	16,7	3,5	32,5	12,2	14,5	10,6	29,2	15,2
N.R.	2,2	3,8	-	1,8	2,9	2,0	1,7	5,1
N.C.	3,3	3,4	-	7,3	0,9	3,8	2,4	2,7
(N)	(366)	(32)	(55)	(83)	(58)	(66)	(41)	(32)
Media (días)	51,25	48,05	29,56	69,29	38,00	65,80	45,03	39,79
Desviación típica	92,97	83,61	75,97	115,05	73,57	92,49	96,69	87,81
(N)	(285)	(29)	(37)	(65)	(47)	(55)	(27)	(25)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA
SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P7)

(N=997)

Pregunta 7c

Y en esta última consulta en el/la médico/a especialista de la sanidad pública...

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado								
Si	75,5	64,4	71,9	72,2	70,5	76,6	84,2	83,7
No	23,6	35,6	28,1	27,6	26,6	22,2	15,4	16,1
(NO LEER) N.S./N.R.	0,2	-	-	-	0,3	0,4	0,3	-
N.C.	0,7	-	-	0,3	2,5	0,9	-	0,2
(N)	(997)	(63)	(109)	(161)	(176)	(212)	(150)	(125)

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones								
Si	83,5	91,5	77,7	87,7	79,3	83,8	82,2	85,9
No	15,3	8,5	22,3	12,3	20,5	14,7	15,3	10,4
(NO LEER) N.S./N.R.	0,3	-	-	-	0,1	-	0,6	1,8
N.C.	0,8	-	-	-	-	1,5	1,8	1,9
(N)	(997)	(63)	(109)	(161)	(176)	(212)	(150)	(125)

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
El médico o médica especialista le explicó las cosas de una forma fácil de entender								
Si	88,6	83,8	81,2	88,8	87,6	89,8	90,2	94,6
No	10,3	16,2	18,8	11,2	12,4	8,0	7,1	3,8
(NO LEER) N.S./N.R.	0,5	-	-	-	-	1,5	0,2	1,6
N.C.	0,5	-	-	-	-	0,6	2,4	-
(N)	(997)	(63)	(109)	(161)	(176)	(212)	(150)	(125)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA
SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P7)

(N=997)

Pregunta 7d

Valore a continuación, estos aspectos de la asistencia especializada que le voy a leer, con una escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con ese aspecto, y el 10 'totalmente satisfecho/a'.

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
El tiempo dedicado por el/la médico/a a cada persona atendida								
1 Totalmente insatisfecho/a	6,1	5,9	19,6	7,7	6,2	2,2	3,4	1,7
2	2,8	-	2,0	6,7	6,8	1,2	0,2	-
3	2,1	0,8	1,3	1,9	1,4	4,3	2,9	-
4	4,5	9,9	5,7	7,0	3,6	2,9	4,1	1,8
5	10,1	15,9	13,3	10,1	9,2	10,9	7,9	6,6
6	9,7	16,5	9,2	9,3	8,1	9,8	9,5	9,6
7	12,2	10,1	4,7	15,8	16,0	13,3	11,0	9,3
8	19,3	24,9	13,6	15,2	16,7	22,8	20,8	22,4
9	11,0	5,2	11,7	9,7	12,0	8,8	15,7	11,5
10 Totalmente satisfecho/a	21,0	10,8	19,0	14,2	20,1	23,8	22,7	31,1
N.S.	0,8	-	-	2,4	-	-	0,2	2,8
N.C.	0,6	-	-	-	-	-	1,6	3,1
(N)	(997)	(63)	(109)	(161)	(176)	(212)	(150)	(125)
Media	7,02	6,51	6,08	6,38	6,87	7,35	7,51	8,07
Desviación típica	2,60	2,29	3,23	2,75	2,72	2,28	2,30	1,95
(N)	(983)	(63)	(109)	(158)	(176)	(212)	(147)	(117)

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
La confianza y seguridad que transmite el/la especialista								
1 Totalmente insatisfecho/a	4,4	0,7	6,8	6,3	3,4	3,3	6,3	2,9
2	1,8	-	5,9	0,2	3,9	1,6	-	0,6
3	2,0	6,1	1,4	3,9	0,8	1,1	2,7	-
4	3,5	1,2	11,4	4,2	2,2	2,3	2,9	1,1
5	5,9	3,2	10,2	8,0	7,4	5,0	3,9	2,9
6	6,8	17,9	5,8	2,8	8,3	7,6	5,9	4,8
7	11,5	12,3	6,1	11,3	16,9	11,1	13,0	7,5
8	20,1	31,4	9,0	21,4	15,6	20,8	19,4	28,5
9	15,8	10,6	20,4	19,9	12,4	17,5	15,2	12,0
10 Totalmente satisfecho/a	27,8	16,5	23,0	22,1	29,2	29,7	30,7	36,5
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,4	-	-	-	-	-	-	3,1
(N)	(997)	(63)	(109)	(161)	(176)	(212)	(150)	(125)
Media	7,63	7,45	6,82	7,42	7,55	7,89	7,71	8,32
Desviación típica	2,44	1,93	2,95	2,55	2,43	2,25	2,51	2,00
(N)	(993)	(63)	(109)	(161)	(176)	(212)	(150)	(121)

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
La información recibida sobre su problema de salud								
1 Totalmente insatisfecho/a	4,8	0,7	9,9	8,2	4,7	3,0	2,8	3,5
2	2,2	-	0,4	0,2	6,4	1,0	5,4	-
3	2,5	6,9	3,3	4,1	4,0	1,3	0,1	-
4	2,8	0,8	10,4	3,8	3,7	0,7	1,4	-
5	6,1	1,9	12,9	9,5	2,0	9,6	2,1	2,7
6	6,6	10,9	5,8	3,6	10,5	5,9	7,1	4,0
7	11,2	21,6	15,8	10,0	10,2	11,0	10,2	6,1
8	20,0	28,4	13,9	22,9	17,9	20,0	21,8	18,2
9	16,3	12,1	6,8	17,4	15,4	20,7	16,3	18,9
10 Totalmente satisfecho/a	26,9	16,6	20,9	19,9	25,1	26,8	31,5	43,4
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,6	-	-	0,4	-	-	1,3	3,1
(N)	(997)	(63)	(109)	(161)	(176)	(212)	(150)	(125)
Media	7,57	7,53	6,53	7,17	7,22	7,87	7,90	8,61
Desviación típica	2,50	1,91	2,80	2,68	2,74	2,18	2,38	1,98
(N)	(990)	(63)	(109)	(161)	(176)	(212)	(148)	(121)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA
SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P7)
(N=997)

Pregunta 7e

En general, la atención que ha recibido en las consultas del/la médico/a especialista de la sanidad pública ¿ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Muy buena	36,3	22,7	24,0	28,7	36,1	47,6	42,4	37,8
Buena	41,5	54,1	43,1	39,9	36,9	35,3	46,6	46,5
Regular	14,7	18,5	17,1	21,7	20,1	12,5	4,9	9,7
Mala	2,6	4,0	3,3	4,9	1,3	2,1	3,4	-
Muy mala	3,9	0,7	12,5	4,8	5,2	1,2	1,1	2,9
(NO LEER) Depende, en unas consultas mejor, en otras peor	0,9	-	-	-	0,5	0,7	1,6	3,1
N.S.	0,1	-	-	-	-	0,7	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(997)	(63)	(109)	(161)	(176)	(212)	(150)	(125)

Pregunta 8

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. necesidad de consultar con un/a profesional sanitario/a por un problema de salud mental, o por un malestar psicológico o emocional?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Sí	17,7	27,6	23,6	22,2	17,8	15,4	12,5	5,6
No	82,3	72,4	76,4	77,8	82,2	84,4	87,5	94,4
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL

(1 en P8)

(N=410)

Pregunta 8a

¿Y principalmente dónde le han atendido o le están atendiendo por este problema?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
En la sanidad pública	51,1	35,4	51,3	45,5	42,9	58,7	86,3	71,3
En un seguro médico privado	10,6	13,5	4,5	13,0	11,7	10,1	6,1	21,6
En un/a profesional privado/a sin seguro médico	28,8	47,2	38,3	29,6	30,1	17,4	6,7	1,7
En la sanidad pública y a la privada (sin especificar)	3,0	-	2,3	5,3	6,2	0,7	0,9	-
En una asociación	0,8	-	-	1,2	0,9	2,5	-	-
No especifica dónde le/la han atendido	-	-	-	-	-	-	-	-
(NO LEER) Tiene cita pero no le/la han atendido todavía	1,0	-	1,6	0,7	1,1	2,5	-	-
Otra respuesta	4,6	3,9	2,1	4,8	7,0	8,0	-	3,5
(NO LEER) N.R.	0,1	-	-	-	-	-	-	1,9
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(410)	(55)	(73)	(91)	(81)	(60)	(35)	(15)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL Y LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA

(1 en P8 y 1 en P8a)

(N=209)

Pregunta 8b

En la sanidad pública, ¿quién le atendió principalmente, o le está atendiendo, para este problema?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Médico/a de familia	40,0	25,2	57,3	39,8	33,3	42,8	27,9	54,5
Psiquiatra	42,7	66,5	31,6	26,0	62,4	39,8	48,6	31,1
Psicólogo/a	14,3	8,4	7,2	34,2	2,8	9,9	23,5	-
Dos o más especialistas	1,7	-	2,6	-	-	7,5	-	-
Otro distinto	0,5	-	1,4	-	-	-	-	5,1
(NO LEER) N.R.	0,7	-	-	-	1,4	-	-	9,3
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(209)	(19)	(37)	(41)	(35)	(35)	(30)	(11)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A
(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=124)

Pregunta 8b_01

¿Cuánto tiempo pasó desde que Ud. pidió la consulta en el médico de familia hasta que este/a especialista le atendió por primera vez en los últimos doce meses?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Hasta 15 días	9,5	5,0	13,5	8,2	15,3	-	14,3	6,9
Hasta 1 mes	21,3	35,2	6,8	22,5	6,0	43,1	21,0	-
Hasta 2 meses	7,0	-	9,6	1,5	4,2	16,7	11,2	-
Hasta 3 meses	13,0	-	-	20,2	26,7	19,5	5,4	-
Hasta 4 meses	3,5	-	5,1	2,7	3,1	4,7	5,4	-
Hasta 5 meses	2,3	3,5	-	-	7,0	-	-	17,8
Hasta 6 meses	12,6	7,7	43,5	9,9	-	0,3	22,9	-
Más de 6 meses	11,1	14,2	18,2	7,5	9,2	3,6	16,2	14,2
N.P. (La consulta estaba programada)	8,6	-	3,3	7,8	13,5	9,8	3,6	61,0
N.R.	9,7	34,4	-	19,8	7,4	2,5	-	-
N.C.	1,4	-	-	-	7,6	-	-	-
(N)	(124)	(15)	(16)	(25)	(23)	(20)	(22)	(4)
Media (días)	109,52	105,11	169,79	100,82	115,93	60,51	108,11	145,53
Desviación típica	113,26	110,99	142,06	105,24	157,05	49,85	86,61	121,00
(N)	(100)	(10)	(15)	(18)	(16)	(18)	(21)	(2)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A
(1 en P8, 1 en P8a y 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=124)

Pregunta 8c

Y actualmente, ¿sigue teniendo visitas periódicas con el/la especialista?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Sí	63,2	3,5	38,5	84,3	74,5	84,1	62,8	82,2
No	34,6	82,3	61,5	15,7	22,9	15,9	37,2	17,8
N.C.	2,1	14,2	-	-	2,6	-	-	-
(N)	(124)	(15)	(16)	(25)	(23)	(20)	(22)	(4)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A
(1 en P8, 1 en P8a y 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=124)

Pregunta 8d

Pensando en la última consulta con el/la especialista de la sanidad pública que le atiende (o le atendió) por su problema de salud mental en los últimos doce meses...

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado								
Si	72,3	47,1	46,9	78,3	92,2	67,6	79,6	100,0
No	25,3	38,7	50,2	21,7	7,8	32,4	18,4	-
(NO LEER) N.S./N.R.	2,0	14,2	3,0	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	-	-	-	-	1,9	-
(N)	(124)	(15)	(16)	(25)	(23)	(20)	(22)	(4)

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Le dio la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones								
Sí	84,1	85,8	100,0	84,3	97,0	68,6	69,2	100,0
No	10,7	-	-	-	3,0	31,4	28,8	-
(NO LEER) N.S./N.R.	4,8	14,2	-	15,7	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	-	-	-	-	1,9	-
(N)	(124)	(15)	(16)	(25)	(23)	(20)	(22)	(4)

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Le explicó las cosas de una forma fácil de entender								
Si	80,3	82,3	100,0	84,3	84,2	67,6	64,0	100,0
No	14,9	3,5	-	-	15,8	32,4	36,0	-
(NO LEER) N.S./N.R.	4,8	14,2	-	15,7	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(124)	(15)	(16)	(25)	(23)	(20)	(22)	(4)

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Le dedicó suficiente tiempo								
Si	58,8	47,1	49,8	48,2	81,2	61,0	52,8	100,0
No	39,5	38,7	50,2	51,8	18,8	39,0	47,2	-
(NO LEER) N.S./N.R.	1,7	14,2	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(124)	(15)	(16)	(25)	(23)	(20)	(22)	(4)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A

(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)

(N=208)

Pregunta 8e

En general, la atención que ha recibido o está recibiendo para tratar su problema de salud mental en la sanidad pública, ¿la considera muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Muy buena	26,6	27,3	27,1	36,6	19,8	28,6	11,5	44,5
Buena	23,4	14,4	6,2	13,9	31,3	15,6	57,3	42,6
Regular	22,5	29,9	20,2	17,1	20,0	32,7	24,5	6,5
Mala	12,4	-	4,3	29,0	16,0	16,5	2,8	-
Muy mala	14,2	28,4	42,3	3,4	12,9	6,7	-	-
N.S.	0,3	-	-	-	-	-	-	6,3
N.C.	0,6	-	-	-	-	-	3,9	-
(N)	(208)	(19)	(37)	(41)	(34)	(35)	(30)	(10)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A

(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)

(N=208)

Pregunta 8f

Y respecto a lo que Ud. esperaba, esa atención ¿ha sido mucho mejor, mejor, más o menos igual, peor o mucho peor?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Mucho mejor	11,2	8,1	21,9	3,4	8,0	14,0	0,5	43,8
Mejor	28,0	26,5	9,2	39,4	29,1	25,7	34,9	37,9
Más o menos igual	35,7	26,3	45,2	39,4	32,6	20,7	51,3	18,3
Peor	10,2	-	2,9	7,0	13,3	32,8	3,9	-
Mucho peor	12,4	28,4	20,8	10,8	17,1	6,4	-	-
N.S.	2,2	10,6	-	-	-	0,4	8,1	-
N.C.	0,2	-	-	-	-	-	1,4	-
(N)	(208)	(19)	(37)	(41)	(34)	(35)	(30)	(10)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A

(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)

(N=208)

Pregunta 8g

¿Y cree Ud. que con la atención que ha recibido, su problema mejoró mucho, bastante, algo, poco o nada?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Mucho	18,6	28,7	25,4	7,5	18,9	15,6	12,2	48,9
Bastante	19,5	3,6	6,5	35,7	20,8	14,9	30,0	11,1
Algo	17,5	-	2,1	11,1	37,8	25,6	20,8	27,1
Poco	12,3	25,7	25,6	9,0	6,6	13,9	0,5	-
Nada	30,6	31,4	40,4	35,4	15,9	30,0	34,7	12,9
N.S.	1,3	10,6	-	1,3	-	-	0,5	-
N.C.	0,2	-	-	-	-	-	1,4	-
(N)	(208)	(19)	(37)	(41)	(34)	(35)	(30)	(10)

Pregunta 9

En los últimos doce meses, ¿ha estado Ud. ingresado/a en algún hospital?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
En un hospital público	9,1	12,0	9,9	8,4	6,0	8,7	10,1	11,8
En un hospital privado o clínica privada	3,3	6,0	1,7	3,8	4,7	2,7	1,7	2,8
En ambos (público y privado)	0,5	1,4	0,1	0,2	1,0	0,5	-	0,3
En ninguno, no ha estado ingresado/a	87,0	80,5	88,2	87,5	88,1	88,1	88,1	85,1
(NO LEER) Otra respuesta	0,1	-	0,1	-	0,2	-	0,1	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO

(1 o 3 en P9)

(N=222)

Pregunta 9a

Y, la última vez que ingresó en un hospital público, ¿fue un ingreso por enfermedad o problema de salud urgente o fue un ingreso programado para cirugía o alguna prueba?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Por enfermedad o problema de salud urgente	56,2	69,5	50,2	56,8	52,7	49,6	54,6	62,2
Fue un ingreso programado para una cirugía o una prueba diagnóstica	40,0	24,9	36,3	35,6	47,1	50,4	45,4	37,8
(NO LEER) Fue un ingreso por un parto	3,4	5,6	13,4	5,0	0,2	-	-	-
Otra respuesta	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,4	-	-	2,6	-	-	-	-
(N)	(222)	(27)	(31)	(35)	(32)	(36)	(28)	(33)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO Y EL INGRESO FUE PROGRAMADO

(1 o 3 en P9 y 2 en P9a)

(N=89)

Pregunta 9a_01

Y ¿cuánto tiempo pasó desde que el/la especialista le dijo que debía ingresar hasta que efectivamente ingresó?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Hasta 15 días	34,1	17,8	65,6	37,7	47,4	18,8	5,2	46,9
Hasta 1 mes	16,8	-	-	12,9	21,9	18,0	27,3	26,1
Hasta 2 meses	14,0	27,5	12,7	2,1	17,4	10,4	28,7	5,7
Hasta 3 meses	10,2	-	19,1	24,3	-	18,7	4,1	-
Hasta 4 meses	1,4	-	-	1,7	4,3	2,1	-	-
Hasta 6 meses	5,6	16,7	2,6	7,1	1,5	9,7	-	5,5
Más de 6 meses	14,7	38,0	-	14,2	4,8	22,3	20,0	11,1
N.R.	0,7	-	-	-	-	-	-	4,6
N.C.	2,6	-	-	-	2,7	-	14,7	-
(N)	(89)	(7)	(11)	(13)	(15)	(18)	(13)	(13)
Media (días)	117,26	321,30	38,13	89,21	55,98	200,93	108,44	64,29
Desviación típica	200,36	343,34	40,69	125,60	163,89	273,50	140,02	114,20
(N)	(86)	(7)	(11)	(13)	(14)	(18)	(11)	(12)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO

(1 o 3 en P9)

(N=222)

Pregunta 9b

Y durante su último ingreso en un hospital público...

TOTAL	Edad de la persona entrevistada							
	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado								
Si	66,9	44,5	85,7	68,0	67,1	67,2	80,4	53,9
No	31,6	55,5	14,3	29,4	32,9	28,4	19,6	43,1
(NO LEER) N.S./N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,6	-	-	2,6	-	4,4	-	2,9
(N)	(222)	(27)	(31)	(35)	(32)	(36)	(28)	(33)

TOTAL	Edad de la persona entrevistada							
	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
Le asignaron un/a medico/a responsable al/a la que acudir para cualquier cosa relacionada con su problema de salud								
Si	71,2	34,6	83,3	70,8	73,2	77,2	93,1	62,5
No	25,2	60,9	13,3	24,0	25,9	16,2	6,5	34,0
(NO LEER) N.S./N.R.	3,2	4,4	3,4	2,5	0,8	6,5	0,4	3,5
N.C.	0,4	-	-	2,6	-	-	-	-
(N)	(222)	(27)	(31)	(35)	(32)	(36)	(28)	(33)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO

(1 o 3 en P9)

(N=222)

Pregunta 9c

Le voy a pedir que valore los siguientes aspectos de la asistencia que se presta en los hospitales públicos, utilizando la misma escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con este aspecto, y el 10 que está Ud. 'totalmente satisfecho/a'.

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Los cuidados y atención por parte del personal médico								
1 Totalmente insatisfecho/a	2,7	9,9	1,5	3,9	-	-	-	4,3
2	0,9	-	-	3,1	2,9	-	-	-
3	5,2	29,2	1,3	-	5,0	-	6,3	-
4	1,6	-	-	-	3,5	6,7	-	-
5	2,9	9,5	-	2,7	2,6	1,8	3,2	1,8
6	3,6	-	-	5,4	4,3	10,5	-	3,3
7	12,4	26,3	4,0	24,3	3,4	6,7	9,1	13,7
8	13,0	8,5	6,2	31,6	7,4	10,4	4,7	18,2
9	15,0	-	35,5	4,4	10,7	15,4	23,5	15,3
10 Totalmente satisfecho/a	41,3	16,6	51,5	21,9	60,3	48,4	53,3	36,4
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,5	-	-	2,6	-	-	-	7,1
(N)	(222)	(27)	(31)	(35)	(32)	(36)	(28)	(33)
Media	8,13	5,63	9,18	7,58	8,55	8,52	8,80	8,35
Desviación típica	2,37	2,94	1,47	2,18	2,38	1,91	1,95	2,11
(N)	(219)	(27)	(31)	(34)	(32)	(36)	(28)	(31)

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Los cuidados y atención del personal de enfermería								
1 Totalmente insatisfecho/a	0,4	-	-	-	2,9	-	-	-
2	1,5	8,2	-	-	3,8	-	-	-
3	1,7	1,7	1,5	-	4,3	4,4	-	-
4	4,4	29,2	-	-	-	0,7	6,3	-
5	4,6	9,5	-	3,1	7,2	-	1,5	11,6
6	3,9	-	1,3	1,6	-	13,4	2,8	6,6
7	10,6	17,1	6,3	16,0	1,0	12,8	9,1	11,5
8	17,5	13,7	10,6	36,1	9,2	10,4	16,0	24,3
9	13,4	4,1	28,9	10,5	6,6	10,9	14,9	17,2
10 Totalmente satisfecho/a	41,5	16,6	51,4	30,0	65,0	47,4	49,5	28,8
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,4	-	-	2,6	-	-	-	-
(N)	(222)	(27)	(31)	(35)	(32)	(36)	(28)	(33)
Media	8,26	6,17	9,16	8,43	8,49	8,41	8,70	8,15
Desviación típica	2,08	2,59	1,24	1,31	2,68	1,95	1,76	1,68
(N)	(221)	(27)	(31)	(34)	(32)	(36)	(28)	(33)

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
El número de personas que comparten habitación								
1 Totalmente insatisfecho/a	8,3	17,7	4,3	1,4	5,6	13,8	1,5	14,2
2	7,8	3,4	25,2	9,8	4,2	4,0	5,3	3,0
3	3,5	4,4	-	4,7	6,0	1,8	6,3	1,5
4	1,4	-	-	5,0	-	2,1	2,0	-
5	13,7	40,7	7,9	20,4	6,3	11,6	2,9	8,7
6	4,7	-	4,3	2,4	10,2	5,6	-	9,0
7	8,5	-	5,2	11,6	12,1	13,5	3,8	10,2
8	14,5	13,4	-	20,9	11,9	23,6	17,4	12,7
9	6,3	5,6	24,4	-	-	4,3	9,1	2,4
10 Totalmente satisfecho/a	27,8	14,8	28,6	21,2	43,7	18,0	44,3	26,0
N.S.	0,3	-	-	-	-	1,8	-	-
N.C.	3,2	-	-	2,6	-	-	7,5	12,3
(N)	(222)	(27)	(31)	(35)	(32)	(36)	(28)	(33)
Media	6,71	5,47	6,63	6,49	7,42	6,40	8,04	6,58
Desviación típica	3,07	3,04	3,47	2,69	2,92	3,01	2,74	3,25
(N)	(214)	(27)	(31)	(34)	(32)	(35)	(26)	(29)

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
El equipamiento y medios tecnológicos existentes en los hospitales								
1 Totalmente insatisfecho/a	0,7	1,7	3,7	-	-	-	0,2	-
2	0,4	-	-	-	1,0	1,9	-	-
3	1,2	-	2,1	-	0,2	3,6	0,5	1,5
4	2,2	9,5	1,5	3,7	1,6	-	-	-
5	9,7	15,4	4,3	13,8	22,0	7,7	-	4,3
6	10,4	29,2	8,0	9,0	9,7	5,6	3,2	11,0
7	12,5	23,9	26,3	6,7	9,4	10,8	8,1	5,3
8	24,9	6,9	28,7	34,8	22,1	23,7	24,6	29,4
9	12,7	-	12,0	5,5	12,5	16,8	21,2	19,6
10 Totalmente satisfecho/a	24,8	13,5	13,4	23,8	20,3	29,8	42,2	29,0
N.S.	0,2	-	-	-	1,2	-	-	-
N.C.	0,4	-	-	2,6	-	-	-	-
(N)	(222)	(27)	(31)	(35)	(32)	(36)	(28)	(33)
Media	7,77	6,49	7,41	7,71	7,45	8,01	8,88	8,30
Desviación típica	1,92	1,88	2,00	1,84	1,98	2,03	1,26	1,61
(N)	(221)	(27)	(31)	(34)	(31)	(36)	(28)	(33)

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						75 y más años
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	
La información recibida sobre la evolución de su problema de salud								
1 Totalmente insatisfecho/a	4,1	1,7	5,1	3,9	10,7	2,3	-	4,3
2	5,1	37,4	1,3	2,7	-	-	-	-
3	1,6	-	2,1	3,1	-	-	6,3	-
4	2,0	-	-	3,1	2,6	4,3	1,7	1,8
5	6,3	9,3	-	2,2	8,6	13,4	7,1	3,5
6	3,6	7,1	-	8,3	7,9	-	-	2,0
7	8,6	12,4	13,8	8,2	5,6	8,6	2,6	8,9
8	14,6	22,5	7,6	16,7	4,0	16,8	4,9	28,4
9	19,1	5,6	26,9	19,9	25,2	16,5	26,1	13,2
10 Totalmente satisfecho/a	33,5	4,2	43,1	29,3	35,5	38,1	51,3	30,8
N.S.	1,1	-	-	-	-	-	-	7,1
N.C.	0,4	-	-	2,6	-	-	-	-
(N)	(222)	(27)	(31)	(35)	(32)	(36)	(28)	(33)
Media	7,76	5,23	8,45	7,75	7,64	8,10	8,67	8,15
Desviación típica	2,64	2,90	2,37	2,53	2,93	2,22	2,13	2,17
(N)	(219)	(27)	(31)	(34)	(32)	(36)	(28)	(31)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO

(1 o 3 en P9)

(N=222)

Pregunta 9d

En general, la atención que ha recibido en el hospital público ha sido, ¿muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						75 y más años
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	
Muy buena	38,1	9,7	29,7	30,5	44,1	49,8	70,5	31,0
Buena	40,3	30,8	59,6	54,1	33,8	28,8	20,1	51,3
Regular	12,0	20,4	4,3	10,3	19,2	19,0	1,5	8,7
Mala	6,6	29,2	5,0	-	-	-	7,9	9,0
Muy mala	2,6	9,9	1,5	2,5	2,9	2,3	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,4	-	-	2,6	-	-	-	-
(N)	(222)	(27)	(31)	(35)	(32)	(36)	(28)	(33)

Pregunta 10

En los últimos doce meses, ¿le han realizado alguna de las siguientes pruebas diagnósticas en la sanidad pública, por un problema nuevo de salud o para el diagnóstico de una enfermedad nueva?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
TAC/Escáner								
Si	13,7	6,5	14,3	10,5	14,4	14,6	16,3	18,2
No	85,7	92,6	85,7	89,2	84,9	85,4	82,1	81,2
N.S.	0,5	1,0	-	0,2	0,7	-	1,6	0,5
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Ecografía								
Sí	19,2	14,8	15,8	16,3	21,6	23,7	18,4	21,4
No	80,1	85,2	82,1	82,7	78,3	76,3	81,4	77,5
N.S.	0,6	-	2,1	1,0	0,1	-	0,2	1,1
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Resonancia								
Sí	12,1	10,3	8,5	10,3	14,9	13,8	13,8	11,4
No	87,6	88,2	91,5	89,7	84,7	86,2	85,5	88,4
N.S.	0,3	1,5	-	-	0,4	-	0,7	0,2
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Colonoscopia								
Si	4,3	2,5	1,2	4,6	3,4	6,4	8,7	3,0
No	95,5	97,5	98,8	94,5	96,6	93,6	91,3	96,7
N.S.	0,2	-	-	1,0	-	-	-	0,3
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

SÓLO A QUIENES SE REALIZARON LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MENCIONADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

(Citan algún 1 en P10)

Pregunta 10a

Y ¿cuánto tiempo pasó desde que le indicaron que debía hacerse esa prueba hasta que se la realizaron?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
TAC/Escáner								
Nada de tiempo	13,9	9,2	23,2	30,8	8,2	12,9	3,7	9,9
Hasta 15 días	20,2	7,0	19,7	12,8	29,6	10,9	10,1	37,4
Hasta 1 mes	16,2	12,5	23,9	9,4	6,4	20,6	24,4	16,6
Hasta 2 meses	17,3	-	2,2	13,2	22,3	19,6	25,6	21,7
Hasta 3 meses	11,4	4,0	19,8	5,3	15,3	14,3	9,9	3,9
Hasta 4 meses	3,3	16,4	2,1	2,6	4,7	3,8	2,1	-
Hasta 5 meses	0,2	-	-	-	-	1,1	-	-
Hasta 6 meses	5,3	25,0	1,1	7,6	5,8	3,9	6,3	1,7
Más de 6 meses	6,1	8,6	8,0	18,4	3,2	3,5	5,2	0,4
N.R.	5,0	17,3	-	-	-	6,6	12,7	8,3
N.C.	1,4	-	-	-	4,5	2,7	-	-
(N)	(318)	(13)	(44)	(43)	(65)	(56)	(46)	(50)
Media (días)	60,54	109,08	47,20	86,99	60,75	58,10	72,43	29,61
Desviación típica	77,36	80,46	64,79	113,51	70,03	67,11	84,34	39,98
(N)	(298)	(11)	(44)	(43)	(63)	(51)	(40)	(46)

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Ecografía								
Nada de tiempo	14,5	28,6	16,3	26,9	17,7	10,8	3,2	2,6
Hasta 15 días	28,4	43,4	30,8	19,9	29,8	20,5	24,5	41,5
Hasta 1 mes	13,8	2,8	11,4	10,7	17,3	18,1	14,3	11,5
Hasta 2 meses	12,9	5,4	5,7	8,4	7,5	20,9	27,2	11,9
Hasta 3 meses	7,6	-	8,7	15,6	7,8	4,8	1,7	10,3
Hasta 4 meses	3,6	-	7,5	1,1	1,2	7,9	6,2	-
Hasta 5 meses	2,6	-	1,9	0,2	0,8	4,6	4,2	6,0
Hasta 6 meses	7,2	16,0	8,4	3,8	6,3	6,8	9,2	6,5
Más de 6 meses	6,3	3,8	6,7	12,5	7,3	3,1	3,7	6,1
N.R.	1,5	-	0,2	-	1,3	0,6	5,2	3,6
N.C.	1,5	-	2,4	0,8	3,0	1,8	0,7	-
(N)	(446)	(29)	(49)	(67)	(98)	(92)	(52)	(59)
Media (días)	67,42	42,69	66,05	80,75	72,20	61,59	71,57	63,67
Desviación típica	113,99	75,44	93,11	132,49	166,34	74,84	89,95	85,28
(N)	(433)	(29)	(48)	(66)	(94)	(90)	(49)	(57)

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Resonancia								
Nada de tiempo	4,1	-	9,8	4,1	-	13,7	-	-
Hasta 15 días	25,1	36,1	15,1	24,1	27,8	25,0	12,7	37,3
Hasta 1 mes	17,5	36,2	47,9	5,1	14,7	12,0	20,4	8,5
Hasta 2 meses	18,2	3,7	5,7	25,0	24,4	15,6	21,5	15,6
Hasta 3 meses	11,2	2,5	12,1	7,5	13,2	4,7	21,3	15,4
Hasta 4 meses	2,5	-	-	2,4	2,7	6,0	-	3,1
Hasta 5 meses	2,0	-	-	5,0	2,6	3,4	-	-
Hasta 6 meses	9,3	16,1	6,0	3,9	7,3	14,6	17,9	-
Más de 6 meses	6,8	5,4	1,7	21,4	5,9	5,0	-	5,6
N.R.	3,1	-	1,8	0,5	1,3	-	6,2	14,6
N.C.	0,2	-	-	1,1	-	-	-	-
(N)	(281)	(21)	(26)	(42)	(68)	(54)	(39)	(32)
Media (días)	73,54	59,71	43,51	107,18	75,02	71,30	75,84	58,71
Desviación típica	90,80	70,14	50,17	122,77	100,80	86,33	57,64	88,44
(N)	(272)	(21)	(26)	(42)	(67)	(54)	(36)	(27)

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Colonoscopia								
Nada de tiempo	1,1	-	-	5,8	-	-	-	-
Hasta 15 días	12,6	-	12,6	16,0	12,7	18,6	5,1	15,9
Hasta 1 mes	20,3	-	36,7	35,5	12,0	24,4	18,1	0,9
Hasta 2 meses	12,8	16,8	-	11,6	-	2,9	25,9	34,8
Hasta 3 meses	8,6	23,0	14,8	-	38,6	-	1,3	7,9
Hasta 4 meses	5,4	60,2	22,2	6,7	-	1,6	-	-
Hasta 5 meses	4,1	-	-	-	-	13,0	-	10,6
Hasta 6 meses	8,5	-	13,7	4,6	18,8	5,5	11,9	-
Más de 6 meses	18,3	-	-	9,4	18,0	19,6	27,6	27,0
N.R.	8,2	-	-	10,4	-	14,4	10,2	2,8
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(101)	(5)	(4)	(19)	(16)	(25)	(24)	(8)
Media (días)	158,56	103,01	72,40	74,33	186,08	230,02	174,78	120,43
Desviación típica	276,46	25,62	68,84	110,80	434,55	373,79	191,88	113,15
(N)	(92)	(5)	(4)	(17)	(16)	(21)	(22)	(8)

Pregunta 11

Por su experiencia personal o por la idea que Ud. tenga, entre la atención primaria, los centros de especialidades y los hospitales, ¿cree Ud. que, en general, hay muy buena, buena, regular, mala o muy mala comunicación y coordinación entre los profesionales que le atienden?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Muy buena	10,6	2,6	13,6	6,7	8,6	11,1	12,2	19,5
Buena	38,8	41,2	33,9	36,2	34,9	40,3	44,9	44,5
Regular	29,4	34,0	27,8	32,5	32,2	28,4	28,5	20,8
Mala	10,4	16,2	10,6	11,4	11,6	9,9	9,2	4,9
Muy mala	7,7	5,6	12,1	11,1	9,9	7,3	1,3	3,1
(NO LEER) Otra respuesta	0,3	-	-	1,0	0,6	0,1	-	-
N.S.	2,4	0,4	2,0	1,1	2,0	2,0	3,7	5,9
N.C.	0,4	-	-	0,0	0,2	0,9	0,2	1,3
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

Pregunta 12

En general, ¿cree Ud. que, durante los últimos doce meses, el problema de las listas de espera ha mejorado, ha empeorado o sigue igual?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Ha mejorado	8,9	5,5	9,7	8,5	8,8	10,5	6,9	10,8
Ha empeorado	37,0	18,1	42,0	40,4	40,6	39,3	35,4	32,0
Sigue igual	46,1	70,0	44,9	45,4	42,5	43,3	43,9	43,0
N.S.	7,8	6,4	3,4	5,2	8,1	6,0	13,5	13,6
N.C.	0,3	-	-	0,4	-	0,8	0,3	0,6
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

Pregunta 13

En los últimos doce meses, ¿ha dejado Ud. de tomar algún medicamento recetado por un/a médico/a de la sanidad pública porque no se lo pudo permitir por motivos económicos?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Sí	4,3	5,9	5,2	4,6	3,9	6,0	1,9	2,4
No	93,3	92,8	91,0	93,1	93,5	91,9	94,6	96,9
(NO LEER) No le han recetado medicamentos en la sanidad pública	2,3	1,3	3,9	2,3	2,3	2,1	3,5	0,7
N.C.	0,1	-	-	0,1	0,4	-	-	-
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

Pregunta 14

¿Alguna vez ha consultado su historia clínica de la sanidad pública por Internet?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Sí	35,0	34,5	37,8	43,2	39,8	40,4	25,0	15,3
No	64,1	65,5	61,8	55,5	59,4	59,1	72,8	84,5
(NO LEER) No utiliza la sanidad pública	0,8	-	0,5	1,2	0,7	0,6	2,2	0,2
N.S.	0,0	-	-	-	0,1	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

SOLO A QUIENES NO HAN ACCEDIDO A SU HISTORIA CLÍNICA POR INTERNET

(2 en P14)

(N=1.486)

Pregunta 14_01

¿Cuál es el motivo o los motivos por los que no la ha consultado? (RESPUESTA MÚLTIPLE).

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
No sabía que existía esa posibilidad	34,6	55,3	45,3	48,9	42,0	27,0	24,0	8,3
No sabe o no puede usar Internet	21,5	3,7	8,5	7,4	10,5	20,8	41,8	51,2
No lo ha necesitado	50,0	46,1	50,4	50,1	50,2	55,6	51,4	44,6
No ha podido por problemas técnicos y de funcionamiento	1,3	-	1,3	0,7	2,9	1,7	1,0	0,3
No tiene certificado electrónico, problemas con el PIN, claves de acceso	0,7	3,6	0,3	0,4	0,3	1,1	0,7	-
Para las personas mayores es difícil de usar	0,0	-	0,1	-	-	-	-	0,1
Prefiero hablar con el/la médico, pedirlo presencialmente	1,0	-	-	0,2	0,4	1,8	1,8	2,2
En su comunidad autónoma no existe esta posibilidad	0,4	-	0,2	-	1,7	0,6	-	-
Otro motivo	3,5	3,8	2,8	3,0	2,6	2,7	6,2	3,8
N.C.	0,3	-	-	-	-	0,2	0,8	0,9
(N)	(1.486)	(131)	(191)	(227)	(271)	(229)	(205)	(234)

Pregunta 15

¿Sabía Ud. que los/as médicos/as de una comunidad autónoma pueden consultar electrónicamente los informes clínicos que tenga un/a paciente en otra comunidad autónoma, cuando tengan que atenderlo/a?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Sí lo sabía	41,6	52,8	39,8	36,8	42,3	40,6	44,6	39,5
No lo sabía	55,7	47,2	56,6	62,7	54,6	56,6	50,0	57,2
(NO LEER) No utiliza la sanidad pública	0,1	-	-	-	0,3	0,0	0,2	0,4
(NO LEER) La persona dice que no es cierto que se puedan consultar	2,3	-	3,4	0,6	2,6	2,3	4,6	2,1
N.C.	0,3	-	0,2	-	0,2	0,5	0,6	0,8
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

Pregunta 16

En los últimos doce meses, ¿ha necesitado Ud. atención médica fuera de su comunidad autónoma de residencia, en un centro sanitario público, por un problema de salud inesperado, o por una complicación de un problema que ya tenía?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Sí	7,2	22,0	9,7	7,3	5,2	3,6	5,0	4,7
No	92,8	78,0	90,3	92,7	94,8	96,4	95,0	95,3
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN NECESITADO ATENCIÓN MÉDICA FUERA DE SU COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE RESIDENCIA EN UN CENTRO SANITARIO PÚBLICO

(1 en P16)

(N=168)

Pregunta 16_01

¿A qué servicio acudió?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
A un centro de atención primaria	41,8	38,3	38,0	39,9	51,8	51,8	58,9	19,6
A un servicio de urgencias de un hospital	52,4	61,7	58,8	59,3	41,4	12,9	40,6	66,1
Al 112 o 061	0,8	-	-	0,3	-	-	-	9,3
(NO LEER) Otro distinto	4,4	-	-	0,5	6,8	35,3	0,5	5,1
N.C.	0,6	-	3,2	-	-	-	-	-
(N)	(168)	(44)	(30)	(30)	(24)	(14)	(14)	(13)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN NECESITADO ATENCIÓN MÉDICA FUERA DE SU COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE RESIDENCIA EN UN CENTRO SANITARIO PÚBLICO

(1 en P16)

(N=168)

Pregunta 16_02

Los médicos que le atendieron, ¿cómo obtuvieron la información principal acerca de sus enfermedades o su medicación?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Por sus explicaciones	54,6	73,4	33,4	62,6	54,9	56,1	49,5	24,7
Porque los médicos consultaron electrónicamente los informes del servicio médico de su comunidad autónoma	18,5	7,7	24,1	17,0	35,2	-	30,4	22,0
Porque Ud. enseñó los informes que obtuvo por Internet del servicio médico de su comunidad autónoma	1,4	1,2	-	2,9	-	4,3	2,2	-
Porque Ud. llevaba algún informe en papel (no electrónico)	16,1	15,1	27,7	10,8	4,0	5,2	15,8	38,3
(NO LEER) Otra respuesta	4,4	0,7	11,6	5,6	4,0	-	2,2	5,6
N.R.	2,1	1,8	-	1,1	-	9,0	-	9,3
N.C.	3,0	-	3,2	-	1,8	25,4	-	-
(N)	(168)	(44)	(30)	(30)	(24)	(14)	(14)	(13)

Pregunta 17

La receta electrónica le permite a Ud. retirar los medicamentos de la farmacia. ¿Sabía Ud. que puede utilizar la receta electrónica en la sanidad pública, también fuera de su comunidad autónoma?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Sí lo sabía y la ha utilizado	20,6	19,9	25,4	16,6	16,6	19,9	23,0	26,8
Sí lo sabía, pero no la ha utilizado	45,3	42,5	40,4	50,2	47,7	46,3	43,5	41,8
No lo sabía	32,0	37,6	32,6	31,8	32,7	32,5	31,4	26,8
(NO LEER) No usa recetas de la sanidad pública	1,1	-	1,0	0,5	1,3	1,0	1,7	1,9
N.C.	1,0	-	0,6	0,9	1,8	0,3	0,4	2,7
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

Pregunta 18

Para su asistencia sanitaria está Ud. asegurado/a en... (RESPUESTA MÚLTIPLE).

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
La sanidad pública	94,7	93,9	93,4	95,2	94,4	95,5	94,2	95,9
Una mutualidad de funcionarios con atención por la sanidad pública	1,7	0,6	1,9	2,4	1,6	1,7	2,0	1,0
Una mutualidad de funcionarios con atención por la sanidad privada	2,9	3,8	2,2	1,9	3,6	2,6	3,8	3,1
Un seguro médico privado, contratado por Ud. o alguna persona de su familia	21,6	17,6	24,3	21,2	28,1	20,6	15,1	19,3
Un seguro médico privado, contratado por la empresa	10,1	9,3	15,3	14,0	13,5	9,8	1,6	2,0
No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado	0,1	-	1,1	-	-	-	-	-
Otras situaciones	1,2	1,1	0,8	0,9	2,8	1,0	1,3	-
N.S.	0,1	-	-	0,3	-	-	-	-
N.C.	0,1	0,6	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

SOLO A QUIENES ESTÁN ASEGURADOS/AS A LA VEZ EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LA SANIDAD PRIVADA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS

(Todos excepto 'No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado', 'Otras situaciones', 'N.S.' y 'N.C.' en P18)

(N=690)

Pregunta 18_01

Y en el caso de tener un problema de salud grave, ¿dónde piensa Ud. que le pueden proporcionar un mejor tratamiento?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
En la sanidad pública	61,4	31,4	56,5	58,4	65,1	66,5	79,0	69,2
En la sanidad privada	30,0	63,0	36,4	39,1	23,1	19,4	13,0	21,8
(NO LEER) En ambas igual	2,9	2,0	1,3	1,0	3,7	5,2	3,8	2,9
N.S.	4,4	3,5	3,4	1,0	5,4	7,8	4,2	6,1
N.C.	1,3	-	2,3	0,5	2,7	1,1	-	-
(N)	(690)	(51)	(108)	(138)	(177)	(111)	(47)	(59)

SOLO A QUIENES ESTÁN ASEGURADOS/AS, N.S. O N.C.
(A todos/as excepto 'No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado' en P18)
(N=2.315)

Pregunta 19

Por su experiencia o por la idea que Ud. tenga, me gustaría que me dijera cómo valora la asistencia sanitaria que recibe en su comunidad autónoma respecto al resto del Estado, en relación a una serie de características. ¿Considera que es mejor, igual o peor en...?

TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Los servicios que ofrece							
Mejor	22,1	27,9	23,2	23,5	17,9	19,1	23,9
Igual	39,8	38,9	45,7	47,1	41,3	36,5	32,3
Peor	15,6	25,5	19,5	14,3	18,0	17,6	4,7
N.S.	21,5	7,7	11,4	15,1	22,1	25,5	35,2
N.C.	1,1	-	0,3	-	0,7	1,3	3,9
(N)	(2.315)	(199)	(306)	(409)	(455)	(387)	(277)

TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Los medios técnicos que tiene							
Mejor	25,1	29,6	24,8	25,1	24,0	22,4	26,3
Igual	40,8	39,3	48,4	42,7	44,1	41,4	36,0
Peor	15,1	26,7	16,5	18,2	15,3	15,6	4,5
N.S.	18,0	4,5	9,8	14,0	16,4	19,0	30,8
N.C.	1,0	-	0,5	-	0,2	1,5	2,4
(N)	(2.315)	(199)	(306)	(409)	(455)	(387)	(277)

TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Cómo está organizada							
Mejor	18,6	10,6	20,3	21,2	16,1	20,4	17,6
Igual	43,2	59,9	51,5	43,7	44,5	39,7	36,4
Peor	17,9	24,8	20,4	18,8	19,4	18,9	11,8
N.S.	18,9	4,8	7,7	16,1	19,0	20,0	29,5
N.C.	1,3	-	-	0,2	0,9	1,0	4,8
(N)	(2.315)	(199)	(306)	(409)	(455)	(387)	(277)

TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Cómo está financiada							
Mejor	13,1	16,8	17,1	16,1	9,0	13,9	10,3
Igual	32,6	31,1	37,9	35,9	35,2	32,9	28,9
Peor	27,1	36,2	26,8	25,6	32,7	29,8	13,5
N.S.	25,7	15,9	18,1	22,0	21,4	22,4	42,5
N.C.	1,5	-	0,2	0,5	1,8	0,9	4,9
(N)	(2.315)	(199)	(306)	(409)	(455)	(387)	(277)

Pregunta 20

¿Utiliza Ud. algún certificado electrónico para realizar trámites en la Administración pública?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Sí	52,2	56,6	66,0	68,3	62,9	51,5	29,2	16,4
No	46,8	42,2	33,0	30,2	36,8	47,3	70,7	81,3
(NO LEER) No sabe qué es	1,0	1,1	1,0	1,4	0,3	1,1	0,1	2,4
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,1	0,0	-
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

Pregunta 21

Como Ud. sabrá, la inteligencia artificial es la capacidad de un robot o un ordenador para realizar tareas comúnmente asociadas con los humanos, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. ¿Ha oído hablar de las herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la salud o los servicios sanitarios?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Sí	53,8	48,2	53,7	51,7	51,0	57,6	63,8	50,6
No	46,1	51,8	46,3	48,3	49,0	42,4	36,1	48,7
N.S.	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	-	-	0,7
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

Pregunta 22

Algunas acciones humanas pueden ser realizadas en la actualidad por robots o inteligencia artificial. ¿Podría indicar cómo se sentiría personalmente respecto a las siguientes situaciones? Utilice una escala de 1 a 10, donde 1 significa que se sentiría totalmente incómodo/a y 10 significa que se sentiría totalmente cómodo/a.

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Hablar con una IA (asistente virtual) durante una consulta médica que Ud. necesita								
1 Totalmente incómodo/a	50,1	38,5	47,2	53,2	51,9	55,1	43,5	53,9
2	6,5	2,9	5,7	6,2	9,1	6,7	9,1	3,0
3	6,7	8,7	5,2	4,3	11,3	6,6	5,1	4,6
4	5,3	8,5	4,3	6,4	4,3	5,2	6,5	2,8
5	10,6	13,9	11,0	8,2	9,5	8,9	14,6	11,6
6	4,3	7,9	7,3	2,4	3,3	3,7	4,7	3,7
7	5,1	9,0	5,1	7,4	1,8	4,9	2,7	7,2
8	4,6	5,1	7,4	4,4	3,4	3,6	4,6	5,3
9	1,0	2,9	2,0	0,3	0,1	0,7	1,2	0,8
10 Totalmente cómodo/a	4,9	2,7	4,9	7,3	4,3	3,8	6,6	3,5
N.S.	0,8	-	-	-	1,0	1,0	1,0	3,0
N.C.	0,1	-	-	-	-	-	0,2	0,6
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)
Media	3,16	3,78	3,52	3,22	2,75	2,85	3,42	3,11
Desviación típica	2,77	2,73	2,94	2,95	2,48	2,62	2,85	2,79
(N)	(2.296)	(199)	(310)	(409)	(451)	(384)	(278)	(267)

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Someterse a una operación quirúrgica realizada mediante un robot								
1 Totalmente incómodo/a	36,3	36,5	32,9	40,1	39,6	32,8	29,9	40,3
2	5,5	9,4	4,7	4,8	5,6	8,4	3,9	2,1
3	4,8	7,0	6,6	4,1	6,4	4,5	3,1	1,7
4	4,5	4,4	5,0	6,6	2,4	3,0	7,9	3,4
5	14,0	5,4	17,9	12,1	14,8	16,7	12,4	15,4
6	6,3	11,0	8,5	5,3	4,7	5,1	6,2	6,7
7	8,2	8,5	8,1	9,8	7,9	7,0	9,5	6,4
8	8,0	10,9	6,7	7,8	6,8	10,1	8,6	6,2
9	3,1	3,7	3,6	3,0	3,6	2,6	2,7	2,4
10 Totalmente cómodo/a	6,6	3,2	5,3	5,5	7,3	6,5	8,6	8,7
N.S.	2,1	-	0,7	1,0	1,1	2,2	6,1	4,4
N.C.	0,6	-	-	-	-	1,0	1,3	2,5
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)
Media	4,14	3,99	4,21	3,97	4,01	4,21	4,56	4,11
Desviación típica	3,05	2,98	2,90	3,02	3,10	3,04	3,11	3,19
(N)	(2.255)	(199)	(307)	(405)	(451)	(375)	(260)	(258)

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Que interprete sus radiografías un sistema de inteligencia artificial								
1 Totalmente incómodo/a	28,9	23,5	22,2	26,4	33,0	33,4	28,5	31,5
2	4,4	1,8	3,7	5,2	3,8	7,1	5,2	2,1
3	4,8	4,5	3,8	5,8	6,1	5,5	4,4	2,2
4	4,7	6,8	4,9	6,9	3,1	2,5	6,8	3,5
5	18,6	19,6	19,3	16,7	21,4	18,6	16,4	17,0
6	6,1	8,2	5,6	5,6	7,0	5,7	5,5	5,7
7	9,7	16,1	14,1	8,2	9,0	6,7	8,6	8,5
8	9,0	9,9	9,9	10,5	6,6	9,5	9,9	7,7
9	3,9	7,0	4,3	4,7	3,1	2,5	3,2	4,3
10 Totalmente cómodo/a	7,3	2,5	12,1	9,0	5,8	5,5	7,9	7,3
N.S.	2,4	-	0,1	1,0	1,0	3,0	3,5	9,3
N.C.	0,1	-	-	-	-	0,1	-	0,8
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)
Media	4,61	4,95	5,29	4,77	4,27	4,14	4,58	4,55
Desviación típica	3,01	2,75	3,04	3,06	2,91	2,96	3,04	3,13
(N)	(2.260)	(199)	(309)	(405)	(451)	(376)	(271)	(249)

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Que siga la evolución de su enfermedad un asistente virtual con IA								
1 Totalmente incómodo/a	40,9	28,2	32,8	40,6	51,5	45,1	36,9	39,9
2	6,5	5,4	6,5	5,1	7,7	7,7	9,3	2,6
3	6,4	4,8	10,0	6,7	5,3	8,2	5,2	3,9
4	6,3	7,4	6,3	7,5	4,8	5,0	7,4	6,7
5	15,4	25,1	19,7	16,4	11,7	14,1	12,1	13,3
6	6,4	18,1	5,2	5,1	5,5	3,8	9,2	3,9
7	5,4	5,8	5,3	5,7	5,5	5,5	4,0	6,3
8	4,0	2,8	5,4	4,6	2,9	4,7	2,9	4,7
9	2,4	1,8	5,3	2,9	0,9	1,3	2,7	2,2
10 Totalmente cómodo/a	4,3	0,6	3,5	5,6	3,8	2,4	6,4	7,3
N.S.	1,3	-	-	-	0,3	1,4	2,0	6,0
N.C.	0,7	-	-	-	-	0,8	1,8	3,1
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)
Media	3,56	4,02	3,94	3,71	3,03	3,17	3,71	3,83
Desviación típica	2,77	2,33	2,77	2,86	2,64	2,59	2,88	3,07
(N)	(2.272)	(199)	(310)	(409)	(454)	(379)	(270)	(251)

Pregunta 23

¿Está Ud. muy preocupado/a, bastante, poco o nada preocupado/a por la utilización de sus datos clínicos por parte de empresas privadas para desarrollar la inteligencia artificial aplicada a la salud?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Muy preocupado/a	24,4	16,4	15,3	25,6	28,1	27,2	30,5	22,1
Bastante preocupado/a	22,0	13,5	19,6	21,0	27,1	24,8	22,6	19,7
(NO LEER) Regular	0,5	-	0,5	0,1	1,3	0,9	-	0,4
Poco preocupado/a	26,6	34,9	34,5	27,2	25,8	26,4	20,5	18,5
Nada preocupado/a	22,8	35,2	26,8	24,5	16,7	18,0	19,2	27,7
N.S.	2,2	-	2,2	1,2	0,3	1,5	3,7	7,7
N.C.	1,5	-	1,0	0,4	0,6	1,4	3,5	3,9
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

Pregunta 24

¿Y por parte de instituciones públicas?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Muy preocupado/a	15,0	5,2	8,2	17,7	19,0	16,7	17,0	14,7
Bastante preocupado/a	20,6	17,4	18,4	18,0	22,1	23,5	21,0	22,4
(NO LEER) Regular	1,1	-	0,6	0,4	3,0	-	3,4	0,1
Poco preocupado/a	30,8	46,6	38,1	29,6	30,3	30,0	24,5	21,2
Nada preocupado/a	29,2	30,8	32,8	31,5	25,1	26,5	27,6	33,1
N.S.	1,7	-	2,1	1,6	0,1	0,9	3,1	5,2
N.C.	1,5	-	-	1,2	0,4	2,4	3,5	3,2
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

Pregunta 25

Y respecto a los límites legales de la inteligencia artificial en salud y servicios sanitarios, ¿podría decirme si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con si las autoridades deberían de...?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Legislar de forma específica en temas de salud								
Muy de acuerdo	27,1	25,1	26,4	32,7	31,8	32,0	22,1	11,5
De acuerdo	42,1	54,4	52,4	42,8	36,2	41,4	40,7	32,7
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,5	1,8	0,7	0,1	0,0	0,3	1,2	-
En desacuerdo	19,0	12,6	16,3	16,9	18,5	16,9	21,8	30,7
Muy en desacuerdo	6,3	5,2	1,1	6,2	10,9	6,8	8,2	3,3
N.S.	3,4	1,0	2,9	1,0	1,8	1,1	3,7	15,0
N.C.	1,6	-	0,3	0,4	0,7	1,5	2,3	6,8
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Informar al paciente cuando los servicios sanitarios utilizan inteligencia artificial en su atención								
Muy de acuerdo	44,8	54,8	53,4	52,0	50,1	44,8	32,2	21,6
De acuerdo	40,4	35,5	42,3	38,6	36,5	39,9	45,9	46,4
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,4	-	-	0,2	0,1	-	1,5	1,2
En desacuerdo	8,9	8,6	2,9	4,9	7,2	9,9	12,1	20,0
Muy en desacuerdo	3,8	1,1	1,2	3,3	5,4	4,5	6,4	3,4
N.S.	1,1	-	-	1,0	0,7	0,3	1,5	4,9
N.C.	0,5	-	0,1	-	-	0,7	0,4	2,4
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Dar la posibilidad al paciente de negarse a que se utilicen sus datos clínicos para desarrollar sistemas de inteligencia artificial								
Muy de acuerdo	41,8	61,3	45,0	50,8	49,0	37,4	27,7	19,7
De acuerdo	37,1	26,1	47,8	32,4	36,5	42,6	40,2	29,8
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,4	-	0,3	-	1,2	0,2	0,5	0,3
En desacuerdo	13,7	8,6	5,6	12,3	9,4	14,7	16,7	31,3
Muy en desacuerdo	4,8	4,0	1,1	3,5	3,8	4,0	11,9	6,8
N.S.	1,5	-	-	1,0	0,1	0,4	0,9	9,6
N.C.	0,7	-	0,1	-	-	0,7	2,2	2,6
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

Pregunta 26

¿Cómo describiría Ud. su estado de salud en general: muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Muy bueno	16,9	22,2	26,4	23,1	15,3	10,5	9,5	12,3
Bueno	49,7	56,5	49,1	52,8	49,1	51,7	55,1	33,7
Regular	25,8	16,1	20,3	17,5	28,6	28,6	24,3	44,6
Malo	5,6	3,9	3,1	4,9	5,5	6,4	7,5	7,7
Muy malo	1,7	1,3	0,6	1,6	1,4	2,1	3,7	1,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	0,6	-	0,1	0,7	-	0,7
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

Pregunta 27

¿Tiene Ud. alguna enfermedad o problema de salud crónico?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Si	49,4	35,3	30,9	35,8	50,4	64,1	67,2	59,6
No	49,8	64,7	69,1	62,3	49,1	35,0	32,8	38,0
N.C.	0,8	-	-	1,9	0,4	0,8	-	2,4
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

Pregunta 28

A continuación, me gustaría que respondiese a unas preguntas de clasificación.

Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. Situándonos en una escala que va del 1 al 10, en la que 1 significa 'lo más a la izquierda' y 10 'lo más a la derecha', ¿en qué casilla se colocaría Ud.?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
1 Izquierda	12,6	7,3	12,1	8,0	13,1	15,9	15,3	15,3
2	5,0	11,7	5,1	4,0	4,8	5,6	5,0	1,0
3	8,8	7,9	10,3	9,7	9,5	9,1	7,4	6,7
4	6,4	12,0	4,6	8,0	6,9	6,3	5,1	2,6
5	26,1	26,3	20,9	27,3	32,3	25,8	22,2	23,8
6	6,3	6,8	8,5	4,9	5,8	5,4	7,6	6,2
7	6,2	6,2	8,6	8,0	3,0	3,9	8,3	7,5
8	6,0	8,6	4,8	6,9	3,1	6,5	6,8	7,2
9	1,9	2,9	1,0	2,4	2,2	2,9	0,5	1,3
10 Derecha	8,6	6,7	11,4	9,4	9,4	3,2	12,0	8,5
N.S.	2,7	0,5	4,4	2,6	3,2	2,4	1,1	3,9
N.C.	9,4	3,1	8,2	8,8	6,7	13,1	8,7	16,0
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)
Media	4,98	4,97	5,14	5,30	4,83	4,47	5,12	5,13
Desviación típica	2,65	2,48	2,78	2,55	2,61	2,50	2,86	2,78
(N)	(2.038)	(192)	(271)	(362)	(410)	(327)	(254)	(221)

Pregunta 29

¿Me podría decir si en las últimas elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023 Ud....?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Votó	71,3	53,6	59,0	59,6	76,5	83,8	78,6	81,4
No votó	16,7	21,1	14,1	25,7	12,6	12,1	17,4	15,5
No tenía edad para votar	1,0	11,4	-	-	-	-	-	-
No tenía derecho a voto	9,4	12,2	24,1	13,9	8,3	2,9	2,5	2,3
N.R.	0,5	-	-	0,8	1,6	-	-	0,8
N.C.	1,1	1,7	2,7	-	1,1	1,2	1,5	-
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

SOLO A QUIENES VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2023

(1 en P29)

(N=1.652)

Pregunta 29aR

¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
PP	17,1	18,3	18,2	15,1	15,3	15,0	20,7	20,1
PSOE	29,9	39,8	20,2	23,7	30,1	31,9	34,8	31,9
VOX	8,2	10,4	10,4	15,7	8,5	4,0	6,9	4,0
Sumar	10,1	18,0	15,6	13,4	10,9	8,5	8,0	1,2
ERC	1,2	-	1,2	1,1	1,3	1,1	1,9	1,3
Junts	1,7	1,1	0,5	0,9	2,3	2,4	2,0	1,3
EH Bildu	1,3	0,8	1,0	1,7	0,4	3,0	1,2	0,6
EAJ-PNV	0,4	-	0,5	1,0	0,3	0,5	-	0,3
BNG	0,6	-	0,7	0,8	0,6	0,3	0,3	1,3
CCa	0,3	0,6	-	0,2	-	1,3	-	-
UPN	0,1	-	-	-	0,1	0,3	-	0,3
PACMA	0,7	-	0,5	1,9	0,6	0,3	1,4	-
Otro partido	3,0	2,2	8,1	3,5	2,8	1,4	2,5	1,6
En blanco	2,1	3,1	2,4	1,2	2,8	2,0	0,8	3,0
Voto nulo	1,3	-	5,1	1,1	1,4	1,4	0,1	-
N.R.	3,7	1,4	4,1	4,6	4,6	2,7	2,3	4,9
N.C.	18,3	4,4	11,3	14,0	18,0	24,1	17,1	28,2
(N)	(1.652)	(107)	(183)	(244)	(348)	(325)	(221)	(225)

Pregunta 29aa

RECUERDO DE PARTICIPACIÓN + RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DE 2023.

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
PP	12,2	9,8	10,8	9,0	11,7	12,6	16,2	16,4
PSOE	21,3	21,3	11,9	14,1	23,0	26,7	27,3	26,0
VOX	5,8	5,6	6,1	9,4	6,5	3,4	5,4	3,2
Sumar	7,2	9,6	9,2	8,0	8,3	7,1	6,3	1,0
ERC	0,9	-	0,7	0,7	1,0	0,9	1,5	1,1
Junts	1,2	0,6	0,3	0,5	1,7	2,0	1,6	1,1
EH Bildu	1,0	0,4	0,6	1,0	0,3	2,5	0,9	0,5
EAJ-PNV	0,3	-	0,3	0,6	0,2	0,4	-	0,2
BNG	0,4	-	0,4	0,5	0,4	0,2	0,3	1,1
CCa	0,2	0,3	-	0,1	-	1,1	-	-
UPN	0,1	-	-	-	0,1	0,3	-	0,2
PACMA	0,5	-	0,3	1,1	0,5	0,2	1,1	-
Otro partido	2,1	1,2	4,8	2,1	2,2	1,2	1,9	1,3
En blanco	1,5	1,7	1,4	0,7	2,1	1,7	0,6	2,5
Nulo	0,9	-	3,0	0,7	1,1	1,1	0,1	-
No votó	16,7	21,1	14,1	25,7	12,6	12,1	17,4	15,5
No tenía edad	1,0	11,4	-	-	-	-	-	-
No tenía derecho a voto	9,4	12,2	24,1	13,9	8,3	2,9	2,5	2,3
N.R.	3,2	0,7	2,4	3,5	5,1	2,2	1,8	4,8
N.C.	14,1	4,0	9,4	8,3	14,9	21,4	15,0	23,0
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

Pregunta 30

¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						75 y más años
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	
No, es analfabeto/a	0,1	-	-	-	-	-	-	0,7
No, pero sabe leer y escribir	1,1	-	1,6	-	-	1,5	1,1	4,2
Sí, ha ido a la escuela	98,8	100,0	98,4	100,0	100,0	98,5	98,9	95,1
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

SOLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA

(3 en P30)

(N=2.291)

Pregunta 30a

¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha terminado obteniendo la titulación correspondiente?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Menos de 5 años de escolarización o primaria incompleta	2,9	-	-	1,0	0,2	0,5	7,9	14,6
Educación Primaria (Educación Primaria de LOGSE, 5º curso de EGB, enseñanza primaria antigua)	11,3	6,5	6,4	5,7	6,4	8,7	16,4	36,5
FP Básica (FPB). Cualificación profesional grado inicial (FP grado inicial). PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial, que no precisan de titulación académica de la primera etapa de secundaria para su realización). Programas de Garantía Social	0,5	1,8	2,0	-	0,5	-	-	-
Educación secundaria (ESO, EGB. Graduado Escolar. Certificado de Escolaridad, Bachillerato Elemental)	28,1	17,1	21,1	26,5	28,9	36,3	37,5	23,5
FP de Grado Medio (ciclo/módulo formativo de FP (grado medio), de Artes Plásticas y Diseño, Música y Danza, enseñanzas deportivas, FP I, Bachiller Laboral Elemental. Oficialía Industrial; Bachillerato Comercial)	7,8	12,6	7,0	9,7	8,3	8,7	4,3	3,6
Bachillerato (Bachillerato LOGSE, BUP, Bachillerato Superior (6º), Bachillerato Universitario (7º), incluidos COU y PREU)	14,9	39,1	14,5	12,3	14,0	14,4	13,0	5,7
FP de Grado Superior (ciclo/módulo formativo de FP (grado superior) de Artes Plásticas, Diseño, Música y Danza, Deporte, FP II, Bachillerato Laboral Superior, Maestría industrial, perito/a mercantil; Secretariado de 2º grado; Grado Medio conservatorio)	7,2	8,8	10,0	9,8	8,7	6,3	3,2	1,4
Arquitectura/Ingeniería Técnica (aparejador/a; peritos/as)	1,1	-	0,4	1,0	2,0	1,3	1,3	0,8
Diplomatura (ATENCIÓN: sólo diplomaturas oficiales, no codificar aquí los tres primeros años de una licenciatura o grado con mayor duración)	3,5	0,4	0,2	4,3	5,0	4,7	4,5	3,3
Grado (estudios de grado, enseñanzas artísticas equivalentes (desde 2006))	4,5	10,7	16,0	4,5	1,9	1,2	0,2	-
Licenciatura (titulaciones con equivalencia oficial: 2º ciclo INEF; Danza y Arte Dramático (desde 1992); Grado Superior de Música)	8,1	-	0,4	9,1	13,5	13,1	8,5	4,1
Arquitectura/Ingeniería	1,2	-	-	1,9	2,2	0,9	1,2	1,0
Máster oficial universitario (especialidades médicas o equivalente)	6,3	2,9	19,6	10,4	5,4	2,0	1,0	0,2
Doctorado	1,5	-	1,4	2,3	2,4	1,2	0,9	0,7
Títulos propios de posgrado (máster no oficial, etc.)	0,6	0,1	1,0	1,1	0,7	0,2	0,2	-
Otros estudios	0,2	-	-	-	-	-	-	1,5
N.S./No recuerda	0,5	-	-	0,3	-	0,5	-	2,9
(N)	(2.291)	(199)	(305)	(409)	(455)	(382)	(278)	(263)

Pregunta 30aa
ESTUDIOS.

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Sin estudios	4,1	-	1,6	1,0	0,2	2,0	8,9	18,8
Primaria	11,2	6,5	6,3	5,7	6,4	8,6	16,3	34,7
Secundaria 1ª etapa	27,7	17,1	20,7	26,5	28,9	35,8	37,1	22,4
Secundaria 2ª etapa	14,8	39,1	14,3	12,3	14,0	14,2	12,9	5,4
F.P.	15,3	23,1	18,7	19,5	17,5	14,8	7,3	4,8
Superiores	26,3	14,1	38,4	34,7	33,0	24,3	17,5	9,7
Otros	0,2	-	-	-	-	-	-	1,5
N.C.	0,5	-	-	0,3	-	0,4	-	2,7
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

Pregunta 31

¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión, agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Católico/a practicante	18,3	9,9	15,1	13,3	13,9	15,8	24,5	40,2
Católico/a no practicante	34,9	27,1	23,3	28,9	43,8	38,3	40,1	37,5
Creyente de otra religión	6,2	8,4	7,2	13,0	3,6	6,2	1,7	2,6
Agnóstico/a	10,0	18,1	15,3	7,2	6,9	10,9	8,8	7,1
Indiferente, no creyente	13,0	20,2	16,7	16,5	11,7	13,1	9,7	4,0
Ateo/a	13,8	14,5	18,3	17,7	16,9	12,5	8,5	5,0
N.C.	3,8	1,8	4,1	3,5	3,2	3,2	6,7	3,7
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

Pregunta 32

¿Cuál es su estado civil?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Casado/a	46,2	1,2	20,8	46,6	58,6	60,1	61,3	51,0
Soltero/a	37,5	96,2	74,6	46,7	31,1	17,6	8,6	7,6
Viudo/a	6,8	-	0,3	0,1	1,3	5,9	14,3	31,4
Separado/a	1,9	-	-	1,4	1,8	3,5	3,7	2,5
Divorciado/a	7,3	1,8	3,9	4,7	7,2	12,3	12,1	7,4
N.C.	0,3	0,9	0,4	0,4	0,2	0,6	-	-
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

Pregunta 33

¿En qué situación laboral se encuentra Ud. actualmente?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Trabaja	50,1	40,3	70,3	75,2	71,9	52,0	9,2	0,5
Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado)	21,9	-	2,8	0,4	3,4	17,2	73,5	75,5
Pensionista (anteriormente no ha trabajado)	3,3	1,9	1,8	0,3	1,9	1,4	6,9	11,4
En paro y ha trabajado antes	11,3	13,5	14,5	17,1	13,8	14,5	0,8	-
En paro y busca su primer empleo	0,8	4,7	3,3	-	-	-	-	-
Estudiante	3,9	38,3	2,5	0,7	0,5	-	-	-
Trabajo doméstico no remunerado	5,5	-	3,8	4,8	3,6	6,9	7,9	10,7
Otra situación	3,1	1,1	1,0	1,5	4,8	8,0	1,5	1,0
N.C.	0,2	0,2	-	0,1	0,2	-	0,1	1,0
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

SOLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE

(1 en P33)

(N=1.161)

Pregunta 33a

¿Ud. trabaja como...?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Asalariado/a por cuenta ajena	83,3	91,9	84,4	86,0	82,1	80,3	51,4	100,0
Empresario/a o profesional con asalariados/as	3,7	-	2,3	3,7	4,8	4,1	8,6	-
Profesional o trabajador/a autónomo/a (sin asalariados/as)	10,8	4,4	9,0	8,2	11,4	15,1	35,5	-
Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un/a familiar)	-	-	-	-	-	-	-	-
Miembro de una cooperativa	0,8	3,7	0,7	0,6	0,8	0,5	-	-
Otra situación	0,8	-	2,3	1,3	-	-	-	-
N.C.	0,6	-	1,3	0,2	0,9	-	4,4	-
(N)	(1.161)	(80)	(218)	(307)	(327)	(201)	(26)	(1)

SOLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE
(1 en P33)
(N=1.161)

Pregunta 33b

¿Me puede decir cuál es su ocupación actual? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Directores/as y gerentes	7,4	0,3	9,1	6,4	9,7	5,3	16,5	-
Profesionales, científicos e intelectuales	25,5	15,6	31,2	28,0	22,0	26,6	13,5	-
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	13,5	10,4	11,0	14,6	16,7	10,8	10,5	-
Personal de apoyo administrativo	8,0	15,3	5,3	7,4	9,0	7,8	5,5	-
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	17,2	38,9	17,7	19,0	11,8	14,6	14,7	-
Agricultores/as y trabajadores/as cualificados/as agropecuarios, forestales y pesqueros/as	2,1	4,6	1,7	0,7	3,0	1,5	6,7	-
Oficiales/as, operarios/as, artesanos/as y trabajadores/as de artes mecánicas y de otros oficios	9,7	3,8	8,4	11,5	11,5	8,9	1,7	-
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	4,6	3,7	2,7	5,6	4,0	7,2	0,5	-
Ocupaciones elementales	8,5	4,9	6,7	4,9	9,1	13,6	26,0	100,0
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	1,4	0,9	2,5	1,8	1,5	-	-	-
Otra/o	0,4	-	2,3	-	-	-	-	-
N.C.	1,5	1,6	1,3	-	1,6	3,6	4,4	-
(N)	(1.161)	(80)	(218)	(307)	(327)	(201)	(26)	(1)

Pregunta 33ba

POBLACIÓN ACTIVA E INACTIVA.

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Directores/as y gerentes	3,7	0,1	6,4	4,8	7,0	2,8	1,5	-
Profesionales, científicos/as e intelectuales	12,8	6,3	21,9	21,1	15,8	13,8	1,2	-
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	6,7	4,2	7,8	11,0	12,0	5,6	1,0	-
Personal de apoyo administrativo	4,0	6,2	3,7	5,5	6,5	4,0	0,5	-
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	8,6	15,7	12,5	14,3	8,5	7,6	1,4	-
Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	1,0	1,9	1,2	0,5	2,2	0,8	0,6	-
Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	4,9	1,5	5,9	8,6	8,3	4,6	0,2	-
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	2,3	1,5	1,9	4,2	2,9	3,8	0,0	-
Ocupaciones elementales	4,3	2,0	4,7	3,7	6,5	7,1	2,4	0,5
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	0,7	0,4	1,8	1,4	1,1	-	-	-
Otra ocupación	0,2	-	1,6	-	-	-	-	-
Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	21,9	-	2,8	0,4	3,4	17,2	73,5	75,5
Estudiante	3,9	38,3	2,5	0,7	0,5	-	-	-
Trabajo doméstico no remunerado	5,5	-	3,8	4,8	3,6	6,9	7,9	10,7
Otra situación inactiva	6,3	3,0	2,8	1,8	6,7	9,4	8,4	12,3
Parados/as	12,2	18,1	17,8	17,1	13,8	14,5	0,8	-
N.C.	1,0	0,9	0,9	0,1	1,3	1,9	0,5	1,0
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

Pregunta 34

Con respecto a la nacionalidad, ¿tiene Ud....?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
La nacionalidad española	86,8	78,2	73,6	79,3	88,9	94,2	94,8	96,5
La nacionalidad española y otra	4,8	9,6	6,9	7,3	3,7	3,3	2,7	1,3
Otra nacionalidad	8,5	12,2	19,5	13,4	7,4	2,5	2,5	2,3
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

SOLO A QUIENES TIENEN NACIONALIDAD ESPAÑOLA
(1 o 2 en P34)
(N=2.122)

Pregunta 34a

¿Y tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la ha adquirido con posterioridad?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Desde que nació	94,9	94,4	90,1	90,1	96,4	96,0	98,2	98,9
La ha adquirido con posterioridad	4,9	5,4	9,6	9,4	3,6	4,0	1,8	1,1
N.C.	0,1	0,3	0,3	0,5	-	-	-	-
(N)	(2.122)	(175)	(249)	(354)	(421)	(378)	(274)	(270)

SOLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD DIFERENTE A LA ESPAÑOLA
(2 o 3 en P34)
(N=307)

Pregunta 34b

¿Cuál es su otra nacionalidad/es su nacionalidad?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Belga	0,9	-	1,0	-	1,6	-	8,9	-
Búlgara	0,3	-	-	0,9	-	-	-	-
Francesa	3,6	-	-	5,5	7,4	6,1	8,3	-
Húngara	0,4	-	-	-	2,7	-	-	-
Italiana	2,6	0,6	3,2	4,1	2,2	-	4,3	-
Neerlandesa	0,5	-	-	1,8	-	-	-	-
Polaca	1,5	10,9	-	-	-	-	-	-
Portuguesa	2,4	3,1	0,6	2,3	6,7	-	2,2	-
Británica	0,9	-	-	-	3,9	-	4,3	-
Alemana	0,1	-	-	0,5	-	-	-	-
Rumana	9,7	-	16,8	13,1	6,3	7,6	-	-
Ucraniana	0,8	-	0,8	2,0	-	-	-	-
Letona	0,2	-	0,7	-	-	-	-	-
Moldava	0,3	-	-	1,1	-	-	-	-
Georgiana	0,3	-	-	1,1	-	-	-	-
Rusa	2,7	12,3	1,4	2,1	-	-	-	-
Macedonia	0,1	-	-	0,4	-	-	-	-
Argelina	0,2	-	-	-	1,4	-	-	-
Guineana (Guinea-Bissau)	0,2	-	-	0,7	-	-	-	-
Ecuatoguineana	0,6	-	2,1	-	-	-	-	-
Maliense	0,6	-	-	-	-	8,3	-	-
Marroquí	2,6	3,2	2,2	5,7	-	-	-	-
Mauritana	0,1	-	-	0,4	-	-	-	-
Nigeriana	2,6	-	8,3	1,3	-	-	-	-
Senegalesa	1,4	-	-	-	8,4	-	-	-
Canadiense	1,7	12,0	-	-	-	-	-	-
Estadounidense	1,3	7,5	0,4	0,2	-	-	2,2	-
Mexicana	0,9	-	-	2,9	0,8	-	-	-
Cubana	2,2	-	3,2	4,1	0,4	1,9	-	-
Salvadoreña	2,0	-	6,2	1,3	-	-	-	-
Guatemalteca	0,9	-	-	3,3	-	-	-	-
Hondureña	3,5	-	6,6	2,3	6,5	-	-	-
Nicaragüense	1,8	1,1	1,3	4,5	0,5	-	-	-
Dominicana	2,6	3,1	6,8	-	-	5,4	-	-
Argentina	7,5	7,5	-	5,4	14,4	28,0	12,5	-
Boliviana	1,7	-	-	1,0	-	3,2	25,2	-
Brasileña	1,8	1,7	1,5	0,8	4,7	2,8	-	-
Colombiana	14,2	24,4	18,5	9,9	10,9	11,1	-	15,7
Chilena	0,5	-	-	-	-	-	9,9	-
Ecuatoriana	4,7	5,5	5,7	1,4	2,9	2,7	-	41,7
Paraguaya	1,0	0,6	1,6	-	2,8	-	-	-
Peruana	2,7	1,6	2,0	3,1	2,1	3,1	-	15,0
Uruguaya	1,4	-	0,7	3,4	1,7	-	-	-
Venezolana	10,1	-	8,2	10,5	11,9	19,8	15,5	27,5
Camboyana	0,7	5,1	-	-	-	-	-	-
Libanesa	0,2	-	-	-	-	-	3,3	-
Siria	0,2	-	-	0,6	-	-	-	-
N.C.	0,8	-	0,3	2,2	-	-	3,3	-
(N)	(307)	(43)	(82)	(85)	(51)	(22)	(15)	(10)

SOLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD O ADQUIRIERON LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA CON POSTERIORIDAD A SU NACIMIENTO

(1 o 2 en P34 y 2 en P34a, o 3 en P34)

(N=301)

Pregunta 34c

¿Cómo definiría Ud. su manejo del castellano?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Lo habla un poco	3,0	-	3,0	7,5	-	-	-	-
Lo habla más o menos bien	9,9	10,5	9,9	6,7	16,1	15,1	2,9	-
Lo habla con fluidez	17,4	3,6	16,7	13,3	32,3	19,5	8,2	39,2
Lo habla como si fuera nativo/a	15,6	34,4	12,5	16,8	6,7	12,0	31,9	-
Es su idioma materno	53,6	51,6	57,9	54,3	44,8	52,0	56,9	60,8
N.S.	0,1	-	-	-	-	1,5	-	-
N.C.	0,4	-	-	1,3	-	-	-	-
(N)	(301)	(34)	(84)	(88)	(49)	(25)	(12)	(9)

Pregunta 35

¿Ha nacido Ud. en España o en otro país?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
En España	86,0	82,0	72,6	76,7	88,5	91,7	95,0	96,6
En otro país	13,8	17,8	27,4	22,5	11,5	8,3	5,0	3,4
N.C.	0,2	0,2	-	0,8	-	-	-	-
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

SOLO A QUIENES HAN NACIDO FUERA DE ESPAÑA

(2 en P35)

(N=320)

Pregunta 35a

¿Cuál?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Bélgica	0,4	-	-	-	1,5	-	2,5	-
Bulgaria	0,2	-	-	0,8	-	-	-	-
Francia	4,5	-	-	7,5	7,6	10,9	-	-
Hungría	0,4	-	-	-	2,6	-	-	-
Italia	1,3	-	1,0	0,8	2,1	-	-	15,4
Polonia	1,5	13,3	-	-	-	-	-	-
Portugal	1,2	-	-	1,4	5,2	-	-	-
Reino Unido	1,3	-	-	0,6	3,1	2,7	8,0	-
Alemania	0,2	-	0,6	-	-	-	-	-
Rumanía	9,7	-	17,3	12,0	7,0	5,4	-	-
Suiza	1,0	-	-	-	0,9	8,3	-	-
Ucrania	1,2	-	0,8	1,8	0,9	3,6	-	-
Letonia	0,2	-	0,7	-	-	-	-	-
Moldavia	0,3	-	-	1,0	-	-	-	-
Georgia	0,3	-	-	1,0	-	-	-	-
Rusia	2,9	15,1	2,4	2,0	-	-	-	-
Macedonia	0,1	-	-	0,4	-	-	-	-
Argelia	0,2	-	-	-	1,3	-	-	-
Cabo Verde	0,1	-	0,6	-	-	-	-	-
Guinea Bissau	0,2	-	-	0,7	-	-	-	-
Guinea Ecuatorial	0,5	-	2,0	-	-	-	-	-
Libia	0,2	-	-	-	1,0	-	-	-
Mali	0,7	-	0,4	-	-	5,8	-	-
Marruecos	4,8	3,4	2,1	9,0	1,4	1,6	18,2	1,9
Mauritania	0,1	-	-	0,4	-	-	-	-
Nigeria	2,5	-	8,0	1,2	-	-	-	-
Senegal	1,3	-	-	-	8,1	-	-	-
Estados Unidos de América	1,6	13,0	0,3	0,1	-	-	-	-
México	1,1	-	0,9	3,0	-	-	-	-
Cuba	2,2	-	3,6	3,3	0,4	1,3	2,4	-
El Salvador	0,3	-	-	1,2	-	-	-	-
Guatemala	0,9	-	-	3,0	-	-	-	-
Honduras	3,3	-	6,4	2,1	6,3	-	-	-
Nicaragua	1,7	1,3	1,3	4,1	0,5	-	-	-
República Dominicana	2,5	3,7	6,6	-	-	3,8	-	-
Argentina	8,2	9,2	-	7,9	13,3	21,7	13,2	-
Bolivia	1,7	-	-	0,9	-	2,2	26,6	-
Brasil	1,8	2,1	1,4	0,8	4,5	2,0	-	-
Colombia	13,8	29,9	18,6	9,1	10,5	7,8	-	16,3
Chile	0,8	-	-	2,5	-	-	1,3	-
Ecuador	4,3	-	5,5	3,2	2,8	1,9	-	43,3
Paraguay	0,9	0,7	1,6	-	2,7	-	-	-
Perú	4,0	2,0	7,9	1,7	2,0	4,0	-	15,6
Uruguay	1,5	-	0,6	3,2	1,6	-	4,6	-
Venezuela	10,0	-	9,0	10,0	12,7	17,0	16,3	7,4
Camboya	0,7	6,2	-	-	-	-	-	-
Libano	0,2	-	-	-	-	-	3,5	-
Pakistán	0,2	-	-	0,6	-	-	-	-
Siria	0,2	-	-	0,5	-	-	-	-
N.C.	0,8	-	0,2	2,0	-	-	3,5	-
(N)	(320)	(35)	(85)	(92)	(52)	(32)	(14)	(9)

Pregunta 36

Actualmente, entre todos/as los/as miembros del hogar (incluido Ud.) y por todos los conceptos, ¿de cuántos ingresos al mes disponen en su hogar, después de la deducción de impuestos (o sea, ingresos netos)? No le pido la cantidad exacta, sino que me diga en qué tramo de la escala que voy a leerle están los ingresos de su hogar.

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Más de 5.000 €	8,0	14,6	7,7	7,7	10,5	8,3	5,4	1,8
De 3.901 a 5.000 €	12,6	17,5	11,2	13,5	18,9	12,2	5,5	6,8
De 2.701 a 3.900 €	16,0	19,6	16,3	19,2	18,5	13,8	16,0	7,2
De 1.801 a 2.700 €	19,4	13,3	18,8	20,5	21,8	20,2	22,0	15,3
De 1.100 a 1.800 €	24,1	15,8	28,6	24,5	17,3	23,3	25,9	34,6
Menos de 1.100 €	14,0	11,0	9,5	11,5	10,7	14,8	17,8	25,1
N.S.	2,0	6,9	4,7	0,2	0,5	1,9	0,8	1,8
N.C.	4,0	1,5	3,1	2,8	1,7	5,5	6,5	7,4
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

Pregunta 37

¿A qué clase social diría Ud. que pertenece? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Clase alta	0,6	-	0,4	1,0	0,8	0,6	0,7	0,5
Clase media-alta	2,7	5,0	2,7	2,4	4,3	1,8	1,2	1,8
Clase media-media	39,2	59,8	35,6	36,1	41,1	41,3	36,6	29,8
Clase media-baja	10,7	6,9	11,1	12,2	11,3	8,9	15,6	7,4
Clase trabajadora/obrero	12,8	9,8	11,5	13,7	11,4	12,6	14,5	15,9
Clase baja	13,2	9,6	15,0	18,2	12,6	16,0	8,6	8,5
Clase pobre	3,8	0,2	4,6	3,6	5,3	1,1	4,3	6,7
Proletariado	0,2	0,5	0,4	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
A los/as de abajo	0,5	-	-	1,6	-	0,7	-	1,0
Excluidos/as	0,2	-	-	-	1,0	-	-	-
A la gente común	2,6	1,2	2,8	0,9	3,4	2,6	2,6	4,7
Otra	4,3	5,0	1,7	2,8	3,4	7,2	4,2	6,6
No cree en las clases	0,6	-	-	0,1	0,4	0,4	1,5	2,6
No sabe/duda	7,3	1,1	13,4	5,1	4,5	5,3	8,9	13,6
N.C.	1,0	0,9	0,7	1,9	0,4	1,5	1,2	0,6
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

Pregunta 37a

IDENTIFICACIÓN SUBJETIVA DE CLASE.

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Clase alta y media alta	3,4	5,0	3,2	3,4	5,1	2,4	1,9	2,3
Clase media-media	39,2	59,8	35,6	36,1	41,1	41,3	36,6	29,8
Clase media-baja	10,7	6,9	11,1	12,2	11,3	8,9	15,6	7,4
Clase trabajadora/obrero/proletariado	13,0	10,3	12,0	14,0	11,5	12,7	14,6	16,0
Clase baja/pobre	17,1	9,9	19,6	21,9	17,9	17,1	12,9	15,2
Otras	8,3	6,2	4,5	5,5	8,2	10,8	8,3	15,0
N.S.	7,3	1,1	13,4	5,1	4,5	5,3	8,9	13,6
N.C.	1,0	0,9	0,7	1,9	0,4	1,5	1,2	0,6
(N)	(2.318)	(199)	(310)	(409)	(455)	(387)	(281)	(277)

BARÓMETRO SANITARIO 2025 (SEGUNDA
OLEADA)

TABULACIÓN POR TAMAÑO DEL MUNICIPIO

Estudio nº 3519

Julio 2025

Pregunta 0a

Sexo:

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Hombre	48,5	46,4	53,2	47,3	46,1	53,0	42,0	45,4
Mujer	51,5	53,6	46,8	52,7	53,9	47,0	58,0	54,6
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

Pregunta 0b

¿Qué edad tiene Ud.?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
De 18 a 24 años	8,6	5,6	7,5	10,0	11,9	7,6	6,1	8,6
De 25 a 34 años	13,4	6,1	8,9	14,1	13,0	14,9	17,3	18,5
De 35 a 44 años	17,6	16,8	15,0	13,8	19,4	20,6	18,3	24,5
De 45 a 54 años	19,6	16,9	21,6	22,0	18,8	18,2	19,7	16,1
De 55 a 64 años	16,7	22,3	16,9	17,3	16,7	15,5	17,8	11,9
De 65 a 74 años	12,1	14,9	16,7	10,3	11,3	12,3	12,1	8,8
75 y más años	11,9	17,3	13,4	12,6	8,9	11,0	8,7	11,7
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

Pregunta 0

Antes de comenzar, me gustaría que me dijese en qué comunidad autónoma tiene Ud. los servicios sanitarios donde le atienden habitualmente, en el caso de necesitar asistencia sanitaria.

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Andalucía	18,5	9,2	17,5	21,6	20,5	22,0	29,3	0,3
Aragón	3,5	7,5	2,0	1,8	0,3	-	23,9	2,9
Asturias (Principado de)	2,0	1,2	1,3	1,7	2,9	4,4	0,1	-
Balears (Illes)	2,9	0,4	2,1	4,2	2,7	-	13,7	-
Canarias	4,6	0,4	6,8	4,4	6,1	7,7	-	-
Cantabria	1,0	0,6	1,8	1,1	1,1	1,4	-	-
Castilla-La Mancha	5,0	12,5	13,1	3,9	5,2	1,6	-	-
Castilla y León	5,0	22,0	3,6	2,1	5,7	7,0	-	-
Cataluña	15,4	12,2	9,6	18,1	9,5	19,1	-	30,8
Comunitat Valenciana	10,1	6,1	11,4	14,2	10,9	5,6	20,5	-
Extremadura	2,4	8,4	3,9	1,8	3,6	1,2	-	-
Galicia	5,7	4,3	10,8	7,3	7,6	4,0	-	-
Madrid (Comunidad de)	13,5	2,2	7,0	6,9	13,5	12,3	-	66,1
Murcia (Región de)	3,6	0,4	1,6	5,4	5,2	1,2	12,6	-
Navarra (Comunidad Foral de)	1,1	2,7	2,9	0,6	-	1,6	-	-
País Vasco	4,3	6,2	3,2	4,4	1,0	9,4	-	-
Rioja (La)	0,8	3,6	0,9	0,4	-	1,4	-	-
Ceuta (Ciudad Autónoma de)	0,2	-	-	-	1,3	-	-	-
Melilla (Ciudad Autónoma de)	0,2	-	0,3	-	1,0	0,2	-	-
Ninguna/Otra respuesta	0,2	-	0,3	-	1,3	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	0,3	-	-	-
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

Pregunta 1

Para empezar, de las siguientes afirmaciones que le voy a leer, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
En general, funciona bastante bien	14,6	17,9	10,8	14,0	14,8	14,5	13,4	20,6
Funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios	37,9	39,8	37,9	31,9	37,9	39,3	45,1	45,2
Necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan	26,0	28,0	21,6	28,8	27,3	26,1	25,9	21,9
Funciona mal y necesita cambios profundos	20,7	12,0	29,5	24,4	19,7	20,0	13,4	11,3
N.S.	0,2	0,1	-	0,2	0,2	-	-	0,7
N.C.	0,6	2,2	0,2	0,7	0,1	0,2	2,2	0,3
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

Pregunta 2

¿Cuál es su grado de satisfacción con el funcionamiento del sistema sanitario público en España? Para contestar, utilice una escala de puntuación del 1 al 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'muy insatisfecho/a' y el 10 que está 'muy satisfecho/a'.

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
1 Muy insatisfecho/a	5,8	5,0	6,5	6,3	7,5	5,9	4,4	2,7
2	3,5	1,1	5,3	4,8	4,1	3,3	0,9	0,8
3	6,3	4,2	7,8	7,9	4,3	6,2	5,8	4,5
4	8,1	6,2	6,7	9,7	6,8	9,5	7,2	6,4
5	13,9	13,5	12,2	17,9	15,4	11,5	9,7	11,1
6	15,2	15,6	13,9	14,9	13,2	17,9	15,6	14,2
7	18,5	10,6	22,8	14,2	18,8	19,1	23,6	25,5
8	15,6	23,9	12,5	14,2	15,8	13,5	19,0	19,6
9	6,1	4,8	5,8	4,9	8,2	6,3	5,9	7,7
10 Muy satisfecho/a	6,6	13,6	6,4	5,2	5,5	6,2	7,3	7,0
N.S.	0,3	1,6	-	-	0,1	0,5	0,7	0,5
N.C.	0,1	-	-	0,1	0,2	0,2	-	-
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)
Media	6,02	6,61	5,88	5,67	6,01	5,98	6,41	6,62
Desviación típica	2,34	2,37	2,42	2,34	2,41	2,32	2,18	2,02
(N)	(2.308)	(178)	(347)	(650)	(276)	(469)	(170)	(218)

Pregunta 3

Si tuviera que utilizar un servicio sanitario para Ud. u otra persona de su hogar, y podiera elegir, ¿acudiría a un centro público o privado, cuando se tratara de...?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Consultas de médicos/as de cabecera (o de familia) y pediatría								
Público	67,6	81,4	71,5	65,6	67,0	61,5	72,4	65,8
Privado	30,4	18,3	27,2	32,2	31,0	36,6	23,9	31,0
(NO LEER) Ambos	1,3	-	0,1	1,3	1,2	1,7	3,3	1,5
N.S.	0,4	0,3	0,8	0,1	0,3	-	0,2	1,7
N.C.	0,4	-	0,4	0,8	0,5	0,2	0,3	-
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Consultas de especialistas								
Público	54,2	65,8	54,3	52,0	49,4	52,6	62,0	55,1
Privado	43,3	30,9	43,7	43,7	48,6	46,4	36,2	44,0
(NO LEER) Ambos	1,5	3,2	1,9	1,8	1,1	0,8	1,4	0,5
N.S.	0,7	-	-	1,7	0,7	0,2	0,4	0,3
N.C.	0,3	-	0,2	0,8	0,2	-	-	-
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Ingreso en hospital								
Público	72,9	87,6	73,6	70,8	67,6	72,4	75,3	72,0
Privado	25,2	12,0	24,0	26,8	31,2	26,8	22,5	24,7
(NO LEER) Ambos	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,3	1,9	2,2
N.S.	0,7	-	1,0	0,8	0,8	0,5	0,2	1,1
N.C.	0,4	-	1,0	0,7	-	-	-	-
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Urgencias								
Público	69,3	86,2	74,3	69,1	64,6	63,7	66,0	68,2
Privado	28,3	12,7	24,6	27,6	34,8	34,2	31,2	26,3
(NO LEER) Ambos	1,5	0,8	1,1	2,0	0,2	1,2	1,0	3,4
N.S.	0,4	0,2	-	0,4	0,3	0,4	0,6	1,7
N.C.	0,5	-	-	0,9	-	0,5	1,2	0,4
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

Pregunta 4

Por su experiencia o por la idea que Ud. tenga, me gustaría que valorase los siguientes **servicios sanitarios públicos**, con una escala de puntuación del 1 a 10, en la que el 1 significa que, en su opinión, funciona de forma 'totalmente insatisfactoria' y el 10, que funciona de forma 'totalmente satisfactoria'.

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Consultas de atención primaria en centros de salud (médicos/as de familia o de cabecera)								
1 Totalmente insatisfactoria	5,5	9,4	4,9	5,9	5,7	5,6	4,9	1,9
2	3,6	0,6	4,7	3,3	3,2	5,0	1,9	3,8
3	5,4	1,8	4,2	6,0	3,5	7,4	3,8	8,0
4	7,0	6,6	7,8	7,5	6,7	7,7	5,8	4,5
5	15,4	10,8	16,2	21,2	7,4	11,8	13,4	19,7
6	12,4	7,8	8,8	14,5	13,3	14,1	14,1	9,1
7	14,9	13,8	12,7	11,1	19,2	17,9	18,1	16,4
8	18,1	21,8	22,6	13,8	23,3	15,4	18,0	20,3
9	7,4	7,9	6,2	6,4	7,6	7,0	12,8	8,3
10 Totalmente satisfactoria	9,6	19,5	10,9	9,9	8,8	6,8	6,7	8,0
N.S.	0,3	-	-	0,0	1,2	0,7	0,7	-
N.C.	0,3	-	0,9	0,2	0,1	0,6	-	-
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)
Media	6,25	6,80	6,33	6,00	6,51	5,99	6,51	6,37
Desviación típica	2,44	2,69	2,47	2,43	2,38	2,43	2,27	2,25
(N)	(2.302)	(181)	(344)	(649)	(273)	(466)	(170)	(219)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Consultas de atención especializada (especialistas)								
1 Totalmente insatisfactoria	9,0	9,1	9,3	10,8	10,3	9,5	3,0	4,7
2	4,5	0,5	3,6	6,5	5,9	3,2	6,1	2,5
3	7,6	5,1	8,5	6,0	8,0	9,2	9,4	7,3
4	9,4	3,3	9,2	12,7	8,9	8,9	9,2	7,0
5	13,0	15,2	12,4	12,1	11,0	16,6	12,8	10,2
6	13,6	11,1	13,9	12,8	13,7	14,2	15,6	14,2
7	13,8	22,1	11,0	11,3	12,4	13,9	18,0	17,0
8	11,3	10,7	10,6	10,4	14,5	9,7	8,7	17,1
9	6,8	5,1	9,5	6,3	5,6	6,0	7,2	8,5
10 Totalmente satisfactoria	9,2	16,0	10,1	10,2	7,7	6,9	8,6	6,3
N.S.	1,3	0,3	1,0	0,8	1,9	1,6	0,6	3,8
N.C.	0,5	1,6	0,9	0,1	0,1	0,2	0,8	1,5
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)
Media	5,76	6,39	5,83	5,56	5,60	5,55	5,92	6,23
Desviación típica	2,63	2,60	2,70	2,74	2,68	2,52	2,39	2,35
(N)	(2.275)	(177)	(340)	(645)	(271)	(464)	(169)	(208)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Urgencias en hospitales públicos								
1 Totalmente insatisfactoria	11,4	11,1	11,1	14,1	9,4	11,7	8,1	9,2
2	4,8	2,6	5,9	5,7	4,8	3,9	1,6	6,2
3	5,7	4,5	6,6	6,2	7,0	5,8	6,1	2,0
4	6,9	5,1	5,8	7,1	6,9	8,7	7,7	4,7
5	13,7	10,2	14,4	11,1	20,5	12,8	17,9	13,7
6	10,7	9,5	9,1	11,7	6,7	11,2	14,2	12,4
7	13,2	13,1	14,8	12,5	13,2	14,2	11,9	12,1
8	14,6	16,1	10,6	13,2	16,2	16,3	15,8	17,6
9	8,3	11,6	6,4	10,2	9,2	6,2	6,8	7,7
10 Totalmente satisfactoria	8,8	14,2	12,5	6,8	5,8	7,8	9,0	10,6
N.S.	1,5	2,1	2,0	1,5	0,4	0,8	0,8	3,6
N.C.	0,3	-	0,9	-	0,1	0,6	-	0,4
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)
Media	5,82	6,38	5,80	5,59	5,75	5,75	6,01	6,13
Desviación típica	2,74	2,84	2,84	2,83	2,60	2,68	2,49	2,70
(N)	(2.277)	(177)	(337)	(641)	(275)	(466)	(170)	(211)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Urgencias 061 y 112								
1 Totalmente insatisfactoria	3,4	2,8	2,5	4,6	4,7	2,8	2,6	2,5
2	1,0	0,3	0,6	1,5	0,9	1,0	0,4	0,7
3	1,5	2,5	1,0	1,6	2,5	1,3	0,8	0,3
4	3,1	3,4	3,4	3,2	2,4	3,5	3,0	1,9
5	8,6	5,0	7,9	8,9	9,6	10,4	4,3	9,5
6	7,8	8,7	10,4	7,7	5,8	6,9	7,1	8,3
7	12,2	8,9	15,4	12,9	8,7	10,9	16,6	11,8
8	17,8	21,0	16,4	13,8	22,3	20,8	21,4	14,7
9	11,1	8,5	7,6	13,0	11,8	11,3	11,6	11,3
10 Totalmente satisfactoria	13,0	20,7	11,6	13,6	9,7	11,0	15,0	13,6
N.S.	19,2	16,8	21,6	18,6	18,5	17,7	17,0	24,8
N.C.	1,4	1,4	1,5	0,5	3,0	2,5	0,3	0,6
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)
Media	7,17	7,52	7,10	7,05	6,99	7,14	7,54	7,34
Desviación típica	2,29	2,29	2,12	2,46	2,42	2,22	2,05	2,17
(N)	(1.840)	(148)	(267)	(526)	(217)	(377)	(142)	(164)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Urgencias de centros de atención primaria								
1 Totalmente insatisfactoria	6,5	5,3	7,3	7,7	6,5	6,8	1,1	6,6
2	2,9	3,9	3,1	2,1	1,5	4,5	3,1	2,0
3	4,1	5,3	2,7	6,4	1,4	3,7	4,1	3,1
4	7,1	1,0	5,6	8,1	5,7	6,2	8,8	13,3
5	12,2	10,1	12,0	13,6	15,7	9,4	13,9	10,1
6	12,3	9,1	13,5	11,7	15,5	13,3	11,5	8,6
7	16,9	14,2	18,8	14,6	17,2	19,8	17,8	15,3
8	17,3	22,2	15,5	16,4	21,6	15,4	17,1	17,8
9	6,7	7,0	6,3	6,7	6,4	7,2	7,2	6,1
10 Totalmente satisfactoria	9,5	20,3	12,3	8,6	3,5	8,2	7,9	10,9
N.S.	4,0	1,6	1,9	3,8	4,7	4,3	7,0	6,0
N.C.	0,5	-	0,9	0,3	0,1	1,2	0,4	0,2
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)
Media	6,28	6,93	6,39	6,06	6,25	6,21	6,47	6,27
Desviación típica	2,46	2,60	2,51	2,52	2,18	2,49	2,14	2,53
(N)	(2.213)	(178)	(337)	(624)	(263)	(446)	(159)	(206)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Ingreso y asistencia en hospitales públicos								
1 Totalmente insatisfactoria	3,8	5,1	3,9	5,3	1,7	3,9	0,3	3,1
2	1,8	0,3	2,2	2,6	2,6	0,7	0,5	2,5
3	3,2	2,7	4,7	4,3	3,0	2,4	1,3	1,7
4	4,3	1,1	3,5	3,2	5,1	7,1	4,9	4,0
5	9,3	7,7	6,2	12,0	11,6	7,1	5,9	12,0
6	10,5	10,7	10,0	12,3	10,1	9,9	11,0	6,7
7	16,2	12,8	18,7	15,6	12,9	19,2	15,9	14,4
8	22,3	23,5	16,7	20,8	24,2	22,7	34,8	21,8
9	12,1	12,6	11,7	11,5	14,6	11,6	9,1	14,0
10 Totalmente satisfactoria	12,3	22,3	16,3	9,1	10,2	11,8	11,6	11,9
N.S.	3,8	1,1	4,5	3,3	3,7	3,0	4,7	7,7
N.C.	0,4	-	1,5	0,1	0,3	0,6	-	-
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)
Media	6,97	7,44	7,03	6,61	7,00	6,99	7,43	7,06
Desviación típica	2,29	2,34	2,41	2,39	2,17	2,23	1,72	2,28
(N)	(2.220)	(179)	(326)	(629)	(265)	(455)	(163)	(202)

Pregunta 5

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta, para Ud. mismo/a, presencial, telefónica o por otro medio, con un médico o una médica de familia o de medicina general...?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
En la sanidad pública	61,9	67,4	63,0	67,5	55,3	56,8	61,8	58,2
En la sanidad privada o médico/a privado/a	6,0	2,9	3,2	4,3	9,9	9,5	5,6	6,4
En ambas, en la pública y en la privada	17,3	10,1	14,6	15,4	21,5	18,2	19,0	24,6
En ninguna, no ha tenido consultas	14,6	19,5	19,0	12,6	13,3	15,5	13,6	10,0
(NO LEER) N.R.	0,1	-	-	0,1	-	-	-	0,8
N.C.	0,0	0,1	0,2	-	-	-	-	-
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

Pregunta 5a

Y en estos últimos doce meses, cuando lo ha necesitado, ¿ha tenido Ud. algún problema para consultar por síntomas o enfermedades, con su médico/a de familia de la sanidad pública?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Si, alguna vez ha necesitado consultar y no lo ha conseguido	24,1	13,2	17,7	29,2	19,1	25,5	21,9	33,4
No, cuando lo ha necesitado ha podido consultar	57,5	65,6	60,3	57,4	59,4	52,0	59,4	55,1
No ha necesitado consultar con su médico/a de familia de la sanidad pública	15,8	14,1	20,8	11,6	18,4	19,9	15,7	9,3
(NO LEER) Le/la atienden a través de una mutualidad del Estado en la sanidad privada	1,0	0,7	0,0	1,1	1,3	1,5	1,2	0,5
(NO LEER) N.R.	0,1	-	-	0,2	0,4	-	-	-
N.C.	1,5	6,3	1,2	0,5	1,5	1,1	1,8	1,7
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO QUE CONSULTAR POR UN PROBLEMA DE SALUD CON EL/LA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y NO LO CONSIGUIERON

(1 en P5a)

(N=559)

Pregunta 5a_01

La última vez que Ud. tuvo ese problema, ¿por qué motivo no pudo consultar con su médico/a?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
No consiguió contactar con el centro de salud	10,0	16,0	10,3	6,7	10,8	10,4	12,7	13,9
Le dieron cita para muchos días después y buscó otra solución	42,4	57,3	47,5	35,7	66,1	46,5	31,2	32,4
Le dieron cita para muchos días después pero ya no fue necesaria la visita o la consulta	30,3	14,0	29,9	33,0	16,0	26,5	47,2	37,1
Le dieron cita (presencial/telefónica) pero no le/la atendieron/llamaron	1,1	-	-	-	1,6	0,4	-	6,9
No le/la atendieron cuando lo necesitó, sino después de muchos días	3,2	3,9	3,2	5,3	-	4,1	-	-
No hay/había médico/a en su centro de salud/pueblo	2,2	-	9,1	2,2	-	1,4	2,3	-
No había citas disponibles	1,3	8,8	-	1,0	2,8	-	2,2	1,6
No le/la atendieron bien	4,1	-	-	9,2	-	3,3	2,2	1,2
Otro motivo	5,2	-	-	7,0	2,7	7,0	2,2	6,9
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	0,5	-	-
(N)	(559)	(24)	(61)	(190)	(53)	(120)	(38)	(73)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO QUE CONSULTAR POR UN PROBLEMA DE SALUD CON EL/LA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y NO LO PUDIERON HACER PORQUE NO CONSIGUIERON CONTACTAR CON EL CENTRO DE SALUD, LES DIERON CITA PARA MUCHOS DÍAS Y BUSCARON OTRA SOLUCIÓN O NO LE ATENDIERON/LLAMARON, LE ATENDIERON MUCHOS DÍAS DESPUÉS, NO HABÍA MÉDICO/A EN SU CENTRO DE SALUD, NO HABÍA CITAS DISPONIBLES U OTRO MOTIVO
(1 en P5a y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 96 en P5a_01)
(N=389)

Pregunta 5a_02

¿Y acudió Ud. a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Sí	52,9	54,8	59,7	52,0	53,0	46,0	45,8	64,5
No	46,3	45,2	39,1	48,0	47,0	51,3	54,2	35,5
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,7	-	1,1	-	-	2,7	-	-
(N)	(389)	(21)	(43)	(127)	(44)	(88)	(20)	(46)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.836)

Pregunta 5_1

¿Y cuál fue el motivo, o los motivos, de las consultas que ha realizado en los últimos doce meses en el/la médico/a de familia de la sanidad pública? (RESPUESTA MÚLTIPLE).

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Síntomas, molestias o enfermedades nuevas	56,8	53,0	57,4	56,2	54,3	57,2	59,7	60,2
Una enfermedad ya diagnosticada	49,6	52,3	56,3	52,7	49,9	46,6	40,1	41,2
Una renovación de recetas o consulta sobre recetas	44,5	42,3	46,0	42,4	47,3	51,4	46,3	31,9
Una solicitud o renovación de baja	12,3	8,9	12,2	12,3	14,4	14,2	10,6	10,7
Chequeo, revisión médica y protocolos de prevención	2,2	2,8	2,3	1,3	3,2	2,6	1,0	3,3
Petición de analíticas y resultados (pruebas médicas y análisis)	2,8	6,8	5,0	2,6	1,2	1,6	3,1	1,2
Petición de la derivación a un/a especialista	0,4	0,3	-	0,7	1,1	-	-	-
Accidente, lesión	0,3	-	-	0,8	-	0,1	-	-
Procedimientos de enfermería (vacunación, puntos, curas)	0,2	-	-	-	-	0,9	0,5	0,3
Ingreso hospitalario (operación, intervención)	0,3	-	0,1	0,5	-	-	1,1	-
Embarazo	0,2	-	0,5	0,1	-	0,1	0,9	-
Medicación	0,0	-	-	0,1	-	-	-	-
Trámites	0,2	-	-	0,1	-	0,3	0,5	0,3
Otro motivo	0,5	-	0,2	1,0	0,2	0,5	0,5	-
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,2	-	-	0,6	-	0,2	-	-
(N)	(1.836)	(140)	(269)	(540)	(212)	(354)	(138)	(182)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.836)

Pregunta 5b

La última vez que tuvo una consulta con un/a médico/a de familia de la sanidad pública, ¿cómo le/la atendió?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
En la consulta	80,0	84,4	82,5	81,1	79,9	75,7	75,5	81,9
Por teléfono	18,4	11,9	16,7	18,1	19,1	20,9	23,7	16,8
En el domicilio	0,2	2,5	-	-	0,2	-	-	-
Por correo electrónico o chat	1,1	1,2	0,5	0,5	0,8	2,8	0,7	1,2
Por videoconsulta	0,1	-	-	0,3	-	-	-	-
(NO LEER) N.R./No está seguro/a	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,2	-	0,4	-	-	0,6	-	-
(N)	(1.836)	(140)	(269)	(540)	(212)	(354)	(138)	(182)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.836)

Pregunta 5c

Desde que Ud. pidió la cita para esta consulta, hasta que le/la atendió el/la médico/a de familia, ¿cuánto tiempo pasó?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Le/la atendió ese mismo día que la pidió	10,1	20,1	13,0	11,6	4,4	9,5	7,9	2,9
Le/la atendió al día siguiente	11,8	32,8	13,2	8,9	7,6	9,1	17,7	8,1
Pasó más de un día porque no había cita antes	71,2	38,9	68,4	74,4	79,0	73,6	67,0	79,7
Pasó más de un día porque la cita que le daban no le venía bien	3,8	2,3	3,4	2,1	5,4	4,1	6,1	6,7
(NO LEER) Solo ha tenido citas programadas en los últimos doce meses	1,9	2,2	1,3	1,3	3,5	2,5	0,9	1,7
(NO LEER) En su centro de salud no hay que pedir cita	0,0	-	0,3	-	0,0	-	-	-
(NO LEER) N.R.	0,4	3,7	0,3	-	-	0,3	0,4	-
N.C.	0,8	-	-	1,7	0,1	0,9	-	0,9
(N)	(1.836)	(140)	(269)	(540)	(212)	(354)	(138)	(182)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA, Y PASÓ MÁS DE UN DÍA HASTA QUE LES ATENDIERON PORQUE NO HABÍA CITA ANTES

(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a, y 3 en P5c)

(N=1.306)

Pregunta 5c_01

¿Cuántos días?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
1 día	0,1	-	-	-	0,7	0,1	-	-
2 días	7,0	12,6	9,3	4,7	9,4	7,8	9,3	2,1
3 días	14,2	19,4	17,1	12,1	21,3	14,2	9,0	9,3
4 días	8,2	15,1	4,6	9,5	10,3	6,2	4,5	10,3
5 días	10,9	9,5	8,2	12,0	4,7	14,0	15,6	9,8
6 días	2,2	-	2,1	3,3	1,5	2,2	1,5	1,5
7 días	14,7	25,0	17,8	13,1	13,8	12,2	12,8	18,4
Entre 8 y 10 días	16,6	10,7	21,2	18,5	15,2	13,6	14,4	16,2
11 y más días	24,0	7,7	17,5	25,4	23,0	26,4	31,8	26,3
N.R.	1,7	-	2,2	1,2	-	3,3	1,1	3,1
N.C.	0,4	-	-	0,2	-	-	-	3,0
(N)	(1.306)	(55)	(184)	(402)	(168)	(261)	(93)	(145)
Media	8,85	6,66	7,77	9,22	8,20	9,08	8,85	10,45
Desviación típica	7,43	7,13	5,70	7,21	6,84	8,28	5,68	9,66
(N)	(1.278)	(55)	(180)	(396)	(168)	(252)	(92)	(136)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA CUANDO TUVO PROBLEMAS PARA CONSULTAR CON EL/LA MÉDICO DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)

Pregunta 5d

Y en esa última consulta al/la médico/a de familia de la sanidad pública...

TOTAL	Tamaño de municipio						
	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado							
Sí	79,3	85,9	77,7	75,6	80,1	80,9	76,8
No	18,9	9,5	21,0	23,0	18,3	17,7	20,6
(NO LEER) N.S./N.R.	0,2	-	0,3	0,1	-	0,2	0,6
N.C.	1,6	4,6	1,0	1,2	1,6	1,3	2,0
(N)	(1.836)	(140)	(269)	(540)	(212)	(354)	(138)

TOTAL	Tamaño de municipio						
	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones							
Sí	81,7	82,0	81,1	75,9	88,9	86,9	83,5
No	16,9	10,5	18,0	22,9	10,6	12,2	16,5
(NO LEER) N.S./N.R.	0,4	1,2	0,3	0,7	-	-	-
N.C.	1,0	6,3	0,6	0,5	0,5	0,8	-
(N)	(1.836)	(140)	(269)	(540)	(212)	(354)	(138)

TOTAL	Tamaño de municipio						
	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Tuvo Ud. que esperar más de una hora en la sala de espera hasta entrar en la consulta (le atendieron en la consulta)							
Sí	21,6	15,4	26,0	22,4	17,5	21,7	21,8
No	78,1	84,6	74,0	77,2	81,2	78,3	77,5
(NO LEER) N.S./N.R.	0,3	-	-	0,4	1,3	-	0,7
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.469)	(118)	(222)	(438)	(170)	(268)	(104)

TOTAL	Tamaño de municipio						
	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
El médico o la médica de atención primaria le explicó las cosas de una forma fácil de entender							
Sí	91,9	97,1	88,4	92,5	91,1	91,5	91,2
No	7,0	2,9	10,9	6,6	6,6	7,3	6,5
(NO LEER) N.S./N.R.	0,3	-	-	-	-	0,6	2,3
N.C.	0,8	-	0,7	0,9	2,3	0,6	-
(N)	(1.836)	(140)	(269)	(540)	(212)	(354)	(138)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.836)

Pregunta 5e

A continuación, quisiera que valorase los siguientes aspectos de las **consultas de atención primaria que voy a leer**, con una escala de puntuación del **1 a 10**, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con ese aspecto y el 10 que está Ud. 'totalmente satisfecho/a'.

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
La confianza y seguridad que transmite el personal médico								
1 Totalmente insatisfecho/a	2,9	-	6,9	2,4	3,1	3,0	2,0	1,6
2	1,3	0,2	0,6	2,8	0,9	0,8	-	1,0
3	2,8	1,6	4,9	2,5	0,5	2,0	3,0	5,5
4	3,6	3,9	2,7	3,5	1,7	4,2	8,4	2,2
5	5,9	8,1	5,3	8,2	2,4	6,5	2,3	3,8
6	6,2	2,1	9,0	6,3	5,3	6,5	6,0	5,5
7	11,5	10,9	8,0	13,7	12,4	10,4	14,3	9,5
8	18,6	19,2	16,1	17,1	30,0	17,2	16,6	17,5
9	17,9	19,1	22,8	13,2	18,8	20,4	19,7	16,4
10 Totalmente satisfecho/a	28,8	35,0	23,1	30,0	24,3	28,0	27,6	36,9
N.S.	0,3	-	0,6	-	-	1,3	-	-
N.C.	0,2	-	-	0,4	0,7	-	-	-
(N)	(1.836)	(140)	(269)	(540)	(212)	(354)	(138)	(182)
Media	7,77	8,25	7,40	7,62	8,01	7,82	7,79	8,04
Desviación típica	2,32	1,89	2,65	2,39	2,00	2,28	2,23	2,29
(N)	(1.826)	(140)	(268)	(537)	(211)	(349)	(138)	(182)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
La confianza y seguridad que transmite la/el profesional de enfermería								
1 Totalmente insatisfecho/a	2,2	-	3,3	1,2	2,6	4,4	2,7	-
2	0,9	-	0,9	1,4	0,2	-	0,6	2,9
3	0,9	-	1,9	0,7	0,5	0,3	0,3	2,7
4	2,2	4,3	0,4	2,7	0,2	4,2	0,6	1,4
5	4,8	5,7	6,4	5,2	3,9	4,7	2,4	3,3
6	5,9	0,7	7,2	8,6	5,4	5,4	4,1	2,8
7	13,8	10,3	11,7	16,3	17,2	12,2	10,8	13,7
8	20,4	19,9	23,5	21,4	25,1	14,5	17,3	21,3
9	19,6	24,6	22,6	16,5	17,1	22,9	23,7	13,9
10 Totalmente satisfecho/a	26,0	32,4	19,8	23,3	25,6	27,0	31,8	32,7
N.S.	2,9	2,2	2,4	2,3	1,6	3,8	4,3	4,3
N.C.	0,4	-	-	0,4	0,6	0,4	1,4	0,9
(N)	(1.836)	(140)	(269)	(540)	(212)	(354)	(138)	(182)
Media	7,97	8,45	7,77	7,82	8,06	7,90	8,36	8,14
Desviación típica	2,04	1,66	2,13	1,97	1,88	2,28	1,97	2,04
(N)	(1.775)	(137)	(263)	(526)	(208)	(339)	(130)	(172)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
El tiempo dedicado por el personal médico a cada enfermo/a								
1 Totalmente insatisfecho/a	5,8	2,7	6,8	5,8	6,2	5,8	5,2	6,3
2	2,9	0,1	1,0	4,9	1,3	3,7	0,6	4,5
3	3,2	2,1	1,3	2,2	2,1	4,9	4,0	7,0
4	5,8	3,0	8,8	7,6	5,8	5,0	1,3	3,3
5	10,3	7,8	13,5	11,9	7,6	9,5	8,8	8,2
6	9,7	7,5	9,8	9,2	9,6	10,5	11,6	10,3
7	12,2	10,9	12,1	11,3	13,9	10,2	18,5	12,9
8	19,1	21,3	18,4	17,6	27,9	16,6	18,3	17,8
9	9,6	10,7	11,1	9,6	7,1	7,8	10,2	12,6
10 Totalmente satisfecho/a	20,8	32,9	15,4	19,5	18,1	25,2	21,5	17,1
N.S.	0,5	0,3	1,8	0,4	0,4	0,1	-	-
N.C.	0,2	0,5	-	-	-	0,6	0,2	-
(N)	(1.836)	(140)	(269)	(540)	(212)	(354)	(138)	(182)
Media	6,91	7,85	6,72	6,72	7,02	6,90	7,20	6,69
Desviación típica	2,61	2,23	2,53	2,68	2,46	2,75	2,40	2,72
(N)	(1.824)	(139)	(265)	(537)	(211)	(351)	(138)	(182)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
		El conocimiento del historial y seguimiento de los problemas de salud						
1 Totalmente insatisfecho/a	5,2	3,5	5,3	5,0	6,1	6,6	3,6	4,8
2	1,5	-	2,0	1,7	2,3	0,9	0,9	2,7
3	3,1	0,3	2,9	4,0	3,8	3,6	2,2	1,9
4	4,8	5,0	4,2	5,5	2,2	6,0	2,4	6,0
5	8,2	7,4	8,9	9,8	3,1	6,8	12,9	8,2
6	8,5	7,5	12,5	7,5	9,8	6,5	11,0	7,2
7	13,6	6,9	18,0	13,8	16,6	12,7	17,4	7,4
8	17,1	17,1	17,2	13,9	22,0	16,3	16,1	22,5
9	12,4	17,1	13,1	12,1	8,9	12,6	13,0	11,6
10 Totalmente satisfecho/a	24,5	32,6	15,2	24,7	24,8	27,7	20,2	27,7
N.S.	0,9	2,5	0,6	1,6	0,4	0,2	0,3	-
N.C.	0,1	-	-	0,4	-	0,1	-	-
(N)	(1.836)	(140)	(269)	(540)	(212)	(354)	(138)	(182)
Media	7,24	7,92	6,93	7,15	7,28	7,28	7,24	7,37
Desviación típica	2,55	2,30	2,42	2,61	2,57	2,68	2,28	2,59
(N)	(1.817)	(137)	(268)	(529)	(211)	(353)	(138)	(182)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
La información recibida sobre su problema de salud								
1 Totalmente insatisfecho/a	3,4	-	3,6	3,8	4,8	4,4	2,2	1,7
2	2,1	-	3,7	2,1	1,8	2,0	0,2	3,7
3	2,2	0,8	2,5	2,4	0,5	2,5	2,7	3,0
4	4,0	4,3	5,9	4,7	2,3	3,9	1,3	3,5
5	7,0	10,7	6,0	7,8	5,7	5,2	5,8	8,8
6	7,2	3,1	8,7	8,8	8,1	7,3	5,6	3,5
7	13,4	6,2	12,6	15,8	11,3	13,7	19,8	9,9
8	21,0	21,5	21,4	17,0	22,7	22,4	28,4	21,4
9	14,7	21,1	14,0	12,4	20,4	12,1	12,2	17,5
10 Totalmente satisfecho/a	24,8	32,0	21,0	25,1	22,0	26,2	21,9	26,8
N.S.	0,1	-	0,6	-	-	-	-	0,3
N.C.	0,1	0,4	-	-	0,3	0,2	-	-
(N)	(1.836)	(140)	(269)	(540)	(212)	(354)	(138)	(182)
Media	7,52	8,20	7,24	7,35	7,63	7,49	7,72	7,65
Desviación típica	2,37	1,88	2,48	2,43	2,34	2,45	1,98	2,38
(N)	(1.832)	(140)	(268)	(540)	(212)	(353)	(138)	(181)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA

(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)

(N=1.836)

Pregunta 5f

En general, ¿la atención que ha recibido Ud. en las consultas del/la médico/a de familia de la sanidad pública ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy buena	32,8	39,1	28,7	27,7	39,4	36,2	32,4	34,9
Buena	45,7	44,3	44,4	49,3	43,6	41,9	46,2	47,6
Regular	15,8	13,9	21,4	15,9	12,1	14,6	18,5	13,4
Mala	4,2	2,7	5,5	5,3	2,7	4,8	2,9	1,7
Muy mala	1,5	-	-	1,7	2,2	2,6	-	2,3
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.836)	(140)	(269)	(540)	(212)	(354)	(138)	(182)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.836)

Pregunta 5g

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta por teléfono con su médico/a de familia de la sanidad pública?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	52,1	53,9	48,1	55,2	49,4	52,9	58,2	44,2
No	47,8	46,1	51,9	44,5	50,6	47,0	41,8	55,8
N.C.	0,1	-	-	0,3	-	0,1	-	-
(N)	(1.836)	(140)	(269)	(540)	(212)	(354)	(138)	(182)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA, Y LES ATENDIERON POR TELÉFONO
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a, y 1 en P5g)
(N=956)

Pregunta 5h

¿Y cuál es su grado de satisfacción general con su experiencia con las consultas por teléfono con el/la médico/a de la sanidad pública: muy satisfecho/a, bastante, algo, poco o nada satisfecho/a?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy satisfecho/a	32,5	37,6	30,4	31,4	37,6	32,6	34,5	25,8
Bastante satisfecho/a	36,4	44,2	41,9	32,4	38,9	30,7	43,3	38,3
Algo satisfecho/a	15,3	16,8	10,6	17,3	12,0	15,2	13,5	20,3
Poco satisfecho/a	10,3	0,6	12,5	11,4	5,0	19,7	3,9	3,1
Nada satisfecho/a	4,6	0,8	4,6	6,4	6,5	1,7	-	10,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,0	-	-	1,1	-	0,2	4,8	2,6
(N)	(956)	(76)	(130)	(298)	(105)	(187)	(81)	(80)

Pregunta 6

En los últimos doce meses, ¿tuvo Ud. que acudir alguna vez para ser atendido/a a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias de...? (Texto de pregunta leído a todos/as excepto a quienes acudieron a un servicio de urgencias en P5a_02, cuando no consiguieron contactar con su centro de salud, les dieron cita para muchos días y buscaron otra solución, u otros motivos por los que no fueron atendidos/as cuando lo necesitaron).

En los últimos doce meses, dice Ud. que tuvo que acudir alguna vez a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias, ¿fue Ud. a...? (Texto de pregunta leído a quienes acudieron a un servicio de urgencias en P5a_02 cuando no consiguieron contactar con su centro de salud, les dieron cita para muchos días y buscaron otra solución, u otros motivos por los que no fueron atendidos/as cuando lo necesitaron).

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
La sanidad pública	40,5	37,9	37,2	51,4	39,1	35,1	38,1	31,3
La sanidad privada	6,6	2,4	3,8	2,9	8,7	11,0	8,9	11,3
Ambas, pública y privada	7,1	4,1	7,5	5,9	9,9	6,8	7,3	9,9
Ninguna, no ha tenido que acudir a urgencias	45,3	55,5	51,5	39,4	41,6	46,3	45,7	46,6
(NO LEER) N.R.	0,4	-	-	0,5	0,7	0,8	-	0,8
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.105)

Pregunta 6_01

En los últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió Ud. para una urgencia, o le llevaron, a un centro de salud, hospital u otro servicio público?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
De 1 a 2 veces	69,8	83,4	68,4	63,8	69,2	76,9	68,3	72,4
De 3 a 4 veces	20,2	5,8	25,0	23,1	15,2	16,1	27,6	21,9
5 veces y más	7,8	9,1	6,1	9,5	10,6	6,4	3,6	5,6
N.R.	1,8	1,7	0,3	2,9	5,0	-	0,5	-
N.C.	0,4	-	0,3	0,7	-	0,6	-	-
(N)	(1.105)	(76)	(155)	(372)	(135)	(198)	(78)	(90)
Media	2,32	2,28	2,15	2,53	2,43	2,16	2,09	2,27
Desviación típica	2,06	2,58	1,49	2,11	2,48	2,05	1,31	2,05
(N)	(1.081)	(75)	(154)	(359)	(129)	(197)	(77)	(90)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA E INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN
(1 o 3 en P6 y contestan un número o 'N.R.' en P6_01)
(N=1.101)

Pregunta 6a

¿Qué tipo de servicio de urgencias utilizó Ud. la última vez que acudió a la sanidad pública para una urgencia?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Un servicio de urgencias de atención primaria	39,9	31,8	50,5	42,3	37,0	39,1	36,2	27,4
Un servicio de urgencias de un hospital público	54,2	56,9	44,7	51,5	59,5	52,7	60,8	68,8
Un servicio de urgencias 061 o 112 o similar	5,0	11,3	4,8	4,2	3,5	7,6	2,6	2,1
(NO LEER) N.R.	0,4	-	-	1,3	-	-	-	-
N.C.	0,5	-	-	0,6	-	0,7	0,4	1,6
(N)	(1.101)	(76)	(155)	(370)	(135)	(197)	(78)	(90)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA
(1 o 3 en P6, citan un número o 'N.R.' en P6_01 y 1, 2 o 3 en P6a)
(N=1.091)

Pregunta 6a_01

En relación con la atención sanitaria que recibió Ud. en la última urgencia, ¿aproximadamente cuánto tiempo permaneció en urgencias desde que llegó hasta que le enviaron a casa o le ingresaron?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Nada de tiempo	1,1	2,8	3,7	0,6	0,1	0,3	-	1,2
Menos de 5 minutos	0,3	-	1,0	0,2	0,7	-	-	-
De 5 a menos de 15 minutos	3,4	4,5	7,3	4,8	0,3	1,2	1,4	0,8
De 15 a menos de 30 minutos	6,4	8,9	10,3	4,7	5,7	8,1	4,1	3,2
De 30 minutos a menos de 1 hora	12,3	7,6	17,9	13,5	10,1	8,5	6,2	18,5
De 1 a menos de 2 horas	18,4	7,6	12,7	25,9	12,6	17,3	26,4	11,0
De 2 a menos de 4 horas	21,9	17,0	25,9	16,2	32,9	24,1	23,6	19,8
De 4 a menos de 6 horas	16,9	14,7	8,4	14,0	15,6	23,7	20,4	29,1
De 6 a menos de 12 horas	12,8	20,0	6,4	12,9	16,8	12,0	10,7	14,4
De 12 a menos de 24 horas	3,0	6,1	2,7	4,3	2,0	1,3	3,3	0,6
Más de 24 horas	1,2	5,1	1,1	0,7	1,2	1,4	0,3	0,9
No le/la atendieron	0,6	-	-	-	2,0	1,1	1,2	0,6
N.R.	1,1	5,7	2,6	0,5	-	1,0	-	-
N.C.	0,8	-	-	1,9	-	-	2,5	-
(N)	(1.091)	(76)	(155)	(363)	(135)	(195)	(78)	(89)
Media (minutos)	207,03	302,66	176,36	191,78	224,28	216,23	193,78	208,12
Desviación típica	312,58	352,57	475,16	218,10	339,85	347,06	177,49	186,81
(N)	(1.063)	(72)	(151)	(354)	(133)	(191)	(75)	(88)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA
(1 o 3 en P6, citan un número o 'N.R.' en P6_01 y 1, 2 o 3 en P6a)
(N=1.091)

Pregunta 6b

En general, la atención que recibió en las urgencias de la sanidad pública ¿fue muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy buena	25,2	30,0	23,0	21,6	27,2	27,0	22,2	34,6
Buena	48,3	54,3	47,9	52,2	37,4	44,6	53,5	47,6
Regular	16,7	11,2	21,3	16,9	24,8	12,1	14,7	12,8
Mala	5,1	1,4	2,6	4,3	8,0	9,2	5,9	1,8
Muy mala	4,6	3,0	5,2	4,9	1,9	7,2	3,7	3,2
N.S.	0,1	-	-	0,1	0,7	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.091)	(76)	(155)	(363)	(135)	(195)	(78)	(89)

Pregunta 7

En los últimos doce meses, ¿ha ido Ud. a la consulta de un/a médico/a especialista, por un problema de salud suyo, sin tener en cuenta sesiones de rehabilitación, dentista, o pruebas...?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
En la sanidad pública	33,6	31,6	37,0	34,9	29,6	31,9	37,2	32,3
En la sanidad privada o un/a médico/a privado/a	15,4	7,4	12,9	16,6	15,0	19,4	16,0	13,9
En ambas	9,4	2,9	10,8	6,7	12,3	10,1	12,3	12,9
En ninguna, no ha tenido consultas con especialistas	41,3	58,0	39,3	41,2	42,6	38,6	34,6	41,0
(NO LEER) N.R.	0,1	-	-	0,2	0,5	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	0,4	-	-	-	-
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P7)

(N=997)

Pregunta 7a

La última vez que fue al/la especialista de la sanidad pública, ¿fue porque le/la envió el/la médico/a de atención primaria de la sanidad pública o le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Le/la envió el/la médico/a de atención primaria	36,8	35,4	31,6	31,9	36,0	37,3	46,9	50,9
Le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior	58,9	62,7	64,5	65,0	59,9	60,3	43,0	40,1
Le/la envió otro/a especialista o el servicio de urgencias	2,8	1,9	3,4	1,7	2,3	1,0	6,9	6,4
(NO LEER) Otra respuesta	1,4	-	0,5	1,2	1,6	1,4	3,2	2,7
(NO LEER) N.R.	0,1	-	-	0,1	0,2	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	0,1	-	-	-	-
(N)	(997)	(62)	(166)	(271)	(116)	(198)	(85)	(99)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y ACUDIERON A LA MISMA CONSULTA PORQUE LES ENVIÓ EL/LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA

(1 o 3 en P7 y 1 en P7a)

(N=366)

Pregunta 7a_01

¿Y cuánto tiempo pasó desde la consulta del/la médico/a de atención primaria hasta que el/la especialista le/la atendió? Nos seguimos refiriendo a la última consulta con un especialista.

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Hasta 15 días	13,7	16,6	15,5	15,4	10,1	10,1	24,1	7,6
Hasta 1 mes	16,0	5,9	17,3	23,4	14,8	11,9	5,5	21,7
Hasta 2 meses	20,1	23,2	18,4	20,5	8,1	21,1	26,3	23,4
Hasta 3 meses	13,1	20,4	9,0	14,1	19,3	8,0	15,7	12,8
Hasta 4 meses	7,0	9,9	8,1	2,3	11,0	4,8	10,2	10,2
Hasta 5 meses	4,1	4,7	4,7	2,2	1,6	7,1	3,0	4,9
Hasta 6 meses	5,3	2,1	4,4	1,1	12,5	6,8	7,9	4,8
Más de 6 meses	17,9	17,3	20,4	17,0	19,5	24,8	7,1	14,5
N.R.	2,1	-	2,3	2,8	-	5,5	-	-
N.C.	0,6	-	-	1,1	3,1	-	-	-
(N)	(366)	(22)	(52)	(86)	(42)	(74)	(40)	(50)
Media (días)	115,65	118,77	124,23	93,74	135,80	156,81	81,67	95,08
Desviación típica	132,24	120,78	134,61	112,35	118,81	193,88	68,01	89,51
(N)	(356)	(22)	(51)	(83)	(40)	(70)	(40)	(50)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y ACUDIERON A LA MISMA CONSULTA PORQUE LES ENVIÓ EL/LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA

(1 o 3 en P7 y 1 en P7a)

(N=366)

Pregunta 7b_01

¿Y desde que le vio el/la médico/a especialista por primera vez hasta que le dio un diagnóstico y un tratamiento para su problema, recuerda cuánto tiempo pasó? Nos seguimos refiriendo a la última consulta con un especialista.

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Hasta 15 días	47,4	58,4	61,6	46,5	48,4	40,9	47,8	37,6
Hasta 1 mes	7,9	4,5	2,1	5,6	2,7	16,1	5,5	13,5
Hasta 2 meses	4,7	10,6	5,1	3,8	1,3	5,2	11,6	-
Hasta 3 meses	3,3	9,5	3,5	1,2	6,2	3,9	1,6	1,7
Hasta 4 meses	4,7	-	2,9	6,2	-	10,7	4,9	1,1
Hasta 5 meses	1,7	4,7	2,9	-	-	-	-	7,3
Hasta 6 meses	2,6	-	2,8	-	0,4	2,3	2,2	10,2
Más de 6 meses	5,6	-	12,6	4,8	8,0	1,4	7,7	4,7
No tiene diagnóstico todavía	16,7	4,9	5,2	23,1	27,5	11,3	16,5	22,3
N.R.	2,2	3,1	1,3	2,7	1,6	3,9	-	1,5
N.C.	3,3	4,3	-	6,2	3,8	4,4	2,2	-
(N)	(366)	(22)	(52)	(86)	(42)	(74)	(40)	(50)
Media (días)	51,25	25,26	75,34	43,82	48,88	41,59	45,55	66,52
Desviación típica	92,97	41,20	136,44	93,42	99,34	59,94	76,36	90,95
(N)	(285)	(19)	(49)	(59)	(28)	(59)	(32)	(38)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA
SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P7)

(N=997)

Pregunta 7c

Y en esta última consulta en el/la médico/a especialista de la sanidad pública...

TOTAL	Tamaño de municipio						
	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado							
Sí	75,5	81,2	78,5	76,3	73,8	74,8	66,1
No	23,6	17,0	21,3	23,3	25,6	24,6	29,4
(NO LEER) N.S./N.R.	0,2	-	-	0,2	-	0,1	1,1
N.C.	0,7	1,7	0,1	0,1	0,6	0,4	3,4
(N)	(997)	(62)	(166)	(271)	(116)	(198)	(85)

TOTAL	Tamaño de municipio						
	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones							
Sí	83,5	82,6	85,2	81,8	81,4	89,2	75,0
No	15,3	17,4	14,8	15,9	16,2	10,8	23,1
(NO LEER) N.S./N.R.	0,3	-	-	0,9	-	-	-
N.C.	0,8	-	-	1,4	2,4	-	1,9
(N)	(997)	(62)	(166)	(271)	(116)	(198)	(85)

TOTAL	Tamaño de municipio						
	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
El médico o médica especialista le explicó las cosas de una forma fácil de entender							
Sí	88,6	87,4	91,1	87,8	86,7	89,5	82,9
No	10,3	9,4	8,9	11,6	13,0	7,3	17,1
(NO LEER) N.S./N.R.	0,5	-	-	0,1	-	2,6	-
N.C.	0,5	3,2	-	0,5	0,3	0,6	-
(N)	(997)	(62)	(166)	(271)	(116)	(198)	(85)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA
SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P7)

(N=997)

Pregunta 7d

Valore a continuación, estos aspectos de la asistencia especializada que le voy a leer, con una escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con ese aspecto, y el 10 'totalmente satisfecho/a'.

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
El tiempo dedicado por el/la médico/a a cada persona atendida								
1 Totalmente insatisfecho/a	6,1	0,5	2,6	7,9	11,2	6,7	-	8,3
2	2,8	6,3	2,7	2,1	2,6	3,6	-	3,8
3	2,1	2,1	1,1	3,1	2,8	1,3	3,1	0,6
4	4,5	2,8	3,7	6,1	2,1	3,7	10,1	2,0
5	10,1	14,7	9,6	10,1	5,8	12,0	8,7	10,1
6	9,7	8,0	15,7	5,5	13,2	9,5	14,7	4,3
7	12,2	13,7	12,8	13,5	8,6	13,1	5,9	14,2
8	19,3	17,8	26,6	17,4	17,2	15,4	15,6	26,4
9	11,0	8,5	10,9	7,8	9,4	11,7	16,9	16,7
10 Totalmente satisfecho/a	21,0	25,7	14,4	22,8	27,0	21,0	25,0	13,7
N.S.	0,8	-	-	1,4	-	1,9	-	-
N.C.	0,6	-	-	2,3	-	-	-	-
(N)	(997)	(62)	(166)	(271)	(116)	(198)	(85)	(99)
Media	7,02	7,23	7,12	6,87	6,95	6,93	7,49	6,99
Desviación típica	2,60	2,43	2,16	2,77	2,95	2,67	2,19	2,62
(N)	(983)	(62)	(166)	(260)	(116)	(195)	(85)	(99)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
La confianza y seguridad que transmite el/la especialista								
1 Totalmente insatisfecho/a	4,4	1,0	1,9	5,0	10,1	1,9	6,1	6,2
2	1,8	0,5	-	1,8	0,6	5,3	-	1,2
3	2,0	0,8	3,4	0,9	1,9	3,8	1,2	-
4	3,5	1,5	4,4	7,6	0,3	1,5	2,9	-
5	5,9	18,6	4,5	6,0	6,0	4,8	6,4	1,9
6	6,8	2,3	9,4	7,8	5,2	4,8	3,3	11,3
7	11,5	14,4	11,6	10,0	13,4	11,9	10,9	11,4
8	20,1	12,1	30,3	13,5	18,9	20,7	21,0	25,6
9	15,8	18,1	12,1	14,5	16,5	15,9	21,7	18,5
10 Totalmente satisfecho/a	27,8	30,8	22,5	31,4	27,1	29,4	26,5	23,9
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,4	-	-	1,4	-	-	-	-
(N)	(997)	(62)	(166)	(271)	(116)	(198)	(85)	(99)
Media	7,63	7,85	7,66	7,52	7,44	7,69	7,78	7,76
Desviación típica	2,44	2,12	2,07	2,61	2,75	2,46	2,42	2,32
(N)	(993)	(62)	(166)	(267)	(116)	(198)	(85)	(99)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
La información recibida sobre su problema de salud								
1 Totalmente insatisfecho/a	4,8	1,0	2,5	4,0	10,1	5,4	1,0	8,7
2	2,2	0,5	3,3	2,3	-	1,4	4,5	3,6
3	2,5	7,8	2,2	1,0	1,2	4,5	3,4	-
4	2,8	-	0,3	5,3	4,6	2,7	1,5	1,2
5	6,1	12,5	2,9	8,2	6,6	4,6	8,3	2,4
6	6,6	1,7	10,1	9,1	1,3	4,2	6,6	7,8
7	11,2	11,0	8,4	9,0	17,3	11,6	15,6	10,0
8	20,0	11,4	32,3	16,8	11,3	21,0	14,7	26,4
9	16,3	28,5	14,4	14,4	19,1	15,1	12,8	18,9
10 Totalmente satisfecho/a	26,9	22,3	23,5	28,4	27,9	29,4	31,6	21,1
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,6	3,2	-	1,4	0,5	-	-	-
(N)	(997)	(62)	(166)	(271)	(116)	(198)	(85)	(99)
Media	7,57	7,71	7,74	7,50	7,39	7,60	7,65	7,41
Desviación típica	2,50	2,30	2,20	2,50	2,81	2,58	2,39	2,67
(N)	(990)	(60)	(166)	(267)	(115)	(198)	(85)	(99)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P7)
(N=997)

Pregunta 7e

En general, la atención que ha recibido en las consultas del/la médico/a especialista de la sanidad pública ¿ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy buena	36,3	46,5	33,9	35,7	41,1	34,6	36,2	33,8
Buena	41,5	32,6	43,9	40,3	35,4	44,1	45,0	44,8
Regular	14,7	20,1	16,9	11,7	12,2	16,1	17,2	14,0
Mala	2,6	-	2,8	2,5	5,1	4,0	0,6	0,5
Muy mala	3,9	0,8	2,5	7,0	5,0	0,8	1,0	6,9
(NO LEER) Depende, en unas consultas mejor, en otras peor	0,9	-	-	2,3	1,2	0,4	-	-
N.S.	0,1	-	-	0,5	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(997)	(62)	(166)	(271)	(116)	(198)	(85)	(99)

Pregunta 8

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. necesidad de consultar con un/a profesional sanitario/a por un problema de salud mental, o por un malestar psicológico o emocional?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	17,7	17,5	13,8	19,1	15,9	19,3	13,2	22,3
No	82,3	82,5	86,2	80,8	84,1	80,7	86,8	77,7
N.C.	0,0	-	-	0,1	-	-	-	-
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL

(1 en P8)

(N=410)

Pregunta 8a

¿Y principalmente dónde le han atendido o le están atendiendo por este problema?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
En la sanidad pública	51,1	59,7	58,3	56,8	34,7	49,6	53,7	40,1
En un seguro médico privado	10,6	4,0	11,3	8,0	12,3	10,4	2,6	23,3
En un/a profesional privado/a sin seguro médico	28,8	17,8	23,7	27,8	33,8	34,5	23,8	30,7
En la sanidad pública y a la privada (sin especificar)	3,0	3,4	-	3,0	3,6	1,1	8,6	6,0
En una asociación	0,8	-	-	0,9	-	1,4	4,5	-
No especifica dónde le/la han atendido	-	-	-	-	-	-	-	-
(NO LEER) Tiene cita pero no le/la han atendido todavía	1,0	-	-	1,7	4,9	-	-	-
Otra respuesta	4,6	15,1	6,7	1,6	10,8	3,0	6,8	-
(NO LEER) N.R.	0,1	-	-	0,2	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(410)	(32)	(48)	(124)	(44)	(91)	(23)	(49)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL Y LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA

(1 en P8 y 1 en P8a)

(N=209)

Pregunta 8b

En la sanidad pública, ¿quién le atendió principalmente, o le está atendiendo, para este problema?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Médico/a de familia	40,0	70,3	33,3	35,5	40,5	48,6	15,2	32,0
Psiquiatra	42,7	9,4	62,9	44,5	57,3	30,5	34,9	60,8
Psicólogo/a	14,3	17,6	3,8	16,6	2,2	15,8	45,7	4,4
Dos o más especialistas	1,7	-	-	2,6	-	2,8	4,2	-
Otro distinto	0,5	-	-	0,7	-	-	-	2,9
(NO LEER) N.R.	0,7	2,7	-	-	-	2,3	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(209)	(19)	(28)	(70)	(15)	(45)	(12)	(20)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A
(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=124)

Pregunta 8b_01

¿Cuánto tiempo pasó desde que Ud. pidió la consulta en el médico de familia hasta que este/a especialista le atendió por primera vez en los últimos doce meses?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Hasta 15 días	9,5	34,9	5,4	5,7	13,4	11,4	26,3	-
Hasta 1 mes	21,3	-	25,1	16,3	47,8	4,4	33,2	42,1
Hasta 2 meses	7,0	-	13,5	6,2	-	10,4	9,7	-
Hasta 3 meses	13,0	65,1	13,2	8,8	5,8	18,7	-	12,8
Hasta 4 meses	3,5	-	-	0,7	15,1	11,8	-	-
Hasta 5 meses	2,3	-	-	3,5	7,8	-	5,0	-
Hasta 6 meses	12,6	-	8,9	20,0	0,6	12,8	18,9	-
Más de 6 meses	11,1	-	25,9	3,6	9,5	5,9	-	38,7
N.P. (La consulta estaba programada)	8,6	-	8,0	11,8	-	12,6	2,0	6,5
N.R.	9,7	-	-	19,6	-	12,2	4,8	-
N.C.	1,4	-	-	3,8	-	-	-	-
(N)	(124)	(5)	(19)	(45)	(9)	(22)	(10)	(13)
Media (días)	109,52	63,85	135,90	106,82	115,51	102,05	59,18	142,63
Desviación típica	113,26	39,86	144,94	85,02	203,93	72,83	72,55	127,61
(N)	(100)	(5)	(17)	(29)	(9)	(17)	(10)	(12)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A
(1 en P8, 1 en P8a y 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=124)

Pregunta 8c

Y actualmente, ¿sigue teniendo visitas periódicas con el/la especialista?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Sí	63,2	100,0	57,8	55,9	83,4	72,3	88,1	33,9
No	34,6	-	42,2	44,1	16,6	25,0	11,9	50,7
N.C.	2,1	-	-	-	-	2,7	-	15,5
(N)	(124)	(5)	(19)	(45)	(9)	(22)	(10)	(13)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A
(1 en P8, 1 en P8a y 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=124)

Pregunta 8d

Pensando en la última consulta con el/la especialista de la sanidad pública que le atiende (o le atendió) por su problema de salud mental en los últimos doce meses...

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado								
Sí	72,3	100,0	94,2	67,3	47,9	83,1	73,6	46,1
No	25,3	-	5,8	32,7	46,8	15,0	26,4	38,4
(NO LEER) N.S./N.R.	2,0	-	-	-	5,3	-	-	15,5
N.C.	0,3	-	-	-	-	1,9	-	-
(N)	(124)	(5)	(19)	(45)	(9)	(22)	(10)	(13)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Le dio la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones								
Sí	84,1	100,0	85,7	86,0	54,7	89,7	78,6	84,5
No	10,7	-	14,3	5,4	45,3	8,4	21,4	-
(NO LEER) N.S./N.R.	4,8	-	-	8,6	-	-	-	15,5
N.C.	0,3	-	-	-	-	1,9	-	-
(N)	(124)	(5)	(19)	(45)	(9)	(22)	(10)	(13)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Le explicó las cosas de una forma fácil de entender								
Sí	80,3	100,0	85,7	84,4	60,5	75,4	73,6	78,0
No	14,9	-	14,3	7,0	39,5	24,6	26,4	6,5
(NO LEER) N.S./N.R.	4,8	-	-	8,6	-	-	-	15,5
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(124)	(5)	(19)	(45)	(9)	(22)	(10)	(13)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Le dedicó suficiente tiempo								
Sí	58,8	100,0	71,8	51,1	52,4	73,0	49,3	39,6
No	39,5	-	28,2	48,9	47,6	27,0	50,7	44,9
(NO LEER) N.S./N.R.	1,7	-	-	-	-	-	-	15,5
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(124)	(5)	(19)	(45)	(9)	(22)	(10)	(13)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A

(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)

(N=208)

Pregunta 8e

En general, la atención que ha recibido o está recibiendo para tratar su problema de salud mental en la sanidad pública, ¿la considera muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy buena	26,6	89,6	11,3	22,3	12,9	33,9	10,6	9,0
Buena	23,4	10,4	53,9	15,5	28,2	12,5	41,2	30,8
Regular	22,5	-	21,6	15,9	20,4	34,3	25,7	42,1
Mala	12,4	-	5,3	13,0	33,7	9,5	18,2	18,1
Muy mala	14,2	-	7,9	33,4	4,9	5,8	4,3	-
N.S.	0,3	-	-	-	-	1,4	-	-
N.C.	0,6	-	-	-	-	2,7	-	-
(N)	(208)	(18)	(28)	(70)	(15)	(44)	(12)	(20)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A

(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)

(N=208)

Pregunta 8f

Y respecto a lo que Ud. esperaba, esa atención ¿ha sido mucho mejor, mejor, más o menos igual, peor o mucho peor?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Mucho mejor	11,2	3,8	5,5	12,7	3,5	21,7	9,3	4,6
Mejor	28,0	78,2	35,2	16,1	12,9	24,1	57,8	16,0
Más o menos igual	35,7	18,1	44,5	36,7	29,1	34,0	10,5	60,2
Peor	10,2	-	3,8	3,8	49,7	13,5	18,2	8,7
Mucho peor	12,4	-	10,9	27,2	4,9	5,4	4,3	-
N.S.	2,2	-	-	3,5	-	0,3	-	10,5
N.C.	0,2	-	-	-	-	1,0	-	-
(N)	(208)	(18)	(28)	(70)	(15)	(44)	(12)	(20)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A

(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)

(N=208)

Pregunta 8g

¿Y cree Ud. que con la atención que ha recibido, su problema mejoró mucho, bastante, algo, poco o nada?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Mucho	18,6	29,9	18,6	17,3	15,8	22,5	7,5	13,1
Bastante	19,5	70,1	40,9	2,4	11,0	13,6	33,2	14,1
Algo	17,5	-	11,9	20,1	20,0	27,4	16,7	8,5
Poco	12,3	-	6,0	23,6	-	8,0	22,4	5,4
Nada	30,6	-	22,6	36,6	53,3	26,0	20,3	48,4
N.S.	1,3	-	-	-	-	1,5	-	10,5
N.C.	0,2	-	-	-	-	1,0	-	-
(N)	(208)	(18)	(28)	(70)	(15)	(44)	(12)	(20)

Pregunta 9

En los últimos doce meses, ¿ha estado Ud. ingresado/a en algún hospital?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
En un hospital público	9,1	7,1	8,7	11,6	7,2	7,9	10,9	7,7
En un hospital privado o clínica privada	3,3	1,1	3,7	2,5	5,2	2,9	4,6	4,5
En ambos (público y privado)	0,5	-	1,2	0,1	0,3	1,1	-	-
En ninguno, no ha estado ingresado/a	87,0	91,2	86,4	85,8	87,2	88,0	84,4	87,8
(NO LEER) Otra respuesta	0,1	0,6	-	-	-	0,1	0,2	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO

(1 o 3 en P9)

(N=222)

Pregunta 9a

Y, la última vez que ingresó en un hospital público, ¿fue un ingreso por enfermedad o problema de salud urgente o fue un ingreso programado para cirugía o alguna prueba?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Por enfermedad o problema de salud urgente	56,2	81,3	56,7	65,7	60,2	46,1	38,7	33,6
Fue un ingreso programado para una cirugía o una prueba diagnóstica	40,0	13,2	39,5	31,1	39,5	53,4	53,3	53,9
(NO LEER) Fue un ingreso por un parto	3,4	5,6	3,9	2,0	0,3	0,5	8,0	12,6
Otra respuesta	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,4	-	-	1,2	-	-	-	-
(N)	(222)	(13)	(34)	(76)	(21)	(43)	(19)	(17)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO Y EL INGRESO FUE PROGRAMADO

(1 o 3 en P9 y 2 en P9a)

(N=89)

Pregunta 9a_01

Y ¿cuánto tiempo pasó desde que el/la especialista le dijo que debía ingresar hasta que efectivamente ingresó?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Hasta 15 días	34,1	12,8	28,8	39,5	30,3	19,3	74,7	28,2
Hasta 1 mes	16,8	57,5	17,8	12,6	27,3	24,2	8,2	-
Hasta 2 meses	14,0	29,7	22,5	8,1	8,8	16,5	17,1	8,5
Hasta 3 meses	10,2	-	-	14,2	16,2	5,9	-	33,7
Hasta 4 meses	1,4	-	-	-	2,7	4,5	-	-
Hasta 6 meses	5,6	-	3,8	8,7	3,1	5,5	-	9,9
Más de 6 meses	14,7	-	13,1	17,0	4,6	22,2	-	19,7
N.R.	0,7	-	-	-	7,1	-	-	-
N.C.	2,6	-	14,0	-	-	1,8	-	-
(N)	(89)	(2)	(14)	(24)	(8)	(23)	(10)	(9)
Media (días)	117,26	35,98	86,13	146,10	53,22	171,93	21,35	121,30
Desviación típica	200,36	27,05	127,92	249,85	70,05	256,74	17,42	135,25
(N)	(86)	(2)	(12)	(24)	(8)	(22)	(10)	(9)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO

(1 o 3 en P9)

(N=222)

Pregunta 9b

Y durante su último ingreso en un hospital público...

TOTAL	Tamaño de municipio							
	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes	
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado								
Sí	66,9	95,0	69,7	59,7	70,7	68,3	72,6	57,3
No	31,6	5,0	30,3	37,8	29,3	28,0	27,4	42,7
(NO LEER) N.S./N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,6	-	-	2,5	-	3,7	-	-
(N)	(222)	(13)	(34)	(76)	(21)	(43)	(19)	(17)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
		Le asignaron un/a medico/a responsable al/a la que acudir para cualquier cosa relacionada con su problema de salud						
Sí	71,2	96,1	69,4	66,8	85,0	69,8	79,8	52,5
No	25,2	3,9	25,7	30,4	15,0	25,6	18,8	35,9
(NO LEER) N.S./N.R.	3,2	-	4,9	1,5	-	4,6	1,4	11,6
N.C.	0,4	-	-	1,2	-	-	-	-
(N)	(222)	(13)	(34)	(76)	(21)	(43)	(19)	(17)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO

(1 o 3 en P9)

(N=222)

Pregunta 9c

Le voy a pedir que valore los siguientes aspectos de la asistencia que se presta en los hospitales públicos, utilizando la misma escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con este aspecto, y el 10 que está Ud. 'totalmente satisfecho/a'.

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Los cuidados y atención por parte del personal médico								
1 Totalmente insatisfecho/a	2,7	-	4,1	1,2	2,2	5,2	-	5,3
2	0,9	-	-	2,6	-	-	-	-
3	5,2	-	5,2	12,3	-	0,9	-	-
4	1,6	-	1,6	-	2,7	3,7	4,5	-
5	2,9	5,0	-	3,3	-	6,6	2,6	-
6	3,6	2,7	2,4	1,4	4,6	9,7	-	4,6
7	12,4	-	18,3	14,0	11,9	11,4	-	19,4
8	13,0	-	9,8	10,6	14,3	12,3	20,8	31,6
9	15,0	39,8	12,0	17,0	15,5	10,6	8,5	10,0
10 Totalmente satisfecho/a	41,3	52,6	46,6	33,1	48,9	39,6	63,6	29,1
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,5	-	-	4,3	-	-	-	-
(N)	(222)	(13)	(34)	(76)	(21)	(43)	(19)	(17)
Media	8,13	9,25	8,21	7,69	8,67	7,84	9,10	8,03
Desviación típica	2,37	1,28	2,44	2,63	1,91	2,50	1,58	2,12
(N)	(219)	(13)	(34)	(73)	(21)	(43)	(19)	(17)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Los cuidados y atención del personal de enfermería								
1 Totalmente insatisfecho/a	0,4	-	-	1,2	-	-	-	-
2	1,5	-	-	-	-	5,2	-	7,1
3	1,7	-	1,6	0,6	2,2	5,6	-	-
4	4,4	-	5,2	10,2	1,2	-	-	-
5	4,6	-	4,1	9,3	3,4	2,4	-	-
6	3,9	-	-	1,0	3,5	10,6	7,0	8,7
7	10,6	2,7	18,3	16,5	-	7,1	3,9	3,4
8	17,5	33,8	13,3	8,5	31,3	13,4	16,1	49,7
9	13,4	31,5	5,0	20,1	11,2	10,3	7,9	2,9
10 Totalmente satisfecho/a	41,5	32,1	52,5	31,4	47,3	45,5	65,0	28,2
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,4	-	-	1,2	-	-	-	-
(N)	(222)	(13)	(34)	(76)	(21)	(43)	(19)	(17)
Media	8,26	8,93	8,50	7,84	8,73	8,07	9,20	7,96
Desviación típica	2,08	0,91	1,95	2,23	1,67	2,45	1,28	2,09
(N)	(221)	(13)	(34)	(75)	(21)	(43)	(19)	(17)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
El número de personas que comparten habitación								
1 Totalmente insatisfecho/a	8,3	-	4,1	9,9	2,6	17,5	-	8,7
2	7,8	11,7	2,6	8,6	2,2	3,1	36,1	-
3	3,5	-	6,6	4,8	-	4,1	-	-
4	1,4	-	1,5	2,3	-	1,3	1,3	-
5	13,7	7,6	5,5	13,3	5,2	22,0	4,5	36,1
6	4,7	18,1	1,2	0,9	10,9	4,1	9,7	7,1
7	8,5	8,9	1,7	5,7	1,2	12,1	20,5	21,1
8	14,5	10,0	30,5	13,2	25,3	9,1	4,4	3,4
9	6,3	9,8	4,4	9,1	5,8	3,6	8,0	-
10 Totalmente satisfecho/a	27,8	34,0	41,8	25,1	43,4	19,1	15,5	23,6
N.S.	0,3	-	-	-	-	1,5	-	-
N.C.	3,2	-	-	7,2	3,5	2,4	-	-
(N)	(222)	(13)	(34)	(76)	(21)	(43)	(19)	(17)
Media	6,71	7,39	7,84	6,47	8,24	5,80	5,64	6,43
Desviación típica	3,07	2,72	2,71	3,26	2,26	3,16	3,14	2,63
(N)	(214)	(13)	(34)	(71)	(20)	(41)	(19)	(17)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
El equipamiento y medios tecnológicos existentes en los hospitales								
1 Totalmente insatisfecho/a	0,7	-	-	1,5	2,4	-	-	-
2	0,4	-	-	1,3	-	-	-	-
3	1,2	-	1,5	1,7	0,3	1,9	-	-
4	2,2	-	1,5	5,4	1,1	-	-	-
5	9,7	7,6	5,6	9,1	11,1	11,1	10,1	15,9
6	10,4	-	8,3	19,9	7,8	7,0	2,6	-
7	12,5	-	12,6	5,6	20,3	15,2	45,9	-
8	24,9	15,5	31,3	30,8	12,6	16,5	6,9	48,3
9	12,7	37,8	12,1	6,8	13,2	14,1	13,6	16,3
10 Totalmente satisfecho/a	24,8	39,1	27,2	16,7	31,4	33,3	21,0	19,5
N.S.	0,2	-	-	-	-	0,9	-	-
N.C.	0,4	-	-	1,2	-	-	-	-
(N)	(222)	(13)	(34)	(76)	(21)	(43)	(19)	(17)
Media	7,77	8,93	8,07	7,18	7,85	8,09	7,74	8,07
Desviación típica	1,92	1,38	1,69	2,08	2,12	1,87	1,59	1,59
(N)	(221)	(13)	(34)	(75)	(21)	(42)	(19)	(17)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
La información recibida sobre la evolución de su problema de salud								
1 Totalmente insatisfecho/a	4,1	-	11,3	3,9	2,2	-	4,5	5,3
2	5,1	-	-	10,2	-	8,4	-	-
3	1,6	-	5,2	1,4	-	1,6	-	-
4	2,0	-	4,4	1,4	2,7	1,4	4,0	-
5	6,3	15,7	-	4,0	11,9	13,1	-	4,6
6	3,6	2,7	2,4	3,4	3,4	4,2	-	10,6
7	8,6	-	7,2	7,3	8,2	16,5	-	13,4
8	14,6	-	16,6	10,6	23,6	12,3	11,5	37,7
9	19,1	41,7	24,3	15,6	11,4	8,5	56,4	2,9
10 Totalmente satisfecho/a	33,5	39,9	28,7	37,7	36,6	34,0	23,7	25,4
N.S.	1,1	-	-	3,1	-	-	-	-
N.C.	0,4	-	-	1,2	-	-	-	-
(N)	(222)	(13)	(34)	(76)	(21)	(43)	(19)	(17)
Media	7,76	8,69	7,47	7,61	8,08	7,48	8,57	7,68
Desviación típica	2,64	1,82	3,01	2,96	2,14	2,55	2,06	2,19
(N)	(219)	(13)	(34)	(73)	(21)	(43)	(19)	(17)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO

(1 o 3 en P9)

(N=222)

Pregunta 9d

En general, la atención que ha recibido en el hospital público ha sido, ¿muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy buena	38,1	83,9	41,1	24,0	49,1	44,8	27,7	42,5
Buena	40,3	16,1	40,6	44,4	36,4	32,8	65,2	36,3
Regular	12,0	-	13,2	13,7	12,4	14,9	-	15,9
Mala	6,6	-	5,2	14,9	-	2,4	2,6	-
Muy mala	2,6	-	-	1,8	2,2	5,2	4,5	5,3
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,4	-	-	1,2	-	-	-	-
(N)	(222)	(13)	(34)	(76)	(21)	(43)	(19)	(17)

Pregunta 10

En los últimos doce meses, ¿le han realizado alguna de las siguientes pruebas diagnósticas en la sanidad pública, por un problema nuevo de salud o para el diagnóstico de una enfermedad nueva?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
TAC/Escáner								
Si	13,7	12,7	11,1	17,3	13,6	11,0	15,1	13,1
No	85,7	86,2	88,4	82,2	85,4	88,7	84,9	86,5
N.S.	0,5	1,1	0,4	0,5	1,0	0,4	-	0,4
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Ecografía								
Sí	19,2	16,8	17,5	21,1	19,7	14,6	25,6	23,0
No	80,1	83,2	82,5	76,9	80,3	85,1	74,4	77,0
N.S.	0,6	-	-	2,0	-	0,3	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Resonancia								
Sí	12,1	6,0	12,2	12,9	15,5	10,8	14,8	11,4
No	87,6	92,9	87,5	86,8	84,3	88,9	85,2	88,6
N.S.	0,3	1,1	0,3	0,3	0,2	0,4	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Colonoscopia								
Sí	4,3	8,0	5,0	4,4	2,6	2,4	4,8	6,0
No	95,5	92,0	95,0	95,0	97,2	97,5	95,2	94,0
N.S.	0,2	-	-	0,6	0,2	0,1	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

SÓLO A QUIENES SE REALIZARON LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MENCIONADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
(Citan algún 1 en P10)

Pregunta 10a

Y ¿cuánto tiempo pasó desde que le indicaron que debía hacerse esa prueba hasta que se la realizaron?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
TAC/Escáner								
Nada de tiempo	13,9	17,5	8,7	14,9	3,0	13,9	9,7	31,4
Hasta 15 días	20,2	15,5	18,6	16,5	33,4	18,2	34,6	13,4
Hasta 1 mes	16,2	33,1	12,4	12,7	30,6	16,7	12,7	5,2
Hasta 2 meses	17,3	2,6	23,4	22,4	20,9	2,2	19,2	21,2
Hasta 3 meses	11,4	4,7	4,4	17,8	6,6	17,4	3,8	3,0
Hasta 4 meses	3,3	-	4,2	5,0	0,8	4,5	-	1,7
Hasta 5 meses	0,2	-	-	-	-	-	2,4	-
Hasta 6 meses	5,3	-	12,2	4,1	0,2	7,2	7,3	5,8
Más de 6 meses	6,1	0,9	1,8	6,4	1,8	16,5	4,4	3,0
N.R.	5,0	25,5	14,4	0,3	1,5	2,3	3,9	5,1
N.C.	1,4	-	-	-	1,1	1,2	1,9	10,2
(N)	(318)	(23)	(39)	(113)	(38)	(52)	(26)	(29)
Media (días)	60,54	23,49	64,63	67,90	36,29	85,16	47,85	45,50
Desviación típica	77,36	42,94	73,53	82,45	47,43	92,16	69,11	70,71
(N)	(298)	(17)	(33)	(112)	(37)	(50)	(24)	(24)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Ecografía								
Nada de tiempo	14,5	12,2	15,9	15,4	22,6	8,0	14,0	12,6
Hasta 15 días	28,4	26,1	17,6	31,1	37,4	20,6	39,3	26,4
Hasta 1 mes	13,8	16,9	19,9	11,9	9,0	16,2	13,0	12,2
Hasta 2 meses	12,9	40,7	14,4	14,2	1,6	5,4	14,0	12,4
Hasta 3 meses	7,6	-	12,2	6,3	2,3	16,1	6,8	4,6
Hasta 4 meses	3,6	-	0,4	6,1	1,5	3,4	0,5	7,9
Hasta 5 meses	2,6	-	1,8	0,6	2,6	8,4	6,1	-
Hasta 6 meses	7,2	2,9	7,8	5,9	13,4	14,5	-	2,5
Más de 6 meses	6,3	-	6,2	7,1	6,0	4,9	5,1	11,7
N.R.	1,5	1,1	2,5	-	2,5	1,5	1,2	3,8
N.C.	1,5	-	1,2	1,4	1,0	0,9	-	5,8
(N)	(446)	(30)	(61)	(137)	(54)	(69)	(44)	(50)
Media (días)	67,42	33,82	67,06	61,88	77,41	83,49	47,65	90,15
Desviación típica	113,99	34,35	90,06	90,45	204,31	85,94	84,05	147,61
(N)	(433)	(30)	(58)	(136)	(52)	(67)	(43)	(46)

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Resonancia								
Nada de tiempo	4,1	8,8	8,6	2,1	2,3	5,5	2,9	3,1
Hasta 15 días	25,1	16,6	23,1	21,9	34,2	30,3	18,5	23,6
Hasta 1 mes	17,5	35,2	8,8	17,6	10,0	20,4	19,7	29,2
Hasta 2 meses	18,2	35,5	13,2	25,7	21,9	7,9	6,0	20,8
Hasta 3 meses	11,2	-	16,1	11,8	5,7	13,2	9,1	13,6
Hasta 4 meses	2,5	4,0	-	4,3	1,9	3,2	-	2,2
Hasta 5 meses	2,0	-	4,9	3,0	0,6	0,3	-	2,4
Hasta 6 meses	9,3	-	18,7	5,7	4,1	12,5	21,5	-
Más de 6 meses	6,8	-	-	7,0	8,7	4,9	22,3	5,2
N.R.	3,1	-	6,6	0,3	10,7	1,8	-	-
N.C.	0,2	-	-	0,5	-	-	-	-
(N)	(281)	(11)	(42)	(84)	(43)	(51)	(25)	(25)
Media (días)	73,54	34,85	71,60	71,00	75,98	67,14	127,37	56,22
Desviación típica	90,80	28,81	67,70	79,03	118,24	84,98	129,37	80,52
(N)	(272)	(11)	(40)	(83)	(38)	(50)	(25)	(25)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Colonoscopia								
Nada de tiempo	1,1	-	-	3,8	-	-	-	-
Hasta 15 días	12,6	7,6	7,4	16,3	19,5	17,8	20,0	3,8
Hasta 1 mes	20,3	31,8	18,6	9,7	4,4	13,9	8,0	55,0
Hasta 2 meses	12,8	20,2	4,2	12,5	1,9	27,3	5,3	14,6
Hasta 3 meses	8,6	-	3,8	19,0	7,7	12,5	-	4,6
Hasta 4 meses	5,4	-	17,1	-	-	11,0	14,8	-
Hasta 5 meses	4,1	-	18,7	3,0	-	-	-	-
Hasta 6 meses	8,5	-	16,7	2,3	40,9	6,2	6,3	6,5
Más de 6 meses	18,3	40,4	4,3	23,9	5,5	11,3	15,1	15,5
N.R.	8,2	-	9,2	9,5	20,0	-	30,5	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(101)	(14)	(17)	(29)	(7)	(12)	(8)	(13)
Media (días)	158,56	167,43	116,41	225,13	289,86	93,12	127,64	81,71
Desviación típica	276,46	165,04	83,99	356,33	740,79	118,41	148,70	93,12
(N)	(92)	(14)	(16)	(26)	(6)	(12)	(6)	(13)

Pregunta 11

Por su experiencia personal o por la idea que Ud. tenga, entre la atención primaria, los centros de especialidades y los hospitales, ¿cree Ud. que, en general, hay muy buena, buena, regular, mala o muy mala comunicación y coordinación entre los profesionales que le atienden?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Muy buena	10,6	12,8	10,7	9,7	9,6	12,2	7,5	11,1
Buena	38,8	53,4	39,6	34,7	37,1	37,5	40,9	41,1
Regular	29,4	24,3	29,5	29,4	30,9	28,8	33,6	29,3
Mala	10,4	3,4	11,6	14,1	7,8	10,0	12,2	6,7
Muy mala	7,7	5,3	7,8	7,8	7,8	8,9	5,5	8,7
(NO LEER) Otra respuesta	0,3	-	-	0,9	-	0,1	0,1	-
N.S.	2,4	0,9	0,9	3,3	5,0	1,7	0,2	3,1
N.C.	0,4	-	-	0,1	1,7	0,7	-	-
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

Pregunta 12

En general, ¿cree Ud. que, durante los últimos doce meses, el problema de las listas de espera ha mejorado, ha empeorado o sigue igual?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Ha mejorado	8,9	7,4	11,1	7,6	8,0	9,1	11,4	9,2
Ha empeorado	37,0	35,4	35,6	39,3	41,3	36,0	33,0	33,0
Sigue igual	46,1	37,5	47,9	45,7	44,0	48,0	48,3	48,2
N.S.	7,8	18,1	5,4	7,3	6,7	6,2	7,1	9,6
N.C.	0,3	1,5	-	0,1	0,1	0,8	0,2	-
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

Pregunta 13

En los últimos doce meses, ¿ha dejado Ud. de tomar algún medicamento recetado por un/a médico/a de la sanidad pública porque no se lo pudo permitir por motivos económicos?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	4,3	5,7	3,9	4,6	4,4	3,5	1,7	6,5
No	93,3	94,1	94,1	93,6	91,4	93,6	95,2	90,5
(NO LEER) No le han recetado medicamentos en la sanidad pública	2,3	0,2	1,9	1,7	3,6	2,9	3,1	3,0
N.C.	0,1	-	-	0,1	0,6	-	-	-
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

Pregunta 14

¿Alguna vez ha consultado su historia clínica de la sanidad pública por Internet?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	35,0	34,6	30,4	38,7	27,4	35,5	32,3	42,7
No	64,1	65,2	69,5	60,6	70,1	63,7	66,3	57,1
(NO LEER) No utiliza la sanidad pública	0,8	0,2	0,2	0,6	2,5	0,8	1,4	0,2
N.S.	0,0	-	-	0,1	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

SOLO A QUIENES NO HAN ACCEDIDO A SU HISTORIA CLÍNICA POR INTERNET

(2 en P14)

(N=1.486)

Pregunta 14_01

¿Cuál es el motivo o los motivos por los que no la ha consultado? (RESPUESTA MÚLTIPLE).

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
No sabía que existía esa posibilidad	34,6	17,5	32,8	39,0	41,3	32,9	38,0	30,6
No sabe o no puede usar Internet	21,5	49,0	27,4	20,2	17,9	14,2	10,4	21,2
No lo ha necesitado	50,0	44,5	54,6	44,4	47,3	56,0	59,3	45,2
No ha podido por problemas técnicos y de funcionamiento	1,3	3,3	-	2,0	-	0,8	1,7	2,1
No tiene certificado electrónico, problemas con el PIN, claves de acceso	0,7	-	1,0	0,7	0,5	1,6	-	-
Para las personas mayores es difícil de usar	0,0	-	0,1	-	0,1	-	-	-
Prefiero hablar con el/la médico, pedirlo presencialmente	1,0	2,2	-	2,0	1,6	0,0	-	0,7
En su comunidad autónoma no existe esta posibilidad	0,4	-	-	0,1	0,8	1,3	0,3	-
Otro motivo	3,5	2,8	1,1	3,8	3,4	3,9	4,0	6,1
N.C.	0,3	-	-	-	-	1,4	-	-
(N)	(1.486)	(118)	(241)	(394)	(194)	(301)	(114)	(125)

Pregunta 15

¿Sabía Ud. que los/as médicos/as de una comunidad autónoma pueden consultar electrónicamente los informes clínicos que tenga un/a paciente en otra comunidad autónoma, cuando tengan que atenderlo/a?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí lo sabía	41,6	54,3	44,5	38,3	44,3	43,4	32,2	36,0
No lo sabía	55,7	39,5	54,5	58,9	53,1	53,6	66,8	60,9
(NO LEER) No utiliza la sanidad pública	0,1	0,2	-	0,2	-	0,2	-	0,2
(NO LEER) La persona dice que no es cierto que se puedan consultar	2,3	6,1	0,7	2,3	2,4	2,0	0,9	2,9
N.C.	0,3	-	0,2	0,4	0,2	0,8	-	-
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

Pregunta 16

En los últimos doce meses, ¿ha necesitado Ud. atención médica fuera de su comunidad autónoma de residencia, en un centro sanitario público, por un problema de salud inesperado, o por una complicación de un problema que ya tenía?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	7,2	2,6	6,9	7,1	9,6	6,8	6,5	10,5
No	92,8	97,4	93,1	92,9	90,4	93,2	93,5	89,5
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN NECESITADO ATENCIÓN MÉDICA FUERA DE SU COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE RESIDENCIA EN UN CENTRO SANITARIO PÚBLICO**

(1 en P16)

(N=168)

Pregunta 16_01

¿A qué servicio acudió?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
A un centro de atención primaria	41,8	34,8	54,0	45,5	38,3	47,7	14,3	32,6
A un servicio de urgencias de un hospital	52,4	65,2	40,1	54,5	35,2	48,4	85,7	67,4
Al 112 o 061	0,8	-	-	-	2,5	1,9	-	-
(NO LEER) Otro distinto	4,4	-	5,9	-	20,4	2,0	-	-
N.C.	0,6	-	-	-	3,6	-	-	-
(N)	(168)	(5)	(24)	(46)	(27)	(32)	(11)	(23)

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN NECESITADO ATENCIÓN MÉDICA FUERA DE SU COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE RESIDENCIA EN UN CENTRO SANITARIO PÚBLICO**

(1 en P16)

(N=168)

Pregunta 16_02

Los médicos que le atendieron, ¿cómo obtuvieron la información principal acerca de sus enfermedades o su medicación?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Por sus explicaciones	54,6	23,8	35,8	70,0	36,3	57,3	25,0	81,2
Porque los médicos consultaron electrónicamente los informes del servicio médico de su comunidad autónoma	18,5	11,0	45,8	15,8	16,6	3,6	60,4	-
Porque Ud. enseñó los informes que obtuvo por Internet del servicio médico de su comunidad autónoma	1,4	-	-	-	-	0,9	4,8	6,3
Porque Ud. llevaba algún informe en papel (no electrónico)	16,1	65,2	10,7	8,4	25,0	21,1	9,8	12,5
(NO LEER) Otra respuesta	4,4	-	7,7	2,5	2,9	11,2	-	-
N.R.	2,1	-	-	2,4	2,2	5,8	-	-
N.C.	3,0	-	-	0,9	17,1	-	-	-
(N)	(168)	(5)	(24)	(46)	(27)	(32)	(11)	(23)

Pregunta 17

La receta electrónica le permite a Ud. retirar los medicamentos de la farmacia. ¿Sabía Ud. que puede utilizar la receta electrónica en la sanidad pública, también fuera de su comunidad autónoma?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí lo sabía y la ha utilizado	20,6	27,3	20,7	17,7	21,4	20,1	15,6	27,5
Sí lo sabía, pero no la ha utilizado	45,3	36,3	46,6	43,5	46,3	49,1	49,9	42,6
No lo sabía	32,0	35,2	31,0	36,6	29,7	27,9	33,7	28,0
(NO LEER) No usa recetas de la sanidad pública	1,1	0,7	0,3	0,9	1,6	2,1	0,7	0,5
N.C.	1,0	0,4	1,3	1,3	1,0	0,7	0,2	1,5
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

Pregunta 18

Para su asistencia sanitaria está Ud. asegurado/a en... (RESPUESTA MÚLTIPLE).

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
La sanidad pública	94,7	95,8	96,0	95,2	92,3	93,7	96,4	94,0
Una mutualidad de funcionarios con atención por la sanidad pública	1,7	0,8	1,6	1,7	2,8	1,4	0,8	2,5
Una mutualidad de funcionarios con atención por la sanidad privada	2,9	3,5	1,9	2,8	2,6	3,9	2,2	3,5
Un seguro médico privado, contratado por Ud. o alguna persona de su familia	21,6	17,0	19,0	18,4	23,1	23,6	26,6	28,8
Un seguro médico privado, contratado por la empresa	10,1	5,8	11,1	9,5	7,1	11,2	8,3	16,4
No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado	0,1	-	-	0,2	-	0,5	-	-
Otras situaciones	1,2	0,5	0,9	1,8	1,2	1,3	0,4	1,1
N.S.	0,1	-	-	-	-	0,3	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	0,3	-	-
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

SOLO A QUIENES ESTÁN ASEGURADOS/AS A LA VEZ EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LA SANIDAD PRIVADA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS

(Todos excepto 'No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado', 'Otras situaciones', 'N.S.' y 'N.C.' en P18)

(N=690)

Pregunta 18_01

Y en el caso de tener un problema de salud grave, ¿dónde piensa Ud. que le pueden proporcionar un mejor tratamiento?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
En la sanidad pública	61,4	71,0	58,2	57,5	57,8	63,4	65,6	64,5
En la sanidad privada	30,0	21,5	29,1	32,3	37,5	28,7	27,2	28,0
(NO LEER) En ambas igual	2,9	1,0	3,9	3,1	1,9	3,8	1,9	2,1
N.S.	4,4	6,4	8,0	5,2	0,5	2,9	4,1	4,5
N.C.	1,3	-	0,8	2,0	2,3	1,1	1,3	0,8
(N)	(690)	(41)	(93)	(173)	(74)	(157)	(58)	(93)

SOLO A QUIENES ESTÁN ASEGURADOS/AS, N.S. O N.C.

(A todos/as excepto 'No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado' en P18)

(N=2.315)

Pregunta 19

Por su experiencia o por la idea que Ud. tenga, me gustaría que me dijera cómo valora la asistencia sanitaria que recibe en su comunidad autónoma respecto al resto del Estado, en relación a una serie de características. ¿Considera que es mejor, igual o peor en...?

TOTAL	Tamaño de municipio							
	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes	
Los servicios que ofrece								
Mejor	22,1	19,2	23,1	17,9	24,3	25,2	16,7	30,0
Igual	39,8	53,3	32,3	42,9	37,5	37,8	47,7	32,1
Peor	15,6	10,4	15,7	17,6	18,1	14,5	13,3	14,3
N.S.	21,5	15,8	28,3	20,2	19,3	21,4	21,8	22,3
N.C.	1,1	1,3	0,6	1,4	0,8	1,2	0,5	1,3
(N)	(2.315)	(181)	(347)	(650)	(276)	(470)	(171)	(219)

TOTAL	Tamaño de municipio							
	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes	
Los medios técnicos que tiene								
Mejor	25,1	23,1	25,3	19,0	27,1	27,3	15,2	44,5
Igual	40,8	46,0	38,8	45,4	32,8	38,7	53,1	31,0
Peor	15,1	16,6	14,5	14,6	21,4	16,4	14,3	5,7
N.S.	18,0	14,0	20,7	19,5	18,4	15,7	17,4	18,0
N.C.	1,0	0,3	0,8	1,4	0,3	2,0	-	0,8
(N)	(2.315)	(181)	(347)	(650)	(276)	(470)	(171)	(219)

TOTAL	Tamaño de municipio							
	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes	
Cómo está organizada								
Mejor	18,6	16,3	19,6	14,8	19,4	21,9	14,8	25,2
Igual	43,2	46,2	40,6	46,0	41,4	40,3	48,3	41,4
Peor	17,9	16,0	18,7	19,2	20,9	16,2	15,9	15,7
N.S.	18,9	20,3	19,9	18,4	17,1	19,8	20,5	17,0
N.C.	1,3	1,2	1,2	1,6	1,2	1,8	0,5	0,8
(N)	(2.315)	(181)	(347)	(650)	(276)	(470)	(171)	(219)

TOTAL	Tamaño de municipio							
	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes	
Cómo está financiada								
Mejor	13,1	7,3	14,2	9,7	12,3	18,5	8,0	20,2
Igual	32,6	41,7	34,4	35,4	24,6	28,6	40,5	25,9
Peor	27,1	20,0	21,2	28,1	34,5	28,2	28,5	26,6
N.S.	25,7	28,4	29,0	25,7	27,4	21,7	22,4	27,0
N.C.	1,5	2,6	1,2	1,1	1,2	3,0	0,5	0,3
(N)	(2.315)	(181)	(347)	(650)	(276)	(470)	(171)	(219)

Pregunta 20

¿Utiliza Ud. algún certificado electrónico para realizar trámites en la Administración pública?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	52,2	36,8	46,7	53,0	58,7	55,1	48,9	59,4
No	46,8	63,1	52,1	45,6	41,1	44,4	49,4	38,3
(NO LEER) No sabe qué es	1,0	0,1	1,1	1,4	0,2	0,5	1,6	2,3
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	0,0	-	-
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

Pregunta 21

Como Ud. sabrá, la inteligencia artificial es la capacidad de un robot o un ordenador para realizar tareas comúnmente asociadas con los humanos, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. ¿Ha oído hablar de las herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la salud o los servicios sanitarios?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	53,8	58,7	48,2	52,6	61,9	54,7	45,7	56,8
No	46,1	41,3	51,8	47,4	38,1	44,8	54,3	43,2
N.S.	0,0	-	-	-	-	0,1	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	0,4	-	-
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

Pregunta 22

Algunas acciones humanas pueden ser realizadas en la actualidad por robots o inteligencia artificial. ¿Podría indicar cómo se sentiría personalmente respecto a las siguientes situaciones? Utilice una escala de 1 a 10, donde 1 significa que se sentiría totalmente incómodo/a y 10 significa que se sentiría totalmente cómodo/a.

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Hablar con una IA (asistente virtual) durante una consulta médica que Ud. necesita								
1 Totalmente incómodo/a	50,1	56,6	48,9	52,3	49,1	51,3	44,9	43,1
2	6,5	4,0	8,6	6,0	6,0	6,3	6,6	7,4
3	6,7	4,3	8,6	6,5	6,8	4,7	14,2	4,5
4	5,3	3,1	4,9	6,4	2,6	5,4	5,2	7,4
5	10,6	11,2	8,2	9,6	9,7	10,5	11,1	17,7
6	4,3	5,3	2,8	2,9	6,8	4,4	6,0	5,9
7	5,1	2,1	7,1	3,7	5,4	6,9	5,2	4,4
8	4,6	5,7	2,5	5,7	8,4	3,2	2,2	4,3
9	1,0	0,7	2,0	0,8	0,8	1,1	1,0	-
10 Totalmente cómodo/a	4,9	5,5	4,6	5,5	4,2	4,7	3,6	5,2
N.S.	0,8	1,7	1,9	0,3	0,3	1,6	-	-
N.C.	0,1	-	-	0,3	-	-	-	-
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)
Media	3,16	3,03	3,08	3,10	3,36	3,14	3,12	3,43
Desviación típica	2,77	2,85	2,74	2,81	2,87	2,78	2,54	2,70
(N)	(2.296)	(178)	(341)	(647)	(276)	(465)	(171)	(219)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Someterse a una operación quirúrgica realizada mediante un robot								
1 Totalmente incómodo/a	36,3	45,7	34,2	38,0	34,6	33,6	42,1	30,2
2	5,5	2,8	8,8	6,1	5,2	4,1	4,2	5,3
3	4,8	5,5	4,3	2,8	6,5	5,5	5,9	6,2
4	4,5	3,1	4,0	4,7	4,5	4,1	3,5	7,9
5	14,0	8,5	14,4	14,0	9,1	15,3	21,2	15,6
6	6,3	6,0	4,4	4,6	10,9	7,1	4,3	9,0
7	8,2	2,7	8,9	8,2	6,1	10,6	7,8	9,3
8	8,0	11,7	7,3	7,2	10,8	7,7	5,4	7,7
9	3,1	1,9	2,0	3,5	6,5	3,5	1,0	1,0
10 Totalmente cómodo/a	6,6	6,9	7,6	7,8	5,2	5,7	3,8	6,6
N.S.	2,1	3,4	2,3	3,1	0,6	2,1	0,5	0,9
N.C.	0,6	1,8	1,7	0,2	-	0,6	0,2	0,5
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)
Media	4,14	3,76	4,11	4,12	4,36	4,30	3,62	4,29
Desviación típica	3,05	3,19	3,07	3,14	3,11	3,00	2,75	2,87
(N)	(2.255)	(171)	(333)	(630)	(275)	(459)	(170)	(216)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Que interprete sus radiografías un sistema de inteligencia artificial								
1 Totalmente incómodo/a	28,9	26,7	28,7	31,2	28,4	29,2	26,9	25,9
2	4,4	1,2	8,0	4,2	4,6	3,2	6,7	2,3
3	4,8	6,2	6,7	4,7	3,5	4,2	2,9	5,7
4	4,7	3,0	3,5	4,5	3,2	6,3	5,9	6,4
5	18,6	16,7	17,2	19,1	21,8	13,3	24,8	22,9
6	6,1	7,5	5,8	4,8	4,0	7,1	9,0	7,7
7	9,7	6,8	10,1	8,7	8,4	12,5	7,7	11,0
8	9,0	10,5	7,7	8,2	12,6	10,2	5,0	8,6
9	3,9	3,6	4,5	3,9	4,4	3,9	4,0	3,0
10 Totalmente cómodo/a	7,3	11,8	5,4	7,8	7,3	7,5	5,3	6,3
N.S.	2,4	5,9	2,6	2,8	1,8	1,9	1,8	0,2
N.C.	0,1	-	-	0,0	-	0,5	-	-
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)
Media	4,61	5,00	4,37	4,48	4,74	4,74	4,42	4,71
Desviación típica	3,01	3,18	2,95	3,06	3,05	3,06	2,78	2,82
(N)	(2.260)	(170)	(338)	(632)	(271)	(461)	(168)	(219)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Que siga la evolución de su enfermedad un asistente virtual con IA								
1 Totalmente incómodo/a	40,9	41,5	39,8	43,2	36,0	39,9	47,4	38,2
2	6,5	8,1	9,2	5,9	9,9	2,8	5,6	6,5
3	6,4	4,0	7,6	5,3	4,1	7,7	7,3	9,7
4	6,3	8,1	4,5	5,0	4,7	9,1	5,0	8,4
5	15,4	10,5	12,1	17,8	15,9	17,1	15,4	12,9
6	6,4	9,1	8,4	4,5	10,4	5,6	3,0	6,5
7	5,4	0,6	6,1	4,7	6,0	6,7	8,6	4,5
8	4,0	4,2	2,3	3,7	6,6	3,9	1,6	6,5
9	2,4	1,5	0,9	3,3	3,0	1,9	2,3	2,6
10 Totalmente cómodo/a	4,3	7,7	6,4	4,4	3,2	2,8	2,7	4,0
N.S.	1,3	1,6	2,7	1,3	0,2	1,4	0,7	-
N.C.	0,7	3,1	-	0,8	-	1,2	0,4	-
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)
Media	3,56	3,55	3,53	3,51	3,83	3,57	3,20	3,65
Desviación típica	2,77	2,95	2,82	2,81	2,79	2,63	2,63	2,76
(N)	(2.272)	(172)	(338)	(637)	(276)	(460)	(170)	(219)

Pregunta 23

¿Está Ud. muy preocupado/a, bastante, poco o nada preocupado/a por la utilización de sus datos clínicos por parte de empresas privadas para desarrollar la inteligencia artificial aplicada a la salud?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy preocupado/a	24,4	16,3	24,7	25,2	21,1	27,1	22,6	27,6
Bastante preocupado/a	22,0	33,4	23,9	21,1	19,1	19,1	27,6	18,2
(NO LEER) Regular	0,5	0,2	0,6	0,9	0,0	0,7	0,5	-
Poco preocupado/a	26,6	18,9	25,3	24,2	31,7	29,5	26,9	29,1
Nada preocupado/a	22,8	24,5	19,3	24,1	26,7	20,9	21,3	23,9
N.S.	2,2	4,9	3,3	2,7	0,5	1,8	0,5	0,9
N.C.	1,5	1,9	3,0	1,8	0,9	0,9	0,6	0,2
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

Pregunta 24

¿Y por parte de instituciones públicas?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy preocupado/a	15,0	9,7	17,1	15,5	14,5	15,6	14,2	14,8
Bastante preocupado/a	20,6	25,6	20,9	20,5	17,7	22,6	15,2	19,8
(NO LEER) Regular	1,1	0,2	0,8	2,1	1,8	0,1	2,2	0,2
Poco preocupado/a	30,8	19,1	32,1	29,0	34,3	31,8	32,0	36,0
Nada preocupado/a	29,2	37,2	24,2	29,5	31,1	27,2	34,2	28,0
N.S.	1,7	4,8	2,0	2,4	0,1	1,4	0,7	-
N.C.	1,5	3,3	2,7	1,0	0,6	1,3	1,4	1,2
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

Pregunta 25

Y respecto a los límites legales de la inteligencia artificial en salud y servicios sanitarios, ¿podría decirme si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con si las autoridades deberían de...?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Legislar de forma específica en temas de salud								
Muy de acuerdo	27,1	16,7	23,4	26,0	26,4	30,4	28,3	37,9
De acuerdo	42,1	48,4	43,4	41,2	41,4	43,3	33,1	42,7
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,5	-	1,0	0,0	-	0,9	1,1	0,5
En desacuerdo	19,0	21,2	17,8	20,8	22,4	15,2	26,8	11,8
Muy en desacuerdo	6,3	5,7	6,0	7,1	6,3	6,1	4,7	6,8
N.S.	3,4	3,2	6,1	2,9	2,5	3,5	5,4	0,2
N.C.	1,6	4,7	2,2	2,0	1,0	0,8	0,6	-
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Informar al paciente cuando los servicios sanitarios utilizan inteligencia artificial en su atención								
Muy de acuerdo	44,8	28,6	40,3	45,9	44,4	48,1	45,5	55,0
De acuerdo	40,4	56,7	44,4	37,0	42,0	39,3	40,2	31,8
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,4	0,2	0,2	0,9	-	0,4	-	-
En desacuerdo	8,9	5,5	7,3	11,2	9,2	6,7	12,7	9,2
Muy en desacuerdo	3,8	6,7	4,8	3,3	4,0	4,2	1,3	2,6
N.S.	1,1	0,8	2,8	1,3	0,4	0,4	0,3	1,5
N.C.	0,5	1,5	0,1	0,5	-	1,0	-	-
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Dar la posibilidad al paciente de negarse a que se utilicen sus datos clínicos para desarrollar sistemas de inteligencia artificial								
Muy de acuerdo	41,8	23,6	38,7	47,1	45,6	40,2	40,6	45,8
De acuerdo	37,1	51,2	37,3	31,7	33,3	39,7	43,7	34,7
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,4	0,6	-	0,2	1,5	0,3	0,2	0,3
En desacuerdo	13,7	18,8	12,3	14,1	13,9	12,3	11,6	15,1
Muy en desacuerdo	4,8	1,9	6,4	4,5	5,4	5,4	3,5	4,2
N.S.	1,5	2,3	4,0	1,5	0,3	1,4	-	-
N.C.	0,7	1,5	1,3	0,8	-	0,7	0,4	-
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

Pregunta 26

¿Cómo describiría Ud. su estado de salud en general: muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Muy bueno	16,9	10,3	17,0	12,4	17,8	23,4	19,0	18,8
Bueno	49,7	44,7	46,6	53,9	49,8	47,2	47,9	53,0
Regular	25,8	31,4	32,7	24,9	25,1	22,1	27,9	20,2
Malo	5,6	10,1	2,1	6,4	5,3	4,7	4,7	8,0
Muy malo	1,7	1,9	1,4	2,4	2,0	1,8	0,5	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	1,5	0,2	-	-	0,8	-	-
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

Pregunta 27

¿Tiene Ud. alguna enfermedad o problema de salud crónico?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Sí	49,4	54,1	46,4	55,5	54,2	43,9	45,2	40,8
No	49,8	45,9	53,2	43,8	45,1	54,7	54,8	56,8
N.C.	0,8	-	0,3	0,7	0,7	1,4	-	2,4
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

Pregunta 28

A continuación, me gustaría que respondiese a unas preguntas de clasificación.

Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. Situándonos en una escala que va del 1 al 10, en la que 1 significa 'lo más a la izquierda' y 10 'lo más a la derecha', ¿en qué casilla se colocaría Ud.?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
1 Izquierda	12,6	14,4	14,2	15,7	8,1	10,7	11,4	9,8
2	5,0	5,4	4,9	5,0	3,5	5,0	3,5	8,3
3	8,8	7,7	7,2	8,9	7,9	9,0	12,4	10,2
4	6,4	2,9	5,9	5,2	8,7	8,7	4,8	7,2
5	26,1	24,5	27,7	27,9	23,4	22,9	27,7	28,3
6	6,3	7,3	5,2	4,0	6,3	7,7	9,9	7,9
7	6,2	3,5	8,0	4,1	10,8	8,4	4,4	2,8
8	6,0	5,9	7,7	6,2	5,9	5,0	5,8	5,0
9	1,9	0,3	2,1	2,8	2,2	1,3	1,0	2,5
10 Derecha	8,6	13,6	7,5	7,3	9,4	10,5	5,8	7,5
N.S.	2,7	0,7	3,1	3,9	1,8	3,2	2,6	0,3
N.C.	9,4	13,9	6,5	9,1	12,1	7,7	10,6	10,3
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)
Media	4,98	5,11	4,98	4,74	5,40	5,14	4,81	4,83
Desviación típica	2,65	2,94	2,65	2,70	2,56	2,66	2,42	2,53
(N)	(2.038)	(154)	(314)	(566)	(238)	(421)	(149)	(196)

Pregunta 29

¿Me podría decir si en las últimas elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023 Ud....?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Votó	71,3	71,7	74,9	72,1	70,0	72,4	69,6	63,4
No votó	16,7	24,5	15,1	18,0	13,0	17,1	11,5	16,4
No tenía edad para votar	1,0	1,3	0,8	0,8	1,9	0,7	2,5	-
No tenía derecho a voto	9,4	0,2	6,4	8,2	14,2	8,7	12,5	18,3
N.R.	0,5	1,7	1,7	0,1	-	-	-	1,2
N.C.	1,1	0,6	1,1	0,8	0,8	1,1	3,9	0,7
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

SOLO A QUIENES VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2023

(1 en P29)

(N=1.652)

Pregunta 29aR

¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
PP	17,1	20,4	18,0	14,9	22,7	16,3	14,3	16,3
PSOE	29,9	26,1	37,2	26,7	28,5	29,2	31,2	33,2
VOX	8,2	7,9	4,8	8,6	7,2	11,8	8,2	6,0
Sumar	10,1	11,0	7,1	9,6	10,7	10,7	10,6	13,3
ERC	1,2	-	1,2	1,3	0,4	2,0	-	2,6
Junts	1,7	0,7	4,1	1,6	0,9	1,6	-	1,0
EH Bildu	1,3	6,5	1,9	1,2	0,2	0,8	-	-
EAJ-PNV	0,4	-	0,7	0,6	-	0,7	-	-
BNG	0,6	-	-	1,0	1,8	0,5	-	-
CCa	0,3	-	-	0,2	1,8	0,4	-	-
UPN	0,1	0,4	0,3	0,1	-	0,1	-	-
PACMA	0,7	-	-	0,9	0,0	1,4	0,7	1,2
Otro partido	3,0	3,5	0,8	3,5	3,2	3,2	4,5	2,5
En blanco	2,1	1,3	2,3	2,3	3,0	1,7	1,0	2,9
Voto nulo	1,3	-	0,5	1,9	1,4	1,7	0,4	1,9
N.R.	3,7	5,3	2,1	5,5	2,4	2,5	2,7	4,3
N.C.	18,3	16,9	19,2	20,1	15,6	15,6	26,3	14,9
(N)	(1.652)	(130)	(260)	(469)	(194)	(342)	(119)	(139)

Pregunta 29aa

RECUERDO DE PARTICIPACIÓN + RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DE 2023.

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
PP	12,2	14,7	13,5	10,7	15,9	11,8	10,0	10,3
PSOE	21,3	18,7	27,9	19,2	20,0	21,1	21,7	21,1
VOX	5,8	5,6	3,6	6,2	5,0	8,6	5,7	3,8
Sumar	7,2	7,9	5,3	6,9	7,5	7,8	7,4	8,4
ERC	0,9	-	0,9	0,9	0,3	1,5	-	1,6
Junts	1,2	0,5	3,1	1,1	0,6	1,1	-	0,6
EH Bildu	1,0	4,7	1,4	0,9	0,2	0,6	-	-
EAJ-PNV	0,3	-	0,5	0,4	-	0,5	-	-
BNG	0,4	-	-	0,7	1,3	0,3	-	-
CCa	0,2	-	-	0,1	1,3	0,3	-	-
UPN	0,1	0,3	0,2	0,1	-	0,1	-	-
PACMA	0,5	-	-	0,6	0,0	1,0	0,5	0,7
Otro partido	2,1	2,5	0,6	2,5	2,2	2,3	3,2	1,6
En blanco	1,5	0,9	1,7	1,7	2,1	1,2	0,7	1,8
Nulo	0,9	-	0,4	1,4	1,0	1,2	0,3	1,2
No votó	16,7	24,5	15,1	18,0	13,0	17,1	11,5	16,4
No tenía edad	1,0	1,3	0,8	0,8	1,9	0,7	2,5	-
No tenía derecho a voto	9,4	0,2	6,4	8,2	14,2	8,7	12,5	18,3
N.R.	3,2	5,5	3,3	4,1	1,7	1,8	1,9	3,9
N.C.	14,1	12,7	15,4	15,3	11,8	12,4	22,2	10,1
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

Pregunta 30

¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
No, es analfabeto/a	0,1	-	-	-	0,7	-	-	-
No, pero sabe leer y escribir	1,1	4,3	1,3	0,4	-	1,1	-	2,3
Sí, ha ido a la escuela	98,8	95,7	98,7	99,6	99,3	98,9	100,0	97,7
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

SOLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA
 (3 en P30)
 (N=2.291)

Pregunta 30a

¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha terminado obteniendo la titulación correspondiente?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Menos de 5 años de escolarización o primaria incompleta	2,9	6,0	3,6	2,8	0,5	1,4	4,3	5,1
Educación Primaria (Educación Primaria de LOGSE, 5º curso de EGB, enseñanza primaria antigua)	11,3	22,2	16,0	11,4	6,0	8,1	13,9	6,7
FP Básica (FPB). Cualificación profesional grado inicial (FP grado inicial). PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial, que no precisan de titulación académica de la primera etapa de secundaria para su realización). Programas de Garantía Social	0,5	-	1,0	0,3	-	1,3	-	-
Educación secundaria (ESO, EGB. Graduado Escolar. Certificado de Escolaridad, Bachillerato Elemental)	28,1	36,9	27,7	31,7	26,8	25,6	24,0	20,8
FP de Grado Medio (ciclo/módulo formativo de FP (grado medio), de Artes Plásticas y Diseño, Música y Danza, enseñanzas deportivas, FP I, Bachiller Laboral Elemental. Oficialía Industrial; Bachillerato Comercial)	7,8	6,9	8,2	7,6	10,1	9,3	5,2	4,1
Bachillerato (Bachillerato LOGSE, BUP, Bachillerato Superior (6º), Bachillerato Universitario (7º), incluidos COU y PREU)	14,9	12,8	14,6	14,7	17,4	16,2	11,0	15,3
FP de Grado Superior (ciclo/módulo formativo de FP (grado superior) de Artes Plásticas, Diseño, Música y Danza, Deporte, FP II, Bachillerato Laboral Superior, Maestría industrial, perito/a mercantil; Secretariado de 2º grado; Grado Medio conservatorio)	7,2	4,4	6,2	8,1	6,8	8,2	7,0	6,5
Arquitectura/Ingeniería Técnica (aparejador/a; peritos/as)	1,1	0,7	1,4	1,0	1,6	0,7	0,1	2,2
Diplomatura (ATENCIÓN: sólo diplomaturas oficiales, no codificar aquí los tres primeros años de una licenciatura o grado con mayor duración)	3,5	1,1	4,1	3,7	3,4	3,6	4,4	3,2
Grado (estudios de grado, enseñanzas artísticas equivalentes (desde 2006))	4,5	2,3	4,3	2,9	4,4	5,4	4,7	9,3
Licenciatura (titulaciones con equivalencia oficial: 2º ciclo INEF; Danza y Arte Dramático (desde 1992); Grado Superior de Música)	8,1	3,9	4,9	7,5	9,6	10,0	11,0	9,8
Arquitectura/Ingeniería	1,2	0,2	0,3	0,8	3,5	0,8	1,5	2,1
Máster oficial universitario (especialidades médicas o equivalente)	6,3	2,0	4,0	5,8	7,1	7,4	9,1	9,0
Doctorado	1,5	0,7	1,3	0,5	2,0	1,7	0,8	4,7
Títulos propios de posgrado (máster no oficial, etc.)	0,6	-	0,9	0,2	0,6	0,4	1,4	1,3
Otros estudios	0,2	-	-	0,6	0,1	-	-	-
N.S./No recuerda	0,5	-	1,5	0,4	-	-	1,8	-
(N)	(2.291)	(173)	(342)	(648)	(275)	(467)	(171)	(214)

Pregunta 30aa
ESTUDIOS.

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sin estudios	4,1	10,0	4,9	3,2	1,2	2,5	4,3	7,3
Primaria	11,2	21,2	15,8	11,3	6,0	8,0	13,9	6,6
Secundaria 1ª etapa	27,7	35,3	27,4	31,6	26,6	25,3	24,0	20,3
Secundaria 2ª etapa	14,8	12,2	14,4	14,6	17,3	16,0	11,0	15,0
F.P.	15,3	10,9	15,2	16,0	16,8	18,6	12,1	10,3
Superiores	26,3	10,4	20,8	22,2	32,1	29,5	32,9	40,6
Otros	0,2	-	-	0,6	0,1	-	-	-
N.C.	0,5	-	1,4	0,4	-	-	1,8	-
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

Pregunta 31

¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión, agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Católico/a practicante	18,3	27,3	19,7	16,2	23,1	17,7	15,2	12,7
Católico/a no practicante	34,9	32,4	39,9	33,3	30,0	37,9	38,4	30,4
Creyente de otra religión	6,2	6,3	6,1	5,5	6,5	7,1	7,3	5,4
Agnóstico/a	10,0	8,9	7,4	8,6	8,4	13,1	8,0	15,6
Indiferente, no creyente	13,0	8,1	12,9	14,0	17,6	10,2	8,4	18,4
Ateo/a	13,8	13,8	9,4	17,5	11,8	11,6	20,8	12,0
N.C.	3,8	3,2	4,6	4,9	2,6	2,4	1,9	5,4
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

Pregunta 32

¿Cuál es su estado civil?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Casado/a	46,2	48,1	49,1	47,3	47,3	46,5	43,2	36,7
Soltero/a	37,5	31,5	33,3	37,3	36,6	36,0	45,1	47,9
Viudo/a	6,8	10,2	6,6	7,6	4,9	6,0	5,4	6,8
Separado/a	1,9	2,0	1,8	1,9	3,3	1,5	1,8	1,4
Divorciado/a	7,3	8,2	8,9	5,8	6,8	9,6	4,2	6,9
N.C.	0,3	-	0,4	0,1	1,1	0,3	0,4	0,3
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

Pregunta 33

¿En qué situación laboral se encuentra Ud. actualmente?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Trabaja	50,1	39,1	48,1	44,7	55,5	53,9	54,8	59,5
Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado)	21,9	28,2	25,8	24,2	15,5	21,0	17,3	17,4
Pensionista (anteriormente no ha trabajado)	3,3	5,7	5,4	3,0	3,0	3,7	1,0	-
En paro y ha trabajado antes	11,3	9,7	10,2	14,1	9,8	8,2	15,5	11,7
En paro y busca su primer empleo	0,8	-	-	1,4	2,6	0,6	0,2	-
Estudiante	3,9	1,3	1,2	4,4	6,4	4,1	3,1	5,2
Trabajo doméstico no remunerado	5,5	11,2	4,8	6,6	4,2	3,6	5,3	4,1
Otra situación	3,1	3,6	4,4	1,6	2,8	4,7	2,8	1,7
N.C.	0,2	1,3	0,1	0,1	0,2	0,1	-	0,3
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

SOLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE

(1 en P33)

(N=1.161)

Pregunta 33a

¿Ud. trabaja como...?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Asalariado/a por cuenta ajena	83,3	64,2	84,5	84,7	87,6	82,5	84,2	84,3
Empresario/a o profesional con asalariados/as	3,7	5,0	4,6	3,4	2,8	4,7	2,5	2,4
Profesional o trabajador/a autónomo/a (sin asalariados/as)	10,8	29,4	8,4	10,2	7,2	10,6	11,5	9,4
Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un/a familiar)	-	-	-	-	-	-	-	-
Miembro de una cooperativa	0,8	1,5	0,5	1,5	0,7	0,4	1,8	-
Otra situación	0,8	-	-	-	1,4	0,8	-	3,9
N.C.	0,6	-	2,0	0,2	0,4	1,2	-	-
(N)	(1.161)	(71)	(167)	(291)	(154)	(255)	(94)	(130)

SOLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE

(1 en P33)

(N=1.161)

Pregunta 33b

¿Me puede decir cuál es su ocupación actual? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Directores/as y gerentes	7,4	13,7	4,5	6,9	8,4	8,3	7,5	6,2
Profesionales, científicos e intelectuales	25,5	11,2	21,2	23,2	29,8	25,8	28,2	35,9
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	13,5	10,9	18,2	15,2	6,0	13,3	12,6	14,7
Personal de apoyo administrativo	8,0	8,9	10,4	7,5	7,5	10,3	4,4	4,4
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	17,2	13,2	11,5	24,1	14,2	14,5	15,3	21,7
Agricultores/as y trabajadores/as cualificados/as agropecuarios, forestales y pesqueros/as	2,1	19,7	0,8	2,5	1,1	-	-	-
Oficiales/as, operarios/as, artesanos/as y trabajadores/as de artes mecánicas y de otros oficios	9,7	4,9	16,5	9,7	8,1	10,6	6,6	5,8
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	4,6	8,8	7,9	5,6	0,9	4,0	6,2	0,5
Ocupaciones elementales	8,5	4,1	4,8	2,4	22,1	9,7	14,5	7,0
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	1,4	0,8	1,8	1,5	1,8	1,6	2,2	-
Otra/o	0,4	-	-	-	-	-	-	3,9
N.C.	1,5	3,9	2,3	1,4	0,1	1,8	2,5	-
(N)	(1.161)	(71)	(167)	(291)	(154)	(255)	(94)	(130)

Pregunta 33ba

POBLACIÓN ACTIVA E INACTIVA.

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Directores/as y gerentes	3,7	5,3	2,2	3,1	4,7	4,5	4,1	3,7
Profesionales, científicos/as e intelectuales	12,8	4,4	10,2	10,4	16,5	13,9	15,5	21,3
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	6,7	4,2	8,7	6,8	3,3	7,2	6,9	8,8
Personal de apoyo administrativo	4,0	3,5	5,0	3,4	4,2	5,5	2,4	2,6
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	8,6	5,2	5,6	10,8	7,9	7,8	8,4	12,9
Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	1,0	7,7	0,4	1,1	0,6	-	-	-
Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	4,9	1,9	8,0	4,3	4,5	5,7	3,6	3,4
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	2,3	3,5	3,8	2,5	0,5	2,2	3,4	0,3
Ocupaciones elementales	4,3	1,6	2,3	1,1	12,2	5,2	7,9	4,2
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	0,7	0,3	0,9	0,7	1,0	0,9	1,2	-
Otra ocupación	0,2	-	-	-	-	-	-	2,3
Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	21,9	28,2	25,8	24,2	15,5	21,0	17,3	17,4
Estudiante	3,9	1,3	1,2	4,4	6,4	4,1	3,1	5,2
Trabajo doméstico no remunerado	5,5	11,2	4,8	6,6	4,2	3,6	5,3	4,1
Otra situación inactiva	6,3	9,3	9,8	4,6	5,8	8,5	3,8	1,7
Parados/as	12,2	9,7	10,2	15,5	12,4	8,9	15,7	11,7
N.C.	1,0	2,8	1,2	0,7	0,2	1,0	1,4	0,3
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

Pregunta 34

Con respecto a la nacionalidad, ¿tiene Ud....?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
La nacionalidad española	86,8	98,6	88,7	89,8	79,3	87,6	83,5	74,9
La nacionalidad española y otra	4,8	1,2	4,9	3,2	7,0	4,3	6,2	9,1
Otra nacionalidad	8,5	0,2	6,4	7,0	13,7	8,1	10,3	16,0
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

SOLO A QUIENES TIENEN NACIONALIDAD ESPAÑOLA
(1 o 2 en P34)
(N=2.122)

Pregunta 34a

¿Y tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la ha adquirido con posterioridad?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Desde que nació	94,9	99,9	94,0	97,0	95,1	94,3	94,1	87,0
La ha adquirido con posterioridad	4,9	0,1	5,8	2,8	4,7	5,6	5,9	13,0
N.C.	0,1	-	0,1	0,2	0,2	0,2	-	-
(N)	(2.122)	(180)	(325)	(605)	(239)	(434)	(154)	(184)

SOLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD DIFERENTE A LA ESPAÑOLA
(2 o 3 en P34)
(N=307)

Pregunta 34b

¿Cuál es su otra nacionalidad/es su nacionalidad?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Belga	0,9	-	-	2,0	-	1,4	-	1,5
Búlgara	0,3	-	-	-	-	-	-	1,4
Francesa	3,6	-	9,9	0,5	5,6	3,7	2,4	1,3
Húngara	0,4	-	-	2,0	-	-	-	-
Italiana	2,6	-	-	3,1	2,3	3,8	2,6	3,2
Neerlandesa	0,5	-	-	-	-	-	5,4	-
Polaca	1,5	-	-	-	-	8,1	-	-
Portuguesa	2,4	-	7,0	2,0	4,2	1,7	-	-
Británica	0,9	-	-	3,4	-	0,6	-	-
Alemana	0,1	-	1,2	-	-	-	-	-
Rumana	9,7	15,7	16,8	17,2	15,7	2,6	-	1,5
Ucraniana	0,8	-	-	-	-	-	8,4	-
Letona	0,2	-	-	-	1,0	-	-	-
Moldava	0,3	-	-	-	-	1,6	-	-
Georgiana	0,3	-	-	-	-	1,6	-	-
Rusa	2,7	-	-	8,1	-	3,1	-	2,0
Macedonia	0,1	-	-	0,6	-	-	-	-
Argelina	0,2	-	-	-	1,2	-	-	-
Guineana (Guinea-Bissau)	0,2	-	-	-	1,1	-	-	-
Ecuatoguineana	0,6	-	-	-	-	2,9	-	-
Maliense	0,6	-	-	-	-	-	-	3,4
Marroquí	2,6	-	-	8,6	0,3	1,5	4,2	-
Mauritana	0,1	-	-	0,5	-	-	-	-
Nigeriana	2,6	-	-	-	11,9	1,9	-	-
Senegalesa	1,4	-	10,9	-	-	-	-	-
Canadiense	1,7	-	-	-	9,1	-	-	-
Estadounidense	1,3	-	2,7	3,5	-	1,1	-	-
Mexicana	0,9	-	-	0,6	1,0	-	1,2	2,9
Cubana	2,2	-	-	1,4	0,7	3,3	12,2	-
Salvadoreña	2,0	-	-	1,6	-	-	-	9,2
Guatemalteca	0,9	-	-	4,2	-	-	-	-
Hondureña	3,5	-	-	0,8	-	3,7	8,9	9,9
Nicaragüense	1,8	-	0,6	0,7	-	3,9	9,2	-
Dominicana	2,6	-	-	1,0	-	10,1	3,5	1,0
Argentina	7,5	-	13,5	3,9	15,5	5,4	4,2	3,7
Boliviana	1,7	-	-	-	1,2	-	3,1	6,7
Brasileña	1,8	-	1,9	2,8	-	5,3	-	-
Colombiana	14,2	-	15,3	10,2	15,3	11,0	11,6	22,6
Chilena	0,5	6,8	-	1,9	-	-	-	-
Ecuatoriana	4,7	-	7,3	8,1	3,1	4,6	-	3,0
Paraguaya	1,0	-	3,4	0,3	-	0,4	-	2,2
Peruana	2,7	-	1,0	1,6	-	5,1	5,4	4,0
Uruguaya	1,4	-	2,1	0,8	3,7	-	-	1,5
Venezolana	10,1	77,5	5,1	8,8	7,0	6,7	13,1	17,4
Camboyana	0,7	-	-	-	-	3,8	-	-
Libanesa	0,2	-	-	-	-	-	-	0,9
Siria	0,2	-	-	-	-	0,8	-	-
N.C.	0,8	-	1,4	-	-	0,4	4,7	0,9
(N)	(307)	(3)	(39)	(66)	(57)	(58)	(28)	(55)

SOLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD O ADQUIRIERON LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA CON POSTERIORIDAD A SU NACIMIENTO

(1 o 2 en P34 y 2 en P34a, o 3 en P34)

(N=301)

Pregunta 34c

¿Cómo definiría Ud. su manejo del castellano?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Lo habla un poco	3,0	-	11,8	4,7	2,7	-	-	-
Lo habla más o menos bien	9,9	-	10,4	5,7	20,3	15,0	3,0	3,1
Lo habla con fluidez	17,4	69,9	23,6	34,2	7,3	14,6	12,6	8,1
Lo habla como si fuera nativo/a	15,6	-	4,9	15,7	27,9	23,2	15,4	5,1
Es su idioma materno	53,6	30,1	49,3	39,6	39,4	46,6	68,9	83,7
N.S.	0,1	-	-	-	-	0,6	-	-
N.C.	0,4	-	-	-	2,3	-	-	-
(N)	(301)	(1)	(41)	(62)	(49)	(62)	(27)	(59)

Pregunta 35

¿Ha nacido Ud. en España o en otro país?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
En España	86,0	99,1	86,8	90,1	79,4	86,0	83,6	72,5
En otro país	13,8	0,9	13,1	9,9	20,0	14,0	15,6	27,5
N.C.	0,2	-	0,1	-	0,6	-	0,9	-
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

SOLO A QUIENES HAN NACIDO FUERA DE ESPAÑA

(2 en P35)

(N=320)

Pregunta 35a

¿Cuál?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Bélgica	0,4	-	-	0,5	-	1,2	-	-
Bulgaria	0,2	-	-	-	-	-	-	1,3
Francia	4,5	66,0	9,5	1,3	3,8	5,1	0,9	3,9
Hungría	0,4	-	-	2,1	-	-	-	-
Italia	1,3	-	-	3,0	-	2,3	2,7	-
Polonia	1,5	-	-	-	-	7,1	-	-
Portugal	1,2	-	6,0	-	2,3	-	-	-
Reino Unido	1,3	-	-	5,7	-	-	-	0,8
Alemania	0,2	-	-	0,9	-	-	-	-
Rumanía	9,7	23,7	18,0	16,0	18,0	2,3	-	1,3
Suiza	1,0	-	0,4	0,7	2,6	1,6	-	-
Ucrania	1,2	-	-	0,7	-	1,7	8,9	-
Letonia	0,2	-	-	-	1,0	-	-	-
Moldavia	0,3	-	-	-	-	1,4	-	-
Georgia	0,3	-	-	-	-	1,4	-	-
Rusia	2,9	-	-	9,8	-	2,7	-	1,8
Macedonia	0,1	-	-	0,6	-	-	-	-
Argelia	0,2	-	-	-	1,3	-	-	-
Cabo Verde	0,1	-	-	-	0,8	-	-	-
Guinea Bissau	0,2	-	-	-	1,1	-	-	-
Guinea Ecuatorial	0,5	-	-	-	-	2,6	-	-
Libia	0,2	-	-	0,8	-	-	-	-
Mali	0,7	-	-	-	-	-	1,3	3,1
Marruecos	4,8	-	-	8,9	3,6	8,5	4,5	1,2
Mauritania	0,1	-	-	0,5	-	-	-	-
Nigeria	2,5	-	-	-	12,3	1,6	-	-
Senegal	1,3	-	9,4	-	-	-	-	-
Estados Unidos de América	1,6	-	10,1	0,2	-	0,4	-	-
México	1,1	-	-	-	1,0	1,6	1,3	2,7
Cuba	2,2	-	-	3,5	0,8	1,5	12,9	-
El Salvador	0,3	-	-	1,7	-	-	-	-
Guatemala	0,9	-	-	4,3	-	-	-	-
Honduras	3,3	-	-	0,8	-	3,3	9,5	9,0
Nicaragua	1,7	-	0,5	0,7	-	3,4	9,7	-
República Dominicana	2,5	-	-	1,0	-	8,9	3,7	1,0
Argentina	8,2	-	11,6	5,5	15,6	5,8	4,5	6,3
Bolivia	1,7	-	-	-	1,3	-	3,3	6,2
Brasil	1,8	-	1,6	2,9	-	4,6	-	-
Colombia	13,8	-	13,2	8,8	15,8	12,3	12,3	20,6
Chile	0,8	10,2	-	-	4,2	-	-	-
Ecuador	4,3	-	6,3	6,4	3,2	2,4	-	5,8
Paraguay	0,9	-	2,9	0,3	-	0,4	-	2,0
Perú	4,0	-	0,9	-	-	4,5	5,7	13,0
Uruguay	1,5	-	1,8	1,8	3,8	-	-	1,3
Venezuela	10,0	-	6,6	10,6	6,4	6,8	13,9	17,2
Camboya	0,7	-	-	-	-	3,3	-	-
Libano	0,2	-	-	-	-	-	-	0,8
Pakistán	0,2	-	-	-	1,0	-	-	-
Siria	0,2	-	-	-	-	0,7	-	-
N.C.	0,8	-	1,2	-	-	0,3	5,0	0,8
(N)	(320)	(2)	(45)	(64)	(55)	(66)	(27)	(60)

Pregunta 36

Actualmente, entre todos/as los/as miembros del hogar (incluido Ud.) y por todos los conceptos, ¿de cuántos ingresos al mes disponen en su hogar, después de la deducción de impuestos (o sea, ingresos netos)? No le pido la cantidad exacta, sino que me diga en qué tramo de la escala que voy a leerle están los ingresos de su hogar.

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Más de 5.000 €	8,0	6,9	5,8	5,9	10,1	9,4	9,5	11,3
De 3.901 a 5.000 €	12,6	13,8	13,4	9,4	17,3	14,5	11,3	11,1
De 2.701 a 3.900 €	16,0	13,7	17,5	15,4	14,2	16,3	16,2	18,9
De 1.801 a 2.700 €	19,4	16,7	18,7	23,0	16,8	17,8	17,2	20,9
De 1.100 a 1.800 €	24,1	25,3	27,1	23,1	24,4	23,3	24,3	22,4
Menos de 1.100 €	14,0	17,4	12,4	17,5	8,3	14,0	16,8	8,4
N.S.	2,0	2,3	1,4	2,4	4,4	0,3	2,8	1,5
N.C.	4,0	4,0	3,7	3,5	4,6	4,4	2,0	5,7
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

Pregunta 37

¿A qué clase social diría Ud. que pertenece? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Clase alta	0,6	-	0,4	0,5	1,3	0,6	0,8	1,1
Clase media-alta	2,7	2,1	1,7	2,0	3,0	4,7	2,0	3,2
Clase media-media	39,2	34,9	33,4	37,9	42,9	40,1	43,2	46,3
Clase media-baja	10,7	15,3	8,3	9,5	9,1	12,7	12,7	10,4
Clase trabajadora/obrero	12,8	7,7	19,1	14,1	9,4	11,0	13,5	10,8
Clase baja	13,2	19,6	14,1	13,2	17,2	10,2	7,8	12,7
Clase pobre	3,8	5,9	4,4	5,1	1,1	3,4	2,8	2,5
Proletariado	0,2	0,5	0,1	0,1	0,2	0,3	-	0,5
A los/as de abajo	0,5	1,1	-	0,1	-	2,0	-	-
Excluidos/as	0,2	-	-	-	-	0,4	1,5	-
A la gente común	2,6	1,0	1,6	3,2	4,8	1,8	2,5	2,9
Otra	4,3	4,3	2,9	5,7	4,3	4,9	4,3	1,3
No cree en las clases	0,6	-	0,9	1,1	0,4	0,7	-	-
No sabe/duda	7,3	6,3	12,1	6,8	4,8	5,2	8,9	8,2
N.C.	1,0	1,3	0,9	0,6	1,7	2,1	-	-
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

Pregunta 37a

IDENTIFICACIÓN SUBJETIVA DE CLASE.

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Clase alta y media alta	3,4	2,1	2,1	2,5	4,3	5,3	2,8	4,3
Clase media-media	39,2	34,9	33,4	37,9	42,9	40,1	43,2	46,3
Clase media-baja	10,7	15,3	8,3	9,5	9,1	12,7	12,7	10,4
Clase trabajadora/obrero/proletariado	13,0	8,2	19,2	14,2	9,5	11,3	13,5	11,3
Clase baja/pobre	17,1	25,6	18,5	18,2	18,3	13,6	10,6	15,2
Otras	8,3	6,4	5,5	10,2	9,5	9,8	8,3	4,2
N.S.	7,3	6,3	12,1	6,8	4,8	5,2	8,9	8,2
N.C.	1,0	1,3	0,9	0,6	1,7	2,1	-	-
(N)	(2.318)	(181)	(347)	(651)	(276)	(472)	(171)	(219)

BARÓMETRO SANITARIO 2025 (SEGUNDA
OLEADA)

TABULACIÓN POR NIVEL DE ESTUDIOS

Estudio nº 3519

Julio 2025

Pregunta 0a

Sexo:

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Hombre	48,5	32,4	45,1	53,0	47,1	57,5	43,8	4,5	36,8
Mujer	51,5	67,6	54,9	47,0	52,9	42,5	56,2	95,5	63,2
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)

Pregunta 0b

¿Qué edad tiene Ud.?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
De 18 a 24 años	8,6	-	5,0	5,3	22,8	13,0	4,6	-	-
De 25 a 34 años	13,4	5,3	7,5	10,0	12,9	16,4	19,5	-	-
De 35 a 44 años	17,6	4,1	8,9	16,8	14,7	22,5	23,3	-	12,4
De 45 a 54 años	19,6	1,1	11,2	20,4	18,7	22,5	24,7	-	-
De 55 a 64 años	16,7	8,0	12,8	21,6	16,1	16,1	15,4	-	16,3
De 65 a 74 años	12,1	26,4	17,6	16,2	10,6	5,8	8,1	-	-
75 y más años	11,9	55,0	37,0	9,6	4,4	3,8	4,4	100,0	71,2
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)

Pregunta 0

Antes de comenzar, me gustaría que me dijese en qué comunidad autónoma tiene Ud. los servicios sanitarios donde le atienden habitualmente, en el caso de necesitar asistencia sanitaria.

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Andalucía	18,5	22,1	20,9	21,6	16,7	15,5	16,9	-	-
Aragón	3,5	-	9,5	3,4	2,1	2,2	3,0	-	12,4
Asturias (Principado de)	2,0	1,3	0,6	2,8	1,7	2,5	1,9	-	-
Baleares (Illes)	2,9	1,4	1,4	3,5	4,8	1,7	2,4	-	16,3
Canarias	4,6	6,6	5,7	4,2	3,5	4,3	4,9	-	13,7
Cantabria	1,0	-	0,7	1,0	1,3	1,2	1,1	-	-
Castilla-La Mancha	5,0	11,2	7,4	5,3	4,2	5,2	2,8	-	10,7
Castilla y León	5,0	3,1	5,3	5,7	6,0	4,5	4,1	-	-
Cataluña	15,4	13,0	12,3	13,8	15,5	18,8	16,3	-	46,8
Comunitat Valenciana	10,1	11,8	7,6	11,2	8,4	11,1	10,4	-	-
Extremadura	2,4	3,5	3,1	2,9	2,3	1,2	2,3	-	-
Galicia	5,7	7,9	6,4	5,6	3,9	5,3	6,6	-	-
Madrid (Comunidad de)	13,5	9,5	10,3	9,7	16,7	13,7	17,3	95,5	-
Murcia (Región de)	3,6	2,0	2,4	3,4	6,0	3,7	3,2	-	-
Navarra (Comunidad Foral de)	1,1	1,7	-	1,0	1,3	1,7	1,2	-	-
País Vasco	4,3	4,8	2,7	3,5	4,1	6,5	4,5	-	-
Rioja (La)	0,8	-	2,2	0,7	0,6	0,8	0,6	-	-
Ceuta (Ciudad Autónoma de)	0,2	-	-	0,2	0,1	0,2	0,2	4,5	-
Melilla (Ciudad Autónoma de)	0,2	-	-	0,3	0,5	0,1	0,2	-	-
Ninguna/Otra respuesta	0,2	-	1,4	-	-	-	0,2	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	0,3	-	-	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)

Pregunta 1

Para empezar, de las siguientes afirmaciones que le voy a leer, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
En general, funciona bastante bien	14,6	34,1	20,8	15,5	14,5	10,3	10,7	4,5	13,7
Funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios	37,9	39,3	37,6	34,1	39,0	33,9	44,2	-	12,4
Necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan	26,0	-	18,0	22,3	28,8	31,9	32,2	95,5	16,3
Funciona mal y necesita cambios profundos	20,7	18,4	23,0	27,8	16,9	23,5	12,5	-	57,5
N.S.	0,2	-	-	0,2	-	0,4	0,1	-	-
N.C.	0,6	8,2	0,7	0,1	0,7	-	0,3	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)

Pregunta 2

¿Cuál es su grado de satisfacción con el funcionamiento del sistema sanitario público en España? Para contestar, utilice una escala de puntuación del 1 al 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'muy insatisfecho/a' y el 10 que está 'muy satisfecho/a'.

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
1 Muy insatisfecho/a	5,8	2,3	13,1	8,7	3,6	4,5	2,3	-	-
2	3,5	-	2,4	3,3	4,9	6,0	2,5	-	-
3	6,3	3,9	2,9	7,9	6,0	4,9	6,8	95,5	10,7
4	8,1	4,1	5,2	8,7	8,4	11,4	7,4	-	-
5	13,9	19,9	19,0	14,0	12,1	15,8	10,8	-	-
6	15,2	3,3	10,2	14,5	15,8	17,8	18,4	-	-
7	18,5	10,8	17,7	12,3	19,4	17,3	26,7	-	30,0
8	15,6	10,2	13,7	15,8	16,6	12,9	17,4	-	59,3
9	6,1	8,9	3,0	7,7	9,1	4,9	4,3	-	-
10 Muy satisfecho/a	6,6	34,3	11,5	7,0	4,0	4,1	2,9	-	-
N.S.	0,3	2,3	1,1	-	-	0,3	0,2	4,5	-
N.C.	0,1	-	-	0,1	0,0	0,0	0,3	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)
Media	6,02	7,47	5,86	5,83	6,11	5,74	6,19	3,00	7,16
Desviación típica	2,34	2,49	2,69	2,54	2,24	2,21	1,95	-	1,59
(N)	(2.308)	(92)	(257)	(642)	(342)	(353)	(606)	(4)	(11)

Pregunta 3

Si tuviera que utilizar un servicio sanitario para Ud. u otra persona de su hogar, y pudiera elegir, ¿acudiría a un centro público o privado, cuando se tratara de...?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Consultas de médicos/as de cabecera (o de familia) y pediatría									
Público	67,6	77,5	75,6	66,9	60,9	68,7	67,0	-	53,2
Privado	30,4	18,6	23,4	30,9	37,7	30,0	30,6	4,5	46,8
(NO LEER) Ambos	1,3	-	1,0	1,3	1,1	1,3	1,7	-	-
N.S.	0,4	3,9	-	0,4	0,1	-	0,3	-	-
N.C.	0,4	-	-	0,4	0,1	-	0,4	95,5	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Consultas de especialistas									
Público	54,2	72,3	68,5	55,5	48,6	51,2	49,6	4,5	40,7
Privado	43,3	27,7	28,8	41,7	50,4	47,6	47,3	-	59,3
(NO LEER) Ambos	1,5	-	1,3	1,6	1,0	1,1	2,3	-	-
N.S.	0,7	-	1,5	1,1	-	-	0,7	-	-
N.C.	0,3	-	-	0,2	-	0,2	0,1	95,5	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Ingreso en hospital									
Público	72,9	84,7	76,6	72,9	67,5	70,4	74,3	4,5	87,6
Privado	25,2	13,3	19,8	26,7	30,6	28,3	23,4	-	12,4
(NO LEER) Ambos	0,8	-	1,6	0,0	1,3	0,1	1,5	-	-
N.S.	0,7	2,0	0,7	0,3	0,5	1,2	0,8	-	-
N.C.	0,4	-	1,3	0,1	0,2	-	0,1	95,5	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Urgencias									
Público	69,3	80,3	73,9	67,3	64,1	67,2	72,1	4,5	76,8
Privado	28,3	13,3	23,2	30,1	34,1	32,3	25,9	-	12,4
(NO LEER) Ambos	1,5	-	2,8	2,0	1,5	0,5	1,2	-	-
N.S.	0,4	3,9	0,2	0,2	0,3	0,1	0,6	-	-
N.C.	0,5	2,5	-	0,4	-	-	0,2	95,5	10,7
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)

Pregunta 4

Por su experiencia o por la idea que Ud. tenga, me gustaría que valorase los siguientes **servicios sanitarios públicos**, con una escala de puntuación del 1 a 10, en la que el 1 significa que, en su opinión, funciona de forma 'totalmente insatisfactoria' y el 10, que funciona de forma 'totalmente satisfactoria'.

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Consultas de atención primaria en centros de salud (médicos/as de familia o de cabecera)									
1 Totalmente insatisfactoria	5,5	-	11,5	5,3	4,2	6,6	4,2	-	-
2	3,6	-	3,9	3,6	2,3	5,6	3,7	-	-
3	5,4	2,4	1,4	5,7	5,4	6,4	6,7	-	16,3
4	7,0	-	5,4	7,4	4,8	10,2	7,9	-	-
5	15,4	24,7	14,2	18,4	15,7	12,5	12,8	-	10,7
6	12,4	2,3	9,1	8,5	16,4	15,5	14,9	95,5	-
7	14,9	6,9	8,8	12,7	15,6	14,5	21,1	4,5	-
8	18,1	18,1	18,0	19,6	17,1	17,2	17,0	-	72,9
9	7,4	6,2	7,9	7,7	11,2	4,8	6,7	-	-
10 Totalmente satisfactoria	9,6	37,0	18,5	10,9	6,4	6,7	4,0	-	-
N.S.	0,3	-	-	0,2	0,5	-	0,9	-	-
N.C.	0,3	2,5	1,3	-	0,5	-	0,1	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)
Media	6,25	7,82	6,41	6,27	6,38	5,82	6,07	6,04	6,86
Desviación típica	2,44	2,16	2,90	2,49	2,24	2,45	2,20	0,24	2,04
(N)	(2.302)	(92)	(256)	(642)	(339)	(355)	(603)	(4)	(11)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Consultas de atención especializada (especialistas)									
1 Totalmente insatisfactoria	9,0	1,5	13,3	12,4	8,3	8,7	5,4	-	-
2	4,5	2,0	1,8	5,2	4,4	6,1	4,2	-	10,7
3	7,6	2,4	7,1	7,8	7,3	8,4	8,3	-	-
4	9,4	4,1	5,0	8,7	10,7	12,3	10,0	95,5	-
5	13,0	13,3	7,0	12,8	16,1	11,3	15,4	4,5	-
6	13,6	2,3	6,9	13,6	12,6	17,9	16,4	-	-
7	13,8	20,2	17,1	11,4	10,7	11,9	16,9	-	12,4
8	11,3	12,9	10,4	9,6	10,3	11,1	13,1	-	60,5
9	6,8	10,4	5,3	7,0	12,7	4,7	4,4	-	16,3
10 Totalmente satisfactoria	9,2	24,7	22,2	10,9	4,9	6,8	3,4	-	-
N.S.	1,3	6,3	1,4	-	1,6	0,8	2,2	-	-
N.C.	0,5	-	2,4	0,6	0,2	-	0,3	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)
Media	5,76	7,41	6,32	5,58	5,69	5,47	5,65	4,04	7,40
Desviación típica	2,63	2,31	3,07	2,81	2,56	2,52	2,23	0,24	2,04
(N)	(2.275)	(89)	(250)	(639)	(336)	(352)	(594)	(4)	(11)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Urgencias en hospitales públicos									
1 Totalmente insatisfactoria	11,4	9,0	18,0	16,0	8,5	11,7	6,0	-	-
2	4,8	1,5	4,1	5,3	6,2	5,7	3,1	95,5	-
3	5,7	2,4	3,2	7,4	5,8	4,3	6,5	-	-
4	6,9	-	4,0	5,9	7,8	8,0	9,2	-	-
5	13,7	16,7	14,5	12,7	12,5	16,5	13,3	-	10,7
6	10,7	6,5	5,5	8,1	11,3	13,6	14,2	-	12,4
7	13,2	7,4	12,9	9,3	14,2	12,0	18,9	-	-
8	14,6	21,1	13,0	12,2	16,6	15,0	15,8	4,5	-
9	8,3	4,2	6,2	10,3	11,3	6,3	7,3	-	13,7
10 Totalmente satisfactoria	8,8	25,2	16,7	11,2	4,4	5,3	4,1	-	63,2
N.S.	1,5	3,5	0,6	1,6	1,3	1,7	1,4	-	-
N.C.	0,3	2,5	1,3	-	0,0	-	0,2	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)
Media	5,82	6,94	5,86	5,61	5,86	5,55	5,95	2,27	8,83
Desviación típica	2,74	2,82	3,13	3,03	2,59	2,60	2,30	1,43	1,95
(N)	(2.277)	(89)	(255)	(633)	(338)	(349)	(599)	(4)	(11)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Urgencias 061 y 112									
1 Totalmente insatisfactoria	3,4	-	9,8	3,7	3,8	2,8	1,2	-	-
2	1,0	-	-	2,1	0,5	0,9	0,6	-	-
3	1,5	-	1,2	1,8	2,6	1,7	0,6	-	-
4	3,1	0,7	3,7	5,1	2,6	1,4	2,4	-	-
5	8,6	3,9	9,6	8,6	8,1	10,4	8,2	-	-
6	7,8	-	3,4	8,8	9,7	8,3	8,0	95,5	-
7	12,2	7,4	12,1	11,5	7,3	14,7	15,3	-	12,4
8	17,8	16,8	8,5	14,8	23,6	20,5	20,6	-	13,7
9	11,1	4,8	6,5	8,4	14,6	14,8	12,9	-	-
10 Totalmente satisfactoria	13,0	38,6	19,9	17,3	8,7	8,8	5,5	4,5	63,2
N.S.	19,2	27,9	23,3	15,7	17,3	15,0	23,6	-	10,7
N.C.	1,4	-	2,0	2,2	1,2	0,7	1,2	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)
Media	7,17	8,84	6,78	7,03	7,11	7,18	7,25	6,18	9,28
Desviación típica	2,29	1,51	2,97	2,49	2,27	2,10	1,81	0,96	1,22
(N)	(1.840)	(68)	(194)	(528)	(279)	(299)	(458)	(4)	(10)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Urgencias de centros de atención primaria									
1 Totalmente insatisfactoria	6,5	6,8	14,3	6,8	3,7	7,9	3,8	-	-
2	2,9	-	2,0	2,9	1,5	6,1	2,7	-	-
3	4,1	-	-	6,5	2,5	4,0	4,9	-	16,3
4	7,1	-	1,4	11,3	8,1	5,4	6,6	4,5	-
5	12,2	7,3	12,8	10,1	13,6	12,8	14,0	-	-
6	12,3	9,5	15,8	6,2	13,1	18,0	14,1	-	-
7	16,9	12,4	13,0	15,8	15,7	15,0	22,2	-	10,7
8	17,3	10,6	12,7	17,8	23,5	16,2	17,2	-	13,7
9	6,7	7,1	5,5	7,7	10,4	4,0	5,5	-	12,4
10 Totalmente satisfactoria	9,5	38,8	14,8	12,7	4,8	6,2	3,4	-	46,8
N.S.	4,0	7,5	6,3	1,5	2,8	4,2	5,1	95,5	-
N.C.	0,5	-	1,3	0,8	0,3	0,2	0,4	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)
Media	6,28	7,82	6,20	6,28	6,53	5,84	6,16	4,00	8,14
Desviación típica	2,46	2,58	2,86	2,64	2,13	2,46	2,10	-	2,61
(N)	(2.213)	(87)	(240)	(628)	(332)	(339)	(575)	(0)	(11)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Ingreso y asistencia en hospitales públicos									
1 Totalmente insatisfactoria	3,8	-	7,4	4,9	3,8	3,5	2,0	-	-
2	1,8	4,2	0,7	2,5	0,6	2,5	1,5	-	-
3	3,2	4,0	3,5	5,5	1,7	3,1	1,6	-	-
4	4,3	1,5	2,1	3,5	4,7	6,0	5,5	-	-
5	9,3	8,2	13,2	9,6	9,3	10,9	6,7	-	-
6	10,5	2,4	5,7	7,5	11,8	14,3	13,4	95,5	-
7	16,2	6,2	11,1	13,7	17,5	18,5	20,7	4,5	-
8	22,3	18,1	20,3	23,8	22,7	20,0	23,7	-	12,4
9	12,1	10,9	9,7	10,5	18,2	9,4	13,1	-	13,7
10 Totalmente satisfactoria	12,3	44,5	20,4	14,7	7,0	9,1	5,5	-	63,2
N.S.	3,8	-	3,9	3,6	2,8	2,7	5,7	-	10,7
N.C.	0,4	-	2,0	0,3	-	-	0,4	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)
Media	6,97	8,13	7,01	6,87	7,03	6,65	6,97	6,04	9,57
Desviación típica	2,29	2,36	2,65	2,50	2,10	2,22	1,93	0,24	0,77
(N)	(2.220)	(95)	(244)	(618)	(333)	(345)	(572)	(4)	(10)

Pregunta 5

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta, para Ud. mismo/a, presencial, telefónica o por otro medio, con un médico o una médica de familia o de medicina general...?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
En la sanidad pública	61,9	67,7	78,2	67,1	54,9	66,8	50,0	95,5	30,0
En la sanidad privada o médico/a privado/a	6,0	7,6	3,4	1,7	9,3	4,8	10,2	4,5	12,4
En ambas, en la pública y en la privada	17,3	7,9	3,0	14,6	16,9	16,9	28,7	-	-
En ninguna, no ha tenido consultas	14,6	14,8	15,3	16,6	18,9	11,6	10,9	-	57,5
(NO LEER) N.R.	0,1	2,0	-	-	-	-	0,1	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)

Pregunta 5a

Y en estos últimos doce meses, cuando lo ha necesitado, ¿ha tenido Ud. algún problema para consultar por síntomas o enfermedades, con su médico/a de familia de la sanidad pública?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Sí, alguna vez ha necesitado consultar y no lo ha conseguido	24,1	9,5	15,8	25,2	22,9	32,1	24,8	95,5	-
No, cuando lo ha necesitado ha podido consultar	57,5	68,0	68,6	61,3	49,1	51,3	56,5	-	30,0
No ha necesitado consultar con su médico/a de familia de la sanidad pública	15,8	14,7	12,6	12,6	24,6	14,1	16,0	4,5	57,5
(NO LEER) Le/la atienden a través de una mutualidad del Estado en la sanidad privada	1,0	2,3	-	-	1,7	0,8	1,7	-	12,4
(NO LEER) N.R.	0,1	-	-	-	0,3	-	0,2	-	-
N.C.	1,5	5,5	3,0	0,9	1,4	1,6	0,8	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO QUE CONSULTAR POR UN PROBLEMA DE SALUD CON EL/LA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y NO LO CONSIGUIERON

(1 en P5a)

(N=559)

Pregunta 5a_01

La última vez que Ud. tuvo ese problema, ¿por qué motivo no pudo consultar con su médico/a?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada					
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Otros
No consiguió contactar con el centro de salud	10,0	-	12,1	4,9	17,6	7,2	100,0
Le dieron cita para muchos días después y buscó otra solución	42,4	-	53,7	39,9	34,8	43,4	-
Le dieron cita para muchos días después pero ya no fue necesaria la visita o la consulta	30,3	-	34,2	29,1	35,9	32,7	-
Le dieron cita (presencial/telefónica) pero no le/la atendieron/llamaron	1,1	56,2	-	-	-	-	0,9
No le/la atendieron cuando lo necesitó, sino después de muchos días	3,2	-	-	5,6	3,0	3,1	1,9
No hay/había médico/a en su centro de salud/pueblo	2,2	-	-	4,2	0,8	3,2	0,8
No había citas disponibles	1,3	-	-	2,0	1,8	1,7	0,6
No le/la atendieron bien	4,1	43,8	-	6,8	1,0	3,4	2,3
Otro motivo	5,2	-	-	7,4	5,1	4,7	5,1
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	0,5	-
(N)	(559)	(9)	(41)	(162)	(78)	(114)	(151)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO QUE CONSULTAR POR UN PROBLEMA DE SALUD CON EL/LA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y NO LO PUDIERON HACER PORQUE NO CONSIGUIERON CONTACTAR CON EL CENTRO DE SALUD, LES DIERON CITA PARA MUCHOS DÍAS Y BUSCARON OTRA SOLUCIÓN O NO LE ATENDIERON/LLAMARON, LE ATENDIERON MUCHOS DÍAS DESPUÉS, NO HABÍA MÉDICO/A EN SU CENTRO DE SALUD, NO HABÍA CITAS DISPONIBLES U OTRO MOTIVO

(1 en P5a y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 96 en P5a_01)

(N=389)

Pregunta 5a_02

¿Y acudió Ud. a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada					
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Otros
Sí	52,9	43,8	44,2	63,5	58,9	51,6	44,7
No	46,3	56,2	55,8	36,5	38,5	48,4	53,8
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,7	-	-	-	2,6	-	1,5
(N)	(389)	(9)	(27)	(115)	(50)	(76)	(108)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.836)

Pregunta 5_1

¿Y cuál fue el motivo, o los motivos, de las consultas que ha realizado en los últimos doce meses en el/la médico/a de familia de la sanidad pública? (RESPUESTA MÚLTIPLE).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Síntomas, molestias o enfermedades nuevas	56,8	32,5	51,9	51,4	57,8	64,6	63,0	100,0	-
Una enfermedad ya diagnosticada	49,6	56,7	45,1	59,1	51,7	45,6	40,8	100,0	100,0
Una renovación de recetas o consulta sobre recetas	44,5	55,0	49,6	48,0	41,5	33,7	45,0	-	100,0
Una solicitud o renovación de baja	12,3	-	6,0	10,7	14,0	17,3	14,7	-	45,5
Chequeo, revisión médica y protocolos de prevención	2,2	3,3	2,2	2,7	4,6	1,4	0,8	-	-
Petición de analíticas y resultados (pruebas médicas y análisis)	2,8	-	7,8	2,5	0,3	1,8	3,4	-	-
Petición de la derivación a un/a especialista	0,4	-	-	-	0,2	1,5	0,4	-	-
Accidente, lesión	0,3	-	-	0,6	0,1	0,4	-	-	-
Procedimientos de enfermería (vacunación, puntos, curas)	0,2	-	-	-	0,7	0,4	0,3	-	-
Ingreso hospitalario (operación, intervención)	0,3	-	-	0,8	-	0,1	0,1	-	-
Embarazo	0,2	-	-	-	0,5	0,1	0,4	-	-
Medicación	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-	-
Trámites	0,2	-	-	-	0,2	-	0,5	-	-
Otro motivo	0,5	-	-	-	-	2,0	0,6	-	-
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,2	4,2	-	0,1	-	-	-	-	-
(N)	(1.836)	(72)	(211)	(525)	(246)	(297)	(479)	(4)	(3)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.836)

Pregunta 5b

La última vez que tuvo una consulta con un/a médico/a de familia de la sanidad pública, ¿cómo le/la atendió?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
En la consulta	80,0	85,6	78,5	82,3	82,9	78,3	76,7	100,0	100,0
Por teléfono	18,4	14,4	19,0	15,8	16,7	21,0	21,1	-	-
En el domicilio	0,2	-	-	0,6	0,2	-	0,1	-	-
Por correo electrónico o chat	1,1	-	0,8	1,2	0,2	0,8	2,0	-	-
Por videoconsulta	0,1	-	0,8	-	-	-	-	-	-
(NO LEER) N.R./No está seguro/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,2	-	0,9	-	-	-	0,2	-	-
(N)	(1.836)	(72)	(211)	(525)	(246)	(297)	(479)	(4)	(3)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.836)

Pregunta 5c

Desde que Ud. pidió la cita para esta consulta, hasta que le/la atendió el/la médico/a de familia, ¿cuánto tiempo pasó?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Le/la atendió ese mismo día que la pidió	10,1	8,3	6,4	13,3	11,1	11,5	7,2	-	-
Le/la atendió al día siguiente	11,8	22,3	22,7	9,1	10,1	8,9	11,4	-	-
Pasó más de un día porque no había cita antes	71,2	66,2	60,9	72,0	70,9	73,5	73,7	100,0	100,0
Pasó más de un día porque la cita que le daban no le venía bien	3,8	3,2	4,3	2,2	5,6	4,0	4,6	-	-
(NO LEER) Solo ha tenido citas programadas en los últimos doce meses	1,9	-	1,3	2,3	2,1	2,1	1,7	-	-
(NO LEER) En su centro de salud no hay que pedir cita	0,0	-	-	0,2	-	-	0,0	-	-
(NO LEER) N.R.	0,4	-	2,5	0,2	-	-	0,4	-	-
N.C.	0,8	-	1,8	0,8	0,3	0,1	1,0	-	-
(N)	(1.836)	(72)	(211)	(525)	(246)	(297)	(479)	(4)	(3)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA, Y PASÓ MÁS DE UN DÍA HASTA QUE LES ATENDIERON PORQUE NO HABÍA CITA ANTES

(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a, y 3 en P5c)

(N=1.306)

Pregunta 5c_01

¿Cuántos días?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
1 día	0,1	-	-	-	-	0,1	0,3	-	-
2 días	7,0	22,7	7,7	7,2	5,9	4,8	6,3	-	-
3 días	14,2	10,8	11,4	17,6	14,4	15,3	11,6	-	-
4 días	8,2	-	9,8	7,1	10,0	6,7	10,1	-	-
5 días	10,9	13,5	11,1	11,7	11,8	9,8	9,9	-	-
6 días	2,2	-	5,1	1,7	1,4	2,1	2,6	-	-
7 días	14,7	14,7	10,3	14,8	10,7	18,0	16,6	-	-
Entre 8 y 10 días	16,6	17,0	27,1	11,2	20,2	17,2	16,2	-	54,5
11 y más días	24,0	8,0	17,5	26,7	23,4	23,9	25,3	100,0	-
N.R.	1,7	13,3	-	0,9	2,1	2,0	1,1	-	45,5
N.C.	0,4	-	-	1,2	-	0,4	-	-	-
(N)	(1.306)	(47)	(128)	(378)	(174)	(218)	(353)	(4)	(3)
Media	8,85	5,98	8,22	8,86	8,88	9,27	9,10	12,00	10,00
Desviación típica	7,43	3,98	5,80	7,04	6,91	8,55	8,17	-	0,00
(N)	(1.278)	(41)	(128)	(371)	(171)	(213)	(349)	(4)	(2)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA CUANDO TUVO PROBLEMAS PARA CONSULTAR CON EL/LA MÉDICO DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)

Pregunta 5d

Y en esa última consulta al/la médico/a de familia de la sanidad pública...

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado								
Sí	79,3	84,4	84,3	76,0	80,6	79,8	79,3	-
No	18,9	15,6	15,7	21,7	18,0	19,5	17,4	100,0
(NO LEER) N.S./N.R.	0,2	-	-	0,2	-	-	0,5	-
N.C.	1,6	-	-	2,1	1,3	0,7	2,7	-
(N)	(1.836)	(72)	(211)	(525)	(246)	(297)	(479)	(4)

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros
Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones								
Sí	81,7	76,0	72,4	76,0	87,9	85,9	87,5	-
No	16,9	24,0	25,0	21,6	11,8	13,2	11,7	100,0
(NO LEER) N.S./N.R.	0,4	-	2,6	-	-	0,3	-	-
N.C.	1,0	-	-	2,4	0,3	0,6	0,8	-
(N)	(1.836)	(72)	(211)	(525)	(246)	(297)	(479)	(4)

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros
Tuvo Ud. que esperar más de una hora en la sala de espera hasta entrar en la consulta (le atendieron en la consulta)								
Sí	21,6	15,9	33,0	25,0	18,5	23,5	14,2	-
No	78,1	84,1	64,7	75,0	81,5	76,5	85,5	100,0
(NO LEER) N.S./N.R.	0,3	-	2,3	-	-	-	0,3	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.469)	(61)	(166)	(432)	(204)	(232)	(367)	(4)

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros
El médico o la médica de atención primaria le explicó las cosas de una forma fácil de entender								
Sí	91,9	98,0	91,5	88,4	94,5	93,0	92,9	100,0
No	7,0	2,0	7,5	8,9	5,4	6,8	6,4	-
(NO LEER) N.S./N.R.	0,3	-	0,9	0,8	-	-	-	-
N.C.	0,8	-	-	1,9	0,1	0,3	0,7	-
(N)	(1.836)	(72)	(211)	(525)	(246)	(297)	(479)	(4)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.836)

Pregunta 5e

A continuación, quisiera que valorase los siguientes aspectos de las **consultas de atención primaria que voy a leer**, con una escala de puntuación del **1 a 10**, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con ese aspecto y el 10 que está Ud. 'totalmente satisfecho/a'.

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
La confianza y seguridad que transmite el personal médico									
1 Totalmente insatisfecho/a	2,9	2,0	2,0	3,6	1,0	5,7	2,1	-	-
2	1,3	-	2,5	1,5	1,9	0,3	1,0	-	-
3	2,8	-	2,0	4,6	0,6	2,7	1,9	100,0	-
4	3,6	-	6,5	2,0	3,3	5,0	3,8	-	-
5	5,9	7,0	11,7	7,4	3,3	3,1	4,6	-	-
6	6,2	-	3,2	5,7	9,4	5,7	7,6	-	-
7	11,5	-	10,4	11,0	10,0	12,3	14,2	-	54,5
8	18,6	5,1	12,6	16,0	24,6	20,6	22,1	-	-
9	17,9	14,7	9,1	18,3	21,3	19,6	18,9	-	45,5
10 Totalmente satisfecho/a	28,8	66,0	38,9	29,1	24,2	25,0	23,7	-	-
N.S.	0,3	-	0,9	0,5	0,5	-	0,1	-	-
N.C.	0,2	5,3	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.836)	(72)	(211)	(525)	(246)	(297)	(479)	(4)	(3)
Media	7,77	9,18	7,69	7,66	7,97	7,62	7,77	3,00	7,91
Desviación típica	2,32	1,81	2,52	2,47	1,95	2,46	2,11	-	1,20
(N)	(1.826)	(68)	(209)	(522)	(244)	(297)	(478)	(4)	(3)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
La confianza y seguridad que transmite la/el profesional de enfermería									
1 Totalmente insatisfecho/a	2,2	2,0	3,3	3,5	0,9	2,9	0,7	-	-
2	0,9	-	-	1,8	0,8	-	1,1	-	-
3	0,9	-	-	1,3	0,8	1,9	0,5	-	-
4	2,2	-	2,2	3,9	2,2	1,0	1,4	-	-
5	4,8	7,0	5,8	6,3	2,9	4,4	3,7	-	-
6	5,9	2,0	6,4	6,0	7,4	6,1	5,2	-	-
7	13,8	-	18,6	14,0	11,0	12,1	15,6	100,0	-
8	20,4	17,6	13,3	15,8	21,4	26,2	24,7	-	45,5
9	19,6	6,1	16,3	18,6	26,6	19,0	21,2	-	-
10 Totalmente satisfecho/a	26,0	62,5	34,0	26,4	22,9	23,4	20,0	-	54,5
N.S.	2,9	2,9	-	2,4	3,0	3,0	4,4	-	-
N.C.	0,4	-	-	-	0,2	0,1	1,5	-	-
(N)	(1.836)	(72)	(211)	(525)	(246)	(297)	(479)	(4)	(3)
Media	7,97	8,95	8,03	7,68	8,15	7,95	8,05	7,00	9,09
Desviación típica	2,04	1,87	2,12	2,36	1,78	2,01	1,72	0,00	1,20
(N)	(1.775)	(70)	(211)	(512)	(238)	(287)	(450)	(4)	(3)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
El tiempo dedicado por el personal médico a cada enfermo/a									
1 Totalmente insatisfecho/a	5,8	2,0	4,5	10,3	3,0	4,2	4,4	-	-
2	2,9	-	3,7	1,8	3,3	4,3	3,3	-	-
3	3,2	3,2	1,7	1,8	4,4	4,0	4,3	-	-
4	5,8	-	8,3	6,9	4,2	5,7	5,4	-	-
5	10,3	14,9	8,6	8,9	11,2	9,6	11,2	100,0	-
6	9,7	4,4	4,2	5,3	15,4	12,6	12,9	-	54,5
7	12,2	8,6	12,2	8,8	7,3	17,9	15,5	-	-
8	19,1	8,2	19,7	19,4	24,7	16,5	18,7	-	45,5
9	9,6	0,9	9,9	10,1	9,8	8,4	11,0	-	-
10 Totalmente satisfecho/a	20,8	57,9	26,1	25,9	16,3	15,5	13,0	-	-
N.S.	0,5	-	0,2	0,5	0,5	1,2	0,2	-	-
N.C.	0,2	-	0,9	0,2	-	-	0,1	-	-
(N)	(1.836)	(72)	(211)	(525)	(246)	(297)	(479)	(4)	(3)
Media	6,91	8,25	7,19	6,96	6,91	6,68	6,68	5,00	6,91
Desviación típica	2,61	2,39	2,64	2,91	2,39	2,48	2,43	-	1,20
(N)	(1.824)	(72)	(209)	(522)	(244)	(293)	(477)	(4)	(3)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
El conocimiento del historial y seguimiento de los problemas de salud									
1 Totalmente insatisfecho/a	5,2	2,0	4,7	5,8	4,1	8,1	4,3	-	-
2	1,5	2,0	1,0	3,3	0,4	0,4	1,2	-	-
3	3,1	-	3,4	2,9	0,4	3,2	5,2	-	-
4	4,8	-	3,7	4,7	5,6	6,1	5,1	-	-
5	8,2	3,8	15,4	7,3	8,3	6,3	7,9	-	-
6	8,5	8,2	4,6	6,1	14,7	10,6	8,7	-	-
7	13,6	7,4	6,7	13,4	15,1	15,6	16,0	-	-
8	17,1	3,4	15,3	14,6	22,1	19,0	18,7	-	45,5
9	12,4	6,4	10,4	11,4	12,2	12,0	15,7	-	-
10 Totalmente satisfecho/a	24,5	63,6	34,6	29,5	16,7	18,0	16,7	-	54,5
N.S.	0,9	-	0,2	1,1	0,5	0,6	0,5	100,0	-
N.C.	0,1	3,2	-	-	-	0,1	-	-	-
(N)	(1.836)	(72)	(211)	(525)	(246)	(297)	(479)	(4)	(3)
Media	7,24	8,75	7,47	7,29	7,20	6,92	7,09	-	9,09
Desviación típica	2,55	2,17	2,64	2,72	2,20	2,60	2,42	-	1,20
(N)	(1.817)	(69)	(210)	(519)	(244)	(295)	(476)	-	(3)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
La información recibida sobre su problema de salud									
1 Totalmente insatisfecho/a	3,4	2,0	4,7	5,2	1,6	4,0	1,7	-	-
2	2,1	-	1,2	4,6	-	0,7	2,2	-	-
3	2,2	-	0,7	1,3	1,2	4,7	3,0	-	-
4	4,0	-	6,6	5,5	4,3	2,5	2,8	-	-
5	7,0	12,7	6,7	6,5	6,7	6,1	6,8	100,0	-
6	7,2	2,0	4,8	6,1	13,0	7,9	7,0	-	-
7	13,4	-	12,2	11,9	11,4	13,9	18,5	-	-
8	21,0	20,3	24,3	16,8	24,2	24,0	20,7	-	45,5
9	14,7	0,9	10,2	14,3	17,2	13,5	18,7	-	-
10 Totalmente satisfecho/a	24,8	62,2	28,6	27,8	19,5	22,7	18,3	-	54,5
N.S.	0,1	-	-	-	0,5	-	0,2	-	-
N.C.	0,1	-	-	0,1	0,3	-	0,1	-	-
(N)	(1.836)	(72)	(211)	(525)	(246)	(297)	(479)	(4)	(3)
Media	7,52	8,69	7,56	7,34	7,64	7,45	7,51	5,00	9,09
Desviación típica	2,37	2,07	2,44	2,68	1,97	2,36	2,14	-	1,20
(N)	(1.832)	(72)	(211)	(525)	(244)	(297)	(477)	(4)	(3)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA

(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)

(N=1.836)

Pregunta 5f

En general, ¿la atención que ha recibido Ud. en las consultas del/la médico/a de familia de la sanidad pública ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Muy buena	32,8	37,0	18,3	37,3	32,1	33,6	33,6	-	45,5
Buena	45,7	56,6	59,8	37,8	45,9	45,3	46,3	100,0	54,5
Regular	15,8	6,3	16,5	17,7	17,6	13,8	15,4	-	-
Mala	4,2	-	4,7	4,8	2,8	5,3	4,1	-	-
Muy mala	1,5	-	0,8	2,4	1,6	2,0	0,6	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.836)	(72)	(211)	(525)	(246)	(297)	(479)	(4)	(3)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.836)

Pregunta 5g

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta por teléfono con su médico/a de familia de la sanidad pública?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Sí	52,1	39,3	46,0	54,1	45,2	55,5	55,6	100,0	45,5
No	47,8	60,7	54,0	45,6	54,8	44,4	44,4	-	54,5
N.C.	0,1	-	-	0,3	-	0,1	-	-	-
(N)	(1.836)	(72)	(211)	(525)	(246)	(297)	(479)	(4)	(3)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA, Y LES ATENDIERON POR TELÉFONO
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a, y 1 en P5g)
(N=956)

Pregunta 5h

¿Y cuál es su grado de satisfacción general con su experiencia con las consultas por teléfono con el/la médico/a de la sanidad pública: muy satisfecho/a, bastante, algo, poco o nada satisfecho/a?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Muy satisfecho/a	32,5	50,8	38,1	35,0	26,6	26,5	32,0	-	100,0
Bastante satisfecho/a	36,4	14,1	40,2	36,7	34,2	34,1	40,3	-	-
Algo satisfecho/a	15,3	-	15,6	9,7	18,4	20,2	17,3	100,0	-
Poco satisfecho/a	10,3	14,1	2,1	11,9	15,0	11,3	8,7	-	-
Nada satisfecho/a	4,6	-	4,0	5,9	5,8	7,4	1,7	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,0	21,0	-	0,9	-	0,5	0,1	-	-
(N)	(956)	(28)	(97)	(284)	(111)	(165)	(266)	(4)	(1)

Pregunta 6

En los últimos doce meses, ¿tuvo Ud. que acudir alguna vez para ser atendido/a a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias de...? (Texto de pregunta leído a todos/as excepto a quienes acudieron a un servicio de urgencias en P5a_02, cuando no consiguieron contactar con su centro de salud, les dieron cita para muchos días y buscaron otra solución, u otros motivos por los que no fueron atendidos/as cuando lo necesitaron).

En los últimos doce meses, dice Ud. que tuvo que acudir alguna vez a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias, ¿fue Ud. a...? (Texto de pregunta leído a quienes acudieron a un servicio de urgencias en P5a_02 cuando no consiguieron contactar con su centro de salud, les dieron cita para muchos días y buscaron otra solución, u otros motivos por los que no fueron atendidos/as cuando lo necesitaron).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
La sanidad pública	40,5	32,5	43,7	45,8	40,7	46,0	31,9	95,5	-
La sanidad privada	6,6	5,3	3,3	4,6	7,8	6,8	9,4	-	12,4
Ambas, pública y privada	7,1	1,3	4,0	6,0	9,6	7,0	9,5	-	-
Ninguna, no ha tenido que acudir a urgencias	45,3	58,9	48,4	43,2	41,5	39,9	48,9	4,5	87,6
(NO LEER) N.R.	0,4	2,0	0,6	0,4	0,4	0,2	0,4	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.105)

Pregunta 6_01

En los últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió Ud. para una urgencia, o le llevaron, a un centro de salud, hospital u otro servicio público?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros
De 1 a 2 veces	69,8	67,8	65,5	68,1	71,5	65,9	75,7	100,0
De 3 a 4 veces	20,2	25,1	13,7	24,7	16,0	21,6	18,9	-
5 veces y más	7,8	3,2	12,6	5,1	11,3	11,9	4,3	-
N.R.	1,8	3,9	8,3	2,0	-	0,6	0,2	-
N.C.	0,4	-	-	-	1,1	-	0,9	-
(N)	(1.105)	(32)	(124)	(333)	(172)	(188)	(252)	(4)
Media	2,32	2,09	2,79	2,24	2,33	2,63	2,04	1,00
Desviación típica	2,06	1,21	2,87	1,62	1,89	2,50	1,90	-
(N)	(1.081)	(31)	(113)	(326)	(170)	(187)	(249)	(4)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA E INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN
(1 o 3 en P6 y contestan un número o 'N.R.' en P6_01)
(N=1.101)

Pregunta 6a

¿Qué tipo de servicio de urgencias utilizó Ud. la última vez que acudió a la sanidad pública para una urgencia?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros
Un servicio de urgencias de atención primaria	39,9	32,9	25,6	41,6	39,3	45,1	42,6	-
Un servicio de urgencias de un hospital público	54,2	67,1	71,3	51,2	54,0	48,9	53,0	-
Un servicio de urgencias 061 o 112 o similar	5,0	-	3,1	6,9	6,7	3,8	3,9	-
(NO LEER) N.R.	0,4	-	-	-	-	0,6	-	100,0
N.C.	0,5	-	-	0,3	-	1,6	0,6	-
(N)	(1.101)	(32)	(124)	(333)	(170)	(188)	(249)	(4)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA
(1 o 3 en P6, citan un número o 'N.R.' en P6_01 y 1, 2 o 3 en P6a)
(N=1.091)

Pregunta 6a_01

En relación con la atención sanitaria que recibió Ud. en la última urgencia, ¿aproximadamente cuánto tiempo permaneció en urgencias desde que llegó hasta que le enviaron a casa o le ingresaron?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada					Superiores
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	
Nada de tiempo	1,1	3,2	3,7	-	1,0	1,7	0,4
Menos de 5 minutos	0,3	-	-	-	-	-	1,2
De 5 a menos de 15 minutos	3,4	-	1,5	7,0	0,2	4,1	1,6
De 15 a menos de 30 minutos	6,4	14,0	3,5	7,9	5,1	7,8	4,6
De 30 minutos a menos de 1 hora	12,3	18,0	3,9	12,8	13,6	11,1	14,9
De 1 a menos de 2 horas	18,4	29,3	25,7	18,2	17,2	15,2	16,8
De 2 a menos de 4 horas	21,9	8,4	18,8	17,6	24,5	30,2	23,1
De 4 a menos de 6 horas	16,9	19,9	21,3	14,1	19,9	14,0	18,0
De 6 a menos de 12 horas	12,8	-	17,3	11,7	15,8	9,8	13,7
De 12 a menos de 24 horas	3,0	7,3	1,9	5,1	0,6	2,0	2,6
Más de 24 horas	1,2	-	-	1,3	-	2,1	2,1
No le/la atendieron	0,6	-	0,7	-	0,8	1,4	0,6
N.R.	1,1	-	-	2,2	1,4	0,6	0,5
N.C.	0,8	-	1,6	2,1	-	-	-
(N)	(1.091)	(32)	(124)	(332)	(170)	(184)	(248)
Media (minutos)	207,03	149,91	212,41	204,15	187,64	197,99	235,35
Desviación típica	312,58	190,54	184,56	290,72	156,53	314,82	450,42
(N)	(1.063)	(32)	(121)	(318)	(167)	(180)	(245)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA
(1 o 3 en P6, citan un número o 'N.R.' en P6_01 y 1, 2 o 3 en P6a)
(N=1.091)

Pregunta 6b

En general, la atención que recibió en las urgencias de la sanidad pública ¿fue muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada					
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	
Muy buena	25,2	39,9	13,7	26,7	26,8	23,5	27,1
Buena	48,3	55,7	75,6	39,4	37,4	49,8	51,8
Regular	16,7	4,5	3,3	23,1	23,4	16,2	12,3
Mala	5,1	-	0,7	6,3	5,9	6,7	4,6
Muy mala	4,6	-	6,7	4,5	6,4	3,8	3,7
N.S.	0,1	-	-	-	-	-	0,5
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.091)	(32)	(124)	(332)	(170)	(184)	(248)

Pregunta 7

En los últimos doce meses, ¿ha ido Ud. a la consulta de un/a médico/a especialista, por un problema de salud suyo, sin tener en cuenta sesiones de rehabilitación, dentista, o pruebas...?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
En la sanidad pública	33,6	28,4	34,4	37,5	31,2	37,4	28,9	95,5	30,0
En la sanidad privada o un/a médico/a privado/a	15,4	4,9	6,1	10,5	18,6	12,6	26,2	4,5	12,4
En ambas	9,4	4,1	4,3	7,6	10,6	8,3	14,4	-	-
En ninguna, no ha tenido consultas con especialistas	41,3	62,6	55,3	43,7	39,2	41,7	30,6	-	57,5
(NO LEER) N.R.	0,1	-	-	0,2	0,4	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	0,4	-	-	-	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P7)

(N=997)

Pregunta 7a

La última vez que fue al/la especialista de la sanidad pública, ¿fue porque le/la envió el/la médico/a de atención primaria de la sanidad pública o le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Le/la envió el/la médico/a de atención primaria	36,8	29,1	27,3	38,7	33,7	39,8	39,3	-	45,5
Le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior	58,9	70,9	67,0	57,9	63,1	54,3	55,5	100,0	54,5
Le/la envió otro/a especialista o el servicio de urgencias	2,8	-	3,1	2,2	2,9	4,5	2,9	-	-
(NO LEER) Otra respuesta	1,4	-	2,7	1,2	0,3	1,4	2,0	-	-
(NO LEER) N.R.	0,1	-	-	-	-	-	0,2	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-
(N)	(997)	(31)	(100)	(290)	(143)	(162)	(264)	(4)	(3)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y ACUDIERON A LA MISMA CONSULTA PORQUE LES ENVIÓ EL/LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA

(1 o 3 en P7 y 1 en P7a)

(N=366)

Pregunta 7a_01

¿Y cuánto tiempo pasó desde la consulta del/la médico/a de atención primaria hasta que el/la especialista le/la atendió? Nos seguimos refiriendo a la última consulta con un especialista.

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Hasta 15 días	13,7	54,4	14,1	12,3	12,0	8,8	15,5	-
Hasta 1 mes	16,0	45,6	16,7	7,1	23,6	17,5	18,7	-
Hasta 2 meses	20,1	-	31,5	25,5	18,0	18,3	15,4	-
Hasta 3 meses	13,1	-	14,3	15,6	9,6	14,3	12,3	-
Hasta 4 meses	7,0	-	-	3,4	5,8	15,8	7,2	100,0
Hasta 5 meses	4,1	-	5,5	1,7	1,8	6,7	6,2	-
Hasta 6 meses	5,3	-	-	2,1	10,7	8,7	6,1	-
Más de 6 meses	17,9	-	5,7	29,3	15,9	9,9	16,6	-
N.R.	2,1	-	12,2	2,1	-	-	1,9	-
N.C.	0,6	-	-	0,9	2,7	-	-	-
(N)	(366)	(9)	(27)	(112)	(48)	(65)	(104)	(1)
Media (días)	115,65	20,26	73,25	140,75	111,60	101,65	118,18	93,00
Desviación típica	132,24	10,46	84,94	137,72	157,99	83,53	148,03	0,00
(N)	(356)	(9)	(24)	(109)	(47)	(65)	(102)	(1)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y ACUDIERON A LA MISMA CONSULTA PORQUE LES ENVIÓ EL/LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA

(1 o 3 en P7 y 1 en P7a)

(N=366)

Pregunta 7b_01

¿Y desde que le vio el/la médico/a especialista por primera vez hasta que le dio un diagnóstico y un tratamiento para su problema, recuerda cuánto tiempo pasó? Nos seguimos refiriendo a la última consulta con un especialista.

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
Hasta 15 días	47,4	57,0	34,7	38,5	52,7	46,8	58,0	-
Hasta 1 mes	7,9	-	8,5	4,9	14,8	13,5	5,1	-
Hasta 2 meses	4,7	-	15,9	3,5	-	6,3	4,8	-
Hasta 3 meses	3,3	-	-	3,7	6,4	4,2	2,0	-
Hasta 4 meses	4,7	-	5,5	7,5	4,0	3,9	2,8	-
Hasta 5 meses	1,7	-	-	2,6	-	2,8	1,5	-
Hasta 6 meses	2,6	-	-	3,8	2,0	3,9	1,6	-
Más de 6 meses	5,6	-	5,7	7,1	4,6	8,1	3,4	-
No tiene diagnóstico todavía	16,7	43,0	3,2	27,1	5,7	9,5	15,2	100,0
N.R.	2,2	-	12,2	0,6	2,5	1,0	2,1	-
N.C.	3,3	-	14,3	0,8	7,3	-	3,6	-
(N)	(366)	(9)	(27)	(112)	(48)	(65)	(104)	(1)
Media (días)	51,25	1,39	55,74	71,98	41,17	59,33	32,24	-
Desviación típica	92,97	3,12	99,77	112,65	81,04	96,59	69,46	-
(N)	(285)	(5)	(19)	(80)	(41)	(58)	(82)	-

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA
SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P7)
(N=997)

Pregunta 7c

Y en esta última consulta en el/la médico/a especialista de la sanidad pública...

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado								
Si	75,5	75,9	84,1	73,7	69,4	79,4	74,7	100,0
No	23,6	24,1	13,2	26,3	29,6	20,3	23,7	-
(NO LEER) N.S./N.R.	0,2	-	-	-	0,2	0,2	0,5	-
N.C.	0,7	-	2,7	-	0,8	0,1	1,1	-
(N)	(997)	(31)	(100)	(290)	(143)	(162)	(264)	(4)

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones								
Si	83,5	81,4	88,1	74,0	85,7	88,4	87,7	100,0
No	15,3	12,5	6,9	25,2	13,4	11,0	12,2	-
(NO LEER) N.S./N.R.	0,3	-	2,2	-	-	0,6	0,1	-
N.C.	0,8	6,1	2,8	0,8	0,9	-	-	-
(N)	(997)	(31)	(100)	(290)	(143)	(162)	(264)	(4)

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
El médico o médica especialista le explicó las cosas de una forma fácil de entender								
Si	88,6	100,0	95,7	80,7	87,9	91,5	91,6	100,0
No	10,3	-	2,4	17,1	11,2	8,5	8,1	-
(NO LEER) N.S./N.R.	0,5	-	1,9	1,1	-	-	0,1	-
N.C.	0,5	-	-	1,1	0,9	-	0,1	-
(N)	(997)	(31)	(100)	(290)	(143)	(162)	(264)	(4)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA
SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P7)

(N=997)

Pregunta 7d

Valore a continuación, estos aspectos de la asistencia especializada que le voy a leer, con una escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con ese aspecto, y el 10 'totalmente satisfecho/a'.

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
El tiempo dedicado por el/la médico/a a cada persona atendida									
1 Totalmente insatisfecho/a	6,1	-	5,7	10,9	5,0	3,6	3,9	-	-
2	2,8	-	4,4	4,5	-	3,3	1,9	-	-
3	2,1	-	-	2,7	0,7	2,9	2,7	-	-
4	4,5	12,5	2,2	3,2	6,0	4,8	4,9	-	-
5	10,1	7,4	9,7	11,2	12,8	9,4	8,5	-	-
6	9,7	10,7	10,0	6,2	15,5	8,0	10,8	-	54,5
7	12,2	6,1	9,1	10,7	8,6	18,0	14,4	-	-
8	19,3	24,2	15,3	16,7	18,6	21,8	21,8	-	45,5
9	11,0	12,9	5,3	10,3	14,7	8,8	13,3	-	-
10 Totalmente satisfecho/a	21,0	26,3	30,7	22,8	18,0	19,5	17,7	-	-
N.S.	0,8	-	7,4	-	-	-	0,1	-	-
N.C.	0,6	-	-	0,8	-	-	-	100,0	-
(N)	(997)	(31)	(100)	(290)	(143)	(162)	(264)	(4)	(3)
Media	7,02	7,66	7,28	6,69	7,10	7,07	7,16	-	6,91
Desviación típica	2,60	2,09	2,75	2,98	2,36	2,41	2,35	-	1,20
(N)	(983)	(31)	(93)	(288)	(143)	(162)	(263)	-	(3)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
La confianza y seguridad que transmite el/la especialista									
1 Totalmente insatisfecho/a	4,4	12,5	2,2	8,2	2,5	2,1	2,8	-	-
2	1,8	-	7,8	1,5	0,8	0,8	1,2	-	-
3	2,0	-	1,5	1,8	2,0	1,8	2,6	-	-
4	3,5	13,0	2,4	5,7	2,2	1,9	2,0	-	-
5	5,9	-	11,3	5,0	4,0	8,1	5,5	-	-
6	6,8	7,4	-	6,2	12,4	6,5	7,2	-	-
7	11,5	19,0	9,9	9,6	5,1	19,1	12,5	-	-
8	20,1	21,9	15,9	19,1	27,8	14,9	21,6	-	45,5
9	15,8	-	5,4	16,1	17,3	18,0	19,6	-	-
10 Totalmente satisfecho/a	27,8	26,3	43,7	26,7	25,9	26,8	25,0	-	54,5
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,4	-	-	-	-	-	-	100,0	-
(N)	(997)	(31)	(100)	(290)	(143)	(162)	(264)	(4)	(3)
Media	7,63	6,79	7,70	7,34	7,86	7,79	7,79	-	9,09
Desviación típica	2,44	2,93	2,74	2,75	2,12	2,12	2,20	-	1,20
(N)	(993)	(31)	(100)	(290)	(143)	(162)	(264)	-	(3)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
La información recibida sobre su problema de salud									
1 Totalmente insatisfecho/a	4,8	-	9,6	8,1	3,9	1,7	2,4	-	-
2	2,2	12,5	4,4	3,5	0,2	0,4	1,1	-	-
3	2,5	-	1,5	2,9	2,0	4,0	1,9	-	-
4	2,8	-	-	4,7	1,6	1,6	3,6	-	-
5	6,1	-	11,2	6,9	3,9	7,2	4,8	-	-
6	6,6	7,4	0,9	7,5	9,5	6,2	6,5	-	-
7	11,2	6,1	4,6	7,7	13,5	18,6	12,5	-	-
8	20,0	12,9	20,8	17,1	19,1	18,7	25,6	-	-
9	16,3	-	17,0	13,4	20,4	16,1	18,8	-	45,5
10 Totalmente satisfecho/a	26,9	61,1	30,0	27,4	25,8	25,5	22,6	-	54,5
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,6	-	-	0,7	-	-	0,2	100,0	-
(N)	(997)	(31)	(100)	(290)	(143)	(162)	(264)	(4)	(3)
Media	7,57	8,26	7,36	7,13	7,83	7,74	7,77	-	9,54
Desviación típica	2,50	2,74	2,97	2,88	2,20	2,11	2,12	-	0,60
(N)	(990)	(31)	(100)	(288)	(143)	(162)	(263)	-	(3)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA
SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P7)
(N=997)

Pregunta 7e

En general, la atención que ha recibido en las consultas del/la médico/a especialista de la sanidad pública ¿ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Muy buena	36,3	37,5	33,2	36,9	37,8	35,8	36,6	-	54,5
Buena	41,5	51,9	51,3	34,2	40,7	43,2	44,4	-	45,5
Regular	14,7	10,7	11,8	15,3	16,5	16,0	14,3	-	-
Mala	2,6	-	1,5	3,9	2,5	2,9	1,9	-	-
Muy mala	3,9	-	2,2	8,9	0,9	1,2	2,9	-	-
(NO LEER) Depende, en unas consultas mejor, en otras peor	0,9	-	-	0,8	1,6	-	-	100,0	-
N.S.	0,1	-	-	-	-	0,9	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(997)	(31)	(100)	(290)	(143)	(162)	(264)	(4)	(3)

Pregunta 8

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. necesidad de consultar con un/a profesional sanitario/a por un problema de salud mental, o por un malestar psicológico o emocional?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	17,7	9,6	10,3	19,9	16,7	21,6	18,5	-	-
No	82,3	90,4	89,7	80,1	83,3	78,3	81,5	100,0	100,0
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL

(1 en P8)

(N=410)

Pregunta 8a

¿Y principalmente dónde le han atendido o le están atendiendo por este problema?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada					
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores
En la sanidad pública	51,1	100,0	60,9	71,3	30,3	56,0	29,1
En un seguro médico privado	10,6	-	12,4	4,9	20,7	8,8	13,6
En un/a profesional privado/a sin seguro médico	28,8	-	-	17,5	35,0	24,8	50,4
En la sanidad pública y a la privada (sin especificar)	3,0	-	-	2,3	5,3	5,7	1,7
En una asociación	0,8	-	-	0,8	0,8	-	1,6
No especifica dónde le/la han atendido	-	-	-	-	-	-	-
(NO LEER) Tiene cita pero no le/la han atendido todavía	1,0	-	-	-	2,7	1,5	1,4
Otra respuesta	4,6	-	26,7	3,0	5,3	3,2	2,3
(NO LEER) N.R.	0,1	-	-	0,2	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(410)	(9)	(27)	(128)	(57)	(76)	(113)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL Y LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA

(1 en P8 y 1 en P8a)

(N=209)

Pregunta 8b

En la sanidad pública, ¿quién le atendió principalmente, o le está atendiendo, para este problema?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada					
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores
Médico/a de familia	40,0	45,0	44,0	43,9	26,1	30,9	45,3
Psiquiatra	42,7	55,0	56,0	38,1	58,0	41,0	39,4
Psicólogo/a	14,3	-	-	18,0	5,7	21,9	9,7
Dos o más especialistas	1,7	-	-	-	7,3	4,4	1,3
Otro distinto	0,5	-	-	-	-	1,2	1,7
(NO LEER) N.R.	0,7	-	-	-	2,9	0,5	2,5
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(209)	(9)	(16)	(91)	(17)	(43)	(33)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A
(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=124)

Pregunta 8b_01

¿Cuánto tiempo pasó desde que Ud. pidió la consulta en el médico de familia hasta que este/a especialista le atendió por primera vez en los últimos doce meses?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada					
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores
Hasta 15 días	9,5	20,3	-	7,2	3,5	10,6	21,0
Hasta 1 mes	21,3	79,7	39,1	26,9	15,7	8,2	4,6
Hasta 2 meses	7,0	-	-	4,8	22,6	1,6	17,2
Hasta 3 meses	13,0	-	-	17,0	22,8	13,6	4,0
Hasta 4 meses	3,5	-	-	2,3	-	2,4	14,2
Hasta 5 meses	2,3	-	-	-	12,9	2,4	3,0
Hasta 6 meses	12,6	-	-	25,6	-	6,8	3,0
Más de 6 meses	11,1	-	-	5,2	-	27,7	17,2
N.P. (La consulta estaba programada)	8,6	-	-	11,1	6,6	5,3	15,7
N.R.	9,7	-	60,9	-	8,3	18,7	-
N.C.	1,4	-	-	-	7,7	2,6	-
(N)	(124)	(5)	(9)	(51)	(12)	(29)	(17)
Media (días)	109,52	23,91	30,00	96,04	75,71	170,10	133,23
Desviación típica	113,26	13,50	-	71,60	42,81	145,01	177,33
(N)	(100)	(5)	(4)	(45)	(10)	(22)	(14)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A
(1 en P8, 1 en P8a y 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=124)

Pregunta 8c

Y actualmente, ¿sigue teniendo visitas periódicas con el/la especialista?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada					
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores
Sí	63,2	100,0	39,1	54,4	86,5	54,9	89,5
No	34,6	-	60,9	45,6	13,5	36,0	10,5
N.C.	2,1	-	-	-	-	9,1	-
(N)	(124)	(5)	(9)	(51)	(12)	(29)	(17)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A
(1 en P8, 1 en P8a y 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=124)

Pregunta 8d

Pensando en la última consulta con el/la especialista de la sanidad pública que le atiende (o le atendió) por su problema de salud mental en los últimos doce meses...

	Estudios de la persona entrevistada					
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P. Superiores
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado						
Sí	72,3	100,0	60,9	54,8	96,5	83,9
No	25,3	-	39,1	44,3	-	9,0
(NO LEER) N.S./N.R.	2,0	-	-	0,9	-	7,0
N.C.	0,3	-	-	-	3,5	-
(N)	(124)	(5)	(9)	(51)	(12)	(29)

	Estudios de la persona entrevistada					
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P. Superiores
Le dio la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones						
Sí	84,1	100,0	18,4	83,4	92,3	93,0
No	10,7	-	39,1	16,6	4,3	-
(NO LEER) N.S./N.R.	4,8	-	42,5	-	-	7,0
N.C.	0,3	-	-	-	3,5	-
(N)	(124)	(5)	(9)	(51)	(12)	(29)

	Estudios de la persona entrevistada					
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P. Superiores
Le explicó las cosas de una forma fácil de entender						
Sí	80,3	100,0	18,4	77,7	95,3	87,6
No	14,9	-	39,1	22,3	4,7	5,4
(NO LEER) N.S./N.R.	4,8	-	42,5	-	-	7,0
N.C.	-	-	-	-	-	-
(N)	(124)	(5)	(9)	(51)	(12)	(29)

	Estudios de la persona entrevistada					
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P. Superiores
Le dedicó suficiente tiempo						
Sí	58,8	100,0	18,4	40,6	75,1	70,7
No	39,5	-	81,6	59,4	24,9	22,3
(NO LEER) N.S./N.R.	1,7	-	-	-	-	7,0
N.C.	-	-	-	-	-	-
(N)	(124)	(5)	(9)	(51)	(12)	(29)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A

(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)

(N=208)

Pregunta 8e

En general, la atención que ha recibido o está recibiendo para tratar su problema de salud mental en la sanidad pública, ¿la considera muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada					
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores
Muy buena	26,6	56,2	2,8	26,4	17,8	31,1	29,5
Buena	23,4	43,8	-	24,0	22,0	22,6	29,7
Regular	22,5	-	41,1	18,8	40,0	23,1	20,1
Mala	12,4	-	45,7	10,8	10,7	7,2	11,1
Muy mala	14,2	-	10,3	18,0	9,4	16,0	9,6
N.S.	0,3	-	-	0,7	-	-	-
N.C.	0,6	-	-	1,3	-	-	-
(N)	(208)	(9)	(16)	(91)	(17)	(43)	(32)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A

(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)

(N=208)

Pregunta 8f

Y respecto a lo que Ud. esperaba, esa atención ¿ha sido mucho mejor, mejor, más o menos igual, peor o mucho peor?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada					
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores
Mucho mejor	11,2	56,2	2,8	3,1	3,3	20,7	17,4
Mejor	28,0	43,8	-	32,0	33,4	27,1	24,8
Más o menos igual	35,7	-	41,1	41,6	42,4	27,6	33,4
Peor	10,2	-	21,9	12,1	-	5,1	14,1
Mucho peor	12,4	-	34,1	8,6	18,4	14,3	10,3
N.S.	2,2	-	-	2,7	-	5,2	-
N.C.	0,2	-	-	-	2,5	-	-
(N)	(208)	(9)	(16)	(91)	(17)	(43)	(32)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A

(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)

(N=208)

Pregunta 8g

¿Y cree Ud. que con la atención que ha recibido, su problema mejoró mucho, bastante, algo, poco o nada?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada					
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores
Mucho	18,6	56,2	-	12,7	10,3	29,1	24,7
Bastante	19,5	43,8	-	22,9	22,0	9,8	24,2
Algo	17,5	-	6,1	16,3	27,7	16,7	27,2
Poco	12,3	-	-	11,5	8,4	24,4	10,4
Nada	30,6	-	93,9	36,6	29,0	15,1	11,4
N.S.	1,3	-	-	-	-	4,8	2,0
N.C.	0,2	-	-	-	2,5	-	-
(N)	(208)	(9)	(16)	(91)	(17)	(43)	(32)

Pregunta 9

En los últimos doce meses, ¿ha estado Ud. ingresado/a en algún hospital?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
En un hospital público	9,1	4,0	12,9	9,0	9,4	9,8	8,0	-	-
En un hospital privado o clínica privada	3,3	-	2,5	2,0	5,2	4,4	4,0	-	-
En ambos (público y privado)	0,5	-	-	0,6	0,5	0,7	0,5	-	-
En ninguno, no ha estado ingresado/a	87,0	96,0	84,5	88,4	84,9	84,8	87,3	100,0	100,0
(NO LEER) Otra respuesta	0,1	-	-	-	-	0,3	0,1	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO

(1 o 3 en P9)

(N=222)

Pregunta 9a

Y, la última vez que ingresó en un hospital público, ¿fue un ingreso por enfermedad o problema de salud urgente o fue un ingreso programado para cirugía o alguna prueba?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada					
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores
Por enfermedad o problema de salud urgente	56,2	100,0	73,6	46,1	57,3	67,7	44,9
Fue un ingreso programado para una cirugía o una prueba diagnóstica	40,0	-	26,4	53,9	34,3	31,7	44,9
(NO LEER) Fue un ingreso por un parto	3,4	-	-	-	8,4	0,6	8,5
Otra respuesta	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,4	-	-	-	-	-	1,8
(N)	(222)	(4)	(34)	(62)	(34)	(37)	(52)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO Y EL INGRESO FUE PROGRAMADO

(1 o 3 en P9 y 2 en P9a)

(N=89)

Pregunta 9a_01

Y ¿cuánto tiempo pasó desde que el/la especialista le dijo que debía ingresar hasta que efectivamente ingresó?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada				
		Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores
Hasta 15 días	34,1	-	42,7	20,8	44,7	36,1
Hasta 1 mes	16,8	43,9	14,2	8,4	-	22,7
Hasta 2 meses	14,0	-	10,2	14,9	22,2	20,1
Hasta 3 meses	10,2	34,6	10,1	-	4,5	9,1
Hasta 4 meses	1,4	-	-	-	7,3	1,6
Hasta 6 meses	5,6	-	4,1	-	16,0	7,4
Más de 6 meses	14,7	-	18,7	50,9	1,9	3,0
N.R.	0,7	-	-	5,0	-	-
N.C.	2,6	21,5	-	-	3,4	-
(N)	(89)	(9)	(33)	(12)	(12)	(23)
Media (días)	117,26	47,85	130,59	297,41	63,50	60,49
Desviación típica	200,36	26,15	221,20	297,28	71,25	131,69
(N)	(86)	(7)	(33)	(11)	(11)	(23)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO

(1 o 3 en P9)

(N=222)

Pregunta 9b

Y durante su último ingreso en un hospital público...

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada					Superiores
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado							
Sí	66,9	-	57,6	73,7	73,3	66,7	65,5
No	31,6	100,0	42,4	23,8	26,7	30,6	32,7
(NO LEER) N.S./N.R.	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,6	-	-	2,5	-	2,7	1,8
(N)	(222)	(4)	(34)	(62)	(34)	(37)	(52)

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada					Superiores
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	
Le asignaron un/a medico/a responsable al/a la que acudir para cualquier cosa relacionada con su problema de salud							
Si	71,2	-	55,1	85,4	74,9	72,7	66,6
No	25,2	100,0	44,9	12,7	20,1	27,0	23,9
(NO LEER) N.S./N.R.	3,2	-	-	1,9	5,0	0,3	7,7
N.C.	0,4	-	-	-	-	-	1,8
(N)	(222)	(4)	(34)	(62)	(34)	(37)	(52)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
(1 o 3 en P9)
(N=222)

Pregunta 9c

Le voy a pedir que valore los siguientes aspectos de la asistencia que se presta en los hospitales públicos, utilizando la misma escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con este aspecto, y el 10 que está Ud. 'totalmente satisfecho/a'.

	Estudios de la persona entrevistada					
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P. Superiores
Los cuidados y atención por parte del personal médico						
1 Totalmente insatisfecho/a	2,7	37,5	-	0,7	-	7,2 2,6
2	0,9	-	-	-	-	- 3,8
3	5,2	-	23,2	2,9	4,7	- 0,8
4	1,6	-	-	3,9	-	- 2,1
5	2,9	-	-	-	10,7	- 5,5
6	3,6	-	-	5,7	1,8	6,8 2,8
7	12,4	-	27,8	7,3	12,6	14,3 7,8
8	13,0	-	20,1	2,5	12,6	12,4 22,5
9	15,0	-	12,6	16,4	9,6	15,1 19,1
10 Totalmente satisfecho/a	41,3	-	16,2	60,7	48,0	44,2 31,2
N.S.	-	-	-	-	-	- -
N.C.	1,5	62,5	-	-	-	- 1,8
(N)	(222)	(4)	(34)	(62)	(34)	(37) (52)
Media	8,13	1,00	7,01	8,84	8,34	8,25 7,98
Desviación típica	2,37	-	2,46	1,99	2,09	2,45 2,34
(N)	(219)	(1)	(34)	(62)	(34)	(37) (51)

	Estudios de la persona entrevistada					
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P. Superiores
Los cuidados y atención del personal de enfermería						
1 Totalmente insatisfecho/a	0,4	-	-	-	-	- 1,7
2	1,5	-	-	-	3,6	5,9 -
3	1,7	-	-	3,3	-	- 3,5
4	4,4	-	23,2	3,3	-	- -
5	4,6	37,5	-	-	18,9	1,9 3,3
6	3,9	-	-	6,6	-	4,0 6,1
7	10,6	-	27,8	10,8	1,0	8,8 7,4
8	17,5	-	31,7	5,7	22,9	15,4 21,7
9	13,4	62,5	-	18,5	7,2	17,0 13,8
10 Totalmente satisfecho/a	41,5	-	17,2	51,9	46,4	47,0 40,7
N.S.	-	-	-	-	-	- -
N.C.	0,4	-	-	-	-	- 1,8
(N)	(222)	(4)	(34)	(62)	(34)	(37) (52)
Media	8,26	7,50	7,14	8,69	8,21	8,53 8,37
Desviación típica	2,08	2,26	2,02	1,89	2,24	2,11 2,03
(N)	(221)	(4)	(34)	(62)	(34)	(37) (51)

	Estudios de la persona entrevistada						
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores
El número de personas que comparten habitación							
1 Totalmente insatisfecho/a	8,3	37,5	-	9,3	7,5	13,4	7,2
2	7,8	-	-	14,1	-	13,8	7,0
3	3,5	-	-	3,7	4,7	3,2	5,0
4	1,4	-	5,2	-	-	2,1	1,1
5	13,7	-	49,6	2,5	3,9	7,5	15,5
6	4,7	-	6,9	1,4	4,3	8,6	5,0
7	8,5	-	5,8	5,5	13,8	8,7	10,7
8	14,5	-	22,2	5,8	22,3	12,0	17,8
9	6,3	-	-	15,8	7,4	3,0	1,2
10 Totalmente satisfecho/a	27,8	-	10,3	36,9	36,1	27,8	25,1
N.S.	0,3	-	-	-	-	-	1,2
N.C.	3,2	62,5	-	5,1	-	-	3,2
(N)	(222)	(4)	(34)	(62)	(34)	(37)	(52)
Media	6,71	1,00	6,31	7,01	7,69	6,09	6,56
Desviación típica	3,07	-	1,82	3,52	2,67	3,40	2,96
(N)	(214)	(1)	(34)	(59)	(34)	(37)	(50)

	Estudios de la persona entrevistada						
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores
El equipamiento y medios tecnológicos existentes en los hospitales							
1 Totalmente insatisfecho/a	0,7	-	-	0,7	-	3,2	-
2	0,4	-	-	-	-	-	1,9
3	1,2	-	-	2,9	-	0,4	1,4
4	2,2	-	-	-	7,5	0,6	3,9
5	9,7	37,5	5,7	12,0	8,2	13,3	5,8
6	10,4	-	23,2	6,4	6,0	3,0	15,8
7	12,5	-	-	19,2	7,3	20,8	11,0
8	24,9	62,5	41,3	26,4	4,5	26,8	21,6
9	12,7	-	18,3	2,0	23,4	12,6	15,6
10 Totalmente satisfecho/a	24,8	-	11,5	30,4	43,1	19,4	20,4
N.S.	0,2	-	-	-	-	-	0,7
N.C.	0,4	-	-	-	-	-	1,8
(N)	(222)	(4)	(34)	(62)	(34)	(37)	(52)
Media	7,77	6,88	7,78	7,75	8,36	7,58	7,61
Desviación típica	1,92	1,69	1,45	1,96	2,05	2,03	1,98
(N)	(221)	(4)	(34)	(62)	(34)	(37)	(51)

	Estudios de la persona entrevistada						
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores
La información recibida sobre la evolución de su problema de salud							
1 Totalmente insatisfecho/a	4,1	37,5	-	6,1	-	4,4	4,3
2	5,1	-	23,2	-	-	5,9	2,6
3	1,6	-	-	2,9	-	-	3,4
4	2,0	-	-	2,5	-	3,0	3,6
5	6,3	-	-	13,0	12,0	2,1	2,1
6	3,6	-	5,7	-	6,3	3,6	5,1
7	8,6	-	-	6,6	6,6	9,9	17,3
8	14,6	-	14,9	3,9	14,2	20,3	24,1
9	19,1	-	29,1	18,3	10,4	27,9	14,6
10 Totalmente satisfecho/a	33,5	-	27,1	46,8	50,4	22,9	21,1
N.S.	1,1	62,5	-	-	-	-	-
N.C.	0,4	-	-	-	-	-	1,8
(N)	(222)	(4)	(34)	(62)	(34)	(37)	(52)
Media	7,76	1,00	7,33	8,00	8,56	7,72	7,45
Desviación típica	2,64	-	3,13	2,74	1,82	2,54	2,44
(N)	(219)	(1)	(34)	(62)	(34)	(37)	(51)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
(1 o 3 en P9)
(N=222)

Pregunta 9d

En general, la atención que ha recibido en el hospital público ha sido, ¿muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada					Superiores
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	
Muy buena	38,1	-	34,0	25,3	57,4	41,6	43,8
Buena	40,3	-	37,1	58,3	23,4	37,5	37,1
Regular	12,0	37,5	5,7	11,5	19,2	11,9	10,1
Mala	6,6	62,5	23,2	2,9	-	3,1	2,9
Muy mala	2,6	-	-	2,1	-	5,9	4,3
N.S.	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,4	-	-	-	-	-	1,8
(N)	(222)	(4)	(34)	(62)	(34)	(37)	(52)

Pregunta 10

En los últimos doce meses, ¿le han realizado alguna de las siguientes pruebas diagnósticas en la sanidad pública, por un problema nuevo de salud o para el diagnóstico de una enfermedad nueva?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
TAC/Escáner									
Sí	13,7	7,3	25,3	15,5	8,0	14,4	11,1	-	-
No	85,7	92,7	73,3	83,6	92,0	85,2	88,7	100,0	100,0
N.S.	0,5	-	1,4	0,9	-	0,4	0,2	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Ecografía									
Si	19,2	14,6	21,9	21,5	17,6	16,5	18,8	95,5	-
No	80,1	85,4	74,0	78,1	82,4	83,4	81,1	4,5	100,0
N.S.	0,6	-	4,1	0,4	-	0,1	0,1	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Resonancia									
Sí	12,1	12,5	11,9	15,0	9,6	12,3	10,6	-	13,7
No	87,6	87,5	86,8	84,5	90,2	87,7	89,4	100,0	86,3
N.S.	0,3	-	1,4	0,5	0,2	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Colonoscopia									
Si	4,3	2,2	5,8	4,6	2,9	4,4	4,6	-	-
No	95,5	97,8	92,6	95,4	96,9	95,6	95,4	100,0	100,0
N.S.	0,2	-	1,6	-	0,2	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)

SÓLO A QUIENES SE REALIZARON LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MENCIONADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
(Citan algún 1 en P10)

Pregunta 10a

Y ¿cuánto tiempo pasó desde que le indicaron que debía hacerse esa prueba hasta que se la realizaron?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
TAC/Escáner									
Nada de tiempo	13,9	-	20,2	6,4	19,8	20,2	12,9	-	-
Hasta 15 días	20,2	42,3	15,5	16,7	15,9	21,1	28,6	-	-
Hasta 1 mes	16,2	-	12,8	22,2	15,9	13,8	14,3	-	-
Hasta 2 meses	17,3	57,7	11,5	24,6	2,0	15,7	15,3	-	-
Hasta 3 meses	11,4	-	20,5	10,6	-	12,6	8,3	-	-
Hasta 4 meses	3,3	-	-	2,4	13,5	2,6	4,4	-	-
Hasta 5 meses	0,2	-	-	-	-	-	0,9	-	-
Hasta 6 meses	5,3	-	5,7	1,7	15,8	7,7	4,5	-	-
Más de 6 meses	6,1	-	5,0	5,5	13,2	3,5	7,6	-	-
N.R.	5,0	-	8,9	6,9	2,1	2,9	1,8	-	-
N.C.	1,4	-	-	2,9	1,8	-	1,5	-	-
(N)	(318)	(7)	(66)	(100)	(27)	(51)	(67)	-	-
Media (días)	60,54	36,48	59,59	56,01	93,01	56,13	60,46	-	-
Desviación típica	77,36	29,74	78,61	63,89	110,29	73,83	82,47	-	-
(N)	(298)	(7)	(60)	(90)	(26)	(50)	(65)	-	-

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Ecografía									
Nada de tiempo	14,5	-	4,4	14,3	19,0	14,7	19,6	-	-
Hasta 15 días	28,4	27,3	37,6	28,1	37,6	31,3	18,9	-	-
Hasta 1 mes	13,8	-	11,2	15,1	12,7	8,4	18,9	-	-
Hasta 2 meses	12,9	57,8	22,2	10,6	5,6	13,7	9,7	-	-
Hasta 3 meses	7,6	-	1,5	7,9	4,0	7,3	10,0	100,0	-
Hasta 4 meses	3,6	-	-	6,3	-	5,3	3,7	-	-
Hasta 5 meses	2,6	-	6,2	3,5	2,4	-	1,7	-	-
Hasta 6 meses	7,2	-	5,5	6,0	10,3	11,7	6,8	-	-
Más de 6 meses	6,3	14,9	11,2	4,5	6,4	5,5	5,8	-	-
N.R.	1,5	-	-	1,6	1,6	-	3,2	-	-
N.C.	1,5	-	-	2,1	0,6	2,2	1,9	-	-
(N)	(446)	(14)	(57)	(138)	(60)	(58)	(115)	(4)	-
Media (días)	67,42	86,00	79,10	60,74	74,52	66,03	63,26	90,00	-
Desviación típica	113,99	120,96	129,04	84,10	196,65	86,72	89,74	0,00	-
(N)	(433)	(14)	(57)	(133)	(59)	(57)	(109)	(4)	-

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Resonancia									
Nada de tiempo	4,1	-	-	3,4	6,5	2,7	7,8	-	-
Hasta 15 días	25,1	-	30,9	26,3	31,9	30,7	18,5	-	-
Hasta 1 mes	17,5	33,7	31,3	15,2	12,8	9,8	19,5	-	-
Hasta 2 meses	18,2	-	18,0	19,8	14,7	17,2	21,9	-	-
Hasta 3 meses	11,2	33,7	-	10,8	8,5	12,3	11,7	-	100,0
Hasta 4 meses	2,5	-	1,4	3,1	-	4,5	2,6	-	-
Hasta 5 meses	2,0	-	-	1,5	-	4,8	3,3	-	-
Hasta 6 meses	9,3	32,6	9,4	7,4	21,5	5,1	4,9	-	-
Más de 6 meses	6,8	-	2,8	7,2	3,0	11,5	8,2	-	-
N.R.	3,1	-	6,2	5,3	1,1	0,5	1,6	-	-
N.C.	0,2	-	-	-	-	1,0	-	-	-
(N)	(281)	(12)	(31)	(96)	(33)	(43)	(64)	-	(1)
Media (días)	73,54	99,13	53,49	72,73	72,68	82,57	73,02	-	90,00
Desviación típica	90,80	64,19	75,28	93,53	85,55	94,85	99,14	-	-
(N)	(272)	(12)	(29)	(91)	(33)	(43)	(63)	-	(1)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Colonoscopia									
Nada de tiempo	1,1	-	-	-	-	-	3,9	-	-
Hasta 15 días	12,6	-	-	3,4	30,4	28,4	14,7	-	-
Hasta 1 mes	20,3	-	-	33,3	12,0	8,6	28,6	-	-
Hasta 2 meses	12,8	-	14,2	12,1	-	8,1	21,0	-	-
Hasta 3 meses	8,6	-	-	17,5	-	12,9	5,2	-	-
Hasta 4 meses	5,4	-	-	-	29,6	5,3	5,9	-	-
Hasta 5 meses	4,1	-	5,8	10,9	-	-	-	-	-
Hasta 6 meses	8,5	-	19,1	7,1	-	11,9	6,0	-	-
Más de 6 meses	18,3	100,0	50,3	7,2	8,5	15,6	11,9	-	-
N.R.	8,2	-	10,6	8,4	19,4	9,1	2,8	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(101)	(2)	(15)	(30)	(10)	(16)	(28)	-	-
Media (días)	158,56	270,00	260,21	162,26	76,13	132,33	134,10	-	-
Desviación típica	276,46	-	123,55	314,29	80,99	183,02	363,66	-	-
(N)	(92)	(2)	(14)	(27)	(8)	(14)	(27)	-	-

Pregunta 11

Por su experiencia personal o por la idea que Ud. tenga, entre la atención primaria, los centros de especialidades y los hospitales, ¿cree Ud. que, en general, hay muy buena, buena, regular, mala o muy mala comunicación y coordinación entre los profesionales que le atienden?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Muy buena	10,6	22,7	15,2	10,1	12,6	7,9	7,8	-	-
Buena	38,8	43,7	43,2	36,6	41,1	39,5	37,1	4,5	42,5
Regular	29,4	25,7	18,9	29,3	29,7	28,1	34,7	-	57,5
Mala	10,4	5,4	10,3	10,6	7,3	14,7	10,0	95,5	-
Muy mala	7,7	-	4,3	10,7	7,8	7,6	7,5	-	-
(NO LEER) Otra respuesta	0,3	-	1,5	0,3	-	0,3	-	-	-
N.S.	2,4	2,5	4,4	2,1	1,5	1,9	2,6	-	-
N.C.	0,4	-	2,2	0,2	-	0,0	0,2	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)

Pregunta 12

En general, ¿cree Ud. que, durante los últimos doce meses, el problema de las listas de espera ha mejorado, ha empeorado o sigue igual?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Ha mejorado	8,9	18,8	12,1	9,4	7,5	8,4	6,7	-	-
Ha empeorado	37,0	19,1	30,6	41,0	31,0	42,5	36,8	95,5	100,0
Sigue igual	46,1	47,4	46,4	43,7	53,5	42,9	47,1	4,5	-
N.S.	7,8	11,8	11,0	5,8	7,9	5,7	9,3	-	-
N.C.	0,3	2,9	-	0,1	0,3	0,5	0,2	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)

Pregunta 13

En los últimos doce meses, ¿ha dejado Ud. de tomar algún medicamento recetado por un/a médico/a de la sanidad pública porque no se lo pudo permitir por motivos económicos?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Sí	4,3	7,4	1,4	7,4	4,0	4,7	1,8	-	-
No	93,3	87,2	97,6	91,0	91,8	93,8	95,4	100,0	87,6
(NO LEER) No le han recetado medicamentos en la sanidad pública	2,3	5,3	1,0	1,6	3,7	1,5	2,8	-	12,4
N.C.	0,1	-	-	-	0,5	-	0,1	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)

Pregunta 14

¿Alguna vez ha consultado su historia clínica de la sanidad pública por Internet?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Sí	35,0	7,4	14,2	30,8	32,1	40,7	51,3	95,5	-
No	64,1	92,6	84,8	69,2	66,4	58,7	47,4	4,5	87,6
(NO LEER) No utiliza la sanidad pública	0,8	-	1,0	-	1,6	0,6	1,2	-	12,4
N.S.	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)

SOLO A QUIENES NO HAN ACCEDIDO A SU HISTORIA CLÍNICA POR INTERNET

(2 en P14)

(N=1.486)

Pregunta 14_01

¿Cuál es el motivo o los motivos por los que no la ha consultado? (RESPUESTA MÚLTIPLE).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
No sabía que existía esa posibilidad	34,6	10,2	21,8	30,2	45,6	37,2	49,0	-	-
No sabe o no puede usar Internet	21,5	57,3	45,9	25,2	10,5	10,7	3,4	-	-
No lo ha necesitado	50,0	44,1	45,8	49,5	51,1	54,2	50,7	100,0	81,3
No ha podido por problemas técnicos y de funcionamiento	1,3	3,1	-	1,4	0,8	0,4	2,5	-	-
No tiene certificado electrónico, problemas con el PIN, claves de acceso	0,7	-	0,8	-	2,1	0,5	1,2	-	-
Para las personas mayores es difícil de usar	0,0	-	-	0,1	0,1	-	-	-	-
Prefiero hablar con el/la médico, pedirlo presencialmente	1,0	2,7	1,4	1,2	-	1,5	0,1	-	-
En su comunidad autónoma no existe esta posibilidad	0,4	-	-	0,9	0,6	-	0,3	-	-
Otro motivo	3,5	2,4	-	4,2	5,3	2,3	4,3	-	18,7
N.C.	0,3	-	0,9	0,3	0,4	-	-	-	-
(N)	(1.486)	(88)	(220)	(445)	(227)	(208)	(289)	(0)	(9)

Pregunta 15

¿Sabía Ud. que los/as médicos/as de una comunidad autónoma pueden consultar electrónicamente los informes clínicos que tenga un/a paciente en otra comunidad autónoma, cuando tengan que atenderlo/a?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Sí lo sabía	41,6	46,9	33,9	44,5	45,3	42,1	38,8	-	40,7
No lo sabía	55,7	47,8	61,7	53,3	53,4	56,1	57,7	100,0	59,3
(NO LEER) No utiliza la sanidad pública	0,1	-	-	-	-	-	0,5	-	-
(NO LEER) La persona dice que no es cierto que se puedan consultar	2,3	5,3	3,5	2,0	0,8	1,9	2,6	-	-
N.C.	0,3	-	0,9	0,2	0,4	-	0,4	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)

Pregunta 16

En los últimos doce meses, ¿ha necesitado Ud. atención médica fuera de su comunidad autónoma de residencia, en un centro sanitario público, por un problema de salud inesperado, o por una complicación de un problema que ya tenía?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Sí	7,2	8,5	12,9	4,0	10,0	7,9	6,3	-	-
No	92,8	91,5	87,1	96,0	90,0	92,1	93,7	100,0	100,0
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN NECESITADO ATENCIÓN MÉDICA FUERA DE SU COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE RESIDENCIA EN UN CENTRO SANITARIO PÚBLICO

(1 en P16)

(N=168)

Pregunta 16_01

¿A qué servicio acudió?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada					Superiores
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	
A un centro de atención primaria	41,8	12,6	27,5	36,5	38,5	61,7	52,7
A un servicio de urgencias de un hospital	52,4	87,4	61,9	61,0	59,1	29,6	41,5
Al 112 o 061	0,8	-	-	-	1,7	0,3	1,6
(NO LEER) Otro distinto	4,4	-	10,7	2,5	0,7	8,4	1,7
N.C.	0,6	-	-	-	-	-	2,5
(N)	(168)	(8)	(34)	(26)	(34)	(28)	(38)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN NECESITADO ATENCIÓN MÉDICA FUERA DE SU COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE RESIDENCIA EN UN CENTRO SANITARIO PÚBLICO

(1 en P16)

(N=168)

Pregunta 16_02

Los médicos que le atendieron, ¿cómo obtuvieron la información principal acerca de sus enfermedades o su medicación?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada					Superiores
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	
Por sus explicaciones	54,6	12,6	38,7	53,4	60,6	65,7	64,7
Porque los médicos consultaron electrónicamente los informes del servicio médico de su comunidad autónoma	18,5	48,8	27,9	37,7	3,9	21,2	1,8
Porque Ud. enseñó los informes que obtuvo por Internet del servicio médico de su comunidad autónoma	1,4	-	-	-	-	-	6,0
Porque Ud. llevaba algún informe en papel (no electrónico)	16,1	38,6	22,7	8,9	21,8	7,2	11,6
(NO LEER) Otra respuesta	4,4	-	-	-	8,2	5,9	7,7
N.R.	2,1	-	-	-	5,4	-	4,5
N.C.	3,0	-	10,7	-	-	-	3,6
(N)	(168)	(8)	(34)	(26)	(34)	(28)	(38)

Pregunta 17

La receta electrónica le permite a Ud. retirar los medicamentos de la farmacia. ¿Sabía Ud. que puede utilizar la receta electrónica en la sanidad pública, también fuera de su comunidad autónoma?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Sí lo sabía y la ha utilizado	20,6	16,2	14,7	26,2	17,0	22,5	19,4	-	-
Sí lo sabía, pero no la ha utilizado	45,3	57,6	43,9	42,3	42,9	45,9	48,4	4,5	40,7
No lo sabía	32,0	24,0	37,5	31,2	37,4	30,3	28,9	95,5	59,3
(NO LEER) No usa recetas de la sanidad pública	1,1	2,3	-	0,2	2,1	0,6	2,0	-	-
N.C.	1,0	-	3,9	0,2	0,6	0,7	1,3	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)

Pregunta 18

Para su asistencia sanitaria está Ud. asegurado/a en... (RESPUESTA MÚLTIPLE).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
La sanidad pública	94,7	97,7	99,0	99,1	90,5	96,1	89,4	95,5	87,6
Una mutualidad de funcionarios con atención por la sanidad pública	1,7	-	0,4	0,2	0,7	0,5	5,4	-	-
Una mutualidad de funcionarios con atención por la sanidad privada	2,9	2,3	0,6	0,8	6,7	1,6	4,8	4,5	12,4
Un seguro médico privado, contratado por Ud. o alguna persona de su familia	21,6	9,4	10,0	19,5	22,1	18,9	31,7	-	46,8
Un seguro médico privado, contratado por la empresa	10,1	6,9	1,2	10,4	8,8	13,8	12,7	-	-
No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado	0,1	-	-	-	0,7	0,3	-	-	-
Otras situaciones	1,2	-	-	1,4	2,5	2,1	0,4	-	-
N.S.	0,1	-	-	-	-	0,3	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	0,4	-	-	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)

SOLO A QUIENES ESTÁN ASEGURADOS/AS A LA VEZ EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LA SANIDAD PRIVADA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS

(Todos excepto 'No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado', 'Otras situaciones', 'N.S.' y 'N.C.' en P18)

(N=690)

Pregunta 18_01

Y en el caso de tener un problema de salud grave, ¿dónde piensa Ud. que le pueden proporcionar un mejor tratamiento?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
En la sanidad pública	61,4	51,5	77,8	53,1	46,5	66,1	70,7	-
En la sanidad privada	30,0	48,5	11,2	37,0	42,7	28,3	20,9	100,0
(NO LEER) En ambas igual	2,9	-	-	2,5	2,5	3,1	3,7	-
N.S.	4,4	-	11,0	5,7	7,4	2,0	3,0	-
N.C.	1,3	-	-	1,8	1,0	0,5	1,7	-
(N)	(690)	(10)	(29)	(182)	(97)	(108)	(258)	(5)

SOLO A QUIENES ESTÁN ASEGURADOS/AS, N.S. O N.C.
(A todos/as excepto 'No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado' en P18)
(N=2.315)

Pregunta 19

Por su experiencia o por la idea que Ud. tenga, me gustaría que me dijera cómo valora la asistencia sanitaria que recibe en su comunidad autónoma respecto al resto del Estado, en relación a una serie de características. ¿Considera que es mejor, igual o peor en...?

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Los servicios que ofrece								
Mejor	22,1	28,5	25,4	18,8	22,0	22,0	23,8	-
Igual	39,8	32,9	40,5	44,2	34,3	43,3	37,4	24,4
Peor	15,6	3,7	12,2	13,5	23,0	14,5	17,7	4,5
N.S.	21,5	33,4	20,0	22,7	19,6	19,3	20,3	95,5
N.C.	1,1	1,6	1,9	0,9	1,2	0,8	0,9	-
(N)	(2.315)	(95)	(260)	(643)	(340)	(353)	(609)	(4)

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Los medios técnicos que tiene								
Mejor	25,1	17,8	29,5	22,1	28,1	24,1	26,9	-
Igual	40,8	43,0	36,8	44,4	36,5	43,3	39,1	100,0
Peor	15,1	-	11,7	14,5	19,7	17,5	15,6	-
N.S.	18,0	35,4	21,3	17,4	15,0	14,9	17,6	-
N.C.	1,0	3,8	0,8	1,7	0,7	0,2	0,8	-
(N)	(2.315)	(95)	(260)	(643)	(340)	(353)	(609)	(4)

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Cómo está organizada								
Mejor	18,6	18,4	20,8	19,7	14,3	21,2	17,9	-
Igual	43,2	40,5	37,5	46,8	44,1	43,6	41,3	4,5
Peor	17,9	5,5	20,3	13,7	22,8	20,1	19,2	-
N.S.	18,9	35,7	17,3	18,3	18,0	14,2	20,7	95,5
N.C.	1,3	-	4,1	1,5	0,8	0,9	0,9	-
(N)	(2.315)	(95)	(260)	(643)	(340)	(353)	(609)	(4)

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Cómo está financiada								
Mejor	13,1	15,9	10,2	12,7	14,5	17,0	11,7	-
Igual	32,6	35,4	33,5	34,0	29,1	36,8	29,8	-
Peor	27,1	7,6	19,4	26,5	33,5	25,6	31,8	4,5
N.S.	25,7	35,6	33,7	24,9	22,3	20,1	25,8	95,5
N.C.	1,5	5,5	3,2	2,0	0,6	0,7	0,8	-
(N)	(2.315)	(95)	(260)	(643)	(340)	(353)	(609)	(4)

Pregunta 20

¿Utiliza Ud. algún certificado electrónico para realizar trámites en la Administración pública?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Sí	52,2	11,8	9,4	43,2	59,4	58,7	79,4	-	12,4
No	46,8	82,0	88,6	56,6	38,6	40,7	20,2	100,0	87,6
(NO LEER) No sabe qué es	1,0	6,1	2,1	0,2	2,0	0,5	0,4	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	0,0	-	0,1	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)

Pregunta 21

Como Ud. sabrá, la inteligencia artificial es la capacidad de un robot o un ordenador para realizar tareas comúnmente asociadas con los humanos, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. ¿Ha oído hablar de las herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la salud o los servicios sanitarios?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Sí	53,8	46,3	48,1	51,8	49,4	52,0	62,9	4,5	89,3
No	46,1	53,7	51,2	48,2	50,6	48,0	37,0	95,5	10,7
N.S.	0,0	-	-	-	-	-	0,0	-	-
N.C.	0,1	-	0,8	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)

Pregunta 22

Algunas acciones humanas pueden ser realizadas en la actualidad por robots o inteligencia artificial. ¿Podría indicar cómo se sentiría personalmente respecto a las siguientes situaciones? Utilice una escala de 1 a 10, donde 1 significa que se sentiría totalmente incómodo/a y 10 significa que se sentiría totalmente cómodo/a.

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Hablar con una IA (asistente virtual) durante una consulta médica que Ud. necesita									
1 Totalmente incómodo/a	50,1	56,8	51,3	52,7	48,5	50,9	46,3	95,5	26,1
2	6,5	2,0	2,4	7,0	5,5	7,3	8,5	-	-
3	6,7	4,1	10,5	3,9	7,0	9,9	6,5	-	-
4	5,3	2,2	1,2	4,7	7,0	5,6	7,1	-	-
5	10,6	13,1	6,8	13,9	9,0	8,6	10,4	-	16,3
6	4,3	2,3	3,3	4,1	5,8	4,3	4,7	-	-
7	5,1	2,3	5,3	5,3	5,0	4,4	6,0	-	-
8	4,6	6,7	5,2	3,2	4,5	3,1	5,9	4,5	46,8
9	1,0	1,3	-	0,2	2,7	1,9	0,6	-	-
10 Totalmente cómodo/a	4,9	6,4	11,8	3,8	4,5	4,0	3,6	-	-
N.S.	0,8	2,9	2,2	1,1	0,6	0,1	0,3	-	-
N.C.	0,1	-	-	0,1	-	-	0,1	-	10,7
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)
Media	3,16	3,16	3,51	2,97	3,29	2,99	3,23	1,31	5,40
Desviación típica	2,77	3,00	3,26	2,61	2,83	2,65	2,69	1,67	3,21
(N)	(2.296)	(92)	(254)	(635)	(340)	(354)	(607)	(4)	(10)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Someterse a una operación quirúrgica realizada mediante un robot									
1 Totalmente incómodo/a	36,3	59,0	44,9	37,9	32,9	37,0	29,0	95,5	10,7
2	5,5	2,7	5,0	7,0	4,3	5,5	5,4	-	-
3	4,8	-	1,8	3,7	9,0	4,1	6,1	-	-
4	4,5	6,1	2,2	4,2	3,8	4,1	6,4	4,5	-
5	14,0	13,3	19,6	14,8	9,8	13,3	14,0	-	-
6	6,3	-	4,3	5,2	9,0	7,3	7,4	-	-
7	8,2	1,3	6,8	6,9	8,4	8,6	10,6	-	30,0
8	8,0	2,5	2,5	7,2	9,0	9,6	10,6	-	12,4
9	3,1	-	1,5	3,2	3,8	3,5	3,4	-	-
10 Totalmente cómodo/a	6,6	10,0	6,9	5,6	8,7	5,7	5,5	-	46,8
N.S.	2,1	2,3	2,6	3,8	1,3	0,9	1,3	-	-
N.C.	0,6	2,9	2,0	0,6	-	0,2	0,4	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)
Media	4,14	3,00	3,59	3,93	4,44	4,18	4,50	1,13	7,89
Desviación típica	3,05	3,05	2,96	3,01	3,15	3,06	2,95	0,72	2,86
(N)	(2.255)	(90)	(248)	(615)	(338)	(351)	(599)	(4)	(11)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Que interprete sus radiografías un sistema de inteligencia artificial									
1 Totalmente incómodo/a	28,9	49,0	39,6	33,1	25,4	27,3	19,9	95,5	-
2	4,4	6,7	2,3	5,1	4,3	5,2	3,6	-	13,7
3	4,8	-	1,9	4,4	6,7	6,1	5,6	-	-
4	4,7	3,9	4,7	4,5	5,0	5,7	4,6	-	-
5	18,6	19,8	16,4	20,9	14,7	19,4	18,4	-	28,8
6	6,1	5,7	2,9	5,3	7,3	5,3	8,4	-	-
7	9,7	1,3	7,4	9,0	12,8	7,1	12,6	-	-
8	9,0	2,5	5,1	6,7	8,3	11,3	13,3	4,5	10,7
9	3,9	-	3,4	1,3	6,4	4,3	6,1	-	-
10 Totalmente cómodo/a	7,3	3,3	9,0	6,6	7,5	7,0	7,4	-	46,8
N.S.	2,4	7,7	6,5	3,1	1,7	1,3	0,2	-	-
N.C.	0,1	-	0,8	0,0	-	0,1	-	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)
Media	4,61	2,96	4,11	4,18	4,87	4,63	5,28	1,31	7,25
Desviación típica	3,01	2,52	3,21	2,91	3,02	2,99	2,89	1,67	3,12
(N)	(2.260)	(87)	(241)	(623)	(336)	(350)	(608)	(4)	(11)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Que siga la evolución de su enfermedad un asistente virtual con IA									
1 Totalmente incómodo/a	40,9	47,2	52,2	45,9	38,4	37,2	33,4	95,5	13,7
2	6,5	6,7	-	7,9	7,2	7,7	6,7	-	-
3	6,4	3,5	1,3	5,1	8,0	7,6	9,0	-	10,7
4	6,3	3,9	6,9	4,2	7,1	7,8	7,4	-	-
5	15,4	8,8	14,9	19,6	14,3	14,8	12,9	-	28,8
6	6,4	2,3	5,8	3,8	7,9	7,3	9,0	-	-
7	5,4	-	4,8	4,1	4,5	4,6	9,0	4,5	-
8	4,0	7,8	1,8	0,8	4,7	5,8	6,6	-	-
9	2,4	1,3	-	2,2	2,7	2,9	3,2	-	-
10 Totalmente cómodo/a	4,3	6,6	7,4	4,4	2,8	4,3	2,8	-	46,8
N.S.	1,3	2,3	3,1	1,9	1,9	0,0	0,1	-	-
N.C.	0,7	9,6	1,9	0,1	0,5	0,1	-	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)
Media	3,56	3,23	3,31	3,20	3,54	3,72	3,94	1,27	6,58
Desviación típica	2,77	3,06	2,91	2,65	2,66	2,78	2,74	1,43	3,61
(N)	(2.272)	(83)	(247)	(630)	(334)	(354)	(609)	(4)	(11)

Pregunta 23

¿Está Ud. muy preocupado/a, bastante, poco o nada preocupado/a por la utilización de sus datos clínicos por parte de empresas privadas para desarrollar la inteligencia artificial aplicada a la salud?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Muy preocupado/a	24,4	15,6	25,1	26,3	25,4	24,3	23,2	-	12,4
Bastante preocupado/a	22,0	20,2	20,7	21,4	21,1	23,0	23,5	95,5	-
(NO LEER) Regular	0,5	-	0,3	1,1	0,0	0,5	0,4	-	-
Poco preocupado/a	26,6	16,5	15,8	19,9	27,4	34,4	34,0	4,5	76,8
Nada preocupado/a	22,8	32,3	27,9	26,9	23,8	17,1	18,1	-	10,7
N.S.	2,2	5,8	8,9	2,6	0,7	0,4	0,3	-	-
N.C.	1,5	9,6	1,1	1,9	1,6	0,3	0,5	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)

Pregunta 24

¿Y por parte de instituciones públicas?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Muy preocupado/a	15,0	16,5	19,9	13,5	16,1	15,2	14,0	-	-
Bastante preocupado/a	20,6	22,2	19,9	21,4	19,4	21,2	20,7	-	-
(NO LEER) Regular	1,1	4,1	-	2,8	0,0	0,1	0,7	-	-
Poco preocupado/a	30,8	19,6	12,9	28,5	29,2	35,7	40,0	95,5	46,8
Nada preocupado/a	29,2	22,9	37,1	30,6	33,4	27,1	24,1	4,5	53,2
N.S.	1,7	2,3	8,4	1,7	0,4	0,7	0,2	-	-
N.C.	1,5	12,4	1,8	1,7	1,3	-	0,5	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)

Pregunta 25

Y respecto a los límites legales de la inteligencia artificial en salud y servicios sanitarios, ¿podría decirme si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con si las autoridades deberían de...?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Legislar de forma específica en temas de salud									
Muy de acuerdo	27,1	9,2	8,1	13,8	32,0	27,8	49,3	-	12,4
De acuerdo	42,1	29,8	49,8	45,9	40,9	44,5	36,4	4,5	30,0
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,5	-	0,8	0,2	-	1,3	0,5	-	-
En desacuerdo	19,0	39,4	27,3	23,8	19,1	16,0	9,4	-	-
Muy en desacuerdo	6,3	3,5	5,0	10,7	5,1	7,8	2,5	-	10,7
N.S.	3,4	4,8	6,7	4,7	2,0	2,3	1,1	-	46,8
N.C.	1,6	13,3	2,4	0,9	1,0	0,2	0,7	95,5	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Informar al paciente cuando los servicios sanitarios utilizan inteligencia artificial en su atención									
Muy de acuerdo	44,8	17,6	14,0	34,3	55,7	47,2	66,0	100,0	12,4
De acuerdo	40,4	50,2	61,3	44,4	34,2	40,5	29,3	-	60,5
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,4	-	0,6	0,8	0,1	0,2	0,1	-	-
En desacuerdo	8,9	18,8	14,2	12,4	6,6	7,2	3,8	-	16,3
Muy en desacuerdo	3,8	9,8	2,3	7,1	2,6	4,0	0,6	-	10,7
N.S.	1,1	-	5,7	1,1	0,2	0,8	0,1	-	-
N.C.	0,5	3,5	1,8	-	0,7	-	0,1	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Dar la posibilidad al paciente de negarse a que se utilicen sus datos clínicos para desarrollar sistemas de inteligencia artificial									
Muy de acuerdo	41,8	18,1	16,0	30,9	52,0	49,4	58,2	95,5	12,4
De acuerdo	37,1	26,3	46,5	44,3	34,8	32,5	31,5	-	13,7
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,4	-	-	0,9	-	0,7	0,2	-	-
En desacuerdo	13,7	31,6	25,7	15,8	9,5	10,6	7,8	4,5	16,3
Muy en desacuerdo	4,8	13,9	4,7	6,6	2,5	6,4	1,8	-	10,7
N.S.	1,5	2,3	6,7	1,1	-	0,4	0,3	-	46,8
N.C.	0,7	7,7	0,3	0,4	1,2	-	0,2	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)

Pregunta 26

¿Cómo describiría Ud. su estado de salud en general: muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Muy bueno	16,9	11,7	13,7	12,8	14,0	16,2	25,6	-	12,4
Bueno	49,7	28,4	31,7	44,3	56,3	58,2	58,5	4,5	24,4
Regular	25,8	47,9	38,7	33,8	24,0	18,8	13,5	-	46,8
Malo	5,6	9,1	13,1	6,1	4,4	4,6	1,8	95,5	16,3
Muy malo	1,7	-	2,0	3,0	0,8	2,2	0,6	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	2,9	0,8	-	0,5	-	0,1	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)

Pregunta 27

¿Tiene Ud. alguna enfermedad o problema de salud crónico?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Sí	49,4	52,2	56,3	53,0	48,1	49,2	42,9	95,5	40,7
No	49,8	47,8	43,0	45,2	51,4	50,7	56,5	4,5	59,3
N.C.	0,8	-	0,7	1,8	0,5	0,1	0,7	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)

Pregunta 28

A continuación, me gustaría que respondiese a unas preguntas de clasificación.

Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. Situándonos en una escala que va del 1 al 10, en la que 1 significa 'lo más a la izquierda' y 10 'lo más a la derecha', ¿en qué casilla se colocaría Ud.?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
1 Izquierda	12,6	20,4	19,1	17,1	8,2	12,4	6,6	-	-
2	5,0	-	0,5	2,9	8,3	4,6	8,4	-	-
3	8,8	-	5,3	3,3	9,8	10,0	16,6	-	-
4	6,4	-	1,0	5,1	10,3	4,3	10,3	-	-
5	26,1	26,1	26,7	27,2	22,4	33,9	21,6	95,5	27,1
6	6,3	2,5	4,6	3,7	9,4	5,2	9,1	-	13,7
7	6,2	-	6,6	5,9	4,8	6,2	7,3	-	59,3
8	6,0	3,5	6,2	4,4	6,3	6,6	7,5	4,5	-
9	1,9	0,7	2,1	3,0	2,4	0,9	1,4	-	-
10 Derecha	8,6	10,8	13,6	10,9	6,8	10,5	3,8	-	-
N.S.	2,7	13,0	2,7	4,0	2,0	1,4	1,0	-	-
N.C.	9,4	23,1	11,9	12,6	9,2	4,0	6,3	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)
Media	4,98	4,80	5,27	5,08	4,93	5,06	4,74	5,13	6,32
Desviación típica	2,65	3,19	3,04	2,91	2,49	2,63	2,27	0,72	0,92
(N)	(2.038)	(60)	(222)	(536)	(304)	(336)	(565)	(4)	(11)

Pregunta 29

¿Me podría decir si en las últimas elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023 Ud....?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Votó	71,3	56,4	72,3	65,8	63,8	70,9	83,7	100,0	42,5
No votó	16,7	23,9	17,3	22,7	14,0	16,9	9,7	-	57,5
No tenía edad para votar	1,0	-	-	0,2	5,6	0,8	-	-	-
No tenía derecho a voto	9,4	19,7	8,7	8,2	15,4	10,7	5,5	-	-
N.R.	0,5	-	1,8	1,2	-	0,1	-	-	-
N.C.	1,1	-	-	1,9	1,3	0,6	1,1	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)

SOLO A QUIENES VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2023

(1 en P29)

(N=1.652)

Pregunta 29aR

¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
PP	17,1	15,9	18,4	14,3	19,2	16,2	18,6	4,5	32,2
PSOE	29,9	32,3	32,2	35,4	33,2	26,5	25,0	-	-
VOX	8,2	-	8,6	12,7	6,6	8,9	5,6	-	-
Sumar	10,1	-	1,5	7,2	12,4	12,1	14,8	-	-
ERC	1,2	-	1,2	0,6	1,5	0,7	2,1	-	-
Junts	1,7	-	-	2,1	0,6	2,4	2,2	-	-
EH Bildu	1,3	-	2,6	0,7	0,7	3,0	1,1	-	-
EAJ-PNV	0,4	-	-	0,1	-	0,7	0,9	-	-
BNG	0,6	-	-	0,6	-	0,3	1,3	-	-
CCa	0,3	-	1,9	-	0,4	-	0,2	-	-
UPN	0,1	1,2	-	-	0,2	0,2	0,1	-	-
PACMA	0,7	-	-	1,2	0,2	1,6	0,4	-	-
Otro partido	3,0	-	2,7	2,4	4,8	3,9	2,6	-	-
En blanco	2,1	-	0,9	0,9	2,5	3,4	3,1	-	-
Voto nulo	1,3	-	-	1,4	1,0	1,5	1,9	-	-
N.R.	3,7	7,3	6,8	1,9	1,3	4,3	4,4	-	-
N.C.	18,3	43,3	23,1	18,5	15,4	14,4	15,7	95,5	67,8
(N)	(1.652)	(53)	(188)	(423)	(218)	(252)	(510)	(4)	(5)

Pregunta 29aa

RECUERDO DE PARTICIPACIÓN + RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DE 2023.

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
PP	12,2	9,0	13,3	9,4	12,2	11,5	15,6	4,5	13,7
PSOE	21,3	18,2	23,3	23,3	21,2	18,8	20,9	-	-
VOX	5,8	-	6,2	8,4	4,2	6,3	4,7	-	-
Sumar	7,2	-	1,1	4,8	7,9	8,6	12,4	-	-
ERC	0,9	-	0,9	0,4	1,0	0,5	1,7	-	-
Junts	1,2	-	-	1,4	0,4	1,7	1,8	-	-
EH Bildu	1,0	-	1,8	0,4	0,4	2,1	0,9	-	-
EAJ-PNV	0,3	-	-	0,1	-	0,5	0,7	-	-
BNG	0,4	-	-	0,4	-	0,2	1,1	-	-
CCa	0,2	-	1,4	-	0,2	-	0,2	-	-
UPN	0,1	0,7	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-
PACMA	0,5	-	-	0,8	0,1	1,1	0,3	-	-
Otro partido	2,1	-	2,0	1,6	3,1	2,8	2,2	-	-
En blanco	1,5	-	0,7	0,6	1,6	2,4	2,6	-	-
Nulo	0,9	-	-	0,9	0,7	1,1	1,6	-	-
No votó	16,7	23,9	17,3	22,7	14,0	16,9	9,7	-	57,5
No tenía edad	1,0	-	-	0,2	5,6	0,8	-	-	-
No tenía derecho a voto	9,4	19,7	8,7	8,2	15,4	10,7	5,5	-	-
N.R.	3,2	4,1	6,7	2,4	0,8	3,2	3,7	-	-
N.C.	14,1	24,4	16,7	14,1	11,2	10,8	14,2	95,5	28,8
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)

ESCUELA y NIVELESTENTREV NO PROCEDE EL CRUCE

Pregunta 30aa

ESTUDIOS.

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sin estudios	4,1	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Primaria	11,2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
Secundaria 1ª etapa	27,7	-	-	100,0	-	-	-	-	-
Secundaria 2ª etapa	14,8	-	-	-	100,0	-	-	-	-
F.P.	15,3	-	-	-	-	100,0	-	-	-
Superiores	26,3	-	-	-	-	-	100,0	-	-
Otros	0,2	-	-	-	-	-	-	100,0	-
N.C.	0,5	-	-	-	-	-	-	-	100,0
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)

Pregunta 31

¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión, agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Católico/a practicante	18,3	25,5	31,2	17,8	16,6	12,9	16,8	4,5	-
Católico/a no practicante	34,9	45,7	36,8	40,0	30,9	33,8	29,6	95,5	26,1
Creyente de otra religión	6,2	9,3	10,4	7,0	8,4	4,8	2,8	-	-
Agnóstico/a	10,0	2,3	3,8	5,5	17,2	11,8	13,7	-	-
Indiferente, no creyente	13,0	0,7	8,7	14,3	11,2	16,5	14,7	-	-
Ateo/a	13,8	-	8,4	11,5	13,6	17,8	18,7	-	16,3
N.C.	3,8	16,6	0,7	3,9	2,0	2,5	3,7	-	57,5
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)

Pregunta 32

¿Cuál es su estado civil?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Casado/a	46,2	51,9	46,7	53,4	34,7	41,0	48,0	4,5	-
Soltero/a	37,5	16,6	29,1	30,1	51,3	44,2	41,2	-	-
Viudo/a	6,8	14,6	17,5	7,3	3,0	3,9	2,5	95,5	73,9
Separado/a	1,9	2,5	2,3	2,0	2,2	2,2	1,3	-	-
Divorciado/a	7,3	14,3	4,3	7,2	8,4	8,6	6,0	-	26,1
N.C.	0,3	-	-	-	0,4	0,1	1,0	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)

Pregunta 33

¿En qué situación laboral se encuentra Ud. actualmente?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Trabaja	50,1	12,1	16,6	38,3	48,2	67,8	74,1	-	28,8
Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado)	21,9	56,6	44,6	23,5	16,3	10,6	13,5	100,0	71,2
Pensionista (anteriormente no ha trabajado)	3,3	8,6	14,4	3,6	1,0	0,8	0,1	-	-
En paro y ha trabajado antes	11,3	7,2	12,5	17,3	9,0	10,3	7,3	-	-
En paro y busca su primer empleo	0,8	-	-	1,1	0,5	2,4	0,3	-	-
Estudiante	3,9	-	-	1,4	18,6	2,0	1,6	-	-
Trabajo doméstico no remunerado	5,5	13,1	8,4	9,8	3,8	2,5	1,2	-	-
Otra situación	3,1	-	3,5	4,9	2,7	3,4	1,5	-	-
N.C.	0,2	2,5	-	0,1	-	0,1	0,2	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)

SOLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE
(1 en P33)
(N=1.161)

Pregunta 33a

¿Ud. trabaja como...?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
Asalariado/a por cuenta ajena	83,3	56,1	90,6	80,0	77,1	87,6	84,8	100,0
Empresario/a o profesional con asalariados/as	3,7	-	-	2,3	5,0	4,2	4,2	-
Profesional o trabajador/a autónomo/a (sin asalariados/as)	10,8	-	3,9	16,4	13,3	6,5	10,2	-
Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un/a familiar)	-	-	-	-	-	-	-	-
Miembro de una cooperativa	0,8	-	-	0,8	1,1	1,4	0,5	-
Otra situación	0,8	43,9	-	-	2,4	-	-	-
N.C.	0,6	-	5,5	0,5	1,1	0,2	0,3	-
(N)	(1.161)	(11)	(43)	(246)	(165)	(240)	(452)	(3)

SOLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE
(1 en P33)
(N=1.161)

Pregunta 33b

¿Me puede decir cuál es su ocupación actual? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
Directores/as y gerentes	7,4	-	-	7,6	7,5	2,7	10,8	-
Profesionales, científicos e intelectuales	25,5	-	7,1	-	4,0	7,1	59,5	-
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	13,5	-	-	5,7	15,1	23,0	13,7	-
Personal de apoyo administrativo	8,0	-	6,6	5,0	12,5	12,8	5,9	-
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	17,2	-	8,1	32,1	22,2	23,5	5,4	-
Agricultores/as y trabajadores/as cualificados/as agropecuarios, forestales y pesqueros/as	2,1	-	19,6	3,5	2,0	1,4	0,1	-
Oficiales/as, operarios/as, artesanos/as y trabajadores/as de artes mecánicas y de otros oficios	9,7	-	5,4	18,7	13,4	15,7	0,9	-
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	4,6	-	8,9	8,4	8,5	5,9	0,3	-
Ocupaciones elementales	8,5	32,3	38,9	18,1	9,1	6,2	0,9	-
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	1,4	-	-	-	4,6	1,4	1,0	43,2
Otra/o	0,4	43,9	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,5	23,7	5,5	1,0	1,1	0,3	1,4	56,8
(N)	(1.161)	(11)	(43)	(246)	(165)	(240)	(452)	(3)

Pregunta 33ba

POBLACIÓN ACTIVA E INACTIVA.

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Directores/as y gerentes	3,7	-	-	2,9	3,6	1,8	8,0	-	-
Profesionales, científicos/as e intelectuales	12,8	-	1,2	-	1,9	4,8	44,1	-	-
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	6,7	-	-	2,2	7,3	15,6	10,2	-	-
Personal de apoyo administrativo	4,0	-	1,1	1,9	6,0	8,7	4,4	-	-
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	8,6	-	1,3	12,3	10,7	15,9	4,0	-	-
Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	1,0	-	3,3	1,3	1,0	0,9	0,1	-	-
Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	4,9	-	0,9	7,2	6,5	10,7	0,7	-	-
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	2,3	-	1,5	3,2	4,1	4,0	0,2	-	-
Ocupaciones elementales	4,3	3,9	6,5	6,9	4,4	4,2	0,7	-	-
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	0,7	-	-	-	2,2	0,9	0,8	-	12,4
Otra ocupación	0,2	5,3	-	-	-	-	-	-	-
Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	21,9	56,6	44,6	23,5	16,3	10,6	13,5	100,0	71,2
Estudiante	3,9	-	-	1,4	18,6	2,0	1,6	-	-
Trabajo doméstico no remunerado	5,5	13,1	8,4	9,8	3,8	2,5	1,2	-	-
Otra situación inactiva	6,3	8,6	17,9	8,6	3,6	4,2	1,6	-	-
Parados/as	12,2	7,2	12,5	18,4	9,6	12,7	7,7	-	-
N.C.	1,0	5,3	0,9	0,4	0,5	0,3	1,3	-	16,3
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)

Pregunta 34

Con respecto a la nacionalidad, ¿tiene Ud....?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
La nacionalidad española	86,8	78,2	93,8	90,2	73,6	83,9	90,4	100,0	87,6
La nacionalidad española y otra	4,8	7,4	1,0	1,6	11,9	6,0	4,5	-	12,4
Otra nacionalidad	8,5	14,4	5,3	8,2	14,5	10,1	5,1	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)

SOLO A QUIENES TIENEN NACIONALIDAD ESPAÑOLA
(1 o 2 en P34)
(N=2.122)

Pregunta 34a

¿Y tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la ha adquirido con posterioridad?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Desde que nació	94,9	93,8	97,6	98,5	88,9	91,1	95,9	100,0	73,9
La ha adquirido con posterioridad	4,9	6,2	2,4	1,5	11,1	8,4	3,9	-	26,1
N.C.	0,1	-	-	-	-	0,5	0,2	-	-
(N)	(2.122)	(81)	(246)	(590)	(293)	(319)	(578)	(4)	(11)

SOLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD DIFERENTE A LA ESPAÑOLA
(2 o 3 en P34)
(N=307)

Pregunta 34b

¿Cuál es su otra nacionalidad/es su nacionalidad?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Belga	0,9	-	-	-	1,9	1,4	0,6	-
Búlgara	0,3	-	-	-	-	1,4	-	-
Francesa	3,6	-	-	5,8	4,7	-	5,3	-
Húngara	0,4	-	-	-	-	2,4	-	-
Italiana	2,6	-	-	-	-	0,8	13,1	-
Neerlandesa	0,5	-	-	2,4	-	-	-	-
Polaca	1,5	-	-	-	5,2	-	-	-
Portuguesa	2,4	-	14,5	-	1,8	3,5	2,5	-
Británica	0,9	-	-	-	1,8	0,7	1,1	-
Alemana	0,1	-	-	-	-	-	0,8	-
Rumana	9,7	-	29,9	23,2	5,0	5,5	4,4	-
Ucraniana	0,8	-	-	-	0,8	1,5	1,4	-
Letona	0,2	-	-	-	-	1,0	-	-
Moldava	0,3	-	-	-	-	-	1,6	-
Georgiana	0,3	-	-	-	-	1,7	-	-
Rusa	2,7	-	-	8,2	-	3,5	1,9	-
Macedonia	0,1	-	-	-	-	-	0,6	-
Argelina	0,2	-	-	-	-	1,2	-	-
Guineana (Guinea-Bissau)	0,2	-	-	-	-	-	1,1	-
Ecuatoguineana	0,6	-	-	-	-	3,0	-	-
Maliense	0,6	9,0	-	-	-	-	-	-
Marroquí	2,6	19,0	-	-	2,2	2,1	1,5	-
Mauritana	0,1	-	-	-	-	-	0,6	-
Nigeriana	2,6	-	-	10,8	-	1,9	-	-
Senegalesa	1,4	-	26,3	-	-	-	-	-
Canadiense	1,7	-	-	-	5,8	-	-	-
Estadounidense	1,3	-	-	-	3,6	-	1,3	-
Mexicana	0,9	-	-	-	-	1,0	4,0	-
Cubana	2,2	-	-	4,2	1,0	3,4	2,1	-
Salvadoreña	2,0	24,4	-	-	-	1,9	-	-
Guatemalteca	0,9	-	10,8	-	1,1	-	-	-
Hondureña	3,5	-	15,6	8,6	2,7	-	0,4	-
Nicaragüense	1,8	-	2,9	3,5	1,5	2,1	0,6	-
Dominicana	2,6	-	-	-	5,0	3,6	2,7	-
Argentina	7,5	-	-	9,3	9,2	9,1	6,4	-
Boliviana	1,7	18,0	-	-	1,0	-	1,2	-
Brasileña	1,8	-	-	3,8	2,0	-	2,5	-
Colombiana	14,2	-	-	12,4	17,8	24,5	9,8	-
Chilena	0,5	-	-	2,0	-	0,3	-	-
Ecuatoriana	4,7	19,8	-	1,8	6,1	5,3	1,0	-
Paraguaya	1,0	-	-	-	2,8	0,8	-	-
Peruana	2,7	-	-	2,4	0,8	5,9	4,4	-
Uruguaya	1,4	-	-	-	1,3	2,4	2,9	-
Venezolana	10,1	9,7	-	1,7	14,9	3,6	21,3	-
Camboyana	0,7	-	-	-	-	3,9	-	-
Libanesa	0,2	-	-	-	-	-	0,8	-
Siria	0,2	-	-	-	-	-	0,8	-
N.C.	0,8	-	-	-	-	0,9	1,2	100,0
(N)	(307)	(21)	(16)	(63)	(90)	(57)	(58)	(1)

SOLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD O ADQUIRIERON LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA CON POSTERIORIDAD A SU NACIMIENTO

(1 o 2 en P34 y 2 en P34a, o 3 en P34)

(N=301)

Pregunta 34c

¿Cómo definiría Ud. su manejo del castellano?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
Lo habla un poco	3,0	-	33,5	-	1,5	-	2,5	-
Lo habla más o menos bien	9,9	10,0	21,6	14,9	6,5	8,5	7,1	-
Lo habla con fluidez	17,4	21,1	12,0	17,0	12,7	21,0	19,6	52,4
Lo habla como si fuera nativo/a	15,6	-	17,7	22,8	21,2	6,6	15,0	-
Es su idioma materno	53,6	68,9	15,2	45,3	58,2	63,9	53,1	47,6
N.S.	0,1	-	-	-	-	-	0,7	-
N.C.	0,4	-	-	-	-	-	2,1	-
(N)	(301)	(19)	(20)	(61)	(82)	(63)	(54)	(3)

Pregunta 35

¿Ha nacido Ud. en España o en otro país?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
En España	86,0	80,3	92,4	90,0	74,3	81,0	89,7	95,5	73,9
En otro país	13,8	19,7	7,6	9,8	25,7	18,9	10,0	4,5	26,1
N.C.	0,2	-	-	0,2	-	0,1	0,3	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)

SOLO A QUIENES HAN NACIDO FUERA DE ESPAÑA
(2 en P35)
(N=320)

Pregunta 35a

¿Cuál?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Bélgica	0,4	-	-	-	0,9	-	0,6	-	-
Bulgaria	0,2	-	-	-	-	1,2	-	-	-
Francia	4,5	-	-	9,5	1,2	2,9	8,9	-	-
Hungría	0,4	-	-	-	-	2,0	-	-	-
Italia	1,3	-	-	-	-	-	4,4	-	52,4
Polonia	1,5	-	-	-	5,4	-	-	-	-
Portugal	1,2	-	12,0	-	1,4	-	0,6	-	-
Reino Unido	1,3	-	-	-	1,8	1,3	2,8	-	-
Alemania	0,2	-	-	-	-	0,8	-	-	-
Rumania	9,7	-	24,6	23,3	7,5	3,0	5,0	-	-
Suiza	1,0	-	-	-	1,6	-	2,8	-	-
Ucrania	1,2	-	-	-	0,8	3,0	2,1	-	-
Letonia	0,2	-	-	-	-	0,8	-	-	-
Moldavia	0,3	-	-	-	-	-	1,6	-	-
Georgia	0,3	-	-	-	-	1,4	-	-	-
Rusia	2,9	-	-	8,3	-	4,4	1,8	-	-
Macedonia	0,1	-	-	-	-	-	0,6	-	-
Argelia	0,2	-	-	-	-	1,0	-	-	-
Cabo Verde	0,1	-	-	-	-	-	0,8	-	-
Guinea Bissau	0,2	-	-	-	-	-	1,0	-	-
Guinea Ecuatorial	0,5	-	-	-	-	2,6	-	-	-
Libia	0,2	-	-	-	0,6	-	-	-	-
Mali	0,7	10,0	-	-	-	-	0,6	-	-
Marruecos	4,8	21,1	17,7	2,0	4,0	2,9	1,5	100,0	-
Mauritania	0,1	-	-	-	-	-	0,5	-	-
Nigeria	2,5	-	-	10,8	-	1,6	-	-	-
Senegal	1,3	-	21,6	-	-	-	-	-	-
Estados Unidos de América	1,6	-	-	-	1,2	5,3	0,7	-	-
México	1,1	-	-	-	1,2	2,0	1,9	-	-
Cuba	2,2	-	-	4,2	1,0	2,9	2,6	-	-
El Salvador	0,3	-	-	-	-	1,6	-	-	-
Guatemala	0,9	-	8,9	-	1,2	-	-	-	-
Honduras	3,3	-	12,8	8,7	2,8	-	0,4	-	-
Nicaragua	1,7	-	2,4	3,5	1,5	1,8	0,6	-	-
República Dominicana	2,5	-	-	-	5,1	3,0	2,6	-	-
Argentina	8,2	-	-	9,4	10,2	7,8	10,2	-	-
Bolivia	1,7	19,9	-	-	1,0	-	1,2	-	-
Brasil	1,8	-	-	3,8	2,1	-	2,4	-	-
Colombia	13,8	-	-	12,4	19,0	20,9	9,4	-	-
Chile	0,8	-	-	-	-	3,8	-	-	-
Ecuador	4,3	21,9	-	-	6,9	4,5	1,0	-	-
Paraguay	0,9	-	-	-	2,9	0,7	-	-	-
Perú	4,0	27,1	-	2,4	0,9	5,0	3,4	-	-
Uruguay	1,5	-	-	-	1,4	2,0	3,8	-	-
Venezuela	10,0	-	-	1,7	16,5	5,5	20,8	-	-
Camboya	0,7	-	-	-	-	3,3	-	-	-
Líbano	0,2	-	-	-	-	-	0,8	-	-
Pakistán	0,2	-	-	-	-	-	0,9	-	-
Siria	0,2	-	-	-	-	-	0,8	-	-
N.C.	0,8	-	-	-	-	0,8	1,1	-	47,6
(N)	(320)	(19)	(20)	(63)	(88)	(67)	(61)	(0)	(3)

Pregunta 36

Actualmente, entre todos/as los/as miembros del hogar (incluido Ud.) y por todos los conceptos, ¿de cuántos ingresos al mes disponen en su hogar, después de la deducción de impuestos (o sea, ingresos netos)? No le pido la cantidad exacta, sino que me diga en qué tramo de la escala que voy a leerle están los ingresos de su hogar.

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Más de 5.000 €	8,0	3,3	0,5	2,6	9,8	5,5	18,1	-	-
De 3.901 a 5.000 €	12,6	-	2,8	7,8	13,1	13,3	23,5	-	-
De 2.701 a 3.900 €	16,0	4,1	7,5	11,9	17,9	18,0	23,7	4,5	12,4
De 1.801 a 2.700 €	19,4	7,9	14,2	19,6	21,7	23,7	19,9	-	-
De 1.100 a 1.800 €	24,1	32,9	34,2	34,7	19,7	27,7	7,3	95,5	13,7
Menos de 1.100 €	14,0	30,9	32,1	18,3	9,8	9,4	3,1	-	73,9
N.S.	2,0	2,0	2,5	1,7	4,2	1,2	1,3	-	-
N.C.	4,0	18,8	6,3	3,3	3,9	1,2	3,1	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)

Pregunta 37

¿A qué clase social diría Ud. que pertenece? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Clase alta	0,6	-	-	0,3	0,6	-	1,8	-	-
Clase media-alta	2,7	2,3	-	1,0	3,0	1,8	6,2	-	-
Clase media-media	39,2	10,1	21,7	32,8	40,0	42,5	55,8	100,0	12,4
Clase media-baja	10,7	10,3	9,2	9,7	12,1	15,1	9,5	-	-
Clase trabajadora/obrera	12,8	17,2	10,2	12,1	13,7	14,3	12,1	-	46,8
Clase baja	13,2	9,1	14,6	18,5	16,6	13,1	6,3	-	-
Clase pobre	3,8	13,1	9,4	4,1	1,7	3,7	0,8	-	16,3
Proletariado	0,2	-	-	0,0	0,3	0,1	0,5	-	-
A los/as de abajo	0,5	2,1	0,3	1,1	0,6	-	-	-	-
Excluidos/as	0,2	-	1,0	0,3	-	-	-	-	-
A la gente común	2,6	5,9	5,1	3,0	3,2	2,0	0,6	-	13,7
Otra	4,3	4,4	8,2	4,7	3,1	3,5	3,3	-	10,7
No cree en las clases	0,6	-	0,9	1,0	0,8	0,1	0,5	-	-
No sabe/duda	7,3	22,5	18,2	10,4	3,7	3,5	1,4	-	-
N.C.	1,0	3,1	1,3	1,1	0,5	0,3	1,3	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)

Pregunta 37a

IDENTIFICACIÓN SUBJETIVA DE CLASE.

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Clase alta y media alta	3,4	2,3	-	1,3	3,7	1,8	8,0	-	-
Clase media-media	39,2	10,1	21,7	32,8	40,0	42,5	55,8	100,0	12,4
Clase media-baja	10,7	10,3	9,2	9,7	12,1	15,1	9,5	-	-
Clase trabajadora/obrera/proletariado	13,0	17,2	10,2	12,2	14,0	14,4	12,6	-	46,8
Clase baja/pobre	17,1	22,1	24,0	22,5	18,4	16,8	7,1	-	16,3
Otras	8,3	12,5	15,5	10,1	7,7	5,7	4,4	-	24,4
N.S.	7,3	22,5	18,2	10,4	3,7	3,5	1,4	-	-
N.C.	1,0	3,1	1,3	1,1	0,5	0,3	1,3	-	-
(N)	(2.318)	(95)	(260)	(643)	(342)	(355)	(609)	(4)	(11)