



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD

Utilización de servicios sanitarios (Valores absolutos y medias)

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

[Tabla 2.001. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.002. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.003. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.004. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.005. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.006. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

[Tabla 2.007. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.008. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.009. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.010. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.011. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.012. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

desviación típica)

[Tabla 2.013. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.014. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.015. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.016. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.017. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.018. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

CONSULTA AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

[Tabla 2.019. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.020. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.021. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.022. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.023. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.024. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

desviación típica)

[Tabla 2.025. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.026. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.027. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.028. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.029. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.030. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

[Tabla 2.031. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.032. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.033. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.034. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.035. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

[Tabla 2.036. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.037. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.038. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.039. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.040. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL ÚLTIMO MÉDICO CONSULTADO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

[Tabla 2.041. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.042. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.043. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.044. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.045. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.046. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.047. según tipo de profesional sanitario por sexo y grupo de edad persona de referencia](#)

[Tabla 2.049. según tipo de profesional sanitario por sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.050. según tipo de profesional sanitario por sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.051. según tipo de profesional sanitario por sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.052. según tipo de prueba por sexo y grupo de edad referencia](#)

[Tabla 2.054. según tipo de prueba por sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.055. según tipo de prueba por sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.056. según tipo de prueba por sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

VISITAS A PROFESIONALES DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.057. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.058. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.059. según sexo y nivel de estudios](#)

12 MESES

[Tabla 2.060. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.061. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.062. según sexo y comunidad autónoma](#)

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

[Tabla 2.063. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.064. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.065. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.066. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.067. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
[Tabla 2.068. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

típica)

[Tabla 2.069. según sexo y grupo de edad](#)
[Tabla 2.070. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
[Tabla 2.071. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
[Tabla 2.072. según sexo y comunidad autónoma](#)
[Tabla 2.073. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
[Tabla 2.074. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

[Tabla 2.075. según sexo y grupo de edad](#)
[Tabla 2.076. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
[Tabla 2.077. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
[Tabla 2.078. según sexo y comunidad autónoma](#)
[Tabla 2.079. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
[Tabla 2.080. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA CONSULTADO EN LA ÚLTIMA VISITA

[Tabla 2.081. según sexo y grupo de edad](#)
[Tabla 2.082. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
[Tabla 2.083. según sexo y país de nacimiento](#)
[Tabla 2.084. según sexo y comunidad autónoma](#)
[Tabla 2.085. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
[Tabla 2.086. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

ESTADO DE LA DENTADURA

[Tabla 2.087. según sexo y grupo de edad](#)
[Tabla 2.088. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
[Tabla 2.089. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
[Tabla 2.090. según sexo y comunidad autónoma](#)
[Tabla 2.091. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
[Tabla 2.092. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.093. según sexo y grupo de edad](#)
[Tabla 2.094. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
[Tabla 2.095. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
[Tabla 2.096. según sexo y comunidad autónoma](#)
[Tabla 2.097. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
[Tabla 2.098. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

típica)

[Tabla 2.099. según sexo y grupo de edad](#)
[Tabla 2.100. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
[Tabla 2.101. según sexo y país de nacimiento](#)
[Tabla 2.102. según sexo y comunidad autónoma](#)
[Tabla 2.103. según sexo y nivel de estudios](#)

NÚMERO MEDIO DE DÍAS INGRESADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (Media y desviación típica)

[Tabla 2.104. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.105. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.106. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.107. según sexo, edad y nivel de estudios](#)

MOTIVO DE LA ÚLTIMA ESTANCIA EN EL HOSPITAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.108. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.109. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.110. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.111. según sexo y nivel de estudios](#)

TIPO DE FINANCIACIÓN DE LA HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.112. según sexo](#)

UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.113. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.114. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.115. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.116. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.117. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.118. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

típica)

[Tabla 2.119. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.120. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.121. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.122. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.123. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.124. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.125. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.126. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.127. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.128. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (Media y desviación típica)

[Tabla 2.129. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.130. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.131. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.132. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.133. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.134. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

MESES

[Tabla 2.135. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.136. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.137. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.138. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.139. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS UTILIZADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.140. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.141. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.142. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.143. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.144. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.145. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.146. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.147. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.148. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.149. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.150. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.151. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.152. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.153. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.154. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.155. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.156. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.157. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.158. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.159. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.160. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.161. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.162. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.163. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

[Tabla 2.164. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.165. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.166. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.167. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.168. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.169. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

[Tabla 2.170. según sexo e ingresos mensuales netos del hogar](#)

MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (MULTIRRESPUESTA)

[Tabla 2.171. según sexo](#)

CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

[Tabla 2.172. según haya sido recetado o no por sexo y grupo de edad de referencia](#)

[Tabla 2.174. según haya sido recetado o no por sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.175. según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.176. según haya sido recetado o no por sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.177. según haya sido recetado o no por sexo y relación con la actividad económica actual](#)

TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

[Tabla 2.178. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.179. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.180. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.181. según sexo y comunidad autónoma](#)

TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

[Tabla 2.182. según haya sido recetado o no por sexo y grupo de edad de referencia](#)

[Tabla 2.184. según haya sido recetado o no por sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.185. según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma](#)

CONSUMO DE PRODUCTOS DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

[Tabla 2.186. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.187. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.188. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.189. según sexo y comunidad autónoma](#)

VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA

[Tabla 2.190. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.191. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.192. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.193. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.194. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.195. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

[Tabla 2.196. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.197. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.198. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.199. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.200. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

[Tabla 2.201. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.202. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.203. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.204. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.205. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE NIVEL DE AZÚCAR EN SANGRE

[Tabla 2.206. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.207. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.208. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.209. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.210. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES

[Tabla 2.211. según sexo](#)

[Tabla 2.212. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.213. según sexo y comunidad autónoma](#)

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA COLONOSCOPIA

[Tabla 2.214. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.215. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.216. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.217. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.218. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

DE MAMA

[Tabla 2.219. según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.220. según país de nacimiento](#)

[Tabla 2.221. según comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.222. según nivel de estudios](#)

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

[Tabla 2.223. según grupo de edad](#)

[Tabla 2.224. según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.225. según país de nacimiento](#)

[Tabla 2.226. según comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.227. según grupo de edad y nivel de estudios](#)

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

[Tabla 2.228. según grupo de edad](#)

[Tabla 2.229. según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.230. según país de nacimiento](#)

[Tabla 2.231. según comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.232. según grupo de edad y nivel de estudios](#)

Notas

1.- En todas las tablas:

El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente.

El símbolo '..' debe interpretarse como dato que no se recoge para esa clasificación de la tabla.

El símbolo '...' debe interpretarse como error de división por cero.

Los datos correspondientes a celdas con menos de 35 mil personas han de ser tomados con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

2.- En las tablas según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia se utiliza la clasificación de niveles socioeconómicos de la Sociedad Española de Epidemiología:

I. Directores/as y gerentes de establecimientos de 10 o más asalariados/as y profesionales tradicionalmente asociados/as a licenciaturas universitarias

II. Directores/as y gerentes de establecimientos de menos de 10 asalariados/as, profesionales tradicionalmente asociados/as a diplomaturas universitarias y otros/as profesionales de apoyo técnico. Deportistas y artistas

III. Ocupaciones intermedias y trabajadores/as por cuenta propia

IV. Supervisores/as y trabajadores/as en ocupaciones técnicas cualificadas

V. Trabajadores/as cualificados/as del sector primario y otros/as trabajadores/as semicualificados/as

VI. Trabajadores/as no cualificados/as

3.- Pueden existir notas adicionales específicas al pie de las distintas tablas.

Agradecimientos

A Luis Escamilla García por su ayuda en esta presentación.

Tabla 2.001.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MAS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	39974,1	10060,2	24940,8	4920,2	52,8
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	857,1	2829,8	1008,6	34,0
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	1011,1	3314,8	953,3	10,2
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	1502,6	4684,3	1060,0	3,8
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	1750,0	4809,1	956,6	2,6
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	1712,6	3971,2	576,2	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	1549,8	2776,5	222,9	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	1125,1	1747,5	89,5	2,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	552,0	807,8	53,0	0,0
HOMBRES					
TOTAL	19449,1	4075,7	12221,0	3111,5	40,9
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	348,4	1428,8	628,9	22,1
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	384,6	1648,6	604,8	10,2
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	598,8	2352,9	670,7	3,8
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	661,4	2453,6	648,4	2,6
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	713,5	1975,5	369,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	678,4	1274,1	120,9	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	511,6	793,2	48,5	2,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	178,9	294,4	20,3	0,0

EESE2020

Tabla 2.001.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MAS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
MUJERES					
TOTAL	20525,0	5984,6	12719,8	1808,7	11,9
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	508,7	1401,0	379,7	11,9
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	626,5	1666,1	348,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	903,8	2331,4	389,4	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	1088,5	2355,5	308,2	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	999,1	1995,7	207,2	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	871,3	1502,3	102,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	613,5	954,3	41,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	373,1	513,3	32,7	0,0

EESE2020

Tabla 2.002.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MAS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	39974,1	10060,2	24940,8	4920,2	52,8
I	4480,4	1021,6	2924,2	532,2	2,3
II	2962,9	771,2	1902,5	289,2	0,0
III	7509,5	1830,1	4794,6	880,4	4,5
IV	5612,9	1388,5	3608,6	608,3	7,6
V	12717,7	3354,8	7650,5	1690,8	21,6
VI	5185,1	1378,5	3158,2	631,5	16,9
NO CONSTA	1505,6	315,5	902,2	287,8	0,0
HOMBRES					
TOTAL	19449,1	4075,7	12221,0	3111,5	40,9
I	2202,6	415,5	1433,4	351,4	2,3
II	1406,2	323,8	908,0	174,4	0,0
III	3521,0	726,3	2249,8	544,9	0,0
IV	3002,0	614,0	1976,3	408,0	3,8
V	6511,6	1440,5	3917,3	1136,0	17,9
VI	2331,2	495,6	1451,1	367,6	16,9
NO CONSTA	474,5	60,1	285,2	129,2	0,0

EESE2020

Tabla 2.002.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MAS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
MUJERES					
TOTAL	20525,0	5984,6	12719,8	1808,7	11,9
I	2277,8	606,1	1490,8	180,8	0,0
II	1556,7	447,5	994,5	114,8	0,0
III	3988,6	1103,8	2544,8	335,5	4,5
IV	2610,9	774,5	1632,3	200,3	3,8
V	6206,1	1914,4	3733,3	554,8	3,6
VI	2853,9	882,9	1707,1	263,9	0,0
NO CONSTA	1031,1	255,4	617,0	158,6	0,0

Tabla 2.003.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MAS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	39974,1	10060,2	24940,8	4920,2	52,8
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	857,1	2829,8	1008,6	34,0
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	5976,3	16779,3	3546,2	16,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	3226,8	5331,7	365,4	2,2
ESPAÑA					
TOTAL	34000,4	8735,2	21366,0	3881,5	17,7
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	738,2	2407,5	871,9	12,9
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	4890,2	13929,3	2682,8	2,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	3106,8	5029,2	326,8	2,2
EXTRANJERO					
TOTAL	5973,7	1325,1	3574,8	1038,7	35,1
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	118,9	422,3	136,7	21,1
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	1086,2	2850,0	863,4	14,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	120,1	302,4	38,6	0,0

EESE2020

Tabla 2.003.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MAS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	19449,1	4075,7	12221,0	3111,5	40,9
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	348,4	1428,8	628,9	22,1
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	2358,4	8430,6	2292,9	16,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	1368,9	2361,7	189,7	2,2
ESPAÑA					
TOTAL	16735,0	3647,3	10589,2	2480,8	17,7
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	300,1	1231,0	551,3	12,9
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	2020,2	7115,9	1764,6	2,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	1327,1	2242,3	164,9	2,2
EXTRANJERO					
TOTAL	2714,1	428,3	1631,8	630,7	23,2
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	48,3	197,8	77,6	9,2
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	338,2	1314,7	528,2	14,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	41,8	119,4	24,8	0,0

Tabla 2.003.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MAS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	20525,0	5984,6	12719,8	1808,7	11,9
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	508,7	1401,0	379,7	11,9
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	3617,9	8348,8	1253,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	1857,9	2970,0	175,7	0,0
ESPAÑA					
TOTAL	17265,4	5087,8	10776,9	1400,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	438,2	1176,5	320,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	2870,0	6813,5	918,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	1779,7	2786,9	161,9	0,0
EXTRANJERO					
TOTAL	3259,6	896,8	1942,9	408,0	11,9
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	70,5	224,6	59,0	11,9
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	747,9	1535,3	335,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	78,3	183,1	13,8	0,0

Tabla 2.004.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MAS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	39974,1	10060,2	24940,8	4920,2	52,8
ANDALUCÍA	7096,4	1627,0	4442,4	1009,3	17,7
ARAGON	1121,4	296,2	712,9	110,0	2,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	262,5	540,6	93,8	0,0
BALEARS, ILLES	1030,2	145,2	665,3	216,0	3,8
CANARIAS	1936,1	521,8	1250,8	159,7	3,8
CANTABRIA	500,1	84,9	354,1	61,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	701,1	1173,0	189,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	411,0	1046,2	250,2	2,3
CATALUÑA	6397,6	1409,3	4002,6	976,9	8,8
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	1245,0	2588,8	421,5	0,0
EXTREMADURA	904,8	197,1	527,1	180,6	0,0
GALICIA	2360,6	657,4	1459,8	243,3	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	1444,0	3573,0	618,9	14,1
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	369,0	760,7	112,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	124,4	353,9	69,1	0,0
PAÍS VASCO	1863,3	458,6	1252,5	152,2	0,0
RIOJA, LA	267,4	73,4	160,5	33,5	0,0
CEUTA	66,8	21,8	36,5	8,5	0,0
MELILLA	64,3	10,7	40,3	13,3	0,0

Tabla 2.004.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MAS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
HOMBRES					
TOTAL	19449,1	4075,7	12221,0	3111,5	40,9
ANDALUCÍA	3473,0	666,0	2141,5	651,5	14,0
ARAGON	550,5	118,9	354,1	75,2	2,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	112,9	256,9	56,0	0,0
BALEARIS, ILLES	512,0	67,1	297,7	143,5	3,8
CANARIAS	953,4	216,0	636,4	101,0	0,0
CANTABRIA	241,9	35,4	173,7	32,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	289,8	605,6	120,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	156,8	521,7	175,7	2,3
CATALUÑA	3107,2	564,1	1899,0	635,3	8,8
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	556,1	1284,3	239,4	0,0
EXTREMADURA	447,0	88,9	256,1	102,0	0,0
GALICIA	1129,4	265,8	727,2	136,3	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	511,2	1761,2	396,5	9,6
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	143,7	395,8	78,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	62,2	163,1	44,3	0,0
PAÍS VASCO	895,0	178,9	624,8	91,3	0,0
RIOJA, LA	131,1	29,0	83,8	18,3	0,0
CEUTA	33,6	9,6	17,4	6,5	0,0
MELILLA	32,0	3,3	20,9	7,8	0,0

Tabla 2.004.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MAS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
MUJERES					
TOTAL	20525,0	5984,6	12719,8	1808,7	11,9
ANDALUCÍA	3623,4	961,0	2300,9	357,8	3,6
ARAGON	570,9	177,3	358,8	34,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	149,6	283,7	37,8	0,0
BALEARIS, ILLES	518,3	78,1	367,6	72,5	0,0
CANARIAS	982,8	305,8	614,4	58,8	3,8
CANTABRIA	258,1	49,6	180,4	28,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	411,2	567,4	69,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	254,2	524,5	74,4	0,0
CATALUÑA	3290,4	845,2	2103,6	341,6	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	688,9	1304,5	182,1	0,0
EXTREMADURA	457,9	108,2	271,0	78,6	0,0
GALICIA	1231,2	391,5	732,6	107,1	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	932,8	1811,8	222,4	4,5
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	225,3	364,9	34,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	62,2	190,7	24,8	0,0
PAÍS VASCO	968,3	279,7	627,7	60,9	0,0
RIOJA, LA	136,2	44,3	76,7	15,2	0,0
CEUTA	33,2	12,2	19,1	2,0	0,0
MELILLA	32,3	7,3	19,5	5,5	0,0

Tabla 2.005.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MAS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	39974,1	10060,2	24940,8	4920,2	52,8
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	5405,8	11747,5	2380,9	10,3
INTERMEDIO	8770,1	2053,2	5490,9	1197,5	28,6
SUPERIOR	11659,5	2601,2	7702,4	1341,8	14,0
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	4729,5	857,1	2829,8	1008,6	34,0
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	433,1	1406,0	558,0	5,4
INTERMEDIO	1699,7	300,9	1038,1	332,1	28,6
SUPERIOR	627,2	123,1	385,6	118,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	26318,5	5976,3	16779,3	3546,2	16,6
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	2487,3	6328,4	1589,4	2,6
INTERMEDIO	6058,1	1401,2	3853,8	803,1	0,0
SUPERIOR	9852,7	2087,8	6597,1	1153,7	14,0
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	8926,1	3226,8	5331,7	365,4	2,2
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	2485,4	4013,1	233,5	2,2
INTERMEDIO	1012,4	351,1	599,0	62,3	0,0
SUPERIOR	1179,6	390,3	719,6	69,7	0,0

Tabla 2.005.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MAS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	19449,1	4075,7	12221,0	3111,5	40,9
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	2241,0	5772,5	1556,7	10,3
INTERMEDIO	4338,9	844,1	2725,7	752,5	16,6
SUPERIOR	5529,8	990,6	3722,8	802,4	14,0
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	2428,1	348,4	1428,8	628,9	22,1
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	171,7	761,6	348,6	5,4
INTERMEDIO	865,8	146,1	489,1	214,0	16,6
SUPERIOR	275,1	30,6	178,1	66,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	13098,5	2358,4	8430,6	2292,9	16,6
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	1107,4	3370,7	1093,0	2,6
INTERMEDIO	2971,0	509,5	1953,2	508,4	0,0
SUPERIOR	4553,9	741,6	3106,7	691,5	14,0
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	3922,5	1368,9	2361,7	189,7	2,2
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	961,9	1640,2	115,1	2,2
INTERMEDIO	502,2	188,6	283,5	30,2	0,0
SUPERIOR	700,8	218,4	438,0	44,5	0,0

Tabla 2.005.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MAS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	20525,0	5984,6	12719,8	1808,7	11,9
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	3164,8	5975,1	824,2	0,0
INTERMEDIO	4431,2	1209,1	2765,1	445,0	11,9
SUPERIOR	6129,7	1610,6	3979,6	539,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	2301,4	508,7	1401,0	379,7	11,9
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	261,4	644,5	209,5	0,0
INTERMEDIO	833,9	154,8	549,0	118,2	11,9
SUPERIOR	352,1	92,5	207,5	52,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	13220,0	3617,9	8348,8	1253,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	1379,9	2957,7	496,4	0,0
INTERMEDIO	3087,1	891,8	1900,6	294,7	0,0
SUPERIOR	5298,8	1346,2	3490,4	462,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	5003,6	1857,9	2970,0	175,7	0,0
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	1523,5	2372,8	118,4	0,0
INTERMEDIO	510,2	162,6	315,5	32,1	0,0
SUPERIOR	478,7	171,9	281,6	25,2	0,0

Tabla 2.006.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MAS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	39974,1	10060,2	24940,8	4920,2	52,8
TRABAJANDO	19678,3	4049,3	12782,7	2811,5	34,9
EN DESEMPLEO	3953,4	884,7	2415,3	652,4	1,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	2840,0	4866,4	372,0	2,2
ESTUDIANDO	3729,9	698,8	2224,7	791,7	14,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	352,4	427,5	23,9	0,0
LABORES DEL HOGAR	3647,1	1214,3	2183,7	249,0	0,0
OTROS	80,9	20,7	40,5	19,7	0,0
HOMBRES					
TOTAL	19449,1	4075,7	12221,0	3111,5	40,9
TRABAJANDO	10778,0	1790,8	7024,2	1935,6	27,5
EN DESEMPLEO	1954,5	360,4	1145,1	447,9	1,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	1485,4	2641,0	244,2	2,2
ESTUDIANDO	1784,9	252,5	1068,2	454,1	10,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	166,2	289,3	22,2	0,0
LABORES DEL HOGAR	46,2	11,4	33,4	1,4	0,0
OTROS	35,1	9,0	19,9	6,2	0,0

EESE2020

Tabla 2.006.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MAS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
MUJERES					
TOTAL	20525,0	5984,6	12719,8	1808,7	11,9
TRABAJANDO	8900,3	2258,5	5758,5	875,9	7,4
EN DESEMPLEO	1999,0	524,3	1270,2	204,5	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	1354,7	2225,5	127,9	0,0
ESTUDIANDO	1944,9	446,3	1156,5	337,6	4,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	186,2	138,2	1,7	0,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	1203,0	2150,3	247,6	0,0
OTROS	45,7	11,6	20,5	13,6	0,0

EESE2020

Tabla 2.007.- CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	39974,1	8382,3	31591,8
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	650,7	4078,8
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	814,2	4475,2
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	1188,9	6061,7
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	1449,6	6068,7
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	1424,9	4835,2
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	1344,9	3204,2
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	987,1	1977,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	522,0	890,8
HOMBRES			
TOTAL	19449,1	3418,0	16031,1
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	245,2	2.183,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	321,1	2327,2
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	499,1	3.127,0
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	549,5	3216,6
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	594,9	2463,2
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	594,2	1479,2
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	444,7	910,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	169,4	324,2

EESE2020

Tabla 2.007.- CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL	20525,0	4964,4	15560,7
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	405,6	1895,8
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	493,1	2148,1
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	689,8	2934,7
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	900,1	2852,1
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	830,0	2.372,0
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	750,7	1.725,0
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	542,4	1066,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	352,6	566,5

Tabla 2.008.- CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	39974,1	8382,3	31591,8
I	4480,4	726,3	3754,1
II	2962,9	604,6	2358,2
III	7509,5	1455,0	6054,5
IV	5612,9	1202,0	4410,9
V	12717,7	2916,3	9801,4
VI	5185,1	1204,0	3981,2
NO CONSTA	1505,6	274,2	1231,4
HOMBRES			
TOTAL	19449,1	3418,0	16031,1
I	2202,6	320,1	1882,6
II	1406,2	259,4	1146,8
III	3521,0	588,6	2932,3
IV	3002,0	530,1	2.472,0
V	6511,6	1260,7	5.251,0
VI	2331,2	411,8	1919,4
NO CONSTA	474,5	47,4	427,1
MUJERES			
TOTAL	20525,0	4964,4	15560,7
I	2277,8	406,2	1871,6
II	1556,7	345,3	1211,4
III	3988,6	866,3	3122,2
IV	2610,9	671,9	1938,9
V	6206,1	1655,6	4550,4
VI	2853,9	792,2	2061,8
NO CONSTA	1031,1	226,8	804,3

EESE2020

Tabla 2.009.- CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	39974,1	8382,3	31591,8
ESPAÑA	34000,4	7244,5	26755,9
EXTRANJERO	5973,7	1137,8	4835,9
HOMBRES			
TOTAL	19449,1	3418,0	16031,1
ESPAÑA	16735,0	3052,8	13682,2
EXTRANJERO	2714,1	365,2	2348,9
MUJERES			
TOTAL	20525,0	4964,4	15560,7
ESPAÑA	17265,4	4191,7	13073,7
EXTRANJERO	3259,6	772,6	2.487,0

Tabla 2.010.- CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	39974,1	8382,3	31591,8
ANDALUCÍA	7096,4	1469,2	5627,2
ARAGON	1121,4	274,3	847,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	206,9	689,9
BALEARS, ILLES	1030,2	123,1	907,2
CANARIAS	1936,1	462,6	1473,5
CANTABRIA	500,1	77,7	422,4
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	606,1	1457,6
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	354,8	1354,9
CATALUÑA	6397,6	1072,0	5325,6
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	1011,0	3244,3
EXTREMADURA	904,8	187,2	717,7
GALICIA	2360,6	552,7	1807,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	1116,8	4533,2
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	304,5	937,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	106,0	441,4
PAÍS VASCO	1863,3	369,2	1494,1
RIOJA, LA	267,4	61,2	206,1
CEUTA	66,8	17,4	49,4
MELILLA	64,3	9,8	54,5

Tabla 2.010.- CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES			
TOTAL	19449,1	3418,0	16031,1
ANDALUCÍA	3473,0	598,0	2.875,0
ARAGON	550,5	110,9	439,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	96,1	329,6
BALEARIS, ILLES	512,0	54,0	457,9
CANARIAS	953,4	186,8	766,6
CANTABRIA	241,9	30,7	211,3
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	253,5	762,2
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	135,2	721,3
CATALUÑA	3107,2	450,1	2657,1
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	453,8	1625,9
EXTREMADURA	447,0	83,6	363,4
GALICIA	1129,4	219,6	909,7
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	396,2	2282,2
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	116,7	500,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	55,6	214,1
PAÍS VASCO	895,0	142,5	752,5
RIOJA, LA	131,1	25,3	105,8
CEUTA	33,6	6,1	27,5
MELILLA	32,0	3,3	28,6

Tabla 2.010.- CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL	20525,0	4964,4	15560,7
ANDALUCÍA	3623,4	871,2	2752,2
ARAGON	570,9	163,4	407,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	110,8	360,3
BALEARIS, ILLES	518,3	69,1	449,2
CANARIAS	982,8	275,8	706,9
CANTABRIA	258,1	47,0	211,1
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	352,6	695,4
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	219,5	633,6
CATALUÑA	3290,4	621,9	2668,5
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	557,2	1618,3
EXTREMADURA	457,9	103,6	354,2
GALICIA	1231,2	333,0	898,2
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	720,5	2.251,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	187,8	437,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	50,4	227,3
PAÍS VASCO	968,3	226,7	741,7
RIOJA, LA	136,2	36,0	100,3
CEUTA	33,2	11,2	22,0
MELILLA	32,3	6,5	25,9

Tabla 2.011.- CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	39974,1	8382,3	31591,8
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	4725,8	14818,7
INTERMEDIO	8770,1	1725,7	7044,4
SUPERIOR	11659,5	1930,8	9728,6
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	4729,5	650,7	4078,8
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	340,7	2061,8
INTERMEDIO	1699,7	222,5	1477,2
SUPERIOR	627,2	87,5	539,8
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	26318,5	4877,6	21440,9
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	2149,5	8258,2
INTERMEDIO	6058,1	1196,0	4862,1
SUPERIOR	9852,7	1532,1	8320,6
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	8926,1	2854,0	6072,1
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	2235,5	4498,6
INTERMEDIO	1012,4	307,2	705,2
SUPERIOR	1179,6	311,3	868,3

EESE2020

Tabla 2.011.- CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	19449,1	3418,0	16031,1
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	1928,0	7652,4
INTERMEDIO	4338,9	722,6	3616,3
SUPERIOR	5529,8	767,4	4762,4
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	2428,1	245,2	2.183,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	120,3	1.167,0
INTERMEDIO	865,8	111,2	754,5
SUPERIOR	275,1	13,7	261,4
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	13098,5	1964,6	11133,9
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	947,0	4626,6
INTERMEDIO	2971,0	448,9	2.522,0
SUPERIOR	4553,9	568,6	3985,2
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	3922,5	1208,2	2714,3
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	860,7	1858,8
INTERMEDIO	502,2	162,4	339,8
SUPERIOR	700,8	185,1	515,7

Fuente: INE

Tabla 2.011.- CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	20525,0	4964,4	15560,7
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	2797,8	7166,3
INTERMEDIO	4431,2	1003,1	3428,1
SUPERIOR	6129,7	1163,4	4966,3
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	2301,4	405,6	1895,8
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	220,5	894,8
INTERMEDIO	833,9	111,3	722,6
SUPERIOR	352,1	73,8	278,3
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	13220,0	2913,0	10.307,0
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	1202,5	3631,6
INTERMEDIO	3087,1	747,1	2.340,0
SUPERIOR	5298,8	963,5	4335,3
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	5003,6	1645,7	3357,9
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	1374,9	2639,9
INTERMEDIO	510,2	144,8	365,4
SUPERIOR	478,7	126,1	352,6

Tabla 2.012.- CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	39974,1	8382,3	31591,8
TRABAJANDO	19678,3	3256,6	16421,8
EN DESEMPLEO	3953,4	774,1	3179,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	2500,7	5.580,0
ESTUDIANDO	3729,9	515,6	3214,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	291,2	512,5
LABORES DEL HOGAR	3647,1	1025,9	2621,2
OTROS	80,9	18,2	62,6
HOMBRES			
TOTAL	19449,1	3418,0	16031,1
TRABAJANDO	10778,0	1476,7	9301,3
EN DESEMPLEO	1954,5	310,4	1.644,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	1304,3	3068,4
ESTUDIANDO	1784,9	175,0	1609,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	135,5	342,1
LABORES DEL HOGAR	46,2	9,5	36,8
OTROS	35,1	6,6	28,5
MUJERES			
TOTAL	20525,0	4964,4	15560,7
TRABAJANDO	8900,3	1779,9	7120,5
EN DESEMPLEO	1999,0	463,7	1535,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	1196,4	2511,6
ESTUDIANDO	1944,9	340,6	1604,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	155,7	170,5
LABORES DEL HOGAR	3600,9	1016,4	2584,4
OTROS	45,7	11,6	34,1

Tabla 2.013.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al médico de familia en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,33	1,08
DE 15 A 24 AÑOS	1,19	0,55
DE 25 A 34 AÑOS	1,35	1,83
DE 35 A 44 AÑOS	1,35	1,06
DE 45 A 54 AÑOS	1,36	0,94
DE 55 A 64 AÑOS	1,33	1,12
DE 65 A 74 AÑOS	1,31	0,92
DE 75 A 84 AÑOS	1,36	0,94
DE 85 Y MÁS AÑOS	1,43	0,97
HOMBRES		
TOTAL	1,27	0,83
DE 15 A 24 AÑOS	1,18	0,66
DE 25 A 34 AÑOS	1,11	0,35
DE 35 A 44 AÑOS	1,22	0,56
DE 45 A 54 AÑOS	1,41	1,24
DE 55 A 64 AÑOS	1,30	0,95
DE 65 A 74 AÑOS	1,24	0,63
DE 75 A 84 AÑOS	1,30	0,86
DE 85 Y MÁS AÑOS	1,28	0,63

Tabla 2.013.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al médico de familia en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	1,38	1,23
DE 15 A 24 AÑOS	1,19	0,46
DE 25 A 34 AÑOS	1,51	2,32
DE 35 A 44 AÑOS	1,44	1,31
DE 45 A 54 AÑOS	1,33	0,7
DE 55 A 64 AÑOS	1,35	1,22
DE 65 A 74 AÑOS	1,37	1,09
DE 75 A 84 AÑOS	1,40	1,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	1,50	1,09

Tabla 2.014.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha consultado al médico de familia en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,33	1,08
I	1,21	0,54
II	1,26	0,73
III	1,40	1,03
IV	1,29	0,74
V	1,35	1,39
VI	1,38	1,04
NO CONSTA	1,33	0,72
HOMBRES		
TOTAL	1,27	0,83
I	1,14	0,42
II	1,17	0,44
III	1,37	0,92
IV	1,27	0,81
V	1,28	0,97
VI	1,26	0,62
NO CONSTA	1,28	0,56
MUJERES		
TOTAL	1,38	1,23
I	1,26	0,61
II	1,33	0,88
III	1,42	1,1
IV	1,31	0,69
V	1,40	1,63
VI	1,44	1,2
NO CONSTA	1,34	0,75

EESE2020

Tabla 2.015.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha consultado al médico de familia en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,33	1,08
ESPAÑA	1,33	1,12
EXTRANJERO	1,34	0,81
HOMBRES		
TOTAL	1,27	0,83
ESPAÑA	1,28	0,85
EXTRANJERO	1,17	0,53
MUJERES		
TOTAL	1,38	1,23
ESPAÑA	1,37	1,28
EXTRANJERO	1,42	0,91

Tabla 2.016.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al médico de familia en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,33	1,08
ANDALUCÍA	1,26	0,93
ARAGON	1,26	0,66
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,16	0,46
BALEARS, ILLES	1,16	0,51
CANARIAS	1,23	0,59
CANTABRIA	1,25	0,98
CASTILLA Y LEÓN	1,71	2,47
CASTILLA-LA MANCHA	1,32	1,03
CATALUÑA	1,36	1,15
COMUNITAT VALENCIANA	1,29	0,67
EXTREMADURA	1,62	1,45
GALICIA	1,21	0,51
MADRID, COMUNIDAD DE	1,32	0,7
MURCIA, REGIÓN DE	1,39	1,01
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,52	1,13
PAÍS VASCO	1,45	1,12
RIOJA, LA	1,27	0,81
CEUTA	1,16	0,41
MELILLA	1,47	0,91

EESE2020

Tabla 2.016.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al médico de familia en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL	1,27	0,83
ANDALUCÍA	1,29	1,12
ARAGON	1,16	0,53
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,15	0,45
BALEARS, ILLES	1,13	0,55
CANARIAS	1,13	0,42
CANTABRIA	1,11	0,41
CASTILLA Y LEÓN	1,32	0,74
CASTILLA-LA MANCHA	1,23	0,59
CATALUÑA	1,25	0,66
COMUNITAT VALENCIANA	1,22	0,53
EXTREMADURA	1,74	1,86
GALICIA	1,17	0,43
MADRID, COMUNIDAD DE	1,23	0,61
MURCIA, REGIÓN DE	1,58	1,38
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,54	1,37
PAÍS VASCO	1,37	0,86
RIOJA, LA	1,13	0,54
CEUTA	1,10	0,31
MELILLA	1,38	0,71

Tabla 2.016.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al médico de familia en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	1,38	1,23
ANDALUCÍA	1,23	0,78
ARAGON	1,32	0,73
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,16	0,46
BALEARS, ILLES	1,17	0,47
CANARIAS	1,29	0,67
CANTABRIA	1,34	1,2
CASTILLA Y LEÓN	1,99	3,14
CASTILLA-LA MANCHA	1,38	1,22
CATALUÑA	1,44	1,39
COMUNITAT VALENCIANA	1,34	0,76
EXTREMADURA	1,53	1,00
GALICIA	1,24	0,55
MADRID, COMUNIDAD DE	1,36	0,74
MURCIA, REGIÓN DE	1,26	0,66
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,49	0,78
PAÍS VASCO	1,50	1,25
RIOJA, LA	1,36	0,94
CEUTA	1,18	0,45
MELILLA	1,51	1,00

Tabla 2.017.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al médico de familia en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	1,33	1,08
BÁSICO E INFERIOR	1,34	1,03
INTERMEDIO	1,36	1,47
SUPERIOR	1,29	0,76
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	1,19	0,55
BÁSICO E INFERIOR	1,18	0,6
INTERMEDIO	1,19	0,51
SUPERIOR	1,19	0,39
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	1,35	1,21
BÁSICO E INFERIOR	1,35	1,12
INTERMEDIO	1,39	1,69
SUPERIOR	1,30	0,81
DE 65 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	1,35	0,94
BÁSICO E INFERIOR	1,35	0,98
INTERMEDIO	1,38	0,85
SUPERIOR	1,29	0,6

EESE2020

Tabla 2.017.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al médico de familia en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL		
TOTAL	1,27	0,83
BÁSICO E INFERIOR	1,28	0,93
INTERMEDIO	1,25	0,72
SUPERIOR	1,25	0,62
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	1,18	0,66
BÁSICO E INFERIOR	1,19	0,77
INTERMEDIO	1,19	0,55
SUPERIOR	1,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	1,28	0,9
BÁSICO E INFERIOR	1,31	1,09
INTERMEDIO	1,26	0,76
SUPERIOR	1,24	0,61
DE 65 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	1,27	0,72
BÁSICO E INFERIOR	1,26	0,73
INTERMEDIO	1,27	0,69
SUPERIOR	1,32	0,68

Tabla 2.017.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al médico de familia en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL		
TOTAL	1,38	1,23
BÁSICO E INFERIOR	1,38	1,09
INTERMEDIO	1,44	1,82
SUPERIOR	1,32	0,85
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	1,19	0,46
BÁSICO E INFERIOR	1,18	0,48
INTERMEDIO	1,18	0,47
SUPERIOR	1,23	0,42
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	1,39	1,38
BÁSICO E INFERIOR	1,39	1,14
INTERMEDIO	1,47	2,05
SUPERIOR	1,33	0,91
DE 65 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	1,41	1,06
BÁSICO E INFERIOR	1,41	1,11
INTERMEDIO	1,50	0,98
SUPERIOR	1,24	0,46

Tabla 2.018.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años que ha consultado al médico de familia en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,33	1,08
TRABAJANDO	1,34	1,29
EN DESEMPLEO	1,33	0,95
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1,34	0,96
ESTUDIANDO	1,24	0,61
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1,50	1,54
LABORES DEL HOGAR	1,31	0,68
OTROS	1,02	0,18
HOMBRES		
TOTAL	1,27	0,83
TRABAJANDO	1,20	0,57
EN DESEMPLEO	1,42	1,16
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1,27	0,71
ESTUDIANDO	1,24	0,77
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1,70	2,13
LABORES DEL HOGAR	1,62	1,11
OTROS	1,00	0,00
MUJERES		
TOTAL	1,38	1,23
TRABAJANDO	1,45	1,66
EN DESEMPLEO	1,27	0,78
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1,42	1,17
ESTUDIANDO	1,24	0,51
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1,32	0,66
LABORES DEL HOGAR	1,31	0,68
OTROS	1,02	0,22

Tabla 2.019.- CONSULTA AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39974,1	3799,6	36044,7	129,8
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	372,4	4336,6	20,5
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	372,3	4900,5	16,6
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	650,6	6577,0	23,1
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	702,1	6790,3	26,0
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	614,1	5632,2	13,8
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	549,1	3987,7	12,3
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	389,6	2564,2	10,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	149,6	1256,1	7,0
HOMBRES				
TOTAL	19449,1	1503,4	17875,3	70,4
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	163,1	2252,2	12,9
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	103,9	2544,4	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	241,3	3364,5	20,3
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	273,1	3476,0	16,9
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	245,8	2804,4	7,9
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	239,3	1825,5	8,7
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	190,4	1164,5	0,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	46,6	443,9	3,1

EESE2020

Tabla 2.019.- CONSULTA AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	20525,0	2296,2	18169,4	59,4
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	209,3	2084,4	7,7
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	268,4	2356,2	16,6
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	409,3	3212,5	2,7
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	428,9	3314,3	9,0
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	368,2	2827,9	5,9
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	309,8	2162,2	3,7
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	199,2	1399,8	9,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	103,0	812,2	3,9

Tabla 2.020.- CONSULTA AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39974,1	3799,6	36044,7	129,8
I	4480,4	527,9	3944,6	8,0
II	2962,9	332,9	2629,2	0,8
III	7509,5	796,5	6686,8	26,2
IV	5612,9	498,8	5097,6	16,5
V	12717,7	1103,8	11579,7	34,1
VI	5185,1	443,1	4727,1	15,0
NO CONSTA	1505,6	96,7	1379,6	29,2
HOMBRES				
TOTAL	19449,1	1503,4	17875,3	70,4
I	2202,6	172,4	2023,8	6,5
II	1406,2	134,0	1272,2	0,0
III	3521,0	321,2	3188,9	10,8
IV	3002,0	219,6	2772,6	9,9
V	6511,6	475,2	6018,3	18,1
VI	2331,2	161,4	2157,6	12,2
NO CONSTA	474,5	19,7	441,9	12,9
MUJERES				
TOTAL	20525,0	2296,2	18169,4	59,4
I	2277,8	355,5	1920,8	1,5
II	1556,7	199,0	1357,0	0,8
III	3988,6	475,3	3497,9	15,4
IV	2610,9	279,2	2325,0	6,7
V	6206,1	628,6	5561,5	16,0
VI	2853,9	281,7	2569,5	2,7
NO CONSTA	1031,1	77,0	937,7	16,4

EESE2020

Tabla 2.021.- CONSULTA AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39974,1	3799,6	36044,7	129,8
ESPAÑA	34000,4	3349,1	30537,9	113,4
EXTRANJERO	5973,7	450,5	5506,8	16,4
HOMBRES				
TOTAL	19449,1	1503,4	17875,3	70,4
ESPAÑA	16735,0	1361,3	15317,7	56,1
EXTRANJERO	2714,1	142,1	2557,6	14,3
MUJERES				
TOTAL	20525,0	2296,2	18169,4	59,4
ESPAÑA	17265,4	1987,9	15220,3	57,3
EXTRANJERO	3259,6	308,3	2949,2	2,1

Tabla 2.022.- CONSULTA AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39974,1	3799,6	36044,7	129,8
ANDALUCÍA	7096,4	476,6	6606,6	13,1
ARAGON	1121,4	78,3	1037,5	5,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	106,3	788,4	2,2
BALEARS, ILLES	1030,2	68,0	961,0	1,2
CANARIAS	1936,1	157,6	1777,2	1,3
CANTABRIA	500,1	28,8	471,1	0,2
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	201,5	1862,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	165,1	1542,1	2,4
CATALUÑA	6397,6	702,8	5650,1	44,7
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	519,0	3730,7	5,6
EXTREMADURA	904,8	55,5	847,6	1,8
GALICIA	2360,6	230,3	2111,9	18,4
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	600,6	5043,6	5,7
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	131,1	1106,4	4,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	37,8	504,0	5,6
PAÍS VASCO	1863,3	194,0	1655,8	13,5
RIOJA, LA	267,4	31,8	232,3	3,3
CEUTA	66,8	10,4	56,4	0,0
MELILLA	64,3	4,3	59,8	0,1

Tabla 2.022.- CONSULTA AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL	19449,1	1503,4	17875,3	70,4
ANDALUCÍA	3473,0	180,9	3283,5	8,5
ARAGON	550,5	30,4	516,3	3,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	41,4	384,4	0,0
BALEARS, ILLES	512,0	35,5	476,5	0,0
CANARIAS	953,4	71,8	880,2	1,3
CANTABRIA	241,9	13,7	228,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	89,0	926,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	54,9	801,6	0,0
CATALUÑA	3107,2	260,4	2826,1	20,6
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	213,8	1860,4	5,6
EXTREMADURA	447,0	26,0	420,0	0,9
GALICIA	1129,4	105,7	1011,6	12,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	216,5	2456,2	5,7
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	57,6	555,0	4,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	16,4	250,7	2,5
PAÍS VASCO	895,0	72,2	819,6	3,2
RIOJA, LA	131,1	11,0	118,9	1,2
CEUTA	33,6	4,9	28,7	0,0
MELILLA	32,0	1,2	30,7	0,1

Tabla 2.022.- CONSULTA AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	20525,0	2296,2	18169,4	59,4
ANDALUCÍA	3623,4	295,7	3323,1	4,6
ARAGON	570,9	47,9	521,2	1,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	64,9	404,0	2,2
BALEARS, ILLES	518,3	32,5	484,6	1,2
CANARIAS	982,8	85,8	897,0	0,0
CANTABRIA	258,1	15,0	242,9	0,2
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	112,5	935,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	110,2	740,5	2,4
CATALUÑA	3290,4	442,3	2824,0	24,1
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	305,2	1870,3	0,0
EXTREMADURA	457,9	29,5	427,5	0,9
GALICIA	1231,2	124,6	1100,2	6,4
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	384,0	2587,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	73,5	551,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	21,3	253,4	3,1
PAÍS VASCO	968,3	121,8	836,2	10,3
RIOJA, LA	136,2	20,8	113,3	2,1
CEUTA	33,2	5,5	27,7	0,0
MELILLA	32,3	3,2	29,2	0,0

Tabla 2.023.- CONSULTA AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	39974,1	3799,6	36044,7	129,8
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	1728,6	17746,9	69,0
INTERMEDIO	8770,1	803,7	7933,0	33,5
SUPERIOR	11659,5	1267,3	10364,8	27,3
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	4729,5	372,4	4336,6	20,5
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	158,9	2234,8	8,9
INTERMEDIO	1699,7	159,6	1528,6	11,6
SUPERIOR	627,2	53,9	573,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	26318,5	2339,0	23900,0	79,4
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	801,6	9572,7	33,5
INTERMEDIO	6058,1	504,2	5535,2	18,6
SUPERIOR	9852,7	1033,2	8792,1	27,3
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	8926,1	1088,2	7808,1	29,8
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	768,2	5939,5	26,5
INTERMEDIO	1012,4	139,9	869,2	3,3
SUPERIOR	1179,6	180,2	999,4	0,0

Tabla 2.023.- CONSULTA AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	19449,1	1503,4	17875,3	70,4
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	732,4	8810,5	37,5
INTERMEDIO	4338,9	345,6	3974,8	18,5
SUPERIOR	5529,8	425,4	5090,0	14,4
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2428,1	163,1	2252,2	12,9
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	70,5	1212,6	4,2
INTERMEDIO	865,8	75,5	781,5	8,7
SUPERIOR	275,1	17,0	258,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	13098,5	864,1	12189,2	45,1
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	348,5	5200,9	24,2
INTERMEDIO	2971,0	195,4	2769,0	6,6
SUPERIOR	4553,9	320,2	4219,3	14,4
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	3922,5	476,2	3433,9	12,4
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	313,3	2397,0	9,1
INTERMEDIO	502,2	74,6	424,3	3,3
SUPERIOR	700,8	88,3	612,5	0,0

Tabla 2.023.- CONSULTA AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	20525,0	2296,2	18169,4	59,4
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	996,2	8936,4	31,5
INTERMEDIO	4431,2	458,1	3958,1	15,0
SUPERIOR	6129,7	841,9	5274,9	12,9
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2301,4	209,3	2084,4	7,7
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	88,3	1022,2	4,8
INTERMEDIO	833,9	84,0	747,0	2,9
SUPERIOR	352,1	37,0	315,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	13220,0	1474,9	11710,8	34,3
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	453,0	4371,8	9,3
INTERMEDIO	3087,1	308,8	2766,2	12,1
SUPERIOR	5298,8	713,1	4572,8	12,9
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	5003,6	612,0	4374,2	17,4
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	454,9	3542,4	17,4
INTERMEDIO	510,2	65,3	444,9	0,0
SUPERIOR	478,7	91,9	386,9	0,0

Tabla 2.024.- CONSULTA AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39974,1	3799,6	36044,7	129,8
TRABAJANDO	19678,3	1632,8	17968,8	76,7
EN DESEMPLEO	3953,4	296,5	3651,9	5,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	997,1	7061,2	22,4
ESTUDIANDO	3729,9	321,3	3393,8	14,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	156,6	646,4	0,7
LABORES DEL HOGAR	3647,1	387,7	3249,4	10,0
OTROS	80,9	7,7	73,2	0,0
HOMBRES				
TOTAL	19449,1	1503,4	17875,3	70,4
TRABAJANDO	10778,0	662,8	10071,0	44,1
EN DESEMPLEO	1954,5	131,3	1818,3	4,8
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	516,8	3842,3	13,6
ESTUDIANDO	1784,9	119,2	1658,6	7,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	66,5	410,4	0,7
LABORES DEL HOGAR	46,2	4,2	42,0	0,0
OTROS	35,1	2,4	32,7	0,0
MUJERES				
TOTAL	20525,0	2296,2	18169,4	59,4
TRABAJANDO	8900,3	969,9	7897,8	32,6
EN DESEMPLEO	1999,0	165,2	1833,5	0,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	480,3	3218,9	8,9
ESTUDIANDO	1944,9	202,0	1735,2	7,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	90,0	236,1	0,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	383,4	3207,4	10,0
OTROS	45,7	5,3	40,5	0,0

Tabla 2.025.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al médico especialista en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,34	1,00
DE 15 A 24 AÑOS	1,27	0,86
DE 25 A 34 AÑOS	1,40	1,04
DE 35 A 44 AÑOS	1,31	0,81
DE 45 A 54 AÑOS	1,38	0,91
DE 55 A 64 AÑOS	1,31	1,1
DE 65 A 74 AÑOS	1,40	1,34
DE 75 A 84 AÑOS	1,28	0,73
DE 85 Y MÁS AÑOS	1,41	1,09
HOMBRES		
TOTAL	1,29	0,75
DE 15 A 24 AÑOS	1,28	0,74
DE 25 A 34 AÑOS	1,33	0,78
DE 35 A 44 AÑOS	1,29	0,73
DE 45 A 54 AÑOS	1,34	0,81
DE 55 A 64 AÑOS	1,27	0,64
DE 65 A 74 AÑOS	1,33	0,89
DE 75 A 84 AÑOS	1,24	0,65
DE 85 Y MÁS AÑOS	1,14	0,38

Tabla 2.025.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al médico especialista en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	1,37	1,13
DE 15 A 24 AÑOS	1,26	0,94
DE 25 A 34 AÑOS	1,43	1,13
DE 35 A 44 AÑOS	1,33	0,85
DE 45 A 54 AÑOS	1,40	0,97
DE 55 A 64 AÑOS	1,34	1,31
DE 65 A 74 AÑOS	1,46	1,6
DE 75 A 84 AÑOS	1,31	0,79
DE 85 Y MÁS AÑOS	1,54	1,27

Tabla 2.026.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha consultado al médico especialista en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,34	1,00
I	1,30	0,67
II	1,40	0,98
III	1,29	0,79
IV	1,30	0,88
V	1,39	1,15
VI	1,38	1,39
NO CONSTA	1,34	0,68
HOMBRES		
TOTAL	1,29	0,75
I	1,38	0,79
II	1,33	0,85
III	1,26	0,62
IV	1,20	0,72
V	1,32	0,8
VI	1,27	0,69
NO CONSTA	1,37	0,65
MUJERES		
TOTAL	1,37	1,13
I	1,26	0,59
II	1,44	1,05
III	1,31	0,88
IV	1,38	0,99
V	1,44	1,35
VI	1,45	1,66
NO CONSTA	1,33	0,69

EESE2020

Tabla 2.027.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha consultado al médico especialista en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,34	1,00
ESPAÑA	1,33	1,02
EXTRANJERO	1,44	0,83
HOMBRES		
TOTAL	1,29	0,75
ESPAÑA	1,28	0,74
EXTRANJERO	1,38	0,84
MUJERES		
TOTAL	1,37	1,13
ESPAÑA	1,36	1,17
EXTRANJERO	1,47	0,83

Tabla 2.028.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al médico especialista en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,34	1,00
ANDALUCÍA	1,17	0,44
ARAGON	1,44	1,02
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,30	0,8
BALEARS, ILLES	1,23	0,67
CANARIAS	1,33	0,81
CANTABRIA	1,14	0,59
CASTILLA Y LEÓN	1,20	0,55
CASTILLA-LA MANCHA	1,33	1,00
CATALUÑA	1,59	1,6
COMUNITAT VALENCIANA	1,32	0,9
EXTREMADURA	1,20	0,49
GALICIA	1,17	0,49
MADRID, COMUNIDAD DE	1,38	0,88
MURCIA, REGIÓN DE	1,19	0,71
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,34	0,57
PAÍS VASCO	1,41	1,17
RIOJA, LA	1,29	0,66
CEUTA	1,18	0,52
MELILLA	1,71	0,95

Tabla 2.028.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al médico especialista en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL	1,29	0,75
ANDALUCÍA	1,19	0,43
ARAGON	1,11	0,32
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,26	0,74
BALEARS, ILLES	1,22	0,68
CANARIAS	1,33	0,75
CANTABRIA	1,12	0,61
CASTILLA Y LEÓN	1,24	0,6
CASTILLA-LA MANCHA	1,40	0,66
CATALUÑA	1,52	1,13
COMUNITAT VALENCIANA	1,17	0,47
EXTREMADURA	1,26	0,59
GALICIA	1,16	0,5
MADRID, COMUNIDAD DE	1,39	0,76
MURCIA, REGIÓN DE	1,24	0,97
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,24	0,43
PAÍS VASCO	1,25	0,72
RIOJA, LA	1,19	0,54
CEUTA	1,00	0,00
MELILLA	1,59	0,49

Tabla 2.028.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al médico especialista en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	1,37	1,13
ANDALUCÍA	1,15	0,45
ARAGON	1,65	1,23
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,32	0,83
BALEARS, ILLES	1,24	0,65
CANARIAS	1,32	0,86
CANTABRIA	1,16	0,56
CASTILLA Y LEÓN	1,17	0,5
CASTILLA-LA MANCHA	1,30	1,13
CATALUÑA	1,63	1,82
COMUNITAT VALENCIANA	1,43	1,09
EXTREMADURA	1,14	0,38
GALICIA	1,17	0,48
MADRID, COMUNIDAD DE	1,38	0,94
MURCIA, REGIÓN DE	1,15	0,42
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,41	0,64
PAÍS VASCO	1,50	1,37
RIOJA, LA	1,35	0,71
CEUTA	1,34	0,67
MELILLA	1,75	1,07

Tabla 2.029.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al médico especialista en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	1,34	1,00
BÁSICO E INFERIOR	1,33	0,98
INTERMEDIO	1,40	1,27
SUPERIOR	1,32	0,82
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL		
TOTAL	1,27	0,86
BÁSICO E INFERIOR	1,42	1,22
INTERMEDIO	1,22	0,48
SUPERIOR	1,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL		
TOTAL	1,35	0,96
BÁSICO E INFERIOR	1,33	0,82
INTERMEDIO	1,37	1,28
SUPERIOR	1,35	0,88
DE 65 Y MÁS AÑOS		
TOTAL		
TOTAL	1,36	1,12
BÁSICO E INFERIOR	1,32	1,07
INTERMEDIO	1,69	1,71
SUPERIOR	1,26	0,58

Tabla 2.029.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al médico especialista en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL		
TOTAL	1,29	0,75
BÁSICO E INFERIOR	1,30	0,73
INTERMEDIO	1,34	0,92
SUPERIOR	1,25	0,6
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	1,28	0,74
BÁSICO E INFERIOR	1,48	1,04
INTERMEDIO	1,17	0,38
SUPERIOR	1,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	1,31	0,74
BÁSICO E INFERIOR	1,35	0,79
INTERMEDIO	1,31	0,83
SUPERIOR	1,25	0,6
DE 65 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	1,27	0,76
BÁSICO E INFERIOR	1,20	0,55
INTERMEDIO	1,56	1,36
SUPERIOR	1,31	0,63

Tabla 2.029.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al médico especialista en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL		
TOTAL	1,37	1,13
BÁSICO E INFERIOR	1,36	1,12
INTERMEDIO	1,44	1,47
SUPERIOR	1,35	0,91
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	1,26	0,94
BÁSICO E INFERIOR	1,38	1,33
INTERMEDIO	1,26	0,55
SUPERIOR	1,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	1,37	1,07
BÁSICO E INFERIOR	1,31	0,84
INTERMEDIO	1,41	1,49
SUPERIOR	1,39	0,97
DE 65 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	1,43	1,33
BÁSICO E INFERIOR	1,41	1,31
INTERMEDIO	1,84	2,03
SUPERIOR	1,20	0,52

Tabla 2.030.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años que ha consultado al médico especialista en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,34	1,00
TRABAJANDO	1,32	0,93
EN DESEMPLEO	1,41	1,15
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1,37	1,16
ESTUDIANDO	1,23	0,53
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1,57	1,34
LABORES DEL HOGAR	1,31	0,81
OTROS	1,00	0,00
HOMBRES		
TOTAL	1,29	0,75
TRABAJANDO	1,32	0,81
EN DESEMPLEO	1,17	0,47
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1,29	0,76
ESTUDIANDO	1,25	0,55
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1,38	0,73
LABORES DEL HOGAR	1,00	0,00
OTROS	1,00	0,00
MUJERES		
TOTAL	1,37	1,13
TRABAJANDO	1,32	1,01
EN DESEMPLEO	1,59	1,46
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1,46	1,47
ESTUDIANDO	1,22	0,51
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1,70	1,65
LABORES DEL HOGAR	1,31	0,82
OTROS	1,00	0,00

Tabla 2.031.- LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	CENTRO DE SALUD/CONSULTORIO	AMBULATORIO/CENTRO DE ESPECIALIDADES	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL	SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITALARIO O NO HOSPITALARIO)	CONSULTA DE UN MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	DOMICILIO DE LA PERSONA ENTREVISTADA	OTRO LUGAR	NO CONSTA
AMBOS SEXOS									
TOTAL	10060,2	5207,8	1151,3	2079,4	146,9	930,7	83,4	454,5	6,2
DE 15 A 24 AÑOS	857,1	428,2	128,7	153,5	20,8	108,6	0,0	17,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	1011,1	539,6	95,9	188,3	17,2	128,0	0,0	40,6	1,4
DE 35 A 44 AÑOS	1502,6	680,2	183,5	307,3	22,5	205,4	0,0	103,8	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	1750,0	862,4	203,1	382,0	27,3	164,6	5,0	104,6	1,0
DE 55 A 64 AÑOS	1712,6	943,5	177,3	346,3	29,1	134,3	4,9	74,0	3,2
DE 65 A 74 AÑOS	1549,8	837,1	158,1	364,7	8,5	126,5	7,4	46,8	0,7
DE 75 A 84 AÑOS	1125,1	615,8	151,1	250,4	8,9	49,8	12,7	36,4	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	552,0	301,0	53,6	86,9	12,7	13,5	53,4	31,0	0,0
HOMBRES									
TOTAL	4075,7	2138,4	463,0	855,5	72,0	327,9	25,4	188,3	5,2
DE 15 A 24 AÑOS	348,4	170,5	53,4	57,3	17,2	39,1	0,0	10,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	384,6	232,9	37,5	53,9	7,6	33,0	0,0	18,4	1,4
DE 35 A 44 AÑOS	598,8	266,7	72,4	130,2	14,4	69,7	0,0	45,4	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	661,4	327,7	78,1	128,7	12,7	65,3	3,4	44,6	1,0
DE 55 A 64 AÑOS	713,5	401,6	69,4	160,7	11,4	49,8	0,0	18,1	2,5
DE 65 A 74 AÑOS	678,4	376,2	64,1	166,9	3,8	47,8	1,5	17,8	0,3
DE 75 A 84 AÑOS	511,6	267,5	69,5	131,2	2,8	20,0	4,5	16,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	178,9	95,3	18,6	26,7	2,2	3,2	16,0	17,0	0,0

Tabla 2.031.- LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	CENTRO DE SALUD/CONSULTORIO	AMBULATORIO/CENTRO DE ESPECIALIDADES	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL	SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITALARIO O NO HOSPITALARIO)	CONSULTA DE UN MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	DOMICILIO DE LA PERSONA ENTREVISTADA	OTRO LUGAR	NO CONSTA
MUJERES									
TOTAL	5984,6	3069,3	688,2	1223,9	74,9	602,8	58,0	266,3	1,1
DE 15 A 24 AÑOS	508,7	257,7	75,3	96,2	3,6	69,5	0,0	6,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	626,5	306,7	58,4	134,4	9,7	95,0	0,0	22,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	903,8	413,5	111,1	177,1	8,1	135,6	0,0	58,3	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	1088,5	534,7	125,0	253,4	14,6	99,3	1,6	60,0	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	999,1	541,9	107,9	185,6	17,7	84,5	4,9	55,9	0,7
DE 65 A 74 AÑOS	871,3	460,9	94,1	197,8	4,7	78,7	5,8	28,9	0,4
DE 75 A 84 AÑOS	613,5	348,3	81,6	119,2	6,1	29,8	8,2	20,4	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	373,1	205,7	35,0	60,2	10,5	10,3	37,4	14,0	0,0

Tabla 2.032.- LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	CENTRO DE SALUD/CONSULTORIO	AMBULATORIO/CENTRO DE ESPECIALIDADES	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL	SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITALARIO O NO HOSPITALARIO)	CONSULTA DE UN MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	DOMICILIO DE LA PERSONA ENTREVISTADA	OTRO LUGAR	NO CONSTA
AMBOS SEXOS									
TOTAL	10060,2	5207,8	1151,3	2079,4	146,9	930,7	83,4	454,5	6,2
I	1021,6	368,1	84,2	251,5	11,1	239,6	8,2	57,6	1,3
II	771,2	353,8	83,1	147,8	13,5	133,8	0,3	38,8	0,0
III	1830,1	858,7	237,8	350,2	27,1	273,4	13,7	67,9	1,4
IV	1388,5	715,0	176,7	322,6	30,8	79,0	5,1	59,4	0,0
V	3354,8	1880,2	387,8	705,2	29,5	149,9	29,8	169,9	2,5
VI	1378,5	836,7	142,0	266,4	29,3	37,4	22,1	43,9	0,7
NO CONSTA	315,5	195,2	39,8	35,6	5,5	17,6	4,2	17,1	0,4
HOMBRES									
TOTAL	4075,7	2138,4	463,0	855,5	72,0	327,9	25,4	188,3	5,2
I	415,5	174,7	31,8	107,1	4,2	69,3	4,7	22,4	1,3
II	323,8	152,7	35,5	62,4	2,7	57,5	0,0	13,0	0,0
III	726,3	329,3	104,0	140,3	8,2	105,0	10,1	28,0	1,4
IV	614,0	302,3	83,6	147,6	15,3	31,3	2,9	30,9	0,0
V	1440,5	830,4	148,7	311,3	20,6	47,0	5,6	74,3	2,5
VI	495,6	307,2	55,5	81,3	16,9	12,9	2,1	19,7	0,0
NO CONSTA	60,1	41,8	3,9	5,4	4,1	4,9	0,0	0,0	0,0

Tabla 2.032.- LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	CENTRO DE SALUD/CONSULTORIO	AMBULATORIO/CENTRO DE ESPECIALIDADES	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL	SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITALARIO O NO HOSPITALARIO)	CONSULTA DE UN MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	DOMICILIO DE LA PERSONA ENTREVISTADA	OTRO LUGAR	NO CONSTA
MUJERES									
TOTAL	5984,6	3069,3	688,2	1223,9	74,9	602,8	58,0	266,3	1,1
I	606,1	193,5	52,4	144,4	6,9	170,3	3,5	35,2	0,0
II	447,5	201,2	47,6	85,4	10,8	76,3	0,3	25,8	0,0
III	1103,8	529,4	133,8	209,8	18,9	168,4	3,5	39,9	0,0
IV	774,5	412,6	93,1	175,0	15,5	47,7	2,2	28,5	0,0
V	1914,4	1049,8	239,1	393,9	8,8	102,9	24,2	95,6	0,0
VI	882,9	529,5	86,5	185,1	12,4	24,5	20,0	24,2	0,7
NO CONSTA	255,4	153,4	35,8	30,2	1,5	12,7	4,2	17,1	0,4

Tabla 2.033.- LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	CENTRO DE SALUD/CONSULTORIO	AMBULATORIO/CENTRO DE ESPECIALIDADES	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL	SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITALARIO O NO HOSPITALARIO)	CONSULTA DE UN MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	DOMICILIO DE LA PERSONA ENTREVISTADA	OTRO LUGAR	NO CONSTA
AMBOS SEXOS									
TOTAL	10060,2	5207,8	1151,3	2079,4	146,9	930,7	83,4	454,5	6,2
ESPAÑA	8735,2	4487,9	982,0	1829,4	132,4	807,0	83,0	407,1	6,2
EXTRANJERO	1325,1	719,8	169,2	250,0	14,5	123,7	0,4	47,4	0,0
HOMBRES									
TOTAL	4075,7	2138,4	463,0	855,5	72,0	327,9	25,4	188,3	5,2
ESPAÑA	3647,3	1904,8	406,6	777,8	60,8	296,3	25,0	171,0	5,2
EXTRANJERO	428,3	233,7	56,5	77,7	11,2	31,6	0,4	17,3	0,0
MUJERES									
TOTAL	5984,6	3069,3	688,2	1223,9	74,9	602,8	58,0	266,3	1,1
ESPAÑA	5087,8	2583,2	575,5	1051,6	71,6	510,7	58,0	236,1	1,1
EXTRANJERO	896,8	486,2	112,8	172,3	3,3	92,1	0,0	30,1	0,0

Tabla 2.034.- LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	CENTRO DE SALUD/CONSULTORIO	AMBULATORIO/CENTRO DE ESPECIALIDADES	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL	SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITALARIO O NO HOSPITALARIO)	CONSULTA DE UN MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	DOMICILIO DE LA PERSONA ENTREVISTADA	OTRO LUGAR	NO CONSTA
AMBOS SEXOS									
TOTAL	10060,2	5207,8	1151,3	2079,4	146,9	930,7	83,4	454,5	6,2
ANDALUCÍA	1627,0	1052,5	159,6	242,2	36,1	78,1	18,6	39,8	0,0
ARAGON	296,2	182,6	33,9	45,6	0,5	24,0	4,5	5,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	262,5	145,6	9,2	59,6	2,1	24,8	0,0	19,5	1,7
BALEARS, ILLES	145,2	84,7	6,7	32,3	2,9	17,0	1,6	0,0	0,0
CANARIAS	521,8	339,3	19,4	78,5	0,6	35,7	3,1	45,1	0,0
CANTABRIA	84,9	64,3	0,5	14,9	1,4	2,9	0,5	0,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	701,1	395,2	45,0	111,3	4,7	42,5	10,0	89,9	2,5
CASTILLA-LA MANCHA	411,0	261,9	18,6	90,6	3,6	14,5	6,8	14,7	0,4
CATALUÑA	1409,3	444,8	306,7	383,0	25,7	207,4	3,4	38,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	1245,0	667,4	107,5	232,5	25,3	170,3	8,5	33,4	0,0
EXTREMADURA	197,1	153,6	9,3	23,4	2,6	5,7	2,5	0,0	0,0
GALICIA	657,4	321,6	31,3	185,4	15,2	54,3	1,3	48,3	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	1444,0	674,5	131,1	367,4	6,0	167,0	14,3	83,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	369,0	239,6	11,4	77,9	5,3	27,1	0,8	7,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	124,4	64,7	17,0	27,7	3,7	2,9	2,7	4,3	1,4
PAÍS VASCO	458,6	67,3	236,8	82,9	5,3	43,5	4,2	18,5	0,0
RIOJA, LA	73,4	35,2	5,6	15,4	6,0	4,9	0,4	5,5	0,3
CEUTA	21,8	6,0	0,2	7,3	0,0	7,2	0,0	1,1	0,0
MELILLA	10,7	6,9	1,4	1,5	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0

Tabla 2.034.- LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	CENTRO DE SALUD/CONSULTORIO	AMBULATORIO/CENTRO DE ESPECIALIDADES	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL	SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITALARIO O NO HOSPITALARIO)	CONSULTA DE UN MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	DOMICILIO DE LA PERSONA ENTREVISTADA	OTRO LUGAR	NO CONSTA
HOMBRES									
TOTAL	4075,7	2138,4	463,0	855,5	72,0	327,9	25,4	188,3	5,2
ANDALUCÍA	666,0	436,3	81,6	79,0	16,3	29,6	5,1	18,1	0,0
ARAGON	118,9	76,5	11,6	18,4	0,5	9,1	0,0	2,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	112,9	66,3	3,1	28,2	2,1	8,7	0,0	3,5	1,0
BALEARS, ILLES	67,1	38,5	5,1	16,3	1,7	5,5	0,0	0,0	0,0
CANARIAS	216,0	118,8	12,7	41,5	0,6	14,9	0,0	27,4	0,0
CANTABRIA	35,4	25,5	0,3	7,2	0,7	0,8	0,4	0,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	289,8	175,2	14,7	55,5	0,0	7,8	2,9	31,3	2,5
CASTILLA-LA MANCHA	156,8	98,5	4,8	36,5	0,0	9,4	0,8	6,7	0,0
CATALUÑA	564,1	201,5	107,9	160,0	6,0	66,4	2,2	20,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	556,1	309,7	50,3	97,0	16,3	63,3	0,0	19,4	0,0
EXTREMADURA	88,9	61,2	5,2	17,5	2,3	2,7	0,0	0,0	0,0
GALICIA	265,8	118,9	10,9	89,0	8,7	24,6	1,3	12,5	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	511,2	247,5	47,6	117,7	6,0	50,0	10,1	32,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	143,7	89,7	6,9	29,3	1,9	12,3	0,0	3,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	62,2	28,4	8,0	16,1	3,4	2,2	2,1	0,6	1,4
PAÍS VASCO	178,9	29,6	89,1	36,7	2,5	15,0	0,0	5,9	0,0
RIOJA, LA	29,0	13,0	2,3	6,1	3,0	1,5	0,4	2,4	0,3
CEUTA	9,6	1,2	0,0	3,3	0,0	4,1	0,0	1,1	0,0
MELILLA	3,3	2,1	0,9	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0

Tabla 2.034.- LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	CENTRO DE SALUD/CONSULTORIO	AMBULATORIO/CENTRO DE ESPECIALIDADES	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL	SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITALARIO O NO HOSPITALARIO)	CONSULTA DE UN MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	DOMICILIO DE LA PERSONA ENTREVISTADA	OTRO LUGAR	NO CONSTA
MUJERES									
TOTAL	5984,6	3069,3	688,2	1223,9	74,9	602,8	58,0	266,3	1,1
ANDALUCÍA	961,0	616,2	78,1	163,2	19,9	48,5	13,5	21,6	0,0
ARAGON	177,3	106,1	22,4	27,2	0,0	14,9	4,5	2,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	149,6	79,2	6,2	31,5	0,0	16,1	0,0	16,0	0,7
BALEARS, ILLES	78,1	46,2	1,6	16,0	1,2	11,5	1,6	0,0	0,0
CANARIAS	305,8	220,5	6,7	36,9	0,0	20,8	3,1	17,7	0,0
CANTABRIA	49,6	38,8	0,1	7,7	0,7	2,1	0,1	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	411,2	220,0	30,3	55,8	4,7	34,7	7,1	58,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	254,2	163,4	13,8	54,1	3,6	5,1	6,0	8,0	0,4
CATALUÑA	845,2	243,3	198,9	223,1	19,7	141,0	1,3	18,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	688,9	357,7	57,2	135,5	8,9	107,0	8,5	14,0	0,0
EXTREMADURA	108,2	92,4	4,1	5,9	0,3	3,0	2,5	0,0	0,0
GALICIA	391,5	202,7	20,4	96,4	6,5	29,8	0,0	35,8	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	932,8	427,1	83,4	249,6	0,0	117,1	4,2	51,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	225,3	149,9	4,5	48,7	3,4	14,8	0,8	3,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	62,2	36,3	9,0	11,6	0,3	0,8	0,6	3,7	0,0
PAÍS VASCO	279,7	37,7	147,7	46,2	2,7	28,5	4,2	12,6	0,0
RIOJA, LA	44,3	22,2	3,3	9,3	3,0	3,3	0,0	3,1	0,0
CEUTA	12,2	4,9	0,2	4,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0
MELILLA	7,3	4,8	0,5	1,3	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0

Tabla 2.035.- LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	CENTRO DE SALUD/CONSULTORIO	AMBULATORIO/CENTRO DE ESPECIALIDADES	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL	SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITALARIO O NO HOSPITALARIO)	CONSULTA DE UN MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	DOMICILIO DE LA PERSONA ENTREVISTADA	OTRO LUGAR	NO CONSTA
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	10060,2	5207,8	1151,3	2079,4	146,9	930,7	83,4	454,5	6,2
BÁSICO E INFERIOR	5405,8	3114,7	642,5	1067,9	90,3	232,1	66,6	186,8	4,9
INTERMEDIO	2053,2	993,1	234,2	451,1	36,8	210,4	1,5	126,1	0,0
SUPERIOR	2601,2	1099,9	274,6	560,4	19,8	488,2	15,3	141,7	1,3
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	857,1	428,2	128,7	153,5	20,8	108,6	0,0	17,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	433,1	237,7	62,2	69,5	7,4	50,8	0,0	5,5	0,0
INTERMEDIO	300,9	130,6	47,8	69,3	11,7	36,1	0,0	5,4	0,0
SUPERIOR	123,1	59,9	18,6	14,7	1,7	21,8	0,0	6,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	5976,3	3025,7	659,8	1224,0	96,1	632,3	9,9	323,0	5,6
BÁSICO E INFERIOR	2487,3	1446,2	311,4	464,4	55,2	105,6	3,9	96,0	4,6
INTERMEDIO	1401,2	699,2	137,6	307,0	23,5	131,7	0,0	102,3	0,0
SUPERIOR	2087,8	880,4	210,8	452,6	17,4	395,0	6,0	124,7	1,0
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	3226,8	1753,8	362,8	702,0	30,1	189,8	73,5	114,2	0,7
BÁSICO E INFERIOR	2485,4	1430,8	268,9	534,1	27,6	75,7	62,6	85,2	0,4
INTERMEDIO	351,1	163,3	48,8	74,8	1,7	42,7	1,5	18,3	0,0
SUPERIOR	390,3	159,7	45,1	93,1	0,8	71,4	9,3	10,6	0,3

Tabla 2.035.- LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	CENTRO DE SALUD/CONSULTORIO	AMBULATORIO/CENTRO DE ESPECIALIDADES	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL	SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITALARIO O NO HOSPITALARIO)	CONSULTA DE UN MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	DOMICILIO DE LA PERSONA ENTREVISTADA	OTRO LUGAR	NO CONSTA
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	4075,7	2138,4	463,0	855,5	72,0	327,9	25,4	188,3	5,2
BÁSICO E INFERIOR	2241,0	1313,0	261,1	454,5	42,0	65,9	14,0	86,6	3,9
INTERMEDIO	844,1	377,3	117,1	182,4	24,8	87,2	0,0	55,3	0,0
SUPERIOR	990,6	448,1	84,8	218,6	5,2	174,9	11,3	46,4	1,3
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	348,4	170,5	53,4	57,3	17,2	39,1	0,0	10,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	171,7	88,1	26,3	23,7	7,4	20,8	0,0	5,5	0,0
INTERMEDIO	146,1	70,4	27,1	25,7	8,1	9,3	0,0	5,4	0,0
SUPERIOR	30,6	12,0	0,0	7,9	1,7	9,1	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	2358,4	1228,9	257,5	473,4	46,0	217,8	3,4	126,5	4,8
BÁSICO E INFERIOR	1107,4	668,7	127,8	208,4	26,4	25,5	1,0	45,8	3,9
INTERMEDIO	509,5	219,0	67,8	106,8	16,7	60,8	0,0	38,4	0,0
SUPERIOR	741,6	341,2	61,9	158,3	2,9	131,6	2,4	42,3	1,0
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	1368,9	738,9	152,2	324,8	8,8	71,0	22,0	50,8	0,3
BÁSICO E INFERIOR	961,9	556,2	107,1	222,5	8,2	19,6	13,0	35,3	0,0
INTERMEDIO	188,6	87,9	22,2	49,9	0,0	17,1	0,0	11,5	0,0
SUPERIOR	218,4	94,8	22,9	52,4	0,6	34,2	9,0	4,1	0,3

Tabla 2.035.- LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	CENTRO DE SALUD/CONSULTORIO	AMBULATORIO/CENTRO DE ESPECIALIDADES	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL	SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITALARIO O NO HOSPITALARIO)	CONSULTA DE UN MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	DOMICILIO DE LA PERSONA ENTREVISTADA	OTRO LUGAR	NO CONSTA
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	5984,6	3069,3	688,2	1223,9	74,9	602,8	58,0	266,3	1,1
BÁSICO E INFERIOR	3164,8	1801,7	381,4	613,4	48,3	166,2	52,5	100,2	1,1
INTERMEDIO	1209,1	615,8	117,1	268,7	12,0	123,3	1,5	70,8	0,0
SUPERIOR	1610,6	651,9	189,8	341,8	14,6	313,3	3,9	95,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	508,7	257,7	75,3	96,2	3,6	69,5	0,0	6,5	0,0
BÁSICO E INFERIOR	261,4	149,6	35,9	45,8	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
INTERMEDIO	154,8	60,2	20,7	43,6	3,6	26,8	0,0	0,0	0,0
SUPERIOR	92,5	47,9	18,6	6,8	0,0	12,8	0,0	6,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	3617,9	1796,8	402,4	750,5	50,1	414,4	6,6	196,5	0,7
BÁSICO E INFERIOR	1379,9	777,5	183,6	256,0	28,8	80,1	2,9	50,2	0,7
INTERMEDIO	891,8	480,2	69,8	200,2	6,8	70,9	0,0	63,9	0,0
SUPERIOR	1346,2	539,2	149,0	294,4	14,4	263,4	3,6	82,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	1857,9	1014,9	210,6	377,2	21,3	118,8	51,4	63,3	0,4
BÁSICO E INFERIOR	1523,5	874,6	161,9	311,6	19,5	56,1	49,6	49,9	0,4
INTERMEDIO	162,6	75,5	26,6	24,9	1,7	25,6	1,5	6,9	0,0
SUPERIOR	171,9	64,8	22,2	40,7	0,2	37,2	0,3	6,5	0,0

Tabla 2.036.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al médico, excepto en servicio de urgencias, en las últimas 4 semanas

	TOTAL	DIAGNÓSTICO DE UNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD	REVISIÓN POR ENFERMEDAD	CONSULTAS ADMINISTRATI VAS (SOLO DISPENSACIÓ N DE RECETAS O PARTES DE BAJA/CONFIR MACIÓN DE ALTA)	OTROS MOTIVOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	9913,3	3426,2	4392,7	1159,5	927,0	7,8
DE 15 A 24 AÑOS	836,3	310,8	359,2	37,3	124,7	4,4
DE 25 A 34 AÑOS	993,9	330,3	444,7	82,2	136,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	1480,1	553,5	628,1	143,0	155,4	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	1722,7	595,8	716,3	231,8	176,8	2,1
DE 55 A 64 AÑOS	1683,6	594,1	718,0	243,2	127,5	0,7
DE 65 A 74 AÑOS	1541,2	540,1	693,5	200,9	106,0	0,7
DE 75 A 84 AÑOS	1116,2	322,5	559,9	160,1	73,8	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	539,3	179,3	273,0	61,0	26,0	0,0
HOMBRES						
TOTAL	4003,7	1379,3	1701,5	518,0	403,0	1,9
DE 15 A 24 AÑOS	331,2	127,3	127,6	15,0	61,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	377,1	161,6	134,5	35,5	45,4	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	584,4	244,8	218,0	54,0	67,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	648,8	223,0	241,5	93,0	89,7	1,6
DE 55 A 64 AÑOS	702,1	215,1	335,5	102,4	49,1	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	674,6	216,5	315,1	97,0	45,7	0,3
DE 75 A 84 AÑOS	508,8	140,2	246,4	87,3	34,8	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	176,7	50,8	82,7	33,9	9,4	0,0

Notas:

1.- En esta tabla no se recogen aquellas personas que, habiendo consultado a un médico/a durante las últimas 4 semanas, lo han hecho en un servicio de urgencias.

Fuente: INE

Tabla 2.036.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al médico, excepto en servicio de urgencias, en las últimas 4 semanas

	TOTAL	DIAGNÓSTICO DE UNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD	REVISIÓN POR ENFERMEDAD	CONSULTAS ADMINISTRATI VAS (SOLO DISPENSACIÓ N DE RECETAS O PARTES DE BAJA/CONFIR MACIÓN DE ALTA)	OTROS MOTIVOS	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	5909,7	2047,0	2691,3	641,5	524,0	6,0
DE 15 A 24 AÑOS	505,1	183,5	231,5	22,3	63,3	4,4
DE 25 A 34 AÑOS	616,9	168,7	310,2	46,7	91,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	895,7	308,6	410,1	89,0	87,9	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	1073,9	372,8	474,8	138,8	87,0	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	981,4	379,0	382,5	140,8	78,4	0,7
DE 65 A 74 AÑOS	866,7	323,7	378,4	104,0	60,3	0,4
DE 75 A 84 AÑOS	607,4	182,2	313,4	72,8	39,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	362,6	128,5	190,3	27,1	16,7	0,0

Notas:

1.- En esta tabla no se recogen aquellas personas que, habiendo consultado a un médico/a durante las últimas 4 semanas, lo han hecho en un servicio de urgencias.

Fuente: INE

Tabla 2.037.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años que ha consultado al médico, excepto en servicio de urgencias, en las últimas 4 semanas

	TOTAL	DIAGNÓSTICO DE UNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD	REVISIÓN POR ENFERMEDAD	CONSULTAS ADMINISTRATI VAS (SOLO DISPENSACIÓ N DE RECETAS O PARTES DE BAJA/CONFIR MACIÓN DE ALTA)	OTROS MOTIVOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	9913,3	3426,2	4392,7	1159,5	927,0	7,8
I	1010,5	289,4	501,6	119,3	98,9	1,3
II	757,7	244,9	353,5	87,1	72,2	0,0
III	1802,9	634,5	794,2	197,7	171,7	4,9
IV	1357,7	473,8	598,8	146,8	138,4	0,0
V	3325,3	1180,8	1395,4	414,3	334,8	0,0
VI	1349,2	504,2	599,7	153,5	90,4	1,3
NO CONSTA	310,0	98,6	149,6	40,8	20,6	0,4
HOMBRES						
TOTAL	4003,7	1379,3	1701,5	518,0	403,0	1,9
I	411,3	131,7	191,8	46,6	40,0	1,3
II	321,1	106,2	140,7	46,0	28,2	0,0
III	718,1	251,4	318,3	83,0	65,4	0,0
IV	598,7	214,5	265,4	65,9	52,9	0,0
V	1419,8	487,3	561,7	203,6	167,2	0,0
VI	478,7	178,2	190,1	64,3	45,5	0,6
NO CONSTA	56,1	9,9	33,5	8,7	4,0	0,0

Notas:

1.- En esta tabla no se recogen aquellas personas que, habiendo consultado a un médico/a durante las últimas 4 semanas, lo han hecho en un servicio de urgencias.

Fuente: INE

Tabla 2.037.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha consultado al médico, excepto en servicio de urgencias, en las últimas 4 semanas

	TOTAL	DIAGNÓSTICO DE UNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD	REVISIÓN POR ENFERMEDAD	CONSULTAS ADMINISTRATI VAS (SOLO DISPENSACIÓ N DE RECETAS O PARTES DE BAJA/CONFIR MACIÓN DE ALTA)	OTROS MOTIVOS	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	5909,7	2047,0	2691,3	641,5	524,0	6,0
I	599,2	157,7	309,8	72,7	59,0	0,0
II	436,6	138,6	212,9	41,1	44,0	0,0
III	1084,8	383,1	475,8	114,7	106,3	4,9
IV	759,1	259,3	333,4	80,8	85,5	0,0
V	1905,5	693,5	833,7	210,7	167,6	0,0
VI	870,5	326,0	409,6	89,2	44,9	0,7
NO CONSTA	253,9	88,7	116,0	32,2	16,6	0,4

Notas:

1.- En esta tabla no se recogen aquellas personas que, habiendo consultado a un médico/a durante las últimas 4 semanas, lo han hecho en un servicio de urgencias.

Fuente: INE

Tabla 2.038.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha consultado al médico, excepto en servicio de urgencias, en las últimas 4 semanas

	TOTAL	DIAGNÓSTICO DE UNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD	REVISIÓN POR ENFERMEDAD	CONSULTAS ADMINISTRATI VAS (SOLO DISPENSACIÓ N DE RECETAS O PARTES DE BAJA/CONFIR MACIÓN DE ALTA)	OTROS MOTIVOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	9913,3	3426,2	4392,7	1159,5	927,0	7,8
ESPAÑA	8602,8	2923,3	3802,9	1033,9	834,8	7,8
EXTRANJERO	1310,6	502,9	589,9	125,6	92,2	0,0
HOMBRES						
TOTAL	4003,7	1379,3	1701,5	518,0	403,0	1,9
ESPAÑA	3586,5	1223,3	1503,9	485,2	372,2	1,9
EXTRANJERO	417,1	155,9	197,6	32,8	30,8	0,0
MUJERES						
TOTAL	5909,7	2047,0	2691,3	641,5	524,0	6,0
ESPAÑA	5016,2	1700,0	2299,0	548,7	462,6	6,0
EXTRANJERO	893,4	347,0	392,3	92,8	61,4	0,0

Notas:

1.- En esta tabla no se recogen aquellas personas que, habiendo consultado a un médico/a durante las últimas 4 semanas, lo han hecho en un servicio de urgencias.

Fuente: INE

Tabla 2.039.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al médico, excepto en servicio de urgencias, en las últimas 4 semanas

	TOTAL	DIAGNÓSTICO DE UNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD	REVISIÓN POR ENFERMEDAD	CONSULTAS ADMINISTRATI VAS (SOLO DISPENSACIÓ N DE RECETAS O PARTES DE BAJA/CONFIR MACIÓN DE ALTA)	OTROS MOTIVOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	9913,3	3426,2	4392,7	1159,5	927,0	7,8
ANDALUCÍA	1590,9	500,2	663,2	193,6	233,9	0,0
ARAGON	295,7	91,9	135,9	32,9	35,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	260,4	91,4	101,4	32,3	33,7	1,7
BALEARS, ILLES	142,3	54,8	58,5	13,4	15,5	0,0
CANARIAS	521,2	224,6	188,3	79,3	28,9	0,0
CANTABRIA	83,5	42,1	28,2	7,4	5,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	696,4	172,9	270,2	185,7	67,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	407,4	197,8	121,4	62,1	25,8	0,4
CATALUÑA	1383,6	468,6	723,5	83,6	107,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	1219,7	400,6	547,8	168,0	103,3	0,0
EXTREMADURA	194,5	93,9	56,7	17,8	26,1	0,0
GALICIA	642,2	264,6	291,1	60,7	25,7	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	1437,9	513,2	678,8	133,3	108,3	4,4
MURCIA, REGIÓN DE	363,8	107,3	185,0	51,6	19,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	120,7	38,8	60,3	6,7	14,2	0,7
PAÍS VASCO	453,3	124,1	241,3	23,0	65,0	0,0
RIOJA, LA	67,4	27,1	26,3	6,4	7,2	0,3
CEUTA	21,8	7,4	11,6	0,7	1,8	0,4
MELILLA	10,7	4,9	3,4	1,1	1,4	0,0

Notas:

1.- En esta tabla no se recogen aquellas personas que, habiendo consultado a un médico/a durante las últimas 4 semanas, lo han hecho en un servicio de urgencias.

Fuente: INE

Tabla 2.039.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al médico, excepto en servicio de urgencias, en las últimas 4 semanas

	TOTAL	DIAGNÓSTICO DE UNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD	REVISIÓN POR ENFERMEDAD	CONSULTAS ADMINISTRATI VAS (SOLO DISPENSACIÓ N DE RECETAS O PARTES DE BAJA/CONFIR MACIÓN DE ALTA)	OTROS MOTIVOS	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL	4003,7	1379,3	1701,5	518,0	403,0	1,9
ANDALUCÍA	649,7	203,9	244,6	90,0	111,3	0,0
ARAGON	118,4	31,9	56,2	14,1	16,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	110,8	31,4	43,1	19,1	16,2	1,0
BALEARS, ILLES	65,3	26,6	27,6	4,5	6,6	0,0
CANARIAS	215,4	77,7	80,5	41,8	15,5	0,0
CANTABRIA	34,7	16,3	12,3	4,1	2,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	289,8	92,4	92,9	72,1	32,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	156,8	82,0	36,7	29,5	8,6	0,0
CATALUÑA	558,1	181,1	296,2	43,9	36,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	539,7	190,4	216,7	82,7	49,9	0,0
EXTREMADURA	86,6	52,3	21,3	10,4	2,6	0,0
GALICIA	257,2	105,6	121,3	13,9	16,3	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	505,1	161,8	231,8	59,2	52,3	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	141,9	43,5	71,9	21,2	5,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	58,8	17,1	29,4	3,3	8,8	0,2
PAÍS VASCO	176,3	51,9	103,8	3,5	17,0	0,0
RIOJA, LA	26,1	9,1	8,9	4,2	3,6	0,3
CEUTA	9,6	2,6	5,8	0,2	0,6	0,4
MELILLA	3,3	1,6	0,4	0,4	1,0	0,0

Notas:

1.- En esta tabla no se recogen aquellas personas que, habiendo consultado a un médico/a durante las últimas 4 semanas, lo han hecho en un servicio de urgencias.

Fuente: INE

Tabla 2.039.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al médico, excepto en servicio de urgencias, en las últimas 4 semanas

	TOTAL	DIAGNÓSTICO DE UNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD	REVISIÓN POR ENFERMEDAD	CONSULTAS ADMINISTRATI VAS (SOLO DISPENSACIÓ N DE RECETAS O PARTES DE BAJA/CONFIR MACIÓN DE ALTA)	OTROS MOTIVOS	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	5909,7	2047,0	2691,3	641,5	524,0	6,0
ANDALUCÍA	941,1	296,3	418,7	103,6	122,6	0,0
ARAGON	177,3	60,0	79,7	18,8	18,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	149,6	60,0	58,3	13,2	17,5	0,7
BALEARS, ILLES	76,9	28,2	30,9	8,9	9,0	0,0
CANARIAS	305,8	146,9	107,8	37,6	13,5	0,0
CANTABRIA	48,9	25,8	15,9	3,3	3,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	406,6	80,5	177,3	113,6	35,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	250,7	115,8	84,7	32,6	17,2	0,4
CATALUÑA	825,5	287,6	427,2	39,8	71,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	680,0	210,2	331,1	85,3	53,4	0,0
EXTREMADURA	107,9	41,6	35,4	7,4	23,5	0,0
GALICIA	385,0	159,0	169,8	46,8	9,4	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	932,8	351,4	447,0	74,1	56,0	4,4
MURCIA, REGIÓN DE	221,9	63,8	113,0	30,4	14,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	61,9	21,7	30,9	3,3	5,4	0,5
PAÍS VASCO	277,0	72,2	137,4	19,4	47,9	0,0
RIOJA, LA	41,3	18,1	17,4	2,2	3,6	0,0
CEUTA	12,2	4,8	5,7	0,5	1,2	0,0
MELILLA	7,3	3,3	3,0	0,7	0,4	0,0

Notas:

1.- En esta tabla no se recogen aquellas personas que, habiendo consultado a un médico/a durante las últimas 4 semanas, lo han hecho en un servicio de urgencias.

Fuente: INE

Tabla 2.040.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al médico, excepto en servicio de urgencias, en las últimas 4 semanas

	TOTAL	DIAGNÓSTICO DE UNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD	REVISIÓN POR ENFERMEDAD	CONSULTAS ADMINISTRATI VAS (SOLO DISPENSACIÓ N DE RECETAS O PARTES DE BAJA/CONFIR MACIÓN DE ALTA)	OTROS MOTIVOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	9913,3	3426,2	4392,7	1159,5	927,0	7,8
BÁSICO E INFERIOR	5315,5	1879,6	2340,5	637,0	456,3	2,2
INTERMEDIO	2016,4	714,9	893,0	237,6	170,9	0,0
SUPERIOR	2581,4	831,8	1159,2	284,9	299,8	5,7
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	836,3	310,8	359,2	37,3	124,7	4,4
BÁSICO E INFERIOR	425,7	157,2	180,0	11,3	77,1	0,0
INTERMEDIO	289,2	116,1	119,9	19,6	33,6	0,0
SUPERIOR	121,5	37,5	59,2	6,4	13,9	4,4
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	5880,3	2073,6	2507,2	700,2	596,5	2,8
BÁSICO E INFERIOR	2432,1	902,4	990,0	303,2	234,7	1,8
INTERMEDIO	1377,7	499,2	599,2	165,2	114,1	0,0
SUPERIOR	2070,4	672,0	917,9	231,8	247,7	1,0
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	3196,7	1041,8	1526,4	421,9	205,9	0,7
BÁSICO E INFERIOR	2457,8	820,0	1170,4	322,5	144,5	0,4
INTERMEDIO	349,5	99,6	173,9	52,8	23,2	0,0
SUPERIOR	389,5	122,2	182,1	46,7	38,2	0,3

Notas:

1.- En esta tabla no se recogen aquellas personas que, habiendo consultado a un médico/a durante las últimas 4 semanas, lo han hecho en un servicio de urgencias.

Fuente: INE

Tabla 2.040.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al médico, excepto en servicio de urgencias, en las últimas 4 semanas

	TOTAL	DIAGNÓSTICO DE UNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD	REVISIÓN POR ENFERMEDAD	CONSULTAS ADMINISTRATIVAS (SOLO DISPENSACIÓN DE RECETAS O PARTES DE BAJA/CONFIRMACIÓN DE ALTA)	OTROS MOTIVOS	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	4003,7	1379,3	1701,5	518,0	403,0	1,9
BÁSICO E INFERIOR	2199,0	760,0	907,8	309,3	221,3	0,6
INTERMEDIO	819,3	270,0	368,8	101,6	78,8	0,0
SUPERIOR	985,4	349,3	424,8	107,1	102,9	1,3
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	331,2	127,3	127,6	15,0	61,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	164,3	69,4	54,0	0,0	40,8	0,0
INTERMEDIO	137,9	41,8	62,4	15,0	18,8	0,0
SUPERIOR	29,0	16,0	11,2	0,0	1,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	2312,4	844,5	929,6	284,9	251,8	1,6
BÁSICO E INFERIOR	1081,0	398,5	411,8	144,8	125,3	0,6
INTERMEDIO	492,8	175,5	206,5	59,2	51,6	0,0
SUPERIOR	738,6	270,5	311,3	80,9	74,9	1,0
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	1360,1	407,5	644,3	218,2	89,9	0,3
BÁSICO E INFERIOR	953,7	292,1	442,0	164,5	55,2	0,0
INTERMEDIO	188,6	52,7	99,9	27,5	8,5	0,0
SUPERIOR	217,8	62,7	102,4	26,2	26,2	0,3

Notas:

1.- En esta tabla no se recogen aquellas personas que, habiendo consultado a un médico/a durante las últimas 4 semanas, lo han hecho en un servicio de urgencias.

Fuente: INE

Tabla 2.040.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al médico, excepto en servicio de urgencias, en las últimas 4 semanas

	TOTAL	DIAGNÓSTICO DE UNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD	REVISIÓN POR ENFERMEDAD	CONSULTAS ADMINISTRATI VAS (SOLO DISPENSACIÓ N DE RECETAS O PARTES DE BAJA/CONFIR MACIÓN DE ALTA)	OTROS MOTIVOS	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	5909,7	2047,0	2691,3	641,5	524,0	6,0
BÁSICO E INFERIOR	3116,5	1119,6	1432,7	327,7	234,9	1,6
INTERMEDIO	1197,1	444,9	524,2	136,0	92,1	0,0
SUPERIOR	1596,0	482,5	734,4	177,8	196,9	4,4
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	505,1	183,5	231,5	22,3	63,3	4,4
BÁSICO E INFERIOR	261,4	87,7	126,0	11,3	36,3	0,0
INTERMEDIO	151,2	74,3	57,5	4,6	14,9	0,0
SUPERIOR	92,5	21,5	48,1	6,4	12,2	4,4
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	3567,9	1229,1	1577,6	415,3	344,7	1,2
BÁSICO E INFERIOR	1351,1	503,9	578,2	158,4	109,3	1,2
INTERMEDIO	885,0	323,6	392,7	106,1	62,5	0,0
SUPERIOR	1331,8	401,5	606,6	150,9	172,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	1836,7	634,4	882,2	203,8	116,0	0,4
BÁSICO E INFERIOR	1504,0	527,9	728,4	158,0	89,3	0,4
INTERMEDIO	160,9	46,9	74,0	25,3	14,7	0,0
SUPERIOR	171,7	59,5	79,7	20,5	12,0	0,0

Notas:

1.- En esta tabla no se recogen aquellas personas que, habiendo consultado a un médico/a durante las últimas 4 semanas, lo han hecho en un servicio de urgencias.

Fuente: INE

Tabla 2.041.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL ÚLTIMO MÉDICO CONSULTADO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	10060,2	8678,5	507,5	814,5	57,4	2,4
DE 15 A 24 AÑOS	857,1	700,2	61,5	90,0	5,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	1011,1	819,8	38,8	141,2	11,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	1502,6	1219,5	84,4	178,6	20,1	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	1750,0	1510,4	85,9	135,0	17,7	1,0
DE 55 A 64 AÑOS	1712,6	1485,1	88,0	137,7	1,2	0,7
DE 65 A 74 AÑOS	1549,8	1373,0	88,9	87,2	0,0	0,7
DE 75 A 84 AÑOS	1125,1	1046,8	45,4	31,3	1,7	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	552,0	523,7	14,6	13,6	0,0	0,0
HOMBRES						
TOTAL	4075,7	3541,5	215,3	282,3	35,3	1,3
DE 15 A 24 AÑOS	348,4	287,5	24,9	30,6	5,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	384,6	327,1	8,2	38,0	11,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	598,8	487,0	34,6	65,4	11,8	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	661,4	567,3	46,1	40,7	6,3	1,0
DE 55 A 64 AÑOS	713,5	621,4	44,1	47,9	0,1	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	678,4	610,5	27,0	40,6	0,0	0,3
DE 75 A 84 AÑOS	511,6	474,6	18,7	18,0	0,3	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	178,9	166,1	11,6	1,2	0,0	0,0

Tabla 2.041.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL ÚLTIMO MÉDICO CONSULTADO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	5984,6	5137,0	292,2	532,2	22,1	1,1
DE 15 A 24 AÑOS	508,7	412,7	36,6	59,4	0,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	626,5	492,7	30,6	103,2	0,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	903,8	732,4	49,9	113,2	8,3	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	1088,5	943,1	39,8	94,3	11,4	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	999,1	863,7	43,9	89,8	1,0	0,7
DE 65 A 74 AÑOS	871,3	762,5	61,9	46,6	0,0	0,4
DE 75 A 84 AÑOS	613,5	572,2	26,7	13,2	1,4	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	373,1	357,7	3,0	12,4	0,0	0,0

Tabla 2.042.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL ÚLTIMO MÉDICO CONSULTADO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	10060,2	8678,5	507,5	814,5	57,4	2,4
I	1021,6	667,3	176,8	174,8	1,5	1,3
II	771,2	579,1	73,1	117,0	2,0	0,0
III	1830,1	1444,5	155,6	218,7	11,3	0,0
IV	1388,5	1272,1	32,6	80,1	3,7	0,0
V	3354,8	3102,0	38,8	180,2	33,8	0,0
VI	1378,5	1328,1	15,9	31,9	1,9	0,7
NO CONSTA	315,5	285,4	14,7	11,9	3,2	0,4
HOMBRES						
TOTAL	4075,7	3541,5	215,3	282,3	35,3	1,3
I	415,5	292,6	63,8	57,6	0,3	1,3
II	323,8	242,3	41,5	39,9	0,0	0,0
III	726,3	559,8	72,4	84,2	9,8	0,0
IV	614,0	567,5	11,6	31,1	3,7	0,0
V	1440,5	1347,6	12,8	60,5	19,6	0,0
VI	495,6	476,6	8,2	8,9	1,9	0,0
NO CONSTA	60,1	55,2	4,9	0,0	0,0	0,0
MUJERES						
TOTAL	5984,6	5137,0	292,2	532,2	22,1	1,1
I	606,1	374,8	113,0	117,2	1,2	0,0
II	447,5	336,8	31,6	77,1	2,0	0,0
III	1103,8	884,7	83,1	134,5	1,5	0,0
IV	774,5	704,6	21,0	49,0	0,0	0,0
V	1914,4	1754,5	26,0	119,6	14,2	0,0
VI	882,9	851,5	7,7	23,0	0,0	0,7
NO CONSTA	255,4	230,2	9,8	11,9	3,2	0,4

Tabla 2.043.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL ÚLTIMO MÉDICO CONSULTADO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	10060,2	8678,5	507,5	814,5	57,4	2,4
ESPAÑA	8735,2	7514,6	453,9	719,3	45,0	2,4
EXTRANJERO	1325,1	1163,9	53,6	95,2	12,4	0,0
HOMBRES						
TOTAL	4075,7	3541,5	215,3	282,3	35,3	1,3
ESPAÑA	3647,3	3159,9	204,6	256,2	25,3	1,3
EXTRANJERO	428,3	381,6	10,7	26,1	10,0	0,0
MUJERES						
TOTAL	5984,6	5137,0	292,2	532,2	22,1	1,1
ESPAÑA	5087,8	4354,7	249,3	463,1	19,7	1,1
EXTRANJERO	896,8	782,3	42,9	69,1	2,4	0,0

Tabla 2.044.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL ÚLTIMO MÉDICO CONSULTADO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	10060,2	8678,5	507,5	814,5	57,4	2,4
ANDALUCÍA	1627,0	1459,0	11,1	144,7	12,1	0,0
ARAGON	296,2	259,6	23,2	13,2	0,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	262,5	228,5	3,1	29,2	0,0	1,7
BALEARS, ILLES	145,2	113,3	3,3	27,4	1,2	0,0
CANARIAS	521,8	479,1	2,1	40,6	0,0	0,0
CANTABRIA	84,9	79,7	2,5	2,7	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	701,1	630,6	5,3	59,3	5,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	411,0	385,2	11,6	13,8	0,0	0,4
CATALUÑA	1409,3	1108,4	107,8	183,3	9,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	1245,0	1042,2	109,2	88,0	5,6	0,0
EXTREMADURA	197,1	189,9	2,5	4,7	0,0	0,0
GALICIA	657,4	586,3	11,9	55,1	4,1	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	1444,0	1175,4	191,3	66,9	10,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	369,0	332,3	13,0	22,6	1,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	124,4	118,6	1,1	4,7	0,0	0,0
PAÍS VASCO	458,6	402,5	4,0	46,4	5,7	0,0
RIOJA, LA	73,4	65,1	2,5	4,7	0,7	0,3
CEUTA	21,8	14,2	1,0	6,1	0,4	0,0
MELILLA	10,7	8,6	0,9	1,2	0,0	0,0

Tabla 2.044.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL ÚLTIMO MÉDICO CONSULTADO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL	4075,7	3541,5	215,3	282,3	35,3	1,3
ANDALUCÍA	666,0	599,2	11,1	47,4	8,3	0,0
ARAGON	118,9	106,9	7,4	4,4	0,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	112,9	99,6	1,8	10,5	0,0	1,0
BALEARS, ILLES	67,1	53,1	3,3	10,7	0,0	0,0
CANARIAS	216,0	197,5	2,1	16,4	0,0	0,0
CANTABRIA	35,4	33,7	1,2	0,5	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	289,8	271,5	3,2	13,2	1,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	156,8	143,1	8,1	5,6	0,0	0,0
CATALUÑA	564,1	457,7	36,2	62,7	7,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	556,1	466,5	48,5	35,5	5,6	0,0
EXTREMADURA	88,9	86,2	0,5	2,2	0,0	0,0
GALICIA	265,8	237,9	4,6	23,3	0,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	511,2	407,2	77,6	17,4	9,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	143,7	129,8	4,8	9,2	0,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	62,2	58,6	1,1	2,5	0,0	0,0
PAÍS VASCO	178,9	160,2	1,3	15,4	1,9	0,0
RIOJA, LA	29,0	25,1	1,2	1,9	0,5	0,3
CEUTA	9,6	5,2	0,8	3,3	0,4	0,0
MELILLA	3,3	2,5	0,4	0,4	0,0	0,0

Tabla 2.044.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL ÚLTIMO MÉDICO CONSULTADO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	5984,6	5137,0	292,2	532,2	22,1	1,1
ANDALUCÍA	961,0	859,9	0,0	97,4	3,8	0,0
ARAGON	177,3	152,7	15,8	8,8	0,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	149,6	128,8	1,4	18,7	0,0	0,7
BALEARS, ILLES	78,1	60,2	0,0	16,7	1,2	0,0
CANARIAS	305,8	281,6	0,0	24,2	0,0	0,0
CANTABRIA	49,6	46,0	1,3	2,2	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	411,2	359,1	2,1	46,1	4,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	254,2	242,1	3,6	8,2	0,0	0,4
CATALUÑA	845,2	650,6	71,6	120,6	2,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	688,9	575,8	60,7	52,4	0,0	0,0
EXTREMADURA	108,2	103,7	2,0	2,6	0,0	0,0
GALICIA	391,5	348,4	7,3	31,7	4,1	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	932,8	768,2	113,7	49,5	1,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	225,3	202,5	8,2	13,4	1,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	62,2	59,9	0,0	2,2	0,0	0,0
PAÍS VASCO	279,7	242,3	2,7	31,0	3,8	0,0
RIOJA, LA	44,3	40,0	1,3	2,8	0,2	0,0
CEUTA	12,2	9,0	0,3	2,8	0,0	0,0
MELILLA	7,3	6,1	0,4	0,8	0,0	0,0

Tabla 2.045.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL ÚLTIMO MÉDICO CONSULTADO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	10060,2	8678,5	507,5	814,5	57,4	2,4
BÁSICO E INFERIOR	5405,8	5073,0	122,2	199,7	9,9	1,1
INTERMEDIO	2053,2	1708,1	114,5	201,6	29,1	0,0
SUPERIOR	2601,2	1897,4	270,9	413,3	18,4	1,3
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	857,1	700,2	61,5	90,0	5,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	433,1	368,4	33,4	31,3	0,0	0,0
INTERMEDIO	300,9	239,4	22,8	33,2	5,4	0,0
SUPERIOR	123,1	92,4	5,3	25,5	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	5976,3	5034,8	297,1	592,4	50,3	1,7
BÁSICO E INFERIOR	2487,3	2333,8	37,8	105,0	9,9	0,7
INTERMEDIO	1401,2	1185,7	57,6	134,3	23,7	0,0
SUPERIOR	2087,8	1515,3	201,7	353,1	16,7	1,0
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	3226,8	2943,5	148,9	132,1	1,7	0,7
BÁSICO E INFERIOR	2485,4	2370,8	50,9	63,3	0,0	0,4
INTERMEDIO	351,1	283,0	34,1	34,0	0,0	0,0
SUPERIOR	390,3	289,7	63,9	34,8	1,7	0,3

Tabla 2.045.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL ÚLTIMO MÉDICO CONSULTADO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	4075,7	3541,5	215,3	282,3	35,3	1,3
BÁSICO E INFERIOR	2241,0	2129,4	43,7	59,2	8,7	0,0
INTERMEDIO	844,1	680,0	52,6	92,8	18,7	0,0
SUPERIOR	990,6	732,2	119,0	130,3	7,9	1,3
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	348,4	287,5	24,9	30,6	5,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	171,7	144,4	14,9	12,5	0,0	0,0
INTERMEDIO	146,1	121,5	10,1	9,1	5,4	0,0
SUPERIOR	30,6	21,6	0,0	9,1	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	2358,4	2002,9	133,0	191,9	29,6	1,0
BÁSICO E INFERIOR	1107,4	1054,2	16,3	28,2	8,7	0,0
INTERMEDIO	509,5	403,6	31,0	61,6	13,3	0,0
SUPERIOR	741,6	545,1	85,7	102,2	7,6	1,0
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	1368,9	1251,2	57,4	59,8	0,3	0,3
BÁSICO E INFERIOR	961,9	930,8	12,5	18,6	0,0	0,0
INTERMEDIO	188,6	154,8	11,5	22,2	0,0	0,0
SUPERIOR	218,4	165,5	33,3	19,0	0,3	0,3

Tabla 2.045.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL ÚLTIMO MÉDICO CONSULTADO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	5984,6	5137,0	292,2	532,2	22,1	1,1
BÁSICO E INFERIOR	3164,8	2943,6	78,5	140,5	1,2	1,1
INTERMEDIO	1209,1	1028,2	61,9	108,7	10,4	0,0
SUPERIOR	1610,6	1165,2	151,9	283,0	10,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	508,7	412,7	36,6	59,4	0,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	261,4	224,0	18,6	18,8	0,0	0,0
INTERMEDIO	154,8	117,9	12,7	24,2	0,0	0,0
SUPERIOR	92,5	70,8	5,3	16,4	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	3617,9	3031,9	164,1	400,5	20,7	0,7
BÁSICO E INFERIOR	1379,9	1279,6	21,6	76,9	1,2	0,7
INTERMEDIO	891,8	782,0	26,5	72,8	10,4	0,0
SUPERIOR	1346,2	970,3	116,0	250,8	9,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	1857,9	1692,4	91,5	72,3	1,4	0,4
BÁSICO E INFERIOR	1523,5	1440,0	38,3	44,8	0,0	0,4
INTERMEDIO	162,6	128,2	22,6	11,8	0,0	0,0
SUPERIOR	171,9	124,1	30,6	15,8	1,4	0,0

Tabla 2.046.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL ÚLTIMO MÉDICO CONSULTADO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	10060,2	8678,5	507,5	814,5	57,4	2,4
TRABAJANDO	4049,3	3281,1	238,1	480,6	47,8	1,7
EN DESEMPLEO	884,7	805,4	22,6	54,4	2,4	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	2840,0	2581,6	138,5	118,0	1,4	0,7
ESTUDIANDO	698,8	558,5	51,9	83,0	5,4	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	352,4	335,5	5,6	10,9	0,4	0,0
LABORES DEL HOGAR	1214,3	1108,8	41,3	64,2	0,0	0,0
OTROS	20,7	7,6	9,6	3,4	0,0	0,0
HOMBRES						
TOTAL	4075,7	3541,5	215,3	282,3	35,3	1,3
TRABAJANDO	1790,8	1464,5	120,2	175,2	29,9	1,0
EN DESEMPLEO	360,4	342,4	4,5	13,6	0,0	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1485,4	1353,8	63,0	68,3	0,0	0,3
ESTUDIANDO	252,5	206,9	18,0	22,2	5,4	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	166,2	160,7	3,5	2,0	0,0	0,0
LABORES DEL HOGAR	11,4	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0
OTROS	9,0	1,9	6,2	1,0	0,0	0,0
MUJERES						
TOTAL	5984,6	5137,0	292,2	532,2	22,1	1,1
TRABAJANDO	2258,5	1816,6	117,9	305,3	17,9	0,7
EN DESEMPLEO	524,3	463,0	18,1	40,8	2,4	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1354,7	1227,8	75,5	49,7	1,4	0,4
ESTUDIANDO	446,3	351,6	33,9	60,8	0,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	186,2	174,8	2,1	8,9	0,4	0,0
LABORES DEL HOGAR	1203,0	1097,4	41,3	64,2	0,0	0,0
OTROS	11,6	5,7	3,4	2,5	0,0	0,0

Tabla 2.047.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	FISIOTERAPEUTA				PSICÓLOGO, PSICOTERAPEUTA O PSIQUIATRA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	6717,4	33251,4	5,3	39974,1	1905,9	38060,8	7,4
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	655,8	4073,7	0,0	4729,5	326,1	4403,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	931,0	4358,5	0,0	5289,5	255,0	5034,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	1477,7	5772,0	1,0	7250,6	403,9	6846,7	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	1573,1	5944,7	0,5	7518,3	362,1	7152,0	4,3
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	1120,9	5137,0	2,2	6260,1	296,3	5963,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	572,5	3975,8	0,8	4549,1	132,9	4413,1	3,1
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	292,6	2671,7	0,0	2964,3	101,3	2862,9	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	93,8	1318,0	0,9	1412,7	28,3	1384,4	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	2909,6	16536,6	2,9	19449,1	778,8	18670,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	314,5	2113,7	0,0	2428,1	157,6	2270,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	466,1	2182,1	0,0	2648,3	110,6	2537,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	723,4	2902,0	0,7	3626,1	163,9	3462,2	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	653,1	3113,0	0,0	3766,1	169,0	3597,0	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	434,7	2621,2	2,2	3058,1	114,4	2943,6	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	188,3	1885,1	0,0	2073,4	35,5	2038,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	101,2	1254,3	0,0	1355,5	18,1	1337,3	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	28,4	465,2	0,0	493,6	9,6	484,0	0,0

Tabla 2.047.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	FISIOTERAPEUTA				PSICÓLOGO, PSICOTERAPEUTA O PSIQUIATRA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	3807,8	16714,8	2,4	20525,0	1127,1	19390,5	7,4
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	341,3	1960,1	0,0	2301,4	168,5	2132,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	464,8	2176,4	0,0	2641,2	144,3	2496,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	754,4	2870,0	0,2	3624,6	240,0	3384,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	920,0	2831,8	0,5	3752,2	193,1	3554,9	4,3
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	686,2	2515,8	0,0	3202,0	181,8	3020,2	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	384,2	2090,7	0,8	2475,7	97,5	2375,1	3,1
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	191,4	1417,4	0,0	1608,8	83,2	1525,6	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	65,5	852,7	0,9	919,1	18,7	900,4	0,0

EESE2020

Tabla 2.047.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ENFERMERO/A O MATRONA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39974,1	6227,0	33736,1	11,0
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	455,2	4271,6	2,7
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	584,3	4705,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	955,6	6293,0	2,0
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	1004,1	6511,0	3,2
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	965,8	5294,3	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	1014,7	3533,6	0,8
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	776,8	2187,5	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	470,4	940,1	2,3
HOMBRES				
TOTAL	19449,1	2613,2	16833,0	2,9
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	236,7	2188,7	2,7
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	197,0	2451,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	352,5	3273,6	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	429,2	3336,9	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	464,6	2593,5	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	464,4	1609,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	315,7	1039,8	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	153,1	340,4	0,1

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 2.047.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ENFERMERO/A O MATRONA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	20525,0	3613,7	16903,1	8,2
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	218,4	2082,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	387,3	2253,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	603,2	3019,4	2,0
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	574,9	3174,1	3,2
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	501,2	2700,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	550,3	1924,6	0,8
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	461,1	1147,7	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	317,3	599,7	2,1

Tabla 2.048.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	FISIOTERAPEUTA				PSICÓLOGO, PSICOTERAPEUTA O PSIQUIATRA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	6717,4	33251,4	5,3	39974,1	1905,9	38060,8	7,4
I	4480,4	1052,1	3427,8	0,5	4480,4	293,8	4186,1	0,5
II	2962,9	670,2	2292,7	0,0	2962,9	175,8	2787,0	0,0
III	7509,5	1488,5	6020,6	0,4	7509,5	371,0	7132,0	6,5
IV	5612,9	906,0	4706,9	0,0	5612,9	225,5	5387,4	0,0
V	12717,7	1855,0	10859,6	3,1	12717,7	533,8	12183,9	0,0
VI	5185,1	619,9	4565,3	0,0	5185,1	264,5	4920,6	0,0
NO CONSTA	1505,6	125,8	1378,5	1,3	1505,6	41,5	1463,7	0,4
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	2909,6	16536,6	2,9	19449,1	778,8	18670,3	0,0
I	2202,6	437,3	1765,3	0,0	2202,6	130,7	2071,9	0,0
II	1406,2	277,8	1128,4	0,0	1406,2	77,9	1328,3	0,0
III	3521,0	655,3	2865,7	0,0	3521,0	128,1	3392,9	0,0
IV	3002,0	450,3	2551,7	0,0	3002,0	90,0	2912,0	0,0
V	6511,6	799,1	5709,7	2,9	6511,6	215,2	6296,4	0,0
VI	2331,2	253,4	2077,8	0,0	2331,2	126,9	2204,3	0,0
NO CONSTA	474,5	36,4	438,1	0,0	474,5	10,0	464,5	0,0
MUJERES								
TOTAL	20525,0	3807,8	16714,8	2,4	20525,0	1127,1	19390,5	7,4
I	2277,8	614,7	1662,6	0,5	2277,8	163,0	2114,3	0,5
II	1556,7	392,4	1164,4	0,0	1556,7	98,0	1458,7	0,0
III	3988,6	833,2	3155,0	0,4	3988,6	242,9	3739,1	6,5
IV	2610,9	455,7	2155,2	0,0	2610,9	135,5	2475,3	0,0
V	6206,1	1056,0	5149,9	0,2	6206,1	318,6	5887,5	0,0
VI	2853,9	366,5	2487,5	0,0	2853,9	137,6	2716,4	0,0
NO CONSTA	1031,1	89,4	940,4	1,3	1031,1	31,5	999,3	0,4

Tabla 2.048.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	ENFERMERO/A O MATRONA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39974,1	6227,0	33736,1	11,0
I	4480,4	653,7	3821,8	4,9
II	2962,9	392,8	2570,1	0,0
III	7509,5	1142,3	6364,0	3,2
IV	5612,9	994,1	4618,8	0,0
V	12717,7	2031,6	10686,1	0,0
VI	5185,1	799,8	4382,9	2,4
NO CONSTA	1505,6	212,7	1292,4	0,5
HOMBRES				
TOTAL	19449,1	2613,2	16833,0	2,9
I	2202,6	281,3	1921,3	0,0
II	1406,2	169,4	1236,8	0,0
III	3521,0	440,2	3078,1	2,7
IV	3002,0	479,6	2522,5	0,0
V	6511,6	856,3	5655,3	0,0
VI	2331,2	342,9	1988,3	0,0
NO CONSTA	474,5	43,6	430,8	0,1
MUJERES				
TOTAL	20525,0	3613,7	16903,1	8,2
I	2277,8	372,4	1900,5	4,9
II	1556,7	223,4	1333,3	0,0
III	3988,6	702,1	3286,0	0,4
IV	2610,9	514,5	2096,3	0,0
V	6206,1	1175,3	5030,8	0,0
VI	2853,9	456,9	2394,6	2,4
NO CONSTA	1031,1	169,1	861,6	0,4

Tabla 2.049.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	FISIOTERAPEUTA				PSICÓLOGO, PSICOTERAPEUTA O PSIQUIATRA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	6717,4	33251,4	5,3	39974,1	1905,9	38060,8	7,4
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	655,8	4073,7	0,0	4729,5	326,1	4403,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	5102,7	21212,2	3,6	26318,5	1317,3	24997,0	4,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	959,0	7965,4	1,7	8926,1	262,6	8660,4	3,1
ESPAÑA								
TOTAL	34000,4	6078,1	27917,0	5,3	34000,4	1657,3	32335,7	7,4
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	606,6	3424,0	0,0	4030,5	268,9	3761,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	4557,7	16943,6	3,6	21504,9	1134,6	20366,1	4,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	913,8	7549,5	1,7	8465,0	253,9	8208,0	3,1
EXTRANJERO								
TOTAL	5973,7	639,3	5334,4	0,0	5973,7	248,6	5725,1	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	49,2	649,8	0,0	699,0	57,2	641,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	545,0	4268,6	0,0	4813,6	182,7	4630,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	45,1	416,0	0,0	461,1	8,7	452,4	0,0

Tabla 2.049.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	FISIOTERAPEUTA				PSICÓLOGO, PSICOTERAPEUTA O PSIQUIATRA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	2909,6	16536,6	2,9	19449,1	778,8	18670,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	314,5	2113,7	0,0	2428,1	157,6	2270,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	2277,3	10818,3	2,9	13098,5	558,0	12540,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	317,8	3604,7	0,0	3922,5	63,2	3859,3	0,0
ESPAÑA								
TOTAL	16735,0	2687,5	14044,6	2,9	16735,0	720,4	16014,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	294,1	1801,0	0,0	2095,2	136,8	1958,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	2090,3	8810,1	2,9	10903,3	523,1	10380,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	303,1	3433,4	0,0	3736,5	60,6	3676,0	0,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2714,1	222,1	2492,0	0,0	2714,1	58,4	2655,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	20,3	312,6	0,0	333,0	20,8	312,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	187,0	2008,2	0,0	2195,2	34,9	2160,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	14,8	171,2	0,0	186,0	2,6	183,3	0,0

Tabla 2.049.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	FISIOTERAPEUTA				PSICÓLOGO, PSICOTERAPEUTA O PSIQUIATRA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	3807,8	16714,8	2,4	20525,0	1127,1	19390,5	7,4
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	341,3	1960,1	0,0	2301,4	168,5	2132,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	2825,4	10393,9	0,7	13220,0	759,3	12456,5	4,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	641,1	4360,8	1,7	5003,6	199,4	4801,1	3,1
ESPAÑA								
TOTAL	17265,4	3390,6	13872,4	2,4	17265,4	936,9	16321,1	7,4
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	312,4	1622,9	0,0	1935,3	132,1	1803,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	2467,4	8133,5	0,7	10601,6	611,5	9985,8	4,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	610,7	4116,0	1,7	4728,5	193,3	4532,1	3,1
EXTRANJERO								
TOTAL	3259,6	417,2	2842,4	0,0	3259,6	190,2	3069,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	28,9	337,2	0,0	366,0	36,3	329,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	358,0	2260,4	0,0	2618,4	147,8	2470,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	30,4	244,8	0,0	275,1	6,1	269,1	0,0

EESE2020

Tabla 2.049.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ENFERMERO/A O MATRONA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	39974,1	6227,0	33736,1	11,0
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	455,2	4271,6	2,7
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	3509,9	22803,3	5,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	2261,9	6661,2	3,0
ESPAÑA				
TOTAL	34000,4	5422,7	28568,1	9,7
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	360,3	3667,5	2,7
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	2882,5	18618,5	3,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	2179,9	6282,1	3,0
EXTRANJERO				
TOTAL	5973,7	804,3	5168,1	1,3
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	94,9	604,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	627,4	4184,8	1,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	82,0	379,1	0,0

EESE2020

Tabla 2.049.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ENFERMERO/A O MATRONA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	19449,1	2613,2	16833,0	2,9
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	236,7	2188,7	2,7
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	1443,3	11655,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	933,2	2989,2	0,1
ESPAÑA				
TOTAL	16735,0	2303,7	14428,4	2,9
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	194,5	1898,0	2,7
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	1214,8	9688,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	894,4	2841,9	0,1
EXTRANJERO				
TOTAL	2714,1	309,5	2404,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	42,3	290,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	228,4	1966,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	38,8	147,2	0,0

EESE2020

Tabla 2.049.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ENFERMERO/A O MATRONA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	20525,0	3613,7	16903,1	8,2
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	218,4	2082,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	2066,6	11148,2	5,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	1328,7	3672,0	2,9
ESPAÑA				
TOTAL				
TOTAL	17265,4	3118,9	14139,7	6,8
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	165,9	1769,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	1667,6	8930,1	3,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	1285,4	3440,1	2,9
EXTRANJERO				
TOTAL				
TOTAL	3259,6	494,8	2763,4	1,3
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	52,6	313,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	399,0	2218,1	1,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	43,2	231,9	0,0

Tabla 2.050.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	FISIOTERAPEUTA				PSICÓLOGO, PSICOTERAPEUTA O PSIQUIATRA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	6717,4	33251,4	5,3	39974,1	1905,9	38060,8	7,4
ANDALUCÍA	7096,4	732,7	6360,6	3,1	7096,4	174,6	6921,8	0,0
ARAGON	1121,4	167,8	953,6	0,0	1121,4	36,4	1085,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	219,1	676,8	0,9	896,9	43,0	852,9	0,9
BALEARS, ILLES	1030,2	138,4	891,8	0,0	1030,2	35,4	994,8	0,0
CANARIAS	1936,1	275,4	1660,7	0,0	1936,1	82,3	1853,0	0,8
CANTABRIA	500,1	79,1	420,9	0,0	500,1	13,8	486,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	475,4	1588,4	0,0	2063,7	118,9	1944,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	295,5	1413,8	0,4	1709,7	71,7	1637,6	0,4
CATALUÑA	6397,6	902,4	5495,2	0,0	6397,6	348,5	6045,3	3,8
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	795,9	3459,3	0,0	4255,3	282,0	3973,3	0,0
EXTREMADURA	904,8	111,4	793,5	0,0	904,8	23,6	881,2	0,0
GALICIA	2360,6	630,5	1730,1	0,0	2360,6	155,1	2204,0	1,5
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	1065,6	4584,3	0,0	5649,9	325,2	5324,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	283,7	958,7	0,0	1242,4	67,3	1175,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	116,1	430,5	0,7	547,4	22,9	524,5	0,0
PAÍS VASCO	1863,3	367,5	1495,8	0,0	1863,3	89,3	1774,0	0,0
RIOJA, LA	267,4	42,6	224,5	0,2	267,4	12,1	255,2	0,0
CEUTA	66,8	11,8	55,0	0,0	66,8	2,5	64,3	0,0
MELILLA	64,3	6,5	57,8	0,0	64,3	1,2	63,0	0,0

Tabla 2.050.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	FISIOTERAPEUTA				PSICÓLOGO, PSICOTERAPEUTA O PSIQUIATRA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	2909,6	16536,6	2,9	19449,1	778,8	18670,3	0,0
ANDALUCÍA	3473,0	302,8	3168,1	2,2	3473,0	82,3	3390,7	0,0
ARAGON	550,5	62,0	488,4	0,0	550,5	12,1	538,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	93,3	332,4	0,0	425,8	13,9	411,8	0,0
BALEARS, ILLES	512,0	67,3	444,7	0,0	512,0	17,7	494,2	0,0
CANARIAS	953,4	105,8	847,6	0,0	953,4	31,8	921,6	0,0
CANTABRIA	241,9	44,3	197,7	0,0	241,9	7,4	234,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	196,4	819,3	0,0	1015,7	57,3	958,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	115,0	741,5	0,0	856,5	22,2	834,2	0,0
CATALUÑA	3107,2	373,1	2734,1	0,0	3107,2	139,1	2968,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	361,4	1718,3	0,0	2079,7	136,3	1943,4	0,0
EXTREMADURA	447,0	37,8	409,2	0,0	447,0	7,0	440,0	0,0
GALICIA	1129,4	277,0	852,3	0,0	1129,4	50,2	1079,1	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	507,8	2170,6	0,0	2678,4	129,2	2549,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	131,6	485,9	0,0	617,5	26,0	591,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	54,5	214,4	0,7	269,6	9,8	259,8	0,0
PAÍS VASCO	895,0	154,5	740,5	0,0	895,0	31,2	863,7	0,0
RIOJA, LA	131,1	16,7	114,4	0,0	131,1	4,6	126,5	0,0
CEUTA	33,6	5,6	28,0	0,0	33,6	0,4	33,2	0,0
MELILLA	32,0	2,7	29,3	0,0	32,0	0,0	32,0	0,0

Tabla 2.050.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	FISIOTERAPEUTA				PSICÓLOGO, PSICOTERAPEUTA O PSIQUIATRA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	3807,8	16714,8	2,4	20525,0	1127,1	19390,5	7,4
ANDALUCÍA	3623,4	430,0	3192,5	0,9	3623,4	92,3	3531,1	0,0
ARAGON	570,9	105,7	465,2	0,0	570,9	24,3	546,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	125,8	344,4	0,9	471,1	29,1	441,1	0,9
BALEARS, ILLES	518,3	71,2	447,1	0,0	518,3	17,6	500,6	0,0
CANARIAS	982,8	169,6	813,2	0,0	982,8	50,5	931,4	0,8
CANTABRIA	258,1	34,9	223,3	0,0	258,1	6,4	251,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	279,0	769,1	0,0	1048,0	61,6	986,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	180,5	672,3	0,4	853,2	49,5	803,3	0,4
CATALUÑA	3290,4	529,2	2761,2	0,0	3290,4	209,4	3077,2	3,8
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	434,5	1741,0	0,0	2175,5	145,7	2029,9	0,0
EXTREMADURA	457,9	73,6	384,3	0,0	457,9	16,6	441,2	0,0
GALICIA	1231,2	353,4	877,8	0,0	1231,2	104,8	1124,9	1,5
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	557,8	2413,7	0,0	2971,5	196,0	2775,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	152,1	472,8	0,0	624,9	41,3	583,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	61,7	216,1	0,0	277,8	13,0	264,7	0,0
PAÍS VASCO	968,3	213,0	755,3	0,0	968,3	58,1	910,2	0,0
RIOJA, LA	136,2	25,9	110,1	0,2	136,2	7,5	128,8	0,0
CEUTA	33,2	6,2	27,0	0,0	33,2	2,1	31,1	0,0
MELILLA	32,3	3,8	28,5	0,0	32,3	1,2	31,1	0,0

Tabla 2.050.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ENFERMERO/A O MATRONA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39974,1	6227,0	33736,1	11,0
ANDALUCÍA	7096,4	473,7	6622,7	0,0
ARAGON	1121,4	88,4	1033,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	121,5	774,5	0,9
BALEARS, ILLES	1030,2	53,7	976,5	0,0
CANARIAS	1936,1	321,5	1614,6	0,0
CANTABRIA	500,1	13,8	486,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	345,8	1717,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	506,4	1202,5	0,7
CATALUÑA	6397,6	1255,1	5142,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	775,2	3480,1	0,0
EXTREMADURA	904,8	63,9	841,0	0,0
GALICIA	2360,6	522,5	1833,3	4,8
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	1005,4	4644,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	193,6	1048,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	93,1	454,3	0,0
PAÍS VASCO	1863,3	320,3	1538,5	4,5
RIOJA, LA	267,4	38,1	229,1	0,1
CEUTA	66,8	34,8	32,0	0,0
MELILLA	64,3	0,2	64,1	0,0

Tabla 2.050.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ENFERMERO/A O MATRONA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL	19449,1	2613,2	16833,0	2,9
ANDALUCÍA	3473,0	213,9	3259,1	0,0
ARAGON	550,5	20,7	529,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	46,2	379,5	0,0
BALEARS, ILLES	512,0	19,6	492,3	0,0
CANARIAS	953,4	146,3	807,1	0,0
CANTABRIA	241,9	2,9	239,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	134,1	881,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	214,2	642,3	0,0
CATALUÑA	3107,2	505,4	2601,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	355,4	1724,4	0,0
EXTREMADURA	447,0	19,9	427,0	0,0
GALICIA	1129,4	224,5	902,1	2,7
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	434,3	2244,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	68,5	549,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	38,6	231,1	0,0
PAÍS VASCO	895,0	135,7	759,3	0,0
RIOJA, LA	131,1	16,7	114,3	0,1
CEUTA	33,6	16,2	17,4	0,0
MELILLA	32,0	0,1	31,9	0,0

Tabla 2.050.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ENFERMERO/A O MATRONA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	20525,0	3613,7	16903,1	8,2
ANDALUCÍA	3623,4	259,8	3363,6	0,0
ARAGON	570,9	67,7	503,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	75,2	395,0	0,9
BALEARS, ILLES	518,3	34,1	484,2	0,0
CANARIAS	982,8	175,2	807,5	0,0
CANTABRIA	258,1	10,9	247,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	211,7	836,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	292,2	560,2	0,7
CATALUÑA	3290,4	749,7	2540,7	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	419,8	1755,7	0,0
EXTREMADURA	457,9	43,9	413,9	0,0
GALICIA	1231,2	298,0	931,2	2,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	571,1	2400,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	125,1	499,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	54,5	223,2	0,0
PAÍS VASCO	968,3	184,6	779,2	4,5
RIOJA, LA	136,2	21,5	114,8	0,0
CEUTA	33,2	18,6	14,6	0,0
MELILLA	32,3	0,1	32,3	0,0

Tabla 2.051.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	FISIOTERAPEUTA				PSICÓLOGO, PSICOTERAPEUTA O PSIQUIATRA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	6717,4	33251,4	5,3	39974,1	1905,9	38060,8	7,4
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	2446,6	17093,1	4,8	19544,5	906,5	18634,9	3,1
INTERMEDIO	8770,1	1638,8	7131,3	0,0	8770,1	425,5	8344,7	0,0
SUPERIOR	11659,5	2632,0	9027,0	0,5	11659,5	574,0	11081,2	4,3
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4729,5	655,8	4073,7	0,0	4729,5	326,1	4403,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	292,4	2110,1	0,0	2402,6	195,3	2207,3	0,0
INTERMEDIO	1699,7	250,3	1449,4	0,0	1699,7	102,2	1597,5	0,0
SUPERIOR	627,2	113,0	514,2	0,0	627,2	28,6	598,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26318,5	5102,7	21212,2	3,6	26318,5	1317,3	24997,0	4,3
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	1528,7	8875,9	3,1	10407,7	516,1	9891,7	0,0
INTERMEDIO	6058,1	1245,2	4812,8	0,0	6058,1	295,2	5762,9	0,0
SUPERIOR	9852,7	2328,7	7523,4	0,5	9852,7	506,0	9342,4	4,3
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8926,1	959,0	7965,4	1,7	8926,1	262,6	8660,4	3,1
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	625,4	6107,0	1,7	6734,2	195,1	6536,0	3,1
INTERMEDIO	1012,4	143,2	869,1	0,0	1012,4	28,1	984,3	0,0
SUPERIOR	1179,6	190,3	989,3	0,0	1179,6	39,4	1140,1	0,0

Tabla 2.051.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	FISIOTERAPEUTA				PSICÓLOGO, PSICOTERAPEUTA O PSIQUIATRA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	2909,6	16536,6	2,9	19449,1	778,8	18670,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	1110,9	8466,7	2,9	9580,4	392,5	9187,9	0,0
INTERMEDIO	4338,9	723,1	3615,8	0,0	4338,9	180,2	4158,8	0,0
SUPERIOR	5529,8	1075,7	4454,1	0,0	5529,8	206,2	5323,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2428,1	314,5	2113,7	0,0	2428,1	157,6	2270,5	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	152,4	1134,9	0,0	1287,3	92,1	1195,2	0,0
INTERMEDIO	865,8	117,9	747,9	0,0	865,8	57,9	807,9	0,0
SUPERIOR	275,1	44,2	230,9	0,0	275,1	7,6	267,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13098,5	2277,3	10818,3	2,9	13098,5	558,0	12540,5	0,0
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	787,2	4783,6	2,9	5573,6	258,6	5315,1	0,0
INTERMEDIO	2971,0	555,8	2415,2	0,0	2971,0	117,2	2853,8	0,0
SUPERIOR	4553,9	934,3	3619,5	0,0	4553,9	182,2	4371,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3922,5	317,8	3604,7	0,0	3922,5	63,2	3859,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	171,3	2548,2	0,0	2719,5	41,8	2677,7	0,0
INTERMEDIO	502,2	49,4	452,8	0,0	502,2	5,1	497,1	0,0
SUPERIOR	700,8	97,1	603,7	0,0	700,8	16,3	684,5	0,0

Tabla 2.051.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	FISIOTERAPEUTA				PSICÓLOGO, PSICOTERAPEUTA O PSIQUIATRA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	3807,8	16714,8	2,4	20525,0	1127,1	19390,5	7,4
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	1335,8	8626,4	1,9	9964,1	514,0	9447,0	3,1
INTERMEDIO	4431,2	915,7	3515,5	0,0	4431,2	245,3	4185,9	0,0
SUPERIOR	6129,7	1556,3	4572,8	0,5	6129,7	367,8	5757,7	4,3
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2301,4	341,3	1960,1	0,0	2301,4	168,5	2132,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	140,1	975,2	0,0	1115,3	103,2	1012,1	0,0
INTERMEDIO	833,9	132,4	701,5	0,0	833,9	44,3	789,6	0,0
SUPERIOR	352,1	68,8	283,3	0,0	352,1	20,9	331,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13220,0	2825,4	10393,9	0,7	13220,0	759,3	12456,5	4,3
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	741,5	4092,3	0,2	4834,1	257,5	4576,6	0,0
INTERMEDIO	3087,1	689,5	2397,6	0,0	3087,1	178,0	2909,1	0,0
SUPERIOR	5298,8	1394,4	3903,9	0,5	5298,8	323,7	4970,8	4,3
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	5003,6	641,1	4360,8	1,7	5003,6	199,4	4801,1	3,1
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	454,2	3558,8	1,7	4014,7	153,2	3858,3	3,1
INTERMEDIO	510,2	93,8	416,4	0,0	510,2	23,0	487,2	0,0
SUPERIOR	478,7	93,2	385,6	0,0	478,7	23,1	455,6	0,0

EESE2020

Tabla 2.051.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	ENFERMERO/A O MATRONA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	39974,1	6227,0	33736,1	11,0
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	3355,6	16183,2	5,8
INTERMEDIO	8770,1	1260,4	7509,0	0,7
SUPERIOR	11659,5	1611,0	10043,9	4,5
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	4729,5	455,2	4271,6	2,7
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	239,5	2160,3	2,7
INTERMEDIO	1699,7	162,2	1537,5	0,0
SUPERIOR	627,2	53,5	573,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	26318,5	3509,9	22803,3	5,2
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	1376,0	9031,8	0,0
INTERMEDIO	6058,1	839,0	5218,4	0,7
SUPERIOR	9852,7	1294,9	8553,2	4,5
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	8926,1	2261,9	6661,2	3,0
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	1740,1	4991,1	3,0
INTERMEDIO	1012,4	259,2	753,2	0,0
SUPERIOR	1179,6	262,6	916,9	0,0

Fuente: INE

Tabla 2.051.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ENFERMERO/A O MATRONA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	19449,1	2613,2	16833,0	2,9
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	1438,7	8138,8	2,9
INTERMEDIO	4338,9	547,8	3791,1	0,0
SUPERIOR	5529,8	626,7	4903,1	0,0
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2428,1	236,7	2188,7	2,7
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	142,0	1142,5	2,7
INTERMEDIO	865,8	78,1	787,7	0,0
SUPERIOR	275,1	16,6	258,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	13098,5	1443,3	11655,2	0,0
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	645,4	4928,2	0,0
INTERMEDIO	2971,0	337,2	2633,7	0,0
SUPERIOR	4553,9	460,6	4093,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	3922,5	933,2	2989,2	0,1
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	651,2	2068,1	0,1
INTERMEDIO	502,2	132,5	369,7	0,0
SUPERIOR	700,8	149,5	551,3	0,0

Tabla 2.051.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ENFERMERO/A O MATRONA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	20525,0	3613,7	16903,1	8,2
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	1916,8	8044,4	2,9
INTERMEDIO	4431,2	712,6	3717,9	0,7
SUPERIOR	6129,7	984,3	5140,9	4,5
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2301,4	218,4	2082,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	97,5	1017,8	0,0
INTERMEDIO	833,9	84,1	749,8	0,0
SUPERIOR	352,1	36,8	315,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	13220,0	2066,6	11148,2	5,2
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	730,5	4103,6	0,0
INTERMEDIO	3087,1	501,8	2584,6	0,7
SUPERIOR	5298,8	834,3	4460,0	4,5
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	5003,6	1328,7	3672,0	2,9
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	1088,8	2923,0	2,9
INTERMEDIO	510,2	126,7	383,5	0,0
SUPERIOR	478,7	113,2	365,6	0,0

Tabla 2.052.- TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANÁLISIS				RADIOGRAFÍA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	28888,6	11037,4	48,2	39974,1	9251,6	30653,5	69,1
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	2146,1	2583,4	0,0	4729,5	979,5	3747,1	3,0
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	3361,3	1925,1	3,0	5289,5	895,3	4386,2	8,0
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	5133,0	2114,1	3,5	7250,6	1348,0	5895,5	7,2
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	5505,1	2001,7	11,5	7518,3	1710,5	5798,3	9,5
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	4943,5	1298,3	18,2	6260,1	1705,9	4543,0	11,2
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	3917,7	630,6	0,8	4549,1	1346,0	3200,1	3,0
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	2648,5	309,4	6,4	2964,3	897,1	2052,5	14,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	1233,3	174,7	4,7	1412,7	369,4	1030,8	12,5
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	13728,7	5695,6	24,8	19449,1	4165,8	15249,6	33,7
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	984,5	1443,6	0,0	2428,1	513,7	1911,5	3,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	1608,7	1036,6	3,0	2648,3	425,4	2220,1	2,7
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	2507,5	1116,3	2,2	3626,1	663,5	2956,4	6,2
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	2707,4	1057,0	1,7	3766,1	766,4	2995,2	4,5
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	2454,9	589,1	14,0	3058,1	745,2	2303,0	9,9
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	1802,4	271,0	0,0	2073,4	562,6	1510,9	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	1229,6	123,7	2,2	1355,5	369,0	981,7	4,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	433,6	58,3	1,7	493,6	120,1	370,9	2,6

EESE2020

Tabla 2.052.- TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANÁLISIS				RADIOGRAFÍA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	15159,9	5341,7	23,3	20525,0	5085,7	15403,9	35,4
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	1161,6	1139,8	0,0	2301,4	465,8	1835,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	1752,6	888,6	0,0	2641,2	469,8	2166,1	5,3
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	2625,5	997,8	1,3	3624,6	684,5	2939,1	0,9
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	2797,7	944,7	9,8	3752,2	944,1	2803,2	5,0
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	2488,6	709,2	4,2	3202,0	960,7	2240,0	1,3
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	2115,3	359,6	0,8	2475,7	783,4	1689,3	3,0
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	1418,9	185,7	4,2	1608,8	528,2	1070,8	9,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	799,7	116,4	3,1	919,1	249,3	659,9	10,0

Tabla 2.052.- TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TAC O ESCÁNER				ECOGRAFÍA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	3495,3	36418,1	60,7	39974,1	6122,3	33782,0	69,9
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	217,1	4512,4	0,0	4729,5	421,6	4304,2	3,7
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	269,0	5012,5	8,0	5289,5	802,1	4479,9	7,5
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	463,5	6778,9	8,3	7250,6	1259,5	5982,0	9,1
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	616,7	6896,7	4,9	7518,3	1245,4	6270,0	2,9
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	706,0	5543,6	10,5	6260,1	1031,7	5216,7	11,7
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	615,6	3930,8	2,7	4549,1	791,9	3752,7	4,5
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	462,8	2488,4	13,1	2964,3	418,0	2530,9	15,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	144,7	1254,8	13,2	1412,7	152,1	1245,5	15,2
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	1713,2	17709,0	26,9	19449,1	2198,0	17214,7	36,5
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	114,4	2313,8	0,0	2428,1	130,1	2294,3	3,7
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	133,7	2511,9	2,7	2648,3	179,3	2466,3	2,7
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	226,9	3393,1	6,1	3626,1	345,6	3274,0	6,5
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	307,8	3454,1	4,1	3766,1	397,9	3366,4	1,7
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	301,9	2748,1	8,0	3058,1	438,9	2608,8	10,3
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	331,4	1740,5	1,5	2073,4	407,5	1662,6	3,3
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	245,8	1107,6	2,1	1355,5	217,8	1132,8	4,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	51,5	439,9	2,2	493,6	80,9	409,4	3,3

EESE2020

Tabla 2.052.- TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TAC O ESCÁNER				ECOGRAFÍA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	1782,1	18709,1	33,8	20525,0	3924,3	16567,3	33,4
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	102,7	2198,7	0,0	2301,4	291,5	2009,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	135,3	2500,6	5,3	2641,2	622,8	2013,6	4,8
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	236,6	3385,8	2,2	3624,6	914,0	2708,1	2,5
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	308,8	3442,6	0,8	3752,2	847,5	2903,6	1,2
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	404,1	2795,4	2,4	3202,0	592,8	2607,9	1,3
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	284,2	2190,3	1,2	2475,7	384,4	2090,1	1,2
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	217,1	1380,8	10,9	1608,8	200,2	1398,1	10,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	93,2	814,9	11,0	919,1	71,2	836,0	11,9

Tabla 2.052.- TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	RESONANCIA MAGNÉTICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39974,1	3521,8	36344,3	108,0
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	186,7	4535,8	7,1
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	354,8	4920,3	14,3
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	544,1	6695,5	11,0
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	788,1	6720,8	9,4
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	714,1	5527,2	18,7
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	558,7	3982,4	8,0
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	301,5	2641,8	20,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	73,8	1320,5	18,5
HOMBRES				
TOTAL	19449,1	1654,7	17733,6	60,8
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	101,0	2323,5	3,7
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	164,6	2475,5	8,2
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	276,8	3341,8	7,5
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	353,0	3407,6	5,5
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	333,7	2708,3	16,1
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	261,2	1808,4	3,8
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	135,7	1210,1	9,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	28,7	458,5	6,4

EESE2020

Tabla 2.052.- TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	RESONANCIA MAGNÉTICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	20525,0	1867,2	18610,7	47,2
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	85,7	2212,3	3,4
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	190,2	2444,9	6,1
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	267,3	3353,7	3,5
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	435,1	3313,2	4,0
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	380,4	2818,9	2,7
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	297,5	2174,0	4,2
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	165,9	1431,7	11,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	45,1	861,9	12,1

Tabla 2.053.- TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ANÁLISIS				RADIOGRAFÍA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	28888,6	11037,4	48,2	39974,1	9251,6	30653,5	69,1
I	4480,4	3266,6	1207,9	5,9	4480,4	1004,8	3470,7	5,0
II	2962,9	2227,2	729,9	5,8	2962,9	691,9	2267,2	3,7
III	7509,5	5413,7	2084,7	11,2	7509,5	1734,6	5765,7	9,2
IV	5612,9	4121,2	1485,7	6,0	5612,9	1428,4	4168,4	16,1
V	12717,7	9123,1	3589,8	4,8	12717,7	2897,7	9792,7	27,3
VI	5185,1	3721,3	1453,2	10,6	5185,1	1203,5	3976,1	5,5
NO CONSTA	1505,6	1015,5	486,2	3,8	1505,6	290,6	1212,7	2,2
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	13728,7	5695,6	24,8	19449,1	4165,8	15249,6	33,7
I	2202,6	1538,4	659,1	5,1	2202,6	454,3	1745,6	2,7
II	1406,2	1057,4	348,7	0,0	1406,2	297,7	1108,4	0,1
III	3521,0	2452,2	1062,9	5,9	3521,0	756,5	2760,1	4,3
IV	3002,0	2230,5	769,4	2,2	3002,0	715,2	2280,5	6,4
V	6511,6	4558,5	1949,8	3,3	6511,6	1345,2	5150,3	16,1
VI	2331,2	1597,9	728,4	4,9	2331,2	523,5	1803,6	4,1
NO CONSTA	474,5	293,7	177,4	3,4	474,5	73,3	401,2	0,0
MUJERES								
TOTAL	20525,0	15159,9	5341,7	23,3	20525,0	5085,7	15403,9	35,4
I	2277,8	1728,2	548,8	0,8	2277,8	550,4	1725,1	2,3
II	1556,7	1169,7	381,2	5,8	1556,7	394,2	1158,8	3,7
III	3988,6	2961,5	1021,8	5,2	3988,6	978,1	3005,6	4,8
IV	2610,9	1890,7	716,4	3,8	2610,9	713,2	1887,9	9,8
V	6206,1	4564,6	1640,0	1,5	6206,1	1552,4	4642,4	11,2
VI	2853,9	2123,5	724,8	5,7	2853,9	680,0	2172,5	1,4
NO CONSTA	1031,1	721,8	308,9	0,4	1031,1	217,3	811,5	2,2

Tabla 2.053.- TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TAC O ESCÁNER				ECOGRAFÍA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	3495,3	36418,1	60,7	39974,1	6122,3	33782,0	69,9
I	4480,4	397,0	4078,3	5,1	4480,4	929,6	3546,2	4,6
II	2962,9	268,8	2691,9	2,2	2962,9	558,3	2399,0	5,6
III	7509,5	616,7	6883,4	9,4	7509,5	1279,5	6215,6	14,4
IV	5612,9	542,2	5052,5	18,3	5612,9	804,1	4795,0	13,8
V	12717,7	1150,9	11547,4	19,3	12717,7	1764,1	10936,4	17,3
VI	5185,1	436,0	4745,0	4,2	5185,1	671,4	4507,8	6,0
NO CONSTA	1505,6	83,8	1419,6	2,2	1505,6	115,3	1382,1	8,2
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	1713,2	17709,0	26,9	19449,1	2198,0	17214,7	36,5
I	2202,6	196,3	2003,1	3,2	2202,6	326,1	1872,5	3,9
II	1406,2	123,0	1283,1	0,1	1406,2	188,7	1214,6	2,9
III	3521,0	290,1	3224,8	6,0	3521,0	436,9	3075,6	8,5
IV	3002,0	296,9	2696,3	8,9	3002,0	329,8	2664,5	7,8
V	6511,6	609,0	5893,8	8,8	6511,6	702,3	5800,0	9,3
VI	2331,2	169,6	2161,6	0,0	2331,2	197,1	2130,0	4,1
NO CONSTA	474,5	28,2	446,3	0,0	474,5	17,0	457,5	0,0
MUJERES								
TOTAL	20525,0	1782,1	18709,1	33,8	20525,0	3924,3	16567,3	33,4
I	2277,8	200,7	2075,2	1,9	2277,8	603,5	1673,7	0,6
II	1556,7	145,8	1408,8	2,1	1556,7	369,5	1184,5	2,7
III	3988,6	326,5	3658,6	3,4	3988,6	842,6	3140,0	6,0
IV	2610,9	245,3	2356,2	9,4	2610,9	474,4	2130,5	6,0
V	6206,1	541,9	5653,6	10,6	6206,1	1061,7	5136,3	8,0
VI	2853,9	266,3	2583,4	4,2	2853,9	474,3	2377,7	1,9
NO CONSTA	1031,1	55,5	973,3	2,2	1031,1	98,3	924,6	8,2

Tabla 2.053.- TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

RESONANCIA MAGNÉTICA				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39974,1	3521,8	36344,3	108,0
I	4480,4	440,8	4030,0	9,7
II	2962,9	262,7	2695,1	5,1
III	7509,5	687,9	6801,1	20,5
IV	5612,9	501,1	5084,0	27,8
V	12717,7	1047,0	11635,5	35,3
VI	5185,1	493,8	4684,0	7,3
NO CONSTA	1505,6	88,5	1414,6	2,4
HOMBRES				
TOTAL	19449,1	1654,7	17733,6	60,8
I	2202,6	213,8	1984,1	4,7
II	1406,2	145,9	1257,3	3,0
III	3521,0	325,2	3181,1	14,6
IV	3002,0	265,0	2719,7	17,3
V	6511,6	472,8	6019,4	19,5
VI	2331,2	211,5	2117,9	1,8
NO CONSTA	474,5	20,4	454,1	0,0
MUJERES				
TOTAL	20525,0	1867,2	18610,7	47,2
I	2277,8	227,0	2045,9	5,0
II	1556,7	116,8	1437,8	2,1
III	3988,6	362,6	3620,0	5,9
IV	2610,9	236,1	2364,3	10,5
V	6206,1	574,2	5616,1	15,8
VI	2853,9	282,3	2566,1	5,5
NO CONSTA	1031,1	68,1	960,5	2,4

Tabla 2.054.- TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANÁLISIS				RADIOGRAFÍA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	28888,6	11037,4	48,2	39974,1	9251,6	30653,5	69,1
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	2146,1	2583,4	0,0	4729,5	979,5	3747,1	3,0
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	18943,0	7339,3	36,2	26318,5	5659,6	20623,0	35,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	7799,5	1114,7	11,9	8926,1	2612,5	6283,4	30,2
ESPAÑA								
TOTAL	34000,4	25011,9	8943,7	44,9	34000,4	7991,0	25952,0	57,4
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	1835,0	2195,5	0,0	4030,5	830,2	3197,4	3,0
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	15758,0	5714,0	32,9	21504,9	4670,3	16810,4	24,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	7418,9	1034,2	11,9	8465,0	2490,6	5944,2	30,2
EXTRANJERO								
TOTAL	5973,7	3876,8	2093,6	3,3	5973,7	1260,5	4701,5	11,6
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	311,2	387,8	0,0	699,0	149,3	549,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	3185,0	1625,3	3,3	4813,6	989,4	3812,6	11,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	380,6	80,5	0,0	461,1	121,9	339,2	0,0

Tabla 2.054.- TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANÁLISIS				RADIOGRAFÍA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	13728,7	5695,6	24,8	19449,1	4165,8	15249,6	33,7
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	984,5	1443,6	0,0	2428,1	513,7	1911,5	3,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	9278,6	3798,9	21,0	13098,5	2600,5	10474,6	23,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	3465,6	453,1	3,9	3922,5	1051,6	2863,5	7,4
ESPAÑA								
TOTAL	16735,0	12063,9	4649,6	21,5	16735,0	3650,7	13056,9	27,3
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	851,5	1243,7	0,0	2095,2	442,5	1649,7	3,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	7894,1	2991,6	17,7	10903,3	2186,2	8700,1	17,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	3318,3	414,3	3,9	3736,5	1022,1	2707,1	7,4
EXTRANJERO								
TOTAL	2714,1	1664,8	1046,1	3,3	2714,1	515,1	2192,7	6,4
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	133,0	200,0	0,0	333,0	71,2	261,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	1384,5	807,4	3,3	2195,2	414,3	1774,5	6,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	147,3	38,7	0,0	186,0	29,6	156,4	0,0

Tabla 2.054.- TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANÁLISIS				RADIOGRAFÍA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	15159,9	5341,7	23,3	20525,0	5085,7	15403,9	35,4
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	1161,6	1139,8	0,0	2301,4	465,8	1835,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	9664,4	3540,4	15,3	13220,0	3059,1	10148,4	12,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	4333,9	661,6	8,1	5003,6	1560,8	3419,9	22,9
ESPAÑA								
TOTAL								
TOTAL	17265,4	12947,9	4294,1	23,3	17265,4	4340,3	12895,1	30,1
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	983,5	951,9	0,0	1935,3	387,7	1547,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	7863,9	2722,4	15,3	10601,6	2484,1	8110,3	7,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	4100,6	619,8	8,1	4728,5	1468,5	3237,1	22,9
EXTRANJERO								
TOTAL								
TOTAL	3259,6	2212,0	1047,6	0,0	3259,6	745,4	2508,9	5,3
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	178,2	187,9	0,0	366,0	78,1	287,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	1800,5	817,9	0,0	2618,4	575,0	2038,1	5,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	233,3	41,8	0,0	275,1	92,3	182,8	0,0

Tabla 2.054.- TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TAC O ESCÁNER				ECOGRAFÍA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	3495,3	36418,1	60,7	39974,1	6122,3	33782,0	69,9
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	217,1	4512,4	0,0	4729,5	421,6	4304,2	3,7
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	2055,2	24231,6	31,7	26318,5	4338,7	21948,6	31,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	1223,1	7674,0	29,0	8926,1	1362,0	7529,1	35,0
ESPAÑA								
TOTAL	34000,4	2958,3	30995,2	46,9	34000,4	5300,1	28641,6	58,7
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	155,9	3874,7	0,0	4030,5	367,4	3659,4	3,7
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	1647,5	19839,5	17,9	21504,9	3623,9	17861,1	20,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	1154,9	7281,0	29,0	8465,0	1308,8	7121,2	35,0
EXTRANJERO								
TOTAL	5973,7	537,0	5422,9	13,8	5973,7	822,2	5140,4	11,2
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	61,2	637,8	0,0	699,0	54,2	644,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	407,7	4392,1	13,8	4813,6	714,8	4087,6	11,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	68,1	393,0	0,0	461,1	53,2	408,0	0,0

Tabla 2.054.- TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TAC O ESCÁNER				ECOGRAFÍA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	1713,2	17709,0	26,9	19449,1	2198,0	17214,7	36,5
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	114,4	2313,8	0,0	2428,1	130,1	2294,3	3,7
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	970,3	12107,2	21,0	13098,5	1361,7	11715,5	21,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	628,6	3288,0	5,9	3922,5	706,2	3204,9	11,4
ESPAÑA								
TOTAL	16735,0	1495,3	15219,2	20,5	16735,0	1967,2	14737,7	30,1
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	89,7	2005,4	0,0	2095,2	122,8	1968,7	3,7
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	807,4	10081,3	14,7	10903,3	1175,4	9712,9	15,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	598,2	3132,5	5,9	3736,5	669,0	3056,1	11,4
EXTRANJERO								
TOTAL	2714,1	217,9	2489,8	6,4	2714,1	230,8	2477,0	6,4
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	24,6	308,3	0,0	333,0	7,4	325,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	162,9	2025,9	6,4	2195,2	186,2	2002,6	6,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	30,4	155,6	0,0	186,0	37,2	148,8	0,0

Tabla 2.054.- TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TAC O ESCÁNER				ECOGRAFÍA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	1782,1	18709,1	33,8	20525,0	3924,3	16567,3	33,4
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	102,7	2198,7	0,0	2301,4	291,5	2009,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	1084,9	12124,4	10,7	13220,0	2977,0	10233,1	9,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	594,5	4386,0	23,1	5003,6	655,8	4324,3	23,6
ESPAÑA								
TOTAL	17265,4	1463,0	15776,1	26,4	17265,4	3332,9	13903,9	28,6
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	66,1	1869,2	0,0	1935,3	244,7	1690,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	840,1	9758,3	3,2	10601,6	2448,4	8148,1	5,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	556,8	4148,6	23,1	4728,5	639,8	4065,1	23,6
EXTRANJERO								
TOTAL	3259,6	319,1	2933,0	7,4	3259,6	591,4	2663,4	4,8
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	36,6	329,5	0,0	366,0	46,8	319,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	244,8	2366,2	7,4	2618,4	528,6	2085,0	4,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	37,7	237,4	0,0	275,1	16,0	259,2	0,0

Tabla 2.054.- TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	RESONANCIA MAGNÉTICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	39974,1	3521,8	36344,3	108,0
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	186,7	4535,8	7,1
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	2401,1	23863,8	53,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	934,0	7944,7	47,4
ESPAÑA				
TOTAL	34000,4	3077,7	30839,8	82,9
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	156,5	3867,0	7,1
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	2045,8	19430,7	28,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	875,5	7542,1	47,4
EXTRANJERO				
TOTAL	5973,7	444,1	5504,6	25,1
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	30,2	668,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	355,3	4433,2	25,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	58,5	402,6	0,0

Tabla 2.054.- TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	RESONANCIA MAGNÉTICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	19449,1	1654,7	17733,6	60,8
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	101,0	2323,5	3,7
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	1128,1	11933,1	37,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	425,6	3477,0	19,9
ESPAÑA				
TOTAL	16735,0	1486,3	15206,4	42,3
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	90,8	2000,7	3,7
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	990,9	9893,6	18,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	404,5	3312,1	19,9
EXTRANJERO				
TOTAL	2714,1	168,4	2527,2	18,5
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	10,2	322,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	137,2	2039,5	18,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	21,0	164,9	0,0

Tabla 2.054.- TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	RESONANCIA MAGNÉTICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	20525,0	1867,2	18610,7	47,2
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	85,7	2212,3	3,4
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	1273,0	11930,7	16,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	508,4	4467,7	27,5
ESPAÑA				
TOTAL				
TOTAL	17265,4	1591,5	15633,3	40,6
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	65,7	1866,3	3,4
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	1054,9	9537,0	9,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	470,9	4230,0	27,5
EXTRANJERO				
TOTAL				
TOTAL	3259,6	275,7	2977,4	6,6
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	20,0	346,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	218,2	2393,7	6,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	37,5	237,7	0,0

Tabla 2.055.- TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANÁLISIS				RADIOGRAFÍA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	28888,6	11037,4	48,2	39974,1	9251,6	30653,5	69,1
ANDALUCÍA	7096,4	4942,8	2148,9	4,7	7096,4	1378,0	5714,2	4,2
ARAGON	1121,4	843,8	277,6	0,0	1121,4	261,2	858,9	1,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	664,7	227,5	4,8	896,9	227,8	666,1	3,1
BALEARS, ILLES	1030,2	709,4	313,9	6,9	1030,2	212,4	811,5	6,4
CANARIAS	1936,1	1587,4	345,9	2,9	1936,1	508,6	1427,5	0,0
CANTABRIA	500,1	362,4	137,2	0,4	500,1	97,7	402,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	1503,5	558,1	2,0	2063,7	476,2	1575,3	12,2
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	1141,6	567,7	0,4	1709,7	448,1	1258,3	3,3
CATALUÑA	6397,6	4439,7	1948,2	9,6	6397,6	1504,4	4891,2	2,0
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	3124,5	1129,4	1,3	4255,3	1109,3	3142,0	3,9
EXTREMADURA	904,8	631,6	273,2	0,0	904,8	178,0	726,9	0,0
GALICIA	2360,6	1828,1	525,4	7,1	2360,6	623,3	1722,0	15,2
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	4043,8	1606,1	0,0	5649,9	1309,2	4340,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	968,0	274,4	0,0	1242,4	295,6	946,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	383,4	164,0	0,0	547,4	107,8	436,3	3,3
PAÍS VASCO	1863,3	1430,4	426,5	6,4	1863,3	421,0	1428,6	13,7
RIOJA, LA	267,4	195,7	70,2	1,5	267,4	67,4	199,4	0,6
CEUTA	66,8	47,3	19,5	0,0	66,8	16,7	50,1	0,0
MELILLA	64,3	40,6	23,7	0,0	64,3	8,8	55,5	0,0

Tabla 2.055.- TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANÁLISIS				RADIOGRAFÍA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	13728,7	5695,6	24,8	19449,1	4165,8	15249,6	33,7
ANDALUCÍA	3473,0	2357,8	1113,5	1,7	3473,0	602,4	2867,3	3,3
ARAGON	550,5	418,0	132,5	0,0	550,5	92,6	456,9	1,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	321,2	101,6	3,0	425,8	102,4	321,7	1,7
BALEARS, ILLES	512,0	340,5	168,5	3,0	512,0	94,4	411,2	6,4
CANARIAS	953,4	775,8	174,7	2,9	953,4	206,3	747,1	0,0
CANTABRIA	241,9	181,3	60,6	0,0	241,9	42,4	199,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	739,3	276,4	0,0	1015,7	227,1	788,5	0,1
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	536,2	320,3	0,0	856,5	206,4	650,0	0,0
CATALUÑA	3107,2	2073,3	1031,4	2,5	3107,2	668,6	2436,6	2,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	1527,7	552,1	0,0	2079,7	555,8	1520,1	3,9
EXTREMADURA	447,0	304,9	142,0	0,0	447,0	76,1	370,9	0,0
GALICIA	1129,4	860,8	261,8	6,8	1129,4	282,3	839,6	7,4
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	1815,7	862,7	0,0	2678,4	592,4	2086,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	469,8	147,7	0,0	617,5	130,8	486,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	189,4	80,3	0,0	269,6	51,3	218,3	0,0
PAÍS VASCO	895,0	680,3	210,5	4,1	895,0	193,2	694,0	7,8
RIOJA, LA	131,1	94,3	35,9	0,8	131,1	30,8	100,2	0,2
CEUTA	33,6	22,5	11,1	0,0	33,6	8,0	25,6	0,0
MELILLA	32,0	19,9	12,1	0,0	32,0	2,6	29,4	0,0

Tabla 2.055.- TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANÁLISIS				RADIOGRAFÍA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	15159,9	5341,7	23,3	20525,0	5085,7	15403,9	35,4
ANDALUCÍA	3623,4	2585,0	1035,4	3,0	3623,4	775,6	2846,9	0,9
ARAGON	570,9	425,8	145,2	0,0	570,9	168,7	402,0	0,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	343,5	125,9	1,8	471,1	125,4	344,4	1,4
BALEARS, ILLES	518,3	369,0	145,4	3,9	518,3	118,0	400,3	0,0
CANARIAS	982,8	811,6	171,2	0,0	982,8	302,3	680,4	0,0
CANTABRIA	258,1	181,1	76,6	0,4	258,1	55,4	202,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	764,2	281,8	2,0	1048,0	249,1	786,8	12,1
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	605,4	247,4	0,4	853,2	241,6	608,2	3,3
CATALUÑA	3290,4	2366,4	916,8	7,2	3290,4	835,7	2454,6	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	1596,9	577,3	1,3	2175,5	553,6	1622,0	0,0
EXTREMADURA	457,9	326,7	131,2	0,0	457,9	101,9	356,0	0,0
GALICIA	1231,2	967,3	263,6	0,4	1231,2	341,0	882,4	7,8
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	2228,1	743,4	0,0	2971,5	716,8	2254,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	498,2	126,7	0,0	624,9	164,9	460,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	194,0	83,8	0,0	277,8	56,5	218,0	3,3
PAÍS VASCO	968,3	750,1	216,0	2,2	968,3	227,8	734,6	5,9
RIOJA, LA	136,2	101,3	34,2	0,7	136,2	36,6	99,3	0,4
CEUTA	33,2	24,8	8,4	0,0	33,2	8,8	24,4	0,0
MELILLA	32,3	20,7	11,7	0,0	32,3	6,2	26,1	0,0

Tabla 2.055.- TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TAC O ESCÁNER				ECOGRAFÍA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	3495,3	36418,1	60,7	39974,1	6122,3	33782,0	69,9
ANDALUCÍA	7096,4	483,4	6610,3	2,7	7096,4	874,7	6216,0	5,6
ARAGON	1121,4	81,2	1039,0	1,2	1121,4	126,9	993,3	1,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	95,5	798,5	2,8	896,9	125,7	763,5	7,7
BALEARS, ILLES	1030,2	77,5	946,4	6,4	1030,2	98,9	924,5	6,9
CANARIAS	1936,1	149,9	1786,2	0,1	1936,1	282,7	1653,4	0,0
CANTABRIA	500,1	39,6	460,5	0,0	500,1	61,6	438,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	144,0	1907,3	12,3	2063,7	248,8	1804,4	10,5
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	130,3	1576,7	2,6	1709,7	240,0	1466,3	3,3
CATALUÑA	6397,6	708,5	5687,0	2,1	6397,6	1044,5	5353,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	481,4	3772,5	1,4	4255,3	795,3	3454,1	5,8
EXTREMADURA	904,8	54,8	850,0	0,0	904,8	83,2	821,7	0,0
GALICIA	2360,6	246,1	2105,2	9,3	2360,6	396,8	1955,5	8,2
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	470,4	5179,5	0,0	5649,9	1086,0	4559,1	4,8
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	120,6	1121,8	0,0	1242,4	197,3	1045,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	37,7	507,6	2,1	547,4	78,8	468,6	0,0
PAÍS VASCO	1863,3	138,5	1709,1	15,7	1863,3	319,0	1529,4	15,0
RIOJA, LA	267,4	27,8	237,5	2,1	267,4	45,6	221,0	0,8
CEUTA	66,8	6,4	60,4	0,0	66,8	12,5	54,3	0,0
MELILLA	64,3	1,8	62,5	0,0	64,3	3,9	60,4	0,0

Tabla 2.055.- TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TAC O ESCÁNER				ECOGRAFÍA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	1713,2	17709,0	26,9	19449,1	2198,0	17214,7	36,5
ANDALUCÍA	3473,0	252,3	3217,9	2,7	3473,0	298,7	3168,7	5,6
ARAGON	550,5	35,0	514,5	1,0	550,5	43,7	505,9	1,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	48,0	375,8	1,9	425,8	36,2	385,4	4,2
BALEARS, ILLES	512,0	27,2	478,4	6,4	512,0	40,9	464,7	6,4
CANARIAS	953,4	73,1	880,3	0,0	953,4	96,4	857,0	0,0
CANTABRIA	241,9	17,4	224,6	0,0	241,9	26,6	215,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	83,8	930,2	1,7	1015,7	104,8	909,8	1,1
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	53,7	802,8	0,0	856,5	70,0	786,5	0,0
CATALUÑA	3107,2	347,7	2759,5	0,0	3107,2	383,0	2724,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	249,2	1829,2	1,4	2079,7	310,0	1763,9	5,8
EXTREMADURA	447,0	24,2	422,7	0,0	447,0	26,6	420,4	0,0
GALICIA	1129,4	123,6	1001,8	4,0	1129,4	149,0	976,0	4,4
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	218,0	2460,4	0,0	2678,4	369,8	2308,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	51,3	566,2	0,0	617,5	61,0	556,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	20,0	249,6	0,0	269,6	32,4	237,2	0,0
PAÍS VASCO	895,0	73,8	814,5	6,6	895,0	125,2	762,3	7,4
RIOJA, LA	131,1	12,6	117,3	1,2	131,1	18,5	111,9	0,6
CEUTA	33,6	2,1	31,5	0,0	33,6	4,5	29,1	0,0
MELILLA	32,0	0,1	31,9	0,0	32,0	0,7	31,3	0,0

Tabla 2.055.- TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TAC O ESCÁNER				ECOGRAFÍA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	1782,1	18709,1	33,8	20525,0	3924,3	16567,3	33,4
ANDALUCÍA	3623,4	231,1	3392,3	0,0	3623,4	576,0	3047,4	0,0
ARAGON	570,9	46,1	524,5	0,3	570,9	83,2	487,4	0,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	47,5	422,7	0,9	471,1	89,6	378,1	3,5
BALEARS, ILLES	518,3	50,3	468,0	0,0	518,3	58,0	459,7	0,5
CANARIAS	982,8	76,8	905,9	0,1	982,8	186,4	796,4	0,0
CANTABRIA	258,1	22,2	235,9	0,0	258,1	35,0	223,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	60,2	977,2	10,6	1048,0	144,0	894,6	9,5
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	76,6	773,9	2,6	853,2	170,0	679,8	3,3
CATALUÑA	3290,4	360,8	2927,6	2,1	3290,4	661,5	2628,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	232,2	1943,3	0,0	2175,5	485,4	1690,2	0,0
EXTREMADURA	457,9	30,6	427,3	0,0	457,9	56,6	401,3	0,0
GALICIA	1231,2	122,5	1103,4	5,3	1231,2	247,8	979,5	3,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	252,4	2719,1	0,0	2971,5	716,2	2250,5	4,8
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	69,3	555,6	0,0	624,9	136,4	488,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	17,7	258,0	2,1	277,8	46,3	231,4	0,0
PAÍS VASCO	968,3	64,7	894,6	9,1	968,3	193,7	767,1	7,5
RIOJA, LA	136,2	15,2	120,3	0,8	136,2	27,1	109,0	0,1
CEUTA	33,2	4,3	28,9	0,0	33,2	8,0	25,2	0,0
MELILLA	32,3	1,7	30,6	0,0	32,3	3,2	29,1	0,0

Tabla 2.055.- TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESESNúmero absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	RESONANCIA MAGNÉTICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39974,1	3521,8	36344,3	108,0
ANDALUCÍA	7096,4	515,3	6572,3	8,8
ARAGON	1121,4	83,7	1036,5	1,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	99,0	788,9	9,0
BALEARS, ILLES	1030,2	85,6	938,3	6,4
CANARIAS	1936,1	175,1	1757,8	3,2
CANTABRIA	500,1	29,7	470,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	150,7	1900,6	12,3
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	149,1	1554,5	6,0
CATALUÑA	6397,6	564,7	5829,5	3,4
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	471,2	3770,0	14,1
EXTREMADURA	904,8	69,8	835,0	0,0
GALICIA	2360,6	223,4	2119,9	17,2
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	509,9	5140,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	113,7	1126,0	2,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	52,8	489,6	5,1
PAÍS VASCO	1863,3	187,9	1658,4	17,0
RIOJA, LA	267,4	29,1	236,8	1,5
CEUTA	66,8	7,7	59,1	0,0
MELILLA	64,3	3,6	60,7	0,0

Tabla 2.055.- TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESESNúmero absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	RESONANCIA MAGNÉTICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL	19449,1	1654,7	17733,6	60,8
ANDALUCÍA	3473,0	231,2	3233,0	8,8
ARAGON	550,5	32,9	516,7	1,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	43,6	377,7	4,4
BALEARS, ILLES	512,0	33,6	472,0	6,4
CANARIAS	953,4	80,4	869,9	3,1
CANTABRIA	241,9	11,5	230,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	66,1	945,7	3,8
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	66,0	790,4	0,0
CATALUÑA	3107,2	254,3	2851,5	1,4
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	236,7	1834,7	8,4
EXTREMADURA	447,0	41,9	405,1	0,0
GALICIA	1129,4	92,1	1029,1	8,2
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	260,1	2418,3	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	53,6	561,6	2,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	26,5	241,4	1,8
PAÍS VASCO	895,0	107,2	776,6	11,3
RIOJA, LA	131,1	13,6	117,3	0,2
CEUTA	33,6	2,2	31,4	0,0
MELILLA	32,0	1,1	30,8	0,0

Tabla 2.055.- TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESESNúmero absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	RESONANCIA MAGNÉTICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	20525,0	1867,2	18610,7	47,2
ANDALUCÍA	3623,4	284,1	3339,3	0,0
ARAGON	570,9	50,8	519,8	0,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	55,3	411,2	4,6
BALEARS, ILLES	518,3	52,0	466,3	0,0
CANARIAS	982,8	94,8	887,9	0,1
CANTABRIA	258,1	18,2	239,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	84,6	954,9	8,5
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	83,1	764,1	6,0
CATALUÑA	3290,4	310,3	2978,0	2,1
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	234,4	1935,3	5,7
EXTREMADURA	457,9	28,0	429,9	0,0
GALICIA	1231,2	131,3	1090,8	9,1
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	249,8	2721,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	60,1	564,4	0,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	26,3	248,2	3,3
PAÍS VASCO	968,3	80,7	881,9	5,8
RIOJA, LA	136,2	15,5	119,5	1,3
CEUTA	33,2	5,5	27,7	0,0
MELILLA	32,3	2,5	29,9	0,0

Tabla 2.056.- TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ANÁLISIS				RADIOGRAFÍA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	28888,6	11037,4	48,2	39974,1	9251,6	30653,5	69,1
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	14230,7	5295,6	18,3	19544,5	4753,1	14738,0	53,4
INTERMEDIO	8770,1	6033,8	2725,8	10,6	8770,1	2022,0	6740,4	7,8
SUPERIOR	11659,5	8624,1	3016,0	19,3	11659,5	2476,4	9175,1	7,9
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4729,5	2146,1	2583,4	0,0	4729,5	979,5	3747,1	3,0
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	972,3	1430,3	0,0	2402,6	497,7	1901,9	3,0
INTERMEDIO	1699,7	810,0	889,7	0,0	1699,7	347,0	1352,7	0,0
SUPERIOR	627,2	363,9	263,4	0,0	627,2	134,8	492,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26318,5	18943,0	7339,3	36,2	26318,5	5659,6	20623,0	35,9
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	7349,2	3051,8	6,7	10407,7	2271,1	8112,2	24,5
INTERMEDIO	6058,1	4342,1	1705,8	10,2	6058,1	1397,1	4653,7	7,3
SUPERIOR	9852,7	7251,6	2581,7	19,3	9852,7	1991,4	7857,1	4,2
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8926,1	7799,5	1114,7	11,9	8926,1	2612,5	6283,4	30,2
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	5909,2	813,4	11,6	6734,2	1984,3	4723,9	26,0
INTERMEDIO	1012,4	881,7	130,4	0,3	1012,4	277,9	734,0	0,5
SUPERIOR	1179,6	1008,7	170,9	0,0	1179,6	350,3	825,5	3,7

Tabla 2.056.- TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ANÁLISIS				RADIOGRAFÍA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	13728,7	5695,6	24,8	19449,1	4165,8	15249,6	33,7
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	6806,6	2766,3	7,5	9580,4	2145,7	7409,3	25,4
INTERMEDIO	4338,9	2935,6	1397,1	6,3	4338,9	931,6	3400,0	7,3
SUPERIOR	5529,8	3986,5	1532,3	11,0	5529,8	1088,5	4440,3	1,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2428,1	984,5	1443,6	0,0	2428,1	513,7	1911,5	3,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	474,5	812,8	0,0	1287,3	282,5	1001,9	3,0
INTERMEDIO	865,8	359,0	506,8	0,0	865,8	186,0	679,7	0,0
SUPERIOR	275,1	151,1	124,0	0,0	275,1	45,2	229,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13098,5	9278,6	3798,9	21,0	13098,5	2600,5	10474,6	23,4
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	3915,8	1654,2	3,7	5573,6	1134,9	4422,6	16,1
INTERMEDIO	2971,0	2135,6	829,1	6,3	2971,0	641,9	2321,8	7,3
SUPERIOR	4553,9	3227,2	1315,7	11,0	4553,9	823,6	3730,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3922,5	3465,6	453,1	3,9	3922,5	1051,6	2863,5	7,4
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	2416,3	299,3	3,9	2719,5	728,3	1984,8	6,3
INTERMEDIO	502,2	441,0	61,2	0,0	502,2	103,7	398,5	0,1
SUPERIOR	700,8	608,3	92,6	0,0	700,8	219,7	480,2	1,0

Tabla 2.056.- TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ANÁLISIS				RADIOGRAFÍA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	15159,9	5341,7	23,3	20525,0	5085,7	15403,9	35,4
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	7424,0	2529,3	10,8	9964,1	2607,4	7328,7	28,0
INTERMEDIO	4431,2	3098,2	1328,7	4,3	4431,2	1090,3	3340,4	0,4
SUPERIOR	6129,7	4637,7	1483,7	8,3	6129,7	1388,0	4734,8	7,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2301,4	1161,6	1139,8	0,0	2301,4	465,8	1835,6	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	497,8	617,5	0,0	1115,3	215,2	900,1	0,0
INTERMEDIO	833,9	451,1	382,9	0,0	833,9	161,0	673,0	0,0
SUPERIOR	352,1	212,8	139,3	0,0	352,1	89,6	262,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13220,0	9664,4	3540,4	15,3	13220,0	3059,1	10148,4	12,5
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	3433,4	1397,7	3,0	4834,1	1136,2	3689,6	8,3
INTERMEDIO	3087,1	2206,5	876,6	3,9	3087,1	755,2	2331,9	0,0
SUPERIOR	5298,8	4024,5	1266,0	8,3	5298,8	1167,8	4126,9	4,2
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	5003,6	4333,9	661,6	8,1	5003,6	1560,8	3419,9	22,9
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	3492,9	514,1	7,7	4014,7	1256,0	2739,1	19,6
INTERMEDIO	510,2	440,6	69,2	0,3	510,2	174,2	335,5	0,4
SUPERIOR	478,7	400,4	78,3	0,0	478,7	130,6	345,3	2,8

Tabla 2.056.- TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TAC O ESCÁNER				ECOGRAFÍA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	3495,3	36418,1	60,7	39974,1	6122,3	33782,0	69,9
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	1826,7	17671,2	46,7	19544,5	2501,9	17000,9	41,6
INTERMEDIO	8770,1	695,5	8069,2	5,4	8770,1	1319,8	7438,6	11,8
SUPERIOR	11659,5	973,1	10677,7	8,7	11659,5	2300,6	9342,5	16,4
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4729,5	217,1	4512,4	0,0	4729,5	421,6	4304,2	3,7
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	124,0	2278,6	0,0	2402,6	168,4	2234,2	0,0
INTERMEDIO	1699,7	74,7	1625,0	0,0	1699,7	188,2	1511,5	0,0
SUPERIOR	627,2	18,3	608,9	0,0	627,2	65,0	558,5	3,7
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26318,5	2055,2	24231,6	31,7	26318,5	4338,7	21948,6	31,2
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	836,3	9550,6	20,8	10407,7	1406,7	8985,7	15,3
INTERMEDIO	6058,1	475,7	5577,1	5,3	6058,1	936,7	5112,1	9,2
SUPERIOR	9852,7	743,2	9103,9	5,6	9852,7	1995,2	7850,8	6,7
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8926,1	1223,1	7674,0	29,0	8926,1	1362,0	7529,1	35,0
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	866,3	5842,0	25,9	6734,2	926,8	5781,0	26,4
INTERMEDIO	1012,4	145,1	867,1	0,1	1012,4	194,8	815,0	2,6
SUPERIOR	1179,6	211,6	964,9	3,1	1179,6	240,3	933,2	6,1

Tabla 2.056.- TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TAC O ESCÁNER				ECOGRAFÍA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	1713,2	17709,0	26,9	19449,1	2198,0	17214,7	36,5
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	905,8	8656,4	18,2	9580,4	1031,2	8527,9	21,4
INTERMEDIO	4338,9	344,4	3990,1	4,5	4338,9	455,1	3879,3	4,6
SUPERIOR	5529,8	463,0	5062,6	4,2	5529,8	711,7	4807,5	10,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2428,1	114,4	2313,8	0,0	2428,1	130,1	2294,3	3,7
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	62,1	1225,1	0,0	1287,3	51,7	1235,6	0,0
INTERMEDIO	865,8	43,9	821,9	0,0	865,8	59,4	806,3	0,0
SUPERIOR	275,1	8,3	266,7	0,0	275,1	19,0	252,4	3,7
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13098,5	970,3	12107,2	21,0	13098,5	1361,7	11715,5	21,3
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	436,8	5123,5	13,4	5573,6	539,2	5019,2	15,3
INTERMEDIO	2971,0	229,5	2737,0	4,4	2971,0	298,9	2668,9	3,2
SUPERIOR	4553,9	303,9	4246,7	3,3	4553,9	523,6	4027,4	2,9
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3922,5	628,6	3288,0	5,9	3922,5	706,2	3204,9	11,4
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	406,9	2307,8	4,8	2719,5	440,3	2273,1	6,1
INTERMEDIO	502,2	71,0	431,1	0,1	502,2	96,7	404,1	1,4
SUPERIOR	700,8	150,7	549,1	1,0	700,8	169,2	527,7	3,9

Tabla 2.056.- TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TAC O ESCÁNER				ECOGRAFÍA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	1782,1	18709,1	33,8	20525,0	3924,3	16567,3	33,4
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	920,9	9014,8	28,5	9964,1	1470,8	8473,1	20,3
INTERMEDIO	4431,2	351,1	4079,2	0,9	4431,2	864,7	3559,2	7,3
SUPERIOR	6129,7	510,1	5615,1	4,4	6129,7	1588,8	4535,0	5,9
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2301,4	102,7	2198,7	0,0	2301,4	291,5	2009,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	61,9	1053,4	0,0	1115,3	116,7	998,6	0,0
INTERMEDIO	833,9	30,8	803,1	0,0	833,9	128,8	705,2	0,0
SUPERIOR	352,1	10,0	342,2	0,0	352,1	46,0	306,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13220,0	1084,9	12124,4	10,7	13220,0	2977,0	10233,1	9,8
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	399,5	4427,1	7,4	4834,1	867,6	3966,5	0,0
INTERMEDIO	3087,1	246,1	2840,1	0,9	3087,1	637,8	2443,2	6,1
SUPERIOR	5298,8	439,3	4857,2	2,3	5298,8	1471,6	3823,4	3,8
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	5003,6	594,5	4386,0	23,1	5003,6	655,8	4324,3	23,6
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	459,4	3534,2	21,0	4014,7	486,5	3507,9	20,3
INTERMEDIO	510,2	74,2	436,0	0,0	510,2	98,1	410,8	1,2
SUPERIOR	478,7	60,9	415,7	2,1	478,7	71,1	405,5	2,1

Tabla 2.056.- TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	RESONANCIA MAGNÉTICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	39974,1	3521,8	36344,3	108,0
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	1718,6	17749,0	76,9
INTERMEDIO	8770,1	793,2	7969,5	7,4
SUPERIOR	11659,5	1010,1	10625,8	23,6
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	4729,5	186,7	4535,8	7,1
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	67,0	2332,2	3,4
INTERMEDIO	1699,7	101,3	1598,3	0,0
SUPERIOR	627,2	18,3	605,2	3,7
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	26318,5	2401,1	23863,8	53,5
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	984,2	9390,7	32,9
INTERMEDIO	6058,1	564,8	5487,7	5,5
SUPERIOR	9852,7	852,1	8985,4	15,1
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	8926,1	934,0	7944,7	47,4
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	667,4	6026,2	40,7
INTERMEDIO	1012,4	127,0	883,4	1,9
SUPERIOR	1179,6	139,6	1035,1	4,9

Tabla 2.056.- TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	RESONANCIA MAGNÉTICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	19449,1	1654,7	17733,6	60,8
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	813,4	8727,4	39,6
INTERMEDIO	4338,9	372,1	3961,7	5,1
SUPERIOR	5529,8	469,1	5044,5	16,2
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2428,1	101,0	2323,5	3,7
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	44,6	1242,7	0,0
INTERMEDIO	865,8	47,4	818,4	0,0
SUPERIOR	275,1	8,9	262,5	3,7
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	13098,5	1128,1	11933,1	37,2
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	500,0	5050,5	23,1
INTERMEDIO	2971,0	268,7	2697,9	4,4
SUPERIOR	4553,9	359,4	4184,7	9,8
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	3922,5	425,6	3477,0	19,9
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	268,8	2434,3	16,5
INTERMEDIO	502,2	56,0	445,5	0,7
SUPERIOR	700,8	100,8	597,3	2,7

Tabla 2.056.- TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	RESONANCIA MAGNÉTICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	20525,0	1867,2	18610,7	47,2
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	905,1	9021,6	37,4
INTERMEDIO	4431,2	421,1	4007,8	2,4
SUPERIOR	6129,7	540,9	5581,3	7,4
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2301,4	85,7	2212,3	3,4
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	22,4	1089,5	3,4
INTERMEDIO	833,9	53,9	780,0	0,0
SUPERIOR	352,1	9,4	342,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	13220,0	1273,0	11930,7	16,3
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	484,2	4340,2	9,8
INTERMEDIO	3087,1	296,1	2789,8	1,2
SUPERIOR	5298,8	492,7	4800,7	5,3
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	5003,6	508,4	4467,7	27,5
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	398,6	3591,9	24,2
INTERMEDIO	510,2	71,0	437,9	1,2
SUPERIOR	478,7	38,8	437,8	2,1

EESE2020

Tabla 2.057.- VISITAS A PROFESIONALES DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	HOMEÓPATA				ACUPUNTOR			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	267,7	39699,6	6,8	39974,1	362,5	39604,8	6,8
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	19,6	4709,9	0,0	4729,5	18,0	4711,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	193,2	26119,9	5,4	26318,5	304,4	26008,7	5,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	54,9	8869,8	1,4	8926,1	40,1	8884,6	1,4
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	80,3	19366,5	2,3	19449,1	135,1	19311,7	2,3
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	4,8	2423,3	0,0	2428,1	11,8	2416,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	63,3	13033,4	1,7	13098,5	115,6	12981,2	1,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	12,1	3909,8	0,6	3922,5	7,6	3914,3	0,6
MUJERES								
TOTAL	20525,0	187,4	20333,1	4,5	20525,0	227,4	20293,1	4,5
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	14,8	2286,6	0,0	2301,4	6,1	2295,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	129,9	13086,4	3,7	13220,0	188,8	13027,5	3,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	42,8	4960,0	0,8	5003,6	32,5	4970,3	0,8

EESE2020

Tabla 2.057.- VISITAS A PROFESIONALES DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	NATURISTA				OTRO PROFESIONAL DE MEDICINA ALTERNATIVA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	258,9	39708,4	6,8	39974,1	620,9	39346,4	6,8
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	10,9	4718,7	0,0	4729,5	48,6	4680,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	203,1	26110,0	5,4	26318,5	513,1	25800,0	5,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	45,0	8879,7	1,4	8926,1	59,3	8865,5	1,4
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	69,1	19377,7	2,3	19449,1	220,5	19226,3	2,3
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	1,1	2427,0	0,0	2428,1	19,0	2409,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	56,9	13039,9	1,7	13098,5	175,8	12921,0	1,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	11,2	3910,7	0,6	3922,5	25,7	3896,3	0,6
MUJERES								
TOTAL	20525,0	189,8	20330,7	4,5	20525,0	400,5	20120,0	4,5
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	9,7	2291,6	0,0	2301,4	29,5	2271,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	146,2	13070,1	3,7	13220,0	337,3	12879,0	3,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	33,9	4969,0	0,8	5003,6	33,6	4969,2	0,8

Tabla 2.058.- VISITAS A PROFESIONALES DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	HOMEÓPATA				ACUPUNTOR			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	267,7	39699,6	6,8	39974,1	362,5	39604,8	6,8
I	4480,4	59,3	4419,1	1,9	4480,4	47,5	4431,0	1,9
II	2962,9	37,4	2923,7	1,8	2962,9	53,7	2907,4	1,8
III	7509,5	58,0	7451,1	0,4	7509,5	84,7	7424,3	0,4
IV	5612,9	33,0	5579,9	0,0	5612,9	48,0	5564,9	0,0
V	12717,7	62,0	12653,9	1,7	12717,7	99,8	12616,2	1,7
VI	5185,1	15,2	5169,3	0,6	5185,1	27,8	5156,8	0,6
NO CONSTA	1505,6	2,7	1502,5	0,4	1505,6	1,0	1504,2	0,4
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	80,3	19366,5	2,3	19449,1	135,1	19311,7	2,3
I	2202,6	25,0	2177,6	0,0	2202,6	25,9	2176,7	0,0
II	1406,2	10,9	1395,3	0,0	1406,2	29,6	1376,6	0,0
III	3521,0	11,7	3509,3	0,0	3521,0	20,7	3500,3	0,0
IV	3002,0	2,6	2999,4	0,0	3002,0	15,6	2986,4	0,0
V	6511,6	24,3	6485,6	1,7	6511,6	32,2	6477,7	1,7
VI	2331,2	3,1	2327,5	0,6	2331,2	10,1	2320,5	0,6
NO CONSTA	474,5	2,7	471,8	0,0	474,5	1,0	473,5	0,0
MUJERES								
TOTAL	20525,0	187,4	20333,1	4,5	20525,0	227,4	20293,1	4,5
I	2277,8	34,3	2241,6	1,9	2277,8	21,5	2254,3	1,9
II	1556,7	26,5	1528,4	1,8	1556,7	24,1	1530,8	1,8
III	3988,6	46,2	3941,9	0,4	3988,6	64,1	3924,0	0,4
IV	2610,9	30,4	2580,4	0,0	2610,9	32,4	2578,5	0,0
V	6206,1	37,8	6168,3	0,0	6206,1	67,6	6138,5	0,0
VI	2853,9	12,2	2841,8	0,0	2853,9	17,7	2836,3	0,0
NO CONSTA	1031,1	0,0	1030,7	0,4	1031,1	0,0	1030,7	0,4

Tabla 2.058.- VISITAS A PROFESIONALES DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	NATURISTA				OTRO PROFESIONAL DE MEDICINA ALTERNATIVA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	258,9	39708,4	6,8	39974,1	620,9	39346,4	6,8
I	4480,4	34,0	4444,5	1,9	4480,4	117,5	4361,0	1,9
II	2962,9	41,6	2919,5	1,8	2962,9	75,3	2885,8	1,8
III	7509,5	86,5	7422,6	0,4	7509,5	164,1	7345,0	0,4
IV	5612,9	32,7	5580,2	0,0	5612,9	92,2	5520,7	0,0
V	12717,7	47,5	12668,5	1,7	12717,7	130,4	12585,6	1,7
VI	5185,1	13,2	5171,4	0,6	5185,1	26,8	5157,7	0,6
NO CONSTA	1505,6	3,5	1501,7	0,4	1505,6	14,7	1490,5	0,4
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	69,1	19377,7	2,3	19449,1	220,5	19226,3	2,3
I	2202,6	14,1	2188,6	0,0	2202,6	45,0	2157,6	0,0
II	1406,2	10,9	1395,3	0,0	1406,2	30,6	1375,6	0,0
III	3521,0	13,6	3507,4	0,0	3521,0	51,5	3469,5	0,0
IV	3002,0	11,9	2990,2	0,0	3002,0	33,4	2968,7	0,0
V	6511,6	13,6	6496,3	1,7	6511,6	54,7	6455,2	1,7
VI	2331,2	4,2	2326,4	0,6	2331,2	3,1	2327,5	0,6
NO CONSTA	474,5	1,0	473,5	0,0	474,5	2,4	472,1	0,0
MUJERES								
TOTAL	20525,0	189,8	20330,7	4,5	20525,0	400,5	20120,0	4,5
I	2277,8	19,9	2256,0	1,9	2277,8	72,5	2203,4	1,9
II	1556,7	30,7	1524,2	1,8	1556,7	44,7	1510,2	1,8
III	3988,6	72,9	3915,2	0,4	3988,6	112,6	3875,5	0,4
IV	2610,9	20,8	2590,0	0,0	2610,9	58,8	2552,0	0,0
V	6206,1	33,8	6172,2	0,0	6206,1	75,7	6130,3	0,0
VI	2853,9	9,0	2844,9	0,0	2853,9	23,8	2830,2	0,0
NO CONSTA	1031,1	2,6	1028,2	0,4	1031,1	12,3	1018,4	0,4

Tabla 2.059.- VISITAS A PROFESIONALES DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 0 y más años

	HOMEÓPATA				ACUPUNTOR			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	267,7	39699,6	6,8	39974,1	362,5	39604,8	6,8
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	75,4	19466,0	3,1	19544,5	100,8	19440,6	3,1
INTERMEDIO	8770,1	57,6	8710,8	1,8	8770,1	92,4	8676,0	1,8
SUPERIOR	11659,5	134,6	11522,9	1,9	11659,5	169,3	11488,3	1,9
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	80,3	19366,5	2,3	19449,1	135,1	19311,7	2,3
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	21,4	9556,7	2,3	9580,4	31,6	9546,5	2,3
INTERMEDIO	4338,9	16,1	4322,8	0,0	4338,9	40,2	4298,7	0,0
SUPERIOR	5529,8	42,8	5487,0	0,0	5529,8	63,3	5466,5	0,0
MUJERES								
TOTAL	20525,0	187,4	20333,1	4,5	20525,0	227,4	20293,1	4,5
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	54,1	9909,3	0,8	9964,1	69,3	9894,1	0,8
INTERMEDIO	4431,2	41,5	4388,0	1,8	4431,2	52,2	4377,2	1,8
SUPERIOR	6129,7	91,9	6035,9	1,9	6129,7	106,0	6021,8	1,9

Tabla 2.059.- VISITAS A PROFESIONALES DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 0 y más años

	NATURISTA				OTRO PROFESIONAL DE MEDICINA ALTERNATIVA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	258,9	39708,4	6,8	39974,1	620,9	39346,4	6,8
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	85,3	19456,1	3,1	19544,5	148,3	19393,1	3,1
INTERMEDIO	8770,1	73,4	8694,9	1,8	8770,1	152,8	8615,6	1,8
SUPERIOR	11659,5	100,2	11557,3	1,9	11659,5	319,9	11337,6	1,9
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	69,1	19377,7	2,3	19449,1	220,5	19226,3	2,3
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	26,2	9551,9	2,3	9580,4	63,3	9514,8	2,3
INTERMEDIO	4338,9	17,4	4321,6	0,0	4338,9	56,1	4282,8	0,0
SUPERIOR	5529,8	25,6	5504,2	0,0	5529,8	101,1	5428,7	0,0
MUJERES								
TOTAL	20525,0	189,8	20330,7	4,5	20525,0	400,5	20120,0	4,5
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	59,1	9904,2	0,8	9964,1	85,0	9878,3	0,8
INTERMEDIO	4431,2	56,1	4373,4	1,8	4431,2	96,7	4332,8	1,8
SUPERIOR	6129,7	74,6	6053,2	1,9	6129,7	218,8	5909,0	1,9

Tabla 2.060.- UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ATENCIÓN DOMICILIARIA PRESTADA POR ENFERMERO/A O MATRONA				AYUDA DOMICILIARIA PARA LAS TAREAS DOMÉSTICAS O PARA LAS PERSONAS MAYORES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	590,2	39380,1	3,8	39974,1	615,0	39357,5	1,6
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	17,1	4712,4	0,0	4729,5	9,9	4719,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	16,6	5272,9	0,0	5289,5	4,6	5284,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	36,0	7214,7	0,0	7250,6	12,5	7238,1	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	40,4	7477,4	0,5	7518,3	9,3	7508,5	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	47,1	6212,9	0,0	6260,1	41,9	6218,1	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	87,0	4461,7	0,4	4549,1	73,8	4474,9	0,4
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	127,8	2833,7	2,8	2964,3	198,4	2765,9	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	218,3	1194,3	0,1	1412,7	264,6	1147,4	0,8
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	201,2	19245,0	2,9	19449,1	192,5	19256,1	0,5
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	0,0	2428,1	0,0	2428,1	0,0	2428,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	15,9	2632,4	0,0	2648,3	0,9	2647,4	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	11,5	3614,5	0,0	3626,1	4,8	3621,3	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	16,0	3750,1	0,0	3766,1	6,0	3760,1	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	17,9	3040,1	0,0	3058,1	10,1	3048,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	42,7	2030,7	0,0	2073,4	25,3	2048,1	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	40,4	1312,3	2,8	1355,5	61,7	1293,8	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	56,8	436,7	0,1	493,6	83,8	409,3	0,5

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" solo se recoge para las personas de más de 65 años.

Fuente: INE

Tabla 2.060.- UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ATENCIÓN DOMICILIARIA PRESTADA POR ENFERMERO/A O MATRONA				AYUDA DOMICILIARIA PARA LAS TAREAS DOMÉSTICAS O PARA LAS PERSONAS MAYORES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	389,0	20135,2	0,9	20525,0	422,5	20101,4	1,1
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	17,1	2284,3	0,0	2301,4	9,9	2291,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	0,7	2640,5	0,0	2641,2	3,7	2637,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	24,4	3600,1	0,0	3624,6	7,8	3616,8	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	24,4	3727,3	0,5	3752,2	3,4	3748,4	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	29,2	3172,8	0,0	3202,0	31,9	3170,2	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	44,3	2431,0	0,4	2475,7	48,5	2426,8	0,4
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	87,4	1521,4	0,0	1608,8	136,7	1472,1	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	161,5	757,6	0,0	919,1	180,7	738,2	0,3

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" solo se recoge para las personas de más de 65 años.

Fuente: INE

Tabla 2.060.- UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	COMIDAS A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES				SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE A DOMICILIO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	8424,3	78,6	8344,9	0,9	39974,1	427,4	39542,6	4,1
DE 15 A 24 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	4729,5	17,2	4712,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	5289,5	13,0	5276,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	7250,6	37,0	7212,7	0,9
DE 45 A 54 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	7518,3	40,9	7476,9	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	6260,1	57,4	6202,7	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	4047,3	18,0	4028,9	0,4	4549,1	74,4	4474,4	0,4
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	25,2	2939,1	0,0	2964,3	89,3	2874,4	0,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	35,4	1376,9	0,5	1412,7	98,2	1312,7	1,8
HOMBRES								
TOTAL	3680,3	27,1	3652,7	0,5	19449,1	155,5	19292,5	1,1
DE 15 A 24 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	2428,1	2,3	2425,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	2648,3	4,7	2643,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	3626,1	11,5	3613,6	0,9
DE 45 A 54 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	3766,1	22,2	3743,9	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	3058,1	20,5	3037,6	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1831,2	6,5	1824,7	0,0	2073,4	35,7	2037,7	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	13,3	1342,1	0,0	1355,5	38,0	1317,4	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	7,3	485,8	0,5	493,6	20,5	472,9	0,1

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" solo se recoge para las personas de más de 65 años.

Fuente: INE

Tabla 2.060.- UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	COMIDAS A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES				SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE A DOMICILIO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	4744,0	51,5	4692,2	0,4	20525,0	271,9	20250,1	3,1
DE 15 A 24 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	2301,4	14,9	2286,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	2641,2	8,3	2632,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	3624,6	25,5	3599,1	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	3752,2	18,7	3733,1	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	3202,0	36,8	3165,2	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2216,1	11,5	2204,2	0,4	2475,7	38,7	2436,7	0,4
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	11,9	1596,9	0,0	1608,8	51,3	1556,9	0,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	28,1	891,0	0,0	919,1	77,7	839,8	1,7

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" solo se recoge para las personas de más de 65 años.

Fuente: INE

Tabla 2.060.- UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39974,1	298,7	39672,1	3,2
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	0,0	4729,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	8,4	5281,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	24,5	7224,4	1,7
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	20,5	7497,3	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	35,1	6224,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	48,8	4500,0	0,4
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	82,4	2881,8	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	79,0	1333,0	0,7
HOMBRES				
TOTAL	19449,1	92,0	19357,0	0,1
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	0,0	2428,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	0,9	2647,4	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	9,8	3616,3	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	19,7	3746,4	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	8,3	3049,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	15,1	2058,4	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	22,1	1333,4	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	16,2	477,2	0,1

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" solo se recoge para las personas de más de 65 años.

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 2.060.- UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	20525,0	206,7	20315,2	3,1
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	0,0	2301,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	7,5	2633,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	14,8	3608,1	1,7
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	0,8	3750,9	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	26,9	3175,1	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	33,7	2441,6	0,4
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	60,3	1548,5	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	62,8	855,8	0,6

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" solo se recoge para las personas de más de 65 años.

Fuente: INE

Tabla 2.061.- UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años

	ATENCIÓN DOMICILIARIA PRESTADA POR ENFERMERO/A O MATRONA				AYUDA DOMICILIARIA PARA LAS TAREAS DOMÉSTICAS O PARA LAS PERSONAS MAYORES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	8926,1	433,1	8489,8	3,3	8926,1	536,7	8388,3	1,1
I	785,4	41,7	743,7	0,0	785,4	42,9	742,5	0,0
II	581,9	8,4	573,5	0,0	581,9	37,4	544,6	0,0
III	1620,2	59,1	1561,2	0,0	1620,2	81,3	1538,9	0,0
IV	1505,3	52,6	1452,7	0,0	1505,3	62,3	1443,0	0,0
V	2848,5	151,8	2694,0	2,8	2848,5	183,7	2664,8	0,0
VI	1048,8	71,4	977,4	0,0	1048,8	85,0	963,2	0,6
NO CONSTA	535,9	48,0	487,3	0,5	535,9	44,2	491,2	0,5
HOMBRES								
TOTAL	3922,5	139,9	3779,7	2,9	3922,5	170,8	3751,2	0,5
I	395,2	23,9	371,3	0,0	395,2	21,7	373,5	0,0
II	278,2	1,1	277,1	0,0	278,2	8,4	269,7	0,0
III	674,5	22,0	652,5	0,0	674,5	26,8	647,7	0,0
IV	758,9	22,9	736,0	0,0	758,9	29,0	729,9	0,0
V	1333,3	48,7	1281,8	2,8	1333,3	58,9	1274,4	0,0
VI	392,8	18,1	374,7	0,0	392,8	24,2	368,2	0,3
NO CONSTA	89,7	3,2	86,3	0,1	89,7	1,8	87,7	0,1
MUJERES								
TOTAL	5003,6	293,2	4710,1	0,4	5003,6	365,9	4637,1	0,6
I	390,2	17,9	372,4	0,0	390,2	21,2	369,0	0,0
II	303,8	7,3	296,5	0,0	303,8	28,9	274,8	0,0
III	945,7	37,0	908,7	0,0	945,7	54,6	891,2	0,0
IV	746,4	29,7	716,7	0,0	746,4	33,3	713,2	0,0
V	1515,3	103,1	1412,2	0,0	1515,3	124,9	1390,4	0,0
VI	656,0	53,3	602,6	0,0	656,0	60,7	595,0	0,3
NO CONSTA	446,2	44,8	401,0	0,4	446,2	42,4	403,5	0,4

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" solo se recoge para las personas de más de 65 años.

Fuente: INE

Tabla 2.061.- UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años

	COMIDAS A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES				SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE A DOMICILIO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	8424,3	78,6	8344,9	0,9	8926,1	261,9	8661,5	2,7
I	724,1	1,1	723,0	0,0	785,4	24,2	761,2	0,0
II	547,0	7,6	539,4	0,0	581,9	5,7	576,2	0,0
III	1520,4	13,9	1506,5	0,0	1620,2	36,8	1581,8	1,7
IV	1408,4	2,1	1406,3	0,0	1505,3	34,0	1471,4	0,0
V	2696,4	36,4	2660,0	0,0	2848,5	98,8	2749,7	0,0
VI	1008,8	11,3	997,0	0,5	1048,8	44,2	1004,6	0,0
NO CONSTA	519,3	6,3	512,7	0,4	535,9	18,3	516,6	1,0
HOMBRES								
TOTAL	3680,3	27,1	3652,7	0,5	3922,5	94,3	3828,1	0,1
I	364,7	1,0	363,8	0,0	395,2	17,1	378,1	0,0
II	262,5	4,6	257,9	0,0	278,2	0,7	277,5	0,0
III	630,3	7,7	622,5	0,0	674,5	17,1	657,4	0,0
IV	704,1	0,7	703,4	0,0	758,9	11,9	747,0	0,0
V	1251,6	8,7	1242,9	0,0	1333,3	33,6	1299,7	0,0
VI	380,2	3,6	376,0	0,5	392,8	12,7	380,1	0,0
NO CONSTA	87,0	0,7	86,2	0,0	89,7	1,2	88,4	0,1
MUJERES								
TOTAL	4744,0	51,5	4692,2	0,4	5003,6	167,7	4833,4	2,6
I	359,4	0,1	359,2	0,0	390,2	7,1	383,1	0,0
II	284,5	3,0	281,5	0,0	303,8	5,0	298,8	0,0
III	890,1	6,1	884,0	0,0	945,7	19,7	924,4	1,7
IV	704,2	1,4	702,9	0,0	746,4	22,1	724,4	0,0
V	1444,8	27,7	1417,2	0,0	1515,3	65,2	1450,1	0,0
VI	628,6	7,7	620,9	0,0	656,0	31,5	624,5	0,0
NO CONSTA	432,4	5,5	426,5	0,4	446,2	17,1	428,2	0,9

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" solo se recoge para las personas de más de 65 años.

Fuente: INE

Tabla 2.061.- UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años

OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	8926,1	210,2	8714,8	1,1
I	785,4	15,8	769,6	0,0
II	581,9	18,3	563,6	0,0
III	1620,2	48,2	1571,7	0,3
IV	1505,3	24,6	1480,8	0,0
V	2848,5	62,6	2785,9	0,0
VI	1048,8	21,7	1026,8	0,3
NO CONSTA	535,9	18,9	516,4	0,5
HOMBRES				
TOTAL	3922,5	53,4	3869,0	0,1
I	395,2	4,6	390,6	0,0
II	278,2	6,8	271,3	0,0
III	674,5	12,5	662,0	0,0
IV	758,9	4,0	754,9	0,0
V	1333,3	18,4	1314,9	0,0
VI	392,8	6,1	386,8	0,0
NO CONSTA	89,7	1,0	88,5	0,1
MUJERES				
TOTAL	5003,6	156,8	4845,8	1,0
I	390,2	11,2	379,0	0,0
II	303,8	11,5	292,3	0,0
III	945,7	35,7	909,7	0,3
IV	746,4	20,5	725,9	0,0
V	1515,3	44,2	1471,0	0,0
VI	656,0	15,7	640,1	0,3
NO CONSTA	446,2	18,0	427,9	0,4

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" solo se recoge para las personas de más de 65 años.

Fuente: INE

Tabla 2.062.- UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	ATENCIÓN DOMICILIARIA PRESTADA POR ENFERMERO/A O MATRONA				AYUDA DOMICILIARIA PARA LAS TAREAS DOMÉSTICAS O PARA LAS PERSONAS MAYORES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	8926,1	433,1	8489,8	3,3	8926,1	536,7	8388,3	1,1
ANDALUCÍA	1442,3	76,2	1366,1	0,0	1442,3	95,0	1347,3	0,0
ARAGON	272,6	11,5	261,1	0,0	272,6	21,6	250,7	0,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	256,9	7,0	249,9	0,0	256,9	8,5	248,4	0,0
BALEARS, ILLES	189,8	12,9	176,9	0,0	189,8	10,9	178,9	0,0
CANARIAS	362,7	19,8	342,9	0,0	362,7	6,8	355,9	0,0
CANTABRIA	124,9	3,1	121,8	0,0	124,9	6,6	118,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	572,3	7,1	565,2	0,0	572,3	64,9	507,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	364,6	26,4	337,8	0,4	364,6	35,1	329,1	0,4
CATALUÑA	1410,2	45,1	1362,4	2,8	1410,2	64,9	1345,3	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	965,5	45,1	920,4	0,0	965,5	15,7	949,8	0,0
EXTREMADURA	211,5	20,2	191,4	0,0	211,5	31,9	179,6	0,0
GALICIA	670,1	31,1	639,1	0,0	670,1	23,8	646,3	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	1159,1	72,8	1086,3	0,0	1159,1	98,4	1060,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	234,6	28,5	206,1	0,0	234,6	16,8	217,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	124,1	7,8	116,3	0,0	124,1	5,1	118,6	0,3
PAÍS VASCO	481,5	14,7	466,8	0,0	481,5	23,2	458,3	0,0
RIOJA, LA	64,1	1,7	62,2	0,1	64,1	5,3	58,7	0,1
CEUTA	10,3	1,4	8,9	0,0	10,3	1,4	8,9	0,0
MELILLA	9,0	0,6	8,5	0,0	9,0	0,9	8,1	0,0

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" solo se recoge para las personas de más de 65 años.

Fuente: INE

Tabla 2.062.- UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	ATENCIÓN DOMICILIARIA PRESTADA POR ENFERMERO/A O MATRONA				AYUDA DOMICILIARIA PARA LAS TAREAS DOMÉSTICAS O PARA LAS PERSONAS MAYORES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	3922,5	139,9	3779,7	2,9	3922,5	170,8	3751,2	0,5
ANDALUCÍA	638,1	28,6	609,6	0,0	638,1	40,1	598,0	0,0
ARAGON	120,7	1,9	118,8	0,0	120,7	7,3	113,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	108,9	2,6	106,3	0,0	108,9	1,0	107,9	0,0
BALEARS, ILLES	85,8	10,1	75,6	0,0	85,8	5,3	80,5	0,0
CANARIAS	165,2	2,5	162,7	0,0	165,2	3,1	162,1	0,0
CANTABRIA	54,2	1,6	52,6	0,0	54,2	1,7	52,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	259,4	4,8	254,6	0,0	259,4	19,8	239,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	165,6	8,0	157,6	0,0	165,6	10,0	155,6	0,0
CATALUÑA	617,1	9,1	605,2	2,8	617,1	17,3	599,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	428,3	16,0	412,3	0,0	428,3	5,5	422,8	0,0
EXTREMADURA	94,5	5,3	89,2	0,0	94,5	11,1	83,4	0,0
GALICIA	289,5	13,1	276,4	0,0	289,5	6,4	283,1	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	489,6	20,0	469,6	0,0	489,6	28,0	461,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	103,9	8,9	95,0	0,0	103,9	6,6	97,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	55,8	3,6	52,2	0,0	55,8	1,3	54,1	0,3
PAÍS VASCO	208,1	2,6	205,4	0,0	208,1	3,7	204,4	0,0
RIOJA, LA	28,9	0,5	28,3	0,1	28,9	1,9	26,9	0,1
CEUTA	4,7	0,2	4,4	0,0	4,7	0,2	4,4	0,0
MELILLA	4,2	0,4	3,8	0,0	4,2	0,4	3,8	0,0

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" solo se recoge para las personas de más de 65 años.

Fuente: INE

Tabla 2.062.- UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	ATENCIÓN DOMICILIARIA PRESTADA POR ENFERMERO/A O MATRONA				AYUDA DOMICILIARIA PARA LAS TAREAS DOMÉSTICAS O PARA LAS PERSONAS MAYORES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	5003,6	293,2	4710,1	0,4	5003,6	365,9	4637,1	0,6
ANDALUCÍA	804,2	47,6	756,5	0,0	804,2	54,8	749,3	0,0
ARAGON	151,8	9,6	142,2	0,0	151,8	14,3	137,3	0,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	148,0	4,4	143,6	0,0	148,0	7,5	140,5	0,0
BALEARS, ILLES	104,0	2,8	101,2	0,0	104,0	5,5	98,5	0,0
CANARIAS	197,5	17,3	180,2	0,0	197,5	3,7	193,8	0,0
CANTABRIA	70,7	1,5	69,2	0,0	70,7	4,9	65,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	312,9	2,3	310,6	0,0	312,9	45,1	267,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	199,0	18,5	180,2	0,4	199,0	25,2	173,5	0,4
CATALUÑA	793,1	35,9	757,2	0,0	793,1	47,6	745,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	537,2	29,1	508,1	0,0	537,2	10,2	527,0	0,0
EXTREMADURA	117,0	14,9	102,1	0,0	117,0	20,8	96,2	0,0
GALICIA	380,6	18,0	362,7	0,0	380,6	17,4	363,3	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	669,5	52,8	616,7	0,0	669,5	70,5	599,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	130,7	19,6	111,1	0,0	130,7	10,1	120,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	68,3	4,1	64,1	0,0	68,3	3,8	64,5	0,0
PAÍS VASCO	273,4	12,1	261,3	0,0	273,4	19,5	253,9	0,0
RIOJA, LA	35,2	1,3	33,9	0,0	35,2	3,3	31,8	0,0
CEUTA	5,6	1,2	4,4	0,0	5,6	1,2	4,4	0,0
MELILLA	4,9	0,2	4,7	0,0	4,9	0,6	4,3	0,0

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" solo se recoge para las personas de más de 65 años.

Fuente: INE

Tabla 2.062.- UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	COMIDAS A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES				SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE A DOMICILIO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	8424,3	78,6	8344,9	0,9	8926,1	261,9	8661,5	2,7
ANDALUCÍA	1343,6	9,4	1333,7	0,5	1442,3	18,9	1423,4	0,0
ARAGON	261,3	4,9	256,5	0,0	272,6	6,7	265,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	244,2	0,0	244,2	0,0	256,9	3,1	253,8	0,0
BALEARS, ILLES	176,3	2,0	174,3	0,0	189,8	10,1	179,7	0,0
CANARIAS	328,0	1,0	327,0	0,0	362,7	12,0	350,7	0,0
CANTABRIA	119,6	0,0	119,6	0,0	124,9	1,0	123,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	550,3	6,7	543,7	0,0	572,3	12,9	559,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	340,1	4,8	334,9	0,4	364,6	30,1	334,2	0,4
CATALUÑA	1333,4	13,6	1319,7	0,0	1410,2	46,1	1364,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	902,1	10,5	891,6	0,0	965,5	22,6	942,9	0,0
EXTREMADURA	202,6	6,1	196,5	0,0	211,5	15,7	195,8	0,0
GALICIA	634,8	8,3	626,5	0,0	670,1	27,6	642,5	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	1112,2	6,3	1105,9	0,0	1159,1	29,6	1129,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	219,2	0,7	218,5	0,0	234,6	11,6	223,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	118,4	1,6	116,8	0,0	124,1	2,2	121,9	0,0
PAÍS VASCO	457,3	0,9	456,4	0,0	481,5	8,9	470,4	2,2
RIOJA, LA	62,4	1,8	60,6	0,0	64,1	1,2	62,8	0,1
CEUTA	10,3	0,0	10,3	0,0	10,3	0,7	9,6	0,0
MELILLA	8,4	0,1	8,2	0,0	9,0	0,8	8,2	0,0

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" solo se recoge para las personas de más de 65 años.

Fuente: INE

Tabla 2.062.- UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	COMIDAS A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES				SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE A DOMICILIO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	3680,3	27,1	3652,7	0,5	3922,5	94,3	3828,1	0,1
ANDALUCÍA	590,9	3,6	586,9	0,5	638,1	4,4	633,7	0,0
ARAGON	113,5	1,0	112,6	0,0	120,7	2,2	118,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	102,9	0,0	102,9	0,0	108,9	1,6	107,2	0,0
BALEARS, ILLES	76,9	0,9	76,0	0,0	85,8	7,4	78,4	0,0
CANARIAS	147,7	0,0	147,7	0,0	165,2	3,9	161,3	0,0
CANTABRIA	52,6	0,0	52,6	0,0	54,2	0,2	54,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	251,2	1,1	250,1	0,0	259,4	3,0	256,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	156,1	3,0	153,1	0,0	165,6	10,5	155,0	0,0
CATALUÑA	587,9	3,2	584,7	0,0	617,1	18,8	598,3	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	393,5	5,4	388,0	0,0	428,3	11,8	416,5	0,0
EXTREMADURA	88,5	3,4	85,1	0,0	94,5	6,5	88,0	0,0
GALICIA	269,8	0,2	269,6	0,0	289,5	10,5	279,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	472,4	3,2	469,2	0,0	489,6	5,3	484,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	97,1	0,7	96,4	0,0	103,9	6,0	97,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	51,9	0,0	51,9	0,0	55,8	0,3	55,5	0,0
PAÍS VASCO	190,3	0,0	190,3	0,0	208,1	1,0	207,1	0,0
RIOJA, LA	28,3	1,4	27,0	0,0	28,9	0,5	28,3	0,1
CEUTA	4,7	0,0	4,7	0,0	4,7	0,0	4,7	0,0
MELILLA	4,0	0,0	4,0	0,0	4,2	0,4	3,8	0,0

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" solo se recoge para las personas de más de 65 años.

Fuente: INE

Tabla 2.062.- UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	COMIDAS A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES				SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE A DOMICILIO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	4744,0	51,5	4692,2	0,4	5003,6	167,7	4833,4	2,6
ANDALUCÍA	752,7	5,8	746,8	0,0	804,2	14,5	789,7	0,0
ARAGON	147,8	3,9	143,9	0,0	151,8	4,6	147,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	141,3	0,0	141,3	0,0	148,0	1,5	146,5	0,0
BALEARS, ILLES	99,4	1,0	98,3	0,0	104,0	2,7	101,3	0,0
CANARIAS	180,3	1,0	179,3	0,0	197,5	8,1	189,4	0,0
CANTABRIA	67,0	0,0	67,0	0,0	70,7	0,8	69,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	299,1	5,6	293,5	0,0	312,9	10,0	303,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	184,0	1,8	181,9	0,4	199,0	19,5	179,1	0,4
CATALUÑA	745,4	10,4	735,0	0,0	793,1	27,4	765,7	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	508,6	5,1	503,5	0,0	537,2	10,8	526,4	0,0
EXTREMADURA	114,1	2,7	111,4	0,0	117,0	9,2	107,8	0,0
GALICIA	364,9	8,1	356,9	0,0	380,6	17,2	363,5	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	639,8	3,1	636,7	0,0	669,5	24,4	645,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	122,1	0,0	122,1	0,0	130,7	5,5	125,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	66,5	1,6	64,9	0,0	68,3	1,9	66,4	0,0
PAÍS VASCO	267,0	0,9	266,1	0,0	273,4	7,8	263,4	2,2
RIOJA, LA	34,1	0,4	33,6	0,0	35,2	0,7	34,5	0,0
CEUTA	5,6	0,0	5,6	0,0	5,6	0,7	4,9	0,0
MELILLA	4,3	0,1	4,2	0,0	4,9	0,4	4,4	0,0

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" solo se recoge para las personas de más de 65 años.

Fuente: INE

Tabla 2.062.- UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	8926,1	210,2	8714,8	1,1
ANDALUCÍA	1442,3	21,0	1421,3	0,0
ARAGON	272,6	15,7	256,6	0,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	256,9	6,7	250,2	0,0
BALEARS, ILLES	189,8	4,5	185,3	0,0
CANARIAS	362,7	5,3	357,4	0,0
CANTABRIA	124,9	3,4	121,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	572,3	11,1	561,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	364,6	2,2	362,0	0,4
CATALUÑA	1410,2	46,0	1364,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	965,5	15,7	949,8	0,0
EXTREMADURA	211,5	3,6	207,9	0,0
GALICIA	670,1	13,2	656,9	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	1159,1	30,5	1128,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	234,6	8,5	226,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	124,1	1,9	122,2	0,0
PAÍS VASCO	481,5	18,6	462,8	0,0
RIOJA, LA	64,1	1,5	62,1	0,5
CEUTA	10,3	0,7	9,6	0,0
MELILLA	9,0	0,0	9,0	0,0

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" solo se recoge para las personas de más de 65 años.

Fuente: INE

Tabla 2.062.- UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL	3922,5	53,4	3869,0	0,1
ANDALUCÍA	638,1	7,1	631,0	0,0
ARAGON	120,7	4,9	115,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	108,9	1,6	107,2	0,0
BALEARS, ILLES	85,8	0,0	85,8	0,0
CANARIAS	165,2	0,0	165,2	0,0
CANTABRIA	54,2	1,5	52,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	259,4	2,8	256,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	165,6	1,0	164,6	0,0
CATALUÑA	617,1	11,9	605,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	428,3	4,3	424,0	0,0
EXTREMADURA	94,5	1,5	93,1	0,0
GALICIA	289,5	1,9	287,6	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	489,6	11,4	478,3	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	103,9	2,0	102,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	55,8	1,0	54,8	0,0
PAÍS VASCO	208,1	0,0	208,1	0,0
RIOJA, LA	28,9	0,6	28,2	0,1
CEUTA	4,7	0,0	4,7	0,0
MELILLA	4,2	0,0	4,2	0,0

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" solo se recoge para las personas de más de 65 años.

Fuente: INE

Tabla 2.062.- UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	5003,6	156,8	4845,8	1,0
ANDALUCÍA	804,2	13,9	790,3	0,0
ARAGON	151,8	10,8	140,7	0,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	148,0	5,1	143,0	0,0
BALEARS, ILLES	104,0	4,5	99,5	0,0
CANARIAS	197,5	5,3	192,2	0,0
CANTABRIA	70,7	1,9	68,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	312,9	8,3	304,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	199,0	1,2	197,4	0,4
CATALUÑA	793,1	34,1	759,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	537,2	11,4	525,8	0,0
EXTREMADURA	117,0	2,1	114,9	0,0
GALICIA	380,6	11,3	369,3	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	669,5	19,1	650,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	130,7	6,5	124,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	68,3	0,9	67,4	0,0
PAÍS VASCO	273,4	18,6	254,8	0,0
RIOJA, LA	35,2	0,9	33,9	0,3
CEUTA	5,6	0,7	4,9	0,0
MELILLA	4,9	0,0	4,9	0,0

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" solo se recoge para las personas de más de 65 años.

Fuente: INE

Tabla 2.063.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE TRES MESES O MENOS	HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	39974,1	5579,1	14086,9	19608,1	700,1
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	786,6	1793,4	1997,9	151,6
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	792,9	2103,3	2257,5	135,8
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	938,1	2928,5	3249,2	134,9
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	1126,9	2753,6	3521,6	116,2
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	924,4	2181,4	3091,8	62,5
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	650,8	1401,2	2455,4	41,8
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	282,5	714,7	1930,1	36,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	76,8	211,0	1104,6	20,3
HOMBRES					
TOTAL	19449,1	2453,1	6302,7	10222,2	471,1
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	353,2	784,9	1200,8	89,2
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	328,9	1007,0	1218,3	94,1
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	439,4	1302,9	1788,5	95,3
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	502,8	1281,2	1887,7	94,4
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	423,6	935,5	1651,2	47,7
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	253,7	580,3	1215,0	24,5
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	119,6	321,8	892,4	21,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	32,0	88,9	368,4	4,3

EESE2020

Tabla 2.063.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE TRES MESES O MENOS	HACE MAS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
MUJERES					
TOTAL	20525,0	3126,0	7784,2	9385,9	228,9
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	433,4	1008,5	797,1	62,4
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	464,1	1096,2	1039,2	41,7
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	498,7	1625,5	1460,6	39,7
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	624,2	1472,3	1633,9	21,9
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	500,7	1245,9	1440,7	14,7
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	397,0	820,9	1240,4	17,3
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	163,0	392,9	1037,7	15,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	44,9	122,0	736,2	16,0

Tabla 2.064.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE TRES MESES O MENOS	HACE MAS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	39974,1	5579,1	14086,9	19608,1	700,1
I	4480,4	772,2	2059,9	1633,4	14,8
II	2962,9	520,7	1248,7	1162,9	30,6
III	7509,5	1201,5	2883,3	3339,5	85,1
IV	5612,9	796,4	1902,9	2842,5	71,1
V	12717,7	1505,9	4161,1	6736,3	314,4
VI	5185,1	623,8	1490,5	2939,0	131,9
NO CONSTA	1505,6	158,6	340,5	954,4	52,1
HOMBRES					
TOTAL	19449,1	2453,1	6302,7	10222,2	471,1
I	2202,6	329,5	919,9	943,4	9,8
II	1406,2	204,7	580,8	612,0	8,8
III	3521,0	546,6	1221,2	1694,1	59,1
IV	3002,0	419,5	937,8	1603,0	41,7
V	6511,6	671,8	1969,2	3645,5	225,2
VI	2331,2	252,1	575,2	1400,4	103,5
NO CONSTA	474,5	28,9	98,6	324,0	23,0

Tabla 2.064.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE TRES MESES O MENOS	HACE MAS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
MUJERES					
TOTAL	20525,0	3126,0	7784,2	9385,9	228,9
I	2277,8	442,7	1140,0	690,0	5,0
II	1556,7	316,0	667,9	551,0	21,8
III	3988,6	655,0	1662,1	1645,5	26,0
IV	2610,9	376,9	965,1	1239,4	29,4
V	6206,1	834,1	2191,9	3090,9	89,2
VI	2853,9	371,6	915,2	1538,7	28,4
NO CONSTA	1031,1	129,7	241,9	630,4	29,1

EESE2020

Tabla 2.065.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE TRES MESES O MENOS	HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	39974,1	5579,1	14086,9	19608,1	700,1
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	786,6	1793,4	1997,9	151,6
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	3782,3	9966,7	12120,1	449,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	1010,1	2326,8	5490,1	99,0
ESPAÑA					
TOTAL	34000,4	4931,6	12138,8	16564,8	365,2
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	708,7	1551,8	1671,3	98,8
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	3267,8	8379,6	9681,7	175,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	955,2	2207,5	5211,9	90,5
EXTRANJERO					
TOTAL	5973,7	647,5	1948,0	3043,3	334,9
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	78,0	241,6	326,6	52,8
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	514,5	1587,1	2438,4	273,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	55,0	119,3	278,3	8,5

Tabla 2.065.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE TRES MESES O MENOS	HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	19449,1	2453,1	6302,7	10222,2	471,1
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	353,2	784,9	1200,8	89,2
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	1694,6	4526,7	6545,7	331,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	405,3	991,0	2475,7	50,5
ESPAÑA					
TOTAL	16735,0	2207,9	5527,0	8751,5	248,6
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	329,0	703,1	1005,0	58,1
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	1493,5	3875,9	5391,9	142,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	385,4	948,0	2354,7	48,5
EXTRANJERO					
TOTAL	2714,1	245,2	775,7	1470,7	222,5
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	24,2	81,8	195,8	31,1
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	201,1	650,8	1153,8	189,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	19,9	43,1	121,1	2,0

Tabla 2.065.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE TRES MESES O MENOS	HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	20525,0	3126,0	7784,2	9385,9	228,9
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	433,4	1008,5	797,1	62,4
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	2087,7	5440,0	5574,4	118,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	604,9	1335,8	3014,4	48,5
ESPAÑA					
TOTAL	17265,4	2723,7	6611,9	7813,3	116,6
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	379,6	848,7	666,3	40,7
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	1774,3	4503,7	4289,8	34,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	569,8	1259,5	2857,2	42,0
EXTRANJERO					
TOTAL	3259,6	402,3	1172,4	1572,6	112,4
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	53,8	159,8	130,8	21,7
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	313,4	936,3	1284,6	84,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	35,1	76,3	157,2	6,6

Tabla 2.066.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE TRES MESES O MENOS	HACE MAS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	39974,1	5579,1	14086,9	19608,1	700,1
ANDALUCÍA	7096,4	860,5	2168,1	3950,9	116,9
ARAGON	1121,4	150,2	401,9	549,0	20,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	137,7	345,4	410,6	3,1
BALEARS, ILLES	1030,2	118,2	460,6	406,1	45,3
CANARIAS	1936,1	167,9	724,8	1028,6	14,8
CANTABRIA	500,1	71,1	189,8	236,9	2,3
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	363,4	628,5	1050,0	21,9
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	201,8	495,9	962,7	49,2
CATALUÑA	6397,6	821,9	2353,4	3029,8	192,5
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	744,8	1390,0	2026,8	93,7
EXTREMADURA	904,8	74,7	322,3	495,9	11,9
GALICIA	2360,6	284,6	922,9	1134,4	18,7
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	957,4	2046,2	2595,9	50,5
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	172,7	492,2	557,2	20,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	77,4	234,2	234,9	0,9
PAÍS VASCO	1863,3	310,6	780,3	749,3	23,0
RIOJA, LA	267,4	43,3	95,7	122,0	6,3
CEUTA	66,8	12,7	21,4	31,5	1,3
MELILLA	64,3	8,3	13,3	35,6	7,0

Tabla 2.066.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE TRES MESES O MENOS	HACE MAS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
HOMBRES					
TOTAL	19449,1	2453,1	6302,7	10222,2	471,1
ANDALUCÍA	3473,0	414,5	939,9	2050,7	67,9
ARAGON	550,5	69,7	175,0	289,5	16,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	56,7	149,7	217,0	2,4
BALEARS, ILLES	512,0	63,8	221,8	196,5	29,9
CANARIAS	953,4	53,3	345,7	539,8	14,6
CANTABRIA	241,9	32,3	86,6	122,1	0,9
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	181,2	274,7	546,2	13,6
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	101,7	211,7	504,2	39,0
CATALUÑA	3107,2	347,0	1006,9	1623,1	130,2
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	295,4	671,4	1055,1	57,8
EXTREMADURA	447,0	38,3	137,0	263,5	8,1
GALICIA	1129,4	115,6	424,2	574,7	14,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	413,2	897,7	1333,7	33,8
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	81,6	243,0	275,7	17,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	36,5	103,3	129,4	0,5
PAÍS VASCO	895,0	124,2	350,5	404,6	15,7
RIOJA, LA	131,1	18,8	46,9	60,6	4,8
CEUTA	33,6	6,6	9,9	16,3	0,9
MELILLA	32,0	2,7	6,9	19,5	2,8

Tabla 2.066.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE TRES MESES O MENOS	HACE MAS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
MUJERES					
TOTAL	20525,0	3126,0	7784,2	9385,9	228,9
ANDALUCÍA	3623,4	445,9	1228,2	1900,2	49,1
ARAGON	570,9	80,4	226,9	259,5	4,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	81,0	195,7	193,6	0,7
BALEARS, ILLES	518,3	54,4	238,9	209,6	15,4
CANARIAS	982,8	114,5	379,2	488,8	0,3
CANTABRIA	258,1	38,8	103,2	114,8	1,4
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	182,2	353,8	503,7	8,3
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	100,1	284,2	458,6	10,3
CATALUÑA	3290,4	474,9	1346,4	1406,8	62,3
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	449,4	718,6	971,6	35,9
EXTREMADURA	457,9	36,4	185,3	232,4	3,8
GALICIA	1231,2	168,9	498,8	559,7	3,8
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	544,2	1148,4	1262,2	16,6
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	91,1	249,2	281,5	3,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	40,9	131,0	105,5	0,4
PAÍS VASCO	968,3	186,5	429,8	344,8	7,3
RIOJA, LA	136,2	24,5	48,9	61,4	1,4
CEUTA	33,2	6,1	11,5	15,2	0,5
MELILLA	32,3	5,6	6,4	16,1	4,2

Tabla 2.067.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE TRES MESES O MENOS	HACE MAS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	39974,1	5579,1	14086,9	19608,1	700,1
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	2321,9	5639,3	11096,5	486,8
INTERMEDIO	8770,1	1288,5	3318,5	3999,5	163,6
SUPERIOR	11659,5	1968,6	5129,1	4512,1	49,6
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	4729,5	786,6	1793,4	1997,9	151,6
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	410,7	888,6	1027,3	76,0
INTERMEDIO	1699,7	251,4	645,6	730,7	72,1
SUPERIOR	627,2	124,6	259,2	239,9	3,5
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	26318,5	3782,3	9966,7	12120,1	449,5
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	1260,8	3240,9	5585,8	320,2
INTERMEDIO	6058,1	891,4	2311,4	2768,0	87,3
SUPERIOR	9852,7	1630,0	4414,4	3766,2	42,0
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	8926,1	1010,1	2326,8	5490,1	99,0
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	650,4	1509,8	4483,4	90,7
INTERMEDIO	1012,4	145,8	361,6	500,8	4,3
SUPERIOR	1179,6	214,0	455,5	506,0	4,1

Tabla 2.067.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE TRES MESES O MENOS	HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	19449,1	2453,1	6302,7	10222,2	471,1
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	1071,2	2572,6	5593,1	343,5
INTERMEDIO	4338,9	594,0	1443,9	2204,6	96,4
SUPERIOR	5529,8	787,9	2286,1	2424,6	31,2
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	2428,1	353,2	784,9	1200,8	89,2
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	193,5	409,3	636,1	48,3
INTERMEDIO	865,8	113,5	279,4	432,0	40,9
SUPERIOR	275,1	46,2	96,2	132,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	13098,5	1694,6	4526,7	6545,7	331,5
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	657,0	1596,8	3070,1	249,7
INTERMEDIO	2971,0	408,7	1003,9	1503,7	54,6
SUPERIOR	4553,9	628,9	1926,0	1971,8	27,1
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	3922,5	405,3	991,0	2475,7	50,5
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	220,7	566,4	1886,8	45,5
INTERMEDIO	502,2	71,7	160,7	268,9	0,9
SUPERIOR	700,8	112,8	263,9	320,1	4,1

Tabla 2.067.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE TRES MESES O MENOS	HACE MAS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	20525,0	3126,0	7784,2	9385,9	228,9
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	1250,7	3066,7	5503,5	143,3
INTERMEDIO	4431,2	694,5	1874,6	1794,9	67,2
SUPERIOR	6129,7	1180,8	2843,0	2087,5	18,5
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	2301,4	433,4	1008,5	797,1	62,4
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	217,2	479,3	391,2	27,7
INTERMEDIO	833,9	137,8	366,2	298,7	31,2
SUPERIOR	352,1	78,4	163,0	107,2	3,5
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	13220,0	2087,7	5440,0	5574,4	118,0
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	603,9	1644,1	2515,7	70,5
INTERMEDIO	3087,1	482,7	1307,5	1264,3	32,6
SUPERIOR	5298,8	1001,1	2488,4	1794,4	14,9
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	5003,6	604,9	1335,8	3014,4	48,5
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	429,6	943,3	2596,6	45,2
INTERMEDIO	510,2	74,0	200,9	231,9	3,4
SUPERIOR	478,7	101,2	191,6	185,9	0,0

Tabla 2.068.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE TRES MESES O MENOS	HACE MAS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	39974,1	5579,1	14086,9	19608,1	700,1
TRABAJANDO	19678,3	2872,9	7746,4	8731,8	327,3
EN DESEMPLEO	3953,4	522,8	1330,0	2001,5	99,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	977,9	2247,2	4768,3	87,3
ESTUDIANDO	3729,9	647,9	1477,0	1510,5	94,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	96,2	232,0	461,0	14,4
LABORES DEL HOGAR	3647,1	443,1	1026,8	2099,7	77,4
OTROS	80,9	18,3	27,4	35,2	0,0
HOMBRES					
TOTAL	19449,1	2453,1	6302,7	10222,2	471,1
TRABAJANDO	10778,0	1407,2	3834,1	5267,9	268,8
EN DESEMPLEO	1954,5	251,1	579,9	1039,2	84,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	473,6	1151,0	2689,3	58,8
ESTUDIANDO	1784,9	262,0	605,5	868,5	48,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	44,0	114,0	309,1	10,5
LABORES DEL HOGAR	46,2	6,6	5,9	33,7	0,0
OTROS	35,1	8,6	12,2	14,4	0,0

EESE2020

Tabla 2.068.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE TRES MESES O MENOS	HACE MAS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
MUJERES					
TOTAL	20525,0	3126,0	7784,2	9385,9	228,9
TRABAJANDO	8900,3	1465,7	3912,2	3463,8	58,6
EN DESEMPLEO	1999,0	271,7	750,1	962,3	15,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	504,3	1096,2	2079,0	28,6
ESTUDIANDO	1944,9	385,9	871,5	642,0	45,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	52,3	118,1	151,9	3,9
LABORES DEL HOGAR	3600,9	436,5	1021,0	2066,0	77,4
OTROS	45,7	9,7	15,2	20,8	0,0

Tabla 2.069.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL DENTISTA EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha realizado alguna consulta al dentista en los últimos 3 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,77	1,45
DE 15 A 24 AÑOS	1,96	1,35
DE 25 A 34 AÑOS	1,55	1,03
DE 35 A 44 AÑOS	1,75	1,43
DE 45 A 54 AÑOS	1,82	1,61
DE 55 A 64 AÑOS	1,77	1,57
DE 65 A 74 AÑOS	1,78	1,5
DE 75 A 84 AÑOS	1,77	1,63
DE 85 Y MÁS AÑOS	1,62	1,07
HOMBRES		
TOTAL	1,75	1,43
DE 15 A 24 AÑOS	1,78	1,33
DE 25 A 34 AÑOS	1,53	0,94
DE 35 A 44 AÑOS	1,67	1,11
DE 45 A 54 AÑOS	1,88	1,65
DE 55 A 64 AÑOS	1,81	1,6
DE 65 A 74 AÑOS	1,79	1,61
DE 75 A 84 AÑOS	1,72	1,85
DE 85 Y MÁS AÑOS	1,66	1,2

Tabla 2.069.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL DENTISTA EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha realizado alguna consulta al dentista en los últimos 3 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	1,79	1,47
DE 15 A 24 AÑOS	2,10	1,36
DE 25 A 34 AÑOS	1,57	1,09
DE 35 A 44 AÑOS	1,82	1,66
DE 45 A 54 AÑOS	1,77	1,57
DE 55 A 64 AÑOS	1,73	1,53
DE 65 A 74 AÑOS	1,78	1,43
DE 75 A 84 AÑOS	1,81	1,44
DE 85 Y MÁS AÑOS	1,59	0,96

EESE2020

Tabla 2.070.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL DENTISTA EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha realizado alguna consulta al dentista en los últimos 3 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,77	1,45
I	1,60	0,97
II	1,72	1,46
III	1,74	1,24
IV	1,76	1,51
V	1,93	1,71
VI	1,80	1,6
NO CONSTA	1,44	0,96
HOMBRES		
TOTAL	1,75	1,43
I	1,56	0,92
II	1,88	1,68
III	1,61	1,06
IV	1,78	1,63
V	1,87	1,59
VI	1,81	1,65
NO CONSTA	1,71	1,07
MUJERES		
TOTAL	1,79	1,47
I	1,63	1,00
II	1,62	1,29
III	1,85	1,36
IV	1,75	1,37
V	1,97	1,81
VI	1,79	1,57
NO CONSTA	1,38	0,92

Fuente: INE

Tabla 2.071.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL DENTISTA EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha realizado alguna consulta al dentista en los últimos 3 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	1,77	1,45
DE 15 A 24 AÑOS	1,96	1,35
DE 25 A 64 AÑOS	1,73	1,45
DE 65 Y MÁS AÑOS	1,77	1,51
ESPAÑA		
TOTAL	1,75	1,44
DE 15 A 24 AÑOS	1,92	1,39
DE 25 A 64 AÑOS	1,70	1,43
DE 65 Y MÁS AÑOS	1,75	1,51
EXTRANJERO		
TOTAL	1,96	1,52
DE 15 A 24 AÑOS	2,26	0,93
DE 25 A 64 AÑOS	1,91	1,58
DE 65 Y MÁS AÑOS	2,07	1,49

Tabla 2.071.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL DENTISTA EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha realizado alguna consulta al dentista en los últimos 3 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL		
TOTAL	1,75	1,43
DE 15 A 24 AÑOS	1,78	1,33
DE 25 A 64 AÑOS	1,74	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	1,76	1,66
ESPAÑA		
TOTAL	1,73	1,45
DE 15 A 24 AÑOS	1,76	1,34
DE 25 A 64 AÑOS	1,73	1,42
DE 65 Y MÁS AÑOS	1,73	1,64
EXTRANJERO		
TOTAL	1,91	1,25
DE 15 A 24 AÑOS	2,10	1,01
DE 25 A 64 AÑOS	1,84	1,19
DE 65 Y MÁS AÑOS	2,41	1,83

EESE2020

Tabla 2.071.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL DENTISTA EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha realizado alguna consulta al dentista en los últimos 3 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL		
TOTAL	1,79	1,47
DE 15 A 24 AÑOS	2,10	1,36
DE 25 A 64 AÑOS	1,73	1,49
DE 65 Y MÁS AÑOS	1,77	1,4
ESPAÑA		
TOTAL	1,76	1,43
DE 15 A 24 AÑOS	2,07	1,41
DE 25 A 64 AÑOS	1,69	1,43
DE 65 Y MÁS AÑOS	1,77	1,41
EXTRANJERO		
TOTAL	1,99	1,66
DE 15 A 24 AÑOS	2,33	0,88
DE 25 A 64 AÑOS	1,95	1,79
DE 65 Y MÁS AÑOS	1,88	1,21

Tabla 2.072.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL DENTISTA EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha realizado alguna consulta al dentista en los últimos 3 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,77	1,45
ANDALUCÍA	1,40	0,94
ARAGON	1,84	1,53
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,49	0,96
BALEARS, ILLES	1,33	1,05
CANARIAS	1,67	1,21
CANTABRIA	1,38	0,8
CASTILLA Y LEÓN	1,62	1,03
CASTILLA-LA MANCHA	1,72	1,16
CATALUÑA	1,96	1,96
COMUNITAT VALENCIANA	1,97	1,6
EXTREMADURA	1,80	1,79
GALICIA	1,67	1,17
MADRID, COMUNIDAD DE	1,99	1,6
MURCIA, REGIÓN DE	1,75	0,97
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,57	0,96
PAÍS VASCO	1,86	1,32
RIOJA, LA	1,92	1,69
CEUTA	2,27	1,83
MELILLA	1,94	1,42

Tabla 2.072.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL DENTISTA EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha realizado alguna consulta al dentista en los últimos 3 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL	1,75	1,43
ANDALUCÍA	1,33	0,75
ARAGON	1,82	1,78
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,64	1,04
BALEARS, ILLES	1,51	1,33
CANARIAS	1,39	0,88
CANTABRIA	1,40	0,63
CASTILLA Y LEÓN	1,72	1,24
CASTILLA-LA MANCHA	1,73	1,24
CATALUÑA	1,93	1,92
COMUNITAT VALENCIANA	1,90	1,56
EXTREMADURA	1,71	1,4
GALICIA	1,67	1,21
MADRID, COMUNIDAD DE	2,03	1,58
MURCIA, REGIÓN DE	1,67	0,93
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,62	1,08
PAÍS VASCO	1,89	1,49
RIOJA, LA	1,93	2,02
CEUTA	2,62	2,26
MELILLA	1,50	0,64

Tabla 2.072.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL DENTISTA EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha realizado alguna consulta al dentista en los últimos 3 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	1,79	1,47
ANDALUCÍA	1,46	1,09
ARAGON	1,86	1,27
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,39	0,89
BALEARS, ILLES	1,13	0,55
CANARIAS	1,80	1,31
CANTABRIA	1,35	0,92
CASTILLA Y LEÓN	1,51	0,76
CASTILLA-LA MANCHA	1,70	1,07
CATALUÑA	1,98	1,99
COMUNITAT VALENCIANA	2,01	1,63
EXTREMADURA	1,89	2,12
GALICIA	1,67	1,14
MADRID, COMUNIDAD DE	1,96	1,62
MURCIA, REGIÓN DE	1,83	1,01
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,53	0,84
PAÍS VASCO	1,84	1,2
RIOJA, LA	1,91	1,38
CEUTA	1,90	1,1
MELILLA	2,14	1,62

Tabla 2.073.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL DENTISTA EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha realizado alguna consulta al dentista en los últimos 3 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	1,77	1,45
BÁSICO E INFERIOR	1,81	1,47
INTERMEDIO	1,98	1,7
SUPERIOR	1,58	1,21
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	1,96	1,35
BÁSICO E INFERIOR	1,98	1,21
INTERMEDIO	1,97	1,41
SUPERIOR	1,87	1,66
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	1,73	1,45
BÁSICO E INFERIOR	1,79	1,56
INTERMEDIO	1,95	1,72
SUPERIOR	1,57	1,16
DE 65 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	1,77	1,51
BÁSICO E INFERIOR	1,75	1,43
INTERMEDIO	2,19	2,02
SUPERIOR	1,53	1,26

Tabla 2.073.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL DENTISTA EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha realizado alguna consulta al dentista en los últimos 3 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL		
TOTAL	1,75	1,43
BÁSICO E INFERIOR	1,83	1,63
INTERMEDIO	1,86	1,49
SUPERIOR	1,55	1,04
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	1,78	1,33
BÁSICO E INFERIOR	1,94	1,31
INTERMEDIO	1,70	1,49
SUPERIOR	1,33	0,66
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	1,74	1,4
BÁSICO E INFERIOR	1,88	1,78
INTERMEDIO	1,80	1,22
SUPERIOR	1,56	0,96
DE 65 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	1,76	1,66
BÁSICO E INFERIOR	1,61	1,33
INTERMEDIO	2,47	2,43
SUPERIOR	1,61	1,48

EESE2020

Tabla 2.073.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL DENTISTA EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha realizado alguna consulta al dentista en los últimos 3 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL		
TOTAL	1,79	1,47
BÁSICO E INFERIOR	1,79	1,31
INTERMEDIO	2,09	1,86
SUPERIOR	1,60	1,32
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	2,10	1,36
BÁSICO E INFERIOR	2,01	1,1
INTERMEDIO	2,19	1,3
SUPERIOR	2,19	1,96
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	1,73	1,49
BÁSICO E INFERIOR	1,69	1,25
INTERMEDIO	2,09	2,04
SUPERIOR	1,57	1,27
DE 65 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	1,77	1,4
BÁSICO E INFERIOR	1,83	1,47
INTERMEDIO	1,92	1,46
SUPERIOR	1,45	0,96

Tabla 2.074.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL DENTISTA EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES

Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años que ha realizado alguna consulta al dentista en los últimos 3 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,77	1,45
TRABAJANDO	1,75	1,43
EN DESEMPLEO	1,65	1,39
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1,75	1,59
ESTUDIANDO	1,91	1,18
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	2,22	2,12
LABORES DEL HOGAR	1,78	1,49
OTROS	2,19	1,36
HOMBRES		
TOTAL	1,75	1,43
TRABAJANDO	1,71	1,37
EN DESEMPLEO	1,82	1,56
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1,75	1,59
ESTUDIANDO	1,82	1,21
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	2,13	1,98
LABORES DEL HOGAR	1,00	0,00
OTROS	2,61	1,61
MUJERES		
TOTAL	1,79	1,47
TRABAJANDO	1,78	1,48
EN DESEMPLEO	1,50	1,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1,75	1,59
ESTUDIANDO	1,97	1,16
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	2,29	2,23
LABORES DEL HOGAR	1,80	1,5
OTROS	1,81	0,94

Tabla 2.075.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	REVISIÓN O CHEQUEO				LIMPIEZA DE BOCA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39274,0	23482,8	15681,1	110,2	39274,0	17318,4	21827,1	128,6
DE 15 A 24 AÑOS	4577,9	3316,7	1261,2	0,0	4577,9	1675,8	2902,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5153,7	3216,1	1937,0	0,6	5153,7	2684,2	2465,4	4,1
DE 35 A 44 AÑOS	7115,7	4245,5	2867,4	2,8	7115,7	3717,0	3393,7	5,0
DE 45 A 54 AÑOS	7402,1	4357,4	3035,5	9,2	7402,1	3649,7	3742,7	9,7
DE 55 A 64 AÑOS	6197,6	3552,1	2629,3	16,2	6197,6	2761,4	3419,2	17,0
DE 65 A 74 AÑOS	4507,3	2653,7	1839,4	14,2	4507,3	1755,5	2730,7	21,1
DE 75 A 84 AÑOS	2927,3	1543,9	1362,6	20,8	2927,3	845,0	2057,7	24,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	1392,4	597,3	748,6	46,5	1392,4	229,8	1115,6	47,0
HOMBRES								
TOTAL	18978,0	11106,8	7830,0	41,2	18978,0	8312,2	10616,6	49,2
DE 15 A 24 AÑOS	2338,9	1738,2	600,7	0,0	2338,9	904,1	1434,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2554,2	1578,6	975,0	0,6	2554,2	1392,5	1157,6	4,1
DE 35 A 44 AÑOS	3530,8	1995,7	1533,1	2,1	3530,8	1774,2	1754,6	2,1
DE 45 A 54 AÑOS	3671,7	2103,8	1563,0	4,9	3671,7	1779,5	1886,7	5,5
DE 55 A 64 AÑOS	3010,3	1637,3	1360,9	12,1	3010,3	1238,7	1758,7	12,9
DE 65 A 74 AÑOS	2049,0	1152,5	893,3	3,1	2049,0	777,7	1264,2	7,1
DE 75 A 84 AÑOS	1333,8	697,4	628,5	7,8	1333,8	367,1	958,0	8,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	489,3	203,3	275,5	10,5	489,3	78,4	402,0	8,9

Tabla 2.075.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	REVISIÓN O CHEQUEO				LIMPIEZA DE BOCA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20296,1	12376,0	7851,0	69,0	20296,1	9006,2	11210,5	79,4
DE 15 A 24 AÑOS	2239,0	1578,5	660,5	0,0	2239,0	771,7	1467,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2599,5	1637,5	962,0	0,0	2599,5	1291,7	1307,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3584,9	2249,8	1334,3	0,8	3584,9	1942,8	1639,2	2,9
DE 45 A 54 AÑOS	3730,4	2253,6	1472,5	4,2	3730,4	1870,2	1856,0	4,2
DE 55 A 64 AÑOS	3187,3	1914,8	1268,4	4,1	3187,3	1522,7	1660,5	4,1
DE 65 A 74 AÑOS	2458,4	1501,3	946,1	11,1	2458,4	977,7	1466,5	14,1
DE 75 A 84 AÑOS	1593,6	846,5	734,2	12,9	1593,6	477,9	1099,7	16,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	903,1	394,0	473,1	36,0	903,1	151,4	713,6	38,1

Tabla 2.075.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	EMPASTES, ENDODONCIA				EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39274,0	8568,3	30579,7	126,1	39274,0	4991,8	34170,1	112,1
DE 15 A 24 AÑOS	4577,9	918,4	3659,5	0,0	4577,9	218,1	4359,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5153,7	1270,2	3882,9	0,6	5153,7	513,7	4639,4	0,6
DE 35 A 44 AÑOS	7115,7	1872,0	5238,5	5,2	7115,7	741,4	6371,1	3,1
DE 45 A 54 AÑOS	7402,1	1882,2	5508,8	11,1	7402,1	1061,3	6331,6	9,2
DE 55 A 64 AÑOS	6197,6	1383,3	4792,8	21,5	6197,6	939,0	5241,1	17,4
DE 65 A 74 AÑOS	4507,3	715,8	3772,2	19,4	4507,3	693,2	3796,8	17,3
DE 75 A 84 AÑOS	2927,3	402,6	2501,0	23,7	2927,3	544,8	2359,5	23,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1392,4	123,8	1224,1	44,6	1392,4	280,1	1070,8	41,5
HOMBRES								
TOTAL	18978,0	4323,7	14610,4	43,9	18978,0	2759,6	16180,6	37,7
DE 15 A 24 AÑOS	2338,9	489,0	1850,0	0,0	2338,9	142,4	2196,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2554,2	697,5	1856,1	0,6	2554,2	289,2	2264,4	0,6
DE 35 A 44 AÑOS	3530,8	991,2	2537,6	2,1	3530,8	436,3	3092,5	2,1
DE 45 A 54 AÑOS	3671,7	949,2	2716,0	6,5	3671,7	612,5	3054,2	4,9
DE 55 A 64 AÑOS	3010,3	647,6	2349,7	12,9	3010,3	534,3	2464,5	11,5
DE 65 A 74 AÑOS	2049,0	334,6	1708,6	5,8	2049,0	378,2	1665,0	5,8
DE 75 A 84 AÑOS	1333,8	168,7	1157,3	7,7	1333,8	256,7	1069,3	7,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	489,3	45,9	435,1	8,3	489,3	110,0	374,2	5,2

Tabla 2.075.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	EMPASTES, ENDODONCIA				EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20296,1	4244,6	15969,3	82,2	20296,1	2232,1	17989,5	74,4
DE 15 A 24 AÑOS	2239,0	429,5	1809,5	0,0	2239,0	75,7	2163,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2599,5	572,7	2026,8	0,0	2599,5	224,5	2375,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3584,9	880,8	2700,9	3,2	3584,9	305,2	3278,6	1,1
DE 45 A 54 AÑOS	3730,4	933,0	2792,8	4,6	3730,4	448,8	3277,3	4,2
DE 55 A 64 AÑOS	3187,3	735,7	2443,1	8,5	3187,3	404,6	2776,6	6,0
DE 65 A 74 AÑOS	2458,4	381,2	2063,6	13,6	2458,4	315,0	2131,8	11,5
DE 75 A 84 AÑOS	1593,6	233,8	1343,7	16,0	1593,6	288,1	1290,2	15,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	903,1	77,8	789,0	36,3	903,1	170,2	696,6	36,3

Tabla 2.075.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS				TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39274,0	4184,6	34971,6	117,8	39274,0	435,1	38718,5	120,5
DE 15 A 24 AÑOS	4577,9	61,7	4516,2	0,0	4577,9	25,1	4552,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5153,7	108,1	5045,0	0,6	5153,7	47,0	5106,1	0,6
DE 35 A 44 AÑOS	7115,7	293,1	6819,4	3,1	7115,7	94,4	7018,2	3,1
DE 45 A 54 AÑOS	7402,1	512,2	6878,8	11,0	7402,1	94,8	7296,7	10,6
DE 55 A 64 AÑOS	6197,6	825,6	5354,2	17,8	6197,6	74,4	6104,9	18,3
DE 65 A 74 AÑOS	4507,3	965,9	3522,0	19,4	4507,3	57,1	4430,8	19,4
DE 75 A 84 AÑOS	2927,3	899,5	2006,1	21,8	2927,3	32,8	2870,9	23,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	1392,4	518,5	829,9	44,1	1392,4	9,7	1338,0	44,7
HOMBRES								
TOTAL	18978,0	1956,7	16981,7	39,5	18978,0	162,4	18774,1	41,5
DE 15 A 24 AÑOS	2338,9	20,4	2318,5	0,0	2338,9	10,9	2328,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2554,2	62,5	2491,1	0,6	2554,2	18,5	2535,1	0,6
DE 35 A 44 AÑOS	3530,8	168,5	3360,3	2,1	3530,8	41,1	3487,7	2,1
DE 45 A 54 AÑOS	3671,7	254,8	3412,0	4,9	3671,7	35,0	3630,2	6,4
DE 55 A 64 AÑOS	3010,3	416,3	2582,8	11,2	3010,3	16,3	2982,3	11,7
DE 65 A 74 AÑOS	2049,0	446,6	1596,6	5,8	2049,0	19,6	2023,5	5,8
DE 75 A 84 AÑOS	1333,8	411,2	914,8	7,7	1333,8	16,4	1309,7	7,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	489,3	176,4	305,7	7,2	489,3	4,6	477,5	7,2

Tabla 2.075.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS				TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20296,1	2227,9	17989,9	78,3	20296,1	272,7	19944,4	79,0
DE 15 A 24 AÑOS	2239,0	41,3	2197,7	0,0	2239,0	14,1	2224,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2599,5	45,6	2553,9	0,0	2599,5	28,5	2571,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3584,9	124,6	3459,2	1,1	3584,9	53,3	3530,5	1,1
DE 45 A 54 AÑOS	3730,4	257,4	3466,9	6,1	3730,4	59,7	3666,4	4,2
DE 55 A 64 AÑOS	3187,3	409,3	2771,4	6,6	3187,3	58,1	3122,6	6,6
DE 65 A 74 AÑOS	2458,4	519,4	1925,4	13,6	2458,4	37,5	2407,3	13,6
DE 75 A 84 AÑOS	1593,6	488,2	1091,2	14,1	1593,6	16,4	1561,2	16,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	903,1	342,1	524,2	36,8	903,1	5,1	860,5	37,5

Tabla 2.075.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	ORTODONCIA				APLICACIÓN DE FLÚOR			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39274,0	1189,8	37967,1	117,2	39274,0	257,1	38881,7	135,2
DE 15 A 24 AÑOS	4577,9	445,9	4132,0	0,0	4577,9	63,2	4514,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5153,7	233,5	4919,5	0,6	5153,7	31,8	5121,3	0,6
DE 35 A 44 AÑOS	7115,7	172,2	6939,6	3,9	7115,7	54,5	7044,5	16,7
DE 45 A 54 AÑOS	7402,1	126,7	7266,2	9,2	7402,1	31,7	7361,2	9,2
DE 55 A 64 AÑOS	6197,6	85,0	6096,9	15,7	6197,6	32,2	6146,6	18,8
DE 65 A 74 AÑOS	4507,3	64,1	4423,9	19,4	4507,3	23,4	4462,5	21,5
DE 75 A 84 AÑOS	2927,3	45,5	2858,1	23,7	2927,3	16,4	2887,2	23,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	1392,4	16,9	1330,8	44,7	1392,4	3,9	1343,8	44,7
HOMBRES								
TOTAL	18978,0	473,8	18464,1	40,0	18978,0	130,1	18804,5	43,3
DE 15 A 24 AÑOS	2338,9	190,2	2148,7	0,0	2338,9	41,4	2297,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2554,2	88,1	2465,4	0,6	2554,2	16,3	2537,3	0,6
DE 35 A 44 AÑOS	3530,8	76,7	3452,0	2,1	3530,8	26,5	3499,9	4,5
DE 45 A 54 AÑOS	3671,7	39,9	3626,9	4,9	3671,7	9,1	3657,7	4,9
DE 55 A 64 AÑOS	3010,3	35,1	2963,6	11,7	3010,3	23,7	2975,0	11,7
DE 65 A 74 AÑOS	2049,0	22,2	2020,9	5,8	2049,0	7,5	2034,7	6,7
DE 75 A 84 AÑOS	1333,8	18,6	1307,4	7,7	1333,8	4,3	1321,7	7,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	489,3	3,0	479,1	7,2	489,3	1,4	480,7	7,2

EESE2020

Tabla 2.075.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	ORTODONCIA				APLICACIÓN DE FLÚOR			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20296,1	715,9	19502,9	77,2	20296,1	127,0	20077,2	91,9
DE 15 A 24 AÑOS	2239,0	255,7	1983,3	0,0	2239,0	21,9	2217,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2599,5	145,4	2454,1	0,0	2599,5	15,5	2584,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3584,9	95,4	3487,6	1,8	3584,9	28,0	3544,6	12,3
DE 45 A 54 AÑOS	3730,4	86,9	3639,3	4,2	3730,4	22,6	3703,5	4,2
DE 55 A 64 AÑOS	3187,3	49,9	3133,3	4,1	3187,3	8,5	3171,6	7,2
DE 65 A 74 AÑOS	2458,4	41,8	2403,0	13,6	2458,4	15,8	2427,8	14,7
DE 75 A 84 AÑOS	1593,6	26,9	1550,7	16,0	1593,6	12,1	1565,5	16,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	903,1	13,9	851,7	37,5	903,1	2,5	863,1	37,5

Tabla 2.075.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	IMPLANTES				OTRO TIPO DE ASISTENCIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39274,0	1660,8	37494,7	118,5	39274,0	1931,2	37222,8	120,0
DE 15 A 24 AÑOS	4577,9	16,6	4561,3	0,0	4577,9	270,4	4307,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5153,7	58,4	5094,7	0,6	5153,7	253,0	4900,1	0,6
DE 35 A 44 AÑOS	7115,7	171,5	6941,1	3,1	7115,7	258,0	6854,6	3,1
DE 45 A 54 AÑOS	7402,1	424,2	6968,7	9,2	7402,1	206,5	7184,7	10,9
DE 55 A 64 AÑOS	6197,6	401,9	5777,9	17,8	6197,6	268,2	5911,1	18,3
DE 65 A 74 AÑOS	4507,3	357,2	4130,8	19,4	4507,3	272,3	4215,6	19,4
DE 75 A 84 AÑOS	2927,3	177,5	2726,1	23,7	2927,3	264,9	2638,7	23,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	1392,4	53,5	1294,2	44,7	1392,4	137,9	1210,5	44,0
HOMBRES								
TOTAL	18978,0	786,3	18152,1	39,5	18978,0	873,5	18064,5	40,0
DE 15 A 24 AÑOS	2338,9	12,3	2326,7	0,0	2338,9	135,0	2203,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2554,2	21,6	2531,9	0,6	2554,2	87,6	2466,0	0,6
DE 35 A 44 AÑOS	3530,8	86,5	3442,3	2,1	3530,8	120,3	3408,5	2,1
DE 45 A 54 AÑOS	3671,7	191,5	3475,2	4,9	3671,7	97,4	3569,4	4,9
DE 55 A 64 AÑOS	3010,3	225,2	2773,9	11,2	3010,3	134,5	2864,2	11,7
DE 65 A 74 AÑOS	2049,0	137,5	1905,6	5,8	2049,0	115,0	1928,2	5,8
DE 75 A 84 AÑOS	1333,8	83,9	1242,2	7,7	1333,8	136,2	1189,8	7,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	489,3	27,7	454,3	7,2	489,3	47,5	434,5	7,2

Tabla 2.075.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	IMPLANTES				OTRO TIPO DE ASISTENCIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20296,1	874,5	19342,6	79,0	20296,1	1057,7	19158,4	80,0
DE 15 A 24 AÑOS	2239,0	4,4	2234,6	0,0	2239,0	135,4	2103,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2599,5	36,7	2562,8	0,0	2599,5	165,4	2434,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3584,9	85,0	3498,8	1,1	3584,9	137,7	3446,1	1,1
DE 45 A 54 AÑOS	3730,4	232,7	3493,5	4,2	3730,4	109,1	3615,3	6,0
DE 55 A 64 AÑOS	3187,3	176,7	3004,0	6,6	3187,3	133,7	3046,9	6,6
DE 65 A 74 AÑOS	2458,4	219,6	2225,2	13,6	2458,4	157,3	2287,5	13,6
DE 75 A 84 AÑOS	1593,6	93,7	1483,9	16,0	1593,6	128,6	1448,9	16,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	903,1	25,8	839,9	37,5	903,1	90,3	776,0	36,8

Tabla 2.076.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	REVISIÓN O CHEQUEO				LIMPIEZA DE BOCA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39274,0	23482,8	15681,1	110,2	39274,0	17318,4	21827,1	128,6
I	4465,6	2945,7	1513,1	6,8	4465,6	2364,8	2092,1	8,6
II	2932,2	1940,6	990,1	1,5	2932,2	1515,6	1414,3	2,3
III	7424,4	4749,4	2654,7	20,3	7424,4	3707,2	3688,3	28,9
IV	5541,8	3104,0	2419,8	18,0	5541,8	2388,1	3131,4	22,3
V	12403,3	7116,9	5248,3	38,1	12403,3	4929,0	7435,4	38,9
VI	5053,3	2741,9	2295,4	16,0	5053,3	1909,5	3125,3	18,5
NO CONSTA	1453,5	884,3	559,7	9,5	1453,5	504,2	940,3	9,0
HOMBRES								
TOTAL	18978,0	11106,8	7830,0	41,2	18978,0	8312,2	10616,6	49,2
I	2192,8	1401,2	787,9	3,7	2192,8	1123,5	1065,6	3,7
II	1397,4	899,0	498,1	0,3	1397,4	716,9	680,1	0,3
III	3461,8	2224,0	1234,9	3,0	3461,8	1727,2	1727,2	7,5
IV	2960,4	1655,3	1296,8	8,3	2960,4	1260,9	1688,0	11,4
V	6286,4	3471,2	2793,4	21,8	6286,4	2448,4	3817,3	20,7
VI	2227,7	1170,1	1057,2	0,3	2227,7	840,7	1385,2	1,8
NO CONSTA	451,5	286,0	161,7	3,7	451,5	194,6	253,2	3,7
MUJERES								
TOTAL	20296,1	12376,0	7851,0	69,0	20296,1	9006,2	11210,5	79,4
I	2272,8	1544,5	725,2	3,1	2272,8	1241,3	1026,5	4,9
II	1534,9	1041,6	492,0	1,2	1534,9	798,6	734,2	2,0
III	3962,6	2525,5	1419,8	17,2	3962,6	1980,0	1961,1	21,5
IV	2581,4	1448,7	1123,0	9,8	2581,4	1127,2	1443,4	10,8
V	6116,9	3645,7	2454,9	16,3	6116,9	2480,6	3618,1	18,2
VI	2825,6	1571,8	1238,1	15,7	2825,6	1068,7	1740,1	16,7
NO CONSTA	1002,0	598,2	398,0	5,8	1002,0	309,6	687,1	5,3

Tabla 2.076.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	EMPASTES, ENDODONCIA				EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39274,0	8568,3	30579,7	126,1	39274,0	4991,8	34170,1	112,1
I	4465,6	855,1	3602,9	7,5	4465,6	232,5	4226,2	6,8
II	2932,2	538,6	2389,6	4,0	2932,2	238,1	2691,5	2,6
III	7424,4	1583,2	5815,3	25,9	7424,4	653,2	6747,2	24,0
IV	5541,8	1253,2	4266,9	21,7	5541,8	759,0	4761,0	21,7
V	12403,3	2931,3	9434,1	37,9	12403,3	2002,0	10369,2	32,1
VI	5053,3	1143,8	3892,0	17,5	5053,3	915,1	4122,2	16,0
NO CONSTA	1453,5	263,0	1179,0	11,5	1453,5	191,7	1252,8	9,0
HOMBRES								
TOTAL	18978,0	4323,7	14610,4	43,9	18978,0	2759,6	16180,6	37,7
I	2192,8	466,6	1722,5	3,7	2192,8	158,0	2031,1	3,7
II	1397,4	277,0	1120,1	0,3	1397,4	122,3	1274,7	0,3
III	3461,8	777,8	2679,4	4,6	3461,8	342,1	3116,7	3,0
IV	2960,4	681,4	2268,0	10,9	2960,4	481,1	2468,4	10,9
V	6286,4	1507,6	4760,0	18,9	6286,4	1166,4	5104,2	15,8
VI	2227,7	523,2	1702,7	1,8	2227,7	440,0	1787,4	0,3
NO CONSTA	451,5	90,0	357,7	3,7	451,5	49,7	398,1	3,7
MUJERES								
TOTAL	20296,1	4244,6	15969,3	82,2	20296,1	2232,1	17989,5	74,4
I	2272,8	388,5	1880,4	3,8	2272,8	74,5	2195,2	3,1
II	1534,9	261,6	1269,5	3,7	1534,9	115,8	1416,7	2,3
III	3962,6	805,4	3135,9	21,3	3962,6	311,1	3630,5	20,9
IV	2581,4	571,8	1998,8	10,8	2581,4	278,0	2292,6	10,8
V	6116,9	1423,7	4674,1	19,0	6116,9	835,6	5265,0	16,3
VI	2825,6	620,6	2189,3	15,6	2825,6	475,1	2334,8	15,6
NO CONSTA	1002,0	172,9	821,2	7,8	1002,0	142,0	854,7	5,3

Tabla 2.076.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS				TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39274,0	4184,6	34971,6	117,8	39274,0	435,1	38718,5	120,5
I	4465,6	266,1	4192,6	6,8	4465,6	45,9	4412,9	6,8
II	2932,2	247,7	2683,8	0,7	2932,2	55,3	2876,2	0,7
III	7424,4	721,8	6678,5	24,2	7424,4	92,5	7307,7	24,2
IV	5541,8	704,3	4815,8	21,7	5541,8	68,7	5451,4	21,7
V	12403,3	1462,6	10904,3	36,4	12403,3	117,8	12246,0	39,5
VI	5053,3	574,3	4462,9	16,0	5053,3	43,5	4993,8	16,0
NO CONSTA	1453,5	207,8	1233,7	12,0	1453,5	11,4	1430,5	11,5
HOMBRES								
TOTAL	18978,0	1956,7	16981,7	39,5	18978,0	162,4	18774,1	41,5
I	2192,8	116,6	2072,5	3,7	2192,8	17,0	2172,1	3,7
II	1397,4	120,1	1277,0	0,3	1397,4	23,8	1373,3	0,3
III	3461,8	327,6	3131,1	3,2	3461,8	30,8	3427,8	3,2
IV	2960,4	409,5	2540,0	10,9	2960,4	31,6	2917,9	10,9
V	6286,4	736,8	5532,2	17,4	6286,4	55,1	6212,0	19,3
VI	2227,7	216,2	2011,2	0,3	2227,7	4,2	2223,2	0,3
NO CONSTA	451,5	30,0	417,8	3,7	451,5	0,0	447,8	3,7
MUJERES								
TOTAL	20296,1	2227,9	17989,9	78,3	20296,1	272,7	19944,4	79,0
I	2272,8	149,5	2120,2	3,1	2272,8	29,0	2240,7	3,1
II	1534,9	127,6	1406,9	0,4	1534,9	31,5	1502,9	0,4
III	3962,6	394,2	3547,4	20,9	3962,6	61,7	3879,9	20,9
IV	2581,4	294,8	2275,8	10,8	2581,4	37,1	2533,5	10,8
V	6116,9	725,8	5372,1	19,0	6116,9	62,7	6034,0	20,2
VI	2825,6	358,2	2451,8	15,6	2825,6	39,3	2770,6	15,6
NO CONSTA	1002,0	177,8	815,9	8,3	1002,0	11,4	982,8	7,8

Tabla 2.076.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	ORTODONCIA				APLICACIÓN DE FLÚOR			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39274,0	1189,8	37967,1	117,2	39274,0	257,1	38881,7	135,2
I	4465,6	150,7	4308,1	6,8	4465,6	18,2	4437,2	10,1
II	2932,2	85,5	2846,0	0,7	2932,2	24,9	2906,6	0,7
III	7424,4	247,0	7153,3	24,2	7424,4	50,0	7348,3	26,1
IV	5541,8	142,8	5377,3	21,7	5541,8	44,7	5475,4	21,7
V	12403,3	372,5	11992,0	38,8	12403,3	93,3	12260,5	49,4
VI	5053,3	155,8	4881,5	16,0	5053,3	19,8	5015,4	18,1
NO CONSTA	1453,5	35,6	1408,9	9,0	1453,5	6,1	1438,4	9,0
HOMBRES								
TOTAL	18978,0	473,8	18464,1	40,0	18978,0	130,1	18804,5	43,3
I	2192,8	54,2	2134,9	3,7	2192,8	7,8	2180,4	4,6
II	1397,4	34,5	1362,6	0,3	1397,4	7,7	1389,4	0,3
III	3461,8	105,2	3353,4	3,2	3461,8	30,0	3428,6	3,2
IV	2960,4	52,7	2896,8	10,9	2960,4	21,3	2928,1	10,9
V	6286,4	177,4	6091,2	17,8	6286,4	52,4	6213,8	20,2
VI	2227,7	40,8	2186,6	0,3	2227,7	11,0	2216,4	0,3
NO CONSTA	451,5	9,1	438,7	3,7	451,5	0,0	447,8	3,7
MUJERES								
TOTAL	20296,1	715,9	19502,9	77,2	20296,1	127,0	20077,2	91,9
I	2272,8	96,5	2173,2	3,1	2272,8	10,5	2256,8	5,5
II	1534,9	51,0	1483,4	0,4	1534,9	17,3	1517,2	0,4
III	3962,6	141,8	3799,9	20,9	3962,6	20,0	3919,7	22,9
IV	2581,4	90,1	2480,5	10,8	2581,4	23,4	2547,2	10,8
V	6116,9	195,1	5900,8	21,0	6116,9	41,0	6046,7	29,2
VI	2825,6	115,0	2694,9	15,6	2825,6	8,8	2799,0	17,7
NO CONSTA	1002,0	26,5	970,3	5,3	1002,0	6,1	990,6	5,3

Tabla 2.076.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	IMPLANTES				OTRO TIPO DE ASISTENCIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39274,0	1660,8	37494,7	118,5	39274,0	1931,2	37222,8	120,0
I	4465,6	160,2	4298,6	6,8	4465,6	155,4	4303,4	6,8
II	2932,2	110,7	2820,8	0,7	2932,2	117,4	2814,1	0,7
III	7424,4	403,2	6997,0	24,2	7424,4	343,6	7056,6	24,2
IV	5541,8	278,8	5241,2	21,7	5541,8	296,4	5223,7	21,7
V	12403,3	485,3	11880,4	37,6	12403,3	700,7	11664,5	38,1
VI	5053,3	175,5	4861,8	16,0	5053,3	243,0	4792,6	17,7
NO CONSTA	1453,5	47,0	1395,0	11,5	1453,5	74,7	1367,9	10,8
HOMBRES								
TOTAL	18978,0	786,3	18152,1	39,5	18978,0	873,5	18064,5	40,0
I	2192,8	87,5	2101,6	3,7	2192,8	51,2	2137,9	3,7
II	1397,4	50,2	1346,8	0,3	1397,4	56,8	1340,3	0,3
III	3461,8	194,4	3264,2	3,2	3461,8	160,1	3298,6	3,2
IV	2960,4	156,6	2792,9	10,9	2960,4	128,1	2821,4	10,9
V	6286,4	228,0	6041,1	17,4	6286,4	354,3	5914,3	17,8
VI	2227,7	63,9	2163,5	0,3	2227,7	97,1	2130,2	0,3
NO CONSTA	451,5	5,7	442,0	3,7	451,5	26,0	421,8	3,7
MUJERES								
TOTAL	20296,1	874,5	19342,6	79,0	20296,1	1057,7	19158,4	80,0
I	2272,8	72,7	2197,0	3,1	2272,8	104,1	2165,6	3,1
II	1534,9	60,5	1474,0	0,4	1534,9	60,7	1473,8	0,4
III	3962,6	208,9	3732,8	20,9	3962,6	183,5	3758,1	20,9
IV	2581,4	122,2	2448,4	10,8	2581,4	168,3	2402,3	10,8
V	6116,9	257,3	5839,3	20,2	6116,9	346,5	5750,2	20,2
VI	2825,6	111,7	2698,3	15,6	2825,6	145,8	2662,3	17,4
NO CONSTA	1002,0	41,2	952,9	7,8	1002,0	48,8	946,1	7,1

Tabla 2.077.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	REVISIÓN O CHEQUEO				LIMPIEZA DE BOCA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39274,0	23482,8	15681,1	110,2	39274,0	17318,4	21827,1	128,6
DE 15 A 24 AÑOS	4577,9	3316,7	1261,2	0,0	4577,9	1675,8	2902,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	25869,0	15371,1	10469,2	28,8	25869,0	12812,2	13021,1	35,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	8827,1	4795,0	3950,6	81,4	8827,1	2830,3	5904,0	92,8
ESPAÑA								
TOTAL	33635,2	20042,9	13494,1	98,3	33635,2	14791,6	18728,3	115,3
DE 15 A 24 AÑOS	3931,7	2854,9	1076,8	0,0	3931,7	1419,9	2511,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21329,0	12696,3	8614,0	18,7	21329,0	10733,3	10571,3	24,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	8374,5	4491,7	3803,2	79,6	8374,5	2638,3	5645,2	91,0
EXTRANJERO								
TOTAL	5638,8	3439,9	2187,0	11,9	5638,8	2526,8	3098,8	13,2
DE 15 A 24 AÑOS	646,2	461,8	184,4	0,0	646,2	255,9	390,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4540,0	2674,8	1855,1	10,1	4540,0	2078,9	2449,7	11,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	452,6	303,3	147,4	1,8	452,6	192,0	258,8	1,8

Tabla 2.077.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	REVISIÓN O CHEQUEO				LIMPIEZA DE BOCA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	18978,0	11106,8	7830,0	41,2	18978,0	8312,2	10616,6	49,2
DE 15 A 24 AÑOS	2338,9	1738,2	600,7	0,0	2338,9	904,1	1434,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	12767,0	7315,4	5431,9	19,7	12767,0	6184,9	6557,6	24,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3872,0	2053,2	1797,4	21,4	3872,0	1223,2	2624,2	24,6
ESPAÑA								
TOTAL	16486,4	9656,3	6800,8	29,3	16486,4	7238,2	9212,3	35,9
DE 15 A 24 AÑOS	2037,1	1528,2	508,9	0,0	2037,1	768,8	1268,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10761,3	6193,3	4558,4	9,6	10761,3	5324,4	5423,8	13,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3688,0	1934,8	1733,5	19,6	3688,0	1145,0	2520,2	22,8
EXTRANJERO								
TOTAL	2491,6	1450,5	1029,2	11,9	2491,6	1074,0	1404,3	13,2
DE 15 A 24 AÑOS	301,9	210,0	91,9	0,0	301,9	135,3	166,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2005,7	1122,1	873,5	10,1	2005,7	860,5	1133,8	11,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	184,0	118,4	63,8	1,8	184,0	78,2	104,0	1,8

Tabla 2.077.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	REVISIÓN O CHEQUEO				LIMPIEZA DE BOCA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20296,1	12376,0	7851,0	69,0	20296,1	9006,2	11210,5	79,4
DE 15 A 24 AÑOS	2239,0	1578,5	660,5	0,0	2239,0	771,7	1467,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13102,0	8055,7	5037,2	9,1	13102,0	6627,4	6463,5	11,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	4955,1	2741,8	2153,3	60,0	4955,1	1607,1	3279,8	68,2
ESPAÑA								
TOTAL								
TOTAL	17148,8	10386,6	6693,3	69,0	17148,8	7553,4	9516,0	79,4
DE 15 A 24 AÑOS	1894,7	1326,7	568,0	0,0	1894,7	651,1	1243,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10567,7	6503,0	4055,6	9,1	10567,7	5409,0	5147,5	11,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	4686,5	2556,9	2069,7	60,0	4686,5	1493,3	3125,0	68,2
EXTRANJERO								
TOTAL								
TOTAL	3147,2	1989,4	1157,8	0,0	3147,2	1452,7	1694,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	344,3	251,8	92,5	0,0	344,3	120,6	223,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2534,3	1552,7	981,6	0,0	2534,3	1218,4	1315,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	268,6	185,0	83,6	0,0	268,6	113,8	154,8	0,0

Tabla 2.077.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	EMPASTES, ENDODONCIA				EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39274,0	8568,3	30579,7	126,1	39274,0	4991,8	34170,1	112,1
DE 15 A 24 AÑOS	4577,9	918,4	3659,5	0,0	4577,9	218,1	4359,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	25869,0	6407,7	19422,9	38,4	25869,0	3255,5	22583,2	30,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	8827,1	1242,1	7497,3	87,7	8827,1	1518,2	7227,1	81,8
ESPAÑA								
TOTAL	33635,2	7057,9	26466,1	111,3	33635,2	4140,6	29395,7	98,9
DE 15 A 24 AÑOS	3931,7	771,9	3159,9	0,0	3931,7	190,9	3740,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21329,0	5140,7	16162,9	25,4	21329,0	2478,6	18831,5	18,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	8374,5	1145,3	7143,3	85,9	8374,5	1471,1	6823,4	80,0
EXTRANJERO								
TOTAL	5638,8	1510,4	4113,6	14,8	5638,8	851,2	4774,4	13,2
DE 15 A 24 AÑOS	646,2	146,6	499,6	0,0	646,2	27,2	619,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4540,0	1267,0	3260,0	13,0	4540,0	776,9	3751,7	11,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	452,6	96,9	353,9	1,8	452,6	47,1	403,7	1,8

Tabla 2.077.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	EMPASTES, ENDODONCIA				EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	18978,0	4323,7	14610,4	43,9	18978,0	2759,6	16180,6	37,7
DE 15 A 24 AÑOS	2338,9	489,0	1850,0	0,0	2338,9	142,4	2196,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	12767,0	3285,5	9459,4	22,1	12767,0	1872,4	10875,6	19,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3872,0	549,2	3301,0	21,8	3872,0	744,9	3108,4	18,7
ESPAÑA								
TOTAL	16486,4	3642,8	12814,5	29,1	16486,4	2315,9	14146,0	24,5
DE 15 A 24 AÑOS	2037,1	414,4	1622,7	0,0	2037,1	128,6	1908,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10761,3	2716,4	8035,9	9,1	10761,3	1464,6	9289,2	7,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3688,0	512,1	3155,9	20,0	3688,0	722,7	2948,4	16,9
EXTRANJERO								
TOTAL	2491,6	680,8	1795,9	14,8	2491,6	443,8	2034,6	13,2
DE 15 A 24 AÑOS	301,9	74,6	227,3	0,0	301,9	13,8	288,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2005,7	569,1	1423,6	13,0	2005,7	407,8	1586,4	11,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	184,0	37,1	145,1	1,8	184,0	22,2	160,0	1,8

Tabla 2.077.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	EMPASTES, ENDODONCIA				EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20296,1	4244,6	15969,3	82,2	20296,1	2232,1	17989,5	74,4
DE 15 A 24 AÑOS	2239,0	429,5	1809,5	0,0	2239,0	75,7	2163,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13102,0	3122,2	9963,5	16,3	13102,0	1383,1	11707,6	11,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4955,1	692,9	4196,3	65,9	4955,1	773,3	4118,6	63,1
ESPAÑA								
TOTAL								
TOTAL	17148,8	3415,0	13651,6	82,2	17148,8	1824,8	15249,7	74,4
DE 15 A 24 AÑOS	1894,7	357,5	1537,2	0,0	1894,7	62,3	1832,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10567,7	2424,4	8127,0	16,3	10567,7	1014,0	9542,4	11,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4686,5	633,2	3987,5	65,9	4686,5	748,4	3875,0	63,1
EXTRANJERO								
TOTAL								
TOTAL	3147,2	829,6	2317,7	0,0	3147,2	407,4	2739,8	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	344,3	72,0	272,4	0,0	344,3	13,4	330,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2534,3	697,9	1836,5	0,0	2534,3	369,1	2165,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	268,6	59,7	208,8	0,0	268,6	24,9	243,7	0,0

Tabla 2.077.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS				TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39274,0	4184,6	34971,6	117,8	39274,0	435,1	38718,5	120,5
DE 15 A 24 AÑOS	4577,9	61,7	4516,2	0,0	4577,9	25,1	4552,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	25869,0	1739,1	24097,4	32,5	25869,0	310,5	25525,9	32,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	8827,1	2383,9	6358,0	85,3	8827,1	99,5	8639,7	87,8
ESPAÑA								
TOTAL	33635,2	3735,4	29795,3	104,6	33635,2	363,1	33166,4	105,7
DE 15 A 24 AÑOS	3931,7	58,4	3873,3	0,0	3931,7	16,4	3915,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21329,0	1419,5	19888,4	21,1	21329,0	253,7	21055,5	19,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	8374,5	2257,5	6033,5	83,5	8374,5	92,9	8195,6	86,0
EXTRANJERO								
TOTAL	5638,8	449,2	5176,4	13,2	5638,8	72,0	5552,1	14,7
DE 15 A 24 AÑOS	646,2	3,3	642,9	0,0	646,2	8,6	637,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4540,0	319,6	4209,0	11,4	4540,0	56,8	4470,3	12,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	452,6	126,3	324,5	1,8	452,6	6,6	444,2	1,8

Tabla 2.077.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS				TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	18978,0	1956,7	16981,7	39,5	18978,0	162,4	18774,1	41,5
DE 15 A 24 AÑOS	2338,9	20,4	2318,5	0,0	2338,9	10,9	2328,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	12767,0	902,2	11846,1	18,8	12767,0	110,9	12635,4	20,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3872,0	1034,2	2817,1	20,8	3872,0	40,6	3810,7	20,8
ESPAÑA								
TOTAL	16486,4	1752,5	14707,6	26,3	16486,4	128,3	16331,3	26,8
DE 15 A 24 AÑOS	2037,1	19,1	2017,9	0,0	2037,1	4,3	2032,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10761,3	746,5	10007,5	7,3	10761,3	90,0	10663,5	7,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	3688,0	986,8	2682,2	19,0	3688,0	34,0	3635,1	19,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2491,6	204,2	2274,1	13,2	2491,6	34,1	2442,7	14,7
DE 15 A 24 AÑOS	301,9	1,3	300,6	0,0	301,9	6,6	295,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2005,7	155,6	1838,6	11,4	2005,7	20,9	1971,9	12,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	184,0	47,3	134,9	1,8	184,0	6,6	175,6	1,8

Tabla 2.077.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS				TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20296,1	2227,9	17989,9	78,3	20296,1	272,7	19944,4	79,0
DE 15 A 24 AÑOS	2239,0	41,3	2197,7	0,0	2239,0	14,1	2224,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13102,0	836,9	12251,3	13,8	13102,0	199,6	12890,5	11,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	4955,1	1349,7	3540,9	64,5	4955,1	59,0	4829,1	67,1
ESPAÑA								
TOTAL	17148,8	1982,9	15087,7	78,3	17148,8	234,8	16835,1	79,0
DE 15 A 24 AÑOS	1894,7	39,3	1855,4	0,0	1894,7	12,1	1882,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10567,7	672,9	9881,0	13,8	10567,7	163,7	10392,0	11,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	4686,5	1270,7	3351,3	64,5	4686,5	59,0	4560,5	67,1
EXTRANJERO								
TOTAL	3147,2	245,0	2902,2	0,0	3147,2	37,9	3109,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	344,3	2,0	342,3	0,0	344,3	2,0	342,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2534,3	164,0	2370,4	0,0	2534,3	35,9	2498,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	268,6	79,0	189,6	0,0	268,6	0,0	268,6	0,0

Tabla 2.077.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	ORTODONCIA				APLICACIÓN DE FLÚOR			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39274,0	1189,8	37967,1	117,2	39274,0	257,1	38881,7	135,2
DE 15 A 24 AÑOS	4577,9	445,9	4132,0	0,0	4577,9	63,2	4514,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	25869,0	617,4	25222,2	29,4	25869,0	150,1	25673,6	45,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	8827,1	126,5	8612,8	87,8	8827,1	43,7	8693,5	89,9
ESPAÑA								
TOTAL	33635,2	976,6	32554,6	104,0	33635,2	218,5	33294,7	122,0
DE 15 A 24 AÑOS	3931,7	374,3	3557,4	0,0	3931,7	58,1	3873,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21329,0	481,6	20829,5	17,9	21329,0	118,9	21176,2	33,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	8374,5	120,7	8167,7	86,0	8374,5	41,5	8244,9	88,1
EXTRANJERO								
TOTAL	5638,8	213,1	5412,4	13,2	5638,8	38,5	5587,0	13,2
DE 15 A 24 AÑOS	646,2	71,5	574,6	0,0	646,2	5,1	641,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4540,0	135,9	4392,7	11,4	4540,0	31,2	4497,4	11,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	452,6	5,8	445,0	1,8	452,6	2,2	448,6	1,8

Tabla 2.077.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	ORTODONCIA				APLICACIÓN DE FLÚOR			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	18978,0	473,8	18464,1	40,0	18978,0	130,1	18804,5	43,3
DE 15 A 24 AÑOS	2338,9	190,2	2148,7	0,0	2338,9	41,4	2297,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	12767,0	239,8	12507,9	19,2	12767,0	75,4	12669,9	21,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3872,0	43,8	3807,4	20,8	3872,0	13,3	3837,1	21,7
ESPAÑA								
TOTAL	16486,4	401,4	16058,2	26,8	16486,4	104,9	16351,3	30,1
DE 15 A 24 AÑOS	2037,1	165,2	1871,9	0,0	2037,1	38,5	1998,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10761,3	194,6	10558,9	7,8	10761,3	55,4	10695,7	10,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	3688,0	41,6	3627,4	19,0	3688,0	11,0	3657,1	19,9
EXTRANJERO								
TOTAL	2491,6	72,4	2405,9	13,2	2491,6	25,1	2453,2	13,2
DE 15 A 24 AÑOS	301,9	25,0	276,9	0,0	301,9	2,9	299,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2005,7	45,2	1949,1	11,4	2005,7	20,1	1974,2	11,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	184,0	2,2	180,0	1,8	184,0	2,2	180,0	1,8

Tabla 2.077.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	ORTODONCIA				APLICACIÓN DE FLÚOR			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20296,1	715,9	19502,9	77,2	20296,1	127,0	20077,2	91,9
DE 15 A 24 AÑOS	2239,0	255,7	1983,3	0,0	2239,0	21,9	2217,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13102,0	377,6	12714,3	10,1	13102,0	74,7	13003,7	23,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4955,1	82,7	4805,4	67,1	4955,1	30,4	4856,4	68,2
ESPAÑA								
TOTAL								
TOTAL	17148,8	575,2	16496,4	77,2	17148,8	113,6	16943,4	91,9
DE 15 A 24 AÑOS	1894,7	209,2	1685,5	0,0	1894,7	19,6	1875,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10567,7	286,9	10270,6	10,1	10567,7	63,6	10480,5	23,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4686,5	79,1	4540,3	67,1	4686,5	30,4	4587,8	68,2
EXTRANJERO								
TOTAL								
TOTAL	3147,2	140,7	3006,5	0,0	3147,2	13,4	3133,8	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	344,3	46,5	297,8	0,0	344,3	2,3	342,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2534,3	90,7	2443,7	0,0	2534,3	11,1	2523,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	268,6	3,5	265,0	0,0	268,6	0,0	268,6	0,0

Tabla 2.077.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	IMPLANTES				OTRO TIPO DE ASISTENCIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39274,0	1660,8	37494,7	118,5	39274,0	1931,2	37222,8	120,0
DE 15 A 24 AÑOS	4577,9	16,6	4561,3	0,0	4577,9	270,4	4307,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	25869,0	1055,9	24782,4	30,7	25869,0	985,7	24850,5	32,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	8827,1	588,2	8151,0	87,8	8827,1	675,1	8064,9	87,1
ESPAÑA								
TOTAL	33635,2	1471,9	32058,0	105,3	33635,2	1704,4	31824,1	106,8
DE 15 A 24 AÑOS	3931,7	12,2	3919,6	0,0	3931,7	216,5	3715,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21329,0	894,2	20415,5	19,2	21329,0	839,3	20468,3	21,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	8374,5	565,6	7722,9	86,0	8374,5	648,6	7640,6	85,3
EXTRANJERO								
TOTAL	5638,8	188,9	5436,7	13,2	5638,8	226,8	5398,8	13,2
DE 15 A 24 AÑOS	646,2	4,5	641,7	0,0	646,2	53,9	592,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4540,0	161,7	4366,9	11,4	4540,0	146,4	4382,2	11,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	452,6	22,6	428,1	1,8	452,6	26,5	424,3	1,8

Tabla 2.077.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	IMPLANTES				OTRO TIPO DE ASISTENCIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	18978,0	786,3	18152,1	39,5	18978,0	873,5	18064,5	40,0
DE 15 A 24 AÑOS	2338,9	12,3	2326,7	0,0	2338,9	135,0	2203,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	12767,0	524,9	12223,3	18,8	12767,0	439,8	12308,0	19,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	3872,0	249,1	3602,1	20,8	3872,0	298,8	3552,5	20,8
ESPAÑA								
TOTAL	16486,4	699,5	15760,6	26,3	16486,4	770,6	15689,0	26,8
DE 15 A 24 AÑOS	2037,1	7,8	2029,3	0,0	2037,1	113,9	1923,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10761,3	451,1	10302,9	7,3	10761,3	365,6	10387,9	7,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	3688,0	240,6	3428,5	19,0	3688,0	291,1	3377,9	19,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2491,6	86,8	2391,5	13,2	2491,6	102,9	2375,4	13,2
DE 15 A 24 AÑOS	301,9	4,5	297,4	0,0	301,9	21,1	280,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2005,7	73,8	1920,5	11,4	2005,7	74,1	1920,1	11,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	184,0	8,6	173,7	1,8	184,0	7,6	174,6	1,8

Tabla 2.077.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	IMPLANTES				OTRO TIPO DE ASISTENCIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20296,1	874,5	19342,6	79,0	20296,1	1057,7	19158,4	80,0
DE 15 A 24 AÑOS	2239,0	4,4	2234,6	0,0	2239,0	135,4	2103,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13102,0	531,0	12559,1	11,9	13102,0	545,9	12542,4	13,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	4955,1	339,1	4548,9	67,1	4955,1	376,3	4512,4	66,4
ESPAÑA								
TOTAL								
TOTAL	17148,8	772,4	16297,4	79,0	17148,8	933,8	16135,1	80,0
DE 15 A 24 AÑOS	1894,7	4,4	1890,3	0,0	1894,7	102,7	1792,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10567,7	443,1	10112,7	11,9	10567,7	473,6	10080,4	13,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	4686,5	325,0	4294,4	67,1	4686,5	357,5	4262,7	66,4
EXTRANJERO								
TOTAL								
TOTAL	3147,2	102,0	3045,2	0,0	3147,2	123,9	3023,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	344,3	0,0	344,3	0,0	344,3	32,8	311,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2534,3	88,0	2446,4	0,0	2534,3	72,3	2462,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	268,6	14,1	254,5	0,0	268,6	18,8	249,7	0,0

Tabla 2.078.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	REVISIÓN O CHEQUEO				LIMPIEZA DE BOCA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39274,0	23482,8	15681,1	110,2	39274,0	17318,4	21827,1	128,6
ANDALUCÍA	6979,4	4089,0	2872,5	18,0	6979,4	2771,0	4190,0	18,5
ARAGON	1101,1	823,7	277,4	0,0	1101,1	473,0	626,9	1,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	893,8	497,2	394,3	2,3	893,8	447,9	440,0	5,9
BALEARS, ILLES	984,9	828,3	142,2	14,5	984,9	690,1	280,3	14,5
CANARIAS	1921,3	455,5	1465,8	0,0	1921,3	668,7	1252,6	0,0
CANTABRIA	497,8	114,2	383,3	0,3	497,8	215,8	281,6	0,3
CASTILLA Y LEÓN	2041,8	1445,3	584,2	12,3	2041,8	754,1	1272,5	15,2
CASTILLA-LA MANCHA	1660,4	1048,4	611,1	0,9	1660,4	697,1	961,2	2,2
CATALUÑA	6205,1	4192,2	2003,3	9,5	6205,1	3044,8	3149,9	10,3
COMUNITAT VALENCIANA	4161,5	2305,1	1851,0	5,3	4161,5	1978,8	2176,6	6,2
EXTREMADURA	892,9	289,8	603,2	0,0	892,9	279,4	613,6	0,0
GALICIA	2341,9	1815,7	501,8	24,4	2341,9	1026,0	1287,2	28,7
MADRID, COMUNIDAD DE	5599,5	2969,0	2630,5	0,0	5599,5	2358,4	3241,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1222,1	750,0	471,2	0,9	1222,1	420,7	800,5	0,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	546,5	471,8	71,9	2,9	546,5	321,7	220,4	4,5
PAÍS VASCO	1840,2	1145,6	678,5	16,1	1840,2	1011,4	810,8	18,0
RIOJA, LA	261,1	187,6	70,9	2,6	261,1	133,1	125,8	2,1
CEUTA	65,5	31,5	33,7	0,3	65,5	9,9	55,3	0,3
MELILLA	57,3	23,0	34,2	0,0	57,3	16,4	40,8	0,0

Tabla 2.078.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	REVISIÓN O CHEQUEO				LIMPIEZA DE BOCA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	18978,0	11106,8	7830,0	41,2	18978,0	8312,2	10616,6	49,2
ANDALUCÍA	3405,1	1961,8	1437,5	5,9	3405,1	1395,3	2004,3	5,6
ARAGON	534,2	391,8	142,4	0,0	534,2	205,8	328,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	423,4	233,8	187,8	1,8	423,4	211,0	209,0	3,4
BALEARS, ILLES	482,1	395,4	77,7	9,0	482,1	319,6	153,5	9,0
CANARIAS	938,8	199,5	739,3	0,0	938,8	352,5	586,3	0,0
CANTABRIA	241,1	51,2	189,5	0,3	241,1	103,8	136,9	0,3
CASTILLA Y LEÓN	1002,1	676,2	321,4	4,5	1002,1	344,7	650,9	6,5
CASTILLA-LA MANCHA	817,5	527,3	290,2	0,0	817,5	368,3	448,0	1,3
CATALUÑA	2977,0	1938,6	1035,1	3,3	2977,0	1462,0	1511,6	3,4
COMUNITAT VALENCIANA	2021,9	1117,1	903,0	1,8	2021,9	970,0	1050,1	1,8
EXTREMADURA	438,9	132,0	306,9	0,0	438,9	122,3	316,6	0,0
GALICIA	1114,5	864,5	240,2	9,9	1114,5	474,3	629,3	10,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2644,6	1358,9	1285,7	0,0	2644,6	1063,5	1581,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,3	373,2	227,1	0,0	600,3	203,5	396,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,1	227,0	39,6	2,5	269,1	157,5	108,7	3,0
PAÍS VASCO	879,2	535,7	343,6	0,0	879,2	475,1	402,2	1,9
RIOJA, LA	126,3	95,2	29,0	2,1	126,3	68,4	55,7	2,1
CEUTA	32,7	15,6	17,2	0,0	32,7	5,1	27,7	0,0
MELILLA	29,1	12,2	16,9	0,0	29,1	9,4	19,7	0,0

Tabla 2.078.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	REVISIÓN O CHEQUEO				LIMPIEZA DE BOCA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20296,1	12376,0	7851,0	69,0	20296,1	9006,2	11210,5	79,4
ANDALUCÍA	3574,3	2127,2	1435,0	12,1	3574,3	1375,7	2185,7	12,9
ARAGON	566,9	431,9	134,9	0,0	566,9	267,2	298,5	1,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	470,4	263,4	206,5	0,5	470,4	236,8	231,0	2,5
BALEARS, ILLES	502,9	432,9	64,5	5,4	502,9	370,5	126,9	5,4
CANARIAS	982,5	256,0	726,5	0,0	982,5	316,1	666,3	0,0
CANTABRIA	256,7	63,0	193,8	0,0	256,7	112,0	144,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1039,7	769,1	262,8	7,8	1039,7	409,4	621,6	8,7
CASTILLA-LA MANCHA	842,9	521,1	320,9	0,9	842,9	328,8	513,2	0,9
CATALUÑA	3228,1	2253,7	968,2	6,2	3228,1	1582,9	1638,3	6,9
COMUNITAT VALENCIANA	2139,6	1188,0	948,1	3,5	2139,6	1008,8	1126,5	4,3
EXTREMADURA	454,0	157,8	296,2	0,0	454,0	157,0	297,0	0,0
GALICIA	1227,4	951,2	261,6	14,5	1227,4	551,7	657,9	17,8
MADRID, COMUNIDAD DE	2954,9	1610,0	1344,8	0,0	2954,9	1294,8	1660,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	621,8	376,8	244,2	0,9	621,8	217,3	403,7	0,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,4	244,7	32,2	0,4	277,4	164,2	111,7	1,5
PAÍS VASCO	961,0	610,0	335,0	16,1	961,0	536,3	408,6	16,1
RIOJA, LA	134,8	92,4	41,9	0,5	134,8	64,7	70,1	0,0
CEUTA	32,7	15,9	16,6	0,3	32,7	4,9	27,6	0,3
MELILLA	28,1	10,8	17,3	0,0	28,1	7,0	21,1	0,0

Tabla 2.078.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	EMPASTES, ENDODONCIA				EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39274,0	8568,3	30579,7	126,1	39274,0	4991,8	34170,1	112,1
ANDALUCÍA	6979,4	1731,2	5231,3	16,9	6979,4	978,6	5985,4	15,5
ARAGON	1101,1	253,2	846,7	1,2	1101,1	144,6	955,3	1,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	893,8	150,9	740,2	2,7	893,8	86,2	804,8	2,7
BALEARS, ILLES	984,9	168,5	802,0	14,5	984,9	77,1	893,3	14,5
CANARIAS	1921,3	400,3	1521,0	0,0	1921,3	261,9	1659,3	0,0
CANTABRIA	497,8	128,1	369,3	0,3	497,8	46,9	450,6	0,3
CASTILLA Y LEÓN	2041,8	467,6	1560,9	13,3	2041,8	320,7	1710,9	10,2
CASTILLA-LA MANCHA	1660,4	486,7	1172,8	0,9	1660,4	173,1	1486,4	0,9
CATALUÑA	6205,1	1016,5	5178,3	10,3	6205,1	810,9	5384,5	9,6
COMUNITAT VALENCIANA	4161,5	840,4	3315,0	6,2	4161,5	634,2	3521,2	6,2
EXTREMADURA	892,9	244,6	648,3	0,0	892,9	123,3	769,6	0,0
GALICIA	2341,9	503,5	1809,4	29,0	2341,9	302,9	2012,4	26,6
MADRID, COMUNIDAD DE	5599,5	1299,8	4299,7	0,0	5599,5	538,4	5061,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1222,1	295,7	925,5	0,9	1222,1	215,4	1005,9	0,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	546,5	142,7	399,1	4,7	546,5	69,8	472,8	4,0
PAÍS VASCO	1840,2	335,0	1483,1	22,1	1840,2	157,7	1665,3	17,2
RIOJA, LA	261,1	72,3	186,0	2,8	261,1	28,7	230,3	2,1
CEUTA	65,5	12,3	52,9	0,3	65,5	13,3	52,0	0,3
MELILLA	57,3	18,9	38,4	0,0	57,3	8,1	49,1	0,0

Tabla 2.078.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	EMPASTES, ENDODONCIA				EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	18978,0	4323,7	14610,4	43,9	18978,0	2759,6	16180,6	37,7
ANDALUCÍA	3405,1	877,8	2522,3	4,9	3405,1	541,7	2860,0	3,5
ARAGON	534,2	133,8	400,4	0,0	534,2	90,0	444,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	423,4	63,9	357,7	1,8	423,4	52,0	369,6	1,8
BALEARS, ILLES	482,1	96,2	376,8	9,0	482,1	42,9	430,1	9,0
CANARIAS	938,8	200,5	738,3	0,0	938,8	150,4	788,4	0,0
CANTABRIA	241,1	65,7	175,0	0,3	241,1	20,8	219,9	0,3
CASTILLA Y LEÓN	1002,1	276,8	719,7	5,6	1002,1	187,5	812,2	2,4
CASTILLA-LA MANCHA	817,5	274,9	542,6	0,0	817,5	98,9	718,6	0,0
CATALUÑA	2977,0	499,9	2473,8	3,4	2977,0	425,4	2548,2	3,4
COMUNITAT VALENCIANA	2021,9	402,0	1618,1	1,8	2021,9	337,2	1682,9	1,8
EXTREMADURA	438,9	123,5	315,4	0,0	438,9	70,0	368,9	0,0
GALICIA	1114,5	237,5	866,1	10,9	1114,5	164,1	939,5	10,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2644,6	610,3	2034,3	0,0	2644,6	300,0	2344,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,3	149,5	450,7	0,0	600,3	120,0	480,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,1	75,9	190,8	2,5	269,1	37,3	229,3	2,5
PAÍS VASCO	879,2	181,9	695,8	1,6	879,2	89,6	789,6	0,0
RIOJA, LA	126,3	37,3	86,9	2,1	126,3	16,7	107,4	2,1
CEUTA	32,7	6,4	26,4	0,0	32,7	9,7	23,0	0,0
MELILLA	29,1	9,8	19,3	0,0	29,1	5,3	23,8	0,0

Tabla 2.078.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	EMPASTES, ENDODONCIA				EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20296,1	4244,6	15969,3	82,2	20296,1	2232,1	17989,5	74,4
ANDALUCÍA	3574,3	853,4	2708,9	12,0	3574,3	436,9	3125,4	12,0
ARAGON	566,9	119,5	446,2	1,2	566,9	54,6	511,1	1,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	470,4	87,0	382,5	0,9	470,4	34,3	435,2	0,9
BALEARS, ILLES	502,9	72,3	425,1	5,4	502,9	34,2	463,2	5,4
CANARIAS	982,5	199,8	782,7	0,0	982,5	111,5	870,9	0,0
CANTABRIA	256,7	62,4	194,3	0,0	256,7	26,1	230,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1039,7	190,8	841,2	7,8	1039,7	133,2	898,7	7,8
CASTILLA-LA MANCHA	842,9	211,8	630,2	0,9	842,9	74,2	767,8	0,9
CATALUÑA	3228,1	516,6	2704,5	6,9	3228,1	385,5	2836,3	6,2
COMUNITAT VALENCIANA	2139,6	438,3	1696,9	4,4	2139,6	297,0	1838,3	4,4
EXTREMADURA	454,0	121,1	333,0	0,0	454,0	53,4	400,7	0,0
GALICIA	1227,4	265,9	943,3	18,1	1227,4	138,8	1072,8	15,7
MADRID, COMUNIDAD DE	2954,9	689,5	2265,4	0,0	2954,9	238,4	2716,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	621,8	146,2	474,8	0,9	621,8	95,3	525,6	0,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,4	66,8	208,4	2,2	277,4	32,5	243,4	1,5
PAÍS VASCO	961,0	153,1	787,3	20,5	961,0	68,1	875,7	17,2
RIOJA, LA	134,8	35,0	99,2	0,6	134,8	11,9	122,9	0,0
CEUTA	32,7	6,0	26,5	0,3	32,7	3,5	29,0	0,3
MELILLA	28,1	9,1	19,0	0,0	28,1	2,8	25,3	0,0

Tabla 2.078.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS				TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39274,0	4184,6	34971,6	117,8	39274,0	435,1	38718,5	120,5
ANDALUCÍA	6979,4	679,6	6284,8	15,0	6979,4	32,0	6932,0	15,5
ARAGON	1101,1	95,8	1004,2	1,2	1101,1	2,9	1097,0	1,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	893,8	60,7	830,4	2,7	893,8	9,1	882,0	2,7
BALEARS, ILLES	984,9	19,2	951,2	14,5	984,9	11,6	958,9	14,5
CANARIAS	1921,3	275,2	1646,0	0,0	1921,3	3,1	1918,1	0,0
CANTABRIA	497,8	15,6	481,9	0,3	497,8	4,4	493,0	0,3
CASTILLA Y LEÓN	2041,8	301,7	1729,0	11,1	2041,8	31,5	1996,5	13,8
CASTILLA-LA MANCHA	1660,4	237,4	1422,1	0,9	1660,4	24,1	1635,4	0,9
CATALUÑA	6205,1	584,7	5610,7	9,6	6205,1	77,6	6117,1	10,3
COMUNITAT VALENCIANA	4161,5	463,6	3691,8	6,2	4161,5	58,3	4097,1	6,2
EXTREMADURA	892,9	160,0	732,9	0,0	892,9	8,2	884,8	0,0
GALICIA	2341,9	265,2	2046,2	30,5	2341,9	47,0	2265,0	29,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5599,5	704,9	4894,6	0,0	5599,5	94,0	5505,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1222,1	105,7	1115,5	0,9	1222,1	19,7	1201,5	0,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	546,5	48,1	494,5	4,0	546,5	2,0	540,5	4,0
PAÍS VASCO	1840,2	132,7	1689,6	17,9	1840,2	5,2	1817,2	17,9
RIOJA, LA	261,1	28,3	230,0	2,8	261,1	3,2	255,6	2,3
CEUTA	65,5	2,5	62,7	0,3	65,5	1,1	64,1	0,3
MELILLA	57,3	3,7	53,6	0,0	57,3	0,0	57,3	0,0

Tabla 2.078.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS				TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	18978,0	1956,7	16981,7	39,5	18978,0	162,4	18774,1	41,5
ANDALUCÍA	3405,1	300,0	3102,1	3,0	3405,1	15,8	3385,9	3,5
ARAGON	534,2	52,9	481,3	0,0	534,2	2,9	531,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	423,4	30,2	391,4	1,8	423,4	2,1	419,5	1,8
BALEARS, ILLES	482,1	7,9	465,2	9,0	482,1	9,7	463,4	9,0
CANARIAS	938,8	124,0	814,8	0,0	938,8	0,0	938,8	0,0
CANTABRIA	241,1	6,4	234,4	0,3	241,1	2,2	238,5	0,3
CASTILLA Y LEÓN	1002,1	141,6	856,0	4,5	1002,1	7,8	988,3	6,0
CASTILLA-LA MANCHA	817,5	113,7	703,8	0,0	817,5	5,9	811,6	0,0
CATALUÑA	2977,0	280,9	2692,7	3,4	2977,0	31,8	2941,8	3,4
COMUNITAT VALENCIANA	2021,9	231,6	1788,5	1,8	2021,9	25,5	1994,6	1,8
EXTREMADURA	438,9	76,7	362,2	0,0	438,9	1,0	437,9	0,0
GALICIA	1114,5	102,2	1001,4	10,9	1114,5	12,9	1090,7	10,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2644,6	332,3	2312,3	0,0	2644,6	33,7	2610,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,3	60,2	540,1	0,0	600,3	6,5	593,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,1	18,2	248,4	2,5	269,1	1,7	265,0	2,5
PAÍS VASCO	879,2	59,3	819,9	0,0	879,2	0,0	879,2	0,0
RIOJA, LA	126,3	16,4	107,6	2,3	126,3	2,0	121,9	2,3
CEUTA	32,7	1,0	31,7	0,0	32,7	0,9	31,9	0,0
MELILLA	29,1	1,3	27,8	0,0	29,1	0,0	29,1	0,0

Tabla 2.078.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS				TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20296,1	2227,9	17989,9	78,3	20296,1	272,7	19944,4	79,0
ANDALUCÍA	3574,3	379,6	3182,7	12,0	3574,3	16,2	3546,1	12,0
ARAGON	566,9	42,8	522,9	1,2	566,9	0,0	565,7	1,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	470,4	30,5	439,0	0,9	470,4	6,9	462,6	0,9
BALEARS, ILLES	502,9	11,4	486,0	5,4	502,9	1,9	495,5	5,4
CANARIAS	982,5	151,2	831,2	0,0	982,5	3,1	979,3	0,0
CANTABRIA	256,7	9,2	247,5	0,0	256,7	2,2	254,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1039,7	160,1	872,9	6,6	1039,7	23,7	1008,2	7,8
CASTILLA-LA MANCHA	842,9	123,7	718,3	0,9	842,9	18,2	823,7	0,9
CATALUÑA	3228,1	303,9	2918,0	6,2	3228,1	45,9	3175,3	6,9
COMUNITAT VALENCIANA	2139,6	232,0	1903,3	4,4	2139,6	32,8	2102,4	4,4
EXTREMADURA	454,0	83,3	370,7	0,0	454,0	7,2	446,9	0,0
GALICIA	1227,4	163,0	1044,8	19,6	1227,4	34,1	1174,3	19,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2954,9	372,7	2582,2	0,0	2954,9	60,3	2894,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	621,8	45,6	575,4	0,9	621,8	13,2	607,8	0,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,4	29,8	246,1	1,5	277,4	0,4	275,5	1,5
PAÍS VASCO	961,0	73,4	869,7	17,9	961,0	5,2	937,9	17,9
RIOJA, LA	134,8	11,8	122,5	0,5	134,8	1,1	133,7	0,0
CEUTA	32,7	1,5	31,0	0,3	32,7	0,3	32,2	0,3
MELILLA	28,1	2,3	25,8	0,0	28,1	0,0	28,1	0,0

Tabla 2.078.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	ORTODONCIA				APLICACIÓN DE FLÚOR			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39274,0	1189,8	37967,1	117,2	39274,0	257,1	38881,7	135,2
ANDALUCÍA	6979,4	152,0	6811,9	15,5	6979,4	9,6	6954,3	15,5
ARAGON	1101,1	35,4	1064,5	1,2	1101,1	3,6	1096,3	1,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	893,8	12,3	878,8	2,7	893,8	14,6	876,5	2,7
BALEARS, ILLES	984,9	24,6	945,9	14,5	984,9	4,9	965,6	14,5
CANARIAS	1921,3	70,9	1850,4	0,0	1921,3	0,0	1921,3	0,0
CANTABRIA	497,8	73,2	424,2	0,3	497,8	0,0	497,4	0,3
CASTILLA Y LEÓN	2041,8	44,0	1985,5	12,3	2041,8	42,2	1978,7	20,9
CASTILLA-LA MANCHA	1660,4	38,0	1621,5	0,9	1660,4	9,3	1650,2	0,9
CATALUÑA	6205,1	229,5	5965,2	10,3	6205,1	43,9	6150,8	10,3
COMUNITAT VALENCIANA	4161,5	184,5	3970,8	6,2	4161,5	29,8	4125,5	6,2
EXTREMADURA	892,9	13,3	879,6	0,0	892,9	1,1	891,8	0,0
GALICIA	2341,9	55,6	2256,4	29,9	2341,9	30,0	2275,5	36,4
MADRID, COMUNIDAD DE	5599,5	183,7	5415,8	0,0	5599,5	53,1	5543,3	3,1
MURCIA, REGIÓN DE	1222,1	38,7	1182,6	0,9	1222,1	13,3	1208,0	0,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	546,5	10,3	532,2	4,0	546,5	0,0	542,6	4,0
PAÍS VASCO	1840,2	16,9	1808,0	15,3	1840,2	1,2	1823,7	15,3
RIOJA, LA	261,1	3,4	254,6	3,1	261,1	0,2	258,0	2,9
CEUTA	65,5	1,2	64,0	0,3	65,5	0,3	65,0	0,3
MELILLA	57,3	2,2	55,0	0,0	57,3	0,1	57,2	0,0

Tabla 2.078.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	ORTODONCIA				APLICACIÓN DE FLÚOR			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	18978,0	473,8	18464,1	40,0	18978,0	130,1	18804,5	43,3
ANDALUCÍA	3405,1	53,5	3348,1	3,5	3405,1	7,1	3394,5	3,5
ARAGON	534,2	19,6	514,6	0,0	534,2	3,6	530,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	423,4	4,4	417,2	1,8	423,4	1,2	420,4	1,8
BALEARS, ILLES	482,1	10,1	463,0	9,0	482,1	4,3	468,7	9,0
CANARIAS	938,8	17,2	921,6	0,0	938,8	0,0	938,8	0,0
CANTABRIA	241,1	36,4	204,3	0,3	241,1	0,0	240,7	0,3
CASTILLA Y LEÓN	1002,1	11,0	986,6	4,5	1002,1	24,3	970,0	7,8
CASTILLA-LA MANCHA	817,5	8,5	809,0	0,0	817,5	5,2	812,3	0,0
CATALUÑA	2977,0	124,7	2849,0	3,4	2977,0	34,1	2939,5	3,4
COMUNITAT VALENCIANA	2021,9	61,7	1958,4	1,8	2021,9	18,2	2001,9	1,8
EXTREMADURA	438,9	4,2	434,7	0,0	438,9	0,0	438,9	0,0
GALICIA	1114,5	36,3	1067,3	10,9	1114,5	13,2	1090,4	10,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2644,6	64,2	2580,5	0,0	2644,6	10,5	2634,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,3	13,0	587,3	0,0	600,3	7,7	592,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,1	2,8	263,9	2,5	269,1	0,0	266,6	2,5
PAÍS VASCO	879,2	2,8	876,4	0,0	879,2	0,0	879,2	0,0
RIOJA, LA	126,3	2,3	121,7	2,3	126,3	0,2	123,8	2,3
CEUTA	32,7	0,0	32,7	0,0	32,7	0,3	32,5	0,0
MELILLA	29,1	1,2	27,9	0,0	29,1	0,0	29,1	0,0

Tabla 2.078.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	ORTODONCIA				APLICACIÓN DE FLÚOR			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20296,1	715,9	19502,9	77,2	20296,1	127,0	20077,2	91,9
ANDALUCÍA	3574,3	98,5	3463,8	12,0	3574,3	2,5	3559,8	12,0
ARAGON	566,9	15,8	549,9	1,2	566,9	0,0	565,7	1,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	470,4	7,9	461,6	0,9	470,4	13,4	456,1	0,9
BALEARS, ILLES	502,9	14,5	482,9	5,4	502,9	0,5	496,9	5,4
CANARIAS	982,5	53,7	928,8	0,0	982,5	0,0	982,5	0,0
CANTABRIA	256,7	36,8	219,9	0,0	256,7	0,0	256,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1039,7	33,0	998,9	7,8	1039,7	18,0	1008,7	13,0
CASTILLA-LA MANCHA	842,9	29,5	812,5	0,9	842,9	4,0	837,9	0,9
CATALUÑA	3228,1	104,9	3116,3	6,9	3228,1	9,8	3211,3	6,9
COMUNITAT VALENCIANA	2139,6	122,8	2012,5	4,4	2139,6	11,6	2123,7	4,4
EXTREMADURA	454,0	9,1	444,9	0,0	454,0	1,1	453,0	0,0
GALICIA	1227,4	19,4	1189,0	19,0	1227,4	16,8	1185,1	25,5
MADRID, COMUNIDAD DE	2954,9	119,5	2835,4	0,0	2954,9	42,5	2909,3	3,1
MURCIA, REGIÓN DE	621,8	25,7	595,3	0,9	621,8	5,6	615,4	0,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,4	7,6	268,3	1,5	277,4	0,0	275,9	1,5
PAÍS VASCO	961,0	14,1	931,6	15,3	961,0	1,2	944,5	15,3
RIOJA, LA	134,8	1,2	132,9	0,8	134,8	0,0	134,2	0,6
CEUTA	32,7	1,2	31,3	0,3	32,7	0,0	32,5	0,3
MELILLA	28,1	1,0	27,2	0,0	28,1	0,1	28,1	0,0

Tabla 2.078.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	IMPLANTES				OTRO TIPO DE ASISTENCIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39274,0	1660,8	37494,7	118,5	39274,0	1931,2	37222,8	120,0
ANDALUCÍA	6979,4	172,1	6792,3	15,0	6979,4	403,0	6561,6	14,8
ARAGON	1101,1	50,5	1049,4	1,2	1101,1	38,3	1061,6	1,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	893,8	42,7	848,4	2,7	893,8	126,5	764,6	2,7
BALEARS, ILLES	984,9	37,7	932,7	14,5	984,9	38,9	931,6	14,5
CANARIAS	1921,3	34,6	1886,6	0,0	1921,3	63,5	1857,8	0,0
CANTABRIA	497,8	11,9	485,5	0,3	497,8	6,5	490,9	0,3
CASTILLA Y LEÓN	2041,8	73,7	1955,8	12,3	2041,8	90,4	1939,1	12,3
CASTILLA-LA MANCHA	1660,4	87,1	1572,4	0,9	1660,4	30,7	1628,8	0,9
CATALUÑA	6205,1	426,4	5768,4	10,3	6205,1	374,5	5820,3	10,3
COMUNITAT VALENCIANA	4161,5	214,7	3940,7	6,2	4161,5	217,4	3938,0	6,2
EXTREMADURA	892,9	35,2	857,7	0,0	892,9	46,6	844,6	1,7
GALICIA	2341,9	72,4	2239,6	29,9	2341,9	84,0	2228,0	29,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5599,5	231,7	5367,8	0,0	5599,5	193,9	5405,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1222,1	36,8	1184,5	0,9	1222,1	60,6	1160,7	0,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	546,5	23,1	519,5	4,0	546,5	26,1	516,5	4,0
PAÍS VASCO	1840,2	94,1	1728,3	17,9	1840,2	115,9	1706,5	17,9
RIOJA, LA	261,1	12,2	246,6	2,3	261,1	13,0	245,8	2,3
CEUTA	65,5	1,8	63,4	0,3	65,5	0,9	64,4	0,3
MELILLA	57,3	2,2	55,1	0,0	57,3	0,8	56,5	0,0

Tabla 2.078.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	IMPLANTES				OTRO TIPO DE ASISTENCIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	18978,0	786,3	18152,1	39,5	18978,0	873,5	18064,5	40,0
ANDALUCÍA	3405,1	70,7	3331,4	3,0	3405,1	172,9	3228,7	3,5
ARAGON	534,2	20,5	513,7	0,0	534,2	16,4	517,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	423,4	18,3	403,3	1,8	423,4	59,3	362,3	1,8
BALEARS, ILLES	482,1	21,7	451,3	9,0	482,1	14,0	459,0	9,0
CANARIAS	938,8	14,2	924,6	0,0	938,8	30,8	908,0	0,0
CANTABRIA	241,1	6,6	234,1	0,3	241,1	3,8	236,9	0,3
CASTILLA Y LEÓN	1002,1	37,1	960,5	4,5	1002,1	30,4	967,2	4,5
CASTILLA-LA MANCHA	817,5	32,4	785,1	0,0	817,5	10,1	807,4	0,0
CATALUÑA	2977,0	202,1	2771,5	3,4	2977,0	169,7	2803,9	3,4
COMUNITAT VALENCIANA	2021,9	121,3	1898,8	1,8	2021,9	107,0	1913,1	1,8
EXTREMADURA	438,9	19,6	419,3	0,0	438,9	16,3	422,6	0,0
GALICIA	1114,5	27,5	1076,1	10,9	1114,5	49,3	1054,3	10,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2644,6	114,6	2530,0	0,0	2644,6	79,8	2564,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,3	14,1	586,2	0,0	600,3	30,1	570,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,1	11,8	254,9	2,5	269,1	16,4	250,3	2,5
PAÍS VASCO	879,2	45,7	833,5	0,0	879,2	63,5	815,7	0,0
RIOJA, LA	126,3	6,7	117,2	2,3	126,3	2,6	121,3	2,3
CEUTA	32,7	0,2	32,6	0,0	32,7	0,2	32,5	0,0
MELILLA	29,1	1,0	28,1	0,0	29,1	0,7	28,4	0,0

Tabla 2.078.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	IMPLANTES				OTRO TIPO DE ASISTENCIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20296,1	874,5	19342,6	79,0	20296,1	1057,7	19158,4	80,0
ANDALUCÍA	3574,3	101,4	3460,9	12,0	3574,3	230,1	3332,9	11,3
ARAGON	566,9	30,0	535,7	1,2	566,9	21,9	543,8	1,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	470,4	24,4	445,1	0,9	470,4	67,1	402,3	0,9
BALEARS, ILLES	502,9	16,0	481,4	5,4	502,9	24,9	472,5	5,4
CANARIAS	982,5	20,4	962,1	0,0	982,5	32,6	949,8	0,0
CANTABRIA	256,7	5,3	251,4	0,0	256,7	2,7	254,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1039,7	36,5	995,4	7,8	1039,7	60,0	971,9	7,8
CASTILLA-LA MANCHA	842,9	54,7	787,2	0,9	842,9	20,6	821,4	0,9
CATALUÑA	3228,1	224,2	2996,9	6,9	3228,1	204,7	3016,4	6,9
COMUNITAT VALENCIANA	2139,6	93,4	2041,8	4,4	2139,6	110,3	2024,9	4,4
EXTREMADURA	454,0	15,6	438,5	0,0	454,0	30,3	422,0	1,7
GALICIA	1227,4	44,9	1163,5	19,0	1227,4	34,7	1173,7	19,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2954,9	117,1	2837,8	0,0	2954,9	114,1	2840,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	621,8	22,7	598,3	0,9	621,8	30,5	590,5	0,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,4	11,3	264,6	1,5	277,4	9,7	266,2	1,5
PAÍS VASCO	961,0	48,4	894,8	17,9	961,0	52,3	890,8	17,9
RIOJA, LA	134,8	5,5	129,3	0,0	134,8	10,4	124,4	0,0
CEUTA	32,7	1,7	30,8	0,3	32,7	0,6	31,9	0,3
MELILLA	28,1	1,1	27,0	0,0	28,1	0,1	28,1	0,0

Tabla 2.079.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	REVISIÓN O CHEQUEO				LIMPIEZA DE BOCA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39274,0	23482,8	15681,1	110,2	39274,0	17318,4	21827,1	128,6
BÁSICO E INFERIOR	19057,7	10632,2	8331,0	94,5	19057,7	6779,2	12173,5	105,0
INTERMEDIO	8606,5	5260,0	3338,2	8,3	8606,5	4079,3	4518,2	9,0
SUPERIOR	11609,8	7590,5	4011,9	7,4	11609,8	6459,8	5135,5	14,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4577,9	3316,7	1261,2	0,0	4577,9	1675,8	2902,1	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2326,6	1713,6	613,1	0,0	2326,6	710,8	1615,8	0,0
INTERMEDIO	1627,6	1161,3	466,3	0,0	1627,6	666,7	960,9	0,0
SUPERIOR	623,7	441,8	181,9	0,0	623,7	298,3	325,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	25869,0	15371,1	10469,2	28,8	25869,0	12812,2	13021,1	35,8
BÁSICO E INFERIOR	10087,6	5530,1	4540,3	17,2	10087,6	4224,4	5842,1	21,1
INTERMEDIO	5970,8	3472,6	2489,9	8,3	5970,8	2966,6	2997,9	6,3
SUPERIOR	9810,7	6368,4	3439,0	3,3	9810,7	5621,2	4181,1	8,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8827,1	4795,0	3950,6	81,4	8827,1	2830,3	5904,0	92,8
BÁSICO E INFERIOR	6643,5	3388,6	3177,7	77,3	6643,5	1844,0	4715,6	83,9
INTERMEDIO	1008,1	626,2	381,9	0,0	1008,1	446,0	559,4	2,7
SUPERIOR	1175,5	780,3	391,1	4,1	1175,5	540,3	629,0	6,2

Tabla 2.079.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	REVISIÓN O CHEQUEO				LIMPIEZA DE BOCA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	18978,0	11106,8	7830,0	41,2	18978,0	8312,2	10616,6	49,2
BÁSICO E INFERIOR	9236,9	5049,3	4158,8	28,8	9236,9	3277,5	5927,2	32,1
INTERMEDIO	4242,5	2552,7	1681,5	8,3	4242,5	2010,9	2222,6	9,0
SUPERIOR	5498,6	3504,8	1989,8	4,0	5498,6	3023,8	2466,8	8,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2338,9	1738,2	600,7	0,0	2338,9	904,1	1434,8	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1239,0	936,9	302,1	0,0	1239,0	395,2	843,8	0,0
INTERMEDIO	824,8	601,4	223,4	0,0	824,8	371,2	453,6	0,0
SUPERIOR	275,1	199,9	75,2	0,0	275,1	137,8	137,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12767,0	7315,4	5431,9	19,7	12767,0	6184,9	6557,6	24,6
BÁSICO E INFERIOR	5323,9	2807,1	2505,8	11,1	5323,9	2181,1	3128,9	13,9
INTERMEDIO	2916,3	1662,2	1245,8	8,3	2916,3	1441,9	1468,1	6,3
SUPERIOR	4526,8	2846,1	1680,4	0,3	4526,8	2561,8	1960,6	4,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3872,0	2053,2	1797,4	21,4	3872,0	1223,2	2624,2	24,6
BÁSICO E INFERIOR	2674,0	1305,4	1350,9	17,8	2674,0	701,3	1954,5	18,2
INTERMEDIO	501,3	289,0	212,3	0,0	501,3	197,8	300,9	2,7
SUPERIOR	696,7	458,8	234,2	3,7	696,7	324,2	368,8	3,7

Tabla 2.079.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	REVISIÓN O CHEQUEO				LIMPIEZA DE BOCA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20296,1	12376,0	7851,0	69,0	20296,1	9006,2	11210,5	79,4
BÁSICO E INFERIOR	9820,8	5583,0	4172,2	65,7	9820,8	3501,7	6246,2	72,9
INTERMEDIO	4364,0	2707,3	1656,7	0,0	4364,0	2068,5	2295,6	0,0
SUPERIOR	6111,2	4085,7	2022,1	3,4	6111,2	3436,0	2668,7	6,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2239,0	1578,5	660,5	0,0	2239,0	771,7	1467,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1087,6	776,7	310,9	0,0	1087,6	315,7	772,0	0,0
INTERMEDIO	802,8	559,8	242,9	0,0	802,8	295,5	507,2	0,0
SUPERIOR	348,6	242,0	106,6	0,0	348,6	160,5	188,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13102,0	8055,7	5037,2	9,1	13102,0	6627,4	6463,5	11,2
BÁSICO E INFERIOR	4763,6	2723,1	2034,5	6,1	4763,6	2043,3	2713,1	7,2
INTERMEDIO	3054,5	1810,3	1244,1	0,0	3054,5	1524,7	1529,8	0,0
SUPERIOR	5283,9	3522,3	1758,6	2,9	5283,9	3059,4	2220,5	4,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4955,1	2741,8	2153,3	60,0	4955,1	1607,1	3279,8	68,2
BÁSICO E INFERIOR	3969,5	2083,2	1826,8	59,6	3969,5	1142,8	2761,1	65,7
INTERMEDIO	506,8	337,1	169,6	0,0	506,8	248,3	258,5	0,0
SUPERIOR	478,7	321,5	156,9	0,4	478,7	216,1	260,1	2,5

Tabla 2.079.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	EMPASTES, ENDODONCIA				EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39274,0	8568,3	30579,7	126,1	39274,0	4991,8	34170,1	112,1
BÁSICO E INFERIOR	19057,7	4023,7	14931,5	102,4	19057,7	3327,0	15638,1	92,5
INTERMEDIO	8606,5	2072,6	6523,3	10,6	8606,5	900,2	7697,3	9,0
SUPERIOR	11609,8	2471,9	9124,9	13,1	11609,8	764,5	10834,7	10,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4577,9	918,4	3659,5	0,0	4577,9	218,1	4359,8	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2326,6	460,9	1865,7	0,0	2326,6	142,5	2184,1	0,0
INTERMEDIO	1627,6	310,2	1317,4	0,0	1627,6	45,6	1582,0	0,0
SUPERIOR	623,7	147,2	476,5	0,0	623,7	29,9	593,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	25869,0	6407,7	19422,9	38,4	25869,0	3255,5	22583,2	30,3
BÁSICO E INFERIOR	10087,6	2663,8	7400,1	23,6	10087,6	1887,5	8180,5	19,6
INTERMEDIO	5970,8	1603,6	4359,2	7,9	5970,8	746,7	5217,8	6,3
SUPERIOR	9810,7	2140,2	7663,6	6,9	9810,7	621,3	9185,0	4,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8827,1	1242,1	7497,3	87,7	8827,1	1518,2	7227,1	81,8
BÁSICO E INFERIOR	6643,5	898,9	5665,8	78,8	6643,5	1297,0	5273,5	72,9
INTERMEDIO	1008,1	158,8	846,7	2,7	1008,1	107,9	897,5	2,7
SUPERIOR	1175,5	184,4	984,8	6,2	1175,5	113,3	1056,0	6,2

Tabla 2.079.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	EMPASTES, ENDODONCIA				EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	18978,0	4323,7	14610,4	43,9	18978,0	2759,6	16180,6	37,7
BÁSICO E INFERIOR	9236,9	2048,8	7158,8	29,3	9236,9	1826,3	7385,8	24,7
INTERMEDIO	4242,5	1030,2	3201,7	10,6	4242,5	483,4	3750,1	9,0
SUPERIOR	5498,6	1244,6	4250,0	4,0	5498,6	449,9	5044,7	4,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2338,9	489,0	1850,0	0,0	2338,9	142,4	2196,6	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1239,0	262,1	976,8	0,0	1239,0	94,8	1144,2	0,0
INTERMEDIO	824,8	140,5	684,4	0,0	824,8	24,3	800,5	0,0
SUPERIOR	275,1	86,3	188,7	0,0	275,1	23,2	251,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12767,0	3285,5	9459,4	22,1	12767,0	1872,4	10875,6	19,1
BÁSICO E INFERIOR	5323,9	1418,9	3891,1	13,9	5323,9	1124,5	4187,0	12,4
INTERMEDIO	2916,3	816,8	2091,6	7,9	2916,3	398,2	2511,8	6,3
SUPERIOR	4526,8	1049,7	3476,8	0,3	4526,8	349,6	4176,8	0,3
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3872,0	549,2	3301,0	21,8	3872,0	744,9	3108,4	18,7
BÁSICO E INFERIOR	2674,0	367,7	2290,8	15,4	2674,0	607,0	2054,7	12,3
INTERMEDIO	501,3	72,9	425,7	2,7	501,3	60,9	437,8	2,7
SUPERIOR	696,7	108,6	584,5	3,7	696,7	77,0	616,0	3,7

Tabla 2.079.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	EMPASTES, ENDODONCIA				EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20296,1	4244,6	15969,3	82,2	20296,1	2232,1	17989,5	74,4
BÁSICO E INFERIOR	9820,8	1974,9	7772,8	73,1	9820,8	1500,7	8252,3	67,8
INTERMEDIO	4364,0	1042,4	3321,6	0,0	4364,0	416,8	3947,2	0,0
SUPERIOR	6111,2	1227,3	4874,9	9,1	6111,2	314,6	5790,0	6,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2239,0	429,5	1809,5	0,0	2239,0	75,7	2163,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1087,6	198,8	888,8	0,0	1087,6	47,7	1039,9	0,0
INTERMEDIO	802,8	169,8	633,0	0,0	802,8	21,3	781,4	0,0
SUPERIOR	348,6	60,9	287,7	0,0	348,6	6,7	341,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13102,0	3122,2	9963,5	16,3	13102,0	1383,1	11707,6	11,3
BÁSICO E INFERIOR	4763,6	1244,9	3509,0	9,7	4763,6	762,9	3993,5	7,2
INTERMEDIO	3054,5	786,8	2267,7	0,0	3054,5	348,5	2706,0	0,0
SUPERIOR	5283,9	1090,5	4186,8	6,6	5283,9	271,7	5008,1	4,1
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4955,1	692,9	4196,3	65,9	4955,1	773,3	4118,6	63,1
BÁSICO E INFERIOR	3969,5	531,2	3375,0	63,4	3969,5	690,1	3218,9	60,6
INTERMEDIO	506,8	85,8	421,0	0,0	506,8	47,0	459,8	0,0
SUPERIOR	478,7	75,9	400,4	2,5	478,7	36,2	440,0	2,5

Tabla 2.079.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS				TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39274,0	4184,6	34971,6	117,8	39274,0	435,1	38718,5	120,5
BÁSICO E INFERIOR	19057,7	2905,0	16052,6	100,1	19057,7	184,3	18772,2	101,3
INTERMEDIO	8606,5	682,6	7915,0	9,0	8606,5	84,0	8512,0	10,5
SUPERIOR	11609,8	597,0	11004,1	8,7	11609,8	166,8	11434,3	8,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4577,9	61,7	4516,2	0,0	4577,9	25,1	4552,8	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2326,6	31,0	2295,6	0,0	2326,6	15,4	2311,2	0,0
INTERMEDIO	1627,6	17,5	1610,1	0,0	1627,6	4,3	1623,3	0,0
SUPERIOR	623,7	13,2	610,5	0,0	623,7	5,3	618,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	25869,0	1739,1	24097,4	32,5	25869,0	310,5	25525,9	32,6
BÁSICO E INFERIOR	10087,6	910,7	9153,2	23,7	10087,6	93,9	9971,3	22,3
INTERMEDIO	5970,8	431,5	5533,0	6,3	5970,8	71,7	5891,3	7,8
SUPERIOR	9810,7	396,9	9411,3	2,5	9810,7	144,9	9663,2	2,5
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8827,1	2383,9	6358,0	85,3	8827,1	99,5	8639,7	87,8
BÁSICO E INFERIOR	6643,5	1963,4	4603,8	76,4	6643,5	74,9	6489,7	79,0
INTERMEDIO	1008,1	233,5	771,9	2,7	1008,1	8,0	997,4	2,7
SUPERIOR	1175,5	187,0	982,3	6,2	1175,5	16,6	1152,7	6,2

Tabla 2.079.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS				TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	18978,0	1956,7	16981,7	39,5	18978,0	162,4	18774,1	41,5
BÁSICO E INFERIOR	9236,9	1251,5	7958,8	26,5	9236,9	77,3	9132,6	27,0
INTERMEDIO	4242,5	374,0	3859,5	9,0	4242,5	33,4	4198,6	10,5
SUPERIOR	5498,6	331,3	5163,3	4,0	5498,6	51,7	5442,9	4,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2338,9	20,4	2318,5	0,0	2338,9	10,9	2328,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1239,0	7,7	1231,2	0,0	1239,0	6,6	1232,4	0,0
INTERMEDIO	824,8	11,4	813,4	0,0	824,8	4,3	820,5	0,0
SUPERIOR	275,1	1,3	273,8	0,0	275,1	0,0	275,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12767,0	902,2	11846,1	18,8	12767,0	110,9	12635,4	20,7
BÁSICO E INFERIOR	5323,9	451,9	4859,9	12,1	5323,9	40,3	5271,0	12,6
INTERMEDIO	2916,3	238,8	2671,2	6,3	2916,3	28,5	2880,1	7,8
SUPERIOR	4526,8	211,5	4315,0	0,3	4526,8	42,1	4484,3	0,3
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3872,0	1034,2	2817,1	20,8	3872,0	40,6	3810,7	20,8
BÁSICO E INFERIOR	2674,0	791,9	1867,7	14,4	2674,0	30,4	2629,2	14,4
INTERMEDIO	501,3	123,8	374,9	2,7	501,3	0,6	498,0	2,7
SUPERIOR	696,7	118,5	574,5	3,7	696,7	9,6	683,4	3,7

Tabla 2.079.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS				TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20296,1	2227,9	17989,9	78,3	20296,1	272,7	19944,4	79,0
BÁSICO E INFERIOR	9820,8	1653,5	8093,7	73,6	9820,8	107,0	9639,6	74,3
INTERMEDIO	4364,0	308,6	4055,4	0,0	4364,0	50,6	4313,4	0,0
SUPERIOR	6111,2	265,8	5840,8	4,7	6111,2	115,1	5991,5	4,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2239,0	41,3	2197,7	0,0	2239,0	14,1	2224,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1087,6	23,2	1064,4	0,0	1087,6	8,8	1078,8	0,0
INTERMEDIO	802,8	6,2	796,6	0,0	802,8	0,0	802,8	0,0
SUPERIOR	348,6	11,9	336,7	0,0	348,6	5,3	343,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13102,0	836,9	12251,3	13,8	13102,0	199,6	12890,5	11,9
BÁSICO E INFERIOR	4763,6	458,8	4293,3	11,6	4763,6	53,6	4700,3	9,7
INTERMEDIO	3054,5	192,7	2861,7	0,0	3054,5	43,2	3011,3	0,0
SUPERIOR	5283,9	185,4	5096,3	2,2	5283,9	102,8	5178,9	2,2
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4955,1	1349,7	3540,9	64,5	4955,1	59,0	4829,1	67,1
BÁSICO E INFERIOR	3969,5	1171,5	2736,1	62,0	3969,5	44,5	3860,4	64,6
INTERMEDIO	506,8	109,7	397,1	0,0	506,8	7,4	499,4	0,0
SUPERIOR	478,7	68,5	407,7	2,5	478,7	7,0	469,2	2,5

Tabla 2.079.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	ORTODONCIA				APLICACIÓN DE FLÚOR			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39274,0	1189,8	37967,1	117,2	39274,0	257,1	38881,7	135,2
BÁSICO E INFERIOR	19057,7	535,2	18423,7	98,7	19057,7	101,7	18853,0	103,0
INTERMEDIO	8606,5	335,4	8261,3	9,8	8606,5	51,5	8543,2	11,8
SUPERIOR	11609,8	319,1	11282,0	8,7	11609,8	103,8	11485,6	20,4
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4577,9	445,9	4132,0	0,0	4577,9	63,2	4514,7	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2326,6	252,8	2073,8	0,0	2326,6	38,8	2287,8	0,0
INTERMEDIO	1627,6	171,7	1455,9	0,0	1627,6	18,0	1609,6	0,0
SUPERIOR	623,7	21,3	602,4	0,0	623,7	6,4	617,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	25869,0	617,4	25222,2	29,4	25869,0	150,1	25673,6	45,3
BÁSICO E INFERIOR	10087,6	177,2	9890,5	19,8	10087,6	34,2	10030,5	22,9
INTERMEDIO	5970,8	152,0	5811,7	7,1	5970,8	29,6	5932,0	9,1
SUPERIOR	9810,7	288,1	9520,0	2,5	9810,7	86,3	9711,0	13,3
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8827,1	126,5	8612,8	87,8	8827,1	43,7	8693,5	89,9
BÁSICO E INFERIOR	6643,5	105,2	6459,4	79,0	6643,5	28,7	6534,7	80,1
INTERMEDIO	1008,1	11,6	993,8	2,7	1008,1	3,9	1001,6	2,7
SUPERIOR	1175,5	9,7	1159,6	6,2	1175,5	11,1	1157,2	7,1

Tabla 2.079.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	ORTODONCIA				APLICACIÓN DE FLÚOR			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	18978,0	473,8	18464,1	40,0	18978,0	130,1	18804,5	43,3
BÁSICO E INFERIOR	9236,9	206,8	9003,1	27,0	9236,9	48,1	9161,7	27,0
INTERMEDIO	4242,5	139,6	4093,9	9,0	4242,5	28,1	4205,4	9,0
SUPERIOR	5498,6	127,4	5367,1	4,0	5498,6	53,9	5437,4	7,3
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2338,9	190,2	2148,7	0,0	2338,9	41,4	2297,5	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1239,0	101,4	1137,6	0,0	1239,0	24,9	1214,1	0,0
INTERMEDIO	824,8	84,6	740,3	0,0	824,8	10,1	814,7	0,0
SUPERIOR	275,1	4,2	270,9	0,0	275,1	6,4	268,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12767,0	239,8	12507,9	19,2	12767,0	75,4	12669,9	21,6
BÁSICO E INFERIOR	5323,9	74,7	5236,6	12,6	5323,9	15,6	5295,8	12,6
INTERMEDIO	2916,3	50,1	2859,9	6,3	2916,3	17,9	2892,1	6,3
SUPERIOR	4526,8	115,0	4411,5	0,3	4526,8	41,9	4482,1	2,7
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3872,0	43,8	3807,4	20,8	3872,0	13,3	3837,1	21,7
BÁSICO E INFERIOR	2674,0	30,7	2628,9	14,4	2674,0	7,7	2651,9	14,4
INTERMEDIO	501,3	4,9	493,7	2,7	501,3	0,0	498,6	2,7
SUPERIOR	696,7	8,2	684,8	3,7	696,7	5,6	686,5	4,6

Tabla 2.079.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	ORTODONCIA				APLICACIÓN DE FLÚOR			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20296,1	715,9	19502,9	77,2	20296,1	127,0	20077,2	91,9
BÁSICO E INFERIOR	9820,8	328,4	9420,6	71,7	9820,8	53,6	9691,2	76,0
INTERMEDIO	4364,0	195,8	4167,4	0,8	4364,0	23,5	4337,8	2,8
SUPERIOR	6111,2	191,7	5914,9	4,7	6111,2	49,9	6048,2	13,1
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2239,0	255,7	1983,3	0,0	2239,0	21,9	2217,1	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1087,6	151,4	936,2	0,0	1087,6	14,0	1073,7	0,0
INTERMEDIO	802,8	87,2	715,6	0,0	802,8	7,9	794,9	0,0
SUPERIOR	348,6	17,1	331,5	0,0	348,6	0,0	348,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13102,0	377,6	12714,3	10,1	13102,0	74,7	13003,7	23,6
BÁSICO E INFERIOR	4763,6	102,6	4653,9	7,2	4763,6	18,6	4734,8	10,3
INTERMEDIO	3054,5	101,9	2951,8	0,8	3054,5	11,7	3040,0	2,8
SUPERIOR	5283,9	173,1	5108,6	2,2	5283,9	44,4	5228,9	10,6
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4955,1	82,7	4805,4	67,1	4955,1	30,4	4856,4	68,2
BÁSICO E INFERIOR	3969,5	74,4	3830,5	64,6	3969,5	21,1	3882,8	65,7
INTERMEDIO	506,8	6,7	500,0	0,0	506,8	3,9	502,9	0,0
SUPERIOR	478,7	1,5	474,8	2,5	478,7	5,5	470,7	2,5

Tabla 2.079.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	IMPLANTES				OTRO TIPO DE ASISTENCIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39274,0	1660,8	37494,7	118,5	39274,0	1931,2	37222,8	120,0
BÁSICO E INFERIOR	19057,7	868,8	18088,1	100,8	19057,7	1098,3	17857,1	102,3
INTERMEDIO	8606,5	316,6	8281,0	9,0	8606,5	381,4	8216,1	9,0
SUPERIOR	11609,8	475,4	11125,7	8,7	11609,8	451,4	11149,7	8,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL								
TOTAL	4577,9	16,6	4561,3	0,0	4577,9	270,4	4307,5	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2326,6	10,3	2316,4	0,0	2326,6	124,9	2201,7	0,0
INTERMEDIO	1627,6	6,4	1621,2	0,0	1627,6	92,7	1534,9	0,0
SUPERIOR	623,7	0,0	623,7	0,0	623,7	52,7	571,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL								
TOTAL	25869,0	1055,9	24782,4	30,7	25869,0	985,7	24850,5	32,9
BÁSICO E INFERIOR	10087,6	441,4	9624,3	21,9	10087,6	434,7	9628,8	24,1
INTERMEDIO	5970,8	217,2	5747,3	6,3	5970,8	219,3	5745,2	6,3
SUPERIOR	9810,7	397,4	9410,8	2,5	9810,7	331,7	9476,5	2,5
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL								
TOTAL	8827,1	588,2	8151,0	87,8	8827,1	675,1	8064,9	87,1
BÁSICO E INFERIOR	6643,5	417,1	6147,4	79,0	6643,5	538,6	6026,6	78,2
INTERMEDIO	1008,1	93,0	912,4	2,7	1008,1	69,4	936,0	2,7
SUPERIOR	1175,5	78,1	1091,2	6,2	1175,5	67,0	1102,2	6,2

Tabla 2.079.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	IMPLANTES				OTRO TIPO DE ASISTENCIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	18978,0	786,3	18152,1	39,5	18978,0	873,5	18064,5	40,0
BÁSICO E INFERIOR	9236,9	375,5	8834,9	26,5	9236,9	503,0	8706,8	27,0
INTERMEDIO	4242,5	161,3	4072,2	9,0	4242,5	187,6	4045,9	9,0
SUPERIOR	5498,6	249,6	5245,0	4,0	5498,6	182,9	5311,7	4,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2338,9	12,3	2326,7	0,0	2338,9	135,0	2203,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1239,0	10,3	1228,7	0,0	1239,0	59,6	1179,3	0,0
INTERMEDIO	824,8	2,0	822,8	0,0	824,8	45,3	779,6	0,0
SUPERIOR	275,1	0,0	275,1	0,0	275,1	30,1	245,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12767,0	524,9	12223,3	18,8	12767,0	439,8	12308,0	19,2
BÁSICO E INFERIOR	5323,9	213,0	5098,8	12,1	5323,9	206,1	5105,2	12,6
INTERMEDIO	2916,3	101,9	2808,1	6,3	2916,3	102,5	2807,5	6,3
SUPERIOR	4526,8	210,1	4316,4	0,3	4526,8	131,2	4395,2	0,3
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3872,0	249,1	3602,1	20,8	3872,0	298,8	3552,5	20,8
BÁSICO E INFERIOR	2674,0	152,2	2507,3	14,4	2674,0	237,3	2422,2	14,4
INTERMEDIO	501,3	57,4	441,2	2,7	501,3	39,8	458,8	2,7
SUPERIOR	696,7	39,5	653,5	3,7	696,7	21,6	671,4	3,7

Tabla 2.079.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	IMPLANTES				OTRO TIPO DE ASISTENCIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20296,1	874,5	19342,6	79,0	20296,1	1057,7	19158,4	80,0
BÁSICO E INFERIOR	9820,8	493,3	9253,2	74,3	9820,8	595,3	9150,2	75,3
INTERMEDIO	4364,0	155,3	4208,8	0,0	4364,0	193,9	4170,2	0,0
SUPERIOR	6111,2	225,9	5880,7	4,7	6111,2	268,5	5838,0	4,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2239,0	4,4	2234,6	0,0	2239,0	135,4	2103,5	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1087,6	0,0	1087,6	0,0	1087,6	65,3	1022,3	0,0
INTERMEDIO	802,8	4,4	798,4	0,0	802,8	47,5	755,3	0,0
SUPERIOR	348,6	0,0	348,6	0,0	348,6	22,7	325,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13102,0	531,0	12559,1	11,9	13102,0	545,9	12542,4	13,7
BÁSICO E INFERIOR	4763,6	228,5	4525,5	9,7	4763,6	228,6	4523,5	11,5
INTERMEDIO	3054,5	115,3	2939,2	0,0	3054,5	116,8	2937,6	0,0
SUPERIOR	5283,9	187,3	5094,4	2,2	5283,9	200,4	5081,3	2,2
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4955,1	339,1	4548,9	67,1	4955,1	376,3	4512,4	66,4
BÁSICO E INFERIOR	3969,5	264,9	3640,1	64,6	3969,5	301,3	3604,4	63,8
INTERMEDIO	506,8	35,6	471,2	0,0	506,8	29,6	477,2	0,0
SUPERIOR	478,7	38,6	437,6	2,5	478,7	45,4	430,8	2,5

Tabla 2.080.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	REVISIÓN O CHEQUEO				LIMPIEZA DE BOCA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39274,0	23482,8	15681,1	110,2	39274,0	17318,4	21827,1	128,6
TRABAJANDO	19351,0	11960,5	7379,4	11,1	19351,0	10196,7	9137,4	16,9
EN DESEMPLEO	3854,3	1965,3	1879,1	10,0	3854,3	1582,8	2260,0	11,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7993,4	4405,1	3519,6	68,7	7993,4	2711,9	5202,1	79,4
ESTUDIANDO	3635,4	2702,6	932,8	0,0	3635,4	1279,6	2355,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	789,3	419,3	365,9	4,1	789,3	275,9	509,3	4,1
LABORES DEL HOGAR	3569,7	1985,3	1568,0	16,3	3569,7	1234,3	2318,7	16,7
OTROS	80,9	44,6	36,3	0,0	80,9	37,1	43,8	0,0
HOMBRES								
TOTAL	18978,0	11106,8	7830,0	41,2	18978,0	8312,2	10616,6	49,2
TRABAJANDO	10509,2	6215,5	4285,8	7,9	10509,2	5350,8	5145,8	12,6
EN DESEMPLEO	1870,3	982,8	877,5	10,0	1870,3	740,2	1118,7	11,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4314,0	2333,6	1958,5	21,9	4314,0	1415,0	2875,2	23,8
ESTUDIANDO	1736,0	1314,0	422,0	0,0	1736,0	634,8	1101,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	467,1	221,2	244,5	1,3	467,1	139,6	326,1	1,3
LABORES DEL HOGAR	46,2	20,9	25,3	0,0	46,2	11,7	34,6	0,0
OTROS	35,1	18,7	16,5	0,0	35,1	20,1	15,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	20296,1	12376,0	7851,0	69,0	20296,1	9006,2	11210,5	79,4
TRABAJANDO	8841,8	5745,0	3093,6	3,2	8841,8	4845,9	3991,6	4,3
EN DESEMPLEO	1984,0	982,4	1001,6	0,0	1984,0	842,7	1141,4	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3679,5	2071,5	1561,1	46,8	3679,5	1296,9	2326,9	55,7
ESTUDIANDO	1899,4	1388,6	510,8	0,0	1899,4	644,8	1254,6	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	322,2	198,1	121,4	2,7	322,2	136,3	183,2	2,7
LABORES DEL HOGAR	3523,4	1964,4	1542,7	16,3	3523,4	1222,6	2284,1	16,7
OTROS	45,7	25,9	19,8	0,0	45,7	17,0	28,7	0,0

Tabla 2.080.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	EMPASTES, ENDODONCIA				EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39274,0	8568,3	30579,7	126,1	39274,0	4991,8	34170,1	112,1
TRABAJANDO	19351,0	4749,3	14584,5	17,2	19351,0	2102,6	17235,5	12,9
EN DESEMPLEO	3854,3	1036,1	2804,4	13,7	3854,3	633,4	3210,9	10,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7993,4	1159,3	6758,9	75,3	7993,4	1399,4	6524,7	69,4
ESTUDIANDO	3635,4	648,1	2987,4	0,0	3635,4	132,2	3503,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	789,3	202,6	582,7	4,1	789,3	171,8	613,4	4,1
LABORES DEL HOGAR	3569,7	750,0	2803,9	15,8	3569,7	545,5	3008,4	15,8
OTROS	80,9	22,9	57,9	0,0	80,9	6,8	74,1	0,0
HOMBRES								
TOTAL	18978,0	4323,7	14610,4	43,9	18978,0	2759,6	16180,6	37,7
TRABAJANDO	10509,2	2718,4	7782,3	8,6	10509,2	1357,6	9143,0	8,6
EN DESEMPLEO	1870,3	484,7	1372,5	13,0	1870,3	361,0	1499,3	10,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4314,0	660,5	3632,5	21,0	4314,0	834,3	3461,8	17,8
ESTUDIANDO	1736,0	326,0	1410,0	0,0	1736,0	71,5	1664,5	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	467,1	113,1	352,6	1,3	467,1	115,0	350,8	1,3
LABORES DEL HOGAR	46,2	8,6	37,7	0,0	46,2	15,3	31,0	0,0
OTROS	35,1	12,4	22,7	0,0	35,1	4,9	30,2	0,0
MUJERES								
TOTAL	20296,1	4244,6	15969,3	82,2	20296,1	2232,1	17989,5	74,4
TRABAJANDO	8841,8	2030,9	6802,2	8,6	8841,8	745,0	8092,5	4,3
EN DESEMPLEO	1984,0	551,4	1431,9	0,7	1984,0	272,4	1711,6	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3679,5	498,8	3126,3	54,3	3679,5	565,1	3062,8	51,5
ESTUDIANDO	1899,4	322,1	1577,3	0,0	1899,4	60,7	1838,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	322,2	89,5	230,0	2,7	322,2	56,8	262,7	2,7
LABORES DEL HOGAR	3523,4	741,4	2766,3	15,8	3523,4	530,3	2977,4	15,8
OTROS	45,7	10,5	35,2	0,0	45,7	1,9	43,9	0,0

Tabla 2.080.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS				TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39274,0	4184,6	34971,6	117,8	39274,0	435,1	38718,5	120,5
TRABAJANDO	19351,0	1108,8	18228,7	13,6	19351,0	217,9	19118,1	15,1
EN DESEMPLEO	3854,3	212,5	3629,7	12,0	3854,3	40,6	3803,5	10,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7993,4	1965,4	5957,4	70,7	7993,4	86,7	7832,5	74,2
ESTUDIANDO	3635,4	52,4	3583,1	0,0	3635,4	21,1	3614,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	789,3	108,2	677,1	4,1	789,3	13,4	771,9	4,1
LABORES DEL HOGAR	3569,7	728,0	2824,2	17,5	3569,7	54,0	3498,7	17,0
OTROS	80,9	9,3	71,5	0,0	80,9	1,5	79,4	0,0
HOMBRES								
TOTAL	18978,0	1956,7	16981,7	39,5	18978,0	162,4	18774,1	41,5
TRABAJANDO	10509,2	638,3	9862,3	8,6	10509,2	93,2	10405,9	10,1
EN DESEMPLEO	1870,3	114,4	1745,7	10,2	1870,3	12,2	1847,9	10,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4314,0	1097,2	3197,3	19,4	4314,0	41,5	4252,5	19,9
ESTUDIANDO	1736,0	17,0	1719,0	0,0	1736,0	10,9	1725,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	467,1	70,6	395,1	1,3	467,1	4,5	461,2	1,3
LABORES DEL HOGAR	46,2	13,1	33,2	0,0	46,2	0,0	46,2	0,0
OTROS	35,1	6,1	29,0	0,0	35,1	0,0	35,1	0,0
MUJERES								
TOTAL	20296,1	2227,9	17989,9	78,3	20296,1	272,7	19944,4	79,0
TRABAJANDO	8841,8	470,5	8366,3	5,0	8841,8	124,6	8712,2	5,0
EN DESEMPLEO	1984,0	98,2	1884,0	1,9	1984,0	28,4	1955,6	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3679,5	868,2	2760,0	51,2	3679,5	45,2	3580,0	54,3
ESTUDIANDO	1899,4	35,4	1864,0	0,0	1899,4	10,2	1889,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	322,2	37,6	281,9	2,7	322,2	8,9	310,6	2,7
LABORES DEL HOGAR	3523,4	714,9	2791,0	17,5	3523,4	54,0	3452,5	17,0
OTROS	45,7	3,2	42,5	0,0	45,7	1,5	44,3	0,0

Tabla 2.080.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	ORTODONCIA				APLICACIÓN DE FLÚOR			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39274,0	1189,8	37967,1	117,2	39274,0	257,1	38881,7	135,2
TRABAJANDO	19351,0	553,3	18785,9	11,8	19351,0	145,6	19185,5	19,9
EN DESEMPLEO	3854,3	91,7	3752,5	10,2	3854,3	1,2	3838,2	14,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7993,4	111,1	7808,2	74,2	7993,4	36,6	7880,5	76,3
ESTUDIANDO	3635,4	382,5	3253,0	0,0	3635,4	46,9	3588,5	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	789,3	2,3	782,9	4,1	789,3	11,4	773,9	4,1
LABORES DEL HOGAR	3569,7	48,9	3503,8	17,0	3569,7	13,1	3536,5	20,1
OTROS	80,9	0,0	80,9	0,0	80,9	2,2	78,6	0,0
HOMBRES								
TOTAL	18978,0	473,8	18464,1	40,0	18978,0	130,1	18804,5	43,3
TRABAJANDO	10509,2	233,7	10266,9	8,6	10509,2	78,2	10420,0	11,0
EN DESEMPLEO	1870,3	31,8	1828,3	10,2	1870,3	0,0	1860,1	10,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4314,0	48,7	4245,4	19,9	4314,0	13,3	4279,9	20,8
ESTUDIANDO	1736,0	159,6	1576,4	0,0	1736,0	32,9	1703,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	467,1	0,0	465,8	1,3	467,1	3,5	462,3	1,3
LABORES DEL HOGAR	46,2	0,0	46,2	0,0	46,2	0,0	46,2	0,0
OTROS	35,1	0,0	35,1	0,0	35,1	2,2	32,9	0,0
MUJERES								
TOTAL	20296,1	715,9	19502,9	77,2	20296,1	127,0	20077,2	91,9
TRABAJANDO	8841,8	319,6	8519,0	3,2	8841,8	67,4	8765,5	8,9
EN DESEMPLEO	1984,0	59,8	1924,2	0,0	1984,0	1,2	1978,1	4,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3679,5	62,4	3562,8	54,3	3679,5	23,3	3600,7	55,5
ESTUDIANDO	1899,4	222,9	1676,5	0,0	1899,4	14,0	1885,4	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	322,2	2,3	317,2	2,7	322,2	7,9	311,6	2,7
LABORES DEL HOGAR	3523,4	48,9	3457,5	17,0	3523,4	13,1	3490,2	20,1
OTROS	45,7	0,0	45,7	0,0	45,7	0,0	45,7	0,0

Tabla 2.080.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	IMPLANTES				OTRO TIPO DE ASISTENCIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39274,0	1660,8	37494,7	118,5	39274,0	1931,2	37222,8	120,0
TRABAJANDO	19351,0	761,5	18575,9	13,6	19351,0	705,7	18631,8	13,6
EN DESEMPLEO	3854,3	114,1	3730,0	10,2	3854,3	172,6	3669,8	11,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7993,4	539,3	7380,4	73,7	7993,4	630,5	7288,7	74,2
ESTUDIANDO	3635,4	10,7	3624,8	0,0	3635,4	196,3	3439,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	789,3	32,0	753,2	4,1	789,3	42,0	743,2	4,1
LABORES DEL HOGAR	3569,7	198,1	3354,6	17,0	3569,7	176,8	3376,6	16,3
OTROS	80,9	5,1	75,8	0,0	80,9	7,2	73,7	0,0
HOMBRES								
TOTAL	18978,0	786,3	18152,1	39,5	18978,0	873,5	18064,5	40,0
TRABAJANDO	10509,2	423,4	10077,2	8,6	10509,2	340,7	10160,0	8,6
EN DESEMPLEO	1870,3	60,5	1799,6	10,2	1870,3	80,3	1779,8	10,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4314,0	281,6	4012,9	19,4	4314,0	329,8	3964,2	19,9
ESTUDIANDO	1736,0	4,5	1731,6	0,0	1736,0	86,2	1649,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	467,1	13,8	452,0	1,3	467,1	32,6	433,1	1,3
LABORES DEL HOGAR	46,2	2,6	43,6	0,0	46,2	0,8	45,4	0,0
OTROS	35,1	0,0	35,1	0,0	35,1	3,1	32,1	0,0
MUJERES								
TOTAL	20296,1	874,5	19342,6	79,0	20296,1	1057,7	19158,4	80,0
TRABAJANDO	8841,8	338,1	8498,7	5,0	8841,8	365,0	8471,8	5,0
EN DESEMPLEO	1984,0	53,6	1930,4	0,0	1984,0	92,3	1890,0	1,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3679,5	257,7	3367,5	54,3	3679,5	300,7	3324,4	54,3
ESTUDIANDO	1899,4	6,2	1893,2	0,0	1899,4	110,2	1789,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	322,2	18,2	301,3	2,7	322,2	9,4	310,1	2,7
LABORES DEL HOGAR	3523,4	195,5	3310,9	17,0	3523,4	176,0	3331,2	16,3
OTROS	45,7	5,1	40,6	0,0	45,7	4,1	41,6	0,0

Tabla 2.081.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA CONSULTADO EN LA ÚLTIMA VISITA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIENTO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	39274,0	2820,9	698,5	35453,2	255,3	46,3
DE 15 A 24 AÑOS	4577,9	433,6	74,6	4013,0	49,3	7,5
DE 25 A 34 AÑOS	5153,7	333,2	51,1	4732,1	36,8	0,4
DE 35 A 44 AÑOS	7115,7	487,1	151,1	6424,0	51,8	1,7
DE 45 A 54 AÑOS	7402,1	531,9	190,8	6637,2	35,2	7,0
DE 55 A 64 AÑOS	6197,6	390,4	107,9	5631,6	56,3	11,4
DE 65 A 74 AÑOS	4507,3	277,1	67,7	4149,7	7,6	5,2
DE 75 A 84 AÑOS	2927,3	240,8	35,1	2628,9	14,7	7,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	1392,4	126,8	20,1	1236,8	3,4	5,3
HOMBRES						
TOTAL	18978,0	1415,5	326,2	17067,6	141,4	27,3
DE 15 A 24 AÑOS	2338,9	255,7	23,0	2033,9	26,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2554,2	119,4	28,5	2393,8	12,0	0,4
DE 35 A 44 AÑOS	3530,8	229,2	66,0	3199,6	34,4	1,7
DE 45 A 54 AÑOS	3671,7	296,6	82,0	3256,7	31,6	4,7
DE 55 A 64 AÑOS	3010,3	217,1	65,8	2691,2	24,9	11,4
DE 65 A 74 AÑOS	2049,0	136,6	32,9	1874,5	2,5	2,4
DE 75 A 84 AÑOS	1333,8	112,5	14,7	1191,5	9,7	5,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	489,3	48,4	13,4	426,4	0,0	1,2

Tabla 2.081.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA CONSULTADO EN LA ÚLTIMA VISITA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIE TO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTONOMO)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	20296,1	1405,4	372,2	18385,6	113,9	19,0
DE 15 A 24 AÑOS	2239,0	177,9	51,6	1979,1	22,9	7,5
DE 25 A 34 AÑOS	2599,5	213,8	22,6	2338,3	24,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3584,9	257,9	85,2	3224,4	17,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3730,4	235,2	108,8	3380,5	3,6	2,2
DE 55 A 64 AÑOS	3187,3	173,3	42,1	2940,4	31,5	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2458,4	140,5	34,8	2275,3	5,1	2,8
DE 75 A 84 AÑOS	1593,6	128,4	20,5	1437,4	5,0	2,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	903,1	78,5	6,8	810,4	3,4	4,1

Tabla 2.082.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA CONSULTADO EN LA ÚLTIMA VISITA
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIENTO, TO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	39274,0	2820,9	698,5	35453,2	255,3	46,3
I	4465,6	82,5	174,0	4183,5	25,0	0,5
II	2932,2	118,5	86,5	2716,9	10,3	0,0
III	7424,4	335,4	208,9	6836,3	40,3	3,4
IV	5541,8	411,8	42,0	5045,0	33,9	9,1
V	12403,3	1071,8	118,6	11111,1	86,7	15,1
VI	5053,3	637,3	44,5	4312,4	51,5	7,6
NO CONSTA	1453,5	163,6	23,9	1247,8	7,6	10,6
HOMBRES						
TOTAL	18978,0	1415,5	326,2	17067,6	141,4	27,3
I	2192,8	43,5	80,5	2057,0	11,8	0,0
II	1397,4	50,9	48,1	1294,8	3,6	0,0
III	3461,8	163,1	99,1	3175,8	20,4	3,4
IV	2960,4	226,5	20,0	2682,6	24,0	7,3
V	6286,4	563,2	48,2	5609,9	55,5	9,6
VI	2227,7	328,6	22,5	1853,1	20,3	3,2
NO CONSTA	451,5	39,6	8,0	394,4	5,8	3,7

Tabla 2.082.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA CONSULTADO EN LA ÚLTIMA VISITA
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIE TO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTONOMO)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	20296,1	1405,4	372,2	18385,6	113,9	19,0
I	2272,8	39,0	93,5	2126,6	13,2	0,5
II	1534,9	67,6	38,4	1422,1	6,7	0,0
III	3962,6	172,3	109,9	3660,5	19,9	0,0
IV	2581,4	185,2	22,0	2362,4	9,9	1,8
V	6116,9	508,5	70,4	5501,3	31,2	5,5
VI	2825,6	308,7	22,0	2459,3	31,2	4,3
NO CONSTA	1002,0	124,0	15,9	853,5	1,7	6,9

Tabla 2.083.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA CONSULTADO EN LA ÚLTIMA VISITA

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIENTO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	39274,0	2820,9	698,5	35453,2	255,3	46,3
ESPAÑA	33635,2	2196,7	627,5	30631,1	145,1	34,8
EXTRANJERO	5638,8	624,1	71,0	4822,0	110,1	11,5
HOMBRES						
TOTAL	18978,0	1415,5	326,2	17067,6	141,4	27,3
ESPAÑA	16486,4	1119,0	300,3	14970,4	81,0	15,8
EXTRANJERO	2491,6	296,5	26,0	2097,3	60,4	11,5
MUJERES						
TOTAL	20296,1	1405,4	372,2	18385,6	113,9	19,0
ESPAÑA	17148,8	1077,8	327,2	15660,8	64,1	19,0
EXTRANJERO	3147,2	327,6	45,0	2724,8	49,8	0,0

Tabla 2.084.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA CONSULTADO EN LA ÚLTIMA VISITA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIENTO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	39274,0	2820,9	698,5	35453,2	255,3	46,3
ANDALUCÍA	6979,4	608,6	22,4	6315,7	29,8	2,9
ARAGON	1101,1	41,7	4,6	1046,1	3,8	5,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	893,8	30,9	0,0	860,7	0,5	1,7
BALEARS, ILLES	984,9	83,1	32,7	859,7	1,4	8,1
CANARIAS	1921,3	205,5	0,0	1708,3	7,5	0,0
CANTABRIA	497,8	13,6	0,0	484,2	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2041,8	139,8	25,5	1858,4	14,8	3,3
CASTILLA-LA MANCHA	1660,4	107,0	1,2	1551,9	0,0	0,4
CATALUÑA	6205,1	607,3	164,4	5346,6	81,9	4,7
COMUNITAT VALENCIANA	4161,5	269,3	106,7	3752,1	28,0	5,5
EXTREMADURA	892,9	68,4	7,3	811,1	4,4	1,7
GALICIA	2341,9	120,5	20,8	2175,9	14,8	9,8
MADRID, COMUNIDAD DE	5599,5	286,2	269,4	4996,2	47,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1222,1	122,1	21,9	1074,3	2,9	0,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	546,5	12,2	5,5	522,6	4,7	1,5
PAÍS VASCO	1840,2	75,8	2,1	1753,5	8,9	0,0
RIOJA, LA	261,1	8,3	10,0	239,4	2,6	0,8
CEUTA	65,5	11,9	3,7	49,2	0,7	0,0
MELILLA	57,3	8,6	0,4	47,4	0,9	0,0

Tabla 2.084.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA CONSULTADO EN LA ÚLTIMA VISITA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIENTO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL	18978,0	1415,5	326,2	17067,6	141,4	27,3
ANDALUCÍA	3405,1	282,5	12,0	3087,8	21,7	1,2
ARAGON	534,2	23,6	1,3	502,8	3,8	2,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	423,4	19,8	0,0	402,8	0,0	0,8
BALEARS, ILLES	482,1	38,5	16,2	417,9	1,4	8,1
CANARIAS	938,8	106,1	0,0	830,0	2,7	0,0
CANTABRIA	241,1	6,7	0,0	234,4	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1002,1	55,0	9,7	923,3	10,7	3,3
CASTILLA-LA MANCHA	817,5	62,2	0,0	755,3	0,0	0,0
CATALUÑA	2977,0	293,8	68,2	2563,2	51,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2021,9	128,9	51,6	1817,1	20,8	3,6
EXTREMADURA	438,9	41,3	6,1	389,8	1,7	0,0
GALICIA	1114,5	61,0	9,5	1028,0	10,0	6,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2644,6	157,9	130,3	2345,3	11,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,3	74,9	12,0	513,4	0,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,1	7,8	3,5	253,6	3,4	0,9
PAÍS VASCO	879,2	38,6	0,0	840,6	0,0	0,0
RIOJA, LA	126,3	3,7	3,6	117,2	0,9	0,8
CEUTA	32,7	8,2	2,3	21,6	0,7	0,0
MELILLA	29,1	5,0	0,0	23,6	0,6	0,0

Tabla 2.084.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA CONSULTADO EN LA ÚLTIMA VISITA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIENTO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	20296,1	1405,4	372,2	18385,6	113,9	19,0
ANDALUCÍA	3574,3	326,2	10,4	3227,9	8,1	1,7
ARAGON	566,9	18,0	3,3	543,3	0,0	2,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	470,4	11,1	0,0	457,9	0,5	0,9
BALEARIS, ILLES	502,9	44,6	16,5	441,8	0,0	0,0
CANARIAS	982,5	99,4	0,0	878,3	4,8	0,0
CANTABRIA	256,7	6,9	0,0	249,8	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1039,7	84,7	15,8	935,0	4,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	842,9	44,8	1,2	796,6	0,0	0,4
CATALUÑA	3228,1	313,6	96,2	2783,5	30,1	4,7
COMUNITAT VALENCIANA	2139,6	140,4	55,1	1935,1	7,2	1,9
EXTREMADURA	454,0	27,2	1,2	421,3	2,7	1,7
GALICIA	1227,4	59,4	11,3	1147,9	4,8	3,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2954,9	128,3	139,1	2650,9	36,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	621,8	47,2	9,9	561,0	2,9	0,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,4	4,4	2,0	269,0	1,3	0,7
PAÍS VASCO	961,0	37,2	2,1	912,9	8,9	0,0
RIOJA, LA	134,8	4,6	6,3	122,2	1,7	0,0
CEUTA	32,7	3,8	1,4	27,6	0,0	0,0
MELILLA	28,1	3,6	0,4	23,9	0,3	0,0

Tabla 2.085.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA CONSULTADO EN LA ÚLTIMA VISITA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIENTO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	39274,0	2820,9	698,5	35453,2	255,3	46,3
BÁSICO E INFERIOR	19057,7	1969,5	180,3	16757,6	109,6	40,7
INTERMEDIO	8606,5	485,3	171,4	7856,3	88,8	4,7
SUPERIOR	11609,8	366,0	346,8	10839,2	56,9	0,9
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	4577,9	433,6	74,6	4013,0	49,3	7,5
BÁSICO E INFERIOR	2326,6	306,0	25,2	1979,1	8,8	7,5
INTERMEDIO	1627,6	89,0	35,6	1472,8	30,2	0,0
SUPERIOR	623,7	38,5	13,7	561,1	10,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	25869,0	1742,5	501,0	23424,8	180,2	20,5
BÁSICO E INFERIOR	10087,6	1075,8	97,7	8815,4	82,8	15,9
INTERMEDIO	5970,8	364,2	113,8	5430,5	58,6	3,7
SUPERIOR	9810,7	302,5	289,5	9179,0	38,8	0,9
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	8827,1	644,8	122,9	8015,4	25,7	18,3
BÁSICO E INFERIOR	6643,5	587,7	57,4	5963,1	18,0	17,3
INTERMEDIO	1008,1	32,1	22,0	953,1	0,0	1,0
SUPERIOR	1175,5	25,0	43,6	1099,2	7,7	0,0

Tabla 2.085.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA CONSULTADO EN LA ÚLTIMA VISITA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIENTO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	18978,0	1415,5	326,2	17067,6	141,4	27,3
BÁSICO E INFERIOR	9236,9	1008,5	76,3	8068,3	61,6	22,2
INTERMEDIO	4242,5	248,6	80,3	3853,8	55,0	4,7
SUPERIOR	5498,6	158,3	169,6	5145,5	24,7	0,4
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2338,9	255,7	23,0	2033,9	26,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1239,0	177,0	4,4	1054,5	3,1	0,0
INTERMEDIO	824,8	64,4	18,6	723,7	18,2	0,0
SUPERIOR	275,1	14,3	0,0	255,7	5,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	12767,0	862,3	242,3	11541,4	102,8	18,2
BÁSICO E INFERIOR	5323,9	570,2	47,3	4642,1	50,2	14,1
INTERMEDIO	2916,3	167,4	54,0	2654,4	36,9	3,7
SUPERIOR	4526,8	124,7	141,1	4244,9	15,7	0,4
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	3872,0	297,5	60,9	3492,4	12,2	9,0
BÁSICO E INFERIOR	2674,0	261,3	24,6	2371,7	8,3	8,0
INTERMEDIO	501,3	16,8	7,8	475,7	0,0	1,0
SUPERIOR	696,7	19,3	28,5	644,9	3,9	0,0

Tabla 2.085.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA CONSULTADO EN LA ÚLTIMA VISITA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIENTO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	20296,1	1405,4	372,2	18385,6	113,9	19,0
BÁSICO E INFERIOR	9820,8	961,0	104,0	8689,3	48,0	18,5
INTERMEDIO	4364,0	236,7	91,0	4002,5	33,8	0,0
SUPERIOR	6111,2	207,6	177,2	5693,7	32,2	0,5
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2239,0	177,9	51,6	1979,1	22,9	7,5
BÁSICO E INFERIOR	1087,6	129,0	20,9	924,6	5,7	7,5
INTERMEDIO	802,8	24,7	17,0	749,1	12,0	0,0
SUPERIOR	348,6	24,2	13,7	305,4	5,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13102,0	880,2	258,7	11883,5	77,4	2,2
BÁSICO E INFERIOR	4763,6	505,6	50,3	4173,3	32,6	1,7
INTERMEDIO	3054,5	196,8	59,9	2776,1	21,8	0,0
SUPERIOR	5283,9	177,8	148,5	4934,1	23,1	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	4955,1	347,3	62,0	4523,0	13,5	9,2
BÁSICO E INFERIOR	3969,5	326,4	32,8	3591,4	9,7	9,2
INTERMEDIO	506,8	15,3	14,2	477,3	0,0	0,0
SUPERIOR	478,7	5,6	15,0	454,3	3,8	0,0

Tabla 2.086.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA CONSULTADO EN LA ÚLTIMA VISITA

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIENTO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	39274,0	2820,9	698,5	35453,2	255,3	46,3
TRABAJANDO	19351,0	1100,8	415,5	17695,9	132,9	6,0
EN DESEMPLEO	3854,3	424,4	32,4	3371,5	12,9	13,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7993,4	558,8	132,0	7250,9	35,2	16,5
ESTUDIANDO	3635,4	276,2	47,6	3264,3	41,7	5,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	789,3	125,1	13,6	635,3	14,0	1,3
LABORES DEL HOGAR	3569,7	325,4	47,1	3176,2	17,2	3,7
OTROS	80,9	10,2	10,3	59,1	1,3	0,0
HOMBRES						
TOTAL	18978,0	1415,5	326,2	17067,6	141,4	27,3
TRABAJANDO	10509,2	627,8	206,8	9586,2	83,0	5,5
EN DESEMPLEO	1870,3	226,2	8,6	1611,5	12,6	11,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4314,0	314,1	79,8	3893,3	17,7	9,0
ESTUDIANDO	1736,0	155,9	14,3	1547,3	18,6	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	467,1	83,3	6,5	366,4	9,6	1,3
LABORES DEL HOGAR	46,2	5,9	0,0	40,3	0,0	0,0
OTROS	35,1	2,2	10,3	22,7	0,0	0,0

Tabla 2.086.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA CONSULTADO EN LA ÚLTIMA VISITA

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIE TO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTONOMO)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	20296,1	1405,4	372,2	18385,6	113,9	19,0
TRABAJANDO	8841,8	473,0	208,7	8109,7	50,0	0,5
EN DESEMPLEO	1984,0	198,2	23,8	1760,0	0,3	1,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3679,5	244,7	52,2	3357,6	17,5	7,5
ESTUDIANDO	1899,4	120,3	33,3	1717,0	23,2	5,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	322,2	41,8	7,1	268,9	4,4	0,0
LABORES DEL HOGAR	3523,4	319,5	47,1	3135,9	17,2	3,7
OTROS	45,7	8,0	0,0	36,5	1,3	0,0

Tabla 2.087.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TIENE CARIES				LE HAN EXTRAIDO DIENTES/MUELAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	7459,3	31888,3	626,5	39974,1	26374,3	13552,9	46,9
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	636,2	4055,7	37,7	4729,5	849,0	3880,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	1012,3	4235,0	42,1	5289,5	2377,3	2912,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	1668,0	5471,3	111,4	7250,6	4376,2	2869,1	5,3
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	1565,5	5822,6	130,2	7518,3	5694,2	1819,8	4,3
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	1245,0	4905,8	109,2	6260,1	5262,8	982,9	14,3
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	710,3	3748,9	90,0	4549,1	4005,8	531,5	11,8
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	442,7	2455,9	65,7	2964,3	2576,8	387,5	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	179,4	1193,1	40,2	1412,7	1232,1	169,4	11,2
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	3926,3	15160,8	362,0	19449,1	12761,3	6666,2	21,6
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	301,3	2099,3	27,6	2428,1	433,8	1994,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	508,0	2117,8	22,5	2648,3	1169,9	1478,4	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	890,4	2672,5	63,2	3626,1	2190,2	1430,6	5,3
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	902,1	2779,5	84,5	3766,1	2898,3	865,6	2,1
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	688,0	2309,8	60,3	3058,1	2603,2	445,2	9,6
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	351,1	1672,6	49,7	2073,4	1826,6	244,2	2,7
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	205,1	1111,6	38,8	1355,5	1190,9	164,6	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	80,5	397,8	15,4	493,6	448,4	43,3	1,9

EESE2020

Tabla 2.087.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TIENE CARIES				LE HAN EXTRAIDO DIENTES/MUELAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	3533,1	16727,5	264,4	20525,0	13613,0	6886,8	25,3
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	334,9	1956,4	10,1	2301,4	415,2	1886,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	504,3	2117,2	19,6	2641,2	1207,4	1433,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	777,6	2798,9	48,1	3624,6	2186,1	1438,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	663,5	3043,2	45,6	3752,2	2795,9	954,2	2,2
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	557,0	2596,0	49,0	3202,0	2659,6	537,7	4,7
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	359,2	2076,2	40,3	2475,7	2179,2	287,3	9,1
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	237,6	1344,3	26,9	1608,8	1385,9	222,9	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	99,0	795,3	24,8	919,1	783,7	126,1	9,3

Tabla 2.087.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS)				LE SANGRAN LAS ENCÍAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	26022,3	13859,0	92,9	39974,1	4907,7	34983,5	83,0
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	2151,9	2577,6	0,0	4729,5	703,9	4025,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	3375,3	1907,5	6,7	5289,5	808,3	4481,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	5491,0	1755,3	4,4	7250,6	1041,9	6204,3	4,4
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	5898,4	1616,9	3,0	7518,3	994,5	6513,8	10,0
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	4493,4	1750,7	16,0	6260,1	726,5	5518,5	15,1
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	2833,1	1695,6	20,5	4549,1	388,5	4139,9	20,7
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	1363,4	1588,7	12,2	2964,3	208,9	2743,9	11,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	415,8	966,8	30,1	1412,7	35,2	1356,3	21,2
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	12301,4	7102,6	45,2	19449,1	2233,2	17175,2	40,7
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	1053,8	1374,3	0,0	2428,1	364,2	2063,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	1678,9	962,6	6,7	2648,3	382,2	2266,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	2667,7	953,9	4,4	3626,1	472,7	3149,0	4,4
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	2817,5	946,1	2,5	3766,1	428,0	3328,5	9,5
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	2099,8	948,3	10,0	3058,1	337,3	2711,1	9,6
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	1207,1	860,3	6,0	2073,4	148,8	1921,4	3,3
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	617,7	730,2	7,6	1355,5	79,9	1267,3	8,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	158,9	326,7	8,0	493,6	20,1	467,9	5,6

EESE2020

Tabla 2.087.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS)				LE SANGRAN LAS ENCÍAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	13720,9	6756,4	47,7	20525,0	2674,5	17808,3	42,3
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	1098,1	1203,3	0,0	2301,4	339,7	1961,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	1696,3	944,9	0,0	2641,2	426,1	2215,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	2823,2	801,3	0,0	3624,6	569,2	3055,3	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	3080,9	670,9	0,5	3752,2	566,4	3185,3	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	2393,6	802,4	6,0	3202,0	389,1	2807,5	5,4
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	1626,0	835,2	14,5	2475,7	239,7	2218,5	17,5
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	745,8	858,4	4,6	1608,8	129,0	1476,5	3,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	257,0	640,1	22,1	919,1	15,1	888,4	15,6

Tabla 2.087.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS				LLEVA FUNDAS (CORONAS), PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	1525,2	38387,1	61,9	39974,1	15835,0	24092,3	46,8
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	43,3	4684,1	2,1	4729,5	274,1	4455,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	108,1	5181,4	0,0	5289,5	701,2	4588,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	200,2	7046,0	4,4	7250,6	1767,4	5476,0	7,2
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	352,4	7163,3	2,6	7518,3	3114,2	4401,5	2,6
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	289,9	5953,8	16,4	6260,1	3484,4	2756,5	19,1
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	224,1	4308,2	16,9	4549,1	3206,5	1329,9	12,7
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	194,7	2763,1	6,5	2964,3	2221,6	740,7	2,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	112,5	1287,2	13,0	1412,7	1065,6	344,1	3,1
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	728,9	18691,0	29,2	19449,1	7147,8	12273,8	27,5
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	24,0	2402,1	2,1	2428,1	127,9	2300,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	51,4	2596,9	0,0	2648,3	321,1	2327,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	87,1	3534,6	4,4	3626,1	853,2	2765,6	7,2
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	192,4	3571,6	2,1	3766,1	1482,1	2281,8	2,1
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	133,5	2914,9	9,6	3058,1	1621,4	1426,0	10,7
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	109,2	1961,6	2,7	2073,4	1402,8	668,0	2,7
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	88,8	1263,1	3,6	1355,5	988,3	365,2	2,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	42,6	446,4	4,6	493,6	351,1	139,8	2,7

EESE2020

Tabla 2.087.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS				LLEVA FUNDAS (CORONAS), PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	796,2	19696,1	32,7	20525,0	8687,2	11818,5	19,3
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	19,3	2282,1	0,0	2301,4	146,2	2155,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	56,7	2584,5	0,0	2641,2	380,1	2261,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	113,1	3511,5	0,0	3624,6	914,2	2710,3	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	160,0	3591,8	0,5	3752,2	1632,0	2119,7	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	156,4	3038,9	6,7	3202,0	1863,0	1330,6	8,4
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	114,9	2346,6	14,2	2475,7	1803,7	661,9	10,1
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	105,9	1500,0	2,9	1608,8	1233,4	375,4	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	69,9	840,8	8,4	919,1	714,5	204,3	0,4

Tabla 2.087.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	LE FALTAN DIENTES/MUELAS QUE NO HAN SIDO SUSTITUIDOS POR PRÓTESIS				TIENE O CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	19045,7	20863,1	65,3	39974,1	13811,3	26115,6	47,3
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	628,0	4101,5	0,0	4729,5	4019,3	710,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	1823,2	3466,3	0,0	5289,5	3215,9	2073,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	3556,2	3683,3	11,2	7250,6	3096,3	4145,4	9,0
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	4440,9	3066,6	10,8	7518,3	1852,0	5663,7	2,6
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	3752,3	2492,4	15,4	6260,1	959,7	5286,1	14,3
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	2548,6	1986,5	14,0	4549,1	438,7	4099,2	11,3
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	1568,1	1392,6	3,6	2964,3	168,8	2793,6	2,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	728,3	674,0	10,5	1412,7	60,7	1343,8	8,2
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	9374,3	10041,0	33,8	19449,1	6796,5	12625,4	27,3
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	323,1	2105,0	0,0	2428,1	2067,9	360,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	899,7	1748,6	0,0	2648,3	1629,3	1019,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	1828,1	1789,8	8,2	3626,1	1513,0	2104,1	9,0
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	2277,1	1482,5	6,4	3766,1	862,3	2901,7	2,1
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	1892,3	1155,1	10,7	3058,1	426,7	2621,7	9,6
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	1165,8	905,0	2,7	2073,4	199,0	1871,8	2,7
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	730,1	621,8	3,6	1355,5	78,2	1275,4	2,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	258,0	233,3	2,3	493,6	20,2	471,5	1,9

EESE2020

Tabla 2.087.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	LE FALTAN DIENTES/MUELAS QUE NO HAN SIDO SUSTITUIDOS POR PRÓTESIS				TIENE O CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	9671,4	10822,1	31,5	20525,0	7014,8	13490,2	20,0
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	304,9	1996,5	0,0	2301,4	1951,4	350,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	923,5	1717,7	0,0	2641,2	1586,6	1054,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	1728,1	1893,5	3,0	3624,6	1583,3	2041,2	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	2163,8	1584,0	4,4	3752,2	989,7	2762,1	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	1860,0	1337,4	4,7	3202,0	533,0	2664,4	4,7
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	1382,8	1081,5	11,3	2475,7	239,7	2227,4	8,6
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	838,0	770,8	0,0	1608,8	90,6	1518,2	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	470,3	440,7	8,2	919,1	40,5	872,4	6,3

Tabla 2.088.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TIENE CARIES				LE HAN EXTRAIDO DIENTES/MUELAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	7459,3	31888,3	626,5	39974,1	26374,3	13552,9	46,9
I	4480,4	520,4	3928,7	31,4	4480,4	2670,1	1807,9	2,4
II	2962,9	358,8	2575,5	28,6	2962,9	1928,0	1034,1	0,8
III	7509,5	1065,7	6343,9	99,9	7509,5	4757,1	2738,6	13,8
IV	5612,9	1076,4	4437,8	98,7	5612,9	3972,2	1630,0	10,7
V	12717,7	2796,3	9691,6	229,8	12717,7	8662,2	4045,6	9,9
VI	5185,1	1370,1	3701,2	113,8	5185,1	3530,3	1654,0	0,9
NO CONSTA	1505,6	271,7	1209,7	24,2	1505,6	854,4	642,9	8,3
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	3926,3	15160,8	362,0	19449,1	12761,3	6666,2	21,6
I	2202,6	284,9	1896,3	21,4	2202,6	1318,9	881,8	1,9
II	1406,2	189,9	1198,0	18,3	1406,2	888,0	518,2	0,0
III	3521,0	565,8	2907,6	47,5	3521,0	2188,0	1328,6	4,4
IV	3002,0	601,9	2337,0	63,2	3002,0	2163,2	829,8	9,0
V	6511,6	1498,9	4869,2	143,6	6511,6	4439,3	2070,6	1,7
VI	2331,2	685,3	1584,7	61,2	2331,2	1512,1	818,2	0,9
NO CONSTA	474,5	99,7	368,0	6,8	474,5	251,7	219,1	3,7
MUJERES								
TOTAL	20525,0	3533,1	16727,5	264,4	20525,0	13613,0	6886,8	25,3
I	2277,8	235,5	2032,4	9,9	2277,8	1351,2	926,1	0,5
II	1556,7	168,9	1377,4	10,3	1556,7	1040,0	515,9	0,8
III	3988,6	499,9	3436,3	52,4	3988,6	2569,1	1410,0	9,4
IV	2610,9	474,5	2100,8	35,6	2610,9	1809,0	800,2	1,7
V	6206,1	1297,4	4822,4	86,2	6206,1	4222,9	1975,0	8,2
VI	2853,9	684,8	2116,5	52,6	2853,9	2018,1	835,8	0,0
NO CONSTA	1031,1	172,0	841,7	17,4	1031,1	602,6	423,8	4,7

Tabla 2.088.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS)				LE SANGRAN LAS ENCÍAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	26022,3	13859,0	92,9	39974,1	4907,7	34983,5	83,0
I	4480,4	3248,3	1223,3	8,9	4480,4	474,1	4003,9	2,4
II	2962,9	2055,8	899,3	7,8	2962,9	399,1	2563,8	0,0
III	7509,5	5232,6	2248,0	29,0	7509,5	822,3	6675,1	12,1
IV	5612,9	3528,8	2072,7	11,4	5612,9	692,7	4901,5	18,7
V	12717,7	8161,9	4536,7	19,1	12717,7	1612,9	11067,5	37,3
VI	5185,1	3040,4	2140,8	4,0	5185,1	783,5	4397,5	4,1
NO CONSTA	1505,6	754,6	738,2	12,7	1505,6	123,0	1374,2	8,3
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	12301,4	7102,6	45,2	19449,1	2233,2	17175,2	40,7
I	2202,6	1561,5	633,7	7,4	2202,6	214,7	1986,1	1,9
II	1406,2	959,9	446,2	0,0	1406,2	191,9	1214,3	0,0
III	3521,0	2401,2	1105,3	14,5	3521,0	371,0	3144,2	5,8
IV	3002,0	1873,2	1117,5	11,4	3002,0	319,3	2669,7	13,1
V	6511,6	3960,4	2546,8	4,4	6511,6	755,1	5744,0	12,5
VI	2331,2	1290,9	1039,3	1,0	2331,2	343,3	1984,1	3,8
NO CONSTA	474,5	254,2	213,8	6,5	474,5	37,9	432,9	3,7
MUJERES								
TOTAL	20525,0	13720,9	6756,4	47,7	20525,0	2674,5	17808,3	42,3
I	2277,8	1686,7	589,6	1,5	2277,8	259,4	2017,9	0,5
II	1556,7	1095,8	453,1	7,8	1556,7	207,2	1349,5	0,0
III	3988,6	2831,3	1142,7	14,5	3988,6	451,3	3531,0	6,3
IV	2610,9	1655,7	955,2	0,0	2610,9	373,4	2231,8	5,7
V	6206,1	4201,5	1989,9	14,7	6206,1	857,8	5323,4	24,9
VI	2853,9	1749,5	1101,5	3,0	2853,9	440,2	2413,4	0,3
NO CONSTA	1031,1	500,4	524,5	6,2	1031,1	85,1	941,3	4,7

Tabla 2.088.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS				LLEVA FUNDAS (CORONAS), PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	1525,2	38387,1	61,9	39974,1	15835,0	24092,3	46,8
I	4480,4	108,6	4366,9	4,9	4480,4	1798,5	2675,3	6,6
II	2962,9	87,5	2875,4	0,0	2962,9	1157,1	1800,9	4,8
III	7509,5	214,7	7280,9	13,9	7509,5	3045,4	4459,7	4,4
IV	5612,9	234,1	5362,8	16,0	5612,9	2381,1	3222,8	9,0
V	12717,7	567,0	12132,0	18,7	12717,7	5005,7	7701,3	10,8
VI	5185,1	267,9	4917,2	0,1	5185,1	1866,2	3316,2	2,8
NO CONSTA	1505,6	45,4	1451,8	8,3	1505,6	581,0	916,2	8,3
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	728,9	18691,0	29,2	19449,1	7147,8	12273,8	27,5
I	2202,6	52,1	2148,6	1,9	2202,6	874,6	1324,3	3,7
II	1406,2	49,0	1357,1	0,0	1406,2	516,6	888,5	1,1
III	3521,0	94,1	3422,1	4,8	3521,0	1335,7	2180,8	4,4
IV	3002,0	101,5	2891,5	9,0	3002,0	1292,7	1700,3	9,0
V	6511,6	281,6	6220,3	9,8	6511,6	2324,4	4184,5	2,8
VI	2331,2	138,7	2192,6	0,0	2331,2	683,9	1644,5	2,8
NO CONSTA	474,5	12,0	458,8	3,7	474,5	119,8	351,0	3,7
MUJERES								
TOTAL	20525,0	796,2	19696,1	32,7	20525,0	8687,2	11818,5	19,3
I	2277,8	56,5	2218,3	3,0	2277,8	923,9	1351,0	2,9
II	1556,7	38,4	1518,3	0,0	1556,7	640,5	912,4	3,8
III	3988,6	120,6	3858,8	9,2	3988,6	1709,7	2278,9	0,0
IV	2610,9	132,6	2471,3	7,0	2610,9	1088,4	1522,5	0,0
V	6206,1	285,5	5911,8	8,9	6206,1	2681,2	3516,8	8,0
VI	2853,9	129,2	2724,6	0,1	2853,9	1182,2	1671,7	0,0
NO CONSTA	1031,1	33,5	993,0	4,7	1031,1	461,2	565,2	4,7

Tabla 2.088.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	LE FALTAN DIENTES/MUELAS QUE NO HAN SIDO SUSTITUIDOS POR PRÓTESIS				TIENE O CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	19045,7	20863,1	65,3	39974,1	13811,3	26115,6	47,3
I	4480,4	1654,2	2822,3	3,9	4480,4	1935,4	2542,6	2,4
II	2962,9	1264,8	1695,2	2,9	2962,9	1118,7	1843,3	0,8
III	7509,5	3268,0	4226,8	14,7	7509,5	2824,9	4674,8	9,9
IV	5612,9	2839,0	2758,5	15,4	5612,9	1700,6	3903,2	9,0
V	12717,7	6550,7	6152,1	14,9	12717,7	3999,4	8706,3	12,1
VI	5185,1	2841,4	2340,7	3,1	5185,1	1650,6	3531,8	2,8
NO CONSTA	1505,6	627,7	867,5	10,4	1505,6	581,7	913,6	10,3
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	9374,3	10041,0	33,8	19449,1	6796,5	12625,4	27,3
I	2202,6	850,8	1348,3	3,4	2202,6	942,6	1258,1	1,9
II	1406,2	618,0	788,1	0,0	1406,2	530,3	875,9	0,0
III	3521,0	1503,3	2013,3	4,4	3521,0	1378,5	2138,1	4,4
IV	3002,0	1567,7	1419,0	15,4	3002,0	825,0	2168,0	9,0
V	6511,6	3407,2	3102,7	1,7	6511,6	2060,4	4447,7	3,5
VI	2331,2	1236,8	1091,4	3,1	2331,2	825,0	1503,4	2,8
NO CONSTA	474,5	190,5	278,2	5,8	474,5	234,6	234,2	5,6
MUJERES								
TOTAL	20525,0	9671,4	10822,1	31,5	20525,0	7014,8	13490,2	20,0
I	2277,8	803,4	1473,9	0,5	2277,8	992,8	1284,5	0,5
II	1556,7	646,8	907,1	2,9	1556,7	588,4	967,5	0,8
III	3988,6	1764,7	2213,5	10,3	3988,6	1446,4	2536,7	5,4
IV	2610,9	1271,3	1339,5	0,0	2610,9	875,6	1735,2	0,0
V	6206,1	3143,5	3049,4	13,2	6206,1	1938,9	4258,5	8,6
VI	2853,9	1604,6	1249,4	0,0	2853,9	825,6	2028,4	0,0
NO CONSTA	1031,1	437,2	589,2	4,7	1031,1	347,1	679,3	4,7

Tabla 2.089.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TIENE CARIES				LE HAN EXTRAIDO DIENTES/MUELAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	7459,3	31888,3	626,5	39974,1	26374,3	13552,9	46,9
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	636,2	4055,7	37,7	4729,5	849,0	3880,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	5490,8	20434,8	392,9	26318,5	17710,6	8584,0	23,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	1332,4	7397,9	195,9	8926,1	7814,7	1088,4	23,0
ESPAÑA								
TOTAL	34000,4	5889,1	27617,1	494,3	34000,4	22828,2	11142,5	29,8
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	493,4	3515,8	21,3	4030,5	705,2	3325,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	4145,2	17075,1	284,6	21504,9	14652,7	6845,5	6,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	1250,5	7026,2	188,4	8465,0	7470,2	971,7	23,0
EXTRANJERO								
TOTAL	5973,7	1570,3	4271,2	132,2	5973,7	3546,1	2410,4	17,2
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	142,8	539,8	16,4	699,0	143,8	555,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	1345,6	3359,6	108,4	4813,6	3057,9	1738,6	17,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	81,9	371,7	7,5	461,1	344,5	116,7	0,0

EESE2020

Tabla 2.089.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TIENE CARIES				LE HAN EXTRAIDO DIENTES/MUELAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	3926,3	15160,8	362,0	19449,1	12761,3	6666,2	21,6
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	301,3	2099,3	27,6	2428,1	433,8	1994,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	2988,4	9879,5	230,6	13098,5	8861,6	4219,8	17,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	636,6	3182,0	103,9	3922,5	3465,9	452,0	4,6
ESPAÑA								
TOTAL	16735,0	3127,3	13323,0	284,8	16735,0	11195,0	5532,4	7,6
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	205,6	1873,1	16,5	2095,2	369,8	1725,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	2320,3	8411,1	171,9	10903,3	7490,9	3409,4	3,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	601,4	3038,7	96,4	3736,5	3334,3	397,6	4,6
EXTRANJERO								
TOTAL	2714,1	799,0	1837,8	77,3	2714,1	1566,3	1133,7	14,1
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	95,7	226,1	11,1	333,0	64,0	269,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	668,1	1468,4	58,7	2195,2	1370,7	810,4	14,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	35,2	143,3	7,5	186,0	131,6	54,4	0,0

Tabla 2.089.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TIENE CARIES				LE HAN EXTRAIDO DIENTES/MUELAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	3533,1	16727,5	264,4	20525,0	13613,0	6886,8	25,3
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	334,9	1956,4	10,1	2301,4	415,2	1886,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	2502,4	10555,2	162,4	13220,0	8849,0	4364,2	6,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	695,8	4215,9	92,0	5003,6	4348,8	636,4	18,4
ESPAÑA								
TOTAL	17265,4	2761,8	14294,1	209,5	17265,4	11633,2	5610,1	22,2
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	287,8	1642,7	4,9	1935,3	335,4	1600,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	1825,0	8664,0	112,7	10601,6	7161,8	3436,0	3,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	649,1	3987,4	92,0	4728,5	4136,0	574,1	18,4
EXTRANJERO								
TOTAL	3259,6	771,3	2433,4	54,9	3259,6	1979,8	1276,7	3,1
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	47,1	313,7	5,2	366,0	79,8	286,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	677,5	1891,2	49,7	2618,4	1687,1	928,2	3,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	46,7	228,5	0,0	275,1	212,8	62,3	0,0

Tabla 2.089.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS)				LE SANGRAN LAS ENCÍAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	26022,3	13859,0	92,9	39974,1	4907,7	34983,5	83,0
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	2151,9	2577,6	0,0	4729,5	703,9	4025,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	19258,0	7030,4	30,1	26318,5	3571,2	22717,8	29,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	4612,3	4251,0	62,7	8926,1	632,6	8240,1	53,5
ESPAÑA								
TOTAL	34000,4	22363,8	11567,6	69,0	34000,4	4010,7	29927,3	62,4
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	1846,0	2184,5	0,0	4030,5	562,7	3467,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	16151,3	5347,3	6,3	21504,9	2843,1	18652,9	9,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	4366,4	4035,8	62,7	8465,0	604,9	7806,6	53,5
EXTRANJERO								
TOTAL	5973,7	3658,5	2291,4	23,8	5973,7	897,0	5056,2	20,5
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	305,9	393,1	0,0	699,0	141,3	557,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	3106,7	1683,0	23,8	4813,6	728,1	4065,0	20,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	245,9	215,2	0,0	461,1	27,6	433,5	0,0

Tabla 2.089.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS)				LE SANGRAN LAS ENCÍAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	12301,4	7102,6	45,2	19449,1	2233,2	17175,2	40,7
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	1053,8	1374,3	0,0	2428,1	364,2	2063,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	9263,9	3810,9	23,6	13098,5	1620,2	11454,7	23,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	1983,6	1917,3	21,6	3922,5	248,8	3656,6	17,1
ESPAÑA								
TOTAL	16735,0	10800,7	5909,9	24,4	16735,0	1835,8	14876,0	23,2
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	938,5	1156,7	0,0	2095,2	286,1	1809,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	7969,6	2930,8	2,9	10903,3	1308,4	9588,8	6,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	1892,6	1822,3	21,6	3736,5	241,3	3478,1	17,1
EXTRANJERO								
TOTAL	2714,1	1500,7	1192,7	20,7	2714,1	397,4	2299,3	17,4
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	115,3	217,6	0,0	333,0	78,1	254,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	1294,3	880,1	20,7	2195,2	311,9	1865,9	17,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	91,0	95,0	0,0	186,0	7,4	178,6	0,0

Tabla 2.089.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS)				LE SANGRAN LAS ENCÍAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	13720,9	6756,4	47,7	20525,0	2674,5	17808,3	42,3
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	1098,1	1203,3	0,0	2301,4	339,7	1961,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	9994,1	3219,4	6,5	13220,0	1950,9	11263,2	5,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	2628,7	2333,8	41,2	5003,6	383,8	4583,4	36,4
ESPAÑA								
TOTAL	17265,4	11563,1	5657,7	44,6	17265,4	2174,9	15051,3	39,2
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	907,6	1027,8	0,0	1935,3	276,6	1658,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	8181,7	2416,5	3,4	10601,6	1534,7	9064,1	2,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	2473,8	2213,5	41,2	4728,5	363,6	4328,5	36,4
EXTRANJERO								
TOTAL	3259,6	2157,8	1098,7	3,1	3259,6	499,6	2756,9	3,1
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	190,5	175,5	0,0	366,0	63,1	302,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	1812,4	802,9	3,1	2618,4	416,2	2199,1	3,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	154,9	120,3	0,0	275,1	20,2	254,9	0,0

EESE2020

Tabla 2.089.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS				LLEVA FUNDAS (CORONAS), PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	1525,2	38387,1	61,9	39974,1	15835,0	24092,3	46,8
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	43,3	4684,1	2,1	4729,5	274,1	4455,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	950,6	25344,5	23,4	26318,5	9067,2	17222,3	29,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	531,3	8358,4	36,4	8926,1	6493,7	2414,6	17,8
ESPAÑA								
TOTAL	34000,4	1285,3	32670,4	44,7	34000,4	14113,5	19857,3	29,6
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	37,0	3991,5	2,1	4030,5	255,1	3775,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	729,6	20769,1	6,2	21504,9	7670,6	13822,5	11,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	518,7	7909,9	36,4	8465,0	6187,8	2259,4	17,8
EXTRANJERO								
TOTAL	5973,7	239,9	5716,6	17,2	5973,7	1721,5	4235,0	17,2
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	6,3	692,7	0,0	699,0	19,0	680,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	221,0	4575,5	17,2	4813,6	1396,6	3399,8	17,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	12,6	448,5	0,0	461,1	305,9	155,2	0,0

EESE2020

Tabla 2.089.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS				LLEVA FUNDAS (CORONAS), PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	728,9	18691,0	29,2	19449,1	7147,8	12273,8	27,5
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	24,0	2402,1	2,1	2428,1	127,9	2300,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	464,4	12617,9	16,2	13098,5	4277,8	8800,6	20,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	240,6	3671,0	10,9	3922,5	2742,1	1173,0	7,4
ESPAÑA								
TOTAL	16735,0	621,3	16098,6	15,1	16735,0	6491,4	10230,2	13,4
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	20,4	2072,7	2,1	2095,2	119,4	1975,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	360,3	10540,9	2,1	10903,3	3731,8	7165,5	6,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	240,6	3485,0	10,9	3736,5	2640,2	1088,9	7,4
EXTRANJERO								
TOTAL	2714,1	107,7	2592,4	14,1	2714,1	656,4	2043,6	14,1
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	3,6	329,4	0,0	333,0	8,5	324,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	104,1	2077,0	14,1	2195,2	546,1	1635,0	14,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	0,0	186,0	0,0	186,0	101,9	84,1	0,0

Tabla 2.089.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS				LLEVA FUNDAS (CORONAS), PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	796,2	19696,1	32,7	20525,0	8687,2	11818,5	19,3
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	19,3	2282,1	0,0	2301,4	146,2	2155,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	486,2	12726,6	7,2	13220,0	4789,4	8421,7	8,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	290,8	4687,4	25,5	5003,6	3751,6	1241,6	10,4
ESPAÑA								
TOTAL	17265,4	664,0	16571,8	29,6	17265,4	7622,1	9627,1	16,2
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	16,6	1918,8	0,0	1935,3	135,7	1799,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	369,3	10228,2	4,1	10601,6	3938,8	6656,9	5,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	278,1	4424,9	25,5	4728,5	3547,6	1170,5	10,4
EXTRANJERO								
TOTAL	3259,6	132,2	3124,3	3,1	3259,6	1065,1	2191,4	3,1
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	2,7	363,3	0,0	366,0	10,6	355,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	116,9	2498,4	3,1	2618,4	850,5	1764,8	3,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	12,6	262,5	0,0	275,1	204,0	71,1	0,0

Tabla 2.089.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	LE FALTAN DIENTES/MUELAS QUE NO HAN SIDO SUSTITUIDOS POR PRÓTESIS				TIENE O CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	19045,7	20863,1	65,3	39974,1	13811,3	26115,6	47,3
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	628,0	4101,5	0,0	4729,5	4019,3	710,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	13572,6	12708,6	37,3	26318,5	9123,8	17168,8	25,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	4845,1	4053,1	28,0	8926,1	668,2	8236,6	21,4
ESPAÑA								
TOTAL	34000,4	16152,9	17799,3	48,2	34000,4	11431,1	22539,2	30,1
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	499,3	3531,2	0,0	4030,5	3454,9	575,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	11022,7	10462,0	20,2	21504,9	7396,1	14100,1	8,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	4630,9	3806,1	28,0	8465,0	580,1	7863,5	21,4
EXTRANJERO								
TOTAL	5973,7	2892,8	3063,8	17,2	5973,7	2380,2	3576,4	17,2
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	128,8	570,2	0,0	699,0	564,4	134,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	2549,9	2246,6	17,2	4813,6	1727,7	3068,7	17,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	214,1	247,0	0,0	461,1	88,0	373,1	0,0

Tabla 2.089.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	LE FALTAN DIENTES/MUELAS QUE NO HAN SIDO SUSTITUIDOS POR PRÓTESIS				TIENE O CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	9374,3	10041,0	33,8	19449,1	6796,5	12625,4	27,3
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	323,1	2105,0	0,0	2428,1	2067,9	360,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	6897,2	6176,0	25,3	13098,5	4431,2	8646,5	20,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	2154,0	1760,0	8,5	3922,5	297,4	3618,6	6,5
ESPAÑA								
TOTAL	16735,0	8033,4	8681,8	19,7	16735,0	5725,5	10996,3	13,2
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	271,8	1823,4	0,0	2095,2	1792,1	303,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	5683,3	5208,8	11,2	10903,3	3675,2	7221,4	6,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	2078,3	1649,7	8,5	3736,5	258,1	3471,8	6,5
EXTRANJERO								
TOTAL	2714,1	1340,9	1359,2	14,1	2714,1	1071,0	1629,1	14,1
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	51,4	281,6	0,0	333,0	275,8	57,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	1213,9	967,2	14,1	2195,2	756,0	1425,1	14,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	75,6	110,3	0,0	186,0	39,2	146,8	0,0

Tabla 2.089.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	LE FALTAN DIENTES/MUELAS QUE NO HAN SIDO SUSTITUIDOS POR PRÓTESIS				TIENE O CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	9671,4	10822,1	31,5	20525,0	7014,8	13490,2	20,0
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	304,9	1996,5	0,0	2301,4	1951,4	350,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	6675,4	6532,6	12,0	13220,0	4692,6	8522,3	5,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	2691,1	2293,0	19,5	5003,6	370,8	4617,9	14,9
ESPAÑA								
TOTAL	17265,4	8119,5	9117,5	28,4	17265,4	5705,7	11542,9	16,9
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	227,5	1707,8	0,0	1935,3	1662,8	272,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	5339,4	5253,3	9,0	10601,6	3720,9	6878,7	2,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	2552,6	2156,4	19,5	4728,5	322,0	4391,6	14,9
EXTRANJERO								
TOTAL	3259,6	1551,9	1704,6	3,1	3259,6	1309,2	1947,3	3,1
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	77,4	288,6	0,0	366,0	288,6	77,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	1336,0	1279,3	3,1	2618,4	971,7	1643,6	3,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	138,5	136,7	0,0	275,1	48,8	226,3	0,0

Tabla 2.090.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TIENE CARIES				LE HAN EXTRAIDO DIENTES/MUELAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	7459,3	31888,3	626,5	39974,1	26374,3	13552,9	46,9
ANDALUCÍA	7096,4	1411,4	5653,5	31,5	7096,4	3864,2	3227,7	4,4
ARAGON	1121,4	164,1	956,7	0,6	1121,4	730,5	390,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	116,4	740,6	39,8	896,9	687,3	207,2	2,4
BALEARS, ILLES	1030,2	277,6	735,9	16,7	1030,2	624,6	393,8	11,8
CANARIAS	1936,1	383,1	1494,5	58,6	1936,1	1337,7	598,4	0,0
CANTABRIA	500,1	47,8	449,1	3,2	500,1	357,8	142,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	345,2	1668,2	50,4	2063,7	1573,3	490,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	433,3	1246,7	29,7	1709,7	1103,7	605,5	0,4
CATALUÑA	6397,6	1088,8	5187,9	120,9	6397,6	3750,0	2636,4	11,1
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	757,6	3459,9	37,8	4255,3	3097,9	1156,6	0,8
EXTREMADURA	904,8	149,0	754,6	1,3	904,8	544,6	360,2	0,0
GALICIA	2360,6	402,5	1893,4	64,7	2360,6	1788,9	561,7	10,0
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	1201,1	4426,1	22,8	5649,9	3992,4	1657,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	277,3	904,3	60,8	1242,4	907,8	330,7	4,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	98,0	435,9	13,5	547,4	390,3	157,2	0,0
PAÍS VASCO	1863,3	226,3	1576,7	60,3	1863,3	1356,1	505,5	1,7
RIOJA, LA	267,4	52,8	206,0	8,6	267,4	181,0	86,0	0,4
CEUTA	66,8	20,7	45,6	0,5	66,8	58,3	8,5	0,0
MELILLA	64,3	6,4	53,1	4,8	64,3	27,8	36,5	0,0

Tabla 2.090.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TIENE CARIES				LE HAN EXTRAIDO DIENTES/MUELAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	3926,3	15160,8	362,0	19449,1	12761,3	6666,2	21,6
ANDALUCÍA	3473,0	708,8	2743,2	21,0	3473,0	1900,1	1568,5	4,4
ARAGON	550,5	96,6	453,8	0,0	550,5	353,7	196,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	67,2	337,9	20,6	425,8	319,6	106,1	0,0
BALEARS, ILLES	512,0	149,8	355,8	6,4	512,0	316,1	189,5	6,4
CANARIAS	953,4	212,1	709,8	31,4	953,4	624,7	328,6	0,0
CANTABRIA	241,9	25,4	214,6	1,9	241,9	167,0	74,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	184,5	803,5	27,6	1015,7	765,0	250,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	254,4	578,3	23,9	856,5	548,2	308,3	0,0
CATALUÑA	3107,2	533,9	2501,2	72,0	3107,2	1846,4	1258,1	2,7
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	385,6	1672,4	21,7	2079,7	1508,2	571,6	0,0
EXTREMADURA	447,0	86,1	359,9	0,9	447,0	285,3	161,7	0,0
GALICIA	1129,4	217,7	871,7	39,9	1129,4	841,5	280,9	6,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	610,7	2048,8	19,0	2678,4	1872,8	805,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	166,6	418,2	32,7	617,5	441,0	175,6	0,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	53,6	206,2	9,8	269,6	187,1	82,6	0,0
PAÍS VASCO	895,0	134,3	737,8	22,8	895,0	651,5	243,5	0,0
RIOJA, LA	131,1	25,9	98,2	7,0	131,1	88,2	42,5	0,4
CEUTA	33,6	11,7	21,6	0,4	33,6	30,7	2,9	0,0
MELILLA	32,0	1,3	27,7	2,9	32,0	14,2	17,8	0,0

EESE2020

Tabla 2.090.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TIENE CARIES				LE HAN EXTRAIDO DIENTES/MUELAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	3533,1	16727,5	264,4	20525,0	13613,0	6886,8	25,3
ANDALUCÍA	3623,4	702,6	2910,2	10,5	3623,4	1964,1	1659,3	0,0
ARAGON	570,9	67,4	502,9	0,6	570,9	376,8	194,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	49,2	402,7	19,2	471,1	367,7	101,0	2,4
BALEARS, ILLES	518,3	127,8	380,1	10,4	518,3	308,5	204,3	5,4
CANARIAS	982,8	171,0	784,6	27,1	982,8	713,0	269,7	0,0
CANTABRIA	258,1	22,4	234,5	1,3	258,1	190,8	67,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	160,7	864,7	22,7	1048,0	808,3	239,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	178,9	668,4	5,8	853,2	555,5	297,3	0,4
CATALUÑA	3290,4	554,9	2686,6	48,8	3290,4	1903,6	1378,3	8,5
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	372,0	1787,4	16,1	2175,5	1589,7	585,0	0,8
EXTREMADURA	457,9	62,9	394,7	0,4	457,9	259,4	198,5	0,0
GALICIA	1231,2	184,8	1021,6	24,8	1231,2	947,4	280,7	3,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	590,4	2377,3	3,8	2971,5	2119,6	851,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	110,8	486,1	28,0	624,9	466,7	155,1	3,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	44,4	229,6	3,7	277,8	203,2	74,6	0,0
PAÍS VASCO	968,3	91,9	838,9	37,5	968,3	704,7	262,0	1,7
RIOJA, LA	136,2	26,9	107,8	1,6	136,2	92,8	43,5	0,0
CEUTA	33,2	9,1	24,0	0,1	33,2	27,6	5,6	0,0
MELILLA	32,3	5,1	25,3	1,9	32,3	13,6	18,7	0,0

Tabla 2.090.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS)				LE SANGRAN LAS ENCÍAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	26022,3	13859,0	92,9	39974,1	4907,7	34983,5	83,0
ANDALUCÍA	7096,4	4508,8	2578,6	9,0	7096,4	539,1	6550,5	6,8
ARAGON	1121,4	714,7	405,8	1,0	1121,4	130,4	990,7	0,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	655,4	235,6	5,9	896,9	62,2	832,6	2,0
BALEARS, ILLES	1030,2	579,2	439,2	11,8	1030,2	53,9	962,3	14,0
CANARIAS	1936,1	1277,7	658,4	0,0	1936,1	232,0	1698,5	5,6
CANTABRIA	500,1	414,0	86,1	0,0	500,1	10,3	489,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	1290,2	771,0	2,5	2063,7	367,3	1690,1	6,3
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	1274,6	429,1	5,9	1709,7	208,0	1500,1	1,6
CATALUÑA	6397,6	3557,1	2821,3	19,2	6397,6	713,9	5671,9	11,8
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	2770,4	1474,3	10,6	4255,3	838,2	3408,4	8,6
EXTREMADURA	904,8	547,5	357,4	0,0	904,8	48,8	856,0	0,0
GALICIA	2360,6	1622,4	727,4	10,7	2360,6	364,1	1978,3	18,2
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	3833,8	1816,2	0,0	5649,9	657,2	4992,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	895,3	344,0	3,1	1242,4	259,3	980,0	3,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	399,7	146,0	1,7	547,4	78,4	465,0	4,0
PAÍS VASCO	1863,3	1417,8	436,0	9,5	1863,3	296,3	1567,0	0,0
RIOJA, LA	267,4	182,5	83,2	1,7	267,4	42,9	224,1	0,4
CEUTA	66,8	44,5	21,9	0,4	66,8	3,6	63,2	0,0
MELILLA	64,3	36,8	27,4	0,0	64,3	1,8	62,3	0,2

Tabla 2.090.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS)				LE SANGRAN LAS ENCÍAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	12301,4	7102,6	45,2	19449,1	2233,2	17175,2	40,7
ANDALUCÍA	3473,0	2181,8	1286,7	4,4	3473,0	271,0	3197,6	4,4
ARAGON	550,5	338,3	211,2	1,0	550,5	79,4	471,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	301,2	120,6	4,0	425,8	28,6	396,6	0,6
BALEARS, ILLES	512,0	296,9	208,7	6,4	512,0	27,4	476,0	8,6
CANARIAS	953,4	625,0	328,4	0,0	953,4	97,1	851,4	4,9
CANTABRIA	241,9	198,4	43,5	0,0	241,9	3,8	238,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	629,4	383,7	2,5	1015,7	155,3	858,2	2,1
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	622,1	230,6	3,8	856,5	110,5	744,7	1,2
CATALUÑA	3107,2	1693,0	1404,8	9,4	3107,2	296,2	2807,6	3,3
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	1223,6	856,1	0,0	2079,7	416,5	1661,4	1,8
EXTREMADURA	447,0	281,9	165,1	0,0	447,0	23,8	423,1	0,0
GALICIA	1129,4	723,5	395,9	10,0	1129,4	155,2	964,9	9,2
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	1773,8	904,6	0,0	2678,4	278,6	2399,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	438,7	178,8	0,0	617,5	101,2	516,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	188,9	80,4	0,3	269,6	32,7	233,0	4,0
PAÍS VASCO	895,0	659,3	233,9	1,8	895,0	135,1	759,9	0,0
RIOJA, LA	131,1	85,5	44,3	1,2	131,1	18,9	111,8	0,4
CEUTA	33,6	21,6	11,6	0,4	33,6	1,4	32,2	0,0
MELILLA	32,0	18,3	13,6	0,0	32,0	0,4	31,4	0,2

Tabla 2.090.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS)				LE SANGRAN LAS ENCÍAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	13720,9	6756,4	47,7	20525,0	2674,5	17808,3	42,3
ANDALUCÍA	3623,4	2326,9	1291,9	4,6	3623,4	268,1	3353,0	2,3
ARAGON	570,9	376,4	194,6	0,0	570,9	51,0	519,6	0,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	354,2	115,0	1,9	471,1	33,6	436,1	1,4
BALEARS, ILLES	518,3	282,3	230,6	5,4	518,3	26,5	486,3	5,4
CANARIAS	982,8	652,7	330,1	0,0	982,8	134,9	847,1	0,8
CANTABRIA	258,1	215,6	42,6	0,0	258,1	6,5	251,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	660,8	387,3	0,0	1048,0	212,0	831,8	4,2
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	652,5	198,5	2,1	853,2	97,4	755,4	0,4
CATALUÑA	3290,4	1864,1	1416,5	9,8	3290,4	417,7	2864,3	8,5
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	1546,7	618,2	10,6	2175,5	421,7	1747,0	6,8
EXTREMADURA	457,9	265,6	192,3	0,0	457,9	25,0	432,9	0,0
GALICIA	1231,2	899,0	331,5	0,7	1231,2	208,9	1013,3	9,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	2060,0	911,5	0,0	2971,5	378,6	2592,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	456,6	165,2	3,1	624,9	158,2	463,7	3,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	210,8	65,6	1,3	277,8	45,7	232,1	0,0
PAÍS VASCO	968,3	758,6	202,1	7,6	968,3	161,2	807,2	0,0
RIOJA, LA	136,2	96,9	38,8	0,5	136,2	24,0	112,2	0,0
CEUTA	33,2	22,8	10,4	0,0	33,2	2,2	31,0	0,0
MELILLA	32,3	18,5	13,8	0,0	32,3	1,4	30,8	0,1

Tabla 2.090.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS				LLEVA FUNDAS (CORONAS), PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	1525,2	38387,1	61,9	39974,1	15835,0	24092,3	46,8
ANDALUCÍA	7096,4	216,6	6875,4	4,4	7096,4	2477,2	4614,7	4,4
ARAGON	1121,4	20,4	1101,0	0,0	1121,4	436,3	685,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	22,4	873,2	1,3	896,9	408,8	485,0	3,1
BALEARS, ILLES	1030,2	37,3	978,9	14,0	1030,2	335,7	688,2	6,4
CANARIAS	1936,1	65,9	1866,5	3,7	1936,1	662,4	1273,7	0,0
CANTABRIA	500,1	6,1	493,9	0,0	500,1	200,5	299,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	99,8	1962,4	1,5	2063,7	926,5	1137,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	36,4	1672,9	0,4	1709,7	665,6	1043,7	0,4
CATALUÑA	6397,6	232,0	6154,4	11,1	6397,6	2338,0	4042,2	17,3
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	242,4	4009,2	3,7	4255,3	1832,2	2420,3	2,8
EXTREMADURA	904,8	27,6	877,3	0,0	904,8	368,0	536,8	0,0
GALICIA	2360,6	130,9	2216,3	13,3	2360,6	1063,5	1289,4	7,7
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	220,4	5427,2	2,3	5649,9	2587,3	3062,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	69,6	1169,7	3,1	1242,4	433,8	805,5	3,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	15,4	532,0	0,0	547,4	203,5	342,9	1,1
PAÍS VASCO	1863,3	65,8	1795,4	2,1	1863,3	754,6	1108,7	0,0
RIOJA, LA	267,4	13,9	252,9	0,5	267,4	106,9	160,1	0,4
CEUTA	66,8	0,8	66,0	0,0	66,8	22,5	44,3	0,0
MELILLA	64,3	1,5	62,5	0,3	64,3	11,6	52,5	0,2

Tabla 2.090.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS				LLEVA FUNDAS (CORONAS), PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	728,9	18691,0	29,2	19449,1	7147,8	12273,8	27,5
ANDALUCÍA	3473,0	113,0	3355,6	4,4	3473,0	1087,0	2381,6	4,4
ARAGON	550,5	12,0	538,5	0,0	550,5	192,3	358,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	11,1	413,8	0,8	425,8	180,9	242,2	2,6
BALEARS, ILLES	512,0	20,7	482,7	8,6	512,0	135,9	369,7	6,4
CANARIAS	953,4	25,3	925,2	2,9	953,4	288,3	665,0	0,0
CANTABRIA	241,9	1,8	240,1	0,0	241,9	92,9	149,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	41,9	973,8	0,0	1015,7	441,0	574,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	24,3	832,2	0,0	856,5	307,8	548,7	0,0
CATALUÑA	3107,2	104,4	3000,1	2,7	3107,2	1085,1	2019,4	2,7
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	108,5	1971,3	0,0	2079,7	844,1	1232,9	2,8
EXTREMADURA	447,0	13,6	433,3	0,0	447,0	172,1	274,8	0,0
GALICIA	1129,4	66,0	1056,5	6,9	1129,4	440,2	682,3	6,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	99,0	2579,4	0,0	2678,4	1211,9	1466,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	37,8	579,7	0,0	617,5	192,7	424,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	6,4	263,2	0,0	269,6	82,3	186,2	1,1
PAÍS VASCO	895,0	32,7	860,2	2,1	895,0	326,8	568,2	0,0
RIOJA, LA	131,1	8,7	122,0	0,4	131,1	49,6	81,1	0,4
CEUTA	33,6	0,8	32,8	0,0	33,6	11,1	22,5	0,0
MELILLA	32,0	1,1	30,6	0,3	32,0	5,6	26,2	0,2

Tabla 2.090.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS				LLEVA FUNDAS (CORONAS), PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	796,2	19696,1	32,7	20525,0	8687,2	11818,5	19,3
ANDALUCÍA	3623,4	103,6	3519,7	0,0	3623,4	1390,2	2233,2	0,0
ARAGON	570,9	8,5	562,5	0,0	570,9	244,0	326,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	11,2	459,4	0,5	471,1	227,9	242,8	0,5
BALEARS, ILLES	518,3	16,6	496,2	5,4	518,3	199,8	318,5	0,0
CANARIAS	982,8	40,7	941,3	0,8	982,8	374,1	608,7	0,0
CANTABRIA	258,1	4,3	253,8	0,0	258,1	107,6	150,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	57,9	988,6	1,5	1048,0	485,5	562,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	12,1	840,7	0,4	853,2	357,8	495,0	0,4
CATALUÑA	3290,4	127,6	3154,3	8,5	3290,4	1252,9	2022,8	14,6
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	133,9	2037,9	3,7	2175,5	988,1	1187,4	0,0
EXTREMADURA	457,9	13,9	443,9	0,0	457,9	195,9	262,0	0,0
GALICIA	1231,2	64,9	1159,9	6,4	1231,2	623,4	607,1	0,8
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	121,4	2847,8	2,3	2971,5	1375,4	1596,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	31,9	589,9	3,1	624,9	241,1	380,7	3,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	9,0	268,8	0,0	277,8	121,1	156,6	0,0
PAÍS VASCO	968,3	33,1	935,2	0,0	968,3	427,8	540,5	0,0
RIOJA, LA	136,2	5,2	130,9	0,1	136,2	57,2	79,0	0,0
CEUTA	33,2	0,0	33,2	0,0	33,2	11,4	21,8	0,0
MELILLA	32,3	0,4	31,9	0,0	32,3	6,0	26,3	0,0

Tabla 2.090.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	LE FALTAN DIENTES/MUELAS QUE NO HAN SIDO SUSTITUIDOS POR PRÓTESIS				TIENE O CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	19045,7	20863,1	65,3	39974,1	13811,3	26115,6	47,3
ANDALUCÍA	7096,4	3180,5	3907,8	8,1	7096,4	2988,1	4103,9	4,4
ARAGON	1121,4	570,7	549,8	1,0	1121,4	397,1	724,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	523,1	372,4	1,4	896,9	244,7	650,8	1,4
BALEARS, ILLES	1030,2	490,4	528,0	11,8	1030,2	376,3	642,1	11,8
CANARIAS	1936,1	1055,1	881,0	0,0	1936,1	582,4	1353,7	0,0
CANTABRIA	500,1	198,0	302,0	0,0	500,1	147,8	352,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	1203,6	857,0	3,1	2063,7	513,2	1550,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	767,5	941,8	0,4	1709,7	660,7	1048,6	0,4
CATALUÑA	6397,6	2477,0	3909,5	11,1	6397,6	2631,2	3755,3	11,1
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	2047,9	2203,7	3,6	4255,3	1203,2	3046,7	5,4
EXTREMADURA	904,8	388,0	516,9	0,0	904,8	334,7	570,1	0,0
GALICIA	2360,6	1313,4	1033,1	14,1	2360,6	606,1	1745,2	9,3
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	2747,3	2902,6	0,0	5649,9	1819,1	3830,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	718,1	521,2	3,1	1242,4	374,2	865,1	3,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	289,0	257,8	0,6	547,4	168,4	379,0	0,0
PAÍS VASCO	1863,3	882,5	974,5	6,2	1863,3	624,8	1238,5	0,0
RIOJA, LA	267,4	127,1	139,4	0,8	267,4	96,1	170,9	0,4
CEUTA	66,8	42,6	24,1	0,0	66,8	7,1	59,7	0,0
MELILLA	64,3	23,8	40,5	0,0	64,3	36,2	28,1	0,0

Tabla 2.090.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	LE FALTAN DIENTES/MUELAS QUE NO HAN SIDO SUSTITUIDOS POR PRÓTESIS				TIENE O CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	9374,3	10041,0	33,8	19449,1	6796,5	12625,4	27,3
ANDALUCÍA	3473,0	1572,0	1892,9	8,1	3473,0	1476,0	1992,6	4,4
ARAGON	550,5	290,5	259,1	1,0	550,5	200,2	350,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	236,6	189,2	0,0	425,8	126,3	299,4	0,0
BALEARIS, ILLES	512,0	265,4	240,2	6,4	512,0	183,7	321,9	6,4
CANARIAS	953,4	509,6	443,7	0,0	953,4	314,3	639,1	0,0
CANTABRIA	241,9	89,4	152,5	0,0	241,9	79,8	162,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	592,4	422,2	1,1	1015,7	266,1	749,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	388,9	467,6	0,0	856,5	344,3	512,2	0,0
CATALUÑA	3107,2	1233,2	1871,3	2,7	3107,2	1252,2	1852,3	2,7
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	972,2	1104,7	2,8	2079,7	611,9	1463,3	4,5
EXTREMADURA	447,0	203,3	243,6	0,0	447,0	158,6	288,4	0,0
GALICIA	1129,4	637,9	482,6	8,9	1129,4	293,1	827,4	8,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	1340,7	1337,7	0,0	2678,4	846,5	1831,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	356,8	260,7	0,0	617,5	189,6	427,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	144,6	124,5	0,6	269,6	86,2	183,5	0,0
PAÍS VASCO	895,0	441,9	451,5	1,6	895,0	301,0	594,0	0,0
RIOJA, LA	131,1	63,8	66,5	0,8	131,1	46,8	83,9	0,4
CEUTA	33,6	23,0	10,6	0,0	33,6	2,0	31,6	0,0
MELILLA	32,0	12,1	19,9	0,0	32,0	17,7	14,2	0,0

Tabla 2.090.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	LE FALTAN DIENTES/MUELAS QUE NO HAN SIDO SUSTITUIDOS POR PRÓTESIS				TIENE O CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	9671,4	10822,1	31,5	20525,0	7014,8	13490,2	20,0
ANDALUCÍA	3623,4	1608,5	2014,9	0,0	3623,4	1512,0	2111,3	0,0
ARAGON	570,9	280,2	290,7	0,0	570,9	196,9	374,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	286,5	183,2	1,4	471,1	118,3	351,3	1,4
BALEARS, ILLES	518,3	225,0	287,9	5,4	518,3	192,6	320,2	5,4
CANARIAS	982,8	545,5	437,2	0,0	982,8	268,1	714,7	0,0
CANTABRIA	258,1	108,6	149,5	0,0	258,1	68,0	190,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	611,3	434,7	2,0	1048,0	247,1	800,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	378,6	474,2	0,4	853,2	316,4	536,4	0,4
CATALUÑA	3290,4	1243,8	2038,2	8,5	3290,4	1379,0	1903,0	8,5
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	1075,7	1099,0	0,8	2175,5	591,3	1583,4	0,8
EXTREMADURA	457,9	184,6	273,2	0,0	457,9	176,1	281,7	0,0
GALICIA	1231,2	675,4	550,5	5,3	1231,2	313,0	917,8	0,4
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	1406,6	1564,9	0,0	2971,5	972,6	1998,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	361,4	260,4	3,1	624,9	184,6	437,3	3,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	144,5	133,3	0,0	277,8	82,2	195,6	0,0
PAÍS VASCO	968,3	440,6	523,1	4,6	968,3	323,8	644,6	0,0
RIOJA, LA	136,2	63,3	73,0	0,0	136,2	49,3	87,0	0,0
CEUTA	33,2	19,6	13,6	0,0	33,2	5,0	28,2	0,0
MELILLA	32,3	11,7	20,6	0,0	32,3	18,5	13,8	0,0

Tabla 2.091.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TIENE CARIES				LE HAN EXTRAIDO DIENTES/MUELAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	7459,3	31888,3	626,5	39974,1	26374,3	13552,9	46,9
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	4398,7	14740,4	405,5	19544,5	13926,2	5581,8	36,5
INTERMEDIO	8770,1	1590,3	7095,7	84,2	8770,1	5361,3	3402,5	6,4
SUPERIOR	11659,5	1470,3	10052,3	136,8	11659,5	7086,8	4568,6	4,1
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4729,5	636,2	4055,7	37,7	4729,5	849,0	3880,5	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	377,3	2006,3	19,0	2402,6	435,8	1966,7	0,0
INTERMEDIO	1699,7	190,7	1499,3	9,7	1699,7	288,7	1411,0	0,0
SUPERIOR	627,2	68,2	550,1	8,9	627,2	124,5	502,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26318,5	5490,8	20434,8	392,9	26318,5	17710,6	8584,0	23,9
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	2915,5	7275,3	216,9	10407,7	7571,9	2817,8	18,0
INTERMEDIO	6058,1	1285,5	4706,3	66,3	6058,1	4181,8	1872,6	3,7
SUPERIOR	9852,7	1289,8	8453,2	109,6	9852,7	5956,9	3893,6	2,2
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8926,1	1332,4	7397,9	195,9	8926,1	7814,7	1088,4	23,0
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	1105,9	5458,8	169,5	6734,2	5918,5	797,3	18,4
INTERMEDIO	1012,4	114,2	890,1	8,1	1012,4	890,8	118,9	2,7
SUPERIOR	1179,6	112,3	1049,1	18,3	1179,6	1005,4	172,2	1,9

Tabla 2.091.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TIENE CARIES				LE HAN EXTRAIDO DIENTES/MUELAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	3926,3	15160,8	362,0	19449,1	12761,3	6666,2	21,6
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	2367,4	6969,3	243,7	9580,4	6680,3	2886,8	13,4
INTERMEDIO	4338,9	823,3	3471,2	44,5	4338,9	2667,8	1664,7	6,4
SUPERIOR	5529,8	735,6	4720,3	73,9	5529,8	3413,2	2114,6	1,9
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2428,1	301,3	2099,3	27,6	2428,1	433,8	1994,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	188,3	1083,9	15,1	1287,3	242,9	1044,4	0,0
INTERMEDIO	865,8	78,5	778,5	8,8	865,8	133,9	731,8	0,0
SUPERIOR	275,1	34,5	236,9	3,7	275,1	57,0	218,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13098,5	2988,4	9879,5	230,6	13098,5	8861,6	4219,8	17,1
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	1676,1	3752,7	144,8	5573,6	4014,9	1545,4	13,4
INTERMEDIO	2971,0	690,0	2250,9	30,1	2971,0	2071,0	896,3	3,7
SUPERIOR	4553,9	622,3	3875,9	55,6	4553,9	2775,7	1778,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3922,5	636,6	3182,0	103,9	3922,5	3465,9	452,0	4,6
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	503,0	2132,7	83,7	2719,5	2422,5	297,0	0,0
INTERMEDIO	502,2	54,8	441,8	5,6	502,2	462,9	36,6	2,7
SUPERIOR	700,8	78,8	607,5	14,6	700,8	580,6	118,3	1,9

Tabla 2.091.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TIENE CARIES				LE HAN EXTRAIDO DIENTES/MUELAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	3533,1	16727,5	264,4	20525,0	13613,0	6886,8	25,3
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	2031,3	7771,0	161,8	9964,1	7246,0	2695,1	23,1
INTERMEDIO	4431,2	767,0	3624,5	39,7	4431,2	2693,4	1737,8	0,0
SUPERIOR	6129,7	734,8	5332,0	62,9	6129,7	3673,6	2453,9	2,2
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2301,4	334,9	1956,4	10,1	2301,4	415,2	1886,2	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	189,0	922,4	3,9	1115,3	192,9	922,4	0,0
INTERMEDIO	833,9	112,2	720,8	0,9	833,9	154,8	679,2	0,0
SUPERIOR	352,1	33,8	313,1	5,2	352,1	67,5	284,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13220,0	2502,4	10555,2	162,4	13220,0	8849,0	4364,2	6,8
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	1239,4	3522,6	72,1	4834,1	3557,0	1272,5	4,7
INTERMEDIO	3087,1	595,5	2455,4	36,2	3087,1	2110,7	976,4	0,0
SUPERIOR	5298,8	667,5	4577,3	54,0	5298,8	3181,2	2115,4	2,2
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	5003,6	695,8	4215,9	92,0	5003,6	4348,8	636,4	18,4
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	602,9	3326,1	85,8	4014,7	3496,1	500,2	18,4
INTERMEDIO	510,2	59,4	448,3	2,5	510,2	427,9	82,3	0,0
SUPERIOR	478,7	33,5	441,6	3,7	478,7	424,8	53,9	0,0

Tabla 2.091.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS)				LE SANGRAN LAS ENCÍAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	26022,3	13859,0	92,9	39974,1	4907,7	34983,5	83,0
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	11325,5	8153,6	65,4	19544,5	2285,6	17188,9	70,0
INTERMEDIO	8770,1	6006,6	2755,0	8,5	8770,1	1084,4	7675,2	10,6
SUPERIOR	11659,5	8690,1	2950,4	19,0	11659,5	1537,6	10119,4	2,4
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4729,5	2151,9	2577,6	0,0	4729,5	703,9	4025,6	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	992,8	1409,8	0,0	2402,6	361,7	2040,9	0,0
INTERMEDIO	1699,7	810,9	888,8	0,0	1699,7	232,7	1467,0	0,0
SUPERIOR	627,2	348,3	279,0	0,0	627,2	109,5	517,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26318,5	19258,0	7030,4	30,1	26318,5	3571,2	22717,8	29,5
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	7146,3	3243,9	17,5	10407,7	1457,0	8928,8	21,9
INTERMEDIO	6058,1	4547,4	1506,6	4,0	6058,1	783,9	5267,1	7,1
SUPERIOR	9852,7	7564,3	2279,8	8,6	9852,7	1330,2	8521,9	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8926,1	4612,3	4251,0	62,7	8926,1	632,6	8240,1	53,5
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	3186,4	3499,9	47,9	6734,2	466,9	6219,2	48,1
INTERMEDIO	1012,4	648,4	359,5	4,4	1012,4	67,8	941,1	3,5
SUPERIOR	1179,6	777,5	391,6	10,4	1179,6	97,9	1079,8	1,9

Tabla 2.091.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS)				LE SANGRAN LAS ENCÍAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	12301,4	7102,6	45,2	19449,1	2233,2	17175,2	40,7
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	5420,8	4136,2	23,4	9580,4	1080,5	8470,8	29,0
INTERMEDIO	4338,9	2852,5	1478,8	7,7	4338,9	512,6	3816,6	9,7
SUPERIOR	5529,8	4028,1	1487,6	14,1	5529,8	640,1	4887,8	1,9
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2428,1	1053,8	1374,3	0,0	2428,1	364,2	2063,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	530,6	756,7	0,0	1287,3	184,8	1102,5	0,0
INTERMEDIO	865,8	348,5	517,2	0,0	865,8	134,3	731,4	0,0
SUPERIOR	275,1	174,6	100,5	0,0	275,1	45,1	230,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13098,5	9263,9	3810,9	23,6	13098,5	1620,2	11454,7	23,6
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	3682,3	1878,5	12,9	5573,6	717,7	4839,5	16,5
INTERMEDIO	2971,0	2195,0	771,9	4,0	2971,0	354,0	2609,9	7,1
SUPERIOR	4553,9	3386,6	1160,5	6,7	4553,9	548,5	4005,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3922,5	1983,6	1917,3	21,6	3922,5	248,8	3656,6	17,1
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	1207,9	1501,1	10,5	2719,5	178,1	2528,9	12,5
INTERMEDIO	502,2	308,9	189,6	3,6	502,2	24,2	475,3	2,7
SUPERIOR	700,8	466,8	226,6	7,4	700,8	46,5	652,4	1,9

Tabla 2.091.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS)				LE SANGRAN LAS ENCÍAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	13720,9	6756,4	47,7	20525,0	2674,5	17808,3	42,3
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	5904,7	4017,4	42,0	9964,1	1205,1	8718,1	41,0
INTERMEDIO	4431,2	3154,1	1276,3	0,8	4431,2	571,9	3858,5	0,8
SUPERIOR	6129,7	4662,1	1462,8	4,9	6129,7	897,5	5231,7	0,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2301,4	1098,1	1203,3	0,0	2301,4	339,7	1961,7	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	462,2	653,1	0,0	1115,3	176,9	938,4	0,0
INTERMEDIO	833,9	462,3	371,6	0,0	833,9	98,4	735,6	0,0
SUPERIOR	352,1	173,6	178,5	0,0	352,1	64,4	287,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13220,0	9994,1	3219,4	6,5	13220,0	1950,9	11263,2	5,9
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	3464,0	1365,5	4,7	4834,1	739,3	4089,4	5,4
INTERMEDIO	3087,1	2352,4	734,7	0,0	3087,1	429,9	2657,2	0,0
SUPERIOR	5298,8	4177,7	1119,2	1,9	5298,8	781,7	4516,6	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	5003,6	2628,7	2333,8	41,2	5003,6	383,8	4583,4	36,4
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	1978,5	1998,8	37,3	4014,7	288,9	3690,3	35,6
INTERMEDIO	510,2	339,4	169,9	0,8	510,2	43,6	465,8	0,8
SUPERIOR	478,7	310,7	165,0	3,0	478,7	51,4	427,4	0,0

Tabla 2.091.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS				LLEVA FUNDAS (CORONAS), PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	1525,2	38387,1	61,9	39974,1	15835,0	24092,3	46,8
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	944,0	18548,3	52,3	19544,5	8762,5	10753,4	28,6
INTERMEDIO	8770,1	293,4	8469,6	7,2	8770,1	2921,1	5839,8	9,2
SUPERIOR	11659,5	287,8	11369,2	2,4	11659,5	4151,3	7499,1	9,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4729,5	43,3	4684,1	2,1	4729,5	274,1	4455,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	22,2	2378,3	2,1	2402,6	138,2	2264,4	0,0
INTERMEDIO	1699,7	13,5	1686,2	0,0	1699,7	86,8	1612,9	0,0
SUPERIOR	627,2	7,5	619,7	0,0	627,2	49,1	578,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26318,5	950,6	25344,5	23,4	26318,5	9067,2	17222,3	29,0
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	492,7	9895,8	19,2	10407,7	3740,9	6649,7	17,2
INTERMEDIO	6058,1	233,8	5820,6	3,7	6058,1	2091,2	3960,4	6,5
SUPERIOR	9852,7	224,1	9628,1	0,5	9852,7	3235,1	6612,2	5,3
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8926,1	531,3	8358,4	36,4	8926,1	6493,7	2414,6	17,8
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	429,1	6274,1	31,0	6734,2	4883,4	1839,3	11,4
INTERMEDIO	1012,4	46,1	962,8	3,5	1012,4	743,2	266,5	2,7
SUPERIOR	1179,6	56,2	1121,5	1,9	1179,6	867,1	308,7	3,7

EESE2020

Tabla 2.091.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS				LLEVA FUNDAS (CORONAS), PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	728,9	18691,0	29,2	19449,1	7147,8	12273,8	27,5
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	452,6	9106,9	20,9	9580,4	3743,1	5823,8	13,5
INTERMEDIO	4338,9	130,7	4201,9	6,4	4338,9	1411,6	2918,1	9,2
SUPERIOR	5529,8	145,7	5382,2	1,9	5529,8	1993,1	3531,9	4,8
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2428,1	24,0	2402,1	2,1	2428,1	127,9	2300,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	10,8	1274,4	2,1	1287,3	46,6	1240,7	0,0
INTERMEDIO	865,8	5,7	860,1	0,0	865,8	68,4	797,4	0,0
SUPERIOR	275,1	7,5	267,6	0,0	275,1	12,9	262,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13098,5	464,4	12617,9	16,2	13098,5	4277,8	8800,6	20,1
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	257,7	5303,5	12,5	5573,6	1802,6	3758,5	12,5
INTERMEDIO	2971,0	102,0	2865,3	3,7	2971,0	989,3	1975,1	6,5
SUPERIOR	4553,9	104,7	4449,2	0,0	4553,9	1485,9	3066,9	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3922,5	240,6	3671,0	10,9	3922,5	2742,1	1173,0	7,4
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	184,1	2529,0	6,3	2719,5	1893,9	824,6	1,0
INTERMEDIO	502,2	23,0	476,5	2,7	502,2	353,9	145,6	2,7
SUPERIOR	700,8	33,4	665,5	1,9	700,8	494,3	202,8	3,7

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 2.091.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS				LLEVA FUNDAS (CORONAS), PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	796,2	19696,1	32,7	20525,0	8687,2	11818,5	19,3
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	491,4	9441,3	31,4	9964,1	5019,5	4929,6	15,1
INTERMEDIO	4431,2	162,7	4267,7	0,8	4431,2	1509,5	2921,7	0,0
SUPERIOR	6129,7	142,2	5987,0	0,5	6129,7	2158,2	3967,2	4,3
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2301,4	19,3	2282,1	0,0	2301,4	146,2	2155,2	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	11,5	1103,9	0,0	1115,3	91,6	1023,7	0,0
INTERMEDIO	833,9	7,8	826,1	0,0	833,9	18,4	815,5	0,0
SUPERIOR	352,1	0,0	352,1	0,0	352,1	36,2	315,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13220,0	486,2	12726,6	7,2	13220,0	4789,4	8421,7	8,9
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	235,0	4592,4	6,7	4834,1	1938,3	2891,1	4,7
INTERMEDIO	3087,1	131,8	2955,3	0,0	3087,1	1101,9	1985,2	0,0
SUPERIOR	5298,8	119,4	5178,9	0,5	5298,8	1749,2	3545,3	4,3
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	5003,6	290,8	4687,4	25,5	5003,6	3751,6	1241,6	10,4
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	245,0	3745,1	24,7	4014,7	2989,6	1014,7	10,4
INTERMEDIO	510,2	23,0	486,3	0,8	510,2	389,2	120,9	0,0
SUPERIOR	478,7	22,8	456,0	0,0	478,7	372,8	105,9	0,0

Fuente: INE

Tabla 2.091.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	LE FALTAN DIENTES/MUELAS QUE NO HAN SIDO SUSTITUIDOS POR PRÓTESIS				TIENE O CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	19045,7	20863,1	65,3	39974,1	13811,3	26115,6	47,3
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	10328,6	9176,6	39,3	19544,5	5217,0	14295,5	32,0
INTERMEDIO	8770,1	3912,8	4841,5	15,8	8770,1	3635,3	5123,7	11,1
SUPERIOR	11659,5	4804,2	6845,0	10,3	11659,5	4959,0	6696,3	4,1
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4729,5	628,0	4101,5	0,0	4729,5	4019,3	710,2	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	349,8	2052,8	0,0	2402,6	2021,7	380,9	0,0
INTERMEDIO	1699,7	184,5	1515,2	0,0	1699,7	1479,1	220,6	0,0
SUPERIOR	627,2	93,8	533,5	0,0	627,2	518,5	108,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26318,5	13572,6	12708,6	37,3	26318,5	9123,8	17168,8	25,9
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	6237,3	4151,7	18,8	10407,7	2767,2	7623,4	17,2
INTERMEDIO	6058,1	3209,0	2838,9	10,2	6058,1	2055,5	3996,1	6,5
SUPERIOR	9852,7	4126,4	5717,9	8,3	9852,7	4301,2	5549,3	2,2
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8926,1	4845,1	4053,1	28,0	8926,1	668,2	8236,6	21,4
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	3741,6	2972,1	20,5	6734,2	428,2	6291,2	14,9
INTERMEDIO	1012,4	519,4	487,4	5,6	1012,4	100,7	907,0	4,6
SUPERIOR	1179,6	584,1	593,6	1,9	1179,6	139,3	1038,4	1,9

Tabla 2.091.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	LE FALTAN DIENTES/MUELAS QUE NO HAN SIDO SUSTITUIDOS POR PRÓTESIS				TIENE O CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	9374,3	10041,0	33,8	19449,1	6796,5	12625,4	27,3
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	5077,4	4487,8	15,2	9580,4	2770,5	6797,4	12,5
INTERMEDIO	4338,9	1931,9	2391,3	15,8	4338,9	1779,4	2548,4	11,1
SUPERIOR	5529,8	2365,0	3161,9	2,9	5529,8	2246,6	3279,5	3,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2428,1	323,1	2105,0	0,0	2428,1	2067,9	360,2	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	186,6	1100,7	0,0	1287,3	1092,3	194,9	0,0
INTERMEDIO	865,8	80,8	785,0	0,0	865,8	760,1	105,7	0,0
SUPERIOR	275,1	55,8	219,3	0,0	275,1	215,5	59,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13098,5	6897,2	6176,0	25,3	13098,5	4431,2	8646,5	20,7
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	3380,3	2179,2	14,1	5573,6	1493,9	4067,3	12,5
INTERMEDIO	2971,0	1574,2	1386,6	10,2	2971,0	992,0	1972,5	6,5
SUPERIOR	4553,9	1942,7	2610,2	1,0	4553,9	1945,3	2606,8	1,7
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3922,5	2154,0	1760,0	8,5	3922,5	297,4	3618,6	6,5
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	1510,6	1207,9	1,0	2719,5	184,2	2535,2	0,0
INTERMEDIO	502,2	276,9	219,7	5,6	502,2	27,3	470,3	4,6
SUPERIOR	700,8	366,5	332,4	1,9	700,8	85,8	613,1	1,9

Tabla 2.091.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	LE FALTAN DIENTES/MUELAS QUE NO HAN SIDO SUSTITUIDOS POR PRÓTESIS				TIENE O CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	9671,4	10822,1	31,5	20525,0	7014,8	13490,2	20,0
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	5251,2	4688,8	24,1	9964,1	2446,5	7498,1	19,5
INTERMEDIO	4431,2	1981,0	2450,3	0,0	4431,2	1855,9	2575,3	0,0
SUPERIOR	6129,7	2439,2	3683,1	7,4	6129,7	2712,4	3416,8	0,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2301,4	304,9	1996,5	0,0	2301,4	1951,4	350,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	163,2	952,1	0,0	1115,3	929,3	186,0	0,0
INTERMEDIO	833,9	103,7	730,2	0,0	833,9	719,0	114,9	0,0
SUPERIOR	352,1	38,0	314,1	0,0	352,1	303,1	49,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13220,0	6675,4	6532,6	12,0	13220,0	4692,6	8522,3	5,1
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	2857,0	1972,5	4,7	4834,1	1273,3	3556,1	4,7
INTERMEDIO	3087,1	1634,8	1452,3	0,0	3087,1	1063,5	2023,6	0,0
SUPERIOR	5298,8	2183,6	3107,8	7,4	5298,8	2355,8	2942,5	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	5003,6	2691,1	2293,0	19,5	5003,6	370,8	4617,9	14,9
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	2231,0	1764,2	19,5	4014,7	243,9	3755,9	14,9
INTERMEDIO	510,2	242,5	267,7	0,0	510,2	73,4	436,7	0,0
SUPERIOR	478,7	217,6	261,1	0,0	478,7	53,5	425,3	0,0

Tabla 2.092.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TIENE CARIES				LE HAN EXTRAIDO DIENTES/MUELAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	7459,3	31888,3	626,5	39974,1	26374,3	13552,9	46,9
TRABAJANDO	19678,3	3660,6	15760,1	257,6	19678,3	12474,4	7192,1	11,9
EN DESEMPLEO	3953,4	1166,6	2723,8	63,0	3953,4	2616,8	1327,0	9,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	1222,7	6675,9	182,2	8080,7	7097,8	965,2	17,7
ESTUDIANDO	3729,9	396,6	3303,1	30,2	3729,9	683,9	3046,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	268,4	498,8	36,6	803,7	651,4	151,9	0,4
LABORES DEL HOGAR	3647,1	728,1	2862,8	56,2	3647,1	2795,8	844,0	7,3
OTROS	80,9	16,3	63,9	0,6	80,9	54,1	26,7	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	3926,3	15160,8	362,0	19449,1	12761,3	6666,2	21,6
TRABAJANDO	10778,0	2220,0	8400,8	157,2	10778,0	6879,8	3888,6	9,7
EN DESEMPLEO	1954,5	633,0	1273,9	47,5	1954,5	1276,6	668,2	9,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	728,0	3538,4	106,3	4372,7	3837,0	533,8	1,9
ESTUDIANDO	1784,9	159,5	1600,1	25,3	1784,9	315,3	1469,6	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	166,5	285,4	25,6	477,6	385,6	91,6	0,4
LABORES DEL HOGAR	46,2	13,1	33,1	0,0	46,2	42,6	3,6	0,0
OTROS	35,1	6,1	29,0	0,0	35,1	24,4	10,8	0,0
MUJERES								
TOTAL	20525,0	3533,1	16727,5	264,4	20525,0	13613,0	6886,8	25,3
TRABAJANDO	8900,3	1440,7	7359,2	100,4	8900,3	5594,6	3303,6	2,2
EN DESEMPLEO	1999,0	533,5	1449,9	15,5	1999,0	1340,2	658,7	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	494,8	3137,5	75,8	3708,0	3260,8	431,5	15,7
ESTUDIANDO	1944,9	237,1	1703,0	4,9	1944,9	368,6	1576,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	101,8	213,3	10,9	326,1	265,8	60,3	0,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	715,0	2829,6	56,2	3600,9	2753,2	840,3	7,3
OTROS	45,7	10,2	34,9	0,6	45,7	29,8	16,0	0,0

Tabla 2.092.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS)				LE SANGRAN LAS ENCÍAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	26022,3	13859,0	92,9	39974,1	4907,7	34983,5	83,0
TRABAJANDO	19678,3	14574,1	5086,7	17,5	19678,3	2614,9	17047,9	15,6
EN DESEMPLEO	3953,4	2678,2	1265,6	9,6	3953,4	625,5	3318,3	9,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	4340,4	3690,6	49,7	8080,7	597,0	7441,3	42,4
ESTUDIANDO	3729,9	1681,6	2048,2	0,0	3729,9	501,8	3228,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	492,2	308,4	3,1	803,7	164,4	637,0	2,3
LABORES DEL HOGAR	3647,1	2196,8	1437,4	12,8	3647,1	393,2	3240,9	13,0
OTROS	80,9	58,9	22,0	0,0	80,9	10,9	70,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	12301,4	7102,6	45,2	19449,1	2233,2	17175,2	40,7
TRABAJANDO	10778,0	7704,1	3057,7	16,2	10778,0	1313,7	9450,0	14,3
EN DESEMPLEO	1954,5	1212,5	732,3	9,6	1954,5	306,0	1638,8	9,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	2298,2	2055,6	18,9	4372,7	303,4	4054,9	14,4
ESTUDIANDO	1784,9	771,3	1013,7	0,0	1784,9	225,0	1559,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	263,1	214,1	0,4	477,6	77,5	397,8	2,3
LABORES DEL HOGAR	46,2	23,7	22,5	0,0	46,2	2,6	43,6	0,0
OTROS	35,1	28,4	6,8	0,0	35,1	4,9	30,2	0,0
MUJERES								
TOTAL	20525,0	13720,9	6756,4	47,7	20525,0	2674,5	17808,3	42,3
TRABAJANDO	8900,3	6870,1	2028,9	1,3	8900,3	1301,1	7597,9	1,3
EN DESEMPLEO	1999,0	1465,7	533,3	0,0	1999,0	319,5	1679,4	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	2042,2	1635,1	30,8	3708,0	293,6	3386,4	28,0
ESTUDIANDO	1944,9	910,4	1034,6	0,0	1944,9	276,8	1668,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	229,0	94,4	2,7	326,1	86,9	239,2	0,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	2173,1	1414,9	12,8	3600,9	390,6	3197,3	13,0
OTROS	45,7	30,5	15,2	0,0	45,7	5,9	39,8	0,0

Tabla 2.092.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS				LLEVA FUNDAS (CORONAS), PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	1525,2	38387,1	61,9	39974,1	15835,0	24092,3	46,8
TRABAJANDO	19678,3	586,5	19081,7	10,1	19678,3	6351,7	13316,3	10,4
EN DESEMPLEO	3953,4	173,6	3770,2	9,6	3953,4	1123,1	2817,8	12,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	458,6	7595,5	26,7	8080,7	5732,9	2330,7	17,2
ESTUDIANDO	3729,9	28,9	3698,9	2,1	3729,9	249,9	3480,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	71,4	730,7	1,7	803,7	366,0	437,3	0,4
LABORES DEL HOGAR	3647,1	206,2	3429,3	11,6	3647,1	1968,0	1672,7	6,4
OTROS	80,9	0,0	80,9	0,0	80,9	43,4	37,4	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	728,9	18691,0	29,2	19449,1	7147,8	12273,8	27,5
TRABAJANDO	10778,0	328,6	10440,6	8,8	10778,0	3300,5	7467,6	9,9
EN DESEMPLEO	1954,5	107,3	1837,5	9,6	1954,5	489,0	1453,0	12,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	254,9	4109,6	8,2	4372,7	2983,7	1384,3	4,7
ESTUDIANDO	1784,9	13,6	1769,2	2,1	1784,9	111,2	1673,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	23,5	453,7	0,4	477,6	214,1	263,1	0,4
LABORES DEL HOGAR	46,2	0,9	45,3	0,0	46,2	28,1	18,2	0,0
OTROS	35,1	0,0	35,1	0,0	35,1	21,2	13,9	0,0
MUJERES								
TOTAL	20525,0	796,2	19696,1	32,7	20525,0	8687,2	11818,5	19,3
TRABAJANDO	8900,3	257,9	8641,1	1,3	8900,3	3051,2	5848,7	0,5
EN DESEMPLEO	1999,0	66,3	1932,7	0,0	1999,0	634,1	1364,9	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	203,7	3485,9	18,5	3708,0	2749,2	946,4	12,4
ESTUDIANDO	1944,9	15,3	1929,7	0,0	1944,9	138,6	1806,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	47,9	277,0	1,3	326,1	151,9	174,2	0,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	205,3	3384,0	11,6	3600,9	1939,9	1654,5	6,4
OTROS	45,7	0,0	45,7	0,0	45,7	22,2	23,5	0,0

Tabla 2.092.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	LE FALTAN DIENTES/MUELAS QUE NO HAN SIDO SUSTITUIDOS POR PRÓTESIS				TIENE O CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	19045,7	20863,1	65,3	39974,1	13811,3	26115,6	47,3
TRABAJANDO	19678,3	9458,8	10198,1	21,4	19678,3	7709,6	11957,7	11,0
EN DESEMPLEO	3953,4	2145,8	1794,2	13,5	3953,4	1352,4	2588,5	12,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	4441,1	3620,7	19,0	8080,7	646,1	7417,6	17,0
ESTUDIANDO	3729,9	462,1	3267,8	0,0	3729,9	3178,5	551,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	466,9	333,7	3,1	803,7	168,4	634,9	0,4
LABORES DEL HOGAR	3647,1	2041,4	1597,4	8,3	3647,1	722,7	2918,0	6,4
OTROS	80,9	29,6	51,3	0,0	80,9	33,5	47,3	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	9374,3	10041,0	33,8	19449,1	6796,5	12625,4	27,3
TRABAJANDO	10778,0	5331,0	5432,9	14,0	10778,0	4096,4	6671,0	10,6
EN DESEMPLEO	1954,5	1065,5	875,5	13,5	1954,5	679,2	1262,8	12,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	2435,1	1931,7	5,9	4372,7	370,7	3998,1	3,9
ESTUDIANDO	1784,9	216,5	1568,4	0,0	1784,9	1532,8	252,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	289,6	187,6	0,4	477,6	97,6	379,7	0,4
LABORES DEL HOGAR	46,2	28,6	17,7	0,0	46,2	2,9	43,4	0,0
OTROS	35,1	8,0	27,1	0,0	35,1	16,9	18,2	0,0
MUJERES								
TOTAL	20525,0	9671,4	10822,1	31,5	20525,0	7014,8	13490,2	20,0
TRABAJANDO	8900,3	4127,7	4765,2	7,4	8900,3	3613,1	5286,7	0,5
EN DESEMPLEO	1999,0	1080,3	918,7	0,0	1999,0	673,3	1325,7	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	2006,0	1688,9	13,1	3708,0	275,4	3419,5	13,1
ESTUDIANDO	1944,9	245,6	1699,3	0,0	1944,9	1645,7	299,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	177,4	146,0	2,7	326,1	70,9	255,2	0,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	2012,8	1579,7	8,3	3600,9	719,8	2874,7	6,4
OTROS	45,7	21,6	24,2	0,0	45,7	16,6	29,1	0,0

Tabla 2.093.- HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39974,1	3184,7	36786,5	2,9
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	203,2	4526,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	341,5	4946,1	1,9
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	559,1	6691,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	438,5	7078,8	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	492,7	5767,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	505,3	4043,8	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	420,6	2543,7	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	223,8	1188,9	0,0
HOMBRES				
TOTAL	19449,1	1476,1	17973,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	118,2	2309,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	97,2	2551,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	187,4	3438,7	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	227,3	3538,7	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	254,5	2803,6	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	294,8	1778,6	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	217,2	1138,3	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	79,4	414,2	0,0

EESE2020

Tabla 2.093.- HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	20525,0	1708,6	18813,5	2,9
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	85,0	2216,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	244,3	2395,1	1,9
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	371,8	3252,8	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	211,1	3540,1	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	238,1	2963,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	210,5	2265,2	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	203,4	1405,4	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	144,4	774,7	0,0

Tabla 2.094.- HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39974,1	3184,7	36786,5	2,9
I	4480,4	321,8	4158,1	0,5
II	2962,9	242,8	2720,1	0,0
III	7509,5	542,9	6966,6	0,0
IV	5612,9	483,3	5129,6	0,0
V	12717,7	1057,8	11658,0	1,9
VI	5185,1	444,7	4739,9	0,6
NO CONSTA	1505,6	91,3	1414,2	0,0
HOMBRES				
TOTAL	19449,1	1476,1	17973,0	0,0
I	2202,6	140,5	2062,1	0,0
II	1406,2	115,3	1290,8	0,0
III	3521,0	246,9	3274,1	0,0
IV	3002,0	255,2	2746,9	0,0
V	6511,6	501,5	6010,1	0,0
VI	2331,2	197,0	2134,2	0,0
NO CONSTA	474,5	19,6	454,9	0,0
MUJERES				
TOTAL	20525,0	1708,6	18813,5	2,9
I	2277,8	181,3	2096,0	0,5
II	1556,7	127,5	1429,3	0,0
III	3988,6	296,0	3692,5	0,0
IV	2610,9	228,2	2382,7	0,0
V	6206,1	556,3	5647,9	1,9
VI	2853,9	247,6	2605,7	0,6
NO CONSTA	1031,1	71,7	959,4	0,0

EESE2020

Tabla 2.095.- HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	39974,1	3184,7	36786,5	2,9
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	203,2	4526,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	1831,8	24483,8	2,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	1149,7	7776,4	0,0
ESPAÑA				
TOTAL	34000,4	2733,4	31264,1	2,9
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	167,0	3863,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	1461,2	20040,8	2,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	1105,2	7359,8	0,0
EXTRANJERO				
TOTAL	5973,7	451,3	5522,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	36,3	662,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	370,5	4443,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	44,5	416,6	0,0

EESE2020

Tabla 2.095.- HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	19449,1	1476,1	17973,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	118,2	2309,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	766,5	12332,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	591,4	3331,1	0,0
ESPAÑA				
TOTAL	16735,0	1324,1	15410,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	97,3	1997,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	655,4	10247,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	571,4	3165,1	0,0
EXTRANJERO				
TOTAL	2714,1	152,0	2562,2	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	21,0	312,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	111,1	2084,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	19,9	166,1	0,0

EESE2020

Tabla 2.095.- HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	20525,0	1708,6	18813,5	2,9
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	85,0	2216,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	1065,3	12151,8	2,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	558,3	4445,3	0,0
ESPAÑA				
TOTAL	17265,4	1409,3	15853,2	2,9
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	69,7	1865,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	805,8	9792,9	2,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	533,8	4194,7	0,0
EXTRANJERO				
TOTAL	3259,6	299,3	2960,2	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	15,3	350,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	259,5	2358,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	24,6	250,6	0,0

Tabla 2.096.- HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39974,1	3184,7	36786,5	2,9
ANDALUCÍA	7096,4	441,2	6655,1	0,0
ARAGON	1121,4	87,3	1034,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	64,3	832,1	0,5
BALEARS, ILLES	1030,2	135,9	894,3	0,0
CANARIAS	1936,1	147,7	1788,4	0,0
CANTABRIA	500,1	33,6	464,6	1,9
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	159,8	1903,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	100,2	1609,4	0,0
CATALUÑA	6397,6	528,1	5869,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	381,1	3874,1	0,0
EXTREMADURA	904,8	66,3	838,6	0,0
GALICIA	2360,6	226,5	2134,1	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	475,8	5174,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	110,6	1131,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	41,4	505,4	0,6
PAÍS VASCO	1863,3	142,9	1720,3	0,0
RIOJA, LA	267,4	32,8	234,5	0,0
CEUTA	66,8	5,8	61,0	0,0
MELILLA	64,3	3,3	61,0	0,0

Tabla 2.096.- HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL	19449,1	1476,1	17973,0	0,0
ANDALUCÍA	3473,0	206,7	3266,3	0,0
ARAGON	550,5	37,8	512,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	33,2	392,5	0,0
BALEARS, ILLES	512,0	54,6	457,3	0,0
CANARIAS	953,4	76,2	877,1	0,0
CANTABRIA	241,9	14,6	227,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	69,6	946,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	46,5	810,0	0,0
CATALUÑA	3107,2	261,7	2845,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	170,6	1909,2	0,0
EXTREMADURA	447,0	29,6	417,3	0,0
GALICIA	1129,4	93,4	1036,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	219,6	2458,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	46,1	571,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	25,3	244,3	0,0
PAÍS VASCO	895,0	69,2	825,8	0,0
RIOJA, LA	131,1	18,1	113,0	0,0
CEUTA	33,6	2,6	31,0	0,0
MELILLA	32,0	0,6	31,4	0,0

Tabla 2.096.- HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	20525,0	1708,6	18813,5	2,9
ANDALUCÍA	3623,4	234,6	3388,8	0,0
ARAGON	570,9	49,5	521,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	31,1	439,5	0,5
BALEARIS, ILLES	518,3	81,3	437,0	0,0
CANARIAS	982,8	71,5	911,3	0,0
CANTABRIA	258,1	19,1	237,2	1,9
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	90,2	957,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	53,7	799,4	0,0
CATALUÑA	3290,4	266,4	3023,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	210,6	1965,0	0,0
EXTREMADURA	457,9	36,6	421,2	0,0
GALICIA	1231,2	133,1	1098,1	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	256,2	2715,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	64,5	560,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	16,1	261,1	0,6
PAÍS VASCO	968,3	73,7	894,6	0,0
RIOJA, LA	136,2	14,8	121,5	0,0
CEUTA	33,2	3,1	30,1	0,0
MELILLA	32,3	2,7	29,6	0,0

EESE2020

Tabla 2.097.- HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	39974,1	3184,7	36786,5	2,9
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	1810,9	17733,6	0,0
INTERMEDIO	8770,1	551,3	8216,4	2,4
SUPERIOR	11659,5	822,5	10836,5	0,5
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	4729,5	203,2	4526,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	95,0	2307,6	0,0
INTERMEDIO	1699,7	79,3	1620,4	0,0
SUPERIOR	627,2	29,0	598,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	26318,5	1831,8	24483,8	2,9
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	801,8	9605,9	0,0
INTERMEDIO	6058,1	373,2	5682,5	2,4
SUPERIOR	9852,7	656,8	9195,4	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	8926,1	1149,7	7776,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	914,1	5820,1	0,0
INTERMEDIO	1012,4	98,9	913,5	0,0
SUPERIOR	1179,6	136,7	1042,8	0,0

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 2.097.- HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	19449,1	1476,1	17973,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	874,8	8705,6	0,0
INTERMEDIO	4338,9	273,2	4065,7	0,0
SUPERIOR	5529,8	328,0	5201,8	0,0
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2428,1	118,2	2309,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	59,6	1227,6	0,0
INTERMEDIO	865,8	47,8	817,9	0,0
SUPERIOR	275,1	10,8	264,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	13098,5	766,5	12332,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	396,3	5177,4	0,0
INTERMEDIO	2971,0	161,3	2809,7	0,0
SUPERIOR	4553,9	208,9	4345,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	3922,5	591,4	3331,1	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	418,9	2300,6	0,0
INTERMEDIO	502,2	64,1	438,1	0,0
SUPERIOR	700,8	108,4	592,5	0,0

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 2.097.- HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	20525,0	1708,6	18813,5	2,9
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	936,0	9028,1	0,0
INTERMEDIO	4431,2	278,1	4150,6	2,4
SUPERIOR	6129,7	494,5	5634,7	0,5
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2301,4	85,0	2216,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	35,3	1080,0	0,0
INTERMEDIO	833,9	31,5	802,4	0,0
SUPERIOR	352,1	18,2	333,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	13220,0	1065,3	12151,8	2,9
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	405,5	4428,6	0,0
INTERMEDIO	3087,1	211,9	2872,8	2,4
SUPERIOR	5298,8	447,9	4850,4	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	5003,6	558,3	4445,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	495,2	3519,5	0,0
INTERMEDIO	510,2	34,8	475,4	0,0
SUPERIOR	478,7	28,4	450,4	0,0

Fuente: INE

Tabla 2.098.- HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39974,1	3184,7	36786,5	2,9
TRABAJANDO	19678,3	1197,5	18477,9	2,9
EN DESEMPLEO	3953,4	257,5	3696,0	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	1066,2	7014,5	0,0
ESTUDIANDO	3729,9	133,1	3596,8	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	151,5	652,3	0,0
LABORES DEL HOGAR	3647,1	361,9	3285,2	0,0
OTROS	80,9	17,0	63,9	0,0
HOMBRES				
TOTAL	19449,1	1476,1	17973,0	0,0
TRABAJANDO	10778,0	537,0	10241,0	0,0
EN DESEMPLEO	1954,5	114,3	1840,1	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	640,4	3732,3	0,0
ESTUDIANDO	1784,9	71,6	1713,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	98,5	379,2	0,0
LABORES DEL HOGAR	46,2	4,1	42,2	0,0
OTROS	35,1	10,3	24,9	0,0
MUJERES				
TOTAL	20525,0	1708,6	18813,5	2,9
TRABAJANDO	8900,3	660,6	8236,8	2,9
EN DESEMPLEO	1999,0	143,1	1855,9	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	425,8	3282,2	0,0
ESTUDIANDO	1944,9	61,5	1883,4	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	53,0	273,1	0,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	357,9	3243,0	0,0
OTROS	45,7	6,7	39,0	0,0

Tabla 2.099.- NÚMERO MEDIO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,48	1,89
DE 15 A 24 AÑOS	1,17	0,56
DE 25 A 34 AÑOS	1,54	3,29
DE 35 A 44 AÑOS	1,31	0,89
DE 45 A 54 AÑOS	1,55	2,35
DE 55 A 64 AÑOS	1,48	1,86
DE 65 A 74 AÑOS	1,38	0,9
DE 75 A 84 AÑOS	1,85	2,17
DE 85 Y MÁS AÑOS	1,49	1,63
HOMBRES		
TOTAL	1,48	2,1
DE 15 A 24 AÑOS	1,05	0,4
DE 25 A 34 AÑOS	2,39	6,02
DE 35 A 44 AÑOS	1,36	0,8
DE 45 A 54 AÑOS	1,33	1,4
DE 55 A 64 AÑOS	1,27	0,79
DE 65 A 74 AÑOS	1,35	0,9
DE 75 A 84 AÑOS	2,00	2,77
DE 85 Y MÁS AÑOS	1,43	1,18

Tabla 2.099.- NÚMERO MEDIO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	1,48	1,7
DE 15 A 24 AÑOS	1,35	0,69
DE 25 A 34 AÑOS	1,20	0,51
DE 35 A 44 AÑOS	1,29	0,93
DE 45 A 54 AÑOS	1,80	3,07
DE 55 A 64 AÑOS	1,72	2,53
DE 65 A 74 AÑOS	1,41	0,9
DE 75 A 84 AÑOS	1,69	1,21
DE 85 Y MÁS AÑOS	1,53	1,83

Tabla 2.100.- NÚMERO MEDIO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,48	1,89
I	1,43	1,48
II	1,31	0,99
III	1,40	1,1
IV	1,72	2,58
V	1,48	2,18
VI	1,46	1,79
NO CONSTA	1,38	0,99
HOMBRES		
TOTAL	1,48	2,1
I	1,30	1,47
II	1,26	0,79
III	1,45	1,26
IV	1,52	1,85
V	1,67	3,05
VI	1,27	0,8
NO CONSTA	1,17	0,48
MUJERES		
TOTAL	1,48	1,7
I	1,54	1,47
II	1,35	1,15
III	1,37	0,95
IV	1,94	3,18
V	1,32	0,75
VI	1,61	2,28
NO CONSTA	1,43	1,07

EESE2020

Tabla 2.101.- NÚMERO MEDIO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,48	1,89
ESPAÑA	1,50	1,92
EXTRANJERO	1,40	1,71
HOMBRES		
TOTAL	1,48	2,1
ESPAÑA	1,51	2,2
EXTRANJERO	1,17	0,48
MUJERES		
TOTAL	1,48	1,7
ESPAÑA	1,48	1,61
EXTRANJERO	1,51	2,05

Tabla 2.102.- NÚMERO MEDIO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,48	1,89
ANDALUCÍA	1,75	3,22
ARAGON	1,27	0,59
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,18	0,68
BALEARS, ILLES	1,26	0,68
CANARIAS	1,17	0,49
CANTABRIA	1,31	0,9
CASTILLA Y LEÓN	1,29	0,76
CASTILLA-LA MANCHA	1,34	0,77
CATALUÑA	1,46	1,71
COMUNITAT VALENCIANA	1,49	1,52
EXTREMADURA	1,25	0,65
GALICIA	1,51	1,29
MADRID, COMUNIDAD DE	1,55	2,11
MURCIA, REGIÓN DE	1,67	2,44
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,81	2,59
PAÍS VASCO	1,54	1,87
RIOJA, LA	1,24	0,54
CEUTA	1,46	0,99
MELILLA	1,40	1,18

Tabla 2.102.- NÚMERO MEDIO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL	1,48	2,1
ANDALUCÍA	2,18	4,59
ARAGON	1,21	0,41
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,26	0,86
BALEARS, ILLES	1,14	0,35
CANARIAS	1,12	0,38
CANTABRIA	1,34	0,94
CASTILLA Y LEÓN	1,17	0,41
CASTILLA-LA MANCHA	1,24	0,8
CATALUÑA	1,32	0,89
COMUNITAT VALENCIANA	1,45	1,61
EXTREMADURA	1,27	0,72
GALICIA	1,60	1,52
MADRID, COMUNIDAD DE	1,32	0,64
MURCIA, REGIÓN DE	2,25	3,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	2,00	3,25
PAÍS VASCO	1,30	0,73
RIOJA, LA	1,18	0,56
CEUTA	1,18	0,57
MELILLA	3,08	2,00

Tabla 2.102.- NÚMERO MEDIO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	1,48	1,7
ANDALUCÍA	1,37	0,89
ARAGON	1,32	0,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,10	0,39
BALEARS, ILLES	1,33	0,82
CANARIAS	1,23	0,58
CANTABRIA	1,28	0,87
CASTILLA Y LEÓN	1,38	0,94
CASTILLA-LA MANCHA	1,42	0,72
CATALUÑA	1,60	2,24
COMUNITAT VALENCIANA	1,53	1,45
EXTREMADURA	1,24	0,58
GALICIA	1,45	1,09
MADRID, COMUNIDAD DE	1,74	2,8
MURCIA, REGIÓN DE	1,25	0,76
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,52	0,72
PAÍS VASCO	1,76	2,49
RIOJA, LA	1,31	0,52
CEUTA	1,70	1,19
MELILLA	1,02	0,14

EESE2020

Tabla 2.103.- NÚMERO MEDIO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,48	1,89
BÁSICO E INFERIOR	1,62	2,31
INTERMEDIO	1,35	1,28
SUPERIOR	1,26	0,95
HOMBRES		
TOTAL	1,48	2,1
BÁSICO E INFERIOR	1,63	2,55
INTERMEDIO	1,28	1,14
SUPERIOR	1,25	1,07
MUJERES		
TOTAL	1,48	1,7
BÁSICO E INFERIOR	1,61	2,06
INTERMEDIO	1,42	1,4
SUPERIOR	1,27	0,87

Tabla 2.104.- NÚMERO MEDIO DE DÍAS INGRESADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	8,56	17,07
DE 15 A 24 AÑOS	4,35	5,06
DE 25 A 34 AÑOS	6,68	12,79
DE 35 A 44 AÑOS	5,46	7,66
DE 45 A 54 AÑOS	6,72	10,44
DE 55 A 64 AÑOS	8,17	16,96
DE 65 A 74 AÑOS	12,68	27,49
DE 75 A 84 AÑOS	9,99	18,03
DE 85 Y MÁS AÑOS	11,72	13,72
HOMBRES		
TOTAL	9,05	17,96
DE 15 A 24 AÑOS	5,33	5,97
DE 25 A 34 AÑOS	5,81	8,42
DE 35 A 44 AÑOS	5,47	8,07
DE 45 A 54 AÑOS	7,32	12,65
DE 55 A 64 AÑOS	9,04	17,03
DE 65 A 74 AÑOS	12,97	27,37
DE 75 A 84 AÑOS	11,63	21,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	10,08	11,37

Tabla 2.104.- NÚMERO MEDIO DE DIAS INGRESADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	8,05	16,05
DE 15 A 24 AÑOS	2,75	2,26
DE 25 A 34 AÑOS	7,37	15,37
DE 35 A 44 AÑOS	5,46	7,26
DE 45 A 54 AÑOS	6,03	6,99
DE 55 A 64 AÑOS	7,21	16,83
DE 65 A 74 AÑOS	12,28	27,67
DE 75 A 84 AÑOS	8,24	13,48
DE 85 Y MÁS AÑOS	12,64	14,79

Tabla 2.105.- NÚMERO MEDIO DE DIAS INGRESADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	8,56	17,07
I	8,17	18,41
II	7,82	18,52
III	7,52	13,08
IV	12,89	25,92
V	7,75	12,69
VI	7,81	16,35
NO CONSTA	8,15	14,2
HOMBRES		
TOTAL	9,05	17,96
I	8,73	21,65
II	7,88	16,31
III	9,61	14,91
IV	12,96	25,72
V	8,00	12,14
VI	7,08	19,31
NO CONSTA	7,60	14,52
MUJERES		
TOTAL	8,05	16,05
I	7,51	13,52
II	7,75	20,95
III	5,42	10,55
IV	12,78	26,2
V	7,46	13,28
VI	8,46	13,13
NO CONSTA	8,30	14,12

EESE2020

Tabla 2.106.- NÚMERO MEDIO DE DÍAS INGRESADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	8,56	17,07
ESPAÑA	8,49	16,74
EXTRANJERO	9,12	19,25
HOMBRES		
TOTAL	9,05	17,96
ESPAÑA	8,65	16,6
EXTRANJERO	12,53	26,92
MUJERES		
TOTAL	8,05	16,05
ESPAÑA	8,30	16,89
EXTRANJERO	6,60	9,64

Tabla 2.107.- NÚMERO MEDIO DE DÍAS INGRESADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo, edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	8,56	17,07
BÁSICO E INFERIOR	9,04	16,85
INTERMEDIO	7,36	14,1
SUPERIOR	8,22	19,48
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	4,35	5,06
BÁSICO E INFERIOR	5,46	5,54
INTERMEDIO	3,93	4,87
SUPERIOR	1,63	0,7
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	6,85	12,72
BÁSICO E INFERIOR	7,15	11,29
INTERMEDIO	6,99	13,74
SUPERIOR	6,32	13,95
DE 65 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	11,51	22,14
BÁSICO E INFERIOR	10,86	20,58
INTERMEDIO	11,08	18,4
SUPERIOR	16,22	32,04

EESE2020

Tabla 2.107.- NÚMERO MEDIO DE DÍAS INGRESADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo, edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL		
TOTAL	9,05	17,96
BÁSICO E INFERIOR	8,97	17,32
INTERMEDIO	8,08	14,69
SUPERIOR	10,07	21,72
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	5,33	5,97
BÁSICO E INFERIOR	6,77	6,29
INTERMEDIO	4,54	5,69
SUPERIOR	1,41	0,49
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	7,24	13,07
BÁSICO E INFERIOR	6,66	10,34
INTERMEDIO	9,53	17,97
SUPERIOR	6,59	13,02
DE 65 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	12,09	23,63
BÁSICO E INFERIOR	11,44	22,48
INTERMEDIO	7,10	8,29
SUPERIOR	17,70	31,86

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 2.107.- NÚMERO MEDIO DE DÍAS INGRESADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo, edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL		
TOTAL	8,05	16,05
BÁSICO E INFERIOR	9,11	16,35
INTERMEDIO	6,45	13,28
SUPERIOR	6,35	16,72
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	2,75	2,26
BÁSICO E INFERIOR	3,12	2,51
INTERMEDIO	2,78	2,32
SUPERIOR	1,80	0,79
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	6,45	12,35
BÁSICO E INFERIOR	7,76	12,36
INTERMEDIO	4,39	6,16
SUPERIOR	6,13	14,59
DE 65 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	10,90	20,42
BÁSICO E INFERIOR	10,37	18,79
INTERMEDIO	18,41	27,45
SUPERIOR	10,69	32,11

Fuente: INE

Tabla 2.108.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA ESTANCIA EN EL HOSPITAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	TOTAL	INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	ESTUDIO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO	TRATAMIENTO O MÉDICO SIN INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	PARTO (INCLUYE CESÁREA)	OTROS MOTIVOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	3184,7	1475,5	481,1	707,0	331,0	177,8	12,4
DE 15 A 24 AÑOS	203,2	83,2	53,5	33,0	14,8	16,4	2,3
DE 25 A 34 AÑOS	341,5	138,7	34,0	25,7	138,8	4,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	559,1	212,6	45,4	90,1	172,5	37,1	1,5
DE 45 A 54 AÑOS	438,5	276,6	50,7	79,9	4,9	25,8	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	492,7	272,9	68,9	117,3	0,0	29,6	3,9
DE 65 A 74 AÑOS	505,3	278,0	90,4	113,1	0,0	20,1	3,6
DE 75 A 84 AÑOS	420,6	170,3	66,5	157,7	0,0	25,9	0,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	223,8	43,2	71,6	90,0	0,0	18,7	0,3
HOMBRES							
TOTAL	1476,1	764,0	252,8	351,7	0,0	97,3	10,2
DE 15 A 24 AÑOS	118,2	57,0	20,9	26,2	0,0	11,8	2,3
DE 25 A 34 AÑOS	97,2	56,0	19,4	18,9	0,0	2,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	187,4	117,4	29,2	31,7	0,0	7,7	1,5
DE 45 A 54 AÑOS	227,3	137,8	24,6	43,8	0,0	21,2	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	254,5	135,1	36,8	57,4	0,0	22,6	2,6
DE 65 A 74 AÑOS	294,8	157,3	61,5	57,5	0,0	15,0	3,6
DE 75 A 84 AÑOS	217,2	83,2	30,4	87,9	0,0	15,4	0,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	79,4	20,2	30,1	28,3	0,0	0,8	0,0

Tabla 2.108.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA ESTANCIA EN EL HOSPITAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	TOTAL	INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	ESTUDIO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO	TRATAMIENTO O MÉDICO SIN INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	PARTO (INCLUYE CESÁREA)	OTROS MOTIVOS	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL	1708,6	711,5	228,2	355,3	331,0	80,5	2,1
DE 15 A 24 AÑOS	85,0	26,1	32,6	6,8	14,8	4,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	244,3	82,7	14,6	6,8	138,8	1,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	371,8	95,3	16,3	58,3	172,5	29,4	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	211,1	138,8	26,1	36,2	4,9	4,6	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	238,1	137,8	32,1	59,9	0,0	7,0	1,4
DE 65 A 74 AÑOS	210,5	120,7	28,9	55,7	0,0	5,2	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	203,4	87,1	36,1	69,8	0,0	10,5	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	144,4	23,0	41,5	61,7	0,0	17,9	0,3

Tabla 2.109.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA ESTANCIA EN EL HOSPITAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	TOTAL	INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	ESTUDIO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO	TRATAMIENTO O MÉDICO SIN INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	PARTO (INCLUYE CESÁREA)	OTROS MOTIVOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	3184,7	1475,5	481,1	707,0	331,0	177,8	12,4
I	321,8	140,2	18,6	81,3	63,7	12,0	6,0
II	242,8	100,2	44,3	61,2	30,7	6,3	0,0
III	542,9	234,7	108,5	96,7	61,9	40,9	0,3
IV	483,3	218,0	72,0	118,3	40,0	32,4	2,6
V	1057,8	515,3	155,2	234,7	105,5	44,9	2,1
VI	444,7	220,5	66,0	97,9	26,8	33,5	0,0
NO CONSTA	91,3	46,6	16,5	16,8	2,3	7,7	1,5
HOMBRES							
TOTAL	1476,1	764,0	252,8	351,7	0,0	97,3	10,2
I	140,5	81,3	10,3	39,5	0,0	3,4	6,0
II	115,3	51,5	35,2	28,2	0,0	0,5	0,0
III	246,9	114,3	51,3	54,8	0,0	26,5	0,0
IV	255,2	124,6	29,6	71,0	0,0	27,4	2,6
V	501,5	279,9	86,3	107,9	0,0	27,1	0,3
VI	197,0	102,7	38,0	44,9	0,0	11,4	0,0
NO CONSTA	19,6	9,7	2,1	5,4	0,0	0,9	1,5

Tabla 2.109.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA ESTANCIA EN EL HOSPITAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	TOTAL	INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	ESTUDIO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO	TRATAMIENTO O MÉDICO SIN INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	PARTO (INCLUYE CESÁREA)	OTROS MOTIVOS	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL	1708,6	711,5	228,2	355,3	331,0	80,5	2,1
I	181,3	58,9	8,3	41,9	63,7	8,6	0,0
II	127,5	48,7	9,2	33,0	30,7	5,8	0,0
III	296,0	120,4	57,2	41,9	61,9	14,4	0,3
IV	228,2	93,4	42,4	47,3	40,0	5,0	0,0
V	556,3	235,5	68,8	126,8	105,5	17,8	1,9
VI	247,6	117,8	28,0	53,0	26,8	22,1	0,0
NO CONSTA	71,7	36,8	14,4	11,3	2,3	6,8	0,0

Tabla 2.110.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA ESTANCIA EN EL HOSPITAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	TOTAL	INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	ESTUDIO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO	TRATAMIENTO O MÉDICO SIN INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	PARTO (INCLUYE CESÁREA)	OTROS MOTIVOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	3184,7	1475,5	481,1	707,0	331,0	177,8	12,4
ESPAÑA	2733,4	1304,6	417,0	619,2	231,2	151,5	9,8
EXTRANJERO	451,3	170,8	64,1	87,7	99,8	26,4	2,6
HOMBRES							
TOTAL	1476,1	764,0	252,8	351,7	0,0	97,3	10,2
ESPAÑA	1324,1	676,7	230,4	315,8	0,0	93,6	7,7
EXTRANJERO	152,0	87,3	22,5	35,9	0,0	3,8	2,6
MUJERES							
TOTAL	1708,6	711,5	228,2	355,3	331,0	80,5	2,1
ESPAÑA	1409,3	628,0	186,6	303,4	231,2	57,9	2,1
EXTRANJERO	299,3	83,5	41,6	51,9	99,8	22,6	0,0

Tabla 2.111.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA ESTANCIA EN EL HOSPITAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	TOTAL	INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	ESTUDIO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO	TRATAMIENTO O MÉDICO SIN INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	PARTO (INCLUYE CESÁREA)	OTROS MOTIVOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	3184,7	1475,5	481,1	707,0	331,0	177,8	12,4
BÁSICO E INFERIOR	1810,9	826,9	311,0	445,1	89,3	135,2	3,4
INTERMEDIO	551,3	251,3	99,0	122,6	60,5	15,6	2,3
SUPERIOR	822,5	397,3	71,0	139,2	181,3	27,0	6,7
HOMBRES							
TOTAL	1476,1	764,0	252,8	351,7	0,0	97,3	10,2
BÁSICO E INFERIOR	874,8	436,4	153,9	211,8	0,0	71,1	1,7
INTERMEDIO	273,2	141,3	48,6	74,8	0,0	6,1	2,3
SUPERIOR	328,0	186,3	50,3	65,1	0,0	20,2	6,2
MUJERES							
TOTAL	1708,6	711,5	228,2	355,3	331,0	80,5	2,1
BÁSICO E INFERIOR	936,0	390,5	157,2	233,3	89,3	64,2	1,6
INTERMEDIO	278,1	109,9	50,3	47,8	60,5	9,5	0,0
SUPERIOR	494,5	211,0	20,7	74,1	181,3	6,8	0,5

Tabla 2.112.- TIPO DE FINANCIACIÓN DE LA HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	MUTUALIDAD OBLIGATORIA (MUFACE, ISFAS, ETC.)	SOCIEDAD MÉDICA PRIVADA	A SU PROPIO CARGO O DE SU HOGAR	A CARGO DE OTRAS PERSONAS, ORGANISMOS O INSTITUCIONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS	3184,7	2643,7	124,2	356,3	32,7	16,6	11,3
HOMBRES	1476,1	1255,6	72,1	129,7	3,9	10,4	4,3
MUJERES	1708,6	1388,1	52,0	226,6	28,7	6,2	7,0

Tabla 2.113.- UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39974,1	3037,7	36923,9	12,5
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	226,6	4500,6	2,3
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	333,3	4956,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	505,3	6741,8	3,6
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	591,7	6921,6	5,0
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	554,2	5705,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	437,7	4110,2	1,2
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	267,8	2696,3	0,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	121,1	1291,4	0,3
HOMBRES				
TOTAL	19449,1	1419,0	18026,0	4,1
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	107,2	2318,6	2,3
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	161,5	2486,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	246,9	3379,1	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	266,2	3498,1	1,7
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	256,0	2802,1	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	189,0	1884,4	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	152,6	1202,9	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	39,5	454,1	0,0

Tabla 2.113.- UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	20525,0	1618,7	18897,9	8,4
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	119,4	2182,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	171,8	2469,4	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	258,3	3362,7	3,6
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	325,6	3423,5	3,2
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	298,2	2903,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	248,7	2225,8	1,2
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	115,2	1493,4	0,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	81,5	837,4	0,3

Tabla 2.114.- UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39974,1	3037,7	36923,9	12,5
I	4480,4	398,7	4076,6	5,1
II	2962,9	190,3	2772,5	0,0
III	7509,5	546,3	6963,2	0,0
IV	5612,9	417,1	5193,0	2,9
V	12717,7	965,4	11749,8	2,6
VI	5185,1	445,3	4738,3	1,6
NO CONSTA	1505,6	74,6	1430,6	0,4
HOMBRES				
TOTAL	19449,1	1419,0	18026,0	4,1
I	2202,6	172,1	2028,1	2,3
II	1406,2	86,1	1320,1	0,0
III	3521,0	241,9	3279,1	0,0
IV	3002,0	224,0	2778,0	0,0
V	6511,6	497,4	6012,5	1,7
VI	2331,2	176,0	2155,2	0,0
NO CONSTA	474,5	21,4	453,0	0,0
MUJERES				
TOTAL	20525,0	1618,7	18897,9	8,4
I	2277,8	226,6	2048,5	2,7
II	1556,7	104,2	1452,5	0,0
III	3988,6	304,4	3684,2	0,0
IV	2610,9	193,1	2414,9	2,9
V	6206,1	468,0	5737,2	0,9
VI	2853,9	269,3	2583,1	1,6
NO CONSTA	1031,1	53,2	977,5	0,4

EESE2020

Tabla 2.115.- UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	39974,1	3037,7	36923,9	12,5
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	226,6	4500,6	2,3
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	1984,5	24325,4	8,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	826,6	8097,9	1,6
ESPAÑA				
TOTAL	34000,4	2713,5	31275,7	11,2
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	202,9	3825,2	2,3
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	1714,2	19783,5	7,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	796,4	7667,0	1,6
EXTRANJERO				
TOTAL	5973,7	324,2	5648,2	1,3
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	23,7	675,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	270,3	4541,9	1,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	30,2	430,9	0,0

EESE2020

Tabla 2.115.- UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	19449,1	1419,0	18026,0	4,1
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	107,2	2318,6	2,3
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	930,6	12166,1	1,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	381,2	3541,3	0,0
ESPAÑA				
TOTAL	16735,0	1286,9	15444,0	4,1
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	103,3	1989,5	2,3
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	808,3	10093,2	1,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	375,3	3361,2	0,0
EXTRANJERO				
TOTAL	2714,1	132,1	2582,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	3,9	329,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	122,3	2072,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	5,9	180,1	0,0

EESE2020

Tabla 2.115.- UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	20525,0	1618,7	18897,9	8,4
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	119,4	2182,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	1053,9	12159,3	6,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	445,4	4556,6	1,6
ESPAÑA				
TOTAL	17265,4	1426,6	15831,7	7,1
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	99,6	1835,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	905,9	9690,3	5,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	421,1	4305,7	1,6
EXTRANJERO				
TOTAL	3259,6	192,1	3066,2	1,3
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	19,8	346,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	148,1	2469,0	1,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	24,3	250,8	0,0

Tabla 2.116.- UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39974,1	3037,7	36923,9	12,5
ANDALUCÍA	7096,4	533,3	6563,1	0,0
ARAGON	1121,4	47,8	1070,9	2,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	62,3	834,1	0,5
BALEARS, ILLES	1030,2	19,1	1011,1	0,0
CANARIAS	1936,1	147,9	1788,3	0,0
CANTABRIA	500,1	13,5	486,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	142,5	1921,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	223,5	1485,7	0,4
CATALUÑA	6397,6	488,4	5905,6	3,6
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	254,9	3999,5	0,8
EXTREMADURA	904,8	77,0	827,9	0,0
GALICIA	2360,6	245,5	2113,3	1,7
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	503,8	5143,4	2,8
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	45,7	1196,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	29,4	518,0	0,0
PAÍS VASCO	1863,3	179,5	1683,8	0,0
RIOJA, LA	267,4	20,2	247,1	0,1
CEUTA	66,8	1,3	65,5	0,0
MELILLA	64,3	2,0	62,3	0,0

Tabla 2.116.- UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL	19449,1	1419,0	18026,0	4,1
ANDALUCÍA	3473,0	231,2	3241,8	0,0
ARAGON	550,5	22,7	525,4	2,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	29,1	396,6	0,0
BALEARS, ILLES	512,0	13,8	498,1	0,0
CANARIAS	953,4	62,8	890,6	0,0
CANTABRIA	241,9	4,9	237,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	66,7	948,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	94,8	761,6	0,0
CATALUÑA	3107,2	255,0	2852,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	143,7	1936,0	0,0
EXTREMADURA	447,0	43,3	403,7	0,0
GALICIA	1129,4	102,9	1024,8	1,7
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	214,9	2463,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	16,1	601,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	14,7	254,9	0,0
PAÍS VASCO	895,0	92,4	802,6	0,0
RIOJA, LA	131,1	8,3	122,8	0,0
CEUTA	33,6	0,9	32,7	0,0
MELILLA	32,0	0,8	31,2	0,0

Tabla 2.116.- UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	20525,0	1618,7	18897,9	8,4
ANDALUCÍA	3623,4	302,1	3321,3	0,0
ARAGON	570,9	25,2	545,5	0,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	33,1	437,5	0,5
BALEARS, ILLES	518,3	5,2	513,0	0,0
CANARIAS	982,8	85,1	897,7	0,0
CANTABRIA	258,1	8,7	249,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	75,8	972,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	128,7	724,1	0,4
CATALUÑA	3290,4	233,4	3053,4	3,6
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	111,2	2063,5	0,8
EXTREMADURA	457,9	33,7	424,2	0,0
GALICIA	1231,2	142,6	1088,6	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	288,8	2679,9	2,8
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	29,7	595,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	14,7	263,0	0,0
PAÍS VASCO	968,3	87,1	881,3	0,0
RIOJA, LA	136,2	11,9	124,2	0,1
CEUTA	33,2	0,5	32,7	0,0
MELILLA	32,3	1,2	31,1	0,0

Tabla 2.117.- UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	39974,1	3037,7	36923,9	12,5
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	1541,0	17998,9	4,7
INTERMEDIO	8770,1	621,2	8146,6	2,3
SUPERIOR	11659,5	875,5	10778,5	5,5
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	4729,5	226,6	4500,6	2,3
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	96,1	2306,5	0,0
INTERMEDIO	1699,7	90,4	1606,9	2,3
SUPERIOR	627,2	40,1	587,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	26318,5	1984,5	24325,4	8,5
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	823,3	9581,4	3,0
INTERMEDIO	6058,1	431,6	5626,5	0,0
SUPERIOR	9852,7	729,6	9117,5	5,5
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	8926,1	826,6	8097,9	1,6
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	621,7	6110,9	1,6
INTERMEDIO	1012,4	99,2	913,2	0,0
SUPERIOR	1179,6	105,8	1073,8	0,0

Tabla 2.117.- UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	19449,1	1419,0	18026,0	4,1
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	727,8	8850,8	1,7
INTERMEDIO	4338,9	306,2	4030,4	2,3
SUPERIOR	5529,8	385,0	5144,8	0,0
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2428,1	107,2	2318,6	2,3
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	37,0	1250,3	0,0
INTERMEDIO	865,8	47,8	815,6	2,3
SUPERIOR	275,1	22,4	252,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	13098,5	930,6	12166,1	1,7
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	431,4	5140,6	1,7
INTERMEDIO	2971,0	204,3	2766,6	0,0
SUPERIOR	4553,9	294,9	4258,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	3922,5	381,2	3541,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	259,5	2460,0	0,0
INTERMEDIO	502,2	54,0	448,2	0,0
SUPERIOR	700,8	67,7	633,1	0,0

Tabla 2.117.- UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	20525,0	1618,7	18897,9	8,4
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	813,1	9148,0	3,0
INTERMEDIO	4431,2	315,0	4116,2	0,0
SUPERIOR	6129,7	490,5	5633,7	5,5
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2301,4	119,4	2182,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	59,1	1056,2	0,0
INTERMEDIO	833,9	42,6	791,4	0,0
SUPERIOR	352,1	17,7	334,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	13220,0	1053,9	12159,3	6,8
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	391,9	4440,9	1,3
INTERMEDIO	3087,1	227,3	2859,8	0,0
SUPERIOR	5298,8	434,7	4858,6	5,5
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	5003,6	445,4	4556,6	1,6
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	362,2	3650,9	1,6
INTERMEDIO	510,2	45,2	465,0	0,0
SUPERIOR	478,7	38,1	440,7	0,0

Tabla 2.118.- UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESESNúmero absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39974,1	3037,7	36923,9	12,5
TRABAJANDO	19678,3	1409,6	18260,3	8,5
EN DESEMPLEO	3953,4	266,8	3686,6	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	773,7	7305,4	1,6
ESTUDIANDO	3729,9	158,5	3569,0	2,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	120,3	683,4	0,0
LABORES DEL HOGAR	3647,1	296,9	3350,2	0,0
OTROS	80,9	11,9	69,0	0,0
HOMBRES				
TOTAL	19449,1	1419,0	18026,0	4,1
TRABAJANDO	10778,0	706,2	10070,0	1,7
EN DESEMPLEO	1954,5	110,5	1844,0	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	441,6	3931,2	0,0
ESTUDIANDO	1784,9	65,8	1716,8	2,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	80,8	396,8	0,0
LABORES DEL HOGAR	46,2	7,6	38,7	0,0
OTROS	35,1	6,6	28,6	0,0
MUJERES				
TOTAL	20525,0	1618,7	18897,9	8,4
TRABAJANDO	8900,3	703,3	8190,2	6,8
EN DESEMPLEO	1999,0	156,3	1842,7	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	332,2	3374,2	1,6
ESTUDIANDO	1944,9	92,7	1852,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	39,5	286,6	0,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	289,4	3311,5	0,0
OTROS	45,7	5,3	40,4	0,0

Tabla 2.119.- NÚMERO MEDIO DE DÍAS EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,79	9,85
DE 15 A 24 AÑOS	1,69	1,35
DE 25 A 34 AÑOS	2,00	3,23
DE 35 A 44 AÑOS	2,24	4,02
DE 45 A 54 AÑOS	2,44	5,55
DE 55 A 64 AÑOS	4,31	18,95
DE 65 A 74 AÑOS	2,60	4,05
DE 75 A 84 AÑOS	4,02	14,32
DE 85 Y MÁS AÑOS	1,95	2,02
HOMBRES		
TOTAL	3,39	13,65
DE 15 A 24 AÑOS	1,74	1,58
DE 25 A 34 AÑOS	1,85	3,69
DE 35 A 44 AÑOS	2,23	5,2
DE 45 A 54 AÑOS	2,84	7,67
DE 55 A 64 AÑOS	5,96	26,25
DE 65 A 74 AÑOS	3,26	5,64
DE 75 A 84 AÑOS	5,18	18,66
DE 85 Y MÁS AÑOS	2,16	2,01

EESE2020

Tabla 2.119.- NÚMERO MEDIO DE DÍAS EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	2,26	4,29
DE 15 A 24 AÑOS	1,64	1,1
DE 25 A 34 AÑOS	2,13	2,73
DE 35 A 44 AÑOS	2,26	2,44
DE 45 A 54 AÑOS	2,10	2,65
DE 55 A 64 AÑOS	2,90	8,48
DE 65 A 74 AÑOS	2,12	2,08
DE 75 A 84 AÑOS	2,49	3,49
DE 85 Y MÁS AÑOS	1,84	2,02

Tabla 2.120.- NÚMERO MEDIO DE DÍAS EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,79	9,85
I	2,00	3,32
II	2,70	4,99
III	3,83	18,18
IV	2,65	7,35
V	2,54	4,99
VI	3,03	11,2
NO CONSTA	1,93	1,44
HOMBRES		
TOTAL	3,39	13,65
I	2,06	3,96
II	3,15	6,82
III	6,26	26,91
IV	2,20	3,68
V	2,71	6,36
VI	4,36	17,53
NO CONSTA	2,27	1,12
MUJERES		
TOTAL	2,26	4,29
I	1,95	2,72
II	2,32	2,56
III	1,90	2,81
IV	3,16	9,97
V	2,36	2,92
VI	2,16	2,17
NO CONSTA	1,79	1,53

EESE2020

Tabla 2.121.- NÚMERO MEDIO DE DÍAS EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,79	9,85
ESPAÑA	2,80	10,29
EXTRANJERO	2,65	4,75
HOMBRES		
TOTAL	3,39	13,65
ESPAÑA	3,41	14,16
EXTRANJERO	3,21	6,67
MUJERES		
TOTAL	2,26	4,29
ESPAÑA	2,26	4,46
EXTRANJERO	2,27	2,71

Tabla 2.122.- NÚMERO MEDIO DE DÍAS EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	2,79	9,85
BÁSICO E INFERIOR	3,26	12,91
INTERMEDIO	2,46	5,97
SUPERIOR	2,18	3,96
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	1,69	1,35
BÁSICO E INFERIOR	2,19	1,76
INTERMEDIO	1,46	0,86
SUPERIOR	1,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	2,84	10,8
BÁSICO E INFERIOR	3,63	15,51
INTERMEDIO	2,55	6,99
SUPERIOR	2,10	3,63
DE 65 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	2,97	8,74
BÁSICO E INFERIOR	2,94	9,68
INTERMEDIO	2,99	2,99
SUPERIOR	3,13	6,12

EESE2020

Tabla 2.122.- NÚMERO MEDIO DE DÍAS EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL		
TOTAL	3,39	13,65
BÁSICO E INFERIOR	4,46	18,48
INTERMEDIO	1,93	2,08
SUPERIOR	2,51	5,51
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	1,74	1,58
BÁSICO E INFERIOR	2,35	2,3
INTERMEDIO	1,60	0,96
SUPERIOR	1,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	3,37	14,8
BÁSICO E INFERIOR	4,87	21,12
INTERMEDIO	1,69	1,6
SUPERIOR	2,30	5,1
DE 65 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	3,91	12,54
BÁSICO E INFERIOR	4,07	14,62
INTERMEDIO	3,14	3,49
SUPERIOR	3,94	7,48

EESE2020

Tabla 2.122.- NÚMERO MEDIO DE DÍAS EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL		
TOTAL	2,26	4,29
BÁSICO E INFERIOR	2,19	2,91
INTERMEDIO	2,97	8,1
SUPERIOR	1,91	2,00
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	1,64	1,1
BÁSICO E INFERIOR	2,09	1,31
INTERMEDIO	1,30	0,68
SUPERIOR	1,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	2,37	5,04
BÁSICO E INFERIOR	2,26	3,29
INTERMEDIO	3,32	9,43
SUPERIOR	1,97	2,08
DE 65 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	2,16	2,52
BÁSICO E INFERIOR	2,14	2,64
INTERMEDIO	2,79	2,21
SUPERIOR	1,70	1,29

Tabla 2.123.- UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	39974,1	9622,4	30351,7
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	1380,4	3349,1
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	1412,8	3876,7
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	1739,5	5511,1
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	1660,2	5858,2
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	1298,4	4961,7
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	932,7	3616,5
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	765,2	2199,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	433,4	979,4
HOMBRES			
TOTAL	19449,1	4219,4	15229,7
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	631,9	1796,3
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	652,0	1996,2
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	804,7	2821,4
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	755,6	3010,5
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	567,0	2491,1
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	379,2	1694,2
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	303,2	1052,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	125,8	367,8

EESE2020

Tabla 2.123.- UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL	20525,0	5403,1	15.122,0
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	748,5	1552,8
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	760,7	1880,5
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	934,8	2689,8
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	904,6	2847,7
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	731,4	2470,6
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	553,4	1922,2
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	462,0	1146,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	307,6	611,6

Tabla 2.124.- UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	39974,1	9622,4	30351,7
I	4480,4	919,5	3560,9
II	2962,9	637,4	2325,5
III	7509,5	1811,8	5697,7
IV	5612,9	1334,1	4278,8
V	12717,7	3205,1	9512,6
VI	5185,1	1428,7	3756,4
NO CONSTA	1505,6	285,8	1219,8
HOMBRES			
TOTAL	19449,1	4219,4	15229,7
I	2202,6	413,7	1788,9
II	1406,2	295,4	1110,8
III	3521,0	768,6	2752,4
IV	3002,0	649,6	2352,5
V	6511,6	1428,7	5082,9
VI	2331,2	576,3	1754,9
NO CONSTA	474,5	87,1	387,4
MUJERES			
TOTAL	20525,0	5403,1	15.122,0
I	2277,8	505,7	1772,1
II	1556,7	342,0	1214,7
III	3988,6	1043,2	2945,3
IV	2610,9	684,6	1926,3
V	6206,1	1776,4	4429,7
VI	2853,9	852,4	2001,5
NO CONSTA	1031,1	198,7	832,4

EESE2020

Tabla 2.125.- UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	39974,1	9622,4	30351,7
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	1380,4	3349,1
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	6110,8	20207,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	2131,2	6794,9
ESPAÑA			
TOTAL	34000,4	8007,3	25993,1
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	1145,8	2884,7
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	4828,8	16676,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	2032,7	6432,3
EXTRANJERO			
TOTAL	5973,7	1615,1	4358,6
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	234,6	464,4
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	1282,0	3531,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	98,4	362,7

EESE2020

Tabla 2.125.- UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	19449,1	4219,4	15229,7
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	631,9	1796,3
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	2779,3	10319,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	808,2	3114,3
ESPAÑA			
TOTAL	16735,0	3553,7	13181,3
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	524,0	1571,2
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	2241,2	8662,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	788,6	2.948,0
EXTRANJERO			
TOTAL	2714,1	665,7	2048,5
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	107,9	225,1
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	538,1	1.657,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	19,6	166,4

EESE2020

Tabla 2.125.- UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	20525,0	5403,1	15.122,0
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	748,5	1552,8
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	3331,5	9888,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	1323,0	3680,6
ESPAÑA			
TOTAL	17265,4	4453,6	12811,8
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	621,8	1313,5
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	2587,6	8.014,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	1244,2	3484,3
EXTRANJERO			
TOTAL	3259,6	949,4	2310,2
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	126,7	239,4
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	743,9	1874,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	78,8	196,3

EESE2020

Tabla 2.126.- UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	39974,1	9622,4	30351,7
ANDALUCÍA	7096,4	1465,8	5630,6
ARAGON	1121,4	230,8	890,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	224,0	672,8
BALEARS, ILLES	1030,2	142,0	888,3
CANARIAS	1936,1	601,5	1334,6
CANTABRIA	500,1	79,4	420,6
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	531,6	1532,1
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	430,8	1278,9
CATALUÑA	6397,6	1512,2	4885,4
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	1275,6	2979,7
EXTREMADURA	904,8	122,5	782,3
GALICIA	2360,6	675,6	1.685,0
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	1305,2	4344,8
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	400,9	841,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	108,8	438,6
PAÍS VASCO	1863,3	416,3	1.447,0
RIOJA, LA	267,4	64,6	202,7
CEUTA	66,8	23,3	43,5
MELILLA	64,3	11,5	52,8

Tabla 2.126.- UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES			
TOTAL	19449,1	4219,4	15229,7
ANDALUCÍA	3473,0	618,3	2854,7
ARAGON	550,5	87,9	462,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	84,7	341,0
BALEARS, ILLES	512,0	68,1	443,8
CANARIAS	953,4	221,4	732,0
CANTABRIA	241,9	38,6	203,3
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	243,9	771,7
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	189,5	667,0
CATALUÑA	3107,2	716,5	2390,7
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	567,0	1512,7
EXTREMADURA	447,0	51,6	395,3
GALICIA	1129,4	295,2	834,2
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	567,2	2111,2
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	179,1	438,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	60,2	209,5
PAÍS VASCO	895,0	185,4	709,6
RIOJA, LA	131,1	29,9	101,2
CEUTA	33,6	10,3	23,3
MELILLA	32,0	4,4	27,5

Tabla 2.126.- UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL	20525,0	5403,1	15.122,0
ANDALUCÍA	3623,4	847,4	2775,9
ARAGON	570,9	142,9	428,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	139,3	331,8
BALEARS, ILLES	518,3	73,8	444,5
CANARIAS	982,8	380,1	602,6
CANTABRIA	258,1	40,8	217,3
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	287,6	760,4
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	241,3	611,9
CATALUÑA	3290,4	795,7	2494,7
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	708,6	1466,9
EXTREMADURA	457,9	70,9	387,0
GALICIA	1231,2	380,4	850,8
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	738,0	2233,5
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	221,8	403,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	48,6	229,1
PAÍS VASCO	968,3	231,0	737,3
RIOJA, LA	136,2	34,7	101,5
CEUTA	33,2	13,1	20,1
MELILLA	32,3	7,1	25,3

Tabla 2.127.- UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	39974,1	9622,4	30351,7
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	4934,4	14610,1
INTERMEDIO	8770,1	2194,1	6.576,0
SUPERIOR	11659,5	2493,9	9165,6
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	4729,5	1380,4	3349,1
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	742,1	1660,5
INTERMEDIO	1699,7	449,6	1250,1
SUPERIOR	627,2	188,7	438,5
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	26318,5	6110,8	20207,7
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	2512,3	7895,5
INTERMEDIO	6058,1	1536,2	4521,9
SUPERIOR	9852,7	2062,4	7790,3
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	8926,1	2131,2	6794,9
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	1680,1	5054,1
INTERMEDIO	1012,4	208,3	804,0
SUPERIOR	1179,6	242,8	936,8

EESE2020

Tabla 2.127.- UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	19449,1	4219,4	15229,7
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	2222,6	7357,8
INTERMEDIO	4338,9	933,5	3405,4
SUPERIOR	5529,8	1063,2	4466,6
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	2428,1	631,9	1796,3
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	368,5	918,8
INTERMEDIO	865,8	202,6	663,2
SUPERIOR	275,1	60,8	214,3
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	13098,5	2779,3	10319,2
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	1262,4	4311,2
INTERMEDIO	2971,0	651,0	2319,9
SUPERIOR	4553,9	865,9	3.688,0
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	3922,5	808,2	3114,3
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	591,7	2127,7
INTERMEDIO	502,2	79,9	422,3
SUPERIOR	700,8	136,5	564,3

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 2.127.- UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	20525,0	5403,1	15.122,0
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	2711,8	7252,3
INTERMEDIO	4431,2	1260,6	3170,6
SUPERIOR	6129,7	1430,7	4.699,0
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	2301,4	748,5	1552,8
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	373,6	741,7
INTERMEDIO	833,9	247,0	586,9
SUPERIOR	352,1	127,9	224,3
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	13220,0	3331,5	9888,5
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	1249,8	3584,3
INTERMEDIO	3087,1	885,2	2201,9
SUPERIOR	5298,8	1196,5	4102,3
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	5003,6	1323,0	3680,6
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	1088,4	2926,4
INTERMEDIO	510,2	128,4	381,8
SUPERIOR	478,7	106,3	372,5

Fuente: INE

Tabla 2.128.- UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	39974,1	9622,4	30351,7
TRABAJANDO	19678,3	4366,7	15311,6
EN DESEMPLEO	3953,4	1047,0	2906,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	1859,5	6221,3
ESTUDIANDO	3729,9	1105,8	2624,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	304,0	499,8
LABORES DEL HOGAR	3647,1	897,4	2749,7
OTROS	80,9	42,0	38,9
HOMBRES			
TOTAL	19449,1	4219,4	15229,7
TRABAJANDO	10778,0	2224,6	8553,4
EN DESEMPLEO	1954,5	486,9	1467,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	877,2	3495,5
ESTUDIANDO	1784,9	443,7	1341,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	165,4	312,3
LABORES DEL HOGAR	46,2	6,7	39,6
OTROS	35,1	14,9	20,2
MUJERES			
TOTAL	20525,0	5403,1	15.122,0
TRABAJANDO	8900,3	2142,2	6758,2
EN DESEMPLEO	1999,0	560,1	1438,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	982,3	2725,8
ESTUDIANDO	1944,9	662,1	1282,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	138,6	187,5
LABORES DEL HOGAR	3600,9	890,7	2710,1
OTROS	45,7	27,1	18,7

Tabla 2.129.- NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,76	2,59
DE 15 A 24 AÑOS	1,73	1,79
DE 25 A 34 AÑOS	1,81	2,35
DE 35 A 44 AÑOS	1,76	1,69
DE 45 A 54 AÑOS	1,72	1,81
DE 55 A 64 AÑOS	1,67	1,56
DE 65 A 74 AÑOS	1,57	1,05
DE 75 A 84 AÑOS	2,16	6,91
DE 85 Y MÁS AÑOS	1,84	1,73
HOMBRES		
TOTAL	1,71	3,33
DE 15 A 24 AÑOS	1,68	1,97
DE 25 A 34 AÑOS	1,58	1,78
DE 35 A 44 AÑOS	1,53	0,95
DE 45 A 54 AÑOS	1,61	2,07
DE 55 A 64 AÑOS	1,63	1,7
DE 65 A 74 AÑOS	1,60	1,12
DE 75 A 84 AÑOS	3,10	10,81
DE 85 Y MÁS AÑOS	1,51	0,72

Tabla 2.129.- NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	1,81	1,82
DE 15 A 24 AÑOS	1,77	1,62
DE 25 A 34 AÑOS	2,02	2,73
DE 35 A 44 AÑOS	1,97	2,11
DE 45 A 54 AÑOS	1,81	1,55
DE 55 A 64 AÑOS	1,69	1,44
DE 65 A 74 AÑOS	1,54	1,00
DE 75 A 84 AÑOS	1,54	1,01
DE 85 Y MÁS AÑOS	1,98	1,99

Tabla 2.130.- NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,76	2,59
I	1,43	0,88
II	1,58	1,34
III	1,73	1,79
IV	1,98	5,33
V	1,73	1,73
VI	1,95	2,47
NO CONSTA	1,79	1,46
HOMBRES		
TOTAL	1,71	3,33
I	1,36	0,75
II	1,52	1,29
III	1,78	2,19
IV	2,04	7,4
V	1,63	1,69
VI	1,79	2,02
NO CONSTA	1,68	1,13
MUJERES		
TOTAL	1,81	1,82
I	1,49	0,96
II	1,64	1,37
III	1,70	1,42
IV	1,93	1,8
V	1,81	1,76
VI	2,07	2,73
NO CONSTA	1,84	1,58

Tabla 2.131.- NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	1,76	2,59
DE 15 A 24 AÑOS	1,73	1,79
DE 25 A 64 AÑOS	1,74	1,87
DE 65 Y MÁS AÑOS	1,84	4,28
ESPAÑA		
TOTAL	1,76	2,74
DE 15 A 24 AÑOS	1,76	1,87
DE 25 A 64 AÑOS	1,72	1,89
DE 65 Y MÁS AÑOS	1,85	4,38
EXTRANJERO		
TOTAL	1,76	1,69
DE 15 A 24 AÑOS	1,58	1,32
DE 25 A 64 AÑOS	1,81	1,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	1,56	0,86

Tabla 2.131.- NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL		
TOTAL	1,71	3,33
DE 15 A 24 AÑOS	1,68	1,97
DE 25 A 64 AÑOS	1,58	1,66
DE 65 Y MÁS AÑOS	2,15	6,72
ESPAÑA		
TOTAL	1,74	3,56
DE 15 A 24 AÑOS	1,72	2,02
DE 25 A 64 AÑOS	1,59	1,68
DE 65 Y MÁS AÑOS	2,17	6,8
EXTRANJERO		
TOTAL	1,54	1,56
DE 15 A 24 AÑOS	1,49	1,66
DE 25 A 64 AÑOS	1,55	1,56
DE 65 Y MÁS AÑOS	1,51	0,5

Tabla 2.131.- NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL		
TOTAL	1,81	1,82
DE 15 A 24 AÑOS	1,77	1,62
DE 25 A 64 AÑOS	1,88	2,02
DE 65 Y MÁS AÑOS	1,64	1,31
ESPAÑA		
TOTAL	1,78	1,83
DE 15 A 24 AÑOS	1,80	1,73
DE 25 A 64 AÑOS	1,84	2,04
DE 65 Y MÁS AÑOS	1,65	1,33
EXTRANJERO		
TOTAL	1,92	1,77
DE 15 A 24 AÑOS	1,65	0,94
DE 25 A 64 AÑOS	2,01	1,93
DE 65 Y MÁS AÑOS	1,58	0,93

Tabla 2.132.- NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,76	2,59
ANDALUCÍA	1,79	1,89
ARAGON	1,43	0,91
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,55	0,93
BALEARS, ILLES	1,43	0,96
CANARIAS	2,27	2,57
CANTABRIA	1,69	1,59
CASTILLA Y LEÓN	1,56	1,59
CASTILLA-LA MANCHA	1,87	2,15
CATALUÑA	1,67	1,54
COMUNITAT VALENCIANA	1,84	2,3
EXTREMADURA	1,80	2,37
GALICIA	1,54	1,13
MADRID, COMUNIDAD DE	1,66	1,47
MURCIA, REGIÓN DE	2,59	9,34
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,58	1,35
PAÍS VASCO	1,49	1,14
RIOJA, LA	1,58	2,14
CEUTA	2,20	1,84
MELILLA	1,87	1,55

Tabla 2.132.- NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL	1,71	3,33
ANDALUCÍA	1,82	2,38
ARAGON	1,34	0,79
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,50	0,82
BALEARS, ILLES	1,25	0,62
CANARIAS	2,24	3,08
CANTABRIA	1,48	1,13
CASTILLA Y LEÓN	1,38	0,85
CASTILLA-LA MANCHA	1,77	2,55
CATALUÑA	1,56	1,16
COMUNITAT VALENCIANA	1,75	1,56
EXTREMADURA	1,51	1,11
GALICIA	1,42	0,83
MADRID, COMUNIDAD DE	1,57	1,64
MURCIA, REGIÓN DE	3,47	13,83
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,46	1,06
PAÍS VASCO	1,36	1,08
RIOJA, LA	1,24	0,67
CEUTA	1,57	0,62
MELILLA	1,65	1,03

Tabla 2.132.- NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	1,81	1,82
ANDALUCÍA	1,77	1,42
ARAGON	1,48	0,97
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,58	0,99
BALEARS, ILLES	1,60	1,17
CANARIAS	2,28	2,22
CANTABRIA	1,89	1,91
CASTILLA Y LEÓN	1,72	2,00
CASTILLA-LA MANCHA	1,96	1,77
CATALUÑA	1,77	1,8
COMUNITAT VALENCIANA	1,92	2,75
EXTREMADURA	2,00	2,96
GALICIA	1,64	1,31
MADRID, COMUNIDAD DE	1,73	1,33
MURCIA, REGIÓN DE	1,88	1,37
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,72	1,63
PAÍS VASCO	1,60	1,17
RIOJA, LA	1,88	2,82
CEUTA	2,70	2,27
MELILLA	2,01	1,78

Tabla 2.133.- NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	1,76	2,59
BÁSICO E INFERIOR	1,88	3,2
INTERMEDIO	1,74	1,81
SUPERIOR	1,55	1,66
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL		
TOTAL	1,73	1,79
BÁSICO E INFERIOR	1,81	2,14
INTERMEDIO	1,64	1,3
SUPERIOR	1,64	1,16
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL		
TOTAL	1,74	1,87
BÁSICO E INFERIOR	1,87	1,86
INTERMEDIO	1,80	2,01
SUPERIOR	1,55	1,76
DE 65 Y MÁS AÑOS		
TOTAL		
TOTAL	1,84	4,28
BÁSICO E INFERIOR	1,93	4,79
INTERMEDIO	1,51	1,07
SUPERIOR	1,45	0,92

EESE2020

Tabla 2.133.- NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL		
TOTAL	1,71	3,33
BÁSICO E INFERIOR	1,90	4,36
INTERMEDIO	1,62	1,93
SUPERIOR	1,39	0,91
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	1,68	1,97
BÁSICO E INFERIOR	1,74	2,31
INTERMEDIO	1,61	1,37
SUPERIOR	1,60	1,35
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	1,58	1,66
BÁSICO E INFERIOR	1,71	1,77
INTERMEDIO	1,63	2,14
SUPERIOR	1,36	0,87
DE 65 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	2,15	6,72
BÁSICO E INFERIOR	2,38	7,81
INTERMEDIO	1,59	1,27
SUPERIOR	1,46	0,93

Tabla 2.133.- NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL		
TOTAL	1,81	1,82
BÁSICO E INFERIOR	1,87	1,74
INTERMEDIO	1,83	1,71
SUPERIOR	1,67	2,03
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	1,77	1,62
BÁSICO E INFERIOR	1,88	1,96
INTERMEDIO	1,67	1,23
SUPERIOR	1,66	1,06
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	1,88	2,02
BÁSICO E INFERIOR	2,02	1,93
INTERMEDIO	1,93	1,89
SUPERIOR	1,69	2,18
DE 65 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	1,64	1,31
BÁSICO E INFERIOR	1,69	1,38
INTERMEDIO	1,46	0,91
SUPERIOR	1,43	0,92

Tabla 2.134.- NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,76	2,59
TRABAJANDO	1,61	1,32
EN DESEMPLEO	1,90	2,05
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1,93	4,62
ESTUDIANDO	1,66	1,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	3,18	4,95
LABORES DEL HOGAR	1,64	1,17
OTROS	1,68	0,97
HOMBRES		
TOTAL	1,71	3,33
TRABAJANDO	1,47	1,08
EN DESEMPLEO	1,62	1,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	2,19	6,54
ESTUDIANDO	1,60	2,06
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	2,88	4,1
LABORES DEL HOGAR	1,00	0,00
OTROS	1,50	0,86
MUJERES		
TOTAL	1,81	1,82
TRABAJANDO	1,76	1,51
EN DESEMPLEO	2,14	2,28
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1,69	1,41
ESTUDIANDO	1,69	1,59
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	3,54	5,78
LABORES DEL HOGAR	1,65	1,17
OTROS	1,78	1,01

Tabla 2.135.- LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	EN EL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA (DOMICILIO, LUGAR DE TRABAJO, ...)				EN UNA UNIDAD MÓVIL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	9622,4	540,9	9063,6	17,9	9622,4	168,0	9436,5	17,9
DE 15 A 24 AÑOS	1380,4	58,1	1322,3	0,0	1380,4	9,4	1371,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	1412,8	45,0	1367,8	0,0	1412,8	16,5	1396,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	1739,5	57,2	1681,3	1,1	1739,5	17,6	1720,8	1,1
DE 45 A 54 AÑOS	1660,2	87,2	1563,2	9,7	1660,2	16,6	1633,9	9,7
DE 55 A 64 AÑOS	1298,4	60,5	1237,9	0,0	1298,4	17,8	1280,6	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	932,7	69,2	859,1	4,3	932,7	23,5	904,9	4,3
DE 75 A 84 AÑOS	765,2	85,2	677,4	2,6	765,2	38,8	723,7	2,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	433,4	78,5	354,6	0,3	433,4	27,9	405,2	0,3
HOMBRES								
TOTAL	4219,4	253,1	3961,8	4,4	4219,4	74,9	4140,0	4,4
DE 15 A 24 AÑOS	631,9	21,7	610,1	0,0	631,9	3,0	628,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	652,0	28,6	623,4	0,0	652,0	9,2	642,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	804,7	36,1	768,6	0,0	804,7	10,4	794,3	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	755,6	42,9	712,2	0,5	755,6	12,5	742,6	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	567,0	30,4	536,6	0,0	567,0	13,2	553,7	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	379,2	35,1	340,2	3,9	379,2	10,1	365,2	3,9
DE 75 A 84 AÑOS	303,2	36,7	266,5	0,0	303,2	12,9	290,3	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	125,8	21,6	104,2	0,0	125,8	3,5	122,3	0,0

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

Tabla 2.135.- LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	EN EL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA (DOMICILIO, LUGAR DE TRABAJO, ...)				EN UNA UNIDAD MÓVIL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	5403,1	287,7	5101,8	13,5	5403,1	93,1	5296,5	13,5
DE 15 A 24 AÑOS	748,5	36,4	712,1	0,0	748,5	6,3	742,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	760,7	16,3	744,4	0,0	760,7	7,2	753,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	934,8	21,1	912,7	1,1	934,8	7,2	926,5	1,1
DE 45 A 54 AÑOS	904,6	44,3	851,0	9,2	904,6	4,1	891,3	9,2
DE 55 A 64 AÑOS	731,4	30,1	701,3	0,0	731,4	4,5	726,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	553,4	34,1	519,0	0,4	553,4	13,4	539,7	0,4
DE 75 A 84 AÑOS	462,0	48,5	410,9	2,6	462,0	25,9	433,4	2,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	307,6	56,9	250,4	0,3	307,6	24,4	282,9	0,3

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

Tabla 2.135.- LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

EN UN CENTRO O SERVICIO DE URGENCIAS				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	9622,4	9055,2	549,3	17,9
DE 15 A 24 AÑOS	1380,4	1331,5	48,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	1412,8	1356,3	56,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	1739,5	1682,0	56,4	1,1
DE 45 A 54 AÑOS	1660,2	1572,3	78,2	9,7
DE 55 A 64 AÑOS	1298,4	1242,6	55,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	932,7	854,9	73,5	4,3
DE 75 A 84 AÑOS	765,2	670,1	92,4	2,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	433,4	345,5	87,6	0,3
HOMBRES				
TOTAL	4219,4	3967,1	247,8	4,4
DE 15 A 24 AÑOS	631,9	613,0	18,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	652,0	616,0	36,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	804,7	767,5	37,2	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	755,6	716,0	39,1	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	567,0	542,9	24,1	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	379,2	343,4	31,9	3,9
DE 75 A 84 AÑOS	303,2	265,2	38,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	125,8	103,2	22,6	0,0

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 2.135.- LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

EN UN CENTRO O SERVICIO DE URGENCIAS				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	5403,1	5088,1	301,5	13,5
DE 15 A 24 AÑOS	748,5	718,5	30,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	760,7	740,3	20,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	934,8	914,5	19,2	1,1
DE 45 A 54 AÑOS	904,6	856,3	39,1	9,2
DE 55 A 64 AÑOS	731,4	699,7	31,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	553,4	511,5	41,6	0,4
DE 75 A 84 AÑOS	462,0	405,0	54,4	2,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	307,6	242,3	65,0	0,3

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

Tabla 2.136.- LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	EN EL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA (DOMICILIO, LUGAR DE TRABAJO, ...)				EN UNA UNIDAD MÓVIL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	9622,4	540,9	9063,6	17,9	9622,4	168,0	9436,5	17,9
I	919,5	38,9	874,5	6,0	919,5	12,9	900,6	6,0
II	637,4	58,2	579,2	0,0	637,4	4,2	633,2	0,0
III	1811,8	96,7	1714,8	0,3	1811,8	34,2	1777,2	0,3
IV	1334,1	93,6	1239,4	1,1	1334,1	16,9	1316,2	1,1
V	3205,1	155,4	3045,6	4,1	3205,1	61,3	3139,8	4,1
VI	1428,7	76,6	1348,7	3,4	1428,7	31,7	1393,6	3,4
NO CONSTA	285,8	21,4	261,4	3,0	285,8	6,9	276,0	3,0
HOMBRES								
TOTAL	4219,4	253,1	3961,8	4,4	4219,4	74,9	4140,0	4,4
I	413,7	23,8	385,6	4,4	413,7	11,5	397,8	4,4
II	295,4	27,2	268,2	0,0	295,4	2,7	292,7	0,0
III	768,6	47,0	721,6	0,0	768,6	10,2	758,4	0,0
IV	649,6	43,9	605,7	0,0	649,6	9,2	640,4	0,0
V	1428,7	68,7	1360,0	0,0	1428,7	32,2	1396,5	0,0
VI	576,3	37,0	539,3	0,0	576,3	7,7	568,6	0,0
NO CONSTA	87,1	5,6	81,5	0,0	87,1	1,4	85,7	0,0
MUJERES								
TOTAL	5403,1	287,7	5101,8	13,5	5403,1	93,1	5296,5	13,5
I	505,7	15,1	489,0	1,6	505,7	1,4	502,8	1,6
II	342,0	31,1	310,9	0,0	342,0	1,5	340,6	0,0
III	1043,2	49,7	993,2	0,3	1043,2	24,1	1018,9	0,3
IV	684,6	49,7	633,7	1,1	684,6	7,7	675,8	1,1
V	1776,4	86,7	1685,6	4,1	1776,4	29,0	1743,3	4,1
VI	852,4	39,6	809,4	3,4	852,4	24,0	825,0	3,4
NO CONSTA	198,7	15,8	180,0	3,0	198,7	5,5	190,3	3,0

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

Tabla 2.136.- LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

EN UN CENTRO O SERVICIO DE URGENCIAS				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	9622,4	9055,2	549,3	17,9
I	919,5	867,3	46,2	6,0
II	637,4	587,9	49,5	0,0
III	1811,8	1710,6	100,9	0,3
IV	1334,1	1255,2	77,9	1,1
V	3205,1	3031,3	169,8	4,1
VI	1428,7	1343,8	81,5	3,4
NO CONSTA	285,8	259,2	23,6	3,0
HOMBRES				
TOTAL	4219,4	3967,1	247,8	4,4
I	413,7	379,4	30,0	4,4
II	295,4	271,0	24,4	0,0
III	768,6	720,8	47,7	0,0
IV	649,6	612,8	36,7	0,0
V	1428,7	1355,6	73,0	0,0
VI	576,3	546,0	30,3	0,0
NO CONSTA	87,1	81,5	5,6	0,0
MUJERES				
TOTAL	5403,1	5088,1	301,5	13,5
I	505,7	487,9	16,2	1,6
II	342,0	316,9	25,1	0,0
III	1043,2	989,8	53,1	0,3
IV	684,6	642,3	41,2	1,1
V	1776,4	1675,6	96,7	4,1
VI	852,4	797,8	51,2	3,4
NO CONSTA	198,7	177,7	18,0	3,0

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

Tabla 2.137.- LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	EN EL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA (DOMICILIO, LUGAR DE TRABAJO, ...)				EN UNA UNIDAD MÓVIL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	9622,4	540,9	9063,6	17,9	9622,4	168,0	9436,5	17,9
DE 15 A 24 AÑOS	1380,4	58,1	1322,3	0,0	1380,4	9,4	1371,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	6110,8	249,8	5850,2	10,8	6110,8	68,5	6031,6	10,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	2131,2	232,9	1891,1	7,2	2131,2	90,2	2033,9	7,2
ESPAÑA								
TOTAL	8007,3	477,2	7512,2	17,9	8007,3	154,0	7835,4	17,9
DE 15 A 24 AÑOS	1145,8	48,4	1097,4	0,0	1145,8	4,4	1141,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4828,8	206,2	4611,9	10,8	4828,8	60,4	4757,7	10,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	2032,7	222,7	1802,9	7,2	2032,7	89,2	1936,3	7,2
EXTRANJERO								
TOTAL	1615,1	63,6	1551,4	0,0	1615,1	14,0	1601,1	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	234,6	9,7	224,9	0,0	234,6	4,9	229,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1282,0	43,7	1238,4	0,0	1282,0	8,1	1273,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	98,4	10,2	88,2	0,0	98,4	0,9	97,5	0,0

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

Tabla 2.137.- LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	EN EL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA (DOMICILIO, LUGAR DE TRABAJO, ...)				EN UNA UNIDAD MÓVIL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	4219,4	253,1	3961,8	4,4	4219,4	74,9	4140,0	4,4
DE 15 A 24 AÑOS	631,9	21,7	610,1	0,0	631,9	3,0	628,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2779,3	138,0	2640,8	0,5	2779,3	45,4	2733,4	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	808,2	93,4	710,9	3,9	808,2	26,5	777,8	3,9
ESPAÑA								
TOTAL	3553,7	227,5	3321,8	4,4	3553,7	71,8	3477,5	4,4
DE 15 A 24 AÑOS	524,0	17,5	506,4	0,0	524,0	3,0	520,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2241,2	117,1	2123,6	0,5	2241,2	42,3	2198,4	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	788,6	92,8	691,8	3,9	788,6	26,5	758,2	3,9
EXTRANJERO								
TOTAL	665,7	25,7	640,0	0,0	665,7	3,1	662,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	107,9	4,2	103,7	0,0	107,9	0,0	107,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	538,1	20,9	517,3	0,0	538,1	3,1	535,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	19,6	0,6	19,0	0,0	19,6	0,0	19,6	0,0

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

Tabla 2.137.- LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	EN EL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA (DOMICILIO, LUGAR DE TRABAJO, ...)				EN UNA UNIDAD MÓVIL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	5403,1	287,7	5101,8	13,5	5403,1	93,1	5296,5	13,5
DE 15 A 24 AÑOS	748,5	36,4	712,1	0,0	748,5	6,3	742,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3331,5	111,8	3209,4	10,3	3331,5	23,0	3298,2	10,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	1323,0	139,5	1180,2	3,2	1323,0	63,7	1256,0	3,2
ESPAÑA								
TOTAL	4453,6	249,8	4190,4	13,5	4453,6	82,2	4357,9	13,5
DE 15 A 24 AÑOS	621,8	30,8	591,0	0,0	621,8	1,4	620,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2587,6	89,0	2488,3	10,3	2587,6	18,1	2559,3	10,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	1244,2	129,9	1111,1	3,2	1244,2	62,8	1178,2	3,2
EXTRANJERO								
TOTAL	949,4	38,0	911,5	0,0	949,4	10,9	938,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	126,7	5,5	121,1	0,0	126,7	4,9	121,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	743,9	22,8	721,1	0,0	743,9	5,0	738,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	78,8	9,6	69,2	0,0	78,8	0,9	77,9	0,0

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

Tabla 2.137.- LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

EN UN CENTRO O SERVICIO DE URGENCIAS				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	9622,4	9055,2	549,3	17,9
DE 15 A 24 AÑOS	1380,4	1331,5	48,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	6110,8	5853,2	246,9	10,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	2131,2	1870,5	253,5	7,2
ESPAÑA				
TOTAL	8007,3	7508,1	481,3	17,9
DE 15 A 24 AÑOS	1145,8	1109,5	36,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4828,8	4617,8	200,2	10,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	2032,7	1780,7	244,9	7,2
EXTRANJERO				
TOTAL	1615,1	1547,1	68,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	234,6	221,9	12,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1282,0	1235,3	46,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	98,4	89,8	8,7	0,0

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

Tabla 2.137.- LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

EN UN CENTRO O SERVICIO DE URGENCIAS				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	4219,4	3967,1	247,8	4,4
DE 15 A 24 AÑOS	631,9	613,0	18,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2779,3	2642,4	136,4	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	808,2	711,7	92,6	3,9
ESPAÑA				
TOTAL	3553,7	3328,3	221,0	4,4
DE 15 A 24 AÑOS	524,0	509,3	14,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2241,2	2126,4	114,3	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	788,6	692,7	91,9	3,9
EXTRANJERO				
TOTAL	665,7	638,8	26,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	107,9	103,7	4,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	538,1	516,0	22,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	19,6	19,0	0,6	0,0

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

Tabla 2.137.- LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

EN UN CENTRO O SERVICIO DE URGENCIAS				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	5403,1	5088,1	301,5	13,5
DE 15 A 24 AÑOS	748,5	718,5	30,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3331,5	3210,7	110,5	10,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	1323,0	1158,8	161,0	3,2
ESPAÑA				
TOTAL	4453,6	4179,8	260,4	13,5
DE 15 A 24 AÑOS	621,8	600,3	21,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2587,6	2491,5	85,9	10,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	1244,2	1088,0	152,9	3,2
EXTRANJERO				
TOTAL	949,4	908,3	41,1	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	126,7	118,2	8,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	743,9	719,3	24,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	78,8	70,8	8,0	0,0

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

Tabla 2.138.- LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	EN EL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA (DOMICILIO, LUGAR DE TRABAJO, ...)				EN UNA UNIDAD MÓVIL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	9622,4	540,9	9063,6	17,9	9622,4	168,0	9436,5	17,9
ANDALUCÍA	1465,8	91,9	1373,9	0,0	1465,8	16,8	1449,0	0,0
ARAGON	230,8	10,9	219,6	0,3	230,8	6,3	224,2	0,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	224,0	2,4	220,5	1,1	224,0	14,2	208,7	1,1
BALEARIS, ILLES	142,0	13,3	128,7	0,0	142,0	5,4	136,5	0,0
CANARIAS	601,5	3,6	597,9	0,0	601,5	8,7	592,8	0,0
CANTABRIA	79,4	6,9	72,5	0,0	79,4	0,0	79,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	531,6	17,4	514,1	0,0	531,6	9,0	522,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	430,8	16,9	411,9	2,0	430,8	9,7	419,1	2,0
CATALUÑA	1512,2	160,2	1345,4	6,5	1512,2	38,8	1466,9	6,5
COMUNITAT VALENCIANA	1275,6	35,6	1240,0	0,0	1275,6	17,2	1258,4	0,0
EXTREMADURA	122,5	16,1	106,5	0,0	122,5	5,1	117,5	0,0
GALICIA	675,6	52,9	622,3	0,3	675,6	8,4	666,8	0,3
MADRID, COMUNIDAD DE	1305,2	61,0	1240,1	4,1	1305,2	3,5	1297,5	4,1
MURCIA, REGIÓN DE	400,9	30,2	370,7	0,0	400,9	16,1	384,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	108,8	3,2	105,6	0,0	108,8	3,8	105,0	0,0
PAÍS VASCO	416,3	12,1	401,1	3,2	416,3	2,0	411,1	3,2
RIOJA, LA	64,6	4,8	59,3	0,5	64,6	1,6	62,5	0,5
CEUTA	23,3	0,7	22,6	0,0	23,3	0,6	22,7	0,0
MELILLA	11,5	0,7	10,8	0,0	11,5	0,6	10,9	0,0

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

Tabla 2.138.- LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	EN EL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA (DOMICILIO, LUGAR DE TRABAJO, ...)				EN UNA UNIDAD MÓVIL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	4219,4	253,1	3961,8	4,4	4219,4	74,9	4140,0	4,4
ANDALUCÍA	618,3	52,2	566,1	0,0	618,3	4,7	613,6	0,0
ARAGON	87,9	2,3	85,7	0,0	87,9	0,4	87,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	84,7	1,6	83,1	0,0	84,7	2,8	82,0	0,0
BALEARS, ILLES	68,1	2,9	65,3	0,0	68,1	0,0	68,1	0,0
CANARIAS	221,4	3,5	217,9	0,0	221,4	5,0	216,4	0,0
CANTABRIA	38,6	1,0	37,7	0,0	38,6	0,0	38,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	243,9	6,6	237,3	0,0	243,9	3,4	240,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	189,5	6,6	182,9	0,0	189,5	7,8	181,7	0,0
CATALUÑA	716,5	76,8	635,7	3,9	716,5	21,7	690,9	3,9
COMUNITAT VALENCIANA	567,0	11,1	555,9	0,0	567,0	12,0	555,1	0,0
EXTREMADURA	51,6	8,1	43,6	0,0	51,6	1,9	49,8	0,0
GALICIA	295,2	19,8	275,4	0,0	295,2	2,2	292,9	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	567,2	36,4	530,8	0,0	567,2	2,7	564,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	179,1	11,1	168,1	0,0	179,1	4,9	174,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	60,2	2,9	57,2	0,0	60,2	3,8	56,3	0,0
PAÍS VASCO	185,4	6,6	178,8	0,0	185,4	0,0	185,4	0,0
RIOJA, LA	29,9	3,6	25,8	0,5	29,9	1,0	28,4	0,5
CEUTA	10,3	0,0	10,3	0,0	10,3	0,6	9,6	0,0
MELILLA	4,4	0,1	4,3	0,0	4,4	0,0	4,4	0,0

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

Tabla 2.138.- LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	EN EL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA (DOMICILIO, LUGAR DE TRABAJO, ...)				EN UNA UNIDAD MÓVIL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	5403,1	287,7	5101,8	13,5	5403,1	93,1	5296,5	13,5
ANDALUCÍA	847,4	39,7	807,8	0,0	847,4	12,0	835,4	0,0
ARAGON	142,9	8,7	133,9	0,3	142,9	6,0	136,6	0,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	139,3	0,8	137,4	1,1	139,3	11,5	126,7	1,1
BALEARS, ILLES	73,8	10,4	63,4	0,0	73,8	5,4	68,4	0,0
CANARIAS	380,1	0,1	380,1	0,0	380,1	3,7	376,5	0,0
CANTABRIA	40,8	6,0	34,8	0,0	40,8	0,0	40,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	287,6	10,8	276,8	0,0	287,6	5,6	282,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	241,3	10,3	229,0	2,0	241,3	1,8	237,5	2,0
CATALUÑA	795,7	83,4	709,7	2,6	795,7	17,1	776,0	2,6
COMUNITAT VALENCIANA	708,6	24,5	684,1	0,0	708,6	5,3	703,3	0,0
EXTREMADURA	70,9	8,0	62,9	0,0	70,9	3,2	67,7	0,0
GALICIA	380,4	33,1	347,0	0,3	380,4	6,2	373,9	0,3
MADRID, COMUNIDAD DE	738,0	24,6	709,3	4,1	738,0	0,9	733,0	4,1
MURCIA, REGIÓN DE	221,8	19,1	202,6	0,0	221,8	11,2	210,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	48,6	0,3	48,4	0,0	48,6	0,0	48,6	0,0
PAÍS VASCO	231,0	5,5	222,3	3,2	231,0	2,0	225,8	3,2
RIOJA, LA	34,7	1,2	33,5	0,0	34,7	0,6	34,1	0,0
CEUTA	13,1	0,7	12,4	0,0	13,1	0,0	13,1	0,0
MELILLA	7,1	0,6	6,5	0,0	7,1	0,6	6,5	0,0

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

Tabla 2.138.- LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

EN UN CENTRO O SERVICIO DE URGENCIAS				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	9622,4	9055,2	549,3	17,9
ANDALUCÍA	1465,8	1395,8	69,9	0,0
ARAGON	230,8	215,7	14,8	0,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	224,0	207,6	15,3	1,1
BALEARS, ILLES	142,0	134,0	7,9	0,0
CANARIAS	601,5	589,2	12,3	0,0
CANTABRIA	79,4	74,8	4,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	531,6	509,5	22,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	430,8	417,4	11,4	2,0
CATALUÑA	1512,2	1337,3	168,4	6,5
COMUNITAT VALENCIANA	1275,6	1233,3	42,3	0,0
EXTREMADURA	122,5	104,8	17,7	0,0
GALICIA	675,6	619,1	56,1	0,3
MADRID, COMUNIDAD DE	1305,2	1250,4	50,7	4,1
MURCIA, REGIÓN DE	400,9	361,6	39,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	108,8	104,1	4,7	0,0
PAÍS VASCO	416,3	406,1	7,1	3,2
RIOJA, LA	64,6	61,0	3,1	0,5
CEUTA	23,3	22,0	1,3	0,0
MELILLA	11,5	11,4	0,1	0,0

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

Tabla 2.138.- LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

EN UN CENTRO O SERVICIO DE URGENCIAS				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL	4219,4	3967,1	247,8	4,4
ANDALUCÍA	618,3	586,7	31,6	0,0
ARAGON	87,9	85,7	2,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	84,7	81,2	3,5	0,0
BALEARS, ILLES	68,1	67,5	0,7	0,0
CANARIAS	221,4	212,9	8,5	0,0
CANTABRIA	38,6	37,7	1,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	243,9	234,0	10,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	189,5	184,8	4,7	0,0
CATALUÑA	716,5	626,0	86,6	3,9
COMUNITAT VALENCIANA	567,0	547,7	19,3	0,0
EXTREMADURA	51,6	43,1	8,6	0,0
GALICIA	295,2	275,3	19,9	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	567,2	539,7	27,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	179,1	166,6	12,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	60,2	55,7	4,5	0,0
PAÍS VASCO	185,4	182,2	3,1	0,0
RIOJA, LA	29,9	26,6	2,8	0,5
CEUTA	10,3	9,6	0,6	0,0
MELILLA	4,4	4,3	0,1	0,0

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

Tabla 2.138.- LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

EN UN CENTRO O SERVICIO DE URGENCIAS				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	5403,1	5088,1	301,5	13,5
ANDALUCÍA	847,4	809,1	38,3	0,0
ARAGON	142,9	130,0	12,5	0,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	139,3	126,4	11,8	1,1
BALEARIS, ILLES	73,8	66,6	7,2	0,0
CANARIAS	380,1	376,4	3,8	0,0
CANTABRIA	40,8	37,1	3,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	287,6	275,5	12,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	241,3	232,6	6,7	2,0
CATALUÑA	795,7	711,3	81,8	2,6
COMUNITAT VALENCIANA	708,6	685,6	23,0	0,0
EXTREMADURA	70,9	61,7	9,2	0,0
GALICIA	380,4	343,9	36,2	0,3
MADRID, COMUNIDAD DE	738,0	710,8	23,1	4,1
MURCIA, REGIÓN DE	221,8	195,0	26,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	48,6	48,4	0,3	0,0
PAÍS VASCO	231,0	223,9	4,0	3,2
RIOJA, LA	34,7	34,4	0,3	0,0
CEUTA	13,1	12,4	0,7	0,0
MELILLA	7,1	7,1	0,0	0,0

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

Tabla 2.139.- LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	EN EL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA (DOMICILIO, LUGAR DE TRABAJO, ...)				EN UNA UNIDAD MÓVIL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	9622,4	540,9	9063,6	17,9	9622,4	168,0	9436,5	17,9
BÁSICO E INFERIOR	4934,4	320,5	4610,6	3,2	4934,4	134,2	4797,0	3,2
INTERMEDIO	2194,1	112,1	2077,6	4,4	2194,1	11,8	2178,0	4,4
SUPERIOR	2493,9	108,2	2375,4	10,3	2493,9	22,0	2461,6	10,3
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	1380,4	58,1	1322,3	0,0	1380,4	9,4	1371,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	742,1	32,5	709,6	0,0	742,1	5,6	736,5	0,0
INTERMEDIO	449,6	15,9	433,7	0,0	449,6	2,4	447,2	0,0
SUPERIOR	188,7	9,7	179,0	0,0	188,7	1,4	187,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	6110,8	249,8	5850,2	10,8	6110,8	68,5	6031,6	10,8
BÁSICO E INFERIOR	2512,3	101,7	2410,5	0,0	2512,3	46,5	2465,7	0,0
INTERMEDIO	1536,2	71,6	1460,2	4,4	1536,2	5,8	1526,0	4,4
SUPERIOR	2062,4	76,5	1979,5	6,3	2062,4	16,1	2039,9	6,3
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	2131,2	232,9	1891,1	7,2	2131,2	90,2	2033,9	7,2
BÁSICO E INFERIOR	1680,1	186,3	1490,5	3,2	1680,1	82,1	1594,8	3,2
INTERMEDIO	208,3	24,6	183,7	0,0	208,3	3,6	204,8	0,0
SUPERIOR	242,8	22,0	216,9	3,9	242,8	4,5	234,3	3,9

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

Tabla 2.139.- LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	EN EL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA (DOMICILIO, LUGAR DE TRABAJO, ...)				EN UNA UNIDAD MÓVIL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	4219,4	253,1	3961,8	4,4	4219,4	74,9	4140,0	4,4
BÁSICO E INFERIOR	2222,6	135,7	2086,9	0,0	2222,6	50,3	2172,4	0,0
INTERMEDIO	933,5	58,8	874,7	0,0	933,5	8,1	925,4	0,0
SUPERIOR	1063,2	58,6	1000,2	4,4	1063,2	16,5	1042,3	4,4
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	631,9	21,7	610,1	0,0	631,9	3,0	628,8	0,0
BÁSICO E INFERIOR	368,5	5,9	362,5	0,0	368,5	0,6	367,8	0,0
INTERMEDIO	202,6	12,4	190,2	0,0	202,6	2,4	200,2	0,0
SUPERIOR	60,8	3,4	57,4	0,0	60,8	0,0	60,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	2779,3	138,0	2640,8	0,5	2779,3	45,4	2733,4	0,5
BÁSICO E INFERIOR	1262,4	65,6	1196,8	0,0	1262,4	29,2	1233,2	0,0
INTERMEDIO	651,0	34,4	616,6	0,0	651,0	3,3	647,7	0,0
SUPERIOR	865,9	38,0	827,4	0,5	865,9	12,9	852,5	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	808,2	93,4	710,9	3,9	808,2	26,5	777,8	3,9
BÁSICO E INFERIOR	591,7	64,2	527,6	0,0	591,7	20,4	571,3	0,0
INTERMEDIO	79,9	12,0	67,9	0,0	79,9	2,4	77,5	0,0
SUPERIOR	136,5	17,2	115,4	3,9	136,5	3,7	128,9	3,9

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

Tabla 2.139.- LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	EN EL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA (DOMICILIO, LUGAR DE TRABAJO, ...)				EN UNA UNIDAD MÓVIL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	5403,1	287,7	5101,8	13,5	5403,1	93,1	5296,5	13,5
BÁSICO E INFERIOR	2711,8	184,8	2523,7	3,2	2711,8	83,9	2624,6	3,2
INTERMEDIO	1260,6	53,3	1202,9	4,4	1260,6	3,7	1252,5	4,4
SUPERIOR	1430,7	49,6	1375,2	5,8	1430,7	5,5	1419,3	5,8
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	748,5	36,4	712,1	0,0	748,5	6,3	742,2	0,0
BÁSICO E INFERIOR	373,6	26,6	347,0	0,0	373,6	4,9	368,7	0,0
INTERMEDIO	247,0	3,5	243,5	0,0	247,0	0,0	247,0	0,0
SUPERIOR	127,9	6,3	121,6	0,0	127,9	1,4	126,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	3331,5	111,8	3209,4	10,3	3331,5	23,0	3298,2	10,3
BÁSICO E INFERIOR	1249,8	36,1	1213,7	0,0	1249,8	17,3	1232,6	0,0
INTERMEDIO	885,2	37,2	843,6	4,4	885,2	2,5	878,2	4,4
SUPERIOR	1196,5	38,5	1152,2	5,8	1196,5	3,3	1187,4	5,8
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	1323,0	139,5	1180,2	3,2	1323,0	63,7	1256,0	3,2
BÁSICO E INFERIOR	1088,4	122,1	963,0	3,2	1088,4	61,7	1023,4	3,2
INTERMEDIO	128,4	12,6	115,8	0,0	128,4	1,2	127,2	0,0
SUPERIOR	106,3	4,8	101,5	0,0	106,3	0,9	105,4	0,0

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

Tabla 2.139.- LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

EN UN CENTRO O SERVICIO DE URGENCIAS				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	9622,4	9055,2	549,3	17,9
BÁSICO E INFERIOR	4934,4	4596,4	334,7	3,2
INTERMEDIO	2194,1	2079,5	110,2	4,4
SUPERIOR	2493,9	2379,2	104,4	10,3
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	1380,4	1331,5	48,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	742,1	716,7	25,4	0,0
INTERMEDIO	449,6	437,2	12,4	0,0
SUPERIOR	188,7	177,6	11,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	6110,8	5853,2	246,9	10,8
BÁSICO E INFERIOR	2512,3	2410,2	102,1	0,0
INTERMEDIO	1536,2	1460,2	71,5	4,4
SUPERIOR	2062,4	1982,8	73,3	6,3
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	2131,2	1870,5	253,5	7,2
BÁSICO E INFERIOR	1680,1	1469,6	207,3	3,2
INTERMEDIO	208,3	182,1	26,2	0,0
SUPERIOR	242,8	218,8	20,0	3,9

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

Tabla 2.139.- LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

EN UN CENTRO O SERVICIO DE URGENCIAS				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	4219,4	3967,1	247,8	4,4
BÁSICO E INFERIOR	2222,6	2091,2	131,4	0,0
INTERMEDIO	933,5	877,3	56,3	0,0
SUPERIOR	1063,2	998,6	60,2	4,4
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	631,9	613,0	18,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	368,5	361,9	6,6	0,0
INTERMEDIO	202,6	193,6	8,9	0,0
SUPERIOR	60,8	57,4	3,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	2779,3	2642,4	136,4	0,5
BÁSICO E INFERIOR	1262,4	1202,4	60,0	0,0
INTERMEDIO	651,0	616,2	34,9	0,0
SUPERIOR	865,9	823,9	41,5	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	808,2	711,7	92,6	3,9
BÁSICO E INFERIOR	591,7	526,9	64,8	0,0
INTERMEDIO	79,9	67,5	12,5	0,0
SUPERIOR	136,5	117,3	15,3	3,9

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

Tabla 2.139.- LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

EN UN CENTRO O SERVICIO DE URGENCIAS				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	5403,1	5088,1	301,5	13,5
BÁSICO E INFERIOR	2711,8	2505,2	203,3	3,2
INTERMEDIO	1260,6	1202,3	53,9	4,4
SUPERIOR	1430,7	1380,6	44,3	5,8
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	748,5	718,5	30,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	373,6	354,8	18,8	0,0
INTERMEDIO	247,0	243,5	3,5	0,0
SUPERIOR	127,9	120,2	7,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	3331,5	3210,7	110,5	10,3
BÁSICO E INFERIOR	1249,8	1207,8	42,1	0,0
INTERMEDIO	885,2	844,1	36,7	4,4
SUPERIOR	1196,5	1158,9	31,8	5,8
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	1323,0	1158,8	161,0	3,2
BÁSICO E INFERIOR	1088,4	942,6	142,5	3,2
INTERMEDIO	128,4	114,6	13,7	0,0
SUPERIOR	106,3	101,5	4,8	0,0

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

Tabla 2.140.- TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS UTILIZADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	TOTAL	HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA	SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS	OTRO TIPO DE SERVICIO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	9622,4	5649,3	2867,7	1002,3	89,1	14,0
DE 15 A 24 AÑOS	1380,4	783,6	413,6	179,8	3,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	1412,8	767,7	508,9	136,2	0,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	1739,5	917,3	586,2	225,8	10,3	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	1660,2	941,0	509,5	178,3	21,7	9,7
DE 55 A 64 AÑOS	1298,4	766,3	368,5	140,7	22,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	932,7	591,3	258,8	74,0	4,4	4,3
DE 75 A 84 AÑOS	765,2	553,8	144,9	53,7	12,7	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	433,4	328,3	77,4	13,8	13,8	0,0
HOMBRES						
TOTAL	4219,4	2522,5	1196,9	450,2	43,7	6,0
DE 15 A 24 AÑOS	631,9	350,0	169,6	108,8	3,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	652,0	394,2	216,4	41,5	0,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	804,7	435,9	257,8	106,5	4,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	755,6	432,9	223,2	83,4	14,0	2,1
DE 55 A 64 AÑOS	567,0	350,7	152,5	53,8	10,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	379,2	250,1	96,3	27,0	1,9	3,9
DE 75 A 84 AÑOS	303,2	214,3	58,1	24,0	6,8	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	125,8	94,3	23,0	5,3	3,2	0,0

Tabla 2.140.- TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS UTILIZADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	TOTAL	HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARI O DE LA SANIDAD PÚBLICA	SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS	OTRO TIPO DE SERVICIO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	5403,1	3126,8	1670,8	552,1	45,4	8,0
DE 15 A 24 AÑOS	748,5	433,5	244,0	71,0	0,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	760,7	373,6	292,5	94,7	0,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	934,8	481,3	328,4	119,3	5,8	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	904,6	508,2	286,2	94,8	7,7	7,7
DE 55 A 64 AÑOS	731,4	415,6	216,0	86,9	12,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	553,4	341,1	162,5	47,0	2,5	0,4
DE 75 A 84 AÑOS	462,0	339,5	86,7	29,8	6,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	307,6	234,0	54,5	8,5	10,6	0,0

Tabla 2.141.- TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS UTILIZADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	TOTAL	HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA	SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS	OTRO TIPO DE SERVICIO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	9622,4	5649,3	2867,7	1002,3	89,1	14,0
I	919,5	494,7	191,2	225,7	2,3	5,5
II	637,4	363,4	152,0	115,3	4,7	2,1
III	1811,8	954,9	498,1	326,8	31,7	0,3
IV	1334,1	857,3	392,3	74,5	10,0	0,0
V	3205,1	1943,6	1044,1	184,7	32,7	0,0
VI	1428,7	839,8	522,4	54,1	6,8	5,7
NO CONSTA	285,8	195,7	67,7	21,2	0,8	0,4
HOMBRES						
TOTAL	4219,4	2522,5	1196,9	450,2	43,7	6,0
I	413,7	238,5	67,5	101,6	2,3	3,9
II	295,4	183,3	60,8	49,2	0,0	2,1
III	768,6	387,8	206,0	158,6	16,2	0,0
IV	649,6	441,8	169,2	29,8	8,7	0,0
V	1428,7	877,1	457,4	78,8	15,4	0,0
VI	576,3	328,6	219,5	27,1	1,2	0,0
NO CONSTA	87,1	65,4	16,5	5,2	0,0	0,0

Tabla 2.141.- TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS UTILIZADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	TOTAL	HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA	SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS	OTRO TIPO DE SERVICIO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	5403,1	3126,8	1670,8	552,1	45,4	8,0
I	505,7	256,3	123,7	124,2	0,0	1,6
II	342,0	180,1	91,2	66,1	4,7	0,0
III	1043,2	567,0	292,1	168,2	15,5	0,3
IV	684,6	415,5	223,1	44,7	1,3	0,0
V	1776,4	1066,5	586,7	105,9	17,4	0,0
VI	852,4	511,2	302,9	27,0	5,6	5,7
NO CONSTA	198,7	130,3	51,2	16,0	0,8	0,4

Tabla 2.142.- TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS UTILIZADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	TOTAL	HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA	SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS	OTRO TIPO DE SERVICIO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	9622,4	5649,3	2867,7	1002,3	89,1	14,0
ESPAÑA	8007,3	4692,9	2291,6	940,0	71,4	11,4
EXTRANJERO	1615,1	956,4	576,0	62,3	17,7	2,6
HOMBRES						
TOTAL	4219,4	2522,5	1196,9	450,2	43,7	6,0
ESPAÑA	3553,7	2124,4	971,2	420,3	31,8	6,0
EXTRANJERO	665,7	398,1	225,7	29,9	11,9	0,0
MUJERES						
TOTAL	5403,1	3126,8	1670,8	552,1	45,4	8,0
ESPAÑA	4453,6	2568,5	1320,5	519,7	39,5	5,4
EXTRANJERO	949,4	558,3	350,3	32,4	5,8	2,6

Tabla 2.143.- TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS UTILIZADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	TOTAL	HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA	SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS	OTRO TIPO DE SERVICIO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	9622,4	5649,3	2867,7	1002,3	89,1	14,0
ANDALUCÍA	1465,8	859,1	458,1	142,5	6,1	0,0
ARAGON	230,8	136,2	59,5	29,7	5,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	224,0	156,2	52,0	14,7	1,2	0,0
BALEARS, ILLES	142,0	84,9	33,5	23,5	0,0	0,0
CANARIAS	601,5	80,5	481,0	36,9	3,1	0,0
CANTABRIA	79,4	59,8	14,3	5,1	0,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	531,6	364,9	115,3	43,0	8,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	430,8	245,0	153,0	30,8	0,0	2,0
CATALUÑA	1512,2	834,2	468,0	187,0	19,0	3,9
COMUNITAT VALENCIANA	1275,6	719,1	425,1	120,6	10,8	0,0
EXTREMADURA	122,5	56,4	61,0	3,5	1,6	0,0
GALICIA	675,6	393,4	185,8	92,9	3,2	0,3
MADRID, COMUNIDAD DE	1305,2	960,5	149,1	171,3	21,7	2,6
MURCIA, REGIÓN DE	400,9	251,5	122,1	20,8	4,4	2,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	108,8	70,8	29,6	8,4	0,0	0,0
PAÍS VASCO	416,3	303,4	46,4	60,0	3,5	3,2
RIOJA, LA	64,6	49,4	9,6	5,5	0,0	0,0
CEUTA	23,3	16,5	1,6	4,5	0,7	0,0
MELILLA	11,5	7,3	2,5	1,6	0,0	0,0

Tabla 2.143.- TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS UTILIZADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	TOTAL	HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA	SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS	OTRO TIPO DE SERVICIO	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL	4219,4	2522,5	1196,9	450,2	43,7	6,0
ANDALUCÍA	618,3	367,2	188,2	61,1	1,9	0,0
ARAGON	87,9	58,8	19,4	7,7	2,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	84,7	60,8	14,9	7,8	1,2	0,0
BALEARS, ILLES	68,1	35,9	17,6	14,6	0,0	0,0
CANARIAS	221,4	28,5	175,7	14,1	3,1	0,0
CANTABRIA	38,6	28,9	6,4	3,4	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	243,9	164,0	63,7	13,4	2,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	189,5	109,4	73,3	6,8	0,0	0,0
CATALUÑA	716,5	416,5	218,1	68,8	9,1	3,9
COMUNITAT VALENCIANA	567,0	350,0	153,3	58,2	5,6	0,0
EXTREMADURA	51,6	20,1	28,9	1,8	0,8	0,0
GALICIA	295,2	166,4	68,8	58,8	1,1	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	567,2	415,7	57,6	81,3	12,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	179,1	103,2	60,9	13,0	0,0	2,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	60,2	38,2	17,0	5,0	0,0	0,0
PAÍS VASCO	185,4	126,8	28,0	27,1	3,5	0,0
RIOJA, LA	29,9	23,2	3,7	3,0	0,0	0,0
CEUTA	10,3	6,2	0,8	3,3	0,0	0,0
MELILLA	4,4	2,7	0,6	1,1	0,0	0,0

Tabla 2.143.- TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS UTILIZADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	TOTAL	HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA	SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS	OTRO TIPO DE SERVICIO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	5403,1	3126,8	1670,8	552,1	45,4	8,0
ANDALUCÍA	847,4	491,9	269,9	81,4	4,2	0,0
ARAGON	142,9	77,4	40,2	22,0	3,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	139,3	95,4	37,1	6,8	0,0	0,0
BALEARS, ILLES	73,8	49,0	15,9	8,9	0,0	0,0
CANARIAS	380,1	52,0	305,2	22,9	0,0	0,0
CANTABRIA	40,8	30,9	7,9	1,8	0,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	287,6	200,8	51,7	29,6	5,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	241,3	135,6	79,7	24,0	0,0	2,0
CATALUÑA	795,7	417,7	249,8	118,2	9,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	708,6	369,1	271,8	62,5	5,2	0,0
EXTREMADURA	70,9	36,3	32,1	1,7	0,8	0,0
GALICIA	380,4	227,0	117,0	34,1	2,0	0,3
MADRID, COMUNIDAD DE	738,0	544,9	91,5	89,9	9,1	2,6
MURCIA, REGIÓN DE	221,8	148,3	61,2	7,9	4,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	48,6	32,7	12,5	3,4	0,0	0,0
PAÍS VASCO	231,0	176,5	18,4	32,9	0,0	3,2
RIOJA, LA	34,7	26,3	6,0	2,5	0,0	0,0
CEUTA	13,1	10,3	0,9	1,2	0,7	0,0
MELILLA	7,1	4,7	1,9	0,5	0,0	0,0

Tabla 2.144.- TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS UTILIZADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	TOTAL	HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA	SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS	OTRO TIPO DE SERVICIO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	9622,4	5649,3	2867,7	1002,3	89,1	14,0
BÁSICO E INFERIOR	4934,4	3165,6	1456,0	261,1	48,8	2,9
INTERMEDIO	2194,1	1190,3	689,4	290,6	23,5	0,3
SUPERIOR	2493,9	1293,4	722,3	450,6	16,8	10,8
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	1380,4	783,6	413,6	179,8	3,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	742,1	447,5	206,5	84,7	3,4	0,0
INTERMEDIO	449,6	229,1	150,7	69,8	0,0	0,0
SUPERIOR	188,7	107,1	56,3	25,3	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	6110,8	3392,3	1973,0	681,0	54,8	9,7
BÁSICO E INFERIOR	2512,3	1521,7	852,4	115,6	20,0	2,6
INTERMEDIO	1536,2	833,1	498,4	180,8	23,5	0,3
SUPERIOR	2062,4	1037,5	622,2	384,5	11,3	6,8
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	2131,2	1473,4	481,1	141,5	30,9	4,3
BÁSICO E INFERIOR	1680,1	1196,4	397,1	60,8	25,5	0,4
INTERMEDIO	208,3	128,1	40,2	40,0	0,0	0,0
SUPERIOR	242,8	148,9	43,7	40,8	5,5	3,9

Tabla 2.144.- TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS UTILIZADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	TOTAL	HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA	SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS	OTRO TIPO DE SERVICIO	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	4219,4	2522,5	1196,9	450,2	43,7	6,0
BÁSICO E INFERIOR	2222,6	1407,5	663,8	126,0	25,4	0,0
INTERMEDIO	933,5	485,2	284,9	151,7	11,7	0,0
SUPERIOR	1063,2	629,8	248,3	172,5	6,6	6,0
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	631,9	350,0	169,6	108,8	3,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	368,5	218,6	95,1	51,4	3,4	0,0
INTERMEDIO	202,6	86,9	66,6	49,1	0,0	0,0
SUPERIOR	60,8	44,6	8,0	8,3	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	2779,3	1613,6	849,9	285,2	28,5	2,1
BÁSICO E INFERIOR	1262,4	769,0	420,6	60,0	12,9	0,0
INTERMEDIO	651,0	351,1	202,1	86,1	11,7	0,0
SUPERIOR	865,9	493,5	227,3	139,1	3,9	2,1
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	808,2	558,8	177,4	56,2	11,9	3,9
BÁSICO E INFERIOR	591,7	419,9	148,1	14,5	9,2	0,0
INTERMEDIO	79,9	47,3	16,2	16,5	0,0	0,0
SUPERIOR	136,5	91,7	13,0	25,2	2,7	3,9

Tabla 2.144.- TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS UTILIZADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	TOTAL	HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA	SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS	OTRO TIPO DE SERVICIO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	5403,1	3126,8	1670,8	552,1	45,4	8,0
BÁSICO E INFERIOR	2711,8	1758,1	792,2	135,2	23,4	2,9
INTERMEDIO	1260,6	705,1	404,5	138,9	11,8	0,3
SUPERIOR	1430,7	663,6	474,0	278,1	10,2	4,8
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	748,5	433,5	244,0	71,0	0,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	373,6	228,9	111,4	33,3	0,0	0,0
INTERMEDIO	247,0	142,2	84,2	20,7	0,0	0,0
SUPERIOR	127,9	62,5	48,3	17,1	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	3331,5	1778,6	1123,1	395,8	26,3	7,7
BÁSICO E INFERIOR	1249,8	752,7	431,8	55,6	7,1	2,6
INTERMEDIO	885,2	482,0	296,3	94,8	11,8	0,3
SUPERIOR	1196,5	543,9	395,0	245,4	7,5	4,8
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	1323,0	914,6	303,7	85,3	19,0	0,4
BÁSICO E INFERIOR	1088,4	776,5	249,0	46,2	16,3	0,4
INTERMEDIO	128,4	80,9	24,1	23,5	0,0	0,0
SUPERIOR	106,3	57,2	30,7	15,6	2,7	0,0

Tabla 2.145.- TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS UTILIZADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	TOTAL	HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA	SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS	OTRO TIPO DE SERVICIO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	9622,4	5649,3	2867,7	1002,3	89,1	14,0
TRABAJANDO	4366,7	2414,5	1365,5	530,2	44,5	12,1
EN DESEMPLEO	1047,0	597,7	374,0	72,4	3,0	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1859,5	1279,1	419,8	134,5	25,8	0,4
ESTUDIANDO	1105,8	599,3	328,9	174,3	3,4	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	304,0	187,8	93,1	18,0	5,1	0,0
LABORES DEL HOGAR	897,4	553,0	274,2	61,2	7,4	1,6
OTROS	42,0	17,9	12,2	11,9	0,0	0,0
HOMBRES						
TOTAL	4219,4	2522,5	1196,9	450,2	43,7	6,0
TRABAJANDO	2224,6	1275,5	683,8	234,8	24,5	6,0
EN DESEMPLEO	486,9	297,3	158,1	30,3	1,1	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	877,2	618,3	183,3	63,9	11,6	0,0
ESTUDIANDO	443,7	220,9	115,3	104,1	3,4	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	165,4	99,1	52,3	10,9	3,1	0,0
LABORES DEL HOGAR	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0
OTROS	14,9	4,6	4,1	6,2	0,0	0,0

Tabla 2.145.- TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS UTILIZADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	TOTAL	HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA	SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS	OTRO TIPO DE SERVICIO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	5403,1	3126,8	1670,8	552,1	45,4	8,0
TRABAJANDO	2142,2	1139,0	681,7	295,4	20,0	6,1
EN DESEMPLEO	560,1	300,3	215,9	42,0	1,8	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	982,3	660,7	236,5	70,5	14,1	0,4
ESTUDIANDO	662,1	378,4	213,6	70,1	0,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	138,6	88,7	40,8	7,1	2,0	0,0
LABORES DEL HOGAR	890,7	546,4	274,2	61,2	7,4	1,6
OTROS	27,1	13,3	8,1	5,7	0,0	0,0

Tabla 2.146.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	39974,1	4663,8	31162,6	4120,1	27,6
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	341,7	3644,2	743,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	521,2	4002,0	764,2	2,1
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	842,7	5549,9	855,4	2,6
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	1027,6	5709,1	779,4	2,2
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	843,0	4920,5	488,5	8,1
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	601,8	3673,4	270,5	3,4
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	362,5	2471,3	125,3	5,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	123,3	1192,2	93,3	4,0
HOMBRES					
TOTAL	19449,1	2010,0	15043,6	2384,7	10,8
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	168,7	1778,4	481,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	211,1	1973,1	464,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	350,5	2794,6	480,3	0,7
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	442,3	2877,3	444,7	1,7
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	368,5	2412,7	272,3	4,6
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	266,4	1675,4	131,6	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	151,7	1124,7	77,4	1,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	50,9	407,4	33,2	2,0

EESE2020

Tabla 2.146.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL	20525,0	2653,7	16119,1	1735,5	16,7
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	173,0	1865,8	262,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	310,1	2028,9	300,2	2,1
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	492,3	2755,3	375,1	1,9
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	585,3	2831,8	334,7	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	474,5	2507,8	216,2	3,5
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	335,3	1998,0	138,9	3,4
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	210,8	1346,7	47,9	3,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	72,4	784,8	60,0	1,9

Tabla 2.147.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	39974,1	4663,8	31162,6	4120,1	27,6
I	4480,4	445,1	3660,1	370,7	4,5
II	2962,9	306,0	2350,2	306,5	0,1
III	7509,5	770,5	5914,5	819,4	5,2
IV	5612,9	752,9	4293,6	562,4	4,0
V	12717,7	1566,8	9753,5	1393,3	4,2
VI	5185,1	669,9	4032,4	482,4	0,4
NO CONSTA	1505,6	152,6	1158,3	185,5	9,2
HOMBRES					
TOTAL	19449,1	2010,0	15043,6	2384,7	10,8
I	2202,6	189,3	1808,2	203,2	1,9
II	1406,2	124,7	1097,8	183,7	0,0
III	3521,0	321,0	2696,3	503,7	0,0
IV	3002,0	353,9	2322,8	324,6	0,7
V	6511,6	710,7	4949,8	848,1	3,0
VI	2331,2	257,9	1813,7	259,6	0,0
NO CONSTA	474,5	52,6	355,0	61,8	5,2
MUJERES					
TOTAL	20525,0	2653,7	16119,1	1735,5	16,7
I	2277,8	255,8	1851,9	167,5	2,6
II	1556,7	181,3	1252,4	122,8	0,1
III	3988,6	449,5	3218,2	315,7	5,2
IV	2610,9	399,0	1970,8	237,8	3,3
V	6206,1	856,1	4803,7	545,1	1,1
VI	2853,9	412,0	2218,7	222,8	0,4
NO CONSTA	1031,1	100,0	803,3	123,7	4,0

Tabla 2.148.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	39974,1	4663,8	31162,6	4120,1	27,6
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	341,7	3644,2	743,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	3234,5	20181,4	2887,6	15,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	1087,5	7337,0	489,0	12,6
ESPAÑA					
TOTAL	34000,4	4013,3	26635,3	3327,6	24,3
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	287,9	3104,3	638,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	2681,2	16572,7	2239,3	11,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	1044,2	6958,3	449,9	12,6
EXTRANJERO					
TOTAL	5973,7	650,5	4527,4	792,6	3,3
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	53,8	539,9	105,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	553,3	3608,7	648,2	3,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	43,3	378,7	39,1	0,0

Tabla 2.148.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	19449,1	2010,0	15043,6	2384,7	10,8
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	168,7	1778,4	481,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	1372,3	10057,7	1661,4	7,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	469,0	3207,5	242,2	3,8
ESPAÑA					
TOTAL	16735,0	1789,7	12966,7	1970,9	7,6
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	147,4	1526,9	420,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	1185,2	8390,5	1323,8	3,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	457,1	3049,3	226,3	3,8
EXTRANJERO					
TOTAL	2714,1	220,3	2076,8	413,7	3,3
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	21,3	251,5	60,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	187,1	1667,2	337,6	3,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	11,9	158,1	15,9	0,0

Tabla 2.148.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	20525,0	2653,7	16119,1	1735,5	16,7
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	173,0	1865,8	262,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	1862,2	10123,8	1226,1	7,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	618,5	4129,5	246,8	8,8
ESPAÑA					
TOTAL	17265,4	2223,5	13668,5	1356,6	16,7
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	140,5	1577,5	217,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	1496,0	8182,2	915,5	7,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	587,1	3908,9	223,7	8,8
EXTRANJERO					
TOTAL	3259,6	430,2	2450,6	378,8	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	32,6	288,4	45,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	366,2	1941,6	310,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	31,4	220,6	23,1	0,0

Tabla 2.149.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	39974,1	4663,8	31162,6	4120,1	27,6
ANDALUCÍA	7096,4	552,7	6015,3	528,3	0,0
ARAGON	1121,4	79,9	1003,1	38,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	144,9	696,9	50,9	4,1
BALEARS, ILLES	1030,2	116,3	901,9	12,0	0,0
CANARIAS	1936,1	616,4	1087,3	232,4	0,0
CANTABRIA	500,1	16,6	483,0	0,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	238,9	1632,1	191,3	1,3
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	183,7	1296,7	228,9	0,4
CATALUÑA	6397,6	606,3	5033,2	758,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	540,8	3168,8	545,7	0,0
EXTREMADURA	904,8	133,9	598,0	173,0	0,0
GALICIA	2360,6	527,9	1304,6	513,3	14,7
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	412,2	5010,4	225,3	2,1
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	116,2	773,4	352,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	98,1	336,2	112,4	0,7
PAÍS VASCO	1863,3	220,2	1560,7	78,8	3,6
RIOJA, LA	267,4	53,8	160,9	52,0	0,7
CEUTA	66,8	2,1	64,4	0,3	0,0
MELILLA	64,3	2,7	35,7	25,9	0,0

Tabla 2.149.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL	19449,1	2010,0	15043,6	2384,7	10,8
ANDALUCÍA	3473,0	214,8	2916,0	342,2	0,0
ARAGON	550,5	27,2	502,1	21,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	60,3	330,6	34,9	0,0
BALEARS, ILLES	512,0	46,7	458,9	6,4	0,0
CANARIAS	953,4	233,9	562,0	157,5	0,0
CANTABRIA	241,9	6,3	235,6	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	110,5	782,7	121,1	1,3
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	66,6	645,8	144,0	0,0
CATALUÑA	3107,2	311,2	2383,1	412,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	260,9	1501,8	317,1	0,0
EXTREMADURA	447,0	51,2	297,7	98,0	0,0
GALICIA	1129,4	240,6	632,9	247,2	8,7
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	168,4	2364,2	145,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	58,5	362,0	197,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	46,0	157,8	65,1	0,7
PAÍS VASCO	895,0	81,8	778,7	34,5	0,0
RIOJA, LA	131,1	23,8	80,9	26,3	0,1
CEUTA	33,6	0,4	33,0	0,3	0,0
MELILLA	32,0	0,8	18,0	13,2	0,0

Tabla 2.149.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL	20525,0	2653,7	16119,1	1735,5	16,7
ANDALUCÍA	3623,4	337,9	3099,4	186,1	0,0
ARAGON	570,9	52,7	501,0	17,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	84,6	366,3	16,1	4,1
BALEARS, ILLES	518,3	69,6	443,0	5,6	0,0
CANARIAS	982,8	382,4	525,4	74,9	0,0
CANTABRIA	258,1	10,3	247,4	0,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	128,5	849,4	70,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	117,1	650,8	84,9	0,4
CATALUÑA	3290,4	295,1	2650,1	345,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	280,0	1667,0	228,6	0,0
EXTREMADURA	457,9	82,7	300,3	74,9	0,0
GALICIA	1231,2	287,3	671,7	266,1	6,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	243,8	2646,2	79,5	2,1
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	57,7	411,4	155,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	52,2	178,3	47,3	0,0
PAÍS VASCO	968,3	138,4	782,0	44,3	3,6
RIOJA, LA	136,2	29,9	80,1	25,7	0,5
CEUTA	33,2	1,7	31,5	0,0	0,0
MELILLA	32,3	1,9	17,7	12,7	0,0

Tabla 2.150.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	39974,1	4663,8	31162,6	4120,1	27,6
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	2403,5	15156,8	1970,7	13,6
INTERMEDIO	8770,1	1094,7	6711,6	959,2	4,7
SUPERIOR	11659,5	1165,6	9294,3	1190,3	9,3
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	4729,5	341,7	3644,2	743,6	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	165,3	1781,4	456,0	0,0
INTERMEDIO	1699,7	121,6	1366,1	212,0	0,0
SUPERIOR	627,2	54,9	496,8	75,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	26318,5	3234,5	20181,4	2887,6	15,0
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	1368,2	7879,4	1156,7	3,4
INTERMEDIO	6058,1	852,3	4521,6	679,8	4,3
SUPERIOR	9852,7	1014,0	7780,4	1051,0	7,3
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	8926,1	1087,5	7337,0	489,0	12,6
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	870,0	5496,1	358,0	10,1
INTERMEDIO	1012,4	120,8	823,9	67,3	0,4
SUPERIOR	1179,6	96,7	1017,1	63,7	2,1

Tabla 2.150.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	19449,1	2010,0	15043,6	2384,7	10,8
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	1066,3	7332,0	1177,3	4,9
INTERMEDIO	4338,9	501,2	3293,4	541,1	3,3
SUPERIOR	5529,8	442,6	4418,2	666,3	2,6
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	2428,1	168,7	1778,4	481,1	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	78,6	922,9	285,8	0,0
INTERMEDIO	865,8	67,8	643,9	154,1	0,0
SUPERIOR	275,1	22,4	211,6	41,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	13098,5	1372,3	10057,7	1661,4	7,1
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	626,3	4221,4	722,9	3,0
INTERMEDIO	2971,0	376,0	2239,4	352,4	3,3
SUPERIOR	4553,9	370,1	3596,9	586,2	0,7
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	3922,5	469,0	3207,5	242,2	3,8
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	361,4	2187,6	168,6	1,9
INTERMEDIO	502,2	57,5	410,1	34,6	0,0
SUPERIOR	700,8	50,1	609,8	39,0	1,9

Tabla 2.150.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	20525,0	2653,7	16119,1	1735,5	16,7
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	1337,2	7824,8	793,4	8,7
INTERMEDIO	4431,2	593,5	3418,2	418,1	1,4
SUPERIOR	6129,7	723,0	4876,0	523,9	6,7
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	2301,4	173,0	1865,8	262,5	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	86,7	858,5	170,1	0,0
INTERMEDIO	833,9	53,8	722,2	57,9	0,0
SUPERIOR	352,1	32,5	285,2	34,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	13220,0	1862,2	10123,8	1226,1	7,9
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	741,9	3658,0	433,8	0,4
INTERMEDIO	3087,1	476,4	2282,3	327,5	1,0
SUPERIOR	5298,8	643,9	4183,5	464,8	6,6
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	5003,6	618,5	4129,5	246,8	8,8
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	508,6	3308,4	189,4	8,3
INTERMEDIO	510,2	63,3	413,8	32,7	0,4
SUPERIOR	478,7	46,6	407,3	24,7	0,1

Tabla 2.151.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	39974,1	4663,8	31162,6	4120,1	27,6
TRABAJANDO	19678,3	2281,3	15084,3	2306,1	6,7
EN DESEMPLEO	3953,4	518,9	2983,7	445,4	5,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	1022,3	6558,6	489,4	10,5
ESTUDIANDO	3729,9	228,4	2925,1	576,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	190,2	578,8	34,7	0,0
LABORES DEL HOGAR	3647,1	415,9	2960,3	265,9	5,0
OTROS	80,9	6,8	71,8	2,3	0,0
HOMBRES					
TOTAL	19449,1	2010,0	15043,6	2384,7	10,8
TRABAJANDO	10778,0	1067,4	8229,4	1477,4	3,8
EN DESEMPLEO	1954,5	213,3	1492,7	245,2	3,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	519,3	3558,2	291,5	3,8
ESTUDIANDO	1784,9	102,6	1328,0	354,4	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	101,3	360,8	15,5	0,0
LABORES DEL HOGAR	46,2	2,1	43,4	0,8	0,0
OTROS	35,1	4,0	31,1	0,0	0,0
MUJERES					
TOTAL	20525,0	2653,7	16119,1	1735,5	16,7
TRABAJANDO	8900,3	1213,9	6854,8	828,7	3,0
EN DESEMPLEO	1999,0	305,6	1491,1	200,3	2,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	503,0	3000,5	197,9	6,7
ESTUDIANDO	1944,9	125,8	1597,2	222,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	88,9	218,0	19,2	0,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	413,9	2916,8	265,2	5,0
OTROS	45,7	2,8	40,7	2,3	0,0

Tabla 2.152.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	39974,1	409,5	35220,4	4330,9	13,4
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	34,5	3947,7	747,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	44,0	4492,7	752,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	83,4	6247,0	920,2	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	53,9	6616,8	843,3	4,3
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	69,4	5657,5	526,8	6,4
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	50,5	4203,7	294,1	0,8
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	42,4	2774,9	146,9	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	31,4	1280,0	99,4	1,9
HOMBRES					
TOTAL	19449,1	162,4	16838,3	2441,5	6,9
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	20,8	1938,9	468,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	18,2	2171,0	459,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	33,2	3070,3	522,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	33,2	3274,0	457,1	1,7
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	20,2	2745,4	289,2	3,3
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	12,2	1927,8	133,4	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	15,4	1256,3	83,8	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	9,1	454,5	28,0	1,9

EESE2020

Tabla 2.152.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL	20525,0	247,2	18382,1	1889,3	6,4
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	13,7	2008,8	278,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	25,8	2321,7	293,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	50,2	3176,7	397,7	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	20,7	3342,8	386,2	2,5
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	49,2	2912,0	237,6	3,1
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	38,3	2275,9	160,7	0,8
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	27,0	1518,6	63,1	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	22,3	825,5	71,4	0,0

Tabla 2.153.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	39974,1	409,5	35220,4	4330,9	13,4
I	4480,4	25,2	4054,4	396,3	4,5
II	2962,9	29,4	2618,9	314,6	0,0
III	7509,5	62,1	6612,2	834,8	0,4
IV	5612,9	66,1	4952,6	593,2	1,0
V	12717,7	155,2	11081,3	1477,4	3,8
VI	5185,1	49,2	4610,4	525,6	0,0
NO CONSTA	1505,6	22,4	1290,4	189,0	3,6
HOMBRES					
TOTAL	19449,1	162,4	16838,3	2441,5	6,9
I	2202,6	1,1	1984,8	214,9	1,9
II	1406,2	6,7	1202,2	197,3	0,0
III	3521,0	24,8	3009,4	486,7	0,0
IV	3002,0	31,1	2628,9	342,0	0,0
V	6511,6	74,2	5566,5	869,2	1,7
VI	2331,2	18,7	2043,5	269,0	0,0
NO CONSTA	474,5	5,8	403,1	62,3	3,3
MUJERES					
TOTAL	20525,0	247,2	18382,1	1889,3	6,4
I	2277,8	24,1	2069,6	181,4	2,6
II	1556,7	22,7	1416,8	117,3	0,0
III	3988,6	37,2	3602,8	348,1	0,4
IV	2610,9	35,0	2323,7	251,1	1,0
V	6206,1	81,0	5514,9	608,2	2,0
VI	2853,9	30,5	2566,9	256,5	0,0
NO CONSTA	1031,1	16,7	887,3	126,7	0,4

Tabla 2.154.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	39974,1	409,5	35220,4	4330,9	13,4
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	34,5	3947,7	747,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	250,7	23014,0	3043,1	10,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	124,3	8258,7	540,4	2,7
ESPAÑA					
TOTAL	34000,4	346,9	30111,8	3531,7	10,1
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	30,0	3354,8	645,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	204,1	18908,5	2384,9	7,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	112,7	7848,6	501,0	2,7
EXTRANJERO					
TOTAL	5973,7	62,7	5108,5	799,2	3,3
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	4,5	592,9	101,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	46,6	4105,5	658,2	3,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	11,6	410,1	39,4	0,0

Tabla 2.154.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	19449,1	162,4	16838,3	2441,5	6,9
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	20,8	1938,9	468,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	104,9	11260,7	1727,9	5,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	36,7	3638,7	245,2	1,9
ESPAÑA					
TOTAL	16735,0	143,6	14551,2	2036,5	3,6
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	16,3	1666,9	412,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	90,6	9415,6	1395,5	1,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	36,7	3468,8	229,1	1,9
EXTRANJERO					
TOTAL	2714,1	18,8	2287,1	405,0	3,3
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	4,5	272,0	56,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	14,3	1845,2	332,4	3,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	0,0	169,9	16,1	0,0

Tabla 2.154.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	20525,0	247,2	18382,1	1889,3	6,4
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	13,7	2008,8	278,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	145,9	11753,2	1315,3	5,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	87,6	4620,0	295,3	0,8
ESPAÑA					
TOTAL	17265,4	203,3	15560,6	1495,1	6,4
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	13,7	1687,9	233,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	113,6	9492,9	989,5	5,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	76,0	4379,8	271,9	0,8
EXTRANJERO					
TOTAL	3259,6	43,9	2821,5	394,2	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	0,0	321,0	45,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	32,3	2260,3	325,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	11,6	240,2	23,3	0,0

Tabla 2.155.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	39974,1	409,5	35220,4	4330,9	13,4
ANDALUCÍA	7096,4	88,9	6453,1	554,4	0,0
ARAGON	1121,4	16,2	1058,7	46,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	3,7	836,7	54,5	1,9
BALEARS, ILLES	1030,2	12,1	1004,6	13,6	0,0
CANARIAS	1936,1	47,6	1680,7	207,8	0,0
CANTABRIA	500,1	0,6	499,5	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	23,0	1840,6	198,0	2,0
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	5,3	1467,6	236,4	0,4
CATALUÑA	6397,6	51,0	5494,6	852,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	55,1	3653,9	546,2	0,0
EXTREMADURA	904,8	12,2	728,7	164,0	0,0
GALICIA	2360,6	30,5	1934,3	388,8	6,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	22,5	5389,0	236,3	2,1
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	3,6	841,4	397,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	6,9	298,8	241,8	0,0
PAÍS VASCO	1863,3	24,4	1738,1	100,9	0,0
RIOJA, LA	267,4	5,2	196,0	66,2	0,0
CEUTA	66,8	0,0	66,5	0,3	0,0
MELILLA	64,3	0,9	37,6	25,8	0,0

Tabla 2.155.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL	19449,1	162,4	16838,3	2441,5	6,9
ANDALUCÍA	3473,0	36,5	3078,4	358,1	0,0
ARAGON	550,5	6,7	518,3	25,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	0,0	394,6	31,1	0,0
BALEARS, ILLES	512,0	2,7	502,3	7,0	0,0
CANARIAS	953,4	15,8	799,5	138,0	0,0
CANTABRIA	241,9	0,0	241,9	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	6,3	889,1	120,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	2,5	704,9	149,1	0,0
CATALUÑA	3107,2	31,4	2636,6	439,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	18,1	1743,2	318,4	0,0
EXTREMADURA	447,0	6,7	348,2	92,1	0,0
GALICIA	1129,4	10,9	928,2	183,3	6,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	8,6	2520,2	149,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	0,0	401,1	216,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	3,5	143,5	122,6	0,0
PAÍS VASCO	895,0	9,8	839,9	45,3	0,0
RIOJA, LA	131,1	3,0	96,2	32,0	0,0
CEUTA	33,6	0,0	33,3	0,3	0,0
MELILLA	32,0	0,0	18,8	13,2	0,0

Tabla 2.155.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL	20525,0	247,2	18382,1	1889,3	6,4
ANDALUCÍA	3623,4	52,4	3374,7	196,3	0,0
ARAGON	570,9	9,5	540,4	21,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	3,7	442,1	23,3	1,9
BALEARS, ILLES	518,3	9,4	502,3	6,6	0,0
CANARIAS	982,8	31,8	881,2	69,7	0,0
CANTABRIA	258,1	0,6	257,5	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	16,7	951,5	77,8	2,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	2,8	762,7	87,4	0,4
CATALUÑA	3290,4	19,6	2858,0	412,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	37,0	1910,7	227,8	0,0
EXTREMADURA	457,9	5,5	380,5	71,8	0,0
GALICIA	1231,2	19,6	1006,1	205,5	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	13,9	2868,8	86,6	2,1
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	3,6	440,3	181,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	3,4	155,2	119,2	0,0
PAÍS VASCO	968,3	14,6	898,1	55,6	0,0
RIOJA, LA	136,2	2,2	99,8	34,2	0,0
CEUTA	33,2	0,0	33,2	0,0	0,0
MELILLA	32,3	0,9	18,8	12,7	0,0

Tabla 2.156.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	39974,1	409,5	35220,4	4330,9	13,4
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	248,0	17210,0	2082,0	4,6
INTERMEDIO	8770,1	69,6	7690,5	1005,7	4,3
SUPERIOR	11659,5	91,9	10319,9	1243,1	4,5
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	4729,5	34,5	3947,7	747,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	26,5	1925,5	450,6	0,0
INTERMEDIO	1699,7	4,7	1479,2	215,7	0,0
SUPERIOR	627,2	3,2	543,0	81,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	26318,5	250,7	23014,0	3043,1	10,7
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	119,2	9054,6	1230,1	3,8
INTERMEDIO	6058,1	49,3	5284,8	719,7	4,3
SUPERIOR	9852,7	82,2	8674,6	1093,2	2,6
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	8926,1	124,3	8258,7	540,4	2,7
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	102,3	6229,9	401,3	0,8
INTERMEDIO	1012,4	15,6	926,5	70,2	0,0
SUPERIOR	1179,6	6,5	1102,3	68,9	1,9

EESE2020

Tabla 2.156.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	19449,1	162,4	16838,3	2441,5	6,9
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	106,7	8269,0	1202,9	1,7
INTERMEDIO	4338,9	26,0	3755,9	553,7	3,3
SUPERIOR	5529,8	29,6	4813,4	684,8	1,9
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	2428,1	20,8	1938,9	468,5	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	19,5	995,8	272,0	0,0
INTERMEDIO	865,8	1,2	714,6	149,9	0,0
SUPERIOR	275,1	0,0	228,5	46,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	13098,5	104,9	11260,7	1727,9	5,0
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	60,1	4756,9	754,9	1,7
INTERMEDIO	2971,0	16,7	2579,3	371,7	3,3
SUPERIOR	4553,9	28,1	3924,5	601,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	3922,5	36,7	3638,7	245,2	1,9
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	27,1	2516,3	176,1	0,0
INTERMEDIO	502,2	8,1	462,0	32,1	0,0
SUPERIOR	700,8	1,5	660,4	37,0	1,9

Fuente: INE

Tabla 2.156.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	20525,0	247,2	18382,1	1889,3	6,4
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	141,2	8941,0	879,1	2,8
INTERMEDIO	4431,2	43,6	3934,7	451,9	1,0
SUPERIOR	6129,7	62,4	5506,4	558,3	2,6
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	2301,4	13,7	2008,8	278,8	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	7,0	929,7	178,6	0,0
INTERMEDIO	833,9	3,5	764,6	65,8	0,0
SUPERIOR	352,1	3,2	314,5	34,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	13220,0	145,9	11753,2	1315,3	5,6
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	59,1	4297,7	475,3	2,0
INTERMEDIO	3087,1	32,6	2705,5	348,0	1,0
SUPERIOR	5298,8	54,2	4750,1	491,9	2,6
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	5003,6	87,6	4620,0	295,3	0,8
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	75,1	3713,5	225,2	0,8
INTERMEDIO	510,2	7,5	464,6	38,1	0,0
SUPERIOR	478,7	4,9	441,9	31,9	0,0

Tabla 2.157.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	39974,1	409,5	35220,4	4330,9	13,4
TRABAJANDO	19678,3	161,9	17083,0	2429,1	4,3
EN DESEMPLEO	3953,4	45,3	3442,0	462,8	3,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	91,0	7457,6	527,4	4,7
ESTUDIANDO	3729,9	23,4	3137,8	568,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	33,7	734,5	35,5	0,0
LABORES DEL HOGAR	3647,1	54,2	3289,0	302,8	1,0
OTROS	80,9	0,0	76,5	4,4	0,0
HOMBRES					
TOTAL	19449,1	162,4	16838,3	2441,5	6,9
TRABAJANDO	10778,0	62,0	9168,3	1545,9	1,7
EN DESEMPLEO	1954,5	23,9	1679,2	248,1	3,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	37,1	4037,5	296,2	1,9
ESTUDIANDO	1784,9	12,9	1437,5	334,5	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	26,4	435,2	16,1	0,0
LABORES DEL HOGAR	46,2	0,0	45,5	0,8	0,0
OTROS	35,1	0,0	35,1	0,1	0,0
MUJERES					
TOTAL	20525,0	247,2	18382,1	1889,3	6,4
TRABAJANDO	8900,3	99,8	7914,7	883,2	2,6
EN DESEMPLEO	1999,0	21,4	1762,9	214,7	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	53,9	3420,1	231,3	2,8
ESTUDIANDO	1944,9	10,4	1700,2	234,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	7,4	299,3	19,5	0,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	54,2	3243,6	302,1	1,0
OTROS	45,7	0,0	41,4	4,3	0,0

Tabla 2.158.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ATENCIÓN MÉDICA					ATENCIÓN DENTAL				
	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	39974,1	739,2	37909,7	1313,7	11,5	39974,1	3696,7	32543,0	3709,6	24,8
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	65,7	4382,0	281,8	0,0	4729,5	257,2	4004,8	467,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	95,2	4937,1	257,2	0,0	5289,5	440,8	4366,8	481,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	147,7	6816,4	286,6	0,0	7250,6	839,9	5833,7	571,3	5,8
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	175,2	7068,2	272,6	2,2	7518,3	852,0	6090,9	569,4	6,0
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	120,1	5997,5	138,2	4,3	6260,1	687,6	5006,5	561,6	4,3
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	74,8	4426,7	46,0	1,6	4549,1	352,6	3781,6	413,3	1,6
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	32,3	2919,2	12,7	0,0	2964,3	210,8	2362,5	387,2	3,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	28,3	1362,5	18,6	3,4	1412,7	55,9	1096,1	257,4	3,4
HOMBRES										
TOTAL	19449,1	289,1	18298,2	853,4	8,4	19449,1	1636,3	15721,3	2074,9	16,6
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	24,8	2228,8	174,6	0,0	2428,1	114,9	2019,4	293,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	28,0	2442,7	177,6	0,0	2648,3	161,5	2159,1	327,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	61,7	3392,5	171,9	0,0	3626,1	388,7	2884,9	350,9	1,5
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	76,4	3490,4	197,5	1,7	3766,1	431,5	3008,2	320,9	5,5
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	53,2	2918,6	83,0	3,3	3058,1	328,9	2424,0	301,9	3,3
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	21,1	2022,3	30,0	0,0	2073,4	136,6	1722,9	214,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	10,3	1335,4	9,7	0,0	1355,5	55,9	1123,3	173,2	3,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	13,6	467,5	9,2	3,4	493,6	18,2	379,4	92,6	3,4

Tabla 2.158.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ATENCIÓN MÉDICA					ATENCIÓN DENTAL				
	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	NO CONSTA
MUJERES										
TOTAL	20525,0	450,0	19611,5	460,3	3,1	20525,0	2060,4	16821,7	1634,7	8,2
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	40,9	2153,2	107,3	0,0	2301,4	142,2	1985,4	173,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	67,2	2494,4	79,6	0,0	2641,2	279,3	2207,8	154,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	86,0	3423,9	114,7	0,0	3624,6	451,1	2948,7	220,4	4,3
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	98,8	3577,8	75,1	0,5	3752,2	420,5	3082,7	248,5	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	66,8	3078,9	55,2	1,0	3202,0	358,8	2582,5	259,8	1,0
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	53,6	2404,3	16,1	1,6	2475,7	215,9	2058,8	199,3	1,6
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	22,0	1583,8	3,0	0,0	1608,8	154,9	1239,2	214,0	0,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	14,7	895,1	9,4	0,0	919,1	37,6	716,7	164,8	0,0

Tabla 2.158.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	MEDICAMENTO RECETADO					ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA,...)				
	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	39974,1	422,2	36202,9	3335,5	13,6	39974,1	301,5	25252,6	14402,7	17,4
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	20,2	4073,5	635,8	0,0	4729,5	18,4	3000,5	1706,3	4,2
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	54,6	4569,9	665,0	0,0	5289,5	50,6	3400,2	1838,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	111,8	6321,6	815,8	1,5	7250,6	66,1	4486,3	2696,8	1,5
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	81,3	6747,7	687,1	2,2	7518,3	59,1	4641,5	2815,4	2,4
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	82,8	5826,3	346,4	4,5	6260,1	44,4	3982,9	2228,5	4,3
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	42,5	4367,8	137,1	1,6	4549,1	46,0	2899,5	1602,0	1,6
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	16,6	2913,2	34,2	0,3	2964,3	10,7	1942,4	1011,2	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	12,4	1382,8	14,3	3,4	1412,7	6,2	899,3	503,9	3,4
HOMBRES										
TOTAL	19449,1	147,7	17256,6	2034,7	10,1	19449,1	93,2	11974,4	7367,5	14,1
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	7,5	2025,7	395,0	0,0	2428,1	5,2	1529,6	889,1	4,2
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	16,4	2222,7	409,2	0,0	2648,3	24,7	1641,5	982,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	41,2	3097,3	486,1	1,5	3626,1	25,9	2213,9	1384,9	1,5
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	34,5	3319,4	410,4	1,7	3766,1	16,3	2250,7	1497,3	1,7
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	26,6	2804,5	223,4	3,5	3058,1	10,1	1874,1	1170,6	3,3
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	12,0	1973,0	88,5	0,0	2073,4	5,4	1291,1	776,9	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	4,6	1335,9	15,0	0,0	1355,5	2,9	860,4	492,1	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	5,0	478,1	7,1	3,4	493,6	2,7	313,0	174,5	3,4

Tabla 2.158.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	MEDICAMENTO RECETADO					ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA,...)				
	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
MUJERES										
TOTAL	20525,0	274,5	18946,3	1300,8	3,5	20525,0	208,3	13278,2	7035,2	3,3
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	12,7	2047,9	240,8	0,0	2301,4	13,3	1470,9	817,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	38,2	2347,2	255,8	0,0	2641,2	25,9	1758,7	856,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	70,6	3224,3	329,7	0,0	3624,6	40,2	2272,4	1312,0	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	46,9	3428,2	276,7	0,5	3752,2	42,8	2390,7	1318,0	0,7
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	56,2	3021,8	123,0	1,0	3202,0	34,3	2108,8	1057,9	1,0
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	30,6	2394,9	48,6	1,6	2475,7	40,6	1608,3	825,1	1,6
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	12,0	1577,3	19,2	0,3	1608,8	7,8	1082,0	519,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	7,4	904,6	7,1	0,0	919,1	3,4	586,3	329,4	0,0

Tabla 2.159.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ATENCIÓN MÉDICA					ATENCIÓN DENTAL				
	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	39974,1	739,2	37909,7	1313,7	11,5	39974,1	3696,7	32543,0	3709,6	24,8
I	4480,4	33,0	4343,1	101,9	2,4	4480,4	94,2	4113,7	270,1	2,4
II	2962,9	38,1	2849,4	75,5	0,0	2962,9	100,6	2655,9	204,8	1,5
III	7509,5	113,1	7108,1	287,9	0,4	7509,5	428,3	6421,4	656,3	3,5
IV	5612,9	95,8	5383,3	132,9	1,0	5612,9	570,7	4513,4	523,7	5,1
V	12717,7	288,4	12008,9	417,7	2,6	12717,7	1461,4	9960,2	1293,5	2,6
VI	5185,1	134,6	4846,1	203,0	1,4	5185,1	881,4	3731,7	566,0	6,1
NO CONSTA	1505,6	36,2	1370,9	94,8	3,6	1505,6	160,1	1146,7	195,1	3,6
HOMBRES										
TOTAL	19449,1	289,1	18298,2	853,4	8,4	19449,1	1636,3	15721,3	2074,9	16,6
I	2202,6	14,5	2127,2	59,1	1,9	2202,6	39,5	2013,8	147,3	1,9
II	1406,2	16,8	1350,2	39,2	0,0	1406,2	33,8	1270,5	100,4	1,5
III	3521,0	45,2	3278,5	197,2	0,0	3521,0	210,8	2931,2	375,9	3,0
IV	3002,0	34,5	2864,9	102,7	0,0	3002,0	278,5	2410,0	309,8	3,8
V	6511,6	122,1	6090,7	297,1	1,7	6511,6	679,2	5056,6	774,1	1,7
VI	2331,2	47,6	2159,1	123,1	1,4	2331,2	351,6	1673,9	304,3	1,4
NO CONSTA	474,5	8,5	427,6	35,1	3,3	474,5	43,0	365,3	62,9	3,3
MUJERES										
TOTAL	20525,0	450,0	19611,5	460,3	3,1	20525,0	2060,4	16821,7	1634,7	8,2
I	2277,8	18,6	2215,9	42,8	0,5	2277,8	54,7	2099,9	122,8	0,5
II	1556,7	21,3	1499,1	36,3	0,0	1556,7	66,9	1385,4	104,4	0,0
III	3988,6	67,9	3829,6	90,7	0,4	3988,6	217,6	3490,2	280,3	0,4
IV	2610,9	61,3	2518,4	30,2	1,0	2610,9	292,2	2103,4	213,9	1,3
V	6206,1	166,4	5918,2	120,6	0,9	6206,1	782,1	4903,7	519,4	0,9
VI	2853,9	87,0	2687,0	79,9	0,0	2853,9	529,8	2057,8	261,7	4,7
NO CONSTA	1031,1	27,7	943,3	59,7	0,4	1031,1	117,2	781,4	132,2	0,4

Tabla 2.159.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	MEDICAMENTO RECETADO					ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA,...)				
	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	39974,1	422,2	36202,9	3335,5	13,6	39974,1	301,5	25252,6	14402,7	17,4
I	4480,4	19,4	4129,4	329,2	2,4	4480,4	17,9	2960,6	1499,6	2,4
II	2962,9	14,6	2710,4	236,1	1,7	2962,9	20,4	1893,3	1047,8	1,5
III	7509,5	31,8	6770,3	707,1	0,4	7509,5	50,8	4581,8	2876,5	0,4
IV	5612,9	53,2	5154,2	404,1	1,3	5612,9	36,3	3477,4	2098,2	1,0
V	12717,7	177,5	11449,3	1088,3	2,6	12717,7	104,9	8006,7	4603,6	2,6
VI	5185,1	99,3	4668,9	415,5	1,4	5185,1	60,7	3297,2	1825,6	1,6
NO CONSTA	1505,6	26,5	1320,3	155,1	3,6	1505,6	10,6	1035,7	451,5	7,9
HOMBRES										
TOTAL	19449,1	147,7	17256,6	2034,7	10,1	19449,1	93,2	11974,4	7367,5	14,1
I	2202,6	9,7	2012,3	178,7	1,9	2202,6	1,5	1431,8	767,4	1,9
II	1406,2	6,0	1260,9	137,5	1,7	1406,2	6,9	878,2	519,5	1,5
III	3521,0	2,9	3077,8	440,3	0,0	3521,0	15,5	2081,0	1424,5	0,0
IV	3002,0	12,6	2704,2	285,2	0,0	3002,0	9,9	1812,9	1179,2	0,0
V	6511,6	65,8	5772,1	672,0	1,7	6511,6	29,9	4079,6	2400,4	1,7
VI	2331,2	40,3	2030,9	258,6	1,4	2331,2	26,7	1387,8	915,3	1,4
NO CONSTA	474,5	10,5	398,4	62,3	3,3	474,5	2,8	303,0	161,1	7,5
MUJERES										
TOTAL	20525,0	274,5	18946,3	1300,8	3,5	20525,0	208,3	13278,2	7035,2	3,3
I	2277,8	9,7	2117,1	150,5	0,5	2277,8	16,3	1528,8	732,2	0,5
II	1556,7	8,6	1449,6	98,6	0,0	1556,7	13,4	1015,0	528,2	0,0
III	3988,6	28,9	3692,4	266,8	0,4	3988,6	35,4	2500,8	1452,0	0,4
IV	2610,9	40,6	2450,0	118,9	1,3	2610,9	26,4	1664,5	919,0	1,0
V	6206,1	111,7	5677,2	416,3	0,9	6206,1	75,0	3927,1	2203,2	0,9
VI	2853,9	59,0	2638,1	156,9	0,0	2853,9	34,1	1909,4	910,3	0,2
NO CONSTA	1031,1	16,0	921,9	92,8	0,4	1031,1	7,7	732,6	290,3	0,4

Tabla 2.160.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ATENCIÓN MÉDICA					ATENCIÓN DENTAL				
	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL										
TOTAL	39974,1	739,2	37909,7	1313,7	11,5	39974,1	3696,7	32543,0	3709,6	24,8
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	65,7	4382,0	281,8	0,0	4729,5	257,2	4004,8	467,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	538,1	24819,3	954,6	6,5	26318,5	2820,3	21297,9	2184,2	16,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	135,3	8708,5	77,3	5,0	8926,1	619,3	7240,3	1057,9	8,7
ESPAÑA										
TOTAL	34000,4	571,2	32410,2	1010,8	8,2	34000,4	2625,3	28241,6	3116,3	17,2
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	53,3	3734,7	242,4	0,0	4030,5	190,5	3446,2	393,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	400,9	20406,5	694,3	3,2	21504,9	1862,3	17932,3	1701,8	8,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	117,0	8268,9	74,1	5,0	8465,0	572,5	6863,1	1020,7	8,7
EXTRANJERO										
TOTAL	5973,7	168,0	5499,5	302,9	3,3	5973,7	1071,4	4301,4	593,3	7,6
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	12,4	647,2	39,4	0,0	699,0	66,6	558,6	73,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	137,3	4412,8	260,2	3,3	4813,6	958,0	3365,6	482,3	7,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	18,4	439,5	3,3	0,0	461,1	46,8	377,2	37,2	0,0

Tabla 2.160.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ATENCIÓN MÉDICA					ATENCIÓN DENTAL				
	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	NO CONSTA
HOMBRES										
TOTAL										
TOTAL	19449,1	289,1	18298,2	853,4	8,4	19449,1	1636,3	15721,3	2074,9	16,6
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	24,8	2228,8	174,6	0,0	2428,1	114,9	2019,4	293,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	219,3	12244,2	630,0	5,0	13098,5	1310,6	10476,2	1301,4	10,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	45,0	3825,2	48,9	3,4	3922,5	210,8	3225,6	479,7	6,4
ESPAÑA										
TOTAL	16735,0	234,1	15829,9	665,9	5,1	16735,0	1169,8	13796,5	1755,3	13,4
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	18,0	1927,4	149,7	0,0	2095,2	89,4	1763,7	242,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	174,4	10259,3	467,8	1,7	10903,3	891,3	8954,9	1050,1	7,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	41,6	3643,2	48,4	3,4	3736,5	189,0	3077,9	463,2	6,4
EXTRANJERO										
TOTAL	2714,1	55,1	2468,3	187,5	3,3	2714,1	466,5	1924,7	319,6	3,3
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	6,8	301,4	24,8	0,0	333,0	25,5	255,7	51,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	44,9	1984,8	162,1	3,3	2195,2	419,3	1521,3	251,3	3,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	3,4	182,1	0,5	0,0	186,0	21,7	147,7	16,5	0,0

Tabla 2.160.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ATENCIÓN MÉDICA					ATENCIÓN DENTAL				
	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	NO CONSTA
MUJERES										
TOTAL										
TOTAL	20525,0	450,0	19611,5	460,3	3,1	20525,0	2060,4	16821,7	1634,7	8,2
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	40,9	2153,2	107,3	0,0	2301,4	142,2	1985,4	173,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	318,9	12575,1	324,6	1,5	13220,0	1509,7	10821,7	882,8	5,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	90,3	4883,2	28,4	1,6	5003,6	408,5	4014,6	578,2	2,3
ESPAÑA										
TOTAL	17265,4	337,1	16580,3	344,9	3,1	17265,4	1455,5	14445,1	1361,0	3,8
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	35,3	1807,3	92,7	0,0	1935,3	101,1	1682,5	151,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	226,5	10147,2	226,5	1,5	10601,6	971,0	8977,4	651,7	1,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	75,3	4625,8	25,7	1,6	4728,5	383,5	3785,2	557,5	2,3
EXTRANJERO										
TOTAL	3259,6	112,9	3031,3	115,4	0,0	3259,6	604,9	2376,6	273,8	4,3
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	5,6	345,9	14,5	0,0	366,0	41,1	302,9	22,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	92,4	2427,9	98,1	0,0	2618,4	538,7	1844,3	231,1	4,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	14,9	257,4	2,7	0,0	275,1	25,0	229,5	20,7	0,0

Tabla 2.160.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	MEDICAMENTO RECETADO					ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA,...)				
	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL										
TOTAL	39974,1	422,2	36202,9	3335,5	13,6	39974,1	301,5	25252,6	14402,7	17,4
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	20,2	4073,5	635,8	0,0	4729,5	18,4	3000,5	1706,3	4,2
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	330,5	23465,5	2514,2	8,3	26318,5	220,2	16510,9	9579,3	8,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	71,5	8663,8	185,5	5,3	8926,1	62,9	5741,2	3117,1	5,0
ESPAÑA										
TOTAL	34000,4	294,5	30947,3	2748,3	10,3	34000,4	254,6	21430,1	12305,9	9,9
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	18,7	3442,8	569,0	0,0	4030,5	18,4	2504,2	1507,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	215,7	19266,6	2017,7	5,0	21504,9	185,4	13498,9	7815,7	4,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	60,2	8237,9	161,6	5,3	8465,0	50,7	5426,9	2982,4	5,0
EXTRANJERO										
TOTAL	5973,7	127,6	5255,6	587,2	3,3	5973,7	46,9	3822,5	2096,8	7,5
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	1,5	630,7	66,7	0,0	699,0	0,0	496,3	198,5	4,2
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	114,8	4198,9	496,6	3,3	4813,6	34,8	3011,9	1763,6	3,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	11,3	425,9	23,9	0,0	461,1	12,2	314,3	134,7	0,0

Tabla 2.160.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	MEDICAMENTO RECETADO					ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA,...)				
	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	NO CONSTA
HOMBRES										
TOTAL										
TOTAL	19449,1	147,7	17256,6	2034,7	10,1	19449,1	93,2	11974,4	7367,5	14,1
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	7,5	2025,7	395,0	0,0	2428,1	5,2	1529,6	889,1	4,2
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	118,6	11444,0	1529,1	6,8	13098,5	76,9	7980,2	5034,9	6,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	21,6	3787,0	110,6	3,4	3922,5	11,1	2464,6	1443,5	3,4
ESPAÑA										
TOTAL	16735,0	103,4	14944,8	1679,9	6,8	16735,0	90,7	10287,3	6350,5	6,6
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	6,0	1738,2	351,0	0,0	2095,2	5,2	1291,9	798,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	79,4	9592,8	1227,6	3,5	10903,3	74,4	6662,4	4163,3	3,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	18,0	3613,8	101,3	3,4	3736,5	11,1	2333,0	1389,1	3,4
EXTRANJERO										
TOTAL	2714,1	44,3	2311,8	354,7	3,3	2714,1	2,5	1687,1	1017,0	7,5
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	1,5	287,4	44,0	0,0	333,0	0,0	237,8	91,0	4,2
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	39,2	1851,2	301,5	3,3	2195,2	2,5	1317,7	871,6	3,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	3,6	173,1	9,3	0,0	186,0	0,0	131,6	54,4	0,0

Tabla 2.160.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	MEDICAMENTO RECETADO					ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA,...)				
	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
MUJERES										
TOTAL										
TOTAL	20525,0	274,5	18946,3	1300,8	3,5	20525,0	208,3	13278,2	7035,2	3,3
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	12,7	2047,9	240,8	0,0	2301,4	13,3	1470,9	817,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	211,9	12021,5	985,1	1,5	13220,0	143,3	8530,7	4544,4	1,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	49,9	4876,9	74,9	2,0	5003,6	51,8	3276,6	1673,6	1,6
ESPAÑA										
TOTAL										
TOTAL	17265,4	191,1	16002,5	1068,3	3,5	17265,4	163,9	11142,8	5955,4	3,3
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	12,7	1704,6	218,1	0,0	1935,3	13,3	1212,4	709,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	136,2	9673,8	790,0	1,5	10601,6	111,0	6836,5	3652,4	1,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	42,2	4624,1	60,2	2,0	4728,5	39,6	3093,9	1593,3	1,6
EXTRANJERO										
TOTAL										
TOTAL	3259,6	83,3	2943,8	232,5	0,0	3259,6	44,4	2135,4	1079,8	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	0,0	343,3	22,7	0,0	366,0	0,0	258,5	107,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	75,6	2347,7	195,1	0,0	2618,4	32,2	1694,2	892,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	7,7	252,8	14,6	0,0	275,1	12,2	182,7	80,3	0,0

Tabla 2.161.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ATENCIÓN MÉDICA					ATENCIÓN DENTAL				
	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	39974,1	739,2	37909,7	1313,7	11,5	39974,1	3696,7	32543,0	3709,6	24,8
ANDALUCÍA	7096,4	82,3	6844,3	169,8	0,0	7096,4	360,9	6457,5	277,9	0,0
ARAGON	1121,4	23,4	1074,2	23,8	0,0	1121,4	43,3	1050,7	27,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	3,7	873,7	17,5	1,9	896,9	82,8	791,4	20,8	1,9
BALEARS, ILLES	1030,2	9,5	1019,6	1,1	0,0	1030,2	72,7	939,7	17,9	0,0
CANARIAS	1936,1	208,1	1726,1	1,9	0,0	1936,1	519,6	1409,1	7,4	0,0
CANTABRIA	500,1	0,9	499,2	0,0	0,0	500,1	5,1	495,0	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	16,9	1968,5	78,3	0,0	2063,7	139,5	1639,9	284,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	25,1	1615,5	68,7	0,4	1709,7	176,4	1152,8	376,7	3,7
CATALUÑA	6397,6	57,4	6005,7	333,6	0,9	6397,6	548,1	5127,1	721,6	0,9
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	53,0	3989,2	213,1	0,0	4255,3	556,5	3006,9	691,8	0,0
EXTREMADURA	904,8	17,0	771,5	116,4	0,0	904,8	22,2	649,0	233,7	0,0
GALICIA	2360,6	138,5	2145,7	69,5	6,9	2360,6	359,8	1783,5	210,1	7,3
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	31,1	5450,6	168,2	0,0	5649,9	362,3	4611,0	672,4	4,3
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	36,2	1196,1	10,1	0,0	1242,4	205,5	1007,3	29,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	3,4	537,9	6,1	0,0	547,4	96,0	419,2	32,2	0,0
PAÍS VASCO	1863,3	26,6	1813,7	21,5	1,4	1863,3	112,8	1668,1	75,7	6,7
RIOJA, LA	267,4	0,2	263,4	3,7	0,0	267,4	25,8	233,6	7,9	0,0
CEUTA	66,8	0,0	66,8	0,0	0,0	66,8	2,1	64,7	0,0	0,0
MELILLA	64,3	5,7	48,2	10,4	0,0	64,3	5,4	36,6	22,3	0,0

Tabla 2.161.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ATENCIÓN MÉDICA					ATENCIÓN DENTAL				
	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
HOMBRES										
TOTAL	19449,1	289,1	18298,2	853,4	8,4	19449,1	1636,3	15721,3	2074,9	16,6
ANDALUCÍA	3473,0	44,5	3322,4	106,1	0,0	3473,0	185,3	3124,5	163,2	0,0
ARAGON	550,5	15,1	516,0	19,4	0,0	550,5	20,2	510,3	20,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	1,9	411,2	12,6	0,0	425,8	28,4	382,8	14,5	0,0
BALEARS, ILLES	512,0	0,0	510,8	1,1	0,0	512,0	26,4	471,9	13,6	0,0
CANARIAS	953,4	67,2	884,3	1,9	0,0	953,4	230,9	715,0	7,4	0,0
CANTABRIA	241,9	0,3	241,7	0,0	0,0	241,9	2,5	239,4	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	2,8	956,9	56,0	0,0	1015,7	33,3	820,4	162,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	8,1	794,5	53,9	0,0	856,5	80,8	580,9	191,8	3,0
CATALUÑA	3107,2	24,9	2835,6	246,7	0,0	3107,2	290,6	2352,1	464,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	21,2	1942,6	116,0	0,0	2079,7	237,3	1481,0	361,4	0,0
EXTREMADURA	447,0	7,2	374,3	65,4	0,0	447,0	9,5	311,0	126,6	0,0
GALICIA	1129,4	47,8	1037,2	37,4	6,9	1129,4	137,6	876,8	108,1	6,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	22,0	2555,7	100,8	0,0	2678,4	124,8	2196,7	356,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	11,1	596,2	10,1	0,0	617,5	112,2	489,1	16,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	0,8	265,7	3,1	0,0	269,6	47,6	207,8	14,2	0,0
PAÍS VASCO	895,0	12,9	865,6	15,0	1,4	895,0	56,4	794,3	37,6	6,7
RIOJA, LA	131,1	0,0	129,3	1,9	0,0	131,1	10,7	115,4	5,0	0,0
CEUTA	33,6	0,0	33,6	0,0	0,0	33,6	0,2	33,4	0,0	0,0
MELILLA	32,0	1,4	24,5	6,0	0,0	32,0	1,5	18,6	11,9	0,0

Tabla 2.161.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ATENCIÓN MÉDICA					ATENCIÓN DENTAL				
	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
MUJERES										
TOTAL	20525,0	450,0	19611,5	460,3	3,1	20525,0	2060,4	16821,7	1634,7	8,2
ANDALUCÍA	3623,4	37,8	3521,9	63,7	0,0	3623,4	175,6	3333,0	114,7	0,0
ARAGON	570,9	8,3	558,2	4,4	0,0	570,9	23,1	540,4	7,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	1,8	462,5	4,9	1,9	471,1	54,3	408,6	6,3	1,9
BALEARS, ILLES	518,3	9,5	508,7	0,0	0,0	518,3	46,3	467,8	4,2	0,0
CANARIAS	982,8	140,9	841,8	0,0	0,0	982,8	288,7	694,1	0,0	0,0
CANTABRIA	258,1	0,6	257,5	0,0	0,0	258,1	2,6	255,5	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	14,1	1011,6	22,3	0,0	1048,0	106,2	819,4	122,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	17,0	820,9	14,9	0,4	853,2	95,6	571,9	184,9	0,7
CATALUÑA	3290,4	32,5	3170,1	86,9	0,9	3290,4	257,5	2775,0	257,1	0,9
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	31,8	2046,5	97,2	0,0	2175,5	319,2	1525,9	330,5	0,0
EXTREMADURA	457,9	9,8	397,2	50,9	0,0	457,9	12,7	338,1	107,1	0,0
GALICIA	1231,2	90,7	1108,4	32,1	0,0	1231,2	222,2	906,7	102,0	0,3
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	9,2	2894,9	67,5	0,0	2971,5	237,5	2414,3	315,4	4,3
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	25,1	599,8	0,0	0,0	624,9	93,3	518,3	13,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	2,7	272,1	3,0	0,0	277,8	48,4	211,3	18,1	0,0
PAÍS VASCO	968,3	13,8	948,1	6,5	0,0	968,3	56,4	873,8	38,1	0,0
RIOJA, LA	136,2	0,2	134,2	1,8	0,0	136,2	15,2	118,2	2,9	0,0
CEUTA	33,2	0,0	33,2	0,0	0,0	33,2	1,8	31,4	0,0	0,0
MELILLA	32,3	4,3	23,7	4,3	0,0	32,3	3,9	18,1	10,4	0,0

Tabla 2.161.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	MEDICAMENTO RECETADO					ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA,...)				
	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	39974,1	422,2	36202,9	3335,5	13,6	39974,1	301,5	25252,6	14402,7	17,4
ANDALUCÍA	7096,4	44,4	6846,6	205,3	0,0	7096,4	56,0	5872,7	1167,7	0,0
ARAGON	1121,4	13,7	1070,8	36,9	0,0	1121,4	0,0	1061,4	60,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	1,6	855,9	37,4	1,9	896,9	1,7	583,5	309,8	1,9
BALEARS, ILLES	1030,2	9,6	1015,8	4,8	0,0	1030,2	11,1	957,4	61,7	0,0
CANARIAS	1936,1	34,2	1560,9	341,0	0,0	1936,1	27,4	953,7	955,0	0,0
CANTABRIA	500,1	0,8	499,2	0,0	0,0	500,1	0,3	498,8	0,8	0,2
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	25,2	1776,9	261,3	0,3	2063,7	20,6	1060,4	982,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	3,9	1546,8	158,6	0,4	1709,7	7,4	911,7	790,2	0,4
CATALUÑA	6397,6	57,2	5674,1	665,4	0,9	6397,6	39,6	4248,6	2108,5	0,9
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	81,8	3654,2	519,2	0,0	4255,3	38,6	1245,1	2971,6	0,0
EXTREMADURA	904,8	6,6	625,5	272,8	0,0	904,8	1,0	239,0	664,8	0,0
GALICIA	2360,6	36,1	2094,1	223,1	7,3	2360,6	27,8	1253,6	1072,2	6,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	41,6	5220,5	387,8	0,0	5649,9	13,0	3419,5	2217,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	21,0	1130,4	91,0	0,0	1242,4	36,0	961,3	245,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	12,3	517,0	18,1	0,0	547,4	6,9	344,6	195,8	0,0
PAÍS VASCO	1863,3	27,6	1755,7	77,1	2,9	1863,3	12,5	1371,3	472,4	7,1
RIOJA, LA	267,4	3,7	256,1	7,5	0,0	267,4	1,6	191,1	74,6	0,0
CEUTA	66,8	0,2	66,6	0,0	0,0	66,8	0,0	65,7	1,1	0,0
MELILLA	64,3	0,5	35,7	28,1	0,0	64,3	0,0	13,0	51,3	0,0

Tabla 2.161.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	MEDICAMENTO RECETADO					ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA,...)				
	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
HOMBRES										
TOTAL	19449,1	147,7	17256,6	2034,7	10,1	19449,1	93,2	11974,4	7367,5	14,1
ANDALUCÍA	3473,0	20,2	3326,9	125,9	0,0	3473,0	20,2	2843,0	609,8	0,0
ARAGON	550,5	7,6	516,2	26,7	0,0	550,5	0,0	507,8	42,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	0,8	397,8	27,1	0,0	425,8	1,4	268,7	155,6	0,0
BALEARS, ILLES	512,0	5,1	503,8	3,0	0,0	512,0	0,0	477,4	34,6	0,0
CANARIAS	953,4	6,8	749,9	196,7	0,0	953,4	11,0	488,1	454,2	0,0
CANTABRIA	241,9	0,8	241,1	0,0	0,0	241,9	0,3	241,0	0,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	6,6	839,8	169,0	0,3	1015,7	1,9	477,5	536,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	1,7	740,7	114,0	0,0	856,5	5,6	446,1	404,8	0,0
CATALUÑA	3107,2	21,6	2664,3	421,3	0,0	3107,2	13,1	1968,0	1126,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	25,5	1739,5	314,8	0,0	2079,7	14,2	582,1	1483,5	0,0
EXTREMADURA	447,0	2,9	295,5	148,6	0,0	447,0	0,0	104,0	343,0	0,0
GALICIA	1129,4	1,7	1013,3	107,3	6,9	1129,4	7,9	566,1	548,4	6,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	15,9	2420,0	242,5	0,0	2678,4	3,6	1570,0	1104,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	10,2	545,3	62,0	0,0	617,5	7,9	472,6	137,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	7,1	252,3	10,2	0,0	269,6	2,0	175,4	92,3	0,0
PAÍS VASCO	895,0	10,1	838,1	43,8	2,9	895,0	3,3	654,1	230,4	7,1
RIOJA, LA	131,1	2,2	123,1	5,7	0,0	131,1	0,8	92,5	37,8	0,0
CEUTA	33,6	0,2	33,4	0,0	0,0	33,6	0,0	33,4	0,2	0,0
MELILLA	32,0	0,5	15,5	16,0	0,0	32,0	0,0	6,6	25,3	0,0

Tabla 2.161.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	MEDICAMENTO RECETADO					ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA,...)				
	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
MUJERES										
TOTAL	20525,0	274,5	18946,3	1300,8	3,5	20525,0	208,3	13278,2	7035,2	3,3
ANDALUCÍA	3623,4	24,2	3519,7	79,4	0,0	3623,4	35,8	3029,8	557,8	0,0
ARAGON	570,9	6,2	554,6	10,1	0,0	570,9	0,0	553,6	17,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	0,8	458,0	10,4	1,9	471,1	0,2	314,8	154,2	1,9
BALEARS, ILLES	518,3	4,5	512,0	1,8	0,0	518,3	11,1	480,1	27,1	0,0
CANARIAS	982,8	27,5	811,0	144,3	0,0	982,8	16,4	465,6	500,8	0,0
CANTABRIA	258,1	0,0	258,1	0,0	0,0	258,1	0,0	257,8	0,2	0,2
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	18,7	937,1	92,3	0,0	1048,0	18,7	582,9	446,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	2,2	806,0	44,6	0,4	853,2	1,8	465,6	385,3	0,4
CATALUÑA	3290,4	35,6	3009,8	244,2	0,9	3290,4	26,5	2280,6	982,4	0,9
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	56,3	1914,8	204,5	0,0	2175,5	24,4	663,0	1488,1	0,0
EXTREMADURA	457,9	3,7	330,0	124,2	0,0	457,9	1,0	135,1	321,8	0,0
GALICIA	1231,2	34,3	1080,8	115,8	0,3	1231,2	19,9	687,5	523,7	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	25,7	2800,5	145,3	0,0	2971,5	9,4	1849,4	1112,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	10,8	585,1	29,0	0,0	624,9	28,1	488,7	108,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	5,1	264,7	7,9	0,0	277,8	5,0	169,2	103,6	0,0
PAÍS VASCO	968,3	17,5	917,6	33,3	0,0	968,3	9,1	717,2	242,0	0,0
RIOJA, LA	136,2	1,4	133,0	1,8	0,0	136,2	0,8	98,6	36,9	0,0
CEUTA	33,2	0,0	33,2	0,0	0,0	33,2	0,0	32,4	0,8	0,0
MELILLA	32,3	0,0	20,3	12,1	0,0	32,3	0,0	6,4	26,0	0,0

Tabla 2.162.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ATENCIÓN MÉDICA					ATENCIÓN DENTAL				
	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL										
TOTAL	39974,1	739,2	37909,7	1313,7	11,5	39974,1	3696,7	32543,0	3709,6	24,8
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	431,7	18447,3	660,7	4,8	19544,5	2359,8	14967,0	2201,1	16,6
INTERMEDIO	8770,1	177,0	8285,4	303,5	4,3	8770,1	820,7	7206,3	737,4	5,8
SUPERIOR	11659,5	130,5	11177,0	349,5	2,4	11659,5	516,2	10369,7	771,2	2,4
DE 15 A 24 AÑOS										
TOTAL	4729,5	65,7	4382,0	281,8	0,0	4729,5	257,2	4004,8	467,5	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	41,8	2179,9	180,9	0,0	2402,6	161,7	1976,8	264,1	0,0
INTERMEDIO	1699,7	20,7	1601,1	77,9	0,0	1699,7	83,3	1468,6	147,8	0,0
SUPERIOR	627,2	3,2	601,0	23,0	0,0	627,2	12,2	559,4	55,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS										
TOTAL	26318,5	538,1	24819,3	954,6	6,5	26318,5	2820,3	21297,9	2184,2	16,1
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	281,1	9697,8	427,2	1,7	10407,7	1644,8	7697,2	1056,0	9,8
INTERMEDIO	6058,1	139,9	5701,6	212,3	4,3	6058,1	700,1	4850,7	501,5	5,8
SUPERIOR	9852,7	117,2	9419,9	315,1	0,5	9852,7	475,4	8750,1	626,7	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS										
TOTAL	8926,1	135,3	8708,5	77,3	5,0	8926,1	619,3	7240,3	1057,9	8,7
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	108,9	6569,7	52,5	3,1	6734,2	553,3	5293,1	881,0	6,8
INTERMEDIO	1012,4	16,4	982,6	13,4	0,0	1012,4	37,3	887,0	88,1	0,0
SUPERIOR	1179,6	10,1	1156,1	11,4	1,9	1179,6	28,6	1060,2	88,8	1,9

Tabla 2.162.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ATENCIÓN MÉDICA					ATENCIÓN DENTAL				
	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
HOMBRES										
TOTAL										
TOTAL	19449,1	289,1	18298,2	853,4	8,4	19449,1	1636,3	15721,3	2074,9	16,6
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	187,7	8943,5	446,0	3,2	9580,4	1106,1	7297,0	1167,3	10,0
INTERMEDIO	4338,9	54,0	4088,1	193,5	3,3	4338,9	348,3	3523,8	462,1	4,8
SUPERIOR	5529,8	47,4	5266,5	213,9	1,9	5529,8	181,9	4900,5	445,5	1,9
DE 15 A 24 AÑOS										
TOTAL	2428,1	24,8	2228,8	174,6	0,0	2428,1	114,9	2019,4	293,8	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	18,6	1155,6	113,1	0,0	1287,3	69,6	1048,4	169,3	0,0
INTERMEDIO	865,8	6,2	808,0	51,6	0,0	865,8	42,7	730,3	92,7	0,0
SUPERIOR	275,1	0,0	265,3	9,8	0,0	275,1	2,6	240,8	31,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS										
TOTAL	13098,5	219,3	12244,2	630,0	5,0	13098,5	1310,6	10476,2	1301,4	10,3
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	134,2	5134,3	303,4	1,7	5573,6	848,8	4083,2	636,2	5,5
INTERMEDIO	2971,0	44,0	2793,0	130,7	3,3	2971,0	297,5	2363,5	305,3	4,8
SUPERIOR	4553,9	41,1	4316,9	195,9	0,0	4553,9	164,4	4029,5	359,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS										
TOTAL	3922,5	45,0	3825,2	48,9	3,4	3922,5	210,8	3225,6	479,7	6,4
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	35,0	2653,6	29,5	1,4	2719,5	187,8	2165,5	361,8	4,5
INTERMEDIO	502,2	3,7	487,2	11,2	0,0	502,2	8,2	430,0	64,0	0,0
SUPERIOR	700,8	6,4	684,4	8,2	1,9	700,8	14,8	630,2	53,9	1,9

Tabla 2.162.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ATENCIÓN MÉDICA					ATENCIÓN DENTAL				
	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
MUJERES										
TOTAL										
TOTAL	20525,0	450,0	19611,5	460,3	3,1	20525,0	2060,4	16821,7	1634,7	8,2
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	244,0	9503,8	214,7	1,6	9964,1	1253,7	7670,0	1033,8	6,7
INTERMEDIO	4431,2	123,0	4197,2	110,0	1,0	4431,2	472,4	3682,5	275,3	1,0
SUPERIOR	6129,7	83,1	5910,5	135,6	0,5	6129,7	334,3	5469,2	325,7	0,5
DE 15 A 24 AÑOS										
TOTAL	2301,4	40,9	2153,2	107,3	0,0	2301,4	142,2	1985,4	173,8	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	23,2	1024,3	67,8	0,0	1115,3	92,1	928,4	94,7	0,0
INTERMEDIO	833,9	14,5	793,2	26,3	0,0	833,9	40,5	738,3	55,1	0,0
SUPERIOR	352,1	3,2	335,7	13,2	0,0	352,1	9,6	318,6	24,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS										
TOTAL	13220,0	318,9	12575,1	324,6	1,5	13220,0	1509,7	10821,7	882,8	5,8
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	146,9	4563,4	123,8	0,0	4834,1	796,0	3614,0	419,8	4,3
INTERMEDIO	3087,1	95,9	2908,7	81,6	1,0	3087,1	402,7	2487,2	196,2	1,0
SUPERIOR	5298,8	76,1	5103,0	119,2	0,5	5298,8	311,0	4720,5	266,8	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS										
TOTAL	5003,6	90,3	4883,2	28,4	1,6	5003,6	408,5	4014,6	578,2	2,3
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	73,9	3916,1	23,1	1,6	4014,7	365,5	3127,6	519,3	2,3
INTERMEDIO	510,2	12,7	495,4	2,1	0,0	510,2	29,2	457,0	24,0	0,0
SUPERIOR	478,7	3,7	471,8	3,2	0,0	478,7	13,8	430,1	34,9	0,0

Tabla 2.162.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	MEDICAMENTO RECETADO					ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA,...)				
	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL										
TOTAL	39974,1	422,2	36202,9	3335,5	13,6	39974,1	301,5	25252,6	14402,7	17,4
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	267,7	17869,9	1401,5	5,4	19544,5	178,5	12374,8	6982,0	9,2
INTERMEDIO	8770,1	91,8	7837,7	834,9	5,8	8770,1	57,5	5531,2	3175,6	5,8
SUPERIOR	11659,5	62,7	10495,2	1099,1	2,4	11659,5	65,5	7346,6	4245,0	2,4
DE 15 A 24 AÑOS										
TOTAL	4729,5	20,2	4073,5	635,8	0,0	4729,5	18,4	3000,5	1706,3	4,2
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	12,5	2037,5	352,5	0,0	2402,6	9,6	1509,0	879,8	4,2
INTERMEDIO	1699,7	4,4	1477,7	217,5	0,0	1699,7	5,6	1075,4	618,7	0,0
SUPERIOR	627,2	3,2	558,3	65,7	0,0	627,2	3,2	416,1	207,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS										
TOTAL	26318,5	330,5	23465,5	2514,2	8,3	26318,5	220,2	16510,9	9579,3	8,2
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	197,6	9281,7	926,4	2,0	10407,7	119,5	6556,4	3730,0	1,9
INTERMEDIO	6058,1	79,7	5380,7	591,9	5,8	6058,1	39,7	3804,6	2208,0	5,8
SUPERIOR	9852,7	53,2	8803,1	995,9	0,5	9852,7	61,0	6149,9	3641,3	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS										
TOTAL	8926,1	71,5	8663,8	185,5	5,3	8926,1	62,9	5741,2	3117,1	5,0
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	57,5	6550,7	122,6	3,4	6734,2	49,5	4309,4	2372,3	3,1
INTERMEDIO	1012,4	7,7	979,3	25,4	0,0	1012,4	12,2	651,2	348,9	0,0
SUPERIOR	1179,6	6,2	1133,9	37,5	1,9	1179,6	1,2	780,6	395,9	1,9

Tabla 2.162.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	MEDICAMENTO RECETADO					ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA,...)				
	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
HOMBRES										
TOTAL										
TOTAL	19449,1	147,7	17256,6	2034,7	10,1	19449,1	93,2	11974,4	7367,5	14,1
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	106,3	8556,9	913,8	3,4	9580,4	63,2	5886,0	3623,9	7,4
INTERMEDIO	4338,9	18,4	3830,5	485,3	4,8	4338,9	12,1	2661,7	1660,4	4,8
SUPERIOR	5529,8	23,0	4869,2	635,6	1,9	5529,8	17,9	3426,8	2083,2	1,9
DE 15 A 24 AÑOS										
TOTAL	2428,1	7,5	2025,7	395,0	0,0	2428,1	5,2	1529,6	889,1	4,2
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	6,9	1055,0	225,4	0,0	1287,3	4,0	792,6	486,4	4,2
INTERMEDIO	865,8	0,6	723,3	141,8	0,0	865,8	1,2	554,8	309,8	0,0
SUPERIOR	275,1	0,0	247,3	27,8	0,0	275,1	0,0	182,2	92,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS										
TOTAL	13098,5	118,6	11444,0	1529,1	6,8	13098,5	76,9	7980,2	5034,9	6,5
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	83,2	4869,6	618,8	2,0	5573,6	48,1	3434,6	2089,3	1,7
INTERMEDIO	2971,0	17,8	2621,9	326,4	4,8	2971,0	10,9	1794,1	1161,2	4,8
SUPERIOR	4553,9	17,6	3952,4	583,8	0,0	4553,9	17,9	2751,5	1784,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS										
TOTAL	3922,5	21,6	3787,0	110,6	3,4	3922,5	11,1	2464,6	1443,5	3,4
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	16,1	2632,3	69,6	1,4	2719,5	11,1	1658,8	1048,1	1,4
INTERMEDIO	502,2	0,0	485,2	17,0	0,0	502,2	0,0	312,8	189,4	0,0
SUPERIOR	700,8	5,5	669,4	24,0	1,9	700,8	0,0	493,0	205,9	1,9

Tabla 2.162.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	MEDICAMENTO RECETADO					ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA,...)				
	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
MUJERES										
TOTAL										
TOTAL	20525,0	274,5	18946,3	1300,8	3,5	20525,0	208,3	13278,2	7035,2	3,3
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	161,4	9313,0	487,7	2,0	9964,1	115,3	6488,8	3358,1	1,8
INTERMEDIO	4431,2	73,4	4007,2	349,6	1,0	4431,2	45,4	2869,5	1515,2	1,0
SUPERIOR	6129,7	39,6	5626,0	463,5	0,5	6129,7	47,5	3919,8	2161,8	0,5
DE 15 A 24 AÑOS										
TOTAL	2301,4	12,7	2047,9	240,8	0,0	2301,4	13,3	1470,9	817,2	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	5,6	982,5	127,1	0,0	1115,3	5,5	716,4	393,4	0,0
INTERMEDIO	833,9	3,8	754,4	75,7	0,0	833,9	4,5	520,6	308,9	0,0
SUPERIOR	352,1	3,2	311,0	37,9	0,0	352,1	3,2	233,9	115,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS										
TOTAL	13220,0	211,9	12021,5	985,1	1,5	13220,0	143,3	8530,7	4544,4	1,7
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	114,4	4412,1	307,6	0,0	4834,1	71,4	3121,8	1640,7	0,2
INTERMEDIO	3087,1	61,8	2758,8	265,5	1,0	3087,1	28,8	2010,5	1046,8	1,0
SUPERIOR	5298,8	35,6	4850,6	412,1	0,5	5298,8	43,1	3398,4	1856,9	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS										
TOTAL	5003,6	49,9	4876,9	74,9	2,0	5003,6	51,8	3276,6	1673,6	1,6
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	41,4	3918,3	53,0	2,0	4014,7	38,4	2650,6	1324,1	1,6
INTERMEDIO	510,2	7,7	494,1	8,4	0,0	510,2	12,2	338,5	159,5	0,0
SUPERIOR	478,7	0,8	464,5	13,5	0,0	478,7	1,2	287,5	190,0	0,0

Tabla 2.163.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ATENCIÓN MÉDICA					ATENCIÓN DENTAL				
	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	39974,1	739,2	37909,7	1313,7	11,5	39974,1	3696,7	32543,0	3709,6	24,8
TRABAJANDO	19678,3	281,1	18604,2	790,9	2,2	19678,3	1542,5	16479,9	1644,2	11,8
EN DESEMPLEO	3953,4	150,2	3653,0	146,9	3,3	3953,4	768,9	2894,2	287,1	3,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	111,1	7867,3	97,4	5,0	8080,7	558,3	6599,1	914,7	8,7
ESTUDIANDO	3729,9	52,6	3463,7	213,5	0,0	3729,9	200,0	3164,0	365,8	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	59,6	740,1	4,0	0,0	803,7	181,1	544,1	78,5	0,0
LABORES DEL HOGAR	3647,1	84,6	3508,5	53,1	1,0	3647,1	437,0	2803,3	405,8	1,0
OTROS	80,9	0,0	72,9	8,0	0,0	80,9	9,0	58,4	13,5	0,0
HOMBRES										
TOTAL	19449,1	289,1	18298,2	853,4	8,4	19449,1	1636,3	15721,3	2074,9	16,6
TRABAJANDO	10778,0	118,4	10117,3	540,6	1,7	10778,0	789,6	8909,3	1072,1	7,0
EN DESEMPLEO	1954,5	69,8	1769,4	111,9	3,3	1954,5	418,4	1354,9	177,9	3,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	45,7	4251,6	72,0	3,4	4372,7	242,8	3580,8	542,8	6,4
ESTUDIANDO	1784,9	13,2	1646,9	124,9	0,0	1784,9	74,6	1490,3	220,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	42,0	431,6	4,0	0,0	477,6	109,3	317,4	51,0	0,0
LABORES DEL HOGAR	46,2	0,0	46,2	0,0	0,0	46,2	1,7	37,6	6,9	0,0
OTROS	35,1	0,0	35,1	0,0	0,0	35,1	0,0	31,0	4,1	0,0
MUJERES										
TOTAL	20525,0	450,0	19611,5	460,3	3,1	20525,0	2060,4	16821,7	1634,7	8,2
TRABAJANDO	8900,3	162,7	8486,9	250,3	0,5	8900,3	752,8	7570,6	572,1	4,8
EN DESEMPLEO	1999,0	80,4	1883,6	34,9	0,0	1999,0	350,5	1539,3	109,2	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	65,3	3615,7	25,4	1,6	3708,0	315,6	3018,3	371,9	2,3
ESTUDIANDO	1944,9	39,4	1816,9	88,6	0,0	1944,9	125,5	1673,8	145,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	17,6	308,5	0,0	0,0	326,1	71,8	226,8	27,5	0,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	84,6	3462,2	53,1	1,0	3600,9	435,3	2765,7	398,9	1,0
OTROS	45,7	0,0	37,8	8,0	0,0	45,7	9,0	27,3	9,4	0,0

Tabla 2.163.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	MEDICAMENTO RECETADO					ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA,...)				
	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	39974,1	422,2	36202,9	3335,5	13,6	39974,1	301,5	25252,6	14402,7	17,4
TRABAJANDO	19678,3	162,5	17449,5	2062,7	3,7	19678,3	91,9	12334,4	7248,1	3,9
EN DESEMPLEO	3953,4	102,5	3452,0	395,4	3,5	3953,4	69,9	2513,9	1366,3	3,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	54,3	7812,1	209,0	5,3	8080,7	39,6	5192,2	2844,0	5,0
ESTUDIANDO	3729,9	11,6	3241,7	476,5	0,0	3729,9	16,4	2293,0	1416,4	4,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	31,7	757,2	14,8	0,0	803,7	30,5	552,4	220,9	0,0
LABORES DEL HOGAR	3647,1	59,5	3429,1	157,5	1,0	3647,1	51,7	2333,1	1261,2	1,0
OTROS	80,9	0,0	61,3	19,6	0,0	80,9	1,5	33,5	45,8	0,0
HOMBRES										
TOTAL	19449,1	147,7	17256,6	2034,7	10,1	19449,1	93,2	11974,4	7367,5	14,1
TRABAJANDO	10778,0	68,5	9366,3	1340,0	3,2	10778,0	28,8	6570,2	4175,8	3,2
EN DESEMPLEO	1954,5	45,6	1656,5	248,8	3,5	1954,5	33,2	1192,3	725,7	3,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	17,7	4211,0	140,7	3,4	4372,7	11,2	2748,1	1610,0	3,4
ESTUDIANDO	1784,9	2,4	1495,1	287,4	0,0	1784,9	3,6	1090,2	686,9	4,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	13,5	455,4	8,7	0,0	477,6	16,4	329,0	132,2	0,0
LABORES DEL HOGAR	46,2	0,0	46,2	0,0	0,0	46,2	0,0	27,5	18,7	0,0
OTROS	35,1	0,0	26,1	9,0	0,0	35,1	0,0	17,0	18,1	0,0
MUJERES										
TOTAL	20525,0	274,5	18946,3	1300,8	3,5	20525,0	208,3	13278,2	7035,2	3,3
TRABAJANDO	8900,3	94,0	8083,2	722,7	0,5	8900,3	63,1	5764,2	3072,3	0,7
EN DESEMPLEO	1999,0	56,9	1795,4	146,6	0,0	1999,0	36,7	1321,6	640,6	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	36,6	3601,1	68,3	2,0	3708,0	28,3	2444,1	1234,0	1,6
ESTUDIANDO	1944,9	9,2	1746,7	189,1	0,0	1944,9	12,8	1202,7	729,4	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	18,2	301,8	6,1	0,0	326,1	14,1	223,4	88,7	0,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	59,5	3382,9	157,5	1,0	3600,9	51,7	2305,6	1242,5	1,0
OTROS	45,7	0,0	35,2	10,5	0,0	45,7	1,5	16,6	27,6	0,0

EESE2020

Tabla 2.164.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	PÚBLICA EXCLUSIVAM ENTE	PRIVADA EXCLUSIVAM ENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	39974,1	33701,7	260,0	5845,2	149,5	17,6
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	4108,2	23,5	544,0	40,8	13,2
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	4376,6	25,9	861,3	25,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	5774,8	58,0	1397,1	20,7	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	6103,2	51,2	1336,7	25,0	2,2
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	5319,9	52,0	861,3	25,8	1,0
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	3980,9	28,9	530,1	8,0	1,2
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	2696,0	20,6	246,9	0,8	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	1342,2	0,0	67,8	2,7	0,0
HOMBRES						
TOTAL	19449,1	16495,9	143,1	2710,2	85,0	14,9
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	2117,8	5,7	268,7	22,7	13,2
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	2196,3	20,5	416,3	15,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	2951,0	23,4	644,2	7,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	3087,4	34,0	628,7	14,2	1,7
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	2606,1	31,3	402,0	18,7	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	1844,4	11,7	211,4	6,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	1223,6	16,5	114,5	0,8	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	469,2	0,0	24,4	0,0	0,0

Notas:

1.- Una persona solo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta. Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 2.164.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	PÚBLICA EXCLUSIVAM ENTE	PRIVADA EXCLUSIVAM ENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	20525,0	17205,8	116,9	3135,0	64,5	2,7
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	1990,3	17,7	275,3	18,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	2180,3	5,4	445,0	10,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	2823,8	34,6	752,9	13,2	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	3015,8	17,2	708,0	10,8	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	2713,8	20,8	459,3	7,1	1,0
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	2136,5	17,2	318,8	2,1	1,2
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	1472,4	4,1	132,3	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	873,0	0,0	43,4	2,7	0,0

Notas:

1.- Una persona solo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta. Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: INE

Tabla 2.165.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	TOTAL	PÚBLICA EXCLUSIVAM ENTE	PRIVADA EXCLUSIVAM ENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	39974,1	33701,7	260,0	5845,2	149,5	17,6
I	4480,4	2844,1	80,6	1545,0	10,3	0,5
II	2962,9	2263,5	30,8	646,2	17,8	4,6
III	7509,5	5782,1	68,1	1634,0	20,8	4,6
IV	5612,9	4925,4	29,4	639,3	17,8	1,0
V	12717,7	11648,4	33,6	981,0	48,1	6,6
VI	5185,1	4874,9	11,2	269,5	29,5	0,0
NO CONSTA	1505,6	1363,3	6,4	130,3	5,2	0,4
HOMBRES						
TOTAL	19449,1	16495,9	143,1	2710,2	85,0	14,9
I	2202,6	1434,0	41,6	719,8	7,2	0,0
II	1406,2	1055,4	18,6	316,4	11,1	4,6
III	3521,0	2742,1	37,2	726,9	10,2	4,6
IV	3002,0	2631,6	16,8	344,6	9,1	0,0
V	6511,6	6021,3	15,6	440,7	28,3	5,8
VI	2331,2	2192,5	7,9	111,6	19,2	0,0
NO CONSTA	474,5	419,0	5,4	50,1	0,0	0,0
MUJERES						
TOTAL	20525,0	17205,8	116,9	3135,0	64,5	2,7
I	2277,8	1410,1	39,0	825,1	3,0	0,5
II	1556,7	1208,0	12,2	329,8	6,8	0,0
III	3988,6	3040,0	30,9	907,1	10,6	0,0
IV	2610,9	2293,9	12,6	294,7	8,7	1,0
V	6206,1	5627,1	17,9	540,3	19,9	0,9
VI	2853,9	2682,4	3,3	157,9	10,3	0,0
NO CONSTA	1031,1	944,3	1,0	80,1	5,2	0,4

Notas:

1.- Una persona solo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta. Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 2.166.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	PÚBLICA EXCLUSIVAM ENTE	PRIVADA EXCLUSIVAM ENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	39974,1	33701,7	260,0	5845,2	149,5	17,6
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	4108,2	23,5	544,0	40,8	13,2
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	21574,5	187,1	4456,5	97,2	3,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	8019,1	49,5	844,8	11,6	1,2
ESPAÑA						
TOTAL	34000,4	28534,1	188,0	5171,4	93,3	13,6
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	3479,4	20,9	494,3	26,7	9,2
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	17432,4	125,2	3883,7	60,3	3,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	7622,3	41,8	793,4	6,3	1,2
EXTRANJERO						
TOTAL	5973,7	5167,6	72,0	673,8	56,2	4,0
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	628,8	2,5	49,6	14,1	4,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	4142,1	61,9	572,8	36,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	396,7	7,7	51,4	5,3	0,0

Notas:

1.- Una persona solo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta. Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 2.166.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	PÚBLICA EXCLUSIVAM ENTE	PRIVADA EXCLUSIVAM ENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	19449,1	16495,9	143,1	2710,2	85,0	14,9
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	2117,8	5,7	268,7	22,7	13,2
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	10840,8	109,2	2091,2	55,5	1,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	3537,2	28,2	350,3	6,8	0,0
ESPAÑA						
TOTAL	16735,0	14117,6	107,6	2428,2	70,7	10,9
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	1798,2	5,7	260,0	22,0	9,2
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	8943,3	77,5	1838,4	42,4	1,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	3376,1	24,4	329,8	6,3	0,0
EXTRANJERO						
TOTAL	2714,1	2378,3	35,5	282,0	14,3	4,0
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	319,6	0,0	8,6	0,7	4,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	1897,5	31,7	252,8	13,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	161,2	3,8	20,5	0,5	0,0

Notas:

1.- Una persona solo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta. Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 2.166.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	PÚBLICA EXCLUSIVAM ENTE	PRIVADA EXCLUSIVAM ENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	20525,0	17205,8	116,9	3135,0	64,5	2,7
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	1990,3	17,7	275,3	18,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	10733,7	77,9	2365,3	41,7	1,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	4481,8	21,3	494,5	4,8	1,2
ESPAÑA						
TOTAL	17265,4	14416,5	80,5	2743,2	22,6	2,7
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	1681,1	15,2	234,3	4,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	8489,1	47,8	2045,3	17,9	1,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	4246,2	17,4	463,6	0,0	1,2
EXTRANJERO						
TOTAL	3259,6	2789,3	36,5	391,8	41,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	309,2	2,5	41,0	13,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	2244,6	30,1	320,0	23,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	235,6	3,9	30,9	4,8	0,0

Notas:

1.- Una persona solo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta. Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: INE

Tabla 2.167.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	PÚBLICA EXCLUSIVAM ENTE	PRIVADA EXCLUSIVAM ENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	39974,1	33701,7	260,0	5845,2	149,5	17,6
ANDALUCÍA	7096,4	6484,0	18,5	577,4	11,9	4,6
ARAGON	1121,4	1009,9	13,3	96,7	1,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	813,4	7,2	71,9	2,8	1,5
BALEARS, ILLES	1030,2	678,3	33,4	314,6	4,0	0,0
CANARIAS	1936,1	1667,2	18,5	246,7	3,7	0,0
CANTABRIA	500,1	485,0	3,0	10,6	1,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	1836,2	3,9	200,7	22,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	1622,6	2,2	84,6	0,0	0,4
CATALUÑA	6397,6	4705,4	44,9	1604,4	37,4	5,5
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	3776,0	38,2	414,8	26,3	0,0
EXTREMADURA	904,8	889,0	2,6	11,0	2,3	0,0
GALICIA	2360,6	2091,4	7,8	259,3	0,3	1,7
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	4239,7	47,1	1351,7	11,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	1156,1	1,8	79,1	5,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	468,3	1,3	76,0	1,8	0,0
PAÍS VASCO	1863,3	1439,8	10,6	394,3	14,7	4,0
RIOJA, LA	267,4	220,3	3,8	43,2	0,2	0,0
CEUTA	66,8	58,7	1,3	6,8	0,0	0,0
MELILLA	64,3	60,5	0,8	1,5	1,4	0,0

Notas:

1.- Una persona solo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta. Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: INE

Tabla 2.167.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	PÚBLICA EXCLUSIVAM ENTE	PRIVADA EXCLUSIVAM ENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL	19449,1	16495,9	143,1	2710,2	85,0	14,9
ANDALUCÍA	3473,0	3177,3	16,5	270,3	4,3	4,6
ARAGON	550,5	502,9	2,9	44,4	0,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	383,6	6,6	35,6	0,0	0,0
BALEARS, ILLES	512,0	338,7	22,5	150,7	0,0	0,0
CANARIAS	953,4	861,2	11,3	80,9	0,0	0,0
CANTABRIA	241,9	235,2	3,0	2,3	1,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	900,2	1,3	95,6	18,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	802,8	1,4	52,3	0,0	0,0
CATALUÑA	3107,2	2297,4	14,7	761,4	29,1	4,6
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	1850,6	18,5	199,4	11,2	0,0
EXTREMADURA	447,0	435,8	2,6	8,6	0,0	0,0
GALICIA	1129,4	1006,7	2,8	117,9	0,3	1,7
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	2060,9	28,7	579,9	8,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	569,9	0,3	45,3	2,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	225,7	0,0	43,9	0,0	0,0
PAÍS VASCO	895,0	679,4	5,8	197,8	8,0	4,0
RIOJA, LA	131,1	106,9	3,4	20,6	0,2	0,0
CEUTA	33,6	29,6	0,8	3,1	0,0	0,0
MELILLA	32,0	31,1	0,0	0,3	0,5	0,0

Notas:

1.- Una persona solo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta. Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: INE

Tabla 2.167.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	PÚBLICA EXCLUSIVAM ENTE	PRIVADA EXCLUSIVAM ENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	20525,0	17205,8	116,9	3135,0	64,5	2,7
ANDALUCÍA	3623,4	3306,8	2,0	307,1	7,5	0,0
ARAGON	570,9	507,1	10,4	52,4	1,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	429,9	0,6	36,4	2,8	1,5
BALEARS, ILLES	518,3	339,5	10,9	163,8	4,0	0,0
CANARIAS	982,8	806,1	7,2	165,8	3,7	0,0
CANTABRIA	258,1	249,8	0,0	8,3	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	936,0	2,6	105,2	4,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	819,8	0,8	32,3	0,0	0,4
CATALUÑA	3290,4	2408,0	30,3	842,9	8,3	0,9
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	1925,4	19,7	215,4	15,1	0,0
EXTREMADURA	457,9	453,1	0,0	2,4	2,3	0,0
GALICIA	1231,2	1084,7	5,1	141,4	0,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	2178,8	18,3	771,8	2,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	586,1	1,5	33,8	3,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	242,6	1,3	32,1	1,8	0,0
PAÍS VASCO	968,3	760,4	4,8	196,5	6,7	0,0
RIOJA, LA	136,2	113,3	0,4	22,5	0,0	0,0
CEUTA	33,2	29,1	0,4	3,7	0,0	0,0
MELILLA	32,3	29,4	0,8	1,2	0,9	0,0

Notas:

1.- Una persona solo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta. Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: INE

Tabla 2.168.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	PÚBLICA EXCLUSIVAM ENTE	PRIVADA EXCLUSIVAM ENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	39974,1	33701,7	260,0	5845,2	149,5	17,6
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	18067,6	80,4	1304,1	76,2	16,1
INTERMEDIO	8770,1	7225,6	67,1	1434,1	42,4	1,0
SUPERIOR	11659,5	8408,5	112,6	3107,0	30,9	0,5
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	4729,5	4108,2	23,5	544,0	40,8	13,2
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	2148,5	9,5	199,1	32,3	13,2
INTERMEDIO	1699,7	1423,2	13,7	257,7	5,0	0,0
SUPERIOR	627,2	536,4	0,3	87,1	3,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	26318,5	21574,5	187,1	4456,5	97,2	3,2
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	9564,1	49,6	756,5	35,9	1,7
INTERMEDIO	6058,1	4991,0	46,7	985,5	33,9	1,0
SUPERIOR	9852,7	7019,4	90,8	2714,5	27,4	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	8926,1	8019,1	49,5	844,8	11,6	1,2
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	6355,1	21,3	348,5	8,1	1,2
INTERMEDIO	1012,4	811,3	6,6	190,9	3,5	0,0
SUPERIOR	1179,6	852,7	21,5	305,4	0,0	0,0

Notas:

1.- Una persona solo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta. Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: INE

Tabla 2.168.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	PÚBLICA EXCLUSIVAM ENTE	PRIVADA EXCLUSIVAM ENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	19449,1	16495,9	143,1	2710,2	85,0	14,9
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	8878,8	42,1	602,0	42,5	14,9
INTERMEDIO	4338,9	3588,5	36,4	687,3	26,8	0,0
SUPERIOR	5529,8	4028,6	64,6	1420,8	15,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2428,1	2117,8	5,7	268,7	22,7	13,2
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	1170,3	1,1	84,1	18,5	13,2
INTERMEDIO	865,8	721,2	4,3	139,5	0,7	0,0
SUPERIOR	275,1	226,3	0,3	45,1	3,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13098,5	10840,8	109,2	2091,2	55,5	1,7
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	5107,9	31,3	413,6	19,2	1,7
INTERMEDIO	2971,0	2446,0	31,1	469,8	24,0	0,0
SUPERIOR	4553,9	3287,0	46,8	1207,8	12,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	3922,5	3537,2	28,2	350,3	6,8	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	2600,6	9,7	104,4	4,7	0,0
INTERMEDIO	502,2	421,3	0,9	77,9	2,0	0,0
SUPERIOR	700,8	515,3	17,6	167,9	0,0	0,0

Notas:

1.- Una persona solo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta. Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: INE

Tabla 2.168.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	PÚBLICA EXCLUSIVAM ENTE	PRIVADA EXCLUSIVAM ENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	20525,0	17205,8	116,9	3135,0	64,5	2,7
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	9188,8	38,3	702,1	33,8	1,2
INTERMEDIO	4431,2	3637,1	30,7	746,8	15,6	1,0
SUPERIOR	6129,7	4379,9	48,0	1686,2	15,1	0,5
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2301,4	1990,3	17,7	275,3	18,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	978,1	8,3	115,1	13,7	0,0
INTERMEDIO	833,9	702,0	9,4	118,2	4,3	0,0
SUPERIOR	352,1	310,2	0,0	42,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13220,0	10733,7	77,9	2365,3	41,7	1,5
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	4456,2	18,3	342,9	16,7	0,0
INTERMEDIO	3087,1	2545,0	15,6	515,6	9,8	1,0
SUPERIOR	5298,8	3732,4	44,0	1506,7	15,1	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	5003,6	4481,8	21,3	494,5	4,8	1,2
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	3754,4	11,6	244,1	3,3	1,2
INTERMEDIO	510,2	390,0	5,7	112,9	1,5	0,0
SUPERIOR	478,7	337,3	4,0	137,4	0,0	0,0

Notas:

1.- Una persona solo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta. Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: INE

Tabla 2.169.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	PÚBLICA EXCLUSIVAM ENTE	PRIVADA EXCLUSIVAM ENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	39974,1	33701,7	260,0	5845,2	149,5	17,6
TRABAJANDO	19678,3	15604,4	139,8	3866,0	66,0	2,2
EN DESEMPLEO	3953,4	3556,0	20,9	348,8	27,8	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	7219,0	42,7	802,9	15,0	1,2
ESTUDIANDO	3729,9	3153,4	31,1	501,2	30,9	13,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	754,0	0,0	45,7	4,0	0,0
LABORES DEL HOGAR	3647,1	3349,2	22,9	268,2	5,8	1,0
OTROS	80,9	65,7	2,7	12,4	0,0	0,0
HOMBRES						
TOTAL	19449,1	16495,9	143,1	2710,2	85,0	14,9
TRABAJANDO	10778,0	8705,5	92,4	1940,8	37,6	1,7
EN DESEMPLEO	1954,5	1805,4	7,0	129,0	13,1	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	3952,2	27,6	382,1	10,8	0,0
ESTUDIANDO	1784,9	1504,8	13,4	233,5	20,0	13,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	458,8	0,0	17,6	1,3	0,0
LABORES DEL HOGAR	46,2	43,3	0,0	0,8	2,2	0,0
OTROS	35,1	25,9	2,7	6,5	0,0	0,0
MUJERES						
TOTAL	20525,0	17205,8	116,9	3135,0	64,5	2,7
TRABAJANDO	8900,3	6898,9	47,4	1925,2	28,3	0,5
EN DESEMPLEO	1999,0	1750,6	13,9	219,9	14,7	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	3266,7	15,0	420,8	4,2	1,2
ESTUDIANDO	1944,9	1648,6	17,7	267,7	10,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	295,3	0,0	28,1	2,7	0,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	3305,9	22,9	267,5	3,6	1,0
OTROS	45,7	39,9	0,0	5,9	0,0	0,0

Notas:

1.- Una persona solo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta. Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 2.170.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Número absoluto (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 15 y más años

	TOTAL	PÚBLICA EXCLUSIVAM ENTE	PRIVADA EXCLUSIVAM ENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	39974,1	33701,7	260,0	5845,2	149,5	17,6
MENOS DE 1100 EUROS	9620,1	8800,3	76,7	688,3	49,6	5,2
DE 1100 A MENOS DE 1650	7072,1	6409,1	26,2	613,8	17,9	5,1
DE 1650 A MENOS DE 2300	7473,1	6638,0	32,8	762,4	40,0	0,0
DE 2300 A MENOS DE 3800	10074,0	8108,3	63,4	1870,6	24,4	7,3
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	5553,9	3611,6	60,1	1867,9	14,3	0,0
NO CONSTA	180,9	134,5	0,7	42,2	3,5	0,0
HOMBRES						
TOTAL	19449,1	16495,9	143,1	2710,2	85,0	14,9
MENOS DE 1100 EUROS	4397,5	4056,3	42,5	276,6	18,1	4,0
DE 1100 A MENOS DE 1650	3459,1	3121,6	15,9	304,5	12,5	4,6
DE 1650 A MENOS DE 2300	3710,9	3342,9	14,5	323,9	29,6	0,0
DE 2300 A MENOS DE 3800	5033,1	4103,4	30,4	879,7	13,3	6,3
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	2774,7	1821,6	39,1	903,7	10,3	0,0
NO CONSTA	73,7	50,1	0,7	21,7	1,2	0,0
MUJERES						
TOTAL	20525,0	17205,8	116,9	3135,0	64,5	2,7
MENOS DE 1100 EUROS	5222,7	4744,0	34,2	411,7	31,5	1,2
DE 1100 A MENOS DE 1650	3613,0	3287,5	10,3	309,3	5,4	0,5
DE 1650 A MENOS DE 2300	3762,2	3295,1	18,3	438,5	10,3	0,0
DE 2300 A MENOS DE 3800	5040,9	4004,9	33,0	990,9	11,1	1,0
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	2779,2	1789,9	21,1	964,2	3,9	0,0
NO CONSTA	107,1	84,4	0,0	20,5	2,2	0,0

Notas:

1.- Una persona solo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta. Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: INE

Tabla 2.171.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (MULTIRRESPUESTA)

Número absoluto (en miles) según sexo

Población de 15 y más años

	TOTAL	PÚBLICA: TOTAL	PÚBLICA: SEGURIDAD SOCIAL	PÚBLICA: MUTUALIDAD ES DEL ESTADO ACOGIDAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	PÚBLICA: MUTUALIDAD ES DEL ESTADO ACOGIDAS A UN SEGURO PRIVADO	PRIVADA: TOTAL	PRIVADA: SEGURO MÉDICO PRIVADO CONCERTADO INDIVIDUALM ENTE	PRIVADA: SEGURO MÉDICO PRIVADO CONCERTADO POR LA EMPRESA	NO TIENE SEGURO MÉDICO	OTRAS SITUACIONES
AMBOS SEXOS	39974,1	39642,6	38378,5	956,1	956,3	6105,3	5044,6	1060,7	40,5	109,0
HOMBRES	19449,1	19266,6	18625,3	467,8	557,2	2853,3	2221,3	632,0	20,3	64,7
MUJERES	20525,0	20376,0	19753,2	488,3	399,1	3252,0	2823,3	428,6	20,2	44,4

Notas:

1.- Una persona puede estar en más de una categoría.

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 2.171.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (MULTIRRESPUESTA)

Número absoluto (en miles) según sexo

Población de 15 y más años

NO CONSTA

AMBOS SEXOS	17,6
HOMBRES	14,9
MUJERES	2,7

Notas:

1.- Una persona puede estar en más de una categoría.

Fuente: INE

Tabla 2.172.- CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS
 Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SOLO RECETADO	SOLO NO RECETADO	RECETADO Y NO RECETADO	NO HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	39974,1	17643,0	2727,5	3135,4	16451,6	16,6
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	1002,4	447,7	206,4	3073,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	1287,6	561,2	301,2	3139,4	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	2135,4	735,5	514,6	3865,1	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	2974,5	593,9	645,3	3297,1	7,5
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	3464,4	287,0	562,6	1941,4	4,7
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	3244,6	76,2	411,2	814,5	2,6
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	2374,5	21,4	331,9	235,6	0,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	1159,5	4,6	162,2	85,4	1,0
HOMBRES						
TOTAL	19449,1	7790,6	1288,5	1179,3	9178,6	12,0
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	398,7	208,7	71,2	1749,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	518,0	270,6	99,1	1760,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	880,7	362,8	189,3	2193,3	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	1372,4	289,6	241,6	1855,5	7,0
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	1667,3	118,4	218,9	1049,8	3,7
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	1468,6	27,2	173,4	403,0	1,2
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	1076,7	8,8	142,6	127,3	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	408,3	2,4	43,2	39,6	0,2

EESE2020

Tabla 2.172.- CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SOLO RECETADO	SOLO NO RECETADO	RECETADO Y NO RECETADO	NO HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	20525,0	9852,4	1439,0	1956,1	7272,9	4,6
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	603,7	239,0	135,3	1323,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	769,6	290,7	202,1	1378,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	1254,7	372,7	325,3	1671,9	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	1602,2	304,4	403,6	1441,6	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	1797,1	168,6	343,7	891,6	1,0
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	1776,0	48,9	237,8	411,6	1,4
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	1297,8	12,5	189,3	108,4	0,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	751,3	2,2	119,0	45,7	0,9

Tabla 2.173.- CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	TOTAL	SOLO RECETADO	SOLO NO RECETADO	RECETADO Y NO RECETADO	NO HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	39974,1	17643,0	2727,5	3135,4	16451,6	16,6
I	4480,4	1705,7	427,0	386,0	1961,3	0,5
II	2962,9	1196,6	281,4	230,9	1253,0	1,0
III	7509,5	3191,7	618,7	587,0	3112,1	0,0
IV	5612,9	2617,0	365,9	379,9	2246,2	3,9
V	12717,7	5770,3	694,8	1000,4	5249,4	2,9
VI	5185,1	2450,7	272,6	438,9	2020,3	2,5
NO CONSTA	1505,6	711,0	67,1	112,4	609,3	5,8
HOMBRES						
TOTAL	19449,1	7790,6	1288,5	1179,3	9178,6	12,0
I	2202,6	833,2	192,4	161,9	1015,1	0,0
II	1406,2	521,2	132,8	78,9	672,2	1,0
III	3521,0	1389,9	268,9	184,2	1678,0	0,0
IV	3002,0	1271,4	206,6	172,0	1349,1	2,9
V	6511,6	2680,0	318,6	435,3	3075,9	1,9
VI	2331,2	937,8	149,4	129,7	1111,8	2,5
NO CONSTA	474,5	157,1	19,8	17,4	276,5	3,7
MUJERES						
TOTAL	20525,0	9852,4	1439,0	1956,1	7272,9	4,6
I	2277,8	872,5	234,5	224,1	946,2	0,5
II	1556,7	675,4	148,6	152,0	580,8	0,0
III	3988,6	1801,8	349,9	402,8	1434,1	0,0
IV	2610,9	1345,6	159,3	207,9	897,1	1,0
V	6206,1	3090,3	376,2	565,1	2173,5	1,0
VI	2853,9	1512,9	123,3	309,3	908,5	0,0
NO CONSTA	1031,1	553,9	47,3	94,9	332,9	2,1

EESE2020

Tabla 2.174.- CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	TOTAL	SOLO RECETADO	SOLO NO RECETADO	RECETADO Y NO RECETADO	NO HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	39974,1	17643,0	2727,5	3135,4	16451,6	16,6
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	1002,4	447,7	206,4	3073,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	9862,0	2177,7	2023,7	12243,0	12,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	6778,6	102,1	905,4	1135,5	4,5
ESPAÑA						
TOTAL	34000,4	15610,0	2274,9	2703,3	13398,9	13,3
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	841,7	405,8	163,5	2619,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	8262,8	1781,9	1679,1	9772,2	8,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	6505,5	87,2	860,7	1007,2	4,5
EXTRANJERO						
TOTAL	5973,7	2033,0	452,6	432,2	3052,7	3,3
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	160,7	41,9	42,9	453,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	1599,1	395,8	344,5	2470,8	3,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	273,2	14,9	44,7	128,4	0,0

EESE2020

Tabla 2.174.- CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	TOTAL	SOLO RECETADO	SOLO NO RECETADO	RECETADO Y NO RECETADO	NO HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	19449,1	7790,6	1288,5	1179,3	9178,6	12,0
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	398,7	208,7	71,2	1749,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	4438,4	1041,4	748,9	6859,2	10,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	2953,6	38,4	359,2	569,9	1,4
ESPAÑA						
TOTAL	16735,0	7018,2	1064,9	1034,5	7608,7	8,7
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	331,5	171,4	50,0	1542,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	3843,6	858,3	643,1	5550,9	7,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	2843,0	35,2	341,4	515,6	1,4
EXTRANJERO						
TOTAL	2714,1	772,5	223,6	144,8	1570,0	3,3
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	67,1	37,3	21,2	207,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	594,8	183,0	105,8	1308,3	3,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	110,6	3,3	17,8	54,3	0,0

Tabla 2.174.- CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	TOTAL	SOLO RECETADO	SOLO NO RECETADO	RECETADO Y NO RECETADO	NO HA CONSUMIDO MEDICAMENT OS	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	20525,0	9852,4	1439,0	1956,1	7272,9	4,6
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	603,7	239,0	135,3	1323,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	5423,6	1136,4	1274,7	5383,8	1,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	3825,0	63,7	546,1	565,7	3,1
ESPAÑA						
TOTAL	17265,4	8591,8	1210,0	1668,8	5790,2	4,6
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	510,1	234,4	113,5	1077,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	4419,2	923,5	1036,0	4221,3	1,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	3662,5	52,0	519,3	491,6	3,1
EXTRANJERO						
TOTAL	3259,6	1260,5	229,0	287,3	1482,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	93,5	4,6	21,8	246,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	1004,4	212,8	238,7	1162,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	162,6	11,6	26,9	74,1	0,0

Tabla 2.175.- CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma.
Población de 15 y más años

	TOTAL	SOLO RECETADO	SOLO NO RECETADO	RECETADO Y NO RECETADO	NO HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	39974,1	17643,0	2727,5	3135,4	16451,6	16,6
ANDALUCÍA	7096,4	3016,6	331,0	478,9	3268,1	1,7
ARAGON	1121,4	443,2	93,5	158,3	426,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	495,5	16,5	27,9	355,5	1,5
BALEARS, ILLES	1030,2	106,5	43,9	42,8	834,4	2,5
CANARIAS	1936,1	1062,3	49,5	71,6	752,7	0,0
CANTABRIA	500,1	246,5	3,6	5,8	244,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	1129,5	81,0	153,5	699,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	767,3	164,5	148,2	629,3	0,4
CATALUÑA	6397,6	2588,9	336,2	505,7	2965,9	0,9
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	1905,8	558,3	431,8	1359,3	0,0
EXTREMADURA	904,8	403,7	26,2	51,3	423,5	0,0
GALICIA	2360,6	1277,3	102,2	166,9	809,1	5,0
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	2363,3	646,4	588,4	2050,5	1,3
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	675,9	38,0	43,2	485,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	190,7	66,3	60,1	228,7	1,6
PAÍS VASCO	1863,3	803,8	139,0	169,3	750,1	1,2
RIOJA, LA	267,4	120,7	21,8	25,7	98,7	0,5
CEUTA	66,8	25,1	4,7	5,7	31,3	0,0
MELILLA	64,3	20,4	4,8	0,3	38,8	0,0

Tabla 2.175.- CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma.
Población de 15 y más años

	TOTAL	SOLO RECETADO	SOLO NO RECETADO	RECETADO Y NO RECETADO	NO HA CONSUMIDO MEDICAMEN TOS	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL	19449,1	7790,6	1288,5	1179,3	9178,6	12,0
ANDALUCÍA	3473,0	1253,9	175,6	185,3	1858,3	0,0
ARAGON	550,5	204,8	37,3	56,2	252,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	209,8	5,2	7,4	203,3	0,0
BALEARS, ILLES	512,0	54,5	20,7	19,3	414,9	2,5
CANARIAS	953,4	443,7	22,4	37,0	450,2	0,0
CANTABRIA	241,9	107,7	1,9	2,7	129,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	515,7	41,0	57,2	401,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	318,6	58,3	79,3	400,3	0,0
CATALUÑA	3107,2	1157,5	144,9	153,9	1651,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	927,1	270,8	178,4	703,4	0,0
EXTREMADURA	447,0	178,0	12,7	28,5	227,7	0,0
GALICIA	1129,4	570,6	55,0	55,6	443,1	5,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	1022,8	309,8	206,7	1137,8	1,3
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	291,5	23,0	19,6	283,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	89,3	33,3	22,4	123,0	1,6
PAÍS VASCO	895,0	373,8	60,4	59,5	400,1	1,2
RIOJA, LA	131,1	54,2	11,7	8,0	56,8	0,4
CEUTA	33,6	10,0	2,4	2,1	19,1	0,0
MELILLA	32,0	7,1	2,2	0,0	22,6	0,0

Tabla 2.175.- CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma.
Población de 15 y más años

	TOTAL	SOLO RECETADO	SOLO NO RECETADO	RECETADO Y NO RECETADO	NO HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	20525,0	9852,4	1439,0	1956,1	7272,9	4,6
ANDALUCÍA	3623,4	1762,7	155,4	293,6	1409,9	1,7
ARAGON	570,9	238,3	56,2	102,0	174,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	285,7	11,3	20,5	152,2	1,5
BALEARS, ILLES	518,3	52,1	23,2	23,5	419,5	0,0
CANARIAS	982,8	618,6	27,1	34,6	302,5	0,0
CANTABRIA	258,1	138,9	1,7	3,0	114,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	613,9	40,0	96,3	297,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	448,7	106,3	68,9	228,9	0,4
CATALUÑA	3290,4	1431,4	191,3	351,8	1315,0	0,9
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	978,7	287,5	253,4	655,9	0,0
EXTREMADURA	457,9	225,7	13,6	22,8	195,8	0,0
GALICIA	1231,2	706,8	47,2	111,3	366,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	1340,5	336,6	381,7	912,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	384,3	15,0	23,7	202,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	101,4	33,0	37,7	105,7	0,0
PAÍS VASCO	968,3	430,0	78,6	109,8	349,9	0,0
RIOJA, LA	136,2	66,4	10,1	17,7	41,9	0,1
CEUTA	33,2	15,1	2,3	3,6	12,2	0,0
MELILLA	32,3	13,3	2,5	0,3	16,2	0,0

Tabla 2.176.- CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	TOTAL	SOLO RECETADO	SOLO NO RECETADO	RECETADO Y NO RECETADO	NO HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	39974,1	17643,0	2727,5	3135,4	16451,6	16,6
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	10293,2	847,3	1534,6	6860,8	8,7
INTERMEDIO	8770,1	3248,8	697,5	682,6	4135,2	6,0
SUPERIOR	11659,5	4101,0	1182,7	918,3	5455,6	1,8
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	4729,5	1002,4	447,7	206,4	3073,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	534,6	202,1	99,9	1566,0	0,0
INTERMEDIO	1699,7	357,9	182,4	74,3	1085,0	0,0
SUPERIOR	627,2	109,9	63,2	32,2	422,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	26318,5	9862,0	2177,7	2023,7	12243,0	12,1
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	4510,5	581,0	747,4	4564,7	4,3
INTERMEDIO	6058,1	2213,6	492,2	487,3	2858,9	6,0
SUPERIOR	9852,7	3137,9	1104,5	789,0	4819,4	1,8
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	8926,1	6778,6	102,1	905,4	1135,5	4,5
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	5248,1	64,2	687,3	730,1	4,5
INTERMEDIO	1012,4	677,2	22,9	121,0	191,3	0,0
SUPERIOR	1179,6	853,3	15,0	97,0	214,2	0,0

Tabla 2.176.- CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	TOTAL	SOLO RECETADO	SOLO NO RECETADO	RECETADO Y NO RECETADO	NO HA CONSUMIDO MEDICAMEN TOS	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	19449,1	7790,6	1288,5	1179,3	9178,6	12,0
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	4519,1	413,9	609,0	4032,7	5,6
INTERMEDIO	4338,9	1417,7	347,7	264,4	2304,1	5,0
SUPERIOR	5529,8	1853,8	526,9	305,9	2841,9	1,4
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2428,1	398,7	208,7	71,2	1749,6	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	238,9	101,3	48,4	898,7	0,0
INTERMEDIO	865,8	129,9	86,1	22,8	627,0	0,0
SUPERIOR	275,1	30,0	21,3	0,0	223,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13098,5	4438,4	1041,4	748,9	6859,2	10,6
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	2166,3	290,9	319,2	2793,0	4,3
INTERMEDIO	2971,0	937,9	257,2	187,1	1583,8	5,0
SUPERIOR	4553,9	1334,1	493,3	242,6	2482,4	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	3922,5	2953,6	38,4	359,2	569,9	1,4
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	2114,0	21,7	241,4	341,0	1,4
INTERMEDIO	502,2	350,0	4,4	54,5	93,3	0,0
SUPERIOR	700,8	489,7	12,3	63,3	135,5	0,0

Tabla 2.176.- CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	TOTAL	SOLO RECETADO	SOLO NO RECETADO	RECETADO Y NO RECETADO	NO HA CONSUMIDO MEDICAMEN TOS	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	20525,0	9852,4	1439,0	1956,1	7272,9	4,6
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	5774,0	433,4	925,5	2828,1	3,1
INTERMEDIO	4431,2	1831,0	349,8	418,2	1831,2	1,0
SUPERIOR	6129,7	2247,3	655,8	612,4	2613,7	0,5
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2301,4	603,7	239,0	135,3	1323,5	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	295,7	100,7	51,5	667,3	0,0
INTERMEDIO	833,9	228,1	96,3	51,5	458,1	0,0
SUPERIOR	352,1	79,9	41,9	32,2	198,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13220,0	5423,6	1136,4	1274,7	5383,8	1,5
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	2344,1	290,1	428,1	1771,7	0,0
INTERMEDIO	3087,1	1275,7	235,0	300,2	1275,2	1,0
SUPERIOR	5298,8	1803,7	611,2	546,4	2337,0	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	5003,6	3825,0	63,7	546,1	565,7	3,1
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	3134,2	42,5	445,9	389,1	3,1
INTERMEDIO	510,2	327,2	18,5	66,5	98,0	0,0
SUPERIOR	478,7	363,6	2,7	33,8	78,6	0,0

Tabla 2.177.- CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	TOTAL	SOLO RECETADO	SOLO NO RECETADO	RECETADO Y NO RECETADO	NO HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	39974,1	17643,0	2727,5	3135,4	16451,6	16,6
TRABAJANDO	19678,3	6394,0	1826,4	1427,6	10024,0	6,4
EN DESEMPLEO	3953,4	1531,6	266,9	297,9	1853,8	3,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	5986,6	113,2	796,7	1179,7	4,5
ESTUDIANDO	3729,9	790,6	389,2	156,1	2394,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	635,9	4,4	83,5	78,6	1,4
LABORES DEL HOGAR	3647,1	2270,2	112,9	365,7	897,4	1,0
OTROS	80,9	34,2	14,6	7,9	24,2	0,0
HOMBRES						
TOTAL	19449,1	7790,6	1288,5	1179,3	9178,6	12,0
TRABAJANDO	10778,0	3243,4	951,3	547,4	6030,0	5,9
EN DESEMPLEO	1954,5	639,0	103,5	138,5	1070,2	3,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	3219,1	53,6	400,2	698,3	1,4
ESTUDIANDO	1784,9	266,0	167,0	52,6	1299,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	384,1	4,4	34,2	53,6	1,4
LABORES DEL HOGAR	46,2	25,4	0,0	4,5	16,3	0,0
OTROS	35,1	13,6	8,8	1,9	10,9	0,0
MUJERES						
TOTAL	20525,0	9852,4	1439,0	1956,1	7272,9	4,6
TRABAJANDO	8900,3	3150,6	875,0	880,2	3994,0	0,5
EN DESEMPLEO	1999,0	892,6	163,5	159,4	783,5	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	2767,4	59,6	396,5	481,4	3,1
ESTUDIANDO	1944,9	524,6	222,2	103,5	1094,6	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	251,7	0,0	49,4	25,0	0,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	2244,8	112,9	361,1	881,1	1,0
OTROS	45,7	20,6	5,8	6,0	13,3	0,0

Tabla 2.178.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS				MEDICINAS PARA EL DOLOR			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	3069,6	36881,4	23,1	39974,1	12291,0	27678,3	4,8
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	407,8	4320,8	0,9	4729,5	840,4	3889,1	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	12540,1	816,4	11721,4	2,3	12540,1	3180,8	9359,3	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	13778,4	977,0	12792,5	8,8	13778,4	4403,2	9373,3	1,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	868,5	8046,7	11,0	8926,1	3866,6	5056,5	3,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	1355,0	18084,1	10,0	19449,1	4439,5	15007,3	2,4
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	181,6	2246,5	0,0	2428,1	287,5	2140,6	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	6274,4	344,6	5927,4	2,3	6274,4	1277,0	4997,3	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	6824,1	423,6	6396,5	4,0	6824,1	1635,7	5188,2	0,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	405,1	3513,7	3,6	3922,5	1239,3	2681,1	2,0
MUJERES								
TOTAL	20525,0	1714,7	18797,3	13,1	20525,0	7851,5	12671,1	2,5
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	226,2	2074,3	0,9	2301,4	552,9	1748,5	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	6265,8	471,8	5794,0	0,0	6265,8	1903,8	4362,0	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	6954,3	553,4	6396,1	4,8	6954,3	2767,5	4185,2	1,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	463,3	4532,9	7,4	5003,6	2627,3	2375,4	0,9

Notas:
1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
Fuente: INE

Tabla 2.178.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE				RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	835,9	39132,0	6,3	39974,1	2454,2	37513,8	6,1
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	115,7	4613,8	0,0	4729,5	150,8	4578,7	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	12540,1	251,8	12288,4	0,0	12540,1	717,0	11823,1	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	13778,4	279,0	13495,8	3,6	13778,4	753,8	13022,7	1,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	189,3	8734,1	2,7	8926,1	832,5	8089,3	4,3
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	324,8	19120,4	3,9	19449,1	675,0	18771,7	2,4
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	33,2	2394,9	0,0	2428,1	27,7	2400,4	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	6274,4	102,7	6171,7	0,0	6274,4	200,9	6073,4	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	6824,1	103,1	6719,0	2,0	6824,1	209,9	6614,0	0,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	85,9	3834,7	1,9	3922,5	236,5	3683,9	2,0
MUJERES								
TOTAL	20525,0	511,0	20011,7	2,3	20525,0	1779,2	18742,1	3,8
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	82,5	2218,9	0,0	2301,4	123,1	2178,3	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	6265,8	149,1	6116,7	0,0	6265,8	516,1	5749,7	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	6954,3	176,0	6776,7	1,5	6954,3	543,9	6408,8	1,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	103,5	4899,4	0,8	5003,6	596,0	4405,4	2,2

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

Tabla 2.178.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	LAXANTES				ANTIBIÓTICOS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	641,6	39322,1	10,4	39974,1	1416,0	38544,5	13,6
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	8,2	4719,0	2,4	4729,5	133,2	4592,7	3,6
DE 25 A 44 AÑOS	12540,1	83,7	12456,4	0,0	12540,1	343,4	12196,8	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	13778,4	175,2	13599,8	3,4	13778,4	496,7	13279,8	1,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	374,6	8547,0	4,6	8926,1	442,7	8475,2	8,1
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	178,8	19266,2	4,1	19449,1	540,4	18899,4	9,4
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	0,0	2428,1	0,0	2428,1	34,9	2389,7	3,6
DE 25 A 44 AÑOS	6274,4	18,4	6256,0	0,0	6274,4	126,2	6148,1	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	6824,1	33,7	6790,1	0,3	6824,1	192,0	6631,8	0,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	126,7	3792,0	3,8	3922,5	187,3	3729,8	5,4
MUJERES								
TOTAL	20525,0	462,8	20055,9	6,3	20525,0	875,7	19645,1	4,2
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	8,2	2290,8	2,4	2301,4	98,4	2203,0	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	6265,8	65,3	6200,5	0,0	6265,8	217,2	6048,6	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	6954,3	141,6	6809,6	3,1	6954,3	304,7	6648,0	1,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	247,8	4755,0	0,8	5003,6	255,5	4745,4	2,7

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.178.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR				MEDICAMENTOS PARA LA ALERGIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	4340,9	35623,0	10,3	39974,1	1380,3	38585,2	8,6
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	74,9	4654,7	0,0	4729,5	157,8	4571,7	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	12540,1	641,4	11898,7	0,0	12540,1	489,7	12048,1	2,3
DE 45 A 64 AÑOS	13778,4	1594,9	12180,4	3,1	13778,4	498,3	13278,2	1,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	2029,7	6889,2	7,2	8926,1	234,5	8687,2	4,5
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	1429,0	18015,3	4,8	19449,1	540,7	18906,2	2,2
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	44,5	2383,6	0,0	2428,1	84,2	2344,0	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	6274,4	278,6	5995,8	0,0	6274,4	186,0	6088,3	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	6824,1	559,0	6264,8	0,3	6824,1	179,6	6644,2	0,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	546,9	3371,1	4,5	3922,5	90,9	3829,7	1,9
MUJERES								
TOTAL	20525,0	2911,9	17607,6	5,5	20525,0	839,6	19679,0	6,4
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	30,4	2271,0	0,0	2301,4	73,7	2227,7	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	6265,8	362,9	5902,9	0,0	6265,8	303,7	5959,8	2,3
DE 45 A 64 AÑOS	6954,3	1035,9	5915,6	2,8	6954,3	318,7	6634,0	1,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	1482,7	3518,2	2,7	5003,6	143,6	4857,5	2,6

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

Tabla 2.178.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	MEDICINAS PARA EL REUMA				MEDICINAS PARA EL CORAZÓN			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	722,3	39244,3	7,4	39974,1	2115,1	37852,7	6,3
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	4,1	4725,5	0,0	4729,5	1,8	4727,7	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	12540,1	40,3	12499,8	0,0	12540,1	62,8	12477,3	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	13778,4	188,5	13585,2	4,7	13778,4	529,6	13246,9	1,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	489,5	8433,9	2,7	8926,1	1520,9	7400,8	4,5
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	174,0	19272,9	2,2	19449,1	1200,0	18246,8	2,4
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	4,1	2424,1	0,0	2428,1	0,0	2428,1	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	6274,4	10,5	6263,9	0,0	6274,4	44,1	6230,2	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	6824,1	51,4	6772,5	0,3	6824,1	384,6	6439,2	0,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	108,1	3812,5	1,9	3922,5	771,3	3149,2	2,0
MUJERES								
TOTAL	20525,0	548,3	19971,5	5,2	20525,0	915,1	19605,9	4,0
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	0,0	2301,4	0,0	2301,4	1,8	2299,6	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	6265,8	29,8	6236,0	0,0	6265,8	18,7	6247,1	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	6954,3	137,1	6812,7	4,4	6954,3	145,0	6807,7	1,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	381,4	4621,4	0,8	5003,6	749,6	4251,6	2,4

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.178.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL				MEDICINAS PARA EL ESTÓMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	7351,1	32614,7	8,3	39974,1	3897,0	36066,3	10,8
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	13,6	4715,9	0,0	4729,5	81,8	4647,7	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	12540,1	217,0	12323,1	0,0	12540,1	435,0	12105,1	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	13778,4	2447,3	11329,2	1,8	13778,4	1353,2	12421,7	3,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	4673,3	4246,4	6,4	8926,1	2027,0	6891,7	7,3
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	3564,6	15879,3	5,3	19449,1	1707,5	17734,6	7,0
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	11,8	2416,3	0,0	2428,1	44,8	2383,3	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	6274,4	141,4	6132,9	0,0	6274,4	202,8	6071,6	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	6824,1	1344,9	5478,9	0,3	6824,1	631,8	6190,4	2,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	2066,4	1851,1	5,0	3922,5	828,1	3089,3	5,1
MUJERES								
TOTAL	20525,0	3786,6	16735,5	3,0	20525,0	2189,5	18331,7	3,8
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	1,8	2299,6	0,0	2301,4	37,0	2264,4	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	6265,8	75,5	6190,2	0,0	6265,8	232,2	6033,6	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	6954,3	1102,4	5850,3	1,5	6954,3	721,4	6231,3	1,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	2606,8	2395,3	1,5	5003,6	1199,0	3802,4	2,3

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.178.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES				PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	1805,4	38158,3	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	32,9	4696,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	12540,1	298,8	12241,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	13778,4	777,4	12996,9	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	696,3	8223,5	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	506,1	18935,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	18,1	2410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	6274,4	110,6	6163,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	6824,1	237,6	6584,4	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	139,7	3776,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	20525,0	1299,3	19223,3	2,4	15521,4	600,2	14912,4	8,8
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	14,8	2286,6	0,0	2301,4	190,2	2111,1	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	6265,8	188,1	6077,6	0,0	6265,8	373,2	5885,3	7,3
DE 45 A 64 AÑOS	6954,3	539,8	6412,4	2,0	6954,3	36,7	6916,0	1,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	556,6	4446,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.178.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA				MEDICAMENTOS PARA COLESTEROL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	39974,1	4959,1	34999,4	15,6
DE 15 A 24 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	4729,5	8,2	4721,3	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	12540,1	231,8	12307,1	1,2
DE 45 A 64 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	13778,4	1788,9	11984,8	4,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	8926,1	2930,2	5986,2	9,7
HOMBRES								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	19449,1	2442,3	16994,8	12,0
DE 15 A 24 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	2428,1	6,3	2421,9	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	6274,4	146,7	6127,2	0,5
DE 45 A 64 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	6824,1	999,1	5821,8	3,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	3922,5	1290,2	2623,9	8,3
MUJERES								
TOTAL	20525,0	84,3	20429,6	11,1	20525,0	2516,8	18004,6	3,6
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	0,0	2301,4	0,0	2301,4	2,0	2299,4	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	6265,8	7,7	6250,1	8,0	6265,8	85,1	6180,0	0,7
DE 45 A 64 AÑOS	6954,3	76,6	6876,2	1,5	6954,3	789,8	6162,9	1,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	0,0	5002,0	1,6	5003,6	1640,0	3362,3	1,4

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.178.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES				MEDICAMENTOS PARA EL TIROIDES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	2760,3	37206,4	7,4	39974,1	1840,4	38123,8	10,0
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	19,4	4710,1	0,0	4729,5	58,2	4671,3	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	12540,1	142,7	12396,7	0,7	12540,1	356,2	12181,6	2,3
DE 45 A 64 AÑOS	13778,4	856,4	12919,6	2,3	13778,4	806,0	12970,0	2,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	1741,8	7180,0	4,4	8926,1	619,9	8300,8	5,4
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	1494,3	17950,6	4,3	19449,1	255,7	19188,4	5,1
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	13,7	2414,4	0,0	2428,1	26,4	2401,8	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	6274,4	83,4	6191,0	0,0	6274,4	46,2	6228,1	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	6824,1	509,2	6314,1	0,8	6824,1	95,1	6728,3	0,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	888,0	3031,1	3,5	3922,5	88,0	3830,2	4,3
MUJERES								
TOTAL	20525,0	1266,0	19255,9	3,2	20525,0	1584,7	18935,4	4,9
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	5,7	2295,7	0,0	2301,4	31,8	2269,5	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	6265,8	59,4	6205,7	0,7	6265,8	310,0	5953,5	2,3
DE 45 A 64 AÑOS	6954,3	347,2	6605,6	1,5	6954,3	711,0	6241,7	1,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	853,8	4148,9	0,9	5003,6	531,9	4470,7	1,1

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

Tabla 2.178.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OTROS MEDICAMENTOS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39974,1	5627,4	34328,8	18,0
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	323,4	4406,2	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	12540,1	1004,0	11533,8	2,3
DE 45 A 64 AÑOS	13778,4	1830,4	11939,5	8,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	2469,6	6449,3	7,2
HOMBRES				
TOTAL	19449,1	2735,7	16705,3	8,2
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	163,9	2264,2	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	6274,4	444,1	5830,2	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	6824,1	904,3	5915,1	4,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	1223,3	2695,7	3,5
MUJERES				
TOTAL	20525,0	2891,7	17623,5	9,8
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	159,4	2142,0	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	6265,8	559,9	5703,6	2,3
DE 45 A 64 AÑOS	6954,3	926,1	6024,4	3,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	1246,3	3753,6	3,7

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

Tabla 2.179.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS				MEDICINAS PARA EL DOLOR			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	3069,6	36881,4	23,1	39974,1	12291,0	27678,3	4,8
I	4480,4	320,8	4157,6	1,9	4480,4	1073,5	3405,0	1,9
II	2962,9	144,4	2814,3	4,1	2962,9	791,9	2169,1	1,8
III	7509,5	573,7	6935,4	0,4	7509,5	2173,6	5335,5	0,4
IV	5612,9	482,9	5126,4	3,6	5612,9	1750,5	3862,4	0,0
V	12717,7	995,0	11711,8	10,9	12717,7	4163,0	8554,6	0,1
VI	5185,1	405,7	4777,8	1,7	5185,1	1856,6	3328,6	0,0
NO CONSTA	1505,6	147,1	1358,0	0,5	1505,6	482,0	1023,1	0,5
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	1355,0	18084,1	10,0	19449,1	4439,5	15007,3	2,4
I	2202,6	155,0	2045,7	1,9	2202,6	399,1	1801,6	1,9
II	1406,2	56,8	1349,0	0,3	1406,2	278,5	1127,4	0,3
III	3521,0	228,9	3292,1	0,0	3521,0	714,4	2806,6	0,0
IV	3002,0	261,9	2736,6	3,6	3002,0	733,6	2268,4	0,0
V	6511,6	449,2	6058,3	4,1	6511,6	1610,8	4900,8	0,0
VI	2331,2	168,5	2162,7	0,0	2331,2	637,9	1693,3	0,0
NO CONSTA	474,5	34,7	439,7	0,1	474,5	65,2	409,2	0,1
MUJERES								
TOTAL	20525,0	1714,7	18797,3	13,1	20525,0	7851,5	12671,1	2,5
I	2277,8	165,8	2112,0	0,0	2277,8	674,3	1603,5	0,0
II	1556,7	87,6	1465,3	3,8	1556,7	513,4	1041,8	1,5
III	3988,6	344,8	3643,3	0,4	3988,6	1459,2	2528,9	0,4
IV	2610,9	221,0	2389,8	0,0	2610,9	1016,9	1594,0	0,0
V	6206,1	545,8	5653,5	6,8	6206,1	2552,2	3653,7	0,1
VI	2853,9	237,2	2615,1	1,7	2853,9	1218,6	1635,3	0,0
NO CONSTA	1031,1	112,4	918,3	0,4	1031,1	416,8	613,9	0,4

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.179.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE				RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	835,9	39132,0	6,3	39974,1	2454,2	37513,8	6,1
I	4480,4	93,9	4384,6	1,9	4480,4	347,1	4131,4	1,9
II	2962,9	35,2	2925,8	1,8	2962,9	284,9	2676,1	1,8
III	7509,5	147,6	7360,5	1,5	7509,5	506,6	7002,5	0,4
IV	5612,9	142,1	5470,8	0,0	5612,9	327,5	5284,6	0,8
V	12717,7	273,6	12444,1	0,0	12717,7	622,7	12095,0	0,0
VI	5185,1	110,7	5073,8	0,7	5185,1	269,6	4914,9	0,7
NO CONSTA	1505,6	32,8	1472,4	0,4	1505,6	95,7	1409,3	0,5
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	324,8	19120,4	3,9	19449,1	675,0	18771,7	2,4
I	2202,6	40,9	2159,8	1,9	2202,6	118,8	2081,9	1,9
II	1406,2	10,3	1395,5	0,3	1406,2	87,4	1318,4	0,3
III	3521,0	39,8	3480,1	1,0	3521,0	143,1	3377,9	0,0
IV	3002,0	78,5	2923,6	0,0	3002,0	86,4	2915,6	0,0
V	6511,6	120,0	6391,7	0,0	6511,6	167,6	6344,0	0,0
VI	2331,2	29,6	2301,0	0,7	2331,2	58,3	2272,9	0,0
NO CONSTA	474,5	5,8	468,7	0,0	474,5	13,3	461,0	0,1
MUJERES								
TOTAL	20525,0	511,0	20011,7	2,3	20525,0	1779,2	18742,1	3,8
I	2277,8	53,0	2224,8	0,0	2277,8	228,3	2049,5	0,0
II	1556,7	24,9	1530,3	1,5	1556,7	197,5	1357,7	1,5
III	3988,6	107,8	3880,3	0,4	3988,6	363,5	3624,6	0,4
IV	2610,9	63,6	2547,2	0,0	2610,9	241,1	2369,0	0,8
V	6206,1	153,6	6052,4	0,0	6206,1	455,1	5751,0	0,0
VI	2853,9	81,1	2772,8	0,0	2853,9	211,3	2642,0	0,7
NO CONSTA	1031,1	27,0	1003,7	0,4	1031,1	82,4	948,3	0,4

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.179.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	LAXANTES				ANTIBIÓTICOS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	641,6	39322,1	10,4	39974,1	1416,0	38544,5	13,6
I	4480,4	77,6	4400,8	1,9	4480,4	139,6	4338,9	1,9
II	2962,9	64,3	2892,8	5,8	2962,9	88,8	2872,2	1,8
III	7509,5	84,9	7424,2	0,4	7509,5	211,8	7293,7	4,1
IV	5612,9	108,2	5504,7	0,0	5612,9	241,2	5370,0	1,7
V	12717,7	191,6	12524,3	1,9	12717,7	459,7	12256,2	1,9
VI	5185,1	100,1	5085,1	0,0	5185,1	221,9	4961,3	1,9
NO CONSTA	1505,6	15,0	1490,2	0,4	1505,6	53,0	1452,2	0,4
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	178,8	19266,2	4,1	19449,1	540,4	18899,4	9,4
I	2202,6	15,3	2185,4	1,9	2202,6	55,4	2145,3	1,9
II	1406,2	19,2	1386,6	0,3	1406,2	27,7	1378,1	0,3
III	3521,0	31,7	3489,3	0,0	3521,0	94,6	3422,8	3,6
IV	3002,0	38,3	2963,8	0,0	3002,0	108,6	2891,7	1,7
V	6511,6	65,3	6444,4	1,9	6511,6	166,5	6343,2	1,9
VI	2331,2	9,0	2322,2	0,0	2331,2	78,5	2252,7	0,0
NO CONSTA	474,5	0,0	474,5	0,0	474,5	9,0	465,5	0,0
MUJERES								
TOTAL	20525,0	462,8	20055,9	6,3	20525,0	875,7	19645,1	4,2
I	2277,8	62,3	2215,4	0,0	2277,8	84,2	2193,6	0,0
II	1556,7	45,1	1506,2	5,5	1556,7	61,0	1494,1	1,5
III	3988,6	53,2	3934,9	0,4	3988,6	117,2	3870,9	0,4
IV	2610,9	69,9	2541,0	0,0	2610,9	132,6	2478,3	0,0
V	6206,1	126,2	6079,8	0,0	6206,1	293,1	5912,9	0,0
VI	2853,9	91,0	2762,9	0,0	2853,9	143,4	2708,6	1,9
NO CONSTA	1031,1	15,0	1015,7	0,4	1031,1	44,1	986,7	0,4

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.179.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR				MEDICAMENTOS PARA LA ALERGIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	4340,9	35623,0	10,3	39974,1	1380,3	38585,2	8,6
I	4480,4	336,1	4142,4	1,9	4480,4	141,3	4337,2	1,9
II	2962,9	233,8	2726,6	2,5	2962,9	118,5	2842,6	1,8
III	7509,5	759,9	6747,6	2,0	7509,5	275,3	7231,5	2,7
IV	5612,9	627,9	4983,8	1,2	5612,9	184,9	5426,3	1,8
V	12717,7	1454,4	11261,8	1,6	12717,7	407,2	12310,5	0,0
VI	5185,1	737,7	4446,7	0,7	5185,1	212,6	4972,5	0,0
NO CONSTA	1505,6	190,9	1314,2	0,5	1505,6	40,5	1464,7	0,4
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	1429,0	18015,3	4,8	19449,1	540,7	18906,2	2,2
I	2202,6	138,3	2062,4	1,9	2202,6	77,9	2122,8	1,9
II	1406,2	79,0	1326,2	0,9	1406,2	47,6	1358,2	0,3
III	3521,0	224,5	3296,5	0,0	3521,0	95,3	3425,6	0,0
IV	3002,0	219,6	2781,2	1,2	3002,0	74,6	2927,5	0,0
V	6511,6	491,0	6020,0	0,6	6511,6	158,2	6353,4	0,0
VI	2331,2	250,2	2081,1	0,0	2331,2	78,3	2252,9	0,0
NO CONSTA	474,5	26,5	447,9	0,1	474,5	8,7	465,8	0,0
MUJERES								
TOTAL	20525,0	2911,9	17607,6	5,5	20525,0	839,6	19679,0	6,4
I	2277,8	197,8	2079,9	0,0	2277,8	63,4	2214,4	0,0
II	1556,7	154,8	1400,4	1,5	1556,7	70,8	1484,4	1,5
III	3988,6	535,5	3451,1	2,0	3988,6	180,0	3805,8	2,7
IV	2610,9	408,3	2202,5	0,0	2610,9	110,3	2498,8	1,8
V	6206,1	963,4	5241,7	0,9	6206,1	249,0	5957,1	0,0
VI	2853,9	487,6	2365,7	0,7	2853,9	134,3	2719,7	0,0
NO CONSTA	1031,1	164,4	866,3	0,4	1031,1	31,8	998,9	0,4

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.179.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	MEDICINAS PARA EL REUMA				MEDICINAS PARA EL CORAZÓN			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	722,3	39244,3	7,4	39974,1	2115,1	37852,7	6,3
I	4480,4	54,3	4424,2	1,9	4480,4	156,9	4321,6	1,9
II	2962,9	38,2	2922,8	1,8	2962,9	138,7	2822,3	1,8
III	7509,5	103,8	7402,4	3,3	7509,5	361,7	7146,6	1,3
IV	5612,9	100,2	5512,7	0,0	5612,9	355,3	5257,6	0,0
V	12717,7	280,9	12436,8	0,0	12717,7	683,0	12034,7	0,0
VI	5185,1	113,4	5071,7	0,0	5185,1	317,4	4867,8	0,0
NO CONSTA	1505,6	31,4	1473,8	0,4	1505,6	102,0	1402,3	1,3
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	174,0	19272,9	2,2	19449,1	1200,0	18246,8	2,4
I	2202,6	11,0	2189,7	1,9	2202,6	99,3	2101,4	1,9
II	1406,2	8,9	1397,0	0,3	1406,2	79,1	1326,8	0,3
III	3521,0	17,7	3503,3	0,0	3521,0	204,4	3316,6	0,0
IV	3002,0	29,3	2972,7	0,0	3002,0	226,4	2775,6	0,0
V	6511,6	76,8	6434,8	0,0	6511,6	430,1	6081,5	0,0
VI	2331,2	26,2	2305,0	0,0	2331,2	131,8	2199,4	0,0
NO CONSTA	474,5	4,2	470,3	0,0	474,5	29,0	445,4	0,1
MUJERES								
TOTAL	20525,0	548,3	19971,5	5,2	20525,0	915,1	19605,9	4,0
I	2277,8	43,3	2234,5	0,0	2277,8	57,7	2220,1	0,0
II	1556,7	29,4	1525,8	1,5	1556,7	59,7	1495,5	1,5
III	3988,6	86,1	3899,1	3,3	3988,6	157,3	3829,9	1,3
IV	2610,9	70,9	2539,9	0,0	2610,9	129,0	2481,9	0,0
V	6206,1	204,1	6002,0	0,0	6206,1	252,9	5953,2	0,0
VI	2853,9	87,3	2766,7	0,0	2853,9	185,6	2668,4	0,0
NO CONSTA	1031,1	27,2	1003,5	0,4	1031,1	73,1	956,9	1,1

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.179.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	MEDICINAS PARA LA TENSION ARTERIAL				MEDICINAS PARA EL ESTÓMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	7351,1	32614,7	8,3	39974,1	3897,0	36066,3	10,8
I	4480,4	555,7	3922,8	1,9	4480,4	306,2	4172,3	1,9
II	2962,9	467,1	2494,0	1,8	2962,9	245,1	2716,0	1,8
III	7509,5	1266,2	6242,5	0,8	7509,5	620,1	6888,6	0,8
IV	5612,9	1142,7	4470,2	0,0	5612,9	600,7	5010,6	1,7
V	12717,7	2506,4	10209,3	2,0	12717,7	1364,8	11352,8	0,1
VI	5185,1	1058,9	4126,0	0,3	5185,1	599,1	4582,1	4,0
NO CONSTA	1505,6	354,1	1150,0	1,5	1505,6	161,1	1343,9	0,5
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	3564,6	15879,3	5,3	19449,1	1707,5	17734,6	7,0
I	2202,6	334,8	1865,9	1,9	2202,6	150,9	2049,8	1,9
II	1406,2	231,8	1174,0	0,3	1406,2	113,0	1292,9	0,3
III	3521,0	629,1	2891,1	0,8	3521,0	275,5	3245,5	0,0
IV	3002,0	617,7	2384,3	0,0	3002,0	302,4	2699,0	0,7
V	6511,6	1278,8	5231,0	1,9	6511,6	595,1	5916,6	0,0
VI	2331,2	417,3	1913,6	0,3	2331,2	244,7	2082,5	4,0
NO CONSTA	474,5	55,1	419,2	0,1	474,5	25,9	448,4	0,1
MUJERES								
TOTAL	20525,0	3786,6	16735,5	3,0	20525,0	2189,5	18331,7	3,8
I	2277,8	220,9	2056,9	0,0	2277,8	155,2	2122,5	0,0
II	1556,7	235,3	1319,9	1,5	1556,7	132,1	1423,1	1,5
III	3988,6	637,1	3351,4	0,0	3988,6	344,7	3643,1	0,8
IV	2610,9	525,0	2085,9	0,0	2610,9	298,3	2311,6	1,0
V	6206,1	1227,7	4978,3	0,1	6206,1	769,7	5436,3	0,1
VI	2853,9	641,6	2212,3	0,0	2853,9	354,3	2499,6	0,0
NO CONSTA	1031,1	299,0	730,8	1,3	1031,1	135,2	895,5	0,4

Notas:
1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
Fuente: INE

Tabla 2.179.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES				PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	1805,4	38158,3	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0
I	4480,4	138,8	4337,9	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
II	2962,9	96,6	2863,7	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
III	7509,5	318,8	7190,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV	5612,9	280,1	5332,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V	12717,7	597,2	12118,7	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
VI	5185,1	321,3	4861,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
NO CONSTA	1505,6	52,6	1452,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	506,1	18935,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I	2202,6	66,1	2132,8	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
II	1406,2	25,0	1380,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III	3521,0	77,8	3443,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV	3002,0	79,5	2922,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V	6511,6	156,5	6353,2	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
VI	2331,2	95,9	2233,8	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
NO CONSTA	474,5	5,2	469,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	20525,0	1299,3	19223,3	2,4	15521,4	600,2	14912,4	8,8
I	2277,8	72,7	2205,1	0,0	1887,6	70,1	1817,5	0,0
II	1556,7	71,6	1483,6	1,5	1253,0	57,0	1194,4	1,5
III	3988,6	241,0	3747,6	0,0	3042,8	161,6	2881,2	0,0
IV	2610,9	200,6	2410,3	0,0	1864,4	49,9	1814,6	0,0
V	6206,1	440,6	5765,5	0,0	4690,8	173,7	4515,3	1,9
VI	2853,9	225,4	2628,1	0,5	2197,9	66,1	2126,4	5,4
NO CONSTA	1031,1	47,5	983,3	0,4	584,9	21,8	563,1	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

Tabla 2.179.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA				MEDICAMENTOS PARA COLESTEROL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	39974,1	4959,1	34999,4	15,6
I	0,0	0,0	0,0	0,0	4480,4	410,9	4067,6	1,9
II	0,0	0,0	0,0	0,0	2962,9	300,1	2659,7	3,1
III	0,0	0,0	0,0	0,0	7509,5	819,0	6685,9	4,6
IV	0,0	0,0	0,0	0,0	5612,9	832,8	4779,5	0,7
V	0,0	0,0	0,0	0,0	12717,7	1640,5	11075,2	2,0
VI	0,0	0,0	0,0	0,0	5185,1	761,1	4421,1	2,9
NO CONSTA	0,0	0,0	0,0	0,0	1505,6	194,6	1310,4	0,5
HOMBRES								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	19449,1	2442,3	16994,8	12,0
I	0,0	0,0	0,0	0,0	2202,6	236,0	1964,7	1,9
II	0,0	0,0	0,0	0,0	1406,2	122,6	1282,0	1,6
III	0,0	0,0	0,0	0,0	3521,0	397,5	3119,4	4,1
IV	0,0	0,0	0,0	0,0	3002,0	475,7	2525,7	0,7
V	0,0	0,0	0,0	0,0	6511,6	880,4	5630,2	1,1
VI	0,0	0,0	0,0	0,0	2331,2	300,4	2028,3	2,6
NO CONSTA	0,0	0,0	0,0	0,0	474,5	29,8	444,6	0,1
MUJERES								
TOTAL	20525,0	84,3	20429,6	11,1	20525,0	2516,8	18004,6	3,6
I	2277,8	17,8	2260,0	0,0	2277,8	174,9	2102,8	0,0
II	1556,7	7,0	1547,4	2,4	1556,7	177,5	1377,7	1,5
III	3988,6	22,5	3965,7	0,4	3988,6	421,6	3566,5	0,4
IV	2610,9	5,3	2605,5	0,0	2610,9	357,1	2253,8	0,0
V	6206,1	13,3	6190,2	2,6	6206,1	760,2	5445,0	0,9
VI	2853,9	17,5	2831,0	5,4	2853,9	460,8	2392,8	0,3
NO CONSTA	1031,1	1,0	1029,7	0,4	1031,1	164,8	865,9	0,4

Notas:
1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
Fuente: INE

Tabla 2.179.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES				MEDICAMENTOS PARA EL TIROIDES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	2760,3	37206,4	7,4	39974,1	1840,4	38123,8	10,0
I	4480,4	175,7	4302,8	1,9	4480,4	233,9	4244,6	1,9
II	2962,9	150,7	2810,4	1,8	2962,9	134,8	2826,2	1,8
III	7509,5	456,5	7052,5	0,4	7509,5	356,2	7152,9	0,4
IV	5612,9	453,3	5159,1	0,5	5612,9	242,3	5370,1	0,5
V	12717,7	956,6	11760,3	0,8	12717,7	514,2	12201,0	2,6
VI	5185,1	431,4	4752,3	1,4	5185,1	267,7	4915,1	2,4
NO CONSTA	1505,6	136,1	1368,9	0,5	1505,6	91,3	1413,9	0,4
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	1494,3	17950,6	4,3	19449,1	255,7	19188,4	5,1
I	2202,6	128,8	2071,9	1,9	2202,6	38,5	2162,2	1,9
II	1406,2	89,6	1316,3	0,3	1406,2	24,0	1381,9	0,3
III	3521,0	235,2	3285,8	0,0	3521,0	46,6	3474,4	0,0
IV	3002,0	261,4	2740,1	0,5	3002,0	28,7	2972,9	0,5
V	6511,6	561,9	5949,7	0,0	6511,6	84,9	6426,7	0,0
VI	2331,2	185,4	2144,4	1,4	2331,2	19,6	2309,2	2,4
NO CONSTA	474,5	32,0	442,3	0,1	474,5	13,3	461,2	0,0
MUJERES								
TOTAL	20525,0	1266,0	19255,9	3,2	20525,0	1584,7	18935,4	4,9
I	2277,8	46,9	2230,9	0,0	2277,8	195,3	2082,5	0,0
II	1556,7	61,1	1494,1	1,5	1556,7	110,9	1444,3	1,5
III	3988,6	221,4	3766,7	0,4	3988,6	309,6	3678,5	0,4
IV	2610,9	191,9	2419,0	0,0	2610,9	213,7	2397,2	0,0
V	6206,1	394,7	5810,6	0,8	6206,1	429,2	5774,3	2,6
VI	2853,9	246,0	2608,0	0,0	2853,9	248,0	2605,9	0,0
NO CONSTA	1031,1	104,1	926,6	0,4	1031,1	78,0	952,7	0,4

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.179.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	OTROS MEDICAMENTOS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39974,1	5627,4	34328,8	18,0
I	4480,4	535,9	3938,5	6,0
II	2962,9	417,5	2543,5	1,8
III	7509,5	1002,0	6504,9	2,7
IV	5612,9	798,7	4812,3	1,9
V	12717,7	1860,7	10854,7	2,3
VI	5185,1	812,5	4370,9	1,8
NO CONSTA	1505,6	200,1	1304,0	1,5
HOMBRES				
TOTAL	19449,1	2735,7	16705,3	8,2
I	2202,6	267,8	1928,9	6,0
II	1406,2	201,3	1204,5	0,3
III	3521,0	495,9	3025,1	0,0
IV	3002,0	427,3	2574,8	0,0
V	6511,6	928,9	5582,8	0,0
VI	2331,2	364,1	1965,4	1,8
NO CONSTA	474,5	50,5	423,9	0,1
MUJERES				
TOTAL	20525,0	2891,7	17623,5	9,8
I	2277,8	268,2	2009,6	0,0
II	1556,7	216,2	1339,0	1,5
III	3988,6	506,1	3479,8	2,7
IV	2610,9	371,4	2237,5	1,9
V	6206,1	931,8	5272,0	2,3
VI	2853,9	448,5	2405,5	0,0
NO CONSTA	1031,1	149,6	880,2	1,3

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

Tabla 2.180.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS				MEDICINAS PARA EL DOLOR			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	3069,6	36881,4	23,1	39974,1	12291,0	27678,3	4,8
ESPAÑA	34000,4	2666,3	31311,1	23,1	34000,4	10573,5	23422,1	4,8
EXTRANJERO	5973,7	403,4	5570,3	0,0	5973,7	1717,5	4256,2	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	1355,0	18084,1	10,0	19449,1	4439,5	15007,3	2,4
ESPAÑA	16735,0	1239,2	15485,8	10,0	16735,0	3808,7	12924,0	2,4
EXTRANJERO	2714,1	115,8	2598,3	0,0	2714,1	630,8	2083,3	0,0
MUJERES								
TOTAL	20525,0	1714,7	18797,3	13,1	20525,0	7851,5	12671,1	2,5
ESPAÑA	17265,4	1427,1	15825,3	13,1	17265,4	6764,8	10498,1	2,5
EXTRANJERO	3259,6	287,6	2972,0	0,0	3259,6	1086,7	2172,9	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.180.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE				RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	835,9	39132,0	6,3	39974,1	2454,2	37513,8	6,1
ESPAÑA	34000,4	699,9	33294,3	6,3	34000,4	2003,5	31990,8	6,1
EXTRANJERO	5973,7	136,0	5837,7	0,0	5973,7	450,7	5523,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	324,8	19120,4	3,9	19449,1	675,0	18771,7	2,4
ESPAÑA	16735,0	298,3	16432,8	3,9	16735,0	565,0	16167,7	2,4
EXTRANJERO	2714,1	26,5	2687,6	0,0	2714,1	110,0	2604,1	0,0
MUJERES								
TOTAL	20525,0	511,0	20011,7	2,3	20525,0	1779,2	18742,1	3,8
ESPAÑA	17265,4	401,6	16861,5	2,3	17265,4	1438,5	15823,2	3,8
EXTRANJERO	3259,6	109,4	3150,1	0,0	3259,6	340,7	2918,9	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.180.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	LAXANTES				ANTIBIÓTICOS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	641,6	39322,1	10,4	39974,1	1416,0	38544,5	13,6
ESPAÑA	34000,4	572,4	33417,7	10,4	34000,4	1219,3	32767,5	13,6
EXTRANJERO	5973,7	69,3	5904,4	0,0	5973,7	196,7	5777,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	178,8	19266,2	4,1	19449,1	540,4	18899,4	9,4
ESPAÑA	16735,0	172,0	16558,8	4,1	16735,0	482,6	16243,0	9,4
EXTRANJERO	2714,1	6,8	2707,3	0,0	2714,1	57,8	2656,3	0,0
MUJERES								
TOTAL	20525,0	462,8	20055,9	6,3	20525,0	875,7	19645,1	4,2
ESPAÑA	17265,4	400,3	16858,8	6,3	17265,4	736,7	16524,5	4,2
EXTRANJERO	3259,6	62,5	3197,1	0,0	3259,6	139,0	3120,6	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.180.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR				MEDICAMENTOS PARA LA ALERGIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	4340,9	35623,0	10,3	39974,1	1380,3	38585,2	8,6
ESPAÑA	34000,4	3926,1	30064,1	10,3	34000,4	1152,5	32839,3	8,6
EXTRANJERO	5973,7	414,8	5558,9	0,0	5973,7	227,8	5746,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	1429,0	18015,3	4,8	19449,1	540,7	18906,2	2,2
ESPAÑA	16735,0	1333,5	15396,6	4,8	16735,0	473,0	16259,8	2,2
EXTRANJERO	2714,1	95,4	2618,7	0,0	2714,1	67,7	2646,4	0,0
MUJERES								
TOTAL	20525,0	2911,9	17607,6	5,5	20525,0	839,6	19679,0	6,4
ESPAÑA	17265,4	2592,5	14667,4	5,5	17265,4	679,5	16579,5	6,4
EXTRANJERO	3259,6	319,4	2940,2	0,0	3259,6	160,0	3099,5	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

Tabla 2.180.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	MEDICINAS PARA EL REUMA				MEDICINAS PARA EL CORAZÓN			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	722,3	39244,3	7,4	39974,1	2115,1	37852,7	6,3
ESPAÑA	34000,4	688,4	33304,6	7,4	34000,4	1991,3	32002,8	6,3
EXTRANJERO	5973,7	34,0	5939,7	0,0	5973,7	123,8	5849,9	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	174,0	19272,9	2,2	19449,1	1200,0	18246,8	2,4
ESPAÑA	16735,0	171,4	16561,4	2,2	16735,0	1127,0	15605,6	2,4
EXTRANJERO	2714,1	2,6	2711,5	0,0	2714,1	73,0	2641,1	0,0
MUJERES								
TOTAL	20525,0	548,3	19971,5	5,2	20525,0	915,1	19605,9	4,0
ESPAÑA	17265,4	517,0	16743,2	5,2	17265,4	864,3	16397,2	4,0
EXTRANJERO	3259,6	31,3	3228,3	0,0	3259,6	50,8	3208,7	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

Tabla 2.180.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL				MEDICINAS PARA EL ESTÓMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	7351,1	32614,7	8,3	39974,1	3897,0	36066,3	10,8
ESPAÑA	34000,4	6884,3	27107,8	8,3	34000,4	3545,1	30444,4	10,8
EXTRANJERO	5973,7	466,8	5506,9	0,0	5973,7	351,9	5621,8	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	3564,6	15879,3	5,3	19449,1	1707,5	17734,6	7,0
ESPAÑA	16735,0	3362,3	13367,4	5,3	16735,0	1579,4	15148,6	7,0
EXTRANJERO	2714,1	202,2	2511,9	0,0	2714,1	128,1	2586,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	20525,0	3786,6	16735,5	3,0	20525,0	2189,5	18331,7	3,8
ESPAÑA	17265,4	3522,0	13740,4	3,0	17265,4	1965,8	15295,9	3,8
EXTRANJERO	3259,6	264,6	2995,0	0,0	3259,6	223,8	3035,8	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

Tabla 2.180.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES				PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	1805,4	38158,3	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0
ESPAÑA	34000,4	1607,1	32383,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTRANJERO	5973,7	198,3	5775,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	506,1	18935,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ESPAÑA	16735,0	455,8	16271,2	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTRANJERO	2714,1	50,3	2663,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	20525,0	1299,3	19223,3	2,4	15521,4	600,2	14912,4	8,8
ESPAÑA	17265,4	1151,3	16111,7	2,4	12536,9	499,5	12028,6	8,8
EXTRANJERO	3259,6	148,0	3111,6	0,0	2984,5	100,6	2883,8	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

EESE2020

Tabla 2.180.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA				MEDICAMENTOS PARA COLESTEROL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	39974,1	4959,1	34999,4	15,6
ESPAÑA	0,0	0,0	0,0	0,0	34000,4	4641,8	29343,7	14,9
EXTRANJERO	0,0	0,0	0,0	0,0	5973,7	317,3	5655,7	0,7
HOMBRES								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	19449,1	2442,3	16994,8	12,0
ESPAÑA	0,0	0,0	0,0	0,0	16735,0	2306,3	14416,6	12,0
EXTRANJERO	0,0	0,0	0,0	0,0	2714,1	135,9	2578,2	0,0
MUJERES								
TOTAL	20525,0	84,3	20429,6	11,1	20525,0	2516,8	18004,6	3,6
ESPAÑA	17265,4	63,8	17191,2	10,4	17265,4	2335,4	14927,1	2,9
EXTRANJERO	3259,6	20,5	3238,4	0,7	3259,6	181,4	3077,5	0,7

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.180.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES				MEDICAMENTOS PARA EL TIROIDES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	2760,3	37206,4	7,4	39974,1	1840,4	38123,8	10,0
ESPAÑA	34000,4	2530,1	31463,6	6,7	34000,4	1665,3	32325,8	9,3
EXTRANJERO	5973,7	230,2	5742,8	0,7	5973,7	175,0	5798,0	0,7
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	1494,3	17950,6	4,3	19449,1	255,7	19188,4	5,1
ESPAÑA	16735,0	1379,3	15351,4	4,3	16735,0	238,4	16491,5	5,1
EXTRANJERO	2714,1	115,0	2599,1	0,0	2714,1	17,3	2696,8	0,0
MUJERES								
TOTAL	20525,0	1266,0	19255,9	3,2	20525,0	1584,7	18935,4	4,9
ESPAÑA	17265,4	1150,8	16112,2	2,5	17265,4	1426,9	15834,3	4,2
EXTRANJERO	3259,6	115,2	3143,7	0,7	3259,6	157,8	3101,1	0,7

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 2.180.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

OTROS MEDICAMENTOS				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39974,1	5627,4	34328,8	18,0
ESPAÑA	34000,4	5127,5	28855,7	17,3
EXTRANJERO	5973,7	499,9	5473,1	0,7
HOMBRES				
TOTAL	19449,1	2735,7	16705,3	8,2
ESPAÑA	16735,0	2546,9	14179,9	8,2
EXTRANJERO	2714,1	188,8	2525,3	0,0
MUJERES				
TOTAL	20525,0	2891,7	17623,5	9,8
ESPAÑA	17265,4	2580,6	14675,8	9,1
EXTRANJERO	3259,6	311,1	2947,7	0,7

Notas:
1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
Fuente: INE

Tabla 2.181.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS				MEDICINAS PARA EL DOLOR			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	3069,6	36881,4	23,1	39974,1	12291,0	27678,3	4,8
ANDALUCÍA	7096,4	429,7	6662,9	3,7	7096,4	1948,3	5148,0	0,0
ARAGON	1121,4	90,1	1031,3	0,0	1121,4	346,4	775,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	45,3	849,6	2,0	896,9	182,5	712,4	2,0
BALEARS, ILLES	1030,2	36,0	994,2	0,0	1030,2	104,8	925,4	0,0
CANARIAS	1936,1	115,4	1819,0	1,7	1936,1	681,7	1254,5	0,0
CANTABRIA	500,1	19,6	480,5	0,0	500,1	109,6	390,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	148,8	1912,5	2,5	2063,7	711,0	1352,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	232,1	1477,2	0,4	1709,7	632,9	1076,4	0,4
CATALUÑA	6397,6	445,1	5952,5	0,0	6397,6	1650,5	4747,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	352,1	3900,8	2,3	4255,3	1658,3	2596,9	0,0
EXTREMADURA	904,8	87,8	817,1	0,0	904,8	271,9	632,9	0,0
GALICIA	2360,6	162,4	2194,1	4,1	2360,6	735,7	1623,0	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	600,1	5049,9	0,0	5649,9	2029,5	3620,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	79,6	1161,9	0,9	1242,4	411,4	831,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	43,5	503,6	0,3	547,4	175,2	371,9	0,3
PAÍS VASCO	1863,3	155,8	1702,4	5,1	1863,3	533,7	1329,6	0,0
RIOJA, LA	267,4	20,3	246,9	0,1	267,4	84,4	182,7	0,3
CEUTA	66,8	4,9	61,9	0,0	66,8	14,5	52,3	0,0
MELILLA	64,3	1,0	63,3	0,0	64,3	8,7	55,6	0,0

Notas:
1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
Fuente: INE

Tabla 2.181.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS				MEDICINAS PARA EL DOLOR			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	1355,0	18084,1	10,0	19449,1	4439,5	15007,3	2,4
ANDALUCÍA	3473,0	187,2	3282,1	3,7	3473,0	679,5	2793,5	0,0
ARAGON	550,5	47,2	503,3	0,0	550,5	100,6	449,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	25,0	400,8	0,0	425,8	61,0	364,8	0,0
BALEARS, ILLES	512,0	20,1	491,8	0,0	512,0	43,5	468,4	0,0
CANARIAS	953,4	43,5	909,9	0,0	953,4	255,8	697,6	0,0
CANTABRIA	241,9	8,4	233,5	0,0	241,9	41,8	200,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	76,4	938,9	0,4	1015,7	243,4	772,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	103,9	752,6	0,0	856,5	231,3	625,2	0,0
CATALUÑA	3107,2	164,2	2943,0	0,0	3107,2	591,7	2515,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	162,1	1915,3	2,3	2079,7	668,8	1410,9	0,0
EXTREMADURA	447,0	43,0	404,0	0,0	447,0	111,2	335,7	0,0
GALICIA	1129,4	59,9	1067,5	1,9	1129,4	240,3	887,1	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	266,2	2412,2	0,0	2678,4	701,5	1976,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	44,8	572,7	0,0	617,5	169,0	448,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	22,0	247,3	0,3	269,6	66,4	203,0	0,3
PAÍS VASCO	895,0	68,3	825,5	1,2	895,0	196,7	698,2	0,0
RIOJA, LA	131,1	10,2	120,8	0,1	131,1	29,1	101,9	0,1
CEUTA	33,6	2,0	31,6	0,0	33,6	5,2	28,4	0,0
MELILLA	32,0	0,4	31,6	0,0	32,0	2,6	29,4	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.181.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS				MEDICINAS PARA EL DOLOR			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	1714,7	18797,3	13,1	20525,0	7851,5	12671,1	2,5
ANDALUCÍA	3623,4	242,5	3380,9	0,0	3623,4	1268,8	2354,5	0,0
ARAGON	570,9	42,9	528,1	0,0	570,9	245,7	325,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	20,3	448,8	2,0	471,1	121,5	347,7	2,0
BALEARS, ILLES	518,3	15,9	502,3	0,0	518,3	61,3	457,0	0,0
CANARIAS	982,8	72,0	909,1	1,7	982,8	425,9	556,9	0,0
CANTABRIA	258,1	11,2	247,0	0,0	258,1	67,8	190,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	72,4	973,6	2,1	1048,0	467,6	580,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	128,2	724,6	0,4	853,2	401,6	451,2	0,4
CATALUÑA	3290,4	280,9	3009,5	0,0	3290,4	1058,8	2231,6	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	190,0	1985,5	0,0	2175,5	989,5	1186,0	0,0
EXTREMADURA	457,9	44,8	413,1	0,0	457,9	160,7	297,2	0,0
GALICIA	1231,2	102,5	1126,5	2,2	1231,2	495,3	735,9	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	333,9	2637,7	0,0	2971,5	1327,9	1643,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	34,8	589,2	0,9	624,9	242,4	382,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	21,5	256,3	0,0	277,8	108,9	168,9	0,0
PAÍS VASCO	968,3	87,5	877,0	3,9	968,3	337,0	631,4	0,0
RIOJA, LA	136,2	10,1	126,1	0,0	136,2	55,3	80,8	0,1
CEUTA	33,2	2,9	30,3	0,0	33,2	9,3	23,9	0,0
MELILLA	32,3	0,6	31,7	0,0	32,3	6,1	26,2	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.181.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE				RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	835,9	39132,0	6,3	39974,1	2454,2	37513,8	6,1
ANDALUCÍA	7096,4	71,1	7025,3	0,0	7096,4	207,0	6889,3	0,0
ARAGON	1121,4	20,6	1099,8	1,0	1121,4	49,5	1071,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	9,5	885,4	2,0	896,9	43,6	851,3	2,0
BALEARIS, ILLES	1030,2	27,8	1002,5	0,0	1030,2	29,0	1001,2	0,0
CANARIAS	1936,1	33,3	1902,8	0,0	1936,1	160,9	1775,2	0,0
CANTABRIA	500,1	2,8	497,3	0,0	500,1	7,4	492,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	48,2	2015,5	0,0	2063,7	115,4	1948,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	69,9	1639,4	0,4	1709,7	71,1	1638,2	0,4
CATALUÑA	6397,6	115,9	6281,7	0,0	6397,6	430,9	5966,7	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	107,2	4147,4	0,7	4255,3	470,9	3784,3	0,0
EXTREMADURA	904,8	12,2	892,6	0,0	904,8	26,6	878,2	0,0
GALICIA	2360,6	35,4	2323,3	1,9	2360,6	179,7	2178,9	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	212,6	5437,3	0,0	5649,9	435,7	5214,3	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	15,0	1227,4	0,0	1242,4	58,9	1183,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	7,6	539,5	0,3	547,4	24,4	522,7	0,3
PAÍS VASCO	1863,3	39,3	1824,0	0,0	1863,3	126,2	1737,1	0,0
RIOJA, LA	267,4	7,3	260,0	0,0	267,4	14,1	251,7	1,6
CEUTA	66,8	0,0	66,8	0,0	66,8	1,7	65,1	0,0
MELILLA	64,3	0,2	64,1	0,0	64,3	1,1	63,2	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.181.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE				RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	324,8	19120,4	3,9	19449,1	675,0	18771,7	2,4
ANDALUCÍA	3473,0	39,7	3433,3	0,0	3473,0	62,3	3410,7	0,0
ARAGON	550,5	13,0	536,5	1,0	550,5	14,2	536,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	6,7	419,0	0,0	425,8	9,9	415,9	0,0
BALEARS, ILLES	512,0	16,6	495,3	0,0	512,0	15,6	496,4	0,0
CANARIAS	953,4	11,1	942,2	0,0	953,4	33,4	920,0	0,0
CANTABRIA	241,9	1,1	240,8	0,0	241,9	1,1	240,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	25,0	990,7	0,0	1015,7	43,1	972,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	27,4	829,1	0,0	856,5	10,3	846,2	0,0
CATALUÑA	3107,2	34,2	3073,0	0,0	3107,2	126,5	2980,7	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	43,2	2035,9	0,7	2079,7	151,1	1928,7	0,0
EXTREMADURA	447,0	4,2	442,8	0,0	447,0	5,8	441,2	0,0
GALICIA	1129,4	10,5	1117,0	1,9	1129,4	42,5	1085,0	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	63,9	2614,6	0,0	2678,4	108,9	2569,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	9,9	607,5	0,0	617,5	14,5	603,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	2,0	267,3	0,3	269,6	6,5	262,8	0,3
PAÍS VASCO	895,0	14,5	880,4	0,0	895,0	25,3	869,7	0,0
RIOJA, LA	131,1	1,7	129,4	0,0	131,1	3,5	127,5	0,1
CEUTA	33,6	0,0	33,6	0,0	33,6	0,7	32,9	0,0
MELILLA	32,0	0,0	32,0	0,0	32,0	0,0	32,0	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.181.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE				RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	511,0	20011,7	2,3	20525,0	1779,2	18742,1	3,8
ANDALUCÍA	3623,4	31,4	3592,0	0,0	3623,4	144,8	3478,6	0,0
ARAGON	570,9	7,6	563,3	0,0	570,9	35,2	535,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	2,8	466,3	2,0	471,1	33,8	435,4	2,0
BALEARS, ILLES	518,3	11,1	507,1	0,0	518,3	13,5	504,8	0,0
CANARIAS	982,8	22,2	960,6	0,0	982,8	127,5	855,2	0,0
CANTABRIA	258,1	1,7	256,4	0,0	258,1	6,4	251,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	23,2	1024,8	0,0	1048,0	72,2	975,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	42,5	810,3	0,4	853,2	60,8	792,0	0,4
CATALUÑA	3290,4	81,6	3208,7	0,0	3290,4	304,3	2986,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	64,0	2111,5	0,0	2175,5	319,9	1855,6	0,0
EXTREMADURA	457,9	8,0	449,9	0,0	457,9	20,9	437,0	0,0
GALICIA	1231,2	24,9	1206,3	0,0	1231,2	137,2	1094,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	148,7	2822,8	0,0	2971,5	326,8	2644,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	5,0	619,9	0,0	624,9	44,4	580,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	5,6	272,1	0,0	277,8	17,8	259,9	0,0
PAÍS VASCO	968,3	24,7	943,6	0,0	968,3	100,9	867,4	0,0
RIOJA, LA	136,2	5,6	130,6	0,0	136,2	10,6	124,2	1,5
CEUTA	33,2	0,0	33,2	0,0	33,2	1,0	32,2	0,0
MELILLA	32,3	0,2	32,1	0,0	32,3	1,1	31,3	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.181.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	LAXANTES				ANTIBIÓTICOS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	641,6	39322,1	10,4	39974,1	1416,0	38544,5	13,6
ANDALUCÍA	7096,4	75,0	7021,4	0,0	7096,4	220,8	6875,5	0,0
ARAGON	1121,4	18,0	1103,4	0,0	1121,4	32,6	1088,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	8,0	886,9	2,0	896,9	16,3	878,6	2,0
BALEARS, ILLES	1030,2	12,0	1018,2	0,0	1030,2	4,3	1025,9	0,0
CANARIAS	1936,1	36,6	1897,7	1,9	1936,1	74,6	1859,6	1,9
CANTABRIA	500,1	3,4	496,7	0,0	500,1	12,0	488,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	20,1	2043,6	0,0	2063,7	96,9	1966,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	14,0	1695,3	0,4	1709,7	46,0	1663,3	0,4
CATALUÑA	6397,6	120,2	6277,4	0,0	6397,6	198,4	6199,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	99,7	4154,0	1,5	4255,3	166,1	4085,5	3,6
EXTREMADURA	904,8	4,3	900,6	0,0	904,8	21,0	883,8	0,0
GALICIA	2360,6	59,9	2298,7	1,9	2360,6	80,8	2277,9	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	98,7	5548,8	2,4	5649,9	311,6	5338,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	24,4	1218,0	0,0	1242,4	29,7	1212,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	6,1	541,0	0,3	547,4	18,8	528,3	0,3
PAÍS VASCO	1863,3	35,6	1827,7	0,0	1863,3	72,2	1788,5	2,6
RIOJA, LA	267,4	5,4	261,9	0,0	267,4	13,0	253,3	1,0
CEUTA	66,8	0,0	66,8	0,0	66,8	0,4	66,4	0,0
MELILLA	64,3	0,0	64,3	0,0	64,3	0,4	63,9	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.181.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	LAXANTES				ANTIBIÓTICOS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	178,8	19266,2	4,1	19449,1	540,4	18899,4	9,4
ANDALUCÍA	3473,0	17,7	3455,3	0,0	3473,0	64,3	3408,7	0,0
ARAGON	550,5	4,0	546,5	0,0	550,5	14,0	536,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	1,4	424,4	0,0	425,8	3,7	422,0	0,0
BALEARS, ILLES	512,0	1,7	510,3	0,0	512,0	3,1	508,8	0,0
CANARIAS	953,4	10,7	940,8	1,9	953,4	29,6	921,9	1,9
CANTABRIA	241,9	0,6	241,3	0,0	241,9	7,7	234,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	9,0	1006,6	0,0	1015,7	43,0	972,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	5,2	851,2	0,0	856,5	20,3	836,2	0,0
CATALUÑA	3107,2	30,8	3076,4	0,0	3107,2	73,6	3033,6	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	34,7	2045,0	0,0	2079,7	59,4	2016,7	3,6
EXTREMADURA	447,0	3,3	443,7	0,0	447,0	11,9	435,1	0,0
GALICIA	1129,4	24,8	1102,7	1,9	1129,4	33,8	1093,6	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	16,4	2662,0	0,0	2678,4	115,1	2563,3	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	5,6	611,9	0,0	617,5	16,0	601,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	1,5	267,9	0,3	269,6	10,5	258,9	0,3
PAÍS VASCO	895,0	10,4	884,5	0,0	895,0	29,8	863,5	1,7
RIOJA, LA	131,1	0,9	130,2	0,0	131,1	4,3	126,8	0,0
CEUTA	33,6	0,0	33,6	0,0	33,6	0,2	33,4	0,0
MELILLA	32,0	0,0	32,0	0,0	32,0	0,0	32,0	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.181.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	LAXANTES				ANTIBIÓTICOS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	462,8	20055,9	6,3	20525,0	875,7	19645,1	4,2
ANDALUCÍA	3623,4	57,3	3566,1	0,0	3623,4	156,6	3466,8	0,0
ARAGON	570,9	14,0	556,9	0,0	570,9	18,6	552,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	6,6	462,5	2,0	471,1	12,6	456,6	2,0
BALEARS, ILLES	518,3	10,3	507,9	0,0	518,3	1,2	517,1	0,0
CANARIAS	982,8	25,9	956,9	0,0	982,8	45,0	937,8	0,0
CANTABRIA	258,1	2,7	255,4	0,0	258,1	4,3	253,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	11,1	1036,9	0,0	1048,0	53,9	994,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	8,8	844,0	0,4	853,2	25,7	827,1	0,4
CATALUÑA	3290,4	89,4	3201,0	0,0	3290,4	124,8	3165,6	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	65,0	2109,0	1,5	2175,5	106,7	2068,9	0,0
EXTREMADURA	457,9	1,0	456,9	0,0	457,9	9,2	448,7	0,0
GALICIA	1231,2	35,2	1196,0	0,0	1231,2	47,0	1184,2	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	82,3	2886,8	2,4	2971,5	196,4	2775,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	18,8	606,1	0,0	624,9	13,7	611,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	4,6	273,1	0,0	277,8	8,3	269,5	0,0
PAÍS VASCO	968,3	25,2	943,2	0,0	968,3	42,4	925,0	0,9
RIOJA, LA	136,2	4,5	131,7	0,0	136,2	8,7	126,5	1,0
CEUTA	33,2	0,0	33,2	0,0	33,2	0,2	33,0	0,0
MELILLA	32,3	0,0	32,3	0,0	32,3	0,4	31,9	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.181.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR				MEDICAMENTOS PARA LA ALERGIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	4340,9	35623,0	10,3	39974,1	1380,3	38585,2	8,6
ANDALUCÍA	7096,4	653,0	6442,4	0,9	7096,4	237,7	6858,6	0,0
ARAGON	1121,4	104,9	1015,3	1,2	1121,4	46,3	1075,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	104,5	790,4	2,0	896,9	18,4	876,6	2,0
BALEARS, ILLES	1030,2	35,9	994,3	0,0	1030,2	1,4	1028,8	0,0
CANARIAS	1936,1	308,5	1627,0	0,6	1936,1	93,7	1842,5	0,0
CANTABRIA	500,1	38,5	461,6	0,0	500,1	7,5	492,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	278,0	1785,7	0,0	2063,7	69,7	1994,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	145,9	1563,4	0,4	1709,7	38,1	1671,2	0,4
CATALUÑA	6397,6	599,6	5798,0	0,0	6397,6	218,0	6179,6	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	618,6	3636,7	0,0	4255,3	169,4	4084,1	1,8
EXTREMADURA	904,8	75,7	829,1	0,0	904,8	36,2	868,7	0,0
GALICIA	2360,6	375,3	1983,4	1,9	2360,6	92,3	2266,4	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	521,0	5128,9	0,0	5649,9	235,4	5412,2	2,3
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	167,8	1074,6	0,0	1242,4	54,2	1188,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	48,2	498,9	0,3	547,4	6,4	540,7	0,3
PAÍS VASCO	1863,3	234,3	1627,2	1,8	1863,3	43,8	1819,5	0,0
RIOJA, LA	267,4	24,1	242,1	1,1	267,4	8,2	259,2	0,0
CEUTA	66,8	5,5	61,3	0,0	66,8	2,5	64,3	0,0
MELILLA	64,3	1,4	62,9	0,0	64,3	1,3	63,0	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.181.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR				MEDICAMENTOS PARA LA ALERGIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	1429,0	18015,3	4,8	19449,1	540,7	18906,2	2,2
ANDALUCÍA	3473,0	216,7	3256,3	0,0	3473,0	92,5	3380,5	0,0
ARAGON	550,5	39,2	511,2	0,0	550,5	11,8	538,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	26,1	399,7	0,0	425,8	3,1	422,6	0,0
BALEARS, ILLES	512,0	15,9	496,0	0,0	512,0	0,0	512,0	0,0
CANARIAS	953,4	92,4	860,4	0,6	953,4	26,5	926,9	0,0
CANTABRIA	241,9	15,8	226,1	0,0	241,9	5,2	236,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	105,4	910,2	0,0	1015,7	14,1	1001,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	54,4	802,1	0,0	856,5	14,4	842,1	0,0
CATALUÑA	3107,2	187,4	2919,8	0,0	3107,2	104,7	3002,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	244,3	1835,5	0,0	2079,7	73,3	2006,5	0,0
EXTREMADURA	447,0	20,2	426,8	0,0	447,0	17,7	429,3	0,0
GALICIA	1129,4	129,9	997,6	1,9	1129,4	43,0	1084,5	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	132,9	2545,5	0,0	2678,4	101,1	2577,3	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	47,2	570,3	0,0	617,5	15,0	602,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	18,0	251,3	0,3	269,6	4,1	265,2	0,3
PAÍS VASCO	895,0	74,5	818,6	1,8	895,0	9,2	885,7	0,0
RIOJA, LA	131,1	7,4	123,6	0,1	131,1	4,4	126,7	0,0
CEUTA	33,6	1,2	32,4	0,0	33,6	0,5	33,1	0,0
MELILLA	32,0	0,0	32,0	0,0	32,0	0,0	32,0	0,0

Notas:
1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
Fuente: INE

Tabla 2.181.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR				MEDICAMENTOS PARA LA ALERGIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	2911,9	17607,6	5,5	20525,0	839,6	19679,0	6,4
ANDALUCÍA	3623,4	436,3	3186,1	0,9	3623,4	145,2	3478,1	0,0
ARAGON	570,9	65,7	504,0	1,2	570,9	34,5	536,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	78,4	390,7	2,0	471,1	15,2	453,9	2,0
BALEARS, ILLES	518,3	20,0	498,2	0,0	518,3	1,4	516,9	0,0
CANARIAS	982,8	216,1	766,6	0,0	982,8	67,2	915,6	0,0
CANTABRIA	258,1	22,7	235,5	0,0	258,1	2,3	255,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	172,6	875,5	0,0	1048,0	55,5	992,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	91,5	761,3	0,4	853,2	23,7	829,1	0,4
CATALUÑA	3290,4	412,2	2878,1	0,0	3290,4	113,3	3177,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	374,3	1801,2	0,0	2175,5	96,1	2077,6	1,8
EXTREMADURA	457,9	55,6	402,3	0,0	457,9	18,5	439,4	0,0
GALICIA	1231,2	245,4	985,8	0,0	1231,2	49,3	1181,9	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	388,1	2583,4	0,0	2971,5	134,3	2834,9	2,3
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	120,6	504,3	0,0	624,9	39,2	585,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	30,2	247,6	0,0	277,8	2,3	275,5	0,0
PAÍS VASCO	968,3	159,7	808,6	0,0	968,3	34,6	933,7	0,0
RIOJA, LA	136,2	16,7	118,5	1,0	136,2	3,8	132,5	0,0
CEUTA	33,2	4,4	28,8	0,0	33,2	2,0	31,2	0,0
MELILLA	32,3	1,4	31,0	0,0	32,3	1,3	31,1	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.181.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	MEDICINAS PARA EL REUMA				MEDICINAS PARA EL CORAZÓN			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	722,3	39244,3	7,4	39974,1	2115,1	37852,7	6,3
ANDALUCÍA	7096,4	93,2	7003,2	0,0	7096,4	360,8	6734,8	0,8
ARAGON	1121,4	45,9	1075,5	0,0	1121,4	52,9	1068,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	26,8	868,1	2,0	896,9	61,2	833,7	2,0
BALEARS, ILLES	1030,2	4,2	1026,0	0,0	1030,2	14,6	1015,7	0,0
CANARIAS	1936,1	29,5	1906,7	0,0	1936,1	98,1	1838,1	0,0
CANTABRIA	500,1	17,1	482,9	0,0	500,1	30,2	469,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	77,1	1986,6	0,0	2063,7	126,0	1937,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	25,6	1683,7	0,4	1709,7	83,1	1626,2	0,4
CATALUÑA	6397,6	79,6	6318,0	0,0	6397,6	283,1	6114,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	66,8	4188,4	0,0	4255,3	292,5	3962,8	0,0
EXTREMADURA	904,8	3,7	901,1	0,0	904,8	39,0	865,8	0,0
GALICIA	2360,6	78,1	2277,6	4,8	2360,6	170,9	2187,8	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	119,8	5530,1	0,0	5649,9	266,1	5383,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	31,3	1211,1	0,0	1242,4	57,7	1184,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	5,1	541,9	0,3	547,4	35,9	511,2	0,3
PAÍS VASCO	1863,3	15,6	1847,7	0,0	1863,3	121,9	1740,5	0,9
RIOJA, LA	267,4	1,0	266,3	0,0	267,4	17,1	250,2	0,1
CEUTA	66,8	0,7	66,1	0,0	66,8	2,0	64,8	0,0
MELILLA	64,3	1,1	63,2	0,0	64,3	2,2	62,1	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.181.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	MEDICINAS PARA EL REUMA				MEDICINAS PARA EL CORAZÓN			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	174,0	19272,9	2,2	19449,1	1200,0	18246,8	2,4
ANDALUCÍA	3473,0	24,7	3448,3	0,0	3473,0	193,5	3279,5	0,0
ARAGON	550,5	17,6	532,9	0,0	550,5	31,2	519,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	6,1	419,6	0,0	425,8	38,7	387,1	0,0
BALEARS, ILLES	512,0	1,7	510,3	0,0	512,0	11,2	500,8	0,0
CANARIAS	953,4	9,8	943,6	0,0	953,4	52,3	901,0	0,0
CANTABRIA	241,9	5,0	236,9	0,0	241,9	17,0	224,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	21,4	994,3	0,0	1015,7	75,6	940,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	3,8	852,7	0,0	856,5	51,4	805,1	0,0
CATALUÑA	3107,2	9,4	3097,8	0,0	3107,2	171,8	2935,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	14,4	2065,4	0,0	2079,7	170,2	1909,5	0,0
EXTREMADURA	447,0	1,7	445,3	0,0	447,0	22,7	424,3	0,0
GALICIA	1129,4	11,5	1115,9	1,9	1129,4	98,3	1029,1	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	23,4	2655,0	0,0	2678,4	145,0	2533,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	12,1	605,4	0,0	617,5	29,7	587,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	0,9	268,4	0,3	269,6	22,7	246,6	0,3
PAÍS VASCO	895,0	9,8	885,1	0,0	895,0	55,4	839,5	0,0
RIOJA, LA	131,1	0,1	131,0	0,0	131,1	11,6	119,4	0,1
CEUTA	33,6	0,4	33,2	0,0	33,6	0,6	33,0	0,0
MELILLA	32,0	0,2	31,8	0,0	32,0	1,1	30,9	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.181.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	MEDICINAS PARA EL REUMA				MEDICINAS PARA EL CORAZÓN			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	548,3	19971,5	5,2	20525,0	915,1	19605,9	4,0
ANDALUCÍA	3623,4	68,5	3554,8	0,0	3623,4	167,3	3455,3	0,8
ARAGON	570,9	28,4	542,5	0,0	570,9	21,7	549,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	20,7	448,5	2,0	471,1	22,5	446,7	2,0
BALEARS, ILLES	518,3	2,5	515,7	0,0	518,3	3,4	514,9	0,0
CANARIAS	982,8	19,7	963,1	0,0	982,8	45,7	937,0	0,0
CANTABRIA	258,1	12,1	246,1	0,0	258,1	13,2	245,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	55,7	992,4	0,0	1048,0	50,5	997,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	21,8	831,1	0,4	853,2	31,7	821,1	0,4
CATALUÑA	3290,4	70,2	3220,2	0,0	3290,4	111,2	3179,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	52,5	2123,0	0,0	2175,5	122,3	2053,2	0,0
EXTREMADURA	457,9	2,1	455,8	0,0	457,9	16,3	441,5	0,0
GALICIA	1231,2	66,6	1161,7	2,9	1231,2	72,6	1158,7	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	96,4	2875,1	0,0	2971,5	121,1	2850,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	19,2	605,7	0,0	624,9	28,0	596,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	4,2	273,6	0,0	277,8	13,2	264,6	0,0
PAÍS VASCO	968,3	5,8	962,6	0,0	968,3	66,5	900,9	0,9
RIOJA, LA	136,2	0,9	135,3	0,0	136,2	5,5	130,8	0,0
CEUTA	33,2	0,3	32,9	0,0	33,2	1,4	31,8	0,0
MELILLA	32,3	0,9	31,4	0,0	32,3	1,1	31,2	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.181.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL				MEDICINAS PARA EL ESTÓMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	7351,1	32614,7	8,3	39974,1	3897,0	36066,3	10,8
ANDALUCÍA	7096,4	1415,7	5680,7	0,0	7096,4	585,7	6510,7	0,0
ARAGON	1121,4	218,2	903,2	0,0	1121,4	116,7	1004,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	178,8	716,5	1,5	896,9	71,3	823,6	2,0
BALEARS, ILLES	1030,2	40,8	989,4	0,0	1030,2	36,6	993,6	0,0
CANARIAS	1936,1	375,3	1560,8	0,0	1936,1	294,3	1641,8	0,0
CANTABRIA	500,1	96,8	403,3	0,0	500,1	47,9	452,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	463,9	1598,7	1,1	2063,7	276,0	1787,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	314,4	1394,9	0,4	1709,7	209,2	1500,1	0,4
CATALUÑA	6397,6	1027,8	5369,8	0,0	6397,6	489,1	5908,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	882,6	3372,7	0,0	4255,3	485,7	3767,9	1,7
EXTREMADURA	904,8	192,1	712,7	0,0	904,8	92,9	812,0	0,0
GALICIA	2360,6	492,0	1866,7	1,9	2360,6	340,5	2017,2	2,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	923,6	4726,3	0,0	5649,9	416,3	5233,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	246,3	996,0	0,0	1242,4	154,4	1088,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	78,8	466,8	1,8	547,4	61,4	484,6	1,3
PAÍS VASCO	1863,3	343,3	1519,0	1,0	1863,3	187,5	1673,7	2,1
RIOJA, LA	267,4	42,5	224,3	0,5	267,4	29,0	237,7	0,6
CEUTA	66,8	9,0	57,8	0,0	66,8	1,5	65,3	0,0
MELILLA	64,3	9,2	55,1	0,0	64,3	0,6	63,6	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.181.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL				MEDICINAS PARA EL ESTÓMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	3564,6	15879,3	5,3	19449,1	1707,5	17734,6	7,0
ANDALUCÍA	3473,0	645,1	2827,9	0,0	3473,0	268,0	3205,0	0,0
ARAGON	550,5	112,0	438,5	0,0	550,5	41,0	509,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	76,6	349,1	0,0	425,8	26,1	399,6	0,0
BALEARS, ILLES	512,0	28,1	483,9	0,0	512,0	20,7	491,3	0,0
CANARIAS	953,4	175,9	777,5	0,0	953,4	135,3	818,1	0,0
CANTABRIA	241,9	44,5	197,5	0,0	241,9	19,9	222,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	223,4	791,1	1,1	1015,7	118,2	897,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	160,3	696,2	0,0	856,5	82,3	774,2	0,0
CATALUÑA	3107,2	513,4	2593,8	0,0	3107,2	232,2	2875,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	494,1	1585,6	0,0	2079,7	231,9	1846,2	1,7
EXTREMADURA	447,0	87,9	359,0	0,0	447,0	45,4	401,5	0,0
GALICIA	1129,4	236,1	891,3	1,9	1129,4	138,0	988,5	2,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	428,9	2249,5	0,0	2678,4	165,8	2512,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	111,9	505,6	0,0	617,5	61,4	556,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	40,4	227,4	1,8	269,6	30,5	238,8	0,3
PAÍS VASCO	895,0	157,2	737,8	0,0	895,0	76,4	816,5	2,1
RIOJA, LA	131,1	20,8	110,0	0,4	131,1	13,7	117,3	0,1
CEUTA	33,6	4,3	29,3	0,0	33,6	0,5	33,1	0,0
MELILLA	32,0	3,7	28,3	0,0	32,0	0,1	31,9	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.181.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL				MEDICINAS PARA EL ESTÓMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	3786,6	16735,5	3,0	20525,0	2189,5	18331,7	3,8
ANDALUCÍA	3623,4	770,6	2852,8	0,0	3623,4	317,7	3305,7	0,0
ARAGON	570,9	106,2	464,7	0,0	570,9	75,7	495,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	102,2	367,4	1,5	471,1	45,2	423,9	2,0
BALEARS, ILLES	518,3	12,7	505,6	0,0	518,3	16,0	502,3	0,0
CANARIAS	982,8	199,4	783,3	0,0	982,8	159,1	823,7	0,0
CANTABRIA	258,1	52,3	205,8	0,0	258,1	28,0	230,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	240,5	807,6	0,0	1048,0	157,7	890,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	154,1	698,7	0,4	853,2	126,9	725,9	0,4
CATALUÑA	3290,4	514,4	2776,0	0,0	3290,4	256,9	3033,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	388,4	1787,1	0,0	2175,5	253,8	1921,7	0,0
EXTREMADURA	457,9	104,2	353,7	0,0	457,9	47,5	410,4	0,0
GALICIA	1231,2	255,8	975,4	0,0	1231,2	202,6	1028,7	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	494,7	2476,8	0,0	2971,5	250,6	2720,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	134,4	490,5	0,0	624,9	93,0	531,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	38,4	239,4	0,0	277,8	30,9	245,8	1,0
PAÍS VASCO	968,3	186,1	781,2	1,0	968,3	111,1	857,2	0,0
RIOJA, LA	136,2	21,7	114,4	0,1	136,2	15,3	120,5	0,5
CEUTA	33,2	4,7	28,5	0,0	33,2	1,0	32,2	0,0
MELILLA	32,3	5,5	26,9	0,0	32,3	0,5	31,8	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.181.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES				PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	1805,4	38158,3	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDALUCÍA	7096,4	237,5	6856,5	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
ARAGON	1121,4	51,1	1070,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	73,5	821,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
BALEARS, ILLES	1030,2	20,2	1010,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANARIAS	1936,1	140,3	1795,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANTABRIA	500,1	15,6	484,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	93,1	1969,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	72,5	1636,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
CATALUÑA	6397,6	270,0	6127,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	252,7	4002,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTREMADURA	904,8	32,8	870,3	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
GALICIA	2360,6	183,7	2175,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	174,8	5475,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	79,8	1162,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	18,3	528,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
PAÍS VASCO	1863,3	77,0	1784,9	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
RIOJA, LA	267,4	11,2	256,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CEUTA	66,8	1,0	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MELILLA	64,3	0,3	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.181.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES				PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	506,1	18935,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDALUCÍA	3473,0	55,6	3415,5	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
ARAGON	550,5	12,3	538,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	17,3	408,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BALEARIS, ILLES	512,0	15,9	496,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANARIAS	953,4	42,1	911,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANTABRIA	241,9	4,1	237,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	29,8	985,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	26,3	830,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CATALUÑA	3107,2	68,2	3039,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	100,0	1979,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTREMADURA	447,0	5,6	439,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
GALICIA	1129,4	51,5	1075,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	31,6	2646,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	17,7	599,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	8,5	260,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
PAÍS VASCO	895,0	16,1	877,5	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
RIOJA, LA	131,1	3,5	127,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CEUTA	33,6	0,0	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MELILLA	32,0	0,2	31,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

Tabla 2.181.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES				PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	1299,3	19223,3	2,4	15521,4	600,2	14912,4	8,8
ANDALUCÍA	3623,4	181,9	3441,0	0,5	2819,2	40,3	2778,9	0,0
ARAGON	570,9	38,8	532,1	0,0	419,1	14,6	404,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	56,2	413,3	1,5	323,1	21,8	299,8	1,5
BALEARS, ILLES	518,3	4,3	513,9	0,0	414,3	14,2	400,0	0,0
CANARIAS	982,8	98,2	884,6	0,0	785,2	35,4	749,8	0,0
CANTABRIA	258,1	11,5	246,6	0,0	187,4	0,0	185,6	1,9
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	63,3	984,8	0,0	735,1	35,8	699,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	46,2	806,6	0,4	654,1	21,8	632,4	0,0
CATALUÑA	3290,4	201,8	3088,6	0,0	2497,3	121,8	2370,0	5,4
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	152,8	2022,7	0,0	1638,3	74,9	1563,4	0,0
EXTREMADURA	457,9	27,3	430,6	0,0	340,9	4,8	336,1	0,0
GALICIA	1231,2	132,1	1099,1	0,0	850,6	54,8	795,8	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	143,3	2828,3	0,0	2302,0	86,1	2215,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	62,1	562,8	0,0	494,3	25,4	468,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	9,8	267,9	0,0	209,5	7,1	202,4	0,0
PAÍS VASCO	968,3	60,9	907,4	0,0	694,9	34,5	660,4	0,0
RIOJA, LA	136,2	7,7	128,5	0,0	101,1	5,5	95,6	0,0
CEUTA	33,2	1,0	32,2	0,0	27,6	0,5	27,0	0,0
MELILLA	32,3	0,1	32,3	0,0	27,4	0,8	26,7	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.181.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA				MEDICAMENTOS PARA COLESTEROL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	39974,1	4959,1	34999,4	15,6
ANDALUCÍA	0,0	0,0	0,0	0,0	7096,4	754,5	6341,9	0,0
ARAGON	0,0	0,0	0,0	0,0	1121,4	177,7	943,3	0,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	0,0	0,0	0,0	0,0	896,9	149,1	745,8	2,0
BALEARS, ILLES	0,0	0,0	0,0	0,0	1030,2	21,5	1008,8	0,0
CANARIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	1936,1	264,8	1671,3	0,0
CANTABRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	500,1	68,7	431,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	2063,7	380,2	1682,7	0,8
CASTILLA-LA MANCHA	0,0	0,0	0,0	0,0	1709,7	225,4	1483,9	0,4
CATALUÑA	0,0	0,0	0,0	0,0	6397,6	581,6	5813,1	2,9
COMUNITAT VALENCIANA	0,0	0,0	0,0	0,0	4255,3	602,2	3653,1	0,0
EXTREMADURA	0,0	0,0	0,0	0,0	904,8	141,9	763,0	0,0
GALICIA	0,0	0,0	0,0	0,0	2360,6	437,1	1919,8	3,7
MADRID, COMUNIDAD DE	0,0	0,0	0,0	0,0	5649,9	645,6	5004,3	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	0,0	0,0	0,0	0,0	1242,4	171,0	1071,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	0,0	0,0	0,0	0,0	547,4	64,0	483,1	0,3
PAÍS VASCO	0,0	0,0	0,0	0,0	1863,3	226,3	1632,5	4,5
RIOJA, LA	0,0	0,0	0,0	0,0	267,4	36,3	230,3	0,8
CEUTA	0,0	0,0	0,0	0,0	66,8	6,9	59,9	0,0
MELILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	64,3	4,4	59,9	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.181.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA				MEDICAMENTOS PARA COLESTEROL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	19449,1	2442,3	16994,8	12,0
ANDALUCÍA	0,0	0,0	0,0	0,0	3473,0	388,4	3084,6	0,0
ARAGON	0,0	0,0	0,0	0,0	550,5	97,2	453,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	0,0	0,0	0,0	0,0	425,8	74,9	350,9	0,0
BALEARS, ILLES	0,0	0,0	0,0	0,0	512,0	11,6	500,4	0,0
CANARIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	953,4	108,6	844,8	0,0
CANTABRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	241,9	31,9	210,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	1015,7	210,0	804,9	0,8
CASTILLA-LA MANCHA	0,0	0,0	0,0	0,0	856,5	102,1	754,4	0,0
CATALUÑA	0,0	0,0	0,0	0,0	3107,2	280,8	2823,6	2,9
COMUNITAT VALENCIANA	0,0	0,0	0,0	0,0	2079,7	299,4	1780,3	0,0
EXTREMADURA	0,0	0,0	0,0	0,0	447,0	72,5	374,5	0,0
GALICIA	0,0	0,0	0,0	0,0	1129,4	206,6	919,8	3,0
MADRID, COMUNIDAD DE	0,0	0,0	0,0	0,0	2678,4	307,0	2371,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	0,0	0,0	0,0	0,0	617,5	92,4	525,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	0,0	0,0	0,0	0,0	269,6	36,0	233,3	0,3
PAÍS VASCO	0,0	0,0	0,0	0,0	895,0	100,3	790,2	4,5
RIOJA, LA	0,0	0,0	0,0	0,0	131,1	18,3	112,2	0,7
CEUTA	0,0	0,0	0,0	0,0	33,6	3,3	30,3	0,0
MELILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	1,2	30,8	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.181.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA				MEDICAMENTOS PARA COLESTEROL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	84,3	20429,6	11,1	20525,0	2516,8	18004,6	3,6
ANDALUCÍA	3623,4	7,3	3616,0	0,0	3623,4	366,1	3257,3	0,0
ARAGON	570,9	4,3	566,7	0,0	570,9	80,5	490,1	0,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	2,4	466,7	2,0	471,1	74,3	394,9	2,0
BALEARS, ILLES	518,3	0,0	518,3	0,0	518,3	9,9	508,4	0,0
CANARIAS	982,8	3,5	979,2	0,0	982,8	156,2	826,5	0,0
CANTABRIA	258,1	0,0	256,3	1,9	258,1	36,8	221,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	5,3	1042,8	0,0	1048,0	170,2	877,7	0,1
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	5,8	847,0	0,4	853,2	123,3	729,5	0,4
CATALUÑA	3290,4	17,3	3267,7	5,4	3290,4	300,8	2989,6	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	10,6	2164,1	0,8	2175,5	302,8	1872,7	0,0
EXTREMADURA	457,9	0,9	457,0	0,0	457,9	69,4	388,5	0,0
GALICIA	1231,2	2,5	1228,0	0,7	1231,2	230,5	1000,0	0,7
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	14,7	2956,8	0,0	2971,5	338,6	2633,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	4,8	620,1	0,0	624,9	78,6	546,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	1,4	276,4	0,0	277,8	27,9	249,8	0,0
PAÍS VASCO	968,3	2,5	965,9	0,0	968,3	126,0	842,3	0,0
RIOJA, LA	136,2	1,0	135,2	0,0	136,2	18,0	118,1	0,1
CEUTA	33,2	0,0	33,2	0,0	33,2	3,7	29,5	0,0
MELILLA	32,3	0,0	32,3	0,0	32,3	3,2	29,2	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.181.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES				MEDICAMENTOS PARA EL TIROIDES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	2760,3	37206,4	7,4	39974,1	1840,4	38123,8	10,0
ANDALUCÍA	7096,4	530,8	6565,5	0,0	7096,4	312,0	6782,7	1,6
ARAGON	1121,4	66,0	1055,4	0,0	1121,4	52,5	1068,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	66,7	828,2	2,0	896,9	36,7	858,2	2,0
BALEARS, ILLES	1030,2	11,5	1018,8	0,0	1030,2	6,7	1023,5	0,0
CANARIAS	1936,1	214,3	1721,8	0,0	1936,1	67,5	1868,7	0,0
CANTABRIA	500,1	24,2	475,8	0,0	500,1	15,5	484,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	187,0	1876,7	0,0	2063,7	135,1	1928,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	125,4	1583,9	0,4	1709,7	66,2	1643,1	0,4
CATALUÑA	6397,6	371,3	6026,3	0,0	6397,6	250,8	6146,7	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	298,6	3956,7	0,0	4255,3	215,4	4039,8	0,0
EXTREMADURA	904,8	66,5	838,3	0,0	904,8	53,8	851,1	0,0
GALICIA	2360,6	166,5	2191,5	2,6	2360,6	125,4	2231,6	3,6
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	346,7	5303,3	0,0	5649,9	287,6	5362,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	118,6	1123,8	0,0	1242,4	82,7	1159,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	29,0	518,1	0,3	547,4	21,7	525,3	0,3
PAÍS VASCO	1863,3	116,3	1745,1	1,9	1863,3	91,4	1770,0	1,9
RIOJA, LA	267,4	14,1	253,0	0,3	267,4	15,7	251,4	0,3
CEUTA	66,8	3,7	63,1	0,0	66,8	2,0	64,8	0,0
MELILLA	64,3	3,0	61,3	0,0	64,3	1,7	62,6	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.181.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES				MEDICAMENTOS PARA EL TIROIDES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	1494,3	17950,6	4,3	19449,1	255,7	19188,4	5,1
ANDALUCÍA	3473,0	274,7	3198,3	0,0	3473,0	38,6	3434,4	0,0
ARAGON	550,5	33,5	517,0	0,0	550,5	9,4	541,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	33,1	392,6	0,0	425,8	1,4	424,4	0,0
BALEARS, ILLES	512,0	4,6	507,3	0,0	512,0	0,0	512,0	0,0
CANARIAS	953,4	100,3	853,1	0,0	953,4	12,2	941,1	0,0
CANTABRIA	241,9	11,6	230,3	0,0	241,9	1,9	240,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	107,7	908,0	0,0	1015,7	20,3	995,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	71,0	785,5	0,0	856,5	3,7	852,8	0,0
CATALUÑA	3107,2	201,4	2905,8	0,0	3107,2	25,4	3081,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	178,7	1901,0	0,0	2079,7	28,0	2051,7	0,0
EXTREMADURA	447,0	31,3	415,7	0,0	447,0	9,1	437,9	0,0
GALICIA	1129,4	100,1	1027,3	1,9	1129,4	28,3	1098,2	2,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	182,4	2496,0	0,0	2678,4	53,7	2624,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	74,5	543,0	0,0	617,5	7,3	610,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	15,7	253,6	0,3	269,6	1,6	267,7	0,3
PAÍS VASCO	895,0	60,6	832,5	1,9	895,0	10,5	882,6	1,9
RIOJA, LA	131,1	9,1	121,9	0,1	131,1	4,3	126,9	0,0
CEUTA	33,6	1,9	31,7	0,0	33,6	0,0	33,6	0,0
MELILLA	32,0	2,0	29,9	0,0	32,0	0,0	32,0	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.181.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES				MEDICAMENTOS PARA EL TIROIDES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	1266,0	19255,9	3,2	20525,0	1584,7	18935,4	4,9
ANDALUCÍA	3623,4	256,1	3367,3	0,0	3623,4	273,4	3348,3	1,6
ARAGON	570,9	32,6	538,4	0,0	570,9	43,1	527,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	33,6	435,6	2,0	471,1	35,3	433,8	2,0
BALEARS, ILLES	518,3	6,8	511,4	0,0	518,3	6,7	511,6	0,0
CANARIAS	982,8	114,1	868,7	0,0	982,8	55,2	927,5	0,0
CANTABRIA	258,1	12,6	245,5	0,0	258,1	13,6	244,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	79,4	968,7	0,0	1048,0	114,8	933,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	54,4	798,4	0,4	853,2	62,5	790,3	0,4
CATALUÑA	3290,4	169,9	3120,5	0,0	3290,4	225,4	3065,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	119,9	2055,6	0,0	2175,5	187,4	1988,1	0,0
EXTREMADURA	457,9	35,2	422,7	0,0	457,9	44,7	413,2	0,0
GALICIA	1231,2	66,3	1164,2	0,7	1231,2	97,1	1133,4	0,7
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	164,3	2807,2	0,0	2971,5	233,9	2737,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	44,1	580,8	0,0	624,9	75,4	549,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	13,3	264,5	0,0	277,8	20,1	257,7	0,0
PAÍS VASCO	968,3	55,7	912,6	0,0	968,3	81,0	887,4	0,0
RIOJA, LA	136,2	5,0	131,1	0,1	136,2	11,4	124,6	0,3
CEUTA	33,2	1,9	31,3	0,0	33,2	2,0	31,2	0,0
MELILLA	32,3	0,9	31,4	0,0	32,3	1,7	30,6	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.181.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	OTROS MEDICAMENTOS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39974,1	5627,4	34328,8	18,0
ANDALUCÍA	7096,4	976,4	6118,4	1,6
ARAGON	1121,4	292,4	829,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	164,4	730,5	2,0
BALEARS, ILLES	1030,2	40,3	989,9	0,0
CANARIAS	1936,1	373,5	1562,7	0,0
CANTABRIA	500,1	73,6	426,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	350,4	1713,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	222,6	1486,6	0,4
CATALUÑA	6397,6	596,2	5801,3	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	670,3	3580,9	4,1
EXTREMADURA	904,8	104,7	800,1	0,0
GALICIA	2360,6	348,9	2008,8	2,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	785,9	4859,8	4,2
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	156,9	1085,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	62,4	484,7	0,3
PAÍS VASCO	1863,3	363,9	1497,0	2,4
RIOJA, LA	267,4	34,9	232,3	0,1
CEUTA	66,8	4,5	62,3	0,0
MELILLA	64,3	5,2	59,0	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

Tabla 2.181.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	OTROS MEDICAMENTOS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL	19449,1	2735,7	16705,3	8,2
ANDALUCÍA	3473,0	440,9	3032,1	0,0
ARAGON	550,5	122,8	427,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	77,3	348,4	0,0
BALEARS, ILLES	512,0	20,0	491,9	0,0
CANARIAS	953,4	164,7	788,6	0,0
CANTABRIA	241,9	33,5	208,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	160,7	855,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	109,8	746,7	0,0
CATALUÑA	3107,2	299,4	2807,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	340,5	1735,1	4,1
EXTREMADURA	447,0	56,3	390,7	0,0
GALICIA	1129,4	187,8	939,3	2,2
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	405,4	2273,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	65,3	552,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	35,9	233,4	0,3
PAÍS VASCO	895,0	193,3	700,2	1,4
RIOJA, LA	131,1	16,8	114,2	0,1
CEUTA	33,6	2,5	31,1	0,0
MELILLA	32,0	2,6	29,3	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

Tabla 2.181.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	OTROS MEDICAMENTOS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	20525,0	2891,7	17623,5	9,8
ANDALUCÍA	3623,4	535,5	3086,3	1,6
ARAGON	570,9	169,6	401,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	87,0	382,1	2,0
BALEARS, ILLES	518,3	20,3	498,0	0,0
CANARIAS	982,8	208,7	774,0	0,0
CANTABRIA	258,1	40,1	218,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	189,7	858,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	112,8	740,0	0,4
CATALUÑA	3290,4	296,8	2993,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	329,8	1845,7	0,0
EXTREMADURA	457,9	48,4	409,5	0,0
GALICIA	1231,2	161,0	1069,5	0,7
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	380,6	2586,8	4,2
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	91,6	533,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	26,5	251,3	0,0
PAÍS VASCO	968,3	170,6	796,8	1,0
RIOJA, LA	136,2	18,1	118,1	0,0
CEUTA	33,2	2,1	31,1	0,0
MELILLA	32,3	2,6	29,7	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.182.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS				MEDICINAS PARA EL DOLOR			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	3069,6	2249,7	818,1	1,8	12291,0	9475,4	2803,1	12,5
DE 15 A 24 AÑOS	407,8	216,0	191,8	0,0	840,4	475,3	365,1	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	816,4	519,0	297,3	0,0	3180,8	1898,0	1276,4	6,4
DE 45 A 64 AÑOS	977,0	719,3	255,9	1,8	4403,2	3445,8	954,3	3,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	868,5	795,4	73,1	0,0	3866,6	3656,3	207,3	3,0
HOMBRES								
TOTAL	1355,0	982,2	371,0	1,8	4439,5	3270,2	1163,4	5,9
DE 15 A 24 AÑOS	181,6	84,8	96,8	0,0	287,5	148,9	138,6	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	344,6	219,0	125,6	0,0	1277,0	706,8	567,4	2,7
DE 45 A 64 AÑOS	423,6	308,0	113,8	1,8	1635,7	1248,3	386,1	1,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	405,1	370,4	34,8	0,0	1239,3	1166,2	71,2	1,9
MUJERES								
TOTAL	1714,7	1267,5	447,1	0,0	7851,5	6205,2	1639,6	6,6
DE 15 A 24 AÑOS	226,2	131,2	94,9	0,0	552,9	326,4	226,5	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	471,8	300,0	171,7	0,0	1903,8	1191,1	708,9	3,7
DE 45 A 64 AÑOS	553,4	411,2	142,2	0,0	2767,5	2197,5	568,1	1,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	463,3	425,0	38,3	0,0	2627,3	2490,1	136,1	1,1

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.182.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE				RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS)			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	835,9	705,8	130,0	0,0	2454,2	1648,2	805,8	0,2
DE 15 A 24 AÑOS	115,7	76,4	39,3	0,0	150,8	86,9	63,9	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	251,8	190,0	61,8	0,0	717,0	409,9	307,1	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	279,0	256,4	22,7	0,0	753,8	428,5	325,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	189,3	183,1	6,2	0,0	832,5	722,8	109,5	0,2
HOMBRES								
TOTAL	324,8	275,0	49,8	0,0	675,0	348,2	326,8	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	33,2	27,1	6,1	0,0	27,7	11,7	16,0	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	102,7	81,9	20,8	0,0	200,9	57,5	143,4	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	103,1	84,4	18,7	0,0	209,9	74,1	135,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	85,9	81,6	4,3	0,0	236,5	204,9	31,7	0,0
MUJERES								
TOTAL	511,0	430,8	80,3	0,0	1779,2	1300,0	479,0	0,2
DE 15 A 24 AÑOS	82,5	49,2	33,3	0,0	123,1	75,2	47,9	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	149,1	108,1	41,0	0,0	516,1	352,4	163,7	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	176,0	172,0	4,0	0,0	543,9	354,4	189,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	103,5	101,5	2,0	0,0	596,0	518,0	77,9	0,2

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.182.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	LAXANTES				ANTIBIÓTICOS			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	641,6	509,6	132,0	0,0	1416,0	1386,2	29,8	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	8,2	8,2	0,0	0,0	133,2	124,1	9,1	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	83,7	61,3	22,4	0,0	343,4	331,4	12,0	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	175,2	114,7	60,5	0,0	496,7	495,2	1,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	374,6	325,5	49,1	0,0	442,7	435,5	7,2	0,0
HOMBRES								
TOTAL	178,8	159,2	19,7	0,0	540,4	526,8	13,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	34,9	27,8	7,1	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	18,4	18,4	0,0	0,0	126,2	119,7	6,5	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	33,7	27,2	6,4	0,0	192,0	192,0	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	126,7	113,5	13,2	0,0	187,3	187,3	0,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	462,8	350,5	112,4	0,0	875,7	859,5	16,2	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	8,2	8,2	0,0	0,0	98,4	96,3	2,0	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	65,3	42,9	22,4	0,0	217,2	211,7	5,4	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	141,6	87,5	54,1	0,0	304,7	303,2	1,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	247,8	211,9	35,9	0,0	255,5	248,3	7,2	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.182.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR				MEDICAMENTOS PARA LA ALERGIA			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	4340,9	4213,4	126,0	1,5	1380,3	1349,6	30,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	74,9	66,1	8,7	0,0	157,8	157,8	0,0	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	641,4	591,5	49,9	0,0	489,7	467,2	22,5	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	1594,9	1548,5	46,4	0,0	498,3	490,4	7,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	2029,7	2007,2	21,0	1,5	234,5	234,1	0,3	0,0
HOMBRES								
TOTAL	1429,0	1369,4	58,1	1,5	540,7	529,1	11,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	44,5	37,0	7,5	0,0	84,2	84,2	0,0	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	278,6	255,6	23,0	0,0	186,0	179,8	6,2	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	559,0	537,5	21,5	0,0	179,6	174,2	5,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	546,9	539,3	6,2	1,5	90,9	90,9	0,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	2911,9	2844,0	67,8	0,0	839,6	820,5	19,1	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	30,4	29,1	1,2	0,0	73,7	73,7	0,0	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	362,9	336,0	26,9	0,0	303,7	287,4	16,3	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	1035,9	1011,0	24,9	0,0	318,7	316,2	2,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	1482,7	1467,9	14,8	0,0	143,6	143,2	0,3	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.182.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA EL REUMA				MEDICINAS PARA EL CORAZÓN			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	722,3	721,4	0,9	0,0	2115,1	2111,0	0,0	4,1
DE 15 A 24 AÑOS	4,1	4,1	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	40,3	40,3	0,0	0,0	62,8	62,8	0,0	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	188,5	187,6	0,9	0,0	529,6	527,7	0,0	1,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	489,5	489,5	0,0	0,0	1520,9	1518,7	0,0	2,2
HOMBRES								
TOTAL	174,0	174,0	0,0	0,0	1200,0	1198,1	0,0	1,8
DE 15 A 24 AÑOS	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	10,5	10,5	0,0	0,0	44,1	44,1	0,0	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	51,4	51,4	0,0	0,0	384,6	384,6	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	108,1	108,1	0,0	0,0	771,3	769,4	0,0	1,8
MUJERES								
TOTAL	548,3	547,4	0,9	0,0	915,1	912,9	0,0	2,2
DE 15 A 24 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	29,8	29,8	0,0	0,0	18,7	18,7	0,0	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	137,1	136,2	0,9	0,0	145,0	143,1	0,0	1,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	381,4	381,4	0,0	0,0	749,6	749,3	0,0	0,3

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.182.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL				MEDICINAS PARA EL ESTÓMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	7351,1	7345,6	4,5	1,0	3897,0	3788,9	108,1	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	13,6	13,6	0,0	0,0	81,8	76,0	5,8	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	217,0	217,0	0,0	0,0	435,0	379,7	55,3	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	2447,3	2446,1	1,3	0,0	1353,2	1309,3	43,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4673,3	4669,0	3,2	1,0	2027,0	2023,9	3,1	0,0
HOMBRES								
TOTAL	3564,6	3563,0	1,5	0,0	1707,5	1635,1	72,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	11,8	11,8	0,0	0,0	44,8	39,0	5,8	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	141,4	141,4	0,0	0,0	202,8	166,0	36,8	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	1344,9	1344,4	0,5	0,0	631,8	605,2	26,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	2066,4	2065,4	1,1	0,0	828,1	824,9	3,1	0,0
MUJERES								
TOTAL	3786,6	3782,6	3,0	1,0	2189,5	2153,8	35,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	1,8	1,8	0,0	0,0	37,0	37,0	0,0	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	75,5	75,5	0,0	0,0	232,2	213,7	18,5	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	1102,4	1101,6	0,8	0,0	721,4	704,2	17,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	2606,8	2603,6	2,2	1,0	1199,0	1199,0	0,0	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.182.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES				PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	1805,4	1800,9	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	32,9	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	298,8	296,2	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	777,4	775,5	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	696,3	696,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	506,1	506,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	18,1	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	110,6	110,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	237,6	237,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	139,7	139,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	1299,3	1294,8	4,5	0,0	600,2	572,4	27,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	14,8	14,8	0,0	0,0	190,2	182,5	7,8	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	188,1	185,5	2,6	0,0	373,2	353,2	20,0	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	539,8	537,9	1,9	0,0	36,7	36,7	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	556,6	556,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.182.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA				MEDICAMENTOS PARA COLESTEROL			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	4959,1	4936,3	21,7	1,1
DE 15 A 24 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	8,2	0,0	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	231,8	228,4	3,4	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	1788,9	1774,3	14,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	2930,2	2925,4	3,7	1,1
HOMBRES								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	2442,3	2431,4	10,0	0,9
DE 15 A 24 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	6,3	0,0	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	146,7	143,3	3,4	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	999,1	993,1	6,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	1290,2	1288,7	0,7	0,9
MUJERES								
TOTAL	84,3	82,5	1,7	0,0	2516,8	2504,9	11,7	0,2
DE 15 A 24 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	7,7	7,7	0,0	0,0	85,1	85,1	0,0	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	76,6	74,8	1,7	0,0	789,8	781,1	8,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	1640,0	1636,7	3,1	0,2

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.182.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES				MEDICAMENTOS PARA EL TIROIDES			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	2760,3	2758,3	2,0	0,0	1840,4	1831,5	7,9	1,0
DE 15 A 24 AÑOS	19,4	19,4	0,0	0,0	58,2	58,2	0,0	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	142,7	142,7	0,0	0,0	356,2	347,5	7,9	0,7
DE 45 A 64 AÑOS	856,4	854,4	2,0	0,0	806,0	806,0	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	1741,8	1741,8	0,0	0,0	619,9	619,7	0,0	0,2
HOMBRES								
TOTAL	1494,3	1492,3	2,0	0,0	255,7	255,7	0,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	13,7	13,7	0,0	0,0	26,4	26,4	0,0	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	83,4	83,4	0,0	0,0	46,2	46,2	0,0	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	509,2	507,2	2,0	0,0	95,1	95,1	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	888,0	888,0	0,0	0,0	88,0	88,0	0,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	1266,0	1266,0	0,0	0,0	1584,7	1575,8	7,9	1,0
DE 15 A 24 AÑOS	5,7	5,7	0,0	0,0	31,8	31,8	0,0	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	59,4	59,4	0,0	0,0	310,0	301,3	7,9	0,7
DE 45 A 64 AÑOS	347,2	347,2	0,0	0,0	711,0	711,0	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	853,8	853,8	0,0	0,0	531,9	531,6	0,0	0,2

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.182.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	OTROS MEDICAMENTOS			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	5627,4	5317,4	310,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	323,4	307,1	16,3	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	1004,0	923,8	80,2	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	1830,4	1697,1	133,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	2469,6	2389,4	80,2	0,0
HOMBRES				
TOTAL	2735,7	2594,4	141,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	163,9	162,8	1,1	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	444,1	395,8	48,3	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	904,3	849,7	54,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	1223,3	1186,0	37,3	0,0
MUJERES				
TOTAL	2891,7	2723,0	168,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	159,4	144,3	15,2	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	559,9	528,0	31,9	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	926,1	847,4	78,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	1246,3	1203,4	42,9	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

Tabla 2.183.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS				MEDICINAS PARA EL DOLOR			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	3069,6	2249,7	818,1	1,8	12291,0	9475,4	2803,1	12,5
I	320,8	215,1	105,7	0,0	1073,5	641,5	426,4	5,6
II	144,4	97,9	46,5	0,0	791,9	509,2	282,7	0,0
III	573,7	358,6	215,1	0,0	2173,6	1578,7	592,1	2,7
IV	482,9	350,6	132,3	0,0	1750,5	1408,9	340,3	1,2
V	995,0	780,7	212,5	1,8	4163,0	3388,4	772,6	2,1
VI	405,7	321,2	84,5	0,0	1856,6	1523,5	333,1	0,0
NO CONSTA	147,1	125,5	21,5	0,0	482,0	425,1	55,9	0,9
HOMBRES								
TOTAL	1355,0	982,2	371,0	1,8	4439,5	3270,2	1163,4	5,9
I	155,0	104,6	50,4	0,0	399,1	221,0	176,2	1,9
II	56,8	36,2	20,6	0,0	278,5	170,9	107,6	0,0
III	228,9	154,0	74,8	0,0	714,4	504,5	207,1	2,7
IV	261,9	180,6	81,2	0,0	733,6	557,6	174,8	1,2
V	449,2	354,2	93,2	1,8	1610,8	1281,0	329,8	0,0
VI	168,5	124,0	44,5	0,0	637,9	478,3	159,6	0,0
NO CONSTA	34,7	28,6	6,1	0,0	65,2	57,0	8,2	0,0
MUJERES								
TOTAL	1714,7	1267,5	447,1	0,0	7851,5	6205,2	1639,6	6,6
I	165,8	110,5	55,3	0,0	674,3	420,5	250,2	3,7
II	87,6	61,7	25,9	0,0	513,4	338,4	175,1	0,0
III	344,8	204,6	140,3	0,0	1459,2	1074,3	385,0	0,0
IV	221,0	170,0	51,0	0,0	1016,9	851,4	165,5	0,0
V	545,8	426,6	119,2	0,0	2552,2	2107,4	442,8	2,1
VI	237,2	197,2	39,9	0,0	1218,6	1045,2	173,4	0,0
NO CONSTA	112,4	96,9	15,5	0,0	416,8	368,2	47,7	0,9

Notas:
1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
Fuente: INE

Tabla 2.183.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE				RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS)			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	835,9	705,8	130,0	0,0	2454,2	1648,2	805,8	0,2
I	93,9	72,4	21,6	0,0	347,1	185,1	162,1	0,0
II	35,2	30,0	5,2	0,0	284,9	183,7	101,2	0,0
III	147,6	104,7	42,9	0,0	506,6	323,9	182,7	0,0
IV	142,1	116,8	25,3	0,0	327,5	232,0	95,5	0,0
V	273,6	242,6	31,0	0,0	622,7	459,0	163,7	0,0
VI	110,7	106,6	4,1	0,0	269,6	204,7	64,7	0,2
NO CONSTA	32,8	32,8	0,0	0,0	95,7	59,8	35,9	0,0
HOMBRES								
TOTAL	324,8	275,0	49,8	0,0	675,0	348,2	326,8	0,0
I	40,9	29,4	11,6	0,0	118,8	44,2	74,6	0,0
II	10,3	6,6	3,7	0,0	87,4	37,6	49,9	0,0
III	39,8	36,2	3,6	0,0	143,1	69,9	73,2	0,0
IV	78,5	65,5	13,0	0,0	86,4	49,7	36,8	0,0
V	120,0	106,2	13,8	0,0	167,6	101,2	66,4	0,0
VI	29,6	25,4	4,1	0,0	58,3	39,1	19,1	0,0
NO CONSTA	5,8	5,8	0,0	0,0	13,3	6,5	6,8	0,0
MUJERES								
TOTAL	511,0	430,8	80,3	0,0	1779,2	1300,0	479,0	0,2
I	53,0	43,0	10,0	0,0	228,3	140,8	87,5	0,0
II	24,9	23,4	1,5	0,0	197,5	146,2	51,3	0,0
III	107,8	68,4	39,3	0,0	363,5	254,0	109,5	0,0
IV	63,6	51,3	12,3	0,0	241,1	182,3	58,8	0,0
V	153,6	136,5	17,2	0,0	455,1	357,8	97,3	0,0
VI	81,1	81,1	0,0	0,0	211,3	165,6	45,5	0,2
NO CONSTA	27,0	27,0	0,0	0,0	82,4	53,3	29,1	0,0

Notas:
1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
Fuente: INE

Tabla 2.183.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	LAXANTES				ANTIBIÓTICOS			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	641,6	509,6	132,0	0,0	1416,0	1386,2	29,8	0,0
I	77,6	56,1	21,6	0,0	139,6	139,6	0,0	0,0
II	64,3	41,2	23,1	0,0	88,8	88,8	0,0	0,0
III	84,9	64,8	20,2	0,0	211,8	211,0	0,8	0,0
IV	108,2	96,2	12,0	0,0	241,2	232,5	8,7	0,0
V	191,6	155,4	36,1	0,0	459,7	443,4	16,3	0,0
VI	100,1	83,9	16,2	0,0	221,9	218,0	3,9	0,0
NO CONSTA	15,0	12,1	2,9	0,0	53,0	53,0	0,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	178,8	159,2	19,7	0,0	540,4	526,8	13,6	0,0
I	15,3	15,3	0,0	0,0	55,4	55,4	0,0	0,0
II	19,2	17,8	1,4	0,0	27,7	27,7	0,0	0,0
III	31,7	25,3	6,4	0,0	94,6	93,8	0,8	0,0
IV	38,3	37,4	0,9	0,0	108,6	101,6	7,1	0,0
V	65,3	54,3	11,0	0,0	166,5	160,8	5,7	0,0
VI	9,0	9,0	0,0	0,0	78,5	78,5	0,0	0,0
NO CONSTA	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	0,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	462,8	350,5	112,4	0,0	875,7	859,5	16,2	0,0
I	62,3	40,8	21,6	0,0	84,2	84,2	0,0	0,0
II	45,1	23,4	21,7	0,0	61,0	61,0	0,0	0,0
III	53,2	39,4	13,8	0,0	117,2	117,2	0,0	0,0
IV	69,9	58,8	11,1	0,0	132,6	130,9	1,7	0,0
V	126,2	101,2	25,1	0,0	293,1	282,6	10,6	0,0
VI	91,0	74,9	16,2	0,0	143,4	139,5	3,9	0,0
NO CONSTA	15,0	12,1	2,9	0,0	44,1	44,1	0,0	0,0

Notas:
1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
Fuente: INE

Tabla 2.183.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR				MEDICAMENTOS PARA LA ALERGIA			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	4340,9	4213,4	126,0	1,5	1380,3	1349,6	30,7	0,0
I	336,1	300,1	36,1	0,0	141,3	134,6	6,8	0,0
II	233,8	223,1	10,7	0,0	118,5	115,4	3,1	0,0
III	759,9	735,0	23,5	1,5	275,3	265,1	10,2	0,0
IV	627,9	617,4	10,5	0,0	184,9	183,6	1,2	0,0
V	1454,4	1431,6	22,8	0,0	407,2	397,8	9,4	0,0
VI	737,7	719,2	18,6	0,0	212,6	212,6	0,0	0,0
NO CONSTA	190,9	187,1	3,8	0,0	40,5	40,5	0,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	1429,0	1369,4	58,1	1,5	540,7	529,1	11,6	0,0
I	138,3	128,3	10,0	0,0	77,9	77,9	0,0	0,0
II	79,0	72,1	6,9	0,0	47,6	44,6	3,1	0,0
III	224,5	213,9	9,1	1,5	95,3	92,2	3,1	0,0
IV	219,6	213,2	6,4	0,0	74,6	74,6	0,0	0,0
V	491,0	478,2	12,7	0,0	158,2	152,8	5,4	0,0
VI	250,2	237,2	13,0	0,0	78,3	78,3	0,0	0,0
NO CONSTA	26,5	26,5	0,0	0,0	8,7	8,7	0,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	2911,9	2844,0	67,8	0,0	839,6	820,5	19,1	0,0
I	197,8	171,8	26,1	0,0	63,4	56,7	6,8	0,0
II	154,8	151,0	3,9	0,0	70,8	70,8	0,0	0,0
III	535,5	521,1	14,3	0,0	180,0	172,8	7,1	0,0
IV	408,3	404,2	4,1	0,0	110,3	109,0	1,2	0,0
V	963,4	953,3	10,1	0,0	249,0	245,0	3,9	0,0
VI	487,6	482,0	5,6	0,0	134,3	134,3	0,0	0,0
NO CONSTA	164,4	160,6	3,8	0,0	31,8	31,8	0,0	0,0

Notas:
1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
Fuente: INE

Tabla 2.183.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA EL REUMA				MEDICINAS PARA EL CORAZÓN			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	722,3	721,4	0,9	0,0	2115,1	2111,0	0,0	4,1
I	54,3	53,4	0,9	0,0	156,9	155,0	0,0	1,9
II	38,2	38,2	0,0	0,0	138,7	138,7	0,0	0,0
III	103,8	103,8	0,0	0,0	361,7	361,7	0,0	0,0
IV	100,2	100,2	0,0	0,0	355,3	355,3	0,0	0,0
V	280,9	280,9	0,0	0,0	683,0	681,2	0,0	1,8
VI	113,4	113,4	0,0	0,0	317,4	317,0	0,0	0,3
NO CONSTA	31,4	31,4	0,0	0,0	102,0	102,0	0,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	174,0	174,0	0,0	0,0	1200,0	1198,1	0,0	1,8
I	11,0	11,0	0,0	0,0	99,3	99,3	0,0	0,0
II	8,9	8,9	0,0	0,0	79,1	79,1	0,0	0,0
III	17,7	17,7	0,0	0,0	204,4	204,4	0,0	0,0
IV	29,3	29,3	0,0	0,0	226,4	226,4	0,0	0,0
V	76,8	76,8	0,0	0,0	430,1	428,3	0,0	1,8
VI	26,2	26,2	0,0	0,0	131,8	131,8	0,0	0,0
NO CONSTA	4,2	4,2	0,0	0,0	29,0	29,0	0,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	548,3	547,4	0,9	0,0	915,1	912,9	0,0	2,2
I	43,3	42,4	0,9	0,0	57,7	55,8	0,0	1,9
II	29,4	29,4	0,0	0,0	59,7	59,7	0,0	0,0
III	86,1	86,1	0,0	0,0	157,3	157,3	0,0	0,0
IV	70,9	70,9	0,0	0,0	129,0	129,0	0,0	0,0
V	204,1	204,1	0,0	0,0	252,9	252,9	0,0	0,0
VI	87,3	87,3	0,0	0,0	185,6	185,2	0,0	0,3
NO CONSTA	27,2	27,2	0,0	0,0	73,1	73,1	0,0	0,0

Notas:
1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
Fuente: INE

Tabla 2.183.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL				MEDICINAS PARA EL ESTÓMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	7351,1	7345,6	4,5	1,0	3897,0	3788,9	108,1	0,0
I	555,7	554,6	1,1	0,0	306,2	279,9	26,3	0,0
II	467,1	466,3	0,8	0,0	245,1	225,3	19,7	0,0
III	1266,2	1265,2	0,0	1,0	620,1	590,3	29,8	0,0
IV	1142,7	1142,2	0,5	0,0	600,7	589,9	10,8	0,0
V	2506,4	2506,4	0,0	0,0	1364,8	1356,9	7,9	0,0
VI	1058,9	1056,8	2,2	0,0	599,1	585,5	13,5	0,0
NO CONSTA	354,1	354,1	0,0	0,0	161,1	161,1	0,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	3564,6	3563,0	1,5	0,0	1707,5	1635,1	72,4	0,0
I	334,8	333,7	1,1	0,0	150,9	136,5	14,5	0,0
II	231,8	231,8	0,0	0,0	113,0	98,9	14,1	0,0
III	629,1	629,1	0,0	0,0	275,5	256,3	19,2	0,0
IV	617,7	617,2	0,5	0,0	302,4	292,2	10,2	0,0
V	1278,8	1278,8	0,0	0,0	595,1	587,9	7,1	0,0
VI	417,3	417,3	0,0	0,0	244,7	237,4	7,3	0,0
NO CONSTA	55,1	55,1	0,0	0,0	25,9	25,9	0,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	3786,6	3782,6	3,0	1,0	2189,5	2153,8	35,7	0,0
I	220,9	220,9	0,0	0,0	155,2	143,4	11,9	0,0
II	235,3	234,5	0,8	0,0	132,1	126,5	5,6	0,0
III	637,1	636,2	0,0	1,0	344,7	334,0	10,7	0,0
IV	525,0	525,0	0,0	0,0	298,3	297,7	0,6	0,0
V	1227,7	1227,7	0,0	0,0	769,7	769,0	0,7	0,0
VI	641,6	639,4	2,2	0,0	354,3	348,1	6,2	0,0
NO CONSTA	299,0	299,0	0,0	0,0	135,2	135,2	0,0	0,0

Notas:
1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
Fuente: INE

Tabla 2.183.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES				PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	1805,4	1800,9	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I	138,8	138,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II	96,6	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III	318,8	315,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV	280,1	278,5	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V	597,2	597,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VI	321,3	321,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NO CONSTA	52,6	52,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	506,1	506,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I	66,1	66,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III	77,8	77,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV	79,5	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V	156,5	156,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VI	95,9	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NO CONSTA	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	1299,3	1294,8	4,5	0,0	600,2	572,4	27,7	0,0
I	72,7	72,7	0,0	0,0	70,1	64,6	5,4	0,0
II	71,6	71,6	0,0	0,0	57,0	57,0	0,0	0,0
III	241,0	238,1	2,9	0,0	161,6	151,5	10,2	0,0
IV	200,6	199,0	1,6	0,0	49,9	49,9	0,0	0,0
V	440,6	440,6	0,0	0,0	173,7	167,7	6,0	0,0
VI	225,4	225,4	0,0	0,0	66,1	62,6	3,6	0,0
NO CONSTA	47,5	47,5	0,0	0,0	21,8	19,2	2,6	0,0

Notas:
1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
Fuente: INE

Tabla 2.183.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA				MEDICAMENTOS PARA COLESTEROL			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	4959,1	4936,3	21,7	1,1
I	0,0	0,0	0,0	0,0	410,9	410,2	0,7	0,0
II	0,0	0,0	0,0	0,0	300,1	297,6	2,5	0,0
III	0,0	0,0	0,0	0,0	819,0	811,8	6,4	0,9
IV	0,0	0,0	0,0	0,0	832,8	821,4	11,4	0,0
V	0,0	0,0	0,0	0,0	1640,5	1639,7	0,6	0,2
VI	0,0	0,0	0,0	0,0	761,1	761,1	0,0	0,0
NO CONSTA	0,0	0,0	0,0	0,0	194,6	194,5	0,2	0,0
HOMBRES								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	2442,3	2431,4	10,0	0,9
I	0,0	0,0	0,0	0,0	236,0	235,3	0,7	0,0
II	0,0	0,0	0,0	0,0	122,6	122,6	0,0	0,0
III	0,0	0,0	0,0	0,0	397,5	393,2	3,4	0,9
IV	0,0	0,0	0,0	0,0	475,7	469,7	6,0	0,0
V	0,0	0,0	0,0	0,0	880,4	880,4	0,0	0,0
VI	0,0	0,0	0,0	0,0	300,4	300,4	0,0	0,0
NO CONSTA	0,0	0,0	0,0	0,0	29,8	29,8	0,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	84,3	82,5	1,7	0,0	2516,8	2504,9	11,7	0,2
I	17,8	16,1	1,7	0,0	174,9	174,9	0,0	0,0
II	7,0	7,0	0,0	0,0	177,5	174,9	2,5	0,0
III	22,5	22,5	0,0	0,0	421,6	418,6	3,0	0,0
IV	5,3	5,3	0,0	0,0	357,1	351,7	5,4	0,0
V	13,3	13,3	0,0	0,0	760,2	759,3	0,6	0,2
VI	17,5	17,5	0,0	0,0	460,8	460,8	0,0	0,0
NO CONSTA	1,0	1,0	0,0	0,0	164,8	164,7	0,2	0,0

Notas:
1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
Fuente: INE

Tabla 2.183.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES				MEDICAMENTOS PARA EL TIROIDES			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	2760,3	2758,3	2,0	0,0	1840,4	1831,5	7,9	1,0
I	175,7	175,7	0,0	0,0	233,9	233,9	0,0	0,0
II	150,7	150,7	0,0	0,0	134,8	134,8	0,0	0,0
III	456,5	454,6	2,0	0,0	356,2	352,8	3,4	0,0
IV	453,3	453,3	0,0	0,0	242,3	242,3	0,0	0,0
V	956,6	956,6	0,0	0,0	514,2	508,7	4,5	1,0
VI	431,4	431,4	0,0	0,0	267,7	267,7	0,0	0,0
NO CONSTA	136,1	136,1	0,0	0,0	91,3	91,3	0,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	1494,3	1492,3	2,0	0,0	255,7	255,7	0,0	0,0
I	128,8	128,8	0,0	0,0	38,5	38,5	0,0	0,0
II	89,6	89,6	0,0	0,0	24,0	24,0	0,0	0,0
III	235,2	233,2	2,0	0,0	46,6	46,6	0,0	0,0
IV	261,4	261,4	0,0	0,0	28,7	28,7	0,0	0,0
V	561,9	561,9	0,0	0,0	84,9	84,9	0,0	0,0
VI	185,4	185,4	0,0	0,0	19,6	19,6	0,0	0,0
NO CONSTA	32,0	32,0	0,0	0,0	13,3	13,3	0,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	1266,0	1266,0	0,0	0,0	1584,7	1575,8	7,9	1,0
I	46,9	46,9	0,0	0,0	195,3	195,3	0,0	0,0
II	61,1	61,1	0,0	0,0	110,9	110,9	0,0	0,0
III	221,4	221,4	0,0	0,0	309,6	306,2	3,4	0,0
IV	191,9	191,9	0,0	0,0	213,7	213,7	0,0	0,0
V	394,7	394,7	0,0	0,0	429,2	423,7	4,5	1,0
VI	246,0	246,0	0,0	0,0	248,0	248,0	0,0	0,0
NO CONSTA	104,1	104,1	0,0	0,0	78,0	78,0	0,0	0,0

Notas:
1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
Fuente: INE

Tabla 2.183.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	OTROS MEDICAMENTOS			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	5627,4	5317,4	310,0	0,0
I	535,9	494,5	41,5	0,0
II	417,5	387,8	29,7	0,0
III	1002,0	957,1	44,9	0,0
IV	798,7	774,9	23,8	0,0
V	1860,7	1749,3	111,3	0,0
VI	812,5	766,1	46,4	0,0
NO CONSTA	200,1	187,8	12,3	0,0
HOMBRES				
TOTAL	2735,7	2594,4	141,3	0,0
I	267,8	245,4	22,4	0,0
II	201,3	193,2	8,1	0,0
III	495,9	480,6	15,3	0,0
IV	427,3	414,6	12,6	0,0
V	928,9	869,4	59,4	0,0
VI	364,1	346,4	17,7	0,0
NO CONSTA	50,5	44,7	5,8	0,0
MUJERES				
TOTAL	2891,7	2723,0	168,7	0,0
I	268,2	249,1	19,1	0,0
II	216,2	194,6	21,6	0,0
III	506,1	476,4	29,7	0,0
IV	371,4	360,2	11,2	0,0
V	931,8	879,9	51,9	0,0
VI	448,5	419,8	28,7	0,0
NO CONSTA	149,6	143,1	6,5	0,0

Notas:
1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
Fuente: INE

EESE2020

Tabla 2.184.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS				MEDICINAS PARA EL DOLOR			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	3069,6	2249,7	818,1	1,8	12291,0	9475,4	2803,1	12,5
ESPAÑA	2666,3	1963,6	700,9	1,8	10573,5	8188,7	2375,0	9,8
EXTRANJERO	403,4	286,1	117,2	0,0	1717,5	1286,7	428,1	2,7
HOMBRES								
TOTAL	1355,0	982,2	371,0	1,8	4439,5	3270,2	1163,4	5,9
ESPAÑA	1239,2	905,2	332,2	1,8	3808,7	2817,1	988,4	3,1
EXTRANJERO	115,8	77,0	38,8	0,0	630,8	453,1	175,0	2,7
MUJERES								
TOTAL	1714,7	1267,5	447,1	0,0	7851,5	6205,2	1639,6	6,6
ESPAÑA	1427,1	1058,4	368,7	0,0	6764,8	5371,6	1386,5	6,6
EXTRANJERO	287,6	209,1	78,5	0,0	1086,7	833,6	253,1	0,0

Notas:
1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
Fuente: INE

EESE2020

Tabla 2.184.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE				RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS)			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	835,9	705,8	130,0	0,0	2454,2	1648,2	805,8	0,2
ESPAÑA	699,9	603,9	96,0	0,0	2003,5	1412,5	590,8	0,2
EXTRANJERO	136,0	101,9	34,1	0,0	450,7	235,7	215,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	324,8	275,0	49,8	0,0	675,0	348,2	326,8	0,0
ESPAÑA	298,3	262,0	36,2	0,0	565,0	320,6	244,4	0,0
EXTRANJERO	26,5	13,0	13,6	0,0	110,0	27,6	82,4	0,0
MUJERES								
TOTAL	511,0	430,8	80,3	0,0	1779,2	1300,0	479,0	0,2
ESPAÑA	401,6	341,8	59,7	0,0	1438,5	1091,9	346,4	0,2
EXTRANJERO	109,4	88,9	20,5	0,0	340,7	208,1	132,6	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

EESE2020

Tabla 2.184.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	LAXANTES				ANTIBIÓTICOS			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	641,6	509,6	132,0	0,0	1416,0	1386,2	29,8	0,0
ESPAÑA	572,4	466,3	106,1	0,0	1219,3	1199,2	20,1	0,0
EXTRANJERO	69,3	43,4	25,9	0,0	196,7	187,0	9,7	0,0
HOMBRES								
TOTAL	178,8	159,2	19,7	0,0	540,4	526,8	13,6	0,0
ESPAÑA	172,0	152,4	19,7	0,0	482,6	474,7	7,8	0,0
EXTRANJERO	6,8	6,8	0,0	0,0	57,8	52,0	5,7	0,0
MUJERES								
TOTAL	462,8	350,5	112,4	0,0	875,7	859,5	16,2	0,0
ESPAÑA	400,3	313,9	86,4	0,0	736,7	724,4	12,3	0,0
EXTRANJERO	62,5	36,6	25,9	0,0	139,0	135,0	3,9	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

EESE2020

Tabla 2.184.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR				MEDICAMENTOS PARA LA ALERGIA			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	4340,9	4213,4	126,0	1,5	1380,3	1349,6	30,7	0,0
ESPAÑA	3926,1	3806,2	118,4	1,5	1152,5	1124,8	27,8	0,0
EXTRANJERO	414,8	407,2	7,6	0,0	227,8	224,8	2,9	0,0
HOMBRES								
TOTAL	1429,0	1369,4	58,1	1,5	540,7	529,1	11,6	0,0
ESPAÑA	1333,5	1278,3	53,8	1,5	473,0	461,4	11,6	0,0
EXTRANJERO	95,4	91,1	4,3	0,0	67,7	67,7	0,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	2911,9	2844,0	67,8	0,0	839,6	820,5	19,1	0,0
ESPAÑA	2592,5	2527,9	64,6	0,0	679,5	663,4	16,1	0,0
EXTRANJERO	319,4	316,1	3,3	0,0	160,0	157,1	2,9	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

EESE2020

Tabla 2.184.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA EL REUMA				MEDICINAS PARA EL CORAZÓN			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	722,3	721,4	0,9	0,0	2115,1	2111,0	0,0	4,1
ESPAÑA	688,4	687,5	0,9	0,0	1991,3	1987,2	0,0	4,1
EXTRANJERO	34,0	34,0	0,0	0,0	123,8	123,8	0,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	174,0	174,0	0,0	0,0	1200,0	1198,1	0,0	1,8
ESPAÑA	171,4	171,4	0,0	0,0	1127,0	1125,2	0,0	1,8
EXTRANJERO	2,6	2,6	0,0	0,0	73,0	73,0	0,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	548,3	547,4	0,9	0,0	915,1	912,9	0,0	2,2
ESPAÑA	517,0	516,1	0,9	0,0	864,3	862,0	0,0	2,2
EXTRANJERO	31,3	31,3	0,0	0,0	50,8	50,8	0,0	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

EESE2020

Tabla 2.184.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL				MEDICINAS PARA EL ESTÓMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	7351,1	7345,6	4,5	1,0	3897,0	3788,9	108,1	0,0
ESPAÑA	6884,3	6878,8	4,5	1,0	3545,1	3453,3	91,9	0,0
EXTRANJERO	466,8	466,8	0,0	0,0	351,9	335,7	16,2	0,0
HOMBRES								
TOTAL	3564,6	3563,0	1,5	0,0	1707,5	1635,1	72,4	0,0
ESPAÑA	3362,3	3360,8	1,5	0,0	1579,4	1517,0	62,4	0,0
EXTRANJERO	202,2	202,2	0,0	0,0	128,1	118,1	10,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	3786,6	3782,6	3,0	1,0	2189,5	2153,8	35,7	0,0
ESPAÑA	3522,0	3518,0	3,0	1,0	1965,8	1936,3	29,5	0,0
EXTRANJERO	264,6	264,6	0,0	0,0	223,8	217,5	6,2	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

EESE2020

Tabla 2.184.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES				PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	1805,4	1800,9	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ESPAÑA	1607,1	1602,9	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTRANJERO	198,3	198,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	506,1	506,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ESPAÑA	455,8	455,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTRANJERO	50,3	50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	1299,3	1294,8	4,5	0,0	600,2	572,4	27,7	0,0
ESPAÑA	1151,3	1147,1	4,2	0,0	499,5	478,1	21,5	0,0
EXTRANJERO	148,0	147,7	0,3	0,0	100,6	94,4	6,3	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.184.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA				MEDICAMENTOS PARA COLESTEROL			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	4959,1	4936,3	21,7	1,1
ESPAÑA	0,0	0,0	0,0	0,0	4641,8	4619,0	21,7	1,1
EXTRANJERO	0,0	0,0	0,0	0,0	317,3	317,3	0,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	2442,3	2431,4	10,0	0,9
ESPAÑA	0,0	0,0	0,0	0,0	2306,3	2295,5	10,0	0,9
EXTRANJERO	0,0	0,0	0,0	0,0	135,9	135,9	0,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	84,3	82,5	1,7	0,0	2516,8	2504,9	11,7	0,2
ESPAÑA	63,8	62,1	1,7	0,0	2335,4	2323,5	11,7	0,2
EXTRANJERO	20,5	20,5	0,0	0,0	181,4	181,4	0,0	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

EESE2020

Tabla 2.184.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES				MEDICAMENTOS PARA EL TIROIDES			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	2760,3	2758,3	2,0	0,0	1840,4	1831,5	7,9	1,0
ESPAÑA	2530,1	2528,1	2,0	0,0	1665,3	1661,0	3,4	1,0
EXTRANJERO	230,2	230,2	0,0	0,0	175,0	170,5	4,5	0,0
HOMBRES								
TOTAL	1494,3	1492,3	2,0	0,0	255,7	255,7	0,0	0,0
ESPAÑA	1379,3	1377,3	2,0	0,0	238,4	238,4	0,0	0,0
EXTRANJERO	115,0	115,0	0,0	0,0	17,3	17,3	0,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	1266,0	1266,0	0,0	0,0	1584,7	1575,8	7,9	1,0
ESPAÑA	1150,8	1150,8	0,0	0,0	1426,9	1422,6	3,4	1,0
EXTRANJERO	115,2	115,2	0,0	0,0	157,8	153,2	4,5	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

EESE2020

Tabla 2.184.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	OTROS MEDICAMENTOS			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	5627,4	5317,4	310,0	0,0
ESPAÑA	5127,5	4851,1	276,3	0,0
EXTRANJERO	499,9	466,3	33,7	0,0
HOMBRES				
TOTAL	2735,7	2594,4	141,3	0,0
ESPAÑA	2546,9	2418,3	128,6	0,0
EXTRANJERO	188,8	176,1	12,7	0,0
MUJERES				
TOTAL	2891,7	2723,0	168,7	0,0
ESPAÑA	2580,6	2432,8	147,7	0,0
EXTRANJERO	311,1	290,2	21,0	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

Tabla 2.185.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS				MEDICINAS PARA EL DOLOR			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	3069,6	2249,7	818,1	1,8	12291,0	9475,4	2803,1	12,5
ANDALUCÍA	429,7	335,4	92,5	1,8	1948,3	1630,8	314,7	2,8
ARAGON	90,1	75,1	15,0	0,0	346,4	267,8	78,3	0,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	45,3	42,7	2,6	0,0	182,5	172,1	10,3	0,0
BALEARS, ILLES	36,0	25,4	10,6	0,0	104,8	65,3	39,5	0,0
CANARIAS	115,4	105,7	9,8	0,0	681,7	627,8	53,9	0,0
CANTABRIA	19,6	19,4	0,2	0,0	109,6	105,1	4,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	148,8	110,3	38,5	0,0	711,0	618,4	92,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	232,1	183,7	48,5	0,0	632,9	474,1	158,8	0,0
CATALUÑA	445,1	329,4	115,6	0,0	1650,5	1369,9	276,9	3,7
COMUNITAT VALENCIANA	352,1	215,3	136,8	0,0	1658,3	1093,0	565,4	0,0
EXTREMADURA	87,8	72,9	14,9	0,0	271,9	228,3	41,8	1,8
GALICIA	162,4	105,9	56,6	0,0	735,7	574,6	161,1	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	600,1	421,1	179,0	0,0	2029,5	1336,7	688,8	4,0
MURCIA, REGIÓN DE	79,6	65,8	13,8	0,0	411,4	374,4	37,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	43,5	23,4	20,1	0,0	175,2	92,0	83,3	0,0
PAÍS VASCO	155,8	101,0	54,8	0,0	533,7	376,6	157,1	0,0
RIOJA, LA	20,3	13,2	7,2	0,0	84,4	54,0	30,3	0,0
CEUTA	4,9	3,8	1,1	0,0	14,5	9,8	4,6	0,0
MELILLA	1,0	0,3	0,6	0,0	8,7	4,7	4,1	0,0

Notas:
1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
Fuente: INE

Tabla 2.185.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS				MEDICINAS PARA EL DOLOR			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	1355,0	982,2	371,0	1,8	4439,5	3270,2	1163,4	5,9
ANDALUCÍA	187,2	134,5	50,9	1,8	679,5	523,5	154,1	1,9
ARAGON	47,2	35,8	11,4	0,0	100,6	80,4	20,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	25,0	23,6	1,4	0,0	61,0	58,7	2,3	0,0
BALEARS, ILLES	20,1	14,6	5,5	0,0	43,5	25,2	18,4	0,0
CANARIAS	43,5	35,2	8,2	0,0	255,8	230,2	25,6	0,0
CANTABRIA	8,4	8,4	0,0	0,0	41,8	39,8	2,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	76,4	53,4	23,0	0,0	243,4	204,5	39,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	103,9	89,3	14,6	0,0	231,3	167,3	64,0	0,0
CATALUÑA	164,2	132,7	31,5	0,0	591,7	482,5	109,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	162,1	98,8	63,3	0,0	668,8	437,3	231,5	0,0
EXTREMADURA	43,0	37,1	5,9	0,0	111,2	88,3	23,0	0,0
GALICIA	59,9	41,0	18,9	0,0	240,3	170,0	70,3	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	266,2	179,5	86,8	0,0	701,5	426,6	270,9	4,0
MURCIA, REGIÓN DE	44,8	34,4	10,5	0,0	169,0	148,2	20,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	22,0	10,3	11,7	0,0	66,4	31,0	35,4	0,0
PAÍS VASCO	68,3	46,6	21,7	0,0	196,7	134,2	62,5	0,0
RIOJA, LA	10,2	5,6	4,6	0,0	29,1	18,6	10,4	0,0
CEUTA	2,0	1,3	0,8	0,0	5,2	3,0	2,2	0,0
MELILLA	0,4	0,0	0,4	0,0	2,6	0,8	1,8	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.185.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS				MEDICINAS PARA EL DOLOR			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	1714,7	1267,5	447,1	0,0	7851,5	6205,2	1639,6	6,6
ANDALUCÍA	242,5	201,0	41,5	0,0	1268,8	1107,3	160,7	0,9
ARAGON	42,9	39,2	3,6	0,0	245,7	187,4	58,1	0,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	20,3	19,1	1,2	0,0	121,5	113,4	8,1	0,0
BALEARS, ILLES	15,9	10,8	5,2	0,0	61,3	40,1	21,2	0,0
CANARIAS	72,0	70,4	1,6	0,0	425,9	397,6	28,3	0,0
CANTABRIA	11,2	11,0	0,2	0,0	67,8	65,2	2,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	72,4	56,9	15,5	0,0	467,6	413,9	53,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	128,2	94,3	33,9	0,0	401,6	306,9	94,7	0,0
CATALUÑA	280,9	196,7	84,2	0,0	1058,8	887,4	167,7	3,7
COMUNITAT VALENCIANA	190,0	116,5	73,5	0,0	989,5	655,6	333,9	0,0
EXTREMADURA	44,8	35,8	9,0	0,0	160,7	140,0	18,8	1,8
GALICIA	102,5	64,9	37,6	0,0	495,3	404,6	90,7	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	333,9	241,6	92,2	0,0	1327,9	910,1	417,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	34,8	31,5	3,3	0,0	242,4	226,2	16,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	21,5	13,1	8,4	0,0	108,9	61,0	47,9	0,0
PAÍS VASCO	87,5	54,4	33,1	0,0	337,0	242,3	94,6	0,0
RIOJA, LA	10,1	7,5	2,6	0,0	55,3	35,4	19,9	0,0
CEUTA	2,9	2,6	0,3	0,0	9,3	6,8	2,4	0,0
MELILLA	0,6	0,3	0,3	0,0	6,1	3,9	2,2	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.185.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE				RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS)			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	835,9	705,8	130,0	0,0	2454,2	1648,2	805,8	0,2
ANDALUCÍA	71,1	68,9	2,2	0,0	207,0	141,4	65,6	0,0
ARAGON	20,6	17,0	3,6	0,0	49,5	37,5	11,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	9,5	9,5	0,0	0,0	43,6	27,5	16,2	0,0
BALEARS, ILLES	27,8	18,6	9,1	0,0	29,0	10,1	18,9	0,0
CANARIAS	33,3	33,3	0,0	0,0	160,9	128,6	32,4	0,0
CANTABRIA	2,8	2,8	0,0	0,0	7,4	7,3	0,0	0,2
CASTILLA Y LEÓN	48,2	42,8	5,4	0,0	115,4	79,1	36,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	69,9	66,0	3,9	0,0	71,1	56,1	15,0	0,0
CATALUÑA	115,9	95,6	20,3	0,0	430,9	252,9	177,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	107,2	82,5	24,7	0,0	470,9	244,7	226,2	0,0
EXTREMADURA	12,2	11,0	1,2	0,0	26,6	24,2	2,4	0,0
GALICIA	35,4	27,8	7,6	0,0	179,7	163,2	16,5	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	212,6	183,1	29,5	0,0	435,7	326,0	109,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	15,0	12,7	2,3	0,0	58,9	45,3	13,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	7,6	5,8	1,8	0,0	24,4	14,6	9,7	0,0
PAÍS VASCO	39,3	22,9	16,4	0,0	126,2	78,1	48,1	0,0
RIOJA, LA	7,3	5,2	2,1	0,0	14,1	9,3	4,7	0,0
CEUTA	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,0	0,7	0,0
MELILLA	0,2	0,2	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0

Notas:
1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
Fuente: INE

Tabla 2.185.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE				RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS)			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	324,8	275,0	49,8	0,0	675,0	348,2	326,8	0,0
ANDALUCÍA	39,7	37,5	2,2	0,0	62,3	39,6	22,7	0,0
ARAGON	13,0	9,4	3,6	0,0	14,2	9,0	5,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	6,7	6,7	0,0	0,0	9,9	5,3	4,6	0,0
BALEARS, ILLES	16,6	12,8	3,8	0,0	15,6	3,9	11,7	0,0
CANARIAS	11,1	11,1	0,0	0,0	33,4	17,9	15,5	0,0
CANTABRIA	1,1	1,1	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	25,0	19,6	5,4	0,0	43,1	28,6	14,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	27,4	27,4	0,0	0,0	10,3	6,8	3,5	0,0
CATALUÑA	34,2	28,9	5,4	0,0	126,5	60,9	65,6	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	43,2	32,4	10,8	0,0	151,1	51,9	99,2	0,0
EXTREMADURA	4,2	3,0	1,2	0,0	5,8	5,8	0,0	0,0
GALICIA	10,5	7,6	2,9	0,0	42,5	38,3	4,2	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	63,9	56,3	7,6	0,0	108,9	57,9	51,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	9,9	7,7	2,3	0,0	14,5	8,4	6,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	2,0	2,0	0,0	0,0	6,5	2,6	4,0	0,0
PAÍS VASCO	14,5	10,7	3,9	0,0	25,3	8,8	16,5	0,0
RIOJA, LA	1,7	0,9	0,8	0,0	3,5	1,2	2,3	0,0
CEUTA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,5	0,2	0,0
MELILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.185.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE				RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS)			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	511,0	430,8	80,3	0,0	1779,2	1300,0	479,0	0,2
ANDALUCÍA	31,4	31,4	0,0	0,0	144,8	101,9	42,9	0,0
ARAGON	7,6	7,6	0,0	0,0	35,2	28,6	6,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	2,8	2,8	0,0	0,0	33,8	22,2	11,6	0,0
BALEARS, ILLES	11,1	5,8	5,3	0,0	13,5	6,2	7,3	0,0
CANARIAS	22,2	22,2	0,0	0,0	127,5	110,7	16,9	0,0
CANTABRIA	1,7	1,7	0,0	0,0	6,4	6,2	0,0	0,2
CASTILLA Y LEÓN	23,2	23,2	0,0	0,0	72,2	50,5	21,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	42,5	38,6	3,9	0,0	60,8	49,3	11,5	0,0
CATALUÑA	81,6	66,7	14,9	0,0	304,3	192,1	112,3	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	64,0	50,1	13,9	0,0	319,9	192,8	127,1	0,0
EXTREMADURA	8,0	8,0	0,0	0,0	20,9	18,5	2,4	0,0
GALICIA	24,9	20,2	4,7	0,0	137,2	125,0	12,3	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	148,7	126,8	21,9	0,0	326,8	268,2	58,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	5,0	5,0	0,0	0,0	44,4	36,9	7,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	5,6	3,8	1,8	0,0	17,8	12,0	5,8	0,0
PAÍS VASCO	24,7	12,2	12,5	0,0	100,9	69,3	31,6	0,0
RIOJA, LA	5,6	4,3	1,3	0,0	10,6	8,2	2,5	0,0
CEUTA	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,5	0,4	0,0
MELILLA	0,2	0,2	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.185.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	LAXANTES				ANTIBIÓTICOS			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	641,6	509,6	132,0	0,0	1416,0	1386,2	29,8	0,0
ANDALUCÍA	75,0	55,7	19,3	0,0	220,8	215,3	5,5	0,0
ARAGON	18,0	14,9	3,1	0,0	32,6	32,6	0,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	8,0	6,1	2,0	0,0	16,3	15,3	1,0	0,0
BALEARS, ILLES	12,0	3,8	8,2	0,0	4,3	4,3	0,0	0,0
CANARIAS	36,6	34,6	2,0	0,0	74,6	73,1	1,5	0,0
CANTABRIA	3,4	2,9	0,4	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	20,1	17,1	3,0	0,0	96,9	95,2	1,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	14,0	10,0	4,0	0,0	46,0	46,0	0,0	0,0
CATALUÑA	120,2	96,6	23,6	0,0	198,4	198,4	0,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	99,7	80,4	19,3	0,0	166,1	162,3	3,8	0,0
EXTREMADURA	4,3	4,3	0,0	0,0	21,0	21,0	0,0	0,0
GALICIA	59,9	55,3	4,7	0,0	80,8	80,8	0,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	98,7	74,5	24,2	0,0	311,6	301,5	10,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	24,4	19,9	4,5	0,0	29,7	29,7	0,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	6,1	3,5	2,6	0,0	18,8	18,0	0,8	0,0
PAÍS VASCO	35,6	27,1	8,5	0,0	72,2	66,8	5,4	0,0
RIOJA, LA	5,4	3,0	2,5	0,0	13,0	13,0	0,0	0,0
CEUTA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0
MELILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.185.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	LAXANTES				ANTIBIÓTICOS			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	178,8	159,2	19,7	0,0	540,4	526,8	13,6	0,0
ANDALUCÍA	17,7	14,1	3,6	0,0	64,3	64,3	0,0	0,0
ARAGON	4,0	4,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,4	1,4	0,0	0,0	3,7	2,8	1,0	0,0
BALEARS, ILLES	1,7	0,0	1,7	0,0	3,1	3,1	0,0	0,0
CANARIAS	10,7	10,7	0,0	0,0	29,6	29,6	0,0	0,0
CANTABRIA	0,6	0,6	0,0	0,0	7,7	7,7	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	9,0	9,0	0,0	0,0	43,0	43,0	0,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	5,2	4,4	0,9	0,0	20,3	20,3	0,0	0,0
CATALUÑA	30,8	30,8	0,0	0,0	73,6	73,6	0,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	34,7	27,8	6,9	0,0	59,4	55,6	3,8	0,0
EXTREMADURA	3,3	3,3	0,0	0,0	11,9	11,9	0,0	0,0
GALICIA	24,8	24,3	0,5	0,0	33,8	33,8	0,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	16,4	14,5	2,0	0,0	115,1	107,1	8,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	5,6	5,6	0,0	0,0	16,0	16,0	0,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,5	1,5	0,0	0,0	10,5	9,7	0,8	0,0
PAÍS VASCO	10,4	6,8	3,7	0,0	29,8	29,8	0,0	0,0
RIOJA, LA	0,9	0,4	0,5	0,0	4,3	4,3	0,0	0,0
CEUTA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0
MELILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.185.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	LAXANTES				ANTIBIÓTICOS			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	462,8	350,5	112,4	0,0	875,7	859,5	16,2	0,0
ANDALUCÍA	57,3	41,5	15,8	0,0	156,6	151,0	5,5	0,0
ARAGON	14,0	10,9	3,1	0,0	18,6	18,6	0,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	6,6	4,7	2,0	0,0	12,6	12,6	0,0	0,0
BALEARS, ILLES	10,3	3,8	6,5	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0
CANARIAS	25,9	23,9	2,0	0,0	45,0	43,5	1,5	0,0
CANTABRIA	2,7	2,3	0,4	0,0	4,3	4,3	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	11,1	8,1	3,0	0,0	53,9	52,2	1,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	8,8	5,7	3,1	0,0	25,7	25,7	0,0	0,0
CATALUÑA	89,4	65,9	23,6	0,0	124,8	124,8	0,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	65,0	52,5	12,4	0,0	106,7	106,7	0,0	0,0
EXTREMADURA	1,0	1,0	0,0	0,0	9,2	9,2	0,0	0,0
GALICIA	35,2	31,0	4,2	0,0	47,0	47,0	0,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	82,3	60,0	22,3	0,0	196,4	194,4	2,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	18,8	14,3	4,5	0,0	13,7	13,7	0,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	4,6	2,0	2,6	0,0	8,3	8,3	0,0	0,0
PAÍS VASCO	25,2	20,3	4,9	0,0	42,4	37,0	5,4	0,0
RIOJA, LA	4,5	2,6	2,0	0,0	8,7	8,7	0,0	0,0
CEUTA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0
MELILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.185.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR				MEDICAMENTOS PARA LA ALERGIA			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	4340,9	4213,4	126,0	1,5	1380,3	1349,6	30,7	0,0
ANDALUCÍA	653,0	644,3	8,7	0,0	237,7	235,3	2,5	0,0
ARAGON	104,9	102,8	2,1	0,0	46,3	45,9	0,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	104,5	103,9	0,6	0,0	18,4	18,4	0,0	0,0
BALEARS, ILLES	35,9	35,9	0,0	0,0	1,4	1,4	0,0	0,0
CANARIAS	308,5	308,5	0,0	0,0	93,7	93,7	0,0	0,0
CANTABRIA	38,5	38,5	0,0	0,0	7,5	7,5	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	278,0	273,5	3,0	1,5	69,7	62,3	7,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	145,9	145,4	0,4	0,0	38,1	38,1	0,0	0,0
CATALUÑA	599,6	578,0	21,6	0,0	218,0	215,0	3,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	618,6	581,0	37,6	0,0	169,4	167,1	2,2	0,0
EXTREMADURA	75,7	75,7	0,0	0,0	36,2	36,2	0,0	0,0
GALICIA	375,3	370,4	4,9	0,0	92,3	87,1	5,2	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	521,0	492,5	28,6	0,0	235,4	225,5	10,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	167,8	166,8	1,0	0,0	54,2	54,2	0,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	48,2	46,9	1,3	0,0	6,4	6,4	0,0	0,0
PAÍS VASCO	234,3	220,6	13,6	0,0	43,8	43,8	0,0	0,0
RIOJA, LA	24,1	21,6	2,5	0,0	8,2	8,2	0,0	0,0
CEUTA	5,5	5,5	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0
MELILLA	1,4	1,3	0,1	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.185.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR				MEDICAMENTOS PARA LA ALERGIA			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	1429,0	1369,4	58,1	1,5	540,7	529,1	11,6	0,0
ANDALUCÍA	216,7	216,7	0,0	0,0	92,5	92,5	0,0	0,0
ARAGON	39,2	39,2	0,0	0,0	11,8	11,8	0,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	26,1	26,1	0,0	0,0	3,1	3,1	0,0	0,0
BALEARS, ILLES	15,9	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANARIAS	92,4	92,4	0,0	0,0	26,5	26,5	0,0	0,0
CANTABRIA	15,8	15,8	0,0	0,0	5,2	5,2	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	105,4	103,0	0,9	1,5	14,1	11,0	3,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	54,4	54,0	0,4	0,0	14,4	14,4	0,0	0,0
CATALUÑA	187,4	175,1	12,3	0,0	104,7	101,6	3,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	244,3	217,8	26,4	0,0	73,3	71,0	2,2	0,0
EXTREMADURA	20,2	20,2	0,0	0,0	17,7	17,7	0,0	0,0
GALICIA	129,9	128,2	1,7	0,0	43,0	43,0	0,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	132,9	123,8	9,1	0,0	101,1	97,9	3,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	47,2	46,2	1,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	18,0	17,1	1,0	0,0	4,1	4,1	0,0	0,0
PAÍS VASCO	74,5	70,2	4,3	0,0	9,2	9,2	0,0	0,0
RIOJA, LA	7,4	6,5	0,9	0,0	4,4	4,4	0,0	0,0
CEUTA	1,2	1,2	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0
MELILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.185.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR				MEDICAMENTOS PARA LA ALERGIA			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	2911,9	2844,0	67,8	0,0	839,6	820,5	19,1	0,0
ANDALUCÍA	436,3	427,6	8,7	0,0	145,2	142,8	2,5	0,0
ARAGON	65,7	63,6	2,1	0,0	34,5	34,2	0,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	78,4	77,8	0,6	0,0	15,2	15,2	0,0	0,0
BALEARS, ILLES	20,0	20,0	0,0	0,0	1,4	1,4	0,0	0,0
CANARIAS	216,1	216,1	0,0	0,0	67,2	67,2	0,0	0,0
CANTABRIA	22,7	22,7	0,0	0,0	2,3	2,3	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	172,6	170,5	2,1	0,0	55,5	51,3	4,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	91,5	91,5	0,0	0,0	23,7	23,7	0,0	0,0
CATALUÑA	412,2	402,9	9,3	0,0	113,3	113,3	0,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	374,3	363,2	11,1	0,0	96,1	96,1	0,0	0,0
EXTREMADURA	55,6	55,6	0,0	0,0	18,5	18,5	0,0	0,0
GALICIA	245,4	242,3	3,2	0,0	49,3	44,1	5,2	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	388,1	368,6	19,5	0,0	134,3	127,5	6,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	120,6	120,6	0,0	0,0	39,2	39,2	0,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	30,2	29,8	0,4	0,0	2,3	2,3	0,0	0,0
PAÍS VASCO	159,7	150,4	9,3	0,0	34,6	34,6	0,0	0,0
RIOJA, LA	16,7	15,1	1,5	0,0	3,8	3,8	0,0	0,0
CEUTA	4,4	4,4	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0
MELILLA	1,4	1,3	0,1	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.185.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA EL REUMA				MEDICINAS PARA EL CORAZÓN			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	722,3	721,4	0,9	0,0	2115,1	2111,0	0,0	4,1
ANDALUCÍA	93,2	93,2	0,0	0,0	360,8	360,8	0,0	0,0
ARAGON	45,9	45,9	0,0	0,0	52,9	52,6	0,0	0,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	26,8	25,9	0,9	0,0	61,2	61,2	0,0	0,0
BALEARS, ILLES	4,2	4,2	0,0	0,0	14,6	14,6	0,0	0,0
CANARIAS	29,5	29,5	0,0	0,0	98,1	98,1	0,0	0,0
CANTABRIA	17,1	17,1	0,0	0,0	30,2	30,2	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	77,1	77,1	0,0	0,0	126,0	126,0	0,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	25,6	25,6	0,0	0,0	83,1	83,1	0,0	0,0
CATALUÑA	79,6	79,6	0,0	0,0	283,1	283,1	0,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	66,8	66,8	0,0	0,0	292,5	292,5	0,0	0,0
EXTREMADURA	3,7	3,7	0,0	0,0	39,0	39,0	0,0	0,0
GALICIA	78,1	78,1	0,0	0,0	170,9	170,9	0,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	119,8	119,8	0,0	0,0	266,1	262,4	0,0	3,7
MURCIA, REGIÓN DE	31,3	31,3	0,0	0,0	57,7	57,7	0,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	5,1	5,1	0,0	0,0	35,9	35,9	0,0	0,0
PAÍS VASCO	15,6	15,6	0,0	0,0	121,9	121,9	0,0	0,0
RIOJA, LA	1,0	1,0	0,0	0,0	17,1	17,1	0,0	0,0
CEUTA	0,7	0,7	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0
MELILLA	1,1	1,1	0,0	0,0	2,2	2,2	0,0	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.185.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA EL REUMA				MEDICINAS PARA EL CORAZÓN			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	174,0	174,0	0,0	0,0	1200,0	1198,1	0,0	1,8
ANDALUCÍA	24,7	24,7	0,0	0,0	193,5	193,5	0,0	0,0
ARAGON	17,6	17,6	0,0	0,0	31,2	31,2	0,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	6,1	6,1	0,0	0,0	38,7	38,7	0,0	0,0
BALEARS, ILLES	1,7	1,7	0,0	0,0	11,2	11,2	0,0	0,0
CANARIAS	9,8	9,8	0,0	0,0	52,3	52,3	0,0	0,0
CANTABRIA	5,0	5,0	0,0	0,0	17,0	17,0	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	21,4	21,4	0,0	0,0	75,6	75,6	0,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	3,8	3,8	0,0	0,0	51,4	51,4	0,0	0,0
CATALUÑA	9,4	9,4	0,0	0,0	171,8	171,8	0,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	14,4	14,4	0,0	0,0	170,2	170,2	0,0	0,0
EXTREMADURA	1,7	1,7	0,0	0,0	22,7	22,7	0,0	0,0
GALICIA	11,5	11,5	0,0	0,0	98,3	98,3	0,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	23,4	23,4	0,0	0,0	145,0	143,2	0,0	1,8
MURCIA, REGIÓN DE	12,1	12,1	0,0	0,0	29,7	29,7	0,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	0,9	0,9	0,0	0,0	22,7	22,7	0,0	0,0
PAÍS VASCO	9,8	9,8	0,0	0,0	55,4	55,4	0,0	0,0
RIOJA, LA	0,1	0,1	0,0	0,0	11,6	11,6	0,0	0,0
CEUTA	0,4	0,4	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0
MELILLA	0,2	0,2	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.185.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA EL REUMA				MEDICINAS PARA EL CORAZÓN			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	548,3	547,4	0,9	0,0	915,1	912,9	0,0	2,2
ANDALUCÍA	68,5	68,5	0,0	0,0	167,3	167,3	0,0	0,0
ARAGON	28,4	28,4	0,0	0,0	21,7	21,4	0,0	0,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	20,7	19,8	0,9	0,0	22,5	22,5	0,0	0,0
BALEARS, ILLES	2,5	2,5	0,0	0,0	3,4	3,4	0,0	0,0
CANARIAS	19,7	19,7	0,0	0,0	45,7	45,7	0,0	0,0
CANTABRIA	12,1	12,1	0,0	0,0	13,2	13,2	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	55,7	55,7	0,0	0,0	50,5	50,5	0,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	21,8	21,8	0,0	0,0	31,7	31,7	0,0	0,0
CATALUÑA	70,2	70,2	0,0	0,0	111,2	111,2	0,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	52,5	52,5	0,0	0,0	122,3	122,3	0,0	0,0
EXTREMADURA	2,1	2,1	0,0	0,0	16,3	16,3	0,0	0,0
GALICIA	66,6	66,6	0,0	0,0	72,6	72,6	0,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	96,4	96,4	0,0	0,0	121,1	119,2	0,0	1,9
MURCIA, REGIÓN DE	19,2	19,2	0,0	0,0	28,0	28,0	0,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	4,2	4,2	0,0	0,0	13,2	13,2	0,0	0,0
PAÍS VASCO	5,8	5,8	0,0	0,0	66,5	66,5	0,0	0,0
RIOJA, LA	0,9	0,9	0,0	0,0	5,5	5,5	0,0	0,0
CEUTA	0,3	0,3	0,0	0,0	1,4	1,4	0,0	0,0
MELILLA	0,9	0,9	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.185.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL				MEDICINAS PARA EL ESTÓMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	7351,1	7345,6	4,5	1,0	3897,0	3788,9	108,1	0,0
ANDALUCÍA	1415,7	1415,7	0,0	0,0	585,7	564,4	21,3	0,0
ARAGON	218,2	218,2	0,0	0,0	116,7	115,2	1,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	178,8	178,8	0,0	0,0	71,3	71,3	0,0	0,0
BALEARS, ILLES	40,8	40,8	0,0	0,0	36,6	31,5	5,2	0,0
CANARIAS	375,3	375,3	0,0	0,0	294,3	294,3	0,0	0,0
CANTABRIA	96,8	96,3	0,5	0,0	47,9	47,9	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	463,9	461,7	2,2	0,0	276,0	269,2	6,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	314,4	314,4	0,0	0,0	209,2	206,2	3,0	0,0
CATALUÑA	1027,8	1027,8	0,0	0,0	489,1	478,6	10,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	882,6	881,8	0,8	0,0	485,7	465,9	19,8	0,0
EXTREMADURA	192,1	192,1	0,0	0,0	92,9	92,9	0,0	0,0
GALICIA	492,0	490,9	1,1	0,0	340,5	335,9	4,7	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	923,6	922,6	0,0	1,0	416,3	394,1	22,3	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	246,3	246,3	0,0	0,0	154,4	152,1	2,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	78,8	78,8	0,0	0,0	61,4	58,9	2,6	0,0
PAÍS VASCO	343,3	343,3	0,0	0,0	187,5	179,8	7,7	0,0
RIOJA, LA	42,5	42,5	0,0	0,0	29,0	28,4	0,6	0,0
CEUTA	9,0	9,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0
MELILLA	9,2	9,2	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.185.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL				MEDICINAS PARA EL ESTÓMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	3564,6	3563,0	1,5	0,0	1707,5	1635,1	72,4	0,0
ANDALUCÍA	645,1	645,1	0,0	0,0	268,0	252,7	15,3	0,0
ARAGON	112,0	112,0	0,0	0,0	41,0	39,5	1,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	76,6	76,6	0,0	0,0	26,1	26,1	0,0	0,0
BALEARS, ILLES	28,1	28,1	0,0	0,0	20,7	20,7	0,0	0,0
CANARIAS	175,9	175,9	0,0	0,0	135,3	135,3	0,0	0,0
CANTABRIA	44,5	44,0	0,5	0,0	19,9	19,9	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	223,4	223,4	0,0	0,0	118,2	113,4	4,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	160,3	160,3	0,0	0,0	82,3	80,4	1,9	0,0
CATALUÑA	513,4	513,4	0,0	0,0	232,2	226,3	5,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	494,1	494,1	0,0	0,0	231,9	214,7	17,2	0,0
EXTREMADURA	87,9	87,9	0,0	0,0	45,4	45,4	0,0	0,0
GALICIA	236,1	235,1	1,1	0,0	138,0	136,9	1,1	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	428,9	428,9	0,0	0,0	165,8	148,0	17,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	111,9	111,9	0,0	0,0	61,4	60,5	0,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	40,4	40,4	0,0	0,0	30,5	29,2	1,3	0,0
PAÍS VASCO	157,2	157,2	0,0	0,0	76,4	71,8	4,6	0,0
RIOJA, LA	20,8	20,8	0,0	0,0	13,7	13,7	0,0	0,0
CEUTA	4,3	4,3	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0
MELILLA	3,7	3,7	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.185.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL				MEDICINAS PARA EL ESTÓMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	3786,6	3782,6	3,0	1,0	2189,5	2153,8	35,7	0,0
ANDALUCÍA	770,6	770,6	0,0	0,0	317,7	311,7	6,0	0,0
ARAGON	106,2	106,2	0,0	0,0	75,7	75,7	0,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	102,2	102,2	0,0	0,0	45,2	45,2	0,0	0,0
BALEARS, ILLES	12,7	12,7	0,0	0,0	16,0	10,8	5,2	0,0
CANARIAS	199,4	199,4	0,0	0,0	159,1	159,1	0,0	0,0
CANTABRIA	52,3	52,3	0,0	0,0	28,0	28,0	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	240,5	238,3	2,2	0,0	157,7	155,9	1,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	154,1	154,1	0,0	0,0	126,9	125,8	1,1	0,0
CATALUÑA	514,4	514,4	0,0	0,0	256,9	252,3	4,6	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	388,4	387,7	0,8	0,0	253,8	251,2	2,6	0,0
EXTREMADURA	104,2	104,2	0,0	0,0	47,5	47,5	0,0	0,0
GALICIA	255,8	255,8	0,0	0,0	202,6	199,0	3,6	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	494,7	493,7	0,0	1,0	250,6	246,1	4,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	134,4	134,4	0,0	0,0	93,0	91,6	1,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	38,4	38,4	0,0	0,0	30,9	29,6	1,3	0,0
PAÍS VASCO	186,1	186,1	0,0	0,0	111,1	108,0	3,1	0,0
RIOJA, LA	21,7	21,7	0,0	0,0	15,3	14,8	0,6	0,0
CEUTA	4,7	4,7	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0
MELILLA	5,5	5,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.185.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES				PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	1805,4	1800,9	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDALUCÍA	237,5	237,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ARAGON	51,1	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	73,5	73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BALEARS, ILLES	20,2	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANARIAS	140,3	140,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANTABRIA	15,6	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	93,1	93,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	72,5	72,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CATALUÑA	270,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	252,7	252,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTREMADURA	32,8	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GALICIA	183,7	179,5	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	174,8	174,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	79,8	79,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	18,3	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PAÍS VASCO	77,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RIOJA, LA	11,2	10,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CEUTA	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MELILLA	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.185.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES				PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	506,1	506,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDALUCÍA	55,6	55,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ARAGON	12,3	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	17,3	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BALEARS, ILLES	15,9	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANARIAS	42,1	42,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANTABRIA	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	29,8	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	26,3	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CATALUÑA	68,2	68,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTREMADURA	5,6	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GALICIA	51,5	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	31,6	31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	17,7	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	8,5	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PAÍS VASCO	16,1	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RIOJA, LA	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CEUTA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MELILLA	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.185.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES				PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	1299,3	1294,8	4,5	0,0	600,2	572,4	27,7	0,0
ANDALUCÍA	181,9	181,9	0,0	0,0	40,3	40,3	0,0	0,0
ARAGON	38,8	38,8	0,0	0,0	14,6	14,6	0,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	56,2	56,2	0,0	0,0	21,8	21,8	0,0	0,0
BALEARS, ILLES	4,3	4,3	0,0	0,0	14,2	14,2	0,0	0,0
CANARIAS	98,2	98,2	0,0	0,0	35,4	35,4	0,0	0,0
CANTABRIA	11,5	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	63,3	63,3	0,0	0,0	35,8	35,8	0,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	46,2	46,2	0,0	0,0	21,8	19,2	2,6	0,0
CATALUÑA	201,8	201,8	0,0	0,0	121,8	115,2	6,6	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	152,8	152,8	0,0	0,0	74,9	70,4	4,4	0,0
EXTREMADURA	27,3	27,3	0,0	0,0	4,8	2,6	2,3	0,0
GALICIA	132,1	127,9	4,2	0,0	54,8	54,8	0,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	143,3	143,3	0,0	0,0	86,1	77,4	8,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	62,1	62,1	0,0	0,0	25,4	22,3	3,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	9,8	9,8	0,0	0,0	7,1	7,1	0,0	0,0
PAÍS VASCO	60,9	60,9	0,0	0,0	34,5	34,5	0,0	0,0
RIOJA, LA	7,7	7,4	0,3	0,0	5,5	5,5	0,0	0,0
CEUTA	1,0	1,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0
MELILLA	0,1	0,1	0,0	0,0	0,8	0,7	0,1	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.185.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA				MEDICAMENTOS PARA COLESTEROL			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	4959,1	4936,3	21,7	1,1
ANDALUCÍA	0,0	0,0	0,0	0,0	754,5	749,2	4,4	0,9
ARAGON	0,0	0,0	0,0	0,0	177,7	174,1	3,4	0,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	0,0	0,0	0,0	0,0	149,1	149,1	0,0	0,0
BALEARS, ILLES	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	21,5	0,0	0,0
CANARIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	264,8	264,8	0,0	0,0
CANTABRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	68,7	68,7	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	380,2	380,2	0,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	0,0	0,0	0,0	0,0	225,4	225,3	0,2	0,0
CATALUÑA	0,0	0,0	0,0	0,0	581,6	580,9	0,7	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	0,0	0,0	0,0	0,0	602,2	602,2	0,0	0,0
EXTREMADURA	0,0	0,0	0,0	0,0	141,9	141,7	0,2	0,0
GALICIA	0,0	0,0	0,0	0,0	437,1	437,1	0,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	0,0	0,0	0,0	0,0	645,6	635,8	9,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	0,0	0,0	0,0	0,0	171,0	171,0	0,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	63,4	0,6	0,0
PAÍS VASCO	0,0	0,0	0,0	0,0	226,3	223,8	2,5	0,0
RIOJA, LA	0,0	0,0	0,0	0,0	36,3	36,3	0,0	0,0
CEUTA	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	6,9	0,0	0,0
MELILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	4,4	0,0	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.185.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA				MEDICAMENTOS PARA COLESTEROL			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	2442,3	2431,4	10,0	0,9
ANDALUCÍA	0,0	0,0	0,0	0,0	388,4	387,6	0,0	0,9
ARAGON	0,0	0,0	0,0	0,0	97,2	93,8	3,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	0,0	0,0	0,0	0,0	74,9	74,9	0,0	0,0
BALEARS, ILLES	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	11,6	0,0	0,0
CANARIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	108,6	108,6	0,0	0,0
CANTABRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	31,9	31,9	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	210,0	0,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	0,0	0,0	0,0	0,0	102,1	102,1	0,0	0,0
CATALUÑA	0,0	0,0	0,0	0,0	280,8	280,1	0,7	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	0,0	0,0	0,0	0,0	299,4	299,4	0,0	0,0
EXTREMADURA	0,0	0,0	0,0	0,0	72,5	72,5	0,0	0,0
GALICIA	0,0	0,0	0,0	0,0	206,6	206,6	0,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	0,0	0,0	0,0	0,0	307,0	301,1	6,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	0,0	0,0	0,0	0,0	92,4	92,4	0,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0	0,0	0,0
PAÍS VASCO	0,0	0,0	0,0	0,0	100,3	100,3	0,0	0,0
RIOJA, LA	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3	18,3	0,0	0,0
CEUTA	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3	0,0	0,0
MELILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.185.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA				MEDICAMENTOS PARA COLESTEROL			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	84,3	82,5	1,7	0,0	2516,8	2504,9	11,7	0,2
ANDALUCÍA	7,3	7,3	0,0	0,0	366,1	361,6	4,4	0,0
ARAGON	4,3	4,3	0,0	0,0	80,5	80,3	0,0	0,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	2,4	2,4	0,0	0,0	74,3	74,3	0,0	0,0
BALEARS, ILLES	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	9,9	0,0	0,0
CANARIAS	3,5	3,5	0,0	0,0	156,2	156,2	0,0	0,0
CANTABRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	36,8	36,8	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	5,3	5,3	0,0	0,0	170,2	170,2	0,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	5,8	5,8	0,0	0,0	123,3	123,2	0,2	0,0
CATALUÑA	17,3	17,3	0,0	0,0	300,8	300,8	0,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	10,6	8,8	1,7	0,0	302,8	302,8	0,0	0,0
EXTREMADURA	0,9	0,9	0,0	0,0	69,4	69,2	0,2	0,0
GALICIA	2,5	2,5	0,0	0,0	230,5	230,5	0,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	14,7	14,7	0,0	0,0	338,6	334,8	3,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	4,8	4,8	0,0	0,0	78,6	78,6	0,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,4	1,4	0,0	0,0	27,9	27,3	0,6	0,0
PAÍS VASCO	2,5	2,5	0,0	0,0	126,0	123,5	2,5	0,0
RIOJA, LA	1,0	1,0	0,0	0,0	18,0	18,0	0,0	0,0
CEUTA	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7	0,0	0,0
MELILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.185.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES				MEDICAMENTOS PARA EL TIROIDES			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	2760,3	2758,3	2,0	0,0	1840,4	1831,5	7,9	1,0
ANDALUCÍA	530,8	530,8	0,0	0,0	312,0	312,0	0,0	0,0
ARAGON	66,0	66,0	0,0	0,0	52,5	52,3	0,0	0,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	66,7	66,7	0,0	0,0	36,7	36,7	0,0	0,0
BALEARS, ILLES	11,5	11,5	0,0	0,0	6,7	6,7	0,0	0,0
CANARIAS	214,3	214,3	0,0	0,0	67,5	67,5	0,0	0,0
CANTABRIA	24,2	24,2	0,0	0,0	15,5	15,5	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	187,0	187,0	0,0	0,0	135,1	135,1	0,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	125,4	125,4	0,0	0,0	66,2	66,2	0,0	0,0
CATALUÑA	371,3	371,3	0,0	0,0	250,8	246,3	4,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	298,6	298,6	0,0	0,0	215,4	215,4	0,0	0,0
EXTREMADURA	66,5	66,5	0,0	0,0	53,8	53,8	0,0	0,0
GALICIA	166,5	166,5	0,0	0,0	125,4	122,0	3,4	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	346,7	344,7	2,0	0,0	287,6	287,6	0,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	118,6	118,6	0,0	0,0	82,7	82,0	0,0	0,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	29,0	29,0	0,0	0,0	21,7	21,7	0,0	0,0
PAÍS VASCO	116,3	116,3	0,0	0,0	91,4	91,4	0,0	0,0
RIOJA, LA	14,1	14,1	0,0	0,0	15,7	15,7	0,0	0,0
CEUTA	3,7	3,7	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0
MELILLA	3,0	3,0	0,0	0,0	1,7	1,7	0,0	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.185.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES				MEDICAMENTOS PARA EL TIROIDES			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	1494,3	1492,3	2,0	0,0	255,7	255,7	0,0	0,0
ANDALUCÍA	274,7	274,7	0,0	0,0	38,6	38,6	0,0	0,0
ARAGON	33,5	33,5	0,0	0,0	9,4	9,4	0,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	33,1	33,1	0,0	0,0	1,4	1,4	0,0	0,0
BALEARS, ILLES	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANARIAS	100,3	100,3	0,0	0,0	12,2	12,2	0,0	0,0
CANTABRIA	11,6	11,6	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	107,7	107,7	0,0	0,0	20,3	20,3	0,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	71,0	71,0	0,0	0,0	3,7	3,7	0,0	0,0
CATALUÑA	201,4	201,4	0,0	0,0	25,4	25,4	0,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	178,7	178,7	0,0	0,0	28,0	28,0	0,0	0,0
EXTREMADURA	31,3	31,3	0,0	0,0	9,1	9,1	0,0	0,0
GALICIA	100,1	100,1	0,0	0,0	28,3	28,3	0,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	182,4	180,4	2,0	0,0	53,7	53,7	0,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	74,5	74,5	0,0	0,0	7,3	7,3	0,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	15,7	15,7	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0
PAÍS VASCO	60,6	60,6	0,0	0,0	10,5	10,5	0,0	0,0
RIOJA, LA	9,1	9,1	0,0	0,0	4,3	4,3	0,0	0,0
CEUTA	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MELILLA	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.185.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES				MEDICAMENTOS PARA EL TIROIDES			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	1266,0	1266,0	0,0	0,0	1584,7	1575,8	7,9	1,0
ANDALUCÍA	256,1	256,1	0,0	0,0	273,4	273,4	0,0	0,0
ARAGON	32,6	32,6	0,0	0,0	43,1	42,8	0,0	0,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	33,6	33,6	0,0	0,0	35,3	35,3	0,0	0,0
BALEARS, ILLES	6,8	6,8	0,0	0,0	6,7	6,7	0,0	0,0
CANARIAS	114,1	114,1	0,0	0,0	55,2	55,2	0,0	0,0
CANTABRIA	12,6	12,6	0,0	0,0	13,6	13,6	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	79,4	79,4	0,0	0,0	114,8	114,8	0,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	54,4	54,4	0,0	0,0	62,5	62,5	0,0	0,0
CATALUÑA	169,9	169,9	0,0	0,0	225,4	220,9	4,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	119,9	119,9	0,0	0,0	187,4	187,4	0,0	0,0
EXTREMADURA	35,2	35,2	0,0	0,0	44,7	44,7	0,0	0,0
GALICIA	66,3	66,3	0,0	0,0	97,1	93,7	3,4	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	164,3	164,3	0,0	0,0	233,9	233,9	0,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	44,1	44,1	0,0	0,0	75,4	74,7	0,0	0,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	13,3	13,3	0,0	0,0	20,1	20,1	0,0	0,0
PAÍS VASCO	55,7	55,7	0,0	0,0	81,0	81,0	0,0	0,0
RIOJA, LA	5,0	5,0	0,0	0,0	11,4	11,4	0,0	0,0
CEUTA	1,9	1,9	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0
MELILLA	0,9	0,9	0,0	0,0	1,7	1,7	0,0	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.185.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	OTROS MEDICAMENTOS			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	5627,4	5317,4	310,0	0,0
ANDALUCÍA	976,4	946,6	29,8	0,0
ARAGON	292,4	177,7	114,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	164,4	163,2	1,1	0,0
BALEARS, ILLES	40,3	35,7	4,6	0,0
CANARIAS	373,5	373,5	0,0	0,0
CANTABRIA	73,6	73,6	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	350,4	322,3	28,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	222,6	216,1	6,5	0,0
CATALUÑA	596,2	566,3	29,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	670,3	652,4	17,9	0,0
EXTREMADURA	104,7	104,4	0,3	0,0
GALICIA	348,9	340,5	8,4	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	785,9	748,4	37,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	156,9	155,0	1,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	62,4	59,1	3,3	0,0
PAÍS VASCO	363,9	341,5	22,3	0,0
RIOJA, LA	34,9	31,9	3,0	0,0
CEUTA	4,5	3,8	0,7	0,0
MELILLA	5,2	5,2	0,0	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.185.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	OTROS MEDICAMENTOS			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL	2735,7	2594,4	141,3	0,0
ANDALUCÍA	440,9	416,7	24,2	0,0
ARAGON	122,8	74,8	47,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	77,3	77,3	0,0	0,0
BALEARS, ILLES	20,0	16,6	3,4	0,0
CANARIAS	164,7	164,7	0,0	0,0
CANTABRIA	33,5	33,5	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	160,7	149,7	11,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	109,8	108,0	1,8	0,0
CATALUÑA	299,4	293,0	6,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	340,5	333,4	7,1	0,0
EXTREMADURA	56,3	56,3	0,0	0,0
GALICIA	187,8	183,1	4,8	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	405,4	386,1	19,3	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	65,3	65,3	0,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	35,9	34,1	1,8	0,0
PAÍS VASCO	193,3	182,4	10,9	0,0
RIOJA, LA	16,8	14,2	2,5	0,0
CEUTA	2,5	2,5	0,0	0,0
MELILLA	2,6	2,6	0,0	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

Tabla 2.185.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	OTROS MEDICAMENTOS			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	2891,7	2723,0	168,7	0,0
ANDALUCÍA	535,5	530,0	5,5	0,0
ARAGON	169,6	102,9	66,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	87,0	85,9	1,1	0,0
BALEARS, ILLES	20,3	19,1	1,2	0,0
CANARIAS	208,7	208,7	0,0	0,0
CANTABRIA	40,1	40,1	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	189,7	172,6	17,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	112,8	108,1	4,7	0,0
CATALUÑA	296,8	273,3	23,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	329,8	319,0	10,8	0,0
EXTREMADURA	48,4	48,1	0,3	0,0
GALICIA	161,0	157,4	3,6	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	380,6	362,3	18,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	91,6	89,7	1,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	26,5	25,0	1,5	0,0
PAÍS VASCO	170,6	159,2	11,4	0,0
RIOJA, LA	18,1	17,6	0,5	0,0
CEUTA	2,1	1,4	0,7	0,0
MELILLA	2,6	2,6	0,0	0,0

Notas:
 1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres menores de 65 años.
 Fuente: INE

Tabla 2.186.- CONSUMO DE PRODUCTOS DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las 2 últimas semanas

	PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS				PRODUCTOS NATURALES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	23510,9	223,0	23279,2	8,8	23510,9	592,0	22910,2	8,8
DE 15 A 24 AÑOS	1656,5	4,3	1652,1	0,0	1656,5	17,1	1639,4	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	5535,5	51,3	5481,9	2,3	5535,5	163,3	5370,0	2,3
DE 45 A 64 AÑOS	8529,2	73,9	8453,0	2,3	8529,2	295,5	8231,4	2,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	7789,7	93,4	7692,2	4,1	7789,7	116,1	7669,4	4,1
HOMBRES								
TOTAL	10261,2	85,6	10171,5	4,1	10261,2	145,5	10111,6	4,1
DE 15 A 24 AÑOS	678,6	2,4	676,2	0,0	678,6	3,9	674,6	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	2320,4	20,6	2299,8	0,0	2320,4	38,6	2281,8	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	3909,6	27,3	3881,5	0,8	3909,6	72,9	3835,9	0,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	3352,6	35,4	3313,9	3,4	3352,6	30,0	3319,3	3,4
MUJERES								
TOTAL	13249,7	137,4	13107,7	4,6	13249,7	446,5	12798,6	4,6
DE 15 A 24 AÑOS	977,9	2,0	975,9	0,0	977,9	13,2	964,8	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	3215,1	30,7	3182,1	2,3	3215,1	124,6	3088,2	2,3
DE 45 A 64 AÑOS	4619,6	46,6	4571,5	1,5	4619,6	222,6	4395,5	1,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4437,1	58,1	4378,2	0,8	4437,1	86,1	4350,2	0,8

Tabla 2.187.- CONSUMO DE PRODUCTOS DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las 2 últimas semanas

	PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS				PRODUCTOS NATURALES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	23510,9	223,0	23279,2	8,8	23510,9	592,0	22910,2	8,8
I	2518,6	40,7	2476,0	1,9	2518,6	98,3	2418,4	1,9
II	1709,9	25,1	1682,9	1,8	1709,9	88,3	1619,7	1,8
III	4397,4	31,8	4365,2	0,4	4397,4	122,8	4274,2	0,4
IV	3364,4	39,5	3324,4	0,5	3364,4	75,2	3288,7	0,5
V	7465,7	48,4	7415,0	2,3	7465,7	140,7	7322,7	2,3
VI	3162,3	28,7	3132,1	1,4	3162,3	58,8	3102,1	1,4
NO CONSTA	892,5	8,7	883,5	0,4	892,5	7,7	884,5	0,4
HOMBRES								
TOTAL	10261,2	85,6	10171,5	4,1	10261,2	145,5	10111,6	4,1
I	1187,5	12,7	1172,9	1,9	1187,5	31,3	1154,3	1,9
II	733,9	16,4	717,2	0,3	733,9	26,4	707,2	0,3
III	1843,0	13,4	1829,6	0,0	1843,0	31,4	1811,6	0,0
IV	1651,6	17,6	1633,5	0,5	1651,6	20,7	1630,4	0,5
V	3434,0	21,6	3412,4	0,0	3434,0	25,6	3408,4	0,0
VI	1216,8	3,0	1212,4	1,4	1216,8	10,1	1205,3	1,4
NO CONSTA	194,3	1,0	193,3	0,0	194,3	0,0	194,3	0,0
MUJERES								
TOTAL	13249,7	137,4	13107,7	4,6	13249,7	446,5	12798,6	4,6
I	1331,1	28,0	1303,1	0,0	1331,1	67,1	1264,0	0,0
II	976,0	8,7	965,7	1,5	976,0	61,9	912,5	1,5
III	2554,5	18,4	2535,6	0,4	2554,5	91,4	2462,6	0,4
IV	1712,8	21,9	1690,9	0,0	1712,8	54,5	1658,2	0,0
V	4031,7	26,8	4002,6	2,3	4031,7	115,1	3914,3	2,3
VI	1945,4	25,7	1919,7	0,0	1945,4	48,7	1896,8	0,0
NO CONSTA	698,2	7,7	690,1	0,4	698,2	7,7	690,1	0,4

EESE2020

Tabla 2.188.- CONSUMO DE PRODUCTOS DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las 2 últimas semanas

	PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS				PRODUCTOS NATURALES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	23510,9	223,0	23279,2	8,8	23510,9	592,0	22910,2	8,8
ESPAÑA	20593,2	190,8	20394,3	8,1	20593,2	511,4	20073,7	8,1
EXTRANJERO	2917,7	32,2	2884,9	0,7	2917,7	80,6	2836,4	0,7
HOMBRES								
TOTAL	10261,2	85,6	10171,5	4,1	10261,2	145,5	10111,6	4,1
ESPAÑA	9120,3	75,3	9040,8	4,1	9120,3	131,7	8984,5	4,1
EXTRANJERO	1140,9	10,3	1130,6	0,0	1140,9	13,8	1127,1	0,0
MUJERES								
TOTAL	13249,7	137,4	13107,7	4,6	13249,7	446,5	12798,6	4,6
ESPAÑA	11472,8	115,5	11353,5	3,9	11472,8	379,7	11089,2	3,9
EXTRANJERO	1776,9	21,9	1754,3	0,7	1776,9	66,8	1709,4	0,7

Tabla 2.189.- CONSUMO DE PRODUCTOS DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las 2 últimas semanas

	PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS				PRODUCTOS NATURALES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	23510,9	223,0	23279,2	8,8	23510,9	592,0	22910,2	8,8
ANDALUCÍA	3828,2	16,0	3810,6	1,6	3828,2	44,0	3782,6	1,6
ARAGON	695,0	19,5	675,5	0,0	695,0	16,8	678,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	539,8	4,5	533,4	2,0	539,8	7,7	530,2	2,0
BALEARS, ILLES	193,3	17,1	176,1	0,0	193,3	16,3	177,0	0,0
CANARIAS	1183,5	2,8	1180,7	0,0	1183,5	25,2	1158,2	0,0
CANTABRIA	256,0	0,0	256,0	0,0	256,0	0,8	255,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1364,0	4,2	1359,8	0,0	1364,0	19,2	1344,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1080,4	5,3	1074,7	0,4	1080,4	36,2	1043,8	0,4
CATALUÑA	3430,8	51,1	3379,7	0,0	3430,8	238,2	3192,6	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2895,9	26,7	2869,3	0,0	2895,9	78,5	2817,5	0,0
EXTREMADURA	481,3	0,0	481,3	0,0	481,3	1,5	479,8	0,0
GALICIA	1546,4	48,3	1495,5	2,6	1546,4	25,0	1518,9	2,6
MADRID, COMUNIDAD DE	3598,1	11,4	3586,7	0,0	3598,1	31,0	3567,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	757,1	2,1	755,0	0,0	757,1	4,9	752,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	318,7	5,3	313,0	0,3	318,7	10,8	307,5	0,3
PAÍS VASCO	1113,2	8,1	1103,2	1,9	1113,2	31,8	1079,5	1,9
RIOJA, LA	168,2	0,6	167,6	0,0	168,2	3,9	164,4	0,0
CEUTA	35,5	0,0	35,5	0,0	35,5	0,1	35,5	0,0
MELILLA	25,5	0,0	25,5	0,0	25,5	0,0	25,5	0,0

Tabla 2.189.- CONSUMO DE PRODUCTOS DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las 2 últimas semanas

	PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS				PRODUCTOS NATURALES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	10261,2	85,6	10171,5	4,1	10261,2	145,5	10111,6	4,1
ANDALUCÍA	1614,8	3,2	1611,5	0,0	1614,8	8,5	1606,3	0,0
ARAGON	298,4	4,4	294,0	0,0	298,4	2,4	295,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	222,4	2,3	220,1	0,0	222,4	1,5	220,9	0,0
BALEARS, ILLES	94,5	7,2	87,3	0,0	94,5	2,2	92,3	0,0
CANARIAS	503,2	0,6	502,5	0,0	503,2	5,6	497,5	0,0
CANTABRIA	112,3	0,0	112,3	0,0	112,3	0,0	112,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	613,8	3,9	609,9	0,0	613,8	8,0	605,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	456,2	1,2	455,0	0,0	456,2	4,1	452,0	0,0
CATALUÑA	1456,2	8,6	1447,6	0,0	1456,2	75,1	1381,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	1376,3	12,1	1364,2	0,0	1376,3	16,6	1359,7	0,0
EXTREMADURA	219,2	0,0	219,2	0,0	219,2	0,8	218,4	0,0
GALICIA	681,3	31,5	647,8	1,9	681,3	2,8	676,5	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	1539,3	2,0	1537,3	0,0	1539,3	8,0	1531,3	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	334,2	0,0	334,2	0,0	334,2	0,6	333,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	146,6	1,8	144,5	0,3	146,6	1,8	144,5	0,3
PAÍS VASCO	494,8	6,7	486,2	1,9	494,8	6,4	486,5	1,9
RIOJA, LA	73,9	0,0	73,9	0,0	73,9	1,1	72,8	0,0
CEUTA	14,5	0,0	14,5	0,0	14,5	0,0	14,5	0,0
MELILLA	9,3	0,0	9,3	0,0	9,3	0,0	9,3	0,0

Tabla 2.189.- CONSUMO DE PRODUCTOS DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las 2 últimas semanas

	PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS				PRODUCTOS NATURALES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	13249,7	137,4	13107,7	4,6	13249,7	446,5	12798,6	4,6
ANDALUCÍA	2213,5	12,8	2199,1	1,6	2213,5	35,5	2176,3	1,6
ARAGON	396,6	15,1	381,5	0,0	396,6	14,4	382,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	317,4	2,2	313,2	2,0	317,4	6,2	309,2	2,0
BALEARS, ILLES	98,8	9,9	88,8	0,0	98,8	14,1	84,7	0,0
CANARIAS	680,3	2,2	678,1	0,0	680,3	19,6	660,7	0,0
CANTABRIA	143,7	0,0	143,7	0,0	143,7	0,8	142,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	750,2	0,3	749,9	0,0	750,2	11,3	738,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	624,2	4,1	619,7	0,4	624,2	32,1	591,7	0,4
CATALUÑA	1974,6	42,5	1932,1	0,0	1974,6	163,1	1811,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	1519,6	14,5	1505,1	0,0	1519,6	61,8	1457,8	0,0
EXTREMADURA	262,1	0,0	262,1	0,0	262,1	0,7	261,4	0,0
GALICIA	865,2	16,8	847,7	0,7	865,2	22,1	842,4	0,7
MADRID, COMUNIDAD DE	2058,8	9,4	2049,4	0,0	2058,8	23,0	2035,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	423,0	2,1	420,9	0,0	423,0	4,2	418,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	172,1	3,5	168,6	0,0	172,1	9,0	163,0	0,0
PAÍS VASCO	618,4	1,4	617,0	0,0	618,4	25,4	593,0	0,0
RIOJA, LA	94,3	0,6	93,7	0,0	94,3	2,8	91,5	0,0
CEUTA	21,0	0,0	21,0	0,0	21,0	0,1	20,9	0,0
MELILLA	16,1	0,0	16,1	0,0	16,1	0,0	16,1	0,0

Tabla 2.190.- VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI HA SIDO VACUNADO	NO HA SIDO VACUNADO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	39974,1	7685,2	32288,9
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	162,2	4567,4
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	291,3	4998,1
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	521,7	6.729,0
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	725,5	6792,8
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	1125,2	5134,8
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	2056,6	2492,5
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	1836,9	1127,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	965,8	446,9
HOMBRES			
TOTAL	19449,1	3411,1	16.038,0
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	73,8	2354,4
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	93,8	2554,4
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	158,2	3467,9
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	352,8	3413,3
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	518,0	2540,1
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	959,9	1113,5
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	895,3	460,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	359,3	134,3

EESE2020

Tabla 2.190.- VACUNACIÓN ANTIGRI PAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI HA SIDO VACUNADO	NO HA SIDO VACUNADO
MUJERES			
TOTAL	20525,0	4274,1	16250,9
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	88,4	2.213,0
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	197,5	2443,7
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	363,5	3261,1
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	372,8	3379,5
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	607,2	2594,8
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	1096,7	1.379,0
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	941,6	667,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	606,5	312,7

Tabla 2.191.- VACUNACIÓN ANTIGRI PAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI HA SIDO VACUNADO	NO HA SIDO VACUNADO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	39974,1	7685,2	32288,9
I	4480,4	801,3	3679,1
II	2962,9	560,5	2402,4
III	7509,5	1278,2	6231,3
IV	5612,9	1204,5	4408,4
V	12717,7	2585,6	10132,1
VI	5185,1	897,4	4287,8
NO CONSTA	1505,6	357,7	1147,9
HOMBRES			
TOTAL	19449,1	3411,1	16.038,0
I	2202,6	347,5	1855,2
II	1406,2	271,2	1.135,0
III	3521,0	573,7	2947,2
IV	3002,0	628,0	2.374,0
V	6511,6	1168,6	5.343,0
VI	2331,2	341,9	1989,3
NO CONSTA	474,5	80,2	394,3
MUJERES			
TOTAL	20525,0	4274,1	16250,9
I	2277,8	453,8	1.824,0
II	1556,7	289,3	1267,4
III	3988,6	704,5	3.284,0
IV	2610,9	576,4	2034,4
V	6206,1	1417,0	4789,1
VI	2853,9	555,5	2298,4
NO CONSTA	1031,1	277,5	753,6

EESE2020

Tabla 2.192.- VACUNACIÓN ANTIGRI PAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI HA SIDO VACUNADO	NO HA SIDO VACUNADO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	39974,1	7685,2	32288,9
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	162,2	4567,4
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	2663,8	23654,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	4859,3	4066,8
ESPAÑA			
TOTAL	34000,4	7152,6	26847,8
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	142,4	3888,1
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	2293,1	19211,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	4717,1	3747,9
EXTRANJERO			
TOTAL	5973,7	532,6	5441,1
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	19,8	679,2
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	370,7	4442,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	142,2	318,9

Tabla 2.192.- VACUNACIÓN ANTIGRI PAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI HA SIDO VACUNADO	NO HA SIDO VACUNADO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	19449,1	3411,1	16.038,0
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	73,8	2354,4
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	1122,8	11975,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	2214,6	1707,9
ESPAÑA			
TOTAL	16735,0	3224,9	13510,1
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	60,1	2035,1
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	1009,1	9894,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	2155,7	1580,8
EXTRANJERO			
TOTAL	2714,1	186,2	2527,9
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	13,7	319,3
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	113,7	2081,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	58,9	127,1

EESE2020

Tabla 2.192.- VACUNACIÓN ANTIGRI PAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI HA SIDO VACUNADO	NO HA SIDO VACUNADO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	20525,0	4274,1	16250,9
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	88,4	2.213,0
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	1541,0	11.679,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	2644,7	2358,9
ESPAÑA			
TOTAL	17265,4	3927,7	13337,7
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	82,3	1.853,0
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	1284,0	9317,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	2561,4	2167,1
EXTRANJERO			
TOTAL	3259,6	346,4	2913,2
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	6,1	360,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	257,0	2361,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	83,3	191,8

Tabla 2.193.- VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI HA SIDO VACUNADO	NO HA SIDO VACUNADO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	39974,1	7685,2	32288,9
ANDALUCÍA	7096,4	1225,8	5870,6
ARAGON	1121,4	245,1	876,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	211,1	685,8
BALEARS, ILLES	1030,2	146,3	884,0
CANARIAS	1936,1	259,9	1676,3
CANTABRIA	500,1	120,9	379,2
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	560,3	1503,4
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	316,2	1393,4
CATALUÑA	6397,6	1052,8	5344,7
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	804,7	3450,6
EXTREMADURA	904,8	183,4	721,5
GALICIA	2360,6	603,7	1756,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	1059,3	4590,6
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	261,4	981,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	127,7	419,7
PAÍS VASCO	1863,3	427,6	1435,7
RIOJA, LA	267,4	64,4	202,9
CEUTA	66,8	5,3	61,5
MELILLA	64,3	9,3	55,0

Tabla 2.193.- VACUNACIÓN ANTIGRIपाल EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI HA SIDO VACUNADO	NO HA SIDO VACUNADO
HOMBRES			
TOTAL	19449,1	3411,1	16.038,0
ANDALUCÍA	3473,0	549,4	2923,6
ARAGON	550,5	100,6	449,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	92,6	333,2
BALEARS, ILLES	512,0	67,5	444,5
CANARIAS	953,4	127,1	826,3
CANTABRIA	241,9	56,3	185,6
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	247,1	768,6
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	137,6	718,9
CATALUÑA	3107,2	465,5	2641,7
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	362,1	1717,6
EXTREMADURA	447,0	82,1	364,9
GALICIA	1129,4	275,3	854,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	453,3	2225,1
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	108,7	508,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	53,0	216,7
PAÍS VASCO	895,0	192,7	702,2
RIOJA, LA	131,1	33,1	98,1
CEUTA	33,6	2,0	31,6
MELILLA	32,0	5,3	26,6

Tabla 2.193.- VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI HA SIDO VACUNADO	NO HA SIDO VACUNADO
MUJERES			
TOTAL	20525,0	4274,1	16250,9
ANDALUCÍA	3623,4	676,3	2.947,0
ARAGON	570,9	144,5	426,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	118,5	352,6
BALEARS, ILLES	518,3	78,8	439,5
CANARIAS	982,8	132,8	850,0
CANTABRIA	258,1	64,6	193,6
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	313,2	734,8
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	178,7	674,5
CATALUÑA	3290,4	587,4	2.703,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	442,6	1732,9
EXTREMADURA	457,9	101,3	356,5
GALICIA	1231,2	328,4	902,8
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	606,0	2365,5
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	152,8	472,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	74,8	203,0
PAÍS VASCO	968,3	234,8	733,5
RIOJA, LA	136,2	31,4	104,9
CEUTA	33,2	3,3	29,9
MELILLA	32,3	4,0	28,3

Tabla 2.194.- VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SI HA SIDO VACUNADO	NO HA SIDO VACUNADO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	39974,1	7685,2	32288,9
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	4989,3	14555,2
INTERMEDIO	8770,1	1073,4	7696,7
SUPERIOR	11659,5	1622,5	10.037,0
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	4729,5	162,2	4567,4
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	87,1	2315,5
INTERMEDIO	1699,7	63,2	1636,5
SUPERIOR	627,2	11,8	615,4
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	26318,5	2663,8	23654,7
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	1115,4	9292,3
INTERMEDIO	6058,1	540,2	5517,9
SUPERIOR	9852,7	1008,2	8844,5
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	8926,1	4859,3	4066,8
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	3786,8	2947,4
INTERMEDIO	1012,4	470,1	542,3
SUPERIOR	1179,6	602,5	577,1

Tabla 2.194.- VACUNACIÓN ANTIGRI PAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SI HA SIDO VACUNADO	NO HA SIDO VACUNADO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	19449,1	3411,1	16.038,0
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	2158,4	7.422,0
INTERMEDIO	4338,9	498,4	3840,5
SUPERIOR	5529,8	754,3	4775,5
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	2428,1	73,8	2354,4
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	45,3	1.242,0
INTERMEDIO	865,8	20,4	845,3
SUPERIOR	275,1	8,0	267,0
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	13098,5	1122,8	11975,7
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	523,9	5049,7
INTERMEDIO	2971,0	218,1	2752,9
SUPERIOR	4553,9	380,7	4173,1
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	3922,5	2214,6	1707,9
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	1589,2	1130,3
INTERMEDIO	502,2	259,9	242,3
SUPERIOR	700,8	365,6	335,3

EESE2020

Tabla 2.194.- VACUNACIÓN ANTIGRI PAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI HA SIDO VACUNADO	NO HA SIDO VACUNADO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	20525,0	4274,1	16250,9
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	2830,9	7133,3
INTERMEDIO	4431,2	575,0	3856,2
SUPERIOR	6129,7	868,2	5261,5
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	2301,4	88,4	2.213,0
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	41,8	1073,5
INTERMEDIO	833,9	42,8	791,1
SUPERIOR	352,1	3,8	348,4
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	13220,0	1541,0	11.679,0
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	591,5	4242,6
INTERMEDIO	3087,1	322,0	2765,1
SUPERIOR	5298,8	627,5	4671,3
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	5003,6	2644,7	2358,9
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	2197,6	1817,1
INTERMEDIO	510,2	210,2	300,0
SUPERIOR	478,7	236,9	241,8

Fuente: INE

Tabla 2.195.- VACUNACIÓN ANTIGRIपाल EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI HA SIDO VACUNADO	NO HA SIDO VACUNADO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	39974,1	7685,2	32288,9
TRABAJANDO	19678,3	1680,5	17997,8
EN DESEMPLEO	3953,4	292,5	3660,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	4105,9	3974,9
ESTUDIANDO	3729,9	135,7	3594,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	271,3	532,4
LABORES DEL HOGAR	3647,1	1190,7	2456,4
OTROS	80,9	8,6	72,3
HOMBRES			
TOTAL	19449,1	3411,1	16.038,0
TRABAJANDO	10778,0	727,3	10050,7
EN DESEMPLEO	1954,5	144,8	1809,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	2320,0	2052,8
ESTUDIANDO	1784,9	47,0	1737,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	156,2	321,4
LABORES DEL HOGAR	46,2	11,2	35,1
OTROS	35,1	4,7	30,5
MUJERES			
TOTAL	20525,0	4274,1	16250,9
TRABAJANDO	8900,3	953,2	7947,1
EN DESEMPLEO	1999,0	147,7	1851,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	1785,9	1922,1
ESTUDIANDO	1944,9	88,7	1856,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	115,1	211,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	1179,6	2421,3
OTROS	45,7	3,9	41,8

Tabla 2.196.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	39974,1	28578,6	5033,7	2866,3	753,0	2301,8	440,6
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	1968,5	889,7	457,9	105,5	1170,6	137,2
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	3248,3	844,8	565,8	107,0	451,8	71,8
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	4845,1	1154,6	695,4	210,6	286,5	58,5
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	5460,5	1005,2	636,5	142,4	210,0	63,8
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	4975,0	712,0	318,2	96,9	105,8	52,0
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	4013,1	292,3	115,1	61,5	43,3	23,9
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	2767,8	87,9	50,8	24,1	19,6	14,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	1300,2	47,2	26,6	5,1	14,3	19,4
HOMBRES							
TOTAL	19449,1	13667,6	2439,1	1491,0	343,1	1289,7	218,7
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	933,6	406,5	281,3	58,5	661,8	86,4
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	1599,8	438,8	249,6	68,0	263,6	28,6
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	2392,0	573,7	383,3	79,5	168,6	28,9
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	2742,0	508,7	336,9	56,7	98,5	23,3
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	2457,3	332,1	152,3	37,1	59,9	19,3
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	1848,1	113,2	52,8	26,5	16,4	16,4
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	1251,6	47,1	22,7	15,7	10,6	7,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	443,1	19,1	12,0	1,1	10,3	7,9

EESE2020

Tabla 2.196.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL	20525,0	14911,0	2594,6	1375,3	410,0	1012,1	222,0
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	1035,0	483,2	176,6	47,0	508,8	50,8
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	1648,5	406,0	316,3	39,0	188,3	43,1
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	2453,0	581,0	312,1	131,1	117,9	29,5
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	2718,4	496,5	299,6	85,7	111,5	40,5
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	2517,8	379,9	165,9	59,8	45,9	32,7
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	2165,0	179,1	62,2	35,0	26,8	7,5
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	1516,2	40,8	28,0	8,4	9,0	6,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	857,1	28,1	14,6	3,9	4,0	11,5

Tabla 2.197.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	39974,1	28578,6	5033,7	2866,3	753,0	2301,8	440,6
I	4480,4	3240,8	651,9	260,2	79,0	181,9	66,6
II	2962,9	2131,8	413,0	227,2	56,6	103,4	30,9
III	7509,5	5314,0	996,1	573,2	134,7	417,2	74,3
IV	5612,9	4137,0	702,6	378,2	104,0	253,8	37,3
V	12717,7	9084,9	1517,6	923,1	259,0	784,1	148,9
VI	5185,1	3698,0	607,8	364,7	90,4	391,4	32,8
NO CONSTA	1505,6	972,0	144,7	139,8	29,4	170,0	49,8
HOMBRES							
TOTAL	19449,1	13667,6	2439,1	1491,0	343,1	1289,7	218,7
I	2202,6	1568,8	337,2	136,6	28,7	104,5	26,8
II	1406,2	999,9	203,8	122,0	12,6	52,2	15,6
III	3521,0	2460,4	451,3	286,2	62,4	224,1	36,6
IV	3002,0	2248,4	370,1	212,1	48,3	101,4	21,8
V	6511,6	4549,2	757,9	510,0	139,0	464,5	91,1
VI	2331,2	1574,0	271,9	168,9	39,0	267,6	9,9
NO CONSTA	474,5	266,9	46,9	55,3	13,1	75,4	16,9

Tabla 2.197.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL	20525,0	14911,0	2594,6	1375,3	410,0	1012,1	222,0
I	2277,8	1672,0	314,7	123,6	50,3	77,4	39,9
II	1556,7	1131,9	209,2	105,2	43,9	51,3	15,3
III	3988,6	2853,6	544,8	287,0	72,3	193,0	37,7
IV	2610,9	1888,6	332,6	166,1	55,7	152,4	15,5
V	6206,1	4535,8	759,7	413,1	120,0	319,6	57,9
VI	2853,9	2124,1	335,9	195,8	51,4	123,8	22,9
NO CONSTA	1031,1	705,1	97,8	84,5	16,3	94,6	32,8

Tabla 2.198.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	39974,1	28578,6	5033,7	2866,3	753,0	2301,8	440,6
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	1968,5	889,7	457,9	105,5	1170,6	137,2
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	18528,9	3716,6	2216,0	556,9	1054,1	246,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	8081,2	427,4	192,4	90,6	77,1	57,4
ESPAÑA							
TOTAL	34000,4	24766,3	4271,6	2276,3	565,4	1729,4	391,5
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	1668,8	771,6	406,8	81,2	975,2	126,8
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	15400,7	3109,5	1696,0	399,5	691,9	207,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	7696,8	390,4	173,4	84,6	62,3	57,4
EXTRANJERO							
TOTAL	5973,7	3812,3	762,1	590,0	187,7	572,4	49,2
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	299,7	118,1	51,1	24,3	195,4	10,4
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	3128,2	607,1	519,9	157,3	362,2	38,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	384,3	37,0	19,0	6,0	14,8	0,0

Tabla 2.198.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN	NO CONSTA
HOMBRES							
TOTAL							
TOTAL	19449,1	13667,6	2439,1	1491,0	343,1	1289,7	218,7
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	933,6	406,5	281,3	58,5	661,8	86,4
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	9191,1	1853,2	1122,1	241,3	590,5	100,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	3542,9	179,4	87,6	43,3	37,3	32,1
ESPAÑA							
TOTAL	16735,0	12040,0	2071,3	1215,8	252,9	964,6	190,3
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	808,2	365,0	250,6	40,5	549,9	80,8
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	7837,2	1540,4	887,8	174,4	386,1	77,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	3394,6	165,9	77,4	37,9	28,6	32,1
EXTRANJERO							
TOTAL	2714,1	1627,6	367,8	275,1	90,2	325,0	28,4
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	125,4	41,5	30,7	18,0	111,9	5,6
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	1353,9	312,8	234,3	66,9	204,4	22,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	148,3	13,5	10,1	5,4	8,8	0,0

Tabla 2.198.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	20525,0	14911,0	2594,6	1375,3	410,0	1012,1	222,0
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	1035,0	483,2	176,6	47,0	508,8	50,8
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	9337,8	1863,4	1093,9	315,6	463,6	145,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	4538,3	248,0	104,9	47,4	39,8	25,3
ESPAÑA							
TOTAL	17265,4	12726,3	2200,2	1060,5	312,5	764,7	201,2
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	860,6	406,6	156,2	40,7	425,3	46,0
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	7563,5	1569,1	808,3	225,1	305,8	129,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	4302,2	224,5	96,0	46,7	33,7	25,3
EXTRANJERO							
TOTAL	3259,6	2184,7	394,3	314,9	97,5	247,4	20,8
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	174,4	76,6	20,4	6,3	83,5	4,8
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	1774,3	294,3	285,6	90,5	157,8	16,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	236,0	23,5	8,8	0,7	6,1	0,0

Tabla 2.199.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	39974,1	28578,6	5033,7	2866,3	753,0	2301,8	440,6
ANDALUCÍA	7096,4	4706,6	833,2	592,9	121,2	783,5	59,0
ARAGON	1121,4	868,4	107,7	100,4	12,3	29,4	3,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	647,5	113,4	57,9	27,2	27,6	23,3
BALEARS, ILLES	1030,2	746,9	143,7	48,0	20,8	61,2	9,5
CANARIAS	1936,1	1537,2	217,8	45,0	9,1	105,4	21,6
CANTABRIA	500,1	366,3	61,8	49,6	5,8	15,6	1,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	1603,4	244,8	134,0	30,6	44,8	6,2
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	1147,3	249,5	163,6	16,7	129,6	2,9
CATALUÑA	6397,6	4478,3	810,7	595,5	133,1	291,2	88,8
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	3038,8	516,0	288,5	166,4	212,3	33,3
EXTREMADURA	904,8	582,9	129,9	96,8	14,7	78,4	2,2
GALICIA	2360,6	1705,2	274,0	153,3	47,7	130,4	49,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	4132,3	885,3	302,5	77,5	236,2	16,1
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	937,5	169,8	64,3	34,8	35,6	0,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	398,1	60,1	39,2	7,5	25,0	17,5
PAÍS VASCO	1863,3	1410,7	170,8	107,6	19,0	61,1	94,1
RIOJA, LA	267,4	186,5	29,3	20,5	6,3	13,2	11,6
CEUTA	66,8	41,6	8,9	2,8	0,3	13,3	0,0
MELILLA	64,3	42,9	7,1	4,0	2,0	8,0	0,3

Tabla 2.199.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN	NO CONSTA
HOMBRES							
TOTAL	19449,1	13667,6	2439,1	1491,0	343,1	1289,7	218,7
ANDALUCÍA	3473,0	2217,4	411,0	358,6	46,1	414,0	26,0
ARAGON	550,5	429,5	49,5	44,7	10,6	13,1	3,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	312,5	52,9	29,8	8,8	12,8	8,9
BALEARS, ILLES	512,0	358,9	70,1	25,6	14,0	41,2	2,2
CANARIAS	953,4	735,9	118,2	23,4	2,6	64,9	8,4
CANTABRIA	241,9	177,7	28,6	26,9	2,4	5,4	1,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	776,1	119,6	66,7	22,6	26,3	4,3
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	564,4	116,0	84,7	6,4	85,0	0,0
CATALUÑA	3107,2	2084,6	410,7	323,9	53,0	191,0	43,9
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	1534,1	226,2	127,9	66,5	109,1	15,9
EXTREMADURA	447,0	272,7	66,9	55,7	10,6	39,6	1,5
GALICIA	1129,4	824,1	110,6	70,7	14,9	74,5	34,4
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	1922,1	442,6	133,1	45,1	126,0	9,6
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	438,9	100,3	31,8	20,5	25,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	197,2	26,1	23,8	2,8	12,1	7,6
PAÍS VASCO	895,0	686,6	71,4	47,9	11,0	32,7	45,4
RIOJA, LA	131,1	93,0	11,4	12,5	3,6	4,5	6,2
CEUTA	33,6	21,5	2,5	1,2	0,0	8,4	0,0
MELILLA	32,0	20,2	4,5	2,4	1,6	3,1	0,3

Tabla 2.199.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL	20525,0	14911,0	2594,6	1375,3	410,0	1012,1	222,0
ANDALUCÍA	3623,4	2489,2	422,3	234,4	75,1	369,5	33,0
ARAGON	570,9	438,9	58,2	55,7	1,7	16,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	335,0	60,6	28,0	18,4	14,8	14,4
BALEARS, ILLES	518,3	388,0	73,7	22,4	6,8	20,0	7,3
CANARIAS	982,8	801,4	99,5	21,6	6,6	40,5	13,2
CANTABRIA	258,1	188,5	33,2	22,7	3,4	10,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	827,3	125,1	67,3	8,0	18,5	1,9
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	582,9	133,5	79,0	10,3	44,6	2,9
CATALUÑA	3290,4	2393,7	400,0	271,5	80,1	100,1	44,9
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	1504,7	289,7	160,6	99,8	103,2	17,4
EXTREMADURA	457,9	310,2	62,9	41,1	4,0	38,9	0,8
GALICIA	1231,2	881,1	163,4	82,6	32,8	55,9	15,4
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	2210,2	442,7	169,4	32,4	110,2	6,5
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	498,6	69,4	32,6	14,3	9,6	0,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	200,9	34,0	15,4	4,7	12,9	9,9
PAÍS VASCO	968,3	724,1	99,4	59,7	7,9	28,4	48,8
RIOJA, LA	136,2	93,5	17,9	8,0	2,7	8,8	5,3
CEUTA	33,2	20,1	6,4	1,6	0,3	4,9	0,0
MELILLA	32,3	22,7	2,6	1,6	0,5	4,9	0,0

Tabla 2.200.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	39974,1	28578,6	5033,7	2866,3	753,0	2301,8	440,6
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	14345,6	2130,9	1200,5	336,7	1330,5	200,4
INTERMEDIO	8770,1	5928,8	1244,9	732,3	180,8	578,6	104,7
SUPERIOR	11659,5	8304,1	1657,9	933,5	235,5	392,8	135,6
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	4729,5	1968,5	889,7	457,9	105,5	1170,6	137,2
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	920,9	404,4	209,9	49,8	752,9	64,8
INTERMEDIO	1699,7	750,1	335,2	195,6	40,8	333,1	44,9
SUPERIOR	627,2	297,6	150,1	52,4	14,9	84,7	27,5
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	26318,5	18528,9	3716,6	2216,0	556,9	1054,1	246,1
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	7272,7	1422,5	862,6	229,3	526,1	94,6
INTERMEDIO	6058,1	4277,4	850,8	510,0	126,1	240,2	53,6
SUPERIOR	9852,7	6978,8	1443,3	843,4	201,5	287,7	97,9
DE 65 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	8926,1	8081,2	427,4	192,4	90,6	77,1	57,4
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	6152,0	304,0	128,0	57,6	51,5	41,1
INTERMEDIO	1012,4	901,4	58,9	26,7	13,9	5,3	6,2
SUPERIOR	1179,6	1027,8	64,5	37,7	19,1	20,4	10,2

Tabla 2.200.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN	NO CONSTA
HOMBRES							
TOTAL							
TOTAL	19449,1	13667,6	2439,1	1491,0	343,1	1289,7	218,7
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	6787,1	1087,4	654,0	191,1	749,5	111,4
INTERMEDIO	4338,9	2917,8	589,2	387,8	74,4	325,6	44,1
SUPERIOR	5529,8	3962,7	762,6	449,2	77,5	214,5	63,2
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	2428,1	933,6	406,5	281,3	58,5	661,8	86,4
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	457,1	206,6	133,7	26,4	420,3	43,2
INTERMEDIO	865,8	357,5	153,2	120,5	22,5	193,7	18,4
SUPERIOR	275,1	119,0	46,7	27,2	9,7	47,8	24,8
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	13098,5	9191,1	1853,2	1122,1	241,3	590,5	100,2
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	3848,9	761,6	467,0	136,3	310,7	49,2
INTERMEDIO	2971,0	2106,6	416,4	250,8	45,7	130,1	21,5
SUPERIOR	4553,9	3235,6	675,2	404,4	59,3	149,7	29,5
DE 65 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	3922,5	3542,9	179,4	87,6	43,3	37,3	32,1
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	2481,1	119,2	53,3	28,4	18,5	19,0
INTERMEDIO	502,2	453,7	19,5	16,6	6,3	1,9	4,2
SUPERIOR	700,8	608,1	40,7	17,7	8,5	17,0	8,9

Tabla 2.200.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	20525,0	14911,0	2594,6	1375,3	410,0	1012,1	222,0
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	7558,6	1043,5	546,5	145,6	580,9	89,0
INTERMEDIO	4431,2	3011,0	655,7	344,5	106,4	253,0	60,6
SUPERIOR	6129,7	4341,4	895,3	484,3	158,0	178,2	72,4
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	2301,4	1035,0	483,2	176,6	47,0	508,8	50,8
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	463,8	197,8	76,2	23,4	332,5	21,6
INTERMEDIO	833,9	392,5	182,0	75,2	18,3	139,5	26,5
SUPERIOR	352,1	178,6	103,5	25,2	5,3	36,8	2,7
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	13220,0	9337,8	1863,4	1093,9	315,6	463,6	145,8
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	3423,8	660,9	395,6	93,0	215,4	45,4
INTERMEDIO	3087,1	2170,8	434,4	259,2	80,4	110,2	32,1
SUPERIOR	5298,8	3743,1	768,1	439,1	142,1	138,0	68,4
DE 65 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	5003,6	4538,3	248,0	104,9	47,4	39,8	25,3
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	3670,9	184,8	74,7	29,1	33,0	22,1
INTERMEDIO	510,2	447,6	39,4	10,1	7,6	3,4	2,0
SUPERIOR	478,7	419,7	23,7	20,0	10,6	3,4	1,3

Tabla 2.201.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	39974,1	28066,9	8018,2	613,7	2892,5	382,9
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	1822,0	1245,8	127,0	1420,8	113,9
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	3217,4	1364,4	64,6	566,6	76,5
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	4867,9	1774,8	156,8	393,2	57,9
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	5365,7	1739,9	102,8	268,8	41,1
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	4913,7	1094,0	83,2	120,9	48,3
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	3947,0	473,1	49,7	70,2	9,1
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	2692,5	198,8	22,7	32,3	18,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	1240,7	127,4	6,9	19,6	18,1
HOMBRES						
TOTAL	19449,1	13346,9	3978,0	352,5	1585,2	186,5
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	880,8	646,9	82,9	755,9	61,6
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	1558,6	683,8	43,9	331,2	30,7
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	2365,2	916,5	81,5	228,2	34,7
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	2648,5	879,8	69,1	148,0	20,7
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	2421,5	524,8	34,8	53,4	23,6
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	1805,8	207,0	20,2	37,6	2,8
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	1238,6	76,4	16,6	17,8	6,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	427,8	43,0	3,5	13,0	6,3

EESE2020

Tabla 2.201.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	20525,0	14720,0	4040,1	261,2	1307,3	196,4
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	941,2	598,9	44,2	664,9	52,2
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	1658,7	680,7	20,7	235,4	45,8
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	2502,7	858,3	75,3	165,0	23,2
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	2717,2	860,1	33,7	120,8	20,5
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	2492,2	569,2	48,4	67,5	24,7
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	2141,1	266,1	29,5	32,6	6,3
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	1453,9	122,4	6,2	14,5	11,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	812,9	84,5	3,3	6,6	11,8

Tabla 2.202.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	39974,1	28066,9	8018,2	613,7	2892,5	382,9
I	4480,4	3196,3	946,4	47,8	254,8	35,2
II	2962,9	2125,1	614,1	43,3	159,6	20,7
III	7509,5	5230,2	1599,5	115,6	494,5	69,6
IV	5612,9	4054,8	1076,7	104,0	331,1	46,2
V	12717,7	8876,6	2536,4	178,6	1017,7	108,4
VI	5185,1	3620,2	949,0	101,3	475,4	39,3
NO CONSTA	1505,6	963,6	296,1	23,1	159,4	63,4
HOMBRES						
TOTAL	19449,1	13346,9	3978,0	352,5	1585,2	186,5
I	2202,6	1512,4	504,9	32,5	145,7	7,2
II	1406,2	1019,1	296,8	15,9	60,9	13,4
III	3521,0	2367,7	765,0	65,9	277,0	45,4
IV	3002,0	2179,3	573,1	53,4	175,3	21,0
V	6511,6	4452,5	1303,4	107,1	589,6	59,0
VI	2331,2	1543,4	420,9	63,0	281,2	22,7
NO CONSTA	474,5	272,5	113,9	14,7	55,5	17,9

EESE2020

Tabla 2.202.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	20525,0	14720,0	4040,1	261,2	1307,3	196,4
I	2277,8	1683,9	441,5	15,3	109,1	28,1
II	1556,7	1106,0	317,3	27,4	98,7	7,3
III	3988,6	2862,5	834,5	49,7	217,6	24,3
IV	2610,9	1875,5	503,6	50,7	155,9	25,2
V	6206,1	4424,2	1232,9	71,4	428,1	49,4
VI	2853,9	2076,8	528,1	38,3	194,2	16,6
NO CONSTA	1031,1	691,2	182,1	8,4	103,8	45,5

Tabla 2.203.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	39974,1	28066,9	8018,2	613,7	2892,5	382,9
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	1822,0	1245,8	127,0	1420,8	113,9
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	18364,7	5973,1	407,4	1349,5	223,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	7880,2	799,3	79,3	122,1	45,2
ESPAÑA						
TOTAL	34000,4	24369,3	6675,1	477,2	2186,7	292,1
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	1561,5	1062,1	111,0	1196,7	99,3
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	15310,7	4868,1	291,7	885,7	148,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	7497,2	744,9	74,6	104,3	44,0
EXTRANJERO						
TOTAL	5973,7	3697,6	1343,0	136,5	705,8	90,8
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	260,5	183,6	16,1	224,1	14,6
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	3054,0	1105,1	115,7	463,9	75,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	383,1	54,4	4,7	17,8	1,2

Tabla 2.203.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	19449,1	13346,9	3978,0	352,5	1585,2	186,5
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	880,8	646,9	82,9	755,9	61,6
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	8993,8	3004,9	229,3	760,8	109,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	3472,3	326,3	40,3	68,4	15,2
ESPAÑA						
TOTAL	16735,0	11807,7	3297,4	288,6	1200,3	141,1
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	774,4	543,8	73,2	656,7	47,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	7708,0	2450,1	179,1	487,2	78,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	3325,2	303,4	36,2	56,4	15,2
EXTRANJERO						
TOTAL	2714,1	1539,3	680,7	63,9	384,9	45,4
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	106,4	103,0	9,7	99,3	14,6
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	1285,8	554,8	50,2	273,6	30,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	147,0	22,8	4,1	12,0	0,0

EESE2020

Tabla 2.203.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	20525,0	14720,0	4040,1	261,2	1307,3	196,4
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	941,2	598,9	44,2	664,9	52,2
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	9370,9	2968,2	178,1	588,7	114,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	4407,9	473,0	39,0	53,7	30,0
ESPAÑA						
TOTAL	17265,4	12561,6	3377,8	188,6	986,4	151,0
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	787,0	518,3	37,7	540,0	52,2
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	7602,7	2418,0	112,6	398,4	69,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	4171,9	441,5	38,3	47,9	28,8
EXTRANJERO						
TOTAL	3259,6	2158,4	662,4	72,6	320,9	45,4
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	154,2	80,6	6,4	124,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	1768,2	550,3	65,5	190,3	44,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	236,0	31,5	0,7	5,7	1,2

Tabla 2.204.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	39974,1	28066,9	8018,2	613,7	2892,5	382,9
ANDALUCÍA	7096,4	4692,5	1440,4	127,4	791,6	44,4
ARAGON	1121,4	850,4	211,0	8,2	47,1	4,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	638,5	166,0	17,0	62,7	12,7
BALEARS, ILLES	1030,2	688,7	211,7	10,9	106,6	12,3
CANARIAS	1936,1	1581,6	304,4	11,6	27,3	11,2
CANTABRIA	500,1	374,7	114,7	4,2	6,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	1507,9	483,7	26,3	35,3	10,4
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	1123,1	380,4	6,8	177,2	22,2
CATALUÑA	6397,6	4201,1	1387,8	102,8	594,9	111,0
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	3099,0	833,7	103,6	202,2	16,8
EXTREMADURA	904,8	593,4	157,2	7,0	129,4	17,8
GALICIA	2360,6	1746,8	353,0	44,2	196,9	19,7
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	3972,5	1262,4	93,0	303,4	18,6
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	960,3	230,0	18,3	30,7	3,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	365,1	113,6	6,7	47,0	15,1
PAÍS VASCO	1863,3	1392,0	299,0	20,2	95,1	56,9
RIOJA, LA	267,4	193,2	48,4	3,2	16,9	5,6
CEUTA	66,8	46,9	9,5	0,0	10,4	0,0
MELILLA	64,3	39,2	11,3	2,3	11,3	0,3

Tabla 2.204.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL	19449,1	13346,9	3978,0	352,5	1585,2	186,5
ANDALUCÍA	3473,0	2216,0	734,8	86,0	414,4	21,8
ARAGON	550,5	408,9	101,7	8,2	27,2	4,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	303,6	76,8	6,6	31,5	7,2
BALEARS, ILLES	512,0	322,3	113,6	8,1	59,1	8,8
CANARIAS	953,4	776,9	154,0	4,1	10,3	8,0
CANTABRIA	241,9	182,7	53,4	2,8	3,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	752,0	224,1	20,8	12,9	5,9
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	521,8	203,0	1,6	113,7	16,4
CATALUÑA	3107,2	1959,4	688,7	44,7	367,5	46,9
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	1530,8	379,7	58,5	105,8	4,9
EXTREMADURA	447,0	287,0	75,9	4,1	68,5	11,3
GALICIA	1129,4	848,1	141,9	20,1	105,4	13,8
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	1792,1	685,4	55,1	137,8	7,9
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	457,9	124,9	12,3	22,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	179,7	57,7	3,3	26,6	2,3
PAÍS VASCO	895,0	671,5	130,6	13,5	55,2	24,2
RIOJA, LA	131,1	96,0	21,4	0,7	10,7	2,3
CEUTA	33,6	21,2	4,3	0,0	8,1	0,0
MELILLA	32,0	19,0	5,7	1,8	5,2	0,3

Tabla 2.204.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	20525,0	14720,0	4040,1	261,2	1307,3	196,4
ANDALUCÍA	3623,4	2476,5	705,6	41,4	377,2	22,6
ARAGON	570,9	441,5	109,2	0,0	19,9	0,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	334,9	89,2	10,4	31,2	5,5
BALEARS, ILLES	518,3	366,4	98,1	2,8	47,4	3,5
CANARIAS	982,8	804,7	150,3	7,5	16,9	3,3
CANTABRIA	258,1	192,0	61,3	1,4	3,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	755,9	259,6	5,5	22,5	4,5
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	601,3	177,4	5,2	63,5	5,7
CATALUÑA	3290,4	2241,7	699,1	58,1	227,4	64,1
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	1568,2	454,0	45,0	96,4	11,9
EXTREMADURA	457,9	306,4	81,3	2,9	60,9	6,5
GALICIA	1231,2	898,7	211,0	24,1	91,4	5,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	2180,4	577,0	37,9	165,6	10,7
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	502,4	105,0	6,1	8,3	3,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	185,3	55,9	3,4	20,4	12,7
PAÍS VASCO	968,3	720,5	168,4	6,7	40,0	32,8
RIOJA, LA	136,2	97,2	27,1	2,4	6,2	3,3
CEUTA	33,2	25,7	5,2	0,0	2,4	0,0
MELILLA	32,3	20,2	5,6	0,5	6,1	0,0

Tabla 2.205.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	39974,1	28066,9	8018,2	613,7	2892,5	382,9
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	13931,9	3512,3	294,2	1603,8	202,4
INTERMEDIO	8770,1	5775,8	1972,6	136,3	791,0	94,4
SUPERIOR	11659,5	8359,1	2533,3	183,2	497,7	86,2
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	4729,5	1822,0	1245,8	127,0	1420,8	113,9
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	811,8	578,0	86,7	871,4	54,7
INTERMEDIO	1699,7	706,6	487,1	29,8	424,4	51,8
SUPERIOR	627,2	303,6	180,7	10,5	125,0	7,4
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	26318,5	18364,7	5973,1	407,4	1349,5	223,8
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	7126,6	2366,9	160,0	645,8	108,5
INTERMEDIO	6058,1	4189,6	1385,1	91,4	352,3	39,7
SUPERIOR	9852,7	7048,6	2221,1	156,0	351,4	75,6
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	8926,1	7880,2	799,3	79,3	122,1	45,2
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	5993,6	567,3	47,5	86,6	39,2
INTERMEDIO	1012,4	879,7	100,4	15,1	14,3	2,9
SUPERIOR	1179,6	1006,9	131,5	16,7	21,2	3,2

Tabla 2.205.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	19449,1	13346,9	3978,0	352,5	1585,2	186,5
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	6642,1	1762,8	180,4	900,1	95,0
INTERMEDIO	4338,9	2803,2	969,3	73,3	440,4	52,7
SUPERIOR	5529,8	3901,6	1246,0	98,8	244,7	38,7
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2428,1	880,8	646,9	82,9	755,9	61,6
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	413,9	320,8	51,0	472,1	29,4
INTERMEDIO	865,8	329,5	248,2	21,4	236,6	30,1
SUPERIOR	275,1	137,4	77,9	10,5	47,2	2,1
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13098,5	8993,8	3004,9	229,3	760,8	109,6
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	3800,6	1230,2	104,6	386,0	52,3
INTERMEDIO	2971,0	2033,6	677,0	45,1	192,7	22,7
SUPERIOR	4553,9	3159,7	1097,7	79,6	182,1	34,7
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	3922,5	3472,3	326,3	40,3	68,4	15,2
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	2427,6	211,7	24,8	42,0	13,3
INTERMEDIO	502,2	440,1	44,1	6,9	11,1	0,0
SUPERIOR	700,8	604,6	70,4	8,6	15,3	1,9

Tabla 2.205.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	20525,0	14720,0	4040,1	261,2	1307,3	196,4
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	7289,8	1749,5	113,8	703,6	107,3
INTERMEDIO	4431,2	2972,7	1003,4	63,0	350,6	41,6
SUPERIOR	6129,7	4457,5	1287,3	84,4	253,0	47,4
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2301,4	941,2	598,9	44,2	664,9	52,2
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	397,8	257,2	35,7	399,3	25,3
INTERMEDIO	833,9	377,1	238,9	8,5	187,8	21,7
SUPERIOR	352,1	166,3	102,8	0,0	77,8	5,2
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13220,0	9370,9	2968,2	178,1	588,7	114,1
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	3326,0	1136,7	55,4	259,8	56,2
INTERMEDIO	3087,1	2156,0	708,2	46,3	159,6	17,1
SUPERIOR	5298,8	3888,9	1123,4	76,4	169,3	40,9
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	5003,6	4407,9	473,0	39,0	53,7	30,0
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	3566,0	355,6	22,7	44,6	25,9
INTERMEDIO	510,2	439,6	56,3	8,2	3,2	2,9
SUPERIOR	478,7	402,4	61,1	8,1	5,9	1,3

Tabla 2.206.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE NIVEL DE AZÚCAR EN SANGRE

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL AZÚCAR EN SANGRE	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	39974,1	27665,8	7704,9	590,8	3391,3	621,3
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	1815,3	1221,1	131,8	1425,1	136,2
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	3160,0	1298,8	57,7	642,8	130,2
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	4809,4	1639,0	144,5	512,3	145,4
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	5289,1	1652,2	99,4	418,5	59,1
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	4813,2	1077,1	79,3	202,1	88,5
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	3894,9	465,6	45,5	117,4	25,7
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	2657,3	215,3	23,0	49,7	19,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	1226,6	135,8	9,7	23,4	17,2
HOMBRES						
TOTAL	19449,1	13123,2	3755,9	334,6	1884,1	351,3
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	857,4	625,9	88,0	772,6	84,3
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	1534,2	628,1	39,0	375,9	71,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	2312,0	841,3	72,1	317,1	83,6
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	2608,0	815,8	63,1	237,3	41,8
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	2372,1	520,0	32,6	88,7	44,6
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	1778,7	208,9	20,0	53,2	12,6
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	1223,5	80,9	16,2	28,3	6,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	437,2	35,1	3,5	11,0	6,8

EESE2020

Tabla 2.206.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE NIVEL DE AZÚCAR EN SANGRE

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL AZÚCAR EN SANGRE	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	20525,0	14542,6	3949,0	256,3	1507,2	269,9
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	957,9	595,3	43,8	652,6	51,9
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	1625,9	670,7	18,6	266,8	59,2
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	2497,4	797,8	72,4	195,2	61,8
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	2681,1	836,4	36,3	181,2	17,3
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	2441,1	557,1	46,6	113,4	43,9
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	2116,2	256,7	25,5	64,2	13,1
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	1433,7	134,5	6,8	21,4	12,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	789,5	100,7	6,2	12,4	10,4

Tabla 2.207.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE NIVEL DE AZÚCAR EN SANGRE

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL AZÚCAR EN SANGRE	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	39974,1	27665,8	7704,9	590,8	3391,3	621,3
I	4480,4	3149,8	892,2	64,1	324,9	49,4
II	2962,9	2106,8	595,7	46,4	190,4	23,5
III	7509,5	5201,4	1504,5	103,1	571,5	129,1
IV	5612,9	3983,4	1073,2	102,6	371,6	82,0
V	12717,7	8760,8	2426,4	168,5	1176,5	185,5
VI	5185,1	3545,6	924,5	84,1	552,9	78,0
NO CONSTA	1505,6	918,1	288,3	21,9	203,5	73,7
HOMBRES						
TOTAL	19449,1	13123,2	3755,9	334,6	1884,1	351,3
I	2202,6	1484,3	466,2	41,7	182,5	27,9
II	1406,2	1011,1	286,8	17,2	81,0	10,1
III	3521,0	2355,0	714,3	55,5	314,3	81,9
IV	3002,0	2145,3	561,5	52,5	202,8	40,0
V	6511,6	4351,6	1212,4	101,6	726,6	119,4
VI	2331,2	1519,6	394,3	53,4	319,2	44,6
NO CONSTA	474,5	256,2	120,4	12,8	57,7	27,4
MUJERES						
TOTAL	20525,0	14542,6	3949,0	256,3	1507,2	269,9
I	2277,8	1665,4	426,0	22,5	142,4	21,5
II	1556,7	1095,7	308,9	29,3	109,4	13,4
III	3988,6	2846,3	790,2	47,6	257,2	47,2
IV	2610,9	1838,1	511,8	50,1	168,8	42,1
V	6206,1	4409,2	1214,0	66,9	449,9	66,0
VI	2853,9	2026,0	530,2	30,7	233,7	33,3
NO CONSTA	1031,1	661,9	167,9	9,1	145,8	46,3

Tabla 2.208.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE NIVEL DE AZÚCAR EN SANGRE

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL AZÚCAR EN SANGRE	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	39974,1	27665,8	7704,9	590,8	3391,3	621,3
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	1815,3	1221,1	131,8	1425,1	136,2
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	18071,7	5667,0	380,9	1775,6	423,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	7778,8	816,8	78,1	190,5	61,9
ESPAÑA						
TOTAL	34000,4	24018,4	6446,1	454,1	2608,7	473,1
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	1552,9	1040,8	119,9	1207,3	109,6
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	15062,0	4641,2	260,1	1234,8	306,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	7403,5	764,1	74,1	166,6	56,7
EXTRANJERO						
TOTAL	5973,7	3647,4	1258,9	136,8	782,5	148,1
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	262,4	180,3	11,9	217,8	26,6
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	3009,7	1025,8	120,8	540,8	116,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	375,3	52,7	4,1	24,0	5,2

Tabla 2.208.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE NIVEL DE AZÚCAR EN SANGRE

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL AZÚCAR EN SANGRE	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	19449,1	13123,2	3755,9	334,6	1884,1	351,3
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	857,4	625,9	88,0	772,6	84,3
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	8826,3	2805,1	206,8	1019,0	241,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	3439,4	324,9	39,7	92,5	25,9
ESPAÑA						
TOTAL	16735,0	11620,5	3155,5	270,7	1431,0	257,4
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	760,6	528,6	78,4	663,7	63,9
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	7565,3	2324,8	156,6	689,0	167,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	3294,6	302,1	35,7	78,3	25,9
EXTRANJERO						
TOTAL	2714,1	1502,7	600,5	63,9	453,2	93,9
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	96,8	97,3	9,7	108,8	20,3
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	1261,0	480,3	50,2	330,1	73,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	144,8	22,8	4,1	14,3	0,0

Tabla 2.208.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE NIVEL DE AZÚCAR EN SANGRE

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL AZÚCAR EN SANGRE	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	20525,0	14542,6	3949,0	256,3	1507,2	269,9
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	957,9	595,3	43,8	652,6	51,9
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	9245,4	2861,9	174,0	756,6	182,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	4339,4	491,9	38,4	98,0	35,9
ESPAÑA						
TOTAL	17265,4	12397,9	3290,6	183,4	1177,8	215,7
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	792,3	512,2	41,6	543,6	45,6
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	7496,7	2316,4	103,4	545,9	139,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	4108,9	462,0	38,4	88,3	30,8
EXTRANJERO						
TOTAL	3259,6	2144,7	658,4	72,9	329,4	54,3
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	165,5	83,0	2,3	109,0	6,2
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	1748,7	545,5	70,6	210,8	42,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	230,5	29,8	0,0	9,7	5,2

Tabla 2.209.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE NIVEL DE AZÚCAR EN SANGRE

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL AZÚCAR EN SANGRE	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	39974,1	27665,8	7704,9	590,8	3391,3	621,3
ANDALUCÍA	7096,4	4615,6	1334,1	111,4	978,9	56,4
ARAGON	1121,4	830,0	186,9	8,7	84,7	11,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	617,7	177,2	18,5	57,4	26,1
BALEARS, ILLES	1030,2	688,0	188,9	8,1	106,6	38,6
CANARIAS	1936,1	1565,3	291,5	13,8	45,7	19,8
CANTABRIA	500,1	373,3	111,2	4,2	5,7	5,7
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	1483,6	482,8	29,0	52,9	15,4
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	1125,7	374,8	4,6	178,3	26,2
CATALUÑA	6397,6	4167,6	1373,8	97,4	619,2	139,6
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	3082,8	756,4	103,2	279,5	33,4
EXTREMADURA	904,8	577,2	138,7	9,7	156,0	23,2
GALICIA	2360,6	1700,1	328,4	40,8	249,4	41,8
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	3881,3	1242,7	91,7	344,3	90,0
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	953,4	235,5	17,0	28,3	8,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	361,4	107,5	8,3	53,5	16,6
PAÍS VASCO	1863,3	1373,7	304,2	19,9	105,1	60,4
RIOJA, LA	267,4	185,1	49,5	2,8	22,0	8,0
CEUTA	66,8	46,4	10,0	0,0	10,3	0,0
MELILLA	64,3	37,8	10,9	1,6	13,3	0,7

Tabla 2.209.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE NIVEL DE AZÚCAR EN SANGRE

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL AZÚCAR EN SANGRE	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL	19449,1	13123,2	3755,9	334,6	1884,1	351,3
ANDALUCÍA	3473,0	2167,0	697,6	75,4	489,1	44,0
ARAGON	550,5	401,6	83,4	7,9	49,1	8,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	296,1	77,8	6,6	31,8	13,4
BALEARS, ILLES	512,0	324,1	94,9	8,1	60,0	24,8
CANARIAS	953,4	765,1	142,8	3,4	23,5	18,5
CANTABRIA	241,9	182,0	51,9	2,8	1,7	3,5
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	741,8	217,0	22,5	26,9	7,6
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	523,8	196,0	1,6	114,6	20,5
CATALUÑA	3107,2	1954,6	663,0	42,6	384,8	62,2
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	1507,8	343,3	55,5	155,5	17,5
EXTREMADURA	447,0	277,0	68,8	5,5	83,3	12,3
GALICIA	1129,4	806,0	136,1	18,3	145,6	23,5
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	1750,6	644,5	52,0	176,9	54,4
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	457,9	126,0	12,3	17,5	3,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	179,7	48,2	4,4	28,7	8,6
PAÍS VASCO	895,0	655,9	135,2	13,5	65,8	24,6
RIOJA, LA	131,1	92,9	19,4	0,7	14,8	3,4
CEUTA	33,6	21,2	4,6	0,0	7,8	0,0
MELILLA	32,0	18,3	5,3	1,4	6,7	0,3

Tabla 2.209.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE NIVEL DE AZÚCAR EN SANGRE

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL AZÚCAR EN SANGRE	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	20525,0	14542,6	3949,0	256,3	1507,2	269,9
ANDALUCÍA	3623,4	2448,6	636,5	36,0	489,8	12,4
ARAGON	570,9	428,5	103,5	0,9	35,6	2,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	321,6	99,4	11,9	25,6	12,7
BALEARIS, ILLES	518,3	363,9	94,0	0,0	46,7	13,7
CANARIAS	982,8	800,2	148,7	10,4	22,2	1,2
CANTABRIA	258,1	191,3	59,2	1,4	4,0	2,2
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	741,8	265,9	6,6	26,0	7,9
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	601,9	178,8	3,0	63,7	5,7
CATALUÑA	3290,4	2213,0	710,7	54,8	234,4	77,4
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	1575,0	413,0	47,7	124,0	15,9
EXTREMADURA	457,9	300,3	69,9	4,1	72,7	10,9
GALICIA	1231,2	894,1	192,4	22,6	103,8	18,4
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	2130,7	598,2	39,7	167,4	35,6
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	495,5	109,4	4,7	10,8	4,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	181,8	59,2	3,9	24,8	8,1
PAÍS VASCO	968,3	717,8	169,0	6,4	39,3	35,8
RIOJA, LA	136,2	92,2	30,1	2,1	7,3	4,6
CEUTA	33,2	25,2	5,4	0,0	2,5	0,0
MELILLA	32,3	19,5	5,6	0,2	6,6	0,5

Tabla 2.210.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE NIVEL DE AZÚCAR EN SANGRE

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL AZÚCAR EN SANGRE	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	39974,1	27665,8	7704,9	590,8	3391,3	621,3
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	13736,9	3342,3	294,3	1889,4	281,6
INTERMEDIO	8770,1	5692,6	1924,0	129,2	867,1	157,3
SUPERIOR	11659,5	8236,3	2438,6	167,3	634,8	182,3
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	4729,5	1815,3	1221,1	131,8	1425,1	136,2
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	836,5	545,5	93,1	850,2	77,3
INTERMEDIO	1699,7	676,3	491,0	28,2	452,8	51,5
SUPERIOR	627,2	302,5	184,7	10,5	122,1	7,4
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	26318,5	18071,7	5667,0	380,9	1775,6	423,2
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	6990,2	2212,6	153,8	894,6	156,5
INTERMEDIO	6058,1	4143,6	1331,0	86,9	398,6	97,9
SUPERIOR	9852,7	6937,9	2123,4	140,1	482,5	168,8
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	8926,1	7778,8	816,8	78,1	190,5	61,9
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	5910,2	584,3	47,4	144,6	47,8
INTERMEDIO	1012,4	872,7	102,0	14,1	15,7	7,9
SUPERIOR	1179,6	995,9	130,5	16,7	30,3	6,2

Tabla 2.210.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE NIVEL DE AZÚCAR EN SANGRE

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL AZÚCAR EN SANGRE	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	19449,1	13123,2	3755,9	334,6	1884,1	351,3
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	6527,4	1628,8	173,0	1087,2	164,0
INTERMEDIO	4338,9	2761,6	940,6	74,4	468,7	93,7
SUPERIOR	5529,8	3834,2	1186,5	87,1	328,2	93,7
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2428,1	857,4	625,9	88,0	772,6	84,3
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	411,1	301,9	51,3	480,4	42,6
INTERMEDIO	865,8	312,4	243,7	26,1	243,9	39,6
SUPERIOR	275,1	133,9	80,3	10,5	48,3	2,1
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13098,5	8826,3	2805,1	206,8	1019,0	241,1
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	3712,9	1123,7	95,6	541,0	100,5
INTERMEDIO	2971,0	2009,0	650,3	43,3	215,3	53,2
SUPERIOR	4553,9	3104,4	1031,1	68,0	262,8	87,5
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	3922,5	3439,4	324,9	39,7	92,5	25,9
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	2403,3	203,2	26,1	65,9	20,9
INTERMEDIO	502,2	440,2	46,6	5,0	9,5	0,9
SUPERIOR	700,8	595,8	75,1	8,6	17,1	4,1

Tabla 2.210.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE NIVEL DE AZÚCAR EN SANGRE

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL AZÚCAR EN SANGRE	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	20525,0	14542,6	3949,0	256,3	1507,2	269,9
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	7209,5	1713,5	121,3	802,1	117,7
INTERMEDIO	4431,2	2930,9	983,4	54,8	398,4	63,7
SUPERIOR	6129,7	4402,2	1252,1	80,2	306,6	88,6
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2301,4	957,9	595,3	43,8	652,6	51,9
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	425,4	243,6	41,8	369,8	34,8
INTERMEDIO	833,9	363,9	247,2	2,0	208,9	11,9
SUPERIOR	352,1	168,6	104,5	0,0	73,8	5,2
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13220,0	9245,4	2861,9	174,0	756,6	182,1
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	3277,3	1088,9	58,3	353,6	56,1
INTERMEDIO	3087,1	2134,6	680,8	43,7	183,3	44,7
SUPERIOR	5298,8	3833,5	1092,3	72,1	219,6	81,3
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	5003,6	4339,4	491,9	38,4	98,0	35,9
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	3506,9	381,0	21,3	78,7	26,8
INTERMEDIO	510,2	432,4	55,4	9,1	6,2	7,0
SUPERIOR	478,7	400,0	55,4	8,1	13,1	2,1

Tabla 2.211.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES

Número absoluto (en miles) según sexo

Población de 50 a 69 años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 3 AÑOS	HACE 3 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS	12361,4	2236,3	1661,0	599,2	576,8	7136,3	151,9
HOMBRES	6083,2	1068,1	824,4	289,3	289,9	3532,5	79,0
MUJERES	6278,2	1168,1	836,6	309,8	286,9	3603,8	72,9

Tabla 2.212.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 50 a 69 años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 3 AÑOS	HACE 3 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	12361,4	2236,3	1661,0	599,2	576,8	7136,3	151,9
I	1499,0	321,5	219,3	100,7	65,2	784,9	7,4
II	927,9	195,6	122,3	51,5	48,8	505,9	3,8
III	2346,1	411,6	333,1	113,2	108,4	1349,6	30,1
IV	1729,5	344,9	286,9	82,0	84,3	916,7	14,7
V	3955,8	669,4	492,1	177,4	185,4	2372,6	59,0
VI	1544,1	251,5	167,0	66,1	68,6	963,9	27,0
NO CONSTA	359,0	41,8	40,2	8,3	16,0	242,8	9,9
HOMBRES							
TOTAL	6083,2	1068,1	824,4	289,3	289,9	3532,5	79,0
I	745,7	156,9	88,6	47,8	28,4	419,0	4,9
II	393,6	83,0	55,3	26,8	22,7	204,1	1,8
III	1064,9	168,2	165,2	65,4	64,3	584,7	17,1
IV	996,5	203,1	156,0	43,2	43,9	543,7	6,6
V	2104,1	341,5	286,5	78,1	105,4	1269,1	23,5
VI	659,2	98,6	61,5	24,9	22,6	432,4	19,2
NO CONSTA	119,3	16,9	11,3	3,1	2,5	79,5	6,0

Tabla 2.212.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 50 a 69 años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 3 AÑOS	HACE 3 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL	6278,2	1168,1	836,6	309,8	286,9	3603,8	72,9
I	753,3	164,6	130,7	52,8	36,8	365,9	2,5
II	534,3	112,6	67,0	24,7	26,1	301,8	2,1
III	1281,2	243,4	167,9	47,8	44,1	764,9	13,0
IV	733,1	141,8	131,0	38,8	40,4	372,9	8,1
V	1851,7	327,9	205,7	99,3	80,0	1103,5	35,5
VI	884,9	152,9	105,5	41,2	46,0	531,5	7,9
NO CONSTA	239,7	24,9	28,9	5,1	13,5	163,3	3,9

Tabla 2.213.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 50 a 69 años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 3 AÑOS	HACE 3 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	12361,4	2236,3	1661,0	599,2	576,8	7136,3	151,9
ANDALUCÍA	2160,2	229,4	81,1	35,4	101,0	1713,4	0,0
ARAGON	351,9	46,6	37,8	23,1	23,4	217,3	3,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	311,3	69,0	27,5	10,2	25,9	173,3	5,2
BALEARS, ILLES	301,3	8,4	15,4	5,6	15,7	249,7	6,5
CANARIAS	642,1	103,8	94,8	32,4	49,8	356,2	5,0
CANTABRIA	161,1	32,7	30,8	10,5	4,0	81,0	2,1
CASTILLA Y LEÓN	656,1	172,0	132,7	59,3	19,9	269,7	2,5
CASTILLA-LA MANCHA	522,2	79,1	60,1	20,7	28,7	333,3	0,4
CATALUÑA	1908,8	324,0	323,7	101,7	59,3	1087,0	13,1
COMUNITAT VALENCIANA	1348,9	343,2	249,7	107,8	60,5	559,6	28,1
EXTREMADURA	286,2	21,2	6,7	4,1	6,5	247,8	0,0
GALICIA	743,5	204,3	117,9	36,4	37,1	310,1	37,6
MADRID, COMUNIDAD DE	1701,0	251,8	199,3	78,1	92,9	1077,0	2,0
MURCIA, REGIÓN DE	360,5	55,3	58,0	17,6	18,3	207,6	3,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	170,4	62,6	49,5	9,8	5,9	35,3	7,3
PAÍS VASCO	616,0	218,1	164,5	41,0	21,5	140,0	31,0
RIOJA, LA	81,4	12,7	11,0	5,2	6,2	42,2	4,0
CEUTA	19,5	0,8	0,0	0,0	0,0	18,7	0,0
MELILLA	19,0	1,2	0,2	0,2	0,0	17,4	0,0

Tabla 2.213.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 50 a 69 años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 3 AÑOS	HACE 3 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA	NO CONSTA
HOMBRES							
TOTAL	6083,2	1068,1	824,4	289,3	289,9	3532,5	79,0
ANDALUCÍA	1041,5	132,7	48,6	19,3	56,8	784,1	0,0
ARAGON	163,3	22,7	13,3	7,2	15,8	102,6	1,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	149,0	31,7	11,1	5,0	17,3	80,2	3,7
BALEARS, ILLES	162,1	7,4	6,6	2,7	5,7	136,5	3,3
CANARIAS	328,6	41,8	52,1	11,1	22,3	201,2	0,0
CANTABRIA	76,2	13,5	14,2	5,4	1,6	40,0	1,4
CASTILLA Y LEÓN	333,2	89,1	72,6	26,0	6,0	137,1	2,5
CASTILLA-LA MANCHA	255,4	31,6	24,8	9,3	18,9	170,7	0,0
CATALUÑA	938,7	156,3	145,3	61,2	31,8	540,9	3,3
COMUNITAT VALENCIANA	685,1	140,9	132,0	62,3	28,8	305,1	15,9
EXTREMADURA	149,6	15,2	4,4	3,7	3,2	123,1	0,0
GALICIA	380,7	96,6	52,7	15,7	17,2	172,5	26,1
MADRID, COMUNIDAD DE	800,9	129,6	93,7	33,6	39,6	502,4	2,0
MURCIA, REGIÓN DE	184,5	28,8	32,8	4,5	10,2	108,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	82,4	27,1	24,8	3,4	2,1	19,0	6,0
PAÍS VASCO	293,7	96,7	89,4	16,3	10,0	69,7	11,6
RIOJA, LA	38,4	5,2	6,0	2,3	2,5	20,8	1,6
CEUTA	10,6	0,5	0,0	0,0	0,0	10,1	0,0
MELILLA	9,1	0,7	0,0	0,2	0,0	8,1	0,0

Tabla 2.213.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 50 a 69 años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 3 AÑOS	HACE 3 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL	6278,2	1168,1	836,6	309,8	286,9	3603,8	72,9
ANDALUCÍA	1118,8	96,7	32,5	16,1	44,2	929,3	0,0
ARAGON	188,6	23,9	24,6	15,9	7,6	114,7	2,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	162,2	37,3	16,5	5,2	8,6	93,1	1,5
BALEARS, ILLES	139,2	1,0	8,9	2,9	10,1	113,1	3,2
CANARIAS	313,5	62,0	42,7	21,3	27,5	155,0	5,0
CANTABRIA	84,9	19,2	16,6	5,1	2,5	41,0	0,6
CASTILLA Y LEÓN	322,9	82,9	60,2	33,4	13,9	132,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	266,9	47,5	35,2	11,4	9,9	162,6	0,4
CATALUÑA	970,0	167,7	178,4	40,5	27,5	546,1	9,8
COMUNITAT VALENCIANA	663,8	202,3	117,7	45,5	31,7	254,5	12,2
EXTREMADURA	136,6	6,1	2,2	0,4	3,3	124,6	0,0
GALICIA	362,8	107,7	65,3	20,7	19,9	137,7	11,6
MADRID, COMUNIDAD DE	900,0	122,2	105,5	44,5	53,2	574,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	175,9	26,6	25,3	13,0	8,1	99,3	3,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	88,0	35,5	24,7	6,4	3,8	16,2	1,3
PAÍS VASCO	322,3	121,4	75,1	24,7	11,5	70,3	19,3
RIOJA, LA	43,0	7,5	5,0	2,9	3,8	21,4	2,4
CEUTA	8,8	0,3	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0
MELILLA	9,9	0,5	0,2	0,0	0,0	9,2	0,0

Tabla 2.214.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA COLONOSCOPIA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	39974,1	1177,0	2927,8	1779,0	33821,7	268,6
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	10,4	35,6	20,3	4654,6	8,6
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	67,6	121,0	89,1	5002,2	9,6
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	103,4	253,3	219,1	6666,2	8,7
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	242,3	548,4	265,3	6433,5	28,8
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	303,4	788,1	375,0	4745,2	48,4
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	271,6	679,4	358,3	3199,3	40,6
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	143,4	385,7	307,3	2070,3	57,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	34,9	116,4	144,7	1050,5	66,3
HOMBRES						
TOTAL	19449,1	603,3	1444,7	864,3	16405,7	131,1
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	6,5	9,5	14,6	2388,9	8,6
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	30,5	52,6	35,1	2528,5	1,5
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	44,2	123,8	92,3	3361,2	4,6
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	114,1	275,6	133,2	3220,1	23,1
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	158,8	377,8	195,9	2299,5	26,1
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	149,8	341,6	172,8	1397,0	12,3
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	81,3	203,7	157,3	879,2	34,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	18,1	60,1	63,1	331,4	20,8

EESE2020

Tabla 2.214.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA COLONOSCOPIA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	20525,0	573,7	1483,1	914,7	17415,9	137,6
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	3,9	26,1	5,7	2265,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	37,0	68,4	54,0	2473,7	8,1
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	59,2	129,5	126,8	3305,0	4,1
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	128,1	272,8	132,1	3213,5	5,7
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	144,6	410,3	179,1	2445,7	22,3
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	121,8	337,8	185,5	1802,3	28,3
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	62,1	182,0	150,0	1191,1	23,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	16,8	56,2	81,5	719,1	45,5

Tabla 2.215.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA COLONOSCOPIA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	39974,1	1177,0	2927,8	1779,0	33821,7	268,6
I	4480,4	211,3	407,8	209,6	3633,6	18,1
II	2962,9	82,8	261,2	148,5	2453,7	16,6
III	7509,5	231,3	604,6	362,5	6280,5	30,6
IV	5612,9	177,1	467,8	248,7	4678,4	40,8
V	12717,7	318,5	843,0	508,2	10949,0	99,0
VI	5185,1	123,8	274,3	248,3	4511,1	27,7
NO CONSTA	1505,6	32,2	69,1	53,1	1315,3	35,9
HOMBRES						
TOTAL	19449,1	603,3	1444,7	864,3	16405,7	131,1
I	2202,6	117,7	189,3	116,1	1772,1	7,5
II	1406,2	36,4	131,0	89,3	1141,7	7,7
III	3521,0	101,8	313,2	140,5	2955,9	9,6
IV	3002,0	105,5	235,4	142,5	2493,0	25,6
V	6511,6	167,3	442,2	240,8	5617,5	43,9
VI	2331,2	62,0	120,0	116,6	2014,9	17,6
NO CONSTA	474,5	12,6	13,5	18,5	410,8	19,1
MUJERES						
TOTAL	20525,0	573,7	1483,1	914,7	17415,9	137,6
I	2277,8	93,6	218,5	93,5	1861,5	10,6
II	1556,7	46,4	130,2	59,2	1312,0	8,8
III	3988,6	129,5	291,4	222,1	3324,6	21,0
IV	2610,9	71,6	232,5	106,2	2185,5	15,2
V	6206,1	151,2	400,8	267,5	5331,5	55,1
VI	2853,9	61,8	154,2	131,6	2496,2	10,0
NO CONSTA	1031,1	19,6	55,5	34,6	904,5	16,8

Tabla 2.216.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA COLONOSCOPIA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	39974,1	1177,0	2927,8	1779,0	33821,7	268,6
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	10,4	35,6	20,3	4654,6	8,6
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	716,7	1710,7	948,5	22847,0	95,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	449,9	1181,5	810,2	6320,0	164,4
ESPAÑA						
TOTAL	34000,4	1070,6	2720,6	1676,2	28314,4	218,6
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	10,4	31,7	20,3	3965,2	2,9
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	626,4	1549,4	874,2	18397,4	57,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	433,7	1139,5	781,7	5951,8	158,3
EXTRANJERO						
TOTAL	5973,7	106,4	207,2	102,8	5507,2	50,0
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	0,0	3,9	0,0	689,3	5,7
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	90,3	161,3	74,3	4449,6	38,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	16,1	42,0	28,5	368,3	6,2

Tabla 2.216.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA COLONOSCOPIA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	19449,1	603,3	1444,7	864,3	16405,7	131,1
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	6,5	9,5	14,6	2388,9	8,6
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	347,7	829,7	456,5	11409,2	55,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	249,1	605,5	393,2	2607,6	67,1
ESPAÑA						
TOTAL	16735,0	559,9	1347,6	845,2	13879,7	102,6
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	6,5	5,5	14,6	2065,6	2,9
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	311,5	748,6	444,8	9365,8	32,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	241,9	593,5	385,8	2448,2	67,1
EXTRANJERO						
TOTAL	2714,1	43,4	97,0	19,1	2526,0	28,5
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	0,0	3,9	0,0	323,3	5,7
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	36,2	81,1	11,7	2043,4	22,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	7,2	12,0	7,4	159,4	0,0

Tabla 2.216.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA COLONOSCOPIA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	20525,0	573,7	1483,1	914,7	17415,9	137,6
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	3,9	26,1	5,7	2265,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	369,0	881,0	491,9	11437,8	40,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	200,7	576,1	417,1	3712,5	97,3
ESPAÑA						
TOTAL	17265,4	510,7	1372,9	831,0	14434,7	116,0
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	3,9	26,1	5,7	1899,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	315,0	800,8	429,4	9031,6	24,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	191,8	546,1	395,9	3503,6	91,1
EXTRANJERO						
TOTAL	3259,6	63,0	110,2	83,7	2981,2	21,5
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	0,0	0,0	0,0	366,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	54,0	80,2	62,6	2406,2	15,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	8,9	30,0	21,1	208,9	6,2

Tabla 2.217.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA COLONOSCOPIA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	39974,1	1177,0	2927,8	1779,0	33821,7	268,6
ANDALUCÍA	7096,4	186,3	367,8	276,5	6259,5	6,3
ARAGON	1121,4	40,4	74,2	80,4	885,8	40,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	30,3	77,9	46,1	723,3	19,3
BALEARS, ILLES	1030,2	5,0	72,1	55,0	851,3	46,8
CANARIAS	1936,1	32,7	128,0	47,9	1722,9	4,6
CANTABRIA	500,1	7,3	30,8	20,1	439,3	2,7
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	64,7	176,2	101,3	1720,0	1,6
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	46,6	131,8	73,1	1454,0	4,1
CATALUÑA	6397,6	216,4	483,0	218,5	5461,4	18,2
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	121,2	313,7	169,0	3627,8	23,6
EXTREMADURA	904,8	13,3	37,6	21,2	832,7	0,0
GALICIA	2360,6	83,7	200,9	145,8	1892,5	37,7
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	220,6	546,6	307,3	4566,9	8,4
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	31,9	90,5	70,7	1044,0	5,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	14,1	45,7	26,9	450,8	10,0
PAÍS VASCO	1863,3	52,5	129,9	101,6	1544,4	34,9
RIOJA, LA	267,4	7,8	18,0	15,9	221,2	4,6
CEUTA	66,8	1,9	1,0	1,1	62,8	0,0
MELILLA	64,3	0,3	2,2	0,7	61,1	0,0

Tabla 2.217.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA COLONOSCOPIA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL	19449,1	603,3	1444,7	864,3	16405,7	131,1
ANDALUCÍA	3473,0	89,6	174,1	160,8	3047,7	0,8
ARAGON	550,5	13,9	33,3	41,0	437,4	24,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	17,0	36,7	25,5	335,0	11,6
BALEARS, ILLES	512,0	0,5	49,2	23,8	416,1	22,4
CANARIAS	953,4	14,0	64,1	20,5	851,8	2,9
CANTABRIA	241,9	2,5	16,9	10,0	211,3	1,2
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	34,6	83,5	51,5	846,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	28,2	66,7	40,0	718,6	3,0
CATALUÑA	3107,2	118,8	244,7	97,3	2643,8	2,7
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	63,4	180,7	82,6	1742,0	11,1
EXTREMADURA	447,0	11,4	17,9	11,2	406,5	0,0
GALICIA	1129,4	48,7	93,3	62,6	903,6	21,1
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	111,2	241,8	141,2	2180,9	3,3
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	8,0	41,4	29,4	534,8	3,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	8,0	22,8	14,3	219,3	5,3
PAÍS VASCO	895,0	28,7	65,1	42,9	743,0	15,2
RIOJA, LA	131,1	3,7	10,2	8,1	107,4	1,7
CEUTA	33,6	1,0	0,9	0,9	30,8	0,0
MELILLA	32,0	0,2	1,2	0,6	29,9	0,0

Tabla 2.217.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA COLONOSCOPIA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	20525,0	573,7	1483,1	914,7	17415,9	137,6
ANDALUCÍA	3623,4	96,7	193,7	115,7	3211,8	5,5
ARAGON	570,9	26,5	40,9	39,4	448,4	15,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	13,3	41,2	20,6	388,4	7,7
BALEARS, ILLES	518,3	4,6	22,9	31,2	435,2	24,4
CANARIAS	982,8	18,7	63,9	27,4	871,1	1,7
CANTABRIA	258,1	4,7	13,8	10,0	228,0	1,5
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	30,1	92,7	49,7	874,0	1,6
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	18,5	65,1	33,1	735,4	1,0
CATALUÑA	3290,4	97,7	238,3	121,2	2817,7	15,5
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	57,8	133,0	86,4	1885,8	12,5
EXTREMADURA	457,9	2,0	19,7	10,1	426,2	0,0
GALICIA	1231,2	35,0	107,6	83,1	988,9	16,6
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	109,4	304,8	166,1	2386,1	5,1
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	23,9	49,1	41,3	509,2	1,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	6,1	22,8	12,6	231,5	4,6
PAÍS VASCO	968,3	23,8	64,8	58,7	801,3	19,7
RIOJA, LA	136,2	4,1	7,8	7,7	113,8	2,9
CEUTA	33,2	0,9	0,1	0,2	32,0	0,0
MELILLA	32,3	0,1	1,0	0,1	31,2	0,0

Tabla 2.218.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA COLONOSCOPIA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	39974,1	1177,0	2927,8	1779,0	33821,7	268,6
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	593,4	1504,6	943,7	16287,0	215,8
INTERMEDIO	8770,1	194,2	544,0	308,2	7701,0	22,7
SUPERIOR	11659,5	389,4	879,2	527,2	9833,6	30,1
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	4729,5	10,4	35,6	20,3	4654,6	8,6
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	6,3	13,7	13,9	2362,9	5,7
INTERMEDIO	1699,7	0,0	5,6	6,5	1684,7	2,9
SUPERIOR	627,2	4,1	16,2	0,0	606,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	26318,5	716,7	1710,7	948,5	22847,0	95,6
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	273,4	693,8	347,0	9030,6	62,9
INTERMEDIO	6058,1	148,8	363,6	207,2	5323,7	14,8
SUPERIOR	9852,7	294,6	653,3	394,3	8492,7	17,8
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	8926,1	449,9	1181,5	810,2	6320,0	164,4
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	313,7	797,1	582,8	4893,4	147,2
INTERMEDIO	1012,4	45,4	174,8	94,5	692,6	4,9
SUPERIOR	1179,6	90,7	209,6	132,9	734,0	12,3

Tabla 2.218.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA COLONOSCOPIA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	19449,1	603,3	1444,7	864,3	16405,7	131,1
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	331,9	751,8	435,4	7964,3	97,0
INTERMEDIO	4338,9	79,3	267,3	154,5	3823,4	14,4
SUPERIOR	5529,8	192,1	425,6	274,4	4618,0	19,7
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2428,1	6,5	9,5	14,6	2388,9	8,6
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	2,4	6,1	10,6	1262,4	5,7
INTERMEDIO	865,8	0,0	3,4	4,0	855,5	2,9
SUPERIOR	275,1	4,1	0,0	0,0	271,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13098,5	347,7	829,7	456,5	11409,2	55,3
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	149,3	372,0	177,4	4835,7	39,4
INTERMEDIO	2971,0	54,1	168,2	96,1	2645,1	7,5
SUPERIOR	4553,9	144,3	289,6	183,1	3928,5	8,4
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	3922,5	249,1	605,5	393,2	2607,6	67,1
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	180,2	373,7	247,5	1866,2	51,9
INTERMEDIO	502,2	25,2	95,8	54,3	322,9	4,0
SUPERIOR	700,8	43,7	136,0	91,3	418,5	11,3

Tabla 2.218.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA COLONOSCOPIA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	20525,0	573,7	1483,1	914,7	17415,9	137,6
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	261,5	752,8	508,2	8322,7	118,8
INTERMEDIO	4431,2	114,9	276,7	153,7	3877,6	8,3
SUPERIOR	6129,7	197,2	453,6	252,8	5215,6	10,4
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2301,4	3,9	26,1	5,7	2265,6	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	3,9	7,6	3,3	1100,5	0,0
INTERMEDIO	833,9	0,0	2,3	2,4	829,2	0,0
SUPERIOR	352,1	0,0	16,2	0,0	335,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13220,0	369,0	881,0	491,9	11437,8	40,3
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	124,1	321,8	169,6	4195,0	23,6
INTERMEDIO	3087,1	94,7	195,4	111,0	2678,7	7,3
SUPERIOR	5298,8	150,2	363,7	211,3	4564,2	9,4
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	5003,6	200,7	576,1	417,1	3712,5	97,3
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	133,5	423,4	335,3	3027,2	95,3
INTERMEDIO	510,2	20,2	79,0	40,2	369,7	1,0
SUPERIOR	478,7	47,0	73,6	41,6	315,5	1,0

Tabla 2.219.- REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA EN EL PERIODO RECOMENDADO PARA EL CRIBADO DE CÁNCER DE MAMA

Número absoluto (en miles) según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Mujeres de 50 a 69 años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS	HACE MÁS DE 2 AÑOS PERO MENOS DE 3 AÑOS	HACE 3 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO UNA MAMOGRAFÍA	NO CONSTA
TOTAL	6278,2	4603,4	844,2	437,4	356,6	36,6
I	753,3	584,8	100,0	38,5	24,4	5,7
II	534,3	415,9	81,0	18,8	18,0	0,6
III	1281,2	932,1	198,7	95,1	51,1	4,0
IV	733,1	554,8	95,2	46,4	27,2	9,5
V	1851,7	1326,6	227,9	147,7	138,1	11,4
VI	884,9	624,6	99,8	75,5	80,7	4,3
NO CONSTA	239,7	164,5	41,6	15,3	17,1	1,1

EESE2020

Tabla 2.220.- REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA EN EL PERIODO RECOMENDADO PARA EL CRIBADO DE CÁNCER DE MAMA

Número absoluto (en miles) según país de nacimiento

Mujeres de 50 a 69 años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS	HACE MÁS DE 2 AÑOS PERO MENOS DE 3 AÑOS	HACE 3 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO UNA MAMOGRAFÍA	NO CONSTA
TOTAL	6278,2	4603,4	844,2	437,4	356,6	36,6
ESPAÑA	5568,7	4200,3	713,3	357,7	268,9	28,5
EXTRANJERO	709,5	403,1	130,9	79,8	87,7	8,1

Tabla 2.221.- REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA EN EL PERIODO RECOMENDADO PARA EL CRIBADO DE CÁNCER DE MAMA

Número absoluto (en miles) según comunidad autónoma

Mujeres de 50 a 69 años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS	HACE MÁS DE 2 AÑOS PERO MENOS DE 3 AÑOS	HACE 3 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO UNA MAMOGRAFÍA	NO CONSTA
TOTAL	6278,2	4603,4	844,2	437,4	356,6	36,6
ANDALUCÍA	1118,8	809,9	115,0	84,9	102,3	6,7
ARAGON	188,6	147,3	22,5	14,9	3,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	162,2	118,1	17,5	12,4	11,8	2,3
BALEARS, ILLES	139,2	89,9	23,8	10,4	15,1	0,0
CANARIAS	313,5	210,2	53,3	25,0	25,0	0,0
CANTABRIA	84,9	61,9	6,9	5,9	9,4	0,8
CASTILLA Y LEÓN	322,9	226,0	48,9	21,7	24,2	2,1
CASTILLA-LA MANCHA	266,9	205,6	34,8	15,1	11,0	0,4
CATALUÑA	970,0	722,1	153,0	72,5	13,8	8,7
COMUNITAT VALENCIANA	663,8	545,1	62,8	35,5	20,4	0,0
EXTREMADURA	136,6	106,8	14,8	7,1	7,8	0,0
GALICIA	362,8	290,0	40,6	12,0	20,2	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	900,0	546,8	205,0	96,4	51,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	175,9	144,1	9,3	9,5	7,0	6,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	88,0	73,4	7,4	3,0	3,6	0,5
PAÍS VASCO	322,3	265,0	22,1	5,1	22,0	8,1
RIOJA, LA	43,0	32,5	4,4	3,5	1,4	1,2
CEUTA	8,8	5,5	0,4	0,8	2,1	0,0
MELILLA	9,9	3,2	1,4	1,6	3,7	0,0

Tabla 2.222.- REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA EN EL PERIODO RECOMENDADO PARA EL CRIBADO DE CÁNCER DE MAMA

Número absoluto (en miles) según nivel de estudios

Mujeres de 50 a 69 años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS	HACE MÁS DE 2 AÑOS PERO MENOS DE 3 AÑOS	HACE 3 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO UNA MAMOGRAFÍA	NO CONSTA
TOTAL	6278,2	4603,4	844,2	437,4	356,6	36,6
BÁSICO E INFERIOR	3137,9	2205,5	435,5	251,6	225,7	19,5
INTERMEDIO	1399,7	1072,8	187,2	83,5	50,0	6,3
SUPERIOR	1740,6	1325,1	221,4	102,4	80,9	10,8

Tabla 2.223.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

Número absoluto (en miles) según grupo de edad

Mujeres de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 3 AÑOS	HACE 3 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO UNA MAMOGRAFÍA	NO CONSTA
TOTAL	20525,0	3746,2	3715,8	1742,8	3096,1	8046,1	178,0
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	35,2	9,3	5,8	24,9	2226,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	98,5	162,0	81,3	87,1	2209,2	3,2
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	547,4	451,4	251,0	273,7	2085,8	15,3
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	1301,8	994,9	410,4	282,3	752,2	10,7
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	1101,1	1255,7	455,3	216,9	149,9	23,1
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	543,3	751,1	407,7	632,7	122,5	18,4
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	109,0	80,6	105,3	1100,3	180,8	32,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	9,9	10,8	26,1	478,3	319,5	74,5

Tabla 2.224.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

Número absoluto (en miles) según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Mujeres de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 3 AÑOS	HACE 3 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO UNA MAMOGRAFÍA	NO CONSTA
TOTAL	20525,0	3746,2	3715,8	1742,8	3096,1	8046,1	178,0
I	2277,8	607,0	467,6	188,3	203,9	793,4	17,5
II	1556,7	371,6	303,2	158,3	177,0	541,0	5,5
III	3988,6	808,7	756,4	401,7	570,7	1422,3	28,8
IV	2610,9	427,4	500,5	199,2	440,0	1007,0	36,9
V	6206,1	999,2	1043,9	485,8	999,9	2636,1	41,1
VI	2853,9	424,5	513,9	209,5	461,6	1207,0	37,4
NO CONSTA	1031,1	107,8	130,2	100,0	243,1	439,3	10,7

EESE2020

Tabla 2.225.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

Número absoluto (en miles) según país de nacimiento

Mujeres de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 3 AÑOS	HACE 3 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO UNA MAMOGRAFÍA	NO CONSTA
TOTAL	20525,0	3746,2	3715,8	1742,8	3096,1	8046,1	178,0
ESPAÑA	17265,4	3387,5	3211,8	1456,8	2778,2	6267,6	163,4
EXTRANJERO	3259,6	358,7	504,0	286,0	317,9	1778,5	14,6

Tabla 2.226.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

Número absoluto (en miles) según comunidad autónoma

Mujeres de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 3 AÑOS	HACE 3 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO UNA MAMOGRAFÍA	NO CONSTA
TOTAL	20525,0	3746,2	3715,8	1742,8	3096,1	8046,1	178,0
ANDALUCÍA	3623,4	577,2	614,9	207,6	471,3	1721,1	31,2
ARAGON	570,9	122,1	122,8	60,3	77,1	188,1	0,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	92,8	87,6	37,9	80,0	166,8	6,0
BALEARS, ILLES	518,3	79,4	84,1	64,9	70,8	213,6	5,4
CANARIAS	982,8	130,1	170,7	98,4	142,0	441,5	0,0
CANTABRIA	258,1	41,8	50,2	12,9	50,8	99,7	2,6
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	185,0	188,0	86,6	211,7	358,8	17,9
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	154,7	183,3	75,2	114,4	322,1	3,5
CATALUÑA	3290,4	744,4	612,0	358,3	440,7	1092,7	42,2
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	418,3	420,2	136,8	375,7	815,3	9,3
EXTREMADURA	457,9	53,2	83,4	27,5	72,6	221,2	0,0
GALICIA	1231,2	203,4	227,9	127,1	203,0	464,3	5,5
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	510,0	533,7	355,8	445,2	1115,5	11,4
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	105,5	106,5	26,2	102,8	276,5	7,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	50,2	57,0	15,1	45,9	104,9	4,7
PAÍS VASCO	968,3	235,1	144,0	40,3	160,4	361,6	26,9
RIOJA, LA	136,2	34,5	22,8	9,0	23,7	43,3	3,1
CEUTA	33,2	5,8	3,9	0,7	3,7	18,7	0,3
MELILLA	32,3	2,7	2,8	2,3	4,3	20,1	0,1

Tabla 2.227.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

Número absoluto (en miles) según grupo de edad y nivel de estudios

Mujeres de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 3 AÑOS	HACE 3 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO UNA MAMOGRAFÍA	NO CONSTA
TOTAL							
TOTAL	20525,0	3746,2	3715,8	1742,8	3096,1	8046,1	178,0
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	1447,2	1760,8	937,1	2280,3	3397,3	141,3
INTERMEDIO	4431,2	914,5	749,9	333,4	351,5	2064,7	17,3
SUPERIOR	6129,7	1384,5	1205,1	472,3	464,3	2584,1	19,4
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	2301,4	35,2	9,3	5,8	24,9	2226,2	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	11,3	0,0	2,2	14,6	1087,2	0,0
INTERMEDIO	833,9	23,9	5,8	0,4	7,7	796,2	0,0
SUPERIOR	352,1	0,0	3,5	3,2	2,6	342,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	13220,0	3048,8	2864,1	1198,0	859,9	5197,1	52,2
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	1032,6	1129,6	500,0	365,1	1780,9	25,8
INTERMEDIO	3087,1	752,9	632,2	276,5	185,4	1228,5	11,6
SUPERIOR	5298,8	1263,3	1102,2	421,4	309,4	2187,7	14,7
DE 65 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	5003,6	662,2	842,5	539,0	2211,3	622,8	125,8
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	403,2	631,2	434,9	1900,7	529,2	115,5
INTERMEDIO	510,2	137,8	111,9	56,5	158,3	40,0	5,6
SUPERIOR	478,7	121,2	99,4	47,6	152,3	53,5	4,7

Tabla 2.228.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Número absoluto (en miles) según grupo de edad

Mujeres de 15 y más años

	TOTAL	HACE MENOS DE 3 AÑOS	HACE 3 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN REALIZADO UNA CITOLOGÍA VAGINAL	NO CONSTA
TOTAL	20525,0	11130,0	1463,6	2559,7	4897,3	474,3
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	405,5	31,8	0,6	1848,2	15,4
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	1748,9	178,1	26,3	663,6	24,3
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	2727,4	285,9	139,6	428,4	43,4
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	2870,7	249,8	259,8	345,6	26,3
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	2143,1	282,6	398,8	325,9	51,6
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	1019,6	301,8	663,6	398,2	92,6
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	183,2	121,7	742,4	474,8	86,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	31,7	12,0	328,8	412,6	134,1

EESE2020

Tabla 2.229.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Número absoluto (en miles) según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Mujeres de 15 y más años

	TOTAL	HACE MENOS DE 3 AÑOS	HACE 3 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN REALIZADO UNA CITOLOGÍA VAGINAL	NO CONSTA
TOTAL	20525,0	11130,0	1463,6	2559,7	4897,3	474,3
I	2277,8	1548,3	139,1	205,1	354,1	31,2
II	1556,7	1046,0	90,4	154,0	239,5	26,8
III	3988,6	2407,0	303,9	437,3	779,4	61,0
IV	2610,9	1297,3	211,3	366,5	661,9	73,8
V	6206,1	3153,5	443,5	823,1	1642,2	143,7
VI	2853,9	1345,1	219,8	385,7	801,2	102,1
NO CONSTA	1031,1	332,8	55,7	188,0	419,1	35,6

EESE2020

Tabla 2.230.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Número absoluto (en miles) según país de nacimiento

Mujeres de 15 y más años

	TOTAL	HACE MENOS DE 3 AÑOS	HACE 3 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN REALIZADO UNA CITOLOGÍA VAGINAL	NO CONSTA
TOTAL	20525,0	11130,0	1463,6	2559,7	4897,3	474,3
ESPAÑA	17265,4	9181,7	1269,2	2377,8	4038,6	398,2
EXTRANJERO	3259,6	1948,3	194,4	182,0	858,7	76,1

Tabla 2.231.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Número absoluto (en miles) según comunidad autónoma

Mujeres de 15 y más años

	TOTAL	HACE MENOS DE 3 AÑOS	HACE 3 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN REALIZADO UNA CITOLOGÍA VAGINAL	NO CONSTA
TOTAL	20525,0	11130,0	1463,6	2559,7	4897,3	474,3
ANDALUCÍA	3623,4	1542,7	261,6	435,9	1318,4	64,8
ARAGON	570,9	300,5	71,2	53,9	144,5	0,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	240,8	45,2	96,7	73,9	14,6
BALEARS, ILLES	518,3	380,2	22,0	14,6	83,6	17,9
CANARIAS	982,8	629,8	85,8	129,7	135,1	2,2
CANTABRIA	258,1	133,9	17,5	47,6	56,5	2,6
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	432,5	103,7	203,5	233,4	75,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	463,6	73,0	67,2	243,0	6,3
CATALUÑA	3290,4	2028,1	188,9	342,7	649,0	81,7
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	1175,6	155,9	326,0	495,2	22,7
EXTREMADURA	457,9	195,0	24,1	68,8	165,4	4,6
GALICIA	1231,2	658,8	64,8	118,1	337,8	51,7
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	1819,0	212,1	336,4	581,5	22,5
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	383,8	31,0	83,1	122,6	4,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	146,1	17,2	47,9	46,5	20,0
PAÍS VASCO	968,3	504,3	74,7	160,0	156,1	73,2
RIOJA, LA	136,2	70,1	11,8	18,5	27,2	8,7
CEUTA	33,2	12,7	1,4	1,5	17,3	0,3
MELILLA	32,3	12,5	1,6	7,4	10,4	0,4

Tabla 2.232.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Número absoluto (en miles) según grupo de edad y nivel de estudios

Mujeres de 15 y más años

	TOTAL	HACE MENOS DE 3 AÑOS	HACE 3 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN REALIZADO UNA CITOLOGÍA VAGINAL	NO CONSTA
TOTAL						
TOTAL	20525,0	11130,0	1463,6	2559,7	4897,3	474,3
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	3998,6	693,3	1867,1	3028,8	376,4
INTERMEDIO	4431,2	2638,5	367,8	350,3	1040,0	34,7
SUPERIOR	6129,7	4492,9	402,6	342,4	828,5	63,3
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2301,4	405,5	31,8	0,6	1848,2	15,4
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	89,2	5,1	0,0	1011,1	9,9
INTERMEDIO	833,9	195,7	17,3	0,6	614,9	5,4
SUPERIOR	352,1	120,6	9,4	0,0	222,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13220,0	9490,1	996,4	824,4	1763,6	145,6
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	3080,5	369,6	411,7	897,7	74,6
INTERMEDIO	3087,1	2245,1	274,5	204,2	347,7	15,7
SUPERIOR	5298,8	4164,5	352,3	208,5	518,1	55,4
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	5003,6	1234,4	435,5	1734,8	1285,6	313,3
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	828,9	318,5	1455,3	1120,1	291,9
INTERMEDIO	510,2	197,6	76,0	145,6	77,4	13,6
SUPERIOR	478,7	207,9	40,9	133,9	88,2	7,9