

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

Principales resultados

OBJETIVOS ENCUESTA EUROPEA DE SALUD - EHIS

Nivel europeo

Producir estadísticas de salud comparables

Mejorar la salud

Reducir las desigualdades en salud

Nivel nacional

Proporcionar la información necesaria sobre la salud de la población para la planificar y evaluar las actuaciones en materia sanitaria

METODOLOGÍA

Ámbito poblacional

Personas de 16 y más años residentes en viviendas familiares principales

Ámbito geográfico

Nacional

Ámbito temporal

Abril de 2009 hasta marzo de 2010

Tamaño muestral

22.188 entrevistas personales

Método de recogida

Entrevista personal ayudada por ordenador

Trabajo de campo

Instituto Nacional de Estadística (INE)

TIPO DE MUESTREO

MUESTREO TRIETÁPICO ESTRATIFICADO

Unidad de primera etapa: Sección censal

Unidad de segunda etapa: Vivienda familiar principal

Unidad de tercera etapa: Persona de 16 o más años

REPRESENTATIVIDAD NACIONAL Y AUTONÓMICA

CUESTIONARIO

Módulo europeo sociodemográfico (EBM) cuestionario de hogar e individual

Módulo europeo de estado de salud (EMHS)

Módulo europeo de asistencia sanitaria (EMHA)

Módulo europeo de determinantes de la salud (EMHD)

Sección autoadministrada (consumo de alcohol, tabaco y drogas, gasto en servicios médicos e ingresos del hogar)

DISTRIBUCIÓN DE LAS INCIDENCIAS

Tipo de incidencia	Titulares		Reservas utilizadas	
	Nº	%	Nº	%
Total	23097		13909	
Hogares encuestados	14755	63,88	7433	53,44
Incidencias del marco	2957	35,45	2015	31,11
Incidencias en hogares	5385	64,55	4461	68,89

Muestra efectiva final = 14755 + 7433 = 22188

Principales diferencias de la EES con respecto a la ENSE06

EES no entrevista población infantil

Cuestionario administrado mediante entrevista personal ayudada por ordenador (CAPI)

Parcialmente autoadministrado para aspectos confidenciales o delicados

Completa MEHM

Recoge ausencia al trabajo por problemas de salud

necesidad y disponibilidad de ayudas en caso de limitación para AVD

dolor físico

servicios asistenciales domiciliarios

medición de glucosa en sangre y de la prueba de sangre en heces

satisfacción con el sistema sanitario

gastos del propio bolsillo destinados a servicios sanitarios

consumo de drogas

Abordaje de aspectos medioambientales físicos y sociales más escueto

No recoge prácticas preventivas en seguridad vial, higiene dental, ni trabajo reproductivo.

Salud mental: SF-36v2 abreviado.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1. ESTADO DE SALUD Principales resultados

Gráfico 1. Valoración de la salud percibida




Gráfico 2. Valoración positiva del estado de salud según sexo y grupo de edad
Población de 16 y más años




Gráfico 3. Valoración positiva del estado de salud según grupo de edad y nivel de estudios. Población de 16 y más años




Gráfico 4. Restricción crónica de la actividad por sexo y grupo de edad
Población de 16 y más años




Gráfico 5. Trastornos crónicos con prevalencia superior al 5% (padecidos en el último año y diagnosticados por un médico) por sexo. Población de 16 y más años




Gráfico 6. Accidentes en el último año por sexo y tipo de accidente
Población de 16 y más años




Gráfico 7. Días de ausencia al trabajo en el último año por problemas de salud. Población ocupada de 16 y más años que se ausentó del trabajo por motivos de salud




Gráfico 8. Población de 16 y más años sin limitación funcional física por sexo y grupo de edad




Gráfico 9. Dificultad para las actividades de cuidado personal por sexo y nivel de estudios. Población de 65 y más años




Gráfico 10. Dificultad para las actividades relacionadas con el hogar según sexo y nivel de estudios. Población de 65 y más años




Gráfico 11. Autonomía funcional. Población de 65 y más años





Gráfico 12. Dolor o molestia física en el último mes por edad Población de 16 y más años



ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2. USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Principales resultados

**Gráfico 13. Hospitalización en el último año por sexo y edad.
Población de 16 y más años**




Gráfico 14. Utilización del hospital de día en el último año por sexo y edad. Población de 16 y más años




Gráfico 15. Consulta con el médico de familia o general en los últimos 12 meses por sexo y grupo de edad. Población de 16 y más años




Gráfico 16. Consulta al médico de familia o general en el último mes por edad y país de nacimiento. Población de 16 y más años




Gráfico 17. Consulta con el especialista en los últimos doce meses por sexo y edad. Población de 16 y más años




Gráfico 18. Consulta al especialista en las últimas 4 semanas por sexo y tamaño del municipio. Población de 16 y más años




Gráfico 19. Consulta al especialista en el último año por edad y país de nacimiento. Población de 16 y más años




Gráfico 20. Lugar última consulta al especialista por nivel de estudios. Población de 16 y más años que ha consultado en las últimas semanas




Gráfico 21. Inaccessibilidad a la consulta especializada últimos 12 meses por sexo y edad. Población de 16 y más años




Gráfico 22. Principales motivos de inaccesibilidad al especialista en el último año por sexo. Población de 16 y más años




Gráfico 23. Principales motivos de inaccesibilidad al especialista por país de nacimiento. Población de 16 y más años




Gráfico 24. Consultas al dentista en el último año por nivel de estudios. Población de 16 y más años




Gráfico 25. Uso de servicios de medicina alternativa en el último año por sexo y nivel de estudios. Población de 16 y más años




Gráfico 26. Uso de diferentes servicios de medicina alternativa en el último año por sexo. Población de 16 y más años




Gráfico 27. Asistencia domiciliaria últimos 12 meses por sexo. Población de 75 y más años




Gráfico 28. Prevalencia de consumo en las últimas dos semanas de medicamentos recetados, según sexo y edad. Población 16 y más años




Gráfico 29. Prevalencia de consumo en las últimas dos semanas de medicamentos no recetados, según sexo y edad. Población 16 y más años




Gráfico 30. Cobertura vacunación antigripal por sexo y edad. Población de 65 y más años




Gráfico 31. Control de tensión arterial, colesterolemia y glucemia en el último año, por edad. Población de 16 y más años





Gráfico 32. Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial por edad. Población de 16 y más años



**Gráfico 33. Tiempo transcurrido desde el último control del colesterol por edad.
Población de 16 y más años**




Gráfico 34. Tiempo transcurrido desde el último control de glucosa en sangre por edad.
Población de 16 y más años





Gráfico 35. Prueba de sangre oculta en heces alguna vez por sexo y edad. Población de 16 y más años



**Gráfico 36. Tiempo transcurrido desde última mamografía por edad.
Mujeres de 20 y más años**




Gráfico 37. Tiempo transcurrido desde última citología por edad. Mujeres de 20 y más años




Gráfico 38. Satisfacción con distintos servicios sanitarios. Población de 16 y más años





Gráfico 39. Gasto mensual del propio bolsillo en consultas médicas ambulatorias. Población de 16 y más años que ha acudido a esos servicios en el último mes

■ 0 euros/mes ■ 1-100 euros/mes ■ > 100 euros/mes




0

100

**Gráfico 40. Gasto mensual del propio bolsillo en atención dental.
Población de 16 y más años que utilizó atención dental en el último mes**

■ 0 euros/mes ■ 1-50 euros/mes ■ 51-100 euros/mes ■ 101-500 euros/mes ■ > 500 euros/mes




0%

100%

Gráfico 41. Gasto del propio bolsillo en medicamentos recetados consumidos en las últimas 2 semanas. Población de 16 y más años que ha consumido medicamentos recetados en las últimas 2 semanas

■ 0 euros ■ 1-10 euros ■ 11-20 euros ■ 21-50 euros ■ > 50 euros



ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3. DETERMINANTES DE SALUD Principales resultados

Gráfico 42. Índice de masa corporal en adultos por sexo. Población de 18 y más años





Gráfico 43. Prevalencia de obesidad por sexo y grupo de edad. Población de 16 y más años



* Diferente metodología para 16 y 17 años

Gráfico 44. Prevalencia de sobrepeso y obesidad por sexo y nivel de estudios. Población de 18 y más años





Gráfico 45. Prevalencia de peso insuficiente por sexo y grupo de edad. Población 16 y más años



* Diferente metodología para 16 y 17 años

Gráfico 46. Actividad física intensa y moderada en la última semana por sexo y grupo de edad




Gráfico 47. Ejercicio físico intenso y moderado en los últimos 7 días por nivel de estudios. Población de 16 y más años




Gráfico 48. Frecuencia de consumo de frutas y de verduras. Población de 16 y más años




Gráfico 49. Consumo de frutas al menos una vez al día por sexo y edad. Población de 16 y más años




Gráfico 50. Consumo de verduras al menos una vez al día por sexo y edad. Población de 16 y más años




Gráfico 51. Problemas medioambientales en la vivienda por nivel de estudios. Población de 16 y más años

■ Ruido ■ Contaminación del aire ■ Malos olores ■ Delincuencia, violencia o vandalismo




Gráfico 52. Problemas en el medio laboral por tipo y sexo. Población de 16 y más años




Gráfico 53. Problemas en el medio laboral por país de nacimiento. Población de 16 y más años.




Gráfico 54. Personas con las que sabe que podría contar según sexo. Población de 16 y más años

■ Ninguna ■ 1 o 2 personas ■ De 3 a 5 personas ■ Más de 5 personas




Gráfico 55. Consumo de tabaco




Gráfico 56. Población exfumadora por sexo y edad




Gráfico 57. Población fumadora por sexo y edad




Gráfico 58. Población fumadora por sexo y nivel de estudios




Gráfico 59. Número de cigarrillos por sexo. Población fumadora de 16 y más años

■ Entre 01 y 09 unidades ■ Entre 10 y 19 unidades ■ 20 o más unidades




Gráfico 60. Tiempo de exposición involuntaria al tabaco en distintos lugares. Población 16 y más años




Gráfico 61. Consumo de alcohol en el último año según sexo y edad. Población 16 y más años.




Gráfico 62. Consumo de alcohol en el último año según sexo y nivel de estudios. Población de 16 y más años




Gráfico 63. Consumo de bebidas alcohólicas todos o casi todos los días por sexo y edad. Población de 16 y más años




Gráfico 64. Consumo alcohol 1-3 días por semana todas o casi todas las semanas por sexo y edad. Población de 16 y más años




Gráfico 65. Frecuencia de consumo de distintas bebidas alcohólicas durante el fin de semana por edad. Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes




Gráfico 66. Frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo y edad. Población de 16 y más años




Gráfico 67. Frecuencia de consumo intensivo de alcohol en jóvenes de 16 a 24 años por sexo

■ Nunca ■ Menos de una vez al mes ■ Mensualmente ■ Semanalmente




Gráfico 68. Distribución del nivel de estudios en la población de 16 y más años por sexo

- No sabe leer o escribir o primarios incompletos
- Primarios completos
- Secundarios de 1ª etapa
- Secundarios de 2ª etapa
- Enseñanzas profesionales grado superior
- Universitarios




Gráfico 69. Población de 16 y más años nacida en el extranjero por sexo y grupo de edad

