

Notas a las tablas:

- El símbolo "." debe interpretarse como dato que no se recoge.
- El símbolo ".." debe interpretarse como dato que no puede darse por muestra insuficiente.
- El símbolo "..." debe interpretarse como error de división por 0.

ESTADO DE SALUD

(Valores Porcentuales)

VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO

- [1.1 según sexo y grupo de edad](#)
- [1.2 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [1.3 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [1.4 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [1.5 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [1.6 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)
- [1.7 según sexo y situación profesional](#)
- [1.8 según sexo e ingresos mensuales netos del hogar](#)

VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

- [1.9 según sexo y grupo de edad](#)
- [1.10 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [1.11 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [1.12 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [1.13 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [1.14 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)
- [1.15 según sexo y situación profesional](#)
- [1.16 según sexo e ingresos mensuales netos del hogar](#)

POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS O DE LARGA EVOLUCIÓN

- [1.17 según sexo y grupo de edad](#)
- [1.18 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [1.19 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [1.20 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [1.21 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [1.22 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

- [1.23 según sexo y grupo de edad](#)
- [1.24 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [1.25 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [1.26 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [1.27 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [1.28 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

- [1.29 según sexo y grupo de edad](#)
- [1.30 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [1.31 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [1.32 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [1.33 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [1.34 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

- [1.35 según sexo y grupo de edad](#)
- [1.36 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [1.37 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [1.38 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [1.39 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [1.40 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

ESTADO DE SALUD

(Valores Porcentuales)

GRADO DE DOLOR O MOLESTIA FÍSICA DURANTE LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

- [1.41 según sexo y grupo de edad](#)
- [1.42 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [1.43 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [1.44 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [1.45 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [1.46 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

DISFUNCIÓN PSICOLÓGICA (Media y desviación típica)

- [1.47 según sexo y grupo de edad](#)
- [1.48 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [1.49 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [1.50 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [1.51 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [1.52 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

SALUD MENTAL POSITIVA (Media y desviación típica)

- [1.53 según sexo y grupo de edad](#)
- [1.54 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [1.55 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [1.56 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [1.57 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [1.58 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

- [1.59 según sexo y grupo de edad](#)
- [1.60 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [1.61 según sexo y país de nacimiento](#)
- [1.62 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [1.63 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)
- [1.64 según sexo y situación profesional](#)

TIPO DE ASISTENCIA RECIBIDA TRAS EL ACCIDENTE PRODUCIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

- [1.65 según sexo y grupo de edad](#)
- [1.66 según sexo y nivel de estudios](#)
- [1.67 según sexo y país de nacimiento](#)
- [1.68 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)
- [1.69 según sexo y situación profesional](#)

AUSENCIA DEL TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD

- [1.70 según sexo y grupo de edad](#)
- [1.71 según sexo y nivel de estudios](#)
- [1.72 según sexo y país de nacimiento](#)
- [1.73 según sexo y situación profesional](#)

NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE AUSENCIA DEL TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD (Media y desviación típica)

- [1.74 según sexo y grupo de edad](#)
- [1.75 según sexo y país de nacimiento](#)

LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES DEBIDO A UN PROBLEMA DE SALUD

- [1.76 según sexo y grupo de edad](#)
- [1.77 según sexo y nivel de estudios](#)
- [1.78 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [1.79 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [1.80 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [1.81 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

- [1.82 según sexo y grupo de edad](#)
- [1.83 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [1.84 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [1.85 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [1.86 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [1.87 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

ESTADO DE SALUD

(Valores Porcentuales)

LIMITACIÓN PARA VER

- [1.88 según sexo y grupo de edad](#)
- [1.89 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [1.90 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [1.91 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [1.92 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [1.93 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

- [1.94 según sexo y grupo de edad](#)
- [1.95 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [1.96 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [1.97 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [1.98 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [1.99 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

LIMITACIÓN AUDITIVA

- [1.100 según sexo y grupo de edad](#)
- [1.101 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [1.102 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [1.103 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [1.104 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [1.105 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

LIMITACIÓN FUNCIONAL FÍSICA

- [1.106 según sexo y grupo de edad](#)
- [1.107 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [1.108 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [1.109 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [1.110 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [1.111 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD BÁSICA DE LA VIDA DIARIA

- [1.112 según sexo y grupo de edad](#)
- [1.113 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [1.114 según sexo y valoración del estado de salud](#)
- [1.115 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [1.116 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [1.117 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [1.118 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA

- [1.119 según sexo y grupo de edad](#)
- [1.120 según sexo y nivel de estudios](#)
- [1.121 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [1.122 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [1.123 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [1.124 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

DISPONIBILIDAD DE AYUDA PERSONAL, AYUDA TÉCNICA O ADAPTACIONES EN EL HOGAR PARA LAS ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA

- [1.125 según sexo y grupo de edad](#)
- [1.126 según sexo y nivel de estudios](#)
- [1.127 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [1.128 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [1.129 según sexo y país de nacimiento](#)
- [1.130 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)
- [1.131 según sexo e ingresos mensuales netos del hogar](#)

DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL HOGAR

- [1.132 según sexo y grupo de edad](#)
- [1.133 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [1.134 según sexo y valoración del estado de salud](#)
- [1.135 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [1.136 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [1.137 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [1.138 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)
- [1.139 según sexo e ingresos mensuales netos del hogar](#)

ESTADO DE SALUD

(Valores Porcentuales)

DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR

- [1.140 según sexo y grupo de edad](#)
- [1.141 según sexo y nivel de estudios](#)
- [1.142 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [1.143 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [1.144 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [1.145 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

DISPONIBILIDAD DE AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

- [1.146 según sexo y grupo de edad](#)
- [1.147 según sexo y nivel de estudios](#)
- [1.148 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [1.149 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [1.150 según sexo y país de nacimiento](#)
- [1.151 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)
- [1.152 según sexo e ingresos mensuales netos del hogar](#)

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.1. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	20,2	53,8	18,5	5,5	2,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	40,8	53,3	5,1	0,6	0,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	31,2	59,2	8,4	0,8	0,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	22,2	63,7	11,3	2,0	0,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	14,9	61,4	18,8	3,9	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	11,1	50,2	28,2	8,3	2,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	7,3	39,6	36,5	11,9	4,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	4,5	29,5	38,0	20,4	7,6
VARONES						
TOTAL	100,0	22,5	56,2	15,8	4,3	1,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	45,4	49,6	3,8	0,7	0,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	34,3	58,3	5,9	1,1	0,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	22,3	66,2	9,5	1,4	0,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	14,9	63,9	17,2	3,3	0,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	12,4	52,8	26,6	6,7	1,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	9,0	46,7	32,5	10,0	1,8
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	5,6	34,7	36,5	17,4	5,8
MUJERES						
TOTAL	100,0	18,1	51,4	21,2	6,7	2,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	36,0	57,1	6,4	0,5	0,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	27,8	60,2	11,1	0,6	0,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	22,2	61,1	13,2	2,6	1,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	14,8	58,9	20,3	4,5	1,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	9,8	47,7	29,6	9,8	3,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	5,9	33,5	40,0	13,5	7,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	3,7	26,1	39,0	22,4	8,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.2. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,0	20,2	53,8	18,5	5,5	2,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,3	33,5	36,1	17,1	7,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	12,6	51,8	26,0	7,5	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	27,3	54,9	14,1	2,7	1,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	24,9	59,6	12,2	2,6	0,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	23,0	64,4	11,3	1,0	0,3
UNIVERSITARIOS	100,0	27,6	61,1	9,2	1,5	0,6
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	100,0	29,9	59,6	8,8	1,2	0,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	22,3	56,7	9,9	7,7	3,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	22,4	63,5	12,1	1,4	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	33,9	55,1	9,2	1,1	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	30,1	59,9	8,4	1,2	0,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	26,2	64,9	8,5	0,4	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	32,7	60,1	6,5	0,6	0,2
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,0	13,2	56,5	22,9	5,8	1,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	7,4	39,6	36,8	12,8	3,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,2	53,3	27,9	7,7	2,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	14,1	56,5	23,0	4,8	1,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	16,4	61,7	17,6	3,5	0,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	14,6	64,5	18,0	2,0	0,9
UNIVERSITARIOS	100,0	19,2	65,2	12,1	2,6	1,0
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,0	5,9	34,6	37,3	16,1	6,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	3,0	26,8	40,7	20,5	9,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	5,7	36,2	39,8	14,3	4,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,7	44,8	32,6	11,6	3,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	12,1	48,2	25,3	11,2	3,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	15,5	54,3	21,5	5,9	2,8
UNIVERSITARIOS	100,0	17,2	53,2	21,0	5,7	3,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.2. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	22,5	56,2	15,8	4,3	1,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,1	40,3	33,1	13,5	4,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	14,9	55,1	22,7	6,1	1,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	29,8	56,2	11,5	2,0	0,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	28,2	58,7	9,7	2,7	0,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	20,8	66,7	11,0	1,0	0,4
UNIVERSITARIOS	100,0	26,9	61,8	9,0	1,5	0,8
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	100,0	32,1	59,4	6,8	1,1	0,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	25,3	55,4	8,6	6,8	3,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	24,6	64,1	9,4	1,4	0,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	36,4	55,5	6,9	0,8	0,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	34,9	57,7	5,8	1,2	0,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	24,6	67,8	7,3	0,3	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	33,6	60,3	5,4	0,5	0,2
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,0	13,8	59,1	21,2	4,8	1,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,7	45,9	31,2	12,9	1,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	10,5	55,6	27,1	5,6	1,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	15,3	58,7	21,6	3,9	0,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	16,7	63,0	16,2	3,2	0,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	11,8	67,5	18,0	1,9	0,8
UNIVERSITARIOS	100,0	18,5	65,8	12,4	2,0	1,3
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,0	7,4	41,2	34,3	13,4	3,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	4,5	33,2	41,1	15,7	5,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,4	39,6	37,2	14,4	2,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	5,7	55,2	28,3	8,8	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	12,6	51,8	20,2	12,7	2,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	20,1	47,0	22,3	6,8	3,8
UNIVERSITARIOS	100,0	16,4	57,2	18,2	5,7	2,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.2. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	18,1	51,4	21,2	6,7	2,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	4,4	28,8	38,2	19,6	9,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	10,1	48,6	29,5	8,8	3,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	24,6	53,5	16,9	3,4	1,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	21,6	60,5	14,7	2,5	0,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	25,8	61,5	11,6	1,0	0,2
UNIVERSITARIOS	100,0	28,2	60,5	9,3	1,6	0,4
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	100,0	27,5	59,8	10,8	1,3	0,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	18,3	58,4	11,5	8,9	2,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	19,2	62,7	16,1	1,4	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	30,9	54,8	11,9	1,5	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	25,2	62,2	11,1	1,3	0,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	28,1	61,6	9,7	0,6	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	32,0	60,0	7,2	0,7	0,1
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,0	12,6	53,9	24,5	6,8	2,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,3	34,5	41,3	12,7	5,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	8,1	51,1	28,6	9,6	2,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	13,0	54,7	24,2	5,6	2,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	16,0	60,5	18,9	3,7	0,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	19,6	59,2	18,1	2,2	0,9
UNIVERSITARIOS	100,0	20,0	64,6	11,7	3,2	0,6
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,0	4,7	29,6	39,5	18,2	8,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,1	23,2	40,5	23,3	11,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	5,2	33,6	41,8	14,2	5,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	9,8	33,5	37,1	14,8	4,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	11,6	43,9	31,2	9,4	3,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	18,4	46,4	25,8	5,6	3,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.3. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	20,2	53,8	18,5	5,5	2,0
ANDALUCÍA	100,0	20,5	53,6	18,4	5,3	2,2
ARAGÓN	100,0	22,8	50,2	21,8	4,2	1,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	10,8	58,3	22,4	6,2	2,4
BALEARS (ILLES)	100,0	15,5	65,7	14,4	3,5	0,8
CANARIAS	100,0	22,7	49,9	20,3	5,7	1,4
CANTABRIA	100,0	29,1	45,3	19,2	5,0	1,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	26,6	46,8	20,0	5,6	1,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	19,2	54,8	18,1	6,1	1,7
CATALUÑA	100,0	25,0	52,4	15,9	4,6	2,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	18,1	56,1	17,7	5,6	2,4
EXTREMADURA	100,0	16,7	50,4	24,4	7,1	1,5
GALICIA	100,0	11,6	51,5	24,8	9,5	2,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	17,8	58,6	17,3	4,6	1,8
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	23,2	46,4	19,5	7,2	3,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	15,9	63,9	15,0	4,7	0,5
PAÍS VASCO	100,0	21,5	52,3	18,3	6,0	1,8
RIOJA (LA)	100,0	18,7	59,6	16,2	4,9	0,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	40,0	40,4	13,7	4,6	1,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	18,1	61,9	14,5	4,8	0,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.3. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
VARONES						
TOTAL	100,0	22,5	56,2	15,8	4,3	1,2
ANDALUCÍA	100,0	22,0	57,6	15,1	4,0	1,3
ARAGÓN	100,0	27,5	50,7	18,0	3,5	0,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	11,1	62,6	21,9	3,2	1,2
BALEARS (ILLES)	100,0	18,6	65,1	13,3	2,6	0,4
CANARIAS	100,0	23,6	52,5	17,0	5,5	1,3
CANTABRIA	100,0	35,2	42,9	16,9	3,8	1,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	28,5	50,9	15,7	4,4	0,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	21,2	59,4	15,5	3,3	0,7
CATALUÑA	100,0	27,2	54,0	13,1	4,4	1,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	20,0	57,6	16,9	4,1	1,5
EXTREMADURA	100,0	18,5	53,7	20,4	6,4	1,1
GALICIA	100,0	11,0	57,8	22,1	7,7	1,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	21,2	60,7	13,4	3,3	1,3
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	30,2	45,2	18,6	3,7	2,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	15,1	67,2	13,6	3,5	0,6
PAÍS VASCO	100,0	24,4	50,8	17,4	5,3	2,0
RIOJA (LA)	100,0	20,0	61,8	13,3	5,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	47,3	40,1	10,6	1,3	0,7
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	24,1	61,2	10,9	3,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.3. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL	100,0	18,1	51,4	21,2	6,7	2,7
ANDALUCÍA	100,0	19,1	49,8	21,6	6,5	3,0
ARAGÓN	100,0	18,1	49,6	25,6	4,8	1,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	10,4	54,4	22,9	8,8	3,4
BALEARS (ILLES)	100,0	12,5	66,3	15,5	4,5	1,2
CANARIAS	100,0	21,8	47,4	23,5	5,9	1,4
CANTABRIA	100,0	23,4	47,6	21,3	6,2	1,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	24,9	42,7	24,3	6,7	1,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	17,3	50,2	20,8	9,0	2,7
CATALUÑA	100,0	22,9	50,8	18,6	4,7	2,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	16,3	54,7	18,6	7,0	3,4
EXTREMADURA	100,0	15,0	47,2	28,3	7,7	1,8
GALICIA	100,0	12,1	45,7	27,2	11,2	3,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	14,5	56,7	20,8	5,7	2,3
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	16,1	47,7	20,5	10,7	5,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	16,8	60,6	16,3	5,8	0,5
PAÍS VASCO	100,0	18,8	53,7	19,1	6,7	1,6
RIOJA (LA)	100,0	17,3	57,3	19,1	4,8	1,4
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	33,0	40,7	16,6	7,8	1,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	12,1	62,6	18,1	5,8	1,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.4. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	20,2	53,8	18,5	5,5	2,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	19,1	51,2	21,0	6,9	1,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	21,9	52,6	17,8	5,6	2,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	20,9	56,3	16,1	5,1	1,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	19,3	55,2	18,3	5,1	2,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	19,8	54,9	18,8	4,6	1,9
VARONES						
TOTAL	100,0	22,5	56,2	15,8	4,3	1,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	20,1	54,3	18,8	6,1	0,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	24,9	53,8	16,0	4,2	1,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	22,8	59,4	12,8	3,8	1,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	21,7	57,5	15,5	3,5	1,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	22,3	57,9	14,7	3,8	1,3
MUJERES						
TOTAL	100,0	18,1	51,4	21,2	6,7	2,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	18,0	48,1	23,2	7,7	3,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	19,0	51,3	19,6	7,0	3,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	19,0	53,3	19,4	6,3	2,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	17,0	52,9	20,9	6,6	2,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	17,7	52,2	22,4	5,4	2,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.5. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,0	20,2	53,8	18,5	5,5	2,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	40,8	53,3	5,1	0,6	0,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	20,9	59,3	15,5	3,3	1,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,9	34,6	37,3	16,1	6,1
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	19,1	53,4	19,2	6,2	2,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	41,5	53,7	3,9	0,6	0,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	20,0	59,7	15,5	3,7	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,4	34,3	37,7	16,4	6,2
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	27,1	55,6	14,9	1,6	0,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	38,1	51,3	9,8	0,4	0,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	25,4	57,5	15,1	1,2	0,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	18,3	40,1	26,1	10,7	4,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.5. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	22,5	56,2	15,8	4,3	1,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	45,4	49,6	3,8	0,7	0,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	22,2	60,9	13,4	2,7	0,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	7,4	41,2	34,3	13,4	3,7
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	21,3	56,3	16,3	4,8	1,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	46,6	49,2	2,9	0,7	0,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	21,0	61,7	13,5	3,1	0,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	6,9	41,3	34,5	13,6	3,8
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	29,6	55,2	13,2	1,4	0,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	39,5	51,5	8,1	0,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	28,5	57,0	12,9	0,9	0,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	19,2	38,9	30,9	9,3	1,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.5. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	18,1	51,4	21,2	6,7	2,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	36,0	57,1	6,4	0,5	0,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	19,5	57,7	17,6	3,9	1,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,7	29,6	39,5	18,2	8,0
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	17,0	50,7	22,0	7,5	2,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	35,7	58,8	4,9	0,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	19,0	57,6	17,6	4,4	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,3	29,2	40,1	18,4	8,0
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	24,7	56,0	16,4	1,8	1,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	37,0	51,2	11,1	0,0	0,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	22,4	58,0	17,2	1,6	0,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	17,5	41,3	21,3	12,1	7,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.6. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	20,2	53,8	18,5	5,5	2,0
TRABAJANDO	100,0	24,3	62,2	11,7	1,5	0,4
EN DESEMPLEO	100,0	23,1	57,9	14,8	2,8	1,4
ESTUDIANDO	100,0	42,0	52,9	4,4	0,5	0,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	6,4	37,4	35,4	15,2	5,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	1,6	20,4	39,4	27,9	10,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	11,8	47,4	29,7	8,3	2,7
OTRAS SITUACIONES	100,0	14,6	56,3	18,0	9,8	1,4
VARONES						
TOTAL	100,0	22,5	56,2	15,8	4,3	1,2
TRABAJANDO	100,0	24,7	63,5	10,5	1,1	0,3
EN DESEMPLEO	100,0	25,3	57,5	13,4	2,7	1,1
ESTUDIANDO	100,0	48,7	48,6	2,2	0,2	0,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	7,3	43,0	33,1	12,9	3,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	2,6	23,1	44,8	24,4	5,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	12,6	32,3	52,9	2,3	0,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	13,9	53,3	19,6	13,3	0,0
MUJERES						
TOTAL	100,0	18,1	51,4	21,2	6,7	2,7
TRABAJANDO	100,0	23,8	60,4	13,3	2,0	0,4
EN DESEMPLEO	100,0	20,7	58,3	16,4	3,0	1,7
ESTUDIANDO	100,0	35,1	57,4	6,6	0,8	0,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	5,3	31,1	38,1	17,6	7,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	0,3	17,0	32,4	32,4	17,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	11,8	47,7	29,3	8,4	2,8
OTRAS SITUACIONES	100,0	15,9	61,7	15,0	3,5	3,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.7. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO

Distribución porcentual según sexo y situación profesional

Población de 16 y más años que trabaja o ha trabajado alguna vez como asalariado o por cuenta propia

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	19,9	55,3	18,1	5,0	1,7
ASALARIADO/A	100,0	20,3	55,9	17,5	4,7	1,7
EMPRESARIO/A CON ASALARIADOS	100,0	17,9	59,9	16,7	4,3	1,2
EMPRESARIO/A SIN ASALARIADOS	100,0	16,1	50,1	22,9	8,4	2,5
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	100,0	19,5	70,3	8,5	1,8	0,0
TRABAJADOR/A EN EL NEGOCIO FAMILIAR	100,0	17,7	44,1	29,0	7,7	1,5
OTRA SITUACIÓN	100,0	23,6	49,1	20,5	4,6	2,3
VARONES						
TOTAL	100,0	20,9	57,0	16,5	4,5	1,2
ASALARIADO/A	100,0	21,6	57,0	16,0	4,3	1,2
EMPRESARIO/A CON ASALARIADOS	100,0	15,3	62,9	16,8	4,5	0,5
EMPRESARIO/A SIN ASALARIADOS	100,0	17,3	53,7	20,5	6,6	1,9
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	100,0	18,4	74,1	5,3	2,3	0,0
TRABAJADOR/A EN EL NEGOCIO FAMILIAR	100,0	23,8	58,4	15,8	2,0	0,0
OTRA SITUACIÓN	100,0	28,6	52,6	12,5	3,5	2,8
MUJERES						
TOTAL	100,0	18,7	53,5	19,9	5,6	2,3
ASALARIADO/A	100,0	19,0	54,7	19,0	5,1	2,2
EMPRESARIO/A CON ASALARIADOS	100,0	24,7	52,4	16,4	3,6	2,9
EMPRESARIO/A SIN ASALARIADOS	100,0	14,1	44,2	26,8	11,3	3,6
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	100,0
TRABAJADOR/A EN EL NEGOCIO FAMILIAR	100,0	15,0	37,8	34,9	10,2	2,1
OTRA SITUACIÓN	100,0	20,6	47,0	25,2	5,2	2,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.8. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO

Distribución porcentual según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	20,2	53,8	18,5	5,5	2,0
MENOS DE 850 EUROS	100,0	12,1	41,9	29,8	11,3	4,9
DE 850 A MENOS DE 1.400 EUROS	100,0	16,3	51,1	22,9	7,5	2,2
DE 1.400 A MENOS DE 2.000 EUROS	100,0	19,8	57,3	16,5	4,6	1,9
DE 2.000 A MENOS DE 2.900 EUROS	100,0	23,4	59,6	13,1	2,8	1,1
DE 2.900 EUROS EN ADELANTE	100,0	27,2	58,6	11,5	2,1	0,7
NO CONSTA	100,0	23,2	53,0	17,5	4,8	1,4
VARONES						
TOTAL	100,0	22,5	56,2	15,8	4,3	1,2
MENOS DE 850 EUROS	100,0	15,2	45,6	27,7	8,2	3,3
DE 850 A MENOS DE 1.400 EUROS	100,0	17,8	54,9	19,6	6,4	1,3
DE 1.400 A MENOS DE 2.000 EUROS	100,0	22,5	58,6	14,2	3,3	1,4
DE 2.000 A MENOS DE 2.900 EUROS	100,0	23,5	61,5	12,0	2,2	0,8
DE 2.900 EUROS EN ADELANTE	100,0	27,8	58,7	10,5	2,4	0,5
NO CONSTA	100,0	27,1	54,2	13,9	4,1	0,7
MUJERES						
TOTAL	100,0	18,1	51,4	21,2	6,7	2,7
MENOS DE 850 EUROS	100,0	10,0	39,3	31,3	13,5	6,0
DE 850 A MENOS DE 1.400 EUROS	100,0	14,9	47,5	25,9	8,5	3,1
DE 1.400 A MENOS DE 2.000 EUROS	100,0	17,0	56,0	18,7	5,9	2,3
DE 2.000 A MENOS DE 2.900 EUROS	100,0	23,2	57,5	14,3	3,5	1,4
DE 2.900 EUROS EN ADELANTE	100,0	26,4	58,6	12,5	1,7	0,9
NO CONSTA	100,0	19,6	52,0	20,9	5,5	2,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.9. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	19,2	51,7	20,3	6,5	2,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	39,5	52,0	7,3	0,9	0,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	29,6	57,2	11,1	1,6	0,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	21,1	60,8	14,1	2,9	1,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	14,1	58,7	20,4	5,3	1,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	10,1	48,1	28,7	10,2	2,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	6,3	38,6	36,5	13,0	5,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	3,9	27,9	38,9	21,0	8,3
VARONES						
TOTAL	100,0	21,4	54,4	17,7	5,0	1,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	43,3	50,0	5,0	1,3	0,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	33,4	56,1	8,9	1,2	0,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	21,1	63,8	12,0	2,4	0,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	14,6	60,9	19,5	3,9	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	11,4	51,1	27,1	8,5	1,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	7,6	45,9	33,4	10,5	2,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	4,8	33,4	37,6	17,7	6,5
MUJERES						
TOTAL	100,0	17,0	49,1	22,8	8,0	3,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	35,5	54,0	9,8	0,4	0,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	25,7	58,4	13,4	2,1	0,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	21,1	57,7	16,3	3,5	1,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	13,6	56,6	21,3	6,7	1,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	8,9	45,3	30,2	11,8	3,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	5,2	32,3	39,1	15,1	8,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	3,4	24,3	39,7	23,2	9,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.10. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,0	19,2	51,7	20,3	6,5	2,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	5,6	32,2	35,8	18,5	7,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	11,9	49,8	27,5	8,4	2,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	25,5	53,5	16,2	3,5	1,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	23,5	57,0	14,7	3,9	1,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	23,2	61,3	12,5	2,4	0,5
UNIVERSITARIOS	100,0	26,5	58,8	11,9	2,0	0,9
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	100,0	28,6	57,4	11,4	2,0	0,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	21,1	55,9	12,1	7,4	3,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	21,8	60,6	14,8	2,1	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	31,9	54,0	11,6	1,7	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	28,5	57,7	11,1	2,2	0,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	26,7	61,3	10,3	1,6	0,1
UNIVERSITARIOS	100,0	31,2	57,7	9,5	1,1	0,5
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,0	12,4	54,1	24,0	7,4	2,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,3	37,9	36,0	15,5	4,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	8,7	51,4	28,3	9,2	2,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	12,8	53,7	24,9	6,6	1,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	14,9	58,4	19,9	5,3	1,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	14,5	62,6	17,6	4,4	1,0
UNIVERSITARIOS	100,0	18,7	62,8	14,4	3,0	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,0	5,1	33,3	37,7	17,0	7,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,4	25,5	40,2	21,8	10,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,6	34,8	41,3	14,7	4,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	6,0	46,6	32,0	11,1	4,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	12,2	44,6	26,8	13,1	3,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	13,1	53,2	21,7	6,4	5,5
UNIVERSITARIOS	100,0	16,5	52,6	22,1	5,7	3,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.10. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	21,4	54,4	17,7	5,0	1,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,0	39,0	33,4	14,7	4,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	14,4	52,7	24,9	6,5	1,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	27,1	56,7	13,0	2,4	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	27,1	55,9	12,6	3,5	1,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	20,4	65,1	11,4	2,5	0,7
UNIVERSITARIOS	100,0	26,7	59,2	11,5	1,9	0,8
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	100,0	30,9	57,7	9,2	1,7	0,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	24,8	54,7	9,9	6,8	3,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	25,0	60,1	12,2	2,0	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	33,3	56,7	8,4	1,3	0,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	33,6	55,6	8,4	1,9	0,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	24,3	65,4	9,0	1,3	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	32,7	57,4	8,8	0,8	0,3
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,0	13,2	56,7	22,8	5,9	1,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,9	43,9	33,4	13,7	2,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,7	54,0	28,5	6,5	1,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	13,9	56,1	23,9	4,5	1,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	15,7	58,8	19,0	5,0	1,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	11,6	67,9	14,4	5,1	1,0
UNIVERSITARIOS	100,0	19,4	63,1	13,8	2,7	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,0	6,3	40,1	35,3	13,8	4,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	3,7	32,0	40,2	17,6	6,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,7	38,7	39,7	13,9	3,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,6	59,7	27,3	8,1	2,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	13,2	47,6	24,6	11,9	2,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	16,8	45,5	27,0	3,0	7,6
UNIVERSITARIOS	100,0	16,0	56,4	19,1	5,8	2,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.10. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	17,0	49,1	22,8	8,0	3,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	3,9	27,5	37,5	21,2	10,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,3	46,8	30,2	10,3	3,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	23,8	50,0	19,7	4,7	1,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	19,8	58,0	16,8	4,3	1,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	26,7	56,6	14,0	2,4	0,4
UNIVERSITARIOS	100,0	26,3	58,4	12,3	2,1	0,9
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	100,0	26,1	57,1	13,7	2,3	0,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	16,2	57,6	15,1	8,2	2,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	17,2	61,4	18,5	2,2	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	30,2	50,9	15,4	2,2	1,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	23,3	59,7	13,7	2,6	0,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	29,3	56,9	11,9	1,8	0,3
UNIVERSITARIOS	100,0	30,1	57,8	10,1	1,4	0,6
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,0	11,6	51,6	25,3	9,0	2,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	5,9	33,1	38,1	17,1	5,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,8	49,0	28,1	11,7	3,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	11,9	51,7	25,8	8,4	2,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	14,1	58,1	20,7	5,7	1,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	19,5	53,2	23,2	3,2	0,9
UNIVERSITARIOS	100,0	18,0	62,5	15,0	3,3	1,2
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,0	4,2	28,1	39,4	19,4	8,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,7	21,8	40,1	24,1	12,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,5	31,9	42,5	15,3	5,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	9,7	32,4	37,2	14,5	6,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	11,1	41,1	29,4	14,5	4,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	17,4	46,1	27,2	5,5	3,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.11. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	19,2	51,7	20,3	6,5	2,3
ANDALUCÍA	100,0	19,1	52,2	20,2	6,0	2,6
ARAGÓN	100,0	21,7	47,7	24,1	5,3	1,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	10,4	57,4	22,0	7,1	3,0
BALEARS (ILLES)	100,0	14,1	63,4	17,5	3,9	1,1
CANARIAS	100,0	19,7	49,6	21,3	7,5	2,0
CANTABRIA	100,0	29,0	43,2	19,8	6,7	1,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	26,1	46,3	19,4	7,4	0,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	17,5	53,8	19,5	7,2	2,1
CATALUÑA	100,0	24,3	50,0	17,6	5,7	2,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	16,8	53,6	20,0	6,7	2,8
EXTREMADURA	100,0	15,0	48,0	25,7	9,4	2,0
GALICIA	100,0	11,0	49,9	25,1	10,7	3,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	17,5	54,3	21,0	5,2	2,0
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	22,3	45,5	21,1	6,8	4,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	13,9	62,7	16,6	6,1	0,7
PAÍS VASCO	100,0	19,9	51,0	19,6	7,2	2,3
RIOJA (LA)	100,0	18,4	56,9	17,3	5,8	1,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	40,1	36,3	17,2	3,5	2,9
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	18,1	59,5	16,9	4,7	0,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.11. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
VARONES						
TOTAL	100,0	21,4	54,4	17,7	5,0	1,5
ANDALUCÍA	100,0	20,7	55,6	17,7	4,4	1,6
ARAGÓN	100,0	27,0	48,2	20,4	4,2	0,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	11,3	60,8	21,7	4,2	2,0
BALEARS (ILLES)	100,0	17,4	64,2	15,2	2,6	0,6
CANARIAS	100,0	21,5	50,8	18,1	7,4	2,1
CANTABRIA	100,0	35,4	42,0	16,2	5,1	1,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	28,3	50,4	16,3	4,6	0,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	19,4	58,6	17,5	3,9	0,6
CATALUÑA	100,0	26,7	51,6	14,6	5,8	1,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	19,1	54,7	19,3	5,4	1,6
EXTREMADURA	100,0	16,0	53,9	21,3	7,3	1,5
GALICIA	100,0	9,8	56,8	24,1	7,9	1,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	20,6	57,7	16,4	3,6	1,7
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	28,5	45,4	20,0	3,4	2,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	12,9	67,4	14,8	4,3	0,5
PAÍS VASCO	100,0	21,8	51,8	17,6	6,1	2,7
RIOJA (LA)	100,0	18,9	58,6	17,2	4,5	0,8
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	50,0	33,6	14,4	1,3	0,7
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	24,1	58,7	13,4	3,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.11. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL	100,0	17,0	49,1	22,8	8,0	3,1
ANDALUCÍA	100,0	17,6	48,8	22,6	7,6	3,5
ARAGÓN	100,0	16,5	47,2	27,8	6,3	2,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	9,7	54,3	22,4	9,8	3,9
BALEARS (ILLES)	100,0	10,9	62,5	19,9	5,2	1,5
CANARIAS	100,0	17,8	48,4	24,3	7,6	1,8
CANTABRIA	100,0	22,9	44,3	23,1	8,2	1,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	24,0	42,4	22,5	10,2	1,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	15,6	48,9	21,5	10,4	3,5
CATALUÑA	100,0	21,9	48,4	20,5	5,6	3,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	14,6	52,7	20,7	8,0	4,1
EXTREMADURA	100,0	13,9	42,3	30,0	11,4	2,4
GALICIA	100,0	12,1	43,6	26,0	13,2	5,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	14,6	51,1	25,1	6,8	2,4
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	15,9	45,5	22,1	10,3	6,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	14,9	58,1	18,3	7,9	0,9
PAÍS VASCO	100,0	18,2	50,1	21,5	8,2	1,9
RIOJA (LA)	100,0	18,0	55,3	17,5	7,2	2,1
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	30,7	38,9	19,9	5,7	4,9
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	12,1	60,3	20,4	5,5	1,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.12. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	19,2	51,7	20,3	6,5	2,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	18,4	49,9	21,3	8,3	2,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	21,0	50,2	19,5	6,6	2,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	19,5	54,7	18,2	5,8	1,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	17,9	53,2	20,6	6,1	2,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	18,8	52,1	21,4	5,6	2,2
VARONES						
TOTAL	100,0	21,4	54,4	17,7	5,0	1,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	19,6	52,8	19,2	7,4	1,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	24,1	51,8	17,7	5,0	1,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	21,4	58,4	15,1	3,9	1,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	20,1	56,0	18,0	4,0	2,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	21,1	55,3	17,6	4,3	1,7
MUJERES						
TOTAL	100,0	17,0	49,1	22,8	8,0	3,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	17,2	46,9	23,3	9,2	3,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	17,9	48,5	21,2	8,2	4,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	17,6	50,9	21,3	7,7	2,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	15,8	50,5	23,1	8,0	2,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	16,7	49,2	24,7	6,7	2,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.13. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,0	19,2	51,7	20,3	6,5	2,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	39,5	52,0	7,3	0,9	0,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	19,8	56,9	17,5	4,5	1,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,1	33,3	37,7	17,0	7,0
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	18,1	51,1	21,1	7,2	2,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	40,1	52,1	6,4	1,0	0,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	18,9	57,0	17,8	4,9	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,8	32,8	38,2	17,2	7,0
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	25,7	55,2	15,5	2,6	1,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	36,9	51,2	11,1	0,4	0,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	24,2	56,7	15,8	2,4	0,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	12,9	45,2	24,0	11,9	6,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.13. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	21,4	54,4	17,7	5,0	1,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	43,3	50,0	5,0	1,3	0,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	21,3	58,6	15,6	3,5	0,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	6,3	40,1	35,3	13,8	4,4
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	20,4	54,4	18,2	5,5	1,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	44,7	48,8	4,5	1,4	0,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	20,1	59,4	15,7	3,8	1,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	6,2	39,8	35,7	14,0	4,4
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	27,9	54,4	14,6	2,3	0,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	36,2	55,6	7,4	0,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	27,6	54,6	15,0	2,0	0,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	9,2	48,7	28,1	10,0	4,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**1.13. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	17,0	49,1	22,8	8,0	3,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	35,5	54,0	9,8	0,4	0,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	18,2	55,2	19,4	5,5	1,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,2	28,1	39,4	19,4	8,9
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	15,9	47,9	23,8	8,9	3,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	35,0	55,9	8,6	0,6	0,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	17,6	54,5	20,0	6,1	1,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,8	27,6	40,1	19,6	8,9
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	23,7	55,9	16,4	2,8	1,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	37,5	47,9	13,9	0,0	0,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	21,0	58,6	16,7	2,7	1,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	16,4	41,8	20,0	13,8	8,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.14. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	19,2	51,7	20,3	6,5	2,3
TRABAJANDO	100,0	23,1	59,9	14,1	2,4	0,6
EN DESEMPLEO	100,0	21,8	55,4	17,3	4,0	1,6
ESTUDIANDO	100,0	41,0	51,0	7,1	0,7	0,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	5,5	36,1	36,1	15,9	6,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	1,9	17,2	38,9	29,1	12,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	11,0	45,7	29,8	10,3	3,3
OTRAS SITUACIONES	100,0	10,5	56,3	16,5	14,9	1,9
VARONES						
TOTAL	100,0	21,4	54,4	17,7	5,0	1,5
TRABAJANDO	100,0	23,7	61,6	12,6	1,7	0,4
EN DESEMPLEO	100,0	24,4	54,9	15,7	3,7	1,3
ESTUDIANDO	100,0	46,4	47,9	4,9	0,4	0,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	6,1	41,7	34,3	13,6	4,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	2,4	20,0	44,6	26,2	6,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	10,8	32,7	50,4	4,8	1,3
OTRAS SITUACIONES	100,0	11,9	51,3	16,8	20,1	0,0
MUJERES						
TOTAL	100,0	17,0	49,1	22,8	8,0	3,1
TRABAJANDO	100,0	22,3	57,6	16,0	3,4	0,8
EN DESEMPLEO	100,0	18,8	55,9	19,1	4,4	1,9
ESTUDIANDO	100,0	35,4	54,2	9,4	1,0	0,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	4,8	29,8	38,1	18,6	8,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	1,3	13,5	31,4	32,9	20,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	11,0	46,0	29,4	10,4	3,3
OTRAS SITUACIONES	100,0	7,9	65,3	16,0	5,5	5,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.15. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y situación profesional

Población de 16 y más años que trabaja o ha trabajado alguna vez como asalariado o por cuenta propia

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	18,7	53,2	20,0	6,1	2,1
ASALARIADO/A	100,0	19,1	53,6	19,6	5,7	2,0
EMPRESARIO/A CON ASALARIADOS	100,0	16,1	58,3	19,1	5,2	1,4
EMPRESARIO/A SIN ASALARIADOS	100,0	15,3	49,0	22,7	9,9	3,1
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	100,0	18,3	68,4	11,5	1,8	0,0
TRABAJADOR/A EN EL NEGOCIO FAMILIAR	100,0	15,3	43,2	29,8	9,6	2,2
OTRA SITUACIÓN	100,0	22,9	45,8	22,5	6,6	2,3
VARONES						
TOTAL	100,0	19,9	55,0	18,5	5,2	1,5
ASALARIADO/A	100,0	20,6	55,0	18,0	5,0	1,4
EMPRESARIO/A CON ASALARIADOS	100,0	14,2	59,9	20,1	5,3	0,5
EMPRESARIO/A SIN ASALARIADOS	100,0	16,7	52,6	21,5	7,1	2,3
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	100,0	16,9	72,0	8,8	2,3	0,0
TRABAJADOR/A EN EL NEGOCIO FAMILIAR	100,0	16,3	62,6	18,3	2,9	0,0
OTRA SITUACIÓN	100,0	27,9	44,1	20,8	6,1	1,2
MUJERES						
TOTAL	100,0	17,3	51,1	21,7	7,2	2,8
ASALARIADO/A	100,0	17,6	52,0	21,3	6,5	2,6
EMPRESARIO/A CON ASALARIADOS	100,0	20,8	54,3	16,5	4,9	3,5
EMPRESARIO/A SIN ASALARIADOS	100,0	13,1	43,3	24,7	14,4	4,5
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	100,0
TRABAJADOR/A EN EL NEGOCIO FAMILIAR	100,0	14,8	34,6	34,9	12,6	3,1
OTRA SITUACIÓN	100,0	19,9	46,9	23,5	6,9	2,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.16. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	19,2	51,7	20,3	6,5	2,3
MENOS DE 850 EUROS	100,0	11,3	40,8	29,4	12,8	5,7
DE 850 A MENOS DE 1.400 EUROS	100,0	15,2	49,4	24,4	8,2	2,9
DE 1.400 A MENOS DE 2.000 EUROS	100,0	18,5	54,6	19,2	5,7	2,0
DE 2.000 A MENOS DE 2.900 EUROS	100,0	23,0	56,5	14,9	4,1	1,5
DE 2.900 EUROS EN ADELANTE	100,0	25,4	56,9	14,2	2,8	0,7
NO CONSTA	100,0	22,0	51,3	19,4	5,8	1,5
VARONES						
TOTAL	100,0	21,4	54,4	17,7	5,0	1,5
MENOS DE 850 EUROS	100,0	13,7	44,7	27,9	9,5	4,3
DE 850 A MENOS DE 1.400 EUROS	100,0	16,7	53,0	22,1	6,4	1,8
DE 1.400 A MENOS DE 2.000 EUROS	100,0	21,8	56,6	16,3	3,9	1,5
DE 2.000 A MENOS DE 2.900 EUROS	100,0	22,9	58,7	14,0	3,5	1,0
DE 2.900 EUROS EN ADELANTE	100,0	26,5	57,3	12,7	3,0	0,5
NO CONSTA	100,0	25,8	53,0	15,7	4,9	0,7
MUJERES						
TOTAL	100,0	17,0	49,1	22,8	8,0	3,1
MENOS DE 850 EUROS	100,0	9,7	38,1	30,5	15,1	6,7
DE 850 A MENOS DE 1.400 EUROS	100,0	13,7	46,0	26,5	9,8	3,9
DE 1.400 A MENOS DE 2.000 EUROS	100,0	15,2	52,6	22,2	7,6	2,4
DE 2.000 A MENOS DE 2.900 EUROS	100,0	23,2	54,1	15,9	4,7	2,1
DE 2.900 EUROS EN ADELANTE	100,0	24,2	56,4	15,9	2,6	0,9
NO CONSTA	100,0	18,4	49,6	23,0	6,8	2,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.17. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS O DE LARGA EVOLUCIÓN

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	51,3	48,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	27,4	72,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	33,3	66,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	40,4	59,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	51,3	48,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	68,1	31,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	79,4	20,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	86,5	13,5
VARONES			
TOTAL	100,0	46,5	53,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	25,7	74,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	30,7	69,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	36,5	63,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	46,8	53,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	63,5	36,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	75,5	24,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	82,9	17,1
MUJERES			
TOTAL	100,0	55,8	44,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	29,3	70,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	36,0	64,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	44,3	55,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	55,9	44,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	72,4	27,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	82,7	17,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	88,8	11,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009
1.18. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS O DE LARGA EVOLUCIÓN

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,0	51,3	48,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	77,3	22,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	58,4	41,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	43,0	57,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	42,1	58,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	45,7	54,3
UNIVERSITARIOS	100,0	42,5	57,5
DE 16 A 44 AÑOS			
TOTAL	100,0	34,7	65,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	43,4	56,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	33,6	66,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	33,2	66,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	33,2	66,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	40,6	59,5
UNIVERSITARIOS	100,0	35,6	64,4
DE 45 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	58,7	41,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	72,8	27,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	61,5	38,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	59,5	40,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	53,8	46,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	57,2	42,8
UNIVERSITARIOS	100,0	49,5	50,6
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	82,9	17,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	85,3	14,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	83,1	16,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	85,0	15,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	75,8	24,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	69,9	30,1
UNIVERSITARIOS	100,0	74,2	25,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.18. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS O DE LARGA EVOLUCIÓN

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
VARONES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	46,5	53,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	69,7	30,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	52,7	47,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	39,0	61,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	37,8	62,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	45,5	54,5
UNIVERSITARIOS	100,0	41,9	58,1
DE 16 A 44 AÑOS			
TOTAL	100,0	31,8	68,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	45,2	54,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	30,7	69,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	30,4	69,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	28,8	71,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	40,1	60,0
UNIVERSITARIOS	100,0	32,9	67,1
DE 45 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	54,0	46,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	64,1	35,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	56,7	43,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	53,6	46,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	49,3	50,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	55,3	44,7
UNIVERSITARIOS	100,0	49,0	51,1
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	78,9	21,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	79,6	20,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	82,1	18,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	85,5	14,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	72,1	27,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	64,3	35,7
UNIVERSITARIOS	100,0	70,5	29,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.18. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS O DE LARGA EVOLUCIÓN

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	55,8	44,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	82,6	17,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	64,2	35,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	47,3	52,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	46,3	53,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	46,0	54,0
UNIVERSITARIOS	100,0	43,1	56,9
DE 16 A 44 AÑOS			
TOTAL	100,0	37,7	62,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	40,9	59,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	37,7	62,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	36,5	63,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	37,5	62,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	41,1	58,9
UNIVERSITARIOS	100,0	37,7	62,3
DE 45 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	63,2	36,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	80,0	20,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	66,1	33,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	64,4	35,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	57,9	42,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	60,6	39,4
UNIVERSITARIOS	100,0	50,0	50,0
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	85,9	14,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	88,6	11,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	83,9	16,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	84,4	15,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	80,0	20,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	80,6	19,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.19. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS O DE LARGA EVOLUCIÓN

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	51,3	48,8
ANDALUCÍA	100,0	53,8	46,2
ARAGÓN	100,0	49,6	50,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	48,1	51,9
BALEARS (ILLES)	100,0	42,4	57,6
CANARIAS	100,0	54,4	45,6
CANTABRIA	100,0	48,6	51,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	52,3	47,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	50,1	49,9
CATALUÑA	100,0	46,3	53,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	49,6	50,5
EXTREMADURA	100,0	61,3	38,7
GALICIA	100,0	63,7	36,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	47,0	53,0
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	57,8	42,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	46,9	53,1
PAÍS VASCO	100,0	56,2	43,8
RIOJA (LA)	100,0	40,2	59,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	46,9	53,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	48,9	51,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**1.19. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS O DE LARGA EVOLUCIÓN****Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma***Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
VARONES			
TOTAL	100,0	46,5	53,5
ANDALUCÍA	100,0	50,3	49,7
ARAGÓN	100,0	45,1	55,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	43,6	56,4
BALEARS (ILLES)	100,0	39,3	60,7
CANARIAS	100,0	50,3	49,7
CANTABRIA	100,0	46,4	53,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	47,3	52,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	43,5	56,6
CATALUÑA	100,0	40,6	59,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	45,6	54,4
EXTREMADURA	100,0	59,1	40,9
GALICIA	100,0	60,7	39,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	39,9	60,1
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	49,4	50,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	44,5	55,5
PAÍS VASCO	100,0	52,5	47,5
RIOJA (LA)	100,0	36,2	63,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	42,5	57,5
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	49,7	50,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.19. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS O DE LARGA EVOLUCIÓN

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL	100,0	55,8	44,2
ANDALUCÍA	100,0	57,3	42,7
ARAGÓN	100,0	54,0	46,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	52,1	47,9
BALEARS (ILLES)	100,0	45,6	54,5
CANARIAS	100,0	58,5	41,5
CANTABRIA	100,0	50,7	49,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	57,2	42,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	56,9	43,1
CATALUÑA	100,0	51,9	48,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	53,4	46,6
EXTREMADURA	100,0	63,4	36,6
GALICIA	100,0	66,4	33,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	53,6	46,4
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	66,3	33,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	49,3	50,7
PAÍS VASCO	100,0	59,7	40,4
RIOJA (LA)	100,0	44,1	55,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	51,0	49,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	48,1	51,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.20. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS O DE LARGA EVOLUCIÓN

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	51,3	48,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	53,8	46,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	50,0	50,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	51,5	48,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	51,4	48,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	49,8	50,2
VARONES			
TOTAL	100,0	46,5	53,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	51,3	48,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	45,5	54,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	45,6	54,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	45,7	54,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	43,8	56,2
MUJERES			
TOTAL	100,0	55,8	44,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	56,4	43,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	54,5	45,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	57,4	42,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	56,8	43,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	54,9	45,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.21. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS O DE LARGA EVOLUCIÓN

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,0	51,3	48,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	27,4	72,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	46,2	53,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	82,9	17,1
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	54,3	45,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	28,7	71,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	48,9	51,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	83,4	16,7
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	33,1	66,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	22,5	77,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	32,6	67,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	72,1	28,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.21. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS O DE LARGA EVOLUCIÓN

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
VARONES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	46,5	53,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	25,7	74,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	42,2	57,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	78,9	21,1
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	49,5	50,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	27,1	72,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	45,0	55,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	79,3	20,7
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	28,1	71,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	18,4	81,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	27,0	73,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	70,3	29,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.21. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS O DE LARGA EVOLUCIÓN

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	55,8	44,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	29,3	70,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	50,3	49,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	85,9	14,1
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	58,9	41,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	30,4	69,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	52,9	47,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	86,3	13,7
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	37,7	62,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	25,7	74,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	37,9	62,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	73,7	26,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.22. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS O DE LARGA EVOLUCIÓN

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	51,3	48,8
TRABAJANDO	100,0	40,5	59,5
EN DESEMPLEO	100,0	41,7	58,3
ESTUDIANDO	100,0	28,8	71,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	80,9	19,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	95,5	4,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	65,5	34,5
OTRAS SITUACIONES	100,0	50,8	49,2
VARONES			
TOTAL	100,0	46,5	53,5
TRABAJANDO	100,0	37,7	62,3
EN DESEMPLEO	100,0	37,6	62,4
ESTUDIANDO	100,0	26,0	74,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	77,5	22,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	96,1	3,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	70,6	29,4
OTRAS SITUACIONES	100,0	59,6	40,4
MUJERES			
TOTAL	100,0	55,8	44,2
TRABAJANDO	100,0	44,2	55,8
EN DESEMPLEO	100,0	46,4	53,6
ESTUDIANDO	100,0	31,7	68,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	84,7	15,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	94,8	5,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	65,4	34,6
OTRAS SITUACIONES	100,0	35,0	65,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.23. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			INFARTO CARDIACO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	4,5	95,5	100,0	3,6	96,4	100,0	0,8	99,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	5,4	94,6	100,0	1,3	98,7	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	4,1	96,0	100,0	1,3	98,7	100,0	0,0	100,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	4,0	96,0	100,0	1,5	98,5	100,0	0,1	99,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	3,2	96,8	100,0	2,3	97,7	100,0	0,4	99,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	3,8	96,2	100,0	4,7	95,3	100,0	1,2	98,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	5,7	94,3	100,0	8,3	91,7	100,0	2,0	98,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	6,9	93,2	100,0	10,6	89,4	100,0	3,4	96,6
VARONES									
TOTAL	100,0	3,7	96,3	100,0	3,8	96,2	100,0	1,1	99,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	5,3	94,7	100,0	1,8	98,2	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	3,6	96,5	100,0	1,8	98,3	100,0	0,1	99,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	2,8	97,2	100,0	1,3	98,7	100,0	0,2	99,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	2,5	97,5	100,0	2,0	98,0	100,0	0,5	99,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	2,6	97,4	100,0	5,0	95,0	100,0	1,9	98,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	4,5	95,5	100,0	8,3	91,7	100,0	3,0	97,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	6,9	93,2	100,0	15,7	84,3	100,0	4,9	95,1
MUJERES									
TOTAL	100,0	5,2	94,8	100,0	3,3	96,7	100,0	0,5	99,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	5,5	94,6	100,0	0,9	99,1	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	4,6	95,4	100,0	0,9	99,1	100,0	0,0	100,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	5,3	94,7	100,0	1,8	98,2	100,0	0,0	100,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	4,0	96,0	100,0	2,6	97,4	100,0	0,2	99,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	4,9	95,2	100,0	4,4	95,7	100,0	0,6	99,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	6,7	93,3	100,0	8,3	91,7	100,0	1,2	98,8
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	6,8	93,2	100,0	7,3	92,7	100,0	2,4	97,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.23. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			TENSION ALTA (HIPERTENSION)			INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	2,6	97,4	100,0	17,5	82,5	100,0	0,6	99,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	1,5	98,5	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	2,7	97,3	100,0	0,0	100,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	4,8	95,2	100,0	0,1	99,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,3	98,7	100,0	14,4	85,6	100,0	0,3	99,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	3,7	96,3	100,0	31,3	68,7	100,0	0,7	99,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	7,1	92,9	100,0	44,2	55,9	100,0	1,5	98,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	10,9	89,1	100,0	51,3	48,7	100,0	2,9	97,1
VARONES									
TOTAL	100,0	2,7	97,4	100,0	15,9	84,1	100,0	0,7	99,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	1,2	98,8	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,4	99,7	100,0	2,8	97,2	100,0	0,0	100,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,3	99,8	100,0	5,0	95,0	100,0	0,1	99,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,6	98,4	100,0	16,2	83,8	100,0	0,5	99,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	5,2	94,9	100,0	32,0	68,0	100,0	0,7	99,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	7,0	93,0	100,0	39,9	60,1	100,0	2,2	97,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	11,8	88,2	100,0	45,6	54,4	100,0	3,5	96,5
MUJERES									
TOTAL	100,0	2,5	97,5	100,0	19,0	81,0	100,0	0,5	99,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	1,8	98,2	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	2,7	97,4	100,0	0,1	99,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,4	99,7	100,0	4,6	95,4	100,0	0,1	99,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,0	99,0	100,0	12,6	87,4	100,0	0,1	99,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	2,4	97,6	100,0	30,7	69,3	100,0	0,6	99,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	7,1	92,9	100,0	47,7	52,3	100,0	1,0	99,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	10,3	89,7	100,0	55,1	44,9	100,0	2,5	97,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.23. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	6,0	94,0	100,0	16,3	83,7	100,0	18,4	81,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	4,5	95,5	100,0	6,2	93,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	8,7	91,3	100,0	10,8	89,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,9	99,1	100,0	12,5	87,5	100,0	14,4	85,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	3,2	96,8	100,0	18,0	82,0	100,0	19,8	80,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	10,9	89,1	100,0	25,6	74,4	100,0	26,4	73,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	18,9	81,1	100,0	28,3	71,7	100,0	30,6	69,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	19,7	80,3	100,0	26,3	73,7	100,0	30,6	69,4
VARONES									
TOTAL	100,0	1,3	98,7	100,0	9,8	90,2	100,0	13,9	86,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	2,3	97,7	100,0	5,0	95,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	5,1	94,9	100,0	9,4	90,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	7,9	92,1	100,0	12,3	87,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,0	99,0	100,0	11,2	88,8	100,0	16,6	83,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,7	98,3	100,0	16,5	83,5	100,0	20,3	79,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	4,0	96,0	100,0	15,6	84,4	100,0	19,5	80,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	5,5	94,6	100,0	17,5	82,5	100,0	20,9	79,1
MUJERES									
TOTAL	100,0	10,4	89,6	100,0	22,7	77,3	100,0	22,7	77,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	6,9	93,1	100,0	7,6	92,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	12,5	87,5	100,0	12,2	87,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,4	98,6	100,0	17,4	82,6	100,0	16,6	83,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	5,3	94,7	100,0	24,7	75,3	100,0	23,0	77,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	19,7	80,3	100,0	34,2	65,8	100,0	32,1	67,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	31,6	68,5	100,0	39,0	61,0	100,0	40,0	60,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	29,1	70,9	100,0	32,2	67,8	100,0	37,0	63,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.23. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	DIABETES			ALERGIA			ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	5,9	94,1	100,0	13,3	86,7	100,0	2,5	97,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	15,6	84,4	100,0	0,6	99,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	15,0	85,0	100,0	1,1	98,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,3	98,7	100,0	15,7	84,3	100,0	2,1	98,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	3,8	96,2	100,0	12,2	87,8	100,0	2,2	97,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	10,6	89,4	100,0	12,0	88,0	100,0	4,2	95,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	16,3	83,7	100,0	11,2	88,8	100,0	5,0	95,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	19,0	81,0	100,0	8,3	91,7	100,0	4,5	95,5
VARONES									
TOTAL	100,0	6,0	94,0	100,0	11,3	88,7	100,0	2,5	97,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	15,1	84,9	100,0	0,4	99,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	14,2	85,8	100,0	1,3	98,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,5	98,5	100,0	13,5	86,5	100,0	1,9	98,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	4,9	95,1	100,0	8,3	91,7	100,0	1,9	98,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	12,3	87,7	100,0	9,1	90,9	100,0	4,7	95,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	17,2	82,8	100,0	7,4	92,6	100,0	4,0	96,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	19,8	80,2	100,0	7,1	92,9	100,0	6,3	93,7
MUJERES									
TOTAL	100,0	5,8	94,2	100,0	15,2	84,8	100,0	2,5	97,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	16,1	83,9	100,0	0,8	99,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	1,0	99,0	100,0	15,8	84,2	100,0	0,8	99,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,1	98,9	100,0	17,9	82,1	100,0	2,2	97,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	2,7	97,3	100,0	16,1	83,9	100,0	2,4	97,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	9,1	90,9	100,0	14,7	85,3	100,0	3,7	96,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	15,5	84,5	100,0	14,5	85,5	100,0	5,8	94,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	18,6	81,4	100,0	9,0	91,0	100,0	3,2	96,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.23. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			CÁNCER			MIGRANAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	0,7	99,3	100,0	1,2	98,8	100,0	11,7	88,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,1	99,9	100,0	8,0	92,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	0,2	99,8	100,0	11,5	88,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	0,4	99,6	100,0	12,3	87,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	0,9	99,2	100,0	0,9	99,1	100,0	13,9	86,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,3	98,7	100,0	2,1	97,9	100,0	11,8	88,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	1,3	98,7	100,0	3,2	96,8	100,0	11,3	88,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	1,1	98,9	100,0	3,2	96,8	100,0	11,7	88,3
VARONES									
TOTAL	100,0	0,8	99,2	100,0	1,1	98,9	100,0	6,0	94,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,0	100,0	100,0	4,2	95,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	0,1	99,9	100,0	6,1	93,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	0,2	99,8	100,0	6,3	93,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,0	99,0	100,0	0,8	99,2	100,0	7,3	92,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,3	98,7	100,0	1,7	98,3	100,0	6,5	93,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	0,9	99,1	100,0	3,5	96,6	100,0	4,4	95,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	1,6	98,4	100,0	4,3	95,7	100,0	6,6	93,4
MUJERES									
TOTAL	100,0	0,7	99,3	100,0	1,3	98,7	100,0	17,1	82,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	0,2	99,8	100,0	12,0	88,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	0,2	99,8	100,0	17,2	82,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	0,6	99,4	100,0	18,6	81,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	1,0	99,0	100,0	20,5	79,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,2	98,8	100,0	2,4	97,6	100,0	16,8	83,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	1,7	98,3	100,0	2,9	97,1	100,0	17,1	82,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	2,5	97,5	100,0	15,1	84,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.23. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA			ANSIEDAD CRÓNICA			DEPRESION CRÓNICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	4,6	95,4	100,0	6,7	93,3	100,0	5,8	94,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	2,4	97,7	100,0	1,3	98,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	3,8	96,2	100,0	2,6	97,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,2	98,8	100,0	6,1	93,9	100,0	4,1	95,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	2,1	97,9	100,0	7,1	92,9	100,0	5,6	94,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	5,0	95,0	100,0	11,1	88,9	100,0	9,0	91,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	10,3	89,7	100,0	10,5	89,5	100,0	10,9	89,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	22,8	77,2	100,0	8,7	91,3	100,0	11,9	88,1
VARONES									
TOTAL	100,0	2,8	97,2	100,0	3,6	96,4	100,0	3,3	96,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	1,3	98,7	100,0	1,0	99,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	2,8	97,3	100,0	2,5	97,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	3,7	96,4	100,0	2,5	97,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	4,0	96,0	100,0	3,1	96,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	3,5	96,5	100,0	5,7	94,3	100,0	5,5	94,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	7,8	92,2	100,0	4,6	95,4	100,0	4,9	95,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	18,3	81,7	100,0	3,8	96,2	100,0	5,7	94,3
MUJERES									
TOTAL	100,0	6,3	93,7	100,0	9,7	90,3	100,0	8,2	91,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	3,4	96,6	100,0	1,5	98,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	4,9	95,1	100,0	2,7	97,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	2,1	97,9	100,0	8,6	91,4	100,0	5,7	94,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	3,7	96,4	100,0	10,1	89,9	100,0	8,1	91,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	6,4	93,6	100,0	16,2	83,8	100,0	12,2	87,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	12,4	87,6	100,0	15,4	84,6	100,0	16,0	84,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	25,8	74,2	100,0	12,0	88,0	100,0	15,9	84,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.23. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	1,9	98,1	100,0	3,9	96,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,0	99,1	100,0	2,9	97,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	1,5	98,5	100,0	3,4	96,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,5	98,5	100,0	4,2	95,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	0,9	99,1	100,0	3,5	96,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,2	98,8	100,0	5,1	94,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	2,1	97,9	100,0	4,3	95,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	7,3	92,7	100,0	4,1	95,9
VARONES						
TOTAL	100,0	1,8	98,3	100,0	4,4	95,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	3,3	96,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	1,7	98,3	100,0	3,8	96,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,8	98,2	100,0	4,9	95,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	0,9	99,2	100,0	4,1	95,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,6	98,5	100,0	6,5	93,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	1,7	98,4	100,0	4,6	95,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	5,4	94,6	100,0	3,4	96,6
MUJERES						
TOTAL	100,0	2,1	97,9	100,0	3,4	96,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,1	98,9	100,0	2,5	97,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	1,2	98,8	100,0	3,1	97,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,1	98,9	100,0	3,6	96,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	0,9	99,1	100,0	2,9	97,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	0,9	99,1	100,0	3,8	96,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	2,5	97,5	100,0	4,1	95,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	8,6	91,4	100,0	4,5	95,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009
1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 16 y más años

	ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			INFARTO CARDIACO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,0	4,5	95,5	100,0	3,6	96,4	100,0	0,8	99,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	7,5	92,5	100,0	9,6	90,4	100,0	2,8	97,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,2	95,8	100,0	4,7	95,4	100,0	0,8	99,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,6	96,4	100,0	2,0	98,0	100,0	0,2	99,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	3,5	96,5	100,0	1,9	98,1	100,0	0,4	99,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,4	95,7	100,0	1,5	98,5	100,0	0,2	99,8
UNIVERSITARIOS	100,0	4,4	95,6	100,0	1,6	98,4	100,0	0,4	99,7
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	4,3	95,7	100,0	1,4	98,6	100,0	0,1	100,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	5,1	94,9	100,0	3,5	96,5	100,0	0,2	99,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,3	95,7	100,0	2,3	97,7	100,0	0,2	99,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,9	96,1	100,0	1,3	98,7	100,0	0,1	100,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	3,7	96,3	100,0	1,1	98,9	100,0	0,1	100,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,9	95,1	100,0	1,6	98,4	100,0	0,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	5,3	94,7	100,0	0,9	99,1	100,0	0,0	100,0
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	3,5	96,5	100,0	3,3	96,7	100,0	0,7	99,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,6	93,4	100,0	6,5	93,5	100,0	2,4	97,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,2	96,8	100,0	4,1	95,9	100,0	0,7	99,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,5	97,5	100,0	2,7	97,3	100,0	0,2	99,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	3,4	96,6	100,0	2,3	97,7	100,0	0,5	99,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	3,1	96,9	100,0	0,6	99,4	100,0	0,6	99,4
UNIVERSITARIOS	100,0	2,8	97,2	100,0	2,3	97,7	100,0	0,4	99,6
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	6,3	93,7	100,0	9,5	90,5	100,0	2,7	97,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,2	91,8	100,0	11,9	88,1	100,0	3,4	96,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	5,3	94,7	100,0	8,2	91,8	100,0	1,8	98,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	4,6	95,4	100,0	6,7	93,3	100,0	2,4	97,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,7	97,3	100,0	7,0	93,0	100,0	2,7	97,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,2	97,8	100,0	4,0	96,0	100,0	0,5	99,5
UNIVERSITARIOS	100,0	3,0	97,0	100,0	4,9	95,1	100,0	3,1	96,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			INFARTO CARDIACO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	3,7	96,3	100,0	3,8	96,2	100,0	1,1	99,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,3	93,7	100,0	10,9	89,1	100,0	3,6	96,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,6	96,5	100,0	5,7	94,3	100,0	1,3	98,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,0	97,0	100,0	2,0	98,0	100,0	0,3	99,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,7	97,3	100,0	1,6	98,4	100,0	0,6	99,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	3,8	96,2	100,0	1,7	98,3	100,0	0,3	99,7
UNIVERSITARIOS	100,0	3,8	96,2	100,0	2,1	97,9	100,0	0,6	99,4
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	3,7	96,4	100,0	1,6	98,4	100,0	0,1	99,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	3,4	96,6	100,0	2,6	97,4	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,6	96,4	100,0	2,6	97,4	100,0	0,3	99,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,7	96,3	100,0	1,5	98,5	100,0	0,1	99,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,7	97,3	100,0	1,0	99,0	100,0	0,1	99,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,8	95,2	100,0	1,9	98,1	100,0	0,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	4,7	95,3	100,0	1,3	98,8	100,0	0,0	100,0
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	2,5	97,5	100,0	3,3	96,7	100,0	1,1	98,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	4,3	95,7	100,0	7,8	92,2	100,0	2,8	97,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,4	97,6	100,0	4,6	95,4	100,0	1,5	98,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,8	99,2	100,0	1,6	98,4	100,0	0,1	100,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	3,2	96,8	100,0	1,6	98,4	100,0	1,0	99,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,6	98,4	100,0	0,4	99,6	100,0	1,0	99,0
UNIVERSITARIOS	100,0	2,6	97,4	100,0	2,8	97,2	100,0	0,6	99,4
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	5,6	94,4	100,0	11,7	88,3	100,0	3,9	96,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,1	91,9	100,0	14,9	85,1	100,0	5,1	95,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	5,3	94,7	100,0	12,3	87,8	100,0	2,6	97,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,2	96,8	100,0	9,1	90,9	100,0	4,2	95,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,5	98,6	100,0	6,9	93,2	100,0	3,2	96,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	3,0	97,0	100,0	5,5	94,6	100,0	0,7	99,3
UNIVERSITARIOS	100,0	2,2	97,8	100,0	4,9	95,1	100,0	4,6	95,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			INFARTO CARDIACO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	5,2	94,8	100,0	3,3	96,7	100,0	0,5	99,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,3	91,7	100,0	8,6	91,4	100,0	2,2	97,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,8	95,2	100,0	3,6	96,4	100,0	0,4	99,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	4,2	95,8	100,0	2,0	98,0	100,0	0,1	99,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	4,4	95,7	100,0	2,2	97,8	100,0	0,2	99,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	5,0	95,0	100,0	1,2	98,8	100,0	0,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	5,0	95,0	100,0	1,1	98,9	100,0	0,1	99,9
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	5,0	95,0	100,0	1,2	98,8	100,0	0,0	100,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	7,4	92,6	100,0	4,7	95,3	100,0	0,5	99,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	5,5	94,5	100,0	1,8	98,2	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	4,2	95,8	100,0	1,1	98,9	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	4,7	95,3	100,0	1,3	98,7	100,0	0,0	100,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	5,0	95,0	100,0	1,3	98,8	100,0	0,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	5,8	94,2	100,0	0,6	99,4	100,0	0,0	100,0
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	4,4	95,6	100,0	3,4	96,6	100,0	0,4	99,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,5	91,5	100,0	5,5	94,5	100,0	2,0	98,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,9	96,1	100,0	3,6	96,4	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,9	96,2	100,0	3,7	96,3	100,0	0,3	99,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	3,6	96,4	100,0	3,0	97,0	100,0	0,1	99,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	5,7	94,3	100,0	1,0	99,0	100,0	0,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	3,1	96,9	100,0	1,7	98,3	100,0	0,3	99,7
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	6,8	93,2	100,0	7,8	92,2	100,0	1,8	98,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,3	91,7	100,0	10,2	89,8	100,0	2,4	97,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	5,3	94,7	100,0	5,1	94,9	100,0	1,2	98,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	6,2	93,8	100,0	4,1	95,9	100,0	0,5	99,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	4,2	95,8	100,0	7,2	92,9	100,0	2,1	97,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	100,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	4,3	95,7	100,0	4,9	95,1	100,0	0,6	99,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)			INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,0	2,6	97,4	100,0	17,5	82,5	100,0	0,6	99,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	7,1	92,9	100,0	41,3	58,7	100,0	1,5	98,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,8	96,3	100,0	25,1	74,9	100,0	0,9	99,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,5	98,6	100,0	9,4	90,6	100,0	0,3	99,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,2	98,8	100,0	9,8	90,2	100,0	0,3	99,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,2	99,9	100,0	8,8	91,2	100,0	0,2	99,8
UNIVERSITARIOS	100,0	1,1	98,9	100,0	8,9	91,1	100,0	0,2	99,8
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	0,2	99,8	100,0	3,3	96,7	100,0	0,1	100,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,2	98,8	100,0	7,8	92,2	100,0	0,3	99,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,3	99,7	100,0	4,8	95,2	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,4	99,7	100,0	2,8	97,2	100,0	0,1	99,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,2	99,8	100,0	3,1	96,9	100,0	0,0	100,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0	100,0	3,7	96,3	100,0	0,1	99,9
UNIVERSITARIOS	100,0	0,1	99,9	100,0	2,0	98,0	100,0	0,0	100,0
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	2,4	97,7	100,0	21,8	78,2	100,0	0,5	99,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	4,3	95,7	100,0	33,7	66,3	100,0	0,3	99,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,9	97,1	100,0	25,2	74,8	100,0	0,7	99,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,3	97,7	100,0	18,1	81,9	100,0	0,3	99,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,7	98,3	100,0	18,0	82,1	100,0	0,3	99,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,6	99,4	100,0	18,1	82,0	100,0	0,2	99,8
UNIVERSITARIOS	100,0	1,4	98,6	100,0	16,8	83,2	100,0	0,5	99,5
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	9,0	91,0	100,0	47,7	52,3	100,0	2,2	97,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,3	90,7	100,0	50,5	49,5	100,0	2,2	97,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,0	91,0	100,0	48,7	51,3	100,0	2,3	97,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	10,4	89,7	100,0	47,6	52,4	100,0	2,4	97,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	8,0	92,0	100,0	36,8	63,2	100,0	2,3	97,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,3	99,7	100,0	44,2	55,8	100,0	2,8	97,2
UNIVERSITARIOS	100,0	8,5	91,5	100,0	36,5	63,5	100,0	1,3	98,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)			INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	2,7	97,4	100,0	15,9	84,1	100,0	0,7	99,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,5	93,5	100,0	34,5	65,5	100,0	1,8	98,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,1	95,9	100,0	21,8	78,2	100,0	1,1	98,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,7	98,3	100,0	8,9	91,1	100,0	0,3	99,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,4	98,6	100,0	10,7	89,3	100,0	0,3	99,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,3	99,7	100,0	11,9	88,2	100,0	0,3	99,7
UNIVERSITARIOS	100,0	1,6	98,4	100,0	11,0	89,0	100,0	0,4	99,6
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	0,3	99,8	100,0	3,3	96,7	100,0	0,0	100,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,8	98,2	100,0	7,6	92,4	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,4	99,6	100,0	4,6	95,4	100,0	0,1	99,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,4	99,6	100,0	2,8	97,2	100,0	0,1	99,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,1	99,9	100,0	2,7	97,3	100,0	0,0	100,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0	100,0	5,6	94,4	100,0	0,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	0,0	100,0	100,0	1,8	98,2	100,0	0,0	100,0
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	3,1	96,9	100,0	23,0	77,0	100,0	0,6	99,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,1	93,9	100,0	29,4	70,7	100,0	0,6	99,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,5	96,5	100,0	25,0	75,0	100,0	1,0	99,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,1	96,9	100,0	18,9	81,1	100,0	0,3	99,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,5	97,5	100,0	22,4	77,6	100,0	0,5	99,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,9	99,1	100,0	22,3	77,7	100,0	0,3	99,7
UNIVERSITARIOS	100,0	2,4	97,6	100,0	20,5	79,5	100,0	0,6	99,4
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	9,3	90,8	100,0	42,6	57,4	100,0	2,8	97,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,0	92,0	100,0	44,9	55,1	100,0	3,0	97,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	11,1	88,9	100,0	44,7	55,3	100,0	3,0	97,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	12,0	88,0	100,0	44,1	55,9	100,0	2,5	97,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	8,9	91,2	100,0	35,4	64,6	100,0	2,4	97,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,5	99,5	100,0	37,5	62,5	100,0	3,8	96,2
UNIVERSITARIOS	100,0	8,6	91,4	100,0	32,6	67,4	100,0	1,8	98,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)			INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	2,5	97,5	100,0	19,0	81,0	100,0	0,5	99,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	7,5	92,5	100,0	46,0	54,0	100,0	1,3	98,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,4	96,6	100,0	28,5	71,6	100,0	0,8	99,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,2	98,8	100,0	9,9	90,1	100,0	0,2	99,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,9	99,1	100,0	8,9	91,2	100,0	0,3	99,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0	100,0	4,9	95,2	100,0	0,2	99,8
UNIVERSITARIOS	100,0	0,6	99,4	100,0	7,0	93,0	100,0	0,1	99,9
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	0,2	99,8	100,0	3,2	96,8	100,0	0,1	99,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,5	99,5	100,0	8,1	91,9	100,0	0,7	99,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,1	99,9	100,0	5,1	94,9	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,3	99,7	100,0	2,8	97,2	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,3	99,8	100,0	3,6	96,4	100,0	0,1	99,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0	100,0	1,6	98,4	100,0	0,2	99,8
UNIVERSITARIOS	100,0	0,1	99,9	100,0	2,2	97,8	100,0	0,0	100,0
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	1,6	98,4	100,0	20,6	79,4	100,0	0,3	99,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,8	97,2	100,0	37,3	62,7	100,0	0,2	99,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,3	97,7	100,0	25,4	74,6	100,0	0,5	99,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,6	98,4	100,0	17,4	82,6	100,0	0,2	99,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,1	99,0	100,0	13,8	86,2	100,0	0,2	99,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0	100,0	10,5	89,5	100,0	0,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	0,3	99,7	100,0	12,6	87,4	100,0	0,3	99,7
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	8,8	91,2	100,0	51,6	48,4	100,0	1,8	98,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	10,0	90,0	100,0	53,7	46,3	100,0	1,8	98,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,5	92,5	100,0	51,8	48,2	100,0	1,8	98,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	8,6	91,4	100,0	51,4	48,6	100,0	2,3	97,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	7,1	92,9	100,0	38,4	61,6	100,0	2,2	97,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	100,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	8,2	91,8	100,0	43,3	56,7	100,0	0,5	99,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,0	6,0	94,0	100,0	16,3	83,7	100,0	18,4	81,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	16,9	83,1	100,0	30,8	69,2	100,0	33,5	66,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	8,3	91,7	100,0	20,0	80,1	100,0	22,8	77,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,9	97,1	100,0	12,9	87,1	100,0	15,1	84,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,7	97,3	100,0	12,6	87,4	100,0	14,0	86,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,0	99,0	100,0	12,5	87,5	100,0	13,4	86,6
UNIVERSITARIOS	100,0	2,8	97,2	100,0	9,3	90,7	100,0	10,8	89,2
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	0,5	99,5	100,0	9,2	90,8	100,0	11,2	88,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,1	97,9	100,0	12,5	87,5	100,0	15,0	85,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,5	99,5	100,0	10,6	89,4	100,0	12,8	87,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,5	99,5	100,0	8,4	91,6	100,0	10,9	89,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,5	99,5	100,0	9,4	90,6	100,0	11,5	88,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,4	99,6	100,0	11,8	88,2	100,0	11,6	88,4
UNIVERSITARIOS	100,0	0,3	99,7	100,0	7,5	92,6	100,0	9,2	90,8
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	6,6	93,4	100,0	21,3	78,7	100,0	22,7	77,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	12,7	87,3	100,0	33,8	66,2	100,0	34,9	65,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,8	92,2	100,0	24,4	75,6	100,0	27,1	72,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	5,6	94,4	100,0	22,0	78,0	100,0	23,5	76,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	4,4	95,6	100,0	18,4	81,6	100,0	17,8	82,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,8	97,2	100,0	14,7	85,3	100,0	18,4	81,6
UNIVERSITARIOS	100,0	4,8	95,2	100,0	12,0	88,0	100,0	13,0	87,0
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	19,3	80,7	100,0	27,3	72,7	100,0	30,6	69,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	21,3	78,7	100,0	33,0	67,0	100,0	36,4	63,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	18,3	81,7	100,0	24,7	75,3	100,0	28,6	71,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	19,3	80,7	100,0	25,5	74,5	100,0	27,6	72,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	16,3	83,7	100,0	18,8	81,2	100,0	21,8	78,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,0	98,0	100,0	12,0	88,0	100,0	17,1	82,9
UNIVERSITARIOS	100,0	16,7	83,3	100,0	14,1	85,9	100,0	15,6	84,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	1,3	98,7	100,0	9,8	90,2	100,0	13,9	86,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	4,4	95,6	100,0	18,2	81,8	100,0	23,1	76,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,9	98,1	100,0	13,5	86,5	100,0	18,7	81,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,4	99,6	100,0	7,3	92,7	100,0	10,8	89,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,5	99,5	100,0	6,9	93,1	100,0	10,9	89,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,3	99,7	100,0	8,1	91,9	100,0	11,9	88,1
UNIVERSITARIOS	100,0	1,0	99,0	100,0	5,8	94,2	100,0	9,5	90,5
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	0,3	99,7	100,0	5,5	94,5	100,0	9,5	90,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,6	97,5	100,0	7,7	92,3	100,0	11,7	88,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,3	99,7	100,0	7,7	92,3	100,0	11,8	88,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,1	99,9	100,0	4,8	95,3	100,0	8,1	91,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,2	99,8	100,0	5,3	94,7	100,0	9,7	90,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,2	99,8	100,0	7,6	92,4	100,0	10,7	89,3
UNIVERSITARIOS	100,0	0,2	99,8	100,0	3,5	96,5	100,0	8,2	91,8
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	1,3	98,7	100,0	13,5	86,5	100,0	18,2	81,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,5	97,5	100,0	21,3	78,7	100,0	26,5	73,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,9	98,1	100,0	17,4	82,6	100,0	24,0	76,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,3	99,7	100,0	13,3	86,7	100,0	17,2	82,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,8	99,2	100,0	10,2	89,8	100,0	13,7	86,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,4	99,6	100,0	9,0	91,0	100,0	14,2	85,8
UNIVERSITARIOS	100,0	1,2	98,8	100,0	8,2	91,8	100,0	11,7	88,4
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	4,7	95,3	100,0	16,5	83,5	100,0	20,2	79,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	5,8	94,2	100,0	19,8	80,2	100,0	24,8	75,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,4	95,6	100,0	17,0	83,1	100,0	21,5	78,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,5	96,6	100,0	15,8	84,2	100,0	18,6	81,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,9	98,2	100,0	8,9	91,1	100,0	10,3	89,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0	100,0	9,9	90,1	100,0	15,3	84,7
UNIVERSITARIOS	100,0	5,1	94,9	100,0	11,5	88,5	100,0	9,7	90,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	10,4	89,6	100,0	22,7	77,3	100,0	22,7	77,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	25,7	74,4	100,0	39,5	60,5	100,0	40,7	59,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	14,9	85,1	100,0	26,4	73,6	100,0	27,0	73,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	5,7	94,3	100,0	18,8	81,2	100,0	19,7	80,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	5,0	95,1	100,0	18,3	81,7	100,0	17,1	82,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,0	98,0	100,0	18,0	82,0	100,0	15,4	84,6
UNIVERSITARIOS	100,0	4,4	95,6	100,0	12,4	87,6	100,0	12,0	88,0
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	0,7	99,3	100,0	13,1	86,9	100,0	12,9	87,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,5	98,5	100,0	19,0	81,0	100,0	19,6	80,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,7	99,3	100,0	14,9	85,1	100,0	14,2	85,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,0	99,0	100,0	12,7	87,3	100,0	14,1	85,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,7	99,3	100,0	13,5	86,5	100,0	13,2	86,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,5	99,5	100,0	16,4	83,7	100,0	12,5	87,5
UNIVERSITARIOS	100,0	0,3	99,7	100,0	10,4	89,6	100,0	10,0	90,0
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	11,7	88,3	100,0	28,9	71,1	100,0	27,0	73,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	21,0	79,0	100,0	44,1	56,0	100,0	41,7	58,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	13,3	86,7	100,0	30,9	69,1	100,0	30,0	70,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	10,1	89,9	100,0	29,4	70,6	100,0	28,9	71,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	7,8	92,2	100,0	26,1	73,9	100,0	21,6	78,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,2	92,8	100,0	24,7	75,3	100,0	25,8	74,2
UNIVERSITARIOS	100,0	8,9	91,1	100,0	16,5	83,5	100,0	14,6	85,4
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	30,3	69,7	100,0	35,4	64,6	100,0	38,4	61,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	30,2	69,8	100,0	40,5	59,5	100,0	42,9	57,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	28,7	71,3	100,0	30,5	69,5	100,0	33,8	66,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	36,4	63,6	100,0	36,1	63,9	100,0	37,3	62,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	33,4	66,6	100,0	30,5	69,5	100,0	35,3	64,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	100,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	36,6	63,4	100,0	18,6	81,4	100,0	25,7	74,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	DIABETES			ALERGIA			ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,0	5,9	94,1	100,0	13,3	86,7	100,0	2,5	97,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	16,8	83,2	100,0	10,6	89,4	100,0	5,0	95,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	8,3	91,8	100,0	10,5	89,5	100,0	3,0	97,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,1	96,9	100,0	14,0	86,0	100,0	2,1	97,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	3,0	97,0	100,0	14,3	85,7	100,0	1,9	98,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,8	98,2	100,0	16,8	83,2	100,0	1,7	98,3
UNIVERSITARIOS	100,0	1,9	98,2	100,0	16,2	83,8	100,0	1,3	98,7
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	0,8	99,2	100,0	15,4	84,6	100,0	1,3	98,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,8	98,2	100,0	9,4	90,6	100,0	1,6	98,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,0	99,0	100,0	10,9	89,2	100,0	1,9	98,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,8	99,2	100,0	14,6	85,4	100,0	1,3	98,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,0	99,1	100,0	15,8	84,2	100,0	1,3	98,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,8	99,2	100,0	19,0	81,0	100,0	1,6	98,4
UNIVERSITARIOS	100,0	0,5	99,5	100,0	18,5	81,5	100,0	1,0	99,0
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	6,8	93,2	100,0	12,1	87,9	100,0	3,1	96,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	13,9	86,1	100,0	11,5	88,5	100,0	6,1	93,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	8,6	91,4	100,0	10,9	89,1	100,0	2,8	97,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	5,3	94,7	100,0	13,5	86,5	100,0	3,8	96,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	5,5	94,5	100,0	12,6	87,4	100,0	2,2	97,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	3,3	96,7	100,0	12,3	87,8	100,0	1,7	98,3
UNIVERSITARIOS	100,0	2,6	97,4	100,0	13,0	87,0	100,0	2,2	97,8
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	17,7	82,3	100,0	9,7	90,3	100,0	4,7	95,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	20,7	79,3	100,0	10,5	89,5	100,0	5,1	94,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	16,3	83,7	100,0	9,6	90,4	100,0	4,7	95,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	19,7	80,4	100,0	9,4	90,6	100,0	5,0	95,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	11,7	88,3	100,0	7,8	92,2	100,0	5,2	94,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	10,2	89,8	100,0	3,7	96,3	100,0	2,8	97,2
UNIVERSITARIOS	100,0	10,4	89,6	100,0	8,9	91,1	100,0	0,8	99,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	DIABETES			ALERGIA			ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	6,0	94,0	100,0	11,3	88,7	100,0	2,5	97,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	15,1	84,9	100,0	7,3	92,7	100,0	5,8	94,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,3	90,7	100,0	8,4	91,6	100,0	2,6	97,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,5	96,5	100,0	11,9	88,1	100,0	2,1	97,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	3,4	96,6	100,0	11,7	88,4	100,0	1,9	98,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,5	97,5	100,0	16,6	83,4	100,0	1,7	98,3
UNIVERSITARIOS	100,0	2,7	97,3	100,0	15,2	84,8	100,0	1,5	98,5
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	0,8	99,2	100,0	14,1	85,9	100,0	1,3	98,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,6	98,4	100,0	5,8	94,2	100,0	1,3	98,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,3	98,7	100,0	10,1	89,9	100,0	1,5	98,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,7	99,3	100,0	13,3	86,7	100,0	1,3	98,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,6	99,4	100,0	13,7	86,3	100,0	1,4	98,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,0	99,1	100,0	20,1	79,9	100,0	1,6	98,4
UNIVERSITARIOS	100,0	0,6	99,4	100,0	18,8	81,2	100,0	1,0	99,0
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	8,1	91,9	100,0	8,6	91,4	100,0	3,1	96,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	15,3	84,7	100,0	6,1	93,9	100,0	6,9	93,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	10,7	89,3	100,0	6,8	93,2	100,0	2,6	97,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	6,4	93,6	100,0	9,2	90,8	100,0	4,1	95,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	6,8	93,2	100,0	9,0	91,0	100,0	1,9	98,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,4	95,7	100,0	11,2	88,8	100,0	1,6	98,4
UNIVERSITARIOS	100,0	3,8	96,2	100,0	11,5	88,5	100,0	2,8	97,2
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	18,4	81,6	100,0	7,3	92,8	100,0	5,1	94,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	18,9	81,1	100,0	8,3	91,7	100,0	6,5	93,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	20,2	79,8	100,0	8,1	91,9	100,0	4,5	95,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	25,2	74,8	100,0	5,7	94,3	100,0	4,4	95,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	14,0	86,1	100,0	3,9	96,1	100,0	6,2	93,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	12,9	87,1	100,0	0,0	100,0	100,0	3,8	96,2
UNIVERSITARIOS	100,0	11,4	88,7	100,0	6,6	93,4	100,0	0,5	99,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	DIABETES			ALERGIA			ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	5,8	94,2	100,0	15,2	84,8	100,0	2,5	97,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	18,0	82,0	100,0	12,9	87,1	100,0	4,4	95,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,2	92,8	100,0	12,7	87,3	100,0	3,5	96,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,7	97,3	100,0	16,2	83,8	100,0	2,1	97,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,7	97,3	100,0	17,0	83,1	100,0	1,8	98,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,9	99,1	100,0	17,0	83,0	100,0	1,7	98,4
UNIVERSITARIOS	100,0	1,1	99,0	100,0	17,1	82,9	100,0	1,1	98,9
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	0,9	99,1	100,0	16,7	83,3	100,0	1,4	98,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,1	97,9	100,0	14,3	85,7	100,0	2,0	98,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,5	99,5	100,0	12,0	88,0	100,0	2,4	97,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,9	99,1	100,0	16,0	84,0	100,0	1,2	98,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,3	98,7	100,0	17,9	82,1	100,0	1,3	98,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,7	99,3	100,0	17,9	82,1	100,0	1,6	98,4
UNIVERSITARIOS	100,0	0,5	99,5	100,0	18,3	81,7	100,0	1,0	99,0
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	5,6	94,5	100,0	15,5	84,5	100,0	3,0	97,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	12,8	87,2	100,0	15,8	84,2	100,0	5,5	94,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,7	93,3	100,0	14,8	85,2	100,0	3,0	97,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	4,5	95,5	100,0	17,2	82,9	100,0	3,4	96,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	4,3	95,7	100,0	15,9	84,1	100,0	2,5	97,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,3	98,7	100,0	14,2	85,9	100,0	2,0	98,0
UNIVERSITARIOS	100,0	1,1	98,9	100,0	14,7	85,3	100,0	1,4	98,6
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	17,1	82,9	100,0	11,6	88,4	100,0	4,4	95,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	21,7	78,3	100,0	11,7	88,3	100,0	4,3	95,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	13,4	86,6	100,0	10,7	89,3	100,0	4,9	95,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	13,6	86,4	100,0	13,5	86,5	100,0	5,7	94,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	9,0	91,0	100,0	12,5	87,5	100,0	4,0	96,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	100,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	8,7	91,3	100,0	12,9	87,1	100,0	1,3	98,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			CÁNCER			MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,0	0,7	99,3	100,0	1,2	98,8	100,0	11,7	88,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,5	98,5	100,0	2,2	97,9	100,0	15,3	84,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,0	99,0	100,0	1,6	98,4	100,0	12,1	87,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,6	99,4	100,0	0,6	99,4	100,0	11,3	88,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,4	99,6	100,0	0,8	99,2	100,0	10,9	89,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,4	99,6	100,0	0,6	99,4	100,0	11,5	88,5
UNIVERSITARIOS	100,0	0,5	99,5	100,0	1,0	99,0	100,0	9,6	90,4
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	0,4	99,7	100,0	0,2	99,8	100,0	11,0	89,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,0	99,0	100,0	0,9	99,2	100,0	13,5	86,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,4	99,6	100,0	0,1	99,9	100,0	12,4	87,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,4	99,6	100,0	0,0	100,0	100,0	10,4	89,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,2	99,8	100,0	0,2	99,8	100,0	11,0	89,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,2	99,8	100,0	0,6	99,5	100,0	11,5	88,5
UNIVERSITARIOS	100,0	0,4	99,6	100,0	0,4	99,6	100,0	10,3	89,7
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	1,0	99,0	100,0	1,4	98,6	100,0	13,0	87,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,8	98,2	100,0	1,0	99,1	100,0	18,6	81,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,4	98,6	100,0	1,7	98,3	100,0	13,2	86,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,0	99,0	100,0	1,7	98,3	100,0	14,4	85,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,5	99,6	100,0	0,9	99,1	100,0	11,4	88,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,8	99,2	100,0	0,8	99,3	100,0	12,4	87,6
UNIVERSITARIOS	100,0	0,7	99,3	100,0	1,7	98,3	100,0	9,6	90,4
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	1,2	98,8	100,0	3,2	96,8	100,0	11,5	88,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,5	98,5	100,0	2,9	97,1	100,0	14,4	85,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,1	98,9	100,0	3,1	96,9	100,0	10,3	89,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,3	99,7	100,0	2,9	97,1	100,0	9,6	90,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,2	98,9	100,0	5,9	94,1	100,0	7,8	92,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,8	98,2	100,0	1,3	98,7	100,0	4,5	95,5
UNIVERSITARIOS	100,0	0,6	99,4	100,0	3,1	96,9	100,0	3,9	96,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			CÁNCER			MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	0,8	99,2	100,0	1,1	98,9	100,0	6,0	94,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,8	98,2	100,0	1,4	98,6	100,0	8,4	91,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,2	98,8	100,0	1,5	98,5	100,0	6,2	93,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,5	99,6	100,0	0,7	99,3	100,0	5,1	94,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,4	99,6	100,0	1,1	98,9	100,0	6,1	93,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,5	99,5	100,0	0,8	99,2	100,0	5,2	94,8
UNIVERSITARIOS	100,0	0,6	99,4	100,0	0,7	99,3	100,0	5,4	94,6
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	0,5	99,5	100,0	0,1	99,9	100,0	5,7	94,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,7	98,3	100,0	0,0	100,0	100,0	9,2	90,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,6	99,4	100,0	0,1	99,9	100,0	6,9	93,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,5	99,5	100,0	0,1	100,0	100,0	5,0	95,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,2	99,8	100,0	0,1	99,9	100,0	6,1	93,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,1	99,9	100,0	0,6	99,4	100,0	5,3	94,7
UNIVERSITARIOS	100,0	0,6	99,4	100,0	0,0	100,0	100,0	4,6	95,4
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	1,1	98,9	100,0	1,2	98,9	100,0	6,9	93,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,9	98,1	100,0	0,1	99,9	100,0	10,9	89,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,7	98,3	100,0	1,0	99,0	100,0	6,3	93,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,4	99,6	100,0	1,6	98,4	100,0	6,3	93,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,8	99,2	100,0	1,5	98,5	100,0	6,2	93,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,1	98,9	100,0	1,0	99,0	100,0	5,2	94,9
UNIVERSITARIOS	100,0	0,7	99,3	100,0	1,1	98,9	100,0	7,6	92,4
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	1,2	98,8	100,0	3,8	96,2	100,0	5,4	94,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,8	98,2	100,0	2,4	97,6	100,0	7,0	93,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,3	98,7	100,0	4,6	95,4	100,0	4,8	95,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,2	99,8	100,0	4,7	95,3	100,0	2,8	97,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,5	99,5	100,0	7,6	92,4	100,0	5,6	94,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,4	97,6	100,0	1,8	98,2	100,0	3,8	96,2
UNIVERSITARIOS	100,0	0,0	100,0	100,0	3,1	96,9	100,0	3,1	96,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			CÁNCER			MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	0,7	99,3	100,0	1,3	98,7	100,0	17,1	82,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,3	98,7	100,0	2,7	97,3	100,0	20,1	79,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,8	99,2	100,0	1,7	98,4	100,0	18,1	82,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,7	99,3	100,0	0,6	99,4	100,0	18,0	82,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,3	99,7	100,0	0,5	99,5	100,0	15,6	84,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,3	99,7	100,0	0,5	99,5	100,0	19,4	80,6
UNIVERSITARIOS	100,0	0,4	99,6	100,0	1,2	98,8	100,0	13,4	86,6
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	0,3	99,8	100,0	0,4	99,6	100,0	16,6	83,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,0	100,0	100,0	2,0	98,0	100,0	19,2	80,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,2	99,8	100,0	20,2	79,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,4	99,6	100,0	0,0	100,0	100,0	16,7	83,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,3	99,7	100,0	0,2	99,8	100,0	15,8	84,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,3	99,7	100,0	0,5	99,5	100,0	18,4	81,6
UNIVERSITARIOS	100,0	0,2	99,9	100,0	0,7	99,3	100,0	14,6	85,4
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	1,0	99,1	100,0	1,7	98,4	100,0	18,8	81,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,7	98,3	100,0	1,6	98,4	100,0	24,9	75,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,2	98,9	100,0	2,3	97,7	100,0	19,5	80,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,5	98,5	100,0	1,8	98,2	100,0	21,3	78,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,1	99,9	100,0	0,4	99,6	100,0	16,3	83,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,2	99,8	100,0	0,3	99,7	100,0	25,3	74,7
UNIVERSITARIOS	100,0	0,7	99,3	100,0	2,3	97,7	100,0	12,0	88,1
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	1,2	98,8	100,0	2,7	97,3	100,0	16,0	84,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,3	98,7	100,0	3,1	96,9	100,0	18,7	81,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,0	99,0	100,0	2,1	97,9	100,0	14,4	85,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,5	99,5	100,0	1,1	99,0	100,0	16,8	83,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,9	98,1	100,0	3,9	96,1	100,0	10,3	89,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	100,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	1,6	98,4	100,0	3,1	96,9	100,0	5,3	94,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA			ANSIEDAD CRÓNICA			DEPRESIÓN CRÓNICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,0	4,6	95,4	100,0	6,7	93,3	100,0	5,8	94,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	14,7	85,3	100,0	12,0	88,0	100,0	13,2	86,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,3	93,7	100,0	8,6	91,4	100,0	8,2	91,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,8	98,2	100,0	5,4	94,6	100,0	4,1	95,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,8	98,2	100,0	5,3	94,7	100,0	3,1	96,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,2	98,8	100,0	4,2	95,8	100,0	3,5	96,5
UNIVERSITARIOS	100,0	1,5	98,6	100,0	3,8	96,2	100,0	2,3	97,7
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	0,7	99,3	100,0	4,4	95,7	100,0	2,9	97,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,7	97,3	100,0	8,3	91,7	100,0	8,9	91,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,7	99,4	100,0	5,9	94,1	100,0	4,7	95,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,6	99,4	100,0	4,1	95,9	100,0	2,9	97,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,6	99,4	100,0	4,5	95,5	100,0	2,2	97,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,6	99,4	100,0	3,7	96,3	100,0	2,5	97,5
UNIVERSITARIOS	100,0	0,6	99,4	100,0	3,1	96,9	100,0	1,7	98,3
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	3,3	96,7	100,0	8,8	91,2	100,0	7,1	92,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,8	93,2	100,0	14,3	85,7	100,0	13,0	87,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,2	95,8	100,0	11,4	88,6	100,0	10,1	90,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,4	97,6	100,0	8,4	91,6	100,0	6,1	93,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,6	97,4	100,0	6,5	93,5	100,0	3,8	96,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,2	97,8	100,0	5,4	94,6	100,0	5,9	94,1
UNIVERSITARIOS	100,0	1,5	98,6	100,0	4,8	95,3	100,0	2,9	97,2
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	16,5	83,5	100,0	9,6	90,4	100,0	11,4	88,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	20,0	80,0	100,0	11,8	88,2	100,0	14,0	86,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	15,7	84,3	100,0	7,9	92,1	100,0	9,9	90,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	13,2	86,9	100,0	7,3	92,7	100,0	10,2	89,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	9,6	90,4	100,0	8,1	92,0	100,0	8,7	91,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	5,9	94,1	100,0	6,1	94,0	100,0	7,4	92,6
UNIVERSITARIOS	100,0	8,6	91,4	100,0	6,5	93,5	100,0	4,7	95,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA			ANSIEDAD CRÓNICA			DEPRESIÓN CRÓNICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	2,8	97,2	100,0	3,6	96,4	100,0	3,3	96,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,9	90,1	100,0	4,6	95,4	100,0	5,7	94,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,2	95,8	100,0	5,1	94,9	100,0	5,1	94,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,9	99,2	100,0	2,9	97,1	100,0	2,4	97,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,1	98,9	100,0	2,9	97,1	100,0	1,7	98,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,7	99,3	100,0	3,3	96,7	100,0	4,1	96,0
UNIVERSITARIOS	100,0	1,2	98,8	100,0	2,6	97,4	100,0	1,9	98,1
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	0,2	99,8	100,0	2,8	97,2	100,0	2,2	97,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,1	98,9	100,0	3,6	96,4	100,0	5,2	94,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,3	99,7	100,0	4,8	95,2	100,0	4,1	96,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,2	99,8	100,0	2,8	97,2	100,0	1,8	98,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,2	99,8	100,0	2,1	97,9	100,0	1,4	98,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,2	99,8	100,0	2,5	97,5	100,0	2,8	97,3
UNIVERSITARIOS	100,0	0,1	99,9	100,0	1,9	98,1	100,0	1,2	98,8
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	1,8	98,2	100,0	4,7	95,3	100,0	4,2	95,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,8	97,2	100,0	5,9	94,2	100,0	5,4	94,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,4	97,6	100,0	6,8	93,2	100,0	6,6	93,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,1	98,9	100,0	3,0	97,0	100,0	2,9	97,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,4	98,6	100,0	3,7	96,3	100,0	1,5	98,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,4	98,6	100,0	4,5	95,5	100,0	6,2	93,8
UNIVERSITARIOS	100,0	1,2	98,8	100,0	3,5	96,5	100,0	2,7	97,3
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	12,7	87,4	100,0	4,2	95,8	100,0	5,3	94,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	15,9	84,1	100,0	4,4	95,6	100,0	5,9	94,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	13,3	86,7	100,0	2,9	97,1	100,0	4,5	95,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,9	92,1	100,0	4,3	95,7	100,0	6,8	93,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	7,6	92,4	100,0	7,1	92,9	100,0	4,7	95,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	3,5	96,5	100,0	7,6	92,4	100,0	9,4	90,6
UNIVERSITARIOS	100,0	7,5	92,5	100,0	4,2	95,8	100,0	3,6	96,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA			ANSIEDAD CRÓNICA			DEPRESIÓN CRÓNICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	6,3	93,7	100,0	9,7	90,3	100,0	8,2	91,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	18,0	82,0	100,0	17,1	82,9	100,0	18,4	81,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	8,4	91,7	100,0	12,2	87,8	100,0	11,4	88,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,9	97,1	100,0	8,0	92,1	100,0	6,0	94,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,6	97,4	100,0	7,7	92,4	100,0	4,6	95,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,8	98,2	100,0	5,4	94,6	100,0	2,8	97,2
UNIVERSITARIOS	100,0	1,7	98,3	100,0	4,9	95,1	100,0	2,6	97,4
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	1,2	98,8	100,0	6,0	94,0	100,0	3,6	96,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	4,8	95,2	100,0	14,7	85,3	100,0	13,9	86,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,1	98,9	100,0	7,6	92,4	100,0	5,7	94,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,1	98,9	100,0	5,6	94,4	100,0	4,1	95,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,0	99,0	100,0	6,8	93,2	100,0	3,0	97,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,0	99,0	100,0	5,1	94,9	100,0	2,1	97,9
UNIVERSITARIOS	100,0	1,0	99,0	100,0	4,0	96,0	100,0	2,1	97,9
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	4,9	95,1	100,0	12,8	87,2	100,0	9,9	90,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	10,1	89,9	100,0	21,2	78,8	100,0	19,3	80,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	5,9	94,1	100,0	15,8	84,2	100,0	13,3	86,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,5	96,5	100,0	13,0	87,0	100,0	8,8	91,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	3,8	96,2	100,0	9,1	90,9	100,0	6,0	94,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	3,7	96,3	100,0	7,0	93,0	100,0	5,4	94,6
UNIVERSITARIOS	100,0	1,7	98,3	100,0	6,2	93,8	100,0	3,0	97,0
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	19,5	80,6	100,0	13,6	86,4	100,0	16,0	84,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	22,3	77,7	100,0	16,1	84,0	100,0	18,7	81,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	17,5	82,5	100,0	11,6	88,4	100,0	13,9	86,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	18,8	81,2	100,0	10,4	89,6	100,0	13,9	86,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	12,1	87,9	100,0	9,1	90,9	100,0	13,4	86,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	100,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	10,5	89,5	100,0	10,3	89,7	100,0	6,7	93,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,0	1,9	98,1	100,0	3,9	96,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,1	93,9	100,0	4,8	95,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,2	97,9	100,0	4,5	95,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,2	98,8	100,0	4,0	96,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,0	99,0	100,0	3,8	96,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,6	99,4	100,0	3,5	96,5
UNIVERSITARIOS	100,0	0,5	99,6	100,0	2,5	97,5
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	100,0	1,4	98,6	100,0	3,6	96,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,6	90,4	100,0	8,7	91,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,7	97,3	100,0	3,7	96,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,9	99,1	100,0	3,9	96,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,2	98,9	100,0	3,8	96,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,8	99,2	100,0	3,3	96,7
UNIVERSITARIOS	100,0	0,2	99,8	100,0	2,4	97,6
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,0	1,0	99,0	100,0	4,2	95,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	3,3	96,7	100,0	5,2	94,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,9	99,1	100,0	5,1	94,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,3	98,7	100,0	3,9	96,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,6	99,4	100,0	3,7	96,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0	100,0	4,1	95,9
UNIVERSITARIOS	100,0	0,2	99,8	100,0	2,8	97,2
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,0	4,7	95,3	100,0	4,2	95,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,5	93,5	100,0	3,9	96,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,2	96,8	100,0	4,7	95,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	4,9	95,1	100,0	5,4	94,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,9	98,1	100,0	4,3	95,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0	100,0	4,1	95,9
UNIVERSITARIOS	100,0	3,6	96,4	100,0	2,8	97,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	1,8	98,3	100,0	4,4	95,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	4,8	95,2	100,0	5,4	94,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,0	98,0	100,0	5,6	94,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,5	98,5	100,0	4,1	96,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,2	98,8	100,0	4,2	95,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,9	99,2	100,0	4,2	95,8
UNIVERSITARIOS	100,0	0,5	99,5	100,0	2,8	97,2
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	100,0	1,6	98,4	100,0	4,1	95,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	10,0	90,0	100,0	9,7	90,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,3	97,7	100,0	5,1	94,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,2	98,8	100,0	4,0	96,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,3	98,7	100,0	4,2	95,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,3	98,7	100,0	3,7	96,3
UNIVERSITARIOS	100,0	0,1	99,9	100,0	2,2	97,8
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,0	1,2	98,9	100,0	5,1	94,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	4,4	95,6	100,0	7,3	92,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,2	98,9	100,0	6,4	93,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,4	98,6	100,0	4,4	95,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,5	99,5	100,0	4,0	96,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0	100,0	5,3	94,7
UNIVERSITARIOS	100,0	0,1	99,9	100,0	3,5	96,5
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,0	3,4	96,6	100,0	4,1	95,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	3,5	96,5	100,0	3,1	96,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,0	97,0	100,0	5,3	94,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	5,6	94,4	100,0	3,9	96,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,8	97,2	100,0	4,1	95,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0	100,0	5,6	94,4
UNIVERSITARIOS	100,0	4,0	96,0	100,0	3,3	96,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	2,1	97,9	100,0	3,4	96,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	7,0	93,1	100,0	4,4	95,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,3	97,7	100,0	3,4	96,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,9	99,1	100,0	4,0	96,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,9	99,1	100,0	3,4	96,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,2	99,8	100,0	2,6	97,4
UNIVERSITARIOS	100,0	0,4	99,6	100,0	2,3	97,7
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	100,0	1,2	98,9	100,0	3,1	96,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,1	90,9	100,0	7,4	92,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,2	96,8	100,0	1,6	98,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,5	99,5	100,0	3,9	96,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,0	99,0	100,0	3,4	96,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,3	99,8	100,0	2,8	97,2
UNIVERSITARIOS	100,0	0,3	99,7	100,0	2,5	97,5
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,0	0,9	99,1	100,0	3,3	96,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,3	97,7	100,0	3,4	96,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,8	99,3	100,0	3,9	96,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,2	98,8	100,0	3,5	96,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,6	99,4	100,0	3,3	96,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0	100,0	1,9	98,1
UNIVERSITARIOS	100,0	0,3	99,7	100,0	1,9	98,1
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,0	5,7	94,3	100,0	4,3	95,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,2	91,8	100,0	4,4	95,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,3	96,7	100,0	4,2	95,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	4,1	95,9	100,0	7,0	93,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,9	99,1	100,0	4,5	95,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	2,9	97,2	100,0	1,9	98,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			INFARTO CARDIACO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	4,5	95,5	100,0	3,6	96,4	100,0	0,8	99,2
ANDALUCÍA	100,0	4,4	95,6	100,0	3,6	96,4	100,0	0,9	99,1
ARAGÓN	100,0	3,7	96,3	100,0	2,4	97,6	100,0	0,8	99,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	5,4	94,6	100,0	4,4	95,6	100,0	0,6	99,4
BALEARS (ILLES)	100,0	3,5	96,5	100,0	2,6	97,4	100,0	0,2	99,8
CANARIAS	100,0	3,6	96,4	100,0	3,1	96,9	100,0	1,3	98,7
CANTABRIA	100,0	4,1	95,9	100,0	3,2	96,8	100,0	2,3	97,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	4,0	96,0	100,0	3,8	96,2	100,0	0,2	99,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	7,3	92,7	100,0	3,6	96,4	100,0	1,0	99,0
CATALUÑA	100,0	3,7	96,4	100,0	3,7	96,3	100,0	0,7	99,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	4,3	95,7	100,0	4,6	95,4	100,0	0,5	99,5
EXTREMADURA	100,0	5,3	94,7	100,0	4,7	95,3	100,0	0,7	99,3
GALICIA	100,0	5,5	94,5	100,0	5,5	94,5	100,0	0,5	99,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	4,4	95,6	100,0	2,3	97,7	100,0	0,9	99,1
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	6,3	93,7	100,0	4,7	95,3	100,0	1,1	98,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	2,6	97,4	100,0	1,8	98,2	100,0	0,4	99,6
PAÍS VASCO	100,0	4,6	95,4	100,0	1,7	98,3	100,0	0,9	99,1
RIOJA (LA)	100,0	1,2	98,8	100,0	3,2	96,8	100,0	0,0	100,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	9,3	90,7	100,0	4,9	95,1	100,0	0,8	99,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	6,5	93,5	100,0	4,9	95,1	100,0	1,4	98,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			INFARTO CARDIACO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL	100,0	3,7	96,3	100,0	3,8	96,2	100,0	1,1	99,0
ANDALUCÍA	100,0	4,0	96,0	100,0	4,2	95,8	100,0	1,3	98,7
ARAGÓN	100,0	2,9	97,1	100,0	3,0	97,0	100,0	0,7	99,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	5,4	94,6	100,0	5,3	94,7	100,0	0,7	99,3
BALEARS (ILLES)	100,0	3,6	96,5	100,0	3,3	96,7	100,0	0,3	99,7
CANARIAS	100,0	3,9	96,1	100,0	3,5	96,5	100,0	1,9	98,1
CANTABRIA	100,0	4,4	95,6	100,0	3,3	96,7	100,0	3,0	97,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	2,8	97,2	100,0	3,9	96,1	100,0	0,2	99,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	5,8	94,2	100,0	3,2	96,8	100,0	1,5	98,5
CATALUÑA	100,0	2,3	97,7	100,0	4,3	95,7	100,0	1,0	99,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	4,0	96,0	100,0	4,5	95,5	100,0	0,7	99,3
EXTREMADURA	100,0	3,4	96,6	100,0	5,1	94,9	100,0	1,0	99,0
GALICIA	100,0	4,7	95,3	100,0	6,1	93,9	100,0	0,7	99,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	2,9	97,1	100,0	2,0	98,0	100,0	1,2	98,8
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	5,3	94,7	100,0	3,8	96,2	100,0	1,2	98,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	2,6	97,4	100,0	2,1	97,9	100,0	0,2	99,8
PAÍS VASCO	100,0	4,6	95,4	100,0	2,7	97,4	100,0	1,6	98,4
RIOJA (LA)	100,0	0,3	99,7	100,0	2,6	97,4	100,0	0,0	100,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	10,1	89,9	100,0	5,9	94,1	100,0	0,0	100,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	6,2	93,9	100,0	4,2	95,8	100,0	2,6	97,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			INFARTO CARDIACO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL	100,0	5,2	94,8	100,0	3,3	96,7	100,0	0,5	99,5
ANDALUCÍA	100,0	4,8	95,2	100,0	3,1	96,9	100,0	0,6	99,4
ARAGÓN	100,0	4,5	95,5	100,0	1,8	98,2	100,0	1,0	99,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	5,5	94,5	100,0	3,5	96,5	100,0	0,5	99,5
BALEARS (ILLES)	100,0	3,5	96,5	100,0	1,9	98,1	100,0	0,0	100,0
CANARIAS	100,0	3,3	96,7	100,0	2,7	97,3	100,0	0,8	99,2
CANTABRIA	100,0	3,8	96,2	100,0	3,0	97,0	100,0	1,6	98,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	5,3	94,8	100,0	3,7	96,3	100,0	0,2	99,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	8,7	91,3	100,0	3,9	96,1	100,0	0,6	99,4
CATALUÑA	100,0	4,9	95,1	100,0	3,2	96,8	100,0	0,4	99,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	4,7	95,3	100,0	4,7	95,3	100,0	0,4	99,7
EXTREMADURA	100,0	7,1	92,9	100,0	4,3	95,7	100,0	0,5	99,5
GALICIA	100,0	6,3	93,7	100,0	5,0	95,0	100,0	0,3	99,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	5,8	94,2	100,0	2,5	97,5	100,0	0,7	99,3
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	7,4	92,6	100,0	5,6	94,4	100,0	1,0	99,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	2,7	97,3	100,0	1,5	98,5	100,0	0,6	99,4
PAÍS VASCO	100,0	4,5	95,5	100,0	0,9	99,1	100,0	0,3	99,7
RIOJA (LA)	100,0	2,0	98,0	100,0	3,7	96,3	100,0	0,0	100,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	8,6	91,4	100,0	4,0	96,0	100,0	1,5	98,5
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	6,9	93,1	100,0	5,5	94,5	100,0	0,3	99,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)			INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	2,6	97,4	100,0	17,5	82,5	100,0	0,6	99,4
ANDALUCÍA	100,0	2,7	97,3	100,0	16,5	83,5	100,0	0,5	99,5
ARAGÓN	100,0	3,2	96,8	100,0	17,4	82,6	100,0	0,7	99,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	2,6	97,4	100,0	17,9	82,1	100,0	0,6	99,4
BALEARS (ILLES)	100,0	2,0	98,0	100,0	16,7	83,3	100,0	0,2	99,8
CANARIAS	100,0	2,3	97,7	100,0	18,1	81,9	100,0	0,6	99,4
CANTABRIA	100,0	3,7	96,3	100,0	17,2	82,8	100,0	0,8	99,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	2,5	97,5	100,0	18,2	81,8	100,0	1,1	98,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	2,9	97,1	100,0	17,6	82,4	100,0	0,7	99,3
CATALUÑA	100,0	2,2	97,8	100,0	17,9	82,1	100,0	0,3	99,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	1,8	98,3	100,0	16,0	84,1	100,0	1,0	99,0
EXTREMADURA	100,0	1,9	98,1	100,0	21,7	78,3	100,0	0,5	99,5
GALICIA	100,0	5,9	94,1	100,0	22,7	77,3	100,0	0,7	99,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	1,8	98,2	100,0	15,6	84,4	100,0	0,4	99,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	2,0	98,0	100,0	20,3	79,7	100,0	0,4	99,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	2,2	97,8	100,0	14,2	85,8	100,0	0,7	99,3
PAÍS VASCO	100,0	3,7	96,3	100,0	17,8	82,2	100,0	0,9	99,1
RIOJA (LA)	100,0	2,3	97,7	100,0	16,6	83,4	100,0	0,3	99,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,9	98,1	100,0	16,9	83,1	100,0	0,6	99,4
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	5,0	95,0	100,0	16,3	83,7	100,0	0,5	99,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)			INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL	100,0	2,7	97,4	100,0	15,9	84,1	100,0	0,7	99,3
ANDALUCÍA	100,0	2,9	97,1	100,0	14,0	86,0	100,0	0,5	99,5
ARAGÓN	100,0	2,4	97,6	100,0	14,3	85,7	100,0	1,0	99,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	2,1	97,9	100,0	16,9	83,1	100,0	0,8	99,2
BALEARS (ILLES)	100,0	1,4	98,6	100,0	16,9	83,1	100,0	0,2	99,8
CANARIAS	100,0	3,0	97,0	100,0	17,2	82,8	100,0	0,5	99,5
CANTABRIA	100,0	4,6	95,4	100,0	18,5	81,5	100,0	1,2	98,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	2,1	98,0	100,0	16,3	83,7	100,0	1,2	98,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	2,5	97,6	100,0	16,4	83,6	100,0	0,5	99,5
CATALUÑA	100,0	2,7	97,3	100,0	16,8	83,2	100,0	0,4	99,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	1,3	98,7	100,0	15,7	84,3	100,0	1,3	98,8
EXTREMADURA	100,0	2,9	97,1	100,0	21,0	79,0	100,0	0,4	99,6
GALICIA	100,0	5,3	94,7	100,0	19,2	80,8	100,0	0,7	99,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	2,0	98,0	100,0	13,7	86,3	100,0	0,5	99,5
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	1,7	98,3	100,0	18,6	81,4	100,0	0,2	99,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	1,6	98,4	100,0	12,9	87,1	100,0	1,0	99,0
PAÍS VASCO	100,0	5,2	94,8	100,0	16,0	84,0	100,0	1,3	98,7
RIOJA (LA)	100,0	1,5	98,5	100,0	16,2	83,8	100,0	0,3	99,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,5	98,6	100,0	14,8	85,2	100,0	0,0	100,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	5,5	94,5	100,0	15,2	84,8	100,0	1,0	99,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)			INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL	100,0	2,5	97,5	100,0	19,0	81,0	100,0	0,5	99,5
ANDALUCÍA	100,0	2,6	97,4	100,0	18,9	81,1	100,0	0,5	99,5
ARAGÓN	100,0	3,9	96,1	100,0	20,4	79,6	100,0	0,5	99,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	3,1	96,9	100,0	18,8	81,3	100,0	0,3	99,7
BALEARS (ILLES)	100,0	2,6	97,4	100,0	16,5	83,5	100,0	0,2	99,9
CANARIAS	100,0	1,6	98,4	100,0	19,1	81,0	100,0	0,8	99,3
CANTABRIA	100,0	2,9	97,1	100,0	16,0	84,0	100,0	0,5	99,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	2,9	97,1	100,0	20,0	80,0	100,0	0,9	99,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	3,3	96,7	100,0	18,9	81,1	100,0	0,9	99,1
CATALUÑA	100,0	1,6	98,4	100,0	18,9	81,1	100,0	0,2	99,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	2,2	97,8	100,0	16,2	83,8	100,0	0,7	99,3
EXTREMADURA	100,0	0,9	99,1	100,0	22,4	77,7	100,0	0,5	99,5
GALICIA	100,0	6,5	93,5	100,0	25,8	74,2	100,0	0,7	99,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	1,6	98,4	100,0	17,4	82,6	100,0	0,4	99,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	2,3	97,7	100,0	21,9	78,1	100,0	0,6	99,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	2,8	97,2	100,0	15,5	84,5	100,0	0,3	99,7
PAÍS VASCO	100,0	2,3	97,7	100,0	19,4	80,6	100,0	0,5	99,5
RIOJA (LA)	100,0	3,0	97,0	100,0	17,1	82,9	100,0	0,3	99,8
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	2,3	97,7	100,0	19,0	81,0	100,0	1,2	98,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	4,4	95,6	100,0	17,4	82,6	100,0	0,0	100,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	6,0	94,0	100,0	16,3	83,7	100,0	18,4	81,6
ANDALUCÍA	100,0	4,5	95,5	100,0	16,9	83,1	100,0	18,7	81,3
ARAGÓN	100,0	6,6	93,4	100,0	14,8	85,3	100,0	17,4	82,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	8,7	91,3	100,0	17,2	82,8	100,0	19,6	80,4
BALEARS (ILLES)	100,0	2,6	97,4	100,0	11,1	88,9	100,0	12,7	87,3
CANARIAS	100,0	4,8	95,2	100,0	14,7	85,3	100,0	18,7	81,3
CANTABRIA	100,0	4,2	95,8	100,0	17,0	83,0	100,0	18,4	81,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	7,3	92,7	100,0	16,9	83,1	100,0	19,9	80,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	8,1	92,0	100,0	19,3	80,7	100,0	20,5	79,5
CATALUÑA	100,0	5,8	94,2	100,0	14,7	85,3	100,0	17,6	82,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	7,6	92,4	100,0	19,6	80,4	100,0	19,1	80,9
EXTREMADURA	100,0	6,7	93,4	100,0	24,3	75,7	100,0	24,9	75,1
GALICIA	100,0	7,7	92,3	100,0	22,6	77,4	100,0	23,6	76,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	5,5	94,5	100,0	12,9	87,1	100,0	14,7	85,3
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	6,4	93,6	100,0	21,4	78,6	100,0	26,6	73,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	6,1	93,9	100,0	8,5	91,6	100,0	11,3	88,7
PAÍS VASCO	100,0	5,1	94,9	100,0	11,3	88,8	100,0	15,1	85,0
RIOJA (LA)	100,0	6,2	93,8	100,0	9,9	90,1	100,0	13,6	86,4
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,2	98,8	100,0	14,9	85,1	100,0	10,2	89,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	3,2	96,8	100,0	9,1	90,9	100,0	14,3	85,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL	100,0	1,3	98,7	100,0	9,8	90,2	100,0	13,9	86,1
ANDALUCÍA	100,0	0,8	99,2	100,0	10,0	90,0	100,0	14,7	85,3
ARAGÓN	100,0	1,4	98,6	100,0	7,7	92,3	100,0	13,1	87,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	2,0	98,0	100,0	12,3	87,7	100,0	17,3	82,7
BALEARS (ILLES)	100,0	0,2	99,8	100,0	6,7	93,3	100,0	9,8	90,2
CANARIAS	100,0	1,7	98,3	100,0	10,2	89,8	100,0	15,9	84,1
CANTABRIA	100,0	0,3	99,7	100,0	12,1	87,9	100,0	15,4	84,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,5	98,5	100,0	9,9	90,1	100,0	16,0	84,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	2,1	97,9	100,0	10,7	89,3	100,0	14,1	85,9
CATALUÑA	100,0	0,9	99,1	100,0	9,2	90,8	100,0	14,1	85,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	2,5	97,5	100,0	12,0	88,0	100,0	13,2	86,8
EXTREMADURA	100,0	1,3	98,7	100,0	16,9	83,1	100,0	20,8	79,2
GALICIA	100,0	1,4	98,6	100,0	14,9	85,1	100,0	20,3	79,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	1,3	98,7	100,0	6,2	93,8	100,0	8,8	91,2
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	0,9	99,1	100,0	10,7	89,3	100,0	18,1	81,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	1,7	98,3	100,0	4,4	95,6	100,0	8,4	91,6
PAÍS VASCO	100,0	1,6	98,4	100,0	6,8	93,2	100,0	10,8	89,3
RIOJA (LA)	100,0	0,4	99,6	100,0	7,2	92,8	100,0	10,3	89,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,2	98,8	100,0	6,6	93,4	100,0	6,2	93,9
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,0	99,0	100,0	4,6	95,4	100,0	9,2	90,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL	100,0	10,4	89,6	100,0	22,7	77,3	100,0	22,7	77,3
ANDALUCÍA	100,0	8,2	91,8	100,0	23,6	76,4	100,0	22,6	77,4
ARAGÓN	100,0	11,6	88,4	100,0	21,8	78,3	100,0	21,8	78,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	14,8	85,2	100,0	21,6	78,4	100,0	21,7	78,3
BALEARS (ILLES)	100,0	5,0	95,0	100,0	15,5	84,5	100,0	15,6	84,4
CANARIAS	100,0	7,9	92,1	100,0	19,2	80,8	100,0	21,5	78,5
CANTABRIA	100,0	7,8	92,2	100,0	21,6	78,4	100,0	21,2	78,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	12,9	87,2	100,0	23,8	76,2	100,0	23,7	76,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	14,1	85,9	100,0	28,1	72,0	100,0	27,0	73,0
CATALUÑA	100,0	10,4	89,6	100,0	20,0	80,0	100,0	20,9	79,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	12,6	87,4	100,0	27,1	72,9	100,0	24,9	75,1
EXTREMADURA	100,0	11,9	88,1	100,0	31,5	68,5	100,0	28,9	71,1
GALICIA	100,0	13,4	86,6	100,0	29,6	70,4	100,0	26,5	73,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	9,3	90,7	100,0	19,1	80,9	100,0	20,2	79,8
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	12,0	88,0	100,0	32,4	67,7	100,0	35,1	64,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	10,4	89,6	100,0	12,5	87,5	100,0	14,2	85,8
PAÍS VASCO	100,0	8,4	91,7	100,0	15,5	84,6	100,0	19,1	80,9
RIOJA (LA)	100,0	12,0	88,0	100,0	12,6	87,4	100,0	17,0	83,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,2	98,8	100,0	23,0	77,0	100,0	14,0	86,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	5,5	94,6	100,0	13,4	86,6	100,0	19,4	80,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	DIABETES			ALERGIA			ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	5,9	94,1	100,0	13,3	86,7	100,0	2,5	97,5
ANDALUCÍA	100,0	6,1	94,0	100,0	13,0	87,0	100,0	2,5	97,6
ARAGÓN	100,0	6,4	93,6	100,0	11,7	88,3	100,0	2,4	97,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	5,5	94,5	100,0	11,2	88,9	100,0	3,3	96,7
BALEARS (ILLES)	100,0	2,9	97,1	100,0	11,6	88,4	100,0	1,9	98,1
CANARIAS	100,0	6,4	93,6	100,0	14,1	86,0	100,0	2,7	97,3
CANTABRIA	100,0	6,1	93,9	100,0	7,6	92,4	100,0	3,4	96,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	5,7	94,3	100,0	11,3	88,7	100,0	2,0	98,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	6,6	93,4	100,0	19,3	80,7	100,0	3,1	96,9
CATALUÑA	100,0	4,9	95,1	100,0	11,1	88,9	100,0	2,4	97,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	6,3	93,7	100,0	12,1	87,9	100,0	2,9	97,1
EXTREMADURA	100,0	8,1	91,9	100,0	13,2	86,8	100,0	1,7	98,3
GALICIA	100,0	6,6	93,4	100,0	13,5	86,5	100,0	2,2	97,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	5,3	94,7	100,0	16,9	83,2	100,0	2,5	97,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	8,1	91,9	100,0	19,4	80,6	100,0	4,1	95,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	4,9	95,1	100,0	9,6	90,4	100,0	2,3	97,7
PAÍS VASCO	100,0	6,5	93,5	100,0	12,7	87,3	100,0	1,8	98,2
RIOJA (LA)	100,0	6,3	93,7	100,0	8,4	91,6	100,0	2,9	97,1
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	9,4	90,6	100,0	7,3	92,8	100,0	0,4	99,7
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	10,5	89,5	100,0	15,1	84,9	100,0	1,9	98,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	DIABETES			ALERGIA			ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL	100,0	6,0	94,0	100,0	11,3	88,7	100,0	2,5	97,5
ANDALUCÍA	100,0	4,7	95,3	100,0	12,0	88,0	100,0	2,7	97,3
ARAGÓN	100,0	6,6	93,4	100,0	9,9	90,1	100,0	2,6	97,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	5,2	94,8	100,0	10,0	90,0	100,0	2,9	97,1
BALEARS (ILLES)	100,0	2,2	97,8	100,0	6,7	93,3	100,0	1,7	98,3
CANARIAS	100,0	6,0	94,0	100,0	12,6	87,4	100,0	3,1	96,9
CANTABRIA	100,0	7,5	92,5	100,0	7,3	92,7	100,0	2,3	97,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	5,8	94,2	100,0	8,3	91,7	100,0	2,7	97,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	6,7	93,3	100,0	15,7	84,3	100,0	3,2	96,8
CATALUÑA	100,0	5,8	94,2	100,0	9,8	90,2	100,0	2,1	97,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	6,3	93,7	100,0	9,3	90,7	100,0	2,8	97,2
EXTREMADURA	100,0	8,8	91,2	100,0	13,5	86,5	100,0	1,4	98,6
GALICIA	100,0	6,3	93,7	100,0	11,8	88,2	100,0	2,5	97,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	6,5	93,5	100,0	13,7	86,3	100,0	2,4	97,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	8,4	91,6	100,0	14,4	85,6	100,0	2,6	97,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	4,9	95,1	100,0	9,1	90,9	100,0	2,7	97,3
PAÍS VASCO	100,0	7,0	93,0	100,0	12,7	87,3	100,0	2,3	97,7
RIOJA (LA)	100,0	7,1	93,0	100,0	6,6	93,5	100,0	2,4	97,6
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	8,7	91,3	100,0	2,6	97,4	100,0	0,0	100,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	7,1	92,9	100,0	11,6	88,4	100,0	2,5	97,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	DIABETES			ALERGIA			ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL	100,0	5,8	94,2	100,0	15,2	84,8	100,0	2,5	97,5
ANDALUCÍA	100,0	7,4	92,6	100,0	14,0	86,0	100,0	2,2	97,8
ARAGÓN	100,0	6,2	93,8	100,0	13,4	86,6	100,0	2,1	97,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	5,8	94,2	100,0	12,2	87,8	100,0	3,6	96,4
BALEARS (ILLES)	100,0	3,6	96,4	100,0	16,5	83,5	100,0	2,0	98,0
CANARIAS	100,0	6,8	93,2	100,0	15,5	84,5	100,0	2,4	97,6
CANTABRIA	100,0	4,8	95,2	100,0	7,9	92,2	100,0	4,5	95,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	5,5	94,5	100,0	14,2	85,8	100,0	1,4	98,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	6,4	93,6	100,0	22,9	77,1	100,0	3,1	96,9
CATALUÑA	100,0	4,1	95,9	100,0	12,4	87,6	100,0	2,8	97,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	6,4	93,6	100,0	14,9	85,1	100,0	2,9	97,1
EXTREMADURA	100,0	7,3	92,7	100,0	13,0	87,1	100,0	2,0	98,0
GALICIA	100,0	6,8	93,2	100,0	15,1	84,9	100,0	2,0	98,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	4,2	95,8	100,0	19,7	80,3	100,0	2,5	97,5
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	7,8	92,3	100,0	24,4	75,6	100,0	5,8	94,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	4,9	95,1	100,0	10,1	89,9	100,0	1,9	98,1
PAÍS VASCO	100,0	6,0	94,0	100,0	12,7	87,3	100,0	1,4	98,7
RIOJA (LA)	100,0	5,5	94,5	100,0	10,3	89,7	100,0	3,4	96,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	10,0	90,0	100,0	11,8	88,2	100,0	0,7	99,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	13,8	86,2	100,0	18,5	81,5	100,0	1,4	98,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			CÁNCER			MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	0,7	99,3	100,0	1,2	98,8	100,0	11,7	88,3
ANDALUCÍA	100,0	0,7	99,3	100,0	1,1	99,0	100,0	9,8	90,2
ARAGÓN	100,0	0,0	100,0	100,0	1,4	98,6	100,0	8,9	91,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	0,4	99,6	100,0	0,9	99,2	100,0	12,1	87,9
BALEARS (ILLES)	100,0	1,1	98,9	100,0	1,8	98,2	100,0	8,4	91,6
CANARIAS	100,0	0,3	99,7	100,0	0,6	99,4	100,0	11,4	88,6
CANTABRIA	100,0	1,1	98,9	100,0	1,8	98,2	100,0	7,0	93,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	0,6	99,4	100,0	1,4	98,6	100,0	11,8	88,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	1,4	98,6	100,0	1,0	99,1	100,0	16,6	83,5
CATALUÑA	100,0	0,6	99,4	100,0	1,2	98,8	100,0	10,8	89,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	0,9	99,2	100,0	0,8	99,2	100,0	14,8	85,2
EXTREMADURA	100,0	0,1	99,9	100,0	0,5	99,5	100,0	16,6	83,4
GALICIA	100,0	0,8	99,2	100,0	1,1	98,9	100,0	12,6	87,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	0,4	99,6	100,0	1,2	98,8	100,0	12,0	88,0
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	2,4	97,6	100,0	1,3	98,7	100,0	16,1	83,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	0,6	99,4	100,0	1,4	98,6	100,0	7,3	92,7
PAÍS VASCO	100,0	1,0	99,0	100,0	2,4	97,6	100,0	9,1	90,9
RIOJA (LA)	100,0	1,3	98,7	100,0	1,3	98,7	100,0	10,6	89,4
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,7	98,4	100,0	0,5	99,5	100,0	1,2	98,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,6	99,5	100,0	1,3	98,7	100,0	5,0	95,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			CÁNCER			MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL	100,0	0,8	99,2	100,0	1,1	98,9	100,0	6,0	94,0
ANDALUCÍA	100,0	0,8	99,2	100,0	1,0	99,0	100,0	4,9	95,1
ARAGÓN	100,0	0,0	100,0	100,0	1,8	98,2	100,0	3,4	96,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	0,4	99,7	100,0	0,8	99,3	100,0	6,1	93,9
BALEARS (ILLES)	100,0	1,1	98,9	100,0	1,7	98,3	100,0	3,2	96,8
CANARIAS	100,0	0,6	99,4	100,0	0,3	99,7	100,0	6,7	93,3
CANTABRIA	100,0	1,0	99,0	100,0	2,7	97,3	100,0	2,5	97,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	0,7	99,3	100,0	1,0	99,0	100,0	6,2	93,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	1,3	98,7	100,0	1,3	98,8	100,0	8,1	91,9
CATALUÑA	100,0	0,4	99,6	100,0	0,7	99,3	100,0	6,0	94,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	1,1	98,9	100,0	0,7	99,3	100,0	8,0	92,0
EXTREMADURA	100,0	0,2	99,8	100,0	0,5	99,5	100,0	8,8	91,2
GALICIA	100,0	1,2	98,8	100,0	1,6	98,4	100,0	7,3	92,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	0,5	99,5	100,0	1,0	99,1	100,0	5,5	94,5
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	2,1	97,9	100,0	1,1	98,9	100,0	7,5	92,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	0,7	99,3	100,0	0,6	99,4	100,0	3,0	97,1
PAÍS VASCO	100,0	1,4	98,6	100,0	2,7	97,4	100,0	5,2	94,8
RIOJA (LA)	100,0	1,4	98,6	100,0	1,4	98,6	100,0	5,8	94,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	2,7	97,3	100,0	0,7	99,3	100,0	1,2	98,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	100,0	100,0	1,5	98,5	100,0	1,5	98,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			CÁNCER			MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL	100,0	0,7	99,3	100,0	1,3	98,7	100,0	17,1	82,9
ANDALUCÍA	100,0	0,6	99,4	100,0	1,1	98,9	100,0	14,5	85,6
ARAGÓN	100,0	0,0	100,0	100,0	1,0	99,0	100,0	14,4	85,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	0,4	99,6	100,0	0,9	99,1	100,0	17,6	82,4
BALEARS (ILLES)	100,0	1,1	98,9	100,0	1,9	98,1	100,0	13,5	86,5
CANARIAS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,9	99,1	100,0	16,1	83,9
CANTABRIA	100,0	1,1	98,9	100,0	1,0	99,0	100,0	11,3	88,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	0,6	99,4	100,0	1,7	98,3	100,0	17,1	82,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	1,5	98,6	100,0	0,7	99,4	100,0	25,1	74,9
CATALUÑA	100,0	0,8	99,2	100,0	1,7	98,3	100,0	15,4	84,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	0,6	99,4	100,0	0,9	99,1	100,0	21,5	78,5
EXTREMADURA	100,0	0,0	100,0	100,0	0,4	99,6	100,0	24,2	75,8
GALICIA	100,0	0,5	99,5	100,0	0,7	99,3	100,0	17,3	82,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	0,4	99,6	100,0	1,4	98,6	100,0	17,9	82,1
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	2,8	97,2	100,0	1,5	98,5	100,0	24,9	75,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	0,4	99,6	100,0	2,3	97,8	100,0	11,7	88,3
PAÍS VASCO	100,0	0,7	99,3	100,0	2,1	97,9	100,0	12,8	87,2
RIOJA (LA)	100,0	1,2	98,8	100,0	1,1	98,9	100,0	15,3	84,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,6	99,4	100,0	0,3	99,7	100,0	1,3	98,7
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,1	98,9	100,0	1,2	98,8	100,0	8,3	91,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA			ANSIEDAD CRÓNICA			DEPRESIÓN CRÓNICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	4,6	95,4	100,0	6,7	93,3	100,0	5,8	94,2
ANDALUCÍA	100,0	5,3	94,7	100,0	6,3	93,7	100,0	5,9	94,1
ARAGÓN	100,0	5,0	95,1	100,0	3,9	96,1	100,0	4,2	95,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	6,2	93,8	100,0	6,1	94,0	100,0	6,5	93,5
BALEARS (ILLES)	100,0	3,7	96,3	100,0	7,8	92,2	100,0	7,0	93,0
CANARIAS	100,0	3,7	96,4	100,0	9,6	90,4	100,0	5,6	94,4
CANTABRIA	100,0	3,6	96,4	100,0	6,0	94,0	100,0	7,1	92,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	4,7	95,3	100,0	5,7	94,3	100,0	4,4	95,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	6,7	93,3	100,0	7,4	92,6	100,0	6,3	93,7
CATALUÑA	100,0	3,2	96,8	100,0	5,4	94,6	100,0	5,4	94,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	4,4	95,6	100,0	8,1	91,9	100,0	5,9	94,1
EXTREMADURA	100,0	4,9	95,1	100,0	8,0	92,0	100,0	6,9	93,1
GALICIA	100,0	5,7	94,3	100,0	9,3	90,7	100,0	10,0	90,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	3,6	96,4	100,0	5,4	94,6	100,0	4,5	95,5
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	6,8	93,2	100,0	13,1	86,9	100,0	9,2	90,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	2,5	97,5	100,0	5,9	94,1	100,0	3,4	96,6
PAÍS VASCO	100,0	5,9	94,1	100,0	5,3	94,7	100,0	3,3	96,7
RIOJA (LA)	100,0	5,3	94,7	100,0	3,8	96,2	100,0	5,3	94,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,1	98,9	100,0	3,2	96,8	100,0	2,7	97,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	3,2	96,8	100,0	3,1	96,9	100,0	2,0	98,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA			ANSIEDAD CRÓNICA			DEPRESIÓN CRÓNICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL	100,0	2,8	97,2	100,0	3,6	96,4	100,0	3,3	96,7
ANDALUCÍA	100,0	2,9	97,2	100,0	3,7	96,3	100,0	4,0	96,0
ARAGÓN	100,0	3,7	96,4	100,0	3,0	97,0	100,0	1,5	98,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	3,4	96,6	100,0	3,0	97,0	100,0	3,0	97,0
BALEARS (ILLES)	100,0	1,9	98,1	100,0	3,7	96,3	100,0	3,8	96,2
CANARIAS	100,0	2,7	97,4	100,0	6,3	93,7	100,0	4,4	95,7
CANTABRIA	100,0	2,7	97,3	100,0	4,9	95,1	100,0	3,1	96,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	3,6	96,5	100,0	2,7	97,3	100,0	2,7	97,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	4,8	95,2	100,0	4,2	95,8	100,0	3,4	96,6
CATALUÑA	100,0	2,2	97,8	100,0	3,5	96,6	100,0	3,4	96,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	2,0	98,0	100,0	3,6	96,4	100,0	2,3	97,7
EXTREMADURA	100,0	3,1	96,9	100,0	3,9	96,1	100,0	3,7	96,3
GALICIA	100,0	3,2	96,8	100,0	4,6	95,4	100,0	5,2	94,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	2,1	97,9	100,0	2,3	97,8	100,0	2,9	97,1
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	2,2	97,8	100,0	5,4	94,6	100,0	3,8	96,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	2,1	97,9	100,0	2,0	98,0	100,0	1,9	98,1
PAÍS VASCO	100,0	5,7	94,3	100,0	4,0	96,0	100,0	2,1	97,9
RIOJA (LA)	100,0	4,2	95,8	100,0	1,8	98,2	100,0	3,5	96,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	100,0	100,0	1,2	98,8	100,0	1,9	98,1
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	2,5	97,5	100,0	2,9	97,1	100,0	0,0	100,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA			ANSIEDAD CRÓNICA			DEPRESIÓN CRÓNICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL	100,0	6,3	93,7	100,0	9,7	90,3	100,0	8,2	91,8
ANDALUCÍA	100,0	7,7	92,3	100,0	8,8	91,2	100,0	7,9	92,1
ARAGÓN	100,0	6,2	93,8	100,0	4,7	95,3	100,0	6,9	93,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	8,8	91,3	100,0	8,8	91,2	100,0	9,6	90,4
BALEARS (ILLES)	100,0	5,5	94,5	100,0	11,9	88,1	100,0	10,2	89,8
CANARIAS	100,0	4,6	95,4	100,0	12,9	87,1	100,0	6,8	93,2
CANTABRIA	100,0	4,6	95,4	100,0	7,1	92,9	100,0	10,8	89,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	5,9	94,1	100,0	8,6	91,4	100,0	6,1	93,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	8,6	91,4	100,0	10,7	89,3	100,0	9,2	90,8
CATALUÑA	100,0	4,1	95,9	100,0	7,3	92,7	100,0	7,4	92,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	6,7	93,4	100,0	12,5	87,5	100,0	9,5	90,5
EXTREMADURA	100,0	6,6	93,4	100,0	11,9	88,1	100,0	10,0	90,0
GALICIA	100,0	8,0	92,1	100,0	13,5	86,5	100,0	14,4	85,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	5,0	95,0	100,0	8,4	91,6	100,0	6,1	94,0
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	11,6	88,4	100,0	20,9	79,1	100,0	14,7	85,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	2,8	97,2	100,0	9,7	90,3	100,0	4,8	95,2
PAÍS VASCO	100,0	6,1	93,9	100,0	6,5	93,6	100,0	4,4	95,6
RIOJA (LA)	100,0	6,5	93,6	100,0	5,8	94,2	100,0	7,1	92,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	2,1	97,9	100,0	5,2	94,8	100,0	3,5	96,6
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	4,0	96,1	100,0	3,4	96,6	100,0	3,9	96,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	1,9	98,1	100,0	3,9	96,1
ANDALUCÍA	100,0	2,3	97,7	100,0	4,4	95,6
ARAGÓN	100,0	2,7	97,3	100,0	1,5	98,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	1,1	98,9	100,0	3,8	96,2
BALEARS (ILLES)	100,0	2,5	97,5	100,0	4,6	95,4
CANARIAS	100,0	1,8	98,2	100,0	3,7	96,3
CANTABRIA	100,0	1,8	98,2	100,0	2,3	97,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,5	98,5	100,0	4,6	95,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	1,6	98,4	100,0	4,3	95,7
CATALUÑA	100,0	1,8	98,2	100,0	2,7	97,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	2,3	97,7	100,0	2,9	97,1
EXTREMADURA	100,0	1,1	98,9	100,0	2,6	97,4
GALICIA	100,0	2,9	97,1	100,0	5,0	95,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	1,4	98,7	100,0	4,1	95,9
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	2,3	97,7	100,0	9,6	90,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	1,9	98,1	100,0	1,1	98,9
PAÍS VASCO	100,0	1,4	98,6	100,0	4,9	95,1
RIOJA (LA)	100,0	1,5	98,5	100,0	3,1	96,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,7	98,3	100,0	6,0	94,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,2	98,8	100,0	3,6	96,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES						
TOTAL	100,0	1,8	98,3	100,0	4,4	95,6
ANDALUCÍA	100,0	2,2	97,8	100,0	5,2	94,8
ARAGÓN	100,0	2,9	97,1	100,0	2,0	98,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	0,9	99,1	100,0	3,1	96,9
BALEARS (ILLES)	100,0	1,9	98,1	100,0	6,3	93,7
CANARIAS	100,0	1,6	98,4	100,0	4,4	95,7
CANTABRIA	100,0	0,9	99,1	100,0	3,7	96,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,1	98,9	100,0	5,1	94,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	1,4	98,6	100,0	4,2	95,8
CATALUÑA	100,0	1,7	98,3	100,0	3,2	96,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	2,0	98,0	100,0	3,3	96,7
EXTREMADURA	100,0	0,7	99,3	100,0	3,1	96,9
GALICIA	100,0	2,8	97,2	100,0	6,0	94,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	1,1	98,9	100,0	3,9	96,1
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	1,5	98,5	100,0	9,9	90,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	2,3	97,7	100,0	1,1	98,9
PAÍS VASCO	100,0	2,1	97,9	100,0	5,9	94,1
RIOJA (LA)	100,0	1,5	98,5	100,0	3,9	96,1
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	100,0	100,0	6,9	93,1
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,4	98,7	100,0	5,3	94,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES						
TOTAL	100,0	2,1	97,9	100,0	3,4	96,6
ANDALUCÍA	100,0	2,4	97,6	100,0	3,6	96,4
ARAGÓN	100,0	2,5	97,5	100,0	1,1	98,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	1,4	98,7	100,0	4,5	95,5
BALEARS (ILLES)	100,0	3,1	96,9	100,0	2,9	97,1
CANARIAS	100,0	2,0	98,0	100,0	3,0	97,0
CANTABRIA	100,0	2,6	97,4	100,0	0,9	99,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,9	98,1	100,0	4,0	96,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	1,7	98,3	100,0	4,5	95,5
CATALUÑA	100,0	1,9	98,2	100,0	2,3	97,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	2,7	97,3	100,0	2,5	97,5
EXTREMADURA	100,0	1,5	98,5	100,0	2,2	97,8
GALICIA	100,0	3,0	97,0	100,0	4,1	95,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	1,6	98,5	100,0	4,3	95,8
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	3,2	96,8	100,0	9,2	90,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	1,5	98,5	100,0	1,1	98,9
PAÍS VASCO	100,0	0,7	99,3	100,0	3,9	96,1
RIOJA (LA)	100,0	1,4	98,6	100,0	2,2	97,8
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	3,3	96,7	100,0	5,2	94,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,1	98,9	100,0	1,9	98,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.26. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			INFARTO CARDIACO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	4,5	95,5	100,0	3,6	96,4	100,0	0,8	99,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	4,8	95,2	100,0	4,1	95,9	100,0	0,7	99,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	4,6	95,4	100,0	3,7	96,3	100,0	0,8	99,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	4,3	95,7	100,0	3,1	96,9	100,0	0,7	99,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	3,8	96,2	100,0	3,3	96,7	100,0	0,8	99,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	4,8	95,2	100,0	3,4	96,6	100,0	0,8	99,2
VARONES									
TOTAL	100,0	3,7	96,3	100,0	3,8	96,2	100,0	1,1	99,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	4,1	96,0	100,0	4,4	95,6	100,0	0,9	99,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	3,8	96,2	100,0	4,1	95,9	100,0	1,2	98,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	3,3	96,7	100,0	3,1	97,0	100,0	1,0	99,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	3,1	96,9	100,0	3,3	96,7	100,0	1,1	98,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	4,0	96,0	100,0	3,9	96,1	100,0	1,0	99,0
MUJERES									
TOTAL	100,0	5,2	94,8	100,0	3,3	96,7	100,0	0,5	99,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	5,6	94,4	100,0	3,9	96,1	100,0	0,4	99,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	5,5	94,5	100,0	3,2	96,8	100,0	0,5	99,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	5,2	94,8	100,0	3,1	96,9	100,0	0,4	99,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	4,4	95,6	100,0	3,3	96,7	100,0	0,6	99,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	5,5	94,5	100,0	3,0	97,1	100,0	0,7	99,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.26. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			TENSION ALTA (HIPERTENSION)			INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	2,6	97,4	100,0	17,5	82,5	100,0	0,6	99,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	3,5	96,5	100,0	20,9	79,1	100,0	0,7	99,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	2,4	97,6	100,0	16,5	83,5	100,0	0,6	99,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	1,8	98,2	100,0	14,7	85,3	100,0	0,6	99,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	2,7	97,3	100,0	17,5	82,5	100,0	0,6	99,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	2,2	97,8	100,0	17,0	83,0	100,0	0,5	99,5
VARONES									
TOTAL	100,0	2,7	97,4	100,0	15,9	84,1	100,0	0,7	99,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	3,8	96,2	100,0	19,5	80,5	100,0	0,8	99,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	2,3	97,7	100,0	15,0	85,0	100,0	0,8	99,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	1,9	98,1	100,0	13,0	87,0	100,0	0,5	99,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	2,8	97,2	100,0	16,4	83,6	100,0	0,8	99,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	2,1	97,9	100,0	14,6	85,4	100,0	0,5	99,5
MUJERES									
TOTAL	100,0	2,5	97,5	100,0	19,0	81,0	100,0	0,5	99,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	3,3	96,7	100,0	22,4	77,6	100,0	0,7	99,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	2,4	97,6	100,0	18,1	81,9	100,0	0,4	99,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	1,7	98,3	100,0	16,3	83,7	100,0	0,7	99,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	2,5	97,5	100,0	18,5	81,5	100,0	0,5	99,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	2,3	97,7	100,0	19,0	81,0	100,0	0,5	99,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.26. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	6,0	94,0	100,0	16,3	83,7	100,0	18,4	81,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	6,3	93,7	100,0	17,6	82,4	100,0	20,0	80,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	5,3	94,8	100,0	16,5	83,6	100,0	18,2	81,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	5,9	94,1	100,0	17,0	83,0	100,0	18,3	81,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	6,1	93,9	100,0	15,8	84,3	100,0	18,3	81,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	6,5	93,5	100,0	15,0	85,0	100,0	16,9	83,1
VARONES									
TOTAL	100,0	1,3	98,7	100,0	9,8	90,2	100,0	13,9	86,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	1,5	98,5	100,0	11,8	88,3	100,0	17,8	82,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	1,1	99,0	100,0	10,5	89,5	100,0	14,1	85,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	1,9	98,1	100,0	9,3	90,7	100,0	12,7	87,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	1,5	98,5	100,0	9,2	90,8	100,0	13,8	86,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	0,8	99,2	100,0	7,2	92,8	100,0	10,2	89,8
MUJERES									
TOTAL	100,0	10,4	89,6	100,0	22,7	77,3	100,0	22,7	77,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	11,2	88,8	100,0	23,6	76,4	100,0	22,2	77,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	9,5	90,5	100,0	22,4	77,6	100,0	22,3	77,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	9,9	90,1	100,0	24,6	75,5	100,0	23,9	76,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	10,4	89,6	100,0	21,9	78,1	100,0	22,6	77,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	11,4	88,6	100,0	21,7	78,3	100,0	22,7	77,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.26. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	DIABETES			ALERGIA			ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	5,9	94,1	100,0	13,3	86,7	100,0	2,5	97,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	7,1	92,9	100,0	11,1	88,9	100,0	2,7	97,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	5,8	94,2	100,0	12,9	87,1	100,0	2,4	97,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	4,8	95,2	100,0	14,9	85,1	100,0	2,3	97,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	5,8	94,3	100,0	13,4	86,6	100,0	2,5	97,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	5,8	94,2	100,0	15,1	84,9	100,0	2,6	97,4
VARONES									
TOTAL	100,0	6,0	94,0	100,0	11,3	88,7	100,0	2,5	97,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	7,0	93,0	100,0	9,3	90,7	100,0	3,1	96,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	5,5	94,5	100,0	11,1	89,0	100,0	2,2	97,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	4,9	95,1	100,0	12,6	87,4	100,0	2,0	98,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	6,2	93,8	100,0	12,2	87,8	100,0	2,7	97,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	6,1	93,9	100,0	12,2	87,8	100,0	2,5	97,5
MUJERES									
TOTAL	100,0	5,8	94,2	100,0	15,2	84,8	100,0	2,5	97,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	7,2	92,8	100,0	12,9	87,1	100,0	2,3	97,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	6,0	94,0	100,0	14,8	85,2	100,0	2,6	97,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	4,7	95,3	100,0	17,2	82,8	100,0	2,6	97,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	5,4	94,7	100,0	14,6	85,4	100,0	2,4	97,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	5,5	94,5	100,0	17,6	82,4	100,0	2,7	97,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.26. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			CÁNCER			MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	0,7	99,3	100,0	1,2	98,8	100,0	11,7	88,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	0,6	99,4	100,0	1,2	98,8	100,0	11,8	88,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	0,9	99,1	100,0	1,2	98,8	100,0	12,1	88,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	0,7	99,3	100,0	0,9	99,1	100,0	11,0	89,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	0,6	99,4	100,0	1,1	98,9	100,0	11,0	89,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	0,8	99,2	100,0	1,2	98,8	100,0	12,3	87,7
VARONES									
TOTAL	100,0	0,8	99,2	100,0	1,1	98,9	100,0	6,0	94,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	0,9	99,1	100,0	1,2	98,8	100,0	6,4	93,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	0,9	99,1	100,0	1,0	99,1	100,0	6,3	93,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	0,4	99,6	100,0	1,1	98,9	100,0	5,1	94,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	0,7	99,3	100,0	1,2	98,8	100,0	5,2	94,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	1,0	99,0	100,0	0,9	99,1	100,0	6,9	93,1
MUJERES									
TOTAL	100,0	0,7	99,3	100,0	1,3	98,7	100,0	17,1	82,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	0,4	99,7	100,0	1,3	98,7	100,0	17,3	82,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	0,9	99,1	100,0	1,5	98,5	100,0	17,8	82,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	1,0	99,0	100,0	0,8	99,2	100,0	16,8	83,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	0,5	99,6	100,0	1,0	99,0	100,0	16,4	83,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	0,7	99,3	100,0	1,6	98,5	100,0	17,0	83,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.26. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA			ANSIEDAD CRÓNICA			DEPRESIÓN CRÓNICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	4,6	95,4	100,0	6,7	93,3	100,0	5,8	94,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	5,5	94,5	100,0	6,4	93,6	100,0	6,1	93,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	4,6	95,4	100,0	7,0	93,0	100,0	6,1	93,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	3,9	96,1	100,0	6,6	93,4	100,0	4,9	95,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	4,0	96,0	100,0	7,1	92,9	100,0	5,6	94,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	4,8	95,2	100,0	6,2	93,8	100,0	5,9	94,1
VARONES									
TOTAL	100,0	2,8	97,2	100,0	3,6	96,4	100,0	3,3	96,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	3,7	96,3	100,0	3,9	96,1	100,0	3,3	96,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	2,8	97,2	100,0	3,7	96,3	100,0	3,2	96,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	2,4	97,6	100,0	3,2	96,8	100,0	3,5	96,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	2,7	97,3	100,0	4,1	95,9	100,0	3,5	96,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	2,2	97,8	100,0	2,9	97,1	100,0	3,1	96,9
MUJERES									
TOTAL	100,0	6,3	93,7	100,0	9,7	90,3	100,0	8,2	91,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	7,4	92,7	100,0	8,9	91,1	100,0	8,9	91,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	6,3	93,7	100,0	10,4	89,6	100,0	9,0	91,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	5,4	94,6	100,0	10,1	90,0	100,0	6,3	93,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	5,2	94,8	100,0	9,9	90,1	100,0	7,6	92,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	6,9	93,1	100,0	9,1	90,9	100,0	8,3	91,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.26. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	1,9	98,1	100,0	3,9	96,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	2,1	97,9	100,0	4,1	95,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	1,9	98,1	100,0	4,3	95,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	1,6	98,5	100,0	3,4	96,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	1,7	98,3	100,0	3,8	96,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	2,3	97,7	100,0	3,5	96,5
VARONES						
TOTAL	100,0	1,8	98,3	100,0	4,4	95,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	1,6	98,4	100,0	5,1	94,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	2,0	98,0	100,0	5,4	94,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	1,1	99,0	100,0	3,9	96,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	1,6	98,4	100,0	3,5	96,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	2,3	97,7	100,0	3,5	96,5
MUJERES						
TOTAL	100,0	2,1	97,9	100,0	3,4	96,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	2,6	97,5	100,0	3,1	96,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	1,8	98,2	100,0	3,2	96,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	2,1	97,9	100,0	3,0	97,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	1,9	98,1	100,0	4,2	95,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	2,3	97,8	100,0	3,5	96,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			INFARTO CARDIACO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,0	4,5	95,5	100,0	3,6	96,4	100,0	0,8	99,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	5,4	94,6	100,0	1,3	98,7	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,8	96,2	100,0	2,2	97,8	100,0	0,4	99,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	6,3	93,7	100,0	9,5	90,5	100,0	2,7	97,3
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	4,7	95,3	100,0	3,9	96,1	100,0	0,9	99,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	6,2	93,8	100,0	1,7	98,3	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,9	96,1	100,0	2,4	97,6	100,0	0,4	99,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	6,4	93,6	100,0	9,7	90,3	100,0	2,6	97,4
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	2,9	97,2	100,0	1,4	98,6	100,0	0,3	99,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,2	97,8	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,0	97,0	100,0	1,5	98,5	100,0	0,1	99,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,1	97,9	100,0	4,4	95,6	100,0	4,8	95,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			INFARTO CARDIACO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	3,7	96,3	100,0	3,8	96,2	100,0	1,1	99,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	5,3	94,7	100,0	1,8	98,2	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,9	97,1	100,0	2,3	97,7	100,0	0,5	99,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,6	94,4	100,0	11,7	88,3	100,0	3,9	96,1
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	3,8	96,2	100,0	4,2	95,9	100,0	1,1	98,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	5,9	94,1	100,0	2,1	97,9	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,9	97,1	100,0	2,3	97,7	100,0	0,6	99,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,8	94,2	100,0	12,0	88,0	100,0	3,7	96,3
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	2,9	97,1	100,0	1,9	98,1	100,0	0,5	99,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,6	97,4	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,0	97,0	100,0	1,9	98,1	100,0	0,1	99,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,8	98,3	100,0	5,7	94,3	100,0	7,4	92,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			INFARTO CARDIACO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	5,2	94,8	100,0	3,3	96,7	100,0	0,5	99,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	5,5	94,6	100,0	0,9	99,1	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,7	95,3	100,0	2,2	97,8	100,0	0,2	99,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	6,8	93,2	100,0	7,8	92,2	100,0	1,8	98,2
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	5,6	94,4	100,0	3,7	96,3	100,0	0,6	99,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	6,5	93,5	100,0	1,2	98,9	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,0	95,0	100,0	2,5	97,5	100,0	0,2	99,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	6,9	93,1	100,0	7,9	92,1	100,0	1,8	98,2
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	2,8	97,2	100,0	0,9	99,1	100,0	0,1	99,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,8	98,2	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,0	97,0	100,0	1,0	99,0	100,0	0,0	100,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,4	97,6	100,0	3,1	96,9	100,0	2,2	97,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			TENSION ALTA (HIPERTENSION)			INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,0	2,6	97,4	100,0	17,5	82,5	100,0	0,6	99,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	1,5	98,5	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,2	98,8	100,0	11,5	88,5	100,0	0,2	99,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	9,0	91,0	100,0	47,7	52,3	100,0	2,2	97,8
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	2,9	97,1	100,0	19,0	81,0	100,0	0,6	99,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,9	99,1	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,3	98,7	100,0	12,5	87,5	100,0	0,2	99,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	9,2	90,8	100,0	47,8	52,2	100,0	2,2	97,8
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	0,6	99,4	100,0	8,1	91,9	100,0	0,3	99,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	3,7	96,3	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,5	99,6	100,0	6,5	93,5	100,0	0,3	99,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,3	95,7	100,0	45,1	54,9	100,0	1,5	98,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)			INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	2,7	97,4	100,0	15,9	84,1	100,0	0,7	99,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	1,2	98,8	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,5	98,5	100,0	11,9	88,1	100,0	0,3	99,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	9,3	90,8	100,0	42,6	57,4	100,0	2,8	97,2
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	3,0	97,0	100,0	17,3	82,7	100,0	0,7	99,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	1,1	98,9	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,7	98,3	100,0	13,1	86,9	100,0	0,3	99,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	9,5	90,5	100,0	42,4	57,6	100,0	2,9	97,1
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	0,6	99,4	100,0	7,2	92,8	100,0	0,4	99,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	1,5	98,5	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	5,5	94,5	100,0	0,5	99,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,4	96,6	100,0	45,8	54,2	100,0	0,0	100,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)			INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	2,5	97,5	100,0	19,0	81,0	100,0	0,5	99,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	1,8	98,2	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	11,1	88,9	100,0	0,2	99,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	8,8	91,2	100,0	51,6	48,4	100,0	1,8	98,3
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	2,8	97,2	100,0	20,7	79,3	100,0	0,5	99,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,7	99,3	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,9	99,1	100,0	11,9	88,1	100,0	0,2	99,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	8,9	91,1	100,0	51,8	48,2	100,0	1,7	98,3
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	0,6	99,4	100,0	9,0	91,0	100,0	0,3	99,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	5,4	94,6	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	7,4	92,6	100,0	0,2	99,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,1	94,9	100,0	44,4	55,6	100,0	3,0	97,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,0	6,0	94,0	100,0	16,3	83,7	100,0	18,4	81,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	4,5	95,5	100,0	6,2	93,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,1	96,9	100,0	15,2	84,8	100,0	16,9	83,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	19,3	80,7	100,0	27,3	72,7	100,0	30,6	69,4
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	6,7	93,4	100,0	17,6	82,4	100,0	19,3	80,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	5,0	95,0	100,0	6,1	94,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,5	96,5	100,0	16,4	83,6	100,0	17,6	82,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	19,4	80,6	100,0	27,5	72,5	100,0	31,0	69,0
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	1,9	98,1	100,0	8,9	91,1	100,0	12,9	87,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	2,8	97,2	100,0	6,9	93,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,3	98,7	100,0	9,3	90,8	100,0	13,5	86,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	16,0	84,0	100,0	21,8	78,2	100,0	21,8	78,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	1,3	98,7	100,0	9,8	90,2	100,0	13,9	86,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	2,3	97,7	100,0	5,0	95,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	9,4	90,6	100,0	14,0	86,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,7	95,3	100,0	16,5	83,5	100,0	20,2	79,8
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	1,5	98,5	100,0	10,6	89,5	100,0	14,7	85,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	2,8	97,3	100,0	5,5	94,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	10,2	89,8	100,0	14,6	85,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,9	95,1	100,0	16,6	83,4	100,0	20,4	79,6
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	0,1	99,9	100,0	4,9	95,1	100,0	9,5	90,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	2,2	97,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	5,2	94,8	100,0	10,4	89,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	13,8	86,2	100,0	14,5	85,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	10,4	89,6	100,0	22,7	77,3	100,0	22,7	77,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	6,9	93,1	100,0	7,6	92,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,6	94,4	100,0	21,1	78,9	100,0	20,0	80,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	30,3	69,7	100,0	35,4	64,6	100,0	38,4	61,6
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	11,6	88,4	100,0	24,4	75,6	100,0	23,8	76,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	7,5	92,5	100,0	6,7	93,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	6,2	93,8	100,0	22,7	77,3	100,0	20,7	79,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	30,2	69,8	100,0	35,6	64,4	100,0	38,8	61,2
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	3,6	96,4	100,0	12,6	87,4	100,0	16,0	84,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	5,0	95,1	100,0	10,6	89,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,4	97,6	100,0	13,1	86,9	100,0	16,4	83,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	31,6	68,4	100,0	29,7	70,4	100,0	29,0	71,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	DIABETES			ALERGIA			ULCERA GÁSTRICA O DUODENAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,0	5,9	94,1	100,0	13,3	86,7	100,0	2,5	97,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	15,6	84,4	100,0	0,6	99,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,5	96,5	100,0	14,0	86,0	100,0	2,2	97,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	17,7	82,3	100,0	9,7	90,3	100,0	4,7	95,3
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	6,6	93,5	100,0	13,4	86,6	100,0	2,6	97,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	16,7	83,3	100,0	0,3	99,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,8	96,2	100,0	14,0	86,0	100,0	2,2	97,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	18,1	81,9	100,0	9,8	90,2	100,0	4,8	95,2
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	2,1	98,0	100,0	12,9	87,1	100,0	2,2	97,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	11,1	88,9	100,0	1,7	98,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,1	97,9	100,0	13,7	86,4	100,0	2,3	97,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	7,9	92,2	100,0	7,5	92,5	100,0	1,8	98,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	DIABETES			ALERGIA			ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	6,0	94,0	100,0	11,3	88,7	100,0	2,5	97,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	15,1	84,9	100,0	0,4	99,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,0	96,0	100,0	11,7	88,3	100,0	2,2	97,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	18,4	81,6	100,0	7,3	92,8	100,0	5,1	94,9
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	6,6	93,4	100,0	11,5	88,5	100,0	2,6	97,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,4	99,7	100,0	15,6	84,4	100,0	0,4	99,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,3	95,7	100,0	11,9	88,1	100,0	2,2	97,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	18,7	81,3	100,0	7,2	92,8	100,0	5,3	94,7
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	2,4	97,7	100,0	10,4	89,6	100,0	2,0	98,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	12,9	87,1	100,0	0,5	99,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,2	97,8	100,0	10,1	89,9	100,0	2,5	97,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	10,8	89,2	100,0	7,5	92,5	100,0	0,0	100,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	DIABETES			ALERGIA			ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	5,8	94,2	100,0	15,2	84,8	100,0	2,5	97,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	16,1	83,9	100,0	0,8	99,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,1	97,0	100,0	16,3	83,7	100,0	2,2	97,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	17,1	82,9	100,0	11,6	88,4	100,0	4,4	95,6
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	6,5	93,5	100,0	15,2	84,8	100,0	2,5	97,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	18,0	82,0	100,0	0,3	99,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,3	96,7	100,0	16,2	83,9	100,0	2,2	97,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	17,6	82,4	100,0	11,8	88,2	100,0	4,5	95,5
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	1,8	98,2	100,0	15,2	84,8	100,0	2,4	97,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	9,7	90,4	100,0	2,7	97,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,0	98,1	100,0	17,0	83,0	100,0	2,2	97,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,0	95,0	100,0	7,5	92,5	100,0	3,6	96,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			CÁNCER			MIGRAÑAS O DOLOR DE CABEZA FRECUENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,0	0,7	99,3	100,0	1,2	98,8	100,0	11,7	88,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,1	99,9	100,0	8,0	92,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	0,8	99,2	100,0	12,4	87,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,2	98,8	100,0	3,2	96,8	100,0	11,5	88,5
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	0,8	99,2	100,0	1,3	98,7	100,0	11,7	88,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,1	99,9	100,0	7,6	92,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	0,9	99,1	100,0	12,4	87,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,2	98,8	100,0	3,2	96,8	100,0	11,8	88,2
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	0,5	99,5	100,0	0,3	99,7	100,0	11,4	88,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	0,0	100,0	100,0	9,9	90,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	0,3	99,8	100,0	12,2	87,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,9	99,1	100,0	2,7	97,3	100,0	4,7	95,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			CÁNCER			MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	0,8	99,2	100,0	1,1	98,9	100,0	6,0	94,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,0	100,0	100,0	4,2	95,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	0,6	99,4	100,0	6,5	93,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,2	98,8	100,0	3,8	96,2	100,0	5,4	94,6
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	0,9	99,2	100,0	1,2	98,8	100,0	6,1	93,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,0	100,0	100,0	4,0	96,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	0,6	99,4	100,0	6,5	93,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,3	98,7	100,0	3,8	96,2	100,0	5,7	94,3
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	0,4	99,6	100,0	0,3	99,7	100,0	5,9	94,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	5,2	94,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	0,2	99,8	100,0	6,5	93,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	3,8	96,2	100,0	0,0	100,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			CÁNCER			MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	0,7	99,3	100,0	1,3	98,7	100,0	17,1	82,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	0,2	99,8	100,0	12,0	88,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	1,0	99,0	100,0	18,3	81,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,2	98,8	100,0	2,7	97,3	100,0	16,0	84,0
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	0,7	99,3	100,0	1,4	98,6	100,0	17,2	82,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,2	99,8	100,0	11,6	88,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	1,1	98,9	100,0	18,5	81,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,2	98,8	100,0	2,7	97,3	100,0	16,3	83,7
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	0,5	99,5	100,0	0,4	99,7	100,0	16,5	83,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	0,0	100,0	100,0	13,5	86,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	0,3	99,7	100,0	17,6	82,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,8	98,3	100,0	1,5	98,5	100,0	9,2	90,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA			ANSIEDAD CRÓNICA			DEPRESIÓN CRÓNICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,0	4,6	95,4	100,0	6,7	93,3	100,0	5,8	94,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	2,4	97,7	100,0	1,3	98,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,9	98,1	100,0	6,6	93,4	100,0	4,9	95,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	16,5	83,5	100,0	9,6	90,4	100,0	11,4	88,6
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	5,1	94,9	100,0	7,2	92,8	100,0	6,3	93,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,9	100,0	1,9	98,1	100,0	1,2	98,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,1	97,9	100,0	7,1	92,9	100,0	5,3	94,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	16,9	83,1	100,0	9,8	90,2	100,0	11,7	88,3
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	1,3	98,8	100,0	3,9	96,1	100,0	3,0	97,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	4,1	95,9	100,0	1,5	98,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,0	99,0	100,0	3,9	96,1	100,0	3,2	96,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	8,2	91,8	100,0	3,4	96,6	100,0	3,7	96,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA			ANSIEDAD CRÓNICA			DEPRESIÓN CRÓNICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	2,8	97,2	100,0	3,6	96,4	100,0	3,3	96,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	1,3	98,7	100,0	1,0	99,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,9	99,1	100,0	3,9	96,2	100,0	3,2	96,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	12,7	87,4	100,0	4,2	95,8	100,0	5,3	94,7
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	3,2	96,8	100,0	3,9	96,1	100,0	3,5	96,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	1,6	98,4	100,0	1,2	98,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,0	99,0	100,0	4,2	95,8	100,0	3,4	96,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	13,0	87,1	100,0	4,3	95,7	100,0	5,4	94,6
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	0,5	99,5	100,0	1,9	98,1	100,0	2,0	98,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	2,2	97,8	100,0	2,2	97,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	6,2	93,8	100,0	3,2	96,8	100,0	3,3	96,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA			ANSIEDAD CRÓNICA			DEPRESIÓN CRÓNICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	6,3	93,7	100,0	9,7	90,3	100,0	8,2	91,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	3,4	96,6	100,0	1,5	98,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,0	97,0	100,0	9,4	90,6	100,0	6,7	93,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	19,5	80,6	100,0	13,6	86,4	100,0	16,0	84,0
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	7,0	93,0	100,0	10,4	89,7	100,0	8,9	91,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	2,3	97,7	100,0	1,2	98,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,2	96,8	100,0	10,2	89,8	100,0	7,2	92,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	19,8	80,2	100,0	14,0	86,0	100,0	16,4	83,6
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	1,9	98,1	100,0	5,7	94,3	100,0	3,9	96,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	7,3	92,7	100,0	2,7	97,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,8	98,2	100,0	5,5	94,5	100,0	4,2	95,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	10,2	89,9	100,0	3,6	96,4	100,0	4,1	96,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,0	1,9	98,1	100,0	3,9	96,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,0	99,1	100,0	2,9	97,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,3	98,7	100,0	4,0	96,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,7	95,3	100,0	4,2	95,8
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	2,1	97,9	100,0	4,1	95,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,1	98,9	100,0	2,8	97,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,4	98,6	100,0	4,2	95,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,8	95,2	100,0	4,3	95,8
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	0,6	99,4	100,0	2,9	97,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	3,5	96,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	2,8	97,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,7	97,3	100,0	3,2	96,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	1,8	98,3	100,0	4,4	95,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	3,3	96,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,5	98,5	100,0	4,7	95,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,4	96,6	100,0	4,1	95,9
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	1,9	98,1	100,0	4,6	95,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	3,6	96,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,7	98,3	100,0	4,9	95,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,3	96,7	100,0	4,1	95,9
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	0,7	99,3	100,0	3,3	96,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,0	99,0	100,0	2,3	97,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	3,5	96,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,1	95,9	100,0	3,7	96,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	2,1	97,9	100,0	3,4	96,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,1	98,9	100,0	2,5	97,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,1	99,0	100,0	3,3	96,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,7	94,3	100,0	4,3	95,7
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	2,4	97,7	100,0	3,6	96,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,4	98,6	100,0	1,9	98,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,1	98,9	100,0	3,6	96,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,9	94,1	100,0	4,4	95,6
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	0,5	99,5	100,0	2,5	97,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	4,4	95,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	2,1	97,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,2	98,8	100,0	2,7	97,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.28. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			INFARTO CARDIACO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	4,5	95,5	100,0	3,6	96,4	100,0	0,8	99,2
TRABAJANDO	100,0	3,4	96,6	100,0	1,5	98,5	100,0	0,2	99,8
EN DESEMPLEO	100,0	4,7	95,3	100,0	2,6	97,4	100,0	0,4	99,7
ESTUDIANDO	100,0	4,9	95,1	100,0	1,6	98,4	100,0	0,0	100,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	6,2	93,8	100,0	9,6	90,4	100,0	2,6	97,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	6,3	93,7	100,0	9,1	90,9	100,0	3,2	96,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	5,0	95,0	100,0	3,8	96,3	100,0	0,8	99,2
OTRAS SITUACIONES	100,0	12,2	87,8	100,0	2,1	97,9	100,0	0,0	100,0
VARONES									
TOTAL	100,0	3,7	96,3	100,0	3,8	96,2	100,0	1,1	99,0
TRABAJANDO	100,0	2,6	97,4	100,0	1,5	98,5	100,0	0,3	99,7
EN DESEMPLEO	100,0	4,4	95,6	100,0	2,8	97,2	100,0	0,6	99,4
ESTUDIANDO	100,0	4,3	95,7	100,0	2,0	98,0	100,0	0,0	100,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	5,6	94,5	100,0	11,5	88,6	100,0	3,5	96,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	3,4	96,6	100,0	7,4	92,6	100,0	3,9	96,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	5,1	94,9	100,0	6,5	93,5	100,0	1,8	98,2
OTRAS SITUACIONES	100,0	14,1	85,9	100,0	1,3	98,7	100,0	0,0	100,0
MUJERES									
TOTAL	100,0	5,2	94,8	100,0	3,3	96,7	100,0	0,5	99,5
TRABAJANDO	100,0	4,4	95,6	100,0	1,6	98,4	100,0	0,1	99,9
EN DESEMPLEO	100,0	5,0	95,0	100,0	2,3	97,7	100,0	0,1	99,9
ESTUDIANDO	100,0	5,4	94,6	100,0	1,1	98,9	100,0	0,1	99,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	6,9	93,1	100,0	7,5	92,5	100,0	1,6	98,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	10,2	89,9	100,0	11,5	88,5	100,0	2,2	97,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	5,0	95,0	100,0	3,7	96,3	100,0	0,8	99,2
OTRAS SITUACIONES	100,0	8,8	91,3	100,0	3,5	96,5	100,0	0,0	100,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.28. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD			TENSION ALTA (HIPERTENSION)			INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	2,6	97,4	100,0	17,5	82,5	100,0	0,6	99,4
TRABAJANDO	100,0	0,8	99,2	100,0	8,4	91,6	100,0	0,1	99,9
EN DESEMPLEO	100,0	0,6	99,4	100,0	8,4	91,7	100,0	0,1	99,9
ESTUDIANDO	100,0	0,2	99,9	100,0	0,8	99,3	100,0	0,0	100,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	8,3	91,7	100,0	45,8	54,3	100,0	2,2	97,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	8,1	91,9	100,0	33,7	66,3	100,0	2,6	97,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	3,4	96,6	100,0	29,0	71,0	100,0	0,5	99,5
OTRAS SITUACIONES	100,0	3,3	96,7	100,0	13,7	86,3	100,0	1,8	98,2
VARONES									
TOTAL	100,0	2,7	97,4	100,0	15,9	84,1	100,0	0,7	99,3
TRABAJANDO	100,0	1,1	98,9	100,0	9,4	90,6	100,0	0,1	99,9
EN DESEMPLEO	100,0	0,7	99,3	100,0	8,7	91,3	100,0	0,1	99,9
ESTUDIANDO	100,0	0,2	99,9	100,0	1,3	98,8	100,0	0,0	100,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	8,3	91,7	100,0	42,0	58,0	100,0	2,7	97,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	8,7	91,3	100,0	33,7	66,3	100,0	2,6	97,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	10,1	89,9	100,0	49,3	50,7	100,0	0,0	100,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	4,3	95,7	100,0	12,3	87,7	100,0	2,8	97,2
MUJERES									
TOTAL	100,0	2,5	97,5	100,0	19,0	81,0	100,0	0,5	99,5
TRABAJANDO	100,0	0,5	99,6	100,0	7,0	93,0	100,0	0,1	99,9
EN DESEMPLEO	100,0	0,5	99,5	100,0	7,9	92,1	100,0	0,2	99,9
ESTUDIANDO	100,0	0,2	99,9	100,0	0,2	99,8	100,0	0,1	99,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	8,3	91,7	100,0	49,9	50,1	100,0	1,7	98,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	7,3	92,7	100,0	33,8	66,2	100,0	2,6	97,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	3,3	96,7	100,0	28,6	71,4	100,0	0,5	99,5
OTRAS SITUACIONES	100,0	1,4	98,6	100,0	16,3	83,7	100,0	0,0	100,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.28. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	6,0	94,0	100,0	16,3	83,7	100,0	18,4	81,6
TRABAJANDO	100,0	1,8	98,2	100,0	12,6	87,4	100,0	14,3	85,7
EN DESEMPLEO	100,0	2,0	98,0	100,0	13,0	87,0	100,0	15,9	84,1
ESTUDIANDO	100,0	0,0	100,0	100,0	4,6	95,4	100,0	4,6	95,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	16,5	83,5	100,0	26,0	74,0	100,0	29,2	70,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	11,0	89,0	100,0	33,8	66,2	100,0	36,2	63,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	14,4	85,6	100,0	25,2	74,8	100,0	26,6	73,4
OTRAS SITUACIONES	100,0	5,0	95,0	100,0	5,3	94,7	100,0	20,7	79,3
VARONES									
TOTAL	100,0	1,3	98,7	100,0	9,8	90,2	100,0	13,9	86,1
TRABAJANDO	100,0	0,4	99,6	100,0	8,0	92,0	100,0	12,6	87,4
EN DESEMPLEO	100,0	0,8	99,2	100,0	8,5	91,5	100,0	12,5	87,6
ESTUDIANDO	100,0	0,0	100,0	100,0	1,2	98,8	100,0	2,9	97,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	4,2	95,9	100,0	16,8	83,2	100,0	20,6	79,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	4,1	95,9	100,0	25,6	74,4	100,0	28,3	71,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	5,3	94,7	100,0	26,6	73,4	100,0	39,2	60,8
OTRAS SITUACIONES	100,0	5,0	95,0	100,0	1,3	98,7	100,0	11,3	88,7
MUJERES									
TOTAL	100,0	10,4	89,6	100,0	22,7	77,3	100,0	22,7	77,3
TRABAJANDO	100,0	3,5	96,5	100,0	18,6	81,4	100,0	16,5	83,5
EN DESEMPLEO	100,0	3,5	96,5	100,0	18,1	81,9	100,0	19,7	80,3
ESTUDIANDO	100,0	0,1	99,9	100,0	8,1	91,9	100,0	6,4	93,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	30,3	69,7	100,0	36,4	63,6	100,0	38,6	61,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	19,9	80,1	100,0	44,6	55,5	100,0	46,5	53,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	14,6	85,4	100,0	25,2	74,8	100,0	26,4	73,6
OTRAS SITUACIONES	100,0	5,0	95,1	100,0	12,4	87,6	100,0	37,6	62,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.28. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	DIABETES			ALERGIA			ULCERA GÁSTRICA O DUODENAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	5,9	94,1	100,0	13,3	86,7	100,0	2,5	97,5
TRABAJANDO	100,0	2,3	97,7	100,0	13,7	86,3	100,0	1,8	98,3
EN DESEMPLEO	100,0	3,0	97,0	100,0	14,2	85,9	100,0	2,5	97,5
ESTUDIANDO	100,0	0,3	99,7	100,0	16,3	83,7	100,0	0,5	99,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	17,4	82,6	100,0	9,7	90,4	100,0	4,6	95,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	12,1	87,9	100,0	16,4	83,6	100,0	6,2	93,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	8,5	91,5	100,0	13,8	86,2	100,0	3,0	97,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	4,3	95,7	100,0	16,7	83,3	100,0	0,5	99,5
VARONES									
TOTAL	100,0	6,0	94,0	100,0	11,3	88,7	100,0	2,5	97,5
TRABAJANDO	100,0	2,8	97,2	100,0	12,1	87,9	100,0	1,9	98,2
EN DESEMPLEO	100,0	3,5	96,5	100,0	10,7	89,3	100,0	2,5	97,5
ESTUDIANDO	100,0	0,3	99,7	100,0	16,8	83,2	100,0	0,5	99,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	17,8	82,2	100,0	7,4	92,6	100,0	4,8	95,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	12,7	87,3	100,0	12,7	87,3	100,0	4,9	95,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	14,0	86,0	100,0	7,9	92,1	100,0	6,3	93,7
OTRAS SITUACIONES	100,0	5,3	94,7	100,0	12,4	87,6	100,0	0,0	100,0
MUJERES									
TOTAL	100,0	5,8	94,2	100,0	15,2	84,8	100,0	2,5	97,5
TRABAJANDO	100,0	1,6	98,4	100,0	15,9	84,1	100,0	1,6	98,4
EN DESEMPLEO	100,0	2,5	97,5	100,0	18,1	81,9	100,0	2,5	97,5
ESTUDIANDO	100,0	0,3	99,7	100,0	15,7	84,3	100,0	0,5	99,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	16,9	83,1	100,0	12,2	87,9	100,0	4,4	95,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	11,3	88,7	100,0	21,2	78,8	100,0	7,8	92,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	8,4	91,6	100,0	13,9	86,1	100,0	2,9	97,1
OTRAS SITUACIONES	100,0	2,7	97,3	100,0	24,4	75,6	100,0	1,5	98,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.28. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			CÁNCER			MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	0,7	99,3	100,0	1,2	98,8	100,0	11,7	88,3
TRABAJANDO	100,0	0,5	99,6	100,0	0,4	99,6	100,0	10,4	89,6
EN DESEMPLEO	100,0	0,6	99,4	100,0	0,6	99,4	100,0	12,9	87,1
ESTUDIANDO	100,0	0,1	99,9	100,0	0,1	99,9	100,0	9,1	90,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	1,5	98,5	100,0	3,2	96,8	100,0	10,7	89,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	3,3	96,7	100,0	4,1	95,9	100,0	22,3	77,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	0,5	99,5	100,0	1,7	98,3	100,0	16,8	83,2
OTRAS SITUACIONES	100,0	1,7	98,3	100,0	0,0	100,0	100,0	14,1	85,9
VARONES									
TOTAL	100,0	0,8	99,2	100,0	1,1	98,9	100,0	6,0	94,0
TRABAJANDO	100,0	0,5	99,5	100,0	0,3	99,7	100,0	5,7	94,3
EN DESEMPLEO	100,0	0,7	99,3	100,0	0,5	99,6	100,0	6,4	93,6
ESTUDIANDO	100,0	0,2	99,8	100,0	0,0	100,0	100,0	4,7	95,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	1,4	98,6	100,0	3,7	96,3	100,0	5,8	94,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	3,6	96,4	100,0	3,1	96,9	100,0	14,7	85,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	0,5	99,5	100,0	1,3	98,7	100,0	13,4	86,6
OTRAS SITUACIONES	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	11,3	88,7
MUJERES									
TOTAL	100,0	0,7	99,3	100,0	1,3	98,7	100,0	17,1	82,9
TRABAJANDO	100,0	0,3	99,7	100,0	0,6	99,5	100,0	16,5	83,5
EN DESEMPLEO	100,0	0,6	99,4	100,0	0,8	99,2	100,0	20,3	79,7
ESTUDIANDO	100,0	0,0	100,0	100,0	0,2	99,8	100,0	13,6	86,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	1,6	98,4	100,0	2,7	97,3	100,0	16,2	83,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	3,0	97,0	100,0	5,5	94,5	100,0	32,2	67,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	0,5	99,5	100,0	1,7	98,3	100,0	16,9	83,1
OTRAS SITUACIONES	100,0	4,8	95,2	100,0	0,0	100,0	100,0	19,1	80,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.28. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA			ANSIEDAD CRONICA			DEPRESION CRONICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	4,6	95,4	100,0	6,7	93,3	100,0	5,8	94,2
TRABAJANDO	100,0	1,1	98,9	100,0	4,2	95,8	100,0	2,7	97,3
EN DESEMPLEO	100,0	1,0	99,0	100,0	7,4	92,6	100,0	5,8	94,2
ESTUDIANDO	100,0	0,4	99,6	100,0	1,5	98,6	100,0	1,0	99,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	14,7	85,3	100,0	9,4	90,6	100,0	10,4	89,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	13,0	87,0	100,0	24,4	75,6	100,0	25,1	74,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	8,2	91,8	100,0	11,7	88,3	100,0	10,7	89,3
OTRAS SITUACIONES	100,0	7,0	93,0	100,0	13,6	86,4	100,0	4,8	95,2
VARONES									
TOTAL	100,0	2,8	97,2	100,0	3,6	96,4	100,0	3,3	96,7
TRABAJANDO	100,0	0,4	99,6	100,0	2,5	97,5	100,0	1,7	98,3
EN DESEMPLEO	100,0	0,5	99,5	100,0	4,4	95,6	100,0	4,5	95,6
ESTUDIANDO	100,0	0,1	99,9	100,0	0,2	99,8	100,0	0,6	99,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	11,3	88,7	100,0	4,9	95,1	100,0	5,6	94,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	8,2	91,8	100,0	19,8	80,2	100,0	17,7	82,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	7,5	92,5	100,0	10,7	89,3	100,0	9,9	90,1
OTRAS SITUACIONES	100,0	6,5	93,5	100,0	9,6	90,4	100,0	4,4	95,6
MUJERES									
TOTAL	100,0	6,3	93,7	100,0	9,7	90,3	100,0	8,2	91,8
TRABAJANDO	100,0	1,9	98,1	100,0	6,5	93,5	100,0	3,9	96,1
EN DESEMPLEO	100,0	1,4	98,6	100,0	10,7	89,3	100,0	7,3	92,7
ESTUDIANDO	100,0	0,7	99,3	100,0	2,7	97,3	100,0	1,4	98,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	18,5	81,5	100,0	14,5	85,6	100,0	15,7	84,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	19,3	80,7	100,0	30,4	69,6	100,0	34,8	65,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	8,2	91,8	100,0	11,7	88,3	100,0	10,7	89,3
OTRAS SITUACIONES	100,0	8,0	92,0	100,0	20,9	79,1	100,0	5,4	94,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.28. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	1,9	98,1	100,0	3,9	96,1
TRABAJANDO	100,0	0,3	99,7	100,0	3,3	96,7
EN DESEMPLEO	100,0	1,2	98,8	100,0	4,3	95,7
ESTUDIANDO	100,0	1,0	99,0	100,0	3,3	96,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	4,2	95,8	100,0	4,6	95,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	22,3	77,7	100,0	12,4	87,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	1,8	98,2	100,0	3,4	96,6
OTRAS SITUACIONES	100,0	8,0	92,1	100,0	3,2	96,8
VARONES						
TOTAL	100,0	1,8	98,3	100,0	4,4	95,6
TRABAJANDO	100,0	0,3	99,7	100,0	3,6	96,4
EN DESEMPLEO	100,0	1,6	98,4	100,0	5,2	94,8
ESTUDIANDO	100,0	0,7	99,3	100,0	4,3	95,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	3,2	96,8	100,0	4,5	95,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	23,2	76,8	100,0	14,0	86,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	1,2	98,8	100,0	14,6	85,5
OTRAS SITUACIONES	100,0	5,0	95,0	100,0	5,0	95,0
MUJERES						
TOTAL	100,0	2,1	97,9	100,0	3,4	96,6
TRABAJANDO	100,0	0,4	99,6	100,0	2,9	97,1
EN DESEMPLEO	100,0	0,7	99,3	100,0	3,3	96,7
ESTUDIANDO	100,0	1,3	98,7	100,0	2,4	97,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	5,3	94,7	100,0	4,7	95,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	21,2	78,8	100,0	10,3	89,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	1,8	98,2	100,0	3,2	96,8
OTRAS SITUACIONES	100,0	13,3	86,7	100,0	0,0	100,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.29. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			INFARTO CARDIACO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	7,4	92,6	100,0	6,0	94,1	100,0	2,3	97,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	9,7	90,3	100,0	3,4	96,6	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	7,9	92,2	100,0	3,0	97,0	100,0	0,1	99,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	7,3	92,7	100,0	3,3	96,7	100,0	0,3	99,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	5,9	94,1	100,0	4,8	95,2	100,0	1,2	98,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	5,9	94,1	100,0	7,3	92,7	100,0	3,8	96,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	7,6	92,4	100,0	12,1	87,9	100,0	6,2	93,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	8,1	91,9	100,0	14,1	85,9	100,0	9,6	90,4
VARONES									
TOTAL	100,0	6,4	93,6	100,0	6,3	93,7	100,0	3,4	96,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	10,5	89,5	100,0	4,5	95,5	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	7,6	92,4	100,0	3,4	96,6	100,0	0,1	99,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	5,5	94,5	100,0	2,8	97,2	100,0	0,4	99,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	4,9	95,1	100,0	4,6	95,4	100,0	2,0	98,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	3,8	96,2	100,0	7,4	92,7	100,0	6,0	94,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	6,0	94,0	100,0	13,2	86,8	100,0	10,1	89,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	7,8	92,2	100,0	20,0	80,0	100,0	15,4	84,6
MUJERES									
TOTAL	100,0	8,3	91,7	100,0	5,6	94,4	100,0	1,3	98,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	9,0	91,1	100,0	2,3	97,7	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	8,1	91,9	100,0	2,5	97,5	100,0	0,1	99,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	9,2	90,8	100,0	3,9	96,1	100,0	0,1	99,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	6,9	93,1	100,0	5,1	94,9	100,0	0,5	99,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	7,8	92,2	100,0	7,2	92,8	100,0	1,7	98,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	8,9	91,1	100,0	11,2	88,8	100,0	2,8	97,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	8,3	91,7	100,0	10,3	89,8	100,0	5,8	94,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.29. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			TENSION ALTA (HIPERTENSION)			INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	4,2	95,9	100,0	19,9	80,1	100,0	1,4	98,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	1,6	98,4	100,0	0,4	99,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	3,7	96,3	100,0	0,1	99,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,7	99,4	100,0	6,9	93,2	100,0	0,3	99,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	2,0	98,0	100,0	17,0	83,0	100,0	0,5	99,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	6,2	93,8	100,0	35,0	65,0	100,0	2,0	98,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	11,0	89,0	100,0	48,9	51,1	100,0	3,4	96,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	16,8	83,2	100,0	56,0	44,0	100,0	6,5	93,5
VARONES									
TOTAL	100,0	4,5	95,5	100,0	18,3	81,7	100,0	1,7	98,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,3	99,8	100,0	1,3	98,7	100,0	0,6	99,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,9	99,1	100,0	3,8	96,2	100,0	0,1	99,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	7,2	92,8	100,0	0,3	99,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	2,9	97,1	100,0	19,7	80,3	100,0	0,8	99,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	8,5	91,5	100,0	35,6	64,4	100,0	2,5	97,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	11,9	88,1	100,0	44,9	55,1	100,0	4,8	95,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	18,6	81,4	100,0	48,9	51,1	100,0	7,8	92,2
MUJERES									
TOTAL	100,0	3,8	96,2	100,0	21,5	78,6	100,0	1,2	98,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	2,0	98,0	100,0	0,1	99,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	3,6	96,4	100,0	0,1	99,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	6,5	93,5	100,0	0,3	99,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,2	98,8	100,0	14,3	85,7	100,0	0,2	99,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	4,1	95,9	100,0	34,5	65,5	100,0	1,5	98,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	10,3	89,7	100,0	52,3	47,7	100,0	2,1	97,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	15,5	84,5	100,0	60,7	39,3	100,0	5,7	94,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.29. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	6,2	93,9	100,0	15,8	84,2	100,0	18,5	81,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	3,7	96,3	100,0	5,1	95,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	7,6	92,4	100,0	10,6	89,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,9	99,1	100,0	11,5	88,5	100,0	13,7	86,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	3,4	96,7	100,0	17,7	82,4	100,0	20,4	79,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	11,6	88,4	100,0	25,1	74,9	100,0	27,4	72,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	19,2	80,8	100,0	28,7	71,3	100,0	31,5	68,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	19,9	80,1	100,0	26,6	73,5	100,0	31,5	68,6
VARONES									
TOTAL	100,0	1,4	98,7	100,0	9,7	90,3	100,0	14,5	85,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	1,9	98,1	100,0	4,2	95,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	4,9	95,1	100,0	9,5	90,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	7,6	92,4	100,0	12,4	87,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,0	99,0	100,0	11,0	89,0	100,0	17,4	82,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,7	98,3	100,0	15,9	84,1	100,0	21,7	78,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	4,1	95,9	100,0	17,2	82,9	100,0	21,6	78,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	5,5	94,5	100,0	17,6	82,4	100,0	22,0	78,1
MUJERES									
TOTAL	100,0	10,8	89,2	100,0	21,7	78,3	100,0	22,3	77,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	5,7	94,3	100,0	5,9	94,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	10,5	89,5	100,0	11,8	88,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,4	98,6	100,0	15,6	84,4	100,0	15,1	85,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	5,7	94,3	100,0	24,2	75,8	100,0	23,4	76,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	20,9	79,1	100,0	33,9	66,2	100,0	32,9	67,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	32,2	67,8	100,0	38,5	61,5	100,0	39,9	60,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	29,5	70,5	100,0	32,5	67,5	100,0	37,7	62,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.29. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	DIABETES			ALERGIA			ULCERA GÁSTRICA O DUODENAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	6,4	93,6	100,0	15,6	84,4	100,0	4,9	95,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	19,1	81,0	100,0	0,6	99,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	1,0	99,0	100,0	17,4	82,6	100,0	1,9	98,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,5	98,5	100,0	18,0	82,1	100,0	3,5	96,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	4,2	95,8	100,0	14,4	85,6	100,0	5,0	95,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	11,5	88,5	100,0	14,0	86,0	100,0	7,6	92,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	17,7	82,4	100,0	12,8	87,2	100,0	10,3	89,8
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	20,4	79,6	100,0	9,9	90,1	100,0	9,3	90,7
VARONES									
TOTAL	100,0	6,4	93,6	100,0	13,8	86,2	100,0	5,4	94,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	19,3	80,7	100,0	0,4	99,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	17,1	82,9	100,0	2,6	97,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,5	98,5	100,0	15,9	84,1	100,0	3,4	96,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	5,3	94,7	100,0	10,0	90,0	100,0	5,6	94,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	13,4	86,6	100,0	11,2	88,8	100,0	8,6	91,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	18,9	81,1	100,0	9,2	90,8	100,0	11,4	88,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	20,3	79,7	100,0	8,9	91,1	100,0	12,9	87,1
MUJERES									
TOTAL	100,0	6,5	93,5	100,0	17,3	82,7	100,0	4,4	95,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	18,8	81,2	100,0	0,8	99,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	1,5	98,5	100,0	17,6	82,4	100,0	1,2	98,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,5	98,5	100,0	20,1	79,9	100,0	3,7	96,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	3,1	96,9	100,0	18,8	81,2	100,0	4,3	95,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	9,7	90,3	100,0	16,7	83,3	100,0	6,7	93,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	16,6	83,4	100,0	15,9	84,1	100,0	9,3	90,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	20,5	79,6	100,0	10,6	89,4	100,0	7,0	93,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.29. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			CÁNCER			MIGRANAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	1,3	98,7	100,0	2,9	97,1	100,0	10,8	89,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	0,3	99,7	100,0	7,1	92,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	0,4	99,6	100,0	9,1	90,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,9	99,1	100,0	1,0	99,1	100,0	10,3	89,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,5	98,5	100,0	2,2	97,8	100,0	12,5	87,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	2,0	98,0	100,0	5,4	94,6	100,0	11,9	88,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	2,9	97,2	100,0	8,3	91,7	100,0	13,2	86,8
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	1,5	98,5	100,0	7,5	92,5	100,0	12,6	87,4
VARONES									
TOTAL	100,0	1,4	98,6	100,0	2,5	97,5	100,0	5,4	94,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,1	99,9	100,0	5,1	94,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	1,0	99,0	100,0	0,3	99,7	100,0	5,0	95,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,1	98,9	100,0	0,5	99,5	100,0	4,7	95,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,8	98,2	100,0	1,6	98,4	100,0	6,1	93,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	2,2	97,8	100,0	4,7	95,3	100,0	5,9	94,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	2,3	97,7	100,0	8,6	91,4	100,0	4,5	95,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	2,0	98,0	100,0	8,9	91,1	100,0	7,4	92,7
MUJERES									
TOTAL	100,0	1,2	98,8	100,0	3,3	96,7	100,0	16,0	84,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	0,5	99,5	100,0	9,2	90,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	0,5	99,5	100,0	13,5	86,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	1,4	98,6	100,0	16,2	83,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,3	98,8	100,0	2,8	97,2	100,0	18,9	81,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,8	98,2	100,0	6,1	93,9	100,0	17,6	82,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	3,3	96,7	100,0	8,1	91,9	100,0	20,5	79,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	1,2	98,9	100,0	6,6	93,4	100,0	16,1	83,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.29. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA			ANSIEDAD CRÓNICA			DEPRESION CRÓNICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	4,2	95,8	100,0	7,4	92,6	100,0	6,7	93,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	2,9	97,1	100,0	1,5	98,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	4,4	95,6	100,0	2,7	97,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,9	99,1	100,0	7,2	92,8	100,0	4,9	95,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,7	98,3	100,0	7,8	92,3	100,0	6,4	93,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	4,3	95,7	100,0	11,8	88,2	100,0	11,6	88,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	9,5	90,5	100,0	11,1	88,9	100,0	12,4	87,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	21,9	78,1	100,0	8,6	91,4	100,0	13,2	86,8
VARONES									
TOTAL	100,0	2,8	97,2	100,0	4,2	95,8	100,0	3,7	96,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	1,8	98,3	100,0	0,8	99,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	3,3	96,8	100,0	2,1	97,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	4,8	95,2	100,0	2,9	97,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	4,6	95,5	100,0	3,5	96,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	3,3	96,7	100,0	6,6	93,4	100,0	7,6	92,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	7,5	92,5	100,0	4,8	95,2	100,0	5,8	94,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	18,4	81,6	100,0	4,2	95,8	100,0	6,0	94,0
MUJERES									
TOTAL	100,0	5,6	94,4	100,0	10,4	89,6	100,0	9,7	90,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	4,2	95,8	100,0	2,2	97,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	5,6	94,5	100,0	3,4	96,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,6	98,4	100,0	9,8	90,2	100,0	7,0	93,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	3,0	97,0	100,0	10,9	89,1	100,0	9,3	90,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	5,2	94,8	100,0	16,7	83,3	100,0	15,4	84,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	11,2	88,8	100,0	16,5	83,5	100,0	17,9	82,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	24,2	75,8	100,0	11,5	88,5	100,0	18,0	82,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.29. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	1,9	98,1	100,0	5,6	94,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,1	99,0	100,0	3,8	96,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	1,6	98,5	100,0	4,9	95,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,5	98,5	100,0	5,6	94,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	6,0	94,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,3	98,7	100,0	7,0	93,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	2,0	98,0	100,0	6,5	93,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	7,0	93,0	100,0	6,2	93,8
VARONES						
TOTAL	100,0	1,7	98,3	100,0	6,7	93,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	4,6	95,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	1,7	98,3	100,0	5,6	94,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,8	98,2	100,0	6,9	93,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	7,6	92,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,6	98,4	100,0	9,1	90,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	1,4	98,6	100,0	7,1	93,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	5,2	94,8	100,0	6,3	93,7
MUJERES						
TOTAL	100,0	2,1	97,9	100,0	4,6	95,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,3	98,7	100,0	3,0	97,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	1,4	98,7	100,0	4,0	96,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,2	98,8	100,0	4,2	95,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	0,9	99,1	100,0	4,4	95,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,0	99,0	100,0	5,0	95,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	2,4	97,6	100,0	6,0	94,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	8,3	91,7	100,0	6,2	93,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009
1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO
Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 16 y más años

	ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			INFARTO CARDIACO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,0	7,4	92,6	100,0	6,0	94,1	100,0	2,3	97,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,1	90,9	100,0	13,5	86,5	100,0	7,4	92,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,2	93,8	100,0	7,2	92,8	100,0	2,8	97,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	6,9	93,1	100,0	3,6	96,4	100,0	1,1	98,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	6,9	93,1	100,0	4,2	95,8	100,0	1,1	99,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	8,9	91,2	100,0	3,8	96,2	100,0	0,4	99,6
UNIVERSITARIOS	100,0	8,2	91,9	100,0	3,5	96,5	100,0	1,1	98,9
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	8,1	91,9	100,0	3,2	96,8	100,0	0,2	99,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,0	94,0	100,0	4,9	95,1	100,0	0,6	99,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,0	93,0	100,0	5,2	94,8	100,0	0,3	99,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,7	92,3	100,0	2,9	97,1	100,0	0,1	99,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	7,5	92,5	100,0	2,8	97,2	100,0	0,2	99,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	10,4	89,6	100,0	3,5	96,5	100,0	0,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	9,6	90,5	100,0	2,4	97,6	100,0	0,0	100,0
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	5,9	94,1	100,0	5,9	94,1	100,0	2,3	97,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,3	90,7	100,0	10,7	89,3	100,0	5,2	94,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	5,1	94,9	100,0	6,5	93,5	100,0	2,4	97,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	4,7	95,4	100,0	4,1	95,9	100,0	2,0	98,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	6,1	93,9	100,0	5,0	95,0	100,0	1,8	98,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	5,4	94,6	100,0	4,2	95,8	100,0	1,4	98,6
UNIVERSITARIOS	100,0	6,0	94,0	100,0	4,9	95,1	100,0	1,5	98,5
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	7,8	92,2	100,0	13,1	86,9	100,0	7,9	92,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,6	90,4	100,0	16,2	83,9	100,0	9,4	90,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,9	93,1	100,0	10,6	89,4	100,0	6,2	93,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	6,7	93,4	100,0	9,4	90,6	100,0	7,8	92,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	5,3	94,7	100,0	13,1	86,9	100,0	6,1	93,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,2	97,8	100,0	7,0	93,0	100,0	0,5	99,5
UNIVERSITARIOS	100,0	4,8	95,2	100,0	7,7	92,3	100,0	8,8	91,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			INFARTO CARDIACO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	6,4	93,6	100,0	6,3	93,7	100,0	3,4	96,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	7,2	92,8	100,0	15,4	84,6	100,0	11,2	88,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	5,2	94,8	100,0	8,6	91,5	100,0	4,3	95,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	6,6	93,4	100,0	3,3	96,7	100,0	1,6	98,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	5,7	94,3	100,0	3,8	96,2	100,0	1,7	98,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,5	92,5	100,0	4,3	95,7	100,0	0,4	99,6
UNIVERSITARIOS	100,0	7,9	92,1	100,0	4,5	95,5	100,0	2,1	97,9
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	7,5	92,6	100,0	3,4	96,6	100,0	0,2	99,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	4,2	95,8	100,0	3,3	96,7	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,2	93,8	100,0	6,1	93,9	100,0	0,5	99,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,8	92,3	100,0	2,6	97,4	100,0	0,2	99,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	6,4	93,6	100,0	2,8	97,2	100,0	0,3	99,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	9,2	90,8	100,0	4,0	96,0	100,0	0,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	9,7	90,3	100,0	2,8	97,2	100,0	0,1	99,9
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	4,4	95,6	100,0	5,8	94,2	100,0	3,7	96,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,0	94,0	100,0	12,4	87,6	100,0	7,2	92,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,5	96,5	100,0	6,6	93,4	100,0	4,3	95,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,7	96,3	100,0	2,9	97,1	100,0	3,3	96,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	4,4	95,6	100,0	3,4	96,6	100,0	3,1	96,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,2	95,8	100,0	4,4	95,6	100,0	1,5	98,5
UNIVERSITARIOS	100,0	5,8	94,3	100,0	6,0	94,0	100,0	2,5	97,6
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	6,8	93,2	100,0	16,3	83,7	100,0	12,6	87,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,7	91,3	100,0	20,4	79,6	100,0	16,3	83,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,6	93,5	100,0	15,6	84,4	100,0	10,2	89,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,6	96,4	100,0	12,2	87,8	100,0	11,6	88,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	4,5	95,5	100,0	13,5	86,5	100,0	8,6	91,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	3,0	97,0	100,0	7,3	92,7	100,0	0,7	99,3
UNIVERSITARIOS	100,0	4,9	95,1	100,0	9,0	91,0	100,0	12,4	87,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			INFARTO CARDIACO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	8,3	91,7	100,0	5,6	94,4	100,0	1,3	98,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	10,4	89,6	100,0	12,2	87,9	100,0	4,7	95,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,2	92,8	100,0	5,9	94,1	100,0	1,3	98,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,2	92,8	100,0	3,9	96,1	100,0	0,5	99,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	8,1	91,9	100,0	4,6	95,4	100,0	0,4	99,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	10,6	89,4	100,0	3,2	96,8	100,0	0,3	99,7
UNIVERSITARIOS	100,0	8,3	91,7	100,0	2,6	97,4	100,0	0,3	99,7
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	8,8	91,3	100,0	3,0	97,0	100,0	0,1	99,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,3	91,7	100,0	7,0	93,0	100,0	1,5	98,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	8,2	91,8	100,0	4,1	96,0	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,7	92,4	100,0	3,2	96,9	100,0	0,1	99,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	8,5	91,5	100,0	2,9	97,1	100,0	0,1	99,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	11,7	88,3	100,0	3,0	97,0	100,0	0,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	9,4	90,6	100,0	2,0	98,0	100,0	0,0	100,0
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	7,3	92,7	100,0	6,0	94,0	100,0	1,0	99,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	12,0	88,0	100,0	9,3	90,7	100,0	3,6	96,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,6	93,4	100,0	6,3	93,7	100,0	0,6	99,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	5,5	94,5	100,0	5,1	94,9	100,0	0,9	99,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	7,7	92,4	100,0	6,5	93,5	100,0	0,5	99,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,5	92,5	100,0	3,7	96,3	100,0	1,4	98,6
UNIVERSITARIOS	100,0	6,2	93,8	100,0	3,6	96,4	100,0	0,5	99,5
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	8,6	91,4	100,0	10,7	89,3	100,0	4,4	95,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	10,1	89,9	100,0	13,7	86,3	100,0	5,5	94,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,1	92,9	100,0	6,9	93,1	100,0	3,3	96,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	9,9	90,1	100,0	6,4	93,6	100,0	3,7	96,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	6,2	93,8	100,0	12,6	87,4	100,0	3,2	96,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	100,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	4,6	95,4	100,0	5,6	94,4	100,0	2,5	97,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)			INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,0	4,2	95,9	100,0	19,9	80,1	100,0	1,4	98,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	11,4	88,6	100,0	46,1	53,9	100,0	4,4	95,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	5,8	94,2	100,0	27,8	72,3	100,0	1,8	98,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,1	97,9	100,0	11,0	89,0	100,0	0,6	99,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,0	98,0	100,0	11,8	88,2	100,0	0,6	99,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,3	98,7	100,0	9,9	90,2	100,0	0,4	99,6
UNIVERSITARIOS	100,0	1,8	98,2	100,0	11,0	89,0	100,0	0,8	99,2
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	0,6	99,4	100,0	4,4	95,6	100,0	0,2	99,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,4	97,6	100,0	8,4	91,6	100,0	2,9	97,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,5	99,5	100,0	5,6	94,4	100,0	0,2	99,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,6	99,4	100,0	3,9	96,1	100,0	0,3	99,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,4	99,7	100,0	4,7	95,3	100,0	0,0	100,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,8	99,2	100,0	4,6	95,4	100,0	0,1	99,9
UNIVERSITARIOS	100,0	0,4	99,6	100,0	3,3	96,7	100,0	0,1	99,9
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	3,9	96,1	100,0	24,9	75,1	100,0	1,2	98,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,7	93,3	100,0	39,4	60,6	100,0	2,9	97,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,8	95,2	100,0	28,4	71,6	100,0	1,2	98,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,2	96,9	100,0	20,2	79,9	100,0	0,7	99,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	3,1	96,9	100,0	20,5	79,5	100,0	0,7	99,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,9	98,1	100,0	19,6	80,4	100,0	0,3	99,7
UNIVERSITARIOS	100,0	2,4	97,6	100,0	19,9	80,1	100,0	1,2	98,8
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	13,9	86,1	100,0	52,5	47,5	100,0	4,9	95,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	14,8	85,2	100,0	55,7	44,4	100,0	5,2	94,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	13,4	86,6	100,0	52,9	47,1	100,0	4,5	95,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	14,8	85,2	100,0	52,9	47,1	100,0	3,7	96,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	12,2	87,8	100,0	41,5	58,5	100,0	5,2	94,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,9	92,1	100,0	46,6	53,4	100,0	6,5	93,5
UNIVERSITARIOS	100,0	11,6	88,5	100,0	41,6	58,4	100,0	5,1	94,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)			INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	4,5	95,5	100,0	18,3	81,7	100,0	1,7	98,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	11,3	88,7	100,0	38,9	61,1	100,0	5,5	94,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,5	93,5	100,0	24,4	75,6	100,0	2,0	98,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,6	97,4	100,0	10,9	89,1	100,0	0,8	99,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,5	97,5	100,0	12,9	87,1	100,0	0,8	99,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,9	98,1	100,0	12,2	87,9	100,0	0,6	99,4
UNIVERSITARIOS	100,0	2,8	97,2	100,0	13,3	86,7	100,0	1,2	98,8
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	0,7	99,3	100,0	4,5	95,5	100,0	0,3	99,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	3,6	96,4	100,0	7,4	92,6	100,0	3,7	96,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,7	99,3	100,0	5,8	94,2	100,0	0,1	99,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,6	99,4	100,0	4,0	96,0	100,0	0,6	99,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,3	99,7	100,0	4,4	95,6	100,0	0,0	100,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,7	99,3	100,0	5,7	94,3	100,0	0,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	0,7	99,4	100,0	3,2	96,8	100,0	0,0	100,0
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	5,3	94,7	100,0	26,5	73,5	100,0	1,6	98,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,7	90,3	100,0	37,8	62,2	100,0	4,7	95,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,0	94,0	100,0	28,6	71,4	100,0	1,5	98,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	4,5	95,5	100,0	22,0	78,0	100,0	0,9	99,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	4,5	95,5	100,0	24,8	75,2	100,0	0,8	99,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	3,0	97,0	100,0	22,9	77,2	100,0	0,5	99,5
UNIVERSITARIOS	100,0	3,8	96,2	100,0	23,6	76,4	100,0	1,7	98,3
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	15,0	85,0	100,0	46,7	53,3	100,0	6,2	93,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	14,4	85,6	100,0	48,6	51,4	100,0	6,4	93,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	16,8	83,2	100,0	48,2	51,8	100,0	5,7	94,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	18,5	81,5	100,0	51,0	49,0	100,0	3,5	96,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	13,7	86,3	100,0	41,6	58,4	100,0	7,4	92,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	10,8	89,2	100,0	39,3	60,7	100,0	9,0	91,0
UNIVERSITARIOS	100,0	11,5	88,5	100,0	37,6	62,5	100,0	6,6	93,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)			INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	3,8	96,2	100,0	21,5	78,6	100,0	1,2	98,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	11,4	88,6	100,0	51,1	48,9	100,0	3,6	96,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	5,1	94,9	100,0	31,1	68,9	100,0	1,6	98,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,7	98,4	100,0	11,1	88,9	100,0	0,4	99,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,5	98,5	100,0	10,7	89,3	100,0	0,4	99,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,7	99,3	100,0	6,9	93,1	100,0	0,2	99,8
UNIVERSITARIOS	100,0	0,9	99,1	100,0	8,9	91,1	100,0	0,4	99,6
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	0,4	99,6	100,0	4,3	95,7	100,0	0,2	99,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,9	99,1	100,0	9,8	90,2	100,0	1,7	98,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,3	99,7	100,0	5,3	94,7	100,0	0,4	99,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,7	99,4	100,0	3,8	96,3	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,4	99,6	100,0	5,0	95,0	100,0	0,1	99,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,9	99,2	100,0	3,3	96,7	100,0	0,2	99,8
UNIVERSITARIOS	100,0	0,2	99,8	100,0	3,4	96,6	100,0	0,1	99,9
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	2,5	97,5	100,0	23,3	76,8	100,0	0,8	99,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	4,3	95,7	100,0	40,7	59,3	100,0	1,6	98,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,6	96,4	100,0	28,2	71,8	100,0	0,8	99,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,0	98,0	100,0	18,6	81,4	100,0	0,5	99,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,8	98,2	100,0	16,3	83,7	100,0	0,7	99,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0	100,0	13,9	86,1	100,0	0,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	0,8	99,2	100,0	15,6	84,4	100,0	0,6	99,4
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	13,1	87,0	100,0	56,7	43,3	100,0	4,0	96,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	15,1	84,9	100,0	59,7	40,4	100,0	4,5	95,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	10,9	89,1	100,0	56,4	43,7	100,0	3,6	96,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	10,9	89,1	100,0	54,9	45,1	100,0	3,9	96,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	10,5	89,5	100,0	41,5	58,5	100,0	2,6	97,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	100,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	11,6	88,4	100,0	48,5	51,5	100,0	2,6	97,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,0	6,2	93,9	100,0	15,8	84,2	100,0	18,5	81,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	17,2	82,8	100,0	30,7	69,3	100,0	34,2	65,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	8,6	91,4	100,0	20,1	79,9	100,0	23,2	76,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,1	97,0	100,0	12,3	87,7	100,0	14,7	85,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	3,0	97,0	100,0	11,8	88,2	100,0	13,9	86,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,1	98,9	100,0	10,8	89,2	100,0	13,6	86,4
UNIVERSITARIOS	100,0	2,7	97,3	100,0	8,2	91,8	100,0	10,6	89,4
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	0,5	99,5	100,0	8,3	91,8	100,0	10,6	89,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,1	97,9	100,0	12,9	87,1	100,0	15,7	84,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,5	99,5	100,0	10,4	89,6	100,0	13,1	86,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,6	99,4	100,0	7,7	92,3	100,0	9,8	90,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,6	99,4	100,0	8,3	91,7	100,0	10,9	89,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,4	99,6	100,0	9,7	90,3	100,0	11,2	88,8
UNIVERSITARIOS	100,0	0,3	99,7	100,0	6,1	93,9	100,0	8,2	91,8
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	6,9	93,1	100,0	20,9	79,1	100,0	23,5	76,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	13,1	86,9	100,0	33,2	66,8	100,0	35,4	64,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	8,4	91,6	100,0	24,3	75,7	100,0	27,7	72,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	5,9	94,2	100,0	21,8	78,2	100,0	24,1	75,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	5,1	94,9	100,0	18,2	81,8	100,0	18,9	81,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,8	97,2	100,0	13,5	86,6	100,0	20,5	79,6
UNIVERSITARIOS	100,0	4,6	95,4	100,0	11,0	89,0	100,0	13,7	86,3
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	19,6	80,4	100,0	27,6	72,4	100,0	31,5	68,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	21,6	78,4	100,0	33,0	67,0	100,0	37,1	62,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	18,6	81,4	100,0	25,7	74,3	100,0	28,9	71,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	19,3	80,7	100,0	25,2	74,8	100,0	30,5	69,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	17,0	83,0	100,0	18,3	81,7	100,0	22,1	77,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,0	98,0	100,0	13,8	86,2	100,0	15,1	84,9
UNIVERSITARIOS	100,0	16,8	83,2	100,0	14,9	85,1	100,0	19,0	81,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	1,4	98,7	100,0	9,7	90,3	100,0	14,5	85,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	4,4	95,6	100,0	18,7	81,3	100,0	24,3	75,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,9	98,1	100,0	14,0	86,0	100,0	19,6	80,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,4	99,6	100,0	7,7	92,3	100,0	11,6	88,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,6	99,4	100,0	6,4	93,6	100,0	10,6	89,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,4	99,7	100,0	6,5	93,5	100,0	12,7	87,3
UNIVERSITARIOS	100,0	1,0	99,0	100,0	5,3	94,7	100,0	9,6	90,4
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	0,3	99,7	100,0	5,3	94,7	100,0	9,4	90,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,6	97,5	100,0	9,4	90,6	100,0	13,0	87,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,3	99,7	100,0	8,2	91,8	100,0	12,9	87,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,1	99,9	100,0	4,7	95,3	100,0	8,3	91,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,2	99,8	100,0	4,8	95,2	100,0	8,6	91,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,4	99,6	100,0	6,1	93,9	100,0	11,7	88,3
UNIVERSITARIOS	100,0	0,2	99,8	100,0	2,7	97,3	100,0	7,4	92,6
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	1,3	98,7	100,0	13,1	86,9	100,0	19,2	80,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,2	97,8	100,0	21,0	79,0	100,0	27,9	72,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,9	98,1	100,0	17,1	82,9	100,0	24,5	75,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,3	99,7	100,0	14,9	85,1	100,0	18,8	81,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,0	99,0	100,0	9,5	90,5	100,0	15,6	84,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,4	99,6	100,0	6,3	93,7	100,0	14,5	85,5
UNIVERSITARIOS	100,0	1,2	98,8	100,0	7,3	92,7	100,0	12,0	88,1
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	4,7	95,3	100,0	17,3	82,7	100,0	21,8	78,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,0	94,0	100,0	20,3	79,7	100,0	25,8	74,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,5	95,6	100,0	18,4	81,6	100,0	22,7	77,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,5	96,6	100,0	16,2	83,8	100,0	23,2	76,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,9	98,1	100,0	8,3	91,7	100,0	10,2	89,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0	100,0	12,3	87,7	100,0	15,3	84,7
UNIVERSITARIOS	100,0	5,1	94,9	100,0	13,6	86,4	100,0	15,0	85,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	10,8	89,2	100,0	21,7	78,3	100,0	22,3	77,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	26,1	73,9	100,0	39,0	61,0	100,0	41,1	58,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	15,5	84,5	100,0	26,4	73,7	100,0	26,9	73,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	5,9	94,1	100,0	17,2	82,8	100,0	18,0	82,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	5,5	94,5	100,0	17,3	82,7	100,0	17,2	82,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,0	98,0	100,0	16,2	83,8	100,0	14,7	85,3
UNIVERSITARIOS	100,0	4,3	95,7	100,0	10,8	89,2	100,0	11,5	88,5
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	0,8	99,2	100,0	11,4	88,6	100,0	11,7	88,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,5	98,5	100,0	17,6	82,4	100,0	19,4	80,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,7	99,3	100,0	13,5	86,5	100,0	13,3	86,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,1	98,9	100,0	11,1	88,9	100,0	11,6	88,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,9	99,1	100,0	11,9	88,1	100,0	13,2	86,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,5	99,5	100,0	13,7	86,3	100,0	10,6	89,4
UNIVERSITARIOS	100,0	0,3	99,7	100,0	8,6	91,4	100,0	8,8	91,2
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	12,5	87,6	100,0	28,5	71,5	100,0	27,6	72,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	22,1	77,9	100,0	43,3	56,7	100,0	41,6	58,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	14,5	85,5	100,0	31,1	68,9	100,0	30,7	69,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	10,5	89,5	100,0	27,6	72,4	100,0	28,6	71,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	9,0	91,0	100,0	26,4	73,6	100,0	22,0	78,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,2	92,8	100,0	26,1	73,9	100,0	31,0	69,0
UNIVERSITARIOS	100,0	8,4	91,6	100,0	15,2	84,8	100,0	15,8	84,2
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	30,8	69,2	100,0	35,4	64,6	100,0	38,8	61,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	30,6	69,4	100,0	40,3	59,7	100,0	43,6	56,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	29,2	70,8	100,0	31,1	68,9	100,0	33,6	66,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	36,6	63,4	100,0	34,9	65,1	100,0	38,4	61,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	35,0	65,0	100,0	30,2	69,8	100,0	36,2	63,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	100,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	37,6	62,4	100,0	17,3	82,7	100,0	26,0	74,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	DIABETES			ALERGIA			ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,0	6,4	93,6	100,0	15,6	84,4	100,0	4,9	95,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	18,2	81,8	100,0	12,0	88,1	100,0	9,4	90,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	8,7	91,3	100,0	12,3	87,7	100,0	6,1	93,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,4	96,6	100,0	16,4	83,6	100,0	3,6	96,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	3,5	96,5	100,0	16,7	83,3	100,0	3,5	96,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,7	98,3	100,0	19,7	80,4	100,0	3,1	96,9
UNIVERSITARIOS	100,0	2,2	97,8	100,0	19,4	80,6	100,0	3,1	96,9
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	1,0	99,0	100,0	18,0	82,0	100,0	2,3	97,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,2	97,8	100,0	10,3	89,7	100,0	2,4	97,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,0	99,0	100,0	13,4	86,6	100,0	3,1	96,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,9	99,1	100,0	17,1	82,9	100,0	1,7	98,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,4	98,6	100,0	18,0	82,0	100,0	2,5	97,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,7	99,3	100,0	22,0	78,0	100,0	2,5	97,5
UNIVERSITARIOS	100,0	0,7	99,3	100,0	21,8	78,2	100,0	1,9	98,1
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	7,4	92,6	100,0	14,3	85,8	100,0	6,1	93,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	15,2	84,8	100,0	13,4	86,6	100,0	9,6	90,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,2	90,8	100,0	12,3	87,7	100,0	6,4	93,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	5,7	94,4	100,0	15,4	84,6	100,0	7,6	92,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	6,0	94,0	100,0	15,2	84,8	100,0	4,3	95,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	3,3	96,7	100,0	15,0	85,0	100,0	3,9	96,1
UNIVERSITARIOS	100,0	3,2	96,8	100,0	15,7	84,3	100,0	4,8	95,2
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	19,0	81,0	100,0	11,4	88,6	100,0	9,8	90,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	22,4	77,6	100,0	11,7	88,3	100,0	10,6	89,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	17,2	82,9	100,0	10,9	89,1	100,0	9,3	90,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	21,8	78,2	100,0	12,2	87,8	100,0	10,0	90,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	12,8	87,2	100,0	10,2	89,8	100,0	9,7	90,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	10,2	89,8	100,0	5,0	95,0	100,0	7,8	92,2
UNIVERSITARIOS	100,0	11,7	88,3	100,0	13,9	86,1	100,0	6,6	93,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	DIABETES			ALERGIA			ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	6,4	93,6	100,0	13,8	86,2	100,0	5,4	94,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	16,3	83,7	100,0	8,8	91,2	100,0	10,8	89,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,7	90,3	100,0	10,0	90,0	100,0	6,9	93,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,7	96,3	100,0	15,1	84,9	100,0	3,9	96,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	3,8	96,2	100,0	14,3	85,8	100,0	4,0	96,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,4	97,6	100,0	19,6	80,4	100,0	3,9	96,1
UNIVERSITARIOS	100,0	3,2	96,9	100,0	18,3	81,8	100,0	3,7	96,3
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	0,9	99,1	100,0	17,1	82,9	100,0	2,4	97,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,6	98,4	100,0	6,6	93,4	100,0	1,9	98,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,3	98,7	100,0	12,5	87,5	100,0	3,3	96,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,7	99,3	100,0	16,7	83,3	100,0	1,9	98,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,9	99,2	100,0	16,5	83,5	100,0	2,6	97,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,7	99,3	100,0	23,3	76,7	100,0	3,1	96,9
UNIVERSITARIOS	100,0	0,6	99,4	100,0	22,4	77,6	100,0	1,8	98,2
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	8,8	91,2	100,0	10,5	89,5	100,0	6,9	93,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	17,8	82,2	100,0	7,9	92,1	100,0	11,1	88,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	11,5	88,5	100,0	8,2	91,8	100,0	7,4	92,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	6,4	93,6	100,0	11,7	88,3	100,0	8,4	91,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	7,2	92,8	100,0	11,2	88,8	100,0	4,6	95,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,4	95,7	100,0	13,8	86,2	100,0	4,7	95,3
UNIVERSITARIOS	100,0	4,5	95,5	100,0	13,1	86,9	100,0	5,7	94,3
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	19,6	80,5	100,0	9,1	90,9	100,0	12,1	87,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	20,0	80,0	100,0	9,9	90,1	100,0	13,4	86,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	20,5	79,5	100,0	8,9	91,1	100,0	11,8	88,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	28,5	71,5	100,0	8,1	92,0	100,0	10,9	89,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	16,0	84,0	100,0	6,5	93,5	100,0	13,0	87,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	12,9	87,1	100,0	1,8	98,2	100,0	10,7	89,3
UNIVERSITARIOS	100,0	13,5	86,5	100,0	11,5	88,5	100,0	7,9	92,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	DIABETES			ALERGIA			ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	6,5	93,5	100,0	17,3	82,7	100,0	4,4	95,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	19,5	80,5	100,0	14,1	85,9	100,0	8,3	91,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,8	92,2	100,0	14,5	85,5	100,0	5,4	94,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,0	97,0	100,0	17,8	82,3	100,0	3,4	96,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	3,3	96,7	100,0	19,1	80,9	100,0	3,1	96,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,9	99,1	100,0	19,7	80,3	100,0	2,0	98,0
UNIVERSITARIOS	100,0	1,4	98,6	100,0	20,5	79,5	100,0	2,6	97,4
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	1,2	98,8	100,0	18,9	81,1	100,0	2,1	97,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	3,0	97,0	100,0	15,3	84,7	100,0	3,1	96,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,5	99,5	100,0	14,6	85,4	100,0	2,8	97,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,1	98,9	100,0	17,5	82,5	100,0	1,4	98,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,0	98,0	100,0	19,5	80,5	100,0	2,4	97,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,7	99,3	100,0	20,6	79,4	100,0	1,9	98,1
UNIVERSITARIOS	100,0	0,7	99,3	100,0	21,3	78,7	100,0	2,0	98,0
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	6,1	94,0	100,0	17,9	82,1	100,0	5,4	94,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	13,2	86,8	100,0	17,9	82,1	100,0	8,4	91,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,1	92,9	100,0	16,2	83,8	100,0	5,4	94,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	5,1	95,0	100,0	18,6	81,4	100,0	6,8	93,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	4,9	95,1	100,0	19,0	81,0	100,0	3,9	96,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,3	98,7	100,0	17,1	83,0	100,0	2,5	97,5
UNIVERSITARIOS	100,0	1,8	98,2	100,0	18,8	81,2	100,0	3,8	96,2
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	18,6	81,4	100,0	13,1	86,9	100,0	8,1	91,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	23,7	76,3	100,0	12,7	87,3	100,0	9,0	91,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	14,7	85,3	100,0	12,3	87,7	100,0	7,5	92,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	14,5	85,5	100,0	16,7	83,3	100,0	9,0	91,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	9,0	91,0	100,0	14,6	85,4	100,0	5,8	94,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	100,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	8,7	91,3	100,0	18,1	81,9	100,0	4,4	95,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			CÁNCER			MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,0	1,3	98,7	100,0	2,9	97,1	100,0	10,8	89,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,1	97,9	100,0	5,1	94,9	100,0	16,2	83,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,7	98,3	100,0	4,1	95,9	100,0	11,6	88,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,0	99,0	100,0	1,5	98,5	100,0	9,2	90,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,8	99,2	100,0	2,0	98,0	100,0	10,2	89,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,6	99,4	100,0	1,2	98,8	100,0	9,4	90,7
UNIVERSITARIOS	100,0	1,2	98,8	100,0	2,8	97,2	100,0	8,3	91,7
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	0,7	99,3	100,0	0,6	99,4	100,0	9,1	90,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,2	98,8	100,0	0,9	99,2	100,0	11,8	88,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,8	99,2	100,0	0,5	99,5	100,0	10,6	89,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,7	99,3	100,0	0,3	99,7	100,0	7,8	92,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,6	99,5	100,0	0,7	99,3	100,0	9,8	90,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,2	99,8	100,0	0,7	99,3	100,0	9,3	90,8
UNIVERSITARIOS	100,0	1,0	99,0	100,0	0,8	99,3	100,0	8,3	91,7
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	1,7	98,3	100,0	3,6	96,4	100,0	12,3	87,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,1	97,9	100,0	2,2	97,8	100,0	20,3	79,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,2	97,8	100,0	4,2	95,8	100,0	12,8	87,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,8	98,2	100,0	3,3	96,7	100,0	12,1	87,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,2	98,8	100,0	2,9	97,2	100,0	10,4	89,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,2	98,8	100,0	2,3	97,7	100,0	9,9	90,1
UNIVERSITARIOS	100,0	1,4	98,6	100,0	5,2	94,8	100,0	8,9	91,1
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	2,2	97,8	100,0	7,9	92,1	100,0	12,9	87,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,3	97,7	100,0	7,0	93,0	100,0	15,5	84,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,0	98,0	100,0	8,2	91,8	100,0	11,1	88,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,5	98,5	100,0	7,6	92,4	100,0	12,4	87,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,9	98,1	100,0	10,8	89,2	100,0	12,4	87,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	5,6	94,4	100,0	3,0	97,0	100,0	7,9	92,1
UNIVERSITARIOS	100,0	2,7	97,3	100,0	10,8	89,2	100,0	5,4	94,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			CÁNCER			MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	1,4	98,6	100,0	2,5	97,5	100,0	5,4	94,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,2	97,8	100,0	4,0	96,0	100,0	7,7	92,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,8	98,2	100,0	3,7	96,3	100,0	6,2	93,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,8	99,2	100,0	1,2	98,8	100,0	4,8	95,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,0	99,0	100,0	1,9	98,1	100,0	5,1	94,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,9	99,2	100,0	1,4	98,6	100,0	4,4	95,6
UNIVERSITARIOS	100,0	1,8	98,2	100,0	2,8	97,2	100,0	4,2	95,8
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	0,8	99,2	100,0	0,3	99,7	100,0	4,9	95,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,1	97,9	100,0	0,0	100,0	100,0	7,0	93,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,9	99,2	100,0	0,2	99,8	100,0	7,1	92,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,6	99,4	100,0	0,1	99,9	100,0	4,5	95,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,4	99,6	100,0	0,4	99,6	100,0	4,9	95,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,1	99,9	100,0	0,7	99,3	100,0	4,3	95,8
UNIVERSITARIOS	100,0	2,0	98,1	100,0	0,5	99,5	100,0	3,2	96,8
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	2,0	98,0	100,0	2,9	97,1	100,0	6,1	94,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,3	97,7	100,0	0,8	99,2	100,0	9,3	90,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,4	97,6	100,0	2,9	97,1	100,0	6,0	94,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,5	98,5	100,0	2,5	97,5	100,0	6,3	93,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,2	97,8	100,0	3,0	97,0	100,0	4,7	95,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,8	98,3	100,0	3,0	97,0	100,0	4,4	95,6
UNIVERSITARIOS	100,0	1,4	98,6	100,0	4,4	95,6	100,0	6,1	93,9
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	2,2	97,8	100,0	8,7	91,3	100,0	5,8	94,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,2	97,8	100,0	6,7	93,3	100,0	7,1	92,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,2	97,8	100,0	10,4	89,6	100,0	4,8	95,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,4	99,7	100,0	8,6	91,4	100,0	3,0	97,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,6	98,4	100,0	11,4	88,6	100,0	8,5	91,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	6,3	93,8	100,0	1,8	98,2	100,0	7,1	92,9
UNIVERSITARIOS	100,0	2,6	97,4	100,0	10,5	89,5	100,0	2,9	97,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			CÁNCER			MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	1,2	98,8	100,0	3,3	96,7	100,0	16,0	84,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,0	98,0	100,0	5,9	94,1	100,0	22,2	77,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,6	98,4	100,0	4,5	95,5	100,0	17,1	82,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,3	98,7	100,0	1,9	98,1	100,0	13,8	86,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,7	99,3	100,0	2,1	97,9	100,0	15,2	84,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,4	99,6	100,0	0,9	99,1	100,0	15,6	84,4
UNIVERSITARIOS	100,0	0,7	99,3	100,0	2,8	97,2	100,0	12,0	88,0
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	0,6	99,4	100,0	0,9	99,2	100,0	13,6	86,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,0	100,0	100,0	2,0	98,0	100,0	18,3	81,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,7	99,3	100,0	0,8	99,2	100,0	15,6	84,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,9	99,2	100,0	0,6	99,5	100,0	11,6	88,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,7	99,3	100,0	1,0	99,0	100,0	14,7	85,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,3	99,7	100,0	0,7	99,3	100,0	14,7	85,3
UNIVERSITARIOS	100,0	0,3	99,7	100,0	0,9	99,1	100,0	12,2	87,8
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	1,5	98,5	100,0	4,3	95,7	100,0	18,3	81,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,0	98,0	100,0	3,3	96,7	100,0	29,3	70,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,1	97,9	100,0	5,3	94,7	100,0	19,1	80,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,1	98,0	100,0	4,1	96,0	100,0	17,0	83,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,3	99,7	100,0	2,7	97,3	100,0	15,8	84,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,2	99,8	100,0	1,1	98,9	100,0	19,7	80,3
UNIVERSITARIOS	100,0	1,4	98,7	100,0	6,2	93,9	100,0	12,1	87,9
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	2,2	97,8	100,0	7,3	92,7	100,0	18,2	81,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,3	97,7	100,0	7,2	92,8	100,0	20,3	79,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,8	98,2	100,0	6,5	93,5	100,0	15,8	84,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,8	97,2	100,0	6,6	93,4	100,0	22,6	77,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,3	97,7	100,0	10,0	90,0	100,0	16,9	83,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	100,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	2,9	97,1	100,0	11,4	88,6	100,0	9,7	90,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA			ANSIEDAD CRÓNICA			DEPRESIÓN CRÓNICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,0	4,2	95,8	100,0	7,4	92,6	100,0	6,7	93,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	13,9	86,1	100,0	12,3	87,7	100,0	14,9	85,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	5,7	94,3	100,0	9,2	90,8	100,0	9,3	90,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,5	98,5	100,0	6,5	93,5	100,0	5,2	94,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,6	98,4	100,0	6,1	93,9	100,0	3,9	96,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,0	99,0	100,0	5,0	95,0	100,0	3,6	96,4
UNIVERSITARIOS	100,0	1,4	98,6	100,0	4,2	95,8	100,0	3,0	97,0
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	0,6	99,5	100,0	5,2	94,9	100,0	3,3	96,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,9	98,1	100,0	9,9	90,1	100,0	8,8	91,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,6	99,4	100,0	6,8	93,2	100,0	5,7	94,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,4	99,6	100,0	5,4	94,6	100,0	3,4	96,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,5	99,5	100,0	5,2	94,9	100,0	2,7	97,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,4	99,6	100,0	4,2	95,8	100,0	2,0	98,0
UNIVERSITARIOS	100,0	0,6	99,4	100,0	3,4	96,6	100,0	1,9	98,1
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	2,8	97,2	100,0	9,5	90,5	100,0	8,7	91,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,6	93,4	100,0	14,7	85,3	100,0	15,7	84,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,6	96,4	100,0	11,9	88,1	100,0	11,6	88,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,9	98,1	100,0	8,9	91,1	100,0	8,0	92,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,0	98,0	100,0	7,8	92,2	100,0	5,0	95,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,5	98,5	100,0	6,8	93,2	100,0	7,5	92,6
UNIVERSITARIOS	100,0	1,2	98,8	100,0	5,1	94,9	100,0	4,3	95,7
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	15,7	84,3	100,0	9,9	90,1	100,0	12,8	87,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	19,0	81,0	100,0	11,9	88,1	100,0	15,7	84,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	14,5	85,5	100,0	8,4	91,7	100,0	10,4	89,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	11,8	88,2	100,0	9,0	91,0	100,0	13,1	86,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	9,9	90,1	100,0	7,3	92,7	100,0	10,5	89,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,8	92,2	100,0	8,7	91,3	100,0	8,3	91,7
UNIVERSITARIOS	100,0	9,1	90,9	100,0	7,2	92,8	100,0	7,0	93,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA			ANSIEDAD CRÓNICA			DEPRESIÓN CRÓNICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	2,8	97,2	100,0	4,2	95,8	100,0	3,7	96,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,5	90,5	100,0	5,5	94,5	100,0	6,8	93,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,0	96,0	100,0	5,7	94,3	100,0	5,6	94,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,9	99,2	100,0	3,6	96,4	100,0	2,4	97,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,2	98,8	100,0	3,7	96,3	100,0	2,2	97,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,7	99,4	100,0	3,7	96,3	100,0	3,4	96,6
UNIVERSITARIOS	100,0	1,4	98,6	100,0	3,1	96,9	100,0	2,5	97,6
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	0,2	99,8	100,0	3,5	96,5	100,0	2,1	97,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,4	99,6	100,0	5,5	94,5	100,0	5,8	94,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,4	99,6	100,0	5,8	94,2	100,0	4,5	95,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,2	99,8	100,0	3,4	96,6	100,0	1,6	98,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,1	99,9	100,0	2,9	97,1	100,0	1,4	98,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0	100,0	2,7	97,3	100,0	1,8	98,2
UNIVERSITARIOS	100,0	0,2	99,8	100,0	2,3	97,7	100,0	1,0	99,0
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	1,7	98,3	100,0	5,4	94,6	100,0	5,3	94,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	3,9	96,1	100,0	7,6	92,4	100,0	8,6	91,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,8	98,2	100,0	7,2	92,8	100,0	7,4	92,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,1	98,9	100,0	3,4	96,6	100,0	3,6	96,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,3	98,7	100,0	4,7	95,3	100,0	2,5	97,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,0	99,0	100,0	5,4	94,6	100,0	6,3	93,7
UNIVERSITARIOS	100,0	1,2	98,8	100,0	3,8	96,2	100,0	4,0	96,0
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	12,6	87,4	100,0	4,5	95,5	100,0	5,9	94,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	14,9	85,1	100,0	4,5	95,5	100,0	6,3	93,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	13,2	86,8	100,0	3,3	96,7	100,0	4,5	95,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,9	92,1	100,0	5,8	94,2	100,0	6,8	93,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	9,2	90,8	100,0	6,2	93,8	100,0	7,3	92,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,3	92,7	100,0	7,6	92,4	100,0	9,4	90,6
UNIVERSITARIOS	100,0	8,7	91,3	100,0	5,2	94,8	100,0	5,6	94,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA			ANSIEDAD CRÓNICA			DEPRESIÓN CRÓNICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	5,6	94,4	100,0	10,4	89,6	100,0	9,7	90,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	17,0	83,1	100,0	17,1	82,9	100,0	20,5	79,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,4	92,6	100,0	12,7	87,3	100,0	13,1	86,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,1	97,9	100,0	9,6	90,4	100,0	8,1	91,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,0	98,0	100,0	8,5	91,5	100,0	5,6	94,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,4	98,6	100,0	6,6	93,4	100,0	3,7	96,3
UNIVERSITARIOS	100,0	1,4	98,6	100,0	5,2	94,8	100,0	3,5	96,5
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	0,9	99,1	100,0	6,9	93,1	100,0	4,5	95,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	3,9	96,1	100,0	15,7	84,3	100,0	12,7	87,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,0	99,0	100,0	8,2	91,8	100,0	7,3	92,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,6	99,4	100,0	7,7	92,3	100,0	5,6	94,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,9	99,1	100,0	7,4	92,6	100,0	3,9	96,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,9	99,1	100,0	5,8	94,2	100,0	2,2	97,8
UNIVERSITARIOS	100,0	0,9	99,1	100,0	4,3	95,8	100,0	2,6	97,4
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	4,0	96,0	100,0	13,5	86,5	100,0	12,0	88,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,8	91,2	100,0	20,6	79,4	100,0	21,6	78,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	5,3	94,7	100,0	16,3	83,7	100,0	15,6	84,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,6	97,4	100,0	13,6	86,4	100,0	11,7	88,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,6	97,4	100,0	10,8	89,2	100,0	7,3	92,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,3	97,7	100,0	9,3	90,7	100,0	9,5	90,5
UNIVERSITARIOS	100,0	1,1	98,9	100,0	6,5	93,5	100,0	4,6	95,4
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	18,0	82,0	100,0	13,9	86,1	100,0	18,0	82,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	21,3	78,7	100,0	16,1	83,9	100,0	21,0	79,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	15,5	84,5	100,0	12,1	87,9	100,0	14,8	85,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	16,1	84,0	100,0	12,6	87,4	100,0	19,8	80,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	10,8	89,2	100,0	8,6	91,4	100,0	14,2	85,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	100,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	9,8	90,2	100,0	10,7	89,3	100,0	9,3	90,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,0	1,9	98,1	100,0	5,6	94,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,0	94,0	100,0	6,9	93,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,1	97,9	100,0	6,4	93,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,2	98,8	100,0	6,2	93,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,1	98,9	100,0	5,1	94,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,6	99,4	100,0	5,9	94,1
UNIVERSITARIOS	100,0	0,5	99,5	100,0	3,6	96,4
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	100,0	1,4	98,6	100,0	4,9	95,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	10,0	90,0	100,0	9,5	90,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,7	97,3	100,0	4,5	95,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,9	99,1	100,0	6,1	93,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,2	98,8	100,0	4,9	95,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,8	99,2	100,0	5,6	94,4
UNIVERSITARIOS	100,0	0,3	99,7	100,0	2,8	97,2
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,0	1,0	99,0	100,0	6,5	93,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	3,3	96,7	100,0	6,9	93,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,0	99,0	100,0	7,7	92,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,1	98,9	100,0	6,0	94,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,6	99,4	100,0	5,7	94,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,2	99,8	100,0	6,7	93,3
UNIVERSITARIOS	100,0	0,2	99,8	100,0	5,3	94,7
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,0	4,5	95,5	100,0	6,4	93,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,2	93,8	100,0	6,4	93,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,0	97,0	100,0	6,8	93,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	4,4	95,6	100,0	7,4	92,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,9	98,1	100,0	5,2	94,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0	100,0	6,8	93,3
UNIVERSITARIOS	100,0	3,1	96,9	100,0	3,8	96,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	1,7	98,3	100,0	6,7	93,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	4,7	95,3	100,0	7,9	92,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,0	98,0	100,0	8,0	92,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,5	98,6	100,0	6,8	93,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,2	98,8	100,0	6,2	93,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,9	99,1	100,0	7,6	92,4
UNIVERSITARIOS	100,0	0,4	99,6	100,0	4,2	95,8
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	100,0	1,6	98,5	100,0	5,9	94,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	10,1	90,0	100,0	10,5	89,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,3	97,7	100,0	6,1	93,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,2	98,8	100,0	6,7	93,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,3	98,7	100,0	5,9	94,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,3	98,7	100,0	7,2	92,8
UNIVERSITARIOS	100,0	0,1	99,9	100,0	2,7	97,3
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,0	1,1	98,9	100,0	8,3	91,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	4,5	95,5	100,0	9,9	90,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,2	98,9	100,0	9,8	90,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,0	99,0	100,0	7,6	92,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,5	99,5	100,0	7,0	93,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,3	99,7	100,0	8,5	91,5
UNIVERSITARIOS	100,0	0,1	99,9	100,0	6,7	93,3
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,0	3,1	96,9	100,0	6,7	93,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	3,2	96,8	100,0	6,2	93,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,7	97,3	100,0	8,3	91,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	5,6	94,4	100,0	4,5	95,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,8	97,2	100,0	6,1	93,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0	100,0	8,0	92,0
UNIVERSITARIOS	100,0	3,3	96,7	100,0	4,1	95,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	2,1	97,9	100,0	4,6	95,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,8	93,2	100,0	6,2	93,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,2	97,8	100,0	4,7	95,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,9	99,1	100,0	5,5	94,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,1	99,0	100,0	4,0	96,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,2	99,8	100,0	3,8	96,2
UNIVERSITARIOS	100,0	0,6	99,5	100,0	3,1	96,9
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	100,0	1,3	98,7	100,0	3,9	96,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,9	90,1	100,0	8,2	91,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,2	96,8	100,0	2,1	97,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,5	99,5	100,0	5,4	94,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,2	98,8	100,0	3,8	96,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,3	99,8	100,0	3,8	96,2
UNIVERSITARIOS	100,0	0,5	99,5	100,0	2,8	97,2
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,0	0,9	99,1	100,0	4,7	95,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,3	97,7	100,0	4,4	95,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,8	99,2	100,0	5,6	94,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,2	98,8	100,0	4,7	95,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,7	99,3	100,0	4,5	95,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0	100,0	3,6	96,4
UNIVERSITARIOS	100,0	0,3	99,7	100,0	3,7	96,3
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,0	5,5	94,5	100,0	6,1	93,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,0	92,0	100,0	6,5	93,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,1	96,9	100,0	5,6	94,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,2	96,8	100,0	10,5	89,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,9	99,1	100,0	4,2	95,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	2,9	97,2	100,0	3,3	96,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			INFARTO CARDIACO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	7,4	92,6	100,0	6,0	94,1	100,0	2,3	97,7
ANDALUCÍA	100,0	7,0	93,0	100,0	6,2	93,9	100,0	2,8	97,2
ARAGÓN	100,0	4,4	95,6	100,0	3,0	97,0	100,0	2,2	97,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	9,0	91,0	100,0	6,7	93,3	100,0	3,1	96,9
BALEARS (ILLES)	100,0	6,7	93,3	100,0	3,7	96,3	100,0	1,9	98,1
CANARIAS	100,0	8,4	91,6	100,0	4,7	95,3	100,0	2,9	97,1
CANTABRIA	100,0	5,9	94,1	100,0	4,9	95,1	100,0	2,9	97,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	7,4	92,6	100,0	5,6	94,4	100,0	2,3	97,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	9,4	90,6	100,0	6,4	93,6	100,0	2,8	97,2
CATALUÑA	100,0	6,6	93,5	100,0	5,9	94,1	100,0	1,9	98,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	7,6	92,4	100,0	8,3	91,7	100,0	2,2	97,8
EXTREMADURA	100,0	8,1	91,9	100,0	7,7	92,3	100,0	3,5	96,5
GALICIA	100,0	7,9	92,1	100,0	6,6	93,4	100,0	2,0	98,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	7,5	92,5	100,0	4,8	95,2	100,0	1,9	98,1
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	9,8	90,2	100,0	9,3	90,7	100,0	2,5	97,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	5,0	95,0	100,0	2,2	97,8	100,0	1,6	98,4
PAÍS VASCO	100,0	8,4	91,6	100,0	4,7	95,3	100,0	2,3	97,7
RIOJA (LA)	100,0	2,9	97,1	100,0	4,6	95,4	100,0	1,1	98,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	9,3	90,7	100,0	4,9	95,1	100,0	0,9	99,1
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	8,6	91,4	100,0	5,3	94,7	100,0	2,4	97,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			INFARTO CARDIACO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL	100,0	6,4	93,6	100,0	6,3	93,7	100,0	3,4	96,6
ANDALUCÍA	100,0	6,4	93,6	100,0	7,2	92,8	100,0	3,8	96,2
ARAGÓN	100,0	2,9	97,1	100,0	3,6	96,4	100,0	2,7	97,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	8,9	91,1	100,0	7,9	92,1	100,0	3,3	96,7
BALEARS (ILLES)	100,0	6,6	93,4	100,0	3,5	96,5	100,0	2,7	97,3
CANARIAS	100,0	8,6	91,4	100,0	4,6	95,4	100,0	3,7	96,3
CANTABRIA	100,0	6,2	93,8	100,0	5,4	94,6	100,0	4,1	95,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	5,3	94,7	100,0	5,2	94,8	100,0	3,6	96,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	9,0	91,0	100,0	6,3	93,7	100,0	4,0	96,0
CATALUÑA	100,0	4,9	95,1	100,0	7,4	92,6	100,0	2,9	97,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	7,0	93,0	100,0	7,4	92,6	100,0	3,6	96,4
EXTREMADURA	100,0	5,6	94,4	100,0	7,5	92,5	100,0	5,0	95,0
GALICIA	100,0	6,8	93,2	100,0	7,4	92,6	100,0	3,1	96,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	6,4	93,7	100,0	4,7	95,3	100,0	2,9	97,1
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	8,0	92,1	100,0	8,5	91,5	100,0	3,2	96,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	5,4	94,6	100,0	2,6	97,4	100,0	2,4	97,6
PAÍS VASCO	100,0	8,4	91,6	100,0	6,1	93,9	100,0	3,6	96,4
RIOJA (LA)	100,0	2,1	97,9	100,0	3,2	96,8	100,0	1,3	98,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	10,1	89,9	100,0	5,9	94,1	100,0	0,0	100,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	8,7	91,3	100,0	4,2	95,8	100,0	4,2	95,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			INFARTO CARDIACO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL	100,0	8,3	91,7	100,0	5,6	94,4	100,0	1,3	98,7
ANDALUCÍA	100,0	7,7	92,3	100,0	5,2	94,8	100,0	1,8	98,3
ARAGÓN	100,0	5,8	94,2	100,0	2,4	97,6	100,0	1,7	98,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	9,1	90,9	100,0	5,6	94,4	100,0	2,8	97,2
BALEARS (ILLES)	100,0	6,7	93,3	100,0	3,9	96,1	100,0	1,2	98,8
CANARIAS	100,0	8,2	91,8	100,0	4,9	95,1	100,0	2,0	98,0
CANTABRIA	100,0	5,7	94,3	100,0	4,4	95,6	100,0	1,7	98,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	9,4	90,6	100,0	6,1	93,9	100,0	1,0	99,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	9,9	90,1	100,0	6,5	93,5	100,0	1,5	98,5
CATALUÑA	100,0	8,1	91,9	100,0	4,6	95,4	100,0	1,0	99,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	8,2	91,8	100,0	9,1	90,9	100,0	0,9	99,1
EXTREMADURA	100,0	10,5	89,5	100,0	7,9	92,1	100,0	1,9	98,1
GALICIA	100,0	9,0	91,0	100,0	5,8	94,3	100,0	0,9	99,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	8,5	91,5	100,0	4,9	95,1	100,0	1,0	99,0
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	11,6	88,4	100,0	10,1	89,9	100,0	1,8	98,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	4,6	95,4	100,0	1,8	98,2	100,0	0,9	99,2
PAÍS VASCO	100,0	8,4	91,7	100,0	3,5	96,5	100,0	1,2	98,8
RIOJA (LA)	100,0	3,8	96,2	100,0	5,9	94,1	100,0	0,9	99,1
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	8,6	91,4	100,0	4,0	96,0	100,0	1,8	98,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	8,4	91,6	100,0	6,3	93,7	100,0	0,5	99,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			TENSION ALTA (HIPERTENSION)			INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	4,2	95,9	100,0	19,9	80,1	100,0	1,4	98,6
ANDALUCÍA	100,0	4,9	95,1	100,0	19,5	80,5	100,0	1,8	98,2
ARAGÓN	100,0	4,9	95,1	100,0	18,6	81,4	100,0	1,5	98,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	5,1	95,0	100,0	19,2	80,8	100,0	2,2	97,8
BALEARS (ILLES)	100,0	3,1	96,9	100,0	19,0	81,0	100,0	0,9	99,1
CANARIAS	100,0	3,1	96,9	100,0	20,3	79,8	100,0	1,1	98,9
CANTABRIA	100,0	4,8	95,2	100,0	17,6	82,4	100,0	0,9	99,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	3,9	96,1	100,0	20,4	79,6	100,0	1,3	98,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	4,2	95,8	100,0	19,4	80,6	100,0	1,7	98,3
CATALUÑA	100,0	3,3	96,7	100,0	20,2	79,8	100,0	1,0	99,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	4,2	95,8	100,0	19,8	80,2	100,0	2,0	98,1
EXTREMADURA	100,0	4,0	96,0	100,0	24,7	75,3	100,0	1,0	99,0
GALICIA	100,0	8,1	91,9	100,0	24,2	75,8	100,0	1,9	98,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	2,6	97,4	100,0	18,2	81,8	100,0	1,0	99,0
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	4,0	96,0	100,0	21,5	78,5	100,0	1,0	99,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	3,0	97,0	100,0	15,1	85,0	100,0	1,4	98,6
PAÍS VASCO	100,0	4,6	95,5	100,0	20,0	80,0	100,0	1,5	98,5
RIOJA (LA)	100,0	4,1	95,9	100,0	17,9	82,1	100,0	1,7	98,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,9	98,1	100,0	16,9	83,1	100,0	0,8	99,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	6,0	94,0	100,0	16,7	83,3	100,0	0,5	99,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)			INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL	100,0	4,5	95,5	100,0	18,3	81,7	100,0	1,7	98,3
ANDALUCÍA	100,0	5,0	95,0	100,0	16,4	83,6	100,0	2,5	97,5
ARAGÓN	100,0	4,8	95,2	100,0	15,1	84,9	100,0	1,5	98,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	4,3	95,8	100,0	18,1	81,9	100,0	2,7	97,3
BALEARS (ILLES)	100,0	2,5	97,5	100,0	19,0	81,0	100,0	1,2	98,8
CANARIAS	100,0	3,9	96,1	100,0	20,0	80,0	100,0	1,2	98,8
CANTABRIA	100,0	6,3	93,7	100,0	18,9	81,1	100,0	1,6	98,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	3,4	96,6	100,0	18,8	81,2	100,0	1,4	98,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	3,6	96,4	100,0	17,4	82,6	100,0	1,2	98,8
CATALUÑA	100,0	4,3	95,7	100,0	18,8	81,3	100,0	1,6	98,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	5,1	94,9	100,0	20,4	79,6	100,0	2,2	97,8
EXTREMADURA	100,0	5,4	94,6	100,0	23,9	76,1	100,0	1,2	98,8
GALICIA	100,0	7,7	92,3	100,0	20,5	79,5	100,0	1,6	98,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	3,1	97,0	100,0	16,8	83,3	100,0	1,2	98,8
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	3,6	96,4	100,0	19,7	80,3	100,0	0,4	99,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	2,9	97,1	100,0	13,5	86,5	100,0	1,6	98,4
PAÍS VASCO	100,0	6,2	93,8	100,0	18,7	81,3	100,0	2,0	98,0
RIOJA (LA)	100,0	2,9	97,1	100,0	16,6	83,4	100,0	2,2	97,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,5	98,6	100,0	14,8	85,2	100,0	0,0	100,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	6,8	93,2	100,0	16,0	84,0	100,0	1,0	99,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)			INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL	100,0	3,8	96,2	100,0	21,5	78,6	100,0	1,2	98,8
ANDALUCÍA	100,0	4,9	95,1	100,0	22,5	77,6	100,0	1,2	98,8
ARAGÓN	100,0	4,9	95,1	100,0	22,0	78,0	100,0	1,4	98,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	5,8	94,2	100,0	20,2	79,8	100,0	1,8	98,2
BALEARS (ILLES)	100,0	3,7	96,3	100,0	18,9	81,1	100,0	0,7	99,3
CANARIAS	100,0	2,4	97,7	100,0	20,5	79,5	100,0	1,0	99,0
CANTABRIA	100,0	3,4	96,6	100,0	16,4	83,6	100,0	0,2	99,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	4,4	95,6	100,0	21,9	78,1	100,0	1,3	98,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	4,7	95,3	100,0	21,4	78,6	100,0	2,2	97,8
CATALUÑA	100,0	2,4	97,6	100,0	21,7	78,4	100,0	0,5	99,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	3,3	96,7	100,0	19,3	80,7	100,0	1,8	98,3
EXTREMADURA	100,0	2,6	97,4	100,0	25,5	74,5	100,0	0,8	99,2
GALICIA	100,0	8,5	91,6	100,0	27,6	72,4	100,0	2,2	97,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	2,1	97,9	100,0	19,5	80,5	100,0	0,9	99,1
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	4,5	95,5	100,0	23,3	76,7	100,0	1,6	98,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	3,1	96,9	100,0	16,6	83,4	100,0	1,1	98,9
PAÍS VASCO	100,0	3,0	97,0	100,0	21,3	78,7	100,0	1,0	99,0
RIOJA (LA)	100,0	5,3	94,7	100,0	19,2	80,8	100,0	1,2	98,8
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	2,3	97,7	100,0	19,0	81,0	100,0	1,5	98,5
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	5,2	94,8	100,0	17,4	82,6	100,0	0,0	100,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	6,2	93,9	100,0	15,8	84,2	100,0	18,5	81,5
ANDALUCÍA	100,0	5,3	94,7	100,0	18,4	81,6	100,0	20,4	79,6
ARAGÓN	100,0	6,8	93,2	100,0	13,9	86,1	100,0	16,8	83,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	8,2	91,8	100,0	16,1	84,0	100,0	19,0	81,0
BALEARS (ILLES)	100,0	2,7	97,3	100,0	11,9	88,1	100,0	13,8	86,2
CANARIAS	100,0	5,1	94,9	100,0	12,7	87,3	100,0	18,3	81,7
CANTABRIA	100,0	4,1	95,9	100,0	16,2	83,8	100,0	17,2	82,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	7,5	92,6	100,0	15,8	84,2	100,0	18,8	81,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	8,2	91,8	100,0	19,1	80,9	100,0	20,0	80,1
CATALUÑA	100,0	5,8	94,2	100,0	14,0	86,0	100,0	16,9	83,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	7,6	92,4	100,0	18,3	81,7	100,0	20,2	79,8
EXTREMADURA	100,0	6,7	93,3	100,0	22,3	77,7	100,0	24,9	75,1
GALICIA	100,0	7,8	92,2	100,0	20,9	79,1	100,0	22,0	78,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	5,5	94,6	100,0	12,0	88,0	100,0	14,5	85,5
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	6,3	93,7	100,0	21,3	78,8	100,0	26,8	73,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	5,7	94,3	100,0	8,0	92,0	100,0	10,9	89,1
PAÍS VASCO	100,0	5,2	94,8	100,0	10,2	89,8	100,0	16,0	84,0
RIOJA (LA)	100,0	6,3	93,7	100,0	9,9	90,1	100,0	13,0	87,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,2	98,8	100,0	13,9	86,1	100,0	9,5	90,5
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	3,0	97,0	100,0	10,1	89,9	100,0	14,9	85,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL	100,0	1,4	98,7	100,0	9,7	90,3	100,0	14,5	85,5
ANDALUCÍA	100,0	0,8	99,2	100,0	11,3	88,7	100,0	15,9	84,1
ARAGÓN	100,0	1,4	98,6	100,0	7,3	92,7	100,0	12,3	87,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	2,0	98,0	100,0	11,5	88,5	100,0	17,0	83,0
BALEARS (ILLES)	100,0	0,5	99,5	100,0	6,9	93,1	100,0	13,1	86,9
CANARIAS	100,0	1,7	98,3	100,0	8,0	92,0	100,0	17,3	82,7
CANTABRIA	100,0	0,3	99,7	100,0	12,0	88,1	100,0	15,2	84,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,6	98,4	100,0	9,1	90,9	100,0	15,0	85,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	2,1	97,9	100,0	10,9	89,1	100,0	13,7	86,3
CATALUÑA	100,0	0,9	99,1	100,0	8,9	91,1	100,0	13,8	86,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	2,6	97,4	100,0	12,0	88,0	100,0	15,8	84,2
EXTREMADURA	100,0	1,3	98,7	100,0	17,1	82,9	100,0	22,6	77,4
GALICIA	100,0	1,3	98,7	100,0	14,4	85,7	100,0	19,5	80,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	1,3	98,7	100,0	5,3	94,7	100,0	8,2	91,8
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	0,9	99,1	100,0	11,2	88,8	100,0	19,5	80,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	1,7	98,3	100,0	4,4	95,6	100,0	7,2	92,8
PAÍS VASCO	100,0	1,7	98,4	100,0	7,2	92,8	100,0	13,3	86,7
RIOJA (LA)	100,0	0,4	99,6	100,0	6,9	93,1	100,0	10,2	89,8
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,2	98,8	100,0	6,6	93,4	100,0	6,2	93,9
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,0	99,0	100,0	5,8	94,3	100,0	8,9	91,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL	100,0	10,8	89,2	100,0	21,7	78,3	100,0	22,3	77,7
ANDALUCÍA	100,0	9,7	90,3	100,0	25,2	74,8	100,0	24,7	75,3
ARAGÓN	100,0	12,1	87,9	100,0	20,4	79,6	100,0	21,3	78,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	14,0	86,1	100,0	20,2	79,8	100,0	20,8	79,2
BALEARS (ILLES)	100,0	4,8	95,2	100,0	16,8	83,2	100,0	14,5	85,5
CANARIAS	100,0	8,5	91,5	100,0	17,4	82,6	100,0	19,3	80,7
CANTABRIA	100,0	7,8	92,2	100,0	20,3	79,7	100,0	19,1	81,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	13,1	86,9	100,0	22,2	77,8	100,0	22,6	77,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	14,3	85,7	100,0	27,3	72,7	100,0	26,3	73,8
CATALUÑA	100,0	10,6	89,4	100,0	18,9	81,1	100,0	19,9	80,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	12,5	87,5	100,0	24,5	75,5	100,0	24,5	75,5
EXTREMADURA	100,0	12,0	88,0	100,0	27,4	72,6	100,0	27,1	72,9
GALICIA	100,0	13,8	86,2	100,0	27,0	73,0	100,0	24,3	75,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	9,3	90,7	100,0	18,2	81,8	100,0	20,4	79,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	11,7	88,3	100,0	31,5	68,5	100,0	34,2	65,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	9,7	90,3	100,0	11,5	88,6	100,0	14,6	85,4
PAÍS VASCO	100,0	8,5	91,5	100,0	13,1	86,9	100,0	18,6	81,4
RIOJA (LA)	100,0	12,2	87,8	100,0	12,8	87,2	100,0	15,7	84,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,2	98,8	100,0	20,9	79,1	100,0	12,8	87,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	4,9	95,1	100,0	14,3	85,7	100,0	20,8	79,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	DIABETES			ALERGIA			ULCERA GÁSTRICA O DUODENAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	6,4	93,6	100,0	15,6	84,4	100,0	4,9	95,1
ANDALUCÍA	100,0	7,2	92,8	100,0	15,5	84,6	100,0	5,1	94,9
ARAGÓN	100,0	6,7	93,3	100,0	13,4	86,6	100,0	3,9	96,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	5,8	94,2	100,0	16,9	83,1	100,0	5,9	94,1
BALEARS (ILLES)	100,0	3,3	96,7	100,0	13,1	86,9	100,0	2,8	97,2
CANARIAS	100,0	6,7	93,4	100,0	19,8	80,2	100,0	4,2	95,8
CANTABRIA	100,0	6,4	93,6	100,0	10,2	89,8	100,0	4,8	95,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	5,9	94,1	100,0	14,5	85,5	100,0	4,8	95,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	6,9	93,1	100,0	18,9	81,2	100,0	5,5	94,5
CATALUÑA	100,0	5,4	94,6	100,0	12,9	87,1	100,0	3,7	96,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	7,3	92,7	100,0	14,9	85,1	100,0	5,8	94,2
EXTREMADURA	100,0	8,3	91,7	100,0	17,5	82,5	100,0	5,2	94,9
GALICIA	100,0	6,8	93,2	100,0	14,0	86,0	100,0	4,3	95,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	5,7	94,3	100,0	18,2	81,8	100,0	4,9	95,1
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	8,6	91,5	100,0	21,1	78,9	100,0	7,2	92,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	5,1	94,9	100,0	13,5	86,5	100,0	4,5	95,5
PAÍS VASCO	100,0	6,8	93,2	100,0	15,9	84,1	100,0	6,1	93,9
RIOJA (LA)	100,0	6,4	93,6	100,0	10,2	89,8	100,0	6,9	93,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	9,4	90,6	100,0	7,6	92,4	100,0	0,4	99,7
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	10,5	89,5	100,0	15,3	84,7	100,0	4,8	95,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	DIABETES			ALERGIA			ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL	100,0	6,4	93,6	100,0	13,8	86,2	100,0	5,4	94,6
ANDALUCÍA	100,0	5,4	94,6	100,0	14,3	85,7	100,0	5,7	94,4
ARAGÓN	100,0	6,6	93,4	100,0	11,9	88,2	100,0	4,1	96,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	5,9	94,1	100,0	15,3	84,7	100,0	6,5	93,5
BALEARS (ILLES)	100,0	2,9	97,1	100,0	7,6	92,4	100,0	2,9	97,1
CANARIAS	100,0	6,3	93,7	100,0	19,0	81,0	100,0	5,3	94,7
CANTABRIA	100,0	7,5	92,5	100,0	11,3	88,7	100,0	4,3	95,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	6,0	94,0	100,0	10,9	89,1	100,0	6,3	93,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	6,7	93,3	100,0	15,4	84,6	100,0	6,4	93,7
CATALUÑA	100,0	6,3	93,7	100,0	11,9	88,2	100,0	4,2	95,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	7,4	92,6	100,0	11,1	89,0	100,0	6,3	93,7
EXTREMADURA	100,0	8,3	91,7	100,0	20,1	79,9	100,0	5,7	94,3
GALICIA	100,0	6,7	93,3	100,0	12,7	87,3	100,0	4,8	95,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	6,7	93,3	100,0	15,6	84,4	100,0	5,1	94,9
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	8,5	91,5	100,0	16,5	83,5	100,0	6,2	93,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	4,9	95,1	100,0	14,9	85,1	100,0	6,2	93,8
PAÍS VASCO	100,0	7,2	92,8	100,0	17,8	82,2	100,0	6,9	93,1
RIOJA (LA)	100,0	7,1	93,0	100,0	8,5	91,5	100,0	7,3	92,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	8,7	91,3	100,0	2,6	97,4	100,0	0,0	100,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	7,1	92,9	100,0	11,5	88,5	100,0	5,1	95,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	DIABETES			ALERGIA			ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL	100,0	6,5	93,5	100,0	17,3	82,7	100,0	4,4	95,6
ANDALUCÍA	100,0	8,9	91,1	100,0	16,5	83,5	100,0	4,6	95,4
ARAGÓN	100,0	6,8	93,2	100,0	15,0	85,1	100,0	3,7	96,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	5,8	94,2	100,0	18,4	81,6	100,0	5,3	94,7
BALEARS (ILLES)	100,0	3,7	96,4	100,0	18,5	81,5	100,0	2,7	97,3
CANARIAS	100,0	7,0	93,0	100,0	20,6	79,4	100,0	3,1	96,9
CANTABRIA	100,0	5,4	94,6	100,0	9,2	90,8	100,0	5,3	94,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	5,9	94,1	100,0	18,0	82,0	100,0	3,3	96,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	7,1	92,9	100,0	22,4	77,7	100,0	4,6	95,4
CATALUÑA	100,0	4,5	95,5	100,0	13,9	86,1	100,0	3,4	96,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	7,1	92,9	100,0	18,6	81,4	100,0	5,3	94,7
EXTREMADURA	100,0	8,3	91,7	100,0	15,0	85,0	100,0	4,6	95,4
GALICIA	100,0	6,9	93,1	100,0	15,1	84,9	100,0	3,9	96,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	4,7	95,3	100,0	20,6	79,4	100,0	4,7	95,3
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	8,6	91,4	100,0	25,7	74,3	100,0	8,2	91,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	5,2	94,8	100,0	12,1	87,9	100,0	2,9	97,1
PAÍS VASCO	100,0	6,5	93,5	100,0	14,2	85,9	100,0	5,3	94,7
RIOJA (LA)	100,0	5,7	94,3	100,0	12,0	88,0	100,0	6,4	93,6
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	10,0	90,0	100,0	12,5	87,5	100,0	0,7	99,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	13,8	86,2	100,0	19,0	81,1	100,0	4,5	95,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCION HEPATICA			CANCER			MIGRANAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	1,3	98,7	100,0	2,9	97,1	100,0	10,8	89,2
ANDALUCÍA	100,0	1,0	99,0	100,0	2,4	97,6	100,0	9,7	90,3
ARAGÓN	100,0	0,2	99,8	100,0	2,7	97,3	100,0	7,8	92,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	2,0	98,1	100,0	4,0	96,0	100,0	9,5	90,5
BALEARS (ILLES)	100,0	1,5	98,5	100,0	3,9	96,1	100,0	8,5	91,5
CANARIAS	100,0	0,7	99,3	100,0	1,8	98,2	100,0	12,5	87,5
CANTABRIA	100,0	1,1	98,9	100,0	3,0	97,0	100,0	7,8	92,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,0	99,0	100,0	3,0	97,1	100,0	10,2	89,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	2,1	97,9	100,0	1,7	98,3	100,0	17,1	83,0
CATALUÑA	100,0	1,3	98,8	100,0	3,4	96,6	100,0	8,9	91,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	2,0	98,0	100,0	2,6	97,4	100,0	11,9	88,1
EXTREMADURA	100,0	0,4	99,6	100,0	2,2	97,8	100,0	15,9	84,1
GALICIA	100,0	1,4	98,6	100,0	4,0	96,1	100,0	12,0	88,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	1,1	98,9	100,0	3,1	96,9	100,0	11,9	88,1
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	2,8	97,2	100,0	3,2	96,8	100,0	14,1	85,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	1,0	99,1	100,0	2,7	97,3	100,0	8,1	92,0
PAÍS VASCO	100,0	1,6	98,4	100,0	3,8	96,2	100,0	8,5	91,5
RIOJA (LA)	100,0	2,1	97,9	100,0	4,1	96,0	100,0	8,2	91,8
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,7	98,4	100,0	0,8	99,2	100,0	1,2	98,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,9	99,1	100,0	2,3	97,7	100,0	5,7	94,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			CÁNCER			MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL	100,0	1,4	98,6	100,0	2,5	97,5	100,0	5,4	94,6
ANDALUCÍA	100,0	1,0	99,0	100,0	2,0	98,0	100,0	4,9	95,1
ARAGÓN	100,0	0,1	99,9	100,0	3,4	96,6	100,0	3,1	96,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	1,8	98,2	100,0	3,5	96,6	100,0	4,8	95,2
BALEARS (ILLES)	100,0	1,5	98,5	100,0	3,4	96,7	100,0	4,0	96,0
CANARIAS	100,0	0,7	99,3	100,0	1,2	98,8	100,0	8,2	91,8
CANTABRIA	100,0	1,0	99,0	100,0	3,5	96,5	100,0	2,7	97,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,2	98,9	100,0	2,2	97,8	100,0	4,1	95,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	2,4	97,6	100,0	1,8	98,2	100,0	7,8	92,2
CATALUÑA	100,0	1,5	98,5	100,0	3,0	97,0	100,0	4,7	95,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	2,1	97,9	100,0	1,9	98,1	100,0	5,8	94,2
EXTREMADURA	100,0	0,6	99,4	100,0	2,0	98,0	100,0	8,4	91,6
GALICIA	100,0	1,5	98,5	100,0	2,9	97,1	100,0	6,9	93,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	1,2	98,8	100,0	2,9	97,1	100,0	5,5	94,5
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	2,7	97,3	100,0	2,9	97,1	100,0	7,6	92,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	1,1	98,9	100,0	1,6	98,4	100,0	2,7	97,3
PAÍS VASCO	100,0	1,7	98,3	100,0	4,4	95,6	100,0	4,4	95,6
RIOJA (LA)	100,0	2,2	97,8	100,0	3,2	96,8	100,0	3,4	96,6
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	2,7	97,3	100,0	0,7	99,3	100,0	1,2	98,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,7	99,4	100,0	2,1	97,9	100,0	2,3	97,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			CÁNCER			MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL	100,0	1,2	98,8	100,0	3,3	96,7	100,0	16,0	84,0
ANDALUCÍA	100,0	0,9	99,1	100,0	2,7	97,3	100,0	14,4	85,6
ARAGÓN	100,0	0,3	99,7	100,0	1,9	98,1	100,0	12,5	87,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	2,1	98,0	100,0	4,5	95,5	100,0	13,8	86,2
BALEARS (ILLES)	100,0	1,5	98,5	100,0	4,5	95,5	100,0	13,0	87,0
CANARIAS	100,0	0,6	99,4	100,0	2,4	97,6	100,0	16,8	83,2
CANTABRIA	100,0	1,1	98,9	100,0	2,6	97,5	100,0	12,6	87,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	0,8	99,2	100,0	3,7	96,3	100,0	16,1	84,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	1,7	98,3	100,0	1,6	98,4	100,0	26,5	73,6
CATALUÑA	100,0	1,0	99,0	100,0	3,7	96,3	100,0	12,9	87,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	1,9	98,1	100,0	3,3	96,7	100,0	17,8	82,2
EXTREMADURA	100,0	0,2	99,8	100,0	2,5	97,6	100,0	23,2	76,8
GALICIA	100,0	1,3	98,7	100,0	4,9	95,1	100,0	16,7	83,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	1,1	98,9	100,0	3,2	96,8	100,0	17,8	82,2
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	2,9	97,1	100,0	3,6	96,4	100,0	20,7	79,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	0,8	99,2	100,0	3,9	96,2	100,0	13,4	86,6
PAÍS VASCO	100,0	1,6	98,4	100,0	3,2	96,8	100,0	12,3	87,7
RIOJA (LA)	100,0	2,0	98,0	100,0	4,9	95,1	100,0	12,9	87,1
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,6	99,4	100,0	0,9	99,1	100,0	1,3	98,7
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,1	98,9	100,0	2,6	97,4	100,0	9,0	91,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA			ANSIEDAD CRÓNICA			DEPRESIÓN CRÓNICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	4,2	95,8	100,0	7,4	92,6	100,0	6,7	93,3
ANDALUCÍA	100,0	5,0	95,0	100,0	7,2	92,8	100,0	6,9	93,1
ARAGÓN	100,0	4,3	95,7	100,0	3,9	96,1	100,0	4,2	95,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	5,9	94,1	100,0	6,8	93,2	100,0	7,5	92,5
BALEARS (ILLES)	100,0	3,7	96,3	100,0	9,1	90,9	100,0	8,4	91,6
CANARIAS	100,0	3,4	96,6	100,0	9,9	90,1	100,0	6,2	93,8
CANTABRIA	100,0	3,6	96,5	100,0	6,3	93,7	100,0	7,3	92,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	4,3	95,7	100,0	5,3	94,7	100,0	5,7	94,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	6,9	93,1	100,0	7,7	92,3	100,0	7,0	93,1
CATALUÑA	100,0	3,1	96,9	100,0	5,7	94,3	100,0	6,1	93,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	3,6	96,4	100,0	9,6	90,4	100,0	8,2	91,8
EXTREMADURA	100,0	4,2	95,8	100,0	8,0	92,0	100,0	7,7	92,3
GALICIA	100,0	4,6	95,4	100,0	9,7	90,3	100,0	10,4	89,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	3,2	96,9	100,0	6,5	93,5	100,0	5,4	94,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	6,0	94,0	100,0	14,3	85,8	100,0	10,7	89,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	2,7	97,3	100,0	6,1	93,9	100,0	3,8	96,2
PAÍS VASCO	100,0	5,5	94,5	100,0	5,7	94,3	100,0	4,0	96,0
RIOJA (LA)	100,0	4,6	95,4	100,0	4,0	96,0	100,0	5,8	94,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,1	98,9	100,0	3,2	96,8	100,0	2,7	97,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	3,0	97,0	100,0	3,9	96,1	100,0	2,6	97,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA			ANSIEDAD CRÓNICA			DEPRESIÓN CRÓNICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL	100,0	2,8	97,2	100,0	4,2	95,8	100,0	3,7	96,3
ANDALUCÍA	100,0	2,7	97,3	100,0	3,9	96,1	100,0	4,2	95,8
ARAGÓN	100,0	3,5	96,5	100,0	2,9	97,1	100,0	1,9	98,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	3,8	96,2	100,0	3,5	96,5	100,0	3,4	96,6
BALEARS (ILLES)	100,0	1,9	98,1	100,0	4,3	95,8	100,0	4,2	95,8
CANARIAS	100,0	2,0	98,0	100,0	7,1	92,9	100,0	4,1	95,9
CANTABRIA	100,0	2,7	97,3	100,0	4,9	95,1	100,0	3,2	96,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	3,5	96,6	100,0	2,6	97,4	100,0	3,5	96,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	5,3	94,7	100,0	4,1	95,9	100,0	3,8	96,2
CATALUÑA	100,0	2,6	97,4	100,0	4,3	95,7	100,0	3,6	96,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	2,1	97,9	100,0	5,2	94,8	100,0	3,5	96,5
EXTREMADURA	100,0	3,1	96,9	100,0	4,3	95,8	100,0	4,1	95,9
GALICIA	100,0	2,3	97,7	100,0	5,4	94,6	100,0	4,7	95,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	1,9	98,1	100,0	3,2	96,8	100,0	3,2	96,8
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	2,0	98,0	100,0	6,9	93,1	100,0	5,4	94,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	2,4	97,6	100,0	2,1	97,9	100,0	2,2	97,9
PAÍS VASCO	100,0	5,7	94,3	100,0	4,2	95,9	100,0	2,8	97,2
RIOJA (LA)	100,0	4,2	95,8	100,0	2,2	97,8	100,0	3,8	96,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	100,0	100,0	1,2	98,8	100,0	1,9	98,1
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	2,5	97,5	100,0	2,9	97,1	100,0	0,3	99,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA			ANSIEDAD CRÓNICA			DEPRESIÓN CRÓNICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL	100,0	5,6	94,4	100,0	10,4	89,6	100,0	9,7	90,3
ANDALUCÍA	100,0	7,3	92,7	100,0	10,4	89,6	100,0	9,5	90,5
ARAGÓN	100,0	5,2	94,8	100,0	4,8	95,2	100,0	6,6	93,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	7,9	92,2	100,0	9,8	90,2	100,0	11,3	88,7
BALEARS (ILLES)	100,0	5,4	94,6	100,0	14,0	86,0	100,0	12,5	87,5
CANARIAS	100,0	4,7	95,3	100,0	12,6	87,4	100,0	8,3	91,7
CANTABRIA	100,0	4,4	95,6	100,0	7,7	92,3	100,0	11,1	88,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	5,1	94,9	100,0	7,9	92,1	100,0	7,8	92,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	8,5	91,5	100,0	11,4	88,6	100,0	10,1	89,9
CATALUÑA	100,0	3,7	96,3	100,0	7,0	93,0	100,0	8,6	91,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	5,1	95,0	100,0	13,8	86,2	100,0	12,8	87,3
EXTREMADURA	100,0	5,4	94,6	100,0	11,6	88,4	100,0	11,2	88,8
GALICIA	100,0	6,8	93,2	100,0	13,6	86,4	100,0	15,6	84,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	4,3	95,7	100,0	9,7	90,3	100,0	7,5	92,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	10,1	89,9	100,0	21,7	78,3	100,0	16,2	83,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	3,0	97,0	100,0	10,0	90,0	100,0	5,4	94,6
PAÍS VASCO	100,0	5,3	94,7	100,0	7,1	92,9	100,0	5,1	94,9
RIOJA (LA)	100,0	5,1	94,9	100,0	5,8	94,2	100,0	7,9	92,1
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	2,1	97,9	100,0	5,2	94,8	100,0	3,5	96,6
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	3,6	96,4	100,0	4,8	95,2	100,0	4,8	95,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	1,9	98,1	100,0	5,6	94,4
ANDALUCÍA	100,0	2,2	97,8	100,0	5,0	95,0
ARAGÓN	100,0	2,7	97,4	100,0	3,9	96,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	1,3	98,7	100,0	10,1	90,0
BALEARS (ILLES)	100,0	2,5	97,5	100,0	7,1	92,9
CANARIAS	100,0	2,0	98,0	100,0	4,4	95,6
CANTABRIA	100,0	1,7	98,3	100,0	3,4	96,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,6	98,4	100,0	6,2	93,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	1,6	98,4	100,0	7,0	93,0
CATALUÑA	100,0	1,9	98,1	100,0	3,9	96,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	2,2	97,8	100,0	5,5	94,5
EXTREMADURA	100,0	1,1	98,9	100,0	4,8	95,2
GALICIA	100,0	2,8	97,2	100,0	7,3	92,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	1,4	98,6	100,0	5,8	94,2
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	2,3	97,7	100,0	10,8	89,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	2,0	98,0	100,0	2,0	98,0
PAÍS VASCO	100,0	1,3	98,8	100,0	7,7	92,3
RIOJA (LA)	100,0	1,5	98,5	100,0	4,9	95,1
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,7	98,3	100,0	6,0	94,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,2	98,8	100,0	3,6	96,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES						
TOTAL	100,0	1,7	98,3	100,0	6,7	93,3
ANDALUCÍA	100,0	1,9	98,1	100,0	5,8	94,3
ARAGÓN	100,0	2,9	97,1	100,0	5,5	94,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	1,2	98,8	100,0	11,6	88,4
BALEARS (ILLES)	100,0	1,9	98,1	100,0	9,6	90,4
CANARIAS	100,0	1,6	98,4	100,0	5,1	94,9
CANTABRIA	100,0	0,9	99,1	100,0	5,3	94,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,1	98,9	100,0	7,7	92,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	1,4	98,6	100,0	8,4	91,6
CATALUÑA	100,0	1,7	98,3	100,0	4,3	95,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	1,9	98,1	100,0	7,3	92,7
EXTREMADURA	100,0	0,7	99,3	100,0	7,1	92,9
GALICIA	100,0	2,5	97,5	100,0	9,3	90,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	1,1	98,9	100,0	6,2	93,9
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	1,5	98,5	100,0	11,2	88,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	2,3	97,7	100,0	2,8	97,2
PAÍS VASCO	100,0	1,9	98,1	100,0	9,5	90,5
RIOJA (LA)	100,0	1,5	98,5	100,0	7,0	93,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	100,0	100,0	6,9	93,1
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,4	98,7	100,0	5,3	94,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES						
TOTAL	100,0	2,1	97,9	100,0	4,6	95,4
ANDALUCÍA	100,0	2,4	97,6	100,0	4,3	95,7
ARAGÓN	100,0	2,4	97,6	100,0	2,4	97,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	1,3	98,7	100,0	8,6	91,4
BALEARS (ILLES)	100,0	3,1	96,9	100,0	4,6	95,4
CANARIAS	100,0	2,4	97,6	100,0	3,8	96,2
CANTABRIA	100,0	2,5	97,5	100,0	1,5	98,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	2,1	97,9	100,0	4,9	95,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	1,7	98,3	100,0	5,6	94,4
CATALUÑA	100,0	2,0	98,0	100,0	3,5	96,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	2,5	97,5	100,0	3,7	96,3
EXTREMADURA	100,0	1,5	98,5	100,0	2,6	97,4
GALICIA	100,0	3,0	97,0	100,0	5,5	94,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	1,6	98,4	100,0	5,5	94,5
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	3,2	96,8	100,0	10,3	89,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	1,7	98,3	100,0	1,3	98,8
PAÍS VASCO	100,0	0,7	99,3	100,0	6,0	94,0
RIOJA (LA)	100,0	1,4	98,6	100,0	2,8	97,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	3,3	96,7	100,0	5,2	94,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,1	98,9	100,0	1,9	98,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.32. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			INFARTO CARDIACO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	7,4	92,6	100,0	6,0	94,1	100,0	2,3	97,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	7,3	92,7	100,0	6,0	94,0	100,0	2,4	97,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	7,7	92,3	100,0	6,2	93,8	100,0	2,2	97,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	8,3	91,7	100,0	6,1	93,9	100,0	2,0	98,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	6,4	93,6	100,0	5,3	94,7	100,0	2,4	97,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	7,5	92,5	100,0	6,1	93,9	100,0	2,4	97,6
VARONES									
TOTAL	100,0	6,4	93,6	100,0	6,3	93,7	100,0	3,4	96,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	6,2	93,8	100,0	6,2	93,8	100,0	3,7	96,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	6,6	93,4	100,0	6,6	93,4	100,0	3,1	96,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	7,2	92,8	100,0	6,7	93,3	100,0	2,8	97,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	5,9	94,1	100,0	5,3	94,7	100,0	3,4	96,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	6,6	93,4	100,0	7,2	92,8	100,0	3,8	96,3
MUJERES									
TOTAL	100,0	8,3	91,7	100,0	5,6	94,4	100,0	1,3	98,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	8,3	91,7	100,0	5,9	94,1	100,0	1,1	98,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	8,9	91,1	100,0	5,8	94,3	100,0	1,4	98,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	9,4	90,6	100,0	5,6	94,4	100,0	1,2	98,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	6,9	93,1	100,0	5,4	94,6	100,0	1,5	98,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	8,4	91,7	100,0	5,3	94,8	100,0	1,3	98,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.32. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			TENSION ALTA (HIPERTENSION)			INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	4,2	95,9	100,0	19,9	80,1	100,0	1,4	98,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	4,9	95,1	100,0	23,0	77,0	100,0	1,8	98,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	4,1	95,9	100,0	18,9	81,1	100,0	1,5	98,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	3,7	96,3	100,0	17,9	82,1	100,0	1,6	98,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	4,1	95,9	100,0	19,9	80,1	100,0	1,1	98,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	3,9	96,2	100,0	19,4	80,6	100,0	1,3	98,7
VARONES									
TOTAL	100,0	4,5	95,5	100,0	18,3	81,7	100,0	1,7	98,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	5,5	94,5	100,0	20,9	79,1	100,0	2,1	97,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	4,1	95,9	100,0	17,5	82,5	100,0	2,0	98,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	3,8	96,2	100,0	17,0	83,0	100,0	1,6	98,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	4,8	95,3	100,0	18,6	81,4	100,0	1,3	98,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	4,2	95,8	100,0	17,0	83,0	100,0	1,3	98,7
MUJERES									
TOTAL	100,0	3,8	96,2	100,0	21,5	78,6	100,0	1,2	98,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	4,3	95,7	100,0	25,0	75,0	100,0	1,5	98,5
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	4,1	95,9	100,0	20,3	79,7	100,0	0,9	99,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	3,6	96,4	100,0	18,7	81,3	100,0	1,7	98,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	3,4	96,6	100,0	21,1	78,9	100,0	1,0	99,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	3,6	96,4	100,0	21,4	78,6	100,0	1,2	98,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.32. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	6,2	93,9	100,0	15,8	84,2	100,0	18,5	81,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	6,4	93,6	100,0	17,0	83,1	100,0	20,0	80,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	5,3	94,7	100,0	16,0	84,0	100,0	18,4	81,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	6,1	93,9	100,0	16,6	83,4	100,0	19,0	81,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	6,4	93,6	100,0	15,1	84,9	100,0	18,2	81,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	6,9	93,1	100,0	14,5	85,5	100,0	16,8	83,2
VARONES									
TOTAL	100,0	1,4	98,7	100,0	9,7	90,3	100,0	14,5	85,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	1,5	98,5	100,0	12,1	87,9	100,0	18,8	81,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	1,1	98,9	100,0	10,3	89,8	100,0	14,7	85,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	1,9	98,1	100,0	9,5	90,5	100,0	13,3	86,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	1,6	98,5	100,0	9,1	90,9	100,0	14,5	85,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	0,8	99,2	100,0	6,8	93,3	100,0	9,8	90,2
MUJERES									
TOTAL	100,0	10,8	89,2	100,0	21,7	78,3	100,0	22,3	77,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	11,4	88,6	100,0	21,8	78,2	100,0	21,2	78,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	9,5	90,6	100,0	21,8	78,2	100,0	22,1	77,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	10,2	89,8	100,0	23,7	76,3	100,0	24,7	75,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	10,9	89,1	100,0	20,7	79,3	100,0	21,8	78,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	12,0	88,0	100,0	21,2	78,9	100,0	22,8	77,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.32. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	DIABETES			ALERGIA			ULCERA GÁSTRICA O DUODENAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	6,4	93,6	100,0	15,6	84,4	100,0	4,9	95,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	7,6	92,4	100,0	13,1	87,0	100,0	5,1	94,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	6,3	93,7	100,0	15,7	84,3	100,0	4,7	95,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	5,6	94,4	100,0	17,5	82,5	100,0	4,8	95,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	6,2	93,8	100,0	15,7	84,4	100,0	4,9	95,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	6,3	93,7	100,0	16,8	83,2	100,0	5,0	95,0
VARONES									
TOTAL	100,0	6,4	93,6	100,0	13,8	86,2	100,0	5,4	94,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	7,4	92,6	100,0	11,8	88,2	100,0	5,8	94,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	5,8	94,2	100,0	13,3	86,7	100,0	5,3	94,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	5,9	94,2	100,0	16,7	83,3	100,0	5,4	94,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	6,6	93,4	100,0	14,6	85,4	100,0	5,6	94,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	6,4	93,6	100,0	13,8	86,2	100,0	4,9	95,2
MUJERES									
TOTAL	100,0	6,5	93,5	100,0	17,3	82,7	100,0	4,4	95,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	7,8	92,2	100,0	14,3	85,7	100,0	4,3	95,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	6,8	93,2	100,0	18,1	81,9	100,0	4,1	95,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	5,3	94,7	100,0	18,3	81,8	100,0	4,2	95,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	5,9	94,2	100,0	16,7	83,3	100,0	4,2	95,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	6,1	93,9	100,0	19,4	80,6	100,0	5,1	94,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.32. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			CÁNCER			MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	1,3	98,7	100,0	2,9	97,1	100,0	10,8	89,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	1,0	99,0	100,0	2,9	97,1	100,0	10,5	89,5
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	1,2	98,8	100,0	2,9	97,1	100,0	11,0	89,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	1,2	98,8	100,0	2,6	97,4	100,0	10,6	89,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	1,2	98,8	100,0	2,9	97,1	100,0	10,4	89,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	1,9	98,1	100,0	3,2	96,8	100,0	11,3	88,7
VARONES									
TOTAL	100,0	1,4	98,6	100,0	2,5	97,5	100,0	5,4	94,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	1,3	98,7	100,0	2,6	97,4	100,0	5,0	95,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	1,2	98,8	100,0	2,4	97,7	100,0	5,6	94,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	1,0	99,0	100,0	2,6	97,4	100,0	5,2	94,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	1,3	98,8	100,0	2,7	97,3	100,0	5,3	94,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	2,3	97,7	100,0	2,5	97,5	100,0	5,9	94,1
MUJERES									
TOTAL	100,0	1,2	98,8	100,0	3,3	96,7	100,0	16,0	84,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	0,7	99,3	100,0	3,3	96,7	100,0	16,1	83,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	1,3	98,7	100,0	3,4	96,6	100,0	16,5	83,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	1,5	98,5	100,0	2,7	97,3	100,0	16,0	84,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	1,1	98,9	100,0	3,0	97,0	100,0	15,3	84,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	1,6	98,4	100,0	3,7	96,3	100,0	16,0	84,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.32. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA			ANSIEDAD CRÓNICA			DEPRESIÓN CRÓNICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	4,2	95,8	100,0	7,4	92,6	100,0	6,7	93,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	5,2	94,8	100,0	7,0	93,0	100,0	7,3	92,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	4,1	95,9	100,0	7,6	92,4	100,0	7,1	92,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	3,7	96,3	100,0	7,6	92,4	100,0	6,2	93,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	3,5	96,5	100,0	7,6	92,4	100,0	6,4	93,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	4,3	95,7	100,0	7,1	92,9	100,0	6,5	93,5
VARONES									
TOTAL	100,0	2,8	97,2	100,0	4,2	95,8	100,0	3,7	96,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	3,6	96,4	100,0	4,5	95,5	100,0	4,1	95,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	2,7	97,3	100,0	4,3	95,7	100,0	3,4	96,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	2,1	97,9	100,0	3,8	96,2	100,0	4,1	95,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	2,6	97,5	100,0	4,8	95,2	100,0	3,8	96,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	2,6	97,5	100,0	3,5	96,5	100,0	3,4	96,7
MUJERES									
TOTAL	100,0	5,6	94,4	100,0	10,4	89,6	100,0	9,7	90,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	6,8	93,3	100,0	9,5	90,5	100,0	10,5	89,5
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	5,6	94,4	100,0	10,8	89,2	100,0	10,9	89,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	5,3	94,7	100,0	11,5	88,6	100,0	8,3	91,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	4,4	95,6	100,0	10,2	89,8	100,0	8,8	91,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	5,9	94,1	100,0	10,2	89,8	100,0	9,2	90,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.32. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	1,9	98,1	100,0	5,6	94,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	2,0	98,0	100,0	6,3	93,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	1,9	98,2	100,0	6,0	94,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	1,6	98,4	100,0	5,1	95,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	1,7	98,3	100,0	5,5	94,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	2,3	97,7	100,0	5,0	95,1
VARONES						
TOTAL	100,0	1,7	98,3	100,0	6,7	93,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	1,6	98,5	100,0	8,4	91,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	1,8	98,2	100,0	7,6	92,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	1,0	99,0	100,0	5,9	94,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	1,6	98,4	100,0	5,5	94,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	2,3	97,7	100,0	5,6	94,4
MUJERES						
TOTAL	100,0	2,1	97,9	100,0	4,6	95,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	2,5	97,5	100,0	4,2	95,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	1,9	98,1	100,0	4,5	95,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	2,2	97,8	100,0	4,2	95,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	1,8	98,2	100,0	5,5	94,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	2,3	97,8	100,0	4,4	95,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			INFARTO CARDIACO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,0	7,4	92,6	100,0	6,0	94,1	100,0	2,3	97,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	9,7	90,3	100,0	3,4	96,6	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	6,9	93,1	100,0	4,3	95,7	100,0	1,1	98,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	7,8	92,2	100,0	13,1	86,9	100,0	7,9	92,1
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	7,6	92,4	100,0	6,3	93,7	100,0	2,6	97,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	10,4	89,6	100,0	3,6	96,4	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	7,0	93,1	100,0	4,5	95,5	100,0	1,2	98,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	8,0	92,0	100,0	13,3	86,7	100,0	7,9	92,1
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	6,4	93,6	100,0	3,8	96,3	100,0	0,7	99,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	7,1	92,9	100,0	2,8	97,2	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	6,4	93,6	100,0	3,6	96,4	100,0	0,5	99,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,3	96,8	100,0	8,4	91,6	100,0	6,5	93,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			INFARTO CARDIACO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	6,4	93,6	100,0	6,3	93,7	100,0	3,4	96,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	10,5	89,5	100,0	4,5	95,5	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,7	94,3	100,0	4,2	95,8	100,0	1,7	98,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	6,8	93,2	100,0	16,3	83,7	100,0	12,6	87,5
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	6,5	93,6	100,0	6,6	93,4	100,0	3,7	96,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	10,2	89,8	100,0	4,5	95,5	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,7	94,3	100,0	4,1	95,9	100,0	1,9	98,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	7,0	93,0	100,0	16,7	83,3	100,0	12,7	87,3
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	6,4	93,6	100,0	4,9	95,1	100,0	1,2	98,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	11,8	88,2	100,0	4,7	95,3	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,6	94,4	100,0	4,7	95,3	100,0	0,9	99,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,2	96,8	100,0	8,6	91,4	100,0	9,0	91,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			INFARTO CARDIACO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	8,3	91,7	100,0	5,6	94,4	100,0	1,3	98,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	9,0	91,1	100,0	2,3	97,7	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	8,1	91,9	100,0	4,4	95,6	100,0	0,5	99,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	8,6	91,4	100,0	10,7	89,3	100,0	4,4	95,6
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	8,6	91,4	100,0	6,1	93,9	100,0	1,5	98,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	10,6	89,4	100,0	2,6	97,4	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	8,3	91,8	100,0	4,8	95,2	100,0	0,6	99,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	8,8	91,2	100,0	10,8	89,2	100,0	4,4	95,6
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	6,4	93,6	100,0	2,7	97,3	100,0	0,3	99,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	3,4	96,6	100,0	1,3	98,7	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	7,2	92,8	100,0	2,6	97,4	100,0	0,1	99,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,3	96,7	100,0	8,3	91,7	100,0	4,0	96,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			TENSION ALTA (HIPERTENSION)			INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,0	4,2	95,9	100,0	19,9	80,1	100,0	1,4	98,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	1,6	98,4	100,0	0,4	99,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,0	98,0	100,0	13,7	86,3	100,0	0,6	99,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	13,9	86,1	100,0	52,5	47,5	100,0	4,9	95,1
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	4,6	95,4	100,0	21,6	78,4	100,0	1,6	98,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	1,2	98,9	100,0	0,4	99,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,2	97,8	100,0	14,7	85,3	100,0	0,7	99,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	14,0	86,1	100,0	52,6	47,4	100,0	5,0	95,1
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	1,4	98,6	100,0	9,9	90,1	100,0	0,6	99,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	3,5	96,5	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,0	99,0	100,0	8,5	91,5	100,0	0,5	99,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	12,3	87,7	100,0	49,3	50,7	100,0	4,8	95,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)			INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	4,5	95,5	100,0	18,3	81,7	100,0	1,7	98,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,3	99,8	100,0	1,3	98,7	100,0	0,6	99,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,7	97,3	100,0	14,3	85,7	100,0	0,8	99,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	15,0	85,0	100,0	46,7	53,3	100,0	6,2	93,8
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	4,9	95,1	100,0	19,8	80,2	100,0	1,8	98,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	1,5	98,5	100,0	0,7	99,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,9	97,1	100,0	15,6	84,4	100,0	0,8	99,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	14,9	85,1	100,0	46,4	53,6	100,0	6,3	93,7
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	2,0	98,0	100,0	9,1	90,9	100,0	0,9	99,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,3	98,7	100,0	7,7	92,3	100,0	0,8	99,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	17,8	82,2	100,0	53,7	46,4	100,0	4,6	95,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)			INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	3,8	96,2	100,0	21,5	78,6	100,0	1,2	98,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	2,0	98,0	100,0	0,1	99,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,4	98,6	100,0	13,1	87,0	100,0	0,5	99,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	13,1	87,0	100,0	56,7	43,3	100,0	4,0	96,0
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	4,3	95,7	100,0	23,3	76,7	100,0	1,3	98,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	0,7	99,3	100,0	0,1	99,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,5	98,5	100,0	13,8	86,2	100,0	0,5	99,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	13,3	86,7	100,0	57,2	42,8	100,0	4,0	96,1
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	0,9	99,1	100,0	10,6	89,4	100,0	0,4	99,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	6,2	93,8	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	9,3	90,7	100,0	0,2	99,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	7,1	93,0	100,0	45,1	55,0	100,0	5,1	95,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,0	6,2	93,9	100,0	15,8	84,2	100,0	18,5	81,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	3,7	96,3	100,0	5,1	95,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,3	96,7	100,0	14,5	85,6	100,0	17,0	83,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	19,6	80,4	100,0	27,6	72,4	100,0	31,5	68,5
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	6,9	93,1	100,0	17,1	82,9	100,0	19,6	80,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	4,3	95,7	100,0	5,3	94,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,7	96,3	100,0	15,6	84,4	100,0	17,9	82,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	19,8	80,2	100,0	27,9	72,1	100,0	31,9	68,1
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	1,8	98,2	100,0	8,0	92,0	100,0	11,6	88,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	1,6	98,4	100,0	4,0	96,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,3	98,7	100,0	8,5	91,5	100,0	12,5	87,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	13,5	86,5	100,0	20,7	79,3	100,0	21,9	78,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	1,4	98,7	100,0	9,7	90,3	100,0	14,5	85,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	1,9	98,1	100,0	4,2	95,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	9,1	90,9	100,0	14,5	85,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,7	95,3	100,0	17,3	82,7	100,0	21,8	78,2
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	1,6	98,4	100,0	10,4	89,6	100,0	15,2	84,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	2,2	97,8	100,0	5,0	95,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	9,9	90,1	100,0	15,1	84,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,0	95,0	100,0	17,4	82,6	100,0	21,8	78,2
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	0,1	99,9	100,0	5,1	95,0	100,0	10,0	90,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,5	99,5	100,0	0,5	99,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	5,2	94,8	100,0	11,0	89,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	15,5	84,5	100,0	20,4	79,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	10,8	89,2	100,0	21,7	78,3	100,0	22,3	77,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	5,7	94,3	100,0	5,9	94,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	6,0	94,1	100,0	19,9	80,1	100,0	19,7	80,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	30,8	69,2	100,0	35,4	64,6	100,0	38,8	61,2
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	12,0	88,0	100,0	23,6	76,5	100,0	23,9	76,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	6,6	93,4	100,0	5,7	94,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	6,7	93,3	100,0	21,5	78,5	100,0	20,8	79,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	30,9	69,1	100,0	35,7	64,3	100,0	39,3	60,7
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	3,4	96,6	100,0	10,8	89,2	100,0	13,1	86,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	2,4	97,6	100,0	6,7	93,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,5	97,5	100,0	11,7	88,4	100,0	13,9	86,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	26,9	73,1	100,0	25,7	74,3	100,0	23,4	76,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	DIABETES			ALERGIA			ULCERA GÁSTRICA O DUODENAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,0	6,4	93,6	100,0	15,6	84,4	100,0	4,9	95,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	19,1	81,0	100,0	0,6	99,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,9	96,1	100,0	16,2	83,8	100,0	4,2	95,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	19,0	81,0	100,0	11,4	88,6	100,0	9,8	90,2
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	7,2	92,9	100,0	15,9	84,1	100,0	5,1	95,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	20,4	79,6	100,0	0,3	99,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,2	95,8	100,0	16,6	83,4	100,0	4,2	95,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	19,4	80,6	100,0	11,5	88,5	100,0	10,0	90,0
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	2,2	97,8	100,0	13,9	86,1	100,0	3,8	96,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	13,6	86,4	100,0	2,0	98,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,2	97,8	100,0	14,3	85,7	100,0	4,1	95,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	8,9	91,1	100,0	9,0	91,1	100,0	5,4	94,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	DIABETES			ALERGIA			ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	6,4	93,6	100,0	13,8	86,2	100,0	5,4	94,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	19,3	80,7	100,0	0,4	99,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,3	95,8	100,0	14,0	86,0	100,0	4,6	95,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	19,6	80,5	100,0	9,1	90,9	100,0	12,1	87,9
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	7,1	92,9	100,0	14,1	85,9	100,0	5,6	94,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	20,3	79,7	100,0	0,4	99,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,6	95,4	100,0	14,5	85,6	100,0	4,6	95,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	19,9	80,1	100,0	9,1	90,9	100,0	12,5	87,5
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	2,5	97,5	100,0	11,7	88,3	100,0	4,1	95,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	14,3	85,7	100,0	0,5	99,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,2	97,8	100,0	11,6	88,5	100,0	4,8	95,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	12,9	87,1	100,0	7,5	92,5	100,0	3,3	96,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	DIABETES			ALERGIA			ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	6,5	93,5	100,0	17,3	82,7	100,0	4,4	95,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	18,8	81,2	100,0	0,8	99,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,5	96,5	100,0	18,4	81,6	100,0	3,8	96,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	18,6	81,4	100,0	13,1	86,9	100,0	8,1	91,9
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	7,2	92,8	100,0	17,6	82,5	100,0	4,5	95,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	20,6	79,5	100,0	0,1	99,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,8	96,2	100,0	18,7	81,3	100,0	3,8	96,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	19,1	80,9	100,0	13,2	86,8	100,0	8,1	91,9
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	2,0	98,0	100,0	15,9	84,1	100,0	3,5	96,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	13,0	87,0	100,0	3,2	96,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,3	97,8	100,0	16,9	83,1	100,0	3,3	96,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,0	95,0	100,0	10,4	89,6	100,0	7,5	92,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			CÁNCER			MIGRAÑAS O DOLOR DE CABEZA FRECUENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,0	1,3	98,7	100,0	2,9	97,1	100,0	10,8	89,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	0,3	99,7	100,0	7,1	92,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,2	98,8	100,0	1,9	98,1	100,0	10,8	89,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,2	97,8	100,0	7,9	92,1	100,0	12,9	87,1
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	1,4	98,6	100,0	3,2	96,8	100,0	11,1	88,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	0,3	99,7	100,0	7,5	92,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,3	98,7	100,0	2,1	97,9	100,0	10,9	89,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,2	97,8	100,0	7,9	92,1	100,0	13,2	86,8
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	0,7	99,3	100,0	1,3	98,7	100,0	9,1	90,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	0,0	100,0	100,0	5,3	94,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,7	99,4	100,0	1,0	99,0	100,0	10,2	89,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,9	99,1	100,0	9,2	90,8	100,0	4,5	95,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			CÁNCER			MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	1,4	98,6	100,0	2,5	97,5	100,0	5,4	94,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,1	99,9	100,0	5,1	94,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,5	98,6	100,0	1,5	98,5	100,0	5,4	94,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,2	97,8	100,0	8,7	91,3	100,0	5,8	94,2
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	1,5	98,5	100,0	2,8	97,2	100,0	5,6	94,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,1	99,9	100,0	5,6	94,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,6	98,4	100,0	1,6	98,4	100,0	5,5	94,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,3	97,7	100,0	8,8	91,2	100,0	6,1	93,9
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	0,7	99,3	100,0	0,9	99,1	100,0	4,0	96,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	2,7	97,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	0,6	99,4	100,0	4,5	95,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	7,7	92,3	100,0	0,5	99,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			CÁNCER			MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	1,2	98,8	100,0	3,3	96,7	100,0	16,0	84,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	0,5	99,5	100,0	9,2	90,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,0	99,0	100,0	2,4	97,6	100,0	16,4	83,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,2	97,8	100,0	7,3	92,7	100,0	18,2	81,8
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	1,3	98,7	100,0	3,6	96,4	100,0	16,4	83,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	0,6	99,4	100,0	9,8	90,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,1	98,9	100,0	2,6	97,4	100,0	16,5	83,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,2	97,8	100,0	7,2	92,8	100,0	18,5	81,5
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	0,7	99,3	100,0	1,6	98,4	100,0	13,8	86,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,3	98,7	100,0	0,0	100,0	100,0	7,4	92,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	1,4	98,6	100,0	15,6	84,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,8	98,3	100,0	10,6	89,4	100,0	8,4	91,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA			ANSIEDAD CRÓNICA			DEPRESIÓN CRÓNICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,0	4,2	95,8	100,0	7,4	92,6	100,0	6,7	93,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	2,9	97,1	100,0	1,5	98,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,6	98,4	100,0	7,4	92,6	100,0	5,9	94,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	15,7	84,3	100,0	9,9	90,1	100,0	12,8	87,2
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	4,8	95,3	100,0	8,0	92,0	100,0	7,5	92,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,9	100,0	2,8	97,2	100,0	1,5	98,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,8	98,2	100,0	8,2	91,8	100,0	6,6	93,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	16,0	84,0	100,0	10,1	89,9	100,0	13,1	86,9
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	0,9	99,1	100,0	3,5	96,5	100,0	2,1	97,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	3,6	96,4	100,0	1,5	98,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	3,4	96,6	100,0	2,1	97,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	7,3	92,7	100,0	3,9	96,1	100,0	4,2	95,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA			ANSIEDAD CRÓNICA			DEPRESIÓN CRÓNICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	2,8	97,2	100,0	4,2	95,8	100,0	3,7	96,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	1,8	98,3	100,0	0,8	99,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	4,6	95,4	100,0	3,7	96,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	12,6	87,4	100,0	4,5	95,5	100,0	5,9	94,1
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	3,2	96,9	100,0	4,7	95,3	100,0	4,1	95,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	2,1	97,9	100,0	0,9	99,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,0	99,0	100,0	5,2	94,8	100,0	4,2	95,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	13,0	87,0	100,0	4,6	95,4	100,0	6,0	94,0
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	0,4	99,6	100,0	1,4	98,6	100,0	1,0	99,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	1,5	98,5	100,0	1,0	99,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,1	95,9	100,0	3,2	96,8	100,0	4,2	95,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA			ANSIEDAD CRÓNICA			DEPRESIÓN CRÓNICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	5,6	94,4	100,0	10,4	89,6	100,0	9,7	90,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	4,2	95,8	100,0	2,2	97,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,4	97,6	100,0	10,2	89,8	100,0	8,2	91,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	18,0	82,0	100,0	13,9	86,1	100,0	18,0	82,0
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	6,3	93,7	100,0	11,2	88,8	100,0	10,8	89,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	3,5	96,5	100,0	2,1	97,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,6	97,4	100,0	11,2	88,8	100,0	9,2	90,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	18,3	81,7	100,0	14,2	85,8	100,0	18,5	81,6
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	1,4	98,6	100,0	5,4	94,6	100,0	3,1	96,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	6,4	93,6	100,0	2,7	97,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,1	98,9	100,0	5,3	94,7	100,0	3,2	96,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	10,4	89,6	100,0	4,6	95,4	100,0	4,3	95,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,0	1,9	98,1	100,0	5,6	94,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,1	99,0	100,0	3,8	96,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,3	98,7	100,0	5,7	94,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,5	95,5	100,0	6,4	93,7
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	2,1	97,9	100,0	5,9	94,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,2	98,8	100,0	3,9	96,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,5	98,5	100,0	6,0	94,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,6	95,4	100,0	6,4	93,6
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	0,6	99,4	100,0	4,2	95,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	3,5	96,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	4,3	95,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,7	97,3	100,0	4,2	95,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	1,7	98,3	100,0	6,7	93,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	4,6	95,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,5	98,5	100,0	7,1	92,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,1	96,9	100,0	6,7	93,3
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	1,9	98,2	100,0	7,0	93,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	5,0	95,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,7	98,3	100,0	7,4	92,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,1	96,9	100,0	6,8	93,2
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	0,7	99,3	100,0	5,1	94,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,0	99,0	100,0	2,3	97,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	5,7	94,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,1	95,9	100,0	3,7	96,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	2,1	97,9	100,0	4,6	95,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,3	98,7	100,0	3,0	97,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,1	98,9	100,0	4,4	95,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,5	94,5	100,0	6,1	93,9
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	2,4	97,6	100,0	4,8	95,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,7	98,3	100,0	2,6	97,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,3	98,8	100,0	4,7	95,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,7	94,4	100,0	6,2	93,9
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	0,5	99,5	100,0	3,3	96,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	4,4	95,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	3,0	97,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,2	98,8	100,0	4,7	95,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.34. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			INFARTO CARDIACO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	7,4	92,6	100,0	6,0	94,1	100,0	2,3	97,7
TRABAJANDO	100,0	6,5	93,5	100,0	3,5	96,5	100,0	0,7	99,3
EN DESEMPLEO	100,0	7,8	92,2	100,0	5,0	95,1	100,0	0,8	99,2
ESTUDIANDO	100,0	10,1	89,9	100,0	2,8	97,2	100,0	0,0	100,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	7,9	92,1	100,0	13,2	86,8	100,0	8,0	92,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	8,3	91,8	100,0	13,8	86,2	100,0	8,3	91,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	7,6	92,4	100,0	6,4	93,7	100,0	2,1	97,9
OTRAS SITUACIONES	100,0	16,3	83,7	100,0	7,4	92,7	100,0	1,1	98,9
VARONES									
TOTAL	100,0	6,4	93,6	100,0	6,3	93,7	100,0	3,4	96,6
TRABAJANDO	100,0	5,7	94,3	100,0	3,4	96,6	100,0	1,0	99,0
EN DESEMPLEO	100,0	6,7	93,4	100,0	4,9	95,1	100,0	1,3	98,8
ESTUDIANDO	100,0	10,1	90,0	100,0	3,5	96,5	100,0	0,0	100,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	6,9	93,1	100,0	15,7	84,3	100,0	11,6	88,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	4,8	95,2	100,0	12,5	87,5	100,0	12,0	88,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	6,6	93,5	100,0	19,7	80,3	100,0	5,7	94,3
OTRAS SITUACIONES	100,0	18,1	81,9	100,0	7,8	92,2	100,0	1,7	98,4
MUJERES									
TOTAL	100,0	8,3	91,7	100,0	5,6	94,4	100,0	1,3	98,7
TRABAJANDO	100,0	7,5	92,5	100,0	3,6	96,4	100,0	0,2	99,8
EN DESEMPLEO	100,0	9,1	90,9	100,0	5,1	94,9	100,0	0,3	99,7
ESTUDIANDO	100,0	10,1	89,9	100,0	2,0	98,0	100,0	0,1	99,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	9,0	91,1	100,0	10,4	89,6	100,0	4,1	95,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	12,7	87,3	100,0	15,6	84,4	100,0	3,6	96,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	7,6	92,4	100,0	6,1	93,9	100,0	2,0	98,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	13,0	87,0	100,0	6,6	93,4	100,0	0,0	100,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.34. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD			TENSION ALTA (HIPERTENSION)			INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	4,2	95,9	100,0	19,9	80,1	100,0	1,4	98,6
TRABAJANDO	100,0	1,4	98,6	100,0	10,3	89,7	100,0	0,2	99,8
EN DESEMPLEO	100,0	1,1	98,9	100,0	10,4	89,6	100,0	0,5	99,5
ESTUDIANDO	100,0	0,5	99,5	100,0	1,0	99,0	100,0	0,1	99,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	13,3	86,7	100,0	50,3	49,7	100,0	5,1	94,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	12,9	87,1	100,0	37,2	62,8	100,0	7,3	92,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	5,2	94,8	100,0	31,9	68,1	100,0	1,2	98,8
OTRAS SITUACIONES	100,0	4,3	95,7	100,0	15,6	84,4	100,0	5,1	94,9
VARONES									
TOTAL	100,0	4,5	95,5	100,0	18,3	81,7	100,0	1,7	98,3
TRABAJANDO	100,0	1,8	98,2	100,0	11,5	88,5	100,0	0,3	99,7
EN DESEMPLEO	100,0	1,4	98,7	100,0	11,2	88,8	100,0	0,6	99,4
ESTUDIANDO	100,0	0,7	99,3	100,0	1,6	98,4	100,0	0,2	99,8
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	13,8	86,2	100,0	46,2	53,9	100,0	5,9	94,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	16,7	83,3	100,0	37,6	62,5	100,0	8,6	91,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	11,2	88,8	100,0	49,3	50,7	100,0	3,4	96,7
OTRAS SITUACIONES	100,0	5,9	94,1	100,0	13,3	86,7	100,0	8,0	92,0
MUJERES									
TOTAL	100,0	3,8	96,2	100,0	21,5	78,6	100,0	1,2	98,8
TRABAJANDO	100,0	0,8	99,2	100,0	8,8	91,2	100,0	0,1	99,9
EN DESEMPLEO	100,0	0,8	99,2	100,0	9,6	90,4	100,0	0,3	99,7
ESTUDIANDO	100,0	0,3	99,7	100,0	0,4	99,6	100,0	0,1	99,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	12,7	87,3	100,0	54,8	45,2	100,0	4,3	95,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	7,9	92,1	100,0	36,7	63,3	100,0	5,8	94,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	5,1	94,9	100,0	31,6	68,4	100,0	1,2	98,8
OTRAS SITUACIONES	100,0	1,4	98,6	100,0	19,7	80,3	100,0	0,0	100,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.34. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	6,2	93,9	100,0	15,8	84,2	100,0	18,5	81,5
TRABAJANDO	100,0	1,9	98,1	100,0	11,5	88,6	100,0	13,8	86,2
EN DESEMPLEO	100,0	2,2	97,9	100,0	12,9	87,1	100,0	16,6	83,4
ESTUDIANDO	100,0	0,0	100,0	100,0	3,9	96,1	100,0	4,2	95,8
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	16,7	83,3	100,0	26,1	73,9	100,0	30,0	70,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	11,3	88,7	100,0	36,3	63,7	100,0	38,7	61,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	15,1	84,9	100,0	25,2	74,8	100,0	27,3	72,7
OTRAS SITUACIONES	100,0	5,0	95,0	100,0	4,8	95,2	100,0	18,8	81,2
VARONES									
TOTAL	100,0	1,4	98,7	100,0	9,7	90,3	100,0	14,5	85,5
TRABAJANDO	100,0	0,5	99,5	100,0	7,4	92,6	100,0	12,5	87,5
EN DESEMPLEO	100,0	0,7	99,3	100,0	9,0	91,0	100,0	14,2	85,8
ESTUDIANDO	100,0	0,0	100,0	100,0	1,3	98,7	100,0	3,1	96,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	4,2	95,8	100,0	17,4	82,6	100,0	22,2	77,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	4,1	95,9	100,0	26,9	73,1	100,0	29,6	70,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	5,3	94,7	100,0	19,7	80,3	100,0	36,4	63,7
OTRAS SITUACIONES	100,0	5,0	95,0	100,0	1,3	98,7	100,0	8,3	91,7
MUJERES									
TOTAL	100,0	10,8	89,2	100,0	21,7	78,3	100,0	22,3	77,7
TRABAJANDO	100,0	3,8	96,2	100,0	16,7	83,3	100,0	15,4	84,6
EN DESEMPLEO	100,0	3,8	96,2	100,0	17,3	82,7	100,0	19,3	80,7
ESTUDIANDO	100,0	0,1	99,9	100,0	6,6	93,5	100,0	5,3	94,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	30,6	69,4	100,0	35,9	64,1	100,0	38,8	61,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	20,7	79,3	100,0	48,4	51,6	100,0	50,6	49,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	15,3	84,7	100,0	25,3	74,8	100,0	27,2	72,8
OTRAS SITUACIONES	100,0	5,0	95,1	100,0	10,9	89,1	100,0	37,6	62,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.34. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	DIABETES			ALERGIA			ULCERA GÁSTRICA O DUODENAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	6,4	93,6	100,0	15,6	84,4	100,0	4,9	95,1
TRABAJANDO	100,0	2,5	97,5	100,0	15,9	84,1	100,0	3,4	96,6
EN DESEMPLEO	100,0	3,5	96,6	100,0	16,7	83,3	100,0	4,6	95,5
ESTUDIANDO	100,0	0,3	99,7	100,0	20,5	79,5	100,0	0,3	99,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	18,4	81,6	100,0	11,4	88,6	100,0	9,7	90,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	13,9	86,1	100,0	18,9	81,1	100,0	10,9	89,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	9,8	90,2	100,0	15,4	84,6	100,0	5,8	94,2
OTRAS SITUACIONES	100,0	4,3	95,7	100,0	24,8	75,2	100,0	3,0	97,0
VARONES									
TOTAL	100,0	6,4	93,6	100,0	13,8	86,2	100,0	5,4	94,6
TRABAJANDO	100,0	3,1	96,9	100,0	14,1	85,9	100,0	3,8	96,2
EN DESEMPLEO	100,0	3,8	96,2	100,0	13,8	86,2	100,0	5,0	95,0
ESTUDIANDO	100,0	0,3	99,7	100,0	22,2	77,8	100,0	0,5	99,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	18,8	81,2	100,0	9,4	90,6	100,0	11,3	88,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	15,2	84,8	100,0	14,6	85,4	100,0	11,2	88,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	14,0	86,0	100,0	10,4	89,7	100,0	12,0	88,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	5,3	94,7	100,0	20,0	80,0	100,0	3,5	96,6
MUJERES									
TOTAL	100,0	6,5	93,5	100,0	17,3	82,7	100,0	4,4	95,6
TRABAJANDO	100,0	1,9	98,2	100,0	18,2	81,8	100,0	2,8	97,2
EN DESEMPLEO	100,0	3,0	97,0	100,0	20,0	80,0	100,0	4,0	96,0
ESTUDIANDO	100,0	0,3	99,7	100,0	18,7	81,3	100,0	0,1	100,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	18,0	82,0	100,0	13,6	86,4	100,0	7,9	92,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	12,3	87,7	100,0	24,6	75,5	100,0	10,6	89,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	9,7	90,3	100,0	15,5	84,5	100,0	5,7	94,3
OTRAS SITUACIONES	100,0	2,7	97,3	100,0	33,5	66,5	100,0	2,3	97,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.34. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCION HEPATICA			CÁNCER			MIGRANAS O DOLORES DE CABEZA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	1,3	98,7	100,0	2,9	97,1	100,0	10,8	89,2
TRABAJANDO	100,0	0,9	99,1	100,0	1,4	98,6	100,0	8,9	91,1
EN DESEMPLEO	100,0	1,1	98,9	100,0	1,4	98,6	100,0	11,4	88,6
ESTUDIANDO	100,0	0,5	99,5	100,0	0,2	99,8	100,0	7,8	92,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	2,4	97,6	100,0	7,8	92,3	100,0	11,9	88,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	4,4	95,6	100,0	8,6	91,4	100,0	22,5	77,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	1,3	98,7	100,0	4,1	95,9	100,0	15,9	84,1
OTRAS SITUACIONES	100,0	4,0	96,0	100,0	0,3	99,7	100,0	14,1	85,9
VARONES									
TOTAL	100,0	1,4	98,6	100,0	2,5	97,5	100,0	5,4	94,6
TRABAJANDO	100,0	1,0	99,0	100,0	1,1	99,0	100,0	4,5	95,5
EN DESEMPLEO	100,0	1,2	98,8	100,0	0,9	99,1	100,0	5,8	94,2
ESTUDIANDO	100,0	1,0	99,0	100,0	0,1	99,9	100,0	5,7	94,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	2,2	97,8	100,0	8,1	91,9	100,0	5,9	94,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	5,1	94,9	100,0	7,8	92,2	100,0	14,3	85,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	1,6	98,4	100,0	4,1	95,9	100,0	11,8	88,2
OTRAS SITUACIONES	100,0	2,1	97,9	100,0	0,5	99,6	100,0	11,4	88,6
MUJERES									
TOTAL	100,0	1,2	98,8	100,0	3,3	96,7	100,0	16,0	84,0
TRABAJANDO	100,0	0,7	99,3	100,0	1,8	98,2	100,0	14,6	85,4
EN DESEMPLEO	100,0	1,0	99,1	100,0	2,0	98,1	100,0	17,7	82,3
ESTUDIANDO	100,0	0,0	100,0	100,0	0,4	99,6	100,0	9,9	90,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	2,5	97,5	100,0	7,4	92,6	100,0	18,5	81,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	3,5	96,5	100,0	9,5	90,5	100,0	33,1	66,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	1,3	98,7	100,0	4,1	95,9	100,0	16,0	84,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	7,3	92,7	100,0	0,0	100,0	100,0	19,0	81,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.34. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA			ANSIEDAD CRÓNICA			DEPRESIÓN CRÓNICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	4,2	95,8	100,0	7,4	92,6	100,0	6,7	93,3
TRABAJANDO	100,0	0,9	99,1	100,0	4,6	95,4	100,0	3,3	96,8
EN DESEMPLEO	100,0	0,9	99,2	100,0	8,4	91,6	100,0	6,6	93,4
ESTUDIANDO	100,0	0,3	99,7	100,0	2,0	98,0	100,0	1,1	98,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	13,9	86,1	100,0	9,8	90,2	100,0	12,0	88,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	13,2	86,8	100,0	27,1	72,9	100,0	29,0	71,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	7,2	92,8	100,0	13,0	87,0	100,0	12,4	87,7
OTRAS SITUACIONES	100,0	5,1	94,9	100,0	19,0	81,0	100,0	4,8	95,2
VARONES									
TOTAL	100,0	2,8	97,2	100,0	4,2	95,8	100,0	3,7	96,3
TRABAJANDO	100,0	0,4	99,6	100,0	3,0	97,0	100,0	1,9	98,1
EN DESEMPLEO	100,0	0,2	99,8	100,0	5,3	94,7	100,0	4,4	95,6
ESTUDIANDO	100,0	0,1	99,9	100,0	0,7	99,3	100,0	0,4	99,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	11,3	88,7	100,0	5,3	94,7	100,0	6,7	93,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	8,1	91,9	100,0	22,4	77,6	100,0	21,5	78,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	7,5	92,5	100,0	10,7	89,3	100,0	10,6	89,4
OTRAS SITUACIONES	100,0	3,5	96,5	100,0	16,1	83,9	100,0	4,4	95,6
MUJERES									
TOTAL	100,0	5,6	94,4	100,0	10,4	89,6	100,0	9,7	90,3
TRABAJANDO	100,0	1,4	98,6	100,0	6,7	93,3	100,0	5,0	95,0
EN DESEMPLEO	100,0	1,6	98,4	100,0	11,8	88,2	100,0	9,1	90,9
ESTUDIANDO	100,0	0,5	99,5	100,0	3,3	96,7	100,0	1,7	98,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	16,7	83,3	100,0	14,9	85,1	100,0	17,9	82,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	19,8	80,2	100,0	33,2	66,8	100,0	38,6	61,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	7,2	92,8	100,0	13,0	87,0	100,0	12,4	87,6
OTRAS SITUACIONES	100,0	8,0	92,0	100,0	24,3	75,7	100,0	5,4	94,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.34. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	1,9	98,1	100,0	5,6	94,4
TRABAJANDO	100,0	0,3	99,7	100,0	5,1	95,0
EN DESEMPLEO	100,0	1,3	98,7	100,0	5,8	94,2
ESTUDIANDO	100,0	1,1	98,9	100,0	3,9	96,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	3,9	96,1	100,0	6,9	93,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	22,3	77,7	100,0	16,6	83,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	1,8	98,2	100,0	4,5	95,5
OTRAS SITUACIONES	100,0	8,0	92,1	100,0	7,8	92,2
VARONES						
TOTAL	100,0	1,7	98,3	100,0	6,7	93,3
TRABAJANDO	100,0	0,3	99,7	100,0	5,9	94,2
EN DESEMPLEO	100,0	1,6	98,4	100,0	7,0	93,0
ESTUDIANDO	100,0	0,7	99,3	100,0	5,1	94,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	3,0	97,0	100,0	7,3	92,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	23,2	76,8	100,0	19,7	80,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	1,2	98,8	100,0	21,9	78,1
OTRAS SITUACIONES	100,0	5,0	95,0	100,0	12,1	87,9
MUJERES						
TOTAL	100,0	2,1	97,9	100,0	4,6	95,4
TRABAJANDO	100,0	0,4	99,6	100,0	4,0	96,0
EN DESEMPLEO	100,0	1,0	99,0	100,0	4,6	95,4
ESTUDIANDO	100,0	1,6	98,4	100,0	2,7	97,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	5,0	95,0	100,0	6,5	93,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	21,2	78,8	100,0	12,7	87,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	1,8	98,2	100,0	4,2	95,8
OTRAS SITUACIONES	100,0	13,3	86,7	100,0	0,0	100,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.35. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			INFARTO CARDIACO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	4,3	95,7	100,0	3,5	96,5	100,0	0,8	99,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	5,4	94,6	100,0	1,3	98,7	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	4,0	96,0	100,0	1,3	98,7	100,0	0,0	100,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	3,9	96,1	100,0	1,4	98,6	100,0	0,1	99,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	3,0	97,0	100,0	2,3	97,7	100,0	0,4	99,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	3,6	96,4	100,0	4,5	95,5	100,0	1,2	98,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	5,6	94,5	100,0	8,2	91,8	100,0	2,0	98,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	6,7	93,3	100,0	10,6	89,4	100,0	3,4	96,6
VARONES									
TOTAL	100,0	3,5	96,5	100,0	3,8	96,3	100,0	1,0	99,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	5,3	94,7	100,0	1,8	98,2	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	3,5	96,5	100,0	1,7	98,4	100,0	0,0	100,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	2,7	97,3	100,0	1,2	98,8	100,0	0,2	99,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	2,4	97,6	100,0	2,0	98,0	100,0	0,5	99,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	2,2	97,8	100,0	4,8	95,2	100,0	1,9	98,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	4,4	95,6	100,0	8,2	91,8	100,0	3,0	97,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	6,6	93,4	100,0	15,6	84,4	100,0	4,9	95,1
MUJERES									
TOTAL	100,0	5,1	94,9	100,0	3,2	96,8	100,0	0,5	99,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	5,5	94,6	100,0	0,9	99,1	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	4,5	95,5	100,0	0,9	99,1	100,0	0,0	100,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	5,1	94,9	100,0	1,6	98,4	100,0	0,0	100,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	3,7	96,3	100,0	2,5	97,5	100,0	0,2	99,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	4,8	95,2	100,0	4,3	95,7	100,0	0,6	99,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	6,5	93,5	100,0	8,2	91,8	100,0	1,2	98,8
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	6,8	93,3	100,0	7,3	92,7	100,0	2,4	97,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.35. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			TENSION ALTA (HIPERTENSION)			INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	2,6	97,4	100,0	17,2	82,8	100,0	0,6	99,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	1,2	98,8	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	2,5	97,5	100,0	0,0	100,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	4,5	95,5	100,0	0,1	99,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,3	98,7	100,0	14,2	85,8	100,0	0,3	99,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	3,7	96,3	100,0	31,1	68,9	100,0	0,6	99,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	7,1	92,9	100,0	43,8	56,2	100,0	1,5	98,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	10,9	89,1	100,0	51,3	48,7	100,0	2,9	97,1
VARONES									
TOTAL	100,0	2,7	97,4	100,0	15,6	84,4	100,0	0,7	99,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,7	99,3	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,4	99,7	100,0	2,4	97,6	100,0	0,0	100,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,3	99,8	100,0	4,7	95,3	100,0	0,1	99,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,6	98,4	100,0	15,9	84,1	100,0	0,5	99,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	5,2	94,9	100,0	31,8	68,2	100,0	0,7	99,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	7,0	93,0	100,0	39,8	60,2	100,0	2,2	97,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	11,8	88,2	100,0	45,6	54,4	100,0	3,5	96,5
MUJERES									
TOTAL	100,0	2,5	97,5	100,0	18,8	81,2	100,0	0,5	99,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	1,7	98,3	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	2,6	97,4	100,0	0,1	99,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,4	99,7	100,0	4,3	95,7	100,0	0,1	99,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	0,9	99,1	100,0	12,5	87,5	100,0	0,1	99,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	2,4	97,6	100,0	30,5	69,5	100,0	0,6	99,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	7,1	92,9	100,0	47,2	52,8	100,0	1,0	99,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	10,3	89,7	100,0	55,0	45,0	100,0	2,4	97,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.35. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	5,8	94,2	100,0	14,2	85,8	100,0	16,3	83,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	3,2	96,8	100,0	4,2	95,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	6,5	93,5	100,0	8,8	91,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,9	99,2	100,0	9,8	90,2	100,0	11,5	88,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	3,1	96,9	100,0	15,4	84,6	100,0	17,7	82,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	10,7	89,3	100,0	23,6	76,4	100,0	24,7	75,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	18,5	81,5	100,0	26,5	73,5	100,0	28,7	71,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	19,2	80,8	100,0	24,9	75,1	100,0	29,7	70,3
VARONES									
TOTAL	100,0	1,3	98,7	100,0	8,3	91,7	100,0	12,2	87,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	1,7	98,3	100,0	3,3	96,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	3,7	96,3	100,0	7,9	92,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	6,1	93,9	100,0	10,0	90,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,0	99,0	100,0	9,2	90,8	100,0	14,4	85,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,6	98,4	100,0	14,7	85,4	100,0	18,6	81,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	3,9	96,1	100,0	14,6	85,4	100,0	18,2	81,8
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	5,5	94,6	100,0	16,2	83,8	100,0	20,2	79,8
MUJERES									
TOTAL	100,0	10,2	89,8	100,0	20,0	80,0	100,0	20,3	79,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	4,7	95,3	100,0	5,1	94,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	9,5	90,5	100,0	9,8	90,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,4	98,6	100,0	13,7	86,3	100,0	13,0	87,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	5,2	94,9	100,0	21,6	78,4	100,0	20,9	79,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	19,3	80,7	100,0	32,0	68,0	100,0	30,4	69,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	30,8	69,2	100,0	36,7	63,3	100,0	37,6	62,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	28,2	71,8	100,0	30,7	69,3	100,0	36,0	64,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.35. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	DIABETES			ALERGIA			ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	5,9	94,1	100,0	12,0	88,0	100,0	2,4	97,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	14,8	85,2	100,0	0,4	99,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	13,2	86,8	100,0	1,1	98,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,3	98,7	100,0	14,4	85,6	100,0	1,9	98,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	3,8	96,2	100,0	10,8	89,2	100,0	2,2	97,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	10,6	89,4	100,0	10,8	89,2	100,0	4,0	96,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	16,3	83,7	100,0	10,3	89,7	100,0	5,0	95,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	19,0	81,0	100,0	7,2	92,8	100,0	4,4	95,6
VARONES									
TOTAL	100,0	6,0	94,0	100,0	10,3	89,7	100,0	2,4	97,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	14,5	85,5	100,0	0,4	99,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	12,5	87,6	100,0	1,3	98,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,4	98,6	100,0	12,6	87,4	100,0	1,8	98,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	4,8	95,2	100,0	7,0	93,0	100,0	1,9	98,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	12,3	87,7	100,0	8,2	91,8	100,0	4,3	95,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	17,2	82,8	100,0	6,7	93,3	100,0	4,0	96,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	19,8	80,2	100,0	6,6	93,4	100,0	6,3	93,7
MUJERES									
TOTAL	100,0	5,8	94,2	100,0	13,7	86,3	100,0	2,4	97,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	15,0	85,0	100,0	0,4	99,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	1,0	99,0	100,0	13,9	86,1	100,0	0,8	99,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,1	98,9	100,0	16,2	83,8	100,0	2,1	97,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	2,7	97,3	100,0	14,5	85,5	100,0	2,4	97,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	9,1	90,9	100,0	13,3	86,7	100,0	3,7	96,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	15,5	84,5	100,0	13,4	86,6	100,0	5,8	94,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	18,6	81,4	100,0	7,5	92,5	100,0	3,2	96,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.35. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			CÁNCER			MIGRANAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	0,7	99,3	100,0	1,2	98,8	100,0	8,6	91,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,1	99,9	100,0	5,2	94,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	0,2	99,8	100,0	7,7	92,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	0,4	99,6	100,0	8,3	91,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	0,9	99,2	100,0	0,9	99,1	100,0	10,3	89,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,3	98,7	100,0	2,1	97,9	100,0	9,5	90,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	1,3	98,7	100,0	3,2	96,8	100,0	9,9	90,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	1,1	98,9	100,0	3,2	96,8	100,0	10,1	89,9
VARONES									
TOTAL	100,0	0,8	99,2	100,0	1,1	98,9	100,0	4,1	95,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,0	100,0	100,0	3,2	96,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	0,1	99,9	100,0	4,0	96,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	0,2	99,8	100,0	3,8	96,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,0	99,0	100,0	0,8	99,2	100,0	4,3	95,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,3	98,7	100,0	1,7	98,3	100,0	5,0	95,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	3,5	96,6	100,0	3,3	96,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	1,6	98,4	100,0	4,3	95,7	100,0	5,9	94,2
MUJERES									
TOTAL	100,0	0,7	99,3	100,0	1,3	98,7	100,0	13,0	87,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	0,2	99,8	100,0	7,2	92,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	0,2	99,8	100,0	11,7	88,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	0,6	99,4	100,0	13,0	87,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	1,0	99,0	100,0	16,1	83,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,2	98,8	100,0	2,4	97,6	100,0	13,8	86,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	1,7	98,3	100,0	2,9	97,1	100,0	15,4	84,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	2,5	97,5	100,0	12,9	87,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.35. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA			ANSIEDAD CRÓNICA			DEPRESION CRÓNICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	3,8	96,2	100,0	6,0	94,0	100,0	5,3	94,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	2,1	98,0	100,0	1,1	98,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	3,2	96,8	100,0	2,1	97,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	5,4	94,6	100,0	3,7	96,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,4	98,6	100,0	6,3	93,7	100,0	5,0	95,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	3,8	96,2	100,0	10,1	89,9	100,0	8,7	91,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	8,6	91,4	100,0	9,8	90,2	100,0	9,9	90,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	20,5	79,5	100,0	7,8	92,2	100,0	11,0	89,0
VARONES									
TOTAL	100,0	2,4	97,6	100,0	3,3	96,7	100,0	2,9	97,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	1,2	98,8	100,0	0,8	99,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	2,4	97,6	100,0	2,0	98,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	3,3	96,7	100,0	2,2	97,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	3,7	96,3	100,0	2,7	97,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	2,8	97,2	100,0	5,3	94,7	100,0	5,3	94,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	6,7	93,3	100,0	4,0	96,0	100,0	4,4	95,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	16,7	83,3	100,0	3,6	96,4	100,0	5,0	95,0
MUJERES									
TOTAL	100,0	5,2	94,8	100,0	8,6	91,4	100,0	7,6	92,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	3,0	97,1	100,0	1,5	98,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	4,0	96,0	100,0	2,2	97,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,4	98,6	100,0	7,6	92,5	100,0	5,3	94,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	2,5	97,5	100,0	8,9	91,2	100,0	7,2	92,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	4,8	95,2	100,0	14,6	85,4	100,0	11,8	88,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	10,3	89,7	100,0	14,7	85,4	100,0	14,6	85,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	23,1	76,9	100,0	10,5	89,5	100,0	14,9	85,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.35. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	1,8	98,2	100,0	3,9	96,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,0	99,1	100,0	2,9	97,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	1,5	98,5	100,0	3,4	96,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,5	98,5	100,0	4,2	95,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	3,5	96,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,2	98,8	100,0	5,1	94,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	1,9	98,1	100,0	4,3	95,8
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	7,0	93,0	100,0	4,1	95,9
VARONES						
TOTAL	100,0	1,7	98,3	100,0	4,4	95,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	3,2	96,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	1,7	98,3	100,0	3,8	96,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,8	98,2	100,0	4,8	95,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	4,1	95,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,6	98,5	100,0	6,5	93,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	1,4	98,6	100,0	4,5	95,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	5,2	94,9	100,0	3,4	96,6
MUJERES						
TOTAL	100,0	2,0	98,0	100,0	3,4	96,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,1	98,9	100,0	2,5	97,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	1,2	98,8	100,0	3,1	97,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,1	98,9	100,0	3,6	96,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	0,9	99,1	100,0	2,9	97,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	0,9	99,1	100,0	3,8	96,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	2,4	97,6	100,0	4,0	96,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	8,3	91,7	100,0	4,5	95,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009
1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO
Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 16 y más años

	ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			INFARTO CARDIACO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,0	4,3	95,7	100,0	3,5	96,5	100,0	0,8	99,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	7,3	92,7	100,0	9,5	90,5	100,0	2,8	97,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,0	96,0	100,0	4,6	95,4	100,0	0,8	99,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,5	96,5	100,0	2,0	98,1	100,0	0,2	99,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	3,5	96,6	100,0	1,8	98,2	100,0	0,3	99,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,2	95,8	100,0	1,3	98,7	100,0	0,2	99,8
UNIVERSITARIOS	100,0	4,3	95,7	100,0	1,5	98,5	100,0	0,4	99,7
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	4,3	95,7	100,0	1,3	98,7	100,0	0,0	100,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	5,1	94,9	100,0	3,5	96,5	100,0	0,2	99,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,2	95,8	100,0	2,3	97,7	100,0	0,2	99,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,9	96,1	100,0	1,3	98,7	100,0	0,1	100,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	3,7	96,3	100,0	1,0	99,0	100,0	0,0	100,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,9	95,1	100,0	1,4	98,6	100,0	0,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	5,2	94,8	100,0	0,9	99,1	100,0	0,0	100,0
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	3,3	96,7	100,0	3,3	96,7	100,0	0,7	99,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,4	93,6	100,0	6,5	93,5	100,0	2,4	97,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,1	96,9	100,0	4,0	96,0	100,0	0,7	99,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,2	97,8	100,0	2,7	97,3	100,0	0,2	99,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	3,1	96,9	100,0	2,3	97,7	100,0	0,5	99,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,5	97,5	100,0	0,6	99,4	100,0	0,6	99,4
UNIVERSITARIOS	100,0	2,8	97,2	100,0	2,1	97,9	100,0	0,4	99,6
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	6,1	93,9	100,0	9,4	90,6	100,0	2,7	97,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,0	92,0	100,0	11,8	88,2	100,0	3,4	96,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	5,2	94,8	100,0	8,1	91,9	100,0	1,8	98,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	4,6	95,4	100,0	6,2	93,8	100,0	2,4	97,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,7	97,3	100,0	7,0	93,0	100,0	2,7	97,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,2	97,8	100,0	4,0	96,0	100,0	0,5	99,5
UNIVERSITARIOS	100,0	3,0	97,0	100,0	4,9	95,1	100,0	3,1	96,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			INFARTO CARDIACO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	3,5	96,5	100,0	3,8	96,3	100,0	1,0	99,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,0	94,0	100,0	10,8	89,2	100,0	3,6	96,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,4	96,6	100,0	5,6	94,4	100,0	1,3	98,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,0	97,0	100,0	1,9	98,1	100,0	0,3	99,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,7	97,3	100,0	1,5	98,5	100,0	0,5	99,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	3,6	96,4	100,0	1,7	98,3	100,0	0,3	99,7
UNIVERSITARIOS	100,0	3,6	96,5	100,0	2,0	98,0	100,0	0,6	99,4
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	3,6	96,4	100,0	1,5	98,5	100,0	0,1	99,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	3,4	96,6	100,0	2,6	97,4	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,6	96,4	100,0	2,6	97,4	100,0	0,3	99,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,7	96,3	100,0	1,5	98,5	100,0	0,1	99,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,7	97,3	100,0	0,8	99,2	100,0	0,0	100,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,8	95,2	100,0	1,9	98,1	100,0	0,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	4,4	95,6	100,0	1,3	98,8	100,0	0,0	100,0
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	2,3	97,7	100,0	3,2	96,8	100,0	1,1	98,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	3,8	96,2	100,0	7,8	92,2	100,0	2,8	97,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,2	97,8	100,0	4,5	95,6	100,0	1,5	98,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,8	99,2	100,0	1,6	98,4	100,0	0,1	100,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	3,0	97,0	100,0	1,6	98,4	100,0	1,0	99,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,7	99,3	100,0	0,4	99,6	100,0	1,0	99,0
UNIVERSITARIOS	100,0	2,5	97,5	100,0	2,4	97,6	100,0	0,6	99,4
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	5,5	94,5	100,0	11,6	88,4	100,0	3,9	96,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	7,9	92,1	100,0	14,7	85,3	100,0	5,1	95,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	5,2	94,8	100,0	12,3	87,8	100,0	2,6	97,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,2	96,8	100,0	8,1	91,9	100,0	4,2	95,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,5	98,6	100,0	6,9	93,2	100,0	3,2	96,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	3,0	97,0	100,0	5,5	94,6	100,0	0,7	99,3
UNIVERSITARIOS	100,0	2,2	97,8	100,0	4,9	95,1	100,0	4,6	95,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			INFARTO CARDIACO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	5,1	94,9	100,0	3,2	96,8	100,0	0,5	99,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,1	91,9	100,0	8,6	91,4	100,0	2,2	97,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,7	95,3	100,0	3,6	96,4	100,0	0,4	99,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	4,1	95,9	100,0	2,0	98,0	100,0	0,1	99,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	4,2	95,8	100,0	2,1	97,9	100,0	0,2	99,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	5,0	95,0	100,0	0,9	99,1	100,0	0,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	5,0	95,0	100,0	1,1	98,9	100,0	0,1	99,9
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	5,0	95,0	100,0	1,2	98,8	100,0	0,0	100,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	7,4	92,6	100,0	4,7	95,3	100,0	0,5	99,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	5,1	94,9	100,0	1,8	98,2	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	4,2	95,8	100,0	1,1	98,9	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	4,7	95,3	100,0	1,2	98,9	100,0	0,0	100,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	5,0	95,0	100,0	0,9	99,1	100,0	0,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	5,7	94,3	100,0	0,6	99,4	100,0	0,0	100,0
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	4,2	95,8	100,0	3,3	96,7	100,0	0,4	99,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,5	91,5	100,0	5,5	94,5	100,0	2,0	98,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,9	96,1	100,0	3,5	96,5	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,4	96,6	100,0	3,7	96,3	100,0	0,3	99,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	3,2	96,8	100,0	2,9	97,1	100,0	0,1	99,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	5,7	94,3	100,0	1,0	99,0	100,0	0,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	3,1	96,9	100,0	1,7	98,3	100,0	0,3	99,7
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	6,6	93,4	100,0	7,7	92,3	100,0	1,8	98,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,1	91,9	100,0	10,1	89,9	100,0	2,4	97,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	5,2	94,8	100,0	5,1	94,9	100,0	1,2	98,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	6,2	93,8	100,0	4,1	95,9	100,0	0,5	99,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	4,2	95,8	100,0	7,2	92,9	100,0	2,1	97,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	100,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	4,3	95,7	100,0	4,9	95,1	100,0	0,6	99,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)			INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,0	2,6	97,4	100,0	17,2	82,8	100,0	0,6	99,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	7,1	92,9	100,0	41,0	59,0	100,0	1,5	98,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,7	96,3	100,0	24,9	75,1	100,0	0,9	99,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,5	98,6	100,0	9,1	90,9	100,0	0,3	99,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,2	98,8	100,0	9,6	90,5	100,0	0,3	99,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,2	99,9	100,0	8,2	91,8	100,0	0,2	99,8
UNIVERSITARIOS	100,0	1,1	98,9	100,0	8,8	91,2	100,0	0,2	99,8
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	0,2	99,8	100,0	3,0	97,0	100,0	0,1	100,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,2	98,8	100,0	6,9	93,1	100,0	0,3	99,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,3	99,7	100,0	4,5	95,5	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,4	99,7	100,0	2,5	97,5	100,0	0,1	99,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,2	99,8	100,0	2,9	97,1	100,0	0,0	100,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0	100,0	3,0	97,0	100,0	0,1	99,9
UNIVERSITARIOS	100,0	0,1	99,9	100,0	1,9	98,1	100,0	0,0	100,0
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	2,3	97,7	100,0	21,6	78,4	100,0	0,5	99,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	4,2	95,8	100,0	33,6	66,4	100,0	0,3	99,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,8	97,2	100,0	25,0	75,1	100,0	0,7	99,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,3	97,7	100,0	17,7	82,3	100,0	0,3	99,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,7	98,3	100,0	17,8	82,2	100,0	0,3	99,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,6	99,4	100,0	18,1	82,0	100,0	0,2	99,8
UNIVERSITARIOS	100,0	1,4	98,6	100,0	16,7	83,3	100,0	0,5	99,5
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	9,0	91,0	100,0	47,5	52,5	100,0	2,2	97,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,3	90,7	100,0	50,2	49,8	100,0	2,2	97,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,0	91,0	100,0	48,6	51,4	100,0	2,3	97,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	10,4	89,7	100,0	47,5	52,5	100,0	2,4	97,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	8,0	92,0	100,0	36,8	63,2	100,0	2,3	97,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,3	99,7	100,0	44,2	55,8	100,0	2,8	97,2
UNIVERSITARIOS	100,0	8,5	91,5	100,0	36,4	63,6	100,0	1,3	98,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)			INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	2,7	97,4	100,0	15,6	84,4	100,0	0,7	99,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,5	93,5	100,0	34,2	65,8	100,0	1,8	98,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,1	95,9	100,0	21,6	78,4	100,0	1,1	98,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,7	98,3	100,0	8,6	91,4	100,0	0,3	99,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,4	98,6	100,0	10,3	89,7	100,0	0,3	99,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,3	99,7	100,0	10,9	89,1	100,0	0,3	99,7
UNIVERSITARIOS	100,0	1,6	98,4	100,0	10,9	89,1	100,0	0,4	99,6
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	0,3	99,8	100,0	2,9	97,1	100,0	0,0	100,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,8	98,2	100,0	6,0	94,0	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,4	99,6	100,0	4,5	95,5	100,0	0,1	99,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,4	99,6	100,0	2,4	97,6	100,0	0,1	99,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,1	99,9	100,0	2,3	97,7	100,0	0,0	100,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0	100,0	4,2	95,8	100,0	0,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	0,0	100,0	100,0	1,8	98,2	100,0	0,0	100,0
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	3,1	96,9	100,0	22,8	77,2	100,0	0,6	99,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,1	93,9	100,0	29,4	70,7	100,0	0,6	99,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,5	96,5	100,0	24,6	75,4	100,0	0,9	99,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,1	96,9	100,0	18,8	81,3	100,0	0,3	99,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,5	97,5	100,0	22,0	78,0	100,0	0,5	99,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,9	99,1	100,0	22,3	77,7	100,0	0,3	99,7
UNIVERSITARIOS	100,0	2,4	97,6	100,0	20,3	79,7	100,0	0,6	99,4
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	9,3	90,8	100,0	42,5	57,5	100,0	2,8	97,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,0	92,0	100,0	44,8	55,2	100,0	3,0	97,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	11,1	88,9	100,0	44,6	55,4	100,0	3,0	97,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	12,0	88,0	100,0	43,9	56,1	100,0	2,5	97,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	8,9	91,2	100,0	35,4	64,6	100,0	2,4	97,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,5	99,5	100,0	37,5	62,5	100,0	3,8	96,2
UNIVERSITARIOS	100,0	8,6	91,4	100,0	32,4	67,6	100,0	1,8	98,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)			INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	2,5	97,5	100,0	18,8	81,2	100,0	0,5	99,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	7,5	92,5	100,0	45,7	54,3	100,0	1,3	98,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,4	96,6	100,0	28,2	71,8	100,0	0,8	99,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,2	98,8	100,0	9,6	90,4	100,0	0,2	99,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,9	99,1	100,0	8,8	91,2	100,0	0,3	99,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0	100,0	4,9	95,2	100,0	0,2	99,8
UNIVERSITARIOS	100,0	0,6	99,4	100,0	6,9	93,1	100,0	0,1	99,9
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	0,2	99,8	100,0	3,1	97,0	100,0	0,1	99,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,5	99,5	100,0	8,1	91,9	100,0	0,7	99,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,1	99,9	100,0	4,6	95,4	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,3	99,7	100,0	2,6	97,4	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,3	99,8	100,0	3,5	96,5	100,0	0,1	99,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0	100,0	1,6	98,4	100,0	0,2	99,8
UNIVERSITARIOS	100,0	0,1	99,9	100,0	2,1	97,9	100,0	0,0	100,0
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	1,6	98,5	100,0	20,5	79,6	100,0	0,3	99,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,7	97,3	100,0	37,1	62,9	100,0	0,2	99,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,3	97,8	100,0	25,3	74,7	100,0	0,5	99,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,6	98,4	100,0	16,8	83,2	100,0	0,2	99,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,1	99,0	100,0	13,8	86,2	100,0	0,2	99,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0	100,0	10,5	89,5	100,0	0,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	0,3	99,7	100,0	12,5	87,5	100,0	0,3	99,7
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	8,8	91,2	100,0	51,3	48,7	100,0	1,7	98,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	10,0	90,0	100,0	53,3	46,8	100,0	1,7	98,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,5	92,5	100,0	51,6	48,4	100,0	1,8	98,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	8,6	91,4	100,0	51,4	48,6	100,0	2,3	97,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	7,1	92,9	100,0	38,4	61,6	100,0	2,2	97,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	100,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	8,2	91,8	100,0	43,3	56,7	100,0	0,5	99,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,0	5,8	94,2	100,0	14,2	85,8	100,0	16,3	83,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	16,4	83,6	100,0	28,7	71,3	100,0	31,7	68,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	8,2	91,8	100,0	18,2	81,8	100,0	20,9	79,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,9	97,1	100,0	10,7	89,3	100,0	12,6	87,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,7	97,3	100,0	10,3	89,7	100,0	11,7	88,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,0	99,0	100,0	9,6	90,5	100,0	11,5	88,5
UNIVERSITARIOS	100,0	2,7	97,3	100,0	7,4	92,6	100,0	9,1	91,0
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	0,5	99,5	100,0	7,0	93,0	100,0	8,8	91,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,1	97,9	100,0	11,3	88,7	100,0	13,0	87,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,5	99,5	100,0	8,9	91,1	100,0	11,0	89,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,5	99,5	100,0	6,3	93,7	100,0	8,0	92,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,5	99,5	100,0	6,9	93,1	100,0	8,9	91,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,4	99,6	100,0	8,6	91,4	100,0	9,6	90,4
UNIVERSITARIOS	100,0	0,3	99,7	100,0	5,6	94,4	100,0	7,1	92,9
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	6,4	93,6	100,0	19,0	81,0	100,0	20,8	79,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	12,5	87,5	100,0	31,5	68,5	100,0	32,9	67,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,6	92,4	100,0	22,0	78,0	100,0	24,8	75,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	5,6	94,4	100,0	19,7	80,3	100,0	21,4	78,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	4,3	95,7	100,0	16,3	83,8	100,0	16,0	84,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,8	97,2	100,0	12,1	87,9	100,0	16,7	83,3
UNIVERSITARIOS	100,0	4,5	95,5	100,0	9,7	90,3	100,0	11,8	88,2
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	18,8	81,2	100,0	25,7	74,3	100,0	29,2	70,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	20,6	79,4	100,0	30,8	69,2	100,0	34,7	65,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	18,0	82,0	100,0	23,9	76,1	100,0	27,1	72,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	19,3	80,7	100,0	22,9	77,1	100,0	27,1	72,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	16,2	83,8	100,0	17,5	82,5	100,0	20,6	79,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,0	98,0	100,0	12,0	88,0	100,0	15,1	84,9
UNIVERSITARIOS	100,0	16,3	83,7	100,0	13,6	86,4	100,0	15,0	85,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	1,3	98,7	100,0	8,3	91,7	100,0	12,2	87,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	4,2	95,8	100,0	16,8	83,2	100,0	21,8	78,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,9	98,1	100,0	12,0	88,0	100,0	16,7	83,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,4	99,6	100,0	6,3	93,7	100,0	8,9	91,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,5	99,5	100,0	5,4	94,6	100,0	8,7	91,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,3	99,7	100,0	5,6	94,4	100,0	10,5	89,5
UNIVERSITARIOS	100,0	1,0	99,0	100,0	4,5	95,6	100,0	8,2	91,8
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	0,3	99,7	100,0	4,2	95,8	100,0	7,7	92,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,6	97,5	100,0	7,7	92,3	100,0	10,9	89,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,3	99,7	100,0	6,5	93,5	100,0	10,4	89,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,1	99,9	100,0	3,7	96,3	100,0	6,0	94,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,2	99,8	100,0	3,6	96,4	100,0	7,2	92,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,2	99,8	100,0	5,3	94,7	100,0	9,5	90,5
UNIVERSITARIOS	100,0	0,2	99,8	100,0	2,4	97,6	100,0	6,7	93,3
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	1,2	98,8	100,0	11,6	88,4	100,0	16,3	83,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,2	97,8	100,0	19,0	81,0	100,0	24,4	75,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,9	98,1	100,0	15,1	85,0	100,0	21,2	78,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,3	99,7	100,0	12,8	87,2	100,0	15,6	84,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,8	99,2	100,0	8,9	91,1	100,0	12,0	88,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,4	99,6	100,0	5,3	94,7	100,0	12,1	87,9
UNIVERSITARIOS	100,0	1,2	98,8	100,0	5,9	94,1	100,0	10,6	89,4
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	4,6	95,4	100,0	15,3	84,7	100,0	19,1	80,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	5,7	94,3	100,0	18,4	81,6	100,0	23,8	76,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,4	95,6	100,0	15,9	84,1	100,0	19,9	80,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,5	96,6	100,0	13,7	86,4	100,0	18,6	81,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,9	98,2	100,0	7,7	92,3	100,0	9,5	90,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0	100,0	9,9	90,1	100,0	15,3	84,7
UNIVERSITARIOS	100,0	5,1	94,9	100,0	11,5	88,5	100,0	9,3	90,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	10,2	89,8	100,0	20,0	80,0	100,0	20,3	79,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	24,9	75,1	100,0	36,9	63,1	100,0	38,5	61,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	14,5	85,5	100,0	24,5	75,5	100,0	25,1	74,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	5,7	94,3	100,0	15,4	84,6	100,0	16,5	83,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	4,9	95,1	100,0	15,2	84,8	100,0	14,8	85,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,0	98,0	100,0	14,6	85,4	100,0	12,9	87,2
UNIVERSITARIOS	100,0	4,2	95,8	100,0	10,0	90,0	100,0	9,8	90,2
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	0,7	99,3	100,0	10,1	90,0	100,0	10,0	90,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,5	98,5	100,0	16,2	83,8	100,0	15,8	84,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,7	99,3	100,0	12,2	87,8	100,0	11,9	88,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,9	99,1	100,0	9,5	90,6	100,0	10,4	89,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,7	99,3	100,0	10,2	89,8	100,0	10,5	89,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,5	99,5	100,0	12,1	87,9	100,0	9,7	90,3
UNIVERSITARIOS	100,0	0,3	99,7	100,0	8,0	92,0	100,0	7,4	92,6
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	11,4	88,6	100,0	26,2	73,8	100,0	25,1	74,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	20,9	79,1	100,0	41,7	58,3	100,0	39,9	60,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	13,0	87,0	100,0	28,5	71,5	100,0	28,1	71,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	10,0	90,0	100,0	25,5	74,5	100,0	26,4	73,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	7,6	92,4	100,0	23,1	76,9	100,0	19,8	80,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,2	92,8	100,0	24,1	75,9	100,0	25,0	75,1
UNIVERSITARIOS	100,0	8,3	91,7	100,0	14,0	86,0	100,0	13,1	86,9
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	29,5	70,5	100,0	33,5	66,5	100,0	36,7	63,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	29,1	70,9	100,0	37,9	62,1	100,0	40,9	59,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	28,0	72,0	100,0	29,8	70,2	100,0	32,5	67,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	36,4	63,6	100,0	33,0	67,0	100,0	36,2	63,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	33,1	66,9	100,0	29,0	71,0	100,0	33,8	66,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	100,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	35,6	64,4	100,0	17,3	82,7	100,0	24,9	75,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	DIABETES			ALERGIA			ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,0	5,9	94,1	100,0	12,0	88,0	100,0	2,4	97,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	16,8	83,2	100,0	9,6	90,4	100,0	4,8	95,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	8,2	91,8	100,0	9,6	90,4	100,0	3,0	97,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,1	96,9	100,0	12,3	87,7	100,0	2,0	98,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	3,0	97,0	100,0	12,9	87,1	100,0	1,8	98,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,7	98,3	100,0	15,2	84,8	100,0	1,5	98,6
UNIVERSITARIOS	100,0	1,9	98,2	100,0	14,9	85,1	100,0	1,3	98,7
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	0,8	99,2	100,0	14,0	86,0	100,0	1,2	98,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,8	98,2	100,0	8,5	91,6	100,0	1,6	98,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,0	99,0	100,0	10,3	89,7	100,0	1,6	98,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,8	99,2	100,0	12,8	87,2	100,0	1,2	98,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,0	99,1	100,0	14,3	85,7	100,0	1,3	98,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,7	99,3	100,0	17,3	82,7	100,0	1,3	98,7
UNIVERSITARIOS	100,0	0,5	99,5	100,0	17,2	82,8	100,0	0,9	99,1
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	6,8	93,2	100,0	10,8	89,2	100,0	3,0	97,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	13,9	86,1	100,0	10,8	89,2	100,0	5,6	94,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	8,5	91,5	100,0	9,7	90,3	100,0	2,8	97,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	5,3	94,7	100,0	11,8	88,2	100,0	3,5	96,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	5,5	94,5	100,0	11,0	89,0	100,0	2,2	97,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	3,3	96,7	100,0	10,8	89,2	100,0	1,7	98,4
UNIVERSITARIOS	100,0	2,6	97,4	100,0	11,5	88,5	100,0	2,2	97,8
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	17,7	82,3	100,0	8,7	91,3	100,0	4,7	95,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	20,7	79,3	100,0	9,3	90,7	100,0	5,1	94,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	16,3	83,7	100,0	8,5	91,5	100,0	4,7	95,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	19,7	80,4	100,0	8,5	91,5	100,0	5,0	95,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	11,7	88,3	100,0	7,3	92,7	100,0	5,2	94,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	10,2	89,8	100,0	3,7	96,3	100,0	2,8	97,2
UNIVERSITARIOS	100,0	10,4	89,6	100,0	8,7	91,3	100,0	0,8	99,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	DIABETES			ALERGIA			ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	6,0	94,0	100,0	10,3	89,7	100,0	2,4	97,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	15,1	84,9	100,0	6,6	93,4	100,0	5,5	94,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,3	90,7	100,0	7,7	92,3	100,0	2,6	97,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,5	96,5	100,0	10,6	89,4	100,0	2,0	98,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	3,4	96,6	100,0	10,7	89,3	100,0	1,9	98,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,4	97,6	100,0	14,9	85,1	100,0	1,6	98,5
UNIVERSITARIOS	100,0	2,7	97,3	100,0	13,7	86,4	100,0	1,5	98,6
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	0,8	99,2	100,0	13,0	87,0	100,0	1,3	98,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,6	98,4	100,0	4,9	95,1	100,0	1,3	98,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,3	98,7	100,0	9,8	90,2	100,0	1,5	98,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,7	99,3	100,0	11,7	88,3	100,0	1,3	98,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,6	99,4	100,0	12,8	87,2	100,0	1,3	98,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,7	99,3	100,0	18,5	81,5	100,0	1,4	98,6
UNIVERSITARIOS	100,0	0,6	99,4	100,0	17,1	82,9	100,0	0,8	99,2
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	8,0	92,0	100,0	7,5	92,5	100,0	3,0	97,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	15,3	84,7	100,0	5,4	94,6	100,0	6,1	93,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	10,6	89,5	100,0	6,0	94,0	100,0	2,6	97,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	6,4	93,7	100,0	8,6	91,4	100,0	3,6	96,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	6,8	93,2	100,0	7,7	92,3	100,0	1,9	98,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,4	95,7	100,0	9,0	91,0	100,0	1,5	98,5
UNIVERSITARIOS	100,0	3,8	96,2	100,0	9,8	90,2	100,0	2,8	97,2
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	18,4	81,6	100,0	6,6	93,4	100,0	5,1	95,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	18,9	81,1	100,0	7,7	92,3	100,0	6,5	93,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	20,2	79,8	100,0	7,0	93,0	100,0	4,4	95,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	25,2	74,8	100,0	5,4	94,6	100,0	4,4	95,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	14,0	86,1	100,0	3,8	96,2	100,0	6,2	93,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	12,9	87,1	100,0	0,0	100,0	100,0	3,8	96,2
UNIVERSITARIOS	100,0	11,4	88,7	100,0	6,4	93,6	100,0	0,5	99,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	DIABETES			ALERGIA			ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	5,8	94,2	100,0	13,7	86,3	100,0	2,4	97,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	18,0	82,0	100,0	11,6	88,4	100,0	4,3	95,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,2	92,8	100,0	11,5	88,5	100,0	3,3	96,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,7	97,3	100,0	14,0	86,0	100,0	2,0	98,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,7	97,3	100,0	15,0	85,0	100,0	1,8	98,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,9	99,1	100,0	15,5	84,5	100,0	1,3	98,7
UNIVERSITARIOS	100,0	1,1	99,0	100,0	16,0	84,0	100,0	1,1	98,9
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	0,9	99,1	100,0	15,1	84,9	100,0	1,2	98,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,1	97,9	100,0	13,2	86,8	100,0	2,0	98,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,5	99,5	100,0	11,2	88,8	100,0	1,9	98,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,9	99,1	100,0	14,0	86,0	100,0	1,0	99,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,3	98,7	100,0	15,8	84,3	100,0	1,3	98,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,7	99,3	100,0	15,9	84,1	100,0	1,2	98,8
UNIVERSITARIOS	100,0	0,5	99,5	100,0	17,2	82,8	100,0	1,0	99,0
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	5,6	94,5	100,0	14,0	86,1	100,0	3,0	97,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	12,8	87,2	100,0	15,2	84,8	100,0	5,3	94,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,7	93,3	100,0	13,2	86,8	100,0	3,0	97,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	4,5	95,5	100,0	14,6	85,5	100,0	3,4	96,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	4,3	95,7	100,0	14,2	85,9	100,0	2,5	97,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,3	98,7	100,0	14,2	85,9	100,0	2,0	98,0
UNIVERSITARIOS	100,0	1,1	98,9	100,0	13,4	86,6	100,0	1,4	98,6
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	17,1	82,9	100,0	10,3	89,7	100,0	4,4	95,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	21,7	78,3	100,0	10,3	89,7	100,0	4,3	95,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	13,4	86,6	100,0	9,6	90,4	100,0	4,9	95,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	13,6	86,4	100,0	11,9	88,1	100,0	5,7	94,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	9,0	91,0	100,0	11,4	88,6	100,0	4,0	96,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	100,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	8,7	91,3	100,0	12,6	87,4	100,0	1,3	98,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			CÁNCER			MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,0	0,7	99,3	100,0	1,2	98,8	100,0	8,6	91,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,5	98,5	100,0	2,2	97,9	100,0	13,5	86,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,0	99,0	100,0	1,6	98,4	100,0	9,2	90,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,6	99,4	100,0	0,6	99,4	100,0	7,3	92,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,4	99,6	100,0	0,8	99,2	100,0	7,9	92,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,4	99,6	100,0	0,6	99,4	100,0	8,0	92,0
UNIVERSITARIOS	100,0	0,5	99,5	100,0	1,0	99,0	100,0	6,4	93,6
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	0,4	99,7	100,0	0,2	99,8	100,0	7,4	92,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,0	99,0	100,0	0,9	99,2	100,0	10,8	89,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,4	99,6	100,0	0,1	99,9	100,0	9,0	91,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,4	99,6	100,0	0,0	100,0	100,0	6,2	93,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,2	99,8	100,0	0,2	99,8	100,0	7,7	92,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,2	99,8	100,0	0,6	99,5	100,0	8,2	91,8
UNIVERSITARIOS	100,0	0,4	99,6	100,0	0,4	99,6	100,0	6,3	93,7
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	1,0	99,0	100,0	1,4	98,6	100,0	9,9	90,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,8	98,2	100,0	1,0	99,1	100,0	16,9	83,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,4	98,6	100,0	1,7	98,3	100,0	10,1	89,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,0	99,0	100,0	1,7	98,3	100,0	9,8	90,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,5	99,6	100,0	0,9	99,1	100,0	8,5	91,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,8	99,2	100,0	0,8	99,3	100,0	7,9	92,2
UNIVERSITARIOS	100,0	0,7	99,3	100,0	1,7	98,3	100,0	7,2	92,8
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	1,2	98,8	100,0	3,2	96,8	100,0	10,0	90,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,5	98,5	100,0	2,9	97,1	100,0	12,7	87,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,1	98,9	100,0	3,1	96,9	100,0	8,4	91,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,3	99,7	100,0	2,9	97,1	100,0	8,5	91,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,2	98,9	100,0	5,9	94,1	100,0	7,8	92,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,8	98,2	100,0	1,3	98,7	100,0	4,5	95,5
UNIVERSITARIOS	100,0	0,6	99,4	100,0	3,1	96,9	100,0	3,4	96,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			CÁNCER			MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	0,8	99,2	100,0	1,1	98,9	100,0	4,1	95,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,8	98,2	100,0	1,4	98,6	100,0	6,9	93,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,1	98,9	100,0	1,5	98,5	100,0	4,8	95,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,5	99,6	100,0	0,7	99,3	100,0	3,4	96,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,4	99,6	100,0	1,1	98,9	100,0	3,8	96,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,5	99,5	100,0	0,8	99,2	100,0	3,0	97,0
UNIVERSITARIOS	100,0	0,6	99,4	100,0	0,7	99,3	100,0	3,0	97,0
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	0,5	99,5	100,0	0,1	99,9	100,0	3,7	96,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,7	98,3	100,0	0,0	100,0	100,0	6,7	93,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,6	99,4	100,0	0,1	99,9	100,0	5,6	94,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,5	99,5	100,0	0,1	100,0	100,0	3,3	96,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,2	99,8	100,0	0,1	99,9	100,0	3,8	96,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,1	99,9	100,0	0,6	99,4	100,0	3,3	96,7
UNIVERSITARIOS	100,0	0,6	99,4	100,0	0,0	100,0	100,0	2,1	97,9
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	1,1	98,9	100,0	1,2	98,9	100,0	4,6	95,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,9	98,1	100,0	0,1	99,9	100,0	9,2	90,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,7	98,3	100,0	1,0	99,0	100,0	4,5	95,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,4	99,6	100,0	1,6	98,4	100,0	4,4	95,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,8	99,2	100,0	1,5	98,5	100,0	3,2	96,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,1	98,9	100,0	1,0	99,0	100,0	2,2	97,8
UNIVERSITARIOS	100,0	0,7	99,3	100,0	1,1	98,9	100,0	4,6	95,4
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	1,2	98,8	100,0	3,8	96,2	100,0	4,5	95,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,8	98,2	100,0	2,4	97,6	100,0	5,8	94,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,2	98,8	100,0	4,6	95,4	100,0	3,8	96,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,2	99,8	100,0	4,7	95,3	100,0	1,9	98,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,5	99,5	100,0	7,6	92,4	100,0	5,6	94,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,4	97,6	100,0	1,8	98,2	100,0	3,8	96,2
UNIVERSITARIOS	100,0	0,0	100,0	100,0	3,1	96,9	100,0	2,4	97,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			CÁNCER			MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	0,7	99,3	100,0	1,3	98,7	100,0	13,0	87,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,3	98,7	100,0	2,7	97,3	100,0	18,1	81,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,8	99,2	100,0	1,7	98,4	100,0	13,8	86,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,7	99,3	100,0	0,6	99,4	100,0	11,4	88,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,3	99,7	100,0	0,5	99,5	100,0	12,1	87,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,3	99,7	100,0	0,5	99,5	100,0	14,3	85,7
UNIVERSITARIOS	100,0	0,4	99,6	100,0	1,2	98,8	100,0	9,4	90,6
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	0,3	99,8	100,0	0,4	99,6	100,0	11,2	88,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,0	100,0	100,0	2,0	98,0	100,0	16,3	83,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,2	99,8	100,0	13,9	86,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,4	99,6	100,0	0,0	100,0	100,0	9,6	90,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,3	99,7	100,0	0,2	99,8	100,0	11,7	88,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,3	99,7	100,0	0,5	99,5	100,0	13,7	86,4
UNIVERSITARIOS	100,0	0,2	99,9	100,0	0,7	99,3	100,0	9,5	90,6
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	1,0	99,1	100,0	1,7	98,4	100,0	15,1	84,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,7	98,3	100,0	1,6	98,4	100,0	23,2	76,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,2	98,9	100,0	2,3	97,7	100,0	15,2	84,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,5	98,5	100,0	1,8	98,2	100,0	14,4	85,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,1	99,9	100,0	0,4	99,6	100,0	13,6	86,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,2	99,8	100,0	0,3	99,7	100,0	17,9	82,1
UNIVERSITARIOS	100,0	0,7	99,3	100,0	2,3	97,7	100,0	10,2	89,8
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	1,2	98,8	100,0	2,7	97,3	100,0	14,1	85,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,3	98,7	100,0	3,1	96,9	100,0	16,6	83,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,0	99,0	100,0	2,1	97,9	100,0	11,9	88,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,5	99,5	100,0	1,1	99,0	100,0	15,7	84,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,9	98,1	100,0	3,9	96,1	100,0	10,3	89,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	100,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	1,6	98,4	100,0	3,1	96,9	100,0	5,1	94,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA			ANSIEDAD CRÓNICA			DEPRESIÓN CRÓNICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,0	3,8	96,2	100,0	6,0	94,0	100,0	5,3	94,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	13,0	87,0	100,0	10,9	89,1	100,0	11,9	88,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	5,1	94,9	100,0	7,8	92,2	100,0	7,5	92,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,3	98,7	100,0	4,8	95,2	100,0	3,9	96,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,4	98,6	100,0	4,7	95,3	100,0	2,9	97,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,8	99,2	100,0	3,4	96,6	100,0	2,5	97,5
UNIVERSITARIOS	100,0	1,2	98,8	100,0	3,4	96,6	100,0	2,1	97,9
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	0,5	99,5	100,0	3,8	96,2	100,0	2,5	97,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,9	98,1	100,0	7,6	92,4	100,0	7,3	92,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,5	99,5	100,0	5,4	94,6	100,0	4,5	95,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,3	99,7	100,0	3,6	96,4	100,0	2,6	97,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,4	99,6	100,0	3,9	96,1	100,0	2,1	98,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,3	99,7	100,0	2,5	97,5	100,0	1,2	98,8
UNIVERSITARIOS	100,0	0,5	99,5	100,0	2,7	97,3	100,0	1,5	98,5
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	2,5	97,5	100,0	7,9	92,1	100,0	6,6	93,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,0	94,0	100,0	12,5	87,5	100,0	11,5	88,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,9	97,1	100,0	10,2	89,8	100,0	9,3	90,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,7	98,4	100,0	7,7	92,3	100,0	6,0	94,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,8	98,2	100,0	6,0	94,0	100,0	3,6	96,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,3	98,7	100,0	5,4	94,6	100,0	5,6	94,4
UNIVERSITARIOS	100,0	1,1	98,9	100,0	4,1	95,9	100,0	2,9	97,2
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	14,6	85,4	100,0	8,8	91,2	100,0	10,4	89,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	17,8	82,2	100,0	10,8	89,2	100,0	12,9	87,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	13,5	86,5	100,0	7,3	92,8	100,0	8,6	91,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	11,4	88,6	100,0	6,8	93,2	100,0	10,2	89,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	8,7	91,3	100,0	6,6	93,4	100,0	8,2	91,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	5,0	95,0	100,0	6,1	94,0	100,0	7,4	92,6
UNIVERSITARIOS	100,0	7,6	92,4	100,0	6,5	93,5	100,0	4,7	95,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA			ANSIEDAD CRÓNICA			DEPRESIÓN CRÓNICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	2,4	97,6	100,0	3,3	96,7	100,0	2,9	97,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,6	91,4	100,0	4,4	95,6	100,0	5,1	95,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,6	96,4	100,0	4,8	95,2	100,0	4,6	95,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,9	99,2	100,0	2,7	97,3	100,0	2,0	98,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,9	99,1	100,0	2,5	97,5	100,0	1,6	98,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,4	99,6	100,0	2,5	97,5	100,0	2,9	97,1
UNIVERSITARIOS	100,0	1,1	98,9	100,0	2,3	97,7	100,0	1,8	98,2
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	0,2	99,9	100,0	2,5	97,6	100,0	1,8	98,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,4	99,6	100,0	3,6	96,4	100,0	4,8	95,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,3	99,7	100,0	4,8	95,2	100,0	3,9	96,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,2	99,8	100,0	2,5	97,5	100,0	1,4	98,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,1	99,9	100,0	1,8	98,2	100,0	1,3	98,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0	100,0	1,3	98,7	100,0	1,1	99,0
UNIVERSITARIOS	100,0	0,1	99,9	100,0	1,6	98,4	100,0	0,9	99,1
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	1,4	98,6	100,0	4,4	95,6	100,0	3,9	96,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,8	97,2	100,0	5,5	94,5	100,0	4,4	95,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,5	98,5	100,0	6,3	93,7	100,0	6,0	94,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,1	98,9	100,0	2,8	97,2	100,0	2,8	97,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,2	98,8	100,0	3,4	96,6	100,0	1,5	98,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,8	99,2	100,0	4,5	95,5	100,0	6,2	93,8
UNIVERSITARIOS	100,0	1,2	98,8	100,0	3,0	97,0	100,0	2,7	97,3
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	11,3	88,7	100,0	3,8	96,2	100,0	4,7	95,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	13,7	86,3	100,0	4,2	95,9	100,0	5,4	94,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	12,2	87,8	100,0	2,6	97,4	100,0	3,3	96,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,9	92,1	100,0	4,3	95,7	100,0	6,8	93,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	7,3	92,7	100,0	5,2	94,8	100,0	4,5	95,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	3,5	96,5	100,0	7,6	92,4	100,0	9,4	90,6
UNIVERSITARIOS	100,0	6,5	93,5	100,0	4,2	95,8	100,0	3,6	96,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA			ANSIEDAD CRÓNICA			DEPRESIÓN CRÓNICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	5,2	94,8	100,0	8,6	91,4	100,0	7,6	92,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	16,1	83,9	100,0	15,3	84,7	100,0	16,7	83,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,7	93,3	100,0	10,7	89,3	100,0	10,5	89,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,9	98,2	100,0	7,1	92,9	100,0	5,9	94,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,8	98,2	100,0	6,9	93,2	100,0	4,3	95,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,2	98,8	100,0	4,4	95,6	100,0	2,0	98,0
UNIVERSITARIOS	100,0	1,3	98,7	100,0	4,4	95,6	100,0	2,4	97,6
DE 16 A 44 AÑOS									
TOTAL	100,0	0,8	99,2	100,0	5,2	94,8	100,0	3,3	96,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	3,9	96,1	100,0	13,0	87,0	100,0	10,6	89,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,8	99,2	100,0	6,2	93,8	100,0	5,3	94,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,5	99,5	100,0	4,8	95,2	100,0	3,9	96,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,7	99,3	100,0	6,0	94,0	100,0	2,8	97,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,7	99,3	100,0	3,8	96,2	100,0	1,3	98,7
UNIVERSITARIOS	100,0	0,9	99,1	100,0	3,6	96,4	100,0	1,9	98,1
DE 45 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,0	3,5	96,5	100,0	11,4	88,6	100,0	9,3	90,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,7	91,3	100,0	18,3	81,7	100,0	17,4	82,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,3	95,7	100,0	13,8	86,2	100,0	12,4	87,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,1	97,9	100,0	11,8	88,2	100,0	8,7	91,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,4	97,6	100,0	8,5	91,5	100,0	5,7	94,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,3	97,7	100,0	7,0	93,0	100,0	4,5	95,5
UNIVERSITARIOS	100,0	0,9	99,1	100,0	5,4	94,6	100,0	3,0	97,0
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,0	17,0	83,0	100,0	12,5	87,5	100,0	14,7	85,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	20,1	79,9	100,0	14,6	85,4	100,0	17,2	82,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	14,6	85,4	100,0	10,7	89,3	100,0	12,5	87,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	15,3	84,8	100,0	9,6	90,5	100,0	13,9	86,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	10,5	89,5	100,0	8,2	91,8	100,0	12,6	87,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	100,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	9,6	90,4	100,0	10,3	89,7	100,0	6,7	93,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,0	1,8	98,2	100,0	3,9	96,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	5,9	94,1	100,0	4,8	95,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,1	98,0	100,0	4,5	95,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,2	98,8	100,0	4,0	96,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,0	99,0	100,0	3,8	96,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,6	99,4	100,0	3,5	96,5
UNIVERSITARIOS	100,0	0,4	99,6	100,0	2,5	97,5
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	100,0	1,4	98,7	100,0	3,6	96,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,6	90,4	100,0	8,7	91,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,7	97,3	100,0	3,6	96,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,9	99,1	100,0	3,9	96,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,1	98,9	100,0	3,8	96,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,8	99,2	100,0	3,3	96,7
UNIVERSITARIOS	100,0	0,2	99,8	100,0	2,4	97,6
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,0	1,0	99,1	100,0	4,2	95,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	3,3	96,7	100,0	5,2	94,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,9	99,1	100,0	5,1	94,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,1	98,9	100,0	3,9	96,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,4	99,6	100,0	3,7	96,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0	100,0	4,1	95,9
UNIVERSITARIOS	100,0	0,2	99,8	100,0	2,8	97,2
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,0	4,5	95,5	100,0	4,2	95,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,2	93,8	100,0	3,9	96,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,9	97,1	100,0	4,6	95,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	4,4	95,6	100,0	5,4	94,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,9	98,1	100,0	4,2	95,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0	100,0	4,1	95,9
UNIVERSITARIOS	100,0	3,1	96,9	100,0	2,8	97,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	1,7	98,3	100,0	4,4	95,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	4,7	95,3	100,0	5,4	94,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,0	98,0	100,0	5,5	94,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,5	98,6	100,0	4,0	96,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,1	98,9	100,0	4,2	95,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,9	99,2	100,0	4,2	95,8
UNIVERSITARIOS	100,0	0,4	99,6	100,0	2,8	97,2
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	100,0	1,5	98,5	100,0	4,0	96,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	10,0	90,0	100,0	9,7	90,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,3	97,7	100,0	4,9	95,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,2	98,8	100,0	3,9	96,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,2	98,8	100,0	4,2	95,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,3	98,7	100,0	3,7	96,3
UNIVERSITARIOS	100,0	0,1	99,9	100,0	2,2	97,8
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,0	1,0	99,0	100,0	5,1	94,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	4,4	95,6	100,0	7,3	92,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,2	98,9	100,0	6,4	93,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,0	99,0	100,0	4,4	95,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,3	99,7	100,0	4,0	96,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0	100,0	5,3	94,7
UNIVERSITARIOS	100,0	0,1	99,9	100,0	3,5	96,5
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,0	3,1	96,9	100,0	4,0	96,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	3,2	96,8	100,0	3,1	96,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,7	97,3	100,0	5,1	94,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	5,6	94,4	100,0	3,9	96,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,8	97,2	100,0	4,1	95,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0	100,0	5,6	94,4
UNIVERSITARIOS	100,0	3,3	96,7	100,0	3,3	96,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	2,0	98,0	100,0	3,4	96,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,8	93,2	100,0	4,4	95,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,1	97,9	100,0	3,4	96,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,9	99,2	100,0	4,0	96,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,9	99,1	100,0	3,4	96,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,2	99,8	100,0	2,6	97,4
UNIVERSITARIOS	100,0	0,4	99,6	100,0	2,3	97,7
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	100,0	1,2	98,9	100,0	3,1	96,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,1	90,9	100,0	7,4	92,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,2	96,8	100,0	1,6	98,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,5	99,5	100,0	3,9	96,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,0	99,0	100,0	3,4	96,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,3	99,8	100,0	2,8	97,2
UNIVERSITARIOS	100,0	0,3	99,7	100,0	2,5	97,5
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,0	0,9	99,1	100,0	3,3	96,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,3	97,7	100,0	3,4	96,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,7	99,3	100,0	3,9	96,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,2	98,8	100,0	3,5	96,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,6	99,4	100,0	3,3	96,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0	100,0	1,9	98,1
UNIVERSITARIOS	100,0	0,2	99,8	100,0	1,9	98,1
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,0	5,5	94,6	100,0	4,3	95,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,0	92,0	100,0	4,4	95,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,0	97,0	100,0	4,2	95,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,2	96,8	100,0	7,0	93,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,9	99,1	100,0	4,2	95,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	2,9	97,2	100,0	1,9	98,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			INFARTO CARDIACO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	4,3	95,7	100,0	3,5	96,5	100,0	0,8	99,2
ANDALUCÍA	100,0	4,3	95,7	100,0	3,5	96,5	100,0	0,9	99,1
ARAGÓN	100,0	3,4	96,6	100,0	2,4	97,6	100,0	0,8	99,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	5,3	94,7	100,0	4,3	95,7	100,0	0,6	99,4
BALEARS (ILLES)	100,0	3,5	96,5	100,0	2,6	97,4	100,0	0,2	99,8
CANARIAS	100,0	3,6	96,4	100,0	2,8	97,2	100,0	1,3	98,7
CANTABRIA	100,0	4,1	95,9	100,0	2,9	97,1	100,0	2,3	97,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	3,9	96,1	100,0	3,8	96,2	100,0	0,2	99,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	7,1	92,9	100,0	3,5	96,5	100,0	1,0	99,0
CATALUÑA	100,0	3,6	96,4	100,0	3,6	96,4	100,0	0,7	99,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	4,3	95,7	100,0	4,6	95,4	100,0	0,4	99,6
EXTREMADURA	100,0	5,1	94,9	100,0	4,6	95,4	100,0	0,7	99,3
GALICIA	100,0	5,4	94,6	100,0	5,5	94,6	100,0	0,5	99,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	4,2	95,8	100,0	2,3	97,7	100,0	0,9	99,1
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	6,2	93,8	100,0	4,6	95,4	100,0	1,1	98,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	2,6	97,4	100,0	1,7	98,3	100,0	0,4	99,6
PAÍS VASCO	100,0	4,6	95,4	100,0	1,7	98,3	100,0	0,9	99,1
RIOJA (LA)	100,0	1,2	98,8	100,0	3,2	96,8	100,0	0,0	100,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	9,3	90,7	100,0	4,9	95,1	100,0	0,8	99,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	6,5	93,5	100,0	4,9	95,1	100,0	1,4	98,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			INFARTO CARDIACO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL	100,0	3,5	96,5	100,0	3,8	96,3	100,0	1,0	99,0
ANDALUCÍA	100,0	4,0	96,0	100,0	4,1	95,9	100,0	1,3	98,7
ARAGÓN	100,0	2,6	97,4	100,0	3,0	97,0	100,0	0,7	99,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	5,4	94,6	100,0	5,2	94,8	100,0	0,7	99,3
BALEARS (ILLES)	100,0	3,6	96,5	100,0	3,3	96,7	100,0	0,3	99,7
CANARIAS	100,0	3,9	96,1	100,0	3,1	97,0	100,0	1,9	98,1
CANTABRIA	100,0	4,4	95,6	100,0	3,3	96,7	100,0	3,0	97,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	2,6	97,4	100,0	3,8	96,2	100,0	0,2	99,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	5,6	94,4	100,0	3,1	96,9	100,0	1,5	98,5
CATALUÑA	100,0	2,3	97,7	100,0	4,2	95,8	100,0	1,0	99,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	3,9	96,2	100,0	4,5	95,5	100,0	0,5	99,5
EXTREMADURA	100,0	2,9	97,1	100,0	5,1	94,9	100,0	1,0	99,0
GALICIA	100,0	4,5	95,5	100,0	6,0	94,0	100,0	0,7	99,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	2,5	97,5	100,0	2,0	98,0	100,0	1,2	98,8
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	5,2	94,8	100,0	3,6	96,4	100,0	1,2	98,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	2,6	97,4	100,0	1,9	98,1	100,0	0,2	99,8
PAÍS VASCO	100,0	4,6	95,4	100,0	2,7	97,4	100,0	1,6	98,4
RIOJA (LA)	100,0	0,3	99,7	100,0	2,6	97,4	100,0	0,0	100,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	10,1	89,9	100,0	5,9	94,1	100,0	0,0	100,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	6,2	93,9	100,0	4,2	95,8	100,0	2,6	97,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			INFARTO CARDIACO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL	100,0	5,1	94,9	100,0	3,2	96,8	100,0	0,5	99,5
ANDALUCÍA	100,0	4,6	95,5	100,0	3,0	97,1	100,0	0,6	99,4
ARAGÓN	100,0	4,2	95,9	100,0	1,8	98,2	100,0	1,0	99,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	5,1	94,9	100,0	3,5	96,6	100,0	0,5	99,5
BALEARS (ILLES)	100,0	3,5	96,5	100,0	1,9	98,1	100,0	0,0	100,0
CANARIAS	100,0	3,3	96,7	100,0	2,6	97,4	100,0	0,8	99,2
CANTABRIA	100,0	3,8	96,2	100,0	2,6	97,4	100,0	1,6	98,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	5,2	94,8	100,0	3,7	96,3	100,0	0,2	99,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	8,7	91,4	100,0	3,9	96,1	100,0	0,6	99,4
CATALUÑA	100,0	4,9	95,1	100,0	3,1	96,9	100,0	0,4	99,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	4,7	95,3	100,0	4,7	95,3	100,0	0,4	99,7
EXTREMADURA	100,0	7,1	92,9	100,0	4,1	95,9	100,0	0,5	99,5
GALICIA	100,0	6,1	93,9	100,0	5,0	95,0	100,0	0,3	99,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	5,7	94,3	100,0	2,5	97,5	100,0	0,7	99,3
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	7,3	92,7	100,0	5,6	94,4	100,0	1,0	99,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	2,7	97,3	100,0	1,5	98,5	100,0	0,6	99,4
PAÍS VASCO	100,0	4,5	95,5	100,0	0,9	99,1	100,0	0,3	99,7
RIOJA (LA)	100,0	2,0	98,0	100,0	3,7	96,3	100,0	0,0	100,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	8,6	91,4	100,0	4,0	96,0	100,0	1,5	98,5
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	6,9	93,1	100,0	5,5	94,5	100,0	0,3	99,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)			INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	2,6	97,4	100,0	17,2	82,8	100,0	0,6	99,4
ANDALUCÍA	100,0	2,7	97,3	100,0	16,2	83,8	100,0	0,5	99,5
ARAGÓN	100,0	3,2	96,8	100,0	17,4	82,6	100,0	0,7	99,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	2,6	97,4	100,0	17,6	82,4	100,0	0,6	99,4
BALEARS (ILLES)	100,0	2,0	98,0	100,0	16,6	83,4	100,0	0,2	99,8
CANARIAS	100,0	2,3	97,7	100,0	18,1	81,9	100,0	0,6	99,4
CANTABRIA	100,0	3,7	96,3	100,0	17,0	83,0	100,0	0,7	99,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	2,5	97,5	100,0	18,2	81,8	100,0	1,1	98,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	2,9	97,1	100,0	17,3	82,7	100,0	0,7	99,3
CATALUÑA	100,0	2,2	97,8	100,0	17,7	82,3	100,0	0,3	99,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	1,8	98,3	100,0	15,1	84,9	100,0	1,0	99,0
EXTREMADURA	100,0	1,9	98,1	100,0	21,4	78,6	100,0	0,5	99,5
GALICIA	100,0	5,9	94,1	100,0	22,3	77,7	100,0	0,7	99,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	1,8	98,3	100,0	15,5	84,5	100,0	0,4	99,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	1,9	98,1	100,0	20,1	79,9	100,0	0,4	99,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	2,2	97,8	100,0	14,2	85,8	100,0	0,7	99,3
PAÍS VASCO	100,0	3,7	96,3	100,0	17,8	82,2	100,0	0,9	99,1
RIOJA (LA)	100,0	2,3	97,7	100,0	16,6	83,4	100,0	0,3	99,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,9	98,1	100,0	16,9	83,1	100,0	0,6	99,4
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	5,0	95,0	100,0	16,3	83,7	100,0	0,5	99,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)			INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL	100,0	2,7	97,4	100,0	15,6	84,4	100,0	0,7	99,3
ANDALUCÍA	100,0	2,9	97,1	100,0	13,6	86,4	100,0	0,4	99,6
ARAGÓN	100,0	2,4	97,6	100,0	14,3	85,7	100,0	1,0	99,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	2,1	97,9	100,0	16,4	83,6	100,0	0,8	99,2
BALEARS (ILLES)	100,0	1,4	98,6	100,0	16,7	83,3	100,0	0,2	99,8
CANARIAS	100,0	3,0	97,0	100,0	17,2	82,8	100,0	0,5	99,5
CANTABRIA	100,0	4,6	95,4	100,0	18,0	82,0	100,0	1,2	98,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	2,1	98,0	100,0	16,3	83,7	100,0	1,2	98,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	2,5	97,6	100,0	15,8	84,2	100,0	0,5	99,5
CATALUÑA	100,0	2,7	97,3	100,0	16,6	83,4	100,0	0,4	99,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	1,3	98,7	100,0	14,9	85,1	100,0	1,3	98,8
EXTREMADURA	100,0	2,9	97,1	100,0	20,5	79,5	100,0	0,4	99,6
GALICIA	100,0	5,3	94,7	100,0	18,8	81,3	100,0	0,7	99,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	2,0	98,0	100,0	13,6	86,4	100,0	0,5	99,5
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	1,7	98,3	100,0	18,2	81,8	100,0	0,2	99,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	1,6	98,4	100,0	12,9	87,1	100,0	1,0	99,0
PAÍS VASCO	100,0	5,2	94,8	100,0	16,0	84,0	100,0	1,3	98,7
RIOJA (LA)	100,0	1,5	98,5	100,0	16,2	83,8	100,0	0,3	99,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,5	98,6	100,0	14,8	85,2	100,0	0,0	100,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	5,5	94,5	100,0	15,2	84,8	100,0	1,0	99,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)			INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL	100,0	2,5	97,5	100,0	18,8	81,2	100,0	0,5	99,5
ANDALUCÍA	100,0	2,6	97,4	100,0	18,8	81,2	100,0	0,5	99,5
ARAGÓN	100,0	3,9	96,1	100,0	20,4	79,6	100,0	0,5	99,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	3,1	96,9	100,0	18,7	81,3	100,0	0,3	99,7
BALEARS (ILLES)	100,0	2,6	97,4	100,0	16,5	83,5	100,0	0,2	99,9
CANARIAS	100,0	1,6	98,4	100,0	18,9	81,1	100,0	0,8	99,3
CANTABRIA	100,0	2,9	97,1	100,0	16,0	84,0	100,0	0,2	99,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	2,9	97,1	100,0	20,0	80,0	100,0	0,9	99,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	3,3	96,7	100,0	18,9	81,1	100,0	0,9	99,1
CATALUÑA	100,0	1,6	98,4	100,0	18,7	81,3	100,0	0,2	99,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	2,2	97,8	100,0	15,4	84,7	100,0	0,7	99,3
EXTREMADURA	100,0	0,9	99,1	100,0	22,2	77,8	100,0	0,5	99,5
GALICIA	100,0	6,5	93,5	100,0	25,5	74,5	100,0	0,7	99,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	1,6	98,5	100,0	17,3	82,7	100,0	0,4	99,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	2,1	97,9	100,0	21,9	78,1	100,0	0,6	99,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	2,8	97,2	100,0	15,5	84,5	100,0	0,3	99,7
PAÍS VASCO	100,0	2,3	97,7	100,0	19,4	80,6	100,0	0,5	99,5
RIOJA (LA)	100,0	3,0	97,0	100,0	17,1	82,9	100,0	0,3	99,8
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	2,3	97,7	100,0	19,0	81,0	100,0	1,2	98,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	4,4	95,6	100,0	17,4	82,6	100,0	0,0	100,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	5,8	94,2	100,0	14,2	85,8	100,0	16,3	83,7
ANDALUCÍA	100,0	4,4	95,6	100,0	15,2	84,8	100,0	16,8	83,2
ARAGÓN	100,0	6,6	93,4	100,0	13,4	86,6	100,0	16,1	83,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	8,1	91,9	100,0	14,8	85,2	100,0	17,1	83,0
BALEARS (ILLES)	100,0	2,4	97,6	100,0	10,6	89,4	100,0	11,8	88,3
CANARIAS	100,0	4,7	95,3	100,0	12,0	88,0	100,0	16,2	83,8
CANTABRIA	100,0	3,9	96,1	100,0	15,5	84,5	100,0	16,3	83,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	7,2	92,8	100,0	14,6	85,4	100,0	17,0	83,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	8,0	92,0	100,0	18,2	81,8	100,0	18,9	81,1
CATALUÑA	100,0	5,7	94,3	100,0	13,0	87,0	100,0	15,5	84,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	7,3	92,7	100,0	15,8	84,3	100,0	16,6	83,5
EXTREMADURA	100,0	6,5	93,5	100,0	19,9	80,1	100,0	21,2	78,8
GALICIA	100,0	7,5	92,5	100,0	19,9	80,1	100,0	21,2	78,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	5,4	94,6	100,0	11,2	88,8	100,0	13,2	86,8
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	6,2	93,8	100,0	20,2	79,8	100,0	24,3	75,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	5,7	94,3	100,0	7,6	92,4	100,0	10,0	90,0
PAÍS VASCO	100,0	5,0	95,0	100,0	8,8	91,3	100,0	13,6	86,4
RIOJA (LA)	100,0	6,2	93,8	100,0	9,4	90,6	100,0	12,3	87,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,2	98,8	100,0	13,9	86,1	100,0	9,5	90,5
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	3,0	97,0	100,0	8,3	91,7	100,0	13,8	86,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL	100,0	1,3	98,7	100,0	8,3	91,7	100,0	12,2	87,8
ANDALUCÍA	100,0	0,7	99,3	100,0	8,8	91,2	100,0	13,1	86,9
ARAGÓN	100,0	1,4	98,6	100,0	6,9	93,1	100,0	11,4	88,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	2,0	98,0	100,0	10,2	89,8	100,0	14,5	85,5
BALEARS (ILLES)	100,0	0,2	99,8	100,0	6,3	93,7	100,0	9,6	90,4
CANARIAS	100,0	1,7	98,3	100,0	7,6	92,4	100,0	14,2	85,8
CANTABRIA	100,0	0,3	99,7	100,0	10,9	89,1	100,0	13,9	86,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,5	98,5	100,0	8,3	91,7	100,0	13,2	86,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	2,1	97,9	100,0	9,7	90,3	100,0	12,5	87,5
CATALUÑA	100,0	0,9	99,1	100,0	8,0	92,1	100,0	12,1	87,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	2,5	97,5	100,0	9,4	90,6	100,0	11,9	88,1
EXTREMADURA	100,0	1,3	98,7	100,0	13,8	86,2	100,0	17,4	82,7
GALICIA	100,0	1,3	98,7	100,0	13,0	87,0	100,0	18,3	81,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	1,3	98,7	100,0	4,8	95,2	100,0	7,0	93,0
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	0,9	99,1	100,0	9,9	90,2	100,0	16,2	83,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	1,7	98,3	100,0	3,8	96,2	100,0	6,1	93,9
PAÍS VASCO	100,0	1,6	98,4	100,0	5,9	94,1	100,0	10,2	89,8
RIOJA (LA)	100,0	0,4	99,6	100,0	6,5	93,5	100,0	9,0	91,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,2	98,8	100,0	6,6	93,4	100,0	6,2	93,9
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,0	99,0	100,0	3,5	96,5	100,0	8,0	92,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL	100,0	10,2	89,8	100,0	20,0	80,0	100,0	20,3	79,7
ANDALUCÍA	100,0	8,0	92,0	100,0	21,3	78,7	100,0	20,4	79,7
ARAGÓN	100,0	11,6	88,4	100,0	19,9	80,1	100,0	20,8	79,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	13,7	86,3	100,0	18,9	81,1	100,0	19,4	80,7
BALEARS (ILLES)	100,0	4,7	95,3	100,0	14,8	85,2	100,0	14,0	86,1
CANARIAS	100,0	7,7	92,3	100,0	16,2	83,8	100,0	18,2	81,8
CANTABRIA	100,0	7,4	92,6	100,0	19,8	80,2	100,0	18,6	81,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	12,8	87,2	100,0	20,9	79,2	100,0	20,7	79,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	13,9	86,1	100,0	26,7	73,3	100,0	25,4	74,6
CATALUÑA	100,0	10,3	89,8	100,0	17,8	82,2	100,0	18,8	81,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	12,1	87,9	100,0	21,9	78,1	100,0	21,1	78,9
EXTREMADURA	100,0	11,7	88,3	100,0	25,9	74,1	100,0	25,0	75,0
GALICIA	100,0	13,1	86,9	100,0	26,2	73,8	100,0	23,8	76,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	9,1	90,9	100,0	17,1	82,9	100,0	18,9	81,1
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	11,6	88,4	100,0	30,7	69,3	100,0	32,5	67,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	9,7	90,3	100,0	11,2	88,8	100,0	13,8	86,2
PAÍS VASCO	100,0	8,2	91,8	100,0	11,5	88,5	100,0	16,8	83,2
RIOJA (LA)	100,0	12,0	88,0	100,0	12,2	87,8	100,0	15,6	84,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,2	98,8	100,0	20,9	79,1	100,0	12,8	87,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	4,9	95,1	100,0	13,1	86,9	100,0	19,4	80,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	DIABETES			ALERGIA			ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	5,9	94,1	100,0	12,0	88,0	100,0	2,4	97,6
ANDALUCÍA	100,0	6,1	94,0	100,0	11,8	88,2	100,0	2,4	97,6
ARAGÓN	100,0	6,4	93,6	100,0	11,4	88,6	100,0	2,3	97,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	5,5	94,5	100,0	9,4	90,6	100,0	3,3	96,7
BALEARS (ILLES)	100,0	2,9	97,1	100,0	9,7	90,3	100,0	1,8	98,2
CANARIAS	100,0	6,4	93,6	100,0	13,2	86,8	100,0	2,4	97,6
CANTABRIA	100,0	6,1	93,9	100,0	6,9	93,1	100,0	3,4	96,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	5,7	94,3	100,0	10,6	89,4	100,0	2,0	98,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	6,6	93,4	100,0	17,8	82,2	100,0	3,1	96,9
CATALUÑA	100,0	4,9	95,1	100,0	10,0	90,1	100,0	2,2	97,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	6,3	93,7	100,0	10,6	89,4	100,0	2,9	97,1
EXTREMADURA	100,0	7,8	92,2	100,0	11,9	88,1	100,0	1,6	98,4
GALICIA	100,0	6,5	93,5	100,0	12,1	87,9	100,0	2,2	97,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	5,3	94,7	100,0	15,3	84,8	100,0	2,4	97,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	8,1	91,9	100,0	17,9	82,1	100,0	4,1	95,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	4,9	95,1	100,0	8,5	91,5	100,0	2,2	97,8
PAÍS VASCO	100,0	6,5	93,5	100,0	10,8	89,2	100,0	1,8	98,2
RIOJA (LA)	100,0	6,3	93,7	100,0	7,3	92,7	100,0	2,7	97,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	9,4	90,6	100,0	7,3	92,8	100,0	0,4	99,7
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	10,5	89,5	100,0	13,9	86,1	100,0	1,9	98,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	DIABETES			ALERGIA			ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL	100,0	6,0	94,0	100,0	10,3	89,7	100,0	2,4	97,6
ANDALUCÍA	100,0	4,7	95,3	100,0	11,2	88,9	100,0	2,6	97,5
ARAGÓN	100,0	6,6	93,4	100,0	9,8	90,2	100,0	2,4	97,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	5,2	94,8	100,0	8,4	91,6	100,0	2,9	97,1
BALEARS (ILLES)	100,0	2,2	97,8	100,0	4,0	96,0	100,0	1,6	98,4
CANARIAS	100,0	6,0	94,0	100,0	12,4	87,6	100,0	2,5	97,5
CANTABRIA	100,0	7,5	92,5	100,0	7,1	92,9	100,0	2,3	97,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	5,8	94,2	100,0	7,9	92,1	100,0	2,7	97,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	6,7	93,3	100,0	14,4	85,7	100,0	3,2	96,8
CATALUÑA	100,0	5,8	94,2	100,0	8,8	91,3	100,0	2,0	98,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	6,3	93,7	100,0	7,9	92,1	100,0	2,8	97,2
EXTREMADURA	100,0	8,3	91,7	100,0	12,7	87,3	100,0	1,4	98,6
GALICIA	100,0	6,2	93,8	100,0	10,3	89,7	100,0	2,4	97,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	6,5	93,5	100,0	12,5	87,5	100,0	2,3	97,7
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	8,4	91,6	100,0	13,2	86,9	100,0	2,6	97,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	4,9	95,1	100,0	8,0	92,0	100,0	2,6	97,4
PAÍS VASCO	100,0	7,0	93,0	100,0	11,4	88,6	100,0	2,3	97,7
RIOJA (LA)	100,0	7,1	93,0	100,0	5,8	94,2	100,0	2,4	97,6
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	8,7	91,3	100,0	2,6	97,4	100,0	0,0	100,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	7,1	92,9	100,0	10,9	89,1	100,0	2,5	97,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	DIABETES			ALERGIA			ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL	100,0	5,8	94,2	100,0	13,7	86,3	100,0	2,4	97,6
ANDALUCÍA	100,0	7,4	92,6	100,0	12,5	87,5	100,0	2,2	97,8
ARAGÓN	100,0	6,2	93,8	100,0	13,0	87,0	100,0	2,1	97,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	5,8	94,2	100,0	10,4	89,7	100,0	3,6	96,4
BALEARS (ILLES)	100,0	3,6	96,4	100,0	15,3	84,7	100,0	2,0	98,0
CANARIAS	100,0	6,8	93,2	100,0	13,9	86,1	100,0	2,2	97,8
CANTABRIA	100,0	4,8	95,2	100,0	6,8	93,2	100,0	4,5	95,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	5,5	94,5	100,0	13,3	86,7	100,0	1,4	98,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	6,4	93,6	100,0	21,2	78,8	100,0	3,1	96,9
CATALUÑA	100,0	4,1	95,9	100,0	11,1	88,9	100,0	2,4	97,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	6,4	93,6	100,0	13,2	86,8	100,0	2,9	97,1
EXTREMADURA	100,0	7,3	92,7	100,0	11,2	88,8	100,0	1,8	98,2
GALICIA	100,0	6,8	93,2	100,0	13,7	86,3	100,0	2,0	98,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	4,2	95,8	100,0	17,8	82,2	100,0	2,5	97,5
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	7,8	92,3	100,0	22,7	77,3	100,0	5,8	94,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	4,9	95,1	100,0	9,1	90,9	100,0	1,9	98,1
PAÍS VASCO	100,0	6,0	94,0	100,0	10,2	89,8	100,0	1,4	98,7
RIOJA (LA)	100,0	5,5	94,5	100,0	8,8	91,2	100,0	3,1	97,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	10,0	90,0	100,0	11,8	88,2	100,0	0,7	99,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	13,8	86,2	100,0	16,7	83,3	100,0	1,4	98,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			CÁNCER			MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	0,7	99,3	100,0	1,2	98,8	100,0	8,6	91,4
ANDALUCÍA	100,0	0,7	99,3	100,0	1,1	99,0	100,0	7,7	92,3
ARAGÓN	100,0	0,0	100,0	100,0	1,4	98,6	100,0	6,7	93,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	0,4	99,6	100,0	0,9	99,2	100,0	7,3	92,7
BALEARS (ILLES)	100,0	1,1	98,9	100,0	1,8	98,2	100,0	6,5	93,5
CANARIAS	100,0	0,3	99,7	100,0	0,6	99,4	100,0	9,7	90,3
CANTABRIA	100,0	1,1	98,9	100,0	1,8	98,2	100,0	6,1	93,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	0,6	99,4	100,0	1,4	98,6	100,0	8,4	91,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	1,4	98,6	100,0	1,0	99,1	100,0	14,8	85,2
CATALUÑA	100,0	0,6	99,4	100,0	1,2	98,8	100,0	7,8	92,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	0,9	99,2	100,0	0,8	99,2	100,0	9,3	90,7
EXTREMADURA	100,0	0,1	99,9	100,0	0,5	99,5	100,0	13,0	87,0
GALICIA	100,0	0,8	99,2	100,0	1,1	98,9	100,0	10,0	90,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	0,4	99,6	100,0	1,2	98,8	100,0	8,7	91,3
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	2,4	97,6	100,0	1,3	98,7	100,0	12,1	88,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	0,6	99,4	100,0	1,4	98,6	100,0	6,2	93,8
PAÍS VASCO	100,0	1,0	99,0	100,0	2,4	97,6	100,0	5,9	94,1
RIOJA (LA)	100,0	1,3	98,7	100,0	1,3	98,7	100,0	6,6	93,4
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,7	98,4	100,0	0,5	99,5	100,0	1,2	98,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,6	99,5	100,0	1,3	98,7	100,0	4,5	95,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			CÁNCER			MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL	100,0	0,8	99,2	100,0	1,1	98,9	100,0	4,1	95,9
ANDALUCÍA	100,0	0,8	99,2	100,0	1,0	99,0	100,0	3,7	96,4
ARAGÓN	100,0	0,0	100,0	100,0	1,8	98,2	100,0	2,5	97,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	0,4	99,7	100,0	0,8	99,3	100,0	3,0	97,0
BALEARS (ILLES)	100,0	1,1	98,9	100,0	1,7	98,3	100,0	2,1	97,9
CANARIAS	100,0	0,6	99,4	100,0	0,3	99,7	100,0	5,8	94,2
CANTABRIA	100,0	1,0	99,0	100,0	2,7	97,3	100,0	2,3	97,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	0,7	99,3	100,0	1,0	99,0	100,0	3,8	96,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	1,3	98,7	100,0	1,3	98,8	100,0	7,2	92,8
CATALUÑA	100,0	0,4	99,6	100,0	0,7	99,3	100,0	4,1	95,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	1,1	98,9	100,0	0,7	99,3	100,0	4,5	95,5
EXTREMADURA	100,0	0,2	99,8	100,0	0,5	99,5	100,0	7,1	92,9
GALICIA	100,0	1,2	98,8	100,0	1,6	98,4	100,0	5,6	94,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	0,5	99,5	100,0	1,0	99,1	100,0	3,3	96,7
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	2,0	98,1	100,0	1,1	98,9	100,0	5,9	94,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	0,7	99,3	100,0	0,6	99,4	100,0	1,9	98,1
PAÍS VASCO	100,0	1,4	98,6	100,0	2,7	97,4	100,0	2,7	97,3
RIOJA (LA)	100,0	1,4	98,6	100,0	1,4	98,6	100,0	3,1	96,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	2,7	97,3	100,0	0,7	99,3	100,0	1,2	98,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	100,0	100,0	1,5	98,5	100,0	1,5	98,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			CÁNCER			MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL	100,0	0,7	99,3	100,0	1,3	98,7	100,0	13,0	87,0
ANDALUCÍA	100,0	0,6	99,4	100,0	1,1	98,9	100,0	11,5	88,5
ARAGÓN	100,0	0,0	100,0	100,0	1,0	99,0	100,0	10,7	89,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	0,4	99,6	100,0	0,9	99,1	100,0	11,2	88,8
BALEARS (ILLES)	100,0	1,1	98,9	100,0	1,9	98,1	100,0	10,8	89,2
CANARIAS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,9	99,1	100,0	13,6	86,4
CANTABRIA	100,0	1,1	98,9	100,0	1,0	99,0	100,0	9,7	90,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	0,6	99,4	100,0	1,7	98,3	100,0	13,0	87,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	1,5	98,6	100,0	0,7	99,4	100,0	22,6	77,5
CATALUÑA	100,0	0,8	99,2	100,0	1,7	98,3	100,0	11,3	88,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	0,6	99,4	100,0	0,9	99,1	100,0	14,0	86,0
EXTREMADURA	100,0	0,0	100,0	100,0	0,4	99,6	100,0	18,8	81,3
GALICIA	100,0	0,5	99,5	100,0	0,7	99,3	100,0	14,0	86,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	0,4	99,6	100,0	1,4	98,6	100,0	13,7	86,3
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	2,8	97,2	100,0	1,5	98,5	100,0	18,3	81,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	0,4	99,6	100,0	2,3	97,8	100,0	10,5	89,5
PAÍS VASCO	100,0	0,7	99,3	100,0	2,1	97,9	100,0	8,9	91,1
RIOJA (LA)	100,0	1,2	98,8	100,0	1,1	98,9	100,0	10,0	90,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,6	99,4	100,0	0,3	99,7	100,0	1,3	98,7
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,1	98,9	100,0	1,2	98,8	100,0	7,4	92,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA			ANSIEDAD CRÓNICA			DEPRESIÓN CRÓNICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	3,8	96,2	100,0	6,0	94,0	100,0	5,3	94,7
ANDALUCÍA	100,0	4,3	95,7	100,0	5,4	94,6	100,0	5,0	95,0
ARAGÓN	100,0	4,3	95,7	100,0	3,4	96,6	100,0	3,8	96,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	5,3	94,7	100,0	5,6	94,4	100,0	6,1	93,9
BALEARS (ILLES)	100,0	3,6	96,4	100,0	7,2	92,8	100,0	6,8	93,2
CANARIAS	100,0	3,0	97,0	100,0	8,7	91,3	100,0	5,3	94,8
CANTABRIA	100,0	3,5	96,5	100,0	5,5	94,5	100,0	6,5	93,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	4,2	95,8	100,0	4,8	95,2	100,0	3,9	96,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	6,5	93,5	100,0	7,3	92,7	100,0	5,9	94,1
CATALUÑA	100,0	2,8	97,2	100,0	5,1	95,0	100,0	5,2	94,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	3,2	96,8	100,0	6,9	93,1	100,0	5,4	94,6
EXTREMADURA	100,0	4,1	95,9	100,0	7,1	92,9	100,0	6,8	93,2
GALICIA	100,0	4,3	95,7	100,0	8,4	91,6	100,0	9,1	90,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	2,9	97,1	100,0	5,0	95,1	100,0	4,1	95,9
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	5,9	94,1	100,0	11,6	88,4	100,0	8,2	91,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	2,4	97,7	100,0	5,8	94,2	100,0	3,3	96,7
PAÍS VASCO	100,0	4,9	95,1	100,0	4,5	95,5	100,0	3,1	96,9
RIOJA (LA)	100,0	4,4	95,6	100,0	3,7	96,4	100,0	5,1	94,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,1	98,9	100,0	3,2	96,8	100,0	2,7	97,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	3,0	97,0	100,0	3,1	96,9	100,0	2,0	98,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA			ANSIEDAD CRÓNICA			DEPRESIÓN CRÓNICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL	100,0	2,4	97,6	100,0	3,3	96,7	100,0	2,9	97,1
ANDALUCÍA	100,0	2,3	97,8	100,0	3,2	96,8	100,0	3,4	96,6
ARAGÓN	100,0	3,3	96,7	100,0	2,7	97,4	100,0	1,4	98,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	3,3	96,7	100,0	2,8	97,2	100,0	3,0	97,0
BALEARS (ILLES)	100,0	1,9	98,1	100,0	3,5	96,5	100,0	3,8	96,2
CANARIAS	100,0	1,8	98,2	100,0	6,0	94,0	100,0	3,7	96,4
CANTABRIA	100,0	2,7	97,3	100,0	4,3	95,7	100,0	2,8	97,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	3,5	96,6	100,0	2,3	97,7	100,0	2,4	97,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	4,8	95,2	100,0	4,0	96,0	100,0	3,3	96,8
CATALUÑA	100,0	2,0	98,0	100,0	3,3	96,7	100,0	3,2	96,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	1,6	98,4	100,0	3,1	96,9	100,0	1,6	98,4
EXTREMADURA	100,0	3,1	96,9	100,0	3,9	96,1	100,0	3,7	96,3
GALICIA	100,0	2,3	97,7	100,0	4,0	96,0	100,0	4,4	95,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	1,7	98,3	100,0	2,1	97,9	100,0	2,5	97,5
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	1,9	98,1	100,0	4,6	95,4	100,0	3,3	96,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	2,1	97,9	100,0	2,0	98,0	100,0	1,9	98,1
PAÍS VASCO	100,0	5,1	94,9	100,0	3,6	96,4	100,0	1,8	98,2
RIOJA (LA)	100,0	4,2	95,8	100,0	1,6	98,4	100,0	3,5	96,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	100,0	100,0	1,2	98,8	100,0	1,9	98,1
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	2,5	97,5	100,0	2,9	97,1	100,0	0,0	100,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA			ANSIEDAD CRÓNICA			DEPRESIÓN CRÓNICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL	100,0	5,2	94,8	100,0	8,6	91,4	100,0	7,6	92,5
ANDALUCÍA	100,0	6,3	93,7	100,0	7,5	92,5	100,0	6,7	93,4
ARAGÓN	100,0	5,2	94,8	100,0	4,1	95,9	100,0	6,2	93,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	7,1	92,9	100,0	8,1	91,9	100,0	8,9	91,2
BALEARS (ILLES)	100,0	5,3	94,7	100,0	10,9	89,2	100,0	9,7	90,3
CANARIAS	100,0	4,3	95,8	100,0	11,4	88,6	100,0	6,8	93,2
CANTABRIA	100,0	4,4	95,6	100,0	6,6	93,4	100,0	9,9	90,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	4,9	95,1	100,0	7,3	92,7	100,0	5,3	94,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	8,3	91,7	100,0	10,6	89,4	100,0	8,6	91,5
CATALUÑA	100,0	3,5	96,5	100,0	6,7	93,3	100,0	7,2	92,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	4,8	95,3	100,0	10,5	89,5	100,0	9,0	91,0
EXTREMADURA	100,0	5,1	94,9	100,0	10,2	89,8	100,0	9,8	90,2
GALICIA	100,0	6,2	93,8	100,0	12,4	87,6	100,0	13,4	86,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	4,0	96,0	100,0	7,6	92,4	100,0	5,5	94,5
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	10,0	90,0	100,0	18,7	81,3	100,0	13,3	86,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	2,6	97,4	100,0	9,5	90,5	100,0	4,7	95,3
PAÍS VASCO	100,0	4,8	95,2	100,0	5,3	94,7	100,0	4,2	95,8
RIOJA (LA)	100,0	4,6	95,4	100,0	5,7	94,3	100,0	6,7	93,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	2,1	97,9	100,0	5,2	94,8	100,0	3,5	96,6
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	3,6	96,4	100,0	3,4	96,6	100,0	3,9	96,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	1,8	98,2	100,0	3,9	96,1
ANDALUCÍA	100,0	2,1	97,9	100,0	4,3	95,7
ARAGÓN	100,0	2,7	97,4	100,0	1,5	98,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	1,0	99,0	100,0	3,8	96,2
BALEARS (ILLES)	100,0	2,5	97,5	100,0	4,6	95,4
CANARIAS	100,0	1,8	98,2	100,0	3,6	96,4
CANTABRIA	100,0	1,7	98,3	100,0	2,3	97,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,5	98,5	100,0	4,6	95,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	1,6	98,4	100,0	4,3	95,7
CATALUÑA	100,0	1,8	98,2	100,0	2,7	97,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	2,2	97,9	100,0	2,9	97,1
EXTREMADURA	100,0	1,1	98,9	100,0	2,6	97,4
GALICIA	100,0	2,7	97,3	100,0	5,0	95,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	1,4	98,7	100,0	4,0	96,0
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	2,3	97,7	100,0	9,6	90,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	1,9	98,1	100,0	1,1	98,9
PAÍS VASCO	100,0	1,3	98,8	100,0	4,9	95,1
RIOJA (LA)	100,0	1,5	98,5	100,0	3,1	96,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,7	98,3	100,0	6,0	94,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,2	98,8	100,0	3,6	96,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES						
TOTAL	100,0	1,7	98,3	100,0	4,4	95,6
ANDALUCÍA	100,0	1,9	98,1	100,0	5,1	94,9
ARAGÓN	100,0	2,9	97,1	100,0	2,0	98,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	0,9	99,1	100,0	3,1	96,9
BALEARS (ILLES)	100,0	1,9	98,1	100,0	6,3	93,7
CANARIAS	100,0	1,6	98,4	100,0	4,4	95,7
CANTABRIA	100,0	0,9	99,1	100,0	3,7	96,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,1	98,9	100,0	5,1	94,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	1,4	98,6	100,0	4,2	95,8
CATALUÑA	100,0	1,7	98,3	100,0	3,2	96,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	1,9	98,1	100,0	3,3	96,7
EXTREMADURA	100,0	0,7	99,3	100,0	3,1	96,9
GALICIA	100,0	2,5	97,5	100,0	6,0	94,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	1,1	98,9	100,0	3,7	96,3
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	1,5	98,5	100,0	9,9	90,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	2,3	97,7	100,0	1,1	98,9
PAÍS VASCO	100,0	1,9	98,1	100,0	5,9	94,1
RIOJA (LA)	100,0	1,5	98,5	100,0	3,9	96,1
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	100,0	100,0	6,9	93,1
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,4	98,7	100,0	5,3	94,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES						
TOTAL	100,0	2,0	98,0	100,0	3,4	96,6
ANDALUCÍA	100,0	2,3	97,7	100,0	3,6	96,4
ARAGÓN	100,0	2,4	97,6	100,0	1,1	98,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	1,1	98,9	100,0	4,5	95,5
BALEARS (ILLES)	100,0	3,1	96,9	100,0	2,9	97,1
CANARIAS	100,0	2,0	98,0	100,0	2,8	97,2
CANTABRIA	100,0	2,5	97,5	100,0	0,9	99,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,9	98,1	100,0	4,0	96,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	1,7	98,3	100,0	4,5	95,5
CATALUÑA	100,0	1,9	98,2	100,0	2,3	97,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	2,4	97,6	100,0	2,5	97,5
EXTREMADURA	100,0	1,5	98,5	100,0	2,1	97,9
GALICIA	100,0	2,8	97,2	100,0	4,1	95,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	1,6	98,5	100,0	4,3	95,8
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	3,2	96,8	100,0	9,2	90,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	1,5	98,5	100,0	1,1	98,9
PAÍS VASCO	100,0	0,7	99,3	100,0	3,9	96,1
RIOJA (LA)	100,0	1,4	98,6	100,0	2,2	97,8
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	3,3	96,7	100,0	5,2	94,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,1	98,9	100,0	1,9	98,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.38. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			INFARTO CARDIACO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	4,3	95,7	100,0	3,5	96,5	100,0	0,8	99,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	4,7	95,3	100,0	4,1	95,9	100,0	0,7	99,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	4,6	95,4	100,0	3,6	96,4	100,0	0,8	99,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	4,1	95,9	100,0	3,1	96,9	100,0	0,7	99,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	3,7	96,3	100,0	3,2	96,8	100,0	0,8	99,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	4,5	95,5	100,0	3,3	96,8	100,0	0,8	99,2
VARONES									
TOTAL	100,0	3,5	96,5	100,0	3,8	96,3	100,0	1,0	99,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	3,9	96,1	100,0	4,3	95,7	100,0	0,9	99,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	3,7	96,3	100,0	4,0	96,0	100,0	1,2	98,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	3,2	96,8	100,0	3,1	97,0	100,0	0,9	99,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	3,1	96,9	100,0	3,3	96,7	100,0	1,1	98,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	3,6	96,4	100,0	3,8	96,2	100,0	1,0	99,0
MUJERES									
TOTAL	100,0	5,1	94,9	100,0	3,2	96,8	100,0	0,5	99,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	5,5	94,5	100,0	3,9	96,2	100,0	0,4	99,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	5,4	94,6	100,0	3,2	96,8	100,0	0,5	99,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	5,0	95,0	100,0	3,1	96,9	100,0	0,4	99,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	4,4	95,6	100,0	3,2	96,8	100,0	0,6	99,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	5,3	94,7	100,0	2,8	97,2	100,0	0,7	99,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.38. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			TENSION ALTA (HIPERTENSION)			INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	2,6	97,4	100,0	17,2	82,8	100,0	0,6	99,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	3,5	96,5	100,0	20,7	79,3	100,0	0,7	99,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	2,3	97,7	100,0	16,2	83,8	100,0	0,6	99,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	1,8	98,2	100,0	14,3	85,8	100,0	0,6	99,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	2,7	97,3	100,0	17,3	82,7	100,0	0,6	99,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	2,2	97,8	100,0	16,7	83,3	100,0	0,5	99,5
VARONES									
TOTAL	100,0	2,7	97,4	100,0	15,6	84,4	100,0	0,7	99,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	3,8	96,2	100,0	19,1	80,9	100,0	0,8	99,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	2,3	97,7	100,0	14,6	85,4	100,0	0,8	99,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	1,9	98,1	100,0	12,8	87,3	100,0	0,5	99,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	2,8	97,2	100,0	16,2	83,8	100,0	0,8	99,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	2,1	97,9	100,0	14,3	85,7	100,0	0,5	99,6
MUJERES									
TOTAL	100,0	2,5	97,5	100,0	18,8	81,2	100,0	0,5	99,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	3,3	96,7	100,0	22,4	77,6	100,0	0,7	99,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	2,4	97,6	100,0	17,8	82,2	100,0	0,3	99,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	1,7	98,3	100,0	15,7	84,3	100,0	0,7	99,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	2,5	97,5	100,0	18,4	81,6	100,0	0,5	99,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	2,3	97,7	100,0	18,8	81,2	100,0	0,5	99,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.38. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	5,8	94,2	100,0	14,2	85,8	100,0	16,3	83,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	6,3	93,7	100,0	15,8	84,2	100,0	18,0	82,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	5,1	94,9	100,0	14,1	85,9	100,0	16,1	83,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	5,6	94,4	100,0	14,5	85,5	100,0	16,3	83,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	6,0	94,0	100,0	13,5	86,5	100,0	16,0	84,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	6,4	93,6	100,0	13,4	86,7	100,0	15,2	84,8
VARONES									
TOTAL	100,0	1,3	98,7	100,0	8,3	91,7	100,0	12,2	87,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	1,5	98,5	100,0	10,6	89,4	100,0	16,1	83,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	1,1	99,0	100,0	8,5	91,5	100,0	12,1	87,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	1,9	98,1	100,0	8,2	91,8	100,0	11,2	88,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	1,5	98,5	100,0	7,6	92,4	100,0	11,9	88,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	0,7	99,3	100,0	6,0	94,0	100,0	8,6	91,4
MUJERES									
TOTAL	100,0	10,2	89,8	100,0	20,0	80,0	100,0	20,3	79,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	11,1	88,9	100,0	21,0	79,0	100,0	20,0	80,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	9,1	90,9	100,0	19,7	80,3	100,0	20,1	79,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	9,2	90,8	100,0	20,8	79,2	100,0	21,3	78,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	10,3	89,7	100,0	19,1	80,9	100,0	19,9	80,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	11,3	88,8	100,0	19,6	80,4	100,0	20,8	79,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.38. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	DIABETES			ALERGIA			ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	5,9	94,1	100,0	12,0	88,0	100,0	2,4	97,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	7,1	92,9	100,0	10,0	90,0	100,0	2,6	97,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	5,8	94,3	100,0	11,9	88,1	100,0	2,3	97,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	4,8	95,2	100,0	13,1	86,9	100,0	2,2	97,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	5,7	94,3	100,0	11,9	88,1	100,0	2,5	97,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	5,8	94,2	100,0	13,7	86,3	100,0	2,5	97,5
VARONES									
TOTAL	100,0	6,0	94,0	100,0	10,3	89,7	100,0	2,4	97,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	7,0	93,0	100,0	8,6	91,4	100,0	2,9	97,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	5,5	94,5	100,0	9,9	90,1	100,0	2,1	97,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	4,9	95,1	100,0	11,6	88,4	100,0	1,9	98,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	6,1	93,9	100,0	10,9	89,1	100,0	2,6	97,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	6,1	93,9	100,0	11,0	89,0	100,0	2,4	97,6
MUJERES									
TOTAL	100,0	5,8	94,2	100,0	13,7	86,3	100,0	2,4	97,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	7,2	92,8	100,0	11,5	88,5	100,0	2,3	97,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	6,0	94,0	100,0	14,0	86,0	100,0	2,4	97,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	4,7	95,3	100,0	14,6	85,4	100,0	2,6	97,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	5,4	94,7	100,0	12,8	87,2	100,0	2,4	97,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	5,5	94,5	100,0	16,0	84,0	100,0	2,6	97,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.38. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			CÁNCER			MIGRAÑAS O DOLOR DE CABEZA FRECUENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	0,7	99,3	100,0	1,2	98,8	100,0	8,6	91,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	0,6	99,4	100,0	1,2	98,8	100,0	8,8	91,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	0,9	99,1	100,0	1,2	98,8	100,0	8,9	91,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	0,7	99,3	100,0	0,9	99,1	100,0	8,2	91,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	0,6	99,4	100,0	1,1	98,9	100,0	8,2	91,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	0,8	99,2	100,0	1,2	98,8	100,0	9,0	91,0
VARONES									
TOTAL	100,0	0,8	99,2	100,0	1,1	98,9	100,0	4,1	95,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	0,9	99,1	100,0	1,2	98,8	100,0	4,3	95,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	0,9	99,1	100,0	1,0	99,1	100,0	4,1	95,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	0,4	99,6	100,0	1,1	98,9	100,0	3,7	96,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	0,7	99,3	100,0	1,2	98,8	100,0	3,9	96,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	1,0	99,0	100,0	0,9	99,1	100,0	4,5	95,5
MUJERES									
TOTAL	100,0	0,7	99,3	100,0	1,3	98,7	100,0	13,0	87,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	0,4	99,7	100,0	1,3	98,7	100,0	13,3	86,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	0,9	99,1	100,0	1,5	98,5	100,0	13,6	86,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	1,0	99,0	100,0	0,8	99,2	100,0	12,7	87,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	0,5	99,6	100,0	1,0	99,0	100,0	12,2	87,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	0,7	99,3	100,0	1,6	98,5	100,0	12,9	87,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.38. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA			ANSIEDAD CRÓNICA			DEPRESIÓN CRÓNICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	3,8	96,2	100,0	6,0	94,0	100,0	5,3	94,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	4,8	95,2	100,0	5,9	94,1	100,0	5,8	94,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	3,8	96,2	100,0	6,1	93,9	100,0	5,4	94,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	3,2	96,8	100,0	5,8	94,2	100,0	4,5	95,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	3,2	96,8	100,0	6,3	93,7	100,0	5,1	94,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	4,0	96,0	100,0	5,6	94,4	100,0	5,2	94,8
VARONES									
TOTAL	100,0	2,4	97,6	100,0	3,3	96,7	100,0	2,9	97,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	3,2	96,8	100,0	3,7	96,3	100,0	3,2	96,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	2,4	97,6	100,0	3,3	96,7	100,0	2,7	97,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	2,1	97,9	100,0	2,8	97,2	100,0	3,2	96,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	2,2	97,8	100,0	3,8	96,2	100,0	3,1	96,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	2,1	97,9	100,0	2,4	97,6	100,0	2,6	97,4
MUJERES									
TOTAL	100,0	5,2	94,8	100,0	8,6	91,4	100,0	7,6	92,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	6,4	93,6	100,0	8,1	91,9	100,0	8,4	91,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	5,1	94,9	100,0	9,0	91,0	100,0	8,2	91,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	4,4	95,6	100,0	8,9	91,1	100,0	5,7	94,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	4,2	95,8	100,0	8,7	91,3	100,0	7,1	93,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	5,6	94,4	100,0	8,4	91,6	100,0	7,5	92,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.38. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	1,8	98,2	100,0	3,9	96,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	1,9	98,1	100,0	4,1	95,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	1,8	98,2	100,0	4,3	95,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	1,5	98,5	100,0	3,4	96,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	1,7	98,3	100,0	3,8	96,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	2,2	97,8	100,0	3,5	96,5
VARONES						
TOTAL	100,0	1,7	98,3	100,0	4,4	95,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	1,6	98,5	100,0	5,0	95,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	1,8	98,2	100,0	5,4	94,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	1,0	99,0	100,0	3,8	96,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	1,5	98,5	100,0	3,4	96,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	2,2	97,8	100,0	3,5	96,5
MUJERES						
TOTAL	100,0	2,0	98,0	100,0	3,4	96,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	2,3	97,7	100,0	3,1	96,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	1,7	98,3	100,0	3,2	96,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	2,1	97,9	100,0	3,0	97,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	1,8	98,2	100,0	4,1	95,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	2,3	97,8	100,0	3,5	96,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			INFARTO CARDIACO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,0	4,3	95,7	100,0	3,5	96,5	100,0	0,8	99,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	5,4	94,6	100,0	1,3	98,7	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,7	96,4	100,0	2,2	97,8	100,0	0,4	99,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	6,1	93,9	100,0	9,4	90,6	100,0	2,7	97,3
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	4,6	95,4	100,0	3,9	96,1	100,0	0,9	99,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	6,2	93,8	100,0	1,7	98,3	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,8	96,2	100,0	2,3	97,7	100,0	0,4	99,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	6,3	93,7	100,0	9,6	90,4	100,0	2,6	97,4
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	2,8	97,2	100,0	1,2	98,8	100,0	0,3	99,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,2	97,8	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,0	97,0	100,0	1,3	98,7	100,0	0,1	99,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,1	97,9	100,0	4,4	95,6	100,0	4,8	95,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			INFARTO CARDIACO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	3,5	96,5	100,0	3,8	96,3	100,0	1,0	99,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	5,3	94,7	100,0	1,8	98,2	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,8	97,2	100,0	2,2	97,8	100,0	0,5	99,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,5	94,5	100,0	11,6	88,4	100,0	3,9	96,1
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	3,6	96,4	100,0	4,1	95,9	100,0	1,1	98,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	5,9	94,1	100,0	2,1	97,9	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,7	97,3	100,0	2,3	97,7	100,0	0,6	99,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,6	94,4	100,0	11,9	88,1	100,0	3,7	96,3
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	2,9	97,1	100,0	1,7	98,3	100,0	0,5	99,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,6	97,4	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,0	97,0	100,0	1,7	98,3	100,0	0,1	99,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,8	98,3	100,0	5,7	94,3	100,0	7,4	92,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			INFARTO CARDIACO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	5,1	94,9	100,0	3,2	96,8	100,0	0,5	99,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	5,5	94,6	100,0	0,9	99,1	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,6	95,4	100,0	2,2	97,9	100,0	0,2	99,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	6,6	93,4	100,0	7,7	92,3	100,0	1,8	98,2
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	5,5	94,5	100,0	3,7	96,4	100,0	0,6	99,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	6,5	93,5	100,0	1,2	98,9	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,9	95,1	100,0	2,4	97,6	100,0	0,2	99,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	6,8	93,2	100,0	7,9	92,1	100,0	1,8	98,2
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	2,7	97,3	100,0	0,8	99,2	100,0	0,1	99,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,8	98,2	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,9	97,1	100,0	0,8	99,2	100,0	0,0	100,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,4	97,6	100,0	3,1	96,9	100,0	2,2	97,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			TENSION ALTA (HIPERTENSION)			INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,0	2,6	97,4	100,0	17,2	82,8	100,0	0,6	99,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	1,2	98,8	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,2	98,9	100,0	11,3	88,7	100,0	0,2	99,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	9,0	91,0	100,0	47,5	52,5	100,0	2,2	97,8
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	2,9	97,1	100,0	18,8	81,2	100,0	0,6	99,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,7	99,3	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,3	98,7	100,0	12,3	87,7	100,0	0,2	99,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	9,2	90,8	100,0	47,7	52,3	100,0	2,2	97,8
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	0,6	99,4	100,0	7,6	92,4	100,0	0,3	99,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	3,1	97,0	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,5	99,6	100,0	6,2	93,8	100,0	0,3	99,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,3	95,7	100,0	42,6	57,4	100,0	1,5	98,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)			INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	2,7	97,4	100,0	15,6	84,4	100,0	0,7	99,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,7	99,3	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,5	98,5	100,0	11,6	88,4	100,0	0,3	99,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	9,3	90,8	100,0	42,5	57,5	100,0	2,8	97,2
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	3,0	97,0	100,0	17,0	83,0	100,0	0,7	99,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,8	99,2	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,7	98,3	100,0	12,8	87,2	100,0	0,2	99,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	9,5	90,5	100,0	42,3	57,7	100,0	2,9	97,1
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	0,6	99,4	100,0	6,7	93,3	100,0	0,4	99,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	5,2	94,8	100,0	0,5	99,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,4	96,6	100,0	45,8	54,2	100,0	0,0	100,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)			INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	2,5	97,5	100,0	18,8	81,2	100,0	0,5	99,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	1,7	98,3	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	10,9	89,1	100,0	0,2	99,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	8,8	91,2	100,0	51,3	48,7	100,0	1,7	98,3
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	2,8	97,2	100,0	20,5	79,5	100,0	0,5	99,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,6	99,4	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,9	99,1	100,0	11,7	88,3	100,0	0,2	99,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	8,9	91,1	100,0	51,7	48,3	100,0	1,7	98,3
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	0,6	99,4	100,0	8,5	91,5	100,0	0,3	99,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	5,4	94,6	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	7,2	92,9	100,0	0,2	99,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,1	94,9	100,0	39,5	60,5	100,0	3,0	97,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,0	5,8	94,2	100,0	14,2	85,8	100,0	16,3	83,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	3,2	96,8	100,0	4,2	95,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,1	96,9	100,0	12,8	87,2	100,0	14,7	85,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	18,8	81,2	100,0	25,7	74,3	100,0	29,2	70,8
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	6,5	93,5	100,0	15,4	84,6	100,0	17,4	82,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	3,6	96,4	100,0	4,3	95,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,4	96,6	100,0	13,8	86,2	100,0	15,5	84,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	19,1	80,9	100,0	26,0	74,0	100,0	29,6	70,4
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	1,8	98,2	100,0	7,4	92,6	100,0	10,1	90,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	1,3	98,7	100,0	3,8	96,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,3	98,7	100,0	7,8	92,2	100,0	10,7	89,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	12,9	87,1	100,0	18,7	81,3	100,0	18,7	81,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	1,3	98,7	100,0	8,3	91,7	100,0	12,2	87,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	1,7	98,3	100,0	3,3	96,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	7,7	92,3	100,0	12,0	88,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,6	95,4	100,0	15,3	84,7	100,0	19,1	80,9
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	1,5	98,5	100,0	8,9	91,1	100,0	12,9	87,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	2,0	98,0	100,0	3,9	96,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	8,3	91,7	100,0	12,6	87,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,8	95,2	100,0	15,4	84,6	100,0	19,4	80,6
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	0,1	99,9	100,0	4,2	95,8	100,0	7,6	92,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	4,4	95,6	100,0	8,6	91,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	13,8	86,2	100,0	14,5	85,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	10,2	89,8	100,0	20,0	80,0	100,0	20,3	79,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	4,7	95,3	100,0	5,1	94,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,5	94,5	100,0	18,0	82,0	100,0	17,5	82,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	29,5	70,5	100,0	33,5	66,5	100,0	36,7	63,3
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	11,4	88,7	100,0	21,6	78,4	100,0	21,7	78,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	5,4	94,6	100,0	4,6	95,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	6,1	93,9	100,0	19,4	80,6	100,0	18,4	81,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	29,6	70,4	100,0	33,9	66,1	100,0	37,2	62,8
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	3,3	96,7	100,0	10,3	89,8	100,0	12,3	87,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	2,4	97,6	100,0	6,7	93,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,4	97,6	100,0	11,1	88,9	100,0	12,8	87,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	25,4	74,6	100,0	23,5	76,5	100,0	22,8	77,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	DIABETES			ALERGIA			ULCERA GÁSTRICA O DUODENAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,0	5,9	94,1	100,0	12,0	88,0	100,0	2,4	97,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	14,8	85,2	100,0	0,4	99,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,5	96,5	100,0	12,5	87,5	100,0	2,1	97,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	17,7	82,3	100,0	8,7	91,3	100,0	4,7	95,3
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	6,5	93,5	100,0	12,1	87,9	100,0	2,5	97,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	15,7	84,3	100,0	0,2	99,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,8	96,2	100,0	12,6	87,4	100,0	2,1	97,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	18,1	81,9	100,0	8,8	91,2	100,0	4,8	95,2
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	2,1	98,0	100,0	11,4	88,7	100,0	2,0	98,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	10,8	89,2	100,0	1,0	99,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,1	97,9	100,0	11,8	88,3	100,0	2,2	97,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	7,9	92,2	100,0	7,0	93,0	100,0	1,8	98,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	DIABETES			ALERGIA			ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	6,0	94,0	100,0	10,3	89,7	100,0	2,4	97,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	14,5	85,5	100,0	0,4	99,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,9	96,1	100,0	10,4	89,6	100,0	2,1	97,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	18,4	81,6	100,0	6,6	93,4	100,0	5,1	95,0
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	6,6	93,4	100,0	10,4	89,6	100,0	2,5	97,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,4	99,7	100,0	14,9	85,1	100,0	0,4	99,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,3	95,8	100,0	10,7	89,3	100,0	2,1	97,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	18,7	81,3	100,0	6,6	93,4	100,0	5,3	94,7
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	2,4	97,7	100,0	9,5	90,5	100,0	1,9	98,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	12,4	87,6	100,0	0,5	99,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,2	97,8	100,0	9,2	90,9	100,0	2,2	97,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	10,8	89,2	100,0	7,5	92,5	100,0	0,0	100,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	DIABETES			ALERGIA			ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	5,8	94,2	100,0	13,7	86,3	100,0	2,4	97,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	15,0	85,0	100,0	0,4	99,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,1	97,0	100,0	14,6	85,4	100,0	2,1	97,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	17,1	82,9	100,0	10,3	89,7	100,0	4,4	95,6
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	6,5	93,5	100,0	13,8	86,2	100,0	2,5	97,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	16,6	83,4	100,0	0,1	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,3	96,7	100,0	14,7	85,3	100,0	2,1	97,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	17,6	82,4	100,0	10,5	89,5	100,0	4,5	95,5
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	1,8	98,2	100,0	13,0	87,0	100,0	2,1	98,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	9,6	90,4	100,0	1,4	98,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,0	98,1	100,0	14,2	85,8	100,0	2,1	97,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,0	95,0	100,0	6,4	93,6	100,0	3,6	96,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			CÁNCER			MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,0	0,7	99,3	100,0	1,2	98,8	100,0	8,6	91,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,1	99,9	100,0	5,2	94,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	0,8	99,2	100,0	8,8	91,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,2	98,8	100,0	3,2	96,8	100,0	10,0	90,0
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	0,8	99,2	100,0	1,3	98,7	100,0	8,8	91,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,1	99,9	100,0	5,3	94,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	0,9	99,1	100,0	8,9	91,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,2	98,8	100,0	3,2	96,8	100,0	10,3	89,7
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	0,5	99,5	100,0	0,3	99,7	100,0	7,4	92,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	0,0	100,0	100,0	4,4	95,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	0,3	99,8	100,0	8,4	91,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,9	99,1	100,0	2,7	97,3	100,0	2,2	97,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			CÁNCER			MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	0,8	99,2	100,0	1,1	98,9	100,0	4,1	95,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,0	100,0	100,0	3,2	96,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	0,6	99,4	100,0	4,2	95,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,2	98,8	100,0	3,8	96,2	100,0	4,5	95,5
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	0,8	99,2	100,0	1,2	98,8	100,0	4,2	95,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,0	100,0	100,0	3,3	96,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	0,6	99,4	100,0	4,3	95,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,3	98,7	100,0	3,8	96,2	100,0	4,7	95,3
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	0,4	99,6	100,0	0,3	99,7	100,0	3,4	96,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	2,7	97,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	0,2	99,8	100,0	3,7	96,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	3,8	96,2	100,0	0,0	100,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			CÁNCER			MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	0,7	99,3	100,0	1,3	98,7	100,0	13,0	87,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	0,2	99,8	100,0	7,2	92,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	1,0	99,0	100,0	13,6	86,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,2	98,8	100,0	2,7	97,3	100,0	14,1	85,9
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	0,7	99,3	100,0	1,4	98,6	100,0	13,3	86,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,2	99,8	100,0	7,7	92,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	1,1	98,9	100,0	13,7	86,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,2	98,8	100,0	2,7	97,3	100,0	14,4	85,6
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	0,5	99,5	100,0	0,4	99,7	100,0	11,2	88,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	0,0	100,0	100,0	5,8	94,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	0,3	99,7	100,0	12,9	87,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,8	98,3	100,0	1,5	98,5	100,0	4,3	95,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA			ANSIEDAD CRÓNICA			DEPRESIÓN CRÓNICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,0	3,8	96,2	100,0	6,0	94,0	100,0	5,3	94,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	2,1	98,0	100,0	1,1	98,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,4	98,6	100,0	5,9	94,2	100,0	4,5	95,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	14,6	85,4	100,0	8,8	91,2	100,0	10,4	89,6
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	4,3	95,7	100,0	6,5	93,5	100,0	5,8	94,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,9	100,0	1,7	98,3	100,0	1,0	99,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,5	98,5	100,0	6,4	93,6	100,0	5,0	95,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	14,9	85,1	100,0	9,0	91,0	100,0	10,7	89,3
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	0,9	99,2	100,0	3,0	97,0	100,0	1,9	98,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	3,6	96,4	100,0	1,5	98,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	2,8	97,2	100,0	1,9	98,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	6,7	93,3	100,0	3,4	96,6	100,0	2,9	97,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA			ANSIEDAD CRÓNICA			DEPRESIÓN CRÓNICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	2,4	97,6	100,0	3,3	96,7	100,0	2,9	97,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	1,2	98,8	100,0	0,8	99,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	3,5	96,5	100,0	2,8	97,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	11,3	88,7	100,0	3,8	96,2	100,0	4,7	95,3
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	2,8	97,2	100,0	3,6	96,4	100,0	3,3	96,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	1,4	98,6	100,0	0,9	99,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	3,9	96,2	100,0	3,2	96,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	11,6	88,4	100,0	3,9	96,1	100,0	4,8	95,2
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	0,4	99,6	100,0	1,4	98,6	100,0	0,8	99,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	1,5	98,5	100,0	0,9	99,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,1	95,9	100,0	3,2	96,8	100,0	1,6	98,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA			ANSIEDAD CRÓNICA			DEPRESIÓN CRÓNICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	5,2	94,8	100,0	8,6	91,4	100,0	7,6	92,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	3,0	97,1	100,0	1,5	98,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,1	97,9	100,0	8,3	91,7	100,0	6,2	93,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	17,0	83,0	100,0	12,5	87,5	100,0	14,7	85,3
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	5,8	94,2	100,0	9,3	90,7	100,0	8,3	91,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	1,9	98,1	100,0	1,1	98,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,3	97,7	100,0	9,1	90,9	100,0	6,9	93,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	17,3	82,7	100,0	12,8	87,2	100,0	15,1	84,9
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	1,3	98,7	100,0	4,5	95,6	100,0	2,9	97,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	6,4	93,6	100,0	2,7	97,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,0	99,0	100,0	4,1	95,9	100,0	2,9	97,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	9,3	90,7	100,0	3,6	96,4	100,0	4,1	96,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,0	1,8	98,2	100,0	3,9	96,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,0	99,1	100,0	2,9	97,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,3	98,8	100,0	4,0	96,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,5	95,5	100,0	4,2	95,8
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	2,1	98,0	100,0	4,1	96,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,1	98,9	100,0	2,7	97,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,4	98,6	100,0	4,2	95,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,5	95,5	100,0	4,2	95,8
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	0,6	99,4	100,0	2,9	97,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	3,5	96,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	2,8	97,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,7	97,3	100,0	3,2	96,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	1,7	98,3	100,0	4,4	95,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	3,2	96,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,5	98,5	100,0	4,6	95,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,1	96,9	100,0	4,0	96,0
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	1,8	98,2	100,0	4,5	95,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	3,4	96,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,7	98,4	100,0	4,9	95,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,1	96,9	100,0	4,0	96,0
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	0,7	99,3	100,0	3,3	96,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,0	99,0	100,0	2,3	97,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	3,5	96,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,1	95,9	100,0	3,7	96,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	2,0	98,0	100,0	3,4	96,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,1	98,9	100,0	2,5	97,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,0	99,0	100,0	3,3	96,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,5	94,6	100,0	4,3	95,7
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	2,3	97,7	100,0	3,6	96,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,4	98,6	100,0	1,9	98,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,1	98,9	100,0	3,6	96,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,6	94,4	100,0	4,3	95,7
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	0,5	99,5	100,0	2,5	97,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	4,4	95,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	2,1	97,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,2	98,8	100,0	2,7	97,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.40. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			INFARTO CARDIACO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	4,3	95,7	100,0	3,5	96,5	100,0	0,8	99,2
TRABAJANDO	100,0	3,3	96,7	100,0	1,5	98,5	100,0	0,2	99,8
EN DESEMPLEO	100,0	4,5	95,5	100,0	2,5	97,6	100,0	0,4	99,7
ESTUDIANDO	100,0	4,9	95,1	100,0	1,6	98,4	100,0	0,0	100,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	6,0	94,0	100,0	9,5	90,6	100,0	2,6	97,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	6,1	93,9	100,0	9,1	90,9	100,0	3,2	96,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	4,9	95,1	100,0	3,7	96,3	100,0	0,8	99,2
OTRAS SITUACIONES	100,0	12,2	87,8	100,0	2,1	97,9	100,0	0,0	100,0
VARONES									
TOTAL	100,0	3,5	96,5	100,0	3,8	96,3	100,0	1,0	99,0
TRABAJANDO	100,0	2,5	97,5	100,0	1,4	98,6	100,0	0,3	99,7
EN DESEMPLEO	100,0	4,3	95,7	100,0	2,6	97,4	100,0	0,6	99,4
ESTUDIANDO	100,0	4,3	95,7	100,0	2,0	98,0	100,0	0,0	100,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	5,4	94,7	100,0	11,3	88,7	100,0	3,5	96,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	3,0	97,0	100,0	7,4	92,6	100,0	3,9	96,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	5,1	94,9	100,0	6,5	93,5	100,0	1,8	98,2
OTRAS SITUACIONES	100,0	14,1	85,9	100,0	1,3	98,7	100,0	0,0	100,0
MUJERES									
TOTAL	100,0	5,1	94,9	100,0	3,2	96,8	100,0	0,5	99,5
TRABAJANDO	100,0	4,3	95,7	100,0	1,5	98,5	100,0	0,1	99,9
EN DESEMPLEO	100,0	4,7	95,4	100,0	2,3	97,7	100,0	0,1	99,9
ESTUDIANDO	100,0	5,4	94,6	100,0	1,1	98,9	100,0	0,1	99,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	6,8	93,2	100,0	7,4	92,6	100,0	1,6	98,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	10,2	89,9	100,0	11,4	88,6	100,0	2,2	97,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	4,9	95,1	100,0	3,7	96,3	100,0	0,8	99,2
OTRAS SITUACIONES	100,0	8,8	91,3	100,0	3,5	96,5	100,0	0,0	100,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.40. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD			TENSION ALTA (HIPERTENSION)			INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	2,6	97,4	100,0	17,2	82,8	100,0	0,6	99,4
TRABAJANDO	100,0	0,8	99,2	100,0	8,1	91,9	100,0	0,1	99,9
EN DESEMPLEO	100,0	0,6	99,4	100,0	8,0	92,0	100,0	0,1	99,9
ESTUDIANDO	100,0	0,2	99,9	100,0	0,6	99,4	100,0	0,0	100,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	8,3	91,7	100,0	45,5	54,5	100,0	2,2	97,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	8,0	92,0	100,0	32,9	67,1	100,0	2,6	97,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	3,4	96,6	100,0	28,8	71,2	100,0	0,5	99,5
OTRAS SITUACIONES	100,0	3,3	96,7	100,0	12,8	87,3	100,0	1,8	98,2
VARONES									
TOTAL	100,0	2,7	97,4	100,0	15,6	84,4	100,0	0,7	99,3
TRABAJANDO	100,0	1,1	98,9	100,0	9,1	90,9	100,0	0,1	99,9
EN DESEMPLEO	100,0	0,7	99,3	100,0	8,2	91,8	100,0	0,0	100,0
ESTUDIANDO	100,0	0,2	99,9	100,0	1,0	99,0	100,0	0,0	100,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	8,3	91,7	100,0	41,9	58,1	100,0	2,7	97,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	8,7	91,3	100,0	32,7	67,3	100,0	2,6	97,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	10,1	89,9	100,0	49,3	50,7	100,0	0,0	100,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	4,3	95,7	100,0	10,8	89,2	100,0	2,8	97,2
MUJERES									
TOTAL	100,0	2,5	97,5	100,0	18,8	81,2	100,0	0,5	99,5
TRABAJANDO	100,0	0,4	99,6	100,0	6,8	93,2	100,0	0,1	99,9
EN DESEMPLEO	100,0	0,5	99,5	100,0	7,9	92,1	100,0	0,2	99,9
ESTUDIANDO	100,0	0,2	99,9	100,0	0,2	99,8	100,0	0,1	99,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	8,3	91,7	100,0	49,6	50,5	100,0	1,7	98,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	7,1	92,9	100,0	33,1	66,9	100,0	2,6	97,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	3,3	96,7	100,0	28,4	71,6	100,0	0,5	99,5
OTRAS SITUACIONES	100,0	1,4	98,6	100,0	16,3	83,7	100,0	0,0	100,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.40. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	5,8	94,2	100,0	14,2	85,8	100,0	16,3	83,7
TRABAJANDO	100,0	1,8	98,3	100,0	10,2	89,8	100,0	11,8	88,2
EN DESEMPLEO	100,0	1,9	98,1	100,0	10,7	89,3	100,0	13,7	86,3
ESTUDIANDO	100,0	0,0	100,0	100,0	3,3	96,7	100,0	3,5	96,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	16,1	84,0	100,0	24,6	75,5	100,0	27,9	72,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	10,6	89,4	100,0	32,5	67,5	100,0	35,3	64,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	14,2	85,8	100,0	22,9	77,1	100,0	24,2	75,8
OTRAS SITUACIONES	100,0	5,0	95,0	100,0	4,8	95,2	100,0	18,8	81,2
VARONES									
TOTAL	100,0	1,3	98,7	100,0	8,3	91,7	100,0	12,2	87,8
TRABAJANDO	100,0	0,4	99,6	100,0	6,3	93,7	100,0	10,4	89,6
EN DESEMPLEO	100,0	0,7	99,3	100,0	6,9	93,1	100,0	10,7	89,3
ESTUDIANDO	100,0	0,0	100,0	100,0	0,8	99,2	100,0	2,4	97,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	4,1	95,9	100,0	15,6	84,4	100,0	19,6	80,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	4,1	95,9	100,0	24,7	75,3	100,0	27,4	72,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	5,3	94,7	100,0	19,7	80,3	100,0	32,3	67,7
OTRAS SITUACIONES	100,0	5,0	95,0	100,0	1,3	98,7	100,0	8,3	91,7
MUJERES									
TOTAL	100,0	10,2	89,8	100,0	20,0	80,0	100,0	20,3	79,7
TRABAJANDO	100,0	3,5	96,6	100,0	15,3	84,8	100,0	13,7	86,4
EN DESEMPLEO	100,0	3,4	96,7	100,0	15,0	85,0	100,0	17,1	82,9
ESTUDIANDO	100,0	0,1	99,9	100,0	5,8	94,2	100,0	4,7	95,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	29,4	70,7	100,0	34,5	65,5	100,0	37,3	62,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	19,2	80,8	100,0	42,7	57,3	100,0	45,5	54,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	14,4	85,6	100,0	23,0	77,0	100,0	24,1	75,9
OTRAS SITUACIONES	100,0	5,0	95,1	100,0	10,9	89,1	100,0	37,6	62,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.40. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	DIABETES			ALERGIA			ULCERA GÁSTRICA O DUODENAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	5,9	94,1	100,0	12,0	88,0	100,0	2,4	97,6
TRABAJANDO	100,0	2,3	97,7	100,0	12,3	87,7	100,0	1,7	98,3
EN DESEMPLEO	100,0	3,0	97,0	100,0	12,5	87,5	100,0	2,3	97,7
ESTUDIANDO	100,0	0,3	99,7	100,0	15,4	84,6	100,0	0,3	99,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	17,4	82,6	100,0	8,7	91,3	100,0	4,6	95,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	12,1	87,9	100,0	15,5	84,5	100,0	6,0	94,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	8,5	91,5	100,0	12,2	87,8	100,0	3,0	97,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	4,3	95,7	100,0	16,7	83,3	100,0	0,5	99,5
VARONES									
TOTAL	100,0	6,0	94,0	100,0	10,3	89,7	100,0	2,4	97,6
TRABAJANDO	100,0	2,8	97,2	100,0	10,8	89,2	100,0	1,8	98,2
EN DESEMPLEO	100,0	3,5	96,5	100,0	9,4	90,6	100,0	2,2	97,8
ESTUDIANDO	100,0	0,3	99,7	100,0	16,1	83,9	100,0	0,5	99,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	17,8	82,2	100,0	6,9	93,2	100,0	4,8	95,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	12,7	87,3	100,0	12,1	88,0	100,0	4,9	95,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	14,0	86,0	100,0	5,5	94,6	100,0	6,3	93,7
OTRAS SITUACIONES	100,0	5,3	94,7	100,0	12,4	87,6	100,0	0,0	100,0
MUJERES									
TOTAL	100,0	5,8	94,2	100,0	13,7	86,3	100,0	2,4	97,6
TRABAJANDO	100,0	1,6	98,4	100,0	14,4	85,6	100,0	1,6	98,4
EN DESEMPLEO	100,0	2,5	97,5	100,0	16,0	84,0	100,0	2,4	97,6
ESTUDIANDO	100,0	0,3	99,7	100,0	14,8	85,3	100,0	0,1	100,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	16,9	83,1	100,0	10,8	89,3	100,0	4,4	95,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	11,3	88,7	100,0	19,9	80,1	100,0	7,4	92,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	8,4	91,6	100,0	12,3	87,7	100,0	2,9	97,1
OTRAS SITUACIONES	100,0	2,7	97,3	100,0	24,4	75,6	100,0	1,5	98,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.40. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			CÁNCER			MIGRANAS O DOLORES DE CABEZA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	0,7	99,3	100,0	1,2	98,8	100,0	8,6	91,4
TRABAJANDO	100,0	0,5	99,6	100,0	0,4	99,6	100,0	7,1	93,0
EN DESEMPLEO	100,0	0,6	99,4	100,0	0,6	99,4	100,0	9,6	90,4
ESTUDIANDO	100,0	0,1	99,9	100,0	0,1	99,9	100,0	5,8	94,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	1,5	98,5	100,0	3,2	96,8	100,0	9,2	90,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	3,3	96,7	100,0	4,1	95,9	100,0	19,1	80,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	0,5	99,5	100,0	1,7	98,3	100,0	13,0	87,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	1,7	98,3	100,0	0,0	100,0	100,0	11,1	88,9
VARONES									
TOTAL	100,0	0,8	99,2	100,0	1,1	98,9	100,0	4,1	95,9
TRABAJANDO	100,0	0,5	99,5	100,0	0,3	99,7	100,0	3,4	96,6
EN DESEMPLEO	100,0	0,7	99,3	100,0	0,5	99,6	100,0	4,7	95,3
ESTUDIANDO	100,0	0,2	99,8	100,0	0,0	100,0	100,0	3,4	96,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	1,4	98,6	100,0	3,7	96,3	100,0	4,7	95,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	3,6	96,4	100,0	3,1	96,9	100,0	12,3	87,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	0,5	99,5	100,0	1,3	98,7	100,0	10,3	89,7
OTRAS SITUACIONES	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	8,4	91,6
MUJERES									
TOTAL	100,0	0,7	99,3	100,0	1,3	98,7	100,0	13,0	87,0
TRABAJANDO	100,0	0,3	99,7	100,0	0,6	99,5	100,0	11,9	88,2
EN DESEMPLEO	100,0	0,6	99,4	100,0	0,8	99,2	100,0	15,2	84,8
ESTUDIANDO	100,0	0,0	100,0	100,0	0,2	99,8	100,0	8,1	91,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	1,6	98,4	100,0	2,7	97,3	100,0	14,4	85,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	3,0	97,0	100,0	5,5	94,5	100,0	27,9	72,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	0,5	99,5	100,0	1,7	98,3	100,0	13,0	87,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	4,8	95,2	100,0	0,0	100,0	100,0	16,1	83,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.40. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA			ANSIEDAD CRÓNICA			DEPRESIÓN CRÓNICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	3,8	96,2	100,0	6,0	94,0	100,0	5,3	94,7
TRABAJANDO	100,0	0,8	99,2	100,0	3,6	96,4	100,0	2,4	97,6
EN DESEMPLEO	100,0	0,6	99,4	100,0	6,4	93,7	100,0	5,0	95,0
ESTUDIANDO	100,0	0,3	99,8	100,0	1,3	98,7	100,0	0,7	99,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	12,9	87,1	100,0	8,8	91,3	100,0	9,5	90,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	11,0	89,0	100,0	22,9	77,1	100,0	24,2	75,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	6,7	93,3	100,0	10,7	89,3	100,0	9,9	90,1
OTRAS SITUACIONES	100,0	5,1	94,9	100,0	13,6	86,4	100,0	4,8	95,2
VARONES									
TOTAL	100,0	2,4	97,6	100,0	3,3	96,7	100,0	2,9	97,1
TRABAJANDO	100,0	0,4	99,7	100,0	2,2	97,8	100,0	1,5	98,5
EN DESEMPLEO	100,0	0,2	99,8	100,0	3,7	96,3	100,0	3,5	96,5
ESTUDIANDO	100,0	0,1	99,9	100,0	0,2	99,8	100,0	0,4	99,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	10,2	89,8	100,0	4,5	95,5	100,0	5,0	95,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	5,7	94,3	100,0	19,4	80,6	100,0	17,7	82,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	7,5	92,5	100,0	10,7	89,3	100,0	9,9	90,1
OTRAS SITUACIONES	100,0	3,5	96,5	100,0	9,6	90,4	100,0	4,4	95,6
MUJERES									
TOTAL	100,0	5,2	94,8	100,0	8,6	91,4	100,0	7,6	92,5
TRABAJANDO	100,0	1,3	98,7	100,0	5,4	94,6	100,0	3,6	96,4
EN DESEMPLEO	100,0	1,1	98,9	100,0	9,4	90,6	100,0	6,6	93,4
ESTUDIANDO	100,0	0,4	99,6	100,0	2,3	97,7	100,0	1,1	99,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	15,9	84,1	100,0	13,4	86,6	100,0	14,5	85,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	17,9	82,1	100,0	27,5	72,5	100,0	32,8	67,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	6,7	93,3	100,0	10,7	89,3	100,0	9,9	90,1
OTRAS SITUACIONES	100,0	8,0	92,0	100,0	20,9	79,1	100,0	5,4	94,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.40. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	1,8	98,2	100,0	3,9	96,1
TRABAJANDO	100,0	0,3	99,7	100,0	3,3	96,7
EN DESEMPLEO	100,0	1,2	98,8	100,0	4,3	95,7
ESTUDIANDO	100,0	1,0	99,0	100,0	3,3	96,8
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	3,9	96,1	100,0	4,6	95,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	22,2	77,8	100,0	12,4	87,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	1,7	98,3	100,0	3,4	96,7
OTRAS SITUACIONES	100,0	8,0	92,1	100,0	3,2	96,8
VARONES						
TOTAL	100,0	1,7	98,3	100,0	4,4	95,6
TRABAJANDO	100,0	0,2	99,8	100,0	3,6	96,4
EN DESEMPLEO	100,0	1,5	98,5	100,0	5,2	94,8
ESTUDIANDO	100,0	0,7	99,3	100,0	4,1	95,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	3,0	97,0	100,0	4,4	95,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	23,2	76,8	100,0	14,0	86,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	1,2	98,8	100,0	14,6	85,5
OTRAS SITUACIONES	100,0	5,0	95,0	100,0	5,0	95,0
MUJERES						
TOTAL	100,0	2,0	98,0	100,0	3,4	96,6
TRABAJANDO	100,0	0,4	99,6	100,0	2,9	97,1
EN DESEMPLEO	100,0	0,7	99,3	100,0	3,3	96,7
ESTUDIANDO	100,0	1,3	98,7	100,0	2,4	97,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	5,0	95,0	100,0	4,7	95,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	20,9	79,1	100,0	10,3	89,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	1,7	98,3	100,0	3,2	96,8
OTRAS SITUACIONES	100,0	13,3	86,7	100,0	0,0	100,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.41. GRADO DE DOLOR O MOLESTIA FÍSICA DURANTE LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN DOLOR	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	60,3	12,6	16,7	9,1	1,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	69,9	15,6	10,4	3,6	0,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	68,7	13,4	12,9	4,3	0,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	64,4	14,0	14,4	6,1	1,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	60,0	12,5	17,5	9,1	1,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	54,9	11,4	19,7	12,4	1,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	50,4	10,2	20,8	15,9	2,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	41,7	8,3	26,6	19,9	3,4
VARONES						
TOTAL	100,0	68,4	12,3	13,2	5,3	0,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	74,6	14,6	8,7	1,7	0,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	75,2	12,6	8,9	2,5	0,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	69,9	13,3	12,4	3,9	0,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	67,3	11,6	14,2	6,2	0,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	64,1	11,5	16,4	7,2	0,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	65,5	10,6	14,5	8,1	1,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	49,6	9,7	24,8	13,5	2,5
MUJERES						
TOTAL	100,0	52,6	12,8	20,0	12,8	1,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	65,1	16,7	12,2	5,6	0,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	61,8	14,3	17,1	6,2	0,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	58,7	14,7	16,5	8,6	1,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	52,7	13,4	20,7	11,9	1,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	46,2	11,2	22,7	17,4	2,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	37,6	9,8	26,2	22,6	3,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	36,4	7,4	27,8	24,2	4,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.42. GRADO DE DOLOR O MOLESTIA FÍSICA DURANTE LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN DOLOR	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,0	60,3	12,6	16,7	9,1	1,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	44,7	7,3	23,7	20,8	3,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	59,0	10,9	18,1	10,4	1,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	63,9	13,6	14,5	7,1	0,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	64,5	13,7	14,5	6,5	0,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	63,8	15,1	15,2	4,8	1,2
UNIVERSITARIOS	100,0	65,0	15,6	14,5	4,5	0,4
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	100,0	67,3	14,2	12,9	4,9	0,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	63,5	10,2	15,3	7,7	3,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	71,6	10,3	11,7	5,6	0,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	68,0	14,6	11,9	4,7	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	67,5	13,7	12,8	5,3	0,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	64,2	15,9	14,4	4,4	1,2
UNIVERSITARIOS	100,0	65,1	16,8	14,1	3,6	0,3
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,0	57,8	12,0	18,4	10,5	1,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	48,4	6,4	22,2	20,6	2,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	56,5	11,8	18,6	11,5	1,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	55,1	11,1	21,7	11,2	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	60,2	13,7	16,9	8,3	0,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	62,4	14,1	17,7	4,5	1,3
UNIVERSITARIOS	100,0	64,8	14,4	14,3	5,9	0,6
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,0	46,1	9,3	23,7	17,9	3,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	39,7	7,1	25,8	23,3	4,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	47,5	10,6	24,8	14,6	2,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	53,2	13,2	14,1	17,5	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	53,8	13,7	19,9	10,2	2,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	65,4	5,4	13,7	15,5	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	65,2	9,7	18,3	6,2	0,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.42. GRADO DE DOLOR O MOLESTIA FÍSICA DURANTE LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN DOLOR	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	68,4	12,3	13,2	5,3	0,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	56,1	8,2	20,0	13,5	2,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	67,5	10,6	14,6	6,2	1,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	71,7	14,0	10,0	3,7	0,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	71,4	12,8	11,2	3,9	0,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	68,6	14,1	13,7	3,0	0,6
UNIVERSITARIOS	100,0	70,4	14,2	12,5	2,8	0,2
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	100,0	73,0	13,4	10,2	2,9	0,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	69,0	6,7	13,9	7,7	2,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	75,8	9,1	11,0	3,4	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	74,2	15,6	7,4	2,1	0,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	73,4	12,8	9,9	3,4	0,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	68,2	14,5	13,2	3,7	0,4
UNIVERSITARIOS	100,0	71,1	15,8	11,9	1,2	0,0
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,0	65,9	11,6	15,1	6,6	0,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	59,9	6,7	18,1	14,0	1,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	65,0	12,1	14,9	7,2	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	64,8	9,9	18,3	6,9	0,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	68,4	12,0	13,8	4,9	0,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	68,3	14,3	14,9	1,2	1,2
UNIVERSITARIOS	100,0	68,6	13,5	12,5	5,0	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,0	58,2	10,2	19,3	10,6	1,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	50,5	9,4	22,8	15,0	2,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	58,0	10,8	20,0	9,2	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	67,9	10,2	10,6	10,3	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	65,1	15,1	13,6	5,3	1,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	75,4	7,4	13,4	3,8	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	72,9	6,7	15,9	4,1	0,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.42. GRADO DE DOLOR O MOLESTIA FÍSICA DURANTE LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN DOLOR	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	52,6	12,8	20,0	12,8	1,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	36,7	6,7	26,2	25,8	4,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	50,3	11,3	21,6	14,7	2,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	55,5	13,2	19,3	10,8	1,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	57,6	14,7	17,7	9,1	0,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	57,6	16,4	17,0	7,2	1,9
UNIVERSITARIOS	100,0	60,1	16,9	16,3	6,0	0,6
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	100,0	61,4	15,0	15,8	7,0	0,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	56,2	14,8	17,2	7,8	3,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	65,7	11,9	12,7	8,6	1,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	60,9	13,3	17,2	7,8	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	61,6	14,7	15,8	7,3	0,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	59,7	17,5	15,7	5,2	2,0
UNIVERSITARIOS	100,0	60,6	17,6	15,8	5,5	0,6
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,0	49,8	12,4	21,6	14,4	1,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	39,0	6,2	25,6	25,9	3,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	48,6	11,4	22,1	15,5	2,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	46,8	12,1	24,6	14,8	1,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	52,5	15,4	19,8	11,5	0,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	51,8	13,8	22,6	10,3	1,6
UNIVERSITARIOS	100,0	60,5	15,5	16,5	6,8	0,7
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,0	37,0	8,6	27,0	23,4	4,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	33,5	5,8	27,6	28,0	5,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	39,6	10,5	28,4	18,7	2,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	37,3	16,5	17,8	25,2	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	40,5	12,2	27,3	16,0	4,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	52,1	15,0	22,5	9,9	0,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.43. GRADO DE DOLOR O MOLESTIA FÍSICA DURANTE LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN DOLOR	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	60,3	12,6	16,7	9,1	1,4
ANDALUCÍA	100,0	57,4	14,4	17,3	9,4	1,5
ARAGÓN	100,0	60,3	13,2	17,1	8,6	0,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	57,7	16,2	16,2	9,2	0,8
BALEARS (ILLES)	100,0	68,1	11,5	14,4	5,5	0,5
CANARIAS	100,0	63,0	10,2	19,7	5,6	1,5
CANTABRIA	100,0	75,3	5,1	13,5	5,9	0,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	58,2	12,6	19,4	8,8	1,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	57,2	15,8	15,0	10,9	1,2
CATALUÑA	100,0	62,8	12,3	16,0	7,7	1,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	64,3	10,2	12,8	10,9	1,8
EXTREMADURA	100,0	47,1	14,2	22,0	14,7	2,1
GALICIA	100,0	58,7	10,5	18,3	11,5	0,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	59,7	12,4	17,8	9,2	1,0
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	54,1	13,7	16,2	12,1	3,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	63,2	16,6	14,3	5,2	0,8
PAÍS VASCO	100,0	63,4	12,0	16,0	6,9	1,7
RIOJA (LA)	100,0	60,6	18,1	14,5	5,7	1,1
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	75,0	4,0	14,3	6,7	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	66,6	8,4	16,2	8,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.43. GRADO DE DOLOR O MOLESTIA FÍSICA DURANTE LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN DOLOR	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
VARONES						
TOTAL	100,0	68,4	12,3	13,2	5,3	0,9
ANDALUCÍA	100,0	64,3	14,7	14,5	5,6	1,0
ARAGÓN	100,0	70,1	10,9	12,9	5,7	0,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	67,2	13,7	13,8	4,8	0,5
BALEARS (ILLES)	100,0	76,5	10,2	9,4	3,7	0,3
CANARIAS	100,0	71,1	11,4	12,3	3,8	1,6
CANTABRIA	100,0	81,0	2,8	11,0	5,0	0,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	66,5	11,8	16,3	4,6	0,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	66,7	15,3	12,5	4,8	0,7
CATALUÑA	100,0	71,1	10,8	12,9	4,5	0,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	70,9	10,2	11,4	6,8	0,7
EXTREMADURA	100,0	55,9	16,3	16,6	9,1	2,0
GALICIA	100,0	64,7	11,1	15,6	8,1	0,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	70,1	11,8	13,3	4,2	0,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	62,7	16,3	11,7	7,2	2,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	69,8	16,0	11,6	2,5	0,1
PAÍS VASCO	100,0	70,5	12,6	11,0	4,8	1,1
RIOJA (LA)	100,0	68,8	16,0	11,2	3,7	0,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	84,6	2,6	9,5	3,3	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	77,0	7,1	12,6	3,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.43. GRADO DE DOLOR O MOLESTIA FÍSICA DURANTE LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN DOLOR	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
MUJERES						
TOTAL	100,0	52,6	12,8	20,0	12,8	1,9
ANDALUCÍA	100,0	50,8	14,1	20,0	13,2	2,1
ARAGÓN	100,0	50,6	15,6	21,4	11,5	1,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	49,1	18,5	18,3	13,2	1,0
BALEARS (ILLES)	100,0	59,7	12,9	19,4	7,3	0,7
CANARIAS	100,0	55,1	9,1	26,9	7,4	1,5
CANTABRIA	100,0	69,9	7,3	15,9	6,7	0,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	50,1	13,4	22,4	12,9	1,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	47,5	16,2	17,5	17,0	1,8
CATALUÑA	100,0	54,8	13,7	19,1	10,8	1,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	57,9	10,2	14,1	15,0	2,9
EXTREMADURA	100,0	38,6	12,1	27,2	20,1	2,1
GALICIA	100,0	53,2	10,0	20,9	14,7	1,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	50,2	12,8	21,9	13,7	1,4
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	45,3	11,0	20,9	17,2	5,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	56,6	17,2	17,0	7,8	1,4
PAÍS VASCO	100,0	56,7	11,3	20,7	8,9	2,3
RIOJA (LA)	100,0	52,5	20,2	17,8	7,6	1,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	65,7	5,3	18,9	10,1	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	56,4	9,7	19,7	14,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.44. GRADO DE DOLOR O MOLESTIA FÍSICA DURANTE LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN DOLOR	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	60,3	12,6	16,7	9,1	1,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	60,3	12,0	16,7	9,7	1,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	61,7	12,0	15,5	9,2	1,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	62,1	13,6	15,1	7,9	1,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	58,4	12,8	18,5	9,3	1,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	59,5	13,0	17,1	9,0	1,4
VARONES						
TOTAL	100,0	68,4	12,3	13,2	5,3	0,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	67,4	10,9	14,0	6,8	0,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	69,0	12,1	12,9	5,1	0,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	70,3	14,4	10,9	4,0	0,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	67,1	12,3	14,2	5,6	0,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	68,8	12,7	13,2	4,4	0,9
MUJERES						
TOTAL	100,0	52,6	12,8	20,0	12,8	1,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	53,0	13,2	19,5	12,6	1,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	54,5	11,9	18,0	13,2	2,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	54,0	12,8	19,2	11,7	2,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	50,3	13,3	22,6	12,7	1,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	51,5	13,2	20,5	13,0	1,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.45. GRADO DE DOLOR O MOLESTIA FÍSICA DURANTE LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN DOLOR	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,0	60,3	12,6	16,7	9,1	1,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	69,9	15,6	10,4	3,6	0,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	62,8	13,0	15,7	7,5	1,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	46,1	9,3	23,7	17,9	3,1
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	59,1	12,6	17,2	9,7	1,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	70,8	14,7	10,6	3,5	0,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	61,7	13,4	16,0	7,9	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	45,5	9,3	24,0	18,1	3,1
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	67,8	12,1	13,4	5,8	0,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	66,4	19,2	9,7	3,9	0,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	68,6	10,8	14,0	5,7	0,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	60,7	9,2	16,2	12,8	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.45. GRADO DE DOLOR O MOLESTIA FÍSICA DURANTE LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN DOLOR	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	68,4	12,3	13,2	5,3	0,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	74,6	14,6	8,7	1,7	0,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	69,8	12,4	12,5	4,6	0,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	58,2	10,2	19,3	10,6	1,8
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	67,2	12,5	13,8	5,7	0,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	72,8	15,1	9,9	2,0	0,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	68,9	12,7	12,9	4,8	0,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	57,3	10,4	19,5	10,9	1,8
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	75,6	10,8	9,8	3,1	0,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	83,5	12,3	2,9	0,6	0,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	74,1	10,9	10,8	3,6	0,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	76,5	5,5	13,3	3,1	1,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.45. GRADO DE DOLOR O MOLESTIA FÍSICA DURANTE LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN DOLOR	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	52,6	12,8	20,0	12,8	1,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	65,1	16,7	12,2	5,6	0,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	55,7	13,6	18,9	10,4	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	37,0	8,6	27,0	23,4	4,0
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	51,3	12,7	20,5	13,5	2,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	68,6	14,3	11,4	5,3	0,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	54,1	14,2	19,3	11,0	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	36,7	8,4	27,3	23,5	4,1
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	60,6	13,3	16,8	8,2	1,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	53,1	24,6	14,9	6,5	0,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	63,3	10,7	17,1	7,7	1,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	45,4	12,8	19,0	22,1	0,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.46. GRADO DE DOLOR O MOLESTIA FÍSICA DURANTE LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN DOLOR	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	60,3	12,6	16,7	9,1	1,4
TRABAJANDO	100,0	66,0	13,8	14,2	5,4	0,6
EN DESEMPLEO	100,0	65,4	11,5	14,2	7,5	1,4
ESTUDIANDO	100,0	69,5	16,6	10,3	3,2	0,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	49,0	9,5	22,6	16,1	2,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	37,9	6,3	26,0	24,3	5,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	47,4	12,0	22,7	15,9	2,1
OTRAS SITUACIONES	100,0	55,0	15,1	14,2	14,9	0,8
VARONES						
TOTAL	100,0	68,4	12,3	13,2	5,3	0,9
TRABAJANDO	100,0	71,3	13,1	11,5	3,6	0,5
EN DESEMPLEO	100,0	73,3	10,3	10,9	4,3	1,2
ESTUDIANDO	100,0	72,5	16,5	9,3	1,7	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	58,7	10,3	19,4	10,1	1,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	45,5	7,1	26,9	18,3	2,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	45,2	23,0	14,5	16,0	1,3
OTRAS SITUACIONES	100,0	62,1	16,4	15,3	5,7	0,5
MUJERES						
TOTAL	100,0	52,6	12,8	20,0	12,8	1,9
TRABAJANDO	100,0	59,0	14,7	17,9	7,7	0,7
EN DESEMPLEO	100,0	56,5	12,9	18,0	11,1	1,5
ESTUDIANDO	100,0	66,5	16,8	11,3	4,7	0,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	38,2	8,7	26,3	22,8	4,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	27,8	5,3	24,7	32,2	9,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	47,5	11,8	22,9	15,8	2,1
OTRAS SITUACIONES	100,0	42,2	12,8	12,3	31,3	1,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.47. DISFUNCIÓN PSICOLÓGICA (*)

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	76,9	19,7
DE 16 A 24 AÑOS	82,0	16,2
DE 25 A 34 AÑOS	80,3	17,5
DE 35 A 44 AÑOS	77,6	18,5
DE 45 A 54 AÑOS	76,3	19,5
DE 55 A 64 AÑOS	75,0	21,0
DE 65 A 74 AÑOS	73,6	22,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	69,9	22,7
VARONES		
TOTAL	80,1	17,9
DE 16 A 24 AÑOS	84,9	14,4
DE 25 A 34 AÑOS	81,3	17,1
DE 35 A 44 AÑOS	79,8	17,1
DE 45 A 54 AÑOS	79,2	17,9
DE 55 A 64 AÑOS	78,8	19,4
DE 65 A 74 AÑOS	80,4	18,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	74,4	21,5
MUJERES		
TOTAL	73,9	20,8
DE 16 A 24 AÑOS	79,0	17,5
DE 25 A 34 AÑOS	79,2	17,8
DE 35 A 44 AÑOS	75,2	19,6
DE 45 A 54 AÑOS	73,4	20,5
DE 55 A 64 AÑOS	71,4	21,9
DE 65 A 74 AÑOS	67,8	23,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	66,9	23,0

(*) Los valores de la variable disfunción psicológica oscilan entre 0 y 100 puntos. Una puntuación de 100 representaría la salud mental óptima

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.48. DISFUNCIÓN PSICOLÓGICA (*)

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	76,9	19,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	68,8	23,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	74,5	20,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	78,8	18,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	79,3	17,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	80,7	16,9
UNIVERSITARIOS	80,6	16,2
DE 16 A 44 AÑOS		
TOTAL	79,6	17,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	74,1	22,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	77,1	20,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	79,8	18,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	80,0	16,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	80,9	16,6
UNIVERSITARIOS	80,9	15,5
DE 45 A 64 AÑOS		
TOTAL	75,7	20,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	68,8	24,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	73,4	21,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	76,6	19,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	78,1	18,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	80,1	16,6
UNIVERSITARIOS	79,5	17,5
DE 65 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	71,8	22,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	67,8	23,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	72,9	21,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	76,4	21,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	76,6	21,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	81,5	22,8
UNIVERSITARIOS	82,6	16,9

(*) Los valores de la variable disfunción psicológica oscilan entre 0 y 100 puntos. Una puntuación de 100 representaría la salud mental óptima

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.48. DISFUNCIÓN PSICOLÓGICA (*)

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
VARONES		
TOTAL		
TOTAL	80,1	17,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	75,0	20,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	78,4	19,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	81,8	17,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	81,5	16,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	82,4	16,5
UNIVERSITARIOS	81,5	15,9
DE 16 A 44 AÑOS		
TOTAL	81,5	16,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	77,2	18,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	79,7	19,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	82,1	17,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	82,1	15,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	83,0	15,6
UNIVERSITARIOS	81,5	15,1
DE 45 A 64 AÑOS		
TOTAL	79,0	18,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	74,7	22,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	77,0	19,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	80,8	17,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	81,0	16,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	81,2	16,5
UNIVERSITARIOS	80,6	17,1
DE 65 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	77,7	20,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	74,5	20,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	78,3	19,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	81,8	18,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	78,4	22,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	82,3	24,8
UNIVERSITARIOS	84,2	15,2

(*) Los valores de la variable disfunción psicológica oscilan entre 0 y 100 puntos. Una puntuación de 100 representaría la salud mental óptima

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.48. DISFUNCIÓN PSICOLÓGICA (*)

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL		
TOTAL	73,9	20,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	64,5	24,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	70,6	21,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	75,5	19,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	77,0	18,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	78,6	17,2
UNIVERSITARIOS	79,8	16,5
DE 16 A 44 AÑOS		
TOTAL	77,6	18,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	70,1	25,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	73,4	21,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	77,0	18,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	77,9	18,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	78,7	17,4
UNIVERSITARIOS	80,4	15,8
DE 45 A 64 AÑOS		
TOTAL	72,5	21,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	63,9	24,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	70,1	21,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	73,1	19,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	75,5	19,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	78,1	16,5
UNIVERSITARIOS	78,3	17,8
DE 65 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	67,3	23,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	63,9	23,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	68,9	21,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	70,7	23,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	74,5	20,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	79,4	16,2
UNIVERSITARIOS	79,8	19,0

(*) Los valores de la variable disfunción psicológica oscilan entre 0 y 100 puntos. Una puntuación de 100 representaría la salud mental óptima

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.49. DISFUNCIÓN PSICOLÓGICA (*)

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	76,9	19,7
ANDALUCÍA	76,9	20,7
ARAGÓN	79,0	20,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	71,7	19,2
BALEARS (ILLES)	70,5	17,6
CANARIAS	80,3	20,0
CANTABRIA	75,6	19,8
CASTILLA Y LEÓN	82,5	20,0
CASTILLA-LA MANCHA	75,5	19,8
CATALUÑA	78,5	18,7
COMUNITAT VALENCIANA	75,2	20,4
EXTREMADURA	73,3	18,7
GALICIA	73,1	19,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	77,8	17,5
MURCIA (REGIÓN DE)	73,5	22,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	75,6	17,2
PAÍS VASCO	79,3	19,0
RIOJA (LA)	76,3	17,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	65,0	16,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	84,8	21,4

(*) Los valores de la variable disfunción psicológica oscilan entre 0 y 100 puntos. Una puntuación de 100 representaría la salud mental óptima

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.49. DISFUNCIÓN PSICOLÓGICA (*)

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
VARONES		
TOTAL	80,1	17,9
ANDALUCÍA	80,4	18,1
ARAGÓN	83,0	18,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	76,0	16,7
BALEARS (ILLES)	72,0	17,3
CANARIAS	82,0	19,2
CANTABRIA	77,2	18,6
CASTILLA Y LEÓN	85,8	18,5
CASTILLA-LA MANCHA	79,9	17,3
CATALUÑA	81,3	17,3
COMUNITAT VALENCIANA	78,4	18,1
EXTREMADURA	77,8	17,2
GALICIA	76,1	18,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	80,9	16,1
MURCIA (REGIÓN DE)	79,1	19,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	78,1	15,5
PAÍS VASCO	81,2	18,9
RIOJA (LA)	79,7	16,1
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	69,5	16,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	90,3	15,3

(*) Los valores de la variable disfunción psicológica oscilan entre 0 y 100 puntos. Una puntuación de 100 representaría la salud mental óptima

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.49. DISFUNCIÓN PSICOLÓGICA (*)

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	73,9	20,8
ANDALUCÍA	73,6	22,5
ARAGÓN	75,0	21,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	67,7	20,4
BALEARS (ILLES)	69,1	17,7
CANARIAS	78,6	20,5
CANTABRIA	74,0	20,8
CASTILLA Y LEÓN	79,3	20,8
CASTILLA-LA MANCHA	71,0	21,1
CATALUÑA	75,7	19,6
COMUNITAT VALENCIANA	72,1	22,0
EXTREMADURA	68,7	19,0
GALICIA	70,3	20,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	74,9	18,2
MURCIA (REGIÓN DE)	67,9	23,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	73,0	18,5
PAÍS VASCO	77,5	19,0
RIOJA (LA)	73,1	18,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	60,6	14,5
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	79,5	24,8

(*) Los valores de la variable disfunción psicológica oscilan entre 0 y 100 puntos. Una puntuación de 100 representaría la salud mental óptima

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.50. DISFUNCIÓN PSICOLÓGICA (*)

Media y desviación típica según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	76,9	19,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	77,2	20,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	77,3	19,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	77,4	19,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	76,6	19,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	76,3	19,4
VARONES		
TOTAL	80,1	17,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	80,5	18,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	80,3	17,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	80,7	17,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	79,4	18,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	79,8	17,5
MUJERES		
TOTAL	73,9	20,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	73,8	21,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	74,3	20,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	74,0	21,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	73,8	20,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	73,3	20,4

(*) Los valores de la variable disfunción psicológica oscilan entre 0 y 100 puntos. Una puntuación de 100 representaría la salud mental óptima

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.51. DISFUNCIÓN PSICOLÓGICA (*)

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	76,9	19,7
DE 16 A 24 AÑOS	82,0	16,2
DE 25 A 64 AÑOS	77,5	19,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	71,8	22,4
ESPAÑA		
TOTAL	76,7	19,9
DE 16 A 24 AÑOS	82,5	15,4
DE 25 A 64 AÑOS	77,5	19,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	71,4	22,5
EXTRANJERO		
TOTAL	78,0	18,5
DE 16 A 24 AÑOS	79,7	19,1
DE 25 A 64 AÑOS	77,5	18,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	80,6	18,5

(*) Los valores de la variable disfunción psicológica oscilan entre 0 y 100 puntos. Una puntuación de 100 representaría la salud mental óptima

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.51. DISFUNCIÓN PSICOLÓGICA (*)

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
VARONES		
TOTAL		
TOTAL	80,1	17,9
DE 16 A 24 AÑOS	84,9	14,4
DE 25 A 64 AÑOS	79,9	17,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	77,7	20,1
ESPAÑA		
TOTAL	80,2	18,0
DE 16 A 24 AÑOS	85,1	14,1
DE 25 A 64 AÑOS	80,2	17,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	77,3	20,3
EXTRANJERO		
TOTAL	79,7	17,5
DE 16 A 24 AÑOS	84,0	15,7
DE 25 A 64 AÑOS	78,5	17,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	86,3	14,2

(*) Los valores de la variable disfunción psicológica oscilan entre 0 y 100 puntos. Una puntuación de 100 representaría la salud mental óptima

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.51. DISFUNCIÓN PSICOLÓGICA (*)

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL		
TOTAL	73,9	20,8
DE 16 A 24 AÑOS	79,0	17,5
DE 25 A 64 AÑOS	75,1	20,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	67,3	23,0
ESPAÑA		
TOTAL	73,4	21,0
DE 16 A 24 AÑOS	79,7	16,3
DE 25 A 64 AÑOS	74,9	20,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	67,0	23,1
EXTRANJERO		
TOTAL	76,4	19,1
DE 16 A 24 AÑOS	76,5	20,7
DE 25 A 64 AÑOS	76,5	18,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	75,3	20,3

(*) Los valores de la variable disfunción psicológica oscilan entre 0 y 100 puntos. Una puntuación de 100 representaría la salud mental óptima

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.52. DISFUNCIÓN PSICOLÓGICA (*)

Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	76,9	19,7
TRABAJANDO	80,0	17,1
EN DESEMPLEO	75,6	20,4
ESTUDIANDO	82,1	15,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	73,1	22,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	57,5	24,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	21,7
OTRAS SITUACIONES	73,9	21,2
VARONES		
TOTAL	80,1	17,9
TRABAJANDO	82,1	15,9
EN DESEMPLEO	76,6	19,7
ESTUDIANDO	85,1	13,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	77,8	20,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	61,8	23,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	80,0	17,7
OTRAS SITUACIONES	75,6	21,2
MUJERES		
TOTAL	73,9	20,8
TRABAJANDO	77,3	18,1
EN DESEMPLEO	74,4	21,1
ESTUDIANDO	79,1	16,8
JUBILADO/A, PENSIONISTA	67,8	22,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	51,6	25,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	71,9	21,7
OTRAS SITUACIONES	70,9	20,8

(*) Los valores de la variable disfunción psicológica oscilan entre 0 y 100 puntos. Una puntuación de 100 representaría la salud mental óptima

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.53. SALUD MENTAL POSITIVA (*)

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	67,9	21,8
DE 16 A 24 AÑOS	76,4	17,4
DE 25 A 34 AÑOS	71,9	18,9
DE 35 A 44 AÑOS	68,7	19,7
DE 45 A 54 AÑOS	68,1	20,8
DE 55 A 64 AÑOS	65,7	23,1
DE 65 A 74 AÑOS	63,8	24,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	54,5	25,5
VARONES		
TOTAL	72,2	20,0
DE 16 A 24 AÑOS	79,5	16,0
DE 25 A 34 AÑOS	75,1	17,6
DE 35 A 44 AÑOS	72,0	18,1
DE 45 A 54 AÑOS	71,3	19,3
DE 55 A 64 AÑOS	70,1	21,8
DE 65 A 74 AÑOS	71,8	21,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	59,9	25,4
MUJERES		
TOTAL	63,7	22,6
DE 16 A 24 AÑOS	73,1	18,1
DE 25 A 34 AÑOS	68,6	19,6
DE 35 A 44 AÑOS	65,3	20,7
DE 45 A 54 AÑOS	65,0	21,8
DE 55 A 64 AÑOS	61,5	23,4
DE 65 A 74 AÑOS	57,0	24,8
DE 75 Y MÁS AÑOS	50,9	25,0

(*) Los valores de la variable disfunción psicológica oscilan entre 0 y 100 puntos. Una puntuación de 100 representaría la salud mental óptima

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.54. SALUD MENTAL POSITIVA (*)

Medía y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	67,9	21,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	56,8	25,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	66,3	22,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	71,0	20,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	70,7	19,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	71,7	19,0
UNIVERSITARIOS	71,0	18,6
DE 16 A 44 AÑOS		
TOTAL	71,7	19,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	68,9	24,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	71,5	20,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	72,9	19,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	71,5	18,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	71,8	18,1
UNIVERSITARIOS	71,1	17,6
DE 45 A 64 AÑOS		
TOTAL	67,1	21,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	60,0	24,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	64,9	22,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	67,6	21,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	70,0	20,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	70,9	21,0
UNIVERSITARIOS	70,6	20,0
DE 65 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	59,2	25,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	53,3	25,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	62,1	23,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	63,5	25,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	66,5	24,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	74,5	22,3
UNIVERSITARIOS	72,0	20,9

(*) Los valores de la variable disfunción psicológica oscilan entre 0 y 100 puntos. Una puntuación de 100 representaría la salud mental óptima

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.54. SALUD MENTAL POSITIVA (*)

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
VARONES		
TOTAL		
TOTAL	72,2	20,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	64,5	23,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	71,0	20,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	74,9	18,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	74,1	18,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	74,2	18,6
UNIVERSITARIOS	73,1	18,0
DE 16 A 44 AÑOS		
TOTAL	74,9	17,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	74,5	19,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	74,4	18,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	76,1	18,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	75,0	17,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	75,1	17,2
UNIVERSITARIOS	73,7	16,4
DE 45 A 64 AÑOS		
TOTAL	70,8	20,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	65,4	23,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	69,5	20,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	72,2	19,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	73,1	19,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	72,4	20,5
UNIVERSITARIOS	71,7	19,6
DE 65 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	66,3	23,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	61,3	24,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	67,8	23,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	70,7	21,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	69,6	23,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	72,8	24,1
UNIVERSITARIOS	74,8	20,6

(*) Los valores de la variable disfunción psicológica oscilan entre 0 y 100 puntos. Una puntuación de 100 representaría la salud mental óptima

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.54. SALUD MENTAL POSITIVA (*)

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL		
TOTAL	63,7	22,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	51,4	25,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	61,6	23,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	66,8	21,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	67,4	20,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	68,5	19,1
UNIVERSITARIOS	69,1	18,9
DE 16 A 44 AÑOS		
TOTAL	68,3	19,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	61,8	28,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	67,4	21,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	69,2	20,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	68,0	19,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	68,2	18,3
UNIVERSITARIOS	69,2	18,2
DE 45 A 64 AÑOS		
TOTAL	63,5	22,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	55,6	24,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	60,6	23,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	63,7	21,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	67,1	21,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	68,3	21,7
UNIVERSITARIOS	69,2	20,3
DE 65 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	53,9	25,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	48,7	25,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	57,9	23,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	55,9	26,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	62,9	25,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	79,1	15,5
UNIVERSITARIOS	67,4	20,5

(*) Los valores de la variable disfunción psicológica oscilan entre 0 y 100 puntos. Una puntuación de 100 representaría la salud mental óptima

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.55. SALUD MENTAL POSITIVA (*)

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	67,9	21,8
ANDALUCÍA	66,3	23,2
ARAGÓN	69,2	22,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	62,4	22,7
BALEARS (ILLES)	64,2	17,6
CANARIAS	72,8	20,4
CANTABRIA	65,6	20,4
CASTILLA Y LEÓN	75,1	21,7
CASTILLA-LA MANCHA	67,5	21,7
CATALUÑA	69,7	20,8
COMUNITAT VALENCIANA	66,6	22,5
EXTREMADURA	62,8	22,2
GALICIA	62,2	21,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	68,4	19,6
MURCIA (REGIÓN DE)	65,5	23,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	67,4	18,2
PAÍS VASCO	71,8	21,4
RIOJA (LA)	71,7	19,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	57,9	13,9
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	79,9	25,1

(*) Los valores de la variable disfunción psicológica oscilan entre 0 y 100 puntos. Una puntuación de 100 representaría la salud mental óptima

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.55. SALUD MENTAL POSITIVA (*)

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
VARONES		
TOTAL	72,2	20,0
ANDALUCÍA	70,8	20,9
ARAGÓN	74,0	21,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	68,5	19,9
BALEARS (ILLES)	66,7	17,1
CANARIAS	75,6	19,8
CANTABRIA	67,8	19,0
CASTILLA Y LEÓN	79,5	19,3
CASTILLA-LA MANCHA	73,1	18,6
CATALUÑA	73,4	19,3
COMUNITAT VALENCIANA	71,4	20,1
EXTREMADURA	67,1	21,2
GALICIA	65,0	20,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	73,2	17,6
MURCIA (REGIÓN DE)	72,6	21,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	70,7	16,3
PAÍS VASCO	75,5	20,5
RIOJA (LA)	74,9	18,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	60,7	12,9
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	87,4	18,9

(*) Los valores de la variable disfunción psicológica oscilan entre 0 y 100 puntos. Una puntuación de 100 representaría la salud mental óptima

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.55. SALUD MENTAL POSITIVA (*)

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	63,7	22,6
ANDALUCÍA	61,9	24,5
ARAGÓN	64,4	22,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	56,8	23,6
BALEARS (ILLES)	61,7	17,8
CANARIAS	70,0	20,7
CANTABRIA	63,6	21,5
CASTILLA Y LEÓN	70,9	23,0
CASTILLA-LA MANCHA	61,9	23,1
CATALUÑA	66,2	21,7
COMUNITAT VALENCIANA	61,9	23,7
EXTREMADURA	58,5	22,2
GALICIA	59,6	21,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	63,9	20,3
MURCIA (REGIÓN DE)	58,3	23,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	64,1	19,3
PAÍS VASCO	68,4	21,6
RIOJA (LA)	68,6	19,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	55,2	14,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	72,6	28,1

(*) Los valores de la variable disfunción psicológica oscilan entre 0 y 100 puntos. Una puntuación de 100 representaría la salud mental óptima

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.56. SALUD MENTAL POSITIVA (*)

Media y desviación típica según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	67,9	21,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	68,1	22,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	68,1	22,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	68,1	21,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	67,9	21,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	67,3	20,9
VARONES		
TOTAL	72,2	20,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	71,9	21,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	72,3	20,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	72,2	19,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	72,3	19,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	72,3	18,5
MUJERES		
TOTAL	63,7	22,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	64,2	23,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	63,8	22,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	64,0	22,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	63,7	22,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	63,0	21,8

(*) Los valores de la variable disfunción psicológica oscilan entre 0 y 100 puntos. Una puntuación de 100 representaría la salud mental óptima

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.57. SALUD MENTAL POSITIVA (*)

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	67,9	21,8
DE 16 A 24 AÑOS	76,4	17,4
DE 25 A 64 AÑOS	68,9	20,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	59,2	25,3
ESPAÑA		
TOTAL	67,4	22,1
DE 16 A 24 AÑOS	76,5	17,1
DE 25 A 64 AÑOS	68,7	20,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	59,0	25,3
EXTRANJERO		
TOTAL	70,7	19,4
DE 16 A 24 AÑOS	75,9	18,5
DE 25 A 64 AÑOS	70,0	19,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	65,2	24,6

(*) Los valores de la variable disfunción psicológica oscilan entre 0 y 100 puntos. Una puntuación de 100 representaría la salud mental óptima

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.57. SALUD MENTAL POSITIVA (*)

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
VARONES		
TOTAL		
TOTAL	72,2	20,0
DE 16 A 24 AÑOS	79,5	16,0
DE 25 A 64 AÑOS	72,4	19,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	66,3	23,9
ESPAÑA		
TOTAL	72,1	20,2
DE 16 A 24 AÑOS	79,4	15,7
DE 25 A 64 AÑOS	72,5	19,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	66,1	24,0
EXTRANJERO		
TOTAL	73,0	18,6
DE 16 A 24 AÑOS	80,0	17,5
DE 25 A 64 AÑOS	71,9	18,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	70,8	20,0

(*) Los valores de la variable disfunción psicológica oscilan entre 0 y 100 puntos. Una puntuación de 100 representaría la salud mental óptima

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.57. SALUD MENTAL POSITIVA (*)

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL		
TOTAL	63,7	22,6
DE 16 A 24 AÑOS	73,1	18,1
DE 25 A 64 AÑOS	65,4	21,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	53,9	25,1
ESPAÑA		
TOTAL	62,9	23,0
DE 16 A 24 AÑOS	73,2	18,0
DE 25 A 64 AÑOS	64,8	21,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	53,6	24,9
EXTRANJERO		
TOTAL	68,6	19,8
DE 16 A 24 AÑOS	72,8	18,6
DE 25 A 64 AÑOS	68,2	19,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	60,1	27,2

(*) Los valores de la variable disfunción psicológica oscilan entre 0 y 100 puntos. Una puntuación de 100 representaría la salud mental óptima

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.58. SALUD MENTAL POSITIVA (*)

Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	67,9	21,8
TRABAJANDO	70,6	18,9
EN DESEMPLEO	71,5	21,3
ESTUDIANDO	75,7	17,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	61,0	25,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	48,2	25,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	62,3	23,2
OTRAS SITUACIONES	65,9	25,2
VARONES		
TOTAL	72,2	20,0
TRABAJANDO	73,4	17,9
EN DESEMPLEO	75,0	19,6
ESTUDIANDO	78,9	15,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	66,9	23,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	54,0	22,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	70,2	19,7
OTRAS SITUACIONES	69,9	25,3
MUJERES		
TOTAL	63,7	22,6
TRABAJANDO	66,9	19,5
EN DESEMPLEO	67,7	22,4
ESTUDIANDO	72,4	18,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	54,4	25,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	40,5	27,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	62,1	23,2
OTRAS SITUACIONES	58,7	23,4

(*) Los valores de la variable disfunción psicológica oscilan entre 0 y 100 puntos. Una puntuación de 100 representaría la salud mental óptima

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.59. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO			ACCIDENTE EN EL TRABAJO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	2,3	97,7	100,0	2,2	97,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	5,2	94,9	100,0	2,1	97,9
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	2,5	97,5	100,0	3,4	96,6
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	1,6	98,4	100,0	2,1	97,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,1	98,9	100,0	0,1	100,0
VARONES						
TOTAL	100,0	2,8	97,2	100,0	3,3	96,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	6,5	93,5	100,0	3,5	96,5
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	3,0	97,0	100,0	5,0	95,1
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	2,0	98,0	100,0	2,6	97,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,3	98,8	100,0	0,1	99,9
MUJERES						
TOTAL	100,0	1,8	98,2	100,0	1,3	98,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	3,7	96,3	100,0	0,7	99,3
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	2,1	97,9	100,0	1,8	98,2
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	1,3	98,7	100,0	1,6	98,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,9	99,1	100,0	0,0	100,0

(*) Accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.59. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ACCIDENTE EN EL COLEGIO O CENTRO DE ESTUDIOS			ACCIDENTE EN CASA O EN TIEMPO DE OCIO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	0,3	99,7	100,0	5,9	94,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,0	98,0	100,0	5,6	94,4
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	0,1	100,0	100,0	4,1	95,9
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	5,0	95,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	10,9	89,2
VARONES						
TOTAL	100,0	0,3	99,7	100,0	4,4	95,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,2	97,8	100,0	6,6	93,5
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	3,7	96,3
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	3,5	96,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	6,1	94,0
MUJERES						
TOTAL	100,0	0,2	99,8	100,0	7,3	92,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,8	98,2	100,0	4,6	95,4
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	4,6	95,4
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	6,4	93,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	14,4	85,6

(*) Accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009
1.60. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)
Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 16 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO			ACCIDENTE EN EL TRABAJO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,0	2,3	97,7	100,0	2,2	97,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,1	98,9	100,0	0,7	99,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,2	97,8	100,0	1,7	98,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,9	97,1	100,0	3,7	96,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,4	97,6	100,0	2,8	97,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	3,2	96,8	100,0	3,1	96,9
UNIVERSITARIOS	100,0	2,3	97,8	100,0	1,5	98,5
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	100,0	3,1	96,9	100,0	3,1	96,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,8	98,2	100,0	2,5	97,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,2	96,8	100,0	2,3	97,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,6	96,4	100,0	4,7	95,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	3,2	96,9	100,0	3,5	96,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	3,7	96,3	100,0	3,0	97,0
UNIVERSITARIOS	100,0	2,5	97,5	100,0	1,7	98,3
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,0	1,6	98,4	100,0	2,1	97,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,7	98,4	100,0	1,7	98,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,0	98,0	100,0	2,4	97,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,1	98,9	100,0	2,1	98,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,9	99,1	100,0	2,0	98,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,2	97,8	100,0	4,2	95,9
UNIVERSITARIOS	100,0	2,2	97,8	100,0	1,6	98,5
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,0	1,1	98,9	100,0	0,1	100,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,7	99,3	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,3	98,8	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,7	97,3	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,6	98,4	100,0	0,4	99,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,7	98,3	100,0	0,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	0,5	99,6	100,0	0,0	100,0

(*) Accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.60. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO			ACCIDENTE EN EL TRABAJO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	2,8	97,2	100,0	3,3	96,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,3	98,7	100,0	1,2	98,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,9	97,1	100,0	2,5	97,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,3	96,7	100,0	5,8	94,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	3,0	97,0	100,0	4,2	95,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,0	96,0	100,0	3,9	96,1
UNIVERSITARIOS	100,0	2,5	97,5	100,0	1,3	98,7
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	100,0	3,8	96,2	100,0	4,6	95,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,1	97,9	100,0	4,2	95,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,0	96,0	100,0	3,3	96,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,7	96,3	100,0	7,2	92,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	4,1	95,9	100,0	5,4	94,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,8	95,2	100,0	3,4	96,6
UNIVERSITARIOS	100,0	3,1	97,0	100,0	1,6	98,4
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,0	2,0	98,0	100,0	2,6	97,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,2	97,8	100,0	1,6	98,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,5	97,5	100,0	3,4	96,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,5	98,5	100,0	2,9	97,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,2	98,8	100,0	2,2	97,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,9	97,1	100,0	5,9	94,1
UNIVERSITARIOS	100,0	2,2	97,8	100,0	1,2	98,8
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,0	1,3	98,8	100,0	0,1	99,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,7	99,3	100,0	0,1	99,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,7	98,3	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	5,0	95,0	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,3	99,7	100,0	0,7	99,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	0,6	99,4	100,0	0,0	100,0

(*) Accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.60. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO			ACCIDENTE EN EL TRABAJO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	1,8	98,2	100,0	1,3	98,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,9	99,1	100,0	0,4	99,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,5	98,5	100,0	0,9	99,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,5	97,5	100,0	1,5	98,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,8	98,2	100,0	1,5	98,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,2	97,8	100,0	2,1	97,9
UNIVERSITARIOS	100,0	2,0	98,0	100,0	1,7	98,3
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	100,0	2,5	97,6	100,0	1,6	98,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,4	98,6	100,0	0,2	99,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,1	97,9	100,0	1,0	99,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,5	96,5	100,0	1,8	98,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,2	97,8	100,0	1,5	98,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,4	97,6	100,0	2,5	97,6
UNIVERSITARIOS	100,0	2,1	97,9	100,0	1,7	98,3
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,0	1,3	98,7	100,0	1,6	98,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,2	98,8	100,0	1,7	98,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,6	98,4	100,0	1,5	98,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,7	99,3	100,0	1,3	98,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,7	99,3	100,0	1,8	98,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,0	99,0	100,0	1,0	99,0
UNIVERSITARIOS	100,0	2,2	97,8	100,0	2,0	98,0
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,0	0,9	99,1	100,0	0,0	100,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,8	99,3	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,9	99,1	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,3	99,7	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	3,0	97,0	100,0	0,0	100,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	0,2	99,8	100,0	0,0	100,0

(*) Accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.60. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ACCIDENTE EN EL COLEGIO O CENTRO DE ESTUDIOS			ACCIDENTE EN CASA O EN TIEMPO DE OCIO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,0	0,3	99,7	100,0	5,9	94,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,1	99,9	100,0	9,9	90,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,3	99,7	100,0	6,0	94,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,5	99,6	100,0	4,0	96,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,4	99,6	100,0	5,4	94,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0	100,0	5,2	94,8
UNIVERSITARIOS	100,0	0,0	100,0	100,0	5,3	94,7
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	100,0	0,5	99,5	100,0	4,5	95,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,0	100,0	100,0	3,2	96,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,0	99,0	100,0	3,6	96,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,6	99,4	100,0	3,1	96,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,7	99,3	100,0	5,3	94,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0	100,0	5,4	94,6
UNIVERSITARIOS	100,0	0,1	99,9	100,0	5,4	94,6
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,0	0,1	99,9	100,0	5,0	95,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,5	99,5	100,0	7,1	92,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,0	100,0	100,0	5,0	95,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,1	99,9	100,0	4,9	95,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,0	100,0	100,0	4,5	95,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0	100,0	4,5	95,5
UNIVERSITARIOS	100,0	0,0	100,0	100,0	4,2	95,8
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,0	0,0	100,0	100,0	10,9	89,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,0	100,0	100,0	12,2	87,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,1	100,0	100,0	10,2	89,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,0	100,0	100,0	9,8	90,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,0	100,0	100,0	9,3	90,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0	100,0	6,1	93,9
UNIVERSITARIOS	100,0	0,0	100,0	100,0	8,4	91,6

(*) Accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.60. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ACCIDENTE EN EL COLEGIO O CENTRO DE ESTUDIOS			ACCIDENTE EN CASA O EN TIEMPO DE OCIO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	0,3	99,7	100,0	4,4	95,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,3	99,7	100,0	6,2	93,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,3	99,7	100,0	3,7	96,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,6	99,5	100,0	3,3	96,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,5	99,5	100,0	4,8	95,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0	100,0	3,8	96,2
UNIVERSITARIOS	100,0	0,1	99,9	100,0	5,1	95,0
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	100,0	0,6	99,5	100,0	4,4	95,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,0	100,0	100,0	3,9	96,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,7	99,3	100,0	3,7	96,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,8	99,2	100,0	3,3	96,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,7	99,3	100,0	5,3	94,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0	100,0	4,3	95,7
UNIVERSITARIOS	100,0	0,1	99,9	100,0	5,3	94,7
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,0	0,1	99,9	100,0	3,5	96,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,1	98,9	100,0	3,9	96,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,0	100,0	100,0	3,0	97,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,0	100,0	100,0	4,0	96,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,0	100,0	100,0	3,6	96,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0	100,0	2,6	97,4
UNIVERSITARIOS	100,0	0,0	100,0	100,0	4,0	96,0
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,0	0,0	100,0	100,0	6,1	94,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,0	100,0	100,0	7,9	92,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,0	100,0	100,0	4,8	95,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,0	100,0	100,0	1,1	98,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,0	100,0	100,0	5,6	94,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0	100,0	3,8	96,2
UNIVERSITARIOS	100,0	0,0	100,0	100,0	7,3	92,7

(*) Accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.60. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ACCIDENTE EN EL COLEGIO O CENTRO DE ESTUDIOS			ACCIDENTE EN CASA O EN TIEMPO DE OCIO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	0,2	99,8	100,0	7,3	92,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,0	100,0	100,0	12,5	87,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,4	99,6	100,0	8,3	91,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,4	99,7	100,0	4,7	95,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,4	99,6	100,0	5,9	94,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0	100,0	7,0	93,0
UNIVERSITARIOS	100,0	0,0	100,0	100,0	5,5	94,6
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	100,0	0,4	99,6	100,0	4,6	95,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,0	100,0	100,0	2,2	97,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,3	98,7	100,0	3,5	96,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,5	99,5	100,0	2,9	97,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,6	99,4	100,0	5,3	94,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0	100,0	6,6	93,4
UNIVERSITARIOS	100,0	0,0	100,0	100,0	5,5	94,5
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,0	0,0	100,0	100,0	6,4	93,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,0	100,0	100,0	9,7	90,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,0	100,0	100,0	6,9	93,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,1	99,9	100,0	5,7	94,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,0	100,0	100,0	5,4	94,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0	100,0	7,8	92,2
UNIVERSITARIOS	100,0	0,0	100,0	100,0	4,3	95,7
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,0	0,0	100,0	100,0	14,4	85,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,0	100,0	100,0	14,7	85,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,1	99,9	100,0	14,2	85,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,0	100,0	100,0	19,2	80,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,0	100,0	100,0	13,6	86,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	0,0	100,0	100,0	10,3	89,7

(*) Accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.61. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO			ACCIDENTE EN EL TRABAJO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	2,3	97,7	100,0	2,2	97,8
ESPAÑA	100,0	2,4	97,7	100,0	1,9	98,1
EXTRANJERO	100,0	1,9	98,1	100,0	4,2	95,9
VARONES						
TOTAL	100,0	2,8	97,2	100,0	3,3	96,8
ESPAÑA	100,0	2,9	97,1	100,0	2,8	97,2
EXTRANJERO	100,0	2,5	97,5	100,0	6,2	93,8
MUJERES						
TOTAL	100,0	1,8	98,2	100,0	1,3	98,8
ESPAÑA	100,0	1,9	98,1	100,0	1,1	98,9
EXTRANJERO	100,0	1,3	98,8	100,0	2,3	97,8

(*) Accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.61. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años

	ACCIDENTE EN EL COLEGIO O CENTRO DE ESTUDIOS			ACCIDENTE EN CASA O EN TIEMPO DE OCIO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	0,3	99,7	100,0	5,9	94,1
ESPAÑA	100,0	0,2	99,8	100,0	6,1	93,9
EXTRANJERO	100,0	0,7	99,3	100,0	4,5	95,5
VARONES						
TOTAL	100,0	0,3	99,7	100,0	4,4	95,6
ESPAÑA	100,0	0,3	99,7	100,0	4,5	95,5
EXTRANJERO	100,0	0,6	99,4	100,0	3,6	96,4
MUJERES						
TOTAL	100,0	0,2	99,8	100,0	7,3	92,7
ESPAÑA	100,0	0,2	99,9	100,0	7,6	92,4
EXTRANJERO	100,0	0,7	99,3	100,0	5,3	94,7

() Accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura*

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.62. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO			ACCIDENTE EN EL TRABAJO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	2,3	97,7	100,0	2,2	97,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	1,6	98,4	100,0	1,7	98,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	2,6	97,4	100,0	2,2	97,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	2,4	97,6	100,0	2,1	97,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	2,2	97,8	100,0	2,6	97,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	2,6	97,4	100,0	2,6	97,4
VARONES						
TOTAL	100,0	2,8	97,2	100,0	3,3	96,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	2,1	97,9	100,0	2,6	97,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	3,3	96,7	100,0	3,3	96,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	3,0	97,0	100,0	2,9	97,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	2,5	97,5	100,0	3,6	96,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	3,1	96,9	100,0	3,8	96,2
MUJERES						
TOTAL	100,0	1,8	98,2	100,0	1,3	98,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	1,1	98,9	100,0	0,8	99,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	1,9	98,1	100,0	1,0	99,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	1,9	98,2	100,0	1,3	98,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	1,8	98,2	100,0	1,6	98,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	2,2	97,9	100,0	1,5	98,5

(*) Accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.62. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	ACCIDENTE EN EL COLEGIO O CENTRO DE ESTUDIOS			ACCIDENTE EN CASA O EN TIEMPO DE OCIO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	0,3	99,7	100,0	5,9	94,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	0,1	99,9	100,0	4,5	95,5
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	0,2	99,8	100,0	5,6	94,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	0,4	99,7	100,0	5,8	94,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	0,3	99,8	100,0	6,4	93,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	0,5	99,5	100,0	7,1	92,9
VARONES						
TOTAL	100,0	0,3	99,7	100,0	4,4	95,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	0,1	99,9	100,0	3,2	96,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	0,1	99,9	100,0	4,6	95,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	0,6	99,4	100,0	5,1	95,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	0,3	99,7	100,0	4,6	95,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	0,7	99,3	100,0	4,8	95,2
MUJERES						
TOTAL	100,0	0,2	99,8	100,0	7,3	92,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	0,1	99,9	100,0	5,8	94,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	0,3	99,7	100,0	6,6	93,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	0,1	99,9	100,0	6,6	93,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	0,2	99,8	100,0	8,1	91,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	0,3	99,7	100,0	9,2	90,8

(*) Accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.63. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO			ACCIDENTE EN EL TRABAJO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	2,3	97,7	100,0	2,2	97,8
TRABAJANDO	100,0	2,4	97,6	100,0	3,8	96,2
EN DESEMPLEO	100,0	3,2	96,8	100,0	2,3	97,7
ESTUDIANDO	100,0	4,3	95,7	100,0	0,5	99,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	1,2	98,8	100,0	0,2	99,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	1,5	98,5	100,0	0,5	99,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	1,2	98,8	100,0	0,2	99,8
OTRAS SITUACIONES	100,0	3,6	96,4	100,0	2,6	97,4
VARONES						
TOTAL	100,0	2,8	97,2	100,0	3,3	96,8
TRABAJANDO	100,0	2,7	97,3	100,0	4,9	95,1
EN DESEMPLEO	100,0	4,1	95,9	100,0	3,4	96,6
ESTUDIANDO	100,0	5,7	94,3	100,0	0,5	99,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	1,3	98,7	100,0	0,3	99,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	1,4	98,6	100,0	0,6	99,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	3,4	96,7	100,0	0,0	100,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	4,6	95,5	100,0	0,7	99,3
MUJERES						
TOTAL	100,0	1,8	98,2	100,0	1,3	98,8
TRABAJANDO	100,0	2,1	97,9	100,0	2,5	97,5
EN DESEMPLEO	100,0	2,2	97,8	100,0	1,1	99,0
ESTUDIANDO	100,0	2,8	97,2	100,0	0,5	99,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	1,1	98,9	100,0	0,0	100,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	1,8	98,2	100,0	0,4	99,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	1,1	98,9	100,0	0,2	99,8
OTRAS SITUACIONES	100,0	2,0	98,0	100,0	5,9	94,1

(*) Accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.63. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	ACCIDENTE EN EL COLEGIO O CENTRO DE ESTUDIOS			ACCIDENTE EN CASA O EN TIEMPO DE OCIO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	0,3	99,7	100,0	5,9	94,1
TRABAJANDO	100,0	0,1	100,0	100,0	3,9	96,1
EN DESEMPLEO	100,0	0,3	99,7	100,0	5,1	94,9
ESTUDIANDO	100,0	2,6	97,4	100,0	6,2	93,8
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	0,0	100,0	100,0	9,4	90,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	0,0	100,0	100,0	10,9	89,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	0,0	100,0	100,0	7,8	92,2
OTRAS SITUACIONES	100,0	0,0	100,0	100,0	5,5	94,5
VARONES						
TOTAL	100,0	0,3	99,7	100,0	4,4	95,6
TRABAJANDO	100,0	0,1	100,0	100,0	3,3	96,7
EN DESEMPLEO	100,0	0,1	99,9	100,0	4,8	95,2
ESTUDIANDO	100,0	3,2	96,8	100,0	7,7	92,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	0,0	100,0	100,0	5,6	94,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	0,0	100,0	100,0	4,9	95,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	0,0	100,0	100,0	6,6	93,4
OTRAS SITUACIONES	100,0	0,0	100,0	100,0	7,8	92,2
MUJERES						
TOTAL	100,0	0,2	99,8	100,0	7,3	92,7
TRABAJANDO	100,0	0,1	100,0	100,0	4,8	95,2
EN DESEMPLEO	100,0	0,5	99,6	100,0	5,5	94,5
ESTUDIANDO	100,0	1,9	98,1	100,0	4,7	95,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	0,0	100,0	100,0	13,6	86,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	0,0	100,0	100,0	18,8	81,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	0,0	100,0	100,0	7,8	92,2
OTRAS SITUACIONES	100,0	0,0	100,0	100,0	1,4	98,6

(*) Accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.64. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Distribución porcentual según sexo y situación profesional

Población de 16 y más años que trabaja o ha trabajado alguna vez como asalariado o por cuenta propia

	ACCIDENTE DE TRÁFICO			ACCIDENTE EN EL TRABAJO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	2,3	97,7	100,0	2,6	97,4
ASALARIADO/A	100,0	2,4	97,6	100,0	2,7	97,3
EMPRESARIO/A CON ASALARIADOS	100,0	2,9	97,1	100,0	1,6	98,5
EMPRESARIO/A SIN ASALARIADOS	100,0	1,5	98,5	100,0	1,3	98,7
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	100,0	0,0	100,0	100,0	5,1	94,9
TRABAJADOR/A EN EL NEGOCIO FAMILIAR	100,0	1,6	98,4	100,0	2,4	97,7
OTRA SITUACIÓN	100,0	2,5	97,5	100,0	2,8	97,2
VARONES						
TOTAL	100,0	2,7	97,3	100,0	3,5	96,5
ASALARIADO/A	100,0	2,9	97,1	100,0	3,8	96,2
EMPRESARIO/A CON ASALARIADOS	100,0	3,4	96,6	100,0	1,6	98,4
EMPRESARIO/A SIN ASALARIADOS	100,0	1,3	98,7	100,0	1,6	98,4
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	100,0	0,0	100,0	100,0	6,5	93,5
TRABAJADOR/A EN EL NEGOCIO FAMILIAR	100,0	0,9	99,1	100,0	6,9	93,1
OTRA SITUACIÓN	100,0	4,7	95,3	100,0	0,9	99,1
MUJERES						
TOTAL	100,0	1,9	98,1	100,0	1,6	98,4
ASALARIADO/A	100,0	1,9	98,1	100,0	1,6	98,4
EMPRESARIO/A CON ASALARIADOS	100,0	1,6	98,4	100,0	1,5	98,6
EMPRESARIO/A SIN ASALARIADOS	100,0	1,8	98,2	100,0	0,8	99,2
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	100,0	100,0
TRABAJADOR/A EN EL NEGOCIO FAMILIAR	100,0	1,9	98,1	100,0	0,3	99,7
OTRA SITUACIÓN	100,0	1,2	98,8	100,0	3,9	96,1

(*) Accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.64. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Distribución porcentual según sexo y situación profesional

Población de 16 y más años que trabaja o ha trabajado alguna vez como asalariado o por cuenta propia

	ACCIDENTE EN EL COLEGIO O CENTRO DE ESTUDIOS			ACCIDENTE EN CASA O EN TIEMPO DE OCIO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	0,1	99,9	100,0	5,6	94,4
ASALARIADO/A	100,0	0,1	99,9	100,0	5,8	94,3
EMPRESARIO/A CON ASALARIADOS	100,0	0,0	100,0	100,0	4,2	95,8
EMPRESARIO/A SIN ASALARIADOS	100,0	0,0	100,0	100,0	4,8	95,2
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
TRABAJADOR/A EN EL NEGOCIO FAMILIAR	100,0	0,0	100,0	100,0	8,2	91,8
OTRA SITUACIÓN	100,0	0,0	100,0	100,0	5,6	94,4
VARONES						
TOTAL	100,0	0,1	99,9	100,0	4,3	95,7
ASALARIADO/A	100,0	0,1	99,9	100,0	4,4	95,6
EMPRESARIO/A CON ASALARIADOS	100,0	0,0	100,0	100,0	3,5	96,5
EMPRESARIO/A SIN ASALARIADOS	100,0	0,0	100,0	100,0	3,5	96,5
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
TRABAJADOR/A EN EL NEGOCIO FAMILIAR	100,0	0,0	100,0	100,0	10,7	89,3
OTRA SITUACIÓN	100,0	0,0	100,0	100,0	1,8	98,2
MUJERES						
TOTAL	100,0	0,2	99,8	100,0	7,1	92,9
ASALARIADO/A	100,0	0,2	99,8	100,0	7,2	92,8
EMPRESARIO/A CON ASALARIADOS	100,0	0,0	100,0	100,0	5,9	94,1
EMPRESARIO/A SIN ASALARIADOS	100,0	0,0	100,0	100,0	6,9	93,1
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	100,0	100,0
TRABAJADOR/A EN EL NEGOCIO FAMILIAR	100,0	0,0	100,0	100,0	7,1	92,9
OTRA SITUACIÓN	100,0	0,0	100,0	100,0	7,8	92,2

() Accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura*

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.65. TIPO DE ASISTENCIA RECIBIDA TRAS EL ACCIDENTE PRODUCIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses

	TOTAL	CONSULTÓ A UN MÉDICO O ENFERMERA	ACUDIÓ A UN CENTRO DE URGENCIAS	NO FUE NECESARIO HACER NINGUNA CONSULTA NI INTERVENCIÓN
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	19,7	57,5	25,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	16,2	59,6	28,9
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	20,1	59,4	23,4
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	24,8	52,6	25,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	16,0	58,2	26,4
VARONES				
TOTAL	100,0	21,9	57,4	23,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	13,5	61,3	28,4
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	25,1	58,3	19,3
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	25,8	54,5	23,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	17,7	53,2	29,8
MUJERES				
TOTAL	100,0	17,5	57,5	27,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	21,4	56,3	30,0
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	12,9	61,0	29,3
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	23,9	50,9	27,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	15,4	60,0	25,2

(*) *Accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura*

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.66. TIPO DE ASISTENCIA RECIBIDA TRAS EL ACCIDENTE PRODUCIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses

	TOTAL	CONSULTÓ A UN MÉDICO O ENFERMERA	ACUDIÓ A UN CENTRO DE URGENCIAS	NO FUE NECESARIO HACER NINGUNA CONSULTA NI INTERVENCIÓN
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	19,7	57,5	25,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	19,0	60,3	22,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	18,1	57,0	27,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	20,0	61,0	22,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	23,0	53,3	27,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	17,1	57,9	28,2
UNIVERSITARIOS	100,0	18,5	56,6	26,4
VARONES				
TOTAL	100,0	21,9	57,4	23,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	23,8	66,2	14,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	18,0	60,6	23,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	21,2	58,9	22,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	27,1	53,8	22,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	13,3	60,1	27,0
UNIVERSITARIOS	100,0	22,4	49,6	30,7
MUJERES				
TOTAL	100,0	17,5	57,5	27,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	17,0	57,8	26,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	18,1	54,0	29,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	18,1	64,3	21,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	17,6	52,6	33,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	22,3	54,9	30,0
UNIVERSITARIOS	100,0	15,1	62,7	22,7

(*) Accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.67. TIPO DE ASISTENCIA RECIBIDA TRAS EL ACCIDENTE PRODUCIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses

	TOTAL	CONSULTÓ A UN MÉDICO O ENFERMERA	ACUDIÓ A UN CENTRO DE URGENCIAS	NO FUE NECESARIO HACER NINGUNA CONSULTA NI INTERVENCIÓN
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	19,7	57,5	25,5
ESPAÑA	100,0	18,8	57,8	25,8
EXTRANJERO	100,0	24,7	55,5	23,9
VARONES				
TOTAL	100,0	21,9	57,4	23,5
ESPAÑA	100,0	20,1	58,3	24,5
EXTRANJERO	100,0	30,6	53,2	18,4
MUJERES				
TOTAL	100,0	17,5	57,5	27,4
ESPAÑA	100,0	17,6	57,3	26,9
EXTRANJERO	100,0	16,7	58,7	31,2

(*) Accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009
1.68. TIPO DE ASISTENCIA RECIBIDA TRAS EL ACCIDENTE PRODUCIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)
Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual ()**
Población de 16 y más años que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses

	TOTAL	CONSULTÓ A UN MÉDICO O ENFERMERA	ACUDIÓ A UN CENTRO DE URGENCIAS	NO FUE NECESARIO HACER NINGUNA CONSULTA NI INTERVENCIÓN
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	19,7	57,5	25,5
TRABAJANDO	100,0	23,4	57,0	23,2
EN DESEMPLEO	100,0	15,9	57,8	29,8
ESTUDIANDO	100,0	13,9	60,1	28,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	16,5	57,2	26,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	28,5	53,6	20,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	15,5	57,3	27,6
OTRAS SITUACIONES	100,0
VARONES				
TOTAL	100,0	21,9	57,4	23,5
TRABAJANDO	100,0	25,4	57,3	21,1
EN DESEMPLEO	100,0	17,7	57,9	25,2
ESTUDIANDO	100,0	10,5	61,5	28,8
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	19,1	54,9	27,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	44,9	42,2	12,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0
OTRAS SITUACIONES	100,0
MUJERES				
TOTAL	100,0	17,5	57,5	27,4
TRABAJANDO	100,0	20,5	56,4	26,4
EN DESEMPLEO	100,0	13,0	57,5	37,1
ESTUDIANDO	100,0	20,3	57,4	26,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	15,1	58,5	26,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	21,1	58,8	23,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	15,3	58,1	27,0
OTRAS SITUACIONES	100,0

(*) Accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.69. TIPO DE ASISTENCIA RECIBIDA TRAS EL ACCIDENTE PRODUCIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Distribución porcentual según sexo y situación profesional (**)

Población de 16 y más años, asalariado o por cuenta propia y que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses

	TOTAL	CONSULTÓ A UN MÉDICO O ENFERMERA	ACUDIÓ A UN CENTRO DE URGENCIAS	NO FUE NECESARIO HACER NINGUNA CONSULTA NI INTERVENCIÓN
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	20,2	57,1	25,4
ASALARIADO/A	100,0	21,1	56,0	25,8
EMPRESARIO/A CON ASALARIADOS	100,0	13,9	57,1	29,0
EMPRESARIO/A SIN ASALARIADOS	100,0	15,2	63,2	22,4
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	100,0
TRABAJADOR/A EN EL NEGOCIO FAMILIAR	100,0	7,7	75,0	17,3
OTRA SITUACIÓN	100,0	7,7	81,0	16,4
VARONES				
TOTAL	100,0	22,5	57,4	22,8
ASALARIADO/A	100,0	23,6	56,4	22,9
EMPRESARIO/A CON ASALARIADOS	100,0	16,7	60,3	23,0
EMPRESARIO/A SIN ASALARIADOS	100,0	14,3	66,0	21,3
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	100,0
TRABAJADOR/A EN EL NEGOCIO FAMILIAR	100,0
OTRA SITUACIÓN	100,0
MUJERES				
TOTAL	100,0	17,7	56,7	28,2
ASALARIADO/A	100,0	18,4	55,5	28,9
EMPRESARIO/A CON ASALARIADOS	100,0	7,2	49,4	43,4
EMPRESARIO/A SIN ASALARIADOS	100,0	16,2	60,2	23,6
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA
TRABAJADOR/A EN EL NEGOCIO FAMILIAR	100,0
OTRA SITUACIÓN	100,0

(*) Accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.70. AUSENCIA DEL TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	27,6	72,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	31,5	68,6
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	28,9	71,1
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	25,1	74,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	17,0	83,0
VARONES			
TOTAL	100,0	26,1	73,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	33,7	66,3
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	27,8	72,2
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	22,4	77,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	17,5	82,5
MUJERES			
TOTAL	100,0	29,6	70,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	28,6	71,4
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	30,3	69,7
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	28,9	71,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	16,2	83,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.71. AUSENCIA DEL TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	27,6	72,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	18,4	81,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	23,6	76,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	29,2	70,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	29,4	70,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	27,8	72,2
UNIVERSITARIOS	100,0	28,5	71,5
VARONES			
TOTAL	100,0	26,1	73,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	17,6	82,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	22,4	77,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	28,8	71,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	28,2	71,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	27,8	72,2
UNIVERSITARIOS	100,0	25,4	74,6
MUJERES			
TOTAL	100,0	29,6	70,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	20,0	80,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	26,0	74,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	29,7	70,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	30,8	69,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	27,8	72,2
UNIVERSITARIOS	100,0	31,5	68,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.72. AUSENCIA DEL TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	27,6	72,4
ESPAÑA	100,0	28,1	71,9
EXTRANJERO	100,0	25,2	74,8
VARONES			
TOTAL	100,0	26,1	73,9
ESPAÑA	100,0	26,3	73,7
EXTRANJERO	100,0	24,8	75,2
MUJERES			
TOTAL	100,0	29,6	70,4
ESPAÑA	100,0	30,5	69,5
EXTRANJERO	100,0	25,6	74,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.73. AUSENCIA DEL TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD

Distribución porcentual según sexo y situación profesional

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	27,6	72,4
ASALARIADO/A	100,0	29,4	70,6
EMPRESARIO/A CON ASALARIADOS	100,0	21,5	78,5
EMPRESARIO/A SIN ASALARIADOS	100,0	19,7	80,3
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	100,0	23,3	76,7
TRABAJADOR/A EN EL NEGOCIO FAMILIAR	100,0	12,3	87,7
OTRA SITUACIÓN	100,0	17,2	82,8
VARONES			
TOTAL	100,0	26,1	73,9
ASALARIADO/A	100,0	27,8	72,2
EMPRESARIO/A CON ASALARIADOS	100,0	20,6	79,4
EMPRESARIO/A SIN ASALARIADOS	100,0	18,6	81,4
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	100,0	22,7	77,4
TRABAJADOR/A EN EL NEGOCIO FAMILIAR	100,0	15,8	84,2
OTRA SITUACIÓN	100,0	21,5	78,6
MUJERES			
TOTAL	100,0	29,6	70,4
ASALARIADO/A	100,0	31,3	68,7
EMPRESARIO/A CON ASALARIADOS	100,0	23,8	76,2
EMPRESARIO/A SIN ASALARIADOS	100,0	21,8	78,2
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	100,0
TRABAJADOR/A EN EL NEGOCIO FAMILIAR	100,0	9,8	90,2
OTRA SITUACIÓN	100,0	14,4	85,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.74. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE AUSENCIA DEL TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que se ausentó de su trabajo en los 12 últimos meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	33,9	66,2
DE 16 A 24 AÑOS	12,1	24,1
DE 25 A 44 AÑOS	27,8	57,3
DE 45 A 64 AÑOS	49,9	82,6
DE 65 Y MÁS AÑOS
VARONES		
TOTAL	30,3	62,7
DE 16 A 24 AÑOS	9,1	17,5
DE 25 A 44 AÑOS	23,6	52,6
DE 45 A 64 AÑOS	47,6	80,5
DE 65 Y MÁS AÑOS
MUJERES		
TOTAL	38,1	69,7
DE 16 A 24 AÑOS	16,5	30,8
DE 25 A 44 AÑOS	32,7	61,9
DE 45 A 64 AÑOS	52,3	84,7
DE 65 Y MÁS AÑOS

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.75. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE AUSENCIA DEL TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años que se ausentó de su trabajo en los 12 últimos meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	33,9	66,2
ESPAÑA	34,6	66,1
EXTRANJERO	30,4	66,7
VARONES		
TOTAL	30,3	62,7
ESPAÑA	29,9	60,7
EXTRANJERO	32,2	73,7
MUJERES		
TOTAL	38,1	69,7
ESPAÑA	40,0	71,5
EXTRANJERO	28,4	58,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.76. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES DEBIDO A UN PROBLEMA DE SALUD

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	5,5	18,9	75,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,3	5,9	92,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	1,8	9,5	88,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	2,5	12,5	85,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	3,8	17,4	78,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	6,1	26,8	67,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	8,8	34,6	56,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	22,2	42,1	35,7
VARONES				
TOTAL	100,0	4,5	15,5	80,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,3	4,5	94,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	2,3	8,0	89,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	2,1	11,0	86,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	3,6	13,7	82,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	5,8	23,7	70,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	7,0	28,7	64,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	17,6	39,0	43,5
MUJERES				
TOTAL	100,0	6,4	22,2	71,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,3	7,4	91,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	1,2	11,1	87,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	2,9	14,1	83,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	4,1	21,1	74,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	6,3	29,7	64,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	10,3	39,7	50,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	25,2	44,2	30,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.77. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES DEBIDO A UN PROBLEMA DE SALUD

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	5,5	18,9	75,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	17,1	37,9	45,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,1	24,1	69,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,0	13,6	83,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,4	14,0	83,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,1	11,2	86,7
UNIVERSITARIOS	100,0	2,3	10,8	87,0
VARONES				
TOTAL	100,0	4,5	15,5	80,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	12,5	32,4	55,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	5,3	20,4	74,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,9	10,4	86,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,6	11,7	85,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,8	10,6	87,6
UNIVERSITARIOS	100,0	2,7	9,8	87,5
MUJERES				
TOTAL	100,0	6,4	22,2	71,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	20,3	41,8	37,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,9	27,9	65,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,1	17,0	79,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,2	16,3	81,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,6	11,8	85,5
UNIVERSITARIOS	100,0	1,9	11,7	86,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.78. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES DEBIDO A UN PROBLEMA DE SALUD

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	5,5	18,9	75,7
ANDALUCÍA	100,0	6,5	18,7	74,8
ARAGÓN	100,0	3,8	17,5	78,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	5,4	19,8	74,8
BALEARS (ILLES)	100,0	3,3	16,9	79,8
CANARIAS	100,0	5,7	23,1	71,2
CANTABRIA	100,0	4,7	19,9	75,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	3,9	17,4	78,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	5,7	18,3	76,1
CATALUÑA	100,0	3,7	17,4	78,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	6,3	20,3	73,5
EXTREMADURA	100,0	7,3	22,8	69,9
GALICIA	100,0	8,4	23,0	68,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	5,2	18,1	76,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	6,5	20,2	73,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	4,3	18,1	77,5
PAÍS VASCO	100,0	4,9	16,3	78,8
RIOJA (LA)	100,0	4,7	16,9	78,4
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	4,3	13,2	82,6
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	4,9	11,0	84,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.78. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES DEBIDO A UN PROBLEMA DE SALUD

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
VARONES				
TOTAL	100,0	4,5	15,5	80,0
ANDALUCÍA	100,0	4,9	16,3	78,8
ARAGÓN	100,0	3,3	16,1	80,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	3,6	16,6	79,7
BALEARS (ILLES)	100,0	3,4	13,7	82,9
CANARIAS	100,0	5,6	17,9	76,5
CANTABRIA	100,0	5,0	18,2	76,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	3,5	14,0	82,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	3,1	13,3	83,6
CATALUÑA	100,0	3,1	13,3	83,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	5,1	17,9	77,0
EXTREMADURA	100,0	5,6	19,0	75,5
GALICIA	100,0	7,7	19,8	72,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	4,3	12,9	82,8
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	4,8	16,8	78,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	2,7	15,8	81,5
PAÍS VASCO	100,0	5,0	15,1	79,9
RIOJA (LA)	100,0	3,6	15,1	81,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,5	10,0	88,5
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	4,1	10,3	85,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.78. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES DEBIDO A UN PROBLEMA DE SALUD

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
MUJERES				
TOTAL	100,0	6,4	22,2	71,5
ANDALUCÍA	100,0	7,9	21,1	71,0
ARAGÓN	100,0	4,2	18,8	76,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	7,1	22,6	70,4
BALEARS (ILLES)	100,0	3,1	20,1	76,8
CANARIAS	100,0	5,8	28,1	66,1
CANTABRIA	100,0	4,5	21,5	74,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	4,2	20,7	75,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	8,2	23,3	68,5
CATALUÑA	100,0	4,3	21,2	74,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	7,5	22,5	70,0
EXTREMADURA	100,0	9,0	26,6	64,4
GALICIA	100,0	9,0	25,9	65,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	6,1	23,0	70,9
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	8,2	23,6	68,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	6,0	20,4	73,6
PAÍS VASCO	100,0	4,8	17,5	77,7
RIOJA (LA)	100,0	5,8	18,8	75,4
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	7,0	16,3	76,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	5,6	11,6	82,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.79. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES DEBIDO A UN PROBLEMA DE SALUD

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	5,5	18,9	75,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	6,0	19,4	74,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	5,6	19,1	75,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	5,0	15,8	79,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	5,3	18,8	75,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	5,1	20,4	74,5
VARONES				
TOTAL	100,0	4,5	15,5	80,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	5,0	17,7	77,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	4,4	15,8	79,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	3,1	12,2	84,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	4,7	14,5	80,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	4,7	16,2	79,1
MUJERES				
TOTAL	100,0	6,4	22,2	71,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	7,1	21,0	71,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	6,8	22,4	70,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	6,8	19,3	73,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	5,9	22,8	71,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	5,4	24,0	70,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.80. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES DEBIDO A UN PROBLEMA DE SALUD

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	100,0	5,5	18,9	75,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,3	5,9	92,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,3	15,5	81,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	15,5	38,4	46,2
ESPAÑA				
TOTAL	100,0	6,0	20,3	73,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,4	6,2	92,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,6	16,4	79,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	15,6	38,9	45,5
EXTRANJERO				
TOTAL	100,0	1,9	10,7	87,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,9	4,8	94,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,5	10,9	87,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	11,6	25,1	63,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**1.80. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES DEBIDO A UN PROBLEMA DE SALUD**

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
VARONES				
TOTAL				
TOTAL	100,0	4,5	15,5	80,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,3	4,5	94,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,2	13,1	83,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	11,9	33,4	54,7
ESPAÑA				
TOTAL	100,0	4,9	16,5	78,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,5	4,8	93,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,4	13,8	82,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	12,1	33,6	54,3
EXTRANJERO				
TOTAL	100,0	2,1	9,4	88,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	2,9	97,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,0	9,1	88,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	8,0	30,1	61,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**1.80. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES DEBIDO A UN PROBLEMA DE SALUD**

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	100,0	6,4	22,2	71,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,3	7,4	91,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,4	18,0	78,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	18,1	42,1	39,8
ESPAÑA				
TOTAL	100,0	7,2	23,9	68,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,2	7,7	91,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,9	19,1	77,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	18,3	42,8	38,9
EXTRANJERO				
TOTAL	100,0	1,8	11,9	86,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,5	6,3	92,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,9	12,6	86,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	15,1	20,2	64,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.81. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES DEBIDO A UN PROBLEMA DE SALUD

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	5,5	18,9	75,7
TRABAJANDO	100,0	1,4	12,2	86,4
EN DESEMPLEO	100,0	3,0	13,5	83,5
ESTUDIANDO	100,0	1,2	5,6	93,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	14,0	37,6	48,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	38,7	45,2	16,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	6,8	26,9	66,3
OTRAS SITUACIONES	100,0	10,0	14,7	75,2
VARONES				
TOTAL	100,0	4,5	15,5	80,0
TRABAJANDO	100,0	1,4	10,5	88,2
EN DESEMPLEO	100,0	2,8	10,4	86,8
ESTUDIANDO	100,0	0,8	4,0	95,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	11,5	33,0	55,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	32,9	47,9	19,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	2,8	28,5	68,7
OTRAS SITUACIONES	100,0	12,2	14,4	73,4
MUJERES				
TOTAL	100,0	6,4	22,2	71,5
TRABAJANDO	100,0	1,5	14,4	84,1
EN DESEMPLEO	100,0	3,2	17,1	79,7
ESTUDIANDO	100,0	1,6	7,3	91,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	16,9	42,7	40,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	46,3	41,7	12,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	6,9	26,9	66,3
OTRAS SITUACIONES	100,0	6,2	15,3	78,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.82. UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	59,4	40,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	39,5	60,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	35,8	64,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	36,5	63,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	73,4	26,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	90,0	10,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	88,7	11,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	82,4	17,7
VARONES			
TOTAL	100,0	53,8	46,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	34,2	65,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	29,9	70,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	31,3	68,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	69,2	30,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	86,6	13,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	85,7	14,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	80,0	20,1
MUJERES			
TOTAL	100,0	64,8	35,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	45,1	55,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	42,0	58,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	41,9	58,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	77,6	22,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	93,2	6,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	91,2	8,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	83,9	16,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.83. UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,0	59,4	40,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	70,6	29,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	65,3	34,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	46,8	53,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	54,9	45,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	54,7	45,3
UNIVERSITARIOS	100,0	63,0	37,0
DE 16 A 44 AÑOS			
TOTAL	100,0	36,9	63,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	17,2	82,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	27,8	72,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	31,0	69,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	38,3	61,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	42,2	57,8
UNIVERSITARIOS	100,0	49,4	50,6
DE 45 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	80,7	19,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	73,6	26,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	79,3	20,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	78,7	21,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	83,2	16,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	85,4	14,6
UNIVERSITARIOS	100,0	85,4	14,6
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	85,5	14,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	79,4	20,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	89,9	10,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	93,6	6,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	91,8	8,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	95,6	4,4
UNIVERSITARIOS	100,0	91,5	8,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.83. UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
VARONES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	53,8	46,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	59,6	40,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	57,9	42,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	40,1	60,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	51,0	49,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	56,1	43,9
UNIVERSITARIOS	100,0	62,5	37,5
DE 16 A 44 AÑOS			
TOTAL	100,0	31,5	68,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	10,6	89,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	25,1	74,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	24,8	75,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	31,9	68,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	41,6	58,4
UNIVERSITARIOS	100,0	46,1	53,9
DE 45 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	76,7	23,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	61,3	38,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	73,0	27,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	74,2	25,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	83,9	16,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	84,6	15,4
UNIVERSITARIOS	100,0	82,8	17,2
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	83,1	17,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	73,2	26,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	87,1	12,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	93,9	6,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	93,1	6,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	94,0	6,0
UNIVERSITARIOS	100,0	89,4	10,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.83. UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	64,8	35,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	78,3	21,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	72,9	27,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	54,0	46,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	58,8	41,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	53,0	47,0
UNIVERSITARIOS	100,0	63,5	36,5
DE 16 A 44 AÑOS			
TOTAL	100,0	42,7	57,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	26,1	74,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	31,7	68,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	38,1	61,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	44,8	55,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	42,9	57,1
UNIVERSITARIOS	100,0	51,8	48,2
DE 45 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	84,5	15,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	83,6	16,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	85,2	14,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	82,5	17,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	82,6	17,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	86,9	13,1
UNIVERSITARIOS	100,0	88,4	11,7
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	87,4	12,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	83,0	17,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	91,9	8,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	93,3	6,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	90,2	9,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	95,0	5,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.84. UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	59,4	40,6
ANDALUCÍA	100,0	54,0	46,0
ARAGÓN	100,0	60,3	39,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	62,9	37,1
BALEARS (ILLES)	100,0	59,7	40,3
CANARIAS	100,0	61,8	38,2
CANTABRIA	100,0	57,2	42,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	61,5	38,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	58,5	41,5
CATALUÑA	100,0	62,6	37,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	59,8	40,3
EXTREMADURA	100,0	55,9	44,1
GALICIA	100,0	58,8	41,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	61,6	38,4
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	52,8	47,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	58,3	41,7
PAÍS VASCO	100,0	62,7	37,3
RIOJA (LA)	100,0	63,0	37,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	60,2	39,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	57,8	42,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.84. UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
VARONES			
TOTAL	100,0	53,8	46,2
ANDALUCÍA	100,0	48,9	51,2
ARAGÓN	100,0	49,6	50,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	57,1	42,9
BALEARS (ILLES)	100,0	57,1	42,9
CANARIAS	100,0	54,1	45,9
CANTABRIA	100,0	51,0	49,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	57,6	42,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	51,1	49,0
CATALUÑA	100,0	58,0	42,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	51,6	48,5
EXTREMADURA	100,0	48,3	51,8
GALICIA	100,0	53,9	46,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	56,5	43,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	49,5	50,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	53,6	46,5
PAÍS VASCO	100,0	58,2	41,8
RIOJA (LA)	100,0	56,6	43,4
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	56,9	43,1
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	53,3	46,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.84. UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL	100,0	64,8	35,2
ANDALUCÍA	100,0	58,9	41,1
ARAGÓN	100,0	70,9	29,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	68,2	31,8
BALEARS (ILLES)	100,0	62,3	37,7
CANARIAS	100,0	69,4	30,6
CANTABRIA	100,0	63,0	37,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	65,2	34,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	66,0	34,0
CATALUÑA	100,0	67,0	33,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	67,8	32,2
EXTREMADURA	100,0	63,3	36,7
GALICIA	100,0	63,3	36,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	66,4	33,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	56,2	43,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	63,0	37,0
PAÍS VASCO	100,0	66,9	33,1
RIOJA (LA)	100,0	69,3	30,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	63,4	36,6
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	62,2	37,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.85. UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	59,4	40,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	56,9	43,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	57,4	42,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	59,1	40,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	62,0	38,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	62,1	37,9
VARONES			
TOTAL	100,0	53,8	46,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	50,5	49,5
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	52,2	47,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	51,1	48,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	57,3	42,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	57,6	42,5
MUJERES			
TOTAL	100,0	64,8	35,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	63,3	36,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	62,5	37,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	67,1	32,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	66,6	33,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	66,0	34,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.86. UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,0	59,4	40,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	39,5	60,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	55,3	44,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	85,5	14,5
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	63,1	36,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	43,3	56,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	59,1	40,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	85,2	14,8
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	37,0	63,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	24,2	75,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	35,8	64,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	93,3	6,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.86. UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
VARONES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	53,8	46,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	34,2	65,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	50,0	50,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	83,1	17,0
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	57,3	42,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	37,8	62,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	53,6	46,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	82,6	17,4
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	31,9	68,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	16,9	83,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	30,4	69,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	93,0	7,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.86. UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	64,8	35,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	45,1	55,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	60,7	39,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	87,4	12,7
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	68,8	31,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	49,5	50,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	64,7	35,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	87,1	12,9
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	41,7	58,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	29,8	70,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	40,9	59,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	93,6	6,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.87. UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	59,4	40,6
TRABAJANDO	100,0	52,1	47,9
EN DESEMPLEO	100,0	43,6	56,4
ESTUDIANDO	100,0	46,8	53,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	85,4	14,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	66,6	33,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	74,2	25,8
OTRAS SITUACIONES	100,0	57,9	42,1
VARONES			
TOTAL	100,0	53,8	46,2
TRABAJANDO	100,0	48,8	51,3
EN DESEMPLEO	100,0	37,1	62,9
ESTUDIANDO	100,0	40,3	59,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	83,2	16,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	62,3	37,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	85,2	14,8
OTRAS SITUACIONES	100,0	56,3	43,7
MUJERES			
TOTAL	100,0	64,8	35,2
TRABAJANDO	100,0	56,4	43,6
EN DESEMPLEO	100,0	51,0	49,0
ESTUDIANDO	100,0	53,3	46,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	87,7	12,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	72,2	27,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	74,0	26,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	60,8	39,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.88. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

LIMITACIÓN PARA VER A CORTA DISTANCIA						
	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	90,2	7,2	1,6	1,0	
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,4	1,1	0,3	0,2	
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	98,3	1,5	0,1	0,2	
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	94,6	4,9	0,3	0,3	
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	89,0	9,3	1,3	0,5	
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	90,2	7,8	1,5	0,5	
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	82,6	12,6	3,1	1,8	
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	65,2	21,4	8,0	5,4	
VARONES						
TOTAL	100,0	92,0	6,0	1,3	0,8	
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,8	0,3	0,5	0,4	
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	98,9	0,8	0,0	0,2	
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	96,4	3,2	0,1	0,3	
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	87,9	10,1	1,3	0,6	
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	90,8	7,6	1,4	0,2	
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	85,8	10,4	2,5	1,3	
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	70,4	18,4	6,9	4,3	
MUJERES						
TOTAL	100,0	88,4	8,5	2,0	1,1	
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,0	1,9	0,1	0,0	
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	97,6	2,1	0,2	0,1	
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	92,6	6,6	0,6	0,2	
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	90,1	8,4	1,2	0,3	
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	89,6	8,0	1,7	0,7	
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	79,9	14,4	3,5	2,2	
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	61,7	23,5	8,8	6,1	

(*) Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.88. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

LIMITACIÓN PARA VER A LARGA DISTANCIA						
	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	93,6	4,5	0,9	0,9	
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	97,1	2,2	0,4	0,2	
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	97,9	1,7	0,2	0,2	
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	97,6	1,9	0,3	0,2	
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	95,7	2,7	0,6	1,1	
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	93,5	4,8	0,6	1,1	
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	88,8	8,1	1,4	1,7	
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	74,2	17,2	5,0	3,6	
VARONES						
TOTAL	100,0	95,5	3,1	0,6	0,8	
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	97,6	1,7	0,3	0,4	
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	98,4	1,4	0,0	0,2	
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	98,6	0,9	0,3	0,2	
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	97,1	1,5	0,4	1,1	
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	94,9	3,3	0,7	1,1	
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	92,3	5,4	0,9	1,4	
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	78,6	15,2	3,1	3,1	
MUJERES						
TOTAL	100,0	91,7	5,9	1,3	1,1	
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	96,6	2,7	0,6	0,1	
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	97,3	2,1	0,4	0,2	
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	96,6	2,9	0,3	0,3	
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	94,3	4,0	0,7	1,0	
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	92,2	6,3	0,5	1,0	
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	85,8	10,4	1,8	1,9	
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	71,3	18,6	6,2	4,0	

(*) Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.89. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

LIMITACIÓN PARA VER A CORTA DISTANCIA					
	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,0	90,2	7,2	1,6	1,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	69,2	19,8	6,6	4,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	88,9	8,4	1,9	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	94,3	5,1	0,4	0,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	95,4	4,1	0,3	0,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	96,0	3,4	0,4	0,2
UNIVERSITARIOS	100,0	96,4	3,1	0,4	0,2
DE 16 A 44 AÑOS					
TOTAL	100,0	96,9	2,7	0,2	0,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	87,8	5,9	2,9	3,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	96,5	2,9	0,5	0,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	96,3	3,5	0,1	0,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	97,6	2,2	0,0	0,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	97,0	2,6	0,2	0,2
UNIVERSITARIOS	100,0	98,1	1,8	0,0	0,1
DE 45 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	89,5	8,6	1,4	0,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	79,2	15,3	4,0	1,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	88,4	9,5	1,8	0,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	89,9	9,1	0,7	0,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	91,9	7,0	0,7	0,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	93,5	5,5	0,8	0,3
UNIVERSITARIOS	100,0	94,1	5,1	0,5	0,3
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	73,9	17,0	5,5	3,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	61,9	24,1	8,3	5,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	80,8	13,2	3,8	2,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	90,1	6,9	2,7	0,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	88,8	9,0	1,3	0,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	93,0	5,2	1,8	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	90,0	5,9	2,9	1,2

(*) Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.89. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

LIMITACIÓN PARA VER A CORTA DISTANCIA					
	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO
VARONES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	92,0	6,0	1,3	0,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	73,6	16,8	5,8	3,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	90,3	7,5	1,5	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	95,4	4,3	0,2	0,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	96,6	2,8	0,2	0,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	95,8	3,3	0,7	0,3
UNIVERSITARIOS	100,0	95,9	3,3	0,5	0,3
DE 16 A 44 AÑOS					
TOTAL	100,0	97,9	1,6	0,2	0,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	91,4	1,6	1,7	5,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	98,2	1,5	0,3	0,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	97,3	2,7	0,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	98,7	1,0	0,0	0,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	97,9	1,5	0,4	0,2
UNIVERSITARIOS	100,0	98,8	1,2	0,0	0,0
DE 45 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	89,2	9,0	1,4	0,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	77,5	16,1	5,2	1,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	87,2	10,9	1,5	0,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	90,0	9,6	0,3	0,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	93,5	5,7	0,5	0,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	91,6	7,1	0,9	0,4
UNIVERSITARIOS	100,0	92,5	6,2	0,8	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	78,7	14,1	4,5	2,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	66,5	21,6	7,3	4,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	82,6	12,1	3,4	2,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	93,6	3,1	2,8	0,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	90,2	7,9	0,7	1,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	90,8	6,6	2,5	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	90,5	5,8	2,8	0,9

(*) Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.89. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

LIMITACIÓN PARA VER A CORTA DISTANCIA					
	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	88,4	8,5	2,0	1,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	66,2	21,9	7,1	4,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	87,6	9,2	2,4	0,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	93,1	6,1	0,7	0,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	94,1	5,3	0,4	0,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	96,2	3,5	0,2	0,2
UNIVERSITARIOS	100,0	96,8	2,8	0,2	0,2
DE 16 A 44 AÑOS					
TOTAL	100,0	95,7	3,8	0,3	0,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	83,0	11,6	4,4	1,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	94,2	4,9	0,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	95,1	4,5	0,3	0,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	96,5	3,5	0,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	96,0	3,8	0,0	0,3
UNIVERSITARIOS	100,0	97,6	2,2	0,0	0,2
DE 45 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	89,9	8,2	1,4	0,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	80,6	14,6	3,1	1,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	89,5	8,2	2,0	0,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	89,9	8,8	1,1	0,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	90,3	8,2	0,9	0,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	96,7	2,6	0,8	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	96,0	3,8	0,1	0,1
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	70,4	19,2	6,3	4,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	59,2	25,6	8,8	6,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	79,5	14,0	4,2	2,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	86,3	11,0	2,5	0,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	87,3	10,3	2,1	0,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	89,2	6,0	3,0	1,8

(*) Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.89. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

LIMITACIÓN PARA VER A LARGA DISTANCIA					
	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,0	93,6	4,5	0,9	0,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	78,8	14,3	3,9	3,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	93,5	4,6	0,9	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	96,8	2,5	0,4	0,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	96,5	2,8	0,3	0,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	97,2	2,2	0,3	0,3
UNIVERSITARIOS	100,0	97,8	1,5	0,1	0,5
DE 16 A 44 AÑOS					
TOTAL	100,0	97,6	1,9	0,3	0,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	91,3	3,5	2,6	2,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	97,5	2,0	0,3	0,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	97,9	1,7	0,4	0,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	97,2	2,4	0,2	0,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	97,8	1,8	0,3	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	98,7	1,2	0,0	0,1
DE 45 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	94,7	3,7	0,6	1,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	86,7	10,3	1,6	1,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	94,8	3,4	0,8	1,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	94,8	3,8	0,6	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	96,6	2,4	0,2	0,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	96,9	1,9	0,0	1,2
UNIVERSITARIOS	100,0	97,3	1,3	0,1	1,3
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	81,5	12,7	3,2	2,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	73,4	17,8	5,0	3,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	87,0	9,1	2,0	2,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	92,8	5,9	0,4	0,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	89,5	8,1	1,1	1,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	87,0	10,9	2,2	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	92,3	5,6	1,0	1,1

(*) Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.89. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

LIMITACIÓN PARA VER A LARGA DISTANCIA					
	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO
VARONES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	95,5	3,1	0,6	0,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	83,0	11,8	2,8	2,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	95,5	2,9	0,6	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	98,1	1,5	0,1	0,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	97,6	1,8	0,2	0,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	97,8	1,5	0,5	0,2
UNIVERSITARIOS	100,0	98,1	1,1	0,1	0,7
DE 16 A 44 AÑOS					
TOTAL	100,0	98,3	1,3	0,2	0,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	92,7	2,0	2,8	2,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	98,1	1,5	0,1	0,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	98,6	1,3	0,0	0,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	98,2	1,6	0,1	0,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	98,1	1,4	0,5	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	99,5	0,5	0,0	0,1
DE 45 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	96,1	2,3	0,5	1,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	87,5	8,9	1,9	1,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	96,2	1,9	0,8	1,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	97,2	1,9	0,1	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	98,0	1,2	0,2	0,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	98,8	0,4	0,0	0,9
UNIVERSITARIOS	100,0	97,1	1,2	0,2	1,5
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	86,0	9,9	1,9	2,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	78,0	16,0	3,1	2,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	89,9	6,9	1,3	1,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	95,3	3,0	0,4	1,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	91,5	5,6	0,9	2,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	88,4	9,1	2,5	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	93,0	4,9	0,5	1,6

(*) Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.89. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

LIMITACIÓN PARA VER A LARGA DISTANCIA					
	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	91,7	5,9	1,3	1,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	75,9	16,0	4,7	3,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	91,5	6,2	1,3	1,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	95,4	3,5	0,8	0,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	95,4	3,9	0,3	0,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	96,3	3,1	0,1	0,4
UNIVERSITARIOS	100,0	97,6	1,9	0,1	0,4
DE 16 A 44 AÑOS					
TOTAL	100,0	96,9	2,5	0,4	0,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	89,4	5,4	2,4	2,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	96,7	2,8	0,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	97,0	2,2	0,8	0,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	96,3	3,3	0,3	0,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	97,5	2,4	0,1	0,1
UNIVERSITARIOS	100,0	98,2	1,7	0,0	0,1
DE 45 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	93,4	5,0	0,6	1,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	86,1	11,5	1,3	1,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	93,3	4,9	0,8	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	92,8	5,4	1,0	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	95,2	3,6	0,2	0,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	93,6	4,5	0,0	1,9
UNIVERSITARIOS	100,0	97,4	1,5	0,0	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	78,2	14,7	4,1	3,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	70,8	18,9	6,1	4,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	84,8	10,7	2,5	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	90,1	9,1	0,4	0,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	87,1	11,1	1,3	0,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	91,2	6,7	1,8	0,3

(*) Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.90. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

LIMITACIÓN PARA VER A CORTA DISTANCIA						
	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	90,2	7,2	1,6	1,0	
ANDALUCÍA	100,0	88,0	8,5	2,6	0,9	
ARAGÓN	100,0	94,1	3,3	1,3	1,3	
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	88,9	9,3	1,4	0,5	
BALEARS (ILLES)	100,0	94,9	4,1	0,5	0,6	
CANARIAS	100,0	92,7	4,8	1,4	1,1	
CANTABRIA	100,0	92,0	4,9	0,4	2,7	
CASTILLA Y LEÓN	100,0	91,7	6,4	1,2	0,6	
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	87,4	10,2	1,8	0,7	
CATALUÑA	100,0	93,0	5,2	1,1	0,7	
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	90,1	7,5	1,6	0,8	
EXTREMADURA	100,0	81,7	11,7	4,9	1,8	
GALICIA	100,0	87,4	9,3	1,9	1,4	
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	90,2	7,8	1,1	0,9	
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	88,2	8,8	1,3	1,7	
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	92,1	5,4	1,6	0,9	
PAÍS VASCO	100,0	90,7	7,0	1,1	1,3	
RIOJA (LA)	100,0	94,0	3,5	1,5	1,0	
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	92,2	6,3	1,6	0,0	
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	95,0	3,7	1,1	0,3	

(*) Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.90. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

LIMITACIÓN PARA VER A CORTA DISTANCIA						
	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	
VARONES						
TOTAL	100,0	92,0	6,0	1,3	0,8	
ANDALUCÍA	100,0	89,4	7,9	2,0	0,7	
ARAGÓN	100,0	94,4	2,7	1,3	1,7	
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	92,9	5,8	0,7	0,7	
BALEARS (ILLES)	100,0	95,9	3,5	0,5	0,1	
CANARIAS	100,0	92,0	5,0	1,6	1,4	
CANTABRIA	100,0	92,2	4,5	0,6	2,7	
CASTILLA Y LEÓN	100,0	93,6	4,9	0,9	0,5	
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	90,4	8,1	1,0	0,6	
CATALUÑA	100,0	95,1	3,8	0,9	0,2	
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	92,0	6,1	1,3	0,6	
EXTREMADURA	100,0	81,7	11,3	5,3	1,8	
GALICIA	100,0	88,8	8,2	1,8	1,2	
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	93,7	5,1	0,5	0,7	
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	91,0	6,8	1,0	1,2	
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	93,1	5,6	0,6	0,7	
PAÍS VASCO	100,0	91,8	6,5	0,9	0,8	
RIOJA (LA)	100,0	95,0	2,4	1,7	1,0	
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	95,3	4,3	0,4	0,0	
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	95,1	4,2	0,8	0,0	

(*) Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.90. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

LIMITACIÓN PARA VER A CORTA DISTANCIA						
	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	
MUJERES						
TOTAL	100,0	88,4	8,5	2,0	1,1	
ANDALUCÍA	100,0	86,7	9,1	3,2	1,1	
ARAGÓN	100,0	93,7	4,0	1,4	1,0	
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	85,2	12,4	2,1	0,3	
BALEARS (ILLES)	100,0	93,9	4,7	0,5	1,0	
CANARIAS	100,0	93,3	4,7	1,2	0,8	
CANTABRIA	100,0	91,8	5,3	0,3	2,7	
CASTILLA Y LEÓN	100,0	89,9	7,8	1,5	0,7	
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	84,4	12,3	2,6	0,7	
CATALUÑA	100,0	91,1	6,4	1,4	1,2	
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	88,3	8,9	1,9	0,9	
EXTREMADURA	100,0	81,8	12,0	4,5	1,8	
GALICIA	100,0	86,2	10,2	2,0	1,6	
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	87,0	10,3	1,7	1,1	
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	85,2	10,9	1,6	2,3	
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	91,0	5,2	2,6	1,2	
PAÍS VASCO	100,0	89,6	7,4	1,2	1,8	
RIOJA (LA)	100,0	93,0	4,7	1,4	1,0	
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	89,1	8,2	2,7	0,0	
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	94,9	3,2	1,4	0,5	

(*) Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.90. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

LIMITACIÓN PARA VER A LARGA DISTANCIA					
	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	93,6	4,5	0,9	0,9
ANDALUCÍA	100,0	91,8	5,4	1,4	1,5
ARAGÓN	100,0	95,6	2,3	1,3	0,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	92,9	5,9	0,9	0,3
BALEARS (ILLES)	100,0	94,9	4,4	0,6	0,1
CANARIAS	100,0	94,5	4,2	0,8	0,6
CANTABRIA	100,0	88,3	4,1	0,7	6,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	94,8	4,1	0,9	0,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	90,6	7,8	1,3	0,3
CATALUÑA	100,0	96,4	2,3	0,6	0,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	95,6	3,3	0,6	0,5
EXTREMADURA	100,0	88,3	8,2	1,8	1,7
GALICIA	100,0	92,9	5,7	0,8	0,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	93,2	5,4	0,8	0,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	92,6	4,2	1,6	1,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	93,9	4,5	1,1	0,6
PAÍS VASCO	100,0	91,8	4,8	0,9	2,4
RIOJA (LA)	100,0	96,4	2,4	1,1	0,1
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	91,2	7,2	1,6	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	95,0	3,2	1,5	0,3

(*) *Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa*

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.90. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

LIMITACIÓN PARA VER A LARGA DISTANCIA						
	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	
VARONES						
TOTAL	100,0	95,5	3,1	0,6	0,8	
ANDALUCÍA	100,0	93,3	4,2	0,9	1,7	
ARAGÓN	100,0	96,6	1,4	1,2	0,8	
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	96,4	2,7	0,5	0,5	
BALEARS (ILLES)	100,0	96,8	2,6	0,4	0,1	
CANARIAS	100,0	94,4	4,2	0,8	0,6	
CANTABRIA	100,0	87,9	3,8	1,0	7,4	
CASTILLA Y LEÓN	100,0	95,9	3,1	0,8	0,2	
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	93,7	5,4	0,5	0,4	
CATALUÑA	100,0	98,0	1,3	0,3	0,4	
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	97,0	2,5	0,2	0,4	
EXTREMADURA	100,0	91,0	5,5	1,8	1,7	
GALICIA	100,0	95,7	3,4	0,8	0,1	
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	96,5	2,9	0,3	0,4	
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	95,4	3,1	0,6	0,8	
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	96,0	3,5	0,1	0,4	
PAÍS VASCO	100,0	95,0	2,6	0,4	1,9	
RIOJA (LA)	100,0	96,2	3,1	0,7	0,0	
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	95,9	3,7	0,4	0,0	
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	95,4	3,8	0,8	0,0	

(*) Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.90. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

LIMITACIÓN PARA VER A LARGA DISTANCIA						
	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	
MUJERES						
TOTAL	100,0	91,7	5,9	1,3	1,1	
ANDALUCÍA	100,0	90,3	6,5	1,8	1,3	
ARAGÓN	100,0	94,5	3,2	1,3	1,1	
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	89,8	8,8	1,3	0,2	
BALEARS (ILLES)	100,0	93,1	6,1	0,7	0,1	
CANARIAS	100,0	94,6	4,2	0,7	0,5	
CANTABRIA	100,0	88,6	4,4	0,5	6,5	
CASTILLA Y LEÓN	100,0	93,8	5,1	1,0	0,2	
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	87,4	10,3	2,0	0,3	
CATALUÑA	100,0	94,9	3,3	0,9	0,9	
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	94,4	4,0	1,0	0,7	
EXTREMADURA	100,0	85,7	10,7	1,8	1,8	
GALICIA	100,0	90,3	7,8	0,8	1,1	
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	90,2	7,8	1,2	0,8	
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	89,8	5,3	2,6	2,3	
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	91,8	5,5	2,0	0,8	
PAÍS VASCO	100,0	88,9	6,9	1,3	2,9	
RIOJA (LA)	100,0	96,5	1,7	1,6	0,1	
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	86,7	10,5	2,8	0,0	
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	94,7	2,7	2,1	0,5	

(*) Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.91. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

LIMITACION PARA VER A CORTA DISTANCIA						
	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	90,2	7,2	1,6	1,0	
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	88,4	8,3	2,3	1,1	
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	90,1	7,3	1,5	1,0	
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	91,6	6,6	1,1	0,7	
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	90,5	7,1	1,5	0,9	
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	91,0	6,6	1,5	0,9	
VARONES						
TOTAL	100,0	92,0	6,0	1,3	0,8	
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	90,1	7,1	2,0	0,8	
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	91,5	6,4	1,1	0,9	
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	93,0	5,6	0,8	0,7	
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	92,3	6,0	1,1	0,5	
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	94,1	4,1	1,1	0,8	
MUJERES						
TOTAL	100,0	88,4	8,5	2,0	1,1	
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	86,6	9,5	2,6	1,3	
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	88,7	8,2	2,0	1,2	
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	90,2	7,6	1,4	0,7	
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	88,8	8,2	1,8	1,2	
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	88,3	8,8	1,8	1,1	

(*) Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.91. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

LIMITACION PARA VER A LARGA DISTANCIA						
	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	93,6	4,5	0,9	0,9	
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	92,8	5,2	1,2	0,8	
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	94,0	4,2	0,8	1,1	
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	94,6	4,0	0,6	0,9	
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	93,6	4,6	0,9	0,9	
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	93,3	4,6	1,0	1,1	
VARONES						
TOTAL	100,0	95,5	3,1	0,6	0,8	
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	94,6	3,9	0,8	0,7	
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	95,8	2,8	0,6	0,8	
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	95,6	3,0	0,3	1,1	
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	95,7	2,8	0,6	0,8	
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	96,0	2,8	0,5	0,8	
MUJERES						
TOTAL	100,0	91,7	5,9	1,3	1,1	
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	90,9	6,5	1,7	0,9	
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	92,1	5,5	1,1	1,3	
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	93,5	4,9	0,9	0,7	
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	91,6	6,3	1,2	0,9	
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	91,1	6,2	1,5	1,3	

() Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa*

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.92. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

LIMITACIÓN PARA VER A CORTA DISTANCIA					
	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,0	90,2	7,2	1,6	1,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,4	1,1	0,3	0,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	93,4	5,5	0,7	0,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	73,9	17,0	5,5	3,6
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	89,6	7,6	1,8	1,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,6	0,8	0,4	0,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	93,3	5,5	0,8	0,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	73,6	17,1	5,5	3,7
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	93,9	5,4	0,5	0,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	97,9	2,1	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	93,9	5,5	0,4	0,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	81,3	13,8	4,9	0,0

(*) Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.92. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

LIMITACIÓN PARA VER A CORTA DISTANCIA					
	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO
VARONES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	92,0	6,0	1,3	0,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,8	0,3	0,5	0,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	94,1	5,0	0,6	0,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	78,7	14,1	4,5	2,7
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	91,5	6,3	1,4	0,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,6	0,3	0,6	0,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	93,9	5,1	0,7	0,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	78,5	14,2	4,5	2,8
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	95,0	4,1	0,5	0,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	94,9	4,4	0,3	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	83,4	12,0	4,6	0,0

(*) Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.92. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

LIMITACIÓN PARA VER A CORTA DISTANCIA						
	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	88,4	8,5	2,0	1,1	
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,0	1,9	0,1	0,0	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	92,8	6,1	0,9	0,3	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	70,4	19,2	6,3	4,2	
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	87,7	8,8	2,2	1,3	
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,5	1,4	0,1	0,0	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	92,7	6,0	0,9	0,3	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	70,0	19,3	6,3	4,4	
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	92,8	6,5	0,6	0,1	
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	96,2	3,8	0,0	0,0	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	93,0	6,5	0,4	0,1	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	79,4	15,5	5,2	0,0	

(*) Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.92. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

LIMITACIÓN PARA VER A LARGA DISTANCIA						
	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,0	93,6	4,5	0,9	0,9	
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	97,1	2,2	0,4	0,2	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	96,5	2,6	0,4	0,6	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	81,5	12,7	3,2	2,6	
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	93,1	4,8	1,0	1,0	
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	96,9	2,5	0,3	0,3	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	96,4	2,6	0,4	0,6	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	81,1	12,9	3,2	2,7	
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	96,5	2,7	0,4	0,4	
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	97,9	0,9	1,2	0,0	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	96,6	2,8	0,1	0,5	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	91,3	6,5	1,6	0,7	

() Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa*

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.92. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

LIMITACIÓN PARA VER A LARGA DISTANCIA					
	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO
VARONES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	95,5	3,1	0,6	0,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	97,6	1,7	0,3	0,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	97,5	1,6	0,3	0,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	86,0	9,9	1,9	2,2
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	95,2	3,3	0,7	0,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	97,2	2,0	0,3	0,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	97,5	1,6	0,4	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	85,8	10,1	1,9	2,2
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	97,5	1,7	0,2	0,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	99,6	0,4	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	97,6	1,6	0,1	0,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	90,5	6,7	2,0	0,8

(*) Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.92. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

LIMITACIÓN PARA VER A LARGA DISTANCIA					
	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	91,7	5,9	1,3	1,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	96,6	2,7	0,6	0,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	95,4	3,6	0,5	0,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	78,2	14,7	4,1	3,0
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	91,1	6,3	1,4	1,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	96,6	3,1	0,2	0,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	95,3	3,5	0,5	0,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	77,7	15,0	4,2	3,1
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	95,6	3,6	0,5	0,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	96,5	1,4	2,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	95,7	3,9	0,1	0,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	92,0	6,2	1,2	0,6

(*) Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.93. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

LIMITACIÓN PARA VER A CORTA DISTANCIA					
	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	90,2	7,2	1,6	1,0
TRABAJANDO	100,0	95,1	4,4	0,3	0,2
EN DESEMPLEO	100,0	93,0	5,6	1,0	0,4
ESTUDIANDO	100,0	98,5	1,3	0,0	0,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	76,3	15,5	5,1	3,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	76,2	13,1	6,3	4,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	85,6	11,0	2,4	1,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	95,5	3,6	1,0	0,0
VARONES					
TOTAL	100,0	92,0	6,0	1,3	0,8
TRABAJANDO	100,0	95,5	4,1	0,3	0,2
EN DESEMPLEO	100,0	92,2	5,8	1,3	0,7
ESTUDIANDO	100,0	99,4	0,4	0,0	0,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	80,6	12,9	4,2	2,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	81,3	10,6	4,7	3,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	84,7	15,3	0,0	0,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	95,6	4,4	0,0	0,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	88,4	8,5	2,0	1,1
TRABAJANDO	100,0	94,6	4,8	0,4	0,2
EN DESEMPLEO	100,0	93,9	5,4	0,6	0,1
ESTUDIANDO	100,0	97,6	2,3	0,1	0,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	71,5	18,3	6,1	4,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	69,5	16,5	8,3	5,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	85,6	11,0	2,4	1,1
OTRAS SITUACIONES	100,0	95,1	2,2	2,6	0,0

(*) Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.93. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

LIMITACIÓN PARA VER A LARGA DISTANCIA					
	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	93,6	4,5	0,9	0,9
TRABAJANDO	100,0	97,6	1,8	0,2	0,5
EN DESEMPLEO	100,0	96,2	2,8	0,5	0,5
ESTUDIANDO	100,0	97,5	2,3	0,2	0,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	83,0	11,8	2,9	2,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	83,9	8,9	3,6	3,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	89,9	7,4	1,5	1,3
OTRAS SITUACIONES	100,0	97,7	1,4	0,0	0,9
VARONES					
TOTAL	100,0	95,5	3,1	0,6	0,8
TRABAJANDO	100,0	98,3	1,1	0,2	0,5
EN DESEMPLEO	100,0	96,9	2,1	0,2	0,8
ESTUDIANDO	100,0	98,0	2,0	0,0	0,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	86,7	9,4	1,9	2,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	89,1	5,5	3,2	2,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	98,6	1,4	0,0	0,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	98,6	1,4	0,0	0,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	91,7	5,9	1,3	1,1
TRABAJANDO	100,0	96,8	2,6	0,2	0,5
EN DESEMPLEO	100,0	95,5	3,5	0,9	0,2
ESTUDIANDO	100,0	97,0	2,7	0,3	0,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	78,9	14,5	4,1	2,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	77,1	13,3	4,0	5,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	89,8	7,5	1,5	1,3
OTRAS SITUACIONES	100,0	96,0	1,4	0,0	2,6

(*) Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.94. UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	2,3	97,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,1	98,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,7	99,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,6	99,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,3	98,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,8	98,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	4,6	95,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	10,2	89,8
VARONES			
TOTAL	100,0	2,2	97,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,9	99,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,7	99,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,6	99,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,6	98,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	2,1	97,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	5,3	94,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	10,7	89,3
MUJERES			
TOTAL	100,0	2,3	97,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,4	98,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,6	99,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,6	99,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,1	98,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,6	98,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	3,9	96,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	9,9	90,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.95. UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,0	2,3	97,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,1	93,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,1	96,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,0	99,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,3	98,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,6	99,4
UNIVERSITARIOS	100,0	1,1	98,9
DE 16 A 44 AÑOS			
TOTAL	100,0	0,7	99,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,5	98,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,9	99,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,6	99,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,1	98,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,2	99,8
UNIVERSITARIOS	100,0	0,5	99,6
DE 45 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	1,5	98,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,9	97,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,0	98,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,4	98,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,8	99,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,5	98,5
UNIVERSITARIOS	100,0	0,9	99,1
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	7,4	92,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,2	91,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,2	92,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	5,1	95,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	6,1	93,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,9	97,1
UNIVERSITARIOS	100,0	7,0	93,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.95. UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
VARONES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	2,2	97,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,1	93,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,2	96,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,1	98,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,4	98,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,7	99,3
UNIVERSITARIOS	100,0	1,3	98,8
DE 16 A 44 AÑOS			
TOTAL	100,0	0,7	99,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,8	98,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,8	99,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,7	99,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,9	99,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,3	99,7
UNIVERSITARIOS	100,0	0,2	99,8
DE 45 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	1,8	98,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	4,4	95,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,5	97,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,2	98,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,7	99,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,2	98,8
UNIVERSITARIOS	100,0	1,0	99,0
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	7,8	92,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,2	91,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	8,2	91,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	5,3	94,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	7,4	92,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	3,3	96,7
UNIVERSITARIOS	100,0	7,9	92,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.95. UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	2,3	97,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,1	93,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,0	97,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,0	99,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,3	98,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,5	99,5
UNIVERSITARIOS	100,0	0,9	99,1
DE 16 A 44 AÑOS			
TOTAL	100,0	0,8	99,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,2	98,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,1	99,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,4	99,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,2	98,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	0,6	99,4
DE 45 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	1,3	98,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,7	98,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,5	98,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,5	98,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,9	99,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,1	97,9
UNIVERSITARIOS	100,0	0,8	99,2
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	7,1	92,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,2	91,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,4	93,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	4,8	95,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	4,6	95,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	5,5	94,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.96. UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	2,3	97,7
ANDALUCÍA	100,0	2,0	98,0
ARAGÓN	100,0	1,5	98,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	2,7	97,3
BALEARS (ILLES)	100,0	2,8	97,2
CANARIAS	100,0	1,4	98,6
CANTABRIA	100,0	2,8	97,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	2,8	97,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	3,2	96,8
CATALUÑA	100,0	2,6	97,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	1,7	98,3
EXTREMADURA	100,0	2,7	97,3
GALICIA	100,0	2,7	97,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	1,7	98,4
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	3,8	96,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	2,4	97,6
PAÍS VASCO	100,0	2,6	97,4
RIOJA (LA)	100,0	3,0	97,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	4,4	95,7
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,8	98,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.96. UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
VARONES			
TOTAL	100,0	2,2	97,8
ANDALUCÍA	100,0	2,0	98,0
ARAGÓN	100,0	1,4	98,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	3,0	97,0
BALEARS (ILLES)	100,0	3,1	96,9
CANARIAS	100,0	1,8	98,3
CANTABRIA	100,0	2,6	97,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	3,2	96,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	3,0	97,0
CATALUÑA	100,0	2,2	97,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	2,0	98,0
EXTREMADURA	100,0	2,2	97,9
GALICIA	100,0	2,3	97,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	1,9	98,1
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	3,6	96,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	1,8	98,3
PAÍS VASCO	100,0	2,2	97,8
RIOJA (LA)	100,0	3,8	96,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	3,5	96,6
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,0	99,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.96. UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL	100,0	2,3	97,7
ANDALUCÍA	100,0	2,1	97,9
ARAGÓN	100,0	1,7	98,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	2,4	97,6
BALEARS (ILLES)	100,0	2,6	97,4
CANARIAS	100,0	1,0	99,0
CANTABRIA	100,0	3,1	96,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	2,4	97,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	3,4	96,6
CATALUÑA	100,0	3,0	97,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	1,4	98,6
EXTREMADURA	100,0	3,2	96,8
GALICIA	100,0	3,0	97,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	1,4	98,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	3,9	96,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	3,0	97,0
PAÍS VASCO	100,0	3,0	97,0
RIOJA (LA)	100,0	2,3	97,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	5,2	94,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	2,6	97,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.97. UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	2,3	97,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	3,1	96,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	2,0	98,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	2,2	97,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	2,0	98,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	2,2	97,8
VARONES			
TOTAL	100,0	2,2	97,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	3,2	96,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	1,8	98,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	2,3	97,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	2,0	98,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	1,9	98,1
MUJERES			
TOTAL	100,0	2,3	97,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	3,0	97,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	2,1	97,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	2,0	98,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	1,9	98,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	2,5	97,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.98. UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,0	2,3	97,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,1	98,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,0	99,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	7,4	92,6
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	2,5	97,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,3	98,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,1	98,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	7,6	92,4
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	0,6	99,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,7	99,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,6	98,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.98. UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
VARONES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	2,2	97,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,9	99,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,1	98,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	7,8	92,2
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	2,5	97,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,9	99,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,2	98,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	8,0	92,0
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	0,9	99,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,4	99,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,9	99,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,5	97,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.98. UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	2,3	97,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,4	98,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,9	99,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	7,1	92,9
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	2,6	97,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,8	98,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,0	99,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	7,3	92,7
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	0,4	99,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,4	99,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,8	99,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.99. UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	2,3	97,7
TRABAJANDO	100,0	1,0	99,0
EN DESEMPLEO	100,0	0,9	99,1
ESTUDIANDO	100,0	1,1	98,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	7,2	92,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	2,1	97,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	2,4	97,6
OTRAS SITUACIONES	100,0	2,3	97,7
VARONES			
TOTAL	100,0	2,2	97,8
TRABAJANDO	100,0	1,1	99,0
EN DESEMPLEO	100,0	1,2	98,9
ESTUDIANDO	100,0	0,5	99,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	7,1	92,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	1,4	98,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	3,0	97,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	3,6	96,4
MUJERES			
TOTAL	100,0	2,3	97,7
TRABAJANDO	100,0	0,8	99,2
EN DESEMPLEO	100,0	0,5	99,5
ESTUDIANDO	100,0	1,7	98,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	7,3	92,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	3,1	97,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	2,4	97,7
OTRAS SITUACIONES	100,0	0,0	100,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.100. LIMITACIÓN AUDITIVA (*)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	91,0	7,2	1,5	0,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,5	1,2	0,1	0,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	97,7	1,9	0,2	0,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	96,8	2,8	0,3	0,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	94,2	5,2	0,6	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	89,6	9,0	1,2	0,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	82,1	14,3	3,0	0,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	61,9	28,1	8,5	1,5
VARONES					
TOTAL	100,0	91,3	6,9	1,5	0,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,7	0,8	0,3	0,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	97,4	2,2	0,3	0,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	96,9	2,8	0,2	0,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	94,1	5,5	0,4	0,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	88,4	9,9	1,7	0,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	80,2	15,8	3,5	0,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	61,4	27,5	9,9	1,1
MUJERES					
TOTAL	100,0	90,6	7,5	1,5	0,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,3	1,7	0,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	98,0	1,7	0,2	0,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	96,7	2,8	0,4	0,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	94,4	4,8	0,8	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	90,6	8,2	0,8	0,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	83,8	13,0	2,5	0,8
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	62,3	28,4	7,6	1,8

(*) Limitación auditiva utilizando audífono si lo usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.101. LIMITACIÓN AUDITIVA (*)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,0	91,0	7,2	1,5	0,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	74,7	18,7	5,3	1,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	87,7	9,6	2,3	0,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	94,8	4,6	0,5	0,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	95,6	4,0	0,3	0,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	96,4	3,5	0,1	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	96,8	2,9	0,3	0,1
DE 16 A 44 AÑOS					
TOTAL	100,0	97,5	2,1	0,2	0,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	94,5	2,8	1,1	1,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	96,9	2,3	0,4	0,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	97,5	2,0	0,4	0,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	97,4	2,4	0,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	97,3	2,6	0,0	0,1
UNIVERSITARIOS	100,0	98,6	1,3	0,1	0,1
DE 45 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	92,2	6,9	0,9	0,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	87,3	10,5	1,8	0,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	88,9	9,3	1,6	0,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	92,7	6,9	0,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	94,9	4,7	0,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	96,1	3,7	0,2	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	96,3	3,5	0,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	72,1	21,1	5,7	1,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	66,2	24,9	7,4	1,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	75,3	18,4	5,5	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	73,3	23,1	3,4	0,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	81,8	15,8	1,7	0,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	81,8	16,9	1,2	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	83,0	14,2	2,8	0,0

(*) Limitación auditiva utilizando audífono si lo usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.101. LIMITACIÓN AUDITIVA (*)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO
VARONES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	91,3	6,9	1,5	0,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	75,9	17,9	5,5	0,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	87,4	9,5	2,5	0,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	94,4	4,9	0,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	95,7	4,0	0,2	0,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	95,5	4,3	0,2	0,1
UNIVERSITARIOS	100,0	96,6	2,9	0,5	0,0
DE 16 A 44 AÑOS					
TOTAL	100,0	97,5	2,1	0,3	0,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	94,6	2,0	1,7	1,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	96,6	2,6	0,4	0,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	97,6	2,0	0,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	97,9	2,0	0,0	0,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	96,2	3,7	0,0	0,1
UNIVERSITARIOS	100,0	98,7	1,2	0,1	0,0
DE 45 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	91,6	7,4	0,9	0,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	85,9	11,4	2,6	0,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	87,8	10,4	1,7	0,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	90,1	9,4	0,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	94,8	4,9	0,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	96,0	3,7	0,3	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	97,0	2,8	0,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	71,5	21,2	6,5	0,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	65,5	25,7	8,0	0,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	71,8	19,6	7,4	1,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	72,6	22,9	4,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	80,5	16,9	2,0	0,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	82,7	15,6	1,7	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	83,2	12,8	4,0	0,1

(*) Limitación auditiva utilizando audífono si lo usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.101. LIMITACIÓN AUDITIVA (*)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	90,6	7,5	1,5	0,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	73,9	19,3	5,1	1,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	88,1	9,6	2,1	0,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	95,3	4,2	0,4	0,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	95,5	4,1	0,3	0,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	97,6	2,4	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	96,9	2,9	0,1	0,1
DE 16 A 44 AÑOS					
TOTAL	100,0	97,6	2,1	0,2	0,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	94,3	3,9	0,3	1,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	97,4	1,9	0,5	0,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	97,4	2,1	0,4	0,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	97,0	2,9	0,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	98,5	1,5	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	98,5	1,4	0,0	0,1
DE 45 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	92,7	6,4	0,8	0,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	88,4	9,7	1,2	0,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	89,9	8,4	1,6	0,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	94,9	4,9	0,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	95,0	4,5	0,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	96,3	3,7	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	95,5	4,3	0,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	72,5	21,1	5,2	1,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	66,6	24,4	7,0	2,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	77,9	17,5	4,1	0,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	74,2	23,3	2,2	0,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	83,4	14,5	1,2	0,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	82,8	16,5	0,7	0,0

(*) Limitación auditiva utilizando audífono si lo usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.102. LIMITACIÓN AUDITIVA (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	91,0	7,2	1,5	0,3
ANDALUCÍA	100,0	90,3	6,9	2,3	0,5
ARAGÓN	100,0	93,1	5,3	1,3	0,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	86,6	10,3	2,4	0,7
BALEARS (ILLES)	100,0	93,6	5,7	0,6	0,1
CANARIAS	100,0	95,5	2,8	1,3	0,4
CANTABRIA	100,0	89,2	9,4	1,3	0,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	87,2	11,3	1,5	0,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	88,4	9,9	1,6	0,1
CATALUÑA	100,0	92,8	6,3	0,8	0,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	92,3	5,9	1,3	0,5
EXTREMADURA	100,0	85,5	11,2	2,6	0,8
GALICIA	100,0	86,5	11,3	1,9	0,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	93,8	5,3	0,8	0,1
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	87,2	9,7	2,5	0,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	92,0	6,1	1,5	0,3
PAÍS VASCO	100,0	89,0	8,6	1,7	0,7
RIOJA (LA)	100,0	91,4	6,5	1,5	0,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	94,5	5,1	0,4	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	93,3	5,1	1,3	0,3

(*) Limitación auditiva utilizando audífono si lo usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.102. LIMITACIÓN AUDITIVA (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO
VARONES					
TOTAL	100,0	91,3	6,9	1,5	0,3
ANDALUCÍA	100,0	90,9	6,2	2,3	0,7
ARAGÓN	100,0	93,3	5,4	1,2	0,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	89,6	8,2	2,2	0,0
BALEARS (ILLES)	100,0	92,9	6,3	0,6	0,2
CANARIAS	100,0	95,6	2,8	1,4	0,1
CANTABRIA	100,0	87,7	11,2	1,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	85,8	12,7	1,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	88,4	10,1	1,5	0,0
CATALUÑA	100,0	94,1	4,8	1,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	92,7	5,2	1,7	0,5
EXTREMADURA	100,0	84,3	12,8	2,2	0,7
GALICIA	100,0	86,1	11,7	2,1	0,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	94,7	4,5	0,8	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	88,2	9,8	1,4	0,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	93,2	5,1	1,3	0,4
PAÍS VASCO	100,0	87,5	10,7	1,6	0,2
RIOJA (LA)	100,0	90,4	6,8	2,2	0,6
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	94,7	5,3	0,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	94,0	4,7	0,7	0,7

(*) Limitación auditiva utilizando audífono si lo usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.102. LIMITACIÓN AUDITIVA (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	100,0	90,6	7,5	1,5	0,4
ANDALUCÍA	100,0	89,7	7,6	2,3	0,3
ARAGÓN	100,0	92,9	5,3	1,4	0,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	83,9	12,3	2,6	1,3
BALEARS (ILLES)	100,0	94,4	5,1	0,5	0,1
CANARIAS	100,0	95,3	2,8	1,1	0,7
CANTABRIA	100,0	90,7	7,6	1,4	0,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	88,5	9,9	1,4	0,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	88,4	9,7	1,7	0,2
CATALUÑA	100,0	91,5	7,7	0,6	0,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	92,0	6,6	0,9	0,5
EXTREMADURA	100,0	86,6	9,6	3,0	0,8
GALICIA	100,0	86,9	11,0	1,7	0,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	93,0	6,1	0,9	0,1
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	86,3	9,5	3,5	0,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	90,9	7,2	1,7	0,3
PAÍS VASCO	100,0	90,4	6,7	1,9	1,1
RIOJA (LA)	100,0	92,4	6,1	0,7	0,8
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	94,3	4,9	0,8	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	92,6	5,6	1,9	0,0

(*) Limitación auditiva utilizando audífono si lo usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.103. LIMITACIÓN AUDITIVA (*)

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	91,0	7,2	1,5	0,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	88,4	9,4	1,9	0,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	91,5	6,7	1,5	0,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	91,5	7,0	1,3	0,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	91,1	7,1	1,3	0,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	92,4	6,0	1,4	0,2
VARONES					
TOTAL	100,0	91,3	6,9	1,5	0,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	88,1	9,5	2,1	0,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	92,6	5,6	1,5	0,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	91,2	7,7	1,1	0,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	90,9	7,5	1,3	0,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	93,7	4,6	1,5	0,2
MUJERES					
TOTAL	100,0	90,6	7,5	1,5	0,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	88,7	9,2	1,8	0,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	90,4	7,7	1,4	0,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	91,8	6,4	1,6	0,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	91,3	6,8	1,3	0,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	91,3	7,2	1,3	0,3

(*) Limitación auditiva utilizando audífono si lo usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.104. LIMITACIÓN AUDITIVA (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,0	91,0	7,2	1,5	0,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,5	1,2	0,1	0,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	95,1	4,3	0,5	0,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	72,1	21,1	5,7	1,1
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	90,0	7,9	1,7	0,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,5	1,2	0,2	0,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	94,7	4,6	0,6	0,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	71,6	21,5	5,9	1,1
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	96,4	3,2	0,4	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,7	1,3	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	96,7	3,0	0,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	85,2	12,1	2,4	0,3

(*) Limitación auditiva utilizando audífono si lo usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.104. LIMITACIÓN AUDITIVA (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO
VARONES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	91,3	6,9	1,5	0,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,7	0,8	0,3	0,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	94,8	4,5	0,5	0,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	71,5	21,2	6,5	0,8
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	90,4	7,6	1,7	0,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,7	0,6	0,3	0,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	94,4	4,9	0,6	0,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	71,1	21,5	6,6	0,8
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	96,6	3,0	0,4	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,7	1,3	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	97,3	2,5	0,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	80,5	14,9	4,6	0,0

(*) Limitación auditiva utilizando audífono si lo usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.104. LIMITACIÓN AUDITIVA (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	90,6	7,5	1,5	0,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,3	1,7	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	95,3	4,1	0,5	0,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	72,5	21,1	5,2	1,3
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	89,7	8,2	1,7	0,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,2	1,8	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	95,1	4,2	0,5	0,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	71,9	21,5	5,3	1,3
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	96,3	3,4	0,3	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,8	1,2	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	96,1	3,5	0,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	89,7	9,4	0,3	0,6

(*) Limitación auditiva utilizando audífono si lo usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.105. LIMITACIÓN AUDITIVA (*)

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	91,0	7,2	1,5	0,3
TRABAJANDO	100,0	96,0	3,6	0,3	0,1
EN DESEMPLEO	100,0	95,9	3,5	0,4	0,2
ESTUDIANDO	100,0	99,0	0,9	0,0	0,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	73,6	20,1	5,3	1,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	81,2	13,9	3,7	1,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	88,4	9,5	1,9	0,2
OTRAS SITUACIONES	100,0	95,9	0,6	2,5	1,1
VARONES					
TOTAL	100,0	91,3	6,9	1,5	0,3
TRABAJANDO	100,0	95,7	3,7	0,5	0,1
EN DESEMPLEO	100,0	95,2	4,3	0,4	0,2
ESTUDIANDO	100,0	99,0	1,0	0,0	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	74,3	19,4	5,6	0,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	82,4	13,5	3,9	0,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	82,9	14,7	2,4	0,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	95,8	0,0	3,0	1,2
MUJERES					
TOTAL	100,0	90,6	7,5	1,5	0,4
TRABAJANDO	100,0	96,4	3,4	0,2	0,0
EN DESEMPLEO	100,0	96,7	2,5	0,5	0,2
ESTUDIANDO	100,0	99,0	0,8	0,0	0,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	72,7	20,8	5,0	1,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	79,5	14,5	3,4	2,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	88,5	9,5	1,9	0,2
OTRAS SITUACIONES	100,0	95,9	1,6	1,6	0,8

(*) Limitación auditiva utilizando audífono si lo usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.106. LIMITACIÓN FUNCIONAL FÍSICA

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	73,1	9,9	4,4	12,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	96,9	2,4	0,1	0,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	95,1	2,8	0,8	1,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	91,2	5,2	1,2	2,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	80,3	10,3	3,1	6,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	57,3	18,9	7,8	16,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	34,9	22,2	10,7	32,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	11,7	17,2	13,8	57,3
VARONES					
TOTAL	100,0	79,1	8,0	3,5	9,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	97,8	1,2	0,1	1,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	96,6	1,3	0,6	1,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	93,7	4,1	0,9	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	84,5	7,9	2,7	4,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	63,6	16,0	6,9	13,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	46,3	20,5	6,9	26,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	18,4	18,8	15,2	47,6
MUJERES					
TOTAL	100,0	67,4	11,7	5,2	15,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	95,9	3,6	0,1	0,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	93,6	4,3	1,1	1,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	88,5	6,5	1,6	3,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	76,0	12,7	3,6	7,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	51,3	21,7	8,5	18,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	25,3	23,6	14,0	37,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	7,3	16,1	12,9	63,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.107. LIMITACIÓN FUNCIONAL FÍSICA

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,0	73,1	9,9	4,4	12,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	29,8	17,7	11,5	41,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	61,3	14,5	6,6	17,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	84,4	7,2	2,3	6,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	85,7	7,2	2,1	5,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	91,4	5,0	1,7	1,9
UNIVERSITARIOS	100,0	90,6	5,2	1,3	3,0
DE 16 A 44 AÑOS					
TOTAL	100,0	94,0	3,6	0,8	1,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	84,1	5,9	2,3	7,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	90,8	5,1	1,5	2,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	94,7	3,4	0,5	1,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	93,9	3,9	0,8	1,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	96,2	2,7	0,7	0,4
UNIVERSITARIOS	100,0	96,2	2,6	0,5	0,7
DE 45 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	70,2	14,1	5,2	10,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	46,0	20,3	10,0	23,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	62,2	18,2	6,6	13,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	70,4	14,5	4,1	11,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	77,7	11,8	3,8	6,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	83,6	8,0	3,6	4,8
UNIVERSITARIOS	100,0	88,0	6,6	2,2	3,1
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	23,4	19,7	12,3	44,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	13,5	18,8	13,8	53,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	25,3	20,5	12,6	41,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	26,4	20,0	14,1	39,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	43,3	18,7	7,4	30,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	51,3	29,0	9,3	10,5
UNIVERSITARIOS	100,0	52,4	21,5	4,8	21,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.107. LIMITACIÓN FUNCIONAL FÍSICA

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO
VARONES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	79,1	8,0	3,5	9,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	41,0	16,9	9,7	32,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	69,7	11,6	5,2	13,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	88,6	4,7	2,1	4,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	87,8	6,3	1,8	4,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	92,3	4,2	1,5	2,0
UNIVERSITARIOS	100,0	91,4	4,3	1,3	3,0
DE 16 A 44 AÑOS					
TOTAL	100,0	95,8	2,4	0,6	1,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	87,3	4,3	0,7	7,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	93,3	3,1	1,7	1,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	96,7	1,8	0,4	1,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	95,4	2,7	0,6	1,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	98,1	1,8	0,1	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	98,0	1,7	0,2	0,1
DE 45 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	75,5	11,4	4,5	8,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	54,4	19,1	8,3	18,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	67,6	15,5	5,4	11,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	78,0	9,7	3,9	8,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	79,8	10,9	3,6	5,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	86,5	4,7	4,1	4,7
UNIVERSITARIOS	100,0	90,0	4,5	2,4	3,1
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	33,4	19,7	10,7	36,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	20,9	19,6	13,0	46,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	34,4	19,1	10,7	35,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	32,8	20,6	16,2	30,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	53,7	19,6	6,2	20,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	48,5	32,4	5,4	13,7
UNIVERSITARIOS	100,0	57,6	19,0	3,6	19,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.107. LIMITACIÓN FUNCIONAL FÍSICA

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	67,4	11,7	5,2	15,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	22,1	18,2	12,8	47,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	52,8	17,5	8,0	21,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	79,9	9,9	2,4	7,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	83,5	8,1	2,5	5,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	90,2	6,1	2,0	1,7
UNIVERSITARIOS	100,0	89,8	5,9	1,4	2,9
DE 16 A 44 AÑOS					
TOTAL	100,0	92,1	5,0	1,1	1,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	79,8	8,0	4,4	7,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	87,2	7,9	1,3	3,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	92,4	5,3	0,8	1,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	92,4	5,1	1,1	1,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	94,2	3,6	1,3	0,9
UNIVERSITARIOS	100,0	94,8	3,3	0,7	1,2
DE 45 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	65,1	16,7	5,8	12,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	39,1	21,4	11,4	28,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	57,1	20,8	7,8	14,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	63,9	18,5	4,3	13,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	75,8	12,6	3,9	7,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	78,5	13,9	2,6	4,9
UNIVERSITARIOS	100,0	85,8	9,0	2,0	3,2
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	15,9	19,7	13,4	51,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,2	18,3	14,3	58,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	18,6	21,6	13,9	45,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	19,5	19,2	11,8	49,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	31,0	17,7	8,8	42,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	43,5	25,7	6,8	24,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.108. LIMITACIÓN FUNCIONAL FÍSICA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	73,1	9,9	4,4	12,7
ANDALUCÍA	100,0	72,6	9,7	4,7	13,0
ARAGÓN	100,0	77,5	11,3	2,8	8,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	66,7	16,7	4,2	12,4
BALEARS (ILLES)	100,0	76,7	12,8	4,2	6,3
CANARIAS	100,0	70,1	9,8	4,8	15,3
CANTABRIA	100,0	78,1	7,4	3,3	11,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	69,1	11,0	5,9	13,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	70,7	11,1	5,1	13,1
CATALUÑA	100,0	76,5	9,6	3,3	10,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	72,8	9,6	5,1	12,5
EXTREMADURA	100,0	64,0	10,1	6,2	19,7
GALICIA	100,0	63,7	12,3	5,1	18,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	79,1	8,5	3,6	8,9
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	68,0	8,8	5,1	18,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	80,4	6,6	6,1	6,9
PAÍS VASCO	100,0	72,3	7,4	3,0	17,4
RIOJA (LA)	100,0	72,4	7,1	0,7	19,8
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	78,7	11,4	2,8	7,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	74,5	3,5	1,3	20,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.108. LIMITACIÓN FUNCIONAL FÍSICA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO
VARONES					
TOTAL	100,0	79,1	8,0	3,5	9,5
ANDALUCÍA	100,0	77,2	8,5	4,0	10,3
ARAGÓN	100,0	83,5	9,6	1,9	5,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	74,5	14,6	3,6	7,4
BALEARS (ILLES)	100,0	80,2	11,1	3,3	5,4
CANARIAS	100,0	76,2	7,7	4,4	11,8
CANTABRIA	100,0	80,7	6,9	3,6	8,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	75,4	9,5	4,9	10,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	77,1	11,5	4,1	7,4
CATALUÑA	100,0	83,0	6,4	2,8	7,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	78,7	8,2	4,4	8,8
EXTREMADURA	100,0	69,4	7,9	6,0	16,7
GALICIA	100,0	70,5	11,2	4,6	13,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	86,6	5,3	1,9	6,3
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	76,8	7,6	3,4	12,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	84,0	7,2	3,9	5,0
PAÍS VASCO	100,0	76,1	5,3	2,1	16,5
RIOJA (LA)	100,0	76,9	7,9	0,0	15,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	83,5	11,2	2,0	3,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	80,8	1,2	2,2	15,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.108. LIMITACIÓN FUNCIONAL FÍSICA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	100,0	67,4	11,7	5,2	15,8
ANDALUCÍA	100,0	68,1	10,8	5,5	15,6
ARAGÓN	100,0	71,5	13,1	3,8	11,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	59,7	18,6	4,8	16,9
BALEARS (ILLES)	100,0	73,3	14,5	5,0	7,2
CANARIAS	100,0	64,2	11,9	5,2	18,8
CANTABRIA	100,0	75,7	7,9	3,0	13,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	63,0	12,5	6,9	17,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	64,3	10,7	6,2	18,8
CATALUÑA	100,0	70,3	12,7	3,8	13,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	67,1	11,0	5,8	16,0
EXTREMADURA	100,0	58,7	12,3	6,4	22,7
GALICIA	100,0	57,4	13,4	5,5	23,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	72,1	11,4	5,2	11,3
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	59,1	10,1	6,9	24,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	76,9	6,1	8,2	8,8
PAÍS VASCO	100,0	68,6	9,3	3,8	18,3
RIOJA (LA)	100,0	67,9	6,3	1,4	24,4
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	74,0	11,5	3,6	10,9
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	68,3	5,8	0,4	25,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.109. LIMITACIÓN FUNCIONAL FÍSICA

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	73,1	9,9	4,4	12,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	68,8	10,6	4,7	15,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	74,3	9,1	4,1	12,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	77,3	8,4	3,8	10,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	72,0	11,3	5,1	11,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	74,5	9,4	3,9	12,2
VARONES					
TOTAL	100,0	79,1	8,0	3,5	9,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	72,3	10,4	4,1	13,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	80,3	7,5	3,3	8,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	83,6	6,5	3,1	6,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	78,8	8,5	4,1	8,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	82,1	6,4	2,7	8,8
MUJERES					
TOTAL	100,0	67,4	11,7	5,2	15,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	65,3	10,8	5,4	18,5
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	68,3	10,7	4,9	16,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	71,0	10,3	4,6	14,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	65,6	14,0	6,0	14,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	68,0	12,0	4,9	15,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.110. LIMITACIÓN FUNCIONAL FÍSICA

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,0	73,1	9,9	4,4	12,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	96,9	2,4	0,1	0,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	83,3	8,3	2,8	5,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	23,4	19,7	12,3	44,7
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	70,6	10,5	4,8	14,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	97,2	2,1	0,1	0,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	82,0	8,9	3,0	6,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	22,5	19,6	12,4	45,4
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	88,4	6,1	1,8	3,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	95,8	3,3	0,1	0,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	89,9	5,7	1,8	2,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	44,7	20,9	7,5	27,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**1.110. LIMITACIÓN FUNCIONAL FÍSICA**

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO
VARONES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	79,1	8,0	3,5	9,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	97,8	1,2	0,1	1,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	86,9	6,4	2,3	4,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	33,4	19,7	10,7	36,2
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	77,0	8,7	3,8	10,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	97,6	1,3	0,1	1,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	85,8	6,9	2,4	4,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	32,5	19,6	10,9	37,0
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	91,5	3,9	1,9	2,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,6	0,6	0,0	0,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	92,9	3,3	1,9	2,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	52,3	21,0	7,6	19,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**1.110. LIMITACIÓN FUNCIONAL FÍSICA**

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	67,4	11,7	5,2	15,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	95,9	3,6	0,1	0,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	79,6	10,4	3,3	6,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	15,9	19,7	13,4	51,1
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	64,3	12,3	5,8	17,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	96,6	3,1	0,1	0,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	78,1	10,8	3,6	7,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	15,1	19,6	13,6	51,7
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	85,5	8,2	1,8	4,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	93,6	5,5	0,2	0,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	87,0	8,0	1,7	3,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	37,2	20,7	7,5	34,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.111. LIMITACIÓN FUNCIONAL FÍSICA

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	73,1	9,9	4,4	12,7
TRABAJANDO	100,0	89,7	6,1	1,5	2,7
EN DESEMPLEO	100,0	86,0	6,5	2,9	4,6
ESTUDIANDO	100,0	97,4	1,8	0,1	0,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	28,3	19,4	11,4	40,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	24,7	21,7	10,8	42,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	54,2	17,3	8,1	20,4
OTRAS SITUACIONES	100,0	69,6	10,8	11,7	8,0
VARONES					
TOTAL	100,0	79,1	8,0	3,5	9,5
TRABAJANDO	100,0	92,0	4,4	1,4	2,3
EN DESEMPLEO	100,0	88,3	5,3	2,2	4,2
ESTUDIANDO	100,0	98,3	0,7	0,0	1,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	36,5	20,0	10,5	33,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	29,8	26,8	10,2	33,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	54,0	13,9	15,6	16,6
OTRAS SITUACIONES	100,0	73,9	15,5	2,0	8,7
MUJERES					
TOTAL	100,0	67,4	11,7	5,2	15,8
TRABAJANDO	100,0	86,9	8,3	1,6	3,2
EN DESEMPLEO	100,0	83,4	7,9	3,8	5,0
ESTUDIANDO	100,0	96,5	3,0	0,1	0,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	19,2	18,8	12,3	49,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	18,2	15,0	11,6	55,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	54,2	17,4	8,0	20,5
OTRAS SITUACIONES	100,0	61,9	2,3	29,1	6,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.112. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	7,3	92,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,8	99,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	1,2	98,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,3	98,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	3,4	96,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	7,3	92,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	14,2	85,8
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	38,8	61,2
VARONES			
TOTAL	100,0	5,2	94,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,2	98,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	1,3	98,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,2	98,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	2,6	97,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	6,3	93,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	9,9	90,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	30,4	69,6
MUJERES			
TOTAL	100,0	9,3	90,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,3	99,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	1,1	98,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,5	98,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	4,2	95,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	8,3	91,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	17,9	82,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	44,4	55,6

(*) ABVD = Actividad Básica de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.113. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,0	7,3	92,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	26,6	73,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,1	90,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,0	97,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,4	97,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,5	99,5
UNIVERSITARIOS	100,0	1,8	98,2
DE 16 A 44 AÑOS			
TOTAL	100,0	1,2	98,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,8	93,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,3	98,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,5	98,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,8	99,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,1	99,9
UNIVERSITARIOS	100,0	0,5	99,5
DE 45 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	5,1	94,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	12,4	87,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,0	93,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,7	96,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,9	97,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,2	98,9
UNIVERSITARIOS	100,0	1,9	98,1
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	26,5	73,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	35,8	64,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	21,1	78,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	17,1	82,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	14,3	85,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,8	97,2
UNIVERSITARIOS	100,0	12,4	87,6

(*) ABVD = Actividad Básica de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.113. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
VARONES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	5,2	94,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	18,7	81,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,7	93,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,6	97,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,5	97,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,7	99,3
UNIVERSITARIOS	100,0	2,0	98,0
DE 16 A 44 AÑOS			
TOTAL	100,0	1,2	98,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,8	91,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,2	98,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,7	98,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,8	99,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	0,3	99,7
DE 45 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	4,2	95,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,5	90,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	5,3	94,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,6	97,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	3,4	96,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,8	98,2
UNIVERSITARIOS	100,0	2,3	97,8
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	19,3	80,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	25,9	74,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	17,8	82,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	12,8	87,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	13,4	86,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	3,8	96,2
UNIVERSITARIOS	100,0	11,3	88,8

(*) ABVD = Actividad Básica de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.113. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	9,3	90,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	32,1	67,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	11,5	88,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,5	96,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,3	97,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,2	99,8
UNIVERSITARIOS	100,0	1,6	98,4
DE 16 A 44 AÑOS			
TOTAL	100,0	1,1	98,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	4,2	95,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,4	98,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,3	98,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,9	99,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,3	99,7
UNIVERSITARIOS	100,0	0,7	99,3
DE 45 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	6,0	94,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	14,7	85,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	8,5	91,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	4,6	95,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,5	97,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	1,6	98,4
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	31,8	68,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	41,5	58,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	23,6	76,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	21,7	78,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	15,5	84,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	14,4	85,6

(*) ABVD = Actividad Básica de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.114. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo y valoración del estado de salud

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	7,3	92,7
MUY BUENO	100,0	0,3	99,7
BUENO	100,0	1,6	98,5
REGULAR	100,0	13,9	86,1
MALO	100,0	46,2	53,8
MUY MALO	100,0	64,9	35,1
VARONES			
TOTAL	100,0	5,2	94,8
MUY BUENO	100,0	0,2	99,8
BUENO	100,0	1,4	98,6
REGULAR	100,0	12,0	88,1
MALO	100,0	41,6	58,4
MUY MALO	100,0	54,9	45,1
MUJERES			
TOTAL	100,0	9,3	90,7
MUY BUENO	100,0	0,4	99,6
BUENO	100,0	1,7	98,3
REGULAR	100,0	15,3	84,7
MALO	100,0	49,1	50,9
MUY MALO	100,0	69,3	30,7

(*) ABVD = *Actividad Básica de la Vida Diaria*

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.115. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	7,3	92,7
ANDALUCÍA	100,0	9,8	90,2
ARAGÓN	100,0	4,6	95,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	7,9	92,1
BALEARS (ILLES)	100,0	4,0	96,0
CANARIAS	100,0	4,5	95,5
CANTABRIA	100,0	7,5	92,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	6,0	94,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	5,9	94,1
CATALUÑA	100,0	7,0	93,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	6,8	93,2
EXTREMADURA	100,0	10,7	89,3
GALICIA	100,0	11,5	88,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	4,7	95,3
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	10,5	89,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	8,4	91,6
PAÍS VASCO	100,0	7,0	93,0
RIOJA (LA)	100,0	4,5	95,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	5,3	94,7
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	5,1	94,9

(*) ABVD = *Actividad Básica de la Vida Diaria*

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.115. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
VARONES			
TOTAL	100,0	5,2	94,8
ANDALUCÍA	100,0	7,5	92,5
ARAGÓN	100,0	3,6	96,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	6,6	93,4
BALEARS (ILLES)	100,0	3,5	96,5
CANARIAS	100,0	3,5	96,5
CANTABRIA	100,0	6,6	93,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	4,0	96,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	2,8	97,2
CATALUÑA	100,0	5,0	95,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	4,8	95,2
EXTREMADURA	100,0	7,7	92,3
GALICIA	100,0	7,8	92,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	3,2	96,8
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	5,6	94,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	6,5	93,5
PAÍS VASCO	100,0	5,6	94,4
RIOJA (LA)	100,0	3,1	96,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,5	98,6
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	2,9	97,1

(*) ABVD = Actividad Básica de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.115. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL	100,0	9,3	90,7
ANDALUCÍA	100,0	11,9	88,1
ARAGÓN	100,0	5,6	94,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	9,1	90,9
BALEARS (ILLES)	100,0	4,5	95,5
CANARIAS	100,0	5,5	94,5
CANTABRIA	100,0	8,4	91,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	8,0	92,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	9,1	90,9
CATALUÑA	100,0	9,0	91,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	8,7	91,3
EXTREMADURA	100,0	13,7	86,3
GALICIA	100,0	14,9	85,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	6,1	93,9
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	15,5	84,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	10,3	89,7
PAÍS VASCO	100,0	8,2	91,8
RIOJA (LA)	100,0	6,0	94,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	9,1	91,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	7,1	92,9

(*) ABVD = Actividad Básica de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.116. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	7,3	92,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	9,7	90,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	7,5	92,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	5,8	94,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	6,5	93,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	6,4	93,6
VARONES			
TOTAL	100,0	5,2	94,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	7,1	92,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	5,6	94,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	3,6	96,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	4,5	95,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	4,6	95,4
MUJERES			
TOTAL	100,0	9,3	90,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	12,3	87,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	9,3	90,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	7,9	92,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	8,4	91,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	8,0	92,0

(*) ABVD = *Actividad Básica de la Vida Diaria*

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.117. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,0	7,3	92,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,8	99,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,9	97,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	26,5	73,6
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	8,3	91,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,9	99,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,3	96,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	27,0	73,0
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	1,5	98,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,5	99,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,0	99,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	12,1	87,9

(*) ABVD = Actividad Básica de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.117. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
VARONES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	5,2	94,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,2	98,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,5	97,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	19,3	80,7
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	5,9	94,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,5	98,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,7	97,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	19,8	80,2
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	1,4	98,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,1	98,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	9,0	91,0

(*) ABVD = *Actividad Básica de la Vida Diaria*

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.117. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	9,3	90,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,3	99,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,4	96,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	31,8	68,2
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	10,6	89,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,9	96,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	32,4	67,6
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	1,6	98,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,8	99,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,9	99,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	15,1	84,9

(*) ABVD = *Actividad Básica de la Vida Diaria*

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.118. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	7,3	92,7
TRABAJANDO	100,0	1,1	98,9
EN DESEMPLEO	100,0	2,1	97,9
ESTUDIANDO	100,0	0,6	99,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	24,2	75,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	36,0	64,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	10,0	90,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	14,6	85,4
VARONES			
TOTAL	100,0	5,2	94,8
TRABAJANDO	100,0	1,0	99,1
EN DESEMPLEO	100,0	1,6	98,4
ESTUDIANDO	100,0	0,7	99,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	17,7	82,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	28,1	71,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	4,4	95,6
OTRAS SITUACIONES	100,0	18,7	81,4
MUJERES			
TOTAL	100,0	9,3	90,7
TRABAJANDO	100,0	1,3	98,7
EN DESEMPLEO	100,0	2,7	97,3
ESTUDIANDO	100,0	0,4	99,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	31,3	68,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	46,1	53,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	10,1	89,9
OTRAS SITUACIONES	100,0	7,4	92,6

(*) ABVD = Actividad Básica de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.119. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE DE UNA SILLA O DE UNA CAMA, ACOSTARSE				
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO
AMBOS SEXOS										
TOTAL	100,0	98,0	1,2	0,3	0,5	100,0	94,7	3,4	0,9	1,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	99,5	0,1	0,0	0,4	100,0	99,6	0,0	0,0	0,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	99,7	0,3	0,0	0,0	100,0	99,6	0,2	0,1	0,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	99,7	0,1	0,1	0,1	100,0	99,2	0,6	0,1	0,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	99,4	0,4	0,1	0,1	100,0	97,5	1,7	0,6	0,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	98,9	0,6	0,3	0,1	100,0	94,3	4,3	1,2	0,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	96,9	2,1	0,5	0,6	100,0	89,6	8,1	1,3	1,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	87,3	7,3	1,9	3,6	100,0	71,1	16,1	5,4	7,5
VARONES										
TOTAL	100,0	98,4	1,0	0,2	0,4	100,0	96,5	2,1	0,7	0,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	99,1	0,2	0,0	0,8	100,0	99,2	0,0	0,0	0,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	99,7	0,3	0,0	0,0	100,0	99,6	0,2	0,0	0,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	99,8	0,2	0,0	0,0	100,0	99,4	0,6	0,0	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	99,3	0,6	0,1	0,1	100,0	98,3	1,0	0,6	0,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	98,8	0,7	0,4	0,1	100,0	95,3	3,2	1,2	0,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	97,0	2,0	0,5	0,6	100,0	93,6	4,6	0,7	1,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	89,9	5,9	1,7	2,5	100,0	78,6	11,7	5,1	4,7
MUJERES										
TOTAL	100,0	97,7	1,3	0,4	0,6	100,0	93,0	4,6	1,1	1,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	99,7	0,2	0,0	0,1	100,0	99,6	0,2	0,1	0,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	99,7	0,0	0,1	0,2	100,0	99,0	0,7	0,2	0,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	99,6	0,3	0,1	0,1	100,0	96,8	2,4	0,5	0,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	99,0	0,5	0,3	0,1	100,0	93,3	5,3	1,2	0,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	96,8	2,2	0,5	0,5	100,0	86,2	11,1	1,7	1,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	85,5	8,1	2,1	4,3	100,0	66,2	18,9	5,5	9,3

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.119. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	VESTIRSE Y DESVESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO
AMBOS SEXOS										
TOTAL	100,0	95,0	2,8	0,9	1,3	100,0	96,8	1,7	0,6	1,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	99,5	0,2	0,0	0,4	100,0	99,6	0,0	0,0	0,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	99,4	0,3	0,2	0,1	100,0	99,6	0,2	0,1	0,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	99,2	0,6	0,1	0,1	100,0	99,6	0,3	0,1	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	97,8	1,4	0,5	0,3	100,0	98,7	0,8	0,2	0,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	95,2	3,7	0,6	0,5	100,0	97,9	1,3	0,5	0,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	90,7	6,1	1,7	1,4	100,0	94,3	3,6	0,9	1,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	71,9	13,3	5,6	9,2	100,0	79,7	9,3	3,5	7,5
VARONES										
TOTAL	100,0	96,4	1,9	0,8	0,9	100,0	97,8	1,1	0,5	0,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	99,1	0,2	0,0	0,8	100,0	99,2	0,0	0,0	0,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	99,5	0,2	0,3	0,1	100,0	99,6	0,2	0,1	0,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	99,2	0,6	0,0	0,2	100,0	99,5	0,3	0,2	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	98,5	0,7	0,5	0,3	100,0	98,9	0,6	0,2	0,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	95,8	2,8	0,8	0,6	100,0	98,0	1,2	0,6	0,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	93,1	4,2	1,6	1,2	100,0	95,7	2,5	0,6	1,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	77,4	10,9	4,9	6,8	100,0	85,8	6,7	3,0	4,6
MUJERES										
TOTAL	100,0	93,7	3,7	1,1	1,6	100,0	95,8	2,2	0,7	1,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	99,8	0,2	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	99,4	0,5	0,1	0,1	100,0	99,6	0,3	0,0	0,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	99,1	0,6	0,2	0,1	100,0	99,6	0,2	0,1	0,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	97,2	2,0	0,5	0,4	100,0	98,6	0,9	0,3	0,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	94,6	4,5	0,5	0,4	100,0	97,7	1,4	0,4	0,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	88,7	7,8	1,9	1,6	100,0	93,2	4,6	1,1	1,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	68,3	14,9	6,0	10,8	100,0	75,7	11,0	3,9	9,4

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.119. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

DUCHARSE O LAVARSE TODO EL CUERPO					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	94,7	2,4	0,8	2,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	99,3	0,2	0,0	0,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	99,3	0,5	0,1	0,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	99,3	0,4	0,1	0,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	98,0	1,2	0,4	0,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	96,3	2,1	0,7	1,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	91,1	5,1	1,7	2,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	66,8	12,5	5,0	15,7
VARONES					
TOTAL	100,0	96,4	1,6	0,7	1,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	99,0	0,1	0,0	0,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	99,2	0,4	0,2	0,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	99,5	0,3	0,0	0,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	98,6	0,7	0,3	0,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	97,0	1,3	0,9	0,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	93,8	3,2	0,9	2,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	74,5	10,8	4,8	9,9
MUJERES					
TOTAL	100,0	93,1	3,2	1,0	2,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	99,7	0,3	0,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	99,3	0,6	0,0	0,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	99,1	0,5	0,1	0,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	97,4	1,7	0,5	0,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	95,6	2,7	0,5	1,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	88,8	6,7	2,4	2,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	61,7	13,7	5,1	19,5

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.120. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

ALIMENTARSE					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	98,0	1,2	0,3	0,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	91,7	4,5	1,4	2,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	97,9	1,4	0,3	0,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	99,6	0,3	0,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	99,5	0,3	0,1	0,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	100,0	0,1	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	99,5	0,4	0,1	0,1
VARONES					
TOTAL	100,0	98,4	1,0	0,2	0,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	93,2	3,6	1,2	2,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	98,2	1,2	0,3	0,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	99,4	0,5	0,0	0,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	99,5	0,4	0,0	0,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	99,9	0,1	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	99,3	0,6	0,1	0,1
MUJERES					
TOTAL	100,0	97,7	1,3	0,4	0,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	90,6	5,1	1,5	2,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	97,6	1,6	0,3	0,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	99,7	0,2	0,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	99,5	0,2	0,2	0,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	99,6	0,3	0,0	0,1

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.120. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	SENTARSE, LEVANTARSE DE UNA SILLA O DE UNA CAMA, ACOSTARSE				
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	94,7	3,4	0,9	1,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	79,7	12,1	3,5	4,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	93,7	4,2	1,3	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	98,0	1,5	0,3	0,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	98,3	1,1	0,3	0,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	99,7	0,1	0,1	0,1
UNIVERSITARIOS	100,0	98,8	0,9	0,1	0,2
VARONES					
TOTAL	100,0	96,5	2,1	0,7	0,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	86,9	7,4	2,6	3,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	95,5	2,7	1,2	0,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	98,7	0,9	0,2	0,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	98,3	1,2	0,3	0,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	99,6	0,0	0,2	0,2
UNIVERSITARIOS	100,0	98,7	0,9	0,2	0,2
MUJERES					
TOTAL	100,0	93,0	4,6	1,1	1,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	74,8	15,4	4,2	5,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	91,8	5,7	1,3	1,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	97,3	2,2	0,4	0,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	98,4	1,1	0,3	0,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	99,8	0,2	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	98,8	1,0	0,0	0,2

(*) ABVD = *Actividades Básicas de la Vida Diaria*

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.120. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

VESTIRSE Y DESVESTIRSE					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	95,0	2,8	0,9	1,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	80,6	9,8	3,6	6,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	94,2	3,5	1,3	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	98,4	1,3	0,2	0,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	98,5	1,0	0,3	0,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	99,6	0,2	0,1	0,1
UNIVERSITARIOS	100,0	98,8	0,8	0,3	0,2
VARONES					
TOTAL	100,0	96,4	1,9	0,8	0,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	85,8	6,7	2,6	4,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	95,8	2,3	1,2	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	98,5	1,1	0,2	0,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	98,5	0,9	0,4	0,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	99,5	0,2	0,1	0,2
UNIVERSITARIOS	100,0	98,4	1,1	0,4	0,2
MUJERES					
TOTAL	100,0	93,7	3,7	1,1	1,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	76,9	11,9	4,2	6,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	92,5	4,8	1,3	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	98,3	1,4	0,1	0,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	98,4	1,1	0,2	0,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	99,8	0,2	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	99,1	0,6	0,2	0,2

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.120. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

IR AL SERVICIO					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	96,8	1,7	0,6	1,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	86,4	6,6	2,4	4,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	96,5	1,8	0,7	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	99,2	0,6	0,1	0,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	99,2	0,5	0,1	0,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	99,8	0,1	0,1	0,1
UNIVERSITARIOS	100,0	99,3	0,4	0,1	0,2
VARONES					
TOTAL	100,0	97,8	1,1	0,5	0,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	90,8	4,5	1,5	3,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	97,5	1,1	0,9	0,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	99,3	0,5	0,1	0,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	99,0	0,6	0,2	0,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	99,6	0,1	0,1	0,2
UNIVERSITARIOS	100,0	99,1	0,5	0,1	0,2
MUJERES					
TOTAL	100,0	95,8	2,2	0,7	1,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	83,3	8,1	3,0	5,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	95,4	2,6	0,6	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	99,1	0,7	0,1	0,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	99,3	0,4	0,1	0,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	99,5	0,4	0,0	0,1

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.120. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

DUCHARSE O LAVARSE TODO EL CUERPO					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	94,7	2,4	0,8	2,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	78,7	8,6	3,0	9,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	93,8	2,9	1,2	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	98,3	1,3	0,2	0,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	98,6	0,7	0,2	0,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	99,6	0,2	0,1	0,1
UNIVERSITARIOS	100,0	98,9	0,7	0,2	0,3
VARONES					
TOTAL	100,0	96,4	1,6	0,7	1,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	85,1	6,4	2,1	6,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	95,6	1,7	1,3	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	98,5	1,1	0,1	0,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	98,8	0,6	0,3	0,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	99,5	0,2	0,1	0,2
UNIVERSITARIOS	100,0	98,8	0,5	0,3	0,4
MUJERES					
TOTAL	100,0	93,1	3,2	1,0	2,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	74,2	10,2	3,7	11,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	91,9	4,0	1,2	2,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	98,0	1,4	0,4	0,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	98,5	0,9	0,2	0,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	99,8	0,2	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	98,9	0,8	0,1	0,2

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.121. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE DE UNA SILLA O DE UNA CAMA, ACOSTARSE				
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO
AMBOS SEXOS										
TOTAL	100,0	98,0	1,2	0,3	0,5	100,0	94,7	3,4	0,9	1,0
ANDALUCÍA	100,0	96,8	2,0	0,5	0,8	100,0	92,6	3,9	1,8	1,7
ARAGÓN	100,0	98,7	0,5	0,3	0,6	100,0	97,1	1,4	0,8	0,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	98,6	1,0	0,1	0,3	100,0	94,6	4,0	0,6	0,8
BALEARS (ILLES)	100,0	98,9	0,6	0,1	0,4	100,0	97,3	1,8	0,2	0,8
CANARIAS	100,0	99,1	0,5	0,2	0,3	100,0	97,0	1,9	0,8	0,4
CANTABRIA	100,0	98,4	1,0	0,2	0,5	100,0	94,8	3,2	1,0	1,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	98,9	0,6	0,0	0,5	100,0	96,9	2,1	0,5	0,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	98,5	0,7	0,1	0,7	100,0	96,2	2,1	0,6	1,1
CATALUÑA	100,0	98,0	1,4	0,3	0,3	100,0	94,7	3,7	0,7	0,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	98,6	0,7	0,1	0,6	100,0	95,1	3,6	0,5	0,8
EXTREMADURA	100,0	98,9	0,3	0,3	0,5	100,0	90,9	6,1	2,0	1,0
GALICIA	100,0	96,7	2,1	0,6	0,5	100,0	90,5	7,2	1,0	1,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	98,5	1,1	0,3	0,1	100,0	97,1	1,9	0,5	0,5
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	97,9	0,6	0,5	1,1	100,0	91,7	5,1	2,1	1,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	95,6	1,4	2,0	1,0	100,0	94,9	3,0	1,2	0,9
PAÍS VASCO	100,0	98,8	0,8	0,3	0,2	100,0	94,6	3,1	1,1	1,2
RIOJA (LA)	100,0	99,1	0,6	0,1	0,2	100,0	96,8	2,5	0,5	0,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	97,7	1,7	0,0	0,6	100,0	95,9	0,2	0,0	3,9
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	98,2	0,3	0,6	0,9	100,0	96,4	2,2	0,8	0,6

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.121. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE DE UNA SILLA O DE UNA CAMA, ACOSTARSE				
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO
VARONES										
TOTAL	100,0	98,4	1,0	0,2	0,4	100,0	96,5	2,1	0,7	0,7
ANDALUCÍA	100,0	97,3	1,3	0,4	1,0	100,0	95,0	2,5	1,1	1,4
ARAGÓN	100,0	98,8	0,2	0,4	0,6	100,0	97,9	0,9	0,6	0,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	98,2	1,7	0,0	0,2	100,0	96,1	3,2	0,0	0,8
BALEARS (ILLES)	100,0	98,4	0,8	0,2	0,6	100,0	97,4	1,4	0,1	1,1
CANARIAS	100,0	99,8	0,1	0,0	0,1	100,0	98,5	0,9	0,5	0,1
CANTABRIA	100,0	98,5	1,0	0,0	0,6	100,0	95,4	3,4	0,8	0,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	99,0	0,7	0,0	0,3	100,0	97,5	1,4	0,8	0,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	99,2	0,3	0,3	0,2	100,0	98,3	1,1	0,1	0,5
CATALUÑA	100,0	98,4	1,3	0,1	0,2	100,0	96,6	2,2	0,7	0,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	98,9	0,8	0,1	0,2	100,0	96,9	2,6	0,3	0,2
EXTREMADURA	100,0	99,4	0,0	0,2	0,3	100,0	93,7	3,8	1,7	0,8
GALICIA	100,0	96,9	1,9	0,6	0,6	100,0	93,7	4,0	1,1	1,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	98,9	1,0	0,1	0,0	100,0	98,4	0,8	0,6	0,2
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	98,3	0,4	0,6	0,7	100,0	95,2	2,7	1,5	0,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	96,0	1,1	1,9	1,0	100,0	96,2	2,1	0,5	1,2
PAÍS VASCO	100,0	98,9	0,7	0,4	0,0	100,0	95,7	2,4	1,3	0,6
RIOJA (LA)	100,0	99,5	0,5	0,0	0,0	100,0	97,5	1,9	0,6	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	99,3	0,0	0,0	0,7
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	97,7	0,0	1,0	1,3	100,0	98,4	1,0	0,0	0,7

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.121. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE DE UNA SILLA O DE UNA CAMA, ACOSTARSE				
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO
MUJERES										
TOTAL	100,0	97,7	1,3	0,4	0,6	100,0	93,0	4,6	1,1	1,3
ANDALUCÍA	100,0	96,2	2,6	0,5	0,7	100,0	90,3	5,3	2,5	1,9
ARAGÓN	100,0	98,5	0,8	0,2	0,5	100,0	96,4	1,8	1,0	0,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	98,9	0,4	0,2	0,5	100,0	93,2	4,8	1,1	0,9
BALEARS (ILLES)	100,0	99,3	0,4	0,0	0,2	100,0	97,1	2,1	0,2	0,5
CANARIAS	100,0	98,3	0,8	0,4	0,5	100,0	95,4	2,8	1,2	0,6
CANTABRIA	100,0	98,3	1,1	0,3	0,4	100,0	94,2	3,0	1,2	1,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	98,7	0,5	0,0	0,8	100,0	96,4	2,8	0,1	0,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	97,8	1,0	0,0	1,2	100,0	94,1	3,1	1,1	1,7
CATALUÑA	100,0	97,6	1,5	0,4	0,5	100,0	93,0	5,0	0,6	1,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	98,3	0,5	0,2	1,1	100,0	93,2	4,7	0,6	1,5
EXTREMADURA	100,0	98,5	0,6	0,3	0,7	100,0	88,3	8,3	2,2	1,2
GALICIA	100,0	96,5	2,4	0,7	0,5	100,0	87,5	10,1	1,0	1,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	98,2	1,2	0,5	0,2	100,0	96,0	2,9	0,5	0,7
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	97,5	0,7	0,4	1,4	100,0	88,1	7,5	2,8	1,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	95,1	1,7	2,1	1,1	100,0	93,6	3,8	2,0	0,6
PAÍS VASCO	100,0	98,7	0,8	0,1	0,4	100,0	93,6	3,8	0,9	1,7
RIOJA (LA)	100,0	98,7	0,6	0,3	0,5	100,0	96,1	3,0	0,4	0,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	95,4	3,4	0,0	1,2	100,0	92,7	0,3	0,0	7,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	98,6	0,5	0,3	0,5	100,0	94,5	3,3	1,6	0,5

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.121. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	VESTIRSE Y DESVESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO
AMBOS SEXOS										
TOTAL	100,0	95,0	2,8	0,9	1,3	100,0	96,8	1,7	0,6	1,0
ANDALUCÍA	100,0	93,3	3,3	1,4	2,0	100,0	95,3	2,3	0,8	1,6
ARAGÓN	100,0	96,5	1,4	0,6	1,5	100,0	97,6	0,9	0,5	1,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	94,9	3,6	0,4	1,1	100,0	97,0	1,8	0,4	0,8
BALEARS (ILLES)	100,0	97,5	1,1	0,4	1,0	100,0	97,9	0,9	0,2	1,0
CANARIAS	100,0	96,7	1,5	1,1	0,6	100,0	97,8	1,2	0,4	0,6
CANTABRIA	100,0	94,5	3,4	0,8	1,3	100,0	97,7	0,9	0,6	0,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	95,7	2,8	0,8	0,8	100,0	97,6	1,3	0,3	0,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	95,8	2,1	0,8	1,4	100,0	97,0	1,3	0,5	1,2
CATALUÑA	100,0	95,7	2,7	0,7	0,9	100,0	96,9	1,9	0,4	0,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	95,5	2,7	0,7	1,1	100,0	97,3	1,4	0,5	0,8
EXTREMADURA	100,0	94,4	3,4	1,0	1,2	100,0	96,7	1,5	1,0	0,8
GALICIA	100,0	91,2	6,1	1,1	1,7	100,0	95,0	2,9	0,9	1,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	96,6	2,0	0,6	0,8	100,0	97,6	1,3	0,5	0,7
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	91,9	4,3	2,1	1,7	100,0	96,3	1,8	0,8	1,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	95,7	2,2	1,0	1,1	100,0	96,9	1,3	0,8	1,0
PAÍS VASCO	100,0	95,1	2,1	1,4	1,4	100,0	97,0	1,1	0,7	1,1
RIOJA (LA)	100,0	96,8	1,9	0,6	0,7	100,0	98,1	1,6	0,1	0,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	95,3	0,6	0,0	4,1	100,0	95,3	0,6	0,0	4,1
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	96,1	2,9	0,1	0,9	100,0	96,5	2,4	0,1	0,9

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.121. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	VESTIRSE Y DESVESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO
VARONES										
TOTAL	100,0	96,4	1,9	0,8	0,9	100,0	97,8	1,1	0,5	0,7
ANDALUCÍA	100,0	95,0	2,3	0,9	1,8	100,0	96,5	1,6	0,6	1,3
ARAGÓN	100,0	97,8	0,5	0,5	1,2	100,0	98,3	0,5	0,2	1,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	95,6	3,1	0,3	1,0	100,0	98,9	0,4	0,5	0,3
BALEARS (ILLES)	100,0	97,5	1,0	0,3	1,3	100,0	97,9	0,6	0,3	1,3
CANARIAS	100,0	97,4	0,9	1,2	0,5	100,0	98,4	1,2	0,0	0,4
CANTABRIA	100,0	96,0	2,3	0,8	0,9	100,0	98,3	0,9	0,6	0,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	97,3	1,5	0,9	0,3	100,0	98,1	1,2	0,5	0,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	98,4	0,9	0,2	0,6	100,0	98,7	0,7	0,0	0,6
CATALUÑA	100,0	97,0	2,0	0,6	0,4	100,0	97,7	1,7	0,3	0,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	96,8	2,1	0,6	0,5	100,0	98,6	0,9	0,4	0,2
EXTREMADURA	100,0	95,7	1,9	1,0	1,4	100,0	97,2	1,0	1,0	0,8
GALICIA	100,0	93,4	3,7	0,9	1,9	100,0	96,5	1,8	0,7	1,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	97,2	1,6	0,7	0,5	100,0	98,5	0,5	0,5	0,5
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	95,4	2,3	1,5	0,8	100,0	98,0	0,9	0,3	0,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	97,0	1,5	0,4	1,2	100,0	97,7	0,7	0,8	0,9
PAÍS VASCO	100,0	95,5	1,8	1,6	1,1	100,0	97,4	0,7	1,2	0,7
RIOJA (LA)	100,0	97,6	0,9	0,9	0,6	100,0	98,5	1,5	0,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	98,6	0,7	0,0	0,7	100,0	98,6	0,7	0,0	0,7
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	97,1	1,6	0,0	1,3	100,0	97,7	1,0	0,0	1,3

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.121. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	VESTIRSE Y DESVESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO
MUJERES										
TOTAL	100,0	93,7	3,7	1,1	1,6	100,0	95,8	2,2	0,7	1,3
ANDALUCÍA	100,0	91,5	4,3	1,9	2,3	100,0	94,1	3,0	1,1	1,9
ARAGÓN	100,0	95,3	2,2	0,7	1,8	100,0	96,8	1,4	0,8	1,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	94,2	4,0	0,5	1,2	100,0	95,3	3,1	0,4	1,2
BALEARS (ILLES)	100,0	97,6	1,3	0,5	0,7	100,0	97,9	1,2	0,1	0,8
CANARIAS	100,0	96,1	2,1	1,1	0,7	100,0	97,3	1,3	0,8	0,7
CANTABRIA	100,0	93,1	4,4	0,8	1,8	100,0	97,2	0,8	0,6	1,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	94,1	4,0	0,7	1,3	100,0	97,1	1,5	0,2	1,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	93,2	3,3	1,4	2,1	100,0	95,3	1,8	1,1	1,8
CATALUÑA	100,0	94,5	3,4	0,8	1,4	100,0	96,2	2,0	0,5	1,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	94,3	3,2	0,8	1,7	100,0	96,1	1,8	0,6	1,5
EXTREMADURA	100,0	93,1	4,9	1,1	1,0	100,0	96,2	1,9	1,0	0,9
GALICIA	100,0	89,1	8,2	1,2	1,5	100,0	93,7	3,9	1,0	1,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	96,1	2,4	0,5	1,0	100,0	96,7	2,0	0,5	0,8
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	88,3	6,4	2,6	2,7	100,0	94,5	2,6	1,2	1,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	94,4	2,9	1,7	1,0	100,0	96,1	1,9	0,9	1,1
PAÍS VASCO	100,0	94,7	2,3	1,3	1,7	100,0	96,7	1,5	0,3	1,5
RIOJA (LA)	100,0	96,1	2,8	0,4	0,7	100,0	97,7	1,7	0,1	0,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	92,2	0,5	0,0	7,3	100,0	92,2	0,5	0,0	7,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	95,1	4,1	0,3	0,5	100,0	95,4	3,8	0,3	0,5

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.121. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

DUCHARSE O LAVARSE TODO EL CUERPO					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	94,7	2,4	0,8	2,1
ANDALUCÍA	100,0	92,7	2,9	1,3	3,1
ARAGÓN	100,0	95,9	0,6	0,7	2,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	94,2	1,6	1,3	2,9
BALEARS (ILLES)	100,0	97,0	1,4	0,3	1,3
CANARIAS	100,0	96,7	1,7	0,6	0,9
CANTABRIA	100,0	94,3	2,7	0,7	2,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	94,6	3,1	0,8	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	94,9	1,6	0,6	2,9
CATALUÑA	100,0	95,5	2,4	0,4	1,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	95,3	2,2	0,7	1,8
EXTREMADURA	100,0	93,5	2,9	1,7	1,9
GALICIA	100,0	92,6	4,1	0,9	2,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	96,3	1,7	0,7	1,4
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	91,7	4,1	1,4	2,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	95,3	2,0	1,4	1,4
PAÍS VASCO	100,0	95,3	1,6	1,2	1,9
RIOJA (LA)	100,0	96,1	2,5	0,4	1,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	94,7	1,2	0,0	4,1
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	95,7	2,1	0,0	2,3

(*) ABVD = *Actividades Básicas de la Vida Diaria*

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.121. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

DUCHARSE O LAVARSE TODO EL CUERPO					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO
VARONES					
TOTAL	100,0	96,4	1,6	0,7	1,3
ANDALUCÍA	100,0	94,7	2,1	0,8	2,4
ARAGÓN	100,0	96,7	0,2	0,7	2,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	95,7	1,2	1,3	1,7
BALEARS (ILLES)	100,0	97,5	1,0	0,1	1,4
CANARIAS	100,0	97,5	1,4	0,4	0,7
CANTABRIA	100,0	95,4	2,2	1,0	1,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	96,4	2,3	0,8	0,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	97,5	1,2	0,2	1,1
CATALUÑA	100,0	97,4	1,6	0,4	0,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	96,7	1,9	0,6	0,8
EXTREMADURA	100,0	95,1	1,6	1,9	1,4
GALICIA	100,0	95,0	1,9	0,7	2,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	97,8	0,9	0,5	0,9
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	95,1	2,2	1,3	1,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	97,0	0,7	1,0	1,2
PAÍS VASCO	100,0	95,7	1,8	1,4	1,2
RIOJA (LA)	100,0	97,7	1,4	0,3	0,6
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	98,6	0,7	0,0	0,7
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	97,1	1,6	0,0	1,3

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.121. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

DUCHARSE O LAVARSE TODO EL CUERPO					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO
MUJERES					
TOTAL	100,0	93,1	3,2	1,0	2,8
ANDALUCÍA	100,0	90,7	3,8	1,7	3,8
ARAGÓN	100,0	95,1	1,0	0,7	3,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	92,7	2,0	1,3	4,0
BALEARS (ILLES)	100,0	96,6	1,9	0,4	1,1
CANARIAS	100,0	96,0	2,0	0,9	1,1
CANTABRIA	100,0	93,2	3,2	0,5	3,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	92,9	3,9	0,8	2,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	92,3	2,1	0,9	4,7
CATALUÑA	100,0	93,6	3,2	0,5	2,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	93,8	2,5	0,8	2,8
EXTREMADURA	100,0	92,0	4,1	1,5	2,4
GALICIA	100,0	90,4	6,0	1,1	2,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	94,9	2,5	0,9	1,8
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	88,3	6,0	1,5	4,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	93,7	3,2	1,7	1,5
PAÍS VASCO	100,0	95,0	1,5	1,0	2,6
RIOJA (LA)	100,0	94,4	3,7	0,5	1,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	91,0	1,7	0,0	7,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	94,3	2,5	0,0	3,3

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.122. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE DE UNA SILLA O DE UNA CAMA, ACOSTARSE				
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO
AMBOS SEXOS										
TOTAL	100,0	98,0	1,2	0,3	0,5	100,0	94,7	3,4	0,9	1,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	97,8	1,2	0,5	0,5	100,0	93,0	4,6	1,1	1,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	97,8	1,3	0,2	0,8	100,0	94,5	3,4	0,9	1,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	98,5	1,1	0,2	0,3	100,0	96,0	2,7	0,7	0,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	98,3	1,0	0,3	0,5	100,0	95,4	2,9	0,9	0,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	98,0	1,3	0,4	0,3	100,0	95,2	3,0	1,0	0,9
VARONES										
TOTAL	100,0	98,4	1,0	0,2	0,4	100,0	96,5	2,1	0,7	0,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	98,6	0,8	0,4	0,3	100,0	95,1	3,3	1,0	0,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	97,9	1,3	0,2	0,6	100,0	96,4	1,9	0,8	0,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	98,7	0,8	0,2	0,2	100,0	97,6	1,5	0,6	0,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	98,7	0,8	0,3	0,3	100,0	97,2	1,8	0,5	0,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	98,3	1,1	0,1	0,4	100,0	96,7	1,8	0,8	0,7
MUJERES										
TOTAL	100,0	97,7	1,3	0,4	0,6	100,0	93,0	4,6	1,1	1,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	96,9	1,7	0,6	0,8	100,0	90,9	6,0	1,2	2,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	97,7	1,2	0,1	0,9	100,0	92,7	5,0	1,1	1,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	98,2	1,3	0,3	0,3	100,0	94,5	3,9	0,8	0,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	98,0	1,1	0,3	0,6	100,0	93,7	3,9	1,3	1,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	97,7	1,3	0,7	0,2	100,0	93,8	4,0	1,1	1,0

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.122. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	VESTIRSE Y DESVESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO
AMBOS SEXOS										
TOTAL	100,0	95,0	2,8	0,9	1,3	100,0	96,8	1,7	0,6	1,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	93,4	3,8	1,2	1,6	100,0	95,7	2,3	0,9	1,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	94,7	2,9	1,0	1,4	100,0	96,6	1,7	0,6	1,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	95,9	2,3	0,8	1,0	100,0	97,7	1,1	0,4	0,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	96,1	2,2	0,7	1,0	100,0	97,4	1,4	0,4	0,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	95,4	2,7	0,9	1,1	100,0	96,9	1,6	0,6	1,0
VARONES										
TOTAL	100,0	96,4	1,9	0,8	0,9	100,0	97,8	1,1	0,5	0,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	95,3	2,7	1,0	1,0	100,0	97,2	1,7	0,7	0,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	96,1	1,9	0,8	1,2	100,0	97,6	1,1	0,6	0,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	97,1	1,5	0,8	0,6	100,0	98,5	0,5	0,5	0,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	97,3	1,4	0,5	0,7	100,0	98,2	0,9	0,4	0,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	96,5	1,9	0,8	0,9	100,0	97,6	1,1	0,3	1,0
MUJERES										
TOTAL	100,0	93,7	3,7	1,1	1,6	100,0	95,8	2,2	0,7	1,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	91,4	4,8	1,5	2,3	100,0	94,2	2,9	1,1	1,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	93,3	3,9	1,1	1,7	100,0	95,5	2,4	0,6	1,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	94,7	3,2	0,8	1,3	100,0	96,8	1,7	0,3	1,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	94,9	3,0	0,9	1,2	100,0	96,7	1,9	0,4	1,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	94,5	3,3	1,0	1,2	100,0	96,2	1,9	0,8	1,0

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.122. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

DUCHARSE O LAVARSE TODO EL CUERPO					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	94,7	2,4	0,8	2,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	92,7	3,2	1,1	2,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	94,7	2,2	1,0	2,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	95,9	2,2	0,4	1,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	95,6	2,2	0,7	1,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	95,1	2,1	0,7	2,1
VARONES					
TOTAL	100,0	96,4	1,6	0,7	1,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	94,7	2,7	1,0	1,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	96,4	1,3	0,9	1,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	97,6	1,2	0,4	0,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	97,1	1,4	0,6	0,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	96,7	1,3	0,3	1,7
MUJERES					
TOTAL	100,0	93,1	3,2	1,0	2,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	90,7	3,8	1,3	4,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	93,0	3,1	1,2	2,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	94,2	3,2	0,5	2,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	94,1	3,0	0,8	2,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	93,7	2,8	1,0	2,5

(*) ABVD = *Actividades Básicas de la Vida Diaria*

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.123. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE DE UNA SILLA O DE UNA CAMA, ACOSTARSE				
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO
AMBOS SEXOS										
TOTAL										
TOTAL	100,0	98,0	1,2	0,3	0,5	100,0	94,7	3,4	0,9	1,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	99,5	0,1	0,0	0,4	100,0	99,6	0,0	0,0	0,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	99,5	0,3	0,1	0,1	100,0	98,0	1,5	0,4	0,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	92,1	4,7	1,2	2,1	100,0	80,4	12,0	3,3	4,2
ESPAÑA										
TOTAL	100,0	97,8	1,3	0,4	0,6	100,0	94,0	3,8	1,1	1,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	99,4	0,1	0,0	0,5	100,0	99,5	0,0	0,0	0,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	99,4	0,4	0,1	0,1	100,0	97,7	1,6	0,5	0,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	92,0	4,7	1,2	2,1	100,0	80,0	12,2	3,4	4,4
EXTRANJERO										
TOTAL	100,0	99,7	0,3	0,0	0,0	100,0	99,0	0,9	0,0	0,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	99,4	0,6	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	94,5	4,7	0,0	0,8	100,0	90,3	8,1	0,4	1,1

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.123. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE DE UNA SILLA O DE UNA CAMA, ACOSTARSE				
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO
VARONES										
TOTAL										
TOTAL	100,0	98,4	1,0	0,2	0,4	100,0	96,5	2,1	0,7	0,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	99,1	0,2	0,0	0,8	100,0	99,2	0,0	0,0	0,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	99,4	0,4	0,1	0,0	100,0	98,4	1,1	0,4	0,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	93,7	3,8	1,0	1,5	100,0	86,7	7,8	2,7	2,7
ESPAÑA										
TOTAL	100,0	98,2	1,1	0,3	0,4	100,0	96,1	2,3	0,9	0,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,9	0,2	0,0	0,9	100,0	99,0	0,0	0,0	0,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	99,3	0,5	0,1	0,1	100,0	98,3	1,1	0,5	0,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	93,5	3,9	1,1	1,5	100,0	86,3	8,1	2,9	2,8
EXTRANJERO										
TOTAL	100,0	99,9	0,1	0,0	0,1	100,0	99,3	0,7	0,0	0,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	99,4	0,6	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	97,6	0,8	0,0	1,6	100,0	95,5	2,9	0,0	1,6

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.123. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE DE UNA SILLA O DE UNA CAMA, ACOSTARSE				
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO
MUJERES										
TOTAL										
TOTAL	100,0	97,7	1,3	0,4	0,6	100,0	93,0	4,6	1,1	1,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	99,5	0,2	0,1	0,1	100,0	97,5	1,9	0,4	0,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	90,9	5,3	1,3	2,5	100,0	75,7	15,2	3,7	5,4
ESPAÑA										
TOTAL	100,0	97,4	1,5	0,4	0,7	100,0	92,0	5,2	1,3	1,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	100,0	0,1	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	99,5	0,3	0,1	0,1	100,0	97,1	2,2	0,5	0,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	90,9	5,2	1,3	2,6	100,0	75,4	15,3	3,8	5,5
EXTRANJERO										
TOTAL	100,0	99,5	0,5	0,0	0,0	100,0	98,8	1,2	0,1	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	99,4	0,6	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	91,4	8,6	0,1	0,0	100,0	85,3	13,1	0,9	0,7

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.123. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	VESTIRSE Y DESVESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO
AMBOS SEXOS										
TOTAL										
TOTAL	100,0	95,0	2,8	0,9	1,3	100,0	96,8	1,7	0,6	1,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	99,5	0,2	0,0	0,4	100,0	99,6	0,0	0,0	0,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	98,2	1,3	0,3	0,2	100,0	99,1	0,6	0,2	0,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	81,4	9,7	3,7	5,3	100,0	87,1	6,5	2,2	4,3
ESPAÑA										
TOTAL	100,0	94,3	3,2	1,1	1,4	100,0	96,4	1,8	0,7	1,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	99,3	0,2	0,0	0,5	100,0	99,5	0,0	0,0	0,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	97,9	1,5	0,4	0,3	100,0	99,0	0,6	0,3	0,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	81,0	9,8	3,7	5,5	100,0	86,9	6,4	2,3	4,4
EXTRANJERO										
TOTAL	100,0	99,1	0,6	0,2	0,1	100,0	99,2	0,7	0,0	0,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	99,6	0,3	0,1	0,0	100,0	99,6	0,4	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	89,2	6,1	2,9	1,9	100,0	90,4	7,2	0,0	2,4

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.123. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	VESTIRSE Y DESVESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO
VARONES										
TOTAL										
TOTAL	100,0	96,4	1,9	0,8	0,9	100,0	97,8	1,1	0,5	0,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	99,1	0,2	0,0	0,8	100,0	99,2	0,0	0,0	0,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	98,5	0,9	0,4	0,2	100,0	99,1	0,5	0,3	0,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	85,8	7,3	3,1	3,8	100,0	91,1	4,4	1,7	2,8
ESPAÑA										
TOTAL	100,0	95,9	2,2	0,9	1,0	100,0	97,5	1,2	0,6	0,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,9	0,2	0,0	0,9	100,0	99,0	0,0	0,0	1,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	98,3	1,0	0,4	0,3	100,0	99,1	0,5	0,3	0,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	85,5	7,6	3,0	3,9	100,0	91,0	4,5	1,8	2,7
EXTRANJERO										
TOTAL	100,0	99,4	0,2	0,3	0,1	100,0	99,2	0,6	0,0	0,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	99,7	0,2	0,1	0,0	100,0	99,5	0,6	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	92,9	0,0	4,7	2,4	100,0	92,9	2,9	0,0	4,1

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.123. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	VESTIRSE Y DESVESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO
MUJERES										
TOTAL										
TOTAL	100,0	93,7	3,7	1,1	1,6	100,0	95,8	2,2	0,7	1,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	99,8	0,2	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	97,8	1,7	0,3	0,2	100,0	99,0	0,6	0,2	0,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	78,0	11,5	4,0	6,5	100,0	84,0	8,0	2,6	5,4
ESPAÑA										
TOTAL	100,0	92,8	4,1	1,2	1,8	100,0	95,2	2,4	0,8	1,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	99,8	0,2	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	97,5	1,9	0,3	0,3	100,0	98,9	0,7	0,2	0,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	77,7	11,5	4,2	6,6	100,0	83,9	7,8	2,7	5,6
EXTRANJERO										
TOTAL	100,0	98,8	0,9	0,2	0,1	100,0	99,2	0,8	0,0	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	99,5	0,4	0,2	0,0	100,0	99,7	0,3	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	85,5	12,0	1,2	1,3	100,0	87,9	11,4	0,0	0,7

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.123. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

DUCHARSE O LAVARSE TODO EL CUERPO					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,0	94,7	2,4	0,8	2,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	99,3	0,2	0,0	0,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	98,4	0,9	0,3	0,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	79,0	8,8	3,3	8,9
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	94,0	2,7	1,0	2,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	99,3	0,1	0,0	0,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	98,2	1,0	0,3	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	78,6	8,9	3,4	9,1
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	98,9	0,7	0,1	0,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	99,5	0,5	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	99,5	0,4	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	88,2	5,0	1,6	5,2

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.123. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

DUCHARSE O LAVARSE TODO EL CUERPO					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO
VARONES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	96,4	1,6	0,7	1,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	99,0	0,1	0,0	0,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	98,8	0,6	0,3	0,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	84,9	6,7	2,7	5,7
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	96,0	1,8	0,8	1,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,8	0,1	0,0	1,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	98,6	0,7	0,4	0,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	84,6	7,0	2,7	5,7
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	99,1	0,4	0,1	0,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	99,5	0,5	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	91,0	0,0	2,1	6,9

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.123. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

DUCHARSE O LAVARSE TODO EL CUERPO					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	93,1	3,2	1,0	2,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	99,7	0,3	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	98,1	1,2	0,2	0,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	74,6	10,3	3,8	11,3
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	92,1	3,5	1,2	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	99,8	0,2	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	97,8	1,4	0,3	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	74,2	10,4	3,9	11,6
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	98,8	1,0	0,1	0,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	99,2	0,8	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	99,6	0,4	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	85,5	9,8	1,2	3,5

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.124. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

ALIMENTARSE					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	98,0	1,2	0,3	0,5
TRABAJANDO	100,0	99,9	0,1	0,0	0,0
EN DESEMPLEO	100,0	99,6	0,3	0,0	0,1
ESTUDIANDO	100,0	99,9	0,0	0,0	0,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	92,9	4,2	1,0	1,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	87,0	6,4	2,2	4,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	98,0	1,4	0,4	0,2
OTRAS SITUACIONES	100,0	98,6	1,4	0,0	0,0
VARONES					
TOTAL	100,0	98,4	1,0	0,2	0,4
TRABAJANDO	100,0	99,9	0,1	0,0	0,0
EN DESEMPLEO	100,0	99,5	0,2	0,1	0,2
ESTUDIANDO	100,0	99,8	0,0	0,0	0,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	94,3	3,4	1,1	1,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	90,7	5,8	0,7	2,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	97,2	1,3	0,0	1,5
OTRAS SITUACIONES	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	97,7	1,3	0,4	0,6
TRABAJANDO	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
EN DESEMPLEO	100,0	99,7	0,3	0,0	0,0
ESTUDIANDO	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	91,4	5,1	1,0	2,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	82,3	7,1	4,1	6,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	98,0	1,4	0,5	0,2
OTRAS SITUACIONES	100,0	96,1	3,9	0,0	0,0

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.124. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

SENTARSE, LEVANTARSE DE UNA SILLA O DE UNA CAMA, ACOSTARSE					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	94,7	3,4	0,9	1,0
TRABAJANDO	100,0	99,3	0,6	0,1	0,0
EN DESEMPLEO	100,0	98,7	1,0	0,3	0,1
ESTUDIANDO	100,0	99,6	0,0	0,1	0,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	82,2	11,1	3,0	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	75,2	13,0	5,4	6,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	92,2	5,5	1,3	1,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	94,0	6,0	0,0	0,0
VARONES					
TOTAL	100,0	96,5	2,1	0,7	0,7
TRABAJANDO	100,0	99,5	0,4	0,1	0,0
EN DESEMPLEO	100,0	98,9	0,6	0,3	0,2
ESTUDIANDO	100,0	99,5	0,0	0,0	0,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	87,5	7,7	2,5	2,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	82,2	9,0	5,1	3,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	95,6	1,6	0,0	2,8
OTRAS SITUACIONES	100,0	93,3	6,7	0,0	0,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	93,0	4,6	1,1	1,3
TRABAJANDO	100,0	98,9	0,9	0,2	0,0
EN DESEMPLEO	100,0	98,3	1,4	0,3	0,0
ESTUDIANDO	100,0	99,7	0,0	0,2	0,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	76,3	15,0	3,6	5,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	66,0	18,4	5,8	9,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	92,1	5,6	1,3	1,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	95,3	4,7	0,0	0,0

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.124. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

VESTIRSE Y DESVESTIRSE					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	95,0	2,8	0,9	1,3
TRABAJANDO	100,0	99,5	0,4	0,1	0,0
EN DESEMPLEO	100,0	98,7	0,7	0,5	0,1
ESTUDIANDO	100,0	99,5	0,3	0,1	0,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	83,0	9,3	3,2	4,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	72,3	13,7	5,5	8,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	93,6	3,8	1,1	1,4
OTRAS SITUACIONES	100,0	91,0	9,0	0,0	0,0
VARONES					
TOTAL	100,0	96,4	1,9	0,8	0,9
TRABAJANDO	100,0	99,7	0,3	0,1	0,0
EN DESEMPLEO	100,0	99,1	0,4	0,4	0,2
ESTUDIANDO	100,0	99,4	0,3	0,1	0,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	87,0	6,9	2,7	3,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	78,9	10,5	5,5	5,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	95,6	1,0	0,0	3,4
OTRAS SITUACIONES	100,0	90,1	9,9	0,0	0,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	93,7	3,7	1,1	1,6
TRABAJANDO	100,0	99,2	0,6	0,1	0,0
EN DESEMPLEO	100,0	98,4	1,1	0,5	0,0
ESTUDIANDO	100,0	99,6	0,4	0,0	0,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	78,5	12,0	3,7	5,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	63,7	17,9	5,4	13,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	93,6	3,9	1,1	1,4
OTRAS SITUACIONES	100,0	92,6	7,4	0,0	0,0

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.124. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

IR AL SERVICIO					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	96,8	1,7	0,6	1,0
TRABAJANDO	100,0	99,7	0,3	0,0	0,0
EN DESEMPLEO	100,0	99,6	0,3	0,0	0,1
ESTUDIANDO	100,0	99,6	0,1	0,1	0,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	88,5	6,0	1,9	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	81,3	7,7	4,5	6,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	96,2	1,8	0,8	1,2
OTRAS SITUACIONES	100,0	98,6	1,4	0,0	0,0
VARONES					
TOTAL	100,0	97,8	1,1	0,5	0,7
TRABAJANDO	100,0	99,7	0,3	0,0	0,0
EN DESEMPLEO	100,0	99,5	0,3	0,0	0,2
ESTUDIANDO	100,0	99,4	0,0	0,1	0,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	92,0	3,9	1,6	2,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	87,6	5,4	4,6	2,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	97,2	0,0	0,0	2,8
OTRAS SITUACIONES	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	95,8	2,2	0,7	1,3
TRABAJANDO	100,0	99,7	0,3	0,1	0,0
EN DESEMPLEO	100,0	99,8	0,3	0,0	0,0
ESTUDIANDO	100,0	99,7	0,2	0,0	0,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	84,5	8,4	2,3	4,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	73,0	10,7	4,4	11,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	96,2	1,8	0,8	1,2
OTRAS SITUACIONES	100,0	96,1	3,9	0,0	0,0

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.124. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

DUCHARSE O LAVARSE TODO EL CUERPO					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	94,7	2,4	0,8	2,1
TRABAJANDO	100,0	99,5	0,4	0,1	0,0
EN DESEMPLEO	100,0	99,1	0,7	0,1	0,1
ESTUDIANDO	100,0	99,4	0,2	0,0	0,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	80,9	8,4	3,1	7,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	72,4	9,7	5,1	12,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	93,5	3,0	0,9	2,6
OTRAS SITUACIONES	100,0	93,6	1,9	2,3	2,3
VARONES					
TOTAL	100,0	96,4	1,6	0,7	1,3
TRABAJANDO	100,0	99,7	0,2	0,0	0,0
EN DESEMPLEO	100,0	99,5	0,1	0,2	0,2
ESTUDIANDO	100,0	99,3	0,1	0,0	0,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	86,3	6,2	2,3	5,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	80,2	8,1	5,4	6,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	96,6	0,5	0,0	2,8
OTRAS SITUACIONES	100,0	92,9	2,9	2,1	2,1
MUJERES					
TOTAL	100,0	93,1	3,2	1,0	2,8
TRABAJANDO	100,0	99,3	0,6	0,1	0,0
EN DESEMPLEO	100,0	98,6	1,4	0,1	0,0
ESTUDIANDO	100,0	99,6	0,4	0,0	0,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	74,8	11,0	3,9	10,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	62,2	11,7	4,7	21,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	93,4	3,1	0,9	2,6
OTRAS SITUACIONES	100,0	94,9	0,0	2,4	2,6

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.125. DISPONIBILIDAD DE AYUDA PERSONAL, AYUDA TÉCNICA O ADAPTACIONES EN EL HOGAR PARA LAS ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años con dificultades para realizar alguna ABVD

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	62,0	38,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	40,5	59,5
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	47,5	52,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	68,3	31,7
VARONES			
TOTAL	100,0	62,2	37,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	42,3	57,7
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	50,7	49,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	68,9	31,1
MUJERES			
TOTAL	100,0	61,9	38,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	38,6	61,4
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	45,3	54,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	68,0	32,0

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.126. DISPONIBILIDAD DE AYUDA PERSONAL, AYUDA TÉCNICA O ADAPTACIONES EN EL HOGAR PARA LAS ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años con dificultades para realizar alguna ABVD

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	62,0	38,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	67,0	33,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	58,6	41,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	52,1	47,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	49,3	50,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	56,3	43,7
VARONES			
TOTAL	100,0	62,2	37,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	70,3	29,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	55,7	44,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	56,6	43,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	45,6	54,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	67,8	32,2
MUJERES			
TOTAL	100,0	61,9	38,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	65,7	34,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	60,3	39,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	48,6	51,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	53,1	46,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	43,4	56,6

(*) ABVD = *Actividades Básicas de la Vida Diaria*

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.127. DISPONIBILIDAD DE AYUDA PERSONAL, AYUDA TÉCNICA O ADAPTACIONES EN EL HOGAR PARA LAS ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años con dificultades para realizar alguna ABVD

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	62,0	38,0
ANDALUCÍA	100,0	57,7	42,3
ARAGÓN	100,0	83,0	17,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	66,9	33,1
BALEARS (ILLES)	100,0	58,7	41,3
CANARIAS	100,0	57,0	43,0
CANTABRIA	100,0	52,0	48,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	57,0	43,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	77,2	22,8
CATALUÑA	100,0	64,9	35,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	66,8	33,2
EXTREMADURA	100,0	59,3	40,7
GALICIA	100,0	60,0	40,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	49,4	50,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	65,0	35,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	75,1	24,9
PAÍS VASCO	100,0	73,1	26,9
RIOJA (LA)	100,0	84,1	15,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.127. DISPONIBILIDAD DE AYUDA PERSONAL, AYUDA TÉCNICA O ADAPTACIONES EN EL HOGAR PARA LAS ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años con dificultades para realizar alguna ABVD

	TOTAL	SÍ	NO
VARONES			
TOTAL	100,0	62,2	37,8
ANDALUCÍA	100,0	57,9	42,1
ARAGÓN	100,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	55,9	44,1
BALEARS (ILLES)	100,0
CANARIAS	100,0
CANTABRIA	100,0	41,6	58,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	56,6	43,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0
CATALUÑA	100,0	58,9	41,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	68,3	31,7
EXTREMADURA	100,0	63,3	36,7
GALICIA	100,0	67,5	32,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	54,2	45,8
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	74,7	25,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	76,0	24,0
PAÍS VASCO	100,0	73,9	26,1
RIOJA (LA)	100,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**1.127. DISPONIBILIDAD DE AYUDA PERSONAL, AYUDA TÉCNICA O ADAPTACIONES EN EL HOGAR PARA LAS ABVD (*)****Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma***Población de 16 y más años con dificultades para realizar alguna ABVD*

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL	100,0	61,9	38,1
ANDALUCÍA	100,0	57,6	42,4
ARAGÓN	100,0	78,1	21,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	74,1	25,9
BALEARS (ILLES)	100,0	57,7	42,3
CANARIAS	100,0	62,0	38,0
CANTABRIA	100,0	59,8	40,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	57,2	42,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	76,9	23,1
CATALUÑA	100,0	68,2	31,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	66,0	34,0
EXTREMADURA	100,0	57,1	42,9
GALICIA	100,0	56,4	43,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	47,1	52,9
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	61,4	38,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	74,5	25,5
PAÍS VASCO	100,0	72,7	27,3
RIOJA (LA)	100,0	75,8	24,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0

() ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria*

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.128. DISPONIBILIDAD DE AYUDA PERSONAL, AYUDA TÉCNICA O ADAPTACIONES EN EL HOGAR PARA LAS ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años con dificultades para realizar alguna ABVD

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	62,0	38,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	65,9	34,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	61,8	38,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	53,7	46,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	58,0	42,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	65,6	34,4
VARONES			
TOTAL	100,0	62,2	37,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	62,7	37,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	61,2	38,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	61,7	38,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	59,6	40,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	66,7	33,3
MUJERES			
TOTAL	100,0	61,9	38,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	67,8	32,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	62,2	37,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	49,9	50,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	57,2	42,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	65,1	34,9

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.129. DISPONIBILIDAD DE AYUDA PERSONAL, AYUDA TÉCNICA O ADAPTACIONES EN EL HOGAR PARA LAS ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años con dificultades para realizar alguna ABVD

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	62,0	38,0
ESPAÑA	100,0	62,6	37,4
EXTRANJERO	100,0	41,2	58,9
VARONES			
TOTAL	100,0	62,2	37,8
ESPAÑA	100,0	62,6	37,4
EXTRANJERO	100,0
MUJERES			
TOTAL	100,0	61,9	38,1
ESPAÑA	100,0	62,6	37,4
EXTRANJERO	100,0	32,4	67,6

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.130. DISPONIBILIDAD DE AYUDA PERSONAL, AYUDA TÉCNICA O ADAPTACIONES EN EL HOGAR PARA LAS ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años con dificultades para realizar alguna ABVD

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	62,0	38,0
TRABAJANDO	100,0	32,9	67,1
EN DESEMPLEO	100,0	30,8	69,2
ESTUDIANDO	100,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	68,3	31,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	66,0	34,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	57,1	42,9
OTRAS SITUACIONES	100,0
VARONES			
TOTAL	100,0	62,2	37,8
TRABAJANDO	100,0	21,0	79,0
EN DESEMPLEO	100,0
ESTUDIANDO	100,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	68,3	31,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	67,7	32,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0
OTRAS SITUACIONES	100,0
MUJERES			
TOTAL	100,0	61,9	38,1
TRABAJANDO	100,0	43,9	56,1
EN DESEMPLEO	100,0	18,9	81,1
ESTUDIANDO	100,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	68,2	31,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	64,6	35,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	56,8	43,2
OTRAS SITUACIONES	100,0

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.131. DISPONIBILIDAD DE AYUDA PERSONAL, AYUDA TÉCNICA O ADAPTACIONES EN EL HOGAR PARA LAS ABVD (*)

Distribución porcentual según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 16 y más años con dificultades para realizar alguna ABVD

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	62,0	38,0
MENOS DE 850 EUROS	100,0	62,9	37,1
DE 850 A MENOS DE 1.400 EUROS	100,0	63,0	37,0
DE 1.400 A MENOS DE 2.000 EUROS	100,0	59,7	40,3
DE 2.000 A MENOS DE 2.900 EUROS	100,0	59,8	40,3
DE 2.900 EUROS EN ADELANTE	100,0	71,0	29,0
NO CONSTA	100,0	59,7	40,4
VARONES			
TOTAL	100,0	62,2	37,8
MENOS DE 850 EUROS	100,0	59,8	40,2
DE 850 A MENOS DE 1.400 EUROS	100,0	65,7	34,3
DE 1.400 A MENOS DE 2.000 EUROS	100,0	59,4	40,6
DE 2.000 A MENOS DE 2.900 EUROS	100,0	61,1	38,9
DE 2.900 EUROS EN ADELANTE	100,0	65,4	34,7
NO CONSTA	100,0	62,3	37,7
MUJERES			
TOTAL	100,0	61,9	38,1
MENOS DE 850 EUROS	100,0	64,1	35,9
DE 850 A MENOS DE 1.400 EUROS	100,0	61,5	38,5
DE 1.400 A MENOS DE 2.000 EUROS	100,0	59,9	40,1
DE 2.000 A MENOS DE 2.900 EUROS	100,0	58,6	41,4
DE 2.900 EUROS EN ADELANTE	100,0	76,5	23,5
NO CONSTA	100,0	58,3	41,7

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.132. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	14,6	85,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,8	98,2
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	4,0	96,0
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	12,9	87,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	46,0	54,0
VARONES			
TOTAL	100,0	9,0	91,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,7	98,3
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	2,7	97,3
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	8,1	91,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	31,2	68,8
MUJERES			
TOTAL	100,0	19,9	80,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,9	98,2
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	5,3	94,7
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	17,4	82,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	56,8	43,2

() Hace referencia a dificultad por motivos de salud*

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.133. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,0	14,6	85,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	43,4	56,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	19,4	80,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	8,0	92,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	6,7	93,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	3,4	96,7
UNIVERSITARIOS	100,0	4,9	95,2
DE 16 A 44 AÑOS			
TOTAL	100,0	3,5	96,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	17,1	82,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,8	95,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,9	97,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	3,1	96,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,7	98,3
UNIVERSITARIOS	100,0	2,2	97,8
DE 45 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	12,9	87,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	25,8	74,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	15,4	84,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	13,2	86,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	9,2	90,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,3	92,7
UNIVERSITARIOS	100,0	5,0	95,0
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	46,0	54,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	55,2	44,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	41,8	58,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	43,3	56,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	30,7	69,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	9,5	90,5
UNIVERSITARIOS	100,0	27,2	72,8

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.133. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
VARONES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	9,0	91,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	30,0	70,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	12,5	87,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	4,8	95,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	3,8	96,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,5	97,5
UNIVERSITARIOS	100,0	3,5	96,5
DE 16 A 44 AÑOS			
TOTAL	100,0	2,5	97,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	15,5	84,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,8	96,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,5	97,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,4	98,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,2	98,9
UNIVERSITARIOS	100,0	0,6	99,4
DE 45 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	8,1	91,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	18,7	81,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,8	90,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	6,2	93,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	6,2	93,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,8	95,2
UNIVERSITARIOS	100,0	3,7	96,3
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	31,2	68,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	39,8	60,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	31,3	68,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	26,0	74,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	15,6	84,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,8	92,2
UNIVERSITARIOS	100,0	19,5	80,5

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.133. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	19,9	80,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	52,6	47,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	26,1	73,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	11,4	88,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	9,6	90,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,4	95,6
UNIVERSITARIOS	100,0	6,1	93,9
DE 16 A 44 AÑOS			
TOTAL	100,0	4,5	95,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	19,3	80,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,3	93,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,3	96,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	4,8	95,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,2	97,8
UNIVERSITARIOS	100,0	3,4	96,6
DE 45 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	17,4	82,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	31,6	68,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	20,7	79,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	19,0	81,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	11,9	88,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	11,8	88,2
UNIVERSITARIOS	100,0	6,5	93,5
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	56,8	43,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	63,9	36,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	49,5	50,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	61,0	39,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	47,7	52,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	40,4	59,6

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.134. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y valoración del estado de salud

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	14,6	85,4
MUY BUENO	100,0	1,3	98,8
BUENO	100,0	5,3	94,7
REGULAR	100,0	32,6	67,4
MALO	100,0	68,9	31,1
MUY MALO	100,0	81,8	18,2
VARONES			
TOTAL	100,0	9,0	91,0
MUY BUENO	100,0	0,7	99,3
BUENO	100,0	3,2	96,9
REGULAR	100,0	23,5	76,5
MALO	100,0	59,4	40,6
MUY MALO	100,0	67,6	32,4
MUJERES			
TOTAL	100,0	19,9	80,1
MUY BUENO	100,0	1,9	98,1
BUENO	100,0	7,6	92,4
REGULAR	100,0	39,2	60,9
MALO	100,0	74,6	25,4
MUY MALO	100,0	88,1	11,9

(*) *Hace referencia a dificultad por motivos de salud*

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.135. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	14,6	85,4
ANDALUCÍA	100,0	16,8	83,2
ARAGÓN	100,0	11,4	88,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	11,2	88,8
BALEARS (ILLES)	100,0	9,5	90,5
CANARIAS	100,0	14,4	85,6
CANTABRIA	100,0	8,2	91,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	11,7	88,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	14,8	85,2
CATALUÑA	100,0	13,7	86,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	15,4	84,6
EXTREMADURA	100,0	15,8	84,3
GALICIA	100,0	20,7	79,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	12,1	87,9
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	23,0	77,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	13,1	86,9
PAÍS VASCO	100,0	13,9	86,1
RIOJA (LA)	100,0	10,8	89,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	11,4	88,6
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	15,9	84,1

(*) *Hace referencia a dificultad por motivos de salud*

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.135. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
VARONES			
TOTAL	100,0	9,0	91,0
ANDALUCÍA	100,0	11,1	88,9
ARAGÓN	100,0	7,7	92,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	6,0	94,0
BALEARS (ILLES)	100,0	4,9	95,1
CANARIAS	100,0	9,8	90,3
CANTABRIA	100,0	7,2	92,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	7,1	92,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	9,2	90,9
CATALUÑA	100,0	8,2	91,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	9,2	90,8
EXTREMADURA	100,0	9,0	91,0
GALICIA	100,0	14,5	85,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	5,8	94,2
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	13,2	86,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	9,8	90,2
PAÍS VASCO	100,0	10,8	89,2
RIOJA (LA)	100,0	5,5	94,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	5,9	94,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	9,9	90,1

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.135. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL	100,0	19,9	80,1
ANDALUCÍA	100,0	22,2	77,8
ARAGÓN	100,0	15,0	85,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	15,9	84,1
BALEARS (ILLES)	100,0	14,1	85,9
CANARIAS	100,0	19,0	81,0
CANTABRIA	100,0	9,1	90,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	16,1	83,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	20,4	79,6
CATALUÑA	100,0	18,9	81,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	21,4	78,6
EXTREMADURA	100,0	22,4	77,6
GALICIA	100,0	25,5	74,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	17,9	82,1
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	33,0	67,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	16,4	83,6
PAÍS VASCO	100,0	16,9	83,1
RIOJA (LA)	100,0	16,1	84,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	16,8	83,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	21,8	78,2

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.136. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	14,6	85,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	16,3	83,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	14,4	85,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	12,5	87,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	14,0	86,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	15,1	84,9
VARONES			
TOTAL	100,0	9,0	91,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	11,8	88,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	8,7	91,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	6,8	93,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	8,5	91,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	8,6	91,4
MUJERES			
TOTAL	100,0	19,9	80,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	20,8	79,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	20,0	80,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	18,2	81,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	19,2	80,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	20,7	79,3

(*) *Hace referencia a dificultad por motivos de salud*

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.137. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,0	14,6	85,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,8	98,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	7,8	92,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	46,0	54,0
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	16,2	83,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,0	98,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	8,5	91,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	46,6	53,4
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	5,0	95,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,7	99,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,1	95,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	31,0	69,0

() Hace referencia a dificultad por motivos de salud*

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.137. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
VARONES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	9,0	91,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,7	98,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,0	95,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	31,2	68,8
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	10,0	90,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,9	98,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,4	94,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	31,8	68,2
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	3,1	96,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,6	99,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,5	97,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	19,3	80,7

() Hace referencia a dificultad por motivos de salud*

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.137. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	19,9	80,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,9	98,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	10,6	89,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	56,8	43,2
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	22,1	77,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,2	97,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	11,7	88,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	57,4	42,7
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	6,7	93,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,8	99,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,6	94,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	42,2	57,8

() Hace referencia a dificultad por motivos de salud*

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.138. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	14,6	85,4
TRABAJANDO	100,0	3,7	96,4
EN DESEMPLEO	100,0	5,1	94,9
ESTUDIANDO	100,0	1,6	98,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	41,8	58,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	64,3	35,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	25,4	74,7
OTRAS SITUACIONES	100,0	25,6	74,5
VARONES			
TOTAL	100,0	9,0	91,0
TRABAJANDO	100,0	2,1	97,9
EN DESEMPLEO	100,0	2,9	97,1
ESTUDIANDO	100,0	1,3	98,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	28,9	71,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	54,9	45,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	18,8	81,2
OTRAS SITUACIONES	100,0	18,0	82,0
MUJERES			
TOTAL	100,0	19,9	80,1
TRABAJANDO	100,0	5,7	94,3
EN DESEMPLEO	100,0	7,6	92,4
ESTUDIANDO	100,0	1,8	98,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	55,9	44,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	76,5	23,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	25,5	74,5
OTRAS SITUACIONES	100,0	38,7	61,3

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.139. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	14,6	85,4
MENOS DE 850 EUROS	100,0	30,5	69,5
DE 850 A MENOS DE 1.400 EUROS	100,0	18,3	81,7
DE 1.400 A MENOS DE 2.000 EUROS	100,0	12,5	87,5
DE 2.000 A MENOS DE 2.900 EUROS	100,0	8,0	92,0
DE 2.900 EUROS EN ADELANTE	100,0	5,7	94,3
NO CONSTA	100,0	13,3	86,7
VARONES			
TOTAL	100,0	9,0	91,0
MENOS DE 850 EUROS	100,0	20,0	80,0
DE 850 A MENOS DE 1.400 EUROS	100,0	12,6	87,4
DE 1.400 A MENOS DE 2.000 EUROS	100,0	7,4	92,6
DE 2.000 A MENOS DE 2.900 EUROS	100,0	5,3	94,7
DE 2.900 EUROS EN ADELANTE	100,0	4,0	96,0
NO CONSTA	100,0	7,5	92,5
MUJERES			
TOTAL	100,0	19,9	80,1
MENOS DE 850 EUROS	100,0	37,8	62,2
DE 850 A MENOS DE 1.400 EUROS	100,0	23,5	76,5
DE 1.400 A MENOS DE 2.000 EUROS	100,0	17,6	82,4
DE 2.000 A MENOS DE 2.900 EUROS	100,0	11,0	89,0
DE 2.900 EUROS EN ADELANTE	100,0	7,6	92,4
NO CONSTA	100,0	18,7	81,3

(*) *Hace referencia a dificultad por motivos de salud*

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.140. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

PREPARAR SU PROPIA COMIDA						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	92,3	1,6	0,6	2,5	3,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	94,6	0,0	0,1	0,9	4,5
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	97,6	0,5	0,0	0,5	1,4
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	94,8	1,0	0,3	0,9	3,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	76,7	5,3	2,4	9,9	5,7
VARONES						
TOTAL	100,0	91,0	0,9	0,4	2,0	5,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	92,5	0,0	0,1	1,2	6,2
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	96,6	0,5	0,0	0,5	2,4
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	92,0	0,8	0,3	1,0	6,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	74,2	2,7	1,7	8,2	13,2
MUJERES						
TOTAL	100,0	93,7	2,2	0,8	2,9	0,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	96,6	0,0	0,1	0,5	2,8
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	98,7	0,6	0,0	0,5	0,3
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	97,5	1,3	0,4	0,8	0,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	78,5	7,3	2,9	11,1	0,3

(*) *Hace referencia a dificultad por motivos de salud*

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.140. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

UTILIZAR EL TELÉFONO						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	96,7	1,0	0,4	1,7	0,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	99,3	0,1	0,0	0,5	0,1
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	99,5	0,1	0,1	0,3	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	98,9	0,4	0,1	0,5	0,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	86,1	4,2	1,7	7,0	1,0
VARONES						
TOTAL	100,0	97,4	0,7	0,4	1,3	0,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	99,0	0,1	0,0	0,8	0,2
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	99,5	0,1	0,2	0,3	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	99,0	0,2	0,1	0,5	0,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	88,2	3,4	1,7	5,6	1,1
MUJERES						
TOTAL	100,0	96,0	1,2	0,5	2,1	0,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	99,6	0,1	0,0	0,3	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	99,5	0,1	0,1	0,3	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	98,8	0,5	0,1	0,5	0,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	84,6	4,7	1,8	8,1	0,8

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.140. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	93,4	1,7	0,9	3,4	0,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,2	0,1	0,0	0,8	0,9
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	98,6	0,4	0,2	0,5	0,3
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	96,0	1,5	0,5	1,6	0,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	76,3	5,6	3,4	13,4	1,3
VARONES						
TOTAL	100,0	95,0	1,1	0,6	2,4	1,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	97,6	0,0	0,1	1,1	1,2
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	98,5	0,3	0,2	0,5	0,5
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	96,6	0,9	0,2	1,5	0,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	81,9	3,9	2,4	9,3	2,6
MUJERES						
TOTAL	100,0	91,9	2,3	1,2	4,4	0,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,8	0,1	0,0	0,5	0,5
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	98,6	0,5	0,2	0,5	0,2
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	95,5	2,1	0,8	1,6	0,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	72,1	6,9	4,2	16,6	0,3

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.140. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

TOMAR MEDICAMENTOS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	96,3	1,1	0,4	1,9	0,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,6	0,1	0,1	0,7	0,5
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	99,2	0,2	0,1	0,4	0,1
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	98,1	0,8	0,1	0,6	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	86,4	4,0	1,6	7,6	0,4
VARONES						
TOTAL	100,0	96,7	0,9	0,3	1,6	0,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	97,7	0,3	0,1	1,1	0,8
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	99,1	0,2	0,1	0,5	0,1
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	97,8	0,6	0,1	0,6	0,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	88,3	3,8	1,2	6,0	0,7
MUJERES						
TOTAL	100,0	95,9	1,3	0,5	2,3	0,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	99,5	0,0	0,0	0,3	0,3
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	99,3	0,2	0,1	0,3	0,1
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	98,4	0,9	0,2	0,5	0,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	85,0	4,2	1,8	8,9	0,2

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.140. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

REALIZAR TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS						
TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	90,5	2,7	1,1	3,4	2,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	96,8	0,1	0,1	0,6	2,5
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	97,6	0,6	0,3	0,5	1,0
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	92,5	2,7	0,6	1,6	2,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	69,4	8,6	4,1	13,5	4,4
VARONES						
TOTAL	100,0	91,0	1,2	0,7	2,6	4,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	94,8	0,0	0,2	0,9	4,1
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	97,2	0,2	0,4	0,4	1,9
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	91,4	1,6	0,4	1,5	5,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	72,6	3,8	2,5	11,2	10,0
MUJERES						
TOTAL	100,0	90,0	4,2	1,5	4,1	0,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,7	0,1	0,0	0,3	0,9
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	98,1	1,1	0,2	0,6	0,1
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	93,6	3,8	0,9	1,6	0,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	67,0	12,1	5,3	15,2	0,4

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.140. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

REALIZAR TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS						
TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	83,6	4,1	2,3	7,3	2,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	94,8	0,4	0,1	0,7	4,0
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	95,2	1,5	0,6	1,4	1,3
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	85,1	4,9	2,4	4,9	2,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	51,3	10,2	7,1	26,8	4,5
VARONES						
TOTAL	100,0	87,9	2,1	1,3	4,6	4,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	93,4	0,0	0,0	1,2	5,4
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	96,1	0,9	0,3	0,9	1,9
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	88,5	2,3	1,4	3,5	4,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	62,6	6,4	4,6	17,8	8,7
MUJERES						
TOTAL	100,0	79,6	5,9	3,3	9,9	1,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	96,2	0,7	0,1	0,3	2,6
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	94,3	2,2	1,0	1,9	0,7
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	81,8	7,3	3,3	6,2	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	43,1	13,1	9,0	33,4	1,4

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.140. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

ADMINISTRAR SU PROPIO DINERO						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	95,7	0,9	0,3	2,5	0,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,6	0,1	0,0	0,9	0,4
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	98,9	0,2	0,1	0,7	0,2
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	98,3	0,4	0,2	0,7	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	83,9	3,6	1,4	10,0	1,2
VARONES						
TOTAL	100,0	96,7	0,8	0,2	1,8	0,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,0	0,1	0,0	1,2	0,7
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	98,7	0,3	0,1	0,8	0,1
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	98,3	0,3	0,2	0,7	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	88,2	3,1	0,8	6,5	1,4
MUJERES						
TOTAL	100,0	94,8	1,1	0,4	3,2	0,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	99,1	0,2	0,0	0,6	0,2
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	99,1	0,1	0,0	0,6	0,2
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	98,3	0,5	0,1	0,6	0,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	80,6	4,0	1,8	12,6	1,1

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.141. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

PREPARAR SU PROPIA COMIDA						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	92,3	1,6	0,6	2,5	3,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	76,8	5,6	2,0	11,0	4,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	90,0	1,7	0,9	2,8	4,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	95,0	1,0	0,1	0,4	3,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	97,3	0,4	0,2	0,5	1,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	98,3	0,1	0,1	0,1	1,5
UNIVERSITARIOS	100,0	97,4	0,5	0,2	0,5	1,4
VARONES						
TOTAL	100,0	91,0	0,9	0,4	2,0	5,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	75,0	3,2	1,1	9,9	10,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	87,1	1,0	0,6	2,3	9,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	93,4	0,5	0,1	0,6	5,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	96,3	0,3	0,2	0,4	2,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	96,9	0,1	0,1	0,2	2,7
UNIVERSITARIOS	100,0	95,6	0,6	0,3	0,7	2,9
MUJERES						
TOTAL	100,0	93,7	2,2	0,8	2,9	0,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	78,1	7,3	2,6	11,8	0,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	92,9	2,4	1,2	3,3	0,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	96,6	1,5	0,0	0,3	1,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	98,3	0,6	0,1	0,5	0,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	99,0	0,5	0,1	0,3	0,1

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.141. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

UTILIZAR EL TELÉFONO						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	96,7	1,0	0,4	1,7	0,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	84,6	4,1	1,8	8,1	1,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	96,5	1,2	0,5	1,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	99,5	0,3	0,1	0,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	99,5	0,2	0,0	0,2	0,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	99,7	0,1	0,1	0,2	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	99,4	0,2	0,1	0,3	0,1
VARONES						
TOTAL	100,0	97,4	0,7	0,4	1,3	0,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	87,2	2,9	1,6	6,5	1,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	96,7	1,1	0,6	1,5	0,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	99,6	0,1	0,1	0,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	99,5	0,1	0,0	0,3	0,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	99,6	0,1	0,1	0,2	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	99,3	0,2	0,2	0,3	0,1
MUJERES						
TOTAL	100,0	96,0	1,2	0,5	2,1	0,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	82,8	4,9	2,0	9,2	1,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	96,2	1,4	0,4	2,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	99,5	0,4	0,0	0,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	99,5	0,2	0,1	0,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	99,9	0,0	0,0	0,1	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	99,6	0,1	0,0	0,3	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.141. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	93,4	1,7	0,9	3,4	0,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	75,7	5,5	3,3	14,2	1,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	91,7	2,3	1,2	4,0	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	97,3	0,9	0,3	0,9	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	98,1	0,7	0,3	0,7	0,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	99,1	0,4	0,1	0,3	0,1
UNIVERSITARIOS	100,0	98,3	0,5	0,3	0,6	0,3
VARONES						
TOTAL	100,0	95,0	1,1	0,6	2,4	1,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	81,5	3,5	2,1	10,4	2,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	93,1	1,6	0,7	3,1	1,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	97,7	0,5	0,1	0,7	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	98,3	0,4	0,3	0,6	0,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	98,8	0,5	0,2	0,3	0,2
UNIVERSITARIOS	100,0	98,2	0,5	0,2	0,6	0,5
MUJERES						
TOTAL	100,0	91,9	2,3	1,2	4,4	0,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	71,7	7,0	4,1	16,8	0,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	90,4	3,0	1,7	4,8	0,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	97,0	1,2	0,4	1,0	0,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	97,8	1,0	0,3	0,8	0,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	99,4	0,4	0,0	0,2	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	98,5	0,5	0,3	0,7	0,2

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.141. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

TOMAR MEDICAMENTOS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	96,3	1,1	0,4	1,9	0,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	84,9	4,3	1,7	8,5	0,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	95,8	1,2	0,5	2,2	0,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	98,5	0,6	0,2	0,3	0,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	99,3	0,2	0,0	0,4	0,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	99,7	0,1	0,0	0,1	0,1
UNIVERSITARIOS	100,0	99,1	0,5	0,0	0,3	0,1
VARONES						
TOTAL	100,0	96,7	0,9	0,3	1,6	0,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	86,6	3,9	1,2	7,0	1,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	95,8	1,0	0,5	2,0	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	98,3	0,4	0,1	0,5	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	99,2	0,3	0,0	0,3	0,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	99,5	0,1	0,0	0,2	0,2
UNIVERSITARIOS	100,0	98,8	0,6	0,1	0,4	0,1
MUJERES						
TOTAL	100,0	95,9	1,3	0,5	2,3	0,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	83,7	4,5	2,0	9,5	0,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	95,8	1,4	0,5	2,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	98,8	0,7	0,2	0,1	0,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	99,3	0,2	0,0	0,4	0,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	99,5	0,4	0,0	0,2	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.141. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

REALIZAR TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	90,5	2,7	1,1	3,4	2,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	69,6	8,4	3,8	14,3	3,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	87,1	4,0	1,5	3,5	4,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	95,0	1,3	0,7	0,7	2,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	96,7	1,2	0,4	0,9	0,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	98,2	0,3	0,2	0,4	1,0
UNIVERSITARIOS	100,0	97,2	0,7	0,1	0,9	1,1
VARONES						
TOTAL	100,0	91,0	1,2	0,7	2,6	4,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	73,1	3,3	2,7	11,4	9,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	86,3	2,0	1,0	2,9	7,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	94,5	0,5	0,2	0,9	3,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	96,7	0,7	0,3	0,8	1,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	97,3	0,2	0,1	0,6	1,7
UNIVERSITARIOS	100,0	96,2	0,4	0,1	1,1	2,2
MUJERES						
TOTAL	100,0	90,0	4,2	1,5	4,1	0,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	67,2	11,9	4,5	16,3	0,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	87,9	6,0	1,9	4,0	0,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	95,4	2,1	1,2	0,6	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	96,7	1,6	0,5	1,0	0,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	99,4	0,4	0,2	0,1	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	98,1	1,0	0,2	0,7	0,1

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.141. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

REALIZAR TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	83,6	4,1	2,3	7,3	2,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	55,0	8,7	6,4	25,9	4,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	78,0	5,8	3,4	8,9	3,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	89,8	3,1	1,3	2,9	2,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	92,1	2,8	1,2	2,5	1,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	95,0	1,1	0,6	1,6	1,7
UNIVERSITARIOS	100,0	93,7	1,8	0,6	2,2	1,7
VARONES						
TOTAL	100,0	87,9	2,1	1,3	4,6	4,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	64,9	5,2	4,1	17,7	8,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	82,8	3,1	2,0	5,8	6,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	92,5	1,5	0,6	1,7	3,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	94,4	1,3	0,8	1,6	2,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	94,9	1,1	0,2	1,2	2,7
UNIVERSITARIOS	100,0	94,5	0,9	0,3	2,1	2,3
MUJERES						
TOTAL	100,0	79,6	5,9	3,3	9,9	1,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	48,2	11,1	8,1	31,6	1,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	73,3	8,4	4,9	12,1	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	86,8	4,7	2,1	4,3	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	89,8	4,3	1,6	3,5	0,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	95,2	1,2	1,1	2,2	0,4
UNIVERSITARIOS	100,0	93,0	2,5	0,9	2,3	1,3

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.141. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

ADMINISTRAR SU PROPIO DINERO						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	95,7	0,9	0,3	2,5	0,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	81,9	3,6	1,6	11,2	1,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	95,2	1,0	0,4	2,9	0,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	98,5	0,6	0,0	0,5	0,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	99,2	0,3	0,1	0,3	0,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	99,7	0,1	0,0	0,1	0,1
UNIVERSITARIOS	100,0	99,3	0,2	0,0	0,5	0,1
VARONES						
TOTAL	100,0	96,7	0,8	0,2	1,8	0,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	86,3	2,6	1,4	7,9	1,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	95,8	1,0	0,3	2,2	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	98,1	0,6	0,0	0,7	0,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	99,3	0,2	0,0	0,3	0,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	99,6	0,2	0,0	0,2	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	99,2	0,2	0,0	0,5	0,0
MUJERES						
TOTAL	100,0	94,8	1,1	0,4	3,2	0,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	78,9	4,2	1,7	13,5	1,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	94,5	1,0	0,5	3,6	0,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	98,9	0,5	0,1	0,3	0,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	99,2	0,4	0,1	0,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	99,8	0,0	0,0	0,0	0,2
UNIVERSITARIOS	100,0	99,3	0,1	0,1	0,4	0,2

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.142. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

PREPARAR SU PROPIA COMIDA						
TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	92,3	1,6	0,6	2,5	3,1
ANDALUCÍA	100,0	85,0	2,1	0,7	3,7	8,6
ARAGÓN	100,0	93,0	0,5	0,1	3,4	3,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	89,7	1,3	0,2	2,2	6,6
BALEARS (ILLES)	100,0	96,0	1,0	0,3	1,9	1,0
CANARIAS	100,0	96,2	1,7	0,6	1,2	0,3
CANTABRIA	100,0	93,8	1,3	0,9	2,8	1,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	89,3	1,2	0,8	1,7	7,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	93,7	2,0	0,5	3,2	0,7
CATALUÑA	100,0	95,8	1,4	0,3	2,2	0,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	95,2	1,7	0,6	2,2	0,4
EXTREMADURA	100,0	90,9	1,1	0,9	2,4	4,7
GALICIA	100,0	91,8	3,0	0,9	3,0	1,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	95,6	0,9	0,6	1,6	1,4
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	85,3	2,0	0,8	4,0	8,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	95,3	1,9	0,7	2,0	0,1
PAÍS VASCO	100,0	94,8	1,0	0,6	2,1	1,5
RIOJA (LA)	100,0	95,0	0,3	0,5	2,2	2,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	86,2	0,6	0,0	5,3	7,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	89,9	1,1	0,0	3,4	5,7

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.142. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

PREPARAR SU PROPIA COMIDA						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
VARONES						
TOTAL	100,0	91,0	0,9	0,4	2,0	5,8
ANDALUCÍA	100,0	79,9	1,1	0,3	3,1	15,8
ARAGÓN	100,0	90,2	0,0	0,2	3,4	6,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	84,8	0,6	0,1	1,6	13,0
BALEARS (ILLES)	100,0	95,0	0,5	0,0	2,6	1,9
CANARIAS	100,0	96,0	1,9	0,5	1,1	0,5
CANTABRIA	100,0	93,2	1,0	0,5	2,8	2,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	84,4	0,7	0,9	1,4	12,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	95,5	1,1	0,3	1,8	1,4
CATALUÑA	100,0	96,8	0,7	0,2	1,7	0,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	96,1	1,5	0,3	1,4	0,7
EXTREMADURA	100,0	86,9	1,2	1,0	2,2	8,8
GALICIA	100,0	92,2	1,1	0,7	3,2	2,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	95,1	0,3	0,5	1,4	2,7
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	81,5	0,2	0,0	3,3	15,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	95,7	1,5	0,6	2,0	0,2
PAÍS VASCO	100,0	94,1	1,0	0,5	1,7	2,7
RIOJA (LA)	100,0	93,6	0,0	0,4	2,0	4,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	82,6	0,0	0,0	1,5	16,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	87,2	0,0	0,0	2,3	10,6

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.142. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

PREPARAR SU PROPIA COMIDA						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
MUJERES						
TOTAL	100,0	93,7	2,2	0,8	2,9	0,5
ANDALUCÍA	100,0	89,8	3,2	1,1	4,3	1,7
ARAGÓN	100,0	95,7	1,0	0,1	3,3	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	94,2	2,0	0,3	2,6	0,8
BALEARS (ILLES)	100,0	96,9	1,5	0,5	1,2	0,0
CANARIAS	100,0	96,3	1,6	0,6	1,4	0,1
CANTABRIA	100,0	94,3	1,7	1,2	2,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	94,1	1,8	0,6	2,1	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	91,9	2,9	0,7	4,5	0,0
CATALUÑA	100,0	94,8	2,1	0,5	2,7	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	94,3	1,8	0,8	3,1	0,0
EXTREMADURA	100,0	94,7	1,0	0,9	2,7	0,7
GALICIA	100,0	91,5	4,4	1,0	2,9	0,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	96,0	1,4	0,7	1,7	0,2
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	89,2	3,7	1,6	4,6	0,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	95,0	2,2	0,7	2,1	0,0
PAÍS VASCO	100,0	95,5	1,1	0,7	2,4	0,3
RIOJA (LA)	100,0	96,4	0,6	0,6	2,4	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	89,7	1,2	0,0	9,1	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	92,5	2,2	0,0	4,4	0,9

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.142. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

UTILIZAR EL TELÉFONO						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	96,7	1,0	0,4	1,7	0,3
ANDALUCÍA	100,0	94,5	1,6	0,8	2,5	0,6
ARAGÓN	100,0	96,2	0,7	0,5	2,5	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	97,2	1,2	0,6	0,5	0,5
BALEARS (ILLES)	100,0	97,2	0,8	0,2	1,6	0,2
CANARIAS	100,0	97,8	0,4	0,5	1,2	0,2
CANTABRIA	100,0	96,6	0,6	0,5	2,2	0,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	97,8	0,8	0,3	1,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	96,4	0,6	0,5	2,2	0,3
CATALUÑA	100,0	97,1	0,9	0,2	1,6	0,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	97,7	0,7	0,3	1,2	0,1
EXTREMADURA	100,0	96,4	0,6	0,4	1,8	0,8
GALICIA	100,0	95,4	1,5	0,5	2,6	0,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	98,1	0,6	0,2	1,0	0,2
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	95,5	1,1	0,6	2,6	0,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	97,0	0,7	0,4	1,9	0,0
PAÍS VASCO	100,0	96,8	1,4	0,6	1,2	0,1
RIOJA (LA)	100,0	98,1	0,8	0,2	1,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	97,8	0,0	0,0	2,2	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	95,8	1,0	0,0	2,2	1,1

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.142. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

UTILIZAR EL TELÉFONO						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
VARONES						
TOTAL	100,0	97,4	0,7	0,4	1,3	0,3
ANDALUCÍA	100,0	95,7	0,9	0,8	2,0	0,6
ARAGÓN	100,0	96,0	0,4	0,6	3,0	0,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	97,4	1,0	0,9	0,6	0,2
BALEARS (ILLES)	100,0	97,3	0,5	0,0	2,1	0,2
CANARIAS	100,0	98,0	0,1	0,5	1,2	0,3
CANTABRIA	100,0	96,3	1,1	0,7	1,7	0,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	98,0	0,8	0,0	1,2	0,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	97,9	0,4	0,6	0,8	0,4
CATALUÑA	100,0	98,3	0,5	0,2	0,9	0,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	98,3	0,6	0,4	0,5	0,2
EXTREMADURA	100,0	95,8	0,8	0,4	1,9	1,2
GALICIA	100,0	96,1	1,3	0,5	2,2	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	98,4	0,4	0,0	0,9	0,4
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	97,4	0,4	0,4	1,5	0,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	97,4	0,3	0,4	1,9	0,0
PAÍS VASCO	100,0	96,8	1,8	0,6	0,7	0,2
RIOJA (LA)	100,0	98,8	0,3	0,0	0,8	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	97,7	1,0	0,0	1,3	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.142. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

UTILIZAR EL TELÉFONO						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
MUJERES						
TOTAL	100,0	96,0	1,2	0,5	2,1	0,2
ANDALUCÍA	100,0	93,5	2,2	0,8	2,9	0,6
ARAGÓN	100,0	96,5	1,0	0,5	2,1	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	97,1	1,5	0,3	0,4	0,8
BALEARS (ILLES)	100,0	97,2	1,2	0,4	1,1	0,2
CANARIAS	100,0	97,7	0,7	0,5	1,2	0,0
CANTABRIA	100,0	96,9	0,2	0,3	2,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	97,6	0,8	0,5	1,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	94,9	0,8	0,4	3,7	0,2
CATALUÑA	100,0	96,0	1,3	0,2	2,2	0,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	97,0	0,8	0,3	1,9	0,0
EXTREMADURA	100,0	97,1	0,4	0,3	1,7	0,5
GALICIA	100,0	94,7	1,8	0,5	2,9	0,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	97,8	0,9	0,3	1,0	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	93,5	1,7	0,7	3,6	0,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	96,5	1,1	0,5	1,9	0,0
PAÍS VASCO	100,0	96,8	1,0	0,7	1,6	0,0
RIOJA (LA)	100,0	97,3	1,2	0,4	1,1	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	95,7	0,0	0,0	4,3	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	93,8	1,1	0,0	3,0	2,1

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.142. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

REALIZAR COMPRAS						
TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	93,4	1,7	0,9	3,4	0,6
ANDALUCÍA	100,0	90,8	2,0	1,0	5,0	1,2
ARAGÓN	100,0	92,0	1,2	0,6	5,1	1,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	93,1	1,4	0,9	3,1	1,5
BALEARS (ILLES)	100,0	95,5	1,6	0,5	2,3	0,1
CANARIAS	100,0	96,0	1,1	0,8	1,6	0,5
CANTABRIA	100,0	94,7	1,5	1,0	2,4	0,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	95,1	1,4	0,5	2,2	0,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	93,9	1,5	0,9	3,4	0,2
CATALUÑA	100,0	94,7	1,7	0,6	2,9	0,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	93,5	2,0	1,4	3,1	0,0
EXTREMADURA	100,0	93,0	1,5	0,9	2,9	1,7
GALICIA	100,0	93,0	2,1	0,5	4,1	0,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	94,4	1,6	1,0	2,5	0,4
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	87,7	2,1	1,7	6,0	2,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	92,9	2,8	1,3	3,0	0,0
PAÍS VASCO	100,0	94,7	1,3	0,9	3,1	0,1
RIOJA (LA)	100,0	94,1	1,3	0,4	4,3	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	88,5	0,9	0,0	6,1	4,5
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	90,9	2,1	0,0	3,9	3,1

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.142. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
VARONES						
TOTAL	100,0	95,0	1,1	0,6	2,4	1,0
ANDALUCÍA	100,0	92,3	1,2	0,6	3,7	2,2
ARAGÓN	100,0	93,4	0,2	0,1	5,2	1,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	94,3	0,3	0,6	2,1	2,8
BALEARS (ILLES)	100,0	96,4	0,4	0,2	2,7	0,2
CANARIAS	100,0	97,0	0,8	0,7	1,2	0,3
CANTABRIA	100,0	94,4	1,4	1,7	1,7	0,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	95,3	1,1	0,3	1,8	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	96,6	1,1	0,7	1,4	0,2
CATALUÑA	100,0	96,6	1,0	0,2	1,9	0,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	95,7	1,5	1,3	1,5	0,0
EXTREMADURA	100,0	93,2	1,0	0,8	2,1	3,0
GALICIA	100,0	94,3	1,4	0,2	3,6	0,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	96,2	0,9	0,4	1,7	0,9
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	91,6	0,8	0,5	2,9	4,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	94,5	1,9	1,1	2,5	0,0
PAÍS VASCO	100,0	95,2	1,6	0,7	2,5	0,0
RIOJA (LA)	100,0	96,4	0,4	0,0	3,1	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	89,5	0,0	0,0	2,7	7,9
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	93,3	0,3	0,0	2,3	4,1

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.142. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
MUJERES						
TOTAL	100,0	91,9	2,3	1,2	4,4	0,2
ANDALUCÍA	100,0	89,3	2,8	1,4	6,2	0,3
ARAGÓN	100,0	90,6	2,2	1,1	5,1	1,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	92,0	2,4	1,3	4,0	0,4
BALEARS (ILLES)	100,0	94,6	2,9	0,7	1,8	0,0
CANARIAS	100,0	95,1	1,4	1,0	2,0	0,7
CANTABRIA	100,0	94,9	1,6	0,4	3,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	95,0	1,7	0,7	2,6	0,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	91,2	2,0	1,2	5,4	0,2
CATALUÑA	100,0	92,9	2,3	0,9	3,7	0,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	91,4	2,6	1,5	4,6	0,0
EXTREMADURA	100,0	92,8	2,0	1,1	3,8	0,4
GALICIA	100,0	91,9	2,8	0,8	4,5	0,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	92,9	2,3	1,5	3,3	0,1
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	83,7	3,5	3,0	9,3	0,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	91,2	3,7	1,6	3,5	0,0
PAÍS VASCO	100,0	94,1	1,0	1,0	3,7	0,2
RIOJA (LA)	100,0	91,7	2,1	0,8	5,4	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	87,6	1,8	0,0	9,4	1,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	88,5	3,9	0,0	5,5	2,1

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.142. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

TOMAR MEDICAMENTOS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	96,3	1,1	0,4	1,9	0,3
ANDALUCÍA	100,0	93,6	1,8	0,5	2,9	1,3
ARAGÓN	100,0	96,2	0,5	0,5	2,8	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	96,2	1,3	0,8	0,8	1,0
BALEARS (ILLES)	100,0	97,6	0,6	0,4	1,4	0,0
CANARIAS	100,0	98,2	0,5	0,1	1,0	0,2
CANTABRIA	100,0	96,5	0,8	0,3	2,3	0,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	97,8	0,6	0,3	1,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	96,5	1,1	0,1	2,2	0,1
CATALUÑA	100,0	97,1	0,8	0,4	1,7	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	96,6	1,1	0,7	1,5	0,1
EXTREMADURA	100,0	97,1	0,6	0,5	1,6	0,2
GALICIA	100,0	94,3	1,9	0,4	3,3	0,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	97,5	1,1	0,2	1,0	0,2
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	95,7	0,6	0,3	3,0	0,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	96,8	0,9	0,5	1,8	0,0
PAÍS VASCO	100,0	96,6	1,3	0,4	1,6	0,1
RIOJA (LA)	100,0	98,0	0,7	0,2	1,1	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	96,8	0,0	0,0	3,2	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	97,0	0,9	0,0	2,2	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.142. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

TOMAR MEDICAMENTOS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
VARONES						
TOTAL	100,0	96,7	0,9	0,3	1,6	0,5
ANDALUCÍA	100,0	93,7	1,2	0,3	2,7	2,1
ARAGÓN	100,0	96,7	0,0	0,6	2,8	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	96,1	0,5	1,2	0,5	1,8
BALEARS (ILLES)	100,0	97,2	0,7	0,2	2,0	0,0
CANARIAS	100,0	98,0	0,5	0,3	0,8	0,4
CANTABRIA	100,0	96,0	1,5	0,2	1,9	0,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	98,1	0,6	0,1	1,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	98,0	1,2	0,1	0,6	0,1
CATALUÑA	100,0	97,6	0,6	0,4	1,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	97,4	1,1	0,4	0,9	0,2
EXTREMADURA	100,0	97,3	0,5	0,5	1,6	0,2
GALICIA	100,0	95,6	1,3	0,3	2,6	0,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	97,8	0,9	0,1	0,9	0,4
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	96,5	0,4	0,0	2,6	0,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	96,7	1,2	0,5	1,6	0,0
PAÍS VASCO	100,0	96,6	2,0	0,4	0,8	0,2
RIOJA (LA)	100,0	98,5	0,8	0,0	0,6	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	99,4	0,0	0,0	0,6	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	97,7	1,0	0,0	1,3	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.142. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

TOMAR MEDICAMENTOS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
MUJERES						
TOTAL	100,0	95,9	1,3	0,5	2,3	0,1
ANDALUCÍA	100,0	93,5	2,3	0,6	3,1	0,5
ARAGÓN	100,0	95,8	1,1	0,4	2,8	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	96,3	2,1	0,4	1,0	0,2
BALEARS (ILLES)	100,0	98,0	0,6	0,6	0,8	0,0
CANARIAS	100,0	98,4	0,5	0,0	1,1	0,0
CANTABRIA	100,0	97,0	0,1	0,3	2,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	97,5	0,6	0,5	1,4	0,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	95,0	1,0	0,1	3,9	0,0
CATALUÑA	100,0	96,6	0,9	0,4	2,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	95,7	1,2	1,0	2,1	0,0
EXTREMADURA	100,0	97,0	0,8	0,5	1,6	0,1
GALICIA	100,0	93,2	2,4	0,4	4,0	0,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	97,2	1,2	0,4	1,2	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	94,9	0,8	0,6	3,3	0,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	96,9	0,7	0,5	1,9	0,0
PAÍS VASCO	100,0	96,5	0,7	0,5	2,4	0,0
RIOJA (LA)	100,0	97,4	0,6	0,4	1,6	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	94,2	0,0	0,0	5,8	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	96,2	0,8	0,0	3,0	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.142. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

REALIZAR TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	90,5	2,7	1,1	3,4	2,3
ANDALUCÍA	100,0	84,4	3,0	1,3	4,9	6,4
ARAGÓN	100,0	91,7	1,4	0,5	4,1	2,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	88,5	2,0	1,3	2,8	5,4
BALEARS (ILLES)	100,0	94,9	1,9	0,7	2,1	0,5
CANARIAS	100,0	94,3	2,5	0,5	2,2	0,5
CANTABRIA	100,0	93,5	1,9	0,6	2,8	1,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	88,7	3,5	0,8	2,4	4,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	93,0	2,3	0,9	3,7	0,2
CATALUÑA	100,0	93,3	2,5	0,9	2,8	0,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	92,2	2,5	1,9	3,0	0,5
EXTREMADURA	100,0	88,1	2,2	2,0	3,4	4,3
GALICIA	100,0	88,5	5,4	1,4	4,0	0,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	93,9	2,2	0,7	2,3	1,0
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	81,6	3,7	2,7	5,8	6,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	92,5	3,3	1,2	2,9	0,1
PAÍS VASCO	100,0	92,5	2,4	0,7	3,5	0,9
RIOJA (LA)	100,0	91,7	2,5	0,2	4,0	1,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	80,0	1,2	0,6	7,4	10,9
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	86,6	1,8	0,4	5,3	5,9

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.142. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

REALIZAR TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
VARONES						
TOTAL	100,0	91,0	1,2	0,7	2,6	4,5
ANDALUCÍA	100,0	82,4	1,0	0,7	3,6	12,4
ARAGÓN	100,0	90,2	0,6	0,2	4,3	4,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	86,2	0,4	0,6	2,3	10,5
BALEARS (ILLES)	100,0	95,2	0,7	0,1	2,9	1,1
CANARIAS	100,0	95,2	1,6	0,2	2,1	1,0
CANTABRIA	100,0	94,2	1,0	0,7	1,7	2,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	86,3	1,8	0,9	1,8	9,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	95,4	1,4	0,8	2,1	0,4
CATALUÑA	100,0	95,3	1,2	0,7	2,3	0,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	94,1	1,9	1,4	1,8	0,9
EXTREMADURA	100,0	87,2	0,2	1,3	2,9	8,4
GALICIA	100,0	92,4	2,1	0,3	3,7	1,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	95,2	0,5	0,5	2,0	1,9
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	82,7	0,4	1,1	3,9	11,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	93,9	2,5	0,9	2,5	0,3
PAÍS VASCO	100,0	93,0	1,8	0,6	2,8	1,8
RIOJA (LA)	100,0	93,4	0,5	0,0	3,1	3,1
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	73,5	0,0	0,0	4,4	22,1
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	83,7	0,0	0,0	4,4	11,9

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.142. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

REALIZAR TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
MUJERES						
TOTAL	100,0	90,0	4,2	1,5	4,1	0,3
ANDALUCÍA	100,0	86,4	4,9	1,8	6,2	0,6
ARAGÓN	100,0	93,2	2,1	0,8	3,9	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	90,5	3,5	1,9	3,2	0,9
BALEARS (ILLES)	100,0	94,5	3,1	1,2	1,2	0,0
CANARIAS	100,0	93,4	3,4	0,7	2,4	0,1
CANTABRIA	100,0	92,8	2,8	0,6	3,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	91,1	5,1	0,6	2,9	0,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	90,5	3,2	1,0	5,4	0,0
CATALUÑA	100,0	91,5	3,7	1,1	3,3	0,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	90,5	3,0	2,4	4,1	0,1
EXTREMADURA	100,0	88,9	4,2	2,7	3,9	0,4
GALICIA	100,0	85,5	8,0	2,3	4,2	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	92,6	3,9	0,8	2,6	0,2
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	80,5	7,2	4,4	7,8	0,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	91,0	4,2	1,5	3,4	0,0
PAÍS VASCO	100,0	92,0	3,0	0,8	4,2	0,1
RIOJA (LA)	100,0	90,1	4,6	0,4	5,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	86,2	2,3	1,2	10,3	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	89,5	3,6	0,8	6,1	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.142. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

REALIZAR TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	83,6	4,1	2,3	7,3	2,7
ANDALUCÍA	100,0	78,3	3,4	2,5	9,6	6,3
ARAGÓN	100,0	87,0	2,2	1,7	7,0	2,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	84,1	3,1	2,0	5,3	5,5
BALEARS (ILLES)	100,0	90,6	4,7	1,3	3,0	0,5
CANARIAS	100,0	83,3	4,9	2,7	6,6	2,6
CANTABRIA	100,0	92,0	1,1	2,0	4,0	0,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	83,2	4,9	2,4	3,9	5,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	85,6	3,5	2,1	8,3	0,5
CATALUÑA	100,0	86,2	4,2	1,3	7,5	0,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	84,7	5,4	2,7	6,5	0,6
EXTREMADURA	100,0	79,4	3,9	4,0	7,3	5,5
GALICIA	100,0	80,2	5,4	3,7	10,0	0,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	87,1	3,6	2,5	5,0	1,8
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	71,0	3,6	3,1	15,5	6,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	87,0	5,6	2,5	4,6	0,3
PAÍS VASCO	100,0	86,4	3,9	2,3	6,7	0,6
RIOJA (LA)	100,0	88,0	3,1	0,6	6,9	1,4
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	75,2	1,7	0,6	8,6	13,9
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	79,9	1,2	0,0	14,5	4,4

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.142. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

REALIZAR TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
VARONES						
TOTAL	100,0	87,9	2,1	1,3	4,6	4,2
ANDALUCÍA	100,0	81,3	1,8	1,5	6,3	9,2
ARAGÓN	100,0	88,9	0,9	0,5	5,6	4,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	84,3	1,3	1,0	3,0	10,5
BALEARS (ILLES)	100,0	94,3	1,4	0,3	3,1	1,0
CANARIAS	100,0	86,4	3,2	1,7	4,7	4,1
CANTABRIA	100,0	92,7	1,2	1,2	3,0	2,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	83,4	2,5	1,5	2,5	10,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	91,8	2,9	1,4	3,6	0,4
CATALUÑA	100,0	91,4	2,2	0,8	4,4	1,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	91,1	2,6	1,8	3,9	0,7
EXTREMADURA	100,0	81,7	1,2	2,3	4,5	10,3
GALICIA	100,0	86,7	3,7	2,3	6,3	1,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	92,9	1,2	0,8	3,0	2,2
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	76,7	2,4	1,1	8,1	11,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	90,3	4,5	1,9	2,8	0,4
PAÍS VASCO	100,0	89,3	2,6	1,8	5,0	1,3
RIOJA (LA)	100,0	92,2	0,8	0,0	4,4	2,6
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	68,2	0,0	0,0	4,7	27,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	81,6	1,2	0,0	8,7	8,5

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.142. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

REALIZAR TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
MUJERES						
TOTAL	100,0	79,6	5,9	3,3	9,9	1,3
ANDALUCÍA	100,0	75,3	5,0	3,4	12,7	3,5
ARAGÓN	100,0	85,0	3,5	2,9	8,4	0,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	84,0	4,7	3,0	7,4	1,0
BALEARS (ILLES)	100,0	86,9	7,9	2,2	3,0	0,0
CANARIAS	100,0	80,3	6,5	3,6	8,4	1,1
CANTABRIA	100,0	91,3	1,1	2,7	5,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	83,0	7,2	3,4	5,2	1,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	79,5	4,0	2,9	13,1	0,5
CATALUÑA	100,0	81,2	6,1	1,7	10,4	0,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	78,5	8,2	3,6	9,1	0,6
EXTREMADURA	100,0	77,1	6,6	5,6	10,0	0,7
GALICIA	100,0	74,9	6,7	5,0	13,1	0,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	81,5	6,0	4,2	6,8	1,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	65,2	4,8	5,1	22,9	2,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	83,8	6,6	3,0	6,4	0,2
PAÍS VASCO	100,0	83,7	5,2	2,8	8,3	0,0
RIOJA (LA)	100,0	83,8	5,4	1,2	9,4	0,1
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	82,0	3,3	1,2	12,3	1,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	78,2	1,3	0,0	20,2	0,4

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.142. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

ADMINISTRAR SU PROPIO DINERO						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	95,7	0,9	0,3	2,5	0,5
ANDALUCÍA	100,0	92,1	1,7	0,5	4,0	1,6
ARAGÓN	100,0	94,9	0,8	0,3	3,3	0,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	96,6	1,6	0,1	1,4	0,2
BALEARS (ILLES)	100,0	96,7	0,9	0,5	1,8	0,1
CANARIAS	100,0	97,8	0,3	0,2	1,1	0,6
CANTABRIA	100,0	96,6	0,9	0,1	2,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	97,2	0,9	0,3	1,6	0,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	95,3	0,9	0,2	3,4	0,1
CATALUÑA	100,0	96,6	0,8	0,2	2,3	0,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	96,6	0,6	0,4	2,3	0,1
EXTREMADURA	100,0	97,3	0,3	0,7	1,4	0,3
GALICIA	100,0	95,4	1,3	0,1	3,2	0,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	96,6	0,7	0,5	1,8	0,4
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	95,3	0,4	0,2	3,2	0,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	96,4	0,9	0,4	2,0	0,2
PAÍS VASCO	100,0	97,3	0,5	0,4	1,8	0,0
RIOJA (LA)	100,0	97,1	0,6	0,1	1,6	0,6
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	95,5	0,4	0,0	3,3	0,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	96,2	0,3	0,0	2,4	1,1

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.142. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

ADMINISTRAR SU PROPIO DINERO						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
VARONES						
TOTAL	100,0	96,7	0,8	0,2	1,8	0,5
ANDALUCÍA	100,0	93,7	1,3	0,3	2,9	1,8
ARAGÓN	100,0	96,5	0,2	0,2	3,0	0,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	97,6	1,1	0,0	1,2	0,2
BALEARS (ILLES)	100,0	97,3	0,4	0,0	2,3	0,1
CANARIAS	100,0	97,9	0,2	0,3	1,1	0,4
CANTABRIA	100,0	96,5	1,5	0,0	2,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	97,6	1,0	0,1	1,1	0,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	97,6	0,8	0,2	1,4	0,0
CATALUÑA	100,0	97,5	0,6	0,0	1,6	0,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	97,8	0,6	0,3	1,2	0,1
EXTREMADURA	100,0	97,1	0,3	0,7	1,2	0,7
GALICIA	100,0	96,1	1,3	0,1	2,5	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	97,3	0,4	0,4	1,4	0,5
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	96,5	0,4	0,0	1,9	1,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	96,9	0,4	0,6	2,0	0,2
PAÍS VASCO	100,0	97,7	0,7	0,4	1,1	0,0
RIOJA (LA)	100,0	98,1	0,7	0,2	0,9	0,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	99,3	0,0	0,0	0,0	0,7
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	98,7	0,0	0,0	1,3	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.142. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

ADMINISTRAR SU PROPIO DINERO						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
MUJERES						
TOTAL	100,0	94,8	1,1	0,4	3,2	0,5
ANDALUCÍA	100,0	90,6	2,2	0,6	5,2	1,5
ARAGÓN	100,0	93,3	1,3	0,5	3,6	1,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	95,8	2,1	0,3	1,6	0,2
BALEARS (ILLES)	100,0	96,2	1,3	1,1	1,3	0,1
CANARIAS	100,0	97,7	0,3	0,1	1,0	0,8
CANTABRIA	100,0	96,7	0,4	0,3	2,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	96,8	0,7	0,4	2,0	0,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	93,0	1,0	0,2	5,5	0,3
CATALUÑA	100,0	95,6	1,0	0,4	2,9	0,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	95,5	0,6	0,5	3,3	0,1
EXTREMADURA	100,0	97,5	0,3	0,6	1,6	0,0
GALICIA	100,0	94,7	1,3	0,1	3,8	0,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	96,0	1,0	0,6	2,1	0,3
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	94,1	0,5	0,4	4,6	0,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	96,0	1,4	0,3	2,1	0,2
PAÍS VASCO	100,0	96,8	0,4	0,4	2,5	0,0
RIOJA (LA)	100,0	96,0	0,5	0,1	2,4	1,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	91,9	0,8	0,0	6,4	0,9
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	93,8	0,5	0,0	3,5	2,1

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.143. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

PREPARAR SU PROPIA COMIDA						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	92,3	1,6	0,6	2,5	3,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	89,8	2,0	0,6	3,6	4,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	92,3	1,4	0,5	2,6	3,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	94,6	1,3	0,5	1,8	1,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	92,9	1,5	0,6	1,8	3,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	93,0	1,6	0,7	2,5	2,3
VARONES						
TOTAL	100,0	91,0	0,9	0,4	2,0	5,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	87,6	1,4	0,5	2,7	7,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	90,7	0,9	0,3	2,0	6,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	94,7	0,5	0,2	1,2	3,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	91,1	0,8	0,4	1,6	6,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	92,4	0,6	0,4	2,4	4,3
MUJERES						
TOTAL	100,0	93,7	2,2	0,8	2,9	0,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	92,1	2,7	0,7	4,4	0,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	93,8	1,9	0,6	3,1	0,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	94,5	2,0	0,8	2,3	0,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	94,6	2,1	0,8	2,0	0,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	93,6	2,5	0,9	2,6	0,5

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.143. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

UTILIZAR EL TELÉFONO						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	96,7	1,0	0,4	1,7	0,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	95,4	1,0	0,6	2,5	0,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	96,4	1,2	0,4	1,7	0,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	97,7	0,8	0,3	1,0	0,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	97,4	0,7	0,4	1,4	0,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	97,0	1,1	0,3	1,5	0,1
VARONES						
TOTAL	100,0	97,4	0,7	0,4	1,3	0,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	96,1	0,9	0,7	1,6	0,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	97,2	0,9	0,4	1,3	0,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	98,3	0,4	0,3	0,8	0,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	98,0	0,4	0,3	1,2	0,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	97,6	0,7	0,2	1,4	0,1
MUJERES						
TOTAL	100,0	96,0	1,2	0,5	2,1	0,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	94,7	1,2	0,5	3,5	0,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	95,5	1,5	0,5	2,2	0,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	97,1	1,2	0,3	1,2	0,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	96,9	0,9	0,5	1,6	0,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	96,5	1,4	0,4	1,6	0,1

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.143. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	93,4	1,7	0,9	3,4	0,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	91,8	1,9	1,0	4,5	0,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	93,8	1,6	0,8	3,1	0,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	94,2	1,6	0,8	2,6	0,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	94,0	1,8	0,9	2,9	0,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	93,3	1,7	1,0	3,7	0,3
VARONES						
TOTAL	100,0	95,0	1,1	0,6	2,4	1,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	93,1	1,5	0,8	3,1	1,5
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	95,3	1,1	0,4	2,1	1,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	95,9	0,6	0,4	1,7	1,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	95,5	1,0	0,6	2,3	0,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	95,4	1,0	0,5	2,5	0,6
MUJERES						
TOTAL	100,0	91,9	2,3	1,2	4,4	0,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	90,5	2,3	1,1	5,9	0,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	92,2	2,0	1,2	4,1	0,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	92,5	2,7	1,3	3,5	0,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	92,7	2,6	1,1	3,4	0,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	91,6	2,3	1,3	4,7	0,1

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.143. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

TOMAR MEDICAMENTOS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	96,3	1,1	0,4	1,9	0,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	95,2	1,4	0,5	2,6	0,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	95,9	1,2	0,4	2,0	0,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	97,3	0,7	0,4	1,4	0,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	97,1	0,9	0,3	1,5	0,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	96,2	1,3	0,4	1,7	0,4
VARONES						
TOTAL	100,0	96,7	0,9	0,3	1,6	0,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	96,1	1,1	0,4	1,9	0,5
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	96,3	1,2	0,2	1,5	0,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	98,0	0,3	0,2	1,1	0,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	97,2	0,6	0,3	1,5	0,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	96,2	1,1	0,3	1,7	0,8
MUJERES						
TOTAL	100,0	95,9	1,3	0,5	2,3	0,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	94,3	1,6	0,5	3,4	0,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	95,5	1,2	0,5	2,6	0,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	96,7	1,0	0,6	1,7	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	97,0	1,1	0,3	1,6	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	96,2	1,5	0,5	1,8	0,1

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.143. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

REALIZAR TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	90,5	2,7	1,1	3,4	2,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	87,6	3,5	1,4	4,4	3,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	90,4	2,7	1,0	3,3	2,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	92,2	1,9	1,0	2,7	2,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	91,4	2,6	1,1	2,7	2,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	91,7	2,6	1,0	3,5	1,2
VARONES						
TOTAL	100,0	91,0	1,2	0,7	2,6	4,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	87,7	1,7	1,2	3,6	5,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	90,9	1,2	0,5	2,4	5,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	93,0	0,4	0,4	1,9	4,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	91,5	1,0	0,9	2,3	4,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	93,2	1,2	0,6	2,7	2,3
MUJERES						
TOTAL	100,0	90,0	4,2	1,5	4,1	0,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	87,5	5,3	1,6	5,3	0,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	89,8	4,2	1,5	4,2	0,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	91,5	3,4	1,5	3,5	0,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	91,3	4,0	1,4	3,0	0,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	90,4	3,8	1,4	4,2	0,3

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.143. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

REALIZAR TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	83,6	4,1	2,3	7,3	2,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	81,9	3,6	2,7	9,1	2,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	84,0	4,1	2,1	7,3	2,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	86,1	3,5	1,5	6,7	2,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	83,8	4,5	2,7	5,9	3,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	83,0	4,4	2,5	7,4	2,7
VARONES						
TOTAL	100,0	87,9	2,1	1,3	4,6	4,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	84,6	2,1	1,8	6,5	5,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	88,4	2,2	1,1	4,1	4,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	90,2	1,7	1,0	3,4	3,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	87,8	2,4	1,5	3,9	4,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	89,4	2,1	1,0	4,5	3,1
MUJERES						
TOTAL	100,0	79,6	5,9	3,3	9,9	1,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	79,2	5,1	3,5	11,6	0,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	79,7	6,0	3,0	10,4	0,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	82,1	5,3	2,1	9,9	0,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	80,0	6,6	3,8	7,9	1,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	77,6	6,4	3,9	9,9	2,3

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.143. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

ADMINISTRAR SU PROPIO DINERO						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	95,7	0,9	0,3	2,5	0,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	94,4	1,3	0,5	3,3	0,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	95,8	0,9	0,3	2,4	0,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	96,9	0,5	0,1	2,2	0,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	96,4	0,8	0,3	1,9	0,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	95,5	0,9	0,5	2,7	0,4
VARONES						
TOTAL	100,0	96,7	0,8	0,2	1,8	0,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	95,9	1,2	0,4	2,1	0,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	96,5	0,9	0,2	1,7	0,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	98,4	0,2	0,0	1,4	0,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	97,1	0,6	0,2	1,5	0,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	96,5	0,6	0,3	2,1	0,5
MUJERES						
TOTAL	100,0	94,8	1,1	0,4	3,2	0,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	93,0	1,4	0,6	4,6	0,5
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	95,1	1,0	0,4	3,1	0,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	95,5	0,9	0,2	3,0	0,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	95,8	1,0	0,4	2,2	0,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	94,7	1,2	0,6	3,2	0,3

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.144. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

PREPARAR SU PROPIA COMIDA						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,0	92,3	1,6	0,6	2,5	3,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	94,6	0,0	0,1	0,9	4,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	96,4	0,7	0,1	0,7	2,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	76,7	5,3	2,4	9,9	5,7
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	91,3	1,7	0,7	2,9	3,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	93,5	0,0	0,1	1,1	5,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	95,9	0,8	0,2	0,8	2,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	76,2	5,3	2,4	10,2	5,9
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	98,4	0,6	0,1	0,2	0,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,8	0,0	0,0	0,0	1,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	99,0	0,3	0,0	0,0	0,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	88,0	7,3	1,0	3,3	0,5

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.144. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

PREPARAR SU PROPIA COMIDA						
TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	91,0	0,9	0,4	2,0	5,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	92,5	0,0	0,1	1,2	6,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	94,7	0,6	0,1	0,7	3,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	74,2	2,7	1,7	8,2	13,2
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	89,8	1,0	0,4	2,3	6,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	91,3	0,0	0,1	1,5	7,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	94,0	0,7	0,1	0,8	4,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	73,5	2,7	1,7	8,4	13,8
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	97,8	0,4	0,1	0,3	1,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,6	0,0	0,0	0,0	1,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	98,2	0,3	0,0	0,0	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	89,2	2,9	2,0	5,0	1,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.144. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

PREPARAR SU PROPIA COMIDA						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	93,7	2,2	0,8	2,9	0,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	96,6	0,0	0,1	0,5	2,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	98,2	0,9	0,2	0,6	0,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	78,5	7,3	2,9	11,1	0,3
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	92,8	2,4	0,9	3,4	0,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	95,9	0,1	0,1	0,6	3,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	97,8	1,0	0,2	0,7	0,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	78,2	7,1	3,0	11,4	0,3
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	98,9	0,8	0,0	0,1	0,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	99,0	0,0	0,0	0,0	1,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	99,7	0,3	0,0	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	86,8	11,6	0,0	1,6	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.144. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

UTILIZAR EL TELÉFONO						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,0	96,7	1,0	0,4	1,7	0,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	99,3	0,1	0,0	0,5	0,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	99,3	0,2	0,1	0,4	0,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	86,1	4,2	1,7	7,0	1,0
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	96,2	1,1	0,5	1,9	0,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	99,1	0,1	0,0	0,7	0,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	99,1	0,2	0,1	0,4	0,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	85,8	4,3	1,8	7,2	1,0
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	99,6	0,1	0,0	0,2	0,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	99,9	0,1	0,0	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	93,5	1,7	0,0	3,8	1,0

(*) *Hace referencia a dificultad por motivos de salud*

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.144. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

UTILIZAR EL TELÉFONO						
TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	97,4	0,7	0,4	1,3	0,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	99,0	0,1	0,0	0,8	0,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	99,3	0,1	0,2	0,3	0,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	88,2	3,4	1,7	5,6	1,1
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	97,0	0,8	0,5	1,4	0,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,7	0,1	0,0	1,0	0,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	99,2	0,2	0,2	0,4	0,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	88,0	3,6	1,7	5,5	1,2
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	99,6	0,0	0,0	0,4	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	93,1	0,0	0,0	6,9	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.144. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

UTILIZAR EL TELÉFONO						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	96,0	1,2	0,5	2,1	0,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	99,6	0,1	0,0	0,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	99,2	0,3	0,1	0,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	84,6	4,7	1,8	8,1	0,8
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	95,4	1,4	0,5	2,4	0,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	99,5	0,1	0,0	0,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	99,1	0,3	0,1	0,5	0,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	84,2	4,7	1,9	8,4	0,8
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	99,5	0,3	0,0	0,1	0,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	99,8	0,1	0,0	0,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	93,9	3,4	0,0	0,8	2,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.144. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,0	93,4	1,7	0,9	3,4	0,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,2	0,1	0,0	0,8	0,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	97,5	0,9	0,3	1,0	0,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	76,3	5,6	3,4	13,4	1,3
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	92,6	1,9	1,0	3,9	0,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	97,8	0,1	0,1	1,0	1,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	97,2	1,0	0,3	1,1	0,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	75,9	5,7	3,5	13,6	1,3
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	98,5	0,5	0,2	0,5	0,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	99,1	0,4	0,2	0,0	0,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	85,7	4,4	1,0	8,9	0,0

(*) *Hace referencia a dificultad por motivos de salud*

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.144. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	95,0	1,1	0,6	2,4	1,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	97,6	0,0	0,1	1,1	1,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	97,7	0,6	0,2	0,9	0,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	81,9	3,9	2,4	9,3	2,6
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	94,3	1,2	0,6	2,7	1,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	97,1	0,0	0,1	1,4	1,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	97,4	0,6	0,2	1,1	0,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	81,4	4,1	2,4	9,4	2,7
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	98,9	0,3	0,3	0,4	0,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	99,2	0,3	0,3	0,0	0,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	91,0	0,0	2,1	6,9	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.144. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

REALIZAR COMPRAS						
TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	91,9	2,3	1,2	4,4	0,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,8	0,1	0,0	0,5	0,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	97,2	1,2	0,4	1,0	0,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	72,1	6,9	4,2	16,6	0,3
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	90,8	2,6	1,4	5,0	0,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,5	0,2	0,0	0,6	0,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	96,9	1,4	0,5	1,2	0,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	71,8	6,8	4,3	16,8	0,3
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	98,1	0,7	0,2	0,6	0,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	98,9	0,4	0,2	0,0	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	80,6	8,6	0,0	10,8	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.144. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

TOMAR MEDICAMENTOS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,0	96,3	1,1	0,4	1,9	0,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,6	0,1	0,1	0,7	0,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	98,7	0,4	0,1	0,5	0,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	86,4	4,0	1,6	7,6	0,4
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	95,8	1,2	0,5	2,2	0,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,3	0,1	0,1	0,9	0,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	98,5	0,5	0,1	0,6	0,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	86,1	4,0	1,6	7,8	0,4
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	99,2	0,4	0,0	0,2	0,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	99,7	0,3	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	99,5	0,2	0,0	0,1	0,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	92,7	3,8	0,0	3,4	0,0

(*) *Hace referencia a dificultad por motivos de salud*

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.144. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

TOMAR MEDICAMENTOS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	96,7	0,9	0,3	1,6	0,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	97,7	0,3	0,1	1,1	0,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	98,5	0,4	0,1	0,6	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	88,3	3,8	1,2	6,0	0,7
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	96,3	1,0	0,4	1,8	0,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	97,4	0,2	0,1	1,4	1,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	98,4	0,4	0,1	0,7	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	88,0	4,0	1,3	6,0	0,8
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	98,9	0,4	0,0	0,4	0,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	99,4	0,6	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	99,2	0,4	0,0	0,1	0,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	93,9	0,0	0,0	6,1	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.144. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

TOMAR MEDICAMENTOS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	95,9	1,3	0,5	2,3	0,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	99,5	0,0	0,0	0,3	0,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	98,9	0,5	0,1	0,4	0,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	85,0	4,2	1,8	8,9	0,2
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	95,3	1,4	0,6	2,6	0,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	99,3	0,0	0,0	0,4	0,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	98,7	0,6	0,1	0,5	0,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	84,7	4,1	1,9	9,1	0,2
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	99,5	0,5	0,0	0,0	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	99,9	0,1	0,0	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	91,6	7,6	0,0	0,8	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.144. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

REALIZAR TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,0	90,5	2,7	1,1	3,4	2,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	96,8	0,1	0,1	0,6	2,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	95,4	1,5	0,4	0,9	1,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	69,4	8,6	4,1	13,5	4,4
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	89,3	3,0	1,3	3,8	2,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	96,0	0,1	0,1	0,7	3,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	94,8	1,7	0,5	1,1	1,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	68,8	8,7	4,3	13,7	4,6
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	97,9	0,9	0,2	0,6	0,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	98,5	0,7	0,2	0,1	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	82,1	6,8	1,4	9,6	0,2

(*) *Hace referencia a dificultad por motivos de salud*

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.144. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

REALIZAR TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS						
TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	91,0	1,2	0,7	2,6	4,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	94,8	0,0	0,2	0,9	4,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	94,8	0,8	0,4	0,9	3,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	72,6	3,8	2,5	11,2	10,0
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	90,0	1,3	0,8	2,9	5,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	93,8	0,0	0,2	1,1	4,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	94,2	0,8	0,4	1,0	3,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	71,9	3,9	2,7	11,2	10,4
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	97,6	0,6	0,3	0,7	0,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	97,9	0,6	0,4	0,2	0,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	86,7	1,6	0,0	11,3	0,4

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.144. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

REALIZAR TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS						
TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	90,0	4,2	1,5	4,1	0,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,7	0,1	0,0	0,3	0,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	96,1	2,3	0,5	1,0	0,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	67,0	12,1	5,3	15,2	0,4
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	88,6	4,7	1,7	4,7	0,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,3	0,1	0,0	0,4	1,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	95,5	2,6	0,6	1,2	0,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	66,6	12,1	5,4	15,5	0,4
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	98,1	1,2	0,2	0,5	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	99,1	0,8	0,0	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	77,5	11,8	2,7	8,0	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.144. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

REALIZAR TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,0	83,6	4,1	2,3	7,3	2,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	94,8	0,4	0,1	0,7	4,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	90,9	3,0	1,4	2,9	1,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	51,3	10,2	7,1	26,8	4,5
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	81,8	4,4	2,6	8,2	3,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	93,9	0,4	0,1	0,9	4,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	90,0	3,1	1,5	3,3	2,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	50,7	10,2	7,3	27,2	4,6
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	94,3	2,4	0,8	1,7	0,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,3	0,5	0,0	0,0	1,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	95,3	2,2	0,7	1,0	0,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	67,8	10,1	4,1	16,8	1,2

(*) *Hace referencia a dificultad por motivos de salud*

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.144. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

REALIZAR TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS						
TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	87,9	2,1	1,3	4,6	4,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	93,4	0,0	0,0	1,2	5,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	92,9	1,5	0,7	2,0	2,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	62,6	6,4	4,6	17,8	8,7
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	86,5	2,3	1,5	5,1	4,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	92,1	0,1	0,0	1,4	6,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	92,2	1,5	0,8	2,2	3,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	61,8	6,4	4,7	18,1	9,0
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	96,5	1,3	0,3	1,2	0,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	97,1	1,2	0,2	0,7	0,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	78,2	6,2	1,6	11,5	2,5

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.144. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

REALIZAR TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS						
TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	79,6	5,9	3,3	9,9	1,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	96,2	0,7	0,1	0,3	2,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	88,8	4,4	2,0	3,8	1,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	43,1	13,1	9,0	33,4	1,4
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	77,4	6,4	3,7	11,3	1,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	95,9	0,7	0,2	0,4	2,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	87,8	4,7	2,2	4,3	1,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	42,6	13,1	9,1	33,9	1,4
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	92,3	3,4	1,2	2,1	1,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	97,0	0,8	0,0	0,0	2,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	93,6	3,2	1,1	1,2	0,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	57,8	13,8	6,5	21,9	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.144. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

ADMINISTRAR SU PROPIO DINERO						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,0	95,7	0,9	0,3	2,5	0,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,6	0,1	0,0	0,9	0,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	98,6	0,3	0,1	0,7	0,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	83,9	3,6	1,4	10,0	1,2
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	95,2	1,0	0,4	2,9	0,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,4	0,1	0,0	1,1	0,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	98,4	0,3	0,1	0,8	0,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	83,7	3,6	1,4	10,1	1,3
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	98,9	0,3	0,1	0,4	0,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	99,3	0,3	0,0	0,0	0,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	99,6	0,1	0,0	0,0	0,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	87,3	4,3	0,9	7,4	0,1

(*) *Hace referencia a dificultad por motivos de salud*

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.144. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

ADMINISTRAR SU PROPIO DINERO						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	96,7	0,8	0,2	1,8	0,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,0	0,1	0,0	1,2	0,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	98,6	0,3	0,1	0,7	0,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	88,2	3,1	0,8	6,5	1,4
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	96,3	0,8	0,3	2,0	0,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	97,9	0,0	0,0	1,4	0,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	98,3	0,3	0,2	0,9	0,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	88,0	3,3	0,8	6,5	1,5
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	99,3	0,2	0,0	0,3	0,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,6	0,6	0,0	0,0	0,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	99,8	0,2	0,0	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	93,9	0,0	0,0	6,1	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.144. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

ADMINISTRAR SU PROPIO DINERO						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	94,8	1,1	0,4	3,2	0,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	99,1	0,2	0,0	0,6	0,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	98,7	0,3	0,1	0,6	0,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	80,6	4,0	1,8	12,6	1,1
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	94,1	1,2	0,5	3,7	0,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	98,9	0,2	0,0	0,7	0,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	98,6	0,4	0,1	0,7	0,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	80,6	3,8	1,8	12,7	1,2
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	98,6	0,4	0,1	0,5	0,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	99,8	0,0	0,0	0,0	0,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	99,5	0,0	0,0	0,0	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	80,9	8,4	1,8	8,7	0,2

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.145. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

PREPARAR SU PROPIA COMIDA						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	92,3	1,6	0,6	2,5	3,1
TRABAJANDO	100,0	97,5	0,2	0,0	0,1	2,2
EN DESEMPLEO	100,0	97,1	0,4	0,0	0,3	2,1
ESTUDIANDO	100,0	94,7	0,1	0,0	0,4	4,8
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	77,8	4,6	2,1	8,9	6,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	62,2	9,4	3,1	20,3	5,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	94,0	2,9	0,7	2,1	0,3
OTRAS SITUACIONES	100,0	80,5	4,8	1,4	8,1	5,3
VARONES						
TOTAL	100,0	91,0	0,9	0,4	2,0	5,8
TRABAJANDO	100,0	96,0	0,2	0,0	0,0	3,8
EN DESEMPLEO	100,0	95,9	0,2	0,0	0,6	3,3
ESTUDIANDO	100,0	93,9	0,0	0,0	0,3	5,8
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	76,2	2,6	1,4	7,2	12,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	65,9	7,7	2,4	15,5	8,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	89,5	0,0	0,0	3,4	7,2
OTRAS SITUACIONES	100,0	77,5	7,0	2,2	5,1	8,2
MUJERES						
TOTAL	100,0	93,7	2,2	0,8	2,9	0,5
TRABAJANDO	100,0	99,6	0,2	0,0	0,1	0,1
EN DESEMPLEO	100,0	98,4	0,7	0,1	0,0	0,8
ESTUDIANDO	100,0	95,5	0,2	0,0	0,5	3,8
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	79,4	6,8	2,9	10,7	0,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	57,4	11,6	4,0	26,5	0,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	94,0	3,0	0,7	2,1	0,2
OTRAS SITUACIONES	100,0	85,7	0,8	0,0	13,5	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.145. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

UTILIZAR EL TELÉFONO						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	96,7	1,0	0,4	1,7	0,3
TRABAJANDO	100,0	99,8	0,1	0,0	0,1	0,1
EN DESEMPLEO	100,0	99,8	0,0	0,0	0,1	0,0
ESTUDIANDO	100,0	99,3	0,1	0,0	0,4	0,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	87,3	3,9	1,5	6,4	0,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	79,8	4,9	3,0	12,0	0,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	96,9	1,0	0,5	1,4	0,2
OTRAS SITUACIONES	100,0	95,4	0,4	0,9	3,3	0,0
VARONES						
TOTAL	100,0	97,4	0,7	0,4	1,3	0,3
TRABAJANDO	100,0	99,8	0,1	0,0	0,0	0,1
EN DESEMPLEO	100,0	99,7	0,0	0,0	0,3	0,0
ESTUDIANDO	100,0	99,3	0,0	0,0	0,3	0,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	89,6	3,0	1,4	4,9	1,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	86,8	2,3	3,5	7,1	0,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	97,2	0,0	0,0	2,8	0,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	94,9	0,0	0,0	5,1	0,0
MUJERES						
TOTAL	100,0	96,0	1,2	0,5	2,1	0,2
TRABAJANDO	100,0	99,8	0,1	0,0	0,1	0,0
EN DESEMPLEO	100,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,1
ESTUDIANDO	100,0	99,3	0,2	0,0	0,4	0,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	84,8	4,9	1,7	7,9	0,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	70,7	8,2	2,4	18,4	0,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	96,9	1,0	0,5	1,4	0,2
OTRAS SITUACIONES	100,0	96,3	1,2	2,5	0,0	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.145. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	93,4	1,7	0,9	3,4	0,6
TRABAJANDO	100,0	99,1	0,3	0,1	0,2	0,3
EN DESEMPLEO	100,0	98,3	0,4	0,2	0,5	0,6
ESTUDIANDO	100,0	98,4	0,1	0,0	0,6	1,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	78,2	5,5	2,9	12,1	1,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	63,0	9,5	4,5	22,5	0,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	91,7	2,6	1,6	3,7	0,4
OTRAS SITUACIONES	100,0	87,5	2,5	1,2	6,9	2,0
VARONES						
TOTAL	100,0	95,0	1,1	0,6	2,4	1,0
TRABAJANDO	100,0	99,2	0,1	0,1	0,1	0,5
EN DESEMPLEO	100,0	98,0	0,2	0,1	0,6	1,1
ESTUDIANDO	100,0	98,1	0,0	0,0	0,6	1,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	83,4	4,0	1,9	8,4	2,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	71,2	7,4	4,7	15,7	1,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	95,4	0,0	0,0	3,4	1,2
OTRAS SITUACIONES	100,0	89,8	2,1	0,0	5,0	3,1
MUJERES						
TOTAL	100,0	91,9	2,3	1,2	4,4	0,2
TRABAJANDO	100,0	99,0	0,5	0,2	0,2	0,1
EN DESEMPLEO	100,0	98,6	0,7	0,4	0,3	0,0
ESTUDIANDO	100,0	98,8	0,2	0,0	0,5	0,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	72,4	7,2	4,0	16,1	0,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	52,2	12,3	4,3	31,3	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	91,6	2,7	1,6	3,7	0,4
OTRAS SITUACIONES	100,0	83,3	3,1	3,4	10,2	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.145. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

TOMAR MEDICAMENTOS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	96,3	1,1	0,4	1,9	0,3
TRABAJANDO	100,0	99,6	0,1	0,0	0,0	0,2
EN DESEMPLEO	100,0	98,9	0,2	0,1	0,3	0,5
ESTUDIANDO	100,0	99,0	0,2	0,0	0,4	0,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	87,6	3,8	1,3	6,8	0,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	76,4	4,7	2,9	15,8	0,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	96,1	1,6	0,5	1,7	0,1
OTRAS SITUACIONES	100,0	91,9	3,5	0,5	4,1	0,0
VARONES						
TOTAL	100,0	96,7	0,9	0,3	1,6	0,5
TRABAJANDO	100,0	99,5	0,1	0,0	0,0	0,4
EN DESEMPLEO	100,0	98,8	0,1	0,1	0,4	0,6
ESTUDIANDO	100,0	98,4	0,4	0,0	0,3	0,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	89,2	3,5	1,1	5,3	0,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	82,4	2,2	1,9	12,9	0,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	90,9	6,3	0,0	2,8	0,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	89,6	5,5	0,0	5,0	0,0
MUJERES						
TOTAL	100,0	95,9	1,3	0,5	2,3	0,1
TRABAJANDO	100,0	99,8	0,2	0,0	0,0	0,0
EN DESEMPLEO	100,0	99,1	0,3	0,0	0,1	0,4
ESTUDIANDO	100,0	99,6	0,0	0,0	0,4	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	85,7	4,2	1,6	8,3	0,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	68,5	7,8	4,2	19,5	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	96,2	1,5	0,5	1,7	0,1
OTRAS SITUACIONES	100,0	96,1	0,0	1,4	2,4	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.145. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

REALIZAR TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	90,5	2,7	1,1	3,4	2,3
TRABAJANDO	100,0	97,4	0,7	0,1	0,2	1,7
EN DESEMPLEO	100,0	95,8	1,1	0,4	0,4	2,4
ESTUDIANDO	100,0	97,0	0,2	0,0	0,5	2,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	71,0	7,8	3,7	12,3	5,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	58,2	10,8	6,1	22,6	2,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	89,5	5,3	1,7	3,4	0,2
OTRAS SITUACIONES	100,0	86,6	3,6	4,2	3,9	1,7
VARONES						
TOTAL	100,0	91,0	1,2	0,7	2,6	4,5
TRABAJANDO	100,0	96,5	0,4	0,1	0,1	2,9
EN DESEMPLEO	100,0	94,6	0,3	0,2	0,5	4,5
ESTUDIANDO	100,0	96,2	0,0	0,0	0,5	3,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	74,1	4,0	2,4	9,9	9,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	69,1	5,4	4,3	17,1	4,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	95,4	0,0	0,0	3,4	1,2
OTRAS SITUACIONES	100,0	83,0	5,6	6,6	2,1	2,7
MUJERES						
TOTAL	100,0	90,0	4,2	1,5	4,1	0,3
TRABAJANDO	100,0	98,5	1,1	0,1	0,2	0,1
EN DESEMPLEO	100,0	97,2	2,0	0,5	0,3	0,0
ESTUDIANDO	100,0	97,7	0,4	0,0	0,5	1,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	67,6	11,9	5,0	14,9	0,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	44,5	17,6	8,3	29,6	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	89,4	5,4	1,7	3,4	0,1
OTRAS SITUACIONES	100,0	93,0	0,0	0,0	7,0	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.145. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

REALIZAR TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	83,6	4,1	2,3	7,3	2,7
TRABAJANDO	100,0	94,8	1,8	0,5	1,1	1,8
EN DESEMPLEO	100,0	92,7	1,5	1,3	2,0	2,5
ESTUDIANDO	100,0	94,1	0,3	0,1	0,6	4,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	54,9	9,6	6,1	24,2	5,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	39,6	11,3	9,2	37,8	2,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	74,5	9,0	5,1	10,4	1,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	75,4	3,6	7,6	11,7	1,7
VARONES						
TOTAL	100,0	87,9	2,1	1,3	4,6	4,2
TRABAJANDO	100,0	95,7	0,9	0,3	0,6	2,5
EN DESEMPLEO	100,0	94,0	0,4	0,6	1,4	3,6
ESTUDIANDO	100,0	93,1	0,2	0,0	0,7	6,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	64,9	6,4	4,2	15,9	8,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	49,6	10,5	8,7	27,5	3,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	89,7	0,0	2,5	6,7	1,2
OTRAS SITUACIONES	100,0	79,2	3,0	0,7	14,3	2,7
MUJERES						
TOTAL	100,0	79,6	5,9	3,3	9,9	1,3
TRABAJANDO	100,0	93,7	2,9	0,9	1,7	0,9
EN DESEMPLEO	100,0	91,3	2,8	2,0	2,7	1,2
ESTUDIANDO	100,0	95,1	0,5	0,1	0,5	3,8
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	43,9	13,1	8,2	33,2	1,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	26,8	12,3	9,9	51,0	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	74,3	9,2	5,1	10,4	1,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	68,7	4,7	19,5	7,0	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.145. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

ADMINISTRAR SU PROPIO DINERO						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	95,7	0,9	0,3	2,5	0,5
TRABAJANDO	100,0	99,7	0,1	0,0	0,1	0,2
EN DESEMPLEO	100,0	99,2	0,1	0,0	0,4	0,2
ESTUDIANDO	100,0	98,8	0,4	0,0	0,4	0,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	85,9	3,1	1,1	8,9	1,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	73,6	4,6	1,5	19,0	1,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	94,0	1,5	0,6	2,6	1,4
OTRAS SITUACIONES	100,0	90,0	1,9	1,1	7,0	0,0
VARONES						
TOTAL	100,0	96,7	0,8	0,2	1,8	0,5
TRABAJANDO	100,0	99,5	0,1	0,0	0,1	0,3
EN DESEMPLEO	100,0	98,8	0,1	0,0	0,7	0,4
ESTUDIANDO	100,0	98,5	0,5	0,0	0,3	0,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	89,5	2,7	0,7	5,8	1,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	79,5	3,6	1,3	14,8	0,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	93,8	3,4	0,0	2,8	0,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	92,0	3,0	0,0	5,1	0,0
MUJERES						
TOTAL	100,0	94,8	1,1	0,4	3,2	0,5
TRABAJANDO	100,0	99,9	0,1	0,0	0,0	0,0
EN DESEMPLEO	100,0	99,7	0,1	0,0	0,1	0,1
ESTUDIANDO	100,0	99,1	0,3	0,0	0,4	0,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	81,7	3,7	1,6	12,4	0,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	65,7	6,0	1,8	24,6	1,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	94,0	1,4	0,6	2,6	1,4
OTRAS SITUACIONES	100,0	86,5	0,0	3,1	10,4	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.146. DISPONIBILIDAD DE AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

*Población de 16 y más años con dificultades para realizar alguna actividad del hogar (**)*

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	53,9	46,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	53,0	47,0
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	38,1	61,9
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	39,9	60,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	62,5	37,5
VARONES			
TOTAL	100,0	55,2	44,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	39,0	61,0
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	46,2	53,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	62,2	37,8
MUJERES			
TOTAL	100,0	53,3	46,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	37,7	62,3
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	37,1	62,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	62,6	37,4

(*) Hace referencia a ayuda personal, ayuda técnica o adaptaciones en el hogar

(**) Hace referencia a dificultades por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.147. DISPONIBILIDAD DE AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

*Población de 16 y más años con dificultades para realizar alguna actividad del hogar (**)*

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	53,9	46,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	60,8	39,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	50,3	49,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	48,7	51,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	43,0	57,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	38,2	61,8
UNIVERSITARIOS	100,0	51,7	48,3
VARONES			
TOTAL	100,0	55,2	44,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	63,0	37,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	50,6	49,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	48,7	51,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	44,0	56,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	57,4	42,6
MUJERES			
TOTAL	100,0	53,3	46,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	59,9	40,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	50,2	49,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	48,8	51,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	42,6	57,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	28,6	71,4
UNIVERSITARIOS	100,0	48,7	51,3

(*) Hace referencia a ayuda personal, ayuda técnica o adaptaciones en el hogar

(**) Hace referencia a dificultades por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.148. DISPONIBILIDAD DE AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

*Población de 16 y más años con dificultades para realizar alguna actividad del hogar (**)*

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	53,9	46,2
ANDALUCÍA	100,0	57,0	43,0
ARAGÓN	100,0	70,5	29,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	68,0	32,0
BALEARS (ILLES)	100,0	47,4	52,6
CANARIAS	100,0	41,0	59,1
CANTABRIA	100,0	55,9	44,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	48,8	51,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	64,4	35,6
CATALUÑA	100,0	58,6	41,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	54,3	45,7
EXTREMADURA	100,0	57,0	43,0
GALICIA	100,0	55,6	44,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	40,8	59,2
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	48,2	51,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	51,7	48,3
PAÍS VASCO	100,0	48,7	51,4
RIOJA (LA)	100,0	80,2	19,8
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	45,5	54,6
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	52,5	47,5

() Hace referencia a ayuda personal, ayuda técnica o adaptaciones en el hogar*

*(**) Hace referencia a dificultades por motivos de salud*

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.148. DISPONIBILIDAD DE AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años con dificultades para realizar alguna actividad del hogar (**)

	TOTAL	SÍ	NO
VARONES			
TOTAL	100,0	55,2	44,9
ANDALUCÍA	100,0	61,0	39,0
ARAGÓN	100,0	69,1	31,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	63,2	36,8
BALEARS (ILLES)	100,0	49,5	50,5
CANARIAS	100,0	41,5	58,5
CANTABRIA	100,0	59,2	40,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	48,9	51,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	55,5	44,5
CATALUÑA	100,0	58,0	42,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	61,5	38,5
EXTREMADURA	100,0	67,3	32,8
GALICIA	100,0	49,1	50,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	45,7	54,3
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	45,9	54,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	49,7	50,3
PAÍS VASCO	100,0	48,3	51,7
RIOJA (LA)	100,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0

(*) Hace referencia a ayuda personal, ayuda técnica o adaptaciones en el hogar

(**) Hace referencia a dificultades por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.148. DISPONIBILIDAD DE AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

*Población de 16 y más años con dificultades para realizar alguna actividad del hogar (**)*

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL	100,0	53,3	46,7
ANDALUCÍA	100,0	55,0	45,0
ARAGÓN	100,0	71,2	28,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	69,6	30,4
BALEARS (ILLES)	100,0	46,7	53,3
CANARIAS	100,0	40,7	59,3
CANTABRIA	100,0	53,4	46,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	48,7	51,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	68,5	31,5
CATALUÑA	100,0	58,8	41,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	51,3	48,7
EXTREMADURA	100,0	53,0	47,0
GALICIA	100,0	58,5	41,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	39,4	60,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	49,1	50,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	52,9	47,1
PAÍS VASCO	100,0	48,9	51,1
RIOJA (LA)	100,0	79,3	20,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	60,7	39,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	64,1	35,9

(*) Hace referencia a ayuda personal, ayuda técnica o adaptaciones en el hogar

(**) Hace referencia a dificultades por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.149. DISPONIBILIDAD DE AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

*Población de 16 y más años con dificultades para realizar alguna actividad del hogar (**)*

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	53,9	46,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	61,2	38,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	54,4	45,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	53,1	46,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	46,5	53,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	52,7	47,4
VARONES			
TOTAL	100,0	55,2	44,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	58,0	42,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	61,7	38,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	49,8	50,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	47,4	52,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	52,8	47,2
MUJERES			
TOTAL	100,0	53,3	46,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	63,0	37,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	51,3	48,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	54,3	45,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	46,0	54,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	52,6	47,4

(*) Hace referencia a ayuda personal, ayuda técnica o adaptaciones en el hogar

(**) Hace referencia a dificultades por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.150. DISPONIBILIDAD DE AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento

*Población de 16 y más años con dificultades para realizar alguna actividad del hogar (**)*

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	53,9	46,2
ESPAÑA	100,0	54,5	45,5
EXTRANJERO	100,0	40,9	59,1
VARONES			
TOTAL	100,0	55,2	44,9
ESPAÑA	100,0	56,1	43,9
EXTRANJERO	100,0	35,7	64,3
MUJERES			
TOTAL	100,0	53,3	46,7
ESPAÑA	100,0	53,8	46,2
EXTRANJERO	100,0	43,2	56,8

() Hace referencia a ayuda personal, ayuda técnica o adaptaciones en el hogar*

*(**) Hace referencia a dificultades por motivos de salud*

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.151. DISPONIBILIDAD DE AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

*Población de 16 y más años con dificultades para realizar alguna actividad del hogar (**)*

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	53,9	46,2
TRABAJANDO	100,0	28,8	71,2
EN DESEMPLEO	100,0	35,3	64,7
ESTUDIANDO	100,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	61,6	38,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	60,8	39,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	48,7	51,3
OTRAS SITUACIONES	100,0
VARONES			
TOTAL	100,0	55,2	44,9
TRABAJANDO	100,0	24,6	75,4
EN DESEMPLEO	100,0	52,4	47,6
ESTUDIANDO	100,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	60,4	39,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	58,2	41,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0
OTRAS SITUACIONES	100,0
MUJERES			
TOTAL	100,0	53,3	46,7
TRABAJANDO	100,0	30,8	69,2
EN DESEMPLEO	100,0	28,0	72,0
ESTUDIANDO	100,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	62,2	37,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	63,3	36,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	48,4	51,6
OTRAS SITUACIONES	100,0

(*) Hace referencia a ayuda personal, ayuda técnica o adaptaciones en el hogar

(**) Hace referencia a dificultades por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.152. DISPONIBILIDAD DE AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR (*)

Distribución porcentual según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

*Población de 16 y más años con dificultades para realizar alguna actividad del hogar (**)*

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	53,9	46,2
MENOS DE 850 EUROS	100,0	56,7	43,3
DE 850 A MENOS DE 1.400 EUROS	100,0	55,4	44,6
DE 1.400 A MENOS DE 2.000 EUROS	100,0	53,6	46,4
DE 2.000 A MENOS DE 2.900 EUROS	100,0	48,1	51,9
DE 2.900 EUROS EN ADELANTE	100,0	60,0	40,0
NO CONSTA	100,0	48,5	51,5
VARONES			
TOTAL	100,0	55,2	44,9
MENOS DE 850 EUROS	100,0	55,7	44,3
DE 850 A MENOS DE 1.400 EUROS	100,0	56,9	43,1
DE 1.400 A MENOS DE 2.000 EUROS	100,0	53,6	46,4
DE 2.000 A MENOS DE 2.900 EUROS	100,0	54,8	45,2
DE 2.900 EUROS EN ADELANTE	100,0	66,3	33,7
NO CONSTA	100,0	48,3	51,7
MUJERES			
TOTAL	100,0	53,3	46,7
MENOS DE 850 EUROS	100,0	57,0	43,0
DE 850 A MENOS DE 1.400 EUROS	100,0	54,6	45,4
DE 1.400 A MENOS DE 2.000 EUROS	100,0	53,6	46,4
DE 2.000 A MENOS DE 2.900 EUROS	100,0	44,4	55,6
DE 2.900 EUROS EN ADELANTE	100,0	56,5	43,6
NO CONSTA	100,0	48,6	51,4

(*) Hace referencia a ayuda personal, ayuda técnica o adaptaciones en el hogar

(**) Hace referencia a dificultades por motivos de salud