

Notas a las tablas:

- El símbolo "." debe interpretarse como dato que no se recoge
- El símbolo ".." debe interpretarse como dato que no puede darse por muestra insuficiente
- El símbolo "..." debe interpretarse como error de división por 0
- Los datos correspondientes a celdas con menos de 35 mil personas han de ser tomados con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

ASISTENCIA SANITARIA

(Números Absolutos)

HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

- [2.1 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.2 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [2.3 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.4 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.5 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [2.6 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

HOSPITALIZACIÓN POR PARTO (INCLUYE CESÁREA) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

- [2.25 según grupo de edad](#)
- [2.26 según nivel de estudios](#)
- [2.27 según comunidad autónoma](#)
- [2.28 según tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.29 según país de nacimiento](#)
- [2.30 según relación con la actividad económica actual](#)

UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

- [2.31 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.32 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [2.33 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.34 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.35 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [2.36 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

INACCESIBILIDAD A LA HOSPITALIZACIÓN RECOMENDADA POR UN MÉDICO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

- [2.43 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.44 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [2.45 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.46 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.47 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [2.48 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL

- [2.49 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.50 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [2.51 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.52 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.53 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [2.54 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA

- [2.61 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.62 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [2.63 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.64 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.65 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [2.66 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA A UN ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

- [2.73 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.74 según sexo y nivel de estudios](#)
- [2.75 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.76 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.77 según sexo y país de nacimiento](#)
- [2.78 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

INACCESIBILIDAD A CONSULTA ESPECIALIZADA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

- [2.79 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.80 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [2.81 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.82 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.83 según sexo y país de nacimiento](#)
- [2.84 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)
- [2.85 según sexo e ingresos mensuales netos del hogar](#)

ASISTENCIA SANITARIA

(Números Absolutos)

MOTIVO PRINCIPAL PARA NO CONSULTAR AL ESPECIALISTA CUANDO LO NECESITÓ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

- [2.86 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.87 según sexo y nivel de estudios](#)
- [2.88 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.89 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.90 según sexo y país de nacimiento](#)
- [2.91 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

- [2.92 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.93 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [2.94 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.95 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.96 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [2.97 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA VISITA AL DENTISTA

- [2.98 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.99 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [2.100 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.101 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.102 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [2.103 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

VISITAS A SEVICIOS DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

- [2.110 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.111 según sexo y nivel de estudios](#)
- [2.112 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.113 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.114 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [2.115 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

- [2.116 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.117 según sexo y nivel de estudios](#)
- [2.118 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.119 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.120 según sexo y país de nacimiento](#)
- [2.121 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

CONSUMO DE MEDICAMENTOS RECETADOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

- [2.122 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.123 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [2.124 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.125 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.126 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [2.127 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

- [2.128 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.129 según sexo y nivel de estudios](#)
- [2.130 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.131 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.132 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [2.133 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

CONSUMO DE MEDICAMENTOS NO RECETADOS (AUTOMEDICACIÓN) EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

- [2.134 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.135 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [2.136 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.137 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.138 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [2.139 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

- [2.140 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.141 según sexo y nivel de estudios](#)
- [2.142 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.143 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.144 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [2.145 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA

- [2.146 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.147 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

ASISTENCIA SANITARIA

(Números Absolutos)

- [2.148 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.149 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.150 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [2.151 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL ALGUNA VEZ

- [2.152 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.153 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [2.154 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.155 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.156 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [2.157 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

- [2.158 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.159 según sexo y nivel de estudios](#)
- [2.160 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.161 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.162 según sexo y país de nacimiento](#)
- [2.163 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

MEDICIÓN DE COLESTEROL ALGUNA VEZ

- [2.164 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.165 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [2.166 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.167 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.168 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [2.169 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

- [2.170 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.171 según sexo y nivel de estudios](#)
- [2.172 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.173 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.174 según sexo y país de nacimiento](#)
- [2.175 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE ALGUNA VEZ

- [2.176 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.177 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [2.178 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.179 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.180 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [2.181 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE

- [2.182 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.183 según sexo y nivel de estudios](#)
- [2.184 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.185 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.186 según sexo y país de nacimiento](#)
- [2.187 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES ALGUNA VEZ

- [2.188 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.189 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [2.190 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.191 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.192 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [2.193 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA PRUEBA EN SANGRE OCULTA EN HECES

- [2.194 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.195 según sexo y nivel de estudios](#)
- [2.196 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.197 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.198 según sexo y país de nacimiento](#)
- [2.199 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA ALGUNA VEZ

- [2.200 según grupo de edad](#)
- [2.201 según grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [2.202 según comunidad autónoma](#)
- [2.203 según tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.204 según país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [2.205 según relación con la actividad económica actual](#)

ASISTENCIA SANITARIA

(Números Absolutos)

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

- [2.206 según grupo de edad](#)
- [2.207 según nivel de estudios](#)
- [2.208 según comunidad autónoma](#)
- [2.209 según tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.210 según país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [2.211 según relación con la actividad económica actual](#)

MOTIVO DE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

- [2.212 según grupo de edad](#)
- [2.213 según nivel de estudios](#)
- [2.214 según comunidad autónoma](#)
- [2.215 según tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.216 según país de nacimiento](#)
- [2.217 según relación con la actividad económica actual](#)

REALIZACIÓN DE CITOLOGÍA VAGINAL ALGUNA VEZ

- [2.218 según grupo de edad](#)
- [2.219 según grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [2.220 según comunidad autónoma](#)
- [2.221 según tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.222 según país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [2.223 según relación con la actividad económica actual](#)

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

- [2.224 según grupo de edad](#)
- [2.225 según nivel de estudios](#)
- [2.226 según comunidad autónoma](#)
- [2.227 según tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.228 según país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [2.229 según relación con la actividad económica actual](#)

MOTIVO DE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

- [2.230 según grupo de edad](#)
- [2.231 según nivel de estudios](#)
- [2.232 según comunidad autónoma](#)
- [2.233 según tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.234 según país de nacimiento](#)
- [2.235 según relación con la actividad económica actual](#)

SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

- [2.254 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.255 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [2.256 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.257 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.258 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [2.259 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS PRESTADOS POR MÉDICOS DE FAMILIA/GENERALES

- [2.260 según sexo y grupo de edad](#)

SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS PRESTADOS POR ESPECIALISTAS (MÉDICOS O QUIRÚRGICOS)

- [2.261 según sexo y grupo de edad](#)

SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DENTISTAS

- [2.262 según sexo y grupo de edad](#)

SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOSPITALES (INCLUYENDO URGENCIAS)

- [2.263 según sexo y grupo de edad](#)

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.1. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO/A	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO/A
AMBOS SEXOS			
TOTAL	38.442,1	3.558,4	34.883,7
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	257,4	4.199,4
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	638,7	6.811,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	555,5	7.067,4
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	391,5	5.999,3
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	459,1	4.507,6
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	572,5	3.220,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	683,8	3.078,6
VARONES			
TOTAL	18.843,0	1.529,1	17.313,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	114,4	2.165,6
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	153,8	3.679,6
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	230,2	3.669,5
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	186,2	2.997,3
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	242,5	2.168,6
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	262,0	1.479,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	340,1	1.154,1
MUJERES			
TOTAL	19.599,1	2.029,3	17.569,8
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	142,9	2.033,9
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	484,9	3.131,5
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	325,3	3.397,9
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	205,3	3.002,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	216,6	2.339,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	310,6	1.741,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	343,7	1.924,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.2. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO/A	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO/A
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	38.442,1	3.558,4	34.883,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	856,8	4.648,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	826,3	7.807,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	543,5	6.429,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	634,2	7.875,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	153,6	2.091,5
UNIVERSITARIOS	6.540,5	540,7	5.999,8
NO CONSTA	35,3	3,4	31,9
DE 16 A 44 AÑOS			
TOTAL	19.529,4	1.451,5	18.077,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	70,2	579,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	234,8	2.607,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	354,9	4.439,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	359,5	5.122,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	104,2	1.511,0
UNIVERSITARIOS	4.140,2	326,9	3.813,2
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS			
TOTAL	11.357,5	850,6	10.507,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	134,6	1.221,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	242,4	3.120,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	133,7	1.614,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	178,0	2.241,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	33,8	507,7
UNIVERSITARIOS	1.918,4	128,1	1.790,2
NO CONSTA	11,5
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	7.555,2	1.256,4	6.298,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	651,9	2.848,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	349,1	2.080,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	54,9	375,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	96,7	511,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	15,6	72,8
UNIVERSITARIOS	482,0	85,6	396,4
NO CONSTA	16,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.2. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO/A	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO/A
VARONES			
TOTAL			
TOTAL	18.843,0	1.529,1	17.313,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	348,5	1.905,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	406,6	3.930,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	223,3	3.383,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	269,9	3.981,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	64,3	1.191,8
UNIVERSITARIOS	3.114,2	213,1	2.901,1
NO CONSTA	23,8
DE 16 A 44 AÑOS			
TOTAL	10.013,1	498,5	9.514,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	27,7	345,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	105,5	1.570,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	149,2	2.433,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	112,7	2.636,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	28,4	817,2
UNIVERSITARIOS	1.780,5	74,0	1.706,5
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS			
TOTAL	5.594,6	428,7	5.166,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	59,7	550,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	121,2	1.504,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	36,8	763,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	106,8	1.066,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	22,3	324,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	81,9	947,0
NO CONSTA	10,5
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	3.235,3	602,0	2.633,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	261,1	1.010,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	179,8	856,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	37,3	186,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	50,4	278,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	13,7	50,6
UNIVERSITARIOS	304,8	57,3	247,5
NO CONSTA	6,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.2. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO/A	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO/A
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	19.599,1	2.029,3	17.569,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	508,3	2.742,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	419,7	3.876,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	320,2	3.045,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	364,3	3.894,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	89,3	899,6
UNIVERSITARIOS	3.426,3	327,6	3.098,8
NO CONSTA	11,5
DE 16 A 44 AÑOS			
TOTAL	9.516,3	953,1	8.563,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	42,5	234,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	129,2	1.036,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	205,7	2.005,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	246,8	2.485,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	75,9	693,8
UNIVERSITARIOS	2.359,7	253,0	2.106,7
NO CONSTA	0,0
DE 45 A 64 AÑOS			
TOTAL	5.762,9	421,9	5.341,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	74,9	671,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	121,2	1.615,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	96,9	851,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	71,1	1.175,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	11,5	183,7
UNIVERSITARIOS	889,5	46,3	843,2
NO CONSTA	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	4.319,9	654,3	3.665,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	390,8	1.837,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	169,3	1.224,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	17,6	189,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	46,3	233,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1
UNIVERSITARIOS	177,2	28,3	148,9
NO CONSTA	10,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.3. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO/A	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO/A
AMBOS SEXOS			
TOTAL	38.442,1	3.558,4	34.883,7
ANDALUCÍA	6.727,8	585,0	6.142,8
ARAGÓN	1.115,6	92,7	1.022,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	83,0	850,2
BALEARS (ILLES)	891,4	94,0	797,4
CANARIAS	1.736,7	177,2	1.559,5
CANTABRIA	495,3	43,2	452,2
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	201,7	1.957,7
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	167,6	1.530,0
CATALUÑA	6.070,7	509,6	5.561,1
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	403,3	3.779,9
EXTREMADURA	905,3	93,2	812,1
GALICIA	2.385,6	233,3	2.152,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	537,1	4.707,8
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	113,4	1.068,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	42,0	469,9
PAÍS VASCO	1.824,8	147,6	1.677,2
RIOJA (LA)	265,6	24,6	241,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	5,5	47,4
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	4,5	54,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.3. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO/A	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO/A
VARONES			
TOTAL	18.843,0	1.529,1	17.313,9
ANDALUCÍA	3.308,6	249,2	3.059,4
ARAGÓN	554,2	35,6	518,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	28,3	414,4
BALEARS (ILLES)	445,3	41,3	404,0
CANARIAS	863,1	70,5	792,6
CANTABRIA	240,7	15,8	224,9
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	91,7	973,7
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	59,8	794,0
CATALUÑA	2.973,7	224,9	2.748,8
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	175,2	1.894,2
EXTREMADURA	446,7	39,4	407,3
GALICIA	1.139,7	99,1	1.040,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	259,7	2.259,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	49,2	547,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	21,4	232,7
PAÍS VASCO	882,9	55,8	827,1
RIOJA (LA)	132,7	9,2	123,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	1,2	24,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	1,8	27,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.3. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO/A	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO/A
MUJERES			
TOTAL	19.599,1	2.029,3	17.569,8
ANDALUCÍA	3.419,2	335,8	3.083,4
ARAGÓN	561,4	57,0	504,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	54,6	435,8
BALEARS (ILLES)	446,1	52,7	393,4
CANARIAS	873,5	106,7	766,8
CANTABRIA	254,6	27,3	227,3
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	110,1	984,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	107,8	736,0
CATALUÑA	3.097,0	284,7	2.812,4
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	228,1	1.885,7
EXTREMADURA	458,6	53,9	404,8
GALICIA	1.245,9	134,3	1.111,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	277,4	2.448,8
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	64,2	521,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	20,5	237,2
PAÍS VASCO	941,9	91,7	850,2
RIOJA (LA)	132,9	15,4	117,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	4,3	22,5
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	2,7	27,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.4. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO/A	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO/A
AMBOS SEXOS			
TOTAL	38.442,1	3.558,4	34.883,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	681,1	7.211,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	956,2	9.043,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	403,8	4.510,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	763,4	7.678,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	753,9	6.439,9
VARONES			
TOTAL	18.843,0	1.529,1	17.313,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	308,3	3.662,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	390,5	4.612,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	159,4	2.282,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	350,2	3.752,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	320,8	3.003,8
MUJERES			
TOTAL	19.599,1	2.029,3	17.569,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	372,9	3.548,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	565,7	4.430,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	244,4	2.227,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	413,2	3.926,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	433,1	3.436,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.5. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO/A	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO/A
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	38.442,1	3.558,4	34.883,7
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	257,4	4.199,4
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	2.044,7	24.385,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	1.256,4	6.298,9
ESPAÑA			
TOTAL	32.959,3	3.095,0	29.864,3
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	173,2	3.403,5
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	1.720,1	20.402,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	1.201,7	6.058,3
EXTRANJERO			
TOTAL	5.479,7	463,5	5.016,2
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	84,2	795,9
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	324,7	3.980,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	54,7	239,7
NO CONSTA			
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**2.5. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES****Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad***Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO/A	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO/A
VARONES			
TOTAL			
TOTAL	18.843,0	1.529,1	17.313,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	114,4	2.165,6
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	812,7	12.515,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	602,0	2.633,3
ESPAÑA			
TOTAL	16.208,5	1.372,7	14.835,8
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	88,6	1.806,1
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	711,1	10.513,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	573,0	2.516,3
EXTRANJERO			
TOTAL	2.631,3	156,4	2.474,9
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	25,8	359,4
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	101,5	1.999,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	29,1	116,2
NO CONSTA			
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.5. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO/A	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO/A
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	19.599,1	2.029,3	17.569,8
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	142,9	2.033,9
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	1.232,1	11.870,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	654,3	3.665,6
ESPAÑA			
TOTAL	16.750,8	1.722,2	15.028,5
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	84,6	1.597,4
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	1.008,9	9.889,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	628,7	3.542,0
EXTRANJERO			
TOTAL	2.848,3	307,1	2.541,3
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	58,3	436,5
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	223,1	1.981,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	25,6	123,5
NO CONSTA			
TOTAL	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.6. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO/A	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO/A
AMBOS SEXOS			
TOTAL	38.442,1	3.558,4	34.883,7
TRABAJANDO	18.231,3	1.255,2	16.976,1
EN DESEMPLEO	4.976,2	387,5	4.588,7
ESTUDIANDO	2.912,4	102,0	2.810,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	1.129,8	5.848,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	183,2	762,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	469,6	3.715,7
OTRAS SITUACIONES	182,5	28,1	154,4
NO CONSTA	30,6
VARONES			
TOTAL	18.843,0	1.529,1	17.313,9
TRABAJANDO	10.309,0	578,2	9.730,8
EN DESEMPLEO	2.644,7	138,8	2.505,9
ESTUDIANDO	1.469,0	42,3	1.426,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	636,7	3.041,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	105,7	429,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	6,5	65,6
OTRAS SITUACIONES	117,2	21,0	96,3
NO CONSTA	18,6
MUJERES			
TOTAL	19.599,1	2.029,3	17.569,8
TRABAJANDO	7.922,3	677,0	7.245,3
EN DESEMPLEO	2.331,5	248,7	2.082,8
ESTUDIANDO	1.443,4	59,7	1.383,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	493,1	2.807,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	77,5	333,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	463,1	3.650,1
OTRAS SITUACIONES	65,3	7,2	58,2
NO CONSTA	12,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.25. HOSPITALIZACIÓN POR PARTO (INCLUYE CESÁREA) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según grupo de edad

Mujeres de 16 a 50 años que han estado hospitalizadas en los últimos 12 meses

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
TOTAL	1.039,4	495,5	543,9	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	142,9	56,1	86,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	484,9	300,1	184,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	325,3	137,3	188,0	0,0
DE 45 A 50 AÑOS	86,4	2,0	84,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.26. HOSPITALIZACIÓN POR PARTO (INCLUYE CESÁREA) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según nivel de estudios

Mujeres de 16 a 50 años que han estado hospitalizadas en los últimos 12 meses

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
TOTAL	1.039,4	495,5	543,9	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	51,6	25,9	25,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	151,7	81,8	69,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	239,1	99,9	139,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	256,2	112,7	143,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	82,9	41,7	41,2	0,0
UNIVERSITARIOS	257,9	133,4	124,5	0,0
NO CONSTA	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.27. HOSPITALIZACIÓN POR PARTO (INCLUYE CESÁREA) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según comunidad autónoma

Mujeres de 16 a 50 años que han estado hospitalizadas en los últimos 12 meses

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
TOTAL	1.039,4	495,5	543,9	0,0
ANDALUCÍA	160,2	88,0	72,2	0,0
ARAGÓN	27,7	10,6	17,1	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	26,3	12,2	14,1	0,0
BALEARS (ILLES)	32,8	10,8	22,0	0,0
CANARIAS	74,8	39,4	35,4	0,0
CANTABRIA	14,2
CASTILLA Y LEÓN	56,4	15,1	41,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	56,5	33,7	22,8	0,0
CATALUÑA	122,8	63,4	59,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	131,0	59,2	71,7	0,0
EXTREMADURA	32,4	10,6	21,7	0,0
GALICIA	70,5	31,4	39,1	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	128,3	73,9	54,4	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	38,4	12,6	25,9	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	9,6
PAÍS VASCO	44,8	20,8	24,0	0,0
RIOJA (LA)	9,1
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	1,7
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	2,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.28. HOSPITALIZACIÓN POR PARTO (INCLUYE CESÁREA) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según tamaño del municipio de residencia

Mujeres de 16 a 50 años que han estado hospitalizadas en los últimos 12 meses

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
TOTAL	1.039,4	495,5	543,9	0,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	158,5	91,3	67,2	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	318,5	159,7	158,8	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	143,5	65,6	77,8	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	204,2	89,3	114,9	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	214,8	89,6	125,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.29. HOSPITALIZACIÓN POR PARTO (INCLUYE CESÁREA) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según país de nacimiento

Mujeres de 16 a 50 años que han estado hospitalizadas en los últimos 12 meses

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
TOTAL	1.039,4	495,5	543,9	0,0
ESPAÑA	780,5	361,4	419,1	0,0
EXTRANJERO	258,9	134,2	124,8	0,0
NO CONSTA	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.30. HOSPITALIZACIÓN POR PARTO (INCLUYE CESÁREA) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según relación con la actividad económica actual

Mujeres de 16 a 50 años que han estado hospitalizadas en los últimos 12 meses

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
TOTAL	1.039,4	495,5	543,9	0,0
TRABAJANDO	554,1	250,7	303,4	0,0
EN DESEMPLEO	215,9	118,7	97,2	0,0
ESTUDIANDO	59,7	7,3	52,4	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	25,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	173,8	111,2	62,6	0,0
OTRAS SITUACIONES	7,2
NO CONSTA	3,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.31. UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	3.370,3	35.054,5	17,3
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	327,3	4.129,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	542,9	6.904,1	2,7
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	560,3	7.060,1	2,5
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	519,2	5.870,1	1,5
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	464,1	4.500,5	2,1
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	465,8	3.327,0	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	490,7	3.263,3	8,5
VARONES				
TOTAL	18.843,0	1.589,7	17.241,6	11,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	185,9	2.094,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	253,5	3.579,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	260,3	3.637,3	2,1
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	238,2	2.943,8	1,5
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	235,2	2.173,7	2,1
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	216,1	1.525,1	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	200,5	1.287,7	6,0
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	1.780,6	17.812,9	5,6
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	141,4	2.035,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	289,5	3.324,2	2,7
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	299,9	3.422,9	0,4
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	281,0	2.926,3	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	228,9	2.326,7	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	249,7	1.801,9	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	290,3	1.975,6	2,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009
2.32. UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.442,1	3.370,3	35.054,5	17,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	680,8	4.821,3	3,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	871,3	7.757,8	4,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	511,0	6.458,0	3,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	654,9	7.854,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	172,6	2.070,0	2,4
UNIVERSITARIOS	6.540,5	475,4	6.062,0	3,1
NO CONSTA	35,3	4,4	30,9	0,0
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	19.529,4	1.430,5	18.093,7	5,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	56,5	593,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	262,6	2.579,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	339,9	4.451,9	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	379,1	5.102,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	127,1	1.488,2	0,0
UNIVERSITARIOS	4.140,2	265,3	3.871,7	3,1
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	11.357,5	983,3	10.370,6	3,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	154,7	1.200,3	0,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	321,8	3.039,6	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	119,1	1.627,7	1,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	182,5	2.236,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	38,1	503,3	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	165,6	1.752,8	0,0
NO CONSTA	11,5
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	7.555,2	956,5	6.590,2	8,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	469,5	3.027,9	2,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	286,8	2.139,1	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	51,9	378,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	93,3	515,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	7,4	78,6	2,4
UNIVERSITARIOS	482,0	44,5	437,5	0,0
NO CONSTA	16,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.32. UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL				
TOTAL	18.843,0	1.589,7	17.241,6	11,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	237,1	2.016,2	1,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	435,3	3.897,2	4,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	264,4	3.338,4	3,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	306,8	3.944,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	95,6	1.158,1	2,4
UNIVERSITARIOS	3.114,2	249,2	2.865,0	0,0
NO CONSTA	23,8
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	10.013,1	699,8	9.311,2	2,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	30,4	342,5	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	149,7	1.525,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	180,9	2.399,4	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	151,8	2.597,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	64,3	781,2	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	122,7	1.657,8	0,0
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	5.594,6	473,4	5.117,6	3,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	75,6	533,4	0,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	135,4	1.488,9	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	50,1	748,8	1,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	92,2	1.080,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	25,1	321,2	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	93,7	935,2	0,0
NO CONSTA	10,5
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	3.235,3	416,6	2.812,8	6,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	131,1	1.140,2	0,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	150,2	882,4	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	33,4	190,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	62,8	266,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	6,2	55,6	2,4
UNIVERSITARIOS	304,8	32,8	272,0	0,0
NO CONSTA	6,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.32. UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.599,1	1.780,6	17.812,9	5,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	443,7	2.805,1	2,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	436,0	3.860,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	246,5	3.119,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	348,1	3.910,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	77,0	912,0	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	226,2	3.197,0	3,1
NO CONSTA	11,5
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	9.516,3	730,8	8.782,5	3,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	26,2	250,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	113,0	1.053,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	159,0	2.052,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	227,2	2.505,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	62,8	706,9	0,0
UNIVERSITARIOS	2.359,7	142,6	2.213,9	3,1
NO CONSTA	0,0
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	5.762,9	509,9	5.253,0	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	79,1	666,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	186,4	1.550,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	69,0	878,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	90,4	1.156,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	13,1	182,1	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	71,9	817,6	0,0
NO CONSTA	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	4.319,9	540,0	3.777,5	2,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	338,4	1.887,7	2,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	136,6	1.256,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	18,5	188,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	30,5	249,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1
UNIVERSITARIOS	177,2	11,7	165,4	0,0
NO CONSTA	10,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.33. UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	3.370,3	35.054,5	17,3
ANDALUCÍA	6.727,8	923,0	5.802,1	2,7
ARAGÓN	1.115,6	37,6	1.078,0	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	32,4	900,3	0,4
BALEARS (ILLES)	891,4	81,9	808,8	0,7
CANARIAS	1.736,7	105,1	1.631,6	0,0
CANTABRIA	495,3	47,5	447,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	157,9	2.001,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	92,1	1.605,5	0,0
CATALUÑA	6.070,7	354,9	5.705,6	10,2
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	671,8	3.511,4	0,0
EXTREMADURA	905,3	30,8	872,8	1,7
GALICIA	2.385,6	106,7	2.278,9	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	396,1	4.847,3	1,5
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	183,8	997,7	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	20,8	491,1	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	101,1	1.723,7	0,0
RIOJA (LA)	265,6	15,9	249,7	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	1,7	51,1	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	9,2	49,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**2.33. UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES****Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma***Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL	18.843,0	1.589,7	17.241,6	11,7
ANDALUCÍA	3.308,6	437,1	2.871,6	0,0
ARAGÓN	554,2	15,0	539,2	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	17,0	425,7	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	45,4	399,2	0,7
CANARIAS	863,1	48,3	814,9	0,0
CANTABRIA	240,7	24,7	216,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	71,9	993,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	40,5	813,3	0,0
CATALUÑA	2.973,7	180,7	2.785,3	7,7
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	311,6	1.757,7	0,0
EXTREMADURA	446,7	10,1	434,9	1,7
GALICIA	1.139,7	51,1	1.088,7	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	177,9	2.339,3	1,5
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	70,9	525,5	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	12,1	242,0	0,0
PAÍS VASCO	882,9	61,8	821,1	0,0
RIOJA (LA)	132,7	9,4	123,3	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	0,0	26,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	4,4	24,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**2.33. UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES****Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma***Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	1.780,6	17.812,9	5,6
ANDALUCÍA	3.419,2	485,9	2.930,6	2,7
ARAGÓN	561,4	22,6	538,8	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	15,4	474,7	0,4
BALEARS (ILLES)	446,1	36,5	409,6	0,0
CANARIAS	873,5	56,8	816,7	0,0
CANTABRIA	254,6	22,8	231,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	86,0	1.008,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	51,6	792,2	0,0
CATALUÑA	3.097,0	174,3	2.920,3	2,5
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	360,2	1.753,7	0,0
EXTREMADURA	458,6	20,7	437,9	0,0
GALICIA	1.245,9	55,6	1.190,3	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	218,2	2.508,0	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	112,9	472,2	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	8,7	249,1	0,0
PAÍS VASCO	941,9	39,3	902,6	0,0
RIOJA (LA)	132,9	6,5	126,4	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	1,7	25,2	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	4,9	24,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.34. UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	3.370,3	35.054,5	17,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	487,5	7.405,4	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	936,0	9.062,1	1,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	542,4	4.367,0	4,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	817,4	7.620,7	4,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	586,9	6.599,3	7,6
VARONES				
TOTAL	18.843,0	1.589,7	17.241,6	11,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	237,0	3.734,2	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	437,2	4.564,4	1,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	270,5	2.166,9	4,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	403,5	3.695,5	3,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	241,5	3.080,7	2,4
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	1.780,6	17.812,9	5,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	250,5	3.671,2	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	498,8	4.497,7	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	272,0	2.200,2	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	413,9	3.925,2	0,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	345,4	3.518,6	5,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.35. UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.442,1	3.370,3	35.054,5	17,3
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	327,3	4.129,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	2.086,5	24.334,8	8,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	956,5	6.590,2	8,5
ESPAÑA				
TOTAL	32.959,3	2.978,7	29.966,8	13,7
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	282,0	3.294,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	1.773,9	20.343,3	5,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	922,9	6.328,7	8,5
EXTRANJERO				
TOTAL	5.479,7	391,6	5.084,5	3,6
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	45,3	834,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	312,6	3.989,1	3,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	33,7	260,7	0,0
NO CONSTA				
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**2.35. UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL				
TOTAL	18.843,0	1.589,7	17.241,6	11,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	185,9	2.094,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	987,2	12.334,7	5,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	416,6	2.812,8	6,0
ESPAÑA				
TOTAL	16.208,5	1.391,6	14.808,8	8,1
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	156,7	1.738,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	836,7	10.385,6	2,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	398,2	2.685,1	6,0
EXTRANJERO				
TOTAL	2.631,3	198,2	2.429,6	3,6
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	29,3	356,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	150,5	1.946,7	3,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	18,3	126,9	0,0
NO CONSTA				
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**2.35. UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.599,1	1.780,6	17.812,9	5,6
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	141,4	2.035,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	1.099,2	12.000,1	3,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	540,0	3.777,5	2,5
ESPAÑA				
TOTAL	16.750,8	1.587,1	15.158,1	5,6
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	125,3	1.556,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	937,2	9.957,7	3,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	524,6	3.643,7	2,5
EXTRANJERO				
TOTAL	2.848,3	193,4	2.654,9	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	16,1	478,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	162,0	2.042,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	15,3	133,8	0,0
NO CONSTA				
TOTAL	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.36. UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	3.370,3	35.054,5	17,3
TRABAJANDO	18.231,3	1.259,1	16.968,6	3,6
EN DESEMPLEO	4.976,2	419,9	4.552,8	3,6
ESTUDIANDO	2.912,4	206,4	2.706,0	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	859,7	6.108,8	9,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	185,5	759,6	0,7
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	413,5	3.771,8	0,0
OTRAS SITUACIONES	182,5	21,6	160,9	0,0
NO CONSTA	30,6
VARONES				
TOTAL	18.843,0	1.589,7	17.241,6	11,7
TRABAJANDO	10.309,0	672,9	9.635,6	0,5
EN DESEMPLEO	2.644,7	208,8	2.432,4	3,6
ESTUDIANDO	1.469,0	110,3	1.358,7	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	479,6	3.191,2	6,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	95,5	438,5	0,7
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	2,5	69,6	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	15,5	101,7	0,0
NO CONSTA	18,6
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	1.780,6	17.812,9	5,6
TRABAJANDO	7.922,3	586,2	7.333,0	3,1
EN DESEMPLEO	2.331,5	211,1	2.120,4	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	96,1	1.347,3	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	380,1	2.917,7	2,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	89,9	321,1	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	411,0	3.702,2	0,0
OTRAS SITUACIONES	65,3	6,1	59,3	0,0
NO CONSTA	12,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.43. INACCESIBILIDAD A LA HOSPITALIZACIÓN RECOMENDADA POR UN MÉDICO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	553,1	37.865,5	23,4
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	47,9	4.402,8	6,1
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	104,7	7.345,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	98,3	7.523,2	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	107,4	6.281,9	1,5
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	66,2	4.899,4	1,1
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	59,9	3.728,3	4,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	68,8	3.685,0	8,7
VARONES				
TOTAL	18.843,0	223,8	18.613,0	6,2
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	20,7	2.259,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	40,8	3.792,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	43,0	3.856,6	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	50,0	3.132,0	1,5
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	31,1	2.379,3	0,7
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	18,2	1.719,3	3,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	20,1	1.473,8	0,3
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	329,3	19.252,6	17,2
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	27,2	2.143,5	6,1
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	63,9	3.552,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	55,3	3.666,5	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	57,5	3.149,9	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	35,1	2.520,1	0,4
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	41,7	2.009,0	0,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	48,7	2.211,2	8,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009
2.44. INACCESIBILIDAD A LA HOSPITALIZACIÓN RECOMENDADA POR UN MÉDICO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.442,1	553,1	37.865,5	23,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	132,8	5.361,1	11,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	130,9	8.493,4	9,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	85,6	6.885,0	1,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	117,9	8.391,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	22,8	2.222,3	0,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	60,8	6.479,3	0,4
NO CONSTA	35,3	2,3	33,0	0,0
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	19.529,4	250,9	19.271,0	7,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	21,1	628,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	35,6	2.799,0	7,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	49,9	4.744,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	87,7	5.394,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	12,9	1.602,3	0,0
UNIVERSITARIOS	4.140,2	43,7	4.096,1	0,4
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	11.357,5	173,6	11.181,3	2,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	32,8	1.322,2	0,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	54,5	3.308,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	33,9	1.712,5	1,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	26,3	2.393,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	9,9	531,6	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	16,0	1.902,3	0,0
NO CONSTA	11,5
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	7.555,2	128,7	7.413,2	13,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	78,9	3.410,3	11,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	40,8	2.386,1	2,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	1,8	428,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	3,9	604,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	0,0	88,4	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	1,1	480,9	0,0
NO CONSTA	16,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.44. INACCESIBILIDAD A LA HOSPITALIZACIÓN RECOMENDADA POR UN MÉDICO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL				
TOTAL	18.843,0	223,8	18.613,0	6,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	44,9	2.204,7	4,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	51,4	4.285,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	40,0	3.564,9	1,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	54,4	4.196,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	9,3	1.246,8	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	22,5	3.091,7	0,0
NO CONSTA	23,8
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	10.013,1	104,5	9.908,5	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	14,0	358,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	17,5	1.658,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	25,5	2.556,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	35,5	2.713,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	2,4	843,1	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	9,5	1.771,0	0,0
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	5.594,6	81,0	5.511,4	2,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	10,8	598,2	0,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	17,9	1.607,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	14,5	784,4	1,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	18,9	1.154,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	6,9	339,4	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	12,0	1.016,9	0,0
NO CONSTA	10,5
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	3.235,3	38,3	3.193,0	4,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	20,1	1.247,6	4,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	16,0	1.019,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	0,0	223,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	0,0	328,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	0,0	64,3	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	1,1	303,7	0,0
NO CONSTA	6,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.44. INACCESIBILIDAD A LA HOSPITALIZACIÓN RECOMENDADA POR UN MÉDICO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.599,1	329,3	19.252,6	17,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	87,9	3.156,3	7,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	79,5	4.207,7	9,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	45,6	3.320,1	0,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	63,6	4.194,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	13,5	975,5	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	38,3	3.387,6	0,4
NO CONSTA	11,5
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	9.516,3	146,4	9.362,4	7,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	7,0	269,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	18,1	1.141,0	7,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	24,4	2.187,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	52,2	2.680,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	10,5	759,2	0,0
UNIVERSITARIOS	2.359,7	34,2	2.325,1	0,4
NO CONSTA	0,0
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	5.762,9	92,5	5.670,0	0,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	22,0	724,0	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	36,6	1.700,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	19,4	928,1	0,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	7,4	1.239,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	3,0	192,2	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	4,1	885,4	0,0
NO CONSTA	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	4.319,9	90,4	4.220,2	9,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	58,9	2.162,7	7,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	24,8	1.366,3	2,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	1,8	204,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	3,9	275,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1
UNIVERSITARIOS	177,2	0,0	177,2	0,0
NO CONSTA	10,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.45. INACCESIBILIDAD A LA HOSPITALIZACIÓN RECOMENDADA POR UN MÉDICO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	553,1	37.865,5	23,4
ANDALUCÍA	6.727,8	124,3	6.602,6	0,9
ARAGÓN	1.115,6	12,0	1.103,6	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	10,8	920,6	1,8
BALEARS (ILLES)	891,4	14,4	876,2	0,7
CANARIAS	1.736,7	26,1	1.710,6	0,0
CANTABRIA	495,3	10,2	485,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	29,8	2.129,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	29,9	1.667,8	0,0
CATALUÑA	6.070,7	54,9	6.002,7	13,1
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	57,7	4.125,5	0,0
EXTREMADURA	905,3	14,6	890,4	0,3
GALICIA	2.385,6	28,0	2.357,1	0,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	100,9	5.137,9	6,1
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	28,8	1.152,8	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	1,0	510,9	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	8,8	1.816,0	0,0
RIOJA (LA)	265,6	0,3	265,3	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	0,5	52,3	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	0,2	58,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.45. INACCESIBILIDAD A LA HOSPITALIZACIÓN RECOMENDADA POR UN MÉDICO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL	18.843,0	223,8	18.613,0	6,2
ANDALUCÍA	3.308,6	60,4	3.248,2	0,0
ARAGÓN	554,2	2,6	551,6	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	3,6	439,1	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	6,6	438,0	0,7
CANARIAS	863,1	8,0	855,2	0,0
CANTABRIA	240,7	4,4	236,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	12,6	1.052,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	10,4	843,4	0,0
CATALUÑA	2.973,7	25,3	2.944,7	3,7
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	27,9	2.041,4	0,0
EXTREMADURA	446,7	4,1	442,2	0,3
GALICIA	1.139,7	10,3	1.129,4	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	35,7	2.481,5	1,5
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	8,4	588,0	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	1,0	253,2	0,0
PAÍS VASCO	882,9	2,4	880,5	0,0
RIOJA (LA)	132,7	0,2	132,5	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	0,0	26,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	0,0	29,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.45. INACCESIBILIDAD A LA HOSPITALIZACIÓN RECOMENDADA POR UN MÉDICO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	329,3	19.252,6	17,2
ANDALUCÍA	3.419,2	63,8	3.354,4	0,9
ARAGÓN	561,4	9,4	552,1	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	7,2	481,4	1,8
BALEARS (ILLES)	446,1	7,8	438,3	0,0
CANARIAS	873,5	18,1	855,4	0,0
CANTABRIA	254,6	5,8	248,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	17,2	1.076,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	19,5	824,3	0,0
CATALUÑA	3.097,0	29,6	3.058,0	9,4
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	29,8	2.084,1	0,0
EXTREMADURA	458,6	10,5	448,1	0,0
GALICIA	1.245,9	17,7	1.227,7	0,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	65,2	2.656,4	4,6
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	20,4	564,8	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	0,0	257,8	0,0
PAÍS VASCO	941,9	6,4	935,5	0,0
RIOJA (LA)	132,9	0,2	132,8	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	0,5	26,3	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	0,2	29,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.46. INACCESIBILIDAD A LA HOSPITALIZACIÓN RECOMENDADA POR UN MÉDICO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	553,1	37.865,5	23,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	90,2	7.802,7	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	143,3	9.847,2	8,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	81,1	4.832,1	0,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	101,2	8.337,8	3,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	137,3	7.045,7	10,7
VARONES				
TOTAL	18.843,0	223,8	18.613,0	6,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	35,0	3.936,2	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	69,7	4.932,4	0,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	31,4	2.410,1	0,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	35,9	4.065,2	1,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	51,8	3.269,1	3,7
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	329,3	19.252,6	17,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	55,2	3.866,5	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	73,6	4.914,9	8,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	49,6	2.422,0	0,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	65,3	4.272,6	1,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	85,5	3.776,6	7,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.47. INACCESIBILIDAD A LA HOSPITALIZACIÓN RECOMENDADA POR UN MÉDICO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.442,1	553,1	37.865,5	23,4
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	47,9	4.402,8	6,1
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	376,6	26.049,5	4,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	128,7	7.413,2	13,3
ESPAÑA				
TOTAL	32.959,3	473,8	32.469,6	15,8
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	37,9	3.538,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	311,5	21.808,5	2,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	124,4	7.122,3	13,3
EXTRANJERO				
TOTAL	5.479,7	79,4	5.392,7	7,6
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	9,9	864,0	6,1
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	65,1	4.238,6	1,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	4,3	290,1	0,0
NO CONSTA				
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.47. INACCESIBILIDAD A LA HOSPITALIZACIÓN RECOMENDADA POR UN MÉDICO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL				
TOTAL	18.843,0	223,8	18.613,0	6,2
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	20,7	2.259,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	164,9	13.160,6	2,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	38,3	3.193,0	4,0
ESPAÑA				
TOTAL	16.208,5	195,1	16.008,7	4,7
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	20,7	1.874,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	137,3	11.086,4	0,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	37,1	3.048,2	4,0
EXTRANJERO				
TOTAL	2.631,3	28,8	2.601,1	1,5
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	0,0	385,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	27,6	2.071,7	1,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	1,2	144,1	0,0
NO CONSTA				
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.47. INACCESIBILIDAD A LA HOSPITALIZACIÓN RECOMENDADA POR UN MÉDICO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.599,1	329,3	19.252,6	17,2
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	27,2	2.143,5	6,1
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	211,7	12.888,9	1,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	90,4	4.220,2	9,3
ESPAÑA				
TOTAL	16.750,8	278,7	16.461,0	11,1
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	17,3	1.664,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	174,2	10.722,1	1,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	87,3	4.074,2	9,3
EXTRANJERO				
TOTAL	2.848,3	50,6	2.791,6	6,1
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	9,9	478,7	6,1
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	37,6	2.166,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	3,1	146,0	0,0
NO CONSTA				
TOTAL	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.48. INACCESIBILIDAD A LA HOSPITALIZACIÓN RECOMENDADA POR UN MÉDICO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	553,1	37.865,5	23,4
TRABAJANDO	18.231,3	175,3	18.055,5	0,4
EN DESEMPLEO	4.976,2	91,1	4.883,6	1,5
ESTUDIANDO	2.912,4	21,7	2.884,6	6,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	111,9	6.856,9	9,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	73,3	867,2	5,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	71,9	4.112,4	1,0
OTRAS SITUACIONES	182,5	4,9	177,7	0,0
NO CONSTA	30,6
VARONES				
TOTAL	18.843,0	223,8	18.613,0	6,2
TRABAJANDO	10.309,0	91,5	10.217,5	0,0
EN DESEMPLEO	2.644,7	38,3	2.604,9	1,5
ESTUDIANDO	1.469,0	1,5	1.467,5	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	53,1	3.620,6	4,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	38,5	495,5	0,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	0,9	71,1	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	0,0	117,2	0,0
NO CONSTA	18,6
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	329,3	19.252,6	17,2
TRABAJANDO	7.922,3	83,8	7.838,1	0,4
EN DESEMPLEO	2.331,5	52,8	2.278,7	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	20,3	1.417,0	6,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	58,7	3.236,4	5,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	34,8	371,7	4,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	71,0	4.041,2	1,0
OTRAS SITUACIONES	65,3	4,9	60,5	0,0
NO CONSTA	12,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.49. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.442,1	10.969,5	18.367,2	8.742,1	363,4
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	728,1	2.372,1	1.327,6	29,0
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	1.417,3	3.696,5	2.221,8	114,2
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	1.613,0	3.715,1	2.194,9	99,9
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	1.737,4	2.960,8	1.613,5	79,1
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	1.723,9	2.417,5	798,4	26,9
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	1.781,5	1.666,4	336,6	8,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	1.968,4	1.538,8	249,1	6,1
VARONES					
TOTAL	18.843,0	4.365,1	8.881,6	5.358,3	238,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	305,6	1.140,5	807,0	26,9
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	479,5	1.837,8	1.452,6	63,5
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	643,4	1.797,5	1.406,2	52,7
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	669,0	1.494,8	958,0	61,6
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	755,2	1.169,4	462,7	23,9
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	737,5	827,5	172,0	4,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	774,9	614,2	99,7	5,2
MUJERES					
TOTAL	19.599,1	6.604,4	9.485,5	3.383,8	125,4
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	422,4	1.231,6	520,6	2,1
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	937,8	1.858,7	769,2	50,6
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	969,6	1.917,6	788,7	47,3
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	1.068,4	1.466,0	655,5	17,5
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	968,7	1.248,1	335,7	3,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	1.044,0	838,9	164,6	4,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	1.193,4	924,6	149,4	0,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.50. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	38.442,1	10.969,5	18.367,2	8.742,1	363,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	2.465,4	2.348,0	673,7	18,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	2.979,8	3.969,4	1.633,4	51,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	1.692,7	3.413,1	1.792,6	74,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	2.006,2	4.235,7	2.180,5	87,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	478,4	1.142,6	617,2	6,9
UNIVERSITARIOS	6.540,5	1.334,8	3.242,2	1.838,6	124,9
NO CONSTA	35,3	12,2	16,2	6,1	0,8
DE 16 A 44 AÑOS					
TOTAL	19.529,4	3.758,3	9.783,6	5.744,3	243,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	114,2	293,1	232,5	9,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	577,5	1.382,2	851,1	30,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	933,6	2.379,5	1.417,9	62,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	1.103,3	2.763,0	1.556,8	58,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	307,3	873,5	431,9	2,5
UNIVERSITARIOS	4.140,2	722,4	2.086,3	1.253,2	78,2
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS					
TOTAL	11.357,5	3.461,3	5.378,3	2.412,0	106,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	508,6	635,6	205,0	6,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	1.176,5	1.565,8	605,9	14,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	553,6	843,4	341,7	9,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	654,4	1.169,1	567,9	27,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	135,5	238,9	163,6	3,5
UNIVERSITARIOS	1.918,4	432,6	919,1	522,9	43,7
NO CONSTA	11,5
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	7.555,2	3.749,9	3.205,3	585,8	14,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	1.842,6	1.419,2	236,3	2,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	1.225,7	1.021,5	176,4	5,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	205,5	190,3	33,0	1,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	248,5	303,6	55,8	0,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	35,6	30,2	21,7	0,9
UNIVERSITARIOS	482,0	179,8	236,8	62,5	3,0
NO CONSTA	16,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.50. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
VARONES					
TOTAL					
TOTAL	18.843,0	4.365,1	8.881,6	5.358,3	238,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	842,3	1.000,8	394,5	16,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	1.265,1	1.944,7	1.089,2	38,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	666,7	1.760,4	1.128,2	51,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	837,5	2.031,8	1.324,0	57,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	244,5	617,3	387,4	6,9
UNIVERSITARIOS	3.114,2	504,5	1.514,3	1.028,8	66,6
NO CONSTA	23,8
DE 16 A 44 AÑOS					
TOTAL	10.013,1	1.428,5	4.775,7	3.665,8	143,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	47,8	155,6	161,0	8,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	266,4	751,4	636,4	21,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	365,2	1.252,5	923,5	41,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	400,6	1.323,7	987,6	37,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	140,5	437,2	265,3	2,5
UNIVERSITARIOS	1.780,5	208,0	849,2	691,0	32,3
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS					
TOTAL	5.594,6	1.424,2	2.664,2	1.420,7	85,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	182,1	285,7	135,7	6,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	475,5	755,2	380,6	14,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	191,5	410,7	188,6	9,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	301,1	541,5	310,0	20,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	74,5	156,6	111,6	3,5
UNIVERSITARIOS	1.028,9	199,5	509,1	289,0	31,3
NO CONSTA	10,5
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	3.235,3	1.512,4	1.441,8	271,8	9,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	612,4	559,5	97,8	2,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	523,1	438,0	72,2	2,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	110,0	97,2	16,1	0,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	135,8	166,6	26,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	29,5	23,4	10,5	0,9
UNIVERSITARIOS	304,8	97,0	156,0	48,8	3,0
NO CONSTA	6,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.50. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	19.599,1	6.604,4	9.485,5	3.383,8	125,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	1.623,1	1.347,1	279,2	1,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	1.714,7	2.024,8	544,2	12,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	1.026,0	1.652,7	664,4	23,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	1.168,7	2.203,9	856,4	29,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	233,9	525,3	229,8	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	830,3	1.727,9	809,8	58,3
NO CONSTA	11,5
DE 16 A 44 AÑOS					
TOTAL	9.516,3	2.329,9	5.007,9	2.078,5	100,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	66,4	137,5	71,5	1,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	311,1	630,7	214,7	9,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	568,4	1.127,0	494,4	21,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	702,7	1.439,3	569,2	21,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	166,8	436,3	166,6	0,0
UNIVERSITARIOS	2.359,7	514,4	1.237,1	562,3	45,9
NO CONSTA	0,0
DE 45 A 64 AÑOS					
TOTAL	5.762,9	2.037,1	2.714,1	991,2	20,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	326,5	349,9	69,2	0,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	701,0	810,6	225,2	0,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	362,1	432,7	153,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	353,3	627,6	257,8	7,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	61,0	82,3	52,0	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	233,2	410,0	233,9	12,4
NO CONSTA	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	4.319,9	2.237,5	1.763,5	314,0	4,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	1.230,2	859,7	138,5	0,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	702,6	583,4	104,2	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	95,5	93,1	16,9	1,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	112,6	137,0	29,5	0,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1
UNIVERSITARIOS	177,2	82,8	80,8	13,7	0,0
NO CONSTA	10,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.51. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.442,1	10.969,5	18.367,2	8.742,1	363,4
ANDALUCÍA	6.727,8	1.729,4	3.457,1	1.424,5	116,8
ARAGÓN	1.115,6	390,2	470,5	237,4	17,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	293,6	391,5	241,1	7,0
BALEARS (ILLES)	891,4	188,3	452,3	245,0	5,8
CANARIAS	1.736,7	519,1	821,5	375,3	20,8
CANTABRIA	495,3	147,0	232,6	113,0	2,7
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	766,0	899,8	488,5	5,2
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	563,6	709,6	409,5	14,9
CATALUÑA	6.070,7	1.527,1	2.927,3	1.555,7	60,6
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	1.174,7	1.946,2	1.037,7	24,5
EXTREMADURA	905,3	320,1	400,8	178,8	5,6
GALICIA	2.385,6	742,0	1.200,0	435,2	8,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	1.529,6	2.589,2	1.064,0	62,1
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	439,0	454,9	281,8	6,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	94,9	285,3	131,6	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	438,5	952,6	433,0	0,8
RIOJA (LA)	265,6	75,2	127,5	62,5	0,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	11,1	23,0	15,4	3,4
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	20,2	25,5	12,1	0,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.51. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
VARONES					
TOTAL	18.843,0	4.365,1	8.881,6	5.358,3	238,0
ANDALUCÍA	3.308,6	688,9	1.693,3	849,5	76,9
ARAGÓN	554,2	143,6	235,4	163,9	11,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	122,6	171,5	143,9	4,7
BALEARS (ILLES)	445,3	79,1	229,7	132,7	3,8
CANARIAS	863,1	240,8	379,9	231,7	10,7
CANTABRIA	240,7	59,6	118,5	62,1	0,5
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	290,9	470,4	298,9	5,2
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	239,8	343,4	260,9	9,8
CATALUÑA	2.973,7	653,8	1.361,1	929,2	29,6
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	468,8	929,9	647,4	23,3
EXTREMADURA	446,7	130,6	194,2	116,9	5,0
GALICIA	1.139,7	275,3	587,2	269,6	7,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	535,8	1.285,8	657,0	40,1
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	167,5	226,9	195,9	6,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	37,2	134,0	82,9	0,0
PAÍS VASCO	882,9	186,5	435,6	260,0	0,8
RIOJA (LA)	132,7	30,8	61,7	40,2	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	4,8	10,2	8,6	2,4
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	8,6	12,9	7,0	0,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.51. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
MUJERES					
TOTAL	19.599,1	6.604,4	9.485,5	3.383,8	125,4
ANDALUCÍA	3.419,2	1.040,5	1.763,7	575,1	39,9
ARAGÓN	561,4	246,6	235,1	73,5	6,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	171,0	220,0	97,2	2,3
BALEARS (ILLES)	446,1	109,2	222,6	112,3	2,1
CANARIAS	873,5	278,3	441,6	143,5	10,1
CANTABRIA	254,6	87,4	114,1	50,9	2,2
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	475,1	429,4	189,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	323,8	366,2	148,7	5,2
CATALUÑA	3.097,0	873,2	1.566,2	626,6	31,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	706,0	1.016,3	390,3	1,2
EXTREMADURA	458,6	189,5	206,7	61,9	0,6
GALICIA	1.245,9	466,7	612,8	165,6	0,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	993,8	1.303,4	407,0	21,9
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	271,5	227,9	85,8	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	57,7	151,4	48,7	0,0
PAÍS VASCO	941,9	251,9	517,0	173,0	0,0
RIOJA (LA)	132,9	44,4	65,8	22,3	0,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	6,3	12,8	6,8	1,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	11,5	12,6	5,1	0,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.52. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.442,1	10.969,5	18.367,2	8.742,1	363,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	2.518,7	3.588,8	1.728,8	56,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	2.795,9	4.744,6	2.384,5	74,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	1.307,6	2.452,9	1.090,4	63,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	2.396,9	4.126,5	1.850,2	68,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	1.950,3	3.454,4	1.688,1	101,0
VARONES					
TOTAL	18.843,0	4.365,1	8.881,6	5.358,3	238,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	1.030,6	1.796,3	1.104,0	40,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	1.198,0	2.253,8	1.500,0	50,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	519,0	1.222,0	660,1	40,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	928,8	2.033,7	1.093,7	46,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	688,6	1.575,8	1.000,4	59,8
MUJERES					
TOTAL	19.599,1	6.604,4	9.485,5	3.383,8	125,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	1.488,1	1.792,5	624,8	16,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	1.597,9	2.490,8	884,5	23,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	788,7	1.230,9	430,3	22,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	1.468,1	2.092,8	756,5	22,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	1.261,7	1.878,5	687,7	41,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.53. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	38.442,1	10.969,5	18.367,2	8.742,1	363,4
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	728,1	2.372,1	1.327,6	29,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	6.491,6	12.789,8	6.828,7	320,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	3.749,9	3.205,3	585,8	14,3
ESPAÑA					
TOTAL	32.959,3	9.773,2	15.696,4	7.269,6	220,1
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	566,2	1.899,5	1.097,4	13,6
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	5.538,7	10.755,4	5.635,0	193,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	3.668,2	3.041,5	537,2	13,2
EXTRANJERO					
TOTAL	5.479,7	1.194,9	2.670,8	1.471,4	142,5
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	161,8	472,5	230,2	15,4
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	951,4	2.034,5	1.192,6	126,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	81,7	163,8	48,5	0,4
NO CONSTA					
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.53. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
VARONES					
TOTAL					
TOTAL	18.843,0	4.365,1	8.881,6	5.358,3	238,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	305,6	1.140,5	807,0	26,9
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	2.547,1	6.299,4	4.279,5	201,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	1.512,4	1.441,8	271,8	9,4
ESPAÑA					
TOTAL	16.208,5	3.922,8	7.657,1	4.468,7	159,9
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	264,3	950,9	668,1	11,5
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	2.189,1	5.350,8	3.544,5	140,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	1.469,5	1.355,5	256,1	8,2
EXTRANJERO					
TOTAL	2.631,3	440,9	1.224,5	888,6	77,4
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	41,3	189,6	138,9	15,4
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	356,6	948,6	734,0	61,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	42,9	86,3	15,6	0,4
NO CONSTA					
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.53. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	19.599,1	6.604,4	9.485,5	3.383,8	125,4
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	422,4	1.231,6	520,6	2,1
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	3.944,5	6.490,4	2.549,2	118,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	2.237,5	1.763,5	314,0	4,9
ESPAÑA					
TOTAL	16.750,8	5.850,4	8.039,3	2.801,0	60,2
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	301,9	948,7	429,3	2,1
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	3.349,7	5.404,6	2.090,5	53,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	2.198,7	1.686,0	281,1	4,9
EXTRANJERO					
TOTAL	2.848,3	754,0	1.446,3	582,8	65,2
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	120,5	283,0	91,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	594,8	1.085,8	458,6	65,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	38,7	77,5	32,9	0,0
NO CONSTA					
TOTAL	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.54. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.442,1	10.969,5	18.367,2	8.742,1	363,4
TRABAJANDO	18.231,3	3.698,1	8.985,9	5.287,0	260,3
EN DESEMPLEO	4.976,2	1.152,4	2.464,6	1.310,5	48,7
ESTUDIANDO	2.912,4	500,2	1.511,5	885,0	15,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	3.341,0	3.041,7	582,6	12,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	467,5	412,7	65,6	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	1.722,0	1.849,2	590,1	23,9
OTRAS SITUACIONES	182,5	81,3	82,3	18,9	0,0
NO CONSTA	30,6
VARONES					
TOTAL	18.843,0	4.365,1	8.881,6	5.358,3	238,0
TRABAJANDO	10.309,0	1.676,4	4.948,3	3.522,0	162,2
EN DESEMPLEO	2.644,7	491,2	1.229,6	877,3	46,7
ESTUDIANDO	1.469,0	210,4	679,7	563,2	15,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	1.661,0	1.678,8	327,9	10,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	247,4	250,6	36,8	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	32,6	21,6	16,6	1,3
OTRAS SITUACIONES	117,2	43,9	61,2	12,1	0,0
NO CONSTA	18,6
MUJERES					
TOTAL	19.599,1	6.604,4	9.485,5	3.383,8	125,4
TRABAJANDO	7.922,3	2.021,7	4.037,7	1.764,9	98,0
EN DESEMPLEO	2.331,5	661,2	1.235,1	433,2	2,1
ESTUDIANDO	1.443,4	289,9	831,7	321,8	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	1.680,1	1.362,9	254,7	2,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	220,2	162,1	28,8	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	1.689,5	1.827,5	573,5	22,7
OTRAS SITUACIONES	65,3	37,3	21,2	6,8	0,0
NO CONSTA	12,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.61. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	4.528,3	15.780,1	15.312,4	2.672,7	148,6
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	372,5	1.461,8	1.892,8	706,3	23,3
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	815,6	2.719,8	3.103,5	799,4	11,4
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	819,7	2.890,5	3.390,9	498,0	23,7
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	750,7	2.655,6	2.605,6	347,7	31,1
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	667,5	2.279,8	1.838,7	162,5	18,2
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	593,6	1.875,6	1.220,4	89,6	13,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	508,7	1.897,0	1.260,4	69,2	27,2
VARONES						
TOTAL	18.843,0	1.722,0	6.821,2	8.470,5	1.756,9	72,6
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	147,1	686,7	1.047,2	393,8	5,1
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	229,2	1.104,6	1.940,3	553,4	6,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	301,9	1.234,2	1.977,5	375,9	10,3
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	282,7	1.140,2	1.482,8	255,1	22,8
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	295,8	983,7	1.010,3	106,3	15,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	266,4	862,6	562,9	43,1	6,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	199,0	809,3	449,4	29,4	7,1
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	2.806,3	8.958,9	6.841,9	915,8	76,1
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	225,4	775,1	845,6	312,5	18,2
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	586,5	1.615,2	1.163,2	246,0	5,5
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	517,8	1.656,4	1.413,4	122,2	13,4
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	468,0	1.515,4	1.122,8	92,7	8,4
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	371,7	1.296,1	828,3	56,2	3,2
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	327,2	1.013,0	657,5	46,5	7,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	309,8	1.087,7	811,0	39,8	20,1

(*) Se incluyen sólo las visitas a especialistas en consultas externas o de urgencias.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009
2.62. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38.442,1	4.528,3	15.780,1	15.312,4	2.672,7	148,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	657,0	2.465,1	2.018,9	335,5	29,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	944,5	3.491,7	3.477,7	673,2	46,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	696,6	2.652,2	2.969,8	640,3	13,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	994,1	3.416,3	3.457,2	614,0	27,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	280,9	891,6	956,8	112,9	2,9
UNIVERSITARIOS	6.540,5	954,0	2.839,7	2.424,7	296,8	25,2
NO CONSTA	35,3	1,2	23,5	7,3	0,0	3,3
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	19.529,4	2.007,8	7.072,1	8.387,3	2.003,7	58,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	30,8	209,8	263,0	146,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	206,5	875,3	1.283,8	462,6	13,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	377,3	1.672,7	2.188,8	548,1	7,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	585,8	2.006,7	2.343,6	532,2	13,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	203,6	618,3	692,9	97,5	2,9
UNIVERSITARIOS	4.140,2	603,8	1.682,4	1.615,2	217,2	21,5
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	11.357,5	1.418,3	4.935,4	4.444,3	510,2	49,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	163,8	549,8	542,3	96,8	3,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	375,5	1.408,9	1.388,0	165,0	25,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	239,6	775,7	637,7	90,5	4,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	301,4	1.073,2	961,9	70,5	12,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	63,6	233,9	230,9	13,1	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	274,3	884,8	681,2	74,4	3,7
NO CONSTA	11,5
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	7.555,2	1.102,3	3.772,6	2.480,9	158,8	40,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	462,4	1.705,4	1.213,6	92,6	26,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	362,5	1.207,5	805,9	45,7	7,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	79,7	203,9	143,3	1,7	1,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	106,9	336,3	151,8	11,3	2,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	13,6	39,5	33,0	2,3	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	75,9	272,5	128,3	5,2	0,0
NO CONSTA	16,8

(*) Se incluyen sólo las visitas a especialistas en consultas externas o de urgencias.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.62. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO	NO CONSTA
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	18.843,0	1.722,0	6.821,2	8.470,5	1.756,9	72,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	222,0	969,6	856,8	195,4	10,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	397,5	1.580,9	1.885,7	450,4	22,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	257,1	1.214,1	1.698,3	424,9	12,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	398,5	1.391,2	2.028,8	414,5	18,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	121,4	443,0	611,5	79,5	0,7
UNIVERSITARIOS	3.114,2	324,2	1.203,7	1.386,5	192,2	7,5
NO CONSTA	23,8
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	10.013,1	678,1	3.025,5	4.965,0	1.323,0	21,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	10,3	100,1	162,8	99,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	94,2	434,5	849,0	294,4	3,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	132,3	813,0	1.264,3	366,7	6,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	199,1	784,2	1.396,8	361,7	7,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	78,5	286,5	415,2	64,6	0,7
UNIVERSITARIOS	1.780,5	163,7	600,2	876,8	135,9	3,8
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	5.594,6	578,5	2.123,9	2.493,1	361,4	37,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	61,9	235,8	253,8	55,6	2,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	144,2	605,1	724,2	134,2	18,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	87,1	283,9	367,1	57,5	4,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	133,7	432,1	551,2	47,4	8,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	34,0	131,8	167,4	13,1	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	117,6	426,7	427,4	53,5	3,7
NO CONSTA	10,5
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	3.235,3	465,3	1.671,8	1.012,4	72,5	13,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	149,9	633,7	440,3	40,0	7,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	159,1	541,3	312,4	21,8	1,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	37,6	117,2	67,0	0,7	1,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	65,7	174,8	80,8	5,3	2,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	8,9	24,6	28,9	1,9	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	42,9	176,9	82,2	2,8	0,0
NO CONSTA	6,4

(*) Se incluyen sólo las visitas a especialistas en consultas externas o de urgencias.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.62. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.599,1	2.806,3	8.958,9	6.841,9	915,8	76,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	435,0	1.495,5	1.162,1	140,0	18,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	547,0	1.910,8	1.592,0	222,9	23,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	439,5	1.438,1	1.271,4	215,4	1,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	595,6	2.025,1	1.428,4	199,6	9,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	159,4	448,6	345,4	33,3	2,2
UNIVERSITARIOS	3.426,3	629,8	1.636,0	1.038,2	104,6	17,7
NO CONSTA	11,5
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	9.516,3	1.329,7	4.046,6	3.422,3	680,7	37,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	20,5	109,7	100,2	46,3	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	112,3	440,8	434,8	168,2	10,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	244,9	859,7	924,5	181,5	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	386,7	1.222,5	946,7	170,5	6,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	125,1	331,7	277,7	32,9	2,2
UNIVERSITARIOS	2.359,7	440,1	1.082,2	738,4	81,3	17,7
NO CONSTA	0,0
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	5.762,9	839,7	2.811,5	1.951,2	148,9	11,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	101,9	314,0	288,5	41,1	0,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	231,3	803,8	663,8	30,7	7,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	152,5	491,7	270,6	33,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	167,8	641,1	410,7	23,1	3,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	29,6	102,1	63,5	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	156,6	458,2	253,8	20,9	0,0
NO CONSTA	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	4.319,9	636,9	2.100,8	1.468,5	86,3	27,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	312,6	1.071,8	773,3	52,6	18,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	203,4	666,2	493,5	24,0	6,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	42,1	86,7	76,3	0,9	0,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	41,2	161,5	71,0	5,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1
UNIVERSITARIOS	177,2	33,0	95,6	46,1	2,5	0,0
NO CONSTA	10,5

(*) Se incluyen sólo las visitas a especialistas en consultas externas o de urgencias.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.63. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	4.528,3	15.780,1	15.312,4	2.672,7	148,6
ANDALUCÍA	6.727,8	557,5	2.667,6	2.699,7	786,8	16,2
ARAGÓN	1.115,6	168,5	390,2	453,6	102,9	0,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	83,3	359,6	428,9	58,6	2,7
BALEARS (ILLES)	891,4	93,5	400,5	331,1	62,2	4,1
CANARIAS	1.736,7	222,3	643,3	658,7	206,3	6,1
CANTABRIA	495,3	36,1	201,2	228,6	28,7	0,7
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	263,4	891,7	876,4	127,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	205,9	632,7	665,2	190,9	3,0
CATALUÑA	6.070,7	898,4	2.547,0	2.156,1	403,1	66,1
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	451,2	1.645,6	1.963,1	116,5	6,8
EXTREMADURA	905,3	86,1	359,0	401,9	57,5	0,7
GALICIA	2.385,6	266,2	1.135,3	888,5	84,0	11,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	744,7	2.295,9	1.974,0	209,1	21,2
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	156,0	428,9	466,9	124,8	5,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	40,5	188,4	244,0	38,3	0,7
PAÍS VASCO	1.824,8	211,2	841,1	736,9	33,1	2,5
RIOJA (LA)	265,6	29,1	109,0	98,7	28,1	0,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	7,3	17,1	19,4	9,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	7,2	25,9	20,6	4,9	0,0

(*) Se incluyen sólo las visitas a especialistas en consultas externas o de urgencias.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.63. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO	NO CONSTA
VARONES						
TOTAL	18.843,0	1.722,0	6.821,2	8.470,5	1.756,9	72,6
ANDALUCÍA	3.308,6	217,3	1.244,7	1.348,8	494,1	3,7
ARAGÓN	554,2	59,6	168,7	253,8	72,2	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	36,8	140,9	229,2	35,3	0,5
BALEARS (ILLES)	445,3	38,5	179,8	191,2	31,7	4,1
CANARIAS	863,1	98,2	258,9	378,3	125,1	2,6
CANTABRIA	240,7	14,8	81,6	121,9	21,7	0,7
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	96,4	430,0	459,3	79,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	83,8	266,5	367,9	132,6	3,0
CATALUÑA	2.973,7	343,3	1.084,2	1.241,8	269,7	34,7
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	153,5	728,3	1.095,3	87,4	4,8
EXTREMADURA	446,7	35,3	152,2	222,0	36,5	0,7
GALICIA	1.139,7	92,9	498,8	489,1	53,9	5,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	259,2	945,8	1.166,1	139,6	8,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	60,8	170,9	268,2	94,6	1,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	19,1	76,2	131,3	26,8	0,7
PAÍS VASCO	882,9	94,2	329,3	433,0	24,7	1,7
RIOJA (LA)	132,7	12,8	43,2	54,3	21,8	0,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	2,7	8,7	9,1	5,4	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	2,6	12,7	9,8	3,9	0,0

(*) Se incluyen sólo las visitas a especialistas en consultas externas o de urgencias.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.63. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	2.806,3	8.958,9	6.841,9	915,8	76,1
ANDALUCÍA	3.419,2	340,1	1.423,0	1.351,0	292,7	12,4
ARAGÓN	561,4	108,9	221,5	199,9	30,7	0,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	46,5	218,7	199,7	23,3	2,2
BALEARS (ILLES)	446,1	55,0	220,7	139,9	30,5	0,0
CANARIAS	873,5	124,1	384,4	280,4	81,2	3,5
CANTABRIA	254,6	21,4	119,7	106,7	7,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	167,0	461,7	417,2	48,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	122,0	366,2	297,3	58,3	0,0
CATALUÑA	3.097,0	555,1	1.462,8	914,2	133,5	31,4
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	297,7	917,3	867,8	29,1	2,0
EXTREMADURA	458,6	50,8	206,9	179,9	21,0	0,0
GALICIA	1.245,9	173,3	636,6	399,4	30,0	6,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	485,4	1.350,2	807,8	69,5	13,2
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	95,2	258,0	198,7	30,2	3,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	21,4	112,2	112,6	11,5	0,0
PAÍS VASCO	941,9	117,0	511,8	303,9	8,4	0,9
RIOJA (LA)	132,9	16,3	65,8	44,4	6,3	0,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	4,5	8,4	10,4	3,6	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	4,6	13,3	10,9	1,0	0,0

(*) Se incluyen sólo las visitas a especialistas en consultas externas o de urgencias.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.64. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	4.528,3	15.780,1	15.312,4	2.672,7	148,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	848,5	2.975,9	3.390,2	661,3	17,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	1.097,3	4.063,4	3.986,1	826,5	26,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	524,4	2.054,1	1.942,8	373,2	19,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	1.007,7	3.564,2	3.321,6	496,8	51,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	1.050,4	3.122,6	2.671,7	315,0	34,2
VARONES						
TOTAL	18.843,0	1.722,0	6.821,2	8.470,5	1.756,9	72,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	332,8	1.369,0	1.796,3	461,3	11,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	451,5	1.732,0	2.265,2	533,0	21,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	176,6	944,4	1.100,0	207,9	12,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	398,1	1.498,3	1.858,6	325,5	22,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	363,0	1.277,5	1.450,4	229,2	4,6
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	2.806,3	8.958,9	6.841,9	915,8	76,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	515,7	1.606,9	1.593,9	200,0	5,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	645,8	2.331,4	1.720,9	293,5	4,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	347,8	1.109,7	842,8	165,3	6,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	609,6	2.065,9	1.463,0	171,3	29,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	687,4	1.845,1	1.221,3	85,8	29,7

(*) Se incluyen sólo las visitas a especialistas en consultas externas o de urgencias.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.65. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38.442,1	4.528,3	15.780,1	15.312,4	2.672,7	148,6
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	372,5	1.461,8	1.892,8	706,3	23,3
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	3.053,5	10.545,7	10.938,7	1.807,6	84,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	1.102,3	3.772,6	2.480,9	158,8	40,8
ESPAÑA						
TOTAL	32.959,3	4.009,2	14.083,3	13.014,6	1.737,2	115,0
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	303,8	1.246,1	1.555,3	458,7	12,9
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	2.641,2	9.181,2	9.110,5	1.125,3	64,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	1.064,3	3.656,0	2.348,9	153,2	37,7
EXTRANJERO						
TOTAL	5.479,7	519,1	1.695,4	2.297,0	934,5	33,7
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	68,7	215,7	337,6	247,6	10,4
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	412,4	1.363,2	1.828,2	681,3	20,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	38,0	116,5	131,2	5,6	3,1
NO CONSTA						
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

(*) Se incluyen sólo las visitas a especialistas en consultas externas o de urgencias.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.65. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO	NO CONSTA
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	18.843,0	1.722,0	6.821,2	8.470,5	1.756,9	72,6
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	147,1	686,7	1.047,2	393,8	5,1
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	1.109,5	4.462,6	6.410,9	1.290,6	54,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	465,3	1.671,8	1.012,4	72,5	13,4
ESPAÑA						
TOTAL	16.208,5	1.567,7	6.199,1	7.182,7	1.198,9	60,1
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	142,0	602,5	867,1	278,1	5,1
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	977,1	3.983,0	5.372,2	848,3	43,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	448,6	1.613,6	943,4	72,5	11,2
EXTRANJERO						
TOTAL	2.631,3	154,3	620,7	1.286,9	557,0	12,4
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	5,1	84,3	180,1	115,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	132,4	478,2	1.038,7	441,2	10,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	16,8	58,2	68,1	0,0	2,1
NO CONSTA						
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

(*) Se incluyen sólo las visitas a especialistas en consultas externas o de urgencias.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.65. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.599,1	2.806,3	8.958,9	6.841,9	915,8	76,1
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	225,4	775,1	845,6	312,5	18,2
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	1.944,0	6.083,1	4.527,8	517,0	30,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	636,9	2.100,8	1.468,5	86,3	27,4
ESPAÑA						
TOTAL	16.750,8	2.441,6	7.884,2	5.831,9	538,3	54,8
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	161,8	643,6	688,2	180,6	7,7
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	1.664,1	5.198,1	3.738,2	277,0	20,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	615,7	2.042,4	1.405,5	80,7	26,5
EXTRANJERO						
TOTAL	2.848,3	364,8	1.074,7	1.010,1	377,5	21,2
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	63,6	131,4	157,4	131,9	10,4
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	279,9	885,0	789,6	240,1	9,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	21,3	58,3	63,0	5,6	0,9
NO CONSTA						
TOTAL	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0

(*) Se incluyen sólo las visitas a especialistas en consultas externas o de urgencias.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.66. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	4.528,3	15.780,1	15.312,4	2.672,7	148,6
TRABAJANDO	18.231,3	1.956,6	7.023,1	7.814,4	1.378,1	59,1
EN DESEMPLEO	4.976,2	455,1	1.793,2	2.187,3	521,5	19,0
ESTUDIANDO	2.912,4	236,5	1.014,0	1.253,7	397,1	11,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	1.032,3	3.453,1	2.305,7	143,5	43,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	242,7	492,1	195,7	9,7	5,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	567,9	1.903,7	1.502,7	200,5	10,5
OTRAS SITUACIONES	182,5	37,2	82,6	47,7	15,0	0,0
NO CONSTA	30,6
VARONES						
TOTAL	18.843,0	1.722,0	6.821,2	8.470,5	1.756,9	72,6
TRABAJANDO	10.309,0	797,0	3.287,7	5.143,6	1.049,9	30,8
EN DESEMPLEO	2.644,7	154,8	808,9	1.275,9	389,0	16,1
ESTUDIANDO	1.469,0	85,8	465,4	712,1	202,4	3,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	530,9	1.872,6	1.168,3	88,1	17,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	132,9	288,8	102,8	5,6	4,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	5,7	32,9	32,7	0,9	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	14,8	54,5	34,1	13,7	0,0
NO CONSTA	18,6
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	2.806,3	8.958,9	6.841,9	915,8	76,1
TRABAJANDO	7.922,3	1.159,6	3.735,5	2.670,8	328,2	28,3
EN DESEMPLEO	2.331,5	300,3	984,3	911,4	132,6	2,9
ESTUDIANDO	1.443,4	150,7	548,6	541,6	194,7	7,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	501,4	1.580,6	1.137,4	55,4	25,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	109,9	203,2	92,9	4,1	1,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	562,2	1.870,9	1.470,0	199,6	10,5
OTRAS SITUACIONES	65,3	22,4	28,1	13,6	1,3	0,0
NO CONSTA	12,1

(*) Se incluyen sólo las visitas a especialistas en consultas externas o de urgencias.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.73. LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA A UN ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que ha consultado a un especialista en las últimas 4 semanas

	TOTAL	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL O AMBULATORIO	SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL	CONSULTA DE MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	OTRO LUGAR	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	4.528,3	3.201,1	162,4	1.034,4	127,1	3,3
DE 16 A 24 AÑOS	372,5	229,5	10,7	110,7	21,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	815,6	517,8	29,4	228,5	39,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	819,7	535,5	29,5	231,7	20,4	2,5
DE 45 A 54 AÑOS	750,7	531,5	27,7	174,1	16,6	0,8
DE 55 A 64 AÑOS	667,5	528,1	8,6	120,9	9,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	593,6	449,0	25,0	107,5	12,0	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	508,7	409,7	31,5	60,9	6,6	0,0
VARONES						
TOTAL	1.722,0	1.195,4	60,1	392,7	70,4	3,3
DE 16 A 24 AÑOS	147,1	80,7	3,5	52,4	10,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	229,2	129,1	7,4	75,9	16,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	301,9	194,8	18,0	68,7	17,8	2,5
DE 45 A 54 AÑOS	282,7	189,8	8,9	77,1	6,1	0,8
DE 55 A 64 AÑOS	295,8	237,4	3,3	49,7	5,5	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	266,4	198,5	7,0	52,8	8,1	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	199,0	165,0	12,0	16,2	5,7	0,0
MUJERES						
TOTAL	2.806,3	2.005,7	102,2	641,7	56,7	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	225,4	148,8	7,2	58,2	11,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	586,5	388,7	21,9	152,7	23,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	517,8	340,7	11,6	163,0	2,6	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	468,0	341,6	18,8	97,1	10,5	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	371,7	290,8	5,3	71,2	4,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	327,2	250,6	17,9	54,8	3,9	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	309,8	244,6	19,5	44,7	0,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.74. LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA A UN ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años que ha consultado a un especialista en las últimas 4 semanas

	TOTAL	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL O AMBULATORIO	SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL	CONSULTA DE MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	OTRO LUGAR	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	4.528,3	3.201,1	162,4	1.034,4	127,1	3,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	657,0	569,7	23,7	47,5	16,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	944,5	774,2	29,4	130,7	9,5	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	696,6	518,6	22,4	115,4	40,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	994,1	649,8	39,5	273,3	29,0	2,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	280,9	157,0	14,0	100,9	8,9	0,0
UNIVERSITARIOS	954,0	530,6	33,5	366,6	23,3	0,0
NO CONSTA	1,2
VARONES						
TOTAL	1.722,0	1.195,4	60,1	392,7	70,4	3,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	222,0	195,6	6,6	9,8	10,0	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	397,5	334,8	8,0	49,9	4,1	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	257,1	179,4	10,7	43,4	23,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	398,5	253,6	21,0	103,1	18,2	2,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	121,4	70,8	8,2	40,3	2,2	0,0
UNIVERSITARIOS	324,2	160,0	5,7	146,2	12,3	0,0
NO CONSTA	1,2
MUJERES						
TOTAL	2.806,3	2.005,7	102,2	641,7	56,7	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	435,0	374,1	17,0	37,7	6,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	547,0	439,4	21,4	80,8	5,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	439,5	339,2	11,7	72,0	16,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	595,6	396,2	18,4	170,2	10,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	159,4	86,3	5,8	60,7	6,7	0,0
UNIVERSITARIOS	629,8	370,5	27,9	220,4	11,0	0,0
NO CONSTA	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.75. LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA A UN ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que ha consultado a un especialista en las últimas 4 semanas

	TOTAL	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL O AMBULATORIO	SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL	CONSULTA DE MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	OTRO LUGAR	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	4.528,3	3.201,1	162,4	1.034,4	127,1	3,3
ANDALUCÍA	557,5	419,0	11,0	89,2	38,3	0,0
ARAGÓN	168,5	122,4	3,0	35,1	5,5	2,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	83,3	69,9	1,3	10,4	1,7	0,0
BALEARS (ILLES)	93,5	59,4	7,0	26,2	0,9	0,0
CANARIAS	222,3	138,3	3,6	77,7	1,9	0,8
CANTABRIA	36,1	27,4	1,5	7,3	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	263,4	176,6	13,3	59,5	14,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	205,9	172,2	8,6	25,0	0,0	0,0
CATALUÑA	898,4	591,3	47,5	248,1	11,6	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	451,2	347,2	16,6	78,9	8,4	0,0
EXTREMADURA	86,1	63,0	0,7	19,7	2,7	0,0
GALICIA	266,2	197,4	19,6	40,5	8,6	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	744,7	475,3	17,2	235,1	17,0	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	156,0	121,3	7,5	17,7	9,4	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	40,5	39,0	0,0	1,5	0,0	0,0
PAÍS VASCO	211,2	149,4	3,8	52,2	5,8	0,0
RIOJA (LA)	29,1	23,4	0,0	4,5	1,1	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	7,3	4,7	0,2	2,3	0,2	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	7,2	3,9	0,0	3,4	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.75. LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA A UN ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que ha consultado a un especialista en las últimas 4 semanas

	TOTAL	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL O AMBULATORIO	SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL	CONSULTA DE MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	OTRO LUGAR	NO CONSTA
VARONES						
TOTAL	1.722,0	1.195,4	60,1	392,7	70,4	3,3
ANDALUCÍA	217,3	170,3	4,3	24,2	18,5	0,0
ARAGÓN	59,6	42,3	3,0	10,2	1,5	2,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	36,8	32,8	0,0	4,0	0,0	0,0
BALEARS (ILLES)	38,5	25,9	3,1	8,6	0,9	0,0
CANARIAS	98,2	56,1	1,8	37,5	1,9	0,8
CANTABRIA	14,8	11,3	0,7	2,8	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	96,4	58,4	3,7	24,9	9,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	83,8	72,9	4,6	6,3	0,0	0,0
CATALUÑA	343,3	216,7	12,6	103,5	10,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	153,5	123,6	8,8	16,6	4,5	0,0
EXTREMADURA	35,3	18,2	0,7	15,1	1,3	0,0
GALICIA	92,9	59,4	3,0	21,8	8,6	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	259,2	164,7	5,6	83,3	5,6	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	60,8	39,7	6,2	10,7	4,1	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	19,1	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0
PAÍS VASCO	94,2	71,3	1,7	19,0	2,1	0,0
RIOJA (LA)	12,8	9,4	0,0	2,3	1,1	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	2,7	1,9	0,2	0,4	0,2	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	2,6	1,4	0,0	1,3	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.75. LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA A UN ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que ha consultado a un especialista en las últimas 4 semanas

	TOTAL	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL O AMBULATORIO	SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL	CONSULTA DE MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	OTRO LUGAR	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	2.806,3	2.005,7	102,2	641,7	56,7	0,0
ANDALUCÍA	340,1	248,7	6,7	65,0	19,8	0,0
ARAGÓN	108,9	80,1	0,0	24,9	3,9	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	46,5	37,1	1,3	6,4	1,7	0,0
BALEARS (ILLES)	55,0	33,5	3,9	17,6	0,0	0,0
CANARIAS	124,1	82,2	1,7	40,2	0,0	0,0
CANTABRIA	21,4	16,1	0,8	4,5	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	167,0	118,1	9,6	34,7	4,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	122,0	99,3	4,0	18,7	0,0	0,0
CATALUÑA	555,1	374,6	34,9	144,5	1,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	297,7	223,6	7,8	62,3	3,9	0,0
EXTREMADURA	50,8	44,9	0,0	4,6	1,4	0,0
GALICIA	173,3	138,0	16,6	18,7	0,0	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	485,4	310,7	11,6	151,8	11,4	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	95,2	81,6	1,3	7,0	5,3	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	21,4	19,9	0,0	1,5	0,0	0,0
PAÍS VASCO	117,0	78,1	2,1	33,1	3,6	0,0
RIOJA (LA)	16,3	14,0	0,0	2,3	0,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	4,5	2,7	0,0	1,8	0,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	4,6	2,5	0,0	2,1	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.76. LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA A UN ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años que ha consultado a un especialista en las últimas 4 semanas

	TOTAL	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL O AMBULATORIO	SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL	CONSULTA DE MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	OTRO LUGAR	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	4.528,3	3.201,1	162,4	1.034,4	127,1	3,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	848,5	609,1	35,9	169,2	33,5	0,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	1.097,3	793,4	33,3	237,9	30,2	2,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	524,4	358,8	20,5	140,0	5,1	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	1.007,7	715,8	46,0	219,5	26,3	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	1.050,4	724,0	26,7	267,7	32,0	0,0
VARONES						
TOTAL	1.722,0	1.195,4	60,1	392,7	70,4	3,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	332,8	222,7	12,6	80,0	16,6	0,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	451,5	316,3	15,7	97,1	19,8	2,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	176,6	108,0	5,1	60,4	3,2	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	398,1	306,7	13,4	69,4	8,6	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	363,0	241,7	13,3	85,7	22,3	0,0
MUJERES						
TOTAL	2.806,3	2.005,7	102,2	641,7	56,7	0,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	515,7	386,4	23,2	89,2	16,9	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	645,8	477,1	17,6	140,7	10,4	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	347,8	250,8	15,4	79,6	1,9	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	609,6	409,1	32,6	150,2	17,7	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	687,4	482,3	13,4	182,0	9,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.77. LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA A UN ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años que ha consultado a un especialista en las últimas 4 semanas

	TOTAL	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL O AMBULATORIO	SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL	CONSULTA DE MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	OTRO LUGAR	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	4.528,3	3.201,1	162,4	1.034,4	127,1	3,3
ESPAÑA	4.009,2	2.801,0	143,6	969,5	94,3	0,8
EXTRANJERO	519,1	400,1	18,8	64,9	32,8	2,5
NO CONSTA	0,0
VARONES						
TOTAL	1.722,0	1.195,4	60,1	392,7	70,4	3,3
ESPAÑA	1.567,7	1.091,4	46,8	375,0	53,6	0,8
EXTRANJERO	154,3	103,9	13,4	17,6	16,8	2,5
NO CONSTA	0,0
MUJERES						
TOTAL	2.806,3	2.005,7	102,2	641,7	56,7	0,0
ESPAÑA	2.441,6	1.709,5	96,9	594,5	40,7	0,0
EXTRANJERO	364,8	296,2	5,4	47,2	15,9	0,0
NO CONSTA	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009
2.78. LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA A UN ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS
Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 16 y más años que ha consultado a un especialista en las últimas 4 semanas

	TOTAL	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL O AMBULATORIO	SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL	CONSULTA DE MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	OTRO LUGAR	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	4.528,3	3.201,1	162,4	1.034,4	127,1	3,3
TRABAJANDO	1.956,6	1.243,4	68,6	574,4	70,2	0,0
EN DESEMPLEO	455,1	350,3	13,6	77,0	11,7	2,5
ESTUDIANDO	236,5	134,2	9,5	79,0	13,7	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	1.032,3	802,5	44,4	167,3	18,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	242,7	199,7	0,0	33,9	8,3	0,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	567,9	441,5	25,2	96,0	5,1	0,0
OTRAS SITUACIONES	37,2
NO CONSTA	0,0
VARONES						
TOTAL	1.722,0	1.195,4	60,1	392,7	70,4	3,3
TRABAJANDO	797,0	499,0	31,6	225,9	40,5	0,0
EN DESEMPLEO	154,8	115,5	6,3	24,6	5,9	2,5
ESTUDIANDO	85,8	46,4	3,5	32,7	3,2	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	530,9	412,2	18,8	84,7	15,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	132,9	105,0	0,0	22,3	4,7	0,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	5,7
OTRAS SITUACIONES	14,8
NO CONSTA	0,0
MUJERES						
TOTAL	2.806,3	2.005,7	102,2	641,7	56,7	0,0
TRABAJANDO	1.159,6	744,4	37,0	348,5	29,7	0,0
EN DESEMPLEO	300,3	234,8	7,3	52,4	5,8	0,0
ESTUDIANDO	150,7	87,8	6,1	46,3	10,5	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	501,4	390,2	25,5	82,6	3,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	109,9	94,7	0,0	11,6	3,6	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	562,2	436,8	25,2	96,0	4,2	0,0
OTRAS SITUACIONES	22,4
NO CONSTA	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.79. INACCESIBILIDAD A CONSULTA ESPECIALIZADA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ, AL MENOS EN UNA OCASIÓN	NO, EN NINGUNA OCASIÓN	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	4.987,4	33.376,5	78,2
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	478,0	3.972,6	6,1
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	1.080,8	6.358,6	10,4
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	1.223,7	6.386,5	12,7
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	985,8	5.398,8	6,3
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	594,3	4.367,4	5,0
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	389,0	3.398,8	5,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	235,9	3.493,8	32,7
VARONES				
TOTAL	18.843,0	2.012,2	16.801,6	29,2
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	190,6	2.089,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	498,6	3.327,1	7,7
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	509,2	3.383,0	7,4
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	407,9	2.774,1	1,5
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	220,5	2.185,6	5,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	114,1	1.627,1	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	71,3	1.415,3	7,5
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	2.975,2	16.574,8	49,1
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	287,4	1.883,2	6,1
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	582,2	3.031,4	2,8
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	714,5	3.003,5	5,2
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	577,9	2.624,7	4,8
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	373,8	2.181,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	274,8	1.771,7	5,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	164,6	2.078,5	25,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.80. INACCESIBILIDAD A CONSULTA ESPECIALIZADA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ, AL MENOS EN UNA OCASIÓN	NO, EN NINGUNA OCASIÓN	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.442,1	4.987,4	33.376,5	78,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	576,6	4.897,9	31,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	950,0	7.657,9	25,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	838,2	6.129,4	4,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	1.234,5	7.272,1	2,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	363,5	1.878,9	2,8
UNIVERSITARIOS	6.540,5	1.021,3	5.509,4	9,8
NO CONSTA	35,3	3,4	30,8	1,1
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	19.529,4	2.782,5	16.717,7	29,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	76,7	570,9	2,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	345,7	2.486,1	9,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	549,9	4.240,2	3,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	830,3	4.650,1	1,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	281,3	1.331,7	2,2
UNIVERSITARIOS	4.140,2	698,7	3.431,6	9,8
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	11.357,5	1.580,0	9.766,2	11,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	210,5	1.144,0	1,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	410,4	2.944,3	8,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	247,3	1.501,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	359,3	2.058,5	1,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	67,7	473,3	0,5
UNIVERSITARIOS	1.918,4	282,4	1.635,9	0,0
NO CONSTA	11,5
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	7.555,2	624,9	6.892,6	37,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	289,4	3.183,0	27,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	193,9	2.227,4	7,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	41,1	388,2	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	45,0	563,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	14,5	73,9	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	40,1	441,8	0,0
NO CONSTA	16,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.80. INACCESIBILIDAD A CONSULTA ESPECIALIZADA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ, AL MENOS EN UNA OCASIÓN	NO, EN NINGUNA OCASIÓN	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL				
TOTAL	18.843,0	2.012,2	16.801,6	29,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	172,3	2.074,4	7,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	378,7	3.949,3	9,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	358,0	3.248,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	475,2	3.772,9	2,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	169,9	1.085,7	0,5
UNIVERSITARIOS	3.114,2	456,1	2.650,1	7,9
NO CONSTA	23,8
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	10.013,1	1.198,4	8.799,6	15,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	38,4	332,5	2,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	173,5	1.498,3	3,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	240,9	2.341,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	341,0	2.406,9	1,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	126,5	719,0	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	278,1	1.494,5	7,9
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	5.594,6	628,4	4.959,7	6,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	66,7	543,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	147,6	1.473,7	4,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	106,3	694,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	121,8	1.049,6	1,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	37,7	308,1	0,5
UNIVERSITARIOS	1.028,9	146,3	882,6	0,0
NO CONSTA	10,5
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	3.235,3	185,4	3.042,3	7,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	67,2	1.198,9	5,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	57,6	977,3	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	10,8	212,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	12,4	316,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	5,8	58,5	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	31,7	273,1	0,0
NO CONSTA	6,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.80. INACCESIBILIDAD A CONSULTA ESPECIALIZADA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ, AL MENOS EN UNA OCASIÓN	NO, EN NINGUNA OCASIÓN	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.599,1	2.975,2	16.574,8	49,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	404,3	2.823,5	23,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	571,2	3.708,7	16,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	480,3	2.881,0	4,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	759,3	3.499,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	193,5	793,2	2,2
UNIVERSITARIOS	3.426,3	565,1	2.859,3	1,9
NO CONSTA	11,5
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	9.516,3	1.584,1	7.918,1	14,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	38,3	238,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	172,1	987,9	6,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	309,0	1.898,7	3,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	489,3	2.243,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	154,8	612,7	2,2
UNIVERSITARIOS	2.359,7	420,6	1.937,2	1,9
NO CONSTA	0,0
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	5.762,9	951,7	4.806,5	4,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	143,8	600,9	1,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	262,8	1.470,7	3,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	141,0	806,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	237,5	1.008,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	30,0	165,2	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	136,1	753,4	0,0
NO CONSTA	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	4.319,9	439,4	3.850,2	30,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	222,2	1.984,1	22,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	136,3	1.250,1	7,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	30,2	175,4	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	32,6	247,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1
UNIVERSITARIOS	177,2	8,5	168,7	0,0
NO CONSTA	10,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.81. INACCESIBILIDAD A CONSULTA ESPECIALIZADA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ, AL MENOS EN UNA OCASIÓN	NO, EN NINGUNA OCASIÓN	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	4.987,4	33.376,5	78,2
ANDALUCÍA	6.727,8	739,3	5.982,0	6,6
ARAGÓN	1.115,6	77,4	1.037,8	0,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	91,9	839,5	1,8
BALEARS (ILLES)	891,4	74,3	816,6	0,4
CANARIAS	1.736,7	265,9	1.470,7	0,0
CANTABRIA	495,3	43,2	452,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	218,9	1.933,0	7,6
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	236,9	1.458,4	2,4
CATALUÑA	6.070,7	782,8	5.256,1	31,8
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	412,1	3.770,0	1,0
EXTREMADURA	905,3	146,6	756,8	1,9
GALICIA	2.385,6	323,5	2.057,3	4,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	1.088,4	4.145,4	11,2
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	164,1	1.015,9	1,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	7,4	504,3	0,3
PAÍS VASCO	1.824,8	261,3	1.557,5	6,0
RIOJA (LA)	265,6	37,1	228,0	0,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	1,4	51,4	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	14,9	43,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.81. INACCESIBILIDAD A CONSULTA ESPECIALIZADA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ, AL MENOS EN UNA OCASIÓN	NO, EN NINGUNA OCASIÓN	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL	18.843,0	2.012,2	16.801,6	29,2
ANDALUCÍA	3.308,6	302,3	3.005,2	1,1
ARAGÓN	554,2	23,5	530,7	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	39,6	403,1	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	27,1	418,2	0,0
CANARIAS	863,1	119,8	743,3	0,0
CANTABRIA	240,7	19,2	221,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	90,5	969,6	5,3
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	104,7	746,7	2,4
CATALUÑA	2.973,7	314,8	2.645,3	13,6
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	150,0	1.919,4	0,0
EXTREMADURA	446,7	60,9	385,4	0,3
GALICIA	1.139,7	125,9	1.013,3	0,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	428,1	2.086,2	4,5
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	65,8	530,5	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	2,6	251,5	0,0
PAÍS VASCO	882,9	117,4	764,6	0,8
RIOJA (LA)	132,7	13,7	118,5	0,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	0,3	25,6	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	6,1	22,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.81. INACCESIBILIDAD A CONSULTA ESPECIALIZADA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ, AL MENOS EN UNA OCASIÓN	NO, EN NINGUNA OCASIÓN	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	2.975,2	16.574,8	49,1
ANDALUCÍA	3.419,2	437,0	2.976,7	5,5
ARAGÓN	561,4	54,0	507,1	0,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	52,3	436,4	1,8
BALEARS (ILLES)	446,1	47,2	398,4	0,4
CANARIAS	873,5	146,1	727,4	0,0
CANTABRIA	254,6	24,1	230,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	128,4	963,4	2,3
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	132,1	711,7	0,0
CATALUÑA	3.097,0	468,0	2.610,8	18,2
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	262,2	1.850,7	1,0
EXTREMADURA	458,6	85,6	371,4	1,6
GALICIA	1.245,9	197,7	1.043,9	4,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	660,3	2.059,2	6,7
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	98,3	485,4	1,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	4,8	252,7	0,3
PAÍS VASCO	941,9	143,9	792,9	5,2
RIOJA (LA)	132,9	23,4	109,5	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	1,1	25,8	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	8,9	20,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.82. INACCESIBILIDAD A CONSULTA ESPECIALIZADA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ, AL MENOS EN UNA OCASIÓN	NO, EN NINGUNA OCASIÓN	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	4.987,4	33.376,5	78,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	967,7	6.916,8	8,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	1.201,0	8.773,9	24,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	697,2	4.210,5	6,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	994,2	7.422,2	25,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	1.127,3	6.053,0	13,4
VARONES				
TOTAL	18.843,0	2.012,2	16.801,6	29,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	406,1	3.558,6	6,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	488,8	4.506,8	7,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	289,0	2.147,7	5,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	392,8	3.700,7	9,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	435,6	2.887,8	1,2
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	2.975,2	16.574,8	49,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	561,6	3.358,2	2,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	712,2	4.267,1	17,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	408,2	2.062,8	1,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	601,5	3.721,5	16,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	691,8	3.165,2	12,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.83. INACCESIBILIDAD A CONSULTA ESPECIALIZADA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ, AL MENOS EN UNA OCASIÓN	NO, EN NINGUNA OCASIÓN	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	4.987,4	33.376,5	78,2
ESPAÑA	32.959,3	4.167,4	28.726,2	65,6
EXTRANJERO	5.479,7	820,0	4.647,1	12,6
NO CONSTA	3,2
VARONES				
TOTAL	18.843,0	2.012,2	16.801,6	29,2
ESPAÑA	16.208,5	1.682,0	14.503,8	22,7
EXTRANJERO	2.631,3	330,2	2.294,6	6,5
NO CONSTA	3,2
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	2.975,2	16.574,8	49,1
ESPAÑA	16.750,8	2.485,4	14.222,4	43,0
EXTRANJERO	2.848,3	489,8	2.352,5	6,1
NO CONSTA	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.84. INACCESIBILIDAD A CONSULTA ESPECIALIZADA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ, AL MENOS EN UNA OCASIÓN	NO, EN NINGUNA OCASIÓN	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	4.987,4	33.376,5	78,2
TRABAJANDO	18.231,3	2.684,0	15.527,5	19,8
EN DESEMPLEO	4.976,2	774,1	4.190,4	11,8
ESTUDIANDO	2.912,4	268,2	2.638,1	6,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	536,8	6.412,6	28,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	130,4	809,8	5,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	568,6	3.610,5	6,3
OTRAS SITUACIONES	182,5	23,0	159,5	0,0
NO CONSTA	30,6
VARONES				
TOTAL	18.843,0	2.012,2	16.801,6	29,2
TRABAJANDO	10.309,0	1.280,5	9.017,2	11,3
EN DESEMPLEO	2.644,7	310,8	2.323,6	10,3
ESTUDIANDO	1.469,0	114,5	1.354,5	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	227,5	3.442,6	7,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	59,1	475,7	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	2,5	69,6	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	15,0	102,2	0,0
NO CONSTA	18,6
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	2.975,2	16.574,8	49,1
TRABAJANDO	7.922,3	1.403,5	6.510,2	8,6
EN DESEMPLEO	2.331,5	463,3	1.866,8	1,4
ESTUDIANDO	1.443,4	153,7	1.283,6	6,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	309,3	2.970,0	21,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	71,3	334,1	5,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	566,0	3.540,9	6,3
OTRAS SITUACIONES	65,3	8,1	57,2	0,0
NO CONSTA	12,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.85. INACCESIBILIDAD A CONSULTA ESPECIALIZADA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ, AL MENOS EN UNA OCASIÓN	NO, EN NINGUNA OCASIÓN	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	4.987,4	33.376,5	78,2
MENOS DE 850 EUROS	5.035,4	590,9	4.425,2	19,3
DE 850 A MENOS DE 1.400 EUROS	8.174,1	1.132,1	7.032,6	9,4
DE 1.400 A MENOS DE 2.000 EUROS	6.507,4	919,5	5.580,0	7,9
DE 2.000 A MENOS DE 2.900 EUROS	6.881,0	969,6	5.909,6	1,8
DE 2.900 EUROS EN ADELANTE	4.774,8	696,1	4.076,9	1,7
NO CONSTA	7.069,4	679,1	6.352,1	38,2
VARONES				
TOTAL	18.843,0	2.012,2	16.801,6	29,2
MENOS DE 850 EUROS	2.061,3	205,1	1.850,6	5,7
DE 850 A MENOS DE 1.400 EUROS	3.929,2	473,4	3.454,9	0,8
DE 1.400 A MENOS DE 2.000 EUROS	3.272,6	358,7	2.912,6	1,3
DE 2.000 A MENOS DE 2.900 EUROS	3.656,1	435,8	3.220,3	0,0
DE 2.900 EUROS EN ADELANTE	2.479,2	325,8	2.153,4	0,0
NO CONSTA	3.444,6	213,5	3.209,8	21,3
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	2.975,2	16.574,8	49,1
MENOS DE 850 EUROS	2.974,1	385,9	2.574,6	13,6
DE 850 A MENOS DE 1.400 EUROS	4.244,9	658,7	3.577,7	8,5
DE 1.400 A MENOS DE 2.000 EUROS	3.234,8	560,8	2.667,4	6,5
DE 2.000 A MENOS DE 2.900 EUROS	3.224,9	533,8	2.689,3	1,8
DE 2.900 EUROS EN ADELANTE	2.295,6	370,3	1.923,5	1,7
NO CONSTA	3.624,8	465,6	3.142,3	16,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.86. MOTIVO PRINCIPAL PARA NO CONSULTAR AL ESPECIALISTA CUANDO LO NECESITÓ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población que necesitó consultar a un especialista en los últimos 12 meses y no lo hizo

TOTAL	NO SE LO PODÍA PERMITIR (CARO, NO CUBIERTO POR EL SEGURO)	LISTA DE ESPERA, NO TENÍA VOLANTE	NO DISPONÍA DE TIEMPO (POR TRABAJO, CUIDADO DE NIÑOS U OTRAS PERSONAS)	LEJOS PARA VIAJAR, SIN MEDIOS DE TRANSPORTE	MIEDO AL MÉDICO, HOSPITALES, TRATAMIENTO...	
AMBOS SEXOS						
TOTAL	4.987,4	220,8	1.036,5	1.440,9	50,3	258,9
DE 16 A 24 AÑOS	478,0	25,5	90,8	109,4	0,0	30,4
DE 25 A 44 AÑOS	2.304,4	95,8	457,2	906,0	9,6	91,9
DE 45 A 64 AÑOS	1.580,0	80,0	350,7	392,0	15,9	73,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	624,9	19,5	137,7	33,5	24,8	62,7
VARONES						
TOTAL	2.012,2	71,1	363,8	625,4	12,2	103,1
DE 16 A 24 AÑOS	190,6	3,5	30,9	41,8	0,0	19,5
DE 25 A 44 AÑOS	1.007,8	42,1	160,7	404,3	8,2	37,2
DE 45 A 64 AÑOS	628,4	25,4	131,7	170,3	1,9	23,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	185,4	0,0	40,5	9,0	2,1	22,7
MUJERES						
TOTAL	2.975,2	149,7	672,6	815,5	38,1	155,8
DE 16 A 24 AÑOS	287,4	21,9	59,9	67,6	0,0	11,0
DE 25 A 44 AÑOS	1.296,6	53,7	296,6	501,7	1,3	54,7
DE 45 A 64 AÑOS	951,7	54,6	219,0	221,7	14,1	50,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	439,4	19,5	97,2	24,5	22,7	40,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.86. MOTIVO PRINCIPAL PARA NO CONSULTAR AL ESPECIALISTA CUANDO LO NECESITÓ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población que necesitó consultar a un especialista en los últimos 12 meses y no lo hizo

	DECIDIÓ ESPERAR Y VER SI MEJORABA	NO CONOCÍA NINGÚN BUEN ESPECIALISTA	OTRAS RAZONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1.089,3	83,5	804,0	3,3
DE 16 A 24 AÑOS	127,7	6,6	87,7	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	435,1	44,0	264,9	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	369,4	21,4	276,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	157,2	11,6	174,7	3,3
VARONES				
TOTAL	477,5	48,4	309,9	0,8
DE 16 A 24 AÑOS	66,5	3,4	24,9	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	204,5	32,9	117,9	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	158,6	8,8	107,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	47,9	3,3	59,1	0,8
MUJERES				
TOTAL	611,8	35,2	494,1	2,5
DE 16 A 24 AÑOS	61,1	3,1	62,8	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	230,6	11,1	147,0	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	210,8	12,6	168,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	109,2	8,3	115,6	2,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.87. MOTIVO PRINCIPAL PARA NO CONSULTAR AL ESPECIALISTA CUANDO LO NECESITÓ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población que necesitó consultar a un especialista en los últimos 12 meses y no lo hizo

	TOTAL	NO SE LO PODÍA PERMITIR (CARO, NO CUBIERTO POR EL SEGURO)	LISTA DE ESPERA, NO TENÍA VOLANTE	NO DISPONÍA DE TIEMPO (POR TRABAJO, CUIDADO DE NIÑOS U OTRAS PERSONAS)	LEJOS PARA VIAJAR, SIN MEDIOS DE TRANSPORTE
AMBOS SEXOS					
TOTAL	4.987,4	220,8	1.036,5	1.440,9	50,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	576,6	45,0	116,3	83,9	28,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	950,0	37,7	205,5	192,4	11,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	838,2	48,5	190,4	228,9	1,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.234,5	45,8	262,8	408,9	0,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	363,5	25,8	76,2	141,9	1,2
UNIVERSITARIOS	1.021,3	18,0	183,2	384,5	7,2
NO CONSTA	3,4
VARONES					
TOTAL	2.012,2	71,1	363,8	625,4	12,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	172,3	16,9	29,9	33,4	1,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	378,7	17,3	88,1	85,5	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	358,0	12,9	62,0	117,2	1,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	475,2	11,2	73,8	160,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	169,9	9,7	40,9	61,2	0,0
UNIVERSITARIOS	456,1	3,1	67,3	167,7	6,6
NO CONSTA	1,9
MUJERES					
TOTAL	2.975,2	149,7	672,6	815,5	38,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	404,3	28,0	86,5	50,6	26,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	571,2	20,5	117,4	106,9	9,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	480,3	35,6	128,5	111,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	759,3	34,6	189,0	248,5	0,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	193,5	16,1	35,3	80,7	1,2
UNIVERSITARIOS	565,1	14,9	116,0	216,9	0,7
NO CONSTA	1,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.87. MOTIVO PRINCIPAL PARA NO CONSULTAR AL ESPECIALISTA CUANDO LO NECESITÓ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población que necesitó consultar a un especialista en los últimos 12 meses y no lo hizo

	MIEDO AL MÉDICO, HOSPITALES, TRATAMIENTO...	DECIDIÓ ESPERAR Y VER SI MEJORABA	NO CONOCÍA NINGÚN BUEN ESPECIALISTA	OTRAS RAZONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	258,9	1.089,3	83,5	804,0	3,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	48,1	115,6	7,8	130,9	0,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	85,3	221,4	19,2	177,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	42,9	212,9	13,7	96,7	2,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	45,2	261,5	31,4	177,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	6,6	59,0	6,3	46,4	0,0
UNIVERSITARIOS	30,9	217,8	5,0	174,6	0,0
NO CONSTA
VARONES					
TOTAL	103,1	477,5	48,4	309,9	0,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	15,3	25,5	4,3	44,3	0,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	39,5	83,1	8,9	54,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	19,2	103,0	5,6	36,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	13,8	137,7	22,8	55,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,3	21,0	5,0	30,8	0,0
UNIVERSITARIOS	14,0	107,2	1,8	88,6	0,0
NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL	155,8	611,8	35,2	494,1	2,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	32,8	90,1	3,6	86,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	45,7	138,3	10,3	123,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	23,7	110,0	8,1	60,2	2,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	31,4	123,8	8,6	122,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5,2	38,1	1,3	15,7	0,0
UNIVERSITARIOS	16,9	110,6	3,2	86,0	0,0
NO CONSTA

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.88. MOTIVO PRINCIPAL PARA NO CONSULTAR AL ESPECIALISTA CUANDO LO NECESITÓ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población que necesitó consultar a un especialista en los últimos 12 meses y no lo hizo

TOTAL	NO SE LO PODÍA PERMITIR (CARO, NO CUBIERTO POR EL SEGURO)	LISTA DE ESPERA, NO TENÍA VOLANTE	NO DISPONÍA DE TIEMPO (POR TRABAJO, CUIDADO DE NIÑOS U OTRAS PERSONAS)	LEJOS PARA VIAJAR, SIN MEDIOS DE TRANSPORTE	MIEDO AL MÉDICO, HOSPITALES, TRATAMIENTO...	
AMBOS SEXOS						
TOTAL	4.987,4	220,8	1.036,5	1.440,9	50,3	258,9
ANDALUCÍA	739,3	30,3	163,9	188,2	17,4	58,8
ARAGÓN	77,4	3,1	16,4	22,6	0,0	6,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	91,9	1,9	16,1	19,7	0,0	2,9
BALEARS (ILLES)	74,3	7,4	18,7	13,0	0,0	6,3
CANARIAS	265,9	44,5	81,9	31,9	5,2	13,7
CANTABRIA	43,2	3,3	18,2	6,7	0,0	4,2
CASTILLA Y LEÓN	218,9	1,4	46,4	46,5	0,0	9,0
CASTILLA-LA MANCHA	236,9	6,1	21,1	78,6	1,8	16,5
CATALUÑA	782,8	34,1	137,2	309,7	8,2	34,1
COMUNITAT VALENCIANA	412,1	20,6	110,2	89,6	2,0	14,5
EXTREMADURA	146,6	3,8	31,8	29,1	1,0	14,9
GALICIA	323,5	2,4	115,6	65,8	2,3	14,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	1.088,4	50,7	192,0	404,5	10,8	24,2
MURCIA (REGIÓN DE)	164,1	5,7	24,0	62,5	0,5	13,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	7,4
PAÍS VASCO	261,3	4,6	28,9	59,1	0,8	16,5
RIOJA (LA)	37,1	0,6	7,7	8,7	0,0	7,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	1,4
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	14,9	0,3	3,2	4,6	0,0	1,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.88. MOTIVO PRINCIPAL PARA NO CONSULTAR AL ESPECIALISTA CUANDO LO NECESITÓ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población que necesitó consultar a un especialista en los últimos 12 meses y no lo hizo

	TOTAL	NO SE LO PODÍA PERMITIR (CARO, NO CUBIERTO POR EL SEGURO)	LISTA DE ESPERA, NO TENÍA VOLANTE	NO DISPONÍA DE TIEMPO (POR TRABAJO, CUIDADO DE NIÑOS U OTRAS PERSONAS)	LEJOS PARA VIAJAR, SIN MEDIOS DE TRANSPORTE	MIEDO AL MÉDICO, HOSPITALES, TRATAMIENTO...
VARONES						
TOTAL	2.012,2	71,1	363,8	625,4	12,2	103,1
ANDALUCÍA	302,3	19,1	54,8	81,2	2,5	23,2
ARAGÓN	23,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	39,6	1,9	7,6	6,5	0,0	0,7
BALEARS (ILLES)	27,1
CANARIAS	119,8	20,0	38,0	17,1	4,0	3,4
CANTABRIA	19,2	0,0	7,3	2,2	0,0	3,4
CASTILLA Y LEÓN	90,5	0,5	20,9	23,1	0,0	2,5
CASTILLA-LA MANCHA	104,7	0,0	10,9	40,9	0,0	7,2
CATALUÑA	314,8	11,4	52,8	123,7	0,0	21,9
COMUNITAT VALENCIANA	150,0	0,0	28,4	41,0	0,0	3,8
EXTREMADURA	60,9	0,8	14,9	7,6	0,0	3,0
GALICIA	125,9	0,0	44,9	29,1	1,1	2,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	428,1	12,6	56,9	179,7	4,6	12,0
MURCIA (REGIÓN DE)	65,8	1,1	3,3	30,3	0,0	7,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	2,6
PAÍS VASCO	117,4	2,0	11,0	24,3	0,0	6,0
RIOJA (LA)	13,7	0,0	2,0	2,7	0,0	2,6
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	0,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	6,1	0,0	1,2	1,8	0,0	0,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.88. MOTIVO PRINCIPAL PARA NO CONSULTAR AL ESPECIALISTA CUANDO LO NECESITÓ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población que necesitó consultar a un especialista en los últimos 12 meses y no lo hizo

	TOTAL	NO SE LO PODÍA PERMITIR (CARO, NO CUBIERTO POR EL SEGURO)	LISTA DE ESPERA, NO TENÍA VOLANTE	NO DISPONÍA DE TIEMPO (POR TRABAJO, CUIDADO DE NIÑOS U OTRAS PERSONAS)	LEJOS PARA VIAJAR, SIN MEDIOS DE TRANSPORTE	MIEDO AL MÉDICO, HOSPITALES, TRATAMIENTO...
MUJERES						
TOTAL	2.975,2	149,7	672,6	815,5	38,1	155,8
ANDALUCÍA	437,0	11,2	109,1	107,0	14,9	35,6
ARAGÓN	54,0	3,1	12,3	15,6	0,0	6,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	52,3	0,0	8,5	13,2	0,0	2,2
BALEARS (ILLES)	47,2	5,8	14,2	5,8	0,0	4,0
CANARIAS	146,1	24,5	43,9	14,8	1,2	10,3
CANTABRIA	24,1	3,3	10,8	4,4	0,0	0,8
CASTILLA Y LEÓN	128,4	0,9	25,5	23,4	0,0	6,5
CASTILLA-LA MANCHA	132,1	6,1	10,3	37,7	1,8	9,2
CATALUÑA	468,0	22,7	84,4	186,0	8,2	12,2
COMUNITAT VALENCIANA	262,2	20,6	81,7	48,6	2,0	10,7
EXTREMADURA	85,6	2,9	16,9	21,5	1,0	11,9
GALICIA	197,7	2,4	70,7	36,7	1,2	12,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	660,3	38,1	135,1	224,8	6,2	12,2
MURCIA (REGIÓN DE)	98,3	4,6	20,8	32,2	0,5	5,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	4,8
PAÍS VASCO	143,9	2,6	18,0	34,7	0,8	10,5
RIOJA (LA)	23,4	0,6	5,6	6,0	0,0	4,8
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	1,1
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	8,9	0,3	2,0	2,8	0,0	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.88. MOTIVO PRINCIPAL PARA NO CONSULTAR AL ESPECIALISTA CUANDO LO NECESITÓ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población que necesitó consultar a un especialista en los últimos 12 meses y no lo hizo

	DECIDIÓ ESPERAR Y VER SI MEJORABA	NO CONOCÍA NINGÚN BUEN ESPECIALISTA	OTRAS RAZONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1.089,3	83,5	804,0	3,3
ANDALUCÍA	125,8	18,6	136,3	0,0
ARAGÓN	9,9	0,0	19,1	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	35,6	4,9	10,8	0,0
BALEARS (ILLES)	16,1	1,0	11,8	0,0
CANARIAS	62,0	3,1	23,7	0,0
CANTABRIA	4,0	1,9	5,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	79,6	0,0	36,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	84,0	5,6	23,1	0,0
CATALUÑA	109,7	10,3	136,9	2,5
COMUNITAT VALENCIANA	116,2	6,4	52,8	0,0
EXTREMADURA	21,5	0,7	43,8	0,0
GALICIA	60,5	4,4	57,6	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	226,0	21,6	158,6	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	30,9	1,6	25,5	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)
PAÍS VASCO	92,0	3,0	55,5	0,8
RIOJA (LA)	9,8	0,4	2,4	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	3,6	0,1	1,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.88. MOTIVO PRINCIPAL PARA NO CONSULTAR AL ESPECIALISTA CUANDO LO NECESITÓ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población que necesitó consultar a un especialista en los últimos 12 meses y no lo hizo

	DECIDIÓ ESPERAR Y VER SI MEJORABA	NO CONOCÍA NINGÚN BUEN ESPECIALISTA	OTRAS RAZONES	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL	477,5	48,4	309,9	0,8
ANDALUCÍA	58,4	9,4	53,6	0,0
ARAGÓN
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	14,5	3,7	4,7	0,0
BALEARS (ILLES)
CANARIAS	21,5	0,0	15,9	0,0
CANTABRIA	2,4	1,3	2,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	28,0	0,0	15,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	36,6	3,4	5,7	0,0
CATALUÑA	54,8	5,6	44,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	52,4	3,3	21,1	0,0
EXTREMADURA	12,6	0,7	21,2	0,0
GALICIA	19,4	4,4	24,1	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	91,0	13,1	58,3	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	19,1	0,0	4,4	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)
PAÍS VASCO	42,6	3,0	27,7	0,8
RIOJA (LA)	5,1	0,4	0,8	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	2,3	0,0	0,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.88. MOTIVO PRINCIPAL PARA NO CONSULTAR AL ESPECIALISTA CUANDO LO NECESITÓ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población que necesitó consultar a un especialista en los últimos 12 meses y no lo hizo

	DECIDIÓ ESPERAR Y VER SI MEJORABA	NO CONOCÍA NINGÚN BUEN ESPECIALISTA	OTRAS RAZONES	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	611,8	35,2	494,1	2,5
ANDALUCÍA	67,4	9,1	82,7	0,0
ARAGÓN	2,7	0,0	13,9	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	21,1	1,2	6,1	0,0
BALEARS (ILLES)	6,8	1,0	9,7	0,0
CANARIAS	40,5	3,1	7,8	0,0
CANTABRIA	1,6	0,6	2,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	51,6	0,0	20,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	47,4	2,2	17,5	0,0
CATALUÑA	55,0	4,6	92,4	2,5
COMUNITAT VALENCIANA	63,8	3,1	31,7	0,0
EXTREMADURA	8,8	0,0	22,6	0,0
GALICIA	41,1	0,0	33,5	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	135,0	8,5	100,3	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	11,8	1,6	21,1	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)
PAÍS VASCO	49,4	0,0	27,8	0,0
RIOJA (LA)	4,8	0,0	1,6	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	1,3	0,1	1,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009
2.89. MOTIVO PRINCIPAL PARA NO CONSULTAR AL ESPECIALISTA CUANDO LO NECESITÓ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia
Población que necesitó consultar a un especialista en los últimos 12 meses y no lo hizo

	TOTAL	NO SE LO PODÍA PERMITIR (CARO, NO CUBIERTO POR EL SEGURO)	LISTA DE ESPERA, NO TENÍA VOLANTE	NO DISPONÍA DE TIEMPO (POR TRABAJO, CUIDADO DE NIÑOS U OTRAS PERSONAS)	LEJOS PARA VIAJAR, SIN MEDIOS DE TRANSPORTE	MIEDO AL MÉDICO, HOSPITALES, TRATAMIENTO...
AMBOS SEXOS						
TOTAL	4.987,4	220,8	1.036,5	1.440,9	50,3	258,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	967,7	43,7	165,3	256,2	15,1	68,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	1.201,0	37,1	305,0	307,4	16,3	61,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	697,2	34,5	149,8	199,6	3,4	32,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	994,2	64,9	212,1	272,8	5,8	56,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	1.127,3	40,6	204,4	404,9	9,7	41,0
VARONES						
TOTAL	2.012,2	71,1	363,8	625,4	12,2	103,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	406,1	16,1	66,4	116,5	1,9	18,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	488,8	14,3	116,2	119,7	5,1	32,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	289,0	9,2	54,9	92,3	0,0	15,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	392,8	18,5	65,3	124,2	0,9	27,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	435,6	13,0	60,9	172,7	4,2	9,3
MUJERES						
TOTAL	2.975,2	149,7	672,6	815,5	38,1	155,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	561,6	27,5	98,8	139,7	13,2	49,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	712,2	22,8	188,8	187,6	11,2	29,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	408,2	25,3	94,9	107,3	3,4	17,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	601,5	46,4	146,7	148,6	4,8	28,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	691,8	27,6	143,5	232,2	5,4	31,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.89. MOTIVO PRINCIPAL PARA NO CONSULTAR AL ESPECIALISTA CUANDO LO NECESITÓ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población que necesitó consultar a un especialista en los últimos 12 meses y no lo hizo

	DECIDIÓ ESPERAR Y VER SI MEJORABA	NO CONOCÍA NINGÚN BUEN ESPECIALISTA	OTRAS RAZONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1.089,3	83,5	804,0	3,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	251,8	12,8	154,0	0,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	270,8	23,0	179,7	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	189,2	7,6	80,8	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	181,6	18,6	182,6	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	195,9	21,5	206,9	2,5
VARONES				
TOTAL	477,5	48,4	309,9	0,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	112,8	7,3	65,6	0,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	119,8	17,9	63,2	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	88,2	5,6	23,8	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	74,2	11,8	70,1	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	82,6	5,8	87,1	0,0
MUJERES				
TOTAL	611,8	35,2	494,1	2,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	139,0	5,5	88,4	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	151,0	5,1	116,5	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	101,1	2,1	57,0	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	107,4	6,8	112,4	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	113,3	15,7	119,8	2,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.90. MOTIVO PRINCIPAL PARA NO CONSULTAR AL ESPECIALISTA CUANDO LO NECESITÓ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población que necesitó consultar a un especialista en los últimos 12 meses y no lo hizo

	TOTAL	NO SE LO PODÍA PERMITIR (CARO, NO CUBIERTO POR EL SEGURO)	LISTA DE ESPERA, NO TENÍA VOLANTE	NO DISPONÍA DE TIEMPO (POR TRABAJO, CUIDADO DE NIÑOS U OTRAS PERSONAS)	LEJOS PARA VIAJAR, SIN MEDIOS DE TRANSPORTE
AMBOS SEXOS					
TOTAL	4.987,4	220,8	1.036,5	1.440,9	50,3
ESPAÑA	4.167,4	123,9	842,7	1.160,5	48,0
EXTRANJERO	820,0	96,9	193,8	280,4	2,3
NO CONSTA	0,0
VARONES					
TOTAL	2.012,2	71,1	363,8	625,4	12,2
ESPAÑA	1.682,0	30,8	305,3	495,2	10,5
EXTRANJERO	330,2	40,3	58,5	130,1	1,7
NO CONSTA	0,0
MUJERES					
TOTAL	2.975,2	149,7	672,6	815,5	38,1
ESPAÑA	2.485,4	93,2	537,3	665,2	37,4
EXTRANJERO	489,8	56,5	135,3	150,2	0,7
NO CONSTA	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.90. MOTIVO PRINCIPAL PARA NO CONSULTAR AL ESPECIALISTA CUANDO LO NECESITÓ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población que necesitó consultar a un especialista en los últimos 12 meses y no lo hizo

	MIEDO AL MÉDICO, HOSPITALES, TRATAMIENTO...	DECIDIÓ ESPERAR Y VER SI MEJORABA	NO CONOCÍA NINGÚN BUEN ESPECIALISTA	OTRAS RAZONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	258,9	1.089,3	83,5	804,0	3,3
ESPAÑA	234,8	970,6	74,5	709,2	3,3
EXTRANJERO	24,1	118,7	9,1	94,7	0,0
NO CONSTA
VARONES					
TOTAL	103,1	477,5	48,4	309,9	0,8
ESPAÑA	88,6	428,2	43,3	279,2	0,8
EXTRANJERO	14,5	49,3	5,1	30,7	0,0
NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL	155,8	611,8	35,2	494,1	2,5
ESPAÑA	146,2	542,3	31,2	430,0	2,5
EXTRANJERO	9,6	69,4	4,0	64,0	0,0
NO CONSTA

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.91. MOTIVO PRINCIPAL PARA NO CONSULTAR AL ESPECIALISTA CUANDO LO NECESITÓ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población que necesitó consultar a un especialista en los últimos 12 meses y no lo hizo

	TOTAL	NO SE LO PODÍA PERMITIR (CARO, NO CUBIERTO POR EL SEGURO)	LISTA DE ESPERA, NO TENÍA VOLANTE	NO DISPONÍA DE TIEMPO (POR TRABAJO, CUIDADO DE NIÑOS U OTRAS PERSONAS)	LEJOS PARA VIAJAR, SIN MEDIOS DE TRANSPORTE	MIEDO AL MÉDICO, HOSPITALES, TRATAMIENTO...
AMBOS SEXOS						
TOTAL	4.987,4	220,8	1.036,5	1.440,9	50,3	258,9
TRABAJANDO	2.684,0	88,8	514,4	1.098,3	8,4	85,2
EN DESEMPLEO	774,1	63,2	180,8	171,8	6,2	55,6
ESTUDIANDO	268,2	6,6	63,3	46,1	1,6	7,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	536,8	23,6	107,8	27,3	17,4	54,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	130,4	12,5	26,6	9,1	5,2	11,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	568,6	26,1	138,8	85,6	11,5	41,2
OTRAS SITUACIONES	23,0
NO CONSTA	2,4
VARONES						
TOTAL	2.012,2	71,1	363,8	625,4	12,2	103,1
TRABAJANDO	1.280,5	32,0	229,6	531,1	5,0	41,4
EN DESEMPLEO	310,8	26,6	51,8	61,0	1,7	29,8
ESTUDIANDO	114,5	3,5	18,6	15,4	1,6	0,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	227,5	2,5	49,0	11,0	2,1	26,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	59,1	5,2	11,0	5,6	1,9	1,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	2,5
OTRAS SITUACIONES	15,0
NO CONSTA	2,4
MUJERES						
TOTAL	2.975,2	149,7	672,6	815,5	38,1	155,8
TRABAJANDO	1.403,5	56,8	284,8	567,2	3,4	43,9
EN DESEMPLEO	463,3	36,6	129,0	110,9	4,6	25,8
ESTUDIANDO	153,7	3,1	44,7	30,7	0,0	6,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	309,3	21,1	58,8	16,3	15,3	27,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	71,3	7,2	15,6	3,5	3,3	10,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	566,0	24,9	138,8	84,3	11,5	41,2
OTRAS SITUACIONES	8,1
NO CONSTA	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.91. MOTIVO PRINCIPAL PARA NO CONSULTAR AL ESPECIALISTA CUANDO LO NECESITÓ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población que necesitó consultar a un especialista en los últimos 12 meses y no lo hizo

	DECIDIÓ ESPERAR Y VER SI MEJORABA	NO CONOCÍA NINGÚN BUEN ESPECIALISTA	OTRAS RAZONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1.089,3	83,5	804,0	3,3
TRABAJANDO	514,3	45,0	329,5	0,0
EN DESEMPLEO	164,8	16,3	115,2	0,0
ESTUDIANDO	90,5	3,4	49,5	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	144,0	10,8	150,7	0,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	19,2	5,1	40,9	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	151,9	2,9	108,0	2,5
OTRAS SITUACIONES
NO CONSTA
VARONES				
TOTAL	477,5	48,4	309,9	0,8
TRABAJANDO	277,0	32,4	132,1	0,0
EN DESEMPLEO	74,0	7,4	58,5	0,0
ESTUDIANDO	54,1	3,4	17,2	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	58,3	3,3	74,0	0,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	14,2	1,9	18,0	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR
OTRAS SITUACIONES
NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	611,8	35,2	494,1	2,5
TRABAJANDO	237,3	12,7	197,5	0,0
EN DESEMPLEO	90,8	8,9	56,7	0,0
ESTUDIANDO	36,4	0,0	32,3	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	85,7	7,5	76,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	5,0	3,2	22,8	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	151,9	2,9	108,0	2,5
OTRAS SITUACIONES
NO CONSTA

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.92. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	LABORATORIO DE ANÁLISIS, CENTRO RADIOLOGÍA				FISIOTERAPEUTA/ QUINESITERAPEUTA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	25.695,8	12.691,5	54,8	38.442,1	4.706,8	33.714,4	20,9
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	2.204,0	2.245,0	7,8	4.456,8	437,8	4.014,5	4,5
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	4.648,9	2.795,0	5,8	7.449,7	995,5	6.451,9	2,3
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	4.971,3	2.644,7	6,9	7.622,9	1.061,7	6.558,5	2,6
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	4.356,1	2.029,8	5,0	6.390,8	930,0	5.457,5	3,3
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	3.681,1	1.275,1	10,5	4.966,7	665,1	4.301,6	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	2.919,5	869,1	4,1	3.792,8	378,3	3.411,9	2,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	2.914,8	832,9	14,8	3.762,5	238,4	3.518,3	5,7
VARONES								
TOTAL	18.843,0	12.230,5	6.588,7	23,8	18.843,0	2.119,3	16.715,1	8,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	1.018,7	1.261,3	0,0	2.280,0	244,5	2.034,5	0,9
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	2.285,7	1.543,7	4,0	3.833,4	523,5	3.307,6	2,3
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	2.510,6	1.386,5	2,6	3.899,7	499,4	3.400,3	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	2.154,2	1.025,8	3,6	3.183,5	358,9	2.821,3	3,3
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	1.777,7	627,1	6,3	2.411,1	278,8	2.132,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	1.317,4	423,1	0,7	1.741,2	134,8	1.606,4	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	1.166,2	321,3	6,6	1.494,1	79,4	1.412,6	2,1
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	13.465,3	6.102,8	31,0	19.599,1	2.587,5	16.999,3	12,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	1.185,3	983,7	7,8	2.176,8	193,3	1.980,0	3,5
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	2.363,2	1.251,3	1,8	3.616,3	472,0	3.144,4	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	2.460,7	1.258,2	4,3	3.723,2	562,3	3.158,2	2,6
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	2.201,9	1.004,0	1,4	3.207,3	571,1	2.636,2	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	1.903,4	648,0	4,2	2.555,6	386,3	2.169,3	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	1.602,2	446,0	3,4	2.051,6	243,5	1.805,6	2,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	1.748,5	511,6	8,2	2.268,3	159,0	2.105,7	3,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.92. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ENFERMERA/ MATRONA				PSICÓLOGO/ PSICOTERAPEUTA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	4.068,5	34.351,5	22,1	38.442,1	1.254,0	37.169,2	18,9
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	337,4	4.115,9	3,5	4.456,8	143,8	4.309,4	3,5
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	711,8	6.736,6	1,3	7.449,7	231,9	7.213,8	4,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	650,4	6.967,9	4,6	7.622,9	283,3	7.335,0	4,6
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	503,5	5.884,6	2,7	6.390,8	249,3	6.139,3	2,2
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	531,9	4.434,5	0,3	4.966,7	159,1	4.807,6	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	601,6	3.190,3	0,9	3.792,8	114,2	3.677,7	0,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	732,0	3.021,7	8,7	3.762,5	72,5	3.686,4	3,6
VARONES								
TOTAL	18.843,0	1.558,0	17.276,0	9,1	18.843,0	513,7	18.321,2	8,1
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	133,4	2.146,6	0,0	2.280,0	73,1	2.206,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	188,5	3.643,6	1,3	3.833,4	114,8	3.714,6	4,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	250,0	3.647,6	2,0	3.899,7	117,0	3.780,7	2,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	213,3	2.968,0	2,2	3.183,5	86,8	3.094,5	2,2
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	254,0	2.156,8	0,3	2.411,1	67,3	2.343,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	277,5	1.463,7	0,0	1.741,2	31,6	1.709,6	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	241,2	1.249,7	3,2	1.494,1	23,0	1.471,1	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	2.510,5	17.075,5	13,1	19.599,1	740,4	18.848,0	10,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	204,0	1.969,2	3,5	2.176,8	70,7	2.102,6	3,5
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	523,3	3.093,0	0,0	3.616,3	117,1	3.499,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	400,3	3.320,2	2,6	3.723,2	166,3	3.554,3	2,6
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	290,2	2.916,7	0,5	3.207,3	162,5	3.044,8	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	277,9	2.277,7	0,0	2.555,6	91,8	2.463,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	324,0	1.726,6	0,9	2.051,6	82,5	1.968,1	0,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	490,8	1.772,0	5,5	2.268,3	49,5	2.215,3	3,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.92. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

DIETISTA/NUTRICIONISTA				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	1.342,5	37.083,9	15,7
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	159,9	4.293,3	3,5
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	355,9	7.093,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	281,9	7.336,3	4,6
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	226,1	6.162,5	2,2
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	198,0	4.768,7	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	92,3	3.699,5	0,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	28,4	3.729,7	4,4
VARONES				
TOTAL	18.843,0	417,8	18.421,0	4,2
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	55,3	2.224,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	104,9	3.728,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	77,3	3.820,4	2,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	75,0	3.106,3	2,2
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	66,4	2.344,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	32,8	1.708,4	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	6,3	1.487,8	0,0
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	924,7	18.662,9	11,5
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	104,7	2.068,6	3,5
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	251,0	3.365,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	204,6	3.515,9	2,6
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	151,1	3.056,2	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	131,7	2.423,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	59,5	1.991,2	0,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	22,1	2.241,8	4,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009
2.93. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	LABORATORIO DE ANÁLISIS, CENTRO RADIOLOGÍA				FISIOTERAPEUTA/ QUINESITERAPEUTA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	25.695,8	12.691,5	54,8	38.442,1	4.706,8	33.714,4	20,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	3.890,3	1.599,5	15,8	5.505,6	385,8	5.110,9	8,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	5.888,4	2.719,9	25,4	8.633,7	834,3	7.796,8	2,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	4.365,6	2.606,8	0,0	6.972,5	811,9	6.160,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	5.494,1	3.012,2	3,1	8.509,4	1.165,0	7.343,2	1,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	1.566,3	674,9	3,9	2.245,1	462,1	1.780,8	2,2
UNIVERSITARIOS	6.540,5	4.464,4	2.069,4	6,7	6.540,5	1.046,1	5.489,4	5,0
NO CONSTA	35,3	26,7	8,6	0,0	35,3	1,6	32,7	0,9
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	19.529,4	11.824,3	7.684,6	20,5	19.529,4	2.495,0	17.025,0	9,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	353,0	294,6	2,0	649,6	44,1	605,5	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	1.607,5	1.226,0	8,2	2.841,8	209,2	2.630,2	2,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	2.761,4	2.032,6	0,0	4.793,9	509,0	4.284,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	3.269,6	2.210,3	1,8	5.481,7	697,9	4.783,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	1.114,1	497,2	3,9	1.615,2	358,7	1.254,3	2,2
UNIVERSITARIOS	4.140,2	2.711,7	1.423,9	4,6	4.140,2	676,0	3.460,2	4,0
NO CONSTA	7,0	7,0
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	11.357,5	8.037,2	3.304,9	15,4	11.357,5	1.595,1	9.759,2	3,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	884,7	468,1	3,0	1.355,7	123,7	1.229,9	2,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	2.369,4	982,4	11,1	3.362,8	428,5	2.934,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	1.261,3	487,0	0,0	1.748,3	253,3	1.495,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	1.733,3	686,0	0,0	2.419,3	385,5	2.033,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	396,4	145,1	0,0	541,5	94,3	447,2	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	1.382,2	534,8	1,4	1.918,4	309,3	1.607,9	1,1
NO CONSTA	11,5	11,5
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7.555,2	5.834,3	1.702,0	18,9	7.555,2	616,8	6.930,2	8,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	2.652,6	836,8	10,8	3.500,2	218,0	3.275,5	6,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	1.911,5	511,5	6,1	2.429,2	196,6	2.232,2	0,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	343,0	87,2	0,0	430,3	49,6	380,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	491,2	115,9	1,2	608,4	81,6	525,5	1,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	55,8	32,6	0,0	88,4	9,0	79,4	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	370,5	110,8	0,7	482,0	60,7	421,2	0,0
NO CONSTA	16,8	16,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.93. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	LABORATORIO DE ANÁLISIS, CENTRO RADIOLOGÍA				FISIOTERAPEUTA/ QUINESITERAPEUTA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	12.230,5	6.588,7	23,8	18.843,0	2.119,3	16.715,1	8,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	1.517,5	731,5	5,3	2.254,4	104,7	2.145,3	4,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	2.878,8	1.444,2	14,1	4.337,2	352,4	3.982,4	2,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	2.260,9	1.345,5	0,0	3.606,4	423,8	3.182,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	2.680,6	1.570,3	0,0	4.251,0	545,4	3.705,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	860,7	393,8	1,7	1.256,1	262,6	993,5	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	2.013,3	1.098,1	2,7	3.114,2	430,3	2.682,8	1,1
NO CONSTA	23,8	23,8
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	10.013,1	5.815,0	4.191,5	6,6	10.013,1	1.267,4	8.742,4	3,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	193,7	177,2	2,0	372,9	22,8	350,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	923,3	750,0	2,3	1.675,6	129,4	1.543,9	2,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	1.497,8	1.084,5	0,0	2.582,3	306,5	2.275,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	1.570,9	1.178,3	0,0	2.749,2	358,7	2.390,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	564,7	279,2	1,7	845,5	198,1	647,4	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	1.057,7	722,2	0,6	1.780,5	251,8	1.528,7	0,0
NO CONSTA	7,0	7,0
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.594,6	3.931,9	1.652,9	9,9	5.594,6	637,7	4.953,7	3,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	385,6	222,0	2,2	609,8	31,4	576,2	2,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	1.141,2	478,3	6,3	1.625,8	163,5	1.462,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	577,0	223,5	0,0	800,4	95,1	705,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	838,7	334,2	0,0	1.173,0	148,8	1.024,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	253,3	93,0	0,0	346,3	59,3	287,0	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	726,8	300,7	1,4	1.028,9	139,7	888,2	1,1
NO CONSTA	10,5	10,5
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3.235,3	2.483,6	744,4	7,3	3.235,3	214,2	3.019,0	2,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	938,2	332,3	1,1	1.271,7	50,5	1.219,1	2,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	814,4	215,9	5,5	1.035,8	59,5	976,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	186,1	37,5	0,0	223,6	22,2	201,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	271,0	57,8	0,0	328,8	37,9	290,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	42,8	21,5	0,0	64,3	5,2	59,0	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	228,8	75,3	0,7	304,8	38,9	265,9	0,0
NO CONSTA	6,4	6,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.93. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	LABORATORIO DE ANÁLISIS, CENTRO RADIOLOGÍA				FISIOTERAPEUTA/ QUINESITERAPEUTA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	13.465,3	6.102,8	31,0	19.599,1	2.587,5	16.999,3	12,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	2.372,7	868,0	10,5	3.251,2	281,1	2.965,6	4,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	3.009,5	1.275,7	11,3	4.296,6	481,8	3.814,4	0,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	2.104,7	1.261,3	0,0	3.366,1	388,1	2.978,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	2.813,5	1.441,9	3,1	4.258,5	619,6	3.637,6	1,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	705,6	281,1	2,2	988,9	199,4	787,3	2,2
UNIVERSITARIOS	3.426,3	2.451,0	971,3	4,0	3.426,3	615,8	2.806,5	4,0
NO CONSTA	11,5	11,5
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	9.516,3	6.009,3	3.493,1	13,9	9.516,3	1.227,6	8.282,6	6,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	159,3	117,4	0,0	276,7	21,3	255,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	684,2	476,0	5,9	1.166,1	79,8	1.086,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	1.263,6	948,0	0,0	2.211,6	202,5	2.009,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	1.698,7	1.032,0	1,8	2.732,5	339,1	2.393,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	549,5	218,0	2,2	769,7	160,6	606,8	2,2
UNIVERSITARIOS	2.359,7	1.654,0	701,7	4,0	2.359,7	424,2	1.931,5	4,0
NO CONSTA	0,0	0,0
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.762,9	4.105,3	1.652,0	5,6	5.762,9	957,4	4.805,5	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	499,1	246,1	0,8	746,0	92,2	653,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	1.228,2	504,1	4,8	1.737,0	265,0	1.472,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	684,3	263,6	0,0	947,9	158,2	789,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	894,5	351,8	0,0	1.246,3	236,7	1.009,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	143,1	52,0	0,0	195,2	35,0	160,1	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	655,3	234,1	0,0	889,5	169,7	719,8	0,0
NO CONSTA	1,1	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4.319,9	3.350,7	957,6	11,6	4.319,9	402,5	3.911,3	6,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	1.714,4	504,5	9,7	2.228,6	167,6	2.056,5	4,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	1.097,1	295,6	0,6	1.393,4	137,1	1.256,0	0,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	156,9	49,8	0,0	206,6	27,4	179,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	220,2	58,1	1,2	279,6	43,7	234,6	1,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	24,1
UNIVERSITARIOS	177,2	141,7	35,5	0,0	177,2	21,9	155,3	0,0
NO CONSTA	10,5	10,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.93. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ENFERMERA/ MATRONA				PSICÓLOGO/ PSICOTERAPEUTA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	4.068,5	34.351,5	22,1	38.442,1	1.254,0	37.169,2	18,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	760,8	4.733,8	10,9	5.505,6	201,5	5.295,4	8,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	923,9	7.706,6	3,2	8.633,7	299,5	8.330,3	4,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	714,2	6.256,5	1,8	6.972,5	213,6	6.758,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	831,7	7.677,7	0,0	8.509,4	238,6	8.270,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	249,7	1.993,2	2,2	2.245,1	81,4	2.161,5	2,2
UNIVERSITARIOS	6.540,5	588,2	5.948,4	4,0	6.540,5	218,6	6.318,0	4,0
NO CONSTA	35,3	0,0	35,3	0,0	35,3	0,9	34,4	0,0
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	19.529,4	1.699,5	17.820,3	9,5	19.529,4	659,0	18.858,2	12,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	32,3	615,3	2,0	649,6	47,0	600,6	2,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	151,1	2.690,7	0,0	2.841,8	115,6	2.722,2	4,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	424,3	4.368,3	1,3	4.793,9	144,3	4.649,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	502,9	4.978,8	0,0	5.481,7	164,2	5.317,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	184,7	1.428,3	2,2	1.615,2	49,5	1.563,5	2,2
UNIVERSITARIOS	4.140,2	404,2	3.732,0	4,0	4.140,2	137,4	3.998,8	4,0
NO CONSTA	7,0	7,0
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	11.357,5	1.035,4	10.319,1	3,0	11.357,5	408,4	10.947,0	2,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	119,0	1.234,2	2,5	1.355,7	63,1	1.290,4	2,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	316,3	3.046,5	0,0	3.362,8	124,2	3.238,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	199,0	1.548,9	0,5	1.748,3	60,7	1.687,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	235,3	2.184,1	0,0	2.419,3	64,3	2.355,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	43,7	497,8	0,0	541,5	27,5	514,0	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	122,2	1.796,1	0,0	1.918,4	68,5	1.849,8	0,0
NO CONSTA	11,5	11,5
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7.555,2	1.333,6	6.212,0	9,7	7.555,2	186,7	7.364,0	4,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	609,5	2.884,3	6,4	3.500,2	91,4	3.404,3	4,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	456,5	1.969,4	3,2	2.429,2	59,6	2.369,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	91,0	339,3	0,0	430,3	8,6	421,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	93,6	514,8	0,0	608,4	10,0	598,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	21,3	67,1	0,0	88,4	4,4	84,0	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	61,8	420,2	0,0	482,0	12,6	469,4	0,0
NO CONSTA	16,8	16,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.93. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ENFERMERA/ MATRONA				PSICÓLOGO/ PSICOTERAPEUTA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	1.558,0	17.276,0	9,1	18.843,0	513,7	18.321,2	8,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	251,6	1.998,2	4,5	2.254,4	81,9	2.168,3	4,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	353,9	3.980,1	3,2	4.337,2	123,5	4.209,7	4,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	277,3	3.327,8	1,3	3.606,4	98,7	3.507,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	344,4	3.906,6	0,0	4.251,0	90,3	4.160,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	133,3	1.122,9	0,0	1.256,1	42,3	1.213,8	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	197,5	2.916,7	0,0	3.114,2	76,0	3.038,2	0,0
NO CONSTA	23,8	23,8
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	10.013,1	571,9	9.437,8	3,3	10.013,1	305,0	9.702,2	6,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	5,4	365,5	2,0	372,9	33,8	337,1	2,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	43,2	1.632,4	0,0	1.675,6	64,2	1.607,4	4,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	143,0	2.438,0	1,3	2.582,3	76,2	2.506,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	199,2	2.550,0	0,0	2.749,2	66,7	2.682,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	84,1	761,4	0,0	845,5	25,9	819,6	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	96,9	1.683,6	0,0	1.780,5	37,2	1.743,3	0,0
NO CONSTA	7,0	7,0
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.594,6	467,3	5.124,8	2,5	5.594,6	154,1	5.438,4	2,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	54,1	553,2	2,5	609,8	29,7	577,9	2,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	134,2	1.491,6	0,0	1.625,8	39,5	1.586,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	86,1	714,4	0,0	800,4	20,2	780,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	96,0	1.077,0	0,0	1.173,0	22,0	1.150,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	31,4	314,9	0,0	346,3	13,9	332,4	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	65,5	963,4	0,0	1.028,9	28,7	1.000,1	0,0
NO CONSTA	10,5	10,5
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3.235,3	518,7	2.713,3	3,2	3.235,3	54,7	3.180,7	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	192,1	1.079,6	0,0	1.271,7	18,4	1.253,3	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	176,4	856,1	3,2	1.035,8	19,8	1.015,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	48,2	175,4	0,0	223,6	2,3	221,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	49,2	279,6	0,0	328,8	1,6	327,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	17,8	46,5	0,0	64,3	2,4	61,8	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	35,0	269,7	0,0	304,8	10,1	294,7	0,0
NO CONSTA	6,4	6,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.93. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ENFERMERA/ MATRONA				PSICÓLOGO/ PSICOTERAPEUTA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	2.510,5	17.075,5	13,1	19.599,1	740,4	18.848,0	10,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	509,2	2.735,6	6,4	3.251,2	119,6	3.127,1	4,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	570,0	3.726,5	0,0	4.296,6	175,9	4.120,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	436,9	2.928,7	0,5	3.366,1	115,0	3.251,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	487,3	3.771,1	0,0	4.258,5	148,2	4.110,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	116,4	870,3	2,2	988,9	39,1	947,7	2,2
UNIVERSITARIOS	3.426,3	390,6	3.031,7	4,0	3.426,3	142,5	3.279,8	4,0
NO CONSTA	11,5	11,5
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	9.516,3	1.127,6	8.382,5	6,2	9.516,3	354,0	9.156,1	6,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	26,9	249,8	0,0	276,7	13,2	263,5	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	107,9	1.058,3	0,0	1.166,1	51,4	1.114,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	281,3	1.930,3	0,0	2.211,6	68,1	2.143,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	303,7	2.428,9	0,0	2.732,5	97,5	2.635,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	100,6	666,8	2,2	769,7	23,6	743,9	2,2
UNIVERSITARIOS	2.359,7	307,3	2.048,4	4,0	2.359,7	100,3	2.255,5	4,0
NO CONSTA	0,0	0,0
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.762,9	568,1	5.194,3	0,5	5.762,9	254,3	5.508,6	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	64,9	681,1	0,0	746,0	33,4	712,5	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	182,1	1.555,0	0,0	1.737,0	84,8	1.652,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	112,9	834,5	0,5	947,9	40,5	907,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	139,3	1.107,1	0,0	1.246,3	42,3	1.204,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	12,3	182,9	0,0	195,2	13,5	181,6	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	56,7	832,8	0,0	889,5	39,8	849,7	0,0
NO CONSTA	1,1	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4.319,9	814,8	3.498,6	6,4	4.319,9	132,0	4.183,4	4,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	417,4	1.804,7	6,4	2.228,6	73,0	2.151,0	4,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	280,1	1.113,3	0,0	1.393,4	39,8	1.353,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	42,7	163,9	0,0	206,6	6,4	200,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	44,4	235,2	0,0	279,6	8,4	271,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	24,1
UNIVERSITARIOS	177,2	26,7	150,5	0,0	177,2	2,5	174,7	0,0
NO CONSTA	10,5	10,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.93. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	DIETISTA/NUTRICIONISTA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.442,1	1.342,5	37.083,9	15,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	76,4	5.419,7	9,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	224,0	8.409,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	233,7	6.738,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	373,8	8.135,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	123,0	2.119,8	2,2
UNIVERSITARIOS	6.540,5	310,4	6.226,1	4,0
NO CONSTA	35,3	1,2	34,1	0,0
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	19.529,4	797,7	18.723,5	8,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	11,9	635,7	2,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	76,3	2.765,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	153,1	4.640,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	259,2	5.222,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	89,5	1.523,5	2,2
UNIVERSITARIOS	4.140,2	207,8	3.928,4	4,0
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	11.357,5	424,1	10.931,2	2,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	29,9	1.323,6	2,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	103,4	3.259,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	70,6	1.677,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	102,0	2.317,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	29,7	511,8	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	88,6	1.829,8	0,0
NO CONSTA	11,5
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	7.555,2	120,7	7.429,2	5,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	34,5	3.460,3	5,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	44,4	2.384,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	10,0	420,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	12,6	595,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	3,9	84,5	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	14,0	467,9	0,0
NO CONSTA	16,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.93. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	DIETISTA/NUTRICIONISTA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL				
TOTAL	18.843,0	417,8	18.421,0	4,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	15,5	2.234,7	4,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	58,1	4.279,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	68,6	3.537,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	134,9	4.116,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	46,9	1.209,3	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	92,7	3.021,4	0,0
NO CONSTA	23,8
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	10.013,1	237,4	9.773,7	2,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	0,0	370,9	2,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	19,4	1.656,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	49,7	2.532,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	90,8	2.658,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	31,3	814,3	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	46,2	1.734,3	0,0
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	5.594,6	141,3	5.451,1	2,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	6,8	600,8	2,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	25,0	1.600,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	17,2	783,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	42,9	1.130,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	14,0	332,3	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	35,6	993,3	0,0
NO CONSTA	10,5
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	3.235,3	39,1	3.196,2	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	8,8	1.262,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	13,8	1.022,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	1,6	222,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	1,2	327,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	1,6	62,7	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	11,0	293,8	0,0
NO CONSTA	6,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.93. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	DIETISTA/NUTRICIONISTA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.599,1	924,7	18.662,9	11,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	60,9	3.185,0	5,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	165,9	4.130,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	165,1	3.201,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	238,9	4.019,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	76,2	910,6	2,2
UNIVERSITARIOS	3.426,3	217,6	3.204,7	4,0
NO CONSTA	11,5
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	9.516,3	560,3	8.949,8	6,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	11,9	264,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	56,9	1.109,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	103,4	2.108,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	168,3	2.564,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	58,2	709,3	2,2
UNIVERSITARIOS	2.359,7	161,6	2.194,1	4,0
NO CONSTA	0,0
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	5.762,9	282,8	5.480,1	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	23,2	722,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	78,4	1.658,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	53,4	894,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	59,1	1.187,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	15,7	179,5	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	53,0	836,5	0,0
NO CONSTA	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	4.319,9	81,6	4.233,0	5,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	25,8	2.197,4	5,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	30,6	1.362,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	8,4	198,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	11,5	268,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1
UNIVERSITARIOS	177,2	3,0	174,1	0,0
NO CONSTA	10,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.94. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	LABORATORIO DE ANÁLISIS, CENTRO RADIOLOGÍA				FISIOTERAPEUTA/ QUINESITERAPEUTA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	25.695,8	12.691,5	54,8	38.442,1	4.706,8	33.714,4	20,9
ANDALUCÍA	6.727,8	3.773,0	2.951,7	3,1	6.727,8	532,9	6.194,0	0,9
ARAGÓN	1.115,6	784,6	329,7	1,4	1.115,6	113,7	1.001,9	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	649,9	279,0	4,2	933,2	145,7	785,8	1,7
BALEARS (ILLES)	891,4	634,0	253,2	4,3	891,4	104,8	784,3	2,3
CANARIAS	1.736,7	1.348,9	384,2	3,5	1.736,7	196,6	1.536,5	3,5
CANTABRIA	495,3	374,6	120,8	0,0	495,3	53,1	442,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	1.540,7	618,7	0,0	2.159,4	293,1	1.866,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	1.154,2	542,4	1,0	1.697,6	207,7	1.489,9	0,0
CATALUÑA	6.070,7	4.239,6	1.820,5	10,6	6.070,7	704,6	5.358,2	8,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	2.839,6	1.339,4	4,2	4.183,2	486,8	3.696,3	0,0
EXTREMADURA	905,3	578,9	323,7	2,7	905,3	87,6	817,7	0,0
GALICIA	2.385,6	1.654,9	726,1	4,6	2.385,6	313,3	2.072,3	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	3.337,1	1.901,2	6,7	5.244,9	966,4	4.276,4	2,2
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	784,6	396,1	0,8	1.181,5	162,1	1.017,4	2,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	366,5	144,1	1,3	511,9	45,5	466,4	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	1.376,8	441,5	6,4	1.824,8	255,5	1.569,3	0,0
RIOJA (LA)	265,6	184,5	81,1	0,0	265,6	28,7	236,6	0,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	31,8	21,1	0,0	52,8	4,6	48,2	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	41,7	17,0	0,0	58,7	4,3	54,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.94. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	LABORATORIO DE ANÁLISIS, CENTRO RADIOLOGÍA				FISIOTERAPEUTA/ QUINESITERAPEUTA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	12.230,5	6.588,7	23,8	18.843,0	2.119,3	16.715,1	8,7
ANDALUCÍA	3.308,6	1.785,5	1.521,0	2,2	3.308,6	251,5	3.057,1	0,0
ARAGÓN	554,2	382,7	171,5	0,0	554,2	52,2	502,0	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	307,8	133,3	1,7	442,7	69,9	372,8	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	318,9	124,1	2,3	445,3	62,6	380,4	2,3
CANARIAS	863,1	651,5	211,6	0,0	863,1	74,5	788,6	0,0
CANTABRIA	240,7	187,8	52,9	0,0	240,7	24,5	216,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	723,3	342,0	0,0	1.065,4	107,2	958,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	565,7	288,1	0,0	853,8	86,3	767,5	0,0
CATALUÑA	2.973,7	2.011,1	957,8	4,8	2.973,7	341,8	2.629,7	2,1
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	1.392,2	677,1	0,0	2.069,3	241,7	1.827,7	0,0
EXTREMADURA	446,7	269,4	177,3	0,0	446,7	33,1	413,6	0,0
GALICIA	1.139,7	788,5	350,2	1,1	1.139,7	161,7	978,0	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	1.487,5	1.024,6	6,7	2.518,8	380,8	2.135,8	2,2
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	396,6	199,8	0,0	596,4	77,4	517,0	2,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	187,1	65,7	1,3	254,1	20,4	233,8	0,0
PAÍS VASCO	882,9	650,5	228,6	3,8	882,9	118,5	764,4	0,0
RIOJA (LA)	132,7	90,4	42,3	0,0	132,7	11,8	120,9	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	13,5	12,4	0,0	26,0	1,0	25,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	20,6	8,4	0,0	29,0	2,3	26,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.94. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	LABORATORIO DE ANÁLISIS, CENTRO RADIOLOGÍA				FISIOTERAPEUTA/ QUINESITERAPEUTA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	13.465,3	6.102,8	31,0	19.599,1	2.587,5	16.999,3	12,3
ANDALUCÍA	3.419,2	1.987,6	1.430,7	0,9	3.419,2	281,4	3.136,8	0,9
ARAGÓN	561,4	401,9	158,2	1,4	561,4	61,5	499,9	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	342,2	145,7	2,6	490,4	75,8	413,0	1,7
BALEARS (ILLES)	446,1	315,1	129,1	1,9	446,1	42,2	403,9	0,0
CANARIAS	873,5	697,3	172,7	3,5	873,5	122,1	747,9	3,5
CANTABRIA	254,6	186,8	67,8	0,0	254,6	28,6	226,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	817,4	276,7	0,0	1.094,1	185,8	908,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	588,4	254,3	1,0	843,8	121,4	722,4	0,0
CATALUÑA	3.097,0	2.228,5	862,7	5,8	3.097,0	362,7	2.728,5	5,8
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	1.447,3	662,3	4,2	2.113,8	245,2	1.868,7	0,0
EXTREMADURA	458,6	309,5	146,3	2,7	458,6	54,5	404,2	0,0
GALICIA	1.245,9	866,4	375,9	3,5	1.245,9	151,5	1.094,3	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	1.849,6	876,5	0,0	2.726,2	585,6	2.140,6	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	388,0	196,4	0,8	585,2	84,7	500,5	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	179,4	78,4	0,0	257,8	25,2	232,6	0,0
PAÍS VASCO	941,9	726,4	212,9	2,6	941,9	137,0	804,9	0,0
RIOJA (LA)	132,9	94,0	38,9	0,0	132,9	16,9	115,8	0,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	18,2	8,6	0,0	26,9	3,6	23,3	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	21,1	8,6	0,0	29,7	1,9	27,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.94. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ENFERMERA/ MATRONA				PSICÓLOGO/ PSICOTERAPEUTA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	4.068,5	34.351,5	22,1	38.442,1	1.254,0	37.169,2	18,9
ANDALUCÍA	6.727,8	334,7	6.392,2	0,9	6.727,8	240,2	6.486,7	0,9
ARAGÓN	1.115,6	72,2	1.043,4	0,0	1.115,6	24,5	1.091,1	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	180,3	752,0	0,9	933,2	24,0	908,8	0,4
BALEARS (ILLES)	891,4	65,7	825,7	0,0	891,4	40,7	850,7	0,0
CANARIAS	1.736,7	126,1	1.607,1	3,5	1.736,7	61,2	1.671,9	3,5
CANTABRIA	495,3	52,9	442,5	0,0	495,3	8,0	487,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	302,2	1.857,2	0,0	2.159,4	52,2	2.107,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	295,0	1.402,7	0,0	1.697,6	49,2	1.648,5	0,0
CATALUÑA	6.070,7	640,1	5.419,6	11,0	6.070,7	225,6	5.837,3	7,8
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	284,0	3.899,2	0,0	4.183,2	138,8	4.044,4	0,0
EXTREMADURA	905,3	58,2	847,1	0,0	905,3	28,2	877,1	0,0
GALICIA	2.385,6	286,4	2.097,3	1,9	2.385,6	54,7	2.330,9	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	853,6	4.389,1	2,2	5.244,9	187,7	5.055,1	2,2
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	82,8	1.098,8	0,0	1.181,5	53,4	1.124,2	4,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	37,7	474,2	0,0	511,9	15,9	496,0	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	362,5	1.461,0	1,3	1.824,8	41,0	1.783,8	0,0
RIOJA (LA)	265,6	31,5	234,1	0,0	265,6	7,2	258,4	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	2,8	49,8	0,3	52,8	0,7	52,1	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	0,1	58,5	0,0	58,7	1,0	57,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.94. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ENFERMERA/ MATRONA				PSICÓLOGO/ PSICOTERAPEUTA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	1.558,0	17.276,0	9,1	18.843,0	513,7	18.321,2	8,1
ANDALUCÍA	3.308,6	95,6	3.213,1	0,0	3.308,6	101,9	3.206,7	0,0
ARAGÓN	554,2	4,0	550,2	0,0	554,2	8,9	545,3	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	78,1	364,6	0,0	442,7	13,0	429,7	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	23,3	422,0	0,0	445,3	15,8	429,5	0,0
CANARIAS	863,1	48,5	814,6	0,0	863,1	27,7	835,4	0,0
CANTABRIA	240,7	17,3	223,4	0,0	240,7	4,2	236,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	115,6	949,8	0,0	1.065,4	17,2	1.048,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	118,1	735,7	0,0	853,8	17,8	836,0	0,0
CATALUÑA	2.973,7	298,3	2.670,2	5,2	2.973,7	103,0	2.868,7	2,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	111,2	1.958,1	0,0	2.069,3	57,9	2.011,5	0,0
EXTREMADURA	446,7	23,9	422,7	0,0	446,7	11,7	435,0	0,0
GALICIA	1.139,7	115,0	1.024,7	0,0	1.139,7	31,9	1.107,9	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	292,7	2.223,8	2,2	2.518,8	59,3	2.457,3	2,2
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	30,2	566,1	0,0	596,4	18,1	574,3	4,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	16,1	238,1	0,0	254,1	8,0	246,1	0,0
PAÍS VASCO	882,9	160,2	721,4	1,3	882,9	14,8	868,1	0,0
RIOJA (LA)	132,7	9,7	122,9	0,0	132,7	2,0	130,7	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	0,2	25,5	0,3	26,0	0,0	26,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	0,0	29,0	0,0	29,0	0,5	28,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.94. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ENFERMERA/ MATRONA				PSICÓLOGO/ PSICOTERAPEUTA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	2.510,5	17.075,5	13,1	19.599,1	740,4	18.848,0	10,7
ANDALUCÍA	3.419,2	239,1	3.179,2	0,9	3.419,2	138,3	3.280,0	0,9
ARAGÓN	561,4	68,2	493,2	0,0	561,4	15,6	545,8	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	102,2	387,4	0,9	490,4	11,0	479,0	0,4
BALEARS (ILLES)	446,1	42,5	403,7	0,0	446,1	24,9	421,2	0,0
CANARIAS	873,5	77,6	792,4	3,5	873,5	33,5	836,5	3,5
CANTABRIA	254,6	35,6	219,1	0,0	254,6	3,7	250,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	186,6	907,4	0,0	1.094,1	35,0	1.059,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	176,9	667,0	0,0	843,8	31,3	812,5	0,0
CATALUÑA	3.097,0	341,8	2.749,4	5,8	3.097,0	122,6	2.968,6	5,8
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	172,8	1.941,1	0,0	2.113,8	80,9	2.032,9	0,0
EXTREMADURA	458,6	34,3	424,3	0,0	458,6	16,5	442,1	0,0
GALICIA	1.245,9	171,4	1.072,5	1,9	1.245,9	22,8	1.223,1	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	560,9	2.165,3	0,0	2.726,2	128,4	2.597,8	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	52,5	532,7	0,0	585,2	35,3	549,9	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	21,7	236,1	0,0	257,8	7,9	249,9	0,0
PAÍS VASCO	941,9	202,3	739,6	0,0	941,9	26,2	915,7	0,0
RIOJA (LA)	132,9	21,8	111,2	0,0	132,9	5,2	127,7	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	2,6	24,3	0,0	26,9	0,7	26,2	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	0,1	29,6	0,0	29,7	0,4	29,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.94. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

DIETISTA/NUTRICIONISTA				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	1.342,5	37.083,9	15,7
ANDALUCÍA	6.727,8	170,8	6.556,0	0,9
ARAGÓN	1.115,6	24,4	1.091,3	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	22,7	910,0	0,4
BALEARS (ILLES)	891,4	30,2	861,2	0,0
CANARIAS	1.736,7	44,1	1.689,0	3,5
CANTABRIA	495,3	8,1	487,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	59,6	2.099,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	47,5	1.650,1	0,0
CATALUÑA	6.070,7	284,9	5.777,2	8,7
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	149,2	4.034,0	0,0
EXTREMADURA	905,3	31,9	873,4	0,0
GALICIA	2.385,6	58,4	2.327,2	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	300,9	4.941,8	2,2
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	35,8	1.145,8	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	7,7	504,1	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	59,3	1.765,5	0,0
RIOJA (LA)	265,6	4,4	261,2	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	0,2	52,7	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	2,4	56,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.94. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

DIETISTA/NUTRICIONISTA				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL	18.843,0	417,8	18.421,0	4,2
ANDALUCÍA	3.308,6	45,2	3.263,4	0,0
ARAGÓN	554,2	8,5	545,7	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	7,3	435,4	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	8,2	437,1	0,0
CANARIAS	863,1	15,9	847,2	0,0
CANTABRIA	240,7	0,8	239,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	11,2	1.054,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	9,3	844,5	0,0
CATALUÑA	2.973,7	112,0	2.859,7	2,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	50,4	2.019,0	0,0
EXTREMADURA	446,7	4,7	442,0	0,0
GALICIA	1.139,7	21,5	1.118,3	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	91,3	2.425,2	2,2
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	6,8	589,6	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	4,4	249,7	0,0
PAÍS VASCO	882,9	18,6	864,3	0,0
RIOJA (LA)	132,7	0,4	132,3	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	0,0	26,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	1,4	27,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.94. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

DIETISTA/NUTRICIONISTA				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	924,7	18.662,9	11,5
ANDALUCÍA	3.419,2	125,6	3.292,6	0,9
ARAGÓN	561,4	15,9	545,5	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	15,4	474,6	0,4
BALEARS (ILLES)	446,1	22,0	424,1	0,0
CANARIAS	873,5	28,2	841,8	3,5
CANTABRIA	254,6	7,3	247,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	48,4	1.045,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	38,2	805,6	0,0
CATALUÑA	3.097,0	172,9	2.917,5	6,7
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	98,8	2.015,0	0,0
EXTREMADURA	458,6	27,2	431,4	0,0
GALICIA	1.245,9	36,9	1.209,0	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	209,6	2.516,6	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	29,0	556,2	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	3,4	254,4	0,0
PAÍS VASCO	941,9	40,7	901,2	0,0
RIOJA (LA)	132,9	4,0	128,9	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	0,2	26,7	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	1,0	28,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.95. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	LABORATORIO DE ANÁLISIS, CENTRO RADIOLOGÍA				FISIOTERAPEUTA/ QUINESITERAPEUTA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	25.695,8	12.691,5	54,8	38.442,1	4.706,8	33.714,4	20,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	5.323,9	2.550,1	18,9	7.892,9	830,1	7.061,6	1,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	6.903,0	3.081,5	14,9	9.999,3	1.208,9	8.784,2	6,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	3.201,6	1.709,0	3,4	4.914,0	626,7	4.285,0	2,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	5.668,4	2.761,8	12,0	8.442,1	1.089,1	7.346,5	6,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	4.599,0	2.589,1	5,7	7.193,8	952,0	6.237,2	4,7
VARONES								
TOTAL	18.843,0	12.230,5	6.588,7	23,8	18.843,0	2.119,3	16.715,1	8,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	2.657,7	1.304,5	9,0	3.971,2	382,9	3.588,3	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	3.327,2	1.670,3	5,2	5.002,8	566,9	4.431,7	4,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	1.560,8	877,6	3,4	2.441,8	298,8	2.140,7	2,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	2.706,3	1.392,3	4,0	4.102,6	467,0	3.635,6	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	1.978,5	1.343,9	2,2	3.324,6	403,6	2.918,7	2,2
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	13.465,3	6.102,8	31,0	19.599,1	2.587,5	16.999,3	12,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	2.666,2	1.245,6	9,9	3.921,7	447,3	3.473,2	1,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	3.575,7	1.411,1	9,6	4.996,5	642,0	4.352,5	2,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	1.640,7	831,4	0,0	2.472,1	327,9	2.144,3	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	2.962,1	1.369,4	8,0	4.339,5	622,1	3.710,9	6,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	2.620,5	1.245,2	3,5	3.869,2	548,3	3.318,4	2,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.95. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	ENFERMERA/ MATRONA				PSICÓLOGO/ PSICOTERAPEUTA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	4.068,5	34.351,5	22,1	38.442,1	1.254,0	37.169,2	18,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	747,8	7.143,8	1,3	7.892,9	193,7	7.699,2	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	1.070,2	8.922,7	6,4	9.999,3	355,9	9.635,4	8,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	436,4	4.474,0	3,5	4.914,0	152,9	4.761,1	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	1.057,5	7.378,5	6,2	8.442,1	276,8	8.159,1	6,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	756,7	6.432,4	4,7	7.193,8	274,7	6.914,4	4,7
VARONES								
TOTAL	18.843,0	1.558,0	17.276,0	9,1	18.843,0	513,7	18.321,2	8,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	297,7	3.672,1	1,3	3.971,2	85,3	3.885,9	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	422,1	4.578,7	2,0	5.002,8	137,0	4.859,8	6,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	160,8	2.277,6	3,5	2.441,8	64,8	2.377,1	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	430,2	3.672,4	0,0	4.102,6	110,5	3.992,1	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	247,2	3.075,2	2,2	3.324,6	116,1	3.206,3	2,2
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	2.510,5	17.075,5	13,1	19.599,1	740,4	18.848,0	10,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	450,0	3.471,7	0,0	3.921,7	108,4	3.813,3	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	648,1	4.344,0	4,4	4.996,5	218,9	4.775,6	2,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	275,6	2.196,5	0,0	2.472,1	88,1	2.384,0	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	627,2	3.706,1	6,2	4.339,5	166,3	4.167,0	6,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	509,5	3.357,2	2,5	3.869,2	158,6	3.708,2	2,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.95. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

DIETISTA/NUTRICIONISTA				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	1.342,5	37.083,9	15,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	247,5	7.645,4	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	332,0	9.663,2	4,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	157,5	4.756,5	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	292,0	8.143,1	7,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	313,4	6.875,7	4,7
VARONES				
TOTAL	18.843,0	417,8	18.421,0	4,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	90,3	3.880,9	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	96,4	4.904,4	2,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	52,6	2.389,3	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	84,5	4.018,1	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	94,1	3.228,3	2,2
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	924,7	18.662,9	11,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	157,3	3.764,5	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	235,6	4.758,8	2,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	104,9	2.367,2	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	207,5	4.125,0	7,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	219,3	3.647,4	2,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.96. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	LABORATORIO DE ANÁLISIS, CENTRO RADIOLOGÍA				FISIOTERAPEUTA/ QUINESITERAPEUTA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	25.695,8	12.691,5	54,8	38.442,1	4.706,8	33.714,4	20,9
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	2.204,0	2.245,0	7,8	4.456,8	437,8	4.014,5	4,5
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	17.657,5	8.744,5	28,2	26.430,1	3.652,3	22.769,6	8,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	5.834,3	1.702,0	18,9	7.555,2	616,8	6.930,2	8,2
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	22.641,4	10.270,9	46,9	32.959,3	4.386,1	28.554,4	18,8
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	1.807,1	1.761,9	7,8	3.576,7	414,9	3.157,3	4,5
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	15.177,4	6.924,8	20,3	22.122,5	3.373,1	18.741,1	8,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	5.656,9	1.584,2	18,9	7.260,0	598,0	6.656,0	6,1
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	3.053,0	2.418,8	7,9	5.479,7	320,8	5.156,7	2,1
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	396,9	483,1	0,0	880,0	22,8	857,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	2.478,6	1.818,7	7,9	4.305,2	279,1	4.026,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	177,4	117,0	0,0	294,4	18,8	273,5	2,1
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.96. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	LABORATORIO DE ANÁLISIS, CENTRO RADIOLOGÍA				FISIOTERAPEUTA/ QUINESITERAPEUTA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	12.230,5	6.588,7	23,8	18.843,0	2.119,3	16.715,1	8,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	1.018,7	1.261,3	0,0	2.280,0	244,5	2.034,5	0,9
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	8.728,2	4.583,0	16,5	13.327,7	1.660,5	11.661,6	5,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	2.483,6	744,4	7,3	3.235,3	214,2	3.019,0	2,1
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	10.839,6	5.352,9	15,9	16.208,5	1.934,9	14.267,1	6,5
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	870,3	1.024,5	0,0	1.894,8	230,3	1.663,5	0,9
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	7.579,6	3.636,2	8,6	11.224,5	1.505,6	9.713,3	5,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	2.389,7	692,2	7,3	3.089,3	199,0	2.890,3	0,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	1.389,5	1.234,0	7,9	2.631,3	184,4	2.444,8	2,1
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	148,4	236,8	0,0	385,3	14,2	371,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	1.147,2	945,8	7,9	2.100,8	154,9	1.945,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	93,9	51,4	0,0	145,3	15,2	127,9	2,1
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.96. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	LABORATORIO DE ANÁLISIS, CENTRO RADIOLOGÍA				FISIOTERAPEUTA/ QUINESITERAPEUTA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	13.465,3	6.102,8	31,0	19.599,1	2.587,5	16.999,3	12,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	1.185,3	983,7	7,8	2.176,8	193,3	1.980,0	3,5
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	8.929,3	4.161,5	11,7	13.102,5	1.991,7	11.108,1	2,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	3.350,7	957,6	11,6	4.319,9	402,5	3.911,3	6,1
ESPAÑA								
TOTAL	16.750,8	11.801,8	4.918,0	31,0	16.750,8	2.451,2	14.287,3	12,3
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	936,8	737,4	7,8	1.682,0	184,7	1.493,8	3,5
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	7.597,8	3.288,5	11,7	10.898,0	1.867,5	9.027,8	2,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	3.267,2	892,0	11,6	4.170,8	399,0	3.765,7	6,1
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	1.663,5	1.184,8	0,0	2.848,3	136,4	2.712,0	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	248,5	246,3	0,0	494,8	8,6	486,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	1.331,5	873,0	0,0	2.204,4	124,2	2.080,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	83,5	65,6	0,0	149,1	3,5	145,6	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.96. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ENFERMERA/ MATRONA				PSICÓLOGO/ PSICOTERAPEUTA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	4.068,5	34.351,5	22,1	38.442,1	1.254,0	37.169,2	18,9
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	337,4	4.115,9	3,5	4.456,8	143,8	4.309,4	3,5
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	2.397,6	24.023,6	8,9	26.430,1	923,6	25.495,8	10,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	1.333,6	6.212,0	9,7	7.555,2	186,7	7.364,0	4,5
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	3.528,0	29.411,1	20,1	32.959,3	1.167,5	31.774,9	16,9
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	220,0	3.353,2	3,5	3.576,7	121,5	3.451,7	3,5
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	1.998,2	20.117,3	6,9	22.122,5	861,3	21.252,4	8,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	1.309,7	5.940,6	9,7	7.260,0	184,7	7.070,8	4,5
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	540,6	4.937,1	2,0	5.479,7	86,5	5.391,1	2,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	117,4	762,7	0,0	880,0	22,3	857,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	399,4	3.903,9	2,0	4.305,2	62,3	4.241,0	2,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	23,8	270,6	0,0	294,4	1,9	292,5	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.96. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ENFERMERA/ MATRONA				PSICÓLOGO/ PSICOTERAPEUTA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	1.558,0	17.276,0	9,1	18.843,0	513,7	18.321,2	8,1
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	133,4	2.146,6	0,0	2.280,0	73,1	2.206,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	905,9	12.416,0	5,8	13.327,7	385,9	12.933,6	8,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	518,7	2.713,3	3,2	3.235,3	54,7	3.180,7	0,0
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	1.389,9	14.811,6	7,1	16.208,5	466,7	15.735,6	6,2
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	108,4	1.786,4	0,0	1.894,8	50,8	1.843,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	773,0	10.447,6	3,8	11.224,5	361,2	10.857,1	6,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	508,5	2.577,6	3,2	3.089,3	54,7	3.034,6	0,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	168,1	2.461,2	2,0	2.631,3	47,0	2.582,3	2,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	25,0	360,3	0,0	385,3	22,3	362,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	132,9	1.965,9	2,0	2.100,8	24,7	2.074,1	2,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	10,3	135,0	0,0	145,3	0,0	145,3	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.96. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ENFERMERA/ MATRONA				PSICÓLOGO/ PSICOTERAPEUTA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	2.510,5	17.075,5	13,1	19.599,1	740,4	18.848,0	10,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	204,0	1.969,2	3,5	2.176,8	70,7	2.102,6	3,5
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	1.491,7	11.607,6	3,1	13.102,5	537,7	12.562,1	2,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	814,8	3.498,6	6,4	4.319,9	132,0	4.183,4	4,5
ESPAÑA								
TOTAL	16.750,8	2.138,1	14.599,6	13,1	16.750,8	700,8	16.039,3	10,7
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	111,6	1.566,8	3,5	1.682,0	70,7	1.607,8	3,5
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	1.225,3	9.669,7	3,1	10.898,0	500,1	10.395,3	2,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	801,3	3.363,1	6,4	4.170,8	130,1	4.036,2	4,5
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	372,4	2.475,9	0,0	2.848,3	39,5	2.808,8	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	92,4	402,4	0,0	494,8	0,0	494,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	266,5	1.938,0	0,0	2.204,4	37,6	2.166,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	13,6	135,6	0,0	149,1	1,9	147,2	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.96. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

DIETISTA/NUTRICIONISTA				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.442,1	1.342,5	37.083,9	15,7
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	159,9	4.293,3	3,5
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	1.061,9	25.361,4	6,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	120,7	7.429,2	5,4
ESPAÑA				
TOTAL	32.959,3	1.225,0	31.720,5	13,7
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	144,0	3.429,2	3,5
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	965,1	21.152,5	4,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	115,9	7.138,8	5,4
EXTRANJERO				
TOTAL	5.479,7	117,5	5.360,2	2,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	15,9	864,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	96,8	4.206,4	2,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	4,7	289,6	0,0
NO CONSTA				
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.96. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

DIETISTA/NUTRICIONISTA				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL				
TOTAL	18.843,0	417,8	18.421,0	4,2
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	55,3	2.224,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	323,5	13.000,0	4,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	39,1	3.196,2	0,0
ESPAÑA				
TOTAL	16.208,5	371,6	15.834,7	2,2
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	53,9	1.840,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	279,9	10.942,4	2,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	37,9	3.051,4	0,0
EXTRANJERO				
TOTAL	2.631,3	46,2	2.583,1	2,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	1,4	383,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	43,6	2.055,2	2,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	1,2	144,1	0,0
NO CONSTA				
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.96. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

DIETISTA/NUTRICIONISTA				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.599,1	924,7	18.662,9	11,5
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	104,7	2.068,6	3,5
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	738,4	12.361,4	2,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	81,6	4.233,0	5,4
ESPAÑA				
TOTAL	16.750,8	853,4	15.885,8	11,5
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	90,1	1.588,3	3,5
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	685,2	10.210,1	2,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	78,0	4.087,4	5,4
EXTRANJERO				
TOTAL	2.848,3	71,3	2.777,1	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	14,5	480,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	53,2	2.151,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	3,5	145,6	0,0
NO CONSTA				
TOTAL	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.97. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	LABORATORIO DE ANÁLISIS, CENTRO RADIOLOGÍA				FISIOTERAPEUTA/ QUINESITERAPEUTA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	25.695,8	12.691,5	54,8	38.442,1	4.706,8	33.714,4	20,9
TRABAJANDO	18.231,3	12.477,7	5.742,9	10,7	18.231,3	2.704,9	15.520,5	5,9
EN DESEMPLEO	4.976,2	2.726,0	2.233,6	16,6	4.976,2	453,5	4.520,4	2,3
ESTUDIANDO	2.912,4	1.375,2	1.533,6	3,5	2.912,4	325,2	2.582,7	4,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	5.332,5	1.631,5	13,9	6.977,9	606,8	6.363,3	7,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	706,1	237,2	2,5	945,8	131,6	814,3	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	2.921,1	1.256,7	7,5	4.185,3	445,8	3.739,2	0,3
OTRAS SITUACIONES	182,5	133,9	48,7	0,0	182,5	32,4	150,1	0,0
NO CONSTA	30,6	30,6
VARONES								
TOTAL	18.843,0	12.230,5	6.588,7	23,8	18.843,0	2.119,3	16.715,1	8,7
TRABAJANDO	10.309,0	6.944,1	3.358,1	6,7	10.309,0	1.375,8	8.929,9	3,3
EN DESEMPLEO	2.644,7	1.352,0	1.282,3	10,5	2.644,7	203,0	2.439,4	2,3
ESTUDIANDO	1.469,0	604,7	864,3	0,0	1.469,0	187,4	1.280,6	0,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	2.796,5	874,6	6,6	3.677,7	272,0	3.403,5	2,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	385,9	148,9	0,0	534,7	55,3	479,4	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	53,2	18,9	0,0	72,1	2,5	69,6	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	82,8	34,4	0,0	117,2	16,4	100,8	0,0
NO CONSTA	18,6	18,6
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	13.465,3	6.102,8	31,0	19.599,1	2.587,5	16.999,3	12,3
TRABAJANDO	7.922,3	5.533,5	2.384,8	4,0	7.922,3	1.329,0	6.590,6	2,6
EN DESEMPLEO	2.331,5	1.374,1	951,4	6,1	2.331,5	250,5	2.081,0	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	770,5	669,3	3,5	1.443,4	137,8	1.302,1	3,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	2.536,1	756,9	7,3	3.300,3	334,8	2.959,7	5,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	320,2	88,3	2,5	411,1	76,2	334,9	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	2.867,9	1.237,8	7,5	4.113,2	443,3	3.669,6	0,3
OTRAS SITUACIONES	65,3	51,0	14,3	0,0	65,3	16,0	49,3	0,0
NO CONSTA	12,1	12,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.97. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	ENFERMERA/ MATRONA				PSICÓLOGO/ PSICOTERAPEUTA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	4.068,5	34.351,5	22,1	38.442,1	1.254,0	37.169,2	18,9
TRABAJANDO	18.231,3	1.520,8	16.705,7	4,8	18.231,3	435,8	17.786,7	8,8
EN DESEMPLEO	4.976,2	388,3	4.584,5	3,3	4.976,2	225,3	4.749,0	2,0
ESTUDIANDO	2.912,4	184,7	2.724,2	3,5	2.912,4	113,2	2.795,7	3,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	1.146,7	5.821,6	9,7	6.977,9	171,2	6.802,2	4,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	208,1	737,0	0,8	945,8	166,8	779,0	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	579,0	3.606,3	0,0	4.185,3	113,6	4.071,7	0,0
OTRAS SITUACIONES	182,5	31,3	151,2	0,0	182,5	21,6	160,9	0,0
NO CONSTA	30,6	30,6
VARONES								
TOTAL	18.843,0	1.558,0	17.276,0	9,1	18.843,0	513,7	18.321,2	8,1
TRABAJANDO	10.309,0	655,1	9.651,7	2,2	10.309,0	166,6	10.136,2	6,2
EN DESEMPLEO	2.644,7	115,7	2.525,7	3,3	2.644,7	101,9	2.540,8	2,0
ESTUDIANDO	1.469,0	100,2	1.368,8	0,0	1.469,0	54,1	1.414,9	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	566,9	3.107,6	3,2	3.677,7	68,8	3.608,8	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	95,6	438,9	0,3	534,7	94,6	440,1	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	7,0	65,1	0,0	72,1	6,7	65,3	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	11,0	106,2	0,0	117,2	14,2	103,0	0,0
NO CONSTA	18,6	18,6
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	2.510,5	17.075,5	13,1	19.599,1	740,4	18.848,0	10,7
TRABAJANDO	7.922,3	865,7	7.054,0	2,6	7.922,3	269,1	7.650,5	2,6
EN DESEMPLEO	2.331,5	272,6	2.058,9	0,0	2.331,5	123,3	2.208,2	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	84,5	1.355,4	3,5	1.443,4	59,1	1.380,8	3,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	579,8	2.714,0	6,4	3.300,3	102,4	3.193,4	4,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	112,5	298,1	0,5	411,1	72,1	338,9	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	572,1	3.541,2	0,0	4.113,2	106,9	4.006,3	0,0
OTRAS SITUACIONES	65,3	20,3	45,0	0,0	65,3	7,4	57,9	0,0
NO CONSTA	12,1	12,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.97. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

DIETISTA/NUTRICIONISTA				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	1.342,5	37.083,9	15,7
TRABAJANDO	18.231,3	717,7	17.508,7	4,8
EN DESEMPLEO	4.976,2	166,9	4.807,3	2,0
ESTUDIANDO	2.912,4	102,6	2.806,3	3,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	147,5	6.825,0	5,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	42,0	903,8	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	151,8	4.033,4	0,0
OTRAS SITUACIONES	182,5	13,9	168,6	0,0
NO CONSTA	30,6
VARONES				
TOTAL	18.843,0	417,8	18.421,0	4,2
TRABAJANDO	10.309,0	263,2	10.043,6	2,2
EN DESEMPLEO	2.644,7	45,6	2.597,1	2,0
ESTUDIANDO	1.469,0	33,3	1.435,7	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	51,4	3.626,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	18,0	516,8	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	0,0	72,1	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	6,4	110,8	0,0
NO CONSTA	18,6
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	924,7	18.662,9	11,5
TRABAJANDO	7.922,3	454,5	7.465,1	2,6
EN DESEMPLEO	2.331,5	121,3	2.210,2	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	69,3	1.370,6	3,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	96,2	3.198,7	5,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	24,1	387,0	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	151,8	3.961,4	0,0
OTRAS SITUACIONES	65,3	7,5	57,8	0,0
NO CONSTA	12,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.98. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA VISITA AL DENTISTA

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	HACE 12 MESES O MÁS	NUNCA HA VISITADO AL DENTISTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.442,1	3.061,1	14.135,9	19.990,8	1.254,3
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	416,6	1.773,9	1.984,5	281,8
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	556,4	2.947,3	3.577,2	368,8
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	615,4	3.104,5	3.693,1	209,9
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	616,3	2.592,1	3.064,7	117,7
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	410,7	1.820,4	2.637,6	98,0
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	294,9	1.235,7	2.184,2	77,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	150,8	662,0	2.849,6	100,0
VARONES					
TOTAL	18.843,0	1.353,6	6.510,5	10.171,2	807,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	185,4	850,4	1.051,5	192,6
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	235,7	1.358,5	2.022,0	217,1
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	290,2	1.438,7	2.020,7	150,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	319,7	1.183,6	1.598,8	81,5
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	177,0	829,0	1.347,6	57,6
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	96,0	570,4	1.027,4	47,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	49,6	279,9	1.103,1	61,6
MUJERES					
TOTAL	19.599,1	1.707,5	7.625,4	9.819,6	446,5
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	231,2	923,5	932,9	89,1
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	320,7	1.588,8	1.555,2	151,7
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	325,2	1.665,8	1.672,4	59,8
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	296,6	1.408,6	1.465,9	36,3
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	233,7	991,5	1.290,0	40,4
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	198,9	665,2	1.156,8	30,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	101,2	382,1	1.746,5	38,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009
2.99. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA VISITA AL DENTISTA

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	HACE 12 MESES O MÁS	NUNCA HA VISITADO AL DENTISTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	38.442,1	3.061,1	14.135,9	19.990,8	1.254,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	286,4	1.130,9	3.736,9	351,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	540,4	2.709,6	5.048,8	334,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	604,0	2.515,7	3.601,4	251,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	707,8	3.710,0	3.887,3	204,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	216,2	1.025,4	968,6	34,9
UNIVERSITARIOS	6.540,5	706,3	3.041,5	2.722,2	70,4
NO CONSTA	35,3	0,0	2,7	25,7	7,0
DE 16 A 44 AÑOS					
TOTAL	19.529,4	1.588,5	7.825,7	9.254,7	860,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	31,0	132,3	329,3	157,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	132,9	981,2	1.516,2	211,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	422,4	1.737,7	2.412,7	221,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	456,4	2.351,9	2.500,8	172,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	144,6	731,3	708,6	30,7
UNIVERSITARIOS	4.140,2	401,2	1.891,3	1.787,2	60,6
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS					
TOTAL	11.357,5	1.027,0	4.412,5	5.702,3	215,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	82,9	354,8	855,0	63,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	254,0	1.110,0	1.903,9	95,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	155,5	635,1	935,6	22,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	207,6	1.126,0	1.056,3	29,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	63,6	253,6	221,1	3,2
UNIVERSITARIOS	1.918,4	263,3	930,4	721,6	3,0
NO CONSTA	11,5
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	7.555,2	445,7	1.897,7	5.033,9	178,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	172,5	643,8	2.552,6	131,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	153,4	618,5	1.628,8	28,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	26,1	142,9	253,1	8,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	43,8	232,1	330,2	2,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	8,0	40,6	38,8	1,0
UNIVERSITARIOS	482,0	41,8	219,9	213,5	6,8
NO CONSTA	16,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.99. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA VISITA AL DENTISTA

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	HACE 12 MESES O MÁS	NUNCA HA VISITADO AL DENTISTA
VARONES					
TOTAL					
TOTAL	18.843,0	1.353,6	6.510,5	10.171,2	807,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	110,9	439,3	1.505,0	199,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	248,0	1.245,9	2.602,8	240,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	251,6	1.175,4	2.003,8	175,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	335,8	1.724,3	2.065,4	125,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	98,4	537,2	591,9	28,7
UNIVERSITARIOS	3.114,2	308,9	1.386,5	1.387,4	31,5
NO CONSTA	23,8
DE 16 A 44 AÑOS					
TOTAL	10.013,1	711,3	3.647,6	5.094,3	559,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	20,8	70,3	197,6	84,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	74,5	523,1	919,7	158,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	193,0	837,9	1.399,4	152,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	223,0	1.082,6	1.334,0	109,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	51,7	364,4	405,0	24,5
UNIVERSITARIOS	1.780,5	148,2	769,3	838,6	24,4
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS					
TOTAL	5.594,6	496,6	2.012,5	2.946,4	139,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	35,8	125,6	407,8	40,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	125,4	473,7	965,8	61,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	56,9	264,1	461,7	17,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	97,8	519,5	539,9	15,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	40,1	144,9	158,1	3,2
UNIVERSITARIOS	1.028,9	140,7	482,9	404,6	0,7
NO CONSTA	10,5
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	3.235,3	145,6	850,3	2.130,5	108,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	54,3	243,4	899,7	74,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	48,1	249,1	717,4	21,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	1,6	73,4	142,7	5,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	15,1	122,3	191,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	6,6	27,9	28,8	1,0
UNIVERSITARIOS	304,8	19,9	134,3	144,2	6,4
NO CONSTA	6,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.99. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA VISITA AL DENTISTA

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	HACE 12 MESES O MÁS	NUNCA HA VISITADO AL DENTISTA
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	19.599,1	1.707,5	7.625,4	9.819,6	446,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	175,5	691,6	2.231,9	152,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	292,3	1.463,8	2.446,0	94,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	352,4	1.340,4	1.597,6	75,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	372,0	1.985,7	1.821,8	78,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	117,8	488,2	376,7	6,2
UNIVERSITARIOS	3.426,3	397,5	1.655,1	1.334,8	38,9
NO CONSTA	11,5
DE 16 A 44 AÑOS					
TOTAL	9.516,3	877,1	4.178,0	4.160,4	300,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	10,2	61,9	131,7	72,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	58,4	458,1	596,5	53,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	229,3	899,8	1.013,3	69,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	233,4	1.269,3	1.166,8	63,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	93,0	366,9	303,6	6,2
UNIVERSITARIOS	2.359,7	252,9	1.122,0	948,5	36,2
NO CONSTA	0,0
DE 45 A 64 AÑOS					
TOTAL	5.762,9	530,3	2.400,0	2.755,9	76,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	47,1	229,3	447,2	22,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	128,6	636,3	938,1	34,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	98,6	371,0	473,9	4,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	109,9	606,5	516,4	13,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	23,5	108,6	63,0	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	122,6	447,5	317,0	2,3
NO CONSTA	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	4.319,9	300,1	1.047,3	2.903,3	69,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	118,2	400,4	1.653,0	57,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	105,4	369,3	911,4	7,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	24,5	69,5	110,4	2,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	28,8	109,9	138,7	2,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1
UNIVERSITARIOS	177,2	21,9	85,6	69,3	0,4
NO CONSTA	10,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.100. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA VISITA AL DENTISTA

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	HACE 12 MESES O MÁS	NUNCA HA VISITADO AL DENTISTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.442,1	3.061,1	14.135,9	19.990,8	1.254,3
ANDALUCÍA	6.727,8	477,2	2.388,3	3.520,8	341,6
ARAGÓN	1.115,6	65,5	365,4	639,5	45,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	75,2	317,5	521,4	19,1
BALEARS (ILLES)	891,4	66,0	403,5	406,9	14,9
CANARIAS	1.736,7	126,4	511,6	1.010,8	88,0
CANTABRIA	495,3	35,4	219,4	233,7	6,8
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	159,5	638,1	1.335,3	26,5
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	136,2	577,9	916,9	66,6
CATALUÑA	6.070,7	586,3	2.226,2	3.047,9	210,3
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	297,9	1.508,5	2.225,7	151,0
EXTREMADURA	905,3	50,9	306,5	526,7	21,2
GALICIA	2.385,6	185,1	955,6	1.214,7	30,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	511,4	2.162,5	2.445,6	125,4
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	87,1	413,1	614,9	66,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	46,9	211,3	246,7	6,9
PAÍS VASCO	1.824,8	130,6	796,5	884,8	12,9
RIOJA (LA)	265,6	15,4	99,7	139,9	10,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	3,9	15,2	27,8	5,9
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	4,3	19,1	30,8	4,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.100. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA VISITA AL DENTISTA

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	HACE 12 MESES O MÁS	NUNCA HA VISITADO AL DENTISTA
VARONES					
TOTAL	18.843,0	1.353,6	6.510,5	10.171,2	807,7
ANDALUCÍA	3.308,6	217,9	1.106,6	1.765,9	218,2
ARAGÓN	554,2	22,7	160,4	338,2	32,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	34,9	139,8	256,4	11,6
BALEARS (ILLES)	445,3	34,4	189,7	212,6	8,5
CANARIAS	863,1	55,7	224,1	534,6	48,7
CANTABRIA	240,7	12,9	103,0	120,0	4,8
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	71,4	299,3	672,4	22,2
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	67,2	278,2	470,1	38,4
CATALUÑA	2.973,7	270,2	1.006,9	1.572,7	123,8
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	124,8	716,2	1.126,7	101,6
EXTREMADURA	446,7	16,7	153,6	264,4	11,9
GALICIA	1.139,7	74,3	438,4	601,1	26,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	218,6	998,3	1.220,7	81,2
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	33,4	193,0	318,8	51,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	17,1	109,4	123,0	4,6
PAÍS VASCO	882,9	69,3	332,9	475,5	5,3
RIOJA (LA)	132,7	8,8	46,3	68,2	9,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	1,9	5,8	14,1	4,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	1,4	8,5	16,0	3,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.100. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA VISITA AL DENTISTA

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	HACE 12 MESES O MÁS	NUNCA HA VISITADO AL DENTISTA
MUJERES					
TOTAL	19.599,1	1.707,5	7.625,4	9.819,6	446,5
ANDALUCÍA	3.419,2	259,3	1.281,6	1.754,9	123,3
ARAGÓN	561,4	42,7	204,9	301,3	12,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	40,3	177,7	265,0	7,5
BALEARS (ILLES)	446,1	31,6	213,8	194,3	6,4
CANARIAS	873,5	70,6	287,5	476,2	39,3
CANTABRIA	254,6	22,5	116,4	113,7	2,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	88,1	338,8	662,9	4,3
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	69,0	299,8	446,8	28,2
CATALUÑA	3.097,0	316,0	1.219,3	1.475,2	86,5
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	173,1	792,3	1.099,0	49,4
EXTREMADURA	458,6	34,2	152,9	262,3	9,3
GALICIA	1.245,9	110,8	517,3	613,6	4,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	292,8	1.164,2	1.225,0	44,2
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	53,7	220,2	296,1	15,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	29,8	101,9	123,8	2,3
PAÍS VASCO	941,9	61,3	463,6	409,4	7,6
RIOJA (LA)	132,9	6,6	53,4	71,8	1,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	2,1	9,3	13,7	1,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	2,9	10,6	14,8	1,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.101. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA VISITA AL DENTISTA

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	HACE 12 MESES O MÁS	NUNCA HA VISITADO AL DENTISTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.442,1	3.061,1	14.135,9	19.990,8	1.254,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	583,4	2.624,5	4.401,6	283,5
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	818,8	3.531,9	5.318,4	330,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	366,3	1.937,8	2.434,1	175,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	693,3	3.127,2	4.322,9	298,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	599,4	2.914,5	3.513,9	166,0
VARONES					
TOTAL	18.843,0	1.353,6	6.510,5	10.171,2	807,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	251,7	1.213,1	2.301,3	205,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	368,3	1.659,3	2.770,7	204,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	160,5	923,4	1.246,4	111,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	316,0	1.410,4	2.196,3	180,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	257,1	1.304,4	1.656,5	106,6
MUJERES					
TOTAL	19.599,1	1.707,5	7.625,4	9.819,6	446,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	331,7	1.411,5	2.100,3	78,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	450,4	1.872,6	2.547,8	125,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	205,7	1.014,4	1.187,6	64,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	377,3	1.716,9	2.126,6	118,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	342,4	1.610,1	1.857,4	59,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.102. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA VISITA AL DENTISTA

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	HACE 12 MESES O MÁS	NUNCA HA VISITADO AL DENTISTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	38.442,1	3.061,1	14.135,9	19.990,8	1.254,3
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	416,6	1.773,9	1.984,5	281,8
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	2.198,8	10.464,3	12.972,5	794,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	445,7	1.897,7	5.033,9	178,0
ESPAÑA					
TOTAL	32.959,3	2.734,8	12.282,5	17.253,5	688,5
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	374,3	1.553,6	1.519,0	129,8
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	1.923,3	8.938,5	10.875,0	385,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	437,2	1.790,4	4.859,5	173,0
EXTRANJERO					
TOTAL	5.479,7	326,3	1.853,4	2.734,1	565,8
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	42,3	220,3	465,4	152,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	275,5	1.525,8	2.095,1	408,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	8,5	107,3	173,6	5,0
NO CONSTA					
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.102. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA VISITA AL DENTISTA

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	HACE 12 MESES O MÁS	NUNCA HA VISITADO AL DENTISTA
VARONES					
TOTAL					
TOTAL	18.843,0	1.353,6	6.510,5	10.171,2	807,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	185,4	850,4	1.051,5	192,6
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	1.022,6	4.809,8	6.989,1	506,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	145,6	850,3	2.130,5	108,9
ESPAÑA					
TOTAL	16.208,5	1.213,8	5.693,7	8.798,5	502,5
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	181,4	747,2	846,1	120,1
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	888,9	4.152,7	5.905,7	277,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	143,5	793,7	2.046,7	105,3
EXTRANJERO					
TOTAL	2.631,3	139,8	816,8	1.369,5	305,2
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	4,0	103,2	205,4	72,6
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	133,6	657,0	1.081,1	229,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	2,1	56,6	83,0	3,5
NO CONSTA					
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.102. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA VISITA AL DENTISTA

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	HACE 12 MESES O MÁS	NUNCA HA VISITADO AL DENTISTA
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	19.599,1	1.707,5	7.625,4	9.819,6	446,5
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	231,2	923,5	932,9	89,1
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	1.176,2	5.654,5	5.983,4	288,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	300,1	1.047,3	2.903,3	69,1
ESPAÑA					
TOTAL	16.750,8	1.521,1	6.588,8	8.455,0	186,0
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	192,9	806,4	672,9	9,7
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	1.034,4	4.785,7	4.969,3	108,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	293,7	996,7	2.812,7	67,6
EXTRANJERO					
TOTAL	2.848,3	186,5	1.036,6	1.364,7	260,6
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	38,3	117,1	260,0	79,4
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	141,9	868,8	1.014,0	179,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	6,4	50,7	90,6	1,5
NO CONSTA					
TOTAL	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.103. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA VISITA AL DENTISTA

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	HACE 12 MESES O MÁS	NUNCA HA VISITADO AL DENTISTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.442,1	3.061,1	14.135,9	19.990,8	1.254,3
TRABAJANDO	18.231,3	1.579,1	7.439,4	8.732,4	480,4
EN DESEMPLEO	4.976,2	322,3	1.751,2	2.567,5	335,2
ESTUDIANDO	2.912,4	336,2	1.290,7	1.200,1	85,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	430,9	1.830,4	4.553,8	162,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	72,1	310,0	518,5	45,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	312,2	1.414,0	2.323,6	135,5
OTRAS SITUACIONES	182,5	8,2	100,2	68,9	5,3
NO CONSTA	30,6
VARONES					
TOTAL	18.843,0	1.353,6	6.510,5	10.171,2	807,7
TRABAJANDO	10.309,0	835,0	3.863,6	5.272,9	337,4
EN DESEMPLEO	2.644,7	138,0	778,1	1.489,6	239,1
ESTUDIANDO	1.469,0	147,9	615,8	636,5	68,8
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	183,6	1.015,9	2.360,8	117,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	40,9	163,3	298,0	32,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	3,8	12,3	53,4	2,5
OTRAS SITUACIONES	117,2	4,4	61,6	45,9	5,3
NO CONSTA	18,6
MUJERES					
TOTAL	19.599,1	1.707,5	7.625,4	9.819,6	446,5
TRABAJANDO	7.922,3	744,1	3.575,7	3.459,5	143,0
EN DESEMPLEO	2.331,5	184,3	973,2	1.077,9	96,1
ESTUDIANDO	1.443,4	188,3	675,0	563,6	16,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	247,4	814,5	2.193,0	45,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	31,2	146,7	220,5	12,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	308,4	1.401,7	2.270,1	132,9
OTRAS SITUACIONES	65,3	3,8	38,5	23,0	0,0
NO CONSTA	12,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.110. VISITAS A SEVICIOS DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	1.680,9	36.731,2	30,1
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	93,8	4.363,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	359,0	7.087,6	3,2
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	462,0	7.158,2	2,6
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	343,0	6.042,9	5,0
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	258,9	4.703,2	4,6
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	93,8	3.698,1	0,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	70,5	3.678,3	13,7
VARONES				
TOTAL	18.843,0	506,2	18.326,3	10,5
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	32,1	2.247,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	88,1	3.743,8	1,4
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	144,0	3.755,7	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	114,0	3.067,3	2,2
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	87,3	2.323,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	22,8	1.718,4	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	17,9	1.469,4	6,9
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	1.174,7	18.404,9	19,6
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	61,6	2.115,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	270,8	3.343,7	1,8
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	318,0	3.402,5	2,6
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	229,0	2.975,5	2,8
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	171,6	2.379,3	4,6
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	71,0	1.979,7	0,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	52,6	2.208,9	6,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.111. VISITAS A SEVICIOS DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	1.680,9	36.731,2	30,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	93,4	5.394,7	17,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	280,7	8.346,3	6,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	264,0	6.707,0	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	450,0	8.057,9	1,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	138,2	2.104,6	2,2
UNIVERSITARIOS	6.540,5	454,5	6.085,3	0,7
NO CONSTA	35,3	0,0	35,3	0,0
VARONES				
TOTAL	18.843,0	506,2	18.326,3	10,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	19,3	2.230,7	4,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	88,4	4.244,0	4,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	92,0	3.512,9	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	128,8	4.122,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	55,9	1.200,3	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	121,8	2.992,4	0,0
NO CONSTA	23,8
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	1.174,7	18.404,9	19,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	74,1	3.164,0	13,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	192,3	4.102,3	2,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	172,0	3.194,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	321,2	3.935,8	1,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	82,4	904,4	2,2
UNIVERSITARIOS	3.426,3	332,8	3.092,8	0,7
NO CONSTA	11,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.112. VISITAS A SEVICIOS DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	1.680,9	36.731,2	30,1
ANDALUCÍA	6.727,8	239,1	6.481,9	6,9
ARAGÓN	1.115,6	39,3	1.076,3	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	16,7	916,0	0,4
BALEARS (ILLES)	891,4	42,7	848,7	0,0
CANARIAS	1.736,7	86,8	1.649,9	0,0
CANTABRIA	495,3	13,2	480,7	1,4
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	58,5	2.100,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	53,7	1.643,9	0,0
CATALUÑA	6.070,7	345,2	5.710,7	14,8
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	151,3	4.029,9	2,0
EXTREMADURA	905,3	20,1	885,1	0,0
GALICIA	2.385,6	64,3	2.320,7	0,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	383,7	4.859,1	2,2
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	58,3	1.123,2	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	23,1	488,8	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	79,0	1.744,3	1,5
RIOJA (LA)	265,6	5,0	260,6	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	0,1	52,5	0,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	0,7	58,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.112. VISITAS A SEVICIOS DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL	18.843,0	506,2	18.326,3	10,5
ANDALUCÍA	3.308,6	63,0	3.245,6	0,0
ARAGÓN	554,2	17,4	536,8	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	7,2	435,6	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	7,5	437,8	0,0
CANARIAS	863,1	25,3	837,9	0,0
CANTABRIA	240,7	4,4	234,8	1,4
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	18,1	1.047,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	18,0	835,9	0,0
CATALUÑA	2.973,7	104,7	2.863,6	5,4
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	43,5	2.025,8	0,0
EXTREMADURA	446,7	9,5	437,2	0,0
GALICIA	1.139,7	20,9	1.118,8	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	113,5	2.403,1	2,2
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	23,7	572,7	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	6,1	248,0	0,0
PAÍS VASCO	882,9	22,2	859,2	1,5
RIOJA (LA)	132,7	1,4	131,3	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	0,0	26,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	0,0	29,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.112. VISITAS A SEVICIOS DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	1.174,7	18.404,9	19,6
ANDALUCÍA	3.419,2	176,0	3.236,3	6,9
ARAGÓN	561,4	21,9	539,6	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	9,6	480,5	0,4
BALEARS (ILLES)	446,1	35,3	410,9	0,0
CANARIAS	873,5	61,6	812,0	0,0
CANTABRIA	254,6	8,8	245,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	40,5	1.053,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	35,8	808,0	0,0
CATALUÑA	3.097,0	240,5	2.847,0	9,5
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	107,8	2.004,1	2,0
EXTREMADURA	458,6	10,7	448,0	0,0
GALICIA	1.245,9	43,4	1.201,9	0,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	270,2	2.456,0	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	34,6	550,6	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	16,9	240,8	0,0
PAÍS VASCO	941,9	56,8	885,1	0,0
RIOJA (LA)	132,9	3,6	129,3	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	0,1	26,5	0,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	0,7	29,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.113. VISITAS A SEVICIOS DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	1.680,9	36.731,2	30,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	285,8	7.604,2	2,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	453,6	9.536,1	9,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	200,6	4.709,4	4,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	384,1	8.049,1	8,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	356,7	6.832,4	4,7
VARONES				
TOTAL	18.843,0	506,2	18.326,3	10,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	100,4	3.869,4	1,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	142,1	4.857,0	3,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	69,2	2.369,4	3,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	103,2	3.999,4	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	91,3	3.231,1	2,2
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	1.174,7	18.404,9	19,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	185,5	3.734,8	1,5
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	311,5	4.679,1	5,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	131,4	2.339,9	0,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	280,8	4.049,8	8,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	265,4	3.601,3	2,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.114. VISITAS A SEVICIOS DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.442,1	1.680,9	36.731,2	30,1
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	93,8	4.363,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	1.422,8	24.991,8	15,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	164,3	7.376,4	14,6
ESPAÑA				
TOTAL	32.959,3	1.435,3	31.496,0	27,9
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	54,3	3.522,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	1.234,4	20.872,6	15,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	146,6	7.100,9	12,4
EXTRANJERO				
TOTAL	5.479,7	245,6	5.232,0	2,1
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	39,5	840,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	188,4	4.116,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	17,6	274,6	2,1
NO CONSTA				
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.114. VISITAS A SEVICIOS DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL				
TOTAL	18.843,0	506,2	18.326,3	10,5
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	32,1	2.247,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	433,4	12.890,7	3,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	40,7	3.187,7	6,9
ESPAÑA				
TOTAL	16.208,5	420,8	15.779,4	8,4
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	20,4	1.874,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	364,9	10.855,9	3,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	35,4	3.049,1	4,7
EXTRANJERO				
TOTAL	2.631,3	85,5	2.543,7	2,1
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	11,8	373,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	68,4	2.032,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	5,3	137,9	2,1
NO CONSTA				
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.114. VISITAS A SEVICIOS DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.599,1	1.174,7	18.404,9	19,6
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	61,6	2.115,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	989,5	12.101,1	11,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	123,6	4.188,6	7,7
ESPAÑA				
TOTAL	16.750,8	1.014,6	15.716,7	19,6
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	33,9	1.648,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	869,5	10.016,7	11,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	111,2	4.051,9	7,7
EXTRANJERO				
TOTAL	2.848,3	160,1	2.688,2	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	27,8	467,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	120,0	2.084,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	12,4	136,7	0,0
NO CONSTA				
TOTAL	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.115. VISITAS A SEVICIOS DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	1.680,9	36.731,2	30,1
TRABAJANDO	18.231,3	976,1	17.246,1	9,1
EN DESEMPLEO	4.976,2	223,5	4.749,9	2,9
ESTUDIANDO	2.912,4	82,7	2.829,7	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	157,9	6.807,3	12,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	57,0	887,4	1,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	171,1	4.010,3	3,9
OTRAS SITUACIONES	182,5	12,6	170,0	0,0
NO CONSTA	30,6
VARONES				
TOTAL	18.843,0	506,2	18.326,3	10,5
TRABAJANDO	10.309,0	334,7	9.972,1	2,2
EN DESEMPLEO	2.644,7	55,6	2.589,1	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	38,2	1.430,8	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	52,6	3.618,1	6,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	17,0	516,3	1,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	0,0	72,1	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	8,0	109,2	0,0
NO CONSTA	18,6
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	1.174,7	18.404,9	19,6
TRABAJANDO	7.922,3	641,3	7.274,0	6,9
EN DESEMPLEO	2.331,5	167,9	2.160,8	2,9
ESTUDIANDO	1.443,4	44,4	1.399,0	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	105,3	3.189,1	5,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	40,1	371,0	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	171,1	3.938,2	3,9
OTRAS SITUACIONES	65,3	4,5	60,8	0,0
NO CONSTA	12,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.116. UTILIZACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ATENCIÓN DOMICILIARIA PRESTADA POR UN ENFERMERO O MATRONA				AYUDA DOMICILIARIA PARA LAS TAREAS DOMÉSTICAS O PARA LAS PERSONAS MAYORES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	790,4	37.431,6	220,1	38.442,1	471,4	37.755,9	214,8
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	27,4	4.400,6	28,8	4.456,8	0,0	4.428,0	28,8
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	28,7	7.371,8	49,2	7.449,7	4,6	7.393,3	51,8
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	59,6	7.517,2	46,0	7.622,9	20,1	7.556,7	46,0
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	43,8	6.302,5	44,5	6.390,8	18,5	6.329,5	42,8
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	78,7	4.855,4	32,7	4.966,7	36,1	4.901,7	28,9
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	113,9	3.674,3	4,6	3.792,8	90,2	3.697,9	4,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	438,3	3.309,9	14,2	3.762,5	301,8	3.448,7	12,0
VARONES								
TOTAL	18.843,0	282,3	18.446,4	114,3	18.843,0	132,7	18.598,7	111,6
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	12,6	2.256,6	10,8	2.280,0	0,0	2.269,2	10,8
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	11,4	3.786,4	35,5	3.833,4	0,7	3.797,2	35,5
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	23,6	3.854,7	21,4	3.899,7	6,0	3.872,3	21,4
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	23,7	3.139,7	20,1	3.183,5	13,3	3.151,4	18,8
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	35,3	2.356,6	19,3	2.411,1	12,7	2.380,6	17,8
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	42,3	1.697,9	1,0	1.741,2	28,5	1.711,7	1,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	133,5	1.354,5	6,1	1.494,1	71,6	1.416,4	6,1
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	508,1	18.985,3	105,8	19.599,1	338,7	19.157,2	103,2
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	14,8	2.144,0	18,0	2.176,8	0,0	2.158,8	18,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	17,3	3.585,4	13,7	3.616,3	4,0	3.596,1	16,3
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	36,1	3.662,5	24,6	3.723,2	14,2	3.684,4	24,6
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	20,0	3.162,8	24,4	3.207,3	5,2	3.178,1	24,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	43,4	2.498,8	13,4	2.555,6	23,4	2.521,1	11,1
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	71,6	1.976,4	3,6	2.051,6	61,8	1.986,2	3,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	304,9	1.955,3	8,1	2.268,3	230,1	2.032,3	5,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.116. UTILIZACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE A DOMICILIO				OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	628,1	37.594,7	219,4	38.442,1	446,2	37.752,6	243,3
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	32,0	4.396,0	28,8	4.456,8	20,4	4.407,6	28,8
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	53,7	7.344,3	51,8	7.449,7	42,1	7.355,8	51,8
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	33,4	7.543,4	46,0	7.622,9	36,5	7.530,4	56,0
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	51,7	6.295,1	44,1	6.390,8	37,1	6.309,2	44,5
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	79,0	4.856,5	31,2	4.966,7	42,0	4.889,0	35,7
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	103,4	3.684,7	4,6	3.792,8	48,7	3.732,5	11,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	274,9	3.474,7	12,9	3.762,5	219,4	3.528,1	15,0
VARONES								
TOTAL	18.843,0	269,0	18.460,2	113,8	18.843,0	177,8	18.553,4	111,8
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	19,7	2.249,4	10,8	2.280,0	5,0	2.264,2	10,8
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	34,1	3.763,8	35,5	3.833,4	15,0	3.782,9	35,5
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	15,4	3.862,9	21,4	3.899,7	12,1	3.866,1	21,4
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	27,7	3.135,7	20,1	3.183,5	20,9	3.142,5	20,1
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	30,0	2.363,3	17,8	2.411,1	16,2	2.377,1	17,8
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	33,1	1.707,1	1,0	1.741,2	22,0	1.718,1	1,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	109,0	1.378,0	7,1	1.494,1	86,7	1.402,4	5,1
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	359,0	19.134,5	105,6	19.599,1	268,4	19.199,2	131,5
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	12,3	2.146,5	18,0	2.176,8	15,4	2.143,4	18,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	19,6	3.580,5	16,3	3.616,3	27,2	3.572,9	16,3
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	18,0	3.680,6	24,6	3.723,2	24,4	3.664,3	34,5
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	24,0	3.159,4	24,0	3.207,3	16,2	3.166,6	24,4
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	49,0	2.493,2	13,4	2.555,6	25,8	2.512,0	17,8
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	70,3	1.977,7	3,6	2.051,6	26,7	2.014,4	10,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	165,8	2.096,7	5,8	2.268,3	132,8	2.125,7	9,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.117. UTILIZACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ATENCIÓN DOMICILIARIA PRESTADA POR UN ENFERMERO O MATRONA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	790,4	37.431,6	220,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	399,4	5.079,2	27,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	167,6	8.425,0	41,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	52,8	6.890,5	29,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	84,1	8.366,9	58,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	21,5	2.207,0	16,6
UNIVERSITARIOS	6.540,5	60,9	6.431,8	47,8
NO CONSTA	35,3	4,1	31,2	0,0
VARONES				
TOTAL	18.843,0	282,3	18.446,4	114,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	113,7	2.133,8	6,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	65,9	4.248,8	22,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	27,1	3.561,7	17,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	34,1	4.187,4	29,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	14,6	1.233,7	7,8
UNIVERSITARIOS	3.114,2	25,0	3.059,3	29,9
NO CONSTA	23,8
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	508,1	18.985,3	105,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	285,7	2.945,4	20,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	101,8	4.176,3	18,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	25,7	3.328,8	11,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	50,0	4.179,6	28,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	7,0	973,2	8,8
UNIVERSITARIOS	3.426,3	35,9	3.372,5	17,9
NO CONSTA	11,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.117. UTILIZACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	AYUDA DOMICILIARIA PARA LAS TAREAS DOMÉSTICAS O PARA LAS PERSONAS MAYORES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	471,4	37.755,9	214,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	243,0	5.236,6	25,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	138,0	8.456,1	39,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	22,5	6.921,3	28,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	34,3	8.419,0	56,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	5,7	2.222,8	16,6
UNIVERSITARIOS	6.540,5	24,0	6.468,7	47,8
NO CONSTA	35,3	4,0	31,3	0,0
VARONES				
TOTAL	18.843,0	132,7	18.598,7	111,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	69,9	2.178,9	5,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	34,5	4.281,5	21,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	1,6	3.587,2	17,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	15,0	4.206,5	29,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	4,5	1.243,8	7,8
UNIVERSITARIOS	3.114,2	6,4	3.077,9	29,9
NO CONSTA	23,8
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	338,7	19.157,2	103,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	173,2	3.057,7	20,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	103,5	4.174,5	18,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	20,9	3.334,1	11,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	19,3	4.212,5	26,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	1,1	979,0	8,8
UNIVERSITARIOS	3.426,3	17,6	3.390,8	17,9
NO CONSTA	11,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.117. UTILIZACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE A DOMICILIO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	628,1	37.594,7	219,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	286,6	5.189,5	29,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	142,2	8.451,0	40,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	70,3	6.873,4	28,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	64,7	8.388,5	56,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	16,0	2.212,5	16,6
UNIVERSITARIOS	6.540,5	46,4	6.446,3	47,8
NO CONSTA	35,3	1,9	33,4	0,0
VARONES				
TOTAL	18.843,0	269,0	18.460,2	113,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	100,5	2.146,9	6,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	58,3	4.256,8	22,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	37,2	3.551,6	17,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	26,8	4.194,6	29,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	16,0	1.232,3	7,8
UNIVERSITARIOS	3.114,2	29,2	3.055,1	29,9
NO CONSTA	23,8
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	359,0	19.134,5	105,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	186,1	3.042,5	22,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	83,9	4.194,2	18,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	33,1	3.321,9	11,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	37,9	4.193,9	26,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	0,0	980,2	8,8
UNIVERSITARIOS	3.426,3	17,2	3.391,2	17,9
NO CONSTA	11,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.117. UTILIZACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	446,2	37.752,6	243,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	179,8	5.285,8	40,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	96,8	8.490,4	46,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	42,8	6.900,5	29,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	47,2	8.406,1	56,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	14,8	2.213,7	16,6
UNIVERSITARIOS	6.540,5	63,1	6.422,6	54,7
NO CONSTA	35,3	1,8	33,5	0,0
VARONES				
TOTAL	18.843,0	177,8	18.553,4	111,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	66,5	2.181,5	6,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	41,5	4.276,9	18,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	16,3	3.572,4	17,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	19,0	4.202,4	29,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	4,5	1.243,8	7,8
UNIVERSITARIOS	3.114,2	29,1	3.053,4	31,7
NO CONSTA	23,8
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	268,4	19.199,2	131,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	113,3	3.104,2	33,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	55,3	4.213,5	27,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	26,4	3.328,1	11,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	28,2	4.203,7	26,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	10,3	969,9	8,8
UNIVERSITARIOS	3.426,3	34,0	3.369,2	23,1
NO CONSTA	11,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.118. UTILIZACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ATENCIÓN DOMICILIARIA PRESTADA POR UN ENFERMERO O MATRONA				AYUDA DOMICILIARIA PARA LAS TAREAS DOMÉSTICAS O PARA LAS PERSONAS MAYORES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	790,4	37.431,6	220,1	38.442,1	471,4	37.755,9	214,8
ANDALUCÍA	6.727,8	224,1	6.499,9	3,8	6.727,8	79,0	6.645,0	3,8
ARAGÓN	1.115,6	21,7	1.093,9	0,0	1.115,6	15,1	1.100,6	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	21,6	910,7	0,9	933,2	9,8	922,9	0,4
BALEARS (ILLES)	891,4	13,2	862,7	15,5	891,4	7,3	866,0	18,1
CANARIAS	1.736,7	23,3	1.710,1	3,3	1.736,7	12,2	1.721,2	3,3
CANTABRIA	495,3	6,0	489,3	0,0	495,3	3,9	491,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	37,3	2.122,2	0,0	2.159,4	32,4	2.127,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	32,5	1.663,0	2,2	1.697,6	17,0	1.678,5	2,2
CATALUÑA	6.070,7	125,6	5.899,5	45,7	6.070,7	56,1	5.971,3	43,3
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	72,8	4.110,4	0,0	4.183,2	35,3	4.147,9	0,0
EXTREMADURA	905,3	12,1	891,3	1,9	905,3	27,7	875,7	1,9
GALICIA	2.385,6	36,2	2.346,7	2,7	2.385,6	36,9	2.345,9	2,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	90,0	5.071,3	83,7	5.244,9	86,6	5.076,9	81,4
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	22,7	1.099,0	59,9	1.181,5	20,2	1.104,2	57,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	4,9	506,4	0,6	511,9	4,4	506,9	0,6
PAÍS VASCO	1.824,8	38,3	1.786,5	0,0	1.824,8	20,0	1.804,8	0,0
RIOJA (LA)	265,6	4,9	260,7	0,0	265,6	6,5	259,1	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	1,9	50,9	0,0	52,8	0,6	52,3	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	1,3	57,4	0,0	58,7	0,5	58,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.118. UTILIZACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ATENCIÓN DOMICILIARIA PRESTADA POR UN ENFERMERO O MATRONA				AYUDA DOMICILIARIA PARA LAS TAREAS DOMÉSTICAS O PARA LAS PERSONAS MAYORES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	282,3	18.446,4	114,3	18.843,0	132,7	18.598,7	111,6
ANDALUCÍA	3.308,6	80,9	3.224,0	3,8	3.308,6	26,2	3.278,6	3,8
ARAGÓN	554,2	9,8	544,4	0,0	554,2	3,2	551,0	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	5,7	437,0	0,0	442,7	1,7	441,0	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	6,4	431,7	7,3	445,3	3,4	434,7	7,3
CANARIAS	863,1	8,7	851,2	3,3	863,1	2,8	857,0	3,3
CANTABRIA	240,7	2,1	238,6	0,0	240,7	0,6	240,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	16,6	1.048,7	0,0	1.065,4	11,3	1.054,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	11,5	840,1	2,2	853,8	5,0	846,7	2,2
CATALUÑA	2.973,7	31,8	2.917,3	24,7	2.973,7	7,7	2.941,3	24,7
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	27,7	2.041,6	0,0	2.069,3	2,2	2.067,2	0,0
EXTREMADURA	446,7	3,9	442,8	0,0	446,7	5,5	441,2	0,0
GALICIA	1.139,7	18,9	1.119,3	1,5	1.139,7	9,6	1.128,6	1,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	31,2	2.452,9	34,6	2.518,8	37,7	2.446,5	34,6
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	4,4	554,9	37,0	596,4	3,3	558,7	34,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	2,1	252,0	0,0	254,1	0,0	254,1	0,0
PAÍS VASCO	882,9	18,8	864,1	0,0	882,9	8,5	874,4	0,0
RIOJA (LA)	132,7	1,2	131,4	0,0	132,7	3,6	129,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	0,2	25,8	0,0	26,0	0,2	25,8	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	0,6	28,4	0,0	29,0	0,3	28,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.118. UTILIZACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ATENCIÓN DOMICILIARIA PRESTADA POR UN ENFERMERO O MATRONA				AYUDA DOMICILIARIA PARA LAS TAREAS DOMÉSTICAS O PARA LAS PERSONAS MAYORES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	508,1	18.985,3	105,8	19.599,1	338,7	19.157,2	103,2
ANDALUCÍA	3.419,2	143,3	3.275,9	0,0	3.419,2	52,8	3.366,4	0,0
ARAGÓN	561,4	11,9	549,5	0,0	561,4	11,9	549,5	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	15,9	473,6	0,9	490,4	8,1	481,9	0,4
BALEARS (ILLES)	446,1	6,8	431,0	8,3	446,1	4,0	431,3	10,9
CANARIAS	873,5	14,6	858,9	0,0	873,5	9,3	864,2	0,0
CANTABRIA	254,6	4,0	250,7	0,0	254,6	3,3	251,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	20,7	1.073,4	0,0	1.094,1	21,1	1.073,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	21,0	822,8	0,0	843,8	12,0	831,8	0,0
CATALUÑA	3.097,0	93,8	2.982,2	21,0	3.097,0	48,4	3.029,9	18,7
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	45,1	2.068,8	0,0	2.113,8	33,1	2.080,7	0,0
EXTREMADURA	458,6	8,2	448,5	1,9	458,6	22,2	434,6	1,9
GALICIA	1.245,9	17,3	1.227,3	1,3	1.245,9	27,3	1.217,3	1,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	58,8	2.618,3	49,1	2.726,2	48,9	2.630,4	46,8
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	18,3	544,1	22,8	585,2	16,9	545,4	22,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	2,9	254,3	0,6	257,8	4,4	252,8	0,6
PAÍS VASCO	941,9	19,4	922,5	0,0	941,9	11,4	930,5	0,0
RIOJA (LA)	132,9	3,7	129,2	0,0	132,9	2,9	130,1	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	1,7	25,2	0,0	26,9	0,4	26,5	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	0,8	28,9	0,0	29,7	0,2	29,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.118. UTILIZACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE A DOMICILIO				OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	628,1	37.594,7	219,4	38.442,1	446,2	37.752,6	243,3
ANDALUCÍA	6.727,8	104,7	6.619,4	3,8	6.727,8	86,3	6.616,1	25,3
ARAGÓN	1.115,6	3,2	1.112,5	0,0	1.115,6	15,5	1.100,1	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	6,3	926,4	0,4	933,2	5,5	926,8	0,9
BALEARS (ILLES)	891,4	7,1	865,2	19,1	891,4	5,7	866,4	19,3
CANARIAS	1.736,7	34,6	1.698,8	3,3	1.736,7	14,0	1.716,8	5,9
CANTABRIA	495,3	2,7	492,6	0,0	495,3	0,6	494,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	37,0	2.122,4	0,0	2.159,4	19,4	2.140,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	31,1	1.664,3	2,2	1.697,6	22,3	1.673,1	2,2
CATALUÑA	6.070,7	87,1	5.938,0	45,7	6.070,7	57,9	5.970,4	42,4
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	105,9	4.077,3	0,0	4.183,2	74,6	4.108,6	0,0
EXTREMADURA	905,3	3,2	900,2	1,9	905,3	4,6	898,8	1,9
GALICIA	2.385,6	40,2	2.342,6	2,7	2.385,6	10,5	2.372,3	2,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	94,8	5.068,8	81,4	5.244,9	69,6	5.092,1	83,2
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	22,2	1.100,9	58,4	1.181,5	15,3	1.107,4	58,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	1,8	509,5	0,6	511,9	0,3	511,0	0,6
PAÍS VASCO	1.824,8	43,9	1.780,9	0,0	1.824,8	42,0	1.782,8	0,0
RIOJA (LA)	265,6	1,1	264,5	0,0	265,6	1,9	263,7	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	0,1	52,8	0,0	52,8	0,1	52,8	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	1,0	57,7	0,0	58,7	0,1	58,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.118. UTILIZACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE A DOMICILIO				OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	269,0	18.460,2	113,8	18.843,0	177,8	18.553,4	111,8
ANDALUCÍA	3.308,6	40,8	3.264,1	3,8	3.308,6	41,5	3.261,6	5,5
ARAGÓN	554,2	2,3	551,9	0,0	554,2	5,3	548,9	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	2,8	439,9	0,0	442,7	0,0	442,7	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	2,7	434,4	8,2	445,3	0,9	436,2	8,2
CANARIAS	863,1	9,3	850,6	3,3	863,1	9,4	850,5	3,3
CANTABRIA	240,7	1,1	239,6	0,0	240,7	0,6	240,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	17,3	1.048,1	0,0	1.065,4	8,4	1.057,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	14,3	837,3	2,2	853,8	5,5	846,2	2,2
CATALUÑA	2.973,7	37,5	2.911,6	24,7	2.973,7	21,5	2.930,7	21,4
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	49,5	2.019,9	0,0	2.069,3	31,7	2.037,6	0,0
EXTREMADURA	446,7	0,8	445,9	0,0	446,7	2,2	444,4	0,0
GALICIA	1.139,7	15,6	1.122,7	1,5	1.139,7	3,2	1.135,0	1,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	40,1	2.444,1	34,6	2.518,8	24,5	2.459,6	34,6
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	9,2	551,6	35,6	596,4	4,5	556,7	35,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	1,3	252,8	0,0	254,1	0,0	254,1	0,0
PAÍS VASCO	882,9	23,2	859,6	0,0	882,9	17,4	865,5	0,0
RIOJA (LA)	132,7	1,0	131,7	0,0	132,7	1,2	131,5	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	0,0	26,0	0,0	26,0	0,0	26,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	0,4	28,6	0,0	29,0	0,0	29,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.118. UTILIZACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE A DOMICILIO				OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	359,0	19.134,5	105,6	19.599,1	268,4	19.199,2	131,5
ANDALUCÍA	3.419,2	63,9	3.355,3	0,0	3.419,2	44,8	3.354,5	19,8
ARAGÓN	561,4	0,8	560,6	0,0	561,4	10,2	551,2	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	3,5	486,5	0,4	490,4	5,5	484,1	0,9
BALEARS (ILLES)	446,1	4,4	430,8	10,9	446,1	4,7	430,2	11,2
CANARIAS	873,5	25,3	848,2	0,0	873,5	4,7	866,3	2,6
CANTABRIA	254,6	1,6	253,0	0,0	254,6	0,0	254,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	19,7	1.074,4	0,0	1.094,1	11,0	1.083,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	16,8	827,0	0,0	843,8	16,9	826,9	0,0
CATALUÑA	3.097,0	49,6	3.026,4	21,0	3.097,0	36,4	3.039,6	21,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	56,4	2.057,4	0,0	2.113,8	42,9	2.070,9	0,0
EXTREMADURA	458,6	2,5	454,3	1,9	458,6	2,3	454,4	1,9
GALICIA	1.245,9	24,6	1.220,0	1,3	1.245,9	7,3	1.237,3	1,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	54,7	2.624,7	46,8	2.726,2	45,1	2.632,4	48,6
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	13,1	549,3	22,8	585,2	10,8	550,7	23,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	0,5	256,7	0,6	257,8	0,3	256,9	0,6
PAÍS VASCO	941,9	20,6	921,3	0,0	941,9	24,6	917,3	0,0
RIOJA (LA)	132,9	0,1	132,8	0,0	132,9	0,8	132,2	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	0,1	26,8	0,0	26,9	0,1	26,8	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	0,6	29,1	0,0	29,7	0,1	29,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.119. UTILIZACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	ATENCIÓN DOMICILIARIA PRESTADA POR UN ENFERMERO O MATRONA				AYUDA DOMICILIARIA PARA LAS TAREAS DOMÉSTICAS O PARA LAS PERSONAS MAYORES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	790,4	37.431,6	220,1	38.442,1	471,4	37.755,9	214,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	167,5	7.709,2	16,2	7.892,9	112,0	7.764,7	16,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	185,1	9.758,2	55,9	9.999,3	115,8	9.826,8	56,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	65,8	4.835,9	12,2	4.914,0	43,4	4.858,3	12,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	152,0	8.193,8	96,4	8.442,1	93,8	8.253,4	94,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	220,0	6.934,5	39,3	7.193,8	106,4	7.052,7	34,7
VARONES								
TOTAL	18.843,0	282,3	18.446,4	114,3	18.843,0	132,7	18.598,7	111,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	53,4	3.909,5	8,3	3.971,2	22,9	3.939,9	8,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	64,3	4.901,2	37,4	5.002,8	36,4	4.930,3	36,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	21,7	2.414,2	5,9	2.441,8	18,0	2.417,8	5,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	73,1	3.990,4	39,1	4.102,6	30,2	4.034,8	37,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	70,0	3.231,1	23,5	3.324,6	25,1	3.275,9	23,5
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	508,1	18.985,3	105,8	19.599,1	338,7	19.157,2	103,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	114,1	3.799,7	7,9	3.921,7	89,1	3.824,8	7,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	120,9	4.857,1	18,6	4.996,5	79,4	4.896,5	20,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	44,2	2.421,6	6,3	2.472,1	25,4	2.440,5	6,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	78,9	4.203,4	57,3	4.339,5	63,6	4.218,6	57,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	150,0	3.703,5	15,8	3.869,2	81,3	3.776,8	11,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.119. UTILIZACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE A DOMICILIO				OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	628,1	37.594,7	219,4	38.442,1	446,2	37.752,6	243,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	114,8	7.761,9	16,2	7.892,9	81,8	7.788,5	22,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	160,0	9.780,3	59,0	9.999,3	99,1	9.829,5	70,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	63,8	4.837,9	12,2	4.914,0	40,5	4.863,6	9,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	141,2	8.206,0	94,9	8.442,1	93,7	8.245,7	102,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	148,2	7.008,6	37,0	7.193,8	131,2	7.025,3	37,3
VARONES								
TOTAL	18.843,0	269,0	18.460,2	113,8	18.843,0	177,8	18.553,4	111,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	42,3	3.920,5	8,3	3.971,2	28,3	3.934,6	8,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	75,8	4.888,7	38,3	5.002,8	36,8	4.928,2	37,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	27,0	2.408,9	5,9	2.441,8	19,5	2.419,7	2,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	55,5	4.009,4	37,7	4.102,6	49,0	4.014,2	39,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	68,5	3.232,6	23,5	3.324,6	44,3	3.256,7	23,5
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	359,0	19.134,5	105,6	19.599,1	268,4	19.199,2	131,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	72,5	3.841,4	7,9	3.921,7	53,6	3.853,9	14,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	84,2	4.891,6	20,7	4.996,5	62,3	4.901,3	32,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	36,9	2.429,0	6,3	2.472,1	21,0	2.443,9	7,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	85,7	4.196,5	57,3	4.339,5	44,7	4.231,5	63,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	79,7	3.776,0	13,5	3.869,2	86,9	3.768,6	13,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.120. UTILIZACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años

	ATENCIÓN DOMICILIARIA PRESTADA POR UN ENFERMERO O MATRONA				AYUDA DOMICILIARIA PARA LAS TAREAS DOMÉSTICAS O PARA LAS PERSONAS MAYORES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	790,4	37.431,6	220,1	38.442,1	471,4	37.755,9	214,8
ESPAÑA	32.959,3	759,5	32.007,4	192,3	32.959,3	467,6	32.307,1	184,5
EXTRANJERO	5.479,7	30,9	5.421,0	27,8	5.479,7	3,8	5.445,5	30,3
NO CONSTA	3,2	3,2
VARONES								
TOTAL	18.843,0	282,3	18.446,4	114,3	18.843,0	132,7	18.598,7	111,6
ESPAÑA	16.208,5	268,9	15.834,4	105,2	16.208,5	131,7	15.974,2	102,5
EXTRANJERO	2.631,3	13,5	2.608,8	9,1	2.631,3	1,0	2.621,3	9,1
NO CONSTA	3,2	3,2
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	508,1	18.985,3	105,8	19.599,1	338,7	19.157,2	103,2
ESPAÑA	16.750,8	490,7	16.173,1	87,1	16.750,8	335,9	16.332,9	82,0
EXTRANJERO	2.848,3	17,4	2.812,2	18,7	2.848,3	2,8	2.824,3	21,3
NO CONSTA	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.120. UTILIZACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años

	SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE A DOMICILIO				OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	628,1	37.594,7	219,4	38.442,1	446,2	37.752,6	243,3
ESPAÑA	32.959,3	575,8	32.194,4	189,1	32.959,3	425,7	32.320,5	213,0
EXTRANJERO	5.479,7	52,2	5.397,1	30,3	5.479,7	20,5	5.428,8	30,3
NO CONSTA	3,2	3,2
VARONES								
TOTAL	18.843,0	269,0	18.460,2	113,8	18.843,0	177,8	18.553,4	111,8
ESPAÑA	16.208,5	242,7	15.861,1	104,7	16.208,5	173,8	15.931,9	102,8
EXTRANJERO	2.631,3	26,4	2.595,9	9,1	2.631,3	4,1	2.618,2	9,1
NO CONSTA	3,2	3,2
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	359,0	19.134,5	105,6	19.599,1	268,4	19.199,2	131,5
ESPAÑA	16.750,8	333,2	16.333,3	84,3	16.750,8	252,0	16.388,6	110,2
EXTRANJERO	2.848,3	25,9	2.801,2	21,3	2.848,3	16,5	2.810,6	21,3
NO CONSTA	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.121. UTILIZACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	ATENCIÓN DOMICILIARIA PRESTADA POR UN ENFERMERO O MATRONA				AYUDA DOMICILIARIA PARA LAS TAREAS DOMÉSTICAS O PARA LAS PERSONAS MAYORES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	790,4	37.431,6	220,1	38.442,1	471,4	37.755,9	214,8
TRABAJANDO	18.231,3	109,3	17.991,0	131,0	18.231,3	25,3	18.073,6	132,3
EN DESEMPLEO	4.976,2	25,4	4.941,9	9,0	4.976,2	1,1	4.966,1	9,0
ESTUDIANDO	2.912,4	18,2	2.866,9	27,3	2.912,4	0,0	2.885,1	27,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	452,4	6.498,9	26,6	6.977,9	310,3	6.643,3	24,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	91,0	842,5	12,3	945,8	49,6	888,1	8,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	90,8	4.082,0	12,5	4.185,3	77,1	4.095,6	12,5
OTRAS SITUACIONES	182,5	3,5	177,8	1,3	182,5	1,3	180,0	1,3
NO CONSTA	30,6	30,6
VARONES								
TOTAL	18.843,0	282,3	18.446,4	114,3	18.843,0	132,7	18.598,7	111,6
TRABAJANDO	10.309,0	56,8	10.178,9	73,3	10.309,0	11,0	10.226,0	72,0
EN DESEMPLEO	2.644,7	12,5	2.629,9	2,3	2.644,7	1,1	2.641,2	2,3
ESTUDIANDO	1.469,0	8,9	1.439,9	20,3	1.469,0	0,0	1.448,7	20,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	178,4	3.486,5	12,8	3.677,7	101,6	3.563,3	12,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	20,3	508,8	5,7	534,7	11,7	518,8	4,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	2,0	70,0	0,0	72,1	0,7	71,3	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	3,5	113,7	0,0	117,2	0,0	117,2	0,0
NO CONSTA	18,6	18,6
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	508,1	18.985,3	105,8	19.599,1	338,7	19.157,2	103,2
TRABAJANDO	7.922,3	52,4	7.812,1	57,8	7.922,3	14,3	7.847,6	60,3
EN DESEMPLEO	2.331,5	12,9	2.312,0	6,6	2.331,5	0,0	2.324,9	6,6
ESTUDIANDO	1.443,4	9,3	1.427,0	7,1	1.443,4	0,0	1.436,3	7,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	274,0	3.012,4	13,8	3.300,3	208,7	3.080,0	11,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	70,7	333,7	6,7	411,1	37,9	369,3	3,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	88,7	4.012,0	12,5	4.113,2	76,4	4.024,3	12,5
OTRAS SITUACIONES	65,3	0,0	64,0	1,3	65,3	1,3	62,8	1,3
NO CONSTA	12,1	12,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.121. UTILIZACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE A DOMICILIO				OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	628,1	37.594,7	219,4	38.442,1	446,2	37.752,6	243,3
TRABAJANDO	18.231,3	89,9	18.007,8	133,6	18.231,3	90,3	18.004,4	136,6
EN DESEMPLEO	4.976,2	50,8	4.916,4	9,0	4.976,2	16,2	4.948,5	11,6
ESTUDIANDO	2.912,4	9,6	2.875,5	27,3	2.912,4	18,8	2.866,3	27,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	319,4	6.633,3	25,2	6.977,9	221,7	6.726,3	30,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	73,1	862,3	10,4	945,8	49,6	882,8	13,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	77,5	4.095,3	12,5	4.185,3	46,3	4.115,9	23,1
OTRAS SITUACIONES	182,5	1,3	180,0	1,3	182,5	3,4	177,8	1,3
NO CONSTA	30,6	30,6
VARONES								
TOTAL	18.843,0	269,0	18.460,2	113,8	18.843,0	177,8	18.553,4	111,8
TRABAJANDO	10.309,0	59,3	10.176,5	73,3	10.309,0	38,6	10.197,1	73,3
EN DESEMPLEO	2.644,7	30,3	2.612,1	2,3	2.644,7	6,9	2.635,5	2,3
ESTUDIANDO	1.469,0	2,3	1.446,4	20,3	1.469,0	5,0	1.443,8	20,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	143,4	3.520,6	13,7	3.677,7	104,8	3.561,2	11,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	25,5	505,0	4,2	534,7	17,0	513,5	4,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	1,7	70,4	0,0	72,1	2,0	70,0	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	0,0	117,2	0,0	117,2	3,4	113,8	0,0
NO CONSTA	18,6	18,6
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	359,0	19.134,5	105,6	19.599,1	268,4	19.199,2	131,5
TRABAJANDO	7.922,3	30,6	7.831,4	60,3	7.922,3	51,7	7.807,3	63,3
EN DESEMPLEO	2.331,5	20,5	2.304,3	6,6	2.331,5	9,2	2.313,0	9,2
ESTUDIANDO	1.443,4	7,2	1.429,1	7,1	1.443,4	13,8	1.422,5	7,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	176,0	3.112,7	11,5	3.300,3	116,9	3.165,1	18,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	47,6	357,3	6,2	411,1	32,5	369,3	9,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	75,8	4.024,9	12,5	4.113,2	44,3	4.045,9	23,1
OTRAS SITUACIONES	65,3	1,3	62,8	1,3	65,3	0,0	64,0	1,3
NO CONSTA	12,1	12,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.122. CONSUMO DE MEDICAMENTOS RECETADOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	20.366,6	18.068,5	7,1
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	1.253,1	3.203,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	2.476,2	4.973,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	2.951,0	4.668,4	3,5
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	3.369,3	3.021,5	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	3.600,3	1.366,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	3.228,1	564,6	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	3.488,6	270,3	3,6
VARONES				
TOTAL	18.843,0	8.473,3	10.368,9	0,8
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	469,3	1.810,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	913,7	2.919,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	1.229,2	2.669,6	0,8
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	1.472,1	1.711,4	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	1.616,1	795,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	1.411,8	329,4	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	1.361,1	133,0	0,0
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	11.893,2	7.699,6	6,2
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	783,8	1.393,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	1.562,5	2.053,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	1.721,8	1.998,8	2,6
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	1.897,2	1.310,1	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	1.984,2	571,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	1.816,3	235,2	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	2.127,4	137,3	3,6

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009
2.123. CONSUMO DE MEDICAMENTOS RECETADOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.442,1	20.366,6	18.068,5	7,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	4.410,2	1.091,8	3,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	5.334,7	3.298,2	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	3.096,5	3.876,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	3.673,9	4.835,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	934,6	1.308,3	2,2
UNIVERSITARIOS	6.540,5	2.899,3	3.640,8	0,4
NO CONSTA	35,3	17,5	17,8	0,0
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	19.529,4	6.680,3	12.845,6	3,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	268,3	381,3	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	945,0	1.895,9	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	1.589,7	3.204,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	1.841,3	3.640,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	577,8	1.035,2	2,2
UNIVERSITARIOS	4.140,2	1.457,3	2.682,5	0,4
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	11.357,5	6.969,6	4.387,9	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	990,3	365,5	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	2.216,1	1.146,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	1.107,0	641,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	1.327,0	1.092,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	296,8	244,7	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	1.031,9	886,4	0,0
NO CONSTA	11,5
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	7.555,2	6.716,7	835,0	3,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	3.151,6	345,0	3,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	2.173,6	255,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	399,7	30,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	505,6	102,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	60,0	28,4	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	410,1	71,9	0,0
NO CONSTA	16,8

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.123. CONSUMO DE MEDICAMENTOS RECETADOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL				
TOTAL	18.843,0	8.473,3	10.368,9	0,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	1.594,5	659,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	2.349,3	1.987,1	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	1.294,2	2.312,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	1.524,8	2.726,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	445,8	810,3	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	1.258,3	1.855,9	0,0
NO CONSTA	23,8
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	10.013,1	2.612,2	7.400,0	0,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	117,3	255,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	466,2	1.208,6	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	653,0	1.929,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	672,0	2.077,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	232,2	613,3	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	470,5	1.310,0	0,0
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	5.594,6	3.088,2	2.506,4	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	385,2	224,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	968,9	656,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	432,9	367,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	590,6	582,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	173,4	172,9	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	537,2	491,7	0,0
NO CONSTA	10,5
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	3.235,3	2.772,9	462,4	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	1.092,0	179,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	914,2	121,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	208,2	15,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	262,2	66,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	40,1	24,2	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	250,6	54,2	0,0
NO CONSTA	6,4

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.123. CONSUMO DE MEDICAMENTOS RECETADOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.599,1	11.893,2	7.699,6	6,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	2.815,7	431,9	3,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	2.985,4	1.311,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	1.802,3	1.563,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	2.149,1	2.109,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	488,8	497,9	2,2
UNIVERSITARIOS	3.426,3	1.641,0	1.784,9	0,4
NO CONSTA	11,5
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	9.516,3	4.068,1	5.445,6	2,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	151,0	125,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	478,9	687,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	936,6	1.274,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	1.169,3	1.563,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	345,6	421,9	2,2
UNIVERSITARIOS	2.359,7	986,7	1.372,5	0,4
NO CONSTA	0,0
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	5.762,9	3.881,4	1.881,5	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	605,1	140,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	1.247,2	489,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	674,1	273,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	736,4	509,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	123,3	71,8	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	494,8	394,7	0,0
NO CONSTA	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	4.319,9	3.943,7	372,6	3,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	2.059,7	165,3	3,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	1.259,4	134,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	191,5	15,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	243,4	36,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1
UNIVERSITARIOS	177,2	159,5	17,7	0,0
NO CONSTA	10,5

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.124. CONSUMO DE MEDICAMENTOS RECETADOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	20.366,6	18.068,5	7,1
ANDALUCÍA	6.727,8	3.591,8	3.136,0	0,0
ARAGÓN	1.115,6	629,9	485,8	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	554,5	378,2	0,4
BALEARS (ILLES)	891,4	424,1	467,3	0,0
CANARIAS	1.736,7	928,5	808,2	0,0
CANTABRIA	495,3	236,2	259,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	1.124,8	1.034,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	921,0	776,6	0,0
CATALUÑA	6.070,7	3.033,5	3.031,4	5,8
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	2.222,3	1.960,8	0,0
EXTREMADURA	905,3	528,4	376,1	0,8
GALICIA	2.385,6	1.360,6	1.024,9	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	2.718,3	2.526,6	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	714,5	467,0	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	240,4	271,5	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	941,4	883,4	0,0
RIOJA (LA)	265,6	139,4	126,2	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	25,6	27,2	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	31,3	27,4	0,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.124. CONSUMO DE MEDICAMENTOS RECETADOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL	18.843,0	8.473,3	10.368,9	0,8
ANDALUCÍA	3.308,6	1.476,3	1.832,4	0,0
ARAGÓN	554,2	264,7	289,5	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	244,3	198,4	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	189,8	255,5	0,0
CANARIAS	863,1	405,2	457,9	0,0
CANTABRIA	240,7	107,7	133,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	467,9	597,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	372,2	481,6	0,0
CATALUÑA	2.973,7	1.279,6	1.694,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	934,9	1.134,4	0,0
EXTREMADURA	446,7	226,2	219,7	0,8
GALICIA	1.139,7	542,8	597,0	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	1.105,4	1.413,4	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	288,1	308,3	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	101,8	152,3	0,0
PAÍS VASCO	882,9	377,5	505,4	0,0
RIOJA (LA)	132,7	63,7	69,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	11,0	15,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	14,3	14,7	0,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.124. CONSUMO DE MEDICAMENTOS RECETADOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	11.893,2	7.699,6	6,2
ANDALUCÍA	3.419,2	2.115,6	1.303,6	0,0
ARAGÓN	561,4	365,2	196,3	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	310,3	179,8	0,4
BALEARS (ILLES)	446,1	234,3	211,8	0,0
CANARIAS	873,5	523,3	350,2	0,0
CANTABRIA	254,6	128,5	126,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	657,0	437,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	548,8	295,0	0,0
CATALUÑA	3.097,0	1.753,8	1.337,4	5,8
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	1.287,4	826,4	0,0
EXTREMADURA	458,6	302,2	156,4	0,0
GALICIA	1.245,9	817,9	428,0	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	1.612,9	1.113,2	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	426,4	158,8	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	138,6	119,2	0,0
PAÍS VASCO	941,9	563,9	378,0	0,0
RIOJA (LA)	132,9	75,7	57,2	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	14,6	12,2	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	16,9	12,8	0,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.125. CONSUMO DE MEDICAMENTOS RECETADOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	20.366,6	18.068,5	7,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	4.298,3	3.593,8	0,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	5.181,2	4.816,9	1,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	2.472,1	2.441,9	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	4.493,0	3.946,5	2,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	3.921,9	3.269,4	2,5
VARONES				
TOTAL	18.843,0	8.473,3	10.368,9	0,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	1.900,6	2.069,7	0,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	2.159,1	2.843,7	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	1.008,8	1.433,1	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	1.875,8	2.226,8	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	1.529,0	1.795,5	0,0
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	11.893,2	7.699,6	6,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	2.397,6	1.524,1	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	3.022,1	1.973,2	1,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	1.463,3	1.008,8	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	2.617,3	1.719,6	2,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	2.392,9	1.473,9	2,5

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.126. CONSUMO DE MEDICAMENTOS RECETADOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.442,1	20.366,6	18.068,5	7,1
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	1.253,1	3.203,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	12.396,8	14.029,9	3,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	6.716,7	835,0	3,6
ESPAÑA				
TOTAL	32.959,3	18.303,2	14.649,0	7,1
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	1.041,9	2.534,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	10.778,3	11.340,7	3,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	6.482,9	773,5	3,6
EXTRANJERO				
TOTAL	5.479,7	2.062,0	3.417,6	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	211,2	668,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	1.617,1	2.688,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	233,7	60,7	0,0
NO CONSTA				
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.126. CONSUMO DE MEDICAMENTOS RECETADOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL				
TOTAL	18.843,0	8.473,3	10.368,9	0,8
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	469,3	1.810,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	5.231,1	8.095,8	0,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	2.772,9	462,4	0,0
ESPAÑA				
TOTAL	16.208,5	7.711,8	8.495,8	0,8
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	433,1	1.461,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	4.622,8	6.600,8	0,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	2.655,9	433,3	0,0
EXTRANJERO				
TOTAL	2.631,3	760,1	1.871,2	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	36,2	349,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	606,9	1.493,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	117,0	28,3	0,0
NO CONSTA				
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.126. CONSUMO DE MEDICAMENTOS RECETADOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.599,1	11.893,2	7.699,6	6,2
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	783,8	1.393,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	7.165,7	5.934,1	2,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	3.943,7	372,6	3,6
ESPAÑA				
TOTAL	16.750,8	10.591,4	6.153,2	6,2
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	608,8	1.073,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	6.155,5	4.739,8	2,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	3.827,0	340,2	3,6
EXTRANJERO				
TOTAL	2.848,3	1.301,9	1.546,4	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	175,0	319,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	1.010,2	1.194,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	116,7	32,4	0,0
NO CONSTA				
TOTAL	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.127. CONSUMO DE MEDICAMENTOS RECETADOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	20.366,6	18.068,5	7,1
TRABAJANDO	18.231,3	7.330,9	10.896,9	3,5
EN DESEMPLEO	4.976,2	2.137,3	2.838,9	0,0
ESTUDIANDO	2.912,4	810,5	2.101,9	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	6.081,5	892,8	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	852,4	93,4	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	3.019,1	1.166,2	0,0
OTRAS SITUACIONES	182,5	120,6	62,0	0,0
NO CONSTA	30,6
VARONES				
TOTAL	18.843,0	8.473,3	10.368,9	0,8
TRABAJANDO	10.309,0	3.601,4	6.706,7	0,8
EN DESEMPLEO	2.644,7	896,6	1.748,2	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	284,8	1.184,2	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	3.089,2	588,4	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	480,3	54,4	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	51,6	20,5	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	67,1	50,1	0,0
NO CONSTA	18,6
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	11.893,2	7.699,6	6,2
TRABAJANDO	7.922,3	3.729,5	4.190,1	2,6
EN DESEMPLEO	2.331,5	1.240,7	1.090,8	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	525,7	917,7	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	2.992,3	304,4	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	372,1	39,0	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	2.967,5	1.145,8	0,0
OTRAS SITUACIONES	65,3	53,4	11,9	0,0
NO CONSTA	12,1

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.128. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA EL ASMA				MEDICAMENTOS PARA BRONQUITIS CRÓNICA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA, ENFISEMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	1.032,4	37.389,0	20,8	38.442,1	887,8	37.534,3	20,1
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	111,3	4.342,3	3,2	4.456,8	22,2	4.431,4	3,2
DE 25 A 44 AÑOS	15.072,6	303,2	14.761,2	8,2	15.072,6	125,3	14.939,5	7,9
DE 45 A 64 AÑOS	11.357,5	245,2	11.111,9	0,5	11.357,5	216,7	11.140,3	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	372,6	7.173,6	9,0	7.555,2	523,5	7.023,1	8,6
VARONES								
TOTAL	18.843,0	420,8	18.412,0	10,1	18.843,0	478,0	18.355,7	9,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	58,2	2.218,6	3,2	2.280,0	14,7	2.262,1	3,2
DE 25 A 44 AÑOS	7.733,1	116,4	7.613,0	3,6	7.733,1	65,9	7.663,6	3,6
DE 45 A 64 AÑOS	5.594,6	85,8	5.508,8	0,0	5.594,6	101,2	5.493,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	160,4	3.071,5	3,4	3.235,3	296,1	2.936,7	2,5
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	611,5	18.976,9	10,6	19.599,1	409,8	19.178,5	10,8
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	53,1	2.123,6	0,0	2.176,8	7,5	2.169,3	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	7.339,6	186,8	7.148,2	4,6	7.339,6	59,4	7.275,9	4,3
DE 45 A 64 AÑOS	5.762,9	159,4	5.603,0	0,5	5.762,9	115,5	5.646,9	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	212,2	4.102,1	5,6	4.319,9	227,4	4.086,4	6,1

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.128. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL				MEDICAMENTOS PARA REDUCIR EL NIVEL DE COLESTEROL EN SANGRE			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	6.406,2	32.016,6	19,3	38.442,1	4.069,9	34.348,7	23,5
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	13,0	4.440,6	3,2	4.456,8	7,3	4.446,3	3,2
DE 25 A 44 AÑOS	15.072,6	279,3	14.787,1	6,2	15.072,6	208,6	14.857,7	6,2
DE 45 A 64 AÑOS	11.357,5	2.228,4	9.128,6	0,5	11.357,5	1.617,6	9.737,9	2,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	3.885,5	3.660,3	9,4	7.555,2	2.236,4	5.306,8	12,1
VARONES								
TOTAL	18.843,0	2.825,3	16.007,9	9,8	18.843,0	1.940,7	16.888,8	13,4
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	10,3	2.266,5	3,2	2.280,0	7,0	2.269,9	3,2
DE 25 A 44 AÑOS	7.733,1	158,7	7.570,7	3,6	7.733,1	136,0	7.593,5	3,6
DE 45 A 64 AÑOS	5.594,6	1.140,1	4.454,5	0,0	5.594,6	898,8	4.694,3	1,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	1.516,1	1.716,2	3,0	3.235,3	899,0	2.331,2	5,2
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	3.580,9	16.008,7	9,5	19.599,1	2.129,2	17.459,9	10,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	2,7	2.174,1	0,0	2.176,8	0,4	2.176,4	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	7.339,6	120,5	7.216,4	2,6	7.339,6	72,7	7.264,2	2,6
DE 45 A 64 AÑOS	5.762,9	1.088,3	4.674,1	0,5	5.762,9	718,8	5.043,7	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	2.369,4	1.944,1	6,4	4.319,9	1.337,4	2.975,6	6,9

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.128. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA OTRAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES (INFARTO CEREBRAL, ATAQUE CORAZÓN)				MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN ARTICULACIONES (ARTROSIS, ARTRITIS)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	2.466,2	35.953,1	22,8	38.442,1	4.631,7	33.789,7	20,7
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	8,7	4.444,9	3,2	4.456,8	36,3	4.417,3	3,2
DE 25 A 44 AÑOS	15.072,6	56,0	15.010,4	6,2	15.072,6	442,0	14.624,4	6,2
DE 45 A 64 AÑOS	11.357,5	638,6	10.718,9	0,0	11.357,5	1.675,0	9.682,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	1.762,8	5.779,0	13,4	7.555,2	2.478,3	5.065,5	11,3
VARONES								
TOTAL	18.843,0	1.304,7	17.528,8	9,6	18.843,0	1.274,7	17.559,3	9,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	8,4	2.268,5	3,2	2.280,0	10,7	2.266,1	3,2
DE 25 A 44 AÑOS	7.733,1	25,5	7.704,0	3,6	7.733,1	152,3	7.577,2	3,6
DE 45 A 64 AÑOS	5.594,6	410,5	5.184,1	0,0	5.594,6	508,6	5.086,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	860,4	2.372,2	2,8	3.235,3	603,2	2.629,9	2,2
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	1.161,5	18.424,4	13,3	19.599,1	3.357,0	16.230,4	11,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	0,4	2.176,4	0,0	2.176,8	25,6	2.151,2	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	7.339,6	30,5	7.306,4	2,6	7.339,6	289,7	7.047,2	2,6
DE 45 A 64 AÑOS	5.762,9	228,2	5.534,7	0,0	5.762,9	1.166,5	4.596,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	902,5	3.406,8	10,6	4.319,9	1.875,2	2.435,6	9,1

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.128. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN CUELLO O ESPALDA				MEDICAMENTOS PARA DOLOR DE CABEZA O MIGRAÑAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	4.021,0	34.403,0	18,1	38.442,1	2.586,6	35.838,3	17,2
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	81,0	4.372,6	3,2	4.456,8	129,9	4.323,7	3,2
DE 25 A 44 AÑOS	15.072,6	856,6	14.209,7	6,2	15.072,6	859,9	14.206,5	6,2
DE 45 A 64 AÑOS	11.357,5	1.571,1	9.786,4	0,0	11.357,5	924,1	10.433,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	1.512,2	6.034,3	8,7	7.555,2	672,8	6.874,6	7,8
VARONES								
TOTAL	18.843,0	1.164,5	17.669,5	9,0	18.843,0	619,2	18.214,9	9,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	25,5	2.251,4	3,2	2.280,0	26,5	2.250,3	3,2
DE 25 A 44 AÑOS	7.733,1	296,7	7.432,8	3,6	7.733,1	217,7	7.511,7	3,6
DE 45 A 64 AÑOS	5.594,6	484,6	5.110,0	0,0	5.594,6	236,8	5.357,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	357,8	2.875,3	2,2	3.235,3	138,1	3.095,0	2,2
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	2.856,5	16.733,5	9,1	19.599,1	1.967,5	17.623,4	8,2
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	55,5	2.121,2	0,0	2.176,8	103,4	2.073,4	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	7.339,6	560,0	6.776,9	2,6	7.339,6	642,2	6.694,7	2,6
DE 45 A 64 AÑOS	5.762,9	1.086,5	4.676,4	0,0	5.762,9	687,3	5.075,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	1.154,4	3.159,0	6,5	4.319,9	534,7	3.779,6	5,6

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.128. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA OTRO DOLOR				MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	3.384,9	35.037,3	20,0	38.442,1	2.123,6	36.300,6	17,9
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	333,3	4.120,3	3,2	4.456,8	12,4	4.441,2	3,2
DE 25 A 44 AÑOS	15.072,6	1.099,6	13.966,1	6,9	15.072,6	123,2	14.942,5	6,9
DE 45 A 64 AÑOS	11.357,5	972,9	10.384,1	0,5	11.357,5	706,9	10.650,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	979,0	6.566,7	9,4	7.555,2	1.281,1	6.266,3	7,8
VARONES								
TOTAL	18.843,0	1.334,7	17.498,6	9,7	18.843,0	1.054,8	17.778,5	9,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	137,7	2.139,2	3,2	2.280,0	7,7	2.269,1	3,2
DE 25 A 44 AÑOS	7.733,1	490,7	7.238,1	4,3	7.733,1	62,7	7.666,1	4,3
DE 45 A 64 AÑOS	5.594,6	384,2	5.210,4	0,0	5.594,6	426,9	5.167,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	322,1	2.911,0	2,2	3.235,3	557,5	2.675,6	2,2
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	2.050,2	17.538,6	10,3	19.599,1	1.068,8	18.522,0	8,2
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	195,6	1.981,2	0,0	2.176,8	4,7	2.172,0	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	7.339,6	608,9	6.728,0	2,6	7.339,6	60,5	7.276,4	2,6
DE 45 A 64 AÑOS	5.762,9	588,7	5.173,7	0,5	5.762,9	280,0	5.482,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	656,9	3.655,8	7,2	4.319,9	723,6	3.590,7	5,6

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.128. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA SÍNTOMAS ALÉRGICOS (ECCEMA, RINITIS, FIEBRE DEL HENO)				MEDICAMENTOS PARA PROBLEMAS DE ESTÓMAGO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	1.281,8	37.140,7	19,7	38.442,1	2.882,6	35.536,8	22,7
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	148,8	4.304,8	3,2	4.456,8	72,8	4.380,8	3,2
DE 25 A 44 AÑOS	15.072,6	534,6	14.531,1	6,9	15.072,6	546,5	14.519,2	6,9
DE 45 A 64 AÑOS	11.357,5	386,0	10.969,8	1,7	11.357,5	972,8	10.384,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	212,4	7.335,0	7,8	7.555,2	1.290,6	6.252,1	12,6
VARONES								
TOTAL	18.843,0	529,1	18.304,3	9,7	18.843,0	1.228,6	17.601,5	12,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	68,9	2.207,9	3,2	2.280,0	40,1	2.236,7	3,2
DE 25 A 44 AÑOS	7.733,1	253,3	7.475,5	4,3	7.733,1	252,0	7.476,8	4,3
DE 45 A 64 AÑOS	5.594,6	122,2	5.472,4	0,0	5.594,6	439,1	5.155,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	84,6	3.148,4	2,2	3.235,3	497,4	2.732,5	5,5
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	752,7	18.836,5	10,0	19.599,1	1.654,0	17.935,3	9,8
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	79,8	2.096,9	0,0	2.176,8	32,7	2.144,1	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	7.339,6	281,3	7.055,6	2,6	7.339,6	294,5	7.042,4	2,6
DE 45 A 64 AÑOS	5.762,9	263,8	5.497,4	1,7	5.762,9	533,7	5.229,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	127,8	4.186,5	5,6	4.319,9	793,2	3.519,6	7,1

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.128. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA CÁNCER (QUIMIOTERAPIA)				MEDICAMENTOS PARA LA DEPRESIÓN			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	242,6	38.180,2	19,4	38.442,1	1.740,2	36.679,1	22,8
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	2,1	4.451,5	3,2	4.456,8	27,6	4.426,0	3,2
DE 25 A 44 AÑOS	15.072,6	26,1	15.039,6	6,9	15.072,6	381,3	14.684,4	6,9
DE 45 A 64 AÑOS	11.357,5	79,9	11.276,3	1,3	11.357,5	691,1	10.664,7	1,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	134,4	7.412,8	8,0	7.555,2	640,3	6.903,9	11,0
VARONES								
TOTAL	18.843,0	96,4	18.735,6	11,0	18.843,0	453,4	18.376,7	12,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	2,1	2.274,7	3,2	2.280,0	14,9	2.261,9	3,2
DE 25 A 44 AÑOS	7.733,1	4,9	7.723,9	4,3	7.733,1	145,3	7.583,5	4,3
DE 45 A 64 AÑOS	5.594,6	27,2	5.566,1	1,3	5.594,6	181,7	5.412,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	62,2	3.170,9	2,2	3.235,3	111,6	3.118,3	5,5
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	146,2	19.444,6	8,4	19.599,1	1.286,8	18.302,4	9,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	0,0	2.176,8	0,0	2.176,8	12,7	2.164,1	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	7.339,6	21,2	7.315,7	2,6	7.339,6	236,0	7.100,9	2,6
DE 45 A 64 AÑOS	5.762,9	52,7	5.710,2	0,0	5.762,9	509,4	5.251,8	1,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	72,3	4.241,9	5,7	4.319,9	528,7	3.785,6	5,6

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.128. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA LA TENSION O ANSIEDAD				PASTILLAS PARA DORMIR			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	2.066,8	36.353,6	21,7	38.442,1	2.947,7	35.474,1	20,4
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	42,2	4.411,4	3,2	4.456,8	29,3	4.424,3	3,2
DE 25 A 44 AÑOS	15.072,6	534,3	14.531,4	6,9	15.072,6	391,8	14.676,6	4,2
DE 45 A 64 AÑOS	11.357,5	779,5	10.578,1	0,0	11.357,5	1.000,1	10.355,7	1,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	710,8	6.832,8	11,6	7.555,2	1.526,4	6.017,4	11,4
VARONES								
TOTAL	18.843,0	602,6	18.227,5	12,9	18.843,0	799,5	18.034,7	8,8
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	20,6	2.256,2	3,2	2.280,0	12,7	2.264,1	3,2
DE 25 A 44 AÑOS	7.733,1	209,2	7.519,6	4,3	7.733,1	124,2	7.607,3	1,5
DE 45 A 64 AÑOS	5.594,6	215,6	5.379,1	0,0	5.594,6	302,9	5.291,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	157,2	3.072,7	5,5	3.235,3	359,7	2.871,5	4,1
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	1.464,2	18.126,1	8,8	19.599,1	2.148,2	17.439,4	11,5
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	21,5	2.155,2	0,0	2.176,8	16,6	2.160,2	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	7.339,6	325,1	7.011,8	2,6	7.339,6	267,6	7.069,3	2,6
DE 45 A 64 AÑOS	5.762,9	563,9	5.199,0	0,0	5.762,9	697,2	5.064,0	1,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	553,6	3.760,1	6,2	4.319,9	1.166,7	3.145,9	7,3

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.128. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ANTIBIÓTICOS				PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	1.674,3	36.747,0	20,8	11.552,1	844,8	10.702,9	4,4
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	228,1	4.225,5	3,2	2.176,8	216,1	1.960,7	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	15.072,6	643,2	14.423,8	5,7	7.339,6	598,4	6.738,5	2,6
DE 45 A 64 AÑOS	11.357,5	458,3	10.897,6	1,6	2.035,8	30,4	2.003,7	1,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	344,7	7.200,2	10,3
VARONES								
TOTAL	18.843,0	622,0	18.212,2	8,8
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	74,6	2.202,2	3,2
DE 25 A 44 AÑOS	7.733,1	259,1	7.472,4	1,5
DE 45 A 64 AÑOS	5.594,6	160,9	5.433,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	127,3	3.103,9	4,1
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	1.052,3	18.534,8	12,0	11.552,1	844,8	10.702,9	4,4
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	153,4	2.023,3	0,0	2.176,8	216,1	1.960,7	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	7.339,6	384,0	6.951,3	4,2	7.339,6	598,4	6.738,5	2,6
DE 45 A 64 AÑOS	5.762,9	297,4	5.463,9	1,6	2.035,8	30,4	2.003,7	1,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	217,4	4.096,3	6,2

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.128. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA				OTROS MEDICAMENTOS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	10.082,8	199,3	9.870,1	13,4	38.442,1	6.334,1	32.082,1	25,9
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	372,2	4.084,6	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	15.072,6	1.836,5	13.232,7	3,5
DE 45 A 64 AÑOS	5.762,9	173,3	5.583,3	6,2	11.357,5	1.991,0	9.362,4	4,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	26,0	4.286,7	7,2	7.555,2	2.134,5	5.402,4	18,3
VARONES								
TOTAL	18.843,0	2.430,9	16.403,0	9,1
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	146,2	2.133,8	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	7.733,1	601,7	7.130,5	0,8
DE 45 A 64 AÑOS	5.594,6	747,9	4.846,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	935,1	2.291,9	8,3
MUJERES								
TOTAL	10.082,8	199,3	9.870,1	13,4	19.599,1	3.903,2	15.679,1	16,8
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	226,1	1.950,7	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	7.339,6	1.234,8	6.102,1	2,6
DE 45 A 64 AÑOS	5.762,9	173,3	5.583,3	6,2	5.762,9	1.243,0	4.515,7	4,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	26,0	4.286,7	7,2	4.319,9	1.199,4	3.110,5	10,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009
2.129. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA EL ASMA				MEDICAMENTOS PARA BRONQUITIS CRÓNICA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA, ENFISEMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	1.032,4	37.389,0	20,8	38.442,1	887,8	37.534,3	20,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	307,1	5.192,9	5,6	5.505,6	373,8	5.124,1	7,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	198,3	8.432,8	2,6	8.633,7	225,5	8.406,2	2,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	155,8	6.813,0	3,7	6.972,5	73,1	6.895,7	3,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	178,9	8.327,3	3,2	8.509,4	112,2	8.396,0	1,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	44,3	2.198,5	2,2	2.245,1	32,7	2.210,2	2,2
UNIVERSITARIOS	6.540,5	144,2	6.392,8	3,5	6.540,5	70,5	6.466,8	3,2
NO CONSTA	35,3	3,7	31,6	0,0	35,3	0,0	35,3	0,0
VARONES								
TOTAL	18.843,0	420,8	18.412,0	10,1	18.843,0	478,0	18.355,7	9,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	114,0	2.140,4	0,0	2.254,4	185,6	2.068,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	82,7	4.251,9	2,6	4.337,2	142,1	4.193,0	2,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	60,1	3.543,1	3,2	3.606,4	39,8	3.563,4	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	81,7	4.167,9	1,3	4.251,0	45,6	4.204,1	1,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	17,1	1.239,0	0,0	1.256,1	19,4	1.236,8	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	62,8	3.048,3	3,1	3.114,2	45,5	3.066,0	2,8
NO CONSTA	23,8	23,8
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	611,5	18.976,9	10,6	19.599,1	409,8	19.178,5	10,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	193,1	3.052,5	5,6	3.251,2	188,2	3.055,3	7,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	115,6	4.181,0	0,0	4.296,6	83,3	4.213,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	95,8	3.269,9	0,5	3.366,1	33,3	3.332,3	0,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	97,2	4.159,3	1,9	4.258,5	66,6	4.191,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	27,2	959,5	2,2	988,9	13,3	973,4	2,2
UNIVERSITARIOS	3.426,3	81,4	3.344,5	0,4	3.426,3	25,0	3.400,9	0,4
NO CONSTA	11,5	11,5

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.129. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL				MEDICAMENTOS PARA REDUCIR EL NIVEL DE COLESTEROL EN SANGRE				MEDICAMENTOS PARA OTRAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES (INFARTO CEREBRAL, ATAQUE CORAZÓN)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38.442,1	6.406,2	32.016,6	19,3	38.442,1	4.069,9	34.348,7	23,5	38.442,1	2.466,2	35.953,1	22,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	2.350,5	3.149,5	5,6	5.505,6	1.358,5	4.141,5	5,6	5.505,6	1.039,2	4.460,2	6,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	2.065,3	6.564,0	4,4	8.633,7	1.328,5	7.297,2	8,1	8.633,7	750,3	7.876,4	7,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	570,7	6.398,1	3,7	6.972,5	426,2	6.542,6	3,7	6.972,5	193,0	6.776,3	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	709,0	7.800,4	0,0	8.509,4	440,6	8.068,8	0,0	8.509,4	256,6	8.252,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	137,4	2.105,5	2,2	2.245,1	78,5	2.164,4	2,2	2.245,1	32,6	2.210,3	2,2
UNIVERSITARIOS	6.540,5	565,7	5.971,3	3,5	6.540,5	432,2	6.104,3	3,9	6.540,5	191,5	6.344,8	4,2
NO CONSTA	35,3	7,5	27,8	0,0	35,3	5,4	29,9	0,0	35,3	3,0	32,3	0,0
VARONES												
TOTAL	18.843,0	2.825,3	16.007,9	9,8	18.843,0	1.940,7	16.888,8	13,4	18.843,0	1.304,7	17.528,8	9,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	790,2	1.464,2	0,0	2.254,4	481,5	1.772,9	0,0	2.254,4	440,4	1.813,4	0,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	907,1	3.426,5	3,5	4.337,2	624,6	3.705,4	7,2	4.337,2	416,8	3.918,4	2,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	291,3	3.311,9	3,2	3.606,4	223,6	3.379,6	3,2	3.606,4	116,7	3.486,5	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	401,5	3.849,5	0,0	4.251,0	262,3	3.988,7	0,0	4.251,0	166,6	4.084,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	101,1	1.155,0	0,0	1.256,1	57,6	1.198,5	0,0	1.256,1	26,6	1.229,5	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	332,8	2.778,3	3,1	3.114,2	288,8	2.822,3	3,1	3.114,2	135,4	2.975,0	3,8
NO CONSTA	23,8	23,8	23,8
MUJERES												
TOTAL	19.599,1	3.580,9	16.008,7	9,5	19.599,1	2.129,2	17.459,9	10,0	19.599,1	1.161,5	18.424,4	13,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	1.560,3	1.685,3	5,6	3.251,2	877,0	2.368,6	5,6	3.251,2	598,8	2.646,8	5,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	1.158,2	3.137,5	0,8	4.296,6	703,9	3.591,8	0,9	4.296,6	333,5	3.958,0	5,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	279,4	3.086,2	0,5	3.366,1	202,5	3.163,1	0,5	3.366,1	76,3	3.289,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	307,5	3.950,9	0,0	4.258,5	178,3	4.080,1	0,0	4.258,5	89,9	4.168,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	36,2	950,5	2,2	988,9	20,9	965,8	2,2	988,9	6,0	980,8	2,2
UNIVERSITARIOS	3.426,3	232,9	3.193,0	0,4	3.426,3	143,4	3.282,0	0,9	3.426,3	56,1	3.369,8	0,4
NO CONSTA	11,5	11,5	11,5

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.129. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN ARTICULACIONES (ARTROSIS, ARTRITIS)				MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN CUELLO O ESPALDA				MEDICAMENTOS PARA DOLOR DE CABEZA O MIGRAÑAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38.442,1	4.631,7	33.789,7	20,7	38.442,1	4.021,0	34.403,0	18,1	38.442,1	2.586,6	35.838,3	17,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	1.792,5	3.705,6	7,5	5.505,6	1.223,2	4.275,9	6,5	5.505,6	609,6	4.890,4	5,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	1.472,4	7.159,3	2,0	8.633,7	1.152,4	7.479,3	2,0	8.633,7	599,6	8.032,1	2,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	450,7	6.518,5	3,2	6.972,5	593,7	6.375,6	3,2	6.972,5	437,3	6.532,0	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	539,0	7.970,5	0,0	8.509,4	605,9	7.903,6	0,0	8.509,4	482,3	8.027,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	100,6	2.142,3	2,2	2.245,1	141,8	2.101,1	2,2	2.245,1	154,1	2.088,8	2,2
UNIVERSITARIOS	6.540,5	268,6	6.266,1	5,8	6.540,5	300,0	6.236,3	4,2	6.540,5	301,4	6.234,9	4,2
NO CONSTA	35,3	7,8	27,5	0,0	35,3	4,1	31,2	0,0	35,3	2,3	33,0	0,0
VARONES												
TOTAL	18.843,0	1.274,7	17.559,3	9,0	18.843,0	1.164,5	17.669,5	9,0	18.843,0	619,2	18.214,9	9,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	429,5	1.824,8	0,0	2.254,4	292,4	1.961,9	0,0	2.254,4	130,4	2.124,0	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	404,3	3.930,9	2,0	4.337,2	382,5	3.952,6	2,0	4.337,2	175,3	4.159,9	2,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	101,1	3.502,1	3,2	3.606,4	162,4	3.440,8	3,2	3.606,4	91,1	3.512,1	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	184,1	4.066,8	0,0	4.251,0	166,2	4.084,8	0,0	4.251,0	103,8	4.147,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	30,3	1.225,9	0,0	1.256,1	50,9	1.205,3	0,0	1.256,1	45,2	1.211,0	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	123,2	2.987,2	3,8	3.114,2	110,1	3.000,3	3,8	3.114,2	72,4	3.038,0	3,8
NO CONSTA	23,8	23,8	23,8
MUJERES												
TOTAL	19.599,1	3.357,0	16.230,4	11,7	19.599,1	2.856,5	16.733,5	9,1	19.599,1	1.967,5	17.623,4	8,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	1.363,0	1.880,8	7,5	3.251,2	930,8	2.314,0	6,5	3.251,2	479,3	2.766,4	5,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	1.068,2	3.228,4	0,0	4.296,6	769,9	3.526,7	0,0	4.296,6	424,4	3.872,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	349,7	3.016,4	0,0	3.366,1	431,2	2.934,8	0,0	3.366,1	346,2	3.019,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	354,8	3.903,6	0,0	4.258,5	439,7	3.818,8	0,0	4.258,5	378,6	3.879,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	70,4	916,4	2,2	988,9	90,9	895,8	2,2	988,9	108,9	877,8	2,2
UNIVERSITARIOS	3.426,3	145,4	3.278,9	2,0	3.426,3	189,9	3.236,0	0,4	3.426,3	229,0	3.196,9	0,4
NO CONSTA	11,5	11,5	11,5

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.129. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA OTRO DOLOR				MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES				MEDICAMENTOS PARA SÍNTOMAS ALÉRGICOS (ECCEMA, RINITIS, FIEBRE DEL HENO)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38.442,1	3.384,9	35.037,3	20,0	38.442,1	2.123,6	36.300,6	17,9	38.442,1	1.281,8	37.140,7	19,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	794,4	4.705,6	5,6	5.505,6	885,5	4.614,5	5,6	5.505,6	153,7	5.346,3	5,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	780,9	7.849,2	3,6	8.633,7	647,8	7.983,9	2,0	8.633,7	249,3	8.382,4	2,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	557,2	6.411,6	3,7	6.972,5	189,3	6.780,0	3,2	6.972,5	249,4	6.718,1	4,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	637,8	7.871,6	0,0	8.509,4	251,7	8.257,7	0,0	8.509,4	269,4	8.240,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	162,9	2.079,9	2,2	2.245,1	37,5	2.205,3	2,2	2.245,1	91,8	2.151,0	2,2
UNIVERSITARIOS	6.540,5	446,3	6.089,4	4,9	6.540,5	111,7	6.423,9	4,9	6.540,5	268,0	6.267,6	4,9
NO CONSTA	35,3	5,4	29,9	0,0	35,3	0,0	35,3	0,0	35,3	0,0	35,3	0,0
VARONES												
TOTAL	18.843,0	1.334,7	17.498,6	9,7	18.843,0	1.054,8	17.778,5	9,7	18.843,0	529,1	18.304,3	9,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	252,6	2.001,8	0,0	2.254,4	321,4	1.932,9	0,0	2.254,4	44,7	2.209,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	322,3	4.012,8	2,0	4.337,2	357,8	3.977,4	2,0	4.337,2	95,6	4.239,5	2,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	226,8	3.376,4	3,2	3.606,4	115,5	3.487,7	3,2	3.606,4	101,2	3.502,0	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	286,8	3.964,2	0,0	4.251,0	148,6	4.102,4	0,0	4.251,0	111,2	4.139,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	78,2	1.177,9	0,0	1.256,1	29,8	1.226,4	0,0	1.256,1	47,2	1.209,0	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	166,8	2.942,9	4,5	3.114,2	81,7	3.028,1	4,5	3.114,2	129,2	2.980,6	4,5
NO CONSTA	23,8	23,8	23,8
MUJERES												
TOTAL	19.599,1	2.050,2	17.538,6	10,3	19.599,1	1.068,8	18.522,0	8,2	19.599,1	752,7	18.836,5	10,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	541,8	2.703,9	5,6	3.251,2	564,1	2.681,6	5,6	3.251,2	109,1	3.136,6	5,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	458,6	3.836,4	1,6	4.296,6	290,1	4.006,5	0,0	4.296,6	153,7	4.142,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	330,4	3.035,3	0,5	3.366,1	73,8	3.292,3	0,0	3.366,1	148,2	3.216,1	1,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	351,0	3.907,4	0,0	4.258,5	103,1	4.155,3	0,0	4.258,5	158,2	4.100,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	84,7	902,0	2,2	988,9	7,7	979,0	2,2	988,9	44,6	942,1	2,2
UNIVERSITARIOS	3.426,3	279,4	3.146,4	0,4	3.426,3	30,1	3.395,8	0,4	3.426,3	138,8	3.287,1	0,4
NO CONSTA	11,5	11,5	11,5

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.129. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA PROBLEMAS DE ESTÓMAGO				MEDICAMENTOS PARA CÁNCER (QUIMIOTERAPIA)				MEDICAMENTOS PARA LA DEPRESIÓN			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38.442,1	2.882,6	35.536,8	22,7	38.442,1	242,6	38.180,2	19,4	38.442,1	1.740,2	36.679,1	22,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	963,7	4.535,4	6,5	5.505,6	57,9	5.442,1	5,6	5.505,6	566,8	4.933,2	5,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	758,0	7.870,5	5,3	8.633,7	66,4	8.565,1	2,2	8.633,7	545,4	8.081,4	6,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	344,9	6.623,7	3,8	6.972,5	18,1	6.949,9	4,5	6.972,5	237,6	6.731,7	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	397,2	8.112,2	0,0	8.509,4	57,2	8.452,2	0,0	8.509,4	192,8	8.316,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	102,1	2.140,7	2,2	2.245,1	7,8	2.235,1	2,2	2.245,1	60,4	2.182,4	2,2
UNIVERSITARIOS	6.540,5	314,6	6.221,0	4,9	6.540,5	35,1	6.500,5	4,9	6.540,5	135,0	6.400,6	4,9
NO CONSTA	35,3	2,0	33,3	0,0	35,3	0,0	35,3	0,0	35,3	2,2	33,1	0,0
VARONES												
TOTAL	18.843,0	1.228,6	17.601,5	12,9	18.843,0	96,4	18.735,6	11,0	18.843,0	453,4	18.376,7	12,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	341,4	1.913,0	0,0	2.254,4	13,8	2.240,6	0,0	2.254,4	110,1	2.144,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	329,9	4.002,0	5,3	4.337,2	29,9	4.305,3	2,0	4.337,2	157,5	4.174,4	5,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	150,8	3.452,4	3,2	3.606,4	9,1	3.592,8	4,5	3.606,4	66,8	3.536,4	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	178,8	4.072,2	0,0	4.251,0	26,4	4.224,6	0,0	4.251,0	42,8	4.208,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	48,6	1.207,5	0,0	1.256,1	3,7	1.252,4	0,0	1.256,1	34,4	1.221,7	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	179,1	2.930,6	4,5	3.114,2	13,5	3.096,2	4,5	3.114,2	41,7	3.068,0	4,5
NO CONSTA	23,8	23,8	23,8
MUJERES												
TOTAL	19.599,1	1.654,0	17.935,3	9,8	19.599,1	146,2	19.444,6	8,4	19.599,1	1.286,8	18.302,4	9,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	622,4	2.622,4	6,5	3.251,2	44,2	3.201,5	5,6	3.251,2	456,7	2.788,9	5,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	428,1	3.868,4	0,0	4.296,6	36,6	4.259,9	0,2	4.296,6	387,9	3.907,0	1,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	194,1	3.171,3	0,6	3.366,1	9,0	3.357,1	0,0	3.366,1	170,8	3.195,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	218,4	4.040,1	0,0	4.258,5	30,8	4.227,7	0,0	4.258,5	149,9	4.108,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	53,5	933,2	2,2	988,9	4,1	982,7	2,2	988,9	26,0	960,7	2,2
UNIVERSITARIOS	3.426,3	135,5	3.290,4	0,4	3.426,3	21,6	3.404,3	0,4	3.426,3	93,3	3.332,6	0,4
NO CONSTA	11,5	11,5	11,5

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.129. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA LA TENSIÓN O ANSIEDAD				PASTILLAS PARA DORMIR				ANTIBIÓTICOS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38.442,1	2.066,8	36.353,6	21,7	38.442,1	2.947,7	35.474,1	20,4	38.442,1	1.674,3	36.747,0	20,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	580,3	4.919,1	6,2	5.505,6	1.019,6	4.478,1	7,9	5.505,6	274,8	5.223,3	7,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	569,0	8.059,5	5,3	8.633,7	923,7	7.705,1	4,9	8.633,7	305,3	8.324,8	3,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	295,5	6.673,7	3,2	6.972,5	334,5	6.634,8	3,2	6.972,5	325,2	6.643,5	3,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	326,2	8.183,2	0,0	8.509,4	376,5	8.132,9	0,0	8.509,4	406,2	8.101,7	1,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	77,8	2.165,1	2,2	2.245,1	40,3	2.202,5	2,2	2.245,1	129,1	2.113,8	2,2
UNIVERSITARIOS	6.540,5	212,7	6.322,9	4,9	6.540,5	250,0	6.288,4	2,1	6.540,5	233,7	6.304,7	2,1
NO CONSTA	35,3	5,3	30,0	0,0	35,3	3,1	32,2	0,0	35,3	0,0	35,3	0,0
VARONES												
TOTAL	18.843,0	602,6	18.227,5	12,9	18.843,0	799,5	18.034,7	8,8	18.843,0	622,0	18.212,2	8,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	130,2	2.124,1	0,0	2.254,4	234,7	2.017,8	1,9	2.254,4	84,8	2.167,7	1,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	171,4	4.160,5	5,3	4.337,2	235,8	4.099,3	2,0	4.337,2	135,1	4.200,0	2,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	105,9	3.497,3	3,2	3.606,4	95,8	3.507,4	3,2	3.606,4	111,3	3.491,9	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	81,5	4.169,4	0,0	4.251,0	117,2	4.133,7	0,0	4.251,0	146,1	4.104,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	31,8	1.224,3	0,0	1.256,1	17,4	1.238,7	0,0	1.256,1	58,4	1.197,7	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	80,8	3.028,9	4,5	3.114,2	97,7	3.014,8	1,7	3.114,2	86,3	3.026,2	1,7
NO CONSTA	23,8	23,8	23,8
MUJERES												
TOTAL	19.599,1	1.464,2	18.126,1	8,8	19.599,1	2.148,2	17.439,4	11,5	19.599,1	1.052,3	18.534,8	12,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	450,0	2.795,0	6,2	3.251,2	784,9	2.460,3	6,0	3.251,2	190,0	3.055,7	5,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	397,7	3.898,9	0,0	4.296,6	687,9	3.605,8	2,9	4.296,6	170,2	4.124,8	1,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	189,7	3.176,4	0,0	3.366,1	238,7	3.127,4	0,0	3.366,1	213,9	3.151,6	0,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	244,7	4.013,8	0,0	4.258,5	259,2	3.999,2	0,0	4.258,5	260,1	3.996,8	1,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	46,0	940,7	2,2	988,9	22,9	963,8	2,2	988,9	70,7	916,0	2,2
UNIVERSITARIOS	3.426,3	131,9	3.294,0	0,4	3.426,3	152,3	3.273,6	0,4	3.426,3	147,4	3.278,5	0,4
NO CONSTA	11,5	11,5	11,5

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.129. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS				HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA				OTROS MEDICAMENTOS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	11.552,1	844,8	10.702,9	4,4	10.082,8	199,3	9.870,1	13,4	38.442,1	6.334,1	32.082,1	25,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	399,3	25,2	374,1	0,0	2.974,5	30,3	2.938,6	5,6	5.505,6	1.207,0	4.287,8	10,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.632,9	94,9	1.538,0	0,0	3.130,4	65,4	3.062,4	2,6	8.633,7	1.579,4	7.043,8	10,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.619,7	196,8	2.421,2	1,7	1.154,5	23,4	1.125,9	5,2	6.972,5	1.002,0	5.970,0	0,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	3.253,6	233,3	3.020,3	0,0	1.525,9	44,2	1.481,7	0,0	8.509,4	1.190,8	7.318,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	879,3	84,0	793,1	2,2	219,3	2,9	216,3	0,0	2.245,1	326,2	1.916,7	2,2
UNIVERSITARIOS	2.766,4	210,8	2.555,2	0,4	1.066,6	33,1	1.033,5	0,0	6.540,5	1.023,3	5.515,3	1,9
NO CONSTA	0,9	11,5	35,3	5,4	29,9	0,0
VARONES												
TOTAL	18.843,0	2.430,9	16.403,0	9,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	447,9	1.802,5	3,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	697,8	3.635,2	4,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	360,0	3.246,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	419,5	3.831,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	144,9	1.111,2	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	358,7	2.754,5	1,0
NO CONSTA	23,8
MUJERES												
TOTAL	11.552,1	844,8	10.702,9	4,4	10.082,8	199,3	9.870,1	13,4	19.599,1	3.903,2	15.679,1	16,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	399,3	25,2	374,1	0,0	2.974,5	30,3	2.938,6	5,6	3.251,2	759,1	2.485,3	6,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.632,9	94,9	1.538,0	0,0	3.130,4	65,4	3.062,4	2,6	4.296,6	881,7	3.408,6	6,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.619,7	196,8	2.421,2	1,7	1.154,5	23,4	1.125,9	5,2	3.366,1	642,1	2.723,5	0,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	3.253,6	233,3	3.020,3	0,0	1.525,9	44,2	1.481,7	0,0	4.258,5	771,3	3.487,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	879,3	84,0	793,1	2,2	219,3	2,9	216,3	0,0	988,9	181,2	805,5	2,2
UNIVERSITARIOS	2.766,4	210,8	2.555,2	0,4	1.066,6	33,1	1.033,5	0,0	3.426,3	664,6	2.760,8	0,9
NO CONSTA	0,9	11,5	11,5

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009
2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)
Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA EL ASMA				MEDICAMENTOS PARA BRONQUITIS CRÓNICA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA, ENFISEMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	1.032,4	37.389,0	20,8	38.442,1	887,8	37.534,3	20,1
ANDALUCÍA	6.727,8	199,1	6.528,7	0,0	6.727,8	187,1	6.540,7	0,0
ARAGÓN	1.115,6	22,2	1.093,5	0,0	1.115,6	23,0	1.092,6	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	24,7	906,3	2,2	933,2	26,5	904,5	2,2
BALEARS (ILLES)	891,4	19,0	872,1	0,3	891,4	15,5	875,9	0,0
CANARIAS	1.736,7	38,2	1.696,6	1,9	1.736,7	26,8	1.709,9	0,0
CANTABRIA	495,3	12,8	481,4	1,2	495,3	10,7	483,5	1,2
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	52,4	2.103,8	3,2	2.159,4	46,5	2.109,7	3,2
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	58,7	1.638,9	0,0	1.697,6	41,5	1.656,2	0,0
CATALUÑA	6.070,7	111,2	5.953,7	5,8	6.070,7	128,1	5.936,8	5,8
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	116,0	4.067,1	0,0	4.183,2	119,8	4.063,4	0,0
EXTREMADURA	905,3	22,3	882,2	0,8	905,3	20,8	883,7	0,8
GALICIA	2.385,6	99,1	2.284,7	1,8	2.385,6	78,4	2.305,9	1,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	125,3	5.116,9	2,8	5.244,9	95,2	5.147,0	2,8
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	45,4	1.136,2	0,0	1.181,5	33,0	1.146,4	2,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	8,7	503,1	0,0	511,9	7,0	504,9	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	69,9	1.754,1	0,7	1.824,8	20,6	1.803,4	0,7
RIOJA (LA)	265,6	0,5	265,1	0,0	265,6	4,0	261,6	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	5,1	47,8	0,0	52,8	2,5	50,3	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	1,8	56,9	0,0	58,7	0,8	57,8	0,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA EL ASMA				MEDICAMENTOS PARA BRONQUITIS CRÓNICA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA, ENFISEMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	420,8	18.412,0	10,1	18.843,0	478,0	18.355,7	9,3
ANDALUCÍA	3.308,6	99,4	3.209,2	0,0	3.308,6	105,6	3.203,0	0,0
ARAGÓN	554,2	12,5	541,7	0,0	554,2	14,0	540,2	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	14,3	427,1	1,3	442,7	16,9	424,6	1,3
BALEARS (ILLES)	445,3	6,7	438,3	0,3	445,3	8,5	436,8	0,0
CANARIAS	863,1	15,6	847,6	0,0	863,1	17,2	846,0	0,0
CANTABRIA	240,7	4,2	235,3	1,2	240,7	6,1	233,4	1,2
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	19,5	1.042,6	3,2	1.065,4	21,6	1.040,6	3,2
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	21,5	832,3	0,0	853,8	23,8	830,0	0,0
CATALUÑA	2.973,7	33,4	2.940,3	0,0	2.973,7	71,0	2.902,7	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	46,2	2.023,1	0,0	2.069,3	54,3	2.015,1	0,0
EXTREMADURA	446,7	6,7	439,1	0,8	446,7	10,5	435,3	0,8
GALICIA	1.139,7	33,7	1.105,4	0,6	1.139,7	40,5	1.099,2	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	49,5	2.466,5	2,8	2.518,8	48,3	2.467,7	2,8
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	17,6	578,7	0,0	596,4	15,5	580,9	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	3,9	250,2	0,0	254,1	4,1	250,0	0,0
PAÍS VASCO	882,9	32,6	850,3	0,0	882,9	15,7	867,2	0,0
RIOJA (LA)	132,7	0,0	132,7	0,0	132,7	2,8	129,9	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	2,6	23,3	0,0	26,0	1,4	24,5	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	1,0	28,0	0,0	29,0	0,3	28,7	0,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA EL ASMA				MEDICAMENTOS PARA BRONQUITIS CRÓNICA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA, ENFISEMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	611,5	18.976,9	10,6	19.599,1	409,8	19.178,5	10,8
ANDALUCÍA	3.419,2	99,7	3.319,4	0,0	3.419,2	81,5	3.337,7	0,0
ARAGÓN	561,4	9,7	551,7	0,0	561,4	9,1	552,4	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	10,4	479,1	0,9	490,4	9,6	480,0	0,9
BALEARS (ILLES)	446,1	12,3	433,8	0,0	446,1	7,0	439,1	0,0
CANARIAS	873,5	22,6	849,0	1,9	873,5	9,7	863,9	0,0
CANTABRIA	254,6	8,6	246,0	0,0	254,6	4,6	250,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	32,9	1.061,2	0,0	1.094,1	24,9	1.069,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	37,2	806,6	0,0	843,8	17,6	826,2	0,0
CATALUÑA	3.097,0	77,8	3.013,4	5,8	3.097,0	57,2	3.034,1	5,8
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	69,8	2.044,0	0,0	2.113,8	65,5	2.048,3	0,0
EXTREMADURA	458,6	15,6	443,1	0,0	458,6	10,3	448,4	0,0
GALICIA	1.245,9	65,4	1.179,2	1,2	1.245,9	37,8	1.206,8	1,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	75,7	2.650,4	0,0	2.726,2	46,9	2.679,3	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	27,8	557,4	0,0	585,2	17,6	565,5	2,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	4,8	252,9	0,0	257,8	2,9	254,9	0,0
PAÍS VASCO	941,9	37,3	903,9	0,7	941,9	4,9	936,2	0,7
RIOJA (LA)	132,9	0,5	132,4	0,0	132,9	1,2	131,8	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	2,5	24,4	0,0	26,9	1,1	25,8	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	0,9	28,8	0,0	29,7	0,6	29,1	0,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL				MEDICAMENTOS PARA REDUCIR EL NIVEL DE COLESTEROL EN SANGRE			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	6.406,2	32.016,6	19,3	38.442,1	4.069,9	34.348,7	23,5
ANDALUCÍA	6.727,8	1.155,9	5.571,9	0,0	6.727,8	671,0	6.056,8	0,0
ARAGÓN	1.115,6	185,8	929,8	0,0	1.115,6	109,7	1.005,9	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	162,0	769,4	1,7	933,2	89,6	842,2	1,3
BALEARS (ILLES)	891,4	130,5	760,6	0,3	891,4	78,9	812,2	0,3
CANARIAS	1.736,7	305,9	1.430,8	0,0	1.736,7	183,0	1.552,8	0,9
CANTABRIA	495,3	80,7	413,4	1,2	495,3	41,1	453,0	1,2
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	392,9	1.761,8	4,7	2.159,4	202,4	1.953,8	3,2
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	295,5	1.402,2	0,0	1.697,6	208,0	1.489,6	0,0
CATALUÑA	6.070,7	1.025,1	5.039,8	5,8	6.070,7	595,2	5.466,5	9,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	648,5	3.534,7	0,0	4.183,2	491,7	3.691,5	0,0
EXTREMADURA	905,3	187,9	716,5	0,8	905,3	117,7	786,8	0,8
GALICIA	2.385,6	461,9	1.922,5	1,2	2.385,6	318,9	2.065,4	1,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	765,0	4.477,2	2,8	5.244,9	544,8	4.697,4	2,8
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	193,1	988,5	0,0	1.181,5	132,0	1.049,1	0,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	74,1	437,8	0,0	511,9	43,4	468,4	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	281,4	1.542,6	0,7	1.824,8	211,2	1.611,3	2,2
RIOJA (LA)	265,6	42,7	222,9	0,0	265,6	21,3	244,3	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	7,8	45,0	0,0	52,8	2,9	50,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	9,5	49,2	0,0	58,7	7,2	51,5	0,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL				MEDICAMENTOS PARA REDUCIR EL NIVEL DE COLESTEROL EN SANGRE			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	2.825,3	16.007,9	9,8	18.843,0	1.940,7	16.888,8	13,4
ANDALUCÍA	3.308,6	479,4	2.829,2	0,0	3.308,6	305,4	3.003,2	0,0
ARAGÓN	554,2	80,9	473,3	0,0	554,2	48,8	505,4	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	76,1	366,6	0,0	442,7	35,6	406,7	0,4
BALEARS (ILLES)	445,3	61,0	384,0	0,3	445,3	36,4	408,6	0,3
CANARIAS	863,1	140,6	722,5	0,0	863,1	96,2	767,0	0,0
CANTABRIA	240,7	40,0	199,5	1,2	240,7	24,3	215,2	1,2
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	173,7	887,0	4,7	1.065,4	96,1	966,0	3,2
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	128,4	725,4	0,0	853,8	92,5	761,3	0,0
CATALUÑA	2.973,7	476,8	2.496,8	0,0	2.973,7	326,4	2.644,0	3,2
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	295,4	1.773,9	0,0	2.069,3	202,1	1.867,2	0,0
EXTREMADURA	446,7	89,1	356,7	0,8	446,7	62,6	383,3	0,8
GALICIA	1.139,7	169,4	970,4	0,0	1.139,7	134,2	1.005,5	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	343,3	2.172,7	2,8	2.518,8	287,7	2.228,3	2,8
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	84,1	512,3	0,0	596,4	56,7	539,7	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	31,1	223,0	0,0	254,1	23,4	230,7	0,0
PAÍS VASCO	882,9	126,0	756,8	0,0	882,9	96,5	784,9	1,5
RIOJA (LA)	132,7	21,6	111,1	0,0	132,7	10,8	121,9	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	3,9	22,1	0,0	26,0	1,1	24,9	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	4,4	24,6	0,0	29,0	4,0	25,0	0,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL				MEDICAMENTOS PARA REDUCIR EL NIVEL DE COLESTEROL EN SANGRE			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	3.580,9	16.008,7	9,5	19.599,1	2.129,2	17.459,9	10,0
ANDALUCÍA	3.419,2	676,5	2.742,7	0,0	3.419,2	365,6	3.053,6	0,0
ARAGÓN	561,4	104,9	456,6	0,0	561,4	60,9	500,5	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	85,9	402,9	1,7	490,4	54,1	435,5	0,9
BALEARS (ILLES)	446,1	69,4	376,7	0,0	446,1	42,5	403,6	0,0
CANARIAS	873,5	165,3	708,3	0,0	873,5	86,8	785,9	0,9
CANTABRIA	254,6	40,7	213,9	0,0	254,6	16,7	237,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	219,3	874,8	0,0	1.094,1	106,3	987,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	167,0	676,8	0,0	843,8	115,6	728,3	0,0
CATALUÑA	3.097,0	548,3	2.542,9	5,8	3.097,0	268,8	2.822,4	5,8
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	353,1	1.760,8	0,0	2.113,8	289,6	1.824,3	0,0
EXTREMADURA	458,6	98,8	359,8	0,0	458,6	55,1	403,5	0,0
GALICIA	1.245,9	292,5	952,1	1,2	1.245,9	184,7	1.059,9	1,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	421,6	2.304,5	0,0	2.726,2	257,1	2.469,1	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	109,0	476,2	0,0	585,2	75,3	509,4	0,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	43,0	214,7	0,0	257,8	20,0	237,7	0,0
PAÍS VASCO	941,9	155,4	785,8	0,7	941,9	114,7	826,5	0,7
RIOJA (LA)	132,9	21,1	111,8	0,0	132,9	10,5	122,4	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	4,0	22,9	0,0	26,9	1,8	25,1	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	5,1	24,6	0,0	29,7	3,2	26,5	0,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA OTRAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES (INFARTO CEREBRAL, ATAQUE CORAZÓN)				MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN ARTICULACIONES (ARTROSIS, ARTRITIS)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	2.466,2	35.953,1	22,8	38.442,1	4.631,7	33.789,7	20,7
ANDALUCÍA	6.727,8	447,4	6.280,4	0,0	6.727,8	804,5	5.919,8	3,5
ARAGÓN	1.115,6	81,1	1.034,5	0,0	1.115,6	180,4	935,2	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	92,7	839,4	1,0	933,2	145,2	787,6	0,4
BALEARS (ILLES)	891,4	48,6	842,5	0,3	891,4	80,4	810,7	0,3
CANARIAS	1.736,7	98,2	1.638,5	0,0	1.736,7	187,7	1.548,9	0,0
CANTABRIA	495,3	33,9	460,2	1,2	495,3	48,7	445,5	1,2
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	142,5	2.013,8	3,2	2.159,4	261,9	1.894,3	3,2
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	142,6	1.555,0	0,0	1.697,6	274,7	1.422,9	0,0
CATALUÑA	6.070,7	313,3	5.747,2	10,3	6.070,7	688,4	5.376,5	5,8
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	283,6	3.899,5	0,0	4.183,2	551,9	3.631,3	0,0
EXTREMADURA	905,3	57,2	847,3	0,8	905,3	95,3	809,2	0,8
GALICIA	2.385,6	201,9	2.181,9	1,8	2.385,6	352,6	2.031,8	1,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	263,4	4.978,8	2,8	5.244,9	546,8	4.695,4	2,8
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	78,3	1.103,2	0,0	1.181,5	172,9	1.008,6	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	33,3	478,6	0,0	511,9	35,8	476,1	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	125,6	1.698,4	0,7	1.824,8	179,8	1.644,2	0,7
RIOJA (LA)	265,6	16,0	248,9	0,7	265,6	17,3	247,6	0,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	2,2	50,7	0,0	52,8	4,6	48,2	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	4,3	54,3	0,0	58,7	2,8	55,9	0,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA OTRAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES (INFARTO CEREBRAL, ATAQUE CORAZÓN)				MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN ARTICULACIONES (ARTROSIS, ARTRITIS)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	1.304,7	17.528,8	9,6	18.843,0	1.274,7	17.559,3	9,0
ANDALUCÍA	3.308,6	237,8	3.070,8	0,0	3.308,6	241,2	3.067,4	0,0
ARAGÓN	554,2	37,9	516,3	0,0	554,2	54,0	500,2	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	36,1	406,7	0,0	442,7	39,2	403,5	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	25,8	419,2	0,3	445,3	14,8	430,2	0,3
CANARIAS	863,1	52,8	810,4	0,0	863,1	47,1	816,0	0,0
CANTABRIA	240,7	22,2	217,3	1,2	240,7	17,4	222,1	1,2
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	78,0	984,2	3,2	1.065,4	77,7	984,5	3,2
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	62,3	791,5	0,0	853,8	78,6	775,2	0,0
CATALUÑA	2.973,7	191,3	2.782,4	0,0	2.973,7	169,6	2.804,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	140,5	1.928,8	0,0	2.069,3	175,9	1.893,4	0,0
EXTREMADURA	446,7	35,8	410,1	0,8	446,7	25,4	420,4	0,8
GALICIA	1.139,7	103,2	1.036,0	0,6	1.139,7	99,2	1.040,5	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	146,1	2.369,9	2,8	2.518,8	119,5	2.396,5	2,8
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	31,4	565,0	0,0	596,4	48,4	547,9	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	17,9	236,2	0,0	254,1	6,7	247,4	0,0
PAÍS VASCO	882,9	76,2	806,7	0,0	882,9	55,7	827,2	0,0
RIOJA (LA)	132,7	6,6	125,3	0,7	132,7	2,7	129,2	0,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	0,7	25,3	0,0	26,0	0,9	25,1	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	2,3	26,7	0,0	29,0	0,5	28,5	0,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA OTRAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES (INFARTO CEREBRAL, ATAQUE CORAZÓN)				MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN ARTICULACIONES (ARTROSIS, ARTRITIS)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	1.161,5	18.424,4	13,3	19.599,1	3.357,0	16.230,4	11,7
ANDALUCÍA	3.419,2	209,6	3.209,6	0,0	3.419,2	563,2	2.852,4	3,5
ARAGÓN	561,4	43,3	518,2	0,0	561,4	126,3	435,1	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	56,7	432,8	1,0	490,4	106,0	384,0	0,4
BALEARS (ILLES)	446,1	22,8	423,3	0,0	446,1	65,7	380,5	0,0
CANARIAS	873,5	45,4	828,2	0,0	873,5	140,6	732,9	0,0
CANTABRIA	254,6	11,7	242,9	0,0	254,6	31,3	223,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	64,5	1.029,6	0,0	1.094,1	184,3	909,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	80,3	763,5	0,0	843,8	196,1	647,7	0,0
CATALUÑA	3.097,0	122,0	2.964,8	10,3	3.097,0	518,7	2.572,5	5,8
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	143,2	1.970,7	0,0	2.113,8	376,0	1.737,8	0,0
EXTREMADURA	458,6	21,4	437,2	0,0	458,6	69,8	388,8	0,0
GALICIA	1.245,9	98,8	1.145,9	1,2	1.245,9	253,3	991,3	1,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	117,2	2.608,9	0,0	2.726,2	427,3	2.298,9	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	47,0	538,2	0,0	585,2	124,5	460,7	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	15,4	242,4	0,0	257,8	29,1	228,7	0,0
PAÍS VASCO	941,9	49,4	891,7	0,7	941,9	124,1	817,1	0,7
RIOJA (LA)	132,9	9,4	123,6	0,0	132,9	14,5	118,4	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	1,5	25,4	0,0	26,9	3,7	23,1	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	2,0	27,7	0,0	29,7	2,4	27,3	0,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN CUELLO O ESPALDA				MEDICAMENTOS PARA DOLOR DE CABEZA O MIGRAÑAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	4.021,0	34.403,0	18,1	38.442,1	2.586,6	35.838,3	17,2
ANDALUCÍA	6.727,8	841,9	5.885,0	0,9	6.727,8	486,9	6.240,9	0,0
ARAGÓN	1.115,6	141,6	974,0	0,0	1.115,6	72,8	1.042,8	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	90,6	842,1	0,4	933,2	55,0	877,8	0,4
BALEARS (ILLES)	891,4	80,7	810,4	0,3	891,4	29,8	861,3	0,3
CANARIAS	1.736,7	201,6	1.535,1	0,0	1.736,7	93,1	1.643,6	0,0
CANTABRIA	495,3	36,1	458,0	1,2	495,3	28,0	466,1	1,2
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	186,6	1.969,6	3,2	2.159,4	115,1	2.041,2	3,2
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	241,3	1.456,4	0,0	1.697,6	167,5	1.530,1	0,0
CATALUÑA	6.070,7	468,3	5.596,6	5,8	6.070,7	299,5	5.765,4	5,8
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	489,6	3.693,5	0,0	4.183,2	332,7	3.850,4	0,0
EXTREMADURA	905,3	108,8	795,7	0,8	905,3	73,9	830,6	0,8
GALICIA	2.385,6	293,3	2.091,0	1,2	2.385,6	168,3	2.216,1	1,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	473,7	4.768,4	2,8	5.244,9	394,5	4.847,7	2,8
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	181,7	999,9	0,0	1.181,5	142,0	1.039,5	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	34,0	477,9	0,0	511,9	29,5	482,3	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	121,6	1.702,5	0,7	1.824,8	79,5	1.744,6	0,7
RIOJA (LA)	265,6	16,0	248,9	0,7	265,6	14,8	250,0	0,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	7,3	45,5	0,0	52,8	1,8	51,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	6,3	52,4	0,0	58,7	1,9	56,8	0,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN CUELLO O ESPALDA				MEDICAMENTOS PARA DOLOR DE CABEZA O MIGRAÑAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	1.164,5	17.669,5	9,0	18.843,0	619,2	18.214,9	9,0
ANDALUCÍA	3.308,6	231,4	3.077,2	0,0	3.308,6	92,9	3.215,8	0,0
ARAGÓN	554,2	40,6	513,6	0,0	554,2	19,5	534,7	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	33,8	408,9	0,0	442,7	10,0	432,7	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	31,7	413,3	0,3	445,3	8,1	436,9	0,3
CANARIAS	863,1	70,1	793,1	0,0	863,1	30,3	832,8	0,0
CANTABRIA	240,7	12,3	227,2	1,2	240,7	9,7	229,8	1,2
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	51,1	1.011,0	3,2	1.065,4	24,8	1.037,3	3,2
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	66,4	787,4	0,0	853,8	37,3	816,5	0,0
CATALUÑA	2.973,7	136,7	2.837,0	0,0	2.973,7	69,8	2.903,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	159,3	1.910,0	0,0	2.069,3	84,4	1.984,9	0,0
EXTREMADURA	446,7	31,1	414,8	0,8	446,7	16,7	429,2	0,8
GALICIA	1.139,7	81,7	1.058,0	0,0	1.139,7	33,5	1.106,2	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	115,2	2.400,8	2,8	2.518,8	108,0	2.408,0	2,8
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	47,1	549,3	0,0	596,4	44,5	551,9	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	8,9	245,2	0,0	254,1	6,4	247,8	0,0
PAÍS VASCO	882,9	36,4	846,5	0,0	882,9	18,0	864,9	0,0
RIOJA (LA)	132,7	5,3	126,6	0,7	132,7	4,8	127,1	0,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	2,6	23,4	0,0	26,0	0,3	25,7	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	2,7	26,3	0,0	29,0	0,2	28,8	0,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN CUELLO O ESPALDA				MEDICAMENTOS PARA DOLOR DE CABEZA O MIGRAÑAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	2.856,5	16.733,5	9,1	19.599,1	1.967,5	17.623,4	8,2
ANDALUCÍA	3.419,2	610,5	2.807,8	0,9	3.419,2	394,1	3.025,1	0,0
ARAGÓN	561,4	101,0	460,4	0,0	561,4	53,3	508,1	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	56,8	433,3	0,4	490,4	45,0	445,1	0,4
BALEARS (ILLES)	446,1	49,0	397,1	0,0	446,1	21,7	424,4	0,0
CANARIAS	873,5	131,5	742,0	0,0	873,5	62,7	810,8	0,0
CANTABRIA	254,6	23,8	230,8	0,0	254,6	18,3	236,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	135,5	958,6	0,0	1.094,1	90,2	1.003,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	174,8	669,0	0,0	843,8	130,2	713,6	0,0
CATALUÑA	3.097,0	331,6	2.759,6	5,8	3.097,0	229,7	2.861,5	5,8
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	330,3	1.783,6	0,0	2.113,8	248,4	1.865,5	0,0
EXTREMADURA	458,6	77,7	380,9	0,0	458,6	57,2	401,4	0,0
GALICIA	1.245,9	211,6	1.033,0	1,2	1.245,9	134,8	1.109,8	1,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	358,5	2.367,7	0,0	2.726,2	286,5	2.439,7	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	134,6	450,6	0,0	585,2	97,5	487,7	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	25,1	232,7	0,0	257,8	23,2	234,6	0,0
PAÍS VASCO	941,9	85,2	856,0	0,7	941,9	61,5	879,7	0,7
RIOJA (LA)	132,9	10,6	122,3	0,0	132,9	10,0	122,9	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	4,7	22,2	0,0	26,9	1,5	25,4	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	3,6	26,1	0,0	29,7	1,7	28,0	0,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA OTRO DOLOR				MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	3.384,9	35.037,3	20,0	38.442,1	2.123,6	36.300,6	17,9
ANDALUCÍA	6.727,8	784,3	5.941,9	1,6	6.727,8	425,7	6.302,1	0,0
ARAGÓN	1.115,6	114,1	1.001,5	0,0	1.115,6	70,7	1.044,9	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	114,3	818,0	0,9	933,2	42,7	890,0	0,4
BALEARS (ILLES)	891,4	44,1	847,0	0,3	891,4	20,5	870,6	0,3
CANARIAS	1.736,7	66,4	1.670,2	0,0	1.736,7	103,6	1.633,1	0,0
CANTABRIA	495,3	25,2	469,0	1,2	495,3	28,6	465,6	1,2
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	132,6	2.023,6	3,2	2.159,4	108,4	2.047,9	3,2
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	232,1	1.465,5	0,0	1.697,6	102,5	1.595,2	0,0
CATALUÑA	6.070,7	448,6	5.616,3	5,8	6.070,7	263,9	5.801,0	5,8
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	286,1	3.897,0	0,0	4.183,2	255,9	3.927,2	0,0
EXTREMADURA	905,3	103,1	800,7	1,5	905,3	55,1	848,7	1,5
GALICIA	2.385,6	213,8	2.170,6	1,2	2.385,6	138,0	2.246,3	1,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	547,2	4.695,0	2,8	5.244,9	265,6	4.976,5	2,8
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	153,7	1.027,9	0,0	1.181,5	83,6	1.098,0	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	25,5	486,4	0,0	511,9	20,2	491,7	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	65,2	1.758,8	0,7	1.824,8	113,7	1.710,3	0,7
RIOJA (LA)	265,6	16,1	248,8	0,7	265,6	14,4	250,5	0,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	8,1	44,7	0,0	52,8	4,7	48,1	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	4,4	54,3	0,0	58,7	5,9	52,8	0,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA OTRO DOLOR				MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	1.334,7	17.498,6	9,7	18.843,0	1.054,8	17.778,5	9,7
ANDALUCÍA	3.308,6	312,1	2.996,5	0,0	3.308,6	163,6	3.145,0	0,0
ARAGÓN	554,2	58,9	495,3	0,0	554,2	38,3	515,9	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	44,9	397,8	0,0	442,7	19,6	423,1	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	24,1	420,9	0,3	445,3	6,1	438,9	0,3
CANARIAS	863,1	19,2	844,0	0,0	863,1	47,5	815,6	0,0
CANTABRIA	240,7	13,6	225,9	1,2	240,7	17,1	222,4	1,2
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	47,1	1.015,1	3,2	1.065,4	53,7	1.008,5	3,2
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	87,7	766,1	0,0	853,8	55,1	798,7	0,0
CATALUÑA	2.973,7	169,8	2.803,8	0,0	2.973,7	151,1	2.822,6	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	108,4	1.960,9	0,0	2.069,3	129,1	1.940,2	0,0
EXTREMADURA	446,7	38,3	406,9	1,5	446,7	26,8	418,3	1,5
GALICIA	1.139,7	84,5	1.055,3	0,0	1.139,7	62,4	1.077,4	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	223,7	2.292,3	2,8	2.518,8	158,3	2.357,7	2,8
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	44,3	552,1	0,0	596,4	41,0	555,4	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	9,3	244,8	0,0	254,1	11,0	243,1	0,0
PAÍS VASCO	882,9	36,4	846,5	0,0	882,9	61,9	821,0	0,0
RIOJA (LA)	132,7	7,9	124,1	0,7	132,7	8,2	123,7	0,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	2,9	23,1	0,0	26,0	2,0	23,9	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	1,8	27,2	0,0	29,0	2,1	26,9	0,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA OTRO DOLOR				MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	2.050,2	17.538,6	10,3	19.599,1	1.068,8	18.522,0	8,2
ANDALUCÍA	3.419,2	472,2	2.945,4	1,6	3.419,2	262,1	3.157,1	0,0
ARAGÓN	561,4	55,2	506,2	0,0	561,4	32,4	529,0	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	69,4	420,2	0,9	490,4	23,1	466,9	0,4
BALEARS (ILLES)	446,1	19,9	426,2	0,0	446,1	14,4	431,7	0,0
CANARIAS	873,5	47,3	826,3	0,0	873,5	56,1	817,5	0,0
CANTABRIA	254,6	11,6	243,1	0,0	254,6	11,5	243,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	85,5	1.008,5	0,0	1.094,1	54,7	1.039,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	144,4	699,4	0,0	843,8	47,4	796,5	0,0
CATALUÑA	3.097,0	278,7	2.812,5	5,8	3.097,0	112,8	2.978,4	5,8
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	177,8	1.936,1	0,0	2.113,8	126,8	1.987,0	0,0
EXTREMADURA	458,6	64,8	393,8	0,0	458,6	28,3	430,4	0,0
GALICIA	1.245,9	129,3	1.115,3	1,2	1.245,9	75,6	1.169,0	1,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	323,5	2.402,7	0,0	2.726,2	107,3	2.618,8	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	109,4	475,8	0,0	585,2	42,6	542,6	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	16,2	241,5	0,0	257,8	9,2	248,6	0,0
PAÍS VASCO	941,9	28,9	912,3	0,7	941,9	51,9	889,3	0,7
RIOJA (LA)	132,9	8,2	124,7	0,0	132,9	6,2	126,8	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	5,3	21,6	0,0	26,9	2,7	24,2	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	2,6	27,1	0,0	29,7	3,9	25,8	0,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA SÍNTOMAS ALÉRGICOS (ECCEMA, RINITIS, FIEBRE DEL HENO)				MEDICAMENTOS PARA PROBLEMAS DE ESTÓMAGO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	1.281,8	37.140,7	19,7	38.442,1	2.882,6	35.536,8	22,7
ANDALUCÍA	6.727,8	235,7	6.492,1	0,0	6.727,8	620,6	6.106,3	0,9
ARAGÓN	1.115,6	24,6	1.091,1	0,0	1.115,6	99,9	1.015,7	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	14,2	918,6	0,4	933,2	71,9	860,8	0,4
BALEARS (ILLES)	891,4	24,4	866,7	0,3	891,4	41,6	849,5	0,3
CANARIAS	1.736,7	52,4	1.684,3	0,0	1.736,7	133,8	1.602,9	0,0
CANTABRIA	495,3	6,4	487,8	1,2	495,3	22,9	471,3	1,2
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	59,5	2.096,7	3,2	2.159,4	116,1	2.040,1	3,2
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	78,8	1.618,8	0,0	1.697,6	228,8	1.468,8	0,0
CATALUÑA	6.070,7	147,8	5.917,1	5,8	6.070,7	442,1	5.619,6	9,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	181,1	4.000,3	1,7	4.183,2	301,0	3.882,2	0,0
EXTREMADURA	905,3	27,9	875,9	1,5	905,3	52,9	850,8	1,5
GALICIA	2.385,6	89,2	2.295,2	1,2	2.385,6	126,2	2.257,5	1,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	197,7	5.044,5	2,8	5.244,9	359,0	4.883,2	2,8
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	68,4	1.113,2	0,0	1.181,5	157,9	1.023,7	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	6,4	505,4	0,0	511,9	27,7	484,2	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	57,2	1.766,9	0,7	1.824,8	58,7	1.765,4	0,7
RIOJA (LA)	265,6	6,0	258,9	0,7	265,6	16,4	248,5	0,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	1,7	51,2	0,0	52,8	1,8	51,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	2,5	56,2	0,0	58,7	3,4	55,3	0,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA SÍNTOMAS ALÉRGICOS (ECCEMA, RINITIS, FIEBRE DEL HENO)				MEDICAMENTOS PARA PROBLEMAS DE ESTÓMAGO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	529,1	18.304,3	9,7	18.843,0	1.228,6	17.601,5	12,9
ANDALUCÍA	3.308,6	117,9	3.190,7	0,0	3.308,6	298,9	3.009,7	0,0
ARAGÓN	554,2	11,8	542,4	0,0	554,2	42,3	511,9	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	7,6	435,1	0,0	442,7	28,5	414,2	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	4,5	440,5	0,3	445,3	13,7	431,3	0,3
CANARIAS	863,1	23,1	840,1	0,0	863,1	69,9	793,3	0,0
CANTABRIA	240,7	1,8	237,7	1,2	240,7	10,4	229,0	1,2
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	21,7	1.040,4	3,2	1.065,4	48,7	1.013,4	3,2
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	29,1	824,7	0,0	853,8	97,8	756,0	0,0
CATALUÑA	2.973,7	76,1	2.897,6	0,0	2.973,7	197,3	2.773,2	3,2
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	53,7	2.015,6	0,0	2.069,3	135,1	1.934,3	0,0
EXTREMADURA	446,7	12,3	432,9	1,5	446,7	21,7	423,4	1,5
GALICIA	1.139,7	28,9	1.110,8	0,0	1.139,7	48,0	1.091,7	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	82,8	2.433,2	2,8	2.518,8	110,0	2.406,0	2,8
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	22,1	574,3	0,0	596,4	60,1	536,2	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	2,7	251,4	0,0	254,1	11,4	242,7	0,0
PAÍS VASCO	882,9	30,8	852,0	0,0	882,9	28,5	854,4	0,0
RIOJA (LA)	132,7	1,8	130,1	0,7	132,7	5,0	127,0	0,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	0,0	26,0	0,0	26,0	0,0	26,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	0,4	28,6	0,0	29,0	1,3	27,7	0,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA SÍNTOMAS ALÉRGICOS (ECCEMA, RINITIS, FIEBRE DEL HENO)				MEDICAMENTOS PARA PROBLEMAS DE ESTÓMAGO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	752,7	18.836,5	10,0	19.599,1	1.654,0	17.935,3	9,8
ANDALUCÍA	3.419,2	117,8	3.301,4	0,0	3.419,2	321,7	3.096,6	0,9
ARAGÓN	561,4	12,7	548,7	0,0	561,4	57,6	503,8	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	6,6	483,5	0,4	490,4	43,5	446,6	0,4
BALEARS (ILLES)	446,1	19,9	426,2	0,0	446,1	27,9	418,2	0,0
CANARIAS	873,5	29,4	844,2	0,0	873,5	63,9	809,6	0,0
CANTABRIA	254,6	4,6	250,0	0,0	254,6	12,4	242,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	37,8	1.056,3	0,0	1.094,1	67,4	1.026,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	49,7	794,1	0,0	843,8	131,0	712,8	0,0
CATALUÑA	3.097,0	71,6	3.019,6	5,8	3.097,0	244,8	2.846,4	5,8
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	127,4	1.984,7	1,7	2.113,8	165,9	1.948,0	0,0
EXTREMADURA	458,6	15,6	443,0	0,0	458,6	31,2	427,4	0,0
GALICIA	1.245,9	60,3	1.184,3	1,2	1.245,9	78,2	1.165,8	1,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	114,9	2.611,3	0,0	2.726,2	248,9	2.477,2	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	46,3	538,9	0,0	585,2	97,8	487,4	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	3,8	254,0	0,0	257,8	16,3	241,4	0,0
PAÍS VASCO	941,9	26,3	914,8	0,7	941,9	30,2	911,0	0,7
RIOJA (LA)	132,9	4,2	128,8	0,0	132,9	11,4	121,5	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	1,7	25,2	0,0	26,9	1,8	25,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	2,1	27,6	0,0	29,7	2,1	27,6	0,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA CÁNCER (QUIMIOTERAPIA)				MEDICAMENTOS PARA LA DEPRESIÓN			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	242,6	38.180,2	19,4	38.442,1	1.740,2	36.679,1	22,8
ANDALUCÍA	6.727,8	38,6	6.689,2	0,0	6.727,8	342,0	6.385,8	0,0
ARAGÓN	1.115,6	5,6	1.110,0	0,0	1.115,6	33,8	1.081,8	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	7,2	925,5	0,4	933,2	62,2	869,6	1,3
BALEARS (ILLES)	891,4	6,6	884,5	0,3	891,4	40,8	850,3	0,3
CANARIAS	1.736,7	7,8	1.728,9	0,0	1.736,7	76,6	1.660,1	0,0
CANTABRIA	495,3	2,2	492,0	1,2	495,3	23,2	470,9	1,2
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	14,6	2.140,3	4,5	2.159,4	57,6	2.098,7	3,2
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	10,7	1.687,0	0,0	1.697,6	91,5	1.606,2	0,0
CATALUÑA	6.070,7	35,8	6.029,1	5,8	6.070,7	256,6	5.805,1	9,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	21,5	4.161,6	0,0	4.183,2	194,5	3.988,6	0,0
EXTREMADURA	905,3	2,8	901,0	1,5	905,3	56,4	847,4	1,5
GALICIA	2.385,6	14,5	2.369,8	1,2	2.385,6	178,8	2.205,6	1,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	46,7	5.195,4	2,8	5.244,9	170,4	5.071,7	2,8
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	6,7	1.174,8	0,0	1.181,5	65,8	1.114,9	0,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	2,9	509,0	0,0	511,9	16,8	495,1	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	17,2	1.806,9	0,7	1.824,8	57,4	1.766,6	0,7
RIOJA (LA)	265,6	0,7	264,1	0,9	265,6	12,6	252,2	0,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	0,3	52,6	0,0	52,8	2,1	50,7	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	0,1	58,6	0,0	58,7	0,9	57,8	0,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA CÁNCER (QUIMIOTERAPIA)				MEDICAMENTOS PARA LA DEPRESIÓN			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	96,4	18.735,6	11,0	18.843,0	453,4	18.376,7	12,9
ANDALUCÍA	3.308,6	12,2	3.296,4	0,0	3.308,6	104,6	3.204,0	0,0
ARAGÓN	554,2	4,8	549,4	0,0	554,2	7,4	546,8	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	0,8	442,0	0,0	442,7	17,9	424,9	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	2,7	442,2	0,3	445,3	11,1	433,9	0,3
CANARIAS	863,1	2,1	861,0	0,0	863,1	23,9	839,3	0,0
CANTABRIA	240,7	1,0	238,5	1,2	240,7	6,2	233,2	1,2
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	0,8	1.060,1	4,5	1.065,4	14,1	1.048,0	3,2
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	8,3	845,5	0,0	853,8	20,2	833,6	0,0
CATALUÑA	2.973,7	10,0	2.963,6	0,0	2.973,7	75,1	2.895,4	3,2
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	15,8	2.053,5	0,0	2.069,3	33,2	2.036,1	0,0
EXTREMADURA	446,7	0,0	445,2	1,5	446,7	12,6	432,6	1,5
GALICIA	1.139,7	9,5	1.130,2	0,0	1.139,7	40,8	1.098,9	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	18,6	2.497,5	2,8	2.518,8	39,5	2.476,5	2,8
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	1,0	595,3	0,0	596,4	15,4	580,9	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	0,5	253,6	0,0	254,1	4,6	249,5	0,0
PAÍS VASCO	882,9	7,4	875,5	0,0	882,9	23,1	859,8	0,0
RIOJA (LA)	132,7	0,7	131,3	0,7	132,7	3,1	128,8	0,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	0,2	25,8	0,0	26,0	0,5	25,5	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	0,0	29,0	0,0	29,0	0,0	29,0	0,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA CÁNCER (QUIMIOTERAPIA)				MEDICAMENTOS PARA LA DEPRESIÓN			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	146,2	19.444,6	8,4	19.599,1	1.286,8	18.302,4	9,9
ANDALUCÍA	3.419,2	26,4	3.392,8	0,0	3.419,2	237,4	3.181,8	0,0
ARAGÓN	561,4	0,8	560,6	0,0	561,4	26,4	535,0	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	6,4	483,6	0,4	490,4	44,4	444,7	1,3
BALEARS (ILLES)	446,1	3,9	442,2	0,0	446,1	29,8	416,3	0,0
CANARIAS	873,5	5,7	867,9	0,0	873,5	52,8	820,8	0,0
CANTABRIA	254,6	1,1	253,5	0,0	254,6	17,0	237,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	13,9	1.080,2	0,0	1.094,1	43,4	1.050,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	2,4	841,5	0,0	843,8	71,3	772,5	0,0
CATALUÑA	3.097,0	25,8	3.065,4	5,8	3.097,0	181,5	2.909,7	5,8
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	5,7	2.108,1	0,0	2.113,8	161,3	1.952,6	0,0
EXTREMADURA	458,6	2,8	455,8	0,0	458,6	43,8	414,8	0,0
GALICIA	1.245,9	5,1	1.239,5	1,2	1.245,9	138,0	1.106,7	1,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	28,2	2.698,0	0,0	2.726,2	130,9	2.595,2	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	5,7	579,5	0,0	585,2	50,4	534,0	0,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	2,4	255,4	0,0	257,8	12,1	245,6	0,0
PAÍS VASCO	941,9	9,8	931,4	0,7	941,9	34,3	906,8	0,7
RIOJA (LA)	132,9	0,0	132,8	0,2	132,9	9,5	123,4	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	0,1	26,8	0,0	26,9	1,6	25,3	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	0,1	29,6	0,0	29,7	0,9	28,8	0,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA LA TENSION O ANSIEDAD				PASTILLAS PARA DORMIR			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	2.066,8	36.353,6	21,7	38.442,1	2.947,7	35.474,1	20,4
ANDALUCÍA	6.727,8	361,7	6.366,1	0,0	6.727,8	522,2	6.205,6	0,0
ARAGÓN	1.115,6	58,2	1.057,4	0,0	1.115,6	80,7	1.034,9	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	56,2	875,9	1,0	933,2	109,0	822,9	1,2
BALEARS (ILLES)	891,4	49,9	841,2	0,3	891,4	74,0	814,3	3,0
CANARIAS	1.736,7	125,9	1.610,7	0,0	1.736,7	160,1	1.576,6	0,0
CANTABRIA	495,3	19,7	474,4	1,2	495,3	33,6	460,5	1,2
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	62,6	2.093,7	3,2	2.159,4	137,2	2.019,1	3,2
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	90,2	1.607,4	0,0	1.697,6	148,7	1.548,9	0,0
CATALUÑA	6.070,7	265,5	5.796,2	9,0	6.070,7	386,5	5.678,4	5,8
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	262,9	3.920,3	0,0	4.183,2	348,8	3.834,4	0,0
EXTREMADURA	905,3	62,6	841,2	1,5	905,3	78,9	824,9	1,5
GALICIA	2.385,6	164,9	2.219,4	1,2	2.385,6	225,5	2.157,2	2,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	283,7	4.958,4	2,8	5.244,9	345,9	4.899,0	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	90,8	1.090,7	0,0	1.181,5	91,5	1.090,1	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	28,0	483,9	0,0	511,9	41,7	470,2	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	70,9	1.753,1	0,7	1.824,8	141,0	1.683,1	0,7
RIOJA (LA)	265,6	8,2	256,7	0,7	265,6	14,8	250,1	0,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	3,6	49,2	0,0	52,8	3,0	49,8	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	1,3	57,4	0,0	58,7	4,7	54,0	0,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA LA TENSIÓN O ANSIEDAD				PASTILLAS PARA DORMIR			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	602,6	18.227,5	12,9	18.843,0	799,5	18.034,7	8,8
ANDALUCÍA	3.308,6	138,8	3.169,9	0,0	3.308,6	142,6	3.166,0	0,0
ARAGÓN	554,2	21,7	532,5	0,0	554,2	15,9	538,3	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	15,7	427,1	0,0	442,7	33,8	408,9	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	16,5	428,5	0,3	445,3	18,6	424,5	2,2
CANARIAS	863,1	40,8	822,3	0,0	863,1	57,0	806,1	0,0
CANTABRIA	240,7	8,7	230,8	1,2	240,7	9,1	230,4	1,2
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	13,4	1.048,7	3,2	1.065,4	36,6	1.025,6	3,2
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	16,7	837,1	0,0	853,8	43,0	810,9	0,0
CATALUÑA	2.973,7	73,4	2.897,0	3,2	2.973,7	107,9	2.865,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	86,2	1.983,1	0,0	2.069,3	77,2	1.992,1	0,0
EXTREMADURA	446,7	16,2	429,0	1,5	446,7	18,4	426,7	1,5
GALICIA	1.139,7	31,2	1.108,5	0,0	1.139,7	67,1	1.072,6	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	65,8	2.450,2	2,8	2.518,8	87,7	2.431,1	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	22,6	573,7	0,0	596,4	26,5	569,9	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	6,7	247,5	0,0	254,1	13,2	240,9	0,0
PAÍS VASCO	882,9	25,8	857,1	0,0	882,9	38,1	844,8	0,0
RIOJA (LA)	132,7	1,4	130,5	0,7	132,7	4,2	127,7	0,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	0,3	25,7	0,0	26,0	0,6	25,3	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	0,8	28,2	0,0	29,0	2,0	27,0	0,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA LA TENSIÓN O ANSIEDAD				PASTILLAS PARA DORMIR			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	1.464,2	18.126,1	8,8	19.599,1	2.148,2	17.439,4	11,5
ANDALUCÍA	3.419,2	223,0	3.196,2	0,0	3.419,2	379,6	3.039,6	0,0
ARAGÓN	561,4	36,5	524,9	0,0	561,4	64,7	496,7	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	40,6	448,9	1,0	490,4	75,2	414,0	1,2
BALEARS (ILLES)	446,1	33,3	412,8	0,0	446,1	55,4	389,8	0,9
CANARIAS	873,5	85,1	788,4	0,0	873,5	103,1	770,5	0,0
CANTABRIA	254,6	11,0	243,6	0,0	254,6	24,6	230,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	49,1	1.044,9	0,0	1.094,1	100,6	993,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	73,5	770,3	0,0	843,8	105,8	738,1	0,0
CATALUÑA	3.097,0	192,1	2.899,2	5,8	3.097,0	278,6	2.812,6	5,8
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	176,6	1.937,2	0,0	2.113,8	271,6	1.842,2	0,0
EXTREMADURA	458,6	46,4	412,2	0,0	458,6	60,5	398,2	0,0
GALICIA	1.245,9	133,7	1.110,9	1,2	1.245,9	158,4	1.084,6	2,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	218,0	2.508,2	0,0	2.726,2	258,3	2.467,9	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	68,2	517,0	0,0	585,2	65,0	520,2	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	21,4	236,4	0,0	257,8	28,5	229,3	0,0
PAÍS VASCO	941,9	45,1	896,0	0,7	941,9	102,8	838,3	0,7
RIOJA (LA)	132,9	6,7	126,2	0,0	132,9	10,5	122,4	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	3,3	23,6	0,0	26,9	2,4	24,5	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	0,5	29,2	0,0	29,7	2,7	27,0	0,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ANTIBIÓTICOS				PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	1.674,3	36.747,0	20,8	11.552,1	844,8	10.702,9	4,4
ANDALUCÍA	6.727,8	316,8	6.411,0	0,0	2.123,5	183,4	1.940,0	0,0
ARAGÓN	1.115,6	38,4	1.077,3	0,0	302,8	32,5	270,2	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	36,6	896,2	0,4	251,1	14,5	236,2	0,4
BALEARS (ILLES)	891,4	27,4	861,8	2,2	285,3	22,5	262,8	0,0
CANARIAS	1.736,7	99,1	1.637,6	0,0	584,3	54,4	528,2	1,7
CANTABRIA	495,3	21,1	473,0	1,2	144,8	1,4	143,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	67,2	2.089,1	3,2	581,0	21,8	559,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	83,3	1.612,8	1,5	502,9	47,1	455,7	0,0
CATALUÑA	6.070,7	247,3	5.817,6	5,8	1.796,8	106,3	1.688,3	2,2
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	171,6	4.011,6	0,0	1.294,3	107,8	1.186,5	0,0
EXTREMADURA	905,3	36,3	867,5	1,5	254,5	15,8	238,7	0,0
GALICIA	2.385,6	68,1	2.314,0	3,5	659,1	49,5	609,6	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	333,2	4.911,7	0,0	1.635,0	104,8	1.530,2	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	54,6	1.127,0	0,0	381,1	37,9	343,2	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	7,2	504,7	0,0	146,8	3,8	143,0	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	54,8	1.769,2	0,7	497,0	33,4	463,6	0,0
RIOJA (LA)	265,6	7,3	257,6	0,7	75,5	6,1	69,4	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	1,4	51,4	0,0	17,5	0,8	16,8	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	2,8	55,9	0,0	18,9	1,1	17,8	0,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ANTIBIÓTICOS				PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	622,0	18.212,2	8,8
ANDALUCÍA	3.308,6	136,4	3.172,2	0,0
ARAGÓN	554,2	11,2	543,0	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	14,0	428,8	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	9,6	433,5	2,2
CANARIAS	863,1	55,5	807,6	0,0
CANTABRIA	240,7	10,6	228,9	1,2
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	26,6	1.035,6	3,2
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	30,5	823,3	0,0
CATALUÑA	2.973,7	76,2	2.897,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	40,0	2.029,4	0,0
EXTREMADURA	446,7	12,8	432,3	1,5
GALICIA	1.139,7	11,9	1.127,8	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	121,1	2.397,7	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	22,0	574,4	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	6,3	247,8	0,0
PAÍS VASCO	882,9	33,0	849,9	0,0
RIOJA (LA)	132,7	2,4	129,5	0,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	0,5	25,5	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	1,5	27,5	0,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ANTIBIÓTICOS				PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	1.052,3	18.534,8	12,0	11.552,1	844,8	10.702,9	4,4
ANDALUCÍA	3.419,2	180,4	3.238,8	0,0	2.123,5	183,4	1.940,0	0,0
ARAGÓN	561,4	27,1	534,3	0,0	302,8	32,5	270,2	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	22,6	467,4	0,4	251,1	14,5	236,2	0,4
BALEARAS (ILLES)	446,1	17,8	428,3	0,0	285,3	22,5	262,8	0,0
CANARIAS	873,5	43,5	830,0	0,0	584,3	54,4	528,2	1,7
CANTABRIA	254,6	10,5	244,1	0,0	144,8	1,4	143,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	40,5	1.053,5	0,0	581,0	21,8	559,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	52,8	789,5	1,5	502,9	47,1	455,7	0,0
CATALUÑA	3.097,0	171,1	2.920,1	5,8	1.796,8	106,3	1.688,3	2,2
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	131,6	1.982,2	0,0	1.294,3	107,8	1.186,5	0,0
EXTREMADURA	458,6	23,4	435,2	0,0	254,5	15,8	238,7	0,0
GALICIA	1.245,9	56,2	1.186,2	3,5	659,1	49,5	609,6	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	212,1	2.514,0	0,0	1.635,0	104,8	1.530,2	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	32,6	552,6	0,0	381,1	37,9	343,2	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	0,9	256,8	0,0	146,8	3,8	143,0	0,0
PAÍS VASCO	941,9	21,8	919,3	0,7	497,0	33,4	463,6	0,0
RIOJA (LA)	132,9	4,9	128,0	0,0	75,5	6,1	69,4	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	0,9	26,0	0,0	17,5	0,8	16,8	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	1,3	28,4	0,0	18,9	1,1	17,8	0,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA				OTROS MEDICAMENTOS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	10.082,8	199,3	9.870,1	13,4	38.442,1	6.334,1	32.082,1	25,9
ANDALUCÍA	1.653,1	29,4	1.619,8	3,8	6.727,8	883,1	5.839,9	4,8
ARAGÓN	308,8	8,3	300,5	0,0	1.115,6	207,9	907,7	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	291,1	4,4	286,7	0,0	933,2	145,7	785,4	2,1
BALEARS (ILLES)	211,4	3,0	208,4	0,0	891,4	151,2	738,0	2,2
CANARIAS	401,1	12,4	387,0	1,7	1.736,7	249,3	1.487,4	0,0
CANTABRIA	139,1	1,3	137,8	0,0	495,3	41,8	452,3	1,2
CASTILLA Y LEÓN	624,1	15,2	608,9	0,0	2.159,4	408,9	1.750,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	424,5	8,2	416,2	0,0	1.697,6	243,0	1.454,7	0,0
CATALUÑA	1.613,5	14,4	1.595,4	3,6	6.070,7	820,7	5.244,2	5,8
COMUNITAT VALENCIANA	1.067,1	24,0	1.043,1	0,0	4.183,2	756,9	3.422,4	3,9
EXTREMADURA	241,1	1,6	239,5	0,0	905,3	227,1	677,0	1,1
GALICIA	707,0	17,4	686,1	3,5	2.385,6	463,4	1.919,3	2,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	1.363,2	34,1	1.329,1	0,0	5.244,9	845,2	4.399,7	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	269,9	5,9	263,9	0,0	1.181,5	300,7	880,4	0,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	136,4	0,9	135,5	0,0	511,9	98,2	413,7	0,0
PAÍS VASCO	535,1	16,7	517,7	0,7	1.824,8	421,1	1.402,9	0,7
RIOJA (LA)	70,3	2,0	68,3	0,0	265,6	57,8	207,1	0,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	12,0	0,1	11,9	0,0	52,8	4,1	48,8	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	14,0	0,0	14,0	0,0	58,7	8,0	50,7	0,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA				OTROS MEDICAMENTOS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	2.430,9	16.403,0	9,1
ANDALUCÍA	3.308,6	284,0	3.020,7	3,9
ARAGÓN	554,2	88,9	465,3	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	66,9	375,8	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	68,9	374,2	2,2
CANARIAS	863,1	80,5	782,6	0,0
CANTABRIA	240,7	17,4	222,0	1,2
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	160,2	905,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	83,5	770,4	0,0
CATALUÑA	2.973,7	336,1	2.637,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	314,9	1.754,4	0,0
EXTREMADURA	446,7	98,0	347,6	1,1
GALICIA	1.139,7	178,1	961,7	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	299,2	2.219,6	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	114,4	482,0	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	42,2	211,9	0,0
PAÍS VASCO	882,9	166,3	716,6	0,0
RIOJA (LA)	132,7	26,6	105,3	0,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	2,1	23,9	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	2,7	26,3	0,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA				OTROS MEDICAMENTOS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	10.082,8	199,3	9.870,1	13,4	19.599,1	3.903,2	15.679,1	16,8
ANDALUCÍA	1.653,1	29,4	1.619,8	3,8	3.419,2	599,1	2.819,2	0,9
ARAGÓN	308,8	8,3	300,5	0,0	561,4	119,0	442,5	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	291,1	4,4	286,7	0,0	490,4	78,8	409,5	2,1
BALEARS (ILLES)	211,4	3,0	208,4	0,0	446,1	82,3	363,8	0,0
CANARIAS	401,1	12,4	387,0	1,7	873,5	168,8	704,8	0,0
CANTABRIA	139,1	1,3	137,8	0,0	254,6	24,4	230,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	624,1	15,2	608,9	0,0	1.094,1	248,7	845,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	424,5	8,2	416,2	0,0	843,8	159,5	684,3	0,0
CATALUÑA	1.613,5	14,4	1.595,4	3,6	3.097,0	484,5	2.606,7	5,8
COMUNITAT VALENCIANA	1.067,1	24,0	1.043,1	0,0	2.113,8	441,9	1.668,1	3,9
EXTREMADURA	241,1	1,6	239,5	0,0	458,6	129,2	329,4	0,0
GALICIA	707,0	17,4	686,1	3,5	1.245,9	285,3	957,6	2,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	1.363,2	34,1	1.329,1	0,0	2.726,2	546,1	2.180,1	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	269,9	5,9	263,9	0,0	585,2	186,3	398,4	0,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	136,4	0,9	135,5	0,0	257,8	56,0	201,8	0,0
PAÍS VASCO	535,1	16,7	517,7	0,7	941,9	254,9	686,3	0,7
RIOJA (LA)	70,3	2,0	68,3	0,0	132,9	31,2	101,8	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	12,0	0,1	11,9	0,0	26,9	2,0	24,9	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	14,0	0,0	14,0	0,0	29,7	5,3	24,4	0,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.131. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA EL ASMA				MEDICAMENTOS PARA BRONQUITIS CRÓNICA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA, ENFISEMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	1.032,4	37.389,0	20,8	38.442,1	887,8	37.534,3	20,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	253,2	7.635,1	4,6	7.892,9	207,6	7.680,8	4,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	249,5	9.745,7	4,1	9.999,3	225,0	9.772,7	1,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	147,2	4.763,2	3,5	4.914,0	109,6	4.800,4	4,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	183,1	8.253,2	5,8	8.442,1	172,8	8.261,9	7,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	199,3	6.991,7	2,8	7.193,8	172,8	7.018,6	2,5
VARONES								
TOTAL	18.843,0	420,8	18.412,0	10,1	18.843,0	478,0	18.355,7	9,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	113,3	3.854,6	3,3	3.971,2	127,5	3.840,4	3,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	100,4	4.901,8	0,6	5.002,8	120,9	4.881,9	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	63,0	2.376,1	2,8	2.441,8	53,6	2.385,5	2,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	70,7	4.028,7	3,2	4.102,6	94,1	4.005,3	3,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	73,4	3.250,9	0,3	3.324,6	82,0	3.242,6	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	611,5	18.976,9	10,6	19.599,1	409,8	19.178,5	10,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	139,9	3.780,6	1,2	3.921,7	80,1	3.840,4	1,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	149,1	4.843,9	3,5	4.996,5	104,1	4.890,8	1,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	84,2	2.387,2	0,7	2.472,1	56,1	2.414,8	1,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	112,4	4.224,5	2,6	4.339,5	78,7	4.256,5	4,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	125,9	3.740,8	2,5	3.869,2	90,8	3.776,0	2,5

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.131. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

MEDICAMENTOS PARA LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL

MEDICAMENTOS PARA REDUCIR EL NIVEL DE COLESTEROL EN SANGRE

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	6.406,2	32.016,6	19,3	38.442,1	4.069,9	34.348,7	23,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	1.526,9	6.361,2	4,8	7.892,9	928,0	6.961,7	3,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	1.542,6	8.454,2	2,4	9.999,3	977,6	9.018,2	3,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	700,6	4.209,9	3,5	4.914,0	506,3	4.401,0	6,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	1.429,4	7.006,9	5,8	8.442,1	925,5	7.509,9	6,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	1.206,7	5.984,4	2,8	7.193,8	732,6	6.458,0	3,2
VARONES								
TOTAL	18.843,0	2.825,3	16.007,9	9,8	18.843,0	1.940,7	16.888,8	13,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	696,3	3.271,3	3,5	3.971,2	460,3	3.508,8	2,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	672,4	4.330,4	0,0	5.002,8	504,6	4.496,3	1,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	311,6	2.127,5	2,8	2.441,8	233,7	2.202,1	6,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	654,1	3.445,4	3,2	4.102,6	430,6	3.668,8	3,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	490,9	2.833,4	0,3	3.324,6	311,5	3.012,8	0,3
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	3.580,9	16.008,7	9,5	19.599,1	2.129,2	17.459,9	10,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	830,6	3.089,9	1,2	3.921,7	467,7	3.452,8	1,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	870,2	4.123,9	2,4	4.996,5	473,0	4.521,9	1,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	389,0	2.082,4	0,7	2.472,1	272,5	2.198,8	0,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	775,3	3.561,6	2,6	4.339,5	494,9	3.841,0	3,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	715,8	3.151,0	2,5	3.869,2	421,1	3.445,2	2,9

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.131. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN CUELLO O ESPALDA

MEDICAMENTOS PARA DOLOR DE CABEZA O MIGRAÑAS

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	4.021,0	34.403,0	18,1	38.442,1	2.586,6	35.838,3	17,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	846,5	7.042,5	4,0	7.892,9	518,0	7.370,9	4,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	1.079,8	8.918,3	1,1	9.999,3	724,1	9.274,0	1,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	515,7	4.394,7	3,5	4.914,0	326,2	4.584,2	3,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	897,6	7.538,7	5,8	8.442,1	543,4	7.892,9	5,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	681,4	6.508,8	3,7	7.193,8	474,9	6.716,2	2,8
VARONES								
TOTAL	18.843,0	1.164,5	17.669,5	9,0	18.843,0	619,2	18.214,9	9,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	296,2	3.672,3	2,7	3.971,2	118,9	3.849,5	2,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	345,8	4.657,0	0,0	5.002,8	168,4	4.834,4	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	119,3	2.319,7	2,8	2.441,8	82,5	2.356,6	2,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	261,4	3.838,0	3,2	4.102,6	135,5	3.963,9	3,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	141,8	3.182,5	0,3	3.324,6	113,8	3.210,5	0,3
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	2.856,5	16.733,5	9,1	19.599,1	1.967,5	17.623,4	8,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	550,3	3.370,2	1,2	3.921,7	399,1	3.521,4	1,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	734,1	4.261,3	1,1	4.996,5	555,8	4.439,6	1,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	396,4	2.075,0	0,7	2.472,1	243,7	2.227,7	0,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	636,1	3.700,7	2,6	4.339,5	407,8	3.929,1	2,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	539,5	3.326,3	3,4	3.869,2	361,1	3.505,7	2,5

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.131. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA OTRO DOLOR				MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	3.384,9	35.037,3	20,0	38.442,1	2.123,6	36.300,6	17,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	652,4	7.236,5	4,0	7.892,9	502,4	7.386,6	4,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	887,9	9.109,1	2,3	9.999,3	537,1	9.460,4	1,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	444,9	4.465,5	3,5	4.914,0	231,8	4.678,7	3,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	714,6	7.720,1	7,5	8.442,1	461,5	7.974,8	5,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	685,1	6.505,9	2,8	7.193,8	390,9	6.800,2	2,8
VARONES								
TOTAL	18.843,0	1.334,7	17.498,6	9,7	18.843,0	1.054,8	17.778,5	9,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	239,6	3.728,9	2,7	3.971,2	255,5	3.713,0	2,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	361,2	4.640,9	0,7	5.002,8	253,2	4.748,9	0,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	167,9	2.271,2	2,8	2.441,8	116,5	2.322,6	2,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	288,5	3.810,9	3,2	4.102,6	236,8	3.862,7	3,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	277,6	3.046,7	0,3	3.324,6	192,8	3.131,5	0,3
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	2.050,2	17.538,6	10,3	19.599,1	1.068,8	18.522,0	8,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	412,8	3.507,7	1,2	3.921,7	246,9	3.673,6	1,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	526,7	4.468,3	1,6	4.996,5	283,9	4.711,5	1,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	277,1	2.194,3	0,7	2.472,1	115,3	2.356,1	0,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	426,1	3.909,2	4,3	4.339,5	224,7	4.112,2	2,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	407,5	3.459,2	2,5	3.869,2	198,1	3.668,7	2,5

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.131. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA SÍNTOMAS ALÉRGICOS (ECCEMA, RINITIS, FIEBRE DEL HENO)				MEDICAMENTOS PARA PROBLEMAS DE ESTÓMAGO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	1.281,8	37.140,7	19,7	38.442,1	2.882,6	35.536,8	22,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	230,9	7.658,0	4,0	7.892,9	665,5	7.223,4	4,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	314,3	9.681,4	3,5	9.999,3	756,6	9.240,2	2,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	202,2	4.708,3	3,5	4.914,0	370,0	4.537,2	6,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	241,5	8.194,8	5,8	8.442,1	563,3	7.873,0	5,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	292,9	6.898,2	2,8	7.193,8	527,3	6.662,9	3,7
VARONES								
TOTAL	18.843,0	529,1	18.304,3	9,7	18.843,0	1.228,6	17.601,5	12,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	87,8	3.880,7	2,7	3.971,2	310,1	3.658,4	2,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	135,6	4.866,5	0,7	5.002,8	316,6	4.685,4	0,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	69,6	2.369,5	2,8	2.441,8	156,7	2.279,1	6,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	101,3	3.998,1	3,2	4.102,6	277,1	3.822,3	3,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	134,8	3.189,5	0,3	3.324,6	168,0	3.156,2	0,3
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	752,7	18.836,5	10,0	19.599,1	1.654,0	17.935,3	9,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	143,1	3.777,4	1,2	3.921,7	355,4	3.565,0	1,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	178,7	4.814,9	2,9	4.996,5	440,0	4.554,8	1,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	132,6	2.338,7	0,7	2.472,1	213,3	2.258,1	0,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	140,2	4.196,7	2,6	4.339,5	286,1	4.050,7	2,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	158,0	3.708,7	2,5	3.869,2	359,2	3.506,6	3,4

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.131. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA CÁNCER (QUIMIOTERAPIA)				MEDICAMENTOS PARA LA DEPRESIÓN			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	242,6	38.180,2	19,4	38.442,1	1.740,2	36.679,1	22,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	57,7	7.829,9	5,3	7.892,9	363,9	7.525,0	4,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	46,4	9.951,1	1,8	9.999,3	493,2	9.502,6	3,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	27,7	4.882,7	3,5	4.914,0	189,0	4.718,2	6,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	54,4	8.381,7	6,0	8.442,1	385,6	8.050,7	5,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	56,2	7.134,8	2,8	7.193,8	308,5	6.882,5	2,8
VARONES								
TOTAL	18.843,0	96,4	18.735,6	11,0	18.843,0	453,4	18.376,7	12,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	23,0	3.944,2	4,1	3.971,2	101,9	3.866,5	2,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	14,2	4.987,8	0,7	5.002,8	131,1	4.871,0	0,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	15,0	2.424,1	2,8	2.441,8	65,5	2.370,3	6,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	25,8	4.073,7	3,2	4.102,6	92,6	4.006,8	3,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	18,4	3.305,9	0,3	3.324,6	62,2	3.262,0	0,3
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	146,2	19.444,6	8,4	19.599,1	1.286,8	18.302,4	9,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	34,7	3.885,7	1,2	3.921,7	262,0	3.658,5	1,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	32,2	4.963,2	1,1	4.996,5	362,0	4.631,6	2,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	12,7	2.458,7	0,7	2.472,1	123,5	2.347,9	0,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	28,7	4.308,0	2,8	4.339,5	293,0	4.043,9	2,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	37,8	3.828,9	2,5	3.869,2	246,3	3.620,5	2,5

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.131. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA LA TENSIÓN O ANSIEDAD				PASTILLAS PARA DORMIR			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	2.066,8	36.353,6	21,7	38.442,1	2.947,7	35.474,1	20,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	399,0	7.489,9	4,0	7.892,9	640,3	7.248,6	4,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	551,3	9.445,9	2,1	9.999,3	755,9	9.237,7	5,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	244,6	4.662,3	7,0	4.914,0	324,0	4.589,3	0,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	479,2	7.957,1	5,8	8.442,1	669,8	7.766,1	6,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	392,6	6.798,4	2,8	7.193,8	557,7	6.632,4	3,6
VARONES								
TOTAL	18.843,0	602,6	18.227,5	12,9	18.843,0	799,5	18.034,7	8,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	123,0	3.845,4	2,7	3.971,2	181,2	3.787,2	2,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	161,4	4.840,7	0,7	5.002,8	212,2	4.788,1	2,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	76,5	2.359,3	6,0	2.441,8	86,6	2.355,3	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	136,4	3.963,0	3,2	4.102,6	198,8	3.900,7	3,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	105,2	3.219,0	0,3	3.324,6	120,8	3.203,5	0,3
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	1.464,2	18.126,1	8,8	19.599,1	2.148,2	17.439,4	11,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	276,0	3.644,5	1,2	3.921,7	459,1	3.461,4	1,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	389,9	4.605,2	1,4	4.996,5	543,7	4.449,6	3,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	168,1	2.303,0	1,0	2.472,1	237,4	2.234,0	0,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	342,8	3.994,1	2,6	4.339,5	471,1	3.865,4	3,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	287,4	3.579,3	2,5	3.869,2	436,9	3.429,0	3,3

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.131. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	ANTIBIÓTICOS				PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	1.674,3	36.747,0	20,8	11.552,1	844,8	10.702,9	4,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	325,7	7.563,3	4,0	2.141,6	115,5	2.026,1	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	420,7	9.571,2	7,5	3.133,3	267,1	2.866,2	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	226,0	4.687,2	0,7	1.554,3	127,4	1.426,9	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	332,3	8.104,0	5,8	2.532,2	177,2	2.350,7	4,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	369,6	6.821,4	2,8	2.190,7	157,7	2.033,0	0,0
VARONES								
TOTAL	18.843,0	622,0	18.212,2	8,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	127,3	3.841,1	2,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	165,4	4.834,8	2,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	70,9	2.370,9	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	128,7	3.970,7	3,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	129,6	3.194,6	0,3
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	1.052,3	18.534,8	12,0	11.552,1	844,8	10.702,9	4,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	198,3	3.722,1	1,2	2.141,6	115,5	2.026,1	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	255,2	4.736,4	4,9	3.133,3	267,1	2.866,2	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	155,1	2.316,3	0,7	1.554,3	127,4	1.426,9	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	203,6	4.133,2	2,6	2.532,2	177,2	2.350,7	4,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	240,0	3.626,8	2,5	2.190,7	157,7	2.033,0	0,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.131. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA				OTROS MEDICAMENTOS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	10.082,8	199,3	9.870,1	13,4	38.442,1	6.334,1	32.082,1	25,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	2.168,4	42,4	2.123,1	2,9	7.892,9	1.423,1	6.463,7	6,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	2.423,8	46,1	2.374,9	2,8	9.999,3	1.617,9	8.373,9	7,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	1.212,5	19,3	1.189,7	3,6	4.914,0	666,8	4.246,2	1,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	2.261,0	52,3	2.206,9	1,7	8.442,1	1.365,6	7.069,5	7,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	2.017,2	39,2	1.975,5	2,5	7.193,8	1.260,8	5.928,9	4,1
VARONES								
TOTAL	18.843,0	2.430,9	16.403,0	9,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	613,6	3.352,7	4,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	595,4	4.405,5	1,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	218,1	2.223,5	0,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	541,3	3.559,6	1,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	462,6	2.861,7	0,3
MUJERES								
TOTAL	10.082,8	199,3	9.870,1	13,4	19.599,1	3.903,2	15.679,1	16,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	2.168,4	42,4	2.123,1	2,9	3.921,7	809,5	3.110,9	1,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	2.423,8	46,1	2.374,9	2,8	4.996,5	1.022,5	3.968,4	5,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	1.212,5	19,3	1.189,7	3,6	2.472,1	448,7	2.022,7	0,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	2.261,0	52,3	2.206,9	1,7	4.339,5	824,3	3.509,9	5,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	2.017,2	39,2	1.975,5	2,5	3.869,2	798,2	3.067,2	3,8

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA EL ASMA				MEDICAMENTOS PARA BRONQUITIS CRÓNICA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA, ENFISEMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	1.032,4	37.389,0	20,8	38.442,1	887,8	37.534,3	20,1
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	111,3	4.342,3	3,2	4.456,8	22,2	4.431,4	3,2
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	548,4	25.873,1	8,6	26.430,1	342,0	26.079,8	8,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	372,6	7.173,6	9,0	7.555,2	523,5	7.023,1	8,6
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	953,3	31.985,2	20,8	32.959,3	836,3	32.102,9	20,1
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	104,0	3.469,6	3,2	3.576,7	22,2	3.551,3	3,2
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	481,3	21.632,6	8,6	22.122,5	302,0	21.812,1	8,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	368,0	6.883,1	9,0	7.260,0	512,1	6.739,4	8,6
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	79,1	5.400,6	0,0	5.479,7	51,5	5.428,2	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	7,4	872,7	0,0	880,0	0,0	880,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	67,1	4.238,1	0,0	4.305,2	40,0	4.265,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	4,6	289,8	0,0	294,4	11,5	282,9	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	0,8

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA EL ASMA				MEDICAMENTOS PARA BRONQUITIS CRÓNICA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA, ENFISEMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	420,8	18.412,0	10,1	18.843,0	478,0	18.355,7	9,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	58,2	2.218,6	3,2	2.280,0	14,7	2.262,1	3,2
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	202,2	13.121,9	3,6	13.327,7	167,1	13.157,0	3,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	160,4	3.071,5	3,4	3.235,3	296,1	2.936,7	2,5
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	378,5	15.819,8	10,1	16.208,5	448,7	15.750,5	9,3
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	52,6	1.839,0	3,2	1.894,8	14,7	1.876,8	3,2
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	168,1	11.052,8	3,6	11.224,5	142,5	11.078,4	3,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	157,9	2.928,0	3,4	3.089,3	291,5	2.795,3	2,5
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	42,3	2.589,0	0,0	2.631,3	29,3	2.602,0	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	5,6	379,6	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	34,1	2.066,7	0,0	2.100,8	24,7	2.076,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	2,5	142,7	0,0	145,3	4,7	140,6	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	0,8

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA EL ASMA				MEDICAMENTOS PARA BRONQUITIS CRÓNICA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA, ENFISEMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	611,5	18.976,9	10,6	19.599,1	409,8	19.178,5	10,8
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	53,1	2.123,6	0,0	2.176,8	7,5	2.169,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	346,2	12.751,2	5,0	13.102,5	174,9	12.922,8	4,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	212,2	4.102,1	5,6	4.319,9	227,4	4.086,4	6,1
ESPAÑA	16.750,8	574,8	16.165,4	10,6	16.750,8	387,6	16.352,3	10,8
TOTAL								
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	51,4	1.630,6	0,0	1.682,0	7,5	1.674,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	313,2	10.579,8	5,0	10.898,0	159,6	10.733,7	4,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	210,1	3.955,0	5,6	4.170,8	220,6	3.944,1	6,1
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	36,8	2.811,6	0,0	2.848,3	22,1	2.826,2	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	1,7	493,1	0,0	494,8	0,0	494,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	33,0	2.171,4	0,0	2.204,4	15,4	2.189,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	2,1	147,1	0,0	149,1	6,8	142,3	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	0,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL				MEDICAMENTOS PARA REDUCIR EL NIVEL DE COLESTEROL EN SANGRE			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	6.406,2	32.016,6	19,3	38.442,1	4.069,9	34.348,7	23,5
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	13,0	4.440,6	3,2	4.456,8	7,3	4.446,3	3,2
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	2.507,7	23.915,7	6,7	26.430,1	1.826,3	24.595,7	8,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	3.885,5	3.660,3	9,4	7.555,2	2.236,4	5.306,8	12,1
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	6.073,2	26.866,7	19,3	32.959,3	3.858,0	29.078,7	22,6
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	13,0	3.560,6	3,2	3.576,7	7,3	3.566,2	3,2
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	2.320,6	19.795,2	6,7	22.122,5	1.696,5	20.417,8	8,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	3.739,7	3.510,9	9,4	7.260,0	2.154,2	5.094,7	11,2
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	332,9	5.146,7	0,0	5.479,7	212,0	5.266,8	0,9
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	0,0	880,0	0,0	880,0	0,0	880,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	187,1	4.118,1	0,0	4.305,2	129,8	4.175,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	145,8	148,6	0,0	294,4	82,2	211,3	0,9
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	0,8

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL				MEDICAMENTOS PARA REDUCIR EL NIVEL DE COLESTEROL EN SANGRE			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	2.825,3	16.007,9	9,8	18.843,0	1.940,7	16.888,8	13,4
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	10,3	2.266,5	3,2	2.280,0	7,0	2.269,9	3,2
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	1.298,9	12.025,2	3,6	13.327,7	1.034,8	12.287,8	5,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	1.516,1	1.716,2	3,0	3.235,3	899,0	2.331,2	5,2
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	2.666,5	13.532,2	9,8	16.208,5	1.826,5	14.368,6	13,4
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	10,3	1.881,3	3,2	1.894,8	7,0	1.884,6	3,2
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	1.223,1	9.997,8	3,6	11.224,5	965,7	10.253,7	5,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	1.433,1	1.653,1	3,0	3.089,3	853,8	2.230,3	5,2
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	158,8	2.472,5	0,0	2.631,3	114,3	2.517,0	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	75,8	2.025,0	0,0	2.100,8	69,1	2.031,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	83,0	62,3	0,0	145,3	45,2	100,1	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	0,8

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL				MEDICAMENTOS PARA REDUCIR EL NIVEL DE COLESTEROL EN SANGRE			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	3.580,9	16.008,7	9,5	19.599,1	2.129,2	17.459,9	10,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	2,7	2.174,1	0,0	2.176,8	0,4	2.176,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	1.208,8	11.890,5	3,1	13.102,5	791,4	12.307,9	3,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	2.369,4	1.944,1	6,4	4.319,9	1.337,4	2.975,6	6,9
ESPAÑA	16.750,8	3.406,7	13.334,5	9,5	16.750,8	2.031,5	14.710,1	9,2
TOTAL								
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	2,7	1.679,3	0,0	1.682,0	0,4	1.681,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	1.097,5	9.797,4	3,1	10.898,0	730,8	10.164,1	3,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	2.306,6	1.857,8	6,4	4.170,8	1.300,4	2.864,3	6,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	174,1	2.674,2	0,0	2.848,3	97,7	2.749,8	0,9
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	0,0	494,8	0,0	494,8	0,0	494,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	111,3	2.093,1	0,0	2.204,4	60,7	2.143,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	62,8	86,3	0,0	149,1	37,0	111,2	0,9
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	0,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA OTRAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES (INFARTO CEREBRAL, ATAQUE CORAZÓN)				MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN ARTICULACIONES (ARTROSIS, ARTRITIS)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	2.466,2	35.953,1	22,8	38.442,1	4.631,7	33.789,7	20,7
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	8,7	4.444,9	3,2	4.456,8	36,3	4.417,3	3,2
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	694,6	25.729,3	6,2	26.430,1	2.117,1	24.306,9	6,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	1.762,8	5.779,0	13,4	7.555,2	2.478,3	5.065,5	11,3
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	2.375,1	30.561,4	22,8	32.959,3	4.400,4	28.538,1	20,7
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	8,7	3.564,8	3,2	3.576,7	28,1	3.545,5	3,2
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	651,7	21.464,5	6,2	22.122,5	1.963,1	20.153,1	6,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	1.714,6	5.532,0	13,4	7.260,0	2.409,2	4.839,5	11,3
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	91,1	5.388,6	0,0	5.479,7	231,3	5.248,4	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	0,0	880,0	0,0	880,0	8,2	871,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	42,9	4.262,3	0,0	4.305,2	153,9	4.151,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	48,2	246,2	0,0	294,4	69,2	225,2	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	0,8

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA OTRAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES (INFARTO CEREBRAL, ATAQUE CORAZÓN)				MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN ARTICULACIONES (ARTROSIS, ARTRITIS)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	1.304,7	17.528,8	9,6	18.843,0	1.274,7	17.559,3	9,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	8,4	2.268,5	3,2	2.280,0	10,7	2.266,1	3,2
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	436,0	12.888,1	3,6	13.327,7	660,9	12.663,2	3,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	860,4	2.372,2	2,8	3.235,3	603,2	2.629,9	2,2
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	1.247,0	14.951,9	9,6	16.208,5	1.211,1	14.988,4	9,0
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	8,4	1.883,2	3,2	1.894,8	10,7	1.880,9	3,2
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	407,0	10.813,9	3,6	11.224,5	620,6	10.600,3	3,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	831,6	2.254,8	2,8	3.089,3	579,8	2.507,2	2,2
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	57,7	2.573,6	0,0	2.631,3	63,6	2.567,7	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	29,0	2.071,8	0,0	2.100,8	40,3	2.060,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	28,7	116,6	0,0	145,3	23,4	121,9	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	0,8

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA OTRAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES (INFARTO CEREBRAL, ATAQUE CORAZÓN)				MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN ARTICULACIONES (ARTROSIS, ARTRITIS)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	1.161,5	18.424,4	13,3	19.599,1	3.357,0	16.230,4	11,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	0,4	2.176,4	0,0	2.176,8	25,6	2.151,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	258,7	12.841,1	2,6	13.102,5	1.456,2	11.643,6	2,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	902,5	3.406,8	10,6	4.319,9	1.875,2	2.435,6	9,1
ESPAÑA	16.750,8	1.128,1	15.609,4	13,3	16.750,8	3.189,3	13.549,7	11,7
TOTAL								
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	0,4	1.681,6	0,0	1.682,0	17,4	1.664,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	244,7	10.650,6	2,6	10.898,0	1.342,5	9.552,8	2,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	883,0	3.277,2	10,6	4.170,8	1.829,4	2.332,3	9,1
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	33,4	2.814,9	0,0	2.848,3	167,6	2.680,7	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	0,0	494,8	0,0	494,8	8,2	486,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	13,9	2.190,5	0,0	2.204,4	113,6	2.090,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	19,5	129,6	0,0	149,1	45,8	103,3	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	0,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN CUELLO O ESPALDA				MEDICAMENTOS PARA DOLOR DE CABEZA O MIGRAÑAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	4.021,0	34.403,0	18,1	38.442,1	2.586,6	35.838,3	17,2
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	81,0	4.372,6	3,2	4.456,8	129,9	4.323,7	3,2
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	2.427,8	23.996,1	6,2	26.430,1	1.784,0	24.639,9	6,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	1.512,2	6.034,3	8,7	7.555,2	672,8	6.874,6	7,8
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	3.695,3	29.245,8	18,1	32.959,3	2.288,7	30.653,3	17,2
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	74,1	3.499,5	3,2	3.576,7	114,3	3.459,3	3,2
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	2.138,2	19.978,1	6,2	22.122,5	1.507,6	20.608,7	6,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	1.483,0	5.768,3	8,7	7.260,0	666,9	6.585,3	7,8
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	324,3	5.155,3	0,0	5.479,7	297,9	5.181,8	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	6,9	873,1	0,0	880,0	15,6	864,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	288,2	4.017,0	0,0	4.305,2	276,4	4.028,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	29,2	265,2	0,0	294,4	5,8	288,5	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	0,8

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN CUELLO O ESPALDA				MEDICAMENTOS PARA DOLOR DE CABEZA O MIGRAÑAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	1.164,5	17.669,5	9,0	18.843,0	619,2	18.214,9	9,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	25,5	2.251,4	3,2	2.280,0	26,5	2.250,3	3,2
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	781,3	12.542,8	3,6	13.327,7	454,5	12.869,6	3,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	357,8	2.875,3	2,2	3.235,3	138,1	3.095,0	2,2
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	1.028,2	15.171,3	9,0	16.208,5	525,5	15.674,0	9,0
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	25,5	1.866,1	3,2	1.894,8	15,9	1.875,6	3,2
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	657,8	10.563,0	3,6	11.224,5	373,8	10.847,1	3,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	344,9	2.742,1	2,2	3.089,3	135,8	2.951,2	2,2
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	134,9	2.496,4	0,0	2.631,3	93,6	2.537,7	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	0,0	385,3	0,0	385,3	10,6	374,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	122,0	1.978,8	0,0	2.100,8	80,8	2.020,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	12,9	132,4	0,0	145,3	2,3	143,0	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	0,8

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN CUELLO O ESPALDA				MEDICAMENTOS PARA DOLOR DE CABEZA O MIGRAÑAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	2.856,5	16.733,5	9,1	19.599,1	1.967,5	17.623,4	8,2
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	55,5	2.121,2	0,0	2.176,8	103,4	2.073,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	1.646,5	11.453,3	2,6	13.102,5	1.329,5	11.770,3	2,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	1.154,4	3.159,0	6,5	4.319,9	534,7	3.779,6	5,6
ESPAÑA	16.750,8	2.667,1	14.074,6	9,1	16.750,8	1.763,2	14.979,3	8,2
TOTAL								
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	48,6	1.633,4	0,0	1.682,0	98,3	1.583,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	1.480,3	9.415,0	2,6	10.898,0	1.133,8	9.761,6	2,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	1.138,1	3.026,2	6,5	4.170,8	531,1	3.634,1	5,6
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	189,4	2.658,9	0,0	2.848,3	204,3	2.644,1	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	6,9	487,9	0,0	494,8	5,0	489,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	166,2	2.038,3	0,0	2.204,4	195,7	2.008,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	16,3	132,8	0,0	149,1	3,6	145,6	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	0,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA OTRO DOLOR				MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	3.384,9	35.037,3	20,0	38.442,1	2.123,6	36.300,6	17,9
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	333,3	4.120,3	3,2	4.456,8	12,4	4.441,2	3,2
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	2.072,6	24.350,2	7,4	26.430,1	830,1	25.593,1	6,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	979,0	6.566,7	9,4	7.555,2	1.281,1	6.266,3	7,8
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	3.036,0	29.903,2	20,0	32.959,3	2.031,5	30.909,9	17,9
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	278,6	3.294,9	3,2	3.576,7	12,4	3.561,1	3,2
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	1.800,8	20.314,3	7,4	22.122,5	754,6	21.361,0	6,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	956,6	6.294,0	9,4	7.260,0	1.264,4	5.987,8	7,8
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	348,8	5.130,8	0,0	5.479,7	92,1	5.387,5	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	54,6	825,4	0,0	880,0	0,0	880,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	271,7	4.033,5	0,0	4.305,2	75,5	4.229,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	22,5	271,9	0,0	294,4	16,6	277,8	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	0,8

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA OTRO DOLOR				MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	1.334,7	17.498,6	9,7	18.843,0	1.054,8	17.778,5	9,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	137,7	2.139,2	3,2	2.280,0	7,7	2.269,1	3,2
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	874,9	12.448,5	4,3	13.327,7	489,6	12.833,8	4,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	322,1	2.911,0	2,2	3.235,3	557,5	2.675,6	2,2
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	1.206,6	14.992,2	9,7	16.208,5	1.002,7	15.196,0	9,7
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	135,7	1.755,9	3,2	1.894,8	7,7	1.883,9	3,2
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	756,5	10.463,7	4,3	11.224,5	447,3	10.772,9	4,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	314,5	2.772,6	2,2	3.089,3	547,8	2.539,3	2,2
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	128,1	2.503,3	0,0	2.631,3	52,0	2.579,3	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	2,0	383,3	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	118,4	1.982,4	0,0	2.100,8	42,3	2.058,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	7,7	137,6	0,0	145,3	9,7	135,5	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	0,8

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA OTRO DOLOR				MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	2.050,2	17.538,6	10,3	19.599,1	1.068,8	18.522,0	8,2
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	195,6	1.981,2	0,0	2.176,8	4,7	2.172,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	1.197,6	11.901,7	3,1	13.102,5	340,5	12.759,3	2,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	656,9	3.655,8	7,2	4.319,9	723,6	3.590,7	5,6
ESPAÑA	16.750,8	1.829,4	14.911,1	10,3	16.750,8	1.028,7	15.713,8	8,2
TOTAL								
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	143,0	1.539,0	0,0	1.682,0	4,7	1.677,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	1.044,3	9.850,6	3,1	10.898,0	307,3	10.588,0	2,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	642,1	3.521,4	7,2	4.170,8	716,7	3.448,5	5,6
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	220,8	2.627,6	0,0	2.848,3	40,1	2.808,2	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	52,7	442,1	0,0	494,8	0,0	494,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	153,3	2.051,1	0,0	2.204,4	33,2	2.171,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	14,8	134,3	0,0	149,1	6,9	142,2	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	0,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA SÍNTOMAS ALÉRGICOS (ECCEMA, RINITIS, FIEBRE DEL HENO)				MEDICAMENTOS PARA PROBLEMAS DE ESTÓMAGO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	1.281,8	37.140,7	19,7	38.442,1	2.882,6	35.536,8	22,7
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	148,8	4.304,8	3,2	4.456,8	72,8	4.380,8	3,2
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	920,6	25.500,9	8,7	26.430,1	1.519,3	24.904,0	6,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	212,4	7.335,0	7,8	7.555,2	1.290,6	6.252,1	12,6
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	1.101,0	31.838,6	19,7	32.959,3	2.645,9	30.290,7	22,7
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	129,9	3.443,7	3,2	3.576,7	66,2	3.507,4	3,2
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	769,1	21.344,7	8,7	22.122,5	1.316,2	20.799,3	6,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	202,0	7.050,3	7,8	7.260,0	1.263,5	5.984,0	12,6
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	180,8	5.298,9	0,0	5.479,7	236,8	5.242,9	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	18,9	861,1	0,0	880,0	6,6	873,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	151,4	4.153,8	0,0	4.305,2	203,0	4.102,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	10,4	284,0	0,0	294,4	27,1	267,3	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	0,8

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA SÍNTOMAS ALÉRGICOS (ECCEMA, RINITIS, FIEBRE DEL HENO)				MEDICAMENTOS PARA PROBLEMAS DE ESTÓMAGO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	529,1	18.304,3	9,7	18.843,0	1.228,6	17.601,5	12,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	68,9	2.207,9	3,2	2.280,0	40,1	2.236,7	3,2
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	375,5	12.947,9	4,3	13.327,7	691,1	12.632,3	4,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	84,6	3.148,4	2,2	3.235,3	497,4	2.732,5	5,5
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	445,7	15.753,1	9,7	16.208,5	1.121,5	15.074,0	12,9
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	55,8	1.835,7	3,2	1.894,8	36,9	1.854,6	3,2
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	312,0	10.908,1	4,3	11.224,5	594,3	10.625,8	4,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	77,8	3.009,2	2,2	3.089,3	490,2	2.593,6	5,5
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	83,4	2.547,9	0,0	2.631,3	107,1	2.524,3	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	13,1	372,1	0,0	385,3	3,1	382,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	63,4	2.037,4	0,0	2.100,8	96,8	2.004,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	6,8	138,4	0,0	145,3	7,2	138,1	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	0,8

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA SÍNTOMAS ALÉRGICOS (ECCEMA, RINITIS, FIEBRE DEL HENO)				MEDICAMENTOS PARA PROBLEMAS DE ESTÓMAGO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	752,7	18.836,5	10,0	19.599,1	1.654,0	17.935,3	9,8
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	79,8	2.096,9	0,0	2.176,8	32,7	2.144,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	545,1	12.553,0	4,4	13.102,5	828,2	12.271,6	2,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	127,8	4.186,5	5,6	4.319,9	793,2	3.519,6	7,1
ESPAÑA	16.750,8	655,3	16.085,5	10,0	16.750,8	1.524,3	15.216,7	9,8
TOTAL								
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	74,1	1.607,9	0,0	1.682,0	29,2	1.652,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	457,1	10.436,5	4,4	10.898,0	721,9	10.173,5	2,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	124,1	4.041,0	5,6	4.170,8	773,2	3.390,4	7,1
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	97,4	2.751,0	0,0	2.848,3	129,7	2.718,6	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	5,8	489,0	0,0	494,8	3,5	491,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	88,0	2.116,4	0,0	2.204,4	106,3	2.098,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	3,6	145,5	0,0	149,1	19,9	129,2	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	0,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA CÁNCER (QUIMIOTERAPIA)				MEDICAMENTOS PARA LA DEPRESIÓN			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	242,6	38.180,2	19,4	38.442,1	1.740,2	36.679,1	22,8
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	2,1	4.451,5	3,2	4.456,8	27,6	4.426,0	3,2
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	106,0	26.315,9	8,2	26.430,1	1.072,4	25.349,2	8,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	134,4	7.412,8	8,0	7.555,2	640,3	6.903,9	11,0
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	233,8	32.706,1	19,4	32.959,3	1.701,7	31.234,7	22,8
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	2,1	3.571,4	3,2	3.576,7	27,6	3.546,0	3,2
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	106,0	22.008,3	8,2	22.122,5	1.041,4	21.072,5	8,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	125,7	7.126,4	8,0	7.260,0	632,7	6.616,2	11,0
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	8,7	5.470,9	0,0	5.479,7	38,5	5.441,2	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	0,0	880,0	0,0	880,0	0,0	880,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	0,0	4.305,2	0,0	4.305,2	31,0	4.274,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	8,7	285,7	0,0	294,4	7,5	286,9	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	0,8

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA CÁNCER (QUIMIOTERAPIA)				MEDICAMENTOS PARA LA DEPRESIÓN			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	96,4	18.735,6	11,0	18.843,0	453,4	18.376,7	12,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	2,1	2.274,7	3,2	2.280,0	14,9	2.261,9	3,2
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	32,1	13.290,0	5,6	13.327,7	327,0	12.996,4	4,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	62,2	3.170,9	2,2	3.235,3	111,6	3.118,3	5,5
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	91,6	16.105,9	11,0	16.208,5	449,0	15.746,6	12,9
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	2,1	1.889,4	3,2	1.894,8	14,9	1.876,7	3,2
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	32,1	11.186,8	5,6	11.224,5	323,7	10.896,5	4,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	57,4	3.029,7	2,2	3.089,3	110,4	2.973,4	5,5
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	4,8	2.626,5	0,0	2.631,3	4,5	2.626,9	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	0,0	2.100,8	0,0	2.100,8	3,3	2.097,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	4,8	140,5	0,0	145,3	1,2	144,1	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	0,8

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA CÁNCER (QUIMIOTERAPIA)				MEDICAMENTOS PARA LA DEPRESIÓN			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	146,2	19.444,6	8,4	19.599,1	1.286,8	18.302,4	9,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	0,0	2.176,8	0,0	2.176,8	12,7	2.164,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	73,9	13.025,9	2,6	13.102,5	745,4	12.352,7	4,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	72,3	4.241,9	5,7	4.319,9	528,7	3.785,6	5,6
ESPAÑA	16.750,8	142,2	16.600,2	8,4	16.750,8	1.252,7	15.488,1	9,9
TOTAL								
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	0,0	1.682,0	0,0	1.682,0	12,7	1.669,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	73,9	10.821,5	2,6	10.898,0	717,7	10.176,0	4,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	68,3	4.096,7	5,7	4.170,8	522,3	3.642,8	5,6
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	3,9	2.844,4	0,0	2.848,3	34,1	2.814,3	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	0,0	494,8	0,0	494,8	0,0	494,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	0,0	2.204,4	0,0	2.204,4	27,7	2.176,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	3,9	145,2	0,0	149,1	6,4	142,8	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	0,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA LA TENSION O ANSIEDAD				PASTILLAS PARA DORMIR			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	2.066,8	36.353,6	21,7	38.442,1	2.947,7	35.474,1	20,4
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	42,2	4.411,4	3,2	4.456,8	29,3	4.424,3	3,2
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	1.313,8	25.109,4	6,9	26.430,1	1.392,0	25.032,4	5,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	710,8	6.832,8	11,6	7.555,2	1.526,4	6.017,4	11,4
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	1.961,8	30.975,7	21,7	32.959,3	2.797,8	30.141,1	20,4
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	39,6	3.533,9	3,2	3.576,7	26,7	3.546,8	3,2
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	1.227,3	20.888,2	6,9	22.122,5	1.282,5	20.834,2	5,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	694,8	6.553,6	11,6	7.260,0	1.488,6	5.760,1	11,4
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	105,0	5.374,6	0,0	5.479,7	149,9	5.329,8	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	2,6	877,5	0,0	880,0	2,6	877,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	86,5	4.218,8	0,0	4.305,2	109,5	4.195,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	16,0	278,4	0,0	294,4	37,9	256,5	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	0,8

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA LA TENSIÓN O ANSIEDAD				PASTILLAS PARA DORMIR			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	602,6	18.227,5	12,9	18.843,0	799,5	18.034,7	8,8
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	20,6	2.256,2	3,2	2.280,0	12,7	2.264,1	3,2
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	424,8	12.898,6	4,3	13.327,7	427,1	12.899,1	1,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	157,2	3.072,7	5,5	3.235,3	359,7	2.871,5	4,1
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	560,6	15.635,0	12,9	16.208,5	750,8	15.448,9	8,8
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	20,6	1.870,9	3,2	1.894,8	12,7	1.878,9	3,2
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	387,4	10.832,8	4,3	11.224,5	390,6	10.832,4	1,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	152,5	2.931,3	5,5	3.089,3	347,5	2.737,6	4,1
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	42,1	2.589,3	0,0	2.631,3	48,7	2.582,6	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	37,4	2.063,4	0,0	2.100,8	36,5	2.064,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	4,7	140,6	0,0	145,3	12,2	133,1	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	0,8

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA LA TENSIÓN O ANSIEDAD				PASTILLAS PARA DORMIR			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	1.464,2	18.126,1	8,8	19.599,1	2.148,2	17.439,4	11,5
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	21,5	2.155,2	0,0	2.176,8	16,6	2.160,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	889,0	12.210,8	2,6	13.102,5	964,9	12.133,3	4,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	553,6	3.760,1	6,2	4.319,9	1.166,7	3.145,9	7,3
ESPAÑA	16.750,8	1.401,2	15.340,7	8,8	16.750,8	2.047,0	14.692,2	11,5
TOTAL								
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	19,0	1.663,0	0,0	1.682,0	14,1	1.667,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	839,9	10.055,5	2,6	10.898,0	891,9	10.001,8	4,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	542,3	3.622,3	6,2	4.170,8	1.141,0	3.022,5	7,3
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	63,0	2.785,4	0,0	2.848,3	101,2	2.747,2	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	2,6	492,2	0,0	494,8	2,6	492,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	49,1	2.155,3	0,0	2.204,4	72,9	2.131,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	11,3	137,8	0,0	149,1	25,7	123,5	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	0,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ANTIBIÓTICOS				PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	1.674,3	36.747,0	20,8	11.552,1	844,8	10.702,9	4,4
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	228,1	4.225,5	3,2	2.176,8	216,1	1.960,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	1.101,5	25.321,3	7,3	9.375,3	628,7	8.742,2	4,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	344,7	7.200,2	10,3
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	1.413,5	31.525,0	20,8	9.112,0	656,8	8.450,8	4,4
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	180,3	3.393,3	3,2	1.682,0	184,7	1.497,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	900,1	21.215,0	7,3	7.430,0	472,2	6.953,5	4,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	333,1	6.916,6	10,3
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	260,8	5.218,8	0,0	2.440,1	188,0	2.252,1	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	47,8	832,2	0,0	494,8	31,4	463,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	201,4	4.103,9	0,0	1.945,3	156,5	1.788,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	11,7	282,7	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	0,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ANTIBIÓTICOS				PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	622,0	18.212,2	8,8
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	74,6	2.202,2	3,2
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	420,1	12.906,1	1,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	127,3	3.103,9	4,1
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	528,5	15.671,2	8,8
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	71,5	1.820,1	3,2
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	334,9	10.888,0	1,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	122,1	2.963,1	4,1
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	93,5	2.537,8	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	3,1	382,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	85,1	2.015,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	5,3	140,0	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ANTIBIÓTICOS				PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	1.052,3	18.534,8	12,0	11.552,1	844,8	10.702,9	4,4
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	153,4	2.023,3	0,0	2.176,8	216,1	1.960,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	681,4	12.415,2	5,8	9.375,3	628,7	8.742,2	4,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	217,4	4.096,3	6,2
ESPAÑA	16.750,8	885,0	15.853,8	12,0				
TOTAL					9.112,0	656,8	8.450,8	4,4
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	108,8	1.573,2	0,0	1.682,0	184,7	1.497,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	565,2	10.327,0	5,8	7.430,0	472,2	6.953,5	4,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	211,0	3.953,6	6,2
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	167,3	2.681,0	0,0	2.440,1	188,0	2.252,1	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	44,7	450,1	0,0	494,8	31,4	463,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	116,2	2.088,2	0,0	1.945,3	156,5	1.788,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	6,4	142,7	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	0,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA				OTROS MEDICAMENTOS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	10.082,8	199,3	9.870,1	13,4	38.442,1	6.334,1	32.082,1	25,9
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	372,2	4.084,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	5.762,9	173,3	5.583,3	6,2	26.430,1	3.827,4	22.595,1	7,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	26,0	4.286,7	7,2	7.555,2	2.134,5	5.402,4	18,3
ESPAÑA								
TOTAL	9.438,8	183,9	9.241,5	13,4	32.959,3	5.701,2	27.232,2	25,9
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	302,4	3.274,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	5.268,0	158,8	5.103,0	6,2	22.122,5	3.323,9	18.790,9	7,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	25,1	4.138,5	7,2	7.260,0	2.074,8	5.166,9	18,3
EXTRANJERO								
TOTAL	644,0	15,5	628,5	0,0	5.479,7	633,0	4.846,7	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	69,8	810,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	494,9	14,6	480,3	0,0	4.305,2	503,5	3.801,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	0,9	148,2	0,0	294,4	59,7	234,7	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	0,8

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA				OTROS MEDICAMENTOS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	2.430,9	16.403,0	9,1
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	146,2	2.133,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	1.349,6	11.977,3	0,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	935,1	2.291,9	8,3
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	2.262,7	13.936,6	9,1
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	139,3	1.755,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	1.218,6	10.005,0	0,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	904,8	2.176,1	8,3
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	168,2	2.463,2	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	6,8	378,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	131,0	1.969,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	30,3	115,0	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA				OTROS MEDICAMENTOS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	10.082,8	199,3	9.870,1	13,4	19.599,1	3.903,2	15.679,1	16,8
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	226,1	1.950,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	5.762,9	173,3	5.583,3	6,2	13.102,5	2.477,8	10.617,9	6,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	26,0	4.286,7	7,2	4.319,9	1.199,4	3.110,5	10,0
ESPAÑA					16.750,8	3.438,4	13.295,6	16,8
TOTAL	9.438,8	183,9	9.241,5	13,4				
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	163,1	1.518,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	5.268,0	158,8	5.103,0	6,2	10.898,0	2.105,4	8.785,9	6,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	25,1	4.138,5	7,2	4.170,8	1.170,0	2.990,8	10,0
EXTRANJERO								
TOTAL	644,0	15,5	628,5	0,0	2.848,3	464,8	2.383,5	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	63,0	431,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	494,9	14,6	480,3	0,0	2.204,4	372,5	1.832,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	0,9	148,2	0,0	149,1	29,4	119,7	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	0,0

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009
2.133. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA EL ASMA				MEDICAMENTOS PARA BRONQUITIS CRÓNICA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA, ENFISEMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	1.032,4	37.389,0	20,8	38.442,1	887,8	37.534,3	20,1
TRABAJANDO	18.231,3	287,2	17.932,7	11,3	18.231,3	152,7	18.069,2	9,4
EN DESEMPLEO	4.976,2	120,9	4.855,3	0,0	4.976,2	78,6	4.897,6	0,0
ESTUDIANDO	2.912,4	88,6	2.823,8	0,0	2.912,4	11,3	2.901,2	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	328,7	6.641,0	8,2	6.977,9	488,2	6.481,9	7,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	56,8	888,6	0,5	945,8	57,4	886,3	2,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	134,3	4.050,2	0,7	4.185,3	95,8	4.088,8	0,7
OTRAS SITUACIONES	182,5	14,4	168,1	0,0	182,5	2,3	180,2	0,0
NO CONSTA	30,6	30,6
VARONES								
TOTAL	18.843,0	420,8	18.412,0	10,1	18.843,0	478,0	18.355,7	9,3
TRABAJANDO	10.309,0	127,8	10.174,4	6,8	10.309,0	86,1	10.216,2	6,8
EN DESEMPLEO	2.644,7	51,3	2.593,4	0,0	2.644,7	41,9	2.602,8	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	40,4	1.428,7	0,0	1.469,0	4,2	1.464,8	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	176,2	3.498,1	3,4	3.677,7	319,2	3.356,0	2,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	12,1	522,6	0,0	534,7	25,1	509,7	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	2,4	69,7	0,0	72,1	1,5	70,5	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	10,7	106,5	0,0	117,2	0,0	117,2	0,0
NO CONSTA	18,6	18,6
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	611,5	18.976,9	10,6	19.599,1	409,8	19.178,5	10,8
TRABAJANDO	7.922,3	159,4	7.758,3	4,6	7.922,3	66,7	7.853,0	2,6
EN DESEMPLEO	2.331,5	69,7	2.261,8	0,0	2.331,5	36,6	2.294,8	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	48,2	1.395,2	0,0	1.443,4	7,0	1.436,4	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	152,5	3.142,9	4,8	3.300,3	169,0	3.125,9	5,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	44,7	366,0	0,5	411,1	32,4	376,6	2,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	131,9	3.980,6	0,7	4.113,2	94,3	4.018,2	0,7
OTRAS SITUACIONES	65,3	3,7	61,6	0,0	65,3	2,3	63,0	0,0
NO CONSTA	12,1	12,1

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.133. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL				MEDICAMENTOS PARA REDUCIR EL NIVEL DE COLESTEROL EN SANGRE			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	6.406,2	32.016,6	19,3	38.442,1	4.069,9	34.348,7	23,5
TRABAJANDO	18.231,3	1.198,5	17.023,3	9,4	18.231,3	967,8	17.252,6	10,9
EN DESEMPLEO	4.976,2	297,6	4.678,6	0,0	4.976,2	207,7	4.768,6	0,0
ESTUDIANDO	2.912,4	1,1	2.911,3	0,0	2.912,4	7,1	2.905,3	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	3.385,5	3.586,0	6,3	6.977,9	1.921,0	5.045,5	11,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	320,3	625,1	0,5	945,8	214,1	731,2	0,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	1.177,7	3.004,5	3,1	4.185,3	731,0	3.453,6	0,7
OTRAS SITUACIONES	182,5	20,7	161,8	0,0	182,5	19,7	162,9	0,0
NO CONSTA	30,6	30,6
VARONES								
TOTAL	18.843,0	2.825,3	16.007,9	9,8	18.843,0	1.940,7	16.888,8	13,4
TRABAJANDO	10.309,0	774,0	9.528,2	6,8	10.309,0	687,3	9.613,4	8,3
EN DESEMPLEO	2.644,7	169,7	2.475,0	0,0	2.644,7	112,6	2.532,1	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	0,0	1.469,0	0,0	1.469,0	4,8	1.464,2	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	1.643,4	2.032,8	1,5	3.677,7	976,4	2.696,1	5,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	187,7	347,1	0,0	534,7	124,5	410,3	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	37,9	32,7	1,5	72,1	15,4	56,7	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	12,6	104,6	0,0	117,2	19,7	97,5	0,0
NO CONSTA	18,6	18,6
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	3.580,9	16.008,7	9,5	19.599,1	2.129,2	17.459,9	10,0
TRABAJANDO	7.922,3	424,5	7.495,1	2,6	7.922,3	280,5	7.639,2	2,6
EN DESEMPLEO	2.331,5	127,9	2.203,6	0,0	2.331,5	95,1	2.236,4	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	1,1	1.442,3	0,0	1.443,4	2,3	1.441,1	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	1.742,2	1.553,3	4,8	3.300,3	944,6	2.349,5	6,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	132,6	278,0	0,5	411,1	89,7	320,9	0,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	1.139,8	2.971,8	1,6	4.113,2	715,6	3.396,9	0,7
OTRAS SITUACIONES	65,3	8,1	57,3	0,0	65,3	0,0	65,3	0,0
NO CONSTA	12,1	12,1

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.133. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA OTRAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES (INFARTO CEREBRAL, ATAQUE CORAZÓN)				MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN ARTICULACIONES (ARTROSIS, ARTRITIS)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	2.466,2	35.953,1	22,8	38.442,1	4.631,7	33.789,7	20,7
TRABAJANDO	18.231,3	291,9	17.929,9	9,4	18.231,3	933,4	17.288,5	9,4
EN DESEMPLEO	4.976,2	57,4	4.918,8	0,0	4.976,2	281,4	4.694,8	0,0
ESTUDIANDO	2.912,4	1,1	2.911,3	0,0	2.912,4	15,4	2.897,0	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	1.552,0	5.413,3	12,7	6.977,9	2.075,1	4.894,8	8,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	182,5	763,4	0,0	945,8	286,1	658,1	1,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	370,6	3.814,0	0,7	4.185,3	1.021,0	3.162,6	1,7
OTRAS SITUACIONES	182,5	8,6	173,9	0,0	182,5	14,6	168,0	0,0
NO CONSTA	30,6	30,6
VARONES								
TOTAL	18.843,0	1.304,7	17.528,8	9,6	18.843,0	1.274,7	17.559,3	9,0
TRABAJANDO	10.309,0	212,3	10.089,9	6,8	10.309,0	349,2	9.953,1	6,8
EN DESEMPLEO	2.644,7	39,0	2.605,7	0,0	2.644,7	93,2	2.551,5	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	0,0	1.469,0	0,0	1.469,0	4,9	1.464,1	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	913,0	2.761,8	2,8	3.677,7	690,6	2.984,9	2,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	117,3	417,4	0,0	534,7	115,7	419,1	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	15,0	57,1	0,0	72,1	14,2	57,9	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	5,9	111,3	0,0	117,2	7,0	110,2	0,0
NO CONSTA	18,6	18,6
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	1.161,5	18.424,4	13,3	19.599,1	3.357,0	16.230,4	11,7
TRABAJANDO	7.922,3	79,6	7.840,0	2,6	7.922,3	584,2	7.335,4	2,6
EN DESEMPLEO	2.331,5	18,4	2.313,1	0,0	2.331,5	188,1	2.143,3	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	1,1	1.442,3	0,0	1.443,4	10,6	1.432,8	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	638,9	2.651,5	9,9	3.300,3	1.384,6	1.909,9	5,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	65,1	345,9	0,0	411,1	170,4	239,1	1,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	355,6	3.756,9	0,7	4.113,2	1.006,8	3.104,7	1,7
OTRAS SITUACIONES	65,3	2,7	62,6	0,0	65,3	7,6	57,8	0,0
NO CONSTA	12,1	12,1

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.133. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN CUELLO O ESPALDA				MEDICAMENTOS PARA DOLOR DE CABEZA O MIGRAÑAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	4.021,0	34.403,0	18,1	38.442,1	2.586,6	35.838,3	17,2
TRABAJANDO	18.231,3	1.222,7	16.999,1	9,4	18.231,3	953,1	17.268,8	9,4
EN DESEMPLEO	4.976,2	406,3	4.569,9	0,0	4.976,2	336,9	4.639,4	0,0
ESTUDIANDO	2.912,4	65,0	2.847,5	0,0	2.912,4	87,1	2.825,3	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	1.279,3	5.690,7	8,0	6.977,9	587,7	6.383,1	7,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	279,3	666,6	0,0	945,8	176,8	769,1	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	753,2	3.431,3	0,7	4.185,3	432,0	3.752,5	0,7
OTRAS SITUACIONES	182,5	8,3	174,2	0,0	182,5	11,1	171,4	0,0
NO CONSTA	30,6	30,6
VARONES								
TOTAL	18.843,0	1.164,5	17.669,5	9,0	18.843,0	619,2	18.214,9	9,0
TRABAJANDO	10.309,0	455,3	9.846,9	6,8	10.309,0	279,5	10.022,7	6,8
EN DESEMPLEO	2.644,7	146,2	2.498,5	0,0	2.644,7	105,8	2.539,0	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	10,8	1.458,2	0,0	1.469,0	9,7	1.459,3	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	418,6	3.256,9	2,2	3.677,7	157,8	3.517,6	2,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	114,0	420,8	0,0	534,7	59,9	474,9	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	12,4	59,7	0,0	72,1	1,1	71,0	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	5,1	112,1	0,0	117,2	3,4	113,8	0,0
NO CONSTA	18,6	18,6
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	2.856,5	16.733,5	9,1	19.599,1	1.967,5	17.623,4	8,2
TRABAJANDO	7.922,3	767,4	7.152,2	2,6	7.922,3	673,6	7.246,0	2,6
EN DESEMPLEO	2.331,5	260,1	2.071,4	0,0	2.331,5	231,1	2.100,4	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	54,2	1.389,2	0,0	1.443,4	77,4	1.366,0	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	860,7	2.433,8	5,7	3.300,3	429,9	2.865,5	4,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	165,3	245,8	0,0	411,1	116,9	294,2	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	740,8	3.371,6	0,7	4.113,2	430,9	3.681,5	0,7
OTRAS SITUACIONES	65,3	3,2	62,1	0,0	65,3	7,7	57,7	0,0
NO CONSTA	12,1	12,1

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.133. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA OTRO DOLOR				MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	3.384,9	35.037,3	20,0	38.442,1	2.123,6	36.300,6	17,9
TRABAJANDO	18.231,3	1.245,3	16.974,3	11,7	18.231,3	362,1	17.859,0	10,1
EN DESEMPLEO	4.976,2	433,9	4.542,3	0,0	4.976,2	139,0	4.837,2	0,0
ESTUDIANDO	2.912,4	194,8	2.717,6	0,0	2.912,4	8,4	2.904,0	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	847,9	6.123,0	7,1	6.977,9	1.145,1	5.825,8	7,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	198,4	747,0	0,5	945,8	114,2	831,7	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	445,2	3.739,4	0,7	4.185,3	348,4	3.836,2	0,7
OTRAS SITUACIONES	182,5	14,8	167,7	0,0	182,5	4,9	177,6	0,0
NO CONSTA	30,6	30,6
VARONES								
TOTAL	18.843,0	1.334,7	17.498,6	9,7	18.843,0	1.054,8	17.778,5	9,7
TRABAJANDO	10.309,0	607,5	9.694,1	7,5	10.309,0	269,7	10.031,9	7,5
EN DESEMPLEO	2.644,7	195,8	2.448,9	0,0	2.644,7	87,1	2.557,6	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	74,7	1.394,3	0,0	1.469,0	3,8	1.465,2	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	361,5	3.313,9	2,2	3.677,7	614,7	3.060,7	2,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	86,9	447,9	0,0	534,7	66,2	468,5	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	3,4	68,7	0,0	72,1	10,1	62,0	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	4,9	112,3	0,0	117,2	3,2	114,0	0,0
NO CONSTA	18,6	18,6
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	2.050,2	17.538,6	10,3	19.599,1	1.068,8	18.522,0	8,2
TRABAJANDO	7.922,3	637,8	7.280,2	4,3	7.922,3	92,5	7.827,1	2,6
EN DESEMPLEO	2.331,5	238,1	2.093,4	0,0	2.331,5	51,8	2.279,6	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	120,1	1.323,3	0,0	1.443,4	4,6	1.438,8	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	486,4	2.809,1	4,8	3.300,3	530,4	2.765,0	4,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	111,5	299,1	0,5	411,1	48,0	363,1	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	441,8	3.670,7	0,7	4.113,2	338,3	3.774,2	0,7
OTRAS SITUACIONES	65,3	9,9	55,4	0,0	65,3	1,7	63,6	0,0
NO CONSTA	12,1	12,1

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.133. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA SÍNTOMAS ALÉRGICOS (ECCEMA, RINITIS, FIEBRE DEL HENO)				MEDICAMENTOS PARA PROBLEMAS DE ESTÓMAGO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	1.281,8	37.140,7	19,7	38.442,1	2.882,6	35.536,8	22,7
TRABAJANDO	18.231,3	561,4	17.659,8	10,1	18.231,3	803,8	17.417,3	10,1
EN DESEMPLEO	4.976,2	185,7	4.790,6	0,0	4.976,2	228,1	4.748,2	0,0
ESTUDIANDO	2.912,4	112,5	2.799,9	0,0	2.912,4	52,2	2.860,2	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	201,5	6.769,4	7,1	6.977,9	1.147,5	5.818,6	11,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	51,4	894,4	0,0	945,8	176,5	769,3	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	158,5	4.024,3	2,5	4.185,3	452,4	3.732,2	0,7
OTRAS SITUACIONES	182,5	9,4	173,2	0,0	182,5	21,9	160,6	0,0
NO CONSTA	30,6	30,6
VARONES								
TOTAL	18.843,0	529,1	18.304,3	9,7	18.843,0	1.228,6	17.601,5	12,9
TRABAJANDO	10.309,0	267,1	10.034,5	7,5	10.309,0	455,8	9.845,7	7,5
EN DESEMPLEO	2.644,7	79,9	2.564,8	0,0	2.644,7	113,9	2.530,8	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	53,0	1.416,0	0,0	1.469,0	23,1	1.445,9	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	95,1	3.580,3	2,2	3.677,7	539,6	3.132,6	5,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	25,8	508,9	0,0	534,7	73,2	461,5	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	0,0	72,1	0,0	72,1	11,0	61,0	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	8,1	109,1	0,0	117,2	11,7	105,6	0,0
NO CONSTA	18,6	18,6
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	752,7	18.836,5	10,0	19.599,1	1.654,0	17.935,3	9,8
TRABAJANDO	7.922,3	294,3	7.625,3	2,6	7.922,3	348,0	7.571,6	2,6
EN DESEMPLEO	2.331,5	105,7	2.225,8	0,0	2.331,5	114,1	2.217,4	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	59,4	1.384,0	0,0	1.443,4	29,1	1.414,3	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	106,4	3.189,1	4,8	3.300,3	607,9	2.686,0	6,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	25,5	385,5	0,0	411,1	103,3	307,8	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	158,5	3.952,2	2,5	4.113,2	441,3	3.671,1	0,7
OTRAS SITUACIONES	65,3	1,3	64,0	0,0	65,3	10,3	55,0	0,0
NO CONSTA	12,1	12,1

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.133. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA CÁNCER (QUIMIOTERAPIA)				MEDICAMENTOS PARA LA DEPRESIÓN			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	242,6	38.180,2	19,4	38.442,1	1.740,2	36.679,1	22,8
TRABAJANDO	18.231,3	44,1	18.177,1	10,1	18.231,3	382,6	17.837,8	10,9
EN DESEMPLEO	4.976,2	19,5	4.955,4	1,3	4.976,2	208,4	4.767,8	0,0
ESTUDIANDO	2.912,4	0,0	2.912,4	0,0	2.912,4	15,5	2.896,9	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	121,3	6.849,3	7,2	6.977,9	530,9	6.435,8	11,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	21,5	924,3	0,0	945,8	242,0	703,8	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	36,1	4.148,4	0,7	4.185,3	352,0	3.832,5	0,7
OTRAS SITUACIONES	182,5	0,0	182,5	0,0	182,5	8,7	173,9	0,0
NO CONSTA	30,6	30,6
VARONES								
TOTAL	18.843,0	96,4	18.735,6	11,0	18.843,0	453,4	18.376,7	12,9
TRABAJANDO	10.309,0	14,0	10.287,5	7,5	10.309,0	121,5	10.180,1	7,5
EN DESEMPLEO	2.644,7	5,4	2.638,0	1,3	2.644,7	71,9	2.572,9	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	0,0	1.469,0	0,0	1.469,0	3,4	1.465,6	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	67,6	3.607,8	2,2	3.677,7	138,9	3.533,3	5,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	9,3	525,4	0,0	534,7	112,2	422,5	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	0,0	72,1	0,0	72,1	0,4	71,7	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	0,0	117,2	0,0	117,2	5,2	112,0	0,0
NO CONSTA	18,6	18,6
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	146,2	19.444,6	8,4	19.599,1	1.286,8	18.302,4	9,9
TRABAJANDO	7.922,3	30,1	7.889,5	2,6	7.922,3	261,2	7.657,7	3,4
EN DESEMPLEO	2.331,5	14,1	2.317,4	0,0	2.331,5	136,6	2.194,9	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	0,0	1.443,4	0,0	1.443,4	12,1	1.431,3	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	53,7	3.241,5	5,0	3.300,3	392,1	2.902,4	5,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	12,2	398,9	0,0	411,1	129,8	281,3	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	36,1	4.076,4	0,7	4.113,2	351,6	3.760,9	0,7
OTRAS SITUACIONES	65,3	0,0	65,3	0,0	65,3	3,5	61,8	0,0
NO CONSTA	12,1	12,1

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.133. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA LA TENSION O ANSIEDAD				PASTILLAS PARA DORMIR			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	2.066,8	36.353,6	21,7	38.442,1	2.947,7	35.474,1	20,4
TRABAJANDO	18.231,3	499,6	17.721,5	10,1	18.231,3	536,5	17.685,8	9,0
EN DESEMPLEO	4.976,2	260,1	4.716,2	0,0	4.976,2	235,3	4.741,0	0,0
ESTUDIANDO	2.912,4	27,4	2.885,1	0,0	2.912,4	18,7	2.893,7	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	616,0	6.351,6	10,3	6.977,9	1.221,8	5.746,7	9,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	247,8	698,0	0,0	945,8	278,0	667,0	0,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	391,7	3.792,2	1,3	4.185,3	624,0	3.560,1	1,1
OTRAS SITUACIONES	182,5	24,2	158,4	0,0	182,5	31,9	150,6	0,0
NO CONSTA	30,6	30,6
VARONES								
TOTAL	18.843,0	602,6	18.227,5	12,9	18.843,0	799,5	18.034,7	8,8
TRABAJANDO	10.309,0	170,5	10.131,0	7,5	10.309,0	197,2	10.107,1	4,7
EN DESEMPLEO	2.644,7	101,1	2.543,6	0,0	2.644,7	66,7	2.578,0	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	4,0	1.465,0	0,0	1.469,0	4,4	1.464,6	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	176,6	3.495,6	5,5	3.677,7	392,4	3.281,2	4,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	126,3	408,4	0,0	534,7	114,6	420,1	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	7,7	64,4	0,0	72,1	2,9	69,1	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	16,3	100,9	0,0	117,2	21,3	95,9	0,0
NO CONSTA	18,6	18,6
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	1.464,2	18.126,1	8,8	19.599,1	2.148,2	17.439,4	11,5
TRABAJANDO	7.922,3	329,1	7.590,5	2,6	7.922,3	339,3	7.578,7	4,3
EN DESEMPLEO	2.331,5	158,9	2.172,6	0,0	2.331,5	168,5	2.163,0	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	23,4	1.420,0	0,0	1.443,4	14,4	1.429,0	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	439,4	2.856,0	4,8	3.300,3	829,5	2.465,5	5,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	121,5	289,6	0,0	411,1	163,4	246,8	0,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	384,0	3.727,9	1,3	4.113,2	621,1	3.491,0	1,1
OTRAS SITUACIONES	65,3	7,8	57,5	0,0	65,3	10,6	54,7	0,0
NO CONSTA	12,1	12,1

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.133. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	ANTIBIÓTICOS				PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	1.674,3	36.747,0	20,8	11.552,1	844,8	10.702,9	4,4
TRABAJANDO	18.231,3	742,0	17.478,8	10,5	6.369,1	438,0	5.926,7	4,4
EN DESEMPLEO	4.976,2	234,4	4.741,8	0,0	2.010,0	187,0	1.823,1	0,0
ESTUDIANDO	2.912,4	110,2	2.802,3	0,0	1.442,9	131,2	1.311,8	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	294,4	6.674,0	9,6	10,6	0,0	10,6	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	64,8	881,1	0,0	168,5	2,2	166,2	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	196,7	3.987,9	0,7	1.495,4	81,9	1.413,4	0,0
OTRAS SITUACIONES	182,5	23,7	158,8	0,0	48,2	3,3	44,9	0,0
NO CONSTA	30,6	7,4
VARONES								
TOTAL	18.843,0	622,0	18.212,2	8,8
TRABAJANDO	10.309,0	324,4	9.979,9	4,7
EN DESEMPLEO	2.644,7	97,6	2.547,1	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	21,9	1.447,1	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	139,7	3.533,8	4,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	23,5	511,3	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	1,7	70,4	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	11,2	106,0	0,0
NO CONSTA	18,6
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	1.052,3	18.534,8	12,0	11.552,1	844,8	10.702,9	4,4
TRABAJANDO	7.922,3	417,5	7.498,9	5,8	6.369,1	438,0	5.926,7	4,4
EN DESEMPLEO	2.331,5	136,8	2.194,7	0,0	2.010,0	187,0	1.823,1	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	88,3	1.355,1	0,0	1.442,9	131,2	1.311,8	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	154,6	3.140,2	5,5	10,6	0,0	10,6	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	41,3	369,8	0,0	168,5	2,2	166,2	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	195,0	3.917,5	0,7	1.495,4	81,9	1.413,4	0,0
OTRAS SITUACIONES	65,3	12,5	52,8	0,0	48,2	3,3	44,9	0,0
NO CONSTA	12,1	7,4

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.133. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA				OTROS MEDICAMENTOS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	10.082,8	199,3	9.870,1	13,4	38.442,1	6.334,1	32.082,1	25,9
TRABAJANDO	2.775,3	91,5	2.677,6	6,2	18.231,3	2.276,7	15.949,4	5,1
EN DESEMPLEO	578,2	18,4	559,8	0,0	4.976,2	518,1	4.458,1	0,0
ESTUDIANDO	7,5	2,1	5,4	0,0	2.912,4	262,5	2.649,9	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.297,4	32,2	3.259,7	5,5	6.977,9	1.947,7	5.012,7	17,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	311,1	6,1	305,0	0,0	945,8	328,4	617,0	0,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	3.089,7	47,6	3.040,3	1,7	4.185,3	948,7	3.233,8	2,8
OTRAS SITUACIONES	19,0	1,5	17,5	0,0	182,5	48,8	133,7	0,0
NO CONSTA	4,7	30,6
VARONES								
TOTAL	18.843,0	2.430,9	16.403,0	9,1
TRABAJANDO	10.309,0	893,3	9.414,9	0,8
EN DESEMPLEO	2.644,7	195,7	2.449,0	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	93,8	1.375,2	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	1.018,9	2.650,4	8,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	189,0	345,7	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	14,9	57,2	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	23,2	94,0	0,0
NO CONSTA	18,6
MUJERES								
TOTAL	10.082,8	199,3	9.870,1	13,4	19.599,1	3.903,2	15.679,1	16,8
TRABAJANDO	2.775,3	91,5	2.677,6	6,2	7.922,3	1.383,4	6.534,6	4,3
EN DESEMPLEO	578,2	18,4	559,8	0,0	2.331,5	322,4	2.009,1	0,0
ESTUDIANDO	7,5	2,1	5,4	0,0	1.443,4	168,7	1.274,7	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.297,4	32,2	3.259,7	5,5	3.300,3	928,7	2.362,3	9,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	311,1	6,1	305,0	0,0	411,1	139,3	271,3	0,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	3.089,7	47,6	3.040,3	1,7	4.113,2	933,9	3.176,6	2,8
OTRAS SITUACIONES	19,0	1,5	17,5	0,0	65,3	25,6	39,7	0,0
NO CONSTA	4,7	12,1

(*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.134. CONSUMO DE MEDICAMENTOS NO RECETADOS (AUTOMEDICACIÓN) EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	6.096,1	32.320,5	25,6
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	771,1	3.683,2	2,5
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	1.562,5	5.882,1	5,1
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	1.497,5	6.122,7	2,6
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	1.085,5	5.305,3	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	576,5	4.387,4	2,8
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	344,1	3.448,6	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	258,9	3.491,1	12,5
VARONES				
TOTAL	18.843,0	2.641,3	16.193,3	8,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	323,9	1.956,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	711,7	3.116,6	5,1
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	676,7	3.223,0	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	459,8	2.723,7	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	256,2	2.155,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	120,7	1.620,4	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	92,3	1.398,6	3,2
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	3.454,7	16.127,2	17,2
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	447,2	1.727,2	2,5
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	850,8	2.765,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	820,9	2.899,7	2,6
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	625,6	2.581,7	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	320,3	2.232,4	2,8
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	223,4	1.828,2	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	166,6	2.092,5	9,3

(*) Se incluyen medicamentos, suplementos dietéticos, hierbas medicinales y vitaminas.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009
2.135. CONSUMO DE MEDICAMENTOS NO RECETADOS (AUTOMEDICACIÓN) EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.442,1	6.096,1	32.320,5	25,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	361,6	5.134,7	9,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	950,5	7.680,0	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	1.163,9	5.805,7	2,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	1.527,9	6.976,4	5,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	485,0	1.755,4	4,7
UNIVERSITARIOS	6.540,5	1.593,9	4.946,2	0,4
NO CONSTA	35,3	13,1	22,2	0,0
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	19.529,4	3.831,1	15.688,0	10,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	40,7	608,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	396,4	2.445,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	865,9	3.928,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	1.042,7	4.433,9	5,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	368,3	1.242,2	4,7
UNIVERSITARIOS	4.140,2	1.111,1	3.028,7	0,4
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	11.357,5	1.662,0	9.692,7	2,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	109,0	1.246,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	365,1	2.997,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	257,0	1.488,4	2,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	404,4	2.014,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	111,8	429,6	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	407,4	1.510,9	0,0
NO CONSTA	11,5
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	7.555,2	603,0	6.939,7	12,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	212,0	3.279,0	9,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	189,0	2.237,0	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	41,0	389,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	80,7	527,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	4,9	83,5	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	75,4	406,5	0,0
NO CONSTA	16,8

(*) Se incluyen medicamentos, suplementos dietéticos, hierbas medicinales y vitaminas.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.135. CONSUMO DE MEDICAMENTOS NO RECETADOS (AUTOMEDICACIÓN) EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL				
TOTAL	18.843,0	2.641,3	16.193,3	8,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	121,1	2.133,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	384,3	3.949,7	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	521,6	3.084,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	645,8	3.600,1	5,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	257,9	998,3	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	697,5	2.416,7	0,0
NO CONSTA	23,8
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	10.013,1	1.712,3	8.295,7	5,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	23,6	349,3	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	210,4	1.465,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	405,8	2.176,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	432,5	2.311,6	5,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	181,7	663,8	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	452,2	1.328,3	0,0
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	5.594,6	716,0	4.878,6	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	31,5	578,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	112,3	1.513,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	104,0	696,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	182,4	990,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	71,3	275,0	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	207,4	821,5	0,0
NO CONSTA	10,5
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	3.235,3	213,1	3.019,0	3,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	66,0	1.205,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	61,5	971,0	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	11,9	211,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	30,9	297,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	4,9	59,4	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	37,8	267,0	0,0
NO CONSTA	6,4

(*) Se incluyen medicamentos, suplementos dietéticos, hierbas medicinales y vitaminas.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.135. CONSUMO DE MEDICAMENTOS NO RECETADOS (AUTOMEDICACIÓN) EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.599,1	3.454,7	16.127,2	17,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	240,5	3.001,5	9,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	566,3	3.730,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	642,3	2.721,0	2,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	882,1	3.376,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	227,2	757,1	4,7
UNIVERSITARIOS	3.426,3	896,4	2.529,5	0,4
NO CONSTA	11,5
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	9.516,3	2.118,8	7.392,4	5,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	17,1	259,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	186,0	980,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	460,1	1.751,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	610,2	2.122,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	186,6	578,4	4,7
UNIVERSITARIOS	2.359,7	658,8	1.700,4	0,4
NO CONSTA	0,0
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	5.762,9	946,0	4.814,1	2,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	77,4	668,5	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	252,9	1.484,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	153,1	792,0	2,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	222,1	1.024,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	40,6	154,6	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	200,0	689,5	0,0
NO CONSTA	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	4.319,9	390,0	3.920,7	9,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	146,0	2.073,3	9,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	127,4	1.266,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	29,1	177,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	49,8	229,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1
UNIVERSITARIOS	177,2	37,6	139,6	0,0
NO CONSTA	10,5

(*) Se incluyen medicamentos, suplementos dietéticos, hierbas medicinales y vitaminas.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.136. CONSUMO DE MEDICAMENTOS NO RECETADOS (AUTOMEDICACIÓN) EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	6.096,1	32.320,5	25,6
ANDALUCÍA	6.727,8	1.083,8	5.638,5	5,5
ARAGÓN	1.115,6	145,7	970,0	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	120,7	812,1	0,4
BALEARS (ILLES)	891,4	147,6	743,8	0,0
CANARIAS	1.736,7	256,9	1.479,8	0,0
CANTABRIA	495,3	40,5	454,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	301,0	1.853,4	5,1
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	204,1	1.493,5	0,0
CATALUÑA	6.070,7	1.024,0	5.035,2	11,6
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	713,7	3.469,5	0,0
EXTREMADURA	905,3	168,5	736,8	0,0
GALICIA	2.385,6	280,6	2.105,0	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	1.008,6	4.236,3	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	147,4	1.033,7	0,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	61,3	450,5	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	348,9	1.473,5	2,5
RIOJA (LA)	265,6	32,9	232,7	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	3,1	49,7	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	6,8	51,9	0,0

(*) Se incluyen medicamentos, suplementos dietéticos, hierbas medicinales y vitaminas.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.136. CONSUMO DE MEDICAMENTOS NO RECETADOS (AUTOMEDICACIÓN) EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL	18.843,0	2.641,3	16.193,3	8,3
ANDALUCÍA	3.308,6	498,4	2.810,2	0,0
ARAGÓN	554,2	62,6	491,6	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	45,3	397,4	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	52,2	393,1	0,0
CANARIAS	863,1	106,5	756,6	0,0
CANTABRIA	240,7	17,2	223,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	153,0	907,2	5,1
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	76,7	777,1	0,0
CATALUÑA	2.973,7	439,6	2.530,8	3,2
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	285,7	1.783,6	0,0
EXTREMADURA	446,7	77,1	369,5	0,0
GALICIA	1.139,7	134,6	1.005,1	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	436,5	2.082,3	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	69,6	526,8	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	25,2	229,0	0,0
PAÍS VASCO	882,9	143,6	739,3	0,0
RIOJA (LA)	132,7	12,0	120,6	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	1,6	24,3	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	3,7	25,3	0,0

(*) Se incluyen medicamentos, suplementos dietéticos, hierbas medicinales y vitaminas.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.136. CONSUMO DE MEDICAMENTOS NO RECETADOS (AUTOMEDICACIÓN) EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	3.454,7	16.127,2	17,2
ANDALUCÍA	3.419,2	585,4	2.828,3	5,5
ARAGÓN	561,4	83,0	478,4	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	75,4	414,7	0,4
BALEARS (ILLES)	446,1	95,4	350,7	0,0
CANARIAS	873,5	150,4	723,1	0,0
CANTABRIA	254,6	23,3	231,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	147,9	946,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	127,4	716,4	0,0
CATALUÑA	3.097,0	584,4	2.504,3	8,3
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	428,0	1.685,8	0,0
EXTREMADURA	458,6	91,4	367,2	0,0
GALICIA	1.245,9	146,0	1.099,9	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	572,1	2.154,0	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	77,9	506,9	0,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	36,2	221,6	0,0
PAÍS VASCO	941,9	205,2	734,2	2,5
RIOJA (LA)	132,9	20,9	112,1	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	1,5	25,4	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	3,1	26,6	0,0

(*) Se incluyen medicamentos, suplementos dietéticos, hierbas medicinales y vitaminas.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.137. CONSUMO DE MEDICAMENTOS NO RECETADOS (AUTOMEDICACIÓN) EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	6.096,1	32.320,5	25,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	1.025,2	6.867,7	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	1.617,6	8.378,1	3,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	819,9	4.082,9	11,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	1.385,6	7.050,9	5,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	1.247,7	5.940,9	5,2
VARONES				
TOTAL	18.843,0	2.641,3	16.193,3	8,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	447,9	3.523,3	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	682,0	4.320,7	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	387,2	2.046,3	8,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	597,8	3.504,8	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	526,5	2.798,1	0,0
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	3.454,7	16.127,2	17,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	577,4	3.344,4	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	935,6	4.057,3	3,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	432,8	2.036,5	2,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	787,8	3.546,1	5,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	721,2	3.142,8	5,2

(*) Se incluyen medicamentos, suplementos dietéticos, hierbas medicinales y vitaminas.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.138. CONSUMO DE MEDICAMENTOS NO RECETADOS (AUTOMEDICACIÓN) EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.442,1	6.096,1	32.320,5	25,6
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	771,1	3.683,2	2,5
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	4.722,0	21.697,5	10,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	603,0	6.939,7	12,5
ESPAÑA				
TOTAL	32.959,3	5.122,2	27.811,5	25,6
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	640,1	2.934,2	2,5
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	3.954,0	18.157,9	10,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	528,2	6.719,4	12,5
EXTRANJERO				
TOTAL	5.479,7	972,8	4.506,9	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	131,0	749,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	766,9	3.538,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	74,8	219,6	0,0
NO CONSTA				
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

(*) Se incluyen medicamentos, suplementos dietéticos, hierbas medicinales y vitaminas.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.138. CONSUMO DE MEDICAMENTOS NO RECETADOS (AUTOMEDICACIÓN) EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL				
TOTAL	18.843,0	2.641,3	16.193,3	8,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	323,9	1.956,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	2.104,4	11.218,2	5,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	213,1	3.019,0	3,2
ESPAÑA				
TOTAL	16.208,5	2.244,5	13.955,6	8,3
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	306,5	1.588,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	1.756,2	9.463,2	5,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	181,9	2.904,2	3,2
EXTRANJERO				
TOTAL	2.631,3	395,8	2.235,5	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	17,4	367,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	347,2	1.753,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	31,2	114,1	0,0
NO CONSTA				
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

(*) Se incluyen medicamentos, suplementos dietéticos, hierbas medicinales y vitaminas.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.138. CONSUMO DE MEDICAMENTOS NO RECETADOS (AUTOMEDICACIÓN) EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.599,1	3.454,7	16.127,2	17,2
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	447,2	1.727,2	2,5
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	2.617,6	10.479,3	5,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	390,0	3.920,7	9,3
ESPAÑA				
TOTAL	16.750,8	2.877,7	13.855,8	17,2
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	333,6	1.345,9	2,5
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	2.197,8	8.694,7	5,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	346,3	3.815,2	9,3
EXTRANJERO				
TOTAL	2.848,3	577,0	2.271,4	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	113,6	381,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	419,8	1.784,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	43,6	105,5	0,0
NO CONSTA				
TOTAL	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0

(*) Se incluyen medicamentos, suplementos dietéticos, hierbas medicinales y vitaminas.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.139. CONSUMO DE MEDICAMENTOS NO RECETADOS (AUTOMEDICACIÓN) EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	6.096,1	32.320,5	25,6
TRABAJANDO	18.231,3	3.428,4	14.792,2	10,6
EN DESEMPLEO	4.976,2	851,6	4.124,6	0,0
ESTUDIANDO	2.912,4	586,2	2.326,2	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	555,0	6.413,1	9,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	103,6	842,3	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	542,0	3.640,6	2,7
OTRAS SITUACIONES	182,5	29,2	150,9	2,5
NO CONSTA	30,6
VARONES				
TOTAL	18.843,0	2.641,3	16.193,3	8,3
TRABAJANDO	10.309,0	1.747,1	8.556,8	5,1
EN DESEMPLEO	2.644,7	333,8	2.310,9	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	245,2	1.223,8	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	248,5	3.426,0	3,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	36,2	498,5	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	9,5	62,6	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	21,1	96,1	0,0
NO CONSTA	18,6
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	3.454,7	16.127,2	17,2
TRABAJANDO	7.922,3	1.681,4	6.235,4	5,5
EN DESEMPLEO	2.331,5	517,8	1.813,7	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	341,0	1.102,4	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	306,6	2.987,1	6,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	67,4	343,7	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	532,5	3.578,0	2,7
OTRAS SITUACIONES	65,3	8,1	54,8	2,5
NO CONSTA	12,1

(*) Se incluyen medicamentos, suplementos dietéticos, hierbas medicinales y vitaminas.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.140. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN LAS ARTICULACIONES (ARTROSIS, ARTRITIS)				MEDICAMENTOS PARA EL DOLOR DE CABEZA O MIGRAÑAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	325,0	38.090,3	26,8	38.442,1	1.683,1	36.732,2	26,8
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	14,2	4.440,1	2,5	4.456,8	269,4	4.185,0	2,5
DE 25 A 44 AÑOS	15.072,6	89,0	14.975,8	7,8	15.072,6	949,5	14.115,4	7,8
DE 45 A 64 AÑOS	11.357,5	141,1	11.213,6	2,8	11.357,5	405,4	10.949,2	2,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	80,7	7.460,8	13,7	7.555,2	58,8	7.482,7	13,7
VARONES								
TOTAL	18.843,0	100,5	18.734,2	8,3	18.843,0	749,9	18.084,8	8,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	0,9	2.279,1	0,0	2.280,0	103,4	2.176,6	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	7.733,1	40,7	7.687,3	5,1	7.733,1	459,5	7.268,5	5,1
DE 45 A 64 AÑOS	5.594,6	46,7	5.547,9	0,0	5.594,6	165,7	5.428,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	12,2	3.219,9	3,2	3.235,3	21,4	3.210,7	3,2
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	224,5	19.356,2	18,4	19.599,1	933,2	18.647,5	18,4
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	13,2	2.161,1	2,5	2.176,8	166,0	2.008,3	2,5
DE 25 A 44 AÑOS	7.339,6	48,4	7.288,5	2,6	7.339,6	490,0	6.846,9	2,6
DE 45 A 64 AÑOS	5.762,9	94,4	5.665,7	2,8	5.762,9	239,7	5.520,3	2,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	68,5	4.240,9	10,5	4.319,9	37,5	4.271,9	10,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.140. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA OTRO DOLOR				MEDICAMENTOS PARA EL RESFRIADO, GRIPE O DOLOR DE GARGANTA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	1.155,4	37.259,9	26,8	38.442,1	1.106,8	37.308,5	26,8
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	147,5	4.306,8	2,5	4.456,8	208,1	4.246,2	2,5
DE 25 A 44 AÑOS	15.072,6	634,2	14.430,6	7,8	15.072,6	585,2	14.479,6	7,8
DE 45 A 64 AÑOS	11.357,5	283,5	11.071,1	2,8	11.357,5	255,2	11.099,5	2,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	90,2	7.451,3	13,7	7.555,2	58,3	7.483,2	13,7
VARONES								
TOTAL	18.843,0	462,2	18.372,5	8,3	18.843,0	603,8	18.230,9	8,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	43,8	2.236,2	0,0	2.280,0	100,1	2.179,9	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	7.733,1	249,0	7.479,0	5,1	7.733,1	347,1	7.380,9	5,1
DE 45 A 64 AÑOS	5.594,6	136,0	5.458,7	0,0	5.594,6	132,1	5.462,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	33,5	3.198,6	3,2	3.235,3	24,5	3.207,6	3,2
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	693,2	18.887,4	18,4	19.599,1	503,0	19.077,6	18,4
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	103,7	2.070,6	2,5	2.176,8	108,0	2.066,4	2,5
DE 25 A 44 AÑOS	7.339,6	385,2	6.951,7	2,6	7.339,6	238,1	7.098,8	2,6
DE 45 A 64 AÑOS	5.762,9	147,6	5.612,5	2,8	5.762,9	123,1	5.636,9	2,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	56,7	4.252,7	10,5	4.319,9	33,8	4.275,6	10,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.140. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA SINTOMAS ALÉRGICOS (ECCEMA, RINITIS, FIEBRE DEL HENO)				MEDICAMENTOS PARA PROBLEMAS DE ESTÓMAGO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	112,8	38.302,5	26,8	38.442,1	293,9	38.121,4	26,8
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	6,5	4.447,8	2,5	4.456,8	23,1	4.431,2	2,5
DE 25 A 44 AÑOS	15.072,6	80,2	14.984,7	7,8	15.072,6	144,3	14.920,5	7,8
DE 45 A 64 AÑOS	11.357,5	21,3	11.333,4	2,8	11.357,5	81,4	11.273,3	2,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	4,9	7.536,6	13,7	7.555,2	45,1	7.496,4	13,7
VARONES								
TOTAL	18.843,0	49,7	18.784,9	8,3	18.843,0	139,8	18.694,9	8,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	5,8	2.274,2	0,0	2.280,0	10,4	2.269,6	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	7.733,1	37,4	7.690,6	5,1	7.733,1	69,8	7.658,1	5,1
DE 45 A 64 AÑOS	5.594,6	4,2	5.590,4	0,0	5.594,6	39,1	5.555,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	2,3	3.229,8	3,2	3.235,3	20,5	3.211,6	3,2
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	63,1	19.517,5	18,4	19.599,1	154,1	19.426,6	18,4
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	0,6	2.173,7	2,5	2.176,8	12,7	2.161,6	2,5
DE 25 A 44 AÑOS	7.339,6	42,8	7.294,1	2,6	7.339,6	74,5	7.262,4	2,6
DE 45 A 64 AÑOS	5.762,9	17,0	5.743,0	2,8	5.762,9	42,3	5.717,8	2,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	2,6	4.306,8	10,5	4.319,9	24,6	4.284,8	10,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.140. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS				OTRO TIPO DE MEDICAMENTO O SUPLEMENTO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	1.637,0	36.772,7	32,5	38.442,1	997,0	37.419,6	25,6
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	174,0	4.280,3	2,5	4.456,8	51,5	4.402,8	2,5
DE 25 A 44 AÑOS	15.072,6	777,9	14.283,2	11,4	15.072,6	456,0	14.608,8	7,8
DE 45 A 64 AÑOS	11.357,5	461,9	10.892,8	2,8	11.357,5	341,0	11.013,7	2,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	223,2	7.316,3	15,7	7.555,2	148,5	7.394,3	12,5
VARONES								
TOTAL	18.843,0	669,1	18.165,6	8,3	18.843,0	311,5	18.523,2	8,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	83,2	2.196,8	0,0	2.280,0	12,7	2.267,4	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	7.733,1	315,7	7.412,2	5,1	7.733,1	143,6	7.584,3	5,1
DE 45 A 64 AÑOS	5.594,6	188,5	5.406,2	0,0	5.594,6	119,1	5.475,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	81,7	3.150,4	3,2	3.235,3	36,1	3.195,9	3,2
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	967,9	18.607,1	24,1	19.599,1	685,4	18.896,5	17,2
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	90,8	2.083,5	2,5	2.176,8	38,8	2.135,5	2,5
DE 25 A 44 AÑOS	7.339,6	462,2	6.871,0	6,3	7.339,6	312,4	7.024,5	2,6
DE 45 A 64 AÑOS	5.762,9	273,4	5.486,7	2,8	5.762,9	221,9	5.538,1	2,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	141,5	4.165,9	12,5	4.319,9	112,3	4.198,3	9,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.141. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN LAS ARTICULACIONES (ARTROSIS, ARTRITIS)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	325,0	38.090,3	26,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	52,7	5.443,6	9,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	82,0	8.547,3	4,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	20,9	6.948,7	2,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	84,1	8.420,2	5,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	13,9	2.226,5	4,7
UNIVERSITARIOS	6.540,5	71,3	6.468,7	0,4
NO CONSTA	35,3	0,0	35,3	0,0
VARONES				
TOTAL	18.843,0	100,5	18.734,2	8,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	4,7	2.249,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	22,2	4.311,8	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	2,6	3.603,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	30,8	4.215,0	5,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	7,9	1.248,2	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	32,3	3.081,9	0,0
NO CONSTA	23,8
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	224,5	19.356,2	18,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	48,0	3.194,0	9,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	59,9	4.235,5	1,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	18,3	3.344,9	2,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	53,3	4.205,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	6,0	978,2	4,7
UNIVERSITARIOS	3.426,3	39,0	3.386,9	0,4
NO CONSTA	11,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.141. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA EL DOLOR DE CABEZA O MIGRAÑAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	1.683,1	36.732,2	26,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	77,6	5.418,7	9,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	240,6	8.388,7	4,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	374,0	6.595,6	2,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	442,2	8.062,2	5,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	121,4	2.118,9	4,7
UNIVERSITARIOS	6.540,5	421,3	6.118,8	0,4
NO CONSTA	35,3	6,0	29,3	0,0
VARONES				
TOTAL	18.843,0	749,9	18.084,8	8,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	25,1	2.229,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	108,1	4.225,9	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	170,6	3.435,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	176,4	4.069,4	5,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	60,3	1.195,9	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	203,3	2.910,9	0,0
NO CONSTA	23,8
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	933,2	18.647,5	18,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	52,5	3.189,5	9,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	132,5	4.162,8	1,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	203,4	3.159,8	2,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	265,7	3.992,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	61,2	923,1	4,7
UNIVERSITARIOS	3.426,3	217,9	3.207,9	0,4
NO CONSTA	11,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.141. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA OTRO DOLOR			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	1.155,4	37.259,9	26,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	81,1	5.415,2	9,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	141,4	8.487,9	4,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	254,0	6.715,7	2,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	283,6	8.220,8	5,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	104,8	2.135,6	4,7
UNIVERSITARIOS	6.540,5	290,6	6.249,5	0,4
NO CONSTA	35,3	0,0	35,3	0,0
VARONES				
TOTAL	18.843,0	462,2	18.372,5	8,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	34,3	2.220,0	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	62,7	4.271,2	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	105,6	3.500,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	102,0	4.143,9	5,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	47,5	1.208,6	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	110,1	3.004,1	0,0
NO CONSTA	23,8
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	693,2	18.887,4	18,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	46,8	3.195,2	9,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	78,7	4.216,6	1,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	148,4	3.214,8	2,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	181,6	4.076,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	57,3	926,9	4,7
UNIVERSITARIOS	3.426,3	180,5	3.245,4	0,4
NO CONSTA	11,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.141. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA EL RESFRIADO, GRIPE O DOLOR DE GARGANTA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	1.106,8	37.308,5	26,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	47,1	5.449,3	9,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	179,2	8.450,1	4,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	229,2	6.740,5	2,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	271,2	8.233,1	5,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	96,6	2.143,8	4,7
UNIVERSITARIOS	6.540,5	283,5	6.256,6	0,4
NO CONSTA	35,3	0,0	35,3	0,0
VARONES				
TOTAL	18.843,0	603,8	18.230,9	8,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	18,1	2.236,3	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	103,3	4.230,7	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	117,1	3.489,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	147,1	4.098,8	5,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	75,2	1.180,9	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	143,0	2.971,2	0,0
NO CONSTA	23,8
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	503,0	19.077,6	18,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	29,0	3.213,0	9,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	75,9	4.219,4	1,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	112,0	3.251,2	2,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	124,2	4.134,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	21,4	962,8	4,7
UNIVERSITARIOS	3.426,3	140,5	3.285,4	0,4
NO CONSTA	11,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.141. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA SÍNTOMAS ALÉRGICOS (ECCEMA, RINITIS, FIEBRE DEL HENO)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	112,8	38.302,5	26,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	3,9	5.492,4	9,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	8,0	8.621,2	4,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	24,3	6.945,3	2,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	30,1	8.474,3	5,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	16,0	2.224,4	4,7
UNIVERSITARIOS	6.540,5	30,5	6.509,6	0,4
NO CONSTA	35,3	0,0	35,3	0,0
VARONES				
TOTAL	18.843,0	49,7	18.784,9	8,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	2,3	2.252,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	3,1	4.330,8	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	10,9	3.595,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	9,8	4.236,1	5,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	9,3	1.246,8	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	14,4	3.099,8	0,0
NO CONSTA	23,8
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	63,1	19.517,5	18,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	1,7	3.240,3	9,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	5,0	4.290,4	1,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	13,5	3.349,8	2,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	20,3	4.238,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	6,6	977,6	4,7
UNIVERSITARIOS	3.426,3	16,1	3.409,7	0,4
NO CONSTA	11,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.141. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

MEDICAMENTOS PARA PROBLEMAS DE ESTÓMAGO				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	293,9	38.121,4	26,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	28,8	5.467,6	9,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	33,9	8.595,4	4,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	43,1	6.926,5	2,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	65,9	8.438,4	5,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	18,0	2.222,4	4,7
UNIVERSITARIOS	6.540,5	99,0	6.441,1	0,4
NO CONSTA	35,3	5,2	30,1	0,0
VARONES				
TOTAL	18.843,0	139,8	18.694,9	8,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	11,3	2.243,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	7,4	4.326,6	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	22,4	3.584,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	34,2	4.211,6	5,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	15,7	1.240,5	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	43,6	3.070,6	0,0
NO CONSTA	23,8
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	154,1	19.426,6	18,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	17,5	3.224,5	9,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	26,5	4.268,8	1,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	20,7	3.342,5	2,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	31,7	4.226,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	2,3	981,9	4,7
UNIVERSITARIOS	3.426,3	55,4	3.370,5	0,4
NO CONSTA	11,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.141. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	1.637,0	36.772,7	32,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	82,4	5.412,0	11,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	222,1	8.407,1	4,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	244,0	6.721,9	6,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	479,3	8.025,1	5,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	111,0	2.129,4	4,7
UNIVERSITARIOS	6.540,5	496,2	6.043,8	0,4
NO CONSTA	35,3	1,9	33,4	0,0
VARONES				
TOTAL	18.843,0	669,1	18.165,6	8,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	20,5	2.233,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	82,0	4.252,0	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	116,2	3.490,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	201,7	4.044,2	5,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	50,7	1.205,5	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	196,1	2.918,1	0,0
NO CONSTA	23,8
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	967,9	18.607,1	24,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	61,9	3.178,1	11,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	140,2	4.155,2	1,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	127,8	3.231,8	6,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	277,6	3.980,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	60,3	923,9	4,7
UNIVERSITARIOS	3.426,3	300,1	3.125,8	0,4
NO CONSTA	11,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.141. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	OTRO TIPO DE MEDICAMENTO O SUPLEMENTO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	997,0	37.419,6	25,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	65,0	5.431,3	9,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	189,2	8.441,3	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	173,6	6.796,1	2,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	223,4	8.280,9	5,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	85,3	2.155,1	4,7
UNIVERSITARIOS	6.540,5	260,4	6.279,7	0,4
NO CONSTA	35,3	0,0	35,3	0,0
VARONES				
TOTAL	18.843,0	311,5	18.523,2	8,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	15,8	2.238,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	41,9	4.292,0	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	61,4	3.545,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	73,4	4.172,5	5,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	32,7	1.223,4	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	86,2	3.028,0	0,0
NO CONSTA	23,8
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	685,4	18.896,5	17,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	49,2	3.192,8	9,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	147,3	4.149,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	112,1	3.251,1	2,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	150,0	4.108,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	52,6	931,6	4,7
UNIVERSITARIOS	3.426,3	174,1	3.251,7	0,4
NO CONSTA	11,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.142. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN LAS ARTICULACIONES (ARTROSIS, ARTRITIS)				MEDICAMENTOS PARA EL DOLOR DE CABEZA O MIGRAÑAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	325,0	38.090,3	26,8	38.442,1	1.683,1	36.732,2	26,8
ANDALUCÍA	6.727,8	36,6	6.685,6	5,5	6.727,8	358,4	6.363,9	5,5
ARAGÓN	1.115,6	8,2	1.107,4	0,0	1.115,6	20,7	1.094,9	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	9,6	923,2	0,4	933,2	17,1	915,7	0,4
BALEARS (ILLES)	891,4	15,9	875,5	0,0	891,4	14,9	876,5	0,0
CANARIAS	1.736,7	11,5	1.725,2	0,0	1.736,7	40,2	1.696,5	0,0
CANTABRIA	495,3	1,8	493,6	0,0	495,3	2,8	492,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	11,9	2.142,5	5,1	2.159,4	105,3	2.049,0	5,1
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	20,9	1.676,7	0,0	1.697,6	59,2	1.638,4	0,0
CATALUÑA	6.070,7	45,9	6.012,0	12,8	6.070,7	296,9	5.761,0	12,8
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	38,6	4.144,6	0,0	4.183,2	241,1	3.942,0	0,0
EXTREMADURA	905,3	2,8	902,5	0,0	905,3	62,4	842,9	0,0
GALICIA	2.385,6	21,0	2.364,6	0,0	2.385,6	121,3	2.264,3	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	52,4	5.192,5	0,0	5.244,9	163,8	5.081,1	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	13,0	1.168,1	0,4	1.181,5	25,0	1.156,1	0,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	5,5	506,4	0,0	511,9	23,1	488,8	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	26,9	1.795,4	2,5	1.824,8	123,2	1.699,1	2,5
RIOJA (LA)	265,6	1,4	264,2	0,0	265,6	7,3	258,3	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	0,1	52,8	0,0	52,8	0,1	52,8	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	0,9	57,8	0,0	58,7	0,2	58,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.142. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN LAS ARTICULACIONES (ARTROSIS, ARTRITIS)				MEDICAMENTOS PARA EL DOLOR DE CABEZA O MIGRAÑAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	100,5	18.734,2	8,3	18.843,0	749,9	18.084,8	8,3
ANDALUCÍA	3.308,6	11,0	3.297,6	0,0	3.308,6	178,8	3.129,8	0,0
ARAGÓN	554,2	2,2	552,0	0,0	554,2	12,1	542,1	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	2,7	440,0	0,0	442,7	4,9	437,8	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	4,2	441,1	0,0	445,3	3,2	442,1	0,0
CANARIAS	863,1	5,7	857,4	0,0	863,1	15,6	847,5	0,0
CANTABRIA	240,7	0,3	240,4	0,0	240,7	2,0	238,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	2,5	1.057,7	5,1	1.065,4	50,2	1.010,0	5,1
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	7,2	846,6	0,0	853,8	30,7	823,1	0,0
CATALUÑA	2.973,7	13,1	2.957,4	3,2	2.973,7	130,8	2.839,7	3,2
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	16,9	2.052,5	0,0	2.069,3	92,2	1.977,2	0,0
EXTREMADURA	446,7	1,4	445,3	0,0	446,7	25,9	420,8	0,0
GALICIA	1.139,7	5,5	1.134,3	0,0	1.139,7	57,7	1.082,0	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	17,7	2.501,0	0,0	2.518,8	67,2	2.451,6	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	3,8	592,5	0,0	596,4	16,7	579,7	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	1,2	252,9	0,0	254,1	12,8	241,3	0,0
PAÍS VASCO	882,9	3,7	879,2	0,0	882,9	46,0	836,9	0,0
RIOJA (LA)	132,7	1,0	131,7	0,0	132,7	2,9	129,8	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	0,0	26,0	0,0	26,0	0,0	26,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	0,5	28,5	0,0	29,0	0,2	28,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.142. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN LAS ARTICULACIONES (ARTROSIS, ARTRITIS)				MEDICAMENTOS PARA EL DOLOR DE CABEZA O MIGRAÑAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	224,5	19.356,2	18,4	19.599,1	933,2	18.647,5	18,4
ANDALUCÍA	3.419,2	25,7	3.388,0	5,5	3.419,2	179,6	3.234,1	5,5
ARAGÓN	561,4	6,0	555,4	0,0	561,4	8,6	552,8	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	6,8	483,2	0,4	490,4	12,2	477,8	0,4
BALEARS (ILLES)	446,1	11,7	434,4	0,0	446,1	11,7	434,4	0,0
CANARIAS	873,5	5,8	867,8	0,0	873,5	24,6	848,9	0,0
CANTABRIA	254,6	1,5	253,1	0,0	254,6	0,8	253,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	9,4	1.084,7	0,0	1.094,1	55,1	1.039,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	13,7	830,1	0,0	843,8	28,5	815,3	0,0
CATALUÑA	3.097,0	32,9	3.054,6	9,6	3.097,0	166,2	2.921,3	9,6
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	21,7	2.092,1	0,0	2.113,8	149,0	1.964,9	0,0
EXTREMADURA	458,6	1,5	457,2	0,0	458,6	36,5	422,1	0,0
GALICIA	1.245,9	15,5	1.230,3	0,0	1.245,9	63,6	1.182,2	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	34,7	2.691,5	0,0	2.726,2	96,6	2.629,5	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	9,2	575,5	0,4	585,2	8,3	576,4	0,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	4,3	253,5	0,0	257,8	10,3	247,5	0,0
PAÍS VASCO	941,9	23,3	916,2	2,5	941,9	77,2	862,2	2,5
RIOJA (LA)	132,9	0,5	132,5	0,0	132,9	4,4	128,5	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	0,1	26,8	0,0	26,9	0,1	26,8	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	0,4	29,3	0,0	29,7	0,0	29,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.142. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA OTRO DOLOR				MEDICAMENTOS PARA EL RESFRIADO, GRIPE O DOLOR DE GARGANTA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	1.155,4	37.259,9	26,8	38.442,1	1.106,8	37.308,5	26,8
ANDALUCÍA	6.727,8	275,8	6.446,4	5,5	6.727,8	194,9	6.527,4	5,5
ARAGÓN	1.115,6	25,1	1.090,5	0,0	1.115,6	30,5	1.085,1	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	20,7	912,1	0,4	933,2	17,2	915,5	0,4
BALEARS (ILLES)	891,4	8,5	882,9	0,0	891,4	18,0	873,4	0,0
CANARIAS	1.736,7	20,3	1.716,4	0,0	1.736,7	47,3	1.689,4	0,0
CANTABRIA	495,3	3,0	492,3	0,0	495,3	4,2	491,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	87,0	2.067,3	5,1	2.159,4	65,0	2.089,3	5,1
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	47,3	1.650,3	0,0	1.697,6	33,6	1.664,0	0,0
CATALUÑA	6.070,7	135,5	5.922,4	12,8	6.070,7	190,7	5.867,3	12,8
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	70,2	4.113,0	0,0	4.183,2	141,5	4.041,6	0,0
EXTREMADURA	905,3	52,7	852,6	0,0	905,3	37,0	868,2	0,0
GALICIA	2.385,6	47,2	2.338,4	0,0	2.385,6	57,9	2.327,7	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	247,6	4.997,3	0,0	5.244,9	169,1	5.075,8	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	16,6	1.164,5	0,4	1.181,5	15,4	1.165,7	0,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	6,6	505,3	0,0	511,9	14,5	497,4	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	84,1	1.738,3	2,5	1.824,8	60,0	1.762,3	2,5
RIOJA (LA)	265,6	6,6	259,0	0,0	265,6	8,6	257,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	0,4	52,4	0,0	52,8	0,5	52,3	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	0,2	58,4	0,0	58,7	0,8	57,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.142. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA OTRO DOLOR				MEDICAMENTOS PARA EL RESFRIADO, GRIPE O DOLOR DE GARGANTA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	462,2	18.372,5	8,3	18.843,0	603,8	18.230,9	8,3
ANDALUCÍA	3.308,6	124,7	3.183,9	0,0	3.308,6	105,0	3.203,6	0,0
ARAGÓN	554,2	9,3	544,9	0,0	554,2	17,0	537,2	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	9,1	433,6	0,0	442,7	13,3	429,4	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	1,5	443,8	0,0	445,3	8,8	436,5	0,0
CANARIAS	863,1	2,1	861,0	0,0	863,1	19,3	843,8	0,0
CANTABRIA	240,7	1,4	239,3	0,0	240,7	2,4	238,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	48,9	1.011,3	5,1	1.065,4	39,3	1.021,0	5,1
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	12,7	841,1	0,0	853,8	17,0	836,8	0,0
CATALUÑA	2.973,7	46,2	2.924,3	3,2	2.973,7	117,3	2.853,1	3,2
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	33,8	2.035,5	0,0	2.069,3	66,8	2.002,6	0,0
EXTREMADURA	446,7	23,7	423,0	0,0	446,7	20,2	426,5	0,0
GALICIA	1.139,7	11,5	1.128,2	0,0	1.139,7	30,4	1.109,3	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	99,1	2.419,7	0,0	2.518,8	87,3	2.431,5	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	8,4	588,0	0,0	596,4	11,1	585,3	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	0,6	253,5	0,0	254,1	6,8	247,3	0,0
PAÍS VASCO	882,9	27,8	855,1	0,0	882,9	35,5	847,4	0,0
RIOJA (LA)	132,7	1,2	131,4	0,0	132,7	5,5	127,1	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	0,0	26,0	0,0	26,0	0,2	25,8	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	0,2	28,8	0,0	29,0	0,6	28,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.142. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA OTRO DOLOR				MEDICAMENTOS PARA EL RESFRIADO, GRIPE O DOLOR DE GARGANTA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	693,2	18.887,4	18,4	19.599,1	503,0	19.077,6	18,4
ANDALUCÍA	3.419,2	151,1	3.262,5	5,5	3.419,2	89,9	3.323,8	5,5
ARAGÓN	561,4	15,8	545,6	0,0	561,4	13,5	547,9	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	11,5	478,5	0,4	490,4	3,9	486,1	0,4
BALEARS (ILLES)	446,1	6,9	439,2	0,0	446,1	9,2	436,9	0,0
CANARIAS	873,5	18,2	855,4	0,0	873,5	28,0	845,6	0,0
CANTABRIA	254,6	1,7	253,0	0,0	254,6	1,8	252,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	38,1	1.056,0	0,0	1.094,1	25,8	1.068,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	34,6	809,2	0,0	843,8	16,6	827,2	0,0
CATALUÑA	3.097,0	89,4	2.998,1	9,6	3.097,0	73,4	3.014,1	9,6
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	36,3	2.077,5	0,0	2.113,8	74,8	2.039,1	0,0
EXTREMADURA	458,6	29,0	429,6	0,0	458,6	16,9	441,8	0,0
GALICIA	1.245,9	35,7	1.210,2	0,0	1.245,9	27,5	1.218,4	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	148,5	2.577,6	0,0	2.726,2	81,9	2.644,3	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	8,2	576,5	0,4	585,2	4,3	580,4	0,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	5,9	251,8	0,0	257,8	7,7	250,1	0,0
PAÍS VASCO	941,9	56,3	883,1	2,5	941,9	24,5	914,9	2,5
RIOJA (LA)	132,9	5,4	127,6	0,0	132,9	3,1	129,8	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	0,4	26,4	0,0	26,9	0,3	26,6	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	0,1	29,6	0,0	29,7	0,1	29,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.142. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA SÍNTOMAS ALÉRGICOS (ECCEMA, RINITIS, FIEBRE DEL HENO)				MEDICAMENTOS PARA PROBLEMAS DE ESTÓMAGO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	112,8	38.302,5	26,8	38.442,1	293,9	38.121,4	26,8
ANDALUCÍA	6.727,8	10,6	6.711,7	5,5	6.727,8	47,2	6.675,1	5,5
ARAGÓN	1.115,6	4,6	1.111,0	0,0	1.115,6	0,6	1.115,1	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	3,8	929,0	0,4	933,2	11,4	921,3	0,4
BALEARS (ILLES)	891,4	1,8	889,6	0,0	891,4	8,9	882,5	0,0
CANARIAS	1.736,7	9,9	1.726,8	0,0	1.736,7	32,3	1.704,4	0,0
CANTABRIA	495,3	1,5	493,9	0,0	495,3	3,9	491,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	2,4	2.151,9	5,1	2.159,4	8,0	2.146,3	5,1
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	1,0	1.696,6	0,0	1.697,6	11,6	1.686,1	0,0
CATALUÑA	6.070,7	15,9	6.042,0	12,8	6.070,7	43,8	6.014,2	12,8
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	11,4	4.171,7	0,0	4.183,2	22,2	4.161,0	0,0
EXTREMADURA	905,3	0,9	904,4	0,0	905,3	4,8	900,5	0,0
GALICIA	2.385,6	14,4	2.371,2	0,0	2.385,6	4,7	2.380,9	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	21,4	5.223,5	0,0	5.244,9	59,7	5.185,2	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	9,9	1.171,2	0,4	1.181,5	16,2	1.164,9	0,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	0,0	511,9	0,0	511,9	3,5	508,4	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	3,2	1.819,2	2,5	1.824,8	14,0	1.808,3	2,5
RIOJA (LA)	265,6	0,0	265,6	0,0	265,6	0,1	265,5	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	0,0	52,8	0,0	52,8	0,4	52,4	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	0,0	58,7	0,0	58,7	0,6	58,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.142. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA SÍNTOMAS ALÉRGICOS (ECCEMA, RINITIS, FIEBRE DEL HENO)				MEDICAMENTOS PARA PROBLEMAS DE ESTÓMAGO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	49,7	18.784,9	8,3	18.843,0	139,8	18.694,9	8,3
ANDALUCÍA	3.308,6	7,7	3.300,9	0,0	3.308,6	30,3	3.278,3	0,0
ARAGÓN	554,2	2,9	551,3	0,0	554,2	0,0	554,2	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	1,3	441,4	0,0	442,7	4,3	438,5	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	0,9	444,4	0,0	445,3	1,0	444,3	0,0
CANARIAS	863,1	1,7	861,4	0,0	863,1	13,9	849,3	0,0
CANTABRIA	240,7	1,5	239,2	0,0	240,7	2,4	238,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	0,8	1.059,5	5,1	1.065,4	6,0	1.054,3	5,1
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	0,0	853,8	0,0	853,8	2,5	851,4	0,0
CATALUÑA	2.973,7	7,4	2.963,1	3,2	2.973,7	12,9	2.957,6	3,2
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	7,7	2.061,6	0,0	2.069,3	13,5	2.055,9	0,0
EXTREMADURA	446,7	0,0	446,7	0,0	446,7	4,5	442,1	0,0
GALICIA	1.139,7	6,0	1.133,8	0,0	1.139,7	2,8	1.136,9	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	6,2	2.512,6	0,0	2.518,8	28,9	2.489,9	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	2,6	593,8	0,0	596,4	6,8	589,6	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	0,0	254,1	0,0	254,1	1,6	252,5	0,0
PAÍS VASCO	882,9	3,2	879,7	0,0	882,9	8,1	874,8	0,0
RIOJA (LA)	132,7	0,0	132,7	0,0	132,7	0,0	132,7	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	0,0	26,0	0,0	26,0	0,4	25,6	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	0,0	29,0	0,0	29,0	0,0	29,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.142. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA SÍNTOMAS ALÉRGICOS (ECCEMA, RINITIS, FIEBRE DEL HENO)				MEDICAMENTOS PARA PROBLEMAS DE ESTÓMAGO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	63,1	19.517,5	18,4	19.599,1	154,1	19.426,6	18,4
ANDALUCÍA	3.419,2	2,9	3.410,8	5,5	3.419,2	16,9	3.396,8	5,5
ARAGÓN	561,4	1,8	559,7	0,0	561,4	0,6	560,9	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	2,5	487,6	0,4	490,4	7,1	482,9	0,4
BALEARS (ILLES)	446,1	1,0	445,1	0,0	446,1	7,9	438,2	0,0
CANARIAS	873,5	8,2	865,4	0,0	873,5	18,4	855,1	0,0
CANTABRIA	254,6	0,0	254,6	0,0	254,6	1,5	253,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	1,6	1.092,4	0,0	1.094,1	2,0	1.092,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	1,0	842,8	0,0	843,8	9,1	834,7	0,0
CATALUÑA	3.097,0	8,5	3.079,0	9,6	3.097,0	30,9	3.056,6	9,6
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	3,8	2.110,1	0,0	2.113,8	8,7	2.105,1	0,0
EXTREMADURA	458,6	0,9	457,7	0,0	458,6	0,3	458,3	0,0
GALICIA	1.245,9	8,4	1.237,4	0,0	1.245,9	1,8	1.244,0	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	15,2	2.710,9	0,0	2.726,2	30,9	2.695,3	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	7,4	577,4	0,4	585,2	9,4	575,3	0,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	0,0	257,8	0,0	257,8	1,9	255,8	0,0
PAÍS VASCO	941,9	0,0	939,4	2,5	941,9	6,0	933,5	2,5
RIOJA (LA)	132,9	0,0	132,9	0,0	132,9	0,1	132,8	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	0,0	26,9	0,0	26,9	0,0	26,9	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	0,0	29,7	0,0	29,7	0,6	29,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.142. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS				OTRO TIPO DE MEDICAMENTO O SUPLEMENTO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	1.637,0	36.772,7	32,5	38.442,1	997,0	37.419,6	25,6
ANDALUCÍA	6.727,8	263,7	6.458,6	5,5	6.727,8	97,7	6.624,5	5,5
ARAGÓN	1.115,6	27,4	1.088,2	0,0	1.115,6	63,0	1.052,6	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	48,1	884,7	0,4	933,2	17,5	915,3	0,4
BALEARS (ILLES)	891,4	55,8	835,6	0,0	891,4	48,2	843,2	0,0
CANARIAS	1.736,7	101,5	1.635,2	0,0	1.736,7	58,0	1.678,7	0,0
CANTABRIA	495,3	16,4	479,0	0,0	495,3	7,2	488,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	23,7	2.130,6	5,1	2.159,4	25,7	2.128,6	5,1
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	59,2	1.638,4	0,0	1.697,6	31,3	1.666,4	0,0
CATALUÑA	6.070,7	290,6	5.767,3	12,8	6.070,7	174,7	5.884,5	11,6
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	211,7	3.969,5	2,0	4.183,2	112,0	4.071,2	0,0
EXTREMADURA	905,3	11,8	893,5	0,0	905,3	25,9	879,4	0,0
GALICIA	2.385,6	37,5	2.348,1	0,0	2.385,6	38,6	2.347,0	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	390,0	4.851,3	3,7	5.244,9	190,0	5.054,9	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	49,4	1.131,7	0,4	1.181,5	50,6	1.130,5	0,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	9,1	502,8	0,0	511,9	5,4	506,4	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	32,0	1.790,4	2,5	1.824,8	41,7	1.780,6	2,5
RIOJA (LA)	265,6	4,2	261,4	0,0	265,6	7,7	257,9	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	1,9	51,0	0,0	52,8	0,4	52,4	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	3,2	55,5	0,0	58,7	1,4	57,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.142. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS				OTRO TIPO DE MEDICAMENTO O SUPLEMENTO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	669,1	18.165,6	8,3	18.843,0	311,5	18.523,2	8,3
ANDALUCÍA	3.308,6	112,0	3.196,6	0,0	3.308,6	19,0	3.289,6	0,0
ARAGÓN	554,2	9,6	544,6	0,0	554,2	17,7	536,5	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	14,6	428,1	0,0	442,7	6,8	435,9	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	23,8	421,5	0,0	445,3	11,4	433,9	0,0
CANARIAS	863,1	56,7	806,4	0,0	863,1	12,0	851,1	0,0
CANTABRIA	240,7	5,5	235,2	0,0	240,7	1,7	239,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	7,5	1.052,8	5,1	1.065,4	8,4	1.051,8	5,1
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	17,5	836,3	0,0	853,8	6,6	847,2	0,0
CATALUÑA	2.973,7	134,3	2.836,2	3,2	2.973,7	39,9	2.930,6	3,2
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	61,6	2.007,7	0,0	2.069,3	52,4	2.017,0	0,0
EXTREMADURA	446,7	3,0	443,6	0,0	446,7	9,4	437,3	0,0
GALICIA	1.139,7	23,2	1.116,5	0,0	1.139,7	6,1	1.133,6	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	156,3	2.362,4	0,0	2.518,8	81,7	2.437,1	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	28,4	568,0	0,0	596,4	15,7	580,6	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	1,2	252,9	0,0	254,1	2,5	251,6	0,0
PAÍS VASCO	882,9	9,7	873,2	0,0	882,9	17,6	865,3	0,0
RIOJA (LA)	132,7	1,6	131,1	0,0	132,7	1,5	131,2	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	0,8	25,2	0,0	26,0	0,4	25,6	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	1,8	27,2	0,0	29,0	0,7	28,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.142. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS				OTRO TIPO DE MEDICAMENTO O SUPLEMENTO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	967,9	18.607,1	24,1	19.599,1	685,4	18.896,5	17,2
ANDALUCÍA	3.419,2	151,7	3.262,0	5,5	3.419,2	78,8	3.334,9	5,5
ARAGÓN	561,4	17,8	543,7	0,0	561,4	45,3	516,1	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	33,5	456,5	0,4	490,4	10,7	479,3	0,4
BALEARS (ILLES)	446,1	32,0	414,1	0,0	446,1	36,8	409,4	0,0
CANARIAS	873,5	44,8	828,8	0,0	873,5	45,9	827,6	0,0
CANTABRIA	254,6	10,8	243,8	0,0	254,6	5,5	249,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	16,3	1.077,8	0,0	1.094,1	17,3	1.076,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	41,7	802,1	0,0	843,8	24,7	819,2	0,0
CATALUÑA	3.097,0	156,3	2.931,2	9,6	3.097,0	134,8	2.953,9	8,3
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	150,1	1.961,7	2,0	2.113,8	59,6	2.054,2	0,0
EXTREMADURA	458,6	8,7	449,9	0,0	458,6	16,4	442,2	0,0
GALICIA	1.245,9	14,3	1.231,5	0,0	1.245,9	32,5	1.213,4	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	233,6	2.488,8	3,7	2.726,2	108,4	2.617,8	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	21,0	563,7	0,4	585,2	34,8	549,9	0,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	7,9	249,9	0,0	257,8	2,9	254,9	0,0
PAÍS VASCO	941,9	22,2	917,2	2,5	941,9	24,1	915,3	2,5
RIOJA (LA)	132,9	2,6	130,4	0,0	132,9	6,2	126,7	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	1,1	25,8	0,0	26,9	0,0	26,9	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	1,5	28,2	0,0	29,7	0,7	29,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.143. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN LAS ARTICULACIONES (ARTROSIS, ARTRITIS)				MEDICAMENTOS PARA EL DOLOR DE CABEZA O MIGRAÑAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	325,0	38.090,3	26,8	38.442,1	1.683,1	36.732,2	26,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	60,3	7.832,7	0,0	7.892,9	317,4	7.575,6	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	83,5	9.912,2	3,6	9.999,3	530,2	9.465,5	3,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	42,7	4.860,0	11,2	4.914,0	239,8	4.663,0	11,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	75,0	8.361,5	5,6	8.442,1	328,8	8.107,7	5,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	63,5	7.123,9	6,4	7.193,8	267,0	6.920,4	6,4
VARONES								
TOTAL	18.843,0	100,5	18.734,2	8,3	18.843,0	749,9	18.084,8	8,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	31,5	3.939,7	0,0	3.971,2	126,8	3.844,4	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	22,4	4.980,4	0,0	5.002,8	236,0	4.766,8	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	12,8	2.420,7	8,3	2.441,8	111,2	2.322,3	8,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	23,0	4.079,6	0,0	4.102,6	137,9	3.964,7	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	10,8	3.313,8	0,0	3.324,6	137,9	3.186,7	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	224,5	19.356,2	18,4	19.599,1	933,2	18.647,5	18,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	28,8	3.893,0	0,0	3.921,7	190,5	3.731,2	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	61,1	4.931,9	3,6	4.996,5	294,2	4.698,7	3,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	30,0	2.439,3	2,8	2.472,1	128,5	2.340,7	2,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	52,0	4.281,9	5,6	4.339,5	190,9	4.143,0	5,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	52,7	3.810,1	6,4	3.869,2	129,0	3.733,8	6,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.143. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA OTRO DOLOR				MEDICAMENTOS PARA EL RESFRIADO, GRIPE O DOLOR DE GARGANTA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	1.155,4	37.259,9	26,8	38.442,1	1.106,8	37.308,5	26,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	213,7	7.679,3	0,0	7.892,9	172,9	7.720,0	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	282,5	9.713,1	3,6	9.999,3	250,6	9.745,1	3,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	166,7	4.736,1	11,2	4.914,0	168,2	4.734,6	11,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	306,7	8.129,8	5,6	8.442,1	283,0	8.153,5	5,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	185,8	7.001,6	6,4	7.193,8	232,1	6.955,3	6,4
VARONES								
TOTAL	18.843,0	462,2	18.372,5	8,3	18.843,0	603,8	18.230,9	8,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	93,5	3.877,7	0,0	3.971,2	104,6	3.866,6	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	114,6	4.888,2	0,0	5.002,8	126,8	4.876,0	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	79,9	2.353,6	8,3	2.441,8	91,1	2.342,4	8,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	108,5	3.994,1	0,0	4.102,6	153,9	3.948,7	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	65,7	3.258,8	0,0	3.324,6	127,4	3.197,2	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	693,2	18.887,4	18,4	19.599,1	503,0	19.077,6	18,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	120,2	3.801,6	0,0	3.921,7	68,4	3.853,4	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	168,0	4.824,9	3,6	4.996,5	123,8	4.869,1	3,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	86,8	2.382,5	2,8	2.472,1	77,0	2.392,3	2,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	198,2	4.135,7	5,6	4.339,5	129,1	4.204,8	5,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	120,0	3.742,8	6,4	3.869,2	104,7	3.758,1	6,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.143. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA SÍNTOMAS ALÉRGICOS (ECCEMA, RINITIS, FIEBRE DEL HENO)				MEDICAMENTOS PARA PROBLEMAS DE ESTÓMAGO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	112,8	38.302,5	26,8	38.442,1	293,9	38.121,4	26,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	22,3	7.870,6	0,0	7.892,9	49,2	7.843,7	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	35,7	9.960,0	3,6	9.999,3	71,6	9.924,1	3,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	15,0	4.887,7	11,2	4.914,0	35,1	4.867,7	11,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	14,7	8.421,8	5,6	8.442,1	72,4	8.364,1	5,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	25,1	7.162,3	6,4	7.193,8	65,6	7.121,8	6,4
VARONES								
TOTAL	18.843,0	49,7	18.784,9	8,3	18.843,0	139,8	18.694,9	8,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	14,8	3.956,4	0,0	3.971,2	27,2	3.944,0	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	13,4	4.989,4	0,0	5.002,8	42,3	4.960,5	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	4,3	2.429,2	8,3	2.441,8	15,4	2.418,1	8,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	9,8	4.092,8	0,0	4.102,6	26,0	4.076,6	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	7,4	3.317,2	0,0	3.324,6	28,9	3.295,7	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	63,1	19.517,5	18,4	19.599,1	154,1	19.426,6	18,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	7,5	3.914,2	0,0	3.921,7	22,1	3.899,7	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	22,3	4.970,6	3,6	4.996,5	29,3	4.963,6	3,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	10,7	2.458,6	2,8	2.472,1	19,6	2.449,7	2,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	4,9	4.329,0	5,6	4.339,5	46,4	4.287,5	5,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	17,7	3.845,1	6,4	3.869,2	36,7	3.826,1	6,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.143. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS				OTRO TIPO DE MEDICAMENTO O SUPLEMENTO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	1.637,0	36.772,7	32,5	38.442,1	997,0	37.419,6	25,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	228,4	7.664,6	0,0	7.892,9	154,4	7.738,5	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	382,3	9.613,4	3,6	9.999,3	280,9	9.714,8	3,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	189,4	4.709,7	14,9	4.914,0	123,8	4.779,0	11,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	396,3	8.040,2	5,6	8.442,1	153,6	8.282,9	5,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	440,6	6.744,8	8,4	7.193,8	284,3	6.904,4	5,2
VARONES								
TOTAL	18.843,0	669,1	18.165,6	8,3	18.843,0	311,5	18.523,2	8,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	76,3	3.894,9	0,0	3.971,2	56,7	3.914,5	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	151,9	4.850,9	0,0	5.002,8	68,6	4.934,2	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	85,9	2.347,6	8,3	2.441,8	42,3	2.391,2	8,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	163,5	3.939,1	0,0	4.102,6	59,6	4.043,0	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	191,4	3.133,1	0,0	3.324,6	84,4	3.240,2	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	967,9	18.607,1	24,1	19.599,1	685,4	18.896,5	17,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	152,0	3.769,7	0,0	3.921,7	97,7	3.824,0	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	230,4	4.762,5	3,6	4.996,5	212,3	4.780,6	3,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	103,4	2.362,2	6,5	2.472,1	81,5	2.387,8	2,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	232,8	4.101,1	5,6	4.339,5	94,0	4.239,9	5,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	249,2	3.611,6	8,4	3.869,2	199,8	3.664,2	5,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.144. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN LAS ARTICULACIONES (ARTROSIS, ARTRITIS)				MEDICAMENTOS PARA EL DOLOR DE CABEZA O MIGRAÑAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	325,0	38.090,3	26,8	38.442,1	1.683,1	36.732,2	26,8
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	14,2	4.440,1	2,5	4.456,8	269,4	4.185,0	2,5
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	230,1	26.189,4	10,6	26.430,1	1.354,9	25.064,6	10,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	80,7	7.460,8	13,7	7.555,2	58,8	7.482,7	13,7
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	267,4	32.665,0	26,8	32.959,3	1.411,8	31.520,6	26,8
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	8,3	3.566,0	2,5	3.576,7	198,4	3.375,8	2,5
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	194,4	21.917,5	10,6	22.122,5	1.159,1	20.952,8	10,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	64,7	7.181,6	13,7	7.260,0	54,4	7.192,0	13,7
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	57,6	5.422,1	0,0	5.479,7	270,2	5.209,4	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	5,9	874,2	0,0	880,0	70,9	809,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	35,8	4.269,5	0,0	4.305,2	194,8	4.110,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	15,9	278,5	0,0	294,4	4,5	289,9	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.144. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN LAS ARTICULACIONES (ARTROSIS, ARTRITIS)				MEDICAMENTOS PARA EL DOLOR DE CABEZA O MIGRAÑAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	100,5	18.734,2	8,3	18.843,0	749,9	18.084,8	8,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	0,9	2.279,1	0,0	2.280,0	103,4	2.176,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	87,4	13.235,2	5,1	13.327,7	625,2	12.697,4	5,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	12,2	3.219,9	3,2	3.235,3	21,4	3.210,7	3,2
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	77,0	16.123,2	8,3	16.208,5	644,5	15.555,6	8,3
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	0,9	1.893,8	0,0	1.894,8	89,9	1.804,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	66,9	11.152,4	5,1	11.224,5	533,2	10.686,1	5,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	9,1	3.076,9	3,2	3.089,3	21,4	3.064,7	3,2
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	23,5	2.607,8	0,0	2.631,3	104,3	2.527,0	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	0,0	385,3	0,0	385,3	13,4	371,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	20,5	2.080,3	0,0	2.100,8	90,9	2.009,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	3,0	142,2	0,0	145,3	0,0	145,3	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.144. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN LAS ARTICULACIONES (ARTROSIS, ARTRITIS)				MEDICAMENTOS PARA EL DOLOR DE CABEZA O MIGRAÑAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	224,5	19.356,2	18,4	19.599,1	933,2	18.647,5	18,4
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	13,2	2.161,1	2,5	2.176,8	166,0	2.008,3	2,5
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	142,7	12.954,2	5,5	13.102,5	729,8	12.367,2	5,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	68,5	4.240,9	10,5	4.319,9	37,5	4.271,9	10,5
ESPAÑA								
TOTAL	16.750,8	190,5	16.541,9	18,4	16.750,8	767,3	15.965,0	18,4
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	7,4	1.672,1	2,5	1.682,0	108,5	1.571,0	2,5
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	127,5	10.765,1	5,5	10.898,0	625,8	10.266,7	5,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	55,6	4.104,7	10,5	4.170,8	33,0	4.127,3	10,5
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	34,0	2.814,3	0,0	2.848,3	165,9	2.682,4	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	5,9	488,9	0,0	494,8	57,5	437,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	15,3	2.189,2	0,0	2.204,4	103,9	2.100,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	12,9	136,2	0,0	149,1	4,5	144,6	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.144. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA OTRO DOLOR				MEDICAMENTOS PARA EL RESFRIADO, GRIPE O DOLOR DE GARGANTA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	1.155,4	37.259,9	26,8	38.442,1	1.106,8	37.308,5	26,8
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	147,5	4.306,8	2,5	4.456,8	208,1	4.246,2	2,5
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	917,8	25.501,8	10,6	26.430,1	840,4	25.579,1	10,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	90,2	7.451,3	13,7	7.555,2	58,3	7.483,2	13,7
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	1.022,0	31.910,5	26,8	32.959,3	938,0	31.994,5	26,8
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	138,2	3.436,1	2,5	3.576,7	171,1	3.403,2	2,5
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	806,9	21.305,0	10,6	22.122,5	709,4	21.402,4	10,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	77,0	7.169,3	13,7	7.260,0	57,5	7.188,8	13,7
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	133,4	5.346,2	0,0	5.479,7	168,8	5.310,8	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	9,3	870,7	0,0	880,0	37,0	843,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	110,9	4.194,3	0,0	4.305,2	131,0	4.174,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	13,2	281,2	0,0	294,4	0,9	293,5	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.144. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA OTRO DOLOR				MEDICAMENTOS PARA EL RESFRIADO, GRIPE O DOLOR DE GARGANTA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	462,2	18.372,5	8,3	18.843,0	603,8	18.230,9	8,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	43,8	2.236,2	0,0	2.280,0	100,1	2.179,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	385,0	12.937,6	5,1	13.327,7	479,2	12.843,4	5,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	33,5	3.198,6	3,2	3.235,3	24,5	3.207,6	3,2
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	427,9	15.772,3	8,3	16.208,5	523,2	15.676,9	8,3
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	43,8	1.851,0	0,0	1.894,8	96,2	1.798,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	355,8	10.863,5	5,1	11.224,5	402,5	10.816,8	5,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	28,2	3.057,8	3,2	3.089,3	24,5	3.061,5	3,2
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	34,4	2.597,0	0,0	2.631,3	80,6	2.550,8	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	0,0	385,3	0,0	385,3	3,9	381,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	29,1	2.071,7	0,0	2.100,8	76,7	2.024,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	5,3	140,0	0,0	145,3	0,0	145,3	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.144. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA OTRO DOLOR				MEDICAMENTOS PARA EL RESFRIADO, GRIPE O DOLOR DE GARGANTA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	693,2	18.887,4	18,4	19.599,1	503,0	19.077,6	18,4
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	103,7	2.070,6	2,5	2.176,8	108,0	2.066,4	2,5
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	532,8	12.564,1	5,5	13.102,5	361,2	12.735,7	5,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	56,7	4.252,7	10,5	4.319,9	33,8	4.275,6	10,5
ESPAÑA								
TOTAL	16.750,8	594,1	16.138,2	18,4	16.750,8	414,8	16.317,6	18,4
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	94,4	1.585,1	2,5	1.682,0	74,8	1.604,7	2,5
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	451,0	10.441,5	5,5	10.898,0	306,9	10.585,6	5,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	48,7	4.111,6	10,5	4.170,8	33,0	4.127,3	10,5
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	99,1	2.749,2	0,0	2.848,3	88,3	2.760,0	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	9,3	485,4	0,0	494,8	33,1	461,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	81,8	2.122,6	0,0	2.204,4	54,3	2.150,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	7,9	141,2	0,0	149,1	0,9	148,3	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.144. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA SÍNTOMAS ALÉRGICOS (ECCEMA, RINITIS, FIEBRE DEL HENO)				MEDICAMENTOS PARA PROBLEMAS DE ESTÓMAGO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	112,8	38.302,5	26,8	38.442,1	293,9	38.121,4	26,8
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	6,5	4.447,8	2,5	4.456,8	23,1	4.431,2	2,5
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	101,5	26.318,1	10,6	26.430,1	225,7	26.193,8	10,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	4,9	7.536,6	13,7	7.555,2	45,1	7.496,4	13,7
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	87,3	32.845,2	26,8	32.959,3	239,9	32.692,6	26,8
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	6,5	3.567,8	2,5	3.576,7	18,8	3.555,5	2,5
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	76,8	22.035,1	10,6	22.122,5	183,0	21.928,8	10,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	4,0	7.242,3	13,7	7.260,0	38,1	7.208,2	13,7
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	25,6	5.454,1	0,0	5.479,7	54,0	5.425,7	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	0,0	880,0	0,0	880,0	4,3	875,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	24,7	4.280,5	0,0	4.305,2	42,7	4.262,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	0,9	293,5	0,0	294,4	7,0	287,4	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.144. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA SÍNTOMAS ALÉRGICOS (ECCEMA, RINITIS, FIEBRE DEL HENO)				MEDICAMENTOS PARA PROBLEMAS DE ESTÓMAGO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	49,7	18.784,9	8,3	18.843,0	139,8	18.694,9	8,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	5,8	2.274,2	0,0	2.280,0	10,4	2.269,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	41,6	13.281,0	5,1	13.327,7	108,9	13.213,6	5,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	2,3	3.229,8	3,2	3.235,3	20,5	3.211,6	3,2
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	44,9	16.155,2	8,3	16.208,5	117,5	16.082,6	8,3
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	5,8	1.888,9	0,0	1.894,8	10,4	1.884,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	36,8	11.182,5	5,1	11.224,5	92,2	11.127,2	5,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	2,3	3.083,8	3,2	3.089,3	15,0	3.071,1	3,2
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	4,8	2.626,6	0,0	2.631,3	22,2	2.609,1	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	4,8	2.096,0	0,0	2.100,8	16,8	2.084,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	0,0	145,3	0,0	145,3	5,5	139,8	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.144. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA SÍNTOMAS ALÉRGICOS (ECCEMA, RINITIS, FIEBRE DEL HENO)				MEDICAMENTOS PARA PROBLEMAS DE ESTÓMAGO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	63,1	19.517,5	18,4	19.599,1	154,1	19.426,6	18,4
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	0,6	2.173,7	2,5	2.176,8	12,7	2.161,6	2,5
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	59,9	13.037,1	5,5	13.102,5	116,8	12.980,2	5,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	2,6	4.306,8	10,5	4.319,9	24,6	4.284,8	10,5
ESPAÑA								
TOTAL	16.750,8	42,3	16.690,0	18,4	16.750,8	122,4	16.610,0	18,4
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	0,6	1.678,9	2,5	1.682,0	8,4	1.671,1	2,5
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	39,9	10.852,6	5,5	10.898,0	90,9	10.801,7	5,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	1,8	4.158,5	10,5	4.170,8	23,1	4.137,2	10,5
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	20,8	2.827,6	0,0	2.848,3	31,7	2.816,6	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	0,0	494,8	0,0	494,8	4,3	490,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	19,9	2.184,5	0,0	2.204,4	25,9	2.178,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	0,9	148,3	0,0	149,1	1,5	147,6	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.144. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS				OTRO TIPO DE MEDICAMENTO O SUPLEMENTO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	1.637,0	36.772,7	32,5	38.442,1	997,0	37.419,6	25,6
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	174,0	4.280,3	2,5	4.456,8	51,5	4.402,8	2,5
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	1.239,8	25.176,1	14,3	26.430,1	797,0	25.622,5	10,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	223,2	7.316,3	15,7	7.555,2	148,5	7.394,3	12,5
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	1.326,0	31.604,5	28,8	32.959,3	815,5	32.118,2	25,6
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	163,4	3.410,9	2,5	3.576,7	39,3	3.535,0	2,5
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	986,7	21.125,2	10,6	22.122,5	641,6	21.470,3	10,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	175,9	7.068,4	15,7	7.260,0	134,6	7.112,9	12,5
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	311,0	5.165,0	3,7	5.479,7	181,4	5.298,2	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	10,6	869,4	0,0	880,0	12,2	867,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	253,1	4.048,5	3,7	4.305,2	155,4	4.149,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	47,3	247,1	0,0	294,4	13,8	280,5	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.144. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS				OTRO TIPO DE MEDICAMENTO O SUPLEMENTO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	669,1	18.165,6	8,3	18.843,0	311,5	18.523,2	8,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	83,2	2.196,8	0,0	2.280,0	12,7	2.267,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	504,2	12.818,4	5,1	13.327,7	262,7	13.059,9	5,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	81,7	3.150,4	3,2	3.235,3	36,1	3.195,9	3,2
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	523,6	15.676,5	8,3	16.208,5	263,0	15.937,2	8,3
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	79,2	1.815,5	0,0	1.894,8	12,7	1.882,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	386,0	10.833,4	5,1	11.224,5	216,6	11.002,7	5,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	58,4	3.027,6	3,2	3.089,3	33,7	3.052,4	3,2
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	145,5	2.485,9	0,0	2.631,3	48,6	2.582,8	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	4,0	381,3	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	118,2	1.982,6	0,0	2.100,8	46,1	2.054,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	23,2	122,0	0,0	145,3	2,5	142,8	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.144. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS				OTRO TIPO DE MEDICAMENTO O SUPLEMENTO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	967,9	18.607,1	24,1	19.599,1	685,4	18.896,5	17,2
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	90,8	2.083,5	2,5	2.176,8	38,8	2.135,5	2,5
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	735,6	12.357,7	9,2	13.102,5	534,3	12.562,7	5,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	141,5	4.165,9	12,5	4.319,9	112,3	4.198,3	9,3
ESPAÑA								
TOTAL	16.750,8	802,4	15.927,9	20,4	16.750,8	552,6	16.181,0	17,2
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	84,2	1.595,3	2,5	1.682,0	26,7	1.652,9	2,5
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	600,7	10.291,8	5,5	10.898,0	425,0	10.467,5	5,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	117,5	4.040,8	12,5	4.170,8	100,9	4.060,6	9,3
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	165,5	2.679,1	3,7	2.848,3	132,9	2.715,5	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	6,6	488,2	0,0	494,8	12,2	482,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	134,9	2.065,9	3,7	2.204,4	109,3	2.095,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	24,0	125,1	0,0	149,1	11,4	137,7	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.145. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN LAS ARTICULACIONES (ARTROSIS, ARTRITIS)				MEDICAMENTOS PARA EL DOLOR DE CABEZA O MIGRAÑAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	325,0	38.090,3	26,8	38.442,1	1.683,1	36.732,2	26,8
TRABAJANDO	18.231,3	127,9	18.092,7	10,6	18.231,3	1.021,8	17.198,8	10,6
EN DESEMPLEO	4.976,2	37,7	4.938,5	0,0	4.976,2	262,9	4.713,3	0,0
ESTUDIANDO	2.912,4	8,1	2.904,3	0,0	2.912,4	177,4	2.735,0	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	74,8	6.892,1	11,0	6.977,9	59,2	6.907,7	11,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	19,1	926,7	0,0	945,8	28,4	917,5	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	51,0	4.131,6	2,7	4.185,3	128,6	4.054,0	2,7
OTRAS SITUACIONES	182,5	6,3	173,8	2,5	182,5	4,8	175,3	2,5
NO CONSTA	30,6	30,6
VARONES								
TOTAL	18.843,0	100,5	18.734,2	8,3	18.843,0	749,9	18.084,8	8,3
TRABAJANDO	10.309,0	51,2	10.252,7	5,1	10.309,0	529,0	9.774,9	5,1
EN DESEMPLEO	2.644,7	20,3	2.624,4	0,0	2.644,7	99,5	2.545,3	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	0,0	1.469,0	0,0	1.469,0	78,5	1.390,5	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	17,4	3.657,0	3,2	3.677,7	26,8	3.647,6	3,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	5,2	529,5	0,0	534,7	13,3	521,4	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	0,0	72,1	0,0	72,1	1,0	71,1	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	6,3	110,9	0,0	117,2	1,8	115,4	0,0
NO CONSTA	18,6	18,6
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	224,5	19.356,2	18,4	19.599,1	933,2	18.647,5	18,4
TRABAJANDO	7.922,3	76,7	7.840,1	5,5	7.922,3	492,8	7.423,9	5,5
EN DESEMPLEO	2.331,5	17,4	2.314,1	0,0	2.331,5	163,4	2.168,0	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	8,1	1.435,3	0,0	1.443,4	98,9	1.344,5	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	57,4	3.235,1	7,8	3.300,3	32,4	3.260,1	7,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	13,9	397,2	0,0	411,1	15,0	396,0	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	51,0	4.059,5	2,7	4.113,2	127,6	3.982,9	2,7
OTRAS SITUACIONES	65,3	0,0	62,9	2,5	65,3	3,0	59,8	2,5
NO CONSTA	12,1	12,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.145. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA OTRO DOLOR				MEDICAMENTOS PARA EL RESFRIADO, GRIPE O DOLOR DE GARGANTA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	1.155,4	37.259,9	26,8	38.442,1	1.106,8	37.308,5	26,8
TRABAJANDO	18.231,3	669,7	17.551,0	10,6	18.231,3	607,2	17.613,4	10,6
EN DESEMPLEO	4.976,2	158,4	4.817,8	0,0	4.976,2	173,5	4.802,7	0,0
ESTUDIANDO	2.912,4	124,2	2.788,2	0,0	2.912,4	178,1	2.734,3	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	79,1	6.887,8	11,0	6.977,9	67,7	6.899,2	11,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	14,2	931,6	0,0	945,8	7,2	938,6	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	106,6	4.076,0	2,7	4.185,3	68,1	4.114,5	2,7
OTRAS SITUACIONES	182,5	3,3	176,8	2,5	182,5	4,9	175,2	2,5
NO CONSTA	30,6	30,6
VARONES								
TOTAL	18.843,0	462,2	18.372,5	8,3	18.843,0	603,8	18.230,9	8,3
TRABAJANDO	10.309,0	327,5	9.976,4	5,1	10.309,0	381,3	9.922,6	5,1
EN DESEMPLEO	2.644,7	56,4	2.588,3	0,0	2.644,7	102,3	2.542,5	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	33,4	1.435,6	0,0	1.469,0	82,8	1.386,2	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	40,1	3.634,3	3,2	3.677,7	30,5	3.644,0	3,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	2,7	532,0	0,0	534,7	2,0	532,7	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	0,8	71,3	0,0	72,1	0,0	72,1	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	1,4	115,8	0,0	117,2	4,9	112,3	0,0
NO CONSTA	18,6	18,6
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	693,2	18.887,4	18,4	19.599,1	503,0	19.077,6	18,4
TRABAJANDO	7.922,3	342,2	7.574,5	5,5	7.922,3	225,9	7.690,9	5,5
EN DESEMPLEO	2.331,5	102,0	2.229,5	0,0	2.331,5	71,2	2.260,3	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	90,8	1.352,6	0,0	1.443,4	95,3	1.348,1	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	39,0	3.253,5	7,8	3.300,3	37,2	3.255,2	7,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	11,5	399,6	0,0	411,1	5,2	405,9	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	105,8	4.004,7	2,7	4.113,2	68,1	4.042,4	2,7
OTRAS SITUACIONES	65,3	1,9	60,9	2,5	65,3	0,0	62,9	2,5
NO CONSTA	12,1	12,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.145. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA SÍNTOMAS ALÉRGICOS (ECCEMA, RINITIS, FIEBRE DEL HENO)				MEDICAMENTOS PARA PROBLEMAS DE ESTÓMAGO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	112,8	38.302,5	26,8	38.442,1	293,9	38.121,4	26,8
TRABAJANDO	18.231,3	70,5	18.150,2	10,6	18.231,3	146,3	18.074,4	10,6
EN DESEMPLEO	4.976,2	22,7	4.953,6	0,0	4.976,2	42,7	4.933,5	0,0
ESTUDIANDO	2.912,4	4,1	2.908,3	0,0	2.912,4	30,7	2.881,8	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	5,1	6.961,8	11,0	6.977,9	37,5	6.929,4	11,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	0,0	945,8	0,0	945,8	17,5	928,4	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	10,5	4.172,1	2,7	4.185,3	16,7	4.165,9	2,7
OTRAS SITUACIONES	182,5	0,0	180,1	2,5	182,5	2,6	177,5	2,5
NO CONSTA	30,6	30,6
VARONES								
TOTAL	18.843,0	49,7	18.784,9	8,3	18.843,0	139,8	18.694,9	8,3
TRABAJANDO	10.309,0	31,7	10.272,2	5,1	10.309,0	78,5	10.225,4	5,1
EN DESEMPLEO	2.644,7	11,7	2.633,1	0,0	2.644,7	17,6	2.627,2	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	4,1	1.464,9	0,0	1.469,0	14,0	1.455,0	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	2,3	3.672,2	3,2	3.677,7	15,7	3.658,8	3,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	0,0	534,7	0,0	534,7	11,7	523,1	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	0,0	72,1	0,0	72,1	2,3	69,7	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	0,0	117,2	0,0	117,2	0,0	117,2	0,0
NO CONSTA	18,6	18,6
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	63,1	19.517,5	18,4	19.599,1	154,1	19.426,6	18,4
TRABAJANDO	7.922,3	38,8	7.878,0	5,5	7.922,3	67,7	7.849,1	5,5
EN DESEMPLEO	2.331,5	11,0	2.320,5	0,0	2.331,5	25,1	2.306,4	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	0,0	1.443,4	0,0	1.443,4	16,6	1.426,8	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	2,8	3.289,7	7,8	3.300,3	21,9	3.270,6	7,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	0,0	411,1	0,0	411,1	5,8	405,3	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	10,5	4.100,0	2,7	4.113,2	14,4	4.096,2	2,7
OTRAS SITUACIONES	65,3	0,0	62,9	2,5	65,3	2,6	60,2	2,5
NO CONSTA	12,1	12,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.145. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS				OTRO TIPO DE MEDICAMENTO O SUPLEMENTO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	1.637,0	36.772,7	32,5	38.442,1	997,0	37.419,6	25,6
TRABAJANDO	18.231,3	910,3	17.306,7	14,3	18.231,3	522,7	17.698,0	10,6
EN DESEMPLEO	4.976,2	185,7	4.790,6	0,0	4.976,2	151,2	4.825,0	0,0
ESTUDIANDO	2.912,4	161,9	2.750,6	0,0	2.912,4	36,5	2.876,0	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	200,2	6.766,7	11,0	6.977,9	126,7	6.841,5	9,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	26,4	919,4	0,0	945,8	22,4	923,5	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	149,6	4.031,1	4,7	4.185,3	131,4	4.051,2	2,7
OTRAS SITUACIONES	182,5	3,0	177,1	2,5	182,5	6,2	173,9	2,5
NO CONSTA	30,6	30,6
VARONES								
TOTAL	18.843,0	669,1	18.165,6	8,3	18.843,0	311,5	18.523,2	8,3
TRABAJANDO	10.309,0	432,1	9.871,8	5,1	10.309,0	197,8	10.106,1	5,1
EN DESEMPLEO	2.644,7	71,7	2.573,1	0,0	2.644,7	41,1	2.603,7	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	67,5	1.401,5	0,0	1.469,0	11,8	1.457,3	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	87,4	3.587,0	3,2	3.677,7	47,7	3.626,7	3,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	3,0	531,8	0,0	534,7	8,6	526,1	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	4,5	67,6	0,0	72,1	0,9	71,2	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	3,0	114,2	0,0	117,2	3,7	113,5	0,0
NO CONSTA	18,6	18,6
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	967,9	18.607,1	24,1	19.599,1	685,4	18.896,5	17,2
TRABAJANDO	7.922,3	478,2	7.434,9	9,2	7.922,3	324,9	7.591,9	5,5
EN DESEMPLEO	2.331,5	114,0	2.217,5	0,0	2.331,5	110,1	2.221,4	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	94,3	1.349,1	0,0	1.443,4	24,7	1.418,7	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	112,8	3.179,6	7,8	3.300,3	79,0	3.214,7	6,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	23,5	387,6	0,0	411,1	13,8	397,3	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	145,1	3.963,4	4,7	4.113,2	130,5	3.980,0	2,7
OTRAS SITUACIONES	65,3	0,0	62,9	2,5	65,3	2,4	60,4	2,5
NO CONSTA	12,1	12,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.146. VACUNACIÓN ANTIGRIPE EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA SIDO VACUNADO/A	NO HA SIDO VACUNADO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	8.369,1	29.264,7	808,2
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	252,8	4.101,8	102,2
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	477,1	6.806,7	165,9
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	611,4	6.865,4	146,0
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	779,7	5.513,1	98,0
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	1.399,7	3.480,7	86,3
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	2.209,9	1.499,6	83,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	2.638,4	997,4	126,6
VARONES				
TOTAL	18.843,0	3.840,9	14.581,6	420,6
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	109,1	2.111,6	59,3
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	212,3	3.518,0	103,1
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	289,5	3.530,9	79,3
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	391,2	2.748,7	43,6
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	706,0	1.669,1	36,1
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	1.060,9	644,8	35,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	1.071,9	358,5	63,7
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	4.528,3	14.683,1	387,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	143,7	1.990,2	42,9
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	264,9	3.288,6	62,8
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	321,9	3.334,6	66,7
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	388,5	2.764,5	54,3
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	693,8	1.811,7	50,1
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	1.149,0	854,7	47,8
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	1.566,5	638,9	62,9

(*) Hace referencia a la gripe estacional.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009
2.147. VACUNACIÓN ANTIGRI PAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA SIDO VACUNADO/A	NO HA SIDO VACUNADO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.442,1	8.369,1	29.264,7	808,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	2.698,4	2.684,2	123,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	2.447,9	6.017,1	168,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	832,0	5.989,6	150,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	1.100,5	7.255,7	153,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	245,0	1.948,9	51,1
UNIVERSITARIOS	6.540,5	1.031,7	5.349,6	159,2
NO CONSTA	35,3	13,5	19,7	2,0
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	19.529,4	1.341,4	17.773,9	414,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	50,7	593,4	5,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	205,1	2.583,6	53,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	298,9	4.388,7	106,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	366,7	5.006,3	108,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	105,6	1.467,6	42,0
UNIVERSITARIOS	4.140,2	307,4	3.734,2	98,5
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	11.357,5	2.179,5	8.993,8	184,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	369,8	966,4	19,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	670,7	2.632,6	59,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	270,9	1.446,9	30,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	370,6	2.013,3	35,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	94,0	443,0	4,5
UNIVERSITARIOS	1.918,4	403,6	1.480,1	34,7
NO CONSTA	11,5
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	7.555,2	4.848,3	2.497,0	209,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	2.278,0	1.124,3	97,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	1.572,0	800,8	56,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	262,2	153,9	14,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	363,3	236,2	8,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	45,5	38,3	4,6
UNIVERSITARIOS	482,0	320,7	135,3	26,0
NO CONSTA	16,8

(*) Hace referencia a la gripe estacional.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.147. VACUNACIÓN ANTIGRI PAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA SIDO VACUNADO/A	NO HA SIDO VACUNADO/A	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL				
TOTAL	18.843,0	3.840,9	14.581,6	420,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	1.032,2	1.176,9	45,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	1.130,3	3.122,0	84,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	394,4	3.126,3	85,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	522,6	3.641,8	86,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	164,5	1.063,1	28,5
UNIVERSITARIOS	3.114,2	587,6	2.438,1	88,6
NO CONSTA	23,8
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	10.013,1	610,9	9.160,5	241,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	34,6	336,7	1,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	101,7	1.536,5	37,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	127,4	2.394,6	60,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	136,6	2.545,1	67,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	60,4	760,4	24,8
UNIVERSITARIOS	1.780,5	143,3	1.587,3	49,9
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	5.594,6	1.097,2	4.417,7	79,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	141,6	458,9	9,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	330,2	1.272,3	23,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	127,7	659,1	13,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	180,2	976,3	16,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	67,0	276,7	2,5
UNIVERSITARIOS	1.028,9	250,4	763,9	14,6
NO CONSTA	10,5
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	3.235,3	2.132,8	1.003,4	99,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	856,0	381,3	34,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	698,4	313,2	24,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	139,2	72,6	11,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	205,7	120,5	2,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	37,1	26,0	1,2
UNIVERSITARIOS	304,8	193,9	86,9	24,0
NO CONSTA	6,4

(*) Hace referencia a la gripe estacional.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.147. VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA SIDO VACUNADO/A	NO HA SIDO VACUNADO/A	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.599,1	4.528,3	14.683,1	387,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	1.666,2	1.507,3	77,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	1.317,6	2.895,0	83,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	437,6	2.863,2	65,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	578,0	3.613,9	66,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	80,5	885,8	22,6
UNIVERSITARIOS	3.426,3	444,2	2.911,5	70,6
NO CONSTA	11,5
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	9.516,3	730,4	8.613,4	172,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	16,1	256,7	3,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	103,4	1.047,1	15,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	171,5	1.994,1	46,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	230,1	2.461,2	41,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	45,2	707,2	17,3
UNIVERSITARIOS	2.359,7	164,1	2.147,0	48,6
NO CONSTA	0,0
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	5.762,9	1.082,3	4.576,1	104,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	228,1	507,5	10,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	340,6	1.360,4	36,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	143,2	787,8	16,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	190,3	1.036,9	19,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	26,9	166,3	1,9
UNIVERSITARIOS	889,5	153,2	716,2	20,1
NO CONSTA	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	4.319,9	2.715,5	1.493,6	110,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	1.422,0	743,0	63,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	873,6	487,6	32,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	123,0	81,3	2,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	157,6	115,7	6,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1
UNIVERSITARIOS	177,2	126,8	48,4	2,0
NO CONSTA	10,5

(*) Hace referencia a la gripe estacional.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.148. VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA SIDO VACUNADO/A	NO HA SIDO VACUNADO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	8.369,1	29.264,7	808,2
ANDALUCÍA	6.727,8	1.238,9	5.387,3	101,6
ARAGÓN	1.115,6	227,8	875,7	12,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	222,5	703,2	7,5
BALEARS (ILLES)	891,4	160,2	716,0	15,2
CANARIAS	1.736,7	304,9	1.409,3	22,5
CANTABRIA	495,3	111,6	373,4	10,4
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	597,6	1.521,4	40,4
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	397,2	1.271,5	28,9
CATALUÑA	6.070,7	1.314,9	4.570,7	185,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	872,2	3.240,0	70,9
EXTREMADURA	905,3	221,0	663,7	20,7
GALICIA	2.385,6	546,2	1.767,8	71,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	1.238,3	3.858,0	148,6
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	283,4	861,5	36,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	115,0	391,0	5,8
PAÍS VASCO	1.824,8	441,1	1.357,2	26,5
RIOJA (LA)	265,6	56,9	205,7	3,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	7,2	45,3	0,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	12,1	46,2	0,4

(*) Hace referencia a la gripe estacional.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.148. VACUNACIÓN ANTIGRI PAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA SIDO VACUNADO/A	NO HA SIDO VACUNADO/A	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL	18.843,0	3.840,9	14.581,6	420,6
ANDALUCÍA	3.308,6	636,3	2.614,7	57,7
ARAGÓN	554,2	110,8	437,3	6,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	96,3	343,1	3,3
BALEARS (ILLES)	445,3	68,4	373,7	3,2
CANARIAS	863,1	145,2	703,8	14,1
CANTABRIA	240,7	44,9	190,1	5,7
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	255,4	783,0	26,9
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	182,0	654,9	16,9
CATALUÑA	2.973,7	577,0	2.293,5	103,2
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	404,8	1.631,5	33,0
EXTREMADURA	446,7	104,0	332,4	10,3
GALICIA	1.139,7	246,3	851,6	41,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	554,5	1.897,9	66,4
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	129,4	450,0	17,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	51,3	198,6	4,2
PAÍS VASCO	882,9	199,8	675,2	7,9
RIOJA (LA)	132,7	25,4	104,8	2,4
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	2,7	23,1	0,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	6,3	22,3	0,4

(*) Hace referencia a la gripe estacional.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.148. VACUNACIÓN ANTIGRI PAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA SIDO VACUNADO/A	NO HA SIDO VACUNADO/A	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	4.528,3	14.683,1	387,7
ANDALUCÍA	3.419,2	602,6	2.772,6	44,0
ARAGÓN	561,4	117,0	438,4	6,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	126,2	360,1	4,2
BALEARS (ILLES)	446,1	91,8	342,3	12,0
CANARIAS	873,5	159,7	705,4	8,5
CANTABRIA	254,6	66,7	183,3	4,7
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	342,1	738,4	13,5
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	215,2	616,6	12,1
CATALUÑA	3.097,0	737,9	2.277,2	81,9
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	467,4	1.608,6	37,9
EXTREMADURA	458,6	117,0	331,3	10,3
GALICIA	1.245,9	299,9	916,1	29,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	683,9	1.960,0	82,2
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	154,0	411,5	19,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	63,7	192,4	1,6
PAÍS VASCO	941,9	241,3	682,0	18,6
RIOJA (LA)	132,9	31,4	100,9	0,6
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	4,5	22,3	0,1
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	5,9	23,8	0,0

(*) Hace referencia a la gripe estacional.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.149. VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA SIDO VACUNADO/A	NO HA SIDO VACUNADO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	8.369,1	29.264,7	808,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	1.895,8	5.832,3	164,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	1.880,1	7.960,8	158,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	981,2	3.839,7	93,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	1.964,0	6.293,5	184,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	1.648,0	5.338,4	207,3
VARONES				
TOTAL	18.843,0	3.840,9	14.581,6	420,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	903,5	2.958,8	108,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	888,3	4.027,8	86,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	464,9	1.950,3	26,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	902,4	3.094,9	105,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	681,7	2.549,7	93,2
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	4.528,3	14.683,1	387,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	992,3	2.873,4	56,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	991,8	3.933,0	71,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	516,3	1.889,4	66,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	1.061,5	3.198,6	79,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	966,3	2.788,7	114,1

(*) *Hace referencia a la gripe estacional.*

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.150. VACUNACIÓN ANTIGRI PAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA SIDO VACUNADO/A	NO HA SIDO VACUNADO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.442,1	8.369,1	29.264,7	808,2
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	252,8	4.101,8	102,2
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	3.268,0	22.666,0	496,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	4.848,3	2.497,0	209,9
ESPAÑA				
TOTAL	32.959,3	7.814,3	24.482,5	662,5
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	195,1	3.311,1	70,5
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	2.901,4	18.811,2	409,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	4.717,8	2.360,2	182,1
EXTRANJERO				
TOTAL	5.479,7	554,9	4.779,1	145,7
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	57,7	790,7	31,7
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	366,6	3.852,3	86,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	130,6	136,1	27,8
NO CONSTA				
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

(*) Hace referencia a la gripe estacional.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**2.150. VACUNACIÓN ANTIGRIPE EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA (*)**

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA SIDO VACUNADO/A	NO HA SIDO VACUNADO/A	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL				
TOTAL	18.843,0	3.840,9	14.581,6	420,6
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	109,1	2.111,6	59,3
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	1.598,9	11.466,6	262,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	2.132,8	1.003,4	99,1
ESPAÑA				
TOTAL	16.208,5	3.574,6	12.295,9	337,9
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	95,6	1.759,6	39,6
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	1.420,6	9.592,9	210,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	2.058,5	943,4	87,4
EXTRANJERO				
TOTAL	2.631,3	266,2	2.282,5	82,6
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	13,6	352,0	19,7
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	178,3	1.871,3	51,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	74,3	59,2	11,7
NO CONSTA				
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

(*) Hace referencia a la gripe estacional.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.150. VACUNACIÓN ANTIGRIPE EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA SIDO VACUNADO/A	NO HA SIDO VACUNADO/A	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.599,1	4.528,3	14.683,1	387,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	143,7	1.990,2	42,9
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	1.669,1	11.199,3	234,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	2.715,5	1.493,6	110,8
ESPAÑA				
TOTAL	16.750,8	4.239,6	12.186,6	324,6
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	99,6	1.551,5	30,9
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	1.480,8	9.218,3	199,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	2.659,3	1.416,8	94,7
EXTRANJERO				
TOTAL	2.848,3	288,6	2.496,6	63,1
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	44,1	438,7	12,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	188,3	1.981,1	35,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	56,2	76,8	16,1
NO CONSTA				
TOTAL	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0

(*) *Hace referencia a la gripe estacional.*

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.151. VACUNACIÓN ANTIGRI PAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA SIDO VACUNADO/A	NO HA SIDO VACUNADO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	8.369,1	29.264,7	808,2
TRABAJANDO	18.231,3	1.983,6	15.885,0	362,6
EN DESEMPLEO	4.976,2	387,5	4.489,8	98,9
ESTUDIANDO	2.912,4	122,0	2.726,0	64,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	4.263,1	2.513,7	201,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	344,2	579,4	22,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	1.224,3	2.902,0	59,0
OTRAS SITUACIONES	182,5	44,3	138,2	0,0
NO CONSTA	30,6
VARONES				
TOTAL	18.843,0	3.840,9	14.581,6	420,6
TRABAJANDO	10.309,0	1.093,5	9.009,7	205,8
EN DESEMPLEO	2.644,7	182,9	2.401,0	60,9
ESTUDIANDO	1.469,0	53,5	1.386,0	29,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	2.243,6	1.321,6	112,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	191,6	331,3	11,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	45,6	26,5	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	30,2	87,0	0,0
NO CONSTA	18,6
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	4.528,3	14.683,1	387,7
TRABAJANDO	7.922,3	890,1	6.875,3	156,8
EN DESEMPLEO	2.331,5	204,6	2.088,8	38,0
ESTUDIANDO	1.443,4	68,6	1.340,0	34,8
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	2.019,5	1.192,1	88,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	152,6	248,1	10,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	1.178,7	2.875,5	59,0
OTRAS SITUACIONES	65,3	14,1	51,2	0,0
NO CONSTA	12,1

(*) Hace referencia a la gripe estacional.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.152. TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	36.238,4	2.128,9	74,8
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	3.570,9	864,6	21,3
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	6.836,6	591,1	22,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	7.310,0	299,8	13,1
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	6.183,8	201,8	5,2
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	4.869,4	91,6	5,8
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	3.742,1	48,0	2,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	3.725,8	32,0	4,7
VARONES				
TOTAL	18.843,0	17.620,6	1.187,6	34,8
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	1.807,9	465,8	6,4
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	3.463,5	361,9	8,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	3.725,5	163,7	10,5
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	3.073,5	108,3	1,6
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	2.359,8	46,5	4,8
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	1.715,1	23,7	2,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	1.475,3	17,8	1,1
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	18.617,8	941,3	40,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	1.763,1	398,8	14,9
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	3.373,1	229,3	14,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	3.584,4	136,1	2,6
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	3.110,2	93,5	3,6
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	2.509,5	45,1	1,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	2.026,9	24,3	0,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	2.250,5	14,2	3,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009
2.153. TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.442,1	36.238,4	2.128,9	74,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	5.330,0	158,6	16,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	8.148,9	473,4	11,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	6.350,6	603,4	18,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	7.935,4	563,5	10,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	2.168,3	74,5	2,2
UNIVERSITARIOS	6.540,5	6.269,9	255,4	15,1
NO CONSTA	35,3	35,3	0,0	0,0
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	19.529,4	17.717,4	1.755,5	56,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	555,5	84,0	10,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	2.473,0	363,0	5,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	4.245,3	532,0	16,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	4.983,0	490,4	8,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	1.551,6	61,4	2,2
UNIVERSITARIOS	4.140,2	3.902,0	224,7	13,5
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	11.357,5	11.053,1	293,4	11,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	1.313,9	40,9	1,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	3.265,3	93,0	4,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	1.683,0	63,6	1,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	2.359,6	57,5	2,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	528,9	12,6	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	1.890,9	25,8	1,6
NO CONSTA	11,5
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	7.555,2	7.467,8	80,0	7,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	3.460,6	33,8	5,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	2.410,6	17,4	1,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	422,3	7,7	0,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	592,8	15,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	87,8	0,6	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	477,0	4,9	0,0
NO CONSTA	16,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.153. TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL				
TOTAL	18.843,0	17.620,6	1.187,6	34,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	2.162,6	89,5	2,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	4.055,3	271,2	10,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	3.298,1	299,0	9,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	3.915,5	330,3	5,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	1.204,9	51,3	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	2.960,5	146,2	7,4
NO CONSTA	23,8
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	10.013,1	8.996,9	991,3	24,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	327,5	45,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	1.451,7	219,0	5,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	2.309,6	263,8	9,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	2.449,9	294,1	5,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	801,2	44,4	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	1.650,0	124,6	5,8
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	5.594,6	5.433,4	154,8	6,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	584,9	24,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	1.574,2	47,1	4,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	767,0	33,1	0,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	1.146,2	26,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	340,0	6,3	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	1.010,6	16,7	1,6
NO CONSTA	10,5
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	3.235,3	3.190,4	41,4	3,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	1.250,2	19,2	2,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	1.029,3	5,2	1,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	221,5	2,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	319,4	9,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	63,7	0,6	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	299,9	4,9	0,0
NO CONSTA	6,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.153. TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.599,1	18.617,8	941,3	40,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	3.167,4	69,2	14,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	4.093,6	202,2	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	3.052,5	304,3	9,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	4.019,9	233,2	5,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	963,5	23,3	2,2
UNIVERSITARIOS	3.426,3	3.309,4	109,2	7,7
NO CONSTA	11,5
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	9.516,3	8.720,6	764,2	31,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	228,0	38,6	10,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	1.021,3	144,0	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	1.935,7	268,3	7,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	2.533,1	196,3	3,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	750,4	17,0	2,2
UNIVERSITARIOS	2.359,7	2.252,0	100,0	7,7
NO CONSTA	0,0
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	5.762,9	5.619,8	138,6	4,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	729,0	16,0	1,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	1.691,1	45,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	916,0	30,5	1,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	1.213,4	30,7	2,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	188,9	6,3	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	880,3	9,2	0,0
NO CONSTA	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	4.319,9	4.277,5	38,5	3,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	2.210,4	14,6	3,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	1.381,2	12,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	200,8	5,6	0,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	273,4	6,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1
UNIVERSITARIOS	177,2	177,2	0,0	0,0
NO CONSTA	10,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.154. TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	36.238,4	2.128,9	74,8
ANDALUCÍA	6.727,8	6.109,1	613,4	5,3
ARAGÓN	1.115,6	1.063,5	52,2	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	887,4	41,6	4,2
BALEARS (ILLES)	891,4	832,8	58,4	0,3
CANARIAS	1.736,7	1.656,8	79,9	0,0
CANTABRIA	495,3	487,2	7,6	0,6
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	2.096,9	58,7	3,9
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	1.613,7	81,8	2,1
CATALUÑA	6.070,7	5.706,2	336,4	28,1
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	3.926,8	248,8	7,6
EXTREMADURA	905,3	863,7	38,6	3,0
GALICIA	2.385,6	2.339,1	39,8	6,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	4.944,8	293,6	6,5
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	1.056,9	121,3	3,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	498,2	13,4	0,3
PAÍS VASCO	1.824,8	1.801,0	22,2	1,6
RIOJA (LA)	265,6	252,0	12,3	1,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	48,9	3,9	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	53,4	5,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.154. TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL	18.843,0	17.620,6	1.187,6	34,8
ANDALUCÍA	3.308,6	2.980,7	327,9	0,0
ARAGÓN	554,2	525,8	28,4	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	420,5	18,5	3,7
BALEARS (ILLES)	445,3	415,1	30,2	0,0
CANARIAS	863,1	811,5	51,6	0,0
CANTABRIA	240,7	237,3	3,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	1.030,1	35,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	807,4	44,2	2,1
CATALUÑA	2.973,7	2.775,4	188,0	10,3
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	1.914,9	150,0	4,4
EXTREMADURA	446,7	427,8	18,0	0,8
GALICIA	1.139,7	1.118,3	20,3	1,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	2.343,3	168,9	6,5
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	523,9	69,1	3,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	244,6	9,2	0,3
PAÍS VASCO	882,9	868,2	13,0	1,6
RIOJA (LA)	132,7	123,8	8,4	0,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	25,3	0,7	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	26,5	2,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**2.154. TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL ALGUNA VEZ****Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma***Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	18.617,8	941,3	40,0
ANDALUCÍA	3.419,2	3.128,3	285,5	5,3
ARAGÓN	561,4	537,6	23,8	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	466,9	23,1	0,4
BALEARS (ILLES)	446,1	417,6	28,2	0,3
CANARIAS	873,5	845,3	28,3	0,0
CANTABRIA	254,6	249,9	4,1	0,6
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	1.066,7	23,5	3,9
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	806,3	37,5	0,0
CATALUÑA	3.097,0	2.930,8	148,4	17,8
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	2.011,9	98,7	3,2
EXTREMADURA	458,6	435,9	20,6	2,2
GALICIA	1.245,9	1.220,8	19,5	5,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	2.601,5	124,6	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	533,0	52,2	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	253,6	4,2	0,0
PAÍS VASCO	941,9	932,8	9,1	0,0
RIOJA (LA)	132,9	128,2	3,9	0,8
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	23,6	3,3	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	26,9	2,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.155. TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	36.238,4	2.128,9	74,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	7.552,6	331,8	8,5
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	9.393,1	580,6	25,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	4.601,0	299,4	13,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	8.024,9	404,8	12,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	6.666,9	512,3	14,6
VARONES				
TOTAL	18.843,0	17.620,6	1.187,6	34,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	3.741,0	225,2	5,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	4.680,7	312,2	9,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	2.286,3	149,0	6,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	3.877,1	216,7	8,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	3.035,5	284,5	4,6
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	18.617,8	941,3	40,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	3.811,6	106,6	3,5
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	4.712,3	268,4	15,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	2.314,7	150,4	7,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	4.147,8	188,1	3,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	3.631,4	227,8	10,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.156. TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.442,1	36.238,4	2.128,9	74,8
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	3.570,9	864,6	21,3
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	25.199,7	1.184,3	46,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	7.467,8	80,0	7,4
ESPAÑA				
TOTAL	32.959,3	31.573,0	1.329,6	56,6
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	2.938,1	621,6	17,1
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	21.451,4	638,9	32,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	7.183,5	69,1	7,4
EXTRANJERO				
TOTAL	5.479,7	4.662,2	799,3	18,2
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	632,8	243,0	4,2
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	3.745,8	545,4	13,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	283,5	10,9	0,0
NO CONSTA				
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**2.156. TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL ALGUNA VEZ****Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad***Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL				
TOTAL	18.843,0	17.620,6	1.187,6	34,8
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	1.807,9	465,8	6,4
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	12.622,4	680,3	25,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	3.190,4	41,4	3,5
ESPAÑA				
TOTAL	16.208,5	15.422,9	761,4	24,2
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	1.541,7	348,7	4,4
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	10.835,8	372,3	16,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	3.045,4	40,4	3,5
EXTRANJERO				
TOTAL	2.631,3	2.194,5	426,2	10,6
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	266,1	117,1	2,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	1.784,2	308,0	8,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	144,2	1,1	0,0
NO CONSTA				
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**2.156. TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL ALGUNA VEZ****Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad***Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.599,1	18.617,8	941,3	40,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	1.763,1	398,8	14,9
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	12.577,3	504,0	21,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	4.277,5	38,5	3,9
ESPAÑA				
TOTAL	16.750,8	16.150,1	568,2	32,5
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	1.396,4	272,9	12,7
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	10.615,6	266,5	15,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	4.138,2	28,7	3,9
EXTRANJERO				
TOTAL	2.848,3	2.467,7	373,1	7,5
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	366,7	125,8	2,2
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	1.961,7	237,5	5,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	139,3	9,8	0,0
NO CONSTA				
TOTAL	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.157. TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	36.238,4	2.128,9	74,8
TRABAJANDO	18.231,3	17.398,1	813,4	19,7
EN DESEMPLEO	4.976,2	4.513,3	442,8	20,1
ESTUDIANDO	2.912,4	2.300,8	596,4	15,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	6.873,6	96,0	8,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	923,0	17,5	5,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	4.039,0	140,3	6,1
OTRAS SITUACIONES	182,5	167,0	15,5	0,0
NO CONSTA	30,6
VARONES				
TOTAL	18.843,0	17.620,6	1.187,6	34,8
TRABAJANDO	10.309,0	9.826,3	470,1	12,6
EN DESEMPLEO	2.644,7	2.351,9	277,7	15,2
ESTUDIANDO	1.469,0	1.125,8	339,6	3,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	3.606,8	67,4	3,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	524,6	10,2	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	72,1	0,0	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	101,7	15,5	0,0
NO CONSTA	18,6
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	18.617,8	941,3	40,0
TRABAJANDO	7.922,3	7.571,8	343,3	7,1
EN DESEMPLEO	2.331,5	2.161,5	165,1	4,9
ESTUDIANDO	1.443,4	1.175,0	256,7	11,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	3.266,8	28,6	4,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	398,5	7,3	5,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	3.966,9	140,3	6,1
OTRAS SITUACIONES	65,3	65,3	0,0	0,0
NO CONSTA	12,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.158. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años a la que se le ha tomado la tensión arterial alguna vez

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	36.238,4	26.778,4	8.282,3	1.055,0	122,7
DE 16 A 24 AÑOS	3.570,9	1.957,4	1.418,7	169,5	25,3
DE 25 A 34 AÑOS	6.836,6	4.591,2	1.997,3	223,5	24,6
DE 35 A 44 AÑOS	7.310,0	5.047,7	1.974,8	269,1	18,3
DE 45 A 54 AÑOS	6.183,8	4.506,5	1.442,5	222,5	12,3
DE 55 A 64 AÑOS	4.869,4	3.949,8	796,8	102,4	20,3
DE 65 A 74 AÑOS	3.742,1	3.307,8	387,2	38,5	8,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.725,8	3.417,9	264,9	29,5	13,4
VARONES					
TOTAL	17.620,6	12.905,1	4.122,7	535,4	57,4
DE 16 A 24 AÑOS	1.807,9	1.010,0	679,0	102,2	16,7
DE 25 A 34 AÑOS	3.463,5	2.258,1	1.084,6	109,1	11,6
DE 35 A 44 AÑOS	3.725,5	2.614,4	965,3	136,5	9,4
DE 45 A 54 AÑOS	3.073,5	2.307,0	658,7	107,8	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.359,8	1.898,2	411,8	37,6	12,3
DE 65 A 74 AÑOS	1.715,1	1.485,9	198,9	26,6	3,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.475,3	1.331,5	124,3	15,6	3,8
MUJERES					
TOTAL	18.617,8	13.873,3	4.159,6	519,6	65,3
DE 16 A 24 AÑOS	1.763,1	947,4	739,7	67,3	8,6
DE 25 A 34 AÑOS	3.373,1	2.333,1	912,7	114,3	13,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.584,4	2.433,4	1.009,5	132,6	8,9
DE 45 A 54 AÑOS	3.110,2	2.199,5	783,7	114,7	12,3
DE 55 A 64 AÑOS	2.509,5	2.051,6	385,0	64,8	8,1
DE 65 A 74 AÑOS	2.026,9	1.821,8	188,3	11,9	4,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.250,5	2.086,4	140,6	13,9	9,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.159. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años a la que se le ha tomado la tensión arterial alguna vez

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	36.238,4	26.778,4	8.282,3	1.055,0	122,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.330,0	4.500,0	705,2	109,7	15,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.148,9	6.357,9	1.557,0	222,4	11,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.350,6	4.286,4	1.820,5	231,7	12,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	7.935,4	5.573,3	2.076,6	235,6	49,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.168,3	1.546,9	546,0	60,9	14,5
UNIVERSITARIOS	6.269,9	4.488,2	1.567,3	194,6	19,8
NO CONSTA	35,3	25,6	9,7	0,0	0,0
VARONES					
TOTAL	17.620,6	12.905,1	4.122,7	535,4	57,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.162,6	1.746,5	337,0	74,3	4,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.055,3	3.101,1	831,2	119,7	3,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.298,1	2.256,1	922,9	115,3	3,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	3.915,5	2.761,3	1.028,9	108,7	16,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.204,9	893,9	269,9	26,6	14,5
UNIVERSITARIOS	2.960,5	2.131,3	724,0	90,8	14,4
NO CONSTA	23,8
MUJERES					
TOTAL	18.617,8	13.873,3	4.159,6	519,6	65,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.167,4	2.753,5	368,2	35,5	10,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.093,6	3.256,8	725,7	102,8	8,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.052,5	2.030,3	897,7	116,3	8,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.019,9	2.812,1	1.047,7	127,0	33,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	963,5	653,1	276,1	34,3	0,0
UNIVERSITARIOS	3.309,4	2.356,9	843,4	103,8	5,4
NO CONSTA	11,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.160. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSION ARTERIAL

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años a la que se le ha tomado la tensión arterial alguna vez

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	36.238,4	26.778,4	8.282,3	1.055,0	122,7
ANDALUCÍA	6.109,1	4.145,1	1.699,1	236,4	28,6
ARAGÓN	1.063,5	860,5	183,0	20,0	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	887,4	645,2	206,0	33,1	3,1
BALEARS (ILLES)	832,8	687,4	130,8	9,7	4,9
CANARIAS	1.656,8	1.368,7	269,2	18,9	0,0
CANTABRIA	487,2	395,0	89,4	2,3	0,4
CASTILLA Y LEÓN	2.096,9	1.592,1	446,5	54,1	4,2
CASTILLA-LA MANCHA	1.613,7	1.168,2	390,9	52,7	1,9
CATALUÑA	5.706,2	4.372,7	1.158,2	144,7	30,5
COMUNITAT VALENCIANA	3.926,8	2.898,6	881,3	146,1	0,9
EXTREMADURA	863,7	597,4	226,3	36,1	3,9
GALICIA	2.339,1	1.696,6	566,5	54,6	21,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	4.944,8	3.505,5	1.273,4	160,1	5,9
MURCIA (REGIÓN DE)	1.056,9	827,6	191,4	35,1	2,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	498,2	374,1	113,8	7,3	2,9
PAÍS VASCO	1.801,0	1.366,6	383,0	40,0	11,3
RIOJA (LA)	252,0	205,0	45,2	1,8	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	48,9	30,3	16,8	1,5	0,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	53,4	41,7	11,2	0,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.160. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años a la que se le ha tomado la tensión arterial alguna vez

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NO CONSTA
VARONES					
TOTAL	17.620,6	12.905,1	4.122,7	535,4	57,4
ANDALUCÍA	2.980,7	1.987,1	864,9	112,5	16,1
ARAGÓN	525,8	433,4	79,3	13,1	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	420,5	311,0	93,4	14,3	1,9
BALEARS (ILLES)	415,1	339,9	69,9	2,6	2,7
CANARIAS	811,5	667,1	134,0	10,4	0,0
CANTABRIA	237,3	198,7	37,9	0,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.030,1	756,1	249,0	25,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	807,4	581,1	197,7	26,8	1,9
CATALUÑA	2.775,4	2.137,9	541,4	86,0	10,1
COMUNITAT VALENCIANA	1.914,9	1.415,6	441,3	58,0	0,0
EXTREMADURA	427,8	290,8	120,5	15,6	0,9
GALICIA	1.118,3	810,0	266,5	28,2	13,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.343,3	1.591,9	653,8	97,7	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	523,9	423,9	83,5	15,1	1,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	244,6	180,1	57,9	4,0	2,6
PAÍS VASCO	868,2	642,9	195,9	23,3	6,0
RIOJA (LA)	123,8	103,5	19,7	0,6	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	25,3	14,2	9,6	1,3	0,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,5	20,0	6,5	0,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.160. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años a la que se le ha tomado la tensión arterial alguna vez

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL	18.617,8	13.873,3	4.159,6	519,6	65,3
ANDALUCÍA	3.128,3	2.157,9	834,2	123,8	12,4
ARAGÓN	537,6	427,1	103,7	6,8	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	466,9	334,3	112,7	18,8	1,2
BALEARS (ILLES)	417,6	347,5	60,9	7,1	2,2
CANARIAS	845,3	701,6	135,2	8,5	0,0
CANTABRIA	249,9	196,3	51,6	1,6	0,4
CASTILLA Y LEÓN	1.066,7	836,0	197,5	29,0	4,2
CASTILLA-LA MANCHA	806,3	587,1	193,3	25,9	0,0
CATALUÑA	2.930,8	2.234,9	616,9	58,8	20,4
COMUNITAT VALENCIANA	2.011,9	1.483,0	440,0	88,0	0,9
EXTREMADURA	435,9	306,6	105,8	20,5	3,0
GALICIA	1.220,8	886,6	300,0	26,4	7,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.601,5	1.913,6	619,6	62,5	5,9
MURCIA (REGIÓN DE)	533,0	403,8	107,9	20,0	1,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	253,6	194,0	56,0	3,3	0,3
PAÍS VASCO	932,8	723,7	187,1	16,7	5,2
RIOJA (LA)	128,2	101,5	25,5	1,2	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	23,6	16,1	7,2	0,3	0,1
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	21,8	4,8	0,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.161. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años a la que se le ha tomado la tensión arterial alguna vez

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	36.238,4	26.778,4	8.282,3	1.055,0	122,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.552,6	5.653,5	1.659,1	221,5	18,5
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.393,1	6.914,3	2.178,0	277,4	23,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.601,0	3.332,6	1.094,2	150,4	23,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.024,9	5.909,7	1.894,1	190,3	30,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	6.666,9	4.968,3	1.456,9	215,4	26,3
VARONES					
TOTAL	17.620,6	12.905,1	4.122,7	535,4	57,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.741,0	2.801,0	821,1	107,7	11,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.680,7	3.406,1	1.116,3	147,1	11,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.286,3	1.655,8	540,7	80,7	9,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	3.877,1	2.844,0	914,7	103,4	14,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.035,5	2.198,1	729,8	96,5	11,0
MUJERES					
TOTAL	18.617,8	13.873,3	4.159,6	519,6	65,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.811,6	2.852,5	837,9	113,8	7,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.712,3	3.508,2	1.061,7	130,3	12,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.314,7	1.676,8	553,5	69,7	14,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.147,8	3.065,7	979,4	86,9	15,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.631,4	2.770,1	727,1	118,9	15,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.162. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Números absolutos (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años a la que se le ha tomado la tensión arterial alguna vez

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	36.238,4	26.778,4	8.282,3	1.055,0	122,7
ESPAÑA	31.573,0	23.622,5	6.953,7	880,5	116,3
EXTRANJERO	4.662,2	3.153,4	1.327,8	174,5	6,4
NO CONSTA	3,2
VARONES					
TOTAL	17.620,6	12.905,1	4.122,7	535,4	57,4
ESPAÑA	15.422,9	11.410,7	3.494,8	463,3	54,1
EXTRANJERO	2.194,5	1.492,0	627,0	72,2	3,3
NO CONSTA	3,2
MUJERES					
TOTAL	18.617,8	13.873,3	4.159,6	519,6	65,3
ESPAÑA	16.150,1	12.211,9	3.458,8	417,2	62,2
EXTRANJERO	2.467,7	1.661,4	700,8	102,4	3,1
NO CONSTA	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.163. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años a la que se le ha tomado la tensión arterial alguna vez

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	36.238,4	26.778,4	8.282,3	1.055,0	122,7
TRABAJANDO	17.398,1	12.809,2	4.044,8	495,2	49,0
EN DESEMPLEO	4.513,3	2.694,3	1.595,3	196,0	27,6
ESTUDIANDO	2.300,8	1.178,1	980,2	127,8	14,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.873,6	6.120,9	653,4	79,5	19,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	923,0	750,0	151,2	17,5	4,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.039,0	3.078,3	817,0	137,8	5,8
OTRAS SITUACIONES	167,0	126,1	38,2	1,3	1,4
NO CONSTA	23,5
VARONES					
TOTAL	17.620,6	12.905,1	4.122,7	535,4	57,4
TRABAJANDO	9.826,3	7.287,8	2.224,9	287,1	26,5
EN DESEMPLEO	2.351,9	1.312,2	921,9	106,6	11,2
ESTUDIANDO	1.125,8	579,2	463,7	74,1	8,8
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.606,8	3.168,7	378,5	52,1	7,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	524,6	413,7	95,1	13,7	2,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	60,9	10,3	0,9	0,0
OTRAS SITUACIONES	101,7	72,0	27,3	1,0	1,4
NO CONSTA	11,5
MUJERES					
TOTAL	18.617,8	13.873,3	4.159,6	519,6	65,3
TRABAJANDO	7.571,8	5.521,3	1.819,9	208,1	22,4
EN DESEMPLEO	2.161,5	1.382,2	673,4	89,4	16,5
ESTUDIANDO	1.175,0	598,9	516,5	53,6	5,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.266,8	2.952,2	274,9	27,3	12,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	398,5	336,2	56,1	3,8	2,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	3.966,9	3.017,4	806,7	136,9	5,8
OTRAS SITUACIONES	65,3	54,1	10,9	0,3	0,0
NO CONSTA	12,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.164. MEDICIÓN DE COLESTEROL ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	35.648,3	2.542,5	251,3
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	3.398,7	978,6	79,5
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	6.720,9	644,8	84,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	7.209,5	384,1	29,3
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	6.100,2	268,8	21,8
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	4.844,6	113,3	8,9
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	3.703,8	79,5	9,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	3.670,7	73,5	18,3
VARONES				
TOTAL	18.843,0	17.288,8	1.437,3	116,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	1.707,9	525,1	47,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	3.412,1	389,3	32,1
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	3.638,2	244,8	16,7
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	3.028,3	146,1	9,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	2.345,2	58,0	7,9
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	1.699,0	39,1	3,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	1.458,1	34,9	1,1
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	18.359,5	1.105,2	134,4
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	1.690,8	453,5	32,5
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	3.308,9	255,5	52,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	3.571,3	139,3	12,6
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	3.071,9	122,7	12,8
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	2.499,3	55,3	1,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	2.004,8	40,4	6,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	2.212,6	38,5	17,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009
2.165. MEDICIÓN DE COLESTEROL ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.442,1	35.648,3	2.542,5	251,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	5.239,8	216,3	49,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	8.066,8	527,5	39,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	6.170,3	741,3	60,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	7.778,6	690,6	40,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	2.149,5	83,4	12,2
UNIVERSITARIOS	6.540,5	6.209,2	282,2	49,0
NO CONSTA	35,3	34,1	1,2	0,0
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	19.529,4	17.329,1	2.007,4	192,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	567,0	59,8	22,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	2.460,8	362,0	18,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	4.076,6	660,4	56,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	4.831,3	612,6	37,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	1.534,7	68,3	12,2
UNIVERSITARIOS	4.140,2	3.851,7	244,4	44,0
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	11.357,5	10.944,7	382,1	30,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	1.277,4	72,3	6,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	3.232,3	114,0	16,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	1.669,4	76,3	2,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	2.349,4	69,4	0,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	526,4	15,1	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	1.879,5	33,9	5,0
NO CONSTA	11,5
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	7.555,2	7.374,5	152,9	27,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	3.395,4	84,2	20,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	2.373,7	51,5	3,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	424,3	4,5	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	597,9	8,7	1,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	88,4	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	478,0	4,0	0,0
NO CONSTA	16,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.165. MEDICIÓN DE COLESTEROL ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL				
TOTAL	18.843,0	17.288,8	1.437,3	116,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	2.124,8	114,8	14,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	3.990,4	320,7	26,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	3.164,9	413,4	28,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	3.851,9	367,8	31,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	1.196,2	55,6	4,4
UNIVERSITARIOS	3.114,2	2.938,0	163,8	12,4
NO CONSTA	23,8
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	10.013,1	8.758,2	1.159,1	95,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	321,5	43,5	7,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	1.428,4	233,8	13,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	2.186,4	367,8	28,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	2.388,5	329,4	31,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	797,5	43,6	4,4
UNIVERSITARIOS	1.780,5	1.628,8	140,9	10,8
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	5.594,6	5.373,5	204,2	16,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	574,9	29,9	5,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	1.553,6	62,0	10,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	755,6	44,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	1.137,5	35,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	334,4	11,9	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	1.008,3	18,9	1,6
NO CONSTA	10,5
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	3.235,3	3.157,1	74,0	4,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	1.228,4	41,4	1,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	1.008,4	25,0	2,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	222,9	0,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	325,9	2,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	64,3	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	300,8	4,0	0,0
NO CONSTA	6,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.165. MEDICIÓN DE COLESTEROL ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.599,1	18.359,5	1.105,2	134,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	3.115,0	101,5	34,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	4.076,4	206,8	13,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	3.005,4	327,9	32,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	3.926,7	322,8	9,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	953,3	27,8	7,9
UNIVERSITARIOS	3.426,3	3.271,2	118,5	36,6
NO CONSTA	11,5
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	9.516,3	8.571,0	848,3	97,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	245,5	16,2	15,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	1.032,4	128,2	5,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	1.890,2	292,6	28,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	2.442,8	283,1	6,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	737,2	24,6	7,9
UNIVERSITARIOS	2.359,7	2.222,9	103,5	33,2
NO CONSTA	0,0
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	5.762,9	5.571,2	177,9	13,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	702,5	42,5	1,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	1.678,7	52,0	6,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	913,8	31,5	2,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	1.211,9	33,9	0,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	192,0	3,2	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	871,2	14,9	3,4
NO CONSTA	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	4.319,9	4.217,4	78,9	23,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	2.166,9	42,8	18,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	1.365,3	26,5	1,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	201,4	3,8	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	272,0	5,8	1,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1
UNIVERSITARIOS	177,2	177,2	0,0	0,0
NO CONSTA	10,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.166. MEDICIÓN DE COLESTEROL ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	35.648,3	2.542,5	251,3
ANDALUCÍA	6.727,8	6.167,8	528,4	31,6
ARAGÓN	1.115,6	1.045,9	69,7	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	894,7	36,4	2,1
BALEARS (ILLES)	891,4	826,0	65,1	0,3
CANARIAS	1.736,7	1.664,3	72,4	0,0
CANTABRIA	495,3	478,1	15,7	1,5
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	2.080,2	62,0	17,2
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	1.534,0	157,3	6,4
CATALUÑA	6.070,7	5.494,4	520,0	56,3
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	3.804,3	339,8	39,0
EXTREMADURA	905,3	814,8	83,0	7,5
GALICIA	2.385,6	2.274,4	85,3	25,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	4.867,1	357,1	20,7
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	1.086,9	82,7	11,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	499,4	11,4	1,1
PAÍS VASCO	1.824,8	1.765,0	32,8	26,9
RIOJA (LA)	265,6	250,1	15,5	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	43,6	6,3	2,9
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	57,2	1,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**2.166. MEDICIÓN DE COLESTEROL ALGUNA VEZ****Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma***Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL	18.843,0	17.288,8	1.437,3	116,9
ANDALUCÍA	3.308,6	2.987,3	301,1	20,2
ARAGÓN	554,2	511,8	42,4	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	415,7	25,3	1,7
BALEARS (ILLES)	445,3	409,2	36,1	0,0
CANARIAS	863,1	814,5	48,7	0,0
CANTABRIA	240,7	231,9	8,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	1.027,2	36,6	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	759,7	89,7	4,4
CATALUÑA	2.973,7	2.677,7	260,4	35,7
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	1.849,5	195,4	24,4
EXTREMADURA	446,7	395,9	46,6	4,1
GALICIA	1.139,7	1.084,3	49,1	6,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	2.319,4	194,9	4,5
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	533,3	59,5	3,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	247,4	5,6	1,1
PAÍS VASCO	882,9	852,5	23,4	7,1
RIOJA (LA)	132,7	122,7	10,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	21,2	2,4	2,4
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	27,7	1,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**2.166. MEDICIÓN DE COLESTEROL ALGUNA VEZ****Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma***Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	18.359,5	1.105,2	134,4
ANDALUCÍA	3.419,2	3.180,5	227,2	11,4
ARAGÓN	561,4	534,1	27,4	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	478,9	11,1	0,4
BALEARS (ILLES)	446,1	416,9	28,9	0,3
CANARIAS	873,5	849,8	23,7	0,0
CANTABRIA	254,6	246,2	6,9	1,5
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	1.053,0	25,4	15,6
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	774,3	67,6	1,9
CATALUÑA	3.097,0	2.816,8	259,7	20,6
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	1.954,8	144,4	14,6
EXTREMADURA	458,6	418,9	36,3	3,4
GALICIA	1.245,9	1.190,1	36,2	19,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	2.547,8	162,2	16,2
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	553,6	23,1	8,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	252,0	5,8	0,0
PAÍS VASCO	941,9	912,6	9,4	19,9
RIOJA (LA)	132,9	127,4	5,6	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	22,3	4,0	0,6
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	29,5	0,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.167. MEDICIÓN DE COLESTEROL ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años a la que se le ha medido el colesterol alguna vez

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	35.648,3	2.542,5	251,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	7.369,2	464,7	59,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	9.325,7	614,2	59,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	4.542,4	347,9	23,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	7.850,8	514,2	77,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	6.560,2	601,4	32,1
VARONES				
TOTAL	18.843,0	17.288,8	1.437,3	116,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	3.671,3	274,3	25,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	4.606,6	365,1	31,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	2.258,6	169,2	14,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	3.766,7	301,4	34,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	2.985,7	327,4	11,5
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	18.359,5	1.105,2	134,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	3.697,9	190,4	33,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	4.719,1	249,2	28,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	2.283,8	178,8	9,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	4.084,1	212,8	42,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	3.574,6	274,1	20,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.168. MEDICIÓN DE COLESTEROL ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.442,1	35.648,3	2.542,5	251,3
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	3.398,7	978,6	79,5
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	24.875,2	1.410,9	144,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	7.374,5	152,9	27,8
ESPAÑA				
TOTAL	32.959,3	31.077,7	1.683,6	198,0
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	2.825,6	693,6	57,6
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	21.159,6	850,2	112,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	7.092,5	139,8	27,8
EXTRANJERO				
TOTAL	5.479,7	4.568,5	857,8	53,3
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	573,1	285,0	21,9
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	3.714,2	559,7	31,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	281,2	13,2	0,0
NO CONSTA				
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**2.168. MEDICIÓN DE COLESTEROL ALGUNA VEZ****Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad***Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL				
TOTAL	18.843,0	17.288,8	1.437,3	116,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	1.707,9	525,1	47,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	12.423,8	838,2	65,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	3.157,1	74,0	4,2
ESPAÑA				
TOTAL	16.208,5	15.127,9	992,6	88,0
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	1.482,1	377,7	34,9
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	10.633,3	542,3	48,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	3.012,5	72,6	4,2
EXTRANJERO				
TOTAL	2.631,3	2.158,7	443,7	28,9
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	225,8	147,4	12,1
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	1.789,1	294,9	16,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	143,8	1,4	0,0
NO CONSTA				
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**2.168. MEDICIÓN DE COLESTEROL ALGUNA VEZ****Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad***Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.599,1	18.359,5	1.105,2	134,4
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	1.690,8	453,5	32,5
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	12.451,4	572,7	78,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	4.217,4	78,9	23,6
ESPAÑA				
TOTAL	16.750,8	15.949,8	691,0	110,0
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	1.343,5	315,9	22,6
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	10.526,3	307,9	63,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	4.080,0	67,2	23,6
EXTRANJERO				
TOTAL	2.848,3	2.409,7	414,1	24,4
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	347,3	137,6	9,9
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	1.925,1	264,8	14,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	137,4	11,7	0,0
NO CONSTA				
TOTAL	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.169. MEDICIÓN DE COLESTEROL ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	35.648,3	2.542,5	251,3
TRABAJANDO	18.231,3	17.171,4	989,7	70,1
EN DESEMPLEO	4.976,2	4.457,9	467,8	50,5
ESTUDIANDO	2.912,4	2.146,1	705,7	60,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	6.817,3	137,3	23,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	903,6	24,6	17,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	3.976,5	183,3	25,6
OTRAS SITUACIONES	182,5	152,0	29,1	1,4
NO CONSTA	30,6
VARONES				
TOTAL	18.843,0	17.288,8	1.437,3	116,9
TRABAJANDO	10.309,0	9.665,5	607,6	35,9
EN DESEMPLEO	2.644,7	2.290,2	323,1	31,4
ESTUDIANDO	1.469,0	1.067,4	371,2	30,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	3.590,3	79,4	7,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	511,1	16,0	7,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	65,1	7,0	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	87,6	28,2	1,4
NO CONSTA	18,6
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	18.359,5	1.105,2	134,4
TRABAJANDO	7.922,3	7.505,9	382,2	34,2
EN DESEMPLEO	2.331,5	2.167,6	144,7	19,2
ESTUDIANDO	1.443,4	1.078,7	334,5	30,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	3.226,9	58,0	15,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	392,5	8,6	10,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	3.911,4	176,3	25,6
OTRAS SITUACIONES	65,3	64,4	0,9	0,0
NO CONSTA	12,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.170. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años a la que se le ha medido el colesterol alguna vez

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	35.648,3	26.340,8	8.390,8	850,7	66,0
DE 16 A 24 AÑOS	3.398,7	2.024,7	1.199,2	169,7	5,2
DE 25 A 34 AÑOS	6.720,9	4.627,9	1.917,1	163,8	12,2
DE 35 A 44 AÑOS	7.209,5	5.076,8	1.937,7	174,0	21,0
DE 45 A 54 AÑOS	6.100,2	4.466,3	1.468,2	160,4	5,2
DE 55 A 64 AÑOS	4.844,6	3.888,6	859,9	91,6	4,3
DE 65 A 74 AÑOS	3.703,8	3.135,6	512,1	52,0	4,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.670,7	3.120,9	496,5	39,2	14,1
VARONES					
TOTAL	17.288,8	12.632,7	4.150,4	468,7	37,0
DE 16 A 24 AÑOS	1.707,9	957,8	647,5	99,1	3,4
DE 25 A 34 AÑOS	3.412,1	2.272,2	1.032,3	103,0	4,5
DE 35 A 44 AÑOS	3.638,2	2.615,1	910,1	95,1	17,8
DE 45 A 54 AÑOS	3.028,3	2.217,1	726,0	83,6	1,5
DE 55 A 64 AÑOS	2.345,2	1.906,4	398,3	37,4	3,1
DE 65 A 74 AÑOS	1.699,0	1.430,2	236,4	30,3	2,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.458,1	1.233,9	199,7	20,1	4,4
MUJERES					
TOTAL	18.359,5	13.708,1	4.240,4	382,0	29,1
DE 16 A 24 AÑOS	1.690,8	1.066,9	551,6	70,6	1,7
DE 25 A 34 AÑOS	3.308,9	2.355,6	884,8	60,8	7,7
DE 35 A 44 AÑOS	3.571,3	2.461,7	1.027,6	78,9	3,1
DE 45 A 54 AÑOS	3.071,9	2.249,2	742,2	76,8	3,7
DE 55 A 64 AÑOS	2.499,3	1.982,2	461,6	54,2	1,3
DE 65 A 74 AÑOS	2.004,8	1.705,4	275,7	21,7	2,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.212,6	1.887,1	296,8	19,1	9,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.171. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años a la que se le ha medido el colesterol alguna vez

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	35.648,3	26.340,8	8.390,8	850,7	66,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.239,8	4.186,0	931,4	112,0	10,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.066,8	6.144,8	1.692,4	221,5	8,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.170,3	4.275,0	1.732,5	142,5	20,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	7.778,6	5.637,2	1.930,9	203,5	6,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.149,5	1.575,0	543,9	30,6	0,0
UNIVERSITARIOS	6.209,2	4.498,5	1.557,6	140,5	12,6
NO CONSTA	34,1	24,3	2,1	0,0	7,7
VARONES					
TOTAL	17.288,8	12.632,7	4.150,4	468,7	37,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.124,8	1.637,2	414,4	72,5	0,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.990,4	3.001,7	850,4	131,5	6,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.164,9	2.257,2	832,4	58,6	16,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	3.851,9	2.764,2	973,0	112,6	2,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.196,2	880,0	304,8	11,4	0,0
UNIVERSITARIOS	2.938,0	2.077,5	774,6	82,1	3,8
NO CONSTA	22,6
MUJERES					
TOTAL	18.359,5	13.708,1	4.240,4	382,0	29,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.115,0	2.548,8	517,0	39,6	9,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.076,4	3.143,0	842,0	90,0	1,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.005,4	2.017,8	900,1	83,9	3,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	3.926,7	2.873,0	958,0	90,9	4,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	953,3	695,0	239,1	19,2	0,0
UNIVERSITARIOS	3.271,2	2.421,1	782,9	58,4	8,8
NO CONSTA	11,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.172. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años a la que se le ha medido el colesterol alguna vez

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	35.648,3	26.340,8	8.390,8	850,7	66,0
ANDALUCÍA	6.167,8	4.266,8	1.661,5	221,1	18,4
ARAGÓN	1.045,9	784,5	233,5	27,9	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	894,7	633,5	219,6	40,3	1,2
BALEARS (ILLES)	826,0	657,4	152,2	12,7	3,8
CANARIAS	1.664,3	1.302,8	340,7	20,8	0,0
CANTABRIA	478,1	375,4	97,8	4,2	0,7
CASTILLA Y LEÓN	2.080,2	1.557,7	472,4	50,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.534,0	1.162,5	339,9	26,4	5,3
CATALUÑA	5.494,4	4.155,3	1.202,4	126,7	10,0
COMUNITAT VALENCIANA	3.804,3	2.761,4	973,6	65,5	3,9
EXTREMADURA	814,8	556,6	226,5	31,1	0,7
GALICIA	2.274,4	1.678,7	524,5	62,7	8,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	4.867,1	3.604,7	1.167,3	87,8	7,3
MURCIA (REGIÓN DE)	1.086,9	873,9	190,0	23,1	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	499,4	363,3	130,8	4,6	0,6
PAÍS VASCO	1.765,0	1.357,9	361,6	41,5	4,0
RIOJA (LA)	250,1	178,5	68,2	3,4	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	43,6	27,6	13,9	0,5	1,6
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	57,2	42,3	14,6	0,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.172. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años a la que se le ha medido el colesterol alguna vez

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NO CONSTA
VARONES					
TOTAL	17.288,8	12.632,7	4.150,4	468,7	37,0
ANDALUCÍA	2.987,3	2.021,3	819,9	129,7	16,4
ARAGÓN	511,8	391,1	104,6	16,1	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	415,7	307,8	93,0	15,0	0,0
BALEARS (ILLES)	409,2	331,5	67,6	7,3	2,7
CANARIAS	814,5	641,1	163,2	10,1	0,0
CANTABRIA	231,9	186,3	43,7	1,3	0,7
CASTILLA Y LEÓN	1.027,2	735,0	270,8	21,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	759,7	577,2	167,0	12,1	3,4
CATALUÑA	2.677,7	2.011,8	582,7	79,5	3,7
COMUNITAT VALENCIANA	1.849,5	1.369,4	450,5	28,5	1,1
EXTREMADURA	395,9	256,2	120,1	19,6	0,0
GALICIA	1.084,3	805,1	237,5	36,6	5,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.319,4	1.615,2	644,6	59,5	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	533,3	431,8	96,0	5,5	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	247,4	183,0	61,9	1,9	0,6
PAÍS VASCO	852,5	649,5	177,4	23,2	2,3
RIOJA (LA)	122,7	87,4	34,3	1,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	21,2	11,3	8,7	0,2	1,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	27,7	20,8	6,8	0,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.172. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años a la que se le ha medido el colesterol alguna vez

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL	18.359,5	13.708,1	4.240,4	382,0	29,1
ANDALUCÍA	3.180,5	2.245,6	841,6	91,3	2,0
ARAGÓN	534,1	393,4	128,9	11,8	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	478,9	325,8	126,7	25,3	1,2
BALEARS (ILLES)	416,9	325,9	84,6	5,3	1,1
CANARIAS	849,8	661,6	177,5	10,7	0,0
CANTABRIA	246,2	189,2	54,1	3,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.053,0	822,7	201,5	28,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	774,3	585,3	172,9	14,3	1,9
CATALUÑA	2.816,8	2.143,5	619,8	47,2	6,3
COMUNITAT VALENCIANA	1.954,8	1.392,0	523,1	36,9	2,8
EXTREMADURA	418,9	300,3	106,4	11,5	0,7
GALICIA	1.190,1	873,6	286,9	26,1	3,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.547,8	1.989,5	522,6	28,3	7,3
MURCIA (REGIÓN DE)	553,6	442,1	94,0	17,6	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	252,0	180,3	69,0	2,7	0,0
PAÍS VASCO	912,6	708,4	184,2	18,4	1,7
RIOJA (LA)	127,4	91,1	33,9	2,4	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	22,3	16,3	5,2	0,3	0,6
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,5	21,6	7,8	0,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.173. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años a la que se le ha medido el colesterol alguna vez

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	35.648,3	26.340,8	8.390,8	850,7	66,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.369,2	5.416,4	1.718,2	221,1	13,5
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.325,7	6.854,4	2.208,7	237,9	24,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.542,4	3.387,1	1.048,5	103,1	3,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	7.850,8	5.772,4	1.907,3	163,8	7,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	6.560,2	4.910,5	1.508,1	124,7	16,9
VARONES					
TOTAL	17.288,8	12.632,7	4.150,4	468,7	37,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.671,3	2.719,1	839,3	106,6	6,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.606,6	3.356,3	1.094,9	135,9	19,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.258,6	1.662,8	532,3	60,3	3,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	3.766,7	2.776,5	889,4	96,4	4,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	2.985,7	2.118,0	794,6	69,5	3,6
MUJERES					
TOTAL	18.359,5	13.708,1	4.240,4	382,0	29,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.697,9	2.697,2	878,9	114,5	7,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.719,1	3.498,2	1.113,8	102,0	5,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.283,8	1.724,4	516,2	42,8	0,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.084,1	2.995,9	1.018,0	67,5	2,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.574,6	2.792,4	713,6	55,2	13,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.174. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Números absolutos (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años a la que se le ha medido el colesterol alguna vez

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	35.648,3	26.340,8	8.390,8	850,7	66,0
ESPAÑA	31.077,7	23.296,3	7.031,8	696,9	52,6
EXTRANJERO	4.568,5	3.043,1	1.359,0	153,7	12,6
NO CONSTA	2,2
VARONES					
TOTAL	17.288,8	12.632,7	4.150,4	468,7	37,0
ESPAÑA	15.127,9	11.224,2	3.498,8	375,8	29,0
EXTRANJERO	2.158,7	1.407,1	651,6	92,9	7,2
NO CONSTA	2,2
MUJERES					
TOTAL	18.359,5	13.708,1	4.240,4	382,0	29,1
ESPAÑA	15.949,8	12.072,1	3.532,9	321,1	23,6
EXTRANJERO	2.409,7	1.635,9	707,5	60,9	5,5
NO CONSTA	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.175. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años a la que se le ha medido el colesterol alguna vez

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	35.648,3	26.340,8	8.390,8	850,7	66,0
TRABAJANDO	17.171,4	12.798,4	3.981,7	364,6	26,7
EN DESEMPLEO	4.457,9	2.712,3	1.586,7	150,3	8,5
ESTUDIANDO	2.146,1	1.224,5	785,6	132,6	3,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.817,3	5.720,5	988,8	92,8	15,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	903,6	721,9	154,9	19,1	7,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	3.976,5	3.016,3	865,8	90,0	4,4
OTRAS SITUACIONES	152,0	125,7	25,1	1,3	0,0
NO CONSTA	23,5
VARONES					
TOTAL	17.288,8	12.632,7	4.150,4	468,7	37,0
TRABAJANDO	9.665,5	7.211,3	2.209,0	227,5	17,8
EN DESEMPLEO	2.290,2	1.319,0	870,3	97,9	3,0
ESTUDIANDO	1.067,4	546,6	438,7	78,6	3,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.590,3	3.012,0	515,2	56,4	6,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	511,1	409,0	89,0	7,2	5,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	65,1	54,1	11,0	0,0	0,0
OTRAS SITUACIONES	87,6	70,4	16,2	1,0	0,0
NO CONSTA	11,5
MUJERES					
TOTAL	18.359,5	13.708,1	4.240,4	382,0	29,1
TRABAJANDO	7.505,9	5.587,1	1.772,8	137,2	8,8
EN DESEMPLEO	2.167,6	1.393,3	716,4	52,3	5,5
ESTUDIANDO	1.078,7	677,8	346,9	54,0	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.226,9	2.708,5	473,6	36,4	8,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	392,5	312,9	65,9	11,9	1,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	3.911,4	2.962,2	854,8	90,0	4,4
OTRAS SITUACIONES	64,4	55,3	8,8	0,3	0,0
NO CONSTA	12,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.176. MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	35.342,1	2.732,4	367,6
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	3.340,3	997,6	118,9
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	6.672,3	685,8	91,6
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	7.156,9	410,3	55,7
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	6.039,9	303,4	47,5
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	4.793,1	162,2	11,5
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	3.669,8	104,2	18,8
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	3.669,9	68,9	23,6
VARONES				
TOTAL	18.843,0	17.134,9	1.520,3	187,8
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	1.689,1	532,2	58,7
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	3.372,8	405,0	55,5
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	3.601,7	259,3	38,6
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	2.994,2	167,9	21,4
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	2.326,3	78,4	6,4
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	1.692,4	42,7	6,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	1.458,3	34,7	1,1
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	18.207,3	1.212,1	179,8
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	1.651,2	465,4	60,2
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	3.299,5	280,8	36,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	3.555,1	151,0	17,1
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	3.045,7	135,5	26,1
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	2.466,8	83,7	5,1
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	1.977,4	61,5	12,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	2.211,6	34,2	22,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009
2.177. MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.442,1	35.342,1	2.732,4	367,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	5.216,6	236,2	52,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	7.934,2	625,7	73,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	6.123,7	738,9	109,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	7.714,5	732,8	62,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	2.125,8	92,1	27,2
UNIVERSITARIOS	6.540,5	6.193,2	305,5	41,8
NO CONSTA	35,3	34,1	1,2	0,0
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	19.529,4	17.169,5	2.093,7	266,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	561,8	69,6	18,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	2.391,4	409,6	40,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	4.050,9	648,9	94,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	4.791,7	641,2	48,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	1.512,0	76,0	27,2
UNIVERSITARIOS	4.140,2	3.854,7	248,4	37,0
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	11.357,5	10.832,9	465,6	59,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	1.271,3	76,2	8,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	3.181,0	157,5	24,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	1.648,2	85,7	14,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	2.331,4	80,5	7,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	525,3	16,1	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	1.865,2	48,3	4,8
NO CONSTA	11,5
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	7.555,2	7.339,7	173,1	42,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	3.383,4	90,5	26,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	2.361,8	58,7	8,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	424,6	4,2	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	591,4	11,0	5,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	88,4	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	473,3	8,7	0,0
NO CONSTA	16,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.177. MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL				
TOTAL	18.843,0	17.134,9	1.520,3	187,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	2.118,7	119,0	16,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	3.939,7	373,8	23,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	3.144,9	401,7	59,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	3.804,6	400,6	45,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	1.180,9	57,9	17,3
UNIVERSITARIOS	3.114,2	2.923,4	166,0	24,8
NO CONSTA	23,8
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	10.013,1	8.663,7	1.196,5	152,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	313,5	51,6	7,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	1.405,3	259,2	11,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	2.170,8	356,1	55,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	2.358,0	352,4	38,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	780,5	47,7	17,3
UNIVERSITARIOS	1.780,5	1.628,7	129,6	22,2
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	5.594,6	5.320,5	246,3	27,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	574,1	29,6	6,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	1.526,2	89,4	10,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	750,9	45,2	4,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	1.125,3	43,0	4,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	336,1	10,2	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	998,6	27,7	2,6
NO CONSTA	10,5
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	3.235,3	3.150,7	77,5	7,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	1.231,1	37,9	2,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	1.008,2	25,2	2,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	223,2	0,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	321,4	5,3	2,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	64,3	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	296,1	8,7	0,0
NO CONSTA	6,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.177. MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.599,1	18.207,3	1.212,1	179,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	3.097,9	117,2	36,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	3.994,5	251,9	50,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	2.978,8	337,2	50,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	3.909,9	332,2	16,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	944,9	34,2	9,9
UNIVERSITARIOS	3.426,3	3.269,8	139,4	17,1
NO CONSTA	11,5
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	9.516,3	8.505,8	897,2	113,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	248,4	18,1	10,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	986,0	150,3	29,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	1.880,1	292,8	38,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	2.433,7	288,8	10,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	731,5	28,3	9,9
UNIVERSITARIOS	2.359,7	2.226,0	118,8	14,8
NO CONSTA	0,0
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	5.762,9	5.512,4	219,2	31,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	697,2	46,6	2,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	1.654,8	68,1	14,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	897,3	40,5	10,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	1.206,2	37,6	2,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	189,3	5,9	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	866,6	20,6	2,3
NO CONSTA	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	4.319,9	4.189,0	95,7	35,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	2.152,3	52,6	23,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	1.353,6	33,5	6,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	201,3	3,9	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	270,0	5,8	3,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1
UNIVERSITARIOS	177,2	177,2	0,0	0,0
NO CONSTA	10,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.178. MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	35.342,1	2.732,4	367,6
ANDALUCÍA	6.727,8	6.119,9	564,9	43,0
ARAGÓN	1.115,6	1.042,7	72,9	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	892,1	38,4	2,7
BALEARS (ILLES)	891,4	813,4	77,7	0,3
CANARIAS	1.736,7	1.663,9	72,8	0,0
CANTABRIA	495,3	473,7	20,1	1,5
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	2.081,0	61,1	17,4
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	1.524,7	161,3	11,7
CATALUÑA	6.070,7	5.424,8	554,5	91,4
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	3.793,3	345,5	44,4
EXTREMADURA	905,3	804,0	95,2	6,0
GALICIA	2.385,6	2.254,9	95,8	34,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	4.819,1	387,2	38,7
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	1.080,9	87,5	13,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	498,2	11,6	2,1
PAÍS VASCO	1.824,8	1.705,6	62,8	56,4
RIOJA (LA)	265,6	250,1	15,5	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	42,9	6,0	3,9
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	57,2	1,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**2.178. MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE ALGUNA VEZ****Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma***Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL	18.843,0	17.134,9	1.520,3	187,8
ANDALUCÍA	3.308,6	2.958,1	323,7	26,8
ARAGÓN	554,2	511,8	42,4	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	412,6	27,8	2,3
BALEARS (ILLES)	445,3	400,5	44,8	0,0
CANARIAS	863,1	815,0	48,1	0,0
CANTABRIA	240,7	230,5	10,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	1.031,5	33,2	0,7
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	755,4	90,6	7,9
CATALUÑA	2.973,7	2.669,4	262,4	41,9
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	1.832,4	197,9	39,0
EXTREMADURA	446,7	395,2	47,2	4,3
GALICIA	1.139,7	1.074,2	53,1	12,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	2.280,7	219,3	18,8
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	528,8	61,4	6,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	246,5	5,6	2,1
PAÍS VASCO	882,9	821,6	39,1	22,2
RIOJA (LA)	132,7	122,7	10,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	20,5	2,5	3,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	27,7	1,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**2.178. MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE ALGUNA VEZ****Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma***Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	18.207,3	1.212,1	179,8
ANDALUCÍA	3.419,2	3.161,8	241,2	16,2
ARAGÓN	561,4	530,9	30,6	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	479,4	10,6	0,4
BALEARS (ILLES)	446,1	412,9	33,0	0,3
CANARIAS	873,5	848,8	24,7	0,0
CANTABRIA	254,6	243,2	9,9	1,5
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	1.049,5	27,9	16,7
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	769,3	70,7	3,8
CATALUÑA	3.097,0	2.755,5	292,1	49,5
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	1.960,8	147,6	5,4
EXTREMADURA	458,6	408,9	48,0	1,7
GALICIA	1.245,9	1.180,7	42,7	22,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	2.538,4	167,9	19,8
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	552,1	26,1	7,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	251,7	6,1	0,0
PAÍS VASCO	941,9	884,1	23,7	34,1
RIOJA (LA)	132,9	127,4	5,6	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	22,5	3,5	0,9
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	29,5	0,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.179. MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	35.342,1	2.732,4	367,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	7.320,4	490,3	82,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	9.212,2	687,5	99,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	4.523,7	350,6	39,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	7.815,9	536,2	90,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	6.470,0	667,8	56,0
VARONES				
TOTAL	18.843,0	17.134,9	1.520,3	187,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	3.637,7	291,2	42,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	4.570,8	385,6	46,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	2.246,2	172,2	23,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	3.756,8	304,5	41,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	2.923,5	366,9	34,2
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	18.207,3	1.212,1	179,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	3.682,7	199,1	40,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	4.641,5	301,9	53,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	2.277,5	178,4	16,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	4.059,1	231,7	48,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	3.546,6	300,9	21,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.180. MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.442,1	35.342,1	2.732,4	367,6
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	3.340,3	997,6	118,9
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	24.662,1	1.561,7	206,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	7.339,7	173,1	42,4
ESPAÑA				
TOTAL	32.959,3	30.819,6	1.847,9	291,7
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	2.800,5	703,9	72,3
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	20.961,4	984,0	177,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	7.057,7	160,0	42,4
EXTRANJERO				
TOTAL	5.479,7	4.520,3	883,5	75,8
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	539,8	293,7	46,6
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	3.699,3	576,7	29,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	281,2	13,2	0,0
NO CONSTA				
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**2.180. MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE ALGUNA VEZ****Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad***Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL				
TOTAL	18.843,0	17.134,9	1.520,3	187,8
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	1.689,1	532,2	58,7
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	12.295,1	910,7	121,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	3.150,7	77,5	7,2
ESPAÑA				
TOTAL	16.208,5	14.994,1	1.063,8	150,6
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	1.469,8	386,1	38,8
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	10.518,3	601,6	104,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	3.006,1	76,0	7,2
EXTRANJERO				
TOTAL	2.631,3	2.138,6	455,5	37,2
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	219,3	146,1	19,9
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	1.775,5	308,0	17,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	143,8	1,4	0,0
NO CONSTA				
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**2.180. MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE ALGUNA VEZ****Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad***Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.599,1	18.207,3	1.212,1	179,8
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	1.651,2	465,4	60,2
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	12.367,0	651,1	84,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	4.189,0	95,7	35,2
ESPAÑA				
TOTAL	16.750,8	15.825,5	784,1	141,1
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	1.330,7	317,8	33,5
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	10.443,2	382,4	72,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	4.051,6	83,9	35,2
EXTRANJERO				
TOTAL	2.848,3	2.381,7	428,0	38,6
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	320,5	147,6	26,7
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	1.923,9	268,7	11,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	137,4	11,7	0,0
NO CONSTA				
TOTAL	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.181. MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	35.342,1	2.732,4	367,6
TRABAJANDO	18.231,3	17.005,0	1.085,7	140,5
EN DESEMPLEO	4.976,2	4.433,7	493,9	48,7
ESTUDIANDO	2.912,4	2.112,4	716,4	83,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	6.784,2	158,9	34,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	887,7	33,1	25,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	3.942,5	211,5	31,3
OTRAS SITUACIONES	182,5	153,1	28,1	1,4
NO CONSTA	30,6
VARONES				
TOTAL	18.843,0	17.134,9	1.520,3	187,8
TRABAJANDO	10.309,0	9.570,2	653,7	85,1
EN DESEMPLEO	2.644,7	2.270,3	344,3	30,1
ESTUDIANDO	1.469,0	1.052,6	373,0	43,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	3.578,2	88,5	10,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	497,5	22,7	14,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	65,8	6,2	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	88,7	27,2	1,4
NO CONSTA	18,6
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	18.207,3	1.212,1	179,8
TRABAJANDO	7.922,3	7.434,8	432,0	55,4
EN DESEMPLEO	2.331,5	2.163,4	149,6	18,5
ESTUDIANDO	1.443,4	1.059,8	343,4	40,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	3.206,0	70,4	23,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	390,2	10,4	10,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	3.876,6	205,3	31,3
OTRAS SITUACIONES	65,3	64,4	0,9	0,0
NO CONSTA	12,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.182. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años a la que se le ha medido el nivel de azúcar en sangre alguna vez

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	35.342,1	26.313,6	8.117,2	853,2	58,2
DE 16 A 24 AÑOS	3.340,3	2.012,5	1.164,1	161,7	2,1
DE 25 A 34 AÑOS	6.672,3	4.598,0	1.895,5	161,3	17,5
DE 35 A 44 AÑOS	7.156,9	5.058,6	1.904,2	179,9	14,2
DE 45 A 54 AÑOS	6.039,9	4.465,9	1.383,2	185,6	5,2
DE 55 A 64 AÑOS	4.793,1	3.879,8	827,7	82,1	3,5
DE 65 A 74 AÑOS	3.669,8	3.144,4	473,8	48,1	3,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.669,9	3.154,4	468,8	34,5	12,2
VARONES					
TOTAL	17.134,9	12.624,5	4.037,9	442,0	30,5
DE 16 A 24 AÑOS	1.689,1	949,9	647,6	90,6	1,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.372,8	2.260,2	1.007,6	95,1	10,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.601,7	2.606,6	895,7	88,8	10,6
DE 45 A 54 AÑOS	2.994,2	2.223,2	680,2	90,2	0,7
DE 55 A 64 AÑOS	2.326,3	1.901,3	392,0	30,8	2,2
DE 65 A 74 AÑOS	1.692,4	1.440,4	221,9	27,8	2,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.458,3	1.242,9	193,0	18,7	3,7
MUJERES					
TOTAL	18.207,3	13.689,1	4.079,3	411,2	27,7
DE 16 A 24 AÑOS	1.651,2	1.062,6	516,5	71,1	1,1
DE 25 A 34 AÑOS	3.299,5	2.337,9	888,0	66,1	7,5
DE 35 A 44 AÑOS	3.555,1	2.452,0	1.008,5	91,1	3,5
DE 45 A 54 AÑOS	3.045,7	2.242,7	703,0	95,5	4,5
DE 55 A 64 AÑOS	2.466,8	1.978,5	435,7	51,3	1,3
DE 65 A 74 AÑOS	1.977,4	1.704,0	251,9	20,3	1,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.211,6	1.911,5	275,7	15,8	8,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.183. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años a la que se le ha medido el nivel de azúcar en sangre alguna vez

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	35.342,1	26.313,6	8.117,2	853,2	58,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.216,6	4.212,2	893,0	104,1	7,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	7.934,2	6.115,5	1.581,7	220,2	16,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.123,7	4.265,9	1.707,6	143,2	7,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	7.714,5	5.602,9	1.898,9	206,4	6,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.125,8	1.554,4	537,2	30,8	3,3
UNIVERSITARIOS	6.193,2	4.538,3	1.495,9	148,5	10,5
NO CONSTA	34,1	24,3	2,9	0,0	6,9
VARONES					
TOTAL	17.134,9	12.624,5	4.037,9	442,0	30,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.118,7	1.644,6	405,5	68,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.939,7	2.994,3	815,1	118,3	12,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.144,9	2.254,2	826,5	57,2	7,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	3.804,6	2.735,1	957,3	110,8	1,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.180,9	873,4	294,9	12,6	0,0
UNIVERSITARIOS	2.923,4	2.107,9	736,9	74,6	4,0
NO CONSTA	22,6
MUJERES					
TOTAL	18.207,3	13.689,1	4.079,3	411,2	27,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.097,9	2.567,6	487,4	35,6	7,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.994,5	3.121,2	766,6	101,9	4,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.978,8	2.011,7	881,1	86,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	3.909,9	2.867,9	941,6	95,6	4,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	944,9	681,0	242,3	18,2	3,3
UNIVERSITARIOS	3.269,8	2.430,3	759,0	73,9	6,6
NO CONSTA	11,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.184. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años a la que se le ha medido el nivel de azúcar en sangre alguna vez

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	35.342,1	26.313,6	8.117,2	853,2	58,2
ANDALUCÍA	6.119,9	4.273,8	1.611,6	217,9	16,5
ARAGÓN	1.042,7	788,4	228,4	25,9	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	892,1	637,6	212,6	39,1	2,9
BALEARS (ILLES)	813,4	664,8	121,7	24,8	2,1
CANARIAS	1.663,9	1.302,5	340,5	20,8	0,0
CANTABRIA	473,7	372,5	97,9	2,7	0,7
CASTILLA Y LEÓN	2.081,0	1.556,6	474,2	50,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.524,7	1.162,1	330,2	32,4	0,0
CATALUÑA	5.424,8	4.131,9	1.172,1	113,0	7,8
COMUNITAT VALENCIANA	3.793,3	2.796,4	922,5	70,5	3,9
EXTREMADURA	804,0	563,1	209,9	31,0	0,0
GALICIA	2.254,9	1.659,3	518,2	64,5	12,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	4.819,1	3.583,4	1.136,9	94,2	4,6
MURCIA (REGIÓN DE)	1.080,9	876,8	185,2	19,0	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	498,2	364,8	128,8	3,9	0,6
PAÍS VASCO	1.705,6	1.327,7	333,1	38,9	5,9
RIOJA (LA)	250,1	179,7	66,9	3,4	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	42,9	29,5	12,2	0,8	0,4
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	57,2	42,7	14,3	0,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.184. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años a la que se le ha medido el nivel de azúcar en sangre alguna vez

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NO CONSTA
VARONES					
TOTAL	17.134,9	12.624,5	4.037,9	442,0	30,5
ANDALUCÍA	2.958,1	2.016,6	808,5	121,8	11,2
ARAGÓN	511,8	391,9	103,7	16,1	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	412,6	305,6	92,6	14,4	0,0
BALEARS (ILLES)	400,5	317,4	70,4	11,7	1,0
CANARIAS	815,0	640,2	164,7	10,1	0,0
CANTABRIA	230,5	183,8	44,8	1,3	0,7
CASTILLA Y LEÓN	1.031,5	732,5	276,3	22,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	755,4	574,8	166,6	14,0	0,0
CATALUÑA	2.669,4	2.024,9	573,1	67,5	3,8
COMUNITAT VALENCIANA	1.832,4	1.376,4	428,0	26,9	1,1
EXTREMADURA	395,2	264,0	113,6	17,6	0,0
GALICIA	1.074,2	798,6	230,6	34,4	10,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.280,7	1.614,7	610,4	55,5	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	528,8	431,7	91,5	5,5	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	246,5	183,4	61,2	1,3	0,6
PAÍS VASCO	821,6	647,1	153,3	19,6	1,5
RIOJA (LA)	122,7	87,0	34,7	1,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	20,5	13,0	7,0	0,5	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	27,7	20,8	6,8	0,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.184. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años a la que se le ha medido el nivel de azúcar en sangre alguna vez

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL	18.207,3	13.689,1	4.079,3	411,2	27,7
ANDALUCÍA	3.161,8	2.257,2	803,1	96,1	5,3
ARAGÓN	530,9	396,5	124,6	9,8	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	479,4	331,9	120,0	24,7	2,9
BALEARS (ILLES)	412,9	347,3	51,3	13,2	1,1
CANARIAS	848,8	662,3	175,8	10,7	0,0
CANTABRIA	243,2	188,6	53,2	1,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.049,5	824,2	197,9	27,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	769,3	587,3	163,6	18,4	0,0
CATALUÑA	2.755,5	2.107,0	599,0	45,5	3,9
COMUNITAT VALENCIANA	1.960,8	1.419,9	494,5	43,6	2,8
EXTREMADURA	408,9	299,1	96,4	13,4	0,0
GALICIA	1.180,7	860,7	287,6	30,0	2,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.538,4	1.968,7	526,4	38,7	4,6
MURCIA (REGIÓN DE)	552,1	445,0	93,6	13,4	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	251,7	181,4	67,6	2,7	0,0
PAÍS VASCO	884,1	680,6	179,8	19,2	4,4
RIOJA (LA)	127,4	92,7	32,2	2,4	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	22,5	16,6	5,2	0,3	0,4
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,5	21,9	7,5	0,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.185. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años a la que se le ha medido el nivel de azúcar en sangre alguna vez

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	35.342,1	26.313,6	8.117,2	853,2	58,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.320,4	5.450,0	1.646,3	215,6	8,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.212,2	6.823,4	2.137,4	232,5	19,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.523,7	3.373,2	1.038,5	110,6	1,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	7.815,9	5.764,5	1.881,0	158,3	12,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	6.470,0	4.902,6	1.414,0	136,2	17,3
VARONES					
TOTAL	17.134,9	12.624,5	4.037,9	442,0	30,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.637,7	2.718,8	812,2	103,8	2,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.570,8	3.347,2	1.090,0	121,0	12,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.246,2	1.661,5	516,1	67,6	1,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	3.756,8	2.776,7	883,8	87,0	9,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	2.923,5	2.120,2	735,8	62,6	4,9
MUJERES					
TOTAL	18.207,3	13.689,1	4.079,3	411,2	27,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.682,7	2.731,1	834,1	111,8	5,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.641,5	3.476,2	1.047,4	111,5	6,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.277,5	1.711,7	522,4	43,0	0,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.059,1	2.987,8	997,2	71,4	2,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.546,6	2.782,3	678,2	73,6	12,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.186. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE

Números absolutos (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años a la que se le ha medido el nivel de azúcar en sangre alguna vez

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	35.342,1	26.313,6	8.117,2	853,2	58,2
ESPAÑA	30.819,6	23.274,6	6.791,2	706,5	47,3
EXTRANJERO	4.520,3	3.037,6	1.325,1	146,7	10,9
NO CONSTA	2,2
VARONES					
TOTAL	17.134,9	12.624,5	4.037,9	442,0	30,5
ESPAÑA	14.994,1	11.213,8	3.398,3	358,8	23,3
EXTRANJERO	2.138,6	1.409,3	638,8	83,3	7,2
NO CONSTA	2,2
MUJERES					
TOTAL	18.207,3	13.689,1	4.079,3	411,2	27,7
ESPAÑA	15.825,5	12.060,9	3.393,0	347,7	23,9
EXTRANJERO	2.381,7	1.628,2	686,3	63,5	3,8
NO CONSTA	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.187. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años a la que se le ha medido el nivel de azúcar en sangre alguna vez

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	35.342,1	26.313,6	8.117,2	853,2	58,2
TRABAJANDO	17.005,0	12.724,9	3.871,9	379,3	28,9
EN DESEMPLEO	4.433,7	2.724,0	1.543,2	158,7	7,8
ESTUDIANDO	2.112,4	1.219,0	763,0	129,4	1,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.784,2	5.763,4	920,4	85,6	14,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	887,7	719,0	147,2	18,1	3,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	3.942,5	3.014,0	846,7	79,5	2,3
OTRAS SITUACIONES	153,1	127,9	22,6	2,6	0,0
NO CONSTA	23,5
VARONES					
TOTAL	17.134,9	12.624,5	4.037,9	442,0	30,5
TRABAJANDO	9.570,2	7.190,6	2.149,3	213,2	17,2
EN DESEMPLEO	2.270,3	1.319,8	853,6	92,9	4,0
ESTUDIANDO	1.052,6	539,1	438,6	74,9	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.578,2	3.026,5	493,2	52,5	6,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	497,5	407,5	80,4	6,3	3,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	65,8	56,3	9,5	0,0	0,0
OTRAS SITUACIONES	88,7	74,3	12,1	2,3	0,0
NO CONSTA	11,5
MUJERES					
TOTAL	18.207,3	13.689,1	4.079,3	411,2	27,7
TRABAJANDO	7.434,8	5.534,3	1.722,6	166,1	11,7
EN DESEMPLEO	2.163,4	1.404,2	689,5	65,8	3,8
ESTUDIANDO	1.059,8	679,9	324,4	54,5	1,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.206,0	2.736,9	427,2	33,1	8,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	390,2	311,5	66,8	11,9	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	3.876,6	2.957,7	837,2	79,5	2,3
OTRAS SITUACIONES	64,4	53,7	10,5	0,3	0,0
NO CONSTA	12,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.188. REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	2.574,2	35.306,7	561,2
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	190,4	4.227,6	38,8
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	374,7	7.015,2	59,8
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	391,7	7.154,2	77,0
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	457,6	5.874,3	58,8
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	480,7	4.417,0	69,1
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	331,4	3.374,4	87,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	347,7	3.244,0	170,7
VARONES				
TOTAL	18.843,0	1.366,5	17.183,4	293,1
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	100,5	2.156,2	23,3
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	198,4	3.588,6	46,4
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	216,4	3.635,2	48,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	257,5	2.888,6	37,4
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	265,3	2.106,7	39,2
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	165,3	1.540,8	35,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	162,9	1.267,3	63,8
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	1.207,7	18.123,3	268,2
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	89,9	2.071,4	15,5
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	176,3	3.426,7	13,4
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	175,3	3.518,9	29,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	200,1	2.985,7	21,5
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	215,4	2.310,3	29,9
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	166,0	1.833,6	52,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	184,8	1.976,7	106,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009
2.189. REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.442,1	2.574,2	35.306,7	561,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	405,5	4.891,1	209,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	529,9	7.954,4	149,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	450,3	6.455,4	66,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	557,6	7.897,1	54,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	154,6	2.070,8	19,7
UNIVERSITARIOS	6.540,5	473,5	6.011,5	55,6
NO CONSTA	35,3	2,8	26,5	6,0
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	19.529,4	956,8	18.397,0	175,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	21,2	604,2	24,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	91,9	2.716,7	33,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	220,0	4.531,7	42,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	308,3	5.141,7	31,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	78,8	1.529,2	7,2
UNIVERSITARIOS	4.140,2	236,6	3.866,5	37,1
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	11.357,5	938,3	10.291,3	127,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	90,5	1.245,3	19,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	222,7	3.098,4	41,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	186,6	1.540,6	21,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	188,0	2.215,4	16,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	65,6	463,3	12,6
UNIVERSITARIOS	1.918,4	182,1	1.719,5	16,7
NO CONSTA	11,5
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	7.555,2	679,1	6.618,4	257,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	293,8	3.041,5	164,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	215,3	2.139,2	74,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	43,7	383,1	3,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	61,4	540,0	6,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	10,2	78,2	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	54,8	425,5	1,7
NO CONSTA	16,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.189. REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL				
TOTAL	18.843,0	1.366,5	17.183,4	293,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	176,0	2.000,3	78,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	265,2	3.979,1	92,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	236,4	3.333,7	36,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	320,1	3.894,4	36,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	98,3	1.148,1	9,8
UNIVERSITARIOS	3.114,2	267,6	2.807,8	38,7
NO CONSTA	23,8
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	10.013,1	515,4	9.380,0	117,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	15,3	341,0	16,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	51,4	1.599,1	25,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	123,0	2.437,6	21,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	163,5	2.558,3	27,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	43,5	798,6	3,5
UNIVERSITARIOS	1.780,5	118,6	1.638,4	23,5
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	5.594,6	522,8	4.995,2	76,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	49,1	547,3	13,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	112,7	1.486,5	26,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	78,7	710,7	11,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	114,0	1.053,3	5,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	46,1	293,9	6,3
UNIVERSITARIOS	1.028,9	119,5	895,9	13,5
NO CONSTA	10,5
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	3.235,3	328,3	2.808,2	98,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	111,7	1.111,9	48,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	101,1	893,5	41,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	34,8	185,3	3,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	42,6	282,8	3,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	8,7	55,6	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	29,5	273,6	1,7
NO CONSTA	6,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.189. REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.599,1	1.207,7	18.123,3	268,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	229,5	2.890,8	130,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	264,7	3.975,3	56,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	213,8	3.121,7	30,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	237,6	4.002,7	18,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	56,3	922,7	9,9
UNIVERSITARIOS	3.426,3	205,8	3.203,6	16,9
NO CONSTA	11,5
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	9.516,3	441,4	9.017,0	58,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	5,9	263,2	7,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	40,5	1.117,6	8,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	97,0	2.094,1	20,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	144,7	2.583,3	4,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	35,3	730,7	3,7
UNIVERSITARIOS	2.359,7	118,0	2.228,1	13,6
NO CONSTA	0,0
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	5.762,9	415,5	5.296,1	51,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	41,4	698,0	6,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	109,9	1.611,9	15,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	108,0	829,9	10,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	74,0	1.162,1	10,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	19,6	169,4	6,2
UNIVERSITARIOS	889,5	62,6	823,7	3,2
NO CONSTA	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	4.319,9	350,8	3.810,3	158,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	182,1	1.929,6	116,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	114,2	1.245,8	33,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	8,9	197,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	18,8	257,3	3,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1
UNIVERSITARIOS	177,2	25,3	151,9	0,0
NO CONSTA	10,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.190. REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	2.574,2	35.306,7	561,2
ANDALUCÍA	6.727,8	353,2	6.286,7	87,9
ARAGÓN	1.115,6	70,9	1.044,7	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	54,2	861,7	17,3
BALEARS (ILLES)	891,4	44,9	839,4	7,1
CANARIAS	1.736,7	175,0	1.560,7	0,9
CANTABRIA	495,3	19,2	473,3	2,8
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	152,7	1.991,0	15,7
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	99,4	1.596,4	1,8
CATALUÑA	6.070,7	261,7	5.613,7	195,3
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	389,3	3.756,0	37,8
EXTREMADURA	905,3	41,8	857,9	5,5
GALICIA	2.385,6	140,0	2.163,7	81,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	475,5	4.691,7	77,7
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	56,2	1.122,2	3,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	37,3	469,4	5,2
PAÍS VASCO	1.824,8	182,6	1.629,0	13,2
RIOJA (LA)	265,6	15,3	247,8	2,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	3,9	43,6	5,4
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	1,1	57,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.190. REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL	18.843,0	1.366,5	17.183,4	293,1
ANDALUCÍA	3.308,6	162,9	3.102,6	43,1
ARAGÓN	554,2	38,0	516,2	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	27,7	409,0	6,0
BALEARS (ILLES)	445,3	21,4	421,4	2,4
CANARIAS	863,1	106,7	756,5	0,0
CANTABRIA	240,7	13,3	226,8	0,5
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	77,3	980,6	7,5
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	55,6	798,2	0,0
CATALUÑA	2.973,7	162,2	2.701,0	110,4
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	194,6	1.865,4	9,3
EXTREMADURA	446,7	27,0	417,2	2,5
GALICIA	1.139,7	63,9	1.028,4	47,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	258,2	2.210,2	50,4
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	29,9	566,5	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	17,9	234,1	2,1
PAÍS VASCO	882,9	98,1	778,8	6,0
RIOJA (LA)	132,7	8,3	122,9	1,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	2,6	19,5	3,9
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	0,7	28,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.190. REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	1.207,7	18.123,3	268,2
ANDALUCÍA	3.419,2	190,3	3.184,1	44,8
ARAGÓN	561,4	32,9	528,5	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	26,4	452,7	11,3
BALEARS (ILLES)	446,1	23,4	418,0	4,7
CANARIAS	873,5	68,3	804,3	0,9
CANTABRIA	254,6	5,8	246,5	2,3
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	75,4	1.010,5	8,2
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	43,8	798,2	1,8
CATALUÑA	3.097,0	99,4	2.912,7	84,9
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	194,7	1.890,6	28,6
EXTREMADURA	458,6	14,9	440,7	3,0
GALICIA	1.245,9	76,1	1.135,3	34,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	217,3	2.481,6	27,3
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	26,4	555,8	3,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	19,3	235,3	3,1
PAÍS VASCO	941,9	84,5	850,3	7,1
RIOJA (LA)	132,9	7,0	124,9	1,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	1,3	24,1	1,5
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	0,4	29,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.191. REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	2.574,2	35.306,7	561,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	466,7	7.312,3	114,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	605,7	9.220,9	172,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	323,2	4.532,2	58,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	662,6	7.644,3	135,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	516,1	6.597,0	80,7
VARONES				
TOTAL	18.843,0	1.366,5	17.183,4	293,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	226,8	3.685,7	58,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	307,5	4.614,8	80,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	178,2	2.240,2	23,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	380,3	3.635,0	87,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	273,7	3.007,7	43,2
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	1.207,7	18.123,3	268,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	239,9	3.626,6	55,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	298,2	4.606,1	92,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	145,0	2.292,0	35,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	282,3	4.009,3	48,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	242,4	3.589,3	37,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.192. REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.442,1	2.574,2	35.306,7	561,2
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	190,4	4.227,6	38,8
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	1.704,7	24.460,7	264,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	679,1	6.618,4	257,7
ESPAÑA				
TOTAL	32.959,3	2.245,9	30.259,9	453,4
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	126,4	3.426,4	23,9
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	1.469,3	20.455,5	197,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	650,2	6.378,0	231,8
EXTRANJERO				
TOTAL	5.479,7	328,3	5.043,5	107,8
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	64,0	801,1	14,9
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	235,4	4.002,7	67,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	28,9	239,7	25,8
NO CONSTA				
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.192. REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL				
TOTAL	18.843,0	1.366,5	17.183,4	293,1
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	100,5	2.156,2	23,3
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	937,7	12.219,1	171,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	328,3	2.808,2	98,8
ESPAÑA				
TOTAL	16.208,5	1.186,7	14.791,3	230,5
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	74,3	1.803,8	16,7
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	797,3	10.305,4	121,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	315,1	2.682,1	92,0
EXTRANJERO				
TOTAL	2.631,3	179,8	2.389,0	62,6
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	26,2	352,4	6,6
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	140,4	1.911,3	49,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	13,1	125,3	6,9
NO CONSTA				
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.192. REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.599,1	1.207,7	18.123,3	268,2
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	89,9	2.071,4	15,5
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	767,0	12.241,6	93,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	350,8	3.810,3	158,8
ESPAÑA				
TOTAL	16.750,8	1.059,2	15.468,7	222,9
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	52,1	1.622,7	7,2
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	672,0	10.150,2	75,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	335,1	3.695,8	139,9
EXTRANJERO				
TOTAL	2.848,3	148,5	2.654,6	45,3
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	37,7	448,7	8,4
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	95,0	2.091,4	18,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	15,7	114,4	19,0
NO CONSTA				
TOTAL	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.193. REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	2.574,2	35.306,7	561,2
TRABAJANDO	18.231,3	1.157,9	16.909,4	163,9
EN DESEMPLEO	4.976,2	249,7	4.679,0	47,6
ESTUDIANDO	2.912,4	127,7	2.753,8	30,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	642,3	6.106,5	229,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	106,7	813,4	25,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	269,8	3.851,5	64,0
OTRAS SITUACIONES	182,5	19,2	163,3	0,0
NO CONSTA	30,6
VARONES				
TOTAL	18.843,0	1.366,5	17.183,4	293,1
TRABAJANDO	10.309,0	693,8	9.499,6	115,6
EN DESEMPLEO	2.644,7	143,5	2.471,1	30,2
ESTUDIANDO	1.469,0	69,9	1.379,6	19,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	364,2	3.203,9	109,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	68,0	448,6	18,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	13,6	58,5	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	12,6	104,6	0,0
NO CONSTA	18,6
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	1.207,7	18.123,3	268,2
TRABAJANDO	7.922,3	464,1	7.409,9	48,3
EN DESEMPLEO	2.331,5	106,2	2.207,9	17,3
ESTUDIANDO	1.443,4	57,8	1.374,2	11,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	278,1	2.902,6	119,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	38,7	364,9	7,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	256,2	3.793,0	64,0
OTRAS SITUACIONES	65,3	6,6	58,7	0,0
NO CONSTA	12,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.194. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA PRUEBA EN SANGRE OCULTA EN HECES

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años a la que se ha realizado una prueba de sangre oculta en heces

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 2 AÑOS	HACE MÁS DE 2 AÑOS PERO NO MÁS DE 3 AÑOS	MÁS DE 3 AÑOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	2.574,2	603,3	370,3	326,0	1.254,5	20,1
DE 16 A 24 AÑOS	190,4	23,4	18,0	36,1	112,9	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	766,4	167,3	122,7	101,3	373,1	2,0
DE 45 A 64 AÑOS	938,3	233,9	117,6	110,1	474,5	2,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	679,1	178,7	112,0	78,5	294,1	15,9
VARONES						
TOTAL	1.366,5	322,9	191,0	171,0	665,2	16,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,5	14,5	6,1	16,5	63,4	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	414,8	79,6	56,8	40,3	236,0	2,0
DE 45 A 64 AÑOS	522,8	144,6	66,2	72,2	237,6	2,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	328,3	84,2	61,9	42,0	128,1	12,1
MUJERES						
TOTAL	1.207,7	280,4	179,2	155,0	589,3	3,8
DE 16 A 24 AÑOS	89,9	8,8	11,9	19,6	49,5	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	351,5	87,7	65,9	60,9	137,1	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	415,5	89,4	51,4	37,9	236,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	350,8	94,5	50,1	36,5	166,0	3,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.195. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA PRUEBA EN SANGRE OCULTA EN HECES

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años a la que se ha realizado una prueba de sangre oculta en heces

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 2 AÑOS	HACE MÁS DE 2 AÑOS PERO NO MÁS DE 3 AÑOS	MÁS DE 3 AÑOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	2.574,2	603,3	370,3	326,0	1.254,5	20,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	405,5	125,0	58,5	38,3	173,7	10,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	529,9	134,7	83,7	57,8	252,8	0,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	450,3	82,9	38,6	71,9	249,6	7,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	557,6	124,7	85,3	85,0	260,7	2,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	154,6	44,4	26,5	13,5	70,3	0,0
UNIVERSITARIOS	473,5	91,6	76,8	59,5	245,6	0,0
NO CONSTA	2,8
VARONES						
TOTAL	1.366,5	322,9	191,0	171,0	665,2	16,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	176,0	65,3	33,2	16,2	54,7	6,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	265,2	72,7	30,8	28,9	132,5	0,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	236,4	42,0	21,6	53,9	111,6	7,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	320,1	70,9	42,5	34,3	170,4	2,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	98,3	30,2	20,8	6,6	40,7	0,0
UNIVERSITARIOS	267,6	41,8	41,2	31,1	153,5	0,0
NO CONSTA	2,8
MUJERES						
TOTAL	1.207,7	280,4	179,2	155,0	589,3	3,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	229,5	59,7	25,4	22,2	119,0	3,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	264,7	62,0	52,9	28,9	120,3	0,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	213,8	40,9	17,0	17,9	138,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	237,6	53,7	42,8	50,7	90,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	56,3	14,2	5,6	6,9	29,6	0,0
UNIVERSITARIOS	205,8	49,8	35,6	28,4	92,1	0,0
NO CONSTA	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.196. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA PRUEBA EN SANGRE OCULTA EN HECES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años a la que se ha realizado una prueba de sangre oculta en heces

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 2 AÑOS	HACE MÁS DE 2 AÑOS PERO NO MÁS DE 3 AÑOS	MÁS DE 3 AÑOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	2.574,2	603,3	370,3	326,0	1.254,5	20,1
ANDALUCÍA	353,2	95,9	48,6	42,1	164,7	1,9
ARAGÓN	70,9	16,5	15,4	8,6	30,5	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	54,2	7,0	9,3	8,4	29,2	0,3
BALEARS (ILLES)	44,9	17,6	5,5	0,9	20,8	0,0
CANARIAS	175,0	33,6	26,3	22,6	91,3	1,1
CANTABRIA	19,2	9,1	2,2	3,9	3,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	152,7	40,8	21,3	20,1	70,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	99,4	24,0	13,9	18,4	43,2	0,0
CATALUÑA	261,7	38,4	35,7	41,3	140,6	5,6
COMUNITAT VALENCIANA	389,3	81,7	54,5	53,6	194,1	5,4
EXTREMADURA	41,8	11,7	5,1	6,7	18,3	0,0
GALICIA	140,0	43,4	20,9	9,8	65,9	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	475,5	103,0	70,9	52,9	244,8	4,0
MURCIA (REGIÓN DE)	56,2	12,9	10,1	9,4	23,5	0,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	37,3	5,7	4,4	3,3	22,4	1,4
PAÍS VASCO	182,6	56,2	22,6	22,2	81,5	0,0
RIOJA (LA)	15,3	3,6	2,1	1,6	8,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	3,9
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.196. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA PRUEBA EN SANGRE OCULTA EN HECES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años a la que se ha realizado una prueba de sangre oculta en heces

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 2 AÑOS	HACE MÁS DE 2 AÑOS PERO NO MÁS DE 3 AÑOS	MÁS DE 3 AÑOS	NO CONSTA
VARONES						
TOTAL	1.366,5	322,9	191,0	171,0	665,2	16,4
ANDALUCÍA	162,9	43,5	22,0	21,9	73,5	1,9
ARAGÓN	38,0	7,5	9,5	3,7	17,2	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	27,7	2,9	7,6	5,4	11,9	0,0
BALEARS (ILLES)	21,4
CANARIAS	106,7	20,2	14,2	19,7	51,5	1,1
CANTABRIA	13,3
CASTILLA Y LEÓN	77,3	15,0	12,6	13,7	36,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	55,6	18,5	9,2	4,3	23,6	0,0
CATALUÑA	162,2	17,3	25,6	26,8	86,9	5,6
COMUNITAT VALENCIANA	194,6	48,3	24,4	22,8	93,8	5,4
EXTREMADURA	27,0	9,0	3,6	3,8	10,6	0,0
GALICIA	63,9	16,6	9,3	3,7	34,4	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	258,2	66,0	30,6	19,8	140,7	1,0
MURCIA (REGIÓN DE)	29,9	8,6	3,7	4,1	13,1	0,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	17,9	0,9	1,7	1,2	13,2	0,9
PAÍS VASCO	98,1	29,8	8,9	14,7	44,6	0,0
RIOJA (LA)	8,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	2,6
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	0,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.196. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA PRUEBA EN SANGRE OCULTA EN HECES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años a la que se ha realizado una prueba de sangre oculta en heces

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 2 AÑOS	HACE MÁS DE 2 AÑOS PERO NO MÁS DE 3 AÑOS	MÁS DE 3 AÑOS	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	1.207,7	280,4	179,2	155,0	589,3	3,8
ANDALUCÍA	190,3	52,3	26,6	20,2	91,2	0,0
ARAGÓN	32,9	9,0	5,8	4,9	13,3	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	26,4	4,1	1,7	3,0	17,3	0,3
BALEARS (ILLES)	23,4	8,2	1,5	0,0	13,7	0,0
CANARIAS	68,3	13,5	12,2	2,9	39,7	0,0
CANTABRIA	5,8
CASTILLA Y LEÓN	75,4	25,8	8,7	6,4	34,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	43,8	5,5	4,7	14,1	19,6	0,0
CATALUÑA	99,4	21,2	10,1	14,5	53,7	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	194,7	33,5	30,1	30,8	100,3	0,0
EXTREMADURA	14,9	2,8	1,4	2,9	7,7	0,0
GALICIA	76,1	26,8	11,6	6,1	31,6	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	217,3	37,0	40,3	33,0	104,0	3,0
MURCIA (REGIÓN DE)	26,4	4,3	6,4	5,3	10,4	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	19,3	4,8	2,7	2,1	9,2	0,5
PAÍS VASCO	84,5	26,4	13,7	7,5	36,9	0,0
RIOJA (LA)	7,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	1,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	0,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.197. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA PRUEBA EN SANGRE OCULTA EN HECES

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años a la que se ha realizado una prueba de sangre oculta en heces

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 2 AÑOS	HACE MÁS DE 2 AÑOS PERO NO MÁS DE 3 AÑOS	MÁS DE 3 AÑOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	2.574,2	603,3	370,3	326,0	1.254,5	20,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	466,7	109,8	80,4	50,1	226,3	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	605,7	157,0	77,4	80,1	284,8	6,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	323,2	86,3	40,1	39,3	155,3	2,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	662,6	132,2	102,5	94,7	328,2	5,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	516,1	118,0	69,8	61,8	259,8	6,6
VARONES						
TOTAL	1.366,5	322,9	191,0	171,0	665,2	16,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	226,8	58,1	43,7	24,2	100,8	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	307,5	71,9	41,8	39,9	148,4	5,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	178,2	45,6	26,7	19,6	84,1	2,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	380,3	75,6	53,2	66,0	183,5	2,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	273,7	71,7	25,6	21,3	148,5	6,6
MUJERES						
TOTAL	1.207,7	280,4	179,2	155,0	589,3	3,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	239,9	51,7	36,7	25,9	125,6	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	298,2	85,1	35,6	40,2	136,5	0,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	145,0	40,7	13,5	19,6	71,2	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	282,3	56,6	49,2	28,7	144,8	3,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	242,4	46,3	44,2	40,6	111,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.198. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA PRUEBA EN SANGRE OCULTA EN HECES

Números absolutos (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años a la que se ha realizado una prueba de sangre oculta en heces

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 2 AÑOS	HACE MÁS DE 2 AÑOS PERO NO MÁS DE 3 AÑOS	MÁS DE 3 AÑOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	2.574,2	603,3	370,3	326,0	1.254,5	20,1
ESPAÑA	2.245,9	550,9	318,7	261,4	1.094,8	20,1
EXTRANJERO	328,3	52,4	51,6	64,5	159,8	0,0
NO CONSTA	0,0
VARONES						
TOTAL	1.366,5	322,9	191,0	171,0	665,2	16,4
ESPAÑA	1.186,7	288,6	168,6	137,4	575,8	16,4
EXTRANJERO	179,8	34,3	22,5	33,6	89,4	0,0
NO CONSTA	0,0
MUJERES						
TOTAL	1.207,7	280,4	179,2	155,0	589,3	3,8
ESPAÑA	1.059,2	262,3	150,1	124,1	519,0	3,8
EXTRANJERO	148,5	18,1	29,1	30,9	70,4	0,0
NO CONSTA	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009
2.199. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA PRUEBA EN SANGRE OCULTA EN HECES
Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 16 y más años a la que se ha realizado una prueba de sangre oculta en heces

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 2 AÑOS	HACE MÁS DE 2 AÑOS PERO NO MÁS DE 3 AÑOS	MÁS DE 3 AÑOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	2.574,2	603,3	370,3	326,0	1.254,5	20,1
TRABAJANDO	1.157,9	274,0	145,4	160,3	574,9	3,3
EN DESEMPLEO	249,7	57,3	35,0	30,2	127,2	0,0
ESTUDIANDO	127,7	13,9	10,9	15,4	87,5	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	642,3	153,9	113,7	79,2	279,6	15,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	106,7	29,6	23,1	8,5	44,5	1,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	269,8	71,1	35,6	27,4	135,8	0,0
OTRAS SITUACIONES	19,2
NO CONSTA	0,9
VARONES						
TOTAL	1.366,5	322,9	191,0	171,0	665,2	16,4
TRABAJANDO	693,8	160,0	92,5	89,5	348,6	3,3
EN DESEMPLEO	143,5	36,3	10,1	11,5	85,5	0,0
ESTUDIANDO	69,9	4,8	2,1	13,3	49,7	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	364,2	90,9	70,7	46,4	144,1	12,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	68,0	23,8	9,5	6,8	26,9	1,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	13,6
OTRAS SITUACIONES	12,6
NO CONSTA	0,9
MUJERES						
TOTAL	1.207,7	280,4	179,2	155,0	589,3	3,8
TRABAJANDO	464,1	114,0	52,9	70,8	226,3	0,0
EN DESEMPLEO	106,2	21,0	24,9	18,6	41,7	0,0
ESTUDIANDO	57,8
JUBILADO/A, PENSIONISTA	278,1	63,0	43,0	32,8	135,5	3,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	38,7	5,8	13,5	1,8	17,6	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	256,2	67,4	35,2	25,0	128,6	0,0
OTRAS SITUACIONES	6,6
NO CONSTA	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.200. REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según grupo de edad

Mujeres de 20 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
TOTAL	18.570,4	10.261,2	8.202,1	107,1
DE 20 A 24 AÑOS	1.148,0	84,8	1.063,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	653,9	2.953,5	9,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	1.632,2	2.086,3	4,6
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	2.668,8	536,1	2,4
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	2.377,8	170,9	6,9
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	1.774,2	267,1	10,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	1.069,6	1.124,8	73,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.201. REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según grupo de edad y nivel de estudios

Mujeres de 20 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
TOTAL				
TOTAL	18.570,4	10.261,2	8.202,1	107,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.237,4	1.995,0	1.188,7	53,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.131,5	2.764,2	1.342,4	24,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.807,0	1.406,4	1.384,3	16,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	3.977,5	1.958,9	2.014,5	4,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	412,3	574,4	2,3
UNIVERSITARIOS	3.416,5	1.716,3	1.697,5	2,6
NO CONSTA	11,5
DE 20 A 44 AÑOS				
TOTAL	8.487,6	2.370,9	6.103,1	13,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	262,9	63,0	196,0	3,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.001,0	233,6	767,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.652,5	429,9	1.215,5	7,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.451,6	649,4	1.802,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	217,6	549,8	2,3
UNIVERSITARIOS	2.349,9	777,5	1.572,0	0,4
NO CONSTA	0,0
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	5.762,9	5.046,6	707,1	9,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	642,3	100,6	3,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	1.536,7	200,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	817,5	124,9	5,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	1.079,1	166,6	0,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	172,1	23,0	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	798,1	91,3	0,0
NO CONSTA	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	4.319,9	2.843,8	1.391,9	84,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	1.289,7	892,1	46,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	994,0	374,6	24,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	159,1	43,9	3,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	230,4	45,6	3,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1
UNIVERSITARIOS	177,2	140,8	34,2	2,2
NO CONSTA	10,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.202. REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según comunidad autónoma

Mujeres de 20 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
TOTAL	18.570,4	10.261,2	8.202,1	107,1
ANDALUCÍA	3.188,7	1.490,5	1.681,3	16,9
ARAGÓN	539,9	319,9	218,1	1,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	472,7	263,1	207,1	2,5
BALEARS (ILLES)	424,2	199,8	217,4	7,0
CANARIAS	827,3	444,8	380,8	1,7
CANTABRIA	242,2	122,0	118,5	1,7
CASTILLA Y LEÓN	1.042,9	614,2	425,5	3,2
CASTILLA-LA MANCHA	798,1	414,1	379,3	4,6
CATALUÑA	2.924,0	1.806,8	1.089,0	28,2
COMUNITAT VALENCIANA	2.009,8	1.113,6	895,3	0,9
EXTREMADURA	428,5	214,7	213,1	0,7
GALICIA	1.184,9	697,5	476,7	10,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.594,3	1.494,3	1.091,1	8,8
MURCIA (REGIÓN DE)	545,8	270,6	268,0	7,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	246,8	154,8	90,5	1,5
PAÍS VASCO	922,0	540,4	374,1	7,5
RIOJA (LA)	124,3	79,9	42,6	1,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	25,2	8,0	17,1	0,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	28,7	12,1	16,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.203. REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según tamaño del municipio de residencia

Mujeres de 20 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
TOTAL	18.570,4	10.261,2	8.202,1	107,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.790,2	2.067,6	1.694,2	28,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.712,3	2.465,9	2.216,6	29,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.321,5	1.310,2	995,8	15,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.080,7	2.282,9	1.785,5	12,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTE	3.665,6	2.134,6	1.510,1	20,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.204. REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según país de nacimiento y grupo de edad

Mujeres de 20 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
TOTAL				
TOTAL	18.570,4	10.261,2	8.202,1	107,1
DE 20 A 24 AÑOS	1.148,0	84,8	1.063,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	7.332,7	5.746,9	22,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	2.843,8	1.391,9	84,2
ESPAÑA				
TOTAL	15.954,0	9.363,9	6.502,7	87,4
DE 20 A 24 AÑOS	885,2	52,3	832,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	6.586,8	4.301,0	10,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	2.724,8	1.368,8	77,2
EXTRANJERO				
TOTAL	2.616,4	897,4	1.699,4	19,6
DE 20 A 24 AÑOS	262,8	32,5	230,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	745,9	1.446,0	12,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	119,0	23,1	7,0
NO CONSTA				
TOTAL	0,0
DE 20 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.205. REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según relación con la actividad económica actual

Mujeres de 20 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
TOTAL	18.570,4	10.261,2	8.202,1	107,1
TRABAJANDO	7.874,7	4.012,4	3.845,4	16,9
EN DESEMPLEO	2.244,9	896,8	1.348,2	0,0
ESTUDIANDO	571,3	49,8	521,5	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	2.190,8	1.045,8	63,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	257,5	147,0	6,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.093,9	2.824,8	1.249,2	19,9
OTRAS SITUACIONES	65,3	26,1	39,3	0,0
NO CONSTA	8,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.206. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

Números absolutos (en miles) según grupo de edad

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una mamografía alguna vez

	TOTAL	MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS Ó MÁS PERO NO MÁS DE 3 AÑOS	MÁS DE 3 AÑOS	NO CONSTA
TOTAL	10.261,2	6.642,8	1.230,9	2.352,8	34,7
DE 20 A 24 AÑOS	84,8	60,4	12,8	11,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	653,9	342,5	80,1	229,7	1,6
DE 35 A 44 AÑOS	1.632,2	1.076,9	214,2	337,1	4,1
DE 45 A 54 AÑOS	2.668,8	2.040,9	321,2	304,2	2,5
DE 55 A 64 AÑOS	2.377,8	1.908,1	315,4	152,3	2,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.774,2	985,0	239,6	534,6	15,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.069,6	228,9	47,7	783,5	9,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.207. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

Números absolutos (en miles) según nivel de estudios

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una mamografía alguna vez

	TOTAL	MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS Ó MÁS PERO NO MÁS DE 3 AÑOS	MÁS DE 3 AÑOS	NO CONSTA
TOTAL	10.261,2	6.642,8	1.230,9	2.352,8	34,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTU	1.995,0	1.015,8	215,8	747,5	15,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.764,2	1.818,8	286,9	650,2	8,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ET/	1.406,4	926,3	207,7	268,1	4,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ET/	1.958,9	1.344,0	282,7	326,9	5,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE	412,3	282,8	62,5	66,0	1,1
UNIVERSITARIOS	1.716,3	1.251,0	175,4	290,0	0,0
NO CONSTA	8,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.208. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

Números absolutos (en miles) según comunidad autónoma

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una mamografía alguna vez

	TOTAL	MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS Ó MÁS PERO NO MÁS DE 3 AÑOS	MÁS DE 3 AÑOS	NO CONSTA
TOTAL	10.261,2	6.642,8	1.230,9	2.352,8	34,7
ANDALUCÍA	1.490,5	879,5	167,1	441,0	3,0
ARAGÓN	319,9	207,1	39,4	73,3	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	263,1	171,8	26,3	63,7	1,3
BALEARS (ILLES)	199,8	125,8	20,2	51,2	2,7
CANARIAS	444,8	283,5	63,1	98,2	0,0
CANTABRIA	122,0	76,8	12,2	33,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	614,2	372,3	82,3	159,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	414,1	261,2	68,0	84,9	0,0
CATALUÑA	1.806,8	1.281,9	180,5	340,0	4,3
COMUNITAT VALENCIANA	1.113,6	650,4	165,2	298,0	0,0
EXTREMADURA	214,7	133,4	30,0	51,3	0,0
GALICIA	697,5	444,9	82,8	156,3	13,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	1.494,3	1.082,0	154,2	253,3	4,8
MURCIA (REGIÓN DE)	270,6	188,8	26,2	54,0	1,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	154,8	100,1	27,1	27,1	0,5
PAÍS VASCO	540,4	315,1	76,0	147,6	1,8
RIOJA (LA)	79,9	56,2	7,7	14,8	1,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	8,0	4,2	2,0	1,8	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	12,1	7,9	0,5	3,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.209. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

Números absolutos (en miles) según tamaño del municipio de residencia

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una mamografía alguna vez

	TOTAL	MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS Ó MÁS PERO NO MÁS DE 3 AÑOS	MÁS DE 3 AÑOS	NO CONSTA
TOTAL	10.261,2	6.642,8	1.230,9	2.352,8	34,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	2.067,6	1.232,1	288,1	537,8	9,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	2.465,9	1.596,4	291,8	569,8	8,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	1.310,2	869,2	162,5	275,5	2,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	2.282,9	1.477,3	268,1	529,4	8,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTE	2.134,6	1.467,7	220,5	440,3	6,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.210. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

Números absolutos (en miles) según país de nacimiento y grupo de edad

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una mamografía alguna vez

	TOTAL	HACE 2 AÑOS Ó MÁS			NO CONSTA
		MENOS DE 2 AÑOS	PERO NO MÁS DE 3 AÑOS	MÁS DE 3 AÑOS	
TOTAL					
TOTAL	10.261,2	6.642,8	1.230,9	2.352,8	34,7
DE 20 A 24 AÑOS	84,8	60,4	12,8	11,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	7.332,7	5.368,4	930,9	1.023,2	10,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	2.843,8	1.214,0	287,3	1.318,0	24,5
ESPAÑA					
TOTAL	9.363,9	6.152,6	1.069,3	2.112,8	29,2
DE 20 A 24 AÑOS	52,3	39,5	5,1	7,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	6.586,8	4.933,5	793,8	854,7	4,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	2.724,8	1.179,5	270,3	1.250,5	24,5
EXTRANJERO					
TOTAL	897,4	490,2	161,6	240,0	5,5
DE 20 A 24 AÑOS	32,5
DE 25 A 64 AÑOS	745,9	434,8	137,0	168,5	5,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	119,0	34,5	17,0	67,6	0,0
NO CONSTA					
TOTAL	0,0
DE 20 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.211. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

Números absolutos (en miles) según relación con la actividad económica actual

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una mamografía alguna vez

	TOTAL	MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS Ó MÁS PERO NO MÁS DE 3 AÑOS	MÁS DE 3 AÑOS	NO CONSTA
TOTAL	10.261,2	6.642,8	1.230,9	2.352,8	34,7
TRABAJANDO	4.012,4	2.947,1	528,7	530,9	5,7
EN DESEMPLEO	896,8	600,7	107,4	186,0	2,7
ESTUDIANDO	49,8	32,6	6,0	11,2	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	2.190,8	1.021,7	224,7	927,2	17,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	257,5	174,1	34,0	46,4	3,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	2.824,8	1.844,7	328,7	645,3	6,2
OTRAS SITUACIONES	26,1
NO CONSTA	3,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.212. MOTIVO DE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA (*)

Números absolutos (en miles) según grupo de edad

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una mamografía alguna vez

	TOTAL	ELLA MISMA NOTÓ QUE TENÍA UN PROBLEMA EN EL PECHO	SU MÉDICO DE FAMILIA NOTÓ QUE TENÍA UN PROBLEMA EN EL PECHO DURANTE UN EXAMEN	SU GINECÓLOGO NOTÓ QUE TENÍA UN PROBLEMA EN EL PECHO DURANTE UN EXAMEN	SU MÉDICO DE FAMILIA SE LO ACONSEJÓ SIN QUE TUVIESE NINGÚN PROBLEMA	SU GINECÓLOGO SE LO ACONSEJÓ SIN QUE TUVIESE NINGÚN PROBLEMA
TOTAL	10.261,2	945,6	278,9	645,6	867,3	2.333,6
DE 20 A 24 AÑOS	84,8	27,3	2,6	7,7	3,5	31,3
DE 25 A 34 AÑOS	653,9	216,3	34,6	76,5	53,5	156,8
DE 35 A 44 AÑOS	1.632,2	314,9	53,8	144,8	135,1	596,3
DE 45 A 54 AÑOS	2.668,8	197,9	58,6	161,5	247,3	705,6
DE 55 A 64 AÑOS	2.377,8	52,0	28,8	126,7	144,9	389,2
DE 65 A 74 AÑOS	1.774,2	64,7	51,6	72,5	151,3	252,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.069,6	72,4	48,9	56,0	131,8	202,0

(*) Admite respuesta múltiple.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.212. MOTIVO DE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA (*)

Números absolutos (en miles) según grupo de edad

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una mamografía alguna vez

	OTRAS MUJERES DE LA FAMILIA HAN TENIDO O TIENEN CÁNCER DE MAMA	LE CITARON DESDE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA O AYUNTAMIENTO POR UN PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE MAMA	POR OTRA RAZÓN	NO CONSTA
TOTAL	313,0	4.491,9	752,6	27,9
DE 20 A 24 AÑOS	8,4	4,1	3,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	35,2	51,7	60,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	98,5	204,4	144,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	91,3	1.101,0	197,3	1,8
DE 55 A 64 AÑOS	32,7	1.563,9	141,5	1,1
DE 65 A 74 AÑOS	33,9	1.115,0	91,1	10,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	13,2	451,7	114,2	15,1

(*) Admite respuesta múltiple.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.213. MOTIVO DE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA (*)

Números absolutos (en miles) según nivel de estudios

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una mamografía alguna vez

	TOTAL	ELLA MISMA NOTÓ QUE TENÍA UN PROBLEMA EN EL PECHO	SU MÉDICO DE FAMILIA NOTÓ QUE TENÍA UN PROBLEMA EN EL PECHO DURANTE UN EXAMEN	SU GINECÓLOGO NOTÓ QUE TENÍA UN PROBLEMA EN EL PECHO DURANTE UN EXAMEN	SU MÉDICO DE FAMILIA SE LO ACONSEJÓ SIN QUE TUVIESE NINGÚN PROBLEMA	SU GINECÓLOGO SE LO ACONSEJÓ SIN QUE TUVIESE NINGÚN PROBLEMA
TOTAL	10.261,2	945,6	278,9	645,6	867,3	2.333,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.995,0	125,0	83,2	79,4	170,5	228,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.764,2	159,6	77,7	178,1	246,6	413,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.406,4	187,4	33,8	98,3	106,0	286,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.958,9	209,1	47,8	153,0	190,3	587,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	412,3	52,3	5,1	28,1	13,2	159,0
UNIVERSITARIOS	1.716,3	212,1	31,4	108,7	140,8	656,9
NO CONSTA	8,1

(*) Admite respuesta múltiple.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.213. MOTIVO DE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA (*)

Números absolutos (en miles) según nivel de estudios

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una mamografía alguna vez

	OTRAS MUJERES DE LA FAMILIA HAN TENIDO O TIENEN CÁNCER DE MAMA	LE CITARON DESDE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA O AYUNTAMIENTO POR UN PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE MAMA	POR OTRA RAZÓN	NO CONSTA
TOTAL	313,0	4.491,9	752,6	27,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	24,7	1.204,6	124,2	19,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	58,4	1.533,0	181,2	4,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	62,1	592,6	121,6	1,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	76,7	639,0	160,9	0,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	21,4	94,3	43,0	1,1
UNIVERSITARIOS	69,6	422,9	121,7	0,0
NO CONSTA

(*) Admite respuesta múltiple.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.214. MOTIVO DE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA (*)

Números absolutos (en miles) según comunidad autónoma

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una mamografía alguna vez

	TOTAL	ELLA MISMA NOTÓ QUE TENÍA UN PROBLEMA EN EL PECHO	SU MÉDICO DE FAMILIA NOTÓ QUE TENÍA UN PROBLEMA EN EL PECHO DURANTE UN EXAMEN	SU GINECÓLOGO NOTÓ QUE TENÍA UN PROBLEMA EN EL PECHO DURANTE UN EXAMEN	SU MÉDICO DE FAMILIA SE LO ACONSEJÓ SIN QUE TUVIESE NINGÚN PROBLEMA
TOTAL	10.261,2	945,6	278,9	645,6	867,3
ANDALUCÍA	1.490,5	212,0	52,1	86,5	129,0
ARAGÓN	319,9	18,3	14,2	32,1	11,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	263,1	17,5	7,7	22,5	13,6
BALEARS (ILLES)	199,8	8,7	6,4	26,5	20,0
CANARIAS	444,8	15,3	14,6	38,0	41,7
CANTABRIA	122,0	5,4	7,4	11,1	15,4
CASTILLA Y LEÓN	614,2	30,8	25,7	33,5	185,4
CASTILLA-LA MANCHA	414,1	45,6	10,3	14,6	12,3
CATALUÑA	1.806,8	130,0	33,4	73,5	198,9
COMUNITAT VALENCIANA	1.113,6	147,9	24,5	48,8	30,5
EXTREMADURA	214,7	23,4	9,1	21,1	14,7
GALICIA	697,5	42,1	5,2	39,5	31,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	1.494,3	158,7	56,1	153,5	114,9
MURCIA (REGIÓN DE)	270,6	47,6	3,0	6,5	16,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	154,8	13,4	1,2	1,6	0,8
PAÍS VASCO	540,4	25,6	5,8	33,0	22,5
RIOJA (LA)	79,9	0,5	1,6	2,0	3,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	8,0	0,2	0,3	1,0	4,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	12,1	2,6	0,3	0,3	0,9

(*) Admite respuesta múltiple.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.214. MOTIVO DE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA (*)

Números absolutos (en miles) según comunidad autónoma

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una mamografía alguna vez

	SU GINECÓLOGO SE LO ACONSEJÓ SIN QUE TUVIESE NINGÚN PROBLEMA	OTRAS MUJERES DE LA FAMILIA HAN TENIDO O TIENEN CÁNCER DE MAMA	LE CITARON DESDE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA O AYUNTAMIENTO POR UN PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE MAMA	POR OTRA RAZÓN	NO CONSTA
TOTAL	2.333,6	313,0	4.491,9	752,6	27,9
ANDALUCÍA	246,0	35,0	584,6	169,7	0,9
ARAGÓN	103,8	16,6	119,7	10,2	0,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	47,3	6,7	135,5	16,0	0,7
BALEARS (ILLES)	74,5	7,4	44,4	14,6	1,8
CANARIAS	167,5	12,7	154,9	12,9	0,0
CANTABRIA	31,1	4,8	45,6	3,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	71,0	16,4	235,9	32,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	43,6	5,2	269,0	21,4	0,0
CATALUÑA	393,5	43,0	880,4	80,5	1,1
COMUNITAT VALENCIANA	120,9	37,5	643,8	81,6	7,4
EXTREMADURA	39,9	6,1	88,7	35,2	1,4
GALICIA	154,1	14,1	364,6	55,4	6,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	690,8	65,5	326,0	125,3	3,0
MURCIA (REGIÓN DE)	41,8	13,2	109,9	44,7	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	7,4	1,2	116,2	11,6	1,4
PAÍS VASCO	84,0	26,0	314,8	29,3	2,6
RIOJA (LA)	11,7	1,7	52,4	7,5	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	2,3	0,0	0,2	0,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	2,4	0,0	5,4	0,2	0,0

(*) Admite respuesta múltiple.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.215. MOTIVO DE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA (*)

Números absolutos (en miles) según tamaño del municipio de residencia

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una mamografía alguna vez

	TOTAL	ELLA MISMA NOTÓ QUE TENÍA UN PROBLEMA EN EL PECHO	SU MÉDICO DE FAMILIA NOTÓ QUE TENÍA UN PROBLEMA EN EL PECHO DURANTE UN EXAMEN	SU GINECÓLOGO NOTÓ QUE TENÍA UN PROBLEMA EN EL PECHO DURANTE UN EXAMEN	SU MÉDICO DE FAMILIA SE LO ACONSEJÓ SIN QUE TUVIESE NINGÚN PROBLEMA	SU GINECÓLOGO SE LO ACONSEJÓ SIN QUE TUVIESE NINGÚN PROBLEMA
TOTAL	10.261,2	945,6	278,9	645,6	867,3	2.333,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	2.067,6	183,8	57,4	111,2	207,9	373,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	2.465,9	277,0	60,1	151,8	164,6	484,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	1.310,2	123,9	36,5	84,9	126,1	300,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	2.282,9	195,8	60,2	161,6	204,0	427,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	2.134,6	165,0	64,6	136,2	164,8	746,6

(*) Admite respuesta múltiple.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.215. MOTIVO DE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA (*)

Números absolutos (en miles) según tamaño del municipio de residencia

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una mamografía alguna vez

	OTRAS MUJERES DE LA FAMILIA HAN TENIDO O TIENEN CÁNCER DE MAMA	LE CITARON DESDE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA O AYUNTAMIENTO POR UN PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE MAMA	POR OTRA RAZÓN	NO CONSTA
TOTAL	313,0	4.491,9	752,6	27,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	63,5	982,1	136,0	7,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	70,8	1.108,7	196,4	3,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	34,3	541,4	97,0	8,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	64,9	1.123,3	157,8	5,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	79,4	736,5	165,4	2,8

(*) Admite respuesta múltiple.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.216. MOTIVO DE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA (*)

Números absolutos (en miles) según país de nacimiento

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una mamografía alguna vez

	TOTAL	ELLA MISMA NOTÓ QUE TENÍA UN PROBLEMA EN EL PECHO	SU MÉDICO DE FAMILIA NOTÓ QUE TENÍA UN PROBLEMA EN EL PECHO DURANTE UN EXAMEN	SU GINECÓLOGO NOTÓ QUE TENÍA UN PROBLEMA EN EL PECHO DURANTE UN EXAMEN	SU MÉDICO DE FAMILIA SE LO ACONSEJÓ SIN QUE TUVIESE NINGÚN PROBLEMA	SU GINECÓLOGO SE LO ACONSEJÓ SIN QUE TUVIESE NINGÚN PROBLEMA
TOTAL	10.261,2	945,6	278,9	645,6	867,3	2.333,6
ESPAÑA	9.363,9	769,0	237,1	585,1	776,5	2.095,6
EXTRANJERO	897,4	176,6	41,8	60,5	90,9	238,0
NO CONSTA	0,0

(*) Admite respuesta múltiple.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.216. MOTIVO DE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA (*)

Números absolutos (en miles) según país de nacimiento

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una mamografía alguna vez

	OTRAS MUJERES DE LA FAMILIA HAN TENIDO O TIENEN CÁNCER DE MAMA	LE CITARON DESDE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA O AYUNTAMIENTO POR UN PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE MAMA	POR OTRA RAZÓN	NO CONSTA
TOTAL	313,0	4.491,9	752,6	27,9
ESPAÑA	284,9	4.297,1	661,1	18,8
EXTRANJERO	28,1	194,8	91,5	9,2
NO CONSTA

(*) Admite respuesta múltiple.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.217. MOTIVO DE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA (*)

Números absolutos (en miles) según relación con la actividad económica actual

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una mamografía alguna vez

	TOTAL	ELLA MISMA NOTÓ QUE TENÍA UN PROBLEMA EN EL PECHO	SU MÉDICO DE FAMILIA NOTÓ QUE TENÍA UN PROBLEMA EN EL PECHO DURANTE UN EXAMEN	SU GINECÓLOGO NOTÓ QUE TENÍA UN PROBLEMA EN EL PECHO DURANTE UN EXAMEN	SU MÉDICO DE FAMILIA SE LO ACONSEJÓ SIN QUE TUVIESE NINGÚN PROBLEMA
TOTAL	10.261,2	945,6	278,9	645,6	867,3
TRABAJANDO	4.012,4	479,6	78,6	272,8	332,0
EN DESEMPLEO	896,8	130,2	35,0	75,5	76,3
ESTUDIANDO	49,8	27,8	2,6	1,9	0,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	2.190,8	103,3	78,8	89,1	203,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	257,5	16,5	10,6	25,2	17,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	2.824,8	186,0	73,3	178,5	231,5
OTRAS SITUACIONES	26,1
NO CONSTA	3,2

(*) Admite respuesta múltiple.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.217. MOTIVO DE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA (*)

Números absolutos (en miles) según relación con la actividad económica actual

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una mamografía alguna vez

	SU GINECÓLOGO SE LO ACONSEJÓ SIN QUE TUVIESE NINGÚN PROBLEMA	OTRAS MUJERES DE LA FAMILIA HAN TENIDO O TIENEN CÁNCER DE MAMA	LE CITARON DESDE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA O AYUNTAMIENTO POR UN PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE MAMA	POR OTRA RAZÓN	NO CONSTA
TOTAL	2.333,6	313,0	4.491,9	752,6	27,9
TRABAJANDO	1.242,3	161,8	1.306,4	301,1	1,1
EN DESEMPLEO	223,8	39,7	275,7	83,3	1,8
ESTUDIANDO	14,4	0,0	2,9	2,7	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	374,0	38,1	1.204,6	156,7	18,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	31,6	10,3	138,8	12,9	2,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	440,5	63,0	1.550,0	194,9	4,5
OTRAS SITUACIONES
NO CONSTA

(*) Admite respuesta múltiple.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.218. REALIZACIÓN DE CITOLOGÍA VAGINAL ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según grupo de edad

Mujeres de 20 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
TOTAL	18.570,4	13.674,6	4.609,8	285,9
DE 20 A 24 AÑOS	1.148,0	618,2	520,9	8,9
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	2.750,0	833,3	33,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	3.216,7	491,8	14,7
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	2.834,6	366,6	6,2
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	2.097,5	429,3	28,8
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	1.323,8	684,7	43,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	833,8	1.283,2	151,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.219. REALIZACIÓN DE CITOLOGÍA VAGINAL ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según grupo de edad y nivel de estudios

Mujeres de 20 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
TOTAL				
TOTAL	18.570,4	13.674,6	4.609,8	285,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.237,4	1.525,5	1.552,6	159,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.131,5	3.029,9	1.047,8	53,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.807,0	2.236,5	543,4	27,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	3.977,5	3.190,8	770,1	16,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTE ¹	988,9	838,4	148,3	2,3
UNIVERSITARIOS	3.416,5	2.849,9	546,2	20,4
NO CONSTA	11,5
DE 20 A 44 AÑOS				
TOTAL	8.487,6	6.584,9	1.846,1	56,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	262,9	152,5	99,8	10,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.001,0	743,5	244,8	12,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.652,5	1.259,4	379,1	14,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.451,6	1.877,5	569,6	4,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTE ¹	769,7	639,2	128,2	2,3
UNIVERSITARIOS	2.349,9	1.912,7	424,6	12,6
NO CONSTA	0,0
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	5.762,9	4.932,1	795,8	35,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	501,1	229,9	15,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	1.455,5	276,8	4,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	861,5	79,8	6,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	1.118,9	121,2	6,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTE ¹	195,2	179,8	15,4	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	814,7	72,3	2,4
NO CONSTA	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	4.319,9	2.157,7	1.967,9	194,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	871,9	1.222,9	133,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	830,9	526,2	36,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	115,5	84,5	6,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	194,4	79,3	5,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTE ¹	24,1
UNIVERSITARIOS	177,2	122,5	49,3	5,4
NO CONSTA	10,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.220. REALIZACIÓN DE CITOLOGÍA VAGINAL ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según comunidad autónoma

Mujeres de 20 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
TOTAL	18.570,4	13.674,6	4.609,8	285,9
ANDALUCÍA	3.188,7	2.076,8	1.066,4	45,6
ARAGÓN	539,9	408,0	128,5	3,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	472,7	309,7	158,2	4,8
BALEARS (ILLES)	424,2	311,8	101,5	11,0
CANARIAS	827,3	693,1	130,6	3,6
CANTABRIA	242,2	171,4	67,9	2,9
CASTILLA Y LEÓN	1.042,9	704,6	334,5	3,8
CASTILLA-LA MANCHA	798,1	529,2	264,2	4,6
CATALUÑA	2.924,0	2.186,4	645,6	92,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.009,8	1.521,7	465,0	23,2
EXTREMADURA	428,5	281,7	143,8	3,0
GALICIA	1.184,9	919,5	224,1	41,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.594,3	2.097,4	478,9	18,0
MURCIA (REGIÓN DE)	545,8	398,0	134,2	13,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	246,8	190,6	53,2	2,9
PAÍS VASCO	922,0	749,5	164,4	8,1
RIOJA (LA)	124,3	95,0	25,7	3,6
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	25,2	12,9	11,8	0,5
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	28,7	17,4	11,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.221. REALIZACIÓN DE CITOLOGÍA VAGINAL ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según tamaño del municipio de residencia

Mujeres de 20 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
TOTAL	18.570,4	13.674,6	4.609,8	285,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.790,2	2.522,0	1.178,0	90,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.712,3	3.551,2	1.083,2	77,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.321,5	1.729,1	568,0	24,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.080,7	3.112,7	919,4	48,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.665,6	2.759,5	861,3	44,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.222. REALIZACIÓN DE CITOLOGÍA VAGINAL ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según país de nacimiento y grupo de edad

Mujeres de 20 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
TOTAL				
TOTAL	18.570,4	13.674,6	4.609,8	285,9
DE 20 A 24 AÑOS	1.148,0	618,2	520,9	8,9
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	10.898,8	2.121,0	82,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	2.157,7	1.967,9	194,3
ESPAÑA				
TOTAL	15.954,0	11.852,9	3.867,5	233,7
DE 20 A 24 AÑOS	885,2	479,5	399,6	6,2
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	9.305,5	1.546,1	46,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	2.067,9	1.921,8	181,0
EXTRANJERO				
TOTAL	2.616,4	1.821,8	742,3	52,3
DE 20 A 24 AÑOS	262,8	138,7	121,4	2,8
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	1.593,3	574,9	36,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	89,8	46,1	13,3
NO CONSTA				
TOTAL	0,0
DE 20 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.223. REALIZACIÓN DE CITOLOGÍA VAGINAL ALGUNA VEZ

Números absolutos (en miles) según relación con la actividad económica actual

Mujeres de 20 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
TOTAL	18.570,4	13.674,6	4.609,8	285,9
TRABAJANDO	7.874,7	6.583,2	1.259,1	32,3
EN DESEMPLEO	2.244,9	1.802,6	428,7	13,7
ESTUDIANDO	571,3	277,0	294,3	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	1.715,7	1.434,3	150,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	239,8	157,8	13,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.093,9	2.991,2	1.026,6	76,2
OTRAS SITUACIONES	65,3	57,8	7,5	0,0
NO CONSTA	8,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.224. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Números absolutos (en miles) según grupo de edad

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una citología vaginal alguna vez

	TOTAL	HACE 3 AÑOS O MENOS DE 3 AÑOS	HACE MÁS DE 3 AÑOS PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NO CONSTA
TOTAL	13.674,6	10.057,8	1.651,6	1.912,1	53,2
DE 20 A 24 AÑOS	618,2	585,1	31,3	1,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.750,0	2.364,6	277,6	105,5	2,4
DE 35 A 44 AÑOS	3.216,7	2.627,8	394,3	187,7	6,9
DE 45 A 54 AÑOS	2.834,6	2.274,1	315,2	240,3	4,9
DE 55 A 64 AÑOS	2.097,5	1.396,9	294,1	396,0	10,5
DE 65 A 74 AÑOS	1.323,8	635,5	212,7	465,5	10,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	833,8	173,8	126,3	515,4	18,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.225. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Números absolutos (en miles) según nivel de estudios

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una citología vaginal alguna vez

	TOTAL	HACE 3 AÑOS O MENOS DE 3 AÑOS	HACE MÁS DE 3 AÑOS PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NO CONSTA
TOTAL	13.674,6	10.057,8	1.651,6	1.912,1	53,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.525,5	717,9	218,0	571,9	17,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.029,9	1.899,1	443,3	669,6	17,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.236,5	1.676,1	311,2	243,4	5,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	3.190,8	2.605,7	344,7	237,2	3,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	838,4	705,1	83,4	45,3	4,6
UNIVERSITARIOS	2.849,9	2.450,5	251,0	144,4	4,0
NO CONSTA	3,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.226. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Números absolutos (en miles) según comunidad autónoma

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una citología vaginal alguna vez

	TOTAL	HACE 3 AÑOS O MENOS DE 3 AÑOS	HACE MÁS DE 3 AÑOS PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NO CONSTA
TOTAL	13.674,6	10.057,8	1.651,6	1.912,1	53,2
ANDALUCÍA	2.076,8	1.285,0	366,1	419,9	5,8
ARAGÓN	408,0	297,0	47,2	61,1	2,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	309,7	242,7	23,7	43,2	0,0
BALEARS (ILLES)	311,8	255,5	24,7	30,6	1,1
CANARIAS	693,1	522,9	88,9	80,1	1,2
CANTABRIA	171,4	123,6	21,3	26,3	0,2
CASTILLA Y LEÓN	704,6	497,1	92,8	113,0	1,6
CASTILLA-LA MANCHA	529,2	412,9	62,8	53,6	0,0
CATALUÑA	2.186,4	1.761,2	215,2	196,3	13,7
COMUNITAT VALENCIANA	1.521,7	1.071,8	189,5	255,2	5,1
EXTREMADURA	281,7	191,7	37,4	51,0	1,6
GALICIA	919,5	682,8	108,0	124,1	4,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.097,4	1.636,2	222,8	227,7	10,7
MURCIA (REGIÓN DE)	398,0	305,5	37,1	54,9	0,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	190,6	132,9	29,9	25,5	2,3
PAÍS VASCO	749,5	544,8	69,0	135,7	0,0
RIOJA (LA)	95,0	75,3	9,6	8,1	2,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	12,9	7,9	3,0	2,1	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	17,4	11,0	2,7	3,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.227. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Números absolutos (en miles) según tamaño del municipio de residencia

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una citología vaginal alguna vez

	TOTAL	HACE 3 AÑOS O MENOS DE 3 AÑOS	HACE MÁS DE 3 AÑOS PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NO CONSTA
TOTAL	13.674,6	10.057,8	1.651,6	1.912,1	53,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	2.522,0	1.771,2	332,6	407,3	11,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	3.551,2	2.668,4	375,5	500,3	7,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	1.729,1	1.272,2	230,2	218,9	7,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	3.112,7	2.248,5	416,6	431,9	15,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	2.759,5	2.097,4	296,6	353,8	11,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.228. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Números absolutos (en miles) según país de nacimiento y grupo de edad

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una citología vaginal alguna vez

	TOTAL	HACE 3 AÑOS O MENOS DE 3 AÑOS	HACE MÁS DE 3 AÑOS PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NO CONSTA
TOTAL					
TOTAL	13.674,6	10.057,8	1.651,6	1.912,1	53,2
DE 20 A 24 AÑOS	618,2	585,1	31,3	1,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,8	8.663,4	1.281,2	929,5	24,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	2.157,7	809,3	339,0	980,9	28,5
ESPAÑA					
TOTAL	11.852,9	8.630,4	1.408,3	1.762,3	51,9
DE 20 A 24 AÑOS	479,5	455,2	22,5	1,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	9.305,5	7.393,2	1.068,0	820,8	23,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	2.067,9	781,9	317,8	939,7	28,5
EXTRANJERO					
TOTAL	1.821,8	1.427,4	243,3	149,9	1,2
DE 20 A 24 AÑOS	138,7	129,8	8,8	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.593,3	1.270,2	213,2	108,7	1,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	89,8	27,4	21,2	41,2	0,0
NO CONSTA					
TOTAL	0,0
DE 20 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.229. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Números absolutos (en miles) según relación con la actividad económica actual

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una citología vaginal alguna vez

	TOTAL	HACE 3 AÑOS O MENOS DE 3 AÑOS	HACE MÁS DE 3 AÑOS PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NO CONSTA
TOTAL	13.674,6	10.057,8	1.651,6	1.912,1	53,2
TRABAJANDO	6.583,2	5.516,8	678,1	377,8	10,5
EN DESEMPLEO	1.802,6	1.450,7	212,5	135,3	4,1
ESTUDIANDO	277,0	251,9	20,5	4,6	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	1.715,7	699,7	236,3	757,6	22,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	239,8	169,7	30,8	36,6	2,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	2.991,2	1.910,0	471,1	596,2	13,9
OTRAS SITUACIONES	57,8	51,6	2,3	3,9	0,0
NO CONSTA	7,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.230. MOTIVO DE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Números absolutos (en miles) según grupo de edad

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una citología vaginal alguna vez

	TOTAL	TENÍA MOLESTIAS	SE LO RECOMENDARON EN LA CONSULTA DE MEDICINA DE FAMILIA	FUE A LA CONSULTA DE GINECOLOGÍA
TOTAL	13.674,6	768,4	1.116,3	8.716,9
DE 20 A 24 AÑOS	618,2	48,6	64,5	392,8
DE 25 A 34 AÑOS	2.750,0	162,7	200,2	1.890,8
DE 35 A 44 AÑOS	3.216,7	166,7	236,7	2.200,2
DE 45 A 54 AÑOS	2.834,6	100,3	216,4	1.862,8
DE 55 A 64 AÑOS	2.097,5	113,8	158,5	1.265,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.323,8	98,2	137,1	703,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	833,8	78,1	102,9	401,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.230. MOTIVO DE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Números absolutos (en miles) según grupo de edad

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una citología vaginal alguna vez

	LE CITARON DESDE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA O AYUNTAMIENTO PARA UN PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER	OTRA RAZÓN DE TIPO MÉDICO	OTRA RAZÓN NO MÉDICA	NO CONSTA
TOTAL	1.538,4	1.045,7	443,2	45,7
DE 20 A 24 AÑOS	29,5	78,4	4,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	151,3	248,5	94,1	2,4
DE 35 A 44 AÑOS	254,8	216,3	141,9	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	373,2	192,3	85,9	3,6
DE 55 A 64 AÑOS	378,0	118,2	56,1	7,9
DE 65 A 74 AÑOS	240,8	101,6	30,6	11,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	110,8	90,3	30,2	20,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.231. MOTIVO DE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Números absolutos (en miles) según nivel de estudios

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una citología vaginal alguna vez

	TOTAL	TENÍA MOLESTIAS	SE LO RECOMENDARON EN LA CONSULTA DE MEDICINA DE FAMILIA	FUE A LA CONSULTA DE GINECOLOGÍA	LE CITARON DESDE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA O AYUNTAMIENTO PARA UN PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER
TOTAL	13.674,6	768,4	1.116,3	8.716,9	1.538,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.525,5	173,0	176,9	748,0	215,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.029,9	182,1	304,8	1.732,7	422,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.236,5	143,6	151,7	1.436,4	233,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	3.190,8	129,6	268,6	2.211,7	296,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	838,4	37,9	56,7	591,1	52,4
UNIVERSITARIOS	2.849,9	102,1	157,7	1.993,3	317,5
NO CONSTA	3,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.231. MOTIVO DE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Números absolutos (en miles) según nivel de estudios

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una citología vaginal alguna vez

	OTRA RAZÓN DE TIPO MÉDICO	OTRA RAZÓN NO MÉDICA	NO CONSTA
TOTAL	1.045,7	443,2	45,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	140,5	47,2	24,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	259,3	111,4	17,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	197,3	71,9	1,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	192,6	91,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	62,9	35,0	2,4
UNIVERSITARIOS	193,0	86,2	0,0
NO CONSTA

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.232. MOTIVO DE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Números absolutos (en miles) según comunidad autónoma

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una citología vaginal alguna vez

	TOTAL	TENÍA MOLESTIAS	SE LO RECOMENDARON EN LA CONSULTA DE MEDICINA DE FAMILIA	FUE A LA CONSULTA DE GINECOLOGÍA	LE CITARON DESDE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA O AYUNTAMIENTO PARA UN PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER
TOTAL	13.674,6	768,4	1.116,3	8.716,9	1.538,4
ANDALUCÍA	2.076,8	188,6	178,9	1.154,9	209,9
ARAGÓN	408,0	11,0	50,1	276,3	38,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	309,7	19,2	3,7	253,3	10,1
BALEARS (ILLES)	311,8	14,1	11,0	233,9	28,8
CANARIAS	693,1	5,9	21,0	623,5	25,7
CANTABRIA	171,4	4,7	16,4	127,1	17,4
CASTILLA Y LEÓN	704,6	17,3	249,6	254,0	69,5
CASTILLA-LA MANCHA	529,2	45,7	53,8	291,2	57,7
CATALUÑA	2.186,4	113,9	58,3	1.215,3	675,4
COMUNITAT VALENCIANA	1.521,7	103,4	78,5	1.002,0	156,7
EXTREMADURA	281,7	15,0	8,1	206,1	3,0
GALICIA	919,5	31,8	43,3	705,8	10,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.097,4	120,2	288,7	1.321,0	107,3
MURCIA (REGIÓN DE)	398,0	48,5	26,7	238,3	11,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	190,6	5,7	7,6	111,7	47,1
PAÍS VASCO	749,5	17,6	16,1	612,0	48,8
RIOJA (LA)	95,0	2,8	0,6	69,5	19,4
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	12,9	0,2	2,9	8,9	0,1
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	17,4	2,8	1,1	12,1	1,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.232. MOTIVO DE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Números absolutos (en miles) según comunidad autónoma

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una citología vaginal alguna vez

	OTRA RAZÓN DE TIPO MÉDICO	OTRA RAZÓN NO MÉDICA	NO CONSTA
TOTAL	1.045,7	443,2	45,7
ANDALUCÍA	234,3	106,5	3,8
ARAGÓN	22,3	7,6	1,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	17,4	5,6	0,4
BALEARS (ILLES)	15,9	6,4	1,8
CANARIAS	15,2	1,8	0,0
CANTABRIA	1,8	3,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	49,3	64,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	65,9	14,9	0,0
CATALUÑA	94,9	25,2	3,4
COMUNITAT VALENCIANA	129,5	46,5	5,1
EXTREMADURA	29,6	17,9	2,0
GALICIA	113,4	7,8	7,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	170,1	74,4	15,7
MURCIA (REGIÓN DE)	36,6	36,9	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	13,6	3,0	1,9
PAÍS VASCO	33,7	18,8	2,4
RIOJA (LA)	1,7	0,8	0,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	0,5	0,4	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	0,0	0,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.233. MOTIVO DE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Números absolutos (en miles) según tamaño del municipio de residencia

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una citología vaginal alguna vez

	TOTAL	TENÍA MOLESTIAS	SE LO RECOMENDARON EN LA CONSULTA DE MEDICINA DE FAMILIA	FUE A LA CONSULTA DE GINECOLOGÍA	LE CITARON DESDE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA O AYUNTAMIENTO PARA UN PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER
TOTAL	13.674,6	768,4	1.116,3	8.716,9	1.538,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	2.522,0	119,1	254,2	1.641,7	193,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	3.551,2	236,5	157,0	2.452,4	299,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	1.729,1	103,4	167,6	1.038,0	188,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	3.112,7	175,8	295,2	1.933,7	399,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	2.759,5	133,6	242,3	1.651,2	458,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.233. MOTIVO DE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Números absolutos (en miles) según tamaño del municipio de residencia

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una citología vaginal alguna vez

	OTRA RAZÓN DE TIPO MÉDICO	OTRA RAZÓN NO MÉDICA	NO CONSTA
TOTAL	1.045,7	443,2	45,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	219,1	81,1	13,5
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	307,9	93,5	4,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	161,0	65,0	5,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	192,0	105,4	11,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	165,8	98,2	10,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.234. MOTIVO DE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Números absolutos (en miles) según país de nacimiento

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una citología vaginal alguna vez

	TOTAL	SE LO RECOMENDARON EN TENÍA MOLESTIAS LA CONSULTA DE MEDICINA DE FAMILIA	FUE A LA CONSULTA DE GINECOLOGÍA	LE CITARON DESDE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA O AYUNTAMIENTO PARA UN PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER
TOTAL	13.674,6	768,4	1.116,3	1.538,4
ESPAÑA	11.852,9	594,0	953,4	1.401,4
EXTRANJERO	1.821,8	174,4	163,0	137,0
NO CONSTA	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.234. MOTIVO DE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Números absolutos (en miles) según país de nacimiento

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una citología vaginal alguna vez

	OTRA RAZÓN DE TIPO MÉDICO	OTRA RAZÓN NO MÉDICA	NO CONSTA
TOTAL	1.045,7	443,2	45,7
ESPAÑA	898,4	358,9	43,9
EXTRANJERO	147,3	84,3	1,8
NO CONSTA

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.235. MOTIVO DE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Números absolutos (en miles) según relación con la actividad económica actual

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una citología vaginal alguna vez

	TOTAL	TENÍA MOLESTIAS	SE LO RECOMENDARON EN LA CONSULTA DE MEDICINA DE FAMILIA	FUE A LA CONSULTA DE GINECOLOGÍA	LE CITARON DESDE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA O AYUNTAMIENTO PARA UN PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER
TOTAL	13.674,6	768,4	1.116,3	8.716,9	1.538,4
TRABAJANDO	6.583,2	292,9	440,8	4.522,8	676,0
EN DESEMPLEO	1.802,6	132,3	131,1	1.151,0	127,1
ESTUDIANDO	277,0	15,8	41,4	180,1	23,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	1.715,7	151,3	161,8	893,8	271,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	239,8	27,3	15,0	126,7	32,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	2.991,2	148,8	325,0	1.791,1	403,6
OTRAS SITUACIONES	57,8	0,0	1,3	47,0	4,5
NO CONSTA	7,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.235. MOTIVO DE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Números absolutos (en miles) según relación con la actividad económica actual

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una citología vaginal alguna vez

	OTRA RAZÓN DE TIPO MÉDICO	OTRA RAZÓN NO MÉDICA	NO CONSTA
TOTAL	1.045,7	443,2	45,7
TRABAJANDO	412,6	235,8	2,4
EN DESEMPLEO	191,3	68,0	1,8
ESTUDIANDO	16,4	0,0	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	153,1	59,0	24,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	31,5	2,5	4,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	238,5	72,2	12,0
OTRAS SITUACIONES	2,5	2,6	0,0
NO CONSTA

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009
2.254. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS
Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 16 y más años
HOSPITALES (INCLUYENDO SERVICIO DE URGENCIAS)

	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	6.131,8	16.710,9	7.999,2	3.143,9	1.972,0	2.484,4
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	445,2	1.772,6	1.242,8	363,4	173,2	459,6
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	862,9	2.990,9	1.816,5	744,8	485,7	548,9
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	967,2	3.300,5	1.806,1	674,1	484,1	390,8
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	874,5	2.790,0	1.333,0	618,1	367,6	407,6
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	943,1	2.256,1	864,8	357,3	242,9	302,6
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	944,3	1.758,2	532,2	234,0	131,5	192,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	1.094,7	1.842,5	403,7	152,2	87,0	182,3
VARONES							
TOTAL	18.843,0	2.854,3	8.315,9	3.892,9	1.453,2	936,6	1.390,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	248,9	967,5	573,2	153,4	81,2	255,8
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	423,0	1.501,1	943,5	365,9	249,8	350,1
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	441,1	1.708,7	921,6	315,6	256,2	256,5
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	398,4	1.430,4	664,2	301,9	180,7	207,9
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	494,5	1.095,6	419,0	154,5	85,8	161,7
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	417,1	825,1	227,7	117,6	49,8	103,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	431,2	787,6	143,7	44,3	33,0	54,2
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	3.277,5	8.395,0	4.106,3	1.690,7	1.035,3	1.094,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	196,3	805,1	669,6	210,0	92,0	203,9
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	439,9	1.489,8	873,0	379,0	235,8	198,8
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	526,1	1.591,8	884,6	358,5	227,8	134,3
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	476,1	1.359,6	668,9	316,2	186,9	199,7
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	448,5	1.160,5	445,8	202,8	157,0	141,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	527,2	933,1	304,5	116,5	81,7	88,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	663,4	1.054,9	260,0	107,8	54,0	128,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.254. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

DENTISTAS							
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	6.106,5	18.749,7	5.483,4	1.406,1	1.735,7	4.960,7
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	642,2	2.258,4	650,4	104,4	161,1	640,2
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	1.077,3	3.488,0	1.220,3	266,2	344,6	1.053,4
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	1.127,0	3.712,4	1.146,0	330,8	396,4	910,3
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	1.037,5	3.227,4	831,3	267,7	338,0	688,9
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	823,1	2.462,9	672,6	179,3	234,8	594,1
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	681,0	1.866,1	462,0	161,9	156,9	464,8
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	718,4	1.734,5	500,9	95,8	103,9	609,1
VARONES							
TOTAL	18.843,0	2.754,0	8.984,6	2.899,0	693,9	860,0	2.651,5
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	322,7	1.107,0	334,5	48,1	92,9	374,8
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	491,0	1.768,8	663,4	142,3	183,7	584,3
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	506,1	1.874,3	618,3	181,3	194,4	525,2
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	479,9	1.587,2	463,3	109,7	174,6	368,8
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	398,2	1.125,2	384,4	80,4	99,6	323,4
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	276,9	847,2	228,8	94,4	63,0	230,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	279,2	675,0	206,4	37,8	51,7	244,0
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	3.352,5	9.765,1	2.584,4	712,1	875,7	2.309,2
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	319,6	1.151,4	315,8	56,3	68,2	265,4
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	586,3	1.719,2	556,9	123,9	160,9	469,1
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	620,9	1.838,2	527,7	149,4	201,9	385,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	557,6	1.640,2	368,0	158,0	163,4	320,1
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	424,9	1.337,7	288,2	98,9	135,2	270,7
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	404,1	1.018,9	233,3	67,5	93,9	233,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	439,2	1.059,4	294,5	58,0	52,2	365,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.254. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

ESPECIALISTAS (MÉDICOS O QUIRÚRGICOS)							
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	7.212,2	19.427,8	5.701,3	1.497,9	974,2	3.628,7
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	566,0	2.151,2	734,0	133,4	94,9	777,2
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	1.139,4	3.659,4	1.258,8	295,1	213,8	883,2
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	1.255,0	3.751,7	1.309,7	304,3	282,3	719,8
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	1.049,1	3.322,1	988,0	308,0	180,5	543,1
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	1.049,0	2.661,6	626,1	206,2	91,7	332,2
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	1.016,6	1.947,9	435,7	155,8	63,0	173,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	1.137,1	1.933,8	349,1	95,0	47,9	199,5
VARONES							
TOTAL	18.843,0	3.306,1	9.263,2	2.911,1	647,4	405,0	2.310,2
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	286,0	1.058,8	388,2	41,0	27,6	478,4
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	493,5	1.810,7	671,3	140,3	87,3	630,3
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	566,4	1.859,9	732,5	121,4	126,8	492,6
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	508,5	1.594,7	507,2	127,1	87,9	358,1
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	515,4	1.249,4	313,0	97,1	32,0	204,2
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	454,1	918,0	185,8	70,6	22,1	90,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	482,2	771,8	113,1	49,8	21,3	55,9
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	3.906,1	10.164,6	2.790,2	850,5	569,2	1.318,5
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	280,0	1.092,4	345,8	92,4	67,3	298,8
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	645,9	1.848,8	587,5	154,8	126,5	252,8
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	688,6	1.891,8	577,2	182,9	155,5	227,2
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	540,5	1.727,4	480,8	180,9	92,7	185,1
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	533,6	1.412,3	313,1	109,1	59,7	128,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	562,5	1.030,0	249,8	85,2	40,9	83,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	655,0	1.162,0	236,0	45,3	26,6	143,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.254. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

MÉDICOS GENERALES O DE FAMILIA							
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	10.910,8	19.154,3	4.686,9	1.330,3	837,6	1.522,2
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	904,1	2.298,9	719,0	175,3	82,7	276,7
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	1.596,0	3.716,6	1.177,2	332,2	241,3	386,3
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	1.916,9	3.798,1	1.069,1	318,6	195,6	324,5
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	1.718,9	3.338,8	739,1	199,3	132,9	261,9
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	1.685,2	2.446,1	470,6	148,2	94,4	122,3
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	1.487,4	1.791,4	303,0	92,9	56,3	61,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	1.602,4	1.764,3	208,8	63,9	34,4	88,6
VARONES							
TOTAL	18.843,0	4.876,5	9.644,2	2.393,7	600,0	369,1	959,5
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	462,8	1.186,4	360,2	74,2	26,3	170,1
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	682,0	1.976,8	658,5	161,4	110,7	244,1
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	878,4	1.996,2	550,7	148,8	101,1	224,5
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	766,7	1.736,0	358,8	84,9	60,5	176,6
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	780,9	1.194,6	248,4	68,9	32,9	85,4
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	668,1	837,9	147,4	29,9	26,9	30,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	637,5	716,2	69,7	32,1	10,7	27,9
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	6.034,4	9.510,1	2.293,2	730,3	468,5	562,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	441,3	1.112,5	358,8	101,1	56,3	106,6
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	914,0	1.739,9	518,7	170,8	130,7	142,2
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	1.038,4	1.801,9	518,4	169,8	94,6	100,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	952,2	1.602,7	380,3	114,4	72,4	85,3
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	904,3	1.251,5	222,2	79,3	61,5	36,9
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	819,2	953,5	155,6	63,0	29,3	30,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	964,9	1.048,0	139,1	31,9	23,7	60,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009
2.255. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS
Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 16 y más años

HOSPITALES (INCLUYENDO SERVICIO DE URGENCIAS)							
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	38.442,1	6.131,8	16.710,9	7.999,2	3.143,9	1.972,0	2.484,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	1.111,8	2.697,3	813,8	314,4	242,5	325,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	1.562,5	3.879,5	1.627,9	716,5	408,1	439,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	980,4	2.845,9	1.641,7	607,6	446,6	450,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	1.205,0	3.506,6	1.972,4	774,8	428,7	621,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	300,7	913,5	551,1	202,8	146,1	131,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	960,7	2.863,3	1.387,5	523,7	293,1	512,2
NO CONSTA	35,3	10,7	4,9	4,8	4,1	6,8	4,0
DE 16 A 44 AÑOS							
TOTAL	19.529,4	2.275,3	8.064,0	4.865,5	1.782,3	1.142,9	1.399,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	80,5	281,0	111,8	58,6	39,3	78,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	308,3	1.216,6	713,2	263,9	182,8	156,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	560,9	1.917,0	1.263,9	414,4	306,7	331,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	649,4	2.176,8	1.386,2	538,7	298,0	432,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	177,8	658,6	433,2	148,6	103,9	93,2
UNIVERSITARIOS	4.140,2	492,5	1.813,9	957,2	358,1	212,3	306,1
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS							
TOTAL	11.357,5	1.817,5	5.046,1	2.197,8	975,4	610,4	710,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	215,9	648,9	237,3	91,4	86,1	76,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	518,9	1.547,9	646,0	314,6	174,7	160,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	282,7	744,6	322,0	176,3	120,6	102,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	368,4	1.062,2	505,9	202,0	115,1	165,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	92,2	221,9	106,1	49,7	41,8	29,9
UNIVERSITARIOS	1.918,4	338,1	819,3	377,5	141,3	66,5	175,6
NO CONSTA	11,5
DE 65 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	7.555,2	2.039,0	3.600,7	936,0	386,2	218,6	374,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	815,4	1.767,3	464,8	164,4	117,2	171,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	735,3	1.115,1	268,6	138,0	50,6	121,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	136,8	184,3	55,9	16,8	19,3	17,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	187,2	267,6	80,3	34,1	15,6	23,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	30,8	32,9	11,9	4,5	0,4	7,9
UNIVERSITARIOS	482,0	130,1	230,0	52,8	24,4	14,3	30,5
NO CONSTA	16,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.255. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

HOSPITALES (INCLUYENDO SERVICIO DE URGENCIAS)							
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
VARONES							
TOTAL							
TOTAL	18.843,0	2.854,3	8.315,9	3.892,9	1.453,2	936,6	1.390,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	414,5	1.117,2	354,3	110,6	92,5	165,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	735,5	1.985,3	815,2	369,3	189,0	242,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	487,6	1.524,8	810,9	300,8	204,0	278,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	592,7	1.817,0	941,0	327,7	225,5	347,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	163,6	520,4	299,9	109,9	76,7	85,7
UNIVERSITARIOS	3.114,2	451,8	1.347,6	668,1	234,9	142,6	269,1
NO CONSTA	23,8
DE 16 A 44 AÑOS							
TOTAL	10.013,1	1.113,0	4.177,2	2.438,3	834,8	587,3	862,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	39,9	150,7	77,7	17,0	27,9	59,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	183,8	723,9	410,5	165,5	103,2	88,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	289,0	1.061,1	639,2	226,8	139,2	227,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	320,6	1.134,2	653,5	213,4	168,1	259,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	78,8	351,6	231,0	73,0	49,4	61,7
UNIVERSITARIOS	1.780,5	195,0	755,7	426,4	139,1	99,4	164,9
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS							
TOTAL	5.594,6	892,9	2.526,0	1.083,2	456,5	266,5	369,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	96,0	299,7	102,2	34,6	29,0	48,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	246,8	765,1	314,2	137,0	66,5	96,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	119,5	356,8	157,1	68,0	56,4	42,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	180,7	520,9	239,9	103,4	50,3	77,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	69,3	140,7	59,0	32,5	27,3	17,6
UNIVERSITARIOS	1.028,9	179,4	441,6	208,0	81,0	31,9	87,0
NO CONSTA	10,5
DE 65 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	3.235,3	848,4	1.612,7	371,4	161,9	82,8	158,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	278,7	666,9	174,4	59,0	35,5	57,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	304,9	496,3	90,5	66,8	19,4	58,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	79,2	106,8	14,6	6,0	8,4	8,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	91,5	161,9	47,6	11,0	7,1	9,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	15,5	28,1	9,8	4,5	0,0	6,4
UNIVERSITARIOS	304,8	77,5	150,3	33,7	14,8	11,4	17,2
NO CONSTA	6,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.255. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

HOSPITALES (INCLUYENDO SERVICIO DE URGENCIAS)								
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA	
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	3.277,5	8.395,0	4.106,3	1.690,7	1.035,3	1.094,3	
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	697,3	1.580,1	459,5	203,7	150,1	160,6	
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	827,0	1.894,2	812,7	347,1	219,1	196,4	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	492,8	1.321,1	830,8	306,8	242,6	171,9	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	612,3	1.689,6	1.031,4	447,1	203,2	274,8	
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	137,1	393,1	251,2	92,9	69,3	45,3	
UNIVERSITARIOS	3.426,3	508,9	1.515,6	719,4	288,8	150,5	243,1	
NO CONSTA	11,5	
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	9.516,3	1.162,3	3.886,7	2.427,1	947,5	555,7	537,0	
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	40,6	130,3	34,0	41,6	11,4	18,8	
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	124,4	492,7	302,8	98,4	79,6	68,3	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	271,9	855,9	624,6	187,6	167,4	104,1	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	328,8	1.042,6	732,7	325,4	129,9	173,1	
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	99,0	307,0	202,1	75,6	54,4	31,5	
UNIVERSITARIOS	2.359,7	297,6	1.058,2	530,8	219,0	112,8	141,3	
NO CONSTA	0,0	
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.762,9	924,6	2.520,2	1.114,6	518,9	343,9	340,7	
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	119,9	349,3	135,0	56,9	57,0	27,8	
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	272,1	782,8	331,8	177,6	108,2	64,6	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	163,2	387,7	164,9	108,4	64,2	59,5	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	187,7	541,3	266,1	98,6	64,8	87,9	
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	22,9	81,2	47,0	17,2	14,5	12,3	
UNIVERSITARIOS	889,5	158,7	377,7	169,5	60,3	34,7	88,6	
NO CONSTA	1,1	
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4.319,9	1.190,6	1.988,1	564,5	224,3	135,8	216,6	
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	536,7	1.100,5	290,4	105,3	81,7	114,0	
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	430,5	618,8	178,1	71,2	31,2	63,5	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	57,7	77,5	41,3	10,9	11,0	8,3	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	95,8	105,6	32,6	23,1	8,5	13,9	
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	
UNIVERSITARIOS	177,2	52,6	79,7	19,1	9,6	2,9	13,3	
NO CONSTA	10,5	

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.255. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

DENTISTAS							
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	38.442,1	6.106,5	18.749,7	5.483,4	1.406,1	1.735,7	4.960,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	736,4	2.606,4	822,3	176,6	232,9	931,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	1.342,6	4.250,2	1.242,5	285,1	391,9	1.121,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	1.121,3	3.323,0	1.001,3	261,0	327,3	938,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	1.390,6	4.183,9	1.149,6	331,7	421,8	1.031,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	399,6	1.112,3	292,9	90,3	111,9	238,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	1.108,9	3.270,1	970,8	261,3	248,8	680,5
NO CONSTA	35,3	7,2	3,8	4,0	0,0	1,1	19,3
DE 16 A 44 AÑOS							
TOTAL	19.529,4	2.846,5	9.458,8	3.016,6	701,3	902,1	2.603,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	49,9	255,7	109,7	1,0	23,8	209,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	337,6	1.346,4	515,3	66,5	154,6	421,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	731,4	2.332,9	739,4	186,3	193,0	611,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	823,1	2.654,5	763,0	201,8	277,3	762,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	258,4	833,4	216,2	66,5	78,3	162,5
UNIVERSITARIOS	4.140,2	646,2	2.036,0	673,1	179,2	175,0	430,7
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS							
TOTAL	11.357,5	1.860,6	5.690,3	1.503,9	447,0	572,8	1.283,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	174,9	684,2	227,6	46,2	69,8	153,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	469,6	1.734,8	445,6	139,6	171,6	401,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	299,6	808,4	213,3	66,3	120,8	239,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	431,4	1.225,8	314,0	109,4	113,4	225,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	114,2	250,4	61,8	23,8	31,7	59,6
UNIVERSITARIOS	1.918,4	367,1	985,4	240,5	61,7	65,6	198,1
NO CONSTA	11,5
DE 65 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	7.555,2	1.399,4	3.600,6	962,9	257,7	260,8	1.073,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	511,6	1.666,5	485,0	129,4	139,3	568,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	535,4	1.169,0	281,6	79,0	65,6	298,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	90,3	181,7	48,6	8,4	13,5	87,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	136,1	303,6	72,7	20,5	31,1	44,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	27,0	28,6	15,0	0,0	1,9	15,9
UNIVERSITARIOS	482,0	95,7	248,7	57,2	20,4	8,2	51,7
NO CONSTA	16,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.255. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

DENTISTAS								
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA	
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	2.754,0	8.984,6	2.899,0	693,9	860,0	2.651,5	
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	263,0	1.003,1	403,8	71,2	102,5	410,8	
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	629,2	2.107,0	650,2	156,4	216,3	578,2	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	513,0	1.683,0	580,7	106,4	174,6	548,6	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	629,3	2.072,6	593,4	168,0	220,4	567,2	
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	203,2	616,9	191,3	53,1	48,3	143,2	
UNIVERSITARIOS	3.114,2	511,8	1.498,4	478,0	138,7	96,9	390,4	
NO CONSTA	23,8	
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	10.013,1	1.319,8	4.750,0	1.616,2	371,7	471,0	1.484,4	
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	28,0	138,6	74,2	0,0	13,0	119,2	
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	184,1	771,0	316,4	44,6	109,5	250,0	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	346,1	1.250,1	431,3	89,9	101,8	363,1	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	382,2	1.300,9	376,7	109,6	156,9	422,8	
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	109,6	443,0	139,7	34,4	26,8	92,0	
UNIVERSITARIOS	1.780,5	269,7	846,4	277,9	93,1	63,1	230,2	
NO CONSTA	7,0	
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.594,6	878,1	2.712,4	847,7	190,1	274,2	692,2	
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	66,4	286,2	126,2	18,6	26,4	86,0	
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	229,8	820,9	226,7	63,1	82,9	202,4	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	119,8	346,8	126,0	14,4	67,3	126,1	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	195,0	593,4	171,5	48,5	50,8	113,6	
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	77,4	156,3	36,7	18,7	19,5	37,7	
UNIVERSITARIOS	1.028,9	186,5	507,5	159,8	26,8	27,3	121,0	
NO CONSTA	10,5	
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3.235,3	556,1	1.522,2	435,1	132,2	114,8	474,9	
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	168,6	578,3	203,4	52,7	63,2	205,5	
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	215,3	515,2	107,1	48,7	23,9	125,7	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	47,1	86,2	23,4	2,2	5,4	59,3	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	52,1	178,2	45,2	9,9	12,8	30,8	
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	16,3	17,6	15,0	0,0	1,9	13,5	
UNIVERSITARIOS	304,8	55,6	144,4	40,3	18,8	6,5	39,2	
NO CONSTA	6,4	

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.255. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

DENTISTAS								
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA	
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	3.352,5	9.765,1	2.584,4	712,1	875,7	2.309,2	
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	473,4	1.603,3	418,6	105,4	130,4	520,2	
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	713,4	2.143,2	592,4	128,7	175,6	543,3	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	608,2	1.639,9	420,6	154,6	152,7	390,0	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	761,3	2.111,4	556,2	163,6	201,4	464,6	
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	196,4	495,4	101,6	37,2	63,7	94,7	
UNIVERSITARIOS	3.426,3	597,1	1.771,7	492,8	122,6	151,9	290,1	
NO CONSTA	11,5	
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	9.516,3	1.526,8	4.708,8	1.400,4	329,7	431,1	1.119,5	
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	22,0	117,1	35,5	1,0	10,9	90,3	
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	153,5	575,4	198,9	22,0	45,2	171,2	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	385,2	1.082,8	308,1	96,4	91,2	247,8	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	440,9	1.353,6	386,3	92,2	120,5	339,2	
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	148,8	390,3	76,5	32,1	51,5	70,5	
UNIVERSITARIOS	2.359,7	376,5	1.189,6	395,2	86,1	111,9	200,5	
NO CONSTA	0,0	
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.762,9	982,5	2.977,9	656,2	256,9	298,6	590,8	
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	108,5	398,0	101,5	27,6	43,4	67,1	
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	239,8	913,9	218,9	76,5	88,7	199,2	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	179,9	461,6	87,3	52,0	53,5	113,7	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	236,4	632,4	142,4	60,8	62,6	111,8	
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	36,9	94,0	25,1	5,1	12,1	21,9	
UNIVERSITARIOS	889,5	180,6	477,8	80,7	35,0	38,3	77,1	
NO CONSTA	1,1	
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4.319,9	843,3	2.078,4	527,8	125,5	146,0	598,9	
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	343,0	1.088,2	281,6	76,8	76,2	362,8	
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	320,1	653,9	174,6	30,3	41,7	172,8	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	43,1	95,5	25,2	6,3	8,0	28,5	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	84,0	125,4	27,5	10,6	18,3	13,6	
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	
UNIVERSITARIOS	177,2	40,1	104,2	16,9	1,6	1,8	12,5	
NO CONSTA	10,5	

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.255. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

ESPECIALISTAS (MÉDICOS O QUIRÚRGICOS)							
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	38.442,1	7.212,2	19.427,8	5.701,3	1.497,9	974,2	3.628,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	1.156,6	2.989,8	675,3	177,0	93,0	413,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	1.692,5	4.357,4	1.291,3	344,7	210,5	737,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	1.232,7	3.390,5	1.043,6	310,6	201,7	793,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	1.488,0	4.202,6	1.343,6	360,1	217,8	897,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	390,4	1.129,3	332,0	91,0	96,1	206,3
UNIVERSITARIOS	6.540,5	1.242,6	3.353,5	1.004,2	213,4	151,4	575,4
NO CONSTA	35,3	9,4	4,7	11,5	1,3	3,6	4,9
DE 16 A 44 AÑOS							
TOTAL	19.529,4	2.960,5	9.562,4	3.302,5	732,8	591,0	2.380,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	68,7	319,3	111,0	9,1	15,3	126,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	366,1	1.375,3	516,0	91,0	89,5	403,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	729,5	2.296,6	778,3	212,9	145,5	631,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	834,2	2.621,1	953,3	213,6	159,8	699,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	261,3	827,7	242,3	64,6	76,2	143,1
UNIVERSITARIOS	4.140,2	694,6	2.122,3	701,5	141,6	104,6	375,5
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS							
TOTAL	11.357,5	2.098,0	5.983,7	1.614,0	514,2	272,2	875,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	227,3	750,3	203,6	41,1	28,7	104,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	571,4	1.780,6	522,0	178,3	84,8	225,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	348,1	901,6	227,8	81,6	47,3	142,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	453,1	1.300,3	324,5	120,2	48,6	172,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	99,2	271,2	77,2	25,2	17,5	51,2
UNIVERSITARIOS	1.918,4	398,9	978,5	252,5	66,6	42,8	179,1
NO CONSTA	11,5
DE 65 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	7.555,2	2.153,7	3.881,7	784,8	250,9	110,9	373,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	860,6	1.920,2	360,7	126,7	49,0	183,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	754,9	1.201,5	253,2	75,4	36,2	108,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	155,0	192,3	37,5	16,1	9,0	20,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	200,7	281,1	65,7	26,3	9,4	25,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	29,9	30,5	12,5	1,2	2,4	12,0
UNIVERSITARIOS	482,0	149,1	252,7	50,2	5,2	3,9	20,9
NO CONSTA	16,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.255. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

ESPECIALISTAS (MÉDICOS O QUIRÚRGICOS)							
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
VARONES							
TOTAL							
TOTAL	18.843,0	3.306,1	9.263,2	2.911,1	647,4	405,0	2.310,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	426,7	1.199,6	296,0	85,3	28,4	218,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	819,4	2.150,6	666,4	149,2	102,4	449,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	620,1	1.675,5	550,1	135,4	86,5	538,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	710,5	2.027,6	699,7	142,4	77,9	592,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	172,2	652,1	190,2	44,5	46,2	151,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	549,9	1.554,3	501,9	89,4	60,5	358,2
NO CONSTA	23,8
DE 16 A 44 AÑOS							
TOTAL	10.013,1	1.345,9	4.729,3	1.792,0	302,8	241,7	1.601,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	30,4	170,1	69,2	1,6	5,4	96,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	205,8	774,2	327,2	55,8	49,2	263,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	378,6	1.180,4	438,8	88,3	57,1	439,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	366,4	1.281,2	498,0	80,2	57,0	466,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	99,0	454,3	134,2	28,0	33,2	96,8
UNIVERSITARIOS	1.780,5	259,7	869,3	324,5	48,8	39,9	238,4
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS							
TOTAL	5.594,6	1.023,9	2.844,1	820,2	224,3	119,9	562,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	91,8	326,9	93,7	24,4	9,1	63,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	281,1	859,4	257,4	57,3	33,7	136,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	152,1	391,3	100,4	38,3	24,6	93,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	240,1	583,2	165,5	49,3	21,0	113,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	56,9	171,8	45,6	15,4	11,0	45,6
UNIVERSITARIOS	1.028,9	202,0	510,4	151,3	38,2	18,5	108,4
NO CONSTA	10,5
DE 65 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	3.235,3	936,2	1.689,8	299,0	120,4	43,3	146,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	304,6	702,6	133,1	59,3	13,9	58,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	332,5	517,0	81,7	36,1	19,5	48,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	89,4	103,8	10,8	8,8	4,8	6,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	104,0	163,3	36,1	12,8	0,0	12,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	16,3	26,0	10,3	1,2	1,9	8,5
UNIVERSITARIOS	304,8	88,2	174,6	26,1	2,3	2,2	11,4
NO CONSTA	6,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.255. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

ESPECIALISTAS (MÉDICOS O QUIRÚRGICOS)							
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	19.599,1	3.906,1	10.164,6	2.790,2	850,5	569,2	1.318,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	729,9	1.790,3	379,3	91,7	64,6	195,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	873,1	2.206,8	624,9	195,5	108,1	288,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	612,5	1.715,0	493,5	175,2	115,2	254,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	777,5	2.175,0	643,9	217,7	139,9	304,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	218,3	477,3	141,8	46,4	49,9	55,3
UNIVERSITARIOS	3.426,3	692,7	1.799,3	502,3	124,0	90,9	217,2
NO CONSTA	11,5
DE 16 A 44 AÑOS							
TOTAL	9.516,3	1.614,5	4.833,0	1.510,5	430,1	349,3	778,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	38,3	149,3	41,9	7,6	9,9	29,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	160,3	601,1	188,8	35,3	40,4	140,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	350,9	1.116,3	339,5	124,6	88,5	191,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	467,8	1.339,9	455,3	133,3	102,8	233,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	162,3	373,4	108,1	36,5	43,0	46,3
UNIVERSITARIOS	2.359,7	435,0	1.253,1	377,0	92,8	64,7	137,2
NO CONSTA	0,0
DE 45 A 64 AÑOS							
TOTAL	5.762,9	1.074,1	3.139,7	793,9	289,9	152,3	313,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	135,5	423,4	109,8	16,7	19,6	40,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	290,3	921,2	264,6	120,9	51,1	88,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	196,0	510,3	127,4	43,3	22,6	48,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	213,0	717,2	159,0	70,8	27,7	58,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	42,4	99,4	31,5	9,9	6,5	5,5
UNIVERSITARIOS	889,5	196,9	468,1	101,1	28,3	24,4	70,6
NO CONSTA	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	4.319,9	1.217,5	2.191,9	485,8	130,5	67,6	226,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	556,0	1.217,6	227,6	67,4	35,1	124,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	422,5	684,4	171,5	39,3	16,7	59,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	65,6	88,4	26,6	7,4	4,2	14,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	96,7	117,9	29,6	13,5	9,4	12,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1
UNIVERSITARIOS	177,2	60,8	78,1	24,2	2,8	1,8	9,4
NO CONSTA	10,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.255. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

MÉDICOS GENERALES O DE FAMILIA							
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	38.442,1	10.910,8	19.154,3	4.686,9	1.330,3	837,6	1.522,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	1.820,2	2.839,5	471,5	143,5	81,3	149,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	2.622,6	4.330,8	970,7	286,6	176,2	246,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	1.834,5	3.567,9	889,4	233,0	219,2	228,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	2.304,2	4.112,8	1.155,5	314,4	202,9	419,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	655,9	1.125,8	260,0	88,4	38,4	76,6
UNIVERSITARIOS	6.540,5	1.658,3	3.167,5	936,9	263,1	118,6	396,1
NO CONSTA	35,3	15,1	10,0	2,9	1,3	1,1	4,9
DE 16 A 44 AÑOS							
TOTAL	19.529,4	4.417,0	9.813,7	2.965,4	826,1	519,6	987,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	123,2	348,3	106,6	13,3	10,2	47,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	777,2	1.457,4	461,2	140,7	81,2	124,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	1.096,6	2.519,7	660,6	175,2	160,2	181,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	1.280,7	2.658,9	839,9	229,6	147,7	325,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	430,9	838,0	202,4	72,9	28,3	42,7
UNIVERSITARIOS	4.140,2	902,4	1.991,3	694,7	194,5	91,9	265,4
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS							
TOTAL	11.357,5	3.404,1	5.784,9	1.209,6	347,4	227,3	384,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	401,5	740,9	109,0	52,1	19,6	32,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	955,1	1.794,3	359,6	100,7	72,2	81,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	529,9	862,9	208,5	46,6	56,7	43,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	758,3	1.202,6	270,3	67,9	43,0	77,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	178,7	258,5	50,1	15,5	10,0	28,7
UNIVERSITARIOS	1.918,4	574,9	922,4	210,9	63,3	25,7	121,1
NO CONSTA	11,5
DE 65 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	7.555,2	3.089,8	3.555,7	511,8	156,8	90,7	150,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	1.295,5	1.750,2	255,9	78,1	51,4	69,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	1.090,4	1.079,1	149,9	45,2	22,7	41,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	208,0	185,2	20,2	11,2	2,3	3,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	265,2	251,3	45,4	17,0	12,2	17,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	46,3	29,3	7,5	0,0	0,0	5,3
UNIVERSITARIOS	482,0	181,0	253,8	31,3	5,3	1,0	9,6
NO CONSTA	16,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.255. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

MÉDICOS GENERALES O DE FAMILIA							
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
VARONES							
TOTAL							
TOTAL	18.843,0	4.876,5	9.644,2	2.393,7	600,0	369,1	959,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	686,7	1.183,4	209,9	67,6	34,9	71,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	1.195,2	2.215,8	532,6	139,3	88,5	165,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	877,1	1.862,3	512,0	88,5	107,8	158,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	1.067,7	2.169,2	551,6	143,6	57,7	261,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	349,2	636,6	158,2	38,0	17,1	57,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	688,3	1.571,4	427,6	121,7	62,1	243,1
NO CONSTA	23,8
DE 16 A 44 AÑOS							
TOTAL	10.013,1	2.023,2	5.159,3	1.569,4	384,3	238,0	638,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	64,3	200,4	61,4	10,9	3,0	32,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	306,2	842,5	307,2	84,0	49,3	86,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	557,0	1.365,5	380,0	65,7	82,3	131,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	585,3	1.410,9	403,8	102,7	46,3	200,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	202,1	449,0	123,4	30,4	10,3	30,3
UNIVERSITARIOS	1.780,5	302,4	891,1	293,7	90,6	46,8	156,0
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS							
TOTAL	5.594,6	1.547,6	2.930,7	607,2	153,8	93,4	262,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	160,3	335,5	51,8	27,1	8,8	26,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	426,3	906,1	174,9	37,6	26,7	54,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	211,6	391,8	125,6	19,8	25,5	26,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	346,3	616,9	114,8	31,4	11,3	52,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	116,8	164,0	29,6	7,6	6,8	21,4
UNIVERSITARIOS	1.028,9	281,1	513,2	109,6	29,0	14,2	81,7
NO CONSTA	10,5
DE 65 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	3.235,3	1.305,6	1.554,2	217,1	61,9	37,7	58,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	462,1	647,5	96,7	29,6	23,1	12,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	462,7	467,2	50,5	17,8	12,5	25,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	108,5	104,9	6,5	3,0	0,0	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	136,1	141,4	33,1	9,4	0,0	8,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	30,2	23,6	5,3	0,0	0,0	5,3
UNIVERSITARIOS	304,8	104,9	167,1	24,3	2,1	1,0	5,4
NO CONSTA	6,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.255. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

MÉDICOS GENERALES O DE FAMILIA								
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA	
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	6.034,4	9.510,1	2.293,2	730,3	468,5	562,7	
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	1.133,5	1.656,1	261,6	75,9	46,4	77,7	
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	1.427,5	2.115,0	438,0	147,2	87,7	81,2	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	957,4	1.705,6	377,3	144,5	111,4	69,8	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	1.236,5	1.943,6	603,9	170,9	145,2	158,3	
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	306,7	489,2	101,8	50,4	21,3	19,6	
UNIVERSITARIOS	3.426,3	970,0	1.596,1	509,3	141,4	56,6	153,0	
NO CONSTA	11,5	
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	9.516,3	2.393,8	4.654,3	1.396,0	441,8	281,6	348,9	
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	58,9	148,0	45,2	2,4	7,2	15,0	
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	271,1	614,9	154,0	56,7	32,0	37,5	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	539,6	1.154,2	280,7	109,5	77,8	49,8	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	695,4	1.248,0	436,1	126,9	101,4	124,8	
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	228,7	389,0	79,0	42,5	18,1	12,3	
UNIVERSITARIOS	2.359,7	600,0	1.100,2	401,0	103,9	45,1	109,4	
NO CONSTA	0,0	
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.762,9	1.856,5	2.854,2	602,5	193,7	133,9	122,2	
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	241,2	405,4	57,2	25,0	10,9	6,2	
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	528,7	888,2	184,6	63,2	45,4	26,9	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	318,3	471,1	83,0	26,8	31,2	17,5	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	412,0	585,7	155,5	36,5	31,7	24,9	
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	61,8	94,5	20,5	7,9	3,2	7,3	
UNIVERSITARIOS	889,5	293,8	409,1	101,3	34,3	11,5	39,4	
NO CONSTA	1,1	
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4.319,9	1.784,2	2.001,5	294,7	94,9	53,0	91,6	
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	833,4	1.102,7	159,1	48,5	28,3	56,5	
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	627,7	611,9	99,4	27,4	10,2	16,8	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	99,5	80,3	13,7	8,2	2,3	2,6	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	129,1	109,9	12,3	7,6	12,2	8,5	
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	
UNIVERSITARIOS	177,2	76,2	86,7	7,0	3,1	0,0	4,1	
NO CONSTA	10,5	

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.256. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

HOSPITALES (INCLUYENDO SERVICIO DE URGENCIAS)							
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	6.131,8	16.710,9	7.999,2	3.143,9	1.972,0	2.484,4
ANDALUCÍA	6.727,8	799,8	2.854,9	1.787,4	629,3	428,0	228,4
ARAGÓN	1.115,6	190,6	497,8	253,9	39,8	42,6	90,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	156,0	513,9	154,5	55,1	26,4	27,3
BALEARS (ILLES)	891,4	118,0	348,6	185,8	56,0	39,8	143,1
CANARIAS	1.736,7	331,7	520,5	403,2	137,1	138,9	205,3
CANTABRIA	495,3	121,7	201,3	77,7	21,4	16,1	57,1
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	948,4	603,0	324,3	142,3	58,3	83,2
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	156,9	989,5	301,1	127,7	100,3	22,1
CATALUÑA	6.070,7	932,5	2.652,5	1.018,0	452,9	303,3	711,6
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	636,7	1.812,0	879,9	341,9	250,7	262,0
EXTREMADURA	905,3	71,6	480,5	236,5	63,9	34,9	17,8
GALICIA	2.385,6	321,8	1.097,1	529,0	237,6	134,3	65,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	521,3	2.320,3	1.237,2	580,0	259,0	327,1
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	173,4	512,2	198,0	117,1	73,3	107,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	44,7	294,5	77,7	30,8	11,3	52,8
PAÍS VASCO	1.824,8	571,1	805,2	265,7	83,0	39,4	60,5
RIOJA (LA)	265,6	25,5	168,3	44,6	10,6	5,1	11,4
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	4,2	17,9	15,7	7,2	1,5	6,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	5,9	20,9	8,9	10,2	8,8	4,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.256. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

HOSPITALES (INCLUYENDO SERVICIO DE URGENCIAS)							
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
VARONES							
TOTAL	18.843,0	2.854,3	8.315,9	3.892,9	1.453,2	936,6	1.390,0
ANDALUCÍA	3.308,6	373,3	1.423,2	856,9	327,2	204,4	123,6
ARAGÓN	554,2	97,6	238,6	136,3	11,1	14,5	56,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	57,9	252,4	77,3	23,7	14,8	16,6
BALEARS (ILLES)	445,3	56,2	167,5	97,2	29,5	20,5	74,3
CANARIAS	863,1	143,3	264,7	210,5	53,2	57,6	133,9
CANTABRIA	240,7	50,8	96,0	41,9	10,2	8,8	33,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	452,6	313,5	175,6	47,3	25,7	50,7
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	62,0	509,8	167,3	46,1	55,3	13,3
CATALUÑA	2.973,7	403,3	1.310,2	466,5	206,4	171,2	416,1
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	343,3	916,6	407,8	152,5	124,0	125,2
EXTREMADURA	446,7	36,2	250,3	104,6	33,9	15,6	6,0
GALICIA	1.139,7	126,3	556,5	255,0	124,0	52,1	25,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	259,9	1.136,4	578,5	269,2	104,6	170,2
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	88,6	257,6	99,3	55,3	26,6	69,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	27,1	140,3	33,9	13,5	4,2	35,1
PAÍS VASCO	882,9	260,2	378,3	153,2	34,2	27,9	29,0
RIOJA (LA)	132,7	11,4	81,4	21,6	7,7	3,9	6,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	1,1	11,1	7,1	3,3	1,0	2,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	3,2	11,3	2,5	4,9	4,0	3,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.256. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

HOSPITALES (INCLUYENDO SERVICIO DE URGENCIAS)							
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	3.277,5	8.395,0	4.106,3	1.690,7	1.035,3	1.094,3
ANDALUCÍA	3.419,2	426,5	1.431,7	930,5	302,1	223,6	104,9
ARAGÓN	561,4	93,1	259,2	117,6	28,7	28,2	34,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	98,1	261,5	77,3	31,3	11,6	10,7
BALEARS (ILLES)	446,1	61,9	181,1	88,5	26,5	19,3	68,8
CANARIAS	873,5	188,4	255,8	192,8	83,9	81,3	71,4
CANTABRIA	254,6	70,9	105,3	35,7	11,3	7,3	24,1
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	495,8	289,5	148,7	95,0	32,6	32,5
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	94,9	479,7	133,8	81,6	45,0	8,8
CATALUÑA	3.097,0	529,2	1.342,2	551,5	246,5	132,1	295,5
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	293,5	895,3	472,1	189,4	126,7	136,8
EXTREMADURA	458,6	35,5	230,2	131,9	30,0	19,2	11,7
GALICIA	1.245,9	195,4	540,6	274,1	113,6	82,2	40,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	261,4	1.183,9	658,8	310,8	154,4	156,9
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	84,8	254,6	98,7	61,8	46,7	38,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	17,6	154,2	43,8	17,3	7,1	17,7
PAÍS VASCO	941,9	310,8	426,9	112,5	48,7	11,5	31,5
RIOJA (LA)	132,9	14,1	87,0	23,0	3,0	1,2	4,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	3,1	6,8	8,6	3,9	0,6	4,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	2,6	9,6	6,5	5,3	4,8	0,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.256. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

DENTISTAS							
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	6.106,5	18.749,7	5.483,4	1.406,1	1.735,7	4.960,7
ANDALUCÍA	6.727,8	834,5	3.245,0	1.344,0	182,6	330,5	791,1
ARAGÓN	1.115,6	82,2	266,4	198,7	9,5	37,7	521,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	151,7	587,9	124,1	22,1	14,6	32,8
BALEARS (ILLES)	891,4	87,1	362,4	243,4	23,0	14,7	160,8
CANARIAS	1.736,7	327,3	488,8	154,3	54,2	550,8	161,3
CANTABRIA	495,3	170,0	184,4	59,9	14,9	11,2	54,9
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	1.024,7	714,8	186,7	69,6	27,1	136,6
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	121,1	1.055,4	245,8	77,2	59,7	138,5
CATALUÑA	6.070,7	1.059,4	3.341,9	629,3	197,3	129,5	713,3
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	563,7	1.981,0	484,1	183,7	165,8	804,8
EXTREMADURA	905,3	72,8	574,9	164,5	32,7	9,0	51,3
GALICIA	2.385,6	353,4	1.407,0	364,6	83,0	43,8	133,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	442,3	2.815,5	826,9	340,0	230,8	589,3
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	214,8	444,6	113,4	50,6	26,3	331,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	27,9	216,7	25,0	8,7	26,2	207,3
PAÍS VASCO	1.824,8	525,3	850,1	256,5	39,3	48,8	104,7
RIOJA (LA)	265,6	24,9	166,2	48,1	11,5	4,5	10,4
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	19,1	14,2	7,1	2,2	0,3	9,9
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	4,2	32,6	7,0	3,8	4,3	6,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.256. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

DENTISTAS							
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
VARONES							
TOTAL	18.843,0	2.754,0	8.984,6	2.899,0	693,9	860,0	2.651,5
ANDALUCÍA	3.308,6	380,9	1.525,6	736,1	90,3	185,4	390,3
ARAGÓN	554,2	36,6	124,1	104,8	6,4	15,3	267,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	52,9	286,9	69,5	10,6	1,6	21,2
BALEARS (ILLES)	445,3	37,5	165,1	140,4	7,4	9,1	85,9
CANARIAS	863,1	162,0	239,6	72,7	29,0	279,7	80,3
CANTABRIA	240,7	83,9	90,3	25,2	6,0	5,1	30,2
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	492,5	337,7	111,1	30,1	11,6	82,4
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	43,0	536,6	132,5	36,5	38,8	66,4
CATALUÑA	2.973,7	465,8	1.590,6	324,2	112,4	57,2	423,4
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	254,8	979,9	242,8	94,6	75,5	421,7
EXTREMADURA	446,7	31,3	280,5	85,8	12,3	5,2	31,6
GALICIA	1.139,7	147,4	680,8	180,3	40,2	14,6	76,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	197,6	1.314,0	417,9	156,3	105,8	327,1
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	97,1	228,4	62,9	25,3	12,1	170,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	13,0	107,5	11,5	5,0	12,3	104,8
PAÍS VASCO	882,9	237,8	391,0	152,6	19,9	27,4	54,3
RIOJA (LA)	132,7	10,8	82,1	22,4	7,8	1,7	7,8
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	7,4	8,0	2,7	1,8	0,3	5,7
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	1,8	15,7	3,6	2,3	1,4	4,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.256. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

DENTISTAS							
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	3.352,5	9.765,1	2.584,4	712,1	875,7	2.309,2
ANDALUCÍA	3.419,2	453,6	1.719,4	607,9	92,4	145,1	400,7
ARAGÓN	561,4	45,6	142,2	93,9	3,1	22,5	254,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	98,8	301,0	54,5	11,5	13,0	11,7
BALEARS (ILLES)	446,1	49,6	197,3	103,1	15,7	5,6	75,0
CANARIAS	873,5	165,3	249,2	81,6	25,2	271,2	81,0
CANTABRIA	254,6	86,2	94,1	34,7	8,9	6,1	24,8
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	532,2	377,1	75,5	39,5	15,5	54,2
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	78,1	518,8	113,3	40,6	20,9	72,0
CATALUÑA	3.097,0	593,6	1.751,3	305,1	84,9	72,3	289,9
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	309,0	1.001,1	241,3	89,1	90,3	383,1
EXTREMADURA	458,6	41,6	294,4	78,7	20,4	3,8	19,7
GALICIA	1.245,9	206,1	726,2	184,3	42,8	29,2	57,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	244,8	1.501,5	409,0	183,7	125,0	262,1
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	117,7	216,2	50,4	25,4	14,2	161,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	14,9	109,2	13,5	3,8	13,9	102,4
PAÍS VASCO	941,9	287,6	459,1	103,9	19,5	21,4	50,4
RIOJA (LA)	132,9	14,1	84,1	25,7	3,8	2,8	2,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	11,6	6,2	4,4	0,4	0,0	4,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	2,4	16,9	3,4	1,5	2,9	2,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.256. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

ESPECIALISTAS (MÉDICOS O QUIRÚRGICOS)							
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	7.212,2	19.427,8	5.701,3	1.497,9	974,2	3.628,7
ANDALUCÍA	6.727,8	975,8	3.429,1	1.390,6	200,9	178,1	553,3
ARAGÓN	1.115,6	188,7	509,9	206,6	44,2	42,5	123,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	150,5	551,6	148,9	35,0	18,2	28,9
BALEARS (ILLES)	891,4	115,4	387,3	199,4	37,2	16,5	135,7
CANARIAS	1.736,7	546,0	492,4	244,7	94,9	100,5	258,2
CANTABRIA	495,3	125,6	188,5	68,5	23,9	13,8	75,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	963,1	671,0	245,2	105,7	35,3	139,2
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	161,4	1.072,1	257,7	79,3	50,1	77,2
CATALUÑA	6.070,7	1.262,7	3.178,7	612,9	163,6	107,3	745,5
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	707,9	2.188,3	555,6	173,0	126,4	432,0
EXTREMADURA	905,3	86,7	549,9	162,5	46,8	15,9	43,5
GALICIA	2.385,6	382,6	1.331,0	355,9	123,0	69,1	124,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	602,2	3.052,5	780,0	224,4	106,8	479,1
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	224,4	523,9	156,0	48,0	46,0	183,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	55,8	315,4	48,3	14,7	7,4	70,4
PAÍS VASCO	1.824,8	615,7	771,6	202,7	67,0	32,7	135,1
RIOJA (LA)	265,6	25,1	165,2	49,8	10,1	3,5	11,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	14,4	20,4	8,7	1,0	0,3	8,1
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	8,2	29,1	7,6	5,3	3,8	4,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.256. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

ESPECIALISTAS (MÉDICOS O QUIRÚRGICOS)							
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
VARONES							
TOTAL	18.843,0	3.306,1	9.263,2	2.911,1	647,4	405,0	2.310,2
ANDALUCÍA	3.308,6	462,5	1.594,7	773,7	72,7	89,6	315,5
ARAGÓN	554,2	93,1	228,9	109,0	21,5	14,6	87,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	58,4	266,5	74,5	20,8	5,5	17,1
BALEARS (ILLES)	445,3	47,3	189,8	105,9	9,5	4,8	88,0
CANARIAS	863,1	256,2	253,6	106,7	40,0	46,6	160,0
CANTABRIA	240,7	48,6	85,3	37,9	8,6	7,2	53,1
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	459,1	323,5	128,9	48,7	6,9	98,1
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	59,5	525,9	137,9	48,4	20,0	62,1
CATALUÑA	2.973,7	547,4	1.506,0	279,7	75,7	47,2	517,8
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	391,0	1.073,6	248,8	55,7	56,5	243,6
EXTREMADURA	446,7	37,8	276,7	77,6	23,1	6,9	24,6
GALICIA	1.139,7	154,0	647,8	175,7	55,0	24,5	82,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	261,8	1.435,2	405,7	97,9	39,1	279,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	108,4	246,4	76,1	21,8	10,0	133,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	25,1	150,6	20,4	6,5	1,3	50,2
PAÍS VASCO	882,9	276,1	354,5	119,9	31,2	20,4	80,8
RIOJA (LA)	132,7	10,7	79,5	26,1	6,2	2,1	8,1
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	5,7	10,5	4,0	0,7	0,3	4,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	3,5	14,3	2,6	3,4	1,4	3,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.256. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

ESPECIALISTAS (MÉDICOS O QUIRÚRGICOS)							
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	3.906,1	10.164,6	2.790,2	850,5	569,2	1.318,5
ANDALUCÍA	3.419,2	513,3	1.834,5	616,9	128,3	88,5	237,8
ARAGÓN	561,4	95,6	281,0	97,7	22,7	27,8	36,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	92,1	285,2	74,4	14,2	12,7	11,9
BALEARS (ILLES)	446,1	68,1	197,6	93,5	27,7	11,6	47,7
CANARIAS	873,5	289,8	238,8	138,0	54,9	53,8	98,2
CANTABRIA	254,6	77,0	103,2	30,6	15,3	6,6	21,9
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	504,0	347,4	116,2	57,0	28,4	41,1
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	101,9	546,2	119,7	30,9	30,1	15,0
CATALUÑA	3.097,0	715,3	1.672,7	333,2	88,0	60,2	227,7
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	316,9	1.114,7	306,8	117,3	69,8	188,3
EXTREMADURA	458,6	48,9	273,2	84,8	23,7	9,0	19,0
GALICIA	1.245,9	228,6	683,2	180,2	68,0	44,6	41,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	340,3	1.617,2	374,3	126,4	67,7	200,1
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	116,0	277,5	79,9	26,3	36,1	49,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	30,7	164,7	27,9	8,1	6,0	20,2
PAÍS VASCO	941,9	339,6	417,1	82,8	35,8	12,3	54,3
RIOJA (LA)	132,9	14,4	85,8	23,7	3,8	1,4	3,8
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	8,7	9,9	4,7	0,4	0,0	3,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	4,7	14,8	5,0	1,8	2,5	0,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.256. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

MÉDICOS GENERALES O DE FAMILIA							
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	10.910,8	19.154,3	4.686,9	1.330,3	837,6	1.522,2
ANDALUCÍA	6.727,8	1.396,1	3.541,0	1.127,9	258,3	140,6	263,9
ARAGÓN	1.115,6	506,0	448,3	95,6	19,4	10,9	35,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	233,7	510,7	120,7	33,1	22,5	12,5
BALEARS (ILLES)	891,4	188,6	392,7	181,4	32,0	16,3	80,4
CANARIAS	1.736,7	639,1	631,7	239,9	69,4	72,0	84,5
CANTABRIA	495,3	231,0	175,0	43,4	10,4	7,4	28,1
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	1.194,7	638,6	176,3	73,3	28,8	47,7
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	260,9	1.130,8	156,8	64,1	57,6	27,5
CATALUÑA	6.070,7	1.677,0	3.205,3	573,4	177,3	87,5	350,2
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	1.274,7	2.013,1	508,4	93,1	116,0	177,8
EXTREMADURA	905,3	161,7	546,8	124,3	37,5	16,9	18,1
GALICIA	2.385,6	582,5	1.340,9	289,3	86,7	40,6	45,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	1.246,0	2.752,1	660,0	243,9	144,7	198,3
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	350,9	546,0	133,4	53,5	27,0	70,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	104,0	316,9	48,5	16,3	9,1	17,0
PAÍS VASCO	1.824,8	802,7	737,6	154,0	49,7	33,4	47,5
RIOJA (LA)	265,6	28,2	174,5	42,2	8,4	4,4	7,8
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	16,0	20,3	7,7	1,2	0,0	7,7
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	16,9	32,0	3,6	3,0	1,9	1,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.256. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

MÉDICOS GENERALES O DE FAMILIA							
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
VARONES							
TOTAL	18.843,0	4.876,5	9.644,2	2.393,7	600,0	369,1	959,5
ANDALUCÍA	3.308,6	607,3	1.748,2	591,3	116,2	66,4	179,3
ARAGÓN	554,2	244,6	213,6	61,4	6,2	5,1	23,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	91,5	254,8	66,0	11,4	10,2	8,8
BALEARS (ILLES)	445,3	88,5	186,5	104,2	19,6	4,5	42,0
CANARIAS	863,1	283,7	356,1	107,0	42,8	29,9	43,7
CANTABRIA	240,7	119,2	75,3	25,0	3,9	2,3	14,9
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	594,4	308,0	92,7	21,7	11,6	36,9
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	104,9	596,2	85,6	25,9	24,9	16,2
CATALUÑA	2.973,7	772,6	1.624,2	260,0	86,1	34,7	196,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	604,6	995,1	240,2	35,9	61,0	132,6
EXTREMADURA	446,7	69,3	276,3	66,2	13,3	12,2	9,4
GALICIA	1.139,7	250,5	641,2	156,1	44,9	17,2	29,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	489,4	1.428,4	311,8	118,2	51,9	119,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	149,1	288,6	77,9	19,4	7,0	54,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	39,8	164,1	28,2	6,7	6,1	9,1
PAÍS VASCO	882,9	340,7	375,0	91,6	20,5	20,6	34,5
RIOJA (LA)	132,7	11,2	85,5	22,7	5,9	3,0	4,4
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	6,6	10,3	3,5	1,0	0,0	4,6
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	8,5	16,8	2,3	0,3	0,3	0,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.256. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

MÉDICOS GENERALES O DE FAMILIA							
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	6.034,4	9.510,1	2.293,2	730,3	468,5	562,7
ANDALUCÍA	3.419,2	788,9	1.792,8	536,6	142,1	74,2	84,6
ARAGÓN	561,4	261,4	234,7	34,2	13,1	5,8	12,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	142,2	255,9	54,7	21,7	12,3	3,7
BALEARS (ILLES)	446,1	100,2	206,3	77,2	12,4	11,7	38,4
CANARIAS	873,5	355,4	275,7	132,9	26,6	42,1	40,8
CANTABRIA	254,6	111,7	99,7	18,3	6,5	5,1	13,2
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	600,3	330,6	83,6	51,5	17,2	10,9
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	156,0	534,5	71,1	38,2	32,6	11,3
CATALUÑA	3.097,0	904,4	1.581,2	313,3	91,2	52,8	154,2
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	670,1	1.018,0	268,3	57,3	55,0	45,2
EXTREMADURA	458,6	92,4	270,5	58,1	24,2	4,7	8,7
GALICIA	1.245,9	332,0	699,7	133,2	41,9	23,4	15,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	756,6	1.323,7	348,2	125,6	92,8	79,2
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	201,8	257,4	55,6	34,1	20,0	16,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	64,3	152,7	20,3	9,5	3,0	7,9
PAÍS VASCO	941,9	462,0	362,5	62,4	29,2	12,8	13,0
RIOJA (LA)	132,9	17,0	89,1	19,6	2,5	1,4	3,4
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	9,4	10,1	4,2	0,2	0,0	3,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	8,4	15,2	1,3	2,6	1,6	0,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.257. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

HOSPITALES (INCLUYENDO SERVICIO DE URGENCIAS)							
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	6.131,8	16.710,9	7.999,2	3.143,9	1.972,0	2.484,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	1.514,2	3.569,4	1.458,2	545,7	365,0	440,5
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	1.648,3	4.227,1	1.986,6	886,6	555,8	694,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	741,7	2.075,6	1.109,0	403,7	298,7	285,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	1.292,4	3.634,0	1.853,5	742,4	399,3	520,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	935,2	3.204,7	1.592,0	565,5	353,3	543,1
VARONES							
TOTAL	18.843,0	2.854,3	8.315,9	3.892,9	1.453,2	936,6	1.390,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	720,3	1.852,2	728,5	223,4	197,7	249,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	776,1	2.186,0	920,2	444,2	278,8	397,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	324,2	1.067,2	562,5	186,8	154,2	147,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	609,0	1.742,4	939,6	349,7	171,9	290,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	424,7	1.468,1	742,2	249,0	134,0	306,5
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	3.277,5	8.395,0	4.106,3	1.690,7	1.035,3	1.094,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	793,9	1.717,2	729,7	322,2	167,3	191,5
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	872,3	2.041,1	1.066,4	442,4	277,0	297,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	417,5	1.008,5	546,5	216,9	144,5	138,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	683,4	1.891,6	913,9	392,8	227,3	230,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	510,5	1.736,5	849,8	316,5	219,3	236,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.257. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

DENTISTAS							
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	6.106,5	18.749,7	5.483,4	1.406,1	1.735,7	4.960,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	1.407,9	3.907,5	1.050,7	216,0	271,0	1.039,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	1.683,3	4.834,7	1.279,3	345,1	533,6	1.323,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	713,6	2.476,5	761,2	182,6	228,8	551,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	1.479,1	4.072,8	1.175,3	342,6	433,7	938,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	822,6	3.458,1	1.216,9	319,7	268,6	1.107,9
VARONES							
TOTAL	18.843,0	2.754,0	8.984,6	2.899,0	693,9	860,0	2.651,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	687,5	1.904,7	553,4	95,7	148,0	582,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	763,1	2.368,5	668,7	182,3	271,7	748,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	288,1	1.242,8	427,8	93,7	96,8	292,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	654,4	1.937,5	632,6	162,3	235,6	480,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	361,0	1.531,1	616,6	160,0	107,9	548,1
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	3.352,5	9.765,1	2.584,4	712,1	875,7	2.309,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	720,4	2.002,8	497,3	120,3	123,0	457,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	920,2	2.466,2	610,6	162,8	261,9	574,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	425,6	1.233,7	333,4	88,9	132,0	258,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	824,7	2.135,3	542,8	180,3	198,1	458,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	461,6	1.927,0	600,3	159,7	160,7	559,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.257. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

ESPECIALISTAS (MÉDICOS O QUIRÚRGICOS)							
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	7.212,2	19.427,8	5.701,3	1.497,9	974,2	3.628,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	1.662,6	4.074,4	995,8	291,9	190,3	677,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	1.999,4	4.824,9	1.412,3	415,7	274,6	1.072,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	878,2	2.484,4	848,9	163,6	124,3	414,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	1.667,4	4.140,6	1.265,3	371,6	218,0	779,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	1.004,6	3.903,4	1.179,0	255,0	167,0	684,8
VARONES							
TOTAL	18.843,0	3.306,1	9.263,2	2.911,1	647,4	405,0	2.310,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	787,4	1.979,9	522,0	127,3	84,9	469,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	963,8	2.325,7	730,0	184,2	125,3	673,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	371,2	1.241,4	438,7	73,4	52,5	264,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	756,5	1.985,9	641,0	177,0	78,0	464,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	427,1	1.730,2	579,5	85,6	64,3	437,9
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	3.906,1	10.164,6	2.790,2	850,5	569,2	1.318,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	875,1	2.094,5	473,8	164,6	105,4	208,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	1.035,6	2.499,2	682,4	231,5	149,3	398,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	507,0	1.243,0	410,2	90,2	71,8	149,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	910,8	2.154,7	624,3	194,7	140,0	315,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	577,5	2.173,2	599,5	169,5	102,7	246,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.257. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

MÉDICOS GENERALES O DE FAMILIA							
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	10.910,8	19.154,3	4.686,9	1.330,3	837,6	1.522,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	2.288,1	4.196,5	790,2	232,3	162,0	223,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	2.999,1	4.762,3	1.208,6	339,6	267,4	422,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	1.326,4	2.434,3	683,1	149,3	93,7	227,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	2.466,1	4.070,0	1.101,0	321,3	169,1	314,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	1.831,1	3.691,1	903,9	287,8	145,5	334,4
VARONES							
TOTAL	18.843,0	4.876,5	9.644,2	2.393,7	600,0	369,1	959,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	1.085,8	2.104,8	430,7	115,3	89,8	144,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	1.407,0	2.451,8	616,2	152,5	124,6	250,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	551,6	1.266,3	365,4	53,1	40,9	164,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	1.091,9	2.042,4	544,9	150,2	73,7	199,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	740,1	1.778,9	436,6	129,1	40,2	199,7
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	6.034,4	9.510,1	2.293,2	730,3	468,5	562,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	1.202,3	2.091,7	359,5	117,1	72,2	79,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	1.592,1	2.310,5	592,4	187,1	142,8	171,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	774,8	1.168,0	317,8	96,2	52,8	62,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	1.374,2	2.027,7	556,1	171,1	95,4	115,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	1.091,0	1.912,2	467,3	158,7	105,3	134,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.258. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

HOSPITALES (INCLUYENDO SERVICIO DE URGENCIAS)							
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	38.442,1	6.131,8	16.710,9	7.999,2	3.143,9	1.972,0	2.484,4
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	445,2	1.772,6	1.242,8	363,4	173,2	459,6
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	3.647,6	11.337,5	5.820,5	2.394,4	1.580,2	1.650,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	2.039,0	3.600,7	936,0	386,2	218,6	374,7
ESPAÑA							
TOTAL	32.959,3	5.189,5	14.556,1	6.895,3	2.798,7	1.755,8	1.763,8
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	351,7	1.476,1	966,7	313,1	138,3	330,9
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	2.923,0	9.563,3	5.039,8	2.108,0	1.403,3	1.085,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	1.914,8	3.516,7	888,8	377,6	214,2	347,9
EXTRANJERO							
TOTAL	5.479,7	942,3	2.153,8	1.103,2	345,2	214,7	720,6
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	93,5	296,5	276,1	50,2	34,9	128,8
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	724,6	1.773,2	780,6	286,3	175,5	565,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	124,2	84,1	46,4	8,6	4,3	26,8
NO CONSTA							
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.258. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

HOSPITALES (INCLUYENDO SERVICIO DE URGENCIAS)							
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
VARONES							
TOTAL							
TOTAL	18.843,0	2.854,3	8.315,9	3.892,9	1.453,2	936,6	1.390,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	248,9	967,5	573,2	153,4	81,2	255,8
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	1.757,0	5.735,7	2.948,3	1.137,9	772,6	976,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	848,4	1.612,7	371,4	161,9	82,8	158,1
ESPAÑA							
TOTAL	16.208,5	2.383,0	7.306,5	3.389,8	1.292,5	830,2	1.006,5
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	214,0	826,8	466,0	132,0	68,1	188,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	1.392,6	4.910,4	2.576,2	998,6	681,7	665,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	776,4	1.569,4	347,7	161,9	80,5	153,5
EXTRANJERO							
TOTAL	2.631,3	471,3	1.008,4	502,3	160,7	105,0	383,5
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	34,9	140,7	107,3	21,4	13,2	67,7
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	364,4	824,3	372,1	139,3	89,5	311,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	72,0	43,3	23,0	0,0	2,3	4,6
NO CONSTA							
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.258. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

HOSPITALES (INCLUYENDO SERVICIO DE URGENCIAS)							
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	19.599,1	3.277,5	8.395,0	4.106,3	1.690,7	1.035,3	1.094,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	196,3	805,1	669,6	210,0	92,0	203,9
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	1.890,6	5.601,8	2.872,2	1.256,4	807,6	673,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	1.190,6	1.988,1	564,5	224,3	135,8	216,6
ESPAÑA							
TOTAL	16.750,8	2.806,6	7.249,6	3.505,5	1.506,2	925,6	757,3
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	137,7	649,3	500,7	181,2	70,2	142,8
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	1.530,4	4.652,9	2.463,7	1.109,4	721,6	420,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	1.138,4	1.947,3	541,1	215,7	133,8	194,5
EXTRANJERO							
TOTAL	2.848,3	470,9	1.145,4	600,8	184,5	109,7	337,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	58,5	155,8	168,8	28,8	21,8	61,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	360,2	948,9	408,5	147,1	86,0	253,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	52,2	40,7	23,5	8,6	2,0	22,2
NO CONSTA							
TOTAL	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.258. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

DENTISTAS							
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	38.442,1	6.106,5	18.749,7	5.483,4	1.406,1	1.735,7	4.960,7
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	642,2	2.258,4	650,4	104,4	161,1	640,2
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	4.064,9	12.890,7	3.870,2	1.043,9	1.313,8	3.246,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	1.399,4	3.600,6	962,9	257,7	260,8	1.073,8
ESPAÑA							
TOTAL	32.959,3	5.378,8	16.760,5	4.716,6	1.214,6	1.466,8	3.422,0
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	562,3	1.884,5	544,4	104,4	149,0	332,1
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	3.502,6	11.366,9	3.264,8	868,3	1.065,0	2.055,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	1.313,9	3.509,1	907,4	241,9	252,8	1.034,9
EXTRANJERO							
TOTAL	5.479,7	727,7	1.988,2	766,1	191,4	267,6	1.538,7
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	79,9	373,9	105,9	0,0	12,2	308,1
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	562,3	1.522,8	605,4	175,7	247,5	1.191,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	85,5	91,5	54,7	15,8	8,0	38,9
NO CONSTA							
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.258. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

DENTISTAS							
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
VARONES							
TOTAL							
TOTAL	18.843,0	2.754,0	8.984,6	2.899,0	693,9	860,0	2.651,5
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	322,7	1.107,0	334,5	48,1	92,9	374,8
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	1.875,2	6.355,4	2.129,4	513,7	652,3	1.801,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	556,1	1.522,2	435,1	132,2	114,8	474,9
ESPAÑA							
TOTAL	16.208,5	2.455,3	8.045,8	2.528,7	599,1	725,2	1.854,4
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	297,6	939,2	287,3	48,1	91,2	231,4
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	1.635,2	5.633,9	1.832,2	427,7	523,6	1.171,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	522,4	1.472,7	409,1	123,3	110,4	451,3
EXTRANJERO							
TOTAL	2.631,3	298,7	937,7	369,6	94,8	133,4	797,1
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	25,0	167,8	47,2	0,0	1,8	143,4
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	240,0	720,4	297,1	85,9	127,3	630,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	33,7	49,5	25,2	8,9	4,4	23,6
NO CONSTA							
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.258. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

DENTISTAS							
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	19.599,1	3.352,5	9.765,1	2.584,4	712,1	875,7	2.309,2
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	319,6	1.151,4	315,8	56,3	68,2	265,4
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	2.189,7	6.535,3	1.740,8	530,2	661,5	1.444,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	843,3	2.078,4	527,8	125,5	146,0	598,9
ESPAÑA							
TOTAL	16.750,8	2.923,5	8.714,6	2.187,9	615,5	741,6	1.567,6
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	264,7	945,3	257,1	56,3	57,8	100,7
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	1.867,3	5.732,9	1.432,6	440,5	541,3	883,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	791,5	2.036,4	498,2	118,6	142,4	583,6
EXTRANJERO							
TOTAL	2.848,3	429,0	1.050,5	396,5	96,6	134,1	741,6
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	54,8	206,1	58,7	0,0	10,4	164,7
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	322,3	802,4	308,2	89,7	120,2	561,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	51,8	41,9	29,5	6,9	3,6	15,3
NO CONSTA							
TOTAL	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.258. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

ESPECIALISTAS (MÉDICOS O QUIRÚRGICOS)							
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	38.442,1	7.212,2	19.427,8	5.701,3	1.497,9	974,2	3.628,7
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	566,0	2.151,2	734,0	133,4	94,9	777,2
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	4.492,4	13.394,9	4.182,5	1.113,6	768,3	2.478,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	2.153,7	3.881,7	784,8	250,9	110,9	373,2
ESPAÑA							
TOTAL	32.959,3	6.200,9	17.168,3	4.865,2	1.381,6	860,9	2.482,4
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	477,1	1.762,5	621,8	119,0	81,4	515,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	3.695,4	11.602,2	3.513,8	1.013,9	672,8	1.624,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	2.028,3	3.803,6	729,6	248,7	106,6	343,1
EXTRANJERO							
TOTAL	5.479,7	1.011,3	2.259,5	834,0	116,4	113,3	1.145,3
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	88,9	388,7	112,3	14,4	13,5	262,2
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	797,0	1.792,7	667,4	99,7	95,5	852,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	125,4	78,2	54,3	2,2	4,3	30,1
NO CONSTA							
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.258. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

ESPECIALISTAS (MÉDICOS O QUIRÚRGICOS)							
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
VARONES							
TOTAL							
TOTAL	18.843,0	3.306,1	9.263,2	2.911,1	647,4	405,0	2.310,2
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	286,0	1.058,8	388,2	41,0	27,6	478,4
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	2.083,8	6.514,6	2.224,0	486,0	334,0	1.685,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	936,2	1.689,8	299,0	120,4	43,3	146,5
ESPAÑA							
TOTAL	16.208,5	2.864,7	8.250,7	2.517,1	592,3	358,6	1.625,0
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	261,4	894,2	333,5	37,7	27,6	340,4
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	1.731,4	5.712,6	1.903,9	434,2	290,0	1.152,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	871,9	1.644,0	279,7	120,4	41,0	132,2
EXTRANJERO							
TOTAL	2.631,3	441,4	1.012,4	391,8	55,1	46,4	684,1
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	24,6	164,6	54,7	3,4	0,0	138,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	352,4	802,0	318,7	51,8	44,0	531,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	64,4	45,8	18,4	0,0	2,3	14,3
NO CONSTA							
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.258. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

ESPECIALISTAS (MÉDICOS O QUIRÚRGICOS)							
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	19.599,1	3.906,1	10.164,6	2.790,2	850,5	569,2	1.318,5
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	280,0	1.092,4	345,8	92,4	67,3	298,8
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	2.408,6	6.880,3	1.958,6	627,6	434,3	793,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	1.217,5	2.191,9	485,8	130,5	67,6	226,7
ESPAÑA							
TOTAL	16.750,8	3.336,2	8.917,6	2.348,1	789,2	502,3	857,4
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	215,7	868,4	288,2	81,3	53,8	174,5
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	1.964,1	5.889,6	1.609,9	579,7	382,8	472,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	1.156,5	2.159,6	449,9	128,2	65,6	210,9
EXTRANJERO							
TOTAL	2.848,3	569,9	1.247,0	442,1	61,2	66,9	461,1
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	64,3	224,0	57,6	11,1	13,5	124,3
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	444,6	990,7	348,7	47,9	51,5	321,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	61,0	32,3	35,9	2,2	1,9	15,8
NO CONSTA							
TOTAL	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.258. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

MÉDICOS GENERALES O DE FAMILIA							
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	38.442,1	10.910,8	19.154,3	4.686,9	1.330,3	837,6	1.522,2
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	904,1	2.298,9	719,0	175,3	82,7	276,7
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	6.916,9	13.299,6	3.456,0	998,2	664,3	1.095,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	3.089,8	3.555,7	511,8	156,8	90,7	150,5
ESPAÑA							
TOTAL	32.959,3	9.556,6	16.662,8	3.925,9	1.114,1	707,9	991,9
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	749,6	1.857,2	575,3	154,2	66,0	174,4
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	5.852,9	11.349,4	2.876,8	803,2	553,1	687,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	2.954,1	3.456,2	473,8	156,7	88,9	130,3
EXTRANJERO							
TOTAL	5.479,7	1.353,1	2.490,0	760,2	216,3	129,7	530,3
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	154,5	441,7	143,7	21,1	16,7	102,3
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	1.063,0	1.948,9	579,2	195,0	111,2	407,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	135,6	99,4	37,2	0,1	1,8	20,2
NO CONSTA							
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.258. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

MÉDICOS GENERALES O DE FAMILIA							
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
VARONES							
TOTAL							
TOTAL	18.843,0	4.876,5	9.644,2	2.393,7	600,0	369,1	959,5
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	462,8	1.186,4	360,2	74,2	26,3	170,1
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	3.108,0	6.903,6	1.816,4	463,9	305,1	730,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	1.305,6	1.554,2	217,1	61,9	37,7	58,8
ESPAÑA							
TOTAL	16.208,5	4.239,9	8.481,3	2.037,9	481,8	316,0	651,6
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	398,9	1.000,8	294,0	66,7	26,3	108,1
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	2.597,7	5.979,2	1.546,1	353,1	252,0	496,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	1.243,3	1.501,3	197,9	61,9	37,7	47,2
EXTRANJERO							
TOTAL	2.631,3	635,6	1.161,5	355,0	118,2	53,1	308,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	64,0	185,6	66,2	7,4	0,0	62,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	509,3	923,0	270,3	110,8	53,1	234,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	62,3	52,9	18,4	0,0	0,0	11,6
NO CONSTA							
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.258. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

MÉDICOS GENERALES O DE FAMILIA							
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	19.599,1	6.034,4	9.510,1	2.293,2	730,3	468,5	562,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	441,3	1.112,5	358,8	101,1	56,3	106,6
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	3.808,9	6.396,1	1.639,6	534,3	359,1	364,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	1.784,2	2.001,5	294,7	94,9	53,0	91,6
ESPAÑA							
TOTAL	16.750,8	5.316,8	8.181,5	1.888,0	632,3	391,9	340,3
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	350,8	856,4	281,4	87,5	39,6	66,3
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	3.255,2	5.370,1	1.330,7	450,0	301,1	190,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	1.710,8	1.955,0	275,9	94,8	51,2	83,1
EXTRANJERO							
TOTAL	2.848,3	717,6	1.328,6	405,2	98,0	76,6	222,4
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	90,6	256,1	77,5	13,7	16,7	40,3
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	553,7	1.025,9	308,9	84,3	58,1	173,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	73,3	46,6	18,8	0,1	1,8	8,5
NO CONSTA							
TOTAL	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.259. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	HOSPITALES (INCLUYENDO SERVICIO DE URGENCIAS)						
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	6.131,8	16.710,9	7.999,2	3.143,9	1.972,0	2.484,4
TRABAJANDO	18.231,3	2.415,5	7.723,5	4.110,6	1.688,6	1.023,8	1.269,2
EN DESEMPLEO	4.976,2	587,5	2.081,0	1.186,6	455,2	362,7	303,2
ESTUDIANDO	2.912,4	275,4	1.195,7	829,3	210,4	89,8	311,8
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	1.822,4	3.353,5	887,4	356,0	197,7	361,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	203,8	422,1	159,3	71,3	63,2	26,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	791,5	1.856,9	786,3	333,9	225,3	191,4
OTRAS SITUACIONES	182,5	34,4	64,7	38,8	18,0	9,4	17,3
NO CONSTA	30,6
VARONES							
TOTAL	18.843,0	2.854,3	8.315,9	3.892,9	1.453,2	936,6	1.390,0
TRABAJANDO	10.309,0	1.297,6	4.424,5	2.353,5	898,4	566,0	768,9
EN DESEMPLEO	2.644,7	309,3	1.101,4	594,9	223,1	193,4	222,6
ESTUDIANDO	1.469,0	167,4	617,4	359,2	100,5	37,5	186,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	919,4	1.828,8	453,0	188,5	106,2	181,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	129,0	260,6	87,3	18,9	25,4	13,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	16,5	35,9	10,5	4,9	2,8	1,4
OTRAS SITUACIONES	117,2	14,9	36,9	33,6	16,2	5,3	10,3
NO CONSTA	18,6
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	3.277,5	8.395,0	4.106,3	1.690,7	1.035,3	1.094,3
TRABAJANDO	7.922,3	1.117,9	3.299,0	1.757,2	790,2	457,8	500,2
EN DESEMPLEO	2.331,5	278,2	979,6	591,7	232,1	169,3	80,6
ESTUDIANDO	1.443,4	107,9	578,3	470,1	109,9	52,3	124,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	903,0	1.524,7	434,4	167,5	91,5	179,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	74,9	161,5	72,0	52,4	37,8	12,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	775,1	1.821,0	775,8	329,0	222,4	189,9
OTRAS SITUACIONES	65,3	19,5	27,8	5,1	1,8	4,1	7,0
NO CONSTA	12,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.259. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

DENTISTAS							
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	6.106,5	18.749,7	5.483,4	1.406,1	1.735,7	4.960,7
TRABAJANDO	18.231,3	2.928,2	8.926,4	2.690,4	714,9	839,6	2.131,8
EN DESEMPLEO	4.976,2	573,1	2.268,7	818,9	192,2	319,7	803,6
ESTUDIANDO	2.912,4	430,9	1.632,8	369,3	73,2	94,7	311,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	1.283,1	3.389,0	887,9	226,0	205,5	986,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	161,2	436,5	142,5	39,7	59,8	106,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	692,4	2.016,0	550,7	147,4	209,0	569,8
OTRAS SITUACIONES	182,5	36,3	69,9	18,2	12,5	7,4	38,2
NO CONSTA	30,6
VARONES							
TOTAL	18.843,0	2.754,0	8.984,6	2.899,0	693,9	860,0	2.651,5
TRABAJANDO	10.309,0	1.534,2	4.985,8	1.614,6	374,7	495,9	1.303,8
EN DESEMPLEO	2.644,7	270,4	1.136,2	484,2	106,9	167,7	479,3
ESTUDIANDO	1.469,0	205,3	793,3	172,6	40,9	44,9	212,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	624,3	1.761,5	496,9	139,9	118,2	536,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	93,8	231,5	98,3	19,2	27,8	64,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	9,9	28,0	15,3	2,3	1,1	15,4
OTRAS SITUACIONES	117,2	16,1	37,8	16,0	9,9	4,6	32,9
NO CONSTA	18,6
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	3.352,5	9.765,1	2.584,4	712,1	875,7	2.309,2
TRABAJANDO	7.922,3	1.394,0	3.940,6	1.075,7	340,2	343,7	828,0
EN DESEMPLEO	2.331,5	302,7	1.132,4	334,7	85,3	152,0	324,3
ESTUDIANDO	1.443,4	225,7	839,5	196,7	32,3	49,9	99,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	658,8	1.627,5	390,9	86,1	87,3	449,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	67,5	205,0	44,2	20,5	32,0	41,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	682,4	1.988,0	535,3	145,1	207,9	554,4
OTRAS SITUACIONES	65,3	20,3	32,0	2,2	2,6	2,9	5,3
NO CONSTA	12,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.259. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

ESPECIALISTAS (MÉDICOS O QUIRÚRGICOS)							
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	7.212,2	19.427,8	5.701,3	1.497,9	974,2	3.628,7
TRABAJANDO	18.231,3	3.074,7	9.080,1	2.927,9	733,1	545,1	1.870,3
EN DESEMPLEO	4.976,2	656,2	2.460,6	884,6	220,5	156,4	597,9
ESTUDIANDO	2.912,4	402,4	1.461,1	468,0	66,5	56,3	458,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	1.928,1	3.639,3	703,7	242,5	103,7	360,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	227,8	476,0	145,6	37,8	22,0	36,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	876,8	2.219,1	544,4	183,7	88,0	273,3
OTRAS SITUACIONES	182,5	44,2	75,8	22,9	12,3	2,7	24,6
NO CONSTA	30,6
VARONES							
TOTAL	18.843,0	3.306,1	9.263,2	2.911,1	647,4	405,0	2.310,2
TRABAJANDO	10.309,0	1.599,9	4.973,9	1.733,8	353,5	280,0	1.368,0
EN DESEMPLEO	2.644,7	335,5	1.228,1	488,7	104,8	46,5	441,1
ESTUDIANDO	1.469,0	186,6	737,1	231,9	22,4	14,3	276,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	1.001,7	1.958,8	340,7	145,0	55,1	176,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	141,1	268,7	89,6	12,8	6,3	16,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	16,2	39,5	14,0	0,0	0,0	2,3
OTRAS SITUACIONES	117,2	23,0	48,6	11,6	8,9	2,7	22,4
NO CONSTA	18,6
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	3.906,1	10.164,6	2.790,2	850,5	569,2	1.318,5
TRABAJANDO	7.922,3	1.474,9	4.106,3	1.194,1	379,6	265,2	502,3
EN DESEMPLEO	2.331,5	320,7	1.232,4	396,0	115,7	109,9	156,8
ESTUDIANDO	1.443,4	215,7	724,0	236,1	44,1	42,0	181,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	926,4	1.680,5	363,0	97,5	48,6	184,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	86,7	207,3	56,1	24,9	15,6	20,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	860,5	2.179,6	530,4	183,7	88,0	271,0
OTRAS SITUACIONES	65,3	21,2	27,2	11,3	3,4	0,0	2,2
NO CONSTA	12,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.259. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

MÉDICOS GENERALES O DE FAMILIA							
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	10.910,8	19.154,3	4.686,9	1.330,3	837,6	1.522,2
TRABAJANDO	18.231,3	4.562,6	9.108,7	2.554,5	691,6	433,1	880,7
EN DESEMPLEO	4.976,2	1.107,2	2.580,9	726,1	204,4	166,9	190,7
ESTUDIANDO	2.912,4	649,7	1.533,8	405,6	111,7	40,6	171,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	2.781,2	3.350,2	470,7	143,2	88,5	144,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	349,4	440,6	85,0	29,3	16,5	25,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	1.401,7	2.048,5	419,9	129,3	85,2	100,5
OTRAS SITUACIONES	182,5	52,5	75,6	24,2	18,1	6,8	5,3
NO CONSTA	30,6
VARONES							
TOTAL	18.843,0	4.876,5	9.644,2	2.393,7	600,0	369,1	959,5
TRABAJANDO	10.309,0	2.309,8	5.328,0	1.490,3	341,4	216,3	623,2
EN DESEMPLEO	2.644,7	560,5	1.361,7	402,9	107,2	79,9	132,5
ESTUDIANDO	1.469,0	326,3	795,3	180,2	50,8	9,2	107,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	1.449,1	1.795,1	241,0	78,9	44,3	69,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	188,4	259,6	54,3	4,1	11,6	16,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	13,1	45,9	9,4	0,0	2,2	1,4
OTRAS SITUACIONES	117,2	27,3	50,0	14,6	15,1	5,7	4,4
NO CONSTA	18,6
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	6.034,4	9.510,1	2.293,2	730,3	468,5	562,7
TRABAJANDO	7.922,3	2.252,9	3.780,7	1.064,2	350,2	216,8	257,5
EN DESEMPLEO	2.331,5	546,7	1.219,2	323,1	97,3	87,1	58,2
ESTUDIANDO	1.443,4	323,4	738,5	225,3	61,0	31,4	63,8
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	1.332,1	1.555,1	229,7	64,2	44,2	75,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	161,0	181,0	30,7	25,2	5,0	8,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	1.388,7	2.002,6	410,5	129,3	83,0	99,1
OTRAS SITUACIONES	65,3	25,2	25,6	9,6	3,0	1,1	0,9
NO CONSTA	12,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.260. SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS PRESTADOS POR MÉDICOS DE FAMILIA/GENERALES

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que ha consultado a un médico general o de familia en los últimos 12 meses

	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	29.336,7	9.021,6	14.825,3	3.364,5	1.061,0	652,7	411,6
DE 16 A 24 AÑOS	3.100,1	643,2	1.658,4	491,0	157,6	71,9	78,1
DE 25 A 34 AÑOS	5.113,8	1.189,3	2.610,5	791,0	250,6	169,8	102,5
DE 35 A 44 AÑOS	5.328,0	1.458,1	2.719,3	732,2	222,8	142,5	53,1
DE 45 A 54 AÑOS	4.698,2	1.352,4	2.503,1	530,7	157,1	99,0	55,9
DE 55 A 64 AÑOS	4.141,4	1.458,5	2.058,5	372,3	133,4	88,2	30,5
DE 65 A 74 AÑOS	3.447,9	1.395,7	1.628,3	264,0	82,8	48,3	28,8
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.507,2	1.524,4	1.647,2	183,4	56,6	33,0	62,7
VARONES							
TOTAL	13.246,7	3.822,2	6.987,3	1.522,5	436,3	250,8	227,7
DE 16 A 24 AÑOS	1.446,1	303,8	804,8	208,3	64,6	19,4	45,1
DE 25 A 34 AÑOS	2.317,3	455,2	1.253,7	383,0	102,4	62,8	60,2
DE 35 A 44 AÑOS	2.440,8	610,0	1.312,6	324,7	90,3	64,3	39,0
DE 45 A 54 AÑOS	2.163,8	563,9	1.217,1	245,0	65,4	40,3	32,2
DE 55 A 64 AÑOS	1.924,6	659,1	978,2	184,0	57,8	30,0	15,4
DE 65 A 74 AÑOS	1.565,0	628,3	749,2	121,7	26,1	23,2	16,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.389,2	601,9	671,7	55,9	29,6	10,7	19,3
MUJERES							
TOTAL	16.089,9	5.199,4	7.838,0	1.842,0	624,8	401,9	183,8
DE 16 A 24 AÑOS	1.654,1	339,4	853,6	282,7	93,0	52,4	33,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.796,5	734,1	1.356,8	408,0	148,3	107,0	42,3
DE 35 A 44 AÑOS	2.887,2	848,1	1.406,7	407,5	132,5	78,2	14,1
DE 45 A 54 AÑOS	2.534,3	788,5	1.286,0	285,7	91,6	58,8	23,7
DE 55 A 64 AÑOS	2.216,8	799,4	1.080,3	188,3	75,6	58,2	15,1
DE 65 A 74 AÑOS	1.882,9	767,4	879,1	142,3	56,7	25,1	12,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.118,0	922,4	975,5	127,5	27,0	22,2	43,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.261. SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS PRESTADOS POR ESPECIALISTAS (MÉDICOS O QUIRÚRGICOS)

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que ha consultado a un especialista en los últimos 12 meses

	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	20.308,4	4.632,7	11.016,6	2.619,5	910,0	587,0	542,7
DE 16 A 24 AÑOS	1.834,3	321,6	1.012,0	274,0	65,3	62,2	99,2
DE 25 A 34 AÑOS	3.535,4	716,4	1.896,1	533,0	163,1	116,7	110,1
DE 35 A 44 AÑOS	3.710,2	708,8	2.010,3	556,1	175,8	150,0	109,2
DE 45 A 54 AÑOS	3.406,3	650,5	1.842,0	495,5	209,6	119,6	89,1
DE 55 A 64 AÑOS	2.947,3	727,5	1.636,2	336,4	130,7	65,4	51,2
DE 65 A 74 AÑOS	2.469,2	706,0	1.342,2	242,5	109,4	40,3	28,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.405,7	801,8	1.277,9	182,0	56,0	32,6	55,4
VARONES							
TOTAL	8.543,1	1.945,1	4.667,3	1.108,0	342,5	224,0	256,2
DE 16 A 24 AÑOS	833,8	152,3	461,6	119,6	13,6	16,6	70,2
DE 25 A 34 AÑOS	1.333,7	222,2	741,4	230,9	53,5	32,8	52,9
DE 35 A 44 AÑOS	1.536,0	279,9	824,7	247,6	59,6	59,1	65,1
DE 45 A 54 AÑOS	1.422,9	267,3	767,8	218,3	78,8	60,4	30,3
DE 55 A 64 AÑOS	1.279,5	344,0	704,3	142,6	53,9	24,4	10,3
DE 65 A 74 AÑOS	1.128,9	315,7	642,9	96,3	46,9	12,3	14,8
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.008,2	363,7	524,5	52,8	36,2	18,4	12,6
MUJERES							
TOTAL	11.765,3	2.687,6	6.349,3	1.511,5	567,4	362,9	286,6
DE 16 A 24 AÑOS	1.000,4	169,3	550,3	154,5	51,7	45,7	29,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.201,7	494,2	1.154,7	302,1	109,6	83,9	57,1
DE 35 A 44 AÑOS	2.174,2	428,9	1.185,6	308,5	116,2	90,9	44,1
DE 45 A 54 AÑOS	1.983,4	383,2	1.074,2	277,2	130,8	59,2	58,8
DE 55 A 64 AÑOS	1.667,9	383,5	931,8	193,8	76,8	41,0	40,9
DE 65 A 74 AÑOS	1.340,2	390,4	699,2	146,2	62,5	28,1	13,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.397,5	438,1	753,5	129,2	19,8	14,2	42,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009
2.262. SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DENTISTAS
Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 16 y más años que ha visitado un dentista, ortodoncista o higienista dental en los últimos 12 meses

	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	17.197,0	3.372,7	9.226,1	2.063,6	720,7	702,7	1.111,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.190,5	414,4	1.267,5	280,7	72,1	59,3	96,5
DE 25 A 34 AÑOS	3.503,7	672,4	1.810,7	459,1	145,7	135,0	280,7
DE 35 A 44 AÑOS	3.719,9	690,6	1.961,6	471,6	157,9	180,3	258,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.208,4	645,8	1.701,1	365,0	140,6	153,5	202,4
DE 55 A 64 AÑOS	2.231,1	457,0	1.185,2	255,2	96,3	111,4	126,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.530,6	301,9	864,7	141,6	72,3	46,9	103,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	812,8	190,7	435,3	90,4	35,8	16,4	44,3
VARONES							
TOTAL	7.864,1	1.432,5	4.258,5	1.011,2	347,4	310,3	504,2
DE 16 A 24 AÑOS	1.035,8	163,1	617,4	120,8	35,6	27,1	71,8
DE 25 A 34 AÑOS	1.594,2	280,2	829,3	212,7	77,8	64,4	129,8
DE 35 A 44 AÑOS	1.728,9	293,9	941,9	233,1	84,9	74,3	100,8
DE 45 A 54 AÑOS	1.503,2	286,7	798,6	204,3	55,8	75,1	82,6
DE 55 A 64 AÑOS	1.006,0	216,6	510,0	126,7	43,7	47,2	61,8
DE 65 A 74 AÑOS	666,5	107,2	392,2	76,0	33,7	16,0	41,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	329,5	84,8	169,1	37,6	15,9	6,2	16,0
MUJERES							
TOTAL	9.332,9	1.940,2	4.967,5	1.052,4	373,4	392,4	607,0
DE 16 A 24 AÑOS	1.154,7	251,3	650,1	159,9	36,5	32,2	24,7
DE 25 A 34 AÑOS	1.909,5	392,2	981,4	246,4	68,0	70,6	150,9
DE 35 A 44 AÑOS	1.991,0	396,6	1.019,7	238,6	72,9	106,0	157,2
DE 45 A 54 AÑOS	1.705,2	359,1	902,4	160,7	84,8	78,4	119,8
DE 55 A 64 AÑOS	1.225,1	240,4	675,2	128,5	52,6	64,1	64,3
DE 65 A 74 AÑOS	864,1	194,7	472,5	65,6	38,6	30,8	61,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	483,3	105,9	266,2	52,8	19,9	10,2	28,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.263. SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOSPITALES (INCLUYENDO URGENCIAS)

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	3.558,4	896,3	1.624,6	561,4	230,8	218,2	27,2
DE 16 A 24 AÑOS	257,4	31,4	137,6	48,1	21,5	11,6	7,1
DE 25 A 34 AÑOS	638,7	112,7	275,8	152,2	54,1	43,5	0,4
DE 35 A 44 AÑOS	555,5	105,8	276,0	83,7	32,9	52,7	4,4
DE 45 A 54 AÑOS	391,5	77,9	177,1	66,4	37,1	28,9	4,1
DE 55 A 64 AÑOS	459,1	128,1	181,2	80,5	32,8	33,8	2,6
DE 65 A 74 AÑOS	572,5	210,4	248,6	55,4	23,5	32,0	2,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	683,8	229,9	328,3	75,0	28,8	15,8	6,0
VARONES							
TOTAL	1.529,1	394,6	737,5	212,6	88,4	82,3	13,6
DE 16 A 24 AÑOS	114,4	4,9	67,7	20,4	11,1	3,3	7,1
DE 25 A 34 AÑOS	153,8	33,0	62,9	33,8	17,2	7,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	230,2	49,0	109,0	36,1	9,1	27,0	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	186,2	34,7	86,6	38,0	12,2	11,5	3,2
DE 55 A 64 AÑOS	242,5	73,3	108,6	36,9	12,4	11,3	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	262,0	83,7	131,0	16,3	13,1	15,5	2,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	340,1	116,1	171,7	31,1	13,4	6,8	1,0
MUJERES							
TOTAL	2.029,3	501,6	887,0	348,8	142,4	136,0	13,6
DE 16 A 24 AÑOS	142,9	26,5	69,9	27,7	10,5	8,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	484,9	79,7	212,9	118,4	36,9	36,5	0,4
DE 35 A 44 AÑOS	325,3	56,8	167,0	47,6	23,8	25,7	4,4
DE 45 A 54 AÑOS	205,3	43,2	90,5	28,4	24,9	17,4	0,9
DE 55 A 64 AÑOS	216,6	54,8	72,7	43,6	20,4	22,5	2,6
DE 65 A 74 AÑOS	310,6	126,7	117,6	39,1	10,4	16,5	0,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	343,7	113,9	156,5	44,0	15,4	9,0	5,0