

**Notas a las tablas:**

- El símbolo "." debe interpretarse como dato que no se recoge.
- El símbolo "..." debe interpretarse como dato que no puede darse por muestra insuficiente.
- El símbolo " / ..." debe interpretarse como error de división por 0.

## ASISTENCIA SANITARIA

(Valores Porcentuales)

### HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

- [2.1 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.2 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [2.3 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.4 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.5 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [2.6 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

### NÚMERO MEDIO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (Media y desviación típica)

- [2.7 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.8 según sexo y nivel de estudios](#)
- [2.9 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.10 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.11 según sexo y país de nacimiento](#)
- [2.12 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

### DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS INGRESOS HOSPITALARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (Media y desviación típica)

- [2.13 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.14 según sexo y nivel de estudios](#)
- [2.15 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.16 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.17 según sexo y país de nacimiento](#)
- [2.18 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

### DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DEL ÚLTIMO INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (Media y desviación típica)

- [2.19 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.20 según sexo y nivel de estudios](#)
- [2.21 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.22 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.23 según sexo y país de nacimiento](#)
- [2.24 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

### HOSPITALIZACIÓN POR PARTO (INCLUYE CESÁREA) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

- [2.25 según grupo de edad](#)
- [2.26 según nivel de estudios](#)
- [2.27 según comunidad autónoma](#)
- [2.28 según tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.29 según país de nacimiento](#)
- [2.30 según relación con la actividad económica actual](#)

### UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

- [2.31 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.32 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [2.33 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.34 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.35 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [2.36 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

### NÚMERO MEDIO DE ADMISIONES EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (Media y desviación típica)

- [2.37 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.38 según sexo y nivel de estudios](#)
- [2.39 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.40 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.41 según sexo y país de nacimiento](#)
- [2.42 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

### INACCESIBILIDAD A LA HOSPITALIZACIÓN RECOMENDADA POR UN MÉDICO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

- [2.43 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.44 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [2.45 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.46 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.47 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [2.48 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

## ASISTENCIA SANITARIA

(Valores Porcentuales)

### TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL

- [2.49 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.50 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [2.51 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.52 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.53 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [2.54 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

### NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS (Media y desviación típica)

- [2.55 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.56 según sexo y nivel de estudios](#)
- [2.57 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.58 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.59 según sexo y país de nacimiento](#)
- [2.60 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

### TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA

- [2.61 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.62 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [2.63 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.64 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.65 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [2.66 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

### NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS (Media y desviación típica)

- [2.67 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.68 según sexo y nivel de estudios](#)
- [2.69 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.70 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.71 según sexo y país de nacimiento](#)
- [2.72 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

### LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA A UN ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

- [2.73 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.74 según sexo y nivel de estudios](#)
- [2.75 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.76 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.77 según sexo y país de nacimiento](#)
- [2.78 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

### INACCESIBILIDAD A CONSULTA ESPECIALIZADA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

- [2.79 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.80 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [2.81 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.82 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.83 según sexo y país de nacimiento](#)
- [2.84 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)
- [2.85 según sexo e ingresos mensuales netos del hogar](#)

### MOTIVO PRINCIPAL PARA NO CONSULTAR AL ESPECIALISTA CUANDO LO NECESITÓ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

- [2.86 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.87 según sexo y nivel de estudios](#)
- [2.88 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.89 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.90 según sexo y país de nacimiento](#)
- [2.91 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

### VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

- [2.92 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.93 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [2.94 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.95 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.96 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [2.97 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

### TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA VISITA AL DENTISTA

- [2.98 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.99 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [2.100 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.101 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.102 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [2.103 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

## ASISTENCIA SANITARIA

(Valores Porcentuales)

### NÚMERO MEDIO DE VISITAS AL DENTISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS (Media y desviación típica)

- [2.104 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.105 según sexo y nivel de estudios](#)
- [2.106 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.107 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.108 según sexo y país de nacimiento](#)
- [2.109 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

### VISITAS A SEVICIOS DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

- [2.110 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.111 según sexo y nivel de estudios](#)
- [2.112 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.113 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.114 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [2.115 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

### UTILIZACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

- [2.116 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.117 según sexo y nivel de estudios](#)
- [2.118 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.119 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.120 según sexo y país de nacimiento](#)
- [2.121 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

### CONSUMO DE MEDICAMENTOS RECETADOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

- [2.122 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.123 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [2.124 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.125 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.126 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [2.127 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

### TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

- [2.128 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.129 según sexo y nivel de estudios](#)
- [2.130 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.131 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.132 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [2.133 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

### CONSUMO DE MEDICAMENTOS NO RECETADOS (AUTOMEDICACIÓN) EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

- [2.134 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.135 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [2.136 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.137 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.138 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [2.139 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

### TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

- [2.140 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.141 según sexo y nivel de estudios](#)
- [2.142 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.143 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.144 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [2.145 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

### VACUNACIÓN ANTIGRIPAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA

- [2.146 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.147 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [2.148 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.149 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.150 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [2.151 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

### TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL ALGUNA VEZ

- [2.152 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.153 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [2.154 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.155 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.156 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [2.157 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

## ASISTENCIA SANITARIA

(Valores Porcentuales)

### TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

[2.158 según sexo y grupo de edad](#)  
[2.159 según sexo y nivel de estudios](#)  
[2.160 según sexo y comunidad autónoma](#)  
[2.161 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)  
[2.162 según sexo y país de nacimiento](#)  
[2.163 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

### MEDICIÓN DE COLESTEROL ALGUNA VEZ

[2.164 según sexo y grupo de edad](#)  
[2.165 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)  
[2.166 según sexo y comunidad autónoma](#)  
[2.167 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)  
[2.168 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)  
[2.169 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

### TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

[2.170 según sexo y grupo de edad](#)  
[2.171 según sexo y nivel de estudios](#)  
[2.172 según sexo y comunidad autónoma](#)  
[2.173 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)  
[2.174 según sexo y país de nacimiento](#)  
[2.175 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

### MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE ALGUNA VEZ

[2.176 según sexo y grupo de edad](#)  
[2.177 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)  
[2.178 según sexo y comunidad autónoma](#)  
[2.179 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)  
[2.180 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)  
[2.181 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

### TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE

[2.182 según sexo y grupo de edad](#)  
[2.183 según sexo y nivel de estudios](#)  
[2.184 según sexo y comunidad autónoma](#)  
[2.185 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)  
[2.186 según sexo y país de nacimiento](#)  
[2.187 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

### REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES ALGUNA VEZ

[2.188 según sexo y grupo de edad](#)  
[2.189 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)  
[2.190 según sexo y comunidad autónoma](#)  
[2.191 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)  
[2.192 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)  
[2.193 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

### TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA PRUEBA EN SANGRE OCULTA EN HECES

[2.194 según sexo y grupo de edad](#)  
[2.195 según sexo y nivel de estudios](#)  
[2.196 según sexo y comunidad autónoma](#)  
[2.197 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)  
[2.198 según sexo y país de nacimiento](#)  
[2.199 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

### REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA ALGUNA VEZ

[2.200 según grupo de edad](#)  
[2.201 según grupo de edad y nivel de estudios](#)  
[2.202 según comunidad autónoma](#)  
[2.203 según tamaño del municipio de residencia](#)  
[2.204 según país de nacimiento y grupo de edad](#)  
[2.205 según relación con la actividad económica actual](#)

### TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

[2.206 según grupo de edad](#)  
[2.207 según nivel de estudios](#)  
[2.208 según comunidad autónoma](#)  
[2.209 según tamaño del municipio de residencia](#)  
[2.210 según país de nacimiento y grupo de edad](#)  
[2.211 según relación con la actividad económica actual](#)

## ASISTENCIA SANITARIA

(Valores Porcentuales)

### MOTIVO DE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

- [2.212 según grupo de edad](#)
- [2.213 según nivel de estudios](#)
- [2.214 según comunidad autónoma](#)
- [2.215 según tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.216 según país de nacimiento](#)
- [2.217 según relación con la actividad económica actual](#)

### REALIZACIÓN DE CITOLOGÍA VAGINAL ALGUNA VEZ

- [2.218 según grupo de edad](#)
- [2.219 según grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [2.220 según comunidad autónoma](#)
- [2.221 según tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.222 según país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [2.223 según relación con la actividad económica actual](#)

### TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

- [2.224 según grupo de edad](#)
- [2.225 según nivel de estudios](#)
- [2.226 según comunidad autónoma](#)
- [2.227 según tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.228 según país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [2.229 según relación con la actividad económica actual](#)

### MOTIVO DE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

- [2.230 según grupo de edad](#)
- [2.231 según nivel de estudios](#)
- [2.232 según comunidad autónoma](#)
- [2.233 según tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.234 según país de nacimiento](#)
- [2.235 según relación con la actividad económica actual](#)

### GASTO EN CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL Y ESPECIALISTA (Media y desviación típica)

- [2.236 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.237 según sexo y nivel de estudios](#)
- [2.238 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.239 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.240 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [2.241 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

### GASTO EN ATENCIÓN DENTAL (Media y desviación típica)

- [2.242 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.243 según sexo y nivel de estudios](#)
- [2.244 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.245 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.246 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [2.247 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

### GASTO EN MEDICAMENTOS RECETADOS POR UN MÉDICO Y CONSUMIDOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (Media y desviación típica)

- [2.248 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.249 según sexo y nivel de estudios](#)
- [2.250 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.251 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.252 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [2.253 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

### SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

- [2.254 según sexo y grupo de edad](#)
- [2.255 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [2.256 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [2.257 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [2.258 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [2.259 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

### SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS PRESTADOS POR MÉDICOS DE FAMILIA/GENERALES

- [2.260 según sexo y grupo de edad](#)

### SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS PRESTADOS POR ESPECIALISTAS (MÉDICOS O QUIRÚRGICOS)

- [2.261 según sexo y grupo de edad](#)

### SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DENTISTAS

- [2.262 según sexo y grupo de edad](#)

### SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOSPITALES (INCLUYENDO URGENCIAS)

- [2.263 según sexo y grupo de edad](#)

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.1. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

**Distribución porcentual según sexo y grupo de edad**

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO/A	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO/A
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	9,3	90,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	5,8	94,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	8,6	91,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	7,3	92,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	6,1	93,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	9,2	90,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	15,1	84,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	18,2	81,8
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	8,1	91,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	5,0	95,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	4,0	96,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	5,9	94,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	5,9	94,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	10,1	89,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	15,0	85,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	22,8	77,2
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	10,4	89,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	6,6	93,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	13,4	86,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	8,7	91,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	6,4	93,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	8,5	91,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	15,1	84,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	15,2	84,9

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.2. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

**Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios**

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO/A	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO/A
<b>AMBOS SEXOS</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	9,3	90,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	15,6	84,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,6	90,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,8	92,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	7,5	92,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	6,8	93,2
UNIVERSITARIOS	100,0	8,3	91,7
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	7,4	92,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	10,8	89,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	8,3	91,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,4	92,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	6,6	93,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	6,5	93,6
UNIVERSITARIOS	100,0	7,9	92,1
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	7,5	92,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,9	90,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,2	92,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,7	92,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	7,4	92,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	6,2	93,8
UNIVERSITARIOS	100,0	6,7	93,3
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	16,6	83,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	18,6	81,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	14,4	85,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	12,8	87,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	15,9	84,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	17,7	82,3
UNIVERSITARIOS	100,0	17,8	82,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.2. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO/A	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO/A
<b>VARONES</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	8,1	91,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	15,5	84,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,4	90,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	6,2	93,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	6,4	93,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	5,1	94,9
UNIVERSITARIOS	100,0	6,8	93,2
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	5,0	95,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	7,4	92,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,3	93,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	5,8	94,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	4,1	95,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	3,4	96,6
UNIVERSITARIOS	100,0	4,2	95,9
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	7,7	92,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,8	90,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,5	92,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	4,6	95,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	9,1	90,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	6,4	93,6
UNIVERSITARIOS	100,0	8,0	92,0
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	18,6	81,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	20,5	79,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	17,4	82,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	16,7	83,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	15,3	84,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	21,3	78,7
UNIVERSITARIOS	100,0	18,8	81,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.2. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO/A	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO/A
<b>MUJERES</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	10,4	89,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	15,6	84,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,8	90,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	9,5	90,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	8,6	91,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	9,0	91,0
UNIVERSITARIOS	100,0	9,6	90,4
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	10,0	90,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	15,4	84,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	11,1	88,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	9,3	90,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	9,0	91,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	9,9	90,1
UNIVERSITARIOS	100,0	10,7	89,3
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	7,3	92,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	10,1	90,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,0	93,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	10,2	89,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	5,7	94,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	5,9	94,1
UNIVERSITARIOS	100,0	5,2	94,8
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	15,2	84,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	17,5	82,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	12,2	87,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	8,5	91,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	16,6	83,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	..	..
UNIVERSITARIOS	100,0	16,0	84,0

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.3. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

**Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma**

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO/A	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO/A
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	9,3	90,7
ANDALUCÍA	100,0	8,7	91,3
ARAGÓN	100,0	8,3	91,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	8,9	91,1
BALEARS (ILLES)	100,0	10,5	89,5
CANARIAS	100,0	10,2	89,8
CANTABRIA	100,0	8,7	91,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	9,3	90,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	9,9	90,1
CATALUÑA	100,0	8,4	91,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	9,6	90,4
EXTREMADURA	100,0	10,3	89,7
GALICIA	100,0	9,8	90,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	10,2	89,8
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	9,6	90,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	8,2	91,8
PAÍS VASCO	100,0	8,1	91,9
RIOJA (LA)	100,0	9,3	90,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	10,4	89,6
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	7,6	92,4

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.3. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

#### Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO/A	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO/A
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	8,1	91,9
ANDALUCÍA	100,0	7,5	92,5
ARAGÓN	100,0	6,4	93,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	6,4	93,6
BALEARS (ILLES)	100,0	9,3	90,7
CANARIAS	100,0	8,2	91,8
CANTABRIA	100,0	6,6	93,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	8,6	91,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	7,0	93,0
CATALUÑA	100,0	7,6	92,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	8,5	91,5
EXTREMADURA	100,0	8,8	91,2
GALICIA	100,0	8,7	91,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	10,3	89,7
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	8,3	91,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	8,4	91,6
PAÍS VASCO	100,0	6,3	93,7
RIOJA (LA)	100,0	6,9	93,1
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	4,5	95,6
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	6,1	93,9

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.3. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

#### Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO/A	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO/A
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	10,4	89,7
ANDALUCÍA	100,0	9,8	90,2
ARAGÓN	100,0	10,2	89,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	11,1	88,9
BALEARS (ILLES)	100,0	11,8	88,2
CANARIAS	100,0	12,2	87,8
CANTABRIA	100,0	10,7	89,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	10,1	89,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	12,8	87,2
CATALUÑA	100,0	9,2	90,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	10,8	89,2
EXTREMADURA	100,0	11,7	88,3
GALICIA	100,0	10,8	89,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	10,2	89,8
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	11,0	89,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	8,0	92,0
PAÍS VASCO	100,0	9,7	90,3
RIOJA (LA)	100,0	11,6	88,4
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	16,1	83,9
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	9,1	90,9

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.4. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

**Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia**

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO/A	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO/A
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	9,3	90,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	8,6	91,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	9,6	90,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	8,2	91,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	9,0	91,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	10,5	89,5
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	8,1	91,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	7,8	92,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	7,8	92,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	6,5	93,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	8,5	91,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	9,7	90,4
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	10,4	89,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	9,5	90,5
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	11,3	88,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	9,9	90,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	9,5	90,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	11,2	88,8

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.5. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

**Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad**

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO/A	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO/A
<b>AMBOS SEXOS</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	9,3	90,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	5,8	94,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	7,7	92,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	16,6	83,4
<b>ESPAÑA</b>			
TOTAL	100,0	9,4	90,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,8	95,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	7,8	92,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	16,6	83,5
<b>EXTRANJERO</b>			
TOTAL	100,0	8,5	91,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	9,6	90,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	7,5	92,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	18,6	81,4

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.5. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO/A	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO/A
<b>VARONES</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	8,1	91,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	5,0	95,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	6,1	93,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	18,6	81,4
<b>ESPAÑA</b>			
TOTAL	100,0	8,5	91,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,7	95,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	6,3	93,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	18,6	81,5
<b>EXTRANJERO</b>			
TOTAL	100,0	6,0	94,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	6,7	93,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,8	95,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	20,0	80,0

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.5. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO/A	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO/A
<b>MUJERES</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	10,4	89,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	6,6	93,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	9,4	90,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	15,2	84,9
<b>ESPAÑA</b>			
TOTAL	100,0	10,3	89,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	5,0	95,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	9,3	90,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	15,1	84,9
<b>EXTRANJERO</b>			
TOTAL	100,0	10,8	89,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	11,8	88,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	10,1	89,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	17,2	82,8

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.6. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

**Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual**

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO/A	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO/A
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	9,3	90,7
TRABAJANDO	100,0	6,9	93,1
EN DESEMPLEO	100,0	7,8	92,2
ESTUDIANDO	100,0	3,5	96,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	16,2	83,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	19,4	80,6
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	11,2	88,8
OTRAS SITUACIONES	100,0	15,4	84,6
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	8,1	91,9
TRABAJANDO	100,0	5,6	94,4
EN DESEMPLEO	100,0	5,3	94,8
ESTUDIANDO	100,0	2,9	97,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	17,3	82,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	19,8	80,2
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	9,0	91,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	17,9	82,1
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	10,4	89,7
TRABAJANDO	100,0	8,6	91,5
EN DESEMPLEO	100,0	10,7	89,3
ESTUDIANDO	100,0	4,1	95,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	14,9	85,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	18,9	81,2
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	11,3	88,7
OTRAS SITUACIONES	100,0	11,0	89,0

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.7. NÚMERO MEDIO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

**Media y desviación típica según sexo y grupo de edad**

*Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	1,3	1,0
DE 16 A 24 AÑOS	1,2	0,6
DE 25 A 34 AÑOS	1,2	0,6
DE 35 A 44 AÑOS	1,2	0,8
DE 45 A 54 AÑOS	1,3	0,7
DE 55 A 64 AÑOS	1,3	1,0
DE 65 A 74 AÑOS	1,3	0,8
DE 75 Y MÁS AÑOS	1,6	1,6
<b>VARONES</b>		
TOTAL	1,4	1,0
DE 16 A 24 AÑOS	1,3	0,7
DE 25 A 34 AÑOS	1,3	0,7
DE 35 A 44 AÑOS	1,2	0,6
DE 45 A 54 AÑOS	1,3	0,9
DE 55 A 64 AÑOS	1,3	1,2
DE 65 A 74 AÑOS	1,3	0,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	1,6	1,3
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	1,3	1,0
DE 16 A 24 AÑOS	1,2	0,5
DE 25 A 34 AÑOS	1,2	0,6
DE 35 A 44 AÑOS	1,2	0,9
DE 45 A 54 AÑOS	1,2	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	1,3	0,8
DE 65 A 74 AÑOS	1,4	0,8
DE 75 Y MÁS AÑOS	1,5	1,9

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.8. NÚMERO MEDIO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

**Media y desviación típica según sexo y nivel de estudios**

*Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	1,3	1,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1,5	1,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1,4	1,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,3	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1,3	0,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,1	0,5
UNIVERSITARIOS	1,1	0,5
<b>VARONES</b>		
TOTAL	1,4	1,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1,5	1,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1,3	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,3	0,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1,4	1,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,1	0,4
UNIVERSITARIOS	1,1	0,5
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	1,3	1,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1,4	1,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1,4	1,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,2	0,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1,2	0,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,2	0,6
UNIVERSITARIOS	1,1	0,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.9. NÚMERO MEDIO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

*Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	1,3	1,0
ANDALUCÍA	1,4	1,1
ARAGÓN	1,2	0,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	1,3	0,7
BALEARS (ILLES)	1,3	0,8
CANARIAS	1,2	0,6
CANTABRIA	1,3	1,6
CASTILLA Y LEÓN	1,3	0,7
CASTILLA-LA MANCHA	1,5	2,1
CATALUÑA	1,3	0,9
COMUNITAT VALENCIANA	1,4	1,0
EXTREMADURA	1,4	1,2
GALICIA	1,2	0,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	1,2	0,6
MURCIA (REGIÓN DE)	1,3	0,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	1,2	0,6
PAÍS VASCO	1,4	1,5
RIOJA (LA)	1,1	0,4
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	1,3	0,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	1,4	0,8

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.9. NÚMERO MEDIO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

#### Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

*Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>VARONES</b>		
TOTAL	1,4	1,0
ANDALUCÍA	1,4	0,8
ARAGÓN	1,3	0,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	1,4	1,0
BALEARS (ILLES)	1,5	1,1
CANARIAS	1,3	0,7
CANTABRIA	1,8	2,5
CASTILLA Y LEÓN	1,4	0,7
CASTILLA-LA MANCHA	1,5	1,4
CATALUÑA	1,4	1,2
COMUNITAT VALENCIANA	1,3	0,6
EXTREMADURA	1,5	1,4
GALICIA	1,3	0,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	1,2	0,7
MURCIA (REGIÓN DE)	1,2	0,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	1,3	0,6
PAÍS VASCO	1,8	2,2
RIOJA (LA)	1,2	0,4
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	2,0	1,5
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	1,3	0,7

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.9. NÚMERO MEDIO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

#### Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

*Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	1,3	1,0
ANDALUCÍA	1,4	1,3
ARAGÓN	1,2	0,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	1,2	0,4
BALEARS (ILLES)	1,1	0,4
CANARIAS	1,2	0,5
CANTABRIA	1,1	0,4
CASTILLA Y LEÓN	1,3	0,6
CASTILLA-LA MANCHA	1,5	2,4
CATALUÑA	1,2	0,6
COMUNITAT VALENCIANA	1,6	1,2
EXTREMADURA	1,4	1,1
GALICIA	1,2	0,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	1,2	0,6
MURCIA (REGIÓN DE)	1,4	0,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	1,2	0,6
PAÍS VASCO	1,2	0,6
RIOJA (LA)	1,1	0,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	1,1	0,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	1,5	0,8

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.10. NÚMERO MEDIO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

**Media y desviación típica según sexo y tamaño del municipio de residencia**

*Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	1,3	1,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	1,3	0,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	1,3	1,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	1,4	1,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	1,3	1,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	1,3	0,9
<b>VARONES</b>		
TOTAL	1,4	1,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	1,4	0,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	1,3	0,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	1,3	0,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	1,4	1,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	1,4	1,1
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	1,3	1,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	1,3	0,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	1,3	1,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	1,5	1,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	1,2	0,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	1,3	0,7

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.11. NÚMERO MEDIO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

#### Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

*Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	1,3	1,0
ESPAÑA	1,3	1,0
EXTRANJERO	1,3	1,1
<b>VARONES</b>		
TOTAL	1,4	1,0
ESPAÑA	1,4	1,0
EXTRANJERO	1,3	0,6
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	1,3	1,0
ESPAÑA	1,3	0,9
EXTRANJERO	1,3	1,3

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.12. NÚMERO MEDIO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

**Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual**

*Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	1,3	1,0
TRABAJANDO	1,2	0,7
EN DESEMPLEO	1,3	0,7
ESTUDIANDO	1,2	0,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	1,5	1,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1,5	1,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	1,3	0,9
OTRAS SITUACIONES	1,4	0,7
<b>VARONES</b>		
TOTAL	1,4	1,0
TRABAJANDO	1,2	0,8
EN DESEMPLEO	1,4	0,8
ESTUDIANDO	1,1	0,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	1,5	1,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1,5	1,2
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	1,9	1,7
OTRAS SITUACIONES	1,4	0,7
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	1,3	1,0
TRABAJANDO	1,2	0,7
EN DESEMPLEO	1,2	0,6
ESTUDIANDO	1,2	0,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	1,4	1,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1,4	0,6
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	1,3	0,9
OTRAS SITUACIONES	1,4	0,8

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.13. DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS INGRESOS HOSPITALARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

**Media y desviación típica según sexo y grupo de edad**

*Población de 16 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	8,6	20,3
DE 16 A 24 AÑOS	5,7	11,4
DE 25 A 34 AÑOS	4,1	6,1
DE 35 A 44 AÑOS	6,1	16,0
DE 45 A 54 AÑOS	7,7	21,9
DE 55 A 64 AÑOS	8,5	15,3
DE 65 A 74 AÑOS	9,8	17,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	15,5	33,3
<b>VARONES</b>		
TOTAL	10,7	27,1
DE 16 A 24 AÑOS	7,8	16,4
DE 25 A 34 AÑOS	4,4	7,4
DE 35 A 44 AÑOS	8,9	23,3
DE 45 A 54 AÑOS	9,8	28,7
DE 55 A 64 AÑOS	8,8	17,4
DE 65 A 74 AÑOS	10,0	15,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	18,7	43,9
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	7,0	12,8
DE 16 A 24 AÑOS	3,9	3,4
DE 25 A 34 AÑOS	4,0	5,6
DE 35 A 44 AÑOS	4,1	6,9
DE 45 A 54 AÑOS	5,8	12,9
DE 55 A 64 AÑOS	8,3	12,6
DE 65 A 74 AÑOS	9,8	18,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	12,5	17,5

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.14. DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS INGRESOS HOSPITALARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

#### Media y desviación típica según sexo y nivel de estudios

*Población de 16 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	8,6	20,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	12,4	30,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	9,8	17,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	7,1	16,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8,0	18,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4,3	5,5
UNIVERSITARIOS	4,2	5,2
<b>VARONES</b>		
TOTAL	10,7	27,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	15,3	42,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	10,5	18,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	10,4	24,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	11,4	26,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5,5	7,4
UNIVERSITARIOS	4,9	6,8
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	7,0	12,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	10,4	17,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	9,1	16,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4,9	7,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5,5	8,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	3,5	3,4
UNIVERSITARIOS	3,7	3,8

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.15. DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS INGRESOS HOSPITALARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

#### Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

*Población de 16 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	8,6	20,3
ANDALUCÍA	11,7	35,1
ARAGÓN	8,5	10,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	11,7	28,4
BALEARS (ILLES)	7,6	17,0
CANARIAS	6,5	11,0
CANTABRIA	9,3	18,5
CASTILLA Y LEÓN	9,6	13,5
CASTILLA-LA MANCHA	6,8	10,6
CATALUÑA	7,4	12,2
COMUNITAT VALENCIANA	6,6	12,8
EXTREMADURA	7,8	15,5
GALICIA	9,8	12,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	7,0	18,9
MURCIA (REGIÓN DE)	12,3	27,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	6,0	6,9
PAÍS VASCO	9,6	16,2
RIOJA (LA)	7,2	12,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	8,9	6,7
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	10,2	16,0

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.15. DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS INGRESOS HOSPITALARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

#### Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

*Población de 16 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>VARONES</b>		
TOTAL	10,7	27,1
ANDALUCÍA	19,0	50,3
ARAGÓN	9,6	11,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	20,6	46,0
BALEARS (ILLES)	10,2	23,3
CANARIAS	6,4	13,4
CANTABRIA	14,7	26,9
CASTILLA Y LEÓN	11,1	14,2
CASTILLA-LA MANCHA	8,9	13,6
CATALUÑA	8,6	14,0
COMUNITAT VALENCIANA	6,0	8,7
EXTREMADURA	9,8	22,0
GALICIA	10,8	13,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	7,4	24,1
MURCIA (REGIÓN DE)	12,7	28,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	6,4	6,8
PAÍS VASCO	14,7	23,0
RIOJA (LA)	11,1	17,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	5,9	4,7
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	8,8	13,5

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.15. DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS INGRESOS HOSPITALARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

#### Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

*Población de 16 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	7,0	12,8
ANDALUCÍA	6,4	14,5
ARAGÓN	7,8	10,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	7,1	8,1
BALEARS (ILLES)	5,7	9,2
CANARIAS	6,5	9,0
CANTABRIA	6,2	9,9
CASTILLA Y LEÓN	8,4	12,7
CASTILLA-LA MANCHA	5,6	8,3
CATALUÑA	6,4	10,6
COMUNITAT VALENCIANA	7,1	15,2
EXTREMADURA	6,2	7,6
GALICIA	9,1	12,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	6,7	12,4
MURCIA (REGIÓN DE)	12,0	26,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	5,6	6,9
PAÍS VASCO	6,6	8,9
RIOJA (LA)	4,9	7,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	9,7	6,9
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	11,1	17,3

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.16. DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS INGRESOS HOSPITALARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

**Media y desviación típica según sexo y tamaño del municipio de residencia**

*Población de 16 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	8,6	20,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	11,3	31,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	7,2	12,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	7,4	11,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8,8	18,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	8,3	19,7
<b>VARONES</b>		
TOTAL	10,7	27,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	15,5	45,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	8,6	13,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	7,1	11,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	11,0	23,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	10,2	24,9
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	7,0	12,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7,9	11,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	6,3	12,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	7,5	11,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	6,9	13,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	6,9	14,7

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.17. DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS INGRESOS HOSPITALARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

#### Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

*Población de 16 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	8,6	20,3
ESPAÑA	9,2	21,5
EXTRANJERO	4,5	6,8
<b>VARONES</b>		
TOTAL	10,7	27,1
ESPAÑA	11,4	28,4
EXTRANJERO	5,0	8,2
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	7,0	12,8
ESPAÑA	7,4	13,5
EXTRANJERO	4,3	5,9

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.18. DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS INGRESOS HOSPITALARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

**Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual**

*Población de 16 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	8,6	20,3
TRABAJANDO	4,7	9,2
EN DESEMPLEO	5,0	8,4
ESTUDIANDO	9,3	21,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	13,5	28,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	18,3	36,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	6,6	9,0
OTRAS SITUACIONES	4,7	5,5
<b>VARONES</b>		
TOTAL	10,7	27,1
TRABAJANDO	5,5	12,2
EN DESEMPLEO	7,0	12,6
ESTUDIANDO	12,3	22,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	14,6	34,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	22,7	46,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	7,7	5,7
OTRAS SITUACIONES	3,6	3,1
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	7,0	12,8
TRABAJANDO	4,0	5,4
EN DESEMPLEO	3,9	4,4
ESTUDIANDO	7,1	20,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	12,1	20,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	12,4	15,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	6,6	9,0
OTRAS SITUACIONES	7,8	8,8

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.19. DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DEL ÚLTIMO INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

**Media y desviación típica según sexo y grupo de edad**

*Población de 16 y más años que ha estado hospitalizada en los 12 últimos meses*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	6,5	16,9
DE 16 A 24 AÑOS	4,5	9,8
DE 25 A 34 AÑOS	3,3	4,8
DE 35 A 44 AÑOS	3,8	8,6
DE 45 A 54 AÑOS	5,3	9,8
DE 55 A 64 AÑOS	7,0	13,9
DE 65 A 74 AÑOS	7,3	11,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	11,7	31,8
<b>VARONES</b>		
TOTAL	8,0	23,7
DE 16 A 24 AÑOS	6,1	14,9
DE 25 A 34 AÑOS	3,0	4,2
DE 35 A 44 AÑOS	5,1	13,0
DE 45 A 54 AÑOS	6,4	13,2
DE 55 A 64 AÑOS	7,0	15,7
DE 65 A 74 AÑOS	8,2	12,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	13,9	42,6
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	5,4	9,2
DE 16 A 24 AÑOS	3,4	2,8
DE 25 A 34 AÑOS	3,4	4,9
DE 35 A 44 AÑOS	3,1	3,7
DE 45 A 54 AÑOS	4,3	5,4
DE 55 A 64 AÑOS	6,9	11,7
DE 65 A 74 AÑOS	6,6	10,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	9,6	14,9

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.20. DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DEL ÚLTIMO INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

**Media y desviación típica según sexo y nivel de estudios**

*Población de 16 y más años que ha estado hospitalizada en los 12 últimos meses*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	6,5	16,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	9,6	28,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	7,4	13,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4,7	9,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5,9	10,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	3,6	4,3
UNIVERSITARIOS	3,5	4,3
<b>VARONES</b>		
TOTAL	8,0	23,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	12,7	42,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8,0	15,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	5,8	13,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	7,8	14,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4,7	6,1
UNIVERSITARIOS	4,1	6,0
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	5,4	9,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	7,5	12,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	6,7	11,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4,0	6,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4,6	6,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2,8	1,9
UNIVERSITARIOS	3,2	2,7

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.21. DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DEL ÚLTIMO INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

**Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma**

*Población de 16 y más años que ha estado hospitalizada en los 12 últimos meses*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	6,5	16,9
ANDALUCÍA	9,5	34,3
ARAGÓN	6,9	8,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	6,9	8,6
BALEARS (ILLES)	6,6	16,4
CANARIAS	4,9	7,9
CANTABRIA	8,1	15,9
CASTILLA Y LEÓN	6,9	11,2
CASTILLA-LA MANCHA	4,9	6,1
CATALUÑA	5,6	9,0
COMUNITAT VALENCIANA	4,7	6,1
EXTREMADURA	4,5	4,5
GALICIA	7,7	10,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	5,5	11,0
MURCIA (REGIÓN DE)	7,8	20,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	5,3	5,8
PAÍS VASCO	6,4	12,6
RIOJA (LA)	5,9	10,8
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	8,3	6,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	6,2	8,9

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.21. DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DEL ÚLTIMO INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

#### Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

*Población de 16 y más años que ha estado hospitalizada en los 12 últimos meses*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>VARONES</b>		
TOTAL	8,0	23,7
ANDALUCÍA	15,9	51,0
ARAGÓN	8,0	9,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	9,2	11,8
BALEARS (ILLES)	9,0	23,2
CANARIAS	4,3	8,1
CANTABRIA	12,1	22,6
CASTILLA Y LEÓN	7,8	12,4
CASTILLA-LA MANCHA	6,0	7,1
CATALUÑA	7,0	12,3
COMUNITAT VALENCIANA	4,6	5,8
EXTREMADURA	4,2	4,1
GALICIA	7,6	8,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	5,1	10,3
MURCIA (REGIÓN DE)	9,5	25,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	5,6	5,7
PAÍS VASCO	9,3	18,9
RIOJA (LA)	9,4	16,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	3,1	1,6
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	5,4	6,4

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.21. DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DEL ÚLTIMO INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

#### Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

*Población de 16 y más años que ha estado hospitalizada en los 12 últimos meses*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	5,4	9,2
ANDALUCÍA	5,0	11,6
ARAGÓN	6,3	8,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	6,0	6,6
BALEARS (ILLES)	5,0	8,5
CANARIAS	5,4	7,8
CANTABRIA	5,9	9,7
CASTILLA Y LEÓN	6,1	10,0
CASTILLA-LA MANCHA	4,4	5,5
CATALUÑA	4,5	4,8
COMUNITAT VALENCIANA	4,8	6,3
EXTREMADURA	4,8	4,7
GALICIA	7,9	11,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	5,8	11,5
MURCIA (REGIÓN DE)	6,5	15,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	5,0	6,0
PAÍS VASCO	4,9	6,7
RIOJA (LA)	3,8	4,6
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	9,6	7,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	6,7	10,2

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.22. DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DEL ÚLTIMO INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

**Media y desviación típica según sexo y tamaño del municipio de residencia**

*Población de 16 y más años que ha estado hospitalizada en los 12 últimos meses*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	6,5	16,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	9,5	31,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5,1	8,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	5,7	8,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	6,2	12,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	6,2	12,9
<b>VARONES</b>		
TOTAL	8,0	23,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	13,6	45,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5,6	9,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	6,2	10,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	7,5	15,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7,0	13,9
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	5,4	9,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	6,2	9,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4,7	6,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	5,4	7,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	5,2	9,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	5,6	12,1

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.23. DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DEL ÚLTIMO INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

#### Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

*Población de 16 y más años que ha estado hospitalizada en los 12 últimos meses*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	6,5	16,9
ESPAÑA	6,9	17,9
EXTRANJERO	3,5	4,7
<b>VARONES</b>		
TOTAL	8,0	23,7
ESPAÑA	8,4	24,8
EXTRANJERO	4,1	6,1
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	5,4	9,2
ESPAÑA	5,7	9,8
EXTRANJERO	3,3	3,9

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.24. DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DEL ÚLTIMO INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

**Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual**

*Población de 16 y más años que ha estado hospitalizada en los 12 últimos meses*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	6,5	16,9
TRABAJANDO	3,8	7,0
EN DESEMPLEO	3,8	6,2
ESTUDIANDO	7,0	14,8
JUBILADO/A, PENSIONISTA	10,2	26,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	11,2	19,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	5,1	7,1
OTRAS SITUACIONES	2,4	1,9
<b>VARONES</b>		
TOTAL	8,0	23,7
TRABAJANDO	4,2	9,6
EN DESEMPLEO	4,9	9,3
ESTUDIANDO	12,1	22,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	11,2	32,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	12,8	23,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4,0	2,4
OTRAS SITUACIONES	1,7	0,9
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	5,4	9,2
TRABAJANDO	3,4	3,7
EN DESEMPLEO	3,4	4,0
ESTUDIANDO	3,7	3,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	9,0	15,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	9,3	11,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	5,1	7,2
OTRAS SITUACIONES	4,2	2,3

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.25. HOSPITALIZACIÓN POR PARTO (INCLUYE CESÁREA) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

#### Distribución porcentual según grupo de edad

*Mujeres de 16 a 50 años que han estado hospitalizadas en los últimos 12 meses*

	TOTAL	SÍ	NO
TOTAL	100,0	47,7	52,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	39,3	60,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	61,9	38,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	42,2	57,8
DE 45 A 50 AÑOS	100,0	2,3	97,7

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.26. HOSPITALIZACIÓN POR PARTO (INCLUYE CESÁREA) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

#### Distribución porcentual según nivel de estudios

*Mujeres de 16 a 50 años que han estado hospitalizadas en los últimos 12 meses*

	TOTAL	SÍ	NO
TOTAL	100,0	47,7	52,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	50,2	49,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	54,0	46,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	41,8	58,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	44,0	56,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	50,3	49,7
UNIVERSITARIOS	100,0	51,7	48,3

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.27. HOSPITALIZACIÓN POR PARTO (INCLUYE CESÁREA) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

**Distribución porcentual según comunidad autónoma**

*Mujeres de 16 a 50 años que han estado hospitalizadas en los últimos 12 meses*

	TOTAL	SÍ	NO
TOTAL	100,0	47,7	52,3
ANDALUCÍA	100,0	54,9	45,1
ARAGÓN	100,0	38,2	61,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	46,2	53,8
BALEARS (ILLES)	100,0	33,0	67,0
CANARIAS	100,0	52,6	47,4
CANTABRIA	100,0	..	..
CASTILLA Y LEÓN	100,0	26,7	73,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	59,6	40,4
CATALUÑA	100,0	51,7	48,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	45,2	54,8
EXTREMADURA	100,0	32,8	67,2
GALICIA	100,0	44,6	55,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	57,6	42,4
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	32,8	67,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	..	..
PAÍS VASCO	100,0	46,3	53,7
RIOJA (LA)	100,0	..	..
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	..	..
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	..	..

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.28. HOSPITALIZACIÓN POR PARTO (INCLUYE CESÁREA) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

**Distribución porcentual según tamaño del municipio de residencia**

*Mujeres de 16 a 50 años que han estado hospitalizadas en los últimos 12 meses*

	<b>TOTAL</b>	<b>SÍ</b>	<b>NO</b>
TOTAL	100,0	47,7	52,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	57,6	42,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	50,1	49,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	45,7	54,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	43,7	56,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	41,7	58,3

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.29. HOSPITALIZACIÓN POR PARTO (INCLUYE CESÁREA) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

**Distribución porcentual según país de nacimiento**

*Mujeres de 16 a 50 años que han estado hospitalizadas en los últimos 12 meses*

	<b>TOTAL</b>	<b>SÍ</b>	<b>NO</b>
TOTAL	100,0	47,7	52,3
ESPAÑA	100,0	46,3	53,7
EXTRANJERO	100,0	51,8	48,2

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.30. HOSPITALIZACIÓN POR PARTO (INCLUYE CESÁREA) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

#### Distribución porcentual según relación con la actividad económica actual

*Mujeres de 16 a 50 años que han estado hospitalizadas en los últimos 12 meses*

	TOTAL	SÍ	NO
TOTAL	100,0	47,7	52,3
TRABAJANDO	100,0	45,3	54,8
EN DESEMPLEO	100,0	55,0	45,0
ESTUDIANDO	100,0	12,3	87,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	..	..
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	..	..
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	64,0	36,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	..	..

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.31. UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

**Distribución porcentual según sexo y grupo de edad**

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	8,8	91,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	7,3	92,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	7,3	92,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	7,4	92,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	8,1	91,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	9,4	90,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	12,3	87,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	13,1	86,9
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	8,4	91,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	8,2	91,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	6,6	93,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	6,7	93,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	7,5	92,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	9,8	90,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	12,4	87,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	13,5	86,5
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	9,1	90,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	6,5	93,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	8,0	92,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	8,1	91,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	8,8	91,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	9,0	91,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	12,2	87,8
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	12,8	87,2

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.32. UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

#### Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	8,8	91,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	12,4	87,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	10,1	89,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,3	92,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	7,7	92,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,7	92,3
UNIVERSITARIOS	100,0	7,3	92,7
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	7,3	92,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,7	91,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,2	90,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,1	92,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	6,9	93,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,9	92,1
UNIVERSITARIOS	100,0	6,4	93,6
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	8,7	91,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	11,4	88,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,6	90,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	6,8	93,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	7,6	92,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,0	93,0
UNIVERSITARIOS	100,0	8,6	91,4
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	12,7	87,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	13,4	86,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	11,8	88,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	12,1	87,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	15,3	84,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	8,6	91,4
UNIVERSITARIOS	100,0	9,2	90,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.32. UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	8,4	91,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	10,5	89,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	10,1	90,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,3	92,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	7,2	92,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,6	92,4
UNIVERSITARIOS	100,0	8,0	92,0
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	7,0	93,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,2	91,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	8,9	91,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,0	93,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	5,5	94,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,6	92,4
UNIVERSITARIOS	100,0	6,9	93,1
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	8,5	91,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	12,4	87,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	8,3	91,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	6,3	93,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	7,9	92,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,2	92,8
UNIVERSITARIOS	100,0	9,1	90,9
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	12,9	87,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	10,3	89,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	14,5	85,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	15,0	85,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	19,1	80,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	10,1	89,9
UNIVERSITARIOS	100,0	10,8	89,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.32. UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	9,1	90,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	13,7	86,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	10,2	89,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,3	92,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	8,2	91,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,8	92,2
UNIVERSITARIOS	100,0	6,6	93,4
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	7,7	92,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,5	90,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,7	90,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,2	92,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	8,3	91,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	8,2	91,9
UNIVERSITARIOS	100,0	6,1	94,0
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	8,9	91,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	10,6	89,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	10,7	89,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,3	92,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	7,3	92,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	6,7	93,3
UNIVERSITARIOS	100,0	8,1	91,9
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	12,5	87,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	15,2	84,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,8	90,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	8,9	91,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	10,9	89,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	..	..
UNIVERSITARIOS	100,0	6,6	93,4

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.33. UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

**Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma**

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	8,8	91,2
ANDALUCÍA	100,0	13,7	86,3
ARAGÓN	100,0	3,4	96,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	3,5	96,5
BALEARS (ILLES)	100,0	9,2	90,8
CANARIAS	100,0	6,1	94,0
CANTABRIA	100,0	9,6	90,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	7,3	92,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	5,4	94,6
CATALUÑA	100,0	5,9	94,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	16,1	83,9
EXTREMADURA	100,0	3,4	96,6
GALICIA	100,0	4,5	95,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	7,6	92,5
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	15,6	84,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	4,1	95,9
PAÍS VASCO	100,0	5,5	94,5
RIOJA (LA)	100,0	6,0	94,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	3,2	96,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	15,7	84,3

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.33. UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

#### Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	8,4	91,6
ANDALUCÍA	100,0	13,2	86,8
ARAGÓN	100,0	2,7	97,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	3,9	96,2
BALEARS (ILLES)	100,0	10,2	89,8
CANARIAS	100,0	5,6	94,4
CANTABRIA	100,0	10,3	89,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	6,8	93,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	4,7	95,3
CATALUÑA	100,0	6,1	93,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	15,1	84,9
EXTREMADURA	100,0	2,3	97,7
GALICIA	100,0	4,5	95,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	7,1	92,9
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	11,9	88,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	4,8	95,2
PAÍS VASCO	100,0	7,0	93,0
RIOJA (LA)	100,0	7,1	93,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	100,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	15,0	85,0

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.33. UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

#### Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	9,1	90,9
ANDALUCÍA	100,0	14,2	85,8
ARAGÓN	100,0	4,0	96,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	3,1	96,9
BALEARS (ILLES)	100,0	8,2	91,8
CANARIAS	100,0	6,5	93,5
CANTABRIA	100,0	9,0	91,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	7,9	92,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	6,1	93,9
CATALUÑA	100,0	5,6	94,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	17,0	83,0
EXTREMADURA	100,0	4,5	95,5
GALICIA	100,0	4,5	95,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	8,0	92,0
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	19,3	80,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	3,4	96,6
PAÍS VASCO	100,0	4,2	95,8
RIOJA (LA)	100,0	4,9	95,1
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	6,3	93,7
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	16,4	83,6

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.34. UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

**Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia**

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	8,8	91,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	6,2	93,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	9,4	90,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	11,1	89,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	9,7	90,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	8,2	91,8
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	8,4	91,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	6,0	94,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	8,7	91,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	11,1	88,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	9,8	90,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	7,3	92,7
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	9,1	90,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	6,4	93,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	10,0	90,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	11,0	89,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	9,5	90,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	8,9	91,1

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.35. UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

**Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad**

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	8,8	91,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	7,3	92,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	7,9	92,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	12,7	87,3
<b>ESPAÑA</b>			
TOTAL	100,0	9,0	91,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	7,9	92,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	8,0	92,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	12,7	87,3
<b>EXTRANJERO</b>			
TOTAL	100,0	7,2	92,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	5,2	94,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	7,3	92,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	11,4	88,6

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.35. UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	8,4	91,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	8,2	91,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	7,4	92,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	12,9	87,1
<b>ESPAÑA</b>			
TOTAL	100,0	8,6	91,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	8,3	91,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	7,5	92,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	12,9	87,1
<b>EXTRANJERO</b>			
TOTAL	100,0	7,5	92,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	7,6	92,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	7,2	92,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	12,6	87,4

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.35. UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	9,1	90,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	6,5	93,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	8,4	91,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	12,5	87,5
<b>ESPAÑA</b>			
TOTAL	100,0	9,5	90,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	7,5	92,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	8,6	91,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	12,6	87,4
<b>EXTRANJERO</b>			
TOTAL	100,0	6,8	93,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	3,3	96,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	7,4	92,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	10,3	89,7

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.36. UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

**Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual**

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	8,8	91,2
TRABAJANDO	100,0	6,9	93,1
EN DESEMPLEO	100,0	8,4	91,6
ESTUDIANDO	100,0	7,1	92,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	12,3	87,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	19,6	80,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	9,9	90,1
OTRAS SITUACIONES	100,0	11,8	88,2
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	8,4	91,6
TRABAJANDO	100,0	6,5	93,5
EN DESEMPLEO	100,0	7,9	92,1
ESTUDIANDO	100,0	7,5	92,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	13,1	86,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	17,9	82,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	3,5	96,6
OTRAS SITUACIONES	100,0	13,3	86,7
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	9,1	90,9
TRABAJANDO	100,0	7,4	92,6
EN DESEMPLEO	100,0	9,1	91,0
ESTUDIANDO	100,0	6,7	93,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	11,5	88,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	21,9	78,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	10,0	90,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	9,3	90,7

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.37. NÚMERO MEDIO DE ADMISIONES EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

**Media y desviación típica según sexo y grupo de edad**

*Población de 16 y más años que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	3,2	12,1
DE 16 A 24 AÑOS	1,6	1,5
DE 25 A 34 AÑOS	2,0	2,2
DE 35 A 44 AÑOS	2,3	7,0
DE 45 A 54 AÑOS	3,9	20,9
DE 55 A 64 AÑOS	4,5	15,7
DE 65 A 74 AÑOS	4,4	12,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	3,4	9,6
<b>VARONES</b>		
TOTAL	2,9	9,6
DE 16 A 24 AÑOS	1,3	1,0
DE 25 A 34 AÑOS	1,8	1,9
DE 35 A 44 AÑOS	2,3	9,0
DE 45 A 54 AÑOS	2,5	5,3
DE 55 A 64 AÑOS	3,4	11,2
DE 65 A 74 AÑOS	5,9	17,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	3,4	10,7
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	3,4	14,0
DE 16 A 24 AÑOS	1,9	1,9
DE 25 A 34 AÑOS	2,2	2,4
DE 35 A 44 AÑOS	2,3	4,7
DE 45 A 54 AÑOS	5,0	28,0
DE 55 A 64 AÑOS	5,5	19,3
DE 65 A 74 AÑOS	3,1	5,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	3,3	8,7

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.38. NÚMERO MEDIO DE ADMISIONES EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

**Media y desviación típica según sexo y nivel de estudios**

*Población de 16 y más años que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	3,2	12,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3,5	8,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3,6	19,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3,0	9,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2,6	6,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2,9	5,8
UNIVERSITARIOS	3,0	8,5
<b>VARONES</b>		
TOTAL	2,9	9,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2,5	4,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2,5	10,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3,4	12,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	3,0	8,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	3,6	7,3
UNIVERSITARIOS	2,9	9,6
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	3,4	14,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	4,0	10,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4,6	25,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2,5	6,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2,2	2,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2,0	2,5
UNIVERSITARIOS	3,0	7,1

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.39. NÚMERO MEDIO DE ADMISIONES EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

**Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma**

*Población de 16 y más años que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	3,2	12,1
ANDALUCÍA	3,2	8,3
ARAGÓN	9,2	35,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	7,2	24,6
BALEARS (ILLES)	1,7	1,9
CANARIAS	12,1	47,2
CANTABRIA	1,6	2,0
CASTILLA Y LEÓN	2,5	6,4
CASTILLA-LA MANCHA	2,1	4,0
CATALUÑA	2,8	9,4
COMUNITAT VALENCIANA	2,2	2,9
EXTREMADURA	3,3	9,5
GALICIA	2,4	6,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	3,2	9,3
MURCIA (REGIÓN DE)	2,8	10,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	2,3	3,5
PAÍS VASCO	3,8	9,0
RIOJA (LA)	1,1	0,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	1,1	0,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	3,4	6,8

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.39. NÚMERO MEDIO DE ADMISIONES EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

#### Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

*Población de 16 y más años que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>VARONES</b>		
TOTAL	2,9	9,6
ANDALUCÍA	2,7	9,8
ARAGÓN	4,8	13,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	11,6	33,2
BALEARS (ILLES)	1,6	1,4
CANARIAS	6,2	20,3
CANTABRIA	1,6	2,6
CASTILLA Y LEÓN	1,4	1,1
CASTILLA-LA MANCHA	2,5	5,4
CATALUÑA	3,3	10,7
COMUNITAT VALENCIANA	1,9	3,0
EXTREMADURA	6,7	16,0
GALICIA	3,2	8,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	3,4	8,1
MURCIA (REGIÓN DE)	2,4	10,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	2,9	4,3
PAÍS VASCO	4,8	11,2
RIOJA (LA)	1,2	0,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	0,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	2,1	2,9

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.39. NÚMERO MEDIO DE ADMISIONES EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

#### Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

*Población de 16 y más años que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	3,4	14,0
ANDALUCÍA	3,6	6,4
ARAGÓN	12,1	43,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	2,3	2,2
BALEARS (ILLES)	1,9	2,3
CANARIAS	17,1	61,0
CANTABRIA	1,5	1,0
CASTILLA Y LEÓN	3,4	8,5
CASTILLA-LA MANCHA	1,8	2,2
CATALUÑA	2,3	7,9
COMUNITAT VALENCIANA	2,4	2,8
EXTREMADURA	1,6	1,1
GALICIA	1,8	2,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	3,0	10,1
MURCIA (REGIÓN DE)	3,0	11,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	1,5	1,5
PAÍS VASCO	2,2	2,1
RIOJA (LA)	1,1	0,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	1,1	0,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	4,6	8,8

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.40. NÚMERO MEDIO DE ADMISIONES EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

**Media y desviación típica según sexo y tamaño del municipio de residencia**

*Población de 16 y más años que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	3,2	12,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	2,5	6,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	2,7	6,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2,6	6,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4,5	20,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3,2	10,6
<b>VARONES</b>		
TOTAL	2,9	9,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	2,6	6,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	2,2	4,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	1,8	3,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4,6	16,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3,0	7,4
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	3,4	14,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	2,5	7,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	3,1	8,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	3,3	8,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4,3	23,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3,3	12,3

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.41. NÚMERO MEDIO DE ADMISIONES EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

#### Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

*Población de 16 y más años que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	3,2	12,1
ESPAÑA	3,3	12,6
EXTRANJERO	2,4	7,5
<b>VARONES</b>		
TOTAL	2,9	9,6
ESPAÑA	2,9	9,4
EXTRANJERO	2,9	10,3
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	3,4	14,0
ESPAÑA	3,6	14,8
EXTRANJERO	1,9	1,9

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.42. NÚMERO MEDIO DE ADMISIONES EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

**Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual**

*Población de 16 y más años que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	3,2	12,1
TRABAJANDO	2,6	13,9
EN DESEMPLEO	2,5	4,6
ESTUDIANDO	1,5	1,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3,7	11,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	7,3	16,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	3,1	13,5
OTRAS SITUACIONES	8,4	11,6
<b>VARONES</b>		
TOTAL	2,9	9,6
TRABAJANDO	2,1	5,8
EN DESEMPLEO	2,0	3,0
ESTUDIANDO	1,3	0,8
JUBILADO/A, PENSIONISTA	4,3	13,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	5,1	17,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	3,1	1,4
OTRAS SITUACIONES	8,4	11,0
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	3,4	14,0
TRABAJANDO	3,2	19,4
EN DESEMPLEO	3,0	5,7
ESTUDIANDO	1,7	1,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3,1	7,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	9,6	14,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	3,1	13,5
OTRAS SITUACIONES	8,6	12,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.43. INACCESIBILIDAD A LA HOSPITALIZACIÓN RECOMENDADA POR UN MÉDICO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	1,4	98,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,1	98,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	1,4	98,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,3	98,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,7	98,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,3	98,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	1,6	98,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	1,8	98,2
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	1,2	98,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,9	99,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	1,1	98,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,1	98,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,6	98,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,3	98,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	1,1	99,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	1,3	98,7
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	1,7	98,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,3	98,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	1,8	98,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,5	98,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,8	98,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,4	98,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	2,0	98,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	2,2	97,8

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.44. INACCESIBILIDAD A LA HOSPITALIZACIÓN RECOMENDADA POR UN MÉDICO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	1,4	98,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,4	97,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,5	98,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,2	98,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,4	98,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,0	99,0
UNIVERSITARIOS	100,0	0,9	99,1
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	1,3	98,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	3,2	96,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,3	98,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,0	99,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,6	98,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,8	99,2
UNIVERSITARIOS	100,0	1,1	98,9
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	1,5	98,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,4	97,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,6	98,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,9	98,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,1	98,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,8	98,2
UNIVERSITARIOS	100,0	0,8	99,2
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	1,7	98,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,3	97,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,7	98,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,4	99,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,7	99,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	0,2	99,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.44. INACCESIBILIDAD A LA HOSPITALIZACIÓN RECOMENDADA POR UN MÉDICO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	1,2	98,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,0	98,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,2	98,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,1	98,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,3	98,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,7	99,3
UNIVERSITARIOS	100,0	0,7	99,3
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	1,0	99,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	3,8	96,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,1	99,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,0	99,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,3	98,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,3	99,7
UNIVERSITARIOS	100,0	0,5	99,5
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	1,5	98,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,8	98,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,1	98,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,8	98,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,6	98,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,0	98,0
UNIVERSITARIOS	100,0	1,2	98,8
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	1,2	98,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,6	98,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,5	98,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,0	100,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	0,4	99,7

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

## 2.44. INACCESIBILIDAD A LA HOSPITALIZACIÓN RECOMENDADA POR UN MÉDICO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	1,7	98,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,7	97,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,9	98,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,4	98,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,5	98,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,4	98,6
UNIVERSITARIOS	100,0	1,1	98,9
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	1,5	98,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,5	97,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,6	98,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,1	98,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,9	98,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,4	98,6
UNIVERSITARIOS	100,0	1,5	98,6
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	1,6	98,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,9	97,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,1	97,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,1	98,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,6	99,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,5	98,5
UNIVERSITARIOS	100,0	0,5	99,5
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	2,1	97,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,7	97,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,8	98,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,9	99,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,4	98,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	..	..
UNIVERSITARIOS	100,0	0,0	100,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.45. INACCESIBILIDAD A LA HOSPITALIZACIÓN RECOMENDADA POR UN MÉDICO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	1,4	98,6
ANDALUCÍA	100,0	1,9	98,2
ARAGÓN	100,0	1,1	98,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	1,2	98,8
BALEARS (ILLES)	100,0	1,6	98,4
CANARIAS	100,0	1,5	98,5
CANTABRIA	100,0	2,1	98,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,4	98,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	1,8	98,2
CATALUÑA	100,0	0,9	99,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	1,4	98,6
EXTREMADURA	100,0	1,6	98,4
GALICIA	100,0	1,2	98,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	1,9	98,1
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	2,4	97,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	0,2	99,8
PAÍS VASCO	100,0	0,5	99,5
RIOJA (LA)	100,0	0,1	99,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,0	99,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,4	99,7

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.45. INACCESIBILIDAD A LA HOSPITALIZACIÓN RECOMENDADA POR UN MÉDICO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

#### Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	1,2	98,8
ANDALUCÍA	100,0	1,8	98,2
ARAGÓN	100,0	0,5	99,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	0,8	99,2
BALEARS (ILLES)	100,0	1,5	98,5
CANARIAS	100,0	0,9	99,1
CANTABRIA	100,0	1,8	98,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,2	98,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	1,2	98,8
CATALUÑA	100,0	0,9	99,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	1,4	98,7
EXTREMADURA	100,0	0,9	99,1
GALICIA	100,0	0,9	99,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	1,4	98,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	1,4	98,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	0,4	99,6
PAÍS VASCO	100,0	0,3	99,7
RIOJA (LA)	100,0	0,1	99,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	100,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	100,0

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.45. INACCESIBILIDAD A LA HOSPITALIZACIÓN RECOMENDADA POR UN MÉDICO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

#### Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	1,7	98,3
ANDALUCÍA	100,0	1,9	98,1
ARAGÓN	100,0	1,7	98,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	1,5	98,5
BALEARIS (ILLES)	100,0	1,8	98,2
CANARIAS	100,0	2,1	97,9
CANTABRIA	100,0	2,3	97,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,6	98,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	2,3	97,7
CATALUÑA	100,0	1,0	99,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	1,4	98,6
EXTREMADURA	100,0	2,3	97,7
GALICIA	100,0	1,4	98,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	2,4	97,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	3,5	96,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	0,0	100,0
PAÍS VASCO	100,0	0,7	99,3
RIOJA (LA)	100,0	0,1	99,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	2,0	98,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,7	99,3

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.46. INACCESIBILIDAD A LA HOSPITALIZACIÓN RECOMENDADA POR UN MÉDICO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

**Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia**

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	1,4	98,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	1,1	98,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	1,4	98,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	1,7	98,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	1,2	98,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	1,9	98,1
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	1,2	98,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	0,9	99,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	1,4	98,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	1,3	98,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	0,9	99,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	1,6	98,4
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	1,7	98,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	1,4	98,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	1,5	98,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	2,0	98,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	1,5	98,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	2,2	97,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.47. INACCESIBILIDAD A LA HOSPITALIZACIÓN RECOMENDADA POR UN MÉDICO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	1,4	98,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,1	98,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,4	98,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,7	98,3
<b>ESPAÑA</b>			
TOTAL	100,0	1,4	98,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,1	98,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,4	98,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,7	98,3
<b>EXTRANJERO</b>			
TOTAL	100,0	1,5	98,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,1	98,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,5	98,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,5	98,5

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.47. INACCESIBILIDAD A LA HOSPITALIZACIÓN RECOMENDADA POR UN MÉDICO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	1,2	98,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,9	99,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,2	98,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,2	98,8
<b>ESPAÑA</b>			
TOTAL	100,0	1,2	98,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,1	98,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,2	98,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,2	98,8
<b>EXTRANJERO</b>			
TOTAL	100,0	1,1	98,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,3	98,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,8	99,2

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.47. INACCESIBILIDAD A LA HOSPITALIZACIÓN RECOMENDADA POR UN MÉDICO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	1,7	98,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,3	98,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,6	98,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,1	97,9
<b>ESPAÑA</b>			
TOTAL	100,0	1,7	98,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,0	99,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,6	98,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,1	97,9
<b>EXTRANJERO</b>			
TOTAL	100,0	1,8	98,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,0	98,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,7	98,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,1	97,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.48. INACCESIBILIDAD A LA HOSPITALIZACIÓN RECOMENDADA POR UN MÉDICO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	1,4	98,6
TRABAJANDO	100,0	1,0	99,0
EN DESEMPLEO	100,0	1,8	98,2
ESTUDIANDO	100,0	0,8	99,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	1,6	98,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	7,8	92,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	1,7	98,3
OTRAS SITUACIONES	100,0	2,7	97,3
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	1,2	98,8
TRABAJANDO	100,0	0,9	99,1
EN DESEMPLEO	100,0	1,5	98,6
ESTUDIANDO	100,0	0,1	99,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	1,5	98,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	7,2	92,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	1,3	98,7
OTRAS SITUACIONES	100,0	0,0	100,0
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	1,7	98,3
TRABAJANDO	100,0	1,1	98,9
EN DESEMPLEO	100,0	2,3	97,7
ESTUDIANDO	100,0	1,4	98,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	1,8	98,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	8,6	91,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	1,7	98,3
OTRAS SITUACIONES	100,0	7,4	92,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.49. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
<b>AMBOS SEXOS</b>					
TOTAL	100,0	28,5	47,8	22,7	1,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	16,3	53,2	29,8	0,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	19,0	49,6	29,8	1,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	21,2	48,7	28,8	1,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	27,2	46,3	25,3	1,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	34,7	48,7	16,1	0,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	47,0	43,9	8,9	0,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	52,3	40,9	6,6	0,2
<b>VARONES</b>					
TOTAL	100,0	23,2	47,1	28,4	1,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	13,4	50,0	35,4	1,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	12,5	47,9	37,9	1,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	16,5	46,1	36,1	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	21,0	47,0	30,1	1,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	31,3	48,5	19,2	1,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	42,4	47,5	9,9	0,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	51,9	41,1	6,7	0,4
<b>MUJERES</b>					
TOTAL	100,0	33,7	48,4	17,3	0,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	19,4	56,6	23,9	0,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	25,9	51,4	21,3	1,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	26,0	51,5	21,2	1,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	33,3	45,7	20,4	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	37,9	48,8	13,1	0,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	50,9	40,9	8,0	0,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	52,6	40,8	6,6	0,0

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**
**2.50. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL**

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
<b>AMBOS SEXOS</b>					
<b>TOTAL</b>					
TOTAL	100,0	28,5	47,8	22,7	1,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	44,8	42,7	12,2	0,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	34,5	46,0	18,9	0,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	24,3	49,0	25,7	1,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	23,6	49,8	25,6	1,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	21,3	50,9	27,5	0,3
UNIVERSITARIOS	100,0	20,4	49,6	28,1	1,9
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>					
TOTAL	100,0	19,2	50,1	29,4	1,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	17,6	45,1	35,8	1,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	20,3	48,6	30,0	1,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	19,5	49,6	29,6	1,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	20,1	50,4	28,4	1,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	19,0	54,1	26,7	0,2
UNIVERSITARIOS	100,0	17,5	50,4	30,3	1,9
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>					
TOTAL	100,0	30,5	47,4	21,2	0,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	37,5	46,9	15,1	0,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	35,0	46,6	18,0	0,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	31,7	48,2	19,5	0,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	27,1	48,3	23,5	1,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	25,0	44,1	30,2	0,7
UNIVERSITARIOS	100,0	22,6	47,9	27,3	2,3
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>					
TOTAL	100,0	49,6	42,4	7,8	0,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	52,6	40,5	6,8	0,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	50,5	42,1	7,3	0,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	47,8	44,2	7,7	0,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	40,8	49,9	9,2	0,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	40,3	34,1	24,6	1,0
UNIVERSITARIOS	100,0	37,3	49,1	13,0	0,6

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

## 2.50. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
<b>VARONES</b>					
<b>TOTAL</b>					
TOTAL	100,0	23,2	47,1	28,4	1,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	37,4	44,4	17,5	0,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	29,2	44,8	25,1	0,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	18,5	48,8	31,3	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	19,7	47,8	31,2	1,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	19,5	49,1	30,8	0,6
UNIVERSITARIOS	100,0	16,2	48,6	33,0	2,1
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>					
TOTAL	100,0	14,3	47,7	36,6	1,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	12,8	41,7	43,2	2,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	15,9	44,8	38,0	1,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	14,1	48,5	35,8	1,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	14,6	48,2	35,9	1,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	16,6	51,7	31,4	0,3
UNIVERSITARIOS	100,0	11,7	47,7	38,8	1,8
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>					
TOTAL	100,0	25,5	47,6	25,4	1,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	29,9	46,9	22,3	1,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	29,3	46,5	23,4	0,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	23,9	51,3	23,6	1,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	25,7	46,2	26,4	1,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	21,5	45,2	32,2	1,0
UNIVERSITARIOS	100,0	19,4	49,5	28,1	3,1
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>					
TOTAL	100,0	46,8	44,6	8,4	0,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	48,2	44,0	7,7	0,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	50,5	42,3	7,0	0,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	49,2	43,5	7,2	0,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	41,3	50,7	8,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	45,9	36,5	16,3	1,3
UNIVERSITARIOS	100,0	31,8	51,2	16,0	1,0

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

## 2.50. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
<b>MUJERES</b>					
<b>TOTAL</b>					
TOTAL	100,0	33,7	48,4	17,3	0,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	49,9	41,4	8,6	0,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	39,9	47,1	12,7	0,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	30,5	49,1	19,7	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	27,4	51,8	20,1	0,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	23,7	53,1	23,2	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	24,2	50,4	23,6	1,7
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>					
TOTAL	100,0	24,5	52,6	21,8	1,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	24,0	49,7	25,9	0,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	26,7	54,1	18,4	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	25,7	51,0	22,4	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	25,7	52,7	20,8	0,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	21,7	56,7	21,6	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	21,8	52,4	23,8	1,9
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>					
TOTAL	100,0	35,4	47,1	17,2	0,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	43,8	46,9	9,3	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	40,4	46,7	13,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	38,2	45,7	16,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	28,4	50,4	20,7	0,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	31,2	42,1	26,6	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	26,2	46,1	26,3	1,4
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>					
TOTAL	100,0	51,8	40,8	7,3	0,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	55,2	38,6	6,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	50,4	41,9	7,5	0,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	46,2	45,1	8,2	0,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	40,3	49,0	10,5	0,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	..	..	..	..
UNIVERSITARIOS	100,0	46,7	45,6	7,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.51. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
<b>AMBOS SEXOS</b>					
TOTAL	100,0	28,5	47,8	22,7	1,0
ANDALUCÍA	100,0	25,7	51,4	21,2	1,7
ARAGÓN	100,0	35,0	42,2	21,3	1,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	31,5	42,0	25,8	0,8
BALEARS (ILLES)	100,0	21,1	50,7	27,5	0,7
CANARIAS	100,0	29,9	47,3	21,6	1,2
CANTABRIA	100,0	29,7	47,0	22,8	0,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	35,5	41,7	22,6	0,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	33,2	41,8	24,1	0,9
CATALUÑA	100,0	25,2	48,2	25,6	1,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	28,1	46,5	24,8	0,6
EXTREMADURA	100,0	35,4	44,3	19,8	0,6
GALICIA	100,0	31,1	50,3	18,2	0,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	29,2	49,4	20,3	1,2
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	37,2	38,5	23,9	0,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	18,6	55,7	25,7	0,0
PAÍS VASCO	100,0	24,0	52,2	23,7	0,0
RIOJA (LA)	100,0	28,3	48,0	23,5	0,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	21,0	43,5	29,1	6,4
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	34,4	43,4	20,7	1,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.51. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
<b>VARONES</b>					
TOTAL	100,0	23,2	47,1	28,4	1,3
ANDALUCÍA	100,0	20,8	51,2	25,7	2,3
ARAGÓN	100,0	25,9	42,5	29,6	2,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	27,7	38,7	32,5	1,1
BALEARS (ILLES)	100,0	17,8	51,6	29,8	0,8
CANARIAS	100,0	27,9	44,0	26,9	1,2
CANTABRIA	100,0	24,8	49,2	25,8	0,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	27,3	44,2	28,1	0,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	28,1	40,2	30,6	1,1
CATALUÑA	100,0	22,0	45,8	31,3	1,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	22,7	44,9	31,3	1,1
EXTREMADURA	100,0	29,2	43,5	26,2	1,1
GALICIA	100,0	24,2	51,5	23,7	0,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	21,3	51,1	26,1	1,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	28,1	38,1	32,9	1,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	14,7	52,7	32,6	0,0
PAÍS VASCO	100,0	21,1	49,3	29,5	0,1
RIOJA (LA)	100,0	23,2	46,5	30,3	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	18,4	39,3	33,2	9,1
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	29,8	44,4	24,1	1,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.51. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
<b>MUJERES</b>					
TOTAL	100,0	33,7	48,4	17,3	0,6
ANDALUCÍA	100,0	30,4	51,6	16,8	1,2
ARAGÓN	100,0	43,9	41,9	13,1	1,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	34,9	44,9	19,8	0,5
BALEARS (ILLES)	100,0	24,5	49,9	25,2	0,5
CANARIAS	100,0	31,9	50,6	16,4	1,2
CANTABRIA	100,0	34,3	44,8	20,0	0,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	43,4	39,3	17,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	38,4	43,4	17,6	0,6
CATALUÑA	100,0	28,2	50,6	20,2	1,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	33,4	48,1	18,5	0,1
EXTREMADURA	100,0	41,3	45,1	13,5	0,1
GALICIA	100,0	37,5	49,2	13,3	0,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	36,5	47,8	14,9	0,8
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	46,4	39,0	14,7	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	22,4	58,7	18,9	0,0
PAÍS VASCO	100,0	26,8	54,9	18,4	0,0
RIOJA (LA)	100,0	33,4	49,5	16,8	0,4
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	23,6	47,6	25,2	3,7
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	38,9	42,4	17,3	1,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.52. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
<b>AMBOS SEXOS</b>					
TOTAL	100,0	28,5	47,8	22,7	1,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	31,9	45,5	21,9	0,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	28,0	47,5	23,9	0,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	26,6	49,9	22,2	1,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	28,4	48,9	21,9	0,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	27,1	48,0	23,5	1,4
<b>VARONES</b>					
TOTAL	100,0	23,2	47,1	28,4	1,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	26,0	45,2	27,8	1,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	24,0	45,1	30,0	1,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	21,3	50,0	27,0	1,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	22,6	49,6	26,7	1,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	20,7	47,4	30,1	1,8
<b>MUJERES</b>					
TOTAL	100,0	33,7	48,4	17,3	0,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	37,9	45,7	15,9	0,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	32,0	49,9	17,7	0,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	31,9	49,8	17,4	0,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	33,8	48,2	17,4	0,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	32,6	48,6	17,8	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.53. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
<b>AMBOS SEXOS</b>					
<b>TOTAL</b>					
TOTAL	100,0	28,5	47,8	22,7	1,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	16,3	53,2	29,8	0,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	24,6	48,4	25,8	1,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	49,6	42,4	7,8	0,2
<b>ESPAÑA</b>					
TOTAL	100,0	29,7	47,6	22,1	0,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	15,8	53,1	30,7	0,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	25,0	48,6	25,5	0,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	50,5	41,9	7,4	0,2
<b>EXTRANJERO</b>					
TOTAL	100,0	21,8	48,7	26,9	2,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	18,4	53,7	26,2	1,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	22,1	47,3	27,7	2,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	27,8	55,6	16,5	0,1

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.53. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL**

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
<b>VARONES</b>					
<b>TOTAL</b>					
TOTAL	100,0	23,2	47,1	28,4	1,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	13,4	50,0	35,4	1,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	19,1	47,3	32,1	1,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	46,8	44,6	8,4	0,3
<b>ESPAÑA</b>					
TOTAL	100,0	24,2	47,2	27,6	1,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	14,0	50,2	35,3	0,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	19,5	47,7	31,6	1,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	47,6	43,9	8,3	0,3
<b>EXTRANJERO</b>					
TOTAL	100,0	16,8	46,5	33,8	2,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	10,7	49,2	36,1	4,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	17,0	45,2	34,9	2,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	29,6	59,4	10,8	0,3

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009****2.53. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL**

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
<b>MUJERES</b>					
<b>TOTAL</b>					
TOTAL	100,0	33,7	48,4	17,3	0,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	19,4	56,6	23,9	0,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	30,1	49,5	19,5	0,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	51,8	40,8	7,3	0,1
<b>ESPAÑA</b>					
TOTAL	100,0	34,9	48,0	16,7	0,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	18,0	56,4	25,5	0,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	30,7	49,6	19,2	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	52,7	40,4	6,7	0,1
<b>EXTRANJERO</b>					
TOTAL	100,0	26,5	50,8	20,5	2,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	24,4	57,2	18,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	27,0	49,3	20,8	3,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	26,0	52,0	22,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.54. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
<b>AMBOS SEXOS</b>					
TOTAL	100,0	28,5	47,8	22,7	1,0
TRABAJANDO	100,0	20,3	49,3	29,0	1,4
EN DESEMPLEO	100,0	23,2	49,5	26,3	1,0
ESTUDIANDO	100,0	17,2	51,9	30,4	0,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	47,9	43,6	8,4	0,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	49,4	43,6	6,9	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	41,2	44,2	14,1	0,6
OTRAS SITUACIONES	100,0	44,5	45,1	10,4	0,0
<b>VARONES</b>					
TOTAL	100,0	23,2	47,1	28,4	1,3
TRABAJANDO	100,0	16,3	48,0	34,2	1,6
EN DESEMPLEO	100,0	18,6	46,5	33,2	1,8
ESTUDIANDO	100,0	14,3	46,3	38,3	1,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	45,2	45,7	8,9	0,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	46,3	46,9	6,9	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	45,2	30,0	23,1	1,7
OTRAS SITUACIONES	100,0	37,5	52,2	10,3	0,0
<b>MUJERES</b>					
TOTAL	100,0	33,7	48,4	17,3	0,6
TRABAJANDO	100,0	25,5	51,0	22,3	1,2
EN DESEMPLEO	100,0	28,4	53,0	18,6	0,1
ESTUDIANDO	100,0	20,1	57,6	22,3	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	50,9	41,3	7,7	0,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	53,6	39,4	7,0	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	41,1	44,4	13,9	0,6
OTRAS SITUACIONES	100,0	57,1	32,4	10,5	0,0

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.55. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS**

**Media y desviación típica según sexo y grupo de edad**

*Población de 16 y más años que ha consultado al médico de familia o general en las últimas 4 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	1,4	1,1
DE 16 A 24 AÑOS	1,3	0,6
DE 25 A 34 AÑOS	1,4	1,2
DE 35 A 44 AÑOS	1,4	0,8
DE 45 A 54 AÑOS	1,4	0,8
DE 55 A 64 AÑOS	1,4	0,9
DE 65 A 74 AÑOS	1,4	1,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	1,5	1,5
<b>VARONES</b>		
TOTAL	1,4	1,2
DE 16 A 24 AÑOS	1,3	0,7
DE 25 A 34 AÑOS	1,4	1,1
DE 35 A 44 AÑOS	1,3	0,8
DE 45 A 54 AÑOS	1,4	0,9
DE 55 A 64 AÑOS	1,4	0,9
DE 65 A 74 AÑOS	1,3	0,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	1,6	2,1
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	1,4	1,0
DE 16 A 24 AÑOS	1,2	0,5
DE 25 A 34 AÑOS	1,5	1,2
DE 35 A 44 AÑOS	1,4	0,9
DE 45 A 54 AÑOS	1,4	0,8
DE 55 A 64 AÑOS	1,4	0,9
DE 65 A 74 AÑOS	1,5	1,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	1,5	1,0

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.56. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS**

**Media y desviación típica según sexo y nivel de estudios**

*Población de 16 y más años que ha consultado al médico de familia o general en las últimas 4 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	1,4	1,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1,5	1,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1,4	0,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,4	1,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1,4	1,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,3	0,8
UNIVERSITARIOS	1,4	0,8
<b>VARONES</b>		
TOTAL	1,4	1,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1,6	1,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1,4	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,4	1,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1,4	1,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,3	0,7
UNIVERSITARIOS	1,3	0,7
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	1,4	1,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1,5	1,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1,4	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,4	1,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1,4	1,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,4	0,9
UNIVERSITARIOS	1,4	0,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.57. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

*Población de 16 y más años que ha consultado al médico de familia o general en las últimas 4 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	1,4	1,1
ANDALUCÍA	1,4	1,0
ARAGÓN	1,5	0,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	1,5	1,1
BALEARS (ILLES)	1,4	0,8
CANARIAS	1,4	1,2
CANTABRIA	1,4	0,8
CASTILLA Y LEÓN	1,5	1,1
CASTILLA-LA MANCHA	1,5	1,8
CATALUÑA	1,4	1,2
COMUNITAT VALENCIANA	1,4	0,9
EXTREMADURA	1,5	0,9
GALICIA	1,4	0,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	1,5	0,9
MURCIA (REGIÓN DE)	1,5	1,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	1,2	0,8
PAÍS VASCO	1,6	1,1
RIOJA (LA)	1,6	1,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	1,1	0,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	1,5	0,9

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.57. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

#### Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

*Población de 16 y más años que ha consultado al médico de familia o general en las últimas 4 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>VARONES</b>		
TOTAL	1,4	1,2
ANDALUCÍA	1,4	1,2
ARAGÓN	1,5	1,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	1,5	1,1
BALEARS (ILLES)	1,5	0,8
CANARIAS	1,3	0,8
CANTABRIA	1,3	0,7
CASTILLA Y LEÓN	1,3	0,8
CASTILLA-LA MANCHA	1,8	2,2
CATALUÑA	1,4	1,7
COMUNITAT VALENCIANA	1,3	0,8
EXTREMADURA	1,5	1,0
GALICIA	1,3	0,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	1,4	1,0
MURCIA (REGIÓN DE)	1,3	1,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	1,2	0,4
PAÍS VASCO	1,6	1,1
RIOJA (LA)	1,5	0,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	1,1	0,4
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	1,3	0,7

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.57. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

#### Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

*Población de 16 y más años que ha consultado al médico de familia o general en las últimas 4 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	1,4	1,0
ANDALUCÍA	1,4	0,8
ARAGÓN	1,4	0,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	1,4	1,0
BALEARS (ILLES)	1,4	0,8
CANARIAS	1,4	1,5
CANTABRIA	1,4	0,8
CASTILLA Y LEÓN	1,6	1,2
CASTILLA-LA MANCHA	1,4	1,4
CATALUÑA	1,3	0,7
COMUNITAT VALENCIANA	1,4	1,0
EXTREMADURA	1,5	0,8
GALICIA	1,5	0,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	1,5	0,9
MURCIA (REGIÓN DE)	1,5	1,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	1,2	0,9
PAÍS VASCO	1,5	1,1
RIOJA (LA)	1,6	1,1
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	1,1	0,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	1,6	1,0

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.58. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS**

**Media y desviación típica según sexo y tamaño del municipio de residencia**

*Población de 16 y más años que ha consultado al médico de familia o general en las últimas 4 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	1,4	1,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	1,5	1,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	1,4	1,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	1,4	1,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	1,4	1,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	1,4	0,8
<b>VARONES</b>		
TOTAL	1,4	1,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	1,5	1,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	1,4	1,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	1,3	1,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	1,4	0,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	1,4	0,8
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	1,4	1,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	1,4	0,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	1,4	1,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	1,4	0,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	1,4	1,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	1,4	0,8

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.59. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

#### Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

*Población de 16 y más años que ha consultado al médico de familia o general en las últimas 4 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	1,4	1,1
ESPAÑA	1,4	1,1
EXTRANJERO	1,3	0,8
<b>VARONES</b>		
TOTAL	1,4	1,2
ESPAÑA	1,4	1,2
EXTRANJERO	1,3	0,8
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	1,4	1,0
ESPAÑA	1,4	1,0
EXTRANJERO	1,3	0,8

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.60. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS**

**Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual**

*Población de 16 y más años que ha consultado al médico de familia o general en las últimas 4 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	1,4	1,1
TRABAJANDO	1,4	0,9
EN DESEMPLEO	1,4	0,9
ESTUDIANDO	1,3	1,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	1,4	1,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1,8	1,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	1,4	0,9
OTRAS SITUACIONES	1,7	0,9
<b>VARONES</b>		
TOTAL	1,4	1,2
TRABAJANDO	1,4	1,0
EN DESEMPLEO	1,4	0,9
ESTUDIANDO	1,3	0,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	1,4	1,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1,6	1,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	1,2	0,6
OTRAS SITUACIONES	1,7	1,2
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	1,4	1,0
TRABAJANDO	1,4	0,8
EN DESEMPLEO	1,4	0,8
ESTUDIANDO	1,4	1,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	1,4	0,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	2,0	1,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	1,4	0,9
OTRAS SITUACIONES	1,7	0,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.61. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA (\*)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
<b>AMBOS SEXOS</b>					
TOTAL	100,0	11,8	41,2	40,0	7,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	8,4	33,0	42,7	15,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	11,0	36,6	41,7	10,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	10,8	38,0	44,6	6,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	11,8	41,8	41,0	5,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	13,5	46,1	37,2	3,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	15,7	49,6	32,3	2,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	13,6	50,8	33,7	1,9
<b>VARONES</b>					
TOTAL	100,0	9,2	36,3	45,1	9,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	6,5	30,2	46,0	17,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	6,0	28,9	50,7	14,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	7,8	31,7	50,8	9,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	9,0	36,1	46,9	8,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	12,3	41,1	42,2	4,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	15,4	49,7	32,5	2,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	13,4	54,4	30,2	2,0
<b>MUJERES</b>					
TOTAL	100,0	14,4	45,9	35,1	4,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	10,4	35,9	39,2	14,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	16,2	44,7	32,2	6,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	14,0	44,7	38,1	3,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	14,6	47,4	35,1	2,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	14,6	50,8	32,5	2,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	16,0	49,6	32,2	2,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	13,8	48,4	36,1	1,8

(\*) Se incluyen sólo las visitas a especialistas en consultas externas o de urgencias.

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.62. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA (\*)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
<b>AMBOS SEXOS</b>					
<b>TOTAL</b>					
TOTAL	100,0	11,8	41,2	40,0	7,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	12,0	45,0	36,9	6,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	11,0	40,7	40,5	7,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	10,0	38,1	42,7	9,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	11,7	40,3	40,8	7,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	12,5	39,8	42,7	5,0
UNIVERSITARIOS	100,0	14,6	43,6	37,2	4,6
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>					
TOTAL	100,0	10,3	36,3	43,1	10,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	4,7	32,3	40,5	22,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,3	31,0	45,4	16,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,9	34,9	45,7	11,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	10,7	36,7	42,9	9,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	12,6	38,4	43,0	6,1
UNIVERSITARIOS	100,0	14,7	40,9	39,2	5,3
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>					
TOTAL	100,0	12,5	43,6	39,3	4,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	12,1	40,7	40,1	7,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	11,3	42,2	41,6	4,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	13,7	44,5	36,6	5,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	12,5	44,6	40,0	2,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	11,8	43,2	42,6	2,4
UNIVERSITARIOS	100,0	14,3	46,2	35,6	3,9
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>					
TOTAL	100,0	14,7	50,2	33,0	2,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	13,3	49,1	34,9	2,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	15,0	49,9	33,3	1,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	18,6	47,6	33,4	0,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	17,6	55,5	25,0	1,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	15,4	44,7	37,4	2,6
UNIVERSITARIOS	100,0	15,8	56,5	26,6	1,1

(\*) Se incluyen sólo las visitas a especialistas en consultas externas o de urgencias.

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

## 2.62. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA (\*)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
<b>VARONES</b>					
<b>TOTAL</b>					
TOTAL	100,0	9,2	36,3	45,1	9,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,9	43,2	38,2	8,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,2	36,6	43,7	10,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,2	33,8	47,3	11,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	9,4	32,9	47,9	9,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	9,7	35,3	48,7	6,3
UNIVERSITARIOS	100,0	10,4	38,8	44,6	6,2
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>					
TOTAL	100,0	6,8	30,3	49,7	13,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,8	26,9	43,7	26,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	5,6	26,0	50,8	17,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	5,1	31,6	49,1	14,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	7,3	28,6	51,0	13,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	9,3	33,9	49,1	7,7
UNIVERSITARIOS	100,0	9,2	33,8	49,4	7,7
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>					
TOTAL	100,0	10,4	38,2	44,9	6,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	10,2	38,9	41,8	9,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,0	37,6	45,1	8,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	11,0	35,7	46,1	7,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	11,5	37,1	47,3	4,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	9,8	38,1	48,3	3,8
UNIVERSITARIOS	100,0	11,5	41,6	41,7	5,2
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>					
TOTAL	100,0	14,4	51,9	31,4	2,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	11,9	50,1	34,8	3,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	15,4	52,3	30,2	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	16,9	52,7	30,1	0,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	20,1	53,5	24,7	1,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	13,9	38,3	44,9	2,9
UNIVERSITARIOS	100,0	14,1	58,0	27,0	0,9

(\*) Se incluyen sólo las visitas a especialistas en consultas externas o de urgencias.

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

## 2.62. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA (\*)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
<b>MUJERES</b>					
<b>TOTAL</b>					
TOTAL	100,0	14,4	45,9	35,1	4,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	13,5	46,3	36,0	4,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	12,8	44,7	37,3	5,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	13,1	42,7	37,8	6,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	14,0	47,7	33,6	4,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	16,2	45,5	35,0	3,4
UNIVERSITARIOS	100,0	18,5	48,0	30,5	3,1
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>					
TOTAL	100,0	14,0	42,7	36,1	7,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	7,4	39,6	36,2	16,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,7	38,1	37,6	14,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	11,1	38,9	41,8	8,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	14,2	44,8	34,7	6,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	16,3	43,2	36,2	4,3
UNIVERSITARIOS	100,0	18,8	46,2	31,5	3,5
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>					
TOTAL	100,0	14,6	48,9	33,9	2,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	13,7	42,1	38,7	5,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	13,4	46,5	38,4	1,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	16,1	51,9	28,6	3,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	13,5	51,6	33,1	1,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	15,2	52,3	32,5	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	17,6	51,5	28,5	2,4
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>					
TOTAL	100,0	14,8	48,9	34,2	2,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	14,1	48,5	35,0	2,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	14,7	48,0	35,6	1,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	20,4	42,1	37,1	0,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	14,7	57,8	25,4	2,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	19,5	61,5	17,2	1,7
UNIVERSITARIOS	100,0	18,6	54,0	26,0	1,4

(\*) Se incluyen sólo las visitas a especialistas en consultas externas o de urgencias.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.63. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA (\*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
<b>AMBOS SEXOS</b>					
TOTAL	100,0	11,8	41,2	40,0	7,0
ANDALUCÍA	100,0	8,3	39,8	40,2	11,7
ARAGÓN	100,0	15,1	35,0	40,7	9,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	9,0	38,7	46,1	6,3
BALEARS (ILLES)	100,0	10,5	45,1	37,3	7,0
CANARIAS	100,0	12,8	37,2	38,1	11,9
CANTABRIA	100,0	7,3	40,7	46,2	5,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	12,2	41,3	40,6	5,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	12,2	37,3	39,3	11,3
CATALUÑA	100,0	15,0	42,4	35,9	6,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	10,8	39,4	47,0	2,8
EXTREMADURA	100,0	9,5	39,7	44,4	6,4
GALICIA	100,0	11,2	47,8	37,4	3,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	14,3	44,0	37,8	4,0
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	13,3	36,5	39,7	10,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	7,9	36,9	47,7	7,5
PAÍS VASCO	100,0	11,6	46,2	40,4	1,8
RIOJA (LA)	100,0	11,0	41,1	37,3	10,6
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	13,8	32,4	36,8	17,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	12,3	44,2	35,2	8,4

(\*) Se incluyen sólo las visitas a especialistas en consultas externas o de urgencias.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.63. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA (\*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
<b>VARONES</b>					
TOTAL	100,0	9,2	36,3	45,1	9,4
ANDALUCÍA	100,0	6,6	37,7	40,8	15,0
ARAGÓN	100,0	10,8	30,4	45,8	13,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	8,3	31,9	51,8	8,0
BALEARS (ILLES)	100,0	8,7	40,8	43,3	7,2
CANARIAS	100,0	11,4	30,1	44,0	14,5
CANTABRIA	100,0	6,2	34,0	50,8	9,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	9,1	40,4	43,1	7,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	9,9	31,3	43,2	15,6
CATALUÑA	100,0	11,7	36,9	42,3	9,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	7,4	35,3	53,1	4,2
EXTREMADURA	100,0	7,9	34,1	49,8	8,2
GALICIA	100,0	8,2	44,0	43,1	4,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	10,3	37,7	46,5	5,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	10,2	28,7	45,1	15,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	7,6	30,1	51,8	10,6
PAÍS VASCO	100,0	10,7	37,4	49,1	2,8
RIOJA (LA)	100,0	9,7	32,7	41,1	16,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	10,6	33,7	34,9	20,9
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	9,1	43,7	33,7	13,6

(\*) Se incluyen sólo las visitas a especialistas en consultas externas o de urgencias.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.63. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA (\*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
<b>MUJERES</b>					
TOTAL	100,0	14,4	45,9	35,1	4,7
ANDALUCÍA	100,0	10,0	41,8	39,7	8,6
ARAGÓN	100,0	19,4	39,5	35,6	5,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	9,5	44,8	40,9	4,8
BALEARS (ILLES)	100,0	12,3	49,5	31,4	6,8
CANARIAS	100,0	14,3	44,2	32,2	9,3
CANTABRIA	100,0	8,4	47,0	41,9	2,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	15,3	42,2	38,1	4,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	14,5	43,4	35,2	6,9
CATALUÑA	100,0	18,1	47,7	29,8	4,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	14,1	43,4	41,1	1,4
EXTREMADURA	100,0	11,1	45,1	39,2	4,6
GALICIA	100,0	14,0	51,4	32,2	2,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	17,9	49,8	29,8	2,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	16,4	44,3	34,1	5,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	8,3	43,5	43,7	4,5
PAÍS VASCO	100,0	12,4	54,4	32,3	0,9
RIOJA (LA)	100,0	12,3	49,6	33,4	4,8
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	16,9	31,2	38,6	13,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	15,5	44,7	36,6	3,3

(\*) Se incluyen sólo las visitas a especialistas en consultas externas o de urgencias.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.64. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA (\*)

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
<b>AMBOS SEXOS</b>					
TOTAL	100,0	11,8	41,2	40,0	7,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	10,8	37,8	43,1	8,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	11,0	40,7	40,0	8,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	10,7	42,0	39,7	7,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	12,0	42,5	39,6	5,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	14,7	43,6	37,3	4,4
<b>VARONES</b>					
TOTAL	100,0	9,2	36,3	45,1	9,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	8,4	34,6	45,4	11,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	9,1	34,8	45,5	10,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	7,3	38,9	45,3	8,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	9,8	36,7	45,6	8,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	10,9	38,5	43,7	6,9
<b>MUJERES</b>					
TOTAL	100,0	14,4	45,9	35,1	4,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	13,2	41,0	40,7	5,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	12,9	46,7	34,5	5,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	14,1	45,0	34,2	6,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	14,1	47,9	34,0	4,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	17,9	48,1	31,8	2,2

(\*) Se incluyen sólo las visitas a especialistas en consultas externas o de urgencias.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.65. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA (\*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
<b>AMBOS SEXOS</b>					
<b>TOTAL</b>					
TOTAL	100,0	11,8	41,2	40,0	7,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	8,4	33,0	42,7	15,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	11,6	40,0	41,5	6,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	14,7	50,2	33,0	2,1
<b>ESPAÑA</b>					
TOTAL	100,0	12,2	42,9	39,6	5,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	8,5	35,0	43,6	12,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	12,0	41,6	41,3	5,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	14,7	50,6	32,5	2,1
<b>EXTRANJERO</b>					
TOTAL	100,0	9,5	31,1	42,2	17,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	7,9	24,8	38,8	28,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	9,6	31,8	42,7	15,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	13,1	40,0	45,0	1,9

(\*) Se incluyen sólo las visitas a especialistas en consultas externas o de urgencias.

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.65. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA (\*)**

**Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad**

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
<b>VARONES</b>					
<b>TOTAL</b>					
TOTAL	100,0	9,2	36,3	45,1	9,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	6,5	30,2	46,0	17,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	8,4	33,6	48,3	9,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	14,4	51,9	31,4	2,3
<b>ESPAÑA</b>					
TOTAL	100,0	9,7	38,4	44,5	7,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	7,5	31,9	45,9	14,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	8,7	35,6	48,1	7,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	14,6	52,4	30,7	2,4
<b>EXTRANJERO</b>					
TOTAL	100,0	5,9	23,7	49,1	21,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,3	21,9	46,8	30,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	6,3	22,9	49,7	21,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	11,7	40,7	47,6	0,0

(\*) Se incluyen sólo las visitas a especialistas en consultas externas o de urgencias.

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.65. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA (\*)**

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
<b>MUJERES</b>					
<b>TOTAL</b>					
TOTAL	100,0	14,4	45,9	35,1	4,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	10,4	35,9	39,2	14,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	14,9	46,5	34,6	4,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	14,8	48,9	34,2	2,0
<b>ESPAÑA</b>					
TOTAL	100,0	14,6	47,2	34,9	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	9,7	38,4	41,1	10,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	15,3	47,8	34,4	2,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	14,9	49,3	33,9	2,0
<b>EXTRANJERO</b>					
TOTAL	100,0	12,9	38,0	35,7	13,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	13,1	27,1	32,5	27,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	12,8	40,3	36,0	10,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	14,3	39,4	42,5	3,8

(\*) Se incluyen sólo las visitas a especialistas en consultas externas o de urgencias.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.66. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA (\*)

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
<b>AMBOS SEXOS</b>					
TOTAL	100,0	11,8	41,2	40,0	7,0
TRABAJANDO	100,0	10,8	38,7	43,0	7,6
EN DESEMPLEO	100,0	9,2	36,2	44,1	10,5
ESTUDIANDO	100,0	8,2	35,0	43,2	13,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	14,9	49,8	33,3	2,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	25,8	52,3	20,8	1,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	13,6	45,6	36,0	4,8
OTRAS SITUACIONES	100,0	20,4	45,3	26,1	8,2
<b>VARONES</b>					
TOTAL	100,0	9,2	36,3	45,1	9,4
TRABAJANDO	100,0	7,8	32,0	50,0	10,2
EN DESEMPLEO	100,0	5,9	30,8	48,5	14,8
ESTUDIANDO	100,0	5,9	31,8	48,6	13,8
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	14,5	51,2	31,9	2,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	25,1	54,5	19,4	1,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	7,9	45,6	45,3	1,2
OTRAS SITUACIONES	100,0	12,7	46,5	29,1	11,7
<b>MUJERES</b>					
TOTAL	100,0	14,4	45,9	35,1	4,7
TRABAJANDO	100,0	14,7	47,3	33,8	4,2
EN DESEMPLEO	100,0	12,9	42,3	39,1	5,7
ESTUDIANDO	100,0	10,5	38,2	37,7	13,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	15,3	48,3	34,7	1,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	26,8	49,6	22,6	1,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	13,7	45,6	35,8	4,9
OTRAS SITUACIONES	100,0	34,3	43,0	20,8	1,9

(\*) Se incluyen sólo las visitas a especialistas en consultas externas o de urgencias.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.67. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

*Población de 16 y más años que ha consultado al especialista en las últimas 4 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	1,5	1,5
DE 16 A 24 AÑOS	1,4	1,2
DE 25 A 34 AÑOS	1,5	1,4
DE 35 A 44 AÑOS	1,4	0,9
DE 45 A 54 AÑOS	1,5	1,0
DE 55 A 64 AÑOS	1,7	2,2
DE 65 A 74 AÑOS	1,5	1,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	1,4	1,5
<b>VARONES</b>		
TOTAL	1,5	1,6
DE 16 A 24 AÑOS	1,5	0,9
DE 25 A 34 AÑOS	1,4	0,9
DE 35 A 44 AÑOS	1,4	1,2
DE 45 A 54 AÑOS	1,5	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	1,7	2,7
DE 65 A 74 AÑOS	1,5	1,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	1,7	2,1
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	1,5	1,4
DE 16 A 24 AÑOS	1,4	1,3
DE 25 A 34 AÑOS	1,5	1,6
DE 35 A 44 AÑOS	1,4	0,7
DE 45 A 54 AÑOS	1,5	1,0
DE 55 A 64 AÑOS	1,7	1,8
DE 65 A 74 AÑOS	1,6	1,8
DE 75 Y MÁS AÑOS	1,3	0,8

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.68. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

#### Media y desviación típica según sexo y nivel de estudios

*Población de 16 y más años que ha consultado al especialista en las últimas 4 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	1,5	1,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1,5	1,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1,5	1,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,5	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1,5	0,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,7	2,3
UNIVERSITARIOS	1,5	1,6
<b>VARONES</b>		
TOTAL	1,5	1,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1,6	1,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1,4	1,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,4	0,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1,5	1,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,8	3,1
UNIVERSITARIOS	1,6	1,8
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	1,5	1,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1,4	1,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1,5	1,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,6	1,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1,4	0,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,6	1,3
UNIVERSITARIOS	1,5	1,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.69. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

*Población de 16 y más años que ha consultado al especialista en las últimas 4 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	1,5	1,5
ANDALUCÍA	1,3	0,9
ARAGÓN	1,5	1,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	1,2	0,8
BALEARS (ILLES)	1,4	0,7
CANARIAS	1,6	1,3
CANTABRIA	1,3	0,7
CASTILLA Y LEÓN	1,4	1,3
CASTILLA-LA MANCHA	1,6	1,7
CATALUÑA	1,6	2,1
COMUNITAT VALENCIANA	1,5	1,2
EXTREMADURA	1,6	1,2
GALICIA	1,3	0,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	1,6	1,7
MURCIA (REGIÓN DE)	1,6	1,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	1,2	0,4
PAÍS VASCO	1,4	0,8
RIOJA (LA)	1,3	0,6
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	1,4	1,5
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	1,2	0,8

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.69. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

#### Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

*Población de 16 y más años que ha consultado al especialista en las últimas 4 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>VARONES</b>		
TOTAL	1,5	1,6
ANDALUCÍA	1,4	1,1
ARAGÓN	1,6	1,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	1,2	0,5
BALEARS (ILLES)	1,4	0,6
CANARIAS	1,5	1,1
CANTABRIA	1,1	0,5
CASTILLA Y LEÓN	1,3	1,6
CASTILLA-LA MANCHA	1,8	2,3
CATALUÑA	1,7	2,4
COMUNITAT VALENCIANA	1,4	0,9
EXTREMADURA	1,4	1,0
GALICIA	1,4	0,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	1,6	1,9
MURCIA (REGIÓN DE)	1,2	0,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	1,2	0,4
PAÍS VASCO	1,4	0,9
RIOJA (LA)	1,4	0,8
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	1,7	2,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	1,0	0,2

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.69. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

#### Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

*Población de 16 y más años que ha consultado al especialista en las últimas 4 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	1,5	1,4
ANDALUCÍA	1,3	0,7
ARAGÓN	1,4	0,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	1,3	1,0
BALEARS (ILLES)	1,4	0,8
CANARIAS	1,6	1,4
CANTABRIA	1,4	0,8
CASTILLA Y LEÓN	1,5	1,0
CASTILLA-LA MANCHA	1,4	1,0
CATALUÑA	1,6	1,8
COMUNITAT VALENCIANA	1,5	1,4
EXTREMADURA	1,6	1,3
GALICIA	1,2	0,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	1,5	1,5
MURCIA (REGIÓN DE)	1,8	2,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	1,2	0,5
PAÍS VASCO	1,4	0,7
RIOJA (LA)	1,2	0,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	1,2	0,5
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	1,3	1,0

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.70. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS**

**Media y desviación típica según sexo y tamaño del municipio de residencia**

*Población de 16 y más años que ha consultado al especialista en las últimas 4 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	1,5	1,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	1,5	1,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	1,5	1,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	1,6	2,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	1,4	1,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	1,4	1,3
<b>VARONES</b>		
TOTAL	1,5	1,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	1,4	1,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	1,6	1,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	1,9	3,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	1,4	1,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	1,4	0,9
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	1,5	1,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	1,6	1,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	1,5	1,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	1,5	1,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	1,4	1,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	1,4	1,4

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.71. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

#### Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

*Población de 16 y más años que ha consultado al especialista en las últimas 4 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	1,5	1,5
ESPAÑA	1,5	1,5
EXTRANJERO	1,4	1,1
<b>VARONES</b>		
TOTAL	1,5	1,6
ESPAÑA	1,5	1,7
EXTRANJERO	1,3	0,8
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	1,5	1,4
ESPAÑA	1,5	1,4
EXTRANJERO	1,4	1,2

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.72. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS**

**Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual**

*Población de 16 y más años que ha consultado al especialista en las últimas 4 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	1,5	1,5
TRABAJANDO	1,4	1,1
EN DESEMPLEO	1,5	1,7
ESTUDIANDO	1,4	0,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	1,5	1,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	2,0	2,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	1,5	1,3
OTRAS SITUACIONES	1,8	1,6
<b>VARONES</b>		
TOTAL	1,5	1,6
TRABAJANDO	1,4	1,1
EN DESEMPLEO	1,5	0,9
ESTUDIANDO	1,5	0,8
JUBILADO/A, PENSIONISTA	1,6	2,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1,9	2,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	1,0	0,0
OTRAS SITUACIONES	2,7	2,1
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	1,5	1,4
TRABAJANDO	1,4	1,1
EN DESEMPLEO	1,5	1,9
ESTUDIANDO	1,3	0,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	1,4	1,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	2,1	2,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	1,5	1,3
OTRAS SITUACIONES	1,2	0,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.73. LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA A UN ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

*Población de 16 y más años que ha consultado a un especialista en las últimas 4 semanas*

	TOTAL	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL O AMBULATORIO	SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL	CONSULTA DE MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	OTRO LUGAR
<b>AMBOS SEXOS</b>					
TOTAL	100,0	70,7	3,6	22,9	2,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	61,6	2,9	29,7	5,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	63,5	3,6	28,0	4,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	65,5	3,6	28,4	2,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	70,9	3,7	23,2	2,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	79,1	1,3	18,1	1,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	75,7	4,2	18,1	2,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	80,5	6,2	12,0	1,3
<b>VARONES</b>					
TOTAL	100,0	69,6	3,5	22,9	4,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	54,9	2,4	35,7	7,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	56,3	3,3	33,1	7,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	65,1	6,0	23,0	6,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	67,3	3,2	27,3	2,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	80,3	1,1	16,8	1,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	74,5	2,6	19,8	3,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	83,0	6,0	8,1	2,9
<b>MUJERES</b>					
TOTAL	100,0	71,5	3,6	22,9	2,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	66,0	3,2	25,8	5,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	66,3	3,7	26,0	4,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	65,8	2,2	31,5	0,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	73,0	4,0	20,7	2,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	78,2	1,4	19,2	1,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	76,6	5,5	16,7	1,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	79,0	6,3	14,4	0,3

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.74. LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA A UN ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

#### Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

*Población de 16 y más años que ha consultado a un especialista en las últimas 4 semanas*

	TOTAL	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL O AMBULATORIO	SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL	CONSULTA DE MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	OTRO LUGAR
<b>AMBOS SEXOS</b>					
TOTAL	100,0	70,7	3,6	22,9	2,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	86,7	3,6	7,2	2,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	82,0	3,1	13,9	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	74,4	3,2	16,6	5,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	65,5	4,0	27,6	2,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	55,9	5,0	35,9	3,2
UNIVERSITARIOS	100,0	55,6	3,5	38,4	2,4
<b>VARONES</b>					
TOTAL	100,0	69,6	3,5	22,9	4,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	88,1	3,0	4,4	4,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	84,4	2,0	12,6	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	69,8	4,2	16,9	9,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	64,1	5,3	26,0	4,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	58,3	6,7	33,2	1,8
UNIVERSITARIOS	100,0	49,4	1,8	45,1	3,8
<b>MUJERES</b>					
TOTAL	100,0	71,5	3,6	22,9	2,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	86,0	3,9	8,7	1,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	80,3	3,9	14,8	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	77,2	2,7	16,4	3,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	66,5	3,1	28,6	1,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	54,1	3,7	38,1	4,2
UNIVERSITARIOS	100,0	58,8	4,4	35,0	1,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.75. LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA A UN ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

*Población de 16 y más años que ha consultado a un especialista en las últimas 4 semanas*

	TOTAL	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL O AMBULATORIO	SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL	CONSULTA DE MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	OTRO LUGAR
<b>AMBOS SEXOS</b>					
TOTAL	100,0	70,7	3,6	22,9	2,8
ANDALUCÍA	100,0	75,2	2,0	16,0	6,9
ARAGÓN	100,0	73,7	1,8	21,2	3,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	83,9	1,5	12,5	2,0
BALEARS (ILLES)	100,0	63,5	7,5	28,0	1,0
CANARIAS	100,0	62,5	1,6	35,1	0,9
CANTABRIA	100,0	75,7	4,2	20,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	67,0	5,0	22,6	5,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	83,7	4,2	12,2	0,0
CATALUÑA	100,0	65,8	5,3	27,6	1,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	77,0	3,7	17,5	1,9
EXTREMADURA	100,0	73,2	0,8	22,9	3,2
GALICIA	100,0	74,2	7,4	15,2	3,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	63,8	2,3	31,6	2,3
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	77,8	4,8	11,4	6,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	96,3	0,0	3,7	0,0
PAÍS VASCO	100,0	70,8	1,8	24,7	2,7
RIOJA (LA)	100,0	80,6	0,0	15,6	3,8
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	63,9	2,6	31,0	2,6
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	53,6	0,0	46,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.75. LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA A UN ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que ha consultado a un especialista en las últimas 4 semanas

	TOTAL	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL O AMBULATORIO	SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL	CONSULTA DE MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	OTRO LUGAR
<b>VARONES</b>					
TOTAL	100,0	69,6	3,5	22,9	4,1
ANDALUCÍA	100,0	78,4	2,0	11,2	8,5
ARAGÓN	100,0	74,1	5,3	17,9	2,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	89,1	0,0	11,0	0,0
BALEARS (ILLES)	100,0	67,2	8,1	22,2	2,4
CANARIAS	100,0	57,7	1,9	38,5	1,9
CANTABRIA	100,0	76,4	4,7	18,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	60,6	3,9	25,8	9,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	87,0	5,5	7,6	0,0
CATALUÑA	100,0	63,1	3,7	30,2	3,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	80,5	5,8	10,8	2,9
EXTREMADURA	100,0	51,4	2,0	42,9	3,8
GALICIA	100,0	64,0	3,3	23,5	9,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	63,5	2,2	32,1	2,2
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	65,3	10,2	17,7	6,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
PAÍS VASCO	100,0	75,7	1,8	20,2	2,3
RIOJA (LA)	100,0	73,7	0,0	17,7	8,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	70,6	6,9	15,7	6,9
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	51,4	0,0	48,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.75. LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA A UN ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que ha consultado a un especialista en las últimas 4 semanas

	TOTAL	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL O AMBULATORIO	SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL	CONSULTA DE MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	OTRO LUGAR
<b>MUJERES</b>					
TOTAL	100,0	71,5	3,6	22,9	2,0
ANDALUCÍA	100,0	73,1	2,0	19,1	5,8
ARAGÓN	100,0	73,6	0,0	22,9	3,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	79,8	2,8	13,8	3,6
BALEARS (ILLES)	100,0	60,9	7,1	32,0	0,0
CANARIAS	100,0	66,2	1,4	32,4	0,0
CANTABRIA	100,0	75,2	3,8	21,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	70,7	5,7	20,8	2,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	81,4	3,3	15,3	0,0
CATALUÑA	100,0	67,5	6,3	26,0	0,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	75,1	2,6	20,9	1,3
EXTREMADURA	100,0	88,3	0,0	9,0	2,8
GALICIA	100,0	79,6	9,6	10,8	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	64,0	2,4	31,3	2,3
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	85,8	1,4	7,4	5,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	92,9	0,0	7,1	0,0
PAÍS VASCO	100,0	66,8	1,8	28,3	3,1
RIOJA (LA)	100,0	86,0	0,0	14,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	59,8	0,0	40,2	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	54,9	0,0	45,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.76. LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA A UN ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

*Población de 16 y más años que ha consultado a un especialista en las últimas 4 semanas*

	TOTAL	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL O AMBULATORIO	SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL	CONSULTA DE MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	OTRO LUGAR
<b>AMBOS SEXOS</b>					
TOTAL	100,0	70,7	3,6	22,9	2,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	71,9	4,2	20,0	4,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	72,5	3,0	21,7	2,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	68,4	3,9	26,7	1,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	71,0	4,6	21,8	2,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	68,9	2,5	25,5	3,1
<b>VARONES</b>					
TOTAL	100,0	69,6	3,5	22,9	4,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	67,1	3,8	24,1	5,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	70,5	3,5	21,6	4,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	61,1	2,9	34,2	1,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	77,0	3,4	17,4	2,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	66,6	3,7	23,6	6,1
<b>MUJERES</b>					
TOTAL	100,0	71,5	3,6	22,9	2,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	74,9	4,5	17,3	3,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	73,9	2,7	21,8	1,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	72,1	4,4	22,9	0,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	67,1	5,4	24,6	2,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	70,2	2,0	26,5	1,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.77. LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA A UN ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento

*Población de 16 y más años que ha consultado a un especialista en las últimas 4 semanas*

	TOTAL	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL O AMBULATORIO	SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL	CONSULTA DE MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	OTRO LUGAR
<b>AMBOS SEXOS</b>					
TOTAL	100,0	70,7	3,6	22,9	2,8
ESPAÑA	100,0	69,9	3,6	24,2	2,4
EXTRANJERO	100,0	77,5	3,6	12,6	6,4
<b>VARONES</b>					
TOTAL	100,0	69,6	3,5	22,9	4,1
ESPAÑA	100,0	69,7	3,0	23,9	3,4
EXTRANJERO	100,0	68,5	8,8	11,6	11,1
<b>MUJERES</b>					
TOTAL	100,0	71,5	3,6	22,9	2,0
ESPAÑA	100,0	70,0	4,0	24,4	1,7
EXTRANJERO	100,0	81,2	1,5	13,0	4,4

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.78. LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA A UN ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años que ha consultado a un especialista en las últimas 4 semanas

	TOTAL	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL O AMBULATORIO	SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL	CONSULTA DE MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	OTRO LUGAR
<b>AMBOS SEXOS</b>					
TOTAL	100,0	70,7	3,6	22,9	2,8
TRABAJANDO	100,0	63,6	3,5	29,4	3,6
EN DESEMPLEO	100,0	77,4	3,0	17,0	2,6
ESTUDIANDO	100,0	56,7	4,0	33,4	5,8
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	77,7	4,3	16,2	1,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	82,5	0,0	14,0	3,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	77,8	4,5	16,9	0,9
OTRAS SITUACIONES	100,0	..	..	..	..
<b>VARONES</b>					
TOTAL	100,0	69,6	3,5	22,9	4,1
TRABAJANDO	100,0	62,6	4,0	28,4	5,1
EN DESEMPLEO	100,0	75,9	4,1	16,2	3,9
ESTUDIANDO	100,0	54,1	4,1	38,1	3,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	77,6	3,6	16,0	2,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	79,5	0,0	16,9	3,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	..	..	..	..
OTRAS SITUACIONES	100,0	..	..	..	..
<b>MUJERES</b>					
TOTAL	100,0	71,5	3,6	22,9	2,0
TRABAJANDO	100,0	64,2	3,2	30,1	2,6
EN DESEMPLEO	100,0	78,2	2,4	17,4	1,9
ESTUDIANDO	100,0	58,3	4,0	30,7	7,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	77,8	5,1	16,5	0,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	86,2	0,0	10,6	3,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	77,7	4,5	17,1	0,7
OTRAS SITUACIONES	100,0	..	..	..	..

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.79. INACCESIBILIDAD A CONSULTA ESPECIALIZADA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

**Distribución porcentual según sexo y grupo de edad**

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ, AL MENOS EN UNA OCASIÓN	NO, EN NINGUNA OCASIÓN
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	13,0	87,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	10,7	89,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	14,5	85,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	16,1	83,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	15,4	84,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	12,0	88,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	10,3	89,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	6,3	93,7
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	10,7	89,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	8,4	91,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	13,0	87,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	13,1	86,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	12,8	87,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	9,2	90,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	6,6	93,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	4,8	95,2
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	15,2	84,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	13,2	86,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	16,1	83,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	19,2	80,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	18,0	82,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	14,6	85,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	13,4	86,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	7,3	92,7

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

## 2.80. INACCESIBILIDAD A CONSULTA ESPECIALIZADA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ, AL MENOS EN UNA OCASIÓN	NO, EN NINGUNA OCASIÓN
<b>AMBOS SEXOS</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	13,0	87,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	10,5	89,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	11,0	89,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	12,0	88,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	14,5	85,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	16,2	83,8
UNIVERSITARIOS	100,0	15,6	84,4
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	14,3	85,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	11,8	88,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	12,2	87,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	11,5	88,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	15,2	84,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	17,4	82,6
UNIVERSITARIOS	100,0	16,9	83,1
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	13,9	86,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	15,5	84,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	12,2	87,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	14,2	85,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	14,9	85,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	12,5	87,5
UNIVERSITARIOS	100,0	14,7	85,3
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	8,3	91,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,3	91,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	8,0	92,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	9,6	90,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	7,4	92,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	16,4	83,6
UNIVERSITARIOS	100,0	8,3	91,7

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

## 2.80. INACCESIBILIDAD A CONSULTA ESPECIALIZADA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ, AL MENOS EN UNA OCASIÓN	NO, EN NINGUNA OCASIÓN
<b>VARONES</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	10,7	89,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	7,7	92,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	8,8	91,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	9,9	90,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	11,2	88,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	13,5	86,5
UNIVERSITARIOS	100,0	14,7	85,3
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	12,0	88,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	10,4	89,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	10,4	89,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	9,3	90,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	12,4	87,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	15,0	85,0
UNIVERSITARIOS	100,0	15,7	84,3
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	11,2	88,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	10,9	89,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,1	90,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	13,3	86,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	10,4	89,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	10,9	89,1
UNIVERSITARIOS	100,0	14,2	85,8
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	5,8	94,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	5,3	94,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	5,6	94,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	4,8	95,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	3,8	96,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	8,9	91,1
UNIVERSITARIOS	100,0	10,4	89,6

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

## 2.80. INACCESIBILIDAD A CONSULTA ESPECIALIZADA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ, AL MENOS EN UNA OCASIÓN	NO, EN NINGUNA OCASIÓN
<b>MUJERES</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	15,2	84,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	12,5	87,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	13,4	86,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	14,3	85,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	17,8	82,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	19,6	80,4
UNIVERSITARIOS	100,0	16,5	83,5
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	16,7	83,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	13,8	86,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	14,8	85,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	14,0	86,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	17,9	82,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	20,2	79,8
UNIVERSITARIOS	100,0	17,8	82,2
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	16,5	83,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	19,3	80,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	15,2	84,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	14,9	85,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	19,1	81,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	15,4	84,6
UNIVERSITARIOS	100,0	15,3	84,7
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	10,2	89,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	10,1	89,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,8	90,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	14,7	85,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	11,7	88,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	..	..
UNIVERSITARIOS	100,0	4,8	95,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.81. INACCESIBILIDAD A CONSULTA ESPECIALIZADA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ, AL MENOS EN UNA OCASIÓN	NO, EN NINGUNA OCASIÓN
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	13,0	87,0
ANDALUCÍA	100,0	11,0	89,0
ARAGÓN	100,0	6,9	93,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	9,9	90,1
BALEARS (ILLES)	100,0	8,3	91,7
CANARIAS	100,0	15,3	84,7
CANTABRIA	100,0	8,7	91,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	10,2	89,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	14,0	86,0
CATALUÑA	100,0	13,0	87,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	9,9	90,2
EXTREMADURA	100,0	16,2	83,8
GALICIA	100,0	13,6	86,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	20,8	79,2
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	13,9	86,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	1,4	98,6
PAÍS VASCO	100,0	14,4	85,6
RIOJA (LA)	100,0	14,0	86,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	2,7	97,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	25,5	74,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.81. INACCESIBILIDAD A CONSULTA ESPECIALIZADA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ, AL MENOS EN UNA OCASIÓN	NO, EN NINGUNA OCASIÓN
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	10,7	89,3
ANDALUCÍA	100,0	9,1	90,9
ARAGÓN	100,0	4,2	95,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	9,0	91,1
BALEARS (ILLES)	100,0	6,1	93,9
CANARIAS	100,0	13,9	86,1
CANTABRIA	100,0	8,0	92,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	8,5	91,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	12,3	87,7
CATALUÑA	100,0	10,6	89,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	7,3	92,8
EXTREMADURA	100,0	13,7	86,4
GALICIA	100,0	11,1	89,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	17,0	83,0
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	11,0	89,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	1,0	99,0
PAÍS VASCO	100,0	13,3	86,7
RIOJA (LA)	100,0	10,4	89,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,3	98,7
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	20,9	79,1

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.81. INACCESIBILIDAD A CONSULTA ESPECIALIZADA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

#### Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ, AL MENOS EN UNA OCASIÓN	NO, EN NINGUNA OCASIÓN
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	15,2	84,8
ANDALUCÍA	100,0	12,8	87,2
ARAGÓN	100,0	9,6	90,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	10,7	89,3
BALEARS (ILLES)	100,0	10,6	89,4
CANARIAS	100,0	16,7	83,3
CANTABRIA	100,0	9,5	90,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	11,8	88,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	15,7	84,3
CATALUÑA	100,0	15,2	84,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	12,4	87,6
EXTREMADURA	100,0	18,7	81,3
GALICIA	100,0	15,9	84,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	24,3	75,7
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	16,8	83,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	1,9	98,2
PAÍS VASCO	100,0	15,4	84,6
RIOJA (LA)	100,0	17,6	82,4
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	4,1	96,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	29,9	70,1

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.82. INACCESIBILIDAD A CONSULTA ESPECIALIZADA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

**Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia**

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ, AL MENOS EN UNA OCASIÓN	NO, EN NINGUNA OCASIÓN
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	13,0	87,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	12,3	87,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	12,0	88,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	14,2	85,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	11,8	88,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	15,7	84,3
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	10,7	89,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	10,2	89,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	9,8	90,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	11,9	88,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	9,6	90,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	13,1	86,9
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	15,2	84,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	14,3	85,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	14,3	85,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	16,5	83,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	13,9	86,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	17,9	82,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.83. INACCESIBILIDAD A CONSULTA ESPECIALIZADA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ, AL MENOS EN UNA OCASIÓN	NO, EN NINGUNA OCASIÓN
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	13,0	87,0
ESPAÑA	100,0	12,7	87,3
EXTRANJERO	100,0	15,0	85,0
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	10,7	89,3
ESPAÑA	100,0	10,4	89,6
EXTRANJERO	100,0	12,6	87,4
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	15,2	84,8
ESPAÑA	100,0	14,9	85,1
EXTRANJERO	100,0	17,2	82,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.84. INACCESIBILIDAD A CONSULTA ESPECIALIZADA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ, AL MENOS EN UNA OCASIÓN	NO, EN NINGUNA OCASIÓN
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	13,0	87,0
TRABAJANDO	100,0	14,7	85,3
EN DESEMPLEO	100,0	15,6	84,4
ESTUDIANDO	100,0	9,2	90,8
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	7,7	92,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	13,9	86,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	13,6	86,4
OTRAS SITUACIONES	100,0	12,6	87,4
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	10,7	89,3
TRABAJANDO	100,0	12,4	87,6
EN DESEMPLEO	100,0	11,8	88,2
ESTUDIANDO	100,0	7,8	92,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	6,2	93,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	11,0	89,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	3,5	96,5
OTRAS SITUACIONES	100,0	12,8	87,2
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	15,2	84,8
TRABAJANDO	100,0	17,7	82,3
EN DESEMPLEO	100,0	19,9	80,1
ESTUDIANDO	100,0	10,7	89,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	9,4	90,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	17,6	82,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	13,8	86,2
OTRAS SITUACIONES	100,0	12,4	87,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.85. INACCESIBILIDAD A CONSULTA ESPECIALIZADA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ, AL MENOS EN UNA OCASIÓN	NO, EN NINGUNA OCASIÓN
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	13,0	87,0
MENOS DE 850 EUROS	100,0	11,8	88,2
DE 850 A MENOS DE 1.400 EUROS	100,0	13,9	86,1
DE 1.400 A MENOS DE 2.000 EUROS	100,0	14,2	85,9
DE 2.000 A MENOS DE 2.900 EUROS	100,0	14,1	85,9
DE 2.900 EUROS EN ADELANTE	100,0	14,6	85,4
NO CONSTA	100,0	9,7	90,3
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	10,7	89,3
MENOS DE 850 EUROS	100,0	10,0	90,0
DE 850 A MENOS DE 1.400 EUROS	100,0	12,1	88,0
DE 1.400 A MENOS DE 2.000 EUROS	100,0	11,0	89,0
DE 2.000 A MENOS DE 2.900 EUROS	100,0	11,9	88,1
DE 2.900 EUROS EN ADELANTE	100,0	13,1	86,9
NO CONSTA	100,0	6,2	93,8
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	15,2	84,8
MENOS DE 850 EUROS	100,0	13,0	87,0
DE 850 A MENOS DE 1.400 EUROS	100,0	15,6	84,5
DE 1.400 A MENOS DE 2.000 EUROS	100,0	17,4	82,6
DE 2.000 A MENOS DE 2.900 EUROS	100,0	16,6	83,4
DE 2.900 EUROS EN ADELANTE	100,0	16,1	83,9
NO CONSTA	100,0	12,9	87,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.86. MOTIVO PRINCIPAL PARA NO CONSULTAR AL ESPECIALISTA CUANDO LO NECESITÓ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

*Población que necesitó consultar a un especialista en los últimos 12 meses y no lo hizo*

	TOTAL	NO SE LO PODÍA PERMITIR (CARO, NO CUBIERTO POR EL SEGURO)	LISTA DE ESPERA, NO TENÍA VOLANTE	NO DISPONÍA DE TIEMPO (POR TRABAJO, CUIDADO DE NIÑOS U OTRAS PERSONAS)	LEJOS PARA VIAJAR, SIN MEDIOS DE TRANSPORTE	MIEDO AL MÉDICO, HOSPITALES, TRATAMIENTO...	DECIDIÓ ESPERAR Y VER SI MEJORABA	NO CONOCÍA NINGÚN BUEN ESPECIALISTA	OTRAS RAZONES
<b>AMBOS SEXOS</b>									
TOTAL	100,0	4,4	20,8	28,9	1,0	5,2	21,9	1,7	16,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	5,3	19,0	22,9	0,0	6,4	26,7	1,4	18,3
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	4,2	19,8	39,3	0,4	4,0	18,9	1,9	11,5
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	5,1	22,2	24,8	1,0	4,7	23,4	1,4	17,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,1	22,2	5,4	4,0	10,1	25,3	1,9	28,1
<b>VARONES</b>									
TOTAL	100,0	3,5	18,1	31,1	0,6	5,1	23,7	2,4	15,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,9	16,2	21,9	0,0	10,2	34,9	1,8	13,1
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	4,2	15,9	40,1	0,8	3,7	20,3	3,3	11,7
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	4,1	21,0	27,1	0,3	3,8	25,2	1,4	17,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,0	22,0	4,9	1,1	12,3	26,0	1,8	32,0
<b>MUJERES</b>									
TOTAL	100,0	5,0	22,6	27,4	1,3	5,2	20,6	1,2	16,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	7,6	20,8	23,5	0,0	3,8	21,3	1,1	21,9
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	4,1	22,9	38,7	0,1	4,2	17,8	0,9	11,3
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	5,7	23,0	23,3	1,5	5,3	22,2	1,3	17,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,5	22,2	5,6	5,2	9,2	25,0	1,9	26,5

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.87. MOTIVO PRINCIPAL PARA NO CONSULTAR AL ESPECIALISTA CUANDO LO NECESITÓ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

#### Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

*Población que necesitó consultar a un especialista en los últimos 12 meses y no lo hizo*

	TOTAL	NO SE LO PODÍA PERMITIR (CARO, NO CUBIERTO POR EL SEGURO)	LISTA DE ESPERA, NO TENÍA VOLANTE	NO DISPONÍA DE TIEMPO (POR TRABAJO, CUIDADO DE NIÑOS U OTRAS PERSONAS)	LEJOS PARA VIAJAR, SIN MEDIOS DE TRANSPORTE	IEDO AL MÉDICO, HOSPITALES, TRATAMIENTO...	DECIDIÓ ESPERAR Y VER SI MEJORABA	NO CONOCÍA NINGÚN BUEN ESPECIALISTA	OTRAS RAZONES
<b>AMBOS SEXOS</b>									
TOTAL	100,0	4,4	20,8	28,9	1,0	5,2	21,9	1,7	16,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	7,8	20,2	14,6	4,9	8,4	20,1	1,4	22,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,0	21,6	20,3	1,2	9,0	23,3	2,0	18,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	5,8	22,8	27,4	0,2	5,1	25,5	1,6	11,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	3,7	21,3	33,1	0,1	3,7	21,2	2,6	14,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,1	21,0	39,0	0,3	1,8	16,2	1,7	12,8
UNIVERSITARIOS	100,0	1,8	17,9	37,7	0,7	3,0	21,3	0,5	17,1
<b>VARONES</b>									
TOTAL	100,0	3,5	18,1	31,1	0,6	5,1	23,7	2,4	15,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,9	17,4	19,5	1,1	8,9	14,9	2,5	25,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,6	23,3	22,6	0,6	10,4	22,0	2,4	14,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,6	17,3	32,7	0,5	5,4	28,8	1,6	10,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,4	15,5	33,8	0,0	2,9	29,0	4,8	11,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	5,7	24,1	36,0	0,0	0,8	12,3	3,0	18,1
UNIVERSITARIOS	100,0	0,7	14,8	36,8	1,4	3,1	23,5	0,4	19,4
<b>MUJERES</b>									
TOTAL	100,0	5,0	22,6	27,4	1,3	5,2	20,6	1,2	16,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,9	21,4	12,5	6,5	8,1	22,3	0,9	21,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,6	20,6	18,7	1,6	8,0	24,2	1,8	21,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,5	26,9	23,4	0,0	5,0	23,0	1,7	12,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	4,6	24,9	32,7	0,1	4,1	16,3	1,1	16,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	8,3	18,3	41,7	0,6	2,7	19,7	0,7	8,1
UNIVERSITARIOS	100,0	2,6	20,5	38,4	0,1	3,0	19,6	0,6	15,2

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**
**2.88. MOTIVO PRINCIPAL PARA NO CONSULTAR AL ESPECIALISTA CUANDO LO NECESITÓ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**
**Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma**
*Población que necesitó consultar a un especialista en los últimos 12 meses y no lo hizo*

	TOTAL	NO SE LO PODÍA PERMITIR (CARO, NO CUBIERTO POR EL SEGURO)	LISTA DE ESPERA, NO TENÍA VOLANTE	NO DISPONÍA DE TIEMPO (POR TRABAJO, CUIDADO DE NIÑOS U OTRAS PERSONAS)	LEJOS PARA VIAJAR, SIN MEDIOS DE TRANSPORTE	MIEDO AL MÉDICO, HOSPITALES, TRATAMIENTO...	DECIDIÓ ESPERAR Y VER SI MEJORABA	NO CONOCÍA NINGÚN BUEN ESPECIALISTA	OTRAS RAZONES
<b>AMBOS SEXOS</b>									
TOTAL	100,0	4,4	20,8	28,9	1,0	5,2	21,9	1,7	16,1
ANDALUCÍA	100,0	4,1	22,2	25,5	2,4	8,0	17,0	2,5	18,4
ARAGÓN	100,0	4,0	21,2	29,1	0,0	8,2	12,8	0,0	24,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	2,1	17,5	21,4	0,0	3,2	38,7	5,4	11,8
BALEARS (ILLES)	100,0	9,9	25,2	17,5	0,0	8,5	21,7	1,3	15,8
CANARIAS	100,0	16,7	30,8	12,0	2,0	5,2	23,3	1,2	8,9
CANTABRIA	100,0	7,7	42,0	15,5	0,0	9,8	9,2	4,4	11,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	0,6	21,2	21,2	0,0	4,1	36,4	0,0	16,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	2,6	8,9	33,2	0,8	7,0	35,5	2,4	9,8
CATALUÑA	100,0	4,4	17,6	39,7	1,1	4,4	14,1	1,3	17,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	5,0	26,7	21,7	0,5	3,5	28,2	1,6	12,8
EXTREMADURA	100,0	2,6	21,7	19,9	0,7	10,1	14,7	0,5	29,9
GALICIA	100,0	0,8	35,7	20,3	0,7	4,6	18,7	1,4	17,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	4,7	17,6	37,2	1,0	2,2	20,8	2,0	14,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	3,5	14,7	38,1	0,3	8,1	18,8	1,0	15,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	..	..	..	..	..	..	..	..
PAÍS VASCO	100,0	1,8	11,1	22,7	0,3	6,3	35,3	1,1	21,3
RIOJA (LA)	100,0	1,5	20,7	23,4	0,0	20,1	26,5	1,2	6,6
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	..	..	..	..	..	..	..	..
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	2,1	21,2	30,8	0,0	9,0	24,3	0,5	12,0

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

## 2.88. MOTIVO PRINCIPAL PARA NO CONSULTAR AL ESPECIALISTA CUANDO LO NECESITÓ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

## Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población que necesitó consultar a un especialista en los últimos 12 meses y no lo hizo

	TOTAL	NO SE LO PODÍA PERMITIR (CARO, NO CUBIERTO POR EL SEGURO)	LISTA DE ESPERA, NO TENÍA VOLANTE	NO DISPONÍA DE TIEMPO (POR TRABAJO, CUIDADO DE NIÑOS U OTRAS PERSONAS)	LEJOS PARA VIAJAR, SIN MEDIOS DE TRANSPORTE	MIEDO AL MÉDICO, HOSPITALES, TRATAMIENTO...	DECIDIÓ ESPERAR Y VER SI MEJORABA	NO CONOCÍA NINGÚN BUEN ESPECIALISTA	OTRAS RAZONES
<b>VARONES</b>									
TOTAL	100,0	3,5	18,1	31,1	0,6	5,1	23,7	2,4	15,4
ANDALUCÍA	100,0	6,3	18,1	26,9	0,8	7,7	19,3	3,1	17,8
ARAGÓN	100,0	..	..	..	..	..	..	..	..
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	4,9	19,2	16,3	0,0	1,8	36,5	9,4	12,0
BALEARS (ILLES)	100,0	..	..	..	..	..	..	..	..
CANARIAS	100,0	16,7	31,7	14,3	3,3	2,8	17,9	0,0	13,3
CANTABRIA	100,0	0,0	38,2	11,7	0,0	17,8	12,6	6,6	13,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	0,5	23,1	25,5	0,0	2,8	30,9	0,0	17,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	0,0	10,4	39,1	0,0	6,9	35,0	3,3	5,4
CATALUÑA	100,0	3,6	16,8	39,3	0,0	7,0	17,4	1,8	14,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	0,0	19,0	27,4	0,0	2,5	35,0	2,2	14,0
EXTREMADURA	100,0	1,4	24,5	12,5	0,0	4,9	20,7	1,2	34,8
GALICIA	100,0	0,0	35,7	23,1	0,9	2,3	15,4	3,5	19,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	2,9	13,3	42,0	1,1	2,8	21,3	3,1	13,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	1,7	4,9	46,1	0,0	11,5	29,1	0,0	6,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	..	..	..	..	..	..	..	..
PAÍS VASCO	100,0	1,7	9,4	20,9	0,0	5,1	36,6	2,5	23,8
RIOJA (LA)	100,0	0,0	14,9	19,7	0,0	19,2	37,0	3,2	6,1
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	..	..	..	..	..	..	..	..
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	19,4	29,2	0,0	8,7	38,0	0,0	4,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.88. MOTIVO PRINCIPAL PARA NO CONSULTAR AL ESPECIALISTA CUANDO LO NECESITÓ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población que necesitó consultar a un especialista en los últimos 12 meses y no lo hizo

	TOTAL	NO SE LO PODÍA PERMITIR (CARO, NO CUBIERTO POR EL SEGURO)	LISTA DE ESPERA, NO TENÍA VOLANTE	NO DISPONÍA DE TIEMPO (POR TRABAJO, CUIDADO DE NIÑOS U OTRAS PERSONAS)	LEJOS PARA VIAJAR, SIN MEDIOS DE TRANSPORTE	MIEDO AL MÉDICO, HOSPITALES, TRATAMIENTO...	DECIDIÓ ESPERAR Y VER SI MEJORABA	NO CONOCÍA NINGÚN BUEN ESPECIALISTA	OTRAS RAZONES
<b>MUJERES</b>									
TOTAL	100,0	5,0	22,6	27,4	1,3	5,2	20,6	1,2	16,6
ANDALUCÍA	100,0	2,6	25,0	24,5	3,4	8,2	15,4	2,1	18,9
ARAGÓN	100,0	5,8	22,9	29,0	0,0	11,8	4,9	0,0	25,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	0,0	16,3	25,2	0,0	4,2	40,4	2,3	11,7
BALEARS (ILLES)	100,0	12,2	30,1	12,4	0,0	8,5	14,3	2,1	20,4
CANARIAS	100,0	16,8	30,1	10,1	0,8	7,1	27,7	2,1	5,3
CANTABRIA	100,0	13,8	45,1	18,5	0,0	3,4	6,5	2,6	10,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	0,7	19,9	18,2	0,0	5,1	40,2	0,0	16,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	4,6	7,8	28,5	1,4	7,0	35,8	1,7	13,2
CATALUÑA	100,0	4,9	18,1	40,0	1,8	2,6	11,8	1,0	19,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	7,9	31,2	18,5	0,8	4,1	24,3	1,2	12,1
EXTREMADURA	100,0	3,4	19,7	25,1	1,2	13,9	10,3	0,0	26,4
GALICIA	100,0	1,2	35,8	18,6	0,6	6,1	20,8	0,0	17,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	5,8	20,5	34,1	0,9	1,9	20,5	1,3	15,2
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	4,7	21,2	32,8	0,5	5,8	12,0	1,6	21,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	..	..	..	..	..	..	..	..
PAÍS VASCO	100,0	1,8	12,5	24,1	0,6	7,3	34,3	0,0	19,3
RIOJA (LA)	100,0	2,4	24,1	25,6	0,0	20,7	20,4	0,0	6,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	..	..	..	..	..	..	..	..
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	3,6	22,5	31,9	0,0	9,3	14,9	0,8	17,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.89. MOTIVO PRINCIPAL PARA NO CONSULTAR AL ESPECIALISTA CUANDO LO NECESITÓ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

*Población que necesitó consultar a un especialista en los últimos 12 meses y no lo hizo*

	TOTAL	NO SE LO PODÍA PERMITIR (CARO, NO CUBIERTO POR EL SEGURO)	LISTA DE ESPERA, NO TENÍA VOLANTE	NO DISPONÍA DE TIEMPO (POR TRABAJO, CUIDADO DE NIÑOS U OTRAS PERSONAS)	LEJOS PARA VIAJAR, SIN MEDIOS DE TRANSPORTE	MIEDO AL MÉDICO, HOSPITALES, TRATAMIENTO...	DECIDIÓ ESPERAR Y VER SI MEJORABA	NO CONOCÍA NINGÚN BUEN ESPECIALISTA	OTRAS RAZONES
<b>AMBOS SEXOS</b>									
TOTAL	100,0	4,4	20,8	28,9	1,0	5,2	21,9	1,7	16,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	4,5	17,1	26,5	1,6	7,0	26,0	1,3	15,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	3,1	25,4	25,6	1,4	5,1	22,5	1,9	15,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	5,0	21,5	28,6	0,5	4,6	27,1	1,1	11,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	6,5	21,3	27,4	0,6	5,6	18,3	1,9	18,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	3,6	18,2	36,0	0,9	3,7	17,4	1,9	18,4
<b>VARONES</b>									
TOTAL	100,0	3,5	18,1	31,1	0,6	5,1	23,7	2,4	15,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	4,0	16,4	28,8	0,5	4,6	27,8	1,8	16,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	2,9	23,8	24,5	1,1	6,7	24,5	3,7	12,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	3,2	19,0	31,9	0,0	5,2	30,5	1,9	8,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	4,7	16,6	31,6	0,2	7,1	18,9	3,0	17,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	3,0	14,0	39,6	1,0	2,1	19,0	1,3	20,0
<b>MUJERES</b>									
TOTAL	100,0	5,0	22,6	27,4	1,3	5,2	20,6	1,2	16,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	4,9	17,6	24,9	2,4	8,8	24,8	1,0	15,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	3,2	26,5	26,3	1,6	4,1	21,2	0,7	16,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	6,2	23,2	26,3	0,8	4,2	24,8	0,5	14,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	7,7	24,4	24,7	0,8	4,7	17,9	1,1	18,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	4,0	20,8	33,7	0,8	4,6	16,4	2,3	17,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.90. MOTIVO PRINCIPAL PARA NO CONSULTAR AL ESPECIALISTA CUANDO LO NECESITÓ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento

*Población que necesitó consultar a un especialista en los últimos 12 meses y no lo hizo*

	TOTAL	NO SE LO PODÍA PERMITIR (CARO, NO CUBIERTO POR EL SEGURO)	LISTA DE ESPERA, NO TENÍA VOLANTE	NO DISPONÍA DE TIEMPO (POR TRABAJO, CUIDADO DE NIÑOS U OTRAS PERSONAS)	LEJOS PARA VIAJAR, SIN MEDIOS DE TRANSPORTE	MIEDO AL MÉDICO, HOSPITALES, TRATAMIENTO...	DECIDIÓ ESPERAR Y VER SI MEJORABA	NO CONOCÍA NINGÚN BUEN ESPECIALISTA	OTRAS RAZONES
<b>AMBOS SEXOS</b>									
TOTAL	100,0	4,4	20,8	28,9	1,0	5,2	21,9	1,7	16,1
ESPAÑA	100,0	3,0	20,2	27,9	1,2	5,6	23,3	1,8	17,0
EXTRANJERO	100,0	11,8	23,6	34,2	0,3	2,9	14,5	1,1	11,6
<b>VARONES</b>									
TOTAL	100,0	3,5	18,1	31,1	0,6	5,1	23,7	2,4	15,4
ESPAÑA	100,0	1,8	18,2	29,5	0,6	5,3	25,5	2,6	16,6
EXTRANJERO	100,0	12,2	17,7	39,4	0,5	4,4	14,9	1,6	9,3
<b>MUJERES</b>									
TOTAL	100,0	5,0	22,6	27,4	1,3	5,2	20,6	1,2	16,6
ESPAÑA	100,0	3,8	21,6	26,8	1,5	5,9	21,8	1,3	17,3
EXTRANJERO	100,0	11,5	27,6	30,7	0,1	2,0	14,2	0,8	13,1



ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.92. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	LABORATORIO DE ANÁLISIS, CENTRO RADIOLOGÍA			FISIOTERAPEUTA/ QUINESITERAPEUTA			ENFERMERA/ MATRONA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>									
TOTAL	100,0	66,9	33,1	100,0	12,3	87,8	100,0	10,6	89,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	49,5	50,5	100,0	9,8	90,2	100,0	7,6	92,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	62,5	37,6	100,0	13,4	86,6	100,0	9,6	90,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	65,3	34,7	100,0	13,9	86,1	100,0	8,5	91,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	68,2	31,8	100,0	14,6	85,4	100,0	7,9	92,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	74,3	25,7	100,0	13,4	86,6	100,0	10,7	89,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	77,1	22,9	100,0	10,0	90,0	100,0	15,9	84,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	77,8	22,2	100,0	6,4	93,7	100,0	19,5	80,5
<b>VARONES</b>									
TOTAL	100,0	65,0	35,0	100,0	11,3	88,8	100,0	8,3	91,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	44,7	55,3	100,0	10,7	89,3	100,0	5,9	94,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	59,7	40,3	100,0	13,7	86,3	100,0	4,9	95,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	64,4	35,6	100,0	12,8	87,2	100,0	6,4	93,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	67,7	32,3	100,0	11,3	88,7	100,0	6,7	93,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	73,9	26,1	100,0	11,6	88,4	100,0	10,5	89,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	75,7	24,3	100,0	7,7	92,3	100,0	15,9	84,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	78,4	21,6	100,0	5,3	94,7	100,0	16,2	83,8
<b>MUJERES</b>									
TOTAL	100,0	68,8	31,2	100,0	13,2	86,8	100,0	12,8	87,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	54,7	45,4	100,0	8,9	91,1	100,0	9,4	90,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	65,4	34,6	100,0	13,1	87,0	100,0	14,5	85,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	66,2	33,8	100,0	15,1	84,9	100,0	10,8	89,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	68,7	31,3	100,0	17,8	82,2	100,0	9,1	91,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	74,6	25,4	100,0	15,1	84,9	100,0	10,9	89,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	78,2	21,8	100,0	11,9	88,1	100,0	15,8	84,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	77,4	22,6	100,0	7,0	93,0	100,0	21,7	78,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.92. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	PSICÓLOGO/ PSICOTERAPEUTA			DIETISTA/NUTRICIONISTA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	3,3	96,7	100,0	3,5	96,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	3,2	96,8	100,0	3,6	96,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	3,1	96,9	100,0	4,8	95,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	3,7	96,3	100,0	3,7	96,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	3,9	96,1	100,0	3,5	96,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	3,2	96,8	100,0	4,0	96,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	3,0	97,0	100,0	2,4	97,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	1,9	98,1	100,0	0,8	99,3
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	2,7	97,3	100,0	2,2	97,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	3,2	96,8	100,0	2,4	97,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	3,0	97,0	100,0	2,7	97,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	3,0	97,0	100,0	2,0	98,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	2,7	97,3	100,0	2,4	97,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	2,8	97,2	100,0	2,8	97,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	1,8	98,2	100,0	1,9	98,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	1,5	98,5	100,0	0,4	99,6
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	3,8	96,2	100,0	4,7	95,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	3,3	96,8	100,0	4,8	95,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	3,2	96,8	100,0	6,9	93,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	4,5	95,5	100,0	5,5	94,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	5,1	94,9	100,0	4,7	95,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	3,6	96,4	100,0	5,2	94,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	4,0	96,0	100,0	2,9	97,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	2,2	97,8	100,0	1,0	99,0

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

## 2.93. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	LABORATORIO DE ANÁLISIS, CENTRO RADIOLOGÍA			FISIOTERAPEUTA/ QUINESITERAPEUTA			ENFERMERA/ MATRONA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>									
<b>TOTAL</b>									
TOTAL	100,0	66,9	33,1	100,0	12,3	87,8	100,0	10,6	89,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	70,9	29,1	100,0	7,0	93,0	100,0	13,9	86,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	68,4	31,6	100,0	9,7	90,3	100,0	10,7	89,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	62,6	37,4	100,0	11,6	88,4	100,0	10,3	89,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	64,6	35,4	100,0	13,7	86,3	100,0	9,8	90,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	69,9	30,1	100,0	20,6	79,4	100,0	11,1	88,9
UNIVERSITARIOS	100,0	68,3	31,7	100,0	16,0	84,0	100,0	9,0	91,0
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>									
TOTAL	100,0	60,6	39,4	100,0	12,8	87,2	100,0	8,7	91,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	54,5	45,5	100,0	6,8	93,2	100,0	5,0	95,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	56,7	43,3	100,0	7,4	92,6	100,0	5,3	94,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	57,6	42,4	100,0	10,6	89,4	100,0	8,9	91,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	59,7	40,3	100,0	12,7	87,3	100,0	9,2	90,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	69,1	30,9	100,0	22,2	77,8	100,0	11,5	88,6
UNIVERSITARIOS	100,0	65,6	34,4	100,0	16,3	83,7	100,0	9,8	90,2
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>									
TOTAL	100,0	70,9	29,1	100,0	14,1	86,0	100,0	9,1	90,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	65,4	34,6	100,0	9,1	90,9	100,0	8,8	91,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	70,7	29,3	100,0	12,7	87,3	100,0	9,4	90,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	72,1	27,9	100,0	14,5	85,5	100,0	11,4	88,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	71,6	28,4	100,0	15,9	84,1	100,0	9,7	90,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	73,2	26,8	100,0	17,4	82,6	100,0	8,1	91,9
UNIVERSITARIOS	100,0	72,1	27,9	100,0	16,1	83,9	100,0	6,4	93,6
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>									
TOTAL	100,0	77,4	22,6	100,0	8,2	91,8	100,0	17,7	82,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	76,0	24,0	100,0	6,2	93,8	100,0	17,5	82,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	78,9	21,1	100,0	8,1	91,9	100,0	18,8	81,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	79,7	20,3	100,0	11,5	88,5	100,0	21,1	78,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	80,9	19,1	100,0	13,4	86,6	100,0	15,4	84,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	63,1	36,9	100,0	10,2	89,8	100,0	24,1	75,9
UNIVERSITARIOS	100,0	77,0	23,0	100,0	12,6	87,4	100,0	12,8	87,2

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

## 2.93. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	LABORATORIO DE ANÁLISIS, CENTRO RADIOLOGÍA			FISIOTERAPEUTA/ QUINESITERAPEUTA			ENFERMERA/ MATRONA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>									
<b>TOTAL</b>									
TOTAL	100,0	65,0	35,0	100,0	11,3	88,8	100,0	8,3	91,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	67,5	32,5	100,0	4,7	95,4	100,0	11,2	88,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	66,6	33,4	100,0	8,1	91,9	100,0	8,2	91,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	62,7	37,3	100,0	11,8	88,3	100,0	7,7	92,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	63,1	36,9	100,0	12,8	87,2	100,0	8,1	91,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	68,6	31,4	100,0	20,9	79,1	100,0	10,6	89,4
UNIVERSITARIOS	100,0	64,7	35,3	100,0	13,8	86,2	100,0	6,3	93,7
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>									
<b>TOTAL</b>									
TOTAL	100,0	58,1	41,9	100,0	12,7	87,3	100,0	5,7	94,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	52,2	47,8	100,0	6,1	93,9	100,0	1,5	98,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	55,2	44,8	100,0	7,7	92,3	100,0	2,6	97,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	58,0	42,0	100,0	11,9	88,1	100,0	5,5	94,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	57,1	42,9	100,0	13,1	87,0	100,0	7,3	92,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	66,9	33,1	100,0	23,4	76,6	100,0	10,0	90,1
UNIVERSITARIOS	100,0	59,4	40,6	100,0	14,1	85,9	100,0	5,4	94,6
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>									
<b>TOTAL</b>									
TOTAL	100,0	70,4	29,6	100,0	11,4	88,6	100,0	8,4	91,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	63,5	36,5	100,0	5,2	94,8	100,0	8,9	91,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	70,5	29,5	100,0	10,1	89,9	100,0	8,3	91,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	72,1	27,9	100,0	11,9	88,1	100,0	10,8	89,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	71,5	28,5	100,0	12,7	87,3	100,0	8,2	91,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	73,1	26,9	100,0	17,1	82,9	100,0	9,1	90,9
UNIVERSITARIOS	100,0	70,7	29,3	100,0	13,6	86,4	100,0	6,4	93,6
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>									
<b>TOTAL</b>									
TOTAL	100,0	76,9	23,1	100,0	6,6	93,4	100,0	16,1	84,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	73,8	26,2	100,0	4,0	96,0	100,0	15,1	84,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	79,0	21,0	100,0	5,8	94,3	100,0	17,1	82,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	83,2	16,8	100,0	9,9	90,1	100,0	21,6	78,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	82,4	17,6	100,0	11,5	88,5	100,0	15,0	85,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	66,5	33,5	100,0	8,2	91,8	100,0	27,7	72,3
UNIVERSITARIOS	100,0	75,3	24,8	100,0	12,8	87,3	100,0	11,5	88,5

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

## 2.93. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	LABORATORIO DE ANÁLISIS, CENTRO RADIOLOGÍA			FISIOTERAPEUTA/ QUINESITERAPEUTA			ENFERMERA/ MATRONA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>									
<b>TOTAL</b>									
TOTAL	100,0	68,8	31,2	100,0	13,2	86,8	100,0	12,8	87,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	73,2	26,8	100,0	8,7	91,3	100,0	15,7	84,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	70,2	29,8	100,0	11,2	88,8	100,0	13,3	86,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	62,5	37,5	100,0	11,5	88,5	100,0	13,0	87,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	66,1	33,9	100,0	14,6	85,5	100,0	11,4	88,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	71,5	28,5	100,0	20,2	79,8	100,0	11,8	88,2
UNIVERSITARIOS	100,0	71,6	28,4	100,0	18,0	82,0	100,0	11,4	88,6
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>									
TOTAL	100,0	63,2	36,8	100,0	12,9	87,1	100,0	11,9	88,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	57,6	42,4	100,0	7,7	92,3	100,0	9,7	90,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	59,0	41,0	100,0	6,8	93,2	100,0	9,3	90,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	57,1	42,9	100,0	9,2	90,8	100,0	12,7	87,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	62,2	37,8	100,0	12,4	87,6	100,0	11,1	88,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	71,6	28,4	100,0	20,9	79,1	100,0	13,1	86,9
UNIVERSITARIOS	100,0	70,2	29,8	100,0	18,0	82,0	100,0	13,0	87,0
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>									
TOTAL	100,0	71,3	28,7	100,0	16,6	83,4	100,0	9,9	90,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	67,0	33,0	100,0	12,4	87,6	100,0	8,7	91,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	70,9	29,1	100,0	15,3	84,7	100,0	10,5	89,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	72,2	27,8	100,0	16,7	83,3	100,0	11,9	88,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	71,8	28,2	100,0	19,0	81,0	100,0	11,2	88,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	73,3	26,7	100,0	18,0	82,1	100,0	6,3	93,7
UNIVERSITARIOS	100,0	73,7	26,3	100,0	19,1	80,9	100,0	6,4	93,6
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>									
TOTAL	100,0	77,8	22,2	100,0	9,3	90,7	100,0	18,9	81,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	77,3	22,7	100,0	7,5	92,5	100,0	18,8	81,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	78,8	21,2	100,0	9,8	90,2	100,0	20,1	79,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	75,9	24,1	100,0	13,3	86,7	100,0	20,7	79,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	79,1	20,9	100,0	15,7	84,3	100,0	15,9	84,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	..	..	100,0	..	..	100,0	..	..
UNIVERSITARIOS	100,0	80,0	20,0	100,0	12,4	87,7	100,0	15,1	84,9

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

## 2.93. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	PSICÓLOGO/ PSICOTERAPEUTA			DIETISTA/NUTRICIONISTA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>						
<b>TOTAL</b>						
TOTAL	100,0	3,3	96,7	100,0	3,5	96,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	3,7	96,3	100,0	1,4	98,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,5	96,5	100,0	2,6	97,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,1	96,9	100,0	3,4	96,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,8	97,2	100,0	4,4	95,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	3,6	96,4	100,0	5,5	94,5
UNIVERSITARIOS	100,0	3,3	96,7	100,0	4,8	95,3
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>						
TOTAL	100,0	3,4	96,6	100,0	4,1	95,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	7,3	92,7	100,0	1,8	98,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,1	95,9	100,0	2,7	97,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,0	97,0	100,0	3,2	96,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	3,0	97,0	100,0	4,7	95,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	3,1	96,9	100,0	5,6	94,5
UNIVERSITARIOS	100,0	3,3	96,7	100,0	5,0	95,0
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>						
TOTAL	100,0	3,6	96,4	100,0	3,7	96,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	4,7	95,3	100,0	2,2	97,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,7	96,3	100,0	3,1	96,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,5	96,5	100,0	4,0	96,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,7	97,3	100,0	4,2	95,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	5,1	94,9	100,0	5,5	94,5
UNIVERSITARIOS	100,0	3,6	96,4	100,0	4,6	95,4
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>						
TOTAL	100,0	2,5	97,5	100,0	1,6	98,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,6	97,4	100,0	1,0	99,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,5	97,6	100,0	1,8	98,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,0	98,0	100,0	2,3	97,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,7	98,4	100,0	2,1	97,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	5,0	95,0	100,0	4,4	95,6
UNIVERSITARIOS	100,0	2,6	97,4	100,0	2,9	97,1

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

## 2.93. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	PSICÓLOGO/ PSICOTERAPEUTA			DIETISTA/NUTRICIONISTA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>						
<b>TOTAL</b>						
TOTAL	100,0	2,7	97,3	100,0	2,2	97,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	3,6	96,4	100,0	0,7	99,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,9	97,2	100,0	1,3	98,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,7	97,3	100,0	1,9	98,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,1	97,9	100,0	3,2	96,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	3,4	96,6	100,0	3,7	96,3
UNIVERSITARIOS	100,0	2,4	97,6	100,0	3,0	97,0
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>						
TOTAL	100,0	3,1	97,0	100,0	2,4	97,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,1	90,9	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,8	96,2	100,0	1,2	98,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,0	97,1	100,0	1,9	98,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,4	97,6	100,0	3,3	96,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	3,1	96,9	100,0	3,7	96,3
UNIVERSITARIOS	100,0	2,1	97,9	100,0	2,6	97,4
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>						
TOTAL	100,0	2,8	97,2	100,0	2,5	97,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	4,9	95,1	100,0	1,1	98,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,4	97,6	100,0	1,5	98,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,5	97,5	100,0	2,1	97,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,9	98,1	100,0	3,7	96,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,0	96,0	100,0	4,0	96,0
UNIVERSITARIOS	100,0	2,8	97,2	100,0	3,5	96,5
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>						
TOTAL	100,0	1,7	98,3	100,0	1,2	98,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,5	98,6	100,0	0,7	99,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,9	98,1	100,0	1,3	98,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,0	99,0	100,0	0,7	99,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,5	99,5	100,0	0,4	99,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	3,8	96,2	100,0	2,4	97,6
UNIVERSITARIOS	100,0	3,3	96,7	100,0	3,6	96,4

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

## 2.93. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	PSICÓLOGO/ PSICOTERAPEUTA			DIETISTA/NUTRICIONISTA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>						
<b>TOTAL</b>						
TOTAL	100,0	3,8	96,2	100,0	4,7	95,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	3,7	96,3	100,0	1,9	98,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,1	95,9	100,0	3,9	96,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,4	96,6	100,0	4,9	95,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	3,5	96,5	100,0	5,6	94,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,0	96,0	100,0	7,7	92,3
UNIVERSITARIOS	100,0	4,2	95,8	100,0	6,4	93,6
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>						
TOTAL	100,0	3,7	96,3	100,0	5,9	94,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	4,8	95,2	100,0	4,3	95,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,4	95,6	100,0	4,9	95,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,1	96,9	100,0	4,7	95,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	3,6	96,4	100,0	6,2	93,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	3,1	96,9	100,0	7,6	92,4
UNIVERSITARIOS	100,0	4,3	95,7	100,0	6,9	93,1
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>						
TOTAL	100,0	4,4	95,6	100,0	4,9	95,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	4,5	95,5	100,0	3,1	96,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,9	95,1	100,0	4,5	95,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	4,3	95,7	100,0	5,6	94,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	3,4	96,6	100,0	4,7	95,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	6,9	93,1	100,0	8,1	92,0
UNIVERSITARIOS	100,0	4,5	95,5	100,0	6,0	94,0
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>						
TOTAL	100,0	3,1	96,9	100,0	1,9	98,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	3,3	96,7	100,0	1,2	98,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,9	97,1	100,0	2,2	97,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,1	96,9	100,0	4,1	96,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	3,0	97,0	100,0	4,1	95,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	..	..	100,0	..	..
UNIVERSITARIOS	100,0	1,4	98,6	100,0	1,7	98,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.94. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	LABORATORIO DE ANÁLISIS, CENTRO RADIOLOGÍA			FISIOTERAPEUTA/ QUINESITERAPEUTA			ENFERMERA/ MATRONA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>									
TOTAL	100,0	66,9	33,1	100,0	12,3	87,8	100,0	10,6	89,4
ANDALUCÍA	100,0	56,1	43,9	100,0	7,9	92,1	100,0	5,0	95,0
ARAGÓN	100,0	70,4	29,6	100,0	10,2	89,8	100,0	6,5	93,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	70,0	30,0	100,0	15,6	84,4	100,0	19,3	80,7
BALEARS (ILLES)	100,0	71,5	28,5	100,0	11,8	88,2	100,0	7,4	92,6
CANARIAS	100,0	77,8	22,2	100,0	11,4	88,7	100,0	7,3	92,7
CANTABRIA	100,0	75,6	24,4	100,0	10,7	89,3	100,0	10,7	89,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	71,4	28,7	100,0	13,6	86,4	100,0	14,0	86,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	68,0	32,0	100,0	12,2	87,8	100,0	17,4	82,6
CATALUÑA	100,0	70,0	30,0	100,0	11,6	88,4	100,0	10,6	89,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	68,0	32,1	100,0	11,6	88,4	100,0	6,8	93,2
EXTREMADURA	100,0	64,1	35,9	100,0	9,7	90,3	100,0	6,4	93,6
GALICIA	100,0	69,5	30,5	100,0	13,1	86,9	100,0	12,0	88,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	63,7	36,3	100,0	18,4	81,6	100,0	16,3	83,7
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	66,5	33,6	100,0	13,7	86,3	100,0	7,0	93,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	71,8	28,2	100,0	8,9	91,1	100,0	7,4	92,6
PAÍS VASCO	100,0	75,7	24,3	100,0	14,0	86,0	100,0	19,9	80,1
RIOJA (LA)	100,0	69,5	30,6	100,0	10,8	89,2	100,0	11,9	88,1
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	60,1	39,9	100,0	8,7	91,3	100,0	5,2	94,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	71,0	29,0	100,0	7,2	92,8	100,0	0,3	99,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.94. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	LABORATORIO DE ANÁLISIS, CENTRO RADIOLOGÍA			FISIOTERAPEUTA/ QUINESITERAPEUTA			ENFERMERA/ MATRONA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>									
TOTAL	100,0	65,0	35,0	100,0	11,3	88,8	100,0	8,3	91,7
ANDALUCÍA	100,0	54,0	46,0	100,0	7,6	92,4	100,0	2,9	97,1
ARAGÓN	100,0	69,1	31,0	100,0	9,4	90,6	100,0	0,7	99,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	69,8	30,2	100,0	15,8	84,2	100,0	17,6	82,4
BALEARS (ILLES)	100,0	72,0	28,0	100,0	14,1	85,9	100,0	5,2	94,8
CANARIAS	100,0	75,5	24,5	100,0	8,6	91,4	100,0	5,6	94,4
CANTABRIA	100,0	78,0	22,0	100,0	10,2	89,8	100,0	7,2	92,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	67,9	32,1	100,0	10,1	89,9	100,0	10,9	89,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	66,3	33,7	100,0	10,1	89,9	100,0	13,8	86,2
CATALUÑA	100,0	67,7	32,3	100,0	11,5	88,5	100,0	10,1	90,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	67,3	32,7	100,0	11,7	88,3	100,0	5,4	94,6
EXTREMADURA	100,0	60,3	39,7	100,0	7,4	92,6	100,0	5,4	94,6
GALICIA	100,0	69,3	30,8	100,0	14,2	85,8	100,0	10,1	89,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	59,2	40,8	100,0	15,1	84,9	100,0	11,6	88,4
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	66,5	33,5	100,0	13,0	87,0	100,0	5,1	94,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	74,0	26,0	100,0	8,0	92,0	100,0	6,3	93,7
PAÍS VASCO	100,0	74,0	26,0	100,0	13,4	86,6	100,0	18,2	81,8
RIOJA (LA)	100,0	68,2	31,9	100,0	8,9	91,1	100,0	7,4	92,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	52,2	47,8	100,0	3,9	96,1	100,0	0,7	99,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	70,9	29,1	100,0	8,1	91,9	100,0	0,0	100,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.94. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	LABORATORIO DE ANÁLISIS, CENTRO RADIOLOGÍA			FISIOTERAPEUTA/ QUINESITERAPEUTA			ENFERMERA/ MATRONA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>									
TOTAL	100,0	68,8	31,2	100,0	13,2	86,8	100,0	12,8	87,2
ANDALUCÍA	100,0	58,2	41,9	100,0	8,2	91,8	100,0	7,0	93,0
ARAGÓN	100,0	71,8	28,2	100,0	11,0	89,1	100,0	12,2	87,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	70,1	29,9	100,0	15,5	84,5	100,0	20,9	79,1
BALEARS (ILLES)	100,0	70,9	29,1	100,0	9,5	90,6	100,0	9,5	90,5
CANARIAS	100,0	80,2	19,9	100,0	14,0	86,0	100,0	8,9	91,1
CANTABRIA	100,0	73,4	26,6	100,0	11,2	88,8	100,0	14,0	86,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	74,7	25,3	100,0	17,0	83,0	100,0	17,1	82,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	69,8	30,2	100,0	14,4	85,6	100,0	21,0	79,0
CATALUÑA	100,0	72,1	27,9	100,0	11,7	88,3	100,0	11,1	88,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	68,6	31,4	100,0	11,6	88,4	100,0	8,2	91,8
EXTREMADURA	100,0	67,9	32,1	100,0	11,9	88,1	100,0	7,5	92,5
GALICIA	100,0	69,7	30,3	100,0	12,2	87,8	100,0	13,8	86,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	67,9	32,2	100,0	21,5	78,5	100,0	20,6	79,4
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	66,4	33,6	100,0	14,5	85,5	100,0	9,0	91,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	69,6	30,4	100,0	9,8	90,2	100,0	8,4	91,6
PAÍS VASCO	100,0	77,3	22,7	100,0	14,6	85,5	100,0	21,5	78,5
RIOJA (LA)	100,0	70,8	29,3	100,0	12,7	87,3	100,0	16,4	83,6
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	67,8	32,2	100,0	13,4	86,6	100,0	9,5	90,5
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	71,0	29,0	100,0	6,4	93,6	100,0	0,5	99,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.94. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	PSICÓLOGO/ PSICOTERAPEUTA			DIETISTA/NUTRICIONISTA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	3,3	96,7	100,0	3,5	96,5
ANDALUCÍA	100,0	3,6	96,4	100,0	2,5	97,5
ARAGÓN	100,0	2,2	97,8	100,0	2,2	97,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	2,6	97,4	100,0	2,4	97,6
BALEARS (ILLES)	100,0	4,6	95,4	100,0	3,4	96,6
CANARIAS	100,0	3,5	96,5	100,0	2,6	97,5
CANTABRIA	100,0	1,6	98,4	100,0	1,6	98,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	2,4	97,6	100,0	2,8	97,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	2,9	97,1	100,0	2,8	97,2
CATALUÑA	100,0	3,7	96,3	100,0	4,7	95,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	3,3	96,7	100,0	3,6	96,4
EXTREMADURA	100,0	3,1	96,9	100,0	3,5	96,5
GALICIA	100,0	2,3	97,7	100,0	2,5	97,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	3,6	96,4	100,0	5,7	94,3
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	4,5	95,5	100,0	3,0	97,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	3,1	96,9	100,0	1,5	98,5
PAÍS VASCO	100,0	2,3	97,8	100,0	3,3	96,8
RIOJA (LA)	100,0	2,7	97,3	100,0	1,7	98,4
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,3	98,7	100,0	0,3	99,7
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,6	98,4	100,0	4,1	95,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.94. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	PSICÓLOGO/ PSICOTERAPEUTA			DIETISTA/NUTRICIONISTA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	2,7	97,3	100,0	2,2	97,8
ANDALUCÍA	100,0	3,1	96,9	100,0	1,4	98,6
ARAGÓN	100,0	1,6	98,4	100,0	1,5	98,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	2,9	97,1	100,0	1,6	98,4
BALEARS (ILLES)	100,0	3,6	96,5	100,0	1,8	98,2
CANARIAS	100,0	3,2	96,8	100,0	1,8	98,2
CANTABRIA	100,0	1,8	98,2	100,0	0,4	99,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,6	98,4	100,0	1,1	99,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	2,1	97,9	100,0	1,1	98,9
CATALUÑA	100,0	3,5	96,5	100,0	3,8	96,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	2,8	97,2	100,0	2,4	97,6
EXTREMADURA	100,0	2,6	97,4	100,0	1,1	99,0
GALICIA	100,0	2,8	97,2	100,0	1,9	98,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	2,4	97,6	100,0	3,6	96,4
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	3,1	97,0	100,0	1,1	98,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	3,1	96,9	100,0	1,7	98,3
PAÍS VASCO	100,0	1,7	98,3	100,0	2,1	97,9
RIOJA (LA)	100,0	1,5	98,5	100,0	0,3	99,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,8	98,2	100,0	4,7	95,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.94. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	PSICÓLOGO/ PSICOTERAPEUTA			DIETISTA/NUTRICIONISTA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	3,8	96,2	100,0	4,7	95,3
ANDALUCÍA	100,0	4,1	96,0	100,0	3,7	96,3
ARAGÓN	100,0	2,8	97,2	100,0	2,8	97,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	2,2	97,8	100,0	3,2	96,9
BALEARS (ILLES)	100,0	5,6	94,4	100,0	4,9	95,1
CANARIAS	100,0	3,9	96,2	100,0	3,2	96,8
CANTABRIA	100,0	1,5	98,5	100,0	2,9	97,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	3,2	96,8	100,0	4,4	95,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	3,7	96,3	100,0	4,5	95,5
CATALUÑA	100,0	4,0	96,0	100,0	5,6	94,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	3,8	96,2	100,0	4,7	95,3
EXTREMADURA	100,0	3,6	96,4	100,0	5,9	94,1
GALICIA	100,0	1,8	98,2	100,0	3,0	97,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	4,7	95,3	100,0	7,7	92,3
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	6,0	94,0	100,0	5,0	95,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	3,1	96,9	100,0	1,3	98,7
PAÍS VASCO	100,0	2,8	97,2	100,0	4,3	95,7
RIOJA (LA)	100,0	4,0	96,1	100,0	3,0	97,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	2,6	97,4	100,0	0,6	99,4
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,5	98,5	100,0	3,4	96,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.95. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	LABORATORIO DE ANÁLISIS, CENTRO RADIOLOGÍA			FISIOTERAPEUTA/ QUINESITERAPEUTA			ENFERMERA/ MATRONA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>									
TOTAL	100,0	66,9	33,1	100,0	12,3	87,8	100,0	10,6	89,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	67,6	32,4	100,0	10,5	89,5	100,0	9,5	90,5
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	69,1	30,9	100,0	12,1	87,9	100,0	10,7	89,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	65,2	34,8	100,0	12,8	87,2	100,0	8,9	91,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	67,2	32,8	100,0	12,9	87,1	100,0	12,5	87,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	64,0	36,0	100,0	13,2	86,8	100,0	10,5	89,5
<b>VARONES</b>									
TOTAL	100,0	65,0	35,0	100,0	11,3	88,8	100,0	8,3	91,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	67,1	32,9	100,0	9,6	90,4	100,0	7,5	92,5
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	66,6	33,4	100,0	11,3	88,7	100,0	8,4	91,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	64,0	36,0	100,0	12,3	87,8	100,0	6,6	93,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	66,0	34,0	100,0	11,4	88,6	100,0	10,5	89,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	59,6	40,5	100,0	12,2	87,9	100,0	7,4	92,6
<b>MUJERES</b>									
TOTAL	100,0	68,8	31,2	100,0	13,2	86,8	100,0	12,8	87,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	68,2	31,8	100,0	11,4	88,6	100,0	11,5	88,5
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	71,7	28,3	100,0	12,9	87,2	100,0	13,0	87,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	66,4	33,6	100,0	13,3	86,7	100,0	11,2	88,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	68,4	31,6	100,0	14,4	85,6	100,0	14,5	85,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	67,8	32,2	100,0	14,2	85,8	100,0	13,2	86,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.95. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	PSICÓLOGO/ PSICOTERAPEUTA			DIETISTA/NUTRICIONISTA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	3,3	96,7	100,0	3,5	96,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	2,5	97,6	100,0	3,1	96,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	3,6	96,4	100,0	3,3	96,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	3,1	96,9	100,0	3,2	96,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	3,3	96,7	100,0	3,5	96,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	3,8	96,2	100,0	4,4	95,6
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	2,7	97,3	100,0	2,2	97,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	2,2	97,9	100,0	2,3	97,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	2,7	97,3	100,0	1,9	98,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	2,7	97,4	100,0	2,2	97,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	2,7	97,3	100,0	2,1	97,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	3,5	96,5	100,0	2,8	97,2
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	3,8	96,2	100,0	4,7	95,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	2,8	97,2	100,0	4,0	96,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	4,4	95,6	100,0	4,7	95,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	3,6	96,4	100,0	4,2	95,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	3,8	96,2	100,0	4,8	95,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	4,1	95,9	100,0	5,7	94,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.96. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	LABORATORIO DE ANÁLISIS, CENTRO RADIOLOGÍA			FISIOTERAPEUTA/ QUINESITERAPEUTA			ENFERMERA/ MATRONA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>									
<b>TOTAL</b>									
TOTAL	100,0	66,9	33,1	100,0	12,3	87,8	100,0	10,6	89,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	49,5	50,5	100,0	9,8	90,2	100,0	7,6	92,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	66,9	33,1	100,0	13,8	86,2	100,0	9,1	90,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	77,4	22,6	100,0	8,2	91,8	100,0	17,7	82,3
<b>ESPAÑA</b>									
TOTAL	100,0	68,8	31,2	100,0	13,3	86,7	100,0	10,7	89,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	50,6	49,4	100,0	11,6	88,4	100,0	6,2	93,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	68,7	31,3	100,0	15,3	84,8	100,0	9,0	91,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	78,1	21,9	100,0	8,2	91,8	100,0	18,1	81,9
<b>EXTRANJERO</b>									
TOTAL	100,0	55,8	44,2	100,0	5,9	94,1	100,0	9,9	90,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	45,1	54,9	100,0	2,6	97,4	100,0	13,3	86,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	57,7	42,3	100,0	6,5	93,5	100,0	9,3	90,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	60,3	39,7	100,0	6,4	93,6	100,0	8,1	91,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.96. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	LABORATORIO DE ANÁLISIS, CENTRO RADIOLOGÍA			FISIOTERAPEUTA/ QUINESITERAPEUTA			ENFERMERA/ MATRONA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>									
<b>TOTAL</b>									
TOTAL	100,0	65,0	35,0	100,0	11,3	88,8	100,0	8,3	91,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	44,7	55,3	100,0	10,7	89,3	100,0	5,9	94,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	65,6	34,4	100,0	12,5	87,5	100,0	6,8	93,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	76,9	23,1	100,0	6,6	93,4	100,0	16,1	84,0
<b>ESPAÑA</b>									
TOTAL	100,0	66,9	33,1	100,0	11,9	88,1	100,0	8,6	91,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	45,9	54,1	100,0	12,2	87,8	100,0	5,7	94,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	67,6	32,4	100,0	13,4	86,6	100,0	6,9	93,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	77,5	22,5	100,0	6,4	93,6	100,0	16,5	83,5
<b>EXTRANJERO</b>									
TOTAL	100,0	53,0	47,0	100,0	7,0	93,0	100,0	6,4	93,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	38,5	61,5	100,0	3,7	96,3	100,0	6,5	93,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	54,8	45,2	100,0	7,4	92,6	100,0	6,3	93,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	64,6	35,4	100,0	10,6	89,4	100,0	7,1	92,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.96. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	LABORATORIO DE ANÁLISIS, CENTRO RADIOLOGÍA			FISIOTERAPEUTA/ QUINESITERAPEUTA			ENFERMERA/ MATRONA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>									
<b>TOTAL</b>									
TOTAL	100,0	68,8	31,2	100,0	13,2	86,8	100,0	12,8	87,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	54,7	45,4	100,0	8,9	91,1	100,0	9,4	90,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	68,2	31,8	100,0	15,2	84,8	100,0	11,4	88,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	77,8	22,2	100,0	9,3	90,7	100,0	18,9	81,1
<b>ESPAÑA</b>									
TOTAL	100,0	70,6	29,4	100,0	14,6	85,4	100,0	12,8	87,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	56,0	44,0	100,0	11,0	89,0	100,0	6,7	93,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	69,8	30,2	100,0	17,1	82,9	100,0	11,3	88,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	78,6	21,5	100,0	9,6	90,4	100,0	19,2	80,8
<b>EXTRANJERO</b>									
TOTAL	100,0	58,4	41,6	100,0	4,8	95,2	100,0	13,1	86,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	50,2	49,8	100,0	1,7	98,3	100,0	18,7	81,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	60,4	39,6	100,0	5,6	94,4	100,0	12,1	87,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	56,0	44,0	100,0	2,4	97,6	100,0	9,1	90,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.96. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	PSICÓLOGO/ PSICOTERAPEUTA			DIETISTA/NUTRICIONISTA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>						
<b>TOTAL</b>						
TOTAL	100,0	3,3	96,7	100,0	3,5	96,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	3,2	96,8	100,0	3,6	96,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,5	96,5	100,0	4,0	96,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,5	97,5	100,0	1,6	98,4
<b>ESPAÑA</b>						
TOTAL	100,0	3,5	96,5	100,0	3,7	96,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	3,4	96,6	100,0	4,0	96,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,9	96,1	100,0	4,4	95,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,6	97,5	100,0	1,6	98,4
<b>EXTRANJERO</b>						
TOTAL	100,0	1,6	98,4	100,0	2,1	97,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,5	97,5	100,0	1,8	98,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,5	98,6	100,0	2,3	97,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	1,6	98,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.96. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	PSICÓLOGO/ PSICOTERAPEUTA			DIETISTA/NUTRICIONISTA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>						
<b>TOTAL</b>						
TOTAL	100,0	2,7	97,3	100,0	2,2	97,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	3,2	96,8	100,0	2,4	97,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,9	97,1	100,0	2,4	97,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,7	98,3	100,0	1,2	98,8
<b>ESPAÑA</b>						
TOTAL	100,0	2,9	97,1	100,0	2,3	97,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,7	97,3	100,0	2,8	97,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,2	96,8	100,0	2,5	97,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,8	98,2	100,0	1,2	98,8
<b>EXTRANJERO</b>						
TOTAL	100,0	1,8	98,2	100,0	1,8	98,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	5,8	94,2	100,0	0,4	99,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,2	98,8	100,0	2,1	97,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,8	99,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.96. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	PSICÓLOGO/ PSICOTERAPEUTA			DIETISTA/NUTRICIONISTA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>						
<b>TOTAL</b>						
TOTAL	100,0	3,8	96,2	100,0	4,7	95,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	3,3	96,8	100,0	4,8	95,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,1	95,9	100,0	5,6	94,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,1	96,9	100,0	1,9	98,1
<b>ESPAÑA</b>						
TOTAL	100,0	4,2	95,8	100,0	5,1	94,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,2	95,8	100,0	5,4	94,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,6	95,4	100,0	6,3	93,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,1	96,9	100,0	1,9	98,1
<b>EXTRANJERO</b>						
TOTAL	100,0	1,4	98,6	100,0	2,5	97,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	2,9	97,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,7	98,3	100,0	2,4	97,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,3	98,7	100,0	2,4	97,6

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.97. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

#### Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	LABORATORIO DE ANÁLISIS, CENTRO RADIOLOGÍA			FISIOTERAPEUTA/ QUINESITERAPEUTA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	66,9	33,1	100,0	12,3	87,8
TRABAJANDO	100,0	68,5	31,5	100,0	14,8	85,2
EN DESEMPLEO	100,0	55,0	45,0	100,0	9,1	90,9
ESTUDIANDO	100,0	47,3	52,7	100,0	11,2	88,8
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	76,6	23,4	100,0	8,7	91,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	74,9	25,2	100,0	13,9	86,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	69,9	30,1	100,0	10,7	89,4
OTRAS SITUACIONES	100,0	73,3	26,7	100,0	17,8	82,3
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	65,0	35,0	100,0	11,3	88,8
TRABAJANDO	100,0	67,4	32,6	100,0	13,4	86,7
EN DESEMPLEO	100,0	51,3	48,7	100,0	7,7	92,3
ESTUDIANDO	100,0	41,2	58,8	100,0	12,8	87,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	76,2	23,8	100,0	7,4	92,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	72,2	27,8	100,0	10,4	89,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	73,8	26,2	100,0	3,5	96,5
OTRAS SITUACIONES	100,0	70,7	29,3	100,0	14,0	86,0
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	68,8	31,2	100,0	13,2	86,8
TRABAJANDO	100,0	69,9	30,1	100,0	16,8	83,2
EN DESEMPLEO	100,0	59,1	40,9	100,0	10,7	89,3
ESTUDIANDO	100,0	53,5	46,5	100,0	9,6	90,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	77,0	23,0	100,0	10,2	89,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	78,4	21,6	100,0	18,5	81,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	69,9	30,2	100,0	10,8	89,2
OTRAS SITUACIONES	100,0	78,1	21,9	100,0	24,5	75,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.97. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	ENFERMERA/ MATRONA			PSICÓLOGO/ PSICOTERAPEUTA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	10,6	89,4	100,0	3,3	96,7
TRABAJANDO	100,0	8,3	91,7	100,0	2,4	97,6
EN DESEMPLEO	100,0	7,8	92,2	100,0	4,5	95,5
ESTUDIANDO	100,0	6,4	93,7	100,0	3,9	96,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	16,5	83,5	100,0	2,5	97,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	22,0	78,0	100,0	17,6	82,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	13,8	86,2	100,0	2,7	97,3
OTRAS SITUACIONES	100,0	17,2	82,8	100,0	11,8	88,2
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	8,3	91,7	100,0	2,7	97,3
TRABAJANDO	100,0	6,4	93,6	100,0	1,6	98,4
EN DESEMPLEO	100,0	4,4	95,6	100,0	3,9	96,1
ESTUDIANDO	100,0	6,8	93,2	100,0	3,7	96,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	15,4	84,6	100,0	1,9	98,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	17,9	82,1	100,0	17,7	82,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	9,7	90,3	100,0	9,4	90,6
OTRAS SITUACIONES	100,0	9,4	90,6	100,0	12,1	87,9
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	12,8	87,2	100,0	3,8	96,2
TRABAJANDO	100,0	10,9	89,1	100,0	3,4	96,6
EN DESEMPLEO	100,0	11,7	88,3	100,0	5,3	94,7
ESTUDIANDO	100,0	5,9	94,1	100,0	4,1	95,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	17,6	82,4	100,0	3,1	96,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	27,4	72,6	100,0	17,6	82,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	13,9	86,1	100,0	2,6	97,4
OTRAS SITUACIONES	100,0	31,1	68,9	100,0	11,4	88,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.97. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	DIETISTA/NUTRICIONISTA		
	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	3,5	96,5
TRABAJANDO	100,0	3,9	96,1
EN DESEMPLEO	100,0	3,4	96,6
ESTUDIANDO	100,0	3,5	96,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	2,1	97,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	4,4	95,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	3,6	96,4
OTRAS SITUACIONES	100,0	7,6	92,4
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	2,2	97,8
TRABAJANDO	100,0	2,6	97,5
EN DESEMPLEO	100,0	1,7	98,3
ESTUDIANDO	100,0	2,3	97,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	1,4	98,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	3,4	96,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	0,0	100,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	5,5	94,5
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	4,7	95,3
TRABAJANDO	100,0	5,7	94,3
EN DESEMPLEO	100,0	5,2	94,8
ESTUDIANDO	100,0	4,8	95,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	2,9	97,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	5,9	94,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	3,7	96,3
OTRAS SITUACIONES	100,0	11,5	88,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.98. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA VISITA AL DENTISTA

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	HACE 12 MESES O MÁS	NUNCA HA VISITADO AL DENTISTA
<b>AMBOS SEXOS</b>					
TOTAL	100,0	8,0	36,8	52,0	3,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	9,4	39,8	44,5	6,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	7,5	39,6	48,0	5,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	8,1	40,7	48,5	2,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	9,6	40,6	48,0	1,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	8,3	36,7	53,1	2,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	7,8	32,6	57,6	2,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	4,0	17,6	75,7	2,7
<b>VARONES</b>					
TOTAL	100,0	7,2	34,6	54,0	4,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	8,1	37,3	46,1	8,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	6,2	35,4	52,8	5,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	7,4	36,9	51,8	3,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	10,0	37,2	50,2	2,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	7,3	34,4	55,9	2,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	5,5	32,8	59,0	2,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	3,3	18,7	73,8	4,1
<b>MUJERES</b>					
TOTAL	100,0	8,7	38,9	50,1	2,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	10,6	42,4	42,9	4,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	8,9	43,9	43,0	4,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	8,7	44,7	44,9	1,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	9,3	43,9	45,7	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	9,1	38,8	50,5	1,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	9,7	32,4	56,4	1,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	4,5	16,9	77,0	1,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.99. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA VISITA AL DENTISTA

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	HACE 12 MESES O MÁS	NUNCA HA VISITADO AL DENTISTA
<b>AMBOS SEXOS</b>					
<b>TOTAL</b>					
TOTAL	100,0	8,0	36,8	52,0	3,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	5,2	20,5	67,9	6,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,3	31,4	58,5	3,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	8,7	36,1	51,7	3,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	8,3	43,6	45,7	2,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	9,6	45,7	43,1	1,6
UNIVERSITARIOS	100,0	10,8	46,5	41,6	1,1
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>					
TOTAL	100,0	8,1	40,1	47,4	4,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	4,8	20,4	50,7	24,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,7	34,5	53,4	7,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	8,8	36,3	50,3	4,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	8,3	42,9	45,6	3,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	9,0	45,3	43,9	1,9
UNIVERSITARIOS	100,0	9,7	45,7	43,2	1,5
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>					
TOTAL	100,0	9,0	38,9	50,2	1,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,1	26,2	63,1	4,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,6	33,0	56,6	2,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	8,9	36,3	53,5	1,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	8,6	46,5	43,7	1,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	11,8	46,8	40,8	0,6
UNIVERSITARIOS	100,0	13,7	48,5	37,6	0,2
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>					
TOTAL	100,0	5,9	25,1	66,6	2,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	4,9	18,4	72,9	3,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,3	25,5	67,1	1,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	6,1	33,2	58,8	1,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	7,2	38,2	54,3	0,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	9,0	45,9	43,9	1,2
UNIVERSITARIOS	100,0	8,7	45,6	44,3	1,4

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

## 2.99. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA VISITA AL DENTISTA

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	HACE 12 MESES O MÁS	NUNCA HA VISITADO AL DENTISTA
<b>VARONES</b>					
<b>TOTAL</b>					
TOTAL	100,0	7,2	34,6	54,0	4,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	4,9	19,5	66,8	8,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	5,7	28,7	60,0	5,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,0	32,6	55,6	4,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	7,9	40,6	48,6	3,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,8	42,8	47,1	2,3
UNIVERSITARIOS	100,0	9,9	44,5	44,6	1,0
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>					
TOTAL	100,0	7,1	36,4	50,9	5,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	5,6	18,9	53,0	22,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,5	31,2	54,9	9,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,5	32,5	54,2	5,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	8,1	39,4	48,5	4,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	6,1	43,1	47,9	2,9
UNIVERSITARIOS	100,0	8,3	43,2	47,1	1,4
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>					
TOTAL	100,0	8,9	36,0	52,7	2,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	5,9	20,6	66,9	6,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,7	29,1	59,4	3,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,1	33,0	57,7	2,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	8,3	44,3	46,0	1,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	11,6	41,9	45,7	0,9
UNIVERSITARIOS	100,0	13,7	46,9	39,3	0,1
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>					
TOTAL	100,0	4,5	26,3	65,9	3,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	4,3	19,1	70,8	5,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,6	24,1	69,3	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,7	32,8	63,8	2,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	4,6	37,2	58,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	10,3	43,3	44,8	1,6
UNIVERSITARIOS	100,0	6,5	44,1	47,3	2,1

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

## 2.99. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA VISITA AL DENTISTA

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	HACE 12 MESES O MÁS	NUNCA HA VISITADO AL DENTISTA
<b>MUJERES</b>					
<b>TOTAL</b>					
TOTAL	100,0	8,7	38,9	50,1	2,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	5,4	21,3	68,7	4,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,8	34,1	56,9	2,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	10,5	39,8	47,5	2,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	8,7	46,6	42,8	1,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	11,9	49,4	38,1	0,6
UNIVERSITARIOS	100,0	11,6	48,3	39,0	1,1
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>					
TOTAL	100,0	9,2	43,9	43,7	3,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	3,7	22,4	47,6	26,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	5,0	39,3	51,2	4,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	10,4	40,7	45,8	3,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	8,5	46,5	42,7	2,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	12,1	47,7	39,5	0,8
UNIVERSITARIOS	100,0	10,7	47,6	40,2	1,5
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>					
TOTAL	100,0	9,2	41,7	47,8	1,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,3	30,7	59,9	3,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,4	36,6	54,0	2,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	10,4	39,1	50,0	0,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	8,8	48,7	41,4	1,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	12,1	55,7	32,3	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	13,8	50,3	35,6	0,3
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>					
TOTAL	100,0	7,0	24,2	67,2	1,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	5,3	18,0	74,2	2,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,6	26,5	65,4	0,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	11,9	33,6	53,4	1,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	10,3	39,3	49,6	0,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	..	..	..	..
UNIVERSITARIOS	100,0	12,4	48,3	39,1	0,2

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.100. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA VISITA AL DENTISTA**

**Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma**

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	HACE 12 MESES O MÁS	NUNCA HA VISITADO AL DENTISTA
<b>AMBOS SEXOS</b>					
TOTAL	100,0	8,0	36,8	52,0	3,3
ANDALUCÍA	100,0	7,1	35,5	52,3	5,1
ARAGÓN	100,0	5,9	32,8	57,3	4,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	8,1	34,0	55,9	2,1
BALEARS (ILLES)	100,0	7,4	45,3	45,7	1,7
CANARIAS	100,0	7,3	29,5	58,2	5,1
CANTABRIA	100,0	7,2	44,3	47,2	1,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	7,4	29,6	61,8	1,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	8,0	34,0	54,0	3,9
CATALUÑA	100,0	9,7	36,7	50,2	3,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	7,1	36,1	53,2	3,6
EXTREMADURA	100,0	5,6	33,9	58,2	2,3
GALICIA	100,0	7,8	40,1	50,9	1,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	9,8	41,2	46,6	2,4
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	7,4	35,0	52,0	5,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	9,2	41,3	48,2	1,4
PAÍS VASCO	100,0	7,2	43,7	48,5	0,7
RIOJA (LA)	100,0	5,8	37,5	52,7	4,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	7,4	28,7	52,7	11,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	7,4	32,6	52,5	7,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.100. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA VISITA AL DENTISTA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	HACE 12 MESES O MÁS	NUNCA HA VISITADO AL DENTISTA
<b>VARONES</b>					
TOTAL	100,0	7,2	34,6	54,0	4,3
ANDALUCÍA	100,0	6,6	33,5	53,4	6,6
ARAGÓN	100,0	4,1	29,0	61,0	5,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	7,9	31,6	57,9	2,6
BALEARS (ILLES)	100,0	7,7	42,6	47,8	1,9
CANARIAS	100,0	6,5	26,0	61,9	5,7
CANTABRIA	100,0	5,4	42,8	49,8	2,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	6,7	28,1	63,1	2,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	7,9	32,6	55,1	4,5
CATALUÑA	100,0	9,1	33,9	52,9	4,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	6,0	34,6	54,5	4,9
EXTREMADURA	100,0	3,8	34,4	59,2	2,7
GALICIA	100,0	6,5	38,5	52,7	2,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	8,7	39,6	48,5	3,2
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	5,6	32,4	53,5	8,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	6,7	43,1	48,4	1,8
PAÍS VASCO	100,0	7,8	37,7	53,9	0,6
RIOJA (LA)	100,0	6,6	34,9	51,4	7,1
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	7,2	22,5	54,4	16,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	4,8	29,4	55,1	10,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.100. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA VISITA AL DENTISTA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	HACE 12 MESES O MÁS	NUNCA HA VISITADO AL DENTISTA
<b>MUJERES</b>					
TOTAL	100,0	8,7	38,9	50,1	2,3
ANDALUCÍA	100,0	7,6	37,5	51,3	3,6
ARAGÓN	100,0	7,6	36,5	53,7	2,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	8,2	36,2	54,0	1,5
BALEARS (ILLES)	100,0	7,1	47,9	43,6	1,4
CANARIAS	100,0	8,1	32,9	54,5	4,5
CANTABRIA	100,0	8,8	45,7	44,7	0,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	8,1	31,0	60,6	0,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	8,2	35,5	53,0	3,3
CATALUÑA	100,0	10,2	39,4	47,6	2,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	8,2	37,5	52,0	2,3
EXTREMADURA	100,0	7,5	33,3	57,2	2,0
GALICIA	100,0	8,9	41,5	49,3	0,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	10,7	42,7	44,9	1,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	9,2	37,6	50,6	2,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	11,6	39,5	48,0	0,9
PAÍS VASCO	100,0	6,5	49,2	43,5	0,8
RIOJA (LA)	100,0	4,9	40,2	54,0	0,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	7,6	34,8	51,0	6,6
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	9,9	35,7	50,0	4,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.101. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA VISITA AL DENTISTA

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	HACE 12 MESES O MÁS	NUNCA HA VISITADO AL DENTISTA
<b>AMBOS SEXOS</b>					
TOTAL	100,0	8,0	36,8	52,0	3,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	7,4	33,3	55,8	3,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	8,2	35,3	53,2	3,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	7,5	39,4	49,5	3,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	8,2	37,0	51,2	3,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	8,3	40,5	48,9	2,3
<b>VARONES</b>					
TOTAL	100,0	7,2	34,6	54,0	4,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	6,3	30,6	58,0	5,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	7,4	33,2	55,4	4,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	6,6	37,8	51,0	4,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	7,7	34,4	53,5	4,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	7,7	39,2	49,8	3,2
<b>MUJERES</b>					
TOTAL	100,0	8,7	38,9	50,1	2,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	8,5	36,0	53,6	2,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	9,0	37,5	51,0	2,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	8,3	41,0	48,0	2,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	8,7	39,6	49,0	2,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	8,9	41,6	48,0	1,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.102. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA VISITA AL DENTISTA

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	HACE 12 MESES O MÁS	NUNCA HA VISITADO AL DENTISTA
<b>AMBOS SEXOS</b>					
<b>TOTAL</b>					
TOTAL	100,0	8,0	36,8	52,0	3,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	9,4	39,8	44,5	6,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	8,3	39,6	49,1	3,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,9	25,1	66,6	2,4
<b>ESPAÑA</b>					
TOTAL	100,0	8,3	37,3	52,4	2,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	10,5	43,4	42,5	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	8,7	40,4	49,2	1,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	6,0	24,7	66,9	2,4
<b>EXTRANJERO</b>					
TOTAL	100,0	6,0	33,8	49,9	10,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,8	25,0	52,9	17,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	6,4	35,4	48,7	9,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,9	36,4	59,0	1,7

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.102. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA VISITA AL DENTISTA**

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	HACE 12 MESES O MÁS	NUNCA HA VISITADO AL DENTISTA
<b>VARONES</b>					
<b>TOTAL</b>					
TOTAL	100,0	7,2	34,6	54,0	4,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	8,1	37,3	46,1	8,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	7,7	36,1	52,4	3,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,5	26,3	65,9	3,4
<b>ESPAÑA</b>					
TOTAL	100,0	7,5	35,1	54,3	3,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	9,6	39,4	44,7	6,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	7,9	37,0	52,6	2,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,6	25,7	66,3	3,4
<b>EXTRANJERO</b>					
TOTAL	100,0	5,3	31,0	52,1	11,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,1	26,8	53,3	18,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	6,4	31,3	51,5	10,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,5	39,0	57,1	2,4

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.102. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA VISITA AL DENTISTA**

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	HACE 12 MESES O MÁS	NUNCA HA VISITADO AL DENTISTA
<b>MUJERES</b>					
<b>TOTAL</b>					
TOTAL	100,0	8,7	38,9	50,1	2,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	10,6	42,4	42,9	4,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	9,0	43,2	45,7	2,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	7,0	24,2	67,2	1,6
<b>ESPAÑA</b>					
TOTAL	100,0	9,1	39,3	50,5	1,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	11,5	47,9	40,0	0,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	9,5	43,9	45,6	1,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	7,0	23,9	67,4	1,6
<b>EXTRANJERO</b>					
TOTAL	100,0	6,6	36,4	47,9	9,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	7,7	23,7	52,6	16,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	6,4	39,4	46,0	8,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,3	34,0	60,8	1,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.103. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA VISITA AL DENTISTA

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	HACE 12 MESES O MÁS	NUNCA HA VISITADO AL DENTISTA
<b>AMBOS SEXOS</b>					
TOTAL	100,0	8,0	36,8	52,0	3,3
TRABAJANDO	100,0	8,7	40,8	47,9	2,6
EN DESEMPLEO	100,0	6,5	35,2	51,6	6,7
ESTUDIANDO	100,0	11,5	44,3	41,2	2,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	6,2	26,2	65,3	2,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	7,6	32,8	54,8	4,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	7,5	33,8	55,5	3,2
OTRAS SITUACIONES	100,0	4,5	54,9	37,7	2,9
<b>VARONES</b>					
TOTAL	100,0	7,2	34,6	54,0	4,3
TRABAJANDO	100,0	8,1	37,5	51,2	3,3
EN DESEMPLEO	100,0	5,2	29,4	56,3	9,0
ESTUDIANDO	100,0	10,1	41,9	43,3	4,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	5,0	27,6	64,2	3,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	7,6	30,5	55,7	6,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	5,3	17,0	74,1	3,5
OTRAS SITUACIONES	100,0	3,7	52,6	39,2	4,6
<b>MUJERES</b>					
TOTAL	100,0	8,7	38,9	50,1	2,3
TRABAJANDO	100,0	9,4	45,1	43,7	1,8
EN DESEMPLEO	100,0	7,9	41,7	46,2	4,1
ESTUDIANDO	100,0	13,1	46,8	39,0	1,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	7,5	24,7	66,5	1,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	7,6	35,7	53,6	3,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	7,5	34,1	55,2	3,2
OTRAS SITUACIONES	100,0	5,9	59,0	35,2	0,0

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.104. NÚMERO MEDIO DE VISITAS AL DENTISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS**

**Media y desviación típica según sexo y grupo de edad**

*Población de 16 y más años que ha visitado al dentista en las últimas 4 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	1,5	1,1
DE 16 A 24 AÑOS	1,5	1,1
DE 25 A 34 AÑOS	1,4	0,9
DE 35 A 44 AÑOS	1,5	0,9
DE 45 A 54 AÑOS	1,5	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	1,7	1,3
DE 65 A 74 AÑOS	1,6	1,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	1,7	1,3
<b>VARONES</b>		
TOTAL	1,6	1,1
DE 16 A 24 AÑOS	1,4	0,8
DE 25 A 34 AÑOS	1,5	1,0
DE 35 A 44 AÑOS	1,5	0,9
DE 45 A 54 AÑOS	1,7	1,3
DE 55 A 64 AÑOS	1,7	1,5
DE 65 A 74 AÑOS	1,6	1,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	1,5	1,0
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	1,5	1,0
DE 16 A 24 AÑOS	1,5	1,2
DE 25 A 34 AÑOS	1,3	0,7
DE 35 A 44 AÑOS	1,5	1,0
DE 45 A 54 AÑOS	1,4	0,8
DE 55 A 64 AÑOS	1,6	1,1
DE 65 A 74 AÑOS	1,6	1,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	1,7	1,4

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.105. NÚMERO MEDIO DE VISITAS AL DENTISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS**

**Media y desviación típica según sexo y nivel de estudios**

*Población de 16 y más años que ha visitado al dentista en las últimas 4 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	1,5	1,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1,6	1,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1,6	1,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,6	1,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1,4	0,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,6	1,0
UNIVERSITARIOS	1,5	1,0
<b>VARONES</b>		
TOTAL	1,6	1,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1,6	1,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1,7	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,5	1,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1,3	0,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,9	1,2
UNIVERSITARIOS	1,6	1,2
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	1,5	1,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1,6	1,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1,6	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,7	1,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1,4	0,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,4	0,6
UNIVERSITARIOS	1,4	0,8

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.106. NÚMERO MEDIO DE VISITAS AL DENTISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS**

**Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma**

*Población de 16 y más años que ha visitado al dentista en las últimas 4 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	1,5	1,1
ANDALUCÍA	1,5	1,1
ARAGÓN	1,8	1,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	1,6	1,1
BALEARS (ILLES)	1,5	1,0
CANARIAS	1,5	1,0
CANTABRIA	1,7	1,6
CASTILLA Y LEÓN	1,7	1,6
CASTILLA-LA MANCHA	1,5	1,1
CATALUÑA	1,5	0,9
COMUNITAT VALENCIANA	1,6	1,3
EXTREMADURA	1,6	1,0
GALICIA	1,5	0,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	1,5	0,7
MURCIA (REGIÓN DE)	1,3	0,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	1,2	0,6
PAÍS VASCO	1,7	1,4
RIOJA (LA)	1,5	1,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	1,4	0,7
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	1,6	1,0

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.106. NÚMERO MEDIO DE VISITAS AL DENTISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

#### Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

*Población de 16 y más años que ha visitado al dentista en las últimas 4 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>VARONES</b>		
TOTAL	1,6	1,1
ANDALUCÍA	1,6	1,3
ARAGÓN	1,9	1,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	1,5	1,2
BALEARS (ILLES)	1,7	1,3
CANARIAS	1,4	0,5
CANTABRIA	2,4	2,3
CASTILLA Y LEÓN	1,8	1,9
CASTILLA-LA MANCHA	1,6	1,1
CATALUÑA	1,5	0,9
COMUNITAT VALENCIANA	1,6	0,9
EXTREMADURA	1,7	0,9
GALICIA	1,4	0,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	1,4	0,8
MURCIA (REGIÓN DE)	1,2	0,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	1,2	0,5
PAÍS VASCO	1,9	1,8
RIOJA (LA)	1,7	1,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	1,3	0,5
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	1,9	1,2

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.106. NÚMERO MEDIO DE VISITAS AL DENTISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

#### Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

*Población de 16 y más años que ha visitado al dentista en las últimas 4 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	1,5	1,0
ANDALUCÍA	1,4	0,8
ARAGÓN	1,8	1,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	1,8	1,0
BALEARS (ILLES)	1,2	0,6
CANARIAS	1,5	1,2
CANTABRIA	1,2	0,5
CASTILLA Y LEÓN	1,7	1,4
CASTILLA-LA MANCHA	1,5	1,1
CATALUÑA	1,5	0,8
COMUNITAT VALENCIANA	1,7	1,4
EXTREMADURA	1,5	1,0
GALICIA	1,6	1,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	1,5	0,7
MURCIA (REGIÓN DE)	1,4	0,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	1,2	0,6
PAÍS VASCO	1,5	0,9
RIOJA (LA)	1,3	0,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	1,5	0,9
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	1,4	0,8

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.107. NÚMERO MEDIO DE VISITAS AL DENTISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS**

**Media y desviación típica según sexo y tamaño del municipio de residencia**

*Población de 16 y más años que ha visitado al dentista en las últimas 4 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	1,5	1,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	1,7	1,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	1,5	1,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	1,4	0,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	1,5	1,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	1,5	0,9
<b>VARONES</b>		
TOTAL	1,6	1,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	1,8	1,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	1,4	1,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	1,4	0,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	1,5	1,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	1,6	1,1
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	1,5	1,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	1,7	1,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	1,6	1,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	1,5	0,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	1,5	0,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	1,4	0,7

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.108. NÚMERO MEDIO DE VISITAS AL DENTISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

#### Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

*Población de 16 y más años que ha visitado al dentista en las últimas 4 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	1,5	1,1
ESPAÑA	1,5	1,1
EXTRANJERO	1,5	0,9
<b>VARONES</b>		
TOTAL	1,6	1,1
ESPAÑA	1,5	1,1
EXTRANJERO	1,7	1,2
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	1,5	1,0
ESPAÑA	1,5	1,0
EXTRANJERO	1,4	0,7

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.109. NÚMERO MEDIO DE VISITAS AL DENTISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS**

**Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual**

*Población de 16 y más años que ha visitado al dentista en las últimas 4 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	1,5	1,1
TRABAJANDO	1,5	0,9
EN DESEMPLEO	1,6	1,1
ESTUDIANDO	1,4	1,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	1,7	1,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1,8	1,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	1,6	1,0
OTRAS SITUACIONES	1,8	0,4
<b>VARONES</b>		
TOTAL	1,6	1,1
TRABAJANDO	1,6	1,1
EN DESEMPLEO	1,6	1,2
ESTUDIANDO	1,3	0,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	1,6	1,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	2,0	1,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	1,6	0,5
OTRAS SITUACIONES	1,7	0,5
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	1,5	1,0
TRABAJANDO	1,4	0,7
EN DESEMPLEO	1,6	1,0
ESTUDIANDO	1,5	1,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	1,7	1,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1,5	1,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	1,6	1,0
OTRAS SITUACIONES	1,8	0,4

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.110. VISITAS A SERVICIOS DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

**Distribución porcentual según sexo y grupo de edad**

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	4,4	95,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,1	97,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	4,8	95,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	6,1	93,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	5,4	94,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	5,2	94,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	2,5	97,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	1,9	98,1
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	2,7	97,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,4	98,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	2,3	97,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	3,7	96,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	3,6	96,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	3,6	96,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	1,3	98,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	1,2	98,8
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	6,0	94,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,8	97,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	7,5	92,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	8,6	91,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	7,2	92,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	6,7	93,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	3,5	96,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	2,3	97,7

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.111. VISITAS A SERVICIOS DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

#### Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	4,4	95,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,7	98,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,3	96,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,8	96,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	5,3	94,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	6,2	93,8
UNIVERSITARIOS	100,0	7,0	93,1
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	2,7	97,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,9	99,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,0	98,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,6	97,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	3,0	97,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,5	95,6
UNIVERSITARIOS	100,0	3,9	96,1
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	6,0	94,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,3	97,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,5	95,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	5,1	94,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	7,6	92,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	8,4	91,7
UNIVERSITARIOS	100,0	9,7	90,3

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.112. VISITAS A SERVICIOS DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

**Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma**

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	4,4	95,6
ANDALUCÍA	100,0	3,6	96,4
ARAGÓN	100,0	3,5	96,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	1,8	98,2
BALEARS (ILLES)	100,0	4,8	95,2
CANARIAS	100,0	5,0	95,0
CANTABRIA	100,0	2,7	97,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	2,7	97,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	3,2	96,8
CATALUÑA	100,0	5,7	94,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	3,6	96,4
EXTREMADURA	100,0	2,2	97,8
GALICIA	100,0	2,7	97,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	7,3	92,7
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	4,9	95,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	4,5	95,5
PAÍS VASCO	100,0	4,3	95,7
RIOJA (LA)	100,0	1,9	98,1
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,1	99,9
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,3	98,7

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009****2.112. VISITAS A SERVICIOS DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES****Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma***Población de 16 y más años*

	<b>TOTAL</b>	<b>SÍ</b>	<b>NO</b>
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	2,7	97,3
ANDALUCÍA	100,0	1,9	98,1
ARAGÓN	100,0	3,1	96,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	1,6	98,4
BALEARS (ILLES)	100,0	1,7	98,3
CANARIAS	100,0	2,9	97,1
CANTABRIA	100,0	1,8	98,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,7	98,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	2,1	97,9
CATALUÑA	100,0	3,5	96,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	2,1	97,9
EXTREMADURA	100,0	2,1	97,9
GALICIA	100,0	1,8	98,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	4,5	95,5
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	4,0	96,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	2,4	97,6
PAÍS VASCO	100,0	2,5	97,5
RIOJA (LA)	100,0	1,1	98,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	100,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	100,0

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009****2.112. VISITAS A SERVICIOS DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES****Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma***Población de 16 y más años*

	<b>TOTAL</b>	<b>SÍ</b>	<b>NO</b>
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	6,0	94,0
ANDALUCÍA	100,0	5,2	94,8
ARAGÓN	100,0	3,9	96,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	2,0	98,1
BALEARS (ILLES)	100,0	7,9	92,1
CANARIAS	100,0	7,1	93,0
CANTABRIA	100,0	3,4	96,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	3,7	96,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	4,2	95,8
CATALUÑA	100,0	7,8	92,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	5,1	94,9
EXTREMADURA	100,0	2,3	97,7
GALICIA	100,0	3,5	96,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	9,9	90,1
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	5,9	94,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	6,6	93,4
PAÍS VASCO	100,0	6,0	94,0
RIOJA (LA)	100,0	2,7	97,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,3	99,7
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	2,5	97,5

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.113. VISITAS A SERVICIOS DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

**Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia**

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	4,4	95,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	3,6	96,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	4,5	95,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	4,1	95,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	4,6	95,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	5,0	95,0
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	2,7	97,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	2,5	97,5
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	2,8	97,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	2,8	97,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	2,5	97,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	2,8	97,3
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	6,0	94,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	4,7	95,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	6,2	93,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	5,3	94,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	6,5	93,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	6,9	93,1

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.114. VISITAS A SERVICIOS DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

**Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad**

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	4,4	95,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,1	97,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,4	94,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,2	97,8
<b>ESPAÑA</b>			
TOTAL	100,0	4,4	95,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,5	98,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,6	94,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,0	98,0
<b>EXTRANJERO</b>			
TOTAL	100,0	4,5	95,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,5	95,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,4	95,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	6,0	94,0

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.114. VISITAS A SERVICIOS DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	2,7	97,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,4	98,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,3	96,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,3	98,7
<b>ESPAÑA</b>			
TOTAL	100,0	2,6	97,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,1	98,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,3	96,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,2	98,9
<b>EXTRANJERO</b>			
TOTAL	100,0	3,3	96,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	3,1	97,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,3	96,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,7	96,3

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009****2.114. VISITAS A SERVICIOS DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

*Población de 16 y más años*

	<b>TOTAL</b>	<b>SÍ</b>	<b>NO</b>
<b>MUJERES</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	6,0	94,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,8	97,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	7,6	92,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,9	97,1
<b>ESPAÑA</b>			
TOTAL	100,0	6,1	93,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,0	98,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	8,0	92,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,7	97,3
<b>EXTRANJERO</b>			
TOTAL	100,0	5,6	94,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	5,6	94,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,4	94,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	8,3	91,7

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.115. VISITAS A SERVICIOS DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

#### Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	4,4	95,6
TRABAJANDO	100,0	5,4	94,6
EN DESEMPLEO	100,0	4,5	95,5
ESTUDIANDO	100,0	2,8	97,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	2,3	97,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	6,0	94,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	4,1	95,9
OTRAS SITUACIONES	100,0	6,9	93,1
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	2,7	97,3
TRABAJANDO	100,0	3,3	96,8
EN DESEMPLEO	100,0	2,1	97,9
ESTUDIANDO	100,0	2,6	97,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	1,4	98,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	3,2	96,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	0,0	100,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	6,9	93,2
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	6,0	94,0
TRABAJANDO	100,0	8,1	91,9
EN DESEMPLEO	100,0	7,2	92,8
ESTUDIANDO	100,0	3,1	96,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	3,2	96,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	9,7	90,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	4,2	95,8
OTRAS SITUACIONES	100,0	7,0	93,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.116. UTILIZACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ATENCIÓN DOMICILIARIA PRESTADA POR UN ENFERMERO O MATRONA			AYUDA DOMICILIARIA PARA LAS TAREAS DOMESTICAS O PARA LAS PERSONAS MAYORES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	2,1	97,9	100,0	1,2	98,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	0,1	99,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	0,3	99,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	0,3	99,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,6	98,4	100,0	0,7	99,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	3,0	97,0	100,0	2,4	97,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	11,7	88,3	100,0	8,1	92,0
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	1,5	98,5	100,0	0,7	99,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,6	99,5	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	0,0	100,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	0,2	99,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	0,8	99,3	100,0	0,4	99,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,5	98,5	100,0	0,5	99,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	2,4	97,6	100,0	1,6	98,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	9,0	91,0	100,0	4,8	95,2
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	2,6	97,4	100,0	1,7	98,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	0,1	99,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,0	99,0	100,0	0,4	99,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	0,2	99,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,7	98,3	100,0	0,9	99,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	3,5	96,5	100,0	3,0	97,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	13,5	86,5	100,0	10,2	89,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.116. UTILIZACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE A DOMICILIO			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	1,6	98,4	100,0	1,2	98,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	0,5	99,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	0,6	99,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	0,5	99,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	0,6	99,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,6	98,4	100,0	0,9	99,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	2,7	97,3	100,0	1,3	98,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	7,3	92,7	100,0	5,9	94,1
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	1,4	98,6	100,0	1,0	99,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,9	99,1	100,0	0,2	99,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,9	99,1	100,0	0,4	99,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	0,3	99,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	0,9	99,1	100,0	0,7	99,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,3	98,8	100,0	0,7	99,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	1,9	98,1	100,0	1,3	98,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	7,3	92,7	100,0	5,8	94,2
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	1,8	98,2	100,0	1,4	98,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	0,7	99,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	0,8	99,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	0,7	99,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	0,8	99,3	100,0	0,5	99,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,9	98,1	100,0	1,0	99,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	3,4	96,6	100,0	1,3	98,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	7,3	92,7	100,0	5,9	94,1

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.117. UTILIZACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

#### Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ATENCIÓN DOMICILIARIA PRESTADA POR UN ENFERMERO O MATRONA			AYUDA DOMICILIARIA PARA LAS TAREAS DOMESTICAS O PARA LAS PERSONAS MAYORES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	2,1	97,9	100,0	1,2	98,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	7,3	92,7	100,0	4,4	95,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,0	98,1	100,0	1,6	98,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,8	99,2	100,0	0,3	99,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,0	99,0	100,0	0,4	99,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,0	99,0	100,0	0,3	99,8
UNIVERSITARIOS	100,0	0,9	99,1	100,0	0,4	99,6
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	1,5	98,5	100,0	0,7	99,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	5,1	94,9	100,0	3,1	96,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,5	98,5	100,0	0,8	99,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,8	99,3	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,8	99,2	100,0	0,4	99,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,2	98,8	100,0	0,4	99,6
UNIVERSITARIOS	100,0	0,8	99,2	100,0	0,2	99,8
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	2,6	97,4	100,0	1,7	98,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,8	91,2	100,0	5,4	94,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,4	97,6	100,0	2,4	97,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,8	99,2	100,0	0,6	99,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,2	98,8	100,0	0,5	99,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,7	99,3	100,0	0,1	99,9
UNIVERSITARIOS	100,0	1,1	99,0	100,0	0,5	99,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.117. UTILIZACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE A DOMICILIO			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	1,6	98,4	100,0	1,2	98,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	5,2	94,8	100,0	3,3	96,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,7	98,4	100,0	1,1	98,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,0	99,0	100,0	0,6	99,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,8	99,2	100,0	0,6	99,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,7	99,3	100,0	0,7	99,3
UNIVERSITARIOS	100,0	0,7	99,3	100,0	1,0	99,0
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	1,4	98,6	100,0	1,0	99,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	4,5	95,5	100,0	3,0	97,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,4	98,7	100,0	1,0	99,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,0	99,0	100,0	0,5	99,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,6	99,4	100,0	0,5	99,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,3	98,7	100,0	0,4	99,6
UNIVERSITARIOS	100,0	1,0	99,1	100,0	0,9	99,1
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	1,8	98,2	100,0	1,4	98,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	5,8	94,2	100,0	3,5	96,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,0	98,0	100,0	1,3	98,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,0	99,0	100,0	0,8	99,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,9	99,1	100,0	0,7	99,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0	100,0	1,1	99,0
UNIVERSITARIOS	100,0	0,5	99,5	100,0	1,0	99,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.118. UTILIZACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ATENCIÓN DOMICILIARIA PRESTADA POR UN ENFERMERO O MATRONA			AYUDA DOMICILIARIA PARA LAS TAREAS DOMESTICAS O PARA LAS PERSONAS MAYORES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	2,1	97,9	100,0	1,2	98,8
ANDALUCÍA	100,0	3,3	96,7	100,0	1,2	98,8
ARAGÓN	100,0	2,0	98,1	100,0	1,4	98,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	2,3	97,7	100,0	1,1	99,0
BALEARS (ILLES)	100,0	1,5	98,5	100,0	0,8	99,2
CANARIAS	100,0	1,3	98,7	100,0	0,7	99,3
CANTABRIA	100,0	1,2	98,8	100,0	0,8	99,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,7	98,3	100,0	1,5	98,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	1,9	98,1	100,0	1,0	99,0
CATALUÑA	100,0	2,1	97,9	100,0	0,9	99,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	1,7	98,3	100,0	0,8	99,2
EXTREMADURA	100,0	1,3	98,7	100,0	3,1	96,9
GALICIA	100,0	1,5	98,5	100,0	1,6	98,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	1,7	98,3	100,0	1,7	98,3
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	2,0	98,0	100,0	1,8	98,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	1,0	99,0	100,0	0,9	99,1
PAÍS VASCO	100,0	2,1	97,9	100,0	1,1	98,9
RIOJA (LA)	100,0	1,9	98,1	100,0	2,4	97,6
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	3,6	96,4	100,0	1,1	98,9
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	2,2	97,8	100,0	0,8	99,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.118. UTILIZACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ATENCIÓN DOMICILIARIA PRESTADA POR UN ENFERMERO O MATRONA			AYUDA DOMICILIARIA PARA LAS TAREAS DOMESTICAS O PARA LAS PERSONAS MAYORES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	1,5	98,5	100,0	0,7	99,3
ANDALUCÍA	100,0	2,5	97,6	100,0	0,8	99,2
ARAGÓN	100,0	1,8	98,2	100,0	0,6	99,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	1,3	98,7	100,0	0,4	99,6
BALEARS (ILLES)	100,0	1,5	98,5	100,0	0,8	99,2
CANARIAS	100,0	1,0	99,0	100,0	0,3	99,7
CANTABRIA	100,0	0,9	99,1	100,0	0,3	99,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,6	98,4	100,0	1,1	98,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	1,4	98,7	100,0	0,6	99,4
CATALUÑA	100,0	1,1	98,9	100,0	0,3	99,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	1,3	98,7	100,0	0,1	99,9
EXTREMADURA	100,0	0,9	99,1	100,0	1,2	98,8
GALICIA	100,0	1,7	98,3	100,0	0,8	99,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	1,3	98,7	100,0	1,5	98,5
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	0,8	99,2	100,0	0,6	99,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	0,8	99,2	100,0	0,0	100,0
PAÍS VASCO	100,0	2,1	97,9	100,0	1,0	99,0
RIOJA (LA)	100,0	0,9	99,1	100,0	2,7	97,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,7	99,3	100,0	0,7	99,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	2,0	98,1	100,0	1,0	99,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.118. UTILIZACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ATENCIÓN DOMICILIARIA PRESTADA POR UN ENFERMERO O MATRONA			AYUDA DOMICILIARIA PARA LAS TAREAS DOMESTICAS O PARA LAS PERSONAS MAYORES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	2,6	97,4	100,0	1,7	98,3
ANDALUCÍA	100,0	4,2	95,8	100,0	1,5	98,5
ARAGÓN	100,0	2,1	97,9	100,0	2,1	97,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	3,3	96,8	100,0	1,7	98,4
BALEARS (ILLES)	100,0	1,6	98,5	100,0	0,9	99,1
CANARIAS	100,0	1,7	98,3	100,0	1,1	98,9
CANTABRIA	100,0	1,6	98,4	100,0	1,3	98,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,9	98,1	100,0	1,9	98,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	2,5	97,5	100,0	1,4	98,6
CATALUÑA	100,0	3,1	97,0	100,0	1,6	98,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	2,1	97,9	100,0	1,6	98,4
EXTREMADURA	100,0	1,8	98,2	100,0	4,9	95,2
GALICIA	100,0	1,4	98,6	100,0	2,2	97,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	2,2	97,8	100,0	1,8	98,2
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	3,3	96,8	100,0	3,0	97,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	1,1	98,9	100,0	1,7	98,3
PAÍS VASCO	100,0	2,1	97,9	100,0	1,2	98,8
RIOJA (LA)	100,0	2,8	97,2	100,0	2,2	97,8
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	6,4	93,6	100,0	1,5	98,5
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	2,5	97,5	100,0	0,6	99,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.118. UTILIZACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE A DOMICILIO			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	1,6	98,4	100,0	1,2	98,8
ANDALUCÍA	100,0	1,6	98,4	100,0	1,3	98,7
ARAGÓN	100,0	0,3	99,7	100,0	1,4	98,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	0,7	99,3	100,0	0,6	99,4
BALEARS (ILLES)	100,0	0,8	99,2	100,0	0,7	99,4
CANARIAS	100,0	2,0	98,0	100,0	0,8	99,2
CANTABRIA	100,0	0,6	99,5	100,0	0,1	99,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,7	98,3	100,0	0,9	99,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	1,8	98,2	100,0	1,3	98,7
CATALUÑA	100,0	1,5	98,6	100,0	1,0	99,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	2,5	97,5	100,0	1,8	98,2
EXTREMADURA	100,0	0,4	99,6	100,0	0,5	99,5
GALICIA	100,0	1,7	98,3	100,0	0,4	99,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	1,8	98,2	100,0	1,4	98,7
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	2,0	98,0	100,0	1,4	98,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	0,4	99,6	100,0	0,1	100,0
PAÍS VASCO	100,0	2,4	97,6	100,0	2,3	97,7
RIOJA (LA)	100,0	0,4	99,6	100,0	0,7	99,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,2	99,9	100,0	0,2	99,9
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,7	98,3	100,0	0,1	99,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.118. UTILIZACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE A DOMICILIO			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	1,4	98,6	100,0	1,0	99,1
ANDALUCÍA	100,0	1,2	98,8	100,0	1,3	98,7
ARAGÓN	100,0	0,4	99,6	100,0	1,0	99,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	0,6	99,4	100,0	0,0	100,0
BALEARS (ILLES)	100,0	0,6	99,4	100,0	0,2	99,8
CANARIAS	100,0	1,1	98,9	100,0	1,1	98,9
CANTABRIA	100,0	0,5	99,5	100,0	0,3	99,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,6	98,4	100,0	0,8	99,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	1,7	98,3	100,0	0,6	99,4
CATALUÑA	100,0	1,3	98,7	100,0	0,7	99,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	2,4	97,6	100,0	1,5	98,5
EXTREMADURA	100,0	0,2	99,8	100,0	0,5	99,5
GALICIA	100,0	1,4	98,6	100,0	0,3	99,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	1,6	98,4	100,0	1,0	99,0
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	1,6	98,4	100,0	0,8	99,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	0,5	99,5	100,0	0,0	100,0
PAÍS VASCO	100,0	2,6	97,4	100,0	2,0	98,0
RIOJA (LA)	100,0	0,7	99,3	100,0	0,9	99,1
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,3	98,7	100,0	0,0	100,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.118. UTILIZACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE A DOMICILIO			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	1,8	98,2	100,0	1,4	98,6
ANDALUCÍA	100,0	1,9	98,1	100,0	1,3	98,7
ARAGÓN	100,0	0,2	99,9	100,0	1,8	98,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	0,7	99,3	100,0	1,1	98,9
BALEARS (ILLES)	100,0	1,0	99,0	100,0	1,1	98,9
CANARIAS	100,0	2,9	97,1	100,0	0,5	99,5
CANTABRIA	100,0	0,6	99,4	100,0	0,0	100,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,8	98,2	100,0	1,0	99,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	2,0	98,0	100,0	2,0	98,0
CATALUÑA	100,0	1,6	98,4	100,0	1,2	98,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	2,7	97,3	100,0	2,0	98,0
EXTREMADURA	100,0	0,5	99,5	100,0	0,5	99,5
GALICIA	100,0	2,0	98,0	100,0	0,6	99,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	2,0	98,0	100,0	1,7	98,3
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	2,3	97,7	100,0	1,9	98,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	0,2	99,8	100,0	0,1	99,9
PAÍS VASCO	100,0	2,2	97,8	100,0	2,6	97,4
RIOJA (LA)	100,0	0,1	99,9	100,0	0,6	99,4
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,3	99,7	100,0	0,3	99,7
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	2,2	97,8	100,0	0,3	99,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.119. UTILIZACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	ATENCIÓN DOMICILIARIA PRESTADA POR UN ENFERMERO O MATRONA			AYUDA DOMICILIARIA PARA LAS TAREAS DOMESTICAS O PARA LAS PERSONAS MAYORES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	2,1	97,9	100,0	1,2	98,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	2,1	97,9	100,0	1,4	98,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	1,9	98,1	100,0	1,2	98,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	1,3	98,7	100,0	0,9	99,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	1,8	98,2	100,0	1,1	98,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	3,1	96,9	100,0	1,5	98,5
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	1,5	98,5	100,0	0,7	99,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	1,4	98,7	100,0	0,6	99,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	1,3	98,7	100,0	0,7	99,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	0,9	99,1	100,0	0,7	99,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	1,8	98,2	100,0	0,7	99,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	2,1	97,9	100,0	0,8	99,2
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	2,6	97,4	100,0	1,7	98,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	2,9	97,1	100,0	2,3	97,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	2,4	97,6	100,0	1,6	98,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	1,8	98,2	100,0	1,0	99,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	1,8	98,2	100,0	1,5	98,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	3,9	96,1	100,0	2,1	97,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.119. UTILIZACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE A DOMICILIO			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	1,6	98,4	100,0	1,2	98,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	1,5	98,5	100,0	1,0	99,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	1,6	98,4	100,0	1,0	99,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	1,3	98,7	100,0	0,8	99,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	1,7	98,3	100,0	1,1	98,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	2,1	97,9	100,0	1,8	98,2
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	1,4	98,6	100,0	1,0	99,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	1,1	98,9	100,0	0,7	99,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	1,5	98,5	100,0	0,7	99,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	1,1	98,9	100,0	0,8	99,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	1,4	98,6	100,0	1,2	98,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	2,1	97,9	100,0	1,3	98,7
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	1,8	98,2	100,0	1,4	98,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	1,9	98,2	100,0	1,4	98,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	1,7	98,3	100,0	1,3	98,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	1,5	98,5	100,0	0,9	99,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	2,0	98,0	100,0	1,1	99,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	2,1	97,9	100,0	2,3	97,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.120. UTILIZACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años

	ATENCIÓN DOMICILIARIA PRESTADA POR UN ENFERMERO O MATRONA			AYUDA DOMICILIARIA PARA LAS TAREAS DOMESTICAS O PARA LAS PERSONAS MAYORES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	2,1	97,9	100,0	1,2	98,8
ESPAÑA	100,0	2,3	97,7	100,0	1,4	98,6
EXTRANJERO	100,0	0,6	99,4	100,0	0,1	99,9
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	1,5	98,5	100,0	0,7	99,3
ESPAÑA	100,0	1,7	98,3	100,0	0,8	99,2
EXTRANJERO	100,0	0,5	99,5	100,0	0,0	100,0
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	2,6	97,4	100,0	1,7	98,3
ESPAÑA	100,0	2,9	97,1	100,0	2,0	98,0
EXTRANJERO	100,0	0,6	99,4	100,0	0,1	99,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.120. UTILIZACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años

	SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE A DOMICILIO			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	1,6	98,4	100,0	1,2	98,8
ESPAÑA	100,0	1,8	98,2	100,0	1,3	98,7
EXTRANJERO	100,0	1,0	99,0	100,0	0,4	99,6
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	1,4	98,6	100,0	1,0	99,1
ESPAÑA	100,0	1,5	98,5	100,0	1,1	98,9
EXTRANJERO	100,0	1,0	99,0	100,0	0,2	99,9
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	1,8	98,2	100,0	1,4	98,6
ESPAÑA	100,0	2,0	98,0	100,0	1,5	98,5
EXTRANJERO	100,0	0,9	99,1	100,0	0,6	99,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.121. UTILIZACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	ATENCIÓN DOMICILIARIA PRESTADA POR UN ENFERMERO O MATRONA			AYUDA DOMICILIARIA PARA LAS TAREAS DOMESTICAS O PARA LAS PERSONAS MAYORES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	2,1	97,9	100,0	1,2	98,8
TRABAJANDO	100,0	0,6	99,4	100,0	0,1	99,9
EN DESEMPLEO	100,0	0,5	99,5	100,0	0,0	100,0
ESTUDIANDO	100,0	0,6	99,4	100,0	0,0	100,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	6,5	93,5	100,0	4,5	95,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	9,8	90,3	100,0	5,3	94,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	2,2	97,8	100,0	1,9	98,2
OTRAS SITUACIONES	100,0	1,9	98,1	100,0	0,7	99,3
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	1,5	98,5	100,0	0,7	99,3
TRABAJANDO	100,0	0,6	99,4	100,0	0,1	99,9
EN DESEMPLEO	100,0	0,5	99,5	100,0	0,0	100,0
ESTUDIANDO	100,0	0,6	99,4	100,0	0,0	100,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	4,9	95,1	100,0	2,8	97,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	3,8	96,2	100,0	2,2	97,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	2,8	97,2	100,0	1,0	99,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	3,0	97,0	100,0	0,0	100,0
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	2,6	97,4	100,0	1,7	98,3
TRABAJANDO	100,0	0,7	99,3	100,0	0,2	99,8
EN DESEMPLEO	100,0	0,6	99,5	100,0	0,0	100,0
ESTUDIANDO	100,0	0,7	99,4	100,0	0,0	100,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	8,3	91,7	100,0	6,4	93,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	17,5	82,5	100,0	9,3	90,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	2,2	97,8	100,0	1,9	98,1
OTRAS SITUACIONES	100,0	0,0	100,0	100,0	2,0	98,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.121. UTILIZACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE A DOMICILIO			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	1,6	98,4	100,0	1,2	98,8
TRABAJANDO	100,0	0,5	99,5	100,0	0,5	99,5
EN DESEMPLEO	100,0	1,0	99,0	100,0	0,3	99,7
ESTUDIANDO	100,0	0,3	99,7	100,0	0,7	99,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	4,6	95,4	100,0	3,2	96,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	7,8	92,2	100,0	5,3	94,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	1,9	98,1	100,0	1,1	98,9
OTRAS SITUACIONES	100,0	0,7	99,3	100,0	1,9	98,1
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	1,4	98,6	100,0	1,0	99,1
TRABAJANDO	100,0	0,6	99,4	100,0	0,4	99,6
EN DESEMPLEO	100,0	1,2	98,9	100,0	0,3	99,7
ESTUDIANDO	100,0	0,2	99,8	100,0	0,3	99,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	3,9	96,1	100,0	2,9	97,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	4,8	95,2	100,0	3,2	96,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	2,3	97,7	100,0	2,8	97,2
OTRAS SITUACIONES	100,0	0,0	100,0	100,0	2,9	97,1
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	1,8	98,2	100,0	1,4	98,6
TRABAJANDO	100,0	0,4	99,6	100,0	0,7	99,3
EN DESEMPLEO	100,0	0,9	99,1	100,0	0,4	99,6
ESTUDIANDO	100,0	0,5	99,5	100,0	1,0	99,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	5,4	94,7	100,0	3,6	96,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	11,8	88,3	100,0	8,1	91,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	1,9	98,2	100,0	1,1	98,9
OTRAS SITUACIONES	100,0	2,0	98,0	100,0	0,0	100,0

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.122. CONSUMO DE MEDICAMENTOS RECETADOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)**

**Distribución porcentual según sexo y grupo de edad**

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	53,0	47,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	28,1	71,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	33,2	66,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	38,7	61,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	52,7	47,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	72,5	27,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	85,1	14,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	92,8	7,2
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	45,0	55,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	20,6	79,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	23,8	76,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	31,5	68,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	46,2	53,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	67,0	33,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	81,1	18,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	91,1	8,9
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	60,7	39,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	36,0	64,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	43,2	56,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	46,3	53,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	59,2	40,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	77,6	22,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	88,5	11,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	93,9	6,1

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.123. CONSUMO DE MEDICAMENTOS RECETADOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

#### Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	53,0	47,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	80,2	19,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	61,8	38,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	44,4	55,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	43,2	56,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	41,7	58,3
UNIVERSITARIOS	100,0	44,3	55,7
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	34,2	65,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	41,3	58,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	33,3	66,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	33,2	66,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	33,6	66,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	35,8	64,2
UNIVERSITARIOS	100,0	35,2	64,8
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	61,4	38,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	73,0	27,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	65,9	34,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	63,3	36,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	54,9	45,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	54,8	45,2
UNIVERSITARIOS	100,0	53,8	46,2
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	88,9	11,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	90,1	9,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	89,5	10,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	92,9	7,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	83,1	16,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	67,9	32,1
UNIVERSITARIOS	100,0	85,1	14,9

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.123. CONSUMO DE MEDICAMENTOS RECETADOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	45,0	55,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	70,7	29,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	54,2	45,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	35,9	64,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	35,9	64,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	35,5	64,5
UNIVERSITARIOS	100,0	40,4	59,6
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	26,1	73,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	31,5	68,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	27,8	72,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	25,3	74,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	24,4	75,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	27,5	72,5
UNIVERSITARIOS	100,0	26,4	73,6
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	55,2	44,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	63,2	36,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	59,6	40,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	54,1	45,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	50,4	49,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	50,1	49,9
UNIVERSITARIOS	100,0	52,2	47,8
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	85,7	14,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	85,9	14,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	88,3	11,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	93,1	6,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	79,7	20,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	62,4	37,6
UNIVERSITARIOS	100,0	82,2	17,8

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.123. CONSUMO DE MEDICAMENTOS RECETADOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	60,7	39,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	86,7	13,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	69,5	30,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	53,5	46,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	50,5	49,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	49,5	50,5
UNIVERSITARIOS	100,0	47,9	52,1
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	42,8	57,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	54,6	45,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	41,1	58,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	42,4	57,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	42,8	57,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	45,0	55,0
UNIVERSITARIOS	100,0	41,8	58,2
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	67,4	32,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	81,1	18,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	71,8	28,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	71,1	28,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	59,1	40,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	63,2	36,8
UNIVERSITARIOS	100,0	55,6	44,4
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	91,4	8,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	92,6	7,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	90,4	9,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	92,7	7,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	87,1	12,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	..	..
UNIVERSITARIOS	100,0	90,0	10,0

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.124. CONSUMO DE MEDICAMENTOS RECETADOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)**

**Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma**

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	53,0	47,0
ANDALUCÍA	100,0	53,4	46,6
ARAGÓN	100,0	56,5	43,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	59,5	40,6
BALEARS (ILLES)	100,0	47,6	52,4
CANARIAS	100,0	53,5	46,5
CANTABRIA	100,0	47,7	52,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	52,1	47,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	54,3	45,8
CATALUÑA	100,0	50,0	50,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	53,1	46,9
EXTREMADURA	100,0	58,4	41,6
GALICIA	100,0	57,0	43,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	51,8	48,2
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	60,5	39,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	47,0	53,0
PAÍS VASCO	100,0	51,6	48,4
RIOJA (LA)	100,0	52,5	47,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	48,5	51,5
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	53,3	46,7

*(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.*

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.124. CONSUMO DE MEDICAMENTOS RECETADOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

#### Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	45,0	55,0
ANDALUCÍA	100,0	44,6	55,4
ARAGÓN	100,0	47,8	52,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	55,2	44,8
BALEARS (ILLES)	100,0	42,6	57,4
CANARIAS	100,0	46,9	53,1
CANTABRIA	100,0	44,8	55,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	43,9	56,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	43,6	56,4
CATALUÑA	100,0	43,0	57,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	45,2	54,8
EXTREMADURA	100,0	50,7	49,3
GALICIA	100,0	47,6	52,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	43,9	56,1
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	48,3	51,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	40,1	59,9
PAÍS VASCO	100,0	42,8	57,2
RIOJA (LA)	100,0	48,0	52,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	42,4	57,7
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	49,4	50,6

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.124. CONSUMO DE MEDICAMENTOS RECETADOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

#### Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	60,7	39,3
ANDALUCÍA	100,0	61,9	38,1
ARAGÓN	100,0	65,0	35,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	63,3	36,7
BALEARS (ILLES)	100,0	52,5	47,5
CANARIAS	100,0	59,9	40,1
CANTABRIA	100,0	50,5	49,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	60,1	40,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	65,0	35,0
CATALUÑA	100,0	56,7	43,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	60,9	39,1
EXTREMADURA	100,0	65,9	34,1
GALICIA	100,0	65,7	34,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	59,2	40,8
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	72,9	27,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	53,8	46,2
PAÍS VASCO	100,0	59,9	40,1
RIOJA (LA)	100,0	56,9	43,1
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	54,5	45,5
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	57,0	43,0

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.125. CONSUMO DE MEDICAMENTOS RECETADOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)**

**Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia**

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	53,0	47,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	54,5	45,5
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	51,8	48,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	50,3	49,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	53,2	46,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	54,5	45,5
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	45,0	55,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	47,9	52,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	43,2	56,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	41,3	58,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	45,7	54,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	46,0	54,0
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	60,7	39,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	61,1	38,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	60,5	39,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	59,2	40,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	60,4	39,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	61,9	38,1

*(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.*

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.126. CONSUMO DE MEDICAMENTOS RECETADOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)**

**Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad**

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	53,0	47,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	28,1	71,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	46,9	53,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	88,9	11,1
<b>ESPAÑA</b>			
TOTAL	100,0	55,5	44,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	29,1	70,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	48,7	51,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	89,3	10,7
<b>EXTRANJERO</b>			
TOTAL	100,0	37,6	62,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	24,0	76,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	37,6	62,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	79,4	20,6

(\*) *Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.*

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.126. CONSUMO DE MEDICAMENTOS RECETADOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	45,0	55,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	20,6	79,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	39,3	60,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	85,7	14,3
<b>ESPAÑA</b>			
TOTAL	100,0	47,6	52,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	22,9	77,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	41,2	58,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	86,0	14,0
<b>EXTRANJERO</b>			
TOTAL	100,0	28,9	71,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	9,4	90,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	28,9	71,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	80,5	19,5

(\*) *Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.*

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.126. CONSUMO DE MEDICAMENTOS RECETADOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	60,7	39,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	36,0	64,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	54,7	45,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	91,4	8,6
<b>ESPAÑA</b>			
TOTAL	100,0	63,3	36,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	36,2	63,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	56,5	43,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	91,8	8,2
<b>EXTRANJERO</b>			
TOTAL	100,0	45,7	54,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	35,4	64,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	45,8	54,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	78,3	21,7

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.127. CONSUMO DE MEDICAMENTOS RECETADOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	53,0	47,0
TRABAJANDO	100,0	40,2	59,8
EN DESEMPLEO	100,0	43,0	57,1
ESTUDIANDO	100,0	27,8	72,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	87,2	12,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	90,1	9,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	72,1	27,9
OTRAS SITUACIONES	100,0	66,1	34,0
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	45,0	55,0
TRABAJANDO	100,0	34,9	65,1
EN DESEMPLEO	100,0	33,9	66,1
ESTUDIANDO	100,0	19,4	80,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	84,0	16,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	89,8	10,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	71,6	28,4
OTRAS SITUACIONES	100,0	57,3	42,7
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	60,7	39,3
TRABAJANDO	100,0	47,1	52,9
EN DESEMPLEO	100,0	53,2	46,8
ESTUDIANDO	100,0	36,4	63,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	90,8	9,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	90,5	9,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	72,1	27,9
OTRAS SITUACIONES	100,0	81,8	18,2

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.128. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA EL ASMA			MEDICAMENTOS PARA BRONQUITIS CRÓNICA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA, ENFISEMA			MEDICAMENTOS PARA LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>									
TOTAL	100,0	2,7	97,3	100,0	2,3	97,7	100,0	16,7	83,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,5	97,5	100,0	0,5	99,5	100,0	0,3	99,7
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	2,0	98,0	100,0	0,8	99,2	100,0	1,9	98,2
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	2,2	97,8	100,0	1,9	98,1	100,0	19,6	80,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,9	95,1	100,0	6,9	93,1	100,0	51,5	48,5
<b>VARONES</b>									
TOTAL	100,0	2,2	97,8	100,0	2,5	97,5	100,0	15,0	85,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,6	97,4	100,0	0,7	99,4	100,0	0,5	99,6
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	1,5	98,5	100,0	0,9	99,2	100,0	2,1	98,0
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	1,5	98,5	100,0	1,8	98,2	100,0	20,4	79,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,0	95,0	100,0	9,2	90,8	100,0	46,9	53,1
<b>MUJERES</b>									
TOTAL	100,0	3,1	96,9	100,0	2,1	97,9	100,0	18,3	81,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,4	97,6	100,0	0,3	99,7	100,0	0,1	99,9
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	2,6	97,5	100,0	0,8	99,2	100,0	1,6	98,4
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	2,8	97,2	100,0	2,0	98,0	100,0	18,9	81,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,9	95,1	100,0	5,3	94,7	100,0	54,9	45,1

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

## 2.128. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

## Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA REDUCIR EL NIVEL DE COLESTEROL EN SANGRE			MEDICAMENTOS PARA OTRAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES (INFARTO CEREBRAL, ATAQUE CORAZÓN)			MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN ARTICULACIONES (ARTROSIS, ARTRITIS)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>									
TOTAL	100,0	10,6	89,4	100,0	6,4	93,6	100,0	12,1	88,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	0,2	99,8	100,0	0,8	99,2
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	1,4	98,6	100,0	0,4	99,6	100,0	2,9	97,1
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	14,3	85,8	100,0	5,6	94,4	100,0	14,8	85,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	29,7	70,4	100,0	23,4	76,6	100,0	32,9	67,2
<b>VARONES</b>									
TOTAL	100,0	10,3	89,7	100,0	6,9	93,1	100,0	6,8	93,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	0,4	99,6	100,0	0,5	99,5
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	1,8	98,2	100,0	0,3	99,7	100,0	2,0	98,0
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	16,1	83,9	100,0	7,3	92,7	100,0	9,1	90,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	27,8	72,2	100,0	26,6	73,4	100,0	18,7	81,3
<b>MUJERES</b>									
TOTAL	100,0	10,9	89,1	100,0	5,9	94,1	100,0	17,1	82,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	1,2	98,8
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	1,0	99,0	100,0	0,4	99,6	100,0	4,0	96,1
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	12,5	87,5	100,0	4,0	96,0	100,0	20,2	79,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	31,0	69,0	100,0	20,9	79,1	100,0	43,5	56,5

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.128. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN CUELLO O ESPALDA			MEDICAMENTOS PARA DOLOR DE CABEZA O MIGRAÑAS			MEDICAMENTOS PARA OTRO DOLOR		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>									
TOTAL	100,0	10,5	89,5	100,0	6,7	93,3	100,0	8,8	91,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,8	98,2	100,0	2,9	97,1	100,0	7,5	92,5
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	5,7	94,3	100,0	5,7	94,3	100,0	7,3	92,7
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	13,8	86,2	100,0	8,1	91,9	100,0	8,6	91,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	20,0	80,0	100,0	8,9	91,1	100,0	13,0	87,0
<b>VARONES</b>									
TOTAL	100,0	6,2	93,8	100,0	3,3	96,7	100,0	7,1	92,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,1	98,9	100,0	1,2	98,8	100,0	6,1	94,0
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	3,8	96,2	100,0	2,8	97,2	100,0	6,4	93,7
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	8,7	91,3	100,0	4,2	95,8	100,0	6,9	93,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	11,1	88,9	100,0	4,3	95,7	100,0	10,0	90,0
<b>MUJERES</b>									
TOTAL	100,0	14,6	85,4	100,0	10,0	90,0	100,0	10,5	89,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,6	97,5	100,0	4,8	95,3	100,0	9,0	91,0
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	7,6	92,4	100,0	8,8	91,3	100,0	8,3	91,7
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	18,9	81,2	100,0	11,9	88,1	100,0	10,2	89,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	26,8	73,2	100,0	12,4	87,6	100,0	15,2	84,8

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.128. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES			MEDICAMENTOS PARA SÍNTOMAS ALÉRGICOS (ECCEMA, RINITIS, FIEBRE DEL HENO)			MEDICAMENTOS PARA PROBLEMAS DE ESTÓMAGO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>									
TOTAL	100,0	5,5	94,5	100,0	3,3	96,7	100,0	7,5	92,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	3,3	96,7	100,0	1,6	98,4
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	3,6	96,5	100,0	3,6	96,4
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	6,2	93,8	100,0	3,4	96,6	100,0	8,6	91,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	17,0	83,0	100,0	2,8	97,2	100,0	17,1	82,9
<b>VARONES</b>									
TOTAL	100,0	5,6	94,4	100,0	2,8	97,2	100,0	6,5	93,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	3,0	97,0	100,0	1,8	98,2
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	3,3	96,7	100,0	3,3	96,7
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	7,6	92,4	100,0	2,2	97,8	100,0	7,9	92,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	17,2	82,8	100,0	2,6	97,4	100,0	15,4	84,6
<b>MUJERES</b>									
TOTAL	100,0	5,5	94,5	100,0	3,8	96,2	100,0	8,4	91,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	3,7	96,3	100,0	1,5	98,5
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	3,8	96,2	100,0	4,0	96,0
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	4,9	95,1	100,0	4,6	95,4	100,0	9,3	90,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	16,8	83,2	100,0	3,0	97,0	100,0	18,4	81,6

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.128. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA CÁNCER (QUIMIOTERAPIA)			MEDICAMENTOS PARA LA DEPRESIÓN			MEDICAMENTOS PARA LA TENSIÓN O ANSIEDAD		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>									
TOTAL	100,0	0,6	99,4	100,0	4,5	95,5	100,0	5,4	94,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	100,0	100,0	0,6	99,4	100,0	1,0	99,1
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	2,5	97,5	100,0	3,6	96,5
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	6,1	93,9	100,0	6,9	93,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,8	98,2	100,0	8,5	91,5	100,0	9,4	90,6
<b>VARONES</b>									
TOTAL	100,0	0,5	99,5	100,0	2,4	97,6	100,0	3,2	96,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,7	99,4	100,0	0,9	99,1
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	1,9	98,1	100,0	2,7	97,3
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	3,3	96,8	100,0	3,9	96,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,9	98,1	100,0	3,5	96,6	100,0	4,9	95,1
<b>MUJERES</b>									
TOTAL	100,0	0,8	99,3	100,0	6,6	93,4	100,0	7,5	92,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,6	99,4	100,0	1,0	99,0
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	3,2	96,8	100,0	4,4	95,6
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	0,9	99,1	100,0	8,8	91,2	100,0	9,8	90,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,7	98,3	100,0	12,3	87,8	100,0	12,8	87,2

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.128. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	PASTILLAS PARA DORMIR			ANTIBIÓTICOS			PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>									
TOTAL	100,0	7,7	92,3	100,0	4,4	95,6	100,0	7,3	92,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	5,1	94,9	100,0	9,9	90,1
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	2,6	97,4	100,0	4,3	95,7	100,0	8,2	91,8
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	8,8	91,2	100,0	4,0	96,0	100,0	1,5	98,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	20,2	79,8	100,0	4,6	95,4	.	.	.
<b>VARONES</b>									
TOTAL	100,0	4,3	95,8	100,0	3,3	96,7	.	.	.
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	3,3	96,7	.	.	.
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	1,6	98,4	100,0	3,4	96,7	.	.	.
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	5,4	94,6	100,0	2,9	97,1	.	.	.
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	11,1	88,9	100,0	3,9	96,1	.	.	.
<b>MUJERES</b>									
TOTAL	100,0	11,0	89,0	100,0	5,4	94,6	100,0	7,3	92,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	7,1	93,0	100,0	9,9	90,1
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	3,7	96,4	100,0	5,2	94,8	100,0	8,2	91,8
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	12,1	87,9	100,0	5,2	94,8	100,0	1,5	98,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	27,1	73,0	100,0	5,0	95,0	.	.	.

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.128. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA			OTROS MEDICAMENTOS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	2,0	98,0	100,0	16,5	83,5
DE 16 A 24 AÑOS	.	.	.	100,0	8,4	91,7
DE 25 A 44 AÑOS	.	.	.	100,0	12,2	87,8
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	3,0	97,0	100,0	17,5	82,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	28,3	71,7
<b>VARONES</b>						
TOTAL	.	.	.	100,0	12,9	87,1
DE 16 A 24 AÑOS	.	.	.	100,0	6,4	93,6
DE 25 A 44 AÑOS	.	.	.	100,0	7,8	92,2
DE 45 A 64 AÑOS	.	.	.	100,0	13,4	86,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	.	.	.	100,0	29,0	71,0
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	2,0	98,0	100,0	19,9	80,1
DE 16 A 24 AÑOS	.	.	.	100,0	10,4	89,6
DE 25 A 44 AÑOS	.	.	.	100,0	16,8	83,2
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	3,0	97,0	100,0	21,6	78,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	27,8	72,2

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.129. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA EL ASMA			MEDICAMENTOS PARA BRONQUITIS CRÓNICA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA, ENFISEMA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	2,7	97,3	100,0	2,3	97,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	5,6	94,4	100,0	6,8	93,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,3	97,7	100,0	2,6	97,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,2	97,8	100,0	1,1	99,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,1	97,9	100,0	1,3	98,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,0	98,0	100,0	1,5	98,5
UNIVERSITARIOS	100,0	2,2	97,8	100,0	1,1	98,9
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	2,2	97,8	100,0	2,5	97,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	5,1	94,9	100,0	8,2	91,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,9	98,1	100,0	3,3	96,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,7	98,3	100,0	1,1	98,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,9	98,1	100,0	1,1	98,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,4	98,6	100,0	1,5	98,5
UNIVERSITARIOS	100,0	2,0	98,0	100,0	1,5	98,5
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	3,1	96,9	100,0	2,1	97,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,0	94,1	100,0	5,8	94,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,7	97,3	100,0	1,9	98,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,9	97,2	100,0	1,0	99,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,3	97,7	100,0	1,6	98,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,8	97,2	100,0	1,4	98,7
UNIVERSITARIOS	100,0	2,4	97,6	100,0	0,7	99,3

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.129. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL			MEDICAMENTOS PARA REDUCIR EL NIVEL DE COLESTEROL EN SANGRE		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	16,7	83,3	100,0	10,6	89,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	42,7	57,3	100,0	24,7	75,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	23,9	76,1	100,0	15,4	84,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	8,2	91,8	100,0	6,1	93,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	8,3	91,7	100,0	5,2	94,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	6,1	93,9	100,0	3,5	96,5
UNIVERSITARIOS	100,0	8,7	91,4	100,0	6,6	93,4
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	15,0	85,0	100,0	10,3	89,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	35,1	65,0	100,0	21,4	78,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	20,9	79,1	100,0	14,4	85,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	8,1	91,9	100,0	6,2	93,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	9,4	90,6	100,0	6,2	93,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	8,1	92,0	100,0	4,6	95,4
UNIVERSITARIOS	100,0	10,7	89,3	100,0	9,3	90,7
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	18,3	81,7	100,0	10,9	89,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	48,1	51,9	100,0	27,0	73,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	27,0	73,0	100,0	16,4	83,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	8,3	91,7	100,0	6,0	94,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	7,2	92,8	100,0	4,2	95,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	3,7	96,3	100,0	2,1	97,9
UNIVERSITARIOS	100,0	6,8	93,2	100,0	4,2	95,8

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.129. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA OTRAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES (INFARTO CEREBRAL, ATAQUE CORAZÓN)			MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN ARTICULACIONES (ARTROSIS, ARTRITIS)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	6,4	93,6	100,0	12,1	88,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	18,9	81,1	100,0	32,6	67,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	8,7	91,3	100,0	17,1	82,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,8	97,2	100,0	6,5	93,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	3,0	97,0	100,0	6,3	93,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,5	98,6	100,0	4,5	95,5
UNIVERSITARIOS	100,0	2,9	97,1	100,0	4,1	95,9
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	6,9	93,1	100,0	6,8	93,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	19,5	80,5	100,0	19,1	81,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,6	90,4	100,0	9,3	90,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,2	96,8	100,0	2,8	97,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	3,9	96,1	100,0	4,3	95,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,1	97,9	100,0	2,4	97,6
UNIVERSITARIOS	100,0	4,4	95,7	100,0	4,0	96,0
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	5,9	94,1	100,0	17,1	82,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	18,5	81,6	100,0	42,0	58,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,8	92,2	100,0	24,9	75,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,3	97,7	100,0	10,4	89,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,1	97,9	100,0	8,3	91,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,6	99,4	100,0	7,1	92,9
UNIVERSITARIOS	100,0	1,6	98,4	100,0	4,3	95,8

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.129. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN CUELLO O ESPALDA			MEDICAMENTOS PARA DOLOR DE CABEZA O MIGRAÑAS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	10,5	89,5	100,0	6,7	93,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	22,2	77,8	100,0	11,1	88,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	13,4	86,7	100,0	7,0	93,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	8,5	91,5	100,0	6,3	93,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	7,1	92,9	100,0	5,7	94,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	6,3	93,7	100,0	6,9	93,1
UNIVERSITARIOS	100,0	4,6	95,4	100,0	4,6	95,4
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	6,2	93,8	100,0	3,3	96,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	13,0	87,0	100,0	5,8	94,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	8,8	91,2	100,0	4,0	96,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	4,5	95,5	100,0	2,5	97,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	3,9	96,1	100,0	2,4	97,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,1	96,0	100,0	3,6	96,4
UNIVERSITARIOS	100,0	3,5	96,5	100,0	2,3	97,7
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	14,6	85,4	100,0	10,0	90,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	28,7	71,3	100,0	14,8	85,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	17,9	82,1	100,0	9,9	90,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	12,8	87,2	100,0	10,3	89,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	10,3	89,7	100,0	8,9	91,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	9,2	90,8	100,0	11,0	89,0
UNIVERSITARIOS	100,0	5,5	94,5	100,0	6,7	93,3

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.129. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA OTRO DOLOR			MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	8,8	91,2	100,0	5,5	94,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	14,4	85,6	100,0	16,1	83,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,1	91,0	100,0	7,5	92,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	8,0	92,0	100,0	2,7	97,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	7,5	92,5	100,0	3,0	97,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,3	92,7	100,0	1,7	98,3
UNIVERSITARIOS	100,0	6,8	93,2	100,0	1,7	98,3
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	7,1	92,9	100,0	5,6	94,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	11,2	88,8	100,0	14,3	85,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,4	92,6	100,0	8,3	91,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	6,3	93,7	100,0	3,2	96,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	6,8	93,3	100,0	3,5	96,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	6,2	93,8	100,0	2,4	97,6
UNIVERSITARIOS	100,0	5,4	94,6	100,0	2,6	97,4
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	10,5	89,5	100,0	5,5	94,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	16,7	83,3	100,0	17,4	82,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	10,7	89,3	100,0	6,8	93,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	9,8	90,2	100,0	2,2	97,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	8,2	91,8	100,0	2,4	97,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	8,6	91,4	100,0	0,8	99,2
UNIVERSITARIOS	100,0	8,2	91,8	100,0	0,9	99,1

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.129. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA SÍNTOMAS ALÉRGICOS (ECCEMA, RINITIS, FIEBRE DEL HENO)			MEDICAMENTOS PARA PROBLEMAS DE ESTÓMAGO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	3,3	96,7	100,0	7,5	92,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,8	97,2	100,0	17,5	82,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,9	97,1	100,0	8,8	91,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,6	96,4	100,0	5,0	95,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	3,2	96,8	100,0	4,7	95,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,1	95,9	100,0	4,6	95,5
UNIVERSITARIOS	100,0	4,1	95,9	100,0	4,8	95,2
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	2,8	97,2	100,0	6,5	93,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,0	98,0	100,0	15,1	84,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,2	97,8	100,0	7,6	92,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,8	97,2	100,0	4,2	95,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,6	97,4	100,0	4,2	95,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	3,8	96,2	100,0	3,9	96,1
UNIVERSITARIOS	100,0	4,2	95,9	100,0	5,8	94,2
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	3,8	96,2	100,0	8,4	91,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	3,4	96,6	100,0	19,2	80,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,6	96,4	100,0	10,0	90,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	4,4	95,6	100,0	5,8	94,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	3,7	96,3	100,0	5,1	94,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,5	95,5	100,0	5,4	94,6
UNIVERSITARIOS	100,0	4,1	96,0	100,0	4,0	96,0

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.129. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA CÁNCER (QUIMIOTERAPIA)			MEDICAMENTOS PARA LA DEPRESIÓN		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	0,6	99,4	100,0	4,5	95,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,1	99,0	100,0	10,3	89,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,8	99,2	100,0	6,3	93,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,3	99,7	100,0	3,4	96,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,7	99,3	100,0	2,3	97,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,4	99,7	100,0	2,7	97,3
UNIVERSITARIOS	100,0	0,5	99,5	100,0	2,1	97,9
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	0,5	99,5	100,0	2,4	97,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,6	99,4	100,0	4,9	95,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,7	99,3	100,0	3,6	96,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,3	99,8	100,0	1,9	98,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,6	99,4	100,0	1,0	99,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,3	99,7	100,0	2,7	97,3
UNIVERSITARIOS	100,0	0,4	99,6	100,0	1,3	98,7
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	0,8	99,3	100,0	6,6	93,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,4	98,6	100,0	14,1	85,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,9	99,2	100,0	9,0	91,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,3	99,7	100,0	5,1	94,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,7	99,3	100,0	3,5	96,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,4	99,6	100,0	2,6	97,4
UNIVERSITARIOS	100,0	0,6	99,4	100,0	2,7	97,3

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA EL ASMA			MEDICAMENTOS PARA BRONQUITIS CRÓNICA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA, ENFISEMA			MEDICAMENTOS PARA LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>									
TOTAL	100,0	2,7	97,3	100,0	2,3	97,7	100,0	16,7	83,3
ANDALUCÍA	100,0	3,0	97,0	100,0	2,8	97,2	100,0	17,2	82,8
ARAGÓN	100,0	2,0	98,0	100,0	2,1	97,9	100,0	16,7	83,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	2,7	97,4	100,0	2,8	97,2	100,0	17,4	82,6
BALEARS (ILLES)	100,0	2,1	97,9	100,0	1,7	98,3	100,0	14,6	85,4
CANARIAS	100,0	2,2	97,8	100,0	1,5	98,5	100,0	17,6	82,4
CANTABRIA	100,0	2,6	97,4	100,0	2,2	97,8	100,0	16,3	83,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	2,4	97,6	100,0	2,2	97,8	100,0	18,2	81,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	3,5	96,5	100,0	2,4	97,6	100,0	17,4	82,6
CATALUÑA	100,0	1,8	98,2	100,0	2,1	97,9	100,0	16,9	83,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	2,8	97,2	100,0	2,9	97,1	100,0	15,5	84,5
EXTREMADURA	100,0	2,5	97,5	100,0	2,3	97,7	100,0	20,8	79,2
GALICIA	100,0	4,2	95,8	100,0	3,3	96,7	100,0	19,4	80,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	2,4	97,6	100,0	1,8	98,2	100,0	14,6	85,4
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	3,8	96,2	100,0	2,8	97,2	100,0	16,3	83,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	1,7	98,3	100,0	1,4	98,6	100,0	14,5	85,5
PAÍS VASCO	100,0	3,8	96,2	100,0	1,1	98,9	100,0	15,4	84,6
RIOJA (LA)	100,0	0,2	99,8	100,0	1,5	98,5	100,0	16,1	83,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	9,6	90,4	100,0	4,7	95,3	100,0	14,8	85,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	3,1	96,9	100,0	1,4	98,6	100,0	16,2	83,8

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA EL ASMA			MEDICAMENTOS PARA BRONQUITIS CRÓNICA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA, ENFISEMA			MEDICAMENTOS PARA LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>									
TOTAL	100,0	2,2	97,8	100,0	2,5	97,5	100,0	15,0	85,0
ANDALUCÍA	100,0	3,0	97,0	100,0	3,2	96,8	100,0	14,5	85,5
ARAGÓN	100,0	2,3	97,8	100,0	2,5	97,5	100,0	14,6	85,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	3,2	96,8	100,0	3,8	96,2	100,0	17,2	82,8
BALEARS (ILLES)	100,0	1,5	98,5	100,0	1,9	98,1	100,0	13,7	86,3
CANARIAS	100,0	1,8	98,2	100,0	2,0	98,0	100,0	16,3	83,7
CANTABRIA	100,0	1,7	98,3	100,0	2,6	97,5	100,0	16,7	83,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,8	98,2	100,0	2,0	98,0	100,0	16,4	83,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	2,5	97,5	100,0	2,8	97,2	100,0	15,0	85,0
CATALUÑA	100,0	1,1	98,9	100,0	2,4	97,6	100,0	16,0	84,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	2,2	97,8	100,0	2,6	97,4	100,0	14,3	85,7
EXTREMADURA	100,0	1,5	98,5	100,0	2,4	97,6	100,0	20,0	80,0
GALICIA	100,0	3,0	97,0	100,0	3,6	96,4	100,0	14,9	85,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	2,0	98,0	100,0	1,9	98,1	100,0	13,7	86,4
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	3,0	97,1	100,0	2,6	97,4	100,0	14,1	85,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	1,5	98,5	100,0	1,6	98,4	100,0	12,2	87,8
PAÍS VASCO	100,0	3,7	96,3	100,0	1,8	98,2	100,0	14,3	85,7
RIOJA (LA)	100,0	0,0	100,0	100,0	2,1	97,9	100,0	16,3	83,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	10,1	89,9	100,0	5,5	94,5	100,0	14,8	85,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	3,3	96,7	100,0	1,0	99,0	100,0	15,2	84,8

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA EL ASMA			MEDICAMENTOS PARA BRONQUITIS CRÓNICA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA, ENFISEMA			MEDICAMENTOS PARA LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>									
TOTAL	100,0	3,1	96,9	100,0	2,1	97,9	100,0	18,3	81,7
ANDALUCÍA	100,0	2,9	97,1	100,0	2,4	97,6	100,0	19,8	80,2
ARAGÓN	100,0	1,7	98,3	100,0	1,6	98,4	100,0	18,7	81,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	2,1	97,9	100,0	2,0	98,0	100,0	17,6	82,4
BALEARS (ILLES)	100,0	2,8	97,3	100,0	1,6	98,4	100,0	15,6	84,4
CANARIAS	100,0	2,6	97,4	100,0	1,1	98,9	100,0	18,9	81,1
CANTABRIA	100,0	3,4	96,6	100,0	1,8	98,2	100,0	16,0	84,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	3,0	97,0	100,0	2,3	97,7	100,0	20,0	80,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	4,4	95,6	100,0	2,1	97,9	100,0	19,8	80,2
CATALUÑA	100,0	2,5	97,5	100,0	1,9	98,2	100,0	17,7	82,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	3,3	96,7	100,0	3,1	96,9	100,0	16,7	83,3
EXTREMADURA	100,0	3,4	96,6	100,0	2,2	97,8	100,0	21,5	78,5
GALICIA	100,0	5,3	94,8	100,0	3,0	97,0	100,0	23,5	76,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	2,8	97,2	100,0	1,7	98,3	100,0	15,5	84,5
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	4,8	95,3	100,0	3,0	97,0	100,0	18,6	81,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	1,9	98,1	100,0	1,1	98,9	100,0	16,7	83,3
PAÍS VASCO	100,0	4,0	96,0	100,0	0,5	99,5	100,0	16,5	83,5
RIOJA (LA)	100,0	0,4	99,6	100,0	0,9	99,1	100,0	15,9	84,1
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	9,2	90,8	100,0	4,0	96,0	100,0	14,7	85,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	2,9	97,1	100,0	1,9	98,1	100,0	17,1	82,9

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA REDUCIR EL NIVEL DE COLESTEROL EN SANGRE			MEDICAMENTOS PARA OTRAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES (INFARTO CEREBRAL, ATAQUE CORAZÓN)			MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN ARTICULACIONES (ARTROSIS, ARTRITIS)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>									
TOTAL	100,0	10,6	89,4	100,0	6,4	93,6	100,0	12,1	88,0
ANDALUCÍA	100,0	10,0	90,0	100,0	6,7	93,4	100,0	12,0	88,0
ARAGÓN	100,0	9,8	90,2	100,0	7,3	92,7	100,0	16,2	83,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	9,6	90,4	100,0	10,0	90,1	100,0	15,6	84,4
BALEARS (ILLES)	100,0	8,9	91,1	100,0	5,5	94,6	100,0	9,0	91,0
CANARIAS	100,0	10,5	89,5	100,0	5,7	94,4	100,0	10,8	89,2
CANTABRIA	100,0	8,3	91,7	100,0	6,9	93,1	100,0	9,9	90,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	9,4	90,6	100,0	6,6	93,4	100,0	12,2	87,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	12,3	87,7	100,0	8,4	91,6	100,0	16,2	83,8
CATALUÑA	100,0	9,8	90,2	100,0	5,2	94,8	100,0	11,4	88,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	11,8	88,3	100,0	6,8	93,2	100,0	13,2	86,8
EXTREMADURA	100,0	13,0	87,0	100,0	6,3	93,7	100,0	10,5	89,5
GALICIA	100,0	13,4	86,6	100,0	8,5	91,5	100,0	14,8	85,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	10,4	89,6	100,0	5,0	95,0	100,0	10,4	89,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	11,2	88,8	100,0	6,6	93,4	100,0	14,6	85,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	8,5	91,5	100,0	6,5	93,5	100,0	7,0	93,0
PAÍS VASCO	100,0	11,6	88,4	100,0	6,9	93,1	100,0	9,9	90,1
RIOJA (LA)	100,0	8,0	92,0	100,0	6,0	94,0	100,0	6,5	93,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	5,5	94,6	100,0	4,1	95,9	100,0	8,8	91,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	12,3	87,8	100,0	7,4	92,6	100,0	4,8	95,2

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA REDUCIR EL NIVEL DE COLESTEROL EN SANGRE			MEDICAMENTOS PARA OTRAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES (INFARTO CEREBRAL, ATAQUE CORAZÓN)			MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN ARTICULACIONES (ARTROSIS, ARTRITIS)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>									
TOTAL	100,0	10,3	89,7	100,0	6,9	93,1	100,0	6,8	93,2
ANDALUCÍA	100,0	9,2	90,8	100,0	7,2	92,8	100,0	7,3	92,7
ARAGÓN	100,0	8,8	91,2	100,0	6,8	93,2	100,0	9,8	90,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	8,0	92,0	100,0	8,2	91,9	100,0	8,9	91,2
BALEARIS (ILLES)	100,0	8,2	91,8	100,0	5,8	94,2	100,0	3,3	96,7
CANARIAS	100,0	11,1	88,9	100,0	6,1	93,9	100,0	5,5	94,5
CANTABRIA	100,0	10,2	89,8	100,0	9,3	90,7	100,0	7,3	92,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	9,1	91,0	100,0	7,3	92,7	100,0	7,3	92,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	10,8	89,2	100,0	7,3	92,7	100,0	9,2	90,8
CATALUÑA	100,0	11,0	89,0	100,0	6,4	93,6	100,0	5,7	94,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	9,8	90,2	100,0	6,8	93,2	100,0	8,5	91,5
EXTREMADURA	100,0	14,0	86,0	100,0	8,0	92,0	100,0	5,7	94,3
GALICIA	100,0	11,8	88,2	100,0	9,1	90,9	100,0	8,7	91,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	11,4	88,6	100,0	5,8	94,2	100,0	4,8	95,3
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	9,5	90,5	100,0	5,3	94,7	100,0	8,1	91,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	9,2	90,8	100,0	7,0	93,0	100,0	2,6	97,4
PAÍS VASCO	100,0	11,0	89,1	100,0	8,6	91,4	100,0	6,3	93,7
RIOJA (LA)	100,0	8,1	91,9	100,0	5,0	95,0	100,0	2,1	97,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	4,1	95,9	100,0	2,6	97,4	100,0	3,5	96,5
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	13,7	86,3	100,0	8,0	92,0	100,0	1,6	98,4

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA REDUCIR EL NIVEL DE COLESTEROL EN SANGRE			MEDICAMENTOS PARA OTRAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES (INFARTO CEREBRAL, ATAQUE CORAZÓN)			MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN ARTICULACIONES (ARTROSIS, ARTRITIS)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>									
TOTAL	100,0	10,9	89,1	100,0	5,9	94,1	100,0	17,1	82,9
ANDALUCÍA	100,0	10,7	89,3	100,0	6,1	93,9	100,0	16,5	83,5
ARAGÓN	100,0	10,8	89,2	100,0	7,7	92,3	100,0	22,5	77,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	11,0	89,0	100,0	11,6	88,4	100,0	21,6	78,4
BALEARS (ILLES)	100,0	9,5	90,5	100,0	5,1	94,9	100,0	14,7	85,3
CANARIAS	100,0	10,0	90,1	100,0	5,2	94,8	100,0	16,1	83,9
CANTABRIA	100,0	6,6	93,4	100,0	4,6	95,4	100,0	12,3	87,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	9,7	90,3	100,0	5,9	94,1	100,0	16,8	83,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	13,7	86,3	100,0	9,5	90,5	100,0	23,2	76,8
CATALUÑA	100,0	8,7	91,3	100,0	4,0	96,1	100,0	16,8	83,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	13,7	86,3	100,0	6,8	93,2	100,0	17,8	82,2
EXTREMADURA	100,0	12,0	88,0	100,0	4,7	95,3	100,0	15,2	84,8
GALICIA	100,0	14,8	85,2	100,0	7,9	92,1	100,0	20,4	79,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	9,4	90,6	100,0	4,3	95,7	100,0	15,7	84,3
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	12,9	87,1	100,0	8,0	92,0	100,0	21,3	78,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	7,8	92,2	100,0	6,0	94,0	100,0	11,3	88,7
PAÍS VASCO	100,0	12,2	87,8	100,0	5,3	94,8	100,0	13,2	86,8
RIOJA (LA)	100,0	7,9	92,1	100,0	7,1	93,0	100,0	10,9	89,1
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	6,8	93,2	100,0	5,5	94,5	100,0	13,9	86,1
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	10,8	89,2	100,0	6,8	93,2	100,0	8,0	92,0

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN CUELLO O ESPALDA			MEDICAMENTOS PARA DOLOR DE CABEZA O MIGRAÑAS			MEDICAMENTOS PARA OTRO DOLOR		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>									
TOTAL	100,0	10,5	89,5	100,0	6,7	93,3	100,0	8,8	91,2
ANDALUCÍA	100,0	12,5	87,5	100,0	7,2	92,8	100,0	11,7	88,3
ARAGÓN	100,0	12,7	87,3	100,0	6,5	93,5	100,0	10,2	89,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	9,7	90,3	100,0	5,9	94,1	100,0	12,3	87,7
BALEARS (ILLES)	100,0	9,1	90,9	100,0	3,3	96,7	100,0	4,9	95,1
CANARIAS	100,0	11,6	88,4	100,0	5,4	94,6	100,0	3,8	96,2
CANTABRIA	100,0	7,3	92,7	100,0	5,7	94,3	100,0	5,1	94,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	8,7	91,4	100,0	5,3	94,7	100,0	6,2	93,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	14,2	85,8	100,0	9,9	90,1	100,0	13,7	86,3
CATALUÑA	100,0	7,7	92,3	100,0	4,9	95,1	100,0	7,4	92,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	11,7	88,3	100,0	8,0	92,1	100,0	6,8	93,2
EXTREMADURA	100,0	12,0	88,0	100,0	8,2	91,8	100,0	11,4	88,6
GALICIA	100,0	12,3	87,7	100,0	7,1	92,9	100,0	9,0	91,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	9,0	91,0	100,0	7,5	92,5	100,0	10,4	89,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	15,4	84,6	100,0	12,0	88,0	100,0	13,0	87,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	6,6	93,4	100,0	5,8	94,2	100,0	5,0	95,0
PAÍS VASCO	100,0	6,7	93,3	100,0	4,4	95,6	100,0	3,6	96,4
RIOJA (LA)	100,0	6,0	94,0	100,0	5,6	94,4	100,0	6,1	93,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	13,8	86,2	100,0	3,5	96,6	100,0	15,4	84,6
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	10,7	89,3	100,0	3,3	96,7	100,0	7,5	92,5

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN CUELLO O ESPALDA			MEDICAMENTOS PARA DOLOR DE CABEZA O MIGRAÑAS			MEDICAMENTOS PARA OTRO DOLOR		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>									
TOTAL	100,0	6,2	93,8	100,0	3,3	96,7	100,0	7,1	92,9
ANDALUCÍA	100,0	7,0	93,0	100,0	2,8	97,2	100,0	9,4	90,6
ARAGÓN	100,0	7,3	92,7	100,0	3,5	96,5	100,0	10,6	89,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	7,7	92,4	100,0	2,3	97,7	100,0	10,1	89,9
BALEARS (ILLES)	100,0	7,1	92,9	100,0	1,8	98,2	100,0	5,4	94,6
CANARIAS	100,0	8,1	91,9	100,0	3,5	96,5	100,0	2,2	97,8
CANTABRIA	100,0	5,1	94,9	100,0	4,1	95,9	100,0	5,7	94,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	4,8	95,2	100,0	2,3	97,7	100,0	4,4	95,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	7,8	92,2	100,0	4,4	95,6	100,0	10,3	89,7
CATALUÑA	100,0	4,6	95,4	100,0	2,4	97,7	100,0	5,7	94,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	7,7	92,3	100,0	4,1	95,9	100,0	5,2	94,8
EXTREMADURA	100,0	7,0	93,0	100,0	3,7	96,3	100,0	8,6	91,4
GALICIA	100,0	7,2	92,8	100,0	2,9	97,1	100,0	7,4	92,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	4,6	95,4	100,0	4,3	95,7	100,0	8,9	91,1
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	7,9	92,1	100,0	7,5	92,5	100,0	7,4	92,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	3,5	96,5	100,0	2,5	97,5	100,0	3,7	96,4
PAÍS VASCO	100,0	4,1	95,9	100,0	2,0	98,0	100,0	4,1	95,9
RIOJA (LA)	100,0	4,1	96,0	100,0	3,6	96,4	100,0	6,0	94,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	9,9	90,1	100,0	1,2	98,8	100,0	11,0	89,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	9,4	90,7	100,0	0,8	99,3	100,0	6,2	93,8

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN CUELLO O ESPALDA			MEDICAMENTOS PARA DOLOR DE CABEZA O MIGRAÑAS			MEDICAMENTOS PARA OTRO DOLOR		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>									
TOTAL	100,0	14,6	85,4	100,0	10,0	90,0	100,0	10,5	89,5
ANDALUCÍA	100,0	17,9	82,1	100,0	11,5	88,5	100,0	13,8	86,2
ARAGÓN	100,0	18,0	82,0	100,0	9,5	90,5	100,0	9,8	90,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	11,6	88,4	100,0	9,2	90,8	100,0	14,2	85,8
BALEARS (ILLES)	100,0	11,0	89,0	100,0	4,9	95,1	100,0	4,5	95,5
CANARIAS	100,0	15,1	84,9	100,0	7,2	92,8	100,0	5,4	94,6
CANTABRIA	100,0	9,4	90,6	100,0	7,2	92,8	100,0	4,6	95,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	12,4	87,6	100,0	8,3	91,8	100,0	7,8	92,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	20,7	79,3	100,0	15,4	84,6	100,0	17,1	82,9
CATALUÑA	100,0	10,7	89,3	100,0	7,4	92,6	100,0	9,0	91,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	15,6	84,4	100,0	11,8	88,3	100,0	8,4	91,6
EXTREMADURA	100,0	17,0	83,1	100,0	12,5	87,5	100,0	14,1	85,9
GALICIA	100,0	17,0	83,0	100,0	10,8	89,2	100,0	10,4	89,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	13,2	86,9	100,0	10,5	89,5	100,0	11,9	88,1
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	23,0	77,0	100,0	16,7	83,3	100,0	18,7	81,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	9,7	90,3	100,0	9,0	91,0	100,0	6,3	93,7
PAÍS VASCO	100,0	9,1	91,0	100,0	6,5	93,5	100,0	3,1	96,9
RIOJA (LA)	100,0	8,0	92,0	100,0	7,6	92,4	100,0	6,2	93,8
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	17,6	82,4	100,0	5,7	94,4	100,0	19,7	80,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	12,0	88,0	100,0	5,8	94,2	100,0	8,7	91,3

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES			MEDICAMENTOS PARA SÍNTOMAS ALÉRGICOS (ECCEMA, RINITIS, FIEBRE DEL HENO)			MEDICAMENTOS PARA PROBLEMAS DE ESTÓMAGO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>									
TOTAL	100,0	5,5	94,5	100,0	3,3	96,7	100,0	7,5	92,5
ANDALUCÍA	100,0	6,3	93,7	100,0	3,5	96,5	100,0	9,2	90,8
ARAGÓN	100,0	6,3	93,7	100,0	2,2	97,8	100,0	9,0	91,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	4,6	95,4	100,0	1,5	98,5	100,0	7,7	92,3
BALEARS (ILLES)	100,0	2,3	97,7	100,0	2,7	97,3	100,0	4,7	95,3
CANARIAS	100,0	6,0	94,0	100,0	3,0	97,0	100,0	7,7	92,3
CANTABRIA	100,0	5,8	94,2	100,0	1,3	98,7	100,0	4,6	95,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	5,0	95,0	100,0	2,8	97,2	100,0	5,4	94,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	6,0	94,0	100,0	4,6	95,4	100,0	13,5	86,5
CATALUÑA	100,0	4,4	95,7	100,0	2,4	97,6	100,0	7,3	92,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	6,1	93,9	100,0	4,3	95,7	100,0	7,2	92,8
EXTREMADURA	100,0	6,1	93,9	100,0	3,1	96,9	100,0	5,9	94,1
GALICIA	100,0	5,8	94,2	100,0	3,7	96,3	100,0	5,3	94,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	5,1	94,9	100,0	3,8	96,2	100,0	6,9	93,2
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	7,1	92,9	100,0	5,8	94,2	100,0	13,4	86,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	3,9	96,1	100,0	1,3	98,7	100,0	5,4	94,6
PAÍS VASCO	100,0	6,2	93,8	100,0	3,1	96,9	100,0	3,2	96,8
RIOJA (LA)	100,0	5,4	94,6	100,0	2,3	97,7	100,0	6,2	93,8
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	9,0	91,0	100,0	3,2	96,8	100,0	3,5	96,5
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	10,1	89,9	100,0	4,3	95,7	100,0	5,8	94,2

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES			MEDICAMENTOS PARA SÍNTOMAS ALÉRGICOS (ECCEMA, RINITIS, FIEBRE DEL HENO)			MEDICAMENTOS PARA PROBLEMAS DE ESTÓMAGO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>									
TOTAL	100,0	5,6	94,4	100,0	2,8	97,2	100,0	6,5	93,5
ANDALUCÍA	100,0	5,0	95,1	100,0	3,6	96,4	100,0	9,0	91,0
ARAGÓN	100,0	6,9	93,1	100,0	2,1	97,9	100,0	7,6	92,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	4,4	95,6	100,0	1,7	98,3	100,0	6,4	93,6
BALEARS (ILLES)	100,0	1,4	98,6	100,0	1,0	99,0	100,0	3,1	96,9
CANARIAS	100,0	5,5	94,5	100,0	2,7	97,3	100,0	8,1	91,9
CANTABRIA	100,0	7,1	92,9	100,0	0,7	99,3	100,0	4,4	95,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	5,1	95,0	100,0	2,1	98,0	100,0	4,6	95,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	6,5	93,6	100,0	3,4	96,6	100,0	11,5	88,5
CATALUÑA	100,0	5,1	94,9	100,0	2,6	97,4	100,0	6,6	93,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	6,2	93,8	100,0	2,6	97,4	100,0	6,5	93,5
EXTREMADURA	100,0	6,0	94,0	100,0	2,8	97,3	100,0	4,9	95,1
GALICIA	100,0	5,5	94,5	100,0	2,5	97,5	100,0	4,2	95,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	6,3	93,7	100,0	3,3	96,7	100,0	4,4	95,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	6,9	93,1	100,0	3,7	96,3	100,0	10,1	89,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	4,3	95,7	100,0	1,1	99,0	100,0	4,5	95,5
PAÍS VASCO	100,0	7,0	93,0	100,0	3,5	96,5	100,0	3,2	96,8
RIOJA (LA)	100,0	6,3	93,8	100,0	1,4	98,6	100,0	3,8	96,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	7,9	92,2	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	7,1	92,9	100,0	1,4	98,6	100,0	4,5	95,6

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES			MEDICAMENTOS PARA SÍNTOMAS ALÉRGICOS (ECCEMA, RINITIS, FIEBRE DEL HENO)			MEDICAMENTOS PARA PROBLEMAS DE ESTÓMAGO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>									
TOTAL	100,0	5,5	94,5	100,0	3,8	96,2	100,0	8,4	91,6
ANDALUCÍA	100,0	7,7	92,3	100,0	3,4	96,6	100,0	9,4	90,6
ARAGÓN	100,0	5,8	94,2	100,0	2,3	97,7	100,0	10,3	89,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	4,7	95,3	100,0	1,3	98,7	100,0	8,9	91,1
BALEARS (ILLES)	100,0	3,2	96,8	100,0	4,5	95,5	100,0	6,3	93,8
CANARIAS	100,0	6,4	93,6	100,0	3,4	96,6	100,0	7,3	92,7
CANTABRIA	100,0	4,5	95,5	100,0	1,8	98,2	100,0	4,9	95,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	5,0	95,0	100,0	3,5	96,6	100,0	6,2	93,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	5,6	94,4	100,0	5,9	94,1	100,0	15,5	84,5
CATALUÑA	100,0	3,7	96,4	100,0	2,3	97,7	100,0	7,9	92,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	6,0	94,0	100,0	6,0	94,0	100,0	7,9	92,2
EXTREMADURA	100,0	6,2	93,8	100,0	3,4	96,6	100,0	6,8	93,2
GALICIA	100,0	6,1	93,9	100,0	4,8	95,2	100,0	6,3	93,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	3,9	96,1	100,0	4,2	95,8	100,0	9,1	90,9
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	7,3	92,7	100,0	7,9	92,1	100,0	16,7	83,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	3,6	96,4	100,0	1,5	98,5	100,0	6,3	93,7
PAÍS VASCO	100,0	5,5	94,5	100,0	2,8	97,2	100,0	3,2	96,8
RIOJA (LA)	100,0	4,7	95,4	100,0	3,1	96,9	100,0	8,6	91,4
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	10,0	90,0	100,0	6,3	93,7	100,0	6,9	93,1
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	13,0	87,0	100,0	7,0	93,0	100,0	7,1	92,9

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA CÁNCER (QUIMIOTERAPIA)			MEDICAMENTOS PARA LA DEPRESIÓN			MEDICAMENTOS PARA LA TENSIÓN O ANSIEDAD		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>									
TOTAL	100,0	0,6	99,4	100,0	4,5	95,5	100,0	5,4	94,6
ANDALUCÍA	100,0	0,6	99,4	100,0	5,1	94,9	100,0	5,4	94,6
ARAGÓN	100,0	0,5	99,5	100,0	3,0	97,0	100,0	5,2	94,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	0,8	99,2	100,0	6,7	93,3	100,0	6,0	94,0
BALEARS (ILLES)	100,0	0,7	99,3	100,0	4,6	95,4	100,0	5,6	94,4
CANARIAS	100,0	0,5	99,6	100,0	4,4	95,6	100,0	7,3	92,8
CANTABRIA	100,0	0,4	99,6	100,0	4,7	95,3	100,0	4,0	96,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	0,7	99,3	100,0	2,7	97,3	100,0	2,9	97,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	0,6	99,4	100,0	5,4	94,6	100,0	5,3	94,7
CATALUÑA	100,0	0,6	99,4	100,0	4,2	95,8	100,0	4,4	95,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	0,5	99,5	100,0	4,7	95,4	100,0	6,3	93,7
EXTREMADURA	100,0	0,3	99,7	100,0	6,2	93,8	100,0	6,9	93,1
GALICIA	100,0	0,6	99,4	100,0	7,5	92,5	100,0	6,9	93,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	0,9	99,1	100,0	3,3	96,8	100,0	5,4	94,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	0,6	99,4	100,0	5,6	94,4	100,0	7,7	92,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	0,6	99,4	100,0	3,3	96,7	100,0	5,5	94,5
PAÍS VASCO	100,0	0,9	99,1	100,0	3,2	96,9	100,0	3,9	96,1
RIOJA (LA)	100,0	0,3	99,8	100,0	4,8	95,2	100,0	3,1	96,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,5	99,5	100,0	4,0	96,0	100,0	6,8	93,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,1	99,9	100,0	1,6	98,4	100,0	2,2	97,8

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA CÁNCER (QUIMIOTERAPIA)			MEDICAMENTOS PARA LA DEPRESIÓN			MEDICAMENTOS PARA LA TENSIÓN O ANSIEDAD		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>									
TOTAL	100,0	0,5	99,5	100,0	2,4	97,6	100,0	3,2	96,8
ANDALUCÍA	100,0	0,4	99,6	100,0	3,2	96,8	100,0	4,2	95,8
ARAGÓN	100,0	0,9	99,1	100,0	1,3	98,7	100,0	3,9	96,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	0,2	99,8	100,0	4,0	96,0	100,0	3,5	96,5
BALEARS (ILLES)	100,0	0,6	99,4	100,0	2,5	97,5	100,0	3,7	96,3
CANARIAS	100,0	0,2	99,8	100,0	2,8	97,2	100,0	4,7	95,3
CANTABRIA	100,0	0,4	99,6	100,0	2,6	97,4	100,0	3,6	96,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	0,1	99,9	100,0	1,3	98,7	100,0	1,3	98,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	1,0	99,0	100,0	2,4	97,6	100,0	2,0	98,0
CATALUÑA	100,0	0,3	99,7	100,0	2,5	97,5	100,0	2,5	97,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	0,8	99,2	100,0	1,6	98,4	100,0	4,2	95,8
EXTREMADURA	100,0	0,0	100,0	100,0	2,8	97,2	100,0	3,6	96,4
GALICIA	100,0	0,8	99,2	100,0	3,6	96,4	100,0	2,7	97,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	0,7	99,3	100,0	1,6	98,4	100,0	2,6	97,4
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	0,2	99,8	100,0	2,6	97,4	100,0	3,8	96,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	0,2	99,8	100,0	1,8	98,2	100,0	2,6	97,4
PAÍS VASCO	100,0	0,8	99,2	100,0	2,6	97,4	100,0	2,9	97,1
RIOJA (LA)	100,0	0,5	99,5	100,0	2,4	97,7	100,0	1,1	98,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,7	99,3	100,0	1,9	98,1	100,0	1,2	98,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	2,6	97,4

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA CÁNCER (QUIMIOTERAPIA)			MEDICAMENTOS PARA LA DEPRESIÓN			MEDICAMENTOS PARA LA TENSIÓN O ANSIEDAD		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>									
TOTAL	100,0	0,8	99,3	100,0	6,6	93,4	100,0	7,5	92,5
ANDALUCÍA	100,0	0,8	99,2	100,0	6,9	93,1	100,0	6,5	93,5
ARAGÓN	100,0	0,2	99,9	100,0	4,7	95,3	100,0	6,5	93,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	1,3	98,7	100,0	9,1	90,9	100,0	8,3	91,7
BALEARS (ILLES)	100,0	0,9	99,1	100,0	6,7	93,3	100,0	7,5	92,5
CANARIAS	100,0	0,7	99,4	100,0	6,0	94,0	100,0	9,7	90,3
CANTABRIA	100,0	0,5	99,6	100,0	6,7	93,3	100,0	4,3	95,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,3	98,7	100,0	4,0	96,0	100,0	4,5	95,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	0,3	99,7	100,0	8,5	91,6	100,0	8,7	91,3
CATALUÑA	100,0	0,8	99,2	100,0	5,9	94,1	100,0	6,2	93,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	0,3	99,7	100,0	7,6	92,4	100,0	8,4	91,6
EXTREMADURA	100,0	0,6	99,4	100,0	9,5	90,5	100,0	10,1	89,9
GALICIA	100,0	0,4	99,6	100,0	11,1	88,9	100,0	10,7	89,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	1,0	99,0	100,0	4,8	95,2	100,0	8,0	92,0
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	1,0	99,0	100,0	8,6	91,4	100,0	11,7	88,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	0,9	99,1	100,0	4,7	95,3	100,0	8,3	91,7
PAÍS VASCO	100,0	1,0	99,0	100,0	3,7	96,4	100,0	4,8	95,2
RIOJA (LA)	100,0	0,0	100,0	100,0	7,2	92,8	100,0	5,1	94,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,3	99,7	100,0	6,0	94,0	100,0	12,3	87,7
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,3	99,7	100,0	3,1	96,9	100,0	1,7	98,3

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	PASTILLAS PARA DORMIR			ANTIBIÓTICOS			PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>									
TOTAL	100,0	7,7	92,3	100,0	4,4	95,6	100,0	7,3	92,7
ANDALUCÍA	100,0	7,8	92,2	100,0	4,7	95,3	100,0	8,6	91,4
ARAGÓN	100,0	7,2	92,8	100,0	3,4	96,6	100,0	10,7	89,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	11,7	88,3	100,0	3,9	96,1	100,0	5,8	94,2
BALEARS (ILLES)	100,0	8,3	91,7	100,0	3,1	96,9	100,0	7,9	92,1
CANARIAS	100,0	9,2	90,8	100,0	5,7	94,3	100,0	9,3	90,7
CANTABRIA	100,0	6,8	93,2	100,0	4,3	95,7	100,0	1,0	99,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	6,4	93,6	100,0	3,1	96,9	100,0	3,8	96,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	8,8	91,2	100,0	4,9	95,1	100,0	9,4	90,6
CATALUÑA	100,0	6,4	93,6	100,0	4,1	95,9	100,0	5,9	94,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	8,3	91,7	100,0	4,1	95,9	100,0	8,3	91,7
EXTREMADURA	100,0	8,7	91,3	100,0	4,0	96,0	100,0	6,2	93,8
GALICIA	100,0	9,5	90,5	100,0	2,9	97,1	100,0	7,5	92,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	6,6	93,4	100,0	6,4	93,7	100,0	6,4	93,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	7,7	92,3	100,0	4,6	95,4	100,0	10,0	90,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	8,2	91,9	100,0	1,4	98,6	100,0	2,6	97,4
PAÍS VASCO	100,0	7,7	92,3	100,0	3,0	97,0	100,0	6,7	93,3
RIOJA (LA)	100,0	5,6	94,4	100,0	2,8	97,3	100,0	8,1	91,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	5,7	94,3	100,0	2,7	97,3	100,0	4,3	95,7
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	8,0	92,1	100,0	4,7	95,3	100,0	6,0	94,1

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	PASTILLAS PARA DORMIR			ANTIBIÓTICOS			PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>									
TOTAL	100,0	4,3	95,8	100,0	3,3	96,7	.	.	.
ANDALUCÍA	100,0	4,3	95,7	100,0	4,1	95,9	.	.	.
ARAGÓN	100,0	2,9	97,1	100,0	2,0	98,0	.	.	.
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	7,6	92,4	100,0	3,2	96,9	.	.	.
BALEARS (ILLES)	100,0	4,2	95,8	100,0	2,2	97,8	.	.	.
CANARIAS	100,0	6,6	93,4	100,0	6,4	93,6	.	.	.
CANTABRIA	100,0	3,8	96,2	100,0	4,4	95,6	.	.	.
CASTILLA Y LEÓN	100,0	3,5	96,6	100,0	2,5	97,5	.	.	.
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	5,0	95,0	100,0	3,6	96,4	.	.	.
CATALUÑA	100,0	3,6	96,4	100,0	2,6	97,4	.	.	.
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	3,7	96,3	100,0	1,9	98,1	.	.	.
EXTREMADURA	100,0	4,1	95,9	100,0	2,9	97,1	.	.	.
GALICIA	100,0	5,9	94,1	100,0	1,1	99,0	.	.	.
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	3,5	96,5	100,0	4,8	95,2	.	.	.
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	4,4	95,6	100,0	3,7	96,3	.	.	.
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	5,2	94,8	100,0	2,5	97,5	.	.	.
PAÍS VASCO	100,0	4,3	95,7	100,0	3,7	96,3	.	.	.
RIOJA (LA)	100,0	3,2	96,8	100,0	1,8	98,2	.	.	.
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	2,4	97,6	100,0	2,0	98,0	.	.	.
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	6,9	93,1	100,0	5,2	94,8	.	.	.

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	PASTILLAS PARA DORMIR			ANTIBIÓTICOS			PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>									
TOTAL	100,0	11,0	89,0	100,0	5,4	94,6	100,0	7,3	92,7
ANDALUCÍA	100,0	11,1	88,9	100,0	5,3	94,7	100,0	8,6	91,4
ARAGÓN	100,0	11,5	88,5	100,0	4,8	95,2	100,0	10,7	89,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	15,4	84,6	100,0	4,6	95,4	100,0	5,8	94,2
BALEARS (ILLES)	100,0	12,5	87,6	100,0	4,0	96,0	100,0	7,9	92,1
CANARIAS	100,0	11,8	88,2	100,0	5,0	95,0	100,0	9,3	90,7
CANTABRIA	100,0	9,7	90,4	100,0	4,1	95,9	100,0	1,0	99,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	9,2	90,8	100,0	3,7	96,3	100,0	3,8	96,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	12,5	87,5	100,0	6,3	93,7	100,0	9,4	90,6
CATALUÑA	100,0	9,0	91,0	100,0	5,5	94,5	100,0	5,9	94,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	12,9	87,2	100,0	6,2	93,8	100,0	8,3	91,7
EXTREMADURA	100,0	13,2	86,8	100,0	5,1	94,9	100,0	6,2	93,8
GALICIA	100,0	12,8	87,3	100,0	4,5	95,5	100,0	7,5	92,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	9,5	90,5	100,0	7,8	92,2	100,0	6,4	93,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	11,1	88,9	100,0	5,6	94,4	100,0	10,0	90,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	11,1	88,9	100,0	0,4	99,6	100,0	2,6	97,4
PAÍS VASCO	100,0	10,9	89,1	100,0	2,3	97,7	100,0	6,7	93,3
RIOJA (LA)	100,0	7,9	92,1	100,0	3,7	96,3	100,0	8,1	91,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	8,9	91,1	100,0	3,4	96,6	100,0	4,3	95,7
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	9,0	91,0	100,0	4,2	95,8	100,0	6,0	94,1

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA			OTROS MEDICAMENTOS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	2,0	98,0	100,0	16,5	83,5
ANDALUCÍA	100,0	1,8	98,2	100,0	13,1	86,9
ARAGÓN	100,0	2,7	97,3	100,0	18,6	81,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	1,5	98,5	100,0	15,7	84,4
BALEARS (ILLES)	100,0	1,4	98,6	100,0	17,0	83,0
CANARIAS	100,0	3,1	96,9	100,0	14,4	85,6
CANTABRIA	100,0	0,9	99,1	100,0	8,5	91,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	2,4	97,6	100,0	18,9	81,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	1,9	98,1	100,0	14,3	85,7
CATALUÑA	100,0	0,9	99,1	100,0	13,5	86,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	2,2	97,8	100,0	18,1	81,9
EXTREMADURA	100,0	0,7	99,3	100,0	25,1	74,9
GALICIA	100,0	2,5	97,5	100,0	19,5	80,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	2,5	97,5	100,0	16,1	83,9
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	2,2	97,8	100,0	25,5	74,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	0,7	99,4	100,0	19,2	80,8
PAÍS VASCO	100,0	3,1	96,9	100,0	23,1	76,9
RIOJA (LA)	100,0	2,9	97,1	100,0	21,8	78,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,7	99,3	100,0	7,7	92,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	100,0	100,0	13,6	86,4

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA			OTROS MEDICAMENTOS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>						
TOTAL	.	.	.	100,0	12,9	87,1
ANDALUCÍA	.	.	.	100,0	8,6	91,4
ARAGÓN	.	.	.	100,0	16,0	84,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	.	.	.	100,0	15,1	84,9
BALEARS (ILLES)	.	.	.	100,0	15,6	84,5
CANARIAS	.	.	.	100,0	9,3	90,7
CANTABRIA	.	.	.	100,0	7,3	92,7
CASTILLA Y LEÓN	.	.	.	100,0	15,0	85,0
CASTILLA-LA MANCHA	.	.	.	100,0	9,8	90,2
CATALUÑA	.	.	.	100,0	11,3	88,7
COMUNITAT VALENCIANA	.	.	.	100,0	15,2	84,8
EXTREMADURA	.	.	.	100,0	22,0	78,0
GALICIA	.	.	.	100,0	15,6	84,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	.	.	.	100,0	11,9	88,1
MURCIA (REGIÓN DE)	.	.	.	100,0	19,2	80,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	.	.	.	100,0	16,6	83,4
PAÍS VASCO	.	.	.	100,0	18,8	81,2
RIOJA (LA)	.	.	.	100,0	20,2	79,8
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	.	.	.	100,0	8,0	92,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	.	.	.	100,0	9,3	90,7

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.130. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA			OTROS MEDICAMENTOS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	2,0	98,0	100,0	19,9	80,1
ANDALUCÍA	100,0	1,8	98,2	100,0	17,5	82,5
ARAGÓN	100,0	2,7	97,3	100,0	21,2	78,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	1,5	98,5	100,0	16,1	83,9
BALEARS (ILLES)	100,0	1,4	98,6	100,0	18,5	81,6
CANARIAS	100,0	3,1	96,9	100,0	19,3	80,7
CANTABRIA	100,0	0,9	99,1	100,0	9,6	90,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	2,4	97,6	100,0	22,7	77,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	1,9	98,1	100,0	18,9	81,1
CATALUÑA	100,0	0,9	99,1	100,0	15,7	84,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	2,2	97,8	100,0	20,9	79,1
EXTREMADURA	100,0	0,7	99,3	100,0	28,2	71,8
GALICIA	100,0	2,5	97,5	100,0	23,0	77,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	2,5	97,5	100,0	20,0	80,0
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	2,2	97,8	100,0	31,9	68,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	0,7	99,4	100,0	21,7	78,3
PAÍS VASCO	100,0	3,1	96,9	100,0	27,1	72,9
RIOJA (LA)	100,0	2,9	97,1	100,0	23,5	76,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,7	99,3	100,0	7,4	92,6
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	100,0	100,0	17,7	82,3

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.131. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA EL ASMA			MEDICAMENTOS PARA BRONQUITIS CRÓNICA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA, ENFISEMA			MEDICAMENTOS PARA LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>									
TOTAL	100,0	2,7	97,3	100,0	2,3	97,7	100,0	16,7	83,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	3,2	96,8	100,0	2,6	97,4	100,0	19,4	80,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	2,5	97,5	100,0	2,3	97,8	100,0	15,4	84,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	3,0	97,0	100,0	2,2	97,8	100,0	14,3	85,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	2,2	97,8	100,0	2,1	98,0	100,0	16,9	83,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	2,8	97,2	100,0	2,4	97,6	100,0	16,8	83,2
<b>VARONES</b>									
TOTAL	100,0	2,2	97,8	100,0	2,5	97,5	100,0	15,0	85,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	2,9	97,1	100,0	3,2	96,8	100,0	17,6	82,5
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	2,0	98,0	100,0	2,4	97,6	100,0	13,4	86,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	2,6	97,4	100,0	2,2	97,8	100,0	12,8	87,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	1,7	98,3	100,0	2,3	97,7	100,0	16,0	84,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	2,2	97,8	100,0	2,5	97,5	100,0	14,8	85,2
<b>MUJERES</b>									
TOTAL	100,0	3,1	96,9	100,0	2,1	97,9	100,0	18,3	81,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	3,6	96,4	100,0	2,0	98,0	100,0	21,2	78,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	3,0	97,0	100,0	2,1	97,9	100,0	17,4	82,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	3,4	96,6	100,0	2,3	97,7	100,0	15,7	84,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	2,6	97,4	100,0	1,8	98,2	100,0	17,9	82,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	3,3	96,7	100,0	2,4	97,7	100,0	18,5	81,5

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.131. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA REDUCIR EL NIVEL DE COLESTEROL EN SANGRE			MEDICAMENTOS PARA OTRAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES (INFARTO CEREBRAL, ATAQUE CORAZÓN)			MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN ARTICULACIONES (ARTROSIS, ARTRITIS)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>									
TOTAL	100,0	10,6	89,4	100,0	6,4	93,6	100,0	12,1	88,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	11,8	88,2	100,0	7,9	92,1	100,0	14,1	85,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	9,8	90,2	100,0	6,0	94,1	100,0	11,7	88,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	10,3	89,7	100,0	5,3	94,7	100,0	11,2	88,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	11,0	89,0	100,0	6,2	93,8	100,0	11,0	89,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	10,2	89,8	100,0	6,4	93,6	100,0	12,2	87,8
<b>VARONES</b>									
TOTAL	100,0	10,3	89,7	100,0	6,9	93,1	100,0	6,8	93,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	11,6	88,4	100,0	8,9	91,1	100,0	9,5	90,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	10,1	89,9	100,0	6,1	93,9	100,0	6,5	93,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	9,6	90,4	100,0	5,5	94,5	100,0	6,2	93,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	10,5	89,5	100,0	6,6	93,4	100,0	5,3	94,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	9,4	90,6	100,0	7,2	92,8	100,0	6,1	93,9
<b>MUJERES</b>									
TOTAL	100,0	10,9	89,1	100,0	5,9	94,1	100,0	17,1	82,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	11,9	88,1	100,0	6,9	93,1	100,0	18,7	81,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	9,5	90,5	100,0	5,8	94,2	100,0	16,9	83,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	11,0	89,0	100,0	5,2	94,8	100,0	16,1	83,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	11,4	88,6	100,0	5,8	94,2	100,0	16,3	83,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	10,9	89,1	100,0	5,8	94,3	100,0	17,5	82,5

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.131. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN CUELLO O ESPALDA			MEDICAMENTOS PARA DOLOR DE CABEZA O MIGRAÑAS			MEDICAMENTOS PARA OTRO DOLOR		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>									
TOTAL	100,0	10,5	89,5	100,0	6,7	93,3	100,0	8,8	91,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	10,7	89,3	100,0	6,6	93,4	100,0	8,3	91,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	10,8	89,2	100,0	7,2	92,8	100,0	8,9	91,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	10,5	89,5	100,0	6,6	93,4	100,0	9,1	90,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	10,6	89,4	100,0	6,4	93,6	100,0	8,5	91,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	9,5	90,5	100,0	6,6	93,4	100,0	9,5	90,5
<b>VARONES</b>									
TOTAL	100,0	6,2	93,8	100,0	3,3	96,7	100,0	7,1	92,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	7,5	92,5	100,0	3,0	97,0	100,0	6,0	94,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	6,9	93,1	100,0	3,4	96,6	100,0	7,2	92,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	4,9	95,1	100,0	3,4	96,6	100,0	6,9	93,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	6,4	93,6	100,0	3,3	96,7	100,0	7,0	93,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	4,3	95,7	100,0	3,4	96,6	100,0	8,4	91,7
<b>MUJERES</b>									
TOTAL	100,0	14,6	85,4	100,0	10,0	90,0	100,0	10,5	89,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	14,0	86,0	100,0	10,2	89,8	100,0	10,5	89,5
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	14,7	85,3	100,0	11,1	88,9	100,0	10,5	89,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	16,0	84,0	100,0	9,9	90,1	100,0	11,2	88,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	14,7	85,3	100,0	9,4	90,6	100,0	9,8	90,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	14,0	86,0	100,0	9,3	90,7	100,0	10,5	89,5

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.131. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES			MEDICAMENTOS PARA SÍNTOMAS ALÉRGICOS (ECCEMA, RINITIS, FIEBRE DEL HENO)			MEDICAMENTOS PARA PROBLEMAS DE ESTÓMAGO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>									
TOTAL	100,0	5,5	94,5	100,0	3,3	96,7	100,0	7,5	92,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	6,4	93,6	100,0	2,9	97,1	100,0	8,4	91,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	5,4	94,6	100,0	3,1	96,9	100,0	7,6	92,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	4,7	95,3	100,0	4,1	95,9	100,0	7,5	92,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	5,5	94,5	100,0	2,9	97,1	100,0	6,7	93,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	5,4	94,6	100,0	4,1	95,9	100,0	7,3	92,7
<b>VARONES</b>									
TOTAL	100,0	5,6	94,4	100,0	2,8	97,2	100,0	6,5	93,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	6,4	93,6	100,0	2,2	97,8	100,0	7,8	92,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	5,1	94,9	100,0	2,7	97,3	100,0	6,3	93,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	4,8	95,2	100,0	2,9	97,2	100,0	6,4	93,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	5,8	94,2	100,0	2,5	97,5	100,0	6,8	93,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	5,8	94,2	100,0	4,1	95,9	100,0	5,1	95,0
<b>MUJERES</b>									
TOTAL	100,0	5,5	94,5	100,0	3,8	96,2	100,0	8,4	91,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	6,3	93,7	100,0	3,7	96,4	100,0	9,1	90,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	5,7	94,3	100,0	3,6	96,4	100,0	8,8	91,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	4,7	95,3	100,0	5,4	94,6	100,0	8,6	91,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	5,2	94,8	100,0	3,2	96,8	100,0	6,6	93,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	5,1	94,9	100,0	4,1	95,9	100,0	9,3	90,7

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.131. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA CÁNCER (QUIMIOTERAPIA)			MEDICAMENTOS PARA LA DEPRESIÓN			MEDICAMENTOS PARA LA TENSIÓN O ANSIEDAD		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>									
TOTAL	100,0	0,6	99,4	100,0	4,5	95,5	100,0	5,4	94,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	0,7	99,3	100,0	4,6	95,4	100,0	5,1	94,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	0,5	99,5	100,0	4,9	95,1	100,0	5,5	94,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	0,6	99,4	100,0	3,9	96,2	100,0	5,0	95,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	0,7	99,4	100,0	4,6	95,4	100,0	5,7	94,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	0,8	99,2	100,0	4,3	95,7	100,0	5,5	94,5
<b>VARONES</b>									
TOTAL	100,0	0,5	99,5	100,0	2,4	97,6	100,0	3,2	96,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	0,6	99,4	100,0	2,6	97,4	100,0	3,1	96,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	0,3	99,7	100,0	2,6	97,4	100,0	3,2	96,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	0,6	99,4	100,0	2,7	97,3	100,0	3,1	96,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	0,6	99,4	100,0	2,3	97,7	100,0	3,3	96,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	0,6	99,5	100,0	1,9	98,1	100,0	3,2	96,8
<b>MUJERES</b>									
TOTAL	100,0	0,8	99,3	100,0	6,6	93,4	100,0	7,5	92,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	0,9	99,1	100,0	6,7	93,3	100,0	7,0	93,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	0,6	99,4	100,0	7,3	92,8	100,0	7,8	92,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	0,5	99,5	100,0	5,0	95,0	100,0	6,8	93,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	0,7	99,3	100,0	6,8	93,2	100,0	7,9	92,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	1,0	99,0	100,0	6,4	93,6	100,0	7,4	92,6

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.131. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	PASTILLAS PARA DORMIR			ANTIBIÓTICOS			PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>									
TOTAL	100,0	7,7	92,3	100,0	4,4	95,6	100,0	7,3	92,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	8,1	91,9	100,0	4,1	95,9	100,0	5,4	94,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	7,6	92,4	100,0	4,2	95,8	100,0	8,5	91,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	6,6	93,4	100,0	4,6	95,4	100,0	8,2	91,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	7,9	92,1	100,0	3,9	96,1	100,0	7,0	93,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	7,8	92,2	100,0	5,1	94,9	100,0	7,2	92,8
<b>VARONES</b>									
TOTAL	100,0	4,3	95,8	100,0	3,3	96,7	.	.	.
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	4,6	95,4	100,0	3,2	96,8	.	.	.
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	4,2	95,8	100,0	3,3	96,7	.	.	.
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	3,6	96,5	100,0	2,9	97,1	.	.	.
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	4,9	95,2	100,0	3,1	96,9	.	.	.
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	3,6	96,4	100,0	3,9	96,1	.	.	.
<b>MUJERES</b>									
TOTAL	100,0	11,0	89,0	100,0	5,4	94,6	100,0	7,3	92,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	11,7	88,3	100,0	5,1	94,9	100,0	5,4	94,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	10,9	89,1	100,0	5,1	94,9	100,0	8,5	91,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	9,6	90,4	100,0	6,3	93,7	100,0	8,2	91,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	10,9	89,1	100,0	4,7	95,3	100,0	7,0	93,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	11,3	88,7	100,0	6,2	93,8	100,0	7,2	92,8

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.131. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA			OTROS MEDICAMENTOS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	2,0	98,0	100,0	16,5	83,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	2,0	98,0	100,0	18,0	82,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	1,9	98,1	100,0	16,2	83,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	1,6	98,4	100,0	13,6	86,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	2,3	97,7	100,0	16,2	83,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	2,0	98,1	100,0	17,5	82,5
<b>VARONES</b>						
TOTAL	.	.	.	100,0	12,9	87,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	.	.	.	100,0	15,5	84,5
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	.	.	.	100,0	11,9	88,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	.	.	.	100,0	8,9	91,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	.	.	.	100,0	13,2	86,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	.	.	.	100,0	13,9	86,1
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	2,0	98,0	100,0	19,9	80,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	2,0	98,0	100,0	20,7	79,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	1,9	98,1	100,0	20,5	79,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	1,6	98,4	100,0	18,2	81,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	2,3	97,7	100,0	19,0	81,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	2,0	98,1	100,0	20,7	79,4

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA EL ASMA			MEDICAMENTOS PARA BRONQUITIS CRÓNICA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA, MEDICAMENTOS PARA LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL ENFISEMA			TOTAL	SÍ	NO
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO			
<b>AMBOS SEXOS</b>									
<b>TOTAL</b>									
TOTAL	100,0	2,7	97,3	100,0	2,3	97,7	100,0	16,7	83,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,5	97,5	100,0	0,5	99,5	100,0	0,3	99,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,1	97,9	100,0	1,3	98,7	100,0	9,5	90,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,9	95,1	100,0	6,9	93,1	100,0	51,5	48,5
<b>ESPAÑA</b>									
TOTAL	100,0	2,9	97,1	100,0	2,5	97,5	100,0	18,4	81,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,9	97,1	100,0	0,6	99,4	100,0	0,4	99,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,2	97,8	100,0	1,4	98,6	100,0	10,5	89,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,1	94,9	100,0	7,1	92,9	100,0	51,6	48,4
<b>EXTRANJERO</b>									
TOTAL	100,0	1,4	98,6	100,0	0,9	99,1	100,0	6,1	93,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,6	98,4	100,0	0,9	99,1	100,0	4,4	95,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,6	98,4	100,0	3,9	96,1	100,0	49,5	50,5

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA EL ASMA			MEDICAMENTOS PARA BRONQUITIS CRÓNICA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA, MEDICAMENTOS PARA LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL ENFISEMA					
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>									
<b>TOTAL</b>									
TOTAL	100,0	2,2	97,8	100,0	2,5	97,5	100,0	15,0	85,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,6	97,4	100,0	0,7	99,4	100,0	0,5	99,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,5	98,5	100,0	1,3	98,8	100,0	9,8	90,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,0	95,0	100,0	9,2	90,8	100,0	46,9	53,1
<b>ESPAÑA</b>									
TOTAL	100,0	2,3	97,7	100,0	2,8	97,2	100,0	16,5	83,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,8	97,2	100,0	0,8	99,2	100,0	0,5	99,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,5	98,5	100,0	1,3	98,7	100,0	10,9	89,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,1	94,9	100,0	9,4	90,6	100,0	46,4	53,6
<b>EXTRANJERO</b>									
TOTAL	100,0	1,6	98,4	100,0	1,1	98,9	100,0	6,0	94,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,5	98,5	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,6	98,4	100,0	1,2	98,8	100,0	3,6	96,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,8	98,3	100,0	3,2	96,8	100,0	57,1	42,9

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA EL ASMA			MEDICAMENTOS PARA BRONQUITIS CRÓNICA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA, MEDICAMENTOS PARA LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL ENFISEMA					
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>									
<b>TOTAL</b>									
TOTAL	100,0	3,1	96,9	100,0	2,1	97,9	100,0	18,3	81,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,4	97,6	100,0	0,3	99,7	100,0	0,1	99,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,6	97,4	100,0	1,3	98,7	100,0	9,2	90,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,9	95,1	100,0	5,3	94,7	100,0	54,9	45,1
<b>ESPAÑA</b>									
TOTAL	100,0	3,4	96,6	100,0	2,3	97,7	100,0	20,4	79,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	3,1	96,9	100,0	0,5	99,6	100,0	0,2	99,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,9	97,1	100,0	1,5	98,5	100,0	10,1	89,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,1	95,0	100,0	5,3	94,7	100,0	55,4	44,6
<b>EXTRANJERO</b>									
TOTAL	100,0	1,3	98,7	100,0	0,8	99,2	100,0	6,1	93,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,4	99,7	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,5	98,5	100,0	0,7	99,3	100,0	5,1	95,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,4	98,6	100,0	4,6	95,5	100,0	42,1	57,9

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA REDUCIR EL NIVEL DE COLESTEROL EN SANGRE			MEDICAMENTOS PARA OTRAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES (INFARTO CEREBRAL, ATAQUE CORAZÓN)			MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN ARTICULACIONES (ARTROSIS, ARTRITIS)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>									
<b>TOTAL</b>									
TOTAL	100,0	10,6	89,4	100,0	6,4	93,6	100,0	12,1	88,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	0,2	99,8	100,0	0,8	99,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	6,9	93,1	100,0	2,6	97,4	100,0	8,0	92,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	29,7	70,4	100,0	23,4	76,6	100,0	32,9	67,2
<b>ESPAÑA</b>									
TOTAL	100,0	11,7	88,3	100,0	7,2	92,8	100,0	13,4	86,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	0,2	99,8	100,0	0,8	99,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	7,7	92,3	100,0	3,0	97,1	100,0	8,9	91,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	29,7	70,3	100,0	23,7	76,3	100,0	33,2	66,8
<b>EXTRANJERO</b>									
TOTAL	100,0	3,9	96,1	100,0	1,7	98,3	100,0	4,2	95,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,9	99,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,0	97,0	100,0	1,0	99,0	100,0	3,6	96,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	28,0	72,0	100,0	16,4	83,6	100,0	23,5	76,5

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA REDUCIR EL NIVEL DE COLESTEROL EN SANGRE			MEDICAMENTOS PARA OTRAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES (INFARTO CEREBRAL, ATAQUE DE CORAZÓN)			MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN ARTICULACIONES (ARTROSIS, ARTRITIS)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>									
<b>TOTAL</b>									
TOTAL	100,0	10,3	89,7	100,0	6,9	93,1	100,0	6,8	93,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	0,4	99,6	100,0	0,5	99,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	7,8	92,2	100,0	3,3	96,7	100,0	5,0	95,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	27,8	72,2	100,0	26,6	73,4	100,0	18,7	81,3
<b>ESPAÑA</b>									
TOTAL	100,0	11,3	88,7	100,0	7,7	92,3	100,0	7,5	92,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	0,4	99,6	100,0	0,6	99,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	8,6	91,4	100,0	3,6	96,4	100,0	5,5	94,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	27,7	72,3	100,0	27,0	73,1	100,0	18,8	81,2
<b>EXTRANJERO</b>									
TOTAL	100,0	4,3	95,7	100,0	2,2	97,8	100,0	2,4	97,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,3	96,7	100,0	1,4	98,6	100,0	1,9	98,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	31,1	68,9	100,0	19,8	80,2	100,0	16,1	83,9

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA REDUCIR EL NIVEL DE COLESTEROL EN SANGRE			MEDICAMENTOS PARA OTRAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES (INFARTO CEREBRAL, ATAQUE CORAZÓN)			MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN ARTICULACIONES (ARTROSIS, ARTRITIS)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>									
<b>TOTAL</b>									
TOTAL	100,0	10,9	89,1	100,0	5,9	94,1	100,0	17,1	82,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	1,2	98,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	6,0	94,0	100,0	2,0	98,0	100,0	11,1	88,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	31,0	69,0	100,0	20,9	79,1	100,0	43,5	56,5
<b>ESPAÑA</b>									
TOTAL	100,0	12,1	87,9	100,0	6,7	93,3	100,0	19,1	81,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	1,0	99,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	6,7	93,3	100,0	2,3	97,8	100,0	12,3	87,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	31,2	68,8	100,0	21,2	78,8	100,0	44,0	56,0
<b>EXTRANJERO</b>									
TOTAL	100,0	3,4	96,6	100,0	1,2	98,8	100,0	5,9	94,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	1,7	98,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,8	97,3	100,0	0,6	99,4	100,0	5,2	94,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	25,0	75,1	100,0	13,1	86,9	100,0	30,7	69,3

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN CUELLO O ESPALDA			MEDICAMENTOS PARA DOLOR DE CABEZA O MIGRAÑAS			MEDICAMENTOS PARA OTRO DOLOR		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>									
<b>TOTAL</b>									
TOTAL	100,0	10,5	89,5	100,0	6,7	93,3	100,0	8,8	91,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,8	98,2	100,0	2,9	97,1	100,0	7,5	92,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	9,2	90,8	100,0	6,8	93,3	100,0	7,8	92,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	20,0	80,0	100,0	8,9	91,1	100,0	13,0	87,0
<b>ESPAÑA</b>									
TOTAL	100,0	11,2	88,8	100,0	7,0	93,1	100,0	9,2	90,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,1	97,9	100,0	3,2	96,8	100,0	7,8	92,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	9,7	90,3	100,0	6,8	93,2	100,0	8,1	91,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	20,5	79,6	100,0	9,2	90,8	100,0	13,2	86,8
<b>EXTRANJERO</b>									
TOTAL	100,0	5,9	94,1	100,0	5,4	94,6	100,0	6,4	93,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	1,8	98,2	100,0	6,2	93,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	6,7	93,3	100,0	6,4	93,6	100,0	6,3	93,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	9,9	90,1	100,0	2,0	98,0	100,0	7,6	92,4

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN CUELLO O ESPALDA			MEDICAMENTOS PARA DOLOR DE CABEZA O MIGRAÑAS			MEDICAMENTOS PARA OTRO DOLOR		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>									
<b>TOTAL</b>									
TOTAL	100,0	6,2	93,8	100,0	3,3	96,7	100,0	7,1	92,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,1	98,9	100,0	1,2	98,8	100,0	6,1	94,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,9	94,1	100,0	3,4	96,6	100,0	6,6	93,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	11,1	88,9	100,0	4,3	95,7	100,0	10,0	90,0
<b>ESPAÑA</b>									
TOTAL	100,0	6,4	93,7	100,0	3,2	96,8	100,0	7,5	92,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,4	98,7	100,0	0,8	99,2	100,0	7,2	92,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,9	94,1	100,0	3,3	96,7	100,0	6,7	93,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	11,2	88,8	100,0	4,4	95,6	100,0	10,2	89,8
<b>EXTRANJERO</b>									
TOTAL	100,0	5,1	94,9	100,0	3,6	96,4	100,0	4,9	95,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	2,8	97,3	100,0	0,5	99,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,8	94,2	100,0	3,8	96,2	100,0	5,6	94,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	8,9	91,1	100,0	1,6	98,4	100,0	5,3	94,7

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN CUELLO O ESPALDA			MEDICAMENTOS PARA DOLOR DE CABEZA O MIGRAÑAS			MEDICAMENTOS PARA OTRO DOLOR		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>									
<b>TOTAL</b>									
TOTAL	100,0	14,6	85,4	100,0	10,0	90,0	100,0	10,5	89,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,6	97,5	100,0	4,8	95,3	100,0	9,0	91,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	12,6	87,4	100,0	10,2	89,9	100,0	9,1	90,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	26,8	73,2	100,0	12,4	87,6	100,0	15,2	84,8
<b>ESPAÑA</b>									
TOTAL	100,0	15,9	84,1	100,0	10,5	89,5	100,0	10,9	89,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,9	97,1	100,0	5,9	94,2	100,0	8,5	91,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	13,6	86,4	100,0	10,4	89,6	100,0	9,6	90,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	27,3	72,7	100,0	12,8	87,3	100,0	15,4	84,6
<b>EXTRANJERO</b>									
TOTAL	100,0	6,7	93,4	100,0	7,2	92,8	100,0	7,8	92,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,4	98,6	100,0	1,0	99,0	100,0	10,6	89,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	7,5	92,5	100,0	8,9	91,1	100,0	7,0	93,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	10,9	89,1	100,0	2,4	97,6	100,0	9,9	90,1

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES			MEDICAMENTOS PARA SÍNTOMAS ALÉRGICOS (ECCEMA, RINITIS, FIEBRE DEL HENO)			MEDICAMENTOS PARA PROBLEMAS DE ESTÓMAGO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>									
<b>TOTAL</b>									
TOTAL	100,0	5,5	94,5	100,0	3,3	96,7	100,0	7,5	92,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	3,3	96,7	100,0	1,6	98,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,1	96,9	100,0	3,5	96,5	100,0	5,8	94,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	17,0	83,0	100,0	2,8	97,2	100,0	17,1	82,9
<b>ESPAÑA</b>									
TOTAL	100,0	6,2	93,8	100,0	3,3	96,7	100,0	8,0	92,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,4	99,7	100,0	3,6	96,4	100,0	1,9	98,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,4	96,6	100,0	3,5	96,5	100,0	6,0	94,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	17,4	82,6	100,0	2,8	97,2	100,0	17,4	82,6
<b>EXTRANJERO</b>									
TOTAL	100,0	1,7	98,3	100,0	3,3	96,7	100,0	4,3	95,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	2,2	97,9	100,0	0,8	99,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,8	98,3	100,0	3,5	96,5	100,0	4,7	95,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,7	94,4	100,0	3,6	96,5	100,0	9,2	90,8

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES			MEDICAMENTOS PARA SÍNTOMAS ALÉRGICOS (ECCEMA, RINITIS, FIEBRE DEL HENO)			MEDICAMENTOS PARA PROBLEMAS DE ESTÓMAGO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>									
<b>TOTAL</b>									
TOTAL	100,0	5,6	94,4	100,0	2,8	97,2	100,0	6,5	93,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	3,0	97,0	100,0	1,8	98,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,7	96,3	100,0	2,8	97,2	100,0	5,2	94,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	17,2	82,8	100,0	2,6	97,4	100,0	15,4	84,6
<b>ESPAÑA</b>									
TOTAL	100,0	6,2	93,8	100,0	2,8	97,3	100,0	6,9	93,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	3,0	97,1	100,0	2,0	98,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,0	96,0	100,0	2,8	97,2	100,0	5,3	94,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	17,7	82,3	100,0	2,5	97,5	100,0	15,9	84,1
<b>EXTRANJERO</b>									
TOTAL	100,0	2,0	98,0	100,0	3,2	96,8	100,0	4,1	95,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	3,4	96,6	100,0	0,8	99,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,0	98,0	100,0	3,0	97,0	100,0	4,6	95,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	6,7	93,3	100,0	4,7	95,3	100,0	4,9	95,1

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES			MEDICAMENTOS PARA SÍNTOMAS ALÉRGICOS (ECCEMA, RINITIS, FIEBRE DEL HENO)			MEDICAMENTOS PARA PROBLEMAS DE ESTÓMAGO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>									
<b>TOTAL</b>									
TOTAL	100,0	5,5	94,5	100,0	3,8	96,2	100,0	8,4	91,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	3,7	96,3	100,0	1,5	98,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,6	97,4	100,0	4,2	95,8	100,0	6,3	93,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	16,8	83,2	100,0	3,0	97,0	100,0	18,4	81,6
<b>ESPAÑA</b>									
TOTAL	100,0	6,1	93,9	100,0	3,9	96,1	100,0	9,1	90,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	4,4	95,6	100,0	1,7	98,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,8	97,2	100,0	4,2	95,8	100,0	6,6	93,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	17,2	82,8	100,0	3,0	97,0	100,0	18,6	81,4
<b>EXTRANJERO</b>									
TOTAL	100,0	1,4	98,6	100,0	3,4	96,6	100,0	4,6	95,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	1,2	98,8	100,0	0,7	99,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,5	98,5	100,0	4,0	96,0	100,0	4,8	95,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,6	95,4	100,0	2,4	97,6	100,0	13,4	86,6

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA CÁNCER (QUIMIOTERAPIA)			MEDICAMENTOS PARA LA DEPRESIÓN			MEDICAMENTOS PARA LA TENSIÓN O ANSIEDAD		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>									
<b>TOTAL</b>									
TOTAL	100,0	0,6	99,4	100,0	4,5	95,5	100,0	5,4	94,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	100,0	100,0	0,6	99,4	100,0	1,0	99,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	4,1	95,9	100,0	5,0	95,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,8	98,2	100,0	8,5	91,5	100,0	9,4	90,6
<b>ESPAÑA</b>									
TOTAL	100,0	0,7	99,3	100,0	5,2	94,8	100,0	6,0	94,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,8	99,2	100,0	1,1	98,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	4,7	95,3	100,0	5,6	94,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,7	98,3	100,0	8,7	91,3	100,0	9,6	90,4
<b>EXTRANJERO</b>									
TOTAL	100,0	0,2	99,8	100,0	0,7	99,3	100,0	1,9	98,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,3	99,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,7	99,3	100,0	2,0	98,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,0	97,0	100,0	2,6	97,4	100,0	5,4	94,6

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA CÁNCER (QUIMIOTERAPIA)			MEDICAMENTOS PARA LA DEPRESIÓN			MEDICAMENTOS PARA LA TENSIÓN O ANSIEDAD		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>									
<b>TOTAL</b>									
TOTAL	100,0	0,5	99,5	100,0	2,4	97,6	100,0	3,2	96,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,7	99,4	100,0	0,9	99,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	2,5	97,6	100,0	3,2	96,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,9	98,1	100,0	3,5	96,6	100,0	4,9	95,1
<b>ESPAÑA</b>									
TOTAL	100,0	0,6	99,4	100,0	2,8	97,2	100,0	3,5	96,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,8	99,2	100,0	1,1	98,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	2,9	97,1	100,0	3,5	96,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,9	98,1	100,0	3,6	96,4	100,0	4,9	95,1
<b>EXTRANJERO</b>									
TOTAL	100,0	0,2	99,8	100,0	0,2	99,8	100,0	1,6	98,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,2	99,8	100,0	1,8	98,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,3	96,7	100,0	0,8	99,2	100,0	3,2	96,8

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA CÁNCER (QUIMIOTERAPIA)			MEDICAMENTOS PARA LA DEPRESIÓN			MEDICAMENTOS PARA LA TENSIÓN O ANSIEDAD		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>									
<b>TOTAL</b>									
TOTAL	100,0	0,8	99,3	100,0	6,6	93,4	100,0	7,5	92,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,6	99,4	100,0	1,0	99,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	5,7	94,3	100,0	6,8	93,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,7	98,3	100,0	12,3	87,8	100,0	12,8	87,2
<b>ESPAÑA</b>									
TOTAL	100,0	0,9	99,2	100,0	7,5	92,5	100,0	8,4	91,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,8	99,3	100,0	1,1	98,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	6,6	93,4	100,0	7,7	92,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,6	98,4	100,0	12,5	87,5	100,0	13,0	87,0
<b>EXTRANJERO</b>									
TOTAL	100,0	0,1	99,9	100,0	1,2	98,8	100,0	2,2	97,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,5	99,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	1,3	98,7	100,0	2,2	97,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,6	97,4	100,0	4,3	95,7	100,0	7,6	92,4

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	PASTILLAS PARA DORMIR			ANTIBIÓTICOS			PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>									
<b>TOTAL</b>									
TOTAL	100,0	7,7	92,3	100,0	4,4	95,6	100,0	7,3	92,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	5,1	94,9	100,0	9,9	90,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,3	94,7	100,0	4,2	95,8	100,0	6,7	93,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	20,2	79,8	100,0	4,6	95,4	.	.	.
<b>ESPAÑA</b>									
TOTAL	100,0	8,5	91,5	100,0	4,3	95,7	100,0	7,2	92,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,8	99,3	100,0	5,0	95,0	100,0	11,0	89,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,8	94,2	100,0	4,1	95,9	100,0	6,4	93,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	20,5	79,5	100,0	4,6	95,4	.	.	.
<b>EXTRANJERO</b>									
TOTAL	100,0	2,7	97,3	100,0	4,8	95,2	100,0	7,7	92,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	5,4	94,6	100,0	6,4	93,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,5	97,5	100,0	4,7	95,3	100,0	8,1	92,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	12,9	87,1	100,0	4,0	96,0	.	.	.

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	PASTILLAS PARA DORMIR			ANTIBIÓTICOS			PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>									
<b>TOTAL</b>									
TOTAL	100,0	4,3	95,8	100,0	3,3	96,7	.	.	.
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	3,3	96,7	.	.	.
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,2	96,8	100,0	3,2	96,9	.	.	.
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	11,1	88,9	100,0	3,9	96,1	.	.	.
<b>ESPAÑA</b>									
TOTAL	100,0	4,6	95,4	100,0	3,3	96,7	.	.	.
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	3,8	96,2	.	.	.
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,5	96,5	100,0	3,0	97,0	.	.	.
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	11,3	88,7	100,0	4,0	96,0	.	.	.
<b>EXTRANJERO</b>									
TOTAL	100,0	1,9	98,2	100,0	3,6	96,5	.	.	.
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,8	99,2	.	.	.
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,7	98,3	100,0	4,1	96,0	.	.	.
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	8,4	91,6	100,0	3,6	96,4	.	.	.

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	PASTILLAS PARA DORMIR			ANTIBIÓTICOS			PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>									
<b>TOTAL</b>									
TOTAL	100,0	11,0	89,0	100,0	5,4	94,6	100,0	7,3	92,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	7,1	93,0	100,0	9,9	90,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	7,4	92,6	100,0	5,2	94,8	100,0	6,7	93,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	27,1	73,0	100,0	5,0	95,0	.	.	.
<b>ESPAÑA</b>									
TOTAL	100,0	12,2	87,8	100,0	5,3	94,7	100,0	7,2	92,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	6,5	93,5	100,0	11,0	89,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	8,2	91,8	100,0	5,2	94,8	100,0	6,4	93,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	27,4	72,6	100,0	5,1	94,9	.	.	.
<b>EXTRANJERO</b>									
TOTAL	100,0	3,6	96,5	100,0	5,9	94,1	100,0	7,7	92,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	9,0	91,0	100,0	6,4	93,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,3	96,7	100,0	5,3	94,7	100,0	8,1	92,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	17,2	82,8	100,0	4,3	95,7	.	.	.

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA			OTROS MEDICAMENTOS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>						
<b>TOTAL</b>						
TOTAL	100,0	2,0	98,0	100,0	16,5	83,5
DE 16 A 24 AÑOS	.	.	.	100,0	8,4	91,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,0	97,0	100,0	14,5	85,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	28,3	71,7
<b>ESPAÑA</b>						
TOTAL	100,0	2,0	98,1	100,0	17,3	82,7
DE 16 A 24 AÑOS	.	.	.	100,0	8,5	91,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,0	97,0	100,0	15,0	85,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	28,7	71,4
<b>EXTRANJERO</b>						
TOTAL	100,0	2,4	97,6	100,0	11,6	88,5
DE 16 A 24 AÑOS	.	.	.	100,0	7,9	92,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,9	97,1	100,0	11,7	88,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	20,3	79,7

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA			OTROS MEDICAMENTOS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>						
<b>TOTAL</b>						
TOTAL	.	.	.	100,0	12,9	87,1
DE 16 A 24 AÑOS	.	.	.	100,0	6,4	93,6
DE 25 A 64 AÑOS	.	.	.	100,0	10,1	89,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	.	.	.	100,0	29,0	71,0
<b>ESPAÑA</b>						
<b>TOTAL</b>						
TOTAL	.	.	.	100,0	14,0	86,0
DE 16 A 24 AÑOS	.	.	.	100,0	7,4	92,7
DE 25 A 64 AÑOS	.	.	.	100,0	10,9	89,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	.	.	.	100,0	29,4	70,6
<b>EXTRANJERO</b>						
<b>TOTAL</b>						
TOTAL	.	.	.	100,0	6,4	93,6
DE 16 A 24 AÑOS	.	.	.	100,0	1,8	98,2
DE 25 A 64 AÑOS	.	.	.	100,0	6,2	93,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	.	.	.	100,0	20,9	79,2

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.132. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA			OTROS MEDICAMENTOS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>						
<b>TOTAL</b>						
TOTAL	100,0	2,0	98,0	100,0	19,9	80,1
DE 16 A 24 AÑOS	.	.	.	100,0	10,4	89,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,0	97,0	100,0	18,9	81,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	27,8	72,2
<b>ESPAÑA</b>						
TOTAL	100,0	2,0	98,1	100,0	20,6	79,5
DE 16 A 24 AÑOS	.	.	.	100,0	9,7	90,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,0	97,0	100,0	19,3	80,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	28,1	71,9
<b>EXTRANJERO</b>						
TOTAL	100,0	2,4	97,6	100,0	16,3	83,7
DE 16 A 24 AÑOS	.	.	.	100,0	12,7	87,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,9	97,1	100,0	16,9	83,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	19,7	80,3

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.133. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA EL ASMA			MEDICAMENTOS PARA BRONQUITIS CRÓNICA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA, ENFISEMA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	2,7	97,3	100,0	2,3	97,7
TRABAJANDO	100,0	1,6	98,4	100,0	0,8	99,2
EN DESEMPLEO	100,0	2,4	97,6	100,0	1,6	98,4
ESTUDIANDO	100,0	3,0	97,0	100,0	0,4	99,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	4,7	95,3	100,0	7,0	93,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	6,0	94,0	100,0	6,1	93,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	3,2	96,8	100,0	2,3	97,7
OTRAS SITUACIONES	100,0	7,9	92,1	100,0	1,3	98,7
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	2,2	97,8	100,0	2,5	97,5
TRABAJANDO	100,0	1,2	98,8	100,0	0,8	99,2
EN DESEMPLEO	100,0	1,9	98,1	100,0	1,6	98,4
ESTUDIANDO	100,0	2,8	97,3	100,0	0,3	99,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	4,8	95,2	100,0	8,7	91,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	2,3	97,7	100,0	4,7	95,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	3,4	96,7	100,0	2,1	97,9
OTRAS SITUACIONES	100,0	9,1	90,9	100,0	0,0	100,0
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	3,1	96,9	100,0	2,1	97,9
TRABAJANDO	100,0	2,0	98,0	100,0	0,8	99,2
EN DESEMPLEO	100,0	3,0	97,0	100,0	1,6	98,4
ESTUDIANDO	100,0	3,3	96,7	100,0	0,5	99,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	4,6	95,4	100,0	5,1	94,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	10,9	89,1	100,0	7,9	92,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	3,2	96,8	100,0	2,3	97,7
OTRAS SITUACIONES	100,0	5,7	94,3	100,0	3,5	96,5

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.133. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL			MEDICAMENTOS PARA REDUCIR EL NIVEL DE COLESTEROL EN SANGRE			MEDICAMENTOS PARA OTRAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES (INFARTO CEREBRAL, ATAQUE CORAZÓN)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>									
TOTAL	100,0	16,7	83,3	100,0	10,6	89,4	100,0	6,4	93,6
TRABAJANDO	100,0	6,6	93,4	100,0	5,3	94,7	100,0	1,6	98,4
EN DESEMPLEO	100,0	6,0	94,0	100,0	4,2	95,8	100,0	1,2	98,9
ESTUDIANDO	100,0	0,0	100,0	100,0	0,3	99,8	100,0	0,0	100,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	48,6	51,4	100,0	27,6	72,4	100,0	22,3	77,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	33,9	66,1	100,0	22,7	77,4	100,0	19,3	80,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	28,2	71,8	100,0	17,5	82,5	100,0	8,9	91,1
OTRAS SITUACIONES	100,0	11,4	88,7	100,0	10,8	89,2	100,0	4,7	95,3
<b>VARONES</b>									
TOTAL	100,0	15,0	85,0	100,0	10,3	89,7	100,0	6,9	93,1
TRABAJANDO	100,0	7,5	92,5	100,0	6,7	93,3	100,0	2,1	97,9
EN DESEMPLEO	100,0	6,4	93,6	100,0	4,3	95,7	100,0	1,5	98,5
ESTUDIANDO	100,0	0,0	100,0	100,0	0,3	99,7	100,0	0,0	100,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	44,7	55,3	100,0	26,6	73,4	100,0	24,9	75,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	35,1	64,9	100,0	23,3	76,7	100,0	21,9	78,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	53,7	46,3	100,0	21,4	78,6	100,0	20,8	79,2
OTRAS SITUACIONES	100,0	10,8	89,2	100,0	16,8	83,2	100,0	5,1	94,9
<b>MUJERES</b>									
TOTAL	100,0	18,3	81,7	100,0	10,9	89,1	100,0	5,9	94,1
TRABAJANDO	100,0	5,4	94,6	100,0	3,5	96,5	100,0	1,0	99,0
EN DESEMPLEO	100,0	5,5	94,5	100,0	4,1	95,9	100,0	0,8	99,2
ESTUDIANDO	100,0	0,1	99,9	100,0	0,2	99,8	100,0	0,1	99,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	52,9	47,1	100,0	28,7	71,3	100,0	19,4	80,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	32,3	67,7	100,0	21,8	78,2	100,0	15,9	84,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	27,7	72,3	100,0	17,4	82,6	100,0	8,7	91,4
OTRAS SITUACIONES	100,0	12,4	87,7	100,0	0,0	100,0	100,0	4,1	95,9

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.133. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN ARTICULACIONES (ARTROSIS, ARTRITIS)			MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN CUELLO O ESPALDA			MEDICAMENTOS PARA DOLOR DE CABEZA O MIGRAÑAS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>									
TOTAL	100,0	12,1	88,0	100,0	10,5	89,5	100,0	6,7	93,3
TRABAJANDO	100,0	5,1	94,9	100,0	6,7	93,3	100,0	5,2	94,8
EN DESEMPLEO	100,0	5,7	94,4	100,0	8,2	91,8	100,0	6,8	93,2
ESTUDIANDO	100,0	0,5	99,5	100,0	2,2	97,8	100,0	3,0	97,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	29,8	70,2	100,0	18,4	81,7	100,0	8,4	91,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	30,3	69,7	100,0	29,5	70,5	100,0	18,7	81,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	24,4	75,6	100,0	18,0	82,0	100,0	10,3	89,7
OTRAS SITUACIONES	100,0	8,0	92,0	100,0	4,6	95,4	100,0	6,1	93,9
<b>VARONES</b>									
TOTAL	100,0	6,8	93,2	100,0	6,2	93,8	100,0	3,3	96,7
TRABAJANDO	100,0	3,4	96,6	100,0	4,4	95,6	100,0	2,7	97,3
EN DESEMPLEO	100,0	3,5	96,5	100,0	5,5	94,5	100,0	4,0	96,0
ESTUDIANDO	100,0	0,3	99,7	100,0	0,7	99,3	100,0	0,7	99,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	18,8	81,2	100,0	11,4	88,6	100,0	4,3	95,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	21,6	78,4	100,0	21,3	78,7	100,0	11,2	88,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	19,7	80,3	100,0	17,1	82,9	100,0	1,5	98,5
OTRAS SITUACIONES	100,0	6,0	94,0	100,0	4,4	95,6	100,0	2,9	97,1
<b>MUJERES</b>									
TOTAL	100,0	17,1	82,9	100,0	14,6	85,4	100,0	10,0	90,0
TRABAJANDO	100,0	7,4	92,6	100,0	9,7	90,3	100,0	8,5	91,5
EN DESEMPLEO	100,0	8,1	91,9	100,0	11,2	88,8	100,0	9,9	90,1
ESTUDIANDO	100,0	0,7	99,3	100,0	3,8	96,3	100,0	5,4	94,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	42,0	58,0	100,0	26,1	73,9	100,0	13,1	87,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	41,6	58,4	100,0	40,2	59,8	100,0	28,4	71,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	24,5	75,5	100,0	18,0	82,0	100,0	10,5	89,5
OTRAS SITUACIONES	100,0	11,6	88,4	100,0	4,9	95,1	100,0	11,7	88,3

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

## 2.133. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA OTRO DOLOR			MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES			MEDICAMENTOS PARA SÍNTOMAS ALÉRGICOS (ECCEMA, RINITIS, FIEBRE DEL HENO)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>									
TOTAL	100,0	8,8	91,2	100,0	5,5	94,5	100,0	3,3	96,7
TRABAJANDO	100,0	6,8	93,2	100,0	2,0	98,0	100,0	3,1	96,9
EN DESEMPLEO	100,0	8,7	91,3	100,0	2,8	97,2	100,0	3,7	96,3
ESTUDIANDO	100,0	6,7	93,3	100,0	0,3	99,7	100,0	3,9	96,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	12,2	87,8	100,0	16,4	83,6	100,0	2,9	97,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	21,0	79,0	100,0	12,1	87,9	100,0	5,4	94,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	10,6	89,4	100,0	8,3	91,7	100,0	3,8	96,2
OTRAS SITUACIONES	100,0	8,1	91,9	100,0	2,7	97,3	100,0	5,1	94,9
<b>VARONES</b>									
TOTAL	100,0	7,1	92,9	100,0	5,6	94,4	100,0	2,8	97,2
TRABAJANDO	100,0	5,9	94,1	100,0	2,6	97,4	100,0	2,6	97,4
EN DESEMPLEO	100,0	7,4	92,6	100,0	3,3	96,7	100,0	3,0	97,0
ESTUDIANDO	100,0	5,1	94,9	100,0	0,3	99,7	100,0	3,6	96,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	9,8	90,2	100,0	16,7	83,3	100,0	2,6	97,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	16,3	83,8	100,0	12,4	87,6	100,0	4,8	95,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	4,7	95,3	100,0	14,0	86,0	100,0	0,0	100,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	4,2	95,8	100,0	2,7	97,3	100,0	6,9	93,1
<b>MUJERES</b>									
TOTAL	100,0	10,5	89,5	100,0	5,5	94,5	100,0	3,8	96,2
TRABAJANDO	100,0	8,1	92,0	100,0	1,2	98,8	100,0	3,7	96,3
EN DESEMPLEO	100,0	10,2	89,8	100,0	2,2	97,8	100,0	4,5	95,5
ESTUDIANDO	100,0	8,3	91,7	100,0	0,3	99,7	100,0	4,1	95,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	14,8	85,2	100,0	16,1	83,9	100,0	3,2	96,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	27,2	72,9	100,0	11,7	88,3	100,0	6,2	93,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	10,7	89,3	100,0	8,2	91,8	100,0	3,9	96,1
OTRAS SITUACIONES	100,0	15,2	84,8	100,0	2,7	97,3	100,0	2,0	98,0

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.133. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA PROBLEMAS DE ESTÓMAGO			MEDICAMENTOS PARA CÁNCER (QUIMIOTERAPIA)			MEDICAMENTOS PARA LA DEPRESIÓN		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>									
TOTAL	100,0	7,5	92,5	100,0	0,6	99,4	100,0	4,5	95,5
TRABAJANDO	100,0	4,4	95,6	100,0	0,2	99,8	100,0	2,1	97,9
EN DESEMPLEO	100,0	4,6	95,4	100,0	0,4	99,6	100,0	4,2	95,8
ESTUDIANDO	100,0	1,8	98,2	100,0	0,0	100,0	100,0	0,5	99,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	16,5	83,5	100,0	1,7	98,3	100,0	7,6	92,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	18,7	81,3	100,0	2,3	97,7	100,0	25,6	74,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	10,8	89,2	100,0	0,9	99,1	100,0	8,4	91,6
OTRAS SITUACIONES	100,0	12,0	88,0	100,0	0,0	100,0	100,0	4,8	95,2
<b>VARONES</b>									
TOTAL	100,0	6,5	93,5	100,0	0,5	99,5	100,0	2,4	97,6
TRABAJANDO	100,0	4,4	95,6	100,0	0,1	99,9	100,0	1,2	98,8
EN DESEMPLEO	100,0	4,3	95,7	100,0	0,2	99,8	100,0	2,7	97,3
ESTUDIANDO	100,0	1,6	98,4	100,0	0,0	100,0	100,0	0,2	99,8
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	14,7	85,3	100,0	1,8	98,2	100,0	3,8	96,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	13,7	86,3	100,0	1,7	98,3	100,0	21,0	79,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	15,3	84,7	100,0	0,0	100,0	100,0	0,5	99,5
OTRAS SITUACIONES	100,0	9,9	90,1	100,0	0,0	100,0	100,0	4,4	95,6
<b>MUJERES</b>									
TOTAL	100,0	8,4	91,6	100,0	0,8	99,3	100,0	6,6	93,4
TRABAJANDO	100,0	4,4	95,6	100,0	0,4	99,6	100,0	3,3	96,7
EN DESEMPLEO	100,0	4,9	95,1	100,0	0,6	99,4	100,0	5,9	94,1
ESTUDIANDO	100,0	2,0	98,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,8	99,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	18,5	81,6	100,0	1,6	98,4	100,0	11,9	88,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	25,1	74,9	100,0	3,0	97,0	100,0	31,6	68,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	10,7	89,3	100,0	0,9	99,1	100,0	8,6	91,5
OTRAS SITUACIONES	100,0	15,8	84,2	100,0	0,0	100,0	100,0	5,4	94,6

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.133. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA LA TENSIÓN O ANSIEDAD			PASTILLAS PARA DORMIR			ANTIBIÓTICOS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>									
TOTAL	100,0	5,4	94,6	100,0	7,7	92,3	100,0	4,4	95,6
TRABAJANDO	100,0	2,7	97,3	100,0	2,9	97,1	100,0	4,1	95,9
EN DESEMPLEO	100,0	5,2	94,8	100,0	4,7	95,3	100,0	4,7	95,3
ESTUDIANDO	100,0	0,9	99,1	100,0	0,6	99,4	100,0	3,8	96,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	8,8	91,2	100,0	17,5	82,5	100,0	4,2	95,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	26,2	73,8	100,0	29,4	70,6	100,0	6,9	93,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	9,4	90,6	100,0	14,9	85,1	100,0	4,7	95,3
OTRAS SITUACIONES	100,0	13,2	86,8	100,0	17,5	82,5	100,0	13,0	87,0
<b>VARONES</b>									
TOTAL	100,0	3,2	96,8	100,0	4,3	95,8	100,0	3,3	96,7
TRABAJANDO	100,0	1,7	98,3	100,0	1,9	98,1	100,0	3,2	96,9
EN DESEMPLEO	100,0	3,8	96,2	100,0	2,5	97,5	100,0	3,7	96,3
ESTUDIANDO	100,0	0,3	99,7	100,0	0,3	99,7	100,0	1,5	98,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	4,8	95,2	100,0	10,7	89,3	100,0	3,8	96,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	23,6	76,4	100,0	21,4	78,6	100,0	4,4	95,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	10,7	89,3	100,0	4,1	95,9	100,0	2,3	97,7
OTRAS SITUACIONES	100,0	13,9	86,1	100,0	18,2	81,8	100,0	9,6	90,4
<b>MUJERES</b>									
TOTAL	100,0	7,5	92,5	100,0	11,0	89,0	100,0	5,4	94,6
TRABAJANDO	100,0	4,2	95,8	100,0	4,3	95,7	100,0	5,3	94,7
EN DESEMPLEO	100,0	6,8	93,2	100,0	7,2	92,8	100,0	5,9	94,1
ESTUDIANDO	100,0	1,6	98,4	100,0	1,0	99,0	100,0	6,1	93,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	13,3	86,7	100,0	25,2	74,8	100,0	4,7	95,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	29,6	70,4	100,0	39,8	60,2	100,0	10,1	90,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	9,3	90,7	100,0	15,1	84,9	100,0	4,7	95,3
OTRAS SITUACIONES	100,0	12,0	88,0	100,0	16,2	83,8	100,0	19,2	80,9

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.

Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

## 2.133. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS			HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA			OTROS MEDICAMENTOS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>									
TOTAL	100,0	7,3	92,7	100,0	2,0	98,0	100,0	16,5	83,5
TRABAJANDO	100,0	6,9	93,1	100,0	3,3	96,7	100,0	12,5	87,5
EN DESEMPLEO	100,0	9,3	90,7	100,0	3,2	96,8	100,0	10,4	89,6
ESTUDIANDO	100,0	9,1	90,9	100,0	28,0	72,0	100,0	9,0	91,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	0,0	100,0	100,0	1,0	99,0	100,0	28,0	72,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	1,3	98,7	100,0	2,0	98,1	100,0	34,7	65,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	5,5	94,5	100,0	1,5	98,5	100,0	22,7	77,3
OTRAS SITUACIONES	100,0	6,9	93,1	100,0	7,8	92,2	100,0	26,7	73,3
<b>VARONES</b>									
TOTAL	.	.	.	.	.	.	100,0	12,9	87,1
TRABAJANDO	.	.	.	.	.	.	100,0	8,7	91,3
EN DESEMPLEO	.	.	.	.	.	.	100,0	7,4	92,6
ESTUDIANDO	.	.	.	.	.	.	100,0	6,4	93,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	.	.	.	.	.	.	100,0	27,8	72,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	.	.	.	.	.	.	100,0	35,4	64,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	.	.	.	.	.	.	100,0	20,6	79,4
OTRAS SITUACIONES	.	.	.	.	.	.	100,0	19,8	80,2
<b>MUJERES</b>									
TOTAL	100,0	7,3	92,7	100,0	2,0	98,0	100,0	19,9	80,1
TRABAJANDO	100,0	6,9	93,1	100,0	3,3	96,7	100,0	17,5	82,5
EN DESEMPLEO	100,0	9,3	90,7	100,0	3,2	96,8	100,0	13,8	86,2
ESTUDIANDO	100,0	9,1	90,9	100,0	28,0	72,0	100,0	11,7	88,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	0,0	100,0	100,0	1,0	99,0	100,0	28,2	71,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	1,3	98,7	100,0	2,0	98,1	100,0	33,9	66,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	5,5	94,5	100,0	1,5	98,5	100,0	22,7	77,3
OTRAS SITUACIONES	100,0	6,9	93,1	100,0	7,8	92,2	100,0	39,2	60,8

(\*) Se incluyen suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales.

Consumo de pastillas anticonceptivas se ha preguntado únicamente a mujeres con edad menor o igual a 50 años.Consumo de hormonas para la menopausia se ha preguntado únicamente a mujeres de 45 o más años.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.134. CONSUMO DE MEDICAMENTOS NO RECETADOS (AUTOMEDICACIÓN) EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	15,9	84,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	17,3	82,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	21,0	79,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	19,7	80,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	17,0	83,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	11,6	88,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	9,1	90,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	6,9	93,1
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	14,0	86,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	14,2	85,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	18,6	81,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	17,4	82,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	14,4	85,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	10,6	89,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	6,9	93,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	6,2	93,8
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	17,6	82,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	20,6	79,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	23,5	76,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	22,1	77,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	19,5	80,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	12,6	87,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	10,9	89,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	7,4	92,6

(\*) Se incluyen medicamentos, suplementos dietéticos, hierbas medicinales y vitaminas.

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.135. CONSUMO DE MEDICAMENTOS NO RECETADOS (AUTOMEDICACIÓN) EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	15,9	84,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,6	93,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	11,0	89,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	16,7	83,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	18,0	82,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	21,7	78,4
UNIVERSITARIOS	100,0	24,4	75,6
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	19,6	80,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,3	93,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	14,0	86,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	18,1	81,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	19,0	81,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	22,9	77,1
UNIVERSITARIOS	100,0	26,8	73,2
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	14,6	85,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,0	92,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	10,9	89,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	14,7	85,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	16,7	83,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	20,7	79,4
UNIVERSITARIOS	100,0	21,2	78,8
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	8,0	92,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,1	93,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,8	92,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	9,5	90,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	13,3	86,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	5,5	94,5
UNIVERSITARIOS	100,0	15,7	84,4

(\*) Se incluyen medicamentos, suplementos dietéticos, hierbas medicinales y vitaminas.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.135. CONSUMO DE MEDICAMENTOS NO RECETADOS (AUTOMEDICACIÓN) EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	14,0	86,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	5,4	94,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	8,9	91,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	14,5	85,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	15,2	84,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	20,5	79,5
UNIVERSITARIOS	100,0	22,4	77,6
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	17,1	82,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,3	93,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	12,6	87,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	15,7	84,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	15,8	84,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	21,5	78,5
UNIVERSITARIOS	100,0	25,4	74,6
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	12,8	87,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	5,2	94,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,9	93,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	13,0	87,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	15,6	84,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	20,6	79,4
UNIVERSITARIOS	100,0	20,2	79,8
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	6,6	93,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	5,2	94,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,0	94,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	5,3	94,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	9,4	90,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,6	92,4
UNIVERSITARIOS	100,0	12,4	87,6

(\*) Se incluyen medicamentos, suplementos dietéticos, hierbas medicinales y vitaminas.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.135. CONSUMO DE MEDICAMENTOS NO RECETADOS (AUTOMEDICACIÓN) EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	17,6	82,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	7,4	92,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	13,2	86,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	19,1	80,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	20,7	79,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	23,1	76,9
UNIVERSITARIOS	100,0	26,2	73,8
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	22,3	77,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,2	93,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	16,0	84,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	20,8	79,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	22,3	77,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	24,4	75,6
UNIVERSITARIOS	100,0	27,9	72,1
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	16,4	83,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	10,4	89,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	14,6	85,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	16,2	83,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	17,8	82,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	20,8	79,2
UNIVERSITARIOS	100,0	22,5	77,5
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	9,1	91,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,6	93,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,2	90,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	14,1	85,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	17,8	82,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	..	..
UNIVERSITARIOS	100,0	21,2	78,8

(\*) Se incluyen medicamentos, suplementos dietéticos, hierbas medicinales y vitaminas.

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.136. CONSUMO DE MEDICAMENTOS NO RECETADOS (AUTOMEDICACIÓN) EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)**

**Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma**

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	15,9	84,1
ANDALUCÍA	100,0	16,1	83,9
ARAGÓN	100,0	13,1	86,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	12,9	87,1
BALEARS (ILLES)	100,0	16,6	83,4
CANARIAS	100,0	14,8	85,2
CANTABRIA	100,0	8,2	91,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	14,0	86,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	12,0	88,0
CATALUÑA	100,0	16,9	83,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	17,1	82,9
EXTREMADURA	100,0	18,6	81,4
GALICIA	100,0	11,8	88,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	19,2	80,8
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	12,5	87,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	12,0	88,0
PAÍS VASCO	100,0	19,1	80,9
RIOJA (LA)	100,0	12,4	87,6
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	5,9	94,1
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	11,6	88,4

(\*) Se incluyen medicamentos, suplementos dietéticos, hierbas medicinales y vitaminas.

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.136. CONSUMO DE MEDICAMENTOS NO RECETADOS (AUTOMEDICACIÓN) EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

#### Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	14,0	86,0
ANDALUCÍA	100,0	15,1	84,9
ARAGÓN	100,0	11,3	88,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	10,2	89,8
BALEARS (ILLES)	100,0	11,7	88,3
CANARIAS	100,0	12,3	87,7
CANTABRIA	100,0	7,2	92,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	14,4	85,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	9,0	91,0
CATALUÑA	100,0	14,8	85,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	13,8	86,2
EXTREMADURA	100,0	17,3	82,7
GALICIA	100,0	11,8	88,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	17,3	82,7
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	11,7	88,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	9,9	90,1
PAÍS VASCO	100,0	16,3	83,7
RIOJA (LA)	100,0	9,1	91,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	6,3	93,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	12,9	87,1

(\*) Se incluyen medicamentos, suplementos dietéticos, hierbas medicinales y vitaminas.

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.136. CONSUMO DE MEDICAMENTOS NO RECETADOS (AUTOMEDICACIÓN) EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

#### Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	17,6	82,4
ANDALUCÍA	100,0	17,2	82,9
ARAGÓN	100,0	14,8	85,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	15,4	84,6
BALEARS (ILLES)	100,0	21,4	78,6
CANARIAS	100,0	17,2	82,8
CANTABRIA	100,0	9,1	90,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	13,5	86,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	15,1	84,9
CATALUÑA	100,0	18,9	81,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	20,3	79,8
EXTREMADURA	100,0	19,9	80,1
GALICIA	100,0	11,7	88,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	21,0	79,0
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	13,3	86,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	14,0	86,0
PAÍS VASCO	100,0	21,9	78,2
RIOJA (LA)	100,0	15,7	84,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	5,6	94,4
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	10,4	89,6

(\*) Se incluyen medicamentos, suplementos dietéticos, hierbas medicinales y vitaminas.

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.137. CONSUMO DE MEDICAMENTOS NO RECETADOS (AUTOMEDICACIÓN) EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)**

**Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia**

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	15,9	84,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	13,0	87,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	16,2	83,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	16,7	83,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	16,4	83,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	17,4	82,6
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	14,0	86,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	11,3	88,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	13,6	86,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	15,9	84,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	14,6	85,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	15,8	84,2
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	17,6	82,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	14,7	85,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	18,7	81,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	17,5	82,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	18,2	81,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	18,7	81,3

(\*) Se incluyen medicamentos, suplementos dietéticos, hierbas medicinales y vitaminas.

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.138. CONSUMO DE MEDICAMENTOS NO RECETADOS (AUTOMEDICACIÓN) EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)**

**Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad**

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	15,9	84,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	17,3	82,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	17,9	82,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	8,0	92,0
<b>ESPAÑA</b>			
TOTAL	100,0	15,6	84,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	17,9	82,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	17,9	82,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	7,3	92,7
<b>EXTRANJERO</b>			
TOTAL	100,0	17,8	82,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	14,9	85,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	17,8	82,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	25,4	74,6

(\*) Se incluyen medicamentos, suplementos dietéticos, hierbas medicinales y vitaminas.

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.138. CONSUMO DE MEDICAMENTOS NO RECETADOS (AUTOMEDICACIÓN) EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	14,0	86,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	14,2	85,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	15,8	84,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	6,6	93,4
<b>ESPAÑA</b>			
TOTAL	100,0	13,9	86,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	16,2	83,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	15,7	84,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,9	94,1
<b>EXTRANJERO</b>			
TOTAL	100,0	15,0	85,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,5	95,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	16,5	83,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	21,5	78,5

(\*) Se incluyen medicamentos, suplementos dietéticos, hierbas medicinales y vitaminas.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.138. CONSUMO DE MEDICAMENTOS NO RECETADOS (AUTOMEDICACIÓN) EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	17,6	82,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	20,6	79,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	20,0	80,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	9,1	91,0
<b>ESPAÑA</b>			
TOTAL	100,0	17,2	82,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	19,9	80,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	20,2	79,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	8,3	91,7
<b>EXTRANJERO</b>			
TOTAL	100,0	20,3	79,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	23,0	77,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	19,0	81,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	29,3	70,7

(\*) Se incluyen medicamentos, suplementos dietéticos, hierbas medicinales y vitaminas.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.139. CONSUMO DE MEDICAMENTOS NO RECETADOS (AUTOMEDICACIÓN) EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	15,9	84,1
TRABAJANDO	100,0	18,8	81,2
EN DESEMPLEO	100,0	17,1	82,9
ESTUDIANDO	100,0	20,1	79,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	8,0	92,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	11,0	89,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	13,0	87,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	16,2	83,8
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	14,0	86,0
TRABAJANDO	100,0	17,0	83,0
EN DESEMPLEO	100,0	12,6	87,4
ESTUDIANDO	100,0	16,7	83,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	6,8	93,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	6,8	93,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	13,2	86,9
OTRAS SITUACIONES	100,0	18,0	82,0
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	17,6	82,4
TRABAJANDO	100,0	21,2	78,8
EN DESEMPLEO	100,0	22,2	77,8
ESTUDIANDO	100,0	23,6	76,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	9,3	90,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	16,4	83,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	13,0	87,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	12,8	87,2

(\*) Se incluyen medicamentos, suplementos dietéticos, hierbas medicinales y vitaminas.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.140. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN LAS ARTICULACIONES (ARTROSIS, ARTRITIS)			MEDICAMENTOS PARA EL DOLOR DE CABEZA O MIGRAÑAS			MEDICAMENTOS PARA OTRO DOLOR		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>									
TOTAL	100,0	0,9	99,2	100,0	4,4	95,6	100,0	3,0	97,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	6,1	94,0	100,0	3,3	96,7
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	6,3	93,7	100,0	4,2	95,8
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	1,2	98,8	100,0	3,6	96,4	100,0	2,5	97,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,1	98,9	100,0	0,8	99,2	100,0	1,2	98,8
<b>VARONES</b>									
TOTAL	100,0	0,5	99,5	100,0	4,0	96,0	100,0	2,5	97,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	4,5	95,5	100,0	1,9	98,1
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	6,0	94,1	100,0	3,2	96,8
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	3,0	97,0	100,0	2,4	97,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	0,7	99,3	100,0	1,0	99,0
<b>MUJERES</b>									
TOTAL	100,0	1,2	98,9	100,0	4,8	95,2	100,0	3,5	96,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	7,6	92,4	100,0	4,8	95,2
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	6,7	93,3	100,0	5,3	94,8
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	1,6	98,4	100,0	4,2	95,8	100,0	2,6	97,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,6	98,4	100,0	0,9	99,1	100,0	1,3	98,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.140. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA EL RESFRIADO, GRIPE O DOLOR DE GARGANTA			MEDICAMENTOS PARA SÍNTOMAS ALÉRGICOS (ECCEMA, RINITIS, FIEBRE DEL HENO)			MEDICAMENTOS PARA PROBLEMAS DE ESTÓMAGO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>									
TOTAL	100,0	2,9	97,1	100,0	0,3	99,7	100,0	0,8	99,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,7	95,3	100,0	0,2	99,9	100,0	0,5	99,5
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	3,9	96,1	100,0	0,5	99,5	100,0	1,0	99,0
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	2,3	97,8	100,0	0,2	99,8	100,0	0,7	99,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	0,1	99,9	100,0	0,6	99,4
<b>VARONES</b>									
TOTAL	100,0	3,2	96,8	100,0	0,3	99,7	100,0	0,7	99,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,4	95,6	100,0	0,3	99,7	100,0	0,5	99,5
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	4,5	95,5	100,0	0,5	99,5	100,0	0,9	99,1
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	2,4	97,6	100,0	0,1	99,9	100,0	0,7	99,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	0,1	99,9	100,0	0,6	99,4
<b>MUJERES</b>									
TOTAL	100,0	2,6	97,4	100,0	0,3	99,7	100,0	0,8	99,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	5,0	95,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,6	99,4
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	3,3	96,8	100,0	0,6	99,4	100,0	1,0	99,0
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	2,1	97,9	100,0	0,3	99,7	100,0	0,7	99,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	0,1	99,9	100,0	0,6	99,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.140. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS			OTRO TIPO DE MEDICAMENTO O SUPLEMENTO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	4,3	95,7	100,0	2,6	97,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	3,9	96,1	100,0	1,2	98,8
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	5,2	94,8	100,0	3,0	97,0
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	4,1	95,9	100,0	3,0	97,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,0	97,0	100,0	2,0	98,0
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	3,6	96,5	100,0	1,7	98,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	3,7	96,4	100,0	0,6	99,4
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	4,1	95,9	100,0	1,9	98,1
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	3,4	96,6	100,0	2,1	97,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,5	97,5	100,0	1,1	98,9
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	4,9	95,1	100,0	3,5	96,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,2	95,8	100,0	1,8	98,2
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	6,3	93,7	100,0	4,3	95,7
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	4,8	95,3	100,0	3,9	96,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,3	96,7	100,0	2,6	97,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.141. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN LAS ARTICULACIONES (ARTROSIS, ARTRITIS)			MEDICAMENTOS PARA EL DOLOR DE CABEZA O MIGRAÑAS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	0,9	99,2	100,0	4,4	95,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,0	99,0	100,0	1,4	98,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,0	99,1	100,0	2,8	97,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,3	99,7	100,0	5,4	94,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,0	99,0	100,0	5,2	94,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,6	99,4	100,0	5,4	94,6
UNIVERSITARIOS	100,0	1,1	98,9	100,0	6,4	93,6
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	0,5	99,5	100,0	4,0	96,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,2	99,8	100,0	1,1	98,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,5	99,5	100,0	2,5	97,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,1	99,9	100,0	4,7	95,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,7	99,3	100,0	4,2	95,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,6	99,4	100,0	4,8	95,2
UNIVERSITARIOS	100,0	1,0	99,0	100,0	6,5	93,5
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	1,2	98,9	100,0	4,8	95,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,5	98,5	100,0	1,6	98,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,4	98,6	100,0	3,1	96,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,6	99,5	100,0	6,1	94,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,3	98,8	100,0	6,2	93,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,6	99,4	100,0	6,2	93,8
UNIVERSITARIOS	100,0	1,1	98,9	100,0	6,4	93,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.141. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA OTRO DOLOR			MEDICAMENTOS PARA EL RESFRIADO, GRIPE O DOLOR DE GARGANTA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	3,0	97,0	100,0	2,9	97,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,5	98,5	100,0	0,9	99,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,6	98,4	100,0	2,1	97,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,6	96,4	100,0	3,3	96,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	3,3	96,7	100,0	3,2	96,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,7	95,3	100,0	4,3	95,7
UNIVERSITARIOS	100,0	4,4	95,6	100,0	4,3	95,7
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	2,5	97,6	100,0	3,2	96,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,5	98,5	100,0	0,8	99,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,5	98,6	100,0	2,4	97,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,9	97,1	100,0	3,3	96,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,4	97,6	100,0	3,5	96,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	3,8	96,2	100,0	6,0	94,0
UNIVERSITARIOS	100,0	3,5	96,5	100,0	4,6	95,4
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	3,5	96,5	100,0	2,6	97,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,4	98,6	100,0	0,9	99,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,8	98,2	100,0	1,8	98,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	4,4	95,6	100,0	3,3	96,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	4,3	95,7	100,0	2,9	97,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	5,8	94,2	100,0	2,2	97,8
UNIVERSITARIOS	100,0	5,3	94,7	100,0	4,1	95,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.141. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA SÍNTOMAS ALÉRGICOS (ECCEMA, RINITIS, FIEBRE DEL HENO)			MEDICAMENTOS PARA PROBLEMAS DE ESTÓMAGO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	0,3	99,7	100,0	0,8	99,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,5	99,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,4	99,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,4	99,7	100,0	0,6	99,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,4	99,7	100,0	0,8	99,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,7	99,3	100,0	0,8	99,2
UNIVERSITARIOS	100,0	0,5	99,5	100,0	1,5	98,5
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	0,3	99,7	100,0	0,7	99,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,5	99,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,2	99,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,3	99,7	100,0	0,6	99,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,2	99,8	100,0	0,8	99,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,7	99,3	100,0	1,3	98,8
UNIVERSITARIOS	100,0	0,5	99,5	100,0	1,4	98,6
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	0,3	99,7	100,0	0,8	99,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,1	100,0	100,0	0,5	99,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,6	99,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,4	99,6	100,0	0,6	99,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,5	99,5	100,0	0,7	99,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,7	99,3	100,0	0,2	99,8
UNIVERSITARIOS	100,0	0,5	99,5	100,0	1,6	98,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.141. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS			OTRO TIPO DE MEDICAMENTO O SUPLEMENTO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	4,3	95,7	100,0	2,6	97,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,5	98,5	100,0	1,2	98,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,6	97,4	100,0	2,2	97,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,5	96,5	100,0	2,5	97,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	5,6	94,4	100,0	2,6	97,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	5,0	95,1	100,0	3,8	96,2
UNIVERSITARIOS	100,0	7,6	92,4	100,0	4,0	96,0
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	3,6	96,5	100,0	1,7	98,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,9	99,1	100,0	0,7	99,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,9	98,1	100,0	1,0	99,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,2	96,8	100,0	1,7	98,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	4,8	95,3	100,0	1,7	98,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,0	96,0	100,0	2,6	97,4
UNIVERSITARIOS	100,0	6,3	93,7	100,0	2,8	97,2
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	4,9	95,1	100,0	3,5	96,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,9	98,1	100,0	1,5	98,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,3	96,7	100,0	3,4	96,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,8	96,2	100,0	3,3	96,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	6,5	93,5	100,0	3,5	96,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	6,1	93,9	100,0	5,4	94,7
UNIVERSITARIOS	100,0	8,8	91,2	100,0	5,1	94,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.142. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN LAS ARTICULACIONES (ARTROSIS, ARTRITIS)			MEDICAMENTOS PARA EL DOLOR DE CABEZA O MIGRAÑAS			MEDICAMENTOS PARA OTRO DOLOR		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>									
TOTAL	100,0	0,9	99,2	100,0	4,4	95,6	100,0	3,0	97,0
ANDALUCÍA	100,0	0,6	99,5	100,0	5,3	94,7	100,0	4,1	95,9
ARAGÓN	100,0	0,7	99,3	100,0	1,9	98,1	100,0	2,3	97,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	1,0	99,0	100,0	1,8	98,2	100,0	2,2	97,8
BALEARS (ILLES)	100,0	1,8	98,2	100,0	1,7	98,3	100,0	1,0	99,1
CANARIAS	100,0	0,7	99,3	100,0	2,3	97,7	100,0	1,2	98,8
CANTABRIA	100,0	0,4	99,6	100,0	0,6	99,4	100,0	0,6	99,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	0,6	99,5	100,0	4,9	95,1	100,0	4,0	96,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	1,2	98,8	100,0	3,5	96,5	100,0	2,8	97,2
CATALUÑA	100,0	0,8	99,2	100,0	4,9	95,1	100,0	2,2	97,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	0,9	99,1	100,0	5,8	94,2	100,0	1,7	98,3
EXTREMADURA	100,0	0,3	99,7	100,0	6,9	93,1	100,0	5,8	94,2
GALICIA	100,0	0,9	99,1	100,0	5,1	94,9	100,0	2,0	98,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	1,0	99,0	100,0	3,1	96,9	100,0	4,7	95,3
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	1,1	98,9	100,0	2,1	97,9	100,0	1,4	98,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	1,1	98,9	100,0	4,5	95,5	100,0	1,3	98,7
PAÍS VASCO	100,0	1,5	98,5	100,0	6,8	93,2	100,0	4,6	95,4
RIOJA (LA)	100,0	0,5	99,5	100,0	2,8	97,3	100,0	2,5	97,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,2	99,8	100,0	0,2	99,9	100,0	0,8	99,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,6	98,4	100,0	0,4	99,7	100,0	0,4	99,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.142. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN LAS ARTICULACIONES (ARTROSIS, ARTRITIS)			MEDICAMENTOS PARA EL DOLOR DE CABEZA O MIGRAÑAS			MEDICAMENTOS PARA OTRO DOLOR		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>									
TOTAL	100,0	0,5	99,5	100,0	4,0	96,0	100,0	2,5	97,6
ANDALUCÍA	100,0	0,3	99,7	100,0	5,4	94,6	100,0	3,8	96,2
ARAGÓN	100,0	0,4	99,6	100,0	2,2	97,8	100,0	1,7	98,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	0,6	99,4	100,0	1,1	98,9	100,0	2,1	97,9
BALEARS (ILLES)	100,0	1,0	99,1	100,0	0,7	99,3	100,0	0,3	99,7
CANARIAS	100,0	0,7	99,3	100,0	1,8	98,2	100,0	0,2	99,8
CANTABRIA	100,0	0,1	99,9	100,0	0,8	99,2	100,0	0,6	99,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	0,2	99,8	100,0	4,7	95,3	100,0	4,6	95,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	0,8	99,2	100,0	3,6	96,4	100,0	1,5	98,5
CATALUÑA	100,0	0,4	99,6	100,0	4,4	95,6	100,0	1,6	98,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	0,8	99,2	100,0	4,5	95,6	100,0	1,6	98,4
EXTREMADURA	100,0	0,3	99,7	100,0	5,8	94,2	100,0	5,3	94,7
GALICIA	100,0	0,5	99,5	100,0	5,1	94,9	100,0	1,0	99,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	0,7	99,3	100,0	2,7	97,3	100,0	3,9	96,1
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	0,6	99,4	100,0	2,8	97,2	100,0	1,4	98,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	0,5	99,5	100,0	5,1	95,0	100,0	0,3	99,8
PAÍS VASCO	100,0	0,4	99,6	100,0	5,2	94,8	100,0	3,2	96,9
RIOJA (LA)	100,0	0,7	99,3	100,0	2,2	97,8	100,0	0,9	99,1
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,7	98,3	100,0	0,7	99,3	100,0	0,6	99,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.142. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN LAS ARTICULACIONES (ARTROSIS, ARTRITIS)			MEDICAMENTOS PARA EL DOLOR DE CABEZA O MIGRAÑAS			MEDICAMENTOS PARA OTRO DOLOR		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>									
TOTAL	100,0	1,2	98,9	100,0	4,8	95,2	100,0	3,5	96,5
ANDALUCÍA	100,0	0,8	99,3	100,0	5,3	94,7	100,0	4,4	95,6
ARAGÓN	100,0	1,1	98,9	100,0	1,5	98,5	100,0	2,8	97,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	1,4	98,6	100,0	2,5	97,5	100,0	2,4	97,6
BALEARS (ILLES)	100,0	2,6	97,4	100,0	2,6	97,4	100,0	1,6	98,4
CANARIAS	100,0	0,7	99,3	100,0	2,8	97,2	100,0	2,1	97,9
CANTABRIA	100,0	0,6	99,4	100,0	0,3	99,7	100,0	0,7	99,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	0,9	99,1	100,0	5,0	95,0	100,0	3,5	96,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	1,6	98,4	100,0	3,4	96,6	100,0	4,1	95,9
CATALUÑA	100,0	1,1	98,9	100,0	5,4	94,6	100,0	2,9	97,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	1,0	99,0	100,0	7,1	93,0	100,0	1,7	98,3
EXTREMADURA	100,0	0,3	99,7	100,0	8,0	92,1	100,0	6,3	93,7
GALICIA	100,0	1,3	98,8	100,0	5,1	94,9	100,0	2,9	97,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	1,3	98,7	100,0	3,5	96,5	100,0	5,5	94,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	1,6	98,4	100,0	1,4	98,6	100,0	1,4	98,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	1,7	98,3	100,0	4,0	96,0	100,0	2,3	97,7
PAÍS VASCO	100,0	2,5	97,5	100,0	8,2	91,8	100,0	6,0	94,0
RIOJA (LA)	100,0	0,4	99,7	100,0	3,3	96,7	100,0	4,0	96,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,3	99,7	100,0	0,3	99,7	100,0	1,6	98,4
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,4	98,6	100,0	0,0	100,0	100,0	0,2	99,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.142. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA EL RESFRIADO, GRIPE O DOLOR DE GARGANTA			MEDICAMENTOS PARA SÍNTOMAS ALÉRGICOS (ECCEMA, RINITIS, FIEBRE DEL HENO)			MEDICAMENTOS PARA PROBLEMAS DE ESTÓMAGO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>									
TOTAL	100,0	2,9	97,1	100,0	0,3	99,7	100,0	0,8	99,2
ANDALUCÍA	100,0	2,9	97,1	100,0	0,2	99,8	100,0	0,7	99,3
ARAGÓN	100,0	2,7	97,3	100,0	0,4	99,6	100,0	0,1	100,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	1,9	98,2	100,0	0,4	99,6	100,0	1,2	98,8
BALEARS (ILLES)	100,0	2,0	98,0	100,0	0,2	99,8	100,0	1,0	99,0
CANARIAS	100,0	2,7	97,3	100,0	0,6	99,4	100,0	1,9	98,1
CANTABRIA	100,0	0,8	99,2	100,0	0,3	99,7	100,0	0,8	99,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	3,0	97,0	100,0	0,1	99,9	100,0	0,4	99,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	2,0	98,0	100,0	0,1	99,9	100,0	0,7	99,3
CATALUÑA	100,0	3,2	96,9	100,0	0,3	99,7	100,0	0,7	99,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	3,4	96,6	100,0	0,3	99,7	100,0	0,5	99,5
EXTREMADURA	100,0	4,1	95,9	100,0	0,1	99,9	100,0	0,5	99,5
GALICIA	100,0	2,4	97,6	100,0	0,6	99,4	100,0	0,2	99,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	3,2	96,8	100,0	0,4	99,6	100,0	1,1	98,9
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	1,3	98,7	100,0	0,8	99,2	100,0	1,4	98,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	2,8	97,2	100,0	0,0	100,0	100,0	0,7	99,3
PAÍS VASCO	100,0	3,3	96,7	100,0	0,2	99,8	100,0	0,8	99,2
RIOJA (LA)	100,0	3,3	96,8	100,0	0,0	100,0	100,0	0,1	100,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,0	99,1	100,0	0,0	100,0	100,0	0,8	99,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,3	98,7	100,0	0,0	100,0	100,0	1,0	99,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.142. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA EL RESFRIADO, GRIPE O DOLOR DE GARGANTA			MEDICAMENTOS PARA SÍNTOMAS ALÉRGICOS (ECCEMA, RINITIS, FIEBRE DEL HENO)			MEDICAMENTOS PARA PROBLEMAS DE ESTÓMAGO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>									
TOTAL	100,0	3,2	96,8	100,0	0,3	99,7	100,0	0,7	99,3
ANDALUCÍA	100,0	3,2	96,8	100,0	0,2	99,8	100,0	0,9	99,1
ARAGÓN	100,0	3,1	96,9	100,0	0,5	99,5	100,0	0,0	100,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	3,0	97,0	100,0	0,3	99,7	100,0	1,0	99,0
BALEARS (ILLES)	100,0	2,0	98,0	100,0	0,2	99,8	100,0	0,2	99,8
CANARIAS	100,0	2,2	97,8	100,0	0,2	99,8	100,0	1,6	98,4
CANTABRIA	100,0	1,0	99,0	100,0	0,6	99,4	100,0	1,0	99,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	3,7	96,3	100,0	0,1	99,9	100,0	0,6	99,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	2,0	98,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,3	99,7
CATALUÑA	100,0	4,0	96,1	100,0	0,3	99,8	100,0	0,4	99,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	3,2	96,8	100,0	0,4	99,6	100,0	0,7	99,4
EXTREMADURA	100,0	4,5	95,5	100,0	0,0	100,0	100,0	1,0	99,0
GALICIA	100,0	2,7	97,3	100,0	0,5	99,5	100,0	0,3	99,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	3,5	96,5	100,0	0,3	99,8	100,0	1,2	98,9
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	1,9	98,1	100,0	0,4	99,6	100,0	1,1	98,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	2,7	97,3	100,0	0,0	100,0	100,0	0,6	99,4
PAÍS VASCO	100,0	4,0	96,0	100,0	0,4	99,6	100,0	0,9	99,1
RIOJA (LA)	100,0	4,2	95,9	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,7	99,3	100,0	0,0	100,0	100,0	1,6	98,4
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	2,1	97,9	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.142. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA EL RESFRIADO, GRIPE O DOLOR DE GARGANTA			MEDICAMENTOS PARA SÍNTOMAS ALÉRGICOS (ECCEMA, RINITIS, FIEBRE DEL HENO)			MEDICAMENTOS PARA PROBLEMAS DE ESTÓMAGO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>									
TOTAL	100,0	2,6	97,4	100,0	0,3	99,7	100,0	0,8	99,2
ANDALUCÍA	100,0	2,6	97,4	100,0	0,1	99,9	100,0	0,5	99,5
ARAGÓN	100,0	2,4	97,6	100,0	0,3	99,7	100,0	0,1	99,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	0,8	99,2	100,0	0,5	99,5	100,0	1,5	98,6
BALEARS (ILLES)	100,0	2,1	97,9	100,0	0,2	99,8	100,0	1,8	98,2
CANARIAS	100,0	3,2	96,8	100,0	0,9	99,1	100,0	2,1	97,9
CANTABRIA	100,0	0,7	99,3	100,0	0,0	100,0	100,0	0,6	99,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	2,4	97,7	100,0	0,2	99,9	100,0	0,2	99,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	2,0	98,0	100,0	0,1	99,9	100,0	1,1	98,9
CATALUÑA	100,0	2,4	97,6	100,0	0,3	99,7	100,0	1,0	99,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	3,5	96,5	100,0	0,2	99,8	100,0	0,4	99,6
EXTREMADURA	100,0	3,7	96,3	100,0	0,2	99,8	100,0	0,1	99,9
GALICIA	100,0	2,2	97,8	100,0	0,7	99,3	100,0	0,2	99,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	3,0	97,0	100,0	0,6	99,4	100,0	1,1	98,9
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	0,7	99,3	100,0	1,3	98,7	100,0	1,6	98,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	3,0	97,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,8	99,3
PAÍS VASCO	100,0	2,6	97,4	100,0	0,0	100,0	100,0	0,6	99,4
RIOJA (LA)	100,0	2,3	97,7	100,0	0,0	100,0	100,0	0,1	99,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,2	98,8	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,5	99,5	100,0	0,0	100,0	100,0	1,9	98,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.142. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS			OTRO TIPO DE MEDICAMENTO O SUPLEMENTO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	4,3	95,7	100,0	2,6	97,4
ANDALUCÍA	100,0	3,9	96,1	100,0	1,5	98,6
ARAGÓN	100,0	2,5	97,5	100,0	5,7	94,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	5,2	94,8	100,0	1,9	98,1
BALEARS (ILLES)	100,0	6,3	93,7	100,0	5,4	94,6
CANARIAS	100,0	5,8	94,2	100,0	3,3	96,7
CANTABRIA	100,0	3,3	96,7	100,0	1,5	98,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,1	98,9	100,0	1,2	98,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	3,5	96,5	100,0	1,8	98,2
CATALUÑA	100,0	4,8	95,2	100,0	2,9	97,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	5,1	94,9	100,0	2,7	97,3
EXTREMADURA	100,0	1,3	98,7	100,0	2,9	97,1
GALICIA	100,0	1,6	98,4	100,0	1,6	98,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	7,4	92,6	100,0	3,6	96,4
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	4,2	95,8	100,0	4,3	95,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	1,8	98,2	100,0	1,1	98,9
PAÍS VASCO	100,0	1,8	98,3	100,0	2,3	97,7
RIOJA (LA)	100,0	1,6	98,4	100,0	2,9	97,1
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	3,5	96,5	100,0	0,8	99,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	5,5	94,5	100,0	2,4	97,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.142. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS			OTRO TIPO DE MEDICAMENTO O SUPLEMENTO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	3,6	96,5	100,0	1,7	98,4
ANDALUCÍA	100,0	3,4	96,6	100,0	0,6	99,4
ARAGÓN	100,0	1,7	98,3	100,0	3,2	96,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	3,3	96,7	100,0	1,5	98,5
BALEARS (ILLES)	100,0	5,3	94,7	100,0	2,6	97,4
CANARIAS	100,0	6,6	93,4	100,0	1,4	98,6
CANTABRIA	100,0	2,3	97,7	100,0	0,7	99,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	0,7	99,3	100,0	0,8	99,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	2,1	98,0	100,0	0,8	99,2
CATALUÑA	100,0	4,5	95,5	100,0	1,3	98,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	3,0	97,0	100,0	2,5	97,5
EXTREMADURA	100,0	0,7	99,3	100,0	2,1	97,9
GALICIA	100,0	2,0	98,0	100,0	0,5	99,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	6,2	93,8	100,0	3,2	96,8
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	4,8	95,2	100,0	2,6	97,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	0,5	99,5	100,0	1,0	99,0
PAÍS VASCO	100,0	1,1	98,9	100,0	2,0	98,0
RIOJA (LA)	100,0	1,2	98,8	100,0	1,1	98,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	3,1	96,9	100,0	1,6	98,4
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	6,1	93,9	100,0	2,4	97,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.142. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS			OTRO TIPO DE MEDICAMENTO O SUPLEMENTO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	4,9	95,1	100,0	3,5	96,5
ANDALUCÍA	100,0	4,4	95,6	100,0	2,3	97,7
ARAGÓN	100,0	3,2	96,8	100,0	8,1	91,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	6,8	93,2	100,0	2,2	97,8
BALEARS (ILLES)	100,0	7,2	92,8	100,0	8,2	91,8
CANARIAS	100,0	5,1	94,9	100,0	5,3	94,7
CANTABRIA	100,0	4,3	95,7	100,0	2,2	97,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,5	98,5	100,0	1,6	98,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	5,0	95,1	100,0	2,9	97,1
CATALUÑA	100,0	5,1	94,9	100,0	4,4	95,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	7,1	92,9	100,0	2,8	97,2
EXTREMADURA	100,0	1,9	98,1	100,0	3,6	96,4
GALICIA	100,0	1,2	98,9	100,0	2,6	97,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	8,6	91,4	100,0	4,0	96,0
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	3,6	96,4	100,0	6,0	94,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	3,1	96,9	100,0	1,1	98,9
PAÍS VASCO	100,0	2,4	97,6	100,0	2,6	97,4
RIOJA (LA)	100,0	1,9	98,1	100,0	4,7	95,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	4,0	96,0	100,0	0,0	100,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	4,9	95,1	100,0	2,4	97,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.143. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN LAS ARTICULACIONES (ARTROSIS, ARTRITIS)			MEDICAMENTOS PARA EL DOLOR DE CABEZA O MIGRAÑAS			MEDICAMENTOS PARA OTRO DOLOR		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>									
TOTAL	100,0	0,9	99,2	100,0	4,4	95,6	100,0	3,0	97,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	0,8	99,2	100,0	4,0	96,0	100,0	2,7	97,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	0,8	99,2	100,0	5,3	94,7	100,0	2,8	97,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	0,9	99,1	100,0	4,9	95,1	100,0	3,4	96,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	0,9	99,1	100,0	3,9	96,1	100,0	3,6	96,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	0,9	99,1	100,0	3,7	96,3	100,0	2,6	97,4
<b>VARONES</b>									
TOTAL	100,0	0,5	99,5	100,0	4,0	96,0	100,0	2,5	97,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	0,8	99,2	100,0	3,2	96,8	100,0	2,4	97,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	0,5	99,6	100,0	4,7	95,3	100,0	2,3	97,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	0,5	99,5	100,0	4,6	95,4	100,0	3,3	96,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	0,6	99,4	100,0	3,4	96,6	100,0	2,6	97,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	0,3	99,7	100,0	4,2	95,9	100,0	2,0	98,0
<b>MUJERES</b>									
TOTAL	100,0	1,2	98,9	100,0	4,8	95,2	100,0	3,5	96,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	0,7	99,3	100,0	4,9	95,1	100,0	3,1	96,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	1,2	98,8	100,0	5,9	94,1	100,0	3,4	96,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	1,2	98,8	100,0	5,2	94,8	100,0	3,5	96,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	1,2	98,8	100,0	4,4	95,6	100,0	4,6	95,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	1,4	98,6	100,0	3,3	96,7	100,0	3,1	96,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.143. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA EL RESFRIADO, GRIPE O DOLOR DE GARGANTA			MEDICAMENTOS PARA SÍNTOMAS ALÉRGICOS (ECCEMA, RINITIS, FIEBRE DEL HENO)			MEDICAMENTOS PARA PROBLEMAS DE ESTÓMAGO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>									
TOTAL	100,0	2,9	97,1	100,0	0,3	99,7	100,0	0,8	99,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	2,2	97,8	100,0	0,3	99,7	100,0	0,6	99,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	2,5	97,5	100,0	0,4	99,6	100,0	0,7	99,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	3,4	96,6	100,0	0,3	99,7	100,0	0,7	99,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	3,4	96,7	100,0	0,2	99,8	100,0	0,9	99,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	3,2	96,8	100,0	0,4	99,7	100,0	0,9	99,1
<b>VARONES</b>									
TOTAL	100,0	3,2	96,8	100,0	0,3	99,7	100,0	0,7	99,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	2,6	97,4	100,0	0,4	99,6	100,0	0,7	99,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	2,5	97,5	100,0	0,3	99,7	100,0	0,8	99,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	3,7	96,3	100,0	0,2	99,8	100,0	0,6	99,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	3,8	96,3	100,0	0,2	99,8	100,0	0,6	99,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	3,8	96,2	100,0	0,2	99,8	100,0	0,9	99,1
<b>MUJERES</b>									
TOTAL	100,0	2,6	97,4	100,0	0,3	99,7	100,0	0,8	99,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	1,7	98,3	100,0	0,2	99,8	100,0	0,6	99,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	2,5	97,5	100,0	0,5	99,6	100,0	0,6	99,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	3,1	96,9	100,0	0,4	99,6	100,0	0,8	99,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	3,0	97,0	100,0	0,1	99,9	100,0	1,1	98,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	2,7	97,3	100,0	0,5	99,5	100,0	1,0	99,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.143. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS			OTRO TIPO DE MEDICAMENTO O SUPLEMENTO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	4,3	95,7	100,0	2,6	97,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	2,9	97,1	100,0	2,0	98,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	3,8	96,2	100,0	2,8	97,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	3,9	96,1	100,0	2,5	97,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	4,7	95,3	100,0	1,8	98,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	6,1	93,9	100,0	4,0	96,1
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	3,6	96,5	100,0	1,7	98,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	1,9	98,1	100,0	1,4	98,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	3,0	97,0	100,0	1,4	98,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	3,5	96,5	100,0	1,7	98,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	4,0	96,0	100,0	1,5	98,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	5,8	94,2	100,0	2,5	97,5
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	4,9	95,1	100,0	3,5	96,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	3,9	96,1	100,0	2,5	97,5
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	4,6	95,4	100,0	4,3	95,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	4,2	95,8	100,0	3,3	96,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	5,4	94,6	100,0	2,2	97,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	6,5	93,6	100,0	5,2	94,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.144. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN LAS ARTICULACIONES (ARTROSIS, ARTRITIS)			MEDICAMENTOS PARA EL DOLOR DE CABEZA O MIGRAÑAS			MEDICAMENTOS PARA OTRO DOLOR		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>									
<b>TOTAL</b>									
TOTAL	100,0	0,9	99,2	100,0	4,4	95,6	100,0	3,0	97,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	6,1	94,0	100,0	3,3	96,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,9	99,1	100,0	5,1	94,9	100,0	3,5	96,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,1	98,9	100,0	0,8	99,2	100,0	1,2	98,8
<b>ESPAÑA</b>									
TOTAL	100,0	0,8	99,2	100,0	4,3	95,7	100,0	3,1	96,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	5,6	94,5	100,0	3,9	96,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,9	99,1	100,0	5,2	94,8	100,0	3,7	96,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,9	99,1	100,0	0,8	99,3	100,0	1,1	98,9
<b>EXTRANJERO</b>									
TOTAL	100,0	1,1	99,0	100,0	4,9	95,1	100,0	2,4	97,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	8,1	91,9	100,0	1,1	98,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	4,5	95,5	100,0	2,6	97,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,4	94,6	100,0	1,5	98,5	100,0	4,5	95,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.144. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN LAS ARTICULACIONES (ARTROSIS, ARTRITIS)			MEDICAMENTOS PARA EL DOLOR DE CABEZA O MIGRAÑAS			MEDICAMENTOS PARA OTRO DOLOR		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>									
<b>TOTAL</b>									
TOTAL	100,0	0,5	99,5	100,0	4,0	96,0	100,0	2,5	97,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	4,5	95,5	100,0	1,9	98,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	4,7	95,3	100,0	2,9	97,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	0,7	99,3	100,0	1,0	99,0
<b>ESPAÑA</b>									
TOTAL	100,0	0,5	99,5	100,0	4,0	96,0	100,0	2,6	97,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	100,0	100,0	4,8	95,3	100,0	2,3	97,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	4,8	95,3	100,0	3,2	96,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	0,7	99,3	100,0	0,9	99,1
<b>EXTRANJERO</b>									
TOTAL	100,0	0,9	99,1	100,0	4,0	96,0	100,0	1,3	98,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	3,5	96,5	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,0	99,0	100,0	4,3	95,7	100,0	1,4	98,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,1	97,9	100,0	0,0	100,0	100,0	3,6	96,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.144. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN LAS ARTICULACIONES (ARTROSIS, ARTRITIS)			MEDICAMENTOS PARA EL DOLOR DE CABEZA O MIGRAÑAS			MEDICAMENTOS PARA OTRO DOLOR		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>									
<b>TOTAL</b>									
TOTAL	100,0	1,2	98,9	100,0	4,8	95,2	100,0	3,5	96,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	7,6	92,4	100,0	4,8	95,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,1	98,9	100,0	5,6	94,4	100,0	4,1	95,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,6	98,4	100,0	0,9	99,1	100,0	1,3	98,7
<b>ESPAÑA</b>									
TOTAL	100,0	1,1	98,9	100,0	4,6	95,4	100,0	3,6	96,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	6,5	93,5	100,0	5,6	94,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,2	98,8	100,0	5,8	94,3	100,0	4,1	95,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,3	98,7	100,0	0,8	99,2	100,0	1,2	98,8
<b>EXTRANJERO</b>									
TOTAL	100,0	1,2	98,8	100,0	5,8	94,2	100,0	3,5	96,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,2	98,8	100,0	11,6	88,4	100,0	1,9	98,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	4,7	95,3	100,0	3,7	96,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	8,7	91,4	100,0	3,0	97,0	100,0	5,3	94,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.144. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA EL RESFRIADO, GRIPE O DOLOR DE GARGANTA			MEDICAMENTOS PARA SÍNTOMAS ALÉRGICOS (ECCEMA, RINITIS, FIEBRE DEL HENO)			MEDICAMENTOS PARA PROBLEMAS DE ESTÓMAGO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>									
<b>TOTAL</b>									
TOTAL	100,0	2,9	97,1	100,0	0,3	99,7	100,0	0,8	99,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,7	95,3	100,0	0,2	99,9	100,0	0,5	99,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,2	96,8	100,0	0,4	99,6	100,0	0,9	99,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	0,1	99,9	100,0	0,6	99,4
<b>ESPAÑA</b>									
TOTAL	100,0	2,9	97,2	100,0	0,3	99,7	100,0	0,7	99,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,8	95,2	100,0	0,2	99,8	100,0	0,5	99,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,2	96,8	100,0	0,4	99,7	100,0	0,8	99,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	0,1	99,9	100,0	0,5	99,5
<b>EXTRANJERO</b>									
TOTAL	100,0	3,1	96,9	100,0	0,5	99,5	100,0	1,0	99,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,2	95,8	100,0	0,0	100,0	100,0	0,5	99,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,0	97,0	100,0	0,6	99,4	100,0	1,0	99,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	0,3	99,7	100,0	2,4	97,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.144. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA EL RESFRIADO, GRIPE O DOLOR DE GARGANTA			MEDICAMENTOS PARA SÍNTOMAS ALÉRGICOS (ECCEMA, RINITIS, FIEBRE DEL HENO)			MEDICAMENTOS PARA PROBLEMAS DE ESTÓMAGO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>									
<b>TOTAL</b>									
TOTAL	100,0	3,2	96,8	100,0	0,3	99,7	100,0	0,7	99,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,4	95,6	100,0	0,3	99,7	100,0	0,5	99,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,6	96,4	100,0	0,3	99,7	100,0	0,8	99,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	0,1	99,9	100,0	0,6	99,4
<b>ESPAÑA</b>									
TOTAL	100,0	3,2	96,8	100,0	0,3	99,7	100,0	0,7	99,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	5,1	94,9	100,0	0,3	99,7	100,0	0,6	99,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,6	96,4	100,0	0,3	99,7	100,0	0,8	99,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	0,1	99,9	100,0	0,5	99,5
<b>EXTRANJERO</b>									
TOTAL	100,0	3,1	96,9	100,0	0,2	99,8	100,0	0,9	99,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,0	99,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,7	96,4	100,0	0,2	99,8	100,0	0,8	99,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	3,8	96,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.144. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA EL RESFRIADO, GRIPE O DOLOR DE GARGANTA			MEDICAMENTOS PARA SÍNTOMAS ALÉRGICOS (ECCEMA, RINITIS, FIEBRE DEL HENO)			MEDICAMENTOS PARA PROBLEMAS DE ESTÓMAGO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>									
<b>TOTAL</b>									
TOTAL	100,0	2,6	97,4	100,0	0,3	99,7	100,0	0,8	99,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	5,0	95,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,6	99,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,8	97,2	100,0	0,5	99,5	100,0	0,9	99,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	0,1	99,9	100,0	0,6	99,4
<b>ESPAÑA</b>									
TOTAL	100,0	2,5	97,5	100,0	0,3	99,8	100,0	0,7	99,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,5	95,5	100,0	0,0	100,0	100,0	0,5	99,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,8	97,2	100,0	0,4	99,6	100,0	0,8	99,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	0,0	100,0	100,0	0,6	99,4
<b>EXTRANJERO</b>									
TOTAL	100,0	3,1	96,9	100,0	0,7	99,3	100,0	1,1	98,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	6,7	93,3	100,0	0,0	100,0	100,0	0,9	99,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,5	97,5	100,0	0,9	99,1	100,0	1,2	98,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	0,6	99,4	100,0	1,0	99,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.144. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS			OTRO TIPO DE MEDICAMENTO O SUPLEMENTO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>						
<b>TOTAL</b>						
TOTAL	100,0	4,3	95,7	100,0	2,6	97,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	3,9	96,1	100,0	1,2	98,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,7	95,3	100,0	3,0	97,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,0	97,0	100,0	2,0	98,0
<b>ESPAÑA</b>						
TOTAL	100,0	4,0	96,0	100,0	2,5	97,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,6	95,4	100,0	1,1	98,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,5	95,5	100,0	2,9	97,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,4	97,6	100,0	1,9	98,1
<b>EXTRANJERO</b>						
TOTAL	100,0	5,7	94,3	100,0	3,3	96,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,2	98,8	100,0	1,4	98,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,9	94,1	100,0	3,6	96,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	16,1	83,9	100,0	4,7	95,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.144. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS			OTRO TIPO DE MEDICAMENTO O SUPLEMENTO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>						
<b>TOTAL</b>						
TOTAL	100,0	3,6	96,5	100,0	1,7	98,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	3,7	96,4	100,0	0,6	99,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,8	96,2	100,0	2,0	98,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,5	97,5	100,0	1,1	98,9
<b>ESPAÑA</b>						
TOTAL	100,0	3,2	96,8	100,0	1,6	98,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,2	95,8	100,0	0,7	99,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,4	96,6	100,0	1,9	98,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,9	98,1	100,0	1,1	98,9
<b>EXTRANJERO</b>						
TOTAL	100,0	5,5	94,5	100,0	1,9	98,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,0	99,0	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,6	94,4	100,0	2,2	97,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	16,0	84,0	100,0	1,7	98,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.144. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS			OTRO TIPO DE MEDICAMENTO O SUPLEMENTO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>						
<b>TOTAL</b>						
TOTAL	100,0	4,9	95,1	100,0	3,5	96,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,2	95,8	100,0	1,8	98,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,6	94,4	100,0	4,1	95,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,3	96,7	100,0	2,6	97,4
<b>ESPAÑA</b>						
TOTAL	100,0	4,8	95,2	100,0	3,3	96,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	5,0	95,0	100,0	1,6	98,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,5	94,5	100,0	3,9	96,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,8	97,2	100,0	2,4	97,6
<b>EXTRANJERO</b>						
TOTAL	100,0	5,8	94,2	100,0	4,7	95,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,3	98,7	100,0	2,5	97,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	6,1	93,9	100,0	5,0	95,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	16,1	83,9	100,0	7,6	92,4

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.145. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN LAS ARTICULACIONES (ARTROSIS, ARTRITIS)			MEDICAMENTOS PARA EL DOLOR DE CABEZA O MIGRAÑAS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	0,9	99,2	100,0	4,4	95,6
TRABAJANDO	100,0	0,7	99,3	100,0	5,6	94,4
EN DESEMPLEO	100,0	0,8	99,2	100,0	5,3	94,7
ESTUDIANDO	100,0	0,3	99,7	100,0	6,1	93,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	1,1	98,9	100,0	0,9	99,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	2,0	98,0	100,0	3,0	97,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	1,2	98,8	100,0	3,1	96,9
OTRAS SITUACIONES	100,0	3,5	96,5	100,0	2,7	97,3
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	0,5	99,5	100,0	4,0	96,0
TRABAJANDO	100,0	0,5	99,5	100,0	5,1	94,9
EN DESEMPLEO	100,0	0,8	99,2	100,0	3,8	96,2
ESTUDIANDO	100,0	0,0	100,0	100,0	5,3	94,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	0,5	99,5	100,0	0,7	99,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	1,0	99,0	100,0	2,5	97,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	0,0	100,0	100,0	1,4	98,6
OTRAS SITUACIONES	100,0	5,4	94,6	100,0	1,5	98,5
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	1,2	98,9	100,0	4,8	95,2
TRABAJANDO	100,0	1,0	99,0	100,0	6,2	93,8
EN DESEMPLEO	100,0	0,8	99,3	100,0	7,0	93,0
ESTUDIANDO	100,0	0,6	99,4	100,0	6,9	93,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	1,7	98,3	100,0	1,0	99,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	3,4	96,6	100,0	3,7	96,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	1,2	98,8	100,0	3,1	96,9
OTRAS SITUACIONES	100,0	0,0	100,0	100,0	4,8	95,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.145. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA OTRO DOLOR			MEDICAMENTOS PARA EL RESFRIADO, GRIPE O DOLOR DE GARGANTA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	3,0	97,0	100,0	2,9	97,1
TRABAJANDO	100,0	3,7	96,3	100,0	3,3	96,7
EN DESEMPLEO	100,0	3,2	96,8	100,0	3,5	96,5
ESTUDIANDO	100,0	4,3	95,7	100,0	6,1	93,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	1,1	98,9	100,0	1,0	99,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	1,5	98,5	100,0	0,8	99,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	2,6	97,5	100,0	1,6	98,4
OTRAS SITUACIONES	100,0	1,8	98,2	100,0	2,7	97,3
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	2,5	97,6	100,0	3,2	96,8
TRABAJANDO	100,0	3,2	96,8	100,0	3,7	96,3
EN DESEMPLEO	100,0	2,1	97,9	100,0	3,9	96,1
ESTUDIANDO	100,0	2,3	97,7	100,0	5,6	94,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	1,1	98,9	100,0	0,8	99,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	0,5	99,5	100,0	0,4	99,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	1,1	98,9	100,0	0,0	100,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	1,2	98,8	100,0	4,2	95,8
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	3,5	96,5	100,0	2,6	97,4
TRABAJANDO	100,0	4,3	95,7	100,0	2,9	97,2
EN DESEMPLEO	100,0	4,4	95,6	100,0	3,1	97,0
ESTUDIANDO	100,0	6,3	93,7	100,0	6,6	93,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	1,2	98,8	100,0	1,1	98,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	2,8	97,2	100,0	1,3	98,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	2,6	97,4	100,0	1,7	98,3
OTRAS SITUACIONES	100,0	3,1	97,0	100,0	0,0	100,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.145. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA SÍNTOMAS ALÉRGICOS (ECCEMA, RINITIS, FIEBRE DEL HENO)			MEDICAMENTOS PARA PROBLEMAS DE ESTÓMAGO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	0,3	99,7	100,0	0,8	99,2
TRABAJANDO	100,0	0,4	99,6	100,0	0,8	99,2
EN DESEMPLEO	100,0	0,5	99,5	100,0	0,9	99,1
ESTUDIANDO	100,0	0,1	99,9	100,0	1,1	99,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	0,1	99,9	100,0	0,5	99,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	0,0	100,0	100,0	1,9	98,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	0,3	99,8	100,0	0,4	99,6
OTRAS SITUACIONES	100,0	0,0	100,0	100,0	1,5	98,6
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	0,3	99,7	100,0	0,7	99,3
TRABAJANDO	100,0	0,3	99,7	100,0	0,8	99,2
EN DESEMPLEO	100,0	0,4	99,6	100,0	0,7	99,3
ESTUDIANDO	100,0	0,3	99,7	100,0	1,0	99,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	0,1	99,9	100,0	0,4	99,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	0,0	100,0	100,0	2,2	97,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	0,0	100,0	100,0	3,3	96,7
OTRAS SITUACIONES	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	0,3	99,7	100,0	0,8	99,2
TRABAJANDO	100,0	0,5	99,5	100,0	0,9	99,1
EN DESEMPLEO	100,0	0,5	99,5	100,0	1,1	98,9
ESTUDIANDO	100,0	0,0	100,0	100,0	1,2	98,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	0,1	99,9	100,0	0,7	99,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	0,0	100,0	100,0	1,4	98,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	0,3	99,7	100,0	0,4	99,7
OTRAS SITUACIONES	100,0	0,0	100,0	100,0	4,2	95,8

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

## 2.145. TIPO DE MEDICAMENTO NO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS			OTRO TIPO DE MEDICAMENTO O SUPLEMENTO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	4,3	95,7	100,0	2,6	97,4
TRABAJANDO	100,0	5,0	95,0	100,0	2,9	97,1
EN DESEMPLEO	100,0	3,7	96,3	100,0	3,0	97,0
ESTUDIANDO	100,0	5,6	94,4	100,0	1,3	98,8
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	2,9	97,1	100,0	1,8	98,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	2,8	97,2	100,0	2,4	97,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	3,6	96,4	100,0	3,1	96,9
OTRAS SITUACIONES	100,0	1,7	98,3	100,0	3,4	96,6
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	3,6	96,5	100,0	1,7	98,4
TRABAJANDO	100,0	4,2	95,8	100,0	1,9	98,1
EN DESEMPLEO	100,0	2,7	97,3	100,0	1,6	98,5
ESTUDIANDO	100,0	4,6	95,4	100,0	0,8	99,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	2,4	97,6	100,0	1,3	98,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	0,6	99,4	100,0	1,6	98,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	6,2	93,8	100,0	1,2	98,8
OTRAS SITUACIONES	100,0	2,6	97,5	100,0	3,2	96,8
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	4,9	95,1	100,0	3,5	96,5
TRABAJANDO	100,0	6,0	94,0	100,0	4,1	95,9
EN DESEMPLEO	100,0	4,9	95,1	100,0	4,7	95,3
ESTUDIANDO	100,0	6,5	93,5	100,0	1,7	98,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	3,4	96,6	100,0	2,4	97,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	5,7	94,3	100,0	3,4	96,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	3,5	96,5	100,0	3,2	96,8
OTRAS SITUACIONES	100,0	0,0	100,0	100,0	3,9	96,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.146. VACUNACIÓN ANTIGRIPE EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA (\*)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA SIDO VACUNADO/A	NO HA SIDO VACUNADO/A
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	22,2	77,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	5,8	94,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	6,6	93,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	8,2	91,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	12,4	87,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	28,7	71,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	59,6	40,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	72,6	27,4
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	20,9	79,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,9	95,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	5,7	94,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	7,6	92,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	12,5	87,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	29,7	70,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	62,2	37,8
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	74,9	25,1
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	23,6	76,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	6,7	93,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	7,5	92,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	8,8	91,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	12,3	87,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	27,7	72,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	57,3	42,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	71,0	29,0

(\*) Hace referencia a la gripe estacional.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.147. VACUNACIÓN ANTIGRIPE EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA (\*)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA SIDO VACUNADO/A	NO HA SIDO VACUNADO/A
<b>AMBOS SEXOS</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	22,2	77,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	50,1	49,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	28,9	71,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	12,2	87,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	13,2	86,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	11,2	88,8
UNIVERSITARIOS	100,0	16,2	83,8
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	7,0	93,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	7,9	92,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,4	92,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	6,4	93,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	6,8	93,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	6,7	93,3
UNIVERSITARIOS	100,0	7,6	92,4
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	19,5	80,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	27,7	72,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	20,3	79,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	15,8	84,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	15,5	84,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	17,5	82,5
UNIVERSITARIOS	100,0	21,4	78,6
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	66,0	34,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	67,0	33,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	66,3	33,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	63,0	37,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	60,6	39,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	54,3	45,7
UNIVERSITARIOS	100,0	70,3	29,7

(\*) Hace referencia a la gripe estacional.

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

## 2.147. VACUNACIÓN ANTIGRIपाल EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA (\*)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA SIDO VACUNADO/A	NO HA SIDO VACUNADO/A
<b>VARONES</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	20,9	79,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	46,7	53,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	26,6	73,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	11,2	88,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	12,6	87,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	13,4	86,6
UNIVERSITARIOS	100,0	19,4	80,6
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	6,3	93,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,3	90,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,2	93,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	5,1	95,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	5,1	94,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,4	92,6
UNIVERSITARIOS	100,0	8,3	91,7
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	19,9	80,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	23,6	76,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	20,6	79,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	16,2	83,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	15,6	84,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	19,5	80,5
UNIVERSITARIOS	100,0	24,7	75,3
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	68,0	32,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	69,2	30,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	69,0	31,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	65,7	34,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	63,1	36,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	58,8	41,2
UNIVERSITARIOS	100,0	69,0	31,0

(\*) Hace referencia a la gripe estacional.

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

## 2.147. VACUNACIÓN ANTIGRIPE EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA (\*)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA SIDO VACUNADO/A	NO HA SIDO VACUNADO/A
<b>MUJERES</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	23,6	76,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	52,5	47,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	31,3	68,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	13,3	86,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	13,8	86,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	8,3	91,7
UNIVERSITARIOS	100,0	13,2	86,8
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	7,8	92,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	5,9	94,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,0	91,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,9	92,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	8,6	91,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	6,0	94,0
UNIVERSITARIOS	100,0	7,1	92,9
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	19,1	80,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	31,0	69,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	20,0	80,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	15,4	84,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	15,5	84,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	13,9	86,1
UNIVERSITARIOS	100,0	17,6	82,4
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	64,5	35,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	65,7	34,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	64,2	35,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	60,2	39,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	57,7	42,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	..	..
UNIVERSITARIOS	100,0	72,4	27,6

(\*) Hace referencia a la gripe estacional.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.148. VACUNACIÓN ANTIGRIPE EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA (\*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA SIDO VACUNADO/A	NO HA SIDO VACUNADO/A
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	22,2	77,8
ANDALUCÍA	100,0	18,7	81,3
ARAGÓN	100,0	20,6	79,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	24,0	76,0
BALEARS (ILLES)	100,0	18,3	81,7
CANARIAS	100,0	17,8	82,2
CANTABRIA	100,0	23,0	77,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	28,2	71,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	23,8	76,2
CATALUÑA	100,0	22,3	77,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	21,2	78,8
EXTREMADURA	100,0	25,0	75,0
GALICIA	100,0	23,6	76,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	24,3	75,7
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	24,8	75,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	22,7	77,3
PAÍS VASCO	100,0	24,5	75,5
RIOJA (LA)	100,0	21,7	78,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	13,8	86,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	20,8	79,2

(\*) Hace referencia a la gripe estacional.

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.148. VACUNACIÓN ANTIGRI PAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA (\*)

#### Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA SIDO VACUNADO/A	NO HA SIDO VACUNADO/A
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	20,9	79,2
ANDALUCÍA	100,0	19,6	80,4
ARAGÓN	100,0	20,2	79,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	21,9	78,1
BALEARS (ILLES)	100,0	15,5	84,5
CANARIAS	100,0	17,1	82,9
CANTABRIA	100,0	19,1	80,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	24,6	75,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	21,8	78,3
CATALUÑA	100,0	20,1	79,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	19,9	80,1
EXTREMADURA	100,0	23,8	76,2
GALICIA	100,0	22,4	77,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	22,6	77,4
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	22,3	77,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	20,5	79,5
PAÍS VASCO	100,0	22,8	77,2
RIOJA (LA)	100,0	19,5	80,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	10,5	89,5
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	21,9	78,1

(\*) Hace referencia a la gripe estacional.

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.148. VACUNACIÓN ANTIGRI PAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA (\*)

#### Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA SIDO VACUNADO/A	NO HA SIDO VACUNADO/A
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	23,6	76,4
ANDALUCÍA	100,0	17,9	82,2
ARAGÓN	100,0	21,1	78,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	26,0	74,1
BALEARS (ILLES)	100,0	21,2	78,9
CANARIAS	100,0	18,5	81,5
CANTABRIA	100,0	26,7	73,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	31,7	68,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	25,9	74,1
CATALUÑA	100,0	24,5	75,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	22,5	77,5
EXTREMADURA	100,0	26,1	73,9
GALICIA	100,0	24,7	75,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	25,9	74,1
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	27,2	72,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	24,9	75,1
PAÍS VASCO	100,0	26,1	73,9
RIOJA (LA)	100,0	23,8	76,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	16,9	83,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	19,7	80,3

(\*) Hace referencia a la gripe estacional.

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.149. VACUNACIÓN ANTIGRIPE EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA (\*)**

**Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia**

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ HA SIDO VACUNADO/A	NO HA SIDO VACUNADO/A
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	22,2	77,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	24,5	75,5
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	19,1	80,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	20,4	79,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	23,8	76,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	23,6	76,4
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	20,9	79,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	23,4	76,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	18,1	81,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	19,3	80,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	22,6	77,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	21,1	78,9
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	23,6	76,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	25,7	74,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	20,1	79,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	21,5	78,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	24,9	75,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	25,7	74,3

(\*) *Hace referencia a la gripe estacional.*

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.150. VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA (\*)**

**Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad**

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ HA SIDO VACUNADO/A	NO HA SIDO VACUNADO/A
<b>AMBOS SEXOS</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	22,2	77,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	5,8	94,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	12,6	87,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	66,0	34,0
<b>ESPAÑA</b>			
TOTAL	100,0	24,2	75,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	5,6	94,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	13,4	86,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	66,7	33,4
<b>EXTRANJERO</b>			
TOTAL	100,0	10,4	89,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	6,8	93,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	8,7	91,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	49,0	51,0

(\*) *Hace referencia a la gripe estacional.*

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.150. VACUNACIÓN ANTIGRIPE EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA (\*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA SIDO VACUNADO/A	NO HA SIDO VACUNADO/A
<b>VARONES</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	20,9	79,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,9	95,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	12,2	87,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	68,0	32,0
<b>ESPAÑA</b>			
TOTAL	100,0	22,5	77,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	5,2	94,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	12,9	87,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	68,6	31,4
<b>EXTRANJERO</b>			
TOTAL	100,0	10,5	89,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	3,7	96,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	8,7	91,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	55,7	44,4

(\*) Hace referencia a la gripe estacional.

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.150. VACUNACIÓN ANTIGRIPE EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA (\*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA SIDO VACUNADO/A	NO HA SIDO VACUNADO/A
<b>MUJERES</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	23,6	76,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	6,7	93,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	13,0	87,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	64,5	35,5
<b>ESPAÑA</b>			
TOTAL	100,0	25,8	74,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	6,0	94,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	13,8	86,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	65,2	34,8
<b>EXTRANJERO</b>			
TOTAL	100,0	10,4	89,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	9,1	90,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	8,7	91,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	42,3	57,7

(\*) Hace referencia a la gripe estacional.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.151. VACUNACIÓN ANTIGRIPE EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA (\*)

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA SIDO VACUNADO/A	NO HA SIDO VACUNADO/A
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	22,2	77,8
TRABAJANDO	100,0	11,1	88,9
EN DESEMPLEO	100,0	8,0	92,1
ESTUDIANDO	100,0	4,3	95,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	62,9	37,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	37,3	62,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	29,7	70,3
OTRAS SITUACIONES	100,0	24,3	75,7
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	20,9	79,2
TRABAJANDO	100,0	10,8	89,2
EN DESEMPLEO	100,0	7,1	92,9
ESTUDIANDO	100,0	3,7	96,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	62,9	37,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	36,6	63,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	63,3	36,7
OTRAS SITUACIONES	100,0	25,8	74,2
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	23,6	76,4
TRABAJANDO	100,0	11,5	88,5
EN DESEMPLEO	100,0	8,9	91,1
ESTUDIANDO	100,0	4,9	95,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	62,9	37,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	38,1	61,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	29,1	70,9
OTRAS SITUACIONES	100,0	21,6	78,4

(\*) Hace referencia a la gripe estacional.

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.152. TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL ALGUNA VEZ**

**Distribución porcentual según sexo y grupo de edad**

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	94,5	5,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	80,5	19,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	92,0	8,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	96,1	3,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	96,8	3,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	98,2	1,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	98,7	1,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	99,2	0,9
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	93,7	6,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	79,5	20,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	90,5	9,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	95,8	4,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	96,6	3,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	98,1	1,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	98,6	1,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	98,8	1,2
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	95,2	4,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	81,6	18,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	93,6	6,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	96,3	3,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	97,1	2,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	98,2	1,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	98,8	1,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	99,4	0,6

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.153. TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL ALGUNA VEZ

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	94,5	5,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	97,1	2,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	94,5	5,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	91,3	8,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	93,4	6,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	96,7	3,3
UNIVERSITARIOS	100,0	96,1	3,9
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	91,0	9,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	86,9	13,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	87,2	12,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	88,9	11,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	91,0	9,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	96,2	3,8
UNIVERSITARIOS	100,0	94,6	5,4
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	97,4	2,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	97,0	3,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	97,2	2,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	96,4	3,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	97,6	2,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	97,7	2,3
UNIVERSITARIOS	100,0	98,7	1,4
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	98,9	1,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	99,0	1,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	99,3	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	98,2	1,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	97,4	2,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	99,4	0,7
UNIVERSITARIOS	100,0	99,0	1,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.153. TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL ALGUNA VEZ

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	93,7	6,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	96,0	4,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	93,7	6,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	91,7	8,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	92,2	7,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	95,9	4,1
UNIVERSITARIOS	100,0	95,3	4,7
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	90,1	9,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	87,8	12,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	86,9	13,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	89,8	10,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	89,3	10,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	94,8	5,3
UNIVERSITARIOS	100,0	93,0	7,0
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	97,2	2,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	95,9	4,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	97,1	2,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	95,9	4,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	97,7	2,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	98,2	1,8
UNIVERSITARIOS	100,0	98,4	1,6
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	98,7	1,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	98,5	1,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	99,5	0,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	99,1	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	97,1	2,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	99,1	0,9
UNIVERSITARIOS	100,0	98,4	1,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.153. TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL ALGUNA VEZ

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	95,2	4,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	97,9	2,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	95,3	4,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	90,9	9,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	94,5	5,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	97,6	2,4
UNIVERSITARIOS	100,0	96,8	3,2
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	91,9	8,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	85,5	14,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	87,6	12,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	87,8	12,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	92,8	7,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	97,8	2,2
UNIVERSITARIOS	100,0	95,8	4,3
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	97,6	2,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	97,9	2,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	97,4	2,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	96,8	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	97,5	2,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	96,8	3,2
UNIVERSITARIOS	100,0	99,0	1,0
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	99,1	0,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	99,3	0,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	99,1	0,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	97,3	2,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	97,8	2,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	..	..
UNIVERSITARIOS	100,0	100,0	0,0

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.154. TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL ALGUNA VEZ**

**Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma**

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	94,5	5,6
ANDALUCÍA	100,0	90,9	9,1
ARAGÓN	100,0	95,3	4,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	95,5	4,5
BALEARS (ILLES)	100,0	93,5	6,6
CANARIAS	100,0	95,4	4,6
CANTABRIA	100,0	98,5	1,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	97,3	2,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	95,2	4,8
CATALUÑA	100,0	94,4	5,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	94,0	6,0
EXTREMADURA	100,0	95,7	4,3
GALICIA	100,0	98,3	1,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	94,4	5,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	89,7	10,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	97,4	2,6
PAÍS VASCO	100,0	98,8	1,2
RIOJA (LA)	100,0	95,4	4,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	92,6	7,4
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	91,0	9,0

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.154. TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL ALGUNA VEZ

#### Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	93,7	6,3
ANDALUCÍA	100,0	90,1	9,9
ARAGÓN	100,0	94,9	5,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	95,8	4,2
BALEARS (ILLES)	100,0	93,2	6,8
CANARIAS	100,0	94,0	6,0
CANTABRIA	100,0	98,6	1,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	96,7	3,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	94,8	5,2
CATALUÑA	100,0	93,7	6,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	92,7	7,3
EXTREMADURA	100,0	96,0	4,0
GALICIA	100,0	98,2	1,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	93,3	6,7
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	88,4	11,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	96,4	3,6
PAÍS VASCO	100,0	98,5	1,5
RIOJA (LA)	100,0	93,7	6,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	97,4	2,6
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	91,6	8,5

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.154. TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL ALGUNA VEZ

#### Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	95,2	4,8
ANDALUCÍA	100,0	91,6	8,4
ARAGÓN	100,0	95,8	4,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	95,3	4,7
BALEARS (ILLES)	100,0	93,7	6,3
CANARIAS	100,0	96,8	3,2
CANTABRIA	100,0	98,4	1,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	97,9	2,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	95,6	4,5
CATALUÑA	100,0	95,2	4,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	95,3	4,7
EXTREMADURA	100,0	95,5	4,5
GALICIA	100,0	98,4	1,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	95,4	4,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	91,1	8,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	98,4	1,6
PAÍS VASCO	100,0	99,0	1,0
RIOJA (LA)	100,0	97,0	3,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	87,9	12,1
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	90,5	9,5

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.155. TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL ALGUNA VEZ**

**Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia**

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	94,5	5,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	95,8	4,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	94,2	5,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	93,9	6,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	95,2	4,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	92,9	7,1
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	93,7	6,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	94,3	5,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	93,8	6,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	93,9	6,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	94,7	5,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	91,4	8,6
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	95,2	4,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	97,3	2,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	94,6	5,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	93,9	6,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	95,7	4,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	94,1	5,9

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.156. TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL ALGUNA VEZ**

**Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad**

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	94,5	5,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	80,5	19,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	95,5	4,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	98,9	1,1
<b>ESPAÑA</b>			
TOTAL	100,0	96,0	4,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	82,5	17,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	97,1	2,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	99,1	1,0
<b>EXTRANJERO</b>			
TOTAL	100,0	85,4	14,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	72,3	27,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	87,3	12,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	96,3	3,7

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.156. TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL ALGUNA VEZ

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	93,7	6,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	79,5	20,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	94,9	5,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	98,7	1,3
<b>ESPAÑA</b>			
TOTAL	100,0	95,3	4,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	81,6	18,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	96,7	3,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	98,7	1,3
<b>EXTRANJERO</b>			
TOTAL	100,0	83,7	16,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	69,4	30,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	85,3	14,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	99,3	0,7

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.156. TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL ALGUNA VEZ

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	95,2	4,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	81,6	18,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	96,2	3,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	99,1	0,9
<b>ESPAÑA</b>			
TOTAL	100,0	96,6	3,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	83,7	16,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	97,6	2,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	99,3	0,7
<b>EXTRANJERO</b>			
TOTAL	100,0	86,9	13,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	74,5	25,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	89,2	10,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	93,4	6,6

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.157. TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL ALGUNA VEZ

#### Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	94,5	5,6
TRABAJANDO	100,0	95,5	4,5
EN DESEMPLEO	100,0	91,1	8,9
ESTUDIANDO	100,0	79,4	20,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	98,6	1,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	98,1	1,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	96,6	3,4
OTRAS SITUACIONES	100,0	91,5	8,5
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	93,7	6,3
TRABAJANDO	100,0	95,4	4,6
EN DESEMPLEO	100,0	89,4	10,6
ESTUDIANDO	100,0	76,8	23,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	98,2	1,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	98,1	1,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	100,0	0,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	86,8	13,2
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	95,2	4,8
TRABAJANDO	100,0	95,7	4,3
EN DESEMPLEO	100,0	92,9	7,1
ESTUDIANDO	100,0	82,1	17,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	99,1	0,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	98,2	1,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	96,6	3,4
OTRAS SITUACIONES	100,0	100,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.158. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

*Población de 16 y más años a la que se le ha tomado la tensión arterial alguna vez*

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS
<b>AMBOS SEXOS</b>				
TOTAL	100,0	74,2	22,9	2,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	55,2	40,0	4,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	67,4	29,3	3,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	69,2	27,1	3,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	73,0	23,4	3,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	81,5	16,4	2,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	88,6	10,4	1,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	92,1	7,1	0,8
<b>VARONES</b>				
TOTAL	100,0	73,5	23,5	3,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	56,4	37,9	5,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	65,4	31,4	3,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	70,4	26,0	3,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	75,1	21,4	3,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	80,9	17,5	1,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	86,8	11,6	1,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	90,5	8,5	1,1
<b>MUJERES</b>				
TOTAL	100,0	74,8	22,4	2,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	54,0	42,2	3,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	69,4	27,2	3,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	68,1	28,2	3,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	71,0	25,3	3,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	82,0	15,4	2,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	90,1	9,3	0,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	93,1	6,3	0,6

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.159. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSION ARTERIAL

#### Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

*Población de 16 y más años a la que se le ha tomado la tensión arterial alguna vez*

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS
<b>AMBOS SEXOS</b>				
TOTAL	100,0	74,2	22,9	2,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	84,7	13,3	2,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	78,1	19,1	2,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	67,6	28,7	3,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	70,7	26,3	3,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	71,8	25,4	2,8
UNIVERSITARIOS	100,0	71,8	25,1	3,1
<b>VARONES</b>				
TOTAL	100,0	73,5	23,5	3,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	80,9	15,6	3,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	76,5	20,5	3,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	68,5	28,0	3,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	70,8	26,4	2,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	75,1	22,7	2,2
UNIVERSITARIOS	100,0	72,3	24,6	3,1
<b>MUJERES</b>				
TOTAL	100,0	74,8	22,4	2,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	87,2	11,7	1,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	79,7	17,8	2,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	66,7	29,5	3,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	70,5	26,3	3,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	67,8	28,7	3,6
UNIVERSITARIOS	100,0	71,3	25,5	3,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.160. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

*Población de 16 y más años a la que se le ha tomado la tensión arterial alguna vez*

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS
<b>AMBOS SEXOS</b>				
TOTAL	100,0	74,2	22,9	2,9
ANDALUCÍA	100,0	68,2	27,9	3,9
ARAGÓN	100,0	80,9	17,2	1,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	73,0	23,3	3,7
BALEARS (ILLES)	100,0	83,0	15,8	1,2
CANARIAS	100,0	82,6	16,3	1,1
CANTABRIA	100,0	81,2	18,4	0,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	76,1	21,3	2,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	72,5	24,3	3,3
CATALUÑA	100,0	77,0	20,4	2,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	73,8	22,5	3,7
EXTREMADURA	100,0	69,5	26,3	4,2
GALICIA	100,0	73,2	24,4	2,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	71,0	25,8	3,2
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	78,5	18,2	3,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	75,5	23,0	1,5
PAÍS VASCO	100,0	76,4	21,4	2,2
RIOJA (LA)	100,0	81,3	17,9	0,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	62,3	34,5	3,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	78,1	21,0	0,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.160. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años a la que se le ha tomado la tensión arterial alguna vez

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS
<b>VARONES</b>				
TOTAL	100,0	73,5	23,5	3,1
ANDALUCÍA	100,0	67,0	29,2	3,8
ARAGÓN	100,0	82,4	15,1	2,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	74,3	22,3	3,4
BALEARS (ILLES)	100,0	82,4	16,9	0,6
CANARIAS	100,0	82,2	16,5	1,3
CANTABRIA	100,0	83,8	16,0	0,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	73,4	24,2	2,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	72,1	24,5	3,3
CATALUÑA	100,0	77,3	19,6	3,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	73,9	23,1	3,0
EXTREMADURA	100,0	68,1	28,2	3,7
GALICIA	100,0	73,3	24,1	2,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	67,9	27,9	4,2
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	81,1	16,0	2,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	74,4	23,9	1,7
PAÍS VASCO	100,0	74,6	22,7	2,7
RIOJA (LA)	100,0	83,6	15,9	0,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	56,6	38,3	5,1
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	75,3	24,4	0,4

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.160. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL**

**Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma**

*Población de 16 y más años a la que se le ha tomado la tensión arterial alguna vez*

	<b>TOTAL</b>	<b>EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES</b>	<b>HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS</b>	<b>HACE MÁS DE 5 AÑOS</b>
<b>MUJERES</b>				
TOTAL	100,0	74,8	22,4	2,8
ANDALUCÍA	100,0	69,3	26,8	4,0
ARAGÓN	100,0	79,4	19,3	1,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	71,8	24,2	4,0
BALEARS (ILLES)	100,0	83,6	14,7	1,7
CANARIAS	100,0	83,0	16,0	1,0
CANTABRIA	100,0	78,7	20,7	0,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	78,7	18,6	2,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	72,8	24,0	3,2
CATALUÑA	100,0	76,8	21,2	2,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	73,7	21,9	4,4
EXTREMADURA	100,0	70,8	24,4	4,7
GALICIA	100,0	73,1	24,7	2,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	73,7	23,9	2,4
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	75,9	20,3	3,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	76,6	22,1	1,3
PAÍS VASCO	100,0	78,0	20,2	1,8
RIOJA (LA)	100,0	79,2	19,9	1,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	68,4	30,6	1,1
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	81,0	17,7	1,3

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.161. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL**

**Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia**

*Población de 16 y más años a la que se le ha tomado la tensión arterial alguna vez*

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS
<b>AMBOS SEXOS</b>				
TOTAL	100,0	74,2	22,9	2,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	75,0	22,0	2,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	73,8	23,3	3,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	72,8	23,9	3,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	73,9	23,7	2,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	74,8	21,9	3,2
<b>VARONES</b>				
TOTAL	100,0	73,5	23,5	3,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	75,1	22,0	2,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	72,9	23,9	3,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	72,7	23,7	3,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	73,6	23,7	2,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	72,7	24,1	3,2
<b>MUJERES</b>				
TOTAL	100,0	74,8	22,4	2,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	75,0	22,0	3,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	74,6	22,6	2,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	72,9	24,1	3,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	74,2	23,7	2,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	76,6	20,1	3,3

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.162. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL**

**Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento**

*Población de 16 y más años a la que se le ha tomado la tensión arterial alguna vez*

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS
<b>AMBOS SEXOS</b>				
TOTAL	100,0	74,2	22,9	2,9
ESPAÑA	100,0	75,1	22,1	2,8
EXTRANJERO	100,0	67,7	28,5	3,8
<b>VARONES</b>				
TOTAL	100,0	73,5	23,5	3,1
ESPAÑA	100,0	74,3	22,7	3,0
EXTRANJERO	100,0	68,1	28,6	3,3
<b>MUJERES</b>				
TOTAL	100,0	74,8	22,4	2,8
ESPAÑA	100,0	75,9	21,5	2,6
EXTRANJERO	100,0	67,4	28,4	4,2

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.163. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL**

**Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual**

*Población de 16 y más años a la que se le ha tomado la tensión arterial alguna vez*

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS
<b>AMBOS SEXOS</b>				
TOTAL	100,0	74,2	22,9	2,9
TRABAJANDO	100,0	73,8	23,3	2,9
EN DESEMPLEO	100,0	60,1	35,6	4,4
ESTUDIANDO	100,0	51,5	42,9	5,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	89,3	9,5	1,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	81,6	16,5	1,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	76,3	20,3	3,4
OTRAS SITUACIONES	100,0	76,2	23,1	0,8
<b>VARONES</b>				
TOTAL	100,0	73,5	23,5	3,1
TRABAJANDO	100,0	74,4	22,7	2,9
EN DESEMPLEO	100,0	56,1	39,4	4,6
ESTUDIANDO	100,0	51,9	41,5	6,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	88,0	10,5	1,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	79,2	18,2	2,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	84,4	14,3	1,2
OTRAS SITUACIONES	100,0	71,8	27,2	1,0
<b>MUJERES</b>				
TOTAL	100,0	74,8	22,4	2,8
TRABAJANDO	100,0	73,1	24,1	2,8
EN DESEMPLEO	100,0	64,4	31,4	4,2
ESTUDIANDO	100,0	51,2	44,2	4,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	90,7	8,5	0,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	84,9	14,2	1,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	76,2	20,4	3,5
OTRAS SITUACIONES	100,0	82,9	16,7	0,4

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.164. MEDICIÓN DE COLESTEROL ALGUNA VEZ**

**Distribución porcentual según sexo y grupo de edad**

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	93,3	6,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	77,6	22,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	91,3	8,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	94,9	5,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	95,8	4,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	97,7	2,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	97,9	2,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	98,0	2,0
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	92,3	7,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	76,5	23,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	89,8	10,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	93,7	6,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	95,4	4,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	97,6	2,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	97,8	2,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	97,7	2,3
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	94,3	5,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	78,9	21,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	92,8	7,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	96,3	3,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	96,2	3,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	97,8	2,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	98,0	2,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	98,3	1,7

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.165. MEDICIÓN DE COLESTEROL ALGUNA VEZ

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	93,3	6,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	96,0	4,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	93,9	6,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	89,3	10,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	91,9	8,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	96,3	3,7
UNIVERSITARIOS	100,0	95,7	4,4
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	89,6	10,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	90,5	9,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	87,2	12,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	86,1	13,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	88,8	11,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	95,7	4,3
UNIVERSITARIOS	100,0	94,0	6,0
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	96,6	3,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	94,6	5,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	96,6	3,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	95,6	4,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	97,1	2,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	97,2	2,8
UNIVERSITARIOS	100,0	98,2	1,8
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	98,0	2,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	97,6	2,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	97,9	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	98,9	1,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	98,6	1,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	100,0	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	99,2	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.165. MEDICIÓN DE COLESTEROL ALGUNA VEZ

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	92,3	7,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	94,9	5,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	92,6	7,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	88,5	11,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	91,3	8,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	95,6	4,4
UNIVERSITARIOS	100,0	94,7	5,3
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	88,3	11,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	88,1	11,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	85,9	14,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	85,6	14,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	87,9	12,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	94,8	5,2
UNIVERSITARIOS	100,0	92,0	8,0
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	96,3	3,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	95,1	4,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	96,2	3,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	94,4	5,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	97,0	3,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	96,6	3,4
UNIVERSITARIOS	100,0	98,2	1,8
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	97,7	2,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	96,7	3,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	97,6	2,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	99,7	0,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	99,1	0,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	100,0	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	98,7	1,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.165. MEDICIÓN DE COLESTEROL ALGUNA VEZ

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	94,3	5,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	96,8	3,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	95,2	4,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	90,2	9,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	92,4	7,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	97,2	2,8
UNIVERSITARIOS	100,0	96,5	3,5
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	91,0	9,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	93,8	6,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	89,0	11,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	86,6	13,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	89,6	10,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	96,8	3,2
UNIVERSITARIOS	100,0	95,6	4,5
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	96,9	3,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	94,3	5,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	97,0	3,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	96,7	3,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	97,3	2,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	98,4	1,6
UNIVERSITARIOS	100,0	98,3	1,7
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	98,2	1,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	98,1	1,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	98,1	1,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	98,1	1,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	97,9	2,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	..	..
UNIVERSITARIOS	100,0	100,0	0,0

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.166. MEDICIÓN DE COLESTEROL ALGUNA VEZ**

**Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma**

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	93,3	6,7
ANDALUCÍA	100,0	92,1	7,9
ARAGÓN	100,0	93,8	6,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	96,1	3,9
BALEARS (ILLES)	100,0	92,7	7,3
CANARIAS	100,0	95,8	4,2
CANTABRIA	100,0	96,8	3,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	97,1	2,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	90,7	9,3
CATALUÑA	100,0	91,4	8,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	91,8	8,2
EXTREMADURA	100,0	90,8	9,2
GALICIA	100,0	96,4	3,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	93,2	6,8
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	92,9	7,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	97,8	2,2
PAÍS VASCO	100,0	98,2	1,8
RIOJA (LA)	100,0	94,2	5,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	87,3	12,7
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	97,4	2,6

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.166. MEDICIÓN DE COLESTEROL ALGUNA VEZ

#### Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	92,3	7,7
ANDALUCÍA	100,0	90,8	9,2
ARAGÓN	100,0	92,4	7,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	94,3	5,7
BALEARS (ILLES)	100,0	91,9	8,1
CANARIAS	100,0	94,4	5,6
CANTABRIA	100,0	96,4	3,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	96,6	3,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	89,4	10,6
CATALUÑA	100,0	91,1	8,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	90,4	9,6
EXTREMADURA	100,0	89,5	10,5
GALICIA	100,0	95,7	4,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	92,3	7,8
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	90,0	10,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	97,8	2,2
PAÍS VASCO	100,0	97,3	2,7
RIOJA (LA)	100,0	92,5	7,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	90,0	10,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	95,4	4,6

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.166. MEDICIÓN DE COLESTEROL ALGUNA VEZ

#### Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	94,3	5,7
ANDALUCÍA	100,0	93,3	6,7
ARAGÓN	100,0	95,1	4,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	97,7	2,3
BALEARS (ILLES)	100,0	93,5	6,5
CANARIAS	100,0	97,3	2,7
CANTABRIA	100,0	97,3	2,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	97,7	2,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	92,0	8,0
CATALUÑA	100,0	91,6	8,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	93,1	6,9
EXTREMADURA	100,0	92,0	8,0
GALICIA	100,0	97,1	3,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	94,0	6,0
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	96,0	4,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	97,8	2,3
PAÍS VASCO	100,0	99,0	1,0
RIOJA (LA)	100,0	95,8	4,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	84,9	15,1
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	99,4	0,6

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.167. MEDICIÓN DE COLESTEROL ALGUNA VEZ**

**Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia**

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	93,3	6,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	94,1	5,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	93,8	6,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	92,9	7,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	93,9	6,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	91,6	8,4
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	92,3	7,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	93,1	7,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	92,7	7,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	93,0	7,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	92,6	7,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	90,1	9,9
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	94,3	5,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	95,1	4,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	95,0	5,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	92,7	7,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	95,1	5,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	92,9	7,1

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.168. MEDICIÓN DE COLESTEROL ALGUNA VEZ**

**Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad**

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	93,3	6,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	77,6	22,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	94,6	5,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	98,0	2,0
<b>ESPAÑA</b>			
TOTAL	100,0	94,9	5,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	80,3	19,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	96,1	3,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	98,1	1,9
<b>EXTRANJERO</b>			
TOTAL	100,0	84,2	15,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	66,8	33,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	86,9	13,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	95,5	4,5

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.168. MEDICIÓN DE COLESTEROL ALGUNA VEZ

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	92,3	7,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	76,5	23,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	93,7	6,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	97,7	2,3
<b>ESPAÑA</b>			
TOTAL	100,0	93,8	6,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	79,7	20,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	95,2	4,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	97,7	2,4
<b>EXTRANJERO</b>			
TOTAL	100,0	83,0	17,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	60,5	39,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	85,9	14,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	99,0	1,0

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.168. MEDICIÓN DE COLESTEROL ALGUNA VEZ

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	94,3	5,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	78,9	21,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	95,6	4,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	98,2	1,8
<b>ESPAÑA</b>			
TOTAL	100,0	95,9	4,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	81,0	19,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	97,2	2,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	98,4	1,6
<b>EXTRANJERO</b>			
TOTAL	100,0	85,3	14,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	71,6	28,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	87,9	12,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	92,1	7,9

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.169. MEDICIÓN DE COLESTEROL ALGUNA VEZ

#### Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	93,3	6,7
TRABAJANDO	100,0	94,6	5,5
EN DESEMPLEO	100,0	90,5	9,5
ESTUDIANDO	100,0	75,3	24,8
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	98,0	2,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	97,4	2,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	95,6	4,4
OTRAS SITUACIONES	100,0	83,9	16,1
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	92,3	7,7
TRABAJANDO	100,0	94,1	5,9
EN DESEMPLEO	100,0	87,6	12,4
ESTUDIANDO	100,0	74,2	25,8
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	97,8	2,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	97,0	3,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	90,3	9,7
OTRAS SITUACIONES	100,0	75,6	24,4
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	94,3	5,7
TRABAJANDO	100,0	95,2	4,8
EN DESEMPLEO	100,0	93,7	6,3
ESTUDIANDO	100,0	76,3	23,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	98,2	1,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	97,9	2,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	95,7	4,3
OTRAS SITUACIONES	100,0	98,6	1,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.170. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

*Población de 16 y más años a la que se le ha medido el colesterol alguna vez*

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS
<b>AMBOS SEXOS</b>				
TOTAL	100,0	74,0	23,6	2,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	59,7	35,3	5,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	69,0	28,6	2,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	70,6	27,0	2,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	73,3	24,1	2,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	80,3	17,8	1,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	84,8	13,8	1,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	85,4	13,6	1,1
<b>VARONES</b>				
TOTAL	100,0	73,2	24,1	2,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	56,2	38,0	5,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	66,7	30,3	3,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	72,2	25,1	2,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	73,3	24,0	2,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	81,4	17,0	1,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	84,3	13,9	1,8
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	84,9	13,7	1,4
<b>MUJERES</b>				
TOTAL	100,0	74,8	23,1	2,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	63,2	32,7	4,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	71,4	26,8	1,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	69,0	28,8	2,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	73,3	24,2	2,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	79,4	18,5	2,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	85,2	13,8	1,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	85,7	13,5	0,9

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.171. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

#### Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

*Población de 16 y más años a la que se le ha medido el colesterol alguna vez*

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS
<b>AMBOS SEXOS</b>				
TOTAL	100,0	74,0	23,6	2,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	80,1	17,8	2,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	76,3	21,0	2,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	69,5	28,2	2,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	72,5	24,9	2,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	73,3	25,3	1,4
UNIVERSITARIOS	100,0	72,6	25,1	2,3
<b>VARONES</b>				
TOTAL	100,0	73,2	24,1	2,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	77,1	19,5	3,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	75,4	21,4	3,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	71,7	26,4	1,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	71,8	25,3	2,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	73,6	25,5	1,0
UNIVERSITARIOS	100,0	70,8	26,4	2,8
<b>MUJERES</b>				
TOTAL	100,0	74,8	23,1	2,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	82,1	16,7	1,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	77,1	20,7	2,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	67,2	30,0	2,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	73,3	24,4	2,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	72,9	25,1	2,0
UNIVERSITARIOS	100,0	74,2	24,0	1,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.172. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

*Población de 16 y más años a la que se le ha medido el colesterol alguna vez*

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS
<b>AMBOS SEXOS</b>				
TOTAL	100,0	74,0	23,6	2,4
ANDALUCÍA	100,0	69,4	27,0	3,6
ARAGÓN	100,0	75,0	22,3	2,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	70,9	24,6	4,5
BALEARS (ILLES)	100,0	80,0	18,5	1,5
CANARIAS	100,0	78,3	20,5	1,3
CANTABRIA	100,0	78,6	20,5	0,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	74,9	22,7	2,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	76,0	22,2	1,7
CATALUÑA	100,0	75,8	21,9	2,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	72,7	25,6	1,7
EXTREMADURA	100,0	68,4	27,8	3,8
GALICIA	100,0	74,1	23,2	2,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	74,2	24,0	1,8
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	80,4	17,5	2,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	72,9	26,2	0,9
PAÍS VASCO	100,0	77,1	20,5	2,4
RIOJA (LA)	100,0	71,4	27,3	1,4
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	65,7	33,1	1,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	74,1	25,5	0,4

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.172. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

#### Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

*Población de 16 y más años a la que se le ha medido el colesterol alguna vez*

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS
<b>VARONES</b>				
TOTAL	100,0	73,2	24,1	2,7
ANDALUCÍA	100,0	68,0	27,6	4,4
ARAGÓN	100,0	76,4	20,4	3,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	74,0	22,4	3,6
BALEARS (ILLES)	100,0	81,6	16,6	1,8
CANARIAS	100,0	78,7	20,0	1,2
CANTABRIA	100,0	80,5	18,9	0,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	71,6	26,4	2,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	76,3	22,1	1,6
CATALUÑA	100,0	75,2	21,8	3,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	74,1	24,4	1,5
EXTREMADURA	100,0	64,7	30,3	5,0
GALICIA	100,0	74,6	22,0	3,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	69,6	27,8	2,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	81,0	18,0	1,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	74,2	25,1	0,8
PAÍS VASCO	100,0	76,4	20,9	2,7
RIOJA (LA)	100,0	71,2	28,0	0,8
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	56,0	43,2	0,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	75,1	24,6	0,3

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.172. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

#### Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

*Población de 16 y más años a la que se le ha medido el colesterol alguna vez*

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS
<b>MUJERES</b>				
TOTAL	100,0	74,8	23,1	2,1
ANDALUCÍA	100,0	70,7	26,5	2,9
ARAGÓN	100,0	73,7	24,1	2,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	68,2	26,5	5,3
BALEARS (ILLES)	100,0	78,4	20,3	1,3
CANARIAS	100,0	77,9	20,9	1,3
CANTABRIA	100,0	76,8	22,0	1,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	78,1	19,1	2,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	75,8	22,4	1,9
CATALUÑA	100,0	76,3	22,1	1,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	71,3	26,8	1,9
EXTREMADURA	100,0	71,8	25,4	2,7
GALICIA	100,0	73,6	24,2	2,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	78,3	20,6	1,1
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	79,9	17,0	3,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	71,6	27,4	1,1
PAÍS VASCO	100,0	77,8	20,2	2,0
RIOJA (LA)	100,0	71,5	26,6	1,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	74,8	23,7	1,6
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	73,1	26,4	0,5

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.173. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL**

**Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia**

*Población de 16 y más años a la que se le ha medido el colesterol alguna vez*

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS
<b>AMBOS SEXOS</b>				
TOTAL	100,0	74,0	23,6	2,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	73,6	23,4	3,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	73,7	23,8	2,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	74,6	23,1	2,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	73,6	24,3	2,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	75,1	23,1	1,9
<b>VARONES</b>				
TOTAL	100,0	73,2	24,1	2,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	74,2	22,9	2,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	73,2	23,9	3,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	73,7	23,6	2,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	73,8	23,6	2,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	71,0	26,6	2,3
<b>MUJERES</b>				
TOTAL	100,0	74,8	23,1	2,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	73,1	23,8	3,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	74,2	23,6	2,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	75,5	22,6	1,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	73,4	24,9	1,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	78,4	20,0	1,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.174. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento

*Población de 16 y más años a la que se le ha medido el colesterol alguna vez*

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS
<b>AMBOS SEXOS</b>				
TOTAL	100,0	74,0	23,6	2,4
ESPAÑA	100,0	75,1	22,7	2,3
EXTRANJERO	100,0	66,8	29,8	3,4
<b>VARONES</b>				
TOTAL	100,0	73,2	24,1	2,7
ESPAÑA	100,0	74,3	23,2	2,5
EXTRANJERO	100,0	65,4	30,3	4,3
<b>MUJERES</b>				
TOTAL	100,0	74,8	23,1	2,1
ESPAÑA	100,0	75,8	22,2	2,0
EXTRANJERO	100,0	68,0	29,4	2,5

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.175. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL**

**Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual**

*Población de 16 y más años a la que se le ha medido el colesterol alguna vez*

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS
<b>AMBOS SEXOS</b>				
TOTAL	100,0	74,0	23,6	2,4
TRABAJANDO	100,0	74,7	23,2	2,1
EN DESEMPLEO	100,0	61,0	35,7	3,4
ESTUDIANDO	100,0	57,2	36,7	6,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	84,1	14,5	1,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	80,6	17,3	2,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	75,9	21,8	2,3
OTRAS SITUACIONES	100,0	82,7	16,5	0,8
<b>VARONES</b>				
TOTAL	100,0	73,2	24,1	2,7
TRABAJANDO	100,0	74,8	22,9	2,4
EN DESEMPLEO	100,0	57,7	38,1	4,3
ESTUDIANDO	100,0	51,4	41,2	7,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	84,1	14,4	1,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	81,0	17,6	1,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	83,1	16,9	0,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	80,3	18,5	1,1
<b>MUJERES</b>				
TOTAL	100,0	74,8	23,1	2,1
TRABAJANDO	100,0	74,5	23,7	1,8
EN DESEMPLEO	100,0	64,4	33,1	2,4
ESTUDIANDO	100,0	62,8	32,2	5,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	84,2	14,7	1,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	80,1	16,9	3,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	75,8	21,9	2,3
OTRAS SITUACIONES	100,0	85,9	13,7	0,4

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.176. MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE ALGUNA VEZ**

**Distribución porcentual según sexo y grupo de edad**

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	92,8	7,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	77,0	23,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	90,7	9,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	94,6	5,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	95,2	4,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	96,7	3,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	97,2	2,8
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	98,2	1,8
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	91,9	8,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	76,0	24,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	89,3	10,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	93,3	6,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	94,7	5,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	96,7	3,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	97,5	2,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	97,7	2,3
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	93,8	6,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	78,0	22,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	92,2	7,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	95,9	4,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	95,7	4,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	96,7	3,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	97,0	3,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	98,5	1,5

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.177. MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE ALGUNA VEZ

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	92,8	7,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	95,7	4,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	92,7	7,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	89,2	10,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	91,3	8,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	95,9	4,2
UNIVERSITARIOS	100,0	95,3	4,7
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	89,1	10,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	89,0	11,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	85,4	14,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	86,2	13,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	88,2	11,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	95,2	4,8
UNIVERSITARIOS	100,0	94,0	6,1
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	95,9	4,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	94,4	5,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	95,3	4,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	95,1	5,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	96,7	3,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	97,0	3,0
UNIVERSITARIOS	100,0	97,5	2,5
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	97,7	2,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	97,4	2,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	97,6	2,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	99,0	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	98,2	1,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	100,0	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	98,2	1,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.177. MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE ALGUNA VEZ

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	91,9	8,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	94,7	5,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	91,3	8,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	88,7	11,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	90,5	9,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	95,3	4,7
UNIVERSITARIOS	100,0	94,6	5,4
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	87,9	12,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	85,9	14,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	84,4	15,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	85,9	14,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	87,0	13,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	94,2	5,8
UNIVERSITARIOS	100,0	92,6	7,4
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	95,6	4,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	95,1	4,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	94,5	5,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	94,3	5,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	96,3	3,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	97,1	3,0
UNIVERSITARIOS	100,0	97,3	2,7
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	97,6	2,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	97,0	3,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	97,6	2,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	99,8	0,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	98,4	1,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	100,0	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	97,1	2,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.177. MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE ALGUNA VEZ

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	93,8	6,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	96,4	3,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	94,1	5,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	89,8	10,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	92,2	7,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	96,5	3,5
UNIVERSITARIOS	100,0	95,9	4,1
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	90,5	9,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	93,2	6,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	86,8	13,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	86,5	13,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	89,4	10,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	96,3	3,7
UNIVERSITARIOS	100,0	94,9	5,1
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	96,2	3,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	93,7	6,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	96,1	4,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	95,7	4,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	97,0	3,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	97,0	3,0
UNIVERSITARIOS	100,0	97,7	2,3
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	97,8	2,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	97,6	2,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	97,6	2,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	98,1	1,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	97,9	2,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	..	..
UNIVERSITARIOS	100,0	100,0	0,0

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.178. MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE ALGUNA VEZ**

**Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma**

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	92,8	7,2
ANDALUCÍA	100,0	91,6	8,5
ARAGÓN	100,0	93,5	6,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	95,9	4,1
BALEARS (ILLES)	100,0	91,3	8,7
CANARIAS	100,0	95,8	4,2
CANTABRIA	100,0	95,9	4,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	97,2	2,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	90,4	9,6
CATALUÑA	100,0	90,7	9,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	91,7	8,4
EXTREMADURA	100,0	89,4	10,6
GALICIA	100,0	95,9	4,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	92,6	7,4
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	92,5	7,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	97,7	2,3
PAÍS VASCO	100,0	96,5	3,6
RIOJA (LA)	100,0	94,2	5,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	87,8	12,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	97,4	2,6

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009****2.178. MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE ALGUNA VEZ****Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma***Población de 16 y más años*

	<b>TOTAL</b>	<b>SÍ</b>	<b>NO</b>
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	91,9	8,2
ANDALUCÍA	100,0	90,1	9,9
ARAGÓN	100,0	92,4	7,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	93,7	6,3
BALEARS (ILLES)	100,0	89,9	10,1
CANARIAS	100,0	94,4	5,6
CANTABRIA	100,0	95,8	4,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	96,9	3,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	89,3	10,7
CATALUÑA	100,0	91,1	9,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	90,3	9,8
EXTREMADURA	100,0	89,3	10,7
GALICIA	100,0	95,3	4,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	91,2	8,8
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	89,6	10,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	97,8	2,2
PAÍS VASCO	100,0	95,5	4,5
RIOJA (LA)	100,0	92,5	7,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	89,2	10,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	95,4	4,6

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009****2.178. MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE ALGUNA VEZ****Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma***Población de 16 y más años*

	<b>TOTAL</b>	<b>SÍ</b>	<b>NO</b>
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	93,8	6,2
ANDALUCÍA	100,0	92,9	7,1
ARAGÓN	100,0	94,6	5,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	97,8	2,2
BALEARS (ILLES)	100,0	92,6	7,4
CANARIAS	100,0	97,2	2,8
CANTABRIA	100,0	96,1	3,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	97,4	2,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	91,6	8,4
CATALUÑA	100,0	90,4	9,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	93,0	7,0
EXTREMADURA	100,0	89,5	10,5
GALICIA	100,0	96,5	3,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	93,8	6,2
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	95,5	4,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	97,6	2,4
PAÍS VASCO	100,0	97,4	2,6
RIOJA (LA)	100,0	95,8	4,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	86,5	13,5
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	99,4	0,6

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.179. MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE ALGUNA VEZ**

**Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia**

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	92,8	7,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	93,7	6,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	93,1	6,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	92,8	7,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	93,6	6,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	90,6	9,4
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	91,9	8,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	92,6	7,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	92,2	7,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	92,9	7,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	92,5	7,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	88,9	11,2
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	93,8	6,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	94,9	5,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	93,9	6,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	92,7	7,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	94,6	5,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	92,2	7,8

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.180. MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE ALGUNA VEZ**

**Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad**

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	92,8	7,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	77,0	23,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	94,0	6,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	97,7	2,3
<b>ESPAÑA</b>			
TOTAL	100,0	94,3	5,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	79,9	20,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	95,5	4,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	97,8	2,2
<b>EXTRANJERO</b>			
TOTAL	100,0	83,7	16,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	64,8	35,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	86,5	13,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	95,5	4,5

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.180. MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE ALGUNA VEZ

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	91,9	8,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	76,0	24,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	93,1	6,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	97,6	2,4
<b>ESPAÑA</b>			
TOTAL	100,0	93,4	6,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	79,2	20,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	94,6	5,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	97,5	2,5
<b>EXTRANJERO</b>			
TOTAL	100,0	82,4	17,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	60,0	40,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	85,2	14,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	99,0	1,0

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.180. MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE ALGUNA VEZ

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	93,8	6,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	78,0	22,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	95,0	5,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	97,8	2,2
<b>ESPAÑA</b>			
TOTAL	100,0	95,3	4,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	80,7	19,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	96,5	3,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	98,0	2,0
<b>EXTRANJERO</b>			
TOTAL	100,0	84,8	15,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	68,5	31,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	87,8	12,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	92,1	7,9

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.181. MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE ALGUNA VEZ**

**Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual**

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	92,8	7,2
TRABAJANDO	100,0	94,0	6,0
EN DESEMPLEO	100,0	90,0	10,0
ESTUDIANDO	100,0	74,7	25,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	97,7	2,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	96,4	3,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	94,9	5,1
OTRAS SITUACIONES	100,0	84,5	15,5
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	91,9	8,2
TRABAJANDO	100,0	93,6	6,4
EN DESEMPLEO	100,0	86,8	13,2
ESTUDIANDO	100,0	73,8	26,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	97,6	2,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	95,6	4,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	91,4	8,7
OTRAS SITUACIONES	100,0	76,6	23,4
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	93,8	6,2
TRABAJANDO	100,0	94,5	5,5
EN DESEMPLEO	100,0	93,5	6,5
ESTUDIANDO	100,0	75,5	24,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	97,9	2,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	97,4	2,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	95,0	5,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	98,6	1,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.182. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años a la que se le ha medido el nivel de azúcar en sangre alguna vez

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS
<b>AMBOS SEXOS</b>				
TOTAL	100,0	74,6	23,0	2,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	60,3	34,9	4,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	69,1	28,5	2,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	70,8	26,7	2,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	74,0	22,9	3,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	81,0	17,3	1,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	85,8	12,9	1,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	86,2	12,8	0,9
<b>VARONES</b>				
TOTAL	100,0	73,8	23,6	2,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	56,3	38,4	5,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	67,2	30,0	2,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	72,6	24,9	2,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	74,3	22,7	3,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	81,8	16,9	1,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	85,2	13,1	1,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	85,5	13,3	1,3
<b>MUJERES</b>				
TOTAL	100,0	75,3	22,4	2,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	64,4	31,3	4,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	71,0	27,0	2,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	69,0	28,4	2,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	73,7	23,1	3,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	80,3	17,7	2,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	86,2	12,8	1,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	86,8	12,5	0,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.183. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

*Población de 16 y más años a la que se le ha medido el nivel de azúcar en sangre alguna vez*

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS
<b>AMBOS SEXOS</b>				
TOTAL	100,0	74,6	23,0	2,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	80,9	17,1	2,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	77,2	20,0	2,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	69,7	27,9	2,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	72,7	24,6	2,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	73,2	25,3	1,5
UNIVERSITARIOS	100,0	73,4	24,2	2,4
<b>VARONES</b>				
TOTAL	100,0	73,8	23,6	2,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	77,6	19,1	3,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	76,2	20,8	3,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	71,8	26,3	1,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	71,9	25,2	2,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	74,0	25,0	1,1
UNIVERSITARIOS	100,0	72,2	25,2	2,6
<b>MUJERES</b>				
TOTAL	100,0	75,3	22,4	2,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	83,1	15,8	1,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	78,2	19,2	2,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	67,5	29,6	2,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	73,4	24,1	2,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	72,3	25,7	1,9
UNIVERSITARIOS	100,0	74,5	23,3	2,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.184. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

*Población de 16 y más años a la que se le ha medido el nivel de azúcar en sangre alguna vez*

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS
<b>AMBOS SEXOS</b>				
TOTAL	100,0	74,6	23,0	2,4
ANDALUCÍA	100,0	70,0	26,4	3,6
ARAGÓN	100,0	75,6	21,9	2,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	71,7	23,9	4,4
BALEARS (ILLES)	100,0	81,9	15,0	3,1
CANARIAS	100,0	78,3	20,5	1,3
CANTABRIA	100,0	78,7	20,7	0,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	74,8	22,8	2,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	76,2	21,7	2,1
CATALUÑA	100,0	76,3	21,6	2,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	73,8	24,4	1,9
EXTREMADURA	100,0	70,0	26,1	3,9
GALICIA	100,0	74,0	23,1	2,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	74,4	23,6	2,0
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	81,1	17,1	1,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	73,3	25,9	0,8
PAÍS VASCO	100,0	78,1	19,6	2,3
RIOJA (LA)	100,0	71,9	26,8	1,4
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	69,5	28,6	2,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	74,6	25,0	0,4

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.184. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE**

**Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma**

*Población de 16 y más años a la que se le ha medido el nivel de azúcar en sangre alguna vez*

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS
<b>VARONES</b>				
TOTAL	100,0	73,8	23,6	2,6
ANDALUCÍA	100,0	68,4	27,4	4,1
ARAGÓN	100,0	76,6	20,3	3,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	74,1	22,5	3,5
BALEARS (ILLES)	100,0	79,5	17,6	2,9
CANARIAS	100,0	78,6	20,2	1,2
CANTABRIA	100,0	80,0	19,5	0,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	71,0	26,8	2,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	76,1	22,1	1,9
CATALUÑA	100,0	76,0	21,5	2,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	75,2	23,4	1,5
EXTREMADURA	100,0	66,8	28,7	4,5
GALICIA	100,0	75,1	21,7	3,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	70,8	26,8	2,4
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	81,6	17,3	1,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	74,6	24,9	0,5
PAÍS VASCO	100,0	78,9	18,7	2,4
RIOJA (LA)	100,0	70,9	28,3	0,8
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	63,4	34,2	2,4
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	75,1	24,6	0,3

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.184. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE**

**Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma**

*Población de 16 y más años a la que se le ha medido el nivel de azúcar en sangre alguna vez*

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS
<b>MUJERES</b>				
TOTAL	100,0	75,3	22,4	2,3
ANDALUCÍA	100,0	71,5	25,4	3,1
ARAGÓN	100,0	74,7	23,5	1,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	69,7	25,2	5,2
BALEARS (ILLES)	100,0	84,4	12,5	3,2
CANARIAS	100,0	78,0	20,7	1,3
CANTABRIA	100,0	77,6	21,9	0,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	78,5	18,9	2,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	76,3	21,3	2,4
CATALUÑA	100,0	76,6	21,8	1,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	72,5	25,3	2,2
EXTREMADURA	100,0	73,2	23,6	3,3
GALICIA	100,0	73,0	24,4	2,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	77,7	20,8	1,5
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	80,6	17,0	2,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	72,1	26,9	1,1
PAÍS VASCO	100,0	77,4	20,4	2,2
RIOJA (LA)	100,0	72,8	25,3	1,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	75,1	23,4	1,5
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	74,1	25,4	0,5

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.185. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE**

**Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia**

*Población de 16 y más años a la que se le ha medido el nivel de azúcar en sangre alguna vez*

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS
<b>AMBOS SEXOS</b>				
TOTAL	100,0	74,6	23,0	2,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	74,5	22,5	3,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	74,2	23,3	2,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	74,6	23,0	2,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	73,9	24,1	2,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	76,0	21,9	2,1
<b>VARONES</b>				
TOTAL	100,0	73,8	23,6	2,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	74,8	22,4	2,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	73,4	23,9	2,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	74,0	23,0	3,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	74,1	23,6	2,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	72,7	25,2	2,1
<b>MUJERES</b>				
TOTAL	100,0	75,3	22,4	2,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	74,3	22,7	3,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	75,0	22,6	2,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	75,2	22,9	1,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	73,7	24,6	1,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	78,7	19,2	2,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.186. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento

*Población de 16 y más años a la que se le ha medido el nivel de azúcar en sangre alguna vez*

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS
<b>AMBOS SEXOS</b>				
TOTAL	100,0	74,6	23,0	2,4
ESPAÑA	100,0	75,6	22,1	2,3
EXTRANJERO	100,0	67,4	29,4	3,3
<b>VARONES</b>				
TOTAL	100,0	73,8	23,6	2,6
ESPAÑA	100,0	74,9	22,7	2,4
EXTRANJERO	100,0	66,1	30,0	3,9
<b>MUJERES</b>				
TOTAL	100,0	75,3	22,4	2,3
ESPAÑA	100,0	76,3	21,5	2,2
EXTRANJERO	100,0	68,5	28,9	2,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.187. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

*Población de 16 y más años a la que se le ha medido el nivel de azúcar en sangre alguna vez*

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS
<b>AMBOS SEXOS</b>				
TOTAL	100,0	74,6	23,0	2,4
TRABAJANDO	100,0	75,0	22,8	2,2
EN DESEMPLEO	100,0	61,6	34,9	3,6
ESTUDIANDO	100,0	57,7	36,1	6,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	85,1	13,6	1,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	81,3	16,6	2,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	76,5	21,5	2,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	83,6	14,8	1,7
<b>VARONES</b>				
TOTAL	100,0	73,8	23,6	2,6
TRABAJANDO	100,0	75,3	22,5	2,2
EN DESEMPLEO	100,0	58,2	37,7	4,1
ESTUDIANDO	100,0	51,2	41,7	7,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	84,7	13,8	1,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	82,5	16,3	1,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	85,6	14,4	0,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	83,8	13,7	2,6
<b>MUJERES</b>				
TOTAL	100,0	75,3	22,4	2,3
TRABAJANDO	100,0	74,6	23,2	2,2
EN DESEMPLEO	100,0	65,0	31,9	3,1
ESTUDIANDO	100,0	64,2	30,6	5,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	85,6	13,4	1,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	79,9	17,1	3,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	76,3	21,6	2,1
OTRAS SITUACIONES	100,0	83,3	16,3	0,4

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.188. REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES ALGUNA VEZ**

**Distribución porcentual según sexo y grupo de edad**

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	6,8	93,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,3	95,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	5,1	94,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	5,2	94,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	7,2	92,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	9,8	90,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	8,9	91,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	9,7	90,3
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	7,4	92,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,5	95,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	5,2	94,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	5,6	94,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	8,2	91,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	11,2	88,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	9,7	90,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	11,4	88,6
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	6,3	93,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,2	95,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	4,9	95,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	4,7	95,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	6,3	93,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	8,5	91,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	8,3	91,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	8,6	91,5

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.189. REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECEAS ALGUNA VEZ

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	6,8	93,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	7,7	92,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,3	93,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	6,5	93,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	6,6	93,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,0	93,1
UNIVERSITARIOS	100,0	7,3	92,7
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	4,9	95,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	3,4	96,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,3	96,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	4,6	95,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	5,7	94,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,9	95,1
UNIVERSITARIOS	100,0	5,8	94,2
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	8,4	91,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,8	93,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,7	93,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	10,8	89,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	7,8	92,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	12,4	87,6
UNIVERSITARIOS	100,0	9,6	90,4
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	9,3	90,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,8	91,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,1	90,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	10,2	89,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	10,2	89,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	11,5	88,5
UNIVERSITARIOS	100,0	11,4	88,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.189. REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES ALGUNA VEZ

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	7,4	92,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,1	91,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,3	93,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	6,6	93,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	7,6	92,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,9	92,1
UNIVERSITARIOS	100,0	8,7	91,3
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	5,2	94,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	4,3	95,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,1	96,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	4,8	95,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	6,0	94,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	5,2	94,8
UNIVERSITARIOS	100,0	6,8	93,3
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	9,5	90,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,2	91,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,1	93,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	10,0	90,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	9,8	90,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	13,6	86,5
UNIVERSITARIOS	100,0	11,8	88,2
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	10,5	89,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,1	90,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	10,2	89,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	15,8	84,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	13,1	86,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	13,5	86,5
UNIVERSITARIOS	100,0	9,7	90,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.189. REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES ALGUNA VEZ

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	6,3	93,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	7,4	92,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,2	93,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	6,4	93,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	5,6	94,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	5,8	94,3
UNIVERSITARIOS	100,0	6,0	94,0
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	4,7	95,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,2	97,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,5	96,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	4,4	95,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	5,3	94,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,6	95,4
UNIVERSITARIOS	100,0	5,0	95,0
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	7,3	92,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	5,6	94,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,4	93,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	11,5	88,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	6,0	94,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	10,4	89,7
UNIVERSITARIOS	100,0	7,1	92,9
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	8,4	91,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,6	91,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	8,4	91,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	4,3	95,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	6,8	93,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	..	..
UNIVERSITARIOS	100,0	14,3	85,7

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.190. REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES ALGUNA VEZ**

**Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma**

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	6,8	93,2
ANDALUCÍA	100,0	5,3	94,7
ARAGÓN	100,0	6,4	93,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	5,9	94,1
BALEARS (ILLES)	100,0	5,1	94,9
CANARIAS	100,0	10,1	89,9
CANTABRIA	100,0	3,9	96,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	7,1	92,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	5,9	94,1
CATALUÑA	100,0	4,5	95,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	9,4	90,6
EXTREMADURA	100,0	4,7	95,4
GALICIA	100,0	6,1	93,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	9,2	90,8
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	4,8	95,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	7,4	92,6
PAÍS VASCO	100,0	10,1	89,9
RIOJA (LA)	100,0	5,8	94,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	8,2	91,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,9	98,1

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009****2.190. REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES ALGUNA VEZ****Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma***Población de 16 y más años*

	<b>TOTAL</b>	<b>SÍ</b>	<b>NO</b>
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	7,4	92,6
ANDALUCÍA	100,0	5,0	95,0
ARAGÓN	100,0	6,9	93,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	6,4	93,7
BALEARS (ILLES)	100,0	4,8	95,2
CANARIAS	100,0	12,4	87,6
CANTABRIA	100,0	5,6	94,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	7,3	92,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	6,5	93,5
CATALUÑA	100,0	5,7	94,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	9,5	90,6
EXTREMADURA	100,0	6,1	93,9
GALICIA	100,0	5,9	94,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	10,5	89,5
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	5,0	95,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	7,1	92,9
PAÍS VASCO	100,0	11,2	88,8
RIOJA (LA)	100,0	6,3	93,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	11,9	88,1
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	2,4	97,6

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.190. REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES ALGUNA VEZ

#### Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	6,3	93,8
ANDALUCÍA	100,0	5,6	94,4
ARAGÓN	100,0	5,9	94,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	5,5	94,5
BALEARS (ILLES)	100,0	5,3	94,7
CANARIAS	100,0	7,8	92,2
CANTABRIA	100,0	2,3	97,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	6,9	93,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	5,2	94,8
CATALUÑA	100,0	3,3	96,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	9,3	90,7
EXTREMADURA	100,0	3,3	96,7
GALICIA	100,0	6,3	93,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	8,1	92,0
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	4,5	95,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	7,6	92,4
PAÍS VASCO	100,0	9,0	91,0
RIOJA (LA)	100,0	5,3	94,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	5,1	94,9
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,4	98,6

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.191. REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES ALGUNA VEZ**

**Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia**

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	6,8	93,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	6,0	94,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	6,2	93,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	6,7	93,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	8,0	92,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	7,3	92,7
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	7,4	92,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	5,8	94,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	6,3	93,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	7,4	92,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	9,5	90,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	8,3	91,7
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	6,3	93,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	6,2	93,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	6,1	93,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	6,0	94,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	6,6	93,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	6,3	93,7

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.192. REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES ALGUNA VEZ**

**Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad**

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	6,8	93,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,3	95,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	6,5	93,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	9,3	90,7
<b>ESPAÑA</b>			
TOTAL	100,0	6,9	93,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	3,6	96,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	6,7	93,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	9,3	90,8
<b>EXTRANJERO</b>			
TOTAL	100,0	6,1	93,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	7,4	92,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,6	94,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	10,8	89,3

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.192. REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES ALGUNA VEZ

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>VARONES</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	7,4	92,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,5	95,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	7,1	92,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	10,5	89,5
<b>ESPAÑA</b>			
TOTAL	100,0	7,4	92,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,0	96,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	7,2	92,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	10,5	89,5
<b>EXTRANJERO</b>			
TOTAL	100,0	7,0	93,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	6,9	93,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	6,8	93,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	9,5	90,5

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.192. REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES ALGUNA VEZ

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

*Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>MUJERES</b>			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	6,3	93,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,2	95,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,9	94,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	8,4	91,6
<b>ESPAÑA</b>			
TOTAL	100,0	6,4	93,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	3,1	96,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	6,2	93,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	8,3	91,7
<b>EXTRANJERO</b>			
TOTAL	100,0	5,3	94,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	7,8	92,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,4	95,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	12,1	87,9

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.193. REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES ALGUNA VEZ

#### Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	100,0	6,8	93,2
TRABAJANDO	100,0	6,4	93,6
EN DESEMPLEO	100,0	5,1	94,9
ESTUDIANDO	100,0	4,4	95,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	9,5	90,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	11,6	88,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	6,6	93,5
OTRAS SITUACIONES	100,0	10,5	89,5
<b>VARONES</b>			
TOTAL	100,0	7,4	92,6
TRABAJANDO	100,0	6,8	93,2
EN DESEMPLEO	100,0	5,5	94,5
ESTUDIANDO	100,0	4,8	95,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	10,2	89,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	13,2	86,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	18,9	81,1
OTRAS SITUACIONES	100,0	10,8	89,3
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	100,0	6,3	93,8
TRABAJANDO	100,0	5,9	94,1
EN DESEMPLEO	100,0	4,6	95,4
ESTUDIANDO	100,0	4,0	96,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	8,7	91,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	9,6	90,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	6,3	93,7
OTRAS SITUACIONES	100,0	10,1	89,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.194. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA PRUEBA EN SANGRE OCULTA EN HECES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

*Población de 16 y más años a la que se ha realizado una prueba de sangre oculta en heces*

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 2 AÑOS	HACE MÁS DE 2 AÑOS PERO NO MÁS DE 3 AÑOS	MÁS DE 3 AÑOS
<b>AMBOS SEXOS</b>					
TOTAL	100,0	23,6	14,5	12,8	49,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	12,3	9,5	19,0	59,3
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	21,9	16,1	13,3	48,8
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	25,0	12,6	11,8	50,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	26,9	16,9	11,8	44,3
<b>VARONES</b>					
TOTAL	100,0	23,9	14,2	12,7	49,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	14,5	6,1	16,4	63,1
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	19,3	13,8	9,8	57,2
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	27,8	12,7	13,9	45,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	26,6	19,6	13,3	40,5
<b>MUJERES</b>					
TOTAL	100,0	23,3	14,9	12,9	49,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	9,8	13,3	21,8	55,1
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	24,9	18,7	17,3	39,0
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	21,5	12,4	9,1	57,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	27,2	14,4	10,5	47,8

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.195. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA PRUEBA EN SANGRE OCULTA EN HECES

#### Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

*Población de 16 y más años a la que se ha realizado una prueba de sangre oculta en heces*

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 2 AÑOS	HACE MÁS DE 2 AÑOS PERO NO MÁS DE 3 AÑOS	MÁS DE 3 AÑOS
<b>AMBOS SEXOS</b>					
TOTAL	100,0	23,6	14,5	12,8	49,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	31,6	14,8	9,7	43,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	25,5	15,8	10,9	47,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	18,7	8,7	16,2	56,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	22,4	15,4	15,3	46,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	28,7	17,1	8,7	45,5
UNIVERSITARIOS	100,0	19,4	16,2	12,6	51,9
<b>VARONES</b>					
TOTAL	100,0	23,9	14,2	12,7	49,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	38,6	19,6	9,5	32,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	27,4	11,7	10,9	50,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	18,3	9,4	23,5	48,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	22,3	13,4	10,8	53,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	30,7	21,2	6,7	41,4
UNIVERSITARIOS	100,0	15,6	15,4	11,6	57,3
<b>MUJERES</b>					
TOTAL	100,0	23,3	14,9	12,9	49,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	26,4	11,2	9,8	52,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	23,5	20,0	10,9	45,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	19,1	7,9	8,4	64,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	22,6	18,0	21,4	38,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	25,3	10,0	12,2	52,6
UNIVERSITARIOS	100,0	24,2	17,3	13,8	44,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.196. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA PRUEBA EN SANGRE OCULTA EN HECES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

*Población de 16 y más años a la que se ha realizado una prueba de sangre oculta en heces*

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 2 AÑOS	HACE MÁS DE 2 AÑOS PERO NO MÁS DE 3 AÑOS	MÁS DE 3 AÑOS
<b>AMBOS SEXOS</b>					
TOTAL	100,0	23,6	14,5	12,8	49,1
ANDALUCÍA	100,0	27,3	13,8	12,0	46,9
ARAGÓN	100,0	23,2	21,7	12,1	43,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	13,0	17,2	15,6	54,2
BALEARS (ILLES)	100,0	39,2	12,3	2,1	46,4
CANARIAS	100,0	19,4	15,2	13,0	52,5
CANTABRIA	100,0	47,7	11,7	20,3	20,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	26,7	13,9	13,2	46,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	24,1	13,9	18,5	43,5
CATALUÑA	100,0	15,0	14,0	16,1	54,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	21,3	14,2	14,0	50,6
EXTREMADURA	100,0	28,1	12,1	16,0	43,8
GALICIA	100,0	31,0	14,9	7,0	47,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	21,9	15,0	11,2	51,9
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	23,1	18,1	16,8	42,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	16,0	12,3	9,2	62,5
PAÍS VASCO	100,0	30,8	12,4	12,2	44,7
RIOJA (LA)	100,0	23,6	14,0	10,2	52,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	..	..	..	..
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	..	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.196. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA PRUEBA EN SANGRE OCULTA EN HECES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años a la que se ha realizado una prueba de sangre oculta en heces

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 2 AÑOS	HACE MÁS DE 2 AÑOS PERO NO MÁS DE 3 AÑOS	MÁS DE 3 AÑOS
<b>VARONES</b>					
TOTAL	100,0	23,9	14,2	12,7	49,3
ANDALUCÍA	100,0	27,0	13,7	13,6	45,7
ARAGÓN	100,0	19,7	25,1	9,9	45,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	10,3	27,3	19,3	43,1
BALEARS (ILLES)	100,0	..	..	..	..
CANARIAS	100,0	19,1	13,4	18,7	48,8
CANTABRIA	100,0	..	..	..	..
CASTILLA Y LEÓN	100,0	19,4	16,3	17,7	46,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	33,3	16,5	7,7	42,5
CATALUÑA	100,0	11,0	16,4	17,1	55,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	25,5	12,9	12,0	49,5
EXTREMADURA	100,0	33,2	13,5	14,0	39,3
GALICIA	100,0	26,0	14,6	5,7	53,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	25,7	11,9	7,7	54,7
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	29,2	12,6	13,9	44,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	5,4	10,0	6,8	77,8
PAÍS VASCO	100,0	30,4	9,1	15,0	45,5
RIOJA (LA)	100,0	..	..	..	..
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	..	..	..	..
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	..	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.196. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA PRUEBA EN SANGRE OCULTA EN HECES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años a la que se ha realizado una prueba de sangre oculta en heces

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 2 AÑOS	HACE MÁS DE 2 AÑOS PERO NO MÁS DE 3 AÑOS	MÁS DE 3 AÑOS
<b>MUJERES</b>					
TOTAL	100,0	23,3	14,9	12,9	49,0
ANDALUCÍA	100,0	27,5	14,0	10,6	47,9
ARAGÓN	100,0	27,3	17,7	14,7	40,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	15,9	6,4	11,6	66,1
BALEARS (ILLES)	100,0	35,2	6,3	0,0	58,5
CANARIAS	100,0	19,7	17,8	4,3	58,2
CANTABRIA	100,0	..	..	..	..
CASTILLA Y LEÓN	100,0	34,2	11,6	8,5	45,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	12,5	10,7	32,2	44,6
CATALUÑA	100,0	21,3	10,2	14,6	54,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	17,2	15,5	15,8	51,5
EXTREMADURA	100,0	18,8	9,7	19,6	52,0
GALICIA	100,0	35,3	15,2	8,0	41,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	17,3	18,8	15,4	48,5
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	16,2	24,4	19,9	39,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	25,6	14,4	11,4	48,6
PAÍS VASCO	100,0	31,2	16,3	8,9	43,7
RIOJA (LA)	100,0	..	..	..	..
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	..	..	..	..
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	..	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.197. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA PRUEBA EN SANGRE OCULTA EN HECES

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

*Población de 16 y más años a la que se ha realizado una prueba de sangre oculta en heces*

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 2 AÑOS	HACE MÁS DE 2 AÑOS PERO NO MÁS DE 3 AÑOS	MÁS DE 3 AÑOS
<b>AMBOS SEXOS</b>					
TOTAL	100,0	23,6	14,5	12,8	49,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	23,5	17,2	10,7	48,5
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	26,2	12,9	13,4	47,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	26,9	12,5	12,2	48,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	20,1	15,6	14,4	49,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	23,2	13,7	12,1	51,0
<b>VARONES</b>					
TOTAL	100,0	23,9	14,2	12,7	49,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	25,6	19,3	10,7	44,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	23,8	13,8	13,2	49,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	25,9	15,2	11,2	47,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	20,0	14,1	17,5	48,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	26,8	9,6	8,0	55,6
<b>MUJERES</b>					
TOTAL	100,0	23,3	14,9	12,9	49,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	21,6	15,3	10,8	52,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	28,6	12,0	13,5	45,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	28,1	9,3	13,6	49,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	20,3	17,6	10,3	51,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	19,1	18,3	16,7	45,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.198. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA PRUEBA EN SANGRE OCULTA EN HECES

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento

*Población de 16 y más años a la que se ha realizado una prueba de sangre oculta en heces*

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 2 AÑOS	HACE MÁS DE 2 AÑOS PERO NO MÁS DE 3 AÑOS	MÁS DE 3 AÑOS
<b>AMBOS SEXOS</b>					
TOTAL	100,0	23,6	14,5	12,8	49,1
ESPAÑA	100,0	24,8	14,3	11,8	49,2
EXTRANJERO	100,0	16,0	15,7	19,7	48,7
<b>VARONES</b>					
TOTAL	100,0	23,9	14,2	12,7	49,3
ESPAÑA	100,0	24,7	14,4	11,7	49,2
EXTRANJERO	100,0	19,1	12,5	18,7	49,7
<b>MUJERES</b>					
TOTAL	100,0	23,3	14,9	12,9	49,0
ESPAÑA	100,0	24,9	14,2	11,8	49,2
EXTRANJERO	100,0	12,2	19,6	20,8	47,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.199. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA PRUEBA EN SANGRE OCULTA EN HECES

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

*Población de 16 y más años a la que se ha realizado una prueba de sangre oculta en heces*

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 2 AÑOS	HACE MÁS DE 2 AÑOS PERO NO MÁS DE 3 AÑOS	MÁS DE 3 AÑOS
<b>AMBOS SEXOS</b>					
TOTAL	100,0	23,6	14,5	12,8	49,1
TRABAJANDO	100,0	23,7	12,6	13,9	49,8
EN DESEMPLEO	100,0	23,0	14,0	12,1	51,0
ESTUDIANDO	100,0	10,9	8,5	12,1	68,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	24,6	18,2	12,7	44,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	28,0	21,8	8,1	42,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	26,3	13,2	10,2	50,3
OTRAS SITUACIONES	100,0	..	..	..	..
<b>VARONES</b>					
TOTAL	100,0	23,9	14,2	12,7	49,3
TRABAJANDO	100,0	23,2	13,4	13,0	50,5
EN DESEMPLEO	100,0	25,3	7,0	8,0	59,6
ESTUDIANDO	100,0	6,9	3,1	19,0	71,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	25,8	20,1	13,2	40,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	35,5	14,2	10,1	40,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	..	..	..	..
OTRAS SITUACIONES	100,0	..	..	..	..
<b>MUJERES</b>					
TOTAL	100,0	23,3	14,9	12,9	49,0
TRABAJANDO	100,0	24,6	11,4	15,3	48,8
EN DESEMPLEO	100,0	19,8	23,4	17,6	39,2
ESTUDIANDO	100,0	..	..	..	..
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	23,0	15,7	12,0	49,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	15,0	35,0	4,6	45,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	26,3	13,7	9,8	50,2
OTRAS SITUACIONES	100,0	..	..	..	..

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.200. REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA ALGUNA VEZ**

**Distribución porcentual según grupo de edad**

*Mujeres de 20 y más años*

	<b>TOTAL</b>	<b>SÍ</b>	<b>NO</b>
TOTAL	100,0	55,6	44,4
DE 20 A 24 AÑOS	100,0	7,4	92,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	18,1	81,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	43,9	56,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	83,3	16,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	93,3	6,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	86,9	13,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	48,7	51,3

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**
**2.201. REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA ALGUNA VEZ**
**Distribución porcentual según grupo de edad y nivel de estudios**
*Mujeres de 20 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	55,6	44,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	62,7	37,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	67,3	32,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	50,4	49,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	49,3	50,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	41,8	58,2
UNIVERSITARIOS	100,0	50,3	49,7
<b>DE 20 A 44 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	28,0	72,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	24,3	75,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	23,3	76,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	26,1	73,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	26,5	73,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	28,4	71,7
UNIVERSITARIOS	100,0	33,1	66,9
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	87,7	12,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	86,5	13,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	88,5	11,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	86,8	13,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	86,6	13,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	88,2	11,8
UNIVERSITARIOS	100,0	89,7	10,3
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	67,1	32,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	59,1	40,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	72,6	27,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	78,4	21,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	83,5	16,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	..	..
UNIVERSITARIOS	100,0	80,5	19,5

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.202. REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA ALGUNA VEZ**

**Distribución porcentual según comunidad autónoma**

*Mujeres de 20 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
TOTAL	100,0	55,6	44,4
ANDALUCÍA	100,0	47,0	53,0
ARAGÓN	100,0	59,5	40,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	56,0	44,1
BALEARS (ILLES)	100,0	47,9	52,1
CANARIAS	100,0	53,9	46,1
CANTABRIA	100,0	50,7	49,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	59,1	40,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	52,2	47,8
CATALUÑA	100,0	62,4	37,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	55,4	44,6
EXTREMADURA	100,0	50,2	49,8
GALICIA	100,0	59,4	40,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	57,8	42,2
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	50,2	49,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	63,1	36,9
PAÍS VASCO	100,0	59,1	40,9
RIOJA (LA)	100,0	65,2	34,8
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	31,9	68,1
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	42,2	57,8

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.203. REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA ALGUNA VEZ**

**Distribución porcentual según tamaño del municipio de residencia**

*Mujeres de 20 y más años*

	<b>TOTAL</b>	<b>SÍ</b>	<b>NO</b>
TOTAL	100,0	55,6	44,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	55,0	45,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	52,7	47,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	56,8	43,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	56,1	43,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	58,6	41,4

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.204. REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA ALGUNA VEZ**

**Distribución porcentual según país de nacimiento y grupo de edad**

*Mujeres de 20 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	55,6	44,4
DE 20 A 24 AÑOS	100,0	7,4	92,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	56,1	43,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	67,1	32,9
<b>ESPAÑA</b>			
TOTAL	100,0	59,0	41,0
DE 20 A 24 AÑOS	100,0	5,9	94,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	60,5	39,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	66,6	33,4
<b>EXTRANJERO</b>			
TOTAL	100,0	34,6	65,4
DE 20 A 24 AÑOS	100,0	12,4	87,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	34,0	66,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	83,8	16,2

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.205. REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA ALGUNA VEZ**

**Distribución porcentual según relación con la actividad económica actual**

*Mujeres de 20 y más años*

	<b>TOTAL</b>	<b>SÍ</b>	<b>NO</b>
TOTAL	100,0	55,6	44,4
TRABAJANDO	100,0	51,1	48,9
EN DESEMPLEO	100,0	40,0	60,1
ESTUDIANDO	100,0	8,7	91,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	67,7	32,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	63,7	36,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	69,3	30,7
OTRAS SITUACIONES	100,0	39,9	60,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.206. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

Distribución porcentual según grupo de edad

*Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una mamografía alguna vez*

	TOTAL	MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS Ó MÁS PERO NO MÁS DE 3 AÑOS	MÁS DE 3 AÑOS
TOTAL	100,0	65,0	12,0	23,0
DE 20 A 24 AÑOS	100,0	71,3	15,1	13,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	52,5	12,3	35,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	66,1	13,2	20,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	76,5	12,1	11,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	80,3	13,3	6,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	56,0	13,6	30,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	21,6	4,5	73,9

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.207. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA**

**Distribución porcentual según nivel de estudios**

*Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una mamografía alguna vez*

	TOTAL	MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS Ó MÁS PERO NO MÁS DE 3 AÑOS	MÁS DE 3 AÑOS
TOTAL	100,0	65,0	12,0	23,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	51,3	10,9	37,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	66,0	10,4	23,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	66,1	14,8	19,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	68,8	14,5	16,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	68,8	15,2	16,0
UNIVERSITARIOS	100,0	72,9	10,2	16,9

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.208. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA**

**Distribución porcentual según comunidad autónoma**

*Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una mamografía alguna vez*

	TOTAL	MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS Ó MÁS PERO NO MÁS DE 3 AÑOS	MÁS DE 3 AÑOS
TOTAL	100,0	65,0	12,0	23,0
ANDALUCÍA	100,0	59,1	11,2	29,7
ARAGÓN	100,0	64,8	12,3	22,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	65,6	10,0	24,3
BALEARS (ILLES)	100,0	63,8	10,3	25,9
CANARIAS	100,0	63,7	14,2	22,1
CANTABRIA	100,0	62,9	10,0	27,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	60,6	13,4	26,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	63,1	16,4	20,5
CATALUÑA	100,0	71,1	10,0	18,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	58,4	14,8	26,8
EXTREMADURA	100,0	62,1	14,0	23,9
GALICIA	100,0	65,1	12,1	22,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	72,6	10,4	17,0
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	70,2	9,7	20,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	64,9	17,6	17,6
PAÍS VASCO	100,0	58,5	14,1	27,4
RIOJA (LA)	100,0	71,4	9,8	18,8
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	52,3	25,6	22,1
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	65,3	4,1	30,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

**2.209. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA**

**Distribución porcentual según tamaño del municipio de residencia**

*Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una mamografía alguna vez*

	TOTAL	MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS Ó MÁS PERO NO MÁS DE 3 AÑOS	MÁS DE 3 AÑOS
TOTAL	100,0	65,0	12,0	23,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	59,9	14,0	26,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	65,0	11,9	23,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	66,5	12,4	21,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	64,9	11,8	23,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	69,0	10,4	20,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.210. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

Distribución porcentual según país de nacimiento y grupo de edad

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una mamografía alguna vez

	TOTAL	MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS Ó MÁS PERO NO MÁS DE 3 AÑOS	MÁS DE 3 AÑOS
<b>TOTAL</b>				
TOTAL	100,0	65,0	12,0	23,0
DE 20 A 24 AÑOS	100,0	71,3	15,1	13,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	73,3	12,7	14,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	43,1	10,2	46,8
<b>ESPAÑA</b>				
TOTAL	100,0	65,9	11,5	22,6
DE 20 A 24 AÑOS	100,0	75,6	9,8	14,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	75,0	12,1	13,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	43,7	10,0	46,3
<b>EXTRANJERO</b>				
TOTAL	100,0	55,0	18,1	26,9
DE 20 A 24 AÑOS	100,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	58,7	18,5	22,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	29,0	14,3	56,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.211. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

Distribución porcentual según relación con la actividad económica actual

*Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una mamografía alguna vez*

	TOTAL	MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS Ó MÁS PERO NO MÁS DE 3 AÑOS	MÁS DE 3 AÑOS
TOTAL	100,0	65,0	12,0	23,0
TRABAJANDO	100,0	73,6	13,2	13,3
EN DESEMPLEO	100,0	67,2	12,0	20,8
ESTUDIANDO	100,0	65,4	12,1	22,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	47,0	10,3	42,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	68,4	13,4	18,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	65,5	11,7	22,9
OTRAS SITUACIONES	100,0	..	..	..

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**
**2.212. MOTIVO DE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA (\*)**
**Distribución porcentual según grupo de edad**
*Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una mamografía alguna vez*

TOTAL	ELLA MISMA NOTÓ QUE TENÍA UN PROBLEMA EN EL PECHO	SU MÉDICO DE FAMILIA NOTÓ QUE TENÍA UN PROBLEMA EN EL PECHO DURANTE UN EXAMEN	SU GINECÓLOGO NOTÓ QUE TENÍA UN PROBLEMA EN EL PECHO DURANTE UN EXAMEN	SU MÉDICO DE FAMILIA SE LO ACONSEJÓ SIN QUE TUVIESE NINGÚN PROBLEMA	SU GINECÓLOGO SE LO ACONSEJÓ SIN QUE TUVIESE NINGÚN PROBLEMA	OTRAS MUJERES DE LA FAMILIA HAN TENIDO O TIENEN CÁNCER DE MAMA	LE CITARON DESDE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA O AYUNTAMIENTO POR UN PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE MAMA	POR OTRA RAZÓN	
TOTAL	100,0	9,2	2,7	6,3	8,5	22,8	3,1	43,9	7,4
DE 20 A 24 AÑOS	100,0	32,2	3,0	9,1	4,1	36,9	9,9	4,8	4,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	33,1	5,3	11,7	8,2	24,0	5,4	7,9	9,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	19,3	3,3	8,9	8,3	36,5	6,0	12,5	8,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	7,4	2,2	6,1	9,3	26,5	3,4	41,3	7,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	2,2	1,2	5,3	6,1	16,4	1,4	65,8	6,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	3,7	2,9	4,1	8,6	14,3	1,9	63,2	5,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	6,9	4,6	5,3	12,5	19,2	1,3	42,8	10,8

(\*) Admite respuesta múltiple.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.213. MOTIVO DE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA (\*)

Distribución porcentual según nivel de estudios

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una mamografía alguna vez

	TOTAL	ELLA MISMA NOTÓ QUE TENÍA UN PROBLEMA EN EL PECHO	SU MÉDICO DE FAMILIA NOTÓ QUE TENÍA UN PROBLEMA EN EL PECHO DURANTE UN EXAMEN	SU GINECÓLOGO NOTÓ QUE TENÍA UN PROBLEMA EN EL PECHO DURANTE UN EXAMEN	SU MÉDICO DE FAMILIA SE LO ACONSEJÓ SIN QUE TUVIESE NINGÚN PROBLEMA	SU GINECÓLOGO SE LO ACONSEJÓ SIN QUE TUVIESE NINGÚN PROBLEMA	OTRAS MUJERES DE LA FAMILIA HAN TENIDO O TIENEN CÁNCER DE MAMA	LE CITARON DESDE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA O AYUNTAMIENTO POR UN PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE MAMA	POR OTRA RAZÓN
TOTAL	100,0	9,2	2,7	6,3	8,5	22,8	3,1	43,9	7,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,3	4,2	4,0	8,6	11,6	1,3	61,0	6,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	5,8	2,8	6,5	8,9	15,0	2,1	55,5	6,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	13,3	2,4	7,0	7,6	20,4	4,4	42,2	8,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	10,7	2,4	7,8	9,7	30,0	3,9	32,6	8,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	12,7	1,2	6,8	3,2	38,7	5,2	22,9	10,5
UNIVERSITARIOS	100,0	12,4	1,8	6,3	8,2	38,3	4,1	24,6	7,1

(\*) Admite respuesta múltiple.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.214. MOTIVO DE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA (\*)

Distribución porcentual según comunidad autónoma

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una mamografía alguna vez

TOTAL	ELLA MISMA NOTÓ QUE TENÍA UN PROBLEMA EN EL PECHO	SU MÉDICO DE FAMILIA NOTÓ QUE TENÍA UN PROBLEMA EN EL PECHO DURANTE UN EXAMEN	SU GINECÓLOGO NOTÓ QUE TENÍA UN PROBLEMA EN EL PECHO DURANTE UN EXAMEN	SU MÉDICO DE FAMILIA SE LO ACONSEJÓ SIN QUE TUVIESE NINGÚN PROBLEMA	SU GINECÓLOGO SE LO ACONSEJÓ SIN QUE TUVIESE NINGÚN PROBLEMA	OTRAS MUJERES DE LA FAMILIA HAN TENIDO O TIENEN CÁNCER DE MAMA	LE CITARON DESDE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA O AYUNTAMIENTO POR UN PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE MAMA	POR OTRA RAZÓN	
TOTAL	100,0	9,2	2,7	6,3	8,5	22,8	3,1	43,9	7,4
ANDALUCÍA	100,0	14,2	3,5	5,8	8,7	16,5	2,4	39,2	11,4
ARAGÓN	100,0	5,7	4,5	10,1	3,7	32,5	5,2	37,5	3,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	6,7	3,0	8,6	5,2	18,0	2,6	51,6	6,1
BALEARS (ILLES)	100,0	4,4	3,2	13,4	10,1	37,6	3,7	22,4	7,4
CANARIAS	100,0	3,4	3,3	8,5	9,4	37,7	2,9	34,8	2,9
CANTABRIA	100,0	4,5	6,1	9,1	12,7	25,5	3,9	37,4	3,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	5,0	4,2	5,5	30,2	11,6	2,7	38,4	5,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	11,0	2,5	3,5	3,0	10,5	1,3	65,0	5,2
CATALUÑA	100,0	7,2	1,9	4,1	11,0	21,8	2,4	48,8	4,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	13,4	2,2	4,4	2,8	10,9	3,4	58,2	7,4
EXTREMADURA	100,0	11,0	4,3	9,9	6,9	18,7	2,9	41,6	16,5
GALICIA	100,0	6,1	0,8	5,7	4,6	22,3	2,0	52,8	8,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	10,6	3,8	10,3	7,7	46,3	4,4	21,9	8,4
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	17,6	1,1	2,4	6,0	15,4	4,9	40,6	16,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	8,8	0,8	1,1	0,5	4,8	0,8	75,7	7,6
PAÍS VASCO	100,0	4,8	1,1	6,1	4,2	15,6	4,8	58,5	5,5
RIOJA (LA)	100,0	0,6	2,0	2,5	3,7	14,7	2,1	65,5	9,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	2,9	3,7	12,8	50,1	28,4	0,0	2,1	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	21,4	2,5	2,9	7,6	19,7	0,0	44,7	1,3

(\*) Admite respuesta múltiple.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.215. MOTIVO DE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA (\*)

Distribución porcentual según tamaño del municipio de residencia

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una mamografía alguna vez

	TOTAL	ELLA MISMA NOTÓ QUE TENÍA UN PROBLEMA EN EL PECHO	SU MÉDICO DE FAMILIA NOTÓ QUE TENÍA UN PROBLEMA EN EL PECHO DURANTE UN EXAMEN	SU GINECÓLOGO NOTÓ QUE TENÍA UN PROBLEMA EN EL PECHO DURANTE UN EXAMEN	SU MÉDICO DE FAMILIA SE LO ACONSEJÓ SIN QUE TUVIESE NINGÚN PROBLEMA	SU GINECÓLOGO SE LO ACONSEJÓ SIN QUE TUVIESE NINGÚN PROBLEMA	OTRAS MUJERES DE LA FAMILIA HAN TENIDO O TIENEN CÁNCER DE MAMA	LE CITARON DESDE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA O AYUNTAMIENTO POR UN PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE MAMA	POR OTRA RAZÓN
TOTAL	100,0	9,2	2,7	6,3	8,5	22,8	3,1	43,9	7,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	8,9	2,8	5,4	10,1	18,2	3,1	47,7	6,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	11,3	2,4	6,2	6,7	19,7	2,9	45,0	8,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	9,5	2,8	6,5	9,7	23,1	2,6	41,6	7,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	8,6	2,6	7,1	9,0	18,8	2,9	49,3	6,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	7,7	3,0	6,4	7,7	35,0	3,7	34,6	7,8

(\*) Admite respuesta múltiple.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.216. MOTIVO DE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA (\*)

Distribución porcentual según país de nacimiento

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una mamografía alguna vez

	TOTAL	ELLA MISMA NOTÓ QUE TENÍA UN PROBLEMA EN EL PECHO	SU MÉDICO DE FAMILIA NOTÓ QUE TENÍA UN PROBLEMA EN EL PECHO DURANTE UN EXAMEN	SU GINECÓLOGO NOTÓ QUE TENÍA UN PROBLEMA EN EL PECHO DURANTE UN EXAMEN	SU MÉDICO DE FAMILIA SE LO ACONSEJÓ SIN QUE TUVIESE NINGÚN PROBLEMA	SU GINECÓLOGO SE LO ACONSEJÓ SIN QUE TUVIESE NINGÚN PROBLEMA	OTRAS MUJERES DE LA FAMILIA HAN TENIDO O TIENEN CÁNCER DE MAMA	LE CITARON DESDE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA O AYUNTAMIENTO POR UN PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE MAMA	POR OTRA RAZÓN
TOTAL	100,0	9,2	2,7	6,3	8,5	22,8	3,1	43,9	7,4
ESPAÑA	100,0	8,2	2,5	6,3	8,3	22,4	3,1	46,0	7,1
EXTRANJERO	100,0	19,9	4,7	6,8	10,2	26,8	3,2	21,9	10,3

(\*) Admite respuesta múltiple.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.217. MOTIVO DE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA (\*)

Distribución porcentual según relación con la actividad económica actual

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una mamografía alguna vez

	TOTAL	ELLA MISMA NOTÓ QUE TENÍA UN PROBLEMA EN EL PECHO	SU MÉDICO DE FAMILIA NOTÓ QUE TENÍA UN PROBLEMA EN EL PECHO DURANTE UN EXAMEN	SU GINECÓLOGO NOTÓ QUE TENÍA UN PROBLEMA EN EL PECHO DURANTE UN EXAMEN	SU MÉDICO DE FAMILIA SE LO ACONSEJÓ SIN QUE TUVIESE NINGÚN PROBLEMA	SU GINECÓLOGO SE LO ACONSEJÓ SIN QUE TUVIESE NINGÚN PROBLEMA	OTRAS MUJERES DE LA FAMILIA HAN TENIDO O TIENEN CÁNCER DE MAMA	LE CITARON DESDE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA O AYUNTAMIENTO POR UN PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE MAMA	POR OTRA RAZÓN
TOTAL	100,0	9,2	2,7	6,3	8,5	22,8	3,1	43,9	7,4
TRABAJANDO	100,0	12,0	2,0	6,8	8,3	31,0	4,0	32,6	7,5
EN DESEMPLEO	100,0	14,6	3,9	8,4	8,5	25,0	4,4	30,8	9,3
ESTUDIANDO	100,0	55,8	5,2	3,7	0,6	28,8	0,0	5,9	5,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	4,8	3,6	4,1	9,4	17,2	1,8	55,5	7,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	6,5	4,2	9,9	6,9	12,4	4,0	54,3	5,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	6,6	2,6	6,3	8,2	15,6	2,2	55,0	6,9
OTRAS SITUACIONES	100,0	..	..	..	..	..	..	..	..

(\*) Admite respuesta múltiple.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.218. REALIZACIÓN DE CITOLOGÍA VAGINAL ALGUNA VEZ

Distribución porcentual según grupo de edad

*Mujeres de 20 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
TOTAL	100,0	74,8	25,2
DE 20 A 24 AÑOS	100,0	54,3	45,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	76,7	23,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	86,7	13,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	88,6	11,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	83,0	17,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	65,9	34,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	39,4	60,6

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**
**2.219. REALIZACIÓN DE CITOLOGÍA VAGINAL ALGUNA VEZ**
**Distribución porcentual según grupo de edad y nivel de estudios**
*Mujeres de 20 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	74,8	25,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	49,6	50,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	74,3	25,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	80,5	19,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	80,6	19,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	85,0	15,0
UNIVERSITARIOS	100,0	83,9	16,1
<b>DE 20 A 44 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	78,1	21,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	60,4	39,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	75,2	24,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	76,9	23,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	76,7	23,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	83,3	16,7
UNIVERSITARIOS	100,0	81,8	18,2
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	86,1	13,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	68,6	31,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	84,0	16,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	91,5	8,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	90,2	9,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	92,1	7,9
UNIVERSITARIOS	100,0	91,9	8,2
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>			
TOTAL	100,0	52,3	47,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	41,6	58,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	61,2	38,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	57,8	42,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	71,0	29,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	..	..
UNIVERSITARIOS	100,0	71,3	28,7

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.220. REALIZACIÓN DE CITOLOGÍA VAGINAL ALGUNA VEZ**

**Distribución porcentual según comunidad autónoma**

*Mujeres de 20 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
TOTAL	100,0	74,8	25,2
ANDALUCÍA	100,0	66,1	33,9
ARAGÓN	100,0	76,0	24,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	66,2	33,8
BALEARS (ILLES)	100,0	75,4	24,6
CANARIAS	100,0	84,2	15,9
CANTABRIA	100,0	71,6	28,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	67,8	32,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	66,7	33,3
CATALUÑA	100,0	77,2	22,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	76,6	23,4
EXTREMADURA	100,0	66,2	33,8
GALICIA	100,0	80,4	19,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	81,4	18,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	74,8	25,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	78,2	21,8
PAÍS VASCO	100,0	82,0	18,0
RIOJA (LA)	100,0	78,7	21,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	52,2	47,9
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	60,6	39,4

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.221. REALIZACIÓN DE CITOLOGÍA VAGINAL ALGUNA VEZ**

**Distribución porcentual según tamaño del municipio de residencia**

*Mujeres de 20 y más años*

	<b>TOTAL</b>	<b>SÍ</b>	<b>NO</b>
TOTAL	100,0	74,8	25,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	68,2	31,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	76,6	23,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	75,3	24,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	77,2	22,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	76,2	23,8

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.222. REALIZACIÓN DE CITOLOGÍA VAGINAL ALGUNA VEZ**

**Distribución porcentual según país de nacimiento y grupo de edad**

*Mujeres de 20 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
<b>TOTAL</b>			
TOTAL	100,0	74,8	25,2
DE 20 A 24 AÑOS	100,0	54,3	45,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	83,7	16,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	52,3	47,7
<b>ESPAÑA</b>			
TOTAL	100,0	75,4	24,6
DE 20 A 24 AÑOS	100,0	54,5	45,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	85,8	14,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	51,8	48,2
<b>EXTRANJERO</b>			
TOTAL	100,0	71,1	29,0
DE 20 A 24 AÑOS	100,0	53,3	46,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	73,5	26,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	66,1	33,9

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.223. REALIZACIÓN DE CITOLOGÍA VAGINAL ALGUNA VEZ**

**Distribución porcentual según relación con la actividad económica actual**

*Mujeres de 20 y más años*

	<b>TOTAL</b>	<b>SÍ</b>	<b>NO</b>
TOTAL	100,0	74,8	25,2
TRABAJANDO	100,0	83,9	16,1
EN DESEMPLEO	100,0	80,8	19,2
ESTUDIANDO	100,0	48,5	51,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	54,5	45,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	60,3	39,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	74,5	25,6
OTRAS SITUACIONES	100,0	88,5	11,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.224. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Distribución porcentual según grupo de edad

*Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una citología vaginal alguna vez*

	TOTAL	HACE 3 AÑOS O MENOS DE 3 AÑOS	HACE MÁS DE 3 AÑOS PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS
TOTAL	100,0	73,8	12,1	14,0
DE 20 A 24 AÑOS	100,0	94,7	5,1	0,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	86,1	10,1	3,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	81,9	12,3	5,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	80,4	11,1	8,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	66,9	14,1	19,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	48,4	16,2	35,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	21,3	15,5	63,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.225. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Distribución porcentual según nivel de estudios

*Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una citología vaginal alguna vez*

	TOTAL	HACE 3 AÑOS O MENOS DE 3 AÑOS	HACE MÁS DE 3 AÑOS PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS
TOTAL	100,0	73,8	12,1	14,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	47,6	14,5	37,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	63,1	14,7	22,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	75,1	14,0	10,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	81,7	10,8	7,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	84,6	10,0	5,4
UNIVERSITARIOS	100,0	86,1	8,8	5,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.226. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Distribución porcentual según comunidad autónoma

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una citología vaginal alguna vez

	TOTAL	HACE 3 AÑOS O MENOS DE 3 AÑOS	HACE MÁS DE 3 AÑOS PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS
TOTAL	100,0	73,8	12,1	14,0
ANDALUCÍA	100,0	62,1	17,7	20,3
ARAGÓN	100,0	73,3	11,7	15,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	78,4	7,7	14,0
BALEARS (ILLES)	100,0	82,2	7,9	9,8
CANARIAS	100,0	75,6	12,9	11,6
CANTABRIA	100,0	72,2	12,4	15,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	70,7	13,2	16,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	78,0	11,9	10,1
CATALUÑA	100,0	81,1	9,9	9,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	70,7	12,5	16,8
EXTREMADURA	100,0	68,4	13,3	18,2
GALICIA	100,0	74,6	11,8	13,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	78,4	10,7	10,9
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	76,9	9,3	13,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	70,6	15,9	13,5
PAÍS VASCO	100,0	72,7	9,2	18,1
RIOJA (LA)	100,0	81,0	10,3	8,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	61,0	23,0	16,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	63,2	15,8	21,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.227. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Distribución porcentual según tamaño del municipio de residencia

*Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una citología vaginal alguna vez*

	TOTAL	HACE 3 AÑOS O MENOS DE 3 AÑOS	HACE MÁS DE 3 AÑOS PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS
TOTAL	100,0	73,8	12,1	14,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	70,5	13,3	16,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	75,3	10,6	14,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	73,9	13,4	12,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	72,6	13,5	13,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	76,3	10,8	12,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.228. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Distribución porcentual según país de nacimiento y grupo de edad

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una citología vaginal alguna vez

	TOTAL	HACE 3 AÑOS O MENOS DE 3 AÑOS	HACE MÁS DE 3 AÑOS PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS
<b>TOTAL</b>				
TOTAL	100,0	73,8	12,1	14,0
DE 20 A 24 AÑOS	100,0	94,7	5,1	0,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	79,7	11,8	8,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	38,0	15,9	46,1
<b>ESPAÑA</b>				
TOTAL	100,0	73,1	11,9	14,9
DE 20 A 24 AÑOS	100,0	94,9	4,7	0,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	79,7	11,5	8,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	38,3	15,6	46,1
<b>EXTRANJERO</b>				
TOTAL	100,0	78,4	13,4	8,2
DE 20 A 24 AÑOS	100,0	93,6	6,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	79,8	13,4	6,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	30,5	23,6	45,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.229. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Distribución porcentual según relación con la actividad económica actual

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una citología vaginal alguna vez

	TOTAL	HACE 3 AÑOS O MENOS DE 3 AÑOS	HACE MÁS DE 3 AÑOS PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS
TOTAL	100,0	73,8	12,1	14,0
TRABAJANDO	100,0	83,9	10,3	5,8
EN DESEMPLEO	100,0	80,7	11,8	7,5
ESTUDIANDO	100,0	90,9	7,4	1,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	41,3	14,0	44,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	71,6	13,0	15,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	64,2	15,8	20,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	89,2	4,0	6,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.230. MOTIVO DE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Distribución porcentual según grupo de edad

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una citología vaginal alguna vez

	TOTAL	TENÍA MOLESTIAS	SE LO RECOMENDARON EN LA CONSULTA DE MEDICINA DE FAMILIA	FUE A LA CONSULTA DE GINECOLOGÍA	LE CITARON DESDE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA O AYUNTAMIENTO PARA UN PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER	OTRA RAZÓN DE TIPO MÉDICO	OTRA RAZÓN NO MÉDICA
TOTAL	100,0	5,6	8,2	64,0	11,3	7,7	3,3
DE 20 A 24 AÑOS	100,0	7,9	10,4	63,5	4,8	12,7	0,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	5,9	7,3	68,8	5,5	9,1	3,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	5,2	7,4	68,4	7,9	6,7	4,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	3,5	7,6	65,8	13,2	6,8	3,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	5,5	7,6	60,5	18,1	5,7	2,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	7,5	10,5	53,6	18,4	7,7	2,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	9,6	12,6	49,3	13,6	11,1	3,7

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.231. MOTIVO DE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL**

**Distribución porcentual según nivel de estudios**

*Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una citología vaginal alguna vez*

	TOTAL	TENÍA MOLESTIAS	SE LO RECOMENDARON EN LA CONSULTA DE MEDICINA DE FAMILIA	FUE A LA CONSULTA DE GINECOLOGÍA	LE CITARON DESDE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA O AYUNTAMIENTO PARA UN PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER	OTRA RAZÓN DE TIPO MÉDICO	OTRA RAZÓN NO MÉDICA
TOTAL	100,0	5,6	8,2	64,0	11,3	7,7	3,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	11,5	11,8	49,8	14,4	9,4	3,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,0	10,1	57,5	14,0	8,6	3,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	6,4	6,8	64,3	10,5	8,8	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	4,1	8,4	69,3	9,3	6,0	2,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,5	6,8	70,7	6,3	7,5	4,2
UNIVERSITARIOS	100,0	3,6	5,5	69,9	11,1	6,8	3,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.232. MOTIVO DE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Distribución porcentual según comunidad autónoma

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una citología vaginal alguna vez

	TOTAL	TENÍA MOLESTIAS	SE LO RECOMENDARON EN LA CONSULTA DE MEDICINA DE FAMILIA	FUE A LA CONSULTA DE GINECOLOGÍA	LE CITARON DESDE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA O AYUNTAMIENTO PARA UN PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER	OTRA RAZÓN DE TIPO MÉDICO	OTRA RAZÓN NO MÉDICA
TOTAL	100,0	5,6	8,2	64,0	11,3	7,7	3,3
ANDALUCÍA	100,0	9,1	8,6	55,7	10,1	11,3	5,1
ARAGÓN	100,0	2,7	12,3	68,0	9,6	5,5	1,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	6,2	1,2	81,9	3,3	5,6	1,8
BALEARS (ILLES)	100,0	4,6	3,5	75,5	9,3	5,1	2,1
CANARIAS	100,0	0,8	3,0	90,0	3,7	2,2	0,3
CANTABRIA	100,0	2,8	9,6	74,1	10,2	1,1	2,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	2,5	35,4	36,1	9,9	7,0	9,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	8,6	10,2	55,0	10,9	12,5	2,8
CATALUÑA	100,0	5,2	2,7	55,7	30,9	4,4	1,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	6,8	5,2	66,1	10,3	8,5	3,1
EXTREMADURA	100,0	5,4	2,9	73,7	1,1	10,6	6,4
GALICIA	100,0	3,5	4,7	77,4	1,1	12,4	0,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	5,8	13,9	63,5	5,2	8,2	3,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	12,2	6,7	59,9	2,8	9,2	9,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	3,0	4,0	59,2	25,0	7,2	1,6
PAÍS VASCO	100,0	2,4	2,2	81,9	6,5	4,5	2,5
RIOJA (LA)	100,0	3,0	0,7	73,3	20,4	1,8	0,8
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,3	22,5	68,7	0,7	3,8	3,1
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	16,3	6,1	69,6	7,7	0,0	0,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.233. MOTIVO DE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Distribución porcentual según tamaño del municipio de residencia

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una citología vaginal alguna vez

	TOTAL	TENÍA MOLESTIAS	SE LO RECOMENDARON EN LA CONSULTA DE MEDICINA DE FAMILIA	FUE A LA CONSULTA DE GINECOLOGÍA	LE CITARON DESDE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA O AYUNTAMIENTO PARA UN PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER	OTRA RAZÓN DE TIPO MÉDICO	OTRA RAZÓN NO MÉDICA
TOTAL	100,0	5,6	8,2	64,0	11,3	7,7	3,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	4,8	10,1	65,4	7,7	8,7	3,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	6,7	4,4	69,1	8,5	8,7	2,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	6,0	9,7	60,2	10,9	9,3	3,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	5,7	9,5	62,4	12,9	6,2	3,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	4,9	8,8	60,1	16,7	6,0	3,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.234. MOTIVO DE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Distribución porcentual según país de nacimiento

*Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una citología vaginal alguna vez*

	TOTAL	TENÍA MOLESTIAS	SE LO RECOMENDARON EN LA CONSULTA DE MEDICINA DE FAMILIA	FUE A LA CONSULTA DE GINECOLOGÍA	LE CITARON DESDE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA O AYUNTAMIENTO PARA UN PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER	OTRA RAZÓN DE TIPO MÉDICO	OTRA RAZÓN NO MÉDICA
TOTAL	100,0	5,6	8,2	64,0	11,3	7,7	3,3
ESPAÑA	100,0	5,0	8,1	64,4	11,9	7,6	3,0
EXTRANJERO	100,0	9,6	9,0	61,2	7,5	8,1	4,6

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**
**2.235. MOTIVO DE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL**
**Distribución porcentual según relación con la actividad económica actual**
*Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una citología vaginal alguna vez*

	TOTAL	TENÍA MOLESTIAS	SE LO RECOMENDARON EN LA CONSULTA DE MEDICINA DE FAMILIA	FUE A LA CONSULTA DE GINECOLOGÍA	LE CITARON DESDE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA O AYUNTAMIENTO PARA UN PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER	OTRA RAZÓN DE TIPO MÉDICO	OTRA RAZÓN NO MÉDICA
TOTAL	100,0	5,6	8,2	64,0	11,3	7,7	3,3
TRABAJANDO	100,0	4,5	6,7	68,7	10,3	6,3	3,6
EN DESEMPLEO	100,0	7,4	7,3	63,9	7,1	10,6	3,8
ESTUDIANDO	100,0	5,7	14,9	65,0	8,4	5,9	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	9,0	9,6	52,9	16,1	9,1	3,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	11,6	6,4	53,9	13,7	13,4	1,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	5,0	10,9	60,1	13,6	8,0	2,4
OTRAS SITUACIONES	100,0	0,0	2,2	81,3	7,7	4,3	4,5

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.236. GASTO EN CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL Y ESPECIALISTA**

**Media y desviación típica según sexo y grupo de edad**

*Población de 16 y más años que ha consultado al médico de familia o general y/o especialista en las últimas 4 semanas*

	<b>MEDIA</b>	<b>DESVIACIÓN TÍPICA</b>
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	14,5	85,0
DE 16 A 24 AÑOS	7,6	28,0
DE 25 A 34 AÑOS	17,8	78,9
DE 35 A 44 AÑOS	20,4	127,0
DE 45 A 54 AÑOS	23,6	105,1
DE 55 A 64 AÑOS	10,3	50,2
DE 65 A 74 AÑOS	11,7	83,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	4,6	42,6
<b>VARONES</b>		
TOTAL	12,6	82,2
DE 16 A 24 AÑOS	5,3	21,6
DE 25 A 34 AÑOS	12,1	53,8
DE 35 A 44 AÑOS	21,1	127,2
DE 45 A 54 AÑOS	11,3	42,1
DE 55 A 64 AÑOS	12,1	63,0
DE 65 A 74 AÑOS	13,9	115,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	7,5	63,7
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	15,8	86,7
DE 16 A 24 AÑOS	9,2	31,5
DE 25 A 34 AÑOS	20,8	89,1
DE 35 A 44 AÑOS	20,0	127,0
DE 45 A 54 AÑOS	30,9	128,4
DE 55 A 64 AÑOS	9,0	37,3
DE 65 A 74 AÑOS	10,1	49,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	2,7	16,7

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.237. GASTO EN CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL Y ESPECIALISTA**

**Media y desviación típica según sexo y nivel de estudios**

*Población de 16 y más años que ha consultado al médico de familia o general y/o especialista en las últimas 4 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	14,5	85,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5,7	67,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	9,2	55,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	11,2	49,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	17,4	65,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	26,0	78,9
UNIVERSITARIOS	30,2	163,3
<b>VARONES</b>		
TOTAL	12,6	82,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	7,9	105,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	7,7	57,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	11,3	50,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	15,7	60,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	31,8	101,9
UNIVERSITARIOS	15,9	125,9
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	15,8	86,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	4,6	32,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	10,4	52,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	11,2	48,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	18,5	69,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	20,7	49,4
UNIVERSITARIOS	38,3	180,7

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.238. GASTO EN CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL Y ESPECIALISTA

#### Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

*Población de 16 y más años que ha consultado al médico de familia o general y/o especialista en las últimas 4 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	14,5	85,0
ANDALUCÍA	5,3	31,3
ARAGÓN	19,7	94,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	8,0	29,4
BALEARS (ILLES)	15,9	61,6
CANARIAS	10,7	35,4
CANTABRIA	22,0	95,4
CASTILLA Y LEÓN	10,4	55,1
CASTILLA-LA MANCHA	9,8	55,6
CATALUÑA	20,7	72,3
COMUNITAT VALENCIANA	20,0	121,9
EXTREMADURA	15,5	169,3
GALICIA	9,0	37,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	19,3	113,6
MURCIA (REGIÓN DE)	8,0	54,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	4,6	23,3
PAÍS VASCO	24,9	153,9
RIOJA (LA)	19,0	82,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	11,4	43,4
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	5,6	18,7

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.238. GASTO EN CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL Y ESPECIALISTA

#### Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

*Población de 16 y más años que ha consultado al médico de familia o general y/o especialista en las últimas 4 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>VARONES</b>		
TOTAL	12,6	82,2
ANDALUCÍA	4,9	37,6
ARAGÓN	14,1	61,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	8,4	26,7
BALEARS (ILLES)	14,9	73,7
CANARIAS	10,2	32,2
CANTABRIA	18,6	58,3
CASTILLA Y LEÓN	4,2	27,8
CASTILLA-LA MANCHA	3,6	20,9
CATALUÑA	24,5	96,1
COMUNITAT VALENCIANA	15,1	137,7
EXTREMADURA	30,7	259,6
GALICIA	8,7	34,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	11,7	40,5
MURCIA (REGIÓN DE)	8,3	78,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	7,6	30,1
PAÍS VASCO	16,4	69,8
RIOJA (LA)	8,2	38,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	8,3	24,4
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	3,7	15,7

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.238. GASTO EN CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL Y ESPECIALISTA

#### Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

*Población de 16 y más años que ha consultado al médico de familia o general y/o especialista en las últimas 4 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	15,8	86,7
ANDALUCÍA	5,6	26,2
ARAGÓN	23,0	109,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	7,6	31,0
BALEARS (ILLES)	16,7	51,0
CANARIAS	11,2	37,8
CANTABRIA	24,4	115,0
CASTILLA Y LEÓN	14,6	67,1
CASTILLA-LA MANCHA	14,1	69,6
CATALUÑA	18,0	48,9
COMUNITAT VALENCIANA	23,1	110,6
EXTREMADURA	4,7	24,3
GALICIA	9,3	39,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	23,2	136,8
MURCIA (REGIÓN DE)	7,9	26,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	2,4	16,6
PAÍS VASCO	31,0	192,8
RIOJA (LA)	26,7	102,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	13,7	52,9
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	6,8	20,3

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.239. GASTO EN CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL Y ESPECIALISTA**

**Media y desviación típica según sexo y tamaño del municipio de residencia**

*Población de 16 y más años que ha consultado al médico de familia o general y/o especialista en las últimas 4 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	14,5	85,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	14,3	80,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	11,7	54,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	14,7	102,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	12,1	71,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	21,3	119,3
<b>VARONES</b>		
TOTAL	12,6	82,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	13,0	95,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	11,2	54,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	12,1	135,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8,5	43,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	19,7	87,6
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	15,8	86,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	15,2	68,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	12,1	54,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	16,3	76,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	14,3	84,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	22,2	134,0

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.240. GASTO EN CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL Y ESPECIALISTA**

**Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad**

*Población de 16 y más años que ha consultado al médico de familia o general y/o especialista en las últimas 4 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
<b>TOTAL</b>		
TOTAL	14,5	85,0
DE 16 A 24 AÑOS	7,6	28,0
DE 25 A 64 AÑOS	18,1	95,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	8,3	66,9
<b>ESPAÑA</b>		
TOTAL	14,8	79,3
DE 16 A 24 AÑOS	8,6	30,4
DE 25 A 64 AÑOS	18,8	87,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	8,4	67,6
<b>EXTRANJERO</b>		
TOTAL	12,1	121,1
DE 16 A 24 AÑOS	3,4	12,9
DE 25 A 64 AÑOS	14,0	133,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3,7	18,6

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.240. GASTO EN CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL Y ESPECIALISTA

#### Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

*Población de 16 y más años que ha consultado al médico de familia o general y/o especialista en las últimas 4 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>VARONES</b>		
<b>TOTAL</b>		
TOTAL	12,6	82,2
DE 16 A 24 AÑOS	5,3	21,6
DE 25 A 64 AÑOS	14,3	80,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	10,9	94,4
<b>ESPAÑA</b>		
TOTAL	13,3	86,2
DE 16 A 24 AÑOS	5,9	22,6
DE 25 A 64 AÑOS	15,4	85,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	11,1	95,5
<b>EXTRANJERO</b>		
TOTAL	6,4	24,6
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	7,3	26,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	2,1	7,7

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.240. GASTO EN CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL Y ESPECIALISTA

#### Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

*Población de 16 y más años que ha consultado al médico de familia o general y/o especialista en las últimas 4 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>MUJERES</b>		
<b>TOTAL</b>		
TOTAL	15,8	86,7
DE 16 A 24 AÑOS	9,2	31,5
DE 25 A 64 AÑOS	20,6	104,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	6,5	37,3
<b>ESPAÑA</b>		
TOTAL	15,8	74,3
DE 16 A 24 AÑOS	10,9	35,3
DE 25 A 64 AÑOS	21,1	89,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	6,5	37,6
<b>EXTRANJERO</b>		
TOTAL	15,2	148,6
DE 16 A 24 AÑOS	4,3	14,3
DE 25 A 64 AÑOS	17,9	166,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4,8	23,4

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.241. GASTO EN CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL Y ESPECIALISTA**

**Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual**

*Población de 16 y más años que ha consultado al médico de familia o general y/o especialista en las últimas 4 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	14,5	85,0
TRABAJANDO	21,2	96,3
EN DESEMPLEO	14,8	127,3
ESTUDIANDO	10,0	33,8
JUBILADO/A, PENSIONISTA	8,5	69,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	15,4	64,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	9,3	50,4
OTRAS SITUACIONES	3,9	14,0
<b>VARONES</b>		
TOTAL	12,6	82,2
TRABAJANDO	17,2	91,0
EN DESEMPLEO	5,6	24,5
ESTUDIANDO	3,2	14,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	11,1	93,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	10,2	44,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	8,4	29,9
OTRAS SITUACIONES	0,0	0,0
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	15,8	86,7
TRABAJANDO	24,5	100,2
EN DESEMPLEO	21,6	165,9
ESTUDIANDO	14,2	41,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	5,9	29,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	21,8	81,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	9,3	50,7
OTRAS SITUACIONES	7,8	19,1

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.242. GASTO EN ATENCIÓN DENTAL**

**Media y desviación típica según sexo y grupo de edad**

*Población de 16 y más años que ha visitado al dentista en las últimas 4 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	255,1	714,8
DE 16 A 24 AÑOS	92,2	166,1
DE 25 A 34 AÑOS	192,2	424,6
DE 35 A 44 AÑOS	209,5	416,9
DE 45 A 54 AÑOS	278,5	761,6
DE 55 A 64 AÑOS	359,0	931,4
DE 65 A 74 AÑOS	568,2	1.441,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	196,4	432,3
<b>VARONES</b>		
TOTAL	260,3	785,4
DE 16 A 24 AÑOS	71,8	110,3
DE 25 A 34 AÑOS	178,4	358,9
DE 35 A 44 AÑOS	184,7	338,2
DE 45 A 54 AÑOS	313,1	764,9
DE 55 A 64 AÑOS	316,7	930,4
DE 65 A 74 AÑOS	947,7	2.105,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	95,8	158,2
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	250,8	651,6
DE 16 A 24 AÑOS	109,6	200,2
DE 25 A 34 AÑOS	202,1	466,3
DE 35 A 44 AÑOS	232,9	478,3
DE 45 A 54 AÑOS	241,9	756,4
DE 55 A 64 AÑOS	393,7	930,7
DE 65 A 74 AÑOS	388,6	928,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	243,9	506,2

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.243. GASTO EN ATENCIÓN DENTAL

#### Media y desviación típica según sexo y nivel de estudios

*Población de 16 y más años que ha visitado al dentista en las últimas 4 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	255,1	714,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	229,3	704,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	247,7	675,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	196,3	429,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	264,3	691,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	337,6	1.184,4
UNIVERSITARIOS	283,6	754,9
<b>VARONES</b>		
TOTAL	260,3	785,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	180,6	642,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	245,0	506,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	141,2	284,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	250,5	846,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	458,8	1.372,8
UNIVERSITARIOS	339,1	920,4
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	250,8	651,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	257,6	735,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	250,0	797,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	238,8	509,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	277,2	505,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	234,9	985,6
UNIVERSITARIOS	240,3	590,9

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.244. GASTO EN ATENCIÓN DENTAL

#### Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

*Población de 16 y más años que ha visitado al dentista en las últimas 4 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	255,1	714,8
ANDALUCÍA	198,7	525,6
ARAGÓN	304,5	1.038,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	443,7	1.479,1
BALEARS (ILLES)	206,0	575,5
CANARIAS	109,0	203,8
CANTABRIA	158,1	526,0
CASTILLA Y LEÓN	346,0	678,5
CASTILLA-LA MANCHA	471,8	1.382,7
CATALUÑA	330,2	888,7
COMUNITAT VALENCIANA	138,1	300,5
EXTREMADURA	277,0	528,2
GALICIA	155,3	229,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	277,1	642,5
MURCIA (REGIÓN DE)	156,4	347,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	144,7	166,5
PAÍS VASCO	261,2	600,6
RIOJA (LA)	282,3	754,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	30,6	65,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	172,5	398,4

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.244. GASTO EN ATENCIÓN DENTAL

#### Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

*Población de 16 y más años que ha visitado al dentista en las últimas 4 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>VARONES</b>		
TOTAL	260,3	785,4
ANDALUCÍA	176,5	339,7
ARAGÓN	508,8	1.632,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	95,6	201,9
BALEARS (ILLES)	312,5	746,7
CANARIAS	112,4	164,6
CANTABRIA	232,2	780,7
CASTILLA Y LEÓN	309,1	643,6
CASTILLA-LA MANCHA	493,4	1.578,3
CATALUÑA	404,6	1.156,2
COMUNITAT VALENCIANA	117,3	309,0
EXTREMADURA	314,3	696,2
GALICIA	122,3	165,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	247,7	467,3
MURCIA (REGIÓN DE)	126,3	453,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	140,0	175,1
PAÍS VASCO	268,7	772,6
RIOJA (LA)	243,5	505,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	120,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,8	41,2

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.244. GASTO EN ATENCIÓN DENTAL

#### Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

*Población de 16 y más años que ha visitado al dentista en las últimas 4 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	250,8	651,6
ANDALUCÍA	217,7	642,7
ARAGÓN	192,7	420,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	722,1	1.931,5
BALEARS (ILLES)	86,2	222,3
CANARIAS	106,3	231,3
CANTABRIA	108,5	218,3
CASTILLA Y LEÓN	377,7	705,6
CASTILLA-LA MANCHA	451,3	1.167,4
CATALUÑA	258,3	500,0
COMUNITAT VALENCIANA	154,1	292,7
EXTREMADURA	259,1	423,1
GALICIA	175,3	258,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	299,3	747,6
MURCIA (REGIÓN DE)	174,4	263,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	148,0	160,2
PAÍS VASCO	253,7	352,2
RIOJA (LA)	346,7	1.041,4
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	15,5	59,1
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	240,2	468,0

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.245. GASTO EN ATENCIÓN DENTAL**

**Media y desviación típica según sexo y tamaño del municipio de residencia**

*Población de 16 y más años que ha visitado al dentista en las últimas 4 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	255,1	714,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	269,6	793,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	192,8	476,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	225,9	672,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	235,5	676,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	365,9	927,0
<b>VARONES</b>		
TOTAL	260,3	785,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	260,5	817,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	139,5	262,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	195,5	575,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	298,6	902,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	422,8	1.105,0
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	250,8	651,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	276,8	773,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	235,8	592,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	251,8	743,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	182,6	390,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	320,3	751,2

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.246. GASTO EN ATENCIÓN DENTAL**

**Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad**

*Población de 16 y más años que ha visitado al dentista en las últimas 4 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
<b>TOTAL</b>		
TOTAL	255,1	714,8
DE 16 A 24 AÑOS	92,2	166,1
DE 25 A 64 AÑOS	250,7	644,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	442,7	1.212,4
<b>ESPAÑA</b>		
TOTAL	253,0	731,6
DE 16 A 24 AÑOS	94,8	172,4
DE 25 A 64 AÑOS	243,1	651,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	449,5	1.224,1
<b>EXTRANJERO</b>		
TOTAL	272,1	558,1
DE 16 A 24 AÑOS	66,1	73,8
DE 25 A 64 AÑOS	302,5	592,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	127,0	207,0

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.246. GASTO EN ATENCIÓN DENTAL

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

*Población de 16 y más años que ha visitado al dentista en las últimas 4 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>VARONES</b>		
<b>TOTAL</b>		
TOTAL	260,3	785,4
DE 16 A 24 AÑOS	71,8	110,3
DE 25 A 64 AÑOS	244,4	626,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	660,5	1.763,6
<b>ESPAÑA</b>		
TOTAL	256,4	805,6
DE 16 A 24 AÑOS	72,6	111,6
DE 25 A 64 AÑOS	235,0	628,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	672,4	1.778,2
<b>EXTRANJERO</b>		
TOTAL	291,5	598,7
DE 16 A 24 AÑOS	41,9	11,2
DE 25 A 64 AÑOS	303,6	610,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	36,5	11,3

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.246. GASTO EN ATENCIÓN DENTAL

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

*Población de 16 y más años que ha visitado al dentista en las últimas 4 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>MUJERES</b>		
<b>TOTAL</b>		
TOTAL	250,8	651,6
DE 16 A 24 AÑOS	109,6	200,2
DE 25 A 64 AÑOS	256,3	659,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	339,7	813,3
<b>ESPAÑA</b>		
TOTAL	250,3	665,5
DE 16 A 24 AÑOS	116,4	213,4
DE 25 A 64 AÑOS	250,2	670,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	343,8	821,3
<b>EXTRANJERO</b>		
TOTAL	255,6	520,6
DE 16 A 24 AÑOS	69,6	78,2
DE 25 A 64 AÑOS	301,3	574,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	163,0	235,2

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.247. GASTO EN ATENCIÓN DENTAL**

**Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual**

*Población de 16 y más años que ha visitado al dentista en las últimas 4 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	255,1	714,8
TRABAJANDO	244,5	658,1
EN DESEMPLEO	270,3	528,2
ESTUDIANDO	83,0	172,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	363,6	987,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	438,7	1.718,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	301,6	725,9
OTRAS SITUACIONES	88,0	60,5
<b>VARONES</b>		
TOTAL	260,3	785,4
TRABAJANDO	254,2	671,2
EN DESEMPLEO	257,7	417,5
ESTUDIANDO	49,7	75,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	377,3	1.161,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	784,7	2.305,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	25,7	23,2
OTRAS SITUACIONES	46,2	9,2
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	250,8	651,6
TRABAJANDO	233,7	642,9
EN DESEMPLEO	281,2	607,9
ESTUDIANDO	110,1	218,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	353,0	828,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	48,8	67,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	305,2	730,0
OTRAS SITUACIONES	135,7	59,0

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.248. GASTO EN MEDICAMENTOS RECETADOS POR UN MÉDICO Y CONSUMIDOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS**

**Media y desviación típica según sexo y grupo de edad**

*Población de 16 y más años que ha consumido medicamentos recetados por un médico en las últimas 2 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	10,9	55,7
DE 16 A 24 AÑOS	10,1	19,0
DE 25 A 34 AÑOS	12,5	27,8
DE 35 A 44 AÑOS	15,0	44,9
DE 45 A 54 AÑOS	14,9	43,8
DE 55 A 64 AÑOS	10,7	22,9
DE 65 A 74 AÑOS	10,4	111,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	2,8	33,4
<b>VARONES</b>		
TOTAL	9,2	43,6
DE 16 A 24 AÑOS	10,4	21,0
DE 25 A 34 AÑOS	8,4	16,1
DE 35 A 44 AÑOS	13,8	55,4
DE 45 A 54 AÑOS	12,4	27,9
DE 55 A 64 AÑOS	9,8	19,4
DE 65 A 74 AÑOS	6,6	68,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	3,7	47,8
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	12,1	62,8
DE 16 A 24 AÑOS	10,0	17,8
DE 25 A 34 AÑOS	14,8	32,2
DE 35 A 44 AÑOS	15,8	35,1
DE 45 A 54 AÑOS	16,8	52,5
DE 55 A 64 AÑOS	11,4	25,2
DE 65 A 74 AÑOS	13,4	136,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	2,3	18,4

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.249. GASTO EN MEDICAMENTOS RECETADOS POR UN MÉDICO Y CONSUMIDOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS**

**Media y desviación típica según sexo y nivel de estudios**

*Población de 16 y más años que ha consumido medicamentos recetados por un médico en las últimas 2 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	10,9	55,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	4,0	28,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	7,8	41,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	10,9	23,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	18,9	107,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	11,3	17,5
UNIVERSITARIOS	16,6	44,9
<b>VARONES</b>		
TOTAL	9,2	43,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5,1	44,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	7,1	40,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	9,6	17,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	12,6	66,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	8,2	13,8
UNIVERSITARIOS	14,2	37,4
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	12,1	62,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3,4	12,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8,3	41,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	11,9	26,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	23,2	127,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	14,1	19,9
UNIVERSITARIOS	18,4	49,8

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.250. GASTO EN MEDICAMENTOS RECETADOS POR UN MÉDICO Y CONSUMIDOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS**

**Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma**

*Población de 16 y más años que ha consumido medicamentos recetados por un médico en las últimas 2 semanas*

	<b>MEDIA</b>	<b>DESVIACIÓN TÍPICA</b>
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	10,9	55,7
ANDALUCÍA	8,0	22,0
ARAGÓN	7,8	15,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	6,2	17,1
BALEARS (ILLES)	8,8	41,6
CANARIAS	12,7	26,5
CANTABRIA	8,7	56,1
CASTILLA Y LEÓN	7,3	28,8
CASTILLA-LA MANCHA	8,5	15,5
CATALUÑA	17,3	116,0
COMUNITAT VALENCIANA	11,6	24,9
EXTREMADURA	8,5	27,2
GALICIA	7,9	32,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	12,1	28,5
MURCIA (REGIÓN DE)	13,1	71,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	4,3	10,0
PAÍS VASCO	15,7	102,4
RIOJA (LA)	5,8	18,6
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	10,7	74,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	14,6	29,5

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.250. GASTO EN MEDICAMENTOS RECETADOS POR UN MÉDICO Y CONSUMIDOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

#### Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

*Población de 16 y más años que ha consumido medicamentos recetados por un médico en las últimas 2 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>VARONES</b>		
TOTAL	9,2	43,6
ANDALUCÍA	6,4	12,7
ARAGÓN	5,1	10,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	6,6	19,7
BALEARS (ILLES)	4,9	11,8
CANARIAS	10,5	17,0
CANTABRIA	10,9	77,1
CASTILLA Y LEÓN	5,6	17,2
CASTILLA-LA MANCHA	8,6	16,4
CATALUÑA	11,9	54,2
COMUNITAT VALENCIANA	10,3	18,3
EXTREMADURA	8,8	26,2
GALICIA	5,3	12,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	10,5	20,0
MURCIA (REGIÓN DE)	15,6	108,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	4,2	10,9
PAÍS VASCO	19,6	143,6
RIOJA (LA)	6,3	22,4
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	6,2	22,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	18,2	38,7

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.250. GASTO EN MEDICAMENTOS RECETADOS POR UN MÉDICO Y CONSUMIDOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

#### Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

*Población de 16 y más años que ha consumido medicamentos recetados por un médico en las últimas 2 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	12,1	62,8
ANDALUCÍA	9,0	26,4
ARAGÓN	9,7	18,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	6,0	14,8
BALEARS (ILLES)	11,8	54,2
CANARIAS	14,4	31,7
CANTABRIA	6,8	25,5
CASTILLA Y LEÓN	8,6	34,7
CASTILLA-LA MANCHA	8,4	14,9
CATALUÑA	21,1	144,9
COMUNITAT VALENCIANA	12,6	28,6
EXTREMADURA	8,3	28,0
GALICIA	9,6	40,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	13,3	33,1
MURCIA (REGIÓN DE)	11,5	28,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	4,4	9,2
PAÍS VASCO	13,3	65,5
RIOJA (LA)	5,3	14,4
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	14,4	98,6
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	11,6	17,9

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.251. GASTO EN MEDICAMENTOS RECETADOS POR UN MÉDICO Y CONSUMIDOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS**

**Media y desviación típica según sexo y tamaño del municipio de residencia**

*Población de 16 y más años que ha consumido medicamentos recetados por un médico en las últimas 2 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	10,9	55,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	10,8	86,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9,9	35,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	13,7	63,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8,4	24,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	13,6	54,1
<b>VARONES</b>		
TOTAL	9,2	43,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	6,4	18,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	10,0	40,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	13,6	81,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	7,6	24,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	11,1	53,2
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	12,1	62,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	14,3	114,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9,8	32,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	13,8	47,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	9,0	24,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	15,3	54,6

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.252. GASTO EN MEDICAMENTOS RECETADOS POR UN MÉDICO Y CONSUMIDOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS**

**Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad**

*Población de 16 y más años que ha consumido medicamentos recetados por un médico en las últimas 2 semanas*

	<b>MEDIA</b>	<b>DESVIACIÓN TÍPICA</b>
<b>AMBOS SEXOS</b>		
<b>TOTAL</b>		
TOTAL	10,9	55,7
DE 16 A 24 AÑOS	10,1	19,0
DE 25 A 64 AÑOS	13,2	36,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	6,8	83,6
<b>ESPAÑA</b>		
TOTAL	11,0	58,5
DE 16 A 24 AÑOS	10,4	20,4
DE 25 A 64 AÑOS	13,6	38,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	6,7	85,0
<b>EXTRANJERO</b>		
TOTAL	10,3	18,6
DE 16 A 24 AÑOS	8,5	7,3
DE 25 A 64 AÑOS	10,8	19,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	8,4	19,7

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.252. GASTO EN MEDICAMENTOS RECETADOS POR UN MÉDICO Y CONSUMIDOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

*Población de 16 y más años que ha consumido medicamentos recetados por un médico en las últimas 2 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>VARONES</b>		
<b>TOTAL</b>		
TOTAL	9,2	43,6
DE 16 A 24 AÑOS	10,4	21,0
DE 25 A 64 AÑOS	11,3	33,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	5,3	59,8
<b>ESPAÑA</b>		
TOTAL	9,3	45,5
DE 16 A 24 AÑOS	10,6	21,7
DE 25 A 64 AÑOS	11,6	35,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	5,1	60,9
<b>EXTRANJERO</b>		
TOTAL	9,0	17,9
DE 16 A 24 AÑOS	7,7	7,5
DE 25 A 64 AÑOS	9,0	17,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	9,4	22,0

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

### 2.252. GASTO EN MEDICAMENTOS RECETADOS POR UN MÉDICO Y CONSUMIDOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

*Población de 16 y más años que ha consumido medicamentos recetados por un médico en las últimas 2 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>MUJERES</b>		
<b>TOTAL</b>		
TOTAL	12,1	62,8
DE 16 A 24 AÑOS	10,0	17,8
DE 25 A 64 AÑOS	14,6	37,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	7,8	97,3
<b>ESPAÑA</b>		
TOTAL	12,2	66,3
DE 16 A 24 AÑOS	10,3	19,6
DE 25 A 64 AÑOS	15,1	40,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7,8	98,7
<b>EXTRANJERO</b>		
TOTAL	11,1	19,1
DE 16 A 24 AÑOS	8,7	7,3
DE 25 A 64 AÑOS	11,9	20,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	7,4	17,1

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**

**2.253. GASTO EN MEDICAMENTOS RECETADOS POR UN MÉDICO Y CONSUMIDOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS**

**Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual**

*Población de 16 y más años que ha consumido medicamentos recetados por un médico en las últimas 2 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	10,9	55,7
TRABAJANDO	15,5	42,3
EN DESEMPLEO	12,2	25,4
ESTUDIANDO	9,7	21,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	7,2	87,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	4,7	22,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	8,2	24,3
OTRAS SITUACIONES	8,3	12,3
<b>VARONES</b>		
TOTAL	9,2	43,6
TRABAJANDO	13,5	38,7
EN DESEMPLEO	10,3	18,4
ESTUDIANDO	9,8	22,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	5,1	56,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	2,5	10,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	0,1	0,5
OTRAS SITUACIONES	6,4	8,3
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	12,1	62,8
TRABAJANDO	17,4	45,4
EN DESEMPLEO	13,6	29,1
ESTUDIANDO	9,7	21,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	9,5	110,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	7,6	31,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	8,4	24,5
OTRAS SITUACIONES	10,1	14,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.254. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

HOSPITALES (INCLUYENDO SERVICIO DE URGENCIAS)						
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	17,1	46,5	22,3	8,7	5,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	11,1	44,4	31,1	9,1	4,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	12,5	43,3	26,3	10,8	7,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	13,4	45,6	25,0	9,3	6,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	14,6	46,6	22,3	10,3	6,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	20,2	48,4	18,5	7,7	5,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	26,2	48,8	14,8	6,5	3,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	30,6	51,5	11,3	4,3	2,4
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	16,4	47,7	22,3	8,3	5,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	12,3	47,8	28,3	7,6	4,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	12,1	43,1	27,1	10,5	7,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	12,1	46,9	25,3	8,7	7,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	13,4	48,1	22,3	10,2	6,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	22,0	48,7	18,6	6,9	3,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	25,5	50,4	13,9	7,2	3,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	30,0	54,7	10,0	3,1	2,3
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	17,7	45,4	22,2	9,1	5,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	10,0	40,8	33,9	10,6	4,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	12,9	43,6	25,6	11,1	6,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	14,7	44,4	24,7	10,0	6,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	15,8	45,2	22,2	10,5	6,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	18,6	48,1	18,5	8,4	6,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	26,9	47,5	15,5	5,9	4,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	31,0	49,3	12,2	5,0	2,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.254. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

DENTISTAS						
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	18,2	56,0	16,4	4,2	5,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	16,8	59,2	17,0	2,7	4,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	16,8	54,5	19,1	4,2	5,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	16,8	55,3	17,1	4,9	5,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	18,2	56,6	14,6	4,7	5,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	18,8	56,3	15,4	4,1	5,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	20,5	56,1	13,9	4,9	4,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	22,8	55,0	15,9	3,0	3,3
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	17,0	55,5	17,9	4,3	5,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	16,9	58,1	17,6	2,5	4,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	15,1	54,4	20,4	4,4	5,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	15,0	55,5	18,3	5,4	5,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	17,1	56,4	16,5	3,9	6,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	19,1	53,9	18,4	3,9	4,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	18,3	56,1	15,2	6,3	4,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	22,3	54,0	16,5	3,0	4,1
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	19,4	56,5	15,0	4,1	5,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	16,7	60,2	16,5	3,0	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	18,6	54,6	17,7	3,9	5,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	18,6	55,1	15,8	4,5	6,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	19,3	56,8	12,8	5,5	5,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	18,6	58,5	12,6	4,3	5,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	22,2	56,1	12,8	3,7	5,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	23,1	55,7	15,5	3,1	2,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.254. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

ESPECIALISTAS (MÉDICOS O QUIRÚRGICOS)						
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	20,7	55,8	16,4	4,3	2,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	15,4	58,5	20,0	3,6	2,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	17,4	55,7	19,2	4,5	3,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	18,2	54,4	19,0	4,4	4,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	17,9	56,8	16,9	5,3	3,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	22,6	57,4	13,5	4,5	2,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	28,1	53,8	12,0	4,3	1,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	31,9	54,3	9,8	2,7	1,3
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	20,0	56,0	17,6	3,9	2,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	15,9	58,8	21,6	2,3	1,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	15,4	56,5	21,0	4,4	2,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	16,6	54,6	21,5	3,6	3,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	18,0	56,4	18,0	4,5	3,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	23,4	56,6	14,2	4,4	1,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	27,5	55,6	11,3	4,3	1,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	33,5	53,7	7,9	3,5	1,5
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	21,4	55,6	15,3	4,7	3,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	14,9	58,2	18,4	4,9	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	19,2	55,0	17,5	4,6	3,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	19,7	54,1	16,5	5,2	4,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	17,9	57,2	15,9	6,0	3,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	22,0	58,2	12,9	4,5	2,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	28,6	52,3	12,7	4,3	2,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	30,8	54,7	11,1	2,1	1,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.254. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

MÉDICOS GENERALES O DE FAMILIA						
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	29,6	51,9	12,7	3,6	2,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	21,6	55,0	17,2	4,2	2,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	22,6	52,6	16,7	4,7	3,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	26,3	52,0	14,7	4,4	2,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	28,1	54,5	12,1	3,3	2,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	34,8	50,5	9,7	3,1	2,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	39,9	48,0	8,1	2,5	1,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	43,6	48,0	5,7	1,7	0,9
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	27,3	53,9	13,4	3,4	2,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	21,9	56,2	17,1	3,5	1,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	19,0	55,1	18,4	4,5	3,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	23,9	54,3	15,0	4,1	2,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	25,5	57,7	11,9	2,8	2,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	33,6	51,4	10,7	3,0	1,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	39,1	49,0	8,6	1,8	1,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	43,5	48,9	4,8	2,2	0,7
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	31,7	50,0	12,1	3,8	2,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	21,3	53,7	17,3	4,9	2,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	26,3	50,1	14,9	4,9	3,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	28,7	49,7	14,3	4,7	2,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	30,5	51,3	12,2	3,7	2,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	35,9	49,7	8,8	3,2	2,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	40,5	47,2	7,7	3,1	1,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	43,7	47,5	6,3	1,4	1,1

**ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**
**2.255. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS**
**Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios**
*Población de 16 y más años*

<b>HOSPITALES (INCLUYENDO SERVICIO DE URGENCIAS)</b>						
	<b>TOTAL</b>	<b>MUY SATISFECHO/A</b>	<b>BASTANTE SATISFECHO/A</b>	<b>NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A</b>	<b>BASTANTE INSATISFECHO/A</b>	<b>MUY INSATISFECHO/A</b>
<b>AMBOS SEXOS</b>						
<b>TOTAL</b>						
TOTAL	100,0	17,1	46,5	22,3	8,7	5,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	21,5	52,1	15,7	6,1	4,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	19,1	47,3	19,9	8,7	5,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	15,0	43,6	25,2	9,3	6,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	15,3	44,5	25,0	9,8	5,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	14,2	43,2	26,1	9,6	6,9
UNIVERSITARIOS	100,0	15,9	47,5	23,0	8,7	4,9
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>						
TOTAL	100,0	12,6	44,5	26,8	9,8	6,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	14,1	49,2	19,6	10,3	6,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	11,5	45,3	26,6	9,8	6,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	12,6	43,0	28,3	9,3	6,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	12,9	43,1	27,5	10,7	5,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	11,7	43,3	28,5	9,8	6,8
UNIVERSITARIOS	100,0	12,9	47,3	25,0	9,3	5,5
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>						
TOTAL	100,0	17,1	47,4	20,6	9,2	5,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	16,9	50,7	18,5	7,1	6,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	16,2	48,3	20,2	9,8	5,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	17,2	45,2	19,6	10,7	7,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	16,4	47,1	22,5	9,0	5,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	18,0	43,4	20,7	9,7	8,2
UNIVERSITARIOS	100,0	19,4	47,0	21,7	8,1	3,8
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>						
TOTAL	100,0	28,4	50,2	13,0	5,4	3,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	24,5	53,1	14,0	4,9	3,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	31,9	48,3	11,6	6,0	2,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	33,1	44,6	13,5	4,1	4,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	32,0	45,8	13,7	5,8	2,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	38,2	40,9	14,8	5,6	0,6
UNIVERSITARIOS	100,0	28,8	50,9	11,7	5,4	3,2

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

## 2.255. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

HOSPITALES (INCLUYENDO SERVICIO DE URGENCIAS)						
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>VARONES</b>						
<b>TOTAL</b>						
TOTAL	100,0	16,4	47,7	22,3	8,3	5,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	19,8	53,5	17,0	5,3	4,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	18,0	48,5	19,9	9,0	4,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	14,7	45,8	24,4	9,0	6,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	15,2	46,5	24,1	8,4	5,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	14,0	44,5	25,6	9,4	6,6
UNIVERSITARIOS	100,0	15,9	47,4	23,5	8,3	5,0
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>						
TOTAL	100,0	12,2	45,7	26,7	9,1	6,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	12,7	48,1	24,8	5,4	8,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	11,6	45,6	25,9	10,4	6,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	12,3	45,1	27,1	9,6	5,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	12,9	45,6	26,3	8,6	6,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	10,1	44,9	29,5	9,3	6,3
UNIVERSITARIOS	100,0	12,1	46,8	26,4	8,6	6,2
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>						
TOTAL	100,0	17,1	48,3	20,7	8,7	5,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	17,1	53,4	18,2	6,2	5,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	16,1	50,0	20,5	9,0	4,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	15,8	47,1	20,7	9,0	7,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	16,5	47,6	21,9	9,4	4,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	21,1	42,8	18,0	9,9	8,3
UNIVERSITARIOS	100,0	19,1	46,9	22,1	8,6	3,4
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>						
TOTAL	100,0	27,6	52,4	12,1	5,3	2,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	23,0	54,9	14,4	4,9	2,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	31,2	50,8	9,3	6,8	2,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	36,8	49,7	6,8	2,8	3,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	28,7	50,8	14,9	3,4	2,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	26,9	48,5	17,0	7,7	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	26,9	52,3	11,7	5,1	4,0

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

## 2.255. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

HOSPITALES (INCLUYENDO SERVICIO DE URGENCIAS)						
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>MUJERES</b>						
<b>TOTAL</b>						
TOTAL	100,0	17,7	45,4	22,2	9,1	5,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	22,6	51,1	14,9	6,6	4,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	20,2	46,2	19,8	8,5	5,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	15,4	41,4	26,0	9,6	7,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	15,4	42,4	25,9	11,2	5,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	14,5	41,7	26,6	9,8	7,4
UNIVERSITARIOS	100,0	16,0	47,6	22,6	9,1	4,7
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>						
TOTAL	100,0	12,9	43,3	27,0	10,6	6,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	15,7	50,5	13,2	16,1	4,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	11,3	44,9	27,6	9,0	7,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	12,9	40,6	29,6	8,9	8,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	12,9	40,7	28,6	12,7	5,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	13,4	41,6	27,4	10,3	7,4
UNIVERSITARIOS	100,0	13,4	47,7	23,9	9,9	5,1
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>						
TOTAL	100,0	17,1	46,5	20,6	9,6	6,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	16,7	48,6	18,8	7,9	7,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	16,3	46,8	19,8	10,6	6,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	18,4	43,6	18,6	12,2	7,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	16,2	46,7	23,0	8,5	5,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	12,5	44,4	25,7	9,4	7,9
UNIVERSITARIOS	100,0	19,8	47,2	21,2	7,5	4,3
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>						
TOTAL	100,0	29,0	48,5	13,8	5,5	3,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	25,4	52,0	13,7	5,0	3,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	32,4	46,5	13,4	5,4	2,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	29,1	39,1	20,8	5,5	5,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	36,0	39,8	12,3	8,7	3,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	..	..	..	..	..
UNIVERSITARIOS	100,0	32,1	48,6	11,6	5,9	1,8

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

## 2.255. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

DENTISTAS						
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>AMBOS SEXOS</b>						
<b>TOTAL</b>						
TOTAL	100,0	18,2	56,0	16,4	4,2	5,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	16,1	57,0	18,0	3,9	5,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	17,9	56,6	16,5	3,8	5,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	18,6	55,1	16,6	4,3	5,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	18,6	56,0	15,4	4,4	5,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	19,9	55,4	14,6	4,5	5,6
UNIVERSITARIOS	100,0	18,9	55,8	16,6	4,5	4,3
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>						
TOTAL	100,0	16,8	55,9	17,8	4,1	5,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	11,4	58,1	24,9	0,2	5,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	14,0	55,6	21,3	2,8	6,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	17,5	55,8	17,7	4,5	4,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	17,4	56,2	16,2	4,3	5,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	17,8	57,4	14,9	4,6	5,4
UNIVERSITARIOS	100,0	17,4	54,9	18,2	4,8	4,7
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>						
TOTAL	100,0	18,5	56,5	14,9	4,4	5,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	14,5	56,9	18,9	3,8	5,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	15,9	58,6	15,1	4,7	5,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	19,9	53,6	14,1	4,4	8,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	19,7	55,9	14,3	5,0	5,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	23,7	52,0	12,8	4,9	6,6
UNIVERSITARIOS	100,0	21,3	57,3	14,0	3,6	3,8
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>						
TOTAL	100,0	21,6	55,6	14,9	4,0	4,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	17,5	56,8	16,5	4,4	4,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	25,1	54,9	13,2	3,7	3,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	26,4	53,1	14,2	2,5	3,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	24,1	53,8	12,9	3,6	5,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	37,3	39,5	20,6	0,0	2,7
UNIVERSITARIOS	100,0	22,2	57,8	13,3	4,8	1,9

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

## 2.255. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

DENTISTAS						
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>VARONES</b>						
<b>TOTAL</b>						
TOTAL	100,0	17,0	55,5	17,9	4,3	5,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	14,3	54,4	21,9	3,9	5,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	16,7	56,1	17,3	4,2	5,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	16,8	55,0	19,0	3,5	5,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	17,1	56,3	16,1	4,6	6,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	18,3	55,4	17,2	4,8	4,3
UNIVERSITARIOS	100,0	18,8	55,0	17,6	5,1	3,6
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>						
TOTAL	100,0	15,5	55,7	19,0	4,4	5,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	11,0	54,6	29,3	0,0	5,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	12,9	54,1	22,2	3,1	7,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	15,6	56,3	19,4	4,1	4,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	16,4	55,9	16,2	4,7	6,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	14,5	58,8	18,5	4,6	3,6
UNIVERSITARIOS	100,0	17,4	54,6	17,9	6,0	4,1
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>						
TOTAL	100,0	17,9	55,3	17,3	3,9	5,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	12,7	54,7	24,1	3,5	5,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	16,2	57,7	15,9	4,4	5,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	17,8	51,4	18,7	2,1	10,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	18,4	56,0	16,2	4,6	4,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	25,1	50,7	11,9	6,1	6,3
UNIVERSITARIOS	100,0	20,5	55,9	17,6	3,0	3,0
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>						
TOTAL	100,0	20,2	55,2	15,8	4,8	4,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	15,8	54,2	19,1	4,9	5,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	23,7	56,6	11,8	5,4	2,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	28,7	52,5	14,2	1,3	3,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	17,5	59,8	15,2	3,3	4,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	32,1	34,7	29,5	0,0	3,8
UNIVERSITARIOS	100,0	20,9	54,4	15,2	7,1	2,4

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

## 2.255. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

DENTISTAS						
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>MUJERES</b>						
<b>TOTAL</b>						
TOTAL	100,0	19,4	56,5	15,0	4,1	5,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	17,3	58,7	15,3	3,9	4,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	19,0	57,1	15,8	3,4	4,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	20,4	55,1	14,1	5,2	5,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	20,1	55,7	14,7	4,3	5,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	22,0	55,4	11,4	4,2	7,1
UNIVERSITARIOS	100,0	19,0	56,5	15,7	3,9	4,8
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>						
TOTAL	100,0	18,2	56,1	16,7	3,9	5,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	11,8	62,8	19,0	0,6	5,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	15,4	57,8	20,0	2,2	4,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	19,6	55,1	15,7	4,9	4,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	18,4	56,6	16,1	3,9	5,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	21,3	55,8	10,9	4,6	7,4
UNIVERSITARIOS	100,0	17,4	55,1	18,3	4,0	5,2
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>						
TOTAL	100,0	19,0	57,6	12,7	5,0	5,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	16,0	58,6	15,0	4,1	6,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	15,6	59,4	14,2	5,0	5,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	21,6	55,3	10,5	6,2	6,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	20,8	55,7	12,6	5,4	5,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	21,3	54,3	14,5	3,0	7,0
UNIVERSITARIOS	100,0	22,2	58,8	9,9	4,3	4,7
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>						
TOTAL	100,0	22,7	55,9	14,2	3,4	3,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	18,4	58,3	15,1	4,1	4,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	26,2	53,6	14,3	2,5	3,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	24,2	53,6	14,2	3,5	4,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	31,6	47,2	10,4	4,0	6,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	..	..	..	..	..
UNIVERSITARIOS	100,0	24,4	63,3	10,3	1,0	1,1

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

## 2.255. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

ESPECIALISTAS (MÉDICOS O QUIRÚRGICOS)						
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>AMBOS SEXOS</b>						
<b>TOTAL</b>						
TOTAL	100,0	20,7	55,8	16,4	4,3	2,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	22,7	58,7	13,3	3,5	1,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	21,4	55,2	16,4	4,4	2,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	20,0	54,9	16,9	5,0	3,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	19,6	55,2	17,7	4,7	2,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	19,2	55,4	16,3	4,5	4,7
UNIVERSITARIOS	100,0	20,8	56,2	16,8	3,6	2,5
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>						
TOTAL	100,0	17,3	55,8	19,3	4,3	3,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	13,1	61,0	21,2	1,7	2,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	15,0	56,4	21,2	3,7	3,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	17,5	55,2	18,7	5,1	3,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	17,4	54,8	19,9	4,5	3,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	17,8	56,2	16,5	4,4	5,2
UNIVERSITARIOS	100,0	18,5	56,4	18,6	3,8	2,8
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>						
TOTAL	100,0	20,0	57,1	15,4	4,9	2,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	18,2	60,0	16,3	3,3	2,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	18,2	56,8	16,6	5,7	2,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	21,7	56,1	14,2	5,1	2,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	20,2	57,9	14,4	5,4	2,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	20,2	55,3	15,7	5,2	3,6
UNIVERSITARIOS	100,0	22,9	56,3	14,5	3,8	2,5
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>						
TOTAL	100,0	30,0	54,1	10,9	3,5	1,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	25,9	57,9	10,9	3,8	1,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	32,5	51,8	10,9	3,3	1,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	37,8	46,9	9,2	3,9	2,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	34,4	48,2	11,3	4,5	1,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	39,2	39,9	16,4	1,5	3,1
UNIVERSITARIOS	100,0	32,3	54,8	10,9	1,1	0,9

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

## 2.255. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

ESPECIALISTAS (MÉDICOS O QUIRÚRGICOS)						
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>VARONES</b>						
<b>TOTAL</b>						
TOTAL	100,0	20,0	56,0	17,6	3,9	2,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	21,0	58,9	14,5	4,2	1,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	21,1	55,3	17,1	3,8	2,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	20,2	54,6	17,9	4,4	2,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	19,4	55,4	19,1	3,9	2,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	15,6	59,0	17,2	4,0	4,2
UNIVERSITARIOS	100,0	20,0	56,4	18,2	3,2	2,2
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>						
TOTAL	100,0	16,0	56,2	21,3	3,6	2,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	11,0	61,5	25,0	0,6	2,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	14,6	54,8	23,2	4,0	3,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	17,7	55,1	20,5	4,1	2,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	16,1	56,1	21,8	3,5	2,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	13,2	60,7	17,9	3,7	4,4
UNIVERSITARIOS	100,0	16,8	56,4	21,0	3,2	2,6
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>						
TOTAL	100,0	20,4	56,5	16,3	4,5	2,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	16,8	59,9	17,2	4,5	1,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	18,9	57,7	17,3	3,9	2,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	21,5	55,4	14,2	5,4	3,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	22,7	55,1	15,6	4,7	2,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	18,9	57,1	15,2	5,1	3,7
UNIVERSITARIOS	100,0	22,0	55,5	16,4	4,2	2,0
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>						
TOTAL	100,0	30,3	54,7	9,7	3,9	1,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	25,1	57,9	11,0	4,9	1,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	33,7	52,4	8,3	3,7	2,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	41,1	47,7	5,0	4,0	2,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	32,9	51,6	11,4	4,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	29,3	46,7	18,5	2,1	3,5
UNIVERSITARIOS	100,0	30,1	59,5	8,9	0,8	0,7

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

## 2.255. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

ESPECIALISTAS (MÉDICOS O QUIRÚRGICOS)						
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>MUJERES</b>						
<b>TOTAL</b>						
TOTAL	100,0	21,4	55,6	15,3	4,7	3,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	23,9	58,6	12,4	3,0	2,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	21,8	55,1	15,6	4,9	2,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	19,7	55,1	15,9	5,6	3,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	19,7	55,0	16,3	5,5	3,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	23,4	51,1	15,2	5,0	5,4
UNIVERSITARIOS	100,0	21,6	56,1	15,7	3,9	2,8
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>						
TOTAL	100,0	18,5	55,3	17,3	4,9	4,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	15,5	60,5	17,0	3,1	4,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	15,6	58,6	18,4	3,4	3,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	17,4	55,3	16,8	6,2	4,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	18,7	53,6	18,2	5,3	4,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	22,4	51,6	14,9	5,1	6,0
UNIVERSITARIOS	100,0	19,6	56,4	17,0	4,2	2,9
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>						
TOTAL	100,0	19,7	57,6	14,6	5,3	2,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	19,2	60,1	15,6	2,4	2,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	17,6	55,9	16,1	7,3	3,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	21,8	56,7	14,2	4,8	2,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	17,9	60,4	13,4	6,0	2,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	22,4	52,4	16,6	5,2	3,4
UNIVERSITARIOS	100,0	24,0	57,2	12,4	3,5	3,0
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>						
TOTAL	100,0	29,7	53,6	11,9	3,2	1,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	26,4	57,9	10,8	3,2	1,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	31,7	51,3	12,9	2,9	1,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	34,1	46,0	13,9	3,8	2,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	36,2	44,1	11,1	5,1	3,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	..	..	..	..	..
UNIVERSITARIOS	100,0	36,3	46,6	14,4	1,7	1,1

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

## 2.255. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

MÉDICOS GENERALES O DE FAMILIA						
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>AMBOS SEXOS</b>						
<b>TOTAL</b>						
TOTAL	100,0	29,6	51,9	12,7	3,6	2,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	34,0	53,0	8,8	2,7	1,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	31,3	51,6	11,6	3,4	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	27,2	52,9	13,2	3,5	3,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	28,5	50,8	14,3	3,9	2,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	30,3	51,9	12,0	4,1	1,8
UNIVERSITARIOS	100,0	27,0	51,6	15,3	4,3	1,9
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>						
TOTAL	100,0	23,8	52,9	16,0	4,5	2,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	20,5	57,9	17,7	2,2	1,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	21,2	53,6	17,0	5,2	3,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	23,8	54,6	14,3	3,8	3,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	24,8	51,6	16,3	4,5	2,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	27,4	53,3	12,9	4,6	1,8
UNIVERSITARIOS	100,0	23,3	51,4	17,9	5,0	2,4
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>						
TOTAL	100,0	31,0	52,7	11,0	3,2	2,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	30,3	56,0	8,2	3,9	1,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	29,1	54,7	11,0	3,1	2,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	31,1	50,6	12,2	2,7	3,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	32,4	51,4	11,5	2,9	1,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	34,8	50,4	9,8	3,0	2,0
UNIVERSITARIOS	100,0	32,0	51,3	11,7	3,5	1,4
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>						
TOTAL	100,0	41,7	48,0	6,9	2,1	1,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	37,8	51,0	7,5	2,3	1,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	45,7	45,2	6,3	1,9	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	48,7	43,4	4,7	2,6	0,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	44,9	42,5	7,7	2,9	2,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	55,7	35,3	9,0	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	38,3	53,7	6,6	1,1	0,2

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

## 2.255. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

MÉDICOS GENERALES O DE FAMILIA						
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>VARONES</b>						
<b>TOTAL</b>						
TOTAL	100,0	27,3	53,9	13,4	3,4	2,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	31,5	54,2	9,6	3,1	1,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	28,7	53,1	12,8	3,3	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	25,4	54,0	14,9	2,6	3,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	26,8	54,4	13,8	3,6	1,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	29,1	53,1	13,2	3,2	1,4
UNIVERSITARIOS	100,0	24,0	54,7	14,9	4,2	2,2
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>						
TOTAL	100,0	21,6	55,0	16,7	4,1	2,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	18,9	58,9	18,1	3,2	0,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	19,3	53,0	19,3	5,3	3,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	22,7	55,7	15,5	2,7	3,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	23,0	55,4	15,8	4,0	1,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	24,8	55,1	15,1	3,7	1,3
UNIVERSITARIOS	100,0	18,6	54,9	18,1	5,6	2,9
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>						
TOTAL	100,0	29,0	55,0	11,4	2,9	1,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	27,5	57,5	8,9	4,6	1,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	27,1	57,7	11,1	2,4	1,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	27,3	50,6	16,2	2,6	3,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	30,9	55,0	10,2	2,8	1,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	36,0	50,5	9,1	2,3	2,1
UNIVERSITARIOS	100,0	29,7	54,2	11,6	3,1	1,5
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>						
TOTAL	100,0	41,1	48,9	6,8	2,0	1,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	36,7	51,4	7,7	2,4	1,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	45,8	46,2	5,0	1,8	1,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	48,7	47,1	2,9	1,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	42,5	44,2	10,3	2,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	51,1	40,0	8,9	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	35,0	55,8	8,1	0,7	0,3

## ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

## 2.255. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

MÉDICOS GENERALES O DE FAMILIA						
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>MUJERES</b>						
<b>TOTAL</b>						
TOTAL	100,0	31,7	50,0	12,1	3,8	2,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	35,7	52,2	8,2	2,4	1,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	33,9	50,2	10,4	3,5	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	29,1	51,7	11,5	4,4	3,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	30,2	47,4	14,7	4,2	3,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	31,6	50,5	10,5	5,2	2,2
UNIVERSITARIOS	100,0	29,6	48,8	15,6	4,3	1,7
<b>DE 16 A 44 AÑOS</b>						
TOTAL	100,0	26,1	50,8	15,2	4,8	3,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	22,5	56,5	17,3	0,9	2,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	24,0	54,5	13,6	5,0	2,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	25,0	53,4	13,0	5,1	3,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	26,7	47,9	16,7	4,9	3,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	30,2	51,4	10,4	5,6	2,4
UNIVERSITARIOS	100,0	26,7	48,9	17,8	4,6	2,0
<b>DE 45 A 64 AÑOS</b>						
TOTAL	100,0	32,9	50,6	10,7	3,4	2,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	32,6	54,8	7,7	3,4	1,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	30,9	51,9	10,8	3,7	2,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	34,2	50,6	8,9	2,9	3,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	33,7	48,0	12,7	3,0	2,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	32,9	50,3	10,9	4,2	1,7
UNIVERSITARIOS	100,0	34,6	48,1	11,9	4,0	1,4
<b>DE 65 Y MÁS AÑOS</b>						
TOTAL	100,0	42,2	47,3	7,0	2,2	1,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	38,4	50,8	7,3	2,2	1,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	45,6	44,5	7,2	2,0	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	48,7	39,4	6,7	4,0	1,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	47,7	40,5	4,5	2,8	4,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	..	..	..	..	..
UNIVERSITARIOS	100,0	44,0	50,1	4,1	1,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.256. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

HOSPITALES (INCLUYENDO SERVICIO DE URGENCIAS)

	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	17,1	46,5	22,3	8,7	5,5
ANDALUCÍA	100,0	12,3	43,9	27,5	9,7	6,6
ARAGÓN	100,0	18,6	48,6	24,8	3,9	4,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	17,2	56,7	17,1	6,1	2,9
BALEARS (ILLES)	100,0	15,8	46,6	24,8	7,5	5,3
CANARIAS	100,0	21,7	34,0	26,3	9,0	9,1
CANTABRIA	100,0	27,8	45,9	17,7	4,9	3,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	45,7	29,0	15,6	6,9	2,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	9,4	59,1	18,0	7,6	6,0
CATALUÑA	100,0	17,4	49,5	19,0	8,5	5,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	16,2	46,2	22,4	8,7	6,4
EXTREMADURA	100,0	8,1	54,1	26,7	7,2	3,9
GALICIA	100,0	13,9	47,3	22,8	10,2	5,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	10,6	47,2	25,2	11,8	5,3
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	16,2	47,7	18,4	10,9	6,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	9,7	64,2	16,9	6,7	2,5
PAÍS VASCO	100,0	32,4	45,6	15,1	4,7	2,2
RIOJA (LA)	100,0	10,0	66,2	17,5	4,2	2,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	9,0	38,4	33,8	15,5	3,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	10,8	38,2	16,3	18,7	16,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.256. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

HOSPITALES (INCLUYENDO SERVICIO DE URGENCIAS)						
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	16,4	47,7	22,3	8,3	5,4
ANDALUCÍA	100,0	11,7	44,7	26,9	10,3	6,4
ARAGÓN	100,0	19,6	47,9	27,4	2,2	2,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	13,6	59,2	18,1	5,6	3,5
BALEARS (ILLES)	100,0	15,1	45,2	26,2	8,0	5,5
CANARIAS	100,0	19,7	36,3	28,9	7,3	7,9
CANTABRIA	100,0	24,5	46,2	20,2	4,9	4,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	44,6	30,9	17,3	4,7	2,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	7,4	60,7	19,9	5,5	6,6
CATALUÑA	100,0	15,8	51,2	18,2	8,1	6,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	17,7	47,2	21,0	7,8	6,4
EXTREMADURA	100,0	8,2	56,8	23,7	7,7	3,6
GALICIA	100,0	11,3	50,0	22,9	11,1	4,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	11,1	48,4	24,6	11,5	4,5
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	16,8	48,9	18,8	10,5	5,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	12,4	64,1	15,5	6,2	1,9
PAÍS VASCO	100,0	30,5	44,3	17,9	4,0	3,3
RIOJA (LA)	100,0	9,1	64,6	17,2	6,1	3,1
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	4,6	47,1	30,1	14,1	4,1
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	12,5	43,6	9,5	19,1	15,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.256. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

HOSPITALES (INCLUYENDO SERVICIO DE URGENCIAS)						
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	17,7	45,4	22,2	9,1	5,6
ANDALUCÍA	100,0	12,9	43,2	28,1	9,1	6,8
ARAGÓN	100,0	17,7	49,2	22,3	5,4	5,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	20,4	54,5	16,1	6,5	2,4
BALEARS (ILLES)	100,0	16,4	48,0	23,5	7,0	5,1
CANARIAS	100,0	23,5	31,9	24,0	10,5	10,1
CANTABRIA	100,0	30,8	45,7	15,5	4,9	3,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	46,7	27,3	14,0	9,0	3,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	11,4	57,5	16,0	9,8	5,4
CATALUÑA	100,0	18,9	47,9	19,7	8,8	4,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	14,8	45,3	23,9	9,6	6,4
EXTREMADURA	100,0	7,9	51,5	29,5	6,7	4,3
GALICIA	100,0	16,2	44,8	22,7	9,4	6,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	10,2	46,1	25,6	12,1	6,0
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	15,5	46,6	18,1	11,3	8,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	7,3	64,2	18,3	7,2	3,0
PAÍS VASCO	100,0	34,1	46,9	12,4	5,4	1,3
RIOJA (LA)	100,0	11,0	67,8	17,9	2,3	0,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	13,4	29,5	37,6	17,0	2,4
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	9,2	33,4	22,4	18,3	16,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.256. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

DENTISTAS						
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	18,2	56,0	16,4	4,2	5,2
ANDALUCÍA	100,0	14,1	54,7	22,6	3,1	5,6
ARAGÓN	100,0	13,8	44,8	33,4	1,6	6,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	16,9	65,3	13,8	2,5	1,6
BALEARS (ILLES)	100,0	11,9	49,6	33,3	3,2	2,0
CANARIAS	100,0	20,8	31,0	9,8	3,4	35,0
CANTABRIA	100,0	38,6	41,9	13,6	3,4	2,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	50,7	35,3	9,2	3,4	1,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	7,8	67,7	15,8	5,0	3,8
CATALUÑA	100,0	19,8	62,4	11,8	3,7	2,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	16,7	58,6	14,3	5,4	4,9
EXTREMADURA	100,0	8,5	67,3	19,3	3,8	1,1
GALICIA	100,0	15,7	62,5	16,2	3,7	1,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	9,5	60,5	17,8	7,3	5,0
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	25,3	52,3	13,3	6,0	3,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	9,2	71,2	8,2	2,9	8,6
PAÍS VASCO	100,0	30,5	49,4	14,9	2,3	2,8
RIOJA (LA)	100,0	9,7	65,1	18,9	4,5	1,8
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	44,5	33,0	16,6	5,1	0,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	8,1	62,8	13,4	7,3	8,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.256. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

DENTISTAS						
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	17,0	55,5	17,9	4,3	5,3
ANDALUCÍA	100,0	13,1	52,3	25,2	3,1	6,4
ARAGÓN	100,0	12,7	43,2	36,5	2,2	5,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	12,6	68,1	16,5	2,5	0,4
BALEARS (ILLES)	100,0	10,4	45,9	39,1	2,1	2,5
CANARIAS	100,0	20,7	30,6	9,3	3,7	35,7
CANTABRIA	100,0	39,9	42,9	12,0	2,9	2,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	50,1	34,4	11,3	3,1	1,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	5,5	68,2	16,8	4,6	4,9
CATALUÑA	100,0	18,3	62,4	12,7	4,4	2,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	15,5	59,5	14,7	5,7	4,6
EXTREMADURA	100,0	7,5	67,6	20,7	3,0	1,3
GALICIA	100,0	13,9	64,0	17,0	3,8	1,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	9,0	60,0	19,1	7,1	4,8
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	22,8	53,6	14,8	5,9	2,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	8,7	72,0	7,7	3,3	8,3
PAÍS VASCO	100,0	28,7	47,2	18,4	2,4	3,3
RIOJA (LA)	100,0	8,7	65,8	18,0	6,2	1,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	36,7	39,6	13,4	8,7	1,6
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	7,2	63,3	14,5	9,3	5,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.256. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

DENTISTAS						
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	19,4	56,5	15,0	4,1	5,1
ANDALUCÍA	100,0	15,0	57,0	20,1	3,1	4,8
ARAGÓN	100,0	14,8	46,3	30,6	1,0	7,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	20,6	62,9	11,4	2,4	2,7
BALEARS (ILLES)	100,0	13,4	53,1	27,8	4,2	1,5
CANARIAS	100,0	20,9	31,5	10,3	3,2	34,2
CANTABRIA	100,0	37,5	40,9	15,1	3,9	2,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	51,2	36,3	7,3	3,8	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	10,1	67,2	14,7	5,3	2,7
CATALUÑA	100,0	21,2	62,4	10,9	3,0	2,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	17,9	57,8	13,9	5,2	5,2
EXTREMADURA	100,0	9,5	67,1	17,9	4,7	0,9
GALICIA	100,0	17,3	61,1	15,5	3,6	2,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	9,9	60,9	16,6	7,5	5,1
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	27,8	51,0	11,9	6,0	3,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	9,6	70,3	8,7	2,4	8,9
PAÍS VASCO	100,0	32,3	51,5	11,7	2,2	2,4
RIOJA (LA)	100,0	10,8	64,5	19,7	2,9	2,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	51,4	27,2	19,5	1,9	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	9,0	62,4	12,5	5,5	10,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.256. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

ESPECIALISTAS (MÉDICOS O QUIRÚRGICOS)						
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	20,7	55,8	16,4	4,3	2,8
ANDALUCÍA	100,0	15,8	55,5	22,5	3,3	2,9
ARAGÓN	100,0	19,0	51,4	20,8	4,5	4,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	16,6	61,0	16,5	3,9	2,0
BALEARS (ILLES)	100,0	15,3	51,3	26,4	4,9	2,2
CANARIAS	100,0	36,9	33,3	16,6	6,4	6,8
CANTABRIA	100,0	29,9	44,8	16,3	5,7	3,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	47,7	33,2	12,1	5,2	1,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	10,0	66,2	15,9	4,9	3,1
CATALUÑA	100,0	23,7	59,7	11,5	3,1	2,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	18,9	58,3	14,8	4,6	3,4
EXTREMADURA	100,0	10,1	63,8	18,9	5,4	1,8
GALICIA	100,0	16,9	58,9	15,7	5,4	3,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	12,6	64,1	16,4	4,7	2,2
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	22,5	52,5	15,6	4,8	4,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	12,6	71,4	10,9	3,3	1,7
PAÍS VASCO	100,0	36,4	45,7	12,0	4,0	1,9
RIOJA (LA)	100,0	9,9	65,1	19,6	4,0	1,4
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	32,2	45,5	19,3	2,3	0,7
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	15,2	53,9	14,0	9,8	7,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.256. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

ESPECIALISTAS (MÉDICOS O QUIRÚRGICOS)						
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	20,0	56,0	17,6	3,9	2,5
ANDALUCÍA	100,0	15,5	53,3	25,9	2,4	3,0
ARAGÓN	100,0	19,9	49,0	23,3	4,6	3,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	13,7	62,6	17,5	4,9	1,3
BALEARS (ILLES)	100,0	13,2	53,1	29,6	2,7	1,4
CANARIAS	100,0	36,4	36,1	15,2	5,7	6,6
CANTABRIA	100,0	25,9	45,5	20,2	4,6	3,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	47,5	33,5	13,3	5,0	0,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	7,5	66,4	17,4	6,1	2,5
CATALUÑA	100,0	22,3	61,3	11,4	3,1	1,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	21,4	58,8	13,6	3,1	3,1
EXTREMADURA	100,0	9,0	65,6	18,4	5,5	1,6
GALICIA	100,0	14,6	61,3	16,6	5,2	2,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	11,7	64,1	18,1	4,4	1,8
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	23,4	53,3	16,5	4,7	2,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	12,3	73,9	10,0	3,2	0,7
PAÍS VASCO	100,0	34,4	44,2	15,0	3,9	2,5
RIOJA (LA)	100,0	8,6	63,8	20,9	5,0	1,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	26,9	49,5	18,9	3,2	1,6
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	13,9	56,8	10,2	13,7	5,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.256. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

ESPECIALISTAS (MÉDICOS O QUIRÚRGICOS)						
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	21,4	55,6	15,3	4,7	3,1
ANDALUCÍA	100,0	16,1	57,7	19,4	4,0	2,8
ARAGÓN	100,0	18,2	53,5	18,6	4,3	5,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	19,2	59,6	15,6	3,0	2,7
BALEARS (ILLES)	100,0	17,1	49,6	23,5	7,0	2,9
CANARIAS	100,0	37,4	30,8	17,8	7,1	6,9
CANTABRIA	100,0	33,1	44,3	13,2	6,6	2,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	47,9	33,0	11,0	5,4	2,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	12,3	65,9	14,5	3,7	3,6
CATALUÑA	100,0	24,9	58,3	11,6	3,1	2,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	16,5	57,9	15,9	6,1	3,6
EXTREMADURA	100,0	11,1	62,2	19,3	5,4	2,0
GALICIA	100,0	19,0	56,7	15,0	5,6	3,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	13,5	64,0	14,8	5,0	2,7
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	21,7	51,8	14,9	4,9	6,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	12,9	69,4	11,8	3,4	2,5
PAÍS VASCO	100,0	38,3	47,0	9,3	4,0	1,4
RIOJA (LA)	100,0	11,2	66,4	18,4	3,0	1,1
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	36,9	41,9	19,7	1,5	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	16,3	51,5	17,3	6,3	8,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.256. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

MÉDICOS GENERALES O DE FAMILIA						
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	29,6	51,9	12,7	3,6	2,3
ANDALUCÍA	100,0	21,6	54,8	17,5	4,0	2,2
ARAGÓN	100,0	46,9	41,5	8,9	1,8	1,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	25,4	55,5	13,1	3,6	2,5
BALEARS (ILLES)	100,0	23,3	48,4	22,4	3,9	2,0
CANARIAS	100,0	38,7	38,2	14,5	4,2	4,4
CANTABRIA	100,0	49,4	37,5	9,3	2,2	1,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	56,6	30,2	8,4	3,5	1,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	15,6	67,7	9,4	3,8	3,5
CATALUÑA	100,0	29,3	56,0	10,0	3,1	1,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	31,8	50,3	12,7	2,3	2,9
EXTREMADURA	100,0	18,2	61,6	14,0	4,2	1,9
GALICIA	100,0	24,9	57,3	12,4	3,7	1,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	24,7	54,5	13,1	4,8	2,9
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	31,6	49,2	12,0	4,8	2,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	21,0	64,0	9,8	3,3	1,9
PAÍS VASCO	100,0	45,2	41,5	8,7	2,8	1,9
RIOJA (LA)	100,0	11,0	67,7	16,4	3,3	1,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	35,4	45,0	17,0	2,6	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	29,5	55,7	6,3	5,2	3,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.256. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

MÉDICOS GENERALES O DE FAMILIA						
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	27,3	53,9	13,4	3,4	2,1
ANDALUCÍA	100,0	19,4	55,9	18,9	3,7	2,1
ARAGÓN	100,0	46,1	40,2	11,6	1,2	1,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	21,1	58,7	15,2	2,6	2,4
BALEARS (ILLES)	100,0	21,9	46,2	25,8	4,9	1,1
CANARIAS	100,0	34,6	43,5	13,1	5,2	3,6
CANTABRIA	100,0	52,8	33,4	11,1	1,7	1,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	57,8	30,0	9,0	2,1	1,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	12,5	71,2	10,2	3,1	3,0
CATALUÑA	100,0	27,8	58,5	9,4	3,1	1,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	31,2	51,4	12,4	1,9	3,2
EXTREMADURA	100,0	15,9	63,2	15,1	3,0	2,8
GALICIA	100,0	22,6	57,8	14,1	4,0	1,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	20,4	59,5	13,0	4,9	2,2
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	27,5	53,3	14,4	3,6	1,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	16,2	67,0	11,5	2,8	2,5
PAÍS VASCO	100,0	40,2	44,2	10,8	2,4	2,4
RIOJA (LA)	100,0	8,7	66,6	17,7	4,6	2,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	31,1	48,0	16,4	4,5	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	30,2	59,4	8,0	1,2	1,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.256. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

MÉDICOS GENERALES O DE FAMILIA						
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	31,7	50,0	12,1	3,8	2,5
ANDALUCÍA	100,0	23,7	53,8	16,1	4,3	2,2
ARAGÓN	100,0	47,6	42,7	6,2	2,4	1,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	29,2	52,6	11,2	4,5	2,5
BALEARS (ILLES)	100,0	24,6	50,6	18,9	3,0	2,9
CANARIAS	100,0	42,7	33,1	16,0	3,2	5,1
CANTABRIA	100,0	46,3	41,3	7,6	2,7	2,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	55,4	30,5	7,7	4,8	1,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	18,7	64,2	8,5	4,6	3,9
CATALUÑA	100,0	30,7	53,7	10,7	3,1	1,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	32,4	49,2	13,0	2,8	2,7
EXTREMADURA	100,0	20,5	60,1	12,9	5,4	1,0
GALICIA	100,0	27,0	56,9	10,8	3,4	1,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	28,6	50,0	13,2	4,8	3,5
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	35,5	45,3	9,8	6,0	3,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	25,7	61,1	8,1	3,8	1,2
PAÍS VASCO	100,0	49,7	39,0	6,7	3,1	1,4
RIOJA (LA)	100,0	13,2	68,8	15,1	1,9	1,1
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	39,2	42,4	17,5	0,9	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	28,7	52,2	4,6	9,0	5,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.257. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

HOSPITALES (INCLUYENDO SERVICIO DE URGENCIAS)

	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	17,1	46,5	22,3	8,7	5,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	20,3	47,9	19,6	7,3	4,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	17,7	45,4	21,4	9,5	6,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	16,0	44,8	24,0	8,7	6,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	16,3	45,9	23,4	9,4	5,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	14,1	48,2	23,9	8,5	5,3
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	16,4	47,7	22,3	8,3	5,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	19,4	49,8	19,6	6,0	5,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	16,9	47,5	20,0	9,7	6,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	14,1	46,5	24,5	8,1	6,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	16,0	45,7	24,6	9,2	4,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	14,1	48,6	24,6	8,3	4,4
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	17,7	45,4	22,2	9,1	5,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	21,3	46,0	19,6	8,6	4,5
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	18,6	43,4	22,7	9,4	5,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	17,9	43,2	23,4	9,3	6,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	16,6	46,0	22,2	9,6	5,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	14,1	47,8	23,4	8,7	6,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.257. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

DENTISTAS						
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	18,2	56,0	16,4	4,2	5,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	20,5	57,0	15,3	3,2	4,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	19,4	55,7	14,8	4,0	6,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	16,4	56,8	17,5	4,2	5,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	19,7	54,3	15,7	4,6	5,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	13,5	56,8	20,0	5,3	4,4
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	17,0	55,5	17,9	4,3	5,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	20,3	56,2	16,3	2,8	4,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	17,9	55,7	15,7	4,3	6,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	13,4	57,8	19,9	4,4	4,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	18,1	53,5	17,5	4,5	6,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	13,0	55,1	22,2	5,8	3,9
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	19,4	56,5	15,0	4,1	5,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	20,8	57,8	14,4	3,5	3,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	20,8	55,8	13,8	3,7	5,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	19,2	55,7	15,1	4,0	6,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	21,3	55,0	14,0	4,7	5,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	14,0	58,2	18,1	4,8	4,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.257. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

ESPECIALISTAS (MÉDICOS O QUIRÚRGICOS)						
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	20,7	55,8	16,4	4,3	2,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	23,0	56,5	13,8	4,1	2,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	22,4	54,1	15,8	4,7	3,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	19,5	55,2	18,9	3,6	2,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	21,8	54,0	16,5	4,9	2,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	15,4	60,0	18,1	3,9	2,6
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	20,0	56,0	17,6	3,9	2,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	22,5	56,5	14,9	3,6	2,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	22,3	53,7	16,9	4,3	2,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	17,1	57,0	20,2	3,4	2,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	20,8	54,6	17,6	4,9	2,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	14,8	59,9	20,1	3,0	2,2
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	21,4	55,6	15,3	4,7	3,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	23,6	56,4	12,8	4,4	2,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	22,5	54,4	14,8	5,0	3,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	21,8	53,5	17,7	3,9	3,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	22,6	53,5	15,5	4,8	3,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	15,9	60,0	16,6	4,7	2,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.257. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

MÉDICOS GENERALES O DE FAMILIA						
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	29,6	51,9	12,7	3,6	2,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	29,8	54,7	10,3	3,0	2,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	31,3	49,7	12,6	3,6	2,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	28,3	51,9	14,6	3,2	2,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	30,3	50,1	13,6	4,0	2,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	26,7	53,8	13,2	4,2	2,1
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	27,3	53,9	13,4	3,4	2,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	28,4	55,0	11,3	3,0	2,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	29,6	51,6	13,0	3,2	2,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	24,2	55,6	16,0	2,3	1,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	28,0	52,3	14,0	3,9	1,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	23,7	56,9	14,0	4,1	1,3
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	31,7	50,0	12,1	3,8	2,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	31,3	54,4	9,4	3,1	1,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	33,0	47,9	12,3	3,9	3,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	32,2	48,5	13,2	4,0	2,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	32,5	48,0	13,2	4,1	2,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	29,2	51,2	12,5	4,3	2,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.258. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

HOSPITALES (INCLUYENDO SERVICIO DE URGENCIAS)						
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>AMBOS SEXOS</b>						
<b>TOTAL</b>						
TOTAL	100,0	17,1	46,5	22,3	8,7	5,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	11,1	44,4	31,1	9,1	4,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	14,7	45,8	23,5	9,7	6,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	28,4	50,2	13,0	5,4	3,0
<b>ESPAÑA</b>						
TOTAL	100,0	16,6	46,7	22,1	9,0	5,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	10,8	45,5	29,8	9,7	4,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	13,9	45,5	24,0	10,0	6,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	27,7	50,9	12,9	5,5	3,1
<b>EXTRANJERO</b>						
TOTAL	100,0	19,8	45,3	23,2	7,3	4,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	12,4	39,5	36,8	6,7	4,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	19,4	47,4	20,9	7,7	4,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	46,4	31,4	17,4	3,2	1,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.258. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

HOSPITALES (INCLUYENDO SERVICIO DE URGENCIAS)						
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>VARONES</b>						
<b>TOTAL</b>						
TOTAL	100,0	16,4	47,7	22,3	8,3	5,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	12,3	47,8	28,3	7,6	4,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	14,2	46,4	23,9	9,2	6,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	27,6	52,4	12,1	5,3	2,7
<b>ESPAÑA</b>						
TOTAL	100,0	15,7	48,1	22,3	8,5	5,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	12,5	48,4	27,3	7,7	4,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	13,2	46,5	24,4	9,5	6,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	26,5	53,5	11,8	5,5	2,7
<b>EXTRANJERO</b>						
TOTAL	100,0	21,0	44,9	22,4	7,2	4,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	11,0	44,3	33,8	6,8	4,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	20,4	46,1	20,8	7,8	5,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	51,2	30,8	16,3	0,0	1,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.258. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

HOSPITALES (INCLUYENDO SERVICIO DE URGENCIAS)						
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>MUJERES</b>						
<b>TOTAL</b>						
TOTAL	100,0	17,7	45,4	22,2	9,1	5,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	10,0	40,8	33,9	10,6	4,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	15,2	45,1	23,1	10,1	6,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	29,0	48,5	13,8	5,5	3,3
<b>ESPAÑA</b>						
TOTAL	100,0	17,6	45,3	21,9	9,4	5,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	9,0	42,2	32,5	11,8	4,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	14,6	44,4	23,5	10,6	6,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	28,6	49,0	13,6	5,4	3,4
<b>EXTRANJERO</b>						
TOTAL	100,0	18,8	45,6	23,9	7,4	4,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	13,5	35,9	38,9	6,6	5,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	18,5	48,6	20,9	7,5	4,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	41,1	32,1	18,5	6,8	1,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.258. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

DENTISTAS						
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>AMBOS SEXOS</b>						
<b>TOTAL</b>						
TOTAL	100,0	18,2	56,0	16,4	4,2	5,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	16,8	59,2	17,0	2,7	4,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	17,5	55,6	16,7	4,5	5,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	21,6	55,6	14,9	4,0	4,0
<b>ESPAÑA</b>						
TOTAL	100,0	18,2	56,7	16,0	4,1	5,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	17,3	58,1	16,8	3,2	4,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	17,5	56,6	16,3	4,3	5,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	21,1	56,4	14,6	3,9	4,1
<b>EXTRANJERO</b>						
TOTAL	100,0	18,5	50,5	19,4	4,9	6,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	14,0	65,4	18,5	0,0	2,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	18,1	48,9	19,4	5,6	8,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	33,5	35,8	21,4	6,2	3,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.258. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

DENTISTAS						
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>VARONES</b>						
<b>TOTAL</b>						
TOTAL	100,0	17,0	55,5	17,9	4,3	5,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	16,9	58,1	17,6	2,5	4,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	16,3	55,1	18,5	4,5	5,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	20,2	55,2	15,8	4,8	4,2
<b>ESPAÑA</b>						
TOTAL	100,0	17,1	56,1	17,6	4,2	5,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	17,9	56,5	17,3	2,9	5,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	16,3	56,0	18,2	4,3	5,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	19,8	55,8	15,5	4,7	4,2
<b>EXTRANJERO</b>						
TOTAL	100,0	16,3	51,1	20,2	5,2	7,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	10,4	69,4	19,5	0,0	0,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	16,3	49,0	20,2	5,8	8,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	27,7	40,7	20,7	7,3	3,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.258. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

DENTISTAS						
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>MUJERES</b>						
<b>TOTAL</b>						
TOTAL	100,0	19,4	56,5	15,0	4,1	5,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	16,7	60,2	16,5	3,0	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	18,8	56,1	14,9	4,6	5,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	22,7	55,9	14,2	3,4	3,9
<b>ESPAÑA</b>						
TOTAL	100,0	19,3	57,4	14,4	4,1	4,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	16,7	59,8	16,3	3,6	3,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	18,7	57,2	14,3	4,4	5,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	22,1	56,8	13,9	3,3	4,0
<b>EXTRANJERO</b>						
TOTAL	100,0	20,4	49,9	18,8	4,6	6,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	16,6	62,5	17,8	0,0	3,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	19,6	48,8	18,8	5,5	7,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	38,7	31,3	22,1	5,2	2,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.258. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

ESPECIALISTAS (MÉDICOS O QUIRÚRGICOS)						
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>AMBOS SEXOS</b>						
<b>TOTAL</b>						
TOTAL	100,0	20,7	55,8	16,4	4,3	2,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	15,4	58,5	20,0	3,6	2,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	18,8	55,9	17,5	4,7	3,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	30,0	54,1	10,9	3,5	1,5
<b>ESPAÑA</b>						
TOTAL	100,0	20,4	56,3	16,0	4,5	2,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	15,6	57,6	20,3	3,9	2,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	18,0	56,6	17,1	5,0	3,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	29,3	55,0	10,6	3,6	1,5
<b>EXTRANJERO</b>						
TOTAL	100,0	23,3	52,1	19,2	2,7	2,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	14,4	62,9	18,2	2,3	2,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	23,1	51,9	19,3	2,9	2,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	47,4	29,6	20,6	0,8	1,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.258. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

ESPECIALISTAS (MÉDICOS O QUIRÚRGICOS)						
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>VARONES</b>						
<b>TOTAL</b>						
TOTAL	100,0	20,0	56,0	17,6	3,9	2,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	15,9	58,8	21,6	2,3	1,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	17,9	56,0	19,1	4,2	2,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	30,3	54,7	9,7	3,9	1,4
<b>ESPAÑA</b>						
TOTAL	100,0	19,6	56,6	17,3	4,1	2,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	16,8	57,5	21,5	2,4	1,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	17,2	56,7	18,9	4,3	2,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	29,5	55,6	9,5	4,1	1,4
<b>EXTRANJERO</b>						
TOTAL	100,0	22,7	52,0	20,1	2,8	2,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	10,0	66,6	22,1	1,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	22,5	51,1	20,3	3,3	2,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	49,1	35,0	14,1	0,0	1,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.258. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

ESPECIALISTAS (MÉDICOS O QUIRÚRGICOS)						
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>MUJERES</b>						
<b>TOTAL</b>						
TOTAL	100,0	21,4	55,6	15,3	4,7	3,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	14,9	58,2	18,4	4,9	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	19,6	55,9	15,9	5,1	3,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	29,7	53,6	11,9	3,2	1,7
<b>ESPAÑA</b>						
TOTAL	100,0	21,0	56,1	14,8	5,0	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	14,3	57,6	19,1	5,4	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	18,8	56,5	15,4	5,6	3,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	29,2	54,5	11,4	3,2	1,7
<b>EXTRANJERO</b>						
TOTAL	100,0	23,9	52,2	18,5	2,6	2,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	17,4	60,5	15,5	3,0	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	23,6	52,6	18,5	2,6	2,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	45,8	24,2	26,9	1,7	1,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.258. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

MÉDICOS GENERALES O DE FAMILIA						
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>AMBOS SEXOS</b>						
<b>TOTAL</b>						
TOTAL	100,0	29,6	51,9	12,7	3,6	2,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	21,6	55,0	17,2	4,2	2,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	27,3	52,5	13,6	3,9	2,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	41,7	48,0	6,9	2,1	1,2
<b>ESPAÑA</b>						
TOTAL	100,0	29,9	52,1	12,3	3,5	2,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	22,0	54,6	16,9	4,5	1,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	27,3	53,0	13,4	3,8	2,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	41,4	48,5	6,7	2,2	1,3
<b>EXTRANJERO</b>						
TOTAL	100,0	27,3	50,3	15,4	4,4	2,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	19,9	56,8	18,5	2,7	2,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	27,3	50,0	14,9	5,0	2,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	49,5	36,3	13,6	0,0	0,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.258. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

MÉDICOS GENERALES O DE FAMILIA						
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>VARONES</b>						
<b>TOTAL</b>						
TOTAL	100,0	27,3	53,9	13,4	3,4	2,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	21,9	56,2	17,1	3,5	1,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	24,7	54,8	14,4	3,7	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	41,1	48,9	6,8	2,0	1,2
<b>ESPAÑA</b>						
TOTAL	100,0	27,3	54,5	13,1	3,1	2,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	22,3	56,0	16,5	3,7	1,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	24,2	55,7	14,4	3,3	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	40,9	49,4	6,5	2,0	1,2
<b>EXTRANJERO</b>						
TOTAL	100,0	27,4	50,0	15,3	5,1	2,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	19,8	57,4	20,5	2,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	27,3	49,5	14,5	5,9	2,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	46,6	39,6	13,8	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.258. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

MÉDICOS GENERALES O DE FAMILIA						
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>MUJERES</b>						
<b>TOTAL</b>						
TOTAL	100,0	31,7	50,0	12,1	3,8	2,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	21,3	53,7	17,3	4,9	2,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	29,9	50,2	12,9	4,2	2,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	42,2	47,3	7,0	2,2	1,3
<b>ESPAÑA</b>						
TOTAL	100,0	32,4	49,9	11,5	3,9	2,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	21,7	53,0	17,4	5,4	2,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	30,4	50,2	12,4	4,2	2,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	41,9	47,8	6,8	2,3	1,3
<b>EXTRANJERO</b>						
TOTAL	100,0	27,3	50,6	15,4	3,7	2,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	19,9	56,3	17,1	3,0	3,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	27,3	50,5	15,2	4,2	2,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	52,2	33,1	13,4	0,1	1,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.259. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

HOSPITALES (INCLUYENDO SERVICIO DE URGENCIAS)						
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	17,1	46,5	22,3	8,7	5,5
TRABAJANDO	100,0	14,2	45,5	24,2	10,0	6,0
EN DESEMPLEO	100,0	12,6	44,5	25,4	9,7	7,8
ESTUDIANDO	100,0	10,6	46,0	31,9	8,1	3,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	27,5	50,7	13,4	5,4	3,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	22,2	45,9	17,3	7,8	6,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	19,8	46,5	19,7	8,4	5,6
OTRAS SITUACIONES	100,0	20,8	39,2	23,5	10,9	5,7
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	16,4	47,7	22,3	8,3	5,4
TRABAJANDO	100,0	13,6	46,4	24,7	9,4	5,9
EN DESEMPLEO	100,0	12,8	45,5	24,6	9,2	8,0
ESTUDIANDO	100,0	13,1	48,2	28,0	7,8	2,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	26,3	52,3	13,0	5,4	3,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	24,8	50,0	16,8	3,6	4,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	23,3	50,8	14,9	7,0	4,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	14,0	34,5	31,4	15,1	5,0
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	17,7	45,4	22,2	9,1	5,6
TRABAJANDO	100,0	15,1	44,5	23,7	10,7	6,2
EN DESEMPLEO	100,0	12,4	43,5	26,3	10,3	7,5
ESTUDIANDO	100,0	8,2	43,9	35,7	8,3	4,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	28,9	48,9	13,9	5,4	2,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	18,8	40,5	18,1	13,1	9,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	19,8	46,4	19,8	8,4	5,7
OTRAS SITUACIONES	100,0	33,4	47,7	8,8	3,0	7,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.259. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

DENTISTAS						
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	18,2	56,0	16,4	4,2	5,2
TRABAJANDO	100,0	18,2	55,5	16,7	4,4	5,2
EN DESEMPLEO	100,0	13,7	54,4	19,6	4,6	7,7
ESTUDIANDO	100,0	16,6	62,8	14,2	2,8	3,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	21,4	56,6	14,8	3,8	3,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	19,2	52,0	17,0	4,7	7,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	19,2	55,8	15,2	4,1	5,8
OTRAS SITUACIONES	100,0	25,2	48,4	12,6	8,7	5,2
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	17,0	55,5	17,9	4,3	5,3
TRABAJANDO	100,0	17,0	55,4	17,9	4,2	5,5
EN DESEMPLEO	100,0	12,5	52,5	22,4	4,9	7,7
ESTUDIANDO	100,0	16,3	63,1	13,7	3,3	3,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	19,9	56,1	15,8	4,5	3,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	19,9	49,2	20,9	4,1	5,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	17,5	49,4	27,1	4,1	1,9
OTRAS SITUACIONES	100,0	19,1	44,9	18,9	11,7	5,4
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	19,4	56,5	15,0	4,1	5,1
TRABAJANDO	100,0	19,7	55,6	15,2	4,8	4,9
EN DESEMPLEO	100,0	15,1	56,4	16,7	4,3	7,6
ESTUDIANDO	100,0	16,8	62,5	14,6	2,4	3,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	23,1	57,1	13,7	3,0	3,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	18,3	55,5	12,0	5,6	8,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	19,2	55,9	15,0	4,1	5,8
OTRAS SITUACIONES	100,0	33,8	53,4	3,7	4,4	4,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.259. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

ESPECIALISTAS (MÉDICOS O QUIRÚRGICOS)						
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	20,7	55,8	16,4	4,3	2,8
TRABAJANDO	100,0	18,8	55,5	17,9	4,5	3,3
EN DESEMPLEO	100,0	15,0	56,2	20,2	5,0	3,6
ESTUDIANDO	100,0	16,4	59,5	19,1	2,7	2,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	29,1	55,0	10,6	3,7	1,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	25,1	52,4	16,0	4,2	2,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	22,4	56,7	13,9	4,7	2,3
OTRAS SITUACIONES	100,0	28,0	48,0	14,5	7,8	1,7
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	20,0	56,0	17,6	3,9	2,5
TRABAJANDO	100,0	17,9	55,6	19,4	4,0	3,1
EN DESEMPLEO	100,0	15,2	55,7	22,2	4,8	2,1
ESTUDIANDO	100,0	15,7	61,8	19,5	1,9	1,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	28,6	55,9	9,7	4,1	1,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	27,2	51,8	17,3	2,5	1,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	23,3	56,6	20,1	0,0	0,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	24,2	51,3	12,2	9,4	2,8
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	21,4	55,6	15,3	4,7	3,1
TRABAJANDO	100,0	19,9	55,3	16,1	5,1	3,6
EN DESEMPLEO	100,0	14,8	56,7	18,2	5,3	5,1
ESTUDIANDO	100,0	17,1	57,4	18,7	3,5	3,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	29,7	53,9	11,7	3,1	1,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	22,2	53,1	14,4	6,4	4,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	22,4	56,7	13,8	4,8	2,3
OTRAS SITUACIONES	100,0	33,6	43,0	17,9	5,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.259. SATISFACCIÓN CON DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

MÉDICOS GENERALES O DE FAMILIA						
	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	29,6	51,9	12,7	3,6	2,3
TRABAJANDO	100,0	26,3	52,5	14,7	4,0	2,5
EN DESEMPLEO	100,0	23,1	53,9	15,2	4,3	3,5
ESTUDIANDO	100,0	23,7	56,0	14,8	4,1	1,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	40,7	49,0	6,9	2,1	1,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	37,9	47,9	9,2	3,2	1,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	34,3	50,2	10,3	3,2	2,1
OTRAS SITUACIONES	100,0	29,6	42,7	13,7	10,2	3,8
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	27,3	53,9	13,4	3,4	2,1
TRABAJANDO	100,0	23,9	55,0	15,4	3,5	2,2
EN DESEMPLEO	100,0	22,3	54,2	16,0	4,3	3,2
ESTUDIANDO	100,0	24,0	58,4	13,2	3,7	0,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	40,2	49,8	6,7	2,2	1,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	36,4	50,1	10,5	0,8	2,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	18,5	65,0	13,4	0,0	3,1
OTRAS SITUACIONES	100,0	24,2	44,4	13,0	13,4	5,0
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	31,7	50,0	12,1	3,8	2,5
TRABAJANDO	100,0	29,4	49,3	13,9	4,6	2,8
EN DESEMPLEO	100,0	24,1	53,6	14,2	4,3	3,8
ESTUDIANDO	100,0	23,4	53,5	16,3	4,4	2,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	41,3	48,2	7,1	2,0	1,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	40,0	44,9	7,6	6,3	1,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	34,6	49,9	10,2	3,2	2,1
OTRAS SITUACIONES	100,0	39,0	39,7	14,9	4,7	1,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.260. SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS PRESTADOS POR MÉDICOS DE FAMILIA/GENERALES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que ha consultado a un médico general o de familia en los últimos 12 meses

	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	31,2	51,3	11,6	3,7	2,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	21,3	54,9	16,3	5,2	2,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	23,7	52,1	15,8	5,0	3,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	27,6	51,6	13,9	4,2	2,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	29,1	53,9	11,4	3,4	2,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	35,5	50,1	9,1	3,3	2,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	40,8	47,6	7,7	2,4	1,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	44,3	47,8	5,3	1,6	1,0
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	29,4	53,7	11,7	3,4	1,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	21,7	57,5	14,9	4,6	1,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	20,2	55,5	17,0	4,5	2,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	25,4	54,7	13,5	3,8	2,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	26,5	57,1	11,5	3,1	1,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	34,5	51,2	9,6	3,0	1,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	40,6	48,4	7,9	1,7	1,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	43,9	49,0	4,1	2,2	0,8
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	32,7	49,3	11,6	3,9	2,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	20,9	52,7	17,4	5,7	3,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	26,7	49,3	14,8	5,4	3,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	29,5	49,0	14,2	4,6	2,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	31,4	51,2	11,4	3,7	2,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	36,3	49,1	8,6	3,4	2,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	41,0	47,0	7,6	3,0	1,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	44,5	47,0	6,2	1,3	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.261. SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS PRESTADOS POR ESPECIALISTAS (MÉDICOS O QUIRÚRGICOS)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que ha consultado a un especialista en los últimos 12 meses

	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	23,4	55,7	13,3	4,6	3,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	18,5	58,3	15,8	3,8	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	20,9	55,4	15,6	4,8	3,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	19,7	55,8	15,4	4,9	4,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	19,6	55,5	14,9	6,3	3,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	25,1	56,5	11,6	4,5	2,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	28,9	55,0	9,9	4,5	1,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	34,1	54,4	7,7	2,4	1,4
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	23,5	56,3	13,4	4,1	2,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	19,9	60,5	15,7	1,8	2,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	17,4	57,9	18,0	4,2	2,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	19,0	56,1	16,8	4,1	4,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	19,2	55,1	15,7	5,7	4,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	27,1	55,5	11,2	4,3	1,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	28,3	57,7	8,7	4,2	1,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	36,5	52,7	5,3	3,6	1,9
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	23,4	55,3	13,2	4,9	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	17,4	56,7	15,9	5,3	4,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	23,0	53,8	14,1	5,1	3,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	20,1	55,7	14,5	5,5	4,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	19,9	55,8	14,4	6,8	3,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	23,6	57,3	11,9	4,7	2,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	29,4	52,7	11,0	4,7	2,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	32,3	55,6	9,5	1,5	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.262. SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DENTISTAS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que ha visitado un dentista, ortodoncista o higienista dental en los últimos 12 meses

	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	21,0	57,4	12,8	4,5	4,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	19,8	60,5	13,4	3,5	2,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	20,9	56,2	14,3	4,5	4,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	20,0	56,7	13,6	4,6	5,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	21,5	56,6	12,1	4,7	5,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	21,7	56,3	12,1	4,6	5,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	21,2	60,6	9,9	5,1	3,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	24,8	56,6	11,8	4,7	2,1
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	19,5	57,9	13,7	4,7	4,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	16,9	64,1	12,5	3,7	2,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	19,1	56,6	14,5	5,3	4,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	18,1	57,9	14,3	5,2	4,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	20,2	56,2	14,4	3,9	5,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	22,9	54,0	13,4	4,6	5,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	17,2	62,7	12,2	5,4	2,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	27,1	53,9	12,0	5,1	2,0
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	22,2	56,9	12,1	4,3	4,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	22,2	57,5	14,2	3,2	2,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	22,3	55,8	14,0	3,9	4,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	21,6	55,6	13,0	4,0	5,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	22,7	56,9	10,1	5,4	5,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	20,7	58,2	11,1	4,5	5,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	24,3	58,9	8,2	4,8	3,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	23,3	58,5	11,6	4,4	2,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.263. SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOSPITALES (INCLUYENDO URGENCIAS)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	TOTAL	MUY SATISFECHO/A	BASTANTE SATISFECHO/A	NI SATISFECHO/A NI INSATISFECHO/A	BASTANTE INSATISFECHO/A	MUY INSATISFECHO/A
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	100,0	25,4	46,0	15,9	6,5	6,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	12,6	55,0	19,2	8,6	4,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	17,7	43,2	23,9	8,5	6,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	19,2	50,1	15,2	6,0	9,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	20,1	45,7	17,1	9,6	7,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	28,1	39,7	17,6	7,2	7,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	36,9	43,6	9,7	4,1	5,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	33,9	48,4	11,1	4,3	2,3
<b>VARONES</b>						
TOTAL	100,0	26,0	48,7	14,0	5,8	5,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,6	63,1	19,0	10,3	3,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	21,4	40,9	22,0	11,2	4,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	21,3	47,4	15,7	3,9	11,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	19,0	47,3	20,8	6,7	6,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	30,2	44,8	15,2	5,1	4,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	32,2	50,5	6,3	5,1	6,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	34,2	50,7	9,2	4,0	2,0
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	100,0	24,9	44,0	17,3	7,1	6,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	18,6	48,9	19,4	7,3	5,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	16,5	43,9	24,5	7,6	7,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	17,7	52,0	14,8	7,4	8,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	21,1	44,3	13,9	12,2	8,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	25,6	34,0	20,4	9,5	10,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	40,8	37,9	12,6	3,4	5,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	33,6	46,2	13,0	4,6	2,7