

Determinantes de salud
(Valores porcentuales y medias)

INDICE DE MASA CORPORAL POBLACION ADULTA

- [Tabla 3.001. según sexo y grupo de edad](#)
- [Tabla 3.002. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
- [Tabla 3.003. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [Tabla 3.004. según sexo y comunidad autónoma](#)
- [Tabla 3.005. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [Tabla 3.006. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

INDICE DE MASA CORPORAL DE MENORES

- [Tabla 3.007. según sexo](#)

CONSUMO DE TABACO

- [Tabla 3.008. según sexo y grupo de edad](#)
- [Tabla 3.009. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
- [Tabla 3.010. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [Tabla 3.011. según sexo y comunidad autónoma](#)
- [Tabla 3.012. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [Tabla 3.013. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

NUMERO DE CIGARRILLOS CONSUMIDOS AL DIA POR LOS FUMADORES DIARIOS

- [Tabla 3.014. según sexo y grupo de edad](#)
- [Tabla 3.015. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
- [Tabla 3.016. según sexo y país de nacimiento](#)
- [Tabla 3.017. según sexo y comunidad autónoma](#)
- [Tabla 3.018. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [Tabla 3.019. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

EDAD MEDIA DE INICIO DEL CONSUMO DE TABACO DE LOS FUMADORES DIARIOS (media y desviación típica)

- [Tabla 3.020. según sexo y grupo de edad](#)
- [Tabla 3.021. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
- [Tabla 3.022. según sexo y país de nacimiento](#)
- [Tabla 3.023. según sexo y comunidad autónoma](#)

NUMERO DE INTENTOS DE DEJAR DE FUMAR DE LOS FUMADORES DIARIOS EN LOS ULTIMOS 12 MESES

- [Tabla 3.024. según sexo y grupo de edad](#)
- [Tabla 3.025. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
- [Tabla 3.026. según sexo y país de nacimiento](#)
- [Tabla 3.027. según sexo y comunidad autónoma](#)

EXPOSICION AL HUMO DE TABACO EN LUGARES CERRADOS

- [Tabla 3.028. según sexo y grupo de edad](#)
- [Tabla 3.029. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
- [Tabla 3.030. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [Tabla 3.031. según sexo y comunidad autónoma](#)
- [Tabla 3.032. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LOS ULTIMOS 12 MESES

- [Tabla 3.033. según sexo y grupo de edad](#)
- [Tabla 3.034. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
- [Tabla 3.035. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [Tabla 3.036. según sexo y comunidad autónoma](#)
- [Tabla 3.037. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [Tabla 3.038. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LOS ULTIMOS 12 MESES

- [Tabla 3.039. según sexo y grupo de edad](#)

Determinantes de salud
(Valores porcentuales y medias)

DISTRIBUCION SEMANAL DEL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

[Tabla 3.040. según tipo de bebida por sexo](#)

CONSUMO MEDIO DIARIO DE ALCOHOL [EN GRAMOS DE ALCOHOL PURO] (media y desviación típica)

[Tabla 3.041. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 3.042. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 3.043. según sexo y comunidad autónoma](#)

FRECUENCIA DE CONSUMO INTENSIVO DE ALCOHOL EN LOS ULTIMOS 12 MESES

[Tabla 3.044. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 3.045. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 3.046. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 3.047. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 3.048. según sexo y nivel de estudios](#)

ACTIVIDAD FISICA EN EL TRABAJO O ACTIVIDAD PRINCIPAL

[Tabla 3.049. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 3.050. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 3.051. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 3.052. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 3.053. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

SEDENTARISMO

[Tabla 3.054. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 3.055. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 3.056. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 3.057. según sexo y comunidad autónoma](#)

NUMERO DE DIAS A LA SEMANA EN LOS QUE CAMINA PARA DESPLAZARSE

[Tabla 3.058. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 3.059. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 3.060. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 3.061. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 3.062. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

TIEMPO MEDIO SEMANAL (MINUTOS) DEDICADO A CAMINAR PARA DESPLAZARSE (media y desviación típica)

[Tabla 3.063. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 3.064. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 3.065. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 3.066. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 3.067. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

UTILIZACION DE LA BICICLETA PARA DESPLAZARSE

[Tabla 3.068. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 3.069. según sexo y comunidad autónoma](#)

NUMERO DE DIAS POR SEMANA DE EJERCICIO FISICO DURANTE EL TIEMPO DE OCIO

[Tabla 3.070. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 3.071. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 3.072. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 3.073. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 3.074. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

Determinantes de salud
(Valores porcentuales y medias)

TIEMPO MEDIO SEMANAL (MINUTOS) DE EJERCICIO FISICO DURANTE EL TIEMPO DE OCIO (media y desviación típica)

[Tabla 3.075. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 3.076. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 3.077. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 3.078. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 3.079. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

PATRON DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

[Tabla 3.080. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 3.081. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 3.082. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 3.083. según sexo y comunidad autónoma](#)

NUMERO DE PERSONAS CON LAS QUE CONTARIA EN CASO DE NECESIDAD

[Tabla 3.084. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 3.085. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 3.086. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 3.087. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 3.088. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 3.089. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

NIVEL DE INTERES DE OTRAS PERSONAS POR LO QUE LE PASA

[Tabla 3.090. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 3.091. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 3.092. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 3.093. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 3.094. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 3.095. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

FACILIDAD PARA OBTENER AYUDA DE VECINOS EN CASO DE NECESIDAD

[Tabla 3.096. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 3.097. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 3.098. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 3.099. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 3.100. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 3.101. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

CUIDADO DE PERSONAS MAYORES O PERSONAS CON DOLENCIAS CRONICAS

[Tabla 3.102. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 3.103. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 3.104. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 3.105. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 3.106. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 3.107. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

NUMERO DE HORAS SEMANALES DEDICADAS AL CUIDADO DE PERSONAS MAYORES O PERSONAS CON DOLENCIAS CRONICAS

[Tabla 3.108. según sexo y grupo de edad](#)

Notas

1.- En todas las tablas:

El símbolo '!' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente.

El símbolo '..' debe interpretarse como dato que no se recoge para esa clasificación de la tabla.

El símbolo '...' debe interpretarse como error de división por cero.

Los datos correspondientes a celdas con menos de 35 mil personas han de ser tomados con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

2.- En las tablas según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia se utiliza la clasificación de niveles socioeconómicos de la Sociedad Española de Epidemiología:

I. Directores/as y gerentes de establecimientos de 10 o más asalariados/as y profesionales tradicionalmente asociados/as a licenciaturas universitarias

II. Directores/as y gerentes de establecimientos de menos de 10 asalariados/as, profesionales tradicionalmente asociados/as a diplomaturas universitarias y otros/as profesionales de apoyo técnico. Deportistas y artistas

III. Ocupaciones intermedias y trabajadores/as por cuenta propia

IV. Supervisores/as y trabajadores/as en ocupaciones técnicas cualificadas

V. Trabajadores/as cualificados/as del sector primario y otros/as trabajadores/as semicualificados/as

VI. Trabajadores/as no cualificados/as

3.- Pueden existir notas adicionales específicas al pie de las distintas tablas.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.001. ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 18 y más años

| | TOTAL | PESO INSUFICIENTE (IMC < 18,5 KG/M2) | NORMOPESO (18,5 KG/M2 <= IMC < 25 KG/M2) | SOBREPESO (25 KG/M2 <= IMC < 30 KG/M2) | OBESIDAD (IMC >= 30 KG/M2) |
|--------------------|--------|---|--|--|-------------------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 2,20 | 45,16 | 35,74 | 16,91 |
| DE 18 A 24 AÑOS | 100,00 | 7,88 | 67,81 | 19,85 | 4,46 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 2,47 | 59,09 | 27,24 | 11,19 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 2,18 | 50,27 | 33,55 | 14,00 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 1,53 | 42,78 | 37,35 | 18,35 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 0,72 | 34,29 | 41,96 | 23,04 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 1,45 | 28,25 | 45,75 | 24,54 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 100,00 | 0,91 | 29,66 | 44,96 | 24,47 |
| DE 85 Y MAS AÑOS | 100,00 | 2,30 | 38,10 | 42,16 | 17,44 |
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,95 | 38,32 | 43,60 | 17,13 |
| DE 18 A 24 AÑOS | 100,00 | 4,63 | 66,56 | 24,30 | 4,51 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 0,75 | 52,80 | 36,05 | 10,41 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 0,36 | 39,88 | 44,49 | 15,28 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 0,69 | 32,89 | 45,70 | 20,72 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 0,42 | 25,94 | 48,92 | 24,71 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 0,77 | 23,58 | 53,38 | 22,27 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 100,00 | 0,45 | 28,75 | 49,11 | 21,69 |
| DE 85 Y MAS AÑOS | 100,00 | 1,91 | 33,97 | 49,32 | 14,80 |
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 3,42 | 51,85 | 28,05 | 16,68 |
| DE 18 A 24 AÑOS | 100,00 | 11,33 | 69,13 | 15,14 | 4,40 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 4,21 | 65,46 | 18,35 | 11,98 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 4,10 | 61,17 | 22,07 | 12,65 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 2,38 | 52,85 | 28,84 | 15,94 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 1,01 | 42,54 | 35,07 | 21,38 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 2,09 | 32,59 | 38,67 | 26,65 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 100,00 | 1,26 | 30,35 | 41,78 | 26,61 |
| DE 85 Y MAS AÑOS | 100,00 | 2,53 | 40,59 | 37,86 | 19,03 |

Notas:

1.- Índice de masa corporal imc = (peso (kg) / estatura (m) al cuadrado)

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.002. ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 18 y más años

| | TOTAL | PESO INSUFICIENTE (IMC < 18,5 KG/M2) | NORMOPESO (18,5 KG/M2 <= IMC < 25 KG/M2) | SOBREPESO (25 KG/M2 <= IMC < 30 KG/M2) | OBESIDAD (IMC >= 30 KG/M2) |
|--------------------|--------|---|--|--|-------------------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 2,20 | 45,16 | 35,74 | 16,91 |
| I | 100,00 | 2,96 | 55,87 | 32,21 | 8,96 |
| II | 100,00 | 2,19 | 53,05 | 33,12 | 11,63 |
| III | 100,00 | 2,46 | 49,74 | 33,47 | 14,34 |
| IV | 100,00 | 1,90 | 40,45 | 39,64 | 18,01 |
| V | 100,00 | 2,18 | 40,82 | 37,63 | 19,37 |
| VI | 100,00 | 1,51 | 39,75 | 35,96 | 22,77 |
| NO CONSTA | 100,00 | 2,61 | 49,70 | 27,37 | 20,32 |
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,95 | 38,32 | 43,60 | 17,13 |
| I | 100,00 | 0,76 | 43,47 | 43,66 | 12,11 |
| II | 100,00 | 1,50 | 42,65 | 41,65 | 14,19 |
| III | 100,00 | 0,84 | 41,40 | 42,21 | 15,54 |
| IV | 100,00 | 0,68 | 33,48 | 47,83 | 18,02 |
| V | 100,00 | 0,98 | 35,69 | 43,95 | 19,38 |
| VI | 100,00 | 1,12 | 37,92 | 42,06 | 18,89 |
| NO CONSTA | 100,00 | 1,11 | 51,21 | 28,13 | 19,56 |
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 3,42 | 51,85 | 28,05 | 16,68 |
| I | 100,00 | 5,24 | 68,71 | 20,35 | 5,71 |
| II | 100,00 | 2,84 | 62,79 | 25,13 | 9,24 |
| III | 100,00 | 4,03 | 57,85 | 24,94 | 13,18 |
| IV | 100,00 | 3,23 | 48,01 | 30,77 | 17,99 |
| V | 100,00 | 3,42 | 46,11 | 31,12 | 19,35 |
| VI | 100,00 | 1,85 | 41,36 | 30,61 | 26,18 |
| NO CONSTA | 100,00 | 3,12 | 49,19 | 27,11 | 20,58 |

Notas:

1.- Índice de masa corporal imc = (peso (kg) / estatura (m) al cuadrado)

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.003. ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 18 y más años

| | TOTAL | PESO INSUFICIENTE (IMC < 18,5 KG/M2) | NORMOPESO (18,5 KG/M2 <= IMC < 25 KG/M2) | SOBREPESO (25 KG/M2 <= IMC < 30 KG/M2) | OBESIDAD (IMC >= 30 KG/M2) |
|--------------------|--------|---|--|--|-------------------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 2,20 | 45,16 | 35,74 | 16,91 |
| DE 18 A 24 AÑOS | 100,00 | 7,88 | 67,81 | 19,85 | 4,46 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 1,77 | 46,99 | 34,86 | 16,38 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 1,37 | 29,96 | 45,03 | 23,63 |
| ESPAÑA | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 2,24 | 44,93 | 35,98 | 16,84 |
| DE 18 A 24 AÑOS | 100,00 | 8,97 | 67,77 | 18,53 | 4,72 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 1,79 | 47,38 | 35,00 | 15,83 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 1,28 | 29,80 | 44,91 | 24,01 |
| EXTRANJERO | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,89 | 46,69 | 34,08 | 17,34 |
| DE 18 A 24 AÑOS | 100,00 | 2,40 | 67,99 | 26,48 | 3,13 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 1,68 | 44,83 | 34,05 | 19,43 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 3,87 | 34,38 | 48,22 | 13,53 |

Notas:

1.- Índice de masa corporal imc = (peso (kg) / estatura (m) al cuadrado)

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.003. ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 18 y más años

| | TOTAL | PESO INSUFICIENTE (IMC < 18,5 KG/M2) | NORMOPESO (18,5 KG/M2 <= IMC < 25 KG/M2) | SOBREPESO (25 KG/M2 <= IMC < 30 KG/M2) | OBESIDAD (IMC >= 30 KG/M2) |
|-------------------|--------|---|--|--|-------------------------------|
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,95 | 38,32 | 43,60 | 17,13 |
| DE 18 A 24 AÑOS | 100,00 | 4,63 | 66,56 | 24,30 | 4,51 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 0,55 | 38,12 | 43,80 | 17,54 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 0,78 | 26,35 | 51,56 | 21,30 |
| ESPAÑA | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,92 | 37,87 | 43,62 | 17,60 |
| DE 18 A 24 AÑOS | 100,00 | 5,43 | 66,71 | 22,91 | 4,95 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 0,44 | 38,11 | 43,60 | 17,84 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 0,82 | 26,03 | 51,57 | 21,59 |
| EXTRANJERO | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,14 | 41,68 | 43,47 | 13,71 |
| DE 18 A 24 AÑOS | 100,00 | 1,11 | 65,93 | 30,38 | 2,58 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 1,23 | 38,15 | 45,06 | 15,55 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 0,00 | 34,27 | 51,55 | 14,18 |

Notas:

1.- Índice de masa corporal imc = (peso (kg) / estatura (m) al cuadrado)

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.003. ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 18 y más años

| | TOTAL | PESO INSUFICIENTE (IMC < 18,5 KG/M2) | NORMOPESO (18,5 KG/M2 <= IMC < 25 KG/M2) | SOBREPESO (25 KG/M2 <= IMC < 30 KG/M2) | OBESIDAD (IMC >= 30 KG/M2) |
|-------------------|--------|---|--|--|-------------------------------|
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 3,42 | 51,85 | 28,05 | 16,68 |
| DE 18 A 24 AÑOS | 100,00 | 11,33 | 69,13 | 15,14 | 4,40 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 3,02 | 56,05 | 25,74 | 15,19 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 1,86 | 32,94 | 39,64 | 25,55 |
| ESPAÑA | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 3,56 | 51,99 | 28,36 | 16,09 |
| DE 18 A 24 AÑOS | 100,00 | 12,52 | 68,84 | 14,15 | 4,49 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 3,22 | 57,26 | 25,82 | 13,69 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 1,66 | 32,89 | 39,45 | 26,00 |
| EXTRANJERO | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 2,52 | 50,96 | 26,10 | 20,42 |
| DE 18 A 24 AÑOS | 100,00 | 4,18 | 70,84 | 21,10 | 3,88 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 2,04 | 50,12 | 25,33 | 22,51 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 7,46 | 34,47 | 45,13 | 12,94 |

Notas:

1.- Índice de masa corporal imc = (peso (kg) / estatura (m) al cuadrado)

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.004. ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 18 y más años

| | TOTAL | PESO INSUFICIENTE (IMC < 18,5 KG/M2) | NORMOPESO (18,5 KG/M2 <= IMC < 25 KG/M2) | SOBREPESO (25 KG/M2 <= IMC < 30 KG/M2) | OBESIDAD (IMC >= 30 KG/M2) |
|-----------------------------|--------|---|--|--|-------------------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 2,20 | 45,16 | 35,74 | 16,91 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 1,44 | 41,53 | 37,13 | 19,90 |
| ARAGÓN | 100,00 | 1,58 | 43,66 | 38,19 | 16,58 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 1,15 | 42,35 | 37,86 | 18,64 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 2,89 | 50,47 | 33,41 | 13,23 |
| CANARIAS | 100,00 | 2,58 | 42,73 | 35,44 | 19,25 |
| CANTABRIA | 100,00 | 1,20 | 46,69 | 37,03 | 15,08 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 3,16 | 44,27 | 37,10 | 15,47 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 1,23 | 43,73 | 35,34 | 19,70 |
| CATALUÑA | 100,00 | 2,88 | 46,81 | 35,28 | 15,02 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 2,15 | 44,12 | 36,46 | 17,27 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 0,89 | 44,57 | 37,75 | 16,80 |
| GALICIA | 100,00 | 1,63 | 39,70 | 38,02 | 20,66 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 2,99 | 50,53 | 31,89 | 14,59 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 2,00 | 42,80 | 37,92 | 17,28 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 2,36 | 48,88 | 37,05 | 11,71 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 2,50 | 51,09 | 33,42 | 12,99 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 1,03 | 49,73 | 34,86 | 14,37 |
| CEUTA | 100,00 | 2,27 | 44,52 | 34,98 | 18,22 |
| MELILLA | 100,00 | 0,64 | 33,12 | 46,80 | 19,44 |

Notas:

1.- Índice de masa corporal imc = (peso (kg) / estatura (m) al cuadrado)

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.004. ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 18 y más años

| | TOTAL | PESO INSUFICIENTE (IMC < 18,5 KG/M2) | NORMOPESO (18,5 KG/M2 <= IMC < 25 KG/M2) | SOBREPESO (25 KG/M2 <= IMC < 30 KG/M2) | OBESIDAD (IMC >= 30 KG/M2) |
|-----------------------------|--------|---|--|--|-------------------------------|
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,95 | 38,32 | 43,60 | 17,13 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 0,67 | 35,37 | 44,58 | 19,38 |
| ARAGÓN | 100,00 | 0,63 | 32,22 | 48,54 | 18,61 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 0,81 | 33,70 | 49,48 | 16,01 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 1,19 | 42,76 | 42,30 | 13,75 |
| CANARIAS | 100,00 | 2,00 | 34,66 | 43,74 | 19,60 |
| CANTABRIA | 100,00 | 0,00 | 39,56 | 42,71 | 17,73 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 1,86 | 35,81 | 45,90 | 16,43 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 0,89 | 39,94 | 39,96 | 19,21 |
| CATALUÑA | 100,00 | 1,22 | 39,77 | 43,90 | 15,12 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 0,70 | 40,09 | 43,31 | 15,90 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 0,00 | 37,57 | 43,50 | 18,93 |
| GALICIA | 100,00 | 0,68 | 32,20 | 46,44 | 20,68 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 0,79 | 43,51 | 39,78 | 15,92 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 0,92 | 35,59 | 44,64 | 18,85 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 1,91 | 37,74 | 47,20 | 13,16 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 1,06 | 44,38 | 40,38 | 14,18 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 0,32 | 40,38 | 43,62 | 15,68 |
| CEUTA | 100,00 | 1,46 | 35,63 | 47,90 | 15,01 |
| MELILLA | 100,00 | 0,00 | 24,82 | 58,98 | 16,20 |

Notas:

1.- Índice de masa corporal imc = (peso (kg) / estatura (m) al cuadrado)

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.004. ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 18 y más años

| | TOTAL | PESO INSUFICIENTE (IMC < 18,5 KG/M2) | NORMOPESO (18,5 KG/M2 <= IMC < 25 KG/M2) | SOBREPESO (25 KG/M2 <= IMC < 30 KG/M2) | OBESIDAD (IMC >= 30 KG/M2) |
|-----------------------------|--------|---|--|--|-------------------------------|
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 3,42 | 51,85 | 28,05 | 16,68 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 2,20 | 47,64 | 29,74 | 20,42 |
| ARAGÓN | 100,00 | 2,56 | 55,53 | 27,43 | 14,47 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 1,46 | 50,18 | 27,34 | 21,02 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 4,60 | 58,26 | 24,42 | 12,72 |
| CANARIAS | 100,00 | 3,17 | 50,82 | 27,12 | 18,89 |
| CANTABRIA | 100,00 | 2,33 | 53,41 | 31,68 | 12,58 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 4,43 | 52,61 | 28,42 | 14,53 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 1,57 | 47,64 | 30,58 | 20,21 |
| CATALUÑA | 100,00 | 4,53 | 53,83 | 26,70 | 14,93 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 3,55 | 48,01 | 29,84 | 18,60 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 1,83 | 52,06 | 31,59 | 14,52 |
| GALICIA | 100,00 | 2,57 | 47,17 | 29,63 | 20,63 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 4,98 | 56,89 | 24,75 | 13,39 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 3,10 | 50,11 | 31,10 | 15,69 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 2,80 | 59,98 | 26,94 | 10,28 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 3,86 | 57,45 | 26,82 | 11,87 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 1,75 | 59,13 | 26,06 | 13,06 |
| CEUTA | 100,00 | 3,19 | 54,50 | 20,48 | 21,83 |
| MELILLA | 100,00 | 1,20 | 40,28 | 36,29 | 22,23 |

Notas:

1.- Índice de masa corporal imc = (peso (kg) / estatura (m) al cuadrado)

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.005. ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 18 y más años

| | TOTAL | PESO INSUFICIENTE (IMC < 18,5 KG/M2) | NORMOPESO (18,5 KG/M2 <= IMC < 25 KG/M2) | SOBREPESO (25 KG/M2 <= IMC < 30 KG/M2) | OBESIDAD (IMC >= 30 KG/M2) |
|-------------------------|--------|---|--|--|-------------------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 2,20 | 45,16 | 35,74 | 16,91 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 1,55 | 36,20 | 39,48 | 22,76 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 3,38 | 50,08 | 34,22 | 12,32 |
| SUPERIOR | 100,00 | 2,49 | 57,88 | 30,02 | 9,62 |
| DE 18 A 24 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 7,88 | 67,81 | 19,85 | 4,46 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 7,54 | 62,55 | 26,18 | 3,73 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 8,67 | 70,87 | 16,93 | 3,53 |
| SUPERIOR | 100,00 | 6,69 | 71,95 | 12,96 | 8,40 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,77 | 46,99 | 34,86 | 16,38 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 1,18 | 37,91 | 38,23 | 22,67 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 2,23 | 46,83 | 36,55 | 14,40 |
| SUPERIOR | 100,00 | 2,23 | 58,73 | 29,44 | 9,61 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,37 | 29,96 | 45,03 | 23,63 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 1,08 | 28,05 | 44,31 | 26,56 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 2,82 | 35,63 | 49,85 | 11,70 |
| SUPERIOR | 100,00 | 2,55 | 40,03 | 46,89 | 10,53 |

Notas:

1.- Índice de masa corporal imc = (peso (kg) / estatura (m) al cuadrado)

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.005. ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 18 y más años

| | TOTAL | PESO INSUFICIENTE (IMC < 18,5 KG/M2) | NORMOPESO (18,5 KG/M2 <= IMC < 25 KG/M2) | SOBREPESO (25 KG/M2 <= IMC < 30 KG/M2) | OBESIDAD (IMC >= 30 KG/M2) |
|-------------------------|--------|---|--|--|-------------------------------|
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,95 | 38,32 | 43,60 | 17,13 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 1,05 | 32,35 | 45,36 | 21,23 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 1,25 | 43,18 | 41,72 | 13,85 |
| SUPERIOR | 100,00 | 0,49 | 45,82 | 41,75 | 11,94 |
| DE 18 A 24 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 4,63 | 66,56 | 24,30 | 4,51 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 5,00 | 62,00 | 29,63 | 3,36 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 4,90 | 71,49 | 20,29 | 3,32 |
| SUPERIOR | 100,00 | 2,53 | 68,18 | 17,41 | 11,87 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,55 | 38,12 | 43,80 | 17,54 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 0,73 | 32,36 | 44,80 | 22,11 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 0,54 | 38,62 | 44,89 | 15,96 |
| SUPERIOR | 100,00 | 0,29 | 46,13 | 41,55 | 12,03 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,78 | 26,35 | 51,56 | 21,30 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 0,67 | 23,90 | 51,13 | 24,30 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 0,96 | 31,93 | 52,76 | 14,34 |
| SUPERIOR | 100,00 | 1,24 | 34,64 | 52,90 | 11,22 |

Notas:

1.- Índice de masa corporal imc = (peso (kg) / estatura (m) al cuadrado)

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.005. ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 18 y más años

| | TOTAL | PESO INSUFICIENTE (IMC < 18,5 KG/M2) | NORMOPESO (18,5 KG/M2 <= IMC < 25 KG/M2) | SOBREPESO (25 KG/M2 <= IMC < 30 KG/M2) | OBESIDAD (IMC >= 30 KG/M2) |
|-------------------------|--------|---|--|--|-------------------------------|
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 3,42 | 51,85 | 28,05 | 16,68 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 2,05 | 40,01 | 33,66 | 24,28 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 5,59 | 57,25 | 26,44 | 10,73 |
| SUPERIOR | 100,00 | 4,31 | 68,91 | 19,28 | 7,50 |
| DE 18 A 24 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 11,33 | 69,13 | 15,14 | 4,40 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 11,70 | 63,44 | 20,52 | 4,34 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 11,91 | 70,33 | 14,05 | 3,71 |
| SUPERIOR | 100,00 | 9,51 | 74,50 | 9,94 | 6,05 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 3,02 | 56,05 | 25,74 | 15,19 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 1,69 | 44,17 | 30,83 | 23,31 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 4,03 | 55,57 | 27,67 | 12,73 |
| SUPERIOR | 100,00 | 3,92 | 69,75 | 18,84 | 7,48 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,86 | 32,94 | 39,64 | 25,55 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 1,37 | 31,02 | 39,45 | 28,17 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 5,09 | 40,17 | 46,28 | 8,45 |
| SUPERIOR | 100,00 | 4,92 | 49,75 | 36,06 | 9,28 |

Notas:

1.- Índice de masa corporal imc = (peso (kg) / estatura (m) al cuadrado)

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.006. ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 18 y más años

| | TOTAL | PESO INSUFICIENTE (IMC < 18,5 KG/M2) | NORMOPESO (18,5 KG/M2 <= IMC < 25 KG/M2) | SOBREPESO (25 KG/M2 <= IMC < 30 KG/M2) | OBESIDAD (IMC >= 30 KG/M2) |
|------------------------------|--------|---|--|--|-------------------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 2,20 | 45,16 | 35,74 | 16,91 |
| TRABAJANDO | 100,00 | 1,92 | 50,21 | 34,70 | 13,17 |
| EN DESEMPLEO | 100,00 | 2,40 | 47,03 | 32,75 | 17,82 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 100,00 | 1,20 | 29,16 | 46,15 | 23,49 |
| ESTUDIANDO | 100,00 | 8,45 | 70,31 | 16,39 | 4,85 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 100,00 | 1,28 | 30,93 | 39,61 | 28,17 |
| LABORES DEL HOGAR | 100,00 | 1,84 | 40,16 | 33,56 | 24,44 |
| OTROS | 100,00 | 2,91 | 26,48 | 44,67 | 25,95 |
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,95 | 38,32 | 43,60 | 17,13 |
| TRABAJANDO | 100,00 | 0,56 | 40,27 | 44,08 | 15,09 |
| EN DESEMPLEO | 100,00 | 1,17 | 41,47 | 39,72 | 17,64 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 100,00 | 0,69 | 25,28 | 51,74 | 22,29 |
| ESTUDIANDO | 100,00 | 4,30 | 69,72 | 20,17 | 5,81 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 100,00 | 1,26 | 28,07 | 39,29 | 31,39 |
| LABORES DEL HOGAR | 100,00 | . | . | . | . |
| OTROS | 100,00 | 3,73 | 20,81 | 44,05 | 31,41 |
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 3,42 | 51,85 | 28,05 | 16,68 |
| TRABAJANDO | 100,00 | 3,67 | 62,93 | 22,70 | 10,71 |
| EN DESEMPLEO | 100,00 | 3,65 | 52,63 | 25,73 | 18,00 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 100,00 | 1,78 | 33,56 | 39,82 | 24,84 |
| ESTUDIANDO | 100,00 | 12,12 | 70,83 | 13,05 | 4,00 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 100,00 | 1,33 | 36,02 | 40,19 | 22,45 |
| LABORES DEL HOGAR | 100,00 | 1,70 | 40,05 | 33,72 | 24,53 |
| OTROS | 100,00 | . | . | . | . |

Notas:

1.- Índice de masa corporal imc = (peso (kg) / estatura (m) al cuadrado)

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.007. ÍNDICE DE MASA CORPORAL DE MENORES

Distribución porcentual según sexo

Población de 15 a 17 años

| | TOTAL | PESO INSUFICIENTE | NORMOPESO | SOBREPESO | OBESIDAD |
|-------------|--------|----------------------|-----------|-----------|----------|
| AMBOS SEXOS | 100,00 | 8,72 | 72,96 | 15,95 | 2,37 |
| HOMBRES | 100,00 | 4,00 | 75,60 | 17,73 | 2,67 |
| MUJERES | 100,00 | 13,45 | 70,33 | 14,16 | 2,07 |

Notas:

1.- Índice de masa corporal $imc = (\text{peso (kg)} / \text{estatura (m)} \text{ al cuadrado})$

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.008. CONSUMO DE TABACO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | FUMADOR DIARIO | FUMADOR OCASIONAL | EX FUMADOR | NUNCA HA FUMADO |
|--------------------|--------|----------------|-------------------|------------|-----------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 22,98 | 2,37 | 25,70 | 48,95 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 18,51 | 3,00 | 6,25 | 72,25 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 29,96 | 4,86 | 16,61 | 48,57 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 28,70 | 3,02 | 24,65 | 43,62 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 30,00 | 2,25 | 33,38 | 34,37 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 24,61 | 1,23 | 34,92 | 39,24 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 11,25 | 0,52 | 34,42 | 53,81 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 100,00 | 4,48 | 0,39 | 29,70 | 65,44 |
| DE 85 Y MAS AÑOS | 100,00 | 2,86 | 0,31 | 23,45 | 73,38 |
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 27,57 | 2,86 | 32,21 | 37,36 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 21,43 | 3,63 | 5,31 | 69,63 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 35,09 | 5,54 | 15,64 | 43,74 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 32,74 | 3,50 | 25,15 | 38,61 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 33,57 | 2,67 | 36,21 | 27,55 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 28,56 | 1,34 | 44,32 | 25,78 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 16,38 | 0,72 | 56,67 | 26,23 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 100,00 | 8,81 | 0,74 | 61,82 | 28,63 |
| DE 85 Y MAS AÑOS | 100,00 | 6,48 | 0,88 | 55,44 | 37,20 |
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 18,60 | 1,90 | 19,51 | 59,99 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 15,46 | 2,34 | 7,23 | 74,98 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 24,84 | 4,18 | 17,58 | 53,40 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 24,52 | 2,53 | 24,13 | 48,82 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 26,42 | 1,83 | 30,54 | 41,21 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 20,82 | 1,12 | 25,89 | 52,17 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 6,74 | 0,34 | 14,81 | 78,12 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 100,00 | 1,38 | 0,14 | 6,80 | 91,68 |
| DE 85 Y MAS AÑOS | 100,00 | 0,90 | 0,00 | 6,04 | 93,06 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.009. CONSUMO DE TABACO

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

| | TOTAL | FUMADOR DIARIO | FUMADOR OCASIONAL | EX FUMADOR | NUNCA HA FUMADO |
|--------------------|--------|----------------|-------------------|------------|-----------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 22,98 | 2,37 | 25,70 | 48,95 |
| I | 100,00 | 18,52 | 3,32 | 29,07 | 49,09 |
| II | 100,00 | 20,38 | 2,34 | 27,39 | 49,89 |
| III | 100,00 | 22,13 | 2,37 | 27,50 | 48,00 |
| IV | 100,00 | 22,80 | 2,20 | 27,28 | 47,72 |
| V | 100,00 | 24,66 | 1,93 | 24,94 | 48,47 |
| VI | 100,00 | 26,35 | 2,85 | 21,07 | 49,73 |
| NO CONSTA | 100,00 | 16,92 | 2,11 | 16,24 | 64,73 |
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 27,57 | 2,86 | 32,21 | 37,36 |
| I | 100,00 | 20,00 | 4,15 | 32,07 | 43,78 |
| II | 100,00 | 20,28 | 2,22 | 31,18 | 46,32 |
| III | 100,00 | 25,85 | 2,83 | 30,92 | 40,39 |
| IV | 100,00 | 28,60 | 2,88 | 35,09 | 33,43 |
| V | 100,00 | 30,22 | 2,30 | 33,81 | 33,67 |
| VI | 100,00 | 33,60 | 3,35 | 28,44 | 34,61 |
| NO CONSTA | 100,00 | 25,62 | 5,21 | 21,46 | 47,70 |
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 18,60 | 1,90 | 19,51 | 59,99 |
| I | 100,00 | 17,01 | 2,47 | 26,01 | 54,52 |
| II | 100,00 | 20,47 | 2,45 | 23,86 | 53,21 |
| III | 100,00 | 18,53 | 1,92 | 24,19 | 55,36 |
| IV | 100,00 | 16,66 | 1,48 | 19,02 | 62,84 |
| V | 100,00 | 19,20 | 1,57 | 16,25 | 62,98 |
| VI | 100,00 | 20,25 | 2,43 | 14,87 | 62,45 |
| NO CONSTA | 100,00 | 13,54 | 0,90 | 14,22 | 71,34 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.010. CONSUMO DE TABACO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | FUMADOR DIARIO | FUMADOR OCASIONAL | EX FUMADOR | NUNCA HA FUMADO |
|--------------------|--------|----------------|-------------------|------------|-----------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 22,98 | 2,37 | 25,70 | 48,95 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 18,51 | 3,00 | 6,25 | 72,25 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 28,50 | 2,87 | 27,27 | 41,37 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 7,77 | 0,44 | 31,30 | 60,48 |
| ESPAÑA | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 23,34 | 2,17 | 26,59 | 47,90 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 18,86 | 3,24 | 5,40 | 72,50 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 29,77 | 2,60 | 28,47 | 39,17 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 7,39 | 0,44 | 31,24 | 60,93 |
| EXTRANJERO | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 20,50 | 3,74 | 19,75 | 56,01 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 16,82 | 1,81 | 10,37 | 71,00 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 21,39 | 4,34 | 20,57 | 53,70 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 17,93 | 0,65 | 33,00 | 48,42 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.010. CONSUMO DE TABACO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | FUMADOR DIARIO | FUMADOR OCASIONAL | EX FUMADOR | NUNCA HA FUMADO |
|-------------------|--------|----------------|-------------------|------------|-----------------|
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 27,57 | 2,86 | 32,21 | 37,36 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 21,43 | 3,63 | 5,31 | 69,63 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 32,65 | 3,31 | 29,81 | 34,23 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 12,78 | 0,75 | 58,25 | 28,23 |
| ESPAÑA | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 27,79 | 2,48 | 33,48 | 36,25 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 21,74 | 3,92 | 5,15 | 69,18 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 33,46 | 2,76 | 30,55 | 33,23 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 12,30 | 0,77 | 58,68 | 28,25 |
| EXTRANJERO | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 25,97 | 5,65 | 22,96 | 45,41 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 19,98 | 2,27 | 6,06 | 71,70 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 27,41 | 6,86 | 25,01 | 40,73 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 25,18 | 0,00 | 47,08 | 27,74 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.010. CONSUMO DE TABACO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | FUMADOR DIARIO | FUMADOR OCASIONAL | EX FUMADOR | NUNCA HA FUMADO |
|-------------------|--------|----------------|-------------------|------------|-----------------|
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 18,60 | 1,90 | 19,51 | 59,99 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 15,46 | 2,34 | 7,23 | 74,98 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 24,33 | 2,42 | 24,72 | 48,53 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 3,92 | 0,21 | 10,58 | 85,29 |
| ESPAÑA | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 19,03 | 1,86 | 19,90 | 59,21 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 15,88 | 2,54 | 5,66 | 75,92 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 25,90 | 2,44 | 26,29 | 45,38 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 3,63 | 0,18 | 10,21 | 85,98 |
| EXTRANJERO | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 15,93 | 2,15 | 17,07 | 64,85 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 13,30 | 1,31 | 15,17 | 70,22 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 16,65 | 2,35 | 17,08 | 63,92 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 11,87 | 1,19 | 21,24 | 65,70 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.011. CONSUMO DE TABACO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | FUMADOR DIARIO | FUMADOR OCASIONAL | EX FUMADOR | NUNCA HA FUMADO |
|-----------------------------|--------|----------------|-------------------|------------|-----------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 22,98 | 2,37 | 25,70 | 48,95 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 24,37 | 3,05 | 24,43 | 48,15 |
| ARAGÓN | 100,00 | 23,93 | 2,54 | 27,85 | 45,67 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 19,08 | 1,42 | 30,21 | 49,30 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 23,03 | 2,93 | 26,68 | 47,35 |
| CANARIAS | 100,00 | 22,65 | 2,16 | 20,18 | 55,02 |
| CANTABRIA | 100,00 | 21,40 | 2,65 | 22,34 | 53,60 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 21,60 | 2,44 | 26,75 | 49,21 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 23,41 | 1,44 | 24,38 | 50,76 |
| CATALUÑA | 100,00 | 23,65 | 2,11 | 27,09 | 47,15 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 21,96 | 2,10 | 28,25 | 47,69 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 25,61 | 3,01 | 23,15 | 48,23 |
| GALICIA | 100,00 | 19,14 | 1,57 | 24,40 | 54,89 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 23,21 | 2,14 | 26,89 | 47,76 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 25,56 | 2,88 | 21,60 | 49,96 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 23,17 | 2,99 | 24,64 | 49,20 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 22,75 | 2,81 | 25,64 | 48,80 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 21,76 | 4,07 | 25,00 | 49,17 |
| CEUTA | 100,00 | 22,83 | 1,65 | 19,44 | 56,09 |
| MELILLA | 100,00 | 15,34 | 4,71 | 14,75 | 65,20 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.011. CONSUMO DE TABACO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | FUMADOR DIARIO | FUMADOR OCASIONAL | EX FUMADOR | NUNCA HA FUMADO |
|-----------------------------|--------|----------------|-------------------|------------|-----------------|
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 27,57 | 2,86 | 32,21 | 37,36 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 28,97 | 3,40 | 30,19 | 37,43 |
| ARAGÓN | 100,00 | 27,56 | 3,85 | 33,54 | 35,05 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 21,86 | 1,17 | 38,98 | 37,98 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 29,31 | 3,30 | 28,97 | 38,42 |
| CANARIAS | 100,00 | 29,51 | 2,79 | 25,72 | 41,98 |
| CANTABRIA | 100,00 | 25,52 | 3,93 | 25,55 | 45,01 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 25,77 | 2,48 | 34,90 | 36,85 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 28,18 | 1,70 | 31,58 | 38,54 |
| CATALUÑA | 100,00 | 29,76 | 2,32 | 33,50 | 34,42 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 26,39 | 2,92 | 34,07 | 36,61 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 31,82 | 3,43 | 30,39 | 34,36 |
| GALICIA | 100,00 | 23,74 | 2,26 | 36,38 | 37,62 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 25,54 | 2,93 | 33,11 | 38,42 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 27,69 | 2,86 | 29,30 | 40,15 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 27,68 | 3,64 | 28,11 | 40,57 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 28,52 | 3,75 | 31,35 | 36,38 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 25,71 | 3,61 | 32,04 | 38,63 |
| CEUTA | 100,00 | 27,39 | 1,37 | 25,49 | 45,76 |
| MELILLA | 100,00 | 19,69 | 6,91 | 20,58 | 52,82 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.011. CONSUMO DE TABACO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | FUMADOR DIARIO | FUMADOR OCASIONAL | EX FUMADOR | NUNCA HA FUMADO |
|-----------------------------|--------|----------------|-------------------|------------|-----------------|
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 18,60 | 1,90 | 19,51 | 59,99 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 19,93 | 2,71 | 18,88 | 58,48 |
| ARAGÓN | 100,00 | 20,40 | 1,27 | 22,30 | 56,03 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 16,55 | 1,64 | 22,26 | 59,55 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 16,85 | 2,57 | 24,43 | 56,15 |
| CANARIAS | 100,00 | 16,04 | 1,54 | 14,85 | 67,56 |
| CANTABRIA | 100,00 | 17,52 | 1,45 | 19,31 | 61,73 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 17,53 | 2,41 | 18,80 | 61,26 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 18,59 | 1,18 | 17,11 | 63,12 |
| CATALUÑA | 100,00 | 17,83 | 1,92 | 21,00 | 59,25 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 17,70 | 1,31 | 22,64 | 58,35 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 19,51 | 2,59 | 16,04 | 61,86 |
| GALICIA | 100,00 | 14,90 | 0,94 | 13,36 | 70,81 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 21,11 | 1,43 | 21,26 | 56,20 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 23,45 | 2,90 | 13,96 | 59,69 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 18,76 | 2,35 | 21,24 | 57,64 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 17,37 | 1,93 | 20,32 | 60,37 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 17,93 | 4,51 | 18,19 | 59,37 |
| CEUTA | 100,00 | 17,63 | 1,96 | 12,52 | 67,88 |
| MELILLA | 100,00 | 11,37 | 2,71 | 9,44 | 76,49 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.012. CONSUMO DE TABACO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | FUMADOR DIARIO | FUMADOR OCASIONAL | EX FUMADOR | NUNCA HA FUMADO |
|-------------------------|--------|----------------|-------------------|------------|-----------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 22,98 | 2,37 | 25,70 | 48,95 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 22,66 | 1,70 | 25,16 | 50,47 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 26,94 | 3,39 | 24,99 | 44,68 |
| SUPERIOR | 100,00 | 20,60 | 2,94 | 27,35 | 49,11 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 18,51 | 3,00 | 6,25 | 72,25 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 19,18 | 3,14 | 5,54 | 72,14 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 17,36 | 2,47 | 7,55 | 72,62 |
| SUPERIOR | 100,00 | 18,32 | 3,70 | 6,20 | 71,78 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 28,50 | 2,87 | 27,27 | 41,37 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 32,77 | 2,13 | 27,70 | 37,41 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 30,64 | 3,89 | 27,41 | 38,06 |
| SUPERIOR | 100,00 | 21,52 | 3,16 | 26,62 | 48,71 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 7,77 | 0,44 | 31,30 | 60,48 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 6,62 | 0,44 | 28,20 | 64,75 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 13,85 | 0,80 | 41,62 | 43,73 |
| SUPERIOR | 100,00 | 12,45 | 0,25 | 48,35 | 38,95 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.012. CONSUMO DE TABACO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | FUMADOR DIARIO | FUMADOR OCASIONAL | EX FUMADOR | NUNCA HA FUMADO |
|-------------------------|--------|----------------|-------------------|------------|-----------------|
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 27,57 | 2,86 | 32,21 | 37,36 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 29,50 | 2,24 | 35,43 | 32,83 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 30,37 | 4,11 | 26,57 | 38,95 |
| SUPERIOR | 100,00 | 21,27 | 3,14 | 30,11 | 45,48 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 21,43 | 3,63 | 5,31 | 69,63 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 21,79 | 4,07 | 4,03 | 70,12 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 20,19 | 2,58 | 7,93 | 69,30 |
| SUPERIOR | 100,00 | 22,86 | 3,89 | 5,92 | 67,33 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 32,65 | 3,31 | 29,81 | 34,23 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 38,93 | 2,45 | 32,54 | 26,08 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 34,11 | 4,81 | 27,45 | 33,63 |
| SUPERIOR | 100,00 | 22,41 | 3,46 | 27,53 | 46,60 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 12,78 | 0,75 | 58,25 | 28,23 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 12,45 | 0,81 | 58,48 | 28,26 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 16,62 | 0,81 | 55,06 | 27,52 |
| SUPERIOR | 100,00 | 12,07 | 0,40 | 59,05 | 28,48 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.012. CONSUMO DE TABACO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | FUMADOR DIARIO | FUMADOR OCASIONAL | EX FUMADOR | NUNCA HA FUMADO |
|-------------------------|--------|----------------|-------------------|------------|-----------------|
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 18,60 | 1,90 | 19,51 | 59,99 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 16,18 | 1,19 | 15,43 | 67,20 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 23,40 | 2,64 | 23,37 | 50,58 |
| SUPERIOR | 100,00 | 19,99 | 2,77 | 24,85 | 52,39 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 15,46 | 2,34 | 7,23 | 74,98 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 15,85 | 1,95 | 7,48 | 74,73 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 14,90 | 2,37 | 7,22 | 75,50 |
| SUPERIOR | 100,00 | 15,38 | 3,58 | 6,38 | 74,66 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 24,33 | 2,42 | 24,72 | 48,53 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 26,05 | 1,78 | 22,42 | 49,74 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 26,96 | 2,90 | 27,38 | 42,76 |
| SUPERIOR | 100,00 | 20,75 | 2,89 | 25,82 | 50,53 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 3,92 | 0,21 | 10,58 | 85,29 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 2,74 | 0,19 | 8,04 | 89,04 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 10,64 | 0,79 | 26,08 | 62,49 |
| SUPERIOR | 100,00 | 13,11 | 0,00 | 29,52 | 57,37 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.013. CONSUMO DE TABACO

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

| | TOTAL | FUMADOR DIARIO | FUMADOR OCASIONAL | EX FUMADOR | NUNCA HA FUMADO |
|------------------------------|--------|----------------|-------------------|------------|-----------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 22,98 | 2,37 | 25,70 | 48,95 |
| TRABAJANDO | 100,00 | 28,00 | 3,01 | 26,90 | 42,09 |
| EN DESEMPLEO | 100,00 | 35,22 | 3,44 | 23,80 | 37,54 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 100,00 | 9,83 | 0,50 | 36,03 | 53,65 |
| ESTUDIANDO | 100,00 | 12,95 | 3,22 | 5,91 | 77,92 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 100,00 | 28,68 | 1,75 | 32,88 | 36,69 |
| LABORES DEL HOGAR | 100,00 | 15,25 | 0,94 | 16,53 | 67,28 |
| OTROS | 100,00 | 30,08 | 1,87 | 30,95 | 37,11 |
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 27,57 | 2,86 | 32,21 | 37,36 |
| TRABAJANDO | 100,00 | 30,73 | 3,20 | 28,34 | 37,74 |
| EN DESEMPLEO | 100,00 | 42,14 | 4,15 | 24,63 | 29,08 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 100,00 | 13,87 | 0,78 | 57,39 | 27,96 |
| ESTUDIANDO | 100,00 | 14,57 | 4,12 | 5,20 | 76,12 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 100,00 | 33,01 | 1,92 | 37,56 | 27,51 |
| LABORES DEL HOGAR | 100,00 | . | . | . | . |
| OTROS | 100,00 | 34,51 | 1,21 | 28,08 | 36,19 |
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 18,60 | 1,90 | 19,51 | 59,99 |
| TRABAJANDO | 100,00 | 24,55 | 2,78 | 25,09 | 47,59 |
| EN DESEMPLEO | 100,00 | 28,38 | 2,75 | 22,97 | 45,90 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 100,00 | 5,60 | 0,19 | 13,75 | 80,45 |
| ESTUDIANDO | 100,00 | 11,41 | 2,36 | 6,59 | 79,64 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 100,00 | 21,45 | 1,46 | 25,07 | 52,02 |
| LABORES DEL HOGAR | 100,00 | 14,92 | 0,92 | 16,37 | 67,79 |
| OTROS | 100,00 | . | . | . | . |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.014. NÚMERO DE CIGARRILLOS CONSUMIDOS AL DÍA POR LOS FUMADORES DIARIOS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que fuma cigarrillos diariamente

| | TOTAL | ENTRE 01 Y 09 CIGARRILLOS | ENTRE 10 Y 19 CIGARRILLOS | 20 O MAS CIGARRILLOS |
|--------------------|--------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 32,28 | 36,98 | 30,73 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 50,18 | 35,97 | 13,86 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 37,37 | 38,43 | 24,19 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 30,94 | 38,69 | 30,37 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 27,40 | 35,57 | 37,02 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 23,62 | 35,70 | 40,68 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 28,73 | 37,51 | 33,76 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 100,00 | 50,06 | 28,08 | 21,85 |
| DE 85 Y MAS AÑOS | 100,00 | . | . | . |
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 28,25 | 36,14 | 35,62 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 47,61 | 37,27 | 15,12 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 31,91 | 40,46 | 27,63 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 26,05 | 39,90 | 34,05 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 23,48 | 30,95 | 45,56 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 18,71 | 30,41 | 50,88 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 29,01 | 38,06 | 32,94 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 100,00 | 48,37 | 30,15 | 21,48 |
| DE 85 Y MAS AÑOS | 100,00 | . | . | . |
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 37,72 | 38,13 | 24,15 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 53,77 | 34,15 | 12,09 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 44,93 | 35,63 | 19,44 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 37,62 | 37,03 | 25,35 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 32,24 | 41,28 | 26,48 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 29,43 | 41,96 | 28,61 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 28,22 | 36,48 | 35,29 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 100,00 | . | . | . |
| DE 85 Y MAS AÑOS | 100,00 | . | . | . |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.015. NÚMERO DE CIGARRILLOS CONSUMIDOS AL DÍA POR LOS FUMADORES DIARIOS

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que fuma cigarrillos diariamente

| | TOTAL | ENTRE 01 Y 09 CIGARRILLOS | ENTRE 10 Y 19 CIGARRILLOS | 20 O MAS CIGARRILLOS |
|--------------------|--------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 32,28 | 36,98 | 30,73 |
| I | 100,00 | 38,39 | 35,49 | 26,12 |
| II | 100,00 | 34,44 | 38,71 | 26,86 |
| III | 100,00 | 35,74 | 37,00 | 27,26 |
| IV | 100,00 | 31,53 | 39,29 | 29,18 |
| V | 100,00 | 29,90 | 37,63 | 32,47 |
| VI | 100,00 | 28,63 | 34,16 | 37,22 |
| NO CONSTA | 100,00 | 44,52 | 30,32 | 25,16 |
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 28,25 | 36,14 | 35,62 |
| I | 100,00 | 35,33 | 34,79 | 29,88 |
| II | 100,00 | 33,49 | 37,59 | 28,92 |
| III | 100,00 | 31,86 | 38,96 | 29,19 |
| IV | 100,00 | 25,67 | 37,94 | 36,38 |
| V | 100,00 | 26,10 | 36,00 | 37,90 |
| VI | 100,00 | 25,07 | 32,27 | 42,67 |
| NO CONSTA | 100,00 | . | . | . |
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 37,72 | 38,13 | 24,15 |
| I | 100,00 | 41,89 | 36,29 | 21,82 |
| II | 100,00 | 35,29 | 39,71 | 25,00 |
| III | 100,00 | 40,79 | 34,46 | 24,75 |
| IV | 100,00 | 41,78 | 41,65 | 16,57 |
| V | 100,00 | 35,45 | 40,01 | 24,54 |
| VI | 100,00 | 33,38 | 36,68 | 29,94 |
| NO CONSTA | 100,00 | 47,40 | 33,39 | 19,21 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.016. NÚMERO DE CIGARRILLOS CONSUMIDOS AL DÍA POR LOS FUMADORES DIARIOS

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que fuma cigarrillos diariamente

| | TOTAL | ENTRE 01 Y 09 CIGARRILLOS | ENTRE 10 Y 19 CIGARRILLOS | 20 O MAS CIGARRILLOS |
|--------------------|--------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 32,28 | 36,98 | 30,73 |
| ESPAÑA | 100,00 | 32,38 | 37,23 | 30,38 |
| EXTRANJERO | 100,00 | 31,53 | 35,10 | 33,37 |
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 28,25 | 36,14 | 35,62 |
| ESPAÑA | 100,00 | 28,31 | 36,40 | 35,30 |
| EXTRANJERO | 100,00 | 27,80 | 34,14 | 38,06 |
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 37,72 | 38,13 | 24,15 |
| ESPAÑA | 100,00 | 37,89 | 38,36 | 23,75 |
| EXTRANJERO | 100,00 | 36,49 | 36,37 | 27,14 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.017. NÚMERO DE CIGARRILLOS CONSUMIDOS AL DÍA POR LOS FUMADORES DIARIOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que fuma cigarrillos diariamente

| | TOTAL | ENTRE 01 Y 09 CIGARRILLOS | ENTRE 10 Y 19 CIGARRILLOS | 20 O MAS CIGARRILLOS |
|-----------------------------|--------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 32,28 | 36,98 | 30,73 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 30,00 | 34,94 | 35,06 |
| ARAGÓN | 100,00 | 37,91 | 33,09 | 28,99 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 23,39 | 40,36 | 36,24 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 34,56 | 38,70 | 26,74 |
| CANARIAS | 100,00 | 26,07 | 36,20 | 37,72 |
| CANTABRIA | 100,00 | 35,07 | 36,77 | 28,17 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 36,46 | 37,14 | 26,39 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 29,89 | 43,77 | 26,34 |
| CATALUÑA | 100,00 | 35,31 | 35,22 | 29,47 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 27,42 | 42,51 | 30,06 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 34,21 | 33,60 | 32,19 |
| GALICIA | 100,00 | 32,79 | 35,55 | 31,66 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 33,22 | 35,91 | 30,87 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 33,57 | 37,97 | 28,46 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 38,60 | 33,52 | 27,88 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 37,20 | 40,59 | 22,22 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 36,48 | 37,62 | 25,90 |
| CEUTA | 100,00 | 22,64 | 36,27 | 41,09 |
| MELILLA | 100,00 | 29,99 | 34,11 | 35,90 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.017. NÚMERO DE CIGARRILLOS CONSUMIDOS AL DÍA POR LOS FUMADORES DIARIOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que fuma cigarrillos diariamente

| | TOTAL | ENTRE 01 Y 09 CIGARRILLOS | ENTRE 10 Y 19 CIGARRILLOS | 20 O MAS CIGARRILLOS |
|-----------------------------|--------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 28,25 | 36,14 | 35,62 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 23,98 | 33,29 | 42,74 |
| ARAGÓN | 100,00 | 34,80 | 27,17 | 38,03 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 18,26 | 39,02 | 42,72 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 29,34 | 35,41 | 35,25 |
| CANARIAS | 100,00 | 23,69 | 38,84 | 37,47 |
| CANTABRIA | 100,00 | 29,03 | 42,80 | 28,17 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 31,41 | 38,46 | 30,13 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 23,80 | 42,59 | 33,61 |
| CATALUÑA | 100,00 | 29,82 | 37,81 | 32,37 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 27,24 | 40,64 | 32,12 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 31,33 | 28,80 | 39,87 |
| GALICIA | 100,00 | 30,99 | 32,34 | 36,67 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 30,51 | 32,28 | 37,21 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 28,60 | 37,74 | 33,66 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 29,61 | 35,88 | 34,50 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 36,88 | 41,15 | 21,97 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 28,79 | 39,66 | 31,55 |
| CEUTA | 100,00 | . | . | . |
| MELILLA | 100,00 | . | . | . |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.017. NÚMERO DE CIGARRILLOS CONSUMIDOS AL DÍA POR LOS FUMADORES DIARIOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que fuma cigarrillos diariamente

| | TOTAL | ENTRE 01 Y 09 CIGARRILLOS | ENTRE 10 Y 19 CIGARRILLOS | 20 O MAS CIGARRILLOS |
|-----------------------------|--------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 37,72 | 38,13 | 24,15 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 38,22 | 37,20 | 24,59 |
| ARAGÓN | 100,00 | 41,68 | 40,24 | 18,08 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 29,66 | 42,01 | 28,33 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 42,80 | 43,91 | 13,28 |
| CANARIAS | 100,00 | 30,20 | 31,64 | 38,17 |
| CANTABRIA | 100,00 | 42,67 | 29,17 | 28,17 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 43,16 | 35,40 | 21,44 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 38,96 | 45,52 | 15,52 |
| CATALUÑA | 100,00 | 43,49 | 31,36 | 25,15 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 27,68 | 45,06 | 27,27 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 38,70 | 41,11 | 20,19 |
| GALICIA | 100,00 | 35,28 | 39,99 | 24,73 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 36,15 | 39,81 | 24,04 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 39,26 | 38,24 | 22,50 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 50,73 | 30,33 | 18,94 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 37,63 | 39,81 | 22,56 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 46,09 | 35,08 | 18,83 |
| CEUTA | 100,00 | . | . | . |
| MELILLA | 100,00 | . | . | . |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.018. NÚMERO DE CIGARRILLOS CONSUMIDOS AL DÍA POR LOS FUMADORES DIARIOS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que fuma cigarrillos diariamente

| | TOTAL | ENTRE 01 Y 09 CIGARRILLOS | ENTRE 10 Y 19 CIGARRILLOS | 20 O MAS CIGARRILLOS |
|-------------------------|--------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 32,28 | 36,98 | 30,73 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 27,47 | 36,52 | 36,01 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 34,68 | 37,70 | 27,62 |
| SUPERIOR | 100,00 | 40,54 | 37,30 | 22,17 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 50,18 | 35,97 | 13,86 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 44,86 | 35,39 | 19,74 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 59,40 | 35,16 | 5,44 |
| SUPERIOR | 100,00 | 52,79 | 40,63 | 6,58 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 30,24 | 37,23 | 32,53 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 24,71 | 36,83 | 38,45 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 31,39 | 37,65 | 30,96 |
| SUPERIOR | 100,00 | 40,10 | 37,64 | 22,26 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 32,95 | 35,23 | 31,82 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 32,61 | 34,98 | 32,40 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 30,05 | 47,04 | 22,91 |
| SUPERIOR | 100,00 | 36,48 | 27,28 | 36,23 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.018. NÚMERO DE CIGARRILLOS CONSUMIDOS AL DÍA POR LOS FUMADORES DIARIOS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que fuma cigarrillos diariamente

| | TOTAL | ENTRE 01 Y 09 CIGARRILLOS | ENTRE 10 Y 19 CIGARRILLOS | 20 O MAS CIGARRILLOS |
|-------------------------|--------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 28,25 | 36,14 | 35,62 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 24,72 | 34,32 | 40,96 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 33,24 | 36,68 | 30,07 |
| SUPERIOR | 100,00 | 32,57 | 40,69 | 26,75 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 47,61 | 37,27 | 15,12 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 42,29 | 37,19 | 20,52 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 61,76 | 29,51 | 8,73 |
| SUPERIOR | 100,00 | . | . | . |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 25,59 | 36,00 | 38,41 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 21,52 | 33,98 | 44,50 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 29,37 | 36,91 | 33,71 |
| SUPERIOR | 100,00 | 31,82 | 40,15 | 28,03 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 32,91 | 36,19 | 30,90 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 32,12 | 34,06 | 33,82 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 32,96 | 52,83 | 14,21 |
| SUPERIOR | 100,00 | 36,74 | 33,78 | 29,48 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.018. NÚMERO DE CIGARRILLOS CONSUMIDOS AL DÍA POR LOS FUMADORES DIARIOS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que fuma cigarrillos diariamente

| | TOTAL | ENTRE 01 Y 09 CIGARRILLOS | ENTRE 10 Y 19 CIGARRILLOS | 20 O MAS CIGARRILLOS |
|-------------------------|--------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 37,72 | 38,13 | 24,15 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 31,99 | 40,16 | 27,85 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 36,51 | 38,99 | 24,49 |
| SUPERIOR | 100,00 | 47,94 | 34,14 | 17,91 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 53,77 | 34,15 | 12,09 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 49,10 | 32,43 | 18,47 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 56,61 | 41,84 | 1,56 |
| SUPERIOR | 100,00 | . | . | . |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 36,28 | 38,83 | 24,89 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 29,74 | 41,32 | 28,94 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 33,98 | 38,60 | 27,42 |
| SUPERIOR | 100,00 | 47,61 | 35,37 | 17,02 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 33,03 | 33,18 | 33,79 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 33,87 | 37,36 | 28,78 |
| INTERMEDIO | 100,00 | . | . | . |
| SUPERIOR | 100,00 | 36,12 | 18,07 | 45,80 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.019. NÚMERO DE CIGARRILLOS CONSUMIDOS AL DÍA POR LOS FUMADORES DIARIOS

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años que fuma cigarrillos diariamente

| | TOTAL | ENTRE 01 Y 09 CIGARRILLOS | ENTRE 10 Y 19 CIGARRILLOS | 20 O MAS CIGARRILLOS |
|------------------------------|--------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 32,28 | 36,98 | 30,73 |
| TRABAJANDO | 100,00 | 31,13 | 37,78 | 31,10 |
| EN DESEMPLEO | 100,00 | 29,78 | 37,36 | 32,86 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 100,00 | 30,39 | 34,98 | 34,63 |
| ESTUDIANDO | 100,00 | 65,82 | 25,00 | 9,18 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 100,00 | 26,09 | 24,72 | 49,20 |
| LABORES DEL HOGAR | 100,00 | 30,59 | 47,01 | 22,40 |
| OTROS | 100,00 | . | . | . |
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 28,25 | 36,14 | 35,62 |
| TRABAJANDO | 100,00 | 26,68 | 38,07 | 35,26 |
| EN DESEMPLEO | 100,00 | 25,61 | 36,05 | 38,34 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 100,00 | 30,38 | 35,32 | 34,30 |
| ESTUDIANDO | 100,00 | 67,11 | 22,56 | 10,33 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 100,00 | 17,20 | 24,38 | 58,43 |
| LABORES DEL HOGAR | 100,00 | . | . | . |
| OTROS | 100,00 | . | . | . |
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 37,72 | 38,13 | 24,15 |
| TRABAJANDO | 100,00 | 37,89 | 37,33 | 24,78 |
| EN DESEMPLEO | 100,00 | 35,80 | 39,24 | 24,95 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 100,00 | 30,41 | 34,22 | 35,37 |
| ESTUDIANDO | 100,00 | 64,31 | 27,85 | 7,83 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 100,00 | 47,95 | 25,55 | 26,50 |
| LABORES DEL HOGAR | 100,00 | 31,13 | 46,96 | 21,91 |
| OTROS | 100,00 | . | . | . |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.020. EDAD MEDIA DE INICIO DEL CONSUMO DE TABACO DE LOS FUMADORES DIARIOS

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que fuma diariamente

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|--------------------|-------|-------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | 17,38 | 4,81 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 15,62 | 2,16 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 16,79 | 2,92 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 17,39 | 3,76 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 17,20 | 4,23 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 18,24 | 6,30 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 20,06 | 8,94 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 20,12 | 11,02 |
| HOMBRES | | |
| TOTAL | 17,07 | 4,54 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 15,69 | 2,09 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 16,89 | 3,00 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 17,38 | 3,97 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 17,02 | 4,01 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 17,09 | 5,34 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 18,26 | 8,06 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 18,11 | 9,94 |
| MUJERES | | |
| TOTAL | 17,80 | 5,13 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 15,51 | 2,26 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 16,65 | 2,80 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 17,41 | 3,44 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 17,44 | 4,48 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 19,77 | 7,11 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 23,99 | 9,49 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | . | . |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.021. EDAD MEDIA DE INICIO DEL CONSUMO DE TABACO DE LOS FUMADORES DIARIOS

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que fuma diariamente

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|--------------------|-------|-------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | 17,38 | 4,81 |
| I | 18,47 | 6,51 |
| II | 17,63 | 4,49 |
| III | 17,78 | 4,82 |
| IV | 17,52 | 4,84 |
| V | 17,10 | 4,33 |
| VI | 16,70 | 4,65 |
| NO CONSTA | 16,88 | 4,52 |
| HOMBRES | | |
| TOTAL | 17,07 | 4,54 |
| I | 18,66 | 7,54 |
| II | 17,56 | 4,54 |
| III | 17,23 | 3,96 |
| IV | 17,28 | 4,21 |
| V | 16,91 | 4,13 |
| VI | 16,06 | 3,97 |
| NO CONSTA | 16,73 | 3,76 |
| MUJERES | | |
| TOTAL | 17,80 | 5,13 |
| I | 18,24 | 5,00 |
| II | 17,70 | 4,43 |
| III | 18,52 | 5,68 |
| IV | 17,96 | 5,78 |
| V | 17,38 | 4,59 |
| VI | 17,60 | 5,32 |
| NO CONSTA | 16,98 | 5,00 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.022. EDAD MEDIA DE INICIO DEL CONSUMO DE TABACO DE LOS FUMADORES DIARIOS

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que fuma diariamente

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|--------------------|-------|-------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | 17,38 | 4,81 |
| ESPAÑA | 17,22 | 4,63 |
| EXTRANJERO | 18,57 | 5,86 |
| HOMBRES | | |
| TOTAL | 17,07 | 4,54 |
| ESPAÑA | 16,89 | 4,34 |
| EXTRANJERO | 18,51 | 5,72 |
| MUJERES | | |
| TOTAL | 17,80 | 5,13 |
| ESPAÑA | 17,69 | 4,99 |
| EXTRANJERO | 18,66 | 6,05 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.023. EDAD MEDIA DE INICIO DEL CONSUMO DE TABACO DE LOS FUMADORES DIARIOS

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que fuma diariamente

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-----------------------------|-------|-------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | 17,38 | 4,81 |
| ANDALUCÍA | 17,38 | 5,40 |
| ARAGÓN | 17,29 | 5,90 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 17,63 | 4,78 |
| BALEARS, ILLES | 17,70 | 4,76 |
| CANARIAS | 17,36 | 4,98 |
| CANTABRIA | 16,93 | 3,10 |
| CASTILLA Y LEÓN | 17,17 | 3,78 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 17,72 | 4,89 |
| CATALUÑA | 17,58 | 4,98 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 17,22 | 4,92 |
| EXTREMADURA | 16,59 | 3,53 |
| GALICIA | 17,69 | 4,97 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 17,25 | 4,16 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 17,28 | 4,34 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 17,56 | 4,47 |
| PAÍS VASCO | 17,28 | 4,42 |
| RIOJA, LA | 17,33 | 4,46 |
| CEUTA | 16,85 | 4,79 |
| MELILLA | 18,34 | 4,01 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.023. EDAD MEDIA DE INICIO DEL CONSUMO DE TABACO DE LOS FUMADORES DIARIOS

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que fuma diariamente

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-----------------------------|-------|-------------------|
| HOMBRES | | |
| TOTAL | 17,07 | 4,54 |
| ANDALUCÍA | 16,92 | 5,08 |
| ARAGÓN | 17,49 | 6,64 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 17,04 | 3,53 |
| BALEARS, ILLES | 17,41 | 3,91 |
| CANARIAS | 16,98 | 4,30 |
| CANTABRIA | 16,91 | 2,97 |
| CASTILLA Y LEÓN | 17,04 | 3,91 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 17,29 | 4,49 |
| CATALUÑA | 17,28 | 4,59 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 17,24 | 5,24 |
| EXTREMADURA | 16,23 | 3,34 |
| GALICIA | 17,45 | 4,50 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 16,67 | 3,23 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 17,05 | 4,30 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 17,48 | 4,97 |
| PAÍS VASCO | 17,19 | 4,46 |
| RIOJA, LA | 16,73 | 3,46 |
| CEUTA | . | . |
| MELILLA | . | . |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.023. EDAD MEDIA DE INICIO DEL CONSUMO DE TABACO DE LOS FUMADORES DIARIOS

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que fuma diariamente

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-----------------------------|-------|-------------------|
| MUJERES | | |
| TOTAL | 17,80 | 5,13 |
| ANDALUCÍA | 18,01 | 5,75 |
| ARAGÓN | 17,03 | 4,80 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 18,36 | 5,88 |
| BALEARS, ILLES | 18,21 | 5,93 |
| CANARIAS | 18,03 | 5,94 |
| CANTABRIA | 16,97 | 3,27 |
| CASTILLA Y LEÓN | 17,34 | 3,60 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 18,37 | 5,38 |
| CATALUÑA | 18,09 | 5,54 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 17,20 | 4,42 |
| EXTREMADURA | 17,15 | 3,73 |
| GALICIA | 18,04 | 5,55 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 17,88 | 4,89 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 17,54 | 4,37 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 17,69 | 3,62 |
| PAÍS VASCO | 17,42 | 4,35 |
| RIOJA, LA | 18,13 | 5,43 |
| CEUTA | . | . |
| MELILLA | . | . |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.024. NÚMERO DE INTENTOS DE DEJAR DE FUMAR DE LOS FUMADORES DIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que fuma diariamente

| | TOTAL | NINGUNO | 1-2 INTENTOS | 3-4 INTENTOS | 5 O MAS INTENTOS |
|--------------------|--------|---------|--------------|--------------|------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 68,82 | 23,76 | 4,68 | 2,75 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 68,04 | 26,18 | 3,33 | 2,45 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 69,20 | 25,17 | 3,69 | 1,94 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 69,31 | 24,19 | 4,27 | 2,23 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 70,05 | 21,45 | 5,68 | 2,82 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 66,85 | 23,57 | 5,30 | 4,29 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 68,51 | 21,48 | 5,41 | 4,59 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 62,65 | 28,19 | 7,79 | 1,37 |
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 69,09 | 23,43 | 4,86 | 2,62 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 67,39 | 25,43 | 4,63 | 2,55 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 70,27 | 23,76 | 4,35 | 1,61 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 69,97 | 23,32 | 4,34 | 2,37 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 68,61 | 23,66 | 5,47 | 2,26 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 66,56 | 23,33 | 5,03 | 5,08 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 73,91 | 17,60 | 4,83 | 3,67 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 64,13 | 27,15 | 8,72 | 0,00 |
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 68,44 | 24,23 | 4,41 | 2,93 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 68,97 | 27,27 | 1,46 | 2,31 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 67,69 | 27,15 | 2,76 | 2,40 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 68,40 | 25,40 | 4,16 | 2,04 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 71,87 | 18,63 | 5,95 | 3,54 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 67,23 | 23,88 | 5,64 | 3,25 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 56,90 | 29,86 | 6,66 | 6,59 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | . | . | . | . |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.025. NÚMERO DE INTENTOS DE DEJAR DE FUMAR DE LOS FUMADORES DIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que fuma diariamente

| | TOTAL | NINGUNO | 1-2 INTENTOS | 3-4 INTENTOS | 5 O MAS INTENTOS |
|--------------------|--------|---------|--------------|--------------|------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 68,82 | 23,76 | 4,68 | 2,75 |
| I | 100,00 | 70,02 | 23,28 | 4,61 | 2,08 |
| II | 100,00 | 66,42 | 24,33 | 8,31 | 0,93 |
| III | 100,00 | 70,87 | 22,08 | 4,61 | 2,44 |
| IV | 100,00 | 70,50 | 23,83 | 3,43 | 2,24 |
| V | 100,00 | 68,81 | 24,13 | 4,15 | 2,91 |
| VI | 100,00 | 67,04 | 23,97 | 4,79 | 4,21 |
| NO CONSTA | 100,00 | 50,88 | 32,96 | 11,15 | 5,01 |
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 69,09 | 23,43 | 4,86 | 2,62 |
| I | 100,00 | 70,71 | 23,13 | 4,40 | 1,76 |
| II | 100,00 | 64,90 | 23,81 | 10,00 | 1,29 |
| III | 100,00 | 72,43 | 21,45 | 4,07 | 2,04 |
| IV | 100,00 | 71,39 | 22,94 | 3,68 | 1,99 |
| V | 100,00 | 67,62 | 24,78 | 4,43 | 3,17 |
| VI | 100,00 | 67,69 | 23,46 | 5,09 | 3,76 |
| NO CONSTA | 100,00 | 60,56 | 17,59 | 21,86 | 0,00 |
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 68,44 | 24,23 | 4,41 | 2,93 |
| I | 100,00 | 69,19 | 23,47 | 4,87 | 2,47 |
| II | 100,00 | 67,83 | 24,82 | 6,76 | 0,60 |
| III | 100,00 | 68,77 | 22,93 | 5,34 | 2,96 |
| IV | 100,00 | 68,91 | 25,43 | 2,98 | 2,68 |
| V | 100,00 | 70,64 | 23,14 | 3,72 | 2,50 |
| VI | 100,00 | 66,13 | 24,67 | 4,38 | 4,83 |
| NO CONSTA | 100,00 | 43,59 | 44,55 | 3,08 | 8,79 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.026. NÚMERO DE INTENTOS DE DEJAR DE FUMAR DE LOS FUMADORES DIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que fuma diariamente

| | TOTAL | NINGUNO | 1-2 INTENTOS | 3-4 INTENTOS | 5 O MAS INTENTOS |
|--------------------|--------|---------|--------------|--------------|------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 68,82 | 23,76 | 4,68 | 2,75 |
| ESPAÑA | 100,00 | 69,93 | 23,17 | 4,42 | 2,48 |
| EXTRANJERO | 100,00 | 60,29 | 28,29 | 6,61 | 4,81 |
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 69,09 | 23,43 | 4,86 | 2,62 |
| ESPAÑA | 100,00 | 69,97 | 22,94 | 4,58 | 2,52 |
| EXTRANJERO | 100,00 | 62,22 | 27,26 | 7,10 | 3,41 |
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 68,44 | 24,23 | 4,41 | 2,93 |
| ESPAÑA | 100,00 | 69,88 | 23,49 | 4,20 | 2,42 |
| EXTRANJERO | 100,00 | 57,68 | 29,69 | 5,94 | 6,70 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.027. NÚMERO DE INTENTOS DE DEJAR DE FUMAR DE LOS FUMADORES DIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que fuma diariamente

| | TOTAL | NINGUNO | 1-2 INTENTOS | 3-4 INTENTOS | 5 O MAS INTENTOS |
|-----------------------------|--------|---------|--------------|--------------|------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 68,82 | 23,76 | 4,68 | 2,75 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 63,46 | 26,99 | 5,53 | 4,02 |
| ARAGÓN | 100,00 | 75,36 | 20,01 | 3,08 | 1,55 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 83,16 | 15,18 | 0,95 | 0,71 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 76,70 | 20,52 | 2,44 | 0,33 |
| CANARIAS | 100,00 | 47,09 | 38,46 | 12,36 | 2,09 |
| CANTABRIA | 100,00 | 87,83 | 11,46 | 0,71 | 0,00 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 67,61 | 23,45 | 1,13 | 7,82 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 72,03 | 20,27 | 5,21 | 2,49 |
| CATALUÑA | 100,00 | 76,38 | 19,27 | 2,32 | 2,02 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 56,89 | 31,19 | 9,94 | 1,97 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 68,37 | 24,16 | 4,68 | 2,79 |
| GALICIA | 100,00 | 80,24 | 15,63 | 1,91 | 2,22 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 67,95 | 24,44 | 4,67 | 2,93 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 70,55 | 23,88 | 3,78 | 1,79 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 71,19 | 20,22 | 4,86 | 3,72 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 77,95 | 18,55 | 1,95 | 1,54 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 80,61 | 14,48 | 4,41 | 0,49 |
| CEUTA | 100,00 | 69,38 | 21,28 | 7,85 | 1,50 |
| MELILLA | 100,00 | 50,75 | 42,34 | 6,91 | 0,00 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.027. NÚMERO DE INTENTOS DE DEJAR DE FUMAR DE LOS FUMADORES DIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que fuma diariamente

| | TOTAL | NINGUNO | 1-2 INTENTOS | 3-4 INTENTOS | 5 O MAS INTENTOS |
|-----------------------------|--------|---------|--------------|--------------|------------------|
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 69,09 | 23,43 | 4,86 | 2,62 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 61,41 | 28,35 | 6,88 | 3,35 |
| ARAGÓN | 100,00 | 74,54 | 19,47 | 3,92 | 2,07 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 80,13 | 17,23 | 1,34 | 1,30 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 76,20 | 20,49 | 2,79 | 0,53 |
| CANARIAS | 100,00 | 49,84 | 35,73 | 12,69 | 1,74 |
| CANTABRIA | 100,00 | 85,15 | 13,62 | 1,23 | 0,00 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 70,29 | 21,84 | 1,00 | 6,87 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 73,42 | 20,48 | 4,03 | 2,06 |
| CATALUÑA | 100,00 | 76,60 | 18,96 | 1,66 | 2,78 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 59,29 | 29,19 | 10,37 | 1,16 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 65,07 | 24,60 | 6,26 | 4,07 |
| GALICIA | 100,00 | 81,73 | 14,38 | 0,84 | 3,06 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 68,86 | 24,13 | 4,64 | 2,37 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 71,60 | 21,83 | 3,26 | 3,31 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 70,39 | 20,19 | 5,51 | 3,91 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 79,25 | 18,07 | 1,95 | 0,72 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 78,45 | 16,00 | 4,71 | 0,85 |
| CEUTA | 100,00 | . | . | . | . |
| MELILLA | 100,00 | . | . | . | . |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.027. NÚMERO DE INTENTOS DE DEJAR DE FUMAR DE LOS FUMADORES DIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que fuma diariamente

| | TOTAL | NINGUNO | 1-2 INTENTOS | 3-4 INTENTOS | 5 O MAS INTENTOS |
|-----------------------------|--------|---------|--------------|--------------|------------------|
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 68,44 | 24,23 | 4,41 | 2,93 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 66,32 | 25,08 | 3,65 | 4,95 |
| ARAGÓN | 100,00 | 76,42 | 20,71 | 2,00 | 0,87 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 86,80 | 12,72 | 0,48 | 0,00 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 77,56 | 20,58 | 1,85 | 0,00 |
| CANARIAS | 100,00 | 42,27 | 43,25 | 11,77 | 2,71 |
| CANTABRIA | 100,00 | 91,52 | 8,48 | 0,00 | 0,00 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 63,80 | 25,73 | 1,30 | 9,17 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 69,88 | 19,95 | 7,03 | 3,15 |
| CATALUÑA | 100,00 | 76,04 | 19,76 | 3,40 | 0,80 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 53,45 | 34,07 | 9,33 | 3,15 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 73,70 | 23,44 | 2,13 | 0,72 |
| GALICIA | 100,00 | 78,04 | 17,48 | 3,50 | 0,98 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 66,96 | 24,79 | 4,71 | 3,55 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 69,31 | 26,30 | 4,38 | 0,00 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 72,39 | 20,26 | 3,90 | 3,44 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 76,00 | 19,28 | 1,95 | 2,77 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 83,62 | 12,39 | 4,00 | 0,00 |
| CEUTA | 100,00 | . | . | . | . |
| MELILLA | 100,00 | . | . | . | . |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.028. EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO EN LUGARES CERRADOS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | NUNCA O CASI NUNCA | MENOS DE UNA HORA AL DÍA | ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA | MAS DE 5 HORAS AL DÍA |
|--------------------|--------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 84,58 | 7,31 | 5,84 | 2,28 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 74,13 | 12,45 | 9,54 | 3,88 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 78,93 | 9,61 | 8,49 | 2,96 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 85,83 | 7,90 | 4,71 | 1,55 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 83,69 | 6,64 | 6,82 | 2,85 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 85,48 | 6,45 | 5,73 | 2,35 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 91,78 | 4,02 | 2,75 | 1,46 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 100,00 | 95,25 | 2,58 | 1,56 | 0,60 |
| DE 85 Y MAS AÑOS | 100,00 | 94,39 | 3,13 | 1,79 | 0,70 |
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 83,83 | 7,80 | 6,10 | 2,27 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 74,07 | 12,09 | 10,49 | 3,35 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 77,21 | 10,71 | 9,23 | 2,84 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 85,90 | 7,97 | 4,37 | 1,76 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 82,72 | 7,65 | 6,78 | 2,85 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 85,34 | 6,55 | 5,55 | 2,56 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 92,01 | 3,71 | 2,77 | 1,51 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 100,00 | 94,70 | 3,13 | 1,98 | 0,19 |
| DE 85 Y MAS AÑOS | 100,00 | 95,32 | 3,34 | 1,35 | 0,00 |
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 85,29 | 6,84 | 5,59 | 2,28 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 74,19 | 12,83 | 8,55 | 4,44 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 80,65 | 8,52 | 7,75 | 3,08 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 85,77 | 7,83 | 5,07 | 1,34 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 84,66 | 5,63 | 6,86 | 2,85 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 85,62 | 6,35 | 5,90 | 2,14 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 91,57 | 4,29 | 2,73 | 1,41 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 100,00 | 95,65 | 2,19 | 1,26 | 0,90 |
| DE 85 Y MAS AÑOS | 100,00 | 93,88 | 3,01 | 2,03 | 1,08 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.029. EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO EN LUGARES CERRADOS

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

| | TOTAL | NUNCA O CASI NUNCA | MENOS DE UNA HORA AL DÍA | ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA | MAS DE 5 HORAS AL DÍA |
|--------------------|--------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 84,58 | 7,31 | 5,84 | 2,28 |
| I | 100,00 | 86,75 | 6,55 | 4,50 | 2,20 |
| II | 100,00 | 87,04 | 8,03 | 3,68 | 1,24 |
| III | 100,00 | 86,66 | 6,29 | 5,31 | 1,74 |
| IV | 100,00 | 85,08 | 7,29 | 5,42 | 2,21 |
| V | 100,00 | 82,86 | 8,03 | 6,53 | 2,58 |
| VI | 100,00 | 81,52 | 7,40 | 8,01 | 3,08 |
| NO CONSTA | 100,00 | 88,20 | 5,90 | 3,86 | 2,04 |
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 83,83 | 7,80 | 6,10 | 2,27 |
| I | 100,00 | 86,11 | 7,01 | 4,77 | 2,11 |
| II | 100,00 | 87,38 | 8,70 | 3,04 | 0,87 |
| III | 100,00 | 86,02 | 6,84 | 5,64 | 1,50 |
| IV | 100,00 | 83,46 | 8,21 | 5,94 | 2,39 |
| V | 100,00 | 82,12 | 8,53 | 6,65 | 2,70 |
| VI | 100,00 | 81,17 | 7,25 | 8,46 | 3,12 |
| NO CONSTA | 100,00 | 83,19 | 4,73 | 8,82 | 3,27 |
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 85,29 | 6,84 | 5,59 | 2,28 |
| I | 100,00 | 87,39 | 6,09 | 4,23 | 2,29 |
| II | 100,00 | 86,72 | 7,41 | 4,28 | 1,59 |
| III | 100,00 | 87,28 | 5,76 | 5,00 | 1,97 |
| IV | 100,00 | 86,80 | 6,30 | 4,87 | 2,02 |
| V | 100,00 | 83,58 | 7,55 | 6,41 | 2,46 |
| VI | 100,00 | 81,80 | 7,53 | 7,63 | 3,04 |
| NO CONSTA | 100,00 | 90,15 | 6,36 | 1,93 | 1,56 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.030. EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO EN LUGARES CERRADOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | NUNCA O CASI NUNCA | MENOS DE UNA HORA AL DÍA | ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA | MAS DE 5 HORAS AL DÍA |
|--------------------|--------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 84,58 | 7,31 | 5,84 | 2,28 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 74,13 | 12,45 | 9,54 | 3,88 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 83,61 | 7,65 | 6,35 | 2,39 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 93,33 | 3,40 | 2,21 | 1,06 |
| ESPAÑA | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 84,73 | 7,17 | 5,82 | 2,28 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 72,65 | 13,15 | 10,30 | 3,90 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 83,67 | 7,51 | 6,35 | 2,47 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 93,37 | 3,42 | 2,25 | 0,96 |
| EXTRANJERO | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 83,52 | 8,22 | 5,97 | 2,29 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 81,33 | 9,07 | 5,82 | 3,78 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 83,30 | 8,45 | 6,36 | 1,90 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 92,28 | 2,91 | 1,13 | 3,67 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.030. EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO EN LUGARES CERRADOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | NUNCA O CASI NUNCA | MENOS DE UNA HORA AL DÍA | ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA | MAS DE 5 HORAS AL DÍA |
|-------------------|--------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 83,83 | 7,80 | 6,10 | 2,27 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 74,07 | 12,09 | 10,49 | 3,35 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 82,95 | 8,22 | 6,36 | 2,46 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 93,27 | 3,48 | 2,35 | 0,90 |
| ESPAÑA | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 83,99 | 7,65 | 6,09 | 2,28 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 72,97 | 12,74 | 11,33 | 2,95 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 83,03 | 8,03 | 6,35 | 2,59 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 93,19 | 3,59 | 2,35 | 0,87 |
| EXTRANJERO | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 82,65 | 8,87 | 6,23 | 2,25 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 79,22 | 9,07 | 6,54 | 5,17 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 82,48 | 9,47 | 6,44 | 1,62 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 95,31 | 0,40 | 2,49 | 1,80 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.030. EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO EN LUGARES CERRADOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | NUNCA O CASI NUNCA | MENOS DE UNA HORA AL DÍA | ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA | MAS DE 5 HORAS AL DÍA |
|-------------------|--------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 85,29 | 6,84 | 5,59 | 2,28 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 74,19 | 12,83 | 8,55 | 4,44 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 84,27 | 7,08 | 6,33 | 2,31 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 93,39 | 3,34 | 2,10 | 1,18 |
| ESPAÑA | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 85,45 | 6,71 | 5,56 | 2,28 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 72,31 | 13,57 | 9,24 | 4,87 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 84,34 | 6,97 | 6,34 | 2,35 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 93,52 | 3,28 | 2,17 | 1,03 |
| EXTRANJERO | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 84,25 | 7,68 | 5,76 | 2,31 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 83,68 | 9,06 | 5,02 | 2,24 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 83,94 | 7,65 | 6,29 | 2,11 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 89,75 | 5,01 | 0,00 | 5,24 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.031. EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO EN LUGARES CERRADOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | NUNCA O CASI NUNCA | MENOS DE UNA HORA AL DÍA | ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA | MAS DE 5 HORAS AL DÍA |
|-----------------------------|--------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 84,58 | 7,31 | 5,84 | 2,28 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 81,25 | 9,24 | 6,97 | 2,54 |
| ARAGÓN | 100,00 | 90,93 | 3,29 | 3,35 | 2,43 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 87,52 | 6,46 | 4,10 | 1,91 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 84,06 | 7,76 | 6,85 | 1,33 |
| CANARIAS | 100,00 | 79,35 | 7,11 | 12,00 | 1,54 |
| CANTABRIA | 100,00 | 91,86 | 6,81 | 1,11 | 0,21 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 84,55 | 9,23 | 4,26 | 1,95 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 95,11 | 1,92 | 1,55 | 1,41 |
| CATALUÑA | 100,00 | 83,98 | 6,89 | 7,16 | 1,96 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 86,15 | 6,64 | 5,84 | 1,37 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 81,21 | 7,29 | 7,48 | 4,02 |
| GALICIA | 100,00 | 91,06 | 6,61 | 1,52 | 0,80 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 80,17 | 9,15 | 7,20 | 3,48 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 83,07 | 4,95 | 4,20 | 7,77 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 83,60 | 8,83 | 5,04 | 2,53 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 90,81 | 5,17 | 2,42 | 1,60 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 87,64 | 6,87 | 4,91 | 0,57 |
| CEUTA | 100,00 | 79,34 | 10,77 | 7,33 | 2,55 |
| MELILLA | 100,00 | 84,22 | 10,31 | 3,72 | 1,75 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.031. EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO EN LUGARES CERRADOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | NUNCA O CASI NUNCA | MENOS DE UNA HORA AL DÍA | ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA | MAS DE 5 HORAS AL DÍA |
|-----------------------------|--------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 83,83 | 7,80 | 6,10 | 2,27 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 79,70 | 10,31 | 7,69 | 2,29 |
| ARAGÓN | 100,00 | 91,95 | 3,11 | 2,66 | 2,27 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 88,42 | 6,53 | 3,95 | 1,10 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 81,79 | 8,74 | 8,04 | 1,43 |
| CANARIAS | 100,00 | 77,85 | 6,03 | 13,48 | 2,64 |
| CANTABRIA | 100,00 | 90,57 | 8,56 | 0,87 | 0,00 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 82,53 | 11,63 | 3,81 | 2,03 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 93,85 | 2,66 | 1,47 | 2,02 |
| CATALUÑA | 100,00 | 82,87 | 6,59 | 8,39 | 2,15 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 87,38 | 6,45 | 4,69 | 1,48 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 82,15 | 8,02 | 5,34 | 4,49 |
| GALICIA | 100,00 | 91,57 | 6,85 | 1,01 | 0,57 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 79,28 | 9,93 | 7,93 | 2,85 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 80,52 | 6,28 | 3,52 | 9,67 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 82,56 | 8,51 | 5,97 | 2,96 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 90,49 | 5,89 | 2,79 | 0,84 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 88,51 | 5,80 | 5,19 | 0,51 |
| CEUTA | 100,00 | 76,36 | 16,16 | 6,45 | 1,03 |
| MELILLA | 100,00 | 81,45 | 14,90 | 3,00 | 0,64 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.031. EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO EN LUGARES CERRADOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | NUNCA O CASI NUNCA | MENOS DE UNA HORA AL DÍA | ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA | MAS DE 5 HORAS AL DÍA |
|-----------------------------|--------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 85,29 | 6,84 | 5,59 | 2,28 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 82,73 | 8,21 | 6,27 | 2,78 |
| ARAGÓN | 100,00 | 89,93 | 3,47 | 4,02 | 2,58 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 86,71 | 6,40 | 4,24 | 2,65 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 86,31 | 6,79 | 5,68 | 1,23 |
| CANARIAS | 100,00 | 80,81 | 8,17 | 10,55 | 0,47 |
| CANTABRIA | 100,00 | 93,09 | 5,16 | 1,34 | 0,41 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 86,54 | 6,89 | 4,70 | 1,88 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 96,39 | 1,17 | 1,64 | 0,80 |
| CATALUÑA | 100,00 | 85,04 | 7,17 | 6,00 | 1,78 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 84,97 | 6,82 | 6,96 | 1,25 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 80,29 | 6,58 | 9,59 | 3,55 |
| GALICIA | 100,00 | 90,60 | 6,39 | 2,00 | 1,01 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 80,97 | 8,44 | 6,53 | 4,05 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 85,60 | 3,63 | 4,88 | 5,90 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 84,61 | 9,16 | 4,12 | 2,11 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 91,11 | 4,51 | 2,07 | 2,31 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 86,81 | 7,91 | 4,65 | 0,63 |
| CEUTA | 100,00 | 82,76 | 4,63 | 8,34 | 4,28 |
| MELILLA | 100,00 | 86,74 | 6,12 | 4,37 | 2,77 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.032. EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO EN LUGARES CERRADOS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | NUNCA O CASI NUNCA | MENOS DE UNA HORA AL DÍA | ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA | MAS DE 5 HORAS AL DÍA |
|-------------------------|--------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 84,58 | 7,31 | 5,84 | 2,28 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 84,02 | 7,17 | 6,15 | 2,67 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 83,25 | 8,25 | 6,32 | 2,17 |
| SUPERIOR | 100,00 | 86,72 | 6,86 | 4,86 | 1,57 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 74,13 | 12,45 | 9,54 | 3,88 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 73,21 | 12,38 | 10,35 | 4,06 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 75,77 | 12,38 | 8,46 | 3,38 |
| SUPERIOR | 100,00 | 74,16 | 13,00 | 8,48 | 4,35 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 83,61 | 7,65 | 6,35 | 2,39 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 80,77 | 8,32 | 7,60 | 3,31 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 84,05 | 7,80 | 6,18 | 1,97 |
| SUPERIOR | 100,00 | 87,03 | 6,69 | 4,83 | 1,45 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 93,33 | 3,40 | 2,21 | 1,06 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 93,64 | 3,24 | 2,08 | 1,04 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 92,68 | 3,25 | 2,77 | 1,29 |
| SUPERIOR | 100,00 | 91,41 | 4,73 | 2,84 | 1,03 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.032. EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO EN LUGARES CERRADOS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | NUNCA O CASI NUNCA | MENOS DE UNA HORA AL DÍA | ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA | MAS DE 5 HORAS AL DÍA |
|-------------------------|--------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 83,83 | 7,80 | 6,10 | 2,27 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 82,35 | 8,03 | 6,82 | 2,80 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 83,24 | 8,75 | 6,21 | 1,81 |
| SUPERIOR | 100,00 | 87,39 | 6,54 | 4,52 | 1,55 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 74,07 | 12,09 | 10,49 | 3,35 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 73,99 | 11,32 | 10,92 | 3,77 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 75,18 | 11,80 | 10,33 | 2,68 |
| SUPERIOR | 100,00 | 71,24 | 18,15 | 8,09 | 2,52 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 82,95 | 8,22 | 6,36 | 2,46 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 79,32 | 9,33 | 7,91 | 3,44 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 83,88 | 8,69 | 5,65 | 1,77 |
| SUPERIOR | 100,00 | 87,60 | 6,26 | 4,61 | 1,52 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 93,27 | 3,48 | 2,35 | 0,90 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 93,53 | 3,37 | 2,23 | 0,86 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 93,15 | 3,28 | 3,10 | 0,47 |
| SUPERIOR | 100,00 | 92,05 | 4,09 | 2,50 | 1,36 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.032. EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO EN LUGARES CERRADOS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | NUNCA O CASI NUNCA | MENOS DE UNA HORA AL DÍA | ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA | MAS DE 5 HORAS AL DÍA |
|-------------------------|--------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 85,29 | 6,84 | 5,59 | 2,28 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 85,60 | 6,36 | 5,50 | 2,54 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 83,27 | 7,75 | 6,44 | 2,54 |
| SUPERIOR | 100,00 | 86,11 | 7,15 | 5,15 | 1,58 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 74,19 | 12,83 | 8,55 | 4,44 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 72,22 | 13,73 | 9,64 | 4,42 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 76,29 | 12,89 | 6,84 | 3,99 |
| SUPERIOR | 100,00 | 76,06 | 9,67 | 8,74 | 5,54 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 84,27 | 7,08 | 6,33 | 2,31 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 82,35 | 7,22 | 7,25 | 3,17 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 84,22 | 6,85 | 6,75 | 2,19 |
| SUPERIOR | 100,00 | 86,54 | 7,06 | 5,02 | 1,38 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 93,39 | 3,34 | 2,10 | 1,18 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 93,71 | 3,16 | 1,97 | 1,16 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 92,15 | 3,22 | 2,39 | 2,25 |
| SUPERIOR | 100,00 | 90,27 | 5,87 | 3,43 | 0,43 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.033. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI HA CONSUMIDO | NO HA CONSUMIDO |
|--------------------|--------|-----------------|-----------------|
| AMBOS SEXOS | | | |
| TOTAL | 100,00 | 67,32 | 32,68 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 63,77 | 36,23 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 73,57 | 26,43 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 72,86 | 27,14 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 73,54 | 26,46 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 69,38 | 30,62 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 61,46 | 38,54 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 100,00 | 47,44 | 52,56 |
| DE 85 Y MAS AÑOS | 100,00 | 32,73 | 67,27 |
| HOMBRES | | | |
| TOTAL | 100,00 | 77,46 | 22,54 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 66,30 | 33,70 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 82,04 | 17,96 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 79,94 | 20,06 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 82,89 | 17,11 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 80,25 | 19,75 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 77,78 | 22,22 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 100,00 | 65,74 | 34,26 |
| DE 85 Y MAS AÑOS | 100,00 | 48,63 | 51,37 |
| MUJERES | | | |
| TOTAL | 100,00 | 57,66 | 42,34 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 61,13 | 38,87 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 65,12 | 34,88 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 65,53 | 34,47 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 64,17 | 35,83 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 58,99 | 41,01 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 47,07 | 52,93 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 100,00 | 34,39 | 65,61 |
| DE 85 Y MAS AÑOS | 100,00 | 24,11 | 75,89 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.034. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI HA CONSUMIDO | NO HA CONSUMIDO |
|--------------------|--------|-----------------|-----------------|
| AMBOS SEXOS | | | |
| TOTAL | 100,00 | 67,32 | 32,68 |
| I | 100,00 | 79,88 | 20,12 |
| II | 100,00 | 74,06 | 25,94 |
| III | 100,00 | 72,37 | 27,63 |
| IV | 100,00 | 69,44 | 30,56 |
| V | 100,00 | 62,94 | 37,06 |
| VI | 100,00 | 56,05 | 43,95 |
| NO CONSTA | 100,00 | 55,72 | 44,28 |
| HOMBRES | | | |
| TOTAL | 100,00 | 77,46 | 22,54 |
| I | 100,00 | 85,76 | 14,24 |
| II | 100,00 | 83,57 | 16,43 |
| III | 100,00 | 79,64 | 20,36 |
| IV | 100,00 | 80,17 | 19,83 |
| V | 100,00 | 74,66 | 25,34 |
| VI | 100,00 | 67,30 | 32,70 |
| NO CONSTA | 100,00 | 74,98 | 25,02 |
| MUJERES | | | |
| TOTAL | 100,00 | 57,66 | 42,34 |
| I | 100,00 | 73,87 | 26,13 |
| II | 100,00 | 65,19 | 34,81 |
| III | 100,00 | 65,37 | 34,63 |
| IV | 100,00 | 58,10 | 41,90 |
| V | 100,00 | 51,43 | 48,57 |
| VI | 100,00 | 46,58 | 53,42 |
| NO CONSTA | 100,00 | 48,27 | 51,73 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.035. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI HA CONSUMIDO | NO HA CONSUMIDO |
|--------------------|--------|-----------------|-----------------|
| AMBOS SEXOS | | | |
| TOTAL | | | |
| TOTAL | 100,00 | 67,32 | 32,68 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 63,77 | 36,23 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 72,49 | 27,51 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 52,72 | 47,28 |
| ESPAÑA | | | |
| TOTAL | 100,00 | 68,43 | 31,57 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 65,41 | 34,59 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 74,72 | 25,28 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 52,16 | 47,84 |
| EXTRANJERO | | | |
| TOTAL | 100,00 | 59,87 | 40,13 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 55,77 | 44,23 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 60,06 | 39,94 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 68,00 | 32,00 |
| HOMBRES | | | |
| TOTAL | | | |
| TOTAL | 100,00 | 77,46 | 22,54 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 66,30 | 33,70 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 81,27 | 18,73 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 70,60 | 29,40 |
| ESPAÑA | | | |
| TOTAL | 100,00 | 79,08 | 20,92 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 66,41 | 33,59 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 83,75 | 16,25 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 70,54 | 29,46 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.035. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI HA CONSUMIDO | NO HA CONSUMIDO |
|-------------------|--------|-----------------|-----------------|
| EXTRANJERO | | | |
| TOTAL | 100,00 | 65,71 | 34,29 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 65,78 | 34,22 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 65,22 | 34,78 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 72,03 | 27,97 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.035. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI HA CONSUMIDO | NO HA CONSUMIDO |
|-------------------|--------|-----------------|-----------------|
| MUJERES | | | |
| TOTAL | | | |
| TOTAL | 100,00 | 57,66 | 42,34 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 61,13 | 38,87 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 63,70 | 36,30 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 38,98 | 61,02 |
| ESPAÑA | | | |
| TOTAL | 100,00 | 58,08 | 41,92 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 64,39 | 35,61 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 65,27 | 34,73 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 38,06 | 61,94 |
| EXTRANJERO | | | |
| TOTAL | 100,00 | 55,00 | 45,00 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 44,62 | 55,38 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 55,99 | 44,01 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 64,64 | 35,36 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.036. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI HA CONSUMIDO | NO HA CONSUMIDO |
|-----------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| AMBOS SEXOS | | | |
| TOTAL | 100,00 | 67,32 | 32,68 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 64,07 | 35,93 |
| ARAGÓN | 100,00 | 73,37 | 26,63 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 72,68 | 27,32 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 71,56 | 28,44 |
| CANARIAS | 100,00 | 59,16 | 40,84 |
| CANTABRIA | 100,00 | 76,96 | 23,04 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 64,05 | 35,95 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 62,62 | 37,38 |
| CATALUÑA | 100,00 | 71,13 | 28,87 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 71,62 | 28,38 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 64,34 | 35,66 |
| GALICIA | 100,00 | 68,65 | 31,35 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 63,32 | 36,68 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 67,24 | 32,76 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 66,46 | 33,54 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 76,61 | 23,39 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 60,59 | 39,41 |
| CEUTA | 100,00 | 38,70 | 61,30 |
| MELILLA | 100,00 | 38,92 | 61,08 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.036. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI HA CONSUMIDO | NO HA CONSUMIDO |
|-----------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| HOMBRES | | | |
| TOTAL | 100,00 | 77,46 | 22,54 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 77,36 | 22,64 |
| ARAGÓN | 100,00 | 81,38 | 18,62 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 84,26 | 15,74 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 77,44 | 22,56 |
| CANARIAS | 100,00 | 69,39 | 30,61 |
| CANTABRIA | 100,00 | 86,42 | 13,58 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 77,18 | 22,82 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 74,75 | 25,25 |
| CATALUÑA | 100,00 | 79,21 | 20,79 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 80,33 | 19,67 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 79,68 | 20,32 |
| GALICIA | 100,00 | 78,42 | 21,58 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 73,01 | 26,99 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 72,92 | 27,08 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 78,43 | 21,57 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 84,18 | 15,82 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 71,72 | 28,28 |
| CEUTA | 100,00 | 46,27 | 53,73 |
| MELILLA | 100,00 | 47,56 | 52,44 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.036. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI HA CONSUMIDO | NO HA CONSUMIDO |
|-----------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| MUJERES | | | |
| TOTAL | 100,00 | 57,66 | 42,34 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 51,29 | 48,71 |
| ARAGÓN | 100,00 | 65,57 | 34,43 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 62,19 | 37,81 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 65,78 | 34,22 |
| CANARIAS | 100,00 | 49,35 | 50,65 |
| CANTABRIA | 100,00 | 67,98 | 32,02 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 51,25 | 48,75 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 50,36 | 49,64 |
| CATALUÑA | 100,00 | 63,47 | 36,53 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 63,22 | 36,78 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 49,28 | 50,72 |
| GALICIA | 100,00 | 59,62 | 40,38 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 54,55 | 45,45 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 61,60 | 38,40 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 54,67 | 45,33 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 69,55 | 30,45 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 49,82 | 50,18 |
| CEUTA | 100,00 | 30,10 | 69,90 |
| MELILLA | 100,00 | 31,09 | 68,91 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.037. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI HA CONSUMIDO | NO HA CONSUMIDO |
|-------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| AMBOS SEXOS | | | |
| TOTAL | | | |
| TOTAL | 100,00 | 67,32 | 32,68 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 57,63 | 42,37 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 75,77 | 24,23 |
| SUPERIOR | 100,00 | 80,54 | 19,46 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | |
| TOTAL | 100,00 | 63,77 | 36,23 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 51,37 | 48,63 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 78,20 | 21,80 |
| SUPERIOR | 100,00 | 84,60 | 15,40 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | |
| TOTAL | 100,00 | 72,49 | 27,51 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 64,42 | 35,58 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 75,73 | 24,27 |
| SUPERIOR | 100,00 | 80,91 | 19,09 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | | | |
| TOTAL | 100,00 | 52,72 | 47,28 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 48,35 | 51,65 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 70,69 | 29,31 |
| SUPERIOR | 100,00 | 74,21 | 25,79 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.037. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI HA CONSUMIDO | NO HA CONSUMIDO |
|-------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| HOMBRES | | | |
| TOTAL | | | |
| TOTAL | 100,00 | 77,46 | 22,54 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 70,75 | 29,25 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 83,20 | 16,80 |
| SUPERIOR | 100,00 | 86,78 | 13,22 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | |
| TOTAL | 100,00 | 66,30 | 33,70 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 54,63 | 45,37 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 83,99 | 16,01 |
| SUPERIOR | 100,00 | 90,33 | 9,67 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | |
| TOTAL | 100,00 | 81,27 | 18,73 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 75,94 | 24,06 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 83,59 | 16,41 |
| SUPERIOR | 100,00 | 87,41 | 12,59 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | | | |
| TOTAL | 100,00 | 70,60 | 29,40 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 67,64 | 32,36 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 78,13 | 21,87 |
| SUPERIOR | 100,00 | 80,62 | 19,38 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.037. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI HA CONSUMIDO | NO HA CONSUMIDO |
|-------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| MUJERES | | | |
| TOTAL | | | |
| TOTAL | 100,00 | 57,66 | 42,34 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 45,19 | 54,81 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 68,12 | 31,88 |
| SUPERIOR | 100,00 | 74,92 | 25,08 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | |
| TOTAL | 100,00 | 61,13 | 38,87 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 47,22 | 52,78 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 73,17 | 26,83 |
| SUPERIOR | 100,00 | 80,89 | 19,11 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | |
| TOTAL | 100,00 | 63,70 | 36,30 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 51,86 | 48,14 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 67,39 | 32,61 |
| SUPERIOR | 100,00 | 75,28 | 24,72 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | | | |
| TOTAL | 100,00 | 38,98 | 61,02 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 35,51 | 64,49 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 62,07 | 37,93 |
| SUPERIOR | 100,00 | 62,91 | 37,09 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.038. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI HA CONSUMIDO | NO HA CONSUMIDO |
|------------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| AMBOS SEXOS | | | |
| TOTAL | 100,00 | 67,32 | 32,68 |
| TRABAJANDO | 100,00 | 78,33 | 21,67 |
| EN DESEMPLEO | 100,00 | 69,34 | 30,66 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 100,00 | 56,09 | 43,91 |
| ESTUDIANDO | 100,00 | 60,84 | 39,16 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 100,00 | 39,40 | 60,60 |
| LABORES DEL HOGAR | 100,00 | 47,35 | 52,65 |
| OTROS | 100,00 | 74,43 | 25,57 |
| HOMBRES | | | |
| TOTAL | 100,00 | 77,46 | 22,54 |
| TRABAJANDO | 100,00 | 84,47 | 15,53 |
| EN DESEMPLEO | 100,00 | 77,80 | 22,20 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 100,00 | 71,45 | 28,55 |
| ESTUDIANDO | 100,00 | 61,73 | 38,27 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 100,00 | 46,72 | 53,28 |
| LABORES DEL HOGAR | 100,00 | . | . |
| OTROS | 100,00 | 72,87 | 27,13 |
| MUJERES | | | |
| TOTAL | 100,00 | 57,66 | 42,34 |
| TRABAJANDO | 100,00 | 70,58 | 29,42 |
| EN DESEMPLEO | 100,00 | 60,97 | 39,03 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 100,00 | 40,07 | 59,93 |
| ESTUDIANDO | 100,00 | 59,98 | 40,02 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 100,00 | 27,14 | 72,86 |
| LABORES DEL HOGAR | 100,00 | 47,20 | 52,80 |
| OTROS | 100,00 | . | . |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.039. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | TODOS LOS DÍAS | DE 3 A 6 DÍAS A LA SEMANA | DE 1 A 2 DÍAS A LA SEMANA | DE 2 A 3 DÍAS AL MES | UNA VEZ AL MES O MENOS | NUNCA |
|--------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|-------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 15,06 | 4,72 | 16,99 | 10,25 | 20,31 | 32,68 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 0,75 | 2,44 | 19,34 | 16,45 | 24,79 | 36,23 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 4,58 | 4,64 | 23,80 | 13,96 | 26,59 | 26,43 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 9,73 | 5,91 | 21,71 | 11,84 | 23,68 | 27,14 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 18,83 | 6,21 | 19,59 | 10,03 | 18,88 | 26,46 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 26,72 | 4,97 | 14,45 | 7,28 | 15,96 | 30,62 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 27,49 | 4,22 | 8,03 | 5,64 | 16,08 | 38,54 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 21,58 | 2,59 | 3,15 | 3,87 | 12,13 | 56,68 |
| HOMBRES | | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 23,29 | 6,49 | 20,50 | 10,64 | 16,54 | 22,54 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 1,45 | 3,25 | 24,69 | 17,34 | 19,58 | 33,70 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 7,02 | 6,69 | 29,71 | 14,14 | 24,48 | 17,96 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 14,95 | 8,35 | 26,16 | 12,30 | 18,18 | 20,06 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 29,38 | 8,46 | 21,01 | 9,66 | 14,39 | 17,11 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 41,14 | 5,84 | 14,58 | 6,37 | 12,31 | 19,75 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 43,99 | 5,50 | 10,08 | 6,47 | 11,74 | 22,22 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 37,22 | 4,07 | 4,60 | 4,74 | 10,88 | 38,50 |
| MUJERES | | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 7,21 | 3,03 | 13,64 | 9,87 | 23,91 | 42,34 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 0,02 | 1,60 | 13,77 | 15,52 | 30,22 | 38,87 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 2,14 | 2,60 | 17,91 | 13,77 | 28,70 | 34,88 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 4,33 | 3,38 | 17,09 | 11,35 | 29,38 | 34,47 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 8,27 | 3,95 | 18,17 | 10,40 | 23,39 | 35,83 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 12,92 | 4,13 | 14,33 | 8,15 | 19,46 | 41,01 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 12,94 | 3,09 | 6,21 | 4,91 | 19,91 | 52,93 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 11,25 | 1,60 | 2,19 | 3,30 | 12,96 | 68,71 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.040. DISTRIBUCIÓN SEMANAL DEL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Distribución porcentual según tipo de bebida por sexo

Población de 15 y más años que consume bebidas alcohólicas uno o más días a la semana

| | CERVEZA CON ALCOHOL | | | | VINOS O CAVA | | | |
|-------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | TOTAL | SOLO EL FIN DE SEMANA (V-D) | SOLO ENTRE SEMANA (L-J) | AMBOS INDISTINTAMENTE | TOTAL | SOLO EL FIN DE SEMANA (V-D) | SOLO ENTRE SEMANA (L-J) | AMBOS INDISTINTAMENTE |
| AMBOS SEXOS | 100,00 | 56,51 | 2,37 | 41,13 | 100,00 | 41,26 | 3,10 | 55,63 |
| HOMBRES | 100,00 | 51,48 | 2,45 | 46,07 | 100,00 | 35,53 | 2,96 | 61,51 |
| MUJERES | 100,00 | 68,34 | 2,18 | 29,49 | 100,00 | 52,09 | 3,37 | 44,54 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.040. DISTRIBUCIÓN SEMANAL DEL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Distribución porcentual según tipo de bebida por sexo

Población de 15 y más años que consume bebidas alcohólicas uno o más días a la semana

| | APERITIVOS CON ALCOHOL | | | | LICORES DULCES | | | |
|-------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | TOTAL | SOLO EL FIN DE SEMANA (V-D) | SOLO ENTRE SEMANA (L-J) | AMBOS INDISTINTAMENTE | TOTAL | SOLO EL FIN DE SEMANA (V-D) | SOLO ENTRE SEMANA (L-J) | AMBOS INDISTINTAMENTE |
| AMBOS SEXOS | 100,00 | 84,24 | 4,22 | 11,54 | 100,00 | 78,91 | 4,05 | 17,04 |
| HOMBRES | 100,00 | 82,25 | 5,40 | 12,35 | 100,00 | 73,87 | 5,18 | 20,95 |
| MUJERES | 100,00 | 86,37 | 2,95 | 10,68 | 100,00 | 96,97 | 0,00 | 3,03 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.040. DISTRIBUCIÓN SEMANAL DEL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Distribución porcentual según tipo de bebida por sexo

Población de 15 y más años que consume bebidas alcohólicas uno o más días a la semana

| | WHISKY, COÑAC, COMBINADOS | | | | BEBIDAS LOCALES | | | |
|-------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | TOTAL | SOLO EL FIN DE SEMANA (V-D) | SOLO ENTRE SEMANA (L-J) | AMBOS INDISTINTAMENTE | TOTAL | SOLO EL FIN DE SEMANA (V-D) | SOLO ENTRE SEMANA (L-J) | AMBOS INDISTINTAMENTE |
| AMBOS SEXOS | 100,00 | 90,96 | 1,38 | 7,66 | 100,00 | 67,78 | 3,59 | 28,62 |
| HOMBRES | 100,00 | 90,41 | 1,33 | 8,26 | 100,00 | 62,97 | 2,85 | 34,19 |
| MUJERES | 100,00 | 92,58 | 1,55 | 5,88 | 100,00 | 84,45 | 6,17 | 9,38 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.041. CONSUMO MEDIO DIARIO DE ALCOHOL (EN GRAMOS DE ALCOHOL PURO)

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que consume bebidas alcohólicas uno o más días a la semana

| | SEMANAL (L-D) | | ENTRE SEMANA (L-J) | | FIN DE SEMANA (V-D) | |
|--------------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 13,24 | 11,72 | 8,31 | 11,77 | 19,84 | 16,21 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 12,63 | 11,26 | 1,86 | 6,42 | 26,89 | 22,94 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 11,96 | 11,20 | 3,56 | 8,73 | 23,19 | 19,37 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 10,99 | 9,53 | 5,41 | 9,11 | 18,46 | 14,03 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 13,28 | 12,15 | 8,70 | 12,20 | 19,45 | 15,81 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 15,35 | 13,21 | 12,06 | 13,48 | 19,79 | 15,40 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 15,46 | 13,13 | 13,65 | 13,46 | 17,96 | 13,84 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 13,72 | 9,40 | 12,78 | 9,83 | 15,08 | 9,70 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 15,11 | 13,01 | 9,99 | 13,14 | 21,98 | 17,56 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 13,84 | 12,40 | 2,41 | 7,57 | 28,99 | 24,74 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 13,11 | 12,57 | 4,14 | 9,71 | 25,11 | 21,35 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 12,12 | 10,29 | 6,33 | 9,83 | 19,85 | 15,01 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 15,51 | 13,44 | 10,81 | 13,61 | 21,83 | 16,88 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 18,48 | 14,60 | 15,13 | 14,86 | 22,96 | 17,02 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 17,75 | 14,43 | 15,84 | 14,82 | 20,36 | 15,17 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 15,01 | 10,44 | 13,97 | 10,94 | 16,53 | 10,75 |

Notas:

1.- La equivalencia (en gr de alcohol puro) utilizada es: cerveza con alcohol 10 g por unidad de bebida. Vino o cava 10 g por unidad de bebida. Aperitivos con alcohol (vermut, fino, jerez) 20 g por unidad de bebida. Licores, anís, pacharán 20 g por unidad de bebida. Whisky, coñac, combinados 20 g por unidad de bebida. Bebidas locales (sidra, carajillo...) 10 g por unidad de bebida.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.041. CONSUMO MEDIO DIARIO DE ALCOHOL (EN GRAMOS DE ALCOHOL PURO)

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que consume bebidas alcohólicas uno o más días a la semana

| | SEMANAL (L-D) | | ENTRE SEMANA (L-J) | | FIN DE SEMANA (V-D) | |
|------------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 9,48 | 7,22 | 4,95 | 7,31 | 15,56 | 11,97 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 10,22 | 8,00 | 0,78 | 2,74 | 22,70 | 18,16 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 9,76 | 7,49 | 2,46 | 6,29 | 19,52 | 14,19 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 8,66 | 7,18 | 3,48 | 7,02 | 15,59 | 11,22 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 8,97 | 7,46 | 4,60 | 7,29 | 14,82 | 12,25 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 9,48 | 6,96 | 6,28 | 7,57 | 13,85 | 9,17 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 10,06 | 6,78 | 8,48 | 7,25 | 12,29 | 7,38 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 11,13 | 6,07 | 10,38 | 6,47 | 12,16 | 6,16 |

Notas:

1.- La equivalencia (en gr de alcohol puro) utilizada es: cerveza con alcohol 10 g por unidad de bebida. Vino o cava 10 g por unidad de bebida. Aperitivos con alcohol (vermut, fino, jerez) 20 g por unidad de bebida. Licores, anís, pacharán 20 g por unidad de bebida. Whisky, coñac, combinados 20 g por unidad de bebida. Bebidas locales (sidra, carajillo...) 10 g por unidad de bebida.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.042. CONSUMO MEDIO DIARIO DE ALCOHOL (EN GRAMOS DE ALCOHOL PURO)

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que consume bebidas alcohólicas uno o más días a la semana

| | SEMANAL (L-D) | | ENTRE SEMANA (L-J) | | FIN DE SEMANA (V-D) | |
|--------------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 13,24 | 11,72 | 8,31 | 11,77 | 19,84 | 16,21 |
| I | 12,10 | 9,71 | 6,94 | 9,95 | 19,00 | 13,97 |
| II | 12,27 | 10,19 | 6,93 | 10,48 | 19,45 | 14,94 |
| III | 12,93 | 12,31 | 7,54 | 11,77 | 20,12 | 17,75 |
| IV | 13,24 | 11,13 | 8,86 | 11,66 | 19,13 | 14,37 |
| V | 13,98 | 12,32 | 9,34 | 12,44 | 20,22 | 16,55 |
| VI | 14,15 | 12,77 | 9,36 | 12,49 | 20,57 | 18,08 |
| NO CONSTA | 14,36 | 15,38 | 8,34 | 15,92 | 22,43 | 19,57 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 15,11 | 13,01 | 9,99 | 13,14 | 21,98 | 17,56 |
| I | 13,48 | 11,00 | 8,23 | 11,24 | 20,51 | 15,16 |
| II | 14,14 | 11,40 | 8,43 | 11,89 | 21,86 | 16,59 |
| III | 14,87 | 14,01 | 9,14 | 13,46 | 22,51 | 19,49 |
| IV | 15,00 | 12,06 | 10,43 | 12,77 | 21,13 | 15,12 |
| V | 15,97 | 13,45 | 11,23 | 13,64 | 22,34 | 17,80 |
| VI | 15,93 | 13,82 | 10,77 | 13,51 | 22,82 | 19,72 |
| NO CONSTA | 17,59 | 18,63 | 11,18 | 20,18 | 26,13 | 20,15 |

Notas:

1.- La equivalencia (en gr de alcohol puro) utilizada es: cerveza con alcohol 10 g por unidad de bebida. Vino o cava 10 g por unidad de bebida. Aperitivos con alcohol (vermut, fino, jerez) 20 g por unidad de bebida. Licores, anís, pacharán 20 g por unidad de bebida. Whisky, coñac, combinados 20 g por unidad de bebida. Bebidas locales (sidra, carajillo...) 10 g por unidad de bebida.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.042. CONSUMO MEDIO DIARIO DE ALCOHOL (EN GRAMOS DE ALCOHOL PURO)

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que consume bebidas alcohólicas uno o más días a la semana

| | SEMANAL (L-D) | | ENTRE SEMANA (L-J) | | FIN DE SEMANA (V-D) | |
|----------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 9,48 | 7,22 | 4,95 | 7,31 | 15,56 | 11,97 |
| I | 9,90 | 6,65 | 4,91 | 7,01 | 16,61 | 11,45 |
| II | 9,03 | 6,48 | 4,33 | 6,66 | 15,29 | 10,28 |
| III | 9,54 | 7,44 | 4,75 | 7,19 | 15,94 | 13,19 |
| IV | 8,97 | 6,77 | 5,05 | 7,01 | 14,25 | 10,91 |
| V | 9,40 | 7,36 | 5,01 | 7,50 | 15,32 | 11,84 |
| VI | 9,94 | 8,48 | 6,02 | 8,82 | 15,25 | 11,85 |
| NO CONSTA | 10,26 | 8,13 | 4,74 | 5,89 | 17,72 | 17,73 |

Notas:

1.- La equivalencia (en gr de alcohol puro) utilizada es: cerveza con alcohol 10 g por unidad de bebida. Vino o cava 10 g por unidad de bebida. Aperitivos con alcohol (vermut, fino, jerez) 20 g por unidad de bebida. Licores, anís, pacharán 20 g por unidad de bebida. Whisky, coñac, combinados 20 g por unidad de bebida. Bebidas locales (sidra, carajillo...) 10 g por unidad de bebida.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.043. CONSUMO MEDIO DIARIO DE ALCOHOL (EN GRAMOS DE ALCOHOL PURO)

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que consume bebidas alcohólicas uno o más días a la semana

| | SEMANAL (L-D) | | ENTRE SEMANA (L-J) | | FIN DE SEMANA (V-D) | |
|-----------------------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 13,24 | 11,72 | 8,31 | 11,77 | 19,84 | 16,21 |
| ANDALUCÍA | 13,65 | 11,94 | 8,68 | 12,06 | 20,29 | 16,91 |
| ARAGÓN | 13,48 | 12,08 | 8,59 | 11,84 | 20,05 | 17,43 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 13,99 | 12,69 | 8,73 | 13,93 | 21,02 | 15,65 |
| BALEARS, ILLES | 10,94 | 9,09 | 7,26 | 9,49 | 15,92 | 13,20 |
| CANARIAS | 11,16 | 11,86 | 6,71 | 11,74 | 17,20 | 14,81 |
| CANTABRIA | 12,13 | 10,94 | 8,53 | 10,98 | 16,99 | 16,34 |
| CASTILLA Y LEÓN | 16,34 | 16,19 | 11,59 | 15,19 | 22,74 | 21,19 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 11,30 | 8,75 | 6,10 | 8,30 | 18,27 | 13,64 |
| CATALUÑA | 12,22 | 11,57 | 7,88 | 11,47 | 18,10 | 14,94 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 12,54 | 10,24 | 6,97 | 10,47 | 19,95 | 14,66 |
| EXTREMADURA | 16,26 | 13,78 | 9,81 | 13,59 | 24,86 | 21,88 |
| GALICIA | 14,43 | 10,79 | 11,18 | 11,70 | 18,77 | 12,95 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 12,06 | 8,94 | 6,55 | 9,02 | 19,44 | 14,65 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 13,85 | 13,05 | 10,17 | 12,14 | 18,77 | 17,22 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 15,03 | 14,03 | 9,47 | 13,37 | 22,52 | 19,70 |
| PAÍS VASCO | 15,93 | 13,57 | 9,82 | 14,34 | 24,09 | 17,99 |
| RIOJA, LA | 14,85 | 13,30 | 9,88 | 13,40 | 21,58 | 18,29 |
| CEUTA | 11,55 | 8,86 | 6,20 | 7,46 | 18,68 | 15,01 |
| MELILLA | 10,82 | 7,06 | 3,58 | 5,64 | 20,35 | 14,63 |

Notas:

1.- La equivalencia (en gr de alcohol puro) utilizada es: cerveza con alcohol 10 g por unidad de bebida. Vino o cava 10 g por unidad de bebida. Aperitivos con alcohol (vermut, fino, jerez) 20 g por unidad de bebida. Licores, anís, pacharán 20 g por unidad de bebida. Whisky, coñac, combinados 20 g por unidad de bebida. Bebidas locales (sidra, carajillo...) 10 g por unidad de bebida.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.043. CONSUMO MEDIO DIARIO DE ALCOHOL (EN GRAMOS DE ALCOHOL PURO)

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que consume bebidas alcohólicas uno o más días a la semana

| | SEMANAL (L-D) | | ENTRE SEMANA (L-J) | | FIN DE SEMANA (V-D) | |
|-----------------------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 15,11 | 13,01 | 9,99 | 13,14 | 21,98 | 17,56 |
| ANDALUCÍA | 15,31 | 13,16 | 10,18 | 13,28 | 22,15 | 18,63 |
| ARAGÓN | 15,91 | 13,30 | 10,74 | 13,41 | 22,84 | 18,54 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 16,35 | 14,66 | 11,43 | 15,99 | 22,97 | 17,50 |
| BALEARS, ILLES | 12,43 | 10,00 | 8,48 | 10,51 | 17,72 | 13,93 |
| CANARIAS | 11,72 | 12,47 | 7,01 | 12,22 | 18,12 | 15,70 |
| CANTABRIA | 14,34 | 12,51 | 10,47 | 12,50 | 19,60 | 19,25 |
| CASTILLA Y LEÓN | 19,07 | 17,72 | 14,05 | 16,55 | 25,81 | 23,04 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 12,48 | 9,15 | 7,30 | 9,00 | 19,45 | 13,69 |
| CATALUÑA | 14,55 | 13,18 | 10,03 | 13,04 | 20,66 | 16,84 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 13,82 | 10,67 | 8,24 | 11,25 | 21,25 | 13,96 |
| EXTREMADURA | 18,86 | 14,65 | 11,91 | 14,61 | 28,12 | 23,88 |
| GALICIA | 16,53 | 12,07 | 12,79 | 13,12 | 21,53 | 14,46 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 13,08 | 9,53 | 7,45 | 9,88 | 20,59 | 15,01 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 16,03 | 14,73 | 12,55 | 13,52 | 20,69 | 18,66 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 17,47 | 16,17 | 11,66 | 15,34 | 25,33 | 22,30 |
| PAÍS VASCO | 19,05 | 15,44 | 12,02 | 16,75 | 28,44 | 19,72 |
| RIOJA, LA | 17,45 | 14,59 | 11,88 | 14,85 | 25,00 | 20,11 |
| CEUTA | 11,84 | 8,60 | 7,27 | 8,01 | 17,86 | 12,94 |
| MELILLA | 12,53 | 7,31 | 4,62 | 6,34 | 23,12 | 15,73 |

Notas:

1.- La equivalencia (en gr de alcohol puro) utilizada es: cerveza con alcohol 10 g por unidad de bebida. Vino o cava 10 g por unidad de bebida. Aperitivos con alcohol (vermut, fino, jerez) 20 g por unidad de bebida. Licores, anís, pacharán 20 g por unidad de bebida. Whisky, coñac, combinados 20 g por unidad de bebida. Bebidas locales (sidra, carajillo...) 10 g por unidad de bebida.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.043. CONSUMO MEDIO DIARIO DE ALCOHOL (EN GRAMOS DE ALCOHOL PURO)

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que consume bebidas alcohólicas uno o más días a la semana

| | SEMANAL (L-D) | | ENTRE SEMANA (L-J) | | FIN DE SEMANA (V-D) | |
|-----------------------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 9,48 | 7,22 | 4,95 | 7,31 | 15,56 | 11,97 |
| ANDALUCÍA | 9,86 | 7,16 | 5,26 | 7,60 | 16,03 | 10,95 |
| ARAGÓN | 8,90 | 7,42 | 4,51 | 6,27 | 14,77 | 13,62 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 9,76 | 6,06 | 3,88 | 6,83 | 17,52 | 10,73 |
| BALEARS, ILLES | 8,50 | 6,65 | 5,25 | 7,08 | 12,96 | 11,31 |
| CANARIAS | 9,74 | 9,99 | 5,93 | 10,40 | 14,84 | 11,91 |
| CANTABRIA | 8,53 | 6,25 | 5,37 | 6,79 | 12,73 | 8,25 |
| CASTILLA Y LEÓN | 9,27 | 7,70 | 5,21 | 7,90 | 14,78 | 12,24 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 7,89 | 6,35 | 2,63 | 4,20 | 14,85 | 12,89 |
| CATALUÑA | 7,80 | 5,35 | 3,81 | 5,76 | 13,25 | 8,55 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 10,03 | 8,83 | 4,46 | 8,16 | 17,41 | 15,65 |
| EXTREMADURA | 8,60 | 6,21 | 3,60 | 6,95 | 15,24 | 9,30 |
| GALICIA | 10,43 | 5,98 | 8,12 | 7,43 | 13,48 | 6,73 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 10,26 | 7,46 | 4,95 | 6,97 | 17,41 | 13,76 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 9,44 | 6,80 | 5,35 | 6,37 | 14,89 | 13,03 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 10,69 | 7,22 | 5,57 | 7,34 | 17,51 | 12,42 |
| PAÍS VASCO | 11,16 | 7,98 | 6,46 | 8,54 | 17,46 | 12,32 |
| RIOJA, LA | 8,87 | 6,54 | 5,26 | 7,36 | 13,68 | 9,15 |
| CEUTA | 10,81 | 9,46 | 3,46 | 4,84 | 20,74 | 19,17 |
| MELILLA | 7,85 | 5,44 | 1,79 | 3,50 | 15,57 | 10,95 |

Notas:

1.- La equivalencia (en gr de alcohol puro) utilizada es: cerveza con alcohol 10 g por unidad de bebida. Vino o cava 10 g por unidad de bebida. Aperitivos con alcohol (vermut, fino, jerez) 20 g por unidad de bebida. Licores, anís, pacharán 20 g por unidad de bebida. Whisky, coñac, combinados 20 g por unidad de bebida. Bebidas locales (sidra, carajillo...) 10 g por unidad de bebida.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.044. FRECUENCIA DE CONSUMO INTENSIVO DE ALCOHOL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consumido en alguna ocasión

| | TOTAL | A DIARIO O CASI A DIARIO | DE 1 A 4 DÍAS A LA SEMANA | DE 1 A 3 DÍAS AL MES | MENOS DE UNA VEZ AL MES | NUNCA |
|--------------------|--------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,61 | 3,16 | 9,79 | 19,06 | 67,38 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 0,00 | 5,63 | 16,53 | 27,94 | 49,90 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 0,21 | 5,64 | 16,34 | 25,99 | 51,83 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 0,37 | 2,59 | 10,27 | 23,77 | 63,01 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 0,82 | 2,72 | 8,35 | 18,27 | 69,85 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 1,42 | 2,32 | 6,11 | 12,45 | 77,70 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 0,90 | 1,55 | 3,65 | 7,31 | 86,58 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 0,58 | 0,25 | 1,96 | 5,54 | 91,66 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,85 | 4,23 | 12,31 | 21,89 | 60,72 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 0,00 | 8,17 | 19,40 | 28,01 | 44,42 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 0,38 | 7,09 | 20,55 | 29,04 | 42,94 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 0,40 | 3,38 | 12,48 | 29,21 | 54,53 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 1,02 | 3,61 | 12,06 | 22,08 | 61,22 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 2,10 | 3,33 | 8,36 | 15,22 | 71,00 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 1,31 | 2,34 | 3,95 | 8,43 | 83,97 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 0,94 | 0,45 | 2,47 | 5,69 | 90,45 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,29 | 1,80 | 6,58 | 15,43 | 75,90 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 0,00 | 2,77 | 13,30 | 27,87 | 56,06 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 0,00 | 3,80 | 11,03 | 22,14 | 63,02 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 0,33 | 1,59 | 7,46 | 16,86 | 73,77 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 0,56 | 1,55 | 3,54 | 13,32 | 81,03 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 0,54 | 1,01 | 3,18 | 8,86 | 86,42 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 0,32 | 0,40 | 3,22 | 5,67 | 90,39 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 0,12 | 0,00 | 1,30 | 5,35 | 93,23 |

Notas:

1.- A efectos de esta tabla se considera consumidor intensivo de alcohol a aquel hombre que consume en el intervalo de 4-6 horas más de 6 unidades de bebida estándar (60 g de alcohol puro) y a aquella mujer que consume más de 5 unidades de bebida estándar (50 g de alcohol puro) en el mismo tiempo.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.045. FRECUENCIA DE CONSUMO INTENSIVO DE ALCOHOL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha consumido en alguna ocasión

| | TOTAL | A DIARIO O CASI A DIARIO | DE 1 A 4 DÍAS A LA SEMANA | DE 1 A 3 DÍAS AL MES | MENOS DE UNA VEZ AL MES | NUNCA |
|--------------------|--------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,61 | 3,16 | 9,79 | 19,06 | 67,38 |
| I | 100,00 | 0,44 | 3,05 | 8,91 | 18,46 | 69,14 |
| II | 100,00 | 0,41 | 3,01 | 10,02 | 21,84 | 64,72 |
| III | 100,00 | 0,67 | 3,45 | 10,55 | 17,86 | 67,46 |
| IV | 100,00 | 0,57 | 2,57 | 8,63 | 18,81 | 69,41 |
| V | 100,00 | 0,62 | 3,39 | 9,86 | 19,30 | 66,84 |
| VI | 100,00 | 0,78 | 2,90 | 9,78 | 19,61 | 66,93 |
| NO CONSTA | 100,00 | 1,25 | 4,43 | 15,83 | 17,10 | 61,39 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,85 | 4,23 | 12,31 | 21,89 | 60,72 |
| I | 100,00 | 0,28 | 3,67 | 11,77 | 20,29 | 63,98 |
| II | 100,00 | 0,75 | 4,58 | 12,25 | 23,92 | 58,50 |
| III | 100,00 | 0,99 | 4,66 | 12,59 | 21,30 | 60,45 |
| IV | 100,00 | 0,89 | 3,41 | 10,62 | 21,44 | 63,63 |
| V | 100,00 | 0,92 | 4,14 | 12,74 | 21,97 | 60,23 |
| VI | 100,00 | 0,94 | 4,67 | 12,68 | 23,54 | 58,18 |
| NO CONSTA | 100,00 | 2,75 | 9,94 | 21,91 | 21,83 | 43,57 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,29 | 1,80 | 6,58 | 15,43 | 75,90 |
| I | 100,00 | 0,62 | 2,31 | 5,51 | 16,28 | 75,27 |
| II | 100,00 | 0,00 | 1,14 | 7,36 | 19,37 | 72,12 |
| III | 100,00 | 0,29 | 2,03 | 8,16 | 13,82 | 75,69 |
| IV | 100,00 | 0,11 | 1,34 | 5,73 | 14,97 | 77,86 |
| V | 100,00 | 0,19 | 2,31 | 5,74 | 15,47 | 76,29 |
| VI | 100,00 | 0,59 | 0,76 | 6,27 | 14,84 | 77,54 |
| NO CONSTA | 100,00 | 0,34 | 1,11 | 12,17 | 14,26 | 72,11 |

Notas:

1.- A efectos de esta tabla se considera consumidor intensivo de alcohol a aquel hombre que consume en el intervalo de 4-6 horas más de 6 unidades de bebida estándar (60 g de alcohol puro) y a aquella mujer que consume más de 5 unidades de bebida estándar (50 g de alcohol puro) en el mismo tiempo.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.046. FRECUENCIA DE CONSUMO INTENSIVO DE ALCOHOL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha consumido en alguna ocasión

| | TOTAL | A DIARIO O CASI A DIARIO | DE 1 A 4 DÍAS A LA SEMANA | DE 1 A 3 DÍAS AL MES | MENOS DE UNA VEZ AL MES | NUNCA |
|--------------------|--------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,61 | 3,16 | 9,79 | 19,06 | 67,38 |
| ESPAÑA | 100,00 | 0,62 | 3,24 | 9,53 | 19,17 | 67,45 |
| EXTRANJERO | 100,00 | 0,54 | 2,58 | 11,83 | 18,20 | 66,85 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,85 | 4,23 | 12,31 | 21,89 | 60,72 |
| ESPAÑA | 100,00 | 0,90 | 4,34 | 11,94 | 21,58 | 61,25 |
| EXTRANJERO | 100,00 | 0,43 | 3,27 | 15,53 | 24,66 | 56,11 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,29 | 1,80 | 6,58 | 15,43 | 75,90 |
| ESPAÑA | 100,00 | 0,24 | 1,78 | 6,34 | 15,98 | 75,65 |
| EXTRANJERO | 100,00 | 0,65 | 1,90 | 8,13 | 11,77 | 77,55 |

Notas:

1.- A efectos de esta tabla se considera consumidor intensivo de alcohol a aquel hombre que consume en el intervalo de 4-6 horas más de 6 unidades de bebida estándar (60 g de alcohol puro) y a aquella mujer que consume más de 5 unidades de bebida estándar (50 g de alcohol puro) en el mismo tiempo.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.047. FRECUENCIA DE CONSUMO INTENSIVO DE ALCOHOL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido en alguna ocasión

| | TOTAL | A DIARIO O CASI A DIARIO | DE 1 A 4 DÍAS A LA SEMANA | DE 1 A 3 DÍAS AL MES | MENOS DE UNA VEZ AL MES | NUNCA |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,61 | 3,16 | 9,79 | 19,06 | 67,38 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 0,64 | 3,31 | 13,24 | 26,91 | 55,91 |
| ARAGÓN | 100,00 | 0,23 | 2,87 | 9,48 | 23,92 | 63,51 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 0,86 | 4,73 | 5,39 | 16,23 | 72,79 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 0,08 | 2,12 | 10,07 | 11,99 | 75,73 |
| CANARIAS | 100,00 | 0,38 | 0,82 | 8,56 | 12,47 | 77,77 |
| CANTABRIA | 100,00 | 0,30 | 1,77 | 3,09 | 18,92 | 75,93 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 0,99 | 3,75 | 9,92 | 14,54 | 70,79 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 0,68 | 1,91 | 10,48 | 23,30 | 63,65 |
| CATALUÑA | 100,00 | 0,27 | 1,47 | 7,62 | 16,57 | 74,07 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 0,09 | 3,85 | 11,06 | 20,73 | 64,27 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 1,04 | 9,49 | 16,24 | 19,12 | 54,11 |
| GALICIA | 100,00 | 0,50 | 1,56 | 5,69 | 11,90 | 80,36 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 1,54 | 5,08 | 6,46 | 14,11 | 72,81 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 0,52 | 2,45 | 13,52 | 23,74 | 59,77 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 0,56 | 3,41 | 22,42 | 18,92 | 54,68 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 0,34 | 3,23 | 11,66 | 23,74 | 61,03 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 2,81 | 7,89 | 10,91 | 19,79 | 58,60 |
| CEUTA | 100,00 | 0,99 | 4,36 | 12,48 | 23,53 | 58,64 |
| MELILLA | 100,00 | 2,02 | 8,41 | 15,11 | 10,69 | 63,77 |

Notas:

1.- A efectos de esta tabla se considera consumidor intensivo de alcohol a aquel hombre que consume en el intervalo de 4-6 horas más de 6 unidades de bebida estándar (60 g de alcohol puro) y a aquella mujer que consume más de 5 unidades de bebida estándar (50 g de alcohol puro) en el mismo tiempo.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.047. FRECUENCIA DE CONSUMO INTENSIVO DE ALCOHOL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido en alguna ocasión

| | TOTAL | A DIARIO O CASI A DIARIO | DE 1 A 4 DÍAS A LA SEMANA | DE 1 A 3 DÍAS AL MES | MENOS DE UNA VEZ AL MES | NUNCA |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------|
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,85 | 4,23 | 12,31 | 21,89 | 60,72 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 1,08 | 4,97 | 15,70 | 29,50 | 48,75 |
| ARAGÓN | 100,00 | 0,42 | 4,01 | 11,06 | 28,69 | 55,82 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 1,57 | 5,71 | 5,94 | 18,45 | 68,32 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 0,16 | 2,30 | 12,30 | 12,84 | 72,40 |
| CANARIAS | 100,00 | 0,27 | 1,18 | 10,64 | 12,33 | 75,58 |
| CANTABRIA | 100,00 | 0,54 | 1,73 | 4,50 | 23,66 | 69,57 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 1,51 | 4,89 | 13,03 | 17,67 | 62,89 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 0,92 | 2,10 | 13,91 | 27,41 | 55,66 |
| CATALUÑA | 100,00 | 0,21 | 2,15 | 10,15 | 18,88 | 68,60 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 0,16 | 5,42 | 12,48 | 23,87 | 58,06 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 1,70 | 12,20 | 20,65 | 23,06 | 42,38 |
| GALICIA | 100,00 | 0,69 | 2,84 | 7,55 | 14,43 | 74,49 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 1,88 | 5,53 | 8,44 | 17,32 | 66,83 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 0,97 | 2,87 | 17,91 | 27,52 | 50,73 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 0,74 | 5,08 | 24,26 | 17,58 | 52,34 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 0,49 | 4,52 | 16,37 | 26,94 | 51,68 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 3,39 | 10,25 | 11,92 | 20,23 | 54,21 |
| CEUTA | 100,00 | 1,56 | 1,94 | 18,86 | 32,04 | 45,60 |
| MELILLA | 100,00 | 3,48 | 7,56 | 20,52 | 13,45 | 54,98 |

Notas:

1.- A efectos de esta tabla se considera consumidor intensivo de alcohol a aquel hombre que consume en el intervalo de 4-6 horas más de 6 unidades de bebida estándar (60 g de alcohol puro) y a aquella mujer que consume más de 5 unidades de bebida estándar (50 g de alcohol puro) en el mismo tiempo.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.047. FRECUENCIA DE CONSUMO INTENSIVO DE ALCOHOL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido en alguna ocasión

| | TOTAL | A DIARIO O CASI A DIARIO | DE 1 A 4 DÍAS A LA SEMANA | DE 1 A 3 DÍAS AL MES | MENOS DE UNA VEZ AL MES | NUNCA |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,29 | 1,80 | 6,58 | 15,43 | 75,90 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 0,00 | 0,90 | 9,66 | 23,14 | 66,31 |
| ARAGÓN | 100,00 | 0,00 | 1,49 | 7,57 | 18,20 | 72,74 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 0,00 | 3,51 | 4,72 | 13,50 | 78,27 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 0,00 | 1,91 | 7,48 | 11,01 | 79,61 |
| CANARIAS | 100,00 | 0,52 | 0,33 | 5,75 | 12,67 | 80,73 |
| CANTABRIA | 100,00 | 0,00 | 1,81 | 1,38 | 13,20 | 83,61 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 0,22 | 2,09 | 5,37 | 9,97 | 82,35 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 0,31 | 1,62 | 5,35 | 17,14 | 75,58 |
| CATALUÑA | 100,00 | 0,35 | 0,66 | 4,62 | 13,84 | 80,54 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 0,00 | 1,92 | 9,30 | 16,86 | 71,92 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 0,00 | 5,19 | 9,25 | 12,87 | 72,69 |
| GALICIA | 100,00 | 0,26 | 0,00 | 3,42 | 8,82 | 87,51 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 1,13 | 4,54 | 4,05 | 10,21 | 80,06 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 0,00 | 1,96 | 8,37 | 19,29 | 70,38 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 0,31 | 1,05 | 19,84 | 20,82 | 57,99 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 0,18 | 1,78 | 6,32 | 20,12 | 71,60 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 2,00 | 4,63 | 9,52 | 19,18 | 64,67 |
| CEUTA | 100,00 | 0,00 | 8,58 | 1,33 | 8,67 | 81,41 |
| MELILLA | 100,00 | 0,00 | 9,58 | 7,61 | 6,85 | 75,96 |

Notas:

1.- A efectos de esta tabla se considera consumidor intensivo de alcohol a aquel hombre que consume en el intervalo de 4-6 horas más de 6 unidades de bebida estándar (60 g de alcohol puro) y a aquella mujer que consume más de 5 unidades de bebida estándar (50 g de alcohol puro) en el mismo tiempo.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.048. FRECUENCIA DE CONSUMO INTENSIVO DE ALCOHOL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consumido en alguna ocasión

| | TOTAL | A DIARIO O CASI A DIARIO | DE 1 A 4 DÍAS A LA SEMANA | DE 1 A 3 DÍAS AL MES | MENOS DE UNA VEZ AL MES | NUNCA |
|--------------------|--------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,61 | 3,16 | 9,79 | 19,06 | 67,38 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 0,81 | 2,82 | 8,75 | 16,83 | 70,78 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 0,32 | 3,42 | 10,53 | 20,79 | 64,93 |
| SUPERIOR | 100,00 | 0,52 | 3,46 | 10,78 | 21,05 | 64,19 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,85 | 4,23 | 12,31 | 21,89 | 60,72 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 1,19 | 3,95 | 11,20 | 20,35 | 63,31 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 0,38 | 4,64 | 13,90 | 22,84 | 58,24 |
| SUPERIOR | 100,00 | 0,66 | 4,38 | 12,94 | 23,76 | 58,26 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,29 | 1,80 | 6,58 | 15,43 | 75,90 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 0,26 | 1,16 | 5,11 | 11,60 | 81,88 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 0,25 | 1,89 | 6,30 | 18,20 | 73,37 |
| SUPERIOR | 100,00 | 0,37 | 2,50 | 8,52 | 18,21 | 70,40 |

Notas:

1.- A efectos de esta tabla se considera consumidor intensivo de alcohol a aquel hombre que consume en el intervalo de 4-6 horas más de 6 unidades de bebida estándar (60 g de alcohol puro) y a aquella mujer que consume más de 5 unidades de bebida estándar (50 g de alcohol puro) en el mismo tiempo.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.049. ACTIVIDAD FÍSICA EN EL TRABAJO O ACTIVIDAD PRINCIPAL

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años ocupada, estudiante o dedicada a labores del hogar

| | TOTAL | SENTADO/A LA MAYOR PARTE DEL DÍA | DE PIE LA MAYOR PARTE DE LA JORNADA SIN EFECTUAR GRANDES DESPLAZAMIENTOS O ESFUERZOS | CAMINANDO, LLEVANDO ALGÚN PESO, EFECTUANDO DESPLAZAMIENTOS FRECUENTES | REALIZANDO TAREAS QUE REQUIEREN GRAN ESFUERZO FÍSICO | NO APLICABLE |
|--------------------|--------|--|---|---|---|--------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 36,08 | 40,45 | 18,11 | 4,50 | 0,85 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 56,17 | 30,45 | 10,13 | 2,22 | 1,03 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 33,25 | 38,56 | 21,21 | 6,34 | 0,64 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 34,96 | 38,83 | 19,59 | 5,76 | 0,86 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 30,94 | 42,49 | 20,82 | 5,22 | 0,53 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 26,09 | 50,20 | 19,95 | 2,96 | 0,80 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 27,38 | 59,44 | 10,89 | 0,55 | 1,74 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 54,80 | 36,01 | 5,73 | 0,00 | 3,46 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 36,45 | 33,82 | 21,64 | 7,38 | 0,71 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 51,93 | 30,11 | 13,32 | 3,50 | 1,14 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 31,70 | 32,55 | 25,38 | 9,95 | 0,42 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 34,89 | 32,72 | 22,51 | 9,07 | 0,80 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 34,53 | 34,16 | 22,93 | 7,55 | 0,82 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 28,98 | 42,73 | 23,07 | 5,03 | 0,19 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 43,50 | 35,57 | 18,01 | 1,65 | 1,27 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | . | . | . | . | . |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 35,76 | 46,37 | 14,96 | 1,93 | 0,97 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 60,45 | 30,79 | 6,91 | 0,93 | 0,92 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 34,85 | 44,75 | 16,91 | 2,61 | 0,87 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 35,03 | 45,45 | 16,42 | 2,17 | 0,93 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 27,47 | 50,53 | 18,78 | 2,98 | 0,24 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 23,90 | 55,86 | 17,59 | 1,38 | 1,26 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 25,69 | 61,95 | 10,15 | 0,43 | 1,79 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 54,68 | 36,44 | 5,33 | 0,00 | 3,55 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.050. ACTIVIDAD FÍSICA EN EL TRABAJO O ACTIVIDAD PRINCIPAL

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años ocupada, estudiante o dedicada a labores del hogar

| | TOTAL | SENTADO/A LA MAYOR PARTE DEL DÍA | DE PIE LA MAYOR PARTE DE LA JORNADA SIN EFECTUAR GRANDES DESPLAZAMIENTOS O ESFUERZOS | CAMINANDO, LLEVANDO ALGÚN PESO, EFECTUANDO DESPLAZAMIENTOS FRECUENTES | REALIZANDO TAREAS QUE REQUIEREN GRAN ESFUERZO FÍSICO | NO APLICABLE |
|--------------------|--------|--|---|---|---|--------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 36,08 | 40,45 | 18,11 | 4,50 | 0,85 |
| I | 100,00 | 59,00 | 30,30 | 8,69 | 1,32 | 0,68 |
| II | 100,00 | 38,24 | 43,98 | 14,29 | 2,26 | 1,24 |
| III | 100,00 | 44,66 | 37,97 | 14,93 | 1,61 | 0,83 |
| IV | 100,00 | 25,38 | 45,00 | 22,96 | 5,72 | 0,94 |
| V | 100,00 | 30,40 | 42,38 | 20,57 | 6,05 | 0,59 |
| VI | 100,00 | 18,68 | 43,83 | 26,25 | 10,13 | 1,11 |
| NO CONSTA | 100,00 | 39,81 | 39,19 | 16,27 | 2,55 | 2,19 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 36,45 | 33,82 | 21,64 | 7,38 | 0,71 |
| I | 100,00 | 62,68 | 25,11 | 9,51 | 1,82 | 0,88 |
| II | 100,00 | 40,73 | 40,48 | 13,73 | 3,75 | 1,31 |
| III | 100,00 | 43,94 | 33,83 | 19,01 | 2,56 | 0,66 |
| IV | 100,00 | 21,31 | 39,44 | 29,00 | 9,77 | 0,49 |
| V | 100,00 | 30,35 | 33,44 | 25,97 | 9,95 | 0,29 |
| VI | 100,00 | 18,22 | 34,01 | 28,77 | 17,61 | 1,39 |
| NO CONSTA | 100,00 | 45,58 | 23,15 | 21,37 | 8,12 | 1,77 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 35,76 | 46,37 | 14,96 | 1,93 | 0,97 |
| I | 100,00 | 55,44 | 35,33 | 7,91 | 0,84 | 0,49 |
| II | 100,00 | 35,92 | 47,24 | 14,81 | 0,87 | 1,17 |
| III | 100,00 | 45,34 | 41,94 | 11,03 | 0,70 | 0,98 |
| IV | 100,00 | 29,35 | 50,42 | 17,07 | 1,78 | 1,38 |
| V | 100,00 | 30,45 | 50,08 | 15,93 | 2,68 | 0,86 |
| VI | 100,00 | 19,01 | 51,22 | 24,36 | 4,51 | 0,89 |
| NO CONSTA | 100,00 | 37,17 | 46,52 | 13,93 | 0,00 | 2,38 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.051. ACTIVIDAD FÍSICA EN EL TRABAJO O ACTIVIDAD PRINCIPAL

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años ocupada, estudiante o dedicada a labores del hogar

| | TOTAL | SENTADO/A LA MAYOR PARTE DEL DÍA | DE PIE LA MAYOR PARTE DE LA JORNADA SIN EFECTUAR GRANDES DESPLAZAMIENTOS O ESFUERZOS | CAMINANDO, LLEVANDO ALGÚN PESO, EFECTUANDO DESPLAZAMIENTOS FRECUENTES | REALIZANDO TAREAS QUE REQUIEREN GRAN ESFUERZO FÍSICO | NO APLICABLE |
|--------------------|--------|-------------------------------------|---|---|---|--------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 36,08 | 40,45 | 18,11 | 4,50 | 0,85 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 56,17 | 30,45 | 10,13 | 2,22 | 1,03 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 31,90 | 41,76 | 20,37 | 5,26 | 0,71 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 37,29 | 50,97 | 9,03 | 0,35 | 2,36 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 37,85 | 39,68 | 17,62 | 4,01 | 0,84 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 58,42 | 29,59 | 9,47 | 1,73 | 0,79 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 33,83 | 40,81 | 19,89 | 4,75 | 0,72 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 37,19 | 50,93 | 9,14 | 0,26 | 2,48 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 25,73 | 44,99 | 21,00 | 7,39 | 0,89 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 45,33 | 34,58 | 13,33 | 4,59 | 2,17 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 20,76 | 47,31 | 23,15 | 8,17 | 0,61 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | . | . | . | . | . |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.051. ACTIVIDAD FÍSICA EN EL TRABAJO O ACTIVIDAD PRINCIPAL

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años ocupada, estudiante o dedicada a labores del hogar

| | TOTAL | SENTADO/A LA MAYOR PARTE DEL DÍA | DE PIE LA MAYOR PARTE DE LA JORNADA SIN EFECTUAR GRANDES DESPLAZAMIENTOS O ESFUERZOS | CAMINANDO, LLEVANDO ALGÚN PESO, EFECTUANDO DESPLAZAMIENTOS FRECUENTES | REALIZANDO TAREAS QUE REQUIEREN GRAN ESFUERZO FÍSICO | NO APLICABLE |
|-------------------|--------|-------------------------------------|---|---|---|--------------|
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 36,45 | 33,82 | 21,64 | 7,38 | 0,71 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 51,93 | 30,11 | 13,32 | 3,50 | 1,14 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 33,14 | 34,60 | 23,40 | 8,24 | 0,62 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 45,56 | 33,44 | 18,46 | 1,44 | 1,11 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 37,71 | 33,79 | 21,10 | 6,75 | 0,65 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 54,28 | 30,23 | 11,95 | 2,81 | 0,72 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 34,38 | 34,51 | 22,90 | 7,58 | 0,63 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 44,60 | 31,52 | 20,98 | 1,63 | 1,26 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 28,26 | 34,03 | 25,14 | 11,46 | 1,11 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 40,55 | 29,52 | 19,94 | 6,83 | 3,17 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 24,58 | 35,17 | 26,84 | 12,87 | 0,54 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | . | . | . | . | . |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.051. ACTIVIDAD FÍSICA EN EL TRABAJO O ACTIVIDAD PRINCIPAL

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años ocupada, estudiante o dedicada a labores del hogar

| | TOTAL | SENTADO/A LA MAYOR PARTE DEL DÍA | DE PIE LA MAYOR PARTE DE LA JORNADA SIN EFECTUAR GRANDES DESPLAZAMIENTOS O ESFUERZOS | CAMINANDO, LLEVANDO ALGÚN PESO, EFECTUANDO DESPLAZAMIENTOS FRECUENTES | REALIZANDO TAREAS QUE REQUIEREN GRAN ESFUERZO FÍSICO | NO APLICABLE |
|-------------------|--------|----------------------------------|--|---|--|--------------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 35,76 | 46,37 | 14,96 | 1,93 | 0,97 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 60,45 | 30,79 | 6,91 | 0,93 | 0,92 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 30,69 | 48,75 | 17,42 | 2,34 | 0,79 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 36,67 | 52,28 | 8,32 | 0,27 | 2,45 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 37,98 | 45,08 | 14,43 | 1,50 | 1,01 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 62,60 | 28,94 | 6,95 | 0,63 | 0,87 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 33,26 | 47,25 | 16,82 | 1,86 | 0,81 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 36,68 | 52,26 | 8,33 | 0,16 | 2,57 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 23,80 | 53,37 | 17,83 | 4,27 | 0,73 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 50,10 | 39,65 | 6,72 | 2,35 | 1,18 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 17,96 | 56,22 | 20,44 | 4,72 | 0,66 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | . | . | . | . | . |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.052. ACTIVIDAD FÍSICA EN EL TRABAJO O ACTIVIDAD PRINCIPAL

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años ocupada, estudiante o dedicada a labores del hogar

| | TOTAL | SENTADO/A LA MAYOR PARTE DEL DÍA | DE PIE LA MAYOR PARTE DE LA JORNADA SIN EFECTUAR GRANDES DESPLAZAMIENTOS O ESFUERZOS | CAMINANDO, LLEVANDO ALGÚN PESO, EFECTUANDO DESPLAZAMIENTOS FRECUENTES | REALIZANDO TAREAS QUE REQUIEREN GRAN ESFUERZO FÍSICO | NO APLICABLE |
|-----------------------------|--------|----------------------------------|--|---|--|--------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 36,08 | 40,45 | 18,11 | 4,50 | 0,85 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 32,58 | 44,43 | 16,20 | 6,23 | 0,57 |
| ARAGÓN | 100,00 | 36,74 | 40,42 | 18,16 | 4,18 | 0,50 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 34,71 | 46,29 | 16,53 | 2,47 | 0,00 |
| BALEARIS, ILLES | 100,00 | 32,87 | 42,12 | 18,36 | 5,14 | 1,51 |
| CANARIAS | 100,00 | 32,35 | 46,47 | 18,37 | 2,81 | 0,00 |
| CANTABRIA | 100,00 | 26,77 | 55,13 | 15,66 | 2,16 | 0,28 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 36,09 | 39,70 | 18,77 | 3,90 | 1,54 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 29,94 | 34,34 | 25,73 | 9,48 | 0,51 |
| CATALUÑA | 100,00 | 38,72 | 34,92 | 19,94 | 5,29 | 1,14 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 33,61 | 44,86 | 18,26 | 3,02 | 0,24 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 35,47 | 42,77 | 16,00 | 5,52 | 0,23 |
| GALICIA | 100,00 | 30,61 | 45,64 | 20,51 | 3,14 | 0,11 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 46,26 | 35,59 | 14,31 | 2,04 | 1,80 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 30,97 | 25,95 | 31,56 | 9,90 | 1,63 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 34,27 | 50,42 | 12,15 | 1,84 | 1,33 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 36,66 | 44,74 | 13,84 | 4,41 | 0,36 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 36,15 | 34,63 | 23,64 | 4,76 | 0,81 |
| CEUTA | 100,00 | 26,06 | 37,67 | 26,98 | 7,90 | 1,40 |
| MELILLA | 100,00 | 36,45 | 54,72 | 8,83 | 0,00 | 0,00 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.052. ACTIVIDAD FÍSICA EN EL TRABAJO O ACTIVIDAD PRINCIPAL

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años ocupada, estudiante o dedicada a labores del hogar

| | TOTAL | SENTADO/A LA MAYOR PARTE DEL DÍA | DE PIE LA MAYOR PARTE DE LA JORNADA SIN EFECTUAR GRANDES DESPLAZAMIENTOS O ESFUERZOS | CAMINANDO, LLEVANDO ALGÚN PESO, EFECTUANDO DESPLAZAMIENTOS FRECUENTES | REALIZANDO TAREAS QUE REQUIEREN GRAN ESFUERZO FÍSICO | NO APLICABLE |
|-----------------------------|--------|----------------------------------|--|---|--|--------------|
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 36,45 | 33,82 | 21,64 | 7,38 | 0,71 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 31,70 | 38,50 | 19,20 | 9,98 | 0,61 |
| ARAGÓN | 100,00 | 36,12 | 32,03 | 25,37 | 5,68 | 0,80 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 35,41 | 39,20 | 20,07 | 5,32 | 0,00 |
| BALEARIS, ILLES | 100,00 | 36,57 | 33,63 | 18,26 | 9,34 | 2,20 |
| CANARIAS | 100,00 | 31,84 | 42,96 | 20,93 | 4,28 | 0,00 |
| CANTABRIA | 100,00 | 26,06 | 47,95 | 21,78 | 4,06 | 0,15 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 34,95 | 31,56 | 25,52 | 7,24 | 0,73 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 27,54 | 27,24 | 27,17 | 17,77 | 0,28 |
| CATALUÑA | 100,00 | 36,76 | 29,37 | 25,95 | 7,03 | 0,89 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 38,11 | 34,68 | 21,08 | 5,87 | 0,26 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 38,41 | 28,62 | 22,61 | 10,36 | 0,00 |
| GALICIA | 100,00 | 32,18 | 40,35 | 21,79 | 5,68 | 0,00 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 48,43 | 30,30 | 17,49 | 2,60 | 1,19 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 31,10 | 21,29 | 27,11 | 18,51 | 1,99 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 33,27 | 46,24 | 14,85 | 2,97 | 2,68 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 35,95 | 38,60 | 17,96 | 7,32 | 0,18 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 37,14 | 30,31 | 23,91 | 7,78 | 0,85 |
| CEUTA | 100,00 | 24,48 | 30,82 | 28,46 | 15,65 | 0,59 |
| MELILLA | 100,00 | 42,43 | 49,00 | 8,57 | 0,00 | 0,00 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.052. ACTIVIDAD FÍSICA EN EL TRABAJO O ACTIVIDAD PRINCIPAL

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años ocupada, estudiante o dedicada a labores del hogar

| | TOTAL | SENTADO/A LA MAYOR PARTE DEL DÍA | DE PIE LA MAYOR PARTE DE LA JORNADA SIN EFECTUAR GRANDES DESPLAZAMIENTOS O ESFUERZOS | CAMINANDO, LLEVANDO ALGÚN PESO, EFECTUANDO DESPLAZAMIENTOS FRECUENTES | REALIZANDO TAREAS QUE REQUIEREN GRAN ESFUERZO FÍSICO | NO APLICABLE |
|-----------------------------|--------|----------------------------------|--|---|--|--------------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 35,76 | 46,37 | 14,96 | 1,93 | 0,97 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 33,35 | 49,68 | 13,55 | 2,90 | 0,52 |
| ARAGÓN | 100,00 | 37,27 | 47,67 | 11,93 | 2,88 | 0,25 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 34,22 | 51,19 | 14,08 | 0,50 | 0,00 |
| BALEARIS, ILLES | 100,00 | 29,41 | 50,07 | 18,45 | 1,22 | 0,85 |
| CANARIAS | 100,00 | 32,82 | 49,72 | 16,00 | 1,45 | 0,00 |
| CANTABRIA | 100,00 | 27,34 | 60,82 | 10,81 | 0,65 | 0,39 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 37,11 | 46,95 | 12,75 | 0,92 | 2,26 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 32,05 | 40,60 | 24,47 | 2,18 | 0,71 |
| CATALUÑA | 100,00 | 40,58 | 40,19 | 14,23 | 3,63 | 1,38 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 29,50 | 54,16 | 15,67 | 0,42 | 0,23 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 32,97 | 54,87 | 10,35 | 1,38 | 0,43 |
| GALICIA | 100,00 | 29,30 | 50,01 | 19,45 | 1,04 | 0,20 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 44,35 | 40,25 | 11,52 | 1,55 | 2,34 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 30,83 | 30,58 | 35,99 | 1,32 | 1,27 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 35,25 | 54,56 | 9,47 | 0,71 | 0,00 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 37,27 | 50,05 | 10,27 | 1,90 | 0,51 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 35,35 | 38,18 | 23,42 | 2,28 | 0,77 |
| CEUTA | 100,00 | 27,68 | 44,64 | 25,47 | 0,00 | 2,22 |
| MELILLA | 100,00 | 30,71 | 60,22 | 9,08 | 0,00 | 0,00 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.053. ACTIVIDAD FÍSICA EN EL TRABAJO O ACTIVIDAD PRINCIPAL

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años ocupada, estudiante o dedicada a labores del hogar

| | TOTAL | SENTADO/A LA MAYOR PARTE DEL DÍA | DE PIE LA MAYOR PARTE DE LA JORNADA SIN EFECTUAR GRANDES DESPLAZAMIENTOS O ESFUERZOS | CAMINANDO, LLEVANDO ALGÚN PESO, EFECTUANDO DESPLAZAMIENTOS FRECUENTES | REALIZANDO TAREAS QUE REQUIEREN GRAN ESFUERZO FÍSICO | NO APLICABLE |
|--------------------|--------|----------------------------------|--|---|--|--------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 36,08 | 40,45 | 18,11 | 4,50 | 0,85 |
| TRABAJANDO | 100,00 | 32,49 | 39,61 | 21,29 | 6,10 | 0,50 |
| ESTUDIANDO | 100,00 | 65,59 | 25,93 | 6,55 | 0,56 | 1,37 |
| LABORES DEL HOGAR | 100,00 | 25,01 | 59,17 | 13,45 | 0,27 | 2,09 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 36,45 | 33,82 | 21,64 | 7,38 | 0,71 |
| TRABAJANDO | 100,00 | 32,08 | 34,82 | 23,95 | 8,56 | 0,60 |
| ESTUDIANDO | 100,00 | 61,56 | 27,61 | 8,81 | 0,69 | 1,33 |
| LABORES DEL HOGAR | 100,00 | . | . | . | . | . |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 35,76 | 46,37 | 14,96 | 1,93 | 0,97 |
| TRABAJANDO | 100,00 | 33,01 | 45,67 | 17,92 | 3,01 | 0,38 |
| ESTUDIANDO | 100,00 | 69,45 | 24,33 | 4,40 | 0,43 | 1,40 |
| LABORES DEL HOGAR | 100,00 | 24,62 | 59,38 | 13,66 | 0,25 | 2,08 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.054. SEDENTARISMO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO |
|--------------------|--------|-------|-------|
| AMBOS SEXOS | | | |
| TOTAL | 100,00 | 36,68 | 63,32 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 26,78 | 73,22 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 32,61 | 67,39 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 34,95 | 65,05 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 36,99 | 63,01 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 36,10 | 63,90 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 34,07 | 65,93 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 100,00 | 54,76 | 45,24 |
| DE 85 Y MAS AÑOS | 100,00 | 75,12 | 24,88 |
| HOMBRES | | | |
| TOTAL | 100,00 | 31,08 | 68,92 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 18,02 | 81,98 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 25,11 | 74,89 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 30,34 | 69,66 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 35,90 | 64,10 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 33,81 | 66,19 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 30,14 | 69,86 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 100,00 | 44,73 | 55,27 |
| DE 85 Y MAS AÑOS | 100,00 | 62,38 | 37,62 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.054. SEDENTARISMO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO |
|------------------|--------|-------|-------|
| MUJERES | | | |
| TOTAL | 100,00 | 42,01 | 57,99 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 35,94 | 64,06 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 40,14 | 59,86 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 39,74 | 60,26 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 38,07 | 61,93 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 38,30 | 61,70 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 37,53 | 62,47 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 100,00 | 61,90 | 38,10 |
| DE 85 Y MAS AÑOS | 100,00 | 82,07 | 17,93 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.055. SEDENTARISMO

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO |
|--------------------|--------|-------|-------|
| AMBOS SEXOS | | | |
| TOTAL | 100,00 | 36,68 | 63,32 |
| I | 100,00 | 25,47 | 74,53 |
| II | 100,00 | 27,15 | 72,85 |
| III | 100,00 | 32,79 | 67,21 |
| IV | 100,00 | 37,81 | 62,19 |
| V | 100,00 | 40,54 | 59,46 |
| VI | 100,00 | 45,29 | 54,71 |
| NO CONSTA | 100,00 | 44,54 | 55,46 |
| HOMBRES | | | |
| TOTAL | 100,00 | 31,08 | 68,92 |
| I | 100,00 | 21,45 | 78,55 |
| II | 100,00 | 21,33 | 78,67 |
| III | 100,00 | 26,80 | 73,20 |
| IV | 100,00 | 35,04 | 64,96 |
| V | 100,00 | 35,91 | 64,09 |
| VI | 100,00 | 35,43 | 64,57 |
| NO CONSTA | 100,00 | 28,28 | 71,72 |
| MUJERES | | | |
| TOTAL | 100,00 | 42,01 | 57,99 |
| I | 100,00 | 29,58 | 70,42 |
| II | 100,00 | 32,58 | 67,42 |
| III | 100,00 | 38,59 | 61,41 |
| IV | 100,00 | 40,74 | 59,26 |
| V | 100,00 | 45,10 | 54,90 |
| VI | 100,00 | 53,58 | 46,42 |
| NO CONSTA | 100,00 | 50,80 | 49,20 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.056. SEDENTARISMO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO |
|--------------------|--------|-------|-------|
| AMBOS SEXOS | | | |
| TOTAL | | | |
| TOTAL | 100,00 | 36,68 | 63,32 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 26,78 | 73,22 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 35,20 | 64,80 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 46,77 | 53,23 |
| ESPAÑA | | | |
| TOTAL | 100,00 | 36,25 | 63,75 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 26,31 | 73,69 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 34,09 | 65,91 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 46,96 | 53,04 |
| EXTRANJERO | | | |
| TOTAL | 100,00 | 39,53 | 60,47 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 29,04 | 70,96 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 41,38 | 58,62 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 41,60 | 58,40 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.056. SEDENTARISMO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO |
|-------------------|--------|-------|-------|
| HOMBRES | | | |
| TOTAL | | | |
| TOTAL | 100,00 | 31,08 | 68,92 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 18,02 | 81,98 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 31,33 | 68,67 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 38,50 | 61,50 |
| ESPAÑA | | | |
| TOTAL | 100,00 | 30,85 | 69,15 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 18,28 | 81,72 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 30,56 | 69,44 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 38,68 | 61,32 |
| EXTRANJERO | | | |
| TOTAL | 100,00 | 32,77 | 67,23 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 16,81 | 83,19 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 36,33 | 63,67 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 33,95 | 66,05 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.056. SEDENTARISMO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO |
|-------------------|--------|-------|-------|
| MUJERES | | | |
| TOTAL | | | |
| TOTAL | 100,00 | 42,01 | 57,99 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 35,94 | 64,06 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 39,08 | 60,92 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 53,13 | 46,87 |
| ESPAÑA | | | |
| TOTAL | 100,00 | 41,51 | 58,49 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 34,60 | 65,40 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 37,79 | 62,21 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 53,31 | 46,69 |
| EXTRANJERO | | | |
| TOTAL | 100,00 | 45,17 | 54,83 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 42,68 | 57,32 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 45,37 | 54,63 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 47,99 | 52,01 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.057. SEDENTARISMO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO |
|-----------------------------|--------|-------|-------|
| AMBOS SEXOS | | | |
| TOTAL | 100,00 | 36,68 | 63,32 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 37,06 | 62,94 |
| ARAGÓN | 100,00 | 41,61 | 58,39 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 34,07 | 65,93 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 28,16 | 71,84 |
| CANARIAS | 100,00 | 29,30 | 70,70 |
| CANTABRIA | 100,00 | 41,46 | 58,54 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 33,50 | 66,50 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 45,06 | 54,94 |
| CATALUÑA | 100,00 | 37,78 | 62,22 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 35,87 | 64,13 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 33,34 | 66,66 |
| GALICIA | 100,00 | 40,34 | 59,66 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 37,25 | 62,75 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 44,47 | 55,53 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 28,02 | 71,98 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 31,66 | 68,34 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 27,83 | 72,17 |
| CEUTA | 100,00 | 33,68 | 66,32 |
| MELILLA | 100,00 | 41,47 | 58,53 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.057. SEDENTARISMO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO |
|-----------------------------|--------|-------|-------|
| HOMBRES | | | |
| TOTAL | 100,00 | 31,08 | 68,92 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 29,75 | 70,25 |
| ARAGÓN | 100,00 | 37,98 | 62,02 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 29,96 | 70,04 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 23,43 | 76,57 |
| CANARIAS | 100,00 | 23,72 | 76,28 |
| CANTABRIA | 100,00 | 33,28 | 66,72 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 32,39 | 67,61 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 41,34 | 58,66 |
| CATALUÑA | 100,00 | 32,04 | 67,96 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 31,30 | 68,70 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 28,70 | 71,30 |
| GALICIA | 100,00 | 34,36 | 65,64 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 30,02 | 69,98 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 38,62 | 61,38 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 24,13 | 75,87 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 25,81 | 74,19 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 24,88 | 75,12 |
| CEUTA | 100,00 | 28,15 | 71,85 |
| MELILLA | 100,00 | 34,99 | 65,01 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.057. SEDENTARISMO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO |
|-----------------------------|--------|-------|-------|
| MUJERES | | | |
| TOTAL | 100,00 | 42,01 | 57,99 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 44,13 | 55,87 |
| ARAGÓN | 100,00 | 45,15 | 54,85 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 37,79 | 62,21 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 32,81 | 67,19 |
| CANARIAS | 100,00 | 34,76 | 65,24 |
| CANTABRIA | 100,00 | 49,21 | 50,79 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 34,57 | 65,43 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 48,83 | 51,17 |
| CATALUÑA | 100,00 | 43,23 | 56,77 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 40,26 | 59,74 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 37,89 | 62,11 |
| GALICIA | 100,00 | 45,89 | 54,11 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 43,79 | 56,21 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 50,29 | 49,71 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 31,83 | 68,17 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 37,10 | 62,90 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 30,70 | 69,30 |
| CEUTA | 100,00 | 40,09 | 59,91 |
| MELILLA | 100,00 | 47,36 | 52,64 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.058. NÚMERO DE DÍAS A LA SEMANA EN LOS QUE CAMINA PARA DESPLAZARSE

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | NINGUNO | 1 O 2 DÍAS A LA SEMANA | 3 O 4 DÍAS A LA SEMANA | 5 O 6 DÍAS A LA SEMANA | 7 DÍAS A LA SEMANA |
|--------------------|--------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 19,60 | 5,69 | 8,20 | 18,21 | 48,31 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 11,73 | 4,05 | 8,80 | 22,65 | 52,77 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 100,00 | 18,69 | 6,16 | 8,31 | 19,09 | 47,75 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 100,00 | 18,69 | 6,41 | 8,41 | 18,06 | 48,43 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 26,78 | 4,71 | 7,35 | 14,51 | 46,64 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 19,37 | 5,50 | 7,56 | 16,71 | 50,86 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 13,02 | 3,90 | 8,99 | 18,67 | 55,42 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 100,00 | 19,78 | 6,65 | 7,74 | 18,00 | 47,83 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 100,00 | 20,15 | 5,85 | 7,54 | 16,50 | 49,96 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 21,28 | 3,65 | 6,34 | 13,31 | 55,42 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 19,82 | 5,88 | 8,80 | 19,63 | 45,87 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 10,39 | 4,22 | 8,60 | 26,78 | 50,01 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 100,00 | 17,58 | 5,67 | 8,89 | 20,20 | 47,66 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 100,00 | 17,26 | 6,96 | 9,26 | 19,60 | 46,92 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 31,02 | 5,53 | 8,12 | 15,44 | 39,89 |

Notas:

1.- Al menos 10 minutos seguidos para ir a los sitios a los que se desplaza habitualmente (a trabajar, a clase, a la compra...)

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.059. NÚMERO DE DÍAS A LA SEMANA EN LOS QUE CAMINA PARA DESPLAZARSE

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

| | TOTAL | NINGUNO | 1 O 2 DÍAS A LA SEMANA | 3 O 4 DÍAS A LA SEMANA | 5 O 6 DÍAS A LA SEMANA | 7 DÍAS A LA SEMANA |
|--------------------|--------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 19,60 | 5,69 | 8,20 | 18,21 | 48,31 |
| I | 100,00 | 17,13 | 7,19 | 8,60 | 18,89 | 48,19 |
| II | 100,00 | 18,18 | 5,69 | 9,23 | 20,38 | 46,52 |
| III | 100,00 | 18,37 | 5,55 | 8,72 | 18,16 | 49,20 |
| IV | 100,00 | 19,19 | 5,36 | 7,65 | 18,51 | 49,29 |
| V | 100,00 | 21,35 | 5,42 | 7,94 | 16,92 | 48,38 |
| VI | 100,00 | 20,18 | 5,65 | 7,58 | 18,79 | 47,80 |
| NO CONSTA | 100,00 | 21,55 | 5,89 | 9,09 | 20,40 | 43,06 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 19,37 | 5,50 | 7,56 | 16,71 | 50,86 |
| I | 100,00 | 17,29 | 7,50 | 8,88 | 16,99 | 49,34 |
| II | 100,00 | 18,00 | 5,43 | 8,91 | 18,91 | 48,75 |
| III | 100,00 | 17,97 | 5,03 | 8,10 | 17,84 | 51,05 |
| IV | 100,00 | 19,75 | 5,04 | 6,95 | 17,49 | 50,77 |
| V | 100,00 | 21,01 | 5,37 | 7,12 | 14,94 | 51,57 |
| VI | 100,00 | 19,36 | 5,37 | 6,62 | 16,82 | 51,84 |
| NO CONSTA | 100,00 | 21,61 | 4,55 | 7,42 | 18,51 | 47,92 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 19,82 | 5,88 | 8,80 | 19,63 | 45,87 |
| I | 100,00 | 16,97 | 6,87 | 8,32 | 20,83 | 47,01 |
| II | 100,00 | 18,35 | 5,93 | 9,52 | 21,76 | 44,44 |
| III | 100,00 | 18,75 | 6,05 | 9,33 | 18,47 | 47,40 |
| IV | 100,00 | 18,61 | 5,69 | 8,39 | 19,58 | 47,73 |
| V | 100,00 | 21,67 | 5,47 | 8,75 | 18,85 | 45,26 |
| VI | 100,00 | 20,88 | 5,88 | 8,39 | 20,45 | 44,40 |
| NO CONSTA | 100,00 | 21,53 | 6,39 | 9,72 | 21,12 | 41,24 |

Notas:

1.- Al menos 10 minutos seguidos para ir a los sitios a los que se desplaza habitualmente (a trabajar, a clase, a la compra...)

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.060. NÚMERO DE DÍAS A LA SEMANA EN LOS QUE CAMINA PARA DESPLAZARSE

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | NINGUNO | 1 O 2 DÍAS A LA SEMANA | 3 O 4 DÍAS A LA SEMANA | 5 O 6 DÍAS A LA SEMANA | 7 DÍAS A LA SEMANA |
|--------------------|--------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 19,60 | 5,69 | 8,20 | 18,21 | 48,31 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 11,73 | 4,05 | 8,80 | 22,65 | 52,77 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 18,69 | 6,28 | 8,36 | 18,60 | 48,07 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 26,78 | 4,71 | 7,35 | 14,51 | 46,64 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 20,23 | 5,78 | 8,32 | 18,04 | 47,63 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 12,25 | 4,18 | 9,51 | 22,39 | 51,67 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 19,09 | 6,43 | 8,52 | 18,61 | 47,35 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 27,14 | 4,72 | 7,18 | 14,42 | 46,54 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 15,38 | 5,10 | 7,37 | 19,30 | 52,84 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 9,22 | 3,43 | 5,36 | 23,92 | 58,08 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 16,45 | 5,46 | 7,43 | 18,57 | 52,09 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 17,00 | 4,62 | 11,91 | 17,10 | 49,36 |

Notas:

1.- Al menos 10 minutos seguidos para ir a los sitios a los que se desplaza habitualmente (a trabajar, a clase, a la compra...)

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.060. NÚMERO DE DÍAS A LA SEMANA EN LOS QUE CAMINA PARA DESPLAZARSE

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | NINGUNO | 1 O 2 DÍAS A LA SEMANA | 3 O 4 DÍAS A LA SEMANA | 5 O 6 DÍAS A LA SEMANA | 7 DÍAS A LA SEMANA |
|-------------------|--------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 19,37 | 5,50 | 7,56 | 16,71 | 50,86 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 13,02 | 3,90 | 8,99 | 18,67 | 55,42 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 19,95 | 6,28 | 7,65 | 17,29 | 48,83 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 21,28 | 3,65 | 6,34 | 13,31 | 55,42 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 19,86 | 5,46 | 7,56 | 16,86 | 50,27 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 13,85 | 4,12 | 9,68 | 19,22 | 53,12 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 20,35 | 6,24 | 7,69 | 17,52 | 48,20 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 21,50 | 3,60 | 5,95 | 13,39 | 55,56 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 15,81 | 5,80 | 7,59 | 15,59 | 55,21 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 9,14 | 2,86 | 5,79 | 16,11 | 66,11 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 17,36 | 6,53 | 7,33 | 15,82 | 52,97 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 15,62 | 5,06 | 16,45 | 11,08 | 51,79 |

Notas:

1.- Al menos 10 minutos seguidos para ir a los sitios a los que se desplaza habitualmente (a trabajar, a clase, a la compra...)

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.060. NÚMERO DE DÍAS A LA SEMANA EN LOS QUE CAMINA PARA DESPLAZARSE

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | NINGUNO | 1 O 2 DÍAS A LA SEMANA | 3 O 4 DÍAS A LA SEMANA | 5 O 6 DÍAS A LA SEMANA | 7 DÍAS A LA SEMANA |
|-------------------|--------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 19,82 | 5,88 | 8,80 | 19,63 | 45,87 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 10,39 | 4,22 | 8,60 | 26,78 | 50,01 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 17,43 | 6,28 | 9,07 | 19,91 | 47,30 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 31,02 | 5,53 | 8,12 | 15,44 | 39,89 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 20,58 | 6,10 | 9,05 | 19,19 | 45,08 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 10,61 | 4,25 | 9,33 | 25,63 | 50,18 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 17,78 | 6,62 | 9,39 | 19,75 | 46,46 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 31,47 | 5,58 | 8,12 | 15,21 | 39,62 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 15,03 | 4,53 | 7,19 | 22,38 | 50,87 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 9,31 | 4,06 | 4,88 | 32,62 | 49,13 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 15,74 | 4,62 | 7,50 | 20,74 | 51,40 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 18,16 | 4,26 | 8,09 | 22,18 | 47,31 |

Notas:

1.- Al menos 10 minutos seguidos para ir a los sitios a los que se desplaza habitualmente (a trabajar, a clase, a la compra...)

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.061. NÚMERO DE DÍAS A LA SEMANA EN LOS QUE CAMINA PARA DESPLAZARSE

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | NINGUNO | 1 O 2 DÍAS A LA SEMANA | 3 O 4 DÍAS A LA SEMANA | 5 O 6 DÍAS A LA SEMANA | 7 DÍAS A LA SEMANA |
|-----------------------------|--------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 19,60 | 5,69 | 8,20 | 18,21 | 48,31 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 23,63 | 5,07 | 9,44 | 23,50 | 38,37 |
| ARAGÓN | 100,00 | 22,02 | 6,16 | 7,74 | 14,01 | 50,07 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 22,51 | 6,85 | 8,32 | 15,69 | 46,64 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 20,60 | 7,74 | 12,31 | 16,06 | 43,28 |
| CANARIAS | 100,00 | 17,98 | 7,65 | 14,41 | 16,09 | 43,87 |
| CANTABRIA | 100,00 | 12,14 | 4,74 | 7,51 | 14,01 | 61,60 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 14,18 | 6,72 | 7,66 | 10,78 | 60,65 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 12,00 | 5,21 | 7,52 | 19,39 | 55,88 |
| CATALUÑA | 100,00 | 24,67 | 5,45 | 6,72 | 22,14 | 41,02 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 13,31 | 4,51 | 6,97 | 17,46 | 57,75 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 29,65 | 6,56 | 7,65 | 14,24 | 41,90 |
| GALICIA | 100,00 | 25,32 | 6,58 | 9,44 | 9,15 | 49,50 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 11,40 | 4,48 | 5,69 | 16,99 | 61,44 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 35,57 | 5,60 | 9,48 | 28,62 | 20,73 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 21,58 | 4,92 | 9,07 | 20,60 | 43,83 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 16,60 | 9,33 | 8,95 | 13,92 | 51,21 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 16,99 | 5,25 | 9,78 | 8,67 | 59,32 |
| CEUTA | 100,00 | 5,37 | 5,00 | 9,78 | 11,05 | 68,81 |
| MELILLA | 100,00 | 9,28 | 11,54 | 13,07 | 14,75 | 51,36 |

Notas:

1.- Al menos 10 minutos seguidos para ir a los sitios a los que se desplaza habitualmente (a trabajar, a clase, a la compra...)

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.061. NÚMERO DE DÍAS A LA SEMANA EN LOS QUE CAMINA PARA DESPLAZARSE

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | NINGUNO | 1 O 2 DÍAS A LA SEMANA | 3 O 4 DÍAS A LA SEMANA | 5 O 6 DÍAS A LA SEMANA | 7 DÍAS A LA SEMANA |
|-----------------------------|--------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 19,37 | 5,50 | 7,56 | 16,71 | 50,86 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 22,75 | 4,46 | 8,32 | 22,54 | 41,94 |
| ARAGÓN | 100,00 | 21,74 | 7,14 | 7,40 | 12,34 | 51,38 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 22,43 | 6,43 | 7,21 | 14,06 | 49,87 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 19,69 | 7,49 | 12,23 | 15,17 | 45,42 |
| CANARIAS | 100,00 | 15,40 | 7,79 | 15,31 | 15,20 | 46,30 |
| CANTABRIA | 100,00 | 9,23 | 3,24 | 7,38 | 11,44 | 68,72 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 16,04 | 6,38 | 7,37 | 8,37 | 61,84 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 11,61 | 4,67 | 6,36 | 14,30 | 63,05 |
| CATALUÑA | 100,00 | 25,58 | 4,59 | 5,98 | 19,87 | 43,98 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 12,86 | 5,29 | 7,30 | 15,26 | 59,29 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 32,23 | 5,17 | 6,70 | 14,28 | 41,63 |
| GALICIA | 100,00 | 24,98 | 6,57 | 6,96 | 9,60 | 51,88 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 10,53 | 4,37 | 5,18 | 16,76 | 63,17 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 34,72 | 6,46 | 9,81 | 27,12 | 21,88 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 24,39 | 6,03 | 7,27 | 18,52 | 43,79 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 16,44 | 9,47 | 7,85 | 11,43 | 54,80 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 15,49 | 7,11 | 11,01 | 6,77 | 59,63 |
| CEUTA | 100,00 | 6,02 | 0,39 | 10,05 | 16,61 | 66,93 |
| MELILLA | 100,00 | 8,79 | 11,32 | 10,84 | 11,61 | 57,45 |

Notas:

1.- Al menos 10 minutos seguidos para ir a los sitios a los que se desplaza habitualmente (a trabajar, a clase, a la compra...)

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.061. NÚMERO DE DÍAS A LA SEMANA EN LOS QUE CAMINA PARA DESPLAZARSE

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | NINGUNO | 1 O 2 DÍAS A LA SEMANA | 3 O 4 DÍAS A LA SEMANA | 5 O 6 DÍAS A LA SEMANA | 7 DÍAS A LA SEMANA |
|-----------------------------|--------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 19,82 | 5,88 | 8,80 | 19,63 | 45,87 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 24,48 | 5,65 | 10,51 | 24,42 | 34,93 |
| ARAGÓN | 100,00 | 22,28 | 5,21 | 8,06 | 15,64 | 48,80 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 22,57 | 7,23 | 9,33 | 17,17 | 43,70 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 21,51 | 7,99 | 12,39 | 16,94 | 41,17 |
| CANARIAS | 100,00 | 20,51 | 7,51 | 13,54 | 16,96 | 41,48 |
| CANTABRIA | 100,00 | 14,91 | 6,16 | 7,63 | 16,47 | 54,83 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 12,37 | 7,05 | 7,94 | 13,13 | 59,51 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 12,39 | 5,75 | 8,69 | 24,49 | 48,68 |
| CATALUÑA | 100,00 | 23,81 | 6,26 | 7,41 | 24,29 | 38,23 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 13,74 | 3,75 | 6,64 | 19,59 | 56,27 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 27,13 | 7,93 | 8,59 | 14,19 | 42,16 |
| GALICIA | 100,00 | 25,64 | 6,60 | 11,72 | 8,73 | 47,31 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 12,19 | 4,58 | 6,15 | 17,20 | 59,88 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 36,41 | 4,74 | 9,16 | 30,11 | 19,58 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 18,83 | 3,84 | 10,83 | 22,64 | 43,86 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 16,74 | 9,20 | 9,97 | 16,24 | 47,84 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 18,44 | 3,45 | 8,58 | 10,51 | 59,02 |
| CEUTA | 100,00 | 4,63 | 10,21 | 9,47 | 4,75 | 70,94 |
| MELILLA | 100,00 | 9,72 | 11,75 | 15,08 | 17,60 | 45,85 |

Notas:

1.- Al menos 10 minutos seguidos para ir a los sitios a los que se desplaza habitualmente (a trabajar, a clase, a la compra...)

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.062. NÚMERO DE DÍAS A LA SEMANA EN LOS QUE CAMINA PARA DESPLAZARSE

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | NINGUNO | 1 O 2 DÍAS A LA SEMANA | 3 O 4 DÍAS A LA SEMANA | 5 O 6 DÍAS A LA SEMANA | 7 DÍAS A LA SEMANA |
|-------------------------|--------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 19,60 | 5,69 | 8,20 | 18,21 | 48,31 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 22,30 | 5,37 | 7,95 | 17,22 | 47,17 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 16,77 | 5,54 | 8,05 | 19,22 | 50,42 |
| SUPERIOR | 100,00 | 16,28 | 6,46 | 8,80 | 19,44 | 49,02 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 11,73 | 4,05 | 8,80 | 22,65 | 52,77 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 12,70 | 4,88 | 8,49 | 20,38 | 53,55 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 10,71 | 2,78 | 8,79 | 26,45 | 51,27 |
| SUPERIOR | 100,00 | 9,77 | 3,46 | 10,32 | 23,49 | 52,96 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 18,69 | 6,28 | 8,36 | 18,60 | 48,07 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 20,15 | 5,65 | 8,07 | 18,36 | 47,76 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 18,65 | 6,48 | 8,09 | 17,64 | 49,14 |
| SUPERIOR | 100,00 | 16,81 | 6,97 | 8,91 | 19,54 | 47,77 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 26,78 | 4,71 | 7,35 | 14,51 | 46,64 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 29,59 | 5,08 | 7,54 | 14,05 | 43,73 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 12,88 | 3,02 | 6,05 | 17,63 | 60,43 |
| SUPERIOR | 100,00 | 14,76 | 3,06 | 6,77 | 15,89 | 59,52 |

Notas:

1.- Al menos 10 minutos seguidos para ir a los sitios a los que se desplaza habitualmente (a trabajar, a clase, a la compra...)

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.062. NÚMERO DE DÍAS A LA SEMANA EN LOS QUE CAMINA PARA DESPLAZARSE

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | NINGUNO | 1 O 2 DÍAS A LA SEMANA | 3 O 4 DÍAS A LA SEMANA | 5 O 6 DÍAS A LA SEMANA | 7 DÍAS A LA SEMANA |
|-------------------------|--------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 19,37 | 5,50 | 7,56 | 16,71 | 50,86 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 21,24 | 4,71 | 7,09 | 15,58 | 51,38 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 18,26 | 5,95 | 7,56 | 17,21 | 51,02 |
| SUPERIOR | 100,00 | 16,37 | 6,77 | 8,54 | 18,66 | 49,66 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 13,02 | 3,90 | 8,99 | 18,67 | 55,42 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 12,97 | 4,61 | 9,39 | 16,15 | 56,87 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 14,39 | 2,09 | 8,72 | 21,34 | 53,46 |
| SUPERIOR | 100,00 | 9,00 | 4,64 | 7,08 | 27,72 | 51,56 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 19,95 | 6,28 | 7,65 | 17,29 | 48,83 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 22,07 | 5,08 | 7,01 | 16,61 | 49,22 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 19,54 | 7,23 | 7,37 | 16,67 | 49,20 |
| SUPERIOR | 100,00 | 17,14 | 7,34 | 8,78 | 18,74 | 48,00 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 21,28 | 3,65 | 6,34 | 13,31 | 55,42 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 23,74 | 3,93 | 6,06 | 12,96 | 53,31 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 14,43 | 1,99 | 7,01 | 13,97 | 62,61 |
| SUPERIOR | 100,00 | 13,30 | 3,33 | 7,31 | 14,63 | 61,42 |

Notas:

1.- Al menos 10 minutos seguidos para ir a los sitios a los que se desplaza habitualmente (a trabajar, a clase, a la compra...)

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.062. NÚMERO DE DÍAS A LA SEMANA EN LOS QUE CAMINA PARA DESPLAZARSE

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | NINGUNO | 1 O 2 DÍAS A LA SEMANA | 3 O 4 DÍAS A LA SEMANA | 5 O 6 DÍAS A LA SEMANA | 7 DÍAS A LA SEMANA |
|-------------------------|--------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 19,82 | 5,88 | 8,80 | 19,63 | 45,87 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 23,30 | 6,00 | 8,76 | 18,77 | 43,16 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 15,23 | 5,13 | 8,56 | 21,28 | 49,80 |
| SUPERIOR | 100,00 | 16,19 | 6,17 | 9,04 | 20,15 | 48,45 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 10,39 | 4,22 | 8,60 | 26,78 | 50,01 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 12,37 | 5,22 | 7,33 | 25,78 | 49,31 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 7,52 | 3,38 | 8,85 | 30,89 | 49,36 |
| SUPERIOR | 100,00 | 10,24 | 2,73 | 12,34 | 20,85 | 53,83 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 17,43 | 6,28 | 9,07 | 19,91 | 47,30 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 18,06 | 6,27 | 9,23 | 20,27 | 46,17 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 17,70 | 5,69 | 8,85 | 18,68 | 49,08 |
| SUPERIOR | 100,00 | 16,53 | 6,64 | 9,02 | 20,24 | 47,57 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 31,02 | 5,53 | 8,12 | 15,44 | 39,89 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 33,49 | 5,85 | 8,52 | 14,79 | 37,35 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 11,10 | 4,21 | 4,94 | 21,84 | 57,91 |
| SUPERIOR | 100,00 | 17,34 | 2,58 | 5,81 | 18,09 | 56,18 |

Notas:

1.- Al menos 10 minutos seguidos para ir a los sitios a los que se desplaza habitualmente (a trabajar, a clase, a la compra...)

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.063. TIEMPO MEDIO SEMANAL (MINUTOS) DEDICADO A CAMINAR PARA DESPLAZARSE

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que camina para desplazarse al menos un día a la semana

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|--------------------|--------|-------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | 283,55 | 260,57 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 272,07 | 259,32 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 277,42 | 270,25 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 292,68 | 260,91 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 287,19 | 241,08 |
| HOMBRES | | |
| TOTAL | 305,93 | 285,17 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 295,03 | 286,90 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 294,54 | 296,89 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 310,13 | 280,08 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 328,86 | 266,88 |
| MUJERES | | |
| TOTAL | 262,15 | 232,65 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 248,86 | 225,71 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 260,49 | 239,84 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 276,15 | 240,19 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 250,55 | 209,11 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.064. TIEMPO MEDIO SEMANAL (MINUTOS) DEDICADO A CAMINAR PARA DESPLAZARSE

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que camina para desplazarse al menos un día a la semana

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|--------------------|--------|-------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | 283,55 | 260,57 |
| I | 248,05 | 209,41 |
| II | 275,89 | 249,32 |
| III | 282,15 | 257,14 |
| IV | 283,82 | 250,92 |
| V | 293,18 | 270,37 |
| VI | 305,38 | 298,18 |
| NO CONSTA | 224,86 | 195,25 |
| HOMBRES | | |
| TOTAL | 305,93 | 285,17 |
| I | 253,82 | 223,59 |
| II | 298,60 | 271,44 |
| III | 309,69 | 287,04 |
| IV | 301,27 | 269,16 |
| V | 316,41 | 294,87 |
| VI | 337,04 | 327,79 |
| NO CONSTA | 245,06 | 238,40 |
| MUJERES | | |
| TOTAL | 262,15 | 232,65 |
| I | 242,15 | 193,68 |
| II | 254,67 | 224,64 |
| III | 255,32 | 220,94 |
| IV | 265,67 | 229,00 |
| V | 270,27 | 241,63 |
| VI | 278,25 | 267,26 |
| NO CONSTA | 217,26 | 175,70 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.065. TIEMPO MEDIO SEMANAL (MINUTOS) DEDICADO A CAMINAR PARA DESPLAZARSE

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que camina para desplazarse al menos un día a la semana

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|--------------------|--------|-------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | | |
| TOTAL | 283,55 | 260,57 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 272,07 | 259,32 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 284,65 | 265,97 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 287,19 | 241,08 |
| ESPAÑA | | |
| TOTAL | 282,18 | 260,24 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 265,23 | 249,06 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 282,87 | 267,34 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 289,60 | 242,95 |
| EXTRANJERO | | |
| TOTAL | 292,19 | 262,51 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 304,09 | 300,73 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 294,23 | 258,26 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 230,10 | 182,34 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.065. TIEMPO MEDIO SEMANAL (MINUTOS) DEDICADO A CAMINAR PARA DESPLAZARSE

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que camina para desplazarse al menos un día a la semana

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-------------------|--------|-------------------|
| HOMBRES | | |
| TOTAL | | |
| TOTAL | 305,93 | 285,17 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 295,03 | 286,90 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 301,85 | 289,24 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 328,86 | 266,88 |
| ESPAÑA | | |
| TOTAL | 305,41 | 283,80 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 277,33 | 262,44 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 302,07 | 290,96 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 333,46 | 269,19 |
| EXTRANJERO | | |
| TOTAL | 309,50 | 294,47 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 373,18 | 366,27 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 300,43 | 278,27 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 218,69 | 170,12 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.065. TIEMPO MEDIO SEMANAL (MINUTOS) DEDICADO A CAMINAR PARA DESPLAZARSE

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que camina para desplazarse al menos un día a la semana

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-------------------|--------|-------------------|
| MUJERES | | |
| TOTAL | | |
| TOTAL | 262,15 | 232,65 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 248,86 | 225,71 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 267,99 | 240,13 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 250,55 | 209,11 |
| ESPAÑA | | |
| TOTAL | 259,45 | 232,66 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 253,26 | 234,46 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 263,47 | 239,57 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 250,99 | 209,80 |
| EXTRANJERO | | |
| TOTAL | 277,95 | 231,99 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 226,94 | 174,15 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 289,46 | 241,67 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 240,01 | 191,77 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.066. TIEMPO MEDIO SEMANAL (MINUTOS) DEDICADO A CAMINAR PARA DESPLAZARSE

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que camina para desplazarse al menos un día a la semana

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-----------------------------|--------|-------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | 283,55 | 260,57 |
| ANDALUCÍA | 321,37 | 314,19 |
| ARAGÓN | 253,16 | 228,79 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 344,60 | 291,76 |
| BALEARS, ILLES | 181,96 | 166,51 |
| CANARIAS | 238,08 | 233,76 |
| CANTABRIA | 277,98 | 215,68 |
| CASTILLA Y LEÓN | 280,76 | 243,12 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 282,14 | 269,02 |
| CATALUÑA | 299,84 | 262,20 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 309,70 | 259,26 |
| EXTREMADURA | 222,61 | 215,71 |
| GALICIA | 255,53 | 212,68 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 276,65 | 244,63 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 184,11 | 202,82 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 227,80 | 211,73 |
| PAÍS VASCO | 261,81 | 232,16 |
| RIOJA, LA | 336,30 | 284,90 |
| CEUTA | 382,82 | 329,45 |
| MELILLA | 333,05 | 319,36 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.066. TIEMPO MEDIO SEMANAL (MINUTOS) DEDICADO A CAMINAR PARA DESPLAZARSE

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que camina para desplazarse al menos un día a la semana

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-----------------------------|--------|-------------------|
| HOMBRES | | |
| TOTAL | 305,93 | 285,17 |
| ANDALUCÍA | 345,45 | 333,19 |
| ARAGÓN | 265,14 | 254,13 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 370,72 | 299,62 |
| BALEARS, ILLES | 199,23 | 190,18 |
| CANARIAS | 258,33 | 261,47 |
| CANTABRIA | 309,53 | 247,31 |
| CASTILLA Y LEÓN | 294,93 | 268,29 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 344,32 | 321,24 |
| CATALUÑA | 341,72 | 302,70 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 317,49 | 275,36 |
| EXTREMADURA | 267,43 | 271,03 |
| GALICIA | 277,35 | 230,55 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 285,81 | 258,86 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 179,06 | 191,00 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 234,19 | 240,39 |
| PAÍS VASCO | 283,00 | 247,88 |
| RIOJA, LA | 357,40 | 321,24 |
| CEUTA | 399,37 | 335,28 |
| MELILLA | 364,47 | 375,22 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.066. TIEMPO MEDIO SEMANAL (MINUTOS) DEDICADO A CAMINAR PARA DESPLAZARSE

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que camina para desplazarse al menos un día a la semana

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-----------------------------|--------|-------------------|
| MUJERES | | |
| TOTAL | 262,15 | 232,65 |
| ANDALUCÍA | 297,73 | 292,43 |
| ARAGÓN | 241,48 | 200,32 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 320,86 | 282,35 |
| BALEARS, ILLES | 164,58 | 136,47 |
| CANARIAS | 217,10 | 198,90 |
| CANTABRIA | 245,94 | 172,07 |
| CASTILLA Y LEÓN | 267,48 | 216,03 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 219,96 | 183,90 |
| CATALUÑA | 261,19 | 211,00 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 302,10 | 242,29 |
| EXTREMADURA | 181,87 | 136,28 |
| GALICIA | 235,24 | 192,39 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 268,21 | 230,43 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 189,27 | 214,09 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 221,98 | 181,55 |
| PAÍS VASCO | 241,95 | 214,52 |
| RIOJA, LA | 315,43 | 241,85 |
| CEUTA | 364,37 | 321,82 |
| MELILLA | 304,32 | 254,51 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.067. TIEMPO MEDIO SEMANAL (MINUTOS) DEDICADO A CAMINAR PARA DESPLAZARSE

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que camina para desplazarse al menos un día a la semana

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-------------------------|--------|-------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | | |
| TOTAL | 283,55 | 260,57 |
| BÁSICO E INFERIOR | 295,44 | 275,24 |
| INTERMEDIO | 285,46 | 257,45 |
| SUPERIOR | 259,70 | 231,24 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | |
| TOTAL | 272,07 | 259,32 |
| BÁSICO E INFERIOR | 285,95 | 281,69 |
| INTERMEDIO | 260,43 | 222,87 |
| SUPERIOR | 238,51 | 234,22 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | |
| TOTAL | 284,65 | 265,97 |
| BÁSICO E INFERIOR | 305,39 | 287,90 |
| INTERMEDIO | 287,56 | 267,55 |
| SUPERIOR | 256,84 | 231,73 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | | |
| TOTAL | 287,19 | 241,08 |
| BÁSICO E INFERIOR | 280,48 | 244,42 |
| INTERMEDIO | 325,22 | 235,35 |
| SUPERIOR | 302,69 | 219,15 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.067. TIEMPO MEDIO SEMANAL (MINUTOS) DEDICADO A CAMINAR PARA DESPLAZARSE

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que camina para desplazarse al menos un día a la semana

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-------------------------|--------|-------------------|
| HOMBRES | | |
| TOTAL | | |
| TOTAL | 305,93 | 285,17 |
| BÁSICO E INFERIOR | 325,72 | 301,54 |
| INTERMEDIO | 305,88 | 286,63 |
| SUPERIOR | 267,15 | 244,05 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | |
| TOTAL | 295,03 | 286,90 |
| BÁSICO E INFERIOR | 309,47 | 305,85 |
| INTERMEDIO | 290,01 | 257,03 |
| SUPERIOR | 214,04 | 219,39 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | |
| TOTAL | 301,85 | 289,24 |
| BÁSICO E INFERIOR | 328,77 | 311,01 |
| INTERMEDIO | 305,00 | 296,62 |
| SUPERIOR | 262,62 | 245,21 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | | |
| TOTAL | 328,86 | 266,88 |
| BÁSICO E INFERIOR | 328,58 | 275,51 |
| INTERMEDIO | 344,68 | 250,20 |
| SUPERIOR | 320,63 | 236,40 |
| MUJERES | | |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.067. TIEMPO MEDIO SEMANAL (MINUTOS) DEDICADO A CAMINAR PARA DESPLAZARSE

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que camina para desplazarse al menos un día a la semana

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-------------------------|--------|-------------------|
| TOTAL | | |
| TOTAL | 262,15 | 232,65 |
| BÁSICO E INFERIOR | 265,95 | 243,37 |
| INTERMEDIO | 265,30 | 223,13 |
| SUPERIOR | 252,99 | 218,85 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | |
| TOTAL | 248,86 | 225,71 |
| BÁSICO E INFERIOR | 256,01 | 244,29 |
| INTERMEDIO | 236,63 | 187,67 |
| SUPERIOR | 253,96 | 241,85 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | |
| TOTAL | 267,99 | 240,13 |
| BÁSICO E INFERIOR | 281,25 | 259,70 |
| INTERMEDIO | 269,62 | 232,52 |
| SUPERIOR | 251,87 | 219,38 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | | |
| TOTAL | 250,55 | 209,11 |
| BÁSICO E INFERIOR | 243,68 | 210,35 |
| INTERMEDIO | 303,78 | 215,80 |
| SUPERIOR | 269,32 | 178,05 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.068. UTILIZACIÓN DE LA BICICLETA PARA DESPLAZARSE

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI UTILIZA LA BICICLETA | NO UTILIZA LA BICICLETA |
|--------------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| AMBOS SEXOS | | | |
| TOTAL | 100,00 | 10,20 | 89,80 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 16,63 | 83,37 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 100,00 | 13,88 | 86,12 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 100,00 | 8,23 | 91,77 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 3,50 | 96,50 |
| HOMBRES | | | |
| TOTAL | 100,00 | 14,78 | 85,22 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 23,79 | 76,21 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 100,00 | 19,07 | 80,93 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 100,00 | 11,77 | 88,23 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 5,85 | 94,15 |
| MUJERES | | | |
| TOTAL | 100,00 | 5,84 | 94,16 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 9,17 | 90,83 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 100,00 | 8,58 | 91,42 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 100,00 | 4,74 | 95,26 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 1,69 | 98,31 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.069. UTILIZACIÓN DE LA BICICLETA PARA DESPLAZARSE

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI UTILIZA LA BICICLETA | NO UTILIZA LA BICICLETA |
|-----------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| AMBOS SEXOS | | | |
| TOTAL | 100,00 | 10,20 | 89,80 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 11,25 | 88,75 |
| ARAGÓN | 100,00 | 10,25 | 89,75 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 5,84 | 94,16 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 9,93 | 90,07 |
| CANARIAS | 100,00 | 7,44 | 92,56 |
| CANTABRIA | 100,00 | 5,72 | 94,28 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 13,94 | 86,06 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 11,60 | 88,40 |
| CATALUÑA | 100,00 | 9,10 | 90,90 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 10,71 | 89,29 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 6,74 | 93,26 |
| GALICIA | 100,00 | 9,72 | 90,28 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 10,94 | 89,06 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 9,15 | 90,85 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 10,72 | 89,28 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 10,46 | 89,54 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 8,74 | 91,26 |
| CEUTA | 100,00 | 8,65 | 91,35 |
| MELILLA | 100,00 | 8,11 | 91,89 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.069. UTILIZACIÓN DE LA BICICLETA PARA DESPLAZARSE

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI UTILIZA LA BICICLETA | NO UTILIZA LA BICICLETA |
|-----------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| HOMBRES | | | |
| TOTAL | 100,00 | 14,78 | 85,22 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 17,92 | 82,08 |
| ARAGÓN | 100,00 | 12,69 | 87,31 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 8,98 | 91,02 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 15,63 | 84,37 |
| CANARIAS | 100,00 | 9,39 | 90,61 |
| CANTABRIA | 100,00 | 9,48 | 90,52 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 18,57 | 81,43 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 16,41 | 83,59 |
| CATALUÑA | 100,00 | 12,30 | 87,70 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 14,80 | 85,20 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 10,48 | 89,52 |
| GALICIA | 100,00 | 15,91 | 84,09 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 15,15 | 84,85 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 14,11 | 85,89 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 13,65 | 86,35 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 16,37 | 83,63 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 13,19 | 86,81 |
| CEUTA | 100,00 | 10,53 | 89,47 |
| MELILLA | 100,00 | 15,00 | 85,00 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.069. UTILIZACIÓN DE LA BICICLETA PARA DESPLAZARSE

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI UTILIZA LA BICICLETA | NO UTILIZA LA BICICLETA |
|-----------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| MUJERES | | | |
| TOTAL | 100,00 | 5,84 | 94,16 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 4,83 | 95,17 |
| ARAGÓN | 100,00 | 7,88 | 92,12 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 2,99 | 97,01 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 4,31 | 95,69 |
| CANARIAS | 100,00 | 5,53 | 94,47 |
| CANTABRIA | 100,00 | 2,17 | 97,83 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 9,43 | 90,57 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 6,75 | 93,25 |
| CATALUÑA | 100,00 | 6,05 | 93,95 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 6,78 | 93,22 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 3,06 | 96,94 |
| GALICIA | 100,00 | 3,99 | 96,01 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 7,12 | 92,88 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 4,22 | 95,78 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 7,86 | 92,14 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 4,96 | 95,04 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 4,40 | 95,60 |
| CEUTA | 100,00 | 6,51 | 93,49 |
| MELILLA | 100,00 | 1,84 | 98,16 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.070. NÚMERO DE DÍAS POR SEMANA DE EJERCICIO FÍSICO DURANTE EL TIEMPO DE OCIO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | NINGUNO | 1 O 2 DÍAS A LA SEMANA | 3 O 4 DÍAS A LA SEMANA | 5 O 6 DÍAS A LA SEMANA | 7 DÍAS A LA SEMANA |
|--------------------|--------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 54,72 | 14,26 | 14,60 | 8,79 | 7,62 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 36,96 | 19,31 | 24,23 | 13,59 | 5,91 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 100,00 | 47,78 | 18,30 | 18,64 | 9,47 | 5,81 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 100,00 | 57,48 | 13,56 | 12,43 | 7,94 | 8,60 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 71,85 | 5,81 | 5,89 | 6,33 | 10,12 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 49,28 | 15,30 | 16,39 | 10,20 | 8,82 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 25,89 | 19,42 | 29,21 | 17,10 | 8,38 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 100,00 | 40,75 | 20,54 | 21,12 | 11,37 | 6,23 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 100,00 | 56,14 | 14,08 | 12,49 | 7,92 | 9,37 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 69,00 | 4,59 | 5,74 | 7,45 | 13,22 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 59,92 | 13,27 | 12,89 | 7,45 | 6,47 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 48,57 | 19,19 | 19,00 | 9,91 | 3,32 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 100,00 | 54,96 | 16,01 | 16,11 | 7,53 | 5,38 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 100,00 | 58,80 | 13,05 | 12,36 | 7,96 | 7,83 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 74,04 | 6,75 | 6,01 | 5,47 | 7,73 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.071. NÚMERO DE DÍAS POR SEMANA DE EJERCICIO FÍSICO DURANTE EL TIEMPO DE OCIO

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

| | TOTAL | NINGUNO | 1 O 2 DÍAS A LA SEMANA | 3 O 4 DÍAS A LA SEMANA | 5 O 6 DÍAS A LA SEMANA | 7 DÍAS A LA SEMANA |
|--------------------|--------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 54,72 | 14,26 | 14,60 | 8,79 | 7,62 |
| I | 100,00 | 40,63 | 23,70 | 20,31 | 8,40 | 6,96 |
| II | 100,00 | 43,60 | 17,90 | 18,26 | 13,40 | 6,84 |
| III | 100,00 | 49,11 | 15,16 | 18,61 | 9,32 | 7,80 |
| IV | 100,00 | 55,14 | 14,62 | 13,11 | 8,30 | 8,83 |
| V | 100,00 | 60,69 | 11,22 | 12,06 | 8,35 | 7,67 |
| VI | 100,00 | 64,71 | 10,60 | 10,30 | 7,28 | 7,10 |
| NO CONSTA | 100,00 | 63,47 | 9,88 | 11,49 | 8,23 | 6,93 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 49,28 | 15,30 | 16,39 | 10,20 | 8,82 |
| I | 100,00 | 37,01 | 23,76 | 21,75 | 9,95 | 7,53 |
| II | 100,00 | 38,40 | 17,67 | 19,97 | 17,21 | 6,75 |
| III | 100,00 | 42,38 | 15,94 | 22,03 | 10,35 | 9,30 |
| IV | 100,00 | 52,72 | 14,69 | 13,01 | 9,55 | 10,03 |
| V | 100,00 | 56,32 | 12,36 | 13,03 | 9,54 | 8,74 |
| VI | 100,00 | 55,29 | 13,35 | 13,39 | 8,47 | 9,50 |
| NO CONSTA | 100,00 | 49,48 | 16,74 | 18,67 | 7,62 | 7,48 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 59,92 | 13,27 | 12,89 | 7,45 | 6,47 |
| I | 100,00 | 44,33 | 23,63 | 18,84 | 6,82 | 6,38 |
| II | 100,00 | 48,46 | 18,12 | 16,66 | 9,85 | 6,92 |
| III | 100,00 | 55,62 | 14,41 | 15,30 | 8,32 | 6,34 |
| IV | 100,00 | 57,70 | 14,54 | 13,22 | 6,99 | 7,56 |
| V | 100,00 | 64,99 | 10,10 | 11,11 | 7,17 | 6,63 |
| VI | 100,00 | 72,69 | 8,27 | 7,69 | 6,28 | 5,07 |
| NO CONSTA | 100,00 | 68,84 | 7,25 | 8,72 | 8,46 | 6,72 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.072. NÚMERO DE DÍAS POR SEMANA DE EJERCICIO FÍSICO DURANTE EL TIEMPO DE OCIO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | NINGUNO | 1 O 2 DÍAS A LA SEMANA | 3 O 4 DÍAS A LA SEMANA | 5 O 6 DÍAS A LA SEMANA | 7 DÍAS A LA SEMANA |
|--------------------|--------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 54,72 | 14,26 | 14,60 | 8,79 | 7,62 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 36,96 | 19,31 | 24,23 | 13,59 | 5,91 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 52,38 | 16,05 | 15,69 | 8,74 | 7,13 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 71,85 | 5,81 | 5,89 | 6,33 | 10,12 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 54,60 | 14,06 | 14,82 | 9,00 | 7,52 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 36,06 | 18,24 | 25,94 | 14,44 | 5,32 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 51,41 | 16,35 | 16,14 | 9,11 | 7,00 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 72,26 | 5,68 | 5,91 | 6,12 | 10,03 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 55,55 | 15,64 | 13,14 | 7,39 | 8,28 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 41,45 | 24,59 | 15,77 | 9,38 | 8,81 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 57,84 | 14,41 | 13,21 | 6,66 | 7,88 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 60,66 | 9,38 | 5,48 | 12,11 | 12,36 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.072. NÚMERO DE DÍAS POR SEMANA DE EJERCICIO FÍSICO DURANTE EL TIEMPO DE OCIO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | NINGUNO | 1 O 2 DÍAS A LA SEMANA | 3 O 4 DÍAS A LA SEMANA | 5 O 6 DÍAS A LA SEMANA | 7 DÍAS A LA SEMANA |
|-------------------|--------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 49,28 | 15,30 | 16,39 | 10,20 | 8,82 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 25,89 | 19,42 | 29,21 | 17,10 | 8,38 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 47,98 | 17,50 | 17,06 | 9,75 | 7,71 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 69,00 | 4,59 | 5,74 | 7,45 | 13,22 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 49,52 | 14,55 | 16,57 | 10,59 | 8,77 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 26,12 | 17,12 | 31,41 | 18,31 | 7,04 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 47,33 | 17,21 | 17,41 | 10,27 | 7,78 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 69,54 | 4,35 | 5,70 | 7,42 | 12,99 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 47,51 | 20,79 | 15,09 | 7,39 | 9,23 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 24,84 | 30,11 | 18,94 | 11,46 | 14,65 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 52,16 | 19,41 | 14,82 | 6,39 | 7,23 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 54,98 | 10,74 | 6,91 | 8,26 | 19,11 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.072. NÚMERO DE DÍAS POR SEMANA DE EJERCICIO FÍSICO DURANTE EL TIEMPO DE OCIO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | NINGUNO | 1 O 2 DÍAS A LA SEMANA | 3 O 4 DÍAS A LA SEMANA | 5 O 6 DÍAS A LA SEMANA | 7 DÍAS A LA SEMANA |
|-------------------|--------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 59,92 | 13,27 | 12,89 | 7,45 | 6,47 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 48,57 | 19,19 | 19,00 | 9,91 | 3,32 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 56,80 | 14,60 | 14,32 | 7,73 | 6,55 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 74,04 | 6,75 | 6,01 | 5,47 | 7,73 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 59,53 | 13,58 | 13,11 | 7,45 | 6,31 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 46,27 | 19,39 | 20,31 | 10,47 | 3,56 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 55,67 | 15,44 | 14,80 | 7,91 | 6,18 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 74,35 | 6,70 | 6,07 | 5,12 | 7,76 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 62,31 | 11,31 | 11,51 | 7,39 | 7,48 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 60,72 | 18,17 | 12,09 | 6,96 | 2,04 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 62,34 | 10,45 | 11,93 | 6,89 | 8,39 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 65,41 | 8,25 | 4,29 | 15,33 | 6,71 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.073. NÚMERO DE DÍAS POR SEMANA DE EJERCICIO FÍSICO DURANTE EL TIEMPO DE OCIO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | NINGUNO | 1 O 2 DÍAS A LA SEMANA | 3 O 4 DÍAS A LA SEMANA | 5 O 6 DÍAS A LA SEMANA | 7 DÍAS A LA SEMANA |
|-----------------------------|--------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 54,72 | 14,26 | 14,60 | 8,79 | 7,62 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 52,89 | 12,57 | 14,87 | 11,24 | 8,42 |
| ARAGÓN | 100,00 | 66,76 | 11,10 | 11,80 | 6,10 | 4,24 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 69,20 | 9,92 | 9,67 | 6,23 | 4,98 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 37,81 | 15,19 | 21,45 | 13,02 | 12,52 |
| CANARIAS | 100,00 | 62,78 | 10,48 | 13,96 | 8,62 | 4,16 |
| CANTABRIA | 100,00 | 58,75 | 13,71 | 14,96 | 4,50 | 8,07 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 57,65 | 12,67 | 12,83 | 7,92 | 8,93 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 57,21 | 16,18 | 12,26 | 5,10 | 9,25 |
| CATALUÑA | 100,00 | 56,72 | 16,89 | 12,86 | 6,75 | 6,78 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 52,34 | 15,98 | 17,17 | 8,65 | 5,86 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 56,81 | 10,03 | 12,76 | 10,53 | 9,87 |
| GALICIA | 100,00 | 63,03 | 10,76 | 13,17 | 7,10 | 5,93 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 48,79 | 16,24 | 16,05 | 9,75 | 9,17 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 57,19 | 13,40 | 13,18 | 11,55 | 4,68 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 51,26 | 15,82 | 17,20 | 8,19 | 7,54 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 45,33 | 16,83 | 17,20 | 9,95 | 10,69 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 50,30 | 16,60 | 16,43 | 6,89 | 9,78 |
| CEUTA | 100,00 | 51,70 | 9,69 | 16,36 | 13,13 | 9,11 |
| MELILLA | 100,00 | 48,95 | 6,81 | 22,44 | 14,65 | 7,15 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.073. NÚMERO DE DÍAS POR SEMANA DE EJERCICIO FÍSICO DURANTE EL TIEMPO DE OCIO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | NINGUNO | 1 O 2 DÍAS A LA SEMANA | 3 O 4 DÍAS A LA SEMANA | 5 O 6 DÍAS A LA SEMANA | 7 DÍAS A LA SEMANA |
|-----------------------------|--------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 49,28 | 15,30 | 16,39 | 10,20 | 8,82 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 46,23 | 14,89 | 16,83 | 12,20 | 9,86 |
| ARAGÓN | 100,00 | 61,57 | 11,79 | 15,02 | 6,78 | 4,84 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 62,93 | 9,63 | 12,75 | 7,62 | 7,06 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 32,95 | 17,08 | 20,90 | 15,04 | 14,04 |
| CANARIAS | 100,00 | 57,23 | 11,41 | 15,78 | 11,08 | 4,50 |
| CANTABRIA | 100,00 | 53,61 | 16,10 | 15,61 | 4,70 | 9,98 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 54,67 | 13,42 | 12,73 | 8,52 | 10,66 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 54,58 | 15,67 | 13,57 | 6,42 | 9,75 |
| CATALUÑA | 100,00 | 52,55 | 16,62 | 15,23 | 8,76 | 6,84 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 45,49 | 17,80 | 17,49 | 11,49 | 7,73 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 52,81 | 11,68 | 12,46 | 11,16 | 11,89 |
| GALICIA | 100,00 | 56,30 | 11,34 | 16,72 | 9,20 | 6,44 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 42,79 | 17,69 | 18,91 | 10,21 | 10,40 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 51,71 | 15,97 | 14,13 | 12,05 | 6,15 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 45,92 | 16,80 | 19,18 | 10,61 | 7,48 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 39,56 | 16,56 | 18,61 | 10,72 | 14,55 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 49,41 | 13,56 | 20,19 | 7,23 | 9,60 |
| CEUTA | 100,00 | 45,06 | 8,39 | 19,94 | 15,42 | 11,19 |
| MELILLA | 100,00 | 41,79 | 3,61 | 22,22 | 22,35 | 10,03 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.073. NÚMERO DE DÍAS POR SEMANA DE EJERCICIO FÍSICO DURANTE EL TIEMPO DE OCIO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | NINGUNO | 1 O 2 DÍAS A LA SEMANA | 3 O 4 DÍAS A LA SEMANA | 5 O 6 DÍAS A LA SEMANA | 7 DÍAS A LA SEMANA |
|-----------------------------|--------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 59,92 | 13,27 | 12,89 | 7,45 | 6,47 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 59,30 | 10,35 | 13,00 | 10,33 | 7,03 |
| ARAGÓN | 100,00 | 71,82 | 10,42 | 8,66 | 5,44 | 3,65 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 74,86 | 10,19 | 6,88 | 4,98 | 3,10 |
| BALEARIS, ILLES | 100,00 | 42,60 | 13,34 | 22,00 | 11,03 | 11,03 |
| CANARIAS | 100,00 | 68,21 | 9,57 | 12,17 | 6,22 | 3,83 |
| CANTABRIA | 100,00 | 63,64 | 11,44 | 14,35 | 4,31 | 6,27 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 60,58 | 11,93 | 12,93 | 7,33 | 7,23 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 59,87 | 16,70 | 10,94 | 3,76 | 8,73 |
| CATALUÑA | 100,00 | 60,71 | 17,15 | 10,59 | 4,83 | 6,72 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 58,94 | 14,23 | 16,85 | 5,91 | 4,07 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 60,73 | 8,42 | 13,05 | 9,92 | 7,89 |
| GALICIA | 100,00 | 69,22 | 10,24 | 9,90 | 5,18 | 5,47 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 54,21 | 14,92 | 13,47 | 9,33 | 8,06 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 62,63 | 10,85 | 12,23 | 11,06 | 3,23 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 56,54 | 14,84 | 15,24 | 5,79 | 7,59 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 50,74 | 17,08 | 15,89 | 9,23 | 7,07 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 51,15 | 19,52 | 12,81 | 6,57 | 9,95 |
| CEUTA | 100,00 | 59,30 | 11,18 | 12,26 | 10,52 | 6,73 |
| MELILLA | 100,00 | 55,48 | 9,72 | 22,65 | 7,63 | 4,53 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.074. NÚMERO DE DÍAS POR SEMANA DE EJERCICIO FÍSICO DURANTE EL TIEMPO DE OCIO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | NINGUNO | 1 O 2 DÍAS A LA SEMANA | 3 O 4 DÍAS A LA SEMANA | 5 O 6 DÍAS A LA SEMANA | 7 DÍAS A LA SEMANA |
|-------------------------|--------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 54,72 | 14,26 | 14,60 | 8,79 | 7,62 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 64,02 | 10,41 | 10,35 | 7,44 | 7,78 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 48,08 | 14,86 | 17,95 | 11,36 | 7,76 |
| SUPERIOR | 100,00 | 40,89 | 21,63 | 20,70 | 9,58 | 7,20 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 36,96 | 19,31 | 24,23 | 13,59 | 5,91 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 38,71 | 19,87 | 23,14 | 11,70 | 6,58 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 36,42 | 18,08 | 25,85 | 15,85 | 3,80 |
| SUPERIOR | 100,00 | 30,25 | 19,86 | 25,10 | 16,59 | 8,20 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 52,38 | 16,05 | 15,69 | 8,74 | 7,13 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 62,82 | 11,53 | 10,47 | 7,76 | 7,42 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 49,87 | 15,03 | 17,07 | 10,25 | 7,78 |
| SUPERIOR | 100,00 | 40,38 | 22,63 | 21,61 | 9,05 | 6,33 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 71,85 | 5,81 | 5,89 | 6,33 | 10,12 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 75,58 | 4,95 | 5,34 | 5,30 | 8,84 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 57,52 | 5,94 | 8,38 | 11,68 | 16,48 |
| SUPERIOR | 100,00 | 52,89 | 12,48 | 8,48 | 10,59 | 15,57 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.074. NÚMERO DE DÍAS POR SEMANA DE EJERCICIO FÍSICO DURANTE EL TIEMPO DE OCIO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | NINGUNO | 1 O 2 DÍAS A LA SEMANA | 3 O 4 DÍAS A LA SEMANA | 5 O 6 DÍAS A LA SEMANA | 7 DÍAS A LA SEMANA |
|-------------------------|--------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 49,28 | 15,30 | 16,39 | 10,20 | 8,82 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 58,68 | 11,53 | 11,84 | 8,73 | 9,23 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 41,53 | 16,88 | 20,27 | 12,55 | 8,78 |
| SUPERIOR | 100,00 | 35,99 | 21,88 | 22,73 | 11,36 | 8,03 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 25,89 | 19,42 | 29,21 | 17,10 | 8,38 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 29,17 | 18,19 | 28,17 | 13,93 | 10,54 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 23,10 | 20,89 | 31,40 | 21,47 | 3,15 |
| SUPERIOR | 100,00 | 12,60 | 23,10 | 29,50 | 24,89 | 9,91 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 47,98 | 17,50 | 17,06 | 9,75 | 7,71 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 58,85 | 13,65 | 11,08 | 8,60 | 7,82 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 44,16 | 17,18 | 19,22 | 10,69 | 8,74 |
| SUPERIOR | 100,00 | 34,78 | 23,39 | 24,28 | 10,75 | 6,79 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 69,00 | 4,59 | 5,74 | 7,45 | 13,22 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 73,86 | 3,26 | 4,93 | 6,27 | 11,68 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 53,94 | 6,28 | 7,92 | 11,76 | 20,11 |
| SUPERIOR | 100,00 | 54,22 | 10,08 | 8,41 | 10,66 | 16,63 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.074. NÚMERO DE DÍAS POR SEMANA DE EJERCICIO FÍSICO DURANTE EL TIEMPO DE OCIO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | NINGUNO | 1 O 2 DÍAS A LA SEMANA | 3 O 4 DÍAS A LA SEMANA | 5 O 6 DÍAS A LA SEMANA | 7 DÍAS A LA SEMANA |
|-------------------------|--------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 59,92 | 13,27 | 12,89 | 7,45 | 6,47 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 69,11 | 9,35 | 8,93 | 6,22 | 6,40 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 54,83 | 12,77 | 15,55 | 10,14 | 6,70 |
| SUPERIOR | 100,00 | 45,33 | 21,41 | 18,85 | 7,96 | 6,45 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 48,57 | 19,19 | 19,00 | 9,91 | 3,32 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 50,97 | 22,03 | 16,68 | 8,83 | 1,48 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 48,06 | 15,62 | 21,01 | 10,94 | 4,37 |
| SUPERIOR | 100,00 | 41,68 | 17,76 | 22,25 | 11,21 | 7,09 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 56,80 | 14,60 | 14,32 | 7,73 | 6,55 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 67,17 | 9,20 | 9,81 | 6,84 | 6,99 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 55,92 | 12,76 | 14,79 | 9,77 | 6,75 |
| SUPERIOR | 100,00 | 45,24 | 21,97 | 19,29 | 7,57 | 5,93 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 74,04 | 6,75 | 6,01 | 5,47 | 7,73 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 76,73 | 6,07 | 5,61 | 4,65 | 6,94 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 61,65 | 5,55 | 8,91 | 11,60 | 12,29 |
| SUPERIOR | 100,00 | 50,54 | 16,70 | 8,60 | 10,46 | 13,70 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.075. TIEMPO MEDIO SEMANAL (MINUTOS) DE EJERCICIO FÍSICO DURANTE EL TIEMPO DE OCIO

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que realiza al menos un día a la semana ejercicio físico en su tiempo de ocio

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|--------------------|--------|-------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | 294,49 | 253,01 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 311,96 | 249,41 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 275,71 | 251,02 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 295,11 | 248,60 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 330,63 | 267,66 |
| HOMBRES | | |
| TOTAL | 328,04 | 278,85 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 351,49 | 268,87 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 302,72 | 271,85 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 325,12 | 275,15 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 394,19 | 313,01 |
| MUJERES | | |
| TOTAL | 254,13 | 210,94 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 252,31 | 202,68 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 239,58 | 214,85 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 263,78 | 213,00 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 272,40 | 201,07 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.076. TIEMPO MEDIO SEMANAL (MINUTOS) DE EJERCICIO FÍSICO DURANTE EL TIEMPO DE OCIO

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que realiza al menos un día a la semana ejercicio físico en su tiempo de ocio

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|--------------------|--------|-------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | 294,49 | 253,01 |
| I | 255,98 | 212,73 |
| II | 290,37 | 239,68 |
| III | 292,04 | 259,04 |
| IV | 306,27 | 250,40 |
| V | 311,32 | 270,04 |
| VI | 297,94 | 258,80 |
| NO CONSTA | 284,18 | 230,14 |
| HOMBRES | | |
| TOTAL | 328,04 | 278,85 |
| I | 282,77 | 228,00 |
| II | 328,66 | 267,67 |
| III | 322,26 | 287,65 |
| IV | 346,76 | 288,44 |
| V | 348,11 | 294,37 |
| VI | 325,54 | 275,61 |
| NO CONSTA | 299,42 | 225,00 |
| MUJERES | | |
| TOTAL | 254,13 | 210,94 |
| I | 225,14 | 189,01 |
| II | 247,71 | 195,38 |
| III | 254,34 | 212,18 |
| IV | 258,69 | 185,55 |
| V | 266,16 | 228,83 |
| VI | 259,99 | 228,34 |
| NO CONSTA | 274,56 | 232,81 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.077. TIEMPO MEDIO SEMANAL (MINUTOS) DE EJERCICIO FÍSICO DURANTE EL TIEMPO DE OCIO

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que realiza al menos un día a la semana ejercicio físico en su tiempo de ocio

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|--------------------|--------|-------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | | |
| TOTAL | 294,49 | 253,01 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 311,96 | 249,41 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 283,92 | 250,18 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 330,63 | 267,66 |
| ESPAÑA | | |
| TOTAL | 295,79 | 251,97 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 314,12 | 249,06 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 284,82 | 248,51 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 330,31 | 267,38 |
| EXTRANJERO | | |
| TOTAL | 285,57 | 259,84 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 300,38 | 250,96 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 278,13 | 260,65 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 336,56 | 272,91 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.077. TIEMPO MEDIO SEMANAL (MINUTOS) DE EJERCICIO FÍSICO DURANTE EL TIEMPO DE OCIO

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que realiza al menos un día a la semana ejercicio físico en su tiempo de ocio

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-------------------|--------|-------------------|
| HOMBRES | | |
| TOTAL | | |
| TOTAL | 328,04 | 278,85 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 351,49 | 268,87 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 311,58 | 273,38 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 394,19 | 313,01 |
| ESPAÑA | | |
| TOTAL | 331,76 | 280,54 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 353,24 | 268,20 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 315,92 | 275,81 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 394,53 | 311,23 |
| EXTRANJERO | | |
| TOTAL | 301,95 | 265,27 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 343,57 | 271,74 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 280,52 | 253,17 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | . | . |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.077. TIEMPO MEDIO SEMANAL (MINUTOS) DE EJERCICIO FÍSICO DURANTE EL TIEMPO DE OCIO

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que realiza al menos un día a la semana ejercicio físico en su tiempo de ocio

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-------------------|--------|-------------------|
| MUJERES | | |
| TOTAL | | |
| TOTAL | 254,13 | 210,94 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 252,31 | 202,68 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 250,62 | 214,35 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 272,40 | 201,07 |
| ESPAÑA | | |
| TOTAL | 252,30 | 204,08 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 259,01 | 207,10 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 246,27 | 203,31 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 272,02 | 203,27 |
| EXTRANJERO | | |
| TOTAL | 266,49 | 252,03 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 204,46 | 159,77 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 275,74 | 267,88 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | . | . |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.078. TIEMPO MEDIO SEMANAL (MINUTOS) DE EJERCICIO FÍSICO DURANTE EL TIEMPO DE OCIO

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que realiza al menos un día a la semana ejercicio físico en su tiempo de ocio

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-----------------------------|--------|-------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | 294,49 | 253,01 |
| ANDALUCÍA | 297,46 | 256,38 |
| ARAGÓN | 283,60 | 210,52 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 292,32 | 212,98 |
| BALEARS, ILLES | 319,54 | 275,11 |
| CANARIAS | 307,84 | 285,27 |
| CANTABRIA | 192,44 | 213,00 |
| CASTILLA Y LEÓN | 300,63 | 228,43 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 281,17 | 218,65 |
| CATALUÑA | 268,02 | 254,60 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 276,92 | 243,28 |
| EXTREMADURA | 353,84 | 260,29 |
| GALICIA | 273,60 | 218,69 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 303,79 | 261,31 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 300,93 | 208,11 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 322,24 | 286,95 |
| PAÍS VASCO | 355,05 | 280,94 |
| RIOJA, LA | 246,92 | 269,08 |
| CEUTA | 371,27 | 356,66 |
| MELILLA | 322,37 | 244,08 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.078. TIEMPO MEDIO SEMANAL (MINUTOS) DE EJERCICIO FÍSICO DURANTE EL TIEMPO DE OCIO

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que realiza al menos un día a la semana ejercicio físico en su tiempo de ocio

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-----------------------------|--------|-------------------|
| HOMBRES | | |
| TOTAL | 328,04 | 278,85 |
| ANDALUCÍA | 327,81 | 289,81 |
| ARAGÓN | 327,07 | 226,29 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 328,18 | 222,97 |
| BALEARS, ILLES | 348,80 | 308,68 |
| CANARIAS | 351,52 | 306,92 |
| CANTABRIA | 198,99 | 240,22 |
| CASTILLA Y LEÓN | 335,34 | 250,41 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 310,85 | 246,16 |
| CATALUÑA | 308,31 | 284,08 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 301,96 | 251,62 |
| EXTREMADURA | 391,55 | 308,32 |
| GALICIA | 296,48 | 237,69 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 339,63 | 283,76 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 328,42 | 234,15 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 347,50 | 313,21 |
| PAÍS VASCO | 407,91 | 313,50 |
| RIOJA, LA | 272,31 | 307,36 |
| CEUTA | 392,20 | 349,47 |
| MELILLA | 356,56 | 274,48 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.078. TIEMPO MEDIO SEMANAL (MINUTOS) DE EJERCICIO FÍSICO DURANTE EL TIEMPO DE OCIO

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que realiza al menos un día a la semana ejercicio físico en su tiempo de ocio

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-----------------------------|--------|-------------------|
| MUJERES | | |
| TOTAL | 254,13 | 210,94 |
| ANDALUCÍA | 258,91 | 199,71 |
| ARAGÓN | 225,82 | 171,22 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 244,55 | 188,61 |
| BALEARS, ILLES | 285,52 | 225,27 |
| CANARIAS | 250,86 | 242,73 |
| CANTABRIA | 184,59 | 174,54 |
| CASTILLA Y LEÓN | 261,84 | 193,81 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 247,21 | 176,11 |
| CATALUÑA | 222,62 | 207,45 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 244,91 | 228,21 |
| EXTREMADURA | 309,11 | 177,93 |
| GALICIA | 243,88 | 187,10 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 263,24 | 226,59 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 265,63 | 162,18 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 291,19 | 247,42 |
| PAÍS VASCO | 294,24 | 223,05 |
| RIOJA, LA | 221,54 | 221,48 |
| CEUTA | 337,72 | 365,41 |
| MELILLA | 281,65 | 194,29 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.079. TIEMPO MEDIO SEMANAL (MINUTOS) DE EJERCICIO FÍSICO DURANTE EL TIEMPO DE OCIO

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que realiza al menos un día a la semana ejercicio físico en su tiempo de ocio

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-------------------------|--------|-------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | | |
| TOTAL | 294,49 | 253,01 |
| BÁSICO E INFERIOR | 310,02 | 270,29 |
| INTERMEDIO | 309,66 | 258,74 |
| SUPERIOR | 265,21 | 222,70 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | |
| TOTAL | 311,96 | 249,41 |
| BÁSICO E INFERIOR | 314,20 | 262,26 |
| INTERMEDIO | 307,31 | 234,09 |
| SUPERIOR | 313,58 | 229,38 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | |
| TOTAL | 283,92 | 250,18 |
| BÁSICO E INFERIOR | 304,29 | 278,48 |
| INTERMEDIO | 302,52 | 256,88 |
| SUPERIOR | 257,10 | 217,50 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | | |
| TOTAL | 330,63 | 267,66 |
| BÁSICO E INFERIOR | 321,12 | 255,09 |
| INTERMEDIO | 397,78 | 332,50 |
| SUPERIOR | 326,04 | 264,59 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.079. TIEMPO MEDIO SEMANAL (MINUTOS) DE EJERCICIO FÍSICO DURANTE EL TIEMPO DE OCIO

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que realiza al menos un día a la semana ejercicio físico en su tiempo de ocio

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-------------------------|--------|-------------------|
| HOMBRES | | |
| TOTAL | | |
| TOTAL | 328,04 | 278,85 |
| BÁSICO E INFERIOR | 350,19 | 300,16 |
| INTERMEDIO | 339,22 | 281,39 |
| SUPERIOR | 290,00 | 240,73 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | |
| TOTAL | 351,49 | 268,87 |
| BÁSICO E INFERIOR | 359,24 | 282,92 |
| INTERMEDIO | 342,66 | 245,44 |
| SUPERIOR | 333,59 | 249,16 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | |
| TOTAL | 311,58 | 273,38 |
| BÁSICO E INFERIOR | 332,65 | 303,98 |
| INTERMEDIO | 327,99 | 278,31 |
| SUPERIOR | 281,87 | 235,03 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | | |
| TOTAL | 394,19 | 313,01 |
| BÁSICO E INFERIOR | 399,32 | 304,43 |
| INTERMEDIO | 453,22 | 383,59 |
| SUPERIOR | 344,49 | 280,70 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.079. TIEMPO MEDIO SEMANAL (MINUTOS) DE EJERCICIO FÍSICO DURANTE EL TIEMPO DE OCIO

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que realiza al menos un día a la semana ejercicio físico en su tiempo de ocio

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-------------------------|--------|-------------------|
| MUJERES | | |
| TOTAL | | |
| TOTAL | 254,13 | 210,94 |
| BÁSICO E INFERIOR | 259,16 | 216,47 |
| INTERMEDIO | 270,20 | 218,86 |
| SUPERIOR | 239,04 | 198,59 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | |
| TOTAL | 252,31 | 202,68 |
| BÁSICO E INFERIOR | 231,14 | 193,30 |
| INTERMEDIO | 261,22 | 209,63 |
| SUPERIOR | 294,16 | 206,55 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | |
| TOTAL | 250,62 | 214,35 |
| BÁSICO E INFERIOR | 265,68 | 233,98 |
| INTERMEDIO | 268,34 | 220,38 |
| SUPERIOR | 231,64 | 194,61 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | | |
| TOTAL | 272,40 | 201,07 |
| BÁSICO E INFERIOR | 262,72 | 191,00 |
| INTERMEDIO | 322,49 | 225,88 |
| SUPERIOR | 295,79 | 232,67 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.080. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

| FRUTA FRESCA (EXCLUYE ZUMOS) | | | | | | |
|------------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 62,72 | 22,50 | 8,80 | 3,42 | 2,56 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 39,99 | 33,63 | 15,35 | 6,05 | 4,97 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 49,56 | 26,57 | 13,79 | 6,11 | 3,96 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 56,73 | 27,00 | 9,82 | 3,57 | 2,87 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 64,92 | 21,57 | 8,35 | 2,93 | 2,22 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 74,16 | 16,37 | 6,05 | 2,14 | 1,27 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 80,49 | 14,22 | 3,28 | 0,93 | 1,08 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 81,56 | 13,75 | 2,30 | 1,33 | 1,06 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 58,15 | 24,95 | 10,14 | 3,60 | 3,16 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 40,06 | 35,18 | 15,34 | 3,98 | 5,44 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 44,37 | 29,00 | 15,01 | 6,74 | 4,87 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 51,36 | 29,92 | 11,46 | 3,94 | 3,31 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 58,89 | 24,04 | 10,21 | 3,80 | 3,06 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 69,82 | 18,90 | 7,36 | 2,27 | 1,65 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 78,27 | 15,67 | 3,77 | 0,87 | 1,43 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 81,01 | 13,77 | 2,58 | 1,47 | 1,16 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 67,07 | 20,17 | 7,53 | 3,24 | 1,99 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 39,92 | 32,03 | 15,37 | 8,20 | 4,48 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 54,76 | 24,13 | 12,57 | 5,48 | 3,05 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 62,30 | 23,98 | 8,12 | 3,19 | 2,41 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 70,96 | 19,11 | 6,49 | 2,06 | 1,37 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 78,33 | 13,94 | 4,80 | 2,03 | 0,90 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 82,45 | 12,95 | 2,84 | 0,99 | 0,77 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 81,91 | 13,74 | 2,12 | 1,24 | 0,98 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.080. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

| CARNE | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 9,58 | 63,95 | 23,42 | 2,21 | 0,83 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 11,97 | 72,38 | 13,64 | 1,28 | 0,74 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 13,39 | 67,82 | 17,01 | 1,04 | 0,75 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 11,70 | 67,05 | 18,53 | 1,90 | 0,82 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 9,33 | 65,73 | 22,86 | 1,52 | 0,56 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 6,90 | 59,54 | 29,68 | 3,02 | 0,86 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 5,74 | 56,04 | 34,43 | 3,12 | 0,67 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 5,18 | 53,83 | 34,49 | 4,83 | 1,67 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 10,54 | 66,53 | 20,80 | 1,59 | 0,54 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 13,91 | 73,84 | 11,07 | 0,46 | 0,71 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 14,93 | 70,67 | 13,50 | 0,52 | 0,38 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 12,15 | 69,09 | 17,31 | 1,13 | 0,32 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 9,36 | 67,40 | 21,70 | 1,17 | 0,37 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 8,21 | 62,09 | 26,00 | 2,77 | 0,92 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 6,34 | 58,78 | 32,13 | 2,44 | 0,31 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 5,17 | 56,92 | 32,49 | 4,30 | 1,12 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 8,67 | 61,50 | 25,92 | 2,80 | 1,11 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 9,94 | 70,85 | 16,31 | 2,14 | 0,76 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 11,85 | 64,96 | 20,52 | 1,55 | 1,12 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 11,23 | 64,94 | 19,80 | 2,69 | 1,34 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 9,31 | 64,06 | 24,02 | 1,87 | 0,74 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 5,65 | 57,10 | 33,20 | 3,25 | 0,80 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 5,22 | 53,62 | 36,46 | 3,72 | 0,98 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 5,19 | 51,77 | 35,82 | 5,18 | 2,04 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.080. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

| HUEVOS | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,44 | 31,95 | 57,10 | 8,23 | 1,29 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 1,47 | 35,78 | 56,23 | 4,88 | 1,64 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 2,58 | 36,77 | 54,23 | 5,18 | 1,23 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 1,66 | 33,90 | 55,18 | 7,94 | 1,33 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 1,04 | 32,26 | 57,84 | 7,76 | 1,10 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 1,06 | 28,29 | 59,24 | 10,50 | 0,92 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 1,06 | 26,90 | 60,48 | 10,26 | 1,30 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 0,84 | 26,32 | 58,34 | 12,76 | 1,74 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,88 | 33,93 | 55,56 | 7,62 | 1,02 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 2,22 | 40,62 | 52,47 | 3,52 | 1,17 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 3,10 | 40,72 | 50,85 | 4,79 | 0,53 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 2,21 | 34,30 | 54,66 | 7,69 | 1,14 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 1,03 | 32,23 | 57,81 | 7,90 | 1,03 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 1,70 | 31,87 | 56,35 | 9,27 | 0,82 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 1,37 | 26,60 | 61,31 | 9,51 | 1,21 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 1,04 | 26,90 | 57,69 | 12,91 | 1,45 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,01 | 30,06 | 58,56 | 8,81 | 1,55 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 0,69 | 30,72 | 60,16 | 6,31 | 2,12 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 2,07 | 32,82 | 57,62 | 5,57 | 1,93 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 1,09 | 33,48 | 55,72 | 8,19 | 1,52 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 1,04 | 32,30 | 57,87 | 7,61 | 1,18 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 0,45 | 24,85 | 62,01 | 11,68 | 1,02 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 0,78 | 27,15 | 59,74 | 10,93 | 1,39 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 0,71 | 25,93 | 58,77 | 12,66 | 1,93 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.080. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

| PESCADO | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,60 | 41,82 | 46,30 | 7,79 | 2,49 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 1,34 | 32,72 | 49,21 | 11,07 | 5,66 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 1,37 | 32,86 | 50,19 | 11,44 | 4,15 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 1,14 | 39,13 | 49,01 | 8,49 | 2,22 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 1,33 | 41,31 | 48,73 | 7,08 | 1,55 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 2,00 | 48,49 | 42,23 | 5,46 | 1,82 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 2,16 | 51,55 | 40,37 | 5,00 | 0,93 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 2,50 | 52,32 | 39,36 | 4,61 | 1,22 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,70 | 39,73 | 47,77 | 8,17 | 2,63 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 1,70 | 33,16 | 48,60 | 10,68 | 5,86 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 1,33 | 33,49 | 49,48 | 11,65 | 4,06 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 1,22 | 35,17 | 52,24 | 9,33 | 2,05 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 1,42 | 40,05 | 49,04 | 7,63 | 1,87 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 2,19 | 45,21 | 44,91 | 5,48 | 2,21 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 2,17 | 49,10 | 43,36 | 4,58 | 0,78 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 2,88 | 50,83 | 39,54 | 5,29 | 1,46 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,50 | 43,81 | 44,90 | 7,43 | 2,36 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 0,95 | 32,27 | 49,84 | 11,47 | 5,46 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 1,41 | 32,22 | 50,90 | 11,24 | 4,24 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 1,06 | 43,24 | 45,67 | 7,63 | 2,40 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 1,24 | 42,58 | 48,42 | 6,54 | 1,22 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 1,82 | 51,63 | 39,67 | 5,44 | 1,43 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 2,14 | 53,71 | 37,73 | 5,37 | 1,05 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 2,26 | 53,30 | 39,23 | 4,16 | 1,06 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.080. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

| PASTA, ARROZ, PATATAS | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-----------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 11,65 | 62,22 | 23,22 | 2,36 | 0,54 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 13,07 | 69,70 | 15,57 | 1,56 | 0,10 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 14,19 | 61,22 | 22,18 | 1,98 | 0,43 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 11,08 | 62,74 | 23,34 | 2,24 | 0,60 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 10,54 | 60,62 | 25,46 | 2,76 | 0,62 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 10,38 | 58,56 | 27,49 | 2,88 | 0,69 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 10,11 | 60,97 | 25,08 | 3,11 | 0,72 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 12,67 | 63,51 | 21,42 | 1,87 | 0,54 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 11,96 | 63,66 | 22,08 | 1,86 | 0,44 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 14,14 | 71,09 | 13,50 | 1,16 | 0,11 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 14,54 | 64,94 | 18,54 | 1,69 | 0,29 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 10,79 | 64,84 | 22,02 | 2,09 | 0,27 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 9,95 | 61,43 | 25,85 | 1,92 | 0,84 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 11,24 | 59,40 | 26,78 | 2,09 | 0,49 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 10,48 | 60,66 | 26,36 | 2,04 | 0,46 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 14,42 | 63,46 | 19,64 | 1,88 | 0,60 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 11,35 | 60,86 | 24,32 | 2,84 | 0,64 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 11,96 | 68,25 | 17,72 | 1,97 | 0,09 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 13,85 | 57,49 | 25,82 | 2,27 | 0,57 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 11,38 | 60,57 | 24,71 | 2,39 | 0,94 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 11,13 | 59,80 | 25,07 | 3,60 | 0,40 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 9,56 | 57,75 | 28,17 | 3,63 | 0,89 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 9,80 | 61,24 | 23,95 | 4,05 | 0,96 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 11,50 | 63,55 | 22,60 | 1,85 | 0,49 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.080. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

| PAN, CEREALES | | | | | | |
|----------------------|--------------|-----------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 81,22 | 11,67 | 3,56 | 1,93 | 1,62 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 76,66 | 15,91 | 4,08 | 1,79 | 1,55 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 77,62 | 13,60 | 5,30 | 2,00 | 1,48 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 78,61 | 12,59 | 4,36 | 2,46 | 1,98 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 83,06 | 10,13 | 3,13 | 1,81 | 1,87 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 85,02 | 8,86 | 2,74 | 2,31 | 1,08 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 84,20 | 10,92 | 2,09 | 1,41 | 1,38 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 85,27 | 9,50 | 2,27 | 1,21 | 1,74 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 82,50 | 11,49 | 3,22 | 1,49 | 1,30 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 80,32 | 13,60 | 3,11 | 1,65 | 1,32 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 77,22 | 15,04 | 5,34 | 1,20 | 1,20 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 80,20 | 12,40 | 3,90 | 1,80 | 1,70 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 84,22 | 10,41 | 2,30 | 1,42 | 1,66 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 87,10 | 8,09 | 2,36 | 1,82 | 0,63 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 85,49 | 10,02 | 2,46 | 1,28 | 0,74 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 86,20 | 9,38 | 2,13 | 0,86 | 1,43 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 79,99 | 11,84 | 3,89 | 2,36 | 1,93 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 72,87 | 18,32 | 5,08 | 1,94 | 1,79 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 78,03 | 12,16 | 5,25 | 2,80 | 1,76 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 76,97 | 12,79 | 4,84 | 3,14 | 2,27 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 81,90 | 9,86 | 3,96 | 2,19 | 2,09 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 83,02 | 9,59 | 3,10 | 2,77 | 1,51 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 83,06 | 11,72 | 1,76 | 1,53 | 1,94 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 84,65 | 9,58 | 2,37 | 1,45 | 1,95 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.080. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

| VERDURAS, ENSALADAS Y HORTALIZAS | | | | | | |
|----------------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 44,64 | 41,39 | 10,61 | 2,22 | 1,15 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 31,09 | 44,34 | 16,79 | 4,85 | 2,92 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 38,47 | 42,71 | 14,12 | 2,98 | 1,71 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 41,92 | 44,35 | 11,46 | 1,48 | 0,79 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 49,06 | 40,05 | 8,67 | 1,75 | 0,47 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 52,44 | 37,65 | 7,80 | 1,39 | 0,72 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 52,76 | 38,35 | 6,85 | 1,35 | 0,69 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 47,41 | 40,97 | 7,92 | 2,45 | 1,26 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 39,06 | 43,69 | 12,89 | 2,88 | 1,48 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 26,64 | 45,87 | 18,24 | 5,58 | 3,67 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 32,10 | 43,57 | 17,75 | 4,23 | 2,35 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 33,93 | 47,43 | 15,42 | 2,10 | 1,13 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 42,36 | 43,66 | 11,01 | 2,39 | 0,57 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 48,37 | 40,18 | 9,05 | 1,60 | 0,80 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 50,07 | 40,37 | 6,92 | 1,62 | 1,02 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 46,24 | 41,53 | 7,68 | 3,26 | 1,29 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 49,96 | 39,20 | 8,43 | 1,59 | 0,83 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 35,71 | 42,76 | 15,28 | 4,09 | 2,15 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 44,86 | 41,85 | 10,49 | 1,73 | 1,07 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 50,20 | 41,16 | 7,36 | 0,83 | 0,44 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 55,77 | 36,44 | 6,33 | 1,11 | 0,36 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 56,35 | 35,22 | 6,60 | 1,20 | 0,64 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 55,14 | 36,56 | 6,78 | 1,12 | 0,40 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 48,19 | 40,59 | 8,07 | 1,91 | 1,24 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.080. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

| LEGUMBRES | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,06 | 28,91 | 56,60 | 11,02 | 2,41 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 0,71 | 27,24 | 53,70 | 13,76 | 4,58 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 1,24 | 26,96 | 56,84 | 12,47 | 2,49 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 1,20 | 28,53 | 57,56 | 10,19 | 2,52 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 0,84 | 28,21 | 59,06 | 10,38 | 1,51 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 1,09 | 29,59 | 56,85 | 10,75 | 1,72 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 1,45 | 31,16 | 56,12 | 9,57 | 1,71 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 0,87 | 32,39 | 53,46 | 10,41 | 2,87 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,21 | 29,64 | 56,28 | 10,45 | 2,41 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 0,57 | 27,97 | 54,37 | 12,14 | 4,95 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 1,44 | 25,70 | 56,39 | 13,49 | 2,98 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 1,50 | 28,60 | 57,57 | 9,79 | 2,54 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 0,99 | 29,77 | 58,20 | 9,75 | 1,28 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 1,67 | 32,81 | 54,82 | 9,24 | 1,46 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 1,14 | 33,11 | 55,87 | 8,41 | 1,47 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 0,78 | 32,19 | 54,24 | 10,08 | 2,70 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,93 | 28,21 | 56,91 | 11,55 | 2,40 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 0,86 | 26,48 | 53,00 | 15,45 | 4,20 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 1,05 | 28,22 | 57,28 | 11,45 | 2,01 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 0,89 | 28,46 | 57,54 | 10,59 | 2,51 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 0,69 | 26,64 | 59,92 | 11,01 | 1,74 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 0,53 | 26,50 | 58,80 | 12,20 | 1,96 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 1,73 | 29,43 | 56,33 | 10,59 | 1,92 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 0,93 | 32,52 | 52,93 | 10,63 | 2,99 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.080. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

| EMBUTIDOS Y FIAMBRES | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 12,76 | 28,93 | 28,75 | 19,13 | 10,42 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 21,93 | 33,86 | 24,87 | 11,45 | 7,89 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 17,23 | 35,37 | 26,28 | 13,23 | 7,89 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 13,51 | 33,93 | 28,22 | 15,97 | 8,37 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 12,81 | 28,38 | 30,12 | 18,33 | 10,36 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 9,36 | 24,74 | 32,84 | 22,91 | 10,16 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 6,70 | 22,52 | 30,82 | 28,17 | 11,78 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 5,19 | 17,26 | 27,73 | 29,62 | 20,20 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 15,73 | 32,67 | 27,72 | 15,83 | 8,05 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 24,21 | 37,80 | 23,28 | 8,21 | 6,49 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 20,17 | 39,44 | 24,57 | 10,55 | 5,27 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 16,24 | 37,10 | 27,10 | 13,16 | 6,41 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 16,42 | 31,71 | 29,22 | 14,20 | 8,45 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 11,95 | 28,17 | 30,56 | 20,55 | 8,78 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 8,73 | 25,96 | 31,18 | 25,00 | 9,13 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 7,37 | 19,35 | 29,26 | 27,76 | 16,26 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 9,93 | 25,36 | 29,74 | 22,28 | 12,68 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 19,55 | 29,75 | 26,52 | 14,83 | 9,34 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 14,28 | 31,29 | 27,99 | 15,92 | 10,52 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 10,68 | 30,65 | 29,37 | 18,88 | 10,41 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 9,20 | 25,05 | 31,02 | 22,45 | 12,27 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 6,88 | 21,44 | 35,03 | 25,17 | 11,48 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 4,92 | 19,50 | 30,51 | 30,96 | 14,12 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 3,75 | 15,88 | 26,71 | 30,85 | 22,81 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.080. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

| PRODUCTOS LÁCTEOS | | | | | | |
|--------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 80,45 | 10,59 | 4,07 | 2,52 | 2,37 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 80,93 | 12,42 | 3,51 | 2,19 | 0,95 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 79,22 | 11,27 | 5,11 | 2,31 | 2,08 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 79,24 | 11,19 | 4,64 | 2,44 | 2,49 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 78,52 | 11,25 | 4,47 | 3,06 | 2,69 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 80,31 | 9,79 | 3,80 | 2,84 | 3,26 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 83,08 | 9,27 | 3,02 | 2,59 | 2,03 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 84,97 | 7,64 | 2,77 | 1,87 | 2,75 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 78,42 | 12,52 | 4,53 | 2,35 | 2,18 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 81,14 | 13,70 | 3,26 | 1,29 | 0,61 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 77,63 | 14,44 | 4,75 | 2,18 | 1,00 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 77,44 | 12,89 | 5,41 | 2,36 | 1,90 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 74,99 | 13,38 | 5,30 | 3,19 | 3,13 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 78,38 | 10,88 | 4,70 | 2,16 | 3,88 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 81,79 | 10,95 | 3,35 | 2,33 | 1,58 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 81,95 | 9,03 | 3,19 | 2,63 | 3,19 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 82,39 | 8,75 | 3,63 | 2,68 | 2,55 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 80,72 | 11,09 | 3,76 | 3,12 | 1,31 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 80,82 | 8,09 | 5,47 | 2,45 | 3,16 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 81,10 | 9,42 | 3,84 | 2,54 | 3,10 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 82,06 | 9,12 | 3,63 | 2,94 | 2,25 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 82,18 | 8,74 | 2,93 | 3,49 | 2,66 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 84,22 | 7,80 | 2,73 | 2,82 | 2,43 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 86,98 | 6,72 | 2,49 | 1,36 | 2,45 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014**3.080. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS****Distribución porcentual según sexo y grupo de edad**

Población de 15 y más años

| DULCES | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 26,50 | 20,41 | 20,39 | 19,26 | 13,44 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 32,31 | 29,19 | 18,63 | 13,64 | 6,23 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 28,72 | 26,46 | 21,38 | 14,88 | 8,57 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 24,87 | 22,20 | 24,17 | 17,10 | 11,66 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 25,26 | 17,97 | 21,06 | 21,17 | 14,54 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 23,59 | 15,00 | 20,31 | 24,33 | 16,77 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 22,53 | 15,05 | 18,07 | 25,58 | 18,76 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 30,26 | 15,24 | 14,84 | 19,42 | 20,24 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 26,02 | 20,40 | 20,56 | 19,08 | 13,94 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 32,58 | 29,65 | 20,09 | 11,24 | 6,44 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 26,08 | 27,94 | 21,71 | 15,44 | 8,83 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 26,09 | 20,55 | 24,99 | 16,57 | 11,81 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 23,98 | 18,21 | 19,63 | 21,99 | 16,20 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 23,51 | 14,46 | 19,71 | 24,45 | 17,88 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 22,54 | 14,76 | 17,94 | 25,93 | 18,82 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 29,42 | 14,36 | 14,65 | 19,53 | 22,04 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 26,96 | 20,41 | 20,24 | 19,44 | 12,96 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 32,03 | 28,70 | 17,11 | 16,13 | 6,01 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 31,36 | 24,97 | 21,04 | 14,31 | 8,31 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 23,61 | 23,92 | 23,33 | 17,65 | 11,50 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 26,53 | 17,73 | 22,49 | 20,36 | 12,89 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 23,68 | 15,52 | 20,88 | 24,21 | 15,70 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 22,53 | 15,32 | 18,19 | 25,27 | 18,70 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 30,82 | 15,82 | 14,96 | 19,35 | 19,05 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014**3.080. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS****Distribución porcentual según sexo y grupo de edad**

Población de 15 y más años

| REFRESCOS CON AZÚCAR | | | | | | |
|----------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 10,93 | 11,60 | 15,01 | 20,72 | 41,73 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 21,54 | 21,36 | 21,14 | 17,98 | 17,99 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 18,63 | 20,08 | 21,01 | 17,85 | 22,43 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 12,39 | 14,25 | 19,53 | 21,31 | 32,51 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 9,18 | 9,35 | 14,46 | 24,61 | 42,40 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 5,08 | 4,88 | 10,75 | 23,39 | 55,90 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 3,30 | 4,50 | 7,14 | 21,21 | 63,86 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 3,71 | 3,31 | 5,28 | 15,91 | 71,79 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 13,17 | 13,62 | 16,14 | 20,12 | 36,95 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 23,76 | 25,21 | 21,01 | 16,12 | 13,90 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 22,95 | 21,52 | 21,49 | 15,10 | 18,94 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 14,84 | 16,30 | 22,11 | 19,75 | 27,02 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 10,19 | 11,57 | 15,24 | 25,49 | 37,51 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 7,02 | 5,10 | 11,21 | 22,98 | 53,68 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 3,70 | 5,74 | 7,89 | 22,72 | 59,95 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 4,00 | 3,84 | 4,52 | 16,27 | 71,37 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 8,80 | 9,69 | 13,93 | 21,30 | 46,29 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 19,22 | 17,34 | 21,27 | 19,92 | 22,25 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 14,30 | 18,65 | 20,52 | 20,61 | 25,93 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 9,86 | 12,14 | 16,86 | 22,93 | 38,21 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 8,17 | 7,12 | 13,68 | 23,72 | 47,31 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 3,22 | 4,67 | 10,30 | 23,78 | 58,02 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 2,95 | 3,41 | 6,47 | 19,88 | 67,30 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 3,51 | 2,95 | 5,78 | 15,68 | 72,08 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.080. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

| COMIDA RÁPIDA | | | | | | |
|----------------------|--------------|-----------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 2,08 | 6,71 | 24,16 | 29,40 | 37,65 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 4,32 | 15,53 | 44,50 | 27,08 | 8,57 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 3,20 | 12,07 | 39,26 | 31,45 | 14,02 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 2,27 | 8,09 | 33,75 | 33,26 | 22,62 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 2,07 | 5,11 | 21,75 | 34,16 | 36,91 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 1,21 | 2,31 | 9,50 | 31,93 | 55,05 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 0,62 | 1,20 | 5,27 | 23,75 | 69,17 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 0,19 | 0,60 | 3,83 | 15,45 | 79,93 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 2,99 | 8,14 | 26,34 | 28,25 | 34,29 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 5,35 | 17,22 | 45,44 | 23,79 | 8,19 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 4,28 | 14,14 | 41,10 | 28,34 | 12,14 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 3,27 | 9,92 | 35,38 | 32,32 | 19,11 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 3,41 | 5,67 | 24,17 | 32,86 | 33,90 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 1,71 | 3,45 | 10,47 | 30,77 | 53,60 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 0,96 | 1,52 | 6,58 | 25,19 | 65,74 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 0,13 | 0,80 | 4,17 | 13,50 | 81,40 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,21 | 5,34 | 22,08 | 30,51 | 40,87 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 3,26 | 13,76 | 43,53 | 30,49 | 8,96 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 2,12 | 10,00 | 37,41 | 34,56 | 15,91 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 1,23 | 6,20 | 32,06 | 34,24 | 26,26 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 0,73 | 4,56 | 19,32 | 35,46 | 39,93 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 0,73 | 1,21 | 8,58 | 33,04 | 56,45 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 0,31 | 0,92 | 4,11 | 22,48 | 72,18 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 0,24 | 0,46 | 3,61 | 16,74 | 78,95 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.080. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | APERITIVOS O COMIDAS SALADAS DE PICAR | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 2,03 | 8,74 | 23,47 | 30,63 | 35,13 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 3,81 | 16,47 | 34,46 | 28,78 | 16,48 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 3,38 | 13,02 | 33,59 | 30,01 | 20,00 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 2,00 | 9,60 | 30,96 | 32,59 | 24,84 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 1,62 | 7,49 | 21,52 | 35,33 | 34,03 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 1,07 | 5,40 | 16,20 | 31,52 | 45,82 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 1,16 | 4,54 | 11,35 | 28,53 | 54,42 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 1,01 | 3,09 | 7,28 | 22,41 | 66,21 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 2,16 | 9,30 | 24,97 | 30,16 | 33,40 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 3,46 | 15,36 | 36,72 | 27,34 | 17,11 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 3,66 | 15,18 | 32,96 | 29,17 | 19,03 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 1,99 | 9,91 | 32,25 | 32,10 | 23,75 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 1,55 | 7,51 | 22,55 | 34,47 | 33,93 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 1,61 | 6,14 | 17,20 | 30,20 | 44,85 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 1,86 | 5,44 | 12,31 | 29,57 | 50,82 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 0,53 | 2,02 | 8,78 | 22,28 | 66,39 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,91 | 8,21 | 22,05 | 31,07 | 36,77 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 4,18 | 17,63 | 32,10 | 30,27 | 15,82 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 3,09 | 10,87 | 34,22 | 30,85 | 20,97 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 2,01 | 9,28 | 29,63 | 33,11 | 25,97 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 1,70 | 7,48 | 20,50 | 36,19 | 34,14 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 0,55 | 4,69 | 15,23 | 32,79 | 46,74 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 0,54 | 3,75 | 10,51 | 27,62 | 57,59 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 1,33 | 3,80 | 6,29 | 22,49 | 66,09 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.080. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | ZUMO NATURAL DE FRUTAS O VERDURAS | | | | | |
|--------------------|--|-----------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 14,15 | 15,23 | 14,18 | 17,85 | 38,59 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 14,47 | 18,08 | 17,56 | 19,45 | 30,43 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 15,85 | 18,58 | 16,36 | 18,80 | 30,41 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 14,95 | 16,31 | 15,70 | 18,28 | 34,76 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 14,03 | 15,19 | 14,46 | 17,23 | 39,09 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 13,17 | 12,99 | 13,19 | 18,22 | 42,44 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 13,01 | 12,58 | 10,48 | 17,38 | 46,55 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 12,38 | 10,80 | 8,86 | 14,89 | 53,07 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 13,12 | 14,66 | 14,31 | 18,53 | 39,38 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 14,32 | 18,71 | 17,14 | 20,20 | 29,62 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 14,01 | 19,18 | 15,87 | 20,64 | 30,31 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 13,44 | 15,37 | 16,62 | 18,69 | 35,87 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 12,37 | 13,83 | 15,65 | 17,22 | 40,93 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 12,99 | 12,22 | 11,83 | 18,85 | 44,11 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 12,36 | 10,73 | 9,80 | 17,89 | 49,22 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 11,73 | 9,31 | 8,29 | 14,86 | 55,82 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 15,12 | 15,78 | 14,05 | 17,21 | 37,83 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 14,62 | 17,42 | 18,01 | 18,67 | 31,27 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 17,70 | 17,98 | 16,86 | 16,95 | 30,52 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 16,51 | 17,29 | 14,74 | 17,86 | 33,60 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 15,69 | 16,56 | 13,27 | 17,23 | 37,25 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 13,34 | 13,72 | 14,49 | 17,62 | 40,83 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 13,57 | 14,21 | 11,09 | 16,93 | 44,20 |
| DE 75 Y MAS AÑOS | 100,00 | 12,81 | 11,80 | 9,24 | 14,92 | 51,24 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.081. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

| FRUTA FRESCA (EXCLUYE ZUMOS) | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 62,72 | 22,50 | 8,80 | 3,42 | 2,56 |
| I | 100,00 | 65,26 | 23,74 | 7,11 | 1,90 | 1,99 |
| II | 100,00 | 67,49 | 21,53 | 6,91 | 2,88 | 1,19 |
| III | 100,00 | 64,33 | 21,45 | 8,70 | 3,28 | 2,23 |
| IV | 100,00 | 64,69 | 20,86 | 8,90 | 3,34 | 2,20 |
| V | 100,00 | 61,30 | 22,89 | 9,04 | 3,84 | 2,93 |
| VI | 100,00 | 57,67 | 23,91 | 10,36 | 4,23 | 3,83 |
| NO CONSTA | 100,00 | 57,66 | 25,12 | 11,53 | 3,57 | 2,11 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 58,15 | 24,95 | 10,14 | 3,60 | 3,16 |
| I | 100,00 | 59,34 | 27,98 | 8,41 | 2,11 | 2,16 |
| II | 100,00 | 62,83 | 23,88 | 9,12 | 2,78 | 1,39 |
| III | 100,00 | 59,93 | 23,41 | 10,25 | 3,81 | 2,60 |
| IV | 100,00 | 59,40 | 23,41 | 10,78 | 3,82 | 2,60 |
| V | 100,00 | 58,16 | 24,57 | 9,87 | 3,66 | 3,74 |
| VI | 100,00 | 50,91 | 27,73 | 11,72 | 4,46 | 5,18 |
| NO CONSTA | 100,00 | 49,34 | 26,61 | 14,23 | 6,90 | 2,91 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 67,07 | 20,17 | 7,53 | 3,24 | 1,99 |
| I | 100,00 | 71,32 | 19,40 | 5,78 | 1,68 | 1,82 |
| II | 100,00 | 71,86 | 19,33 | 4,84 | 2,97 | 1,00 |
| III | 100,00 | 68,59 | 19,56 | 7,20 | 2,77 | 1,87 |
| IV | 100,00 | 70,31 | 18,16 | 6,91 | 2,84 | 1,78 |
| V | 100,00 | 64,38 | 21,25 | 8,22 | 4,01 | 2,14 |
| VI | 100,00 | 63,35 | 20,70 | 9,23 | 4,03 | 2,69 |
| NO CONSTA | 100,00 | 60,87 | 24,55 | 10,48 | 2,29 | 1,80 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.081. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

| CARNE | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 9,58 | 63,95 | 23,42 | 2,21 | 0,83 |
| I | 100,00 | 9,33 | 65,75 | 22,41 | 1,76 | 0,75 |
| II | 100,00 | 9,43 | 66,44 | 21,07 | 1,92 | 1,13 |
| III | 100,00 | 8,61 | 64,97 | 23,13 | 2,33 | 0,96 |
| IV | 100,00 | 9,78 | 63,97 | 23,64 | 1,91 | 0,69 |
| V | 100,00 | 10,10 | 64,32 | 22,89 | 2,06 | 0,63 |
| VI | 100,00 | 10,12 | 59,58 | 26,31 | 3,00 | 0,99 |
| NO CONSTA | 100,00 | 7,27 | 58,51 | 28,46 | 3,91 | 1,85 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 10,54 | 66,53 | 20,80 | 1,59 | 0,54 |
| I | 100,00 | 10,76 | 67,95 | 19,81 | 1,15 | 0,33 |
| II | 100,00 | 9,93 | 68,68 | 18,87 | 1,49 | 1,03 |
| III | 100,00 | 9,99 | 67,20 | 20,62 | 1,46 | 0,72 |
| IV | 100,00 | 10,96 | 66,10 | 20,75 | 1,40 | 0,79 |
| V | 100,00 | 11,18 | 66,55 | 20,53 | 1,64 | 0,11 |
| VI | 100,00 | 9,62 | 64,13 | 23,17 | 2,15 | 0,92 |
| NO CONSTA | 100,00 | 9,05 | 58,07 | 28,85 | 3,63 | 0,40 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 8,67 | 61,50 | 25,92 | 2,80 | 1,11 |
| I | 100,00 | 7,88 | 63,51 | 25,06 | 2,37 | 1,18 |
| II | 100,00 | 8,97 | 64,35 | 23,12 | 2,33 | 1,23 |
| III | 100,00 | 7,27 | 62,82 | 25,55 | 3,17 | 1,20 |
| IV | 100,00 | 8,54 | 61,71 | 26,71 | 2,45 | 0,59 |
| V | 100,00 | 9,04 | 62,14 | 25,21 | 2,48 | 1,14 |
| VI | 100,00 | 10,54 | 55,75 | 28,96 | 3,71 | 1,04 |
| NO CONSTA | 100,00 | 6,59 | 58,68 | 28,31 | 4,02 | 2,40 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.081. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

| HUEVOS | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,44 | 31,95 | 57,10 | 8,23 | 1,29 |
| I | 100,00 | 1,39 | 35,34 | 54,97 | 7,27 | 1,03 |
| II | 100,00 | 1,37 | 30,50 | 59,46 | 7,38 | 1,29 |
| III | 100,00 | 1,21 | 32,27 | 57,35 | 8,45 | 0,73 |
| IV | 100,00 | 1,23 | 30,79 | 58,61 | 7,89 | 1,47 |
| V | 100,00 | 1,65 | 31,59 | 57,27 | 8,14 | 1,35 |
| VI | 100,00 | 1,61 | 31,92 | 55,06 | 9,62 | 1,79 |
| NO CONSTA | 100,00 | 1,02 | 30,02 | 57,57 | 9,17 | 2,22 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,88 | 33,93 | 55,56 | 7,62 | 1,02 |
| I | 100,00 | 2,01 | 36,06 | 53,02 | 8,40 | 0,52 |
| II | 100,00 | 2,16 | 31,03 | 58,40 | 7,32 | 1,08 |
| III | 100,00 | 1,49 | 34,46 | 55,01 | 8,39 | 0,64 |
| IV | 100,00 | 1,49 | 33,35 | 57,28 | 6,71 | 1,18 |
| V | 100,00 | 2,40 | 33,45 | 56,01 | 7,26 | 0,88 |
| VI | 100,00 | 1,37 | 35,10 | 53,36 | 8,13 | 2,03 |
| NO CONSTA | 100,00 | 0,99 | 31,70 | 60,20 | 5,17 | 1,94 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,01 | 30,06 | 58,56 | 8,81 | 1,55 |
| I | 100,00 | 0,75 | 34,61 | 56,96 | 6,12 | 1,56 |
| II | 100,00 | 0,63 | 30,01 | 60,44 | 7,44 | 1,48 |
| III | 100,00 | 0,93 | 30,15 | 59,60 | 8,51 | 0,81 |
| IV | 100,00 | 0,95 | 28,09 | 60,03 | 9,14 | 1,79 |
| V | 100,00 | 0,91 | 29,76 | 58,51 | 9,00 | 1,82 |
| VI | 100,00 | 1,81 | 29,24 | 56,49 | 10,87 | 1,59 |
| NO CONSTA | 100,00 | 1,03 | 29,37 | 56,56 | 10,71 | 2,33 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.081. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

| PESCADO | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,60 | 41,82 | 46,30 | 7,79 | 2,49 |
| I | 100,00 | 1,71 | 49,49 | 42,22 | 4,96 | 1,61 |
| II | 100,00 | 1,38 | 45,51 | 45,14 | 6,35 | 1,63 |
| III | 100,00 | 1,71 | 44,08 | 46,01 | 6,43 | 1,77 |
| IV | 100,00 | 1,88 | 43,26 | 46,12 | 6,99 | 1,75 |
| V | 100,00 | 1,59 | 38,94 | 48,26 | 8,33 | 2,87 |
| VI | 100,00 | 1,24 | 36,29 | 46,20 | 11,62 | 4,64 |
| NO CONSTA | 100,00 | 1,51 | 36,87 | 47,01 | 12,72 | 1,89 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,70 | 39,73 | 47,77 | 8,17 | 2,63 |
| I | 100,00 | 1,42 | 45,25 | 46,28 | 5,34 | 1,71 |
| II | 100,00 | 1,52 | 45,15 | 44,01 | 7,60 | 1,71 |
| III | 100,00 | 1,76 | 42,76 | 46,84 | 6,74 | 1,91 |
| IV | 100,00 | 1,86 | 41,32 | 48,05 | 6,54 | 2,24 |
| V | 100,00 | 1,87 | 36,58 | 50,29 | 8,82 | 2,45 |
| VI | 100,00 | 1,54 | 33,50 | 46,43 | 12,60 | 5,92 |
| NO CONSTA | 100,00 | 0,00 | 35,22 | 44,32 | 17,33 | 3,13 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,50 | 43,81 | 44,90 | 7,43 | 2,36 |
| I | 100,00 | 2,01 | 53,83 | 38,07 | 4,58 | 1,51 |
| II | 100,00 | 1,24 | 45,84 | 46,18 | 5,18 | 1,55 |
| III | 100,00 | 1,66 | 45,36 | 45,21 | 6,14 | 1,63 |
| IV | 100,00 | 1,90 | 45,32 | 44,07 | 7,47 | 1,23 |
| V | 100,00 | 1,32 | 41,27 | 46,28 | 7,85 | 3,29 |
| VI | 100,00 | 1,00 | 38,64 | 46,01 | 10,80 | 3,56 |
| NO CONSTA | 100,00 | 2,10 | 37,50 | 48,05 | 10,94 | 1,41 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.081. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

| PASTA, ARROZ, PATATAS | | | | | | |
|-----------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 11,65 | 62,22 | 23,22 | 2,36 | 0,54 |
| I | 100,00 | 8,39 | 60,95 | 27,15 | 2,65 | 0,86 |
| II | 100,00 | 10,04 | 60,55 | 25,46 | 3,03 | 0,92 |
| III | 100,00 | 9,48 | 61,47 | 26,04 | 2,53 | 0,48 |
| IV | 100,00 | 10,68 | 63,08 | 23,75 | 2,26 | 0,23 |
| V | 100,00 | 13,88 | 62,68 | 21,05 | 1,86 | 0,53 |
| VI | 100,00 | 14,01 | 63,19 | 19,76 | 2,56 | 0,48 |
| NO CONSTA | 100,00 | 11,57 | 63,03 | 21,03 | 3,71 | 0,67 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 11,96 | 63,66 | 22,08 | 1,86 | 0,44 |
| I | 100,00 | 9,29 | 65,32 | 22,80 | 2,30 | 0,29 |
| II | 100,00 | 11,74 | 60,02 | 24,12 | 2,88 | 1,24 |
| III | 100,00 | 9,86 | 63,86 | 24,32 | 1,57 | 0,38 |
| IV | 100,00 | 9,90 | 64,73 | 23,58 | 1,68 | 0,11 |
| V | 100,00 | 14,22 | 63,47 | 20,49 | 1,35 | 0,47 |
| VI | 100,00 | 14,08 | 62,88 | 19,81 | 2,73 | 0,50 |
| NO CONSTA | 100,00 | 14,01 | 69,81 | 14,39 | 1,79 | 0,00 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 11,35 | 60,86 | 24,32 | 2,84 | 0,64 |
| I | 100,00 | 7,47 | 56,48 | 31,59 | 3,01 | 1,45 |
| II | 100,00 | 8,45 | 61,05 | 26,72 | 3,17 | 0,62 |
| III | 100,00 | 9,11 | 59,16 | 27,69 | 3,46 | 0,58 |
| IV | 100,00 | 11,51 | 61,33 | 23,94 | 2,87 | 0,34 |
| V | 100,00 | 13,54 | 61,91 | 21,60 | 2,37 | 0,59 |
| VI | 100,00 | 13,95 | 63,46 | 19,71 | 2,41 | 0,47 |
| NO CONSTA | 100,00 | 10,62 | 60,42 | 23,59 | 4,44 | 0,93 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.081. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

| PAN, CEREALES | | | | | | |
|--------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 81,22 | 11,67 | 3,56 | 1,93 | 1,62 |
| I | 100,00 | 78,82 | 13,20 | 4,38 | 1,85 | 1,74 |
| II | 100,00 | 77,27 | 15,28 | 3,35 | 2,35 | 1,76 |
| III | 100,00 | 79,19 | 12,83 | 4,28 | 2,10 | 1,59 |
| IV | 100,00 | 83,52 | 10,16 | 2,97 | 1,62 | 1,73 |
| V | 100,00 | 84,09 | 9,50 | 2,86 | 1,82 | 1,72 |
| VI | 100,00 | 79,96 | 12,50 | 4,44 | 1,98 | 1,11 |
| NO CONSTA | 100,00 | 75,61 | 17,51 | 2,52 | 2,71 | 1,64 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 82,50 | 11,49 | 3,22 | 1,49 | 1,30 |
| I | 100,00 | 80,78 | 11,85 | 4,51 | 1,34 | 1,54 |
| II | 100,00 | 76,17 | 15,85 | 3,93 | 2,42 | 1,63 |
| III | 100,00 | 79,90 | 13,42 | 3,52 | 1,70 | 1,47 |
| IV | 100,00 | 85,19 | 10,06 | 2,21 | 1,02 | 1,52 |
| V | 100,00 | 85,71 | 9,23 | 2,47 | 1,35 | 1,25 |
| VI | 100,00 | 80,85 | 12,66 | 4,37 | 1,73 | 0,40 |
| NO CONSTA | 100,00 | 79,84 | 15,43 | 2,10 | 0,33 | 2,30 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 79,99 | 11,84 | 3,89 | 2,36 | 1,93 |
| I | 100,00 | 76,83 | 14,59 | 4,26 | 2,37 | 1,94 |
| II | 100,00 | 78,29 | 14,75 | 2,81 | 2,28 | 1,88 |
| III | 100,00 | 78,51 | 12,26 | 5,02 | 2,50 | 1,71 |
| IV | 100,00 | 81,74 | 10,26 | 3,77 | 2,26 | 1,96 |
| V | 100,00 | 82,51 | 9,76 | 3,25 | 2,29 | 2,19 |
| VI | 100,00 | 79,21 | 12,38 | 4,50 | 2,19 | 1,71 |
| NO CONSTA | 100,00 | 73,98 | 18,31 | 2,68 | 3,63 | 1,39 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.081. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

| VERDURAS, ENSALADAS Y HORTALIZAS | | | | | | |
|----------------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 44,64 | 41,39 | 10,61 | 2,22 | 1,15 |
| I | 100,00 | 45,71 | 44,71 | 7,82 | 1,15 | 0,61 |
| II | 100,00 | 51,43 | 39,52 | 6,93 | 1,14 | 0,98 |
| III | 100,00 | 46,33 | 41,54 | 9,29 | 1,97 | 0,86 |
| IV | 100,00 | 45,52 | 40,18 | 11,24 | 1,73 | 1,33 |
| V | 100,00 | 43,64 | 40,77 | 11,82 | 2,49 | 1,28 |
| VI | 100,00 | 39,66 | 41,87 | 13,35 | 3,56 | 1,56 |
| NO CONSTA | 100,00 | 39,20 | 44,57 | 10,28 | 4,88 | 1,07 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 39,06 | 43,69 | 12,89 | 2,88 | 1,48 |
| I | 100,00 | 40,15 | 46,96 | 10,69 | 1,70 | 0,50 |
| II | 100,00 | 41,95 | 45,63 | 9,42 | 1,60 | 1,40 |
| III | 100,00 | 39,82 | 44,60 | 11,77 | 2,40 | 1,41 |
| IV | 100,00 | 41,46 | 40,41 | 14,05 | 2,06 | 2,02 |
| V | 100,00 | 39,12 | 42,76 | 13,39 | 3,35 | 1,38 |
| VI | 100,00 | 32,72 | 44,12 | 16,12 | 4,82 | 2,23 |
| NO CONSTA | 100,00 | 33,50 | 47,61 | 11,35 | 7,53 | 0,00 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 49,96 | 39,20 | 8,43 | 1,59 | 0,83 |
| I | 100,00 | 51,40 | 42,41 | 4,87 | 0,59 | 0,73 |
| II | 100,00 | 60,30 | 33,79 | 4,60 | 0,72 | 0,58 |
| III | 100,00 | 52,63 | 38,58 | 6,90 | 1,56 | 0,33 |
| IV | 100,00 | 49,83 | 39,93 | 8,27 | 1,37 | 0,60 |
| V | 100,00 | 48,07 | 38,83 | 10,28 | 1,63 | 1,19 |
| VI | 100,00 | 45,49 | 39,98 | 11,03 | 2,50 | 0,99 |
| NO CONSTA | 100,00 | 41,40 | 43,40 | 9,87 | 3,85 | 1,48 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.081. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

| LEGUMBRES | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,06 | 28,91 | 56,60 | 11,02 | 2,41 |
| I | 100,00 | 0,74 | 24,27 | 60,50 | 12,73 | 1,75 |
| II | 100,00 | 0,45 | 26,54 | 58,52 | 11,85 | 2,63 |
| III | 100,00 | 0,89 | 25,79 | 59,05 | 11,97 | 2,30 |
| IV | 100,00 | 1,13 | 27,38 | 58,94 | 10,41 | 2,14 |
| V | 100,00 | 0,99 | 31,72 | 54,18 | 10,37 | 2,75 |
| VI | 100,00 | 2,00 | 33,06 | 52,67 | 9,83 | 2,43 |
| NO CONSTA | 100,00 | 1,15 | 30,71 | 53,65 | 12,01 | 2,47 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,21 | 29,64 | 56,28 | 10,45 | 2,41 |
| I | 100,00 | 1,15 | 26,27 | 59,05 | 12,04 | 1,49 |
| II | 100,00 | 0,74 | 27,92 | 58,36 | 10,98 | 2,00 |
| III | 100,00 | 1,24 | 27,92 | 57,41 | 11,41 | 2,02 |
| IV | 100,00 | 1,11 | 28,07 | 59,49 | 9,73 | 1,60 |
| V | 100,00 | 0,99 | 32,22 | 53,79 | 9,78 | 3,22 |
| VI | 100,00 | 2,17 | 31,33 | 53,74 | 9,67 | 3,08 |
| NO CONSTA | 100,00 | 1,49 | 32,52 | 52,29 | 12,27 | 1,44 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,93 | 28,21 | 56,91 | 11,55 | 2,40 |
| I | 100,00 | 0,33 | 22,23 | 61,99 | 13,44 | 2,01 |
| II | 100,00 | 0,19 | 25,27 | 58,66 | 12,67 | 3,22 |
| III | 100,00 | 0,55 | 23,74 | 60,63 | 12,52 | 2,57 |
| IV | 100,00 | 1,15 | 26,64 | 58,35 | 11,14 | 2,72 |
| V | 100,00 | 1,00 | 31,22 | 54,56 | 10,94 | 2,28 |
| VI | 100,00 | 1,86 | 34,50 | 51,77 | 9,97 | 1,89 |
| NO CONSTA | 100,00 | 1,03 | 30,01 | 54,18 | 11,91 | 2,87 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.081. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

| EMBUTIDOS Y FIAMBRES | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 12,76 | 28,93 | 28,75 | 19,13 | 10,42 |
| I | 100,00 | 10,64 | 31,64 | 31,96 | 18,60 | 7,16 |
| II | 100,00 | 10,92 | 29,89 | 31,11 | 19,05 | 9,03 |
| III | 100,00 | 11,69 | 30,66 | 30,34 | 18,86 | 8,46 |
| IV | 100,00 | 13,83 | 27,37 | 30,88 | 18,45 | 9,47 |
| V | 100,00 | 14,04 | 28,49 | 27,07 | 19,10 | 11,30 |
| VI | 100,00 | 13,74 | 26,93 | 24,63 | 19,94 | 14,75 |
| NO CONSTA | 100,00 | 6,99 | 25,88 | 26,82 | 24,97 | 15,34 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 15,73 | 32,67 | 27,72 | 15,83 | 8,05 |
| I | 100,00 | 12,44 | 34,10 | 30,91 | 17,09 | 5,46 |
| II | 100,00 | 11,69 | 33,86 | 29,68 | 16,53 | 8,25 |
| III | 100,00 | 14,64 | 34,33 | 28,87 | 15,57 | 6,59 |
| IV | 100,00 | 16,31 | 31,96 | 30,57 | 14,56 | 6,61 |
| V | 100,00 | 17,28 | 31,84 | 26,41 | 15,41 | 9,06 |
| VI | 100,00 | 18,30 | 30,90 | 22,11 | 17,33 | 11,36 |
| NO CONSTA | 100,00 | 14,38 | 35,72 | 26,29 | 13,96 | 9,66 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 9,93 | 25,36 | 29,74 | 22,28 | 12,68 |
| I | 100,00 | 8,80 | 29,11 | 33,03 | 20,16 | 8,90 |
| II | 100,00 | 10,20 | 26,19 | 32,45 | 21,41 | 9,76 |
| III | 100,00 | 8,83 | 27,11 | 31,76 | 22,04 | 10,27 |
| IV | 100,00 | 11,20 | 22,50 | 31,21 | 22,58 | 12,51 |
| V | 100,00 | 10,86 | 25,20 | 27,71 | 22,72 | 13,51 |
| VI | 100,00 | 9,91 | 23,59 | 26,75 | 22,13 | 17,61 |
| NO CONSTA | 100,00 | 4,12 | 22,06 | 27,03 | 29,24 | 17,55 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.081. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

| PRODUCTOS LÁCTEOS | | | | | | |
|--------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 80,45 | 10,59 | 4,07 | 2,52 | 2,37 |
| I | 100,00 | 80,78 | 9,64 | 4,45 | 2,55 | 2,57 |
| II | 100,00 | 78,74 | 10,62 | 4,85 | 3,28 | 2,52 |
| III | 100,00 | 81,66 | 10,45 | 3,49 | 2,35 | 2,04 |
| IV | 100,00 | 82,79 | 9,42 | 3,41 | 2,29 | 2,08 |
| V | 100,00 | 80,72 | 10,29 | 4,04 | 2,44 | 2,51 |
| VI | 100,00 | 77,04 | 13,12 | 4,77 | 2,59 | 2,48 |
| NO CONSTA | 100,00 | 76,86 | 12,81 | 4,55 | 3,09 | 2,68 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 78,42 | 12,52 | 4,53 | 2,35 | 2,18 |
| I | 100,00 | 79,19 | 11,51 | 5,13 | 2,07 | 2,11 |
| II | 100,00 | 76,20 | 12,50 | 6,28 | 2,50 | 2,52 |
| III | 100,00 | 80,50 | 12,02 | 3,70 | 2,42 | 1,36 |
| IV | 100,00 | 81,37 | 10,60 | 3,35 | 2,49 | 2,19 |
| V | 100,00 | 78,27 | 12,54 | 4,37 | 2,26 | 2,56 |
| VI | 100,00 | 74,15 | 15,18 | 6,00 | 2,39 | 2,28 |
| NO CONSTA | 100,00 | 65,90 | 25,93 | 3,27 | 3,10 | 1,80 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 82,39 | 8,75 | 3,63 | 2,68 | 2,55 |
| I | 100,00 | 82,42 | 7,73 | 3,77 | 3,05 | 3,04 |
| II | 100,00 | 81,12 | 8,85 | 3,50 | 4,01 | 2,52 |
| III | 100,00 | 82,78 | 8,93 | 3,29 | 2,30 | 2,70 |
| IV | 100,00 | 84,30 | 8,17 | 3,48 | 2,08 | 1,97 |
| V | 100,00 | 83,13 | 8,08 | 3,71 | 2,63 | 2,46 |
| VI | 100,00 | 79,48 | 11,38 | 3,73 | 2,76 | 2,65 |
| NO CONSTA | 100,00 | 81,12 | 7,72 | 5,05 | 3,09 | 3,02 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.081. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

| DULCES | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 26,50 | 20,41 | 20,39 | 19,26 | 13,44 |
| I | 100,00 | 24,01 | 19,94 | 23,48 | 19,20 | 13,37 |
| II | 100,00 | 22,86 | 22,20 | 21,98 | 21,72 | 11,24 |
| III | 100,00 | 25,65 | 19,81 | 21,15 | 20,33 | 13,05 |
| IV | 100,00 | 26,18 | 20,00 | 21,63 | 18,85 | 13,34 |
| V | 100,00 | 29,25 | 20,18 | 18,53 | 18,09 | 13,95 |
| VI | 100,00 | 26,02 | 21,12 | 18,90 | 19,53 | 14,43 |
| NO CONSTA | 100,00 | 24,68 | 22,80 | 21,13 | 19,48 | 11,92 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 26,02 | 20,40 | 20,56 | 19,08 | 13,94 |
| I | 100,00 | 24,36 | 19,77 | 23,18 | 19,73 | 12,96 |
| II | 100,00 | 20,79 | 21,56 | 23,50 | 21,42 | 12,73 |
| III | 100,00 | 24,59 | 19,81 | 21,32 | 20,39 | 13,88 |
| IV | 100,00 | 25,30 | 20,31 | 21,30 | 18,72 | 14,37 |
| V | 100,00 | 29,42 | 20,30 | 18,49 | 17,60 | 14,19 |
| VI | 100,00 | 25,31 | 21,30 | 19,39 | 19,25 | 14,75 |
| NO CONSTA | 100,00 | 24,40 | 22,31 | 23,12 | 19,45 | 10,73 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 26,96 | 20,41 | 20,24 | 19,44 | 12,96 |
| I | 100,00 | 23,66 | 20,11 | 23,79 | 18,65 | 13,79 |
| II | 100,00 | 24,79 | 22,81 | 20,55 | 22,01 | 9,84 |
| III | 100,00 | 26,68 | 19,82 | 20,99 | 20,26 | 12,25 |
| IV | 100,00 | 27,11 | 19,67 | 21,98 | 18,99 | 12,26 |
| V | 100,00 | 29,09 | 20,06 | 18,56 | 18,58 | 13,71 |
| VI | 100,00 | 26,62 | 20,97 | 18,48 | 19,77 | 14,16 |
| NO CONSTA | 100,00 | 24,79 | 22,98 | 20,36 | 19,49 | 12,37 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.081. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

| REFRESCOS CON AZÚCAR | | | | | | |
|----------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 10,93 | 11,60 | 15,01 | 20,72 | 41,73 |
| I | 100,00 | 6,25 | 10,06 | 18,52 | 21,19 | 43,98 |
| II | 100,00 | 6,57 | 11,17 | 17,34 | 22,07 | 42,85 |
| III | 100,00 | 8,81 | 10,54 | 15,22 | 23,59 | 41,84 |
| IV | 100,00 | 11,49 | 10,47 | 14,28 | 20,76 | 43,00 |
| V | 100,00 | 13,46 | 11,76 | 14,18 | 19,53 | 41,07 |
| VI | 100,00 | 13,85 | 14,94 | 13,79 | 18,47 | 38,96 |
| NO CONSTA | 100,00 | 9,90 | 14,56 | 10,83 | 20,22 | 44,50 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 13,17 | 13,62 | 16,14 | 20,12 | 36,95 |
| I | 100,00 | 8,03 | 12,01 | 21,97 | 20,57 | 37,42 |
| II | 100,00 | 8,39 | 13,40 | 19,80 | 22,88 | 35,53 |
| III | 100,00 | 10,76 | 12,62 | 16,06 | 23,41 | 37,14 |
| IV | 100,00 | 12,57 | 12,04 | 15,70 | 19,75 | 39,95 |
| V | 100,00 | 16,45 | 13,25 | 13,71 | 19,01 | 37,57 |
| VI | 100,00 | 16,63 | 18,51 | 15,44 | 16,56 | 32,86 |
| NO CONSTA | 100,00 | 14,09 | 23,73 | 15,63 | 18,39 | 28,16 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 8,80 | 9,69 | 13,93 | 21,30 | 46,29 |
| I | 100,00 | 4,42 | 8,06 | 14,99 | 21,83 | 50,70 |
| II | 100,00 | 4,86 | 9,09 | 15,05 | 21,31 | 49,70 |
| III | 100,00 | 6,93 | 8,52 | 14,41 | 23,77 | 46,38 |
| IV | 100,00 | 10,34 | 8,81 | 12,79 | 21,82 | 46,24 |
| V | 100,00 | 10,53 | 10,29 | 14,63 | 20,04 | 44,51 |
| VI | 100,00 | 11,51 | 11,94 | 12,40 | 20,08 | 44,08 |
| NO CONSTA | 100,00 | 8,28 | 11,02 | 8,98 | 20,92 | 50,80 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.081. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

| COMIDA RÁPIDA | | | | | | |
|----------------------|--------------|-----------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 2,08 | 6,71 | 24,16 | 29,40 | 37,65 |
| I | 100,00 | 1,01 | 4,84 | 27,26 | 30,89 | 35,99 |
| II | 100,00 | 0,65 | 5,52 | 26,29 | 34,35 | 33,18 |
| III | 100,00 | 1,90 | 6,27 | 24,43 | 32,22 | 35,17 |
| IV | 100,00 | 2,19 | 5,96 | 23,13 | 29,99 | 38,73 |
| V | 100,00 | 2,38 | 7,31 | 23,55 | 26,74 | 40,02 |
| VI | 100,00 | 3,26 | 8,45 | 23,45 | 27,43 | 37,41 |
| NO CONSTA | 100,00 | 1,37 | 9,61 | 17,50 | 26,62 | 44,89 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 2,99 | 8,14 | 26,34 | 28,25 | 34,29 |
| I | 100,00 | 1,15 | 6,18 | 30,17 | 29,77 | 32,72 |
| II | 100,00 | 0,96 | 5,93 | 30,60 | 32,70 | 29,81 |
| III | 100,00 | 2,95 | 7,77 | 26,41 | 32,02 | 30,85 |
| IV | 100,00 | 3,03 | 6,68 | 24,27 | 29,47 | 36,55 |
| V | 100,00 | 3,46 | 8,98 | 25,03 | 24,89 | 37,65 |
| VI | 100,00 | 4,78 | 10,69 | 26,28 | 24,96 | 33,29 |
| NO CONSTA | 100,00 | 2,11 | 16,01 | 21,79 | 36,16 | 23,93 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,21 | 5,34 | 22,08 | 30,51 | 40,87 |
| I | 100,00 | 0,87 | 3,47 | 24,28 | 32,04 | 39,34 |
| II | 100,00 | 0,35 | 5,15 | 22,27 | 35,90 | 36,33 |
| III | 100,00 | 0,89 | 4,82 | 22,51 | 32,42 | 39,35 |
| IV | 100,00 | 1,31 | 5,19 | 21,93 | 30,55 | 41,03 |
| V | 100,00 | 1,33 | 5,68 | 22,09 | 28,55 | 42,34 |
| VI | 100,00 | 1,98 | 6,56 | 21,07 | 29,51 | 40,87 |
| NO CONSTA | 100,00 | 1,08 | 7,13 | 15,84 | 22,92 | 53,03 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.081. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

| APERITIVOS O COMIDAS SALADAS DE PICAR | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 2,03 | 8,74 | 23,47 | 30,63 | 35,13 |
| I | 100,00 | 1,42 | 8,14 | 27,00 | 31,64 | 31,79 |
| II | 100,00 | 1,26 | 8,04 | 26,24 | 33,02 | 31,43 |
| III | 100,00 | 2,10 | 9,39 | 22,97 | 32,79 | 32,76 |
| IV | 100,00 | 2,34 | 7,86 | 23,69 | 30,73 | 35,38 |
| V | 100,00 | 2,10 | 8,38 | 22,72 | 29,53 | 37,26 |
| VI | 100,00 | 2,52 | 10,25 | 21,95 | 27,83 | 37,45 |
| NO CONSTA | 100,00 | 1,21 | 10,52 | 18,12 | 31,21 | 38,95 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 2,16 | 9,30 | 24,97 | 30,16 | 33,40 |
| I | 100,00 | 1,13 | 8,95 | 28,32 | 32,18 | 29,43 |
| II | 100,00 | 1,18 | 7,18 | 27,87 | 32,10 | 31,67 |
| III | 100,00 | 2,48 | 9,55 | 23,28 | 32,56 | 32,11 |
| IV | 100,00 | 2,70 | 7,73 | 24,76 | 30,32 | 34,49 |
| V | 100,00 | 2,27 | 9,40 | 24,25 | 28,46 | 35,62 |
| VI | 100,00 | 2,40 | 11,58 | 24,60 | 28,06 | 33,35 |
| NO CONSTA | 100,00 | 1,22 | 16,08 | 26,02 | 26,29 | 30,39 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,91 | 8,21 | 22,05 | 31,07 | 36,77 |
| I | 100,00 | 1,71 | 7,32 | 25,66 | 31,09 | 34,21 |
| II | 100,00 | 1,35 | 8,84 | 24,72 | 33,88 | 31,21 |
| III | 100,00 | 1,72 | 9,23 | 22,67 | 33,00 | 33,38 |
| IV | 100,00 | 1,95 | 7,99 | 22,57 | 31,16 | 36,33 |
| V | 100,00 | 1,94 | 7,39 | 21,21 | 30,58 | 38,88 |
| VI | 100,00 | 2,61 | 9,13 | 19,73 | 27,62 | 40,91 |
| NO CONSTA | 100,00 | 1,20 | 8,35 | 15,05 | 33,12 | 42,27 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.081. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

| ZUMO NATURAL DE FRUTAS O VERDURAS | | | | | | |
|--|--------------|-----------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 14,15 | 15,23 | 14,18 | 17,85 | 38,59 |
| I | 100,00 | 17,43 | 16,97 | 16,47 | 16,91 | 32,21 |
| II | 100,00 | 17,14 | 17,28 | 16,12 | 17,81 | 31,65 |
| III | 100,00 | 16,31 | 16,31 | 14,10 | 18,19 | 35,09 |
| IV | 100,00 | 14,58 | 13,22 | 13,20 | 18,74 | 40,25 |
| V | 100,00 | 12,39 | 13,62 | 13,18 | 17,50 | 43,32 |
| VI | 100,00 | 11,01 | 16,48 | 14,72 | 17,68 | 40,12 |
| NO CONSTA | 100,00 | 10,12 | 18,92 | 13,46 | 20,74 | 36,77 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 13,12 | 14,66 | 14,31 | 18,53 | 39,38 |
| I | 100,00 | 17,06 | 16,54 | 17,61 | 17,79 | 31,00 |
| II | 100,00 | 17,99 | 16,32 | 17,05 | 16,53 | 32,11 |
| III | 100,00 | 14,62 | 15,41 | 16,07 | 19,47 | 34,43 |
| IV | 100,00 | 13,23 | 11,83 | 12,01 | 20,43 | 42,50 |
| V | 100,00 | 11,41 | 13,54 | 12,43 | 17,31 | 45,31 |
| VI | 100,00 | 9,05 | 16,53 | 14,72 | 19,41 | 40,29 |
| NO CONSTA | 100,00 | 7,58 | 19,69 | 11,75 | 24,03 | 36,95 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 15,12 | 15,78 | 14,05 | 17,21 | 37,83 |
| I | 100,00 | 17,81 | 17,42 | 15,31 | 16,02 | 33,45 |
| II | 100,00 | 16,35 | 18,17 | 15,26 | 19,01 | 31,22 |
| III | 100,00 | 17,95 | 17,18 | 12,20 | 16,95 | 35,73 |
| IV | 100,00 | 16,01 | 14,71 | 14,46 | 16,95 | 37,87 |
| V | 100,00 | 13,35 | 13,69 | 13,92 | 17,69 | 41,36 |
| VI | 100,00 | 12,67 | 16,43 | 14,72 | 16,22 | 39,97 |
| NO CONSTA | 100,00 | 11,10 | 18,62 | 14,11 | 19,48 | 36,70 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.082. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| FRUTA FRESCA (EXCLUYE ZUMOS) | | | | | | |
|------------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 62,72 | 22,50 | 8,80 | 3,42 | 2,56 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 39,99 | 33,63 | 15,35 | 6,05 | 4,97 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 60,88 | 23,26 | 9,56 | 3,69 | 2,62 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 81,00 | 14,00 | 2,81 | 1,13 | 1,07 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 64,20 | 21,25 | 8,50 | 3,30 | 2,75 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 40,88 | 31,73 | 16,02 | 6,03 | 5,35 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 61,88 | 22,25 | 9,34 | 3,63 | 2,90 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 81,67 | 13,50 | 2,64 | 1,09 | 1,11 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 52,78 | 30,92 | 10,80 | 4,24 | 1,27 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 35,66 | 42,98 | 12,09 | 6,17 | 3,11 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 55,28 | 28,89 | 10,80 | 4,03 | 1,01 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 63,04 | 27,33 | 7,45 | 2,18 | 0,00 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.082. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| FRUTA FRESCA (EXCLUYE ZUMOS) | | | | | | |
|------------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 58,15 | 24,95 | 10,14 | 3,60 | 3,16 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 40,06 | 35,18 | 15,34 | 3,98 | 5,44 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 55,50 | 25,92 | 11,11 | 4,21 | 3,27 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 79,48 | 14,83 | 3,25 | 1,13 | 1,31 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 59,82 | 23,29 | 9,85 | 3,57 | 3,46 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 41,50 | 31,83 | 16,24 | 4,50 | 5,93 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 56,64 | 24,61 | 10,86 | 4,19 | 3,69 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 80,42 | 14,23 | 3,00 | 0,99 | 1,36 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 45,94 | 37,00 | 12,23 | 3,87 | 0,96 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 33,26 | 51,05 | 11,03 | 1,52 | 3,14 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 48,09 | 34,35 | 12,70 | 4,33 | 0,54 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 55,35 | 30,29 | 9,57 | 4,79 | 0,00 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.082. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| FRUTA FRESCA (EXCLUYE ZUMOS) | | | | | | |
|------------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 67,07 | 20,17 | 7,53 | 3,24 | 1,99 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 39,92 | 32,03 | 15,37 | 8,20 | 4,48 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 66,27 | 20,60 | 8,00 | 3,17 | 1,96 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 82,17 | 13,35 | 2,47 | 1,12 | 0,88 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 68,45 | 19,26 | 7,19 | 3,04 | 2,06 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 40,24 | 31,62 | 15,79 | 7,60 | 4,76 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 67,35 | 19,79 | 7,74 | 3,04 | 2,08 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 82,63 | 12,94 | 2,36 | 1,16 | 0,91 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 58,48 | 25,84 | 9,60 | 4,55 | 1,53 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 38,30 | 34,10 | 13,26 | 11,27 | 3,07 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 60,97 | 24,57 | 9,29 | 3,79 | 1,38 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 69,46 | 24,86 | 5,68 | 0,00 | 0,00 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.082. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| CARNE | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 9,58 | 63,95 | 23,42 | 2,21 | 0,83 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 11,97 | 72,38 | 13,64 | 1,28 | 0,74 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 10,46 | 65,33 | 21,64 | 1,83 | 0,74 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 5,47 | 54,97 | 34,46 | 3,94 | 1,15 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 8,51 | 64,80 | 23,80 | 2,13 | 0,77 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 11,48 | 72,80 | 14,11 | 0,87 | 0,73 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 9,24 | 66,78 | 21,60 | 1,70 | 0,68 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 5,04 | 55,50 | 34,52 | 3,90 | 1,04 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 16,84 | 58,25 | 20,92 | 2,78 | 1,22 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 14,35 | 70,29 | 11,32 | 3,27 | 0,77 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 17,28 | 57,25 | 21,86 | 2,52 | 1,09 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 17,24 | 40,72 | 32,91 | 5,03 | 4,10 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.082. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| CARNE | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 10,54 | 66,53 | 20,80 | 1,59 | 0,54 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 13,91 | 73,84 | 11,07 | 0,46 | 0,71 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 11,24 | 67,59 | 19,37 | 1,33 | 0,47 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 5,82 | 57,96 | 32,29 | 3,26 | 0,67 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 9,55 | 67,32 | 21,06 | 1,59 | 0,48 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 13,95 | 73,48 | 11,88 | 0,00 | 0,70 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 10,18 | 68,88 | 19,20 | 1,36 | 0,38 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 5,06 | 58,78 | 32,24 | 3,23 | 0,69 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 17,78 | 60,78 | 18,89 | 1,61 | 0,94 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 13,76 | 75,55 | 7,26 | 2,65 | 0,77 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 18,11 | 59,25 | 20,41 | 1,18 | 1,05 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 25,44 | 36,95 | 33,43 | 4,18 | 0,00 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.082. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| CARNE | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 8,67 | 61,50 | 25,92 | 2,80 | 1,11 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 9,94 | 70,85 | 16,31 | 2,14 | 0,76 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 9,68 | 63,06 | 23,92 | 2,33 | 1,01 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 5,20 | 52,67 | 36,13 | 4,47 | 1,52 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 7,49 | 62,36 | 26,45 | 2,65 | 1,05 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 8,94 | 72,11 | 16,41 | 1,78 | 0,76 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 8,26 | 64,57 | 24,10 | 2,07 | 0,99 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 5,02 | 52,98 | 36,26 | 4,42 | 1,31 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 16,05 | 56,14 | 22,61 | 3,76 | 1,45 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 14,99 | 64,50 | 15,79 | 3,96 | 0,76 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 16,62 | 55,66 | 23,01 | 3,58 | 1,13 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 10,38 | 43,87 | 32,47 | 5,74 | 7,53 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.082. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| HUEVOS | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,44 | 31,95 | 57,10 | 8,23 | 1,29 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 1,47 | 35,78 | 56,23 | 4,88 | 1,64 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 1,58 | 32,96 | 56,51 | 7,79 | 1,16 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 0,95 | 26,62 | 59,45 | 11,46 | 1,51 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,22 | 31,54 | 58,21 | 7,93 | 1,11 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 1,56 | 34,68 | 58,10 | 4,24 | 1,41 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 1,29 | 32,80 | 57,65 | 7,28 | 0,97 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 0,83 | 26,52 | 59,82 | 11,47 | 1,36 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 2,92 | 34,67 | 49,64 | 10,25 | 2,53 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 1,02 | 41,12 | 47,07 | 8,02 | 2,77 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 3,17 | 33,84 | 50,14 | 10,59 | 2,26 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 4,34 | 29,36 | 49,34 | 11,41 | 5,55 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.082. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| HUEVOS | | | | | | |
|-------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,88 | 33,93 | 55,56 | 7,62 | 1,02 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 2,22 | 40,62 | 52,47 | 3,52 | 1,17 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 2,00 | 34,72 | 54,97 | 7,40 | 0,91 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 1,23 | 26,74 | 59,72 | 11,01 | 1,31 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,85 | 33,48 | 56,45 | 7,35 | 0,88 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 2,50 | 38,89 | 53,90 | 3,55 | 1,16 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 1,95 | 34,58 | 55,79 | 6,96 | 0,72 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 1,15 | 26,86 | 60,03 | 10,74 | 1,23 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 2,09 | 37,21 | 49,12 | 9,55 | 2,03 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 0,89 | 48,81 | 45,70 | 3,36 | 1,24 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 2,27 | 35,63 | 49,70 | 10,30 | 2,09 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 3,25 | 23,54 | 51,69 | 17,99 | 3,54 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.082. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| HUEVOS | | | | | | |
|-------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,01 | 30,06 | 58,56 | 8,81 | 1,55 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 0,69 | 30,72 | 60,16 | 6,31 | 2,12 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 1,16 | 31,20 | 58,05 | 8,17 | 1,42 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 0,75 | 26,53 | 59,25 | 11,81 | 1,67 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,60 | 29,66 | 59,92 | 8,49 | 1,33 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 0,60 | 30,34 | 62,44 | 4,96 | 1,66 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 0,61 | 30,95 | 59,60 | 7,63 | 1,22 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 0,59 | 26,26 | 59,67 | 12,02 | 1,47 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 3,60 | 32,55 | 50,06 | 10,84 | 2,94 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 1,17 | 32,66 | 48,59 | 13,13 | 4,46 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 3,88 | 32,42 | 50,49 | 10,82 | 2,39 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 5,25 | 34,24 | 47,38 | 5,90 | 7,23 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.082. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| PESCADO | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,60 | 41,82 | 46,30 | 7,79 | 2,49 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 1,34 | 32,72 | 49,21 | 11,07 | 5,66 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 1,42 | 40,21 | 47,81 | 8,17 | 2,40 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 2,32 | 51,92 | 39,88 | 4,81 | 1,07 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,69 | 43,42 | 45,85 | 7,00 | 2,05 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 1,01 | 33,12 | 50,84 | 10,11 | 4,91 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 1,55 | 41,87 | 47,25 | 7,36 | 1,97 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 2,38 | 52,61 | 39,56 | 4,54 | 0,91 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,02 | 31,04 | 49,35 | 13,11 | 5,48 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 2,92 | 30,77 | 41,21 | 15,76 | 9,35 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 0,68 | 30,94 | 50,95 | 12,67 | 4,76 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 0,79 | 33,18 | 48,50 | 12,25 | 5,28 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.082. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| PESCADO | | | | | | |
|-------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,70 | 39,73 | 47,77 | 8,17 | 2,63 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 1,70 | 33,16 | 48,60 | 10,68 | 5,86 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 1,49 | 38,11 | 49,28 | 8,63 | 2,49 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 2,48 | 49,87 | 41,67 | 4,89 | 1,08 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,80 | 40,83 | 47,37 | 7,69 | 2,32 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 1,63 | 32,50 | 50,17 | 10,56 | 5,14 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 1,61 | 39,23 | 48,75 | 8,12 | 2,29 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 2,54 | 50,68 | 41,23 | 4,68 | 0,87 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,96 | 31,71 | 50,68 | 11,72 | 4,93 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 2,06 | 36,28 | 41,11 | 11,26 | 9,29 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 0,70 | 30,89 | 52,66 | 11,93 | 3,82 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 1,10 | 28,89 | 53,02 | 10,35 | 6,62 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.082. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| PESCADO | | | | | | |
|-------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,50 | 43,81 | 44,90 | 7,43 | 2,36 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 0,95 | 32,27 | 49,84 | 11,47 | 5,46 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 1,35 | 42,31 | 46,34 | 7,70 | 2,30 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 2,20 | 53,50 | 38,50 | 4,75 | 1,05 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,57 | 45,94 | 44,37 | 6,34 | 1,79 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 0,38 | 33,77 | 51,52 | 9,65 | 4,68 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 1,49 | 44,63 | 45,67 | 6,57 | 1,65 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 2,26 | 54,09 | 38,28 | 4,42 | 0,94 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,08 | 30,49 | 48,23 | 14,27 | 5,94 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 3,86 | 24,71 | 41,32 | 20,70 | 9,41 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 0,67 | 30,97 | 49,60 | 13,25 | 5,51 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 0,53 | 36,77 | 44,72 | 13,83 | 4,15 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.082. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| PASTA, ARROZ, PATATAS | | | | | | |
|-----------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 11,65 | 62,22 | 23,22 | 2,36 | 0,54 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 13,07 | 69,70 | 15,57 | 1,56 | 0,10 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 11,50 | 60,96 | 24,50 | 2,45 | 0,59 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 11,34 | 62,19 | 23,32 | 2,51 | 0,63 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 10,28 | 62,54 | 24,38 | 2,24 | 0,55 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 11,26 | 70,00 | 16,90 | 1,72 | 0,12 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 9,89 | 61,38 | 25,90 | 2,24 | 0,59 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 10,91 | 62,31 | 23,63 | 2,50 | 0,64 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 20,85 | 60,08 | 15,42 | 3,16 | 0,49 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 21,96 | 68,24 | 9,05 | 0,74 | 0,00 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 20,48 | 58,61 | 16,67 | 3,65 | 0,58 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 22,95 | 58,97 | 14,90 | 2,67 | 0,52 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.082. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| PASTA, ARROZ, PATATAS | | | | | | |
|-----------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 11,96 | 63,66 | 22,08 | 1,86 | 0,44 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 14,14 | 71,09 | 13,50 | 1,16 | 0,11 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 11,51 | 62,85 | 23,21 | 1,95 | 0,47 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 12,22 | 61,90 | 23,39 | 1,97 | 0,52 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 10,92 | 63,95 | 22,97 | 1,73 | 0,44 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 13,43 | 70,54 | 14,49 | 1,41 | 0,13 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 10,23 | 63,48 | 24,10 | 1,72 | 0,47 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 11,81 | 61,88 | 23,86 | 1,95 | 0,50 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 19,58 | 61,57 | 15,60 | 2,81 | 0,45 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 17,51 | 73,67 | 8,82 | 0,00 | 0,00 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 19,81 | 58,78 | 17,45 | 3,47 | 0,49 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 22,68 | 62,43 | 11,31 | 2,43 | 1,15 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.082. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| PASTA, ARROZ, PATATAS | | | | | | |
|-----------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 11,35 | 60,86 | 24,32 | 2,84 | 0,64 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 11,96 | 68,25 | 17,72 | 1,97 | 0,09 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 11,49 | 59,06 | 25,79 | 2,95 | 0,70 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 10,67 | 62,42 | 23,26 | 2,92 | 0,72 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 9,67 | 61,18 | 25,76 | 2,74 | 0,66 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 9,03 | 69,43 | 19,39 | 2,05 | 0,11 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 9,55 | 59,18 | 27,78 | 2,78 | 0,71 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 10,22 | 62,65 | 23,45 | 2,93 | 0,75 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 21,91 | 58,84 | 15,27 | 3,45 | 0,53 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 26,86 | 62,28 | 9,31 | 1,56 | 0,00 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 21,02 | 58,48 | 16,05 | 3,80 | 0,65 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 23,17 | 56,07 | 17,90 | 2,87 | 0,00 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.082. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| PAN, CEREALES | | | | | | |
|--------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 81,22 | 11,67 | 3,56 | 1,93 | 1,62 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 76,66 | 15,91 | 4,08 | 1,79 | 1,55 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 80,90 | 11,39 | 3,91 | 2,15 | 1,65 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 84,72 | 10,24 | 2,18 | 1,32 | 1,55 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 82,46 | 10,99 | 3,16 | 1,80 | 1,59 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 78,37 | 14,61 | 3,57 | 1,71 | 1,74 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 82,20 | 10,75 | 3,48 | 2,00 | 1,57 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 85,10 | 9,99 | 2,08 | 1,29 | 1,54 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 72,87 | 16,22 | 6,26 | 2,81 | 1,84 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 68,31 | 22,30 | 6,58 | 2,20 | 0,60 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 73,63 | 15,01 | 6,30 | 2,98 | 2,08 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 74,33 | 16,87 | 4,92 | 2,05 | 1,83 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.082. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| PAN, CEREALES | | | | | | |
|-------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 82,50 | 11,49 | 3,22 | 1,49 | 1,30 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 80,32 | 13,60 | 3,11 | 1,65 | 1,32 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 81,98 | 11,60 | 3,49 | 1,57 | 1,36 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 85,81 | 9,74 | 2,31 | 1,09 | 1,05 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 83,71 | 10,56 | 3,06 | 1,41 | 1,26 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 82,14 | 12,18 | 2,79 | 1,52 | 1,36 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 83,16 | 10,66 | 3,37 | 1,51 | 1,30 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 86,38 | 9,32 | 2,19 | 1,02 | 1,09 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 73,72 | 18,29 | 4,41 | 2,05 | 1,53 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 71,65 | 20,31 | 4,65 | 2,24 | 1,15 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 74,39 | 17,67 | 4,26 | 1,94 | 1,74 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 70,91 | 20,48 | 5,62 | 2,99 | 0,00 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.082. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| PAN, CEREALES | | | | | | |
|-------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 79,99 | 11,84 | 3,89 | 2,36 | 1,93 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 72,87 | 18,32 | 5,08 | 1,94 | 1,79 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 79,80 | 11,19 | 4,33 | 2,73 | 1,94 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 83,88 | 10,62 | 2,08 | 1,49 | 1,94 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 81,24 | 11,42 | 3,26 | 2,18 | 1,90 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 74,49 | 17,10 | 4,37 | 1,90 | 2,14 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 81,19 | 10,84 | 3,60 | 2,51 | 1,86 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 84,11 | 10,51 | 2,00 | 1,49 | 1,89 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 72,17 | 14,48 | 7,81 | 3,44 | 2,10 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 64,65 | 24,49 | 8,70 | 2,15 | 0,00 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 73,03 | 12,90 | 7,91 | 3,81 | 2,35 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 77,18 | 13,85 | 4,34 | 1,27 | 3,36 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.082. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| VERDURAS, ENSALADAS Y HORTALIZAS | | | | | | |
|----------------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 44,64 | 41,39 | 10,61 | 2,22 | 1,15 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 31,09 | 44,34 | 16,79 | 4,85 | 2,92 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 45,21 | 41,45 | 10,57 | 1,88 | 0,90 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 50,18 | 39,61 | 7,36 | 1,88 | 0,97 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 44,09 | 41,68 | 10,78 | 2,23 | 1,22 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 29,82 | 44,64 | 17,57 | 5,04 | 2,92 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 44,46 | 41,83 | 10,81 | 1,88 | 1,02 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 49,72 | 39,86 | 7,50 | 1,91 | 1,00 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 48,36 | 39,47 | 9,43 | 2,13 | 0,61 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 37,31 | 42,87 | 12,95 | 3,93 | 2,94 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 49,41 | 39,31 | 9,20 | 1,86 | 0,22 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 62,63 | 32,77 | 3,52 | 1,08 | 0,00 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.082. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| VERDURAS, ENSALADAS Y HORTALIZAS | | | | | | |
|----------------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 39,06 | 43,69 | 12,89 | 2,88 | 1,48 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 26,64 | 45,87 | 18,24 | 5,58 | 3,67 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 38,68 | 44,08 | 13,49 | 2,56 | 1,19 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 48,38 | 40,88 | 7,25 | 2,34 | 1,14 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 38,70 | 43,77 | 13,01 | 2,97 | 1,55 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 26,35 | 44,70 | 19,34 | 6,15 | 3,47 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 37,94 | 44,43 | 13,67 | 2,62 | 1,34 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 47,96 | 41,09 | 7,40 | 2,37 | 1,19 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 41,68 | 43,12 | 11,95 | 2,28 | 0,96 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 28,05 | 51,38 | 13,03 | 2,91 | 4,62 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 43,43 | 41,83 | 12,33 | 2,19 | 0,21 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 59,19 | 35,58 | 3,57 | 1,66 | 0,00 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.082. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| VERDURAS, ENSALADAS Y HORTALIZAS | | | | | | |
|----------------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 49,96 | 39,20 | 8,43 | 1,59 | 0,83 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 35,71 | 42,76 | 15,28 | 4,09 | 2,15 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 51,76 | 38,80 | 7,64 | 1,19 | 0,61 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 51,57 | 38,62 | 7,45 | 1,52 | 0,83 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 49,32 | 39,64 | 8,61 | 1,52 | 0,91 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 33,39 | 44,58 | 15,76 | 3,91 | 2,36 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 51,28 | 39,11 | 7,83 | 1,10 | 0,68 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 51,08 | 38,92 | 7,59 | 1,56 | 0,86 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 53,93 | 36,41 | 7,33 | 2,00 | 0,33 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 47,48 | 33,52 | 12,86 | 5,05 | 1,09 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 54,15 | 37,31 | 6,71 | 1,60 | 0,23 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 65,51 | 30,42 | 3,48 | 0,59 | 0,00 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.082. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| LEGUMBRES | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,06 | 28,91 | 56,60 | 11,02 | 2,41 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 0,71 | 27,24 | 53,70 | 13,76 | 4,58 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 1,09 | 28,30 | 57,65 | 10,87 | 2,08 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 1,17 | 31,75 | 54,84 | 9,97 | 2,27 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,79 | 28,75 | 57,64 | 10,77 | 2,06 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 0,10 | 26,24 | 55,82 | 13,65 | 4,19 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 0,80 | 28,18 | 58,69 | 10,62 | 1,71 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 1,12 | 31,51 | 55,51 | 9,82 | 2,03 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 2,88 | 30,00 | 49,65 | 12,69 | 4,77 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 3,71 | 32,17 | 43,29 | 14,32 | 6,51 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 2,75 | 28,99 | 51,82 | 12,29 | 4,16 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 2,64 | 38,19 | 36,49 | 14,01 | 8,66 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.082. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| LEGUMBRES | | | | | | |
|-------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,21 | 29,64 | 56,28 | 10,45 | 2,41 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 0,57 | 27,97 | 54,37 | 12,14 | 4,95 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 1,39 | 29,10 | 56,92 | 10,51 | 2,09 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 0,98 | 32,71 | 55,15 | 9,15 | 2,01 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,82 | 29,93 | 57,09 | 10,21 | 1,96 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 0,02 | 27,71 | 55,14 | 12,65 | 4,49 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 0,96 | 29,53 | 57,71 | 10,17 | 1,63 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 0,79 | 32,48 | 56,08 | 8,99 | 1,66 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 4,09 | 27,54 | 50,40 | 12,22 | 5,75 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 3,18 | 29,21 | 50,76 | 9,72 | 7,13 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 4,17 | 26,33 | 51,76 | 12,71 | 5,03 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 5,81 | 38,61 | 31,33 | 13,24 | 11,02 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.082. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| LEGUMBRES | | | | | | |
|-------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,93 | 28,21 | 56,91 | 11,55 | 2,40 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 0,86 | 26,48 | 53,00 | 15,45 | 4,20 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 0,80 | 27,50 | 58,39 | 11,24 | 2,07 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 1,32 | 31,01 | 54,59 | 10,61 | 2,47 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,77 | 27,60 | 58,17 | 11,31 | 2,15 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 0,19 | 24,72 | 56,53 | 14,68 | 3,88 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 0,63 | 26,77 | 59,72 | 11,09 | 1,79 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 1,37 | 30,77 | 55,08 | 10,46 | 2,31 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,88 | 32,05 | 49,03 | 13,08 | 3,96 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 4,29 | 35,45 | 35,03 | 19,40 | 5,83 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 1,62 | 31,09 | 51,87 | 11,95 | 3,46 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 0,00 | 37,84 | 40,81 | 14,66 | 6,70 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.082. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| EMBUTIDOS Y FIAMBRES | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 12,76 | 28,93 | 28,75 | 19,13 | 10,42 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 21,93 | 33,86 | 24,87 | 11,45 | 7,89 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 13,32 | 30,88 | 29,23 | 17,40 | 9,16 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 5,98 | 19,99 | 29,33 | 28,87 | 15,83 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 13,17 | 29,73 | 29,38 | 19,13 | 8,59 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 23,20 | 34,73 | 25,17 | 11,30 | 5,61 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 14,07 | 32,39 | 30,04 | 16,93 | 6,58 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 5,95 | 19,89 | 29,50 | 29,02 | 15,63 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 9,98 | 23,54 | 24,53 | 19,15 | 22,80 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 15,74 | 29,60 | 23,40 | 12,23 | 19,03 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 9,14 | 22,44 | 24,74 | 20,05 | 23,63 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 6,58 | 22,66 | 24,67 | 24,80 | 21,29 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.082. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| EMBUTIDOS Y FIAMBRES | | | | | | |
|----------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 15,73 | 32,67 | 27,72 | 15,83 | 8,05 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 24,21 | 37,80 | 23,28 | 8,21 | 6,49 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 16,32 | 34,40 | 27,78 | 14,33 | 7,17 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 8,13 | 23,04 | 30,33 | 26,22 | 12,28 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 16,26 | 33,43 | 28,13 | 15,88 | 6,30 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 25,06 | 36,77 | 24,54 | 9,40 | 4,24 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 17,21 | 35,99 | 28,02 | 13,90 | 4,89 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 8,32 | 23,14 | 30,44 | 26,01 | 12,09 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 11,82 | 27,11 | 24,77 | 15,46 | 20,84 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 20,21 | 42,70 | 17,32 | 2,60 | 17,17 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 10,59 | 24,07 | 26,25 | 17,13 | 21,94 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 2,99 | 20,62 | 27,49 | 31,73 | 17,16 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.082. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| EMBUTIDOS Y FIAMBRES | | | | | | |
|----------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 9,93 | 25,36 | 29,74 | 22,28 | 12,68 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 19,55 | 29,75 | 26,52 | 14,83 | 9,34 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 10,31 | 27,36 | 30,69 | 20,48 | 11,16 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 4,32 | 17,64 | 28,56 | 30,90 | 18,57 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 10,17 | 26,13 | 30,60 | 22,29 | 10,81 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 21,28 | 32,63 | 25,82 | 13,25 | 7,02 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 10,78 | 28,63 | 32,15 | 20,10 | 8,34 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 4,13 | 17,40 | 28,78 | 31,33 | 18,35 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 8,45 | 20,56 | 24,33 | 22,22 | 24,44 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 10,83 | 15,21 | 30,07 | 22,81 | 21,08 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 7,98 | 21,16 | 23,54 | 22,36 | 24,96 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 9,57 | 24,37 | 22,31 | 19,01 | 24,74 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.082. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| PRODUCTOS LÁCTEOS | | | | | | |
|--------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 80,45 | 10,59 | 4,07 | 2,52 | 2,37 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 80,93 | 12,42 | 3,51 | 2,19 | 0,95 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 79,26 | 10,94 | 4,53 | 2,66 | 2,61 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 83,99 | 8,49 | 2,90 | 2,24 | 2,37 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 81,18 | 10,14 | 3,92 | 2,41 | 2,34 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 81,52 | 11,75 | 3,62 | 2,26 | 0,85 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 80,06 | 10,53 | 4,33 | 2,51 | 2,57 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 84,20 | 8,29 | 2,93 | 2,20 | 2,39 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 75,53 | 13,61 | 5,06 | 3,25 | 2,55 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 78,04 | 15,70 | 2,97 | 1,84 | 1,45 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 74,83 | 13,19 | 5,67 | 3,50 | 2,81 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 78,51 | 13,84 | 2,28 | 3,55 | 1,82 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.082. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| PRODUCTOS LÁCTEOS | | | | | | |
|-------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 78,42 | 12,52 | 4,53 | 2,35 | 2,18 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 81,14 | 13,70 | 3,26 | 1,29 | 0,61 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 77,02 | 12,97 | 5,09 | 2,50 | 2,42 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 81,86 | 10,10 | 3,28 | 2,47 | 2,29 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 79,39 | 11,71 | 4,46 | 2,27 | 2,18 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 81,74 | 12,40 | 3,78 | 1,35 | 0,74 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 78,07 | 12,25 | 4,95 | 2,35 | 2,38 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 82,45 | 9,53 | 3,22 | 2,49 | 2,32 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 71,39 | 18,44 | 5,05 | 2,95 | 2,17 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 78,30 | 19,86 | 0,81 | 1,03 | 0,00 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 70,20 | 17,63 | 6,01 | 3,47 | 2,69 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 66,59 | 24,83 | 5,00 | 1,92 | 1,66 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.082. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| PRODUCTOS LÁCTEOS | | | | | | |
|--------------------------|--------------|-----------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 82,39 | 8,75 | 3,63 | 2,68 | 2,55 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 80,72 | 11,09 | 3,76 | 3,12 | 1,31 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 81,52 | 8,89 | 3,97 | 2,83 | 2,79 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 85,64 | 7,24 | 2,61 | 2,07 | 2,44 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 82,93 | 8,62 | 3,40 | 2,55 | 2,50 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 81,30 | 11,08 | 3,45 | 3,19 | 0,97 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 82,13 | 8,74 | 3,67 | 2,68 | 2,77 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 85,54 | 7,33 | 2,70 | 1,97 | 2,46 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 79,00 | 9,57 | 5,07 | 3,50 | 2,86 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 77,76 | 11,13 | 5,34 | 2,72 | 3,05 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 78,52 | 9,66 | 5,39 | 3,53 | 2,90 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 88,48 | 4,65 | 0,00 | 4,92 | 1,95 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.082. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| DULCES | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 26,50 | 20,41 | 20,39 | 19,26 | 13,44 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 32,31 | 29,19 | 18,63 | 13,64 | 6,23 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 25,59 | 20,56 | 21,90 | 19,17 | 12,78 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 26,26 | 15,14 | 16,52 | 22,61 | 19,47 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 26,45 | 19,79 | 20,47 | 19,53 | 13,76 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 32,98 | 27,94 | 19,31 | 13,31 | 6,46 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 25,37 | 20,14 | 22,21 | 19,42 | 12,85 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 26,44 | 14,96 | 16,12 | 22,75 | 19,74 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 26,82 | 24,58 | 19,88 | 17,46 | 11,26 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 29,02 | 35,30 | 15,31 | 15,28 | 5,09 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 26,81 | 22,86 | 20,21 | 17,76 | 12,36 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 21,26 | 20,20 | 27,24 | 19,00 | 12,30 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.082. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| DULCES | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 26,02 | 20,40 | 20,56 | 19,08 | 13,94 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 32,58 | 29,65 | 20,09 | 11,24 | 6,44 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 25,00 | 20,38 | 21,74 | 19,35 | 13,52 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 25,58 | 14,58 | 16,49 | 23,10 | 20,24 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 25,96 | 19,87 | 20,38 | 19,45 | 14,34 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 33,05 | 27,46 | 20,73 | 12,34 | 6,43 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 24,85 | 20,33 | 21,59 | 19,52 | 13,71 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 25,77 | 14,18 | 16,16 | 23,13 | 20,76 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 26,43 | 24,31 | 21,89 | 16,38 | 10,99 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 30,35 | 40,04 | 17,08 | 6,06 | 6,47 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 25,98 | 20,72 | 22,74 | 18,25 | 12,31 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 20,68 | 24,88 | 25,02 | 22,44 | 6,98 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.082. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| DULCES | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 26,96 | 20,41 | 20,24 | 19,44 | 12,96 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 32,03 | 28,70 | 17,11 | 16,13 | 6,01 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 26,18 | 20,73 | 22,07 | 19,00 | 12,03 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 26,78 | 15,57 | 16,53 | 22,24 | 18,88 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 26,93 | 19,71 | 20,56 | 19,61 | 13,20 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 32,92 | 28,43 | 17,85 | 14,30 | 6,50 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 25,91 | 19,95 | 22,85 | 19,33 | 11,95 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 26,96 | 15,55 | 16,09 | 22,46 | 18,96 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 27,14 | 24,80 | 18,21 | 18,36 | 11,49 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 27,56 | 30,09 | 13,36 | 25,42 | 3,56 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 27,46 | 24,55 | 18,22 | 17,37 | 12,40 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 21,74 | 16,29 | 29,09 | 16,14 | 16,74 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.082. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| REFRESCOS CON AZÚCAR | | | | | | |
|----------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 10,93 | 11,60 | 15,01 | 20,72 | 41,73 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 21,54 | 21,36 | 21,14 | 17,98 | 17,99 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 11,45 | 12,34 | 16,70 | 21,83 | 37,67 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 3,50 | 3,92 | 6,24 | 18,66 | 67,68 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 9,95 | 10,70 | 14,84 | 20,94 | 43,57 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 20,03 | 19,54 | 22,80 | 19,11 | 18,52 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 10,63 | 11,72 | 16,58 | 22,01 | 39,07 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 3,30 | 3,70 | 6,21 | 18,78 | 68,01 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 17,56 | 17,67 | 16,12 | 19,28 | 29,37 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 28,90 | 30,27 | 12,98 | 12,47 | 15,38 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 16,04 | 15,83 | 17,39 | 20,86 | 29,88 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 8,91 | 9,98 | 6,99 | 15,45 | 58,68 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.082. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| REFRESCOS CON AZÚCAR | | | | | | |
|----------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 13,17 | 13,62 | 16,14 | 20,12 | 36,95 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 23,76 | 25,21 | 21,01 | 16,12 | 13,90 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 13,87 | 13,97 | 17,94 | 20,88 | 33,35 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 3,83 | 4,90 | 6,40 | 19,87 | 65,00 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 12,05 | 12,77 | 15,82 | 20,59 | 38,76 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 22,27 | 22,11 | 22,98 | 17,51 | 15,13 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 12,92 | 13,63 | 17,50 | 21,28 | 34,67 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 3,57 | 4,80 | 6,33 | 19,99 | 65,31 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 21,35 | 19,77 | 18,46 | 16,65 | 23,77 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 30,79 | 39,92 | 11,66 | 9,54 | 8,09 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 20,03 | 16,16 | 20,77 | 18,25 | 24,79 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 10,57 | 7,56 | 8,23 | 16,69 | 56,95 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.082. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| REFRESCOS CON AZÚCAR | | | | | | |
|----------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 8,80 | 9,69 | 13,93 | 21,30 | 46,29 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 19,22 | 17,34 | 21,27 | 19,92 | 22,25 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 9,03 | 10,71 | 15,46 | 22,79 | 42,01 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 3,24 | 3,17 | 6,12 | 17,73 | 69,74 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 7,90 | 8,69 | 13,89 | 21,27 | 48,24 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 17,71 | 16,88 | 22,62 | 20,76 | 22,03 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 8,24 | 9,72 | 15,62 | 22,76 | 43,66 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 3,08 | 2,86 | 6,12 | 17,85 | 70,09 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 14,40 | 15,91 | 14,16 | 21,48 | 34,05 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 26,83 | 19,66 | 14,44 | 15,68 | 23,38 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 12,88 | 15,58 | 14,71 | 22,93 | 33,91 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 7,52 | 12,00 | 5,95 | 14,40 | 60,13 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.082. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| COMIDA RÁPIDA | | | | | | |
|--------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 2,08 | 6,71 | 24,16 | 29,40 | 37,65 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 4,32 | 15,53 | 44,50 | 27,08 | 8,57 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 2,21 | 7,02 | 26,81 | 32,82 | 31,15 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 0,41 | 0,91 | 4,58 | 19,75 | 74,35 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,85 | 6,19 | 23,55 | 29,40 | 39,01 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 3,87 | 15,67 | 44,72 | 27,81 | 7,93 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 2,02 | 6,48 | 26,84 | 33,25 | 31,42 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 0,43 | 0,92 | 4,37 | 19,30 | 74,99 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 3,60 | 10,18 | 28,24 | 29,44 | 28,53 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 6,53 | 14,81 | 43,46 | 23,48 | 11,72 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 3,31 | 10,00 | 26,66 | 30,39 | 29,64 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 0,00 | 0,61 | 10,29 | 32,04 | 57,06 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.082. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| COMIDA RÁPIDA | | | | | | |
|-------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 2,99 | 8,14 | 26,34 | 28,25 | 34,29 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 5,35 | 17,22 | 45,44 | 23,79 | 8,19 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 3,23 | 8,44 | 28,67 | 31,25 | 28,41 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 0,59 | 1,20 | 5,52 | 20,03 | 72,66 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 2,64 | 7,82 | 25,57 | 28,65 | 35,32 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 4,65 | 17,67 | 44,16 | 25,58 | 7,95 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 2,92 | 8,18 | 28,60 | 31,84 | 28,45 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 0,62 | 1,19 | 5,31 | 19,71 | 73,17 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 5,48 | 10,47 | 31,99 | 25,34 | 26,72 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 8,67 | 15,10 | 51,53 | 15,35 | 9,35 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 5,17 | 10,11 | 29,18 | 27,38 | 28,16 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 0,00 | 1,34 | 10,95 | 28,24 | 59,47 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.082. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| COMIDA RÁPIDA | | | | | | |
|-------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,21 | 5,34 | 22,08 | 30,51 | 40,87 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 3,26 | 13,76 | 43,53 | 30,49 | 8,96 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 1,19 | 5,58 | 24,94 | 34,39 | 33,90 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 0,28 | 0,69 | 3,86 | 19,54 | 75,64 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,08 | 4,61 | 21,59 | 30,13 | 42,59 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 3,08 | 13,62 | 45,29 | 30,11 | 7,91 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 1,06 | 4,70 | 24,99 | 34,72 | 34,53 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 0,28 | 0,71 | 3,65 | 18,98 | 76,38 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 2,04 | 9,94 | 25,11 | 32,87 | 30,05 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 4,18 | 14,49 | 34,60 | 32,41 | 14,32 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 1,83 | 9,92 | 24,67 | 32,77 | 30,81 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,74 | 35,21 | 55,05 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.082. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| APERITIVOS O COMIDAS SALADAS DE PICAR | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 2,03 | 8,74 | 23,47 | 30,63 | 35,13 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 3,81 | 16,47 | 34,46 | 28,78 | 16,48 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 2,02 | 8,96 | 26,00 | 32,51 | 30,51 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 1,09 | 3,84 | 9,39 | 25,58 | 60,09 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,88 | 8,38 | 23,14 | 30,54 | 36,06 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 3,08 | 15,58 | 35,81 | 28,18 | 17,35 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 1,94 | 8,83 | 26,04 | 32,66 | 30,54 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 1,13 | 3,72 | 9,04 | 25,70 | 60,42 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 3,07 | 11,20 | 25,71 | 31,18 | 28,84 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 7,38 | 20,85 | 27,84 | 31,71 | 12,21 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 2,47 | 9,66 | 25,81 | 31,72 | 30,34 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 0,00 | 7,20 | 18,85 | 22,52 | 51,43 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.082. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| APERITIVOS O COMIDAS SALADAS DE PICAR | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 2,16 | 9,30 | 24,97 | 30,16 | 33,40 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 3,46 | 15,36 | 36,72 | 27,34 | 17,11 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 2,18 | 9,71 | 26,79 | 31,68 | 29,64 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 1,27 | 3,93 | 10,75 | 26,35 | 57,69 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 2,06 | 8,96 | 24,56 | 30,19 | 34,23 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 2,48 | 14,60 | 36,50 | 28,55 | 17,87 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 2,21 | 9,55 | 26,97 | 31,60 | 29,67 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 1,32 | 3,89 | 10,04 | 26,43 | 58,33 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 2,91 | 11,82 | 27,95 | 29,92 | 27,40 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 8,14 | 18,93 | 37,80 | 21,58 | 13,54 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 1,95 | 10,73 | 25,65 | 32,21 | 29,46 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 0,00 | 5,06 | 29,01 | 24,53 | 41,40 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.082. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| APERITIVOS O COMIDAS SALADAS DE PICAR | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,91 | 8,21 | 22,05 | 31,07 | 36,77 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 4,18 | 17,63 | 32,10 | 30,27 | 15,82 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 1,87 | 8,20 | 25,21 | 33,35 | 31,37 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 0,95 | 3,77 | 8,35 | 24,99 | 61,94 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,70 | 7,81 | 21,76 | 30,88 | 37,85 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 3,71 | 16,58 | 35,11 | 27,79 | 16,82 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 1,66 | 8,07 | 25,06 | 33,76 | 31,44 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 0,98 | 3,59 | 8,27 | 25,14 | 62,02 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 3,20 | 10,68 | 23,84 | 32,24 | 30,04 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 6,55 | 22,97 | 16,88 | 42,85 | 10,75 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 2,88 | 8,81 | 25,94 | 31,33 | 31,04 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 0,00 | 8,98 | 10,36 | 20,85 | 59,81 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.082. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| ZUMO NATURAL DE FRUTAS O VERDURAS | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 14,15 | 15,23 | 14,18 | 17,85 | 38,59 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 14,47 | 18,08 | 17,56 | 19,45 | 30,43 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 14,54 | 15,85 | 15,00 | 18,10 | 36,51 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 12,70 | 11,73 | 9,70 | 16,18 | 49,69 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 13,97 | 14,05 | 13,63 | 18,08 | 40,26 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 15,01 | 16,46 | 18,32 | 19,75 | 30,47 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 14,27 | 14,61 | 14,39 | 18,48 | 38,25 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 12,64 | 11,36 | 9,30 | 16,18 | 50,51 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 15,32 | 23,18 | 17,88 | 16,31 | 27,32 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 11,83 | 26,02 | 13,89 | 18,02 | 30,24 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 16,06 | 22,75 | 18,45 | 16,00 | 26,75 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 14,26 | 21,65 | 20,51 | 16,11 | 27,47 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.082. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| ZUMO NATURAL DE FRUTAS O VERDURAS | | | | | | |
|--|--------------|-----------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 13,12 | 14,66 | 14,31 | 18,53 | 39,38 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 14,32 | 18,71 | 17,14 | 20,20 | 29,62 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 13,19 | 15,19 | 15,23 | 18,77 | 37,62 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 12,08 | 10,10 | 9,13 | 16,55 | 52,13 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 13,14 | 13,51 | 13,74 | 18,52 | 41,09 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 14,64 | 16,79 | 17,77 | 19,54 | 31,27 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 13,30 | 14,03 | 14,60 | 18,96 | 39,11 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 11,80 | 9,97 | 8,67 | 16,48 | 53,08 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 12,95 | 23,05 | 18,50 | 18,60 | 26,90 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 12,84 | 27,84 | 14,17 | 23,34 | 21,82 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 12,50 | 22,70 | 19,27 | 17,54 | 27,99 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 19,23 | 13,49 | 21,13 | 18,39 | 27,77 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.082. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| ZUMO NATURAL DE FRUTAS O VERDURAS | | | | | | |
|--|--------------|-----------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 15,12 | 15,78 | 14,05 | 17,21 | 37,83 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 14,62 | 17,42 | 18,01 | 18,67 | 31,27 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 15,90 | 16,50 | 14,78 | 17,43 | 35,39 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 13,18 | 12,98 | 10,14 | 15,90 | 47,81 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 14,78 | 14,59 | 13,52 | 17,66 | 39,45 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 15,39 | 16,12 | 18,88 | 19,96 | 29,65 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 15,29 | 15,22 | 14,16 | 17,98 | 37,36 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 13,29 | 12,42 | 9,79 | 15,96 | 48,54 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 17,29 | 23,28 | 17,37 | 14,40 | 27,66 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 10,73 | 24,01 | 13,59 | 12,17 | 39,50 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 18,87 | 22,79 | 17,79 | 14,78 | 25,77 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 10,11 | 28,47 | 19,98 | 14,21 | 27,23 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.083. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| FRUTA FRESCA (EXCLUYE ZUMOS) | | | | | | |
|------------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 62,72 | 22,50 | 8,80 | 3,42 | 2,56 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 62,18 | 20,88 | 9,71 | 3,98 | 3,25 |
| ARAGÓN | 100,00 | 68,07 | 18,11 | 8,29 | 3,16 | 2,37 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 69,98 | 17,37 | 6,81 | 3,23 | 2,61 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 56,81 | 31,22 | 7,75 | 3,18 | 1,03 |
| CANARIAS | 100,00 | 56,70 | 23,44 | 13,17 | 4,53 | 2,17 |
| CANTABRIA | 100,00 | 54,94 | 34,77 | 5,29 | 1,77 | 3,23 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 73,03 | 15,88 | 6,64 | 2,99 | 1,46 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 62,82 | 27,00 | 6,07 | 2,22 | 1,89 |
| CATALUÑA | 100,00 | 55,17 | 32,62 | 7,89 | 2,96 | 1,36 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 65,42 | 20,41 | 8,39 | 3,92 | 1,85 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 59,45 | 22,72 | 9,50 | 3,03 | 5,30 |
| GALICIA | 100,00 | 57,47 | 25,84 | 9,15 | 4,16 | 3,39 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 69,05 | 15,66 | 8,95 | 2,86 | 3,48 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 61,43 | 23,54 | 8,75 | 3,23 | 3,05 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 63,97 | 21,74 | 9,36 | 2,58 | 2,35 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 67,37 | 14,73 | 11,02 | 3,96 | 2,92 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 65,35 | 14,54 | 10,51 | 5,17 | 4,42 |
| CEUTA | 100,00 | 52,75 | 29,10 | 12,73 | 4,08 | 1,34 |
| MELILLA | 100,00 | 43,78 | 35,93 | 13,25 | 3,49 | 3,55 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.083. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| FRUTA FRESCA (EXCLUYE ZUMOS) | | | | | | |
|------------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 58,15 | 24,95 | 10,14 | 3,60 | 3,16 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 58,61 | 23,45 | 9,44 | 4,09 | 4,41 |
| ARAGÓN | 100,00 | 63,12 | 19,24 | 10,68 | 3,73 | 3,24 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 67,87 | 17,86 | 8,65 | 3,58 | 2,04 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 54,25 | 34,48 | 7,40 | 2,46 | 1,42 |
| CANARIAS | 100,00 | 50,58 | 25,66 | 16,30 | 4,46 | 3,00 |
| CANTABRIA | 100,00 | 47,31 | 41,97 | 6,39 | 1,36 | 2,97 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 67,37 | 18,79 | 8,96 | 3,05 | 1,81 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 57,05 | 30,48 | 6,89 | 2,98 | 2,59 |
| CATALUÑA | 100,00 | 48,57 | 36,81 | 9,55 | 3,38 | 1,68 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 63,06 | 21,84 | 8,66 | 4,68 | 1,76 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 54,39 | 25,83 | 10,99 | 2,31 | 6,47 |
| GALICIA | 100,00 | 54,51 | 25,35 | 11,90 | 4,69 | 3,55 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 64,92 | 17,64 | 10,71 | 2,45 | 4,28 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 60,00 | 23,16 | 9,95 | 3,09 | 3,81 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 54,32 | 26,07 | 12,61 | 3,20 | 3,80 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 60,18 | 17,89 | 13,58 | 4,07 | 4,28 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 59,15 | 14,98 | 15,54 | 6,89 | 3,44 |
| CEUTA | 100,00 | 50,36 | 31,80 | 13,39 | 2,75 | 1,71 |
| MELILLA | 100,00 | 43,78 | 34,97 | 12,78 | 3,87 | 4,60 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.083. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| FRUTA FRESCA (EXCLUYE ZUMOS) | | | | | | |
|------------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 67,07 | 20,17 | 7,53 | 3,24 | 1,99 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 65,61 | 18,42 | 9,97 | 3,88 | 2,12 |
| ARAGÓN | 100,00 | 72,87 | 17,01 | 5,96 | 2,62 | 1,54 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 71,89 | 16,92 | 5,14 | 2,92 | 3,13 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 59,35 | 28,02 | 8,09 | 3,89 | 0,66 |
| CANARIAS | 100,00 | 62,66 | 21,27 | 10,12 | 4,59 | 1,36 |
| CANTABRIA | 100,00 | 62,17 | 27,95 | 4,24 | 2,16 | 3,48 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 78,54 | 13,05 | 4,38 | 2,93 | 1,11 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 68,65 | 23,48 | 5,23 | 1,46 | 1,17 |
| CATALUÑA | 100,00 | 61,43 | 28,65 | 6,32 | 2,56 | 1,04 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 67,70 | 19,04 | 8,13 | 3,19 | 1,94 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 64,42 | 19,67 | 8,03 | 3,73 | 4,15 |
| GALICIA | 100,00 | 60,20 | 26,29 | 6,61 | 3,66 | 3,24 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 72,78 | 13,88 | 7,37 | 3,22 | 2,76 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 62,85 | 23,91 | 7,56 | 3,38 | 2,30 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 73,41 | 17,51 | 6,17 | 1,97 | 0,93 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 74,08 | 11,78 | 8,63 | 3,86 | 1,65 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 71,35 | 14,13 | 5,64 | 3,51 | 5,37 |
| CEUTA | 100,00 | 55,47 | 26,04 | 11,97 | 5,59 | 0,93 |
| MELILLA | 100,00 | 43,78 | 36,80 | 13,67 | 3,15 | 2,60 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.083. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| CARNE | | | | | | |
|-----------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 9,58 | 63,95 | 23,42 | 2,21 | 0,83 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 3,64 | 59,57 | 32,74 | 3,10 | 0,95 |
| ARAGÓN | 100,00 | 24,87 | 63,62 | 10,21 | 0,69 | 0,61 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 10,56 | 63,21 | 23,85 | 1,58 | 0,80 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 8,99 | 66,77 | 20,16 | 2,71 | 1,36 |
| CANARIAS | 100,00 | 2,55 | 44,45 | 49,50 | 2,63 | 0,88 |
| CANTABRIA | 100,00 | 1,13 | 66,41 | 30,20 | 1,58 | 0,68 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 12,00 | 72,40 | 14,25 | 1,20 | 0,16 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 8,16 | 74,30 | 16,75 | 0,60 | 0,18 |
| CATALUÑA | 100,00 | 11,41 | 70,06 | 15,49 | 1,82 | 1,23 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 15,75 | 62,38 | 18,50 | 2,60 | 0,77 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 5,23 | 67,45 | 26,48 | 0,57 | 0,27 |
| GALICIA | 100,00 | 7,05 | 65,10 | 24,99 | 2,20 | 0,66 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 10,80 | 62,90 | 23,15 | 2,25 | 0,89 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 10,10 | 67,85 | 18,90 | 2,62 | 0,53 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 15,84 | 64,09 | 17,77 | 1,56 | 0,74 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 9,18 | 60,35 | 26,23 | 3,44 | 0,79 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 20,13 | 59,41 | 17,14 | 1,44 | 1,88 |
| CEUTA | 100,00 | 3,34 | 55,56 | 39,98 | 1,12 | 0,00 |
| MELILLA | 100,00 | 1,07 | 52,93 | 40,11 | 4,98 | 0,90 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.083. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| CARNE | | | | | | |
|-----------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 10,54 | 66,53 | 20,80 | 1,59 | 0,54 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 4,90 | 63,22 | 29,19 | 1,94 | 0,75 |
| ARAGÓN | 100,00 | 24,14 | 63,78 | 11,03 | 0,25 | 0,80 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 11,99 | 64,06 | 21,58 | 1,32 | 1,05 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 11,28 | 69,11 | 16,89 | 1,61 | 1,11 |
| CANARIAS | 100,00 | 2,24 | 47,22 | 47,87 | 1,82 | 0,85 |
| CANTABRIA | 100,00 | 0,87 | 69,80 | 27,65 | 1,22 | 0,46 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 13,22 | 74,04 | 12,48 | 0,26 | 0,00 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 10,00 | 76,27 | 13,42 | 0,20 | 0,11 |
| CATALUÑA | 100,00 | 13,24 | 71,21 | 13,37 | 1,54 | 0,63 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 16,50 | 64,14 | 16,41 | 2,33 | 0,61 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 6,22 | 68,86 | 24,36 | 0,40 | 0,16 |
| GALICIA | 100,00 | 9,16 | 68,79 | 20,26 | 1,43 | 0,35 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 10,17 | 67,91 | 20,06 | 1,46 | 0,39 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 12,37 | 68,37 | 15,67 | 3,27 | 0,32 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 17,22 | 64,87 | 15,77 | 2,14 | 0,00 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 9,11 | 64,00 | 24,39 | 2,42 | 0,08 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 21,62 | 57,74 | 16,45 | 1,32 | 2,87 |
| CEUTA | 100,00 | 3,66 | 52,25 | 43,05 | 1,04 | 0,00 |
| MELILLA | 100,00 | 1,61 | 58,35 | 38,73 | 1,32 | 0,00 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.083. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| CARNE | | | | | | |
|-----------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 8,67 | 61,50 | 25,92 | 2,80 | 1,11 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 2,42 | 56,05 | 36,17 | 4,22 | 1,15 |
| ARAGÓN | 100,00 | 25,58 | 63,47 | 9,42 | 1,11 | 0,42 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 9,27 | 62,44 | 25,91 | 1,81 | 0,58 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 6,74 | 64,47 | 23,39 | 3,79 | 1,61 |
| CANARIAS | 100,00 | 2,85 | 41,75 | 51,08 | 3,41 | 0,91 |
| CANTABRIA | 100,00 | 1,37 | 63,20 | 32,61 | 1,93 | 0,89 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 10,81 | 70,80 | 15,97 | 2,11 | 0,31 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 6,30 | 72,31 | 20,13 | 1,01 | 0,26 |
| CATALUÑA | 100,00 | 9,66 | 68,97 | 17,50 | 2,08 | 1,79 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 15,02 | 60,68 | 20,52 | 2,86 | 0,92 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 4,26 | 66,08 | 28,56 | 0,73 | 0,38 |
| GALICIA | 100,00 | 5,12 | 61,72 | 29,32 | 2,91 | 0,94 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 11,36 | 58,37 | 25,95 | 2,97 | 1,35 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 7,84 | 67,34 | 22,11 | 1,98 | 0,73 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 14,48 | 63,32 | 19,73 | 1,00 | 1,47 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 9,25 | 56,96 | 27,95 | 4,39 | 1,46 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 18,70 | 61,02 | 17,81 | 1,55 | 0,92 |
| CEUTA | 100,00 | 2,97 | 59,32 | 36,48 | 1,22 | 0,00 |
| MELILLA | 100,00 | 0,59 | 48,00 | 41,37 | 8,32 | 1,72 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.083. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| HUEVOS | | | | | | |
|-----------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,44 | 31,95 | 57,10 | 8,23 | 1,29 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 1,70 | 32,59 | 55,11 | 9,01 | 1,60 |
| ARAGÓN | 100,00 | 2,59 | 32,70 | 59,70 | 4,80 | 0,21 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 1,75 | 42,41 | 49,61 | 5,90 | 0,33 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 1,29 | 21,06 | 49,79 | 25,34 | 2,51 |
| CANARIAS | 100,00 | 0,82 | 23,56 | 67,23 | 6,90 | 1,48 |
| CANTABRIA | 100,00 | 2,04 | 34,14 | 58,41 | 3,95 | 1,46 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 1,47 | 37,43 | 54,50 | 6,07 | 0,52 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 0,64 | 31,34 | 60,37 | 6,90 | 0,75 |
| CATALUÑA | 100,00 | 1,17 | 37,49 | 53,30 | 6,75 | 1,30 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 1,54 | 29,45 | 57,51 | 10,07 | 1,43 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 0,30 | 37,77 | 56,53 | 4,17 | 1,23 |
| GALICIA | 100,00 | 0,43 | 20,87 | 65,13 | 12,31 | 1,26 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 1,62 | 29,10 | 59,52 | 8,31 | 1,45 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 1,32 | 30,45 | 61,57 | 5,24 | 1,42 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 3,28 | 33,58 | 54,53 | 7,24 | 1,38 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 2,04 | 37,30 | 54,41 | 5,39 | 0,86 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 3,83 | 36,09 | 50,86 | 7,69 | 1,53 |
| CEUTA | 100,00 | 0,71 | 44,83 | 45,72 | 7,45 | 1,30 |
| MELILLA | 100,00 | 0,86 | 37,07 | 46,98 | 13,22 | 1,88 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.083. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| HUEVOS | | | | | | |
|-----------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,88 | 33,93 | 55,56 | 7,62 | 1,02 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 2,23 | 34,99 | 54,31 | 7,46 | 1,01 |
| ARAGÓN | 100,00 | 3,30 | 32,70 | 58,45 | 5,21 | 0,33 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 3,11 | 44,08 | 47,19 | 5,39 | 0,24 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 2,05 | 19,52 | 49,53 | 26,19 | 2,71 |
| CANARIAS | 100,00 | 0,81 | 26,14 | 64,67 | 6,81 | 1,57 |
| CANTABRIA | 100,00 | 1,79 | 41,28 | 54,26 | 2,09 | 0,58 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 1,78 | 39,54 | 53,32 | 4,97 | 0,38 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 0,84 | 36,52 | 55,20 | 7,06 | 0,38 |
| CATALUÑA | 100,00 | 1,57 | 39,26 | 51,86 | 6,20 | 1,11 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 1,55 | 33,02 | 54,83 | 9,57 | 1,04 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 0,44 | 38,66 | 55,95 | 3,87 | 1,07 |
| GALICIA | 100,00 | 0,83 | 20,73 | 66,37 | 11,40 | 0,67 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 2,34 | 30,93 | 57,52 | 7,78 | 1,43 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 0,76 | 32,43 | 59,28 | 5,71 | 1,82 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 3,96 | 33,99 | 54,41 | 6,95 | 0,69 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 3,51 | 36,49 | 54,31 | 5,45 | 0,25 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 5,38 | 37,91 | 48,94 | 6,25 | 1,51 |
| CEUTA | 100,00 | 0,00 | 49,31 | 46,40 | 4,29 | 0,00 |
| MELILLA | 100,00 | 0,63 | 41,32 | 43,79 | 13,16 | 1,11 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.083. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| HUEVOS | | | | | | |
|-----------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,01 | 30,06 | 58,56 | 8,81 | 1,55 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 1,19 | 30,27 | 55,87 | 10,51 | 2,17 |
| ARAGÓN | 100,00 | 1,90 | 32,70 | 60,91 | 4,40 | 0,09 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 0,53 | 40,90 | 51,80 | 6,36 | 0,41 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 0,55 | 22,57 | 50,05 | 24,51 | 2,33 |
| CANARIAS | 100,00 | 0,84 | 21,05 | 69,72 | 6,99 | 1,40 |
| CANTABRIA | 100,00 | 2,28 | 27,36 | 62,35 | 5,71 | 2,29 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 1,17 | 35,37 | 55,66 | 7,14 | 0,66 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 0,44 | 26,10 | 65,59 | 6,74 | 1,13 |
| CATALUÑA | 100,00 | 0,79 | 35,81 | 54,66 | 7,26 | 1,48 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 1,54 | 26,00 | 60,09 | 10,55 | 1,81 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 0,17 | 36,89 | 57,09 | 4,46 | 1,39 |
| GALICIA | 100,00 | 0,06 | 21,01 | 63,98 | 13,14 | 1,81 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 0,96 | 27,45 | 61,33 | 8,79 | 1,47 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 1,89 | 28,48 | 63,85 | 4,77 | 1,02 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 2,61 | 33,18 | 54,64 | 7,52 | 2,05 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 0,67 | 38,06 | 54,50 | 5,33 | 1,44 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 2,32 | 34,32 | 52,72 | 9,08 | 1,55 |
| CEUTA | 100,00 | 1,51 | 39,74 | 44,94 | 11,03 | 2,78 |
| MELILLA | 100,00 | 1,07 | 33,20 | 49,89 | 13,27 | 2,58 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.083. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| PESCADO | | | | | | |
|-----------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,60 | 41,82 | 46,30 | 7,79 | 2,49 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 1,20 | 39,72 | 47,69 | 8,92 | 2,46 |
| ARAGÓN | 100,00 | 2,56 | 40,28 | 49,67 | 5,83 | 1,66 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 1,56 | 45,97 | 44,19 | 6,64 | 1,65 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 0,51 | 33,69 | 53,41 | 8,78 | 3,62 |
| CANARIAS | 100,00 | 0,36 | 18,12 | 66,06 | 11,27 | 4,19 |
| CANTABRIA | 100,00 | 0,77 | 25,61 | 68,09 | 4,47 | 1,06 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 2,30 | 48,67 | 42,07 | 5,24 | 1,71 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 1,20 | 42,54 | 48,19 | 6,73 | 1,34 |
| CATALUÑA | 100,00 | 1,93 | 51,52 | 36,95 | 7,26 | 2,35 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 2,05 | 34,77 | 47,99 | 12,07 | 3,13 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 0,80 | 44,06 | 49,34 | 3,08 | 2,71 |
| GALICIA | 100,00 | 1,08 | 46,18 | 45,46 | 5,80 | 1,48 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 1,90 | 43,00 | 44,62 | 7,55 | 2,93 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 1,10 | 32,65 | 54,56 | 8,22 | 3,47 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 1,20 | 34,14 | 52,48 | 8,18 | 4,01 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 2,23 | 51,80 | 40,44 | 4,00 | 1,53 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 4,56 | 45,90 | 40,91 | 6,06 | 2,56 |
| CEUTA | 100,00 | 2,23 | 48,27 | 41,69 | 3,95 | 3,85 |
| MELILLA | 100,00 | 0,91 | 65,41 | 26,87 | 6,04 | 0,76 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.083. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| PESCADO | | | | | | |
|-----------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,70 | 39,73 | 47,77 | 8,17 | 2,63 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 1,69 | 39,70 | 47,80 | 8,38 | 2,43 |
| ARAGÓN | 100,00 | 2,22 | 38,24 | 51,49 | 6,11 | 1,94 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 1,56 | 46,50 | 41,04 | 8,80 | 2,09 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 0,31 | 32,80 | 54,66 | 8,05 | 4,19 |
| CANARIAS | 100,00 | 0,00 | 17,27 | 66,09 | 11,40 | 5,24 |
| CANTABRIA | 100,00 | 0,71 | 24,27 | 70,60 | 4,04 | 0,39 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 2,06 | 43,04 | 46,73 | 6,59 | 1,58 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 1,55 | 39,93 | 49,15 | 7,31 | 2,06 |
| CATALUÑA | 100,00 | 2,02 | 49,53 | 37,83 | 8,21 | 2,41 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 1,69 | 32,37 | 49,15 | 13,72 | 3,08 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 0,73 | 40,32 | 52,54 | 2,75 | 3,66 |
| GALICIA | 100,00 | 0,92 | 43,10 | 48,13 | 6,26 | 1,59 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 2,29 | 40,34 | 47,25 | 7,40 | 2,72 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 2,21 | 30,50 | 54,74 | 8,72 | 3,83 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 0,63 | 30,01 | 54,80 | 10,52 | 4,04 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 2,06 | 48,80 | 44,19 | 2,80 | 2,14 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 5,68 | 41,36 | 41,98 | 8,32 | 2,67 |
| CEUTA | 100,00 | 4,19 | 48,45 | 40,63 | 2,19 | 4,54 |
| MELILLA | 100,00 | 0,52 | 68,46 | 25,72 | 5,30 | 0,00 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.083. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| PESCADO | | | | | | |
|-----------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,50 | 43,81 | 44,90 | 7,43 | 2,36 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 0,73 | 39,74 | 47,59 | 9,44 | 2,49 |
| ARAGÓN | 100,00 | 2,90 | 42,27 | 47,90 | 5,55 | 1,38 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 1,55 | 45,48 | 47,05 | 4,67 | 1,25 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 0,71 | 34,57 | 52,17 | 9,50 | 3,05 |
| CANARIAS | 100,00 | 0,72 | 18,94 | 66,03 | 11,14 | 3,17 |
| CANTABRIA | 100,00 | 0,83 | 26,89 | 65,71 | 4,88 | 1,70 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 2,54 | 54,16 | 37,54 | 3,92 | 1,85 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 0,85 | 45,19 | 47,21 | 6,15 | 0,61 |
| CATALUÑA | 100,00 | 1,83 | 53,41 | 36,11 | 6,35 | 2,30 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 2,39 | 37,08 | 46,86 | 10,48 | 3,19 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 0,88 | 47,73 | 46,19 | 3,41 | 1,79 |
| GALICIA | 100,00 | 1,23 | 49,01 | 43,00 | 5,38 | 1,37 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 1,55 | 45,41 | 42,23 | 7,69 | 3,12 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 0,00 | 34,79 | 54,37 | 7,72 | 3,11 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 1,76 | 38,18 | 50,20 | 5,88 | 3,99 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 2,38 | 54,59 | 36,95 | 5,12 | 0,95 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 3,48 | 50,30 | 39,88 | 3,88 | 2,47 |
| CEUTA | 100,00 | 0,00 | 48,08 | 42,90 | 5,95 | 3,07 |
| MELILLA | 100,00 | 1,27 | 62,64 | 27,93 | 6,71 | 1,45 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.083. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| PASTA, ARROZ, PATATAS | | | | | | |
|-----------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 11,65 | 62,22 | 23,22 | 2,36 | 0,54 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 5,80 | 62,55 | 28,56 | 2,74 | 0,34 |
| ARAGÓN | 100,00 | 9,81 | 59,92 | 27,18 | 2,78 | 0,32 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 20,06 | 57,25 | 21,71 | 0,50 | 0,49 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 24,73 | 53,93 | 18,52 | 2,48 | 0,34 |
| CANARIAS | 100,00 | 5,85 | 60,84 | 31,63 | 1,68 | 0,00 |
| CANTABRIA | 100,00 | 1,99 | 52,89 | 42,55 | 2,32 | 0,25 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 5,20 | 63,70 | 28,77 | 1,90 | 0,43 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 11,40 | 70,72 | 17,16 | 0,63 | 0,08 |
| CATALUÑA | 100,00 | 9,69 | 75,40 | 13,05 | 1,39 | 0,47 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 16,97 | 64,25 | 15,55 | 2,47 | 0,76 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 1,54 | 63,65 | 32,94 | 1,15 | 0,72 |
| GALICIA | 100,00 | 47,42 | 41,60 | 8,78 | 1,63 | 0,57 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 9,10 | 54,30 | 30,63 | 4,68 | 1,30 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 7,93 | 69,70 | 20,16 | 1,83 | 0,38 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 8,69 | 43,00 | 41,75 | 5,72 | 0,83 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 5,03 | 67,01 | 26,43 | 1,45 | 0,07 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 6,96 | 46,00 | 42,27 | 3,75 | 1,01 |
| CEUTA | 100,00 | 3,57 | 47,91 | 44,55 | 2,58 | 1,40 |
| MELILLA | 100,00 | 1,17 | 69,00 | 28,53 | 0,86 | 0,44 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.083. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| PASTA, ARROZ, PATATAS | | | | | | |
|-----------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 11,96 | 63,66 | 22,08 | 1,86 | 0,44 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 5,12 | 63,66 | 28,59 | 2,27 | 0,37 |
| ARAGÓN | 100,00 | 11,00 | 60,14 | 26,60 | 2,10 | 0,15 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 22,72 | 55,78 | 21,04 | 0,14 | 0,31 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 25,42 | 53,29 | 18,47 | 2,40 | 0,42 |
| CANARIAS | 100,00 | 5,86 | 61,98 | 31,46 | 0,70 | 0,00 |
| CANTABRIA | 100,00 | 1,92 | 56,16 | 40,20 | 1,46 | 0,27 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 5,84 | 65,38 | 27,15 | 1,51 | 0,12 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 13,80 | 68,94 | 16,61 | 0,49 | 0,16 |
| CATALUÑA | 100,00 | 11,00 | 76,25 | 11,56 | 0,94 | 0,25 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 17,50 | 66,72 | 13,30 | 1,99 | 0,49 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 1,29 | 66,75 | 30,46 | 1,29 | 0,20 |
| GALICIA | 100,00 | 47,98 | 41,49 | 8,40 | 1,37 | 0,76 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 7,97 | 58,63 | 28,26 | 3,99 | 1,15 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 8,01 | 68,87 | 20,97 | 1,72 | 0,43 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 9,97 | 45,45 | 39,91 | 3,62 | 1,04 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 5,86 | 68,36 | 24,86 | 0,92 | 0,00 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 9,34 | 47,57 | 40,06 | 2,10 | 0,93 |
| CEUTA | 100,00 | 4,73 | 46,94 | 44,60 | 2,24 | 1,48 |
| MELILLA | 100,00 | 2,46 | 69,90 | 25,54 | 1,58 | 0,53 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.083. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| PASTA, ARROZ, PATATAS | | | | | | |
|-----------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 11,35 | 60,86 | 24,32 | 2,84 | 0,64 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 6,47 | 61,49 | 28,53 | 3,20 | 0,32 |
| ARAGÓN | 100,00 | 8,65 | 59,70 | 27,73 | 3,43 | 0,49 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 17,65 | 58,57 | 22,30 | 0,82 | 0,65 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 24,05 | 54,57 | 18,56 | 2,55 | 0,26 |
| CANARIAS | 100,00 | 5,84 | 59,73 | 31,79 | 2,64 | 0,00 |
| CANTABRIA | 100,00 | 2,05 | 49,80 | 44,79 | 3,13 | 0,23 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 4,57 | 62,06 | 30,35 | 2,28 | 0,73 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 8,98 | 72,53 | 17,72 | 0,78 | 0,00 |
| CATALUÑA | 100,00 | 8,46 | 74,59 | 14,45 | 1,82 | 0,68 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 16,46 | 61,87 | 17,72 | 2,93 | 1,02 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 1,78 | 60,61 | 35,37 | 1,01 | 1,22 |
| GALICIA | 100,00 | 46,91 | 41,70 | 9,14 | 1,86 | 0,40 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 10,12 | 50,37 | 32,79 | 5,30 | 1,43 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 7,85 | 70,52 | 19,36 | 1,93 | 0,34 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 7,44 | 40,61 | 43,54 | 7,78 | 0,63 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 4,25 | 65,75 | 27,90 | 1,95 | 0,14 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 4,66 | 44,48 | 44,41 | 5,36 | 1,09 |
| CEUTA | 100,00 | 2,25 | 49,01 | 44,49 | 2,95 | 1,31 |
| MELILLA | 100,00 | 0,00 | 68,19 | 31,23 | 0,22 | 0,36 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.083. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| PAN, CEREALES | | | | | | |
|-----------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 81,22 | 11,67 | 3,56 | 1,93 | 1,62 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 80,99 | 12,66 | 3,22 | 2,37 | 0,77 |
| ARAGÓN | 100,00 | 85,77 | 5,89 | 5,40 | 1,49 | 1,45 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 87,36 | 4,60 | 3,38 | 2,11 | 2,56 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 78,58 | 10,05 | 5,97 | 4,16 | 1,25 |
| CANARIAS | 100,00 | 73,07 | 19,43 | 5,78 | 1,27 | 0,45 |
| CANTABRIA | 100,00 | 92,05 | 3,61 | 1,66 | 0,89 | 1,78 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 88,79 | 4,84 | 3,28 | 1,83 | 1,26 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 89,96 | 6,21 | 1,87 | 0,97 | 1,00 |
| CATALUÑA | 100,00 | 75,26 | 19,99 | 2,38 | 1,44 | 0,93 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 76,80 | 14,78 | 4,15 | 2,57 | 1,70 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 78,89 | 13,90 | 3,69 | 0,51 | 3,01 |
| GALICIA | 100,00 | 89,37 | 5,43 | 2,29 | 0,88 | 2,04 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 80,13 | 9,21 | 4,82 | 2,61 | 3,22 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 79,86 | 11,22 | 4,41 | 2,52 | 2,00 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 89,08 | 5,83 | 2,46 | 1,48 | 1,15 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 87,14 | 5,53 | 3,34 | 1,29 | 2,71 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 85,52 | 6,35 | 2,52 | 2,42 | 3,19 |
| CEUTA | 100,00 | 82,44 | 7,77 | 7,19 | 1,33 | 1,27 |
| MELILLA | 100,00 | 84,50 | 11,26 | 1,25 | 1,55 | 1,44 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.083. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| PAN, CEREALES | | | | | | |
|-----------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 82,50 | 11,49 | 3,22 | 1,49 | 1,30 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 81,03 | 12,40 | 3,73 | 1,86 | 0,98 |
| ARAGÓN | 100,00 | 87,17 | 8,17 | 2,15 | 0,86 | 1,66 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 88,62 | 3,80 | 3,63 | 1,27 | 2,68 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 80,08 | 9,82 | 6,19 | 2,20 | 1,71 |
| CANARIAS | 100,00 | 73,82 | 19,50 | 4,38 | 1,74 | 0,57 |
| CANTABRIA | 100,00 | 95,00 | 2,29 | 1,81 | 0,53 | 0,37 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 91,39 | 5,03 | 1,94 | 1,01 | 0,63 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 91,80 | 4,81 | 1,60 | 1,09 | 0,69 |
| CATALUÑA | 100,00 | 77,06 | 18,52 | 2,23 | 1,44 | 0,75 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 79,54 | 13,42 | 3,92 | 1,71 | 1,41 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 81,03 | 13,73 | 3,14 | 0,29 | 1,82 |
| GALICIA | 100,00 | 87,94 | 6,40 | 2,59 | 0,97 | 2,10 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 81,09 | 10,68 | 3,98 | 1,79 | 2,46 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 83,29 | 10,60 | 3,42 | 2,04 | 0,65 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 90,74 | 5,14 | 2,21 | 0,76 | 1,14 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 88,47 | 6,32 | 3,06 | 0,82 | 1,32 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 86,81 | 6,52 | 2,64 | 3,23 | 0,80 |
| CEUTA | 100,00 | 82,78 | 7,52 | 7,36 | 1,81 | 0,52 |
| MELILLA | 100,00 | 86,29 | 11,42 | 1,64 | 0,64 | 0,00 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.083. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| PAN, CEREALES | | | | | | |
|-----------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 79,99 | 11,84 | 3,89 | 2,36 | 1,93 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 80,96 | 12,91 | 2,73 | 2,86 | 0,56 |
| ARAGÓN | 100,00 | 84,41 | 3,68 | 8,56 | 2,10 | 1,25 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 86,21 | 5,32 | 3,15 | 2,87 | 2,45 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 77,10 | 10,28 | 5,75 | 6,08 | 0,79 |
| CANARIAS | 100,00 | 72,35 | 19,36 | 7,14 | 0,81 | 0,34 |
| CANTABRIA | 100,00 | 89,25 | 4,87 | 1,53 | 1,24 | 3,11 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 86,25 | 4,66 | 4,59 | 2,63 | 1,86 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 88,09 | 7,63 | 2,14 | 0,84 | 1,31 |
| CATALUÑA | 100,00 | 73,56 | 21,37 | 2,52 | 1,44 | 1,10 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 74,16 | 16,08 | 4,38 | 3,40 | 1,97 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 76,79 | 14,07 | 4,23 | 0,73 | 4,18 |
| GALICIA | 100,00 | 90,68 | 4,53 | 2,01 | 0,79 | 1,99 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 79,26 | 7,88 | 5,58 | 3,36 | 3,92 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 76,44 | 11,85 | 5,38 | 3,00 | 3,33 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 87,47 | 6,50 | 2,69 | 2,18 | 1,15 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 85,90 | 4,78 | 3,60 | 1,73 | 4,00 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 84,27 | 6,19 | 2,40 | 1,64 | 5,49 |
| CEUTA | 100,00 | 82,06 | 8,06 | 6,98 | 0,78 | 2,12 |
| MELILLA | 100,00 | 82,86 | 11,10 | 0,90 | 2,39 | 2,76 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.083. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| VERDURAS, ENSALADAS Y HORTALIZAS | | | | | | |
|----------------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 44,64 | 41,39 | 10,61 | 2,22 | 1,15 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 43,03 | 41,03 | 10,38 | 3,91 | 1,65 |
| ARAGÓN | 100,00 | 53,14 | 37,77 | 7,58 | 0,77 | 0,74 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 40,30 | 41,66 | 14,07 | 2,68 | 1,28 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 59,87 | 29,54 | 8,09 | 2,04 | 0,46 |
| CANARIAS | 100,00 | 29,07 | 50,39 | 18,90 | 1,24 | 0,40 |
| CANTABRIA | 100,00 | 15,61 | 62,23 | 18,26 | 2,76 | 1,14 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 43,39 | 43,75 | 10,01 | 1,54 | 1,30 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 34,74 | 44,53 | 16,78 | 3,09 | 0,86 |
| CATALUÑA | 100,00 | 41,43 | 48,69 | 8,00 | 1,14 | 0,74 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 63,71 | 26,61 | 6,89 | 1,56 | 1,23 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 29,52 | 48,81 | 17,04 | 2,99 | 1,64 |
| GALICIA | 100,00 | 26,46 | 54,98 | 14,16 | 3,19 | 1,21 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 49,08 | 36,56 | 10,82 | 2,18 | 1,36 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 54,17 | 33,18 | 8,29 | 2,81 | 1,55 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 59,78 | 31,73 | 7,04 | 1,06 | 0,38 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 48,66 | 41,03 | 8,64 | 0,87 | 0,79 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 49,64 | 38,45 | 9,93 | 1,26 | 0,73 |
| CEUTA | 100,00 | 38,10 | 44,87 | 12,11 | 2,72 | 2,20 |
| MELILLA | 100,00 | 43,77 | 35,70 | 14,17 | 5,21 | 1,14 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.083. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| VERDURAS, ENSALADAS Y HORTALIZAS | | | | | | |
|----------------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 39,06 | 43,69 | 12,89 | 2,88 | 1,48 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 38,62 | 43,45 | 10,96 | 4,70 | 2,27 |
| ARAGÓN | 100,00 | 48,90 | 39,96 | 9,22 | 0,68 | 1,25 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 36,48 | 43,42 | 14,82 | 3,99 | 1,29 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 52,83 | 37,60 | 6,51 | 2,62 | 0,43 |
| CANARIAS | 100,00 | 25,00 | 50,14 | 22,72 | 1,51 | 0,64 |
| CANTABRIA | 100,00 | 9,58 | 62,54 | 23,38 | 3,16 | 1,34 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 41,27 | 41,71 | 13,05 | 2,55 | 1,42 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 30,33 | 41,61 | 22,56 | 4,00 | 1,50 |
| CATALUÑA | 100,00 | 34,51 | 52,80 | 10,16 | 1,74 | 0,79 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 58,57 | 30,14 | 7,85 | 2,09 | 1,35 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 25,95 | 46,16 | 21,52 | 4,30 | 2,06 |
| GALICIA | 100,00 | 20,13 | 56,40 | 17,03 | 4,63 | 1,81 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 39,97 | 40,72 | 14,93 | 2,23 | 2,15 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 51,76 | 32,03 | 10,30 | 4,39 | 1,53 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 53,72 | 34,92 | 8,90 | 1,95 | 0,50 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 42,83 | 45,16 | 10,28 | 1,35 | 0,37 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 44,02 | 40,58 | 13,48 | 0,73 | 1,19 |
| CEUTA | 100,00 | 22,27 | 52,53 | 17,72 | 4,71 | 2,77 |
| MELILLA | 100,00 | 34,20 | 37,80 | 17,30 | 8,95 | 1,75 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.083. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| VERDURAS, ENSALADAS Y HORTALIZAS | | | | | | |
|----------------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 49,96 | 39,20 | 8,43 | 1,59 | 0,83 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 47,29 | 38,71 | 9,81 | 3,15 | 1,04 |
| ARAGÓN | 100,00 | 57,26 | 35,65 | 6,00 | 0,86 | 0,24 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 43,77 | 40,06 | 13,39 | 1,50 | 1,28 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 66,81 | 21,60 | 9,65 | 1,46 | 0,49 |
| CANARIAS | 100,00 | 33,03 | 50,63 | 15,18 | 0,98 | 0,17 |
| CANTABRIA | 100,00 | 21,33 | 61,93 | 13,41 | 2,37 | 0,96 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 45,45 | 45,74 | 7,05 | 0,56 | 1,19 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 39,20 | 47,47 | 10,95 | 2,17 | 0,21 |
| CATALUÑA | 100,00 | 48,00 | 44,79 | 5,95 | 0,57 | 0,69 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 68,65 | 23,22 | 5,97 | 1,06 | 1,11 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 33,03 | 51,41 | 12,64 | 1,70 | 1,23 |
| GALICIA | 100,00 | 32,29 | 53,67 | 11,51 | 1,86 | 0,67 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 57,31 | 32,80 | 7,10 | 2,14 | 0,65 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 56,57 | 34,32 | 6,30 | 1,24 | 1,58 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 65,71 | 28,62 | 5,22 | 0,19 | 0,26 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 54,10 | 37,18 | 7,11 | 0,43 | 1,18 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 55,08 | 36,38 | 6,50 | 1,77 | 0,28 |
| CEUTA | 100,00 | 56,08 | 36,19 | 5,73 | 0,45 | 1,56 |
| MELILLA | 100,00 | 52,49 | 33,78 | 11,33 | 1,81 | 0,59 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.083. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| LEGUMBRES | | | | | | |
|-----------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,06 | 28,91 | 56,60 | 11,02 | 2,41 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 0,37 | 34,18 | 54,94 | 8,25 | 2,25 |
| ARAGÓN | 100,00 | 1,15 | 13,13 | 72,03 | 11,53 | 2,15 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 1,35 | 51,47 | 40,61 | 4,89 | 1,68 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 1,44 | 24,33 | 59,92 | 10,77 | 3,54 |
| CANARIAS | 100,00 | 3,65 | 25,25 | 60,67 | 7,50 | 2,93 |
| CANTABRIA | 100,00 | 0,34 | 24,93 | 56,47 | 17,75 | 0,51 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 0,49 | 37,57 | 56,90 | 3,52 | 1,52 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 0,38 | 27,41 | 58,94 | 11,81 | 1,45 |
| CATALUÑA | 100,00 | 0,84 | 35,80 | 49,65 | 11,56 | 2,15 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 1,49 | 19,20 | 57,63 | 16,40 | 5,29 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 0,71 | 30,68 | 62,70 | 3,70 | 2,21 |
| GALICIA | 100,00 | 1,20 | 25,43 | 48,50 | 22,55 | 2,32 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 1,38 | 22,85 | 61,66 | 12,17 | 1,93 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 1,12 | 35,40 | 54,06 | 6,55 | 2,87 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 0,53 | 15,89 | 65,29 | 16,78 | 1,50 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 1,27 | 25,17 | 65,56 | 7,25 | 0,74 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 0,78 | 29,80 | 61,05 | 6,51 | 1,85 |
| CEUTA | 100,00 | 2,15 | 33,53 | 54,74 | 4,84 | 4,74 |
| MELILLA | 100,00 | 0,69 | 18,56 | 64,59 | 15,40 | 0,76 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.083. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| LEGUMBRES | | | | | | |
|-----------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,21 | 29,64 | 56,28 | 10,45 | 2,41 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 0,22 | 34,97 | 54,34 | 8,14 | 2,33 |
| ARAGÓN | 100,00 | 1,93 | 14,46 | 72,10 | 9,38 | 2,12 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 1,45 | 50,97 | 40,24 | 4,97 | 2,38 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 2,29 | 27,08 | 59,13 | 8,17 | 3,33 |
| CANARIAS | 100,00 | 2,81 | 28,23 | 58,55 | 7,29 | 3,12 |
| CANTABRIA | 100,00 | 0,09 | 26,87 | 54,32 | 18,63 | 0,09 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 0,27 | 38,81 | 57,01 | 3,20 | 0,72 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 0,36 | 28,33 | 57,78 | 11,97 | 1,56 |
| CATALUÑA | 100,00 | 1,11 | 34,80 | 50,39 | 11,42 | 2,27 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 1,67 | 19,27 | 56,89 | 16,15 | 6,02 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 0,76 | 33,38 | 61,18 | 3,30 | 1,38 |
| GALICIA | 100,00 | 1,65 | 26,00 | 48,96 | 21,95 | 1,44 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 1,75 | 24,14 | 62,06 | 10,23 | 1,82 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 1,80 | 33,00 | 54,46 | 7,67 | 3,07 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 0,78 | 18,61 | 63,33 | 15,55 | 1,73 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 1,75 | 27,48 | 63,73 | 6,25 | 0,78 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 0,90 | 32,95 | 60,40 | 4,83 | 0,93 |
| CEUTA | 100,00 | 0,89 | 37,80 | 50,69 | 5,31 | 5,32 |
| MELILLA | 100,00 | 1,45 | 14,55 | 67,94 | 15,75 | 0,31 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.083. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| LEGUMBRES | | | | | | |
|-----------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,93 | 28,21 | 56,91 | 11,55 | 2,40 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 0,51 | 33,42 | 55,52 | 8,37 | 2,18 |
| ARAGÓN | 100,00 | 0,39 | 11,84 | 71,97 | 13,62 | 2,18 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 1,26 | 51,93 | 40,94 | 4,81 | 1,06 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 0,61 | 21,63 | 60,70 | 13,33 | 3,74 |
| CANARIAS | 100,00 | 4,47 | 22,34 | 62,74 | 7,70 | 2,74 |
| CANTABRIA | 100,00 | 0,57 | 23,12 | 58,48 | 16,92 | 0,90 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 0,71 | 36,36 | 56,79 | 3,84 | 2,30 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 0,41 | 26,48 | 60,11 | 11,65 | 1,35 |
| CATALUÑA | 100,00 | 0,59 | 36,74 | 48,94 | 11,68 | 2,04 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 1,31 | 19,13 | 58,34 | 16,65 | 4,57 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 0,65 | 28,04 | 64,19 | 4,09 | 3,02 |
| GALICIA | 100,00 | 0,78 | 24,91 | 48,08 | 23,11 | 3,12 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 1,06 | 21,68 | 61,30 | 13,92 | 2,04 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 0,45 | 37,79 | 53,66 | 5,43 | 2,67 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 0,29 | 13,22 | 67,21 | 18,00 | 1,28 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 0,82 | 23,03 | 67,27 | 8,18 | 0,71 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 0,67 | 26,75 | 61,69 | 8,14 | 2,74 |
| CEUTA | 100,00 | 3,59 | 28,67 | 59,34 | 4,30 | 4,09 |
| MELILLA | 100,00 | 0,00 | 22,22 | 61,53 | 15,07 | 1,18 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.083. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| EMBUTIDOS Y FIAMBRES | | | | | | |
|-----------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 12,76 | 28,93 | 28,75 | 19,13 | 10,42 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 14,39 | 32,30 | 26,82 | 16,81 | 9,68 |
| ARAGÓN | 100,00 | 15,00 | 27,72 | 32,19 | 17,11 | 7,97 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 5,75 | 26,25 | 37,43 | 23,67 | 6,90 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 13,69 | 29,82 | 29,57 | 17,07 | 9,84 |
| CANARIAS | 100,00 | 20,53 | 37,82 | 22,39 | 12,86 | 6,41 |
| CANTABRIA | 100,00 | 3,43 | 26,86 | 42,92 | 19,07 | 7,72 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 8,36 | 28,82 | 33,73 | 22,96 | 6,13 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 11,06 | 29,48 | 29,45 | 21,91 | 8,10 |
| CATALUÑA | 100,00 | 19,06 | 32,11 | 24,74 | 14,97 | 9,13 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 11,18 | 26,53 | 24,87 | 22,73 | 14,69 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 13,34 | 26,10 | 33,00 | 15,75 | 11,82 |
| GALICIA | 100,00 | 10,00 | 26,78 | 30,44 | 23,85 | 8,93 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 9,56 | 24,62 | 32,09 | 20,06 | 13,68 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 9,04 | 28,45 | 25,72 | 20,99 | 15,79 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 7,97 | 21,26 | 24,62 | 28,42 | 17,73 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 9,73 | 23,39 | 37,45 | 21,68 | 7,75 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 9,43 | 27,28 | 26,40 | 22,89 | 14,00 |
| CEUTA | 100,00 | 3,98 | 26,25 | 25,55 | 15,55 | 28,67 |
| MELILLA | 100,00 | 7,10 | 32,55 | 16,94 | 14,12 | 29,29 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.083. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| EMBUTIDOS Y FIAMBRES | | | | | | |
|-----------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 15,73 | 32,67 | 27,72 | 15,83 | 8,05 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 17,19 | 36,72 | 25,62 | 13,28 | 7,19 |
| ARAGÓN | 100,00 | 18,33 | 30,46 | 29,39 | 15,43 | 6,39 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 6,78 | 30,44 | 34,08 | 22,83 | 5,87 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 15,82 | 34,28 | 29,19 | 14,78 | 5,92 |
| CANARIAS | 100,00 | 22,87 | 42,22 | 20,63 | 8,06 | 6,22 |
| CANTABRIA | 100,00 | 4,47 | 34,09 | 39,86 | 16,24 | 5,35 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 11,35 | 33,01 | 33,68 | 17,59 | 4,37 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 17,06 | 33,99 | 24,84 | 18,78 | 5,33 |
| CATALUÑA | 100,00 | 23,40 | 33,98 | 22,64 | 12,17 | 7,81 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 12,44 | 30,52 | 26,87 | 18,50 | 11,68 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 18,14 | 31,08 | 31,68 | 11,56 | 7,54 |
| GALICIA | 100,00 | 13,84 | 28,86 | 30,21 | 21,19 | 5,89 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 11,18 | 28,95 | 32,16 | 17,43 | 10,27 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 13,02 | 32,78 | 26,01 | 15,51 | 12,68 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 10,64 | 24,78 | 23,04 | 26,75 | 14,79 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 13,18 | 26,45 | 35,10 | 19,20 | 6,08 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 11,55 | 31,22 | 25,93 | 18,24 | 13,05 |
| CEUTA | 100,00 | 1,99 | 26,27 | 22,56 | 16,77 | 32,41 |
| MELILLA | 100,00 | 9,17 | 35,96 | 14,51 | 16,90 | 23,46 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.083. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| EMBUTIDOS Y FIAMBRES | | | | | | |
|-----------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 9,93 | 25,36 | 29,74 | 22,28 | 12,68 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 11,69 | 28,06 | 27,97 | 20,20 | 12,07 |
| ARAGÓN | 100,00 | 11,78 | 25,06 | 34,91 | 18,75 | 9,50 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 4,81 | 22,45 | 40,47 | 24,44 | 7,83 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 11,59 | 25,43 | 29,95 | 19,32 | 13,71 |
| CANARIAS | 100,00 | 18,24 | 33,52 | 24,11 | 17,54 | 6,59 |
| CANTABRIA | 100,00 | 2,46 | 20,00 | 45,82 | 21,75 | 9,98 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 5,44 | 24,72 | 33,78 | 28,20 | 7,85 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 5,00 | 24,91 | 34,12 | 25,07 | 10,90 |
| CATALUÑA | 100,00 | 14,93 | 30,33 | 26,73 | 17,63 | 10,38 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 9,96 | 22,69 | 22,94 | 26,82 | 17,59 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 8,64 | 21,22 | 34,28 | 19,85 | 16,02 |
| GALICIA | 100,00 | 6,46 | 24,86 | 30,65 | 26,30 | 11,73 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 8,09 | 20,70 | 32,03 | 22,42 | 16,75 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 5,08 | 24,14 | 25,44 | 26,45 | 18,89 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 5,36 | 17,81 | 26,17 | 30,06 | 20,60 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 6,49 | 20,53 | 39,66 | 24,00 | 9,31 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 7,38 | 23,46 | 26,85 | 27,39 | 14,92 |
| CEUTA | 100,00 | 6,24 | 26,24 | 28,94 | 14,17 | 24,42 |
| MELILLA | 100,00 | 5,21 | 29,42 | 19,17 | 11,58 | 34,61 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.083. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| PRODUCTOS LÁCTEOS | | | | | | |
|-----------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 80,45 | 10,59 | 4,07 | 2,52 | 2,37 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 70,53 | 18,57 | 4,96 | 3,28 | 2,65 |
| ARAGÓN | 100,00 | 86,56 | 6,16 | 4,11 | 1,47 | 1,70 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 92,09 | 3,11 | 1,64 | 1,72 | 1,44 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 81,75 | 8,60 | 3,85 | 3,06 | 2,73 |
| CANARIAS | 100,00 | 79,28 | 13,08 | 4,86 | 1,53 | 1,25 |
| CANTABRIA | 100,00 | 88,86 | 6,15 | 2,58 | 1,40 | 1,01 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 89,34 | 5,00 | 2,08 | 1,80 | 1,78 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 92,56 | 4,50 | 1,68 | 0,57 | 0,69 |
| CATALUÑA | 100,00 | 74,65 | 14,79 | 5,16 | 3,08 | 2,32 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 76,66 | 12,06 | 4,64 | 3,28 | 3,37 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 82,31 | 4,24 | 5,92 | 5,73 | 1,80 |
| GALICIA | 100,00 | 86,00 | 5,98 | 2,73 | 2,48 | 2,81 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 85,36 | 6,49 | 4,16 | 1,71 | 2,28 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 83,80 | 9,08 | 1,71 | 2,26 | 3,15 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 83,84 | 5,43 | 4,32 | 3,20 | 3,20 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 87,21 | 5,23 | 3,37 | 1,54 | 2,65 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 83,85 | 7,27 | 2,72 | 2,43 | 3,74 |
| CEUTA | 100,00 | 81,23 | 10,49 | 3,28 | 1,69 | 3,31 |
| MELILLA | 100,00 | 77,26 | 14,47 | 5,94 | 1,07 | 1,26 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.083. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| PRODUCTOS LÁCTEOS | | | | | | |
|-----------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 78,42 | 12,52 | 4,53 | 2,35 | 2,18 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 69,00 | 21,38 | 4,99 | 2,66 | 1,97 |
| ARAGÓN | 100,00 | 82,23 | 7,66 | 6,84 | 1,65 | 1,63 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 90,08 | 4,43 | 2,38 | 2,28 | 0,83 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 79,35 | 9,97 | 5,23 | 2,60 | 2,84 |
| CANARIAS | 100,00 | 76,52 | 16,10 | 5,97 | 0,82 | 0,59 |
| CANTABRIA | 100,00 | 89,48 | 7,35 | 1,76 | 1,10 | 0,31 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 87,84 | 5,61 | 2,73 | 2,27 | 1,55 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 91,48 | 5,26 | 1,40 | 0,75 | 1,11 |
| CATALUÑA | 100,00 | 71,70 | 17,75 | 6,08 | 2,44 | 2,03 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 73,42 | 14,36 | 4,95 | 3,14 | 4,13 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 79,48 | 4,43 | 6,92 | 6,71 | 2,46 |
| GALICIA | 100,00 | 84,90 | 6,53 | 3,51 | 2,71 | 2,36 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 85,11 | 7,30 | 3,95 | 1,63 | 2,01 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 80,59 | 11,18 | 2,50 | 2,18 | 3,55 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 81,53 | 6,28 | 5,37 | 3,41 | 3,41 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 84,31 | 7,80 | 3,58 | 2,10 | 2,21 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 82,28 | 9,69 | 2,15 | 2,38 | 3,50 |
| CEUTA | 100,00 | 80,97 | 12,29 | 2,87 | 0,52 | 3,35 |
| MELILLA | 100,00 | 79,18 | 12,93 | 6,20 | 0,94 | 0,75 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.083. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| PRODUCTOS LÁCTEOS | | | | | | |
|-----------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 82,39 | 8,75 | 3,63 | 2,68 | 2,55 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 72,01 | 15,87 | 4,94 | 3,88 | 3,30 |
| ARAGÓN | 100,00 | 90,76 | 4,70 | 1,46 | 1,30 | 1,78 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 93,91 | 1,92 | 0,97 | 1,22 | 1,99 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 84,12 | 7,24 | 2,50 | 3,51 | 2,62 |
| CANARIAS | 100,00 | 81,98 | 10,13 | 3,78 | 2,22 | 1,89 |
| CANTABRIA | 100,00 | 88,27 | 5,01 | 3,36 | 1,68 | 1,68 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 90,81 | 4,41 | 1,44 | 1,34 | 2,00 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 93,66 | 3,73 | 1,95 | 0,40 | 0,26 |
| CATALUÑA | 100,00 | 77,45 | 11,97 | 4,29 | 3,68 | 2,60 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 79,78 | 9,83 | 4,34 | 3,41 | 2,63 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 85,07 | 4,06 | 4,94 | 4,78 | 1,14 |
| GALICIA | 100,00 | 87,02 | 5,47 | 2,02 | 2,27 | 3,22 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 85,58 | 5,75 | 4,36 | 1,79 | 2,53 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 87,00 | 6,99 | 0,92 | 2,35 | 2,75 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 86,11 | 4,59 | 3,30 | 3,00 | 3,00 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 89,90 | 2,84 | 3,17 | 1,02 | 3,07 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 85,38 | 4,93 | 3,26 | 2,47 | 3,97 |
| CEUTA | 100,00 | 81,53 | 8,44 | 3,75 | 3,02 | 3,27 |
| MELILLA | 100,00 | 75,51 | 15,88 | 5,70 | 1,19 | 1,72 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.083. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| DULCES | | | | | | |
|-----------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 26,50 | 20,41 | 20,39 | 19,26 | 13,44 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 17,40 | 24,63 | 22,07 | 23,50 | 12,41 |
| ARAGÓN | 100,00 | 48,37 | 13,63 | 19,46 | 13,39 | 5,15 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 41,19 | 13,11 | 15,21 | 15,81 | 14,68 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 27,34 | 19,09 | 22,80 | 17,22 | 13,55 |
| CANARIAS | 100,00 | 11,08 | 26,34 | 30,59 | 19,27 | 12,72 |
| CANTABRIA | 100,00 | 15,10 | 17,97 | 31,72 | 23,63 | 11,58 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 46,59 | 13,66 | 13,95 | 16,73 | 9,08 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 50,04 | 10,79 | 15,88 | 13,03 | 10,26 |
| CATALUÑA | 100,00 | 19,06 | 22,71 | 23,93 | 20,42 | 13,87 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 22,94 | 19,57 | 16,86 | 21,29 | 19,33 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 28,44 | 15,46 | 21,75 | 16,59 | 17,76 |
| GALICIA | 100,00 | 19,14 | 19,93 | 21,50 | 24,46 | 14,98 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 29,93 | 21,82 | 17,92 | 16,66 | 13,67 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 25,90 | 20,60 | 16,69 | 18,79 | 18,03 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 34,57 | 14,24 | 17,11 | 18,53 | 15,55 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 41,37 | 19,88 | 19,08 | 12,16 | 7,50 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 40,39 | 13,91 | 18,17 | 13,63 | 13,89 |
| CEUTA | 100,00 | 19,55 | 24,54 | 24,50 | 21,13 | 10,28 |
| MELILLA | 100,00 | 11,76 | 28,42 | 25,16 | 15,87 | 18,78 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.083. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| DULCES | | | | | | |
|-----------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 26,02 | 20,40 | 20,56 | 19,08 | 13,94 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 17,25 | 24,57 | 22,06 | 22,92 | 13,20 |
| ARAGÓN | 100,00 | 44,88 | 12,08 | 22,37 | 13,55 | 7,12 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 41,23 | 12,10 | 14,18 | 16,53 | 15,97 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 28,21 | 20,06 | 22,82 | 16,38 | 12,53 |
| CANARIAS | 100,00 | 9,31 | 26,95 | 30,75 | 19,55 | 13,44 |
| CANTABRIA | 100,00 | 14,51 | 16,61 | 35,17 | 22,89 | 10,82 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 46,14 | 12,35 | 14,74 | 17,23 | 9,54 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 48,28 | 11,03 | 14,87 | 13,90 | 11,93 |
| CATALUÑA | 100,00 | 18,13 | 22,56 | 24,38 | 20,60 | 14,34 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 24,29 | 20,86 | 16,32 | 20,07 | 18,45 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 28,42 | 15,29 | 23,01 | 16,89 | 16,38 |
| GALICIA | 100,00 | 19,56 | 19,51 | 19,99 | 25,87 | 15,06 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 30,17 | 20,69 | 18,77 | 15,56 | 14,81 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 24,72 | 22,05 | 13,36 | 19,92 | 19,95 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 30,58 | 15,69 | 17,92 | 18,34 | 17,47 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 37,89 | 22,34 | 20,83 | 11,77 | 7,17 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 41,38 | 12,02 | 19,33 | 13,73 | 13,54 |
| CEUTA | 100,00 | 14,48 | 30,49 | 26,11 | 18,48 | 10,44 |
| MELILLA | 100,00 | 14,89 | 30,77 | 21,03 | 13,35 | 19,96 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.083. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| DULCES | | | | | | |
|-----------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 26,96 | 20,41 | 20,24 | 19,44 | 12,96 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 17,54 | 24,68 | 22,09 | 24,05 | 11,65 |
| ARAGÓN | 100,00 | 51,75 | 15,13 | 16,65 | 13,22 | 3,24 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 41,16 | 14,02 | 16,14 | 15,16 | 13,52 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 26,48 | 18,13 | 22,78 | 18,06 | 14,56 |
| CANARIAS | 100,00 | 12,80 | 25,75 | 30,44 | 18,99 | 12,02 |
| CANTABRIA | 100,00 | 15,66 | 19,26 | 28,44 | 24,33 | 12,31 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 47,03 | 14,94 | 13,18 | 16,24 | 8,62 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 51,82 | 10,55 | 16,91 | 12,15 | 8,57 |
| CATALUÑA | 100,00 | 19,95 | 22,86 | 23,51 | 20,25 | 13,43 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 21,64 | 18,33 | 17,39 | 22,47 | 20,17 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 28,46 | 15,63 | 20,51 | 16,30 | 19,11 |
| GALICIA | 100,00 | 18,74 | 20,31 | 22,88 | 23,17 | 14,90 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 29,72 | 22,84 | 17,16 | 17,65 | 12,63 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 27,07 | 19,16 | 20,00 | 17,66 | 16,12 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 38,47 | 12,82 | 16,31 | 18,72 | 13,67 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 44,63 | 17,59 | 17,45 | 12,52 | 7,81 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 39,43 | 15,74 | 17,05 | 13,54 | 14,24 |
| CEUTA | 100,00 | 25,30 | 17,79 | 22,67 | 24,15 | 10,09 |
| MELILLA | 100,00 | 8,91 | 26,28 | 28,94 | 18,18 | 17,70 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.083. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| REFRESCOS CON AZÚCAR | | | | | | |
|-----------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 10,93 | 11,60 | 15,01 | 20,72 | 41,73 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 14,06 | 14,46 | 12,65 | 19,20 | 39,63 |
| ARAGÓN | 100,00 | 11,53 | 9,33 | 21,63 | 25,61 | 31,89 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 6,98 | 9,17 | 15,96 | 20,74 | 47,15 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 14,93 | 11,17 | 12,31 | 19,60 | 41,99 |
| CANARIAS | 100,00 | 9,25 | 12,21 | 14,78 | 15,91 | 47,85 |
| CANTABRIA | 100,00 | 3,92 | 4,45 | 26,99 | 30,23 | 34,40 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 7,01 | 9,56 | 14,62 | 28,51 | 40,31 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 8,91 | 11,05 | 21,74 | 22,82 | 35,47 |
| CATALUÑA | 100,00 | 10,08 | 11,87 | 19,02 | 22,23 | 36,80 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 10,88 | 10,10 | 12,38 | 21,02 | 45,63 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 16,74 | 8,28 | 15,90 | 16,28 | 42,80 |
| GALICIA | 100,00 | 8,34 | 11,96 | 12,71 | 21,45 | 45,54 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 12,22 | 12,87 | 13,51 | 19,00 | 42,39 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 12,42 | 13,46 | 12,15 | 16,11 | 45,86 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 4,86 | 7,16 | 9,69 | 22,83 | 55,47 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 8,73 | 8,01 | 14,87 | 19,53 | 48,87 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 9,73 | 9,67 | 13,42 | 14,51 | 52,67 |
| CEUTA | 100,00 | 15,67 | 16,87 | 21,30 | 13,50 | 32,65 |
| MELILLA | 100,00 | 22,38 | 14,43 | 10,80 | 15,35 | 37,03 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.083. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| REFRESCOS CON AZÚCAR | | | | | | |
|-----------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 13,17 | 13,62 | 16,14 | 20,12 | 36,95 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 16,32 | 17,11 | 12,91 | 17,97 | 35,69 |
| ARAGÓN | 100,00 | 15,68 | 10,05 | 23,20 | 22,87 | 28,20 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 7,42 | 10,91 | 16,83 | 18,40 | 46,44 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 19,87 | 11,03 | 13,95 | 19,19 | 35,96 |
| CANARIAS | 100,00 | 11,83 | 15,71 | 15,79 | 15,20 | 41,47 |
| CANTABRIA | 100,00 | 4,99 | 3,48 | 29,91 | 31,84 | 29,79 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 9,07 | 12,60 | 16,02 | 28,40 | 33,91 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 10,87 | 13,11 | 20,52 | 21,68 | 33,82 |
| CATALUÑA | 100,00 | 11,91 | 12,64 | 20,11 | 21,96 | 33,39 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 12,61 | 11,43 | 14,42 | 21,48 | 40,06 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 19,62 | 11,39 | 16,86 | 14,39 | 37,74 |
| GALICIA | 100,00 | 9,04 | 15,53 | 14,81 | 22,42 | 38,20 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 14,51 | 14,75 | 15,74 | 17,39 | 37,61 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 16,89 | 16,41 | 11,61 | 16,22 | 38,88 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 6,19 | 9,31 | 11,56 | 25,44 | 47,51 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 12,31 | 10,48 | 15,16 | 18,82 | 43,23 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 12,40 | 14,11 | 13,27 | 16,40 | 43,82 |
| CEUTA | 100,00 | 14,12 | 18,75 | 29,04 | 10,45 | 27,64 |
| MELILLA | 100,00 | 29,73 | 10,98 | 7,98 | 19,69 | 31,62 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014**3.083. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS**

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| REFRESCOS CON AZÚCAR | | | | | | |
|-----------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 8,80 | 9,69 | 13,93 | 21,30 | 46,29 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 11,89 | 11,90 | 12,39 | 20,39 | 43,43 |
| ARAGÓN | 100,00 | 7,51 | 8,62 | 20,12 | 28,27 | 35,48 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 6,59 | 7,58 | 15,17 | 22,86 | 47,80 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 10,04 | 11,31 | 10,69 | 20,00 | 47,95 |
| CANARIAS | 100,00 | 6,74 | 8,80 | 13,79 | 16,60 | 54,07 |
| CANTABRIA | 100,00 | 2,91 | 5,38 | 24,21 | 28,70 | 38,80 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 4,99 | 6,61 | 13,25 | 28,61 | 46,53 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 6,93 | 8,98 | 22,98 | 23,97 | 37,14 |
| CATALUÑA | 100,00 | 8,35 | 11,14 | 17,99 | 22,49 | 40,03 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 9,21 | 8,81 | 10,42 | 20,57 | 50,99 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 13,93 | 5,23 | 14,95 | 18,13 | 47,76 |
| GALICIA | 100,00 | 7,69 | 8,68 | 10,77 | 20,56 | 52,31 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 10,14 | 11,17 | 11,50 | 20,47 | 46,72 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 7,97 | 10,51 | 12,70 | 16,01 | 52,81 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 3,55 | 5,05 | 7,85 | 20,28 | 63,27 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 5,39 | 5,71 | 14,60 | 20,18 | 54,12 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 7,15 | 5,36 | 13,56 | 12,69 | 61,24 |
| CEUTA | 100,00 | 17,44 | 14,74 | 12,52 | 16,97 | 38,33 |
| MELILLA | 100,00 | 15,67 | 17,60 | 13,37 | 11,39 | 41,97 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.083. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| COMIDA RÁPIDA | | | | | | |
|-----------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 2,08 | 6,71 | 24,16 | 29,40 | 37,65 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 2,65 | 9,53 | 27,18 | 29,04 | 31,59 |
| ARAGÓN | 100,00 | 5,33 | 7,51 | 28,13 | 31,93 | 27,10 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 0,10 | 4,23 | 20,21 | 31,21 | 44,25 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 1,71 | 9,03 | 22,87 | 35,36 | 31,03 |
| CANARIAS | 100,00 | 3,86 | 7,36 | 30,48 | 27,14 | 31,15 |
| CANTABRIA | 100,00 | 0,22 | 5,27 | 27,49 | 30,05 | 36,97 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 1,16 | 5,32 | 16,99 | 35,58 | 40,96 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 2,94 | 6,89 | 25,48 | 26,25 | 38,44 |
| CATALUÑA | 100,00 | 1,25 | 6,40 | 28,11 | 31,56 | 32,68 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 1,87 | 5,42 | 20,96 | 27,85 | 43,90 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 2,01 | 4,99 | 28,55 | 22,73 | 41,72 |
| GALICIA | 100,00 | 0,94 | 4,00 | 16,12 | 30,26 | 48,68 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 2,22 | 5,22 | 22,38 | 29,13 | 41,05 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 3,81 | 15,20 | 19,62 | 26,27 | 35,10 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 0,81 | 2,44 | 10,67 | 30,17 | 55,91 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 1,74 | 5,02 | 26,62 | 25,39 | 41,23 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 1,78 | 5,25 | 24,53 | 23,21 | 45,24 |
| CEUTA | 100,00 | 2,33 | 11,55 | 29,91 | 26,01 | 30,20 |
| MELILLA | 100,00 | 0,00 | 8,07 | 31,58 | 27,52 | 32,83 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014**3.083. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS**

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| COMIDA RÁPIDA | | | | | | |
|-----------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 2,99 | 8,14 | 26,34 | 28,25 | 34,29 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 3,76 | 11,61 | 29,67 | 26,22 | 28,74 |
| ARAGÓN | 100,00 | 8,54 | 10,10 | 26,29 | 30,24 | 24,83 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 0,00 | 5,67 | 21,38 | 31,50 | 41,45 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 2,86 | 11,10 | 24,51 | 34,68 | 26,86 |
| CANARIAS | 100,00 | 5,57 | 10,12 | 32,71 | 25,60 | 26,00 |
| CANTABRIA | 100,00 | 0,32 | 6,06 | 30,28 | 30,08 | 33,26 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 2,15 | 6,46 | 20,16 | 34,86 | 36,38 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 5,16 | 8,09 | 26,58 | 23,86 | 36,31 |
| CATALUÑA | 100,00 | 1,71 | 7,82 | 29,46 | 31,68 | 29,33 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 2,09 | 5,65 | 25,26 | 26,81 | 40,19 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 3,09 | 6,05 | 30,53 | 23,03 | 37,30 |
| GALICIA | 100,00 | 1,37 | 5,44 | 17,05 | 31,84 | 44,30 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 2,82 | 5,40 | 25,18 | 27,52 | 39,08 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 6,43 | 17,87 | 18,85 | 25,79 | 31,06 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 0,59 | 3,05 | 12,03 | 33,18 | 51,16 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 2,58 | 7,94 | 30,37 | 21,52 | 37,59 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 2,53 | 5,83 | 27,41 | 23,56 | 40,67 |
| CEUTA | 100,00 | 0,78 | 13,40 | 31,67 | 19,24 | 34,90 |
| MELILLA | 100,00 | 0,00 | 11,13 | 31,98 | 28,45 | 28,43 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.083. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| COMIDA RÁPIDA | | | | | | |
|-----------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,21 | 5,34 | 22,08 | 30,51 | 40,87 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 1,57 | 7,53 | 24,78 | 31,77 | 34,35 |
| ARAGÓN | 100,00 | 2,22 | 5,00 | 29,92 | 33,57 | 29,30 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 0,20 | 2,91 | 19,14 | 30,95 | 46,79 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 0,57 | 6,99 | 21,26 | 36,04 | 35,14 |
| CANARIAS | 100,00 | 2,20 | 4,68 | 28,30 | 28,65 | 36,17 |
| CANTABRIA | 100,00 | 0,13 | 4,53 | 24,84 | 30,02 | 40,49 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 0,19 | 4,21 | 13,90 | 36,27 | 45,43 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 0,69 | 5,68 | 24,38 | 28,67 | 40,58 |
| CATALUÑA | 100,00 | 0,82 | 5,05 | 26,82 | 31,44 | 35,87 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 1,65 | 5,20 | 16,79 | 28,86 | 47,49 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 0,95 | 3,95 | 26,61 | 22,43 | 46,05 |
| GALICIA | 100,00 | 0,55 | 2,67 | 15,26 | 28,82 | 52,70 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 1,68 | 5,06 | 19,85 | 30,58 | 42,84 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 1,20 | 12,55 | 20,39 | 26,74 | 39,13 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 1,03 | 1,84 | 9,34 | 27,23 | 60,56 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 0,95 | 2,30 | 23,13 | 28,99 | 44,63 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 1,05 | 4,68 | 21,73 | 22,87 | 49,66 |
| CEUTA | 100,00 | 4,09 | 9,44 | 27,92 | 33,69 | 24,86 |
| MELILLA | 100,00 | 0,00 | 5,27 | 31,22 | 26,66 | 36,84 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.083. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| APERITIVOS O COMIDAS SALADAS DE PICAR | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 2,03 | 8,74 | 23,47 | 30,63 | 35,13 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 3,22 | 12,44 | 23,21 | 29,91 | 31,23 |
| ARAGÓN | 100,00 | 1,20 | 5,72 | 23,03 | 33,57 | 36,48 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 1,56 | 4,96 | 13,25 | 27,57 | 52,67 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 1,88 | 8,95 | 20,82 | 40,41 | 27,94 |
| CANARIAS | 100,00 | 1,21 | 9,73 | 21,16 | 29,23 | 38,68 |
| CANTABRIA | 100,00 | 0,36 | 2,66 | 25,80 | 29,88 | 41,30 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 1,34 | 6,65 | 20,52 | 33,19 | 38,29 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 1,51 | 6,96 | 25,85 | 31,33 | 34,34 |
| CATALUÑA | 100,00 | 0,81 | 4,70 | 28,53 | 35,19 | 30,77 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 2,27 | 10,01 | 23,20 | 30,95 | 33,57 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 3,23 | 9,82 | 26,93 | 21,24 | 38,77 |
| GALICIA | 100,00 | 0,47 | 4,65 | 12,30 | 26,36 | 56,21 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 3,16 | 12,43 | 25,86 | 26,53 | 32,02 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 3,62 | 11,08 | 21,35 | 30,72 | 33,24 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 1,00 | 4,43 | 14,24 | 30,09 | 50,24 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 2,00 | 7,75 | 28,70 | 33,12 | 28,44 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 1,19 | 6,23 | 17,58 | 26,54 | 48,45 |
| CEUTA | 100,00 | 2,78 | 12,00 | 27,14 | 28,56 | 29,52 |
| MELILLA | 100,00 | 0,92 | 11,51 | 16,78 | 24,06 | 46,73 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.083. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| APERITIVOS O COMIDAS SALADAS DE PICAR | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 2,16 | 9,30 | 24,97 | 30,16 | 33,40 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 3,65 | 13,46 | 24,66 | 28,67 | 29,55 |
| ARAGÓN | 100,00 | 1,29 | 6,96 | 24,00 | 33,50 | 34,25 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 1,14 | 4,87 | 14,01 | 28,56 | 51,43 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 2,63 | 8,06 | 21,50 | 42,82 | 24,99 |
| CANARIAS | 100,00 | 1,50 | 9,80 | 23,28 | 27,08 | 38,34 |
| CANTABRIA | 100,00 | 0,37 | 2,48 | 28,52 | 31,11 | 37,53 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 0,94 | 7,81 | 24,04 | 33,18 | 34,02 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 2,12 | 7,33 | 23,67 | 30,98 | 35,89 |
| CATALUÑA | 100,00 | 0,80 | 5,03 | 29,66 | 35,49 | 29,03 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 1,38 | 11,28 | 26,16 | 28,60 | 32,58 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 4,03 | 10,94 | 27,69 | 20,60 | 36,73 |
| GALICIA | 100,00 | 0,39 | 5,22 | 12,38 | 28,90 | 53,11 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 3,16 | 12,25 | 27,88 | 26,00 | 30,72 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 5,70 | 13,32 | 20,55 | 30,84 | 29,59 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 0,89 | 4,44 | 15,84 | 32,04 | 46,78 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 2,79 | 7,70 | 31,68 | 30,36 | 27,47 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 2,10 | 5,42 | 20,81 | 24,24 | 47,43 |
| CEUTA | 100,00 | 1,00 | 12,21 | 27,95 | 29,41 | 29,44 |
| MELILLA | 100,00 | 0,96 | 11,37 | 16,32 | 27,89 | 43,47 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.083. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| APERITIVOS O COMIDAS SALADAS DE PICAR | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,91 | 8,21 | 22,05 | 31,07 | 36,77 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 2,79 | 11,45 | 21,81 | 31,09 | 32,85 |
| ARAGÓN | 100,00 | 1,10 | 4,52 | 22,10 | 33,64 | 38,64 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 1,94 | 5,04 | 12,55 | 26,68 | 53,78 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 1,15 | 9,82 | 20,14 | 38,04 | 30,85 |
| CANARIAS | 100,00 | 0,92 | 9,66 | 19,10 | 31,32 | 39,01 |
| CANTABRIA | 100,00 | 0,35 | 2,82 | 23,23 | 28,72 | 44,87 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 1,72 | 5,53 | 17,10 | 33,21 | 42,44 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 0,89 | 6,58 | 28,06 | 31,69 | 32,79 |
| CATALUÑA | 100,00 | 0,82 | 4,40 | 27,45 | 34,90 | 32,43 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 3,14 | 8,79 | 20,35 | 33,20 | 34,52 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 2,45 | 8,73 | 26,18 | 21,88 | 40,77 |
| GALICIA | 100,00 | 0,55 | 4,13 | 12,23 | 24,03 | 59,07 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 3,16 | 12,59 | 24,04 | 27,01 | 33,19 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 1,55 | 8,84 | 22,14 | 30,60 | 36,87 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 1,10 | 4,42 | 12,66 | 28,18 | 53,64 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 1,26 | 7,80 | 25,92 | 35,68 | 29,33 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 0,31 | 7,02 | 14,47 | 28,78 | 49,43 |
| CEUTA | 100,00 | 4,81 | 11,76 | 26,22 | 27,59 | 29,62 |
| MELILLA | 100,00 | 0,89 | 11,64 | 17,20 | 20,55 | 49,72 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.083. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| ZUMO NATURAL DE FRUTAS O VERDURAS | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 14,15 | 15,23 | 14,18 | 17,85 | 38,59 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 12,82 | 19,74 | 14,05 | 20,66 | 32,73 |
| ARAGÓN | 100,00 | 10,93 | 9,41 | 14,42 | 24,01 | 41,23 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 21,07 | 8,00 | 10,21 | 13,31 | 47,40 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 17,74 | 15,39 | 16,64 | 19,78 | 30,44 |
| CANARIAS | 100,00 | 12,07 | 23,84 | 20,73 | 19,64 | 23,72 |
| CANTABRIA | 100,00 | 7,43 | 5,39 | 21,31 | 24,89 | 40,98 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 14,87 | 12,10 | 13,25 | 22,54 | 37,25 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 10,89 | 8,50 | 13,78 | 22,02 | 44,81 |
| CATALUÑA | 100,00 | 9,31 | 14,04 | 13,15 | 17,59 | 45,91 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 14,82 | 16,86 | 16,77 | 18,06 | 33,49 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 6,97 | 11,27 | 19,27 | 17,30 | 45,19 |
| GALICIA | 100,00 | 15,29 | 11,95 | 10,72 | 15,02 | 47,02 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 20,95 | 16,59 | 13,72 | 13,39 | 35,35 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 10,66 | 16,87 | 9,65 | 17,51 | 45,31 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 11,96 | 8,59 | 14,76 | 16,01 | 48,67 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 21,96 | 12,09 | 11,98 | 10,73 | 43,24 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 12,89 | 11,38 | 11,90 | 12,92 | 50,91 |
| CEUTA | 100,00 | 21,61 | 33,18 | 22,43 | 15,05 | 7,74 |
| MELILLA | 100,00 | 11,14 | 36,28 | 13,80 | 13,79 | 24,99 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.083. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| ZUMO NATURAL DE FRUTAS O VERDURAS | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 13,12 | 14,66 | 14,31 | 18,53 | 39,38 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 10,37 | 18,83 | 14,64 | 22,08 | 34,07 |
| ARAGÓN | 100,00 | 8,67 | 7,46 | 17,67 | 25,23 | 40,98 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 19,66 | 10,86 | 8,87 | 12,79 | 47,82 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 17,90 | 15,09 | 17,30 | 22,32 | 27,38 |
| CANARIAS | 100,00 | 10,03 | 20,05 | 22,74 | 21,31 | 25,86 |
| CANTABRIA | 100,00 | 5,64 | 4,52 | 21,09 | 29,18 | 39,58 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 12,85 | 12,51 | 14,31 | 21,02 | 39,31 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 10,87 | 8,76 | 11,38 | 22,93 | 46,06 |
| CATALUÑA | 100,00 | 8,70 | 12,69 | 12,24 | 18,17 | 48,19 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 15,57 | 17,66 | 15,83 | 18,38 | 32,56 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 6,62 | 10,66 | 19,86 | 16,80 | 46,06 |
| GALICIA | 100,00 | 14,59 | 12,44 | 12,15 | 12,51 | 48,31 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 20,51 | 16,35 | 14,07 | 14,07 | 35,00 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 11,45 | 15,76 | 9,34 | 17,57 | 45,89 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 10,30 | 7,69 | 13,74 | 17,36 | 50,91 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 20,46 | 10,60 | 12,15 | 13,58 | 43,21 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 8,82 | 10,70 | 12,21 | 11,79 | 56,47 |
| CEUTA | 100,00 | 21,46 | 31,18 | 22,71 | 19,40 | 5,24 |
| MELILLA | 100,00 | 10,53 | 38,56 | 14,63 | 10,15 | 26,14 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.083. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| ZUMO NATURAL DE FRUTAS O VERDURAS | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------|
| | TOTAL | A DIARIO | 3 O MAS VECES A LA SEMANA PERO NO A DIARIO | 1 O 2 VECES A LA SEMANA | MENOS DE 1 VEZ A LA SEMANA | NUNCA |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 15,12 | 15,78 | 14,05 | 17,21 | 37,83 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 15,19 | 20,61 | 13,48 | 19,28 | 31,44 |
| ARAGÓN | 100,00 | 13,13 | 11,31 | 11,25 | 22,83 | 41,47 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 22,36 | 5,42 | 11,43 | 13,78 | 47,02 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 17,59 | 15,69 | 15,99 | 17,27 | 33,47 |
| CANARIAS | 100,00 | 14,05 | 27,54 | 18,76 | 18,01 | 21,63 |
| CANTABRIA | 100,00 | 9,14 | 6,22 | 21,52 | 20,82 | 42,31 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 16,82 | 11,71 | 12,21 | 24,01 | 35,25 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 10,90 | 8,23 | 16,20 | 21,11 | 43,55 |
| CATALUÑA | 100,00 | 9,88 | 15,32 | 14,02 | 17,03 | 43,75 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 14,09 | 16,10 | 17,66 | 17,74 | 34,40 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 7,31 | 11,88 | 18,69 | 17,78 | 44,35 |
| GALICIA | 100,00 | 15,93 | 11,49 | 9,41 | 17,34 | 45,82 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 21,35 | 16,81 | 13,40 | 12,78 | 35,66 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 9,88 | 17,97 | 9,95 | 17,45 | 44,74 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 13,57 | 9,48 | 15,76 | 14,69 | 46,49 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 23,36 | 13,49 | 11,82 | 8,06 | 43,26 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 16,82 | 12,04 | 11,60 | 14,02 | 45,53 |
| CEUTA | 100,00 | 21,78 | 35,43 | 22,11 | 10,13 | 10,56 |
| MELILLA | 100,00 | 11,71 | 34,19 | 13,04 | 17,12 | 23,94 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.084. NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE CONTARÍA EN CASO DE NECESIDAD

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | NINGUNA | 1 O 2 PERSONAS | DE 3 A 5 PERSONAS | MAS DE 5 PERSONAS |
|--------------------|--------|---------|----------------|-------------------|-------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,01 | 20,73 | 39,91 | 38,35 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 0,85 | 13,70 | 41,53 | 43,91 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 0,42 | 20,62 | 38,42 | 40,53 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 0,75 | 19,17 | 38,83 | 41,25 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 1,21 | 19,99 | 37,77 | 41,03 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 1,30 | 20,36 | 42,31 | 36,03 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 1,28 | 25,84 | 39,99 | 32,90 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 100,00 | 1,58 | 27,90 | 43,05 | 27,46 |
| DE 85 Y MAS AÑOS | 100,00 | 1,53 | 29,05 | 42,66 | 26,76 |
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,91 | 20,07 | 39,91 | 39,11 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 0,80 | 12,60 | 42,66 | 43,95 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 0,31 | 19,47 | 39,71 | 40,50 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 0,67 | 18,57 | 38,48 | 42,28 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 1,44 | 20,57 | 37,92 | 40,07 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 0,91 | 21,35 | 40,35 | 37,39 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 1,09 | 24,65 | 39,93 | 34,33 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 100,00 | 0,94 | 26,19 | 45,16 | 27,72 |
| DE 85 Y MAS AÑOS | 100,00 | 2,88 | 28,21 | 38,75 | 30,16 |
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,11 | 21,35 | 39,92 | 37,62 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 0,90 | 14,85 | 40,37 | 43,88 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 0,53 | 21,77 | 37,14 | 40,56 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 0,84 | 19,79 | 39,20 | 40,18 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 0,99 | 19,41 | 37,62 | 41,99 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 1,69 | 19,41 | 44,18 | 34,72 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 1,45 | 26,88 | 40,04 | 31,63 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 100,00 | 2,04 | 29,12 | 41,55 | 27,28 |
| DE 85 Y MAS AÑOS | 100,00 | 0,78 | 29,51 | 44,81 | 24,89 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.085. NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE CONTARÍA EN CASO DE NECESIDAD

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

| | TOTAL | NINGUNA | 1 O 2 PERSONAS | DE 3 A 5 PERSONAS | MAS DE 5 PERSONAS |
|--------------------|--------|---------|----------------|-------------------|-------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,01 | 20,73 | 39,91 | 38,35 |
| I | 100,00 | 0,54 | 13,54 | 39,63 | 46,29 |
| II | 100,00 | 0,81 | 16,71 | 41,76 | 40,72 |
| III | 100,00 | 1,04 | 18,70 | 40,05 | 40,20 |
| IV | 100,00 | 0,48 | 18,53 | 40,01 | 40,98 |
| V | 100,00 | 1,26 | 23,08 | 39,59 | 36,08 |
| VI | 100,00 | 1,40 | 27,77 | 38,74 | 32,09 |
| NO CONSTA | 100,00 | 1,47 | 25,17 | 45,44 | 27,92 |
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,91 | 20,07 | 39,91 | 39,11 |
| I | 100,00 | 0,40 | 14,18 | 37,92 | 47,49 |
| II | 100,00 | 0,99 | 16,08 | 43,51 | 39,42 |
| III | 100,00 | 0,90 | 19,24 | 39,30 | 40,56 |
| IV | 100,00 | 0,50 | 18,79 | 38,44 | 42,28 |
| V | 100,00 | 0,96 | 21,67 | 41,10 | 36,28 |
| VI | 100,00 | 1,59 | 26,52 | 38,95 | 32,94 |
| NO CONSTA | 100,00 | 2,17 | 18,88 | 41,00 | 37,95 |
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,11 | 21,35 | 39,92 | 37,62 |
| I | 100,00 | 0,68 | 12,89 | 41,38 | 45,06 |
| II | 100,00 | 0,64 | 17,29 | 40,14 | 41,93 |
| III | 100,00 | 1,18 | 18,18 | 40,78 | 39,86 |
| IV | 100,00 | 0,46 | 18,26 | 41,67 | 39,61 |
| V | 100,00 | 1,55 | 24,46 | 38,11 | 35,89 |
| VI | 100,00 | 1,23 | 28,83 | 38,57 | 31,37 |
| NO CONSTA | 100,00 | 1,20 | 27,61 | 47,17 | 24,02 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.086. NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE CONTARÍA EN CASO DE NECESIDAD

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | NINGUNA | 1 O 2 PERSONAS | DE 3 A 5 PERSONAS | MAS DE 5 PERSONAS |
|--------------------|--------|---------|----------------|-------------------|-------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,01 | 20,73 | 39,91 | 38,35 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 0,85 | 13,70 | 41,53 | 43,91 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 0,91 | 19,97 | 39,17 | 39,95 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 1,42 | 26,99 | 41,41 | 30,19 |
| ESPAÑA | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,91 | 18,32 | 40,03 | 40,74 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 0,85 | 11,47 | 39,64 | 48,04 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 0,72 | 16,53 | 39,56 | 43,19 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 1,45 | 26,58 | 41,54 | 30,42 |
| EXTRANJERO | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,72 | 36,88 | 39,11 | 22,30 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 0,83 | 24,52 | 50,69 | 23,95 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 1,98 | 39,17 | 36,97 | 21,88 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 0,47 | 37,94 | 37,87 | 23,72 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.086. NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE CONTARÍA EN CASO DE NECESIDAD

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | NINGUNA | 1 O 2 PERSONAS | DE 3 A 5 PERSONAS | MAS DE 5 PERSONAS |
|-------------------|--------|---------|----------------|-------------------|-------------------|
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,91 | 20,07 | 39,91 | 39,11 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 0,80 | 12,60 | 42,66 | 43,95 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 0,84 | 19,87 | 38,99 | 40,30 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 1,24 | 25,55 | 41,54 | 31,68 |
| ESPAÑA | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,82 | 18,03 | 40,03 | 41,12 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 0,97 | 10,59 | 40,13 | 48,32 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 0,65 | 17,13 | 39,49 | 42,73 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 1,28 | 25,06 | 41,78 | 31,88 |
| EXTRANJERO | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,59 | 34,83 | 38,99 | 24,58 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 0,00 | 21,93 | 54,39 | 23,68 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 2,08 | 37,53 | 35,75 | 24,64 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 0,00 | 38,12 | 35,36 | 26,52 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.086. NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE CONTARÍA EN CASO DE NECESIDAD

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | NINGUNA | 1 O 2 PERSONAS | DE 3 A 5 PERSONAS | MAS DE 5 PERSONAS |
|-------------------|--------|---------|----------------|-------------------|-------------------|
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,11 | 21,35 | 39,92 | 37,62 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 0,90 | 14,85 | 40,37 | 43,88 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 0,99 | 20,06 | 39,35 | 39,60 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 1,56 | 28,09 | 41,31 | 29,03 |
| ESPAÑA | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,00 | 18,61 | 40,03 | 40,37 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 0,73 | 12,37 | 39,15 | 47,75 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 0,80 | 15,89 | 39,64 | 43,67 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 1,58 | 27,75 | 41,36 | 29,31 |
| EXTRANJERO | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,83 | 38,59 | 39,20 | 20,39 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 1,76 | 27,42 | 46,57 | 24,26 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 1,90 | 40,47 | 37,94 | 19,68 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 0,87 | 37,78 | 39,98 | 21,37 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.087. NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE CONTARÍA EN CASO DE NECESIDAD

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | NINGUNA | 1 O 2 PERSONAS | DE 3 A 5 PERSONAS | MAS DE 5 PERSONAS |
|-----------------------------|--------|---------|----------------|-------------------|-------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,01 | 20,73 | 39,91 | 38,35 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 1,02 | 18,18 | 39,13 | 41,67 |
| ARAGÓN | 100,00 | 0,68 | 13,63 | 36,53 | 49,15 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 1,46 | 24,74 | 46,92 | 26,87 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 1,89 | 17,07 | 38,73 | 42,31 |
| CANARIAS | 100,00 | 1,65 | 29,94 | 43,68 | 24,73 |
| CANTABRIA | 100,00 | 1,24 | 30,93 | 49,66 | 18,16 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 1,16 | 24,70 | 37,99 | 36,15 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 0,54 | 13,65 | 43,27 | 42,55 |
| CATALUÑA | 100,00 | 1,64 | 22,93 | 35,69 | 39,74 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 0,50 | 19,58 | 44,36 | 35,56 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 0,79 | 22,28 | 26,48 | 50,44 |
| GALICIA | 100,00 | 0,83 | 24,53 | 47,40 | 27,24 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 0,76 | 19,99 | 38,58 | 40,67 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 0,75 | 24,01 | 38,12 | 37,12 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 0,48 | 21,99 | 38,71 | 38,82 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 0,54 | 14,09 | 42,85 | 42,52 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 1,46 | 15,57 | 31,04 | 51,93 |
| CEUTA | 100,00 | 1,51 | 27,38 | 39,23 | 31,88 |
| MELILLA | 100,00 | 0,28 | 29,10 | 24,76 | 45,86 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.087. NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE CONTARÍA EN CASO DE NECESIDAD

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | NINGUNA | 1 O 2 PERSONAS | DE 3 A 5 PERSONAS | MAS DE 5 PERSONAS |
|-----------------------------|--------|---------|----------------|-------------------|-------------------|
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,91 | 20,07 | 39,91 | 39,11 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 0,91 | 16,98 | 39,65 | 42,47 |
| ARAGÓN | 100,00 | 0,88 | 13,23 | 37,22 | 48,68 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 1,51 | 23,62 | 47,47 | 27,40 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 2,18 | 14,47 | 40,22 | 43,13 |
| CANARIAS | 100,00 | 1,14 | 32,32 | 41,00 | 25,54 |
| CANTABRIA | 100,00 | 0,56 | 30,94 | 53,11 | 15,39 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 1,32 | 22,28 | 38,19 | 38,21 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 0,39 | 14,97 | 44,03 | 40,60 |
| CATALUÑA | 100,00 | 1,59 | 21,52 | 35,57 | 41,32 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 0,39 | 16,96 | 46,01 | 36,64 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 0,77 | 22,73 | 25,21 | 51,30 |
| GALICIA | 100,00 | 0,46 | 28,15 | 45,12 | 26,28 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 0,64 | 18,75 | 37,80 | 42,81 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 0,82 | 23,96 | 38,45 | 36,77 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 0,42 | 21,76 | 41,04 | 36,79 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 0,32 | 15,87 | 41,55 | 42,25 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 2,20 | 14,74 | 31,10 | 51,96 |
| CEUTA | 100,00 | 0,00 | 24,55 | 41,60 | 33,85 |
| MELILLA | 100,00 | 0,21 | 30,18 | 23,33 | 46,28 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.087. NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE CONTARÍA EN CASO DE NECESIDAD

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | NINGUNA | 1 O 2 PERSONAS | DE 3 A 5 PERSONAS | MAS DE 5 PERSONAS |
|-----------------------------|--------|---------|----------------|-------------------|-------------------|
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,11 | 21,35 | 39,92 | 37,62 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 1,13 | 19,35 | 38,63 | 40,90 |
| ARAGÓN | 100,00 | 0,49 | 14,03 | 35,86 | 49,61 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 1,42 | 25,76 | 46,42 | 26,40 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 1,60 | 19,63 | 37,26 | 41,50 |
| CANARIAS | 100,00 | 2,14 | 27,64 | 46,28 | 23,94 |
| CANTABRIA | 100,00 | 1,89 | 30,93 | 46,37 | 20,81 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 0,99 | 27,07 | 37,79 | 34,14 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 0,68 | 12,31 | 42,50 | 44,52 |
| CATALUÑA | 100,00 | 1,68 | 24,27 | 35,80 | 38,25 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 0,60 | 22,11 | 42,77 | 34,52 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 0,81 | 21,84 | 27,74 | 49,60 |
| GALICIA | 100,00 | 1,18 | 21,17 | 49,52 | 28,14 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 0,87 | 21,11 | 39,29 | 38,73 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 0,68 | 24,06 | 37,79 | 37,47 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 0,55 | 22,21 | 36,42 | 40,82 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 0,74 | 12,43 | 44,06 | 42,78 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 0,74 | 16,37 | 30,98 | 51,91 |
| CEUTA | 100,00 | 3,24 | 30,61 | 36,53 | 29,62 |
| MELILLA | 100,00 | 0,34 | 28,12 | 26,07 | 45,47 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.088. NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE CONTARÍA EN CASO DE NECESIDAD

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | NINGUNA | 1 O 2 PERSONAS | DE 3 A 5 PERSONAS | MAS DE 5 PERSONAS |
|-------------------------|--------|---------|----------------|-------------------|-------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,01 | 20,73 | 39,91 | 38,35 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 1,16 | 23,19 | 40,26 | 35,38 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 0,97 | 19,68 | 39,42 | 39,93 |
| SUPERIOR | 100,00 | 0,74 | 16,52 | 39,58 | 43,17 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,85 | 13,70 | 41,53 | 43,91 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 0,87 | 15,89 | 39,82 | 43,41 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 0,58 | 11,36 | 44,69 | 43,36 |
| SUPERIOR | 100,00 | 1,44 | 9,47 | 41,37 | 47,72 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,91 | 19,97 | 39,17 | 39,95 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 1,11 | 22,24 | 39,30 | 37,35 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 1,01 | 21,00 | 38,61 | 39,39 |
| SUPERIOR | 100,00 | 0,60 | 16,32 | 39,36 | 43,72 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,42 | 26,99 | 41,41 | 30,19 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 1,37 | 27,56 | 42,08 | 28,98 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 1,46 | 26,29 | 35,03 | 37,23 |
| SUPERIOR | 100,00 | 1,74 | 22,95 | 40,72 | 34,59 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.088. NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE CONTARÍA EN CASO DE NECESIDAD

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | NINGUNA | 1 O 2 PERSONAS | DE 3 A 5 PERSONAS | MAS DE 5 PERSONAS |
|-------------------------|--------|---------|----------------|-------------------|-------------------|
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,91 | 20,07 | 39,91 | 39,11 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 1,05 | 21,85 | 40,07 | 37,04 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 0,83 | 19,13 | 39,52 | 40,51 |
| SUPERIOR | 100,00 | 0,68 | 17,12 | 39,89 | 42,31 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,80 | 12,60 | 42,66 | 43,95 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 0,91 | 14,44 | 39,86 | 44,79 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 0,79 | 8,28 | 47,11 | 43,81 |
| SUPERIOR | 100,00 | 0,00 | 13,51 | 47,88 | 38,61 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,84 | 19,87 | 38,99 | 40,30 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 1,00 | 21,64 | 39,13 | 38,23 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 0,83 | 20,74 | 37,88 | 40,54 |
| SUPERIOR | 100,00 | 0,62 | 16,64 | 39,58 | 43,17 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,24 | 25,55 | 41,54 | 31,68 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 1,24 | 26,20 | 42,27 | 30,29 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 0,92 | 25,97 | 39,35 | 33,76 |
| SUPERIOR | 100,00 | 1,42 | 22,10 | 39,24 | 37,25 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.088. NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE CONTARÍA EN CASO DE NECESIDAD

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | NINGUNA | 1 O 2 PERSONAS | DE 3 A 5 PERSONAS | MAS DE 5 PERSONAS |
|-------------------------|--------|---------|----------------|-------------------|-------------------|
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,11 | 21,35 | 39,92 | 37,62 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 1,27 | 24,46 | 40,45 | 33,81 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 1,11 | 20,25 | 39,31 | 39,33 |
| SUPERIOR | 100,00 | 0,79 | 15,97 | 39,29 | 43,94 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,90 | 14,85 | 40,37 | 43,88 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 0,82 | 17,73 | 39,78 | 41,67 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 0,39 | 14,04 | 42,59 | 42,98 |
| SUPERIOR | 100,00 | 2,33 | 6,96 | 37,31 | 53,40 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,99 | 20,06 | 39,35 | 39,60 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 1,23 | 22,90 | 39,49 | 36,39 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 1,20 | 21,26 | 39,38 | 38,16 |
| SUPERIOR | 100,00 | 0,58 | 16,05 | 39,17 | 44,20 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,56 | 28,09 | 41,31 | 29,03 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 1,46 | 28,47 | 41,95 | 28,11 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 2,09 | 26,66 | 29,99 | 41,27 |
| SUPERIOR | 100,00 | 2,31 | 24,47 | 43,33 | 29,89 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.089. NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE CONTARÍA EN CASO DE NECESIDAD

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

| | TOTAL | NINGUNA | 1 O 2 PERSONAS | DE 3 A 5 PERSONAS | MAS DE 5 PERSONAS |
|------------------------------|--------|---------|----------------|-------------------|-------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,01 | 20,73 | 39,91 | 38,35 |
| TRABAJANDO | 100,00 | 0,76 | 17,94 | 39,18 | 42,12 |
| EN DESEMPLEO | 100,00 | 1,06 | 24,44 | 38,18 | 36,32 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 100,00 | 1,37 | 26,11 | 41,82 | 30,71 |
| ESTUDIANDO | 100,00 | 0,64 | 12,62 | 42,30 | 44,44 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 100,00 | 1,21 | 28,46 | 40,35 | 29,97 |
| LABORES DEL HOGAR | 100,00 | 1,50 | 22,09 | 40,07 | 36,34 |
| OTROS | 100,00 | 8,19 | 19,03 | 27,74 | 45,04 |
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 0,91 | 20,07 | 39,91 | 39,11 |
| TRABAJANDO | 100,00 | 0,70 | 17,96 | 39,56 | 41,78 |
| EN DESEMPLEO | 100,00 | 1,37 | 24,39 | 38,71 | 35,53 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 100,00 | 1,16 | 24,38 | 41,76 | 32,70 |
| ESTUDIANDO | 100,00 | 0,42 | 12,17 | 39,53 | 47,89 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 100,00 | 1,46 | 27,05 | 42,71 | 28,79 |
| LABORES DEL HOGAR | 100,00 | . | . | . | . |
| OTROS | 100,00 | 2,70 | 13,79 | 32,42 | 51,09 |
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 1,11 | 21,35 | 39,92 | 37,62 |
| TRABAJANDO | 100,00 | 0,84 | 17,91 | 38,71 | 42,55 |
| EN DESEMPLEO | 100,00 | 0,75 | 24,48 | 37,67 | 37,10 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 100,00 | 1,58 | 27,91 | 41,88 | 28,63 |
| ESTUDIANDO | 100,00 | 0,85 | 13,06 | 44,92 | 41,17 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 100,00 | 0,81 | 30,80 | 36,44 | 31,95 |
| LABORES DEL HOGAR | 100,00 | 1,49 | 22,16 | 40,35 | 36,00 |
| OTROS | 100,00 | . | . | . | . |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014**3.090. NIVEL DE INTERÉS DE OTRAS PERSONAS POR LO QUE LE PASA****Distribución porcentual según sexo y grupo de edad**

Población de 15 y más años

| | TOTAL | MUCHO | ALGO | NI MUCHO NI POCO | POCO | NADA |
|--------------------|--------|-------|-------|------------------|------|------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 84,67 | 11,21 | 2,53 | 1,08 | 0,50 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 87,48 | 9,84 | 2,00 | 0,56 | 0,13 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 84,39 | 10,94 | 2,69 | 1,48 | 0,51 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 85,85 | 10,57 | 2,49 | 0,81 | 0,27 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 82,36 | 12,88 | 2,94 | 1,20 | 0,62 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 82,79 | 12,22 | 2,89 | 1,27 | 0,83 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 84,33 | 11,17 | 2,48 | 1,29 | 0,72 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 100,00 | 86,92 | 9,59 | 2,20 | 0,95 | 0,34 |
| DE 85 Y MAS AÑOS | 100,00 | 85,96 | 11,50 | 0,94 | 0,87 | 0,74 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 83,51 | 12,42 | 2,51 | 1,10 | 0,45 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 85,74 | 11,71 | 1,86 | 0,44 | 0,25 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 81,75 | 13,13 | 2,67 | 1,93 | 0,53 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 84,93 | 11,35 | 2,65 | 0,87 | 0,22 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 80,31 | 14,51 | 3,26 | 1,38 | 0,54 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 83,34 | 12,26 | 2,48 | 1,13 | 0,79 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 84,22 | 12,02 | 2,26 | 1,01 | 0,50 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 100,00 | 87,31 | 9,96 | 1,69 | 0,64 | 0,40 |
| DE 85 Y MAS AÑOS | 100,00 | 84,54 | 13,90 | 0,96 | 0,23 | 0,38 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 85,78 | 10,06 | 2,56 | 1,07 | 0,54 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 89,28 | 7,91 | 2,14 | 0,68 | 0,00 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 87,03 | 8,75 | 2,71 | 1,02 | 0,50 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 86,81 | 9,77 | 2,33 | 0,76 | 0,33 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 84,41 | 11,24 | 2,62 | 1,03 | 0,70 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 82,27 | 12,19 | 3,27 | 1,41 | 0,86 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 84,43 | 10,43 | 2,68 | 1,55 | 0,92 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 100,00 | 86,63 | 9,33 | 2,56 | 1,17 | 0,30 |
| DE 85 Y MAS AÑOS | 100,00 | 86,73 | 10,19 | 0,93 | 1,21 | 0,93 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.091. NIVEL DE INTERÉS DE OTRAS PERSONAS POR LO QUE LE PASA

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

| | TOTAL | MUCHO | ALGO | NI MUCHO NI POCO | POCO | NADA |
|--------------------|--------|-------|-------|------------------|------|------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 84,67 | 11,21 | 2,53 | 1,08 | 0,50 |
| I | 100,00 | 89,17 | 8,96 | 1,03 | 0,72 | 0,11 |
| II | 100,00 | 85,78 | 10,74 | 2,40 | 0,98 | 0,10 |
| III | 100,00 | 85,48 | 10,90 | 2,16 | 1,05 | 0,42 |
| IV | 100,00 | 85,15 | 10,72 | 3,00 | 0,87 | 0,26 |
| V | 100,00 | 83,59 | 11,57 | 2,88 | 1,26 | 0,70 |
| VI | 100,00 | 81,63 | 13,11 | 2,96 | 1,35 | 0,94 |
| NO CONSTA | 100,00 | 82,47 | 13,21 | 3,00 | 0,77 | 0,55 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 83,51 | 12,42 | 2,51 | 1,10 | 0,45 |
| I | 100,00 | 88,59 | 9,19 | 1,56 | 0,48 | 0,17 |
| II | 100,00 | 83,55 | 12,31 | 2,82 | 1,24 | 0,08 |
| III | 100,00 | 84,10 | 12,81 | 1,69 | 1,20 | 0,20 |
| IV | 100,00 | 84,00 | 12,19 | 2,63 | 0,85 | 0,33 |
| V | 100,00 | 82,15 | 12,88 | 3,12 | 1,23 | 0,62 |
| VI | 100,00 | 80,66 | 14,21 | 2,74 | 1,44 | 0,95 |
| NO CONSTA | 100,00 | 86,86 | 9,09 | 2,10 | 0,51 | 1,43 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 85,78 | 10,06 | 2,56 | 1,07 | 0,54 |
| I | 100,00 | 89,76 | 8,73 | 0,49 | 0,97 | 0,05 |
| II | 100,00 | 87,86 | 9,27 | 2,00 | 0,74 | 0,12 |
| III | 100,00 | 86,80 | 9,06 | 2,62 | 0,90 | 0,63 |
| IV | 100,00 | 86,37 | 9,16 | 3,40 | 0,89 | 0,18 |
| V | 100,00 | 85,00 | 10,29 | 2,66 | 1,28 | 0,77 |
| VI | 100,00 | 82,46 | 12,18 | 3,15 | 1,28 | 0,93 |
| NO CONSTA | 100,00 | 80,75 | 14,82 | 3,35 | 0,88 | 0,20 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.092. NIVEL DE INTERÉS DE OTRAS PERSONAS POR LO QUE LE PASA

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | MUCHO | ALGO | NI MUCHO NI POCO | POCO | NADA |
|--------------------|--------|-------|-------|------------------|------|------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 84,67 | 11,21 | 2,53 | 1,08 | 0,50 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 87,48 | 9,84 | 2,00 | 0,56 | 0,13 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 83,95 | 11,61 | 2,74 | 1,16 | 0,54 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 85,45 | 10,67 | 2,17 | 1,12 | 0,59 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 85,12 | 10,96 | 2,47 | 1,04 | 0,41 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 88,02 | 9,31 | 1,99 | 0,52 | 0,15 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 84,48 | 11,34 | 2,68 | 1,11 | 0,39 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 85,55 | 10,66 | 2,12 | 1,08 | 0,59 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 81,66 | 12,89 | 2,95 | 1,40 | 1,10 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 84,82 | 12,41 | 2,03 | 0,73 | 0,00 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 80,98 | 13,12 | 3,07 | 1,48 | 1,35 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 82,71 | 10,97 | 3,73 | 2,06 | 0,53 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.092. NIVEL DE INTERÉS DE OTRAS PERSONAS POR LO QUE LE PASA

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | MUCHO | ALGO | NI MUCHO NI POCO | POCO | NADA |
|-------------------|--------|-------|-------|------------------|------|------|
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 83,51 | 12,42 | 2,51 | 1,10 | 0,45 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 85,74 | 11,71 | 1,86 | 0,44 | 0,25 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 82,64 | 12,78 | 2,78 | 1,30 | 0,49 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 85,29 | 11,54 | 1,93 | 0,80 | 0,45 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 83,99 | 12,07 | 2,52 | 1,07 | 0,36 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 86,24 | 10,87 | 2,18 | 0,42 | 0,30 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 83,12 | 12,47 | 2,81 | 1,25 | 0,35 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 85,65 | 11,38 | 1,72 | 0,83 | 0,42 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 80,05 | 15,00 | 2,47 | 1,34 | 1,14 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 83,43 | 15,63 | 0,39 | 0,55 | 0,00 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 79,59 | 14,80 | 2,58 | 1,63 | 1,40 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 75,98 | 15,60 | 7,28 | 0,00 | 1,15 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.092. NIVEL DE INTERÉS DE OTRAS PERSONAS POR LO QUE LE PASA

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | MUCHO | ALGO | NI MUCHO NI POCO | POCO | NADA |
|-------------------|--------|-------|-------|------------------|------|------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 85,78 | 10,06 | 2,56 | 1,07 | 0,54 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 89,28 | 7,91 | 2,14 | 0,68 | 0,00 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 85,26 | 10,44 | 2,69 | 1,03 | 0,58 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 85,58 | 10,00 | 2,37 | 1,36 | 0,70 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 86,22 | 9,89 | 2,43 | 1,00 | 0,46 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 89,85 | 7,73 | 1,80 | 0,62 | 0,00 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 85,91 | 10,17 | 2,54 | 0,96 | 0,43 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 85,47 | 10,10 | 2,42 | 1,28 | 0,72 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 83,01 | 11,12 | 3,36 | 1,45 | 1,06 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 86,37 | 8,83 | 3,86 | 0,95 | 0,00 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 82,08 | 11,78 | 3,46 | 1,37 | 1,31 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 88,42 | 7,05 | 0,72 | 3,81 | 0,00 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.093. NIVEL DE INTERÉS DE OTRAS PERSONAS POR LO QUE LE PASA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | MUCHO | ALGO | NI MUCHO NI POCO | POCO | NADA |
|-----------------------------|--------|-------|-------|------------------|------|------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 84,67 | 11,21 | 2,53 | 1,08 | 0,50 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 81,79 | 12,69 | 3,81 | 1,20 | 0,51 |
| ARAGÓN | 100,00 | 78,27 | 16,19 | 2,61 | 2,32 | 0,61 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 81,78 | 8,19 | 5,48 | 3,09 | 1,46 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 90,12 | 6,14 | 1,80 | 1,28 | 0,66 |
| CANARIAS | 100,00 | 94,35 | 2,97 | 1,38 | 0,53 | 0,76 |
| CANTABRIA | 100,00 | 91,51 | 6,04 | 1,53 | 0,36 | 0,56 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 80,65 | 14,65 | 2,95 | 1,11 | 0,65 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 88,05 | 9,74 | 1,11 | 0,55 | 0,55 |
| CATALUÑA | 100,00 | 80,63 | 15,05 | 2,73 | 1,04 | 0,56 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 91,08 | 6,71 | 1,34 | 0,66 | 0,21 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 79,12 | 15,78 | 3,09 | 1,84 | 0,18 |
| GALICIA | 100,00 | 89,28 | 7,94 | 1,86 | 0,63 | 0,29 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 88,82 | 8,84 | 1,06 | 0,79 | 0,48 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 71,36 | 20,79 | 4,61 | 2,87 | 0,37 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 88,63 | 7,72 | 2,42 | 0,76 | 0,47 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 79,68 | 14,52 | 4,31 | 1,10 | 0,38 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 85,09 | 10,96 | 2,14 | 1,13 | 0,67 |
| CEUTA | 100,00 | 80,15 | 13,73 | 4,99 | 0,92 | 0,22 |
| MELILLA | 100,00 | 82,76 | 13,17 | 3,44 | 0,45 | 0,18 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.093. NIVEL DE INTERÉS DE OTRAS PERSONAS POR LO QUE LE PASA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | MUCHO | ALGO | NI MUCHO NI POCO | POCO | NADA |
|-----------------------------|--------|-------|-------|------------------|------|------|
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 83,51 | 12,42 | 2,51 | 1,10 | 0,45 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 79,95 | 14,92 | 3,43 | 1,32 | 0,37 |
| ARAGÓN | 100,00 | 74,08 | 18,45 | 3,95 | 2,91 | 0,61 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 79,70 | 9,51 | 6,15 | 3,02 | 1,62 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 89,73 | 6,29 | 1,61 | 1,04 | 1,33 |
| CANARIAS | 100,00 | 93,78 | 3,70 | 1,14 | 0,77 | 0,61 |
| CANTABRIA | 100,00 | 91,13 | 5,84 | 1,62 | 0,37 | 1,05 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 81,22 | 14,00 | 3,16 | 1,23 | 0,40 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 87,29 | 11,38 | 0,54 | 0,64 | 0,15 |
| CATALUÑA | 100,00 | 80,61 | 15,37 | 2,55 | 0,99 | 0,49 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 89,39 | 8,72 | 1,03 | 0,72 | 0,13 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 77,56 | 17,61 | 3,23 | 1,25 | 0,36 |
| GALICIA | 100,00 | 88,22 | 8,27 | 2,50 | 0,62 | 0,39 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 88,01 | 10,10 | 0,85 | 0,61 | 0,43 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 70,05 | 20,79 | 5,33 | 3,09 | 0,74 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 86,85 | 9,28 | 3,45 | 0,24 | 0,18 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 77,11 | 16,57 | 4,83 | 1,08 | 0,41 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 83,11 | 12,55 | 2,12 | 1,43 | 0,79 |
| CEUTA | 100,00 | 80,45 | 11,63 | 6,18 | 1,73 | 0,00 |
| MELILLA | 100,00 | 77,64 | 16,29 | 5,36 | 0,71 | 0,00 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.093. NIVEL DE INTERÉS DE OTRAS PERSONAS POR LO QUE LE PASA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | MUCHO | ALGO | NI MUCHO NI POCO | POCO | NADA |
|-----------------------------|--------|-------|-------|------------------|------|------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 85,78 | 10,06 | 2,56 | 1,07 | 0,54 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 83,56 | 10,53 | 4,19 | 1,07 | 0,65 |
| ARAGÓN | 100,00 | 82,36 | 13,99 | 1,30 | 1,74 | 0,61 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 83,66 | 6,99 | 4,87 | 3,15 | 1,32 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 90,50 | 5,98 | 2,00 | 1,51 | 0,00 |
| CANARIAS | 100,00 | 94,91 | 2,27 | 1,62 | 0,30 | 0,90 |
| CANTABRIA | 100,00 | 91,86 | 6,24 | 1,45 | 0,36 | 0,10 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 80,09 | 15,28 | 2,74 | 1,00 | 0,89 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 88,81 | 8,08 | 1,69 | 0,46 | 0,96 |
| CATALUÑA | 100,00 | 80,66 | 14,74 | 2,90 | 1,08 | 0,63 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 92,71 | 4,79 | 1,63 | 0,60 | 0,28 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 80,65 | 14,00 | 2,95 | 2,41 | 0,00 |
| GALICIA | 100,00 | 90,25 | 7,64 | 1,26 | 0,64 | 0,21 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 89,55 | 7,70 | 1,25 | 0,96 | 0,53 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 72,65 | 20,80 | 3,90 | 2,65 | 0,00 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 90,37 | 6,18 | 1,42 | 1,27 | 0,76 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 82,04 | 12,64 | 3,83 | 1,13 | 0,35 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 87,01 | 9,43 | 2,17 | 0,84 | 0,55 |
| CEUTA | 100,00 | 79,79 | 16,12 | 3,62 | 0,00 | 0,46 |
| MELILLA | 100,00 | 87,43 | 10,33 | 1,68 | 0,22 | 0,34 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.094. NIVEL DE INTERÉS DE OTRAS PERSONAS POR LO QUE LE PASA

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | MUCHO | ALGO | NI MUCHO NI POCO | POCO | NADA |
|-------------------------|--------|-------|-------|------------------|------|------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 84,67 | 11,21 | 2,53 | 1,08 | 0,50 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 83,95 | 11,36 | 2,80 | 1,28 | 0,61 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 84,02 | 11,75 | 2,56 | 1,14 | 0,53 |
| SUPERIOR | 100,00 | 86,63 | 10,49 | 1,97 | 0,65 | 0,26 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 87,48 | 9,84 | 2,00 | 0,56 | 0,13 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 86,39 | 10,17 | 2,55 | 0,67 | 0,22 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 88,62 | 9,20 | 1,62 | 0,56 | 0,00 |
| SUPERIOR | 100,00 | 89,66 | 9,99 | 0,35 | 0,00 | 0,00 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 83,95 | 11,61 | 2,74 | 1,16 | 0,54 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 82,46 | 12,10 | 3,23 | 1,51 | 0,71 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 82,97 | 12,31 | 2,85 | 1,22 | 0,65 |
| SUPERIOR | 100,00 | 86,54 | 10,52 | 2,03 | 0,67 | 0,24 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 85,45 | 10,67 | 2,17 | 1,12 | 0,59 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 85,59 | 10,55 | 2,16 | 1,11 | 0,59 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 83,44 | 12,23 | 2,03 | 1,66 | 0,65 |
| SUPERIOR | 100,00 | 85,76 | 10,46 | 2,39 | 0,81 | 0,59 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014**3.094. NIVEL DE INTERÉS DE OTRAS PERSONAS POR LO QUE LE PASA**

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | MUCHO | ALGO | NI MUCHO NI POCO | POCO | NADA |
|-------------------------|--------|-------|-------|------------------|------|------|
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 83,51 | 12,42 | 2,51 | 1,10 | 0,45 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 83,44 | 12,20 | 2,60 | 1,20 | 0,55 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 82,31 | 13,93 | 2,05 | 1,31 | 0,40 |
| SUPERIOR | 100,00 | 84,63 | 11,65 | 2,70 | 0,72 | 0,29 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 85,74 | 11,71 | 1,86 | 0,44 | 0,25 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 85,23 | 11,88 | 2,25 | 0,25 | 0,40 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 85,12 | 12,41 | 1,49 | 0,99 | 0,00 |
| SUPERIOR | 100,00 | 91,35 | 8,30 | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 82,64 | 12,78 | 2,78 | 1,30 | 0,49 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 82,20 | 12,50 | 3,06 | 1,56 | 0,67 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 81,72 | 14,19 | 2,20 | 1,47 | 0,43 |
| SUPERIOR | 100,00 | 83,96 | 12,18 | 2,79 | 0,79 | 0,27 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 85,29 | 11,54 | 1,93 | 0,80 | 0,45 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 85,28 | 11,69 | 1,75 | 0,91 | 0,37 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 82,18 | 14,68 | 1,79 | 0,44 | 0,90 |
| SUPERIOR | 100,00 | 87,16 | 8,91 | 2,87 | 0,46 | 0,60 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.094. NIVEL DE INTERÉS DE OTRAS PERSONAS POR LO QUE LE PASA

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | MUCHO | ALGO | NI MUCHO NI POCO | POCO | NADA |
|-------------------------|--------|-------|-------|------------------|------|------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 85,78 | 10,06 | 2,56 | 1,07 | 0,54 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 84,43 | 10,57 | 2,99 | 1,35 | 0,66 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 85,78 | 9,50 | 3,09 | 0,97 | 0,67 |
| SUPERIOR | 100,00 | 88,43 | 9,44 | 1,32 | 0,58 | 0,22 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 89,28 | 7,91 | 2,14 | 0,68 | 0,00 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 87,87 | 7,99 | 2,94 | 1,20 | 0,00 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 91,67 | 6,41 | 1,73 | 0,19 | 0,00 |
| SUPERIOR | 100,00 | 88,63 | 11,03 | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 85,26 | 10,44 | 2,69 | 1,03 | 0,58 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 82,74 | 11,66 | 3,40 | 1,45 | 0,74 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 84,30 | 10,32 | 3,54 | 0,96 | 0,88 |
| SUPERIOR | 100,00 | 88,76 | 9,09 | 1,37 | 0,57 | 0,22 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 85,58 | 10,00 | 2,37 | 1,36 | 0,70 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 85,80 | 9,79 | 2,43 | 1,24 | 0,73 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 84,87 | 9,44 | 2,29 | 3,04 | 0,35 |
| SUPERIOR | 100,00 | 83,26 | 13,22 | 1,54 | 1,42 | 0,56 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.095. NIVEL DE INTERÉS DE OTRAS PERSONAS POR LO QUE LE PASA

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

| | TOTAL | MUCHO | ALGO | NI MUCHO NI POCO | POCO | NADA |
|------------------------------|--------|-------|-------|------------------|------|------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 84,67 | 11,21 | 2,53 | 1,08 | 0,50 |
| TRABAJANDO | 100,00 | 85,12 | 11,43 | 2,24 | 0,85 | 0,36 |
| EN DESEMPLEO | 100,00 | 80,50 | 13,06 | 3,74 | 1,75 | 0,95 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 100,00 | 85,52 | 10,87 | 1,96 | 1,07 | 0,58 |
| ESTUDIANDO | 100,00 | 88,99 | 8,14 | 2,31 | 0,51 | 0,06 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 100,00 | 81,53 | 11,66 | 2,62 | 3,24 | 0,96 |
| LABORES DEL HOGAR | 100,00 | 84,83 | 10,22 | 3,25 | 1,19 | 0,50 |
| OTROS | 100,00 | 62,85 | 25,72 | 9,27 | 0,20 | 1,96 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 83,51 | 12,42 | 2,51 | 1,10 | 0,45 |
| TRABAJANDO | 100,00 | 83,69 | 12,73 | 2,36 | 0,93 | 0,28 |
| EN DESEMPLEO | 100,00 | 79,38 | 14,03 | 3,52 | 1,92 | 1,16 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 100,00 | 85,52 | 11,20 | 2,03 | 0,78 | 0,48 |
| ESTUDIANDO | 100,00 | 86,76 | 9,67 | 2,80 | 0,66 | 0,12 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 100,00 | 80,34 | 13,39 | 2,09 | 3,65 | 0,52 |
| LABORES DEL HOGAR | 100,00 | . | . | . | . | . |
| OTROS | 100,00 | 70,36 | 21,99 | 5,54 | 0,27 | 1,84 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 85,78 | 10,06 | 2,56 | 1,07 | 0,54 |
| TRABAJANDO | 100,00 | 86,91 | 9,78 | 2,10 | 0,74 | 0,47 |
| EN DESEMPLEO | 100,00 | 81,62 | 12,10 | 3,96 | 1,58 | 0,75 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 100,00 | 85,52 | 10,52 | 1,88 | 1,38 | 0,70 |
| ESTUDIANDO | 100,00 | 91,11 | 6,68 | 1,84 | 0,37 | 0,00 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 100,00 | 83,49 | 8,79 | 3,50 | 2,55 | 1,68 |
| LABORES DEL HOGAR | 100,00 | 84,96 | 10,03 | 3,29 | 1,21 | 0,51 |
| OTROS | 100,00 | . | . | . | . | . |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.096. FACILIDAD PARA OBTENER AYUDA DE VECINOS EN CASO DE NECESIDAD

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | MUY FÁCIL | FÁCIL | ES POSIBLE | DIFÍCIL | MUY DIFÍCIL |
|--------------------|--------|-----------|-------|------------|---------|-------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 25,71 | 40,42 | 20,10 | 9,91 | 3,86 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 20,47 | 40,70 | 22,96 | 11,63 | 4,25 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 20,46 | 36,56 | 24,08 | 12,94 | 5,96 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 23,93 | 39,23 | 22,99 | 9,81 | 4,04 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 25,07 | 43,45 | 18,67 | 9,61 | 3,19 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 26,30 | 43,25 | 18,23 | 8,89 | 3,32 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 31,97 | 40,14 | 16,61 | 8,53 | 2,76 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 100,00 | 35,94 | 39,74 | 14,68 | 6,54 | 3,09 |
| DE 85 Y MAS AÑOS | 100,00 | 37,76 | 38,37 | 12,59 | 8,42 | 2,87 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 24,36 | 40,92 | 20,97 | 9,82 | 3,92 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 18,75 | 40,56 | 23,57 | 12,64 | 4,48 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 19,90 | 35,52 | 25,09 | 12,71 | 6,79 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 22,19 | 39,59 | 25,14 | 9,25 | 3,84 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 23,57 | 44,83 | 19,34 | 9,70 | 2,57 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 25,96 | 44,00 | 16,90 | 9,55 | 3,59 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 30,64 | 42,07 | 17,65 | 7,15 | 2,49 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 100,00 | 35,75 | 41,36 | 14,36 | 5,04 | 3,49 |
| DE 85 Y MAS AÑOS | 100,00 | 42,41 | 34,32 | 11,66 | 8,60 | 3,01 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 26,98 | 39,95 | 19,27 | 9,99 | 3,80 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 22,25 | 40,84 | 22,33 | 10,56 | 4,02 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 21,02 | 37,61 | 23,07 | 13,16 | 5,14 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 25,73 | 38,85 | 20,77 | 10,40 | 4,25 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 26,59 | 42,07 | 18,01 | 9,53 | 3,82 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 26,63 | 42,53 | 19,50 | 8,26 | 3,07 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 33,14 | 38,44 | 15,69 | 9,74 | 3,00 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 100,00 | 36,08 | 38,59 | 14,91 | 7,61 | 2,81 |
| DE 85 Y MAS AÑOS | 100,00 | 35,24 | 40,56 | 13,09 | 8,32 | 2,79 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.097. FACILIDAD PARA OBTENER AYUDA DE VECINOS EN CASO DE NECESIDAD

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

| | TOTAL | MUY FÁCIL | FÁCIL | ES POSIBLE | DIFÍCIL | MUY DIFÍCIL |
|--------------------|--------|-----------|-------|------------|---------|-------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 25,71 | 40,42 | 20,10 | 9,91 | 3,86 |
| I | 100,00 | 23,46 | 40,72 | 24,12 | 8,42 | 3,28 |
| II | 100,00 | 24,93 | 42,02 | 21,51 | 9,12 | 2,42 |
| III | 100,00 | 25,61 | 40,22 | 21,16 | 9,23 | 3,79 |
| IV | 100,00 | 26,21 | 42,42 | 18,72 | 9,14 | 3,51 |
| V | 100,00 | 27,15 | 40,43 | 18,33 | 10,09 | 4,00 |
| VI | 100,00 | 24,38 | 37,27 | 20,12 | 13,05 | 5,19 |
| NO CONSTA | 100,00 | 24,69 | 41,97 | 20,12 | 8,45 | 4,77 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 24,36 | 40,92 | 20,97 | 9,82 | 3,92 |
| I | 100,00 | 23,57 | 40,40 | 24,06 | 8,65 | 3,32 |
| II | 100,00 | 25,35 | 40,09 | 22,05 | 9,76 | 2,75 |
| III | 100,00 | 22,99 | 42,56 | 21,63 | 9,06 | 3,77 |
| IV | 100,00 | 23,67 | 43,82 | 19,55 | 8,91 | 4,05 |
| V | 100,00 | 26,20 | 40,97 | 19,74 | 9,19 | 3,89 |
| VI | 100,00 | 23,41 | 35,91 | 20,36 | 15,12 | 5,20 |
| NO CONSTA | 100,00 | 15,27 | 42,75 | 32,90 | 3,56 | 5,53 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 26,98 | 39,95 | 19,27 | 9,99 | 3,80 |
| I | 100,00 | 23,35 | 41,04 | 24,19 | 8,19 | 3,24 |
| II | 100,00 | 24,55 | 43,82 | 21,01 | 8,52 | 2,10 |
| III | 100,00 | 28,13 | 37,97 | 20,71 | 9,38 | 3,81 |
| IV | 100,00 | 28,87 | 40,95 | 17,85 | 9,38 | 2,95 |
| V | 100,00 | 28,09 | 39,89 | 16,95 | 10,98 | 4,10 |
| VI | 100,00 | 25,19 | 38,41 | 19,92 | 11,31 | 5,17 |
| NO CONSTA | 100,00 | 28,44 | 41,66 | 15,04 | 10,39 | 4,47 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.098. FACILIDAD PARA OBTENER AYUDA DE VECINOS EN CASO DE NECESIDAD

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | MUY FÁCIL | FÁCIL | ES POSIBLE | DIFÍCIL | MUY DIFÍCIL |
|--------------------|--------|-----------|-------|------------|---------|-------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 25,71 | 40,42 | 20,10 | 9,91 | 3,86 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 20,47 | 40,70 | 22,96 | 11,63 | 4,25 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 23,94 | 40,59 | 21,10 | 10,28 | 4,10 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 34,13 | 39,76 | 15,40 | 7,82 | 2,89 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 27,10 | 41,63 | 19,11 | 8,73 | 3,42 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 23,13 | 42,06 | 20,58 | 10,72 | 3,50 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 25,21 | 42,01 | 20,26 | 8,85 | 3,67 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 34,24 | 40,39 | 15,21 | 7,47 | 2,69 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 16,08 | 32,07 | 26,92 | 18,05 | 6,88 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 6,76 | 33,66 | 35,19 | 16,28 | 8,12 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 16,71 | 32,50 | 25,84 | 18,41 | 6,54 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 31,04 | 22,15 | 20,71 | 17,61 | 8,49 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.098. FACILIDAD PARA OBTENER AYUDA DE VECINOS EN CASO DE NECESIDAD

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | MUY FÁCIL | FÁCIL | ES POSIBLE | DIFÍCIL | MUY DIFÍCIL |
|-------------------|--------|-----------|-------|------------|---------|-------------|
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 24,36 | 40,92 | 20,97 | 9,82 | 3,92 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 18,75 | 40,56 | 23,57 | 12,64 | 4,48 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 22,80 | 40,96 | 21,91 | 10,21 | 4,11 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 33,62 | 40,99 | 15,90 | 6,61 | 2,88 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 25,67 | 41,89 | 20,13 | 8,97 | 3,35 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 21,50 | 42,83 | 20,87 | 11,84 | 2,96 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 23,96 | 41,76 | 21,33 | 9,26 | 3,69 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 33,58 | 41,79 | 15,76 | 6,45 | 2,43 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 14,56 | 33,66 | 27,29 | 16,23 | 8,26 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 4,98 | 29,17 | 37,12 | 16,65 | 12,08 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 15,16 | 35,70 | 25,70 | 16,51 | 6,92 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 34,87 | 19,11 | 19,76 | 11,13 | 15,14 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.098. FACILIDAD PARA OBTENER AYUDA DE VECINOS EN CASO DE NECESIDAD

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | MUY FÁCIL | FÁCIL | ES POSIBLE | DIFÍCIL | MUY DIFÍCIL |
|-------------------|--------|-----------|-------|------------|---------|-------------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 26,98 | 39,95 | 19,27 | 9,99 | 3,80 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 22,25 | 40,84 | 22,33 | 10,56 | 4,02 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 25,08 | 40,21 | 20,29 | 10,34 | 4,09 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 34,52 | 38,82 | 15,01 | 8,75 | 2,90 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 28,49 | 41,39 | 18,12 | 8,50 | 3,50 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 24,82 | 41,27 | 20,29 | 9,56 | 4,06 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 26,51 | 42,26 | 19,15 | 8,42 | 3,66 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 34,75 | 39,33 | 14,78 | 8,26 | 2,89 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 17,35 | 30,75 | 26,61 | 19,55 | 5,75 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 8,70 | 38,54 | 33,09 | 15,87 | 3,80 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 17,93 | 29,97 | 25,96 | 19,90 | 6,24 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 28,02 | 24,55 | 21,46 | 22,74 | 3,24 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.099. FACILIDAD PARA OBTENER AYUDA DE VECINOS EN CASO DE NECESIDAD

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | MUY FÁCIL | FÁCIL | ES POSIBLE | DIFÍCIL | MUY DIFÍCIL |
|-----------------------------|--------|-----------|-------|------------|---------|-------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 25,71 | 40,42 | 20,10 | 9,91 | 3,86 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 27,28 | 36,53 | 18,44 | 12,34 | 5,41 |
| ARAGÓN | 100,00 | 35,92 | 39,62 | 10,87 | 10,15 | 3,44 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 19,82 | 53,74 | 18,35 | 6,61 | 1,48 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 23,98 | 43,52 | 20,13 | 9,77 | 2,61 |
| CANARIAS | 100,00 | 25,46 | 27,35 | 25,30 | 12,23 | 9,66 |
| CANTABRIA | 100,00 | 16,18 | 24,06 | 26,85 | 25,27 | 7,64 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 23,23 | 46,07 | 19,17 | 8,37 | 3,15 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 26,54 | 49,42 | 18,76 | 3,94 | 1,33 |
| CATALUÑA | 100,00 | 20,73 | 40,27 | 23,70 | 11,81 | 3,50 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 40,21 | 35,08 | 14,65 | 7,20 | 2,86 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 26,88 | 49,73 | 12,21 | 8,30 | 2,89 |
| GALICIA | 100,00 | 25,98 | 48,77 | 17,98 | 4,13 | 3,13 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 17,09 | 43,30 | 25,58 | 10,48 | 3,55 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 31,06 | 39,57 | 15,79 | 9,94 | 3,64 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 22,13 | 45,63 | 22,46 | 7,36 | 2,41 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 25,87 | 37,42 | 22,31 | 11,56 | 2,84 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 35,52 | 34,84 | 18,87 | 5,44 | 5,34 |
| CEUTA | 100,00 | 30,35 | 36,77 | 17,88 | 9,66 | 5,34 |
| MELILLA | 100,00 | 11,08 | 57,01 | 26,63 | 4,40 | 0,89 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.099. FACILIDAD PARA OBTENER AYUDA DE VECINOS EN CASO DE NECESIDAD

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | MUY FÁCIL | FÁCIL | ES POSIBLE | DIFÍCIL | MUY DIFÍCIL |
|-----------------------------|--------|-----------|-------|------------|---------|-------------|
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 24,36 | 40,92 | 20,97 | 9,82 | 3,92 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 25,05 | 38,20 | 19,13 | 12,06 | 5,56 |
| ARAGÓN | 100,00 | 32,53 | 40,85 | 10,38 | 11,66 | 4,58 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 17,82 | 55,48 | 19,00 | 6,72 | 0,98 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 22,44 | 44,42 | 22,39 | 8,09 | 2,66 |
| CANARIAS | 100,00 | 24,71 | 28,50 | 26,00 | 11,31 | 9,49 |
| CANTABRIA | 100,00 | 16,00 | 25,54 | 25,63 | 22,68 | 10,14 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 22,93 | 47,04 | 20,70 | 6,85 | 2,48 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 23,50 | 48,66 | 21,95 | 4,21 | 1,68 |
| CATALUÑA | 100,00 | 20,40 | 39,89 | 25,08 | 11,21 | 3,42 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 37,92 | 36,31 | 15,86 | 6,63 | 3,29 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 23,85 | 54,25 | 12,57 | 7,06 | 2,27 |
| GALICIA | 100,00 | 25,42 | 47,52 | 18,88 | 5,13 | 3,05 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 16,98 | 42,97 | 25,15 | 11,20 | 3,70 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 29,92 | 40,56 | 15,82 | 10,51 | 3,19 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 22,13 | 44,75 | 23,14 | 8,18 | 1,80 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 22,92 | 36,11 | 24,50 | 14,01 | 2,46 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 31,07 | 36,49 | 19,45 | 4,75 | 8,25 |
| CEUTA | 100,00 | 30,06 | 37,63 | 21,07 | 8,85 | 2,39 |
| MELILLA | 100,00 | 10,89 | 47,12 | 34,30 | 6,85 | 0,83 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.099. FACILIDAD PARA OBTENER AYUDA DE VECINOS EN CASO DE NECESIDAD

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | MUY FÁCIL | FÁCIL | ES POSIBLE | DIFÍCIL | MUY DIFÍCIL |
|-----------------------------|--------|-----------|-------|------------|---------|-------------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 26,98 | 39,95 | 19,27 | 9,99 | 3,80 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 29,44 | 34,91 | 17,76 | 12,61 | 5,28 |
| ARAGÓN | 100,00 | 39,22 | 38,42 | 11,34 | 8,68 | 2,33 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 21,63 | 52,17 | 17,76 | 6,51 | 1,94 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 25,46 | 42,65 | 17,94 | 11,38 | 2,57 |
| CANARIAS | 100,00 | 26,20 | 26,25 | 24,63 | 13,11 | 9,81 |
| CANTABRIA | 100,00 | 16,35 | 22,65 | 28,00 | 27,74 | 5,26 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 23,53 | 45,13 | 17,67 | 9,87 | 3,81 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 29,59 | 50,19 | 15,56 | 3,68 | 0,98 |
| CATALUÑA | 100,00 | 21,04 | 40,62 | 22,39 | 12,37 | 3,58 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 42,40 | 33,90 | 13,49 | 7,75 | 2,46 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 29,84 | 45,32 | 11,85 | 9,50 | 3,49 |
| GALICIA | 100,00 | 26,51 | 49,93 | 17,15 | 3,20 | 3,21 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 17,18 | 43,60 | 25,98 | 9,83 | 3,41 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 32,18 | 38,59 | 15,76 | 9,36 | 4,10 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 22,13 | 46,50 | 21,80 | 6,56 | 3,00 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 28,59 | 38,62 | 20,29 | 9,31 | 3,19 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 39,88 | 33,22 | 18,29 | 6,11 | 2,49 |
| CEUTA | 100,00 | 30,68 | 35,75 | 14,15 | 10,62 | 8,80 |
| MELILLA | 100,00 | 11,25 | 66,01 | 19,64 | 2,16 | 0,93 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.100. FACILIDAD PARA OBTENER AYUDA DE VECINOS EN CASO DE NECESIDAD

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | MUY FÁCIL | FÁCIL | ES POSIBLE | DIFÍCIL | MUY DIFÍCIL |
|-------------------------|--------|-----------|-------|------------|---------|-------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 25,71 | 40,42 | 20,10 | 9,91 | 3,86 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 28,20 | 40,20 | 17,86 | 10,04 | 3,69 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 22,23 | 40,53 | 22,14 | 10,85 | 4,25 |
| SUPERIOR | 100,00 | 23,24 | 40,79 | 23,13 | 8,92 | 3,91 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 20,47 | 40,70 | 22,96 | 11,63 | 4,25 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 20,04 | 40,29 | 23,32 | 11,75 | 4,60 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 21,27 | 39,34 | 25,14 | 10,49 | 3,77 |
| SUPERIOR | 100,00 | 20,44 | 46,05 | 15,72 | 13,92 | 3,87 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 23,94 | 40,59 | 21,10 | 10,28 | 4,10 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 25,68 | 40,36 | 18,74 | 11,09 | 4,13 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 22,15 | 40,88 | 21,54 | 11,12 | 4,31 |
| SUPERIOR | 100,00 | 22,82 | 40,68 | 23,91 | 8,65 | 3,93 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 34,13 | 39,76 | 15,40 | 7,82 | 2,89 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 35,54 | 39,90 | 14,33 | 7,61 | 2,61 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 25,14 | 39,86 | 21,01 | 9,15 | 4,83 |
| SUPERIOR | 100,00 | 29,39 | 38,57 | 19,79 | 8,55 | 3,70 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.100. FACILIDAD PARA OBTENER AYUDA DE VECINOS EN CASO DE NECESIDAD

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | MUY FÁCIL | FÁCIL | ES POSIBLE | DIFÍCIL | MUY DIFÍCIL |
|-------------------------|--------|-----------|-------|------------|---------|-------------|
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 24,36 | 40,92 | 20,97 | 9,82 | 3,92 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 26,73 | 40,54 | 18,98 | 10,17 | 3,59 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 21,51 | 41,33 | 22,63 | 10,17 | 4,35 |
| SUPERIOR | 100,00 | 21,70 | 41,38 | 23,81 | 8,82 | 4,28 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 18,75 | 40,56 | 23,57 | 12,64 | 4,48 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 19,60 | 40,87 | 23,13 | 11,94 | 4,47 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 17,61 | 38,25 | 25,54 | 13,63 | 4,97 |
| SUPERIOR | 100,00 | 16,52 | 45,59 | 20,48 | 14,36 | 3,05 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 22,80 | 40,96 | 21,91 | 10,21 | 4,11 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 24,53 | 40,16 | 20,08 | 11,32 | 3,90 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 21,75 | 41,78 | 22,32 | 10,09 | 4,07 |
| SUPERIOR | 100,00 | 21,00 | 41,56 | 24,32 | 8,66 | 4,46 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 33,62 | 40,99 | 15,90 | 6,61 | 2,88 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 35,35 | 41,22 | 14,35 | 6,65 | 2,43 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 27,04 | 43,29 | 19,80 | 4,18 | 5,69 |
| SUPERIOR | 100,00 | 28,98 | 38,43 | 21,30 | 7,91 | 3,37 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.100. FACILIDAD PARA OBTENER AYUDA DE VECINOS EN CASO DE NECESIDAD

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | MUY FÁCIL | FÁCIL | ES POSIBLE | DIFÍCIL | MUY DIFÍCIL |
|-------------------------|--------|-----------|-------|------------|---------|-------------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 26,98 | 39,95 | 19,27 | 9,99 | 3,80 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 29,59 | 39,89 | 16,81 | 9,93 | 3,79 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 22,97 | 39,70 | 21,63 | 11,56 | 4,15 |
| SUPERIOR | 100,00 | 24,62 | 40,26 | 22,52 | 9,02 | 3,58 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 22,25 | 40,84 | 22,33 | 10,56 | 4,02 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 20,59 | 39,55 | 23,57 | 11,52 | 4,77 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 24,49 | 40,30 | 24,78 | 7,72 | 2,71 |
| SUPERIOR | 100,00 | 22,91 | 46,34 | 12,73 | 13,65 | 4,38 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 25,08 | 40,21 | 20,29 | 10,34 | 4,09 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 26,93 | 40,59 | 17,27 | 10,84 | 4,37 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 22,58 | 39,92 | 20,72 | 12,22 | 4,56 |
| SUPERIOR | 100,00 | 24,39 | 39,93 | 23,56 | 8,65 | 3,48 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 34,52 | 38,82 | 15,01 | 8,75 | 2,90 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 35,66 | 39,03 | 14,33 | 8,25 | 2,73 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 22,96 | 35,92 | 22,42 | 14,87 | 3,84 |
| SUPERIOR | 100,00 | 30,10 | 38,81 | 17,13 | 9,67 | 4,28 |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.101. FACILIDAD PARA OBTENER AYUDA DE VECINOS EN CASO DE NECESIDAD

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

| | TOTAL | MUY FÁCIL | FÁCIL | ES POSIBLE | DIFÍCIL | MUY DIFÍCIL |
|------------------------------|--------|-----------|-------|------------|---------|-------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 25,71 | 40,42 | 20,10 | 9,91 | 3,86 |
| TRABAJANDO | 100,00 | 23,55 | 41,23 | 21,53 | 9,83 | 3,85 |
| EN DESEMPLEO | 100,00 | 21,44 | 39,40 | 22,25 | 11,46 | 5,44 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 100,00 | 33,14 | 39,92 | 15,86 | 8,09 | 2,98 |
| ESTUDIANDO | 100,00 | 21,85 | 40,50 | 23,40 | 10,55 | 3,71 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 100,00 | 26,59 | 36,23 | 18,53 | 12,97 | 5,68 |
| LABORES DEL HOGAR | 100,00 | 29,88 | 40,44 | 16,52 | 10,33 | 2,85 |
| OTROS | 100,00 | 32,45 | 35,13 | 11,09 | 14,83 | 6,50 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 24,36 | 40,92 | 20,97 | 9,82 | 3,92 |
| TRABAJANDO | 100,00 | 22,32 | 41,93 | 21,98 | 10,13 | 3,64 |
| EN DESEMPLEO | 100,00 | 21,42 | 38,47 | 24,01 | 10,56 | 5,54 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 100,00 | 32,13 | 41,77 | 15,90 | 7,14 | 3,06 |
| ESTUDIANDO | 100,00 | 20,08 | 40,41 | 23,09 | 12,37 | 4,05 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 100,00 | 27,40 | 33,51 | 21,29 | 11,79 | 6,01 |
| LABORES DEL HOGAR | 100,00 | . | . | . | . | . |
| OTROS | 100,00 | 40,73 | 26,67 | 11,51 | 12,91 | 8,19 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 26,98 | 39,95 | 19,27 | 9,99 | 3,80 |
| TRABAJANDO | 100,00 | 25,12 | 40,34 | 20,96 | 9,45 | 4,13 |
| EN DESEMPLEO | 100,00 | 21,46 | 40,31 | 20,52 | 12,35 | 5,35 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 100,00 | 34,19 | 38,01 | 15,81 | 9,09 | 2,90 |
| ESTUDIANDO | 100,00 | 23,51 | 40,58 | 23,69 | 8,83 | 3,39 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 100,00 | 25,21 | 40,79 | 13,91 | 14,96 | 5,13 |
| LABORES DEL HOGAR | 100,00 | 29,75 | 40,46 | 16,71 | 10,23 | 2,85 |
| OTROS | 100,00 | . | . | . | . | . |

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.102. CUIDADO DE PERSONAS MAYORES O PERSONAS CON DOLENCIAS CRÓNICAS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO |
|--------------------|--------|-------|-------|
| AMBOS SEXOS | | | |
| TOTAL | 100,00 | 11,34 | 88,66 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 5,54 | 94,46 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 7,31 | 92,69 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 8,23 | 91,77 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 19,03 | 80,97 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 19,32 | 80,68 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 10,59 | 89,41 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 100,00 | 7,59 | 92,41 |
| DE 85 Y MAS AÑOS | 100,00 | 3,29 | 96,71 |
| HOMBRES | | | |
| TOTAL | 100,00 | 9,17 | 90,83 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 5,48 | 94,52 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 6,49 | 93,51 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 6,27 | 93,73 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 15,17 | 84,83 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 13,75 | 86,25 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 9,17 | 90,83 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 100,00 | 5,70 | 94,30 |
| DE 85 Y MAS AÑOS | 100,00 | 6,46 | 93,54 |
| MUJERES | | | |
| TOTAL | 100,00 | 13,41 | 86,59 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 5,61 | 94,39 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 100,00 | 8,14 | 91,86 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 100,00 | 10,27 | 89,73 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 100,00 | 22,91 | 77,09 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 100,00 | 24,68 | 75,32 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 100,00 | 11,84 | 88,16 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 100,00 | 8,93 | 91,07 |
| DE 85 Y MAS AÑOS | 100,00 | 1,56 | 98,44 |

Nota:

1.- Población que cuida, al menos una vez por semana, de alguna persona mayor o de alguien que tenga una dolencia crónica sin que forme parte de su trabajo habitual

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.103. CUIDADO DE PERSONAS MAYORES O PERSONAS CON DOLENCIAS CRÓNICAS

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO |
|--------------------|--------|-------|-------|
| AMBOS SEXOS | | | |
| TOTAL | 100,00 | 11,34 | 88,66 |
| I | 100,00 | 11,97 | 88,03 |
| II | 100,00 | 11,18 | 88,82 |
| III | 100,00 | 11,61 | 88,39 |
| IV | 100,00 | 11,64 | 88,36 |
| V | 100,00 | 11,42 | 88,58 |
| VI | 100,00 | 9,91 | 90,09 |
| NO CONSTA | 100,00 | 12,56 | 87,44 |
| HOMBRES | | | |
| TOTAL | 100,00 | 9,17 | 90,83 |
| I | 100,00 | 11,75 | 88,25 |
| II | 100,00 | 6,81 | 93,19 |
| III | 100,00 | 9,38 | 90,62 |
| IV | 100,00 | 9,36 | 90,64 |
| V | 100,00 | 9,11 | 90,89 |
| VI | 100,00 | 8,00 | 92,00 |
| NO CONSTA | 100,00 | 9,13 | 90,87 |
| MUJERES | | | |
| TOTAL | 100,00 | 13,41 | 86,59 |
| I | 100,00 | 12,20 | 87,80 |
| II | 100,00 | 15,27 | 84,73 |
| III | 100,00 | 13,77 | 86,23 |
| IV | 100,00 | 14,06 | 85,94 |
| V | 100,00 | 13,69 | 86,31 |
| VI | 100,00 | 11,52 | 88,48 |
| NO CONSTA | 100,00 | 13,89 | 86,11 |

Notas:

1.- Población que cuida, al menos una vez por semana, de alguna persona mayor o de alguien que tenga una dolencia crónica sin que forme parte de su trabajo habitual

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.104. CUIDADO DE PERSONAS MAYORES O PERSONAS CON DOLENCIAS CRÓNICAS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO |
|--------------------|--------|-------|-------|
| AMBOS SEXOS | | | |
| TOTAL | | | |
| TOTAL | 100,00 | 11,34 | 88,66 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 5,54 | 94,46 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 13,20 | 86,80 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 8,56 | 91,44 |
| ESPAÑA | | | |
| TOTAL | 100,00 | 12,13 | 87,87 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 5,89 | 94,11 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 14,44 | 85,56 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 8,56 | 91,44 |
| EXTRANJERO | | | |
| TOTAL | 100,00 | 6,04 | 93,96 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 3,84 | 96,16 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 6,27 | 93,73 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 8,75 | 91,25 |

Notas:

1.- Población que cuida, al menos una vez por semana, de alguna persona mayor o de alguien que tenga una dolencia crónica sin que forme parte de su trabajo habitual

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.104. CUIDADO DE PERSONAS MAYORES O PERSONAS CON DOLENCIAS CRÓNICAS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO |
|-------------------|--------|-------|-------|
| HOMBRES | | | |
| TOTAL | | | |
| TOTAL | 100,00 | 9,17 | 90,83 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 5,48 | 94,52 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 10,21 | 89,79 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 7,72 | 92,28 |
| ESPAÑA | | | |
| TOTAL | 100,00 | 9,87 | 90,13 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 5,70 | 94,30 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 11,16 | 88,84 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 7,86 | 92,14 |
| EXTRANJERO | | | |
| TOTAL | 100,00 | 4,09 | 95,91 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 4,44 | 95,56 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 4,01 | 95,99 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 4,13 | 95,87 |

Notas:

1.- Población que cuida, al menos una vez por semana, de alguna persona mayor o de alguien que tenga una dolencia crónica sin que forme parte de su trabajo habitual

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.104. CUIDADO DE PERSONAS MAYORES O PERSONAS CON DOLENCIAS CRÓNICAS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO |
|-------------------|--------|-------|-------|
| MUJERES | | | |
| TOTAL | | | |
| TOTAL | 100,00 | 13,41 | 86,59 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 5,61 | 94,39 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 16,20 | 83,80 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 9,21 | 90,79 |
| ESPAÑA | | | |
| TOTAL | 100,00 | 14,33 | 85,67 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 6,09 | 93,91 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 17,87 | 82,13 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 9,09 | 90,91 |
| EXTRANJERO | | | |
| TOTAL | 100,00 | 7,67 | 92,33 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 3,17 | 96,83 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 100,00 | 8,05 | 91,95 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 12,60 | 87,40 |

Notas:

1.- Población que cuida, al menos una vez por semana, de alguna persona mayor o de alguien que tenga una dolencia crónica sin que forme parte de su trabajo habitual

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.105. CUIDADO DE PERSONAS MAYORES O PERSONAS CON DOLENCIAS CRÓNICAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO |
|-----------------------------|--------|-------|-------|
| AMBOS SEXOS | | | |
| TOTAL | 100,00 | 11,34 | 88,66 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 12,11 | 87,89 |
| ARAGÓN | 100,00 | 14,24 | 85,76 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 12,55 | 87,45 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 10,81 | 89,19 |
| CANARIAS | 100,00 | 10,82 | 89,18 |
| CANTABRIA | 100,00 | 7,28 | 92,72 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 12,67 | 87,33 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 8,08 | 91,92 |
| CATALUÑA | 100,00 | 9,54 | 90,46 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 11,18 | 88,82 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 12,42 | 87,58 |
| GALICIA | 100,00 | 13,85 | 86,15 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 9,72 | 90,28 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 15,13 | 84,87 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 11,53 | 88,47 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 13,96 | 86,04 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 10,80 | 89,20 |
| CEUTA | 100,00 | 16,72 | 83,28 |
| MELILLA | 100,00 | 14,10 | 85,90 |

Notas:

1.- Población que cuida, al menos una vez por semana, de alguna persona mayor o de alguien que tenga una dolencia crónica sin que forme parte de su trabajo habitual

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.105. CUIDADO DE PERSONAS MAYORES O PERSONAS CON DOLENCIAS CRÓNICAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO |
|-----------------------------|--------|-------|-------|
| HOMBRES | | | |
| TOTAL | 100,00 | 9,17 | 90,83 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 9,47 | 90,53 |
| ARAGÓN | 100,00 | 12,23 | 87,77 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 9,03 | 90,97 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 11,15 | 88,85 |
| CANARIAS | 100,00 | 7,81 | 92,19 |
| CANTABRIA | 100,00 | 5,42 | 94,58 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 11,89 | 88,11 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 6,25 | 93,75 |
| CATALUÑA | 100,00 | 7,02 | 92,98 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 10,61 | 89,39 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 8,90 | 91,10 |
| GALICIA | 100,00 | 11,58 | 88,42 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 6,97 | 93,03 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 11,87 | 88,13 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 8,50 | 91,50 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 12,22 | 87,78 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 11,07 | 88,93 |
| CEUTA | 100,00 | 16,81 | 83,19 |
| MELILLA | 100,00 | 7,61 | 92,39 |

Notas:

1.- Población que cuida, al menos una vez por semana, de alguna persona mayor o de alguien que tenga una dolencia crónica sin que forme parte de su trabajo habitual

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.105. CUIDADO DE PERSONAS MAYORES O PERSONAS CON DOLENCIAS CRÓNICAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO |
|-----------------------------|--------|-------|-------|
| MUJERES | | | |
| TOTAL | 100,00 | 13,41 | 86,59 |
| ANDALUCÍA | 100,00 | 14,66 | 85,34 |
| ARAGÓN | 100,00 | 16,21 | 83,79 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 100,00 | 15,74 | 84,26 |
| BALEARS, ILLES | 100,00 | 10,48 | 89,52 |
| CANARIAS | 100,00 | 13,76 | 86,24 |
| CANTABRIA | 100,00 | 9,04 | 90,96 |
| CASTILLA Y LEÓN | 100,00 | 13,42 | 86,58 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | 9,93 | 90,07 |
| CATALUÑA | 100,00 | 11,94 | 88,06 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 100,00 | 11,74 | 88,26 |
| EXTREMADURA | 100,00 | 15,88 | 84,12 |
| GALICIA | 100,00 | 15,94 | 84,06 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 100,00 | 12,21 | 87,79 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,00 | 18,36 | 81,64 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 100,00 | 14,50 | 85,50 |
| PAÍS VASCO | 100,00 | 15,59 | 84,41 |
| RIOJA, LA | 100,00 | 10,55 | 89,45 |
| CEUTA | 100,00 | 16,62 | 83,38 |
| MELILLA | 100,00 | 20,02 | 79,98 |

Notas:

1.- Población que cuida, al menos una vez por semana, de alguna persona mayor o de alguien que tenga una dolencia crónica sin que forme parte de su trabajo habitual

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.106. CUIDADO DE PERSONAS MAYORES O PERSONAS CON DOLENCIAS CRÓNICAS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO |
|-------------------------|--------|-------|-------|
| AMBOS SEXOS | | | |
| TOTAL | | | |
| TOTAL | 100,00 | 11,34 | 88,66 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 10,90 | 89,10 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 12,83 | 87,17 |
| SUPERIOR | 100,00 | 11,11 | 88,89 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | |
| TOTAL | 100,00 | 5,54 | 94,46 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 5,68 | 94,32 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 6,30 | 93,70 |
| SUPERIOR | 100,00 | 2,94 | 97,06 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | |
| TOTAL | 100,00 | 13,20 | 86,80 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 13,75 | 86,25 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 14,72 | 85,28 |
| SUPERIOR | 100,00 | 11,49 | 88,51 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | | | |
| TOTAL | 100,00 | 8,56 | 91,44 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 7,96 | 92,04 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 9,84 | 90,16 |
| SUPERIOR | 100,00 | 12,35 | 87,65 |

Notas:

1.- Población que cuida, al menos una vez por semana, de alguna persona mayor o de alguien que tenga una dolencia crónica sin que forme parte de su trabajo habitual

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.106. CUIDADO DE PERSONAS MAYORES O PERSONAS CON DOLENCIAS CRÓNICAS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO |
|-------------------------|--------|-------|-------|
| HOMBRES | | | |
| TOTAL | | | |
| TOTAL | 100,00 | 9,17 | 90,83 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 8,69 | 91,31 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 10,34 | 89,66 |
| SUPERIOR | 100,00 | 9,23 | 90,77 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | |
| TOTAL | 100,00 | 5,48 | 94,52 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 6,25 | 93,75 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 5,27 | 94,73 |
| SUPERIOR | 100,00 | 0,99 | 99,01 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | |
| TOTAL | 100,00 | 10,21 | 89,79 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 10,10 | 89,90 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 11,66 | 88,34 |
| SUPERIOR | 100,00 | 9,30 | 90,70 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | | | |
| TOTAL | 100,00 | 7,72 | 92,28 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 6,81 | 93,19 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 8,32 | 91,68 |
| SUPERIOR | 100,00 | 11,88 | 88,12 |

Notas:

1.- Población que cuida, al menos una vez por semana, de alguna persona mayor o de alguien que tenga una dolencia crónica sin que forme parte de su trabajo habitual

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.106. CUIDADO DE PERSONAS MAYORES O PERSONAS CON DOLENCIAS CRÓNICAS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO |
|-------------------------|--------|-------|-------|
| MUJERES | | | |
| TOTAL | | | |
| TOTAL | 100,00 | 13,41 | 86,59 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 13,00 | 87,00 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 15,40 | 84,60 |
| SUPERIOR | 100,00 | 12,82 | 87,18 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | |
| TOTAL | 100,00 | 5,61 | 94,39 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 4,95 | 95,05 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 7,19 | 92,81 |
| SUPERIOR | 100,00 | 4,20 | 95,80 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | |
| TOTAL | 100,00 | 16,20 | 83,80 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 17,73 | 82,27 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 17,97 | 82,03 |
| SUPERIOR | 100,00 | 13,39 | 86,61 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | | | |
| TOTAL | 100,00 | 9,21 | 90,79 |
| BÁSICO E INFERIOR | 100,00 | 8,74 | 91,26 |
| INTERMEDIO | 100,00 | 11,60 | 88,40 |
| SUPERIOR | 100,00 | 13,19 | 86,81 |

Notas:

1.- Población que cuida, al menos una vez por semana, de alguna persona mayor o de alguien que tenga una dolencia crónica sin que forme parte de su trabajo habitual

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.107. CUIDADO DE PERSONAS MAYORES O PERSONAS CON DOLENCIAS CRÓNICAS

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO |
|------------------------------|--------|-------|-------|
| AMBOS SEXOS | | | |
| TOTAL | 100,00 | 11,34 | 88,66 |
| TRABAJANDO | 100,00 | 11,08 | 88,92 |
| EN DESEMPLEO | 100,00 | 14,60 | 85,40 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 100,00 | 8,87 | 91,13 |
| ESTUDIANDO | 100,00 | 5,66 | 94,34 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 100,00 | 12,86 | 87,14 |
| LABORES DEL HOGAR | 100,00 | 17,90 | 82,10 |
| OTROS | 100,00 | 18,05 | 81,95 |
| HOMBRES | | | |
| TOTAL | 100,00 | 9,17 | 90,83 |
| TRABAJANDO | 100,00 | 8,94 | 91,06 |
| EN DESEMPLEO | 100,00 | 12,05 | 87,95 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 100,00 | 8,72 | 91,28 |
| ESTUDIANDO | 100,00 | 5,23 | 94,77 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 100,00 | 12,91 | 87,09 |
| LABORES DEL HOGAR | 100,00 | . | . |
| OTROS | 100,00 | 15,52 | 84,48 |
| MUJERES | | | |
| TOTAL | 100,00 | 13,41 | 86,59 |
| TRABAJANDO | 100,00 | 13,78 | 86,22 |
| EN DESEMPLEO | 100,00 | 17,13 | 82,87 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 100,00 | 9,02 | 90,98 |
| ESTUDIANDO | 100,00 | 6,07 | 93,93 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 100,00 | 12,78 | 87,22 |
| LABORES DEL HOGAR | 100,00 | . | . |
| OTROS | 100,00 | 25,60 | 74,40 |

Notas:

1.- Población que cuida, al menos una vez por semana, de alguna persona mayor o de alguien que tenga una dolencia crónica sin que forme parte de su trabajo habitual

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014**3.108. NÚMERO DE HORAS SEMANALES DEDICADAS AL CUIDADO DE PERSONAS MAYORES O PERSONAS CON DOLENCIAS CRÓNICAS****Distribución porcentual según sexo y grupo de edad***Población de 15 y más años que cuida a personas mayores o con dolencias crónicas*

| | TOTAL | MENOS DE 10 HORAS A LA SEMANA | 10 HORAS O MAS A LA SEMANA PERO MENOS DE 20 | 20 HORAS A LA SEMANA O MAS |
|--------------------|--------|-------------------------------|---|----------------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 35,40 | 18,49 | 46,11 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 62,83 | 15,72 | 21,45 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 100,00 | 39,37 | 22,18 | 38,45 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 100,00 | 35,99 | 19,08 | 44,93 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 17,77 | 11,81 | 70,42 |
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 42,50 | 20,12 | 37,38 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 73,26 | 15,05 | 11,68 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 100,00 | 43,28 | 20,70 | 36,02 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 100,00 | 43,35 | 21,64 | 35,01 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 24,42 | 16,53 | 59,05 |
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 30,75 | 17,43 | 51,82 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 100,00 | 51,84 | 16,43 | 31,73 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 100,00 | 36,62 | 23,22 | 40,16 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 100,00 | 31,53 | 17,53 | 50,94 |
| DE 65 Y MAS AÑOS | 100,00 | 13,50 | 8,78 | 77,73 |