

ÍNDICE

	<i>Página</i>
MORBILIDAD PERCIBIDA	2
UTILIZACIÓN DE SERVICIOS	43
HÁBITOS DE VIDA	160
ACTIVIDADES PREVENTIVAS	197
AUTOVALIMIENTO	213

MORBILIDAD PERCIBIDA

Valoración del estado de salud percibida
(Base: Población total)

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Muy bueno.....	17.7	18.9	16.6	32.6	35.5	26.7	21.6	15.3	8.2	5.4	4.4	32.4
Bueno.....	55.1	58.9	51.4	54.5	56.5	60.5	63.8	62.1	54.6	38.0	32.1	42.6
Regular.....	20.6	16.8	24.2	10.8	7.0	11.2	12.2	17.7	27.1	41.1	44.0	15.4
Malo.....	4.9	4.1	5.7	1.1	.7	1.0	1.5	3.2	7.6	12.1	15.5	6.1
Muy malo.....	1.5	1.0	1.9	.7	.2	.4	.8	1.3	2.2	3.1	3.6	3.4
N.S.....	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0
N.C.....	.2	.3	.2	.3	.1	.2	.2	.3	.3	.4	.3	.0
(N).....	(26265)	(12827)	(13437)	(1307)	(2945)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(26)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Muy bueno.....	17.7	33.0	36.4	29.6	23.8	19.6	17.6	9.5	7.0	4.8	5.2
Bueno.....	55.1	57.1	54.7	60.1	60.8	65.3	60.6	61.0	48.6	42.3	31.0
Regular.....	20.6	8.3	8.0	8.8	13.7	12.2	17.4	21.0	33.0	38.1	45.1
Malo.....	4.9	.9	.7	.9	1.1	1.9	2.7	6.7	8.4	12.0	14.3
Muy malo.....	1.5	.5	.2	.3	.5	.7	1.4	1.6	2.8	2.2	4.0
N.S.....	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N.C.....	.2	.2	.1	.3	.1	.3	.2	.3	.2	.5	.3
(N).....	26239	(2187)	(2064)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Muy bueno.....	17.7	16.1	15.6	18.9	19.3	17.8	18.1	17.3
Bueno.....	55.1	56.3	52.6	54.4	55.0	57.1	54.8	55.4
Regular.....	20.6	21.6	24.6	20.4	18.9	18.9	20.4	19.6
Malo.....	4.9	5.0	5.8	4.5	5.0	4.6	5.2	5.0
Muy malo.....	1.5	.8	1.2	1.7	1.8	1.1	1.2	2.6
N.S.....	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N.C.....	.2	.1	.2	.1	.1	.5	.4	.1
(N).....	(26265)	(2011)	(4449)	(6413)	(2713)	(6047)	(1738)	(2895)

MORBILIDAD PERCIBIDA

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Muy bueno.....	17.7	7.2	12.7	20.8	22.3	24.3	29.6	20.3
Bueno.....	55.0	39.0	53.9	59.4	59.3	57.3	58.5	59.9
Regular.....	20.6	37.4	25.4	15.7	14.6	14.3	9.6	17.3
Malo.....	4.9	12.1	6.3	3.0	2.7	2.6	1.4	.0
Muy malo.....	1.5	3.9	1.6	.9	.7	1.2	.9	.9
N.S.....	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N.C.....	.2	.4	.2	.2	.4	.3	.1	1.6
(N).....	(25997)	(3233)	(7766)	(8726)	(2626)	(1504)	(2085)	(55)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Muy bueno.....	17.7	27.1	27.4	21.7	20.1	23.5	18.3	18.9	8.1	14.4	35.8	12.2	20.7
Bueno.....	55.1	58.1	59.0	62.0	59.6	61.0	61.5	58.0	42.1	57.0	56.0	46.4	58.1
Regular.....	20.6	12.4	10.7	13.2	17.7	12.3	16.0	18.4	35.6	20.2	5.2	31.4	16.4
Malo.....	4.9	1.4	2.0	2.2	2.0	2.1	2.9	3.6	10.9	6.5	2.9	6.4	2.9
Muy malo.....	1.5	.8	.7	.6	.7	.9	1.0	.8	2.9	1.8	.0	3.4	1.6
N.S.....	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N.C.....	.2	.2	.2	.3	.0	.2	.2	.3	.3	.0	.0	.3	.2
(N).....	(26265)	(1567)	(2325)	(1891)	(640)	(2310)	(5588)	(2862)	(6971)	(757)	(35)	(262)	(1058)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Muy bueno.....	17.8	26.5	20.1	17.5	14.9	14.4
Bueno.....	55.0	57.0	56.5	54.9	55.6	49.5
Regular.....	20.5	12.9	17.9	21.8	21.8	26.4
Malo.....	5.0	2.3	4.1	4.4	5.8	7.1
Muy malo.....	1.5	1.0	1.2	1.2	1.6	2.3
N.S.....	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N.C.....	.2	.2	.2	.2	.2	.3
(N).....	(24642)	(3847)	(3628)	(4129)	(9587)	(3451)

**Restricción de la actividad por más de 10 días en los últimos 12 meses por molestias o síntomas
(Base: Población total)**

	TOTAL	GENERO		EDAD								N.C.
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	
Sí.....	17.5	15.6	19.3	12.3	8.6	11.6	13.1	16.4	22.1	27.1	32.1	34.7
No.....	82.0	83.9	80.3	87.5	91.3	88.1	86.5	83.2	77.4	72.1	67.2	65.3
N.C.....	.5	.5	.4	.1	.2	.3	.5	.5	.5	.8	.6	.0
(N).....	(26265)	(12827)	13437	(1307)	(2945)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(26)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD								N.C.	
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64		Hombre +64
Sí.....	17.5	10.4	9.0	11.7	11.5	13.6	15.7	19.4	24.6	24.1	32.5
No.....	82.0	89.4	90.9	88.0	88.3	85.9	83.9	80.0	74.9	75.0	66.9
N.C.....	.5	.2	.1	.3	.2	.5	.4	.5	.6	.9	.6
(N).....	(26239)	(2187)	(2064)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						N.C.
		- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	
Sí.....	17.5	15.1	18.1	17.6	18.3	16.8	17.6	18.8
No.....	82.0	84.3	81.7	82.0	81.4	82.5	81.9	80.9
N.C.....	.5	.6	.3	.4	.4	.7	.5	.3
(N).....	(26265)	(2011)	(4449)	(6413)	(2713)	(6047)	(1738)	(2895)

MORBILIDAD PERCIBIDA

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sí.....	17.5	28.6	18.7	14.8	15.2	15.3	12.0	9.4
No.....	82.0	70.7	80.9	84.8	84.5	84.1	87.7	89.0
N.C.....	.5	.7	.4	.4	.4	.6	.3	1.6
(N).....	(25997)	(3233)	(7766)	(8726)	(2626)	(1504)	(2085)	(55)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sí.....	17.5	12.4	12.8	11.3	13.7	13.1	15.5	14.9	26.0	23.0	12.3	25.6	14.7
No.....	82.0	87.2	86.8	88.2	86.3	86.5	84.1	84.9	73.3	76.9	87.7	73.6	84.9
N.C.....	.5	.5	.4	.5	.0	.4	.4	.1	.7	.1	.0	.8	.5
(N).....	(26265)	(1567)	(2325)	(1891)	(640)	(2310)	(5588)	(2862)	(6971)	(757)	(35)	(262)	(1058)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Sí.....	17.5	13.5	15.3	16.7	19.2	20.3
No.....	82.1	86.0	84.2	82.9	80.4	79.2
N.C.....	.5	.5	.5	.4	.4	.5
(N).....	(24642)	(3847)	(3628)	(4129)	(9587)	(3451)

Enfermedades crónicas diagnosticadas.
(Base: Población de 16 años y más)

	TOTAL	GENERO		EDAD							N.C.
		HOMBRE	MUJER	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más		
Hipertensión arterial (tensión arterial elevada)											
Si.....	14.4	11.9	16.7	.7	1.7	5.1	20.7	38.8	35.8	23.0	
No.....	85.6	88.1	83.3	99.3	98.3	94.9	79.3	61.2	64.2	77.0	
(N).....	(22012)	(10640)	(11372)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)	
Colesterol elevado											
Si.....	10.9	10.3	11.5	1.0	2.4	6.3	17.6	24.1	19.4	3.2	
No.....	89.1	89.7	88.5	99.0	97.6	93.7	82.4	75.9	80.6	96.8	
(N).....	(22012)	(10640)	(11372)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)	
Diabetes (azúcar elevado)											
Si.....	5.6	5.2	6.0	.6	.6	1.3	7.3	15.5	17.2	.0	
No.....	94.4	94.8	94.0	99.4	99.4	98.7	92.7	84.5	82.8	100.0	
(N).....	(22012)	(10640)	(11372)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)	
Asma o bronquitis crónica											
Si.....	4.8	5.2	4.4	4.0	2.6	2.5	4.4	9.4	11.0	4.2	
No.....	95.2	94.8	95.6	96.0	97.4	97.5	95.6	90.6	89.0	95.8	
(N).....	(22012)	(10640)	(11372)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)	
Enfermedad del corazón											
Si.....	5.2	5.1	5.2	.5	.5	1.1	5.4	14.7	20.4	.0	
No.....	94.8	94.9	94.8	99.5	99.5	98.9	94.6	85.3	79.6	100.0	
(N).....	(22012)	(10640)	(11372)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)	
Úlcera de estómago											
Si.....	3.5	3.6	3.3	.9	1.9	2.4	4.8	6.9	5.4	6.7	
No.....	96.5	96.4	96.7	99.1	98.1	97.6	95.2	93.1	94.6	93.3	
(N).....	(22012)	(10640)	(11372)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)	
Alergia											
Si.....	8.0	6.6	9.3	10.6	8.0	7.5	7.9	7.4	5.6	7.4	
No.....	92.0	93.4	90.7	89.4	92.0	92.5	92.1	92.6	94.4	92.6	
(N).....	(22012)	(10640)	(11372)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)	
Depresión											
Si.....	6.5	3.7	9.2	2.2	2.9	5.3	9.7	10.5	10.0	.0	
No.....	93.5	96.3	90.8	97.8	97.1	94.7	90.3	89.5	90.0	100.0	
(N).....	(22012)	(10640)	(11372)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)	
No me han dicho que padezca ninguna de estas enfermedades											
Si.....	61.9	64.7	59.3	81.4	81.2	74.6	50.8	30.9	31.4	55.9	
No.....	38.1	35.3	40.7	18.6	18.8	25.4	49.2	69.1	68.6	44.1	
(N).....	(22012)	(10640)	(11372)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)	

MORBILIDAD PERCIBIDA

	TOTAL	GÉNERO+EDAD							
		Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Hipertensión arterial (tensión arterial elevada)									
Sí.....	14.4	.5	.9	3.2	3.4	18.1	23.2	32.7	41.4
No.....	85.6	99.5	99.1	96.8	96.6	81.9	76.8	67.3	58.6
(N).....	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)
Colesterol elevado									
Sí.....	10.9	.8	1.1	5.1	3.4	18.0	17.2	19.0	24.8
No.....	89.1	99.2	98.9	94.9	96.6	82.0	82.8	81.0	75.2
(N).....	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)
Diabetes (azúcar elevado)									
Sí.....	5.6	.6	.5	.8	1.1	7.5	7.2	16.0	16.2
No.....	94.4	99.4	99.5	99.2	98.9	92.5	92.8	84.0	83.8
(N).....	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)
Asma o bronquitis crónica									
Sí.....	4.8	3.6	4.4	2.3	2.8	5.1	3.8	13.2	7.7
No.....	95.2	96.4	95.6	97.7	97.2	94.9	96.2	86.8	92.3
(N).....	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)
Enfermedad del corazón									
Sí.....	5.2	.2	.7	.8	.7	5.8	5.0	18.0	15.9
No.....	94.8	99.8	99.3	99.2	99.3	94.2	95.0	82.0	84.1
(N).....	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)
Úlcera de estómago									
Sí.....	3.5	.7	1.0	2.2	2.0	5.5	4.1	6.7	6.1
No.....	96.5	99.3	99.0	97.8	98.0	94.5	95.9	93.3	93.9
(N).....	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)
Alergia									
Sí.....	8.0	10.8	10.4	6.7	8.8	5.1	10.5	4.8	8.1
No.....	92.0	89.2	89.6	93.3	91.2	94.9	89.5	95.2	91.9
(N).....	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)
Depresión									
Sí.....	6.5	1.3	3.1	2.5	5.6	5.6	13.7	5.7	13.7
No.....	93.5	98.7	96.9	97.5	94.4	94.4	86.3	94.3	86.3
(N).....	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)
No me han dicho que padezca ninguna de estas enfermedades									
Sí.....	61.9	82.7	80.0	79.5	76.6	52.8	48.9	32.9	29.8
No.....	38.1	17.3	20.0	20.5	23.4	47.2	51.1	67.1	70.2
(N).....	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

MORBILIDAD PERCIBIDA

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Hipertensión arterial (tensión arterial elevada)								
Sí.....	14.4	16.8	17.4	13.4	11.9	13.1	16.1	14.6
No.....	85.6	83.2	82.6	86.6	88.1	86.9	83.9	85.4
(N).....	(22012)	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)
Colesterol elevado								
Sí.....	10.9	10.9	13.2	10.1	10.9	10.2	9.8	11.3
No.....	89.1	89.1	86.8	89.9	89.1	89.8	90.2	88.7
(N).....	(22012)	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)
Diabetes (azúcar elevado)								
Sí.....	5.6	5.5	6.6	5.2	4.6	4.9	7.1	6.5
No.....	94.4	94.5	93.4	94.8	95.4	95.1	92.9	93.5
(N).....	((22012))	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)
Asma o bronquitis crónica								
Sí.....	4.8	4.1	5.0	5.0	4.6	4.8	4.2	5.2
No.....	95.2	95.9	95.0	95.0	95.4	95.2	95.8	94.8
(N).....	(22012)	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)
Enfermedad del corazón								
Sí.....	5.2	5.1	6.0	4.5	4.3	5.4	5.2	5.5
No.....	94.8	94.9	94.0	95.5	95.7	94.6	94.8	94.5
(N).....	(22012)	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)
Úlcera de estómago								
Sí.....	3.5	3.9	4.1	3.5	3.5	2.8	3.5	3.5
No.....	96.5	96.1	95.9	96.5	96.5	97.2	96.5	96.5
(N).....	(22012)	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)
Alergia								
Sí.....	8.0	5.8	7.6	8.3	8.8	8.0	7.8	8.9
No.....	92.0	94.2	92.4	91.7	91.2	92.0	92.2	91.1
(N).....	(22012)	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)
Depresión								
Sí.....	6.5	5.1	7.0	6.6	6.9	6.6	6.9	6.1
No.....	93.5	94.9	93.0	93.4	93.1	93.4	93.1	93.9
(N).....	(22012)	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)
No me han dicho que padezca ninguna de estas enfermedades								
Sí.....	61.9	61.6	58.3	64.3	63.3	63.5	61.0	58.4
No.....	38.1	38.4	41.7	35.7	36.7	36.5	39.0	41.6
(N).....	(22012)	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)

MORBILIDAD PERCIBIDA

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Hipertensión arterial (tensión arterial elevada)								
Sí.....	14.4	28.2	19.2	8.0	7.7	10.1	6.6	15.1
No.....	85.6	71.8	80.8	92.0	92.3	89.9	93.4	84.9
(N).....	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)
Colesterol elevado								
Sí.....	10.9	18.7	13.8	7.2	8.2	7.2	5.7	14.2
No.....	89.1	81.3	86.2	92.8	91.8	92.8	94.3	85.8
(N).....	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)
Diabetes (azúcar elevado)								
Sí.....	5.6	13.8	7.3	2.8	2.2	2.3	2.1	5.2
No.....	94.4	86.2	92.7	97.2	97.8	97.7	97.9	94.8
(N).....	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)
Asma o bronquitis crónica								
Sí.....	4.8	8.5	5.2	3.5	4.2	2.9	3.3	1.9
No.....	95.2	91.5	94.8	96.5	95.8	97.1	96.7	98.1
(N).....	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)
Enfermedad del corazón								
Sí.....	5.2	11.4	7.0	2.3	2.0	3.7	2.4	8.6
No.....	94.8	88.6	93.0	97.7	98.0	96.3	97.6	91.4
(N).....	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)
Úlcera de estómago								
Sí.....	3.5	6.8	3.7	2.5	2.5	3.2	1.8	4.1
No.....	96.5	93.2	96.3	97.5	97.5	96.8	98.2	95.9
(N).....	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)
Alergia								
Sí.....	8.0	7.4	7.3	8.1	8.4	8.8	10.6	12.9
No.....	92.0	92.6	92.7	91.9	91.6	91.2	89.4	87.1
(N).....	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)
Depresión								
Sí.....	6.5	12.4	7.5	4.9	4.8	4.2	2.2	5.8
No.....	93.5	87.6	92.5	95.1	95.2	95.8	97.8	94.2
(N).....	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)
No me han dicho que padezca ninguna de estas enfermedades								
Sí.....	61.9	42.8	55.7	70.8	69.8	69.0	71.8	60.5
No.....	38.1	57.2	44.3	29.2	30.2	31.0	28.2	39.5
(N).....	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)

MORBILIDAD PERCIBIDA

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Hipertensión arterial (tensión arterial elevada)													
Sí.....	14.4	6.3	6.5	7.5	10.4	6.3	7.0	8.6	29.5	11.1	.0	26.9	7.4
No.....	85.6	93.7	93.5	92.5	89.6	93.7	93.0	91.4	70.5	88.9	100.0	73.1	92.6
(N).....	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)
Colesterol elevado													
Sí.....	10.9	5.5	6.1	6.6	9.7	6.5	6.9	8.0	19.3	9.3	2.2	16.4	8.0
No.....	89.1	94.5	93.9	93.4	90.3	93.5	93.1	92.0	80.7	90.7	97.8	83.6	92.0
(N).....	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)
Diabetes (azúcar elevado)													
Sí.....	5.6	1.8	1.6	1.9	3.2	1.6	2.3	3.5	12.5	5.7	.0	13.2	2.4
No.....	94.4	98.2	98.4	98.1	96.8	98.4	97.7	96.5	87.5	94.3	100.0	86.8	97.6
(N).....	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)
Asma o bronquitis crónica													
Sí.....	4.8	3.4	2.3	3.1	3.3	2.9	3.6	3.2	7.9	5.3	3.0	6.5	4.7
No.....	95.2	96.6	97.7	96.9	96.7	97.1	96.4	96.8	92.1	94.7	97.0	93.5	95.3
(N).....	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)
Enfermedad del corazón													
Sí.....	5.2	1.5	1.3	1.4	2.6	1.4	1.9	1.6	12.4	3.3	.0	8.6	3.9
No.....	94.8	98.5	98.7	98.6	97.4	98.6	98.1	98.4	87.6	96.7	100.0	91.4	96.1
(N).....	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)
Úlcera de estómago													
Sí.....	3.5	2.5	1.4	2.5	2.6	2.3	2.3	2.9	5.8	4.9	1.9	3.4	2.5
No.....	96.5	97.5	98.6	97.5	97.4	97.7	97.7	97.1	94.2	95.1	98.1	96.6	97.5
(N).....	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)
Alergia													
Sí.....	8.0	8.6	9.7	8.1	3.2	7.9	8.0	7.7	7.6	10.0	10.5	5.5	11.1
No.....	92.0	91.4	90.3	91.9	96.8	92.1	92.0	92.3	92.4	90.0	89.5	94.5	88.9
(N).....	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)
Depresión													
Sí.....	6.5	3.4	2.6	3.8	3.5	3.9	4.9	6.1	10.2	10.3	7.6	18.9	5.8
No.....	93.5	96.6	97.4	96.2	96.5	96.1	95.1	93.9	89.8	89.7	92.4	81.1	94.2
(N).....	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)
No me han dicho que padezca ninguna de estas enfermedades													
Sí.....	61.9	73.4	73.7	72.8	72.2	73.0	72.4	69.6	40.9	65.2	74.9	42.7	66.9
No.....	38.1	26.6	26.3	27.2	27.8	27.0	27.6	30.4	59.1	34.8	25.1	57.3	33.1
(N).....	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)

MORBILIDAD PERCIBIDA

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Hipertensión arterial (tensión arterial elevada)						
Sí.....	14.4	10.0	12.4	15.0	15.0	18.9
No.....	85.6	90.0	87.6	85.0	85.0	81.1
(N).....	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(8017)	(2907)
Colesterol elevado						
Sí.....	10.9	7.1	9.3	10.9	11.9	14.3
No.....	89.1	92.9	90.7	89.1	88.1	85.7
(N).....	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(8017)	(2907)
Diabetes (azúcar elevado)						
Sí.....	5.7	2.5	4.7	5.8	6.1	8.7
No.....	94.3	97.5	95.3	94.2	93.9	91.3
(N).....	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(8017)	(2907)
Asma o bronquitis crónica						
Sí.....	4.8	3.3	4.0	5.1	5.1	5.8
No.....	95.2	96.7	96.0	94.9	94.9	94.2
(N).....	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(8017)	(2907)
Enfermedad del corazón						
Sí.....	5.2	3.5	4.1	4.8	5.5	7.5
No.....	94.8	96.5	95.9	95.2	94.5	92.5
(N).....	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(8017)	(2907)
Úlcera de estómago						
Sí.....	3.5	2.4	2.5	3.4	3.6	5.6
No.....	96.5	97.6	97.5	96.6	96.4	94.4
(N).....	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(8017)	(2907)
Alergia						
Sí.....	8.0	9.2	8.5	6.7	7.9	8.2
No.....	92.0	90.8	91.5	93.3	92.1	91.8
(N).....	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(8017)	(2907)
Depresión						
Sí.....	6.4	3.3	5.9	5.8	7.1	9.3
No.....	93.6	96.7	94.1	94.2	92.9	90.7
(N).....	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(8017)	(2907)
No me han dicho que padezca ninguna de estas enfermedades						
Sí.....	62.0	68.7	63.9	62.1	61.2	55.0
No.....	38.0	31.3	36.1	37.9	38.8	45.0
(N).....	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(8017)	(2907)

Limitación de las actividades en los últimos 12 meses por enfermedades crónicas diagnosticadas por el médico.

(Base: Población de 16 años y más con alguna dolencia)

	TOTAL	GENERO		EDAD						
		HOMBRE	MUJER	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Si.....	25.1	21.2	28.2	19.7	21.2	23.4	24.1	27.3	31.0	31.2
No.....	66.2	69.7	63.4	69.1	67.7	67.8	68.1	65.0	59.7	45.0
N.C.....	8.7	9.1	8.4	11.2	11.1	8.9	7.8	7.7	9.3	23.8
(N).....	(8265)	(3705)	(4560)	(630)	(792)	(977)	(2830)	(1917)	(1108)	(11)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD							
		Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Si.....	25.1	14.1	24.9	16.9	27.2	21.8	26.1	25.3	31.0
No.....	66.2	72.8	65.6	73.1	63.0	70.4	66.1	65.9	61.0
N.C.....	8.7	13.0	9.5	10.0	9.7	7.8	7.8	8.8	8.0
(N).....	(8254)	(303)	(327)	(830)	(939)	(1320)	(1509)	(1247)	(1778)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000
Si.....	25.1	24.2	27.1	25.5	25.0	24.1	25.5	23.2
No.....	66.2	63.4	65.9	67.2	68.2	65.1	67.7	66.3
N.C.....	8.7	12.3	7.0	7.4	6.9	10.8	6.9	10.5
(N).....	(8265)	(638)	(1549)	(1919)	(808)	(1799)	(556)	(996)

MORBILIDAD PERCIBIDA

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sí.....	25.0	36.0	23.5	22.0	19.0	22.9	16.9	12.9
No.....	66.3	56.3	68.7	67.9	70.9	67.2	73.2	82.4
N.C.....	8.7	7.7	7.9	10.1	10.2	9.8	9.9	4.7
(N).....	(8187)	(1728)	(3075)	(1936)	(614)	(372)	(444)	(19)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sí.....	25.1	22.7	17.1	18.7	20.5	18.6	20.2	25.1	29.0	32.2	.0	29.4	20.5
No.....	66.2	67.8	72.9	71.6	72.7	70.2	71.0	65.6	63.0	58.2	81.4	64.1	68.6
N.C.....	8.7	9.4	10.0	9.7	6.8	11.1	8.8	9.3	7.9	9.6	18.6	6.5	10.9
(N).....	(8265)	(313)	(458)	(397)	(149)	(486)	(1183)	(664)	(3992)	(220)	(9)	(119)	(277)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Sí.....	25.1	19.5	22.3	24.9	25.6	30.8
No.....	66.1	70.9	68.0	65.9	66.4	60.4
N.C.....	8.8	9.6	9.7	9.2	8.0	8.8
(N).....	(7715)	(943)	(1078)	(1319)	(3082)	(1293)

**Accidentes en los últimos 12 meses
(Base: Población total)**

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Sí.....	8.8	9.1	8.6	7.9	9.5	11.8	9.8	8.4	7.0	7.6	9.3	6.1
No.....	90.9	90.5	91.2	92.0	90.3	87.9	89.8	91.2	92.7	92.0	90.5	93.9
N.C.....	.3	.4	.2	.2	.2	.3	.3	.3	.3	.4	.3	.0
(N).....	(26265)	12827	13437	(1307)	(2945)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(26)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Sí.....	8.8	10.2	7.7	15.1	8.2	10.6	7.7	5.8	8.1	3.9	11.4
No.....	90.9	89.5	92.2	84.4	91.6	88.9	92.1	93.7	91.8	95.7	88.3
N.C.....	.3	.3	.1	.4	.2	.5	.2	.5	.2	.4	.3
(N).....	(26239)	(2187)	(2064)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Sí.....	8.8	7.2	7.5	9.1	8.7	8.7	9.6	11.2
No.....	90.9	92.6	92.3	90.7	91.0	90.8	90.2	88.1
N.C.....	.3	.2	.2	.2	.4	.4	.2	.7
(N).....	(26265)	(2011)	(4449)	(6413)	(2713)	(6047)	(1738)	(2895)

MORBILIDAD PERCIBIDA

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sí.....	8.8	9.4	7.5	9.0	8.8	10.9	9.9	9.2
No.....	90.9	90.2	92.2	90.7	90.8	88.7	89.6	89.2
N.C.....	.3	.3	.3	.3	.4	.5	.4	1.6
(N).....	(25997)	(3233)	(7766)	(8726)	(2626)	(1504)	(2085)	(55)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sí.....	8.8	11.0	10.2	8.4	6.1	8.9	9.2	8.3	7.6	10.4	11.9	12.5	10.0
No.....	90.9	88.7	89.5	91.0	93.8	90.7	90.7	91.3	92.0	89.2	85.1	87.1	89.6
N.C.....	.3	.3	.3	.6	.2	.4	.1	.4	.3	.4	3.0	.4	.3
(N).....	(26265)	(1567)	(2325)	(1891)	(640)	(2310)	(5588)	(2862)	(6971)	(757)	(35)	(262)	(1058)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Sí.....	8.7	10.1	8.1	7.7	8.9	8.6
No.....	91.0	89.5	91.4	92.0	90.9	91.1
N.C.....	.3	.4	.4	.4	.2	.3
(N).....	(24642)	(3847)	(3628)	(4129)	(9587)	(3451)

**Lugar donde se produce el accidente en los últimos 12 meses
(Base: Población que ha sufrido algún accidente)**

	TOTAL	GÉNERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Casa, escaleras.....	29.9	17.0	43.0	61.4	13.8	11.9	22.4	30.0	36.3	54.4	56.5	50.0
Accidentes de tráfico en calle o carretera.....	18.7	22.3	15.0	.5	3.2	39.4	26.7	17.1	15.8	7.4	8.4	.0
En la calle, pero no de tráfico).....	19.2	16.3	22.2	22.6	27.7	14.6	11.7	14.1	18.1	31.9	31.4	50.0
En el trabajo o lugar de estudio.....	22.9	33.2	12.3	10.6	42.8	19.5	28.0	33.5	21.6	.6	.0	.0
Otros lugares.....	8.5	10.3	6.7	4.9	10.8	14.6	10.0	4.9	6.5	4.9	3.8	.0
N.C.....	.9	.8	.9	.0	1.8	.0	1.2	.4	1.7	.8	.0	.0
(N).....	(2318)	(1169)	(1149)	(103)	(279)	(410)	(425)	(331)	(407)	(211)	(150)	(2)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Casa, escaleras.....	29.9	26.2	27.1	7.7	20.1	14.6	41.0	14.7	51.0	43.6	58.2
Accidentes de tráfico en calle o carretera.....	18.7	1.5	3.8	41.0	36.2	24.2	20.1	17.8	14.4	16.0	5.8
En la calle, pero no de tráfico).....	19.2	27.3	25.0	12.1	19.2	12.2	13.4	13.9	21.0	28.3	32.5
En el trabajo o lugar de estudio.....	22.9	34.3	34.0	24.0	11.0	38.5	19.3	46.9	4.4	1.3	.1
Otros lugares.....	8.5	9.1	9.4	15.2	13.5	9.9	4.8	4.5	7.9	10.8	2.8
N.C.....	.9	1.7	.7	.0	.0	.5	1.4	2.2	1.3	.0	.6
(N).....	(2316)	(224)	(158)	(270)	(140)	(438)	(318)	(165)	(242)	(72)	(289)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000
Casa, escaleras.....	29.9	31.3	32.7	28.9	26.8	29.1	36.9	28.1
Accidentes de tráfico en calle o carretera.....	18.7	14.9	19.5	21.1	23.8	17.0	20.8	13.0
En la calle, pero no de tráfico).....	19.2	20.7	15.5	16.4	19.2	21.6	15.0	25.9
En el trabajo o lugar de estudio.....	22.9	27.4	24.2	23.8	21.5	21.9	21.5	21.0
Otros lugares.....	8.5	5.7	7.1	9.5	7.0	9.2	3.9	11.6
N.C.....	.9	.0	1.0	.3	1.7	1.2	1.9	.4
(N).....	(2318)	(144)	(335)	(584)	(236)	(529)	(167)	(323)

MORBILIDAD PERCIBIDA

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Casa, escaleras.....	30.0	43.4	28.3	27.0	26.7	32.5	28.3	27.6
Accidentes de tráfico en calle o carretera.....	18.6	14.3	18.3	19.2	17.4	21.3	22.8	27.5
En la calle, pero no de tráfico).....	19.2	24.3	22.9	15.8	19.7	15.6	17.1	.0
En el trabajo o lugar de estudio.....	22.9	12.2	22.7	29.3	25.3	16.7	16.8	44.9
Otros lugares.....	8.4	5.3	6.8	7.7	10.6	12.8	14.0	.0
N.C.....	.9	.5	1.0	1.0	.3	1.1	.9	.0
(N).....	(2287)	(305)	(586)	(788)	(232)	(164)	(207)	(5)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Casa, escaleras.....	29.9	24.6	27.2	29.8	17.1	24.9	23.7	25.7	45.1	27.4	.0	31.3	24.4
Accidentes de tráfico en calle o carretera.....	18.7	26.4	22.6	18.0	11.8	22.0	19.5	16.0	15.1	19.8	25.0	11.2	16.1
En la calle, pero no de tráfico).....	19.2	20.7	14.5	13.5	18.7	20.8	14.6	17.3	26.2	18.9	.0	42.0	18.4
En el trabajo o lugar de estudio.....	22.9	19.7	20.4	27.5	39.1	20.3	33.2	34.3	6.8	25.1	33.8	12.7	31.6
Otros lugares.....	8.5	8.6	14.5	10.3	13.3	11.2	8.0	5.1	6.3	4.3	41.2	2.8	9.6
N.C.....	.9	.0	.8	.9	.0	.7	.9	1.6	.6	4.6	.0	.0	.0
(N).....	(2318)	(172)	(237)	(159)	(39)	(205)	(512)	(239)	(533)	(79)	(4)	(33)	(106)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Casa, escaleras.....	29.8	27.5	29.2	29.5	27.7	39.8
Accidentes de tráfico en calle o carretera.....	19.1	24.0	18.3	18.4	18.8	15.1
En la calle, pero no de tráfico)...	19.0	17.6	22.3	19.4	18.4	19.3
En el trabajo o lugar de estudio...	23.0	17.1	18.0	24.5	28.1	19.1
Otros lugares.....	8.2	13.4	10.8	7.7	6.0	5.7
N.C.....	.9	.5	1.4	.4	1.0	.9
(N).....	(2153)	(390)	(295)	(316)	(856)	(295)

**Tipo de asistencia al accidentado en los últimos 12 meses
(Base: Población que ha sufrido algún accidente)**

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Tuvo que consultar a un médico o enfermera....	22.4	21.4	23.3	24.7	26.7	18.7	20.8	21.5	21.8	27.3	23.4	50.0
Tuvo que acudir a un centro de urgencias...	49.4	50.5	48.2	50.0	51.7	48.9	53.8	52.3	49.0	43.1	36.8	50.0
Tuvo que ser ingresado en un hospital.....	7.8	9.3	6.3	2.9	5.9	7.5	6.7	7.9	9.4	9.2	12.5	.0
No fue necesario hacer ninguna consulta ni intervención.....	18.2	16.3	20.1	22.0	14.6	22.9	16.0	16.1	16.2	19.5	23.1	.0
N.C.....	2.3	2.5	2.1	.5	1.1	2.0	2.7	2.2	3.5	.9	4.2	.0
(N).....	(2318)	(1169)	(1149)	(103)	(279)	(410)	(425)	(331)	(407)	(211)	(150)	(2)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Tuvo que consultar a un médico o enfermera....	22.3	25.0	27.7	20.1	16.0	22.1	19.7	16.7	25.3	21.8	26.6
Tuvo que acudir a un centro de urgencias...	49.4	52.6	49.3	48.0	50.5	52.1	54.6	50.4	48.0	43.7	39.7
Tuvo que ser ingresado en un hospital.....	7.8	4.2	6.2	7.9	6.7	9.0	4.8	16.2	4.9	16.7	9.0
No fue necesario hacer ninguna consulta ni intervención.....	18.2	17.1	16.0	21.6	25.5	13.6	19.4	13.9	17.7	15.4	22.4
N.C.....	2.3	1.0	.8	2.4	1.2	3.2	1.5	2.8	4.0	2.4	2.3
(N).....	(2316)	(224)	(158)	(270)	(140)	(438)	(318)	(165)	(242)	(72)	(289)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000
Tuvo que consultar a un médico o enfermera....	22.4	27.4	26.7	23.2	24.9	18.7	20.1	19.4
Tuvo que acudir a un centro de urgencias...	49.4	44.1	41.6	51.6	47.4	51.1	51.0	53.7
Tuvo que ser ingresado en un hospital.....	7.8	7.4	9.8	7.3	8.6	5.9	11.7	7.4
No fue necesario hacer ninguna consulta ni intervención.....	18.2	17.1	18.8	16.1	17.3	21.2	16.4	18.2
N.C.....	2.3	4.0	3.2	1.7	1.7	3.2	.9	1.3
(N).....	(2318)	(144)	(335)	(584)	(236)	(529)	(167)	(323)

MORBILIDAD PERCIBIDA

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Tuvo que consultar a un médico o enfermera....	22.5	26.1	22.6	21.1	21.9	23.4	23.0	8.7
Tuvo que acudir a un centro de urgencias...	49.3	44.3	50.1	51.2	54.6	42.9	46.5	63.8
Tuvo que ser ingresado en un hospital.....	7.6	8.6	10.8	6.1	6.0	6.3	4.9	27.6
No fue necesario hacer ninguna consulta ni intervención.....	18.2	17.5	14.6	19.5	15.5	23.1	24.3	.0
N.C.....	2.3	3.5	1.9	2.1	2.0	4.3	1.3	.0
(N).....	(2287)	(305)	(586)	(788)	(232)	(164)	(207)	(5)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Tuvo que consultar a un médico o enfermera....	22.4	17.5	22.6	20.1	32.6	14.6	24.7	22.1	23.8	15.5	33.8	45.5	23.8
Tuvo que acudir a un centro de urgencias...	49.4	45.3	44.5	51.0	49.4	53.4	51.7	54.2	46.2	58.0	50.2	27.0	50.7
Tuvo que ser ingresado en un hospital.....	7.8	10.6	5.1	5.2	9.9	5.7	7.7	7.5	9.7	8.8	16.0	.0	9.8
No fue necesario hacer ninguna consulta ni intervención.....	18.2	24.5	25.2	23.5	8.1	21.5	14.0	14.5	17.8	14.5	.0	22.3	13.6
N.C.....	2.3	2.1	2.6	.1	.0	4.8	1.9	1.7	2.4	3.2	.0	5.2	2.2
(N).....	(2318)	(172)	(237)	(159)	(39)	(205)	(512)	(239)	(533)	(79)	(4)	(33)	(106)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Tuvo que consultar a un médico o enfermera.....	22.1		20.5	20.7	21.9	23.9
Tuvo que acudir a un centro de urgencias.....	49.4		45.5	51.9	48.5	49.4
Tuvo que ser ingresado en un hospital.....	7.7		7.1	4.1	7.4	10.8
No fue necesario hacer ninguna consulta ni intervención.....	18.5		24.7	19.3	20.5	14.2
N.C.....	2.3		2.3	4.0	1.6	1.7
(N).....	(2153)		(390)	(295)	(316)	(295)

**Efecto o daño producido por el accidente en los últimos 12 meses
(Base: Población que ha sufrido algún accidente)**

(Multirrespuesta)	TOTAL	GENERO		EDAD								N.C.
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	
Contusiones-hematomas, esguinces-luxación....	57.9	57.7	58.2	52.0	61.2	61.6	55.6	58.1	51.1	54.9	74.2	100.0
Fracturas o heridas profundas.....	28.0	31.8	24.1	24.9	26.0	24.3	24.2	29.9	32.7	35.7	27.1	.0
Envenenamiento o intoxicaciones.....	3.4	2.3	4.4	4.4	3.8	3.4	4.5	3.8	3.6	.8	.3	.0
Quemaduras.....	9.0	6.3	11.7	10.9	4.1	10.5	14.5	7.2	10.8	6.3	.7	.0
Otros daños o efectos....	5.6	6.0	5.1	8.2	6.5	5.1	6.1	5.4	6.4	4.0	2.3	.0
(N)	(2241)	(1123)	(1118)	(103)	(276)	(389)	(412)	(322)	(388)	(205)	(144)	(2)

(Multirrespuesta)	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Contusiones-hematomas, esguinces-luxación....	57.9	56.3	62.1	62.8	59.4	58.5	54.2	47.4	53.6	61.0	63.4
Fracturas o heridas profundas.....	28.0	26.1	25.1	29.2	15.3	31.3	20.4	43.5	25.2	36.0	31.2
Envenenamiento o intoxicaciones.....	3.4	3.3	4.8	1.8	6.5	3.1	5.7	.3	5.8	.3	.6
Quemaduras.....	9.0	6.3	5.4	6.7	17.6	6.8	17.3	5.1	14.7	5.1	3.7
Otros daños o efectos....	5.6	8.8	4.4	5.6	4.1	4.8	7.2	7.2	5.8	3.6	3.2
(N)	(2239)	(222)	(157)	(252)	(137)	(422)	(313)	(158)	(230)	(70)	(279)

(Multirrespuesta)	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000
Contusiones-hematomas, esguinces-luxación....	57.9	56.5	55.9	59.6	52.8	55.6	63.6	62.1
Fracturas o heridas profundas.....	28.0	30.1	29.9	26.9	32.2	27.5	30.9	23.3
Envenenamiento o intoxicaciones.....	3.4	1.6	2.6	2.8	3.4	3.7	3.3	5.4
Quemaduras.....	9.0	10.9	9.4	8.3	8.8	12.0	4.8	6.7
Otros daños o efectos....	5.6	2.2	6.8	6.6	5.5	4.0	5.3	6.6
(N)	(2241)	(140)	(322)	(568)	(227)	(504)	(161)	(320)

MORBILIDAD PERCIBIDA

(Multirrespuesta)	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Contusiones-hematomas, esguinces-luxación....	57.9	61.1	57.3	57.6	58.3	53.7	57.9	91.3
Fracturas o heridas profundas.....	28.0	29.1	33.6	26.4	28.0	19.9	23.4	8.7
Envenenamiento o intoxicaciones.....	3.3	.6	2.9	3.6	3.0	5.8	5.4	.0
Quemaduras.....	9.1	8.3	6.1	10.8	8.1	15.0	8.4	.0
Otros daños o efectos....	5.7	4.5	4.9	5.4	5.9	8.5	8.0	.0
(N).....	(2210)	(288)	(570)	(762)	(228)	(158)	(199)	(5)

(Multirrespuesta)	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Contusiones-hematomas, esguinces-luxación....	57.9	61.0	56.4	58.4	62.7	60.1	54.5	53.5	62.4	55.7	42.8	55.7	57.5
Fracturas o heridas profundas.....	28.0	27.8	23.3	26.1	26.9	21.1	29.9	29.5	30.1	25.0	57.2	35.6	29.4
Envenenamiento o intoxicaciones.....	3.4	5.5	3.5	7.4	1.0	4.6	3.2	1.9	2.1	2.3	.0	.0	4.4
Quemaduras.....	9.0	3.6	10.8	10.9	9.3	11.5	8.7	10.9	8.1	9.3	16.0	8.7	7.5
Otros daños o efectos....	5.6	7.7	8.0	3.3	3.2	5.9	6.5	6.4	2.7	14.4	.0	.0	4.1
(N).....	(2241)	(162)	(229)	(156)	(39)	(190)	(502)	(236)	(516)	(74)	(4)	(31)	(102)

(Multirrespuesta)	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Contusiones-hematomas, esguinces-luxación.....	58.3	58.5	61.4	59.5	56.9	57.6
Fracturas o heridas profundas.....	27.7	24.1	21.0	29.8	29.3	32.1
Envenenamiento o intoxicaciones....	3.2	4.3	3.7	3.7	2.4	3.1
Quemaduras.....	9.1	9.2	11.6	7.9	9.4	6.9
Otros daños o efectos.....	5.7	7.8	4.5	3.7	6.2	4.7
(N).....	(2083)	(375)	(278)	(308)	(837)	(285)

Restricción de la actividad en el tiempo libre por molestias o síntomas en las en las 2 últimas semanas
(Base: Población total)

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Sí.....	13.2	10.8	15.6	13.6	10.0	9.0	10.2	11.9	14.6	19.9	22.2	34.7
No.....	86.6	89.0	84.3	86.4	89.7	90.8	89.7	87.9	85.3	79.9	77.5	65.3
N.C.....	.1	.2	.1	.1	.2	.1	.1	.1	.1	.2	.3	.0
(N).....	(26265)	(12827)	(13437)	(1307)	(2945)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(26)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Sí.....	13.2	11.2	11.1	7.6	10.5	9.3	12.7	11.7	17.4	15.2	24.9
No.....	86.6	88.8	88.7	92.2	89.4	90.5	87.2	88.2	82.4	84.5	75.0
N.C.....	.1	.1	.2	.2	.1	.2	.1	.1	.1	.4	.2
(N).....	(26239)	(2187)	(2064)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000
Sí.....	13.2	12.5	13.1	13.3	12.9	12.9	13.9	14.5
No.....	86.6	87.3	86.8	86.6	86.8	87.0	86.0	85.4
N.C.....	.1	.2	.1	.1	.3	.2	.2	.1
(N).....	(26265)	(2011)	(4449)	(6413)	(2713)	(6047)	(1738)	(2895)

MORBILIDAD PERCIBIDA

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sí.....	13.2	21.6	13.0	11.6	11.2	12.0	11.5	11.9
No.....	86.6	78.2	86.9	88.3	88.6	87.9	88.3	88.1
N.C.....	.1	.2	.2	.1	.1	.1	.1	.0
(N)	(25997)	(3233)	(7766)	(8726)	(2626)	(1504)	(2085)	(55)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sí.....	13.2	9.3	11.7	9.5	8.7	11.2	11.8	11.9	18.4	15.8	4.4	18.8	10.8
No.....	86.6	90.5	88.3	90.4	91.0	88.7	88.0	88.1	81.4	83.9	95.6	81.2	89.1
N.C.....	.1	.2	.1	.1	.3	.1	.2	.1	.2	.3	.0	.0	.0
(N)	26265	(1567)	(2325)	(1891)	(640)	(2310)	(5588)	(2862)	(6971)	(757)	(35)	(262)	(1058)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Sí.....	13.3	11.6	12.7	11.8	14.1	15.1
No.....	86.6	88.3	87.2	88.1	85.7	84.8
N.C.....	.1	.1	.1	.2	.2	.1
(N)	(24642)	(3847)	(3628)	(4129)	(9587)	(3451)

Media de días de duración de la restricción de la actividad en el tiempo libre por molestias o síntomas en las 2 últimas semanas
(Base: Población con restricciones de la actividad en el tiempo libre)

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Media.....	6.51	6.40	6.59	4.45	3.65	4.81	5.98	6.95	7.24	7.98	7.72	3.74
Desviación típica.....	4.97	5.06	4.91	3.40	3.11	4.35	4.79	5.15	5.11	5.21	4.95	2.02
(N).....	(3184)	(1257)	(1928)	(163)	(272)	(306)	(414)	(424)	(775)	(502)	(321)	(7)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Media.....	6.52	3.85	4.06	4.87	4.77	6.72	6.28	7.88	6.85	7.34	8.11
Desviación típica.....	4.97	3.12	3.37	4.55	4.20	5.17	4.87	5.41	4.87	5.15	5.07
(N).....	(3177)	(226)	(209)	(131)	(175)	(353)	(485)	(296)	(479)	(247)	(575)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000
Media.....	6.51	5.18	6.37	6.94	6.73	6.31	6.89	6.52
Desviación típica.....	4.97	4.45	5.00	4.93	5.11	4.97	5.12	4.96
(N).....	(3184)	(216)	(507)	(801)	(333)	(728)	(211)	(389)

MORBILIDAD PERCIBIDA

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Media.....	6.51	7.35	6.69	6.07	6.47	6.61	5.26	6.11
Desviación típica.....	4.97	5.02	5.03	4.81	4.93	5.29	4.64	4.51
(N).....	(3152)	(628)	(935)	(927)	(272)	(162)	(221)	(7)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Media.....	6.51	5.91	5.83	4.66	4.71	6.15	5.95	6.00	7.42	7.43	3.00	8.07	6.56
Desviación típica.....	4.97	4.88	4.81	4.24	4.21	4.96	4.81	4.58	5.09	5.45	.00	5.04	5.04
(N).....	(3184)	(136)	(256)	(163)	(51)	(235)	(605)	(315)	(1174)	(105)	(2)	(43)	(100)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Media.....	6.49	6.01	6.48	5.75	6.65	7.20
Desviación típica.....	4.97	4.91	4.94	4.77	5.02	4.97
(N).....	(3009)	(416)	(426)	(439)	(1259)	(469)

Duración en días de la restricción de la actividad en el tiempo libre por molestias o síntomas en las 2 últimas semanas

(Base: Población con restricciones de la actividad en el tiempo libre)

	TOTAL	GÉNERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Menos de 2 días.....	27.1	29.6	25.4	33.0	43.4	43.6	28.8	25.6	22.4	19.8	18.3	29.3
De 3 a 5 días.....	25.1	23.7	26.0	32.8	32.1	27.6	29.8	21.9	23.8	20.5	21.2	35.3
De 6 a 10 días.....	15.4	13.0	17.0	19.3	11.4	10.9	14.7	15.3	16.0	15.6	19.9	17.7
Más de 10 días.....	24.1	24.5	23.8	7.0	4.8	15.2	20.5	27.8	28.4	34.5	29.6	.0
N.C.....	8.4	9.3	7.8	7.9	8.2	2.7	6.2	9.3	9.4	9.6	11.0	17.7
(N).....	(3477)	(1386)	(2092)	(177)	(296)	(314)	(441)	(468)	(856)	(555)	(361)	(9)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Menos de 2 días.....	27.1	38.9	40.2	46.8	41.2	27.5	26.9	23.7	21.5	22.8	17.6
De 3 a 5 días.....	25.0	35.6	29.1	24.3	30.1	23.7	27.3	17.5	27.8	20.5	20.9
De 6 a 10 días.....	15.4	12.9	15.9	8.5	12.7	13.6	16.0	12.9	18.0	14.3	18.6
Más de 10 días.....	24.1	5.2	6.0	17.0	13.8	26.7	22.4	35.0	24.3	29.5	33.9
N.C.....	8.4	7.5	8.8	3.4	2.2	8.5	7.3	11.0	8.4	12.9	8.9
(N).....	(3468)	(244)	(229)	(136)	(179)	(386)	(523)	(333)	(523)	(284)	(631)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000
Menos de 2 días.....	27.1	33.9	26.7	23.9	26.8	29.7	24.5	26.7
De 3 a 5 días.....	25.1	25.9	25.3	24.4	26.3	24.9	23.6	25.5
De 6 a 10 días.....	15.4	12.2	12.5	18.9	14.3	15.7	13.0	16.1
Más de 10 días.....	24.1	13.9	22.4	26.9	27.3	23.2	26.2	24.2
N.C.....	8.4	14.1	13.1	5.9	5.2	6.5	12.7	7.4
(N).....	(3477)	(251)	(584)	(851)	(351)	(779)	(241)	(420)

MORBILIDAD PERCIBIDA

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Menos de 2 días.....	27.1	21.2	25.6	29.1	28.6	31.0	37.2	25.5
De 3 a 5 días.....	24.9	23.0	27.4	25.5	22.1	18.8	25.5	37.4
De 6 a 10 días.....	15.5	17.3	14.0	16.4	18.1	12.1	12.0	19.4
Más de 10 días.....	24.1	28.4	25.9	20.5	23.2	28.2	17.2	17.7
N.C.....	8.4	10.1	7.1	8.4	7.9	10.0	8.1	.0
(N).....	(3441)	(698)	(1006)	(1013)	(295)	(180)	(241)	(7)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Menos de 2 días.....	27.1	32.3	34.2	37.6	37.8	30.9	31.1	26.7	21.0	28.4	.0	15.7	23.0
De 3 a 5 días.....	25.1	29.4	23.9	29.4	29.7	22.2	25.9	30.0	23.8	15.4	100.0	21.0	25.3
De 6 a 10 días.....	15.4	10.5	14.3	11.1	12.9	16.2	14.6	17.6	16.8	12.4	.0	19.3	14.8
Más de 10 días.....	24.1	21.7	21.7	13.0	11.4	21.9	20.2	18.3	29.9	31.6	.0	31.3	23.7
N.C.....	8.4	6.2	5.8	8.9	8.1	8.9	8.2	7.4	8.5	12.2	.0	12.7	13.2
(N).....	(3477)	(145)	(272)	(179)	(56)	(258)	(660)	(340)	(1283)	(120)	(2)	(49)	(115)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Menos de 2 días.....	27.6	33.5	27.0	32.4	26.6	21.1
De 3 a 5 días.....	24.9	23.8	24.9	24.8	25.7	24.0
De 6 a 10 días.....	15.5	12.9	17.2	14.0	15.2	18.4
Más de 10 días.....	24.1	23.0	23.6	19.2	25.5	26.5
N.C.....	7.9	6.9	7.4	9.6	7.0	10.0
(N).....	(3267)	(447)	(460)	(486)	(1353)	(521)

**Número de síntomas en la restricción de la actividad en el tiempo libre en las 2 últimas semanas
(Base: Población con restricciones de la actividad en el tiempo libre)**

	TOTAL	GÉNERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Uno.....	67.0	69.9	65.1	77.4	81.8	71.5	72.2	75.8	61.5	58.0	55.0	63.6
Dos.....	17.9	16.4	18.9	15.0	9.0	17.2	15.9	14.6	20.1	22.3	21.6	26.5
Tres y más.....	13.7	12.1	14.7	5.5	8.4	10.0	10.4	8.0	16.2	19.0	22.9	.0
N.C.....	1.4	1.6	1.3	2.1	.8	1.3	1.5	1.6	2.3	.6	.5	9.9
(N).....	(3477)	(1386)	(2092)	(177)	(296)	(314)	(441)	(468)	(856)	(555)	(361)	(9)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Uno.....	67.0	82.2	78.0	73.3	70.2	73.9	74.1	64.2	59.7	59.0	55.9
Dos.....	17.9	9.7	12.9	19.3	15.7	14.4	15.9	20.3	20.0	19.0	23.4
Tres y más.....	13.7	7.2	7.5	6.6	12.5	9.5	8.9	13.3	18.0	21.2	20.2
N.C.....	1.4	.9	1.6	.8	1.6	2.2	1.0	2.1	2.4	.8	.5
(N).....	(3468)	(244)	(229)	(136)	(179)	(386)	(523)	(333)	(523)	(284)	(631)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000
Uno.....	67.0	64.1	64.1	65.7	68.4	68.1	63.9	73.8
Dos.....	17.9	17.2	19.6	18.0	14.8	20.4	16.5	14.6
Tres y más.....	13.7	18.0	14.6	14.5	15.3	10.6	18.6	9.8
N.C.....	1.4	.7	1.6	1.9	1.6	.9	1.1	1.8
(N).....	(3477)	(251)	(584)	(851)	(351)	(779)	(241)	(420)

MORBILIDAD PERCIBIDA

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Uno.....	67.0	58.1	64.3	72.5	73.1	71.9	69.4	81.3
Dos.....	17.9	20.2	20.2	15.3	15.1	15.4	18.5	11.0
Tres y más.....	13.6	20.2	14.3	11.2	10.0	8.7	10.3	7.7
N.C.....	1.4	1.4	1.2	1.0	1.8	4.0	1.8	.0
(N).....	(3441)	(698)	(1006)	(1013)	(295)	(180)	(241)	(7)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Uno.....	67.0	69.7	72.2	70.6	70.9	71.8	69.4	74.9	60.6	61.8	100.0	65.7	73.1
Dos.....	17.9	19.0	15.3	17.0	9.9	14.1	18.6	13.5	20.5	20.0	.0	18.8	14.1
Tres y más.....	13.7	6.6	10.1	9.8	12.7	14.1	11.1	10.3	18.1	15.2	.0	8.3	12.8
N.C.....	1.4	4.7	2.4	2.7	6.6	.0	.9	1.3	.8	3.1	.0	7.2	.0
(N).....	(3477)	(145)	(272)	(179)	(56)	(258)	(660)	(340)	(1283)	(120)	(2)	(49)	(115)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Uno.....	66.7	72.0	68.6	63.9	66.4	63.9
Dos.....	18.2	15.7	15.7	18.3	19.9	17.9
Tres y más.....	13.7	9.6	15.3	14.9	13.0	16.7
N.C.....	1.4	2.7	.3	3.0	.7	1.5
(N).....	(3267)	(447)	(460)	(486)	(1353)	(521)

**Restricción de la actividad principal por molestias o síntomas en las 2 últimas semanas
(Base: Población total)**

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Sí.....	12.0	9.4	14.4	13.9	9.3	7.4	8.8	10.3	13.4	18.5	21.3	23.4
No.....	87.7	90.1	85.3	85.9	90.6	92.2	90.9	89.4	86.2	81.1	78.0	76.6
N.C.....	.4	.5	.2	.2	.1	.4	.3	.3	.4	.4	.7	.0
(N).....	(26265)	(12827)	(13437)	(1307)	(2945)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(26)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Sí.....	12.0	10.2	11.2	6.3	8.6	8.2	10.8	10.1	16.4	12.9	24.4
No.....	87.7	89.5	88.8	93.1	91.2	91.5	88.9	89.3	83.2	86.3	75.3
N.C.....	.4	.3	.0	.6	.2	.3	.3	.6	.3	.9	.3
(N).....	(26239)	(2187)	(2064)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Sí.....	12.0	12.2	12.1	11.6	12.2	11.8	12.2	12.6
No.....	87.7	87.6	87.5	88.1	87.4	87.9	87.5	86.8
N.C.....	.4	.3	.4	.3	.4	.3	.3	.6
(N).....	(26265)	(2011)	(4449)	(6413)	(2713)	(6047)	(1738)	(2895)

MORBILIDAD PERCIBIDA

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Si.....	12.0	20.0	11.7	10.5	10.6	10.3	9.9	10.4
No.....	87.7	79.7	87.9	89.2	89.0	89.3	89.5	89.6
N.C.....	.3	.3	.4	.3	.4	.4	.6	.0
(N).....	(25997)	(3233)	(7766)	(8726)	(2626)	(1504)	(2085)	(55)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Si.....	12.0	8.3	10.3	8.7	6.9	10.1	11.0	9.9	16.7	14.0	5.9	18.6	10.6
No.....	87.7	91.4	89.4	91.0	92.6	89.5	88.8	89.8	82.8	86.0	94.1	80.9	88.6
N.C.....	.4	.2	.3	.3	.5	.4	.2	.4	.5	.0	.0	.5	.8
(N).....	(26265)	(1567)	(2325)	(1891)	(640)	(2310)	(5588)	(2862)	(6971)	(757)	(35)	(262)	(1058)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Si.....	12.0	10.2	11.4	10.5	12.7	14.3
No.....	87.7	89.5	88.1	89.1	87.0	85.5
N.C.....	.3	.3	.6	.3	.3	.2
(N).....	(24642)	(3847)	(3628)	(4129)	(9587)	(3451)

Media de días de duración de la restricción de la actividad principal por molestias o síntomas en las 2 últimas semanas

(Base: Población con restricciones de la actividad principal)

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Media.....	6.26	6.31	6.23	4.02	2.89	4.86	5.76	7.14	7.07	7.61	7.05	3.74
Desviación típica.....	5.05	5.21	4.95	3.25	2.58	4.55	4.81	5.26	5.25	5.23	5.16	2.13
(N).....	(2953)	(1127)	(1826)	(172)	(259)	(252)	(371)	(368)	(729)	(476)	(320)	(5)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Media.....	6.26	3.27	3.41	4.72	4.97	6.93	6.09	8.23	6.41	6.92	7.56
Desviación típica.....	5.05	2.74	3.08	4.46	4.62	5.36	4.84	5.61	4.93	5.23	5.19
(N).....	(2948)	(214)	(218)	(111)	(141)	(319)	(419)	(263)	(467)	(219)	(577)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO							
		- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000	
Media.....	6.26	5.34	5.94	6.71	6.12	6.17	6.27	6.68	
Desviación típica.....	5.05	4.65	5.05	5.10	5.01	5.06	4.99	5.17	
(N).....	(2953)	(225)	(494)	(705)	(315)	(673)	(199)	(343)	

MORBILIDAD PERCIBIDA

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Media.....	6.25	6.91	6.50	5.89	6.34	6.44	4.50	3.24
Desviación típica.....	5.05	5.05	5.09	4.99	5.03	5.42	4.42	3.31
(N).....	(2927)	(604)	(852)	(859)	(266)	(151)	(189)	(5)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Media.....	6.26	5.22	5.43	4.22	4.60	6.01	6.00	5.74	7.15	7.25	2.61	6.78	5.84
Desviación típica.....	5.05	4.75	4.79	4.02	4.29	5.17	4.97	4.74	5.19	5.48	3.24	4.84	4.90
(N).....	(2953)	(122)	(227)	(156)	(40)	(218)	(585)	(268)	(1086)	(103)	(2)	(48)	(98)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Media.....	6.27	5.48	6.27	5.49	6.65	6.60
Desviación típica.....	5.05	4.87	5.12	4.71	5.17	5.00
(N).....	(2775)	(369)	(390)	(395)	(1155)	(466)

**Número de síntomas en la restricción de la actividad principal en las 2 últimas semanas
(Base: Población con restricciones de la actividad principal)**

	TOTAL	GENERO		EDAD								N.C.
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	
Uno.....	67.1	69.1	65.8	77.4	79.0	72.3	73.4	73.0	63.5	58.1	55.7	69.6
Dos.....	17.7	16.6	18.4	14.7	11.4	15.7	15.0	17.2	19.7	20.0	21.0	30.4
Tres y más.....	12.9	11.2	13.9	6.4	7.8	9.2	9.9	6.8	13.7	19.6	21.6	.0
N.C.....	2.4	3.1	2.0	1.5	1.8	2.8	1.6	3.0	3.1	2.3	1.7	.0
(N).....	(3145)	(1204)	(1941)	(182)	(274)	(259)	(379)	(405)	(780)	(515)	(346)	(6)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Uno.....	67.1	80.5	76.3	73.2	71.6	69.1	76.4	66.5	61.7	59.6	56.2
Dos.....	17.7	10.4	15.0	19.8	12.6	17.1	15.5	19.4	19.8	16.8	21.8
Tres y más.....	12.9	7.3	7.1	3.6	13.5	10.1	6.9	10.5	15.6	20.9	20.2
N.C.....	2.4	1.8	1.6	3.5	2.3	3.7	1.3	3.6	2.8	2.6	1.8
(N).....	(3139)	(224)	(231)	(113)	(146)	(338)	(446)	(287)	(493)	(241)	(620)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Uno.....	67.1	66.2	65.1	65.2	71.2	67.6	64.9	70.8
Dos.....	17.7	16.9	19.8	16.0	14.9	20.2	18.5	15.7
Tres y más.....	12.9	15.9	12.6	15.3	12.0	10.5	16.6	9.6
N.C.....	2.4	1.1	2.5	3.5	1.8	1.8	.0	3.9
(N).....	(3145)	(244)	(540)	(741)	(331)	(712)	(213)	(364)

MORBILIDAD PERCIBIDA

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Uno.....	67.1	57.7	64.9	71.1	75.0	76.2	70.5	87.4
Dos.....	17.7	20.8	18.8	17.1	13.9	13.6	15.1	12.6
Tres y más.....	12.8	18.9	13.7	10.1	8.2	7.5	11.9	.0
N.C.....	2.3	2.6	2.5	1.7	3.0	2.7	2.5	.0
(N).....	(3117)	(647)	(907)	(917)	(278)	(156)	(207)	(6)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Uno.....	67.1	74.3	76.1	69.7	75.0	73.1	69.0	69.0	61.0	66.9	67.8	68.4	67.4
Dos.....	17.7	12.9	13.1	21.5	15.5	12.0	19.6	15.4	19.7	18.2	32.2	17.0	14.4
Tres y más.....	12.9	6.8	9.5	8.8	7.4	13.5	8.6	11.8	17.2	12.5	.0	6.9	18.2
N.C.....	2.4	6.0	1.3	.0	2.0	1.5	2.9	3.8	2.1	2.4	.0	7.7	.0
(N).....	(3145)	(131)	(240)	(164)	(44)	(234)	(617)	(282)	(1165)	(106)	(2)	(49)	(112)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Uno.....	66.9	74.5	69.9	64.2	65.2	65.0
Dos.....	17.9	13.0	13.1	19.4	21.0	16.8
Tres y más.....	12.8	9.7	15.3	13.7	11.4	15.5
N.C.....	2.4	2.8	1.7	2.6	2.4	2.7
(N).....	(2950)	(391)	(413)	(435)	(1217)	(494)

Permanencia de más de la mitad de un día en la cama por molestias o síntomas en las 2 últimas semanas
(Base: Población total)

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Sí.....	7.2	5.9	8.4	5.8	5.5	6.9	6.2	5.8	7.7	10.3	10.9	12.9
No.....	92.6	93.9	91.3	93.4	93.4	93.1	93.7	94.2	92.2	89.6	88.9	87.1
N.C.....	.2	.2	.3	.8	1.1	.0	.1	.1	.1	.1	.2	.0
(N).....	(26265)	(12827)	(13437)	(1307)	(2945)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(26)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Sí.....	7.2	5.3	5.9	5.8	7.9	5.1	7.0	6.0	9.4	8.5	12.1
No.....	92.6	93.9	93.0	94.2	92.0	94.8	93.0	94.0	90.6	91.5	87.7
N.C.....	.2	.8	1.2	.0	.1	.1	.0	.1	.1	.1	.2
(N).....	(26239)	(2187)	(2064)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000
Sí.....	7.2	6.6	6.8	7.2	7.4	7.0	8.0	7.8
No.....	92.6	93.2	93.0	92.5	92.3	92.8	91.7	92.1
N.C.....	.2	.3	.1	.2	.4	.2	.3	.1
(N).....	(26265)	(2011)	(4449)	(6413)	(2713)	(6047)	(1738)	(2895)

MORBILIDAD PERCIBIDA

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sí.....	7.2	12.4	7.2	6.2	5.9	6.3	5.8	2.7
No.....	92.6	87.4	92.7	93.6	93.8	93.3	93.9	97.3
N.C.....	.2	.2	.1	.2	.4	.4	.3	.0
(N).....	(25997)	(3233)	(7766)	(8726)	(2626)	(1504)	(2085)	(55)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sí.....	7.2	4.8	5.9	5.4	4.7	6.6	6.3	6.6	9.8	8.9	4.9	11.3	7.1
No.....	92.6	95.1	93.7	94.2	95.2	93.2	93.5	93.1	90.1	91.0	95.1	88.6	92.5
N.C.....	.2	.1	.5	.4	.1	.3	.2	.3	.1	.1	.0	.1	.5
(N).....	(26265)	(1567)	(2325)	(1891)	(640)	(2310)	(5588)	(2862)	(6971)	(757)	(35)	(262)	(1058)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Sí.....	7.2	6.1	6.8	6.3	7.5	8.8
No.....	92.6	93.6	93.1	93.5	92.3	90.9
N.C.....	.2	.3	.2	.2	.2	.3
(N).....	(24642)	(3847)	(3628)	(4129)	(9587)	(3451)

**Media de días de permanencia en la cama (más de la mitad de un día) por molestias o síntomas en las últimas 2 semanas
(Base: Población que ha permanecido en cama)**

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Media.....	3.70	3.51	3.83	3.18	2.45	2.66	3.03	4.43	4.23	4.23	4.45	2.91
Desviación típica.....	3.57	3.44	3.65	3.01	2.40	2.72	2.80	4.29	3.83	3.78	3.96	2.79
(N).....	(1831)	(731)	(1100)	(74)	(154)	(237)	(265)	(220)	(438)	(272)	(168)	(3)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Media.....	3.70	2.63	2.73	2.44	2.83	3.14	4.04	4.42	4.11	4.38	4.28
Desviación típica.....	3.57	2.63	2.64	2.45	2.91	2.97	3.97	4.06	3.69	3.95	3.80
(N).....	(1828)	(112)	(117)	(102)	(135)	(203)	(282)	(165)	(273)	(149)	(291)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000
Media.....	3.70	3.37	3.39	4.30	3.83	3.43	3.38	3.67
Desviación típica.....	3.57	3.01	3.00	4.06	3.91	3.46	3.20	3.51
(N).....	(1831)	(127)	(294)	(449)	(198)	(413)	(136)	(214)

MORBILIDAD PERCIBIDA

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Media.....	3.70	4.04	3.97	3.52	3.51	2.96	2.89	2.03
Desviación típica.....	3.56	3.67	3.68	3.48	3.38	3.09	3.37	1.74
(N).....	(1811)	(385)	(541)	(528)	(150)	(88)	(118)	(1)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Media.....	3.70	3.04	3.15	3.15	3.52	3.61	3.42	3.38	4.15	4.54	2.21	4.95	3.25
Desviación típica.....	3.57	3.18	3.50	3.33	3.16	3.82	3.36	3.23	3.77	4.14	1.52	3.76	2.76
(N).....	(1831)	(73)	(132)	(102)	(30)	(148)	(343)	(182)	(652)	(67)	(2)	(30)	(71)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Media.....	3.70	3.06	3.64	3.58	3.94	3.78
Desviación típica.....	3.59	3.44	3.61	3.37	3.85	3.18
(N).....	(1714)	(227)	(239)	(254)	(702)	(292)

**Duración en días de la permanencia en la cama (más de la mitad de un día) por molestias o síntomas en las 2 últimas semanas
(Base: Población que ha permanecido en cama)**

	TOTAL	GÉNERO		EDAD								N.C.
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	
Menos de 2 días.....	52.3	53.7	51.4	54.7	69.3	67.4	58.0	47.9	44.0	45.3	44.3	76.1
De 3 a 5 días.....	26.2	26.0	26.4	29.8	17.6	23.5	29.9	24.5	30.2	24.7	25.8	.0
De 6 a 10 días.....	11.1	10.1	11.7	9.6	7.1	4.4	6.9	12.5	13.7	15.9	13.8	23.9
Más de 10 días.....	7.2	6.7	7.6	4.2	1.5	3.9	3.6	12.2	9.0	8.2	11.2	.0
N.C.....	3.2	3.5	3.0	1.6	4.4	.8	1.6	2.9	3.0	5.8	4.9	.0
(N)	(1891)	(758)	(1134)	(76)	(162)	(239)	(270)	(226)	(451)	(289)	(177)	(3)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Menos de 2 días.....	52.3	65.2	64.1	70.0	65.4	54.1	52.9	41.8	45.4	46.6	44.1
De 3 a 5 días.....	26.3	21.7	21.3	21.6	25.0	31.7	24.3	30.2	30.3	20.2	27.6
De 6 a 10 días.....	11.0	7.2	8.6	2.6	5.8	7.0	11.2	14.4	13.3	16.5	14.4
Más de 10 días.....	7.2	2.2	2.5	3.9	3.9	4.1	10.0	11.0	7.9	10.7	8.7
N.C.....	3.2	3.6	3.4	1.9	.0	3.1	1.6	2.7	3.1	6.0	5.2
(N)	(1888)	(116)	(121)	(104)	(135)	(209)	(287)	(169)	(281)	(159)	(307)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000
Menos de 2 días.....	52.3	51.4	53.0	47.4	54.4	56.1	59.0	48.8
De 3 a 5 días.....	26.2	30.7	27.8	25.5	23.9	26.2	23.3	27.1
De 6 a 10 días.....	11.1	9.5	11.7	12.8	10.9	8.3	11.2	12.7
Más de 10 días.....	7.2	4.6	4.0	11.1	9.9	6.5	4.6	5.5
N.C.....	3.2	3.9	3.4	3.2	.8	2.8	1.9	5.8
(N)	(1891)	(132)	(305)	(464)	(200)	(425)	(139)	(227)

MORBILIDAD PERCIBIDA

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						OTROS NO REGLADOS
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	
Menos de 2 días.....	52.4	47.0	47.2	56.6	54.9	60.0	66.1	48.6
De 3 a 5 días.....	26.2	26.8	30.4	23.1	25.8	21.6	22.8	51.4
De 6 a 10 días.....	11.1	13.6	11.2	11.6	10.7	8.0	3.0	.0
Más de 10 días.....	7.1	8.4	8.2	6.3	5.6	4.4	5.9	.0
N.C.....	3.2	4.1	3.1	2.3	3.0	6.1	2.2	.0
(N).....	(1870)	(401)	(558)	(540)	(154)	(94)	(121)	(1)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Menos de 2 días.....	52.3	53.0	60.8	64.1	51.5	62.0	53.6	55.4	46.6	48.9	39.3	43.4	45.4
De 3 a 5 días.....	26.2	32.8	23.3	21.1	37.2	15.8	28.6	27.8	27.2	19.3	60.7	25.6	31.0
De 6 a 10 días.....	11.1	4.4	6.0	8.3	6.4	12.0	8.9	8.1	13.3	21.4	.0	18.9	16.3
Más de 10 días.....	7.2	5.7	6.6	6.0	4.8	7.7	6.0	5.7	8.8	10.4	.0	12.2	1.7
N.C.....	3.2	4.1	3.2	.4	.0	2.5	3.0	3.1	4.1	.0	.0	.0	5.6
(N).....	(1891)	(76)	(136)	(102)	(30)	(151)	(353)	(188)	(680)	(67)	(2)	(30)	(75)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Menos de 2 días.....	53.0	62.9	57.3	52.8	51.5	45.5
De 3 a 5 días.....	25.7	22.1	20.9	27.1	26.0	30.5
De 6 a 10 días.....	11.0	5.4	12.4	12.1	10.2	15.1
Más de 10 días.....	7.3	6.6	6.6	5.9	9.3	4.8
N.C.....	3.0	3.0	2.8	2.0	3.0	4.0
(N).....	(1767)	(234)	(246)	(259)	(723)	(304)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

**Consumo de medicamentos en las 2 últimas semanas
(Base: Población total)**

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Sí.....	48.3	41.8	54.5	38.9	26.2	35.4	35.4	39.5	58.8	80.7	85.5	49.1
No.....	51.4	57.9	45.3	60.8	73.5	64.4	64.5	60.1	41.1	18.9	13.8	50.9
N.C.....	.3	.3	.2	.2	.3	.2	.1	.4	.1	.4	.7	.0
(N).....	(26265)	(12827)	(13437)	(1307)	(2945)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(26)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Sí.....	48.3	30.0	30.3	28.8	42.3	30.6	44.2	51.1	66.1	78.7	85.2
No.....	51.4	69.6	69.6	71.0	57.4	69.3	55.5	48.7	33.9	20.8	14.3
N.C.....	.3	.4	.2	.1	.2	.2	.3	.2	.0	.5	.5
(N).....	(26239)	(2187)	(2064)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Sí.....	48.3	47.3	50.7	46.2	48.4	45.5	50.7	54.3
No.....	51.4	52.6	49.0	53.7	51.2	54.1	49.2	45.4
N.C.....	.3	.1	.3	.2	.4	.3	.1	.3
(N).....	(26265)	(2011)	(4449)	(6413)	(2713)	(6047)	(1738)	(2895)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sí.....	48.4	68.2	54.3	40.2	40.4	43.4	43.7	36.8
No.....	51.4	31.4	45.5	59.6	59.4	56.4	56.0	61.3
N.C.....	.3	.4	.2	.2	.2	.2	.2	1.9
(N).....	(25997)	(3233)	(7766)	(8726)	(2626)	(1504)	(2085)	(55)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sí.....	48.3	38.4	41.1	38.0	41.8	39.8	38.2	41.4	71.7	44.2	29.1	57.4	38.6
No.....	51.4	61.3	58.8	61.8	58.2	59.9	61.6	58.4	28.0	55.4	68.2	42.1	61.1
N.C.....	.3	.2	.1	.3	.1	.3	.2	.3	.3	.4	2.7	.5	.3
(N).....	(26265)	(1567)	(2325)	(1891)	(640)	(2310)	(5588)	(2862)	(6971)	(757)	(35)	(262)	(1058)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Sí.....	48.3	44.5	48.0	48.3	48.1	53.7
No.....	51.4	55.3	51.8	51.5	51.6	46.0
N.C.....	.2	.2	.2	.3	.2	.3
(N).....	(24642)	(3847)	(3628)	(4129)	(9587)	(3451)

**Número de medicamentos consumidos en las 2 últimas semanas
(Base: Población que ha utilizado medicamentos)**

	TOTAL	GENERO		EDAD								N.C.
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	
Uno.....	57.4	61.9	54.1	71.9	76.9	73.6	71.0	67.4	53.6	40.8	37.5	21.5
Dos.....	23.9	23.3	24.3	21.6	17.0	19.7	21.0	20.9	24.9	28.4	28.6	53.5
Tres y más.....	18.1	14.1	21.1	6.6	5.9	5.8	7.5	11.1	20.8	30.2	33.4	25.0
N.C.....	.6	.6	.5	.0	.2	.8	.4	.7	.6	.5	.6	.0
(N).....	(12685)	(5366)	(7319)	(509)	(772)	(1233)	(1532)	(1550)	(3436)	(2254)	(1387)	(13)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Uno.....	57.5	74.6	75.3	78.1	70.4	72.8	66.7	59.9	49.0	43.4	36.8
Dos.....	23.9	18.9	18.7	16.3	22.2	18.8	22.4	24.6	25.1	30.1	27.4
Tres y más.....	18.1	6.3	6.0	4.1	7.0	8.0	10.3	14.9	25.2	25.7	35.4
N.C.....	.6	.2	.1	1.5	.4	.5	.6	.6	.6	.8	.4
(N).....	(12673)	(656)	(625)	(514)	(719)	(1262)	(1821)	(1453)	(1983)	(1476)	(2164)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Uno.....	57.4	54.8	54.3	57.6	60.9	60.6	54.7	56.3
Dos.....	23.9	25.7	23.7	23.9	22.4	23.3	23.0	25.8
Tres y más.....	18.1	19.0	21.4	18.0	15.8	15.6	22.0	17.6
N.C.....	.6	.5	.7	.5	.9	.6	.2	.4
(N).....	(12685)	(950)	(2254)	(2961)	(1313)	(2753)	(881)	(1573)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Uno.....	57.4	43.2	53.6	64.6	65.0	64.7	67.4	63.1
Dos.....	23.9	25.4	25.6	22.9	23.0	19.0	21.2	13.4
Tres y más.....	18.1	31.1	20.1	12.1	11.2	15.5	10.9	23.4
N.C.....	.6	.4	.7	.4	.8	.7	.5	.0
(N).....	(12572)	(2205)	(4216)	(3505)	(1061)	(653)	(912)	(20)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Uno.....	57.4	65.6	70.0	67.7	71.5	67.5	65.9	64.8	43.7	61.4	93.4	47.8	67.2
Dos.....	23.9	22.4	18.6	21.6	20.3	21.4	21.7	21.7	27.9	24.9	.0	19.2	20.1
Tres y más.....	18.1	11.3	11.0	9.8	7.9	10.2	11.9	13.1	27.8	13.6	6.6	31.4	11.7
N.C.....	.6	.7	.5	.8	.3	.9	.4	.3	.6	.0	.0	1.6	.9
(N).....	(12685)	(602)	(956)	(718)	(267)	(919)	(2137)	(1184)	(5000)	(335)	(10)	(150)	(408)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Uno.....	57.4	64.2	59.6	57.8	57.1	49.6
Dos.....	23.9	21.4	24.4	24.4	23.5	26.1
Tres y más.....	18.2	14.0	15.2	17.2	18.9	24.0
N.C.....	.5	.4	.8	.6	.5	.4
(N).....	(11912)	(1713)	(1740)	(1993)	(4615)	(1852)

**Tipo de medicamento consumido en las 2 últimas semanas
(Base: Población que ha utilizado medicamentos)**

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios												
Sí.....	22.3	26.1	19.6	61.5	49.5	33.8	26.6	21.7	14.4	12.7	13.8	47.3
No.....	77.7	73.9	80.4	38.5	50.5	66.2	73.4	78.3	85.6	87.3	86.2	52.7
(N).....	(12685)	(5366)	(7319)	(509)	(772)	(1233)	(1532)	(1550)	(3436)	(2254)	(1387)	(13)
Medicinas para el dolor y/o para bajar la fiebre												
Sí.....	31.3	26.8	34.6	30.5	29.0	39.6	39.0	39.5	29.9	23.9	23.5	25.0
No.....	68.7	73.2	65.4	69.5	71.0	60.4	61.0	60.5	70.1	76.1	76.5	75.0
(N).....	(12685)	(5366)	(7319)	(509)	(772)	(1233)	(1532)	(1550)	(3436)	(2254)	(1387)	(13)
Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos												
Sí.....	6.6	4.8	7.9	10.6	7.2	6.9	8.3	6.7	5.9	4.7	7.2	15.3
No.....	93.4	95.2	92.1	89.4	92.8	93.1	91.7	93.3	94.1	95.3	92.8	84.7
(N).....	(12685)	(5366)	(7319)	(509)	(772)	(1233)	(1532)	(1550)	(3436)	(2254)	(1387)	(13)
Laxantes												
Sí.....	2.1	1.3	2.7	.6	.5	.5	1.8	1.9	2.7	2.3	3.5	.0
No.....	97.9	98.7	97.3	99.4	99.5	99.5	98.2	98.1	97.3	97.7	96.5	100.0
(N).....	(12685)	(5366)	(7319)	(509)	(772)	(1233)	(1532)	(1550)	(3436)	(2254)	(1387)	(13)
Antibióticos												
Sí.....	6.3	7.3	5.6	12.3	10.4	7.2	8.9	6.9	5.0	4.0	4.4	6.2
No.....	93.7	92.7	94.4	87.7	89.6	92.8	91.1	93.1	95.0	96.0	95.6	93.8
(N).....	(12685)	(5366)	(7319)	(509)	(772)	(1233)	(1532)	(1550)	(3436)	(2254)	(1387)	(13)
Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir												
Sí.....	11.9	8.7	14.3	.4	1.3	3.2	7.6	12.2	15.8	15.8	17.9	27.0
No.....	88.1	91.3	85.7	99.6	98.7	96.8	92.4	87.8	84.2	84.2	82.1	73.0
(N).....	(12685)	(5366)	(7319)	(509)	(772)	(1233)	(1532)	(1550)	(3436)	(2254)	(1387)	(13)
Medicamentos para la alergia												
Sí.....	6.0	6.2	5.9	5.4	13.9	11.5	7.8	7.0	4.2	3.1	3.1	10.5
No.....	94.0	93.8	94.1	94.6	86.1	88.5	92.2	93.0	95.8	96.9	96.9	89.5
(N).....	(12685)	(5366)	(7319)	(509)	(772)	(1233)	(1532)	(1550)	(3436)	(2254)	(1387)	(13)
Medicamentos para la diarrea												
Sí.....	.9	1.1	.8	2.5	1.2	.8	.8	1.1	.6	.8	1.3	4.2
No.....	99.1	98.9	99.2	97.5	98.8	99.2	99.2	98.9	99.4	99.2	98.7	95.8
(N).....	(12685)	(5366)	(7319)	(509)	(772)	(1233)	(1532)	(1550)	(3436)	(2254)	(1387)	(13)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Medicinas para el reuma												
Sí.....	6.0	3.5	7.8	.0	.0	.2	1.0	2.2	6.5	10.4	12.7	13.5
No.....	94.0	96.5	92.2	.0	.0	99.8	99.0	97.8	93.5	89.6	87.3	86.5
(N).....	(11404)	(4710)	(6694)	(0)	(0)	(1233)	(1532)	(1550)	(3436)	(2254)	(1387)	(12)
Medicinas para el corazón												
Sí.....	9.0	10.9	7.7	.0	.0	.3	.3	2.1	7.7	17.4	23.6	6.8
No.....	91.0	89.1	92.3	.0	.0	99.7	99.7	97.9	92.3	82.6	76.4	93.2
(N).....	(11404)	(4710)	(6694)	(0)	(0)	(1233)	(1532)	(1550)	(3436)	(2254)	(1387)	(12)
Medicinas para la tensión arterial												
Sí.....	24.2	21.7	26.1	.0	.0	.6	1.8	6.5	28.3	46.1	44.0	35.3
No.....	75.8	78.3	73.9	.0	.0	99.4	98.2	93.5	71.7	53.9	56.0	64.7
(N).....	(11404)	(4710)	(6694)	(0)	(0)	(1233)	(1532)	(1550)	(3436)	(2254)	(1387)	(12)
Medicinas para alteraciones digestivas												
Sí.....	7.5	8.1	7.1	.0	.0	2.9	5.6	6.4	8.3	9.3	10.0	14.2
No.....	92.5	91.9	92.9	.0	.0	97.1	94.4	93.6	91.7	90.7	90.0	85.8
(N).....	(11404)	(4710)	(6694)	(0)	(0)	(1233)	(1532)	(1550)	(3436)	(2254)	(1387)	(12)
Antidepresivos, estimulantes												
Sí.....	5.9	4.0	7.3	.0	.0	2.1	3.2	6.4	8.8	5.7	5.2	.0
No.....	94.1	96.0	92.7	.0	.0	97.9	96.8	93.6	91.2	94.3	94.8	100.0
(N).....	(11404)	(4710)	(6694)	(0)	(0)	(1233)	(1532)	(1550)	(3436)	(2254)	(1387)	(12)
Medicamentos o productos para adelgazar												
Sí.....	.5	.3	.6	.0	.0	.3	.6	.6	.7	.2	.1	6.8
No.....	99.5	99.7	99.4	.0	.0	99.7	99.4	99.4	99.3	99.8	99.9	93.2
(N).....	(11404)	(4710)	(6694)	(0)	(0)	(1233)	(1532)	(1550)	(3436)	(2254)	(1387)	(12)
Medicamentos para bajar el colesterol												
Sí.....	10.8	11.3	10.5	.0	.0	.1	.8	3.5	14.5	20.2	15.1	6.8
No.....	89.2	88.7	89.5	.0	.0	99.9	99.2	96.5	85.5	79.8	84.9	93.2
(N).....	(11404)	(4710)	(6694)	(0)	(0)	(1233)	(1532)	(1550)	(3436)	(2254)	(1387)	(12)
Medicamentos para la diabetes												
Sí.....	7.6	8.3	7.2	.0	.0	1.3	1.1	1.8	8.3	14.0	14.9	.0
No.....	92.4	91.7	92.8	.0	.0	98.7	98.9	98.2	91.7	86.0	85.1	100.0
(N).....	(11404)	(4710)	(6694)	(0)	(0)	(1233)	(1532)	(1550)	(3436)	(2254)	(1387)	(12)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.

Otros medicamentos (adultos)												
Sí.....	20.0	18.6	21.1	.0	.0	13.2	14.5	18.9	21.7	22.6	25.5	6.8
No.....	80.0	81.4	78.9	.0	.0	86.8	85.5	81.1	78.3	77.4	74.5	93.2
(N).....	(11404)	(4710)	(6694)	(0)	(0)	(1233)	(1532)	(1550)	(3436)	(2254)	(1387)	(12)

Medicamentos para los vómitos												
Sí.....	1.8	2.0	1.7	1.8	1.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
No.....	98.2	98.0	98.3	98.2	98.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0
(N).....	(1282)	(656)	(625)	(509)	(772)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)

Otros medicamentos (niños)												
Sí.....	13.0	13.2	12.9	10.3	14.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	44.1
No.....	87.0	86.8	87.1	89.7	85.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	55.9
(N).....	(1282)	(656)	(625)	(509)	(772)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios											
Sí.....	22.3	55.4	53.2	36.1	32.1	28.2	21.4	18.0	11.7	15.8	11.3
No.....	77.7	44.6	46.8	63.9	67.9	71.8	78.6	82.0	88.3	84.2	88.7
(N).....	(12673)	(656)	(625)	(514)	(719)	(1262)	(1821)	(1453)	(1983)	(1476)	(2164)
Medicinas para el dolor y/o para bajar la fiebre											
Sí.....	31.3	26.7	32.6	37.0	41.5	37.8	40.2	23.7	34.4	16.9	28.4
No.....	68.7	73.3	67.4	63.0	58.5	62.2	59.8	76.3	65.6	83.1	71.6
(N).....	(12673)	(656)	(625)	(514)	(719)	(1262)	(1821)	(1453)	(1983)	(1476)	(2164)
Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos											
Sí.....	6.6	8.2	8.9	6.8	6.9	5.3	9.1	3.3	7.7	3.5	7.0
No.....	93.4	91.8	91.1	93.2	93.1	94.7	90.9	96.7	92.3	96.5	93.0
(N).....	(12673)	(656)	(625)	(514)	(719)	(1262)	(1821)	(1453)	(1983)	(1476)	(2164)
Laxantes											
Sí.....	2.1	.3	.7	.0	.9	1.1	2.4	1.6	3.4	1.9	3.3
No.....	97.9	99.7	99.3	100.0	99.1	98.9	97.6	98.4	96.6	98.1	96.7
(N).....	(12673)	(656)	(625)	(514)	(719)	(1262)	(1821)	(1453)	(1983)	(1476)	(2164)
Antibióticos											
Sí.....	6.3	11.7	10.5	8.3	6.4	9.5	6.8	5.1	5.0	5.1	3.4
No.....	93.7	88.3	89.5	91.7	93.6	90.5	93.2	94.9	95.0	94.9	96.6
(N).....	(12673)	(656)	(625)	(514)	(719)	(1262)	(1821)	(1453)	(1983)	(1476)	(2164)
Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir											
Sí.....	11.9	1.0	.9	3.4	3.1	8.1	11.2	10.7	19.5	12.3	19.5
No.....	88.1	99.0	99.1	96.6	96.9	91.9	88.8	89.3	80.5	87.7	80.5
(N).....	(12673)	(656)	(625)	(514)	(719)	(1262)	(1821)	(1453)	(1983)	(1476)	(2164)
Medicamentos para la alergia											
Sí.....	6.0	12.8	8.2	12.9	10.5	7.8	7.1	3.3	4.8	2.5	3.5
No.....	94.0	87.2	91.8	87.1	89.5	92.2	92.9	96.7	95.2	97.5	96.5
(N).....	(12673)	(656)	(625)	(514)	(719)	(1262)	(1821)	(1453)	(1983)	(1476)	(2164)
Medicamentos para la diarrea											
Sí.....	.9	1.6	2.0	.8	.8	1.2	.7	1.0	.3	1.0	1.0
No.....	99.1	98.4	98.0	99.2	99.2	98.8	99.3	99.0	99.7	99.0	99.0
(N).....	(12673)	(656)	(625)	(514)	(719)	(1262)	(1821)	(1453)	(1983)	(1476)	(2164)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Medicinas para el reuma											
Sí.....	6.0	.0	.0	.0	.3	1.1	1.9	3.9	8.5	6.5	14.5
No.....	94.0	.0	.0	100.0	99.7	98.9	98.1	96.1	91.5	93.5	85.5
(N).....	(11392)	(0)	(0)	(514)	(719)	(1262)	(1821)	(1453)	(1983)	(1476)	(2164)
Medicinas para el corazón											
Sí.....	9.0	.0	.0	.2	.4	1.8	.8	10.4	5.7	22.9	17.7
No.....	91.0	.0	.0	99.8	99.6	98.2	99.2	89.6	94.3	77.1	82.3
(N).....	(11392)	(0)	(0)	(514)	(719)	(1262)	(1821)	(1453)	(1983)	(1476)	(2164)
Medicinas para la tensión arterial											
Sí.....	24.2	.0	.0	.2	.9	4.2	4.1	25.8	30.2	39.8	49.1
No.....	75.8	.0	.0	99.8	99.1	95.8	95.9	74.2	69.8	60.2	50.9
(N).....	(11392)	(0)	(0)	(514)	(719)	(1262)	(1821)	(1453)	(1983)	(1476)	(2164)
Medicinas para alteraciones digestivas											
Sí.....	7.5	.0	.0	3.6	2.4	7.7	4.9	8.8	8.0	9.4	9.7
No.....	92.5	.0	.0	96.4	97.6	92.3	95.1	91.2	92.0	90.6	90.3
(N).....	(11392)	(0)	(0)	(514)	(719)	(1262)	(1821)	(1453)	(1983)	(1476)	(2164)
Antidepresivos, estimulantes											
Sí.....	5.9	.0	.0	.7	3.0	3.6	5.6	6.5	10.5	3.0	7.2
No.....	94.1	.0	.0	99.3	97.0	96.4	94.4	93.5	89.5	97.0	92.8
(N).....	(11392)	(0)	(0)	(514)	(719)	(1262)	(1821)	(1453)	(1983)	(1476)	(2164)
Medicamentos o productos para adelgazar											
Sí.....	.5	.0	.0	.2	.4	.2	.9	.4	.8	.2	.2
No.....	99.5	.0	.0	99.8	99.6	99.8	99.1	99.6	99.2	99.8	99.8
(N).....	(11392)	(0)	(0)	(514)	(719)	(1262)	(1821)	(1453)	(1983)	(1476)	(2164)
Medicamentos para bajar el colesterol											
Sí.....	10.8	.0	.0	.2	.0	3.5	1.2	15.8	13.6	17.3	18.9
No.....	89.2	.0	.0	99.8	100.0	96.5	98.8	84.2	86.4	82.7	81.1
(N).....	(11392)	(0)	(0)	(514)	(719)	(1262)	(1821)	(1453)	(1983)	(1476)	(2164)
Medicamentos para la diabetes											
Sí.....	7.6	.0	.0	2.2	.6	1.8	1.2	8.9	7.9	15.3	13.7
No.....	92.4	.0	.0	97.8	99.4	98.2	98.8	91.1	92.1	84.7	86.3
(N).....	(11392)	(0)	(0)	(514)	(719)	(1262)	(1821)	(1453)	(1983)	(1476)	(2164)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Otros medicamentos (adultos)											
Sí.....	20.1	.0	.0	10.9	14.8	15.1	17.8	17.3	25.0	25.5	22.4
No.....	79.9	.0	.0	89.1	85.2	84.9	82.2	82.7	75.0	74.5	77.6
(N).....	(11392)	(0)	(0)	(514)	(719)	(1262)	(1821)	(1453)	(1983)	(1476)	(2164)
Medicamentos para los vómitos											
Sí.....	1.9	2.0	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
No.....	98.1	98.0	98.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
(N).....	(1281)	(656)	(625)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Otros medicamentos (niños)											
Sí.....	13.0	13.2	12.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
No.....	87.0	86.8	87.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
(N).....	(1281)	(656)	(625)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios								
Sí.....	22.3	22.9	21.2	22.6	21.9	23.8	23.9	20.0
No.....	77.7	77.1	78.8	77.4	78.1	76.2	76.1	80.0
(N).....	(12685)	(950)	(2254)	(2961)	(1313)	(2753)	(881)	(1573)
Medicinas para el dolor y/o para bajar la fiebre								
Sí.....	31.3	28.8	27.9	33.0	36.5	28.2	32.6	34.9
No.....	68.7	71.2	72.1	67.0	63.5	71.8	67.4	65.1
(N).....	(12685)	(950)	(2254)	(2961)	(1313)	(2753)	(881)	(1573)
Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos								
Sí.....	6.6	7.3	5.4	6.5	4.9	6.8	7.6	8.6
No.....	93.4	92.7	94.6	93.5	95.1	93.2	92.4	91.4
(N).....	(12685)	(950)	(2254)	(2961)	(1313)	(2753)	(881)	(1573)
Laxantes								
Sí.....	2.1	1.5	1.9	2.2	2.1	1.1	3.4	3.3
No.....	97.9	98.5	98.1	97.8	97.9	98.9	96.6	96.7
(N).....	(12685)	(950)	(2254)	(2961)	(1313)	(2753)	(881)	(1573)
Antibióticos								
Sí.....	6.3	7.3	6.0	5.5	6.9	6.2	8.4	6.0
No.....	93.7	92.7	94.0	94.5	93.1	93.8	91.6	94.0
(N).....	(12685)	(950)	(2254)	(2961)	(1313)	(2753)	(881)	(1573)
Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir								
Sí.....	11.9	10.2	13.1	12.8	9.8	10.7	15.7	11.3
No.....	88.1	89.8	86.9	87.2	90.2	89.3	84.3	88.7
(N).....	(12685)	(950)	(2254)	(2961)	(1313)	(2753)	(881)	(1573)
Medicamentos para la alergia								
Sí.....	6.0	6.2	6.6	5.3	6.2	6.3	6.3	5.7
No.....	94.0	93.8	93.4	94.7	93.8	93.7	93.7	94.3
(N).....	(12685)	(950)	(2254)	(2961)	(1313)	(2753)	(881)	(1573)
Medicamentos para la diarrea								
Sí.....	.9	.6	.9	1.0	1.0	.9	1.2	1.1
No.....	99.1	99.4	99.1	99.0	99.0	99.1	98.8	98.9
(N).....	(12685)	(950)	(2254)	(2961)	(1313)	(2753)	(881)	(1573)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Medicinas para el reuma								
Sí.....	6.0	9.7	7.9	5.3	5.8	5.4	6.5	3.5
No.....	94.0	90.3	92.1	94.7	94.2	94.6	93.5	96.5
(N).....	(11404)	(865)	(2054)	(2667)	(1169)	(2460)	(776)	(1413)
Medicinas para el corazón								
Sí.....	9.0	8.8	10.3	8.8	7.0	9.3	9.0	8.8
No.....	91.0	91.2	89.7	91.2	93.0	90.7	91.0	91.2
(N).....	(11404)	(865)	(2054)	(2667)	(1169)	(2460)	(776)	(1413)
Medicinas para la tensión arterial								
Sí.....	24.2	28.3	28.8	23.0	20.5	21.1	28.9	23.6
No.....	75.8	71.7	71.2	77.0	79.5	78.9	71.1	76.4
(N).....	(11404)	(865)	(2054)	(2667)	(1169)	(2460)	(776)	(1413)
Medicinas para alteraciones digestivas								
Sí.....	7.5	7.8	8.0	6.7	8.3	6.6	10.6	7.5
No.....	92.5	92.2	92.0	93.3	91.7	93.4	89.4	92.5
(N).....	(11404)	(865)	(2054)	(2667)	(1169)	(2460)	(776)	(1413)
Antidepresivos, estimulantes								
Sí.....	5.9	5.0	5.4	6.5	6.1	5.6	6.6	6.2
No.....	94.1	95.0	94.6	93.5	93.9	94.4	93.4	93.8
(N).....	(11404)	(865)	(2054)	(2667)	(1169)	(2460)	(776)	(1413)
Medicamentos o productos para adelgazar								
Sí.....	.5	1.0	.7	.5	.0	.1	.8	.5
No.....	99.5	99.0	99.3	99.5	100.0	99.9	99.2	99.5
(N).....	(11404)	(865)	(2054)	(2667)	(1169)	(2460)	(776)	(1413)
Medicamentos para bajar el colesterol								
Sí.....	10.8	10.9	13.3	10.8	8.3	10.2	9.7	10.8
No.....	89.2	89.1	86.7	89.2	91.7	89.8	90.3	89.2
(N).....	(11404)	(865)	(2054)	(2667)	(1169)	(2460)	(776)	(1413)
Medicamentos para la diabetes								
Sí.....	7.6	8.6	9.0	7.4	5.6	7.2	8.9	7.1
No.....	92.4	91.4	91.0	92.6	94.4	92.8	91.1	92.9
(N).....	(11404)	(865)	(2054)	(2667)	(1169)	(2460)	(776)	(1413)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000

Otros medicamentos (adultos)								
Sí.....	20.0	19.4	19.2	20.4	17.8	20.5	19.3	22.5
No.....	80.0	80.6	80.8	79.6	82.2	79.5	80.7	77.5
(N).....	(11404)	(865)	(2054)	(2667)	(1169)	(2460)	(776)	(1413)
Medicamentos para los vómitos								
Sí.....	1.8	3.8	3.3	1.4	.2	2.5	1.8	.0
No.....	98.2	96.2	96.7	98.6	99.8	97.5	98.2	100.0
(N).....	(1282)	(85)	(201)	(294)	(144)	(293)	(105)	(160)
Otros medicamentos (niños)								
Sí.....	13.0	5.0	16.5	17.4	10.9	10.3	14.4	11.1
No.....	87.0	95.0	83.5	82.6	89.1	89.7	85.6	88.9
(N).....	(1282)	(85)	(201)	(294)	(144)	(293)	(105)	(160)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios								
Sí.....	22.3	16.5	18.2	28.2	25.0	22.8	29.1	31.8
No.....	77.7	83.5	81.8	71.8	75.0	77.2	70.9	68.2
(N).....	(12572)	(2205)	(4216)	(3505)	(1061)	(653)	(912)	(20)
Medicinas para el dolor y/o para bajar la fiebre								
Sí.....	31.3	30.7	28.1	34.6	33.5	31.5	33.0	25.1
No.....	68.7	69.3	71.9	65.4	66.5	68.5	67.0	74.9
(N).....	(12572)	(2205)	(4216)	(3505)	(1061)	(653)	(912)	(20)
Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos								
Sí.....	6.6	5.6	5.6	7.1	7.4	8.0	10.0	4.7
No.....	93.4	94.4	94.4	92.9	92.6	92.0	90.0	95.3
(N).....	(12572)	(2205)	(4216)	(3505)	(1061)	(653)	(912)	(20)
Laxantes								
Sí.....	2.1	2.5	2.2	1.9	1.9	1.9	1.8	7.2
No.....	97.9	97.5	97.8	98.1	98.1	98.1	98.2	92.8
(N).....	(12572)	(2205)	(4216)	(3505)	(1061)	(653)	(912)	(20)
Antibióticos								
Sí.....	6.3	6.0	4.9	7.2	8.2	7.6	6.6	17.9
No.....	93.7	94.0	95.1	92.8	91.8	92.4	93.4	82.1
(N).....	(12572)	(2205)	(4216)	(3505)	(1061)	(653)	(912)	(20)
Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir								
Sí.....	11.9	15.5	14.1	8.4	10.0	12.4	8.2	5.0
No.....	88.1	84.5	85.9	91.6	90.0	87.6	91.8	95.0
(N).....	(12572)	(2205)	(4216)	(3505)	(1061)	(653)	(912)	(20)
Medicamentos para la alergia								
Sí.....	6.0	3.7	5.0	7.3	7.0	7.3	8.8	1.2
No.....	94.0	96.3	95.0	92.7	93.0	92.7	91.2	98.8
(N).....	(12572)	(2205)	(4216)	(3505)	(1061)	(653)	(912)	(20)
Medicamentos para la diarrea								
Sí.....	.9	.8	1.0	.9	.9	.6	1.4	3.8
No.....	99.1	99.2	99.0	99.1	99.1	99.4	98.6	96.2
(N).....	(12572)	(2205)	(4216)	(3505)	(1061)	(653)	(912)	(20)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Medicinas para el reuma								
Sí.....	6.0	11.6	6.9	2.8	4.0	3.4	2.3	.0
No.....	94.0	88.4	93.1	97.2	96.0	96.6	97.7	100.0
(N).....	(11303)	(2154)	(3996)	(2889)	(910)	(578)	(755)	(19)
Medicinas para el corazón								
Sí.....	9.0	15.6	11.0	4.6	3.7	6.4	4.7	23.8
No.....	91.0	84.4	89.0	95.4	96.3	93.6	95.3	76.2
(N).....	(11303)	(2154)	(3996)	(2889)	(910)	(578)	(755)	(19)
Medicinas para la tensión arterial								
Sí.....	24.2	37.6	29.9	14.5	13.4	17.7	11.8	15.3
No.....	75.8	62.4	70.1	85.5	86.6	82.3	88.2	84.7
(N).....	(11303)	(2154)	(3996)	(2889)	(910)	(578)	(755)	(19)
Medicinas para alteraciones digestivas								
Sí.....	7.5	10.4	7.0	6.7	6.0	8.1	6.5	.0
No.....	92.5	89.6	93.0	93.3	94.0	91.9	93.5	100.0
(N).....	(11303)	(2154)	(3996)	(2889)	(910)	(578)	(755)	(19)
Antidepresivos, estimulantes								
Sí.....	6.0	7.0	6.0	5.6	6.1	6.4	3.5	19.4
No.....	94.0	93.0	94.0	94.4	93.9	93.6	96.5	80.6
(N).....	(11303)	(2154)	(3996)	(2889)	(910)	(578)	(755)	(19)
Medicamentos o productos para adelgazar								
Sí.....	.5	.2	.3	1.0	.3	.4	.6	.0
No.....	99.5	99.8	99.7	99.0	99.7	99.6	99.4	100.0
(N).....	(11303)	(2154)	(3996)	(2889)	(910)	(578)	(755)	(19)
Medicamentos para bajar el colesterol								
Sí.....	10.9	17.0	13.8	5.9	6.8	7.0	4.7	11.6
No.....	89.1	83.0	86.2	94.1	93.2	93.0	95.3	88.4
(N).....	(11303)	(2154)	(3996)	(2889)	(910)	(578)	(755)	(19)
Medicamentos para la diabetes								
Sí.....	7.6	13.8	9.2	4.4	3.3	4.0	2.0	3.9
No.....	92.4	86.2	90.8	95.6	96.7	96.0	98.0	96.1
(N).....	(11303)	(2154)	(3996)	(2889)	(910)	(578)	(755)	(19)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Otros medicamentos (adultos)								
Sí.....	20.0	22.4	21.2	18.0	18.5	19.9	16.7	29.8
No.....	80.0	77.6	78.8	82.0	81.5	80.1	83.3	70.2
(N).....	(11303)	(2154)	(3996)	(2889)	(910)	(578)	(755)	(19)
Medicamentos para los vómitos								
Sí.....	1.9	.0	1.7	2.7	.5	1.0	1.0	.0
No.....	98.1	100.0	98.3	97.3	99.5	99.0	99.0	100.0
(N).....	(1270)	(51)	(220)	(616)	(151)	(74)	(157)	(1)
Otros medicamentos (niños)								
Sí.....	13.2	11.6	18.6	12.1	7.3	16.4	14.2	31.4
No.....	86.8	88.4	81.4	87.9	92.7	83.6	85.8	68.6
(N).....	(1270)	(51)	(220)	(616)	(151)	(74)	(157)	(1)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios													
Sí.....	22.3	28.1	30.1	25.8	25.4	28.5	29.1	26.9	14.7	19.6	26.1	12.8	24.9
No.....	77.7	71.9	69.9	74.2	74.6	71.5	70.9	73.1	85.3	80.4	73.9	87.2	75.1
(N).....	(12685)	(602)	(956)	(718)	(267)	(919)	(2137)	(1184)	(5000)	(335)	(10)	(150)	(408)
Medicinas para el dolor y/o para bajar la fiebre													
Sí.....	31.3	31.4	34.6	30.1	26.3	34.8	36.6	37.0	26.8	37.6	31.2	29.1	27.2
No.....	68.7	68.6	65.4	69.9	73.7	65.2	63.4	63.0	73.2	62.4	68.8	70.9	72.8
(N).....	(12685)	(602)	(956)	(718)	(267)	(919)	(2137)	(1184)	(5000)	(335)	(10)	(150)	(408)
Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos													
Sí.....	6.6	10.3	8.1	4.8	4.8	8.7	7.2	5.4	5.8	6.1	7.4	3.9	8.1
No.....	93.4	89.7	91.9	95.2	95.2	91.3	92.8	94.6	94.2	93.9	92.6	96.1	91.9
(N).....	(12685)	(602)	(956)	(718)	(267)	(919)	(2137)	(1184)	(5000)	(335)	(10)	(150)	(408)
Laxantes													
Sí.....	2.1	1.8	1.6	1.2	1.3	1.5	1.8	1.7	2.5	2.2	.0	4.7	2.8
No.....	97.9	98.2	98.4	98.8	98.7	98.5	98.2	98.3	97.5	97.8	100.0	95.3	97.2
(N).....	(12685)	(602)	(956)	(718)	(267)	(919)	(2137)	(1184)	(5000)	(335)	(10)	(150)	(408)
Antibióticos													
Sí.....	6.3	7.5	8.0	5.8	5.8	8.6	7.4	8.0	4.6	7.3	6.6	2.3	8.3
No.....	93.7	92.5	92.0	94.2	94.2	91.4	92.6	92.0	95.4	92.7	93.4	97.7	91.7
(N).....	(12685)	(602)	(956)	(718)	(267)	(919)	(2137)	(1184)	(5000)	(335)	(10)	(150)	(408)
Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir													
Sí.....	11.9	8.0	8.7	7.6	7.6	7.6	8.7	9.9	16.5	16.3	.0	12.6	7.2
No.....	88.1	92.0	91.3	92.4	92.4	92.4	91.3	90.1	83.5	83.7	100.0	87.4	92.8
(N).....	(12685)	(602)	(956)	(718)	(267)	(919)	(2137)	(1184)	(5000)	(335)	(10)	(150)	(408)
Medicamentos para la alergia													
Sí.....	6.0	9.8	7.6	7.5	3.9	6.6	7.8	6.7	3.9	4.7	22.4	3.1	11.1
No.....	94.0	90.2	92.4	92.5	96.1	93.4	92.2	93.3	96.1	95.3	77.6	96.9	88.9
(N).....	(12685)	(602)	(956)	(718)	(267)	(919)	(2137)	(1184)	(5000)	(335)	(10)	(150)	(408)
Medicamentos para la diarrea													
Sí.....	.9	1.3	1.0	.5	.7	.7	1.2	1.0	.9	.5	.0	.0	1.6
No.....	99.1	98.7	99.0	99.5	99.3	99.3	98.8	99.0	99.1	99.5	100.0	100.0	98.4
(N).....	(12685)	(602)	(956)	(718)	(267)	(919)	(2137)	(1184)	(5000)	(335)	(10)	(150)	(408)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Medicinas para el reuma													
Si.....	6.0	3.8	1.3	4.9	3.9	1.8	2.8	4.1	9.6	4.7	10.2	12.8	2.6
No.....	94.0	96.2	98.7	95.1	96.1	98.2	97.2	95.9	90.4	95.3	89.8	87.2	97.4
(N).....	(11404)	(502)	(789)	(611)	(238)	(770)	(1743)	(1004)	(4950)	(295)	(10)	(138)	(354)
Medicinas para el corazón													
Si.....	9.0	3.1	2.2	4.1	4.0	2.3	3.3	3.0	16.2	5.9	.0	9.1	6.5
No.....	91.0	96.9	97.8	95.9	96.0	97.7	96.7	97.0	83.8	94.1	100.0	90.9	93.5
(N).....	(11404)	(502)	(789)	(611)	(238)	(770)	(1743)	(1004)	(4950)	(295)	(10)	(138)	(354)
Medicinas para la tensión arterial													
Si.....	24.2	12.8	11.8	15.4	19.0	9.5	12.8	14.0	37.8	18.1	.0	45.1	11.8
No.....	75.8	87.2	88.2	84.6	81.0	90.5	87.2	86.0	62.2	81.9	100.0	54.9	88.2
(N).....	(11404)	(502)	(789)	(611)	(238)	(770)	(1743)	(1004)	(4950)	(295)	(10)	(138)	(354)
Medicinas para alteraciones digestivas													
Si.....	7.5	7.7	5.7	7.0	7.8	6.9	6.3	5.7	8.7	9.0	.0	6.2	7.2
No.....	92.5	92.3	94.3	93.0	92.2	93.1	93.7	94.3	91.3	91.0	100.0	93.8	92.8
(N).....	(11404)	(502)	(789)	(611)	(238)	(770)	(1743)	(1004)	(4950)	(295)	(10)	(138)	(354)
Antidepresivos, estimulantes													
Si.....	5.9	5.4	5.2	4.8	3.5	4.3	5.5	6.1	6.4	8.2	6.6	13.5	5.3
No.....	94.1	94.6	94.8	95.2	96.5	95.7	94.5	93.9	93.6	91.8	93.4	86.5	94.7
(N).....	(11404)	(502)	(789)	(611)	(238)	(770)	(1743)	(1004)	(4950)	(295)	(10)	(138)	(354)
Medicamentos o productos para adelgazar													
Si.....	.5	.1	1.0	.1	.6	.9	.7	.6	.3	.0	.0	.7	1.0
No.....	99.5	99.9	99.0	99.9	99.4	99.1	99.3	99.4	99.7	100.0	100.0	99.3	99.0
(N).....	(11404)	(502)	(789)	(611)	(238)	(770)	(1743)	(1004)	(4950)	(295)	(10)	(138)	(354)
Medicamentos para bajar el colesterol													
Si.....	10.8	7.2	3.7	4.9	10.7	5.3	5.8	5.8	17.1	8.0	.0	11.6	6.7
No.....	89.2	92.8	96.3	95.1	89.3	94.7	94.2	94.2	82.9	92.0	100.0	88.4	93.3
(N).....	(11404)	(502)	(789)	(611)	(238)	(770)	(1743)	(1004)	(4950)	(295)	(10)	(138)	(354)
Medicamentos para la diabetes													
Si.....	7.6	2.7	1.3	3.0	6.0	2.8	3.5	5.1	12.6	6.6	.0	14.7	4.2
No.....	92.4	97.3	98.7	97.0	94.0	97.2	96.5	94.9	87.4	93.4	100.0	85.3	95.8
(N).....	(11404)	(502)	(789)	(611)	(238)	(770)	(1743)	(1004)	(4950)	(295)	(10)	(138)	(354)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L

Otros medicamentos													
(adultos)													
Si.....	20.0	16.0	15.9	21.0	14.6	17.5	17.3	17.5	23.0	20.2	9.2	27.0	19.2
No.....	80.0	84.0	84.1	79.0	85.4	82.5	82.7	82.5	77.0	79.8	90.8	73.0	80.8
(N).....	(11404)	(502)	(789)	(611)	(238)	(770)	(1743)	(1004)	(4950)	(295)	(10)	(138)	(354)
Medicamentos para los													
vómitos													
Si.....	1.8	2.3	.3	3.5	5.8	.7	2.5	2.5	.5	.0	.0	.0	.0
No.....	98.2	97.7	99.7	96.5	94.2	99.3	97.5	97.5	99.5	100.0	.0	100.0	100.0
(N).....	(1282)	(100)	(166)	(106)	(29)	(149)	(394)	(180)	(49)	(40)	(0)	(12)	(54)
Otros medicamentos													
(niños)													
Si.....	13.0	13.0	15.4	18.4	9.1	11.5	12.3	9.4	11.1	9.4	.0	39.7	17.4
No.....	87.0	87.0	84.6	81.6	90.9	88.5	87.7	90.6	88.9	90.6	.0	60.3	82.6
(N).....	(1282)	(100)	(166)	(106)	(29)	(149)	(394)	(180)	(49)	(40)	(0)	(12)	(54)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios						
Sí.....	22.5	25.8	21.4	21.5	22.5	21.3
No.....	77.5	74.2	78.6	78.5	77.5	78.7
(N).....	(11912)	(1713)	(1740)	(1993)	(4615)	(1852)
Medicinas para el dolor y/o para bajar la fiebre						
Sí.....	31.5	30.9	32.5	26.1	32.6	34.1
No.....	68.5	69.1	67.5	73.9	67.4	65.9
(N).....	(11912)	(1713)	(1740)	(1993)	(4615)	(1852)
Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos						
Sí.....	6.6	9.2	7.8	6.3	5.7	5.5
No.....	93.4	90.8	92.2	93.7	94.3	94.5
(N).....	(11912)	(1713)	(1740)	(1993)	(4615)	(1852)
Laxantes						
Sí.....	2.0	2.3	2.3	1.5	2.0	2.2
No.....	98.0	97.7	97.7	98.5	98.0	97.8
(N).....	(11912)	(1713)	(1740)	(1993)	(4615)	(1852)
Antibióticos						
Sí.....	6.3	6.2	7.0	5.3	6.5	6.1
No.....	93.7	93.8	93.0	94.7	93.5	93.9
(N).....	(11912)	(1713)	(1740)	(1993)	(4615)	(1852)
Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir						
Sí.....	11.9	10.6	10.4	11.3	12.5	13.6
No.....	88.1	89.4	89.6	88.7	87.5	86.4
(N).....	(11912)	(1713)	(1740)	(1993)	(4615)	(1852)
Medicamentos para la alergia						
Sí.....	5.9	7.1	5.8	4.9	6.1	5.7
No.....	94.1	92.9	94.2	95.1	93.9	94.3
(N).....	(11912)	(1713)	(1740)	(1993)	(4615)	(1852)
Medicamentos para la diarrea						
Sí.....	.9	1.1	.6	.9	1.1	.9
No.....	99.1	98.9	99.4	99.1	98.9	99.1
(N).....	(11912)	(1713)	(1740)	(1993)	(4615)	(1852)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Medicinas para el reuma						
Sí.....	6.0	3.4	4.0	7.8	5.8	8.8
No.....	94.0	96.6	96.0	92.2	94.2	91.2
(N).....	(10683)	(1478)	(1558)	(1832)	(4115)	(1701)
Medicinas para el corazón						
Sí.....	9.1	6.9	7.3	9.7	9.4	11.1
No.....	90.9	93.1	92.7	90.3	90.6	88.9
(N).....	(10683)	(1478)	(1558)	(1832)	(4115)	(1701)
Medicinas para la tensión arterial						
Sí.....	24.3	18.5	20.5	26.4	24.7	29.3
No.....	75.7	81.5	79.5	73.6	75.3	70.7
(N).....	(10683)	(1478)	(1558)	(1832)	(4115)	(1701)
Medicinas para alteraciones digestivas						
Sí.....	7.4	5.8	7.5	7.3	7.5	8.9
No.....	92.6	94.2	92.5	92.7	92.5	91.1
(N).....	(10683)	(1478)	(1558)	(1832)	(4115)	(1701)
Antidepresivos, estimulantes						
Sí.....	6.0	5.9	5.7	5.2	6.0	6.9
No.....	94.0	94.1	94.3	94.8	94.0	93.1
(N).....	(10683)	(1478)	(1558)	(1832)	(4115)	(1701)
Medicamentos o productos para adelgazar						
Sí.....	.4	.5	.7	.2	.5	.3
No.....	99.6	99.5	99.3	99.8	99.5	99.7
(N).....	(10683)	(1478)	(1558)	(1832)	(4115)	(1701)
Medicamentos para bajar el colesterol						
Sí.....	10.9	7.0	9.5	11.3	11.6	13.5
No.....	89.1	93.0	90.5	88.7	88.4	86.5
(N).....	(10683)	(1478)	(1558)	(1832)	(4115)	(1701)
Medicamentos para la diabetes						
Sí.....	7.6	2.8	7.4	8.1	8.0	10.7
No.....	92.4	97.2	92.6	91.9	92.0	89.3
(N).....	(10683)	(1478)	(1558)	(1832)	(4115)	(1701)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Otros medicamentos (adultos)						
Sí.....	20.1	19.6	18.7	20.5	20.5	20.4
No.....	79.9	80.4	81.3	79.5	79.5	79.6
(N).....	(10683)	(1478)	(1558)	(1832)	(4115)	(1701)
Medicamentos para los vómitos						
Sí.....	1.9	1.1	1.1	3.6	2.2	1.6
No.....	98.1	98.9	98.9	96.4	97.8	98.4
(N).....	(1229)	(235)	(182)	(161)	(500)	(151)
Otros medicamentos (niños)						
Sí.....	12.9	14.4	12.2	14.6	11.7	13.1
No.....	87.1	85.6	87.8	85.4	88.3	86.9
(N).....	(1229)	(235)	(182)	(161)	(500)	(151)

**Tipo de medicamento consumido que ha sido recetado en las 2 últimas semanas
(Base: Población que ha utilizado cada medicamento)**

	TOTAL	GENERO		EDAD									N.C.
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más		
Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios													
Sí.....	67.7	68.9	66.5	92.8	79.4	50.8	51.0	50.0	67.7	82.9	84.6	41.1	
No.....	32.3	31.1	33.5	7.2	20.6	49.2	49.0	50.0	32.3	17.1	15.4	58.9	
(N).....	(2835)	(1402)	(1432)	(313)	(383)	(416)	(408)	(337)	(494)	(287)	(191)	(6)	
Medicinas para el dolor y/o para bajar la fiebre													
Sí.....	63.8	61.6	65.0	90.6	69.2	46.5	45.8	51.2	68.7	80.5	86.9	50.0	
No.....	36.2	38.4	35.0	9.4	30.8	53.5	54.2	48.8	31.3	19.5	13.1	50.0	
(N).....	(3970)	(1437)	(2533)	(155)	(224)	(489)	(597)	(612)	(1026)	(538)	(326)	(3)	
Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos													
Sí.....	76.2	66.8	80.4	93.5	74.2	55.3	64.2	70.8	78.3	86.0	93.7	.0	
No.....	23.8	33.2	19.6	6.5	25.8	44.7	35.8	29.2	21.7	14.0	6.3	100.0	
(N).....	(834)	(257)	(578)	(54)	(56)	(85)	(128)	(105)	(202)	(105)	(100)	(2)	
Laxantes													
Sí.....	67.1	85.1	60.8	62.2	100.0	56.4	61.0	62.1	65.4	73.9	68.8	.0	
No.....	32.9	14.9	39.2	37.8	.0	43.6	39.0	37.9	34.6	26.1	31.2	.0	
(N).....	(262)	(68)	(194)	(3)	(4)	(7)	(28)	(29)	(91)	(52)	(49)	(0)	
Antibióticos													
Sí.....	91.9	91.1	92.6	100.0	96.6	82.9	94.2	88.6	91.6	91.6	92.3	100.0	
No.....	8.1	8.9	7.4	.0	3.4	17.1	5.8	11.4	8.4	8.4	7.7	.0	
(N).....	(799)	(390)	(409)	(63)	(80)	(88)	(136)	(108)	(173)	(89)	(61)	(1)	
Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir													
Sí.....	92.7	92.0	93.0	100.0	84.5	85.8	86.3	91.3	92.1	95.4	96.4	23.2	
No.....	7.3	8.0	7.0	.0	15.5	14.2	13.7	8.7	7.9	4.6	3.6	76.8	
(N).....	(1509)	(465)	(1044)	(2)	(10)	(40)	(117)	(189)	(543)	(356)	(248)	(3)	
Medicamentos para la alergia													
Sí.....	95.5	94.5	96.3	93.2	97.7	93.2	95.7	98.0	93.0	96.3	99.6	100.0	
No.....	4.5	5.5	3.7	6.8	2.3	6.8	4.3	2.0	7.0	3.7	.4	.0	
(N).....	(763)	(334)	(429)	(28)	(108)	(142)	(120)	(109)	(144)	(70)	(43)	(1)	

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	GENERO		EDAD								N.C.
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	
Medicamentos para la diarrea												
Sí.....	84.9	87.0	82.6	91.0	94.9	75.5	45.0	87.2	79.9	94.0	100.0	100.0
No.....	15.1	13.0	17.4	9.0	5.1	24.5	55.0	12.8	20.1	6.0	.0	.0
(N).....	(119)	(61)	(58)	(13)	(10)	(10)	(12)	(16)	(21)	(18)	(19)	(1)
Medicinas para el reuma												
Sí.....	94.0	93.6	94.1	.0	.0	91.4	90.4	81.1	93.5	94.8	96.3	100.0
No.....	6.0	6.4	5.9	.0	.0	8.6	9.6	18.9	6.5	5.2	3.7	.0
(N).....	(688)	(167)	(521)	(0)	(0)	(2)	(15)	(33)	(225)	(234)	(177)	(2)
Medicinas para el corazón												
Sí.....	94.9	94.4	95.5	.0	.0	95.4	100.0	89.4	94.7	94.6	95.9	100.0
No.....	5.1	5.6	4.5	.0	.0	4.6	.0	10.6	5.3	5.4	4.1	.0
(N).....	(1026)	(513)	(513)	(0)	(0)	(4)	(5)	(32)	(264)	(393)	(328)	(1)
Medicinas para la tensión arterial												
Sí.....	96.4	96.8	96.2	.0	.0	87.4	96.6	94.4	96.3	96.7	96.7	74.8
No.....	3.6	3.2	3.8	.0	.0	12.6	3.4	5.6	3.7	3.3	3.3	25.2
(N).....	(2765)	(1020)	(1744)	(0)	(0)	(8)	(28)	(101)	(974)	(1039)	(611)	(4)
Medicinas para alteraciones digestivas												
Sí.....	87.6	83.3	91.1	.0	.0	72.7	78.7	79.1	87.4	92.0	97.1	100.0
No.....	12.4	16.7	8.9	.0	.0	27.3	21.3	20.9	12.6	8.0	2.9	.0
(N).....	(858)	(382)	(476)	(0)	(0)	(36)	(86)	(100)	(287)	(209)	(139)	(2)
Antidepresivos, estimulantes												
Sí.....	95.0	91.7	96.3	.0	.0	87.5	94.3	96.0	94.3	96.2	97.6	.0
No.....	5.0	8.3	3.7	.0	.0	12.5	5.7	4.0	5.7	3.8	2.4	.0
(N).....	(676)	(189)	(487)	(0)	(0)	(25)	(49)	(100)	(303)	(127)	(72)	(0)
Medicamentos o productos para adelgazar												
Sí.....	48.1	67.4	41.7	.0	.0	19.8	55.8	48.3	49.8	51.3	.0	100.0
No.....	51.9	32.6	58.3	.0	.0	80.2	44.2	51.7	50.2	48.7	100.0	.0
(N).....	(53)	(13)	(40)	(0)	(0)	(4)	(10)	(10)	(23)	(6)	(1)	(1)
Medicamentos para bajar el colesterol												
Sí.....	94.8	94.5	95.1	.0	.0	75.8	100.0	89.1	93.1	96.2	97.0	100.0
No.....	5.2	5.5	4.9	.0	.0	24.2	.0	10.9	6.9	3.8	3.0	.0
(N).....	(1230)	(530)	(700)	(0)	(0)	(1)	(12)	(54)	(499)	(454)	(209)	(1)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	GENERO		EDAD								N.C.
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	
Medicamentos para la diabetes												
Sí.....	95.2	95.0	95.3	.0	.0	86.5	94.8	84.6	95.0	94.7	98.2	.0
No.....	4.8	5.0	4.7	.0	.0	13.5	5.2	15.4	5.0	5.3	1.8	.0
(N).....	(868)	(389)	(479)	(0)	(0)	(16)	(17)	(28)	(286)	(315)	(207)	(0)
Otros medicamentos (adultos)												
Sí.....	92.2	92.3	92.2	.0	.0	82.5	83.5	92.0	94.3	94.6	94.8	.0
No.....	7.8	7.7	7.8	.0	.0	17.5	16.5	8.0	5.7	5.4	5.2	100.0
(N).....	(2286)	(877)	(1409)	(0)	(0)	(162)	(222)	(293)	(747)	(508)	(353)	(1)
Medicamentos para los vómitos												
Sí.....	84.5	85.6	83.2	76.3	89.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
No.....	15.5	14.4	16.8	23.7	10.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
(N).....	(24)	(13)	(11)	(9)	(15)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Otros medicamentos (niños)												
Sí.....	86.7	85.8	87.7	85.8	87.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0
No.....	13.3	14.2	12.3	14.2	12.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
(N).....	(167)	(87)	(81)	(52)	(114)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios											
Sí.....	67.7	86.3	84.4	47.4	53.6	51.4	49.7	66.6	69.0	88.3	79.1
No.....	32.3	13.7	15.6	52.6	46.4	48.6	50.3	33.4	31.0	11.7	20.9
(N).....	(2829)	(363)	(332)	(186)	(231)	(356)	(389)	(262)	(233)	(234)	(244)
Medicinas para el dolor y/o para bajar la fiebre											
Sí.....	63.8	81.5	74.9	40.2	50.5	51.2	46.8	62.7	71.7	82.4	83.1
No.....	36.2	18.5	25.1	59.8	49.5	48.8	53.2	37.3	28.3	17.6	16.9
(N).....	(3967)	(175)	(204)	(190)	(298)	(477)	(732)	(345)	(681)	(250)	(614)
Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos											
Sí.....	76.4	83.2	84.2	51.3	58.1	50.5	73.9	63.4	83.1	84.2	91.7
No.....	23.6	16.8	15.8	48.7	41.9	49.5	26.1	36.6	16.9	15.8	8.3
(N).....	(832)	(54)	(56)	(35)	(50)	(67)	(165)	(48)	(153)	(52)	(152)
Laxantes											
Sí.....	67.1	100.0	74.7	.0	58.0	100.0	49.6	87.3	57.9	75.7	69.8
No.....	32.9	.0	25.3	100.0	42.0	.0	50.4	12.7	42.1	24.3	30.2
(N).....	(262)	(2)	(5)	(0)	(7)	(14)	(44)	(23)	(68)	(29)	(72)
Antibióticos											
Sí.....	91.9	97.1	99.3	79.9	85.6	90.3	93.2	93.3	90.4	90.7	93.1
No.....	8.1	2.9	.7	20.1	14.4	9.7	6.8	6.7	9.6	9.3	6.9
(N).....	(798)	(77)	(66)	(43)	(46)	(120)	(124)	(74)	(98)	(76)	(74)
Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir											
Sí.....	92.8	76.7	100.0	92.6	80.5	89.7	89.3	91.5	92.3	94.5	96.3
No.....	7.2	23.3	.0	7.4	19.5	10.3	10.7	8.5	7.7	5.5	3.7
(N).....	(1506)	(7)	(6)	(17)	(22)	(102)	(204)	(156)	(387)	(182)	(423)
Medicamentos para la alergia											
Sí.....	95.5	98.0	94.7	91.3	94.9	95.5	97.7	87.6	95.7	98.1	97.2
No.....	4.5	2.0	5.3	8.7	5.1	4.5	2.3	12.4	4.3	1.9	2.8
(N).....	(762)	(84)	(51)	(66)	(75)	(98)	(130)	(48)	(96)	(37)	(76)
Medicamentos para la diarrea											
Sí.....	84.8	84.0	100.0	73.4	77.2	88.1	47.1	78.6	83.2	100.0	94.9
No.....	15.2	16.0	.0	26.6	22.8	11.9	52.9	21.4	16.8	.0	5.1
(N).....	(118)	(10)	(12)	(4)	(6)	(15)	(13)	(15)	(6)	(15)	(22)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Medicinas para el reuma											
Sí.....	94.0	.0	.0	.0	100.0	81.0	85.1	93.7	93.5	95.6	95.4
No.....	6.0	.0	.0	100.0	.0	19.0	14.9	6.3	6.5	4.4	4.6
(N).....	(686)	(0)	(0)	(0)	(2)	(14)	(34)	(56)	(169)	(97)	(315)
Medicinas para el corazón											
Sí.....	94.9	.0	.0	78.1	100.0	85.2	100.0	93.8	95.9	95.3	95.1
No.....	5.1	.0	.0	21.9	.0	14.8	.0	6.2	4.1	4.7	4.9
(N).....	(1025)	(0)	(0)	(1)	(3)	(23)	(14)	(151)	(113)	(338)	(383)
Medicinas para la tensión arterial											
Sí.....	96.4	.0	.0	84.3	88.0	94.6	95.1	97.0	95.9	96.9	96.6
No.....	3.6	.0	.0	15.7	12.0	5.4	4.9	3.0	4.1	3.1	3.4
(N).....	(2760)	(0)	(0)	(1)	(7)	(54)	(75)	(375)	(599)	(588)	(1062)
Medicinas para alteraciones digestivas											
Sí.....	87.6	.0	.0	60.1	86.5	73.4	85.0	82.1	91.6	94.4	93.7
No.....	12.4	.0	.0	39.9	13.5	26.6	15.0	17.9	8.4	5.6	6.3
(N).....	(857)	(0)	(0)	(19)	(17)	(97)	(88)	(128)	(159)	(138)	(210)
Antidepresivos, estimulantes											
Sí.....	95.0	.0	.0	94.9	86.2	90.0	97.9	91.0	95.9	94.8	97.2
No.....	5.0	.0	.0	5.1	13.8	10.0	2.1	9.0	4.1	5.2	2.8
(N).....	(676)	(0)	(0)	(4)	(22)	(46)	(102)	(95)	(209)	(44)	(155)
Medicamentos o productos para adelgazar											
Sí.....	47.3	.0	.0	79.8	.0	100.0	45.7	48.3	50.3	78.2	.0
No.....	52.7	.0	.0	20.2	100.0	.0	54.3	51.7	49.7	21.8	100.0
(N).....	(53)	(0)	(0)	(1)	(3)	(2)	(17)	(6)	(16)	(4)	(3)
Medicamentos para bajar el colesterol											
Sí.....	94.8	.0	.0	75.8	.0	90.0	93.6	92.4	93.7	97.2	96.0
No.....	5.2	.0	.0	24.2	.0	10.0	6.4	7.6	6.3	2.8	4.0
(N).....	(1229)	(0)	(0)	(1)	(0)	(44)	(22)	(230)	(269)	(255)	(409)
Medicamentos para la diabetes											
Sí.....	95.2	.0	.0	80.8	100.0	91.6	85.2	94.4	95.5	96.5	95.8
No.....	4.8	.0	.0	19.2	.0	8.4	14.8	5.6	4.5	3.5	4.2
(N).....	(868)	(0)	(0)	(11)	(5)	(23)	(22)	(129)	(157)	(226)	(296)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Otros medicamentos (adultos)											
Sí.....	92.2	.0	.0	78.9	84.4	86.4	89.4	94.9	94.0	95.7	93.9
No.....	7.8	.0	.0	21.1	15.6	13.6	10.6	5.1	6.0	4.3	6.1
(N).....	(2285)	(0)	(0)	(56)	(106)	(191)	(324)	(252)	(495)	(377)	(484)
Medicamentos para los vómitos											
Sí.....	84.5	85.6	83.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
No.....	15.5	14.4	16.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
(N).....	(24)	(13)	(11)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Otros medicamentos (niños)											
Sí.....	86.7	85.8	87.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
No.....	13.3	14.2	12.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
(N).....	(167)	(87)	(80)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios								
Sí.....	67.7	66.4	73.8	65.9	71.1	63.3	71.2	66.5
No.....	32.3	33.6	26.2	34.1	28.9	36.7	28.8	33.5
(N).....	(2835)	(218)	(479)	(670)	(288)	(655)	(211)	(314)
Medicinas para el dolor y/o para bajar la fiebre								
Sí.....	63.8	63.1	64.7	64.7	66.6	58.8	69.8	62.7
No.....	36.2	36.9	35.3	35.3	33.4	41.2	30.2	37.3
(N).....	(3970)	(274)	(629)	(976)	(479)	(775)	(287)	(550)
Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos								
Sí.....	76.2	77.5	80.2	72.6	83.6	77.2	77.8	71.4
No.....	23.8	22.5	19.8	27.4	16.4	22.8	22.2	28.6
(N).....	(834)	(69)	(121)	(191)	(64)	(186)	(67)	(136)
Laxantes								
Sí.....	67.1	49.0	52.2	74.2	83.1	69.1	63.3	67.7
No.....	32.9	51.0	47.8	25.8	16.9	30.9	36.7	32.3
(N).....	(262)	(14)	(42)	(65)	(27)	(31)	(30)	(52)
Antibióticos								
Sí.....	91.9	87.6	91.3	93.8	96.4	86.5	95.6	95.5
No.....	8.1	12.4	8.7	6.2	3.6	13.5	4.4	4.5
(N).....	(799)	(70)	(135)	(163)	(90)	(172)	(74)	(95)
Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir								
Sí.....	92.7	92.8	93.0	89.5	96.0	94.0	93.3	93.7
No.....	7.3	7.2	7.0	10.5	4.0	6.0	6.7	6.3
(N).....	(1509)	(97)	(294)	(378)	(129)	(295)	(138)	(178)
Medicamentos para la alergia								
Sí.....	95.5	89.1	96.0	96.1	96.8	98.2	96.5	90.8
No.....	4.5	10.9	4.0	3.9	3.2	1.8	3.5	9.2
(N).....	(763)	(59)	(148)	(156)	(81)	(172)	(56)	(90)
Medicamentos para la diarrea								
Sí.....	84.9	91.0	84.3	83.8	67.2	83.8	100.0	91.5
No.....	15.1	9.0	15.7	16.2	32.8	16.2	.0	8.5
(N).....	(119)	(5)	(19)	(30)	(13)	(24)	(11)	(17)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Medicinas para el reuma								
Sí.....	94.0	92.2	97.8	95.9	91.2	92.0	88.3	94.3
No.....	6.0	7.8	2.2	4.1	8.8	8.0	11.7	5.7
(N).....	(688)	(84)	(162)	(141)	(68)	(134)	(51)	(49)
Medicinas para el corazón								
Sí.....	94.9	93.1	95.1	93.8	96.9	94.9	94.5	96.6
No.....	5.1	6.9	4.9	6.2	3.1	5.1	5.5	3.4
(N).....	(1026)	(76)	(212)	(234)	(82)	(229)	(70)	(124)
Medicinas para la tensión arterial								
Sí.....	96.4	93.0	95.9	96.6	99.0	96.4	98.0	96.6
No.....	3.6	7.0	4.1	3.4	1.0	3.6	2.0	3.4
(N).....	(2765)	(244)	(591)	(613)	(239)	(520)	(224)	(333)
Medicinas para alteraciones digestivas								
Sí.....	87.6	84.9	89.6	85.1	82.0	86.0	92.6	94.6
No.....	12.4	15.1	10.4	14.9	18.0	14.0	7.4	5.4
(N).....	(858)	(67)	(164)	(179)	(97)	(163)	(82)	(105)
Antidepresivos, estimulantes								
Sí.....	95.0	90.1	95.4	94.3	99.0	96.7	96.1	92.0
No.....	5.0	9.9	4.6	5.7	1.0	3.3	3.9	8.0
(N).....	(676)	(43)	(110)	(174)	(72)	(138)	(51)	(88)
Medicamentos o productos para adelgazar								
Sí.....	48.1	30.3	48.8	46.9	.0	70.2	46.1	61.7
No.....	51.9	69.7	51.2	53.1	.0	29.8	53.9	38.3
(N).....	(53)	(9)	(14)	(14)	(0)	(3)	(6)	(7)
Medicamentos para bajar el colesterol								
Sí.....	94.8	92.9	98.0	93.8	97.0	93.3	93.1	94.0
No.....	5.2	7.1	2.0	6.2	3.0	6.7	6.9	6.0
(N).....	(1230)	(94)	(273)	(287)	(97)	(251)	(75)	(152)
Medicamentos para la diabetes								
Sí.....	95.2	94.2	94.3	97.7	93.4	95.0	93.4	95.5
No.....	4.8	5.8	5.7	2.3	6.6	5.0	6.6	4.5
(N).....	(868)	(74)	(185)	(196)	(66)	(178)	(69)	(100)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Otros medicamentos (adultos)								
Sí.....	92.2	91.4	94.9	93.0	90.8	89.5	92.3	93.1
No.....	7.8	8.6	5.1	7.0	9.2	10.5	7.7	6.9
(N).....	(2286)	(168)	(395)	(543)	(208)	(505)	(150)	(318)
N.C.								
Sí.....	52.0	63.5	50.3	47.2	27.8	54.5	74.3	75.0
No.....	48.0	36.5	49.7	52.8	72.2	45.5	25.7	25.0
Medicamentos para los vómitos								
Sí.....	84.5	71.5	96.0	100.0	100.0	91.9	.0	.0
No.....	15.5	28.5	4.0	.0	.0	8.1	100.0	.0
(N).....	(24)	(3)	(7)	(4)	(0)	(7)	(2)	(0)
Otros medicamentos (niños)								
Sí.....	86.7	64.4	94.0	93.0	86.2	86.2	50.3	93.1
No.....	13.3	35.6	6.0	7.0	13.8	13.8	49.7	6.9
(N).....	(167)	(4)	(33)	(51)	(16)	(30)	(15)	(18)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios								
Sí.....	67.8	78.1	70.1	65.2	66.3	65.7	58.6	92.2
No.....	32.2	21.9	29.9	34.8	33.7	34.3	41.4	7.8
(N).....	(2805)	(363)	(769)	(987)	(265)	(149)	(265)	(6)
Medicinas para el dolor y/o para bajar la fiebre								
Sí.....	63.8	76.4	68.1	58.8	56.6	54.9	52.7	86.4
No.....	36.2	23.6	31.9	41.2	43.4	45.1	47.3	13.6
(N).....	(3941)	(677)	(1185)	(1212)	(355)	(205)	(301)	(5)
Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos								
Sí.....	76.4	88.0	81.6	72.9	62.8	79.1	67.7	46.6
No.....	23.6	12.0	18.4	27.1	37.2	20.9	32.3	53.4
(N).....	(830)	(123)	(235)	(249)	(78)	(52)	(92)	(1)
Laxantes								
Sí.....	67.1	77.1	60.3	66.7	81.6	67.3	52.1	100.0
No.....	32.9	22.9	39.7	33.3	18.4	32.7	47.9	.0
(N).....	(262)	(55)	(91)	(66)	(20)	(12)	(17)	(1)
Antibióticos								
Sí.....	91.9	92.3	94.5	92.7	86.5	85.6	92.2	86.1
No.....	8.1	7.7	5.5	7.3	13.5	14.4	7.8	13.9
(N).....	(791)	(131)	(205)	(253)	(87)	(50)	(61)	(4)
Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir								
Sí.....	92.6	94.9	93.0	91.9	90.1	93.8	84.7	50.0
No.....	7.4	5.1	7.0	8.1	9.9	6.2	15.3	50.0
(N).....	(1496)	(341)	(596)	(296)	(107)	(81)	(75)	(1)
Medicamentos para la alergia								
Sí.....	95.5	98.0	96.7	96.1	96.6	89.9	90.8	100.0
No.....	4.5	2.0	3.3	3.9	3.4	10.1	9.2	.0
(N).....	(750)	(82)	(211)	(256)	(74)	(48)	(80)	(0)
Medicamentos para la diarrea								
Sí.....	84.9	100.0	95.4	76.9	75.4	56.6	69.7	.0
No.....	15.1	.0	4.6	23.1	24.6	43.4	30.3	100.0
(N).....	(119)	(18)	(42)	(32)	(10)	(4)	(13)	(1)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						OTROS NO REGLADOS
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	
Medicinas para el reuma								
Sí.....	93.9	96.9	94.8	86.6	87.9	96.2	80.9	.0
No.....	6.1	3.1	5.2	13.4	12.1	3.8	19.1	.0
(N).....	(680)	(251)	(274)	(81)	(37)	(20)	(18)	(0)
Medicinas para el corazón								
Sí.....	95.0	92.9	96.5	92.6	92.9	100.0	100.0	100.0
No.....	5.0	7.1	3.5	7.4	7.1	.0	.0	.0
(N).....	(1020)	(335)	(441)	(133)	(34)	(37)	(36)	(5)
Medicinas para la tensión arterial								
Sí.....	96.4	97.2	96.5	95.8	91.8	97.6	96.2	100.0
No.....	3.6	2.8	3.5	4.2	8.2	2.4	3.8	.0
(N).....	(2738)	(810)	(1193)	(418)	(122)	(102)	(89)	(3)
Medicinas para alteraciones digestivas								
Sí.....	87.7	91.0	89.7	86.5	85.9	76.3	78.1	.0
No.....	12.3	9.0	10.3	13.5	14.1	23.7	21.9	.0
(N).....	(849)	(224)	(281)	(193)	(54)	(47)	(49)	(0)
Antidepresivos, estimulantes								
Sí.....	95.1	97.2	95.8	93.2	90.7	96.2	94.6	100.0
No.....	4.9	2.8	4.2	6.8	9.3	3.8	5.4	.0
(N).....	(674)	(150)	(240)	(161)	(55)	(37)	(26)	(4)
Píldoras para no quedar embarazada								
Sí.....	89.9	76.1	88.5	90.6	96.0	95.9	88.2	100.0
No.....	10.1	23.9	11.5	9.4	4.0	4.1	11.8	.0
(N).....	(310)	(21)	(54)	(150)	(35)	(18)	(32)	(0)
Medicamentos o productos para adelgazar								
Sí.....	48.1	57.1	49.8	44.3	23.3	29.6	84.1	.0
No.....	51.9	42.9	50.2	55.7	76.7	70.4	15.9	.0
(N).....	(53)	(5)	(10)	(29)	(3)	(3)	(4)	(0)
Medicamentos para bajar el colesterol								
Sí.....	94.8	94.6	96.5	92.9	85.3	98.3	93.6	100.0
No.....	5.2	5.4	3.5	7.1	14.7	1.7	6.4	.0
(N).....	(1227)	(365)	(551)	(171)	(62)	(40)	(36)	(2)
Medicamentos para la diabetes								
Sí.....	95.2	96.6	95.4	92.7	90.1	91.3	100.0	100.0
No.....	4.8	3.4	4.6	7.3	9.9	8.7	.0	.0
(N).....	(862)	(298)	(368)	(128)	(30)	(23)	(15)	(1)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Otros medicamentos (adultos)								
Sí.....	92.3	95.0	93.7	91.0	86.3	90.9	87.3	86.5
No.....	7.7	5.0	6.3	9.0	13.7	9.1	12.7	13.5
(N).....	(2263)	(483)	(846)	(519)	(168)	(115)	(126)	(6)
Medicamentos para los vómitos								
Sí.....	84.5	.0	87.7	83.7	100.0	100.0	70.0	.0
No.....	15.5	.0	12.3	16.3	.0	.0	30.0	.0
(N).....	(24)	(0)	(4)	(17)	(1)	(1)	(2)	(0)
Otros medicamentos (niños)								
Sí.....	86.7	95.4	83.7	89.7	79.5	69.8	92.7	100.0
No.....	13.3	4.6	16.3	10.3	20.5	30.2	7.3	.0
(N).....	(167)	(6)	(41)	(74)	(11)	(12)	(22)	(0)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios													
Sí.....	67.7	55.4	61.2	64.2	68.8	63.0	65.8	66.0	78.8	57.9	25.1	74.9	65.8
No.....	32.3	44.6	38.8	35.8	31.2	37.0	34.2	34.0	21.2	42.1	74.9	25.1	34.2
(N).....	(2835)	(169)	(288)	(185)	(68)	(262)	(622)	(319)	(734)	(66)	(3)	(19)	(102)
Medicinas para el dolor y/o para bajar la fiebre													
Sí.....	63.8	47.0	53.9	49.7	50.2	50.1	58.6	64.2	78.2	64.4	21.0	66.0	57.0
No.....	36.2	53.0	46.1	50.3	49.8	49.9	41.4	35.8	21.8	35.6	79.0	34.0	43.0
(N).....	(3970)	(189)	(330)	(216)	(70)	(320)	(781)	(438)	(1341)	(126)	(3)	(44)	(111)
Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos													
Sí.....	76.2	60.0	66.7	60.3	80.3	75.0	71.7	72.3	86.5	77.2	50.0	100.0	80.8
No.....	23.8	40.0	33.3	39.7	19.7	25.0	28.3	27.7	13.5	22.8	50.0	.0	19.2
(N).....	(834)	(62)	(78)	(34)	(13)	(80)	(154)	(64)	(289)	(20)	(1)	(6)	(33)
Laxantes													
Sí.....	67.1	84.5	60.8	83.1	46.1	49.3	49.2	76.9	68.6	100.0	.0	66.6	78.7
No.....	32.9	15.5	39.2	16.9	53.9	50.7	50.8	23.1	31.4	.0	.0	33.4	21.3
(N).....	(262)	(11)	(15)	(8)	(4)	(13)	(38)	(20)	(127)	(7)	(0)	(7)	(11)
Antibióticos													
Sí.....	91.9	84.7	93.5	88.5	100.0	86.5	92.4	94.4	91.9	100.0	100.0	100.0	94.8
No.....	8.1	15.3	6.5	11.5	.0	13.5	7.6	5.6	8.1	.0	.0	.0	5.2
(N).....	(799)	(45)	(76)	(41)	(15)	(79)	(157)	(95)	(228)	(24)	(1)	(3)	(34)
Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir													
Sí.....	92.7	91.1	89.9	89.5	77.1	89.6	84.2	93.1	95.0	98.7	.0	100.0	97.6
No.....	7.3	8.9	10.1	10.5	22.9	10.4	15.8	6.9	5.0	1.3	.0	.0	2.4
(N).....	(1509)	(48)	(84)	(54)	(20)	(70)	(186)	(117)	(827)	(54)	(0)	(19)	(29)
Medicamentos para la alergia													
Sí.....	95.5	94.5	90.3	93.1	81.7	96.0	96.7	98.4	96.4	100.0	100.0	100.0	94.9
No.....	4.5	5.5	9.7	6.9	18.3	4.0	3.3	1.6	3.6	.0	.0	.0	5.1
(N).....	(763)	(59)	(72)	(54)	(10)	(61)	(166)	(80)	(193)	(16)	(2)	(5)	(45)
Medicamentos para la diarrea													
Sí.....	84.9	71.1	68.9	100.0	100.0	77.2	90.3	50.3	97.0	100.0	.0	.0	73.1
No.....	15.1	28.9	31.1	.0	.0	22.8	9.7	49.7	3.0	.0	.0	.0	26.9
(N).....	(119)	(8)	(10)	(4)	(2)	(6)	(27)	(11)	(43)	(2)	(0)	(0)	(7)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Medicinas para el reuma													
Sí.....	94.0	96.1	81.5	95.2	82.4	85.6	90.7	96.6	94.9	100.0	100.0	80.9	100.0
No.....	6.0	3.9	18.5	4.8	17.6	14.4	9.3	3.4	5.1	.0	.0	19.1	.0
(N).....	(688)	(19)	(11)	(30)	(9)	(14)	(48)	(41)	(475)	(14)	(1)	(18)	(9)
Medicinas para el corazón													
Sí.....	94.9	100.0	100.0	96.5	100.0	100.0	95.4	96.5	94.4	88.9	.0	100.0	95.4
No.....	5.1	.0	.0	3.5	.0	.0	4.6	3.5	5.6	11.1	.0	.0	4.6
(N).....	(1026)	(16)	(17)	(25)	(10)	(18)	(58)	(30)	(800)	(17)	(0)	(13)	(23)
Medicinas para la tensión arterial													
Sí.....	96.4	90.3	98.2	96.3	97.9	93.4	96.5	95.6	96.7	98.5	.0	93.5	96.4
No.....	3.6	9.7	1.8	3.7	2.1	6.6	3.5	4.4	3.3	1.5	.0	6.5	3.6
(N).....	(2765)	(64)	(93)	(94)	(45)	(73)	(223)	(141)	(1873)	(53)	(0)	(62)	(42)
Medicinas para alteraciones digestivas													
Sí.....	87.6	78.3	70.5	84.9	79.3	85.6	85.1	81.8	92.3	93.5	.0	95.6	83.0
No.....	12.4	21.7	29.5	15.1	20.7	14.4	14.9	18.2	7.7	6.5	.0	4.4	17.0
(N).....	(858)	(38)	(45)	(43)	(19)	(53)	(111)	(57)	(432)	(27)	(0)	(9)	(26)
Antidepresivos, estimulantes													
Sí.....	95.0	94.8	96.5	97.3	91.0	97.6	93.1	90.8	95.9	100.0	.0	94.4	92.3
No.....	5.0	5.2	3.5	2.7	9.0	2.4	6.9	9.2	4.1	.0	100.0	5.6	7.7
(N).....	(676)	(27)	(41)	(29)	(8)	(33)	(97)	(61)	(318)	(24)	(1)	(19)	(19)
Píldoras para no quedar embarazada													
Sí.....	89.9	97.6	93.9	100.0	100.0	90.0	90.9	89.4	75.9	89.7	100.0	62.1	80.8
No.....	10.1	2.4	6.1	.0	.0	10.0	9.1	10.6	24.1	10.3	.0	37.9	19.2
(N).....	(315)	(9)	(42)	(23)	(2)	(40)	(89)	(55)	(25)	(12)	(1)	(3)	(15)
Medicamentos o productos para adelgazar													
Sí.....	48.1	100.0	75.5	100.0	100.0	23.4	31.8	59.0	47.1	.0	.0	100.0	19.2
No.....	51.9	.0	24.5	.0	.0	76.6	68.2	41.0	52.9	.0	.0	.0	80.8
(N).....	(53)	(1)	(8)	(1)	(1)	(7)	(13)	(6)	(13)	(0)	(0)	(1)	(3)
Medicamentos para bajar el colesterol													
Sí.....	94.8	86.7	94.1	89.9	100.0	99.5	94.0	96.9	95.1	96.7	.0	100.0	82.6
No.....	5.2	13.3	5.9	10.1	.0	.5	6.0	3.1	4.9	3.3	.0	.0	17.4
(N).....	(1230)	(36)	(29)	(30)	(25)	(41)	(102)	(59)	(845)	(24)	(0)	(16)	(24)
Medicamentos para la diabetes													
Sí.....	95.2	98.4	100.0	89.5	86.4	95.9	97.9	96.2	95.2	100.0	.0	90.4	90.8
No.....	4.8	1.6	.0	10.5	13.6	4.1	2.1	3.8	4.8	.0	.0	9.6	9.2
(N).....	(868)	(13)	(11)	(19)	(14)	(22)	(61)	(51)	(623)	(19)	(0)	(20)	(15)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L

Otros medicamentos (adultos)													
Sí.....	92.2	85.6	85.5	91.9	86.2	85.6	92.1	91.8	94.8	89.1	100.0	94.4	88.9
No.....	7.8	14.4	14.5	8.1	13.8	14.4	7.9	8.2	5.2	10.9	.0	5.6	11.1
(N).....	(2286)	(80)	(126)	(129)	(35)	(135)	(302)	(176)	(1138)	(60)	(1)	(37)	(68)
Medicamentos para los vómitos													
Sí.....	84.5	100.0	100.0	49.4	100.0	54.2	91.1	89.6	100.0	.0	.0	.0	.0
No.....	15.5	.0	.0	50.6	.0	45.8	8.9	10.4	.0	.0	.0	.0	.0
(N).....	(24)	(2)	(0)	(4)	(2)	(1)	(10)	(5)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Otros medicamentos (niños)													
Sí.....	86.7	91.1	92.2	69.0	100.0	87.8	85.5	97.5	65.6	92.8	.0	100.0	86.9
No.....	13.3	8.9	7.8	31.0	.0	12.2	14.5	2.5	34.4	7.2	.0	.0	13.1
(N).....	(167)	(13)	(26)	(20)	(3)	(17)	(49)	(17)	(5)	(4)	(0)	(5)	(9)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios						
Sí.....	67.5	60.1	64.5	69.9	68.6	73.0
No.....	32.5	39.9	35.5	30.1	31.4	27.0
(N).....	(2677)	(442)	(373)	(428)	(1039)	(394)
Medicinas para el dolor y/o para bajar la fiebre						
Sí.....	64.0	55.8	55.8	62.8	67.0	71.9
No.....	36.0	44.2	44.2	37.2	33.0	28.1
(N).....	(3753)	(529)	(565)	(521)	(1506)	(632)
Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos						
Sí.....	75.8	71.1	78.3	73.9	77.1	79.2
No.....	24.2	28.9	21.7	26.1	22.9	20.8
(N).....	(784)	(158)	(136)	(126)	(263)	(101)
Laxantes						
Sí.....	67.1	61.2	75.2	73.2	59.5	77.2
No.....	32.9	38.8	24.8	26.8	40.5	22.8
(N).....	(243)	(39)	(41)	(30)	(92)	(41)
Antibióticos						
Sí.....	91.9	88.5	88.6	91.6	93.7	94.1
No.....	8.1	11.5	11.4	8.4	6.3	5.9
(N).....	(749)	(106)	(121)	(106)	(302)	(113)
Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir						
Sí.....	92.5	92.0	94.3	92.6	91.7	93.2
No.....	7.5	8.0	5.7	7.4	8.3	6.8
(N).....	(1416)	(182)	(181)	(226)	(576)	(252)
Medicamentos para la alergia						
Sí.....	95.4	90.3	97.6	92.5	97.0	97.5
No.....	4.6	9.7	2.4	7.5	3.0	2.5
(N).....	(708)	(122)	(101)	(97)	(282)	(106)
Medicamentos para la diarrea						
Sí.....	85.5	72.0	77.7	100.0	86.9	85.9
No.....	14.5	28.0	22.3	.0	13.1	14.1
(N).....	(112)	(19)	(10)	(17)	(49)	(17)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Medicinas para el reuma						
Sí.....	94.4	94.7	89.5	95.0	93.7	97.0
No.....	5.6	5.3	10.5	5.0	6.3	3.0
(N).....	(645)	(51)	(62)	(143)	(240)	(150)
Medicinas para el corazón						
Sí.....	94.9	98.3	93.5	97.2	93.8	93.9
No.....	5.1	1.7	6.5	2.8	6.2	6.1
(N).....	(969)	(102)	(113)	(178)	(388)	(189)
Medicinas para la tensión arterial						
Sí.....	96.4	96.8	94.5	96.9	96.9	96.1
No.....	3.6	3.2	5.5	3.1	3.1	3.9
(N).....	(2592)	(274)	(319)	(484)	(1016)	(499)
Medicinas para alteraciones digestivas						
Sí.....	87.9	81.5	87.4	84.0	90.7	89.8
No.....	12.1	18.5	12.6	16.0	9.3	10.2
(N).....	(796)	(86)	(117)	(133)	(309)	(151)
Antidepresivos, estimulantes						
Sí.....	95.1	94.8	95.9	98.0	94.9	93.0
No.....	4.9	5.2	4.1	2.0	5.1	7.0
(N).....	(638)	(88)	(89)	(95)	(249)	(118)
Medicamentos o productos para adelgazar						
Sí.....	48.0	75.7	21.6	77.8	33.5	100.0
No.....	52.0	24.3	78.4	22.2	66.5	.0
(N).....	(48)	(8)	(10)	(4)	(21)	(4)
Medicamentos para bajar el colesterol						
Sí.....	94.9	95.0	95.1	97.6	95.3	91.6
No.....	5.1	5.0	4.9	2.4	4.7	8.4
(N).....	(1167)	(104)	(148)	(208)	(478)	(229)
Medicamentos para la diabetes						
Sí.....	95.8	94.6	94.4	95.7	97.3	94.1
No.....	4.2	5.4	5.6	4.3	2.7	5.9
(N).....	(815)	(41)	(115)	(149)	(328)	(182)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Otros medicamentos (adultos)						
Sí.....	92.3	88.5	89.4	93.2	94.6	91.5
No.....	7.7	11.5	10.6	6.8	5.4	8.5
(N).....	(2147)	(290)	(291)	(375)	(843)	(348)
Medicamentos para los vómitos						
Sí.....	84.5	100.0	78.3	67.3	92.0	80.0
No.....	15.5	.0	21.7	32.7	8.0	20.0
(N).....	(24)	(3)	(2)	(6)	(11)	(2)
Otros medicamentos (niños)						
Sí.....	86.8	90.6	85.1	80.6	87.6	87.1
No.....	13.2	9.4	14.9	19.4	12.4	12.9
(N).....	(158)	(34)	(22)	(24)	(59)	(20)

**Número de medicamentos consumidos que han sido recetados en las 2 últimas semanas
(Base: Población que ha utilizado medicamentos recetados)**

	TOTAL	GENERO		EDAD								N.C.
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	
Uno.....	56.7	60.7	53.8	70.7	75.4	75.2	70.5	68.7	54.5	42.7	38.8	37.3
Dos.....	24.7	24.6	24.8	22.8	18.0	18.4	21.4	20.3	25.6	29.0	29.5	19.3
Tres y más.....	18.6	14.7	21.4	6.4	6.6	6.4	8.0	11.0	19.9	28.3	31.7	43.3
(N).....	(10454)	(4349)	(6105)	(465)	(616)	(777)	(1017)	(1129)	(2985)	(2128)	(1329)	(7)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Uno.....	56.7	73.7	73.0	80.8	71.8	70.7	68.8	60.4	50.3	45.6	38.2
Dos.....	24.7	19.9	20.3	14.1	21.0	19.9	21.4	26.0	25.4	30.2	28.5
Tres y más.....	18.6	6.4	6.6	5.1	7.2	9.4	9.7	13.6	24.4	24.2	33.3
(N).....	(10446)	(566)	(515)	(295)	(482)	(840)	(1306)	(1241)	(1744)	(1403)	(2054)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Uno.....	56.7	57.2	54.5	56.8	57.8	60.3	54.6	53.3
Dos.....	24.7	25.3	24.1	24.5	24.9	23.1	23.3	29.3
Tres y más.....	18.6	17.5	21.4	18.7	17.2	16.6	22.1	17.4
(N).....	(10454)	(797)	(1940)	(2424)	(1058)	(2213)	(749)	(1272)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Uno.....	56.7	43.6	53.5	64.7	64.2	61.8	67.3	61.4
Dos.....	24.7	26.4	26.0	23.6	24.6	20.6	20.8	17.9
Tres y más.....	18.6	30.0	20.5	11.7	11.2	17.6	11.9	20.7
(N).....	(10365)	(2019)	(3635)	(2735)	(801)	(494)	(663)	(18)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Uno.....	56.7	66.0	69.4	67.9	69.1	67.6	66.3	64.2	44.9	58.1	87.4	46.0	66.6
Dos.....	24.7	22.2	19.2	22.9	22.9	22.8	21.2	21.6	28.5	26.1	.0	22.8	21.3
Tres y más.....	18.6	11.8	11.4	9.2	8.1	9.7	12.5	14.1	26.6	15.8	12.6	31.2	12.1
(N).....	(10454)	(426)	(696)	(549)	(204)	(670)	(1644)	(932)	(4610)	(267)	(5)	(130)	(319)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Uno.....	56.6	62.9	59.0	57.4	56.3	49.6
Dos.....	24.7	22.1	25.4	25.3	24.2	26.5
Tres y más.....	18.7	15.0	15.6	17.4	19.4	23.9
(N).....	(9816)	(1298)	(1371)	(1683)	(3860)	(1604)

**Consulta al médico en las 2 últimas semanas
(Base: Población total)**

	TOTAL	GÉNERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Sí.....	24.6	20.6	28.3	37.4	20.9	16.3	17.4	19.5	27.2	38.3	37.1	19.7
No.....	75.4	79.3	71.6	62.6	78.9	83.6	82.5	80.4	72.8	61.7	62.8	80.3
N.C.....	.1	.1	.1	.0	.1	.1	.1	.1	.1	.0	.1	.0
(N).....	(26265)	12827	13437	(1307)	(2945)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(26)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Sí.....	24.6	25.1	26.8	12.2	20.7	15.6	21.3	21.6	32.4	33.0	41.3
No.....	75.4	74.7	73.1	87.8	79.2	84.4	78.6	78.2	67.6	67.0	58.6
N.C.....	.1	.2	.1	.0	.2	.0	.1	.1	.0	.0	.1
(N).....	(26239)	(2187)	(2064)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000
Sí.....	24.6	24.9	23.6	23.8	23.5	24.1	25.8	29.0
No.....	75.4	74.9	76.3	76.2	76.5	75.9	74.1	70.9
N.C.....	.1	.2	.0	.0	.1	.1	.1	.1
(N).....	(26265)	(2011)	(4449)	(6413)	(2713)	(6047)	(1738)	(2895)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sí.....	24.6	34.8	25.4	21.8	21.7	23.9	22.0	21.7
No.....	75.3	65.1	74.5	78.2	78.3	76.1	77.9	78.3
N.C.....	.1	.1	.1	.1	.1	.0	.1	.0
(N).....	(25997)	(3233)	(7766)	(8726)	(2626)	(1504)	(2085)	(55)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sí.....	24.6	18.6	21.1	18.8	20.4	21.2	21.4	21.7	33.9	25.0	13.5	33.1	22.1
No.....	75.4	81.4	78.8	81.2	79.5	78.8	78.4	78.2	66.1	74.8	86.5	66.9	77.8
N.C.....	.1	.0	.1	.0	.1	.0	.1	.1	.0	.1	.0	.0	.1
(N).....	(26265)	(1567)	(2325)	(1891)	(640)	(2310)	(5588)	(2862)	(6971)	(757)	(35)	(262)	(1058)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Sí.....	24.5	22.0	24.1	23.3	24.8	28.3
No.....	75.4	77.9	75.9	76.7	75.1	71.7
N.C.....	.1	.1	.1	.0	.1	.0
(N).....	(24642)	(3847)	(3628)	(4129)	(9587)	(3451)

**Tiempo transcurrido desde la última consulta al médico
(Base: Población total)**

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Menos de 2 semanas.....	24.6	20.6	28.3	37.4	20.9	16.3	17.4	19.5	27.2	38.3	37.1	19.7
De 2 semanas a 3 meses...	26.8	24.5	28.9	38.6	26.2	25.6	22.8	21.1	26.7	33.2	34.6	20.7
De 4 a 12 meses.....	25.8	27.1	24.6	15.5	31.5	31.1	31.5	30.4	22.8	15.5	14.6	26.3
Más de 12 meses.....	11.8	15.3	8.3	1.3	9.1	13.0	15.2	16.5	13.3	6.1	5.7	16.1
Nunca ha ido al médico...	.5	.7	.4	1.8	.2	.6	.6	.3	.6	.2	.3	.0
No recuerda.....	9.4	10.4	8.4	3.6	9.7	12.3	11.4	11.1	8.6	5.8	6.8	8.0
N.C.....	1.2	1.3	1.1	1.8	2.3	1.1	1.1	1.0	.9	.8	1.0	9.2
(N).....	(26265)	(12827)	(13437)	(1307)	(2945)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(26)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Menos de 2 semanas.....	24.6	25.1	26.8	12.2	20.7	15.6	21.3	21.6	32.4	33.0	41.3
De 2 semanas a 3 meses...	26.8	30.5	29.5	23.9	27.3	18.0	26.0	23.4	29.8	34.2	33.3
De 4 a 12 meses.....	25.8	26.2	27.0	32.2	29.9	31.2	30.7	24.8	20.9	17.7	13.3
Más de 12 meses.....	11.8	7.3	6.1	16.5	9.3	20.8	10.9	18.0	8.9	7.7	4.7
Nunca ha ido al médico...	.5	.8	.6	.6	.6	.7	.2	.9	.3	.3	.2
No recuerda.....	9.4	7.5	8.2	13.6	11.0	12.6	10.0	10.3	6.9	6.3	6.1
N.C.....	1.2	2.6	1.7	1.0	1.2	1.1	1.0	1.0	.7	.7	1.0
(N).....	(26239)	(2187)	(2064)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Menos de 2 semanas.....	24.6	24.9	23.6	23.8	23.5	24.1	25.8	29.0
De 2 semanas a 3 meses...	26.8	28.0	27.6	26.5	27.0	25.9	24.6	28.1
De 4 a 12 meses.....	25.8	24.3	25.2	27.0	26.8	26.2	23.4	24.7
Más de 12 meses.....	11.8	13.3	11.8	11.8	12.6	11.8	12.4	9.5
Nunca ha ido al médico...	.5	.5	.5	.5	.6	.3	1.5	.5
No recuerda.....	9.4	7.9	10.1	9.3	8.5	10.5	10.4	7.4
N.C.....	1.2	1.2	1.3	1.2	1.0	1.2	1.8	.9
(N).....	(26265)	(2011)	(4449)	(6413)	(2713)	(6047)	(1738)	(2895)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Menos de 2 semanas.....	24.6	34.8	25.4	21.8	21.7	23.9	22.0	21.7
De 2 semanas a 3 meses...	26.8	30.1	28.9	25.5	25.6	22.5	23.5	26.3
De 4 a 12 meses.....	25.8	17.0	23.9	28.3	28.9	29.9	29.1	29.7
Más de 12 meses.....	11.8	8.9	10.9	12.8	13.6	12.4	13.1	7.5
Nunca ha ido al médico...	.5	.5	.6	.5	.4	.5	.6	.0
No recuerda.....	9.3	7.9	9.2	10.0	8.8	9.3	9.9	13.0
N.C.....	1.2	.9	1.1	1.2	1.1	1.6	1.8	1.9
(N)	(25997)	(3233)	(7766)	(8726)	(2626)	(1504)	(2085)	(55)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Menos de 2 semanas.....	24.6	18.6	21.1	18.8	20.4	21.2	21.4	21.7	33.9	25.0	13.5	33.1	22.1
De 2 semanas a 3 meses...	26.8	26.3	24.2	25.6	21.7	24.5	25.0	25.4	31.8	25.4	11.3	24.8	25.1
De 4 a 12 meses.....	25.8	30.3	29.4	28.8	28.9	27.9	28.3	28.6	18.6	26.2	49.4	24.9	25.3
Más de 12 meses.....	11.8	14.2	13.1	14.3	17.7	13.4	13.2	12.6	7.7	12.7	8.9	8.3	10.7
Nunca ha ido al médico...	.5	.8	.7	.7	.4	.3	.5	.5	.4	1.2	2.7	.9	.5
No recuerda.....	9.4	8.5	9.9	10.6	9.7	11.4	10.3	10.0	6.8	8.3	13.1	7.9	14.1
N.C.....	1.2	1.2	1.6	1.2	1.2	1.4	1.2	1.2	.8	1.3	1.1	.2	2.1
(N)	(26265)	(1567)	(2325)	(1891)	(640)	(2310)	(5588)	(2862)	(6971)	(757)	(35)	(262)	(1058)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Menos de 2 semanas.....	24.5	22.0	24.1	23.3	24.8	28.3
De 2 semanas a 3 meses.....	26.9	25.1	25.7	27.5	27.4	27.6
De 4 a 12 meses.....	25.9	28.8	27.3	25.8	25.3	23.2
Más de 12 meses.....	11.9	12.8	11.9	12.9	11.8	9.7
Nunca ha ido al médico.....	.5	.6	.3	.6	.5	.7
No recuerda.....	9.2	9.2	9.5	8.9	9.1	9.4
N.C.....	1.2	1.4	1.3	1.1	1.0	1.1
(N)	(24642)	(3847)	(3628)	(4129)	(9587)	(3451)

**Número de consultas al médico en las 2 últimas semanas
(Base: Población que ha consultado a un médico)**

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
1 vez.....	73.4	73.7	73.1	76.3	84.0	77.5	72.2	70.8	70.3	71.5	72.3	58.2
Más de 1 vez.....	23.8	23.2	24.3	22.0	14.4	19.9	25.6	25.5	27.0	25.0	23.6	41.8
N.C.....	2.8	3.1	2.6	1.8	1.6	2.6	2.2	3.7	2.7	3.5	4.1	.0
(N).....	(6454)	(2646)	(3808)	(488)	(616)	(568)	(752)	(766)	(1587)	(1069)	(601)	(5)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
1 vez.....	73.4	80.3	80.8	76.0	78.4	69.1	73.3	73.9	68.0	71.8	71.9
Más de 1 vez.....	23.8	17.6	17.9	21.5	18.9	27.6	24.0	23.1	29.5	24.0	24.7
N.C.....	2.8	2.1	1.3	2.5	2.7	3.3	2.7	3.0	2.5	4.2	3.4
(N).....	(6448)	(550)	(554)	(217)	(351)	(643)	(876)	(615)	(972)	(620)	(1050)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
1 vez.....	73.4	73.2	74.5	72.2	72.5	76.0	72.6	70.4
Más de 1 vez.....	23.8	23.2	23.3	25.5	23.7	21.6	23.1	26.3
N.C.....	2.8	3.6	2.2	2.3	3.7	2.4	4.3	3.4
(N).....	(6454)	(500)	(1050)	(1523)	(636)	(1455)	(449)	(840)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
1 vez.....	73.3	70.7	72.7	74.4	72.6	73.7	78.9	66.3
Más de 1 vez.....	23.9	26.4	23.9	23.3	24.7	23.4	19.3	27.5
N.C.....	2.8	2.9	3.5	2.3	2.8	2.9	1.9	6.2
(N).....	(6398)	(1126)	(1974)	(1899)	(569)	(359)	(458)	(12)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1 vez.....	73.4	71.6	76.4	79.0	73.8	76.1	73.6	71.6	72.8	65.7	83.8	59.8	75.0
Más de 1 vez.....	23.8	27.2	21.4	17.1	25.1	22.1	24.7	24.6	24.1	29.0	.0	34.3	20.7
N.C.....	2.8	1.2	2.2	4.0	1.0	1.8	1.7	3.8	3.1	5.3	16.2	5.9	4.3
(N).....	(6454)	(292)	(491)	(355)	(131)	(489)	(1198)	(621)	(2363)	(189)	(5)	(86)	(234)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
1 vez.....	73.4	77.3	72.5	74.5	72.9	70.7
Más de 1 vez.....	24.1	21.5	25.0	22.5	24.0	27.2
N.C.....	2.5	1.2	2.5	3.1	3.0	2.1
(N).....	(6039)	(847)	(874)	(961)	(2382)	(976)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS
**Lugar de la consulta al médico en las 2 últimas semanas
(Base: Población que ha consultado a un médico)**

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Centro de Salud/ Consultorio.....	57.3	57.1	57.4	62.4	57.5	51.4	52.3	50.3	58.4	61.3	63.5	65.8
Ambulatorio/ Centro de Especialidades.....	19.0	17.2	20.3	14.4	16.4	20.8	18.0	22.2	18.8	21.2	17.6	15.6
Consulta externa de un Hospital.....	8.1	8.2	8.0	1.6	6.5	7.4	9.8	8.3	9.4	9.4	7.2	.0
Servicio de Urgencia de un Ambulatorio.....	1.1	1.2	1.1	1.3	2.4	3.8	1.5	.9	.6	.1	.3	.0
Servicio de Urgencia de un Hospital.....	1.9	2.2	1.6	1.9	3.1	3.2	2.4	2.4	1.3	.9	1.3	18.6
Consulta del médico particular.....	5.2	5.6	5.0	11.3	6.9	6.8	7.4	5.7	4.8	1.9	.9	.0
Consulta del médico de una sociedad.....	3.8	3.7	3.8	4.9	4.3	3.1	4.0	5.5	3.8	2.8	2.3	.0
Empresa o lugar de trabajo.....	.8	1.4	.4	.0	.1	1.1	2.6	1.1	.8	.2	.2	.0
En el domicilio de Ud....	1.1	1.3	1.0	.9	.9	.6	.3	.8	.2	1.3	5.2	.0
Consulta telefónica.....	.3	.3	.2	.0	.5	.0	.2	.4	.6	.1	.0	.0
Otros lugares.....	.7	1.1	.4	.4	.5	1.3	1.1	1.1	.7	.3	.2	.0
N.C.....	.7	.7	.7	.9	.9	.6	.5	1.3	.5	.6	1.1	.0
(N).....	(6454)	(2646)	(3808)	(488)	(616)	(568)	(752)	(766)	(1587)	(1069)	(601)	(5)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Centro de Salud/ Consultorio.....	57.3	60.8	58.5	48.7	53.0	50.5	51.8	56.2	59.8	64.3	60.8
Ambulatorio/ Centro de Especialidades.....	19.0	13.7	17.4	17.0	23.1	20.4	19.9	17.2	19.8	16.8	21.7
Consulta externa de un Hospital.....	8.1	3.4	5.3	8.7	6.5	7.7	10.1	10.7	8.5	10.4	7.6
Servicio de Urgencia de un Ambulatorio.....	1.1	1.6	2.2	4.7	3.2	.9	1.4	.6	.6	.6	.0
Servicio de Urgencia de un Hospital.....	1.9	2.8	2.3	3.8	2.9	2.4	2.4	2.1	.7	1.0	1.1
Consulta del médico particular.....	5.2	9.8	7.9	8.0	6.0	6.2	6.7	4.7	4.8	1.2	1.7
Consulta del médico de una sociedad.....	3.8	4.6	4.5	3.4	2.9	4.9	4.7	3.6	4.0	2.1	2.9
Empresa o lugar de trabajo.....	.8	.0	.1	2.0	.5	2.8	1.1	1.9	.2	.3	.1
En el domicilio de Ud....	1.1	1.3	.4	1.3	.2	1.0	.3	.3	.2	2.4	2.9
Consulta telefónica.....	.3	.2	.4	.0	.0	.5	1.0	.3	.1	.0	.0
Otros lugares.....	.7	.9	.0	1.8	1.0	2.2	.3	1.0	.6	.2	.4
N.C.....	.7	.9	.9	.6	.6	.9	.8	.6	.5	.6	.8
(N).....	(6448)	(550)	(554)	(217)	(351)	(643)	(876)	(615)	(972)	(620)	(1050)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Centro de Salud/ Consultorio.....	57.3	74.4	69.0	54.4	52.3	53.6	52.6	50.4
Ambulatorio/ Centro de Especialidades.....	19.0	10.3	13.3	21.5	21.9	22.7	17.8	18.8
Consulta externa de un Hospital.....	8.1	6.7	6.7	9.6	9.4	7.3	9.3	7.4
Servicio de Urgencia de un Ambulatorio.....	1.1	1.2	1.1	1.4	1.2	1.2	1.2	.5
Servicio de Urgencia de un Hospital.....	1.9	.8	1.2	2.4	2.5	1.7	2.0	2.4
Consulta del médico particular.....	5.2	2.7	4.8	5.1	5.8	6.0	6.2	5.0
Consulta del médico de una sociedad.....	3.8	.7	1.5	1.8	2.8	3.9	5.3	11.9
Empresa o lugar de trabajo.....	.8	.6	.3	.6	1.3	1.3	.9	.5
En el domicilio de Ud....	1.1	.9	1.1	1.1	1.4	.8	2.7	.6
Consulta telefónica.....	.3	.0	.1	.2	.5	.2	.9	.5
Otros lugares.....	.7	.6	.3	.8	.1	.9	1.1	1.0
N.C.....	.7	1.1	.7	1.1	.6	.4	.1	.9
(N).....	(6454)	(500)	(1050)	(1523)	(636)	(1455)	(449)	(840)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Centro de Salud/ Consultorio.....	57.4	66.4	62.6	55.0	51.2	47.1	39.0	41.7
Ambulatorio/ Centro de Especialidades.....	19.1	17.5	19.2	20.0	24.7	15.5	14.8	13.1
Consulta externa de un Hospital.....	8.0	7.3	8.8	7.9	8.4	8.3	5.8	18.6
Servicio de Urgencia de un Ambulatorio.....	1.2	1.2	.9	1.5	.9	1.7	.5	5.6
Servicio de Urgencia de un Hospital.....	1.9	1.8	.9	2.6	1.8	3.1	2.4	.0
Consulta del médico particular.....	5.2	.9	2.4	7.1	6.1	9.9	14.5	6.6
Consulta del médico de una sociedad.....	3.7	1.0	1.1	3.2	3.0	11.8	17.9	14.4
Empresa o lugar de trabajo.....	.8	.4	.8	.6	1.6	.4	1.7	.0
En el domicilio de Ud....	1.1	1.8	1.5	.6	.7	.3	.9	.0
Consulta telefónica.....	.3	.1	.1	.5	.1	.0	.8	.0
Otros lugares.....	.7	.7	.8	.5	.8	.9	.6	.0
N.C.....	.7	.9	.9	.5	.7	.9	1.0	.0
(N).....	(6398)	(1126)	(1974)	(1899)	(569)	(359)	(458)	(12)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Centro de Salud/ Consultorio.....	57.3	55.0	40.4	57.2	69.7	49.2	58.5	60.5	61.7	52.0	16.7	65.4	48.1
Ambulatorio/ Centro de Especialidades.....	19.0	11.0	15.3	22.8	10.5	21.3	21.6	18.9	18.8	25.9	16.6	17.8	15.1
Consulta externa de un Hospital.....	8.1	7.7	7.6	6.3	11.0	6.6	7.8	7.1	8.7	10.6	.0	10.3	8.3
Servicio de Urgencia de un Ambulatorio.....	1.1	1.1	1.0	1.2	2.4	1.1	1.5	1.8	.5	2.7	.0	1.2	2.3
Servicio de Urgencia de un Hospital.....	1.9	1.7	3.2	1.5	1.1	2.5	2.0	2.4	1.4	3.1	36.4	.0	1.2
Consulta del médico particular.....	5.2	13.1	13.6	6.3	1.7	9.3	3.2	4.1	2.6	2.6	30.3	2.2	11.4
Consulta del médico de una sociedad.....	3.8	6.8	13.8	3.1	.0	6.6	1.3	2.1	2.8	.7	.0	.0	7.4
Empresa o lugar de trabajo.....	.8	.9	1.4	.2	.0	1.0	1.5	.9	.3	.0	.0	.0	1.8
En el domicilio de Ud....	1.1	1.2	.8	.0	2.3	.6	.8	.3	1.7	.0	.0	2.0	1.5
Consulta telefónica.....	.3	.5	.7	.0	.0	.5	.1	.5	.2	.0	.0	.0	.7
Otros lugares.....	.7	1.0	1.1	.6	.0	.6	.9	1.1	.4	.9	.0	.0	.6
N.C.....	.7	.0	1.0	.7	1.3	.7	.7	.5	.7	1.5	.0	1.1	1.5
(N).....	(6454)	(292)	(491)	(355)	(131)	(489)	(1198)	(621)	(2363)	(189)	(5)	(86)	(234)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Centro de Salud/ Consultorio.....	57.3	46.4	47.2	63.3	60.0	63.5
Ambulatorio/ Centro de Especialidades.....	19.4	14.7	21.1	16.5	21.5	19.9
Consulta externa de un Hospital....	8.1	6.7	10.0	8.6	7.9	7.3
Servicio de Urgencia de un Ambulatorio.....	1.1	.7	1.0	1.0	1.1	1.6
Servicio de Urgencia de un Hospital	1.9	2.2	2.1	1.2	2.1	1.5
Consulta del médico particular....	5.0	12.7	8.4	4.2	2.8	1.8
Consulta del médico de una sociedad	3.7	12.3	6.9	2.1	1.0	1.5
Empresa o lugar de trabajo.....	.8	1.2	1.0	.2	1.0	.2
En el domicilio de Ud.....	1.1	.9	.9	1.3	1.2	.9
Consulta telefónica.....	.3	.5	.3	.2	.2	.3
Otros lugares.....	.7	1.0	.4	.6	.6	1.1
N.C.....	.7	.6	.7	.9	.7	.5
(N).....	(6039)	(847)	(874)	(961)	(2382)	(976)

**Motivo de la consulta al médico en las 2 últimas semanas
(Base: Población que ha consultado a un médico)**

	TOTAL	GENERO		EDAD								N.C.
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	
Diagnóstico y/o tratamiento.....	55.1	54.2	55.8	68.4	73.1	68.5	64.5	60.3	46.4	42.9	39.7	91.6
Revisión.....	28.0	28.3	27.9	25.6	19.9	22.7	23.4	25.2	33.7	31.3	32.1	8.4
Sólo dispensación de recetas.....	11.1	10.8	11.3	1.6	1.4	3.2	4.6	6.2	14.5	21.4	23.5	.0
Parte de baja, confirmación o alta...	1.4	1.9	1.1	.0	.0	1.9	3.0	3.7	2.0	.0	.0	.0
Otros motivos.....	3.1	3.0	3.1	3.0	3.8	2.5	3.5	3.1	2.2	3.4	3.8	.0
N.C.....	1.2	1.8	.9	1.4	1.8	1.2	1.1	1.6	1.2	.9	.9	.0
(N).....	(6454)	(2646)	(3808)	(488)	(616)	(568)	(752)	(766)	(1587)	(1069)	(601)	(5)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Diagnóstico y/o tratamiento.....	55.1	71.3	70.7	66.1	69.9	62.4	62.3	44.8	47.5	35.7	45.3
Revisión.....	28.0	21.3	23.5	24.6	21.5	24.7	24.0	35.1	32.8	32.6	31.0
Sólo dispensación de recetas.....	11.1	2.1	.9	1.5	4.3	4.8	5.8	12.6	15.7	26.4	19.6
Parte de baja, confirmación o alta...	1.4	.0	.0	3.0	1.1	3.6	3.2	3.5	1.0	.0	.0
Otros motivos.....	3.1	3.1	3.8	2.9	2.3	2.7	3.7	2.1	2.3	4.0	3.3
N.C.....	1.2	2.2	1.0	1.8	.8	1.8	1.0	1.9	.8	1.3	.7
(N).....	(6448)	(550)	(554)	(217)	(351)	(643)	(876)	(615)	(972)	(620)	(1050)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000
Diagnóstico y/o tratamiento.....	55.1	54.9	53.5	57.3	57.9	56.7	59.7	46.0
Revisión.....	28.0	25.8	25.2	28.7	27.8	26.9	24.3	35.7
Sólo dispensación de recetas.....	11.1	13.9	16.0	8.4	9.1	10.7	9.5	11.4
Parte de baja, confirmación o alta...	1.4	.6	1.3	1.4	1.8	1.4	.8	2.3
Otros motivos.....	3.1	3.5	3.0	3.1	2.6	3.2	3.9	2.6
N.C.....	1.2	1.2	1.1	1.1	.8	1.1	1.7	1.9
(N).....	(6454)	(500)	(1050)	(1523)	(636)	(1455)	(449)	(840)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Diagnóstico y/o tratamiento.....	55.2	44.5	52.9	62.8	58.0	52.5	59.2	59.7
Revisión.....	28.0	29.4	26.8	26.1	29.8	35.5	29.0	23.9
Sólo dispensación de recetas.....	11.1	21.6	14.9	5.3	4.3	5.3	6.1	4.2
Parte de baja, confirmación o alta...	1.4	.8	.9	1.8	3.2	1.7	1.1	.0
Otros motivos.....	3.1	2.3	2.9	3.3	3.4	4.2	2.6	12.2
N.C.....	1.2	1.4	1.6	.7	1.2	.9	1.9	.0
(N).....	(6398)	(1126)	(1974)	(1899)	(569)	(359)	(458)	(12)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Diagnóstico y/o tratamiento.....	55.1	59.6	60.6	66.5	68.0	61.9	62.0	61.8	43.8	57.3	67.2	50.2	61.6
Revisión.....	28.0	27.0	31.6	23.2	25.1	26.7	24.7	25.0	31.2	27.9	16.2	29.5	25.9
Sólo dispensación de recetas.....	11.1	4.8	3.4	5.9	4.7	5.0	6.1	7.0	20.2	7.6	16.6	17.2	5.1
Parte de baja, confirmación o alta...	1.4	1.3	1.7	1.4	.0	1.9	2.7	2.4	.5	1.9	.0	.0	2.0
Otros motivos.....	3.1	6.6	2.0	1.8	1.9	2.8	3.2	2.8	3.2	1.9	.0	2.8	3.7
N.C.....	1.2	.8	.8	1.2	.3	1.7	1.4	.9	1.2	3.4	.0	.2	1.7
(N).....	(6454)	(292)	(491)	(355)	(131)	(489)	(1198)	(621)	(2363)	(189)	(5)	(86)	(234)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Diagnóstico y/o tratamiento.....	55.1	56.0	55.0	57.2	54.7	53.3
Revisión.....	28.1	32.3	31.3	25.6	27.8	24.9
Sólo dispensación de recetas.....	11.2	6.5	8.7	12.0	11.6	16.0
Parte de baja, confirmación o alta.	1.4	.8	1.4	.7	1.6	2.2
Otros motivos.....	3.0	3.1	2.9	3.7	3.0	2.4
N.C.....	1.2	1.3	.7	.8	1.5	1.3
(N).....	(6039)	(847)	(874)	(961)	(2382)	(976)

Tiempo medio en llegar desde el domicilio al lugar de la consulta en la última consulta médica en las 2 últimas semanas (en minutos)
(Base: Población que ha consultado a un médico)

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Media.....	15.74	16.02	15.55	12.31	13.04	14.00	14.36	16.65	17.56	17.71	15.15	18.21
Desviación típica.....	18.32	20.60	16.57	10.91	15.79	15.48	14.68	25.78	18.92	20.45	13.33	12.97
(N).....	(6274)	(2564)	(3710)	(479)	(597)	(551)	(740)	(744)	(1563)	(1039)	(555)	(5)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Media.....	15.74	12.71	12.72	15.90	12.85	15.68	15.38	17.76	17.44	17.63	16.33
Desviación típica.....	18.33	13.63	14.05	16.91	14.46	25.58	16.98	19.32	18.68	22.04	15.69
(N).....	(6269)	(536)	(541)	(208)	(344)	(623)	(862)	(602)	(961)	(595)	(998)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000
Media.....	15.74	16.65	17.61	16.25	15.02	13.95	15.03	15.99
Desviación típica.....	18.32	23.13	22.37	18.44	15.05	17.94	12.84	13.73
(N).....	(6274)	(489)	(1020)	(1478)	(623)	(1430)	(421)	(814)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Media.....	15.71	16.68	16.39	14.67	16.11	15.52	14.39	16.51
Desviación típica.....	18.33	17.55	19.43	16.00	27.08	13.55	13.23	11.44
(N).....	(6221)	(1086)	(1920)	(1857)	(558)	(351)	(436)	(12)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Media.....	15.74	13.57	15.25	14.90	16.83	15.05	14.07	15.46	17.22	14.59	4.01	17.16	16.80
Desviación típica.....	18.32	13.32	15.43	16.99	18.39	17.95	15.55	18.67	20.57	14.36	3.25	24.39	19.72
(N).....	(6274)	(282)	(473)	(347)	(129)	(484)	(1178)	(608)	(2278)	(185)	(2)	(86)	(223)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Media.....	15.65	14.95	15.79	16.90	15.21	15.99
Desviación típica.....	17.38	15.09	17.70	21.92	15.95	17.18
(N).....	(5887)	(816)	(862)	(935)	(2318)	(956)

Tiempo en llegar desde el domicilio al lugar de la consulta en la última consulta médica en las dos últimas semanas (en minutos)

(Base: Población que ha consultado a un médico)

	TOTAL	GÉNERO		EDAD								N.C.
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	
Menos de 15 minutos.....	71.8	71.6	72.0	78.1	79.8	77.3	75.6	73.9	67.3	68.1	64.9	53.2
De 16 a 30 minutos.....	18.0	17.5	18.3	16.8	13.3	12.5	16.1	14.7	21.4	20.9	21.3	31.2
De 31 a 50 minutos.....	3.2	3.2	3.2	1.8	1.4	2.5	3.5	2.8	4.0	3.5	3.9	15.6
Más de 50 minutos.....	4.2	4.6	3.9	1.5	2.5	4.7	3.2	5.7	5.8	4.7	2.1	.0
N.C.....	2.8	3.1	2.6	1.9	3.0	3.0	1.6	2.9	1.5	2.8	7.8	.0
(N).....	(6454)	(2646)	(3808)	(488)	(616)	(568)	(752)	(766)	(1587)	(1069)	(601)	(5)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Menos de 15 minutos.....	71.8	79.1	79.0	70.7	81.4	76.6	73.4	65.7	68.2	65.7	67.6
De 16 a 30 minutos.....	18.0	14.1	15.6	15.0	11.0	12.2	17.7	22.7	20.6	21.8	20.6
De 31 a 50 minutos.....	3.2	1.7	1.5	1.8	3.0	3.6	2.9	3.5	4.3	4.4	3.3
Más de 50 minutos.....	4.2	2.5	1.6	8.2	2.5	4.5	4.4	6.0	5.7	4.1	3.6
N.C.....	2.8	2.6	2.4	4.4	2.1	3.1	1.6	2.1	1.2	4.0	4.9
(N).....	(6448)	(550)	(554)	(217)	(351)	(643)	(876)	(615)	(972)	(620)	(1050)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000
Menos de 15 minutos.....	71.8	73.0	70.0	69.5	75.1	78.4	67.3	66.4
De 16 a 30 minutos.....	18.0	13.5	16.1	19.7	17.1	15.1	21.3	23.9
De 31 a 50 minutos.....	3.2	3.8	4.1	3.2	3.3	2.5	1.9	3.4
Más de 50 minutos.....	4.2	7.5	7.1	4.6	2.3	2.3	3.4	3.2
N.C.....	2.8	2.3	2.9	3.0	2.2	1.7	6.1	3.1
(N).....	(6454)	(500)	(1050)	(1523)	(636)	(1455)	(449)	(840)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Menos de 15 minutos.....	71.9	67.7	71.5	74.9	75.1	69.7	69.6	57.6
De 16 a 30 minutos.....	17.9	20.4	17.5	16.2	16.4	20.8	20.3	42.4
De 31 a 50 minutos.....	3.2	3.6	3.9	2.3	2.7	3.8	3.5	.0
Más de 50 minutos.....	4.2	4.7	4.4	4.4	3.9	3.5	1.9	.0
N.C.....	2.8	3.6	2.7	2.2	2.0	2.2	4.8	.0
(N).....	(6398)	(1126)	(1974)	(1899)	(569)	(359)	(458)	(12)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Menos de 15 minutos.....	71.8	76.3	69.8	76.0	70.6	76.2	76.5	72.7	67.6	75.5	49.4	76.3	68.7
De 16 a 30 minutos.....	18.0	13.2	19.2	14.8	14.9	15.7	16.4	17.5	20.5	16.5	.0	15.9	19.1
De 31 a 50 minutos.....	3.2	4.7	3.7	2.3	7.2	3.2	1.8	3.5	3.7	2.4	.0	.4	2.1
Más de 50 minutos.....	4.2	2.5	3.6	4.8	5.9	3.9	3.7	4.2	4.6	3.0	.0	7.1	5.3
N.C.....	2.8	3.3	3.7	2.1	1.3	1.1	1.7	2.1	3.6	2.5	50.6	.2	4.9
(N).....	(6454)	(292)	(491)	(355)	(131)	(489)	(1198)	(621)	(2363)	(189)	(5)	(86)	(234)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Menos de 15 minutos.....	72.0	70.3	73.7	71.2	73.0	70.4
De 16 a 30 minutos.....	18.0	19.5	16.8	16.4	17.7	20.0
De 31 a 50 minutos.....	3.3	3.5	3.3	4.4	2.7	3.2
Más de 50 minutos.....	4.2	3.1	4.8	5.3	3.9	4.3
N.C.....	2.5	3.6	1.4	2.7	2.7	2.0
(N).....	(6039)	(847)	(874)	(961)	(2382)	(976)

Tiempo medio de espera en la última consulta médica en las 2 últimas semanas (en minutos)
(Base: Población que ha consultado a un médico)

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Media.....	26.68	26.72	26.65	20.15	24.68	27.13	28.29	26.96	28.69	27.03	25.17	25.49
Desviación típica.....	31.25	32.81	30.14	22.54	31.18	33.17	35.48	31.51	31.37	31.40	28.06	17.97
(N).....	(6180)	(2525)	(3655)	(471)	(580)	(552)	(727)	(735)	(1542)	(1020)	(548)	(5)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Media.....	26.68	23.41	21.91	25.73	27.97	28.19	27.20	27.15	29.66	28.01	25.40
Desviación típica.....	31.26	26.48	28.90	33.80	32.81	36.10	31.55	31.65	31.17	34.88	27.12
(N).....	(6175)	(520)	(532)	(208)	(344)	(615)	(847)	(594)	(948)	(588)	(981)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Media.....	26.68	24.51	26.48	27.29	26.52	26.44	27.96	27.01
Desviación típica.....	31.25	29.67	31.26	29.88	29.92	32.42	32.05	33.11
(N).....	(6180)	(479)	(1005)	(1461)	(610)	(1404)	(419)	(803)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Media.....	26.73	29.08	27.66	26.90	26.66	22.03	19.82	32.95
Desviación típica.....	31.30	30.26	31.58	32.58	32.24	28.62	26.00	39.59
(N).....	(6129)	(1057)	(1897)	(1836)	(552)	(349)	(425)	(12)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Media.....	26.68	25.70	22.52	24.16	25.58	23.27	28.74	29.16	27.25	30.86	5.00	20.44	24.28
Desviación típica.....	31.25	31.25	30.81	30.13	30.00	25.86	32.91	32.43	31.31	34.45	.00	25.84	29.74
(N).....	(6180)	(276)	(469)	(345)	(125)	(476)	(1165)	(602)	(2237)	(184)	(2)	(83)	(216)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Media.....	26.79	23.57	23.36	24.32	28.51	30.88
Desviación típica.....	31.21	29.93	26.65	29.92	31.40	35.82
(N).....	(5800)	(805)	(848)	(920)	(2286)	(942)

Tiempo de espera en la última consulta médica en las 2 últimas semanas (en minutos)
(Base: Población que ha consultado a un médico)

	TOTAL	GÉNERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Menos de 15 minutos.....	48.6	48.1	48.9	58.5	55.3	49.2	47.6	46.7	45.9	47.1	46.5	34.2
De 16 a 30 minutos.....	25.6	26.5	24.9	23.1	17.6	26.5	25.9	25.1	26.7	29.6	24.8	39.6
De 31 a 50 minutos.....	5.0	4.5	5.3	3.3	6.4	3.8	5.5	4.9	5.7	4.3	4.6	15.6
Más de 50 minutos.....	13.7	13.2	14.0	7.4	11.8	14.5	15.0	15.1	16.1	12.6	11.9	10.6
No tarda nada.....	3.0	3.1	3.0	4.1	3.1	3.1	2.8	4.3	2.9	1.8	3.4	.0
N.C.....	4.2	4.6	3.9	3.6	5.7	2.8	3.3	3.9	2.8	4.6	8.8	.0
(N).....	(6451)	(2646)	(3805)	(488)	(616)	(568)	(751)	(766)	(1586)	(1069)	(601)	(5)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Menos de 15 minutos.....	48.6	54.6	58.8	48.8	49.5	45.5	48.3	47.2	45.1	45.8	47.5
De 16 a 30 minutos.....	25.6	21.7	18.4	25.9	26.9	27.6	24.0	26.7	26.6	29.6	26.8
De 31 a 50 minutos.....	4.9	4.4	5.6	4.6	3.3	5.4	5.0	4.9	6.2	3.4	5.0
Más de 50 minutos.....	13.7	11.1	8.7	12.2	16.0	14.0	15.8	14.2	17.3	13.4	11.8
No tarda nada.....	3.0	2.7	4.4	4.2	2.5	3.3	3.8	3.5	2.4	2.5	2.3
N.C.....	4.2	5.5	4.1	4.3	2.0	4.3	3.1	3.4	2.4	5.2	6.6
(N).....	(6446)	(550)	(554)	(217)	(351)	(643)	(874)	(615)	(971)	(620)	(1050)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000
Menos de 15 minutos.....	48.6	56.7	51.0	47.5	48.1	48.7	41.3	46.7
De 16 a 30 minutos.....	25.6	22.5	23.8	27.3	24.4	26.8	29.2	23.3
De 31 a 50 minutos.....	5.0	3.9	4.2	4.9	5.1	5.6	5.9	4.8
Más de 50 minutos.....	13.7	11.6	14.5	14.0	13.8	12.4	13.1	15.7
No tarda nada.....	3.0	1.3	2.4	2.1	4.5	2.9	4.0	5.2
N.C.....	4.2	4.0	4.2	4.1	4.2	3.5	6.6	4.4
(N).....	(6451)	(499)	(1050)	(1523)	(636)	(1455)	(449)	(840)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Menos de 15 minutos.....	48.5	42.0	46.5	50.8	50.9	56.8	54.1	56.9
De 16 a 30 minutos.....	25.6	29.8	27.7	23.0	25.2	22.4	20.7	8.7
De 31 a 50 minutos.....	5.0	4.1	5.7	5.3	5.1	2.4	4.0	6.2
Más de 50 minutos.....	13.8	15.8	13.9	14.6	13.3	10.8	7.1	23.9
No tarda nada.....	3.0	2.2	2.4	3.0	2.5	4.9	7.0	.0
N.C.....	4.2	6.0	3.8	3.3	3.0	2.8	7.2	4.2
(N)	(6395)	(1125)	(1973)	(1899)	(569)	(359)	(458)	(12)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Menos de 15 minutos.....	48.6	52.9	54.7	50.4	51.1	54.7	47.7	43.8	46.7	45.0	33.3	53.0	51.2
De 16 a 30 minutos.....	25.6	18.3	21.7	26.7	25.3	24.5	24.4	26.5	28.4	26.5	.0	20.8	20.4
De 31 a 50 minutos.....	5.0	3.9	3.6	7.2	5.1	3.7	5.7	6.7	4.5	6.9	.0	2.8	3.7
Más de 50 minutos.....	13.7	15.4	9.8	10.1	12.4	11.5	16.7	16.1	13.2	16.9	.0	7.8	12.8
No tarda nada.....	3.0	4.5	5.7	2.7	2.7	3.1	2.9	3.8	1.8	2.0	.0	11.0	4.7
N.C.....	4.2	5.0	4.5	2.8	3.4	2.6	2.8	3.1	5.3	2.6	66.7	4.6	7.3
(N)	(6451)	(291)	(491)	(355)	(130)	(489)	(1198)	(621)	(2363)	(189)	(5)	(86)	(233)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Menos de 15 minutos.....	48.5	52.3	53.7	52.4	45.7	43.3
De 16 a 30 minutos.....	25.9	22.2	24.8	26.6	26.5	27.7
De 31 a 50 minutos.....	5.0	3.7	3.5	4.4	5.8	6.1
Más de 50 minutos.....	13.8	11.6	11.5	10.2	15.5	16.9
No tarda nada.....	3.0	5.4	3.5	2.2	2.4	2.5
N.C.....	3.9	4.8	3.0	4.2	4.0	3.5
(N)	(6037)	(846)	(874)	(960)	(2382)	(976)

**Tipo de médico consultado en las 2 últimas semanas
(Base: Población que ha consultado a un médico)**

	TOTAL	GÉNERO		EDAD								N.C.
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	
De la Seguridad Social...	85.0	82.8	86.5	81.1	82.5	81.6	80.3	78.9	86.3	91.4	92.5	100.0
De la Beneficencia.....	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0
De una sociedad médica...	6.2	6.9	5.6	7.6	7.8	5.4	8.1	8.5	5.8	3.8	3.6	.0
Privado.....	6.8	7.2	6.5	10.1	7.2	9.5	9.1	9.2	6.1	3.5	2.7	.0
Otras respuestas.....	1.1	1.7	.7	.2	.4	2.2	1.8	1.9	1.0	.7	.6	.0
N.C.....	1.0	1.4	.7	.8	2.0	1.3	.5	1.6	.8	.6	.6	.0
(N)	(6454)	(2646)	(3808)	(488)	(616)	(568)	(752)	(766)	(1587)	(1069)	(601)	(5)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
De la Seguridad Social...	85.0	80.5	83.3	75.9	85.1	76.4	81.9	84.2	87.6	92.6	91.4
De la Beneficencia.....	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0
De una sociedad médica...	6.2	8.8	6.6	7.1	4.4	9.8	7.2	5.4	6.1	3.5	3.9
Privado.....	6.8	8.9	8.2	11.8	8.1	8.8	9.4	6.9	5.5	2.7	3.4
Otras respuestas.....	1.1	.5	.2	3.0	1.6	3.0	1.0	2.1	.3	.5	.7
N.C.....	1.0	1.4	1.6	2.2	.7	2.0	.4	1.3	.5	.6	.6
(N)	(6448)	(550)	(554)	(217)	(351)	(643)	(876)	(615)	(972)	(620)	(1050)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000
De la Seguridad Social...	85.0	93.2	91.3	88.6	84.2	83.1	78.7	72.9
De la Beneficencia.....	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.2	.0
De una sociedad médica...	6.2	.7	2.7	3.4	4.9	6.9	8.0	17.5
Privado.....	6.8	4.4	5.1	6.5	8.3	7.9	9.4	6.4
Otras respuestas.....	1.1	.4	.4	.5	1.8	1.7	1.6	1.4
N.C.....	1.0	1.1	.5	1.1	.8	.4	2.1	1.8
(N)	(6454)	(500)	(1050)	(1523)	(636)	(1455)	(449)	(840)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
De la Seguridad Social...	85.1	95.4	91.7	83.1	84.2	65.9	55.6	79.1
De la Beneficencia.....	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
De una sociedad médica...	6.1	1.3	2.1	6.6	5.5	17.7	24.0	14.4
Privado.....	6.7	1.5	4.0	8.4	8.3	14.3	16.7	6.6
Otras respuestas.....	1.1	.9	1.3	.9	1.6	.9	1.3	.0
N.C.....	1.0	.9	.9	.9	.5	1.3	2.3	.0
(N)	(6398)	(1126)	(1974)	(1899)	(569)	(359)	(458)	(12)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
De la Seguridad Social...	85.0	70.1	61.6	87.4	93.0	74.7	90.7	88.7	90.3	91.0	33.3	93.0	67.0
De la Beneficencia.....	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	.2
De una sociedad médica...	6.2	9.4	20.5	4.2	.0	11.8	2.1	4.7	4.2	4.0	36.4	4.3	13.1
Privado.....	6.8	17.6	15.5	6.8	7.0	12.0	4.2	4.4	3.9	2.7	16.2	2.2	16.7
Otras respuestas.....	1.1	.7	1.5	.6	.0	.8	2.0	1.6	.7	.8	.0	.0	1.0
N.C.....	1.0	1.9	.8	.9	.0	.7	1.1	.6	.9	1.5	14.1	.0	2.1
(N)	(6454)	(292)	(491)	(355)	(131)	(489)	(1198)	(621)	(2363)	(189)	(5)	(86)	(234)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
De la Seguridad Social.....	85.7	63.7	76.8	90.0	92.1	93.1
De la Beneficencia.....	.0	.1	.0	.0	.0	.0
De una sociedad médica.....	5.8	18.0	11.4	3.2	1.7	2.9
Privado.....	6.5	15.7	10.6	5.7	3.7	2.3
Otras respuestas.....	1.1	1.2	.6	.4	1.3	1.4
N.C.....	.9	1.3	.5	.7	1.2	.3
(N)	(6039)	(847)	(874)	(961)	(2382)	(976)

**Consulta al dentista en los últimos 3 meses
(Base: Población total)**

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Sí.....	18.5	17.1	19.8	3.2	32.2	19.9	21.0	18.7	16.6	14.4	9.2	30.9
No.....	81.4	82.8	80.1	96.1	67.7	80.0	79.0	81.3	83.4	85.5	90.8	69.1
N.C.....	.1	.1	.1	.7	.2	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.0
(N).....	(26251)	(12820)	(13431)	(1307)	(2945)	(3480)	(4326)	(3920)	(5836)	(2789)	(1623)	(26)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Sí.....	18.5	23.0	23.6	17.2	22.7	18.2	21.6	14.8	18.3	11.4	13.3
No.....	81.5	76.7	76.1	82.8	77.1	81.8	78.4	85.2	81.7	88.5	86.6
N.C.....	.1	.3	.4	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.1	.0
(N).....	(26225)	(2187)	(2044)	(1782)	(1698)	(4128)	(4119)	(2837)	(2999)	(1876)	(2535)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO							
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000	
Sí.....	18.5	15.9	16.4	18.8	19.4	18.7	19.6	20.6	
No.....	81.4	83.9	83.6	81.1	80.5	81.2	80.4	79.3	
N.C.....	.1	.1	.0	.1	.1	.1	.0	.0	
(N).....	(26251)	(2011)	(4447)	(6407)	(2713)	(6045)	(1738)	(2891)	

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sí.....	18.4	12.6	16.0	20.0	19.4	23.7	25.2	14.4
No.....	81.5	87.3	84.0	79.9	80.6	76.1	74.7	85.6
N.C.....	.1	.1	.1	.1	.1	.2	.1	.0
(N).....	(25984)	(3233)	(7757)	(8726)	(2624)	(1504)	(2083)	(55)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sí.....	18.5	23.0	24.4	20.1	14.6	21.7	18.2	16.5	15.2	13.5	24.8	21.2	21.8
No.....	81.4	76.8	75.6	79.8	85.3	78.1	81.8	83.4	84.7	86.4	75.2	78.8	78.1
N.C.....	.1	.2	.0	.1	.1	.2	.0	.1	.1	.1	.0	.0	.1
(N).....	(26251)	(1567)	(2323)	(1891)	(640)	(2309)	(5582)	(2862)	(6967)	(757)	(35)	(262)	(1058)

**Número de consultas al dentista en los últimos 3 meses
(Base: Población que ha acudido al dentista)**

	TOTAL	GÉNERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Media.....	2.04	1.99	2.09	1.57	1.79	2.12	2.09	2.03	2.15	2.25	1.90	1.91
Desviación típica.....	1.90	1.80	1.97	2.02	1.49	1.99	1.95	1.92	1.99	2.23	1.51	1.75
(N).....	(4746)	(2141)	(2606)	(37)	(929)	(682)	(892)	(716)	(943)	(393)	(146)	(8)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Media.....	2.04	1.68	1.88	2.23	2.04	1.98	2.13	2.08	2.21	2.13	2.17
Desviación típica.....	1.90	1.25	1.73	2.16	1.85	1.72	2.10	1.98	2.00	2.13	2.03
(N).....	(4739)	(485)	(482)	(299)	(383)	(732)	(876)	(412)	(530)	(211)	(329)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO							
		- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000	
Media.....	2.04	2.15	1.98	2.07	2.12	1.91	2.19	2.13	
Desviación típica.....	1.90	2.21	1.83	1.86	2.09	1.74	1.92	1.95	
(N).....	(4746)	(308)	(721)	(1174)	(519)	(1107)	(336)	(581)	

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Media.....	2.05	2.20	2.13	2.04	2.09	1.88	1.87	1.29
Desviación típica.....	1.91	2.07	1.93	1.91	1.88	1.61	1.89	.94
(N).....	(4684)	(396)	(1214)	(1697)	(498)	(354)	(517)	(8)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Media.....	2.04	1.95	1.73	2.11	1.78	2.04	2.06	2.10	2.20	2.40	1.22	1.75	2.03
Desviación típica.....	1.90	1.71	1.42	1.93	1.38	1.88	1.92	1.97	2.11	1.89	.66	1.40	2.12
(N).....	(4746)	(354)	(561)	(372)	(91)	(492)	(990)	(457)	(1043)	(99)	(9)	(51)	(227)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Media.....	2.05	1.88	2.10	2.03	2.13	2.04
Desviación típica.....	1.90	1.66	2.00	1.86	1.95	2.02
(N).....	(4404)	(901)	(740)	(734)	(1556)	(472)

**Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista
(Base: Población total)**

	TOTAL	GÉNERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Menos de 4 meses.....	18.6	17.2	19.9	3.2	32.4	20.0	21.1	18.7	16.6	14.6	9.3	30.9
De 4 a 12 meses.....	29.8	28.3	31.2	4.3	31.7	34.6	37.9	37.9	30.0	20.4	10.9	43.9
De 1 a 3 años.....	18.1	18.5	17.7	1.3	9.3	19.6	20.5	21.0	22.1	18.0	17.3	7.1
Más de 3 años.....	13.6	14.7	12.6	.0	1.5	8.9	9.3	12.1	17.4	27.6	34.3	4.9
Nunca.....	10.7	12.4	9.2	89.3	21.1	9.3	5.1	3.5	3.3	3.3	4.0	3.7
N.S.....	8.6	8.3	8.8	.8	3.4	7.1	5.6	6.2	10.1	15.6	23.8	9.5
N.C.....	.6	.6	.6	1.1	.5	.5	.5	.7	.5	.6	.5	.0
(N).....	(26265)	(12827)	(13437)	(1307)	(2945)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(26)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Menos de 4 meses.....	18.6	23.2	23.7	17.4	22.8	18.3	21.7	14.8	18.4	11.5	13.4
De 4 a 12 meses.....	29.8	23.4	23.1	32.5	36.8	35.7	40.1	27.1	32.7	15.5	17.9
De 1 a 3 años.....	18.1	7.3	6.4	20.7	18.4	21.0	20.5	22.3	21.9	18.4	17.2
Más de 3 años.....	13.6	1.0	1.1	10.6	7.1	12.3	8.9	20.3	14.7	31.0	29.3
Nunca.....	10.7	42.3	41.8	11.3	7.1	6.0	2.6	4.4	2.3	4.7	2.7
N.S.....	8.6	2.3	3.0	7.1	7.2	6.1	5.6	10.4	9.8	18.3	18.8
N.C.....	.6	.6	.8	.3	.7	.5	.6	.7	.2	.6	.6
(N).....	(26239)	(2187)	(2064)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Menos de 4 meses.....	18.6	16.0	16.6	18.9	19.4	18.8	19.7	20.7
De 4 a 12 meses.....	29.8	23.2	27.5	30.4	30.8	31.4	27.1	34.1
De 1 a 3 años.....	18.1	20.0	18.3	18.2	17.5	17.8	18.9	17.2
Más de 3 años.....	13.6	17.0	16.0	13.5	13.1	12.2	12.3	12.1
Nunca.....	10.7	11.8	11.1	10.9	11.2	10.3	12.5	8.5
N.S.....	8.6	11.3	10.1	7.7	7.5	9.0	8.7	6.7
N.C.....	.6	.6	.4	.5	.5	.6	.8	.7
(N).....	(26265)	(2011)	(4449)	(6413)	(2713)	(6047)	(1738)	(2895)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Menos de 4 meses.....	18.5	12.8	16.0	20.1	19.4	23.7	25.2	14.4
De 4 a 12 meses.....	29.9	19.9	26.1	32.0	35.5	36.5	38.7	31.9
De 1 a 3 años.....	18.2	16.3	19.6	18.3	18.2	17.2	15.3	29.2
Más de 3 años.....	13.6	23.2	18.2	10.3	9.0	8.3	5.6	10.9
Nunca.....	10.7	10.1	8.8	12.8	12.1	8.4	10.6	4.3
N.S.....	8.5	17.3	10.9	6.1	5.0	5.1	3.5	9.4
N.C.....	.6	.4	.5	.4	.7	.7	1.1	.0
(N).....	(25997)	(3233)	(7766)	(8726)	(2626)	(1504)	(2085)	(55)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Menos de 4 meses.....	18.6	23.2	24.5	20.3	14.9	21.8	18.2	16.7	15.3	13.5	24.8	21.2	22.2
De 4 a 12 meses.....	29.8	39.7	37.5	29.7	27.3	35.3	30.4	31.8	22.3	26.2	34.1	22.7	33.3
De 1 a 3 años.....	18.1	15.7	17.1	20.0	20.5	17.7	18.6	16.8	18.3	21.2	14.8	16.4	18.2
Más de 3 años.....	13.6	6.6	6.2	10.7	14.2	8.2	10.9	11.8	23.8	14.9	11.9	20.4	6.8
Nunca.....	10.7	10.7	10.7	12.0	12.8	10.2	14.6	15.3	5.2	15.1	7.7	8.6	9.7
N.S.....	8.6	3.6	3.1	7.1	9.7	6.1	6.9	7.0	14.5	8.8	6.8	10.5	9.5
N.C.....	.6	.5	1.0	.2	.4	.8	.4	.6	.6	.3	.0	.3	.5
(N).....	(26265)	(1567)	(2325)	(1891)	(640)	(2310)	(5588)	(2862)	(6971)	(757)	(35)	(262)	(1058)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Menos de 4 meses.....	18.4	23.9	20.8	18.4	16.7	14.2
De 4 a 12 meses.....	29.9	37.2	33.3	28.2	28.2	25.0
De 1 a 3 años.....	18.2	17.4	17.8	18.7	18.4	18.2
Más de 3 años.....	13.6	7.5	11.5	14.7	15.3	17.0
Nunca.....	10.9	9.5	9.0	9.5	11.7	14.1
N.S.....	8.4	3.8	7.1	10.2	9.1	10.8
N.C.....	.6	.9	.6	.3	.5	.6
(N).....	(24642)	(3847)	(3628)	(4129)	(9587)	(3451)

**Motivo de la consulta al dentista
(Base: Población que acudió alguna vez al dentista)**

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Revisión o chequeo												
Sí.....	36.2	35.7	36.7	67.9	68.5	45.6	39.3	36.7	27.9	19.8	14.6	60.0
No.....	63.8	64.3	63.3	32.1	31.5	54.4	60.7	63.3	72.1	80.2	85.4	40.0
(N).....	(23445)	(11237)	(12208)	(139)	(2323)	(3158)	(4109)	(3785)	(5647)	(2700)	(1558)	(25)
Limpieza de boca												
Sí.....	25.0	25.3	24.8	.0	8.3	23.3	34.5	37.6	28.2	14.1	7.8	29.1
No.....	75.0	74.7	75.2	100.0	91.7	76.7	65.5	62.4	71.8	85.9	92.2	70.9
(N).....	(23445)	(11237)	(12208)	(139)	(2323)	(3158)	(4109)	(3785)	(5647)	(2700)	(1558)	(25)
Empastes (obturaciones)												
Sí.....	28.9	29.0	28.7	7.0	19.6	37.4	40.9	35.7	28.3	13.9	6.9	32.6
No.....	71.1	71.0	71.3	93.0	80.4	62.6	59.1	64.3	71.7	86.1	93.1	67.4
(N).....	(23445)	(11237)	(12208)	(139)	(2323)	(3158)	(4109)	(3785)	(5647)	(2700)	(1558)	(25)
Extracción de algún diente o muela												
Sí.....	22.5	24.0	21.0	4.6	10.0	13.3	16.8	21.7	30.4	32.9	31.3	10.9
No.....	77.5	76.0	79.0	95.4	90.0	86.7	83.2	78.3	69.6	67.1	68.7	89.1
(N).....	(23445)	(11237)	(12208)	(139)	(2323)	(3158)	(4109)	(3785)	(5647)	(2700)	(1558)	(25)
Poner fundas, puentes u otro tipo de prótesis												
Sí.....	15.5	13.7	17.2	.4	1.3	3.0	5.2	8.6	20.0	41.2	47.0	12.7
No.....	84.5	86.3	82.8	99.6	98.7	97.0	94.8	91.4	80.0	58.8	53.0	87.3
(N).....	(23445)	(11237)	(12208)	(139)	(2323)	(3158)	(4109)	(3785)	(5647)	(2700)	(1558)	(25)
Tratamiento de las enfermedades de las encías												
Sí.....	1.9	1.6	2.1	2.9	.6	1.2	2.1	1.8	2.5	2.3	1.5	.0
No.....	98.1	98.4	97.9	97.1	99.4	98.8	97.9	98.2	97.5	97.7	98.5	100.0
(N).....	(23445)	(11237)	(12208)	(139)	(2323)	(3158)	(4109)	(3785)	(5647)	(2700)	(1558)	(25)
Ortodoncia												
Sí.....	4.0	3.7	4.3	2.0	11.7	6.8	2.8	2.1	2.4	2.6	3.2	11.0
No.....	96.0	96.3	95.7	98.0	88.3	93.2	97.2	97.9	97.6	97.4	96.8	89.0
(N).....	(23445)	(11237)	(12208)	(139)	(2323)	(3158)	(4109)	(3785)	(5647)	(2700)	(1558)	(25)
Selladores, aplicación de flúor												
Sí.....	1.6	1.5	1.6	1.7	9.0	1.1	1.1	1.0	.6	.2	.1	.0
No.....	98.4	98.5	98.4	98.3	91.0	98.9	98.9	99.0	99.4	99.8	99.9	100.0
(N).....	(23445)	(11237)	(12208)	(139)	(2323)	(3158)	(4109)	(3785)	(5647)	(2700)	(1558)	(25)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Revisión o chequeo											
Sí.....	36.2	68.3	68.5	47.1	44.1	36.2	39.9	24.7	30.9	17.9	18.0
No.....	63.8	31.7	31.5	52.9	55.9	63.8	60.1	75.3	69.1	82.1	82.0
(N).....	(23420)	(1261)	(1201)	(1580)	(1578)	(3882)	(4013)	(2716)	(2931)	(1788)	(2470)
Limpieza de boca											
Sí.....	25.0	8.0	7.6	23.0	23.7	37.2	34.8	27.2	29.1	11.0	12.3
No.....	75.0	92.0	92.4	77.0	76.3	62.8	65.2	72.8	70.9	89.0	87.7
(N).....	(23420)	(1261)	(1201)	(1580)	(1578)	(3882)	(4013)	(2716)	(2931)	(1788)	(2470)
Empastes (obturaciones)											
Sí.....	28.9	18.9	18.9	36.5	38.4	40.0	36.9	26.6	30.0	9.6	12.6
No.....	71.1	81.1	81.1	63.5	61.6	60.0	63.1	73.4	70.0	90.4	87.4
(N).....	(23420)	(1261)	(1201)	(1580)	(1578)	(3882)	(4013)	(2716)	(2931)	(1788)	(2470)
Extracción de algún diente o muela											
Sí.....	22.5	9.6	9.8	13.2	13.5	21.1	17.2	34.7	26.4	34.1	31.0
No.....	77.5	90.4	90.2	86.8	86.5	78.9	82.8	65.3	73.6	65.9	69.0
(N).....	(23420)	(1261)	(1201)	(1580)	(1578)	(3882)	(4013)	(2716)	(2931)	(1788)	(2470)
Poner fundas, puentes u otro tipo de prótesis											
Sí.....	15.5	1.4	1.1	3.4	2.6	5.9	7.6	17.8	22.1	41.9	44.4
No.....	84.5	98.6	98.9	96.6	97.4	94.1	92.4	82.2	77.9	58.1	55.6
(N).....	(23420)	(1261)	(1201)	(1580)	(1578)	(3882)	(4013)	(2716)	(2931)	(1788)	(2470)
Tratamiento de las enfermedades de las encías											
Sí.....	1.9	.7	.8	1.0	1.4	1.6	2.3	2.2	2.8	1.6	2.2
No.....	98.1	99.3	99.2	99.0	98.6	98.4	97.7	97.8	97.2	98.4	97.8
(N).....	(23420)	(1261)	(1201)	(1580)	(1578)	(3882)	(4013)	(2716)	(2931)	(1788)	(2470)
Ortodoncia											
Sí.....	4.0	10.1	12.2	6.7	6.9	2.3	2.6	1.8	3.0	2.5	3.0
No.....	96.0	89.9	87.8	93.3	93.1	97.7	97.4	98.2	97.0	97.5	97.0
(N).....	(23420)	(1261)	(1201)	(1580)	(1578)	(3882)	(4013)	(2716)	(2931)	(1788)	(2470)
Selladores, aplicación de flúor											
Sí.....	1.6	8.1	9.1	1.0	1.2	1.0	1.0	.6	.7	.1	.2
No.....	98.4	91.9	90.9	99.0	98.8	99.0	99.0	99.4	99.3	99.9	99.8
(N).....	(23420)	(1261)	(1201)	(1580)	(1578)	(3882)	(4013)	(2716)	(2931)	(1788)	(2470)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Revisión o chequeo								
Sí.....	36.2	35.4	31.9	36.0	35.5	43.5	31.1	31.9
No.....	63.8	64.6	68.1	64.0	64.5	56.5	68.9	68.1
(N).....	(23445)	(1774)	(3954)	(5714)	(2408)	(5425)	(1520)	(2650)
Limpieza de boca								
Sí.....	25.0	24.1	24.3	23.2	25.2	27.5	21.4	27.7
No.....	75.0	75.9	75.7	76.8	74.8	72.5	78.6	72.3
(N).....	(23445)	(1774)	(3954)	(5714)	(2408)	(5425)	(1520)	(2650)
Empastes (obturaciones)								
Sí.....	28.9	28.8	29.9	30.5	28.3	29.7	28.2	23.2
No.....	71.1	71.2	70.1	69.5	71.7	70.3	71.8	76.8
(N).....	(23445)	(1774)	(3954)	(5714)	(2408)	(5425)	(1520)	(2650)
Extracción de algún diente o muela								
Sí.....	22.5	30.4	26.3	22.3	21.0	20.1	23.1	17.6
No.....	77.5	69.6	73.7	77.7	79.0	79.9	76.9	82.4
(N).....	(23445)	(1774)	(3954)	(5714)	(2408)	(5425)	(1520)	(2650)
Poner fundas, puentes u otro tipo de prótesis								
Sí.....	15.5	19.8	18.1	14.5	15.3	13.0	14.3	16.9
No.....	84.5	80.2	81.9	85.5	84.7	87.0	85.7	83.1
(N).....	(23445)	(1774)	(3954)	(5714)	(2408)	(5425)	(1520)	(2650)
Tratamiento de las enfermedades de las encías								
Sí.....	1.9	1.8	1.7	1.8	1.5	2.2	1.3	2.0
No.....	98.1	98.2	98.3	98.2	98.5	97.8	98.7	98.0
(N).....	(23445)	(1774)	(3954)	(5714)	(2408)	(5425)	(1520)	(2650)
Ortodoncia								
Sí.....	4.0	3.9	3.3	4.2	4.7	3.4	5.3	4.7
No.....	96.0	96.1	96.7	95.8	95.3	96.6	94.7	95.3
(N).....	(23445)	(1774)	(3954)	(5714)	(2408)	(5425)	(1520)	(2650)
Selladores, aplicación de flúor								
Sí.....	1.6	1.0	1.3	1.8	1.4	1.7	.9	1.9
No.....	98.4	99.0	98.7	98.2	98.6	98.3	99.1	98.1
(N).....	(23445)	(1774)	(3954)	(5714)	(2408)	(5425)	(1520)	(2650)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Revisión o chequeo								
Sí.....	36.1	18.1	29.2	41.0	44.8	46.9	52.1	30.5
No.....	63.9	81.9	70.8	59.0	55.2	53.1	47.9	69.5
(N).....	(23208)	(2906)	(7085)	(7613)	(2309)	(1377)	(1865)	(53)
Limpieza de boca								
Sí.....	25.0	12.9	20.9	28.2	30.5	31.0	35.5	27.9
No.....	75.0	87.1	79.1	71.8	69.5	69.0	64.5	72.1
(N).....	(23208)	(2906)	(7085)	(7613)	(2309)	(1377)	(1865)	(53)
Empastes (obturaciones)								
Sí.....	28.9	18.8	26.8	33.4	33.3	29.4	28.2	40.8
No.....	71.1	81.2	73.2	66.6	66.7	70.6	71.8	59.2
(N).....	(23208)	(2906)	(7085)	(7613)	(2309)	(1377)	(1865)	(53)
Extracción de algún diente o muela								
Sí.....	22.5	37.8	27.4	19.0	16.8	12.2	9.4	20.0
No.....	77.5	62.2	72.6	81.0	83.2	87.8	90.6	80.0
(N).....	(23208)	(2906)	(7085)	(7613)	(2309)	(1377)	(1865)	(53)
Poner fundas, puentes u otro tipo de prótesis								
Sí.....	15.6	28.4	22.0	9.5	9.5	9.5	8.1	9.5
No.....	84.4	71.6	78.0	90.5	90.5	90.5	91.9	90.5
(N).....	(23208)	(2906)	(7085)	(7613)	(2309)	(1377)	(1865)	(53)
Tratamiento de las enfermedades de las encías								
Sí.....	1.8	2.1	2.1	1.6	1.4	1.7	1.7	.4
No.....	98.2	97.9	97.9	98.4	98.6	98.3	98.3	99.6
(N).....	(23208)	(2906)	(7085)	(7613)	(2309)	(1377)	(1865)	(53)
Ortodoncia								
Sí.....	4.0	2.3	3.7	4.4	3.9	5.6	4.9	6.4
No.....	96.0	97.7	96.3	95.6	96.1	94.4	95.1	93.6
(N).....	(23208)	(2906)	(7085)	(7613)	(2309)	(1377)	(1865)	(53)
Selladores, aplicación de flúor								
Sí.....	1.6	.4	1.1	2.0	1.6	2.4	2.6	.0
No.....	98.4	99.6	98.9	98.0	98.4	97.6	97.4	100.0
(N).....	(23208)	(2906)	(7085)	(7613)	(2309)	(1377)	(1865)	(53)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Revisión o chequeo													
Sí.....	36.2	48.3	51.1	39.2	33.1	45.8	39.9	36.8	21.7	28.0	66.4	29.0	47.8
No.....	63.8	51.7	48.9	60.8	66.9	54.2	60.1	63.2	78.3	72.0	33.6	71.0	52.2
(N).....	(23445)	(1399)	(2076)	(1664)	(558)	(2075)	(4771)	(2423)	(6609)	(643)	(32)	(239)	(956)
Limpieza de boca													
Sí.....	25.0	29.8	34.7	27.5	24.7	32.7	26.1	23.1	17.1	24.9	35.0	18.5	32.5
No.....	75.0	70.2	65.3	72.5	75.3	67.3	73.9	76.9	82.9	75.1	65.0	81.5	67.5
(N).....	(23445)	(1399)	(2076)	(1664)	(558)	(2075)	(4771)	(2423)	(6609)	(643)	(32)	(239)	(956)
Empastes (obturaciones)													
Sí.....	28.9	32.1	30.3	36.7	35.5	33.6	33.6	32.1	18.8	32.1	30.5	26.0	29.2
No.....	71.1	67.9	69.7	63.3	64.5	66.4	66.4	67.9	81.2	67.9	69.5	74.0	70.8
(N).....	(23445)	(1399)	(2076)	(1664)	(558)	(2075)	(4771)	(2423)	(6609)	(643)	(32)	(239)	(956)
Extracción de algún diente o muela													
Sí.....	22.5	14.3	10.1	19.7	29.1	13.9	22.0	25.6	30.0	28.1	.0	33.0	16.9
No.....	77.5	85.7	89.9	80.3	70.9	86.1	78.0	74.4	70.0	71.9	100.0	67.0	83.1
(N).....	(23445)	(1399)	(2076)	(1664)	(558)	(2075)	(4771)	(2423)	(6609)	(643)	(32)	(239)	(956)
Poner fundas, puentes u otro tipo de prótesis													
Sí.....	15.5	7.8	6.5	8.9	12.6	7.5	9.0	10.1	32.2	11.0	2.9	23.8	9.5
No.....	84.5	92.2	93.5	91.1	87.4	92.5	91.0	89.9	67.8	89.0	97.1	76.2	90.5
(N).....	(23445)	(1399)	(2076)	(1664)	(558)	(2075)	(4771)	(2423)	(6609)	(643)	(32)	(239)	(956)
Tratamiento de las enfermedades de las encías													
Sí.....	1.9	1.2	1.1	2.3	1.4	1.9	1.6	1.5	2.4	1.7	5.9	2.7	2.1
No.....	98.1	98.8	98.9	97.7	98.6	98.1	98.4	98.5	97.6	98.3	94.1	97.3	97.9
(N).....	(23445)	(1399)	(2076)	(1664)	(558)	(2075)	(4771)	(2423)	(6609)	(643)	(32)	(239)	(956)
Ortodoncia													
Sí.....	4.0	5.8	5.0	5.3	3.2	5.0	4.4	3.4	2.9	2.8	.7	4.5	3.8
No.....	96.0	94.2	95.0	94.7	96.8	95.0	95.6	96.6	97.1	97.2	99.3	95.5	96.2
(N).....	(23445)	(1399)	(2076)	(1664)	(558)	(2075)	(4771)	(2423)	(6609)	(643)	(32)	(239)	(956)
Selladores, aplicación de flúor													
Sí.....	1.6	1.8	3.0	2.0	.8	1.4	2.2	1.4	.5	1.7	4.4	2.3	2.5
No.....	98.4	98.2	97.0	98.0	99.2	98.6	97.8	98.6	99.5	98.3	95.6	97.7	97.5
(N).....	(23445)	(1399)	(2076)	(1664)	(558)	(2075)	(4771)	(2423)	(6609)	(643)	(32)	(239)	(956)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Revisión o chequeo						
Sí.....	36.0	47.8	40.0	33.6	33.7	27.2
No.....	64.0	52.2	60.0	66.4	66.3	72.8
(N).....	(21950)	(3483)	(3302)	(3737)	(8464)	(2963)
Limpieza de boca						
Sí.....	25.0	32.4	29.6	24.1	22.8	18.4
No.....	75.0	67.6	70.4	75.9	77.2	81.6
(N).....	(21950)	(3483)	(3302)	(3737)	(8464)	(2963)
Empastes (obturaciones)						
Sí.....	29.0	28.9	30.5	31.2	29.0	24.7
No.....	71.0	71.1	69.5	68.8	71.0	75.3
(N).....	(21950)	(3483)	(3302)	(3737)	(8464)	(2963)
Extracción de algún diente o muela						
Sí.....	22.7	12.2	16.5	23.6	25.4	32.8
No.....	77.3	87.8	83.5	76.4	74.6	67.2
(N).....	(21950)	(3483)	(3302)	(3737)	(8464)	(2963)
Poner fundas, puentes u otro tipo de prótesis						
Sí.....	15.5	10.2	13.1	17.2	16.9	18.3
No.....	84.5	89.8	86.9	82.8	83.1	81.7
(N).....	(21950)	(3483)	(3302)	(3737)	(8464)	(2963)
Tratamiento de las enfermedades de las encías						
Sí.....	1.8	1.5	1.9	2.2	1.6	2.0
No.....	98.2	98.5	98.1	97.8	98.4	98.0
(N).....	(21950)	(3483)	(3302)	(3737)	(8464)	(2963)
Ortodoncia						
Sí.....	4.0	5.1	4.3	4.2	3.6	3.3
No.....	96.0	94.9	95.7	95.8	96.4	96.7
(N).....	(21950)	(3483)	(3302)	(3737)	(8464)	(2963)
Selladores, aplicación de flúor						
Sí.....	1.5	2.5	1.0	1.3	1.7	1.0
No.....	98.5	97.5	99.0	98.7	98.3	99.0
(N).....	(21950)	(3483)	(3302)	(3737)	(8464)	(2963)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS
**Tipo de dentista consultado
(Base: Población que acudió alguna vez al dentista)**

	TOTAL	GÉNERO		EDAD								N.C.
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	
De la Seguridad Social...	14.6	16.0	13.4	31.1	28.2	12.6	8.8	10.4	14.2	18.1	18.5	17.2
Del Ayuntamiento.....	.2	.1	.2	.0	.5	.1	.1	.2	.1	.1	.1	3.2
De una Sociedad Médica...	3.5	3.6	3.4	3.2	4.5	3.4	3.2	4.1	3.9	2.3	2.5	.0
Privado.....	79.5	77.9	81.0	52.8	64.5	81.4	86.4	84.1	79.7	77.0	75.4	76.1
Otras respuestas.....	.5	.6	.5	1.7	1.5	.5	.4	.2	.6	.1	.7	.0
N.C.....	1.6	1.7	1.6	11.3	.7	2.1	1.0	1.1	1.6	2.4	2.9	3.6
(N).....	(23445)	(11237)	(12208)	(139)	(2323)	(3158)	(4109)	(3785)	(5647)	(2700)	(1558)	(25)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
De la Seguridad Social...	14.6	29.6	27.0	12.9	12.3	10.5	8.7	16.4	12.1	20.5	16.5
Del Ayuntamiento.....	.2	.5	.5	.0	.1	.2	.2	.0	.1	.1	.0
De una Sociedad Médica...	3.5	4.7	4.2	3.1	3.6	3.6	3.6	4.2	3.6	2.6	2.3
Privado.....	79.5	62.2	65.5	81.4	81.4	84.4	86.3	76.4	82.7	74.4	77.9
Otras respuestas.....	.5	1.6	1.5	.4	.6	.2	.4	1.0	.3	.2	.4
N.C.....	1.6	1.4	1.3	2.2	2.0	1.2	.9	2.0	1.2	2.2	2.9
(N).....	(23420)	(1261)	(1201)	(1580)	(1578)	(3882)	(4013)	(2716)	(2931)	(1788)	(2470)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
De la Seguridad Social...	14.6	15.3	14.1	14.8	15.5	15.8	13.5	12.3
Del Ayuntamiento.....	.2	.1	.2	.1	.1	.2	.3	.3
De una Sociedad Médica...	3.5	1.8	2.0	2.4	2.8	3.7	2.5	10.2
Privado.....	79.5	81.0	81.2	80.9	79.3	78.3	81.2	75.0
Otras respuestas.....	.5	.4	.3	.6	.7	.4	.4	1.0
N.C.....	1.6	1.6	2.2	1.3	1.5	1.7	2.2	1.2
(N).....	(23445)	(1774)	(3954)	(5714)	(2408)	(5425)	(1520)	(2650)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
De la Seguridad Social...	14.6	23.4	16.9	13.3	11.6	8.6	5.4	14.9
Del Ayuntamiento.....	.2	.3	.1	.2	.0	.1	.2	.0
De una Sociedad Médica...	3.5	.8	2.0	3.3	2.9	9.2	10.4	5.2
Privado.....	79.7	72.1	79.0	81.4	83.6	80.3	81.7	77.2
Otras respuestas.....	.5	.3	.4	.5	.4	.5	1.4	2.7
N.C.....	1.6	3.1	1.6	1.4	1.5	1.2	.9	.0
(N).....	(23208)	(2906)	(7085)	(7613)	(2309)	(1377)	(1865)	(53)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
De la Seguridad Social...	14.6	8.7	7.1	10.7	14.5	10.4	15.9	17.8	18.1	20.4	3.2	21.5	12.3
Del Ayuntamiento.....	.2	.0	.3	.2	.0	.2	.2	.4	.1	.2	.0	.3	.0
De una Sociedad Médica...	3.5	4.1	10.6	1.9	.0	5.1	1.6	2.6	2.7	1.8	.0	2.5	7.4
Privado.....	79.5	85.4	79.9	85.1	83.0	82.8	80.5	77.2	76.5	74.2	96.8	73.2	78.1
Otras respuestas.....	.5	.8	1.0	.5	.6	.5	.4	.6	.4	.9	.0	1.4	.4
N.C.....	1.6	1.0	1.2	1.6	1.9	1.0	1.5	1.4	2.2	2.5	.0	1.1	1.8
(N).....	(23445)	(1399)	(2076)	(1664)	(558)	(2075)	(4771)	(2423)	(6609)	(643)	(32)	(239)	(956)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
De la Seguridad Social.....	14.7	7.1	10.3	12.1	17.7	23.0
Del Ayuntamiento.....	.2	.1	.2	.1	.1	.3
De una Sociedad Médica.....	3.3	9.1	5.0	1.5	1.4	2.2
Privado.....	79.8	81.7	82.8	83.9	78.6	72.1
Otras respuestas.....	.5	.9	.4	.4	.4	.6
N.C.....	1.6	1.1	1.2	1.9	1.7	1.8
(N).....	(21950)	(3483)	(3302)	(3737)	(8464)	(2963)

**Estado de la dentadura
(Base: Población de 16 años y más)**

	TOTAL	GENERO		EDAD							N. C.
		HOMBRE	MUJER	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más		
Tiene caries											
Si.....	33.3	34.2	32.5	30.4	37.9	37.5	35.4	27.7	19.4	34.9	
No.....	66.7	65.8	67.5	69.6	62.1	62.5	64.6	72.3	80.6	65.1	
(N).....	(22012)	(10640)	(11372)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)	
Le han extraído dientes/muelas por caries o porque se movían											
Si.....	63.2	61.1	65.2	30.8	51.0	67.0	77.3	80.2	77.0	42.9	
No.....	36.8	38.9	34.8	69.2	49.0	33.0	22.7	19.8	23.0	57.1	
(N).....	(22012)	(10640)	(11372)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)	
Tiene dientes/muelas empastados (obturados)											
Si.....	59.2	55.2	62.9	57.5	72.2	72.2	61.2	38.9	23.7	67.2	
No.....	40.8	44.8	37.1	42.5	27.8	27.8	38.8	61.1	76.3	32.8	
(N).....	(22012)	(10640)	(11372)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)	
Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente											
Si.....	17.3	14.7	19.7	19.6	20.1	17.5	17.7	13.7	8.7	4.7	
No.....	82.7	85.3	80.3	80.4	79.9	82.5	82.3	86.3	91.3	95.3	
(N).....	(22012)	(10640)	(11372)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)	
Se le mueven los dientes/muelas											
Si.....	7.6	7.5	7.7	2.3	3.2	5.6	11.1	13.3	13.3	3.2	
No.....	92.4	92.5	92.3	97.7	96.8	94.4	88.9	86.7	86.7	96.8	
(N).....	(22012)	(10640)	(11372)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)	
Lleva fundas (coronas), puentes u otro tipo de prótesis											
Si.....	34.8	29.7	39.6	7.9	16.6	27.3	45.9	65.4	67.2	32.6	
No.....	65.2	70.3	60.4	92.1	83.4	72.7	54.1	34.6	32.8	67.4	
(N).....	(22012)	(10640)	(11372)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)	
Le faltan dientes que no han sido sustituidos por prótesis											
Si.....	37.0	36.9	37.0	14.2	31.4	40.9	47.9	43.0	41.6	37.7	
No.....	63.0	63.1	63.0	85.8	68.6	59.1	52.1	57.0	58.4	62.3	
(N).....	(22012)	(10640)	(11372)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)	
Tiene o conserva todos sus dientes naturales											
Si.....	39.9	41.2	38.8	75.6	56.7	44.8	25.5	12.0	7.0	42.4	
No.....	60.1	58.8	61.2	24.4	43.3	55.2	74.5	88.0	93.0	57.6	
(N).....	(22012)	(10640)	(11372)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)	

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	GÉNERO+EDAD							
		Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64

Tiene caries									
Sí.....	33.3	27.9	33.0	39.0	36.4	37.4	33.5	24.7	24.7
No.....	66.7	72.1	67.0	61.0	63.6	62.6	66.5	75.3	75.3
(N).....	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)
Le han extraído dientes/muelas por caries o porque se movían									
Sí.....	63.3	28.5	33.2	56.9	60.3	76.1	78.4	78.8	79.2
No.....	36.7	71.5	66.8	43.1	39.7	23.9	21.6	21.2	20.8
(N).....	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)
Tiene dientes/muelas empastados (obturados)									
Sí.....	59.2	52.2	62.9	68.3	76.2	55.3	66.9	29.0	36.4
No.....	40.8	47.8	37.1	31.7	23.8	44.7	33.1	71.0	63.6
(N).....	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)
Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente									
Sí.....	17.3	17.2	22.1	16.7	21.1	13.8	21.4	9.5	13.7
No.....	82.7	82.8	77.9	83.3	78.9	86.2	78.6	90.5	86.3
(N).....	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)
Se le mueven los dientes/muelas									
Sí.....	7.6	2.0	2.6	4.3	4.3	11.3	10.8	14.0	12.8
No.....	92.4	98.0	97.4	95.7	95.7	88.7	89.2	86.0	87.2
(N).....	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)
Lleva fundas (coronas), puentes u otro tipo de prótesis									
Sí.....	34.8	6.5	9.3	18.3	25.0	39.4	52.1	62.0	69.1
No.....	65.2	93.5	90.7	81.7	75.0	60.6	47.9	38.0	30.9
(N).....	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)
Le faltan dientes que no han sido sustituidos por prótesis									
Sí.....	37.0	12.5	15.9	35.5	36.3	49.4	46.5	44.2	41.2
No.....	63.0	87.5	84.1	64.5	63.7	50.6	53.5	55.8	58.8
(N).....	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)
Tiene o conserva todos sus dientes naturales									
Sí.....	39.9	76.4	74.8	51.2	50.8	25.3	25.8	9.9	10.3
No.....	60.1	23.6	25.2	48.8	49.2	74.7	74.2	90.1	89.7
(N).....	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Tiene caries								
Sí.....	33.3	40.0	34.0	34.6	33.7	29.6	36.5	30.3
No.....	66.7	60.0	66.0	65.4	66.3	70.4	63.5	69.7
(N).....	(22012)	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)
Le han extraído dientes/muelas por caries o porque se movían								
Sí.....	63.2	68.4	66.2	61.9	62.3	57.7	66.2	68.7
No.....	36.8	31.6	33.8	38.1	37.7	42.3	33.8	31.3
(N).....	(22012)	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)
Tiene dientes/muelas empastados (obturados)								
Sí.....	59.2	53.9	56.0	58.3	59.6	62.1	55.5	65.3
No.....	40.8	46.1	44.0	41.7	40.4	37.9	44.5	34.7
(N).....	(22012)	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)
Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente								
Sí.....	17.3	16.0	17.2	17.9	17.2	17.4	13.9	18.4
No.....	82.7	84.0	82.8	82.1	82.8	82.6	86.1	81.6
(N).....	(22012)	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)
Se le mueven los dientes/muelas								
Sí.....	7.6	8.2	9.2	6.9	8.5	6.6	6.6	7.9
No.....	92.4	91.8	90.8	93.1	91.5	93.4	93.4	92.1
(N).....	(22012)	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)
Lleva fundas (coronas), puentes u otro tipo de prótesis								
Sí.....	34.8	39.7	38.0	32.5	34.3	31.3	32.4	41.0
No.....	65.2	60.3	62.0	67.5	65.7	68.7	67.6	59.0
(N).....	(22012)	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)
Le faltan dientes que no han sido sustituidos por prótesis								
Sí.....	37.0	45.6	39.4	36.8	35.6	33.7	32.7	38.0
No.....	63.0	54.4	60.6	63.2	64.4	66.3	67.3	62.0
(N).....	(22012)	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)
Tiene o conserva todos sus dientes naturales								
Sí.....	39.9	30.1	34.6	41.3	40.1	44.7	48.6	37.1
No.....	60.1	69.9	65.4	58.7	59.9	55.3	51.4	62.9
(N).....	(22012)	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Tiene caries								
Sí.....	33.4	38.5	33.1	35.3	31.7	26.2	24.4	25.6
No.....	66.6	61.5	66.9	64.7	68.3	73.8	75.6	74.4
(N).....	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)
Le han extraído dientes/muelas por caries o porque se movían								
Sí.....	63.4	71.2	67.2	59.2	60.3	59.2	56.8	74.2
No.....	36.6	28.8	32.8	40.8	39.7	40.8	43.2	25.8
(N).....	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)
Tiene dientes/muelas empastados (obturados)								
Sí.....	59.2	38.3	52.1	65.7	70.2	75.2	75.8	74.0
No.....	40.8	61.7	47.9	34.3	29.8	24.8	24.2	26.0
(N).....	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)
Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente								
Sí.....	17.3	19.2	16.6	18.3	17.7	14.0	14.4	10.5
No.....	82.7	80.8	83.4	81.7	82.3	86.0	85.6	89.5
(N).....	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)
Se le mueven los dientes/muelas								
Sí.....	7.6	14.3	9.0	5.2	4.9	4.9	4.3	4.9
No.....	92.4	85.7	91.0	94.8	95.1	95.1	95.7	95.1
(N).....	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)
Lleva fundas (coronas), puentes u otro tipo de prótesis								
Sí.....	34.9	43.1	41.7	26.7	28.4	35.0	32.9	40.2
No.....	65.1	56.9	58.3	73.3	71.6	65.0	67.1	59.8
(N).....	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)
Le faltan dientes que no han sido sustituidos por prótesis								
Sí.....	37.1	45.2	37.7	36.0	35.5	31.2	29.6	47.6
No.....	62.9	54.8	62.3	64.0	64.5	68.8	70.4	52.4
(N).....	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)
Tiene o conserva todos sus dientes naturales								
Sí.....	39.8	22.8	33.0	47.3	47.2	50.0	52.6	45.7
No.....	60.2	77.2	67.0	52.7	52.8	50.0	47.4	54.3
(N).....	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Tiene caries													
Si.....	33.3	27.4	24.1	33.6	39.0	31.0	38.2	42.2	29.9	43.8	27.9	32.1	33.8
No.....	66.7	72.6	75.9	66.4	61.0	69.0	61.8	57.8	70.1	56.2	72.1	67.9	66.2
(N).....	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)
Le han extraído dientes/muelas por caries o porque se movían													
Si.....	63.2	55.7	53.4	56.3	62.4	55.1	58.9	62.4	74.3	67.7	32.4	73.6	56.6
No.....	36.8	44.3	46.6	43.7	37.6	44.9	41.1	37.6	25.7	32.3	67.6	26.4	43.4
(N).....	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)
Tiene dientes/muelas empastados (obturados)													
Si.....	59.2	73.3	75.4	70.3	58.3	72.7	62.2	59.3	44.0	53.7	57.3	51.9	67.7
No.....	40.8	26.7	24.6	29.7	41.7	27.3	37.8	40.7	56.0	46.3	42.7	48.1	32.3
(N).....	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)
Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente													
Si.....	17.3	16.2	13.8	18.1	16.4	15.5	20.3	20.5	15.4	20.8	9.3	17.0	17.5
No.....	82.7	83.8	86.2	81.9	83.6	84.5	79.7	79.5	84.6	79.2	90.7	83.0	82.5
(N).....	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)
Se le mueven los dientes/muelas													
Si.....	7.6	3.8	4.3	5.2	10.9	5.0	5.3	6.2	12.0	10.3	8.4	9.7	5.5
No.....	92.4	96.2	95.7	94.8	89.1	95.0	94.7	93.8	88.0	89.7	91.6	90.3	94.5
(N).....	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)
Lleva fundas (coronas), puentes u otro tipo de prótesis													
Si.....	34.8	29.7	28.4	27.0	32.9	25.1	23.9	24.6	53.4	26.5	9.0	48.1	29.4
No.....	65.2	70.3	71.6	73.0	67.1	74.9	76.1	75.4	46.6	73.5	91.0	51.9	70.6
(N).....	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)
Le faltan dientes que no han sido sustituidos por prótesis													
Si.....	37.0	31.0	29.5	33.9	43.4	32.7	35.3	38.9	41.2	46.0	15.8	47.7	33.2
No.....	63.0	69.0	70.5	66.1	56.6	67.3	64.7	61.1	58.8	54.0	84.2	52.3	66.8
(N).....	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)
Tiene o conserva todos sus dientes naturales													
Si.....	39.9	53.5	56.9	47.8	37.8	52.8	48.2	43.7	21.4	35.6	73.0	23.5	46.3
No.....	60.1	46.5	43.1	52.2	62.2	47.2	51.8	56.3	78.6	64.4	27.0	76.5	53.7
(N).....	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Tiene caries						
Sí.....	33.4	25.9	29.2	32.2	35.6	41.6
No.....	66.6	74.1	70.8	67.8	64.4	58.4
(N).....	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(8017)	(2907)
Le han extraído dientes/muelas por caries o porque se movían						
Sí.....	63.2	57.7	59.9	63.9	64.7	67.3
No.....	36.8	42.3	40.1	36.1	35.3	32.7
(N).....	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(8017)	(2907)
Tiene dientes/muelas empastados (obturados)						
Sí.....	59.1	73.1	65.8	59.8	55.6	46.0
No.....	40.9	26.9	34.2	40.2	44.4	54.0
(N).....	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(8017)	(2907)
Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente						
Sí.....	17.4	14.8	14.5	17.0	18.5	20.4
No.....	82.6	85.2	85.5	83.0	81.5	79.6
(N).....	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(8017)	(2907)
Se le mueven los dientes/muelas						
Sí.....	7.5	5.0	5.7	9.0	7.4	10.7
No.....	92.5	95.0	94.3	91.0	92.6	89.3
(N).....	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(8017)	(2907)
Lleva fundas (coronas), puentes u otro tipo de prótesis						
Sí.....	34.8	34.5	34.7	38.5	34.3	32.3
No.....	65.2	65.5	65.3	61.5	65.7	67.7
(N).....	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(8017)	(2907)
Le faltan dientes que no han sido sustituidos por prótesis						
Sí.....	37.1	30.3	34.9	39.2	37.7	42.7
No.....	62.9	69.7	65.1	60.8	62.3	57.3
(N).....	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(8017)	(2907)
Tiene o conserva todos sus dientes naturales						
Sí.....	40.0	50.5	45.1	36.7	37.8	33.3
No.....	60.0	49.5	54.9	63.3	62.2	66.7
(N).....	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(8017)	(2907)

**Estado de la dentadura.
(Base: Población de 0 a 15 años)**

	TOTAL	GENERO		EDAD		
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	N.C.
Tiene caries						
Si.....	14.1	13.4	14.9	2.1	19.4	.0
No.....	85.9	86.6	85.1	97.9	80.6	100.0
(N).....	(4252)	(2188)	(2065)	(1307)	(2945)	(1)
Le han extraído dientes/muelas por caries o porque se movían						
Si.....	10.5	10.7	10.4	.6	14.9	.0
No.....	89.5	89.3	89.6	99.4	85.1	100.0
(N).....	(4252)	(2188)	(2065)	(1307)	(2945)	(1)
Tiene dientes/muelas empastados (obturados)						
Si.....	17.8	17.5	18.1	.8	25.3	.0
No.....	82.2	82.5	81.9	99.2	74.7	100.0
(N).....	(4252)	(2188)	(2065)	(1307)	(2945)	(1)
Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente						
Si.....	4.5	4.3	4.6	.2	6.3	.0
No.....	95.5	95.7	95.4	99.8	93.7	100.0
(N).....	(4252)	(2188)	(2065)	(1307)	(2945)	(1)
Tiene o conserva todos sus dientes naturales						
Si.....	85.9	86.0	85.8	90.5	83.9	55.9
No.....	14.1	14.0	14.2	9.5	16.1	44.1
(N).....	(4252)	(2188)	(2065)	(1307)	(2945)	(1)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD	
		Niño 0-15	Niña 0-15

Tiene caries			
Sí.....	14.1	13.4	14.9
No.....	85.9	86.6	85.1
(N).....	(4251)	(2187)	(2064)
Le han extraído dientes/muelas por caries o porque se movían			
Sí.....	10.5	10.7	10.4
No.....	89.5	89.3	89.6
(N).....	(4251)	(2187)	(2064)
Tiene dientes/muelas empastados (obturados)			
Sí.....	17.8	17.5	18.1
No.....	82.2	82.5	81.9
(N).....	(4251)	(2187)	(2064)
Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente			
Sí.....	4.5	4.3	4.6
No.....	95.5	95.7	95.4
(N).....	(4251)	(2187)	(2064)
Tiene o conserva todos sus dientes naturales			
Sí.....	85.9	86.0	85.9
No.....	14.1	14.0	14.1
(N).....	(4251)	(2187)	(2064)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Tiene caries								
Sí.....	14.1	18.7	16.4	16.3	14.8	11.7	9.0	10.8
No.....	85.9	81.3	83.6	83.7	85.2	88.3	91.0	89.2
(N).....	(4252)	(335)	(668)	(1002)	(475)	(1023)	(302)	(447)
Le han extraído dientes/muelas por caries o porque se movían								
Sí.....	10.5	10.2	8.7	11.7	11.2	9.1	12.5	12.2
No.....	89.5	89.8	91.3	88.3	88.8	90.9	87.5	87.8
(N).....	(4252)	(335)	(668)	(1002)	(475)	(1023)	(302)	(447)
Tiene dientes/muelas empastados (obturados)								
Sí.....	17.8	22.4	19.6	18.9	15.9	14.6	12.6	21.8
No.....	82.2	77.6	80.4	81.1	84.1	85.4	87.4	78.2
(N).....	(4252)	(335)	(668)	(1002)	(475)	(1023)	(302)	(447)
Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente								
Sí.....	4.5	5.2	4.3	5.0	5.8	3.2	2.9	5.5
No.....	95.5	94.8	95.7	95.0	94.2	96.8	97.1	94.5
(N).....	(4252)	(335)	(668)	(1002)	(475)	(1023)	(302)	(447)
Tiene o conserva todos sus dientes naturales								
Sí.....	85.9	85.5	84.0	83.6	86.2	87.2	94.0	85.6
No.....	14.1	14.5	16.0	16.4	13.8	12.8	6.0	14.4
(N).....	(4252)	(335)	(668)	(1002)	(475)	(1023)	(302)	(447)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						OTROS NO REGLADOS
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	

Tiene caries								
Sí.....	14.1	23.0	19.1	14.0	12.3	11.1	6.9	2.9
No.....	85.9	77.0	80.9	86.0	87.7	88.9	93.1	97.1
(N).....	(4214)	(183)	(767)	(1957)	(554)	(281)	(463)	(8)
Le han extraído dientes/muelas por caries o porque se movían								
Sí.....	10.6	15.6	12.7	9.5	9.9	12.2	9.0	22.4
No.....	89.4	84.4	87.3	90.5	90.1	87.8	91.0	77.6
(N).....	(4214)	(183)	(767)	(1957)	(554)	(281)	(463)	(8)
Tiene dientes/muelas empastados (obturados)								
Sí.....	17.8	17.7	19.2	18.2	15.2	18.3	17.1	8.1
No.....	82.2	82.3	80.8	81.8	84.8	81.7	82.9	91.9
(N).....	(4214)	(183)	(767)	(1957)	(554)	(281)	(463)	(8)
Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente								
Sí.....	4.5	8.3	5.8	4.7	3.8	1.3	2.5	.0
No.....	95.5	91.7	94.2	95.3	96.2	98.7	97.5	100.0
(N).....	(4214)	(183)	(767)	(1957)	(554)	(281)	(463)	(8)
Tiene o conserva todos sus dientes naturales								
Sí.....	86.0	79.1	81.2	86.8	87.4	86.7	91.3	100.0
No.....	14.0	20.9	18.8	13.2	12.6	13.3	8.7	.0
(N).....	(4214)	(183)	(767)	(1957)	(554)	(281)	(463)	(8)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
Tiene caries												
Si.....	14.1	12.9	11.1	13.8	20.2	10.9	14.6	18.0	19.0	14.6	6.4	11.6
No.....	85.9	87.1	88.9	86.2	79.8	89.1	85.4	82.0	81.0	85.4	93.6	88.4
(N).....	(4252)	(369)	(508)	(392)	(100)	(468)	(1243)	(636)	(162)	(126)	(45)	(205)
Le han extraído dientes/muelas por caries o porque se movían												
Si.....	10.5	12.8	9.6	9.5	6.2	9.8	11.1	10.0	15.6	7.3	10.0	10.9
No.....	89.5	87.2	90.4	90.5	93.8	90.2	88.9	90.0	84.4	92.7	90.0	89.1
(N).....	(4252)	(369)	(508)	(392)	(100)	(468)	(1243)	(636)	(162)	(126)	(45)	(205)
Tiene dientes/muelas empastados (obturados)												
Si.....	17.8	18.8	15.5	21.8	24.5	16.4	15.7	17.2	26.8	14.0	12.6	23.8
No.....	82.2	81.2	84.5	78.2	75.5	83.6	84.3	82.8	73.2	86.0	87.4	76.2
(N).....	(4252)	(369)	(508)	(392)	(100)	(468)	(1243)	(636)	(162)	(126)	(45)	(205)
Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente												
Si.....	4.5	4.7	1.7	3.5	3.6	4.6	4.2	5.4	10.7	9.0	1.5	4.3
No.....	95.5	95.3	98.3	96.5	96.4	95.4	95.8	94.6	89.3	91.0	98.5	95.7
(N).....	(4252)	(369)	(508)	(392)	(100)	(468)	(1243)	(636)	(162)	(126)	(45)	(205)
Tiene o conserva todos sus dientes naturales												
Si.....	85.9	87.4	88.4	87.2	80.4	90.7	84.4	84.1	81.4	84.7	93.4	83.9
No.....	14.1	12.6	11.6	12.8	19.6	9.3	15.6	15.9	18.6	15.3	6.6	16.1
(N).....	(4252)	(369)	(508)	(392)	(100)	(468)	(1243)	(636)	(162)	(126)	(45)	(205)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados

Tiene caries						
Sí.....	14.2	10.2	12.0	16.4	15.7	15.2
No.....	85.8	89.8	88.0	83.6	84.3	84.8
(N).....	(4060)	(752)	(593)	(602)	(1569)	(544)
Le han extraído dientes/muelas por caries o porque se movían						
Sí.....	10.4	10.1	10.4	9.9	10.9	10.0
No.....	89.6	89.9	89.6	90.1	89.1	90.0
(N).....	(4060)	(752)	(593)	(602)	(1569)	(544)
Tiene dientes/muelas empastados (obturados)						
Sí.....	17.5	16.5	16.9	23.3	17.0	14.6
No.....	82.5	83.5	83.1	76.7	83.0	85.4
(N).....	(4060)	(752)	(593)	(602)	(1569)	(544)
Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente						
Sí.....	4.6	3.2	4.3	4.3	5.2	5.1
No.....	95.4	96.8	95.7	95.7	94.8	94.9
(N).....	(4060)	(752)	(593)	(602)	(1569)	(544)
Tiene o conserva todos sus dientes naturales						
Sí.....	86.0	88.9	89.9	83.9	83.5	87.3
No.....	14.0	11.1	10.1	16.1	16.5	12.7
(N).....	(4060)	(752)	(593)	(602)	(1569)	(544)

**Hospitalización en los últimos 12 meses
(Base: Población total)**

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Sí.....	8.2	7.5	8.9	9.4	3.9	5.6	8.6	7.3	8.3	12.2	14.5	3.1
No.....	91.7	92.5	91.0	90.5	96.1	94.3	91.3	92.6	91.6	87.6	85.3	96.9
N.C.....	.1	.1	.1	.1	.0	.1	.1	.1	.1	.2	.2	.0
(N).....	(26265)	(12827)	13437	(1307)	(2945)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(26)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Sí.....	8.2	6.6	4.5	4.8	6.4	5.2	10.8	8.3	8.3	14.8	11.8
No.....	91.7	93.4	95.4	95.2	93.4	94.7	89.1	91.7	91.5	84.9	88.1
N.C.....	.1	.0	.1	.1	.2	.1	.1	.0	.2	.2	.1
(N).....	(26239)	(2187)	(2064)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Sí.....	8.2	7.0	8.4	7.9	8.4	8.1	8.8	9.2
No.....	91.7	92.9	91.5	92.0	91.6	91.8	91.2	90.5
N.C.....	.1	.1	.1	.1	.1	.1	.0	.3
(N).....	(26265)	(2011)	(4449)	(6413)	(2713)	(6047)	(1738)	(2895)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sí.....	8.2	11.2	8.3	7.7	7.8	6.1	7.2	4.4
No.....	91.7	88.8	91.5	92.2	92.2	93.9	92.7	95.6
N.C.....	.1	.1	.2	.1	.0	.1	.1	.0
(N).....	(25997)	(3233)	(7766)	(8726)	(2626)	(1504)	(2085)	(55)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sí.....	8.2	7.1	6.5	5.6	5.7	7.1	7.7	7.0	11.1	8.5	.0	9.2	8.4
No.....	91.7	92.8	93.5	94.2	94.0	92.8	92.2	92.9	88.8	91.4	100.0	90.8	91.4
N.C.....	.1	.1	.1	.2	.3	.1	.1	.1	.1	.1	.0	.0	.1
(N).....	(26265)	(1567)	(2325)	(1891)	(640)	(2310)	(5588)	(2862)	(6971)	(757)	(35)	(262)	(1058)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Sí.....	8.2	7.0	8.1	7.0	8.9	8.9
No.....	91.7	92.9	91.7	92.9	91.0	90.9
N.C.....	.1	.1	.1	.1	.1	.2
(N).....	(24642)	(3847)	(3628)	(4129)	(9587)	(3451)

**Número de veces que el entrevistado ha sido hospitalizado en los últimos 12 meses
(Base: Población que ha sido hospitalizada)**

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
1 vez.....	82.5	81.2	83.5	80.4	87.2	92.1	85.7	85.7	79.4	79.1	75.1	100.0
Más de 1 vez.....	17.0	18.3	16.1	19.6	12.8	7.1	13.9	14.1	19.8	20.4	24.1	.0
N.C.....	.5	.6	.4	.0	.0	.7	.4	.2	.8	.5	.7	.0
(N).....	(2155)	(959)	(1196)	(123)	(115)	(195)	(374)	(286)	(484)	(341)	(236)	(1)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
1 vez.....	82.5	82.6	85.5	95.0	89.9	82.9	87.1	80.9	78.0	75.1	79.7
Más de 1 vez.....	17.0	17.4	14.5	5.0	8.8	16.4	12.8	18.7	20.8	23.8	20.1
N.C.....	.5	.0	.0	.0	1.3	.7	.1	.3	1.2	1.1	.1
(N).....	(2154)	(145)	(93)	(85)	(109)	(216)	(444)	(235)	(250)	(278)	(299)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
1 vez.....	82.5	83.7	82.6	83.4	78.8	82.3	76.3	87.0
Más de 1 vez.....	17.0	14.2	17.4	16.0	21.2	16.8	23.7	13.0
N.C.....	.5	2.1	.0	.7	.0	.9	.0	.0
(N).....	(2155)	(141)	(374)	(503)	(228)	(491)	(153)	(265)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
1 vez.....	82.5	81.4	79.0	84.9	84.7	83.6	84.8	100.0
Más de 1 vez.....	17.1	18.6	20.1	14.7	14.4	16.4	15.2	.0
N.C.....	.5	.0	.9	.4	.9	.0	.0	.0
(N).....	(2130)	(362)	(647)	(674)	(204)	(92)	(150)	(2)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
1 vez.....	82.5	84.7	85.3	88.8	79.7	85.8	84.4	81.7	78.9	86.4	77.6	84.2
Más de 1 vez.....	17.0	15.3	14.3	11.2	20.3	13.6	15.4	18.0	20.4	13.6	22.4	12.9
N.C.....	.5	.0	.3	.0	.0	.6	.2	.3	.7	.0	.0	2.9
(N).....	(2155)	(111)	(150)	(106)	(37)	(165)	(433)	(200)	(776)	(64)	(24)	(89)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
1 vez.....	82.4	83.9	79.1	84.2	83.1	81.0
Más de 1 vez.....	17.2	15.4	19.8	15.7	16.7	18.8
N.C.....	.4	.7	1.1	.1	.2	.2
(N).....	(2016)	(268)	(295)	(289)	(856)	(308)

Media de días que el entrevistado ha estado en el hospital en el último ingreso hospitalario en los últimos 12 meses (en días)
(Base: Población que ha sido hospitalizada)

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Media.....	8.14	9.02	7.43	5.23	7.01	9.08	4.80	7.69	8.26	11.21	10.52	1.00
Desviación típica.....	14.16	13.72	14.47	5.58	9.67	21.81	5.37	12.76	10.18	21.69	14.13	.
(N).....	(2127)	(945)	(1182)	(118)	(111)	(194)	(371)	(283)	(478)	(337)	(235)	(1)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Media.....	8.14	6.35	5.69	12.49	6.44	7.70	5.25	9.02	7.54	10.33	11.48
Desviación típica.....	14.16	8.03	7.62	29.27	13.08	11.72	7.97	10.04	10.27	12.38	23.45
(N).....	(2126)	(140)	(90)	(84)	(109)	(213)	(440)	(233)	(245)	(275)	(297)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000
Media.....	8.14	7.11	8.16	8.81	7.51	8.56	9.38	6.43
Desviación típica.....	14.16	7.73	13.37	15.34	10.76	15.97	21.52	7.90
(N).....	(2127)	(140)	(368)	(495)	(225)	(487)	(149)	(263)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Media.....	8.12	11.94	8.86	6.67	6.90	5.81	5.37	4.81
Desviación típica.....	14.20	22.29	11.86	12.82	12.56	6.10	5.32	3.57
(N).....	(2105)	(358)	(640)	(666)	(202)	(90)	(147)	(2)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
Media.....	8.14	8.85	5.47	5.78	7.04	6.55	6.82	6.11	10.73	6.09	14.49	5.92
Desviación típica.....	14.16	23.76	6.12	5.94	14.83	11.09	9.05	9.30	17.84	6.19	23.68	8.72
(N).....	(2127)	(110)	(148)	(105)	(37)	(163)	(427)	(197)	(767)	(64)	(24)	(85)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Media.....	8.12	6.97	7.42	7.93	8.24	9.64
Desviación típica.....	14.35	16.03	12.26	15.50	12.83	17.21
(N).....	(1992)	(263)	(293)	(286)	(844)	(306)

Días que el entrevistado ha estado en el hospital en el último ingreso hospitalario en los últimos 12 meses (en días)

(Base: Población que ha sido hospitalizada)

	TOTAL	GENERO		EDAD								N.C.
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	
Menos de 4 días.....	45.4	40.6	49.2	50.6	48.2	53.3	61.1	51.1	42.0	35.1	24.8	100.0
De 4 a 7 días.....	21.6	20.9	22.1	27.0	24.5	24.3	22.9	21.7	19.8	14.9	26.0	.0
De 8 a 12 días.....	14.7	16.0	13.7	10.3	10.7	6.3	7.7	9.1	18.1	24.9	22.3	.0
Más de 12 días.....	17.0	21.0	13.8	7.9	13.1	15.6	7.4	17.0	18.9	23.9	26.3	.0
N.C.....	1.3	1.5	1.2	4.2	3.5	.5	.8	1.1	1.2	1.3	.6	.0
(N).....	(2155)	(959)	(1196)	(123)	(115)	(195)	(374)	(286)	(484)	(341)	(236)	(1)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Menos de 4 días.....	45.4	50.7	47.5	36.1	66.7	52.2	59.0	41.3	42.6	27.3	34.2
De 4 a 7 días.....	21.6	21.9	31.9	30.6	19.3	18.8	24.1	18.8	20.8	20.7	18.3
De 8 a 12 días.....	14.7	11.8	8.5	10.1	3.4	8.7	8.2	14.6	21.3	26.9	20.9
Más de 12 días.....	17.0	11.8	8.3	22.0	10.6	19.1	7.9	24.6	13.6	23.9	25.8
N.C.....	1.3	3.9	3.8	1.2	.0	1.1	.8	.7	1.7	1.2	.9
(N).....	(2154)	(145)	(93)	(85)	(109)	(216)	(444)	(235)	(250)	(278)	(299)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Menos de 4 días.....	45.4	40.9	41.8	45.0	47.0	45.4	47.7	51.0
De 4 a 7 días.....	21.6	24.0	23.5	20.9	17.9	21.6	21.1	22.0
De 8 a 12 días.....	14.7	18.2	15.5	14.2	15.1	15.4	10.0	14.1
Más de 12 días.....	17.0	16.3	17.5	18.2	18.9	16.9	18.7	12.1
N.C.....	1.3	.6	1.7	1.7	1.2	.7	2.5	.8
(N).....	(2155)	(141)	(374)	(503)	(228)	(491)	(153)	(265)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Menos de 4 días.....	45.6	30.0	40.1	55.0	56.1	47.2	49.4	69.9
De 4 a 7 días.....	21.5	23.6	18.4	20.4	21.5	29.6	30.1	.0
De 8 a 12 días.....	14.8	19.9	20.0	10.7	10.5	7.9	8.6	30.1
Más de 12 días.....	16.9	25.5	20.4	12.8	11.0	13.7	10.0	.0
N.C.....	1.2	1.1	1.2	1.1	.9	1.6	1.9	.0
(N).....	(2130)	(362)	(647)	(674)	(204)	(92)	(150)	(2)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
Menos de 4 días.....	45.4	44.9	46.1	53.2	51.0	57.2	50.1	60.2	34.5	49.4	25.8	52.2
De 4 a 7 días.....	21.6	27.9	35.7	22.6	26.9	19.2	20.8	19.2	18.9	21.5	25.3	22.6
De 8 a 12 días.....	14.7	16.8	8.9	8.9	13.2	7.1	13.1	6.9	21.3	15.6	15.3	11.1
Más de 12 días.....	17.0	9.5	7.7	14.9	8.9	15.2	14.6	12.3	24.2	13.6	33.6	9.2
N.C.....	1.3	1.0	1.5	.4	.0	1.3	1.4	1.4	1.1	.0	.0	4.9
(N).....	(2155)	(111)	(150)	(106)	(37)	(165)	(433)	(200)	(776)	(64)	(24)	(89)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Menos de 4 días.....	45.5	43.9	51.9	45.3	45.6	41.0
De 4 a 7 días.....	21.7	31.9	19.5	23.3	18.9	21.3
De 8 a 12 días.....	14.9	12.9	11.0	15.3	16.0	16.8
Más de 12 días.....	16.7	9.2	16.9	15.3	18.2	20.1
N.C.....	1.2	2.1	.7	.9	1.4	.7
(N).....	(2016)	(268)	(295)	(289)	(856)	(308)

**Forma de ingreso en el hospital en los 12 últimos meses
(Base: Población que ha sido hospitalizada)**

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
A través del servicio de urgencias.....	57.0	58.6	55.6	57.4	64.4	69.1	62.0	50.3	46.5	59.6	60.7	100.0
Ingreso ordinario (no ingreso por urgencias)	39.8	38.2	41.1	35.1	26.4	29.5	34.4	46.8	50.9	39.0	35.7	.0
N.C.....	3.3	3.2	3.3	7.5	9.2	1.4	3.6	2.9	2.6	1.4	3.7	.0
(N).....	(2155)	(959)	(1196)	(123)	(115)	(195)	(374)	(286)	(484)	(341)	(236)	(1)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
A través del servicio de urgencias.....	56.9	58.8	63.9	73.9	65.4	55.3	57.7	53.5	39.8	60.7	59.4
Ingreso ordinario (no ingreso por urgencias)	39.8	31.8	29.4	26.1	32.2	42.5	38.4	44.4	57.1	36.5	38.6
N.C.....	3.3	9.4	6.6	.0	2.4	2.2	3.8	2.1	3.1	2.8	1.9
(N).....	(2154)	(145)	(93)	(85)	(109)	(216)	(444)	(235)	(250)	(278)	(299)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000
A través del servicio de urgencias.....	57.0	56.3	54.9	57.7	62.8	57.4	53.4	54.9
Ingreso ordinario (no ingreso por urgencias)	39.8	37.7	40.8	41.7	35.1	39.1	39.8	41.0
N.C.....	3.3	6.0	4.3	.6	2.1	3.5	6.8	4.1
(N).....	(2155)	(141)	(374)	(503)	(228)	(491)	(153)	(265)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
A través del servicio de urgencias.....	56.8	61.5	57.0	54.1	61.6	65.2	46.0	30.1
Ingreso ordinario (no ingreso por urgencias)	39.9	35.7	40.4	42.3	34.1	32.7	48.4	69.9
N.C.....	3.3	2.8	2.5	3.7	4.3	2.1	5.6	.0
(N).....	(2130)	(362)	(647)	(674)	(204)	(92)	(150)	(2)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
A través del servicio de urgencias.....	57.0	57.3	53.5	61.5	52.6	50.9	61.4	56.2	57.7	53.8	54.6	46.5
Ingreso ordinario (no ingreso por urgencias)	39.8	37.7	42.6	36.7	44.2	44.5	33.6	38.7	40.4	44.6	44.9	52.5
N.C.....	3.3	5.0	3.9	1.7	3.1	4.6	5.0	5.1	1.9	1.6	.5	1.0
(N).....	(2155)	(111)	(150)	(106)	(37)	(165)	(433)	(200)	(776)	(64)	(24)	(89)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
A través del servicio de urgencias.	57.2	53.9	57.1	54.1	58.0	61.0
Ingreso ordinario (no ingreso por urgencias).....	39.4	42.6	39.5	43.1	38.2	36.2
N.C.....	3.4	3.5	3.4	2.7	3.8	2.8
(N).....	(2016)	(268)	(295)	(289)	(856)	(308)

**Tipo de financiación de la hospitalización en los últimos 12 meses
(Base: Población que ha sido hospitalizada)**

	TOTAL	GENERO		EDAD								N.C.
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	
Seguridad Social.....	81.6	81.4	81.7	87.6	80.4	81.3	77.0	72.0	84.1	85.3	87.8	100.0
Mutualidad obligatoria (MUFACE, ISFAS, etc) ..	4.4	5.7	3.4	3.6	2.1	3.1	4.4	9.3	4.6	2.5	3.8	.0
Beneficencia.....	.0	.1	.0	.0	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Sociedad médica privada (Sanitas, Asisa, Adeslas, etc.).....	8.5	7.8	9.0	5.9	7.1	8.7	11.0	12.6	6.3	8.9	4.8	.0
A su propio cargo.....	1.5	1.4	1.6	.0	.0	3.5	2.4	2.0	1.4	.9	.4	.0
Otras respuestas.....	.9	1.2	.7	.9	1.7	1.5	1.3	1.9	.3	.5	.0	.0
N.C.....	3.0	2.4	3.6	2.1	8.7	1.4	4.0	2.3	3.2	1.7	3.2	.0
(N)	(2155)	(959)	(1196)	(123)	(115)	(195)	(374)	(286)	(484)	(341)	(236)	(1)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Seguridad Social.....	81.6	85.8	81.4	80.4	82.0	72.3	76.0	83.4	84.8	84.9	87.6
Mutualidad obligatoria (MUFACE, ISFAS, etc) ..	4.4	2.1	4.0	5.0	1.5	9.2	5.2	5.7	3.6	5.0	1.3
Beneficencia.....	.0	.0	.0	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Sociedad médica privada (Sanitas, Asisa, Adeslas, etc.).....	8.5	6.0	7.3	7.7	9.5	11.4	11.8	6.3	6.4	7.3	7.2
A su propio cargo.....	1.5	.0	.0	2.9	4.1	1.5	2.6	1.9	1.0	1.1	.3
Otras respuestas.....	.9	.8	2.0	2.9	.5	3.4	.6	.3	.3	.0	.6
N.C.....	3.0	5.3	5.2	.0	2.4	2.2	3.7	2.4	3.9	1.7	2.9
(N)	(2154)	(145)	(93)	(85)	(109)	(216)	(444)	(235)	(250)	(278)	(299)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Seguridad Social.....	81.6	89.0	84.4	87.1	87.7	79.5	76.3	64.9
Mutualidad obligatoria (MUFACE, ISFAS, etc) ..	4.4	2.2	3.4	4.3	5.8	4.7	1.0	7.7
Beneficencia.....	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0
Sociedad médica privada (Sanitas, Asisa, Adeslas, etc.).....	8.5	1.5	6.9	4.8	3.3	8.8	13.6	22.0
A su propio cargo.....	1.5	1.0	.7	2.0	1.7	2.2	1.4	.5
Otras respuestas.....	.9	1.1	1.0	.4	.0	1.2	1.7	1.4
N.C.....	3.0	5.3	3.5	1.2	1.4	3.5	6.0	3.5
(N)	(2155)	(141)	(374)	(503)	(228)	(491)	(153)	(265)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Seguridad Social.....	81.5	92.4	88.4	79.4	80.4	64.0	48.6	30.1
Mutualidad obligatoria (MUFACE, ISFAS, etc)...	4.5	.9	2.5	5.0	4.8	15.3	11.5	69.9
Beneficencia.....	.0	.0	.0	.0	.5	.0	.0	.0
Sociedad médica privada (Sanitas, Asisa, Adeslas, etc.).....	8.4	2.4	4.3	9.9	8.5	17.8	29.1	.0
A su propio cargo.....	1.5	.7	1.2	1.2	2.4	.8	5.6	.0
Otras respuestas.....	.9	.4	1.0	1.4	.0	.0	.9	.0
N.C.....	3.1	3.2	2.6	3.2	3.4	2.1	4.1	.0
(N).....	(2130)	(362)	(647)	(674)	(204)	(92)	(150)	(2)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
Seguridad Social.....	81.6	67.2	57.9	92.9	95.2	74.0	87.5	81.8	86.1	85.2	81.5	63.6
Mutualidad obligatoria (MUFACE, ISFAS, etc)...	4.4	6.2	14.6	.0	.0	3.7	3.9	3.3	2.4	5.3	5.9	15.3
Beneficencia.....	.0	.0	.0	.0	.0	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Sociedad médica privada (Sanitas, Asisa, Adeslas, etc.).....	8.5	17.5	19.6	2.7	.0	17.9	1.6	8.9	7.0	7.9	7.5	16.7
A su propio cargo.....	1.5	3.1	3.7	2.6	.0	.5	1.1	1.3	1.3	.0	.0	2.8
Otras respuestas.....	.9	.9	.9	.6	.0	.0	1.8	1.5	.5	.0	4.6	1.2
N.C.....	3.0	5.0	3.2	1.2	4.8	3.3	4.1	3.3	2.7	1.6	.5	.4
(N).....	(2155)	(111)	(150)	(106)	(37)	(165)	(433)	(200)	(776)	(64)	(24)	(89)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Seguridad Social.....	82.3		60.4	75.1	86.9	88.8
Mutualidad obligatoria (MUFACE, ISFAS, etc).....	3.8		10.8	3.7	1.6	2.1
Beneficencia.....	.1		.0	.4	.0	.0
Sociedad médica privada (Sanitas, Asisa, Adeslas, etc.).....	8.3		21.4	17.0	6.0	4.7
A su propio cargo.....	1.5		3.8	1.2	1.9	.7
Otras respuestas.....	.9		.5	.4	.9	.8
N.C.....	3.2		3.1	2.2	2.6	3.0
(N).....	(2016)		(268)	(295)	(289)	(308)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS
**Visitas al servicio de urgencia en los últimos 12 meses
(Base: Población total)**

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Sí, acudí a un centro o servicio.....	19.9	18.6	21.1	34.4	21.2	21.7	20.8	16.7	16.7	19.9	18.5	22.1
Sí, acudieron a mi domicilio.....	1.0	.8	1.1	.7	.4	.6	.3	.6	1.0	2.0	3.5	.0
No.....	79.0	80.4	77.7	64.7	78.3	77.6	78.7	82.6	82.0	78.1	77.7	77.9
N.C.....	.1	.1	.1	.2	.1	.0	.1	.1	.2	.1	.2	.0
(N).....	(26265)	(12827)	13437	(1307)	(2945)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(26)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Sí, acudí a un centro o servicio.....	19.9	26.6	23.8	20.1	23.4	17.2	20.6	14.7	18.6	17.2	20.9
Sí, acudieron a mi domicilio.....	1.0	.3	.8	.6	.7	.6	.4	.8	1.3	2.3	2.8
No.....	79.0	73.0	75.3	79.3	75.9	82.1	79.0	84.3	79.9	80.3	76.2
N.C.....	.1	.2	.1	.0	.0	.1	.0	.1	.3	.2	.1
(N).....	(26239)	(2187)	(2064)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000
Sí, acudí a un centro o servicio.....	19.9	16.2	17.2	21.3	21.5	20.2	19.2	21.7
Sí, acudieron a mi domicilio.....	1.0	.7	1.0	.9	1.1	.8	2.2	.9
No.....	79.0	83.0	81.7	77.6	77.3	79.0	78.4	77.2
N.C.....	.1	.0	.1	.2	.1	.1	.2	.2
(N).....	(26265)	(2011)	(4449)	(6413)	(2713)	(6047)	(1738)	(2895)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sí, acudí a un centro o servicio.....	19.9	21.2	18.7	20.6	21.2	20.4	17.8	17.6
Sí, acudieron a mi domicilio.....	1.0	2.0	1.1	.7	.6	.7	.8	1.2
No.....	79.0	76.6	80.1	78.7	78.1	78.8	81.3	81.2
N.C.....	.1	.2	.1	.1	.1	.1	.2	.0
(N).....	(25997)	(3233)	(7766)	(8726)	(2626)	(1504)	(2085)	(55)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sí, acudí a un centro o servicio.....	19.9	20.3	19.0	18.4	13.3	19.5	21.5	21.7	19.0	22.5	13.7	20.4	19.2
Sí, acudieron a mi domicilio.....	1.0	.1	.8	.7	.5	.5	.5	.9	1.9	1.1	4.0	2.1	.7
No.....	79.0	79.4	80.0	80.8	86.2	79.9	77.9	77.3	79.0	76.2	82.3	77.3	79.9
N.C.....	.1	.1	.2	.0	.0	.1	.1	.1	.2	.3	.0	.1	.2
(N).....	(26265)	(1567)	(2325)	(1891)	(640)	(2310)	(5588)	(2862)	(6971)	(757)	(35)	(262)	(1058)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Sí, acudí a un centro o servicio...	20.0	18.5	19.4	17.5	21.6	20.9
Sí, acudieron a mi domicilio.....	1.0	.8	.8	.9	.9	1.5
No.....	78.9	80.6	79.7	81.6	77.4	77.4
N.C.....	.1	.1	.1	.1	.1	.1
(N).....	(24642)	(3847)	(3628)	(4129)	(9587)	(3451)

Número de veces que el entrevistado ha acudido a un servicio de urgencias en los últimos 12 meses

(Base: Población que ha utilizado algún servicio de urgencia)

	TOTAL	GENERO		EDAD								N.C.
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	
1 vez.....	70.2	72.7	68.1	55.6	70.3	72.2	72.4	74.9	70.9	70.5	67.1	90.6
Más de 1 vez.....	27.8	25.5	29.7	39.4	26.4	26.7	26.7	24.2	27.3	27.3	29.6	9.4
N.C.....	2.0	1.8	2.1	5.0	3.3	1.1	.8	.9	1.8	2.2	3.2	.0
(N).....	(5480)	(2497)	(2983)	(459)	(635)	(777)	(917)	(681)	(1037)	(610)	(358)	(6)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
1 vez.....	70.2	66.5	61.4	74.9	69.8	76.7	70.8	73.5	69.0	71.4	67.9
Más de 1 vez.....	27.8	30.6	33.3	23.3	29.7	22.2	28.6	25.2	28.8	26.3	29.4
N.C.....	2.0	2.8	5.3	1.7	.5	1.1	.6	1.3	2.1	2.3	2.7
(N).....	(5475)	(586)	(508)	(368)	(409)	(734)	(864)	(441)	(596)	(366)	(602)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO							
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000	
1 vez.....	70.2	76.5	69.6	69.4	67.5	70.4	69.9	72.0	
Más de 1 vez.....	27.8	22.1	27.3	28.6	30.0	28.0	28.0	26.7	
N.C.....	2.0	1.3	3.1	2.0	2.5	1.5	2.1	1.3	
(N).....	(5480)	(341)	(811)	(1426)	(614)	(1265)	(371)	(653)	

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
1 vez.....	70.2	66.1	71.8	68.2	72.1	73.8	74.6	86.3
Más de 1 vez.....	27.9	32.0	26.8	29.5	25.4	24.9	23.6	13.7
N.C.....	1.9	1.9	1.5	2.3	2.5	1.3	1.8	.0
(N).....	(5428)	(750)	(1540)	(1851)	(572)	(318)	(387)	(10)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1 vez.....	70.2	73.4	74.0	71.9	72.6	74.1	68.8	69.0	69.6	62.4	57.5	51.8	73.1
Más de 1 vez.....	27.8	24.5	25.0	24.3	26.4	24.8	28.9	28.7	28.8	35.6	42.5	45.7	24.1
N.C.....	2.0	2.1	1.1	3.8	1.0	1.2	2.3	2.3	1.6	2.0	.0	2.5	2.7
(N).....	(5480)	(320)	(460)	(361)	(88)	(462)	(1232)	(648)	(1455)	(179)	(6)	(59)	(210)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
1 vez.....	70.1	73.9	72.0	72.0	68.2	68.0
Más de 1 vez.....	27.9	24.4	26.8	25.0	29.6	30.5
N.C.....	2.0	1.6	1.2	3.0	2.2	1.5
(N).....	(5165)	(742)	(732)	(760)	(2155)	(776)

**Tipo de servicio de urgencias visitado en los últimos 12 meses
(Base: Población que ha utilizado algún servicio de urgencia)**

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Un servicio de urgencias no hospitalario de la SS.....	21.6	21.2	22.0	19.8	24.2	22.9	19.2	21.3	21.9	20.2	25.1	.0
Un hospital de la Seguridad Social.....	57.4	58.1	56.8	59.4	52.8	56.4	57.8	54.3	58.6	62.1	57.6	100.0
Un centro no hospitalario de la SS (ambulatorio,etc).....	10.1	9.4	10.6	11.0	12.2	11.2	9.6	10.9	9.2	7.3	9.4	.0
Un servicio privado de urgencias.....	4.8	5.3	4.4	3.8	4.6	4.8	6.5	5.8	4.7	3.3	3.2	.0
Un sanatorio, hospital o clínica privada.....	4.0	3.7	4.2	4.8	4.8	2.4	4.1	5.9	3.5	4.2	1.7	.0
Una casa de socorro o servicio de urgencias del Ayunt.....	.4	.2	.6	.0	.5	.7	.3	.3	.2	1.2	.5	.0
Otras respuestas.....	.8	1.2	.5	.2	.2	.4	1.8	1.4	.5	.5	1.2	.0
N.C.....	.9	.9	.9	.9	.9	1.1	.7	.1	1.3	1.3	1.3	.0
(N)	(5480)	(2497)	(2983)	(459)	(635)	(777)	(917)	(681)	(1037)	(610)	(358)	(6)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Un servicio de urgencias no hospitalario de la SS.....	21.6	22.8	21.8	24.9	21.2	17.8	21.9	22.3	21.7	20.2	23.1
Un hospital de la Seguridad Social.....	57.3	57.5	53.3	53.8	58.8	57.5	55.3	59.8	57.7	62.4	59.2
Un centro no hospitalario de la SS (ambulatorio,etc).....	10.1	10.2	13.5	11.0	11.3	9.0	11.1	8.1	10.0	8.7	7.7
Un servicio privado de urgencias.....	4.8	3.8	4.8	5.9	3.8	7.6	5.1	5.0	4.5	2.7	3.5
Un sanatorio, hospital o clínica privada.....	4.0	4.9	4.6	1.6	3.1	4.4	5.3	2.8	4.1	3.7	3.1
Una casa de socorro o servicio de urgencias del Ayunt.....	.4	.0	.6	.5	.8	.4	.2	.0	.3	.1	1.4
Otras respuestas.....	.8	.4	.0	.8	.1	2.8	.7	.7	.4	.7	.8
N.C.....	.9	.4	1.4	1.5	.7	.6	.3	1.3	1.3	1.4	1.2
(N)	(5475)	(586)	(508)	(368)	(409)	(734)	(864)	(441)	(596)	(366)	(602)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Un servicio de urgencias no hospitalario de la SS.....	21.6	31.2	31.1	26.9	20.9	14.0	21.8	8.6
Un hospital de la Seguridad Social.....	57.4	52.2	49.6	53.4	59.1	64.9	55.2	63.4
Un centro no hospitalario de la SS (ambulatorio,etc).....	10.1	12.3	11.1	12.7	10.5	8.5	7.6	5.8
Un servicio privado de urgencias.....	4.8	1.0	2.0	2.9	3.9	6.0	7.3	11.7
Un sanatorio, hospital o clínica privada.....	4.0	.9	2.9	2.8	2.9	4.4	6.5	8.3
Una casa de socorro o servicio de urgencias del Ayunt.....	.4	.8	.7	.1	.9	.5	.1	.2
Otras respuestas.....	.8	.5	1.1	.4	.6	1.3	.2	1.2
N.C.....	.9	1.1	1.5	.8	1.3	.4	1.2	.9
(N).....	(5480)	(341)	(811)	(1426)	(614)	(1265)	(371)	(653)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Un servicio de urgencias no hospitalario de la SS.....	21.6	29.4	21.2	20.6	19.9	21.0	16.1	13.6
Un hospital de la Seguridad Social.....	57.4	53.0	62.2	58.2	56.7	49.2	50.6	69.8
Un centro no hospitalario de la SS (ambulatorio,etc).....	10.1	12.0	9.8	10.3	11.9	8.6	5.3	.0
Un servicio privado de urgencias.....	4.8	2.0	2.6	4.6	5.6	9.7	14.8	11.8
Un sanatorio, hospital o clínica privada.....	4.0	1.0	1.9	4.3	4.1	9.6	11.2	4.9
Una casa de socorro o servicio de urgencias del Ayunt.....	.4	.8	.8	.1	.2	.0	.2	.0
Otras respuestas.....	.8	1.0	.5	.9	.6	1.5	1.2	.0
N.C.....	.9	.8	.9	1.0	1.1	.3	.6	.0
(N).....	(5428)	(750)	(1540)	(1851)	(572)	(318)	(387)	(10)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Un servicio de urgencias no hospitalario de la SS.....	21.6	20.1	16.6	24.1	37.8	21.5	20.7	23.2	22.1	21.3	.0	25.5	20.6
Un hospital de la Seguridad Social.....	57.4	52.8	49.9	58.2	46.3	52.4	62.1	57.4	59.6	58.8	62.2	62.5	49.1
Un centro no hospitalario de la SS (ambulatorio, etc).....	10.1	10.2	7.8	10.8	14.3	10.0	10.4	11.7	9.5	11.9	15.1	6.9	8.2
Un servicio privado de urgencias.....	4.8	6.5	13.0	2.2	1.2	7.2	3.5	2.7	3.5	2.6	22.7	3.3	9.7
Un sanatorio, hospital o clínica privada.....	4.0	7.7	11.7	2.2	.0	7.1	1.0	2.5	3.0	2.8	.0	1.8	9.7
Una casa de socorro o servicio de urgencias del Ayunt.....	.4	.2	.0	.6	.0	.5	.5	.0	.7	.0	.0	.0	.9
Otras respuestas.....	.8	1.4	.6	.6	.0	.6	.7	1.2	.8	1.7	.0	.0	.8
N.C.....	.9	1.2	.5	1.4	.3	.8	1.0	1.4	.8	.9	.0	.0	1.0
(N).....	(5480)	(320)	(460)	(361)	(88)	(462)	(1232)	(648)	(1455)	(179)	(6)	(59)	(210)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA					
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados	
Un servicio de urgencias no hospitalario de la SS.....	21.7		17.1	22.1	24.1	22.3	21.8
Un hospital de la Seguridad Social.....	57.9		50.4	54.1	57.0	61.3	59.9
Un centro no hospitalario de la SS (ambulatorio, etc).....	9.9		8.0	8.1	12.6	9.8	11.2
Un servicio privado de urgencias...	4.5		11.8	5.9	1.5	2.9	3.4
Un sanatorio, hospital o clínica privada.....	3.8		11.0	7.7	2.3	1.3	1.9
Una casa de socorro o servicio de urgencias del Ayunt.....	.5		.2	.3	.8	.6	.3
Otras respuestas.....	.8		.8	1.1	.4	.8	.9
N.C.....	.9		.8	.8	1.3	1.0	.7
(N).....	(5165)		(742)	(732)	(760)	(2155)	(776)

**Indicación de la derivación al servicio de urgencias en los últimos 12 meses
(Base: Población que ha utilizado algún servicio de urgencia)**

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Porque el médico se lo mandó.....	20.1	19.7	20.4	11.2	23.2	14.5	15.4	23.9	21.9	25.2	29.4	9.4
Porque Ud., sus familiares lo consideraron necesario	77.3	77.3	77.4	86.9	73.3	83.5	81.2	74.1	76.3	71.7	67.2	90.6
N.C.....	2.6	3.0	2.2	1.9	3.5	2.0	3.4	2.0	1.8	3.1	3.4	.0
(N).....	(3144)	(1451)	(1693)	(273)	(335)	(439)	(530)	(370)	(607)	(379)	(206)	(6)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Porque el médico se lo mandó.....	20.1	18.1	17.6	14.9	14.2	18.2	19.4	19.4	23.8	29.3	25.0
Porque Ud., sus familiares lo consideraron necesario	77.3	79.4	79.3	82.0	84.8	78.3	78.3	78.2	74.7	67.4	71.8
N.C.....	2.6	2.5	3.1	3.1	1.0	3.5	2.2	2.4	1.4	3.3	3.2
(N).....	(3139)	(337)	(271)	(198)	(241)	(422)	(477)	(264)	(344)	(228)	(357)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000
Porque el médico se lo mandó.....	20.1	35.6	34.3	25.2	13.9	11.1	13.7	16.7
Porque Ud., sus familiares lo consideraron necesario	77.3	61.2	63.6	70.7	85.5	86.5	82.6	81.7
N.C.....	2.6	3.2	2.1	4.1	.6	2.4	3.8	1.6
(N).....	(3144)	(178)	(402)	(761)	(363)	(821)	(205)	(414)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Porque el médico se lo mandó.....	20.1	26.0	23.1	18.2	16.8	13.5	15.4	.0
Porque Ud., sus familiares lo consideraron necesario	77.3	71.1	73.9	79.4	81.7	85.2	80.1	100.0
N.C.....	2.6	2.8	2.9	2.3	1.5	1.3	4.4	.0
(N).....	(3115)	(397)	(958)	(1077)	(324)	(156)	(196)	(7)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Porque el médico se lo mandó.....	20.1	15.2	15.1	17.7	30.5	16.9	20.0	16.2	25.6	23.6	39.9	24.5	9.1
Porque Ud., sus familiares lo consideraron necesario	77.3	84.3	82.9	80.6	69.5	79.6	77.5	81.2	71.0	72.9	60.1	75.5	89.0
N.C.....	2.6	.4	2.0	1.7	.0	3.5	2.5	2.6	3.4	3.5	.0	.0	1.9
(N).....	(3144)	(169)	(230)	(210)	(41)	(242)	(765)	(372)	(867)	(105)	(4)	(37)	(103)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Porque el médico se lo mandó.....	20.3	17.7	18.9	20.5	20.9	22.0
Porque Ud., sus familiares lo consideraron necesario.....	77.2	80.6	78.7	77.9	76.2	75.1
N.C.....	2.5	1.7	2.4	1.7	2.9	2.9
(N).....	(2989)	(374)	(396)	(433)	(1321)	(465)

**Modalidad de cobertura sanitaria total
(Base: Población total)**

(Multirrespuesta)	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Seguridad Social.....	95.2	95.0	95.5	94.9	95.0	95.9	95.5	93.9	94.6	96.7	97.1	91.6
Mutualidades del Estado acogidas a la Seguridad Social.....	2.2	2.7	1.8	1.6	2.1	1.8	2.3	2.9	2.8	1.2	1.7	7.5
Mutualidades del Estado acogidas a un seguro privado.....	2.8	3.0	2.7	3.0	3.6	2.6	2.7	3.2	2.9	1.7	2.3	9.2
Seguro médico privado, concertado individualmente.....	7.6	7.2	7.9	9.1	6.9	6.0	7.9	9.3	8.6	5.9	5.0	16.1
Seguro médico concertado por su empresa.....	2.5	3.3	1.7	1.9	1.4	2.3	4.3	3.6	2.6	.7	.6	3.7
No tengo seguro médico, utilizo la beneficencia.....	.1	.1	.1	.1	.1	.1	.1	.0	.1	.0	.0	.0
No tengo seguro médico, utilizo siempre médicos privados.....	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.1	.0	.0
(N).....	(26127)	(12754)	(13373)	(1296)	(2926)	(3457)	(4315)	(3898)	(5809)	(2784)	(1616)	(26)

(Multirrespuesta)	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Seguridad Social.....	95.2	94.7	95.2	95.1	96.7	94.4	95.0	94.4	94.9	97.1	96.6
Mutualidades del Estado acogidas a la Seguridad Social.....	2.2	2.5	1.3	2.6	1.1	3.0	2.1	3.3	2.3	1.3	1.4
Mutualidades del Estado acogidas a un seguro privado.....	2.8	3.4	3.5	2.7	2.5	3.2	2.7	3.1	2.8	2.1	1.8
Seguro médico privado, concertado individualmente.....	7.6	7.4	7.7	5.9	6.1	7.8	9.3	8.3	8.9	5.3	5.8
Seguro médico concertado por su empresa.....	2.5	1.6	1.5	2.7	1.9	5.6	2.3	3.5	1.8	.7	.7
No tengo seguro médico, utilizo la beneficencia.....	.1	.1	.1	.1	.1	.1	.0	.1	.1	.0	.0
No tengo seguro médico, utilizo siempre médicos privados.....	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0
(N).....	(26101)	(2172)	(2050)	(1771)	(1685)	(4109)	(4104)	(2822)	(2988)	(1869)	(2531)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

(Multirrespuesta)	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Seguridad Social.....	95.2	97.4	97.2	96.6	93.6	94.1	93.4	92.8
Mutualidades del Estado acogidas a la Seguridad Social.....	2.2	1.6	1.9	2.3	2.8	2.3	2.3	2.4
Mutualidades del Estado acogidas a un seguro privado.....	2.8	2.0	1.3	2.0	4.2	3.5	2.0	5.1
Seguro médico privado, concertado individualmente.....	7.6	4.2	5.5	5.7	5.7	6.5	7.9	21.1
Seguro médico concertado por su empresa.....	2.5	1.3	1.6	2.7	2.9	2.3	2.4	4.5
No tengo seguro médico, utilizo la beneficencia.....	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.4	.1
No tengo seguro médico, utilizo siempre médicos privados.....	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1
(N).....	(26127)	(2002)	(4433)	(6381)	(2688)	(6012)	(1732)	(2878)

(Multirrespuesta)	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Seguridad Social.....	95.3	98.8	98.2	95.9	96.4	85.0	82.0	91.9
Mutualidades del Estado acogidas a la Seguridad Social.....	2.2	.5	1.0	2.0	1.8	8.1	7.0	3.6
Mutualidades del Estado acogidas a un seguro privado.....	2.8	.8	1.0	2.7	2.8	9.2	8.7	2.9
Seguro médico privado, concertado individualmente.....	7.6	2.0	3.6	7.5	8.1	15.0	24.7	18.0
Seguro médico concertado por su empresa.....	2.5	.7	1.5	2.9	3.6	3.7	5.1	.9
No tengo seguro médico, utilizo la beneficencia.....	.1	.2	.0	.1	.0	.0	.0	2.6
No tengo seguro médico, utilizo siempre médicos privados.....	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0
(N).....	(25862)	(3212)	(7733)	(8686)	(2604)	(1499)	(2072)	(55)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

(Multirrespuesta)	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Seguridad Social.....	95.2	94.7	83.3	98.4	99.7	93.6	99.0	95.8	96.6	98.3	96.0	94.3	85.6
Mutualidades del Estado acogidas a la Seguridad Social.....	2.2	1.2	8.6	.5	.3	2.7	.8	2.4	1.5	1.3	2.7	2.1	5.3
Mutualidades del Estado acogidas a un seguro privado.....	2.8	2.4	8.8	.9	.4	4.0	1.0	2.0	2.4	.2	.0	1.8	9.5
Seguro médico privado, concertado individualmente.....	7.6	20.1	16.7	6.5	2.1	13.3	3.1	4.1	5.5	3.6	18.1	6.7	11.5
Seguro médico concertado por su empresa.....	2.5	2.8	4.7	1.5	.8	4.1	2.9	3.0	1.3	.9	.0	1.7	2.6
No tengo seguro médico, utilizo la beneficencia.....	.1	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.1	.1	.6	.0	.2	.0
No tengo seguro médico, utilizo siempre médicos privados.....	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.1	.0
(N).....	(26127)	(1556)	(2313)	(1876)	(639)	(2298)	(5565)	(2842)	(6948)	(748)	(35)	(262)	(1045)

(Multirrespuesta)	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Seguridad Social.....	95.7	85.8	92.5	98.8	98.9	97.7
Mutualidades del Estado acogidas a la Seguridad Social.....	2.1	6.5	3.5	.6	.7	1.2
Mutualidades del Estado acogidas a un seguro privado.....	2.5	7.6	4.4	1.0	.9	1.4
Seguro médico privado, concertado individualmente.....	7.4	18.9	12.6	6.4	2.9	2.9
Seguro médico concertado por su empresa.....	2.5	4.3	3.4	1.0	2.5	1.5
No tengo seguro médico, utilizo la beneficencia.....	.1	.0	.0	.0	.1	.3
No tengo seguro médico, utilizo siempre médicos privados.....	.0	.0	.0	.0	.0	.1
(N).....	(24517)	(3827)	(3603)	(4109)	(9548)	(3429)

**Modalidad de cobertura sanitaria exclusiva
(Base: Población total)**

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Seguridad Social.....	84.4	83.3	85.5	83.6	85.5	86.5	82.5	80.6	82.7	90.1	90.2	63.5
Mutualidad Seg.Social....	1.5	1.8	1.2	1.1	1.4	1.1	1.4	1.9	2.0	.7	1.2	7.5
Mutualidad Seg.Privada...	1.8	1.9	1.7	1.9	2.3	1.8	1.5	2.2	1.9	1.2	1.3	.0
Seg. médico privado.....	1.0	.9	1.1	1.3	.8	.9	1.2	1.4	.8	1.2	.3	.9
Seg. concertado empresa..	.3	.2	.3	.6	.3	.2	.3	.4	.2	.1	.0	.0
Beneficencia.....	.1	.1	.1	.1	.1	.1	.1	.0	.1	.0	.0	.0
Médicos privados.....	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.1	.0	.0
Iguala.....	.0	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Solapados.....	10.4	11.2	9.6	10.5	9.0	8.7	12.7	12.8	11.6	6.3	6.7	28.1
N.C.....	.5	.5	.5	.8	.6	.6	.3	.5	.5	.3	.3	.0
(N).....	(26265)	(12827)	(13437)	(1307)	(2945)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(26)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Seguridad Social.....	84.5	84.4	85.4	85.4	87.7	80.0	83.2	81.4	83.9	90.3	90.0
Mutualidad Seg.Social....	1.5	1.5	1.1	1.6	.5	1.9	1.4	2.4	1.7	.9	.9
Mutualidad Seg.Privada...	1.8	2.1	2.2	2.0	1.6	1.9	1.7	2.1	1.8	1.3	1.2
Seg. médico privado.....	1.0	1.1	.8	.9	.9	1.3	1.3	.5	1.1	.6	1.0
Seg. concertado empresa..	.3	.3	.5	.2	.2	.3	.4	.2	.2	.0	.1
Beneficencia.....	.1	.1	.1	.1	.1	.1	.0	.1	.1	.0	.0
Médicos privados.....	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0
Iguala.....	.0	.0	.0	.1	.0	.1	.0	.1	.0	.0	.0
Solapados.....	10.4	9.7	9.2	9.1	8.2	14.0	11.5	12.5	10.8	6.5	6.4
N.C.....	.5	.7	.7	.5	.8	.4	.4	.7	.4	.3	.3
(N).....	(26239)	(2187)	(2064)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Seguridad Social.....	84.4	90.5	89.4	86.9	83.7	85.0	84.9	66.5
Mutualidad Seg.Social....	1.5	1.0	1.2	1.2	2.0	1.8	1.8	1.6
Mutualidad Seg.Privada...	1.8	.9	.7	1.2	2.8	2.6	1.4	3.0
Seg. médico privado.....	1.0	.6	.7	.6	1.0	1.1	2.2	1.5
Seg. concertado empresa..	.3	.1	.1	.2	.3	.2	.5	.7
Beneficencia.....	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.4	.1
Médicos privados.....	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1
Iguala.....	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0
Solapados.....	10.4	6.5	7.5	9.3	9.2	8.6	8.4	25.9
N.C.....	.5	.4	.3	.4	.9	.6	.3	.6
(N)	(26265)	(2011)	(4449)	(6413)	(2713)	(6047)	(1738)	(2895)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Seguridad Social.....	84.5	95.1	92.5	84.6	82.9	64.3	54.5	71.0
Mutualidad Seg.Social....	1.5	.3	.6	1.3	1.0	6.1	4.9	.4
Mutualidad Seg.Privada...	1.8	.4	.5	1.6	1.4	6.7	6.5	2.9
Seg. médico privado.....	1.0	.4	.6	.8	.7	1.1	4.6	2.2
Seg. concertado empresa..	.3	.0	.1	.2	.3	.4	1.3	.0
Beneficencia.....	.1	.2	.0	.1	.0	.0	.0	2.5
Médicos privados.....	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0
Iguala.....	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.1	1.4
Solapados.....	10.4	3.0	5.3	10.9	12.8	20.9	27.5	19.6
N.C.....	.5	.5	.4	.5	.8	.3	.5	.0
(N)	(25997)	(3233)	(7766)	(8726)	(2626)	(1504)	(2085)	(55)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Seguridad Social.....	84.4	73.0	61.4	89.6	96.1	75.7	91.8	87.7	89.1	92.4	79.2	88.0	70.4
Mutualidad Seg.Social....	1.5	.4	6.4	.2	.1	1.6	.3	1.8	.9	.8	.0	2.0	4.3
Mutualidad Seg.Privada....	1.8	1.2	6.6	.2	.0	2.7	.3	1.4	1.5	.0	.0	.3	7.1
Seg. médico privado.....	1.0	3.0	2.1	.6	.0	1.5	.3	.6	.8	.3	4.0	2.5	1.9
Seg. concertado empresa..	.3	.5	1.1	.2	.0	.4	.1	.1	.1	.0	.0	.1	.7
Beneficencia.....	.1	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.1	.1	.6	.0	.2	.0
Médicos privados.....	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.1	.0
Iguala.....	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
Solapados.....	10.4	21.1	22.0	8.1	3.5	17.6	6.8	7.4	7.2	4.7	16.8	6.9	14.4
N.C.....	.5	.7	.5	.7	.1	.5	.4	.6	.3	1.2	.0	.0	1.0
(N).....	(26265)	(1567)	(2325)	(1891)	(640)	(2310)	(5588)	(2862)	(6971)	(757)	(35)	(262)	(1058)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Seguridad Social.....	85.0	62.8	75.7	90.6	92.5	92.2
Mutualidad Seg.Social.....	1.3	4.5	2.6	.2	.3	.6
Mutualidad Seg.Privada.....	1.6	5.6	3.0	.3	.3	.8
Seg. médico privado.....	.9	2.7	1.5	.6	.3	.4
Seg. concertado empresa.....	.3	.9	.4	.0	.1	.2
Beneficencia.....	.1	.0	.0	.0	.1	.3
Médicos privados.....	.0	.0	.0	.0	.0	.1
Iguala.....	.0	.0	.1	.0	.0	.0
Solapados.....	10.3	23.0	16.2	7.8	6.0	5.0
N.C.....	.5	.5	.6	.5	.4	.6
(N).....	(24642)	(3847)	(3628)	(4129)	(9587)	(3451)

HÁBITOS DE VIDA

Consumo de tabaco.
(Base: Población de 16 años y más)

	TOTAL	GENERO		EDAD						N.C.
		HOMBRE	MUJER	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	
Sí, fuma diariamente.....	31.6	39.1	24.6	36.6	44.2	45.7	27.6	9.6	6.1	13.0
Sí, fuma pero no diariamente.....	2.8	3.0	2.6	5.1	3.6	2.9	2.1	1.0	1.0	17.9
No fuma, pero ha fumado..	16.8	24.7	9.4	5.4	13.0	18.7	19.5	23.5	25.7	3.5
No fuma, ni ha fumado nunca de manera habitual.....	48.6	33.0	63.2	52.6	39.2	32.6	50.6	65.6	67.1	61.5
N.C.....	.2	.2	.2	.2	.1	.1	.3	.2	.2	4.1
(N).....	(22012)	(10640)	(11372)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD							
		Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Sí, fuma diariamente.....	31.6	36.4	36.8	49.8	39.9	39.8	16.1	17.2	1.8
Sí, fuma pero no diariamente.....	2.8	4.4	5.9	2.8	3.6	2.8	1.4	2.0	.3
No fuma, pero ha fumado..	16.8	4.5	6.4	16.2	15.2	31.0	8.6	53.3	3.0
No fuma, ni ha fumado nunca de manera habitual.....	48.6	54.5	50.7	31.0	41.2	26.0	73.8	27.4	94.8
N.C.....	.2	.2	.3	.1	.1	.4	.1	.2	.2
(N).....	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Sí, fuma diariamente.....	31.6	27.6	28.1	33.0	31.6	33.4	32.9	32.2
Sí, fuma pero no diariamente.....	2.8	2.1	2.8	3.1	2.8	2.9	2.3	2.6
No fuma, pero ha fumado..	16.8	16.9	16.0	14.8	16.9	16.9	17.8	21.3
No fuma, ni ha fumado nunca de manera habitual.....	48.6	53.1	52.9	48.7	48.5	46.6	46.8	43.8
N.C.....	.2	.2	.2	.4	.1	.2	.1	.1
(N).....	(22012)	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)

HÁBITOS DE VIDA

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sí, fuma diariamente.....	31.7	21.6	26.5	39.6	39.1	30.1	31.6	38.2
Sí, fuma pero no diariamente.....	2.8	2.0	2.3	3.2	3.4	3.1	3.6	.0
No fuma, pero ha fumado..	16.8	18.8	15.7	15.3	16.7	19.6	22.6	14.1
No fuma, ni ha fumado nunca de manera habitual.....	48.5	57.5	55.3	41.7	40.6	47.3	42.1	47.6
N.C.....	.2	.2	.2	.2	.1	.0	.1	.0
(N).....	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sí, fuma diariamente.....	31.6	36.3	31.8	36.3	30.3	39.2	40.1	41.4	18.2	43.4	25.9	20.5	33.8
Sí, fuma pero no diariamente.....	2.8	3.3	4.5	2.9	4.4	3.7	2.9	3.1	1.7	2.2	4.9	2.8	3.1
No fuma, pero ha fumado..	16.8	15.8	19.9	15.8	10.3	16.1	13.8	12.3	21.2	17.0	5.0	7.2	14.0
No fuma, ni ha fumado nunca de manera habitual.....	48.6	44.4	43.7	45.0	55.0	40.9	42.9	42.8	58.9	37.2	64.3	69.4	48.6
N.C.....	.2	.2	.1	.1	.0	.2	.3	.3	.2	.2	.0	.0	.4
(N).....	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Sí, fuma diariamente.....	31.9	30.9	34.1	28.0	33.8	29.9
Sí, fuma pero no diariamente.....	2.8	3.7	3.1	2.3	2.8	2.0
No fuma, pero ha fumado.....	17.0	20.0	17.5	16.8	16.3	15.4
No fuma, ni ha fumado nunca de manera habitual.....	48.2	45.2	45.2	52.9	46.9	52.4
N.C.....	.2	.1	.2	.1	.3	.2
(N).....	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(8017)	(2907)

**Tipología del consumo de tabaco.
(Base: Población de 16 años y más)**

	TOTAL	GENERO		EDAD						N.C.
		HOMBRE	MUJER	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	
Moderado.....	9.2	9.0	9.3	16.5	12.4	11.0	6.4	2.4	1.8	.0
Habitual.....	14.4	18.7	10.4	12.9	23.0	21.9	12.4	4.2	1.8	13.0
Alto.....	4.5	7.2	2.1	2.1	5.1	8.7	5.5	1.2	.7	.0
Pesado.....	.4	.7	.1	.2	.1	.6	.7	.0	.0	.0
Fumador no diario.....	2.8	3.0	2.6	5.1	3.6	2.9	2.1	1.0	1.0	17.9
No fumador.....	65.4	57.7	72.6	58.0	52.2	51.3	70.0	89.2	92.7	65.1
N.C.....	3.3	3.8	2.9	5.1	3.6	3.6	2.9	2.0	2.0	4.1
(N).....	(22012)	(10640)	11372	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD							
		Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Moderado.....	9.2	15.1	18.0	10.1	13.4	6.7	6.1	4.4	.6
Habitual.....	14.4	14.6	11.2	26.1	18.9	18.5	6.7	6.8	.7
Alto.....	4.5	2.5	1.6	10.0	3.5	9.3	2.0	2.4	.0
Pesado.....	.4	.2	.2	.7	.1	1.4	.0	.0	.0
Fumador no diario.....	2.8	4.4	5.9	2.8	3.6	2.8	1.4	2.0	.3
No fumador.....	65.4	59.0	57.0	47.2	56.4	57.0	82.4	80.6	97.8
N.C.....	3.3	4.1	6.1	3.1	4.1	4.4	1.4	3.9	.7
(N).....	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Moderado.....	9.2	6.9	7.0	10.1	11.3	9.7	9.6	8.6
Habitual.....	14.4	12.4	13.3	15.0	13.5	15.0	15.8	15.4
Alto.....	4.5	4.9	4.5	4.3	4.0	4.5	4.6	5.5
Pesado.....	.4	.5	.2	.3	.4	.4	.6	.3
Fumador no diario.....	2.8	2.1	2.8	3.1	2.8	2.9	2.3	2.6
No fumador.....	65.4	70.0	69.0	63.5	65.5	63.5	64.6	65.1
N.C.....	3.3	3.1	3.2	3.7	2.5	4.1	2.5	2.5
(N).....	(22012)	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)

HÁBITOS DE VIDA

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Moderado.....	9.2	5.4	7.8	11.3	10.6	11.4	9.7	10.1
Habitual.....	14.5	9.5	11.5	18.8	19.1	12.3	14.0	24.1
Alto.....	4.6	3.9	3.8	5.6	5.9	3.5	4.1	1.4
Pesado.....	.4	.5	.3	.4	.1	.4	.7	.0
Fumador no diario.....	2.8	2.0	2.3	3.2	3.4	3.1	3.6	.0
No fumador.....	65.4	76.3	70.9	57.0	57.4	66.9	64.7	61.8
N.C.....	3.3	2.5	3.4	3.7	3.6	2.6	3.2	2.5
(N).....	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Moderado.....	9.2	11.6	10.4	11.3	9.1	11.4	11.2	11.8	5.2	9.5	7.4	4.9	9.6
Habitual.....	14.4	16.2	13.8	15.2	14.3	19.2	18.5	19.5	7.9	20.9	16.5	11.3	15.8
Alto.....	4.5	4.1	4.4	5.6	3.6	4.7	6.1	6.5	2.6	8.9	1.9	2.3	4.1
Pesado.....	.4	.6	.4	.5	.4	.5	.4	.3	.2	.7	.0	.0	.3
Fumador no diario.....	2.8	3.3	4.5	2.9	4.4	3.7	2.9	3.1	1.7	2.2	4.9	2.8	3.1
No fumador.....	65.4	60.2	63.6	60.7	65.3	57.0	56.7	55.1	80.0	54.2	69.2	76.7	62.6
N.C.....	3.3	4.0	2.9	3.8	3.0	3.7	4.1	3.6	2.4	3.6	.0	2.0	4.3
(N).....	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Moderado.....	9.2	9.8	10.4	8.3	9.3	8.0
Habitual.....	14.6	13.3	15.7	12.5	15.8	14.0
Alto.....	4.6	4.4	4.4	3.7	5.1	4.7
Pesado.....	.4	.5	.3	.3	.4	.4
Fumador no diario.....	2.8	3.7	3.1	2.3	2.8	2.0
No fumador.....	65.2	65.2	62.7	69.6	63.2	67.8
N.C.....	3.3	3.0	3.5	3.3	3.5	3.0
(N).....	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(8017)	(2907)

**Edad de inicio del consumo de tabaco en fumadores diarios de cigarrillos
(Base: Población de fumadores de 16 años y más)**

	TOTAL	GENERO		EDAD						N.C.
		HOMBRE	MUJER	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	
Antes de los 12 años.....	2.7	3.8	1.0	2.7	2.0	1.9	2.9	8.6	8.1	.0
Entre los 12 y 16 años...	50.0	51.3	48.1	63.5	50.4	49.4	41.3	42.6	42.9	7.0
Entre los 17 y 24 años...	40.5	39.0	42.6	32.1	43.6	43.6	41.9	32.2	29.5	68.5
Entre los 25 y 30 años...	3.0	2.2	4.2	.0	1.7	2.6	6.6	7.7	4.3	.0
Después de los 30 años...	1.3	.8	2.1	.0	.2	.6	3.5	5.3	6.8	.0
N.S.....	.1	.0	.1	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0
N.C.....	2.5	2.9	1.9	1.6	2.1	1.8	3.7	3.6	8.4	24.6
(N).....	(6960)	(4162)	(2798)	(1274)	(1911)	(1791)	(1613)	(268)	(99)	(3)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD							
		Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Antes de los 12 años.....	2.7	3.5	1.9	3.0	.7	4.0	.2	8.9	5.1
Entre los 12 y 16 años...	50.0	61.3	65.8	50.9	48.6	47.5	26.9	47.0	11.4
Entre los 17 y 24 años...	40.5	33.6	30.6	41.5	46.3	39.5	47.5	32.4	24.7
Entre los 25 y 30 años...	3.0	.0	.0	1.8	2.5	3.7	13.4	4.0	27.2
Después de los 30 años...	1.3	.0	.0	.4	.3	1.4	8.5	2.4	29.6
N.S.....	.1	.0	.0	.0	.1	.1	.3	.0	.0
N.C.....	2.5	1.6	1.7	2.3	1.5	3.9	3.3	5.3	2.0
(N).....	(6957)	(649)	(625)	(2058)	(1644)	(1131)	(482)	(322)	(45)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Antes de los 12 años.....	2.7	2.3	1.9	3.7	1.9	1.9	4.1	3.2
Entre los 12 y 16 años...	50.0	51.2	50.3	49.6	48.9	50.5	50.2	49.3
Entre los 17 y 24 años...	40.5	38.8	40.8	40.6	42.4	41.8	35.9	39.3
Entre los 25 y 30 años...	3.0	3.4	3.0	2.4	3.2	2.8	4.7	3.5
Después de los 30 años...	1.3	1.2	1.1	1.3	.8	1.0	1.9	2.5
N.S.....	.1	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0
N.C.....	2.5	3.1	2.6	2.5	2.7	2.0	3.2	2.1
(N).....	(6960)	(463)	(1061)	(1788)	(708)	(1678)	(473)	(789)

HÁBITOS DE VIDA

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Antes de los 12 años.....	2.7	7.8	3.2	1.6	2.4	1.8	1.0	4.3
Entre los 12 y 16 años...	50.0	52.0	49.1	52.3	51.6	41.6	43.6	28.3
Entre los 17 y 24 años...	40.5	31.4	39.6	40.5	41.1	47.8	49.3	47.1
Entre los 25 y 30 años...	3.0	2.9	3.7	2.6	2.3	4.3	2.7	9.6
Después de los 30 años...	1.3	1.8	1.9	1.0	.4	2.0	1.2	.0
N.S.....	.1	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0
N.C.....	2.4	4.1	2.5	1.8	2.2	2.5	2.3	10.8
(N)	(6898)	(657)	(1855)	(2678)	(810)	(368)	(512)	(18)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Antes de los 12 años.....	2.7	1.0	1.6	2.0	1.3	1.7	3.0	2.4	5.0	3.7	.0	.0	.4
Entre los 12 y 16 años...	50.0	46.7	45.3	48.2	49.6	49.2	54.2	53.2	46.2	54.1	37.6	42.6	48.3
Entre los 17 y 24 años...	40.5	46.6	47.4	45.0	45.0	42.9	37.0	38.4	37.5	35.0	62.4	46.1	44.8
Entre los 25 y 30 años...	3.0	2.0	2.5	2.6	1.9	3.4	2.3	2.5	5.1	2.0	.0	2.1	4.0
Después de los 30 años...	1.3	1.0	1.3	1.3	.0	.1	.8	1.0	3.0	2.0	.0	6.1	.5
N.S.....	.1	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.5
N.C.....	2.5	2.8	1.9	.8	2.2	2.5	2.7	2.5	3.2	3.1	.0	3.2	1.5
(N)	(6960)	(435)	(577)	(545)	(164)	(722)	(1743)	(922)	(1237)	(274)	(9)	(44)	(289)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Antes de los 12 años.....	2.7		1.9	1.4	2.0	4.2
Entre los 12 y 16 años.....	50.3		44.6	49.7	48.3	53.5
Entre los 17 y 24 años.....	40.2		46.9	41.6	43.5	36.0
Entre los 25 y 30 años.....	3.0		2.7	3.4	2.7	2.1
Después de los 30 años.....	1.3		1.6	1.3	1.5	1.3
N.S.....	.0		.0	.2	.0	.0
N.C.....	2.5		2.3	2.3	2.0	2.8
(N)	(6555)		(958)	(1034)	(987)	(870)

**Edad de inicio del consumo de tabaco en fumadores no diarios de cigarrillos
(Base: Población de fumadores no diarios de 16 años y más)**

	TOTAL	GENERO		EDAD						
		HOMBRE	MUJER	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Antes de los 12 años.....	1.1	1.9	.2	.9	.0	1.7	1.6	3.1	.0	.0
Entre los 12 y 16 años...	33.8	33.4	34.1	44.1	34.5	43.0	14.2	23.5	22.8	.0
Entre los 17 y 24 años...	50.3	49.8	50.9	53.6	57.6	36.5	58.0	25.9	33.1	17.9
Entre los 25 y 30 años...	6.3	7.1	5.4	.0	5.7	7.5	10.7	18.2	12.6	26.4
Después de los 30 años...	3.2	1.8	4.7	.0	.0	3.0	8.8	14.1	10.2	.0
N.S.....	.3	.0	.7	.0	.0	1.7	.0	.0	.0	.0
N.C.....	5.1	6.0	4.1	1.4	2.2	6.4	6.6	15.2	21.4	55.8
(N).....	(613)	(315)	(299)	(178)	(154)	(112)	(121)	(28)	(15)	(4)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD							
		Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Antes de los 12 años.....	1.1	1.4	.5	1.7	.0	2.5	.0	2.4	.0
Entre los 12 y 16 años...	34.0	47.0	41.8	40.6	36.1	13.7	15.3	27.3	.0
Entre los 17 y 24 años...	50.6	49.4	56.9	46.9	50.2	62.4	49.3	33.4	.0
Entre los 25 y 30 años...	6.1	.0	.0	8.5	4.9	7.9	16.0	13.8	29.8
Después de los 30 años...	3.2	.0	.0	.8	1.6	3.7	18.9	4.8	58.1
N.S.....	.3	.0	.0	.0	1.3	.0	.0	.0	.0
N.C.....	4.7	2.2	.8	1.5	5.9	9.8	.5	18.3	12.1
(N).....	(609)	(78)	(100)	(116)	(150)	(80)	(41)	(37)	(7)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Antes de los 12 años.....	1.1	.0	3.3	.6	1.5	.7	.0	.0
Entre los 12 y 16 años...	33.8	39.6	26.4	30.8	39.5	33.6	53.9	34.6
Entre los 17 y 24 años...	50.3	41.8	54.9	52.1	51.5	55.1	18.5	47.6
Entre los 25 y 30 años...	6.3	5.8	6.0	5.9	4.3	3.9	11.8	12.5
Después de los 30 años...	3.2	4.9	2.5	4.1	1.9	.8	7.9	5.4
N.S.....	.3	.0	.0	.0	.0	1.3	.0	.0
N.C.....	5.1	7.9	7.0	6.5	1.3	4.6	7.9	.0
(N).....	(613)	(35)	(104)	(169)	(63)	(145)	(33)	(64)

HÁBITOS DE VIDA

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA					
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES
Antes de los 12 años.....	1.1	2.5	.4	1.8	.5	.0	.0
Entre los 12 y 16 años...	33.2	25.1	27.4	38.5	41.6	33.2	27.7
Entre los 17 y 24 años...	50.8	44.2	58.3	47.2	44.6	58.6	52.2
Entre los 25 y 30 años...	6.4	5.7	6.0	4.9	7.5	4.4	13.2
Después de los 30 años...	3.3	9.4	3.7	2.7	.0	.0	3.6
N.S.....	.3	.0	.0	.9	.0	.0	.0
N.C.....	5.0	13.0	4.3	3.9	5.7	3.7	3.3
(N).....	(603)	(60)	(162)	(214)	(71)	(38)	(59)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Antes de los 12 años.....	1.1	4.9	.0	.0	.0	1.3	.7	.9	1.4	3.7	.0	.0	.0
Entre los 12 y 16 años...	33.8	35.5	34.1	28.9	19.1	40.3	42.7	26.5	29.4	44.3	100.0	.0	27.4
Entre los 17 y 24 años...	50.3	40.3	56.3	59.9	66.0	46.1	46.7	52.0	46.1	52.0	.0	100.0	50.5
Entre los 25 y 30 años...	6.3	16.9	7.2	2.5	.0	5.9	3.2	3.9	10.2	.0	.0	.0	9.2
Después de los 30 años...	3.2	2.4	.0	.0	8.0	2.0	1.1	10.1	5.5	.0	.0	.0	2.8
N.S.....	.3	.0	2.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N.C.....	5.1	.0	.0	8.8	7.0	4.3	5.6	6.7	7.4	.0	.0	.0	10.2
(N).....	(613)	(40)	(81)	(43)	(24)	(68)	(127)	(70)	(113)	(14)	(2)	(6)	(27)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Antes de los 12 años.....	1.1	1.7	1.0	.0	1.4	1.0
Entre los 12 y 16 años.....	34.2	29.2	40.4	30.0	36.1	32.6
Entre los 17 y 24 años.....	50.2	52.7	45.4	55.4	47.9	54.8
Entre los 25 y 30 años.....	6.3	14.1	4.9	3.4	5.5	.0
Después de los 30 años.....	3.0	.0	3.2	3.6	2.8	8.3
N.S.....	.3	1.7	.0	.0	.0	.0
N.C.....	4.8	.7	5.2	7.6	6.3	3.3
(N).....	(570)	(116)	(93)	(81)	(221)	(59)

**Edad de inicio del consumo de tabaco en exfumadores
(Base: Población de exfumadores de 16 años y más)**

	TOTAL	GENERO		EDAD						
		HOMBRE	MUJER	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Antes de los 12 años.....	5.1	6.9	.7	.0	1.9	2.5	5.5	9.6	8.0	.0
Entre los 12 y 16 años...	45.5	47.2	41.5	66.6	50.7	52.2	40.5	39.9	40.2	.0
Entre los 17 y 24 años...	42.1	40.2	46.7	31.0	44.4	41.4	44.9	38.4	43.2	100.0
Entre los 25 y 30 años...	3.5	2.9	4.8	.0	1.7	2.4	4.6	4.9	4.1	.0
Después de los 30 años...	1.3	.5	3.3	.0	.0	.0	2.1	3.0	1.2	.0
N.S.....	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0
N.C.....	2.4	2.3	2.9	2.4	1.2	1.5	2.4	4.0	3.5	.0
(N)	(3697)	(2632)	(1065)	(188)	(562)	(733)	(1138)	(657)	(417)	(1)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD							
		Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Antes de los 12 años.....	5.1	.0	.0	3.4	1.0	6.9	.6	9.7	.0
Entre los 12 y 16 años...	45.6	62.1	69.9	54.1	48.8	46.1	21.3	42.3	8.8
Entre los 17 y 24 años...	42.1	34.5	28.5	39.7	45.9	40.8	58.9	40.4	38.4
Entre los 25 y 30 años...	3.5	.0	.0	1.8	2.5	3.2	9.2	3.7	16.5
Después de los 30 años...	1.3	.0	.0	.0	.0	.7	7.0	.8	23.1
N.S.....	.1	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.1	.0
N.C.....	2.4	3.4	1.6	1.0	1.8	2.2	2.9	3.1	13.3
(N)	(3696)	(80)	(108)	(670)	(626)	(882)	(257)	(999)	(75)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Antes de los 12 años.....	5.1	1.9	7.6	6.9	2.7	4.9	5.4	2.9
Entre los 12 y 16 años...	45.5	43.9	47.9	45.7	53.8	42.1	43.5	44.1
Entre los 17 y 24 años...	42.1	47.2	38.9	40.0	38.8	44.3	42.0	44.9
Entre los 25 y 30 años...	3.5	4.0	2.1	3.9	2.3	3.9	4.7	3.7
Después de los 30 años...	1.3	.4	1.3	.4	.8	2.0	2.1	2.3
N.S.....	.1	.0	.2	.1	.0	.0	.0	.0
N.C.....	2.4	2.6	1.9	3.1	1.6	2.8	2.3	2.1
(N)	(3697)	(284)	(606)	(801)	(379)	(849)	(255)	(522)

HÁBITOS DE VIDA

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Antes de los 12 años.....	5.1	11.8	5.5	2.7	3.7	3.7	2.1	.0
Entre los 12 y 16 años...	45.5	42.7	43.6	51.5	45.7	39.7	41.9	70.0
Entre los 17 y 24 años...	42.2	38.3	41.6	39.6	47.3	47.1	49.5	30.0
Entre los 25 y 30 años...	3.5	2.3	4.3	4.1	.7	5.3	2.5	.0
Después de los 30 años...	1.3	1.3	1.4	.9	.8	1.7	2.0	.0
N.S.....	.1	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0
N.C.....	2.5	3.7	3.5	1.1	1.8	2.3	2.2	.0
(N)	(3668)	(574)	(1098)	(1038)	(347)	(239)	(366)	(7)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Antes de los 12 años.....	5.1	3.1	3.2	1.8	.0	1.6	3.1	5.5	8.3	3.2	.0	.0	3.5
Entre los 12 y 16 años...	45.5	46.1	40.3	48.5	42.7	53.2	53.4	52.3	39.6	52.7	.0	17.5	51.2
Entre los 17 y 24 años...	42.1	46.6	49.9	43.4	54.2	41.1	39.0	35.8	42.3	35.8	100.0	41.4	37.1
Entre los 25 y 30 años...	3.5	2.3	4.1	4.6	.7	2.7	1.6	4.2	4.3	2.9	.0	4.3	2.8
Después de los 30 años...	1.3	.7	.4	.0	1.7	.0	1.1	.5	2.0	2.0	.0	32.5	1.4
N.S.....	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2
N.C.....	2.4	1.1	2.1	1.8	.7	1.4	1.9	1.6	3.4	3.4	.0	4.4	2.8
(N)	(3697)	(189)	(362)	(237)	(55)	(297)	(599)	(274)	(1440)	(107)	(2)	(16)	(120)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Antes de los 12 años.....	5.2	3.0	3.0	3.3	6.3	10.3
Entre los 12 y 16 años.....	45.4	41.6	48.6	41.7	46.4	49.0
Entre los 17 y 24 años.....	42.4	47.8	43.5	46.2	40.2	34.8
Entre los 25 y 30 años.....	3.5	4.3	3.2	4.0	3.7	1.7
Después de los 30 años.....	1.2	1.2	.9	1.1	1.1	1.6
N.S.....	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N.C.....	2.3	2.2	.8	3.8	2.3	2.6
(N)	(3497)	(619)	(530)	(591)	(1309)	(447)

**Consumo de alcohol en las 2 últimas semanas
(Base: Población de 16 años y más)**

	TOTAL	GENERO		EDAD						
		HOMBRE	MUJER	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Sí.....	52.1	68.2	37.1	54.5	59.9	59.8	53.8	36.5	28.3	45.2
No.....	47.5	31.4	62.6	45.0	39.7	39.8	45.8	63.0	71.3	54.8
N.C.....	.4	.5	.4	.4	.4	.4	.4	.4	.4	.0
(N).....	(22012)	(10640)	11372	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD							
		Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Sí.....	52.1	61.5	47.2	74.7	44.9	72.1	36.4	54.0	18.3
No.....	47.5	38.0	52.4	24.9	54.7	27.5	63.2	45.3	81.4
N.C.....	.4	.5	.4	.4	.4	.4	.4	.7	.2
(N).....	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000
Sí.....	52.1	50.4	49.9	51.1	49.7	53.1	51.5	59.3
No.....	47.5	49.2	49.5	48.7	49.9	46.3	47.9	40.5
N.C.....	.4	.4	.6	.2	.5	.5	.6	.2
(N).....	(22012)	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)

HÁBITOS DE VIDA

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sí.....	52.2	38.2	48.5	54.7	60.8	60.6	66.3	49.1
No.....	47.4	61.5	51.0	45.0	38.7	39.2	33.2	50.9
N.C.....	.4	.3	.5	.3	.5	.2	.5	.0
(N).....	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sí.....	52.1	63.0	63.6	56.6	57.4	60.9	54.8	53.0	41.2	53.2	55.4	32.2	56.1
No.....	47.5	36.5	36.2	42.9	42.4	38.7	44.8	46.5	58.3	46.5	44.6	67.4	42.9
N.C.....	.4	.5	.2	.5	.2	.4	.4	.4	.4	.3	.0	.4	1.0
(N).....	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Sí.....	52.4	62.2	57.2	51.9	50.1	44.1
No.....	47.2	37.4	42.2	47.6	49.6	55.6
N.C.....	.4	.3	.6	.5	.3	.3
(N).....	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(8017)	(2907)

**Tipología del consumo de alcohol
(Base: Población de 16 años y más)**

	TOTAL	GENERO		EDAD						
		HOMBRE	MUJER	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N. C.
Abstemios.....	37.0	22.7	50.4	32.5	26.8	28.8	37.2	53.8	63.8	48.5
Ligeros.....	46.8	48.0	45.8	56.9	55.8	51.9	42.4	33.6	28.0	48.0
Moderados.....	13.1	23.3	3.6	9.5	13.9	15.6	16.0	10.3	6.7	3.6
Altos.....	1.4	2.8	.1	.6	1.5	1.7	2.0	1.1	.5	.0
Excesivos.....	1.7	3.2	.2	.5	2.0	2.0	2.3	1.1	1.0	.0
(N).....	(22012)	(10640)	11372	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD							
		Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Abstemios.....	37.0	26.5	38.7	16.2	39.3	20.9	52.7	36.1	73.3
Ligeros.....	46.8	56.2	57.7	51.8	56.0	42.1	42.7	40.6	24.8
Moderados.....	13.1	15.4	3.3	25.2	4.2	28.3	4.4	18.8	1.8
Altos.....	1.4	1.1	.1	3.1	.1	4.0	.2	2.0	.1
Excesivos.....	1.7	.8	.1	3.6	.4	4.7	.1	2.5	.0
(N).....	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000
Abstemios.....	37.0	40.6	38.7	38.1	38.8	37.0	36.0	28.6
Ligeros.....	46.8	37.8	41.7	46.2	46.9	49.5	48.5	55.9
Moderados.....	13.1	16.8	15.3	12.6	11.5	11.9	12.1	12.6
Altos.....	1.4	2.2	2.0	1.5	1.4	.8	1.0	1.1
Excesivos.....	1.7	2.6	2.3	1.6	1.3	.8	2.4	1.8
(N).....	(22012)	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)

HÁBITOS DE VIDA

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Abstemios.....	36.9	53.8	41.5	32.7	26.1	28.0	23.5	45.9
Ligeros.....	46.8	32.9	42.3	50.1	54.4	57.3	61.4	42.6
Moderados.....	13.1	9.5	13.1	14.1	16.0	12.3	13.1	9.9
Altos.....	1.4	1.8	1.5	1.5	1.3	1.4	.6	.0
Excesivos.....	1.7	2.0	1.5	1.7	2.2	1.0	1.3	1.6
(N).....	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Abstemios.....	37.0	27.5	25.0	32.2	33.6	26.9	32.4	34.1	49.8	35.6	33.1	54.7	33.6
Ligeros.....	46.8	53.7	60.7	48.3	41.5	58.0	49.2	47.4	37.1	45.7	52.9	41.3	50.5
Moderados.....	13.1	15.3	12.3	14.6	18.5	12.9	14.9	14.8	10.7	14.5	14.0	3.6	12.6
Altos.....	1.4	1.7	1.1	2.2	2.4	.8	1.8	1.6	1.0	2.4	.0	.0	1.4
Excesivos.....	1.7	1.9	.8	2.6	4.0	1.4	1.7	2.0	1.4	1.8	.0	.4	1.8
(N).....	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Abstemios.....	36.6	26.9	31.1	38.3	38.8	44.7
Ligeros.....	46.9	57.9	54.0	42.8	44.1	40.8
Moderados.....	13.3	13.0	12.6	14.6	13.8	11.3
Altos.....	1.4	1.1	.8	2.0	1.6	1.4
Excesivos.....	1.7	1.1	1.5	2.3	1.7	1.8
(N).....	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(8017)	(2907)

Frecuencia semanal de consumo de alcohol

(Base: Población de 16 años y más que consume cada tipo de bebida)

	TOTAL	GENERO		EDAD						
		HOMBRE	MUJER	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Vino y cava										
Sólo días festivos.....	46.8	35.9	61.7	78.5	59.4	43.7	35.6	31.1	29.4	60.7
Sólo días laborables.....	1.7	2.1	1.3	1.3	1.8	1.7	1.8	1.9	2.1	.0
Ambos indistintamente....	50.4	61.1	35.9	18.7	37.3	53.6	61.8	66.2	67.9	39.3
N.C.....	1.0	1.0	1.1	1.5	1.4	1.0	.8	.8	.6	.0
(N).....	11973	(6910)	(5063)	(1459)	(2541)	(2496)	(3528)	(1314)	(625)	(10)
Cerveza con alcohol										
Sólo días festivos.....	39.0	30.8	53.8	60.7	42.8	31.8	30.4	34.8	25.8	59.6
Sólo días laborables.....	1.8	1.9	1.5	1.7	1.7	1.9	1.9	.9	1.6	17.9
Ambos indistintamente....	58.0	66.2	43.2	36.5	54.7	64.7	66.5	62.2	70.6	22.6
N.C.....	1.2	1.1	1.5	1.1	.8	1.6	1.2	2.1	2.0	.0
(N).....	(9853)	(6360)	(3493)	(1595)	(2477)	(2257)	(2594)	(669)	(252)	(10)
Aperitivos										
Sólo días festivos.....	68.4	63.3	75.2	75.7	71.3	67.5	65.5	60.0	55.4	80.8
Sólo días laborables.....	.8	.8	.8	1.2	1.2	.3	.8	.5	.0	.0
Ambos indistintamente....	26.9	32.1	19.9	20.0	24.7	27.9	29.5	32.8	40.3	19.2
N.C.....	3.9	3.8	4.1	3.1	2.8	4.3	4.2	6.7	4.4	.0
(N).....	(3387)	(1944)	(1443)	(550)	(840)	(804)	(853)	(256)	(83)	(1)
Sidra										
Sólo días festivos.....	81.7	77.7	86.6	87.9	82.5	81.0	78.3	81.1	78.5	89.0
Sólo días laborables.....	.7	.8	.5	.3	.5	.3	1.0	1.8	.0	.0
Ambos indistintamente....	14.9	18.1	11.0	9.6	13.9	16.3	17.8	13.1	20.4	11.0
N.C.....	2.8	3.5	1.9	2.3	3.1	2.4	2.8	3.9	1.1	.0
(N).....	(4429)	(2425)	(2004)	(741)	(1054)	(894)	(1201)	(386)	(152)	(2)
Brandy, licores, combinados										
Sólo días festivos.....	75.4	70.5	85.1	89.6	80.1	72.0	61.8	61.1	46.4	100.0
Sólo días laborables.....	.6	.8	.3	.4	.5	.8	.8	.5	2.0	.0
Ambos indistintamente....	22.1	27.1	12.4	8.8	17.8	25.2	35.3	35.2	46.7	.0
N.C.....	1.8	1.7	2.2	1.2	1.6	2.0	2.1	3.2	4.9	.0
(N).....	(5689)	(3768)	(1921)	(1359)	(1608)	(1149)	(1214)	(270)	(85)	(3)
Whisky										
Sólo días festivos.....	75.1	72.9	82.1	87.3	80.8	72.9	65.1	58.6	42.1	100.0
Sólo días laborables.....	.4	.4	.2	.6	.4	.0	.5	.0	3.8	.0
Ambos indistintamente....	22.2	24.5	14.6	10.6	16.6	24.1	32.1	36.3	54.1	.0
N.C.....	2.4	2.2	3.1	1.5	2.2	3.0	2.3	5.1	.0	.0
(N).....	(4320)	(3320)	(1001)	(840)	(1245)	(948)	(1023)	(203)	(59)	(1)

HÁBITOS DE VIDA

	TOTAL	GÉNERO+EDAD							
		Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Vino y cava									
Sólo días festivos.....	46.8	72.6	85.2	41.7	64.7	23.9	52.6	18.6	49.3
Sólo días laborables.....	1.7	1.3	1.2	2.3	1.1	1.9	1.5	2.4	1.4
Ambos indistintamente....	50.4	24.9	11.6	54.7	33.1	73.4	44.9	78.5	48.3
N.C.....	1.0	1.1	2.0	1.3	1.1	.8	.9	.5	1.0
(N).....	11963	(776)	(683)	(2857)	(2180)	(2089)	(1439)	(1183)	(756)
Cerveza con alcohol									
Sólo días festivos.....	38.9	53.8	71.4	29.5	51.7	22.5	45.9	24.2	52.2
Sólo días laborables.....	1.8	1.6	1.9	2.1	1.3	2.1	1.4	1.0	1.5
Ambos indistintamente....	58.1	43.4	25.8	67.5	45.3	74.6	50.9	72.5	45.0
N.C.....	1.2	1.2	.9	.9	1.7	.8	1.8	2.4	1.3
(N).....	(9844)	(973)	(622)	(3017)	(1717)	(1713)	(881)	(653)	(268)
Aperitivos									
Sólo días festivos.....	68.4	73.9	77.8	64.2	76.1	60.5	73.5	51.5	69.8
Sólo días laborables.....	.8	.4	2.2	1.0	.4	.6	1.0	.6	.0
Ambos indistintamente....	26.9	23.8	15.6	31.4	19.7	34.7	21.3	41.0	25.2
N.C.....	3.9	1.9	4.4	3.4	3.7	4.2	4.2	6.9	5.0
(N).....	(3386)	(294)	(256)	(925)	(718)	(522)	(332)	(203)	(136)
Sidra									
Sólo días festivos.....	81.7	85.8	90.2	78.8	85.4	73.0	84.9	73.1	89.5
Sólo días laborables.....	.7	.3	.2	.4	.3	1.1	1.0	2.1	.3
Ambos indistintamente....	14.9	11.3	7.6	17.4	12.0	22.2	12.4	20.1	9.0
N.C.....	2.8	2.6	2.0	3.3	2.2	3.8	1.7	4.7	1.2
(N).....	(4427)	(395)	(346)	(1064)	(884)	(666)	(534)	(298)	(239)
Brandy, licores, combinados									
Sólo días festivos.....	75.4	88.6	91.0	72.4	84.7	56.5	77.9	53.9	72.5
Sólo días laborables.....	.6	.6	.2	.8	.3	.9	.7	1.1	.0
Ambos indistintamente....	22.1	9.8	7.5	25.2	12.8	41.1	17.7	41.1	25.2
N.C.....	1.8	1.1	1.3	1.6	2.2	1.5	3.8	3.9	2.3
(N).....	(5686)	(770)	(589)	(1799)	(958)	(911)	(303)	(286)	(69)
Whisky									
Sólo días festivos.....	75.1	86.8	88.5	75.6	82.7	63.4	73.7	53.8	63.0
Sólo días laborables.....	.4	.8	.0	.2	.4	.6	.0	1.0	.0
Ambos indistintamente....	22.2	11.2	9.1	21.8	13.9	34.2	21.5	41.1	34.1
N.C.....	2.4	1.2	2.4	2.4	2.9	1.8	4.9	4.1	2.9
(N).....	(4319)	(587)	(254)	(1644)	(550)	(858)	(166)	(231)	(31)

HÁBITOS DE VIDA

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Vino y cava								
Sólo días festivos.....	46.8	35.4	36.7	49.9	51.0	48.7	53.7	50.8
Sólo días laborables.....	1.7	1.9	2.1	2.1	1.2	1.4	2.7	1.2
Ambos indistintamente....	50.4	62.2	60.0	47.0	46.5	48.7	42.0	47.5
N.C.....	1.0	.5	1.2	1.1	1.3	1.2	1.5	.5
(N).....	(11973)	(900)	(2023)	(2868)	(1138)	(2651)	(767)	(1627)
Cerveza con alcohol								
Sólo días festivos.....	39.0	32.6	34.8	40.8	44.0	39.9	38.7	38.9
Sólo días laborables.....	1.8	1.3	1.8	2.4	1.5	1.7	2.0	1.1
Ambos indistintamente....	58.0	65.6	61.2	55.8	53.6	57.5	58.4	58.5
N.C.....	1.2	.5	2.2	1.1	1.0	.9	1.0	1.5
(N).....	(9853)	(689)	(1589)	(2424)	(970)	(2233)	(684)	(1265)
Aperitivos								
Sólo días festivos.....	68.4	68.8	63.1	73.7	70.7	65.0	62.6	71.4
Sólo días laborables.....	.8	.5	.3	1.1	.3	.8	1.5	1.0
Ambos indistintamente....	26.9	28.8	32.5	21.6	24.3	30.4	26.7	25.0
N.C.....	3.9	1.9	4.1	3.5	4.6	3.8	9.2	2.6
(N).....	(3387)	(301)	(545)	(809)	(343)	(706)	(219)	(465)
Sidra								
Sólo días festivos.....	81.7	82.5	76.8	81.5	85.0	79.7	89.6	85.3
Sólo días laborables.....	.7	.1	.6	1.2	.6	.6	.0	.5
Ambos indistintamente....	14.9	15.7	18.7	13.8	12.5	17.6	5.8	11.9
N.C.....	2.8	1.8	3.9	3.5	1.9	2.0	4.6	2.2
(N).....	(4429)	(376)	(680)	(1008)	(454)	(1108)	(242)	(562)
Brandy, licores, combinados								
Sólo días festivos.....	75.4	73.1	71.8	77.8	78.9	75.8	75.5	73.0
Sólo días laborables.....	.6	.1	.8	.8	.1	.7	.4	.7
Ambos indistintamente....	22.1	25.9	24.5	19.6	19.7	21.8	21.3	24.9
N.C.....	1.8	.9	2.9	1.8	1.2	1.6	2.8	1.4
(N).....	(5689)	(463)	(915)	(1457)	(565)	(1297)	(368)	(623)
Whisky								
Sólo días festivos.....	75.1	75.5	70.8	77.6	83.2	73.0	75.8	71.4
Sólo días laborables.....	.4	.0	.6	.6	.0	.5	.6	.0
Ambos indistintamente....	22.2	23.6	25.3	19.3	15.2	23.9	20.8	26.9
N.C.....	2.4	.9	3.3	2.5	1.6	2.7	2.8	1.7
(N).....	(4320)	(309)	(694)	(1096)	(443)	(920)	(336)	(522)

HÁBITOS DE VIDA

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Vino y cava								
Sólo días festivos.....	46.7	33.0	44.3	50.4	51.6	50.9	47.8	49.3
Sólo días laborables.....	1.8	1.9	2.2	1.4	1.8	1.4	1.4	3.6
Ambos indistintamente....	50.5	63.7	52.5	47.1	45.9	46.4	49.9	47.1
N.C.....	1.0	1.5	1.0	1.1	.6	1.3	.9	.0
(N).....	(11874)	(1193)	(3643)	(3805)	(1315)	(788)	(1107)	(24)
Cerveza con alcohol								
Sólo días festivos.....	38.9	34.6	40.3	37.8	38.7	43.6	39.6	37.2
Sólo días laborables.....	1.8	2.2	1.7	1.7	1.9	2.4	1.2	.0
Ambos indistintamente....	58.1	61.7	56.8	59.5	57.8	52.5	57.8	61.5
N.C.....	1.2	1.6	1.2	1.0	1.6	1.5	1.4	1.2
(N).....	(9766)	(922)	(2732)	(3343)	(1147)	(650)	(957)	(15)
Aperitivos								
Sólo días festivos.....	68.4	66.8	69.4	69.0	67.2	74.6	61.9	69.8
Sólo días laborables.....	.8	.5	.7	1.2	.3	.3	.8	.0
Ambos indistintamente....	26.9	27.6	25.0	26.9	30.2	22.1	30.8	27.0
N.C.....	3.9	5.1	5.0	2.9	2.3	3.0	6.5	3.2
(N).....	(3365)	(267)	(909)	(1225)	(414)	(225)	(319)	(6)
Sidra								
Sólo días festivos.....	81.7	86.1	82.3	82.6	76.8	81.8	77.2	65.0
Sólo días laborables.....	.7	1.3	.6	.3	.7	1.0	.9	7.4
Ambos indistintamente....	14.9	9.0	14.4	14.8	20.2	14.9	17.1	24.9
N.C.....	2.8	3.6	2.7	2.3	2.3	2.3	4.8	2.7
(N).....	(4391)	(440)	(1252)	(1505)	(471)	(295)	(422)	(7)
Brandy, licores, combinados								
Sólo días festivos.....	75.4	67.1	76.3	77.0	74.9	77.9	72.7	98.5
Sólo días laborables.....	.6	.8	.6	.5	.5	.5	1.0	.0
Ambos indistintamente....	22.1	29.2	21.2	20.9	22.7	20.8	23.6	.0
N.C.....	1.8	2.9	1.9	1.5	1.9	.8	2.6	1.5
(N).....	(5636)	(470)	(1515)	(1985)	(690)	(401)	(562)	(13)
Whisky								
Sólo días festivos.....	75.0	68.9	77.8	76.2	72.7	75.8	70.8	52.2
Sólo días laborables.....	.4	.3	.8	.3	.0	.3	.3	.0
Ambos indistintamente....	22.2	28.0	19.1	20.9	25.2	23.2	25.5	47.8
N.C.....	2.4	2.8	2.2	2.6	2.1	.7	3.3	.0
(N).....	(4278)	(332)	(1163)	(1540)	(541)	(270)	(426)	(7)

HÁBITOS DE VIDA

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Vino y cava													
Sólo días festivos.....	46.8	51.0	51.6	46.2	34.4	54.6	50.6	50.2	37.3	49.2	58.4	71.0	50.3
Sólo días laborables.....	1.7	1.8	1.2	2.7	2.2	1.8	1.7	2.0	1.8	1.3	.0	.0	.7
Ambos indistintamente....	50.4	45.7	46.6	50.1	61.1	42.1	46.9	47.3	59.9	48.0	41.6	28.2	47.3
N.C.....	1.0	1.5	.7	1.0	2.2	1.5	.9	.4	1.0	1.5	.0	.8	1.7
(N).....	11973	(722)	(1210)	(872)	(316)	(1129)	(2410)	(1167)	(3239)	(341)	(14)	(79)	(472)
Cerveza con alcohol													
Sólo días festivos.....	39.0	39.5	42.8	36.5	35.7	40.0	40.1	37.8	36.8	37.4	51.7	58.5	38.1
Sólo días laborables.....	1.8	1.3	1.9	2.0	1.1	2.8	1.4	2.4	1.6	1.9	.0	3.1	.7
Ambos indistintamente....	58.0	57.1	53.9	60.7	61.3	55.9	57.7	58.9	60.0	59.5	48.3	36.9	60.1
N.C.....	1.2	2.1	1.4	.8	1.8	1.2	.8	.9	1.6	1.1	.0	1.5	1.1
(N).....	(9853)	(621)	(1067)	(738)	(270)	(1001)	(2183)	(1117)	(2034)	(320)	(17)	(63)	(422)
Aperitivos													
Sólo días festivos.....	68.4	74.4	67.7	71.9	81.1	69.7	68.9	71.5	61.9	68.8	67.0	84.5	58.6
Sólo días laborables.....	.8	.0	.8	.8	.9	1.0	1.1	.9	.9	.0	.0	.0	.0
Ambos indistintamente....	26.9	22.0	28.4	25.5	16.6	25.6	27.1	24.9	30.5	27.7	33.0	15.5	33.5
N.C.....	3.9	3.6	3.1	1.8	1.4	3.8	3.0	2.7	6.7	3.5	.0	.0	8.0
(N).....	(3387)	(239)	(345)	(249)	(108)	(370)	(781)	(362)	(661)	(85)	(7)	(27)	(153)
Sidra													
Sólo días festivos.....	81.7	84.1	80.0	83.0	86.7	81.8	81.9	85.7	79.9	76.4	82.1	88.7	77.3
Sólo días laborables.....	.7	.0	.9	.5	.0	.5	.6	.4	1.2	.8	.0	.0	.0
Ambos indistintamente....	14.9	12.6	16.1	14.5	10.3	14.7	15.4	12.7	15.5	19.6	.0	11.3	16.7
N.C.....	2.8	3.3	3.0	2.1	3.0	2.9	2.2	1.2	3.4	3.2	17.9	.0	6.0
(N).....	(4429)	(294)	(477)	(337)	(111)	(429)	(921)	(482)	(1049)	(104)	(5)	(32)	(189)
Brandy, licores, combinados													
Sólo días festivos.....	75.4	80.4	77.6	75.7	75.6	77.0	77.9	74.9	70.0	64.2	93.8	84.5	71.4
Sólo días laborables.....	.6	.8	.7	1.3	.4	.9	.3	.8	.6	.5	.0	.0	.0
Ambos indistintamente....	22.1	17.3	20.3	21.9	23.5	20.4	20.0	23.2	26.7	31.7	6.2	11.1	24.8
N.C.....	1.8	1.5	1.3	1.2	.5	1.7	1.8	1.1	2.7	3.6	.0	4.5	3.8
(N).....	(5689)	(416)	(640)	(457)	(178)	(629)	(1285)	(650)	(977)	(155)	(16)	(32)	(254)
Whisky													
Sólo días festivos.....	75.1	75.2	72.1	73.3	82.0	78.8	78.0	75.3	71.3	73.2	100.0	91.1	69.7
Sólo días laborables.....	.4	.3	.3	.0	.0	.5	.4	1.1	.3	.5	.0	.0	.0
Ambos indistintamente....	22.2	21.5	25.8	23.7	15.1	18.4	19.4	22.6	25.7	22.9	.0	8.9	26.0
N.C.....	2.4	3.0	1.8	3.0	2.9	2.3	2.1	1.0	2.8	3.4	.0	.0	4.3
(N).....	(4320)	(320)	(448)	(354)	(127)	(471)	(988)	(506)	(759)	(149)	(3)	(16)	(179)

HÁBITOS DE VIDA

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Vino y cava						
Sólo días festivos.....	46.5	48.9	50.5	40.7	46.5	45.5
Sólo días laborables.....	1.8	1.5	1.8	1.9	2.0	1.2
Ambos indistintamente.....	50.8	48.7	46.4	56.2	50.5	52.9
N.C.....	1.0	.9	1.3	1.2	1.1	.5
(N).....	(11295)	(1996)	(1813)	(1927)	(4195)	(1364)
Cerveza con alcohol						
Sólo días festivos.....	38.7	40.7	39.6	36.2	38.9	37.0
Sólo días laborables.....	1.8	1.4	2.9	1.8	1.6	1.6
Ambos indistintamente.....	58.3	56.3	56.4	60.2	58.5	60.2
N.C.....	1.2	1.6	1.0	1.7	1.0	1.1
(N).....	(9255)	(1686)	(1491)	(1461)	(3445)	(1172)
Aperitivos						
Sólo días festivos.....	68.6	69.0	67.8	69.8	68.3	68.2
Sólo días laborables.....	.9	.5	.9	.9	1.1	.4
Ambos indistintamente.....	26.9	26.9	26.6	25.9	27.2	28.0
N.C.....	3.6	3.6	4.6	3.3	3.3	3.4
(N).....	(3171)	(568)	(534)	(531)	(1209)	(329)
Sidra						
Sólo días festivos.....	81.8	80.2	81.8	82.5	80.9	85.7
Sólo días laborables.....	.7	.9	.7	.2	.9	.4
Ambos indistintamente.....	14.9	15.9	14.7	14.2	15.7	12.1
N.C.....	2.6	3.0	2.8	3.1	2.5	1.7
(N).....	(4159)	(776)	(657)	(677)	(1514)	(534)
Brandy, licores, combinados						
Sólo días festivos.....	75.4	75.9	77.4	74.8	75.0	74.1
Sólo días laborables.....	.6	.9	.8	.6	.4	.8
Ambos indistintamente.....	22.3	21.8	20.3	23.0	22.6	23.8
N.C.....	1.7	1.5	1.5	1.6	2.1	1.3
(N).....	(5346)	(1021)	(895)	(904)	(1915)	(611)
Whisky						
Sólo días festivos.....	75.1	71.2	77.5	76.2	75.5	74.8
Sólo días laborables.....	.4	.4	.6	.0	.4	.6
Ambos indistintamente.....	22.2	26.4	20.4	20.5	21.9	22.1
N.C.....	2.3	2.0	1.5	3.3	2.2	2.6
(N).....	(4084)	(746)	(702)	(672)	(1509)	(456)

Edad de inicio del consumo de alcohol

(Base: Población de 16 años y más que ha consumido alguna vez bebidas alcohólicas)

	TOTAL	GENERO		EDAD						N.C.
		HOMBRE	MUJER	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	
Antes de los 12 años.....	1.1	1.2	.9	.3	.5	.8	1.2	2.2	4.9	.0
Entre los 12 y 16 años...	29.1	35.3	21.0	53.1	34.4	24.3	18.9	18.4	19.3	20.5
Entre los 17 y 24 años...	52.7	52.4	53.0	41.3	56.9	60.8	55.2	44.4	42.6	27.3
Entre los 25 y 30 años...	5.3	3.4	7.7	.0	2.0	4.8	8.7	11.7	9.0	10.1
Después de los 30 años...	1.5	.8	2.4	.0	.2	1.3	2.3	4.1	3.7	5.6
No bebe de forma regular.	.4	.1	.8	.2	.2	.3	.6	.6	.9	.0
N.S.....	.4	.3	.6	.1	.2	.2	.5	1.4	.6	.0
N.C.....	9.6	6.5	13.5	5.0	5.7	7.4	12.7	17.2	19.0	36.5
(N).....	(15224)	(8601)	(6623)	(2538)	(3390)	(2995)	(4075)	(1499)	(711)	(16)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD							
		Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Antes de los 12 años.....	1.1	.5	.2	.8	.4	1.0	1.4	3.4	2.6
Entre los 12 y 16 años...	29.1	57.2	48.3	36.4	20.9	26.3	8.9	25.3	9.3
Entre los 17 y 24 años...	52.7	38.0	45.1	55.5	62.8	57.8	51.6	49.3	36.1
Entre los 25 y 30 años...	5.3	.0	.0	2.0	5.1	5.3	13.2	7.6	15.4
Después de los 30 años...	1.5	.0	.0	.4	1.3	1.1	3.8	2.4	6.2
No bebe de forma regular.	.4	.3	.1	.0	.5	.0	1.4	.1	1.6
N.S.....	.4	.0	.1	.1	.3	.4	.6	.6	1.9
N.C.....	9.6	3.9	6.2	4.8	8.7	8.1	19.1	11.3	26.9
(N).....	(15208)	(1368)	(1170)	(3589)	(2796)	(2346)	(1730)	(1291)	(919)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Antes de los 12 años.....	1.1	1.6	1.2	1.4	1.0	.4	.8	1.3
Entre los 12 y 16 años...	29.1	31.0	28.7	27.4	32.9	27.6	29.8	30.8
Entre los 17 y 24 años...	52.7	52.7	52.2	54.0	50.9	55.0	53.1	47.4
Entre los 25 y 30 años...	5.3	4.8	4.5	5.2	5.2	5.1	5.7	7.0
Después de los 30 años...	1.5	1.0	1.4	1.5	1.2	1.6	1.5	2.1
No bebe de forma regular.	.4	.1	.3	.2	.4	.3	.7	1.1
N.S.....	.4	.1	.7	.3	.4	.4	.1	.5
N.C.....	9.6	8.8	10.9	9.9	7.9	9.5	8.3	9.7
(N).....	(15224)	(1085)	(2510)	(3691)	(1494)	(3517)	(1015)	(1912)

HÁBITOS DE VIDA

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Antes de los 12 años....	1.1	2.3	1.4	.7	.6	1.2	.5	.0
Entre los 12 y 16 años...	29.0	26.9	28.0	29.8	29.6	28.5	31.7	27.5
Entre los 17 y 24 años...	52.8	46.5	51.5	54.0	57.9	55.4	52.5	38.3
Entre los 25 y 30 años...	5.3	6.0	6.2	4.5	4.6	4.8	5.5	13.9
Después de los 30 años...	1.5	2.1	1.9	1.1	.8	2.2	1.7	.0
No bebe de forma regular.	.4	.6	.5	.4	.2	.3	.4	.0
N.S.....	.4	.3	.5	.4	.2	.4	.3	.0
N.C.....	9.5	15.4	10.0	9.1	6.0	7.3	7.5	20.2
(N)	(15069)	(1593)	(4578)	(4959)	(1644)	(947)	(1320)	(28)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Antes de los 12 años....	1.1	.3	.5	1.0	.6	.5	.5	.8	2.4	1.4	.0	1.6	.4
Entre los 12 y 16 años...	29.1	33.8	31.9	30.7	30.1	29.6	33.1	31.4	22.4	31.5	53.5	11.1	26.0
Entre los 17 y 24 años...	52.7	54.8	55.1	54.2	57.3	55.4	52.4	54.3	48.7	54.4	42.3	57.8	52.2
Entre los 25 y 30 años...	5.3	3.9	4.0	4.5	4.4	4.3	4.1	4.0	8.1	5.1	.0	15.4	5.0
Después de los 30 años...	1.5	.7	.9	.9	.9	1.0	1.0	1.2	2.8	1.6	.0	2.7	2.1
No bebe de forma regular.	.4	.8	.3	.4	.0	.1	.4	.4	.6	.3	.0	.7	.0
N.S.....	.4	.3	.0	.4	.0	.3	.2	.1	.8	.0	.0	1.2	1.2
N.C.....	9.6	5.3	7.3	8.0	6.6	8.8	8.3	7.8	14.1	5.8	4.2	9.4	13.2
(N)	(15224)	(920)	(1457)	(1116)	(386)	(1438)	(3213)	(1596)	(3909)	(440)	(25)	(110)	(614)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Antes de los 12 años.....	1.1	.9	.6	1.2	1.3	1.3
Entre los 12 y 16 años.....	29.3	30.6	27.3	29.0	29.8	28.9
Entre los 17 y 24 años.....	52.6	53.9	54.7	52.9	51.7	50.7
Entre los 25 y 30 años.....	5.3	4.8	6.7	4.8	5.2	5.2
Después de los 30 años.....	1.5	1.4	1.2	1.5	1.4	2.1
No bebe de forma regular.....	.4	.5	.5	.5	.4	.3
N.S.....	.4	.5	.3	.2	.4	.3
N.C.....	9.4	7.5	8.6	9.8	9.8	11.2
(N)	(14312)	(2425)	(2250)	(2400)	(5427)	(1810)

**Media de horas de sueño
(Base: Población total)**

	TOTAL	GÉNERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Media.....	7.80	7.84	7.77	11.43	9.30	7.98	7.48	7.25	7.18	7.27	7.23	7.72
Desviación típica.....	1.75	1.72	1.78	2.18	1.13	1.24	1.13	1.14	1.38	1.72	1.92	2.00
(N).....	(26063)	(12739)	(13324)	(1283)	(2924)	(3465)	(4305)	(3886)	(5797)	(2774)	(1602)	(26)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Media.....	7.80	9.89	10.00	7.93	8.04	7.28	7.45	7.26	7.10	7.51	7.07
Desviación típica.....	1.75	1.82	1.81	1.24	1.25	1.13	1.15	1.33	1.43	1.79	1.78
(N).....	(26037)	(2161)	(2046)	(1774)	(1691)	(4098)	(4093)	(2826)	(2971)	(1869)	(2508)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Media.....	7.80	7.93	7.78	7.82	7.82	7.80	7.82	7.70
Desviación típica.....	1.75	1.76	1.76	1.69	1.75	1.75	1.72	1.87
(N).....	(26063)	(1993)	(4410)	(6358)	(2698)	(6005)	(1723)	(2876)

HÁBITOS DE VIDA

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Media.....	7.80	7.45	7.63	8.00	7.93	7.83	7.97	7.73
Desviación típica.....	1.75	1.83	1.66	1.75	1.80	1.62	1.85	1.58
(N).....	(25803)	(3201)	(7716)	(8655)	(2607)	(1498)	(2070)	(55)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Media.....	7.80	8.02	7.99	7.95	7.93	7.92	8.01	7.94	7.38	7.91	7.95	7.77	7.80
Desviación típica.....	1.75	1.67	1.81	1.71	1.57	1.64	1.77	1.72	1.72	1.86	1.11	1.89	1.68
(N).....	(26063)	(1556)	(2313)	(1884)	(636)	(2294)	(5550)	(2833)	(6915)	(750)	(35)	(258)	(1038)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Media.....	7.81	7.90	7.80	7.78	7.81	7.78
Desviación típica.....	1.75	1.75	1.72	1.66	1.77	1.87
(N).....	(24471)	(3826)	(3600)	(4107)	(9521)	(3418)

Horas de sueño
(Base: Población total)

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Menos de 6 horas.....	6.6	5.3	7.8	.0	.0	2.4	3.6	6.0	9.8	14.1	17.9	9.9
De 6 a 7 horas.....	35.4	36.9	33.9	1.3	2.9	26.3	43.3	50.4	47.4	38.0	35.9	38.3
De 8 a 9 horas.....	43.6	43.1	44.0	12.7	54.2	60.9	49.1	40.4	38.1	38.6	32.9	36.4
Más de 9 horas.....	13.7	13.9	13.5	84.2	42.2	9.9	3.5	2.3	4.0	8.7	12.0	15.3
N.C.....	.8	.7	.8	1.8	.7	.5	.5	.9	.8	.7	1.3	.0
(N).....	(26265)	(12827)	(13437)	(1307)	(2945)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(26)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Menos de 6 horas.....	6.6	.0	.0	2.3	2.4	5.0	4.4	7.5	12.0	11.6	18.3
De 6 a 7 horas.....	35.4	2.7	2.1	28.2	24.4	50.4	43.0	49.9	45.0	35.9	38.2
De 8 a 9 horas.....	43.6	42.9	39.9	60.4	61.5	41.4	48.6	37.4	38.8	39.7	34.1
Más de 9 horas.....	13.7	53.2	57.1	8.6	11.2	2.4	3.3	4.7	3.3	12.4	8.1
N.C.....	.8	1.2	.9	.4	.5	.8	.6	.6	.9	.4	1.3
(N).....	(26239)	(2187)	(2064)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Menos de 6 horas.....	6.6	6.1	6.8	6.2	7.6	6.2	6.1	7.7
De 6 a 7 horas.....	35.4	33.0	36.0	34.0	33.8	36.2	35.2	39.0
De 8 a 9 horas.....	43.6	43.4	42.9	45.5	43.8	43.7	43.4	39.9
Más de 9 horas.....	13.7	16.6	13.5	13.4	14.1	13.2	14.4	12.9
N.C.....	.8	.9	.9	.9	.6	.7	.8	.6
(N).....	(26265)	(2011)	(4449)	(6413)	(2713)	(6047)	(1738)	(2895)

HÁBITOS DE VIDA

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Menos de 6 horas.....	6.6	12.1	8.5	4.6	4.6	4.0	3.6	7.2
De 6 a 7 horas.....	35.4	36.5	35.3	33.3	37.1	38.9	38.4	32.5
De 8 a 9 horas.....	43.5	38.4	44.4	45.1	42.7	43.5	42.4	47.4
Más de 9 horas.....	13.7	12.0	11.1	16.1	14.9	13.2	14.9	12.8
N.C.....	.7	1.0	.6	.8	.7	.4	.7	.0
(N).....	(25997)	(3233)	(7766)	(8726)	(2626)	(1504)	(2085)	(55)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Menos de 6 horas.....	6.6	3.9	2.9	4.5	3.2	3.2	4.6	5.1	12.6	7.3	2.2	10.8	5.6
De 6 a 7 horas.....	35.4	34.0	38.6	35.3	33.2	37.5	34.2	33.9	36.2	31.6	28.1	29.6	36.3
De 8 a 9 horas.....	43.6	46.5	42.9	45.9	49.9	45.2	44.4	44.0	40.8	42.2	63.1	41.9	42.5
Más de 9 horas.....	13.7	15.0	15.1	14.0	13.1	13.4	16.1	16.0	9.6	18.0	6.5	16.1	13.7
N.C.....	.8	.7	.5	.3	.6	.7	.7	1.0	.8	.9	.0	1.5	1.9
(N).....	(26265)	(1567)	(2325)	(1891)	(640)	(2310)	(5588)	(2862)	(6971)	(757)	(35)	(262)	(1058)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Menos de 6 horas.....	6.5	4.2	6.1	6.2	7.1	8.3
De 6 a 7 horas.....	35.4	37.6	36.3	35.5	34.6	34.4
De 8 a 9 horas.....	43.5	43.9	44.0	45.0	43.4	41.0
Más de 9 horas.....	13.9	13.7	12.9	12.8	14.3	15.3
N.C.....	.7	.6	.8	.6	.7	.9
(N).....	(24642)	(3847)	(3628)	(4129)	(9587)	(3451)

**Ejercicio físico en el trabajo o actividad habitual
(Base: Población de 16 años y más)**

	TOTAL	GENERO		EDAD						
		HOMBRE	MUJER	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Sentado la mayor parte de la jornada.....	33.2	37.0	29.7	50.6	29.5	24.0	25.7	34.5	53.0	45.7
De pie la mayor parte sin grandes desplaz. o esfuerzos.....	50.9	40.6	60.6	34.9	49.2	55.2	58.0	58.0	42.3	46.6
Caminando, llevando algún peso, desplazamientos frecuentes.....	11.1	14.6	7.8	10.2	14.3	14.4	11.9	5.7	3.1	7.7
Trabajo pesado, tareas que requieren gran esfuerzo físico.....	3.8	6.8	1.0	4.0	6.4	5.7	3.2	.2	.1	.0
N.C.....	.9	1.1	.8	.4	.6	.7	1.2	1.6	1.4	.0
(N).....	(22012)	(10640)	(11372)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD							
		Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Sentado la mayor parte de la jornada.....	33.2	49.3	51.9	30.6	23.2	33.0	18.8	45.5	38.3
De pie la mayor parte sin grandes desplaz. o esfuerzos.....	50.9	30.4	39.5	40.1	64.0	44.9	70.4	44.9	57.7
Caminando, llevando algún peso, desplazamientos frecuentes.....	11.1	13.2	7.1	18.3	10.3	14.9	9.0	7.1	3.0
Trabajo pesado, tareas que requieren gran esfuerzo físico.....	3.8	6.8	1.2	10.4	1.8	5.9	.7	.2	.1
N.C.....	.9	.4	.3	.6	.7	1.4	1.0	2.3	1.0
(N).....	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

HÁBITOS DE VIDA

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Sentado la mayor parte de la jornada.....	33.2	26.4	29.0	32.3	34.8	37.8	33.3	35.9
De pie la mayor parte sin grandes desplaz. o esfuerzos.....	50.9	52.8	54.4	51.4	50.4	49.3	53.7	45.4
Caminando, llevando algún peso, desplazamientos frecuentes.....	11.1	14.4	11.6	11.1	9.8	9.8	10.0	12.6
Trabajo pesado, tareas que requieren gran esfuerzo físico.....	3.8	5.7	4.1	4.5	4.4	2.6	2.3	3.4
N.C.....	.9	.7	1.0	.7	.5	.6	.6	2.7
(N).....	(22012)	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sentado la mayor parte de la jornada.....	33.2	35.5	30.8	29.3	29.7	43.6	52.9	33.2
De pie la mayor parte sin grandes desplaz. o esfuerzos.....	51.0	50.7	54.1	51.5	50.3	46.6	40.0	51.1
Caminando, llevando algún peso, desplazamientos frecuentes.....	11.0	9.6	10.7	13.1	14.3	7.2	5.3	6.8
Trabajo pesado, tareas que requieren gran esfuerzo físico.....	3.8	3.2	3.6	5.3	4.8	.9	.8	3.7
N.C.....	.9	1.1	.8	.7	.8	1.7	1.1	5.3
(N).....	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)

HÁBITOS DE VIDA

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sentado la mayor parte de la jornada.....	33.2	39.8	45.4	26.7	19.3	47.2	24.7	20.2	37.8	25.9	72.8	25.7	35.1
De pie la mayor parte sin grandes desplaz. o esfuerzos.....	50.9	44.8	45.6	55.7	51.8	41.2	51.6	55.3	52.9	53.4	19.3	67.0	48.0
Caminando, llevando algún peso, desplazamientos frecuentes.....	11.1	11.6	6.8	12.9	20.7	10.2	15.0	17.7	6.7	10.9	5.1	3.6	12.7
Trabajo pesado, tareas que requieren gran esfuerzo físico.....	3.8	3.2	1.2	4.0	7.6	1.3	8.4	6.4	1.0	7.9	2.7	.4	2.8
N.C.....	.9	.7	.9	.8	.5	.1	.4	.3	1.6	1.9	.0	3.3	1.4
(N).....	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Sentado la mayor parte de la jornada.....	33.1	46.2	42.7	28.4	28.1	28.3
De pie la mayor parte sin grandes desplaz. o esfuerzos.....	50.9	44.2	46.1	54.1	53.9	51.1
Caminando, llevando algún peso, desplazamientos frecuentes.	11.2	7.3	9.1	12.8	11.7	14.4
Trabajo pesado, tareas que requieren gran esfuerzo físico..	3.9	1.2	1.0	3.9	5.6	5.5
N.C.....	.8	1.1	1.0	.8	.7	.6
(N).....	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(8017)	(2907)

**Ejercicio físico en el tiempo libre
(Base: Población total)**

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
No hago ejercicio. Mi tiempo libre es sedentario.....	42.5	37.2	47.5	42.2	12.0	37.4	43.9	48.9	47.8	48.9	59.6	41.5
Alguna actividad física o deportiva ocasional...	38.2	38.5	37.9	41.7	36.2	29.8	34.6	37.1	43.5	46.1	37.2	39.1
Actividad física regular, varias veces al mes...	10.7	13.4	8.0	7.3	28.6	17.6	11.8	8.6	5.3	2.3	1.6	10.2
Entrenamiento físico varias veces a la semana.....	7.8	10.1	5.5	1.9	22.8	14.8	9.0	5.0	3.0	1.9	.8	6.1
N.C.....	.8	.7	1.0	6.9	.4	.4	.6	.5	.5	.8	.8	3.1
(N).....	26265	12827	13437	(1307)	(2945)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(26)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
No hago ejercicio. Mi tiempo libre es sedentario.....	42.5	18.5	24.2	25.8	49.7	42.8	49.8	47.9	47.7	41.5	61.3
Alguna actividad física o deportiva ocasional...	38.2	36.1	39.8	29.2	30.4	33.7	37.9	43.0	44.0	54.1	34.4
Actividad física regular, varias veces al mes...	10.7	23.7	20.3	23.7	11.2	13.8	6.8	6.0	4.6	2.2	1.9
Entrenamiento físico varias veces a la semana.....	7.8	19.2	13.3	21.0	8.3	9.5	4.7	2.9	3.1	1.7	1.4
N.C.....	.8	2.4	2.4	.3	.5	.2	.8	.3	.6	.5	1.0
(N).....	26239	(2187)	(2064)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

HÁBITOS DE VIDA

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
No hago ejercicio. Mi tiempo libre es sedentario.....	42.5	43.4	45.5	42.9	38.8	44.5	45.6	33.7
Alguna actividad física o deportiva ocasional...	38.2	42.3	40.5	37.4	39.6	35.2	34.7	41.0
Actividad física regular, varias veces al mes...	10.7	8.7	9.1	11.4	12.1	11.0	9.5	11.7
Entrenamiento físico varias veces a la semana.....	7.8	4.8	4.3	7.6	8.9	8.7	8.7	11.8
N.C.....	.8	.8	.6	.7	.7	.6	1.5	1.9
(N)	(26265)	(2011)	(4449)	(6413)	(2713)	(6047)	(1738)	(2895)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
No hago ejercicio. Mi tiempo libre es sedentario.....	42.5	57.3	46.8	40.6	36.2	31.5	28.0	25.6
Alguna actividad física o deportiva ocasional...	38.3	35.4	39.2	37.4	38.7	41.3	40.5	55.4
Actividad física regular, varias veces al mes...	10.6	4.0	7.6	12.2	14.8	14.3	17.8	15.2
Entrenamiento físico varias veces a la semana.....	7.7	2.6	5.9	9.0	9.1	11.8	12.4	3.7
N.C.....	.8	.8	.5	.8	1.2	1.1	1.2	.0
(N)	(25997)	(3233)	(7766)	(8726)	(2626)	(1504)	(2085)	(55)

HÁBITOS DE VIDA

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
No hago ejercicio. Mi tiempo libre es sedentario.....	42.5	31.7	29.3	44.0	49.6	36.5	43.7	44.0	48.5	47.4	21.4	48.6	39.3
Alguna actividad física o deportiva ocasional...	38.2	39.5	39.7	34.5	37.2	36.5	35.7	36.7	42.4	35.8	32.1	38.5	36.0
Actividad física regular, varias veces al mes...	10.7	15.7	17.2	12.2	7.9	14.6	12.1	10.2	4.6	10.1	33.2	8.0	13.0
Entrenamiento físico varias veces a la semana.....	7.8	12.5	12.2	8.5	5.1	11.5	7.8	8.4	3.8	5.5	13.3	3.6	10.3
N.C.....	.8	.6	1.6	.7	.3	1.0	.8	.7	.7	1.1	.0	1.3	1.5
(N).....	(26265)	(1567)	(2325)	(1891)	(640)	(2310)	(5588)	(2862)	(6971)	(757)	(35)	(262)	(1058)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
No hago ejercicio. Mi tiempo libre es sedentario.....	42.4	30.2	36.9	46.3	45.0	49.6
Alguna actividad física o deportiva ocasional.....	38.4	41.0	39.0	37.1	38.1	37.1
Actividad física regular, varias veces al mes.....	10.7	15.6	13.2	9.5	9.6	6.9
Entrenamiento físico varias veces a la semana.....	7.8	12.1	10.1	6.4	6.4	5.8
N.C.....	.8	1.2	.8	.7	.8	.6
(N).....	(24642)	(3847)	(3628)	(4129)	(9587)	(3451)

**Porcentaje de niños mayores de 1 años que suelen ver la televisión todos o casi todos los días
(Base: Población de niños de 1 año o más)**

	TOTAL	GENERO		EDAD	
		HOMBRE	MUJER	1-4	5-15
Sí.....	90.1	90.1	90.0	74.7	95.2
No.....	8.6	8.2	9.0	22.5	3.9
N.C.....	1.3	1.6	1.0	2.8	.8
(N).....	(3941)	(2014)	(1927)	(996)	(2945)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD	
		Niño 1-15	Niña 1-15
Sí.....	90.1	90.1	90.0
No.....	8.6	8.2	9.0
N.C.....	1.3	1.6	1.0
(N).....	(3941)	(2014)	(1927)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Sí.....	90.1	92.4	89.6	91.8	88.1	90.6	88.1	87.1
No.....	8.6	6.6	8.6	7.5	10.0	7.9	9.0	12.6
N.C.....	1.3	1.0	1.8	.7	1.9	1.5	2.9	.3
(N).....	(3941)	(318)	(620)	(936)	(437)	(940)	(283)	(408)

HÁBITOS DE VIDA

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sí.....	90.1	94.7	94.0	90.5	90.6	83.6	83.1	97.1
No.....	8.6	4.3	4.6	8.7	7.9	12.2	15.4	2.9
N.C.....	1.3	1.0	1.4	.8	1.5	4.2	1.5	.0
(N).....	(3906)	(178)	(723)	(1811)	(508)	(260)	(418)	(8)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
Sí.....	90.1	84.9	86.6	90.5	91.1	87.0	92.0	92.7	93.8	93.5	88.7	88.6
No.....	8.6	13.8	11.3	8.8	8.2	11.8	6.8	6.0	4.7	4.9	10.1	9.5
N.C.....	1.3	1.4	2.1	.7	.6	1.2	1.2	1.4	1.4	1.6	1.2	1.9
(N).....	(3941)	(349)	(454)	(364)	(98)	(433)	(1137)	(603)	(153)	(116)	(43)	(189)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Sí.....	90.0	85.8	85.9	90.2	93.1	90.9
No.....	8.7	12.4	12.5	9.0	5.8	7.6
N.C.....	1.3	1.7	1.6	.8	1.1	1.5
(N).....	(3762)	(680)	(553)	(576)	(1448)	(504)

**Tiempo que los niños ven la televisión al día
(Base: Población de niños de 1 año o más)**

	TOTAL	GENERO		EDAD	
		HOMBRE	MUJER	1-4	5-15
Menos de 1 hora.....	23.4	21.4	25.4	46.1	17.3
De 1 a 2 horas.....	44.9	45.5	44.3	36.2	47.2
De 2 a 3 horas.....	21.6	21.6	21.6	11.7	24.3
Más de 3 horas.....	9.6	11.1	8.1	5.7	10.7
N.C.....	.5	.4	.5	.3	.5
(N)	(3549)	(1815)	(1734)	(744)	(2805)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD	
		Niño 1-15	Niña 1-15
Menos de 1 hora.....	23.4	21.4	25.4
De 1 a 2 horas.....	44.9	45.5	44.3
De 2 a 3 horas.....	21.6	21.6	21.6
Más de 3 horas.....	9.6	11.1	8.1
N.C.....	.5	.4	.5
(N)	(3549)	(1815)	(1734)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Menos de 1 hora.....	23.4	25.0	22.1	23.5	21.4	23.3	18.5	29.6
De 1 a 2 horas.....	44.9	47.2	43.1	41.7	45.6	47.7	52.7	40.7
De 2 a 3 horas.....	21.6	17.5	21.4	23.7	24.8	19.1	25.3	20.4
Más de 3 horas.....	9.6	10.1	12.9	10.9	7.6	9.7	2.0	8.6
N.C.....	.5	.2	.6	.3	.6	.2	1.5	.7
(N)	(3549)	(293)	(555)	(859)	(385)	(852)	(249)	(356)

HÁBITOS DE VIDA

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Menos de 1 hora.....	23.3	10.7	21.0	21.5	27.0	27.7	35.4	10.6
De 1 a 2 horas.....	44.8	32.5	42.4	46.2	45.2	47.9	46.7	37.5
De 2 a 3 horas.....	21.7	27.6	25.8	21.8	20.3	18.4	13.7	36.9
Más de 3 horas.....	9.7	28.4	10.0	10.3	7.1	5.6	3.1	15.1
N.C.....	.5	.9	.8	.2	.4	.4	1.0	.0
(N).....	(3520)	(168)	(679)	(1639)	(460)	(217)	(348)	(8)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
Menos de 1 hora.....	23.4	21.0	32.3	22.1	21.7	25.9	23.2	19.9	22.3	15.4	23.5	23.5
De 1 a 2 horas.....	44.9	54.1	44.2	49.1	44.6	45.8	41.7	45.1	39.8	40.5	48.9	46.0
De 2 a 3 horas.....	21.6	18.6	18.9	20.4	24.8	16.3	23.9	23.4	23.1	34.5	17.6	17.0
Más de 3 horas.....	9.6	5.7	3.7	8.0	9.0	11.4	10.9	11.3	14.1	9.6	10.1	13.3
N.C.....	.5	.6	.8	.5	.0	.7	.4	.3	.7	.0	.0	.3
(N).....	(3549)	(296)	(393)	(330)	(89)	(377)	(1046)	(559)	(144)	(108)	(38)	(168)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Menos de 1 hora.....	23.2	29.3	25.3	20.9	22.3	18.9
De 1 a 2 horas.....	45.0	47.6	45.6	49.0	42.2	44.3
De 2 a 3 horas.....	21.7	18.4	18.4	19.7	24.5	23.5
Más de 3 horas.....	9.6	4.0	9.7	9.9	10.6	13.2
N.C.....	.5	.7	.9	.4	.4	.0
(N).....	(3385)	(584)	(475)	(520)	(1348)	(458)

ACTIVIDADES PREVENTIVAS

**Vacunación antigripal
(Base: Población total)**

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Sí.....	17.3	16.9	17.7	7.7	6.6	6.4	6.8	6.4	17.1	52.2	62.6	21.2
No.....	82.5	83.0	82.1	91.9	92.9	93.5	93.2	93.3	82.8	47.7	37.2	78.8
N.C.....	.2	.2	.2	.4	.5	.1	.1	.3	.1	.1	.3	.0
(N).....	(26265)	(12827)	(13437)	(1307)	(2945)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(26)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Sí.....	17.3	7.4	6.5	6.7	6.1	7.1	6.1	17.2	17.0	58.6	54.1
No.....	82.5	92.2	93.0	93.2	93.7	92.8	93.7	82.6	82.9	41.3	45.7
N.C.....	.2	.4	.5	.1	.1	.1	.2	.1	.1	.1	.2
(N).....	(26239)	(2187)	(2064)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Sí.....	17.3	20.5	20.1	15.8	15.8	15.6	17.8	18.4
No.....	82.5	79.2	79.6	84.0	83.9	84.1	82.0	81.6
N.C.....	.2	.3	.3	.1	.3	.3	.2	.0
(N).....	(26265)	(2011)	(4449)	(6413)	(2713)	(6047)	(1738)	(2895)

ACTIVIDADES PREVENTIVAS

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sí.....	17.3	34.7	22.8	10.2	10.6	12.6	11.0	20.0
No.....	82.5	65.1	77.0	89.5	89.2	87.2	88.9	80.0
N.C.....	.2	.1	.2	.3	.2	.2	.1	.0
(N).....	(25997)	(3233)	(7766)	(8726)	(2626)	(1504)	(2085)	(55)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sí.....	17.3	8.2	9.5	6.3	11.4	7.6	9.2	10.8	39.4	9.0	7.1	26.5	10.9
No.....	82.5	91.6	90.4	93.6	88.3	92.1	90.5	89.1	60.5	90.7	92.9	72.9	88.5
N.C.....	.2	.2	.0	.1	.4	.3	.3	.1	.2	.3	.0	.6	.6
(N).....	(26265)	(1567)	(2325)	(1891)	(640)	(2310)	(5588)	(2862)	(6971)	(757)	(35)	(262)	(1058)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Sí.....	17.2	13.4	14.7	18.6	17.5	21.5
No.....	82.6	86.6	85.2	81.3	82.2	78.2
N.C.....	.2	.1	.2	.2	.2	.3
(N).....	(24642)	(3847)	(3628)	(4129)	(9587)	(3451)

**Mujeres que han acudido alguna vez al ginecólogo
(Base: Mujeres de 16 años y más)**

	TOTAL	GENERO		EDAD					
		MUJER	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Sí.....	79.5	79.5	48.3	89.5	94.8	90.7	72.4	56.4	79.7
No.....	19.3	19.3	50.2	9.6	3.8	8.3	26.6	41.9	13.2
N.C.....	1.2	1.2	1.4	.8	1.4	1.1	1.0	1.7	7.1
(N).....	(11372)	(11372)	(1699)	(2147)	(1973)	(2999)	(1617)	(923)	(15)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD			
		Mujer 16-24	Mujer 25-44	Mujer 45-64	Mujer +64
Sí.....	79.5	48.3	92.1	90.7	66.6
No.....	19.4	50.2	6.8	8.3	32.1
N.C.....	1.2	1.4	1.1	1.1	1.3
(N).....	(11358)	(1699)	(4120)	(2999)	(2540)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000
Sí.....	79.5	78.0	75.2	79.1	77.1	79.5	81.1	88.8
No.....	19.3	20.6	23.5	20.0	21.9	19.6	16.7	9.3
N.C.....	1.2	1.4	1.3	.8	1.0	.9	2.2	1.9
(N).....	(11372)	(858)	(1945)	(2789)	(1165)	(2608)	(739)	(1268)

ACTIVIDADES PREVENTIVAS

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Si.....	79.6	65.1	75.6	85.0	88.5	86.7	88.3	100.0
No.....	19.3	33.6	23.4	13.7	10.8	12.7	10.2	.0
N.C.....	1.1	1.3	1.0	1.3	.7	.6	1.5	.0
(N)	(11238)	(1643)	(3725)	(3501)	(964)	(613)	(770)	(22)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Si.....	79.5	83.6	87.8	82.5	79.2	85.4	82.9	82.9	71.5	84.8	51.5	73.4	79.5
No.....	19.3	15.8	11.4	16.4	20.5	12.3	16.1	16.3	27.2	15.2	48.5	24.9	17.9
N.C.....	1.2	.6	.8	1.1	.3	2.3	1.0	.8	1.3	.0	.0	1.6	2.7
(N)	(11372)	(601)	(904)	(719)	(257)	(926)	(2175)	(1176)	(3646)	(285)	(11)	(205)	(468)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Si.....	79.9	86.3	84.0	76.5	80.0	73.5
No.....	18.9	12.7	14.4	22.6	18.9	25.2
N.C.....	1.2	1.0	1.5	.9	1.1	1.3
(N)	(10546)	(1517)	(1590)	(1794)	(4039)	(1606)

Motivo de la última consulta al ginecólogo por causa que no sea embarazo o parto. Mujeres de 16 años y más
(Base: Mujeres de 16 años o más que han consultado al ginecólogo)

	TOTAL	GENERO		EDAD						N.C.
		MUJER	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más		
Por algún problema ginecológico.....	15.5	15.5	22.2	12.0	11.2	13.4	21.7	34.0	20.2	
Para realizar orientación/planificación familiar.....	3.1	3.1	8.5	5.8	3.8	.6	.6	.3	.0	
Para revisiones periódicas.....	69.6	69.6	61.3	73.2	76.5	73.1	58.8	47.8	55.2	
Para realizar detección precoz de cáncer de mama.....	2.4	2.4	.8	.2	1.1	4.0	5.5	2.6	3.2	
Para realizar detección de cáncer de útero....	.5	.5	.0	.2	.3	.6	1.1	1.9	.0	
Por otro motivo.....	1.6	1.6	2.5	1.7	1.3	1.2	1.7	3.3	.0	
N.C.....	7.2	7.2	4.8	6.9	5.8	7.1	10.7	10.2	21.4	
(N).....	(8271)	(8271)	(789)	(1797)	(1721)	(2512)	(1031)	(409)	(12)	

	TOTAL	GÉNERO+EDAD			
		Mujer 16-24	Mujer 25-44	Mujer 45-64	Mujer +64
Por algún problema ginecológico.....	15.5	22.2	11.6	13.4	25.2
Para realizar orientación/planificación familiar.....	3.1	8.5	4.8	.6	.5
Para revisiones periódicas.....	69.6	61.3	74.8	73.1	55.6
Para realizar detección precoz de cáncer de mama.....	2.4	.8	.7	4.0	4.7
Para realizar detección de cáncer de útero....	.5	.0	.3	.6	1.3
Por otro motivo.....	1.6	2.5	1.5	1.2	2.2
N.C.....	7.2	4.8	6.4	7.1	10.6
(N).....	(8260)	(789)	(3518)	(2512)	(1440)

ACTIVIDADES PREVENTIVAS

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Por algún problema ginecológico.....	15.5	16.8	18.6	16.4	19.8	14.5	12.8	9.5
Para realizar orientación/planificación familiar.....	3.1	3.0	3.3	3.6	4.1	2.1	6.0	1.7
Para revisiones periódicas.....	69.6	66.3	66.1	69.4	64.9	72.4	70.0	74.5
Para realizar detección precoz de cáncer de mama.....	2.4	3.5	2.6	2.3	2.6	1.8	1.2	3.3
Para realizar detección de cáncer de útero....	.5	1.4	.1	.5	.5	.7	.6	.4
Por otro motivo.....	1.6	.9	.5	1.5	2.3	1.6	2.3	2.7
N.C.....	7.2	8.1	8.8	6.3	5.8	7.0	7.2	8.0
(N).....	(8271)	(574)	(1314)	(2019)	(829)	(1936)	(528)	(1071)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Por algún problema ginecológico.....	15.6	27.4	19.0	12.6	10.1	12.8	8.0	4.9
Para realizar orientación/planificación familiar.....	3.1	2.7	2.3	4.3	2.6	1.4	3.2	.0
Para revisiones periódicas.....	69.7	55.3	65.3	73.0	77.9	76.9	76.1	92.8
Para realizar detección precoz de cáncer de mama.....	2.4	3.4	3.5	1.7	2.1	.5	1.3	.0
Para realizar detección de cáncer de útero....	.5	1.2	.5	.3	.1	.8	.7	.0
Por otro motivo.....	1.6	2.2	1.7	1.6	1.3	.8	1.5	2.3
N.C.....	7.1	7.8	7.7	6.4	5.9	6.7	9.1	.0
(N).....	(8189)	(912)	(2526)	(2761)	(796)	(512)	(661)	(22)

ACTIVIDADES PREVENTIVAS

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Por algún problema ginecológico.....	15.5	11.2	8.7	14.4	19.9	11.0	14.1	14.0	21.8	16.4	7.0	19.9	12.6
Para realizar orientación/planificación familiar.....	3.1	3.2	2.9	3.3	6.2	4.1	4.5	4.9	1.1	2.9	.0	1.5	2.5
Para revisiones periódicas.....	69.6	74.6	78.9	70.9	64.9	76.5	72.3	69.9	61.4	65.2	68.5	67.0	72.6
Para realizar detección precoz de cáncer de mama.....	2.4	1.0	.6	2.7	1.9	1.1	1.9	1.6	4.3	1.0	.0	2.7	2.4
Para realizar detección de cáncer de útero....	.5	.4	.4	.0	.7	.4	.2	.7	.7	1.2	.0	1.3	1.4
Por otro motivo.....	1.6	1.9	.7	1.8	.5	1.5	1.0	2.1	2.0	4.4	.0	1.1	1.3
N.C.....	7.2	7.6	7.8	7.0	5.8	5.5	6.0	6.8	8.5	8.9	24.5	6.5	7.1
(N).....	(8271)	(475)	(777)	(555)	(190)	(749)	(1620)	(886)	(2319)	(215)	(5)	(129)	(352)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Por algún problema ginecológico....	15.6	9.6	12.7	18.7	16.2	20.9
Para realizar orientación/planificación familiar.....	3.2	2.6	3.3	2.6	3.5	3.5
Para revisiones periódicas.....	69.5	75.8	73.8	66.3	68.9	62.3
Para realizar detección precoz de cáncer de mama.....	2.3	1.3	1.4	3.3	2.8	2.3
Para realizar detección de cáncer de útero.....	.5	.6	.5	.4	.4	.9
Por otro motivo.....	1.6	1.4	2.0	1.3	1.3	2.8
N.C.....	7.2	8.5	6.2	7.3	6.9	7.3
(N).....	(7701)	(1249)	(1256)	(1253)	(2933)	(1010)

**Índice de masa corporal
(Base: Población de 20 años y más)**

	TOTAL	GENERO		EDAD						
		HOMBRE	MUJER	20-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Menos de 30.....	86.3	87.2	85.5	96.5	93.0	89.2	81.2	76.4	80.2	94.5
Más de 30.....	13.7	12.8	14.5	3.5	7.0	10.8	18.8	23.6	19.8	5.5
(N).....	(18399)	(9237)	(9162)	(1857)	(4130)	(3689)	(5275)	(2295)	(1133)	(19)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD							
		Hombre 20-24	Mujer 20-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Menos de 30.....	86.3	95.4	97.6	89.5	93.0	83.8	78.5	82.6	73.1
Más de 30.....	13.7	4.6	2.4	10.5	7.0	16.2	21.5	17.4	26.9
(N).....	(18380)	(936)	(921)	(3980)	(3839)	(2673)	(2602)	(1639)	(1789)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Menos de 30.....	86.3	83.3	85.4	85.9	87.2	87.7	85.5	87.5
Más de 30.....	13.7	16.7	14.6	14.1	12.8	12.3	14.5	12.5
(N).....	(18399)	(1368)	(3092)	(4431)	(1894)	(4163)	(1245)	(2206)

ACTIVIDADES PREVENTIVAS

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Menos de 30.....	86.3	76.1	82.6	89.7	90.2	92.7	93.7	97.1
Más de 30.....	13.7	23.9	17.4	10.3	9.8	7.3	6.3	2.9
(N).....	(18250)	(2241)	(5782)	(5790)	(1850)	(1083)	(1461)	(44)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Menos de 30.....	86.3	90.7	94.4	86.9	86.6	92.3	88.2	86.3	80.0	88.2	96.9	74.8	89.3
Más de 30.....	13.7	9.3	5.6	13.1	13.4	7.7	11.8	13.7	20.0	11.8	3.1	25.2	10.7
(N).....	(18399)	(1030)	(1605)	(1285)	(453)	(1564)	(3645)	(1817)	(5565)	(552)	(25)	(174)	(684)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Menos de 30.....	86.2	92.5	89.2	85.1	85.0	80.1
Más de 30.....	13.8	7.5	10.8	14.9	15.0	19.9
(N).....	(17266)	(2746)	(2585)	(2939)	(6706)	(2292)

**Grado de conocimiento que tienen los padres sobre las vacunaciones infantiles.
(Base: Población de niños menores de 6 años)**

	TOTAL	GENERO		EDAD		
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-6	N.C.
Difteria						
Si.....	68.6	67.8	69.3	68.5	68.8	100.0
No.....	8.0	7.9	8.2	7.9	8.5	.0
N.S.....	22.2	23.2	21.2	22.5	20.7	.0
N.C.....	1.2	1.1	1.4	1.0	2.1	.0
(N).....	(1522)	(770)	(752)	(1278)	(243)	(1)
Tétanos						
Si.....	77.0	76.2	77.7	76.6	78.7	100.0
No.....	9.2	9.8	8.6	9.5	7.6	.0
N.S.....	12.3	12.8	11.9	12.5	11.6	.0
N.C.....	1.5	1.2	1.8	1.4	2.1	.0
(N).....	(1522)	(771)	(751)	(1278)	(243)	(1)
Tosferina						
Si.....	74.5	74.8	74.3	74.7	73.3	100.0
No.....	6.6	6.0	7.2	6.3	8.1	.0
N.S.....	17.4	18.1	16.8	17.6	16.5	.0
N.C.....	1.4	1.1	1.8	1.3	2.1	.0
(N).....	(1519)	(768)	(751)	(1275)	(243)	(1)
Hepatitis B						
Si.....	78.2	78.2	78.1	78.0	78.9	100.0
No.....	7.8	7.6	7.9	7.4	9.5	.0
N.S.....	12.6	13.1	12.2	13.2	9.6	.0
N.C.....	1.4	1.1	1.8	1.3	2.1	.0
(N).....	(1519)	(770)	(748)	(1275)	(243)	(1)
Sarampión						
Si.....	76.3	76.0	76.6	75.7	79.1	100.0
No.....	8.9	9.3	8.4	9.1	7.8	.0
N.S.....	13.3	13.6	13.0	13.8	11.0	.0
N.C.....	1.5	1.1	2.0	1.4	2.1	.0
(N).....	(1519)	(767)	(752)	(1275)	(243)	(1)
Paperas (parotiditis)						
Si.....	64.1	67.2	61.0	63.2	68.6	100.0
No.....	13.4	12.2	14.7	14.0	10.4	.0
N.S.....	20.8	19.4	22.3	21.2	18.9	.0
N.C.....	1.6	1.3	2.0	1.5	2.1	.0
(N).....	(1518)	(767)	(751)	(1274)	(242)	(1)
Rubeola						
Si.....	74.3	72.7	75.9	74.0	75.8	100.0
No.....	9.9	11.3	8.5	9.9	10.1	.0
N.S.....	14.2	14.8	13.5	14.6	12.1	.0
N.C.....	1.6	1.2	2.1	1.5	2.1	.0
(N).....	(1518)	(767)	(751)	(1274)	(243)	(1)
Polio						
Si.....	82.4	81.8	83.0	82.0	84.4	100.0
No.....	3.9	3.7	4.0	3.8	3.9	.0
N.S.....	12.3	13.4	11.2	12.8	9.6	.0
N.C.....	1.4	1.1	1.8	1.3	2.1	.0
(N).....	(1522)	(771)	(751)	(1278)	(243)	(1)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD	
		Niño 0-6	Niña 0-6
Difteria			
Sí.....	68.5	67.8	69.3
No.....	8.0	7.9	8.2
N.S.....	22.2	23.3	21.2
N.C.....	1.2	1.1	1.4
(N).....	(1521)	(770)	(751)
Tétanos			
Sí.....	76.9	76.2	77.7
No.....	9.2	9.8	8.6
N.S.....	12.4	12.8	11.9
N.C.....	1.5	1.2	1.8
(N).....	(1521)	(770)	(751)
Tosferina			
Sí.....	74.5	74.7	74.2
No.....	6.6	6.0	7.2
N.S.....	17.4	18.1	16.8
N.C.....	1.4	1.1	1.8
(N).....	(1518)	(768)	(751)
Hepatitis B			
Sí.....	78.2	78.2	78.1
No.....	7.8	7.6	7.9
N.S.....	12.6	13.1	12.2
N.C.....	1.4	1.1	1.8
(N).....	(1518)	(770)	(748)
Sarampión			
Sí.....	76.3	76.0	76.6
No.....	8.9	9.3	8.4
N.S.....	13.3	13.6	13.0
N.C.....	1.5	1.1	2.0
(N).....	(1518)	(767)	(751)
Paperas (parotiditis)			
Sí.....	64.1	67.1	61.0
No.....	13.4	12.2	14.7
N.S.....	20.9	19.4	22.3
N.C.....	1.6	1.3	2.0
(N).....	(1517)	(766)	(751)
Rubeola			
Sí.....	74.3	72.7	75.9
No.....	9.9	11.3	8.5
N.S.....	14.2	14.8	13.5
N.C.....	1.6	1.2	2.1
(N).....	(1517)	(767)	(750)
Polio			
Sí.....	82.4	81.8	83.0
No.....	3.9	3.7	4.0
N.S.....	12.3	13.4	11.2
N.C.....	1.4	1.1	1.8
(N).....	(1521)	(771)	(751)

ACTIVIDADES PREVENTIVAS

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Difteria								
Sí.....	68.6	64.1	70.0	65.8	71.7	70.6	77.1	62.0
No.....	8.0	6.4	7.9	8.0	7.0	9.2	3.4	11.1
N.S.....	22.2	28.7	21.6	23.7	20.7	19.2	18.6	26.3
N.C.....	1.2	.9	.5	2.5	.6	1.0	1.0	.6
(N).....	(1522)	(111)	(230)	(359)	(170)	(372)	(115)	(165)
Tétanos								
Sí.....	77.0	81.2	75.5	71.0	78.1	81.0	79.4	77.1
No.....	9.2	5.8	11.1	13.3	9.0	8.6	2.4	6.2
N.S.....	12.3	12.2	12.3	13.2	11.1	9.4	17.2	15.3
N.C.....	1.5	.9	1.1	2.5	1.7	1.0	1.0	1.4
(N).....	(1522)	(111)	(230)	(358)	(171)	(372)	(115)	(165)
Tosferina								
Sí.....	74.5	72.4	74.2	70.3	81.5	77.0	75.0	72.2
No.....	6.6	6.1	6.8	7.2	3.1	7.1	5.1	9.0
N.S.....	17.4	20.5	18.0	19.9	13.7	14.8	18.8	18.2
N.C.....	1.4	.9	1.1	2.5	1.7	1.1	1.0	.6
(N).....	(1519)	(111)	(230)	(358)	(170)	(372)	(113)	(165)
Hepatitis B								
Sí.....	78.2	75.6	82.2	77.6	78.9	76.0	83.3	76.2
No.....	7.8	7.1	4.0	7.4	6.8	12.1	4.5	7.7
N.S.....	12.6	16.4	12.7	12.4	12.6	10.9	11.2	15.4
N.C.....	1.4	.9	1.1	2.5	1.7	1.0	1.0	.6
(N).....	(1519)	(111)	(230)	(359)	(169)	(372)	(113)	(165)
Sarampión								
Sí.....	76.3	68.9	78.0	74.5	83.5	80.9	75.6	65.4
No.....	8.9	7.8	8.9	8.2	6.8	9.7	6.4	13.0
N.S.....	13.3	22.4	12.0	14.8	8.0	8.4	16.6	20.3
N.C.....	1.5	.9	1.1	2.6	1.7	1.0	1.4	1.3
(N).....	(1519)	(111)	(230)	(357)	(171)	(372)	(113)	(165)
Paperas (parotiditis)								
Sí.....	64.1	55.7	64.6	63.9	66.1	69.7	61.8	56.4
No.....	13.4	10.9	13.3	13.2	15.0	13.6	13.3	13.7
N.S.....	20.8	32.2	20.6	20.1	17.1	15.8	23.5	28.6
N.C.....	1.6	1.1	1.4	2.7	1.7	1.0	1.4	1.3
(N).....	(1518)	(111)	(230)	(356)	(171)	(371)	(113)	(165)
Rubeola								
Sí.....	74.3	66.6	76.4	75.6	74.8	75.8	73.2	70.7
No.....	9.9	11.8	8.9	8.8	9.5	13.0	7.2	8.2
N.S.....	14.2	20.6	13.3	13.1	14.0	10.1	18.2	19.8
N.C.....	1.6	1.1	1.4	2.6	1.7	1.1	1.4	1.3
(N).....	(1518)	(111)	(230)	(357)	(171)	(371)	(113)	(165)
Polio								
Sí.....	82.4	79.4	84.2	81.8	80.3	83.1	85.4	82.0
No.....	3.9	4.0	3.4	2.8	4.7	5.8	.0	4.1
N.S.....	12.3	15.7	11.3	12.9	13.3	10.2	13.6	13.2
N.C.....	1.4	.9	1.1	2.5	1.7	1.0	1.0	.6
(N).....	(1522)	(110)	(230)	(359)	(171)	(372)	(115)	(165)

ACTIVIDADES PREVENTIVAS

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						OTROS NO REGLADOS
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	
Difteria								
Sí.....	68.7	57.5	60.8	67.6	72.8	71.9	78.2	100.0
No.....	8.0	8.5	7.9	7.7	6.9	10.0	9.3	.0
N.S.....	22.1	29.3	31.0	23.8	18.2	17.5	11.0	.0
N.C.....	1.2	4.6	.3	1.0	2.1	.6	1.4	.0
(N).....	(1508)	(52)	(215)	(722)	(217)	(106)	(194)	(1)
Tétanos								
Sí.....	77.1	70.6	67.0	78.5	76.9	81.8	82.2	100.0
No.....	9.1	9.6	10.9	9.0	7.0	12.0	8.4	.0
N.S.....	12.3	15.2	21.8	11.3	12.5	5.6	8.0	.0
N.C.....	1.5	4.6	.3	1.2	3.6	.6	1.4	.0
(N).....	(1508)	(52)	(215)	(722)	(218)	(106)	(194)	(1)
Tosferina								
Sí.....	74.6	56.0	69.4	75.8	74.2	80.6	77.5	100.0
No.....	6.5	7.2	4.2	6.7	6.4	7.0	8.1	.0
N.S.....	17.4	32.2	26.1	16.4	15.7	11.9	12.7	.0
N.C.....	1.4	4.6	.3	1.0	3.6	.6	1.6	.0
(N).....	(1505)	(52)	(215)	(720)	(217)	(106)	(194)	(1)
Hepatitis B								
Sí.....	78.2	72.8	71.0	79.7	79.7	76.1	81.8	100.0
No.....	7.7	5.8	7.1	7.3	8.4	11.6	7.7	.0
N.S.....	12.6	16.8	21.6	12.0	8.4	11.8	9.1	.0
N.C.....	1.4	4.6	.3	1.0	3.6	.6	1.4	.0
(N).....	(1505)	(52)	(215)	(718)	(218)	(106)	(194)	(1)
Sarampión								
Sí.....	76.4	57.4	71.1	78.4	78.4	77.6	77.3	100.0
No.....	8.8	10.1	8.4	7.8	8.9	12.4	10.2	.0
N.S.....	13.3	27.9	20.3	12.8	9.2	9.5	10.3	.0
N.C.....	1.5	4.6	.3	1.0	3.6	.6	2.2	.0
(N).....	(1505)	(52)	(215)	(720)	(218)	(106)	(192)	(1)
Paperas (parotiditis)								
Sí.....	64.2	60.0	62.3	64.2	63.4	66.4	66.5	100.0
No.....	13.3	6.5	12.8	13.1	12.6	14.4	16.8	.0
N.S.....	20.9	28.9	24.6	21.5	20.5	17.9	14.4	.0
N.C.....	1.6	4.6	.3	1.1	3.6	1.3	2.2	.0
(N).....	(1503)	(52)	(215)	(719)	(218)	(106)	(192)	(1)
Rubeola								
Sí.....	74.4	64.8	74.0	73.8	73.7	78.5	78.2	100.0
No.....	9.8	12.5	5.2	10.5	9.6	11.2	11.2	.0
N.S.....	14.2	18.1	20.5	14.7	13.1	9.0	8.2	.0
N.C.....	1.6	4.6	.3	1.0	3.6	1.3	2.4	.0
(N).....	(1504)	(52)	(215)	(719)	(218)	(106)	(192)	(1)
Polio								
Sí.....	82.6	67.8	74.2	83.6	83.9	84.5	89.5	100.0
No.....	3.8	4.2	2.2	4.1	3.6	5.6	3.2	.0
N.S.....	12.2	23.4	23.3	11.3	9.0	9.3	5.9	.0
N.C.....	1.4	4.6	.3	1.0	3.6	.6	1.4	.0
(N).....	(1508)	(52)	(215)	(721)	(218)	(106)	(194)	(1)

ACTIVIDADES PREVENTIVAS

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
Difteria												
Si.....	68.6	76.4	73.6	63.3	66.2	71.8	70.5	60.1	57.0	59.7	85.3	66.3
No.....	8.0	4.8	6.9	9.4	10.2	7.6	7.1	12.1	16.0	.5	.0	10.1
N.S.....	22.2	16.6	18.4	27.0	23.6	18.6	21.6	26.9	26.4	36.9	12.6	20.1
N.C.....	1.2	2.2	1.1	.3	.0	2.0	.7	.9	.6	2.9	2.1	3.4
(N).....	(1522)	(121)	(211)	(134)	(30)	(163)	(476)	(210)	(45)	(51)	(13)	(69)
Tétanos												
Si.....	77.0	83.3	80.5	72.1	83.1	81.4	76.5	71.5	72.9	72.0	83.3	76.3
No.....	9.2	8.9	8.1	10.3	2.9	9.8	10.3	8.7	4.8	6.6	11.4	10.8
N.S.....	12.3	5.6	10.2	16.3	14.0	6.9	11.9	18.9	21.7	18.4	3.3	9.5
N.C.....	1.5	2.2	1.1	1.3	.0	2.0	1.4	.9	.6	2.9	2.1	3.4
(N).....	(1522)	(121)	(211)	(134)	(30)	(164)	(474)	(210)	(45)	(51)	(13)	(69)
Tosferina												
Si.....	74.5	80.1	76.0	72.8	67.0	79.1	75.8	67.6	82.8	60.0	94.7	69.9
No.....	6.6	7.3	7.2	9.0	5.0	7.4	5.9	7.2	.6	4.5	.0	7.4
N.S.....	17.4	10.4	15.6	17.9	28.1	11.5	16.8	24.3	16.0	32.5	3.3	19.4
N.C.....	1.4	2.2	1.1	.3	.0	2.0	1.5	.9	.6	2.9	2.1	3.4
(N).....	(1519)	(121)	(211)	(134)	(30)	(161)	(475)	(210)	(45)	(51)	(13)	(69)
Hepatitis B												
Si.....	78.2	85.5	80.1	74.1	73.1	82.1	77.6	75.8	68.1	76.0	90.7	77.4
No.....	7.8	6.8	7.7	9.4	14.6	6.4	8.0	7.0	12.4	4.6	3.9	7.5
N.S.....	12.6	5.5	11.1	16.2	12.4	9.5	13.0	16.3	18.9	16.5	3.3	11.6
N.C.....	1.4	2.2	1.1	.3	.0	2.0	1.4	.9	.6	2.9	2.1	3.6
(N).....	(1519)	(121)	(210)	(134)	(30)	(161)	(474)	(210)	(45)	(51)	(13)	(69)
Sarampión												
Si.....	76.3	81.4	77.5	69.8	69.0	80.1	77.0	75.4	73.8	76.6	67.2	71.0
No.....	8.9	8.8	10.5	11.5	9.0	8.3	9.1	6.4	6.4	1.6	25.6	10.4
N.S.....	13.3	7.2	10.3	18.3	21.9	9.6	12.6	17.3	19.3	18.9	5.2	15.3
N.C.....	1.5	2.5	1.6	.3	.0	2.0	1.4	.9	.6	2.9	2.1	3.4
(N).....	(1519)	(121)	(209)	(134)	(30)	(162)	(476)	(210)	(45)	(51)	(13)	(69)
Paperas (parotiditis)												
Si.....	64.1	70.5	63.7	57.9	54.7	68.7	63.0	62.4	74.2	64.3	63.7	66.4
No.....	13.4	11.1	19.4	16.9	21.0	14.1	12.6	11.0	4.4	1.6	22.8	14.0
N.S.....	20.8	15.7	14.9	24.8	24.2	15.2	23.1	25.4	20.8	31.2	11.4	16.2
N.C.....	1.6	2.8	2.0	.3	.0	2.0	1.4	1.2	.6	2.9	2.1	3.4
(N).....	(1518)	(121)	(208)	(134)	(30)	(162)	(475)	(210)	(45)	(51)	(13)	(69)
Rubeola												
Si.....	74.3	77.5	75.0	72.0	62.4	80.6	75.7	68.5	78.1	69.8	80.4	69.1
No.....	9.9	10.8	11.5	10.0	19.4	9.8	7.8	12.9	5.1	2.7	8.1	13.9
N.S.....	14.2	8.9	11.2	17.6	18.2	7.6	15.1	17.7	16.3	24.6	9.4	13.6
N.C.....	1.6	2.8	2.2	.3	.0	2.0	1.4	.9	.6	2.9	2.1	3.4
(N).....	(1518)	(121)	(209)	(134)	(30)	(162)	(475)	(210)	(45)	(51)	(13)	(69)
Polio												
Si.....	82.4	88.1	84.7	77.0	85.1	87.2	84.6	77.3	75.5	74.6	80.4	74.9
No.....	3.9	3.3	4.2	6.4	2.8	1.7	3.3	5.6	2.2	.5	.0	7.3
N.S.....	12.3	6.4	10.0	16.3	12.1	9.1	10.7	16.2	21.7	21.9	17.5	14.4
N.C.....	1.4	2.2	1.1	.3	.0	2.0	1.4	.9	.6	2.9	2.1	3.4
(N).....	(1522)	(121)	(211)	(134)	(30)	(164)	(476)	(210)	(45)	(51)	(13)	(69)

ACTIVIDADES PREVENTIVAS

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Difteria						
Sí.....	68.4	73.5	71.8	66.7	69.3	55.2
No.....	8.1	6.7	8.6	10.2	7.1	10.8
N.S.....	22.5	18.7	18.6	21.8	22.8	32.3
N.C.....	1.1	1.0	1.0	1.3	.8	1.7
(N).....	(1463)	(298)	(209)	(190)	(579)	(187)
Tétanos						
Sí.....	76.7	81.2	80.7	77.1	75.8	67.5
No.....	9.4	8.7	8.3	10.7	8.9	12.1
N.S.....	12.5	9.1	9.9	11.0	13.8	18.7
N.C.....	1.4	1.0	1.0	1.3	1.6	1.7
(N).....	(1463)	(298)	(210)	(190)	(578)	(187)
Tosferina						
Sí.....	74.3	76.5	78.4	74.3	74.7	65.1
No.....	6.8	7.7	6.5	7.8	5.8	7.7
N.S.....	17.6	14.8	14.1	16.7	18.0	25.5
N.C.....	1.3	1.0	1.0	1.3	1.5	1.7
(N).....	(1461)	(298)	(207)	(190)	(579)	(187)
Hepatitis B						
Sí.....	78.1	81.5	78.5	77.7	78.4	72.1
No.....	7.9	7.6	9.0	10.3	7.5	6.2
N.S.....	12.6	9.9	11.5	10.8	12.7	20.0
N.C.....	1.3	1.0	1.0	1.3	1.4	1.7
(N).....	(1460)	(298)	(208)	(190)	(577)	(187)
Sarampión						
Sí.....	76.2	77.4	77.6	74.9	76.5	73.1
No.....	9.0	10.4	9.8	11.4	8.1	6.4
N.S.....	13.4	10.7	11.6	12.4	13.9	18.7
N.C.....	1.4	1.5	1.0	1.3	1.4	1.7
(N).....	(1460)	(296)	(208)	(190)	(579)	(187)
Paperas (parotiditis)						
Sí.....	63.8	63.5	69.9	64.2	63.7	57.6
No.....	13.6	18.3	13.1	14.9	11.4	12.1
N.S.....	21.0	16.2	16.0	19.6	23.4	28.6
N.C.....	1.5	1.9	1.0	1.3	1.5	1.7
(N).....	(1459)	(296)	(208)	(190)	(579)	(187)
Rubeola						
Sí.....	74.4	74.7	78.5	74.9	76.2	63.1
No.....	9.8	11.3	9.4	12.5	7.8	11.6
N.S.....	14.3	12.0	11.1	11.4	14.6	23.5
N.C.....	1.5	2.1	1.0	1.3	1.4	1.7
(N).....	(1460)	(296)	(208)	(190)	(578)	(187)
Polio						
Sí.....	82.5	86.6	86.3	79.7	84.9	67.6
No.....	3.8	3.4	2.5	6.3	2.7	7.0
N.S.....	12.4	9.0	10.3	12.7	11.1	23.7
N.C.....	1.3	1.0	1.0	1.3	1.4	1.7
(N).....	(1464)	(298)	(210)	(190)	(579)	(187)

AUTOVALIMIENTO

¿Oye Vd. la televisión a un volumen que otros consideran aceptable?
(Base: Población de 16 años o más)

	TOTAL	GENERO		EDAD						
		HOMBRE	MUJER	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Sí.....	91.4	90.7	92.1	96.5	96.5	94.8	91.6	82.9	72.5	91.7
No.....	8.4	9.1	7.7	3.2	3.4	5.0	8.2	16.8	27.3	5.1
N.C.....	.2	.2	.2	.2	.1	.2	.2	.3	.3	3.2
(N).....	(22012)	(10640)	(11372)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD							
		Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Sí.....	91.4	96.1	97.1	95.0	96.3	90.0	93.0	76.9	80.7
No.....	8.4	3.7	2.7	4.9	3.5	9.9	6.6	22.7	19.1
N.C.....	.2	.3	.2	.1	.2	.1	.3	.4	.2
(N).....	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Sí.....	91.4	91.2	89.9	92.1	92.1	92.0	91.7	90.2
No.....	8.4	8.5	9.9	7.8	7.5	7.8	8.1	9.5
N.C.....	.2	.3	.2	.1	.3	.2	.2	.2
(N).....	(22012)	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sí.....	91.4	85.4	89.6	94.1	94.0	93.9	93.8	91.3
No.....	8.4	14.4	10.2	5.8	5.8	5.8	5.7	8.7
N.C.....	.2	.2	.2	.1	.1	.2	.5	.0
(N).....	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sí.....	91.4	94.6	95.5	94.5	93.9	95.9	94.5	94.6	84.7	92.1	94.8	87.5	90.7
No.....	8.4	5.1	4.3	5.4	6.1	3.9	5.5	5.2	15.1	7.9	5.2	12.3	7.8
N.C.....	.2	.3	.2	.1	.0	.1	.1	.1	.2	.0	.0	.2	1.5
(N).....	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Sí.....	91.6	93.4	93.3	90.6	91.2	89.8
No.....	8.3	6.3	6.6	9.2	8.6	10.2
N.C.....	.2	.3	.1	.2	.1	.1
(N).....	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(8017)	(2907)

**¿Puede oírlo al aumentar el volumen?
(Base: Población de 16 años o más con dificultades para oír)**

	TOTAL	GENERO		EDAD						N.C.
		HOMBRE	MUJER	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	
Sí.....	88.4	89.4	87.4	77.2	81.8	83.5	88.0	92.6	91.9	82.2
No.....	5.6	4.7	6.6	6.8	4.5	4.6	5.4	5.6	6.4	.0
N.C.....	6.0	5.9	6.1	16.0	13.7	11.9	6.7	1.8	1.7	17.8
(N).....	(1849)	(973)	(876)	(112)	(149)	(197)	(479)	(469)	(442)	(1)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD							
		Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Sí.....	88.4	80.1	73.0	85.1	79.6	90.0	85.1	92.6	91.9
No.....	5.6	7.7	5.5	3.0	6.7	4.5	6.7	5.2	6.6
N.C.....	5.9	12.2	21.5	11.9	13.7	5.5	8.3	2.2	1.4
(N).....	(1848)	(66)	(46)	(201)	(145)	(280)	(199)	(426)	(485)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000
Sí.....	88.4	92.1	86.6	86.0	90.9	90.5	89.7	87.7
No.....	5.6	3.9	7.2	6.7	3.3	4.7	1.7	7.2
N.C.....	6.0	4.1	6.2	7.3	5.8	4.8	8.5	5.1
(N).....	(1849)	(142)	(373)	(424)	(168)	(392)	(116)	(233)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sí.....	88.6	92.4	89.1	86.1	84.7	84.9	84.3	87.6
No.....	5.4	5.6	5.7	3.4	5.1	12.0	6.1	12.4
N.C.....	6.0	2.0	5.2	10.5	10.3	3.1	9.6	.0
(N).....	(1832)	(438)	(713)	(393)	(121)	(71)	(92)	(4)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sí.....	88.4	79.8	86.7	81.9	93.1	85.5	84.5	81.9	92.6	75.9	100.0	96.1	74.2
No.....	5.6	4.9	7.3	6.2	1.2	5.0	5.9	6.4	5.0	12.4	.0	.0	10.9
N.C.....	6.0	15.2	6.0	11.8	5.8	9.5	9.5	11.7	2.4	11.7	.0	3.9	14.9
(N).....	(1849)	(61)	(78)	(80)	(33)	(73)	(237)	(116)	(1027)	(50)	(2)	(27)	(67)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Sí.....	88.6	87.7	88.6	90.4	88.1	88.5
No.....	5.5	7.6	3.4	4.1	6.1	5.9
N.C.....	5.8	4.7	8.0	5.5	5.8	5.6
(N).....	(1706)	(195)	(200)	(326)	(691)	(296)

**¿Ve Ud. suficientemente bien como para reconocer a un amigo a una distancia de 4 metros?
(Base: Población de 16 años)**

	TOTAL	GENERO		EDAD						N.C.
		HOMBRE	MUJER	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	
Sí.....	93.4	95.1	91.8	96.7	96.8	96.1	94.1	86.7	80.0	90.1
No.....	6.3	4.6	7.9	2.9	2.9	3.7	5.7	12.9	19.4	4.2
N.C.....	.3	.3	.3	.4	.3	.2	.2	.4	.6	5.7
(N).....	(22012)	(10640)	(11372)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD							
		Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Sí.....	93.4	97.9	95.4	97.4	95.5	95.5	92.9	86.8	82.3
No.....	6.3	1.6	4.2	2.4	4.2	4.4	6.9	12.6	17.3
N.C.....	.3	.5	.4	.2	.3	.2	.2	.6	.4
(N).....	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Sí.....	93.4	93.1	92.2	94.3	93.8	93.0	92.9	94.4
No.....	6.3	6.3	7.6	5.5	5.6	6.8	6.9	5.1
N.C.....	.3	.6	.2	.3	.6	.2	.1	.5
(N).....	(22012)	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sí.....	93.5	86.7	92.8	95.5	95.4	95.3	96.4	95.5
No.....	6.3	13.0	7.0	4.2	4.2	4.4	3.1	4.5
N.C.....	.3	.3	.2	.3	.4	.3	.5	.0
(N).....	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sí.....	93.4	96.1	97.1	96.2	96.4	95.3	96.1	95.5	88.1	94.1	93.5	89.1	94.6
No.....	6.3	3.6	2.5	3.5	3.6	4.6	3.7	4.4	11.5	5.7	2.5	9.8	4.0
N.C.....	.3	.3	.4	.3	.0	.1	.2	.1	.4	.2	4.0	1.0	1.4
(N).....	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Sí.....	93.6	95.8	94.7	92.9	93.3	91.7
No.....	6.2	3.9	5.2	6.8	6.5	8.2
N.C.....	.2	.3	.1	.3	.3	.1
(N).....	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(8017)	(2907)

**¿Puede Vd. reconocerlo a una distancia de un metro?
(Base: Población de 16 años o más con dificultades para ver)**

	TOTAL	GENERO		EDAD						N.C.
		HOMBRE	MUJER	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	
Sí.....	79.9	79.9	79.8	85.6	72.3	78.5	84.1	79.9	77.1	100.0
No.....	15.2	14.1	15.8	6.4	20.5	11.2	11.7	16.6	19.8	.0
N.C.....	4.9	6.0	4.4	7.9	7.2	10.2	4.3	3.4	3.1	.0
(N).....	(1380)	(487)	(893)	(100)	(126)	(146)	(332)	(360)	(315)	(1)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD							
		Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Sí.....	79.9	80.0	88.0	76.3	75.3	85.7	83.2	78.4	78.7
No.....	15.2	3.0	7.9	14.4	16.2	8.7	13.4	18.2	18.0
N.C.....	4.9	17.0	4.2	9.3	8.5	5.7	3.4	3.4	3.2
(N).....	(1379)	(29)	(71)	(97)	(175)	(124)	(207)	(237)	(438)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000
Sí.....	79.9	89.0	74.8	78.8	84.4	84.0	73.7	75.5
No.....	15.2	9.0	18.3	15.8	13.4	12.5	19.8	17.3
N.C.....	4.9	2.1	6.9	5.4	2.2	3.5	6.5	7.2
(N).....	(1380)	(106)	(287)	(296)	(125)	(341)	(100)	(126)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Si.....	80.1	80.2	78.6	79.6	85.4	82.7	85.1	100.0
No.....	15.0	17.6	16.4	11.9	10.2	12.0	10.4	.0
N.C.....	4.9	2.2	5.0	8.6	4.5	5.3	4.4	.0
(N).....	(1364)	(395)	(489)	(287)	(87)	(54)	(50)	(2)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Si.....	79.9	81.9	79.9	79.8	58.4	79.6	80.7	81.3	80.6	76.4	100.0	68.0	76.3
No.....	15.2	10.5	13.5	16.4	26.8	17.1	9.9	12.0	16.1	14.3	.0	32.0	13.5
N.C.....	4.9	7.6	6.6	3.8	14.8	3.2	9.4	6.7	3.3	9.4	.0	.0	10.3
(N).....	(1380)	(43)	(46)	(53)	(19)	(85)	(162)	(98)	(783)	(36)	(1)	(21)	(34)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Si.....	79.8	80.3	81.2	82.0	78.5	79.3
No.....	15.0	14.7	13.2	13.5	16.1	15.5
N.C.....	5.2	5.0	5.6	4.5	5.4	5.2
(N).....	(1272)	(120)	(159)	(238)	(518)	(237)

**Actividades de la vida cotidiana
(Base: Población de 65 años o más)**

	TOTAL	GENERO		EDAD	
		HOMBRE	MUJER	65-74	75 y más
Utiliza el teléfono (buscar el n° y marcar)					
Puede hacerlo sin ayuda..	94.2	95.7	93.1	97.2	89.1
Puede hacerlo con ayuda..	3.5	2.4	4.3	1.6	6.8
No puede hacerlo de ninguna manera.....	1.2	1.0	1.4	.4	2.6
N.C.....	1.0	.9	1.1	.8	1.5
(N).....	(4400)	(1868)	(2532)	(2785)	(1615)
Compra comida o ropa					
Puede hacerlo sin ayuda..	89.3	91.4	87.8	93.6	82.0
Puede hacerlo con ayuda..	6.8	5.0	8.1	4.4	10.9
No puede hacerlo de ninguna manera.....	3.1	2.6	3.5	1.5	6.0
N.C.....	.8	1.1	.6	.6	1.1
(N).....	(4400)	(1868)	(2532)	(2785)	(1615)
Coger el autobús, metro, taxi, etc...					
Puede hacerlo sin ayuda..	85.7	91.0	81.8	91.6	75.5
Puede hacerlo con ayuda..	9.8	5.7	12.9	6.2	16.1
No puede hacerlo de ninguna manera.....	3.5	2.2	4.4	1.3	7.2
N.C.....	1.0	1.1	.9	.9	1.1
(N).....	(4397)	(1868)	(2529)	(2783)	(1614)
Preparar su propio desayuno					
Puede hacerlo sin ayuda..	95.2	94.5	95.7	97.1	91.9
Puede hacerlo con ayuda..	2.3	2.9	1.9	1.4	3.9
No puede hacerlo de ninguna manera.....	1.6	1.5	1.7	.8	3.1
N.C.....	.9	1.1	.7	.8	1.1
(N).....	(4401)	(1868)	(2533)	(2785)	(1617)
Preparar su propia comida					
Puede hacerlo sin ayuda..	92.6	90.0	94.6	95.6	87.6
Puede hacerlo con ayuda..	3.8	5.2	2.9	2.4	6.4
No puede hacerlo de ninguna manera.....	2.6	3.5	2.0	1.4	4.8
N.C.....	.9	1.3	.6	.7	1.2
(N).....	(4401)	(1868)	(2533)	(2785)	(1617)

(continúa)

	TOTAL	GENERO		EDAD	
		HOMBRE	MUJER	65-74	75 y más
Tomar sus medicinas (acordarse de cantidad y momento en que las tiene que tomar)					
Puede hacerlo sin ayuda..	94.6	94.7	94.6	97.2	90.3
Puede hacerlo con ayuda..	3.6	3.6	3.6	1.7	6.8
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.9	.7	1.1	.4	1.8
N.C.....	.9	1.1	.7	.7	1.1
(N).....	(4401)	(1868)	(2533)	(2785)	(1617)
Administrar su propio dinero (pagar recibos, tratar con el banco, firmar cheques)					
Puede hacerlo sin ayuda..	92.8	94.8	91.4	96.0	87.4
Puede hacerlo con ayuda..	4.8	3.2	6.0	2.6	8.6
No puede hacerlo de ninguna manera.....	1.6	1.0	2.0	.8	3.1
N.C.....	.8	.9	.6	.7	.9
(N).....	(4401)	(1868)	(2533)	(2785)	(1617)
Cortar una rebanada de pan					
Puede hacerlo sin ayuda..	97.1	97.5	96.9	98.3	95.2
Puede hacerlo con ayuda..	1.4	1.2	1.5	.7	2.4
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.7	.4	.9	.3	1.4
N.C.....	.8	.9	.6	.7	.9
(N).....	(4402)	(1868)	(2533)	(2785)	(1617)
Fregar los platos					
Puede hacerlo sin ayuda..	92.7	92.0	93.2	95.1	88.6
Puede hacerlo con ayuda..	3.5	3.5	3.4	2.4	5.2
No puede hacerlo de ninguna manera.....	2.7	2.8	2.7	1.5	4.9
N.C.....	1.1	1.7	.7	.9	1.4
(N).....	(4401)	(1868)	(2533)	(2785)	(1617)
Hacer la cama					
Puede hacerlo sin ayuda..	88.7	87.8	89.4	92.2	82.7
Puede hacerlo con ayuda..	6.5	6.3	6.6	4.5	9.7
No puede hacerlo de ninguna manera.....	3.8	4.4	3.3	2.4	6.3
N.C.....	1.0	1.6	.7	.9	1.3
(N).....	(4400)	(1868)	(2532)	(2785)	(1615)
Cambiar las sábanas de la cama					
Puede hacerlo sin ayuda..	87.7	87.0	88.2	91.9	80.6
Puede hacerlo con ayuda..	7.1	6.7	7.4	4.7	11.2
No puede hacerlo de ninguna manera.....	4.0	4.5	3.7	2.4	6.9
N.C.....	1.1	1.7	.7	1.1	1.3
(N).....	(4401)	(1868)	(2533)	(2785)	(1617)

(continúa)

	TOTAL	GENERO		EDAD	
		HOMBRE	MUJER	65-74	75 y más
Lavar ropa ligera a mano					
Puede hacerlo sin ayuda..	87.1	86.2	87.8	91.1	80.3
Puede hacerlo con ayuda..	5.7	5.7	5.7	4.2	8.2
No puede hacerlo de ninguna manera.....	5.7	5.6	5.8	3.3	9.9
N.C.....	1.5	2.5	.7	1.4	1.6
(N).....	(4401)	(1868)	(2533)	(2785)	(1616)
Lavar ropa a máquina					
Puede hacerlo sin ayuda..	90.0	87.4	91.9	93.6	83.8
Puede hacerlo con ayuda..	4.5	5.4	3.9	2.8	7.5
No puede hacerlo de ninguna manera.....	4.0	4.9	3.4	2.2	7.0
N.C.....	1.5	2.4	.8	1.3	1.7
(N).....	(4400)	(1868)	(2533)	(2784)	(1617)
Limpicar la casa o el piso (fregar el suelo, barrer)					
Puede hacerlo sin ayuda..	83.9	85.3	82.8	89.7	73.8
Puede hacerlo con ayuda..	7.7	6.3	8.8	5.1	12.3
No puede hacerlo de ninguna manera.....	7.0	6.4	7.5	4.0	12.3
N.C.....	1.4	2.1	.8	1.3	1.6
(N).....	(4400)	(1867)	(2533)	(2785)	(1616)
Limpicar una mancha del suelo					
Puede hacerlo sin ayuda..	83.3	85.7	81.4	87.4	76.2
Puede hacerlo con ayuda..	7.0	5.1	8.4	6.1	8.7
No puede hacerlo de ninguna manera.....	8.3	7.2	9.0	5.2	13.5
N.C.....	1.4	1.9	1.1	1.4	1.5
(N).....	(4395)	(1866)	(2529)	(2781)	(1614)
Comer (cortar la comida e introducirla en la boca)					
Puede hacerlo sin ayuda..	97.4	97.4	97.4	98.3	95.9
Puede hacerlo con ayuda..	1.0	.9	1.1	.5	1.9
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.6	.5	.7	.3	1.1
N.C.....	1.0	1.2	.8	.9	1.1
(N).....	(4397)	(1868)	(2530)	(2781)	(1617)
Vestirse y desnudarse y elegir la ropa que debe ponerse					
Puede hacerlo sin ayuda..	96.2	96.3	96.1	97.5	93.8
Puede hacerlo con ayuda..	2.5	2.4	2.5	1.4	4.3
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.6	.3	.7	.3	.9
N.C.....	.8	1.0	.7	.8	.9
(N).....	(4400)	(1868)	(2532)	(2784)	(1617)

(continúa)

	TOTAL	GENERO		EDAD	
		HOMBRE	MUJER	65-74	75 y más

Peinarse (mujer), afeitarse (hombre)					
Puede hacerlo sin ayuda..	97.0	97.5	96.6	98.2	95.1
Puede hacerlo con ayuda..	1.6	1.0	2.0	.7	3.0
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.6	.4	.7	.3	1.0
N.C.....	.8	1.0	.7	.8	.9
(N).....	(4401)	(1867)	(2533)	(2785)	(1616)
Andar (con o sin bastón)					
Puede hacerlo sin ayuda..	96.0	97.0	95.3	97.0	94.4
Puede hacerlo con ayuda..	2.6	1.6	3.4	2.0	3.7
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.5	.4	.7	.3	1.0
N.C.....	.8	1.0	.6	.8	.9
(N).....	(4400)	(1867)	(2533)	(2785)	(1615)
Levantarse de la cama y acostarse					
Puede hacerlo sin ayuda..	96.1	96.4	95.9	96.8	94.8
Puede hacerlo con ayuda..	2.2	2.1	2.3	1.7	3.1
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.8	.4	1.1	.6	1.2
N.C.....	.9	1.1	.7	.8	.9
(N).....	(4398)	(1867)	(2531)	(2783)	(1615)
Cortarse las uñas de los pies					
Puede hacerlo sin ayuda..	76.2	81.5	72.3	82.5	65.3
Puede hacerlo con ayuda..	10.3	8.7	11.5	7.9	14.6
No puede hacerlo de ninguna manera.....	12.6	8.7	15.4	8.7	19.2
N.C.....	.9	1.1	.7	.9	.9
(N).....	(4398)	(1868)	(2530)	(2785)	(1613)
Coser un botón					
Puede hacerlo sin ayuda..	88.1	85.0	90.4	92.4	80.6
Puede hacerlo con ayuda..	4.0	4.7	3.5	2.6	6.6
No puede hacerlo de ninguna manera.....	6.5	8.1	5.3	3.9	11.0
N.C.....	1.4	2.2	.8	1.2	1.8
(N).....	(4395)	(1867)	(2528)	(2781)	(1614)
Lavarse la cara y el cuerpo de la cintura para arriba					
Puede hacerlo sin ayuda..	95.9	96.5	95.4	97.5	93.1
Puede hacerlo con ayuda..	2.5	1.8	3.0	1.2	4.7
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.7	.4	.9	.3	1.2
N.C.....	1.0	1.3	.7	1.0	1.0
(N).....	(4397)	(1864)	(2533)	(2781)	(1616)

(continúa)

	TOTAL	GENERO		EDAD	
		HOMBRE	MUJER	65-74	75 y más
Ducharse o bañarse					
Puede hacerlo sin ayuda..	90.9	93.5	89.0	94.8	84.2
Puede hacerlo con ayuda..	6.6	4.2	8.4	3.6	11.8
No puede hacerlo de ninguna manera.....	1.6	1.1	2.0	.7	3.1
N.C.....	.9	1.2	.7	.9	.9
(N).....	(4400)	(1866)	(2533)	(2783)	(1617)
Subir diez escalones					
Puede hacerlo sin ayuda..	87.5	91.7	84.4	90.9	81.6
Puede hacerlo con ayuda..	8.7	5.2	11.2	6.5	12.4
No puede hacerlo de ninguna manera.....	3.0	2.0	3.7	1.8	5.0
N.C.....	.9	1.1	.7	.8	.9
(N).....	(4399)	(1866)	(2533)	(2783)	(1617)
Andar durante una hora seguida					
Puede hacerlo sin ayuda..	78.7	84.7	74.3	84.6	68.6
Puede hacerlo con ayuda..	8.3	6.2	9.8	5.9	12.3
No puede hacerlo de ninguna manera.....	12.1	8.0	15.1	8.5	18.2
N.C.....	1.0	1.1	.8	1.0	1.0
(N).....	(4399)	(1867)	(2532)	(2783)	(1616)
Quedarse solo durante toda la noche					
Puede hacerlo sin ayuda..	93.2	95.2	91.8	95.6	89.2
Puede hacerlo con ayuda..	2.8	2.0	3.4	2.0	4.2
No puede hacerlo de ninguna manera.....	2.9	1.9	3.6	1.4	5.4
N.C.....	1.1	1.0	1.2	1.0	1.2
(N).....	(4394)	(1865)	(2530)	(2779)	(1615)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD	
		Hombre +64	Mujer +64
Utiliza el teléfono (buscar el n° y marcar)			
Puede hacerlo sin ayuda..	94.2	95.7	93.1
Puede hacerlo con ayuda..	3.5	2.4	4.3
No puede hacerlo de ninguna manera.....	1.2	1.0	1.4
N.C.....	1.0	.9	1.1
(N).....	(4400)	(1868)	(2532)
Compra comida o ropa			
Puede hacerlo sin ayuda..	89.3	91.4	87.8
Puede hacerlo con ayuda..	6.8	5.0	8.1
No puede hacerlo de ninguna manera.....	3.1	2.6	3.5
N.C.....	.8	1.1	.6
(N).....	(4400)	(1868)	(2532)
Coger el autobús, metro, taxi, etc...			
Puede hacerlo sin ayuda..	85.7	91.0	81.8
Puede hacerlo con ayuda..	9.8	5.7	12.9
No puede hacerlo de ninguna manera.....	3.5	2.2	4.4
N.C.....	1.0	1.1	.9
(N).....	(4397)	(1868)	(2529)
Preparar su propio desayuno			
Puede hacerlo sin ayuda..	95.2	94.5	95.7
Puede hacerlo con ayuda..	2.3	2.9	1.9
No puede hacerlo de ninguna manera.....	1.6	1.5	1.7
N.C.....	.9	1.1	.7
(N).....	(4401)	(1868)	(2533)
Preparar su propia comida			
Puede hacerlo sin ayuda..	92.6	90.0	94.6
Puede hacerlo con ayuda..	3.8	5.2	2.9
No puede hacerlo de ninguna manera.....	2.6	3.5	2.0
N.C.....	.9	1.3	.6
(N).....	(4401)	(1868)	(2533)
Tomar sus medicinas (acordarse de cantidad y momento en que las tiene que tomar)			
Puede hacerlo sin ayuda..	94.6	94.7	94.6
Puede hacerlo con ayuda..	3.6	3.6	3.6
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.9	.7	1.1
N.C.....	.9	1.1	.7
(N).....	(4401)	(1868)	(2533)

(continúa)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD	
		Hombre +64	Mujer +64

Administrar su propio dinero (pagar recibos, tratar con el banco, firmar cheques)			
Puede hacerlo sin ayuda..	92.8	94.8	91.4
Puede hacerlo con ayuda..	4.8	3.2	6.0
No puede hacerlo de ninguna manera.....	1.6	1.0	2.0
N.C.....	.8	.9	.6
(N).....	(4401)	(1868)	(2533)
Cortar una rebanada de pan			
Puede hacerlo sin ayuda..	97.1	97.5	96.9
Puede hacerlo con ayuda..	1.4	1.2	1.5
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.7	.4	.9
N.C.....	.8	.9	.6
(N).....	(4402)	(1868)	(2533)
Fregar los platos			
Puede hacerlo sin ayuda..	92.7	92.0	93.2
Puede hacerlo con ayuda..	3.5	3.5	3.4
No puede hacerlo de ninguna manera.....	2.7	2.8	2.7
N.C.....	1.1	1.7	.7
(N).....	(4401)	(1868)	(2533)
Hacer la cama			
Puede hacerlo sin ayuda..	88.7	87.8	89.4
Puede hacerlo con ayuda..	6.5	6.3	6.6
No puede hacerlo de ninguna manera.....	3.8	4.4	3.3
N.C.....	1.0	1.6	.7
(N).....	(4400)	(1868)	(2532)
Cambiar las sábanas de la cama			
Puede hacerlo sin ayuda..	87.7	87.0	88.2
Puede hacerlo con ayuda..	7.1	6.7	7.4
No puede hacerlo de ninguna manera.....	4.0	4.5	3.7
N.C.....	1.1	1.7	.7
(N).....	(4401)	(1868)	(2533)
Lavar ropa ligera a mano			
Puede hacerlo sin ayuda..	87.1	86.2	87.8
Puede hacerlo con ayuda..	5.7	5.7	5.7
No puede hacerlo de ninguna manera.....	5.7	5.6	5.8
N.C.....	1.5	2.5	.7
(N).....	(4401)	(1868)	(2533)

(continúa)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD	
		Hombre +64	Mujer +64
Lavar ropa a máquina			
Puede hacerlo sin ayuda..	90.0	87.4	91.9
Puede hacerlo con ayuda..	4.5	5.4	3.9
No puede hacerlo de ninguna manera.....	4.0	4.9	3.4
N.C.....	1.5	2.4	.8
(N).....	(4400)	(1868)	(2533)
Limpiar la casa o el piso (fregar el suelo, barrer)			
Puede hacerlo sin ayuda..	83.9	85.3	82.8
Puede hacerlo con ayuda..	7.7	6.3	8.8
No puede hacerlo de ninguna manera.....	7.0	6.4	7.5
N.C.....	1.4	2.1	.8
(N).....	(4400)	(1867)	(2533)
Limpiar una mancha del suelo			
Puede hacerlo sin ayuda..	83.3	85.7	81.4
Puede hacerlo con ayuda..	7.0	5.1	8.4
No puede hacerlo de ninguna manera.....	8.3	7.2	9.0
N.C.....	1.4	1.9	1.1
(N).....	(4395)	(1866)	(2529)
Comer (cortar la comida e introducirla en la boca)			
Puede hacerlo sin ayuda..	97.4	97.4	97.4
Puede hacerlo con ayuda..	1.0	.9	1.1
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.6	.5	.7
N.C.....	1.0	1.2	.8
(N).....	(4397)	(1868)	(2530)
Vestirse y desnudarse y elegir la ropa que debe ponerse			
Puede hacerlo sin ayuda..	96.2	96.3	96.1
Puede hacerlo con ayuda..	2.5	2.4	2.5
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.6	.3	.7
N.C.....	.8	1.0	.7
(N).....	(4400)	(1868)	(2532)
Peinarse (mujer), afeitarse (hombre)			
Puede hacerlo sin ayuda..	97.0	97.5	96.6
Puede hacerlo con ayuda..	1.6	1.0	2.0
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.6	.4	.7
N.C.....	.8	1.0	.7
(N).....	(4401)	(1867)	(2533)

(continúa)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD	
		Hombre +64	Mujer +64
Andar (con o sin bastón)			
Puede hacerlo sin ayuda..	96.0	97.0	95.3
Puede hacerlo con ayuda..	2.6	1.6	3.4
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.5	.4	.7
N.C.....	.8	1.0	.6
(N).....	(4400)	(1867)	(2533)
Levantarse de la cama y acostarse			
Puede hacerlo sin ayuda..	96.1	96.4	95.9
Puede hacerlo con ayuda..	2.2	2.1	2.3
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.8	.4	1.1
N.C.....	.9	1.1	.7
(N).....	(4398)	(1867)	(2531)
Cortarse las uñas de los pies			
Puede hacerlo sin ayuda..	76.2	81.5	72.3
Puede hacerlo con ayuda..	10.3	8.7	11.5
No puede hacerlo de ninguna manera.....	12.6	8.7	15.4
N.C.....	.9	1.1	.7
(N).....	(4398)	(1868)	(2530)
Coser un botón			
Puede hacerlo sin ayuda..	88.1	85.0	90.4
Puede hacerlo con ayuda..	4.0	4.7	3.5
No puede hacerlo de ninguna manera.....	6.5	8.1	5.3
N.C.....	1.4	2.2	.8
(N).....	(4395)	(1867)	(2528)
Lavarse la cara y el cuerpo de la cintura para arriba			
Puede hacerlo sin ayuda..	95.9	96.5	95.4
Puede hacerlo con ayuda..	2.5	1.8	3.0
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.7	.4	.9
N.C.....	1.0	1.3	.7
(N).....	(4397)	(1864)	(2533)
Ducharse o bañarse			
Puede hacerlo sin ayuda..	90.9	93.5	89.0
Puede hacerlo con ayuda..	6.6	4.2	8.4
No puede hacerlo de ninguna manera.....	1.6	1.1	2.0
N.C.....	.9	1.2	.7
(N).....	(4400)	(1866)	(2533)

(continúa)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD	
		Hombre +64	Mujer +64

Subir diez escalones			
Puede hacerlo sin ayuda..	87.5	91.7	84.4
Puede hacerlo con ayuda..	8.7	5.2	11.2
No puede hacerlo de ninguna manera.....	3.0	2.0	3.7
N.C.....	.9	1.1	.7
(N).....	(4399)	(1866)	(2533)
Andar durante una hora seguida			
Puede hacerlo sin ayuda..	78.7	84.7	74.3
Puede hacerlo con ayuda..	8.3	6.2	9.8
No puede hacerlo de ninguna manera.....	12.1	8.0	15.1
N.C.....	1.0	1.1	.8
(N).....	(4399)	(1867)	(2532)
Quedarse solo durante toda la noche			
Puede hacerlo sin ayuda..	93.2	95.2	91.8
Puede hacerlo con ayuda..	2.8	2.0	3.4
No puede hacerlo de ninguna manera.....	2.9	1.9	3.6
N.C.....	1.1	1.0	1.2
(N).....	(4394)	(1865)	(2530)

AUTOVALIMIENTO

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Utiliza el teléfono (buscar el n° y marcar)								
Puede hacerlo sin ayuda..	94.2	93.6	92.4	94.5	92.5	94.5	96.7	97.3
Puede hacerlo con ayuda..	3.5	4.9	4.9	3.1	5.3	2.6	1.6	1.8
No puede hacerlo de ninguna manera.....	1.2	.9	2.0	1.6	1.0	.9	.5	.6
N.C.....	1.0	.6	.8	.8	1.2	2.0	1.3	.3
(N).....	(4400)	(414)	(972)	(947)	(412)	(845)	(299)	(510)
Compra comida o ropa								
Puede hacerlo sin ayuda..	89.3	94.5	89.8	88.4	86.2	87.7	86.1	92.8
Puede hacerlo con ayuda..	6.8	3.8	6.3	6.2	8.0	8.8	8.5	5.6
No puede hacerlo de ninguna manera.....	3.1	1.4	3.0	4.8	5.3	2.2	3.9	1.2
N.C.....	.8	.2	.9	.6	.5	1.3	1.5	.3
(N).....	(4400)	(416)	(972)	(947)	(412)	(845)	(299)	(509)
Coger el autobús, metro, taxi, etc...								
Puede hacerlo sin ayuda..	85.7	87.4	86.9	85.0	82.6	84.5	82.9	89.5
Puede hacerlo con ayuda..	9.8	10.4	8.5	9.7	11.1	11.7	11.3	7.4
No puede hacerlo de ninguna manera.....	3.5	1.7	3.8	4.4	5.3	2.1	4.6	2.7
N.C.....	1.0	.5	.9	1.0	1.0	1.7	1.3	.3
(N).....	(4397)	(415)	(972)	(945)	(412)	(845)	(299)	(509)
Preparar su propio desayuno								
Puede hacerlo sin ayuda..	95.2	97.3	95.0	94.7	92.6	94.9	94.9	97.5
Puede hacerlo con ayuda..	2.3	1.7	2.4	2.5	3.9	2.2	2.7	1.0
No puede hacerlo de ninguna manera.....	1.6	.3	1.8	2.3	3.0	1.4	1.1	.8
N.C.....	.9	.7	.9	.5	.5	1.5	1.3	.6
(N).....	(4401)	(416)	(972)	(947)	(412)	(845)	(299)	(510)
Preparar su propia comida								
Puede hacerlo sin ayuda..	92.6	94.6	92.6	90.9	89.4	92.5	92.5	97.3
Puede hacerlo con ayuda..	3.8	4.1	3.3	4.3	6.7	3.8	4.2	1.3
No puede hacerlo de ninguna manera.....	2.6	.4	3.2	4.2	3.3	2.1	2.0	1.1
N.C.....	.9	.9	.9	.6	.5	1.6	1.3	.3
(N).....	(4401)	(416)	(972)	(947)	(412)	(845)	(299)	(510)
Tomar sus medicinas (acordarse de cantidad y momento en que las tiene que tomar)								
Puede hacerlo sin ayuda..	94.6	94.3	94.2	94.4	93.0	95.0	94.5	96.9
Puede hacerlo con ayuda..	3.6	4.8	4.1	3.4	5.1	2.9	3.1	2.2
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.9	.2	1.1	1.6	.9	.4	1.1	.6
N.C.....	.9	.7	.6	.6	1.0	1.7	1.3	.3
(N).....	(4401)	(416)	(972)	(947)	(412)	(845)	(299)	(510)

(continúa)

AUTOVALIMIENTO

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Administrar su propio dinero (pagar recibos, tratar con el banco, firmar cheques)								
Puede hacerlo sin ayuda..	92.8	92.9	92.4	92.7	90.1	92.4	94.5	95.5
Puede hacerlo con ayuda..	4.8	5.9	5.0	4.8	7.1	4.4	3.1	3.3
No puede hacerlo de ninguna manera.....	1.6	.4	1.9	2.1	2.2	1.7	1.1	.8
N.C.....	.8	.7	.6	.4	.5	1.5	1.3	.3
(N).....	(4401)	(416)	(972)	(947)	(412)	(845)	(299)	(510)
Cortar una rebanada de pan								
Puede hacerlo sin ayuda..	97.1	97.6	96.9	96.9	97.8	96.8	96.5	98.2
Puede hacerlo con ayuda..	1.4	1.7	1.5	1.4	1.1	1.2	2.0	.9
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.7	.0	1.0	1.3	.5	.5	.2	.6
N.C.....	.8	.7	.6	.5	.5	1.5	1.3	.3
(N).....	(4402)	(416)	(972)	(947)	(412)	(845)	(299)	(510)
Fregar los platos								
Puede hacerlo sin ayuda..	92.7	93.0	92.7	91.9	91.6	92.0	92.7	96.1
Puede hacerlo con ayuda..	3.5	3.7	3.3	3.6	5.0	4.0	2.2	1.8
No puede hacerlo de ninguna manera.....	2.7	2.0	2.8	3.8	2.5	2.3	3.6	1.8
N.C.....	1.1	1.3	1.2	.7	1.0	1.7	1.5	.3
(N).....	(4401)	(416)	(972)	(947)	(412)	(845)	(299)	(510)
Hacer la cama								
Puede hacerlo sin ayuda..	88.7	89.5	88.6	88.3	88.7	88.0	84.0	92.9
Puede hacerlo con ayuda..	6.5	6.6	6.6	5.8	7.6	7.1	8.6	4.1
No puede hacerlo de ninguna manera.....	3.8	3.1	3.6	5.2	2.7	3.2	5.8	2.7
N.C.....	1.0	.9	1.2	.7	1.0	1.7	1.5	.3
(N).....	(4400)	(416)	(972)	(947)	(412)	(845)	(299)	(509)
Cambiar las sábanas de la cama								
Puede hacerlo sin ayuda..	87.7	87.5	87.8	87.3	87.6	86.7	83.2	93.1
Puede hacerlo con ayuda..	7.1	7.8	7.0	6.9	7.8	7.5	9.5	4.4
No puede hacerlo de ninguna manera.....	4.0	3.4	4.0	5.2	3.3	4.0	5.8	2.2
N.C.....	1.1	1.3	1.2	.6	1.4	1.8	1.5	.3
(N).....	(4401)	(416)	(972)	(947)	(412)	(845)	(299)	(510)
Lavar ropa ligera a mano								
Puede hacerlo sin ayuda..	87.1	87.6	87.1	86.0	85.3	86.6	83.5	93.4
Puede hacerlo con ayuda..	5.7	5.4	6.4	5.5	6.9	6.3	6.9	2.1
No puede hacerlo de ninguna manera.....	5.7	4.9	5.0	7.6	6.4	5.3	5.9	4.2
N.C.....	1.5	2.1	1.5	.8	1.4	1.8	3.7	.3
(N).....	(4401)	(416)	(972)	(947)	(412)	(845)	(299)	(510)

(continúa)

AUTOVALIMIENTO

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Lavar ropa a máquina								
Puede hacerlo sin ayuda..	90.0	89.1	89.1	88.8	89.3	90.9	86.3	96.0
Puede hacerlo con ayuda..	4.5	5.2	4.8	5.0	5.5	4.2	5.7	1.6
No puede hacerlo de ninguna manera.....	4.0	3.9	4.6	5.4	3.4	3.1	4.9	1.8
N.C.....	1.5	1.9	1.5	.7	1.8	1.8	3.0	.6
(N).....	(4400)	(416)	(972)	(946)	(412)	(845)	(299)	(510)
Limpiaar la casa o el piso (fregar el suelo, barrer)								
Puede hacerlo sin ayuda..	83.9	87.1	85.0	83.7	81.9	80.6	79.2	89.1
Puede hacerlo con ayuda..	7.7	5.3	7.5	6.4	7.9	10.0	12.3	6.2
No puede hacerlo de ninguna manera.....	7.0	5.7	6.3	9.0	7.9	7.7	6.6	4.4
N.C.....	1.4	1.9	1.2	.9	2.3	1.7	1.9	.3
(N).....	(4400)	(416)	(972)	(947)	(412)	(844)	(299)	(510)
Limpiaar una mancha del suelo								
Puede hacerlo sin ayuda..	83.3	84.0	83.9	83.7	80.0	81.6	78.8	88.8
Puede hacerlo con ayuda..	7.0	7.5	6.1	5.5	10.1	8.4	11.6	3.9
No puede hacerlo de ninguna manera.....	8.3	6.6	8.1	10.3	9.3	7.8	7.6	6.5
N.C.....	1.4	1.9	1.9	.5	.5	2.2	1.9	.9
(N).....	(4395)	(416)	(969)	(945)	(411)	(844)	(299)	(510)
Comer (cortar la comida e introducirla en la boca)								
Puede hacerlo sin ayuda..	97.4	98.9	97.4	97.5	96.3	97.1	96.2	98.2
Puede hacerlo con ayuda..	1.0	.4	1.2	.9	2.2	1.0	.5	.6
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.6	.0	.8	1.1	.2	.1	1.4	.6
N.C.....	1.0	.7	.6	.5	1.3	1.7	1.9	.6
(N).....	(4397)	(416)	(972)	(945)	(410)	(845)	(299)	(510)
Vestirse y desnudarse y elegir la ropa que debe ponerse								
Puede hacerlo sin ayuda..	96.2	97.3	96.5	95.8	95.8	95.3	95.1	97.5
Puede hacerlo con ayuda..	2.5	2.0	2.3	2.4	3.0	2.9	2.5	1.9
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.6	.0	.4	1.4	.7	.2	.5	.3
N.C.....	.8	.7	.7	.4	.5	1.5	1.9	.3
(N).....	(4400)	(416)	(971)	(947)	(412)	(845)	(299)	(510)
Peinarse (mujer), afeitarse (hombre)								
Puede hacerlo sin ayuda..	97.0	98.3	96.8	97.3	97.0	95.9	95.1	98.8
Puede hacerlo con ayuda..	1.6	1.0	1.8	1.3	1.8	2.1	2.5	.6
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.6	.0	.8	1.0	.2	.5	.5	.3
N.C.....	.8	.7	.6	.4	1.0	1.5	1.9	.3
(N).....	(4401)	(416)	(972)	(947)	(412)	(845)	(299)	(510)

(continúa)

AUTOVALIMIENTO

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Andar (con o sin bastón)								
Puede hacerlo sin ayuda..	96.0	96.5	95.4	96.1	96.1	96.2	93.8	97.6
Puede hacerlo con ayuda..	2.6	2.2	3.4	2.6	2.7	2.0	3.8	1.8
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.5	.5	.6	.9	.7	.3	.5	.3
N.C.....	.8	.7	.6	.4	.5	1.5	1.9	.3
(N).....	(4400)	(416)	(972)	(946)	(412)	(845)	(299)	(510)
Levantarse de la cama y acostarse								
Puede hacerlo sin ayuda..	96.1	97.3	95.9	96.0	95.3	96.3	93.4	97.3
Puede hacerlo con ayuda..	2.2	1.6	2.7	2.2	2.8	1.5	4.2	1.4
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.8	.4	.6	1.4	1.4	.6	.5	.6
N.C.....	.9	.7	.8	.4	.5	1.5	1.9	.6
(N).....	(4398)	(416)	(972)	(946)	(412)	(844)	(299)	(510)
Cortarse las uñas de los pies								
Puede hacerlo sin ayuda..	76.2	80.3	80.3	75.7	70.4	73.6	65.8	81.3
Puede hacerlo con ayuda..	10.3	10.5	8.4	9.3	13.3	11.1	17.8	7.7
No puede hacerlo de ninguna manera.....	12.6	8.1	10.7	14.6	15.5	13.6	14.5	10.6
N.C.....	.9	1.1	.6	.4	.8	1.7	1.9	.3
(N).....	(4398)	(416)	(972)	(945)	(412)	(843)	(299)	(510)
Coser un botón								
Puede hacerlo sin ayuda..	88.1	88.3	86.9	86.6	89.5	88.3	82.6	94.5
Puede hacerlo con ayuda..	4.0	4.2	4.7	3.8	4.8	3.9	4.9	2.2
No puede hacerlo de ninguna manera.....	6.5	5.5	7.2	8.5	4.9	5.8	9.7	2.9
N.C.....	1.4	2.1	1.2	1.1	.8	2.0	2.8	.3
(N).....	(4395)	(415)	(972)	(945)	(410)	(844)	(299)	(509)
Lavarse la cara y el cuerpo de la cintura para arriba								
Puede hacerlo sin ayuda..	95.9	97.4	96.2	95.7	94.2	95.3	93.8	97.8
Puede hacerlo con ayuda..	2.5	.9	2.4	2.9	3.9	2.3	3.3	1.6
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.7	.5	.6	.8	.9	.7	.9	.3
N.C.....	1.0	1.1	.8	.6	1.0	1.6	1.9	.3
(N).....	(4397)	(416)	(972)	(944)	(411)	(845)	(299)	(510)
Ducharse o bañarse								
Puede hacerlo sin ayuda..	90.9	91.3	91.1	89.9	90.1	90.0	90.8	94.0
Puede hacerlo con ayuda..	6.6	7.0	6.5	7.3	7.8	6.9	5.4	4.5
No puede hacerlo de ninguna manera.....	1.6	.8	1.7	2.2	1.5	1.4	1.8	1.2
N.C.....	.9	.9	.7	.6	.5	1.7	1.9	.3
(N).....	(4400)	(416)	(972)	(945)	(412)	(845)	(299)	(510)

(continúa)

AUTOVALIMIENTO

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Subir diez escalones								
Puede hacerlo sin ayuda..	87.5	89.2	88.9	86.6	82.0	87.3	85.4	91.2
Puede hacerlo con ayuda..	8.7	7.9	7.1	9.1	14.1	8.3	9.2	7.2
No puede hacerlo de ninguna manera.....	3.0	2.3	3.2	3.9	3.4	2.7	3.4	1.2
N.C.....	.9	.6	.8	.4	.5	1.7	1.9	.3
(N).....	(4399)	(416)	(972)	(945)	(412)	(845)	(299)	(510)
Andar durante una hora seguida								
Puede hacerlo sin ayuda..	78.7	79.3	77.8	77.3	74.5	78.2	79.1	86.6
Puede hacerlo con ayuda..	8.3	9.1	8.4	7.5	9.8	9.6	9.7	4.3
No puede hacerlo de ninguna manera.....	12.1	11.0	13.0	14.4	15.1	10.6	9.2	8.4
N.C.....	1.0	.5	.9	.7	.5	1.6	1.9	.7
(N).....	(4399)	(416)	(971)	(945)	(412)	(845)	(299)	(510)
Quedarse solo durante toda la noche								
Puede hacerlo sin ayuda..	93.2	96.3	93.6	92.9	91.8	92.6	87.9	96.1
Puede hacerlo con ayuda..	2.8	2.3	2.5	2.2	3.7	3.1	5.2	2.2
No puede hacerlo de ninguna manera.....	2.9	.9	2.8	3.9	3.5	2.4	5.4	1.4
N.C.....	1.1	.5	1.1	1.0	1.0	1.9	1.5	.3
(N).....	(4394)	(416)	(971)	(943)	(412)	(843)	(299)	(510)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						OTROS NO REGLADOS
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	
Utiliza el teléfono (buscar el n° y marcar)								
Puede hacerlo sin ayuda..	94.3	91.8	95.2	95.6	98.7	96.0	96.7	100.0
Puede hacerlo con ayuda..	3.5	4.7	3.3	1.8	.2	3.3	1.7	.0
No puede hacerlo de ninguna manera.....	1.2	2.1	.8	.8	1.2	.0	.3	.0
N.C.....	1.0	1.4	.6	1.7	.0	.8	1.3	.0
(N).....	(4358)	(1530)	(1958)	(465)	(147)	(136)	(113)	(9)
Compra comida o ropa								
Puede hacerlo sin ayuda..	89.4	86.9	91.3	87.3	95.3	87.8	94.2	86.9
Puede hacerlo con ayuda..	6.7	8.1	5.8	7.6	4.2	8.6	2.2	13.1
No puede hacerlo de ninguna manera.....	3.1	4.3	2.3	3.4	.5	2.8	2.4	.0
N.C.....	.8	.7	.6	1.7	.0	.8	1.3	.0
(N).....	(4357)	(1531)	(1956)	(465)	(147)	(136)	(113)	(9)
Coger el autobús, metro, taxi, etc...								
Puede hacerlo sin ayuda..	85.8	81.2	88.7	84.6	91.9	88.0	94.1	87.2
Puede hacerlo con ayuda..	9.8	13.1	8.1	9.9	5.3	8.3	2.7	12.8
No puede hacerlo de ninguna manera.....	3.5	4.8	2.6	3.6	2.8	3.0	1.9	.0
N.C.....	.9	1.0	.7	1.9	.0	.8	1.3	.0
(N).....	(4355)	(1530)	(1956)	(465)	(147)	(136)	(113)	(9)
Preparar su propio desayuno								
Puede hacerlo sin ayuda..	95.3	94.3	96.4	92.6	98.9	94.9	95.4	100.0
Puede hacerlo con ayuda..	2.3	2.9	1.8	2.7	.6	2.3	3.3	.0
No puede hacerlo de ninguna manera.....	1.6	2.1	1.2	2.6	.5	2.1	.0	.0
N.C.....	.8	.8	.6	2.0	.0	.8	1.3	.0
(N).....	(4359)	(1531)	(1958)	(465)	(147)	(136)	(113)	(9)
Preparar su propia comida								
Puede hacerlo sin ayuda..	92.8	91.2	94.1	91.0	95.8	93.3	92.7	95.7
Puede hacerlo con ayuda..	3.8	4.7	2.9	4.1	3.7	3.6	4.8	.0
No puede hacerlo de ninguna manera.....	2.6	3.4	2.3	2.8	.5	2.3	1.2	4.3
N.C.....	.8	.8	.7	2.2	.0	.8	1.3	.0
(N).....	(4359)	(1531)	(1958)	(465)	(147)	(136)	(113)	(9)
Tomar sus medicinas (acordarse de cantidad y momento en que las tiene que tomar)								
Puede hacerlo sin ayuda..	94.7	93.9	95.4	92.6	97.3	93.5	98.1	100.0
Puede hacerlo con ayuda..	3.6	4.3	3.4	3.3	2.6	3.5	.7	.0
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.9	1.2	.5	2.1	.2	1.0	.0	.0
N.C.....	.8	.6	.7	1.9	.0	2.0	1.3	.0
(N).....	(4359)	(1531)	(1958)	(465)	(147)	(136)	(113)	(9)

(continúa)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						OTROS NO REGLADOS
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	
Administrar su propio dinero (pagar recibos, tratar con el banco, firmar cheques)								
Puede hacerlo sin ayuda..	92.9	90.9	94.2	91.9	95.9	93.5	96.8	100.0
Puede hacerlo con ayuda..	4.7	6.9	3.8	3.3	2.7	4.4	1.6	.0
No puede hacerlo de ninguna manera.....	1.6	1.7	1.4	2.9	1.3	1.3	.3	.0
N.C.....	.7	.6	.6	1.9	.0	.8	1.3	.0
(N).....	(4359)	(1531)	(1958)	(465)	(147)	(136)	(113)	(9)
Cortar una rebanada de pan								
Puede hacerlo sin ayuda..	97.2	96.6	97.8	95.7	98.9	95.9	98.7	100.0
Puede hacerlo con ayuda..	1.4	1.8	1.0	1.8	1.1	1.3	.0	.0
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.7	1.0	.6	.5	.0	2.1	.0	.0
N.C.....	.7	.6	.6	1.9	.0	.8	1.3	.0
(N).....	(4359)	(1531)	(1959)	(465)	(147)	(136)	(113)	(9)
Fregar los platos								
Puede hacerlo sin ayuda..	92.7	90.0	94.9	91.6	96.1	92.2	93.8	86.9
Puede hacerlo con ayuda..	3.5	4.9	2.4	2.7	2.8	3.4	5.0	8.8
No puede hacerlo de ninguna manera.....	2.8	3.9	1.9	3.5	1.1	3.6	.0	.0
N.C.....	1.1	1.1	.8	2.2	.0	.8	1.3	4.3
(N).....	(4359)	(1531)	(1958)	(465)	(147)	(136)	(113)	(9)
Hacer la cama								
Puede hacerlo sin ayuda..	88.7	85.1	91.2	88.2	95.1	88.2	90.1	86.9
Puede hacerlo con ayuda..	6.4	8.4	5.3	5.4	2.5	7.5	7.6	8.8
No puede hacerlo de ninguna manera.....	3.8	5.6	2.6	4.2	2.4	3.6	1.0	.0
N.C.....	1.0	.9	.8	2.2	.0	.8	1.3	4.3
(N).....	(4357)	(1531)	(1958)	(465)	(147)	(135)	(113)	(9)
Cambiar las sábanas de la cama								
Puede hacerlo sin ayuda..	87.8	83.7	90.3	88.5	92.9	87.5	90.1	78.4
Puede hacerlo con ayuda..	7.1	9.4	6.0	5.5	3.8	4.8	7.1	21.6
No puede hacerlo de ninguna manera.....	4.1	5.8	2.9	3.9	2.5	6.9	1.6	.0
N.C.....	1.1	1.2	.8	2.2	.7	.8	1.3	.0
(N).....	(4359)	(1531)	(1958)	(465)	(147)	(136)	(113)	(9)
Lavar ropa ligera a mano								
Puede hacerlo sin ayuda..	87.2	82.5	90.2	87.1	93.0	88.2	92.0	78.4
Puede hacerlo con ayuda..	5.6	7.6	4.6	4.7	3.1	4.1	4.7	17.3
No puede hacerlo de ninguna manera.....	5.7	8.0	4.2	5.5	3.9	7.0	2.1	.0
N.C.....	1.4	1.9	1.0	2.7	.0	.8	1.3	4.3
(N).....	(4359)	(1531)	(1958)	(465)	(147)	(136)	(113)	(9)

(continúa)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Lavar ropa a máquina								
Puede hacerlo sin ayuda..	90.0	87.6	91.6	88.4	91.6	93.5	97.4	82.7
Puede hacerlo con ayuda..	4.5	5.4	4.0	5.3	4.3	2.1	1.0	17.3
No puede hacerlo de ninguna manera.....	4.0	5.2	3.4	3.8	4.1	3.6	.3	.0
N.C.....	1.4	1.9	1.0	2.6	.0	.8	1.3	.0
(N).....	(4358)	(1530)	(1958)	(465)	(147)	(136)	(113)	(9)
Limpia la casa o el piso (fregar el suelo, barrer)								
Puede hacerlo sin ayuda..	84.0	79.6	86.8	85.0	91.6	80.3	86.5	86.9
Puede hacerlo con ayuda..	7.6	9.3	7.0	5.4	4.4	9.7	7.8	8.8
No puede hacerlo de ninguna manera.....	7.0	9.5	5.3	6.7	3.9	9.3	4.5	.0
N.C.....	1.3	1.5	.9	2.9	.0	.8	1.3	4.3
(N).....	(4358)	(1531)	(1957)	(465)	(147)	(136)	(113)	(9)
Limpia una mancha del suelo								
Puede hacerlo sin ayuda..	83.3	77.5	86.9	83.9	87.3	83.6	91.7	91.2
Puede hacerlo con ayuda..	7.0	10.1	5.6	4.8	6.9	3.5	3.5	8.8
No puede hacerlo de ninguna manera.....	8.2	11.1	6.1	9.1	4.9	12.1	3.6	.0
N.C.....	1.4	1.3	1.4	2.2	1.0	.8	1.3	.0
(N).....	(4352)	(1528)	(1955)	(465)	(146)	(136)	(113)	(9)
Comer (cortar la comida e introducirla en la boca)								
Puede hacerlo sin ayuda..	97.4	97.5	97.8	95.9	98.0	95.3	98.7	100.0
Puede hacerlo con ayuda..	1.0	1.3	.9	.6	.9	2.1	.0	.0
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.6	.6	.5	1.2	.2	1.1	.0	.0
N.C.....	.9	.6	.8	2.3	1.0	1.5	1.3	.0
(N).....	(4355)	(1529)	(1956)	(465)	(147)	(136)	(113)	(9)
Vestirse y desnudarse y elegir la ropa que debe ponerse								
Puede hacerlo sin ayuda..	96.2	95.4	96.9	94.3	98.9	96.2	98.4	100.0
Puede hacerlo con ayuda..	2.5	3.2	1.9	3.6	.6	3.0	.3	.0
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.6	.8	.6	.1	.5	.0	.0	.0
N.C.....	.8	.6	.7	1.9	.0	.8	1.3	.0
(N).....	(4358)	(1531)	(1957)	(465)	(147)	(136)	(113)	(9)
Peinarse (mujer), afeitarse (hombre)								
Puede hacerlo sin ayuda..	97.1	96.7	97.4	95.5	99.1	98.2	98.7	94.2
Puede hacerlo con ayuda..	1.6	1.9	1.5	1.8	.5	1.0	.0	5.8
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.6	.8	.5	.3	.5	.0	.0	.0
N.C.....	.8	.6	.7	2.3	.0	.8	1.3	.0
(N).....	(4359)	(1531)	(1958)	(465)	(147)	(136)	(113)	(9)

(continúa)

AUTOVALIMIENTO

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Andar (con o sin bastón)								
Puede hacerlo sin ayuda..	96.1	94.9	97.0	94.3	97.2	98.1	98.4	100.0
Puede hacerlo con ayuda..	2.6	3.7	1.9	3.3	2.1	1.2	.3	.0
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.5	.8	.5	.4	.6	.0	.0	.0
N.C.....	.8	.6	.7	1.9	.0	.8	1.3	.0
(N).....	(4358)	(1530)	(1958)	(465)	(147)	(136)	(113)	(9)
Levantarse de la cama y acostarse								
Puede hacerlo sin ayuda..	96.1	95.3	96.8	94.6	98.0	97.2	98.4	100.0
Puede hacerlo con ayuda..	2.2	2.9	1.8	2.7	.6	2.1	.3	.0
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.8	1.2	.6	.8	.5	.0	.0	.0
N.C.....	.8	.6	.8	1.9	1.0	.8	1.3	.0
(N).....	(4356)	(1529)	(1957)	(465)	(147)	(136)	(113)	(9)
Cortarse las uñas de los pies								
Puede hacerlo sin ayuda..	76.3	70.8	80.0	78.9	78.7	72.5	79.8	81.1
Puede hacerlo con ayuda..	10.3	12.6	8.6	9.5	10.7	12.2	9.2	4.3
No puede hacerlo de ninguna manera.....	12.5	15.9	10.6	9.7	10.6	14.5	9.8	14.6
N.C.....	.8	.6	.8	1.9	.0	.8	1.3	.0
(N).....	(4357)	(1529)	(1958)	(465)	(147)	(136)	(113)	(9)
Coser un botón								
Puede hacerlo sin ayuda..	88.1	84.4	90.7	87.5	91.1	90.2	91.1	86.9
Puede hacerlo con ayuda..	4.0	4.8	3.5	3.9	3.7	2.3	6.1	.0
No puede hacerlo de ninguna manera.....	6.5	9.2	4.8	6.4	5.2	6.3	1.5	8.8
N.C.....	1.3	1.6	1.0	2.2	.0	1.3	1.3	4.3
(N).....	(4352)	(1527)	(1955)	(465)	(147)	(136)	(113)	(9)
Lavarse la cara y el cuerpo de la cintura para arriba								
Puede hacerlo sin ayuda..	95.9	95.1	96.4	95.1	98.9	95.9	98.4	100.0
Puede hacerlo con ayuda..	2.5	3.4	2.1	2.0	.2	3.3	.3	.0
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.7	.8	.6	1.0	.9	.0	.0	.0
N.C.....	.9	.7	.9	1.9	.0	.8	1.3	.0
(N).....	(4355)	(1530)	(1956)	(464)	(147)	(136)	(113)	(9)
Ducharse o bañarse								
Puede hacerlo sin ayuda..	91.0	88.5	91.9	91.6	98.4	91.9	97.2	94.2
Puede hacerlo con ayuda..	6.5	8.9	5.9	4.5	.5	6.3	1.5	5.8
No puede hacerlo de ninguna manera.....	1.6	2.0	1.4	2.0	1.1	1.0	.0	.0
N.C.....	.9	.6	.8	1.9	.0	.8	1.3	.0
(N).....	(4357)	(1531)	(1956)	(465)	(147)	(136)	(113)	(9)

(continúa)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						OTROS NO REGLADOS
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	
Subir diez escalones								
Puede hacerlo sin ayuda..	87.6	83.5	89.7	87.8	95.0	89.9	95.4	100.0
Puede hacerlo con ayuda..	8.5	11.9	7.1	8.2	2.7	5.7	.3	.0
No puede hacerlo de ninguna manera.....	3.0	4.1	2.4	2.1	2.3	3.7	3.1	.0
N.C.....	.8	.5	.9	1.9	.0	.8	1.3	.0
(N).....	(4357)	(1531)	(1956)	(465)	(147)	(136)	(113)	(9)
Andar durante una hora seguida								
Puede hacerlo sin ayuda..	78.9	73.0	81.5	80.3	85.5	84.0	93.1	89.9
Puede hacerlo con ayuda..	8.2	11.2	6.5	9.3	2.9	6.4	1.8	.0
No puede hacerlo de ninguna manera.....	12.0	14.9	11.2	8.5	11.6	8.8	3.8	10.1
N.C.....	.9	.9	.8	1.9	.0	.8	1.3	.0
(N).....	(4357)	(1531)	(1956)	(465)	(147)	(136)	(113)	(9)
Quedarse solo durante toda la noche								
Puede hacerlo sin ayuda..	93.3	91.8	94.7	91.0	97.7	93.5	94.3	100.0
Puede hacerlo con ayuda..	2.7	3.5	2.3	3.0	1.5	1.7	2.4	.0
No puede hacerlo de ninguna manera.....	2.8	4.1	2.0	3.3	.8	4.0	.3	.0
N.C.....	1.1	.6	1.1	2.6	.0	.8	3.0	.0
(N).....	(4352)	(1529)	(1955)	(463)	(147)	(136)	(113)	(9)

AUTOVALIMIENTO

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Utiliza el teléfono (buscar el n° y marcar)													
Puede hacerlo sin ayuda..	94.2	78.0	98.3	93.4	92.2	100.0	87.4	86.4	94.6	92.8	100.0	97.1	91.8
Puede hacerlo con ayuda..	3.5	16.1	1.7	4.7	6.5	.0	6.0	13.6	3.2	.0	.0	1.2	4.7
No puede hacerlo de ninguna manera.....	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	5.8	.0	1.2	.0	.0	1.7	2.8
N.C.....	1.0	5.8	.0	1.9	1.2	.0	.8	.0	1.0	7.2	.0	.0	.7
(N).....	(4400)	(24)	(35)	(47)	(31)	(27)	(95)	(75)	(3902)	(29)	(1)	(83)	(52)
Compra comida o ropa													
Puede hacerlo sin ayuda..	89.3	61.8	86.2	91.6	85.3	91.5	73.0	80.7	90.3	83.6	100.0	89.7	74.1
Puede hacerlo con ayuda..	6.8	17.4	11.6	6.9	2.5	7.2	15.4	8.3	6.3	.0	.0	8.1	17.4
No puede hacerlo de ninguna manera.....	3.1	15.0	2.2	1.4	8.8	1.4	10.8	11.1	2.6	12.8	.0	2.2	7.7
N.C.....	.8	5.8	.0	.0	3.4	.0	.8	.0	.8	3.6	.0	.0	.7
(N).....	(4400)	(24)	(35)	(47)	(31)	(27)	(95)	(73)	(3902)	(29)	(1)	(84)	(52)
Coger el autobús, metro, taxi, etc...													
Puede hacerlo sin ayuda..	85.7	73.4	82.2	85.5	88.7	85.2	70.7	73.7	86.8	69.5	100.0	77.6	73.7
Puede hacerlo con ayuda..	9.8	7.5	10.6	12.1	2.5	14.8	15.4	21.3	9.2	17.8	.0	15.4	18.3
No puede hacerlo de ninguna manera.....	3.5	13.3	7.1	.5	8.8	.0	13.1	5.0	3.0	9.2	.0	7.0	3.7
N.C.....	1.0	5.8	.0	1.9	.0	.0	.8	.0	.9	3.6	.0	.0	4.4
(N).....	(4397)	(24)	(35)	(47)	(31)	(27)	(95)	(73)	(3901)	(29)	(1)	(83)	(52)
Preparar su propio desayuno													
Puede hacerlo sin ayuda..	95.2	77.7	95.0	92.7	94.7	92.8	87.0	88.5	95.7	90.4	100.0	100.0	91.0
Puede hacerlo con ayuda..	2.3	7.5	5.0	7.3	3.1	7.2	7.2	8.9	2.0	2.7	.0	.0	.4
No puede hacerlo de ninguna manera.....	1.6	8.9	.0	.0	2.2	.0	4.9	2.6	1.5	3.3	.0	.0	4.3
N.C.....	.9	5.8	.0	.0	.0	.0	.8	.0	.8	3.6	.0	.0	4.4
(N).....	(4401)	(24)	(35)	(47)	(31)	(27)	(95)	(75)	(3902)	(29)	(1)	(84)	(52)
Preparar su propia comida													
Puede hacerlo sin ayuda..	92.6	63.5	92.9	90.5	91.2	91.5	83.6	85.4	93.4	74.2	100.0	97.3	80.8
Puede hacerlo con ayuda..	3.8	21.7	7.1	8.2	6.5	.0	6.1	6.6	3.5	6.7	.0	1.6	10.5
No puede hacerlo de ninguna manera.....	2.6	8.9	.0	1.3	2.2	8.5	9.5	8.0	2.2	15.5	.0	1.1	4.3
N.C.....	.9	5.8	.0	.0	.0	.0	.8	.0	.9	3.6	.0	.0	4.4
(N).....	(4401)	(24)	(35)	(47)	(31)	(27)	(95)	(75)	(3902)	(29)	(1)	(84)	(52)
Tomar sus medicinas (acordarse de cantidad y momento en que las tiene que tomar)													
Puede hacerlo sin ayuda..	94.6	72.2	90.3	92.0	92.2	92.8	81.7	88.0	95.3	96.4	100.0	96.1	93.0
Puede hacerlo con ayuda..	3.6	13.1	9.7	7.6	7.8	7.2	9.8	9.4	3.1	.0	.0	3.9	2.6
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.9	8.9	.0	.5	.0	.0	7.7	2.6	.7	.0	.0	.0	.0
N.C.....	.9	5.8	.0	.0	.0	.0	.8	.0	.9	3.6	.0	.0	4.4
(N).....	(4401)	(24)	(35)	(47)	(31)	(27)	(95)	(75)	(3902)	(29)	(1)	(84)	(52)

(continúa)

AUTOVALIMIENTO

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Administrar su propio dinero (pagar recibos, tratar con el banco, firmar cheques)													
Puede hacerlo sin ayuda..	92.8	72.2	90.3	89.9	87.5	98.6	80.3	79.7	93.7	80.5	100.0	98.2	79.9
Puede hacerlo con ayuda..	4.8	18.9	7.5	7.4	9.4	1.4	11.2	14.0	4.2	10.0	.0	1.8	12.9
No puede hacerlo de ninguna manera.....	1.6	3.1	2.2	2.7	3.1	.0	7.7	6.3	1.3	5.9	.0	.0	2.8
N.C.....	.8	5.8	.0	.0	.0	.0	.8	.0	.7	3.6	.0	.0	4.4
(N).....	(4401)	(24)	(35)	(47)	(31)	(27)	(95)	(75)	(3902)	(29)	(1)	(84)	(52)
Cortar una rebanada de pan													
Puede hacerlo sin ayuda..	97.1	79.3	95.0	99.5	94.4	92.8	94.9	94.6	97.5	91.3	100.0	97.8	94.6
Puede hacerlo con ayuda..	1.4	6.0	5.0	.5	5.6	7.2	2.4	5.4	1.1	.0	.0	2.2	.0
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.7	8.9	.0	.0	.0	.0	1.9	.0	.7	5.1	.0	.0	1.0
N.C.....	.8	5.8	.0	.0	.0	.0	.8	.0	.7	3.6	.0	.0	4.4
(N).....	(4402)	(24)	(35)	(47)	(31)	(27)	(95)	(75)	(3902)	(29)	(1)	(84)	(52)
Fregar los platos													
Puede hacerlo sin ayuda..	92.7	79.3	92.9	94.6	94.4	92.8	83.2	83.7	93.3	79.4	100.0	95.0	84.2
Puede hacerlo con ayuda..	3.5	3.2	5.0	2.2	.0	.0	5.6	10.9	3.3	2.7	.0	1.7	5.8
No puede hacerlo de ninguna manera.....	2.7	11.7	2.2	3.2	2.2	7.2	10.4	5.4	2.3	14.3	.0	3.3	5.5
N.C.....	1.1	5.8	.0	.0	3.4	.0	.8	.0	1.1	3.6	.0	.0	4.4
(N).....	(4401)	(24)	(35)	(47)	(31)	(27)	(95)	(75)	(3902)	(29)	(1)	(84)	(52)
Hacer la cama													
Puede hacerlo sin ayuda..	88.7	74.9	93.4	91.6	88.7	92.8	77.3	80.5	89.4	76.1	100.0	90.5	75.9
Puede hacerlo con ayuda..	6.5	16.4	4.3	5.2	5.6	.0	13.4	10.1	6.1	5.1	.0	7.3	14.2
No puede hacerlo de ninguna manera.....	3.8	2.8	2.3	3.2	2.2	7.2	8.5	9.4	3.5	15.2	.0	2.2	5.5
N.C.....	1.0	5.8	.0	.0	3.4	.0	.8	.0	1.0	3.6	.0	.0	4.4
(N).....	(4400)	(24)	(33)	(47)	(31)	(27)	(95)	(75)	(3902)	(29)	(1)	(84)	(52)
Cambiar las sábanas de la cama													
Puede hacerlo sin ayuda..	87.7	67.8	88.8	89.7	88.7	91.5	74.6	77.5	88.6	72.5	100.0	88.2	75.5
Puede hacerlo con ayuda..	7.1	17.7	4.1	7.1	5.6	1.4	14.2	13.1	6.7	5.1	.0	8.5	13.6
No puede hacerlo de ninguna manera.....	4.0	8.6	7.1	3.2	2.2	7.2	10.4	9.4	3.6	18.8	.0	3.3	6.5
N.C.....	1.1	5.8	.0	.0	3.4	.0	.8	.0	1.1	3.6	.0	.0	4.4
(N).....	(4401)	(24)	(35)	(47)	(31)	(27)	(95)	(75)	(3902)	(29)	(1)	(84)	(52)
Lavar ropa ligera a mano													
Puede hacerlo sin ayuda..	87.1	78.0	89.9	90.5	88.7	91.5	79.8	69.6	87.8	71.8	100.0	88.9	76.5
Puede hacerlo con ayuda..	5.7	7.5	8.0	6.3	5.6	.0	4.4	18.5	5.4	3.4	.0	8.0	10.7
No puede hacerlo de ninguna manera.....	5.7	8.6	2.2	3.2	2.2	8.5	15.0	12.0	5.3	21.2	.0	3.1	8.0
N.C.....	1.5	5.8	.0	.0	3.4	.0	.8	.0	1.5	3.6	.0	.0	4.7
(N).....	(4401)	(24)	(35)	(47)	(31)	(27)	(95)	(75)	(3901)	(29)	(1)	(84)	(52)

AUTOVALIMIENTO

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Lavar ropa a máquina													
Puede hacerlo sin ayuda..	90.0	67.8	92.9	90.5	88.7	78.8	78.0	74.3	90.9	80.9	100.0	95.5	79.5
Puede hacerlo con ayuda..	4.5	17.7	2.2	6.3	5.6	12.6	9.7	13.5	4.0	8.7	.0	2.3	10.2
No puede hacerlo de ninguna manera.....	4.0	8.6	5.0	3.2	2.2	8.5	11.5	12.3	3.6	6.9	.0	2.2	5.5
N.C.....	1.5	5.8	.0	.0	3.4	.0	.8	.0	1.5	3.6	.0	.0	4.7
(N).....	(4400)	(24)	(35)	(47)	(31)	(27)	(95)	(75)	(3901)	(29)	(1)	(84)	(52)
Limpiar la casa o el piso (fregar el suelo, barrer)													
Puede hacerlo sin ayuda..	83.9	67.3	83.2	88.6	88.7	85.2	73.6	67.7	84.9	67.6	100.0	85.0	58.5
Puede hacerlo con ayuda..	7.7	9.0	9.6	3.0	2.5	.0	6.9	18.0	7.4	7.6	.0	11.7	23.8
No puede hacerlo de ninguna manera.....	7.0	17.8	7.1	8.4	5.3	8.5	18.6	14.3	6.4	21.2	.0	3.3	13.0
N.C.....	1.4	5.8	.0	.0	3.4	6.3	.8	.0	1.3	3.6	.0	.0	4.7
(N).....	(4400)	(24)	(35)	(47)	(31)	(27)	(95)	(75)	(3901)	(29)	(1)	(84)	(52)
Limpiar una mancha del suelo													
Puede hacerlo sin ayuda..	83.3	60.2	86.2	88.6	91.2	85.2	73.0	69.8	84.2	71.9	100.0	76.2	65.7
Puede hacerlo con ayuda..	7.0	9.0	6.6	.0	.0	6.3	8.8	13.7	6.8	.0	.0	13.9	18.1
No puede hacerlo de ninguna manera.....	8.3	24.9	7.1	11.4	2.2	8.5	17.4	15.1	7.6	24.4	.0	9.9	11.9
N.C.....	1.4	5.8	.0	.0	6.5	.0	.8	1.4	1.4	3.7	.0	.0	4.4
(N).....	(4395)	(24)	(35)	(47)	(31)	(27)	(95)	(73)	(3898)	(28)	(1)	(84)	(52)
Comer (cortar la comida e introducirla en la boca)													
Puede hacerlo sin ayuda..	97.4	72.0	100.0	95.1	94.4	92.8	96.4	96.4	97.7	90.5	100.0	98.9	95.6
Puede hacerlo con ayuda..	1.0	16.1	.0	.0	5.6	.0	.4	1.0	.9	5.9	.0	.0	.0
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.6	6.1	.0	2.7	.0	7.2	1.3	2.6	.5	.0	.0	1.1	.0
N.C.....	1.0	5.8	.0	2.2	.0	.0	1.8	.0	.9	3.6	.0	.0	4.4
(N).....	(4397)	(24)	(35)	(47)	(31)	(27)	(95)	(75)	(3898)	(29)	(1)	(84)	(52)
Vestirse y desnudarse y elegir la ropa que debe ponerse													
Puede hacerlo sin ayuda..	96.2	83.9	92.9	98.1	97.8	92.8	91.8	92.5	96.5	87.2	100.0	97.7	94.1
Puede hacerlo con ayuda..	2.5	10.3	7.1	1.9	.0	7.2	5.7	7.5	2.2	3.3	.0	2.3	1.5
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.6	.0	.0	.0	2.2	.0	1.7	.0	.5	5.9	.0	.0	.0
N.C.....	.8	5.8	.0	.0	.0	.0	.8	.0	.8	3.6	.0	.0	4.4
(N).....	(4400)	(24)	(35)	(47)	(31)	(27)	(95)	(75)	(3901)	(29)	(1)	(84)	(52)
Peinarse (mujer), afeitarse (hombre)													
Puede hacerlo sin ayuda..	97.0	83.9	100.0	98.6	94.4	92.8	93.8	96.0	97.3	96.4	100.0	95.5	95.6
Puede hacerlo con ayuda..	1.6	10.3	.0	1.4	3.4	7.2	3.2	4.0	1.4	.0	.0	4.5	.0
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.6	.0	.0	.0	2.2	.0	2.2	.0	.6	.0	.0	.0	.0
N.C.....	.8	5.8	.0	.0	.0	.0	.8	.0	.8	3.6	.0	.0	4.4
(N).....	(4401)	(24)	(35)	(47)	(31)	(27)	(94)	(75)	(3902)	(29)	(1)	(84)	(52)

(continúa)

AUTOVALIMIENTO

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Andar (con o sin bastón)													
Puede hacerlo sin ayuda..	96.0	83.9	100.0	98.1	97.8	92.8	91.4	93.5	96.3	87.2	100.0	98.9	94.3
Puede hacerlo con ayuda..	2.6	10.3	.0	1.4	.0	7.2	6.4	6.5	2.5	3.3	.0	1.1	1.3
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.5	.0	.0	.5	2.2	.0	1.3	.0	.5	5.9	.0	.0	.0
N.C.....	.8	5.8	.0	.0	.0	.0	.8	.0	.8	3.6	.0	.0	4.4
(N).....	(4400)	(24)	(35)	(47)	(31)	(27)	(95)	(75)	(3900)	(29)	(1)	(84)	(52)
Levantarse de la cama y acostarse													
Puede hacerlo sin ayuda..	96.1	78.0	100.0	94.3	94.4	92.8	88.8	93.8	96.5	83.6	100.0	99.2	90.7
Puede hacerlo con ayuda..	2.2	16.1	.0	5.7	3.4	7.2	7.1	6.2	1.9	3.6	.0	.8	1.7
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.8	.0	.0	.0	2.2	.0	3.3	.0	.7	9.2	.0	.0	3.3
N.C.....	.9	5.8	.0	.0	.0	.0	.8	.0	.8	3.6	.0	.0	4.4
(N).....	(4398)	(24)	(35)	(47)	(31)	(27)	(95)	(75)	(3899)	(29)	(1)	(84)	(52)
Cortarse las uñas de los pies													
Puede hacerlo sin ayuda..	76.2	66.3	74.5	81.4	86.3	78.0	67.0	66.0	77.0	76.0	100.0	68.1	58.7
Puede hacerlo con ayuda..	10.3	4.7	14.3	7.7	7.2	7.7	14.7	12.9	10.1	3.4	.0	14.0	18.8
No puede hacerlo de ninguna manera.....	12.6	23.1	11.2	9.0	6.6	14.3	17.5	21.1	12.1	13.7	.0	17.9	18.0
N.C.....	.9	5.8	.0	1.9	.0	.0	.8	.0	.8	6.8	.0	.0	4.5
(N).....	(4398)	(24)	(35)	(47)	(31)	(27)	(95)	(75)	(3900)	(29)	(1)	(84)	(51)
Coser un botón													
Puede hacerlo sin ayuda..	88.1	68.6	88.8	90.5	88.4	91.5	75.7	79.1	88.8	75.6	100.0	87.7	79.3
Puede hacerlo con ayuda..	4.0	4.7	9.1	2.2	2.5	.0	6.7	9.3	3.9	14.5	.0	1.3	2.8
No puede hacerlo de ninguna manera.....	6.5	13.7	2.2	5.4	5.6	8.5	16.8	11.5	6.0	6.3	.0	11.0	13.5
N.C.....	1.4	13.0	.0	1.9	3.4	.0	.8	.0	1.3	3.6	.0	.0	4.4
(N).....	(4395)	(24)	(35)	(47)	(31)	(27)	(95)	(75)	(3895)	(29)	(1)	(84)	(52)
Lavarse la cara y el cuerpo de la cintura para arriba													
Puede hacerlo sin ayuda..	95.9	83.9	90.9	96.2	94.4	92.8	91.3	89.9	96.3	81.3	100.0	96.6	94.6
Puede hacerlo con ayuda..	2.5	7.5	9.1	.5	3.4	7.2	5.4	10.1	2.1	9.2	.0	2.3	1.0
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.7	2.8	.0	1.4	2.2	.0	2.4	.0	.6	5.9	.0	1.1	.0
N.C.....	1.0	5.8	.0	1.9	.0	.0	.8	.0	.9	3.6	.0	.0	4.4
(N).....	(4397)	(24)	(35)	(47)	(31)	(27)	(95)	(75)	(3898)	(29)	(1)	(84)	(52)
Ducharse o bañarse													
Puede hacerlo sin ayuda..	90.9	67.1	86.5	96.2	88.7	91.5	80.9	76.8	91.8	76.2	100.0	91.9	75.3
Puede hacerlo con ayuda..	6.6	18.5	13.5	.0	5.9	8.5	13.7	20.6	5.9	14.3	.0	5.9	20.3
No puede hacerlo de ninguna manera.....	1.6	8.6	.0	1.9	5.3	.0	4.5	2.6	1.4	5.9	.0	2.2	.0
N.C.....	.9	5.8	.0	1.9	.0	.0	.8	.0	.9	3.6	.0	.0	4.4
(N).....	(4400)	(24)	(35)	(47)	(31)	(27)	(95)	(75)	(3900)	(29)	(1)	(84)	(52)

(continúa)

AUTOVALIMIENTO

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L

Subir diez escalones													
Puede hacerlo sin ayuda..	87.5	74.7	90.3	94.0	94.0	91.5	73.0	84.6	88.1	78.8	100.0	81.3	79.7
Puede hacerlo con ayuda..	8.7	6.3	7.5	3.6	3.7	7.2	14.8	14.7	8.4	11.6	.0	9.4	16.4
No puede hacerlo de ninguna manera.....	3.0	13.0	2.2	.5	2.2	1.4	11.4	.7	2.7	5.9	.0	9.2	1.5
N.C.....	.9	5.9	.0	1.9	.0	.0	.8	.0	.8	3.6	.0	.0	2.4
(N).....	(4399)	(24)	(35)	(47)	(31)	(27)	(95)	(75)	(3900)	(29)	(1)	(84)	(52)

Andar durante una hora seguida													
Puede hacerlo sin ayuda..	78.7	67.1	87.8	87.3	87.5	83.3	62.0	74.6	79.4	70.4	100.0	71.1	62.4
Puede hacerlo con ayuda..	8.3	13.4	.0	4.2	1.2	15.4	6.3	4.7	8.3	8.7	.0	11.8	17.6
No puede hacerlo de ninguna manera.....	12.1	13.7	12.2	6.6	11.3	1.4	30.5	19.3	11.4	17.4	.0	17.1	17.6
N.C.....	1.0	5.8	.0	1.9	.0	.0	1.2	1.4	.9	3.6	.0	.0	2.4
(N).....	(4399)	(24)	(35)	(47)	(31)	(27)	(95)	(75)	(3899)	(29)	(1)	(84)	(52)

Quedarse solo durante toda la noche													
Puede hacerlo sin ayuda..	93.2	70.6	93.0	91.0	90.9	92.8	83.2	87.4	94.0	80.3	100.0	94.8	81.3
Puede hacerlo con ayuda..	2.8	3.2	2.3	3.0	1.2	7.2	3.2	9.1	2.6	3.6	.0	1.1	5.3
No puede hacerlo de ninguna manera.....	2.9	13.3	4.7	4.1	7.8	.0	9.3	3.5	2.4	9.2	.0	4.1	11.0
N.C.....	1.1	13.0	.0	1.9	.0	.0	4.3	.0	1.0	6.9	.0	.0	2.4
(N).....	(4394)	(24)	(35)	(47)	(31)	(27)	(95)	(75)	(3894)	(29)	(1)	(84)	(52)

AUTOVALIMIENTO

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Utiliza el teléfono (buscar el n° y marcar)						
Puede hacerlo sin ayuda.....	94.4	96.4	95.2	95.5	93.7	93.0
Puede hacerlo con ayuda.....	3.6	2.5	3.1	2.9	3.7	4.6
No puede hacerlo de ninguna manera.	1.1	.4	.3	.7	1.4	1.7
N.C.....	1.0	.6	1.4	.9	1.1	.7
(N).....	(4087)	(367)	(465)	(869)	(1579)	(806)
Compra comida o ropa						
Puede hacerlo sin ayuda.....	89.5	89.0	91.1	91.0	88.5	89.2
Puede hacerlo con ayuda.....	6.6	7.3	6.2	6.0	6.8	6.9
No puede hacerlo de ninguna manera.	3.1	3.1	1.5	2.2	4.0	3.5
N.C.....	.7	.6	1.2	.7	.7	.5
(N).....	(4086)	(367)	(465)	(869)	(1579)	(805)
Coger el autobús, metro, taxi, etc...						
Puede hacerlo sin ayuda.....	86.1	88.4	88.0	87.4	85.6	83.5
Puede hacerlo con ayuda.....	9.6	7.7	8.3	9.4	9.5	12.0
No puede hacerlo de ninguna manera.	3.5	3.3	2.4	2.7	4.3	3.4
N.C.....	.8	.6	1.4	.6	.7	1.1
(N).....	(4084)	(367)	(465)	(869)	(1579)	(803)
Preparar su propio desayuno						
Puede hacerlo sin ayuda.....	95.2	96.1	95.0	95.8	94.6	95.6
Puede hacerlo con ayuda.....	2.5	1.9	2.3	2.1	2.9	2.3
No puede hacerlo de ninguna manera.	1.6	1.4	1.2	1.3	1.9	1.6
N.C.....	.7	.6	1.5	.8	.6	.5
(N).....	(4087)	(367)	(465)	(869)	(1579)	(806)
Preparar su propia comida						
Puede hacerlo sin ayuda.....	92.6	93.2	93.3	93.7	92.0	92.0
Puede hacerlo con ayuda.....	4.0	3.8	3.6	3.5	4.3	4.2
No puede hacerlo de ninguna manera.	2.7	2.3	1.7	2.1	3.0	3.3
N.C.....	.7	.6	1.5	.8	.7	.5
(N).....	(4087)	(367)	(465)	(869)	(1579)	(806)
Tomar sus medicinas (acordarse de cantidad y momento en que las tiene que tomar)						
Puede hacerlo sin ayuda.....	94.7	96.0	95.1	93.7	94.4	95.8
Puede hacerlo con ayuda.....	3.6	3.0	3.1	4.8	3.4	3.3
No puede hacerlo de ninguna manera.	.9	.4	.2	.7	1.5	.6
N.C.....	.7	.6	1.6	.9	.7	.2
(N).....	(4087)	(367)	(465)	(869)	(1579)	(806)
Administrar su propio dinero (pagar recibos, tratar con el banco, firmar cheques)						
Puede hacerlo sin ayuda.....	93.0	93.9	95.7	93.0	92.5	92.0
Puede hacerlo con ayuda.....	4.9	3.5	2.1	4.9	5.1	6.5
No puede hacerlo de ninguna manera.	1.5	1.9	1.0	1.5	1.7	1.3
N.C.....	.6	.6	1.2	.5	.7	.2
(N).....	(4087)	(367)	(465)	(869)	(1579)	(806)

(continúa)

AUTOVALIMIENTO

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Cortar una rebanada de pan						
Puede hacerlo sin ayuda.....	97.3	97.9	97.2	96.8	97.2	97.7
Puede hacerlo con ayuda.....	1.4	.7	1.5	2.0	1.1	1.8
No puede hacerlo de ninguna manera.	.7	.8	.0	.6	1.1	.3
N.C.....	.6	.6	1.2	.6	.6	.2
(N).....	(4088)	(367)	(465)	(869)	(1580)	(806)
Fregar los platos						
Puede hacerlo sin ayuda.....	92.7	93.8	93.2	93.0	93.0	91.1
Puede hacerlo con ayuda.....	3.6	3.4	3.8	3.6	3.2	4.2
No puede hacerlo de ninguna manera.	2.7	2.2	1.6	2.5	2.9	3.5
N.C.....	1.0	.6	1.5	.9	.8	1.2
(N).....	(4087)	(367)	(465)	(869)	(1579)	(806)
Hacer la cama						
Puede hacerlo sin ayuda.....	88.8	90.4	90.6	88.4	89.3	86.8
Puede hacerlo con ayuda.....	6.4	6.6	5.0	7.9	5.9	6.3
No puede hacerlo de ninguna manera.	3.9	2.3	3.0	2.9	4.0	5.8
N.C.....	.9	.6	1.5	.8	.8	1.0
(N).....	(4086)	(365)	(465)	(869)	(1579)	(806)
Cambiar las sábanas de la cama						
Puede hacerlo sin ayuda.....	87.9	90.4	89.7	87.0	88.4	85.5
Puede hacerlo con ayuda.....	6.9	5.5	5.3	8.8	6.5	7.2
No puede hacerlo de ninguna manera.	4.2	3.4	3.6	3.2	4.1	5.9
N.C.....	1.0	.6	1.5	.9	.9	1.4
(N).....	(4087)	(367)	(465)	(869)	(1579)	(806)
Lavar ropa ligera a mano						
Puede hacerlo sin ayuda.....	87.3	89.5	89.7	88.0	86.8	85.0
Puede hacerlo con ayuda.....	5.7	5.0	4.4	6.0	5.6	6.4
No puede hacerlo de ninguna manera.	5.7	4.8	4.0	4.7	6.2	7.1
N.C.....	1.4	.6	1.9	1.3	1.4	1.5
(N).....	(4087)	(367)	(465)	(869)	(1579)	(806)
Lavar ropa a máquina						
Puede hacerlo sin ayuda.....	90.0	95.1	88.4	90.7	89.8	88.5
Puede hacerlo con ayuda.....	4.5	1.5	5.4	4.5	5.0	4.4
No puede hacerlo de ninguna manera.	4.1	2.8	4.3	3.5	4.1	5.2
N.C.....	1.4	.6	1.9	1.3	1.1	2.0
(N).....	(4086)	(367)	(465)	(869)	(1579)	(806)
Limpia la casa o el piso (fregar el suelo, barrer)						
Puede hacerlo sin ayuda.....	84.1	84.9	85.3	84.9	84.6	81.2
Puede hacerlo con ayuda.....	7.5	7.5	6.5	7.5	7.3	8.7
No puede hacerlo de ninguna manera.	7.1	7.0	5.9	6.3	7.1	8.7
N.C.....	1.3	.6	2.3	1.3	1.0	1.5
(N).....	(4086)	(367)	(465)	(868)	(1579)	(806)

(continúa)

AUTOVALIMIENTO

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Limpiar una mancha del suelo						
Puede hacerlo sin ayuda.....	83.6	87.4	86.4	85.0	83.1	79.5
Puede hacerlo con ayuda.....	6.8	4.2	6.1	6.1	7.5	7.9
No puede hacerlo de ninguna manera.	8.3	7.8	5.7	7.4	8.2	11.1
N.C.....	1.3	.6	1.8	1.5	1.2	1.5
(N).....	(4081)	(367)	(465)	(868)	(1576)	(804)
Comer (cortar la comida e introducirla en la boca)						
Puede hacerlo sin ayuda.....	97.5	97.4	95.7	97.2	97.7	98.3
Puede hacerlo con ayuda.....	1.1	1.1	1.5	1.4	.9	.8
No puede hacerlo de ninguna manera.	.6	.6	.4	.9	.6	.5
N.C.....	.8	.9	2.4	.5	.7	.5
(N).....	(4083)	(367)	(465)	(867)	(1578)	(806)
Vestirse y desnudarse y elegir la ropa que debe ponerse						
Puede hacerlo sin ayuda.....	96.4	96.9	96.9	96.6	96.3	95.7
Puede hacerlo con ayuda.....	2.4	2.3	1.9	2.2	2.3	3.3
No puede hacerlo de ninguna manera.	.6	.2	.0	.7	.7	.6
N.C.....	.7	.6	1.2	.5	.6	.5
(N).....	(4086)	(367)	(465)	(869)	(1579)	(805)
Peinarse (mujer), afeitarse (hombre)						
Puede hacerlo sin ayuda.....	97.2	98.5	96.8	97.3	96.9	97.3
Puede hacerlo con ayuda.....	1.6	.9	1.5	1.7	1.8	1.3
No puede hacerlo de ninguna manera.	.5	.0	.0	.5	.6	.9
N.C.....	.7	.6	1.6	.5	.6	.5
(N).....	(4087)	(367)	(465)	(869)	(1579)	(806)
Andar (con o sin bastón)						
Puede hacerlo sin ayuda.....	96.1	98.3	95.8	96.5	95.5	96.2
Puede hacerlo con ayuda.....	2.7	1.0	2.8	2.2	3.1	3.0
No puede hacerlo de ninguna manera.	.5	.0	.1	.7	.7	.4
N.C.....	.7	.6	1.2	.5	.6	.5
(N).....	(4086)	(367)	(465)	(868)	(1579)	(806)
Levantarse de la cama y acostarse						
Puede hacerlo sin ayuda.....	96.2	98.0	96.9	96.0	96.0	95.9
Puede hacerlo con ayuda.....	2.2	1.2	1.6	2.6	2.2	2.7
No puede hacerlo de ninguna manera.	.8	.2	.0	.8	1.1	.8
N.C.....	.7	.6	1.5	.6	.6	.6
(N).....	(4084)	(366)	(465)	(868)	(1579)	(806)
Cortarse las uñas de los pies						
Puede hacerlo sin ayuda.....	76.5	76.7	76.2	79.8	77.2	71.9
Puede hacerlo con ayuda.....	10.2	9.9	10.4	9.6	9.7	11.6
No puede hacerlo de ninguna manera.	12.5	12.8	12.0	9.9	12.3	16.0
N.C.....	.8	.6	1.4	.7	.8	.5
(N).....	(4086)	(367)	(465)	(869)	(1578)	(806)

(continúa)

AUTOVALIMIENTO

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
<hr/>						
Coser un botón						
Puede hacerlo sin ayuda.....	88.1	88.7	90.0	87.3	87.9	88.1
Puede hacerlo con ayuda.....	4.1	5.5	3.2	5.1	4.2	2.9
No puede hacerlo de ninguna manera.	6.4	5.2	5.1	5.8	6.7	8.0
N.C.....	1.3	.6	1.7	1.8	1.2	1.1
(N).....	(4082)	(367)	(465)	(868)	(1576)	(806)
<hr/>						
Lavarse la cara y el cuerpo de la cintura para arriba						
Puede hacerlo sin ayuda.....	95.9	97.3	96.0	96.8	95.3	95.5
Puede hacerlo con ayuda.....	2.6	1.6	2.1	1.7	3.0	3.4
No puede hacerlo de ninguna manera.	.7	.4	.2	.9	.9	.4
N.C.....	.9	.6	1.8	.6	.8	.7
(N).....	(4083)	(366)	(465)	(868)	(1577)	(806)
<hr/>						
Ducharse o bañarse						
Puede hacerlo sin ayuda.....	91.1	93.1	92.9	92.5	91.1	87.3
Puede hacerlo con ayuda.....	6.5	5.0	4.7	5.5	6.5	9.2
No puede hacerlo de ninguna manera.	1.7	1.2	.8	1.4	1.7	2.6
N.C.....	.8	.6	1.6	.6	.6	.8
(N).....	(4086)	(367)	(465)	(869)	(1578)	(806)
<hr/>						
Subir diez escalones						
Puede hacerlo sin ayuda.....	87.6	90.7	89.8	90.0	86.8	84.2
Puede hacerlo con ayuda.....	8.6	5.8	6.8	6.6	9.2	12.1
No puede hacerlo de ninguna manera.	3.0	2.8	2.0	2.9	3.2	3.2
N.C.....	.7	.6	1.4	.6	.8	.5
(N).....	(4085)	(367)	(465)	(869)	(1578)	(806)
<hr/>						
Andar durante una hora seguida						
Puede hacerlo sin ayuda.....	79.1	86.2	79.6	79.1	79.2	75.5
Puede hacerlo con ayuda.....	8.2	5.1	8.3	8.5	8.8	7.8
No puede hacerlo de ninguna manera.	11.9	8.0	10.3	11.5	11.1	16.3
N.C.....	.8	.6	1.7	.9	.8	.4
(N).....	(4085)	(367)	(465)	(869)	(1578)	(805)
<hr/>						
Quedarse solo durante toda la noche						
Puede hacerlo sin ayuda.....	93.4	93.4	93.4	93.1	93.3	93.6
Puede hacerlo con ayuda.....	2.8	3.1	2.4	2.9	2.5	3.4
No puede hacerlo de ninguna manera.	2.8	2.8	2.3	2.6	3.2	2.5
N.C.....	1.0	.6	1.8	1.3	.9	.5
(N).....	(4080)	(367)	(465)	(869)	(1575)	(804)

ÍNDICE

	<i>Página</i>

MORBILIDAD PERCIBIDA	2
UTILIZACIÓN DE SERVICIOS	24
HÁBITOS DE VIDA	84
ACTIVIDADES PREVENTIVAS	103
AUTOVALIMIENTO	113

MORBILIDAD PERCIBIDA

Valoración del estado de salud percibida
(Base: Población total)

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Muy bueno.....	17.7	18.4	18.0	22.4	20.5	18.4	20.8	13.3	16.7	15.2
Bueno.....	55.1	53.1	58.2	50.6	50.1	49.0	54.1	62.7	57.4	56.7
Regular.....	20.6	22.1	18.0	19.8	22.7	22.9	20.4	18.4	19.9	20.7
Malo.....	4.9	4.8	4.0	6.2	4.9	5.1	2.9	4.5	5.1	5.4
Muy malo.....	1.5	1.4	1.3	1.0	1.7	2.8	1.8	1.1	.6	2.0
N.S.....	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0
N.C.....	.2	.2	.4	.1	.0	1.8	.0	.0	.2	.2
(N).....	(26265)	(4823)	(779)	(698)	(496)	(1076)	(350)	(1145)	(1652)	(4027)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Muy bueno.....	20.3	21.1	8.5	17.4	27.9	24.2	20.2	21.2	29.2
Bueno.....	54.0	50.9	57.4	56.5	45.7	61.5	56.7	58.2	43.9
Regular.....	19.3	20.1	27.1	19.5	19.4	10.6	17.8	15.8	20.4
Malo.....	5.1	6.1	6.1	4.3	5.1	3.0	3.9	3.9	4.0
Muy malo.....	1.2	1.8	.7	2.1	1.7	.6	.9	.7	2.2
N.S.....	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N.C.....	.1	.0	.2	.2	.1	.1	.5	.2	.3
(N).....	(2628)	(722)	(1803)	(3353)	(739)	(353)	(1356)	(172)	(92)

**Restricción de la actividad por más de 10 días en los últimos 12 meses por molestias o síntomas
(Base: Población total)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla- La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Sí.....	17.5	17.4	15.0	20.5	19.5	19.0	18.6	17.8	12.6	20.2
No.....	82.0	82.3	84.4	79.3	80.3	79.0	81.0	82.0	87.2	79.5
N.C.....	.5	.4	.5	.2	.2	2.0	.4	.2	.2	.3
(N)	(26265)	(4823)	(779)	(698)	(496)	(1076)	(350)	(1145)	(1652)	(4027)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Sí.....	20.0	16.8	16.7	16.8	18.7	8.3	14.7	8.5	19.7
No.....	79.4	83.2	82.7	83.1	80.7	91.6	84.2	90.1	80.0
N.C.....	.6	.0	.6	.1	.6	.1	1.0	1.4	.3
(N)	(2628)	(722)	(1803)	(3353)	(739)	(353)	(1356)	(172)	(92)

**Enfermedades crónicas diagnosticadas.
(Base: Población de 16 años y más)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla- La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Hipertensión arterial (tensión arterial elevada)										
Sí.....	14.4	15.6	16.1	16.2	13.2	14.0	15.0	15.2	13.0	13.1
No.....	85.6	84.4	83.9	83.8	86.7	86.0	85.0	84.8	87.0	86.9
(N).....	(22012)	(3885)	(671)	(613)	(407)	(876)	(301)	(943)	(1428)	(3424)
Colesterol elevado										
Sí.....	10.9	10.4	10.6	12.8	9.7	12.3	9.9	10.7	8.6	11.5
No.....	89.1	89.6	89.4	87.2	90.2	87.7	90.1	89.3	91.4	88.5
(N).....	(22012)	(3885)	(671)	(613)	(407)	(876)	(301)	(943)	(1428)	(3424)
Diabetes (azúcar elevado)										
Sí.....	5.6	7.1	6.0	4.5	6.9	7.3	4.4	5.9	4.4	4.7
No.....	94.4	92.9	94.0	95.5	93.1	92.7	95.6	94.1	95.6	95.3
(N).....	(22012)	(3885)	(671)	(613)	(407)	(876)	(301)	(943)	(1428)	(3424)
Asma o bronquitis crónica										
Sí.....	4.8	4.3	6.1	7.3	7.4	5.3	6.9	4.1	4.0	5.0
No.....	95.2	95.7	93.9	92.7	92.6	94.7	93.1	95.9	96.0	95.0
(N).....	(22012)	(3885)	(671)	(613)	(407)	(876)	(301)	(943)	(1428)	(3424)
Enfermedad del corazón										
Sí.....	5.2	5.3	6.7	5.3	6.7	5.5	4.5	4.6	4.1	4.8
No.....	94.8	94.7	93.3	94.7	93.2	94.5	95.5	95.4	95.9	95.2
(N).....	(22012)	(3885)	(671)	(613)	(407)	(876)	(301)	(943)	(1428)	(3424)
Úlcera de estómago										
Sí.....	3.5	4.6	3.4	2.8	3.1	3.2	4.9	4.0	2.2	3.0
No.....	96.5	95.4	96.6	97.2	96.9	96.8	95.1	96.0	97.8	97.0
(N).....	(22012)	(3885)	(671)	(613)	(407)	(876)	(301)	(943)	(1428)	(3424)

(continúa)

MORBILIDAD PERCIBIDA

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Alergia										
Sí.....	8.0	9.0	6.7	6.9	12.0	7.8	6.4	6.2	5.5	7.6
No.....	92.0	91.0	93.3	93.1	88.0	92.2	93.6	93.8	94.5	92.4
(N).....	(22012)	(3885)	(671)	(613)	(407)	(876)	(301)	(943)	(1428)	(3424)
Depresión										
Sí.....	6.5	8.0	7.7	9.4	9.4	8.0	6.6	4.7	4.9	6.9
No.....	93.5	92.0	92.3	90.6	90.6	92.0	93.4	95.3	95.1	93.1
(N).....	(22012)	(3885)	(671)	(613)	(407)	(876)	(301)	(943)	(1428)	(3424)
No me han dicho que padezca ninguna de estas enfermedades										
Sí.....	61.9	61.4	59.2	60.8	55.2	57.6	64.5	63.5	66.1	62.2
No.....	38.1	38.6	40.8	39.2	44.7	42.4	35.5	36.5	33.9	37.8
(N).....	(22012)	(3885)	(671)	(613)	(407)	(876)	(301)	(943)	(1428)	(3424)

(continúa)

MORBILIDAD PERCIBIDA

COMUNIDAD AUTÓNOMA									
	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Hipertensión arterial (tensión arterial elevada)									
Sí.....	14.8	18.6	15.1	14.3	15.0	12.5	11.4	12.6	8.8
No.....	85.2	81.4	84.9	85.7	85.0	87.5	88.6	87.4	91.2
(N).....	(2197)	(589)	(1556)	(2825)	(595)	(303)	(1180)	(148)	(71)
Colesterol elevado									
Sí.....	11.2	12.0	12.7	10.2	12.0	8.6	11.1	11.2	8.2
No.....	88.8	88.0	87.3	89.8	88.0	91.4	88.9	88.8	91.8
(N).....	(2197)	(589)	(1556)	(2825)	(595)	(303)	(1180)	(148)	(71)
Diabetes (azúcar elevado)									
Sí.....	5.9	6.4	5.2	5.6	6.4	3.1	3.9	4.4	6.0
No.....	94.1	93.6	94.8	94.4	93.6	96.9	96.1	95.6	94.0
(N).....	(2197)	(589)	(1556)	(2825)	(595)	(303)	(1180)	(148)	(71)
Asma o bronquitis crónica									
Sí.....	4.4	5.0	5.0	4.9	5.9	3.6	3.7	1.5	5.3
No.....	95.6	95.0	95.0	95.1	94.1	96.4	96.3	98.5	94.7
(N).....	(2197)	(589)	(1556)	(2825)	(595)	(303)	(1180)	(148)	(71)
Enfermedad del corazón									
Sí.....	4.9	6.1	7.4	5.0	6.3	2.8	3.5	3.9	5.3
No.....	95.1	93.9	92.6	95.0	93.7	97.2	96.5	96.1	94.7
(N).....	(2197)	(589)	(1556)	(2825)	(595)	(303)	(1180)	(148)	(71)
Úlcera de estómago									
Sí.....	4.1	4.8	2.3	3.6	4.5	1.1	2.3	1.6	3.5
No.....	95.9	95.2	97.7	96.4	95.5	98.9	97.7	98.4	96.5
(N).....	(2197)	(589)	(1556)	(2825)	(595)	(303)	(1180)	(148)	(71)
Alergia									
Sí.....	9.7	8.8	7.0	9.5	10.1	4.1	5.9	3.4	11.0
No.....	90.3	91.2	93.0	90.5	89.9	95.9	94.1	96.6	89.0
(N).....	(2197)	(589)	(1556)	(2825)	(595)	(303)	(1180)	(148)	(71)

(continúa)

MORBILIDAD PERCIBIDA

COMUNIDAD AUTÓNOMA

	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Depresión									
Sí.....	5.7	9.1	7.2	5.7	5.5	3.0	3.5	1.3	7.5
No.....	94.3	90.9	92.8	94.3	94.5	97.0	96.5	98.7	92.5
(N).....	(2197)	(589)	(1556)	(2825)	(595)	(303)	(1180)	(148)	(71)
No me han dicho que padezca ninguna de estas enfermedades									
Sí.....	61.9	57.7	60.4	61.7	61.8	66.8	65.5	70.7	62.7
No.....	38.1	42.3	39.6	38.3	38.2	33.2	34.5	29.3	37.3
(N).....	(2197)	(589)	(1556)	(2825)	(595)	(303)	(1180)	(148)	(71)

Limitación de las actividades en los últimos 12 meses por enfermedades crónicas diagnosticadas por el médico.

(Base: Población de 16 años y más con alguna dolencia)

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Sí.....	25.1	26.3	20.8	26.8	23.5	29.4	28.2	26.9	21.5	24.2
No.....	66.2	64.9	68.3	69.3	64.2	60.7	67.6	61.5	69.9	65.0
N.C.....	8.7	8.7	10.9	3.8	12.3	9.9	4.2	11.6	8.6	10.7
(N).....	(8265)	(1491)	(272)	(241)	(182)	(354)	(107)	(341)	(479)	(1249)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Sí.....	28.0	31.9	25.0	24.1	32.6	9.1	16.8	13.1	25.5
No.....	68.8	67.9	64.3	69.4	64.1	73.9	62.4	78.6	62.3
N.C.....	3.2	.2	10.7	6.5	3.3	17.0	20.8	8.3	12.3
(N).....	(837)	(249)	(613)	(1066)	(224)	(100)	(394)	(43)	(25)

**Accidentes en los últimos 12 meses
(Base: Población total)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla- La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Sí.....	8.8	7.2	6.7	7.4	9.3	8.3	11.8	8.6	7.3	10.2
No.....	90.9	92.5	93.1	92.6	90.7	89.5	88.0	91.3	92.5	89.3
N.C.....	.3	.3	.2	.0	.0	2.2	.2	.2	.2	.5
(N).....	(26265)	(4823)	(779)	(698)	(496)	(1076)	(350)	(1145)	(1652)	(4027)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Sí.....	11.0	6.8	4.7	12.5	13.5	5.1	6.4	5.2	6.5
No.....	89.0	93.2	94.9	87.3	86.3	94.8	93.5	94.7	93.0
N.C.....	.0	.0	.4	.2	.2	.1	.1	.1	.5
(N).....	(2628)	(722)	(1803)	(3353)	(739)	(353)	(1356)	(172)	(92)

**Lugar donde se produce el accidente en los últimos 12 meses
(Base: Población que ha sufrido algún accidente)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Casa, escaleras.....	29.9	41.7	34.2	41.2	26.0	33.3	37.3	28.6	24.9	28.2
Accidentes de tráfico en calle o carretera.....	18.7	20.7	14.2	10.4	36.6	21.8	12.1	17.2	18.8	19.9
En la calle, pero no de tráfico).....	19.2	17.1	18.8	21.2	12.8	19.5	22.7	17.6	21.9	17.1
En el trabajo o lugar de estudio.....	22.9	13.3	23.4	24.2	19.1	16.5	20.6	26.5	29.9	22.2
Otros lugares.....	8.5	5.5	9.4	3.0	5.5	8.9	6.4	10.2	4.5	11.7
N.C.....	.9	1.6	.0	.0	.0	.0	.9	.0	.0	.8
(N).....	(2318)	(348)	(52)	(51)	(46)	(89)	(41)	(98)	(120)	(409)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Casa, escaleras.....	20.5	34.8	41.0	25.1	30.6	29.5	23.5	37.3	38.5
Accidentes de tráfico en calle o carretera.....	22.2	19.4	26.5	12.0	15.0	16.9	20.9	24.8	20.0
En la calle, pero no de tráfico).....	19.8	25.5	10.2	24.5	16.4	28.9	16.7	11.0	15.6
En el trabajo o lugar de estudio.....	29.7	19.3	15.0	24.4	29.0	20.5	31.5	27.0	18.5
Otros lugares.....	5.0	1.1	7.3	13.7	8.2	4.2	7.4	.0	7.4
N.C.....	2.9	.0	.0	.3	.7	.0	.0	.0	.0
(N).....	(289)	(49)	(85)	(420)	(99)	(18)	(86)	(9)	(6)

**Tipo de asistencia al accidentado en los últimos 12 meses
(Base: Población que ha sufrido algún accidente)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla- La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Tuvo que consultar a un médico o enfermera....	22.4	28.9	24.3	36.8	20.8	21.4	19.1	21.3	25.4	18.7
Tuvo que acudir a un centro de urgencias...	49.4	44.5	54.7	45.3	56.4	54.9	46.0	51.3	53.1	49.4
Tuvo que ser ingresado en un hospital.....	7.8	8.9	9.0	.0	14.1	8.8	13.6	3.7	5.6	7.3
No fue necesario hacer ninguna consulta ni intervención.....	18.2	15.5	12.0	16.4	8.7	11.9	21.2	21.8	15.1	21.6
N.C.....	2.3	2.2	.0	1.5	.0	3.0	.0	1.9	.8	2.9
(N).....	(2318)	(348)	(52)	(51)	(46)	(89)	(41)	(98)	(120)	(409)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Tuvo que consultar a un médico o enfermera....	16.8	26.4	22.8	19.8	16.4	25.5	38.3	32.5	11.8
Tuvo que acudir a un centro de urgencias...	55.3	46.4	33.2	49.1	58.2	61.2	39.3	43.5	54.1
Tuvo que ser ingresado en un hospital.....	8.8	9.5	14.7	6.7	7.5	.0	6.9	8.3	11.1
No fue necesario hacer ninguna consulta ni intervención.....	15.6	17.7	23.2	23.0	15.7	9.1	12.9	13.7	14.8
N.C.....	3.5	.0	6.1	1.3	2.2	4.2	2.5	2.1	8.2
(N).....	(289)	(49)	(85)	(420)	(99)	(18)	(86)	(9)	(6)

**Efecto o daño producido por el accidente en los últimos 12 meses
(Base: Población que ha sufrido algún accidente)**

(Multirrespuesta)	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Contusiones-hematomas, esguinces-luxación....	57.9	51.1	59.9	67.5	55.9	55.3	53.3	58.0	60.1	56.1
Fracturas o heridas profundas.....	28.0	34.5	33.3	23.3	27.6	25.7	24.8	30.7	33.1	28.9
Envenenamiento o intoxicaciones.....	3.4	1.7	.0	1.6	5.5	6.3	6.3	1.0	2.4	3.0
Quemaduras.....	9.0	9.8	5.1	3.1	5.7	10.6	12.8	12.8	10.9	11.1
Otros daños o efectos....	5.6	6.9	5.5	4.6	11.0	5.3	5.2	5.5	.8	4.7
(N).....	(2241)	(336)	(52)	(50)	(45)	(82)	(41)	(96)	(117)	(389)

(Multirrespuesta)	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Contusiones-hematomas, esguinces-luxación....	59.5	60.7	43.9	63.5	64.1	67.7	59.6	73.4	41.6
Fracturas o heridas profundas.....	28.7	23.8	36.7	19.8	21.4	22.7	31.4	22.2	30.8
Envenenamiento o intoxicaciones.....	4.3	1.1	3.8	5.0	3.8	.0	2.4	2.2	8.5
Quemaduras.....	5.1	11.9	11.8	8.3	9.1	4.4	5.6	4.3	28.5
Otros daños o efectos....	5.0	3.6	8.9	6.4	3.8	6.6	6.6	4.3	12.3
(N).....	(275)	(49)	(82)	(413)	(97)	(17)	(84)	(9)	(6)

Restricción de la actividad en el tiempo libre por molestias o síntomas en las en las 2 últimas semanas
(Base: Población total)

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Sí.....	13.2	11.8	10.5	12.7	10.3	14.1	12.2	12.5	11.0	13.9
No.....	86.6	88.0	89.5	87.3	89.5	85.6	87.7	87.4	88.9	86.0
N.C.....	.1	.2	.1	.0	.2	.2	.1	.2	.1	.1
(N)	(26265)	(4823)	(779)	(698)	(496)	(1076)	(350)	(1145)	(1652)	(4027)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Sí.....	18.2	13.2	9.9	16.6	16.9	5.0	9.6	7.8	13.6
No.....	81.7	86.8	89.6	83.4	82.9	95.0	90.1	92.0	84.5
N.C.....	.1	.0	.4	.1	.2	.0	.3	.2	1.9
(N)	(2628)	(722)	(1803)	(3353)	(739)	(353)	(1356)	(172)	(92)

Media de días de duración de la restricción de la actividad en el tiempo libre por molestias o síntomas en las 2 últimas semanas
(Base: Población con restricciones de la actividad en el tiempo libre)

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Media.....	6.51	6.32	6.72	5.96	6.61	6.39	6.80	6.19	4.35	6.93
Desviación típica.....	4.97	4.82	5.23	4.79	5.10	4.63	4.99	4.95	3.75	5.13
(N).....	(3184)	(499)	(66)	(82)	(48)	(142)	(41)	(126)	(176)	(511)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Media.....	7.33	5.24	6.57	6.79	5.81	6.39	6.59	6.58	5.27
Desviación típica.....	5.19	4.50	5.12	5.02	4.83	5.13	4.94	5.69	4.21
(N).....	(470)	(87)	(147)	(518)	(122)	(16)	(113)	(10)	(11)

Duración en días de la restricción de la actividad en el tiempo libre por molestias o síntomas en las 2 últimas semanas

(Base: Población con restricciones de la actividad en el tiempo libre)

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Menos de 2 días.....	27.1	25.8	24.1	30.6	26.9	21.6	26.1	29.2	39.2	27.8
De 3 a 5 días.....	25.1	25.5	20.8	26.2	25.7	30.1	25.5	23.5	36.2	21.1
De 6 a 10 días.....	15.4	15.7	11.0	14.8	15.7	20.0	19.7	15.0	12.5	14.4
Más de 10 días.....	24.1	20.8	25.1	20.4	26.7	21.4	25.5	20.5	8.9	27.9
N.C.....	8.4	12.2	19.0	8.0	4.9	6.9	3.2	11.8	3.1	8.8
(N).....	(3477)	(569)	(81)	(89)	(51)	(152)	(43)	(143)	(182)	(560)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Menos de 2 días.....	23.8	33.7	27.1	25.4	32.2	25.7	25.9	25.6	26.9
De 3 a 5 días.....	26.0	29.4	17.6	24.5	31.5	28.6	21.5	18.6	27.9
De 6 a 10 días.....	16.1	11.5	15.0	16.9	13.7	12.1	16.4	6.5	16.6
Más de 10 días.....	32.3	16.8	22.1	26.4	20.2	25.0	23.0	23.3	12.3
N.C.....	1.8	8.6	18.2	6.8	2.4	8.6	13.3	26.0	16.3
(N).....	(479)	(95)	(179)	(555)	(125)	(18)	(130)	(13)	(13)

**Número de síntomas en la restricción de la actividad en el tiempo libre en las 2 últimas semanas
(Base: Población con restricciones de la actividad en el tiempo libre)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Uno.....	67.0	65.5	52.7	80.8	73.4	66.1	73.3	69.7	75.8	67.4
Dos.....	17.9	20.5	25.8	10.0	18.7	9.7	13.5	19.1	12.9	19.2
Tres y más.....	13.7	12.6	20.7	4.3	7.9	19.0	9.7	10.6	11.3	11.5
N.C.....	1.4	1.4	.8	4.8	.0	5.2	3.5	.7	.0	1.8
(N).....	(3477)	(569)	(81)	(89)	(51)	(152)	(43)	(143)	(182)	(560)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Uno.....	57.2	66.2	58.6	71.8	67.3	85.0	75.2	81.8	69.7
Dos.....	19.5	14.1	19.9	17.7	16.1	10.7	16.2	11.2	15.9
Tres y más.....	22.7	19.7	19.7	9.5	14.9	4.3	6.8	5.6	12.3
N.C.....	.5	.0	1.7	1.0	1.8	.0	1.8	1.4	2.1
(N).....	(479)	(95)	(179)	(555)	(125)	(18)	(130)	(13)	(13)

**Restricción de la actividad principal por molestias o síntomas en las 2 últimas semanas
(Base: Población total)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Sí.....	12.0	11.1	10.3	11.7	11.5	13.9	10.1	11.8	8.6	13.0
No.....	87.7	88.6	89.5	88.3	88.3	85.8	87.8	88.1	91.3	86.6
N.C.....	.4	.4	.2	.0	.2	.3	2.1	.2	.2	.3
(N)	(26265)	(4823)	(779)	(698)	(496)	(1076)	(350)	(1145)	(1652)	(4027)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Sí.....	15.3	11.7	9.8	14.3	15.2	4.7	8.3	5.4	15.8
No.....	84.6	88.2	89.4	85.4	84.7	94.8	90.7	94.1	83.6
N.C.....	.2	.1	.8	.3	.1	.5	.9	.5	.5
(N)	(2628)	(722)	(1803)	(3353)	(739)	(353)	(1356)	(172)	(92)

Media de días de duración de la restricción de la actividad principal por molestias o síntomas en las 2 últimas semanas
(Base: Población con restricciones de la actividad principal)

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Media.....	6.26	5.87	6.35	6.29	6.24	6.27	6.61	5.56	4.30	7.19
Desviación típica.....	5.05	4.87	5.32	5.31	5.02	4.81	5.05	4.89	3.93	5.23
(N).....	(2953)	(489)	(71)	(79)	(56)	(136)	(33)	(124)	(136)	(496)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Media.....	6.77	5.41	6.39	6.38	5.39	5.52	6.11	6.61	4.15
Desviación típica.....	5.26	4.85	5.17	5.12	4.64	4.90	4.81	6.15	3.78
(N).....	(401)	(81)	(156)	(450)	(108)	(15)	(98)	(8)	(14)

**Número de síntomas en la restricción de la actividad principal en las 2 últimas semanas
(Base: Población con restricciones de la actividad principal)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Uno.....	67.1	65.9	55.9	78.7	71.0	68.4	77.0	70.7	70.2	68.4
Dos.....	17.7	19.6	29.2	9.5	21.1	7.6	12.4	16.7	16.4	18.1
Tres y más.....	12.9	13.4	14.0	2.8	7.9	15.9	8.5	11.2	12.8	9.6
N.C.....	2.4	1.1	.8	9.0	.0	8.1	2.1	1.4	.7	3.8
(N).....	(3145)	(534)	(80)	(82)	(57)	(149)	(35)	(135)	(141)	(524)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Uno.....	60.7	65.9	60.2	69.0	64.9	82.5	74.7	81.2	75.7
Dos.....	20.4	14.0	21.0	18.2	12.6	2.3	14.8	10.8	10.6
Tres y más.....	18.2	20.1	16.5	11.3	15.3	9.2	8.5	8.0	13.6
N.C.....	.7	.0	2.4	1.5	7.2	6.1	2.1	.0	.0
(N).....	(401)	(85)	(177)	(478)	(112)	(17)	(113)	(9)	(15)

**Permanencia de más de la mitad de un día en la cama por molestias o síntomas en las 2 últimas semanas
(Base: Población total)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Sí.....	7.2	7.2	7.4	7.8	7.0	9.3	7.0	6.1	4.3	7.4
No.....	92.6	92.5	92.6	92.2	92.9	90.1	91.9	93.8	95.4	92.3
N.C.....	.2	.2	.1	.0	.1	.6	1.1	.2	.3	.3
(N).....	(26265)	(4823)	(779)	(698)	(496)	(1076)	(350)	(1145)	(1652)	(4027)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Sí.....	8.3	6.1	6.5	8.0	10.4	2.4	6.1	3.8	7.9
No.....	91.6	93.9	93.2	91.9	89.2	97.4	93.6	95.8	90.2
N.C.....	.1	.0	.2	.1	.4	.1	.2	.4	2.0
(N).....	(2628)	(722)	(1803)	(3353)	(739)	(353)	(1356)	(172)	(92)

**Media de días de permanencia en la cama (más de la mitad de un día) por molestias o síntomas en las últimas 2 semanas
(Base: Población que ha permanecido en cama)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Media.....	3.70	3.81	3.44	3.76	2.87	3.86	3.87	3.87	2.87	4.33
Desviación típica.....	3.57	3.42	3.25	3.34	2.68	3.75	3.60	3.76	2.86	4.14
(N).....	(1831)	(335)	(56)	(54)	(34)	(95)	(24)	(69)	(70)	(287)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Media.....	3.79	3.26	4.47	3.15	2.81	2.32	3.45	4.62	4.69
Desviación típica.....	3.86	3.65	4.00	3.02	2.84	1.37	3.17	5.15	4.45
(N).....	(218)	(44)	(107)	(259)	(76)	(9)	(80)	(6)	(7)

**Duración en días de la permanencia en la cama (más de la mitad de un día) por molestias o síntomas en las 2 últimas semanas
(Base: Población que ha permanecido en cama)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Menos de 2 días.....	52.3	47.7	53.7	52.1	63.9	50.5	49.2	55.2	65.7	48.1
De 3 a 5 días.....	26.2	30.6	28.3	25.1	20.2	26.0	24.9	23.1	23.6	24.5
De 6 a 10 días.....	11.1	10.6	11.0	17.1	10.0	9.6	17.2	13.6	5.3	13.2
Más de 10 días.....	7.2	7.2	4.7	5.7	2.9	8.7	5.6	8.2	4.0	10.2
N.C.....	3.2	3.9	2.3	.0	2.9	5.2	3.0	.0	1.3	4.0
(N).....	(1891)	(349)	(57)	(54)	(35)	(100)	(25)	(69)	(71)	(299)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Menos de 2 días.....	53.6	61.6	39.8	56.3	62.5	67.7	56.9	52.3	38.0
De 3 a 5 días.....	27.1	23.6	25.6	25.9	27.9	29.4	22.0	14.3	28.3
De 6 a 10 días.....	9.5	4.0	15.2	11.3	4.8	3.0	12.5	11.5	12.2
Más de 10 días.....	9.2	9.4	10.3	3.7	3.9	.0	4.6	16.1	15.3
N.C.....	.7	1.3	9.1	2.8	1.0	.0	4.1	5.7	6.1
(N).....	(219)	(44)	(118)	(267)	(77)	(9)	(83)	(7)	(7)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

**Consumo de medicamentos en las 2 últimas semanas
(Base: Población total)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Sí.....	48.3	45.2	48.3	44.6	46.1	51.1	49.9	48.9	42.2	49.0
No.....	51.4	54.5	51.6	55.4	53.9	48.5	50.1	51.0	57.5	50.7
N.C.....	.3	.3	.1	.0	.0	.4	.0	.2	.3	.3
(N).....	(26265)	(4823)	(779)	(698)	(496)	(1076)	(350)	(1145)	(1652)	(4027)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Sí.....	57.4	50.8	42.5	54.9	48.8	38.4	39.6	43.9	46.7
No.....	42.3	49.2	57.2	44.9	50.8	61.6	60.2	56.1	52.7
N.C.....	.3	.0	.3	.2	.4	.0	.1	.0	.5
(N).....	(2628)	(722)	(1803)	(3353)	(739)	(353)	(1356)	(172)	(92)

**Número de medicamentos consumidos en las 2 últimas semanas
(Base: Población que ha utilizado medicamentos)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Uno.....	57.4	58.3	50.8	59.7	57.3	58.9	53.5	57.6	60.8	57.9
Dos.....	23.9	22.5	28.5	26.0	24.6	21.3	25.0	22.5	22.5	25.2
Tres y más.....	18.1	19.0	20.3	14.3	18.2	17.9	19.2	18.7	16.1	16.7
N.C.....	.6	.3	.4	.0	.0	1.9	2.4	1.2	.5	.2
(N).....	(12685)	(2180)	(376)	(312)	(228)	(549)	(175)	(559)	(697)	(1973)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Uno.....	51.0	53.0	62.7	56.3	58.2	61.6	66.5	53.7	66.7
Dos.....	24.7	27.4	22.5	25.3	21.7	20.8	20.0	29.1	18.4
Tres y más.....	24.2	19.5	13.5	17.9	20.2	12.5	12.8	17.2	13.4
N.C.....	.1	.2	1.4	.5	.0	5.0	.7	.0	1.6
(N).....	(1509)	(367)	(766)	(1841)	(361)	(136)	(537)	(76)	(43)

**Tipo de medicamento consumido en las 2 últimas semanas
(Base: Población que ha utilizado medicamentos)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla- La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios										
Sí.....	22.3	23.1	22.6	22.1	22.7	23.9	22.1	20.1	23.3	20.0
No.....	77.7	76.9	77.4	77.9	77.3	76.1	77.9	79.9	76.7	80.0
(N).....	(12685)	(2180)	(376)	(312)	(228)	(549)	(175)	(559)	(697)	(1973)
Medicinas para el dolor y/o para bajar la fiebre										
Sí.....	31.3	30.9	27.9	20.1	25.4	33.1	33.0	37.2	27.3	27.1
No.....	68.7	69.1	72.1	79.9	74.6	66.9	67.0	62.8	72.7	72.9
(N).....	(12685)	(2180)	(376)	(312)	(228)	(549)	(175)	(559)	(697)	(1973)
Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos										
Sí.....	6.6	5.1	7.0	6.2	5.3	7.0	5.2	6.0	4.9	6.1
No.....	93.4	94.9	93.0	93.8	94.7	93.0	94.8	94.0	95.1	93.9
(N).....	(12685)	(2180)	(376)	(312)	(228)	(549)	(175)	(559)	(697)	(1973)
Laxantes										
Sí.....	2.1	1.1	1.8	.5	2.9	1.3	1.7	1.9	2.3	3.2
No.....	97.9	98.9	98.2	99.5	97.1	98.7	98.3	98.1	97.7	96.8
(N).....	(12685)	(2180)	(376)	(312)	(228)	(549)	(175)	(559)	(697)	(1973)
Antibióticos										
Sí.....	6.3	7.0	6.9	1.9	9.3	3.5	6.2	5.7	4.9	5.8
No.....	93.7	93.0	93.1	98.1	90.7	96.5	93.8	94.3	95.1	94.2
(N).....	(12685)	(2180)	(376)	(312)	(228)	(549)	(175)	(559)	(697)	(1973)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir										
Sí.....	11.9	13.2	13.5	13.8	15.8	14.7	13.2	7.9	9.4	11.2
No.....	88.1	86.8	86.5	86.2	84.2	85.3	86.8	92.1	90.6	88.8
(N).....	(12685)	(2180)	(376)	(312)	(228)	(549)	(175)	(559)	(697)	(1973)
Medicamentos para la alergia										
Sí.....	6.0	6.6	5.7	3.7	10.1	6.2	6.5	6.0	6.4	4.9
No.....	94.0	93.4	94.3	96.3	89.9	93.8	93.5	94.0	93.6	95.1
(N).....	(12685)	(2180)	(376)	(312)	(228)	(549)	(175)	(559)	(697)	(1973)
Medicamentos para la diarrea										
Sí.....	.9	1.2	.9	.8	2.0	.8	.8	.7	.5	.9
No.....	99.1	98.8	99.1	99.2	98.0	99.2	99.2	99.3	99.5	99.1
(N).....	(12685)	(2180)	(376)	(312)	(228)	(549)	(175)	(559)	(697)	(1973)
Medicinas para el reuma										
Sí.....	6.0	6.3	9.8	7.7	8.4	5.2	9.7	9.0	7.0	4.3
No.....	94.0	93.7	90.2	92.3	91.6	94.8	90.3	91.0	93.0	95.7
(N).....	(11404)	(1920)	(352)	(289)	(206)	(487)	(164)	(512)	(640)	(1820)
Medicinas para el corazón										
Sí.....	9.0	9.6	12.1	9.8	12.1	7.9	9.2	9.2	9.5	7.7
No.....	91.0	90.4	87.9	90.2	87.9	92.1	90.8	90.8	90.5	92.3
(N).....	(11404)	(1920)	(352)	(289)	(206)	(487)	(164)	(512)	(640)	(1820)
Medicinas para la tensión arterial										
Sí.....	24.2	26.8	32.0	25.5	23.8	18.6	23.9	24.7	25.6	22.9
No.....	75.8	73.2	68.0	74.5	76.2	81.4	76.1	75.3	74.4	77.1
(N).....	(11404)	(1920)	(352)	(289)	(206)	(487)	(164)	(512)	(640)	(1820)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Medicinas para alteraciones digestivas										
Sí.....	7.5	8.2	8.6	4.0	6.9	7.0	8.5	9.0	6.9	5.6
No.....	92.5	91.8	91.4	96.0	93.1	93.0	91.5	91.0	93.1	94.4
(N).....	(11404)	(1920)	(352)	(289)	(206)	(487)	(164)	(512)	(640)	(1820)
Antidepresivos, estimulantes										
Sí.....	5.9	6.1	7.1	8.0	7.9	6.7	4.8	3.5	5.1	6.6
No.....	94.1	93.9	92.9	92.0	92.1	93.3	95.2	96.5	94.9	93.4
(N).....	(11404)	(1920)	(352)	(289)	(206)	(487)	(164)	(512)	(640)	(1820)
Medicamentos o productos para adelgazar										
Sí.....	.5	.2	.8	.0	.2	.5	.2	1.1	.4	.6
No.....	99.5	99.8	99.2	100.0	99.8	99.5	99.8	98.9	99.6	99.4
(N).....	(11404)	(1920)	(352)	(289)	(206)	(487)	(164)	(512)	(640)	(1820)
Medicamentos para bajar el colesterol										
Sí.....	10.8	10.6	11.7	8.0	8.7	10.1	9.0	10.1	10.0	12.3
No.....	89.2	89.4	88.3	92.0	91.3	89.9	91.0	89.9	90.0	87.7
(N).....	(11404)	(1920)	(352)	(289)	(206)	(487)	(164)	(512)	(640)	(1820)
Medicamentos para la diabetes										
Sí.....	7.6	9.3	8.8	5.3	8.2	9.9	5.7	7.9	7.9	6.2
No.....	92.4	90.7	91.2	94.7	91.8	90.1	94.3	92.1	92.1	93.8
(N).....	(11404)	(1920)	(352)	(289)	(206)	(487)	(164)	(512)	(640)	(1820)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña

Otros medicamentos										
(adultos)										
Sí.....	20.0	17.9	12.3	27.9	14.4	17.7	16.5	15.8	17.9	27.8
No.....	80.0	82.1	87.7	72.1	85.6	82.3	83.5	84.2	82.1	72.2
(N).....	(11404)	(1920)	(352)	(289)	(206)	(487)	(164)	(512)	(640)	(1820)
Medicamentos para los vómitos										
Sí.....	1.8	2.2	1.8	.0	1.9	2.6	2.3	1.7	1.1	1.6
No.....	98.2	97.8	98.2	100.0	98.1	97.4	97.7	98.3	98.9	98.4
(N).....	(1282)	(260)	(25)	(23)	(23)	(62)	(11)	(47)	(57)	(153)
Otros medicamentos										
(niños)										
Sí.....	13.0	13.8	10.5	16.9	17.5	10.4	18.2	10.4	8.7	15.2
No.....	87.0	86.2	89.5	83.1	82.5	89.6	81.8	89.6	91.3	84.8
(N).....	(1282)	(260)	(25)	(23)	(23)	(62)	(11)	(47)	(57)	(153)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios									
Sí.....	22.8	22.6	19.2	23.0	27.3	18.4	25.1	22.8	30.6
No.....	77.2	77.4	80.8	77.0	72.7	81.6	74.9	77.2	69.4
(N).....	(1509)	(367)	(766)	(1841)	(361)	(136)	(537)	(76)	(43)
Medicinas para el dolor y/o para bajar la fiebre									
Sí.....	45.3	25.0	14.2	39.3	28.4	23.5	24.0	23.8	22.5
No.....	54.7	75.0	85.8	60.7	71.6	76.5	76.0	76.2	77.5
(N).....	(1509)	(367)	(766)	(1841)	(361)	(136)	(537)	(76)	(43)
Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos									
Sí.....	10.4	5.8	3.7	8.9	5.8	5.7	4.5	5.9	6.9
No.....	89.6	94.2	96.3	91.1	94.2	94.3	95.5	94.1	93.1
(N).....	(1509)	(367)	(766)	(1841)	(361)	(136)	(537)	(76)	(43)
Laxantes									
Sí.....	4.0	1.0	.7	2.3	1.2	.8	.9	2.2	2.2
No.....	96.0	99.0	99.3	97.7	98.8	99.2	99.1	97.8	97.8
(N).....	(1509)	(367)	(766)	(1841)	(361)	(136)	(537)	(76)	(43)
Antibióticos									
Sí.....	8.1	8.9	3.8	7.2	5.1	6.0	5.7	7.3	7.9
No.....	91.9	91.1	96.2	92.8	94.9	94.0	94.3	92.7	92.1
(N).....	(1509)	(367)	(766)	(1841)	(361)	(136)	(537)	(76)	(43)
Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir									
Sí.....	13.8	12.6	12.5	9.8	9.3	11.2	12.4	7.9	13.5
No.....	86.2	87.4	87.5	90.2	90.7	88.8	87.6	92.1	86.5
(N).....	(1509)	(367)	(766)	(1841)	(361)	(136)	(537)	(76)	(43)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA									
	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Medicamentos para la alergia									
Sí.....	6.6	6.6	5.2	6.1	7.8	2.7	5.0	6.7	7.5
No.....	93.4	93.4	94.8	93.9	92.2	97.3	95.0	93.3	92.5
(N).....	(1509)	(367)	(766)	(1841)	(361)	(136)	(537)	(76)	(43)
Medicamentos para la diarrea									
Sí.....	.8	.6	.8	1.1	.8	1.3	1.2	.7	1.0
No.....	99.2	99.4	99.2	98.9	99.2	98.7	98.8	99.3	99.0
(N).....	(1509)	(367)	(766)	(1841)	(361)	(136)	(537)	(76)	(43)
Medicinas para el reuma									
Sí.....	4.9	8.3	9.1	4.3	7.1	4.2	4.8	6.7	6.3
No.....	95.1	91.7	90.9	95.7	92.9	95.8	95.2	93.3	93.7
(N).....	(1324)	(327)	(706)	(1613)	(316)	(127)	(496)	(70)	(35)
Medicinas para el corazón									
Sí.....	7.2	10.5	14.3	7.3	10.4	8.0	8.3	11.0	8.9
No.....	92.8	89.5	85.7	92.7	89.6	92.0	91.7	89.0	91.1
(N).....	(1324)	(327)	(706)	(1613)	(316)	(127)	(496)	(70)	(35)
Medicinas para la tensión arterial									
Sí.....	22.5	30.5	24.9	22.3	25.9	26.5	21.3	27.0	15.8
No.....	77.5	69.5	75.1	77.7	74.1	73.5	78.7	73.0	84.2
(N).....	(1324)	(327)	(706)	(1613)	(316)	(127)	(496)	(70)	(35)
Medicinas para alteraciones digestivas									
Sí.....	11.2	9.2	3.2	8.2	10.8	3.6	5.4	8.6	2.5
No.....	88.8	90.8	96.8	91.8	89.2	96.4	94.6	91.4	97.5
(N).....	(1324)	(327)	(706)	(1613)	(316)	(127)	(496)	(70)	(35)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Antidepresivos, estimulantes									
Sí.....	5.3	8.3	6.5	6.2	4.5	3.0	4.0	1.1	5.7
No.....	94.7	91.7	93.5	93.8	95.5	97.0	96.0	98.9	94.3
(N).....	(1324)	(327)	(706)	(1613)	(316)	(127)	(496)	(70)	(35)
Medicamentos o productos para adelgazar									
Sí.....	.2	.5	.0	1.0	.2	.0	.6	.5	.0
No.....	99.8	99.5	100.0	99.0	99.8	100.0	99.4	99.5	100.0
(N).....	(1324)	(327)	(706)	(1613)	(316)	(127)	(496)	(70)	(35)
Medicamentos para bajar el colesterol									
Sí.....	11.3	12.0	10.9	9.6	13.0	7.1	11.6	15.0	7.6
No.....	88.7	88.0	89.1	90.4	87.0	92.9	88.4	85.0	92.4
(N).....	(1324)	(327)	(706)	(1613)	(316)	(127)	(496)	(70)	(35)
Medicamentos para la diabetes									
Sí.....	7.6	9.2	6.9	6.7	9.2	5.1	6.5	8.0	7.6
No.....	92.4	90.8	93.1	93.3	90.8	94.9	93.5	92.0	92.4
(N).....	(1324)	(327)	(706)	(1613)	(316)	(127)	(496)	(70)	(35)
Otros medicamentos (adultos)									
Sí.....	21.2	16.5	22.3	18.6	18.6	23.2	14.9	22.7	13.9
No.....	78.8	83.5	77.7	81.4	81.4	76.8	85.1	77.3	86.1
(N).....	(1324)	(327)	(706)	(1613)	(316)	(127)	(496)	(70)	(35)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA

	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Medicamentos para los vómitos									
Sí.....	3.1	1.3	1.2	1.0	1.7	9.2	1.1	.0	3.3
No.....	96.9	98.7	98.8	99.0	98.3	90.8	98.9	100.0	96.7
(N).....	(185)	(41)	(60)	(228)	(45)	(8)	(41)	(6)	(8)
Otros medicamentos (niños)									
Sí.....	9.9	17.2	18.0	13.7	16.1	9.1	4.7	19.3	10.0
No.....	90.1	82.8	82.0	86.3	83.9	90.9	95.3	80.7	90.0
(N).....	(185)	(41)	(60)	(228)	(45)	(8)	(41)	(6)	(8)

**Tipo de medicamento consumido que ha sido recetado en las 2 últimas semanas
(Base: Población que ha utilizado cada medicamento)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla- La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios										
Sí.....	67.7	70.4	64.2	67.9	65.8	65.4	60.1	67.0	68.6	63.4
No.....	32.3	29.6	35.8	32.1	34.2	34.6	39.9	33.0	31.4	36.6
(N).....	(2835)	(503)	(85)	(69)	(52)	(131)	(39)	(112)	(163)	(395)
Medicinas para el dolor y/o para bajar la fiebre										
Sí.....	63.8	70.1	74.2	83.4	67.1	63.9	58.2	60.6	63.5	59.3
No.....	36.2	29.9	25.8	16.6	32.9	36.1	41.8	39.4	36.5	40.7
(N).....	(3970)	(674)	(105)	(63)	(58)	(182)	(58)	(208)	(190)	(535)
Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos										
Sí.....	76.2	73.6	74.3	92.0	57.9	72.6	87.5	77.4	86.9	78.4
No.....	23.8	26.4	25.7	8.0	42.1	27.4	12.5	22.6	13.1	21.6
(N).....	(834)	(110)	(26)	(19)	(12)	(38)	(9)	(33)	(34)	(120)
Laxantes										
Sí.....	67.1	83.3	70.1	100.0	84.6	62.5	62.5	45.5	58.8	70.1
No.....	32.9	16.7	29.9	.0	15.4	37.5	37.5	54.5	41.2	29.9
(N).....	(262)	(23)	(7)	(2)	(7)	(7)	(3)	(10)	(16)	(63)
Antibióticos										
Sí.....	91.9	93.6	92.2	87.0	88.4	90.8	89.6	91.1	97.2	90.0
No.....	8.1	6.4	7.8	13.0	11.6	9.2	10.4	8.9	2.8	10.0
(N).....	(799)	(153)	(26)	(6)	(21)	(19)	(11)	(32)	(34)	(115)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla- La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir										
Sí.....	92.7	91.2	94.7	96.4	91.5	89.1	96.7	93.6	95.6	96.1
No.....	7.3	8.8	5.3	3.6	8.5	10.9	3.3	6.4	4.4	3.9
(N).....	(1509)	(288)	(51)	(43)	(36)	(81)	(23)	(44)	(65)	(221)
Medicamentos para la alergia										
Sí.....	95.5	97.4	96.8	100.0	93.4	92.5	90.1	94.3	95.7	91.6
No.....	4.5	2.6	3.2	.0	6.6	7.5	9.9	5.7	4.3	8.4
(N).....	(763)	(145)	(21)	(12)	(23)	(34)	(11)	(33)	(45)	(96)
Medicamentos para la diarrea										
Sí.....	84.9	100.0	79.9	67.8	77.4	79.7	72.6	75.1	100.0	81.4
No.....	15.1	.0	20.1	32.2	22.6	20.3	27.4	24.9	.0	18.6
(N).....	(119)	(25)	(3)	(2)	(5)	(4)	(1)	(4)	(4)	(18)
Medicinas para el reuma										
Sí.....	94.0	93.5	94.1	96.6	94.1	93.1	97.6	91.8	97.9	93.3
No.....	6.0	6.5	5.9	3.4	5.9	6.9	2.4	8.2	2.1	6.7
(N).....	(688)	(120)	(34)	(22)	(17)	(26)	(16)	(46)	(45)	(77)
Medicinas para el corazón										
Sí.....	94.9	92.6	96.8	94.6	100.0	88.6	95.0	86.0	96.9	96.3
No.....	5.1	7.4	3.2	5.4	.0	11.4	5.0	14.0	3.1	3.7
(N).....	(1026)	(185)	(42)	(28)	(25)	(39)	(15)	(47)	(61)	(141)
Medicinas para la tensión arterial										
Sí.....	96.4	94.7	98.2	99.0	96.9	98.1	93.3	94.0	95.9	97.9
No.....	3.6	5.3	1.8	1.0	3.1	1.9	6.7	6.0	4.1	2.1
(N).....	(2765)	(515)	(112)	(74)	(49)	(91)	(39)	(126)	(164)	(416)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Medicinas para alteraciones digestivas										
Sí.....	87.6	82.7	91.1	93.4	96.4	87.2	73.0	81.6	89.1	88.1
No.....	12.4	17.3	8.9	6.6	3.6	12.8	27.0	18.4	10.9	11.9
(N).....	(858)	(157)	(30)	(12)	(14)	(34)	(14)	(46)	(44)	(101)
Antidepresivos, estimulantes										
Sí.....	95.0	100.0	91.9	96.7	93.8	97.3	85.7	84.2	100.0	97.1
No.....	5.0	.0	8.1	3.3	6.3	2.7	14.3	15.8	.0	2.9
(N).....	(676)	(117)	(25)	(23)	(16)	(33)	(8)	(18)	(32)	(120)
Medicamentos o productos para adelgazar										
Sí.....	48.1	.0	49.9	.0	.0	66.6	.0	16.7	66.6	66.7
No.....	51.9	100.0	50.1	.0	100.0	33.4	100.0	83.3	33.4	33.3
(N).....	(53)	(4)	(3)	(0)	(1)	(3)	(0)	(6)	(3)	(10)
Medicamentos para bajar el colesterol										
Sí.....	94.8	91.4	96.7	100.0	97.1	91.1	97.4	87.3	100.0	96.9
No.....	5.2	8.6	3.3	.0	2.9	8.9	2.6	12.7	.0	3.1
(N).....	(1230)	(204)	(41)	(23)	(18)	(49)	(15)	(52)	(64)	(224)
Medicamentos para la diabetes										
Sí.....	95.2	90.2	91.3	100.0	97.0	92.7	96.0	95.3	96.2	98.5
No.....	4.8	9.8	8.7	.0	3.0	7.3	4.0	4.7	3.8	1.5
(N).....	(868)	(179)	(31)	(15)	(17)	(48)	(9)	(41)	(51)	(113)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Otros medicamentos (adultos)										
Sí.....	92.2	91.5	90.6	94.3	84.5	90.8	90.3	96.5	99.2	91.2
No.....	7.8	8.5	9.4	5.7	15.5	9.2	9.7	3.5	.8	8.8
(N).....	(2286)	(344)	(43)	(81)	(30)	(86)	(27)	(81)	(114)	(506)
Medicamentos para los vómitos										
Sí.....	84.5	66.6	.0	.0	100.0	100.0	100.0	100.0	.0	100.0
No.....	15.5	33.4	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0	.0
(N).....	(24)	(6)	(0)	(0)	(0)	(2)	(0)	(1)	(1)	(2)
Otros medicamentos (niños)										
Sí.....	86.7	68.4	66.1	88.8	88.9	100.0	87.5	83.3	87.7	78.9
No.....	13.3	31.6	33.9	11.2	11.1	.0	12.5	16.7	12.3	21.1
(N).....	(167)	(36)	(3)	(4)	(4)	(6)	(2)	(5)	(5)	(23)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios									
Sí.....	72.1	74.8	82.1	62.6	76.6	62.5	57.9	56.2	58.0
No.....	27.9	25.2	17.9	37.4	23.4	37.5	42.1	43.8	42.0
(N).....	(344)	(83)	(147)	(423)	(98)	(25)	(135)	(17)	(13)
Medicinas para el dolor y/o para bajar la fiebre									
Sí.....	58.3	67.2	75.9	59.7	75.4	65.9	67.3	66.7	56.0
No.....	41.7	32.8	24.1	40.3	24.6	34.1	32.7	33.3	44.0
(N).....	(684)	(92)	(109)	(723)	(103)	(32)	(129)	(18)	(10)
Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos									
Sí.....	78.7	86.1	85.5	69.4	78.6	41.2	83.6	72.1	52.1
No.....	21.3	13.9	14.5	30.6	21.4	58.8	16.4	27.9	47.9
(N).....	(157)	(21)	(29)	(165)	(21)	(8)	(24)	(4)	(3)
Laxantes									
Sí.....	61.9	100.0	100.0	63.0	49.8	100.0	50.0	44.4	76.4
No.....	38.1	.0	.0	37.0	50.2	.0	50.0	55.6	23.6
(N).....	(61)	(4)	(5)	(42)	(4)	(1)	(5)	(2)	(1)
Antibióticos									
Sí.....	95.2	85.7	96.4	90.3	83.9	95.3	90.7	89.8	87.1
No.....	4.8	14.3	3.6	9.7	16.1	4.7	9.3	10.2	12.9
(N).....	(122)	(33)	(29)	(132)	(18)	(8)	(31)	(5)	(3)
Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir									
Sí.....	95.1	96.2	92.4	91.5	82.2	92.5	83.9	81.3	84.7
No.....	4.9	3.8	7.6	8.5	17.8	7.5	16.1	18.7	15.3
(N).....	(208)	(46)	(95)	(180)	(33)	(15)	(67)	(6)	(6)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA									
	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Medicamentos para la alergia									
Sí.....	98.5	92.7	94.8	97.5	94.7	100.0	92.3	85.3	93.2
No.....	1.5	7.3	5.2	2.5	5.3	.0	7.7	14.7	6.8
(N).....	(100)	(24)	(40)	(112)	(28)	(4)	(27)	(5)	(3)
Medicamentos para la diarrea									
Sí.....	78.0	73.7	100.0	85.8	100.0	78.6	54.0	66.5	.0
No.....	22.0	26.3	.0	14.2	.0	21.4	46.0	33.5	100.0
(N).....	(12)	(2)	(6)	(20)	(3)	(2)	(6)	(1)	(0)
Medicinas para el reuma									
Sí.....	100.0	97.8	96.8	85.7	90.0	100.0	90.0	88.0	100.0
No.....	.0	2.2	3.2	14.3	10.0	.0	10.0	12.0	.0
(N).....	(64)	(27)	(65)	(69)	(22)	(5)	(24)	(5)	(2)
Medicinas para el corazón									
Sí.....	95.4	98.3	96.9	96.4	93.2	100.0	96.2	90.2	100.0
No.....	4.6	1.7	3.1	3.6	6.8	.0	3.8	9.8	.0
(N).....	(95)	(34)	(101)	(117)	(33)	(10)	(41)	(8)	(3)
Medicinas para la tensión arterial									
Sí.....	97.5	98.2	97.0	95.7	95.5	100.0	95.5	90.1	96.0
No.....	2.5	1.8	3.0	4.3	4.5	.0	4.5	9.9	4.0
(N).....	(298)	(100)	(176)	(359)	(82)	(34)	(106)	(19)	(6)
Medicinas para alteraciones digestivas									
Sí.....	91.1	88.2	90.9	90.3	95.6	91.7	76.5	71.9	100.0
No.....	8.9	11.8	9.1	9.7	4.4	8.3	23.5	28.1	.0
(N).....	(148)	(30)	(23)	(131)	(34)	(5)	(27)	(6)	(1)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Antidepresivos, estimulantes									
Sí.....	97.9	89.2	93.2	91.6	78.9	100.0	88.0	74.9	100.0
No.....	2.1	10.8	6.8	8.4	21.1	.0	12.0	25.1	.0
(N).....	(70)	(27)	(46)	(100)	(14)	(4)	(20)	(1)	(2)
Medicamentos o productos para adelgazar									
Sí.....	100.0	100.0	.0	36.4	100.0	.0	50.0	49.9	.0
No.....	.0	.0	.0	63.6	.0	.0	50.0	50.1	.0
(N).....	(3)	(2)	(0)	(16)	(1)	(0)	(3)	(0)	(0)
Medicamentos para bajar el colesterol									
Sí.....	95.1	97.0	97.3	94.5	94.5	100.0	93.2	91.1	100.0
No.....	4.9	3.0	2.7	5.5	5.5	.0	6.8	9.0	.0
(N).....	(149)	(39)	(77)	(154)	(41)	(9)	(57)	(10)	(3)
Medicamentos para la diabetes									
Sí.....	100.0	94.1	97.9	96.1	92.3	94.1	95.1	96.6	91.7
No.....	.0	5.9	2.1	3.9	7.7	5.9	4.9	3.4	8.3
(N).....	(101)	(30)	(49)	(107)	(29)	(6)	(32)	(6)	(3)
Otros medicamentos (adultos)									
Sí.....	94.2	92.3	95.4	88.7	92.4	92.3	91.5	95.3	72.7
No.....	5.8	7.7	4.6	11.3	7.6	7.7	8.5	4.7	27.3
(N).....	(280)	(54)	(157)	(300)	(59)	(30)	(74)	(16)	(5)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA

	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Medicamentos para los vómitos									
Sí.....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	66.2	.0	.0	100.0
No.....	.0	.0	.0	.0	.0	33.8	100.0	.0	.0
(N).....	(6)	(1)	(1)	(2)	(1)	(1)	(0)	(0)	(0)
Otros medicamentos (niños)									
Sí.....	100.0	100.0	87.2	100.0	90.1	100.0	100.0	89.0	66.7
No.....	.0	.0	12.8	.0	9.9	.0	.0	11.0	33.3
(N).....	(18)	(7)	(11)	(31)	(7)	(1)	(2)	(1)	(1)

**Número de medicamentos consumidos que han sido recetados en las 2 últimas semanas
(Base: Población que ha utilizado medicamentos recetados)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla- La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Uno.....	56.7	57.7	53.5	57.4	54.6	60.9	52.8	61.0	58.6	55.8
Dos.....	24.7	23.2	26.8	27.5	25.4	18.9	28.1	21.4	23.3	26.1
Tres y más.....	18.6	19.2	19.7	15.1	20.1	20.2	19.1	17.6	18.1	18.1
(N).....	(10454)	(1824)	(330)	(276)	(189)	(434)	(136)	(455)	(579)	(1603)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Uno.....	49.7	51.9	63.3	53.7	59.0	62.5	67.0	54.1	69.6
Dos.....	25.2	29.4	21.9	28.8	21.7	23.4	20.8	29.4	17.3
Tres y más.....	25.1	18.7	14.8	17.5	19.3	14.1	12.2	16.5	13.0
(N).....	(1228)	(321)	(685)	(1435)	(316)	(107)	(442)	(62)	(32)

**Consulta al médico en las 2 últimas semanas
(Base: Población total)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Sí.....	24.6	23.2	22.7	24.2	19.8	22.9	18.6	24.1	24.1	25.7
No.....	75.4	76.8	77.3	75.8	80.2	77.0	80.6	75.9	75.8	74.2
N.C.....	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.8	.0	.1	.1
(N).....	(26265)	(4823)	(779)	(698)	(496)	(1076)	(350)	(1145)	(1652)	(4027)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Sí.....	28.2	27.9	19.9	30.4	22.0	13.0	20.7	24.8	21.9
No.....	71.8	72.1	80.0	69.5	77.9	87.0	79.3	75.2	76.9
N.C.....	.1	.1	.1	.1	.1	.0	.0	.0	1.1
(N).....	(2628)	(722)	(1803)	(3353)	(739)	(353)	(1356)	(172)	(92)

Tiempo transcurrido desde la última consulta al médico
(Base: Población total)

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Menos de 2 semanas.....	24.6	23.2	22.7	24.2	19.8	22.9	18.6	24.1	24.1	25.7
De 2 semanas a 3 meses...	26.8	24.5	27.7	27.9	31.9	26.4	27.5	29.6	26.2	28.3
De 4 a 12 meses.....	25.8	23.8	24.0	29.7	26.8	28.0	29.4	23.7	26.4	26.9
Más de 12 meses.....	11.8	11.8	12.0	8.8	13.1	12.1	15.8	13.6	14.6	11.2
Nunca ha ido al médico...	.5	.7	2.2	.1	.4	.4	.4	.4	.3	.6
No recuerda.....	9.4	14.4	9.8	9.0	7.2	8.6	6.4	8.0	7.6	6.4
N.C.....	1.2	1.7	1.5	.4	.7	1.5	1.8	.7	.7	.8
(N).....	(26265)	(4823)	(779)	(698)	(496)	(1076)	(350)	(1145)	(1652)	(4027)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Menos de 2 semanas.....	28.2	27.9	19.9	30.4	22.0	13.0	20.7	24.8	21.9
De 2 semanas a 3 meses...	28.0	26.2	26.5	26.3	27.1	28.6	24.1	28.5	27.9
De 4 a 12 meses.....	25.3	25.2	26.5	24.6	22.9	30.3	30.1	26.3	29.6
Más de 12 meses.....	12.7	11.9	10.4	10.0	13.1	12.7	11.6	8.4	10.6
Nunca ha ido al médico...	.5	.2	.6	.2	1.2	.1	.1	.5	.8
No recuerda.....	5.1	8.4	13.3	7.7	12.9	13.6	11.4	10.1	3.8
N.C.....	.3	.3	2.8	.8	.9	1.7	2.0	1.3	5.4
(N).....	(2628)	(722)	(1803)	(3353)	(739)	(353)	(1356)	(172)	(92)

**Número de consultas al médico en las 2 últimas semanas
(Base: Población que ha consultado a un médico)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
1 vez.....	73.4	71.6	70.8	87.8	75.0	70.9	78.3	74.3	80.8	70.7
Más de 1 vez.....	23.8	25.3	18.7	10.4	24.5	25.5	19.0	23.6	18.0	25.3
N.C.....	2.8	3.1	10.5	1.8	.5	3.5	2.7	2.1	1.2	4.0
(N).....	(6454)	(1117)	(177)	(169)	(98)	(246)	(65)	(275)	(398)	(1035)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
1 vez.....	74.5	80.6	69.6	69.6	70.8	80.5	81.4	82.5	64.1
Más de 1 vez.....	24.9	18.5	25.6	27.6	24.2	17.8	18.0	16.4	33.5
N.C.....	.6	.9	4.7	2.8	5.0	1.6	.6	1.2	2.4
(N).....	(740)	(201)	(360)	(1019)	(162)	(46)	(281)	(43)	(20)

**Lugar de la consulta al médico en las 2 últimas semanas
(Base: Población que ha consultado a un médico)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla- La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Centro de Salud/ Consultorio.....	57.3	55.0	63.7	77.0	55.5	66.7	61.3	70.9	73.8	39.8
Ambulatorio/ Centro de Especialidades.....	19.0	19.2	13.4	4.6	11.2	7.8	19.5	10.5	12.2	31.3
Consulta externa de un Hospital.....	8.1	9.2	7.8	9.1	9.8	7.1	6.7	6.7	5.3	9.7
Servicio de Urgencia de un Ambulatorio.....	1.1	2.1	2.4	.0	1.6	.0	.0	1.0	1.9	.5
Servicio de Urgencia de un Hospital.....	1.9	2.1	1.0	2.3	5.0	1.1	1.2	.7	.8	2.9
Consulta del médico particular.....	5.2	7.1	3.9	5.1	8.6	12.5	5.4	2.0	2.8	5.7
Consulta del médico de una sociedad.....	3.8	2.1	2.9	.5	6.8	2.5	1.2	4.1	1.0	5.7
Empresa o lugar de trabajo.....	.8	.9	.4	.5	.0	.3	.0	2.4	.0	1.2
En el domicilio de Ud....	1.1	1.2	2.5	.5	.5	.7	2.3	.7	1.2	1.1
Consulta telefónica.....	.3	.2	.8	.0	.0	.3	.0	.0	.2	.2
Otros lugares.....	.7	.2	.4	.5	.5	.7	.8	.7	.0	1.0
N.C.....	.7	.9	.8	.0	.5	.4	1.7	.3	.7	1.0
(N).....	(6454)	(1117)	(177)	(169)	(98)	(246)	(65)	(275)	(398)	(1035)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA									
	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Centro de Salud/ Consultorio.....	57.3	71.2	63.4	59.6	70.7	67.3	30.2	83.8	47.9
Ambulatorio/ Centro de Especialidades.....	16.4	8.7	16.5	16.8	7.3	12.1	50.9	6.0	17.8
Consulta externa de un Hospital.....	10.1	10.8	8.0	5.2	6.9	8.8	7.1	1.7	12.1
Servicio de Urgencia de un Ambulatorio.....	1.4	1.5	.9	.8	1.8	.8	.5	.4	2.2
Servicio de Urgencia de un Hospital.....	1.9	1.2	2.3	1.6	2.3	.8	1.3	.0	1.1
Consulta del médico particular.....	4.4	4.3	4.2	3.2	6.4	7.7	5.8	4.9	14.3
Consulta del médico de una sociedad.....	2.9	.9	1.8	8.8	1.8	.8	1.4	.4	3.5
Empresa o lugar de trabajo.....	.4	.3	.3	1.1	.5	.0	1.1	1.7	.0
En el domicilio de Ud....	1.8	1.2	.3	.9	.9	1.6	.8	.4	.0
Consulta telefónica.....	.8	.0	.0	.4	.0	.0	.3	.0	.0
Otros lugares.....	1.9	.0	.6	.8	.9	.0	.3	.0	.0
N.C.....	.8	.0	1.7	.7	.5	.0	.3	.4	1.1
(N).....	(740)	(201)	(360)	(1019)	(162)	(46)	(281)	(43)	(20)

**Motivo de la consulta al médico en las 2 últimas semanas
(Base: Población que ha consultado a un médico)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Diagnóstico y/o										
tratamiento.....	55.1	54.0	59.4	59.3	57.7	58.1	58.0	55.1	56.9	53.4
Revisión.....	28.0	25.0	27.0	27.9	26.8	24.9	29.2	23.7	25.5	33.1
Sólo dispensación de										
recetas.....	11.1	15.1	8.0	6.4	6.7	9.3	9.3	15.4	11.5	7.7
Parte de baja,										
confirmación o alta...	1.4	.5	1.1	.9	2.1	2.9	1.2	1.7	1.4	1.3
Otros motivos.....	3.1	3.6	2.9	5.1	5.1	3.2	1.7	3.0	3.9	2.4
N.C.....	1.2	1.7	1.5	.5	1.6	1.7	.6	1.0	.7	2.1
(N).....	(6454)	(1117)	(177)	(169)	(98)	(246)	(65)	(275)	(398)	(1035)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Diagnóstico y/o									
tratamiento.....	58.0	58.5	55.1	49.8	62.9	58.5	58.4	60.1	46.9
Revisión.....	25.5	23.6	29.4	31.7	25.7	32.4	29.4	20.1	25.7
Sólo dispensación de									
recetas.....	11.0	14.9	10.4	12.5	7.3	3.3	7.3	16.0	13.0
Parte de baja,									
confirmación o alta...	2.2	.6	.6	2.4	.5	.8	1.4	.4	2.2
Otros motivos.....	3.0	2.3	3.0	3.0	2.7	1.6	2.0	1.3	10.1
N.C.....	.4	.0	1.5	.6	.9	3.3	1.5	2.0	2.2
(N).....	(740)	(201)	(360)	(1019)	(162)	(46)	(281)	(43)	(20)

Tiempo medio en llegar desde el domicilio al lugar de la consulta en la última consulta médica en las 2 últimas semanas (en minutos)
(Base: Población que ha consultado a un médico)

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Media.....	15.74	17.89	15.64	13.06	15.66	17.41	15.67	16.58	13.99	16.11
Desviación típica.....	18.32	25.99	15.81	11.88	16.18	18.30	16.63	24.23	15.70	16.82
(N).....	(6274)	(1070)	(171)	(167)	(96)	(238)	(64)	(272)	(389)	(1008)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Media.....	14.13	16.27	17.81	14.97	14.10	16.13	13.50	12.27	13.56
Desviación típica.....	13.56	18.07	16.50	15.92	15.57	15.16	11.80	17.48	9.39
(N).....	(721)	(195)	(352)	(994)	(159)	(42)	(277)	(39)	(20)

Tiempo en llegar desde el domicilio al lugar de la consulta en la última consulta médica en las dos últimas semanas (en minutos)

(Base: Población que ha consultado a un médico)

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Menos de 15 minutos.....	71.8	68.7	67.7	78.4	70.6	68.6	69.6	76.6	78.0	69.5
De 16 a 30 minutos.....	18.0	18.0	21.6	15.0	19.2	19.4	22.7	13.6	12.4	20.8
De 31 a 50 minutos.....	3.2	2.9	3.3	3.7	2.6	3.5	1.2	2.6	3.7	3.8
Más de 50 minutos.....	4.2	6.2	4.2	1.8	5.0	5.3	5.4	5.8	3.7	3.2
N.C.....	2.8	4.1	3.3	1.2	2.6	3.2	1.2	1.4	2.2	2.7
(N).....	(6454)	(1117)	(177)	(169)	(98)	(246)	(65)	(275)	(398)	(1035)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Menos de 15 minutos.....	75.1	70.1	63.3	74.3	75.8	63.0	74.0	79.8	80.9
De 16 a 30 minutos.....	17.5	18.9	24.3	16.1	15.1	18.4	19.5	6.5	16.9
De 31 a 50 minutos.....	1.3	2.9	5.5	2.9	5.9	5.8	3.4	.9	.0
Más de 50 minutos.....	3.5	4.9	4.9	4.3	.9	4.9	1.6	3.6	1.1
N.C.....	2.6	3.2	2.0	2.4	2.3	8.0	1.6	9.2	1.1
(N).....	(740)	(201)	(360)	(1019)	(162)	(46)	(281)	(43)	(20)

Tiempo medio de espera en la última consulta médica en las 2 últimas semanas (en minutos)
(Base: Población que ha consultado a un médico)

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Media.....	26.68	28.35	23.32	17.15	22.84	32.93	24.67	26.10	20.81	28.16
Desviación típica.....	31.25	34.81	27.22	19.73	23.14	34.87	24.89	26.80	21.75	33.28
(N).....	(6180)	(1059)	(170)	(166)	(92)	(237)	(64)	(266)	(378)	(982)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Media.....	29.40	28.42	25.24	28.01	30.70	19.05	17.00	19.08	20.51
Desviación típica.....	31.49	29.44	33.06	33.25	31.37	21.72	20.69	17.21	24.38
(N).....	(719)	(192)	(344)	(980)	(155)	(43)	(275)	(39)	(19)

Tiempo de espera en la última consulta médica en las 2 últimas semanas (en minutos)
(Base: Población que ha consultado a un médico)

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Menos de 15 minutos.....	48.6	44.3	51.9	68.3	54.0	40.0	53.1	47.2	60.0	45.7
De 16 a 30 minutos.....	25.6	27.5	27.0	23.7	21.0	29.1	20.6	27.0	22.0	26.0
De 31 a 50 minutos.....	5.0	4.8	4.2	1.6	6.7	3.5	5.2	7.1	2.5	4.4
Más de 50 minutos.....	13.7	14.2	9.5	3.6	10.1	21.5	16.0	13.8	8.4	14.8
No tarda nada.....	3.0	4.0	3.4	.9	2.1	2.8	2.7	2.3	1.8	4.0
N.C.....	4.2	5.2	4.1	1.8	6.1	3.2	2.5	2.6	5.1	5.1
(N).....	(6451)	(1117)	(177)	(169)	(98)	(245)	(65)	(273)	(398)	(1035)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Menos de 15 minutos.....	44.9	45.6	50.5	47.6	42.4	66.3	64.0	53.3	52.5
De 16 a 30 minutos.....	27.7	26.6	29.2	23.6	26.9	15.9	17.3	23.7	20.2
De 31 a 50 minutos.....	7.5	5.6	2.7	6.1	6.0	3.0	3.2	5.0	3.3
Más de 50 minutos.....	16.2	15.2	10.0	15.8	18.3	6.6	6.9	5.8	9.0
No tarda nada.....	.8	2.3	3.4	3.0	1.8	2.5	6.3	2.9	10.5
N.C.....	2.9	4.6	4.2	3.8	4.5	5.8	2.3	9.4	4.4
(N).....	(740)	(201)	(360)	(1019)	(162)	(46)	(281)	(43)	(20)

**Tipo de médico consultado en las 2 últimas semanas
(Base: Población que ha consultado a un médico)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla- La Mancha	Castilla y León	Cataluña
De la Seguridad Social...	85.0	84.4	87.9	92.4	73.4	80.5	91.9	89.2	93.2	80.3
De la Beneficencia.....	.0	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0
De una sociedad médica...	6.2	4.8	4.0	.9	14.4	1.7	2.1	5.8	2.1	9.5
Privado.....	6.8	8.6	4.8	4.6	11.2	15.7	6.0	3.0	3.2	7.5
Otras respuestas.....	1.1	.5	.6	1.4	.5	1.1	.0	1.4	.0	1.3
N.C.....	1.0	1.5	2.2	.7	.5	1.0	.0	.3	1.4	1.4
(N).....	(6454)	(1117)	(177)	(169)	(98)	(246)	(65)	(275)	(398)	(1035)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
De la Seguridad Social...	87.1	92.4	90.9	80.1	84.9	88.2	87.5	89.1	76.5
De la Beneficencia.....	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
De una sociedad médica...	4.3	1.5	1.8	12.6	6.4	1.6	3.0	.9	9.4
Privado.....	6.6	6.1	6.6	4.5	5.9	9.4	7.7	6.7	11.6
Otras respuestas.....	2.0	.0	.0	1.8	2.3	.0	.8	.9	1.1
N.C.....	.0	.0	.7	.9	.5	.8	1.0	2.5	1.3
(N).....	(740)	(201)	(360)	(1019)	(162)	(46)	(281)	(43)	(20)

**Consulta al dentista en los últimos 3 meses
(Base: Población total)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla- La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Sí.....	18.5	17.8	19.7	20.6	23.9	15.8	20.9	17.6	13.7	18.9
No.....	81.4	82.1	80.2	79.4	76.1	84.1	79.1	82.4	86.0	81.1
N.C.....	.1	.1	.1	.0	.0	.2	.1	.0	.3	.0
(N).....	(26251)	(4823)	(779)	(698)	(496)	(1076)	(349)	(1145)	(1650)	(4018)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Sí.....	18.4	16.3	18.0	21.4	16.1	18.6	19.6	20.5	17.1
No.....	81.6	83.7	81.8	78.6	83.8	81.3	80.3	79.1	82.9
N.C.....	.0	.0	.2	.0	.1	.1	.1	.4	.0
(N).....	(2628)	(722)	(1801)	(3353)	(739)	(353)	(1356)	(172)	(92)

Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista
(Base: Población total)

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Menos de 4 meses.....	18.6	18.0	19.8	21.1	24.2	16.2	20.8	17.6	13.7	19.0
De 4 a 12 meses.....	29.8	27.0	26.1	29.0	31.7	27.3	27.8	24.8	27.1	31.8
De 1 a 3 años.....	18.1	16.2	17.6	16.4	16.2	18.8	19.0	19.1	21.7	19.6
Más de 3 años.....	13.6	10.8	14.1	14.3	11.4	13.4	16.1	18.3	17.8	14.2
Nunca.....	10.7	14.1	12.5	7.8	10.4	14.4	8.9	12.9	9.4	9.8
N.S.....	8.6	13.2	9.3	11.2	6.1	9.4	6.4	7.1	9.6	5.0
N.C.....	.6	.8	.5	.2	.0	.6	1.0	.2	.6	.7
(N).....	(26265)	(4823)	(779)	(698)	(496)	(1076)	(350)	(1145)	(1652)	(4027)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Menos de 4 meses.....	18.4	16.3	18.1	21.4	16.1	18.8	19.6	20.9	17.1
De 4 a 12 meses.....	30.2	26.3	31.1	34.2	26.4	34.2	34.9	30.7	29.5
De 1 a 3 años.....	20.2	20.0	15.7	17.3	20.1	17.0	16.7	15.1	13.3
Más de 3 años.....	16.4	14.4	12.2	12.6	15.1	10.2	11.6	9.3	15.3
Nunca.....	11.3	13.8	8.0	7.5	15.5	6.1	6.6	11.5	20.6
N.S.....	3.4	8.9	13.8	6.6	6.3	13.5	9.8	11.6	3.2
N.C.....	.1	.2	1.0	.5	.4	.3	.8	1.0	1.0
(N).....	(2628)	(722)	(1803)	(3353)	(739)	(353)	(1356)	(172)	(92)

**Motivo de la consulta al dentista
(Base: Población que acudió alguna vez al dentista)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla- La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Revisión o chequeo										
Sí.....	36.2	30.0	36.8	34.2	36.5	42.0	42.9	29.6	38.3	38.4
No.....	63.8	70.0	63.2	65.8	63.5	58.0	57.1	70.4	61.7	61.6
(N).....	(23445)	(4143)	(682)	(644)	(444)	(921)	(319)	(997)	(1496)	(3634)
Limpieza de boca										
Sí.....	25.0	22.0	24.7	17.7	29.3	23.8	31.0	21.1	23.5	31.5
No.....	75.0	78.0	75.3	82.3	70.7	76.2	69.0	78.9	76.5	68.5
(N).....	(23445)	(4143)	(682)	(644)	(444)	(921)	(319)	(997)	(1496)	(3634)
Empastes (obturaciones)										
Sí.....	28.9	31.5	28.8	23.1	21.9	23.3	28.9	30.5	31.9	27.2
No.....	71.1	68.5	71.2	76.9	78.1	76.7	71.1	69.5	68.1	72.8
(N).....	(23445)	(4143)	(682)	(644)	(444)	(921)	(319)	(997)	(1496)	(3634)
Extracción de algún diente o muela										
Sí.....	22.5	29.1	25.9	19.0	15.3	27.0	22.3	27.3	25.5	19.9
No.....	77.5	70.9	74.1	81.0	84.7	73.0	77.7	72.7	74.5	80.1
(N).....	(23445)	(4143)	(682)	(644)	(444)	(921)	(319)	(997)	(1496)	(3634)
Poner fundas, puentes u otro tipo de prótesis										
Sí.....	15.5	12.5	17.2	26.6	17.5	11.5	19.6	15.9	20.6	17.1
No.....	84.5	87.5	82.8	73.4	82.5	88.5	80.4	84.1	79.4	82.9
(N).....	(23445)	(4143)	(682)	(644)	(444)	(921)	(319)	(997)	(1496)	(3634)
Tratamiento de las enfermedades de las encías										
Sí.....	1.9	1.5	1.2	1.0	1.5	2.5	3.3	2.9	1.9	2.1
No.....	98.1	98.5	98.8	99.0	98.5	97.5	96.7	97.1	98.1	97.9
(N).....	(23445)	(4143)	(682)	(644)	(444)	(921)	(319)	(997)	(1496)	(3634)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Ortodoncia										
Sí.....	4.0	4.2	5.3	3.2	3.9	3.6	4.9	3.9	3.0	4.3
No.....	96.0	95.8	94.7	96.8	96.1	96.4	95.1	96.1	97.0	95.7
(N).....	(23445)	(4143)	(682)	(644)	(444)	(921)	(319)	(997)	(1496)	(3634)
Selladores, aplicación de flúor										
Sí.....	1.6	1.7	1.1	2.4	2.3	.8	2.8	2.0	1.2	2.0
No.....	98.4	98.3	98.9	97.6	97.7	99.2	97.2	98.0	98.8	98.0
(N).....	(23445)	(4143)	(682)	(644)	(444)	(921)	(319)	(997)	(1496)	(3634)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA									
	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Revisión o chequeo									
Sí.....	30.7	20.9	36.7	37.0	29.4	68.6	56.3	44.9	30.8
No.....	69.3	79.1	63.3	63.0	70.6	31.4	43.7	55.1	69.2
(N).....	(2332)	(623)	(1659)	(3103)	(625)	(332)	(1266)	(152)	(73)
Limpieza de boca									
Sí.....	23.1	15.8	21.8	26.4	18.6	38.1	31.7	26.0	27.4
No.....	76.9	84.2	78.2	73.6	81.4	61.9	68.3	74.0	72.6
(N).....	(2332)	(623)	(1659)	(3103)	(625)	(332)	(1266)	(152)	(73)
Empastes (obturaciones)									
Sí.....	25.2	27.2	35.8	28.9	30.8	32.3	26.6	24.9	31.2
No.....	74.8	72.8	64.2	71.1	69.2	67.7	73.4	75.1	68.8
(N).....	(2332)	(623)	(1659)	(3103)	(625)	(332)	(1266)	(152)	(73)
Extracción de algún diente o muela									
Sí.....	22.5	33.5	18.7	17.8	23.1	13.0	13.4	12.9	29.7
No.....	77.5	66.5	81.3	82.2	76.9	87.0	86.6	87.1	70.3
(N).....	(2332)	(623)	(1659)	(3103)	(625)	(332)	(1266)	(152)	(73)
Poner fundas, puentes u otro tipo de prótesis									
Sí.....	15.5	14.7	11.8	15.0	12.7	19.9	16.5	13.8	12.4
No.....	84.5	85.3	88.2	85.0	87.3	80.1	83.5	86.2	87.6
(N).....	(2332)	(623)	(1659)	(3103)	(625)	(332)	(1266)	(152)	(73)
Tratamiento de las enfermedades de las encías									
Sí.....	1.7	2.5	2.6	1.4	1.5	.9	1.8	2.6	2.5
No.....	98.3	97.5	97.4	98.6	98.5	99.1	98.2	97.4	97.5
(N).....	(2332)	(623)	(1659)	(3103)	(625)	(332)	(1266)	(152)	(73)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Ortodoncia									
Sí.....	3.5	2.3	4.4	4.4	2.5	3.9	4.6	6.2	3.5
No.....	96.5	97.7	95.6	95.6	97.5	96.1	95.4	93.8	96.5
(N).....	(2332)	(623)	(1659)	(3103)	(625)	(332)	(1266)	(152)	(73)
Selladores, aplicación de flúor									
Sí.....	1.1	.3	1.1	2.1	2.1	1.2	.4	.2	1.8
No.....	98.9	99.7	98.9	97.9	97.9	98.8	99.6	99.8	98.2
(N).....	(2332)	(623)	(1659)	(3103)	(625)	(332)	(1266)	(152)	(73)

Tipo de dentista consultado
(Base: Población que acudió alguna vez al dentista)

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
De la Seguridad Social...	14.6	17.0	10.8	10.3	10.0	23.0	10.4	18.1	15.8	13.3
Del Ayuntamiento.....	.2	.1	.0	.0	.1	.2	.3	.4	.1	.1
De una Sociedad Médica...	3.5	2.3	1.6	.6	8.1	1.1	1.1	3.6	1.1	6.6
Privado.....	79.5	78.3	84.5	87.0	79.5	71.3	85.2	76.4	80.7	78.0
Otras respuestas.....	.5	.2	.2	.9	1.1	.6	.4	.8	.3	.4
N.C.....	1.6	2.1	2.9	1.3	1.1	3.7	2.6	.7	1.9	1.6
(N).....	(23445)	(4143)	(682)	(644)	(444)	(921)	(319)	(997)	(1496)	(3634)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
De la Seguridad Social...	14.0	24.6	12.7	13.3	13.2	9.0	11.8	12.7	22.1
Del Ayuntamiento.....	.2	.0	.1	.2	.3	.1	.2	.4	.0
De una Sociedad Médica...	1.8	1.0	.9	8.6	3.6	.1	.9	.6	5.5
Privado.....	82.7	74.0	83.4	76.4	80.9	88.6	83.9	83.2	71.2
Otras respuestas.....	.8	.0	.5	.8	.4	.1	.8	1.1	.6
N.C.....	.4	.4	2.5	.7	1.7	2.1	2.3	2.0	.6
(N).....	(2332)	(623)	(1659)	(3103)	(625)	(332)	(1266)	(152)	(73)

**Estado de la dentadura.
(Base: Población de 16 años y más)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla- La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Tiene caries										
Sí.....	33.3	39.2	33.6	15.7	30.0	38.5	32.5	42.0	32.5	32.5
No.....	66.7	60.8	66.4	84.3	70.0	61.5	67.5	58.0	67.5	67.5
(N).....	(22012)	(3885)	(671)	(613)	(407)	(876)	(301)	(943)	(1428)	(3424)
Le han extraído dientes/muelas por caries o porque se movían										
Sí.....	63.2	62.0	62.9	62.4	61.0	60.1	59.8	70.6	64.9	65.4
No.....	36.8	38.0	37.1	37.6	39.0	39.9	40.2	29.4	35.1	34.6
(N).....	(22012)	(3885)	(671)	(613)	(407)	(876)	(301)	(943)	(1428)	(3424)
Tiene dientes/muelas empastados (obturados)										
Sí.....	59.2	54.1	51.2	58.5	57.6	50.0	61.6	55.6	56.7	60.6
No.....	40.8	45.9	48.8	41.5	42.4	50.0	38.4	44.4	43.3	39.4
(N).....	(22012)	(3885)	(671)	(613)	(407)	(876)	(301)	(943)	(1428)	(3424)
Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente										
Sí.....	17.3	16.1	16.3	9.7	22.6	19.7	20.5	18.8	12.0	20.0
No.....	82.7	83.9	83.7	90.3	77.4	80.3	79.5	81.2	88.0	80.0
(N).....	(22012)	(3885)	(671)	(613)	(407)	(876)	(301)	(943)	(1428)	(3424)
Se le mueven los dientes/muelas										
Sí.....	7.6	7.9	9.5	5.5	4.5	8.4	9.0	8.3	9.3	6.9
No.....	92.4	92.1	90.5	94.5	95.5	91.6	91.0	91.7	90.7	93.1
(N).....	(22012)	(3885)	(671)	(613)	(407)	(876)	(301)	(943)	(1428)	(3424)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Lleva fundas (coronas), puentes u otro tipo de prótesis										
Sí.....	34.8	26.7	35.5	46.9	39.7	26.6	39.6	33.3	38.3	37.3
No.....	65.2	73.3	64.5	53.1	60.2	73.4	60.4	66.7	61.7	62.7
(N).....	(22012)	(3885)	(671)	(613)	(407)	(876)	(301)	(943)	(1428)	(3424)
Le faltan dientes que no han sido sustituidos por prótesis										
Sí.....	37.0	41.3	45.4	32.9	42.4	41.8	34.5	38.4	40.0	46.7
No.....	63.0	58.7	54.6	67.1	57.6	58.2	65.5	61.6	60.0	53.3
(N).....	(22012)	(3885)	(671)	(613)	(407)	(876)	(301)	(943)	(1428)	(3424)
Tiene o conserva todos sus dientes naturales										
Sí.....	39.9	39.4	30.5	29.9	34.0	38.3	44.9	42.8	35.3	29.2
No.....	60.1	60.6	69.5	70.1	66.0	61.7	55.1	57.2	64.7	70.8
(N).....	(22012)	(3885)	(671)	(613)	(407)	(876)	(301)	(943)	(1428)	(3424)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA									
	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Tiene caries									
Sí.....	34.0	45.3	35.9	31.3	31.0	11.1	19.5	19.5	31.3
No.....	66.0	54.7	64.1	68.7	69.0	88.9	80.5	80.5	68.7
(N).....	(2197)	(589)	(1556)	(2825)	(595)	(303)	(1180)	(148)	(71)
Le han extraído dientes/muelas por caries o porque se movían									
Sí.....	67.0	72.6	57.1	66.0	56.6	58.2	55.5	38.0	58.3
No.....	33.0	27.4	42.9	34.0	43.4	41.8	44.5	62.0	41.7
(N).....	(2197)	(589)	(1556)	(2825)	(595)	(303)	(1180)	(148)	(71)
Tiene dientes/muelas empastados (obturados)									
Sí.....	55.8	53.8	67.9	67.5	58.2	72.8	65.3	46.6	51.7
No.....	44.2	46.2	32.1	32.5	41.8	27.2	34.7	53.4	48.3
(N).....	(2197)	(589)	(1556)	(2825)	(595)	(303)	(1180)	(148)	(71)
Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente									
Sí.....	18.3	20.1	16.5	18.9	20.9	7.8	14.4	6.2	16.0
No.....	81.7	79.9	83.5	81.1	79.1	92.2	85.6	93.8	84.0
(N).....	(2197)	(589)	(1556)	(2825)	(595)	(303)	(1180)	(148)	(71)
Se le mueven los dientes/muelas									
Sí.....	6.9	7.2	8.8	7.3	9.3	3.0	7.1	5.8	7.2
No.....	93.1	92.8	91.2	92.7	90.7	97.0	92.9	94.2	92.8
(N).....	(2197)	(589)	(1556)	(2825)	(595)	(303)	(1180)	(148)	(71)
Lleva fundas (coronas), puentes u otro tipo de prótesis									
Sí.....	35.8	30.1	35.9	37.9	29.9	48.4	40.5	27.4	28.2
No.....	64.2	69.9	64.1	62.1	70.1	51.6	59.5	72.6	71.8
(N).....	(2197)	(589)	(1556)	(2825)	(595)	(303)	(1180)	(148)	(71)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA

	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Le faltan dientes que no han sido sustituidos por prótesis									
Sí.....	19.9	37.1	33.1	32.1	43.7	25.5	32.1	20.6	41.4
No.....	80.1	62.9	66.9	67.9	56.3	74.5	67.9	79.4	58.6
(N).....	(2197)	(589)	(1556)	(2825)	(595)	(303)	(1180)	(148)	(71)
Tiene o conserva todos sus dientes naturales									
Sí.....	61.6	43.9	39.5	44.3	36.3	42.8	38.0	41.2	34.1
No.....	38.4	56.1	60.5	55.7	63.7	57.2	62.0	58.8	65.9
(N).....	(2197)	(589)	(1556)	(2825)	(595)	(303)	(1180)	(148)	(71)

**Estado de la dentadura.
(Base: Población de 0 a 15 años)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla- La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Tiene caries										
Sí.....	14.1	17.1	11.3	5.5	11.3	14.5	13.1	16.8	15.1	14.3
No.....	85.9	82.9	88.7	94.5	88.7	85.5	86.9	83.2	84.9	85.7
(N).....	(4252)	(939)	(108)	(85)	(89)	(200)	(49)	(202)	(224)	(602)
Le han extraído dientes/muelas por caries o porque se movian										
Sí.....	10.5	13.3	8.9	10.0	10.1	6.8	10.0	9.2	7.4	11.4
No.....	89.5	86.7	91.1	90.0	89.9	93.2	90.0	90.8	92.6	88.6
(N).....	(4252)	(939)	(108)	(85)	(89)	(200)	(49)	(202)	(224)	(602)
Tiene dientes/muelas empastados (obturados)										
Sí.....	17.8	16.3	19.0	12.5	21.0	10.9	26.7	17.6	18.4	17.8
No.....	82.2	83.7	81.0	87.5	79.0	89.1	73.3	82.4	81.6	82.2
(N).....	(4252)	(939)	(108)	(85)	(89)	(200)	(49)	(202)	(224)	(602)
Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente										
Sí.....	4.5	6.2	2.0	3.0	7.2	4.0	4.0	5.2	3.6	3.5
No.....	95.5	93.8	98.0	97.0	92.8	96.0	96.0	94.8	96.4	96.5
(N).....	(4252)	(939)	(108)	(85)	(89)	(200)	(49)	(202)	(224)	(602)
Se le mueven los dientes/muelas										
,.....	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
(N).....	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Lleva fundas (coronas), puentes u otro tipo de prótesis	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
(N).....	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Le faltan dientes que no han sido sustituidos por prótesis	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
(N).....	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Tiene o conserva todos sus dientes naturales										
Sí.....	85.9	81.1	85.9	93.5	94.4	83.5	85.9	89.2	89.9	84.3
No.....	14.1	18.9	14.1	6.5	5.6	16.5	14.1	10.8	10.1	15.7
(N).....	(4252)	(939)	(108)	(85)	(89)	(200)	(49)	(202)	(224)	(602)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA									
	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Tiene caries									
Sí.....	13.6	14.4	14.9	12.3	12.2	4.5	10.3	6.3	23.8
No.....	86.4	85.6	85.1	87.7	87.8	95.5	89.7	93.7	76.2
(N).....	(431)	(133)	(246)	(528)	(144)	(51)	(176)	(24)	(22)
Le han extraído dientes/muelas por caries o porque se movían									
Sí.....	10.7	13.6	9.0	9.6	12.7	5.1	7.3	4.8	12.5
No.....	89.3	86.4	91.0	90.4	87.3	94.9	92.7	95.2	87.5
(N).....	(431)	(133)	(246)	(528)	(144)	(51)	(176)	(24)	(22)
Tiene dientes/muelas empastados (obturados)									
Sí.....	15.7	10.8	25.2	22.3	15.2	25.3	18.9	11.1	7.5
No.....	84.3	89.2	74.8	77.7	84.8	74.7	81.1	88.9	92.5
(N).....	(431)	(133)	(246)	(528)	(144)	(51)	(176)	(24)	(22)
Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente									
Sí.....	5.1	5.2	2.8	4.7	3.6	.0	2.3	1.0	5.0
No.....	94.9	94.8	97.2	95.3	96.4	100.0	97.7	99.0	95.0
(N).....	(431)	(133)	(246)	(528)	(144)	(51)	(176)	(24)	(22)
Se le mueven los dientes/muelas ,.....									
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
(N).....	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Lleva fundas (coronas), puentes u otro tipo de prótesis ,.....									
	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
(N).....	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Le faltan dientes que no han sido sustituidos por prótesis ,.....	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
(N).....	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Tiene o conserva todos sus dientes naturales									
Sí.....	92.3	94.0	81.3	90.0	79.2	93.9	79.1	88.5	81.2
No.....	7.7	6.0	18.7	10.0	20.8	6.1	20.9	11.5	18.8
(N).....	(431)	(133)	(246)	(528)	(144)	(51)	(176)	(24)	(22)

**Hospitalización en los últimos 12 meses
(Base: Población total)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla- La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Sí.....	8.2	8.3	7.4	8.6	11.7	8.5	7.8	7.1	6.5	9.2
No.....	91.7	91.7	92.4	91.4	88.2	91.3	92.1	92.9	93.3	90.7
N.C.....	.1	.0	.2	.0	.1	.2	.1	.0	.2	.2
(N)	(26265)	(4823)	(779)	(698)	(496)	(1076)	(350)	(1145)	(1652)	(4027)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Sí.....	8.3	8.2	7.5	8.9	7.9	4.7	7.0	7.6	11.6
No.....	91.7	91.8	92.3	91.0	92.1	95.2	92.6	92.4	88.2
N.C.....	.0	.0	.1	.1	.0	.1	.4	.0	.2
(N)	(2628)	(722)	(1803)	(3353)	(739)	(353)	(1356)	(172)	(92)

**Número de veces que el entrevistado ha sido hospitalizado en los últimos 12 meses
(Base: Población que ha sido hospitalizada)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
1 vez.....	82.5	82.0	76.0	85.8	78.2	78.7	89.4	75.3	84.3	81.1
Más de 1 vez.....	17.0	18.0	24.0	14.2	19.1	20.3	7.8	23.5	15.7	17.9
N.C.....	.5	.0	.0	.0	2.6	1.0	2.8	1.2	.0	.9
(N).....	(2155)	(399)	(58)	(60)	(58)	(91)	(27)	(81)	(107)	(370)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
1 vez.....	84.4	80.1	81.4	86.3	79.7	82.6	87.5	85.2	80.8
Más de 1 vez.....	15.6	18.9	18.6	13.2	20.3	15.2	11.6	14.8	19.2
N.C.....	.0	1.0	.0	.5	.0	2.3	.8	.0	.0
(N).....	(217)	(59)	(136)	(298)	(59)	(17)	(95)	(13)	(11)

Media de días que el entrevistado ha estado en el hospital en el último ingreso hospitalario en los últimos 12 meses (en días)
(Base: Población que ha sido hospitalizada)

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Media.....	8.14	10.31	7.32	7.58	6.45	8.59	5.90	7.98	8.35	6.93
Desviación típica.....	14.16	20.25	7.06	11.95	6.57	12.16	6.28	8.73	9.81	9.73
(N).....	(2127)	(393)	(57)	(60)	(56)	(90)	(26)	(80)	(107)	(370)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA									
	Com.Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla	
Media.....	7.36	12.09	10.29	5.99	10.51	7.39	7.10	6.80	11.61	
Desviación típica.....	10.43	28.69	20.34	7.21	20.71	14.37	8.65	8.31	23.30	
(N).....	(216)	(59)	(131)	(291)	(58)	(16)	(93)	(13)	(10)	

Días que el entrevistado ha estado en el hospital en el último ingreso hospitalario en los últimos 12 meses (en días)
(Base: Población que ha sido hospitalizada)

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Menos de 4 días.....	45.4	43.2	37.4	41.2	48.7	50.9	51.2	41.8	38.9	48.5
De 4 a 7 días.....	21.6	20.4	24.3	22.0	13.0	15.4	16.1	22.9	19.8	24.0
De 8 a 12 días.....	14.7	11.7	23.1	23.9	22.5	11.6	18.0	12.6	21.1	14.6
Más de 12 días.....	17.0	23.3	14.0	12.9	13.2	21.3	12.0	21.5	20.2	13.0
N.C.....	1.3	1.4	1.2	.0	2.6	.9	2.8	1.2	.0	.0
(N).....	(2155)	(399)	(58)	(60)	(58)	(91)	(27)	(81)	(107)	(370)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Menos de 4 días.....	45.3	34.5	39.5	53.2	39.2	35.6	47.3	48.8	50.8
De 4 a 7 días.....	23.0	26.6	20.6	21.2	21.5	39.4	21.0	27.3	19.6
De 8 a 12 días.....	14.9	18.9	16.2	11.4	21.5	13.6	12.1	8.6	6.2
Más de 12 días.....	16.1	20.0	19.9	11.8	16.5	6.8	17.9	13.9	20.8
N.C.....	.7	.0	3.8	2.4	1.3	4.6	1.7	1.4	2.5
(N).....	(217)	(59)	(136)	(298)	(59)	(17)	(95)	(13)	(11)

**Forma de ingreso en el hospital en los 12 últimos meses
(Base: Población que ha sido hospitalizada)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
A través del servicio de urgencias.....	57.0	56.3	68.0	50.1	59.0	66.4	59.4	61.7	58.7	58.0
Ingreso ordinario (no ingreso por urgencias)	39.8	39.3	30.9	48.6	39.2	32.7	39.2	37.1	38.6	38.6
N.C.....	3.3	4.3	1.2	1.3	1.8	.9	1.4	1.2	2.7	3.4
(N).....	(2155)	(399)	(58)	(60)	(58)	(91)	(27)	(81)	(107)	(370)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
A través del servicio de urgencias.....	56.2	61.6	57.7	53.0	65.8	43.2	42.6	62.7	56.6
Ingreso ordinario (no ingreso por urgencias)	43.1	37.4	38.5	40.1	34.2	52.2	54.9	33.5	30.0
N.C.....	.7	1.0	3.8	6.9	.0	4.5	2.5	3.8	13.4
(N).....	(217)	(59)	(136)	(298)	(59)	(17)	(95)	(13)	(11)

**Tipo de financiación de la hospitalización en los últimos 12 meses
(Base: Población que ha sido hospitalizada)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla- La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Seguridad Social.....	81.6	86.4	88.4	89.7	69.4	88.5	81.5	83.9	90.5	73.5
Mutualidad obligatoria (MUFACE, ISFAS, etc) ..	4.4	4.4	.0	1.3	2.6	1.0	5.1	5.8	4.5	5.3
Beneficencia.....	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Sociedad médica privada (Sanitas, Asisa, Adeslas, etc.).....	8.5	5.3	7.0	3.9	21.0	4.8	5.6	7.0	.9	14.0
A su propio cargo.....	1.5	1.0	1.2	2.6	2.6	3.9	4.2	1.2	.0	2.8
Otras respuestas.....	.9	.5	2.3	2.6	2.6	1.0	1.4	1.0	.9	.0
N.C.....	3.0	2.4	1.2	.0	1.8	.9	2.3	1.2	3.3	4.4
(N).....	(2155)	(399)	(58)	(60)	(58)	(91)	(27)	(81)	(107)	(370)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Seguridad Social.....	82.8	92.1	88.8	71.1	86.1	95.5	82.4	92.8	55.0
Mutualidad obligatoria (MUFACE, ISFAS, etc) ..	4.0	2.0	2.3	6.1	8.8	2.3	5.8	2.9	18.7
Beneficencia.....	.0	.0	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Sociedad médica privada (Sanitas, Asisa, Adeslas, etc.).....	7.8	3.9	5.1	14.9	2.5	.0	5.5	.0	8.8
A su propio cargo.....	2.0	1.0	.0	.5	1.3	.0	1.7	.0	2.1
Otras respuestas.....	.7	.0	1.5	1.7	.0	.0	1.7	.0	.0
N.C.....	2.7	1.0	1.5	5.8	1.3	2.3	3.0	4.3	15.4
(N).....	(217)	(59)	(136)	(298)	(59)	(17)	(95)	(13)	(11)

Visitas al servicio de urgencia en los últimos 12 meses
(Base: Población total)

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Sí, acudí a un centro o servicio.....	19.9	19.8	14.0	14.4	24.8	21.0	18.9	19.4	16.2	23.1
Sí, acudieron a mi domicilio.....	1.0	1.0	1.9	.5	1.5	.7	.8	.5	.7	1.1
No.....	79.0	79.1	84.1	84.9	73.5	78.1	80.2	80.0	83.0	75.6
N.C.....	.1	.1	.0	.2	.2	.3	.1	.1	.1	.2
(N).....	(26265)	(4823)	(779)	(698)	(496)	(1076)	(350)	(1145)	(1652)	(4027)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Sí, acudí a un centro o servicio.....	22.4	22.7	14.9	22.7	25.0	8.8	13.2	13.0	26.2
Sí, acudieron a mi domicilio.....	1.6	1.6	.7	.8	.5	.9	.8	.8	.5
No.....	76.0	75.7	84.1	76.4	74.3	90.2	85.9	86.0	73.3
N.C.....	.1	.0	.3	.1	.2	.1	.1	.1	.0
(N).....	(2628)	(722)	(1803)	(3353)	(739)	(353)	(1356)	(172)	(92)

Número de veces que el entrevistado ha acudido a un servicio de urgencias en los últimos 12 meses
(Base: Población que ha utilizado algún servicio de urgencia)

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
1 vez.....	70.2	67.3	69.4	88.7	61.4	66.2	75.3	72.0	78.7	66.1
Más de 1 vez.....	27.8	31.2	27.4	11.3	36.0	31.7	22.3	24.5	20.2	32.1
N.C.....	2.0	1.5	3.2	.0	2.6	2.2	2.4	3.4	1.1	1.8
(N).....	(5480)	(1002)	(124)	(104)	(131)	(233)	(69)	(228)	(279)	(975)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA									
	Com.Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla	
1 vez.....	72.8	68.8	68.1	71.1	70.1	77.6	85.2	80.3	45.3	
Más de 1 vez.....	25.6	30.6	27.1	27.2	26.7	20.6	12.4	17.9	49.9	
N.C.....	1.6	.6	4.8	1.7	3.1	1.8	2.4	1.8	4.9	
(N).....	(629)	(176)	(281)	(788)	(188)	(34)	(190)	(24)	(25)	

**Tipo de servicio de urgencias visitado en los últimos 12 meses
(Base: Población que ha utilizado algún servicio de urgencia)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla- La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Un servicio de urgencias no hospitalario de la SS.....	21.6	25.2	38.9	14.3	22.2	39.8	18.5	27.7	38.4	13.7
Un hospital de la Seguridad Social.....	57.4	53.8	46.2	65.8	32.9	37.0	69.9	57.0	43.3	64.7
Un centro no hospitalario de la SS (ambulatorio,etc).....	10.1	11.7	5.0	12.5	20.0	17.2	7.8	9.4	12.6	7.8
Un servicio privado de urgencias.....	4.8	4.4	4.6	3.0	10.4	4.5	2.0	1.2	1.7	7.7
Un sanatorio, hospital o clínica privada.....	4.0	2.9	3.6	1.9	10.9	1.1	.9	2.1	1.8	4.7
Una casa de socorro o servicio de urgencias del Ayunt.....	.4	1.4	.3	.0	.4	.0	.0	.0	.3	.4
Otras respuestas.....	.8	.2	.5	2.2	1.6	.0	.0	.8	1.0	.4
N.C.....	.9	.4	.7	.4	1.6	.4	.9	1.7	.9	.8
(N).....	(5480)	(1002)	(124)	(104)	(131)	(233)	(69)	(228)	(279)	(975)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Un servicio de urgencias no hospitalario de la SS.....	21.0	19.8	20.6	12.7	28.4	16.1	18.5	27.3	20.6
Un hospital de la Seguridad Social.....	59.7	47.3	64.2	61.7	56.3	73.2	69.8	58.3	69.3
Un centro no hospitalario de la SS (ambulatorio,etc).....	8.4	28.9	5.7	9.2	4.3	2.2	3.8	7.1	3.6
Un servicio privado de urgencias.....	3.4	1.4	3.2	5.7	5.1	5.5	6.0	2.3	3.6
Un sanatorio, hospital o clínica privada.....	4.4	2.3	1.8	7.9	3.9	.0	1.2	.8	.9
Una casa de socorro o servicio de urgencias del Ayunt.....	.2	.0	.4	.2	.0	.0	.3	1.3	.0
Otras respuestas.....	1.6	.0	.4	1.9	1.2	.0	.4	.5	.9
N.C.....	1.3	.3	3.7	.7	.8	3.0	.0	2.4	1.1
(N).....	(629)	(176)	(281)	(788)	(188)	(34)	(190)	(24)	(25)

**Indicación de la derivación al servicio de urgencias en los últimos 12 meses
(Base: Población que ha utilizado algún servicio de urgencia)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Porque el médico se lo mandó.....	20.1	22.2	23.3	26.7	29.4	33.4	10.9	30.7	24.1	16.1
Porque Ud., sus familiares lo consideraron necesario	77.3	73.5	72.0	73.3	68.4	65.6	87.5	69.3	74.3	80.3
N.C.....	2.6	4.3	4.7	.0	2.2	1.0	1.6	.0	1.6	3.6
(N).....	(3144)	(539)	(57)	(68)	(43)	(86)	(48)	(130)	(121)	(631)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Porque el médico se lo mandó.....	17.8	33.9	20.9	18.4	19.6	11.5	10.9	13.0	1.6
Porque Ud., sus familiares lo consideraron necesario	80.7	66.1	75.2	80.5	79.7	85.9	83.5	83.8	94.5
N.C.....	1.5	.0	3.8	1.1	.7	2.5	5.7	3.2	3.9
(N).....	(376)	(83)	(181)	(487)	(106)	(25)	(133)	(14)	(17)

**Modalidad de cobertura sanitaria total
(Base: Población total)**

(Multirrespuesta)	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla- La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Seguridad Social.....	95.2	94.3	94.6	97.1	93.5	96.6	96.9	94.4	97.0	96.4
Mutualidades del Estado acogidas a la Seguridad Social.....	2.2	2.6	2.9	1.6	1.1	1.6	2.7	2.5	1.9	2.5
Mutualidades del Estado acogidas a un seguro privado.....	2.8	2.4	1.5	1.1	4.2	2.4	1.7	4.0	2.1	3.8
Seguro médico privado, concertado individualmente.....	7.6	4.1	5.6	3.7	25.7	3.3	7.8	2.9	2.8	15.5
Seguro médico concertado por su empresa.....	2.5	1.5	1.3	2.3	2.5	1.2	2.0	1.3	1.0	3.6
No tengo seguro médico, utilizo la beneficencia.....	.1	.0	.7	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.0
No tengo seguro médico, utilizo siempre médicos privados.....	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0
(N).....	(26127)	(4794)	(776)	(694)	(493)	(1058)	(348)	(1142)	(1651)	(4005)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

(Multirrespuesta)	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Seguridad Social.....	96.7	94.6	95.4	93.6	91.8	97.5	95.6	96.7	77.6
Mutualidades del Estado acogidas a la									
Seguridad Social.....	2.2	3.1	2.7	1.5	2.5	1.3	1.3	1.9	10.9
Mutualidades del Estado acogidas a un seguro									
privado.....	1.5	2.2	1.7	4.0	5.8	.4	3.2	.7	4.9
Seguro médico privado, concertado									
individualmente.....	4.3	1.8	2.6	16.2	4.4	1.8	4.4	2.0	10.7
Seguro médico concertado por su empresa.....	3.0	.2	.9	5.6	.3	.3	4.3	.7	.7
No tengo seguro médico, utilizo la									
beneficencia.....	.2	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.2
No tengo seguro médico, utilizo siempre									
médicos privados.....	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.2	.0
(N).....	(2627)	(722)	(1790)	(3340)	(735)	(351)	(1339)	(171)	(90)

**Modalidad de cobertura sanitaria exclusiva
(Base: Población total)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla- La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Seguridad Social.....	84.4	88.9	87.7	90.6	66.1	89.9	85.4	89.1	92.3	74.4
Mutualidad Seg.Social....	1.5	1.6	2.4	1.1	.7	1.2	1.8	1.9	1.5	1.2
Mutualidad Seg.Privada...	1.8	1.9	1.2	.6	2.9	1.5	.8	3.2	1.2	1.2
Seg. médico privado.....	1.0	1.8	.9	.9	2.4	.3	.2	.4	.2	.8
Seg. concertado empresa..	.3	.3	.2	.1	.2	.2	.3	.1	.0	.1
Beneficencia.....	.1	.0	.7	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.0
Médicos privados.....	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0
Iguala.....	.0	.0	.2	.1	.0	.1	.2	.0	.0	.0
Solapados.....	10.4	4.9	6.6	6.0	27.0	5.1	11.1	5.0	4.8	21.7
N.C.....	.5	.6	.2	.5	.5	1.6	.2	.2	.1	.5
(N).....	(26265)	(4823)	(779)	(698)	(496)	(1076)	(350)	(1145)	(1652)	(4027)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Seguridad Social.....	88.7	92.5	91.6	72.3	86.5	95.5	85.6	93.9	71.2
Mutualidad Seg.Social....	1.3	2.6	2.3	1.1	1.5	1.3	.8	1.0	9.9
Mutualidad Seg.Privada...	1.1	2.1	1.2	2.9	5.2	.4	1.7	.5	4.3
Seg. médico privado.....	.4	.7	.7	1.3	1.4	.6	1.1	1.0	6.2
Seg. concertado empresa..	.1	.0	.2	.8	.0	.1	.7	.5	.5
Beneficencia.....	.2	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.2
Médicos privados.....	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.2	.0
Iguala.....	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.1	.0
Solapados.....	8.0	2.0	3.2	21.1	4.8	1.4	8.8	2.3	4.9
N.C.....	.0	.1	.7	.4	.5	.7	1.1	.4	2.8
(N).....	(2628)	(722)	(1803)	(3353)	(739)	(353)	(1356)	(172)	(92)

HÁBITOS DE VIDA

Consumo de tabaco.
(Base: Población de 16 años y más)

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Sí, fuma diariamente.....	31.6	31.8	29.4	26.8	31.6	34.0	32.5	28.8	28.3	31.4
Sí, fuma pero no diariamente.....	2.8	2.8	2.2	3.0	3.5	2.9	2.8	3.7	2.6	3.0
No fuma, pero ha fumado..	16.8	16.3	19.2	18.2	17.4	15.2	14.3	18.2	15.6	17.6
No fuma, ni ha fumado nunca de manera habitual.....	48.6	48.9	49.1	52.0	47.0	47.5	49.7	49.2	52.2	48.0
N.C.....	.2	.3	.1	.0	.5	.4	.8	.0	1.3	.1
(N).....	(22012)	(3885)	(671)	(613)	(407)	(876)	(301)	(943)	(1428)	(3424)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Sí, fuma diariamente.....	34.0	30.2	26.4	36.0	35.3	30.3	31.2	29.9	32.0
Sí, fuma pero no diariamente.....	2.2	2.9	3.2	2.2	2.8	2.5	3.4	3.0	4.4
No fuma, pero ha fumado..	15.7	16.8	14.5	19.4	16.8	13.6	16.7	9.2	16.9
No fuma, ni ha fumado nunca de manera habitual.....	48.2	50.1	55.7	42.4	45.1	53.4	48.5	57.7	46.4
N.C.....	.0	.0	.2	.1	.1	.1	.1	.1	.3
(N).....	(2197)	(589)	(1556)	(2825)	(595)	(303)	(1180)	(148)	(71)

**Tipología del consumo de tabaco
(Base: Población de 16 años y más)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla- La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Moderado.....	9.2	9.3	7.2	8.7	7.9	7.1	9.4	9.4	8.5	8.6
Habitual.....	14.4	14.0	12.2	12.2	15.7	16.6	14.5	12.7	13.3	14.7
Alto.....	4.5	5.0	6.6	2.6	4.6	6.7	4.6	3.5	3.5	4.4
Pesado.....	.4	.5	.3	.1	.2	.5	.8	.1	.1	.5
Fumador no diario.....	2.8	2.8	2.2	3.0	3.5	2.9	2.8	3.7	2.6	3.0
No fumador.....	65.4	65.2	68.3	70.2	64.4	62.7	64.0	67.5	67.8	65.6
N.C.....	3.3	3.3	3.2	3.3	3.6	3.5	4.0	3.1	4.2	3.4
(N).....	(22012)	(3885)	(671)	(613)	(407)	(876)	(301)	(943)	(1428)	(3424)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Moderado.....	9.9	9.7	7.0	10.6	12.3	9.1	10.6	8.1	8.8
Habitual.....	15.3	14.9	14.1	16.0	14.8	14.5	12.9	14.3	16.6
Alto.....	4.8	3.9	2.8	6.0	4.4	3.1	3.1	3.2	4.7
Pesado.....	.4	.3	.2	.5	.1	.2	.2	.1	1.3
Fumador no diario.....	2.2	2.9	3.2	2.2	2.8	2.5	3.4	3.0	4.4
No fumador.....	63.8	66.9	70.2	61.8	61.8	67.1	65.2	66.9	63.3
N.C.....	3.5	1.4	2.5	3.0	3.9	3.4	4.6	4.4	.9
(N).....	(2197)	(589)	(1556)	(2825)	(595)	(303)	(1180)	(148)	(71)

**Edad de inicio del consumo de tabaco en fumadores diarios de cigarrillos
(Base: Población de fumadores de 16 años y más)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Antes de los 12 años.....	2.7	3.5	1.7	1.4	5.1	5.0	3.1	2.1	1.4	1.9
Entre los 12 y 16 años...	50.0	47.9	57.4	41.1	42.7	48.4	49.2	43.7	50.0	52.3
Entre los 17 y 24 años...	40.5	40.8	36.5	50.0	43.5	38.6	40.4	49.7	43.4	38.6
Entre los 25 y 30 años...	3.0	2.8	1.7	6.1	4.0	3.8	3.5	2.1	2.6	3.5
Después de los 30 años...	1.3	.8	1.4	.5	2.0	.6	.8	1.0	.9	1.4
N.S.....	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N.C.....	2.5	4.3	1.4	.9	2.8	3.5	3.1	1.4	1.7	2.2
(N)	(6960)	(1234)	(197)	(165)	(129)	(298)	(98)	(272)	(404)	(1075)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Antes de los 12 años.....	4.9	1.7	1.0	2.2	1.4	2.1	2.1	1.7	4.9
Entre los 12 y 16 años...	54.0	58.3	44.4	51.6	56.0	51.6	44.2	53.6	48.0
Entre los 17 y 24 años...	34.4	37.0	47.2	39.2	38.3	40.1	45.7	34.6	39.2
Entre los 25 y 30 años...	3.7	1.3	2.5	2.5	1.8	1.2	4.1	1.7	4.9
Después de los 30 años...	2.2	.7	1.0	2.1	.7	1.7	1.3	.0	2.0
N.S.....	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.2	.4	.0
N.C.....	.8	1.0	3.8	2.1	1.8	3.3	2.3	8.0	1.0
(N)	(746)	(178)	(410)	(1016)	(210)	(92)	(369)	(44)	(23)

**Edad de inicio del consumo de tabaco en fumadores no diarios de cigarrillos
(Base: Población de fumadores no diarios de 16 años y más)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Antes de los 12 años.....	1.1	1.8	4.5	.0	7.1	3.5	.0	2.7	.0	.0
Entre los 12 y 16 años...	33.8	32.1	41.0	25.0	28.6	34.4	45.4	32.4	38.5	32.2
Entre los 17 y 24 años...	50.3	44.6	36.3	45.8	50.0	48.3	45.4	48.7	51.2	54.2
Entre los 25 y 30 años...	6.3	7.1	9.1	20.8	3.6	3.4	4.5	5.4	2.6	5.1
Después de los 30 años...	3.2	3.6	4.5	8.3	3.6	3.4	4.6	10.8	2.6	3.4
N.S.....	.3	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N.C.....	5.1	8.9	4.5	.0	7.1	6.9	.0	.0	5.1	5.1
(N).....	(613)	(109)	(15)	(18)	(14)	(25)	(8)	(35)	(37)	(101)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Antes de los 12 años.....	.0	3.5	.0	.0	.0	5.0	.0	.0	.0
Entre los 12 y 16 años...	39.4	27.7	33.3	40.9	31.8	30.0	27.5	25.0	28.5
Entre los 17 y 24 años...	51.5	61.9	54.2	52.3	59.1	55.0	47.1	50.0	57.2
Entre los 25 y 30 años...	3.0	.0	10.4	6.8	.0	5.0	9.8	4.1	7.1
Después de los 30 años...	3.0	3.4	.0	.0	4.6	5.0	.0	4.2	7.1
N.S.....	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N.C.....	3.0	3.5	2.1	.0	4.6	.0	15.7	16.7	.0
(N).....	(48)	(17)	(50)	(62)	(16)	(8)	(40)	(4)	(3)

**Edad de inicio del consumo de tabaco en exfumadores
(Base: Población de exfumadores de 16 años y más)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Antes de los 12 años.....	5.1	8.9	4.2	4.1	2.9	9.2	3.5	4.4	1.7	5.4
Entre los 12 y 16 años...	45.5	48.8	42.9	41.4	42.4	43.7	44.7	45.6	52.4	41.9
Entre los 17 y 24 años...	42.1	34.4	45.0	50.4	40.3	39.1	48.3	43.4	40.8	43.6
Entre los 25 y 30 años...	3.5	2.1	6.8	2.8	7.9	2.7	.9	3.3	3.0	4.6
Después de los 30 años...	1.3	1.2	.5	1.4	.7	2.6	.9	1.1	.9	1.7
N.S.....	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N.C.....	2.4	4.6	.5	.0	5.8	2.7	1.8	2.2	1.3	2.8
(N).....	(3697)	(634)	(129)	(111)	(71)	(133)	(43)	(172)	(222)	(604)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Antes de los 12 años.....	6.0	7.8	2.8	3.6	2.2	.9	2.0	4.1	3.7
Entre los 12 y 16 años...	46.4	51.5	39.8	46.0	53.7	47.7	41.2	52.1	42.7
Entre los 17 y 24 años...	44.7	37.1	47.2	42.6	37.3	44.9	50.4	34.3	38.8
Entre los 25 y 30 años...	1.3	1.8	5.6	3.6	4.5	3.7	4.4	1.4	1.8
Después de los 30 años...	.9	.0	.0	2.6	1.5	.9	.4	1.4	3.7
N.S.....	.0	.6	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0
N.C.....	.9	1.2	4.6	1.3	.7	1.8	1.6	6.8	9.3
(N).....	(344)	(99)	(225)	(547)	(100)	(41)	(197)	(14)	(12)

**Consumo de alcohol en las 2 últimas semanas
(Base: Población de 16 años y más)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Sí.....	52.1	48.6	48.7	47.7	47.4	47.5	51.7	54.4	51.7	55.4
No.....	47.5	51.0	50.8	52.1	52.1	52.0	45.8	44.9	48.1	44.0
N.C.....	.4	.4	.5	.1	.5	.5	2.5	.7	.2	.5
(N).....	(22012)	(3885)	(671)	(613)	(407)	(876)	(301)	(943)	(1428)	(3424)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Sí.....	53.2	44.4	46.1	58.0	60.3	50.4	56.3	37.6	39.5
No.....	46.8	55.6	53.3	41.8	39.2	49.2	43.0	62.3	59.5
N.C.....	.1	.0	.6	.3	.5	.4	.7	.1	.9
(N).....	(2197)	(589)	(1556)	(2825)	(595)	(303)	(1180)	(148)	(71)

**Tipología del consumo de alcohol
(Base: Población de 16 años y más)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla- La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Abstemios.....	37.0	42.1	39.5	43.9	37.1	37.6	34.8	34.9	39.1	33.7
Ligeros.....	46.8	41.8	41.7	38.1	50.2	52.5	45.3	48.5	40.4	51.1
Moderados.....	13.1	12.8	13.9	14.4	10.2	7.2	16.0	13.1	16.9	13.4
Altos.....	1.4	2.0	1.1	1.5	1.6	1.1	1.5	1.8	1.3	.9
Excesivos.....	1.7	1.4	3.9	2.1	.7	1.5	2.4	1.6	2.3	1.0
(N).....	(22012)	(3885)	(671)	(613)	(407)	(876)	(301)	(943)	(1428)	(3424)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Abstemios.....	33.3	43.8	45.5	29.1	30.2	34.5	37.2	49.6	48.3
Ligeros.....	52.5	36.0	36.9	55.7	52.1	46.7	45.6	39.1	38.3
Moderados.....	11.6	13.8	13.5	12.2	14.3	15.8	15.4	9.7	11.3
Altos.....	1.5	2.4	1.7	1.2	1.8	1.8	.9	.8	.3
Excesivos.....	1.1	4.0	2.5	1.8	1.8	1.3	1.0	.8	1.9
(N).....	(2197)	(589)	(1556)	(2825)	(595)	(303)	(1180)	(148)	(71)

**Frecuencia semanal de consumo de alcohol
(Base: Población de 16 años y más que consume cada tipo de bebida)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla- La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Vino y cava										
Sólo días festivos.....	46.8	49.1	46.1	36.6	50.5	45.2	42.1	41.1	36.6	54.6
Sólo días laborables.....	1.7	1.4	6.5	.6	3.0	1.1	1.3	2.2	1.0	1.6
Ambos indistintamente....	50.4	46.6	46.1	62.6	45.9	52.6	55.7	56.0	61.3	43.0
N.C.....	1.0	2.9	1.3	.3	.6	1.1	.9	.8	1.1	.9
(N).....	(11973)	(1718)	(351)	(275)	(254)	(405)	(169)	(480)	(773)	(2386)
Cerveza con alcohol										
Sólo días festivos.....	39.0	36.2	46.7	35.7	32.9	39.8	47.8	37.8	33.3	36.8
Sólo días laborables.....	1.8	2.0	3.3	.5	7.2	.2	1.7	.6	.8	2.3
Ambos indistintamente....	58.0	60.7	49.3	63.8	59.6	58.0	50.2	60.6	64.4	59.0
N.C.....	1.2	1.1	.7	.0	.3	1.9	.3	1.0	1.5	1.9
(N).....	(9853)	(1893)	(287)	(170)	(156)	(371)	(113)	(484)	(587)	(1527)
Aperitivos										
Sólo días festivos.....	68.4	57.7	73.6	72.2	73.8	65.1	57.8	56.8	70.6	77.9
Sólo días laborables.....	.8	1.3	1.2	.0	2.4	.0	.0	1.1	.0	.7
Ambos indistintamente....	26.9	30.4	23.0	25.8	22.6	26.5	40.5	37.1	26.2	18.0
N.C.....	3.9	10.6	2.3	2.0	1.2	8.4	1.7	5.1	3.2	3.4
(N).....	(3387)	(441)	(117)	(78)	(85)	(73)	(65)	(168)	(240)	(709)
Sidra										
Sólo días festivos.....	81.7	80.9	82.8	52.8	60.8	86.2	75.8	90.9	81.4	59.6
Sólo días laborables.....	.7	.3	.0	.0	8.2	.4	.7	.0	.0	1.0
Ambos indistintamente....	14.9	11.7	13.8	46.9	27.8	9.6	22.8	8.9	14.3	29.8
N.C.....	2.8	7.0	3.4	.3	3.1	3.8	.7	.3	4.2	9.6
(N).....	(4429)	(579)	(78)	(245)	(49)	(210)	(56)	(351)	(226)	(179)

(continúa)

HÁBITOS DE VIDA

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Brandy, licores, combinados										
Sólo días festivos.....	75.4	72.9	77.0	69.0	71.6	64.1	69.4	82.6	79.0	72.8
Sólo días laborables.....	.6	.7	.9	.0	3.4	.8	.7	.0	.2	.7
Ambos indistintamente....	22.1	21.9	21.6	29.7	25.0	32.2	29.1	17.1	18.6	25.4
N.C.....	1.8	4.5	.5	1.4	.0	2.9	.7	.3	2.1	1.1
(N).....	(5689)	(861)	(150)	(111)	(106)	(213)	(101)	(310)	(400)	(948)
Whisky										
Sólo días festivos.....	75.1	76.1	76.6	68.1	73.1	56.7	61.0	76.1	81.7	72.6
Sólo días laborables.....	.4	.4	.6	.0	2.4	.0	.0	.0	.4	.5
Ambos indistintamente....	22.2	19.3	22.2	29.1	24.0	40.4	37.5	21.6	16.4	25.1
N.C.....	2.4	4.3	.6	2.8	.6	2.9	1.6	2.4	1.5	1.8
(N).....	(4320)	(958)	(115)	(55)	(85)	(150)	(48)	(158)	(250)	(671)

(continúa)

COMUNIDAD AUTÓNOMA									
	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Vino y cava									
Sólo días festivos.....	56.1	34.8	26.4	49.8	42.5	34.7	40.4	39.8	44.3
Sólo días laborables.....	.9	1.4	2.2	1.0	2.3	1.3	5.4	.6	2.7
Ambos indistintamente....	43.0	63.5	69.4	49.0	54.3	63.8	53.5	58.3	49.5
N.C.....	.0	.3	2.0	.2	.9	.2	.7	1.3	3.6
(N).....	(1315)	(213)	(742)	(1711)	(322)	(173)	(602)	(60)	(25)
Cerveza con alcohol									
Sólo días festivos.....	44.7	38.8	29.5	40.3	42.8	36.6	52.8	46.6	29.3
Sólo días laborables.....	1.2	1.0	3.3	.7	2.4	.3	4.6	.9	1.6
Ambos indistintamente....	53.5	59.7	64.7	58.2	53.3	61.7	40.8	50.7	67.5
N.C.....	.6	.5	2.5	.9	1.5	1.4	1.8	1.8	1.6
(N).....	(1060)	(251)	(502)	(1480)	(341)	(133)	(429)	(41)	(28)
Aperitivos									
Sólo días festivos.....	76.7	53.0	58.9	68.9	75.7	69.8	55.7	62.0	38.7
Sólo días laborables.....	.0	.9	2.4	.8	.7	.0	.6	.9	.0
Ambos indistintamente....	22.8	46.1	33.9	28.5	22.1	29.4	37.1	33.7	41.9
N.C.....	.5	.0	4.8	1.8	1.5	.8	6.6	3.4	19.5
(N).....	(321)	(69)	(175)	(536)	(101)	(48)	(132)	(22)	(7)
Sidra									
Sólo días festivos.....	93.6	96.7	59.2	89.6	88.9	58.7	58.6	46.1	74.3
Sólo días laborables.....	.2	.0	.6	.3	.3	.0	6.5	2.6	.0
Ambos indistintamente....	5.3	2.2	34.6	9.3	9.6	38.0	30.7	50.0	8.6
N.C.....	.9	1.1	5.6	.8	1.2	3.3	4.2	1.3	17.1
(N).....	(641)	(107)	(169)	(1015)	(240)	(46)	(206)	(15)	(18)
Brandy, licores, combinados									
Sólo días festivos.....	81.0	82.4	62.8	74.0	84.6	78.8	83.6	73.2	76.0
Sólo días laborables.....	.2	.0	1.5	.6	.6	.3	.8	1.1	.0
Ambos indistintamente....	18.6	17.1	31.0	23.9	14.1	20.6	13.2	24.0	13.1
N.C.....	.2	.5	4.7	1.4	.6	.3	2.4	1.7	10.9
(N).....	(702)	(111)	(285)	(703)	(237)	(116)	(293)	(33)	(10)

(continúa)

COMUNIDAD AUTÓNOMA

	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Wisky									
Sólo días festivos.....	83.4	84.8	65.8	73.3	83.7	62.2	76.8	57.1	68.7
Sólo días laborables.....	.0	.0	.8	.2	.0	.0	2.1	1.2	.0
Ambos indistintamente....	15.8	14.7	30.0	25.0	13.7	36.1	14.8	36.9	28.2
N.C.....	.8	.5	3.3	1.4	2.6	1.7	6.3	4.8	3.2
(N)	(538)	(117)	(253)	(594)	(141)	(45)	(112)	(16)	(14)

Edad de inicio del consumo de alcohol
(Base: Población de 16 años y más que ha consumido alguna vez bebidas alcohólicas)

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Antes de los 12 años.....	1.1	.6	1.1	.0	1.1	1.0	.2	1.0	.4	2.7
Entre los 12 y 16 años...	29.1	21.0	39.7	26.1	16.3	24.8	28.0	30.2	30.2	31.3
Entre los 17 y 24 años...	52.7	59.6	44.2	63.5	53.7	47.9	59.4	56.0	56.3	47.6
Entre los 25 y 30 años...	5.3	4.4	7.4	6.6	8.1	8.4	5.1	5.5	4.5	6.8
Después de los 30 años...	1.5	.9	2.1	1.3	2.8	2.6	1.5	1.4	.9	1.9
No bebe de forma regular.	.4	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.1	.2	.1
N.S.....	.4	.1	.2	.0	.2	.0	.0	.0	.5	.6
N.C.....	9.6	13.4	5.4	2.6	17.5	15.2	5.8	5.7	6.9	9.0
(N).....	(15224)	(2489)	(448)	(360)	(290)	(606)	(207)	(665)	(934)	(2620)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Antes de los 12 años.....	1.3	.5	.9	.5	.7	.4	.9	1.2	.5
Entre los 12 y 16 años...	35.2	27.4	28.7	30.9	31.0	41.9	27.0	43.9	16.3
Entre los 17 y 24 años...	50.4	60.6	53.1	49.3	53.6	44.5	54.9	35.6	56.3
Entre los 25 y 30 años...	4.3	2.4	3.6	5.8	2.1	2.4	5.8	1.2	4.7
Después de los 30 años...	1.7	.5	.4	1.9	1.4	.5	1.8	1.8	.5
No bebe de forma regular.	1.0	.0	.2	1.6	.0	.0	.3	.0	.0
N.S.....	.1	.0	.2	1.0	.0	.4	1.3	.5	.0
N.C.....	6.1	8.6	12.8	9.0	11.3	10.0	8.0	15.9	21.6
(N).....	(1574)	(350)	(935)	(2190)	(435)	(209)	(788)	(81)	(42)

**Media de horas de sueño
(Base: Población total)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Media.....	7.80	7.94	7.88	7.80	7.81	7.76	7.84	7.88	7.89	7.73
Desviación típica.....	1.75	1.74	1.70	1.62	1.73	1.79	1.88	1.83	1.69	1.72
(N).....	(26063)	(4773)	(776)	(697)	(490)	(1061)	(349)	(1136)	(1640)	(4003)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Media.....	7.80	7.91	7.71	7.63	7.93	7.83	7.77	7.77	8.04
Desviación típica.....	1.78	1.71	1.74	1.79	1.86	1.59	1.72	1.59	1.84
(N).....	(2621)	(722)	(1777)	(3328)	(736)	(350)	(1344)	(167)	(91)

**Horas de sueño
(Base: Población total)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla- La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Menos de 6 horas.....	6.6	5.6	5.4	6.4	5.7	7.6	7.5	7.5	6.1	6.3
De 6 a 7 horas.....	35.4	31.7	36.2	32.3	37.4	34.8	34.8	31.0	31.3	39.1
De 8 a 9 horas.....	43.6	46.3	42.7	49.3	41.7	42.4	41.5	45.7	47.9	41.6
Más de 9 horas.....	13.7	15.3	15.3	11.8	14.0	13.8	16.0	15.1	14.0	12.4
N.C.....	.8	1.0	.3	.2	1.1	1.4	.2	.7	.7	.6
(N).....	(26265)	(4823)	(779)	(698)	(496)	(1076)	(350)	(1145)	(1652)	(4027)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Menos de 6 horas.....	7.6	4.7	7.6	7.9	5.7	4.3	6.4	4.5	6.5
De 6 a 7 horas.....	35.3	35.3	33.8	40.8	35.3	36.0	35.9	36.8	30.5
De 8 a 9 horas.....	42.2	45.8	45.0	38.4	41.3	47.2	44.8	43.7	42.5
Más de 9 horas.....	14.6	14.2	12.2	12.1	17.2	11.6	12.0	12.3	19.0
N.C.....	.3	.0	1.4	.8	.4	.9	.9	2.7	1.5
(N).....	(2628)	(722)	(1803)	(3353)	(739)	(353)	(1356)	(172)	(92)

**Ejercicio físico en el trabajo o actividad habitual
(Base: Población de 16 años y más)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Sentado la mayor parte de la jornada.....	33.2	31.7	35.1	37.2	31.2	27.1	31.2	33.1	30.0	31.7
De pie la mayor parte sin grandes desplaz. o esfuerzos.....	50.9	52.6	51.6	57.1	45.2	50.6	53.9	53.2	54.0	48.8
Caminando, llevando algún peso, desplazamientos frecuentes.....	11.1	10.1	9.0	5.0	16.6	15.8	10.1	9.5	12.2	13.5
Trabajo pesado, tareas que requieren gran esfuerzo físico.....	3.8	4.8	3.9	.4	5.4	4.6	4.3	3.9	3.7	4.5
N.C.....	.9	.8	.3	.3	1.5	1.9	.5	.3	.2	1.6
(N).....	(22012)	(3885)	(671)	(613)	(407)	(876)	(301)	(943)	(1428)	(3424)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Sentado la mayor parte de la jornada.....	33.2	29.8	32.4	39.5	31.7	29.3	39.2	32.7	33.5
De pie la mayor parte sin grandes desplaz. o esfuerzos.....	53.3	56.6	53.3	45.0	47.8	59.6	47.1	52.3	47.0
Caminando, llevando algún peso, desplazamientos frecuentes.....	10.2	9.9	10.6	10.8	12.5	6.5	10.4	12.4	14.7
Trabajo pesado, tareas que requieren gran esfuerzo físico.....	2.9	3.4	2.3	3.4	7.6	4.3	2.1	1.5	3.8
N.C.....	.3	.3	1.3	1.3	.4	.4	1.1	1.1	.9
(N).....	(2197)	(589)	(1556)	(2825)	(595)	(303)	(1180)	(148)	(71)

**Ejercicio físico en el tiempo libre
(Base: Población total)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla- La Mancha	Castilla y León	Cataluña
No hago ejercicio. Mi tiempo libre es sedentario.....	42.5	48.8	41.2	36.7	34.7	44.7	40.5	50.5	39.9	37.2
Alguna actividad física o deportiva ocasional...	38.2	34.2	39.0	46.3	41.1	34.2	46.7	35.6	45.4	40.6
Actividad física regular, varias veces al mes...	10.7	9.8	10.8	10.9	14.7	10.8	8.0	7.1	8.7	12.2
Entrenamiento físico varias veces a la semana.....	7.8	6.4	7.0	6.0	8.2	8.9	4.5	6.7	5.3	9.1
N.C.....	.8	.7	2.0	.1	1.3	1.6	.3	.1	.7	.9
(N).....	(26265)	(4823)	(779)	(698)	(496)	(1076)	(350)	(1145)	(1652)	(4027)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
No hago ejercicio. Mi tiempo libre es sedentario.....	42.6	45.6	49.4	38.0	48.0	30.9	37.7	40.6	46.6
Alguna actividad física o deportiva ocasional...	37.3	41.8	36.3	37.2	29.7	46.7	41.5	41.6	33.3
Actividad física regular, varias veces al mes...	12.9	10.1	10.0	8.5	12.2	16.2	13.3	11.8	11.4
Entrenamiento físico varias veces a la semana.....	7.1	2.2	3.0	15.0	8.8	6.1	6.6	5.0	7.3
N.C.....	.2	.3	1.3	1.2	1.2	.1	.9	1.0	1.4
(N).....	(2628)	(722)	(1803)	(3353)	(739)	(353)	(1356)	(172)	(92)

**Porcentaje de niños mayores de 1 años que suelen ver la televisión todos o casi todos los días
(Base: Población de niños de 1 año o más)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Sí.....	90.1	91.5	88.6	92.0	84.1	86.9	84.6	90.6	86.9	92.1
No.....	8.6	6.5	9.3	6.9	15.9	11.0	12.2	9.4	12.5	6.8
N.C.....	1.3	2.0	2.1	1.1	.0	2.1	3.2	.0	.6	1.1
(N).....	(3941)	(865)	(103)	(80)	(83)	(191)	(46)	(189)	(211)	(557)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Sí.....	93.0	90.3	88.7	88.7	92.1	83.0	88.3	86.8	72.6
No.....	6.7	9.7	7.7	10.8	6.8	17.0	9.3	11.0	15.1
N.C.....	.3	.0	3.6	.5	1.1	.0	2.4	2.2	12.4
(N).....	(396)	(126)	(227)	(484)	(130)	(46)	(164)	(23)	(20)

**Tiempo que los niños ven la televisión al día
(Base: Población de niños de 1 año o más)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Menos de 1 hora.....	23.4	17.4	22.9	31.2	18.3	28.2	28.3	16.0	28.7	25.3
De 1 a 2 horas.....	44.9	42.9	50.9	50.9	58.2	44.7	45.9	50.0	47.0	47.0
De 2 a 3 horas.....	21.6	27.6	19.6	13.9	19.0	20.3	17.0	22.7	19.8	17.4
Más de 3 horas.....	9.6	11.4	6.1	3.5	3.9	5.8	8.2	11.3	4.4	10.0
N.C.....	.5	.7	.5	.6	.6	1.0	.6	.0	.0	.2
(N).....	(3549)	(792)	(91)	(73)	(70)	(166)	(39)	(171)	(184)	(513)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Menos de 1 hora.....	24.6	24.3	28.1	25.0	23.3	38.0	22.3	30.5	30.2
De 1 a 2 horas.....	41.7	46.7	40.4	40.4	51.6	44.0	48.4	48.8	30.2
De 2 a 3 horas.....	22.7	20.6	21.4	20.2	14.7	14.7	23.9	18.3	28.3
Más de 3 horas.....	10.9	8.4	8.7	13.9	10.4	2.7	4.8	2.4	9.4
N.C.....	.0	.0	1.4	.5	.0	.7	.7	.0	1.9
(N).....	(369)	(114)	(201)	(429)	(120)	(38)	(145)	(20)	(14)

ACTIVIDADES PREVENTIVAS

**Vacunación antigripal
(Base: Población total)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla- La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Sí.....	17.3	16.2	21.6	18.4	21.5	11.8	18.7	21.2	20.6	17.3
No.....	82.5	83.7	78.3	81.6	77.4	87.8	81.2	78.7	79.3	82.5
N.C.....	.2	.1	.1	.0	1.1	.4	.2	.1	.1	.2
(N).....	(26265)	(4823)	(779)	(698)	(496)	(1076)	(350)	(1145)	(1652)	(4027)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Sí.....	16.5	17.2	16.9	18.0	15.0	14.2	15.5	18.1	14.8
No.....	83.5	82.8	83.0	81.8	84.6	85.1	83.7	81.8	84.7
N.C.....	.1	.0	.1	.1	.4	.6	.9	.1	.5
(N).....	(2628)	(722)	(1803)	(3353)	(739)	(353)	(1356)	(172)	(92)

**Mujeres que han acudido alguna vez al ginecólogo
(Base: Mujeres de 16 años y más)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Sí.....	79.5	75.8	79.7	72.6	81.6	84.1	79.0	75.0	73.2	85.5
No.....	19.3	22.8	20.1	26.7	16.0	13.9	20.3	23.9	26.4	13.5
N.C.....	1.2	1.4	.2	.7	2.4	2.0	.7	1.2	.4	1.0
(N)	(11372)	(2007)	(346)	(323)	(210)	(443)	(154)	(482)	(729)	(1761)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Sí.....	81.5	72.1	74.1	82.6	80.3	68.6	86.5	78.1	79.6
No.....	17.9	27.1	24.5	15.5	19.4	27.2	12.5	21.1	18.5
N.C.....	.6	.8	1.4	1.9	.2	4.2	1.0	.7	1.9
(N)	(1139)	(302)	(816)	(1487)	(303)	(155)	(606)	(75)	(35)

Motivo de la última consulta al ginecólogo por causa que no sea embarazo o parto. Mujeres de 16 años y más
(Base: Mujeres de 16 años o más que han consultado al ginecólogo)

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Por algún problema ginecológico.....	15.5	23.1	9.4	20.7	14.4	13.9	14.3	21.2	19.5	9.9
Para realizar orientación/planificación familiar.....	3.1	5.6	5.5	2.0	2.1	2.7	3.1	1.8	3.2	1.7
Para revisiones periódicas.....	69.6	59.6	77.7	73.9	77.6	69.8	72.8	67.7	62.7	78.3
Para realizar detección precoz de cáncer de mama.....	2.4	2.3	2.5	1.0	2.1	.7	1.7	3.9	2.6	1.0
Para realizar detección de cáncer de útero....	.5	.5	.8	.0	.6	.5	1.0	1.2	.4	.4
Por otro motivo.....	1.6	1.4	1.4	1.0	.6	.7	.0	.9	1.8	1.3
N.C.....	7.2	7.5	2.8	1.4	2.5	11.5	7.1	3.3	9.8	7.4
(N).....	(8271)	(1251)	(245)	(227)	(166)	(359)	(111)	(312)	(479)	(1434)

(continúa)

ACTIVIDADES PREVENTIVAS

COMUNIDAD AUTÓNOMA									
	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Por algún problema									
ginecológico.....	17.8	26.1	19.7	8.5	17.0	9.8	11.9	13.2	25.7
Para realizar									
orientación/planificac ión familiar.....	2.6	3.5	4.4	2.3	3.7	1.2	2.5	4.4	6.7
Para revisiones									
periódicas.....	71.0	63.1	61.3	70.4	67.1	72.3	77.7	68.2	52.4
Para realizar detección									
precoz de cáncer de mama.....	2.4	2.2	2.0	4.1	2.0	3.7	3.3	7.8	2.9
Para realizar detección									
de cáncer de útero....	.3	1.3	.9	.7	.0	1.2	.0	1.0	.0
Por otro motivo.....	3.3	1.3	1.2	2.6	1.4	3.3	.3	.0	.0
N.C.....	2.6	2.5	10.5	11.4	8.8	8.5	4.1	5.4	12.4
(N).....	(850)	(186)	(586)	(1178)	(220)	(93)	(496)	(55)	(23)

**Índice de masa corporal
(Base: Población de 20 años y más)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Menos de 30.....	86.3	81.8	86.5	84.6	86.9	85.6	85.2	83.8	88.1	88.5
Más de 30.....	13.7	18.2	13.5	15.4	13.1	14.4	14.8	16.2	11.9	11.5
(N)	(18399)	(3094)	(575)	(516)	(335)	(708)	(257)	(760)	(1245)	(2934)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Menos de 30.....	85.7	84.0	88.2	87.3	85.3	92.3	91.3	92.3	85.1
Más de 30.....	14.3	16.0	11.8	12.7	14.7	7.7	8.7	7.7	14.9
(N)	(1850)	(489)	(1255)	(2468)	(482)	(217)	(1045)	(107)	(63)

**Grado de conocimiento que tienen los padres sobre las vacunaciones infantiles
(Base: Población de niños menores de 6 años)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla- La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Difteria										
Sí.....	68.6	65.2	72.1	82.2	59.2	61.1	71.1	78.1	83.3	60.8
No.....	8.0	10.1	6.1	1.6	19.1	10.1	2.9	8.4	3.2	10.7
N.S.....	22.2	23.0	21.8	16.1	21.7	28.8	21.7	13.6	11.9	28.0
N.C.....	1.2	1.7	.0	.0	.0	.0	4.3	.0	1.6	.6
(N).....	(1522)	(335)	(36)	(26)	(33)	(72)	(17)	(78)	(78)	(220)
Tétanos										
Sí.....	77.0	70.2	74.1	85.5	75.6	82.1	72.4	85.4	75.5	70.9
No.....	9.2	11.8	11.1	6.4	13.5	10.2	10.1	7.3	10.2	11.2
N.S.....	12.3	15.7	14.8	8.1	10.8	7.7	13.1	7.3	12.7	16.2
N.C.....	1.5	2.3	.0	.0	.0	.0	4.3	.0	1.6	1.7
(N).....	(1522)	(335)	(35)	(26)	(33)	(72)	(17)	(78)	(78)	(220)
Tosferina										
Sí.....	74.5	70.7	74.5	85.4	70.1	77.8	72.5	85.4	84.1	64.8
No.....	6.6	8.5	7.3	1.6	14.9	5.6	5.8	1.0	4.7	10.1
N.S.....	17.4	18.6	18.2	11.3	15.0	16.6	17.4	13.6	9.5	24.0
N.C.....	1.4	2.3	.0	1.6	.0	.0	4.3	.0	1.6	1.1
(N).....	(1519)	(334)	(36)	(26)	(33)	(72)	(17)	(78)	(78)	(220)
Hepatitis B										
Sí.....	78.2	77.4	79.4	87.1	79.9	78.9	73.6	78.1	81.0	66.8
No.....	7.8	6.8	10.9	6.4	9.4	8.9	8.8	11.5	6.3	14.1
N.S.....	12.6	13.5	9.7	6.5	10.7	12.2	13.2	10.4	11.1	18.0
N.C.....	1.4	2.3	.0	.0	.0	.0	4.4	.0	1.6	1.1
(N).....	(1519)	(334)	(36)	(26)	(33)	(72)	(17)	(78)	(78)	(218)
Sarampión										
Sí.....	76.3	73.9	79.4	88.7	71.6	94.3	68.2	87.5	84.2	64.8
No.....	8.9	9.7	10.9	1.6	20.2	3.4	8.7	4.2	4.7	12.9
N.S.....	13.3	14.2	8.5	9.7	8.2	2.3	18.8	8.3	9.5	21.2
N.C.....	1.5	2.3	1.2	.0	.0	.0	4.3	.0	1.6	1.1
(N).....	(1519)	(332)	(36)	(26)	(33)	(72)	(17)	(78)	(78)	(220)

(continúa)

ACTIVIDADES PREVENTIVAS

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Paperas (parotiditis)										
Sí.....	64.1	62.5	55.1	87.1	64.9	86.5	53.7	75.0	69.9	53.0
No.....	13.4	14.2	18.2	3.2	22.9	9.0	17.4	9.4	15.0	16.8
N.S.....	20.8	21.0	25.6	9.7	12.2	4.5	24.6	14.6	13.4	29.1
N.C.....	1.6	2.3	1.2	.0	.0	.0	4.3	1.1	1.6	1.1
(N).....	(1518)	(332)	(36)	(26)	(33)	(72)	(17)	(78)	(78)	(220)
Rubeola										
Sí.....	74.3	69.9	75.7	90.3	74.4	89.8	69.6	79.1	80.1	67.0
No.....	9.9	13.7	12.2	1.6	18.9	5.7	11.6	11.5	7.9	9.0
N.S.....	14.2	14.2	10.9	8.1	5.3	4.4	14.5	8.3	10.4	22.9
N.C.....	1.6	2.3	1.2	.0	1.3	.0	4.3	1.1	1.7	1.1
(N).....	(1518)	(332)	(36)	(26)	(33)	(72)	(17)	(78)	(77)	(220)
Polio										
Sí.....	82.4	75.9	86.7	90.3	81.0	92.1	78.3	90.6	88.8	77.1
No.....	3.9	6.2	4.9	.0	10.9	3.4	1.4	3.1	.8	5.0
N.S.....	12.3	15.7	8.5	9.7	8.2	4.5	16.0	6.3	8.7	16.8
N.C.....	1.4	2.3	.0	.0	.0	.0	4.3	.0	1.7	1.1
(N).....	(1522)	(335)	(36)	(26)	(33)	(72)	(17)	(78)	(77)	(220)

(continúa)

ACTIVIDADES PREVENTIVAS

COMUNIDAD AUTÓNOMA									
	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Difteria									
Sí.....	67.1	83.3	79.6	71.2	77.4	44.1	60.2	61.8	63.1
No.....	5.2	3.3	7.7	6.7	2.8	8.8	7.1	12.6	18.4
N.S.....	26.1	13.4	12.7	21.5	17.0	47.1	27.3	17.6	13.1
N.C.....	1.5	.0	.0	.5	2.8	.0	5.4	8.0	5.3
(N).....	(154)	(48)	(78)	(196)	(52)	(17)	(63)	(8)	(10)
Tétanos									
Sí.....	80.6	94.4	81.0	84.7	81.7	67.6	68.1	70.2	73.7
No.....	7.5	5.6	10.3	5.5	2.8	4.4	8.5	12.5	15.8
N.S.....	10.4	.0	8.7	9.3	12.8	27.9	18.0	9.4	5.3
N.C.....	1.5	.0	.0	.5	2.8	.0	5.4	8.0	5.3
(N).....	(154)	(48)	(78)	(197)	(52)	(17)	(63)	(8)	(10)
Tosferina									
Sí.....	73.1	85.5	78.5	81.2	81.7	58.8	67.3	68.6	71.0
No.....	3.7	5.6	9.4	5.6	2.8	5.9	2.3	9.1	13.2
N.S.....	21.7	8.9	12.0	12.7	12.8	35.3	25.1	14.4	10.5
N.C.....	1.5	.0	.0	.5	2.8	.0	5.4	8.0	5.3
(N).....	(154)	(48)	(78)	(196)	(52)	(17)	(63)	(8)	(10)
Hepatitis B									
Sí.....	80.5	96.7	83.9	86.9	81.5	63.3	63.2	73.6	64.9
No.....	6.0	2.2	7.6	3.3	2.9	5.9	10.2	4.5	21.6
N.S.....	12.0	1.1	8.5	9.3	12.9	30.8	21.2	12.4	8.1
N.C.....	1.5	.0	.0	.5	2.8	.0	5.4	9.5	5.4
(N).....	(154)	(48)	(78)	(197)	(52)	(17)	(62)	(8)	(10)
Sarampión									
Sí.....	73.9	94.4	81.1	80.3	73.2	69.1	60.1	76.5	78.9
No.....	6.0	4.5	12.0	8.2	9.8	4.4	13.3	3.0	13.2
N.S.....	18.7	1.1	6.8	10.4	14.2	26.5	21.2	12.6	2.6
N.C.....	1.5	.0	.0	1.1	2.8	.0	5.4	8.0	5.3
(N).....	(154)	(48)	(78)	(197)	(52)	(17)	(63)	(8)	(10)

(continúa)

ACTIVIDADES PREVENTIVAS

COMUNIDAD AUTÓNOMA

	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Paperas (parotiditis)									
Sí.....	59.7	77.7	68.9	65.4	70.4	60.3	47.0	72.7	73.7
No.....	12.7	6.7	14.7	10.5	12.7	7.3	18.1	6.3	18.4
N.S.....	26.1	15.6	15.5	23.1	14.2	30.9	29.6	13.0	2.6
N.C.....	1.5	.0	.8	1.1	2.8	1.5	5.4	8.0	5.3
(N).....	(154)	(48)	(78)	(197)	(52)	(17)	(63)	(8)	(10)
Rubeola									
Sí.....	73.9	92.2	78.6	79.1	68.9	60.4	60.4	76.0	75.7
No.....	3.7	3.3	12.8	8.8	12.6	8.7	14.0	3.2	18.9
N.S.....	20.9	4.5	8.6	11.0	15.7	29.4	20.3	12.8	.0
N.C.....	1.5	.0	.0	1.1	2.8	1.5	5.4	8.0	5.4
(N).....	(154)	(48)	(78)	(197)	(52)	(17)	(63)	(8)	(10)
Polio									
Sí.....	89.5	88.8	80.3	88.5	84.4	72.1	68.0	76.0	76.3
No.....	.0	.0	7.7	2.2	.0	2.9	4.7	6.4	13.2
N.S.....	9.0	11.2	12.0	8.8	12.8	25.0	21.9	9.6	5.3
N.C.....	1.5	.0	.0	.5	2.8	.0	5.4	8.0	5.3
(N).....	(154)	(48)	(78)	(197)	(52)	(17)	(63)	(8)	(10)

AUTOVALIMIENTO

¿Oye Vd. la televisión a un volumen que otros consideran aceptable?
(Base: Población de 16 años o más)

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla- La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Sí.....	91.4	91.2	89.2	94.6	91.6	90.4	91.0	91.5	90.1	92.4
No.....	8.4	8.7	10.7	5.3	7.2	9.5	9.0	8.5	9.7	7.5
N.C.....	.2	.2	.1	.1	1.1	.1	.0	.0	.2	.2
(N).....	(22012)	(3885)	(671)	(613)	(407)	(876)	(301)	(943)	(1428)	(3424)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Sí.....	91.7	93.7	90.6	90.2	90.9	93.6	93.3	92.0	84.6
No.....	8.3	6.2	9.0	9.5	9.1	6.1	5.9	7.8	14.8
N.C.....	.0	.1	.4	.3	.0	.3	.8	.1	.6
(N).....	(2197)	(589)	(1556)	(2825)	(595)	(303)	(1180)	(148)	(71)

¿Puede oírlo al aumentar el volumen?
(Base: Población de 16 años o más con dificultades para oír)

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Sí.....	88.4	88.4	87.9	90.5	93.1	91.6	91.7	95.3	84.8	85.9
No.....	5.6	4.6	6.5	4.8	6.9	4.2	4.2	2.4	6.9	8.0
N.C.....	6.0	6.9	5.6	4.7	.0	4.2	4.2	2.3	8.3	6.0
(N).....	(1849)	(336)	(72)	(32)	(30)	(84)	(27)	(80)	(138)	(256)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA									
	Com.Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla	
Sí.....	89.6	95.2	83.6	90.5	93.1	79.6	87.6	88.7	61.6	
No.....	4.8	4.8	6.7	5.8	4.1	4.1	5.6	3.2	2.1	
N.C.....	5.6	.0	9.7	3.7	2.7	16.3	6.7	8.1	36.3	
(N).....	(183)	(37)	(140)	(269)	(54)	(19)	(70)	(12)	(10)	

¿Ve Vd. suficientemente bien como para reconocer a un amigo a una distancia de 4 metros?
(Base: Población de 16 años)

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Sí.....	93.4	92.0	89.6	96.2	94.6	89.0	92.5	93.5	91.1	95.9
No.....	6.3	7.8	10.4	2.8	4.2	11.0	7.4	6.2	8.6	3.8
N.C.....	.3	.2	.0	1.0	1.1	.0	.1	.3	.3	.3
(N).....	(22012)	(3885)	(671)	(613)	(407)	(876)	(301)	(943)	(1428)	(3424)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
	Com.Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Sí.....	96.4	93.3	89.1	94.9	94.6	94.9	93.5	91.7	88.7
No.....	3.5	6.7	10.4	4.5	5.4	4.8	5.9	8.3	10.4
N.C.....	.1	.0	.5	.6	.0	.4	.6	.0	.9
(N).....	(2197)	(589)	(1556)	(2825)	(595)	(303)	(1180)	(148)	(71)

¿Puede Vd. reconocerlo a una distancia de un metro?
(Base: Población de 16 años o más con dificultades para ver)

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Sí.....	79.9	75.0	77.9	68.2	94.1	85.4	83.1	90.3	83.0	77.6
No.....	15.2	19.9	18.3	27.3	5.9	12.8	16.9	8.1	6.2	15.8
N.C.....	4.9	5.1	3.8	4.5	.0	1.8	.0	1.6	10.9	6.6
(N).....	(1380)	(303)	(70)	(17)	(17)	(96)	(22)	(59)	(123)	(131)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA									
	Com.Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla	
Sí.....	83.0	91.1	78.1	78.9	72.1	71.1	86.5	78.8	69.6	
No.....	11.3	7.4	19.4	16.7	20.9	5.3	9.0	13.6	30.4	
N.C.....	5.7	1.5	2.6	4.4	7.0	23.7	4.5	7.6	.0	
(N).....	(78)	(40)	(161)	(127)	(32)	(14)	(70)	(12)	(7)	

**Actividades de la vida cotidiana
(Base: Población de 65 años o más)**

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla- La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Utiliza el teléfono (buscar el nº y marcar)										
Puede hacerlo sin ayuda..	94.2	90.7	94.7	96.3	94.2	93.7	92.9	92.5	94.8	97.4
Puede hacerlo con ayuda..	3.5	7.2	2.8	1.6	3.2	2.1	4.1	4.4	3.8	1.2
No puede hacerlo de ninguna manera.....	1.2	.6	2.4	1.6	2.6	2.8	1.2	1.8	.8	.7
N.C.....	1.0	1.4	.0	.5	.0	1.4	1.8	1.3	.5	.7
(N).....	(4400)	(672)	(166)	(144)	(78)	(126)	(64)	(215)	(350)	(717)
Compra comida o ropa										
Puede hacerlo sin ayuda..	89.3	84.4	90.3	93.1	83.8	84.6	86.4	91.2	93.7	92.6
Puede hacerlo con ayuda..	6.8	10.7	4.1	5.9	10.4	8.4	8.3	5.3	3.8	5.3
No puede hacerlo de ninguna manera.....	3.1	3.8	5.3	.5	5.8	5.6	4.1	2.6	2.2	1.4
N.C.....	.8	1.2	.4	.5	.0	1.4	1.2	.9	.3	.7
(N).....	(4400)	(672)	(166)	(144)	(78)	(126)	(64)	(215)	(350)	(715)
Coger el autobús, metro, taxi, etc...										
Puede hacerlo sin ayuda..	85.7	79.5	89.4	92.0	81.2	88.1	85.8	83.3	88.5	90.4
Puede hacerlo con ayuda..	9.8	15.9	5.7	6.9	10.4	6.3	8.9	8.8	8.5	6.0
No puede hacerlo de ninguna manera.....	3.5	3.5	4.5	.5	8.4	3.5	4.1	5.7	2.2	3.1
N.C.....	1.0	1.2	.4	.5	.0	2.1	1.2	2.2	.8	.5
(N).....	(4397)	(672)	(166)	(144)	(78)	(126)	(64)	(215)	(349)	(715)
Preparar su propio desayuno										
Puede hacerlo sin ayuda..	95.2	92.8	94.7	96.3	93.5	90.2	91.1	95.6	96.7	97.4
Puede hacerlo con ayuda..	2.3	3.2	2.4	2.7	2.6	4.2	5.9	2.2	1.9	1.2
No puede hacerlo de ninguna manera.....	1.6	2.9	2.8	.5	2.6	2.8	1.8	1.3	1.1	1.0
N.C.....	.9	1.2	.0	.5	1.3	2.8	1.2	.9	.3	.5
(N).....	(4401)	(672)	(166)	(144)	(78)	(126)	(64)	(215)	(350)	(717)

(continúa)

AUTOVALIMIENTO

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Preparar su propia comida										
Puede hacerlo sin ayuda..	92.6	87.6	91.9	96.3	89.0	85.3	89.9	93.0	95.4	96.2
Puede hacerlo con ayuda..	3.8	6.6	4.1	2.7	5.8	9.1	5.3	4.4	1.9	2.2
No puede hacerlo de ninguna manera.....	2.6	4.6	4.1	.5	3.2	2.8	3.5	1.8	2.5	1.2
N.C.....	.9	1.2	.0	.5	1.9	2.8	1.2	.9	.3	.5
(N).....	(4401)	(672)	(166)	(144)	(78)	(126)	(64)	(215)	(350)	(717)
Tomar sus medicinas (acordarse de cantidad y momento en que las tiene que tomar)										
Puede hacerlo sin ayuda..	94.6	92.5	93.5	96.3	94.8	89.5	92.9	95.2	96.7	96.4
Puede hacerlo con ayuda..	3.6	4.6	4.5	3.2	3.9	5.6	3.5	3.1	2.7	2.6
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.9	1.7	2.0	.0	1.3	2.1	2.4	.9	.3	.2
N.C.....	.9	1.2	.0	.5	.0	2.8	1.2	.9	.3	.7
(N).....	(4401)	(672)	(166)	(144)	(78)	(126)	(64)	(215)	(350)	(717)
Administrar su propio dinero (pagar recibos, tratar con el banco, firmar cheques)										
Puede hacerlo sin ayuda..	92.8	89.6	92.7	94.7	88.3	89.5	93.5	93.9	96.5	96.2
Puede hacerlo con ayuda..	4.8	6.4	4.9	3.7	7.1	5.6	3.0	4.8	2.5	2.6
No puede hacerlo de ninguna manera.....	1.6	3.2	2.4	1.1	4.5	2.8	2.4	.4	.8	.7
N.C.....	.8	.9	.0	.5	.0	2.1	1.2	.9	.3	.5
(N).....	(4401)	(672)	(166)	(144)	(78)	(126)	(64)	(215)	(350)	(717)
Cortar una rebanada de pan										
Puede hacerlo sin ayuda..	97.1	96.2	96.4	97.9	96.8	95.1	96.5	96.9	97.5	98.8
Puede hacerlo con ayuda..	1.4	2.3	2.0	1.6	.6	.0	1.8	1.8	1.6	.5
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.7	.6	1.6	.0	1.9	2.8	.6	.4	.5	.2
N.C.....	.8	.9	.0	.5	.6	2.1	1.2	.9	.3	.5
(N).....	(4402)	(672)	(166)	(144)	(78)	(126)	(64)	(215)	(350)	(717)

(continúa)

AUTOVALIMIENTO

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Fregar los platos										
Puede hacerlo sin ayuda..	92.7	89.0	91.9	94.6	90.3	90.9	91.7	90.4	94.8	96.4
Puede hacerlo con ayuda..	3.5	5.2	2.8	4.3	5.2	2.8	3.5	6.1	2.5	1.0
No puede hacerlo de ninguna manera.....	2.7	4.6	4.9	.5	2.6	3.5	3.0	2.2	1.6	1.9
N.C.....	1.1	1.2	.4	.5	1.9	2.8	1.8	1.3	1.1	.7
(N).....	(4401)	(672)	(166)	(144)	(78)	(126)	(64)	(215)	(350)	(717)
Hacer la cama										
Puede hacerlo sin ayuda..	88.7	81.5	88.2	93.0	85.1	86.7	89.4	86.0	92.1	94.2
Puede hacerlo con ayuda..	6.5	10.4	5.7	5.4	9.1	3.5	5.3	11.0	4.9	2.6
No puede hacerlo de ninguna manera.....	3.8	6.9	5.7	1.1	3.9	6.3	3.6	2.6	2.2	2.4
N.C.....	1.0	1.2	.4	.5	1.9	3.5	1.8	.4	.8	.7
(N).....	(4400)	(672)	(166)	(144)	(78)	(126)	(64)	(215)	(350)	(715)
Cambiar las sábanas de la cama										
Puede hacerlo sin ayuda..	87.7	81.2	86.6	93.0	85.1	82.5	86.4	84.7	90.2	93.8
Puede hacerlo con ayuda..	7.1	11.0	6.9	4.3	7.1	7.0	7.7	10.5	6.3	2.9
No puede hacerlo de ninguna manera.....	4.0	6.6	6.1	2.1	5.8	7.0	4.7	3.9	2.5	2.4
N.C.....	1.1	1.2	.4	.5	1.9	3.5	1.2	.9	1.1	1.0
(N).....	(4401)	(672)	(166)	(144)	(78)	(126)	(64)	(215)	(350)	(717)
Lavar ropa ligera a mano										
Puede hacerlo sin ayuda..	87.1	80.9	86.2	91.4	79.9	80.4	86.9	83.8	90.5	92.3
Puede hacerlo con ayuda..	5.7	9.3	5.3	4.8	7.8	6.3	4.8	9.2	4.1	2.9
No puede hacerlo de ninguna manera.....	5.7	7.5	7.3	3.2	9.7	9.1	6.0	4.8	4.4	3.8
N.C.....	1.5	2.3	1.2	.5	2.6	4.2	2.4	2.2	1.1	1.0
(N).....	(4401)	(672)	(166)	(144)	(78)	(126)	(63)	(215)	(350)	(717)
Lavar ropa a máquina										
Puede hacerlo sin ayuda..	90.0	83.2	88.3	93.0	85.1	85.3	90.5	89.0	92.4	93.3
Puede hacerlo con ayuda..	4.5	6.9	4.0	4.3	5.2	4.9	3.5	6.1	4.4	3.4
No puede hacerlo de ninguna manera.....	4.0	7.8	6.5	2.1	7.1	6.3	4.1	3.1	2.2	2.2
N.C.....	1.5	2.0	1.2	.5	2.6	3.5	1.8	1.8	1.1	1.2
(N).....	(4400)	(672)	(166)	(144)	(78)	(126)	(64)	(215)	(350)	(717)

(continúa)

AUTOVALIMIENTO

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Limpia r la casa o el piso (fregar el suelo, barrer)										
Puede hacerlo sin ayuda..	83.9	75.7	83.0	92.5	74.0	74.8	85.8	83.3	89.1	87.3
Puede hacerlo con ayuda..	7.7	11.3	7.7	4.8	10.4	10.5	5.3	7.0	6.0	6.2
No puede hacerlo de ninguna manera.....	7.0	11.3	8.9	2.1	13.6	11.2	5.9	7.5	4.4	5.0
N.C.....	1.4	1.7	.4	.5	1.9	3.5	3.0	2.2	.5	1.4
(N).....	(4400)	(672)	(166)	(144)	(78)	(126)	(64)	(215)	(350)	(717)
Limpia r una mancha del suelo										
Puede hacerlo sin ayuda..	83.3	76.5	84.2	91.4	81.2	82.5	84.6	78.1	88.8	87.8
Puede hacerlo con ayuda..	7.0	9.0	7.3	4.8	5.2	5.6	6.5	9.6	4.9	5.7
No puede hacerlo de ninguna manera.....	8.3	12.8	8.1	3.2	11.7	8.4	7.1	10.5	4.9	5.5
N.C.....	1.4	1.7	.4	.5	1.9	3.5	1.8	1.8	1.4	1.0
(N).....	(4395)	(668)	(166)	(144)	(78)	(126)	(64)	(215)	(349)	(717)
Comer (cortar la comida e introducirla en la boca)										
Puede hacerlo sin ayuda..	97.4	96.8	97.2	97.9	98.7	95.1	97.0	96.9	98.6	98.6
Puede hacerlo con ayuda..	1.0	.9	1.6	1.6	.0	1.4	1.2	.9	.5	.7
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.6	.9	1.2	.0	1.3	1.4	.6	.4	.3	.2
N.C.....	1.0	1.5	.0	.5	.0	2.1	1.2	1.8	.5	.5
(N).....	(4397)	(668)	(166)	(144)	(78)	(126)	(64)	(215)	(350)	(717)
Vestirse y desnudarse y elegir la ropa que debe ponerse										
Puede hacerlo sin ayuda..	96.2	94.2	95.5	95.7	96.1	93.7	94.7	95.6	97.8	97.6
Puede hacerlo con ayuda..	2.5	3.8	2.8	3.2	3.2	2.8	3.0	3.1	1.6	1.7
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.6	.9	1.6	.5	.6	1.4	1.2	.4	.3	.2
N.C.....	.8	1.2	.0	.5	.0	2.1	1.2	.9	.3	.5
(N).....	(4400)	(672)	(166)	(144)	(78)	(126)	(64)	(215)	(349)	(717)

(continúa)

AUTOVALIMIENTO

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Peinarse (mujer), afeitarse (hombre)										
Puede hacerlo sin ayuda..	97.0	95.4	95.9	96.8	97.4	93.7	93.5	97.4	98.6	99.0
Puede hacerlo con ayuda..	1.6	2.6	2.0	2.1	1.9	.7	4.2	1.3	.8	.5
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.6	.6	2.0	.5	.6	3.5	1.2	.4	.3	.0
N.C.....	.8	1.4	.0	.5	.0	2.1	1.2	.9	.3	.5
(N).....	(4401)	(672)	(166)	(144)	(78)	(126)	(63)	(215)	(350)	(717)
Andar (con o sin bastón)										
Puede hacerlo sin ayuda..	96.0	93.9	94.3	97.3	96.8	94.4	95.2	93.9	97.3	97.1
Puede hacerlo con ayuda..	2.6	4.9	3.6	2.1	2.6	.7	3.0	4.4	2.2	2.2
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.5	.0	2.0	.0	.6	2.8	.6	.9	.3	.2
N.C.....	.8	1.2	.0	.5	.0	2.1	1.2	.9	.3	.5
(N).....	(4400)	(672)	(166)	(144)	(78)	(125)	(63)	(215)	(350)	(717)
Levantarse de la cama y acostarse										
Puede hacerlo sin ayuda..	96.1	93.4	95.1	96.8	96.8	93.0	95.3	95.6	97.3	97.6
Puede hacerlo con ayuda..	2.2	4.6	2.8	2.7	3.2	1.4	3.0	2.6	1.4	1.2
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.8	.9	2.0	.0	.0	3.5	.6	.9	.5	.7
N.C.....	.9	1.2	.0	.5	.0	2.1	1.2	.9	.8	.5
(N).....	(4398)	(672)	(166)	(144)	(78)	(125)	(64)	(215)	(350)	(717)
Cortarse las uñas de los pies										
Puede hacerlo sin ayuda..	76.2	67.0	77.7	87.2	70.8	78.3	76.3	68.9	81.5	78.3
Puede hacerlo con ayuda..	10.3	15.0	10.5	7.5	9.1	5.6	11.2	12.7	7.1	7.0
No puede hacerlo de ninguna manera.....	12.6	16.8	11.7	4.8	20.1	12.6	11.2	17.1	11.2	14.0
N.C.....	.9	1.2	.0	.5	.0	3.5	1.2	1.3	.3	.7
(N).....	(4398)	(672)	(166)	(144)	(78)	(126)	(64)	(215)	(350)	(714)

(continúa)

AUTOVALIMIENTO

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla- La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Coser un botón										
Puede hacerlo sin ayuda..	88.1	81.2	86.2	88.8	83.8	83.2	84.7	87.2	91.6	92.8
Puede hacerlo con ayuda..	4.0	4.9	4.9	5.9	4.5	5.6	4.7	4.8	3.8	1.9
No puede hacerlo de										
ninguna manera.....	6.5	12.2	8.1	4.8	9.7	6.3	8.8	5.7	3.8	4.3
N.C.....	1.4	1.7	.8	.5	1.9	4.9	1.8	2.2	.8	1.0
(N).....	(4395)	(670)	(166)	(144)	(78)	(126)	(64)	(214)	(350)	(715)
Lavarse la cara y el cuerpo de la cintura para arriba										
Puede hacerlo sin ayuda..	95.9	93.6	95.1	97.3	98.1	93.7	94.1	93.9	97.0	96.9
Puede hacerlo con ayuda..	2.5	4.9	1.6	1.6	1.3	.0	4.1	3.9	1.9	1.9
No puede hacerlo de										
ninguna manera.....	.7	.0	3.3	.5	.6	3.5	.6	1.3	.3	.2
N.C.....	1.0	1.4	.0	.5	.0	2.8	1.2	.9	.8	1.0
(N).....	(4397)	(672)	(166)	(144)	(78)	(125)	(64)	(215)	(349)	(715)
Ducharse o bañarse										
Puede hacerlo sin ayuda..	90.9	87.6	91.5	95.2	89.6	92.3	91.1	87.3	91.0	94.2
Puede hacerlo con ayuda..	6.6	9.5	3.3	3.7	7.8	1.4	6.5	8.3	6.8	4.3
No puede hacerlo de										
ninguna manera.....	1.6	1.4	5.3	.5	2.6	3.5	1.2	3.1	1.6	.7
N.C.....	.9	1.4	.0	.5	.0	2.8	1.2	1.3	.5	.7
(N).....	(4400)	(672)	(166)	(144)	(78)	(126)	(64)	(215)	(350)	(715)
Subir diez escalones										
Puede hacerlo sin ayuda..	87.5	79.5	89.1	81.3	89.0	87.4	91.1	86.4	91.6	92.1
Puede hacerlo con ayuda..	8.7	16.8	4.9	12.8	7.1	4.9	7.1	10.1	6.3	4.3
No puede hacerlo de										
ninguna manera.....	3.0	2.6	6.1	5.4	3.2	4.9	.6	2.6	1.9	2.6
N.C.....	.9	1.2	.0	.5	.6	2.8	1.2	.9	.3	1.0
(N).....	(4399)	(672)	(166)	(144)	(78)	(126)	(64)	(215)	(350)	(715)

(continúa)

AUTOVALIMIENTO

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA								
		Andalucía	Aragón	Asturias	I.Balears	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña
Andar durante una hora seguida										
Puede hacerlo sin ayuda..	78.7	68.8	84.6	72.7	74.0	70.6	83.5	79.0	84.7	82.2
Puede hacerlo con ayuda..	8.3	13.0	5.3	9.1	7.1	7.7	7.6	7.9	5.7	7.0
No puede hacerlo de ninguna manera.....										
	12.1	17.1	10.1	17.7	18.8	18.2	7.6	12.3	9.3	10.1
N.C.....	1.0	1.2	.0	.5	.0	3.5	1.2	.9	.3	.7
(N).....	(4399)	(672)	(166)	(144)	(78)	(126)	(64)	(215)	(349)	(715)
Quedarse solo durante toda la noche										
Puede hacerlo sin ayuda..	93.2	88.7	93.9	90.9	96.8	91.6	89.4	93.9	96.7	96.6
Puede hacerlo con ayuda..	2.8	5.5	1.6	2.1	.0	.7	4.1	3.1	1.6	1.4
No puede hacerlo de ninguna manera.....										
	2.9	4.1	4.1	5.9	3.2	4.9	3.5	2.2	.8	1.2
N.C.....	1.1	1.7	.4	1.1	.0	2.8	2.9	.9	.8	.7
(N).....	(4394)	(670)	(166)	(144)	(78)	(126)	(64)	(215)	(350)	(712)

(continúa)

COMUNIDAD AUTÓNOMA									
	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Utiliza el teléfono (buscar el nº y marcar)									
Puede hacerlo sin ayuda..	96.2	91.9	89.7	95.9	90.6	96.4	95.9	98.4	88.8
Puede hacerlo con ayuda..	2.1	4.5	7.1	2.5	4.3	1.2	.3	1.1	7.4
No puede hacerlo de ninguna manera.....	1.4	2.7	1.8	1.1	2.2	1.2	.7	.0	.0
N.C.....	.3	.9	1.5	.5	2.9	1.2	3.1	.5	3.7
(N).....	(422)	(131)	(354)	(515)	(103)	(64)	(231)	(35)	(12)
Compra comida o ropa									
Puede hacerlo sin ayuda..	89.9	84.7	88.2	91.5	71.9	91.7	92.2	96.8	77.8
Puede hacerlo con ayuda..	6.3	7.7	7.9	5.8	15.8	4.7	3.8	2.2	9.2
No puede hacerlo de ninguna manera.....	3.8	7.2	3.2	2.2	10.8	3.0	1.0	.5	9.3
N.C.....	.0	.5	.6	.5	1.4	.6	3.1	.5	3.7
(N).....	(422)	(131)	(354)	(516)	(103)	(64)	(231)	(35)	(12)
Coger el autobús, metro, taxi, etc...									
Puede hacerlo sin ayuda..	85.0	78.8	87.9	84.9	66.2	89.3	91.1	95.7	75.9
Puede hacerlo con ayuda..	10.8	14.9	8.5	11.2	21.6	8.3	4.4	3.2	11.1
No puede hacerlo de ninguna manera.....	3.8	5.4	2.6	3.3	10.8	1.2	1.0	.5	9.3
N.C.....	.3	.9	.9	.5	1.4	1.2	3.4	.5	3.7
(N).....	(421)	(131)	(354)	(516)	(103)	(64)	(231)	(35)	(12)
Preparar su propio desayuno									
Puede hacerlo sin ayuda..	97.2	91.9	94.7	97.3	87.8	96.5	94.2	97.3	83.3
Puede hacerlo con ayuda..	2.1	4.5	3.2	.5	5.8	2.4	1.7	1.1	7.4
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.7	3.2	1.2	1.4	5.0	.6	.7	1.1	5.5
N.C.....	.0	.5	.9	.8	1.4	.6	3.4	.5	3.7
(N).....	(422)	(131)	(354)	(516)	(103)	(64)	(231)	(35)	(12)

(continúa)

AUTOVALIMIENTO

COMUNIDAD AUTÓNOMA

	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Preparar su propia comida									
Puede hacerlo sin ayuda..	96.2	84.6	90.9	95.6	85.6	93.5	93.5	96.2	79.6
Puede hacerlo con ayuda..	2.1	7.7	5.9	1.9	6.5	3.0	1.0	2.2	12.9
No puede hacerlo de									
ninguna manera.....	1.7	6.8	2.1	1.9	6.5	3.0	2.0	1.1	3.7
N.C.....	.0	.9	1.2	.5	1.4	.6	3.4	.5	3.7
(N).....	(422)	(131)	(354)	(516)	(103)	(64)	(231)	(35)	(12)
Tomar sus medicinas (acordarse de cantidad y momento en que las tiene que tomar)									
Puede hacerlo sin ayuda..	96.9	91.4	92.4	96.4	89.2	94.1	95.2	93.6	83.3
Puede hacerlo con ayuda..	2.8	6.8	5.6	2.2	6.5	4.7	1.0	5.9	11.1
No puede hacerlo de									
ninguna manera.....	.3	1.3	.9	.8	2.9	.6	.3	.0	1.9
N.C.....	.0	.5	1.2	.5	1.4	.6	3.4	.5	3.7
(N).....	(422)	(131)	(354)	(516)	(103)	(64)	(231)	(35)	(12)
Administrar su propio dinero (pagar recibos, tratar con el banco, firmar cheques)									
Puede hacerlo sin ayuda..	94.4	85.1	89.4	95.1	85.6	88.2	93.5	95.7	87.0
Puede hacerlo con ayuda..	4.9	10.4	7.9	3.6	9.3	9.5	2.0	3.2	3.7
No puede hacerlo de									
ninguna manera.....	.7	4.1	1.8	.8	3.6	1.2	1.0	.5	5.6
N.C.....	.0	.5	.9	.5	1.4	1.2	3.4	.5	3.7
(N).....	(422)	(131)	(354)	(516)	(103)	(64)	(231)	(35)	(12)
Cortar una rebanada de pan									
Puede hacerlo sin ayuda..	97.9	94.1	95.9	98.1	96.4	98.2	96.2	97.8	90.7
Puede hacerlo con ayuda..	1.4	4.0	2.1	.5	.7	.6	.3	1.6	3.7
No puede hacerlo de									
ninguna manera.....	.7	1.4	1.2	.8	1.4	.6	.0	.0	1.9
N.C.....	.0	.5	.9	.5	1.4	.6	3.4	.5	3.7
(N).....	(422)	(131)	(354)	(516)	(103)	(64)	(231)	(35)	(12)

(continúa)

AUTOVALIMIENTO

COMUNIDAD AUTÓNOMA									
	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Fregar los platos									
Puede hacerlo sin ayuda..	94.8	83.3	91.5	94.5	86.3	95.9	93.5	96.8	83.3
Puede hacerlo con ayuda..	2.8	6.8	4.7	3.6	5.8	1.2	1.7	2.2	5.5
No puede hacerlo de									
ninguna manera.....	2.4	8.6	2.1	1.4	6.5	2.4	1.4	.5	7.4
N.C.....	.0	1.4	1.8	.5	1.4	.6	3.4	.5	3.7
(N).....	(422)	(131)	(354)	(516)	(103)	(64)	(231)	(35)	(12)
Hacer la cama									
Puede hacerlo sin ayuda..	91.0	76.9	87.6	90.1	83.4	93.5	91.5	95.7	75.9
Puede hacerlo con ayuda..	6.3	10.4	7.1	7.7	6.5	4.1	2.4	3.2	13.0
No puede hacerlo de									
ninguna manera.....	2.8	11.7	3.5	1.6	8.6	1.8	2.7	.5	7.4
N.C.....	.0	.9	1.8	.5	1.4	.6	3.4	.5	3.7
(N).....	(422)	(131)	(354)	(516)	(103)	(64)	(231)	(35)	(12)
Cambiar las sábanas de la cama									
Puede hacerlo sin ayuda..	89.9	76.0	85.0	90.7	81.3	89.9	90.4	95.7	74.0
Puede hacerlo con ayuda..	6.9	10.0	9.1	7.4	8.6	6.5	3.4	3.2	13.0
No puede hacerlo de									
ninguna manera.....	3.1	13.1	3.8	1.4	8.6	3.0	2.7	.5	9.3
N.C.....	.0	.9	2.1	.5	1.4	.6	3.4	.5	3.7
(N).....	(422)	(131)	(354)	(516)	(103)	(64)	(231)	(35)	(12)
Lavar ropa ligera a mano									
Puede hacerlo sin ayuda..	86.8	76.1	84.7	91.0	84.2	93.5	92.8	94.6	70.3
Puede hacerlo con ayuda..	6.3	6.8	8.5	4.4	4.3	1.8	1.4	3.8	13.0
No puede hacerlo de									
ninguna manera.....	6.9	15.8	5.0	3.8	10.1	4.1	2.4	.5	13.0
N.C.....	.0	1.4	1.8	.8	1.4	.6	3.4	1.1	3.7
(N).....	(422)	(131)	(354)	(516)	(103)	(64)	(231)	(35)	(12)

(continúa)

AUTOVALIMIENTO

COMUNIDAD AUTÓNOMA									
	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Lavar ropa a máquina									
Puede hacerlo sin ayuda..	94.1	78.8	87.9	94.8	85.5	91.7	93.2	95.7	75.9
Puede hacerlo con ayuda..	4.2	7.7	6.5	1.6	6.5	3.6	2.1	2.1	5.5
No puede hacerlo de ninguna manera.....	1.7	11.7	3.8	2.5	6.5	4.1	1.4	1.1	14.8
N.C.....	.0	1.8	1.8	1.1	1.5	.6	3.4	1.1	3.7
(N).....	(422)	(131)	(354)	(516)	(103)	(64)	(231)	(35)	(12)
Limpiar la casa o el piso (fregar el suelo, barrer)									
Puede hacerlo sin ayuda..	87.8	73.8	82.6	86.3	76.3	87.0	89.1	93.0	74.1
Puede hacerlo con ayuda..	5.6	7.7	9.7	8.5	8.6	7.7	4.8	4.3	7.4
No puede hacerlo de ninguna manera.....	6.6	17.6	5.9	4.4	13.7	4.7	2.7	1.6	14.8
N.C.....	.0	.9	1.8	.8	1.4	.6	3.4	1.1	3.7
(N).....	(422)	(131)	(353)	(516)	(103)	(64)	(231)	(35)	(12)
Limpiar una mancha del suelo									
Puede hacerlo sin ayuda..	81.9	72.9	83.5	83.6	78.4	85.2	88.4	93.6	75.9
Puede hacerlo con ayuda..	9.0	7.7	8.0	7.1	6.5	7.7	3.8	4.3	3.7
No puede hacerlo de ninguna manera.....	9.0	18.1	6.5	8.2	13.0	6.5	4.1	1.1	16.7
N.C.....	.0	1.4	2.1	1.1	2.2	.6	3.8	1.1	3.7
(N).....	(422)	(131)	(353)	(516)	(103)	(64)	(230)	(35)	(12)
Comer (cortar la comida e introducirla en la boca)									
Puede hacerlo sin ayuda..	97.6	96.8	96.2	98.4	95.0	98.8	95.6	98.9	92.5
Puede hacerlo con ayuda..	1.4	1.8	1.5	.5	2.9	.6	.7	.5	1.9
No puede hacerlo de ninguna manera.....	1.0	.9	1.2	.3	.7	.0	.3	.0	1.9
N.C.....	.0	.5	1.2	.8	1.4	.6	3.4	.5	3.7
(N).....	(422)	(131)	(354)	(516)	(103)	(64)	(231)	(35)	(12)

(continúa)

COMUNIDAD AUTÓNOMA

	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Vestirse y desnudarse y elegir la ropa que debe ponerse									
Puede hacerlo sin ayuda..	98.3	93.7	95.3	97.8	89.9	98.2	95.2	98.4	87.0
Puede hacerlo con ayuda..	1.4	4.5	2.6	1.4	7.9	.6	1.4	1.1	9.2
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.3	1.4	.9	.3	.7	.6	.0	.0	.0
N.C.....	.0	.5	1.2	.5	1.4	.6	3.4	.5	3.7
(N).....	(422)	(131)	(354)	(516)	(103)	(64)	(231)	(35)	(12)
Peinarse (mujer), afeitarse (hombre)									
Puede hacerlo sin ayuda..	97.9	97.3	96.2	97.8	94.2	98.2	95.2	98.9	90.7
Puede hacerlo con ayuda..	1.7	1.3	2.1	1.4	3.6	1.2	1.0	.5	3.7
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.3	.9	.9	.3	.7	.0	.3	.0	1.9
N.C.....	.0	.5	.9	.5	1.4	.6	3.4	.5	3.7
(N).....	(422)	(131)	(354)	(516)	(103)	(64)	(231)	(35)	(12)
Andar (con o sin bastón)									
Puede hacerlo sin ayuda..	97.9	94.6	96.5	97.0	91.4	98.8	96.6	97.3	87.0
Puede hacerlo con ayuda..	1.7	2.7	1.8	2.2	5.8	.0	.0	1.6	5.6
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.3	2.3	.9	.3	1.4	.6	.0	.5	3.7
N.C.....	.0	.5	.9	.5	1.4	.6	3.4	.5	3.7
(N).....	(422)	(131)	(354)	(516)	(103)	(64)	(231)	(35)	(12)
Levantarse de la cama y acostarse									
Puede hacerlo sin ayuda..	98.3	95.9	95.9	96.4	94.2	98.2	95.6	98.9	88.8
Puede hacerlo con ayuda..	1.4	2.2	2.1	2.2	2.9	.6	.7	.0	3.7
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.3	1.4	1.2	.5	1.5	.6	.3	.5	3.7
N.C.....	.0	.5	.9	.8	1.5	.6	3.4	.5	3.7
(N).....	(422)	(131)	(354)	(515)	(103)	(64)	(231)	(35)	(12)

(continúa)

COMUNIDAD AUTÓNOMA

	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Cortarse las uñas de los pies									
Puede hacerlo sin ayuda..	71.9	73.3	81.8	77.0	68.3	84.6	87.0	90.3	62.8
Puede hacerlo con ayuda..	11.8	13.1	11.2	12.6	3.6	11.8	6.1	8.6	11.2
No puede hacerlo de ninguna manera.....	16.3	13.1	6.2	9.9	26.6	3.0	3.4	.5	20.4
N.C.....	.0	.5	.9	.5	1.4	.6	3.4	.5	5.6
(N).....	(422)	(131)	(354)	(516)	(103)	(64)	(231)	(35)	(12)
Cosér un botón									
Puede hacerlo sin ayuda..	92.7	80.1	81.8	91.8	84.8	91.7	92.5	92.5	81.1
Puede hacerlo con ayuda..	2.1	5.4	9.4	3.6	4.3	1.8	1.0	2.7	3.8
No puede hacerlo de ninguna manera.....	5.2	13.1	7.1	3.6	9.4	5.9	3.1	3.8	11.4
N.C.....	.0	1.4	1.8	1.1	1.5	.6	3.4	1.1	3.8
(N).....	(422)	(131)	(354)	(515)	(103)	(64)	(231)	(35)	(12)
Lavarse la cara y el cuerpo de la cintura para arriba									
Puede hacerlo sin ayuda..	97.9	94.1	95.0	97.5	91.4	98.8	95.9	98.4	90.7
Puede hacerlo con ayuda..	1.7	3.6	2.9	1.6	5.8	.0	.3	.5	3.7
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.3	1.8	1.2	.3	1.4	.6	.3	.5	1.9
N.C.....	.0	.5	.9	.5	1.4	.6	3.4	.5	3.7
(N).....	(422)	(131)	(354)	(516)	(103)	(64)	(231)	(35)	(12)
Ducharse o bañarse									
Puede hacerlo sin ayuda..	89.9	82.8	93.5	91.8	80.6	94.1	92.8	97.3	87.0
Puede hacerlo con ayuda..	9.4	10.9	4.4	6.6	15.8	4.7	3.1	1.6	3.7
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.7	5.9	1.5	1.1	2.2	.6	.7	.5	5.6
N.C.....	.0	.5	.6	.5	1.4	.6	3.4	.5	3.7
(N).....	(422)	(131)	(354)	(516)	(103)	(64)	(231)	(35)	(12)

(continúa)

AUTOVALIMIENTO

COMUNIDAD AUTÓNOMA									
	Com.Valen ciana	Extremadu ra	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja	Ceuta y Melilla
Subir diez escalones									
Puede hacerlo sin ayuda..	87.5	78.7	92.3	88.5	76.2	87.6	92.5	97.3	77.8
Puede hacerlo con ayuda..	7.6	13.6	5.3	9.9	15.8	10.1	2.7	1.6	9.2
No puede hacerlo de									
ninguna manera.....	4.9	7.2	2.1	1.1	6.5	1.8	1.4	.5	9.3
N.C.....	.0	.5	.3	.5	1.4	.6	3.4	.5	3.7
(N).....	(422)	(131)	(354)	(516)	(103)	(64)	(231)	(35)	(12)
Andar durante una hora seguida									
Puede hacerlo sin ayuda..	79.2	71.9	77.9	84.4	66.2	76.9	88.4	93.5	59.2
Puede hacerlo con ayuda..	8.0	13.1	9.7	6.8	7.2	10.6	4.1	3.2	11.1
No puede hacerlo de									
ninguna manera.....	12.8	14.5	10.9	7.9	25.2	11.8	4.1	2.7	26.0
N.C.....	.0	.5	1.5	.8	1.4	.6	3.4	.5	3.7
(N).....	(422)	(131)	(354)	(516)	(103)	(64)	(231)	(35)	(12)
Quedarse solo durante toda la noche									
Puede hacerlo sin ayuda..	95.1	86.0	91.5	95.3	82.0	97.0	94.9	96.8	79.2
Puede hacerlo con ayuda..	2.1	5.9	5.3	1.4	6.5	1.8	1.0	2.2	3.8
No puede hacerlo de									
ninguna manera.....	2.1	7.7	2.6	2.7	9.4	.6	.7	.5	13.2
N.C.....	.7	.5	.6	.5	2.2	.6	3.4	.5	3.8
(N).....	(422)	(131)	(354)	(516)	(103)	(64)	(231)	(35)	(12)

ÍNDICE

	<i>Página</i>
	<hr/>
MORBILIDAD PERCIBIDA	2
UTILIZACIÓN DE SERVICIOS	22
HÁBITOS DE VIDA	69
ACTIVIDADES PREVENTIVAS	86
AUTOVALIMIENTO	93

MORBILIDAD PERCIBIDA

Valoración del estado de salud percibida
(Base: Población total)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Muy bueno.....	17.7	4.9	9.4	21.6	22.4	25.6	28.6	16.9
Bueno.....	55.1	32.9	51.8	60.2	60.3	59.1	60.3	60.4
Regular.....	20.6	42.2	29.4	14.6	14.1	11.8	8.9	14.0
Malo.....	4.9	15.2	7.2	2.6	1.9	2.2	1.5	5.4
Muy malo.....	1.5	4.2	1.9	.8	.9	1.1	.6	3.3
N.S.....	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N.C.....	.2	.4	.2	.2	.3	.2	.1	.0
(N).....	(26193)	(2986)	(6173)	(10174)	(3231)	(1721)	(1825)	(83)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Muy bueno.....	17.7	21.1	5.8	17.1	22.6	30.6	15.7	23.4
Bueno.....	55.1	62.0	38.3	58.1	65.2	59.2	52.2	34.2
Regular.....	20.6	13.7	39.2	19.3	10.6	9.0	24.3	22.7
Malo.....	4.9	2.1	13.0	4.0	1.3	.9	5.9	9.1
Muy malo.....	1.5	.8	3.3	1.4	.0	.2	1.6	9.8
N.S.....	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N.C.....	.2	.2	.4	.0	.3	.1	.2	.7
(N).....	(26265)	(11614)	(4640)	(1827)	(249)	(1992)	(5818)	(125)

Restricción de la actividad por más de 10 días en los últimos 12 meses por molestias o síntomas (Base: Población total)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sí.....	17.5	32.0	20.6	14.1	14.4	14.6	11.3	15.4
No.....	82.0	67.1	78.9	85.6	85.2	84.8	88.5	84.6
N.C.....	.5	.8	.5	.3	.4	.6	.3	.0
(N).....	(26193)	(2986)	(6173)	(10174)	(3231)	(1721)	(1825)	(83)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Sí.....	17.5	13.9	29.4	18.3	9.5	8.3	18.2	32.4
No.....	82.0	85.6	69.9	81.6	89.7	91.4	81.4	65.5
N.C.....	.5	.4	.7	.1	.8	.2	.4	2.1
(N).....	(26265)	(11614)	(4640)	(1827)	(249)	(1992)	(5818)	(125)

**Enfermedades crónicas diagnosticadas.
(Base: Población de 16 años y más)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Hipertensión arterial (tensión arterial elevada)								
Sí.....	14.4	35.7	24.2	6.6	4.5	6.7	6.1	24.2
No.....	85.6	64.3	75.8	93.4	95.5	93.3	93.9	75.8
(N).....	(21959)	(2804)	(5417)	(8158)	(2619)	(1434)	(1469)	(59)
Colesterol elevado								
Sí.....	10.9	23.2	17.6	5.6	6.3	5.6	5.9	8.9
No.....	89.1	76.8	82.4	94.4	93.7	94.4	94.1	91.1
(N).....	(21959)	(2804)	(5417)	(8158)	(2619)	(1434)	(1469)	(59)
Diabetes (azúcar elevado)								
Sí.....	5.6	17.3	8.8	2.2	1.5	1.9	2.3	1.3
No.....	94.4	82.7	91.2	97.8	98.5	98.1	97.7	98.7
(N).....	(21959)	(2804)	(5417)	(8158)	(2619)	(1434)	(1469)	(59)
Asma o bronquitis crónica								
Sí.....	4.8	10.2	5.9	3.0	4.1	2.6	3.4	2.9
No.....	95.2	89.8	94.1	97.0	95.9	97.4	96.6	97.1
(N).....	(21959)	(2804)	(5417)	(8158)	(2619)	(1434)	(1469)	(59)
Enfermedad del corazón								
Sí.....	5.2	14.2	8.8	1.9	1.5	2.2	1.6	11.7
No.....	94.8	85.8	91.2	98.1	98.5	97.8	98.4	88.3
(N).....	(21959)	(2804)	(5417)	(8158)	(2619)	(1434)	(1469)	(59)
Úlcera de estómago								
Sí.....	3.5	7.8	4.6	2.1	2.2	2.7	1.9	4.2
No.....	96.5	92.2	95.4	97.9	97.8	97.3	98.1	95.8
(N).....	(21959)	(2804)	(5417)	(8158)	(2619)	(1434)	(1469)	(59)
Alergia								
Sí.....	8.0	8.0	6.6	8.1	8.5	10.8	9.5	8.6
No.....	92.0	92.0	93.4	91.9	91.5	89.2	90.5	91.4
(N).....	(21959)	(2804)	(5417)	(8158)	(2619)	(1434)	(1469)	(59)
Depresión								
Sí.....	6.5	14.0	9.1	4.4	4.1	3.3	2.5	5.9
No.....	93.5	86.0	90.9	95.6	95.9	96.7	97.5	94.1
(N).....	(21959)	(2804)	(5417)	(8158)	(2619)	(1434)	(1469)	(59)
No me han dicho que padezca ninguna de estas enfermedades								
Sí.....	61.9	32.5	47.5	73.9	74.3	72.4	72.5	51.8
No.....	38.1	67.5	52.5	26.1	25.7	27.6	27.5	48.2
(N).....	(21959)	(2804)	(5417)	(8158)	(2619)	(1434)	(1469)	(59)

(continúa)

MORBILIDAD PERCIBIDA

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Hipertensión arterial (tensión arterial elevada)								
Sí.....	14.4	6.4	34.5	6.1	1.3	.5	21.9	7.0
No.....	85.6	93.6	65.5	93.9	98.7	99.5	78.1	93.0
(N).....	(22012)	(9727)	(4533)	(1420)	(228)	(1970)	(4027)	(106)
Colesterol elevado								
Sí.....	10.9	7.3	21.7	6.8	2.0	.8	14.7	4.2
No.....	89.1	92.7	78.3	93.2	98.0	99.2	85.3	95.8
(N).....	(22012)	(9727)	(4533)	(1420)	(228)	(1970)	(4027)	(106)
Diabetes (azúcar elevado)								
Sí.....	5.6	1.7	15.1	3.1	1.1	.6	8.1	3.9
No.....	94.4	98.3	84.9	96.9	98.9	99.4	91.9	96.1
(N).....	(22012)	(9727)	(4533)	(1420)	(228)	(1970)	(4027)	(106)
Asma o bronquitis crónica								
Sí.....	4.8	2.9	10.2	3.2	2.7	3.6	4.5	6.3
No.....	95.2	97.1	89.8	96.8	97.3	96.4	95.5	93.7
(N).....	(22012)	(9727)	(4533)	(1420)	(228)	(1970)	(4027)	(106)
Enfermedad del corazón								
Sí.....	5.2	1.3	16.0	2.3	1.4	.3	5.8	6.7
No.....	94.8	98.7	84.0	97.7	98.6	99.7	94.2	93.3
(N).....	(22012)	(9727)	(4533)	(1420)	(228)	(1970)	(4027)	(106)
Úlcera de estómago								
Sí.....	3.5	2.4	6.7	3.3	1.4	.8	4.0	3.4
No.....	96.5	97.6	93.3	96.7	98.6	99.2	96.0	96.6
(N).....	(22012)	(9727)	(4533)	(1420)	(228)	(1970)	(4027)	(106)
Alergia								
Sí.....	8.0	7.7	6.4	8.1	10.9	11.7	8.7	8.9
No.....	92.0	92.3	93.6	91.9	89.1	88.3	91.3	91.1
(N).....	(22012)	(9727)	(4533)	(1420)	(228)	(1970)	(4027)	(106)
Depresión								
Sí.....	6.5	3.5	10.6	8.5	2.5	1.1	11.4	9.4
No.....	93.5	96.5	89.4	91.5	97.5	98.9	88.6	90.6
(N).....	(22012)	(9727)	(4533)	(1420)	(228)	(1970)	(4027)	(106)
No me han dicho que padezca ninguna de estas enfermedades								
Sí.....	61.9	73.4	32.6	70.6	79.3	81.3	53.5	64.4
No.....	38.1	26.6	67.4	29.4	20.7	18.7	46.5	35.6
(N).....	(22012)	(9727)	(4533)	(1420)	(228)	(1970)	(4027)	(106)

Limitación de las actividades en los últimos 12 meses por enfermedades crónicas diagnosticadas por el médico.

(Base: Población de 16 años y más con alguna dolencia)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sí.....	25.1	35.2	24.6	20.7	19.7	20.0	17.5	29.6
No.....	66.2	57.4	68.1	68.1	71.4	68.6	72.8	69.1
N.C.....	8.7	7.4	7.4	11.2	8.9	11.4	9.6	1.3
(N).....	(8248)	(1877)	(2819)	(2084)	(658)	(388)	(395)	(28)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Sí.....	25.1	17.2	30.0	28.4	23.6	19.2	28.1	33.7
No.....	66.2	73.6	62.1	60.1	66.4	69.5	63.7	58.4
N.C.....	8.7	9.2	7.9	11.5	10.0	11.3	8.2	7.8
(N).....	(8265)	(2522)	(3039)	(409)	(46)	(359)	(1854)	(35)

**Accidentes en los últimos 12 meses
(Base: Población total)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sí.....	8.8	9.6	7.1	9.4	9.7	8.4	9.1	9.4
No.....	90.9	90.1	92.5	90.3	90.1	91.2	90.5	90.6
N.C.....	.3	.3	.4	.3	.2	.4	.4	.0
(N).....	(26193)	(2986)	(6173)	(10174)	(3231)	(1721)	(1825)	(83)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Sí.....	8.8	9.5	7.1	10.1	10.6	10.2	7.8	16.8
No.....	90.9	90.1	92.6	89.7	89.4	89.6	92.0	82.5
N.C.....	.3	.4	.4	.2	.0	.3	.2	.7
(N).....	(26265)	(11614)	(4640)	(1827)	(249)	(1992)	(5818)	(125)

**Lugar donde se produce el accidente en los últimos 12 meses
(Base: Población que ha sufrido algún accidente)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Casa, escaleras.....	29.8	52.8	32.7	24.9	24.0	23.8	27.3	36.2
Accidentes de tráfico en calle o carretera.....	18.7	8.0	11.9	22.2	23.2	19.7	26.7	.0
En la calle, pero no de tráfico).....	19.2	25.3	25.2	15.9	14.9	23.4	17.1	.0
En el trabajo o lugar de estudio.....	22.9	10.0	22.0	27.8	28.0	18.4	12.7	45.1
Otros lugares.....	8.5	3.0	6.2	8.9	9.5	12.6	15.0	18.7
N.C.....	.9	1.0	1.9	.3	.4	2.1	1.2	.0
(N).....	(2312)	(286)	(438)	(955)	(313)	(145)	(166)	(8)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Casa, escaleras.....	29.9	18.7	52.0	33.4	46.0	13.9	46.0	30.2
Accidentes de tráfico en calle o carretera.....	18.7	22.3	10.7	23.7	33.7	31.4	7.8	.0
En la calle, pero no de tráfico).....	19.2	13.5	29.1	20.1	7.4	20.1	26.2	16.4
En el trabajo o lugar de estudio.....	22.9	35.7	2.5	16.7	2.8	14.2	13.1	35.1
Otros lugares.....	8.5	8.8	5.2	5.3	10.1	20.3	5.5	18.3
N.C.....	.9	1.0	.5	.8	.0	.0	1.4	.0
(N).....	(2318)	(1105)	(327)	(184)	(27)	(202)	(452)	(21)

**Tipo de asistencia al accidentado en los últimos 12 meses
(Base: Población que ha sufrido algún accidente)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Tuvo que consultar a un médico o enfermera....	22.4	28.3	24.6	21.3	19.9	19.2	20.6	5.7
Tuvo que acudir a un centro de urgencias...	49.4	40.8	49.3	51.0	54.5	47.4	46.2	76.2
Tuvo que ser ingresado en un hospital.....	7.8	9.1	10.6	7.0	6.6	3.6	7.8	18.1
No fue necesario hacer ninguna consulta ni intervención.....	18.1	17.9	13.1	18.9	16.7	26.1	24.0	.0
N.C.....	2.3	3.9	2.3	1.8	2.4	3.6	1.4	.0
(N).....	(2312)	(286)	(438)	(955)	(313)	(145)	(166)	(8)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Tuvo que consultar a un médico o enfermera....	22.4	22.0	23.4	19.7	7.5	20.7	25.5	15.6
Tuvo que acudir a un centro de urgencias...	49.4	52.1	43.1	47.3	70.4	44.9	49.1	46.5
Tuvo que ser ingresado en un hospital.....	7.8	8.0	10.8	10.9	5.6	4.9	4.8	22.4
No fue necesario hacer ninguna consulta ni intervención.....	18.2	14.9	20.6	20.0	16.5	28.7	19.1	15.5
N.C.....	2.3	3.1	2.1	2.0	.0	.7	1.6	.0
(N).....	(2318)	(1105)	(327)	(184)	(27)	(202)	(452)	(21)

**Efecto o daño producido por el accidente en los últimos 12 meses
(Base: Población que ha sufrido algún accidente)**

(Multirrespuesta)	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Contusiones-hematomas, esguinces-luxación....	58.0	61.7	57.5	56.0	57.5	62.2	61.9	57.5
Fracturas o heridas profundas.....	28.0	29.0	34.7	26.5	28.8	18.6	24.5	23.8
Envenenamiento o intoxicaciones.....	3.4	.7	3.1	4.6	2.2	3.3	3.7	.0
Quemaduras.....	8.9	6.3	5.9	11.3	8.4	9.5	8.3	.0
Otros daños o efectos....	5.6	4.9	4.8	5.0	6.3	9.1	7.3	18.7
(N)	(2235)	(272)	(427)	(925)	(307)	(136)	(160)	(8)

(Multirrespuesta)	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Contusiones-hematomas, esguinces-luxación....	57.9	57.5	65.0	57.9	54.4	60.2	53.1	55.6
Fracturas o heridas profundas.....	28.0	29.6	30.7	22.8	24.6	19.5	28.2	26.6
Envenenamiento o intoxicaciones.....	3.4	2.9	1.2	4.5	8.3	3.8	5.0	6.7
Quemaduras.....	9.0	7.8	4.0	13.1	34.2	14.8	9.6	14.9
Otros daños o efectos....	5.6	5.6	3.1	9.1	1.0	6.6	6.0	.0
(N)	(2241)	(1062)	(317)	(179)	(27)	(195)	(440)	(21)

Restricción de la actividad en el tiempo libre por molestias o síntomas en las en las 2 últimas semanas
(Base: Población total)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sí.....	13.3	24.3	13.8	11.0	10.7	12.5	11.1	12.6
No.....	86.6	75.3	86.0	88.9	89.2	87.4	88.8	87.4
N.C.....	.1	.3	.2	.1	.1	.1	.2	.0
(N).....	(26193)	(2986)	(6173)	(10174)	(3231)	(1721)	(1825)	(83)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Sí.....	13.2	10.5	19.8	13.3	6.3	8.0	15.2	27.5
No.....	86.6	89.4	79.9	86.6	93.7	91.8	84.7	71.7
N.C.....	.1	.1	.3	.1	.0	.2	.1	.8
(N).....	(26265)	(11614)	(4640)	(1827)	(249)	(1992)	(5818)	(125)

Media de días de duración de la restricción de la actividad en el tiempo libre por molestias o síntomas en las 2 últimas semanas
(Base: Población con restricciones de la actividad en el tiempo libre)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Media.....	6.51	7.52	7.02	5.88	6.23	6.17	5.34	4.40
Desviación típica.....	4.97	5.03	5.06	4.76	4.92	5.05	4.76	4.40
(N).....	(3179)	(649)	(789)	(1032)	(318)	(195)	(187)	(9)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Media.....	6.51	6.06	7.77	6.49	3.97	4.08	6.23	9.83
Desviación típica.....	4.97	4.90	5.14	5.13	2.73	3.74	4.73	4.85
(N).....	(3184)	(1109)	(837)	(216)	(16)	(153)	(825)	(28)

Duración en días de la restricción de la actividad en el tiempo libre por molestias o síntomas en las 2 últimas semanas
(Base: Población con restricciones de la actividad en el tiempo libre)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Menos de 2 días.....	27.1	20.1	23.0	31.0	29.6	32.7	35.9	56.2
De 3 a 5 días.....	25.0	21.9	26.6	26.7	24.3	20.0	27.1	7.1
De 6 a 10 días.....	15.4	18.2	15.2	14.7	15.7	14.1	11.6	12.1
Más de 10 días.....	24.1	29.1	27.7	20.0	22.2	23.6	17.9	11.1
N.C.....	8.4	10.8	7.6	7.6	8.2	9.6	7.4	13.5
(N).....	(3472)	(727)	(853)	(1117)	(346)	(215)	(202)	(11)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Menos de 2 días.....	27.1	31.4	19.9	30.0	26.7	46.9	24.9	8.3
De 3 a 5 días.....	25.1	23.3	21.7	21.0	55.5	31.1	30.7	16.4
De 6 a 10 días.....	15.4	14.8	16.8	13.6	17.7	7.6	16.7	14.3
Más de 10 días.....	24.1	21.4	32.5	24.7	.0	10.3	20.9	43.2
N.C.....	8.4	9.1	9.1	10.8	.0	4.1	6.8	17.8
(N).....	(3477)	(1219)	(921)	(243)	(16)	(160)	(885)	(34)

**Número de síntomas en la restricción de la actividad en el tiempo libre en las 2 últimas semanas
(Base: Población con restricciones de la actividad en el tiempo libre)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Uno.....	67.0	53.0	63.5	73.1	78.3	74.0	71.1	79.9
Dos.....	17.9	22.0	19.7	16.1	12.8	15.9	17.2	6.9
Tres y más.....	13.6	24.1	14.9	9.4	7.8	7.2	10.5	13.2
N.C.....	1.4	1.0	1.9	1.3	1.1	2.8	1.1	.0
(N).....	(3472)	(727)	(853)	(1117)	(346)	(215)	(202)	(11)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Uno.....	67.0	74.3	56.5	63.9	82.6	66.7	68.6	62.3
Dos.....	17.9	14.2	22.5	21.5	17.4	23.6	16.5	10.2
Tres y más.....	13.7	9.5	20.4	12.8	.0	8.8	13.5	20.4
N.C.....	1.4	1.9	.5	1.8	.0	.9	1.4	7.1
(N).....	(3477)	(1219)	(921)	(243)	(16)	(160)	(885)	(34)

**Restricción de la actividad principal por molestias o síntomas en las 2 últimas semanas
(Base: Población total)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sí.....	12.0	22.5	13.0	9.9	9.4	9.9	9.6	9.9
No.....	87.7	77.0	86.7	89.8	90.2	89.8	89.8	90.1
N.C.....	.4	.5	.4	.3	.4	.3	.6	.0
(N).....	(26193)	(2986)	(6173)	(10174)	(3231)	(1721)	(1825)	(83)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Sí.....	12.0	9.3	17.8	11.9	6.0	6.8	14.3	28.2
No.....	87.7	90.4	81.6	87.9	93.7	92.8	85.4	70.6
N.C.....	.4	.3	.6	.2	.3	.3	.3	1.3
(N).....	(26265)	(11614)	(4640)	(1827)	(249)	(1992)	(5818)	(125)

Media de días de duración de la restricción de la actividad principal por molestias o síntomas en las 2 últimas semanas
(Base: Población con restricciones de la actividad principal)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Media.....	6.26	7.05	6.67	5.78	6.38	5.65	4.78	2.84
Desviación típica.....	5.05	5.04	5.14	4.96	5.03	5.11	4.67	2.70
(N).....	(2947)	(619)	(748)	(952)	(294)	(167)	(158)	(8)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Media.....	6.26	6.03	7.44	6.27	3.16	3.62	5.81	8.57
Desviación típica.....	5.05	5.11	5.25	5.09	2.91	3.40	4.72	5.28
(N).....	(2953)	(1007)	(771)	(204)	(15)	(132)	(794)	(29)

**Número de síntomas en la restricción de la actividad principal en las 2 últimas semanas
(Base: Población con restricciones de la actividad principal)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Uno.....	67.1	53.4	65.6	71.9	74.7	80.1	72.6	80.7
Dos.....	17.7	22.5	17.8	16.9	14.0	11.9	15.9	8.8
Tres y más.....	12.8	22.2	13.8	8.8	8.0	6.2	9.6	10.6
N.C.....	2.4	1.8	2.8	2.4	3.3	1.7	2.0	.0
(N).....	(3139)	(673)	(802)	(1005)	(304)	(170)	(176)	(8)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Uno.....	67.1	73.6	57.1	64.8	78.0	74.1	68.2	56.4
Dos.....	17.7	15.3	21.3	21.6	16.2	16.0	16.8	7.5
Tres y más.....	12.9	8.5	19.6	12.0	.0	7.5	12.7	24.3
N.C.....	2.4	2.6	2.0	1.6	5.9	2.4	2.3	11.8
(N).....	(3145)	(1080)	(827)	(217)	(15)	(136)	(834)	(35)

Permanencia de más de la mitad de un día en la cama por molestias o síntomas en las 2 últimas semanas
(Base: Población total)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sí.....	7.2	12.9	7.4	6.2	6.6	6.4	5.0	6.8
No.....	92.6	86.9	92.5	93.6	93.0	93.3	94.7	93.2
N.C.....	.2	.2	.2	.2	.3	.3	.3	.0
(N).....	(26193)	(2986)	(6173)	(10174)	(3231)	(1721)	(1825)	(83)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Sí.....	7.2	5.7	10.3	7.9	5.9	6.2	7.7	14.0
No.....	92.6	94.0	89.5	91.9	93.8	93.7	92.0	86.0
N.C.....	.2	.2	.2	.2	.4	.1	.3	.0
(N).....	(26265)	(11614)	(4640)	(1827)	(249)	(1992)	(5818)	(125)

**Media de días de permanencia en la cama (más de la mitad de un día) por molestias o síntomas en las últimas 2 semanas
(Base: Población que ha permanecido en cama)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Media.....	3.70	4.25	4.20	3.30	3.33	2.59	4.14	1.68
Desviación típica.....	3.58	3.81	3.85	3.28	3.10	2.54	4.50	.77
(N).....	(1827)	(365)	(442)	(610)	(210)	(107)	(88)	(6)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Media.....	3.70	3.33	4.38	4.29	2.80	2.13	3.74	6.31
Desviación típica.....	3.57	3.34	3.90	4.10	2.60	1.55	3.54	4.52
(N).....	(1831)	(647)	(453)	(140)	(15)	(122)	(439)	(15)

Duración en días de la permanencia en la cama (más de la mitad de un día) por molestias o síntomas en las 2 últimas semanas
(Base: Población que ha permanecido en cama)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Menos de 2 días.....	52.3	43.1	47.2	57.7	55.6	65.5	54.3	86.4
De 3 a 5 días.....	26.2	28.1	27.5	24.3	28.7	23.5	22.6	13.6
De 6 a 10 días.....	11.1	14.4	13.2	10.0	9.6	4.5	6.7	.0
Más de 10 días.....	7.2	9.3	9.4	5.4	4.2	2.6	13.4	.0
N.C.....	3.2	5.1	2.8	2.7	1.9	3.9	2.9	.0
(N).....	(1887)	(385)	(455)	(627)	(214)	(111)	(90)	(6)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Menos de 2 días.....	52.3	54.4	45.4	50.3	56.5	73.0	52.6	20.3
De 3 a 5 días.....	26.2	28.3	23.7	21.0	37.5	21.5	28.4	29.1
De 6 a 10 días.....	11.1	8.2	16.0	15.6	.0	4.0	10.6	17.9
Más de 10 días.....	7.2	6.1	9.5	10.4	6.0	.0	7.1	16.9
N.C.....	3.2	2.9	5.5	2.7	.0	1.5	1.4	15.8
(N).....	(1891)	(667)	(479)	(144)	(15)	(124)	(445)	(17)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

**Consumo de medicamentos en las 2 últimas semanas
(Base: Población total)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sí.....	48.3	75.5	59.6	39.1	38.0	42.3	41.3	47.4
No.....	51.4	24.0	40.0	60.7	61.9	57.6	58.5	52.6
N.C.....	.3	.6	.3	.2	.1	.1	.2	.0
(N).....	(26193)	(2986)	(6173)	(10174)	(3231)	(1721)	(1825)	(83)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Sí.....	48.3	37.9	78.2	42.5	31.0	34.5	52.5	52.5
No.....	51.4	61.9	21.5	57.3	69.0	65.3	47.2	47.5
N.C.....	.3	.2	.4	.2	.0	.1	.3	.0
(N).....	(26265)	(11614)	(4640)	(1827)	(249)	(1992)	(5818)	(125)

**Número de medicamentos consumidos en las 2 últimas semanas
(Base: Población que ha utilizado medicamentos)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Uno.....	57.4	38.8	51.4	66.4	66.8	68.6	68.6	65.2
Dos.....	23.9	26.5	26.2	22.3	22.0	19.8	21.4	15.4
Tres y más.....	18.2	34.4	21.9	10.8	10.4	11.4	9.3	19.4
N.C.....	.6	.4	.6	.6	.8	.2	.7	.0
(N).....	(12661)	(2255)	(3681)	(3976)	(1228)	(727)	(754)	(39)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Uno.....	57.4	69.3	39.9	66.8	73.5	75.0	54.6	45.7
Dos.....	23.9	20.4	30.0	21.7	18.8	19.5	23.2	25.6
Tres y más.....	18.1	9.8	29.4	11.1	7.7	4.3	21.7	28.7
N.C.....	.6	.5	.6	.5	.0	1.1	.4	.0
(N).....	(12685)	(4397)	(3627)	(777)	(77)	(687)	(3054)	(66)

**Tipo de medicamento consumido en las 2 últimas semanas
(Base: Población que ha utilizado medicamentos)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios								
Sí.....	22.4	15.3	15.7	28.9	27.2	26.7	29.5	24.6
No.....	77.6	84.7	84.3	71.1	72.8	73.3	70.5	75.4
(N).....	(12661)	(2255)	(3681)	(3976)	(1228)	(727)	(754)	(39)
Medicinas para el dolor y/o para bajar la fiebre								
Sí.....	31.3	29.5	26.9	34.1	36.0	33.4	34.0	23.1
No.....	68.7	70.5	73.1	65.9	64.0	66.6	66.0	76.9
(N).....	(12661)	(2255)	(3681)	(3976)	(1228)	(727)	(754)	(39)
Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos								
Sí.....	6.6	5.0	5.7	7.2	7.2	8.0	9.7	6.1
No.....	93.4	95.0	94.3	92.8	92.8	92.0	90.3	93.9
(N).....	(12661)	(2255)	(3681)	(3976)	(1228)	(727)	(754)	(39)
Laxantes								
Sí.....	2.1	2.4	2.2	1.8	2.6	1.7	1.2	3.7
No.....	97.9	97.6	97.8	98.2	97.4	98.3	98.8	96.3
(N).....	(12661)	(2255)	(3681)	(3976)	(1228)	(727)	(754)	(39)
Antibióticos								
Sí.....	6.3	5.4	4.7	7.3	8.2	7.5	7.0	10.8
No.....	93.7	94.6	95.3	92.7	91.8	92.5	93.0	89.2
(N).....	(12661)	(2255)	(3681)	(3976)	(1228)	(727)	(754)	(39)
Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir								
Sí.....	11.9	17.6	15.2	8.2	8.4	9.2	6.8	8.1
No.....	88.1	82.4	84.8	91.8	91.6	90.8	93.2	91.9
(N).....	(12661)	(2255)	(3681)	(3976)	(1228)	(727)	(754)	(39)
Medicamentos para la alergia								
Sí.....	6.0	3.4	4.4	7.6	7.2	9.8	7.9	3.7
No.....	94.0	96.6	95.6	92.4	92.8	90.2	92.1	96.3
(N).....	(12661)	(2255)	(3681)	(3976)	(1228)	(727)	(754)	(39)
Medicamentos para la diarrea								
Sí.....	.9	1.0	.7	1.0	1.3	.5	1.7	.0
No.....	99.1	99.0	99.3	99.0	98.7	99.5	98.3	100.0
(N).....	(12661)	(2255)	(3681)	(3976)	(1228)	(727)	(754)	(39)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Medicinas para el reuma								
Sí.....	6.0	12.7	8.0	2.4	2.5	2.1	1.6	.0
No.....	94.0	87.3	92.0	97.6	97.5	97.9	98.4	100.0
(N).....	(11383)	(2202)	(3483)	(3353)	(1037)	(644)	(628)	(37)
Medicinas para el corazón								
Sí.....	9.0	16.8	12.7	3.6	3.4	4.2	4.1	16.2
No.....	91.0	83.2	87.3	96.4	96.6	95.8	95.9	83.8
(N).....	(11383)	(2202)	(3483)	(3353)	(1037)	(644)	(628)	(37)
Medicinas para la tensión arterial								
Sí.....	24.2	43.1	33.8	11.9	7.8	12.0	10.4	28.0
No.....	75.8	56.9	66.2	88.1	92.2	88.0	89.6	72.0
(N).....	(11383)	(2202)	(3483)	(3353)	(1037)	(644)	(628)	(37)
Medicinas para alteraciones digestivas								
Sí.....	7.5	11.0	7.5	6.1	5.6	7.8	6.4	4.7
No.....	92.5	89.0	92.5	93.9	94.4	92.2	93.6	95.3
(N).....	(11383)	(2202)	(3483)	(3353)	(1037)	(644)	(628)	(37)
Antidepresivos, estimulantes								
Sí.....	5.9	7.3	6.4	5.4	5.2	5.3	3.4	6.1
No.....	94.1	92.7	93.6	94.6	94.8	94.7	96.6	93.9
(N).....	(11383)	(2202)	(3483)	(3353)	(1037)	(644)	(628)	(37)
Medicamentos o productos para adelgazar								
Sí.....	.5	.2	.3	.8	.6	.3	.5	.0
No.....	99.5	99.8	99.7	99.2	99.4	99.7	99.5	100.0
(N).....	(11383)	(2202)	(3483)	(3353)	(1037)	(644)	(628)	(37)
Medicamentos para bajar el colesterol								
Sí.....	10.8	18.8	15.7	4.8	4.7	4.7	4.3	8.6
No.....	89.2	81.2	84.3	95.2	95.3	95.3	95.7	91.4
(N).....	(11383)	(2202)	(3483)	(3353)	(1037)	(644)	(628)	(37)
Medicamentos para la diabetes								
Sí.....	7.6	15.7	9.6	3.6	3.0	3.2	2.6	2.0
No.....	92.4	84.3	90.4	96.4	97.0	96.8	97.4	98.0
(N).....	(11383)	(2202)	(3483)	(3353)	(1037)	(644)	(628)	(37)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Otros medicamentos (adultos)								
Sí.....	20.1	23.5	21.2	18.9	18.0	16.4	14.8	30.3
No.....	79.9	76.5	78.8	81.1	82.0	83.6	85.2	69.7
(N).....	(11383)	(2202)	(3483)	(3353)	(1037)	(644)	(628)	(37)
Medicamentos para los vómitos								
Sí.....	1.9	1.5	1.8	2.3	2.0	.9	.2	.0
No.....	98.1	98.5	98.2	97.7	98.0	99.1	99.8	100.0
(N).....	(1278)	(53)	(199)	(623)	(191)	(83)	(126)	(3)
Otros medicamentos (niños)								
Sí.....	13.0	11.1	16.4	12.5	11.0	11.9	14.9	16.5
No.....	87.0	88.9	83.6	87.5	89.0	88.1	85.1	83.5
(N).....	(1278)	(53)	(199)	(623)	(191)	(83)	(126)	(3)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios								
Sí.....	22.3	27.5	14.4	24.6	31.2	37.1	20.2	27.7
No.....	77.7	72.5	85.6	75.4	68.8	62.9	79.8	72.3
(N).....	(12685)	(4397)	(3627)	(777)	(77)	(687)	(3054)	(66)
Medicinas para el dolor y/o para bajar la fiebre								
Sí.....	31.3	34.6	23.1	37.3	36.5	37.5	32.8	47.6
No.....	68.7	65.4	76.9	62.7	63.5	62.5	67.2	52.4
(N).....	(12685)	(4397)	(3627)	(777)	(77)	(687)	(3054)	(66)
Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos								
Sí.....	6.6	6.8	5.5	7.2	4.3	7.6	7.2	9.8
No.....	93.4	93.2	94.5	92.8	95.7	92.4	92.8	90.2
(N).....	(12685)	(4397)	(3627)	(777)	(77)	(687)	(3054)	(66)
Laxantes								
Sí.....	2.1	1.4	2.9	1.9	.0	.3	2.4	10.4
No.....	97.9	98.6	97.1	98.1	100.0	99.7	97.6	89.6
(N).....	(12685)	(4397)	(3627)	(777)	(77)	(687)	(3054)	(66)
Antibióticos								
Sí.....	6.3	7.4	4.7	8.2	4.7	5.9	6.2	6.1
No.....	93.7	92.6	95.3	91.8	95.3	94.1	93.8	93.9
(N).....	(12685)	(4397)	(3627)	(777)	(77)	(687)	(3054)	(66)
Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir								
Sí.....	11.9	7.3	16.6	10.4	10.2	2.2	15.1	30.4
No.....	88.1	92.7	83.4	89.6	89.8	97.8	84.9	69.6
(N).....	(12685)	(4397)	(3627)	(777)	(77)	(687)	(3054)	(66)
Medicamentos para la alergia								
Sí.....	6.0	7.0	3.3	7.0	12.5	14.4	5.6	5.5
No.....	94.0	93.0	96.7	93.0	87.5	85.6	94.4	94.5
(N).....	(12685)	(4397)	(3627)	(777)	(77)	(687)	(3054)	(66)
Medicamentos para la diarrea								
Sí.....	.9	1.0	1.1	.5	.0	.7	.8	.9
No.....	99.1	99.0	98.9	99.5	100.0	99.3	99.2	99.1
(N).....	(12685)	(4397)	(3627)	(777)	(77)	(687)	(3054)	(66)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Medicinas para el reuma								
Sí.....	6.0	2.1	9.8	2.8	.0	.6	9.0	10.7
No.....	94.0	97.9	90.2	97.2	100.0	99.4	91.0	89.3
(N).....	(11404)	(3812)	(3606)	(633)	(74)	(680)	(2540)	(58)
Medicinas para el corazón								
Sí.....	9.0	2.6	19.3	3.4	3.1	.2	7.9	8.5
No.....	91.0	97.4	80.7	96.6	96.9	99.8	92.1	91.5
(N).....	(11404)	(3812)	(3606)	(633)	(74)	(680)	(2540)	(58)
Medicinas para la tensión arterial								
Sí.....	24.2	10.7	41.5	8.6	1.5	.9	31.4	7.6
No.....	75.8	89.3	58.5	91.4	98.5	99.1	68.6	92.4
(N).....	(11404)	(3812)	(3606)	(633)	(74)	(680)	(2540)	(58)
Medicinas para alteraciones digestivas								
Sí.....	7.5	6.5	9.7	7.1	.0	2.8	7.4	14.0
No.....	92.5	93.5	90.3	92.9	100.0	97.2	92.6	86.0
(N).....	(11404)	(3812)	(3606)	(633)	(74)	(680)	(2540)	(58)
Antidepresivos, estimulantes								
Sí.....	5.9	4.8	6.1	8.2	2.4	1.4	7.9	9.8
No.....	94.1	95.2	93.9	91.8	97.6	98.6	92.1	90.2
(N).....	(11404)	(3812)	(3606)	(633)	(74)	(680)	(2540)	(58)
Medicamentos o productos para adelgazar								
Sí.....	.5	.6	.3	.2	.0	.2	.6	1.4
No.....	99.5	99.4	99.7	99.8	100.0	99.8	99.4	98.6
(N).....	(11404)	(3812)	(3606)	(633)	(74)	(680)	(2540)	(58)
Medicamentos para bajar el colesterol								
Sí.....	10.8	6.0	18.3	5.2	3.0	.1	12.1	3.6
No.....	89.2	94.0	81.7	94.8	97.0	99.9	87.9	96.4
(N).....	(11404)	(3812)	(3606)	(633)	(74)	(680)	(2540)	(58)
Medicamentos para la diabetes								
Sí.....	7.6	2.4	13.9	3.7	3.4	1.7	9.3	4.5
No.....	92.4	97.6	86.1	96.3	96.6	98.3	90.7	95.5
(N).....	(11404)	(3812)	(3606)	(633)	(74)	(680)	(2540)	(58)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto

Otros medicamentos (adultos)								
Sí.....	20.0	16.6	24.4	18.8	20.1	11.6	21.6	23.4
No.....	80.0	83.4	75.6	81.2	79.9	88.4	78.4	76.6
(N).....	(11404)	(3812)	(3606)	(633)	(74)	(680)	(2540)	(58)
Medicamentos para los vómitos								
Sí.....	1.8	1.9	.0	1.3	.0	.0	2.0	.0
No.....	98.2	98.1	100.0	98.7	100.0	100.0	98.0	100.0
(N).....	(1282)	(585)	(21)	(144)	(3)	(8)	(514)	(8)
Otros medicamentos (niños)								
Sí.....	13.0	13.6	9.8	11.6	22.2	.0	13.3	.0
No.....	87.0	86.4	90.2	88.4	77.8	100.0	86.7	100.0
(N).....	(1282)	(585)	(21)	(144)	(3)	(8)	(514)	(8)

**Tipo de medicamento consumido que ha sido recetado en las 2 últimas semanas
(Base: Población que ha utilizado cada medicamento)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						OTROS NO REGLADOS
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	
Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios								
Sí.....	67.7	83.7	73.9	63.7	63.2	57.9	61.7	83.5
No.....	32.3	16.3	26.1	36.3	36.8	42.1	38.3	16.5
(N).....	(2831)	(345)	(577)	(1148)	(334)	(195)	(222)	(10)
Medicinas para el dolor y/o para bajar la fiebre								
Sí.....	63.8	80.8	71.7	57.4	55.7	47.1	52.7	78.9
No.....	36.2	19.2	28.3	42.6	44.3	52.9	47.3	21.1
(N).....	(3964)	(665)	(992)	(1357)	(442)	(243)	(256)	(9)
Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos								
Sí.....	76.3	89.3	86.6	66.1	75.5	69.7	72.4	79.0
No.....	23.7	10.7	13.4	33.9	24.5	30.3	27.6	21.0
(N).....	(831)	(113)	(210)	(286)	(88)	(58)	(73)	(2)
Laxantes								
Sí.....	67.1	72.9	66.2	64.6	63.6	67.8	65.6	100.0
No.....	32.9	27.1	33.8	35.4	36.4	32.2	34.4	.0
(N).....	(262)	(54)	(81)	(72)	(32)	(13)	(9)	(1)
Antibióticos								
Sí.....	91.9	92.8	92.9	91.6	92.9	90.8	87.4	88.1
No.....	8.1	7.2	7.1	8.4	7.1	9.2	12.6	11.9
(N).....	(799)	(122)	(173)	(290)	(101)	(54)	(53)	(4)
Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir								
Sí.....	92.7	94.1	94.6	88.8	94.3	94.2	80.1	84.1
No.....	7.3	5.9	5.4	11.2	5.7	5.8	19.9	15.9
(N).....	(1509)	(397)	(560)	(327)	(103)	(67)	(52)	(3)
Medicamentos para la alergia								
Sí.....	95.5	97.8	96.7	96.5	92.3	92.8	92.1	100.0
No.....	4.5	2.2	3.3	3.5	7.7	7.2	7.9	.0
(N).....	(760)	(76)	(161)	(301)	(89)	(71)	(59)	(1)
Medicamentos para la diarrea								
Sí.....	84.9	97.4	96.9	84.6	67.8	49.7	70.3	.0
No.....	15.1	2.6	3.1	15.4	32.2	50.3	29.7	.0
(N).....	(119)	(22)	(25)	(40)	(15)	(3)	(13)	(0)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Medicinas para el reuma								
Sí.....	94.0	96.2	94.9	86.7	79.9	94.5	100.0	.0
No.....	6.0	3.8	5.1	13.3	20.1	5.5	.0	.0
(N).....	(686)	(280)	(277)	(80)	(26)	(13)	(10)	(0)
Medicinas para el corazón								
Sí.....	95.0	93.8	96.3	91.9	93.1	100.0	100.0	100.0
No.....	5.0	6.2	3.7	8.1	6.9	.0	.0	.0
(N).....	(1025)	(369)	(441)	(121)	(35)	(27)	(26)	(6)
Medicinas para la tensión arterial								
Sí.....	96.4	97.1	96.0	95.8	96.3	98.1	97.0	100.0
No.....	3.6	2.9	4.0	4.2	3.7	1.9	3.0	.0
(N).....	(2758)	(948)	(1178)	(399)	(81)	(77)	(65)	(10)
Medicinas para alteraciones digestivas								
Sí.....	87.6	91.5	89.2	87.6	81.0	76.0	77.8	100.0
No.....	12.4	8.5	10.8	12.4	19.0	24.0	22.2	.0
(N).....	(858)	(243)	(260)	(205)	(58)	(50)	(40)	(2)
Antidepresivos, estimulantes								
Sí.....	95.0	95.9	97.0	93.1	90.5	95.9	93.4	100.0
No.....	5.0	4.1	3.0	6.9	9.5	4.1	6.6	.0
(N).....	(676)	(161)	(222)	(181)	(54)	(34)	(22)	(2)
Medicamentos o productos para adelgazar								
Sí.....	48.1	40.0	61.5	41.9	39.6	30.3	100.0	.0
No.....	51.9	60.0	38.5	58.1	60.4	69.7	.0	.0
(N).....	(53)	(4)	(11)	(27)	(7)	(2)	(3)	(0)
Medicamentos para bajar el colesterol								
Sí.....	94.8	94.7	95.3	94.2	88.8	97.8	96.8	100.0
No.....	5.2	5.3	4.7	5.8	11.2	2.2	3.2	.0
(N).....	(1230)	(413)	(546)	(161)	(49)	(30)	(27)	(3)
Medicamentos para la diabetes								
Sí.....	95.2	95.9	95.6	93.3	91.3	94.8	94.5	100.0
No.....	4.8	4.1	4.4	6.7	8.7	5.2	5.5	.0
(N).....	(868)	(345)	(333)	(121)	(31)	(20)	(16)	(1)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Otros medicamentos (adultos)								
Sí.....	92.2	94.5	95.2	89.1	87.7	92.6	86.5	93.1
No.....	7.8	5.5	4.8	10.9	12.3	7.4	13.5	6.9
(N).....	(2283)	(517)	(737)	(632)	(187)	(106)	(93)	(11)
Medicamentos para los vómitos								
Sí.....	84.5	100.0	86.9	82.0	84.5	100.0	100.0	.0
No.....	15.5	.0	13.1	18.0	15.5	.0	.0	.0
(N).....	(24)	(1)	(4)	(14)	(4)	(1)	(0)	(0)
Otros medicamentos (niños)								
Sí.....	86.7	100.0	90.3	86.6	79.6	61.2	97.7	100.0
No.....	13.3	.0	9.7	13.4	20.4	38.8	2.3	.0
(N).....	(166)	(6)	(33)	(78)	(21)	(10)	(19)	(0)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios								
Sí.....	67.7	60.8	85.5	68.5	70.6	49.5	73.3	66.9
No.....	32.3	39.2	14.5	31.5	29.4	50.5	26.7	33.1
(N).....	(2835)	(1208)	(522)	(191)	(24)	(255)	(616)	(18)
Medicinas para el dolor y/o para bajar la fiebre								
Sí.....	63.8	53.3	84.3	56.3	55.5	41.7	70.0	83.1
No.....	36.2	46.7	15.7	43.7	44.5	58.3	30.0	16.9
(N).....	(3970)	(1521)	(839)	(290)	(28)	(258)	(1002)	(31)
Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos								
Sí.....	76.2	65.0	87.3	85.2	93.3	46.0	85.2	100.0
No.....	23.8	35.0	12.7	14.8	6.7	54.0	14.8	.0
(N).....	(834)	(297)	(199)	(56)	(3)	(52)	(220)	(6)
Laxantes								
Sí.....	67.1	62.2	73.2	75.8	.0	45.7	58.0	100.0
No.....	32.9	37.8	26.8	24.2	.0	54.3	42.0	.0
(N).....	(262)	(62)	(105)	(15)	(0)	(2)	(72)	(7)
Antibióticos								
Sí.....	91.9	90.9	92.7	97.8	100.0	75.4	94.1	100.0
No.....	8.1	9.1	7.3	2.2	.0	24.6	5.9	.0
(N).....	(799)	(326)	(171)	(64)	(4)	(41)	(189)	(4)
Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir								
Sí.....	92.7	88.5	95.7	96.7	100.0	69.0	91.5	93.5
No.....	7.3	11.5	4.3	3.3	.0	31.0	8.5	6.5
(N).....	(1509)	(321)	(603)	(81)	(8)	(15)	(461)	(20)
Medicamentos para la alergia								
Sí.....	95.5	95.0	98.9	95.1	97.7	93.3	95.2	100.0
No.....	4.5	5.0	1.1	4.9	2.3	6.7	4.8	.0
(N).....	(763)	(306)	(120)	(55)	(10)	(99)	(171)	(4)
Medicamentos para la diarrea								
Sí.....	84.9	75.0	95.4	19.6	.0	78.4	95.4	100.0
No.....	15.1	25.0	4.6	80.4	.0	21.6	4.6	.0
(N).....	(119)	(43)	(41)	(4)	(0)	(5)	(25)	(1)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Medicinas para el reuma								
Sí.....	94.0	92.4	96.0	100.0	.0	95.4	91.6	69.2
No.....	6.0	7.6	4.0	.0	.0	4.6	8.4	30.8
(N).....	(688)	(80)	(352)	(18)	(0)	(4)	(228)	(6)
Medicinas para el corazón								
Sí.....	94.9	96.1	95.2	91.1	100.0	86.2	93.7	100.0
No.....	5.1	3.9	4.8	8.9	.0	13.8	6.3	.0
(N).....	(1026)	(100)	(695)	(22)	(2)	(1)	(201)	(5)
Medicinas para la tensión arterial								
Sí.....	96.4	96.2	97.3	98.6	100.0	96.9	94.8	88.5
No.....	3.6	3.8	2.7	1.4	.0	3.1	5.2	11.5
(N).....	(2765)	(406)	(1495)	(55)	(1)	(6)	(797)	(4)
Medicinas para alteraciones digestivas								
Sí.....	87.6	76.3	94.0	91.3	.0	77.3	91.1	82.7
No.....	12.4	23.7	6.0	8.7	.0	22.7	8.9	17.3
(N).....	(858)	(249)	(349)	(45)	(0)	(19)	(189)	(8)
Antidepresivos, estimulantes								
Sí.....	95.0	91.2	96.4	98.9	100.0	91.0	96.7	75.3
No.....	5.0	8.8	3.6	1.1	.0	9.0	3.3	24.7
(N).....	(676)	(184)	(222)	(52)	(2)	(9)	(202)	(6)
Medicamentos o productos para adelgazar								
Sí.....	48.1	42.5	52.3	53.7	.0	.0	56.1	100.0
No.....	51.9	57.5	47.7	46.3	.0	100.0	43.9	.0
(N).....	(53)	(24)	(10)	(1)	(0)	(2)	(15)	(1)
Medicamentos para bajar el colesterol								
Sí.....	94.8	93.2	95.5	95.8	100.0	75.8	95.0	.0
No.....	5.2	6.8	4.5	4.2	.0	24.2	5.0	100.0
(N).....	(1230)	(228)	(658)	(33)	(2)	(1)	(306)	(2)
Medicamentos para la diabetes								
Sí.....	95.2	94.2	95.5	100.0	100.0	81.2	95.0	100.0
No.....	4.8	5.8	4.5	.0	.0	18.8	5.0	.0
(N).....	(868)	(91)	(501)	(23)	(3)	(11)	(236)	(3)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Otros medicamentos (adultos)								
Sí.....	92.2	88.7	95.3	88.2	100.0	78.6	93.9	89.7
No.....	7.8	11.3	4.7	11.8	.0	21.4	6.1	10.3
(N).....	(2286)	(633)	(879)	(119)	(15)	(79)	(548)	(14)
Medicamentos para los vómitos								
Sí.....	84.5	79.1	.0	100.0	.0	.0	87.5	.0
No.....	15.5	20.9	.0	.0	.0	.0	12.5	.0
(N).....	(24)	(11)	(0)	(2)	(0)	(0)	(10)	(0)
Otros medicamentos (niños)								
Sí.....	86.7	85.6	100.0	83.9	100.0	.0	88.3	.0
No.....	13.3	14.4	.0	16.1	.0	.0	11.7	.0
(N).....	(167)	(79)	(2)	(17)	(1)	(0)	(68)	(0)

**Número de medicamentos consumidos que han sido recetados en las 2 últimas semanas
(Base: Población que ha utilizado medicamentos recetados)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Uno.....	56.6	40.1	52.2	65.9	66.2	67.5	68.7	64.4
Dos.....	24.8	27.7	26.2	23.2	23.2	20.0	21.1	17.0
Tres y más.....	18.6	32.2	21.6	10.9	10.6	12.5	10.2	18.6
(N).....	(10434)	(2124)	(3283)	(3004)	(913)	(527)	(547)	(36)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Uno.....	56.7	69.1	41.8	65.7	75.1	78.7	55.0	47.6
Dos.....	24.7	21.2	30.2	22.7	15.3	17.1	23.8	25.8
Tres y más.....	18.6	9.7	28.0	11.7	9.6	4.3	21.2	26.7
(N).....	(10454)	(3231)	(3440)	(605)	(62)	(414)	(2641)	(61)

**Consulta al médico en las 2 últimas semanas
(Base: Población total)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sí.....	24.6	38.1	27.7	21.0	21.1	20.0	22.6	24.3
No.....	75.3	61.8	72.3	78.9	78.8	79.9	77.3	75.7
N.C.....	.1	.1	.1	.1	.1	.1	.1	.0
(N).....	(26193)	(2986)	(6173)	(10174)	(3231)	(1721)	(1825)	(83)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Sí.....	24.6	19.7	35.6	24.0	14.7	14.7	29.2	37.2
No.....	75.4	80.3	64.3	75.8	85.3	85.2	70.7	62.8
N.C.....	.1	.1	.1	.1	.0	.0	.1	.0
(N).....	(26265)	(11614)	(4640)	(1827)	(249)	(1992)	(5818)	(125)

**Tiempo transcurrido desde la última consulta al médico
(Base: Población total)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Menos de 2 semanas.....	24.6	38.1	27.7	21.0	21.1	20.0	22.6	24.3
De 2 semanas a 3 meses...	26.8	31.5	30.4	24.8	24.9	24.5	23.0	34.2
De 4 a 12 meses.....	25.8	14.9	21.8	28.9	29.5	30.2	29.0	26.4
Más de 12 meses.....	11.8	7.3	10.1	13.0	13.0	14.0	13.8	2.4
Nunca ha ido al médico...	.5	.6	.6	.4	.4	.7	.6	.0
No recuerda.....	9.4	6.7	8.3	10.7	9.9	9.2	8.9	12.1
N.C.....	1.2	.8	1.1	1.1	1.2	1.3	2.1	.6
(N).....	(26193)	(2986)	(6173)	(10174)	(3231)	(1721)	(1825)	(83)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Menos de 2 semanas.....	24.6	19.7	35.6	24.0	14.7	14.7	29.2	37.2
De 2 semanas a 3 meses...	26.8	22.9	33.7	26.9	22.8	26.3	29.3	32.6
De 4 a 12 meses.....	25.8	29.2	16.4	27.5	27.1	31.8	24.0	12.9
Más de 12 meses.....	11.8	15.4	7.0	11.0	14.4	13.8	7.8	5.5
Nunca ha ido al médico...	.5	.6	.4	.8	1.9	.5	.3	.6
No recuerda.....	9.4	10.9	6.1	8.5	17.1	11.6	8.2	10.2
N.C.....	1.2	1.3	.9	1.2	2.1	1.3	1.2	1.0
(N).....	(26265)	(11614)	(4640)	(1827)	(249)	(1992)	(5818)	(125)

**Número de consultas al médico en las 2 últimas semanas
(Base: Población que ha consultado a un médico)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
1 vez.....	73.4	70.4	73.5	75.3	71.6	74.0	74.1	67.2
Más de 1 vez.....	23.8	26.0	24.2	22.0	25.1	24.2	23.1	24.8
N.C.....	2.8	3.7	2.3	2.7	3.3	1.8	2.8	8.0
(N).....	(6444)	(1139)	(1708)	(2139)	(680)	(344)	(413)	(20)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
1 vez.....	73.4	72.2	72.6	75.6	79.3	83.4	73.9	47.2
Más de 1 vez.....	23.8	25.2	24.2	21.5	14.1	15.1	23.2	50.5
N.C.....	2.8	2.6	3.2	3.0	6.5	1.5	2.9	2.2
(N).....	(6454)	(2284)	(1653)	(439)	(37)	(293)	(1701)	(47)

**Lugar de la consulta al médico en las 2 últimas semanas
(Base: Población que ha consultado a un médico)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Centro de Salud/ Consultorio.....	57.3	66.1	62.2	54.9	53.2	47.7	39.5	56.6
Ambulatorio/ Centro de Especialidades.....	19.0	17.9	19.6	19.3	22.2	16.6	15.0	16.3
Consulta externa de un Hospital.....	8.1	8.2	8.7	8.0	8.2	6.5	6.2	8.1
Servicio de Urgencia de un Ambulatorio.....	1.1	.6	.9	1.3	.6	3.5	1.1	3.3
Servicio de Urgencia de un Hospital.....	1.9	1.3	1.0	2.5	2.7	4.0	1.2	.0
Consulta del médico particular.....	5.2	1.0	2.4	7.0	5.2	10.1	15.2	7.2
Consulta del médico de una sociedad.....	3.8	1.0	1.5	4.0	3.4	8.8	15.9	8.5
Empresa o lugar de trabajo.....	.8	.3	.6	.9	2.0	.5	1.1	.0
En el domicilio de Ud....	1.1	2.3	1.3	.6	.6	.9	.8	.0
Consulta telefónica.....	.3	.1	.2	.4	.1	.0	.9	.0
Otros lugares.....	.7	.3	.9	.5	1.0	.7	1.4	.0
N.C.....	.7	.8	.7	.5	.8	.7	1.8	.0
(N)	(6444)	(1139)	(1708)	(2139)	(680)	(344)	(413)	(20)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Centro de Salud/ Consultorio.....	57.3	51.6	61.7	59.8	70.9	51.1	60.8	57.5
Ambulatorio/ Centro de Especialidades.....	19.0	19.4	18.9	16.1	12.2	19.0	19.7	13.3
Consulta externa de un Hospital.....	8.1	6.9	9.6	8.4	.0	9.3	8.1	8.1
Servicio de Urgencia de un Ambulatorio.....	1.1	1.1	.3	3.2	4.2	4.0	1.0	.0
Servicio de Urgencia de un Hospital.....	1.9	2.9	1.3	2.3	.0	2.2	1.1	1.1
Consulta del médico particular.....	5.2	7.8	2.2	5.6	12.7	7.9	4.0	1.9
Consulta del médico de una sociedad.....	3.8	5.6	2.3	3.2	.0	3.3	3.2	4.7
Empresa o lugar de trabajo.....	.8	1.9	.3	.0	.0	.0	.0	6.7
En el domicilio de Ud....	1.1	.5	2.3	.0	.0	1.4	.9	3.0
Consulta telefónica.....	.3	.5	.1	.0	.0	.0	.2	.0
Otros lugares.....	.7	1.0	.4	.8	.0	1.3	.4	2.2
N.C.....	.7	.8	.7	.6	.0	.5	.8	1.4
(N)	(6454)	(2284)	(1653)	(439)	(37)	(293)	(1701)	(47)

**Motivo de la consulta al médico en las 2 últimas semanas
(Base: Población que ha consultado a un médico)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Diagnóstico y/o tratamiento.....	55.1	43.0	49.2	64.1	57.9	60.1	57.3	74.2
Revisión.....	28.0	29.5	28.8	26.5	27.6	27.1	30.4	21.1
Sólo dispensación de recetas.....	11.1	23.4	16.4	4.2	5.3	5.3	5.8	2.5
Parte de baja, confirmación o alta...	1.4	.6	.6	1.8	4.0	1.4	1.3	.0
Otros motivos.....	3.1	2.2	3.8	2.4	3.8	5.2	3.1	2.1
N.C.....	1.2	1.4	1.2	1.0	1.6	.9	2.2	.0
(N).....	(6444)	(1139)	(1708)	(2139)	(680)	(344)	(413)	(20)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Diagnóstico y/o tratamiento.....	55.1	61.4	41.8	63.5	77.2	70.2	54.7	45.3
Revisión.....	28.0	26.4	31.3	21.9	13.9	22.9	29.6	31.6
Sólo dispensación de recetas.....	11.1	4.8	22.0	7.9	4.2	2.9	11.6	.0
Parte de baja, confirmación o alta...	1.4	3.4	.1	1.5	.0	.1	.1	12.1
Otros motivos.....	3.1	2.7	3.5	3.6	2.6	2.6	2.9	11.0
N.C.....	1.2	1.3	1.3	1.7	2.1	1.3	1.0	.0
(N).....	(6454)	(2284)	(1653)	(439)	(37)	(293)	(1701)	(47)

Tiempo medio en llegar desde el domicilio al lugar de la consulta en la última consulta médica en las 2 últimas semanas (en minutos)
(Base: Población que ha consultado a un médico)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Media.....	15.74	16.98	16.98	14.80	15.39	14.04	14.19	13.61
Desviación típica.....	18.33	17.15	20.48	15.94	24.87	12.14	14.59	11.64
(N).....	(6265)	(1095)	(1664)	(2087)	(667)	(337)	(395)	(20)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Media.....	15.74	14.24	17.70	14.97	12.05	15.22	16.08	22.87
Desviación típica.....	18.32	15.19	21.95	17.51	7.74	17.76	18.55	21.40
(N).....	(6274)	(2233)	(1581)	(429)	(35)	(280)	(1673)	(42)

Tiempo en llegar desde el domicilio al lugar de la consulta en la última consulta médica en las dos últimas semanas (en minutos)

(Base: Población que ha consultado a un médico)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Menos de 15 minutos.....	71.9	66.1	70.8	74.6	75.1	73.0	71.7	75.6
De 16 a 30 minutos.....	18.0	22.1	17.7	16.3	15.9	19.0	18.7	22.2
De 31 a 50 minutos.....	3.2	3.4	4.2	2.2	3.2	3.8	3.2	.0
Más de 50 minutos.....	4.2	4.5	4.8	4.4	4.0	2.1	2.1	2.1
N.C.....	2.8	3.9	2.6	2.5	1.9	2.2	4.3	.0
(N).....	(6444)	(1139)	(1708)	(2139)	(680)	(344)	(413)	(20)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Menos de 15 minutos.....	71.8	75.3	65.6	74.5	76.6	75.3	72.5	49.7
De 16 a 30 minutos.....	18.0	15.8	22.2	16.5	18.9	11.8	18.1	22.9
De 31 a 50 minutos.....	3.2	3.2	3.6	2.6	.0	2.2	3.1	5.8
Más de 50 minutos.....	4.2	3.5	4.2	4.2	.0	6.3	4.7	11.5
N.C.....	2.8	2.2	4.4	2.2	4.5	4.3	1.7	10.2
(N).....	(6454)	(2284)	(1653)	(439)	(37)	(293)	(1701)	(47)

Tiempo medio de espera en la última consulta médica en las 2 últimas semanas (en minutos)
(Base: Población que ha consultado a un médico)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Media.....	26.70	29.98	27.31	26.16	26.87	21.90	21.82	21.85
Desviación típica.....	31.27	32.63	30.13	31.33	34.96	27.06	27.73	21.29
(N).....	(6172)	(1070)	(1647)	(2065)	(658)	(333)	(379)	(20)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Media.....	26.68	26.40	27.82	28.60	22.67	25.56	25.82	25.30
Desviación típica.....	31.25	31.74	33.60	32.52	18.37	28.21	28.70	25.82
(N).....	(6180)	(2205)	(1552)	(420)	(36)	(277)	(1650)	(41)

Tiempo de espera en la última consulta médica en las 2 últimas semanas (en minutos)
(Base: Población que ha consultado a un médico)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Menos de 15 minutos.....	48.6	42.1	47.7	50.3	52.2	54.7	49.7	51.2
De 16 a 30 minutos.....	25.6	28.5	27.5	24.2	24.1	24.5	20.9	14.7
De 31 a 50 minutos.....	4.9	4.6	5.6	5.0	5.5	3.2	3.5	8.0
Más de 50 minutos.....	13.7	16.2	13.9	13.7	12.4	11.1	10.3	16.6
No tarda nada.....	3.0	2.6	2.0	3.3	2.5	3.2	7.6	7.0
N.C.....	4.2	6.1	3.5	3.5	3.3	3.3	8.0	2.5
(N)	(6442)	(1139)	(1706)	(2139)	(680)	(344)	(412)	(20)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Menos de 15 minutos.....	48.6	50.3	45.8	44.5	60.5	45.1	50.6	39.6
De 16 a 30 minutos.....	25.6	23.8	28.1	26.2	18.7	28.7	25.2	14.5
De 31 a 50 minutos.....	5.0	4.8	4.2	6.7	3.9	4.4	5.4	12.0
Más de 50 minutos.....	13.7	14.2	13.4	14.8	14.1	12.1	13.1	15.5
No tarda nada.....	3.0	3.5	2.3	3.6	.7	4.3	2.7	7.5
N.C.....	4.2	3.4	6.1	4.1	2.1	5.4	3.0	10.9
(N)	(6451)	(2284)	(1653)	(438)	(37)	(293)	(1700)	(46)

**Tipo de médico consultado en las 2 últimas semanas
(Base: Población que ha consultado a un médico)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
De la Seguridad Social...	85.0	95.2	91.8	82.8	82.3	70.0	56.5	87.6
De la Beneficencia.....	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0
De una sociedad médica...	6.2	1.3	2.9	6.8	6.7	14.7	21.8	8.5
Privado.....	6.8	2.1	3.7	8.2	8.0	13.6	17.1	3.9
Otras respuestas.....	1.1	.5	1.1	1.1	1.8	.8	1.8	.0
N.C.....	1.0	.8	.5	1.1	1.2	.9	2.6	.0
(N).....	(6444)	(1139)	(1708)	(2139)	(680)	(344)	(413)	(20)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
De la Seguridad Social...	85.0	77.6	92.0	87.8	78.4	80.6	88.4	78.9
De la Beneficencia.....	.0	.0	.0	.0	1.2	.0	.0	2.0
De una sociedad médica...	6.2	9.3	3.2	4.4	2.4	5.1	5.4	9.8
Privado.....	6.8	9.6	3.6	5.6	15.8	11.1	5.3	9.3
Otras respuestas.....	1.1	2.1	.6	.6	.0	1.8	.3	.0
N.C.....	1.0	1.3	.7	1.6	2.1	1.4	.6	.0
(N).....	(6454)	(2284)	(1653)	(439)	(37)	(293)	(1701)	(47)

**Consulta al dentista en los últimos 3 meses
(Base: Población total)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sí.....	18.5	11.5	15.3	20.1	20.2	23.6	23.9	17.5
No.....	81.4	88.5	84.7	79.8	79.7	76.4	76.0	82.5
N.C.....	.1	.1	.1	.1	.1	.0	.1	.0
(N).....	(26180)	(2986)	(6165)	(10173)	(3229)	(1721)	(1823)	(83)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Sí.....	18.5	20.2	13.8	17.3	17.6	21.1	18.2	18.7
No.....	81.4	79.7	86.1	82.6	82.4	78.8	81.7	81.3
N.C.....	.1	.1	.0	.1	.0	.1	.1	.0
(N).....	(26251)	(11607)	(4634)	(1827)	(249)	(1992)	(5817)	(125)

**Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista
(Base: Población total)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Menos de 4 meses.....	18.6	11.6	15.4	20.2	20.4	23.6	23.9	17.5
De 4 a 12 meses.....	29.8	17.4	23.9	32.5	35.5	37.5	38.1	30.4
De 1 a 3 años.....	18.1	16.4	18.9	18.4	18.3	17.5	17.0	20.7
Más de 3 años.....	13.6	26.0	20.8	9.8	7.8	7.2	6.5	12.7
Nunca.....	10.7	9.0	8.4	12.8	11.7	9.0	9.9	10.1
N.S.....	8.6	19.0	12.1	5.9	5.7	4.3	3.6	8.6
N.C.....	.5	.5	.5	.5	.6	.8	1.0	.0
(N).....	(26193)	(2986)	(6173)	(10174)	(3231)	(1721)	(1825)	(83)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Menos de 4 meses.....	18.6	20.3	13.9	17.4	18.7	21.1	18.4	18.7
De 4 a 12 meses.....	29.8	33.9	18.0	29.6	30.1	38.1	28.2	30.8
De 1 a 3 años.....	18.1	18.8	18.0	18.4	17.9	18.3	16.8	13.8
Más de 3 años.....	13.6	10.5	27.2	10.9	6.3	6.9	12.5	7.5
Nunca.....	10.7	10.0	5.2	16.8	17.6	7.8	15.2	17.9
N.S.....	8.6	5.8	17.2	6.5	8.6	7.4	8.4	10.5
N.C.....	.6	.6	.6	.5	.8	.4	.5	.8
(N).....	(26265)	(11614)	(4640)	(1827)	(249)	(1992)	(5818)	(125)

**Motivo de la consulta al dentista
(Base: Población que acudió alguna vez al dentista)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Revisión o chequeo								
Sí.....	36.2	16.2	25.8	41.0	44.8	49.2	51.0	41.5
No.....	63.8	83.8	74.2	59.0	55.2	50.8	49.0	58.5
(N).....	(23385)	(2717)	(5653)	(8876)	(2854)	(1565)	(1645)	(75)
Limpieza de boca								
Sí.....	25.0	10.5	18.7	27.8	32.0	30.8	38.2	24.6
No.....	75.0	89.5	81.3	72.2	68.0	69.2	61.8	75.4
(N).....	(23385)	(2717)	(5653)	(8876)	(2854)	(1565)	(1645)	(75)
Empastes (obturaciones)								
Sí.....	28.9	13.6	23.0	34.8	35.1	31.7	29.8	23.1
No.....	71.1	86.4	77.0	65.2	64.9	68.3	70.2	76.9
(N).....	(23385)	(2717)	(5653)	(8876)	(2854)	(1565)	(1645)	(75)
Extracción de algún diente o muela								
Sí.....	22.5	39.8	31.5	18.1	15.2	10.9	9.7	23.1
No.....	77.5	60.2	68.5	81.9	84.8	89.1	90.3	76.9
(N).....	(23385)	(2717)	(5653)	(8876)	(2854)	(1565)	(1645)	(75)
Poner fundas, puentes u otro tipo de prótesis								
Sí.....	15.5	34.1	26.7	8.4	7.2	8.3	6.3	16.7
No.....	84.5	65.9	73.3	91.6	92.8	91.7	93.7	83.3
(N).....	(23385)	(2717)	(5653)	(8876)	(2854)	(1565)	(1645)	(75)
Tratamiento de las enfermedades de las encías								
Sí.....	1.9	2.0	2.3	1.6	1.5	2.2	1.9	.8
No.....	98.1	98.0	97.7	98.4	98.5	97.8	98.1	99.2
(N).....	(23385)	(2717)	(5653)	(8876)	(2854)	(1565)	(1645)	(75)
Ortodoncia								
Sí.....	4.0	2.0	3.3	4.7	4.2	5.2	4.4	8.4
No.....	96.0	98.0	96.7	95.3	95.8	94.8	95.6	91.6
(N).....	(23385)	(2717)	(5653)	(8876)	(2854)	(1565)	(1645)	(75)
Selladores, aplicación de flúor								
Sí.....	1.6	.1	1.3	1.8	2.0	2.3	2.0	1.2
No.....	98.4	99.9	98.7	98.2	98.0	97.7	98.0	98.8
(N).....	(23385)	(2717)	(5653)	(8876)	(2854)	(1565)	(1645)	(75)

(continúa)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Revisión o chequeo								
Sí.....	36.2	40.7	18.1	37.3	44.8	50.4	36.5	46.1
No.....	63.8	59.3	81.9	62.7	55.2	49.6	63.5	53.9
(N).....	(23445)	(10449)	(4400)	(1520)	(205)	(1836)	(4933)	(103)
Limpieza de boca								
Sí.....	25.0	31.8	13.5	23.5	29.1	23.9	21.6	30.1
No.....	75.0	68.2	86.5	76.5	70.9	76.1	78.4	69.9
(N).....	(23445)	(10449)	(4400)	(1520)	(205)	(1836)	(4933)	(103)
Empastes (obturaciones)								
Sí.....	28.9	33.8	13.8	33.7	46.7	35.4	27.1	32.9
No.....	71.1	66.2	86.2	66.3	53.3	64.6	72.9	67.1
(N).....	(23445)	(10449)	(4400)	(1520)	(205)	(1836)	(4933)	(103)
Extracción de algún diente o muela								
Sí.....	22.5	19.5	33.3	23.2	7.7	10.0	24.2	14.5
No.....	77.5	80.5	66.7	76.8	92.3	90.0	75.8	85.5
(N).....	(23445)	(10449)	(4400)	(1520)	(205)	(1836)	(4933)	(103)
Poner fundas, puentes u otro tipo de prótesis								
Sí.....	15.5	8.6	37.5	8.6	2.5	2.5	18.2	11.0
No.....	84.5	91.4	62.5	91.4	97.5	97.5	81.8	89.0
(N).....	(23445)	(10449)	(4400)	(1520)	(205)	(1836)	(4933)	(103)
Tratamiento de las enfermedades de las encías								
Sí.....	1.9	1.6	2.4	2.2	2.0	1.3	2.0	2.3
No.....	98.1	98.4	97.6	97.8	98.0	98.7	98.0	97.7
(N).....	(23445)	(10449)	(4400)	(1520)	(205)	(1836)	(4933)	(103)
Ortodoncia								
Sí.....	4.0	3.9	2.9	3.2	1.3	8.3	4.2	1.7
No.....	96.0	96.1	97.1	96.8	98.7	91.7	95.8	98.3
(N).....	(23445)	(10449)	(4400)	(1520)	(205)	(1836)	(4933)	(103)
Selladores, aplicación de flúor								
Sí.....	1.6	1.7	.2	2.0	1.0	1.4	2.4	1.7
No.....	98.4	98.3	99.8	98.0	99.0	98.6	97.6	98.3
(N).....	(23445)	(10449)	(4400)	(1520)	(205)	(1836)	(4933)	(103)

Tipo de dentista consultado
(Base: Población que acudió alguna vez al dentista)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
De la Seguridad Social...	14.6	24.7	18.5	13.3	10.5	7.1	5.6	17.0
Del Ayuntamiento.....	.2	.1	.2	.2	.1	.1	.2	.2
De una Sociedad Médica...	3.5	.9	2.2	3.4	3.2	7.1	9.7	8.0
Privado.....	79.6	70.5	77.0	81.3	84.2	84.3	82.3	71.3
Otras respuestas.....	.5	.4	.4	.5	.6	.4	1.1	.0
N.C.....	1.6	3.3	1.7	1.4	1.4	1.0	1.1	3.5
(N).....	(23385)	(2717)	(5653)	(8876)	(2854)	(1565)	(1645)	(75)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
De la Seguridad Social...	14.6	11.2	20.0	17.9	10.6	10.1	18.0	13.3
Del Ayuntamiento.....	.2	.1	.1	.2	.0	.0	.3	.0
De una Sociedad Médica...	3.5	4.2	2.6	2.6	2.1	4.0	3.1	1.0
Privado.....	79.5	82.6	74.4	76.8	80.7	83.6	76.9	84.9
Otras respuestas.....	.5	.5	.4	.6	.7	.5	.5	.0
N.C.....	1.6	1.3	2.5	1.9	5.8	1.8	1.2	.9
(N).....	(23445)	(10449)	(4400)	(1520)	(205)	(1836)	(4933)	(103)

**Estado de la dentadura.
(Base: Población de 16 años y más)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Tiene caries								
Sí.....	33.3	35.2	34.2	34.5	31.1	29.2	28.3	30.4
No.....	66.7	64.8	65.8	65.5	68.9	70.8	71.7	69.6
(N).....	(21959)	(2804)	(5417)	(8158)	(2619)	(1434)	(1469)	(59)
Le han extraído dientes/muelas por caries o porque se movían								
Sí.....	63.3	76.4	76.7	54.9	56.8	54.8	54.1	78.5
No.....	36.7	23.6	23.3	45.1	43.2	45.2	45.9	21.5
(N).....	(21959)	(2804)	(5417)	(8158)	(2619)	(1434)	(1469)	(59)
Tiene dientes/muelas empastados (obturados)								
Sí.....	59.2	32.7	48.4	65.5	70.5	75.9	77.7	65.8
No.....	40.8	67.3	51.6	34.5	29.5	24.1	22.3	34.2
(N).....	(21959)	(2804)	(5417)	(8158)	(2619)	(1434)	(1469)	(59)
Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente								
Sí.....	17.3	18.4	16.9	17.9	18.0	14.2	15.1	13.0
No.....	82.7	81.6	83.1	82.1	82.0	85.8	84.9	87.0
(N).....	(21959)	(2804)	(5417)	(8158)	(2619)	(1434)	(1469)	(59)
Se le mueven los dientes/muelas								
Sí.....	7.6	16.7	10.6	4.8	4.1	4.1	4.2	8.9
No.....	92.4	83.3	89.4	95.2	95.9	95.9	95.8	91.1
(N).....	(21959)	(2804)	(5417)	(8158)	(2619)	(1434)	(1469)	(59)
Lleva fundas (coronas), puentes u otro tipo de prótesis								
Sí.....	34.9	51.6	50.8	23.7	24.8	29.4	28.9	41.1
No.....	65.1	48.4	49.2	76.3	75.2	70.6	71.1	58.9
(N).....	(21959)	(2804)	(5417)	(8158)	(2619)	(1434)	(1469)	(59)
Le faltan dientes que no han sido sustituidos por prótesis								
Sí.....	37.0	48.1	44.2	32.7	33.0	29.2	27.4	42.0
No.....	63.0	51.9	55.8	67.3	67.0	70.8	72.6	58.0
(N).....	(21959)	(2804)	(5417)	(8158)	(2619)	(1434)	(1469)	(59)
Tiene o conserva todos sus dientes naturales								
Sí.....	39.9	13.9	22.2	51.5	51.9	56.1	54.2	35.6
No.....	60.1	86.1	77.8	48.5	48.1	43.9	45.8	64.4
(N).....	(21959)	(2804)	(5417)	(8158)	(2619)	(1434)	(1469)	(59)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto

Tiene caries								
Sí.....	33.3	35.8	27.6	39.9	43.8	24.9	34.9	30.4
No.....	66.7	64.2	72.4	60.1	56.2	75.1	65.1	69.6
(N).....	(22012)	(9727)	(4533)	(1420)	(228)	(1970)	(4027)	(106)
Le han extraído dientes/muelas por caries o porque se movían								
Sí.....	63.2	60.7	78.6	60.3	31.5	26.2	73.3	58.5
No.....	36.8	39.3	21.4	39.7	68.5	73.8	26.7	41.5
(N).....	(22012)	(9727)	(4533)	(1420)	(228)	(1970)	(4027)	(106)
Tiene dientes/muelas empastados (obturados)								
Sí.....	59.2	68.9	35.6	62.2	63.7	59.6	60.6	60.2
No.....	40.8	31.1	64.4	37.8	36.3	40.4	39.4	39.8
(N).....	(22012)	(9727)	(4533)	(1420)	(228)	(1970)	(4027)	(106)
Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente								
Sí.....	17.3	17.2	13.2	22.0	22.0	15.7	20.7	24.5
No.....	82.7	82.8	86.8	78.0	78.0	84.3	79.3	75.5
(N).....	(22012)	(9727)	(4533)	(1420)	(228)	(1970)	(4027)	(106)
Se le mueven los dientes/muelas								
Sí.....	7.6	5.4	13.6	7.5	6.2	1.8	9.0	12.7
No.....	92.4	94.6	86.4	92.5	93.8	98.2	91.0	87.3
(N).....	(22012)	(9727)	(4533)	(1420)	(228)	(1970)	(4027)	(106)
Lleva fundas (coronas), puentes u otro tipo de prótesis								
Sí.....	34.8	26.5	60.3	22.3	6.4	7.4	46.1	27.9
No.....	65.2	73.5	39.7	77.7	93.6	92.6	53.9	72.1
(N).....	(22012)	(9727)	(4533)	(1420)	(228)	(1970)	(4027)	(106)
Le faltan dientes que no han sido sustituidos por prótesis								
Sí.....	37.0	36.7	44.5	37.5	15.8	10.8	42.8	38.7
No.....	63.0	63.3	55.5	62.5	84.2	89.2	57.2	61.3
(N).....	(22012)	(9727)	(4533)	(1420)	(228)	(1970)	(4027)	(106)
Tiene o conserva todos sus dientes naturales								
Sí.....	39.9	46.9	12.4	48.6	72.9	79.5	29.8	45.6
No.....	60.1	53.1	87.6	51.4	27.1	20.5	70.2	54.4
(N).....	(22012)	(9727)	(4533)	(1420)	(228)	(1970)	(4027)	(106)

**Estado de la dentadura.
(Base: Población de 0 a 15 años)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Tiene caries								
Sí.....	14.1	24.4	18.6	14.6	11.7	8.8	5.5	13.4
No.....	85.9	75.6	81.4	85.4	88.3	91.2	94.5	86.6
(N).....	(4234)	(183)	(755)	(2015)	(613)	(287)	(357)	(25)
Le han extraído dientes/muelas por caries o porque se movían								
Sí.....	10.6	14.8	13.6	9.7	9.5	9.8	8.5	26.2
No.....	89.4	85.2	86.4	90.3	90.5	90.2	91.5	73.8
(N).....	(4234)	(183)	(755)	(2015)	(613)	(287)	(357)	(25)
Tiene dientes/muelas empastados (obturados)								
Sí.....	17.8	18.4	19.8	18.4	15.1	16.2	15.2	22.9
No.....	82.2	81.6	80.2	81.6	84.9	83.8	84.8	77.1
(N).....	(4234)	(183)	(755)	(2015)	(613)	(287)	(357)	(25)
Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente								
Sí.....	4.5	8.1	6.4	4.9	2.9	.4	2.5	.0
No.....	95.5	91.9	93.6	95.1	97.1	99.6	97.5	100.0
(N).....	(4234)	(183)	(755)	(2015)	(613)	(287)	(357)	(25)
Tiene o conserva todos sus dientes naturales								
Sí.....	85.9	78.3	81.6	86.3	87.6	88.0	91.4	97.6
No.....	14.1	21.7	18.4	13.7	12.4	12.0	8.6	2.4
(N).....	(4234)	(183)	(755)	(2015)	(613)	(287)	(357)	(25)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Tiene caries								
Sí.....	14.1	14.8	14.3	11.9	6.8	12.0	14.1	5.5
No.....	85.9	85.2	85.7	88.1	93.2	88.0	85.9	94.5
(N).....	(4252)	(1886)	(107)	(406)	(21)	(21)	(1791)	(19)
Le han extraído dientes/muelas por caries o porque se movían								
Sí.....	10.5	10.5	16.5	7.2	17.7	3.3	11.0	5.7
No.....	89.5	89.5	83.5	92.8	82.3	96.7	89.0	94.3
(N).....	(4252)	(1886)	(107)	(406)	(21)	(21)	(1791)	(19)
Tiene dientes/muelas empastados (obturados)								
Sí.....	17.8	18.8	16.8	15.2	21.5	9.1	17.4	12.3
No.....	82.2	81.2	83.2	84.8	78.5	90.9	82.6	87.7
(N).....	(4252)	(1886)	(107)	(406)	(21)	(21)	(1791)	(19)
Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente								
Sí.....	4.5	4.3	7.7	5.0	3.8	.0	4.5	.0
No.....	95.5	95.7	92.3	95.0	96.2	100.0	95.5	100.0
(N).....	(4252)	(1886)	(107)	(406)	(21)	(21)	(1791)	(19)
Tiene o conserva todos sus dientes naturales								
Sí.....	85.9	85.7	85.6	86.7	79.7	92.2	86.0	84.9
No.....	14.1	14.3	14.4	13.3	20.3	7.8	14.0	15.1
(N).....	(4252)	(1886)	(107)	(406)	(21)	(21)	(1791)	(19)

**Hospitalización en los últimos 12 meses
(Base: Población total)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sí.....	8.2	12.5	9.2	7.1	8.2	5.6	6.6	10.6
No.....	91.7	87.4	90.6	92.8	91.8	94.1	93.4	89.4
N.C.....	.1	.1	.1	.1	.0	.3	.0	.0
(N).....	(26193)	(2986)	(6173)	(10174)	(3231)	(1721)	(1825)	(83)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Sí.....	8.2	6.2	13.3	9.7	5.0	3.7	9.0	23.2
No.....	91.7	93.7	86.6	90.3	95.0	96.1	90.9	76.4
N.C.....	.1	.1	.1	.0	.0	.1	.1	.4
(N).....	(26265)	(11614)	(4640)	(1827)	(249)	(1992)	(5818)	(125)

**Número de veces que el entrevistado ha sido hospitalizado en los últimos 12 meses
(Base: Población que ha sido hospitalizada)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
1 vez.....	82.5	81.1	77.2	86.1	83.0	90.0	84.0	74.2
Más de 1 vez.....	17.0	18.9	22.0	13.3	16.2	10.0	16.0	25.8
N.C.....	.5	.0	.7	.6	.7	.0	.0	.0
(N)	(2151)	(374)	(570)	(719)	(263)	(96)	(120)	(9)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
1 vez.....	82.5	85.1	77.1	85.6	100.0	94.0	83.2	61.9
Más de 1 vez.....	17.0	14.7	22.2	13.1	.0	4.8	16.6	38.1
N.C.....	.5	.2	.7	1.3	.0	1.3	.2	.0
(N)	(2155)	(723)	(618)	(176)	(13)	(74)	(522)	(29)

Media de días que el entrevistado ha estado en el hospital en el último ingreso hospitalario en los últimos 12 meses (en días)
(Base: Población que ha sido hospitalizada)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Media.....	8.13	11.79	9.27	7.06	5.89	5.18	5.29	5.26
Desviación típica.....	14.17	21.86	11.96	13.59	9.58	6.16	4.60	4.69
(N).....	(2123)	(368)	(562)	(710)	(261)	(94)	(119)	(9)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Media.....	8.14	6.72	11.12	7.01	4.83	5.24	7.61	4.59
Desviación típica.....	14.16	12.26	18.56	10.64	3.76	6.44	12.23	5.80
(N).....	(2127)	(711)	(613)	(175)	(13)	(73)	(513)	(29)

Días que el entrevistado ha estado en el hospital en el último ingreso hospitalario en los últimos 12 meses (en días)
(Base: Población que ha sido hospitalizada)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Menos de 4 días.....	45.4	27.2	38.1	52.8	63.4	52.6	47.1	51.3
De 4 a 7 días.....	21.6	25.1	18.2	21.7	16.2	28.9	32.0	19.4
De 8 a 12 días.....	14.8	22.6	19.7	10.7	8.7	7.9	10.0	13.4
Más de 12 días.....	16.9	23.6	22.6	13.6	11.0	7.9	10.0	15.9
N.C.....	1.3	1.4	1.4	1.3	.7	2.6	.9	.0
(N).....	(2151)	(374)	(570)	(719)	(263)	(96)	(120)	(9)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Menos de 4 días.....	45.4	53.1	35.1	52.2	49.7	56.1	42.0	63.8
De 4 a 7 días.....	21.6	21.5	18.3	21.2	29.7	26.8	24.7	20.7
De 8 a 12 días.....	14.7	10.5	21.2	10.2	20.7	3.5	16.2	8.0
Más de 12 días.....	17.0	13.3	24.6	15.3	.0	12.5	15.3	7.5
N.C.....	1.3	1.6	.7	1.0	.0	1.1	1.7	.0
(N).....	(2155)	(723)	(618)	(176)	(13)	(74)	(522)	(29)

**Forma de ingreso en el hospital en los 12 últimos meses
(Base: Población que ha sido hospitalizada)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
A través del servicio de urgencias.....	56.9	61.2	56.1	54.8	59.0	55.6	54.1	80.6
Ingreso ordinario (no ingreso por urgencias)	39.8	36.3	40.7	41.8	36.4	44.4	40.9	19.4
N.C.....	3.3	2.5	3.2	3.4	4.6	.0	5.1	.0
(N).....	(2151)	(374)	(570)	(719)	(263)	(96)	(120)	(9)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
A través del servicio de urgencias.....	57.0	56.9	58.1	54.2	46.6	60.9	56.6	49.4
Ingreso ordinario (no ingreso por urgencias)	39.8	40.5	39.6	39.2	53.4	38.0	39.3	36.5
N.C.....	3.3	2.6	2.3	6.6	.0	1.1	4.0	14.1
(N).....	(2155)	(723)	(618)	(176)	(13)	(74)	(522)	(29)

**Tipo de financiación de la hospitalización en los últimos 12 meses
(Base: Población que ha sido hospitalizada)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Seguridad Social.....	81.6	91.9	90.1	78.0	76.7	72.0	49.8	61.2
Mutualidad obligatoria (MUFACE, ISFAS, etc)..	4.4	.9	2.5	4.9	4.8	10.5	13.7	38.8
Beneficencia.....	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0
Sociedad médica privada (Sanitas, Asisa, Adeslas, etc.).....	8.5	3.2	3.5	10.0	11.6	15.2	27.6	.0
A su propio cargo.....	1.5	.4	.4	2.6	1.7	2.3	2.5	.0
Otras respuestas.....	.9	.2	1.0	1.1	.9	.0	2.1	.0
N.C.....	3.0	3.4	2.4	3.4	3.8	.0	4.4	.0
(N).....	(2151)	(374)	(570)	(719)	(263)	(96)	(120)	(9)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Seguridad Social.....	81.6	73.6	86.6	79.8	100.0	81.3	87.5	72.4
Mutualidad obligatoria (MUFACE, ISFAS, etc)..	4.4	8.4	3.0	1.9	.0	.0	2.3	2.7
Beneficencia.....	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0
Sociedad médica privada (Sanitas, Asisa, Adeslas, etc.).....	8.5	11.4	6.4	9.7	.0	9.9	6.2	13.1
A su propio cargo.....	1.5	2.0	.9	2.3	.0	6.7	.7	.0
Otras respuestas.....	.9	2.0	.3	.3	.0	.0	.5	.0
N.C.....	3.0	2.6	2.7	6.0	.0	2.1	2.8	11.8
(N).....	(2155)	(723)	(618)	(176)	(13)	(74)	(522)	(29)

Visitas al servicio de urgencia en los últimos 12 meses
(Base: Población total)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sí, acudí a un centro o servicio.....	19.9	21.7	18.6	20.1	21.6	19.4	17.7	20.4
Sí, acudieron a mi domicilio.....	1.0	2.4	1.3	.6	.6	.8	.6	.8
No.....	79.0	75.7	80.1	79.2	77.7	79.7	81.5	78.8
N.C.....	.1	.2	.1	.1	.1	.2	.2	.0
(N).....	(26193)	(2986)	(6173)	(10174)	(3231)	(1721)	(1825)	(83)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Sí, acudí a un centro o servicio.....	19.9	19.3	19.1	23.9	19.5	17.8	20.8	36.3
Sí, acudieron a mi domicilio.....	1.0	.6	2.4	1.1	.0	.4	.8	2.0
No.....	79.0	80.0	78.3	74.9	80.5	81.7	78.3	61.3
N.C.....	.1	.1	.2	.2	.0	.1	.1	.4
(N).....	(26265)	(11614)	(4640)	(1827)	(249)	(1992)	(5818)	(125)

Número de veces que el entrevistado ha acudido a un servicio de urgencias en los últimos 12 meses

(Base: Población que ha utilizado algún servicio de urgencia)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
1 vez.....	70.2	65.4	72.0	70.9	70.2	69.4	71.3	64.1
Más de 1 vez.....	27.8	31.6	26.2	27.1	28.4	28.5	27.7	31.0
N.C.....	1.9	3.0	1.7	2.0	1.4	2.1	1.0	5.0
(N).....	(5466)	(721)	(1224)	(2105)	(719)	(347)	(333)	(18)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
1 vez.....	70.2	72.1	68.6	66.4	74.0	75.5	68.4	55.6
Más de 1 vez.....	27.8	26.3	29.2	31.4	20.1	24.1	28.8	44.4
N.C.....	2.0	1.6	2.1	2.1	5.8	.4	2.9	.0
(N).....	(5480)	(2309)	(998)	(456)	(48)	(362)	(1259)	(48)

**Tipo de servicio de urgencias visitado en los últimos 12 meses
(Base: Población que ha utilizado algún servicio de urgencia)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Un servicio de urgencias no hospitalario de la SS.....	21.6	27.3	20.9	21.2	21.1	21.2	16.8	15.0
Un hospital de la Seguridad Social.....	57.5	56.5	61.5	58.1	56.7	47.0	52.4	63.8
Un centro no hospitalario de la SS (ambulatorio,etc).....	10.0	10.8	10.8	9.5	11.4	10.8	5.1	2.4
Un servicio privado de urgencias.....	4.8	1.4	2.7	4.9	6.0	9.8	12.1	.0
Un sanatorio, hospital o clínica privada.....	4.0	1.1	1.9	4.3	3.1	9.0	11.2	18.9
Una casa de socorro o servicio de urgencias del Ayunt.....	.4	.8	.6	.4	.2	.0	.3	.0
Otras respuestas.....	.8	.9	.5	.8	.7	.9	2.1	.0
N.C.....	.9	1.2	1.1	.8	.8	1.2	.0	.0
(N).....	(5466)	(721)	(1224)	(2105)	(719)	(347)	(333)	(18)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Un servicio de urgencias no hospitalario de la SS.....	21.6	20.7	22.5	19.1	19.2	22.2	23.7	10.6
Un hospital de la Seguridad Social.....	57.4	56.3	59.3	55.7	54.8	54.8	59.1	63.4
Un centro no hospitalario de la SS (ambulatorio,etc).....	10.1	9.1	9.5	15.2	18.1	13.2	9.1	12.2
Un servicio privado de urgencias.....	4.8	6.1	3.4	4.5	3.9	5.5	3.3	8.4
Un sanatorio, hospital o clínica privada.....	4.0	5.3	2.5	3.3	.0	3.2	3.5	1.8
Una casa de socorro o servicio de urgencias del Ayunt.....	.4	.3	1.1	.0	.0	.5	.3	.0
Otras respuestas.....	.8	1.3	.6	.8	.0	.1	.2	3.6
N.C.....	.9	.9	.9	1.4	3.9	.3	.9	.0
(N).....	(5480)	(2309)	(998)	(456)	(48)	(362)	(1259)	(48)

**Indicación de la derivación al servicio de urgencias en los últimos 12 meses
(Base: Población que ha utilizado algún servicio de urgencia)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Porque el médico se lo mandó.....	20.1	27.2	24.0	17.4	17.1	16.4	15.5	20.8
Porque Ud., sus familiares lo consideraron necesario	77.3	69.4	73.7	79.8	81.0	82.4	81.3	75.3
N.C.....	2.6	3.5	2.2	2.8	1.8	1.2	3.2	3.9
(N).....	(3141)	(408)	(753)	(1223)	(407)	(163)	(175)	(11)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Porque el médico se lo mandó.....	20.1	16.6	26.8	20.7	19.5	10.8	23.0	24.7
Porque Ud., sus familiares lo consideraron necesario	77.3	80.7	70.0	76.7	73.2	88.4	74.7	75.3
N.C.....	2.6	2.7	3.2	2.6	7.3	.8	2.3	.0
(N).....	(3144)	(1299)	(592)	(254)	(27)	(198)	(743)	(30)

**Modalidad de cobertura sanitaria total
(Base: Población total)**

(Multirrespuesta)	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Seguridad Social.....	95.2	98.7	98.1	95.8	95.8	88.4	82.3	91.4
Mutualidades del Estado acogidas a la Seguridad Social.....	2.2	.4	1.1	2.0	2.3	5.9	6.7	2.1
Mutualidades del Estado acogidas a un seguro privado.....	2.8	.5	1.1	2.5	3.1	7.5	8.8	8.5
Seguro médico privado, concertado individualmente.....	7.6	1.9	4.2	7.5	8.0	13.2	21.9	14.6
Seguro médico concertado por su empresa.....	2.5	.4	1.4	2.9	3.8	2.5	5.1	2.9
No tengo seguro médico, utilizo la beneficencia.....	.1	.2	.0	.1	.1	.0	.1	.0
No tengo seguro médico, utilizo siempre médicos privados.....	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0
(N).....	(26057)	(2967)	(6139)	(10130)	(3211)	(1714)	(1812)	(82)

(Multirrespuesta)	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Seguridad Social.....	95.2	94.1	96.7	96.9	91.4	94.5	96.2	98.1
Mutualidades del Estado acogidas a la Seguridad Social.....	2.2	2.9	1.6	1.5	3.0	2.5	1.5	2.5
Mutualidades del Estado acogidas a un seguro privado.....	2.8	3.6	2.2	1.7	2.7	3.0	2.1	3.0
Seguro médico privado, concertado individualmente.....	7.6	9.5	5.8	5.4	4.4	7.6	5.8	14.9
Seguro médico concertado por su empresa.....	2.5	4.4	.8	1.4	.1	1.1	.8	4.7
No tengo seguro médico, utilizo la beneficencia.....	.1	.0	.0	.4	.8	.0	.1	.0
No tengo seguro médico, utilizo siempre médicos privados.....	.0	.0	.0	.1	.0	.1	.0	.0
(N).....	(26127)	(11556)	(4621)	(1817)	(247)	(1974)	(5787)	(124)

**Modalidad de cobertura sanitaria exclusiva
(Base: Población total)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Seguridad Social.....	84.4	95.9	91.6	84.7	82.2	70.9	57.4	72.9
Mutualidad Seg.Social....	1.5	.2	.7	1.4	1.3	4.4	4.6	.0
Mutualidad Seg.Privada...	1.8	.3	.5	1.6	1.7	5.1	6.7	3.2
Seg. médico privado.....	1.0	.5	.5	.9	.5	1.3	4.5	2.3
Seg. concertado empresa..	.3	.1	.1	.2	.3	.3	1.3	1.3
Beneficencia.....	.1	.2	.0	.1	.1	.0	.1	.0
Médicos privados.....	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0
Iguala.....	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.9
Solapados.....	10.4	2.1	6.0	10.8	13.1	17.6	24.7	19.4
N.C.....	.5	.6	.5	.4	.6	.4	.6	.0
(N).....	(26193)	(2986)	(6173)	(10174)	(3231)	(1721)	(1825)	(83)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Seguridad Social.....	84.4	79.3	89.3	89.1	88.0	85.0	89.4	74.4
Mutualidad Seg.Social....	1.5	1.9	1.1	1.2	2.2	1.6	1.1	.7
Mutualidad Seg.Privada...	1.8	2.3	1.4	.7	2.7	2.0	1.4	.6
Seg. médico privado.....	1.0	1.2	.6	.4	2.6	1.6	1.0	.5
Seg. concertado empresa..	.3	.4	.1	.3	.1	.3	.2	.0
Beneficencia.....	.1	.0	.0	.4	.8	.0	.1	.0
Médicos privados.....	.0	.0	.0	.1	.0	.1	.0	.0
Iguala.....	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0
Solapados.....	10.4	14.5	7.1	7.3	2.5	8.6	6.4	23.0
N.C.....	.5	.4	.4	.5	1.1	.8	.5	.8
(N).....	(26265)	(11614)	(4640)	(1827)	(249)	(1992)	(5818)	(125)

HÁBITOS DE VIDA

**Consumo de tabaco.
(Base: Población de 16 años y más)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sí, fuma diariamente.....	31.6	14.1	23.4	40.1	42.5	30.4	30.4	30.7
Sí, fuma pero no diariamente.....	2.8	1.0	1.9	3.2	3.5	4.5	4.3	.6
No fuma, pero ha fumado..	16.8	19.5	18.3	13.7	16.0	17.8	24.0	8.9
No fuma, ni ha fumado nunca de manera habitual.....	48.6	65.3	56.1	42.8	37.9	47.3	41.1	59.8
N.C.....	.2	.2	.3	.2	.2	.0	.2	.0
(N).....	(21959)	(2804)	(5417)	(8158)	(2619)	(1434)	(1469)	(59)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Sí, fuma diariamente.....	31.6	43.5	15.6	48.2	35.7	24.4	18.4	34.6
Sí, fuma pero no diariamente.....	2.8	3.3	1.4	2.8	4.1	5.5	1.8	1.9
No fuma, pero ha fumado..	16.8	17.7	29.2	14.0	6.1	4.3	8.2	21.2
No fuma, ni ha fumado nunca de manera habitual.....	48.6	35.3	53.6	34.9	54.0	65.7	71.5	41.1
N.C.....	.2	.2	.2	.1	.2	.2	.2	1.2
(N).....	(22012)	(9727)	(4533)	(1420)	(228)	(1970)	(4027)	(106)

**Tipología del consumo de tabaco.
(Base: Población de 16 años y más)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Moderado.....	9.2	2.8	5.4	12.5	12.9	11.0	8.8	.6
Habitual.....	14.4	6.2	10.5	18.3	20.2	13.1	13.7	23.7
Alto.....	4.5	2.9	4.5	5.3	5.6	2.9	3.8	1.2
Pesado.....	.4	.4	.3	.3	.4	.4	.8	.0
Fumador no diario.....	2.8	1.0	1.9	3.2	3.5	4.5	4.3	.6
No fumador.....	65.4	84.7	74.4	56.5	53.9	65.1	65.1	68.6
N.C.....	3.3	2.0	3.0	3.9	3.6	2.9	3.5	5.3
(N).....	(21959)	(2804)	(5417)	(8158)	(2619)	(1434)	(1469)	(59)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Moderado.....	9.2	11.1	4.0	13.7	15.2	12.5	6.5	13.1
Habitual.....	14.4	21.0	6.4	23.1	13.3	7.6	8.1	13.0
Alto.....	4.5	7.1	2.3	7.7	4.0	.5	1.7	5.5
Pesado.....	.4	.6	.3	.6	.0	.0	.0	.0
Fumador no diario.....	2.8	3.3	1.4	2.8	4.1	5.5	1.8	1.9
No fumador.....	65.4	53.0	82.8	48.9	60.1	70.0	79.7	62.3
N.C.....	3.3	3.9	2.8	3.2	3.4	3.9	2.2	4.1
(N).....	(22012)	(9727)	(4533)	(1420)	(228)	(1970)	(4027)	(106)

**Edad de inicio del consumo de tabaco en fumadores diarios de cigarrillos.
(Base: Población de fumadores de 16 años y más)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Antes de los 12 años.....	2.7	9.9	4.7	1.8	1.6	1.0	1.1	4.3
Entre los 12 y 16 años...	50.0	49.1	46.9	53.4	51.7	37.0	42.3	46.8
Entre los 17 y 24 años...	40.5	26.3	37.1	39.5	42.8	55.1	50.0	49.0
Entre los 25 y 30 años...	3.0	4.3	5.4	2.4	1.5	3.7	3.3	.0
Después de los 30 años...	1.3	3.9	2.6	.9	.4	1.4	1.0	.0
N.S.....	.1	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0
N.C.....	2.5	6.4	3.3	1.9	2.0	1.9	2.2	.0
(N)	(6946)	(395)	(1266)	(3271)	(1114)	(436)	(447)	(18)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Antes de los 12 años.....	2.7	2.1	7.6	2.7	3.0	1.3	2.0	1.0
Entre los 12 y 16 años...	50.0	49.9	46.4	56.4	56.4	62.2	39.9	43.4
Entre los 17 y 24 años...	40.5	42.4	33.4	35.7	37.9	34.6	45.0	34.8
Entre los 25 y 30 años...	3.0	2.3	5.3	2.2	1.8	.0	7.4	6.3
Después de los 30 años...	1.3	.8	3.3	1.0	.0	.0	3.6	4.7
N.S.....	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0
N.C.....	2.5	2.4	3.9	2.0	.9	1.9	2.1	9.7
(N)	(6960)	(4231)	(706)	(684)	(81)	(480)	(741)	(37)

**Edad de inicio del consumo de tabaco en fumadores no diarios de cigarrillos.
(Base: Población de fumadores no diarios de 16 años y más)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Antes de los 12 años.....	1.1	3.2	.7	1.5	.4	.8	.0	.0
Entre los 12 y 16 años...	33.8	25.1	19.1	42.8	35.5	32.9	22.8	.0
Entre los 17 y 24 años...	50.4	27.6	52.3	46.5	51.1	62.0	60.1	100.0
Entre los 25 y 30 años...	6.3	5.3	11.6	3.9	8.1	2.6	9.2	.0
Después de los 30 años...	3.2	17.4	7.9	1.4	.8	.0	3.7	.0
N.S.....	.3	.0	.0	.0	2.1	.0	.0	.0
N.C.....	5.0	21.4	8.4	3.9	1.9	1.7	4.3	.0
(N)	(612)	(27)	(102)	(264)	(90)	(65)	(64)	(0)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Antes de los 12 años.....	1.1	1.4	2.5	1.3	.0	.0	.0	.0
Entre los 12 y 16 años...	33.8	31.4	24.8	35.4	53.4	45.5	29.7	75.2
Entre los 17 y 24 años...	50.3	54.2	35.2	47.1	46.6	52.9	45.3	24.8
Entre los 25 y 30 años...	6.3	7.2	16.6	4.9	.0	.0	4.2	.0
Después de los 30 años...	3.2	2.4	10.0	.0	.0	.0	8.1	.0
N.S.....	.3	.0	.0	.0	.0	.0	2.7	.0
N.C.....	5.1	3.5	10.9	11.3	.0	1.6	9.9	.0
(N)	(613)	(321)	(62)	(40)	(9)	(108)	(71)	(2)

**Edad de inicio del consumo de tabaco en exfumadores.
(Base: Población de exfumadores de 16 años y más)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Antes de los 12 años.....	5.0	12.2	6.4	2.3	3.2	2.6	2.9	.0
Entre los 12 y 16 años...	45.6	41.8	41.6	52.5	46.4	39.3	43.6	61.5
Entre los 17 y 24 años...	42.1	37.2	41.7	39.0	47.4	51.4	47.8	38.5
Entre los 25 y 30 años...	3.5	2.8	5.1	3.5	1.1	3.5	2.7	.0
Después de los 30 años...	1.3	1.4	1.8	1.2	.7	1.1	1.1	.0
N.S.....	.1	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0
N.C.....	2.4	4.6	3.3	1.3	1.3	2.1	1.9	.0
(N)	(3690)	(546)	(993)	(1120)	(418)	(255)	(352)	(5)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Antes de los 12 años.....	5.1	3.0	9.3	6.4	.0	.0	.0	4.7
Entre los 12 y 16 años...	45.5	48.7	40.8	48.0	52.1	72.4	38.2	61.4
Entre los 17 y 24 años...	42.1	42.7	41.2	40.2	46.6	26.4	48.4	24.7
Entre los 25 y 30 años...	3.5	3.0	3.9	2.5	.0	.0	5.6	3.0
Después de los 30 años...	1.3	.7	1.5	1.0	1.3	.0	4.3	6.3
N.S.....	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N.C.....	2.4	1.8	3.3	1.8	.0	1.2	3.5	.0
(N)	(3697)	(1722)	(1324)	(199)	(14)	(85)	(331)	(22)

**Consumo de alcohol en las 2 últimas semanas.
(Base: Población de 16 años y más)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sí.....	52.1	32.5	45.3	55.7	61.1	63.2	68.7	43.9
No.....	47.5	67.2	54.2	44.0	38.4	36.7	30.6	56.1
N.C.....	.4	.4	.5	.3	.5	.1	.7	.0
(N).....	(21959)	(2804)	(5417)	(8158)	(2619)	(1434)	(1469)	(59)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Sí.....	52.1	65.6	41.4	54.2	47.9	52.8	30.8	47.0
No.....	47.5	34.0	58.1	45.4	51.1	47.1	68.7	49.4
N.C.....	.4	.4	.4	.5	1.0	.1	.5	3.6
(N).....	(22012)	(9727)	(4533)	(1420)	(228)	(1970)	(4027)	(106)

**Tipología del consumo de alcohol.
(Base: Población de 16 años y más)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Abstemios.....	37.0	60.3	45.1	31.7	26.9	25.6	20.2	45.6
Ligeros.....	46.9	28.7	37.9	51.5	54.0	60.2	63.6	44.3
Moderados.....	13.1	7.9	13.6	13.6	16.1	12.2	13.9	8.8
Altos.....	1.4	1.3	1.7	1.6	1.2	1.0	.9	.0
Excesivos.....	1.7	1.8	1.7	1.6	1.8	1.0	1.4	1.3
(N).....	(21959)	(2804)	(5417)	(8158)	(2619)	(1434)	(1469)	(59)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Abstemios.....	37.0	23.5	50.6	33.9	41.4	34.1	56.4	42.8
Ligeros.....	46.8	52.6	34.1	50.4	51.7	58.3	40.1	43.0
Moderados.....	13.1	19.1	12.4	12.2	6.9	6.7	3.2	11.2
Altos.....	1.4	2.3	1.2	1.6	.0	.4	.1	2.4
Excesivos.....	1.7	2.5	1.7	1.9	.0	.5	.2	.6
(N).....	(22012)	(9727)	(4533)	(1420)	(228)	(1970)	(4027)	(106)

Frecuencia semanal de consumo de alcohol.

(Base: Población de 16 años y más que consume cada tipo de bebida)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Vino y cava								
Sólo días festivos.....	46.8	29.4	35.6	52.9	55.8	53.8	49.0	59.8
Sólo días laborables.....	1.8	2.1	2.3	1.5	1.8	1.2	1.3	2.4
Ambos indistintamente....	50.4	67.4	61.5	44.2	41.6	43.7	48.6	37.8
N.C.....	1.0	1.1	.7	1.3	.7	1.2	1.1	.0
(N).....	(11952)	(1051)	(2862)	(4476)	(1575)	(912)	(1049)	(28)
Cerveza con alcohol								
Sólo días festivos.....	39.0	31.9	32.2	39.6	42.8	49.7	40.3	41.9
Sólo días laborables.....	1.8	2.0	1.6	1.8	1.9	2.3	1.0	.0
Ambos indistintamente....	58.0	64.2	65.0	57.5	53.8	46.9	57.3	57.1
N.C.....	1.2	2.0	1.2	1.1	1.4	1.1	1.4	1.0
(N).....	(9832)	(682)	(1885)	(4027)	(1483)	(821)	(915)	(19)
Aperitivos								
Sólo días festivos.....	68.4	63.9	66.4	69.1	72.3	73.0	60.9	74.2
Sólo días laborables.....	.8	.3	.7	1.1	.3	1.1	.6	.0
Ambos indistintamente....	26.9	28.1	28.4	26.8	24.4	22.1	32.4	24.1
N.C.....	3.9	7.7	4.5	3.1	3.0	3.9	6.0	1.6
(N).....	(3384)	(173)	(646)	(1488)	(512)	(251)	(301)	(12)
Sidra								
Sólo días festivos.....	81.7	84.3	83.0	82.6	79.2	80.9	76.8	78.0
Sólo días laborables.....	.7	1.6	.9	.2	.5	1.3	.6	5.2
Ambos indistintamente....	14.9	9.9	13.7	14.7	17.9	15.0	18.0	14.9
N.C.....	2.8	4.1	2.4	2.4	2.5	2.8	4.5	1.9
(N).....	(4423)	(333)	(892)	(1856)	(598)	(344)	(390)	(10)
Brandy, licores, combinados								
Sólo días festivos.....	75.5	58.1	66.1	78.7	78.3	81.1	73.2	93.3
Sólo días laborables.....	.6	1.1	.7	.5	.7	.3	.9	.0
Ambos indistintamente....	22.1	36.0	31.4	19.3	19.2	16.5	23.9	4.9
N.C.....	1.8	4.7	1.8	1.5	1.8	2.1	2.0	1.8
(N).....	(5678)	(265)	(871)	(2543)	(923)	(521)	(545)	(10)
Whisky								
Sólo días festivos.....	75.1	59.1	71.3	77.5	77.0	77.6	71.6	67.8
Sólo días laborables.....	.4	.0	.8	.4	.2	.4	.2	.0
Ambos indistintamente....	22.2	36.1	25.3	19.9	21.0	19.9	25.1	32.2
N.C.....	2.4	4.7	2.6	2.3	1.7	2.0	3.1	.0
(N).....	(4312)	(171)	(702)	(1961)	(702)	(340)	(422)	(12)

(continúa)

HÁBITOS DE VIDA

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						Resto
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	
Vino y cava								
Sólo días festivos.....	46.8	44.5	27.9	57.5	70.6	81.0	58.3	50.8
Sólo días laborables.....	1.7	1.9	2.1	1.6	.0	.8	1.4	2.9
Ambos indistintamente....	50.4	52.6	69.3	39.9	28.9	16.4	39.3	45.2
N.C.....	1.0	1.1	.7	1.1	.5	1.8	1.0	1.1
(N).....	(11973)	(6331)	(2249)	(767)	(82)	(806)	(1689)	(48)
Cerveza con alcohol								
Sólo días festivos.....	39.0	34.1	28.8	41.4	56.4	66.3	52.1	37.7
Sólo días laborables.....	1.8	2.0	1.5	2.1	.0	1.0	1.3	3.2
Ambos indistintamente....	58.0	62.8	67.9	55.3	43.6	31.6	45.4	58.3
N.C.....	1.2	1.2	1.9	1.2	.0	1.2	1.1	.8
(N).....	(9853)	(5821)	(1243)	(712)	(94)	(868)	(1070)	(45)
Aperitivos								
Sólo días festivos.....	68.4	67.3	59.2	69.7	66.1	77.0	76.4	60.5
Sólo días laborables.....	.8	.8	.3	.3	.0	1.5	.6	4.5
Ambos indistintamente....	26.9	28.6	34.0	25.4	25.5	17.9	19.0	33.1
N.C.....	3.9	3.3	6.5	4.5	8.4	3.6	3.9	1.8
(N).....	(3387)	(2008)	(400)	(201)	(33)	(295)	(429)	(21)
Sidra								
Sólo días festivos.....	81.7	79.6	76.5	82.8	86.4	86.3	89.0	85.4
Sólo días laborables.....	.7	.5	1.5	.5	.0	.4	.7	.0
Ambos indistintamente....	14.9	17.3	18.1	13.5	9.1	9.0	8.9	12.0
N.C.....	2.8	2.6	4.0	3.1	4.5	4.2	1.4	2.7
(N).....	(4429)	(2324)	(579)	(295)	(47)	(448)	(718)	(19)
Brandy, licores, combinados								
Sólo días festivos.....	75.4	73.9	57.4	72.4	90.6	91.6	81.7	70.5
Sólo días laborables.....	.6	.7	.8	.8	.0	.5	.5	.0
Ambos indistintamente....	22.1	23.9	38.7	24.9	4.3	6.6	14.9	29.5
N.C.....	1.8	1.6	3.1	1.9	5.1	1.3	2.9	.0
(N).....	(5689)	(3468)	(518)	(408)	(74)	(767)	(420)	(35)
Whisky								
Sólo días festivos.....	75.1	74.7	59.8	71.5	86.5	90.9	82.3	75.4
Sólo días laborables.....	.4	.4	.5	.2	.0	.4	.0	.0
Ambos indistintamente....	22.2	22.8	36.4	25.1	8.7	6.9	13.4	24.6
N.C.....	2.4	2.1	3.3	3.2	4.8	1.8	4.3	.0
(N).....	(4320)	(2849)	(434)	(329)	(44)	(440)	(205)	(19)

Edad de inicio del consumo de alcohol.

(Base: Población de 16 años y más que ha consumido alguna vez bebidas alcohólicas)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Antes de los 12 años.....	1.1	2.4	1.8	.7	.4	.7	.6	4.3
Entre los 12 y 16 años...	29.1	20.8	22.4	33.1	33.1	27.5	31.0	36.8
Entre los 17 y 24 años...	52.7	42.7	52.0	52.7	55.0	59.8	54.9	39.8
Entre los 25 y 30 años...	5.3	9.3	8.2	3.7	3.9	3.7	4.6	5.9
Después de los 30 años...	1.5	3.1	2.6	.9	.7	1.7	.9	.0
No bebe de forma regular.	.4	.7	.8	.3	.2	.1	.3	.0
N.S.....	.4	.4	.7	.4	.3	.2	.1	.0
N.C.....	9.5	20.5	11.5	8.2	6.4	6.3	7.6	13.2
(N).....	(15190)	(1304)	(3380)	(6031)	(2070)	(1137)	(1234)	(33)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Antes de los 12 años.....	1.1	.8	3.0	.8	.0	.3	.7	.0
Entre los 12 y 16 años...	29.1	31.1	21.4	29.8	46.4	54.5	12.2	33.3
Entre los 17 y 24 años...	52.7	56.1	46.6	56.1	44.8	39.1	55.2	43.3
Entre los 25 y 30 años...	5.3	3.8	9.1	4.7	.0	.2	10.4	6.1
Después de los 30 años...	1.5	1.0	3.3	.9	.0	.0	2.8	1.9
No bebe de forma regular.	.4	.2	.5	.5	.0	.2	1.0	.0
N.S.....	.4	.2	.9	.2	.0	.1	.9	.0
N.C.....	9.6	6.8	15.1	7.0	8.8	5.6	16.8	15.4
(N).....	(15224)	(7885)	(2549)	(1030)	(145)	(1411)	(2130)	(73)

**Media de horas de sueño
(Base: Población total)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Media.....	7.80	7.34	7.57	8.00	7.92	7.89	7.95	7.93
Desviación típica.....	1.75	1.91	1.74	1.68	1.75	1.65	1.79	1.41
(N).....	(25995)	(2957)	(6122)	(10100)	(3208)	(1711)	(1814)	(83)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Media.....	7.80	7.69	7.39	8.26	8.44	8.05	8.11	8.03
Desviación típica.....	1.75	1.61	1.80	1.90	1.35	1.13	1.99	2.33
(N).....	(26063)	(11530)	(4601)	(1809)	(248)	(1986)	(5768)	(120)

Horas de sueño
(Base: Población total)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Menos de 6 horas.....	6.6	14.9	10.0	4.1	4.1	3.2	3.0	5.9
De 6 a 7 horas.....	35.4	37.4	36.8	32.4	36.7	39.0	39.1	22.2
De 8 a 9 horas.....	43.6	34.7	40.7	47.6	44.0	44.1	43.2	59.8
Más de 9 horas.....	13.7	12.1	11.7	15.1	14.5	13.1	14.0	12.1
N.C.....	.8	1.0	.8	.7	.7	.6	.7	.0
(N)	(26193)	(2986)	(6173)	(10174)	(3231)	(1721)	(1825)	(83)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Menos de 6 horas.....	6.6	4.9	13.4	4.2	1.7	1.0	7.4	8.7
De 6 a 7 horas.....	35.4	42.6	35.7	26.9	13.5	24.7	28.2	29.1
De 8 a 9 horas.....	43.6	41.0	39.2	46.4	65.8	65.6	42.9	38.0
Más de 9 horas.....	13.7	10.8	10.9	21.5	18.5	8.4	20.6	20.4
N.C.....	.8	.7	.8	1.0	.5	.3	.9	3.9
(N)	(26265)	(11614)	(4640)	(1827)	(249)	(1992)	(5818)	(125)

**Ejercicio físico en el trabajo o actividad habitual.
(Base: Población de 16 años y más)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sentado la mayor parte de la jornada.....	33.2	37.3	26.2	31.2	29.0	47.2	56.8	25.9
De pie la mayor parte sin grandes desplaz. o esfuerzos.....	51.0	51.5	59.2	49.2	50.6	43.8	36.7	63.1
Caminando, llevando algún peso, desplazamientos frecuentes.....	11.1	7.9	10.6	13.5	13.9	6.4	5.0	6.7
Trabajo pesado, tareas que requieren gran esfuerzo físico.....	3.8	2.1	3.2	5.3	5.6	.8	.5	2.9
N.C.....	.9	1.2	.8	.7	.8	1.7	1.0	1.3
(N).....	(21959)	(2804)	(5417)	(8158)	(2619)	(1434)	(1469)	(59)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Sentado la mayor parte de la jornada.....	33.2	28.3	42.6	22.9	40.4	77.3	16.2	37.5
De pie la mayor parte sin grandes desplaz. o esfuerzos.....	50.9	46.4	49.4	58.2	50.6	18.8	77.1	41.9
Caminando, llevando algún peso, desplazamientos frecuentes.....	11.1	17.3	5.6	12.7	6.9	3.4	5.5	14.5
Trabajo pesado, tareas que requieren gran esfuerzo físico.....	3.8	7.6	.3	4.5	.6	.2	.5	1.6
N.C.....	.9	.4	2.1	1.7	1.5	.3	.8	4.6
(N).....	(22012)	(9727)	(4533)	(1420)	(228)	(1970)	(4027)	(106)

**Ejercicio físico en el tiempo libre.
(Base: Población total)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
No hago ejercicio. Mi tiempo libre es sedentario.....	42.5	59.3	48.9	39.8	37.8	31.0	28.4	26.2
Alguna actividad física o deportiva ocasional...	38.2	35.2	41.3	36.6	37.7	40.8	40.1	46.1
Actividad física regular, varias veces al mes...	10.7	2.8	5.4	13.0	13.8	15.9	17.7	17.2
Entrenamiento físico varias veces a la semana.....	7.8	1.7	3.8	9.8	9.8	11.3	12.5	10.5
N.C.....	.8	1.0	.6	.8	.9	1.0	1.3	.0
(N).....	(26193)	(2986)	(6173)	(10174)	(3231)	(1721)	(1825)	(83)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
No hago ejercicio. Mi tiempo libre es sedentario.....	42.5	41.5	48.9	41.4	42.8	31.0	43.7	42.7
Alguna actividad física o deportiva ocasional...	38.2	36.0	45.4	37.7	40.2	31.0	39.5	34.7
Actividad física regular, varias veces al mes...	10.7	12.5	3.0	11.7	9.9	20.1	9.7	10.9
Entrenamiento físico varias veces a la semana.....	7.8	9.1	2.1	8.1	6.2	17.7	6.2	5.0
N.C.....	.8	.8	.6	1.2	1.0	.3	1.0	6.6
(N).....	(26265)	(11614)	(4640)	(1827)	(249)	(1992)	(5818)	(125)

**Porcentaje de niños mayores de 1 años que suelen ver la televisión todos o casi todos los días
(Base: Población de niños de 1 año o más)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sí.....	90.1	94.4	94.8	91.3	86.5	81.3	82.7	97.6
No.....	8.6	3.6	4.2	7.5	12.4	16.0	15.4	2.4
N.C.....	1.3	2.0	1.0	1.2	1.1	2.6	1.9	.0
(N).....	(3924)	(174)	(718)	(1867)	(561)	(259)	(321)	(25)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Sí.....	90.1	89.3	89.9	89.6	96.3	91.6	91.1	67.3
No.....	8.6	9.2	9.4	9.7	3.7	.0	7.6	32.7
N.C.....	1.3	1.5	.8	.7	.0	8.4	1.3	.0
(N).....	(3941)	(1746)	(100)	(372)	(19)	(21)	(1667)	(16)

**Tiempo que los niños ven la televisión al día.
(Base: Población de niños de 1 año o más)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Menos de 1 hora.....	23.3	9.3	19.4	23.5	25.3	29.8	33.2	16.2
De 1 a 2 horas.....	45.0	30.4	43.7	44.9	49.1	46.9	48.8	45.3
De 2 a 3 horas.....	21.6	29.8	26.0	21.9	18.1	17.9	12.9	22.4
Más de 3 horas.....	9.6	30.1	9.8	9.5	7.5	4.4	4.3	16.2
N.C.....	.5	.5	1.1	.2	.0	1.0	.9	.0
(N).....	(3535)	(164)	(681)	(1705)	(485)	(210)	(265)	(24)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Menos de 1 hora.....	23.4	24.2	22.5	23.9	46.0	9.8	22.1	49.1
De 1 a 2 horas.....	44.9	45.5	34.7	46.4	32.1	55.4	44.6	40.8
De 2 a 3 horas.....	21.6	20.9	27.8	20.8	18.5	19.4	22.4	10.1
Más de 3 horas.....	9.6	8.8	14.1	8.8	3.5	15.4	10.4	.0
N.C.....	.5	.5	.9	.1	.0	.0	.5	.0
(N).....	(3549)	(1558)	(90)	(334)	(18)	(19)	(1519)	(11)

ACTIVIDADES PREVENTIVAS

**Vacunación antigripal
(Base: Población total)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sí.....	17.3	41.7	27.4	9.3	8.7	10.2	9.6	15.5
No.....	82.5	58.2	72.4	90.4	91.1	89.7	90.3	84.5
N.C.....	.2	.1	.2	.2	.2	.1	.1	.0
(N).....	(26193)	(2986)	(6173)	(10174)	(3231)	(1721)	(1825)	(83)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Sí.....	17.3	8.9	47.7	7.1	7.2	5.8	17.4	14.3
No.....	82.5	90.9	52.1	92.8	92.5	94.0	82.4	84.3
N.C.....	.2	.2	.2	.1	.3	.2	.2	1.4
(N).....	(26265)	(11614)	(4640)	(1827)	(249)	(1992)	(5818)	(125)

**Mujeres que han acudido alguna vez al ginecólogo.
(Base: Mujeres de 16 años y más)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sí.....	79.5	66.9	82.7	77.7	86.5	85.0	89.3	85.5
No.....	19.4	31.8	16.3	20.7	12.9	14.5	9.3	14.5
N.C.....	1.2	1.3	1.0	1.5	.6	.5	1.4	.0
(N)	(11347)	(1716)	(2957)	(4044)	(1227)	(739)	(624)	(39)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Sí.....	79.5	88.0	66.6	84.0	51.9	38.4	87.7	79.8
No.....	19.3	10.7	32.0	15.2	47.9	59.9	11.4	16.7
N.C.....	1.2	1.3	1.4	.8	.2	1.7	1.0	3.5
(N)	(11372)	(3529)	(1890)	(795)	(135)	(945)	(4016)	(62)

Motivo de la última consulta al ginecólogo por causa que no sea embarazo o parto. Mujeres de 16 años y más
(Base: Mujeres de 16 años o más que han consultado al ginecólogo)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Por algún problema ginecológico.....	15.6	26.8	17.3	13.2	12.1	12.3	11.9	12.7
Para realizar orientación/planificación familiar.....	3.1	1.1	1.6	4.1	4.9	3.1	3.5	11.4
Para revisiones periódicas.....	69.7	54.6	66.3	73.2	73.6	77.0	75.7	75.9
Para realizar detección precoz de cáncer de mama.....	2.4	4.5	4.6	1.4	.8	.4	.7	.0
Para realizar detección de cáncer de útero....	.5	1.6	.5	.3	.1	.4	.4	.0
Por otro motivo.....	1.6	2.5	1.4	1.8	1.7	.2	1.2	.0
N.C.....	7.1	8.8	8.3	6.0	6.7	6.5	6.6	.0
(N).....	(8253)	(949)	(2158)	(2949)	(1017)	(602)	(545)	(32)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Por algún problema ginecológico.....	15.5	11.8	25.4	12.9	22.8	29.9	14.4	13.3
Para realizar orientación/planificación familiar.....	3.1	4.2	.4	5.0	6.2	4.0	2.4	10.7
Para revisiones periódicas.....	69.6	75.1	56.7	72.9	56.0	57.4	70.3	52.7
Para realizar detección precoz de cáncer de mama.....	2.4	1.0	4.7	1.2	.0	.8	3.4	2.1
Para realizar detección de cáncer de útero....	.5	.5	.6	.4	.0	.0	.7	.0
Por otro motivo.....	1.6	1.1	2.3	2.0	1.4	1.9	1.6	10.0
N.C.....	7.2	6.4	9.8	5.5	13.6	6.0	7.3	11.2
(N).....	(8271)	(2947)	(1087)	(628)	(69)	(362)	(3133)	(45)

**Índice de masa corporal.
(Base: Población de 20 años y más)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Menos de 30.....	86.4	71.7	79.9	90.1	92.5	93.5	94.2	94.5
Más de 30.....	13.6	28.3	20.1	9.9	7.5	6.5	5.8	5.5
(N)	(18360)	(2031)	(4664)	(6455)	(2369)	(1372)	(1416)	(54)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Menos de 30.....	86.3	90.0	79.3	90.8	97.8	96.5	79.6	88.3
Más de 30.....	13.7	10.0	20.7	9.2	2.2	3.5	20.4	11.7
(N)	(18399)	(8999)	(3726)	(1226)	(153)	(838)	(3376)	(82)

**Grado de conocimiento que tienen los padres sobre las vacunaciones infantiles.
(Base: Población de niños menores de 6 años)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						OTROS NO REGLADOS
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	
Difteria								
Sí.....	68.6	53.8	60.4	68.4	70.8	76.7	74.7	18.9
No.....	8.0	3.9	7.6	7.9	7.8	11.4	8.2	.0
N.S.....	22.2	36.4	30.9	22.9	19.7	11.4	15.3	81.1
N.C.....	1.2	5.9	1.0	.8	1.6	.5	1.8	.0
(N).....	(1515)	(49)	(182)	(727)	(268)	(126)	(158)	(5)
Tétanos								
Sí.....	76.9	59.9	70.5	76.5	79.5	84.3	80.7	100.0
No.....	9.2	12.6	9.8	10.2	6.6	10.6	6.9	.0
N.S.....	12.4	21.6	18.6	12.3	11.6	4.7	10.5	.0
N.C.....	1.5	5.9	1.0	1.1	2.3	.5	1.8	.0
(N).....	(1515)	(49)	(182)	(728)	(268)	(126)	(158)	(5)
Tosferina								
Sí.....	74.5	56.2	69.5	74.8	76.7	79.6	77.0	72.8
No.....	6.6	5.3	6.2	7.1	4.0	10.6	7.0	.0
N.S.....	17.4	32.6	23.3	17.2	17.0	9.3	14.1	27.2
N.C.....	1.4	5.9	1.0	1.0	2.3	.5	1.8	.0
(N).....	(1513)	(49)	(182)	(725)	(268)	(126)	(158)	(5)
Hepatitis B								
Sí.....	78.2	66.7	73.0	79.1	79.9	77.9	80.1	100.0
No.....	7.8	5.5	6.6	7.2	8.4	13.8	7.1	.0
N.S.....	12.6	21.9	19.4	12.8	9.3	7.8	11.0	.0
N.C.....	1.4	5.9	1.0	.9	2.4	.5	1.8	.0
(N).....	(1512)	(49)	(182)	(727)	(266)	(126)	(158)	(5)
Sarampión								
Sí.....	76.3	57.7	73.0	77.8	77.6	77.6	74.9	100.0
No.....	8.9	3.6	9.4	8.1	10.6	11.8	8.6	.0
N.S.....	13.3	32.8	16.6	13.1	9.5	10.2	13.7	.0
N.C.....	1.5	5.9	1.0	.9	2.3	.5	2.8	.0
(N).....	(1513)	(49)	(182)	(725)	(268)	(126)	(158)	(5)
Paperas (parotiditis)								
Sí.....	64.1	58.1	61.4	64.1	65.2	65.3	65.1	90.6
No.....	13.4	4.5	14.3	13.3	12.0	18.4	14.7	.0
N.S.....	20.9	31.6	23.3	21.5	20.1	15.8	17.4	9.4
N.C.....	1.6	5.9	1.0	1.1	2.6	.5	2.8	.0
(N).....	(1511)	(49)	(182)	(724)	(268)	(126)	(158)	(5)
Rubeola								
Sí.....	74.2	55.3	71.2	74.3	74.9	82.3	74.9	100.0
No.....	10.0	11.4	8.9	10.2	10.1	8.7	11.0	.0
N.S.....	14.2	27.5	18.8	14.5	12.4	8.5	11.0	.0
N.C.....	1.6	5.9	1.0	1.0	2.6	.5	3.1	.0
(N).....	(1512)	(49)	(182)	(724)	(268)	(126)	(158)	(5)
Polio								
Sí.....	82.5	63.6	75.8	82.1	86.2	87.4	87.2	100.0
No.....	3.8	2.8	1.6	4.7	3.0	5.4	2.9	.0
N.S.....	12.3	27.7	21.6	12.3	8.5	6.8	8.1	.0
N.C.....	1.4	5.9	1.0	.9	2.3	.5	1.8	.0
(N).....	(1516)	(49)	(182)	(728)	(267)	(126)	(158)	(5)

ACTIVIDADES PREVENTIVAS

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						Resto
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	
Difteria								
Sí.....	68.6	65.5	64.1	68.0	70.0	59.0	72.2	71.5
No.....	8.0	9.4	7.4	5.4	13.3	.0	7.5	.0
N.S.....	22.2	23.7	22.1	26.3	16.7	41.0	19.3	27.5
N.C.....	1.2	1.4	6.4	.3	.0	.0	1.0	.9
(N).....	(1522)	(666)	(31)	(172)	(11)	(7)	(621)	(13)
Tétanos								
Sí.....	77.0	74.3	65.5	80.9	55.8	41.5	80.4	61.6
No.....	9.2	11.5	7.4	6.0	27.5	17.5	7.3	10.2
N.S.....	12.3	12.5	20.7	12.8	16.7	41.0	10.9	27.3
N.C.....	1.5	1.8	6.4	.3	.0	.0	1.3	.9
(N).....	(1522)	(666)	(31)	(172)	(11)	(7)	(622)	(13)
Tosferina								
Sí.....	74.5	71.6	73.5	70.9	70.1	52.8	79.0	74.2
No.....	6.6	8.1	1.9	8.7	13.3	6.2	4.6	.9
N.S.....	17.4	18.6	18.2	20.1	16.6	41.0	15.0	23.9
N.C.....	1.4	1.7	6.4	.3	.0	.0	1.3	.9
(N).....	(1519)	(664)	(31)	(172)	(11)	(7)	(621)	(13)
Hepatitis B								
Sí.....	78.2	76.0	56.7	85.2	49.6	47.7	81.0	54.6
No.....	7.8	10.1	15.3	3.6	17.1	11.3	5.8	8.2
N.S.....	12.6	12.4	21.5	11.0	33.3	41.0	11.8	35.4
N.C.....	1.4	1.6	6.4	.3	.0	.0	1.3	1.9
(N).....	(1519)	(665)	(31)	(172)	(11)	(7)	(619)	(13)
Sarampión								
Sí.....	76.3	73.9	68.7	80.7	66.4	52.8	78.8	58.8
No.....	8.9	11.0	7.4	5.8	17.0	6.2	7.5	3.8
N.S.....	13.3	13.2	17.5	13.2	16.6	41.0	12.4	36.4
N.C.....	1.5	1.8	6.4	.3	.0	.0	1.3	.9
(N).....	(1519)	(664)	(31)	(172)	(11)	(7)	(620)	(13)
Paperas (parotiditis)								
Sí.....	64.1	62.0	64.5	70.2	46.1	52.8	65.2	61.0
No.....	13.4	15.6	9.7	9.6	37.3	6.2	12.2	3.8
N.S.....	20.8	20.3	19.5	19.9	16.6	41.0	21.3	34.3
N.C.....	1.6	2.1	6.4	.3	.0	.0	1.3	.9
(N).....	(1518)	(663)	(31)	(172)	(11)	(7)	(620)	(13)
Rubeola								
Sí.....	74.3	71.5	73.2	80.5	83.0	41.5	75.8	74.2
No.....	9.9	12.3	.9	4.9	17.0	17.5	9.2	.0
N.S.....	14.2	14.1	19.5	14.3	.0	41.0	13.6	24.8
N.C.....	1.6	2.0	6.4	.3	.0	.0	1.3	.9
(N).....	(1518)	(664)	(31)	(172)	(11)	(7)	(619)	(13)
Polio								
Sí.....	82.4	79.5	70.9	89.2	86.7	59.0	84.5	79.7
No.....	3.9	4.9	3.4	.5	13.3	.0	3.5	4.8
N.S.....	12.3	14.0	19.3	10.0	.0	41.0	10.6	14.5
N.C.....	1.4	1.6	6.4	.3	.0	.0	1.3	.9
(N).....	(1522)	(666)	(31)	(172)	(11)	(7)	(621)	(13)

AUTOVALIMIENTO

**¿Oye Vd. la televisión a un volumen que otros consideran aceptable?
(Base: Población de 16 años o más)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sí.....	91.4	82.6	87.6	94.7	94.7	95.7	94.1	90.0
No.....	8.4	17.1	12.3	5.1	5.1	4.1	5.7	10.0
N.C.....	.2	.3	.2	.2	.2	.2	.3	.0
(N).....	(21959)	(2804)	(5417)	(8158)	(2619)	(1434)	(1469)	(59)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Sí.....	91.4	94.7	80.7	93.4	95.7	97.2	91.9	84.1
No.....	8.4	5.2	19.0	6.5	4.3	2.5	8.0	9.1
N.C.....	.2	.1	.3	.1	.0	.3	.1	6.8
(N).....	(22012)	(9727)	(4533)	(1420)	(228)	(1970)	(4027)	(106)

**¿Puede oírlo al aumentar el volumen?
(Base: Población de 16 años o más con dificultades para oír)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sí.....	88.6	92.2	89.8	84.5	88.7	77.8	85.1	91.3
No.....	5.5	6.5	5.7	4.1	2.0	11.3	6.2	8.7
N.C.....	6.0	1.3	4.5	11.4	9.3	10.9	8.7	.0
(N).....	(1843)	(479)	(665)	(417)	(134)	(58)	(83)	(6)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Sí.....	88.4	85.5	91.5	83.9	83.7	73.7	88.2	100.0
No.....	5.6	4.6	6.1	7.9	9.5	3.5	5.4	.0
N.C.....	6.0	9.9	2.3	8.2	6.8	22.9	6.3	.0
(N).....	(1849)	(505)	(862)	(92)	(10)	(50)	(321)	(10)

¿Ve lo suficientemente bien como para reconocer a un amigo a una distancia de 4 metros?
(Base: Población de 16 años)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sí.....	93.4	83.9	92.0	96.0	96.2	95.6	95.6	95.6
No.....	6.3	15.7	7.8	3.7	3.6	4.2	3.9	4.4
N.C.....	.3	.4	.2	.3	.2	.2	.5	.0
(N).....	(21959)	(2804)	(5417)	(8158)	(2619)	(1434)	(1469)	(59)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Sí.....	93.4	96.5	86.1	95.6	96.7	96.1	92.1	87.9
No.....	6.3	3.3	13.4	4.3	3.3	3.2	7.7	6.3
N.C.....	.3	.2	.5	.2	.0	.7	.2	5.8
(N).....	(22012)	(9727)	(4533)	(1420)	(228)	(1970)	(4027)	(106)

¿Puede Vd. reconocerlo a una distancia de un metro?
(Base: Población de 16 años o más con dificultades para ver)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sí.....	79.9	79.7	79.9	77.5	86.8	75.7	86.8	100.0
No.....	15.1	18.2	15.0	13.9	6.6	17.3	10.0	.0
N.C.....	5.0	2.0	5.0	8.6	6.6	7.0	3.2	.0
(N)	(1376)	(440)	(422)	(300)	(95)	(60)	(57)	(3)

	TOTAL	SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO						
		Trabaja	Jubilado	Parado	Busca empleo	Estudia	Sus labores	Resto
Sí.....	79.9	81.2	80.0	81.4	87.5	80.7	77.5	85.8
No.....	15.2	13.2	16.4	14.9	.0	10.4	16.4	14.2
N.C.....	4.9	5.6	3.6	3.7	12.5	9.0	6.1	.0
(N)	(1380)	(325)	(608)	(60)	(8)	(63)	(310)	(7)

**Actividades de la vida cotidiana
(Base: Población de 65 años o más)**

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						OTROS NO REGLADOS
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	
Utiliza el teléfono (buscar el n° y marcar)								
Puede hacerlo sin ayuda..	94.2	91.2	95.8	96.9	100.0	98.6	98.8	100.0
Puede hacerlo con ayuda..	3.5	5.4	2.8	.7	.0	1.4	.7	.0
No puede hacerlo de ninguna manera.....	1.2	2.1	.8	.1	.0	.0	.5	.0
N.C.....	1.0	1.4	.6	2.3	.0	.0	.0	.0
(N).....	(4390)	(1788)	(1955)	(367)	(93)	(101)	(71)	(15)
Compra comida o ropa								
Puede hacerlo sin ayuda..	89.3	85.7	91.4	90.7	99.2	93.2	95.3	92.5
Puede hacerlo con ayuda..	6.8	8.5	6.1	4.6	.8	6.6	1.5	7.5
No puede hacerlo de ninguna manera.....	3.1	5.0	1.9	2.4	.0	.2	3.3	.0
N.C.....	.8	.8	.6	2.3	.0	.0	.0	.0
(N).....	(4390)	(1788)	(1955)	(367)	(93)	(101)	(71)	(15)
Coger el autobús, metro, taxi, etc...								
Puede hacerlo sin ayuda..	85.7	79.9	88.9	89.6	96.3	94.3	96.0	92.6
Puede hacerlo con ayuda..	9.9	13.9	7.8	6.4	1.0	5.5	1.6	7.4
No puede hacerlo de ninguna manera.....	3.5	5.2	2.5	1.5	2.7	.2	2.4	.0
N.C.....	1.0	1.1	.8	2.5	.0	.0	.0	.0
(N).....	(4387)	(1786)	(1954)	(367)	(93)	(101)	(71)	(15)
Preparar su propio desayuno								
Puede hacerlo sin ayuda..	95.2	93.5	96.2	95.7	100.0	98.2	95.2	100.0
Puede hacerlo con ayuda..	2.3	3.3	1.8	1.1	.0	.4	4.8	.0
No puede hacerlo de ninguna manera.....	1.6	2.3	1.3	.6	.0	1.4	.0	.0
N.C.....	.9	.8	.7	2.6	.0	.0	.0	.0
(N).....	(4392)	(1790)	(1955)	(367)	(93)	(101)	(71)	(15)
Preparar su propia comida								
Puede hacerlo sin ayuda..	92.6	89.9	94.5	93.5	97.7	97.8	90.9	97.5
Puede hacerlo con ayuda..	3.9	5.3	2.8	3.1	2.3	.4	7.1	.0
No puede hacerlo de ninguna manera.....	2.6	3.9	2.0	.6	.0	1.8	1.9	2.5
N.C.....	.9	.8	.7	2.8	.0	.0	.0	.0
(N).....	(4392)	(1790)	(1955)	(367)	(93)	(101)	(71)	(15)

(continúa)

AUTOVALIMIENTO

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Tomar sus medicinas (acordarse de cantidad y momento en que las tiene que tomar)								
Puede hacerlo sin ayuda..	94.6	92.5	95.7	96.2	100.0	96.9	99.5	100.0
Puede hacerlo con ayuda..	3.6	5.2	3.1	1.0	.0	1.4	.5	.0
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.9	1.5	.6	.3	.0	.0	.0	.0
N.C.....	.9	.8	.7	2.5	.0	1.7	.0	.0
(N).....	(4392)	(1790)	(1955)	(367)	(93)	(101)	(71)	(15)
Administrar su propio dinero (pagar recibos, tratar con el banco, firmar cheques)								
Puede hacerlo sin ayuda..	92.8	89.7	94.1	95.8	100.0	98.6	99.5	100.0
Puede hacerlo con ayuda..	4.8	7.4	3.8	1.1	.0	1.4	.0	.0
No puede hacerlo de ninguna manera.....	1.6	2.2	1.5	.6	.0	.0	.5	.0
N.C.....	.8	.7	.6	2.5	.0	.0	.0	.0
(N).....	(4392)	(1790)	(1955)	(367)	(93)	(101)	(71)	(15)
Cortar una rebanada de pan								
Puede hacerlo sin ayuda..	97.2	95.9	98.0	96.7	100.0	98.6	100.0	100.0
Puede hacerlo con ayuda..	1.4	2.2	1.0	.3	.0	.0	.0	.0
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.7	1.2	.4	.5	.0	1.4	.0	.0
N.C.....	.8	.7	.6	2.5	.0	.0	.0	.0
(N).....	(4392)	(1790)	(1955)	(367)	(93)	(101)	(71)	(15)
Fregar los platos								
Puede hacerlo sin ayuda..	92.7	89.2	95.2	94.1	100.0	95.4	91.7	92.5
Puede hacerlo con ayuda..	3.5	5.2	2.3	1.3	.0	1.9	8.3	5.1
No puede hacerlo de ninguna manera.....	2.7	4.4	1.7	1.8	.0	2.7	.0	.0
N.C.....	1.1	1.2	.8	2.8	.0	.0	.0	2.5
(N).....	(4392)	(1790)	(1955)	(367)	(93)	(101)	(71)	(15)
Hacer la cama								
Puede hacerlo sin ayuda..	88.7	84.9	91.4	89.8	94.2	93.2	90.7	92.5
Puede hacerlo con ayuda..	6.5	8.1	5.5	5.3	3.7	4.5	5.2	5.1
No puede hacerlo de ninguna manera.....	3.8	6.0	2.3	2.1	2.1	2.3	4.1	.0
N.C.....	1.0	1.0	.8	2.8	.0	.0	.0	2.5
(N).....	(4390)	(1790)	(1953)	(367)	(93)	(101)	(71)	(15)
Cambiar las sábanas de la cama								
Puede hacerlo sin ayuda..	87.7	83.1	90.7	90.4	94.0	93.8	90.7	87.6
Puede hacerlo con ayuda..	7.1	9.5	5.7	5.2	3.7	3.5	4.4	12.4
No puede hacerlo de ninguna manera.....	4.1	6.2	2.7	1.6	2.3	2.7	4.9	.0
N.C.....	1.1	1.2	.9	2.8	.0	.0	.0	.0
(N).....	(4392)	(1790)	(1955)	(367)	(93)	(101)	(71)	(15)

(continúa)

AUTOVALIMIENTO

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Lavar ropa ligera a mano								
Puede hacerlo sin ayuda..	87.1	81.9	90.6	89.2	93.0	95.1	91.7	87.6
Puede hacerlo con ayuda..	5.7	7.6	4.4	4.5	5.5	.4	4.6	9.9
No puede hacerlo de ninguna manera.....	5.7	8.5	4.0	3.4	1.5	4.5	3.8	.0
N.C.....	1.5	1.9	1.0	2.9	.0	.0	.0	2.5
(N).....	(4391)	(1790)	(1954)	(367)	(93)	(101)	(71)	(15)
Lavar ropa a máquina								
Puede hacerlo sin ayuda..	90.0	86.6	91.8	92.3	92.9	97.2	98.4	90.1
Puede hacerlo con ayuda..	4.5	5.6	4.0	3.6	5.0	1.1	1.1	9.9
No puede hacerlo de ninguna manera.....	4.0	5.9	3.2	1.3	2.1	1.8	.5	.0
N.C.....	1.5	1.9	1.0	2.8	.0	.0	.0	.0
(N).....	(4391)	(1789)	(1955)	(367)	(93)	(101)	(71)	(15)
Limpiar la casa o el piso (fregar el suelo, barrer)								
Puede hacerlo sin ayuda..	83.8	78.4	87.2	86.7	94.6	91.4	86.6	92.5
Puede hacerlo con ayuda..	7.7	9.6	6.7	6.7	5.4	3.8	5.8	5.1
No puede hacerlo de ninguna manera.....	7.1	10.4	5.1	3.7	.0	4.8	7.5	.0
N.C.....	1.4	1.6	1.0	2.8	.0	.0	.0	2.5
(N).....	(4390)	(1790)	(1953)	(367)	(93)	(101)	(71)	(15)
Limpiar una mancha del suelo								
Puede hacerlo sin ayuda..	83.2	76.9	87.2	87.4	87.5	93.7	90.0	94.9
Puede hacerlo con ayuda..	7.0	10.0	5.4	4.1	7.1	1.1	2.4	5.1
No puede hacerlo de ninguna manera.....	8.3	11.7	6.1	5.7	3.9	5.2	7.5	.0
N.C.....	1.4	1.4	1.3	2.8	1.5	.0	.0	.0
(N).....	(4385)	(1787)	(1952)	(366)	(93)	(101)	(71)	(15)
Comer (cortar la comida e introducirla en la boca)								
Puede hacerlo sin ayuda..	97.4	97.0	97.7	96.8	98.5	98.6	100.0	100.0
Puede hacerlo con ayuda..	1.0	1.3	.9	.3	.0	1.4	.0	.0
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.6	.9	.5	.4	.0	.0	.0	.0
N.C.....	1.0	.8	.9	2.5	1.5	.0	.0	.0
(N).....	(4388)	(1790)	(1951)	(367)	(93)	(101)	(71)	(15)
Vestirse y desnudarse y elegir la ropa que debe ponerse								
Puede hacerlo sin ayuda..	96.2	95.0	96.8	96.1	100.0	98.4	100.0	100.0
Puede hacerlo con ayuda..	2.5	3.4	2.1	1.4	.0	1.6	.0	.0
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.6	.9	.4	.0	.0	.0	.0	.0
N.C.....	.8	.7	.7	2.5	.0	.0	.0	.0
(N).....	(4391)	(1790)	(1954)	(367)	(93)	(101)	(71)	(15)

(continúa)

AUTOVALIMIENTO

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Peinarse (mujer), afeitarse (hombre)								
Puede hacerlo sin ayuda..	97.0	95.9	97.9	96.5	99.5	98.6	100.0	100.0
Puede hacerlo con ayuda..	1.6	2.3	1.2	1.0	.5	1.4	.0	.0
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.6	1.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0
N.C.....	.8	.8	.7	2.5	.0	.0	.0	.0
(N).....	(4391)	(1790)	(1955)	(367)	(93)	(101)	(71)	(15)
Andar (con o sin bastón)								
Puede hacerlo sin ayuda..	96.0	94.4	97.2	94.9	100.0	98.4	100.0	100.0
Puede hacerlo con ayuda..	2.6	3.9	1.8	2.4	.0	1.6	.0	.0
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.5	1.0	.3	.1	.0	.0	.0	.0
N.C.....	.8	.7	.7	2.5	.0	.0	.0	.0
(N).....	(4390)	(1789)	(1954)	(367)	(93)	(101)	(71)	(15)
Levantarse de la cama y acostarse								
Puede hacerlo sin ayuda..	96.1	94.7	96.9	96.1	98.5	98.6	100.0	100.0
Puede hacerlo con ayuda..	2.2	3.4	1.6	1.2	.0	1.4	.0	.0
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.8	1.2	.7	.2	.0	.0	.0	.0
N.C.....	.9	.7	.8	2.5	1.5	.0	.0	.0
(N).....	(4388)	(1788)	(1953)	(367)	(93)	(101)	(71)	(15)
Cortarse las uñas de los pies								
Puede hacerlo sin ayuda..	76.2	69.9	80.2	81.8	80.4	78.1	86.6	89.1
Puede hacerlo con ayuda..	10.3	12.8	8.9	7.9	7.4	10.2	5.3	2.5
No puede hacerlo de ninguna manera.....	12.6	16.6	10.1	7.8	12.2	11.6	8.1	8.4
N.C.....	.9	.8	.8	2.5	.0	.0	.0	.0
(N).....	(4388)	(1788)	(1953)	(367)	(93)	(101)	(71)	(15)
Coser un botón								
Puede hacerlo sin ayuda..	88.0	83.8	90.7	89.9	95.1	95.1	91.4	92.5
Puede hacerlo con ayuda..	4.1	4.7	3.8	3.4	2.1	.0	7.0	.0
No puede hacerlo de ninguna manera.....	6.5	9.8	4.5	3.9	2.8	4.2	1.6	5.1
N.C.....	1.4	1.7	1.0	2.8	.0	.7	.0	2.5
(N).....	(4385)	(1788)	(1949)	(367)	(92)	(101)	(71)	(15)
Lavarse la cara y el cuerpo de la cintura para arriba								
Puede hacerlo sin ayuda..	95.9	94.5	96.5	96.6	100.0	98.6	100.0	100.0
Puede hacerlo con ayuda..	2.5	3.6	2.1	.7	.0	1.4	.0	.0
No puede hacerlo de ninguna manera.....	.7	1.1	.4	.2	.0	.0	.0	.0
N.C.....	1.0	.8	1.0	2.5	.0	.0	.0	.0
(N).....	(4387)	(1789)	(1951)	(367)	(93)	(101)	(71)	(15)

(continúa)

AUTOVALIMIENTO

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Ducharse o bañarse								
Puede hacerlo sin ayuda..	90.9	87.2	92.7	93.3	99.5	96.8	99.5	100.0
Puede hacerlo con ayuda..	6.6	9.7	5.1	3.5	.5	3.2	.5	.0
No puede hacerlo de ninguna manera.....	1.6	2.4	1.3	.7	.0	.0	.0	.0
N.C.....	.9	.8	.9	2.5	.0	.0	.0	.0
(N).....	(4390)	(1790)	(1953)	(367)	(93)	(101)	(71)	(15)
Subir diez escalones								
Puede hacerlo sin ayuda..	87.5	82.4	90.2	91.0	98.5	96.8	92.4	100.0
Puede hacerlo con ayuda..	8.7	12.2	7.1	5.0	.0	1.8	2.7	.0
No puede hacerlo de ninguna manera.....	3.0	4.8	1.7	1.5	1.5	1.4	4.8	.0
N.C.....	.9	.6	.9	2.5	.0	.0	.0	.0
(N).....	(4390)	(1789)	(1953)	(367)	(93)	(101)	(71)	(15)
Andar durante una hora seguida								
Puede hacerlo sin ayuda..	78.7	71.9	81.7	84.4	97.3	90.2	92.2	94.2
Puede hacerlo con ayuda..	8.3	11.0	7.0	6.4	.2	3.5	4.5	.0
No puede hacerlo de ninguna manera.....	12.1	16.1	10.6	6.7	2.4	6.3	3.3	5.8
N.C.....	1.0	1.0	.8	2.5	.0	.0	.0	.0
(N).....	(4389)	(1790)	(1952)	(367)	(93)	(101)	(71)	(15)
Quedarse solo durante toda la noche								
Puede hacerlo sin ayuda..	93.2	90.4	94.8	94.3	99.8	98.2	100.0	100.0
Puede hacerlo con ayuda..	2.8	4.1	2.3	1.2	.0	.4	.0	.0
No puede hacerlo de ninguna manera.....	2.9	4.7	1.8	1.4	.2	1.4	.0	.0
N.C.....	1.1	.9	1.1	3.1	.0	.0	.0	.0
(N).....	(4385)	(1788)	(1951)	(365)	(93)	(101)	(71)	(15)

(continúa)