

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. ESPAÑA 2023 (ESdE2023)

ESTADO DE SALUD (Valores absolutos y medias)

VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD

Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses

[Tabla 1.001: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.002: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.003: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.004: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.005: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.006: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

[Tabla 1.007: Según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar](#)

ENFERMEDADES CRÓNICAS

Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido

[Tabla 1.008: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.009: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.010: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.011: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.012: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.013: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

[Tabla 1.014: Según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar](#)

Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

[Tabla 1.015: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.016: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.017: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.018: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.019: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.020: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

infantil

[Tabla 1.021: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.022: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.023: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.024: Según sexo y comunidad autónoma](#)

Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

[Tabla 1.025: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.026: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.027: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.028: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.029: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

[Tabla 1.030: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

[Tabla 1.031: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.032: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.033: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.034: Según sexo y comunidad autónoma](#)

CALIDAD DE VIDA

Calidad de vida relacionada con la salud en población infantil.

[Tabla 1.035: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.036: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.037: Según sexo y comunidad autónoma](#)

VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD BUCODENTAL

Valoración del estado de salud bucodental percibido

[Tabla 1.038: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.039: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.040: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.041: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.042: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.043: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

[Tabla 1.044: Según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar](#)

ACCIDENTALIDAD

Accidentes en los últimos 12 meses

[Tabla 1.045: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.046: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.047: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.048: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.049: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.050: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Tipo de asistencia recibida tras el accidente en los últimos 12 meses

[Tabla 1.051: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.052: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.053: Según sexo y país de nacimiento](#)

AUSENCIA DEL TRABAJO POR MOTIVOS DE SALUD

Ausencia del trabajo en los últimos 12 meses por problemas de salud

[Tabla 1.054: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.055: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.056: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.057: Según sexo y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.058: Según sexo y situación profesional](#)

Número medio de días de ausencia del trabajo en los últimos 12 meses por problemas de salud

[Tabla 1.059: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.060: Según sexo y país de nacimiento](#)

Tabla 1.061: Según sexo y comunidad autónoma

LIMITACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

[Tabla 1.062: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.063: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.064: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.065: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.066: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.067: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

[Tabla 1.068: Según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar](#)

Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana

[Tabla 1.069: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.070: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.071: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.072: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.073: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.074: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

LIMITACIONES SENSORIALES VISUALES Y AUDITIVAS

Limitación para ver

[Tabla 1.075: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.076: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.077: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.078: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.079: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.080: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Utilización de gafas o lentillas

[Tabla 1.081: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.082: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.083: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.084: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.085: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.086: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Limitación para oír

[Tabla 1.087: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.088: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.089: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.090: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.091: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.092: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Utilización de audífono

[Tabla 1.093: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.094: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.095: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.096: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.097: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.098: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

LIMITACIONES DE MOVILIDAD

Dificultad en la movilidad

[Tabla 1.099: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.100: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.101: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.102: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.103: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.104: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

LIMITACIONES COGNITIVAS

Dificultad para recordar o para concentrarse

[Tabla 1.105: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.106: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.107: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.108: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.109: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.110: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

LIMITACIONES EN LAS ACTIVIDADES BÁSICAS DIARIAS

Máximo nivel de dificultad para realizar alguna ABVD

[Tabla 1.111: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.112: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.113: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.114: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.115: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

Nivel de dificultad según el tipo de ABVD

[Tabla 1.116: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.117: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.118: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.119: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.120: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

[Tabla 1.121: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.122: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.123: Según sexo e ingresos mensuales netos del hogar](#)

Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

[Tabla 1.124: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.125: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.126: Según sexo e ingresos mensuales netos del hogar](#)

Dificultad para morder o masticar alimentos

[Tabla 1.127: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.128: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.129: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.130: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.131: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.132: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

LIMITACIONES EN LAS ACTIVIDADES DEL HOGAR

Máximo nivel de dificultad para realizar alguna actividad del hogar

[Tabla 1.133: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.134: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.135: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.136: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.137: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

[Tabla 1.138: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.139: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.140: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.141: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.142: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de actividades del hogar

[Tabla 1.143: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.144: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.145: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.146: Según sexo y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.147: Según sexo e ingresos mensuales netos del hogar](#)

Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de actividades del hogar

[Tabla 1.148: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.149: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.150: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.151: Según sexo y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.152: Según sexo e ingresos mensuales netos del hogar](#)

DOLOR E INTERFERENCIA EN LA ACTIVIDAD

Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas

[Tabla 1.153: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.154: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.155: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.156: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.157: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.158: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas

[Tabla 1.159: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.160: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.161: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.162: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.163: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.164: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

SALUD MENTAL

Índice de bienestar general en población adulta (Indicador WHO-5)

[Tabla 1.165: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.166: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.167: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.168: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.169: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.170: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)

[Tabla 1.171: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.172: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.173: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.174: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.175: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.176: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)

[Tabla 1.177: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.178: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.179: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.180: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.181: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.182: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Salud mental en población infantil (SDQ)

[Tabla 1.183: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.184: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.185: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.186: Según sexo y comunidad autónoma](#)

ESTRÉS LABORAL

Nivel de estrés en el trabajo

[Tabla 1.187: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.188: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.189: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.190: Según sexo y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.191: Según sexo y situación profesional](#)

Nivel de satisfacción con el trabajo

[Tabla 1.192: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.193: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.194: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.195: Según sexo y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.196: Según sexo y situación profesional](#)

Tabla 1.001: Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	48.329,0	12.869,3	22.898,1	9.484,4	2.469,6
De 0 a 4 años	1.741,6	1.056,9	585,2	97,1	1,9
De 5 a 14 años	4.658,1	2.707,6	1.681,3	240,9	23,8
De 15 a 24 años	5.239,5	2.364,8	2.341,4	463,0	58,4
De 25 a 34 años	5.445,6	2.033,7	2.666,1	601,8	115,9
De 35 a 44 años	6.657,3	1.800,3	3.498,7	1.036,4	263,8
De 45 a 54 años	7.939,8	1.399,9	4.348,6	1.683,2	404,1
De 55 a 64 años	6.862,4	835,7	3.611,1	1.794,3	472,5
De 65 a 74 años	4.988,6	477,5	2.446,4	1.558,0	404,1
De 75 a 84 años	3.298,2	157,4	1.283,7	1.332,5	442,9
De 85 y más años	1.497,4	35,0	435,2	676,8	281,9
Hombres					
TOTAL	23.683,9	6.868,1	11.604,5	4.078,2	914,6
De 0 a 4 años	895,1	555,5	281,6	56,0	1,9
De 5 a 14 años	2.397,5	1.369,0	879,1	135,0	11,3
De 15 a 24 años	2.696,7	1.314,5	1.178,7	174,1	28,2
De 25 a 34 años	2.759,2	1.169,0	1.298,6	226,6	64,9
De 35 a 44 años	3.322,7	993,5	1.740,8	453,2	109,6
De 45 a 54 años	3.983,7	740,9	2.332,0	708,8	164,0
De 55 a 64 años	3.351,7	389,2	1.820,3	879,4	191,6
De 65 a 74 años	2.340,2	241,8	1.232,2	670,6	152,5
De 75 a 84 años	1.445,6	81,4	664,1	550,1	123,1

Notas:

1) '.' dato con muestra insuficiente.

2) '..' dato que no se recoge para esa clasificación de la tabla.

3) menos de 35 mil personas (precaución), puede estar afectado por elevados errores de muestreo.

Fuente:

Instituto Nacional de Estadística

Tabla 1.001: Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	Muy malo
AMBOS SEXOS	
TOTAL	607,4
De 0 a 4 años	0,4
De 5 a 14 años	4,2
De 15 a 24 años	11,7
De 25 a 34 años	28,0
De 35 a 44 años	57,9
De 45 a 54 años	104,0
De 55 a 64 años	148,5
De 65 a 74 años	102,5
De 75 a 84 años	81,5
De 85 y más años	68,3
Hombres	
TOTAL	218,4
De 0 a 4 años	0,0
De 5 a 14 años	2,8
De 15 a 24 años	0,9
De 25 a 34 años	0,0
De 35 a 44 años	25,3
De 45 a 54 años	37,8
De 55 a 64 años	71,0
De 65 a 74 años	42,9
De 75 a 84 años	26,7

Notas:

- 1) '.' dato con muestra insuficiente.
- 2) '..' dato que no se recoge para esa clasificación de la tabla.
- 3) menos de 35 mil personas (precaución), puede estar afectado por elevados errores de muestreo.

Fuente:

Instituto Nacional de Estadística

Tabla 1.001: Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
De 85 y más años	491,1	12,8	176,7	223,8	67,1
Mujeres					
TOTAL	24.645,0	6.001,2	11.293,6	5.406,2	1.554,9
De 0 a 4 años	846,4	501,4	303,5	41,0	0,0
De 5 a 14 años	2.260,5	1.338,5	802,2	105,9	12,4
De 15 a 24 años	2.542,8	1.050,2	1.162,6	288,8	30,1
De 25 a 34 años	2.686,4	864,7	1.367,5	375,1	50,9
De 35 a 44 años	3.334,6	806,8	1.757,9	583,1	154,1
De 45 a 54 años	3.956,1	658,9	2.016,5	974,3	240,1
De 55 a 64 años	3.510,7	446,4	1.790,8	914,9	280,9
De 65 a 74 años	2.648,3	235,7	1.214,1	887,4	251,5
De 75 a 84 años	1.852,6	76,0	619,6	782,3	319,7
De 85 y más años	1.006,2	22,1	258,4	452,9	214,8

Notas:

1) '.' dato con muestra insuficiente.

2) '..' dato que no se recoge para esa clasificación de la tabla.

3) menos de 35 mil personas (precaución), puede estar afectado por elevados errores de muestreo.

Fuente:

Instituto Nacional de Estadística

Tabla 1.001: Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	Muy malo
De 85 y más años	10,5
Mujeres	
TOTAL	388,9
De 0 a 4 años	0,4
De 5 a 14 años	1,3
De 15 a 24 años	10,7
De 25 a 34 años	28,0
De 35 a 44 años	32,5
De 45 a 54 años	66,1
De 55 a 64 años	77,5
De 65 a 74 años	59,5
De 75 a 84 años	54,8
De 85 y más años	57,7

Notas:

- 1) '.' dato con muestra insuficiente.
- 2) '..' dato que no se recoge para esa clasificación de la tabla.
- 3) menos de 35 mil personas (precaución), puede estar afectado por elevados errores de muestreo.

Fuente:

Instituto Nacional de Estadística

Tabla 1.002: Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
AMBOS SEXOS						
TOTAL	48.329,0	12.869,3	22.898,1	9.484,4	2.469,6	607,4
I	6.765,8	2.173,6	3.432,7	928,7	170,4	60,2
II	3.517,2	1.051,9	1.711,0	605,5	122,2	26,5
III	9.238,6	2.433,3	4.522,0	1.721,7	451,4	109,8
IV	5.957,9	1.476,0	2.770,3	1.291,2	334,9	85,3
V	14.730,2	3.680,2	6.871,8	3.112,3	868,4	197,3
VI	6.371,1	1.559,6	2.879,6	1.409,3	413,3	109,0
No consta	1.748,0	494,2	710,4	415,4	108,8	19,0
Hombres						
TOTAL	23.683,9	6.868,1	11.604,5	4.078,2	914,6	218,4
I	3.414,6	1.167,3	1.735,7	449,1	43,2	19,1
II	1.623,8	522,7	776,8	254,2	64,9	5,1
III	4.548,1	1.267,6	2.291,8	760,1	181,5	46,8
IV	3.288,3	860,1	1.581,8	665,0	156,4	24,6
V	7.517,9	2.046,3	3.679,5	1.392,0	323,4	76,5
VI	2.712,0	745,6	1.326,4	466,6	129,1	44,2
No consta	578,9	258,1	212,1	90,9	15,9	1,7
Mujeres						
TOTAL	24.645,0	6.001,2	11.293,6	5.406,2	1.554,9	388,9
I	3.351,2	1.006,2	1.697,0	479,5	127,2	41,0
II	1.893,3	529,2	934,1	351,2	57,3	21,3
III	4.690,4	1.165,7	2.230,2	961,6	269,8	62,9
IV	2.669,5	615,8	1.188,4	626,1	178,4	60,6
V	7.212,2	1.633,8	3.192,2	1.720,3	545,0	120,8
VI	3.659,0	814,0	1.553,1	942,7	284,2	64,8
No consta	1.169,0	236,1	498,2	324,5	92,8	17,2

1)'.' dato con muestra insuficiente.

2)'..' dato que no se recoge para esa clasificación de la tabla.

3)< 35 mil personas (precaución), puede estar afectado por elevados errores de muestreo.

Fuente:

Instituto Nacional de Estadística

Tabla 1.002: Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo

Notas:

- 1) I.Directores/as y gerentes de establecimientos de 10 o más asalariados/as y profesionales tradicionalmente asociados/as a licenciaturas universitarias. II. Directores/as y g
- 2) El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente.El símbolo '..' debe interpretarse como dato que no se recoge para esa clasific

Fuente:
MS e INE

- 1) '.' dato con muestra insuficiente.
- 2) '..' dato que no se recoge para esa clasificación de la tabla.
- 3) < 35 mil personas (precaución), puede estar afectado por elevados errores de muestreo.

Tabla 1.003: Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	48.329,0	12.869,3	22.898,1	9.484,4	2.469,6	607,4
De 0 a 14 años	6.399,7	3.764,6	2.266,5	338,1	25,8	4,6
De 15 a 24 años	5.239,5	2.364,8	2.341,4	463,0	58,4	11,7
De 25 a 64 años	26.905,3	6.069,7	14.124,7	5.115,8	1.256,4	338,5
De 65 y más años	9.784,4	670,1	4.165,3	3.567,4	1.128,9	252,4
España						
TOTAL	40.145,8	10.667,8	18.784,9	8.033,0	2.137,1	522,8
De 0 a 14 años	5.711,7	3.398,9	1.998,0	292,6	21,6	0,4
De 15 a 24 años	4.424,0	2.010,3	1.974,7	373,2	53,9	11,7
De 25 a 64 años	20.930,9	4.670,7	10.920,1	4.063,1	993,1	283,9
De 65 y más años	9.079,0	587,8	3.892,0	3.303,9	1.068,4	226,6
Extranjero						
TOTAL	8.183,1	2.201,4	4.113,1	1.451,4	332,5	84,5
De 0 a 14 años	688,0	365,6	268,5	45,4	4,1	4,2
De 15 a 24 años	815,4	354,5	366,7	89,7	4,4	0,0
De 25 a 64 años	5.974,3	1.399,0	3.204,6	1.052,7	263,3	54,5
De 65 y más años	705,3	82,2	273,3	263,4	60,5	25,7

Tabla 1.003: Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	23.683,9	6.868,1	11.604,5	4.078,2	914,6	218,4
De 0 a 14 años	3.292,7	1.924,5	1.160,7	191,1	13,3	2,8
De 15 a 24 años	2.696,7	1.314,5	1.178,7	174,1	28,2	0,9
De 25 a 64 años	13.417,4	3.292,7	7.191,8	2.268,2	530,2	134,2
De 65 y más años	4.277,1	336,1	2.073,1	1.444,6	342,8	80,2
España						
TOTAL	19.927,5	5.699,4	9.735,2	3.527,0	796,0	169,8
De 0 a 14 años	2.911,3	1.732,1	1.008,1	160,3	10,7	0,0
De 15 a 24 años	2.353,4	1.141,5	1.042,1	141,6	27,1	0,9
De 25 a 64 años	10.673,2	2.525,7	5.725,9	1.896,9	428,6	96,0
De 65 y más años	3.989,4	300,0	1.959,0	1.328,1	329,4	72,7
Extranjero						
TOTAL	3.756,3	1.168,6	1.869,2	551,2	118,6	48,6
De 0 a 14 años	381,3	192,4	152,6	30,8	2,5	2,8
De 15 a 24 años	343,2	173,0	136,5	32,5	1,0	0,0
De 25 a 64 años	2.744,1	767,0	1.465,9	371,3	101,6	38,2
De 65 y más años	287,6	36,1	114,0	116,4	13,4	7,5

Tabla 1.003: Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	24.645,0	6.001,2	11.293,6	5.406,2	1.554,9	388,9
De 0 a 14 años	3.107,0	1.840,0	1.105,7	147,0	12,4	1,7
De 15 a 24 años	2.542,8	1.050,2	1.162,6	288,8	30,1	10,7
De 25 a 64 años	13.487,9	2.777,0	6.932,8	2.847,5	726,2	204,2
De 65 y más años	5.507,2	333,9	2.092,2	2.122,7	786,1	172,1
España						
TOTAL	20.218,2	4.968,4	9.049,6	4.506,0	1.341,0	353,0
De 0 a 14 años	2.800,3	1.666,8	989,9	132,3	10,8	0,4
De 15 a 24 años	2.070,5	868,7	932,5	231,6	26,7	10,7
De 25 a 64 años	10.257,6	2.144,9	5.194,1	2.166,1	564,4	187,9
De 65 y más años	5.089,5	287,8	1.933,0	1.975,7	738,9	153,9
Extranjero						
TOTAL	4.426,8	1.032,7	2.243,9	900,2	213,9	35,9
De 0 a 14 años	306,6	173,1	115,8	14,6	1,6	1,3
De 15 a 24 años	472,2	181,5	230,1	57,1	3,4	0,0
De 25 a 64 años	3.230,2	632,0	1.738,7	681,3	161,7	16,3
De 65 y más años	417,6	46,0	159,2	146,9	47,1	18,2

Tabla 1.004: Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	48.329,0	12.869,3	22.898,1	9.484,4	2.469,6
Andalucía	8.591,0	2.690,1	3.868,6	1.550,8	381,8
Aragón	1.335,2	430,6	538,0	270,2	76,0
Asturias, Principado de	1.002,5	120,5	558,7	227,4	80,7
Balears, Illes	1.224,1	318,1	544,0	275,8	60,5
Canarias	2.229,3	561,3	994,0	472,6	152,2
Cantabria	585,8	167,2	242,3	134,7	31,7
Castilla y León	2.367,8	587,8	1.074,3	516,6	164,3
Castilla-La Mancha	2.092,2	487,0	1.036,1	437,5	109,6
Cataluña	7.955,9	2.131,8	3.707,2	1.613,5	386,9
Comunitat Valenciana	5.303,5	1.626,2	2.563,5	806,7	253,6
Extremadura	1.046,5	360,1	461,9	189,0	31,2
Galicia	2.685,4	401,9	1.194,6	791,1	237,5
Madrid, Comunidad de	6.973,9	1.725,1	3.750,4	1.215,7	238,5
Murcia, Región de	1.563,4	483,0	686,6	288,8	86,0
Navarra, Comunidad Foral de	673,8	120,8	372,0	131,3	40,1
País Vasco	2.209,0	547,4	1.067,1	462,8	108,4
Rioja, La	322,1	60,6	150,2	77,2	23,3
Ceuta	81,7	33,2	33,7	9,5	4,0
Melilla	84,9	15,7	54,1	12,4	2,4

Tabla 1.004: Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 y más años

	Muy malo
AMBOS SEXOS	
TOTAL	607,4
Andalucía	99,5
Aragón	20,2
Asturias, Principado de	15,1
Balears, Illes	25,4
Canarias	49,1
Cantabria	9,8
Castilla y León	24,5
Castilla-La Mancha	21,8
Cataluña	116,3
Comunitat Valenciana	53,2
Extremadura	4,2
Galicia	60,2
Madrid, Comunidad de	43,9
Murcia, Región de	18,9
Navarra, Comunidad Foral de	9,4
País Vasco	23,2
Rioja, La	10,6
Ceuta	1,1
Melilla	0,2

Tabla 1.004: Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
Hombres					
TOTAL	23.683,9	6.868,1	11.604,5	4.078,2	914,6
Andalucía	4.223,9	1.453,4	1.888,1	708,7	138,5
Aragón	661,0	232,4	273,4	119,5	27,6
Asturias, Principado de	478,4	65,2	275,1	99,1	35,8
Balears, Illes	609,9	167,5	291,8	119,4	25,2
Canarias	1.099,6	314,7	483,3	232,4	46,8
Cantabria	284,0	81,0	130,6	58,6	10,3
Castilla y León	1.166,1	337,8	567,6	196,5	60,3
Castilla-La Mancha	1.050,2	260,0	516,2	227,1	39,0
Cataluña	3.914,5	1.173,7	1.916,8	633,5	143,0
Comunitat Valenciana	2.609,3	863,2	1.294,2	325,9	99,8
Extremadura	518,0	193,9	240,0	69,7	12,6
Galicia	1.292,3	210,9	632,8	357,4	78,0
Madrid, Comunidad de	3.342,3	848,9	1.878,7	509,8	84,0
Murcia, Región de	782,7	257,4	366,3	112,0	41,9
Navarra, Comunidad Foral de	334,0	63,3	196,2	54,2	15,8
País Vasco	1.074,4	287,6	526,5	212,3	42,5
Rioja, La	159,2	29,7	81,9	31,6	10,6
Ceuta	40,7	16,9	17,9	3,9	1,3
Melilla	42,4	9,6	26,0	5,5	0,8

Tabla 1.004: Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 y más años

	Muy malo
Hombres	
TOTAL	218,4
Andalucía	35,0
Aragón	8,0
Asturias, Principado de	3,0
Balears, Illes	5,8
Canarias	22,3
Cantabria	3,4
Castilla y León	3,5
Castilla-La Mancha	7,7
Cataluña	47,2
Comunitat Valenciana	26,0
Extremadura	1,5
Galicia	13,0
Madrid, Comunidad de	20,7
Murcia, Región de	4,9
Navarra, Comunidad Foral de	4,4
País Vasco	5,3
Rioja, La	5,2
Ceuta	0,5
Melilla	0,2

Tabla 1.004: Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
Mujeres					
TOTAL	24.645,0	6.001,2	11.293,6	5.406,2	1.554,9
Andalucía	4.367,1	1.236,7	1.980,4	842,0	243,2
Aragón	674,1	198,2	264,6	150,6	48,3
Asturias, Principado de	524,1	55,3	283,5	128,2	44,9
Balears, Illes	614,2	150,6	252,1	156,4	35,3
Canarias	1.129,7	246,6	510,6	240,2	105,4
Cantabria	301,8	86,2	111,7	76,0	21,3
Castilla y León	1.201,7	249,9	506,6	320,1	104,0
Castilla-La Mancha	1.041,9	226,9	519,8	210,3	70,6
Cataluña	4.041,4	958,0	1.790,4	980,0	243,8
Comunitat Valenciana	2.694,1	763,0	1.269,2	480,8	153,7
Extremadura	528,5	166,1	221,8	119,2	18,5
Galicia	1.393,0	190,9	561,7	433,6	159,4
Madrid, Comunidad de	3.631,5	876,2	1.871,6	705,8	154,5
Murcia, Región de	780,6	225,5	320,2	176,8	44,0
Navarra, Comunidad Foral de	339,7	57,4	175,8	77,1	24,3
País Vasco	1.134,6	259,7	540,5	250,4	65,9
Rioja, La	162,9	30,9	68,3	45,5	12,6
Ceuta	40,9	16,2	15,8	5,5	2,7
Melilla	42,5	6,0	28,0	6,8	1,5

Tabla 1.004: Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 y más años

	Muy malo
Mujeres	
TOTAL	388,9
Andalucía	64,5
Aragón	12,2
Asturias, Principado de	12,0
Balears, Illes	19,6
Canarias	26,7
Cantabria	6,4
Castilla y León	20,9
Castilla-La Mancha	14,1
Cataluña	69,0
Comunitat Valenciana	27,1
Extremadura	2,6
Galicia	47,2
Madrid, Comunidad de	23,2
Murcia, Región de	13,9
Navarra, Comunidad Foral de	5,0
País Vasco	17,8
Rioja, La	5,3
Ceuta	0,6
Melilla	0,0

Tabla 1.005: Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	41.929,2	9.104,7	20.631,5	9.146,3	2.443,8	602,7
Básico e inferior	18.697,3	3.109,3	8.594,6	5.106,8	1.516,2	370,1
Intermedio	9.675,0	2.507,7	4.878,8	1.737,8	452,9	97,6
Superior	13.556,9	3.487,5	7.158,0	2.301,6	474,6	135,0
De 15 a 24 años						
TOTAL	5.239,5	2.364,8	2.341,4	463,0	58,4	11,7
Básico e inferior	2.104,1	1.057,6	864,4	155,0	15,2	11,7
Intermedio	2.058,7	923,2	962,0	153,3	20,1	0,0
Superior	1.076,5	383,9	514,9	154,6	23,0	0,0
De 25 a 64 años						
TOTAL	26.905,3	6.069,7	14.124,7	5.115,8	1.256,4	338,5
Básico e inferior	9.793,7	1.735,4	5.110,8	2.212,8	567,6	167,0
Intermedio	6.241,2	1.454,5	3.233,5	1.159,0	324,6	69,3
Superior	10.870,4	2.879,8	5.780,3	1.743,9	364,1	102,1
De 65 y más años						
TOTAL	9.784,4	670,1	4.165,3	3.567,4	1.128,9	252,4
Básico e inferior	6.799,4	316,2	2.619,4	2.739,0	933,4	191,3
Intermedio	1.375,0	130,0	683,1	425,4	108,1	28,2
Superior	1.609,9	223,7	862,7	403,0	87,3	32,9

Tabla 1.005: Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	20.391,2	4.943,5	10.443,7	3.887,0	901,3	215,5
Básico e inferior	9.119,5	1.821,6	4.531,2	2.140,8	498,5	127,2
Intermedio	4.836,4	1.364,2	2.484,8	752,0	195,9	39,3
Superior	6.435,3	1.757,6	3.427,6	994,2	206,8	48,9
De 15 a 24 años						
TOTAL	2.696,7	1.314,5	1.178,7	174,1	28,2	0,9
Básico e inferior	1.205,0	623,5	499,9	68,8	11,6	0,9
Intermedio	1.009,7	476,8	473,5	51,9	7,4	0,0
Superior	481,9	214,1	205,2	53,3	9,1	0,0
De 25 a 64 años						
TOTAL	13.417,4	3.292,7	7.191,8	2.268,2	530,2	134,2
Básico e inferior	5.232,8	1.055,6	2.823,3	1.051,6	228,5	73,7
Intermedio	3.164,3	820,2	1.660,1	511,0	147,3	25,5
Superior	5.020,2	1.416,8	2.708,3	705,6	154,3	34,9
De 65 y más años						
TOTAL	4.277,1	336,1	2.073,1	1.444,6	342,8	80,2
Básico e inferior	2.681,5	142,4	1.207,8	1.020,4	258,3	52,5
Intermedio	662,3	67,1	351,1	189,0	41,2	13,8
Superior	933,1	126,5	514,0	235,2	43,3	13,9

Tabla 1.005: Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	21.538,0	4.161,2	10.187,8	5.259,2	1.542,5	387,2
Básico e inferior	9.577,8	1.287,7	4.063,4	2.965,9	1.017,7	242,9
Intermedio	4.838,5	1.143,5	2.394,0	985,8	256,9	58,2
Superior	7.121,5	1.729,9	3.730,3	1.307,4	267,7	86,0
De 15 a 24 años						
TOTAL	2.542,8	1.050,2	1.162,6	288,8	30,1	10,7
Básico e inferior	899,1	434,0	364,4	86,1	3,6	10,7
Intermedio	1.049,0	446,4	488,5	101,4	12,6	0,0
Superior	594,6	169,7	309,7	101,2	13,9	0,0
De 25 a 64 años						
TOTAL	13.487,9	2.777,0	6.932,8	2.847,5	726,2	204,2
Básico e inferior	4.560,8	679,7	2.287,4	1.161,2	339,0	93,3
Intermedio	3.076,8	634,2	1.573,4	647,9	177,3	43,8
Superior	5.850,2	1.462,9	3.071,9	1.038,3	209,8	67,1
De 65 y más años						
TOTAL	5.507,2	333,9	2.092,2	2.122,7	786,1	172,1
Básico e inferior	4.117,8	173,8	1.411,5	1.718,6	675,0	138,7
Intermedio	712,6	62,8	332,0	236,3	66,9	14,4
Superior	676,7	97,1	348,7	167,7	44,0	18,9

Tabla 1.006: Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
AMBOS SEXOS						
TOTAL	41.929,2	9.104,7	20.631,5	9.146,3	2.443,8	602,7
Trabajando	21.472,7	5.462,1	11.735,8	3.512,5	626,0	136,1
En desempleo	4.013,0	804,3	1.956,0	905,2	278,7	68,6
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	696,2	4.054,1	3.323,3	1.019,6	237,3
Estudiando	3.851,0	1.824,3	1.659,7	318,6	46,1	2,2
Incapacitado/a para trabajar	980,1	12,2	189,4	411,1	261,7	105,5
Labores del hogar	2.234,0	297,3	1.009,9	663,4	210,4	52,8
Otros	47,5	8,0	26,3	12,0	1,1	0,0
Hombres						
TOTAL	20.391,2	4.943,5	10.443,7	3.887,0	901,3	215,5
Trabajando	11.548,8	3.173,8	6.355,6	1.670,8	278,4	69,9
En desempleo	1.746,8	390,3	873,9	339,7	111,7	30,9
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	364,3	2.198,2	1.535,5	375,9	80,6
Estudiando	1.978,0	1.007,4	843,6	100,6	26,2	0,0
Incapacitado/a para trabajar	518,9	6,0	145,7	228,8	104,3	34,0
Labores del hogar	20,8	0	11,3	6	3,4	0
Otros	22,9	1,3	15	5,3	1,1	0
Mujeres						
TOTAL	21.538,0	4.161,2	10.187,8	5.259,2	1.542,5	387,2
Trabajando	9.923,8	2.288,2	5.380,1	1.841,6	347,5	66,1
En desempleo	2.266,2	413,9	1.082,0	565,4	166,9	37,7
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	331,8	1.855,9	1.787,7	643,6	156,7
Estudiando	1.872,9	816,8	816,0	217,9	19,8	2,2
Incapacitado/a para trabajar	461,2	6,2	43,6	182,3	157,4	71,5
Labores del hogar	2.213,1	297,3	998,6	657,3	206,9	52,8
Otros	24,5	6,6	11,2	6,6	0	0

Tabla 1.007: Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	48.329,0	12.869,3	22.898,1	9.484,4	2.469,6
Menos de 1100 euros	6.577,9	1.648,6	2.955,3	1.449,2	421,7
De 1100 a menos de 1650	6.396,0	1.583,8	3.028,9	1.279,1	389,8
De 1650 a menos de 2300	7.115,0	1.596,5	3.336,9	1.637,8	427,7
De 2300 a menos de 3800	13.200,2	3.385,9	6.238,1	2.699,2	728,9
De 3800 euros en adelante	13.795,8	4.169,9	6.803,8	2.248,9	455,7
No consta	1.243,9	484,2	534,9	169,9	45,5
De 0 a 14 años					
TOTAL	6.399,7	3.764,6	2.266,5	338,1	25,8
Menos de 1100 euros	907,9	549,4	293,9	51,7	9,5
De 1100 a menos de 1650	839,8	469,1	325,0	42,9	1,3
De 1650 a menos de 2300	835,4	482,8	296,5	51,6	4,4
De 2300 a menos de 3800	1.728,7	994,7	625,5	107,0	1,4
De 3800 euros en adelante	1.943,0	1.188,7	667,4	79,5	7,3
No consta	144,6	79,6	57,9	5,3	1,6
De 15 a 24 años					
TOTAL	5.239,5	2.364,8	2.341,4	463,0	58,4
Menos de 1100 euros	742,5	327,9	333,3	76,9	4,3
De 1100 a menos de 1650	590,8	248,8	274,0	55,9	11,1
De 1650 a menos de 2300	664,1	273,5	314,9	73,8	1,7
De 2300 a menos de 3800	1.297,8	606,1	552,2	115,8	21,2
De 3800 euros en adelante	1.815,3	818,5	834,9	133,3	19,8
No consta	128,6	89,7	31,9	6,9	0,0

Tabla 1.007: Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

	Muy malo
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	607,4
Menos de 1100 euros	102,8
De 1100 a menos de 1650	114,3
De 1650 a menos de 2300	115,8
De 2300 a menos de 3800	147,8
De 3800 euros en adelante	117,3
No consta	9,0
De 0 a 14 años	
TOTAL	4,6
Menos de 1100 euros	3,2
De 1100 a menos de 1650	1,3
De 1650 a menos de 2300	0,0
De 2300 a menos de 3800	0,0
De 3800 euros en adelante	0,0
No consta	0,0
De 15 a 24 años	
TOTAL	11,7
Menos de 1100 euros	0,0
De 1100 a menos de 1650	0,9
De 1650 a menos de 2300	0,0
De 2300 a menos de 3800	2,2
De 3800 euros en adelante	8,5
No consta	0,0

Tabla 1.007: Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
De 25 a 64 años					
TOTAL	26.905,3	6.069,7	14.124,7	5.115,8	1.256,4
Menos de 1100 euros	3.525,4	698,5	1.815,0	749,6	205,8
De 1100 a menos de 1650	3.357,3	780,7	1.765,8	610,1	137,0
De 1650 a menos de 2300	3.797,0	750,8	1.986,2	795,7	198,3
De 2300 a menos de 3800	7.521,0	1.603,7	3.942,5	1.487,2	405,7
De 3800 euros en adelante	7.922,6	1.944,8	4.254,0	1.374,5	286,9
No consta	781,9	291,0	361,0	98,5	22,4
De 65 y más años					
TOTAL	9.784,4	670,1	4.165,3	3.567,4	1.128,9
Menos de 1100 euros	1.401,9	72,7	512,9	570,8	202,0
De 1100 a menos de 1650	1.608,0	85,1	663,9	570,1	240,2
De 1650 a menos de 2300	1.818,4	89,2	739,2	716,6	223,1
De 2300 a menos de 3800	2.652,5	181,3	1.117,7	989,0	300,5
De 3800 euros en adelante	2.114,7	217,7	1.047,3	661,5	141,5
No consta	188,6	23,8	84,0	59,0	21,4
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	23.683,9	6.868,1	11.604,5	4.078,2	914,6
Menos de 1100 euros	2.980,1	871,8	1.420,0	537,6	129,5
De 1100 a menos de 1650	3.113,7	898,7	1.487,1	541,5	143,1
De 1650 a menos de 2300	3.496,5	849,5	1.692,3	752,8	152,7
De 2300 a menos de 3800	6.516,8	1.761,3	3.261,6	1.162,0	274,9
De 3800 euros en adelante	6.942,5	2.220,4	3.456,6	1.022,1	195,1
No consta	634,1	266,0	286,7	62,0	19,2

Tabla 1.007: Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

	Muy malo
De 25 a 64 años	
TOTAL	338,5
Menos de 1100 euros	56,3
De 1100 a menos de 1650	63,4
De 1650 a menos de 2300	65,8
De 2300 a menos de 3800	81,8
De 3800 euros en adelante	62,2
No consta	8,8
De 65 y más años	
TOTAL	252,4
Menos de 1100 euros	43,2
De 1100 a menos de 1650	48,6
De 1650 a menos de 2300	50,0
De 2300 a menos de 3800	63,8
De 3800 euros en adelante	46,5
No consta	0,2
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	218,4
Menos de 1100 euros	21,1
De 1100 a menos de 1650	43,2
De 1650 a menos de 2300	49,0
De 2300 a menos de 3800	56,7
De 3800 euros en adelante	48,2
No consta	0,0

Tabla 1.007: Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
De 0 a 14 años					
TOTAL	3.292,7	1.924,5	1.160,7	191,1	13,3
Menos de 1100 euros	487,1	289,7	167,3	21,5	5,6
De 1100 a menos de 1650	423,0	251,3	144,0	26,2	1,3
De 1650 a menos de 2300	462,6	247,1	185,3	28,7	1,3
De 2300 a menos de 3800	871,4	482,5	337,8	50,1	0,8
De 3800 euros en adelante	978,4	620,2	293,6	60,4	4,1
No consta	69,9	33,4	32,4	4,0	0,0
De 15 a 24 años					
TOTAL	2.696,7	1.314,5	1.178,7	174,1	28,2
Menos de 1100 euros	376,2	187,1	168,6	19,4	0,9
De 1100 a menos de 1650	294,1	133,0	137,5	15,0	7,4
De 1650 a menos de 2300	334,1	148,2	149,8	35,9	0,0
De 2300 a menos de 3800	660,8	318,4	279,0	56,8	6,4
De 3800 euros en adelante	972,0	482,3	430,2	46,1	13,3
No consta	59,3	45,2	13,3	0,7	0,0
De 25 a 64 años					
TOTAL	13.417,4	3.292,7	7.191,8	2.268,2	530,2
Menos de 1100 euros	1.686,7	369,8	894,7	325,4	81,4
De 1100 a menos de 1650	1.728,5	460,2	883,7	285,6	71,7
De 1650 a menos de 2300	1.914,5	416,4	1.007,8	390,9	65,0
De 2300 a menos de 3800	3.710,0	865,5	2.035,9	606,4	170,0
De 3800 euros en adelante	3.958,7	1.009,6	2.162,8	629,7	131,0
No consta	418,7	171,0	206,7	29,9	10,9
De 65 y más años					

Tabla 1.007: Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

	Muy malo
De 0 a 14 años	
TOTAL	2,8
Menos de 1100 euros	2,8
De 1100 a menos de 1650	0,0
De 1650 a menos de 2300	0,0
De 2300 a menos de 3800	0,0
De 3800 euros en adelante	0,0
No consta	0,0
De 15 a 24 años	
TOTAL	0,9
Menos de 1100 euros	0,0
De 1100 a menos de 1650	0,9
De 1650 a menos de 2300	0,0
De 2300 a menos de 3800	0,0
De 3800 euros en adelante	0,0
No consta	0,0
De 25 a 64 años	
TOTAL	134,2
Menos de 1100 euros	15,3
De 1100 a menos de 1650	27,1
De 1650 a menos de 2300	34,3
De 2300 a menos de 3800	32,0
De 3800 euros en adelante	25,4
No consta	0,0
De 65 y más años	

Tabla 1.007: Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
TOTAL	4.277,1	336,1	2.073,1	1.444,6	342,8
Menos de 1100 euros	430,0	25,0	189,3	171,1	41,4
De 1100 a menos de 1650	667,9	54,0	321,7	214,4	62,6
De 1650 a menos de 2300	785,2	37,7	349,2	297,1	86,3
De 2300 a menos de 3800	1.274,4	94,7	608,7	448,6	97,4
De 3800 euros en adelante	1.033,3	108,2	569,8	285,8	46,6
No consta	86,0	16,3	34,1	27,2	8,3
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	24.645,0	6.001,2	11.293,6	5.406,2	1.554,9
Menos de 1100 euros	3.597,7	776,8	1.535,2	911,6	292,2
De 1100 a menos de 1650	3.282,3	685,0	1.541,7	737,6	246,6
De 1650 a menos de 2300	3.618,5	746,9	1.644,6	885,0	275,0
De 2300 a menos de 3800	6.683,3	1.624,6	2.976,4	1.537,1	454,0
De 3800 euros en adelante	6.853,2	1.949,4	3.347,2	1.226,8	260,6
No consta	609,8	218,2	248,2	107,9	26,3
De 0 a 14 años					
TOTAL	3.107,0	1.840,0	1.105,7	147,0	12,4
Menos de 1100 euros	420,7	259,6	126,6	30,1	3,9
De 1100 a menos de 1650	416,7	217,7	181,0	16,6	0,0
De 1650 a menos de 2300	372,7	235,7	111,1	22,8	3,0
De 2300 a menos de 3800	857,3	512,1	287,7	56,8	0,5
De 3800 euros en adelante	964,6	568,4	373,7	19,0	3,2
No consta	74,7	46,2	25,4	1,3	1,6
De 15 a 24 años					

Tabla 1.007: Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

	Muy malo
TOTAL	80,2
Menos de 1100 euros	2,9
De 1100 a menos de 1650	15,1
De 1650 a menos de 2300	14,7
De 2300 a menos de 3800	24,7
De 3800 euros en adelante	22,7
No consta	0,0
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	388,9
Menos de 1100 euros	81,6
De 1100 a menos de 1650	71,1
De 1650 a menos de 2300	66,8
De 2300 a menos de 3800	91,1
De 3800 euros en adelante	69,1
No consta	9,0
De 0 a 14 años	
TOTAL	1,7
Menos de 1100 euros	0,4
De 1100 a menos de 1650	1,3
De 1650 a menos de 2300	0,0
De 2300 a menos de 3800	0,0
De 3800 euros en adelante	0,0
No consta	0,0
De 15 a 24 años	

Tabla 1.007: Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
TOTAL	2.542,8	1.050,2	1.162,6	288,8	30,1
Menos de 1100 euros	366,3	140,7	164,6	57,5	3,4
De 1100 a menos de 1650	296,7	115,7	136,4	40,8	3,7
De 1650 a menos de 2300	330,0	125,2	165,1	37,8	1,7
De 2300 a menos de 3800	637,0	287,7	273,1	59,0	14,8
De 3800 euros en adelante	843,2	336,2	404,7	87,2	6,4
No consta	69,2	44,5	18,5	6,2	0,0
De 25 a 64 años					
TOTAL	13.487,9	2.777,0	6.932,8	2.847,5	726,2
Menos de 1100 euros	1.838,7	328,7	920,3	424,1	124,4
De 1100 a menos de 1650	1.628,7	320,5	882,1	324,4	65,3
De 1650 a menos de 2300	1.882,4	334,4	978,3	404,7	133,3
De 2300 a menos de 3800	3.810,9	738,1	1.906,5	880,7	235,6
De 3800 euros en adelante	3.963,8	935,1	2.091,1	744,7	155,9
No consta	363,2	119,9	154,3	68,5	11,5
De 65 y más años					
TOTAL	5.507,2	333,9	2.092,2	2.122,7	786,1
Menos de 1100 euros	971,8	47,7	323,6	399,6	160,5
De 1100 a menos de 1650	940,0	31,0	342,1	355,7	177,6
De 1650 a menos de 2300	1.033,2	51,5	389,9	419,4	136,8
De 2300 a menos de 3800	1.378,1	86,5	509,0	540,4	203,0
De 3800 euros en adelante	1.081,4	109,5	477,5	375,6	94,9
No consta	102,5	7,4	49,9	31,8	13,1

Tabla 1.007: Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

	Muy malo
TOTAL	10,7
Menos de 1100 euros	0,0
De 1100 a menos de 1650	0,0
De 1650 a menos de 2300	0,0
De 2300 a menos de 3800	2,2
De 3800 euros en adelante	8,5
No consta	0,0
De 25 a 64 años	
TOTAL	204,2
Menos de 1100 euros	40,9
De 1100 a menos de 1650	36,2
De 1650 a menos de 2300	31,5
De 2300 a menos de 3800	49,8
De 3800 euros en adelante	36,7
No consta	8,8
De 65 y más años	
TOTAL	172,1
Menos de 1100 euros	40,2
De 1100 a menos de 1650	33,5
De 1650 a menos de 2300	35,2
De 2300 a menos de 3800	39,0
De 3800 euros en adelante	23,8
No consta	0,2

Tabla 1.008: Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	23.870,9	17.495,5	562,7
De 15 a 24 años	5.239,5	1.512,4	3.655,4	71,6
De 25 a 34 años	5.445,6	1.940,3	3.398,4	106,8
De 35 a 44 años	6.657,3	2.932,1	3.629,8	95,4
De 45 a 54 años	7.939,8	4.477,4	3.330,0	132,3
De 55 a 64 años	6.862,4	4.762,6	2.028,5	71,2
De 65 a 74 años	4.988,6	3.954,2	984,5	49,9
De 75 a 84 años	3.298,2	2.903,8	373,4	20,9
De 85 y más años	1.497,4	1.387,7	95,2	14,4
Hombres				
TOTAL	20.391,2	10.638,6	9.495,7	256,9
De 15 a 24 años	2.696,7	708,6	1.954,3	33,7
De 25 a 34 años	2.759,2	889,9	1.820,3	48,9
De 35 a 44 años	3.322,7	1.316,0	1.963,5	43,0
De 45 a 54 años	3.983,7	1.988,9	1.929,7	65,0
De 55 a 64 años	3.351,7	2.278,9	1.055,6	17,1
De 65 a 74 años	2.340,2	1.778,7	530,9	30,6
De 75 a 84 años	1.445,6	1.244,7	188,3	12,5
De 85 y más años	491,1	432,4	52,8	5,8
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	13.232,2	7.999,8	305,8
De 15 a 24 años	2.542,8	803,8	1.701,0	37,9
De 25 a 34 años	2.686,4	1.050,3	1.578,1	57,9
De 35 a 44 años	3.334,6	1.616,0	1.666,2	52,3
De 45 a 54 años	3.956,1	2.488,4	1.400,3	67,2
De 55 a 64 años	3.510,7	2.483,6	972,9	54,0
De 65 a 74 años	2.648,3	2.175,4	453,6	19,2
De 75 a 84 años	1.852,6	1.659,0	185,1	8,4
De 85 y más años	1.006,2	955,3	42,3	8,5

Tabla 1.009: Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	23.870,9	17.495,5	562,7
I	5.654,6	3.059,7	2.504,7	90,1
II	2.988,5	1.639,5	1.282,5	66,4
III	8.133,5	4.609,7	3.421,3	102,5
IV	5.192,3	3.219,9	1.895,6	76,7
V	12.919,4	7.356,4	5.420,7	142,2
VI	5.494,6	3.081,1	2.349,9	63,5
No consta	1.546,0	904,3	620,5	21,0
Hombres				
TOTAL	20.391,2	10.638,6	9.495,7	256,9
I	2.838,7	1.434,6	1.384,6	19,4
II	1.362,0	710,6	615,5	35,8
III	3.993,6	2.096,1	1.855,2	42,2
IV	2.881,0	1.662,7	1.177,7	40,5
V	6.591,1	3.389,4	3.131,5	70,1
VI	2.271,1	1.129,2	1.102,1	39,8
No consta	453,4	215,8	228,8	8,7
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	13.232,2	7.999,8	305,8
I	2.815,9	1.625,1	1.120,0	70,7
II	1.626,5	928,8	667,0	30,6
III	4.139,9	2.513,6	1.566,0	60,2
IV	2.311,3	1.557,2	717,8	36,2
V	6.328,2	3.967,0	2.289,2	72,0
VI	3.223,4	1.951,9	1.247,8	23,7
No consta	1.092,5	688,5	391,6	12,3

Tabla 1.010: Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	23.870,9	17.495,5	562,7
De 15 a 24 años	5.239,5	1.512,4	3.655,4	71,6
De 25 a 64 años	26.905,3	14.112,6	12.386,9	405,7
De 65 y más años	9.784,4	8.245,8	1.453,2	85,3
España				
TOTAL	34.434,0	20.576,7	13.421,2	436,0
De 15 a 24 años	4.424,0	1.288,4	3.087,1	48,4
De 25 a 64 años	20.930,9	11.565,9	9.048,0	316,9
De 65 y más años	9.079,0	7.722,3	1.285,9	70,6
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	3.294,2	4.074,3	126,6
De 15 a 24 años	815,4	224,0	568,2	23,1
De 25 a 64 años	5.974,3	2.546,6	3.338,8	88,8
De 65 y más años	705,3	523,4	167,2	14,6
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	10.638,6	9.495,7	256,9
De 15 a 24 años	2.696,7	708,6	1.954,3	33,7
De 25 a 64 años	13.417,4	6.474,0	6.769,2	174,1
De 65 y más años	4.277,1	3.456,0	772,0	49,0
España				
TOTAL	17.016,2	9.381,1	7.435,9	199,1
De 15 a 24 años	2.353,4	618,3	1.711,6	23,4
De 25 a 64 años	10.673,2	5.512,3	5.029,4	131,5
De 65 y más años	3.989,4	3.250,3	694,9	44,1
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	1.257,4	2.059,7	57,7
De 15 a 24 años	343,2	90,2	242,7	10,2
De 25 a 64 años	2.744,1	961,6	1.739,8	42,6
De 65 y más años	287,6	205,6	77,1	4,8

Tabla 1.010: Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	13.232,2	7.999,8	305,8
De 15 a 24 años	2.542,8	803,8	1.701,0	37,9
De 25 a 64 años	13.487,9	7.638,5	5.617,6	231,6
De 65 y más años	5.507,2	4.789,8	681,1	36,3
España				
TOTAL	17.417,8	11.195,5	5.985,3	236,9
De 15 a 24 años	2.070,5	670,0	1.375,5	24,9
De 25 a 64 años	10.257,6	6.053,5	4.018,6	185,4
De 65 y más años	5.089,5	4.472,0	591,0	26,5
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	2.036,7	2.014,5	68,9
De 15 a 24 años	472,2	133,8	325,4	12,9
De 25 a 64 años	3.230,2	1.585,0	1.599,0	46,1
De 65 y más años	417,6	317,8	90,0	9,8

Tabla 1.011: Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	23.870,9	17.495,5	562,7
Andalucía	7.384,0	4.002,9	3.316,3	64,6
Aragón	1.160,8	709,9	440,0	10,9
Asturias, Principado de	902,3	621,6	264,8	15,8
Baleares, Illes	1.058,3	659,2	376,9	22,0
Canarias	1.974,5	1.160,4	782,1	31,8
Cantabria	516,6	275,0	225,0	16,6
Castilla y León	2.104,4	1.315,3	766,7	22,2
Castilla-La Mancha	1.802,5	1.015,1	767,5	19,8
Cataluña	6.865,7	3.472,5	3.247,8	145,4
Comunitat Valenciana	4.589,8	2.773,7	1.776,9	39,1
Extremadura	915,6	498,6	410,2	6,7
Galicia	2.391,3	1.686,0	656,4	48,8
Madrid, Comunidad de	6.020,6	2.950,8	2.987,8	81,9
Murcia, Región de	1.318,0	792,7	520,3	4,9
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	336,3	234,4	6,6
País Vasco	1.932,4	1.380,4	533,7	18,2
Rioja, La	279,1	172,5	100,9	5,6
Ceuta	67,3	28,5	38,7	0,1
Melilla	67,5	18,5	48,3	0,6

Tabla 1.011: Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	10.638,6	9.495,7	256,9
Andalucía	3.602,9	1.821,2	1.753,4	28,2
Aragón	571,5	316,0	253,4	1,9
Asturias, Principado de	426,9	261,4	152,1	13,3
Baleares, Illes	524,6	307,5	210,4	6,6
Canarias	968,9	516,3	437,2	15,3
Cantabria	248,4	119,9	121,5	6,9
Castilla y León	1.030,2	599,3	421,9	8,9
Castilla-La Mancha	901,2	482,7	404,5	13,9
Cataluña	3.353,1	1.467,1	1.811,3	74,6
Comunitat Valenciana	2.241,3	1.239,5	984,2	17,6
Extremadura	450,6	230,9	215,7	3,9
Galicia	1.140,9	761,8	352,2	26,8
Madrid, Comunidad de	2.853,1	1.272,4	1.559,8	20,8
Murcia, Región de	656,1	352,0	301,2	2,9
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	152,6	129,3	2,5
País Vasco	932,3	635,6	287,4	9,3
Rioja, La	137,1	78,8	55,7	2,5
Ceuta	33,3	12,5	20,8	0,0
Melilla	33,5	10,2	22,9	0,2

Tabla 1.011: Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	13.232,2	7.999,8	305,8
Andalucía	3.781,0	2.181,6	1.562,9	36,4
Aragón	589,3	393,8	186,5	8,9
Asturias, Principado de	475,4	360,1	112,6	2,5
Balears, Illes	533,6	351,6	166,5	15,4
Canarias	1.005,6	644,1	344,9	16,5
Cantabria	268,2	155,0	103,4	9,7
Castilla y León	1.074,1	716,0	344,7	13,3
Castilla-La Mancha	901,3	532,3	363,0	5,9
Cataluña	3.512,6	2.005,3	1.436,4	70,7
Comunitat Valenciana	2.348,5	1.534,2	792,7	21,5
Extremadura	465,0	267,7	194,5	2,7
Galicia	1.250,4	924,2	304,1	22,0
Madrid, Comunidad de	3.167,5	1.678,3	1.428,0	61,1
Murcia, Región de	661,9	440,7	219,1	2,0
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	183,7	105,0	4,1
País Vasco	1.000,0	744,8	246,2	8,9
Rioja, La	142,0	93,7	45,2	3,1
Ceuta	33,9	15,9	17,8	0,1
Melilla	34,0	8,3	25,4	0,3

Tabla 1.012: Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	23.870,9	17.495,5	562,7
Básico e inferior	18.697,3	11.692,6	6.785,5	219,1
Intermedio	9.675,0	4.949,6	4.601,0	124,2
Superior	13.556,9	7.228,5	6.108,9	219,3
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	1.512,4	3.655,4	71,6
Básico e inferior	2.104,1	538,9	1.537,1	28,0
Intermedio	2.058,7	631,2	1.404,7	22,8
Superior	1.076,5	342,3	713,5	20,7
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	14.112,6	12.386,9	405,7
Básico e inferior	9.793,7	5.242,6	4.411,0	139,9
Intermedio	6.241,2	3.236,9	2.914,4	89,8
Superior	10.870,4	5.632,9	5.061,4	176,0
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	8.245,8	1.453,2	85,3
Básico e inferior	6.799,4	5.911,0	837,3	51,0
Intermedio	1.375,0	1.081,4	281,9	11,6
Superior	1.609,9	1.253,3	333,9	22,6

Tabla 1.012: Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	10.638,6	9.495,7	256,9
Básico e inferior	9.119,5	5.063,9	3.952,5	103,0
Intermedio	4.836,4	2.307,8	2.462,4	66,1
Superior	6.435,3	3.266,8	3.080,7	87,6
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	708,6	1.954,3	33,7
Básico e inferior	1.205,0	284,5	905,3	15,1
Intermedio	1.009,7	278,0	715,5	16,1
Superior	481,9	146,0	333,4	2,4
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	6.474,0	6.769,2	174,1
Básico e inferior	5.232,8	2.558,5	2.613,9	60,3
Intermedio	3.164,3	1.519,5	1.599,7	45,0
Superior	5.020,2	2.395,8	2.555,6	68,7
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	3.456,0	772,0	49,0
Básico e inferior	2.681,5	2.220,8	433,2	27,4
Intermedio	662,3	510,2	147,1	5,0
Superior	933,1	724,9	191,7	16,5

Tabla 1.012: Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	13.232,2	7.999,8	305,8
Básico e inferior	9.577,8	6.628,7	2.832,9	116,1
Intermedio	4.838,5	2.641,7	2.138,6	58,0
Superior	7.121,5	3.961,7	3.028,1	131,6
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	803,8	1.701,0	37,9
Básico e inferior	899,1	254,4	631,8	12,9
Intermedio	1.049,0	353,2	689,1	6,6
Superior	594,6	196,2	380,0	18,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	7.638,5	5.617,6	231,6
Básico e inferior	4.560,8	2.684,0	1.797,1	79,6
Intermedio	3.076,8	1.717,4	1.314,6	44,7
Superior	5.850,2	3.237,0	2.505,8	107,2
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	4.789,8	681,1	36,3
Básico e inferior	4.117,8	3.690,2	404,0	23,5
Intermedio	712,6	571,1	134,8	6,6
Superior	676,7	528,4	142,2	6,0

Tabla 1.013: Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido
Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	23.870,9	17.495,5	562,7
Trabajando	21.472,7	10.326,8	10.833,8	312,0
En desempleo	4.013,0	2.123,0	1.803,3	86,7
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	7.795,7	1.461,8	73,1
Estudiando	3.851,0	1.090,3	2.706,1	54,5
Incapacitado/a para trabajar	980,1	941,5	33,6	5,0
Labores del hogar	2.234,0	1.554,4	649,4	30,0
Otros	47,5	39,0	7,2	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	10.638,6	9.495,7	256,9
Trabajando	11.548,8	5.085,6	6.314,0	149,0
En desempleo	1.746,8	857,1	857,3	32,3
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	3.651,9	854,8	48,0
Estudiando	1.978,0	518,6	1.439,8	19,5
Incapacitado/a para trabajar	518,9	491,1	25,0	2,7
Labores del hogar	20,8	14,7	2,1	3,9
Otros	22,9	19,3	2,3	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	13.232,2	7.999,8	305,8
Trabajando	9.923,8	5.241,1	4.519,8	162,9
En desempleo	2.266,2	1.265,9	945,9	54,3
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	4.143,7	607,0	25,0
Estudiando	1.872,9	571,6	1.266,3	35,0
Incapacitado/a para trabajar	461,2	450,3	8,5	2,2
Labores del hogar	2.213,1	1.539,7	647,2	26,1
Otros	24,5	19,6	4,9	0

Tabla 1.014: Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	23.870,9	17.495,5	562,7
Menos de 1100 euros	5.669,9	3.368,8	2.248,2	52,8
De 1100 a menos de 1650	5.556,2	3.137,4	2.339,1	79,6
De 1650 a menos de 2300	6.279,6	3.850,2	2.357,2	72,1
De 2300 a menos de 3800	11.471,4	6.671,6	4.639,1	160,6
De 3800 euros en adelante	11.852,7	6.371,1	5.298,1	183,4
No consta	1.099,2	471,6	613,5	14,0
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	1.512,4	3.655,4	71,6
Menos de 1100 euros	742,5	231,9	510,1	0,4
De 1100 a menos de 1650	590,8	176,5	403,1	11,1
De 1650 a menos de 2300	664,1	187,3	467,8	9,0
De 2300 a menos de 3800	1.297,8	387,7	902,0	8,0
De 3800 euros en adelante	1.815,3	500,2	1.273,4	41,6
No consta	128,6	28,6	98,7	1,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	14.112,6	12.386,9	405,7
Menos de 1100 euros	3.525,4	1.909,8	1.572,0	43,5
De 1100 a menos de 1650	3.357,3	1.585,7	1.723,7	47,8
De 1650 a menos de 2300	3.797,0	2.068,5	1.671,9	56,5
De 2300 a menos de 3800	7.521,0	4.049,4	3.345,1	126,4
De 3800 euros en adelante	7.922,6	4.217,2	3.585,8	119,5
No consta	781,9	281,8	488,3	11,7
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	8.245,8	1.453,2	85,3
Menos de 1100 euros	1.401,9	1.227,0	166,1	8,7
De 1100 a menos de 1650	1.608,0	1.375,1	212,3	20,6
De 1650 a menos de 2300	1.818,4	1.594,3	217,4	6,5
De 2300 a menos de 3800	2.652,5	2.234,5	391,9	26,0
De 3800 euros en adelante	2.114,7	1.653,6	438,8	22,2
No consta	188,6	161,1	26,4	1,0

Tabla 1.014: Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	10.638,6	9.495,7	256,9
Menos de 1100 euros	2.493,0	1.278,3	1.192,5	22,0
De 1100 a menos de 1650	2.690,6	1.344,2	1.298,0	48,3
De 1650 a menos de 2300	3.033,9	1.698,2	1.291,0	44,5
De 2300 a menos de 3800	5.645,3	3.071,4	2.500,4	73,4
De 3800 euros en adelante	5.964,1	3.022,2	2.876,6	65,2
No consta	564,1	224,0	336,9	3,2
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	708,6	1.954,3	33,7
Menos de 1100 euros	376,2	101,7	273,9	0,4
De 1100 a menos de 1650	294,1	87,9	194,9	11,1
De 1650 a menos de 2300	334,1	86,2	238,8	9,0
De 2300 a menos de 3800	660,8	192,1	465,3	3,2
De 3800 euros en adelante	972,0	223,2	740,2	8,4
No consta	59,3	17,2	40,9	1,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	6.474,0	6.769,2	174,1
Menos de 1100 euros	1.686,7	815,9	854,3	16,4
De 1100 a menos de 1650	1.728,5	726,6	978,3	23,6
De 1650 a menos de 2300	1.914,5	947,6	936,4	30,5
De 2300 a menos de 3800	3.710,0	1.828,0	1.825,8	56,1
De 3800 euros en adelante	3.958,7	2.020,8	1.892,4	45,4
No consta	418,7	134,9	281,8	1,9
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	3.456,0	772,0	49,0
Menos de 1100 euros	430,0	360,6	64,2	5,0
De 1100 a menos de 1650	667,9	529,7	124,7	13,4
De 1650 a menos de 2300	785,2	664,3	115,7	5,0
De 2300 a menos de 3800	1.274,4	1.051,2	209,1	14,0
De 3800 euros en adelante	1.033,3	778,0	243,8	11,3
No consta	86,0	71,9	14,1	0,0

Tabla 1.014: Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	13.232,2	7.999,8	305,8
Menos de 1100 euros	3.176,9	2.090,4	1.055,7	30,7
De 1100 a menos de 1650	2.865,5	1.793,1	1.041,1	31,3
De 1650 a menos de 2300	3.245,7	2.151,9	1.066,1	27,5
De 2300 a menos de 3800	5.826,0	3.600,1	2.138,7	87,1
De 3800 euros en adelante	5.888,6	3.348,9	2.421,4	118,2
No consta	535,0	247,5	276,6	10,8
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	803,8	1.701,0	37,9
Menos de 1100 euros	366,3	130,2	236,1	0,0
De 1100 a menos de 1650	296,7	88,6	208,1	0,0
De 1650 a menos de 2300	330,0	101,0	229,0	0,0
De 2300 a menos de 3800	637,0	195,5	436,7	4,7
De 3800 euros en adelante	843,2	277,0	533,1	33,1
No consta	69,2	11,4	57,8	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	7.638,5	5.617,6	231,6
Menos de 1100 euros	1.838,7	1.093,9	717,7	27,0
De 1100 a menos de 1650	1.628,7	859,1	745,4	24,1
De 1650 a menos de 2300	1.882,4	1.120,8	735,4	26,0
De 2300 a menos de 3800	3.810,9	2.221,3	1.519,2	70,3
De 3800 euros en adelante	3.963,8	2.196,3	1.693,3	74,1
No consta	363,2	146,9	206,5	9,7
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	4.789,8	681,1	36,3
Menos de 1100 euros	971,8	866,3	101,8	3,6
De 1100 a menos de 1650	940,0	845,3	87,5	7,1
De 1650 a menos de 2300	1.033,2	929,9	101,6	1,5
De 2300 a menos de 3800	1.378,1	1.183,3	182,7	12,0
De 3800 euros en adelante	1.081,4	875,6	194,9	10,9
No consta	102,5	89,1	12,3	1,0

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Tensión alta			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	8.338,1	32.851,5	739,5
De 15 a 24 años	5.239,5	54,5	5.090,5	94,4
De 25 a 34 años	5.445,6	156,9	5.167,7	120,9
De 35 a 44 años	6.657,3	365,8	6.195,9	95,5
De 45 a 54 años	7.939,8	1.220,1	6.565,5	154,2
De 55 a 64 años	6.862,4	1.914,0	4.808,9	139,4
De 65 a 74 años	4.988,6	2.074,2	2.843,8	70,5
De 75 a 84 años	3.298,2	1.735,0	1.514,8	48,3
De 85 y más años	1.497,4	817,5	664,1	15,8
Hombres				
TOTAL	20.391,2	4.106,9	15.919,2	365,0
De 15 a 24 años	2.696,7	40,1	2.603,2	53,3
De 25 a 34 años	2.759,2	70,5	2.634,2	54,4
De 35 a 44 años	3.322,7	230,0	3.034,6	57,9
De 45 a 54 años	3.983,7	693,1	3.211,3	79,2
De 55 a 64 años	3.351,7	1.113,3	2.165,4	72,8
De 65 a 74 años	2.340,2	980,6	1.332,3	27,3
De 75 a 84 años	1.445,6	744,4	686,4	14,7

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Infarto de miocardio			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	302,5	41.358,3	268,3
De 15 a 24 años	5.239,5	0,0	5.204,9	34,5
De 25 a 34 años	5.445,6	2,0	5.408,5	35,0
De 35 a 44 años	6.657,3	9,0	6.613,4	34,7
De 45 a 54 años	7.939,8	48,8	7.835,1	55,9
De 55 a 64 años	6.862,4	54,8	6.755,1	52,4
De 65 a 74 años	4.988,6	66,9	4.895,0	26,7
De 75 a 84 años	3.298,2	73,5	3.200,2	24,5
De 85 y más años	1.497,4	47,3	1.445,8	4,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	204,9	20.049,7	136,5
De 15 a 24 años	2.696,7	0,0	2.674,9	21,7
De 25 a 34 años	2.759,2	2,0	2.741,2	15,9
De 35 a 44 años	3.322,7	8,7	3.302,3	11,6
De 45 a 54 años	3.983,7	38,3	3.909,6	35,7
De 55 a 64 años	3.351,7	44,3	3.276,9	30,3
De 65 a 74 años	2.340,2	51,0	2.278,7	10,5
De 75 a 84 años	1.445,6	47,5	1.388,0	10,0

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	499,5	41.133,1	296,4
De 15 a 24 años	5.239,5	21,8	5.161,5	56,1
De 25 a 34 años	5.445,6	19,3	5.399,3	26,9
De 35 a 44 años	6.657,3	16,8	6.596,8	43,6
De 45 a 54 años	7.939,8	61,4	7.818,6	59,7
De 55 a 64 años	6.862,4	107,8	6.701,2	53,3
De 65 a 74 años	4.988,6	92,7	4.864,6	31,3
De 75 a 84 años	3.298,2	100,4	3.178,5	19,3
De 85 y más años	1.497,4	79,1	1.412,3	5,9
Hombres				
TOTAL	20.391,2	275,6	19.964,8	150,7
De 15 a 24 años	2.696,7	16,0	2.651,8	28,7
De 25 a 34 años	2.759,2	16,2	2.730,1	12,8
De 35 a 44 años	3.322,7	4,5	3.295,2	22,9
De 45 a 54 años	3.983,7	34,0	3.911,7	37,8
De 55 a 64 años	3.351,7	63,9	3.259,5	28,1
De 65 a 74 años	2.340,2	49,1	2.280,0	11,1
De 75 a 84 años	1.445,6	59,9	1.377,9	7,7

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Otras enfermedades del corazón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.637,1	39.923,7	368,3
De 15 a 24 años	5.239,5	53,0	5.150,2	36,2
De 25 a 34 años	5.445,6	51,3	5.352,0	42,2
De 35 a 44 años	6.657,3	65,9	6.546,6	44,7
De 45 a 54 años	7.939,8	167,8	7.693,8	78,1
De 55 a 64 años	6.862,4	287,8	6.486,9	87,6
De 65 a 74 años	4.988,6	350,4	4.592,0	46,1
De 75 a 84 años	3.298,2	421,6	2.855,2	21,3
De 85 y más años	1.497,4	239,0	1.246,7	11,7
Hombres				
TOTAL	20.391,2	808,4	19.411,0	171,8
De 15 a 24 años	2.696,7	20,4	2.648,3	27,9
De 25 a 34 años	2.759,2	29,1	2.710,6	19,4
De 35 a 44 años	3.322,7	22,2	3.283,6	16,8
De 45 a 54 años	3.983,7	78,9	3.853,0	51,7
De 55 a 64 años	3.351,7	176,1	3.138,6	36,9
De 65 a 74 años	2.340,2	200,3	2.128,6	11,2
De 75 a 84 años	1.445,6	195,5	1.245,8	4,2

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Varices en las piernas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	4.787,5	36.738,2	403,5
De 15 a 24 años	5.239,5	52,0	5.139,4	48,1
De 25 a 34 años	5.445,6	216,1	5.199,4	29,9
De 35 a 44 años	6.657,3	490,1	6.102,1	65,0
De 45 a 54 años	7.939,8	878,7	6.982,3	78,7
De 55 a 64 años	6.862,4	1.013,4	5.764,0	84,9
De 65 a 74 años	4.988,6	965,8	3.972,2	50,5
De 75 a 84 años	3.298,2	778,4	2.488,3	31,4
De 85 y más años	1.497,4	392,7	1.090,1	14,6
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.122,9	19.114,0	154,2
De 15 a 24 años	2.696,7	9,4	2.663,8	23,3
De 25 a 34 años	2.759,2	35,2	2.716,9	6,9
De 35 a 44 años	3.322,7	98,1	3.203,0	21,5
De 45 a 54 años	3.983,7	206,4	3.746,9	30,3
De 55 a 64 años	3.351,7	249,0	3.067,2	35,4
De 65 a 74 años	2.340,2	256,3	2.063,3	20,5
De 75 a 84 años	1.445,6	214,0	1.221,8	9,8

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Artrosis (excluyendo artritis)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	6.774,8	34.466,9	687,4
De 15 a 24 años	5.239,5	6,6	5.191,4	41,4
De 25 a 34 años	5.445,6	39,1	5.362,9	43,5
De 35 a 44 años	6.657,3	173,8	6.411,2	72,2
De 45 a 54 años	7.939,8	740,8	7.008,9	190,1
De 55 a 64 años	6.862,4	1.513,0	5.165,9	183,4
De 65 a 74 años	4.988,6	1.767,8	3.131,2	89,5
De 75 a 84 años	3.298,2	1.597,6	1.653,1	47,4
De 85 y más años	1.497,4	935,7	542,1	19,6
Hombres				
TOTAL	20.391,2	2.098,8	17.993,7	298,6
De 15 a 24 años	2.696,7	5,1	2.659,3	32,1
De 25 a 34 años	2.759,2	15,7	2.727,6	15,8
De 35 a 44 años	3.322,7	64,0	3.226,6	31,9
De 45 a 54 años	3.983,7	236,0	3.671,1	76,5
De 55 a 64 años	3.351,7	519,2	2.767,5	64,9
De 65 a 74 años	2.340,2	598,9	1.701,9	39,3
De 75 a 84 años	1.445,6	456,1	963,4	26,0

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (cervical)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	6.673,0	34.925,5	330,6
De 15 a 24 años	5.239,5	129,1	5.078,1	32,1
De 25 a 34 años	5.445,6	340,7	5.066,7	38,2
De 35 a 44 años	6.657,3	860,1	5.739,5	57,7
De 45 a 54 años	7.939,8	1.376,1	6.486,3	77,3
De 55 a 64 años	6.862,4	1.463,2	5.352,3	46,7
De 65 a 74 años	4.988,6	1.169,9	3.784,4	34,3
De 75 a 84 años	3.298,2	887,5	2.380,1	30,5
De 85 y más años	1.497,4	446,0	1.037,7	13,5
Hombres				
TOTAL	20.391,2	2.267,5	17.993,9	129,7
De 15 a 24 años	2.696,7	44,3	2.641,6	10,6
De 25 a 34 años	2.759,2	113,7	2.628,1	17,4
De 35 a 44 años	3.322,7	287,7	3.007,3	27,5
De 45 a 54 años	3.983,7	494,5	3.448,7	40,4
De 55 a 64 años	3.351,7	541,2	2.796,5	13,8
De 65 a 74 años	2.340,2	437,1	1.894,7	8,3
De 75 a 84 años	1.445,6	273,8	1.163,3	8,5

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (lumbar)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	8.214,4	33.321,2	393,5
De 15 a 24 años	5.239,5	257,5	4.936,6	45,3
De 25 a 34 años	5.445,6	481,0	4.908,8	55,8
De 35 a 44 años	6.657,3	947,1	5.659,3	50,8
De 45 a 54 años	7.939,8	1.631,8	6.208,0	99,9
De 55 a 64 años	6.862,4	1.880,8	4.916,3	65,2
De 65 a 74 años	4.988,6	1.393,2	3.559,5	35,9
De 75 a 84 años	3.298,2	1.052,8	2.211,4	33,9
De 85 y más años	1.497,4	570,0	921,0	6,3
Hombres				
TOTAL	20.391,2	3.298,6	16.917,1	175,4
De 15 a 24 años	2.696,7	125,2	2.551,5	19,9
De 25 a 34 años	2.759,2	211,7	2.517,3	30,1
De 35 a 44 años	3.322,7	442,4	2.859,2	21,0
De 45 a 54 años	3.983,7	695,9	3.235,4	52,3
De 55 a 64 años	3.351,7	831,0	2.494,6	25,9
De 65 a 74 años	2.340,2	534,8	1.796,0	9,4
De 75 a 84 años	1.445,6	352,4	1.078,2	14,9

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Alergia crónica, como rinitis, conjuntivitis o dermatitis alérgica, alergia alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	5.495,7	36.004,1	429,2
De 15 a 24 años	5.239,5	699,2	4.487,7	52,4
De 25 a 34 años	5.445,6	791,3	4.593,7	60,5
De 35 a 44 años	6.657,3	1.021,4	5.581,5	54,2
De 45 a 54 años	7.939,8	1.162,6	6.690,4	86,8
De 55 a 64 años	6.862,4	842,7	5.919,3	100,3
De 65 a 74 años	4.988,6	565,4	4.390,8	32,4
De 75 a 84 años	3.298,2	293,1	2.971,6	33,4
De 85 y más años	1.497,4	119,6	1.368,8	8,9
Hombres				
TOTAL	20.391,2	2.394,4	17.751,4	245,3
De 15 a 24 años	2.696,7	360,4	2.291,9	44,3
De 25 a 34 años	2.759,2	391,6	2.344,6	22,9
De 35 a 44 años	3.322,7	441,6	2.841,4	39,6
De 45 a 54 años	3.983,7	493,7	3.441,7	48,2
De 55 a 64 años	3.351,7	340,2	2.960,7	50,6
De 65 a 74 años	2.340,2	222,6	2.102,5	15,0
De 75 a 84 años	1.445,6	108,4	1.317,8	19,2

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Asma (incluida asma alérgica)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.123,5	39.526,0	279,6
De 15 a 24 años	5.239,5	292,5	4.889,5	57,4
De 25 a 34 años	5.445,6	295,3	5.127,4	22,9
De 35 a 44 años	6.657,3	365,7	6.243,8	47,7
De 45 a 54 años	7.939,8	376,6	7.517,7	45,5
De 55 a 64 años	6.862,4	289,6	6.515,5	57,2
De 65 a 74 años	4.988,6	248,7	4.713,9	25,9
De 75 a 84 años	3.298,2	158,0	3.123,9	16,2
De 85 y más años	1.497,4	96,9	1.394,1	6,3
Hombres				
TOTAL	20.391,2	842,6	19.399,6	148,9
De 15 a 24 años	2.696,7	108,9	2.535,7	52,0
De 25 a 34 años	2.759,2	124,4	2.624,7	10,0
De 35 a 44 años	3.322,7	179,0	3.120,4	23,1
De 45 a 54 años	3.983,7	157,9	3.805,2	20,5
De 55 a 64 años	3.351,7	99,6	3.227,8	24,2
De 65 a 74 años	2.340,2	82,1	2.245,6	12,4
De 75 a 84 años	1.445,6	67,2	1.372,6	5,7

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Bronquitis crónica, enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.211,3	40.361,5	356,3
De 15 a 24 años	5.239,5	31,1	5.167,4	40,8
De 25 a 34 años	5.445,6	56,7	5.345,3	43,5
De 35 a 44 años	6.657,3	97,0	6.509,6	50,5
De 45 a 54 años	7.939,8	142,9	7.734,5	62,3
De 55 a 64 años	6.862,4	244,5	6.541,5	76,3
De 65 a 74 años	4.988,6	264,4	4.684,8	39,3
De 75 a 84 años	3.298,2	226,5	3.045,9	25,7
De 85 y más años	1.497,4	147,8	1.332,1	17,4
Hombres				
TOTAL	20.391,2	596,2	19.627,4	167,5
De 15 a 24 años	2.696,7	15,5	2.653,7	27,3
De 25 a 34 años	2.759,2	25,1	2.721,2	12,8
De 35 a 44 años	3.322,7	45,2	3.252,6	24,7
De 45 a 54 años	3.983,7	63,9	3.885,2	34,5
De 55 a 64 años	3.351,7	119,1	3.196,2	36,2
De 65 a 74 años	2.340,2	143,8	2.177,9	18,5
De 75 a 84 años	1.445,6	134,3	1.303,2	8,0

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Diabetes			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.979,1	38.581,0	368,9
De 15 a 24 años	5.239,5	37,8	5.153,7	47,9
De 25 a 34 años	5.445,6	60,2	5.360,7	24,7
De 35 a 44 años	6.657,3	86,9	6.521,8	48,5
De 45 a 54 años	7.939,8	253,5	7.612,2	74,0
De 55 a 64 años	6.862,4	640,2	6.138,1	84,0
De 65 a 74 años	4.988,6	796,0	4.140,7	51,9
De 75 a 84 años	3.298,2	801,9	2.475,1	21,2
De 85 y más años	1.497,4	302,3	1.178,5	16,5
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.535,1	18.682,0	174,1
De 15 a 24 años	2.696,7	22,2	2.638,7	35,7
De 25 a 34 años	2.759,2	18,5	2.740,7	0,0
De 35 a 44 años	3.322,7	52,6	3.244,5	25,5
De 45 a 54 años	3.983,7	132,3	3.813,4	37,9
De 55 a 64 años	3.351,7	419,9	2.889,4	42,3
De 65 a 74 años	2.340,2	445,7	1.868,8	25,7
De 75 a 84 años	1.445,6	356,5	1.086,4	2,7

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Úlcera de estómago o duodeno			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	660,6	40.869,1	399,4
De 15 a 24 años	5.239,5	15,9	5.163,9	59,5
De 25 a 34 años	5.445,6	27,4	5.371,2	47,0
De 35 a 44 años	6.657,3	54,0	6.549,9	53,3
De 45 a 54 años	7.939,8	143,2	7.716,9	79,7
De 55 a 64 años	6.862,4	130,1	6.641,3	90,9
De 65 a 74 años	4.988,6	141,8	4.814,1	32,6
De 75 a 84 años	3.298,2	98,6	3.172,8	26,7
De 85 y más años	1.497,4	49,3	1.438,6	9,4
Hombres				
TOTAL	20.391,2	314,4	19.866,2	210,5
De 15 a 24 años	2.696,7	3,8	2.650,5	42,2
De 25 a 34 años	2.759,2	7,9	2.734,6	16,6
De 35 a 44 años	3.322,7	24,6	3.271,9	26,0
De 45 a 54 años	3.983,7	89,0	3.841,4	53,2
De 55 a 64 años	3.351,7	69,1	3.238,9	43,6
De 65 a 74 años	2.340,2	59,1	2.266,4	14,7
De 75 a 84 años	1.445,6	46,2	1.386,6	12,8

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Incontinencia urinaria o problemas de control de la orina			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.521,2	39.108,1	299,8
De 15 a 24 años	5.239,5	53,4	5.138,1	47,9
De 25 a 34 años	5.445,6	76,3	5.345,1	24,2
De 35 a 44 años	6.657,3	126,1	6.493,4	37,7
De 45 a 54 años	7.939,8	322,8	7.542,9	74,1
De 55 a 64 años	6.862,4	377,0	6.442,4	42,9
De 65 a 74 años	4.988,6	492,8	4.447,0	48,7
De 75 a 84 años	3.298,2	568,2	2.718,6	11,3
De 85 y más años	1.497,4	504,3	980,2	12,7
Hombres				
TOTAL	20.391,2	833,2	19.412,3	145,5
De 15 a 24 años	2.696,7	0,0	2.662,0	34,6
De 25 a 34 años	2.759,2	13,0	2.736,5	9,6
De 35 a 44 años	3.322,7	14,3	3.295,4	12,9
De 45 a 54 años	3.983,7	84,0	3.862,5	37,1
De 55 a 64 años	3.351,7	173,8	3.159,4	18,4
De 65 a 74 años	2.340,2	211,0	2.109,8	19,3
De 75 a 84 años	1.445,6	199,4	1.238,6	7,5

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Colesterol alto			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	7.565,7	33.780,8	582,7
De 15 a 24 años	5.239,5	48,0	5.155,7	35,7
De 25 a 34 años	5.445,6	227,3	5.138,2	80,0
De 35 a 44 años	6.657,3	524,4	6.044,7	88,2
De 45 a 54 años	7.939,8	1.313,1	6.506,8	119,9
De 55 a 64 años	6.862,4	1.937,5	4.790,0	134,8
De 65 a 74 años	4.988,6	1.761,9	3.160,8	65,8
De 75 a 84 años	3.298,2	1.258,9	2.004,6	34,6
De 85 y más años	1.497,4	494,2	979,7	23,5
Hombres				
TOTAL	20.391,2	3.678,3	16.429,2	283,6
De 15 a 24 años	2.696,7	12,8	2.656,9	26,9
De 25 a 34 años	2.759,2	118,8	2.607,3	33,0
De 35 a 44 años	3.322,7	339,6	2.950,2	32,8
De 45 a 54 años	3.983,7	702,3	3.203,9	77,4
De 55 a 64 años	3.351,7	973,0	2.317,8	60,8
De 65 a 74 años	2.340,2	839,3	1.469,7	31,1
De 75 a 84 años	1.445,6	526,9	904,6	14,0

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Cataratas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.865,0	39.790,0	274,1
De 15 a 24 años	5.239,5	18,7	5.193,0	27,7
De 25 a 34 años	5.445,6	10,2	5.423,1	12,2
De 35 a 44 años	6.657,3	24,3	6.611,1	21,8
De 45 a 54 años	7.939,8	88,8	7.811,0	40,0
De 55 a 64 años	6.862,4	268,5	6.529,3	64,4
De 65 a 74 años	4.988,6	514,6	4.417,7	56,2
De 75 a 84 años	3.298,2	641,8	2.617,6	38,7
De 85 y más años	1.497,4	297,6	1.186,9	12,8
Hombres				
TOTAL	20.391,2	744,0	19.490,0	157,2
De 15 a 24 años	2.696,7	1,6	2.667,3	27,7
De 25 a 34 años	2.759,2	4,4	2.747,8	6,9
De 35 a 44 años	3.322,7	10,3	3.302,9	9,3
De 45 a 54 años	3.983,7	41,2	3.914,9	27,5
De 55 a 64 años	3.351,7	131,1	3.197,3	23,2
De 65 a 74 años	2.340,2	187,9	2.120,3	31,9
De 75 a 84 años	1.445,6	267,2	1.155,0	23,2

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Problemas crónicos de piel			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.922,7	38.686,1	320,3
De 15 a 24 años	5.239,5	239,2	4.974,6	25,6
De 25 a 34 años	5.445,6	361,6	5.021,4	62,5
De 35 a 44 años	6.657,3	463,9	6.138,2	55,1
De 45 a 54 años	7.939,8	515,6	7.372,6	51,6
De 55 a 64 años	6.862,4	544,6	6.269,6	48,2
De 65 a 74 años	4.988,6	380,6	4.568,7	39,3
De 75 a 84 años	3.298,2	268,5	3.005,1	24,5
De 85 y más años	1.497,4	148,5	1.335,4	13,4
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.349,3	18.894,8	147,0
De 15 a 24 años	2.696,7	109,4	2.565,7	21,5
De 25 a 34 años	2.759,2	138,6	2.596,4	24,1
De 35 a 44 años	3.322,7	233,6	3.070,2	18,8
De 45 a 54 años	3.983,7	237,3	3.724,5	21,8
De 55 a 64 años	3.351,7	271,4	3.051,6	28,5
De 65 a 74 años	2.340,2	186,6	2.136,3	17,3
De 75 a 84 años	1.445,6	115,4	1.318,7	11,3

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Estreñimiento crónico			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.852,8	39.762,9	313,4
De 15 a 24 años	5.239,5	55,8	5.157,3	26,2
De 25 a 34 años	5.445,6	106,1	5.299,7	39,7
De 35 a 44 años	6.657,3	191,5	6.415,5	50,2
De 45 a 54 años	7.939,8	325,4	7.546,1	68,3
De 55 a 64 años	6.862,4	338,3	6.477,2	46,8
De 65 a 74 años	4.988,6	313,7	4.630,5	44,3
De 75 a 84 años	3.298,2	307,9	2.964,2	26,1
De 85 y más años	1.497,4	213,8	1.272,0	11,5
Hombres				
TOTAL	20.391,2	427,1	19.823,0	141,0
De 15 a 24 años	2.696,7	1,1	2.671,6	23,9
De 25 a 34 años	2.759,2	30,3	2.711,4	17,4
De 35 a 44 años	3.322,7	44,5	3.254,0	24,1
De 45 a 54 años	3.983,7	69,7	3.887,2	26,7
De 55 a 64 años	3.351,7	62,5	3.266,8	22,2
De 65 a 74 años	2.340,2	72,5	2.254,1	13,6
De 75 a 84 años	1.445,6	99,0	1.336,9	9,6

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Cirrosis, disfunción hepática			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	316,7	41.326,8	285,6
De 15 a 24 años	5.239,5	4,9	5.198,9	35,6
De 25 a 34 años	5.445,6	22,5	5.393,7	29,3
De 35 a 44 años	6.657,3	24,4	6.592,4	40,4
De 45 a 54 años	7.939,8	66,5	7.787,0	86,3
De 55 a 64 años	6.862,4	72,6	6.744,9	44,8
De 65 a 74 años	4.988,6	64,4	4.891,3	32,8
De 75 a 84 años	3.298,2	50,2	3.238,5	9,5
De 85 y más años	1.497,4	10,8	1.479,8	6,7
Hombres				
TOTAL	20.391,2	159,9	20.057,3	173,9
De 15 a 24 años	2.696,7	4,9	2.665,6	26,1
De 25 a 34 años	2.759,2	3,5	2.740,0	15,6
De 35 a 44 años	3.322,7	9,2	3.285,6	27,8
De 45 a 54 años	3.983,7	47,4	3.882,1	54,1
De 55 a 64 años	3.351,7	38,2	3.288,0	25,4
De 65 a 74 años	2.340,2	27,4	2.297,4	15,4
De 75 a 84 años	1.445,6	28,2	1.410,2	7,1

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Alzheimer y otra demencias			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	432,0	41.203,0	294,1
De 15 a 24 años	5.239,5	0,0	5.196,9	42,5
De 25 a 34 años	5.445,6	1,9	5.412,5	31,2
De 35 a 44 años	6.657,3	0,0	6.616,3	40,9
De 45 a 54 años	7.939,8	14,0	7.878,7	47,0
De 55 a 64 años	6.862,4	18,0	6.789,6	54,7
De 65 a 74 años	4.988,6	41,1	4.917,2	30,2
De 75 a 84 años	3.298,2	157,8	3.109,3	31,1
De 85 y más años	1.497,4	199,0	1.282,1	16,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	137,0	20.077,8	176,3
De 15 a 24 años	2.696,7	0,0	2.661,8	34,8
De 25 a 34 años	2.759,2	1,9	2.738,4	18,8
De 35 a 44 años	3.322,7	0,0	3.303,1	19,5
De 45 a 54 años	3.983,7	14,0	3.938,7	30,9
De 55 a 64 años	3.351,7	9,3	3.310,5	31,7
De 65 a 74 años	2.340,2	16,5	2.304,7	19,0
De 75 a 84 años	1.445,6	55,5	1.373,8	16,1

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Depresión			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	3.225,5	38.111,6	592,1
De 15 a 24 años	5.239,5	165,9	4.976,1	97,4
De 25 a 34 años	5.445,6	265,8	5.084,2	95,6
De 35 a 44 años	6.657,3	438,7	6.137,5	80,9
De 45 a 54 años	7.939,8	697,3	7.116,7	125,7
De 55 a 64 años	6.862,4	662,4	6.123,6	76,3
De 65 a 74 años	4.988,6	435,5	4.491,0	62,0
De 75 a 84 años	3.298,2	363,0	2.905,0	30,1
De 85 y más años	1.497,4	196,4	1.277,2	23,7
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.077,6	19.035,2	278,3
De 15 a 24 años	2.696,7	56,0	2.579,1	61,4
De 25 a 34 años	2.759,2	105,0	2.590,1	63,9
De 35 a 44 años	3.322,7	176,4	3.122,9	23,3
De 45 a 54 años	3.983,7	285,9	3.639,0	58,7
De 55 a 64 años	3.351,7	220,0	3.095,5	36,1
De 65 a 74 años	2.340,2	121,1	2.205,5	13,5
De 75 a 84 años	1.445,6	78,7	1.353,1	13,7

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Ansiedad crónica			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	3.270,7	38.095,9	562,5
De 15 a 24 años	5.239,5	234,8	4.901,6	103,0
De 25 a 34 años	5.445,6	341,8	5.000,1	103,6
De 35 a 44 años	6.657,3	541,0	6.038,9	77,3
De 45 a 54 años	7.939,8	743,8	7.082,2	113,8
De 55 a 64 años	6.862,4	633,8	6.180,5	48,0
De 65 a 74 años	4.988,6	387,7	4.551,0	49,8
De 75 a 84 años	3.298,2	260,6	2.996,7	40,9
De 85 y más años	1.497,4	126,9	1.344,6	25,8
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.000,2	19.127,6	263,2
De 15 a 24 años	2.696,7	66,1	2.575,0	55,5
De 25 a 34 años	2.759,2	109,4	2.592,3	57,4
De 35 a 44 años	3.322,7	171,1	3.116,7	34,7
De 45 a 54 años	3.983,7	280,8	3.641,7	61,0
De 55 a 64 años	3.351,7	206,7	3.123,8	21,1
De 65 a 74 años	2.340,2	87,3	2.241,3	11,6
De 75 a 84 años	1.445,6	60,1	1.367,2	18,2

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Otros problemas mentales			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.054,6	40.367,2	507,3
De 15 a 24 años	5.239,5	136,4	5.017,5	85,5
De 25 a 34 años	5.445,6	173,2	5.194,0	78,3
De 35 a 44 años	6.657,3	146,6	6.444,5	66,1
De 45 a 54 años	7.939,8	175,5	7.660,8	103,5
De 55 a 64 años	6.862,4	146,1	6.650,9	65,3
De 65 a 74 años	4.988,6	104,4	4.829,9	54,2
De 75 a 84 años	3.298,2	107,9	3.156,8	33,4
De 85 y más años	1.497,4	64,1	1.412,4	20,8
Hombres				
TOTAL	20.391,2	497,8	19.623,1	270,2
De 15 a 24 años	2.696,7	75,8	2.562,8	57,9
De 25 a 34 años	2.759,2	102,3	2.609,0	47,8
De 35 a 44 años	3.322,7	52,0	3.229,7	40,9
De 45 a 54 años	3.983,7	92,5	3.834,9	56,2
De 55 a 64 años	3.351,7	68,5	3.247,9	35,2
De 65 a 74 años	2.340,2	48,1	2.271,0	21,1
De 75 a 84 años	1.445,6	52,0	1.387,9	5,6

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	261,9	41.522,5	144,8
De 15 a 24 años	5.239,5	0,0	5.222,7	16,7
De 25 a 34 años	5.445,6	2,7	5.433,8	9,0
De 35 a 44 años	6.657,3	7,9	6.626,9	22,5
De 45 a 54 años	7.939,8	10,4	7.888,5	40,9
De 55 a 64 años	6.862,4	41,3	6.795,4	25,6
De 65 a 74 años	4.988,6	81,3	4.891,5	15,7
De 75 a 84 años	3.298,2	70,7	3.220,3	7,1
De 85 y más años	1.497,4	47,3	1.443,0	7,0
Hombres				
TOTAL	20.391,2	107,4	20.205,8	77,9
De 15 a 24 años	2.696,7	0,0	2.679,9	16,7
De 25 a 34 años	2.759,2	0,0	2.755,4	3,8
De 35 a 44 años	3.322,7	7,5	3.302,5	12,5
De 45 a 54 años	3.983,7	2,0	3.957,2	24,4
De 55 a 64 años	3.351,7	23,3	3.321,3	7,0
De 65 a 74 años	2.340,2	30,4	2.301,4	8,4
De 75 a 84 años	1.445,6	30,8	1.410,4	4,3

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Migraña o dolor de cabeza frecuente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	4.491,5	37.052,1	385,6
De 15 a 24 años	5.239,5	399,0	4.776,5	63,8
De 25 a 34 años	5.445,6	604,6	4.774,1	66,8
De 35 a 44 años	6.657,3	884,6	5.717,9	54,7
De 45 a 54 años	7.939,8	1.088,0	6.776,4	75,3
De 55 a 64 años	6.862,4	762,8	6.037,8	61,7
De 65 a 74 años	4.988,6	413,2	4.540,1	35,2
De 75 a 84 años	3.298,2	217,6	3.064,2	16,3
De 85 y más años	1.497,4	121,3	1.364,6	11,4
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.229,0	18.956,5	205,6
De 15 a 24 años	2.696,7	127,4	2.519,4	49,8
De 25 a 34 años	2.759,2	166,7	2.563,8	28,7
De 35 a 44 años	3.322,7	253,8	3.043,8	25,0
De 45 a 54 años	3.983,7	313,9	3.624,8	44,9
De 55 a 64 años	3.351,7	229,2	3.096,0	26,3
De 65 a 74 años	2.340,2	79,9	2.236,5	23,8
De 75 a 84 años	1.445,6	46,1	1.393,4	6,0

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hemorroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.925,5	38.566,5	437,1
De 15 a 24 años	5.239,5	48,0	5.129,7	61,7
De 25 a 34 años	5.445,6	186,9	5.205,9	52,8
De 35 a 44 años	6.657,3	473,2	6.096,6	87,3
De 45 a 54 años	7.939,8	639,0	7.219,9	80,8
De 55 a 64 años	6.862,4	688,1	6.105,9	68,3
De 65 a 74 años	4.988,6	495,6	4.452,0	40,9
De 75 a 84 años	3.298,2	257,2	3.007,8	33,1
De 85 y más años	1.497,4	137,1	1.348,4	11,7
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.114,7	19.031,7	244,7
De 15 a 24 años	2.696,7	8,7	2.641,9	46,1
De 25 a 34 años	2.759,2	64,0	2.665,1	30,0
De 35 a 44 años	3.322,7	176,4	3.093,4	52,8
De 45 a 54 años	3.983,7	275,9	3.658,5	49,2
De 55 a 64 años	3.351,7	260,5	3.064,2	26,9
De 65 a 74 años	2.340,2	212,4	2.110,9	16,8
De 75 a 84 años	1.445,6	90,1	1.342,1	13,2

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Tumores malignos			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	728,1	40.824,2	376,8
De 15 a 24 años	5.239,5	10,5	5.190,9	38,0
De 25 a 34 años	5.445,6	3,3	5.412,2	30,0
De 35 a 44 años	6.657,3	28,9	6.569,8	58,5
De 45 a 54 años	7.939,8	96,2	7.752,2	91,3
De 55 a 64 años	6.862,4	173,9	6.618,4	70,0
De 65 a 74 años	4.988,6	210,5	4.719,1	58,9
De 75 a 84 años	3.298,2	136,7	3.138,9	22,5
De 85 y más años	1.497,4	67,8	1.422,3	7,1
Hombres				
TOTAL	20.391,2	343,4	19.821,0	226,7
De 15 a 24 años	2.696,7	10,5	2.656,7	29,4
De 25 a 34 años	2.759,2	0,0	2.741,0	18,1
De 35 a 44 años	3.322,7	8,5	3.279,5	34,6
De 45 a 54 años	3.983,7	43,6	3.881,2	58,8
De 55 a 64 años	3.351,7	78,6	3.241,1	31,8
De 65 a 74 años	2.340,2	93,7	2.210,2	36,3
De 75 a 84 años	1.445,6	82,0	1.349,8	13,7

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Osteoporosis			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.720,6	39.593,8	614,7
De 15 a 24 años	5.239,5	11,7	5.202,5	25,1
De 25 a 34 años	5.445,6	12,8	5.397,5	35,2
De 35 a 44 años	6.657,3	25,7	6.581,2	50,3
De 45 a 54 años	7.939,8	115,0	7.715,5	109,2
De 55 a 64 años	6.862,4	345,8	6.322,7	193,8
De 65 a 74 años	4.988,6	441,2	4.444,7	102,7
De 75 a 84 años	3.298,2	453,8	2.778,4	65,9
De 85 y más años	1.497,4	314,2	1.151,0	32,1
Hombres				
TOTAL	20.391,2	203,1	19.943,9	244,1
De 15 a 24 años	2.696,7	11,7	2.668,8	16,0
De 25 a 34 años	2.759,2	0,0	2.745,8	13,4
De 35 a 44 años	3.322,7	5,3	3.288,9	28,3
De 45 a 54 años	3.983,7	22,9	3.908,8	51,9
De 55 a 64 años	3.351,7	41,9	3.243,0	66,6
De 65 a 74 años	2.340,2	45,3	2.262,5	32,4
De 75 a 84 años	1.445,6	44,3	1.375,8	25,4

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Problemas de tiroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.542,1	38.940,5	446,6
De 15 a 24 años	5.239,5	67,1	5.096,3	76,0
De 25 a 34 años	5.445,6	141,8	5.249,5	54,2
De 35 a 44 años	6.657,3	305,6	6.275,8	75,8
De 45 a 54 años	7.939,8	512,9	7.345,6	81,2
De 55 a 64 años	6.862,4	585,0	6.203,3	73,9
De 65 a 74 años	4.988,6	507,5	4.432,3	48,7
De 75 a 84 años	3.298,2	302,2	2.969,2	26,7
De 85 y más años	1.497,4	119,6	1.368,0	9,7
Hombres				
TOTAL	20.391,2	364,5	19.837,0	189,6
De 15 a 24 años	2.696,7	14,5	2.651,0	31,0
De 25 a 34 años	2.759,2	7,7	2.723,9	27,5
De 35 a 44 años	3.322,7	46,0	3.246,5	30,0
De 45 a 54 años	3.983,7	82,6	3.864,0	37,0
De 55 a 64 años	3.351,7	83,9	3.237,6	30,1
De 65 a 74 años	2.340,2	65,8	2.249,5	24,8
De 75 a 84 años	1.445,6	50,3	1.389,0	6,1

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Problemas de riñón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.170,0	40.428,6	330,6
De 15 a 24 años	5.239,5	48,6	5.159,0	31,8
De 25 a 34 años	5.445,6	58,1	5.356,3	31,2
De 35 a 44 años	6.657,3	97,9	6.508,1	51,2
De 45 a 54 años	7.939,8	172,9	7.700,6	66,2
De 55 a 64 años	6.862,4	209,1	6.583,6	69,6
De 65 a 74 años	4.988,6	251,1	4.691,9	45,5
De 75 a 84 años	3.298,2	194,5	3.073,7	29,9
De 85 y más años	1.497,4	137,4	1.355,0	4,9
Hombres				
TOTAL	20.391,2	538,5	19.685,9	166,7
De 15 a 24 años	2.696,7	19,7	2.654,0	22,8
De 25 a 34 años	2.759,2	24,4	2.718,9	15,8
De 35 a 44 años	3.322,7	42,0	3.252,7	27,9
De 45 a 54 años	3.983,7	72,5	3.868,9	42,2
De 55 a 64 años	3.351,7	111,1	3.211,6	28,8
De 65 a 74 años	2.340,2	140,6	2.180,1	19,5
De 75 a 84 años	1.445,6	77,3	1.359,0	9,2

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Problemas de próstata (solo hombres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	20.391,2	1.314,8	18.741,1	335,2
De 15 a 24 años	2.696,7	0,0	2.662,5	34,1
De 25 a 34 años	2.759,2	7,5	2.734,7	16,9
De 35 a 44 años	3.322,7	11,6	3.271,7	39,3
De 45 a 54 años	3.983,7	102,6	3.788,4	92,6
De 55 a 64 años	3.351,7	314,7	2.962,4	74,4
De 65 a 74 años	2.340,2	420,1	1.864,7	55,3
De 75 a 84 años	1.445,6	354,0	1.079,2	12,2
De 85 y más años	491,1	104,0	376,9	10,1
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.314,8	18.741,1	335,2
De 15 a 24 años	2.696,7	0,0	2.662,5	34,1
De 25 a 34 años	2.759,2	7,5	2.734,7	16,9
De 35 a 44 años	3.322,7	11,6	3.271,7	39,3
De 45 a 54 años	3.983,7	102,6	3.788,4	92,6
De 55 a 64 años	3.351,7	314,7	2.962,4	74,4
De 65 a 74 años	2.340,2	420,1	1.864,7	55,3
De 75 a 84 años	1.445,6	354,0	1.079,2	12,2

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	21.538,0	1.360,6	19.929,4	247,9
De 15 a 24 años	2.542,8	3,4	2.520,7	18,5
De 25 a 34 años	2.686,4	41,7	2.617,5	27,1
De 35 a 44 años	3.334,6	94,6	3.205,7	34,2
De 45 a 54 años	3.956,1	730,9	3.147,8	77,3
De 55 a 64 años	3.510,7	399,7	3.061,4	49,5
De 65 a 74 años	2.648,3	72,1	2.555,5	20,6
De 75 a 84 años	1.852,6	17,2	1.822,9	12,3
De 85 y más años	1.006,2	0,5	997,6	8,0
Hombres				
TOTAL	0	0	0	0
De 15 a 24 años	0	0	0	0
De 25 a 34 años	0	0	0	0
De 35 a 44 años	0	0	0	0
De 45 a 54 años	0	0	0	0
De 55 a 64 años	0	0	0	0
De 65 a 74 años	0	0	0	0
De 75 a 84 años	0	0	0	0

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.456,5	40.287,3	185,3
De 15 a 24 años	5.239,5	84,3	5.133,8	21,3
De 25 a 34 años	5.445,6	94,6	5.324,7	26,3
De 35 a 44 años	6.657,3	173,9	6.460,8	22,5
De 45 a 54 años	7.939,8	355,0	7.538,4	46,4
De 55 a 64 años	6.862,4	320,6	6.507,1	34,6
De 65 a 74 años	4.988,6	190,7	4.777,3	20,6
De 75 a 84 años	3.298,2	143,6	3.148,2	6,3
De 85 y más años	1.497,4	93,4	1.396,8	7,1
Hombres				
TOTAL	20.391,2	760,9	19.528,2	102,0
De 15 a 24 años	2.696,7	50,3	2.625,0	21,3
De 25 a 34 años	2.759,2	46,2	2.704,6	8,3
De 35 a 44 años	3.322,7	103,2	3.207,3	12,0
De 45 a 54 años	3.983,7	215,7	3.742,6	25,3
De 55 a 64 años	3.351,7	198,3	3.137,7	15,6
De 65 a 74 años	2.340,2	73,6	2.252,0	14,5
De 75 a 84 años	1.445,6	43,3	1.398,6	3,5

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Tensión alta			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 85 y más años	491,1	234,5	251,5	5,1
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	4.231,2	16.932,3	374,4
De 15 a 24 años	2.542,8	14,3	2.487,2	41,1
De 25 a 34 años	2.686,4	86,3	2.533,5	66,5
De 35 a 44 años	3.334,6	135,7	3.161,3	37,5
De 45 a 54 años	3.956,1	526,9	3.354,1	74,9
De 55 a 64 años	3.510,7	800,6	2.643,4	66,6
De 65 a 74 años	2.648,3	1.093,5	1.511,5	43,2
De 75 a 84 años	1.852,6	990,5	828,4	33,6
De 85 y más años	1.006,2	582,9	412,5	10,7

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Infarto de miocardio			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 85 y más años	491,1	12,9	477,6	0,5
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	97,6	21.308,6	131,7
De 15 a 24 años	2.542,8	0,0	2.529,9	12,8
De 25 a 34 años	2.686,4	0,0	2.667,2	19,1
De 35 a 44 años	3.334,6	0,3	3.311,0	23,1
De 45 a 54 años	3.956,1	10,4	3.925,4	20,1
De 55 a 64 años	3.510,7	10,4	3.478,1	22,0
De 65 a 74 años	2.648,3	15,8	2.616,2	16,2
De 75 a 84 años	1.852,6	25,9	1.812,1	14,4
De 85 y más años	1.006,2	34,4	968,1	3,6

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 85 y más años	491,1	31,6	458,2	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	223,9	21.168,3	145,7
De 15 a 24 años	2.542,8	5,7	2.509,6	27,4
De 25 a 34 años	2.686,4	3,0	2.669,2	14,1
De 35 a 44 años	3.334,6	12,2	3.301,6	20,6
De 45 a 54 años	3.956,1	27,3	3.906,9	21,8
De 55 a 64 años	3.510,7	43,8	3.441,6	25,1
De 65 a 74 años	2.648,3	43,5	2.584,6	20,1
De 75 a 84 años	1.852,6	40,5	1.800,5	11,5
De 85 y más años	1.006,2	47,4	954,0	4,6

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Otras enfermedades del corazón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 85 y más años	491,1	85,5	402,1	3,4
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	828,7	20.512,7	196,5
De 15 a 24 años	2.542,8	32,6	2.501,8	8,2
De 25 a 34 años	2.686,4	22,1	2.641,4	22,7
De 35 a 44 años	3.334,6	43,6	3.263,0	27,9
De 45 a 54 años	3.956,1	88,8	3.840,7	26,4
De 55 a 64 años	3.510,7	111,7	3.348,2	50,6
De 65 a 74 años	2.648,3	150,0	2.463,4	34,9
De 75 a 84 años	1.852,6	226,1	1.609,3	17,1
De 85 y más años	1.006,2	153,4	844,5	8,2

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Varices en las piernas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 85 y más años	491,1	54,1	430,8	6,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	3.664,6	17.624,1	249,2
De 15 a 24 años	2.542,8	42,5	2.475,5	24,7
De 25 a 34 años	2.686,4	180,8	2.482,5	23,0
De 35 a 44 años	3.334,6	391,9	2.899,0	43,5
De 45 a 54 años	3.956,1	672,3	3.235,4	48,3
De 55 a 64 años	3.510,7	764,4	2.696,7	49,4
De 65 a 74 años	2.648,3	709,4	1.908,9	29,9
De 75 a 84 años	1.852,6	564,3	1.266,5	21,6
De 85 y más años	1.006,2	338,5	659,2	8,3

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Artrosis (excluyendo artritis)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 85 y más años	491,1	203,3	276,0	11,8
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	4.676,0	16.473,2	388,7
De 15 a 24 años	2.542,8	1,4	2.532,0	9,3
De 25 a 34 años	2.686,4	23,3	2.635,3	27,7
De 35 a 44 años	3.334,6	109,8	3.184,5	40,2
De 45 a 54 años	3.956,1	504,7	3.337,7	113,6
De 55 a 64 años	3.510,7	993,8	2.398,4	118,4
De 65 a 74 años	2.648,3	1.168,8	1.429,3	50,1
De 75 a 84 años	1.852,6	1.141,5	689,6	21,4
De 85 y más años	1.006,2	732,3	266,1	7,7

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (cervical)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 85 y más años	491,1	74,8	413,4	2,8
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	4.405,4	16.931,5	200,9
De 15 a 24 años	2.542,8	84,7	2.436,5	21,5
De 25 a 34 años	2.686,4	227,0	2.438,5	20,8
De 35 a 44 años	3.334,6	572,3	2.732,1	30,1
De 45 a 54 años	3.956,1	881,5	3.037,6	36,9
De 55 a 64 años	3.510,7	922,0	2.555,7	32,8
De 65 a 74 años	2.648,3	732,7	1.889,6	26,0
De 75 a 84 años	1.852,6	613,7	1.216,8	22,0
De 85 y más años	1.006,2	371,2	624,3	10,6

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (lumbar)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 85 y más años	491,1	104,9	384,6	1,6
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	4.915,7	16.404,1	218,1
De 15 a 24 años	2.542,8	132,3	2.385,0	25,4
De 25 a 34 años	2.686,4	269,2	2.391,5	25,6
De 35 a 44 años	3.334,6	504,7	2.800,1	29,8
De 45 a 54 años	3.956,1	935,9	2.972,6	47,6
De 55 a 64 años	3.510,7	1.049,7	2.421,6	39,3
De 65 a 74 años	2.648,3	858,3	1.763,5	26,5
De 75 a 84 años	1.852,6	700,4	1.133,1	19,0
De 85 y más años	1.006,2	465,1	536,3	4,7

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Alergia crónica, como rinitis, conjuntivitis o dermatitis alérgica, alergia alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 85 y más años	491,1	35,5	450,4	5,1
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	3.101,3	18.252,7	183,9
De 15 a 24 años	2.542,8	338,8	2.195,8	8,0
De 25 a 34 años	2.686,4	399,7	2.249,1	37,5
De 35 a 44 años	3.334,6	579,8	2.740,1	14,6
De 45 a 54 años	3.956,1	668,8	3.248,6	38,6
De 55 a 64 años	3.510,7	502,5	2.958,5	49,6
De 65 a 74 años	2.648,3	342,7	2.288,2	17,3
De 75 a 84 años	1.852,6	184,6	1.653,7	14,2
De 85 y más años	1.006,2	84,0	918,3	3,8

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Asma (incluida asma alérgica)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 85 y más años	491,1	23,1	467,4	0,5
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.280,9	20.126,3	130,7
De 15 a 24 años	2.542,8	183,6	2.353,8	5,3
De 25 a 34 años	2.686,4	170,8	2.502,7	12,8
De 35 a 44 años	3.334,6	186,6	3.123,3	24,6
De 45 a 54 años	3.956,1	218,6	3.712,4	25,0
De 55 a 64 años	3.510,7	189,9	3.287,7	33,0
De 65 a 74 años	2.648,3	166,6	2.468,2	13,5
De 75 a 84 años	1.852,6	90,8	1.751,3	10,4
De 85 y más años	1.006,2	73,7	926,7	5,8

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Bronquitis crónica, enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 85 y más años	491,1	48,9	437,0	5,1
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	615,0	20.734,1	188,7
De 15 a 24 años	2.542,8	15,5	2.513,7	13,5
De 25 a 34 años	2.686,4	31,5	2.624,1	30,7
De 35 a 44 años	3.334,6	51,8	3.256,9	25,8
De 45 a 54 años	3.956,1	78,9	3.849,3	27,8
De 55 a 64 años	3.510,7	125,3	3.345,2	40,1
De 65 a 74 años	2.648,3	120,6	2.506,9	20,7
De 75 a 84 años	1.852,6	92,2	1.742,6	17,6
De 85 y más años	1.006,2	98,9	895,0	12,2

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Diabetes			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 85 y más años	491,1	87,2	399,7	4,1
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.444,0	19.899,0	194,8
De 15 a 24 años	2.542,8	15,6	2.514,9	12,2
De 25 a 34 años	2.686,4	41,7	2.619,9	24,7
De 35 a 44 años	3.334,6	34,2	3.277,3	23,0
De 45 a 54 años	3.956,1	121,2	3.798,8	36,1
De 55 a 64 años	3.510,7	220,3	3.248,7	41,6
De 65 a 74 años	2.648,3	350,3	2.271,8	26,1
De 75 a 84 años	1.852,6	445,4	1.388,7	18,4
De 85 y más años	1.006,2	215,1	778,7	12,3

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Úlcera de estómago o duodeno			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 85 y más años	491,1	14,4	475,7	1,0
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	346,2	21.002,9	188,9
De 15 a 24 años	2.542,8	12,0	2.513,4	17,3
De 25 a 34 años	2.686,4	19,4	2.636,6	30,3
De 35 a 44 años	3.334,6	29,4	3.277,9	27,2
De 45 a 54 años	3.956,1	54,1	3.875,5	26,4
De 55 a 64 años	3.510,7	60,9	3.402,4	47,3
De 65 a 74 años	2.648,3	82,7	2.547,7	17,8
De 75 a 84 años	1.852,6	52,4	1.786,2	13,9
De 85 y más años	1.006,2	34,8	962,9	8,4

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Incontinencia urinaria o problemas de control de la orina			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 85 y más años	491,1	137,4	347,8	5,8
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.688,0	19.695,7	154,2
De 15 a 24 años	2.542,8	53,4	2.476,1	13,2
De 25 a 34 años	2.686,4	63,2	2.608,6	14,5
De 35 a 44 años	3.334,6	111,8	3.197,9	24,8
De 45 a 54 años	3.956,1	238,7	3.680,4	36,9
De 55 a 64 años	3.510,7	203,2	3.282,9	24,5
De 65 a 74 años	2.648,3	281,7	2.337,1	29,4
De 75 a 84 años	1.852,6	368,8	1.480,0	3,7
De 85 y más años	1.006,2	366,9	632,4	6,9

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Colesterol alto			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 85 y más años	491,1	165,4	318,4	7,3
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	3.887,3	17.351,5	299,0
De 15 a 24 años	2.542,8	35,1	2.498,8	8,8
De 25 a 34 años	2.686,4	108,5	2.530,8	47,0
De 35 a 44 años	3.334,6	184,7	3.094,5	55,3
De 45 a 54 años	3.956,1	610,8	3.302,8	42,4
De 55 a 64 años	3.510,7	964,5	2.472,1	73,9
De 65 a 74 años	2.648,3	922,5	1.691,0	34,7
De 75 a 84 años	1.852,6	732,0	1.099,9	20,6
De 85 y más años	1.006,2	328,8	661,2	16,1

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Cataratas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 85 y más años	491,1	99,8	384,0	7,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.121,0	20.300,0	116,9
De 15 a 24 años	2.542,8	17,1	2.525,6	0,0
De 25 a 34 años	2.686,4	5,7	2.675,3	5,3
De 35 a 44 años	3.334,6	13,9	3.308,1	12,4
De 45 a 54 años	3.956,1	47,5	3.896,0	12,4
De 55 a 64 años	3.510,7	137,4	3.332,0	41,2
De 65 a 74 años	2.648,3	326,7	2.297,3	24,2
De 75 a 84 años	1.852,6	374,5	1.462,5	15,4
De 85 y más años	1.006,2	197,7	802,8	5,6

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Problemas crónicos de piel			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 85 y más años	491,1	56,7	431,0	3,3
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.573,4	19.791,2	173,3
De 15 a 24 años	2.542,8	129,7	2.408,9	4,1
De 25 a 34 años	2.686,4	223,0	2.425,0	38,3
De 35 a 44 años	3.334,6	230,3	3.067,9	36,2
De 45 a 54 años	3.956,1	278,2	3.648,1	29,7
De 55 a 64 años	3.510,7	273,1	3.217,9	19,6
De 65 a 74 años	2.648,3	193,9	2.432,4	21,9
De 75 a 84 años	1.852,6	153,0	1.686,3	13,1
De 85 y más años	1.006,2	91,7	904,4	10,0

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Estreñimiento crónico			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 85 y más años	491,1	47,1	440,8	3,1
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.425,6	19.939,9	172,4
De 15 a 24 años	2.542,8	54,7	2.485,7	2,3
De 25 a 34 años	2.686,4	75,8	2.588,3	22,2
De 35 a 44 años	3.334,6	146,9	3.161,5	26,1
De 45 a 54 años	3.956,1	255,7	3.658,9	41,5
De 55 a 64 años	3.510,7	275,7	3.210,4	24,5
De 65 a 74 años	2.648,3	241,2	2.376,4	30,7
De 75 a 84 años	1.852,6	208,8	1.627,2	16,5
De 85 y más años	1.006,2	166,6	831,2	8,3

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Cirrosis, disfunción hepática			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 85 y más años	491,1	0,8	488,0	2,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	156,7	21.269,5	111,7
De 15 a 24 años	2.542,8	0,0	2.533,2	9,5
De 25 a 34 años	2.686,4	19,0	2.653,7	13,6
De 35 a 44 años	3.334,6	15,2	3.306,7	12,6
De 45 a 54 años	3.956,1	19,0	3.904,9	32,1
De 55 a 64 años	3.510,7	34,3	3.456,9	19,3
De 65 a 74 años	2.648,3	37,0	2.593,8	17,4
De 75 a 84 años	1.852,6	21,9	1.828,2	2,3
De 85 y más años	1.006,2	9,9	991,7	4,5

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Alzheimer y otra demencias			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 85 y más años	491,1	39,6	446,3	5,1
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	294,9	21.125,2	117,7
De 15 a 24 años	2.542,8	0,0	2.535,1	7,6
De 25 a 34 años	2.686,4	0,0	2.674,0	12,3
De 35 a 44 años	3.334,6	0,0	3.313,1	21,4
De 45 a 54 años	3.956,1	0,0	3.940,0	16,1
De 55 a 64 años	3.510,7	8,6	3.479,0	22,9
De 65 a 74 años	2.648,3	24,6	2.612,5	11,2
De 75 a 84 años	1.852,6	102,2	1.735,4	14,9
De 85 y más años	1.006,2	159,3	835,8	11,0

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Depresión			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 85 y más años	491,1	34,1	449,5	7,4
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	2.147,8	19.076,3	313,7
De 15 a 24 años	2.542,8	109,8	2.396,9	36,0
De 25 a 34 años	2.686,4	160,7	2.494,0	31,6
De 35 a 44 años	3.334,6	262,3	3.014,6	57,6
De 45 a 54 años	3.956,1	411,4	3.477,6	67,0
De 55 a 64 años	3.510,7	442,4	3.028,1	40,2
De 65 a 74 años	2.648,3	314,4	2.285,4	48,5
De 75 a 84 años	1.852,6	284,3	1.551,8	16,4
De 85 y más años	1.006,2	162,2	827,7	16,2

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Ansiedad crónica			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 85 y más años	491,1	18,5	469,2	3,3
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	2.270,4	18.968,2	299,2
De 15 a 24 años	2.542,8	168,7	2.326,5	47,4
De 25 a 34 años	2.686,4	232,4	2.407,7	46,2
De 35 a 44 años	3.334,6	369,8	2.922,2	42,5
De 45 a 54 años	3.956,1	462,9	3.440,4	52,7
De 55 a 64 años	3.510,7	427,1	3.056,7	26,8
De 65 a 74 años	2.648,3	300,4	2.309,6	38,2
De 75 a 84 años	1.852,6	200,4	1.629,4	22,6
De 85 y más años	1.006,2	108,4	875,3	22,4

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Otros problemas mentales			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 85 y más años	491,1	6,3	479,5	5,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	556,8	20.744,1	237,1
De 15 a 24 años	2.542,8	60,5	2.454,6	27,5
De 25 a 34 años	2.686,4	70,9	2.584,9	30,5
De 35 a 44 años	3.334,6	94,6	3.214,8	25,1
De 45 a 54 años	3.956,1	82,9	3.825,8	47,2
De 55 a 64 años	3.510,7	77,5	3.403,0	30,0
De 65 a 74 años	2.648,3	56,3	2.558,8	33,1
De 75 a 84 años	1.852,6	55,9	1.768,8	27,8
De 85 y más años	1.006,2	57,7	932,9	15,5

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 85 y más años	491,1	13,2	477,3	0,5
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	154,4	21.316,6	66,9
De 15 a 24 años	2.542,8	0,0	2.542,8	0,0
De 25 a 34 años	2.686,4	2,7	2.678,4	5,2
De 35 a 44 años	3.334,6	0,3	3.324,3	9,9
De 45 a 54 años	3.956,1	8,3	3.931,2	16,4
De 55 a 64 años	3.510,7	18,0	3.474,0	18,6
De 65 a 74 años	2.648,3	50,9	2.590,0	7,3
De 75 a 84 años	1.852,6	39,8	1.809,9	2,8
De 85 y más años	1.006,2	34,1	965,6	6,4

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Migraña o dolor de cabeza frecuente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 85 y más años	491,1	11,7	478,5	0,8
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	3.262,4	18.095,5	179,9
De 15 a 24 años	2.542,8	271,6	2.257,1	14,0
De 25 a 34 años	2.686,4	437,9	2.210,3	38,0
De 35 a 44 años	3.334,6	630,7	2.674,1	29,7
De 45 a 54 años	3.956,1	774,1	3.151,5	30,4
De 55 a 64 años	3.510,7	533,5	2.941,7	35,3
De 65 a 74 años	2.648,3	333,2	2.303,6	11,4
De 75 a 84 años	1.852,6	171,5	1.670,8	10,2
De 85 y más años	1.006,2	109,5	886,0	10,5

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hemorroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 85 y más años	491,1	26,4	455,3	9,3
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.810,7	19.534,8	192,4
De 15 a 24 años	2.542,8	39,2	2.487,8	15,6
De 25 a 34 años	2.686,4	122,8	2.540,8	22,7
De 35 a 44 años	3.334,6	296,8	3.003,2	34,5
De 45 a 54 años	3.956,1	363,1	3.561,4	31,6
De 55 a 64 años	3.510,7	427,5	3.041,6	41,4
De 65 a 74 años	2.648,3	283,2	2.341,0	24,0
De 75 a 84 años	1.852,6	167,0	1.665,6	19,9
De 85 y más años	1.006,2	110,7	893,1	2,3

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Tumores malignos			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 85 y más años	491,1	26,3	461,1	3,6
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	384,6	21.003,1	150,1
De 15 a 24 años	2.542,8	0,0	2.534,1	8,6
De 25 a 34 años	2.686,4	3,3	2.671,1	11,8
De 35 a 44 años	3.334,6	20,4	3.290,2	23,9
De 45 a 54 años	3.956,1	52,5	3.871,0	32,5
De 55 a 64 años	3.510,7	95,2	3.377,2	38,2
De 65 a 74 años	2.648,3	116,7	2.508,9	22,6
De 75 a 84 años	1.852,6	54,7	1.789,1	8,7
De 85 y más años	1.006,2	41,5	961,1	3,5

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Osteoporosis			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 85 y más años	491,1	31,3	450,0	9,6
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.517,5	19.649,8	370,6
De 15 a 24 años	2.542,8	0,0	2.533,7	9,1
De 25 a 34 años	2.686,4	12,8	2.651,7	21,7
De 35 a 44 años	3.334,6	20,3	3.292,3	21,9
De 45 a 54 años	3.956,1	92,1	3.806,7	57,2
De 55 a 64 años	3.510,7	303,9	3.079,6	127,1
De 65 a 74 años	2.648,3	395,8	2.182,1	70,3
De 75 a 84 años	1.852,6	409,5	1.402,6	40,5
De 85 y más años	1.006,2	282,8	700,9	22,4

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Problemas de tiroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 85 y más años	491,1	13,3	475,0	2,8
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	2.177,5	19.103,4	257,0
De 15 a 24 años	2.542,8	52,5	2.445,2	44,9
De 25 a 34 años	2.686,4	134,0	2.525,6	26,7
De 35 a 44 años	3.334,6	259,5	3.029,2	45,8
De 45 a 54 años	3.956,1	430,3	3.481,5	44,2
De 55 a 64 años	3.510,7	501,1	2.965,6	43,8
De 65 a 74 años	2.648,3	441,6	2.182,8	23,8
De 75 a 84 años	1.852,6	251,8	1.580,1	20,5
De 85 y más años	1.006,2	106,3	892,9	6,9

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Problemas de riñón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 85 y más años	491,1	50,6	440,2	0,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	631,4	20.742,6	163,8
De 15 a 24 años	2.542,8	28,8	2.505,0	8,9
De 25 a 34 años	2.686,4	33,6	2.637,3	15,4
De 35 a 44 años	3.334,6	55,9	3.255,3	23,2
De 45 a 54 años	3.956,1	100,4	3.831,7	24,0
De 55 a 64 años	3.510,7	98,0	3.371,9	40,7
De 65 a 74 años	2.648,3	110,5	2.511,8	25,9
De 75 a 84 años	1.852,6	117,2	1.714,6	20,7
De 85 y más años	1.006,2	86,8	914,7	4,6

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Problemas de próstata (solo hombres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 85 y más años	491,1	104,0	376,9	10,1
Mujeres				
TOTAL	0	0	0	0
De 15 a 24 años	0	0	0	0
De 25 a 34 años	0	0	0	0
De 35 a 44 años	0	0	0	0
De 45 a 54 años	0	0	0	0
De 55 a 64 años	0	0	0	0
De 65 a 74 años	0	0	0	0
De 75 a 84 años	0	0	0	0
De 85 y más años	0	0	0	0

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 85 y más años	0	0	0	0
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.360,6	19.929,4	247,9
De 15 a 24 años	2.542,8	3,4	2.520,7	18,5
De 25 a 34 años	2.686,4	41,7	2.617,5	27,1
De 35 a 44 años	3.334,6	94,6	3.205,7	34,2
De 45 a 54 años	3.956,1	730,9	3.147,8	77,3
De 55 a 64 años	3.510,7	399,7	3.061,4	49,5
De 65 a 74 años	2.648,3	72,1	2.555,5	20,6
De 75 a 84 años	1.852,6	17,2	1.822,9	12,3
De 85 y más años	1.006,2	0,5	997,6	8,0

Tabla 1.015: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 85 y más años	491,1	30,0	459,9	1,1
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	695,6	20.759,0	83,3
De 15 a 24 años	2.542,8	34,0	2.508,7	0,0
De 25 a 34 años	2.686,4	48,4	2.620,0	17,9
De 35 a 44 años	3.334,6	70,7	3.253,4	10,4
De 45 a 54 años	3.956,1	139,2	3.795,7	21,0
De 55 a 64 años	3.510,7	122,3	3.369,3	19,0
De 65 a 74 años	2.648,3	117,1	2.525,2	6,0
De 75 a 84 años	1.852,6	100,2	1.749,5	2,8
De 85 y más años	1.006,2	63,4	936,8	5,9

Tabla 1.016: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Tensión alta			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	8.338,1	32.851,5	739,5
I	5.654,6	863,4	4.662,1	129,0
II	2.988,5	456,7	2.455,6	76,2
III	8.133,5	1.580,1	6.399,3	154,0
IV	5.192,3	1.138,0	3.972,4	81,9
V	12.919,4	2.736,1	9.991,6	191,6
VI	5.494,6	1.266,4	4.172,0	56,2
No consta	1.546,0	297,3	1.198,3	50,3
Hombres				
TOTAL	20.391,2	4.106,9	15.919,2	365,0
I	2.838,7	523,9	2.258,6	56,1
II	1.362,0	247,2	1.059,9	54,8
III	3.993,6	825,2	3.107,4	60,9
IV	2.881,0	647,2	2.196,5	37,2
V	6.591,1	1.370,5	5.110,0	110,6
VI	2.271,1	451,5	1.797,1	22,4
No consta	453,4	41,1	389,5	22,8
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	4.231,2	16.932,3	374,4
I	2.815,9	339,4	2.403,5	72,9
II	1.626,5	209,4	1.395,6	21,4
III	4.139,9	754,9	3.291,8	93,1
IV	2.311,3	490,8	1.775,8	44,6
V	6.328,2	1.365,6	4.881,6	81,0
VI	3.223,4	814,8	2.374,9	33,7
No consta	1.092,5	256,1	808,8	27,5

Tabla 1.016: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Infarto de miocardio			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	302,5	41.358,3	268,3
I	5.654,6	11,8	5.607,5	35,3
II	2.988,5	10,4	2.967,1	10,9
III	8.133,5	38,4	8.038,2	56,9
IV	5.192,3	55,0	5.107,6	29,6
V	12.919,4	113,2	12.735,2	70,9
VI	5.494,6	62,0	5.401,3	31,2
No consta	1.546,0	11,5	1.501,1	33,3
Hombres				
TOTAL	20.391,2	204,9	20.049,7	136,5
I	2.838,7	9,5	2.809,8	19,3
II	1.362,0	0,7	1.357,3	3,8
III	3.993,6	26,0	3.943,1	24,4
IV	2.881,0	48,1	2.820,2	12,5
V	6.591,1	82,5	6.465,1	43,5
VI	2.271,1	35,5	2.219,0	16,5
No consta	453,4	2,2	434,8	16,4
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	97,6	21.308,6	131,7
I	2.815,9	2,2	2.797,6	15,9
II	1.626,5	9,6	1.609,7	7,0
III	4.139,9	12,3	4.095,0	32,4
IV	2.311,3	6,8	2.287,3	17,1
V	6.328,2	30,7	6.270,1	27,4
VI	3.223,4	26,4	3.182,2	14,7
No consta	1.092,5	9,3	1.066,3	16,9

Tabla 1.016: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	499,5	41.133,1	296,4
I	5.654,6	50,8	5.581,4	22,4
II	2.988,5	20,2	2.947,3	20,9
III	8.133,5	70,1	8.017,4	45,9
IV	5.192,3	73,1	5.089,8	29,3
V	12.919,4	138,7	12.678,5	102,1
VI	5.494,6	118,0	5.328,2	48,3
No consta	1.546,0	28,4	1.490,3	27,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	275,6	19.964,8	150,7
I	2.838,7	35,6	2.793,9	9,2
II	1.362,0	6,8	1.347,5	7,6
III	3.993,6	52,2	3.918,9	22,3
IV	2.881,0	52,9	2.814,8	13,1
V	6.591,1	74,4	6.464,7	51,9
VI	2.271,1	48,3	2.195,2	27,5
No consta	453,4	5,1	429,5	18,8
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	223,9	21.168,3	145,7
I	2.815,9	15,2	2.787,5	13,1
II	1.626,5	13,4	1.599,7	13,3
III	4.139,9	17,8	4.098,4	23,6
IV	2.311,3	20,1	2.274,9	16,2
V	6.328,2	64,2	6.213,8	50,1
VI	3.223,4	69,6	3.133,0	20,7
No consta	1.092,5	23,2	1.060,8	8,3

Tabla 1.016: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Otras enfermedades del corazón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.637,1	39.923,7	368,3
I	5.654,6	182,1	5.440,2	32,2
II	2.988,5	105,8	2.858,5	24,1
III	8.133,5	308,6	7.755,1	69,7
IV	5.192,3	259,5	4.895,0	37,7
V	12.919,4	453,6	12.351,7	114,0
VI	5.494,6	265,3	5.187,0	42,2
No consta	1.546,0	61,9	1.435,9	48,1
Hombres				
TOTAL	20.391,2	808,4	19.411,0	171,8
I	2.838,7	85,9	2.738,2	14,4
II	1.362,0	51,5	1.295,7	14,8
III	3.993,6	157,1	3.812,9	23,4
IV	2.881,0	136,7	2.730,4	13,7
V	6.591,1	236,0	6.296,1	58,9
VI	2.271,1	126,2	2.121,8	23,0
No consta	453,4	14,5	415,5	23,3
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	828,7	20.512,7	196,5
I	2.815,9	96,1	2.701,9	17,8
II	1.626,5	54,3	1.562,8	9,3
III	4.139,9	151,4	3.942,2	46,3
IV	2.311,3	122,7	2.164,6	23,9
V	6.328,2	217,5	6.055,5	55,1
VI	3.223,4	139,0	3.065,2	19,1
No consta	1.092,5	47,4	1.020,3	24,7

Tabla 1.016: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Varices en las piernas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	4.787,5	36.738,2	403,5
I	5.654,6	517,2	5.094,1	43,2
II	2.988,5	334,4	2.616,8	37,2
III	8.133,5	867,0	7.170,9	95,5
IV	5.192,3	666,6	4.470,9	54,7
V	12.919,4	1.477,3	11.343,2	98,8
VI	5.494,6	746,2	4.714,3	33,9
No consta	1.546,0	178,5	1.327,6	39,8
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.122,9	19.114,0	154,2
I	2.838,7	148,8	2.670,2	19,6
II	1.362,0	72,9	1.278,0	11,0
III	3.993,6	240,1	3.732,6	20,8
IV	2.881,0	222,6	2.640,4	17,8
V	6.591,1	320,5	6.228,0	42,5
VI	2.271,1	110,6	2.142,0	18,5
No consta	453,4	7,1	422,4	23,9
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	3.664,6	17.624,1	249,2
I	2.815,9	368,3	2.423,8	23,6
II	1.626,5	261,4	1.338,8	26,2
III	4.139,9	626,9	3.438,2	74,7
IV	2.311,3	443,9	1.830,4	36,9
V	6.328,2	1.156,8	5.115,1	56,2
VI	3.223,4	635,6	2.572,3	15,4
No consta	1.092,5	171,3	905,2	15,9

Tabla 1.016: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Artrosis (excluyendo artritis)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	6.774,8	34.466,9	687,4
I	5.654,6	547,8	5.003,1	103,6
II	2.988,5	365,9	2.584,3	38,2
III	8.133,5	1.181,4	6.820,6	131,4
IV	5.192,3	980,4	4.108,5	103,3
V	12.919,4	2.258,8	10.489,1	171,3
VI	5.494,6	1.112,2	4.291,9	90,4
No consta	1.546,0	327,9	1.169,0	48,9
Hombres				
TOTAL	20.391,2	2.098,8	17.993,7	298,6
I	2.838,7	216,6	2.575,7	46,3
II	1.362,0	104,1	1.236,8	21,0
III	3.993,6	322,0	3.621,3	50,1
IV	2.881,0	399,3	2.443,8	37,7
V	6.591,1	772,1	5.739,6	79,3
VI	2.271,1	262,9	1.969,7	38,4
No consta	453,4	21,6	406,3	25,4
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	4.676,0	16.473,2	388,7
I	2.815,9	331,2	2.427,3	57,2
II	1.626,5	261,8	1.347,4	17,1
III	4.139,9	859,3	3.199,3	81,3
IV	2.311,3	581,1	1.664,6	65,5
V	6.328,2	1.486,7	4.749,4	91,9
VI	3.223,4	849,3	2.322,1	51,9
No consta	1.092,5	306,3	762,6	23,4

Tabla 1.016: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (cervical)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	6.673,0	34.925,5	330,6
I	5.654,6	677,8	4.932,3	44,5
II	2.988,5	397,9	2.562,0	28,6
III	8.133,5	1.256,8	6.821,6	55,1
IV	5.192,3	961,5	4.185,0	45,8
V	12.919,4	2.113,5	10.714,6	91,2
VI	5.494,6	947,6	4.520,3	26,6
No consta	1.546,0	317,7	1.189,5	38,6
Hombres				
TOTAL	20.391,2	2.267,5	17.993,9	129,7
I	2.838,7	254,6	2.566,1	17,8
II	1.362,0	107,5	1.245,8	8,5
III	3.993,6	407,7	3.569,2	16,5
IV	2.881,0	428,2	2.443,1	9,6
V	6.591,1	778,2	5.771,0	41,9
VI	2.271,1	230,5	2.024,2	16,3
No consta	453,4	60,4	374,1	18,8
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	4.405,4	16.931,5	200,9
I	2.815,9	423,1	2.366,1	26,6
II	1.626,5	290,3	1.316,1	20,0
III	4.139,9	849,0	3.252,3	38,5
IV	2.311,3	533,2	1.741,8	36,2
V	6.328,2	1.335,3	4.943,5	49,3
VI	3.223,4	717,0	2.496,0	10,3
No consta	1.092,5	257,2	815,4	19,8

Tabla 1.016: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (lumbar)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	8.214,4	33.321,2	393,5
I	5.654,6	866,6	4.732,4	55,4
II	2.988,5	479,0	2.459,3	50,2
III	8.133,5	1.462,4	6.602,5	68,5
IV	5.192,3	1.235,0	3.925,1	32,1
V	12.919,4	2.662,8	10.140,7	115,7
VI	5.494,6	1.190,1	4.262,1	42,3
No consta	1.546,0	318,1	1.198,8	28,9
Hombres				
TOTAL	20.391,2	3.298,6	16.917,1	175,4
I	2.838,7	374,7	2.435,3	28,6
II	1.362,0	151,5	1.195,5	14,9
III	3.993,6	558,4	3.411,4	23,7
IV	2.881,0	653,1	2.212,4	15,3
V	6.591,1	1.154,4	5.383,9	52,7
VI	2.271,1	353,6	1.887,8	29,6
No consta	453,4	52,6	390,5	10,3
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	4.915,7	16.404,1	218,1
I	2.815,9	491,9	2.297,1	26,8
II	1.626,5	327,4	1.263,7	35,2
III	4.139,9	904,0	3.191,0	44,8
IV	2.311,3	581,8	1.712,7	16,8
V	6.328,2	1.508,4	4.756,8	62,9
VI	3.223,4	836,4	2.374,2	12,7
No consta	1.092,5	265,5	808,3	18,6

Tabla 1.016: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Alergia crónica, como rinitis, conjuntivitis o dermatitis alérgica, alergia alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	5.495,7	36.004,1	429,2
I	5.654,6	919,9	4.675,1	59,6
II	2.988,5	473,5	2.481,4	33,5
III	8.133,5	1.134,4	6.915,4	83,6
IV	5.192,3	633,7	4.482,4	76,1
V	12.919,4	1.563,1	11.253,4	102,7
VI	5.494,6	591,1	4.869,5	33,8
No consta	1.546,0	179,7	1.326,6	39,6
Hombres				
TOTAL	20.391,2	2.394,4	17.751,4	245,3
I	2.838,7	404,3	2.404,1	30,2
II	1.362,0	209,8	1.140,3	11,8
III	3.993,6	506,0	3.436,6	50,9
IV	2.881,0	314,2	2.521,8	44,9
V	6.591,1	712,1	5.819,5	59,5
VI	2.271,1	197,5	2.052,3	21,3
No consta	453,4	50,2	376,6	26,5
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	3.101,3	18.252,7	183,9
I	2.815,9	515,5	2.270,9	29,3
II	1.626,5	263,6	1.341,1	21,6
III	4.139,9	628,4	3.478,8	32,7
IV	2.311,3	319,5	1.960,5	31,2
V	6.328,2	851,0	5.433,9	43,2
VI	3.223,4	393,6	2.817,2	12,5
No consta	1.092,5	129,4	949,9	13,0

Tabla 1.016: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Asma (incluida asma alérgica)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.123,5	39.526,0	279,6
I	5.654,6	290,8	5.333,9	29,8
II	2.988,5	150,5	2.821,9	16,0
III	8.133,5	378,7	7.705,8	48,9
IV	5.192,3	249,4	4.908,9	33,9
V	12.919,4	722,3	12.118,8	78,2
VI	5.494,6	251,9	5.205,9	36,7
No consta	1.546,0	79,6	1.430,5	35,7
Hombres				
TOTAL	20.391,2	842,6	19.399,6	148,9
I	2.838,7	137,9	2.680,3	20,4
II	1.362,0	47,1	1.301,7	13,1
III	3.993,6	157,0	3.813,5	23,0
IV	2.881,0	114,7	2.756,7	9,4
V	6.591,1	287,5	6.265,3	38,3
VI	2.271,1	74,0	2.176,1	20,9
No consta	453,4	24,2	405,6	23,5
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.280,9	20.126,3	130,7
I	2.815,9	152,8	2.653,6	9,3
II	1.626,5	103,4	1.520,1	2,9
III	4.139,9	221,7	3.892,3	25,9
IV	2.311,3	134,7	2.152,1	24,5
V	6.328,2	434,8	5.853,5	39,9
VI	3.223,4	177,9	3.029,7	15,8
No consta	1.092,5	55,4	1.024,8	12,1

Tabla 1.016: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Bronquitis crónica, enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.211,3	40.361,5	356,3
I	5.654,6	154,8	5.459,8	39,9
II	2.988,5	63,1	2.898,1	27,2
III	8.133,5	203,3	7.890,4	39,8
IV	5.192,3	165,9	4.981,4	44,9
V	12.919,4	400,5	12.413,6	105,1
VI	5.494,6	188,2	5.255,1	51,2
No consta	1.546,0	35,2	1.462,7	48,0
Hombres				
TOTAL	20.391,2	596,2	19.627,4	167,5
I	2.838,7	94,9	2.721,4	22,3
II	1.362,0	28,6	1.325,8	7,5
III	3.993,6	96,8	3.882,7	14,0
IV	2.881,0	92,5	2.768,3	20,0
V	6.591,1	223,9	6.313,4	53,7
VI	2.271,1	55,9	2.184,4	30,8
No consta	453,4	3,2	431,1	19,0
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	615,0	20.734,1	188,7
I	2.815,9	59,9	2.738,4	17,5
II	1.626,5	34,4	1.572,2	19,7
III	4.139,9	106,4	4.007,7	25,7
IV	2.311,3	73,3	2.213,0	24,8
V	6.328,2	176,5	6.100,2	51,4
VI	3.223,4	132,2	3.070,7	20,4
No consta	1.092,5	31,9	1.031,6	28,9

Tabla 1.016: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Diabetes			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.979,1	38.581,0	368,9
I	5.654,6	247,9	5.378,2	28,4
II	2.988,5	135,5	2.828,2	24,8
III	8.133,5	550,7	7.510,2	72,5
IV	5.192,3	451,6	4.722,4	18,2
V	12.919,4	1.026,0	11.771,2	122,0
VI	5.494,6	452,2	4.990,5	51,8
No consta	1.546,0	115,0	1.379,9	51,0
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.535,1	18.682,0	174,1
I	2.838,7	144,8	2.685,2	8,6
II	1.362,0	74,3	1.274,5	13,1
III	3.993,6	331,2	3.637,9	24,4
IV	2.881,0	241,7	2.634,6	4,6
V	6.591,1	556,1	5.970,6	64,4
VI	2.271,1	175,7	2.065,2	30,1
No consta	453,4	11,0	413,7	28,6
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.444,0	19.899,0	194,8
I	2.815,9	103,0	2.693,0	19,7
II	1.626,5	61,2	1.553,6	11,6
III	4.139,9	219,5	3.872,3	48,0
IV	2.311,3	209,8	2.087,8	13,6
V	6.328,2	469,9	5.800,6	57,6
VI	3.223,4	276,4	2.925,3	21,6
No consta	1.092,5	103,9	966,2	22,3

Tabla 1.016: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Úlcera de estómago o duodeno			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	660,6	40.869,1	399,4
I	5.654,6	62,5	5.552,1	39,9
II	2.988,5	61,0	2.901,8	25,7
III	8.133,5	149,4	7.919,3	64,7
IV	5.192,3	90,3	5.053,5	48,4
V	12.919,4	180,4	12.610,2	128,7
VI	5.494,6	97,1	5.345,2	52,2
No consta	1.546,0	19,6	1.486,8	39,4
Hombres				
TOTAL	20.391,2	314,4	19.866,2	210,5
I	2.838,7	20,8	2.800,4	17,4
II	1.362,0	28,8	1.317,9	15,2
III	3.993,6	87,0	3.863,0	43,5
IV	2.881,0	58,2	2.802,7	19,9
V	6.591,1	85,4	6.450,5	55,1
VI	2.271,1	33,4	2.211,1	26,6
No consta	453,4	0,6	420,3	32,5
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	346,2	21.002,9	188,9
I	2.815,9	41,6	2.751,6	22,5
II	1.626,5	32,2	1.583,8	10,4
III	4.139,9	62,4	4.056,2	21,2
IV	2.311,3	32,0	2.250,7	28,4
V	6.328,2	94,9	6.159,6	73,5
VI	3.223,4	63,7	3.134,0	25,6
No consta	1.092,5	19,0	1.066,5	6,9

Tabla 1.016: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Incontinencia urinaria o problemas de control de la orina			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.521,2	39.108,1	299,8
I	5.654,6	288,4	5.333,8	32,4
II	2.988,5	181,5	2.788,7	18,2
III	8.133,5	480,5	7.607,4	45,5
IV	5.192,3	332,2	4.828,0	32,1
V	12.919,4	803,7	12.001,4	114,1
VI	5.494,6	324,5	5.138,8	31,2
No consta	1.546,0	110,2	1.409,7	26,0
Hombres				
TOTAL	20.391,2	833,2	19.412,3	145,5
I	2.838,7	112,2	2.709,9	16,5
II	1.362,0	51,9	1.305,8	4,2
III	3.993,6	155,1	3.813,2	25,1
IV	2.881,0	139,1	2.724,9	16,9
V	6.591,1	259,5	6.282,4	49,0
VI	2.271,1	104,1	2.152,8	14,2
No consta	453,4	11,0	423,0	19,4
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.688,0	19.695,7	154,2
I	2.815,9	176,1	2.623,8	15,8
II	1.626,5	129,5	1.482,9	13,9
III	4.139,9	325,4	3.794,1	20,3
IV	2.311,3	193,0	2.103,0	15,2
V	6.328,2	544,2	5.718,9	65,0
VI	3.223,4	220,3	2.986,0	17,0
No consta	1.092,5	99,2	986,7	6,6

Tabla 1.016: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Colesterol alto			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	7.565,7	33.780,8	582,7
I	5.654,6	993,8	4.574,2	86,4
II	2.988,5	535,2	2.422,1	31,1
III	8.133,5	1.480,1	6.533,8	119,6
IV	5.192,3	1.081,3	4.046,1	64,8
V	12.919,4	2.266,6	10.509,4	143,3
VI	5.494,6	950,8	4.463,1	80,6
No consta	1.546,0	257,5	1.231,8	56,6
Hombres				
TOTAL	20.391,2	3.678,3	16.429,2	283,6
I	2.838,7	544,3	2.269,3	25,1
II	1.362,0	242,0	1.097,2	22,7
III	3.993,6	745,0	3.188,8	59,6
IV	2.881,0	637,9	2.207,3	35,7
V	6.591,1	1.099,5	5.424,9	66,6
VI	2.271,1	372,9	1.850,5	47,7
No consta	453,4	36,4	390,9	26,0
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	3.887,3	17.351,5	299,0
I	2.815,9	449,5	2.304,9	61,3
II	1.626,5	293,2	1.324,9	8,3
III	4.139,9	735,0	3.344,9	59,9
IV	2.311,3	443,4	1.838,8	29,1
V	6.328,2	1.167,0	5.084,4	76,7
VI	3.223,4	577,9	2.612,5	32,9
No consta	1.092,5	221,0	840,9	30,5

Tabla 1.016: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Cataratas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.865,0	39.790,0	274,1
I	5.654,6	195,1	5.428,8	30,6
II	2.988,5	124,5	2.837,8	26,2
III	8.133,5	338,4	7.741,0	54,1
IV	5.192,3	268,5	4.887,3	36,5
V	12.919,4	591,6	12.248,4	79,2
VI	5.494,6	245,5	5.229,8	19,3
No consta	1.546,0	101,2	1.416,7	28,0
Hombres				
TOTAL	20.391,2	744,0	19.490,0	157,2
I	2.838,7	102,1	2.720,1	16,4
II	1.362,0	59,4	1.286,6	15,9
III	3.993,6	127,2	3.837,6	28,6
IV	2.881,0	108,4	2.754,3	18,2
V	6.591,1	267,9	6.270,9	52,2
VI	2.271,1	71,6	2.190,6	8,8
No consta	453,4	7,0	429,5	16,8
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.121,0	20.300,0	116,9
I	2.815,9	92,9	2.708,7	14,1
II	1.626,5	65,0	1.551,1	10,3
III	4.139,9	211,1	3.903,3	25,4
IV	2.311,3	160,1	2.132,9	18,2
V	6.328,2	323,7	5.977,4	27,0
VI	3.223,4	173,8	3.039,1	10,5
No consta	1.092,5	94,1	987,2	11,1

Tabla 1.016: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Problemas crónicos de piel			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.922,7	38.686,1	320,3
I	5.654,6	514,6	5.102,0	37,9
II	2.988,5	246,1	2.726,1	16,3
III	8.133,5	618,6	7.458,2	56,6
IV	5.192,3	371,9	4.774,8	45,5
V	12.919,4	781,5	12.026,4	111,3
VI	5.494,6	296,2	5.167,0	31,3
No consta	1.546,0	93,6	1.431,2	21,0
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.349,3	18.894,8	147,0
I	2.838,7	266,8	2.555,9	15,9
II	1.362,0	112,3	1.242,0	7,6
III	3.993,6	283,1	3.691,5	18,8
IV	2.881,0	159,9	2.701,1	19,8
V	6.591,1	360,5	6.175,8	54,8
VI	2.271,1	122,9	2.136,4	11,8
No consta	453,4	43,4	391,9	18,0
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.573,4	19.791,2	173,3
I	2.815,9	247,7	2.546,1	22,0
II	1.626,5	133,7	1.484,0	8,6
III	4.139,9	335,4	3.766,7	37,8
IV	2.311,3	211,9	2.073,7	25,6
V	6.328,2	421,0	5.850,6	56,5
VI	3.223,4	173,3	3.030,5	19,5
No consta	1.092,5	50,1	1.039,3	2,9

Tabla 1.016: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Estreñimiento crónico			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.852,8	39.762,9	313,4
I	5.654,6	223,2	5.392,1	39,2
II	2.988,5	152,2	2.810,4	25,8
III	8.133,5	342,5	7.733,3	57,7
IV	5.192,3	248,0	4.906,0	38,2
V	12.919,4	549,4	12.277,9	91,9
VI	5.494,6	269,4	5.197,9	27,3
No consta	1.546,0	67,7	1.445,1	33,0
Hombres				
TOTAL	20.391,2	427,1	19.823,0	141,0
I	2.838,7	67,4	2.757,9	13,3
II	1.362,0	26,1	1.325,0	10,8
III	3.993,6	102,3	3.868,9	22,3
IV	2.881,0	52,1	2.811,7	17,0
V	6.591,1	106,5	6.435,7	48,8
VI	2.271,1	62,6	2.194,8	13,7
No consta	453,4	10,0	428,6	14,7
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.425,6	19.939,9	172,4
I	2.815,9	155,8	2.634,1	25,9
II	1.626,5	126,1	1.485,3	15,0
III	4.139,9	240,2	3.864,3	35,3
IV	2.311,3	195,9	2.094,2	21,1
V	6.328,2	442,9	5.842,1	43,1
VI	3.223,4	206,7	3.003,0	13,5
No consta	1.092,5	57,7	1.016,4	18,2

Tabla 1.016: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Cirrosis, disfunción hepática			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	316,7	41.326,8	285,6
I	5.654,6	41,3	5.591,9	21,3
II	2.988,5	23,3	2.950,7	14,5
III	8.133,5	46,6	8.037,9	49,0
IV	5.192,3	44,0	5.097,1	51,1
V	12.919,4	116,8	12.724,7	77,8
VI	5.494,6	36,1	5.413,4	45,0
No consta	1.546,0	8,3	1.510,9	26,6
Hombres				
TOTAL	20.391,2	159,9	20.057,3	173,9
I	2.838,7	20,3	2.803,3	15,0
II	1.362,0	15,0	1.339,1	7,8
III	3.993,6	26,4	3.941,1	25,9
IV	2.881,0	24,4	2.822,5	34,0
V	6.591,1	56,7	6.491,2	43,2
VI	2.271,1	16,2	2.226,4	28,5
No consta	453,4	0,6	433,5	19,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	156,7	21.269,5	111,7
I	2.815,9	21,0	2.788,5	6,3
II	1.626,5	8,2	1.611,5	6,7
III	4.139,9	20,1	4.096,7	23,0
IV	2.311,3	19,6	2.274,6	17,1
V	6.328,2	60,1	6.233,4	34,6
VI	3.223,4	19,8	3.187,0	16,5
No consta	1.092,5	7,7	1.077,4	7,3

Tabla 1.016: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Alzheimer y otra demencias			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	432,0	41.203,0	294,1
I	5.654,6	25,6	5.615,7	13,2
II	2.988,5	8,0	2.966,9	13,5
III	8.133,5	78,4	7.994,6	60,4
IV	5.192,3	50,2	5.095,9	46,1
V	12.919,4	158,2	12.681,6	79,5
VI	5.494,6	80,9	5.376,1	37,5
No consta	1.546,0	30,4	1.471,9	43,6
Hombres				
TOTAL	20.391,2	137,0	20.077,8	176,3
I	2.838,7	11,8	2.817,6	9,3
II	1.362,0	0,0	1.356,3	5,7
III	3.993,6	27,0	3.937,7	28,8
IV	2.881,0	21,0	2.828,1	31,8
V	6.591,1	46,6	6.497,7	46,7
VI	2.271,1	26,5	2.223,9	20,7
No consta	453,4	3,9	416,3	33,1
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	294,9	21.125,2	117,7
I	2.815,9	13,8	2.798,1	3,9
II	1.626,5	8,0	1.610,6	7,8
III	4.139,9	51,4	4.056,9	31,5
IV	2.311,3	29,1	2.267,8	14,3
V	6.328,2	111,5	6.183,8	32,8
VI	3.223,4	54,4	3.152,1	16,8
No consta	1.092,5	26,4	1.055,5	10,4

Tabla 1.016: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Depresión			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	3.225,5	38.111,6	592,1
I	5.654,6	275,6	5.284,6	94,3
II	2.988,5	239,3	2.703,7	45,5
III	8.133,5	591,6	7.425,4	116,4
IV	5.192,3	450,3	4.650,9	91,0
V	12.919,4	1.029,9	11.754,6	134,8
VI	5.494,6	526,4	4.901,2	66,9
No consta	1.546,0	112,1	1.390,9	42,8
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.077,6	19.035,2	278,3
I	2.838,7	93,3	2.700,4	44,9
II	1.362,0	87,2	1.256,9	17,8
III	3.993,6	196,9	3.753,0	43,5
IV	2.881,0	178,3	2.660,7	41,8
V	6.591,1	349,5	6.177,9	63,6
VI	2.271,1	152,0	2.078,1	41,0
No consta	453,4	20,0	408,0	25,3
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	2.147,8	19.076,3	313,7
I	2.815,9	182,3	2.584,1	49,4
II	1.626,5	152,0	1.446,8	27,7
III	4.139,9	394,6	3.672,4	72,8
IV	2.311,3	271,9	1.990,2	49,1
V	6.328,2	680,3	5.576,7	71,1
VI	3.223,4	374,4	2.823,1	25,9
No consta	1.092,5	92,0	982,9	17,4

Tabla 1.016: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Ansiedad crónica			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	3.270,7	38.095,9	562,5
I	5.654,6	376,4	5.181,6	96,4
II	2.988,5	237,8	2.682,4	68,3
III	8.133,5	633,2	7.399,0	101,3
IV	5.192,3	408,2	4.720,2	63,8
V	12.919,4	1.000,3	11.786,7	132,3
VI	5.494,6	482,2	4.956,0	56,3
No consta	1.546,0	132,4	1.369,6	43,9
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.000,2	19.127,6	263,2
I	2.838,7	123,2	2.666,6	48,7
II	1.362,0	66,4	1.261,3	34,2
III	3.993,6	185,6	3.768,5	39,4
IV	2.881,0	151,9	2.697,7	31,2
V	6.591,1	316,4	6.218,9	55,8
VI	2.271,1	123,8	2.118,0	29,3
No consta	453,4	32,6	396,4	24,3
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	2.270,4	18.968,2	299,2
I	2.815,9	253,2	2.515,0	47,6
II	1.626,5	171,3	1.421,0	34,0
III	4.139,9	447,5	3.630,5	61,8
IV	2.311,3	256,2	2.022,5	32,5
V	6.328,2	683,8	5.567,8	76,5
VI	3.223,4	358,4	2.838,0	26,9
No consta	1.092,5	99,7	973,1	19,6

Tabla 1.016: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Otros problemas mentales			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.054,6	40.367,2	507,3
I	5.654,6	135,9	5.444,2	74,4
II	2.988,5	53,2	2.891,1	44,1
III	8.133,5	233,1	7.812,2	88,1
IV	5.192,3	102,0	5.027,2	63,0
V	12.919,4	303,9	12.469,8	145,6
VI	5.494,6	169,3	5.279,9	45,3
No consta	1.546,0	57,0	1.442,5	46,4
Hombres				
TOTAL	20.391,2	497,8	19.623,1	270,2
I	2.838,7	62,1	2.724,6	51,8
II	1.362,0	18,3	1.328,0	15,6
III	3.993,6	114,8	3.839,4	39,2
IV	2.881,0	39,9	2.801,3	39,6
V	6.591,1	146,3	6.362,9	81,8
VI	2.271,1	87,7	2.164,3	19,1
No consta	453,4	28,4	402,2	22,7
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	556,8	20.744,1	237,1
I	2.815,9	73,7	2.719,5	22,5
II	1.626,5	34,9	1.563,1	28,5
III	4.139,9	118,2	3.972,7	48,9
IV	2.311,3	62,0	2.225,8	23,3
V	6.328,2	157,6	6.106,8	63,8
VI	3.223,4	81,5	3.115,6	26,2
No consta	1.092,5	28,5	1.040,2	23,6

Tabla 1.016: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	261,9	41.522,5	144,8
I	5.654,6	19,0	5.624,4	11,1
II	2.988,5	18,2	2.966,8	3,5
III	8.133,5	47,4	8.057,9	28,2
IV	5.192,3	34,2	5.137,4	20,6
V	12.919,4	86,8	12.799,8	32,6
VI	5.494,6	43,4	5.422,9	28,3
No consta	1.546,0	12,6	1.513,0	20,3
Hombres				
TOTAL	20.391,2	107,4	20.205,8	77,9
I	2.838,7	14,1	2.817,8	6,7
II	1.362,0	3,9	1.357,3	0,6
III	3.993,6	21,9	3.959,6	12,0
IV	2.881,0	16,0	2.857,7	7,1
V	6.591,1	32,6	6.540,3	18,1
VI	2.271,1	18,6	2.233,5	18,9
No consta	453,4	0,0	439,3	14,1
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	154,4	21.316,6	66,9
I	2.815,9	4,8	2.806,6	4,3
II	1.626,5	14,2	1.609,4	2,8
III	4.139,9	25,4	4.098,3	16,1
IV	2.311,3	18,1	2.279,6	13,4
V	6.328,2	54,2	6.259,5	14,4
VI	3.223,4	24,7	3.189,3	9,3
No consta	1.092,5	12,6	1.073,6	6,2

Tabla 1.016: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Migraña o dolor de cabeza frecuente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	4.491,5	37.052,1	385,6
I	5.654,6	591,7	5.006,2	56,6
II	2.988,5	371,1	2.592,3	25,0
III	8.133,5	882,2	7.188,3	62,9
IV	5.192,3	547,1	4.604,7	40,4
V	12.919,4	1.336,3	11.482,3	100,6
VI	5.494,6	597,3	4.844,4	52,8
No consta	1.546,0	165,3	1.333,6	47,0
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.229,0	18.956,5	205,6
I	2.838,7	172,0	2.633,5	33,1
II	1.362,0	107,9	1.244,1	10,0
III	3.993,6	281,5	3.686,0	25,9
IV	2.881,0	172,1	2.684,3	24,5
V	6.591,1	341,4	6.190,9	58,7
VI	2.271,1	128,3	2.112,5	30,3
No consta	453,4	25,6	405,0	22,8
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	3.262,4	18.095,5	179,9
I	2.815,9	419,6	2.372,6	23,5
II	1.626,5	263,2	1.348,2	14,9
III	4.139,9	600,6	3.502,3	36,9
IV	2.311,3	375,0	1.920,3	15,9
V	6.328,2	994,9	5.291,4	41,8
VI	3.223,4	469,0	2.731,9	22,5
No consta	1.092,5	139,7	928,6	24,1

Tabla 1.016: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Hemorroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.925,5	38.566,5	437,1
I	5.654,6	560,3	5.036,6	57,5
II	2.988,5	259,5	2.706,1	22,8
III	8.133,5	654,5	7.412,1	66,8
IV	5.192,3	378,0	4.758,6	55,7
V	12.919,4	700,4	12.073,2	145,8
VI	5.494,6	312,1	5.152,1	30,3
No consta	1.546,0	60,3	1.427,6	58,0
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.114,7	19.031,7	244,7
I	2.838,7	226,2	2.594,1	18,3
II	1.362,0	83,9	1.257,4	20,6
III	3.993,6	300,0	3.664,9	28,6
IV	2.881,0	131,0	2.719,0	30,9
V	6.591,1	265,7	6.227,6	97,7
VI	2.271,1	93,6	2.161,6	15,8
No consta	453,4	13,9	406,9	32,5
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.810,7	19.534,8	192,4
I	2.815,9	334,1	2.442,5	39,2
II	1.626,5	175,5	1.448,7	2,2
III	4.139,9	354,5	3.747,2	38,1
IV	2.311,3	246,9	2.039,5	24,8
V	6.328,2	434,6	5.845,5	48,0
VI	3.223,4	218,5	2.990,4	14,4
No consta	1.092,5	46,3	1.020,6	25,4

Tabla 1.016: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Tumores malignos			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	728,1	40.824,2	376,8
I	5.654,6	91,1	5.505,5	57,9
II	2.988,5	51,6	2.921,2	15,7
III	8.133,5	174,5	7.901,7	57,3
IV	5.192,3	92,2	5.046,5	53,5
V	12.919,4	189,4	12.597,2	132,7
VI	5.494,6	102,1	5.353,9	38,5
No consta	1.546,0	27,0	1.497,9	21,0
Hombres				
TOTAL	20.391,2	343,4	19.821,0	226,7
I	2.838,7	60,2	2.757,8	20,6
II	1.362,0	33,7	1.319,9	8,4
III	3.993,6	62,4	3.895,6	35,5
IV	2.881,0	59,9	2.796,6	24,4
V	6.591,1	86,3	6.411,9	92,8
VI	2.271,1	33,8	2.211,3	26,0
No consta	453,4	6,9	427,7	18,8
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	384,6	21.003,1	150,1
I	2.815,9	30,9	2.747,7	37,2
II	1.626,5	17,9	1.601,2	7,3
III	4.139,9	112,0	4.006,0	21,8
IV	2.311,3	32,3	2.249,9	29,0
V	6.328,2	103,0	6.185,2	39,9
VI	3.223,4	68,3	3.142,6	12,5
No consta	1.092,5	20,1	1.070,2	2,1

Tabla 1.016: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Osteoporosis			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.720,6	39.593,8	614,7
I	5.654,6	179,7	5.393,3	81,5
II	2.988,5	103,5	2.854,4	30,5
III	8.133,5	386,0	7.625,4	122,0
IV	5.192,3	200,6	4.903,4	88,3
V	12.919,4	518,1	12.217,4	183,8
VI	5.494,6	239,3	5.186,6	68,6
No consta	1.546,0	93,1	1.413,0	39,7
Hombres				
TOTAL	20.391,2	203,1	19.943,9	244,1
I	2.838,7	12,4	2.789,0	37,3
II	1.362,0	9,4	1.350,6	2,0
III	3.993,6	31,4	3.923,1	38,9
IV	2.881,0	34,5	2.807,4	38,9
V	6.591,1	82,8	6.429,3	79,0
VI	2.271,1	24,5	2.214,8	31,7
No consta	453,4	7,9	429,4	16,0
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.517,5	19.649,8	370,6
I	2.815,9	167,3	2.604,3	44,2
II	1.626,5	94,1	1.503,8	28,5
III	4.139,9	354,5	3.702,2	83,0
IV	2.311,3	166,0	2.095,9	49,3
V	6.328,2	435,3	5.788,0	104,7
VI	3.223,4	214,8	2.971,8	36,8
No consta	1.092,5	85,2	983,6	23,6

Tabla 1.016: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Problemas de tiroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.542,1	38.940,5	446,6
I	5.654,6	283,5	5.308,6	62,4
II	2.988,5	161,4	2.794,0	33,1
III	8.133,5	530,7	7.533,8	68,9
IV	5.192,3	336,1	4.814,6	41,5
V	12.919,4	812,2	11.979,9	127,1
VI	5.494,6	313,6	5.109,2	71,6
No consta	1.546,0	104,2	1.400,1	41,6
Hombres				
TOTAL	20.391,2	364,5	19.837,0	189,6
I	2.838,7	45,7	2.774,9	18,0
II	1.362,0	26,1	1.320,6	15,2
III	3.993,6	79,9	3.883,8	29,8
IV	2.881,0	63,0	2.794,3	23,6
V	6.591,1	116,2	6.415,7	59,2
VI	2.271,1	27,3	2.227,0	16,7
No consta	453,4	6,0	420,6	26,8
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	2.177,5	19.103,4	257,0
I	2.815,9	237,7	2.533,7	44,4
II	1.626,5	135,2	1.473,4	17,8
III	4.139,9	450,8	3.650,0	39,1
IV	2.311,3	273,0	2.020,3	17,9
V	6.328,2	696,0	5.564,2	67,9
VI	3.223,4	286,3	2.882,2	54,9
No consta	1.092,5	98,2	979,4	14,7

Tabla 1.016: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Problemas de riñón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.170,0	40.428,6	330,6
I	5.654,6	96,9	5.519,8	37,9
II	2.988,5	99,1	2.873,8	15,5
III	8.133,5	239,9	7.837,6	55,9
IV	5.192,3	144,3	5.007,4	40,6
V	12.919,4	411,6	12.400,5	107,1
VI	5.494,6	132,6	5.312,3	49,7
No consta	1.546,0	45,3	1.477,0	23,5
Hombres				
TOTAL	20.391,2	538,5	19.685,9	166,7
I	2.838,7	37,1	2.784,9	16,6
II	1.362,0	39,1	1.313,5	9,4
III	3.993,6	136,7	3.821,3	35,4
IV	2.881,0	82,4	2.777,7	20,7
V	6.591,1	177,0	6.380,5	33,5
VI	2.271,1	50,5	2.185,9	34,7
No consta	453,4	15,4	421,8	16,1
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	631,4	20.742,6	163,8
I	2.815,9	59,8	2.734,8	21,2
II	1.626,5	60,0	1.560,3	6,1
III	4.139,9	103,1	4.016,2	20,5
IV	2.311,3	61,8	2.229,6	19,8
V	6.328,2	234,6	6.019,9	73,6
VI	3.223,4	82,1	3.126,4	14,9
No consta	1.092,5	29,8	1.055,2	7,3

Tabla 1.016: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Problemas de próstata (solo hombres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	20.391,2	1.314,8	18.741,1	335,2
I	2.838,7	172,8	2.618,4	47,4
II	1.362,0	91,3	1.243,1	27,5
III	3.993,6	283,2	3.643,3	66,9
IV	2.881,0	225,8	2.609,7	45,4
V	6.591,1	386,3	6.109,3	95,4
VI	2.271,1	131,1	2.107,3	32,6
No consta	453,4	23,9	409,7	19,7
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.314,8	18.741,1	335,2
I	2.838,7	172,8	2.618,4	47,4
II	1.362,0	91,3	1.243,1	27,5
III	3.993,6	283,2	3.643,3	66,9
IV	2.881,0	225,8	2.609,7	45,4
V	6.591,1	386,3	6.109,3	95,4
VI	2.271,1	131,1	2.107,3	32,6
No consta	453,4	23,9	409,7	19,7
Mujeres				
TOTAL	0	0	0	0
I	0	0	0	0
II	0	0	0	0
III	0	0	0	0
IV	0	0	0	0
V	0	0	0	0
VI	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0

Tabla 1.016: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	21.538,0	1.360,6	19.929,4	247,9
I	2.815,9	256,3	2.514,0	45,5
II	1.626,5	115,4	1.500,3	10,7
III	4.139,9	274,8	3.816,2	48,9
IV	2.311,3	160,3	2.124,7	26,1
V	6.328,2	385,0	5.860,7	82,4
VI	3.223,4	135,4	3.060,8	27,2
No consta	1.092,5	33,1	1.052,5	6,7
Hombres				
TOTAL	0	0	0	0
I	0	0	0	0
II	0	0	0	0
III	0	0	0	0
IV	0	0	0	0
V	0	0	0	0
VI	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.360,6	19.929,4	247,9
I	2.815,9	256,3	2.514,0	45,5
II	1.626,5	115,4	1.500,3	10,7
III	4.139,9	274,8	3.816,2	48,9
IV	2.311,3	160,3	2.124,7	26,1
V	6.328,2	385,0	5.860,7	82,4
VI	3.223,4	135,4	3.060,8	27,2
No consta	1.092,5	33,1	1.052,5	6,7

Tabla 1.016: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.456,5	40.287,3	185,3
I	5.654,6	172,7	5.471,0	10,8
II	2.988,5	106,6	2.878,0	3,8
III	8.133,5	251,0	7.838,6	43,9
IV	5.192,3	231,0	4.934,8	26,5
V	12.919,4	474,0	12.392,8	52,4
VI	5.494,6	175,5	5.297,8	21,2
No consta	1.546,0	45,5	1.474,0	26,4
Hombres				
TOTAL	20.391,2	760,9	19.528,2	102,0
I	2.838,7	79,4	2.751,2	8,0
II	1.362,0	33,4	1.324,7	3,8
III	3.993,6	121,1	3.852,9	19,5
IV	2.881,0	144,6	2.725,9	10,4
V	6.591,1	280,5	6.279,9	30,6
VI	2.271,1	75,7	2.181,8	13,5
No consta	453,4	25,9	411,5	16,0
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	695,6	20.759,0	83,3
I	2.815,9	93,2	2.719,7	2,8
II	1.626,5	73,2	1.553,2	0,0
III	4.139,9	129,8	3.985,7	24,4
IV	2.311,3	86,3	2.208,9	16,0
V	6.328,2	193,5	6.112,8	21,8
VI	3.223,4	99,7	3.116,0	7,7
No consta	1.092,5	19,6	1.062,4	10,4

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Tensión alta			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	8.338,1	32.851,5	739,5
De 15 a 24 años	5.239,5	54,5	5.090,5	94,4
De 25 a 64 años	26.905,3	3.656,9	22.738,1	510,2
De 65 y más años	9.784,4	4.626,7	5.022,8	134,7
España				
TOTAL	34.434,0	7.400,8	26.360,4	672,8
De 15 a 24 años	4.424,0	44,4	4.293,3	86,2
De 25 a 64 años	20.930,9	3.053,4	17.410,4	467,0
De 65 y más años	9.079,0	4.302,8	4.656,6	119,5
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	937,3	6.491,1	66,7
De 15 a 24 años	815,4	10,0	797,1	8,2
De 25 a 64 años	5.974,3	603,4	5.327,7	43,1
De 65 y más años	705,3	323,8	366,2	15,2
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	4.106,9	15.919,2	365,0
De 15 a 24 años	2.696,7	40,1	2.603,2	53,3
De 25 a 64 años	13.417,4	2.107,2	11.045,7	264,4
De 65 y más años	4.277,1	1.959,5	2.270,2	47,2
España				
TOTAL	17.016,2	3.702,6	12.971,5	342,0
De 15 a 24 años	2.353,4	34,0	2.267,3	52,0
De 25 a 64 años	10.673,2	1.828,3	8.602,2	242,7
De 65 y más años	3.989,4	1.840,2	2.101,9	47,2
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	404,2	2.947,7	23,0
De 15 a 24 años	343,2	6,0	335,9	1,2
De 25 a 64 años	2.744,1	278,9	2.443,4	21,7
De 65 y más años	287,6	119,2	168,3	0,0

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Infarto de miocardio			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	302,5	41.358,3	268,3
De 15 a 24 años	5.239,5	0,0	5.204,9	34,5
De 25 a 64 años	26.905,3	114,7	26.612,3	178,2
De 65 y más años	9.784,4	187,8	9.541,0	55,5
España				
TOTAL	34.434,0	260,9	33.952,5	220,6
De 15 a 24 años	4.424,0	0,0	4.393,5	30,5
De 25 a 64 años	20.930,9	84,8	20.704,2	141,8
De 65 y más años	9.079,0	176,0	8.854,8	48,2
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	41,6	7.405,8	47,7
De 15 a 24 años	815,4	0,0	811,4	4,0
De 25 a 64 años	5.974,3	29,8	5.908,1	36,3
De 65 y más años	705,3	11,8	686,2	7,2
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	204,9	20.049,7	136,5
De 15 a 24 años	2.696,7	0,0	2.674,9	21,7
De 25 a 64 años	13.417,4	93,3	13.230,2	93,7
De 65 y más años	4.277,1	111,5	4.144,4	21,1
España				
TOTAL	17.016,2	183,2	16.714,3	118,6
De 15 a 24 años	2.353,4	0,0	2.333,0	20,4
De 25 a 64 años	10.673,2	74,3	10.521,8	77,1
De 65 y más años	3.989,4	108,8	3.859,4	21,1
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	21,7	3.335,3	17,9
De 15 a 24 años	343,2	0,0	341,9	1,2
De 25 a 64 años	2.744,1	19,0	2.708,4	16,6
De 65 y más años	287,6	2,6	284,9	0,0

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	499,5	41.133,1	296,4
De 15 a 24 años	5.239,5	21,8	5.161,5	56,1
De 25 a 64 años	26.905,3	205,4	26.516,1	183,7
De 65 y más años	9.784,4	272,2	9.455,5	56,5
España				
TOTAL	34.434,0	413,1	33.787,7	233,1
De 15 a 24 años	4.424,0	21,8	4.356,4	45,6
De 25 a 64 años	20.930,9	135,7	20.659,4	135,8
De 65 y más años	9.079,0	255,5	8.771,8	51,5
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	86,4	7.345,4	63,3
De 15 a 24 años	815,4	0,0	805,0	10,4
De 25 a 64 años	5.974,3	69,7	5.856,7	47,8
De 65 y más años	705,3	16,7	683,6	4,9
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	275,6	19.964,8	150,7
De 15 a 24 años	2.696,7	16,0	2.651,8	28,7
De 25 a 64 años	13.417,4	118,8	13.196,6	101,8
De 65 y más años	4.277,1	140,7	4.116,2	20,1
España				
TOTAL	17.016,2	237,4	16.660,7	118,0
De 15 a 24 años	2.353,4	16,0	2.312,8	24,5
De 25 a 64 años	10.673,2	87,6	10.512,2	73,4
De 65 y más años	3.989,4	133,7	3.835,5	20,1
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	38,2	3.304,0	32,7
De 15 a 24 años	343,2	0,0	338,9	4,2
De 25 a 64 años	2.744,1	31,2	2.684,4	28,4
De 65 y más años	287,6	6,9	280,6	0,0

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Otras enfermedades del corazón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	1.637,1	39.923,7	368,3
De 15 a 24 años	5.239,5	53,0	5.150,2	36,2
De 25 a 64 años	26.905,3	573,0	26.079,4	252,8
De 65 y más años	9.784,4	1.011,0	8.694,0	79,2
España				
TOTAL	34.434,0	1.447,7	32.686,7	299,5
De 15 a 24 años	4.424,0	30,5	4.364,3	29,2
De 25 a 64 años	20.930,9	472,0	20.258,5	200,3
De 65 y más años	9.079,0	945,1	8.063,8	70,0
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	189,3	7.237,0	68,7
De 15 a 24 años	815,4	22,5	785,9	7,0
De 25 a 64 años	5.974,3	100,9	5.820,8	52,5
De 65 y más años	705,3	65,9	630,1	9,2
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	808,4	19.411,0	171,8
De 15 a 24 años	2.696,7	20,4	2.648,3	27,9
De 25 a 64 años	13.417,4	306,5	12.985,9	124,9
De 65 y más años	4.277,1	481,5	3.776,7	18,9
España				
TOTAL	17.016,2	715,4	16.164,9	135,8
De 15 a 24 años	2.353,4	0,0	2.326,7	26,6
De 25 a 64 años	10.673,2	262,0	10.320,2	90,9
De 65 y más años	3.989,4	453,4	3.517,8	18,1
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	92,9	3.246,0	35,9
De 15 a 24 años	343,2	20,4	321,5	1,2
De 25 a 64 años	2.744,1	44,4	2.665,6	34,0
De 65 y más años	287,6	28,0	258,8	0,7

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Varices en las piernas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	4.787,5	36.738,2	403,5
De 15 a 24 años	5.239,5	52,0	5.139,4	48,1
De 25 a 64 años	26.905,3	2.598,5	24.048,0	258,7
De 65 y más años	9.784,4	2.136,9	7.550,7	96,6
España				
TOTAL	34.434,0	4.227,3	29.857,4	349,3
De 15 a 24 años	4.424,0	37,9	4.342,8	43,3
De 25 a 64 años	20.930,9	2.166,5	18.548,0	216,3
De 65 y más años	9.079,0	2.022,8	6.966,5	89,7
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	560,2	6.880,8	54,1
De 15 a 24 años	815,4	14,0	796,6	4,7
De 25 a 64 años	5.974,3	431,9	5.499,9	42,3
De 65 y más años	705,3	114,1	584,2	6,9
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	1.122,9	19.114,0	154,2
De 15 a 24 años	2.696,7	9,4	2.663,8	23,3
De 25 a 64 años	13.417,4	588,9	12.734,2	94,2
De 65 y más años	4.277,1	524,5	3.715,9	36,6
España				
TOTAL	17.016,2	1.041,9	15.834,9	139,3
De 15 a 24 años	2.353,4	9,4	2.325,4	18,5
De 25 a 64 años	10.673,2	538,1	10.050,9	84,1
De 65 y más años	3.989,4	494,2	3.458,5	36,6
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	81,0	3.279,1	14,8
De 15 a 24 años	343,2	0,0	338,4	4,7
De 25 a 64 años	2.744,1	50,7	2.683,2	10,0
De 65 y más años	287,6	30,2	257,4	0,0

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Artrosis (excluyendo artritis)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	6.774,8	34.466,9	687,4
De 15 a 24 años	5.239,5	6,6	5.191,4	41,4
De 25 a 64 años	26.905,3	2.466,9	23.949,0	489,3
De 65 y más años	9.784,4	4.301,2	5.326,5	156,6
España				
TOTAL	34.434,0	6.158,9	27.691,8	583,2
De 15 a 24 años	4.424,0	6,6	4.379,1	38,2
De 25 a 64 años	20.930,9	2.104,0	18.428,5	398,4
De 65 y más años	9.079,0	4.048,2	4.884,2	146,5
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	615,8	6.775,0	104,2
De 15 a 24 años	815,4	0,0	812,2	3,2
De 25 a 64 años	5.974,3	362,9	5.520,5	90,9
De 65 y más años	705,3	252,9	442,3	10,1
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	2.098,8	17.993,7	298,6
De 15 a 24 años	2.696,7	5,1	2.659,3	32,1
De 25 a 64 años	13.417,4	835,1	12.392,9	189,2
De 65 y más años	4.277,1	1.258,4	2.941,3	77,2
España				
TOTAL	17.016,2	1.939,3	14.819,5	257,3
De 15 a 24 años	2.353,4	5,1	2.317,3	30,9
De 25 a 64 años	10.673,2	753,4	9.770,5	149,2
De 65 y más años	3.989,4	1.180,6	2.731,5	77,2
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	159,4	3.174,2	41,3
De 15 a 24 años	343,2	0,0	341,9	1,2
De 25 a 64 años	2.744,1	81,6	2.622,3	40,0
De 65 y más años	287,6	77,8	209,8	0,0

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (cervical)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	6.673,0	34.925,5	330,6
De 15 a 24 años	5.239,5	129,1	5.078,1	32,1
De 25 a 64 años	26.905,3	4.040,2	22.644,9	220,0
De 65 y más años	9.784,4	2.503,5	7.202,3	78,4
España				
TOTAL	34.434,0	5.802,1	28.370,3	261,6
De 15 a 24 años	4.424,0	115,9	4.295,1	12,9
De 25 a 64 años	20.930,9	3.336,1	17.416,0	178,7
De 65 y más años	9.079,0	2.350,0	6.659,0	69,9
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	870,9	6.555,2	69,0
De 15 a 24 años	815,4	13,2	783,0	19,2
De 25 a 64 años	5.974,3	704,1	5.228,9	41,2
De 65 y más años	705,3	153,5	543,3	8,5
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	2.267,5	17.993,9	129,7
De 15 a 24 años	2.696,7	44,3	2.641,6	10,6
De 25 a 64 años	13.417,4	1.437,3	11.880,7	99,3
De 65 y más años	4.277,1	785,8	3.471,5	19,7
España				
TOTAL	17.016,2	2.036,2	14.867,8	112,0
De 15 a 24 años	2.353,4	44,3	2.301,5	7,5
De 25 a 64 años	10.673,2	1.254,8	9.333,6	84,7
De 65 y más años	3.989,4	737,0	3.232,6	19,7
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	231,2	3.126,0	17,6
De 15 a 24 años	343,2	0,0	340,0	3,1
De 25 a 64 años	2.744,1	182,4	2.547,1	14,5
De 65 y más años	287,6	48,8	238,8	0,0

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (lumbar)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	8.214,4	33.321,2	393,5
De 15 a 24 años	5.239,5	257,5	4.936,6	45,3
De 25 a 64 años	26.905,3	4.940,7	21.692,6	271,9
De 65 y más años	9.784,4	3.016,1	6.691,9	76,2
España				
TOTAL	34.434,0	7.056,6	27.057,4	319,9
De 15 a 24 años	4.424,0	200,2	4.186,6	37,1
De 25 a 64 años	20.930,9	4.032,4	16.680,8	217,6
De 65 y más años	9.079,0	2.823,8	6.189,9	65,1
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	1.157,7	6.263,7	73,6
De 15 a 24 años	815,4	57,2	749,9	8,2
De 25 a 64 años	5.974,3	908,2	5.011,7	54,2
De 65 y más años	705,3	192,2	502,0	11,0
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	3.298,6	16.917,1	175,4
De 15 a 24 años	2.696,7	125,2	2.551,5	19,9
De 25 a 64 años	13.417,4	2.181,2	11.106,6	129,5
De 65 y más años	4.277,1	992,2	3.258,9	25,9
España				
TOTAL	17.016,2	2.875,8	13.981,0	159,4
De 15 a 24 años	2.353,4	104,5	2.230,2	18,7
De 25 a 64 años	10.673,2	1.847,9	8.710,6	114,7
De 65 y más años	3.989,4	923,3	3.040,1	25,9
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	422,8	2.936,1	16,0
De 15 a 24 años	343,2	20,6	321,3	1,2
De 25 a 64 años	2.744,1	333,3	2.396,0	14,7
De 65 y más años	287,6	68,8	218,7	0,0

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Alergia crónica, como rinitis, conjuntivitis o dermatitis alérgica, alergia alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	5.495,7	36.004,1	429,2
De 15 a 24 años	5.239,5	699,2	4.487,7	52,4
De 25 a 64 años	26.905,3	3.818,2	22.785,1	301,9
De 65 y más años	9.784,4	978,2	8.731,2	74,8
España				
TOTAL	34.434,0	4.693,8	29.397,0	343,2
De 15 a 24 años	4.424,0	617,1	3.765,2	41,6
De 25 a 64 años	20.930,9	3.165,3	17.522,9	242,7
De 65 y más años	9.079,0	911,3	8.108,8	58,8
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	801,9	6.607,1	86,0
De 15 a 24 años	815,4	82,1	722,5	10,8
De 25 a 64 años	5.974,3	652,8	5.262,1	59,2
De 65 y más años	705,3	66,9	622,4	15,9
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	2.394,4	17.751,4	245,3
De 15 a 24 años	2.696,7	360,4	2.291,9	44,3
De 25 a 64 años	13.417,4	1.667,2	11.588,6	161,5
De 65 y más años	4.277,1	366,7	3.870,9	39,4
España				
TOTAL	17.016,2	2.126,6	14.706,1	183,4
De 15 a 24 años	2.353,4	312,3	2.007,6	33,5
De 25 a 64 años	10.673,2	1.467,9	9.083,9	121,4
De 65 y más años	3.989,4	346,3	3.614,5	28,5
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	267,7	3.045,3	61,9
De 15 a 24 años	343,2	48,1	284,3	10,8
De 25 a 64 años	2.744,1	199,3	2.504,6	40,1
De 65 y más años	287,6	20,3	256,3	10,9

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Asma (incluida asma alérgica)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	2.123,5	39.526,0	279,6
De 15 a 24 años	5.239,5	292,5	4.889,5	57,4
De 25 a 64 años	26.905,3	1.327,2	25.404,5	173,5
De 65 y más años	9.784,4	503,7	9.232,0	48,6
España				
TOTAL	34.434,0	1.791,4	32.395,0	247,6
De 15 a 24 años	4.424,0	253,6	4.117,2	53,1
De 25 a 64 años	20.930,9	1.078,0	19.702,0	150,8
De 65 y más años	9.079,0	459,7	8.575,7	43,6
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	332,1	7.131,0	31,9
De 15 a 24 años	815,4	38,8	772,3	4,2
De 25 a 64 años	5.974,3	249,2	5.702,4	22,6
De 65 y más años	705,3	44,0	656,3	4,9
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	842,6	19.399,6	148,9
De 15 a 24 años	2.696,7	108,9	2.535,7	52,0
De 25 a 64 años	13.417,4	561,1	12.778,2	78,0
De 65 y más años	4.277,1	172,5	4.085,7	18,8
España				
TOTAL	17.016,2	729,1	16.145,5	141,5
De 15 a 24 años	2.353,4	99,3	2.203,3	50,8
De 25 a 64 años	10.673,2	468,4	10.132,9	71,8
De 65 y más años	3.989,4	161,4	3.809,2	18,8
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	113,4	3.254,1	7,3
De 15 a 24 años	343,2	9,6	332,3	1,2
De 25 a 64 años	2.744,1	92,7	2.645,2	6,1
De 65 y más años	287,6	11,1	276,5	0,0

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Bronquitis crónica, enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	1.211,3	40.361,5	356,3
De 15 a 24 años	5.239,5	31,1	5.167,4	40,8
De 25 a 64 años	26.905,3	541,2	26.131,1	232,9
De 65 y más años	9.784,4	638,9	9.062,9	82,5
España				
TOTAL	34.434,0	1.103,1	33.039,3	291,6
De 15 a 24 años	4.424,0	31,1	4.360,2	32,6
De 25 a 64 años	20.930,9	458,0	20.287,9	184,9
De 65 y más años	9.079,0	613,9	8.391,1	74,0
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	108,2	7.322,2	64,6
De 15 a 24 años	815,4	0,0	807,2	8,2
De 25 a 64 años	5.974,3	83,2	5.843,1	47,9
De 65 y más años	705,3	25,0	671,8	8,5
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	596,2	19.627,4	167,5
De 15 a 24 años	2.696,7	15,5	2.653,7	27,3
De 25 a 64 años	13.417,4	253,6	13.055,4	108,3
De 65 y más años	4.277,1	327,0	3.918,2	31,8
España				
TOTAL	17.016,2	548,7	16.320,6	146,8
De 15 a 24 años	2.353,4	15,5	2.315,2	22,6
De 25 a 64 años	10.673,2	219,1	10.361,8	92,2
De 65 y más años	3.989,4	314,0	3.643,5	31,8
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	47,5	3.306,7	20,7
De 15 a 24 años	343,2	0,0	338,5	4,6
De 25 a 64 años	2.744,1	34,4	2.693,5	16,0
De 65 y más años	287,6	13,0	274,6	0,0

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Diabetes			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	2.979,1	38.581,0	368,9
De 15 a 24 años	5.239,5	37,8	5.153,7	47,9
De 25 a 64 años	26.905,3	1.040,9	25.633,0	231,3
De 65 y más años	9.784,4	1.900,3	7.794,3	89,7
España				
TOTAL	34.434,0	2.690,0	31.450,2	293,7
De 15 a 24 años	4.424,0	32,6	4.350,9	40,4
De 25 a 64 años	20.930,9	832,9	19.925,5	172,5
De 65 y más años	9.079,0	1.824,4	7.173,8	80,7
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	289,1	7.130,7	75,2
De 15 a 24 años	815,4	5,2	802,7	7,4
De 25 a 64 años	5.974,3	208,0	5.707,5	58,7
De 65 y más años	705,3	75,8	620,5	8,9
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	1.535,1	18.682,0	174,1
De 15 a 24 años	2.696,7	22,2	2.638,7	35,7
De 25 a 64 años	13.417,4	623,4	12.688,2	105,7
De 65 y más años	4.277,1	889,4	3.355,0	32,6
España				
TOTAL	17.016,2	1.411,3	15.462,6	142,2
De 15 a 24 años	2.353,4	16,9	2.302,0	34,4
De 25 a 64 años	10.673,2	537,9	10.058,2	77,0
De 65 y más años	3.989,4	856,3	3.102,3	30,7
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	123,8	3.219,3	31,8
De 15 a 24 años	343,2	5,2	336,7	1,2
De 25 a 64 años	2.744,1	85,4	2.629,9	28,7
De 65 y más años	287,6	33,0	252,7	1,8

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Úlcera de estómago o duodeno			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	660,6	40.869,1	399,4
De 15 a 24 años	5.239,5	15,9	5.163,9	59,5
De 25 a 64 años	26.905,3	354,8	26.279,5	270,9
De 65 y más años	9.784,4	289,8	9.425,6	68,8
España				
TOTAL	34.434,0	525,0	33.574,5	334,4
De 15 a 24 años	4.424,0	9,2	4.362,7	52,1
De 25 a 64 años	20.930,9	262,1	20.446,8	221,9
De 65 y más años	9.079,0	253,7	8.764,9	60,3
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	135,5	7.294,6	64,9
De 15 a 24 años	815,4	6,7	801,2	7,4
De 25 a 64 años	5.974,3	92,7	5.832,6	48,9
De 65 y más años	705,3	36,1	660,7	8,5
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	314,4	19.866,2	210,5
De 15 a 24 años	2.696,7	3,8	2.650,5	42,2
De 25 a 64 años	13.417,4	190,8	13.086,9	139,6
De 65 y más años	4.277,1	119,7	4.128,7	28,6
España				
TOTAL	17.016,2	257,6	16.569,2	189,4
De 15 a 24 años	2.353,4	3,8	2.308,5	41,0
De 25 a 64 años	10.673,2	145,8	10.407,7	119,7
De 65 y más años	3.989,4	107,9	3.852,9	28,6
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	56,8	3.297,0	21,1
De 15 a 24 años	343,2	0,0	341,9	1,2
De 25 a 64 años	2.744,1	45,0	2.679,2	19,8
De 65 y más años	287,6	11,8	275,8	0,0

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Incontinencia urinaria o problemas de control de la orina			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	2.521,2	39.108,1	299,8
De 15 a 24 años	5.239,5	53,4	5.138,1	47,9
De 25 a 64 años	26.905,3	902,3	25.824,0	178,9
De 65 y más años	9.784,4	1.565,5	8.145,9	72,9
España				
TOTAL	34.434,0	2.273,5	31.921,8	238,7
De 15 a 24 años	4.424,0	44,2	4.344,0	35,7
De 25 a 64 años	20.930,9	757,0	20.038,7	135,2
De 65 y más años	9.079,0	1.472,3	7.538,9	67,7
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	247,7	7.186,3	61,1
De 15 a 24 años	815,4	9,2	794,0	12,2
De 25 a 64 años	5.974,3	145,2	5.785,2	43,7
De 65 y más años	705,3	93,2	607,0	5,1
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	833,2	19.412,3	145,5
De 15 a 24 años	2.696,7	0,0	2.662,0	34,6
De 25 a 64 años	13.417,4	285,2	13.053,9	78,1
De 65 y más años	4.277,1	548,0	3.696,3	32,7
España				
TOTAL	17.016,2	780,2	16.108,0	127,9
De 15 a 24 años	2.353,4	0,0	2.320,0	33,4
De 25 a 64 años	10.673,2	266,9	10.344,5	61,7
De 65 y más años	3.989,4	513,3	3.443,4	32,7
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	52,9	3.304,3	17,6
De 15 a 24 años	343,2	0,0	341,9	1,2
De 25 a 64 años	2.744,1	18,2	2.709,4	16,4
De 65 y más años	287,6	34,6	252,9	0,0

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Colesterol alto			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	7.565,7	33.780,8	582,7
De 15 a 24 años	5.239,5	48,0	5.155,7	35,7
De 25 a 64 años	26.905,3	4.002,5	22.479,7	422,9
De 65 y más años	9.784,4	3.515,0	6.145,2	124,0
España				
TOTAL	34.434,0	6.733,1	27.199,9	500,9
De 15 a 24 años	4.424,0	38,7	4.357,7	27,4
De 25 a 64 años	20.930,9	3.378,9	17.193,6	358,3
De 65 y más años	9.079,0	3.315,3	5.648,5	115,1
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	832,5	6.580,8	81,7
De 15 a 24 años	815,4	9,2	797,9	8,2
De 25 a 64 años	5.974,3	623,6	5.286,1	64,6
De 65 y más años	705,3	199,7	496,7	8,8
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	3.678,3	16.429,2	283,6
De 15 a 24 años	2.696,7	12,8	2.656,9	26,9
De 25 a 64 años	13.417,4	2.133,7	11.079,3	204,2
De 65 y más años	4.277,1	1.531,6	2.692,9	52,5
España				
TOTAL	17.016,2	3.298,5	13.463,9	253,7
De 15 a 24 años	2.353,4	6,7	2.321,0	25,6
De 25 a 64 años	10.673,2	1.851,8	8.642,0	179,3
De 65 y más años	3.989,4	1.439,8	2.500,9	48,6
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	379,7	2.965,2	29,9
De 15 a 24 años	343,2	6,0	335,9	1,2
De 25 a 64 años	2.744,1	281,8	2.437,3	24,8
De 65 y más años	287,6	91,8	191,9	3,8

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Cataratas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	1.865,0	39.790,0	274,1
De 15 a 24 años	5.239,5	18,7	5.193,0	27,7
De 25 a 64 años	26.905,3	392,0	26.374,6	138,5
De 65 y más años	9.784,4	1.454,2	8.222,3	107,8
España				
TOTAL	34.434,0	1.689,5	32.495,8	248,7
De 15 a 24 años	4.424,0	18,7	4.377,5	27,7
De 25 a 64 años	20.930,9	315,3	20.499,6	115,9
De 65 y más años	9.079,0	1.355,3	7.618,6	105,0
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	175,5	7.294,1	25,4
De 15 a 24 años	815,4	0,0	815,4	0,0
De 25 a 64 años	5.974,3	76,6	5.875,0	22,6
De 65 y más años	705,3	98,8	603,6	2,8
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	744,0	19.490,0	157,2
De 15 a 24 años	2.696,7	1,6	2.667,3	27,7
De 25 a 64 años	13.417,4	187,2	13.163,0	67,0
De 65 y más años	4.277,1	555,0	3.659,5	62,4
España				
TOTAL	17.016,2	679,1	16.192,5	144,5
De 15 a 24 años	2.353,4	1,6	2.324,1	27,7
De 25 a 64 años	10.673,2	154,8	10.461,5	56,8
De 65 y más años	3.989,4	522,6	3.406,8	59,9
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	64,8	3.297,4	12,7
De 15 a 24 años	343,2	0,0	343,2	0,0
De 25 a 64 años	2.744,1	32,4	2.701,5	10,1
De 65 y más años	287,6	32,4	252,6	2,5

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Problemas crónicos de piel			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	2.922,7	38.686,1	320,3
De 15 a 24 años	5.239,5	239,2	4.974,6	25,6
De 25 a 64 años	26.905,3	1.885,8	24.802,0	217,4
De 65 y más años	9.784,4	797,7	8.909,3	77,2
España				
TOTAL	34.434,0	2.554,2	31.599,6	280,2
De 15 a 24 años	4.424,0	223,7	4.175,8	24,3
De 25 a 64 años	20.930,9	1.575,3	19.170,5	185,0
De 65 y más años	9.079,0	755,0	8.253,1	70,8
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	368,5	7.086,4	40,1
De 15 a 24 años	815,4	15,4	798,8	1,2
De 25 a 64 años	5.974,3	310,4	5.631,4	32,4
De 65 y más años	705,3	42,6	656,2	6,4
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	1.349,3	18.894,8	147,0
De 15 a 24 años	2.696,7	109,4	2.565,7	21,5
De 25 a 64 años	13.417,4	880,9	12.442,9	93,4
De 65 y más años	4.277,1	358,9	3.886,1	32,0
España				
TOTAL	17.016,2	1.213,6	15.667,3	135,2
De 15 a 24 años	2.353,4	109,4	2.223,8	20,2
De 25 a 64 años	10.673,2	760,7	9.829,6	82,9
De 65 y más años	3.989,4	343,5	3.613,8	32,0
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	135,6	3.227,5	11,7
De 15 a 24 años	343,2	0,0	341,9	1,2
De 25 a 64 años	2.744,1	120,2	2.613,3	10,5
De 65 y más años	287,6	15,4	272,2	0,0

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Estreñimiento crónico			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	1.852,8	39.762,9	313,4
De 15 a 24 años	5.239,5	55,8	5.157,3	26,2
De 25 a 64 años	26.905,3	961,4	25.738,7	205,1
De 65 y más años	9.784,4	835,5	8.866,8	82,0
España				
TOTAL	34.434,0	1.587,3	32.568,8	277,9
De 15 a 24 años	4.424,0	40,4	4.358,6	25,0
De 25 a 64 años	20.930,9	780,9	19.971,5	178,4
De 65 y más años	9.079,0	765,9	8.238,6	74,4
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	265,5	7.194,1	35,5
De 15 a 24 años	815,4	15,4	798,7	1,2
De 25 a 64 años	5.974,3	180,4	5.767,1	26,6
De 65 y más años	705,3	69,5	628,2	7,5
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	427,1	19.823,0	141,0
De 15 a 24 años	2.696,7	1,1	2.671,6	23,9
De 25 a 64 años	13.417,4	207,2	13.119,5	90,6
De 65 y más años	4.277,1	218,7	4.031,9	26,4
España				
TOTAL	17.016,2	371,5	16.511,5	133,1
De 15 a 24 años	2.353,4	1,1	2.329,6	22,7
De 25 a 64 años	10.673,2	177,5	10.411,7	84,0
De 65 y más años	3.989,4	192,8	3.770,2	26,4
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	55,6	3.311,4	7,8
De 15 a 24 años	343,2	0,0	341,9	1,2
De 25 a 64 años	2.744,1	29,7	2.707,8	6,6
De 65 y más años	287,6	25,9	261,7	0,0

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Cirrosis, disfunción hepática			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	316,7	41.326,8	285,6
De 15 a 24 años	5.239,5	4,9	5.198,9	35,6
De 25 a 64 años	26.905,3	186,1	26.518,2	200,9
De 65 y más años	9.784,4	125,5	9.609,7	49,1
España				
TOTAL	34.434,0	244,0	33.957,0	233,0
De 15 a 24 años	4.424,0	4,9	4.387,2	31,8
De 25 a 64 años	20.930,9	135,2	20.638,1	157,5
De 65 y más años	9.079,0	103,8	8.931,5	43,6
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	72,6	7.369,8	52,6
De 15 a 24 años	815,4	0,0	811,6	3,7
De 25 a 64 años	5.974,3	50,9	5.880,0	43,3
De 65 y más años	705,3	21,6	678,1	5,5
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	159,9	20.057,3	173,9
De 15 a 24 años	2.696,7	4,9	2.665,6	26,1
De 25 a 64 años	13.417,4	98,4	13.195,9	123,0
De 65 y más años	4.277,1	56,5	4.195,7	24,7
España				
TOTAL	17.016,2	134,3	16.734,5	147,3
De 15 a 24 años	2.353,4	4,9	2.323,6	24,8
De 25 a 64 años	10.673,2	73,0	10.502,5	97,6
De 65 y más años	3.989,4	56,2	3.908,3	24,7
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	25,6	3.322,7	26,6
De 15 a 24 años	343,2	0,0	341,9	1,2
De 25 a 64 años	2.744,1	25,3	2.693,3	25,3
De 65 y más años	287,6	0,2	287,3	0,0

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Alzheimer y otra demencias			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	432,0	41.203,0	294,1
De 15 a 24 años	5.239,5	0,0	5.196,9	42,5
De 25 a 64 años	26.905,3	33,9	26.697,2	174,0
De 65 y más años	9.784,4	398,0	9.308,7	77,5
España				
TOTAL	34.434,0	415,6	33.766,7	251,7
De 15 a 24 años	4.424,0	0,0	4.392,4	31,5
De 25 a 64 años	20.930,9	28,6	20.759,6	142,5
De 65 y más años	9.079,0	386,9	8.614,5	77,5
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	16,4	7.436,3	42,4
De 15 a 24 años	815,4	0,0	804,5	10,9
De 25 a 64 años	5.974,3	5,3	5.937,5	31,4
De 65 y más años	705,3	11,1	694,2	0,0
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	137,0	20.077,8	176,3
De 15 a 24 años	2.696,7	0,0	2.661,8	34,8
De 25 a 64 años	13.417,4	25,3	13.290,9	101,1
De 65 y más años	4.277,1	111,7	4.125,0	40,3
España				
TOTAL	17.016,2	130,6	16.736,4	149,1
De 15 a 24 años	2.353,4	0,0	2.324,4	29,0
De 25 a 64 años	10.673,2	20,0	10.573,5	79,6
De 65 y más años	3.989,4	110,6	3.838,4	40,3
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	6,4	3.341,3	27,2
De 15 a 24 años	343,2	0,0	337,4	5,7
De 25 a 64 años	2.744,1	5,3	2.717,3	21,4
De 65 y más años	287,6	1,1	286,5	0,0

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Depresión			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	3.225,5	38.111,6	592,1
De 15 a 24 años	5.239,5	165,9	4.976,1	97,4
De 25 a 64 años	26.905,3	2.064,4	24.462,1	378,7
De 65 y más años	9.784,4	995,0	8.673,3	115,9
España				
TOTAL	34.434,0	2.736,2	31.170,3	527,5
De 15 a 24 años	4.424,0	131,1	4.207,6	85,2
De 25 a 64 años	20.930,9	1.667,5	18.930,2	333,1
De 65 y más años	9.079,0	937,5	8.032,4	109,1
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	489,2	6.941,3	64,5
De 15 a 24 años	815,4	34,7	768,5	12,1
De 25 a 64 años	5.974,3	396,8	5.531,8	45,5
De 65 y más años	705,3	57,5	640,9	6,8
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	1.077,6	19.035,2	278,3
De 15 a 24 años	2.696,7	56,0	2.579,1	61,4
De 25 a 64 años	13.417,4	787,4	12.447,7	182,2
De 65 y más años	4.277,1	234,0	4.008,3	34,7
España				
TOTAL	17.016,2	915,8	15.847,2	253,2
De 15 a 24 años	2.353,4	51,8	2.252,3	49,2
De 25 a 64 años	10.673,2	639,7	9.863,9	169,6
De 65 y más años	3.989,4	224,2	3.730,8	34,2
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	161,7	3.188,0	25,1
De 15 a 24 años	343,2	4,2	326,7	12,1
De 25 a 64 años	2.744,1	147,7	2.583,8	12,5
De 65 y más años	287,6	9,7	277,4	0,4

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Ansiedad crónica			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	3.270,7	38.095,9	562,5
De 15 a 24 años	5.239,5	234,8	4.901,6	103,0
De 25 a 64 años	26.905,3	2.260,5	24.301,9	342,8
De 65 y más años	9.784,4	775,3	8.892,4	116,6
España				
TOTAL	34.434,0	2.796,0	31.142,4	495,6
De 15 a 24 años	4.424,0	191,0	4.147,9	85,0
De 25 a 64 años	20.930,9	1.883,4	18.753,6	293,9
De 65 y más años	9.079,0	721,4	8.240,8	116,6
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	474,7	6.953,5	66,9
De 15 a 24 años	815,4	43,7	753,7	17,9
De 25 a 64 años	5.974,3	377,1	5.548,2	48,9
De 65 y más años	705,3	53,8	651,5	0,0
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	1.000,2	19.127,6	263,2
De 15 a 24 años	2.696,7	66,1	2.575,0	55,5
De 25 a 64 años	13.417,4	768,2	12.474,7	174,4
De 65 y más años	4.277,1	165,9	4.077,8	33,2
España				
TOTAL	17.016,2	845,0	15.946,9	224,3
De 15 a 24 años	2.353,4	55,9	2.254,2	43,3
De 25 a 64 años	10.673,2	629,5	9.896,0	147,7
De 65 y más años	3.989,4	159,5	3.796,6	33,2
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	155,2	3.180,7	38,9
De 15 a 24 años	343,2	10,1	320,8	12,1
De 25 a 64 años	2.744,1	138,6	2.578,7	26,7
De 65 y más años	287,6	6,4	281,2	0,0

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Otros problemas mentales			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	1.054,6	40.367,2	507,3
De 15 a 24 años	5.239,5	136,4	5.017,5	85,5
De 25 a 64 años	26.905,3	641,5	25.950,4	313,3
De 65 y más años	9.784,4	276,6	9.399,2	108,5
España				
TOTAL	34.434,0	919,7	33.037,4	476,9
De 15 a 24 años	4.424,0	94,7	4.246,4	82,8
De 25 a 64 años	20.930,9	566,3	20.076,6	288,0
De 65 y más años	9.079,0	258,6	8.714,3	106,0
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	134,9	7.329,7	30,4
De 15 a 24 años	815,4	41,7	771,0	2,6
De 25 a 64 años	5.974,3	75,2	5.873,7	25,2
De 65 y más años	705,3	17,9	684,9	2,4
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	497,8	19.623,1	270,2
De 15 a 24 años	2.696,7	75,8	2.562,8	57,9
De 25 a 64 años	13.417,4	315,4	12.921,6	180,2
De 65 y más años	4.277,1	106,4	4.138,5	32,0
España				
TOTAL	17.016,2	423,4	16.344,1	248,6
De 15 a 24 años	2.353,4	57,5	2.240,7	55,2
De 25 a 64 años	10.673,2	269,9	10.241,9	161,3
De 65 y más años	3.989,4	95,9	3.861,4	32,0
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	74,4	3.278,9	21,6
De 15 a 24 años	343,2	18,3	322,1	2,6
De 25 a 64 años	2.744,1	45,4	2.679,6	18,9
De 65 y más años	287,6	10,5	277,1	0,0

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	261,9	41.522,5	144,8
De 15 a 24 años	5.239,5	0,0	5.222,7	16,7
De 25 a 64 años	26.905,3	62,4	26.744,7	98,1
De 65 y más años	9.784,4	199,4	9.554,9	29,9
España				
TOTAL	34.434,0	239,2	34.083,1	111,6
De 15 a 24 años	4.424,0	0,0	4.408,5	15,5
De 25 a 64 años	20.930,9	45,7	20.816,7	68,5
De 65 y más años	9.079,0	193,5	8.857,8	27,6
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	22,6	7.439,3	33,1
De 15 a 24 años	815,4	0,0	814,2	1,2
De 25 a 64 años	5.974,3	16,7	5.928,0	29,5
De 65 y más años	705,3	5,8	697,1	2,3
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	107,4	20.205,8	77,9
De 15 a 24 años	2.696,7	0,0	2.679,9	16,7
De 25 a 64 años	13.417,4	32,9	13.336,6	47,8
De 65 y más años	4.277,1	74,5	4.189,2	13,3
España				
TOTAL	17.016,2	101,2	16.861,7	53,1
De 15 a 24 años	2.353,4	0,0	2.337,9	15,5
De 25 a 64 años	10.673,2	29,2	10.619,7	24,3
De 65 y más años	3.989,4	72,0	3.904,0	13,3
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	6,1	3.344,0	24,7
De 15 a 24 años	343,2	0,0	341,9	1,2
De 25 a 64 años	2.744,1	3,7	2.716,8	23,4
De 65 y más años	287,6	2,4	285,2	0,0

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Migraña o dolor de cabeza frecuente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	4.491,5	37.052,1	385,6
De 15 a 24 años	5.239,5	399,0	4.776,5	63,8
De 25 a 64 años	26.905,3	3.340,2	23.306,4	258,6
De 65 y más años	9.784,4	752,2	8.969,0	63,0
España				
TOTAL	34.434,0	3.652,4	30.493,5	288,0
De 15 a 24 años	4.424,0	322,3	4.048,0	53,6
De 25 a 64 años	20.930,9	2.657,2	18.094,0	179,7
De 65 y más años	9.079,0	672,8	8.351,4	54,6
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	839,0	6.558,6	97,5
De 15 a 24 años	815,4	76,6	728,5	10,2
De 25 a 64 años	5.974,3	682,9	5.212,4	78,8
De 65 y más años	705,3	79,3	617,6	8,4
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	1.229,0	18.956,5	205,6
De 15 a 24 años	2.696,7	127,4	2.519,4	49,8
De 25 a 64 años	13.417,4	963,7	12.328,5	125,0
De 65 y más años	4.277,1	137,8	4.108,5	30,7
España				
TOTAL	17.016,2	1.009,4	15.842,9	163,7
De 15 a 24 años	2.353,4	100,1	2.204,7	48,6
De 25 a 64 años	10.673,2	783,7	9.796,7	92,8
De 65 y más años	3.989,4	125,6	3.841,5	22,3
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	219,5	3.113,5	41,8
De 15 a 24 años	343,2	27,2	314,6	1,2
De 25 a 64 años	2.744,1	180,0	2.531,8	32,2
De 65 y más años	287,6	12,2	266,9	8,4

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hemorroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	2.925,5	38.566,5	437,1
De 15 a 24 años	5.239,5	48,0	5.129,7	61,7
De 25 a 64 años	26.905,3	1.987,3	24.628,5	289,4
De 65 y más años	9.784,4	890,1	8.808,3	85,9
España				
TOTAL	34.434,0	2.631,0	31.432,0	370,9
De 15 a 24 años	4.424,0	46,9	4.321,7	55,3
De 25 a 64 años	20.930,9	1.763,9	18.934,4	232,5
De 65 y más años	9.079,0	820,0	8.175,8	83,1
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	294,5	7.134,5	66,1
De 15 a 24 años	815,4	1,0	807,9	6,4
De 25 a 64 años	5.974,3	223,4	5.694,0	56,9
De 65 y más años	705,3	70,0	632,5	2,7
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	1.114,7	19.031,7	244,7
De 15 a 24 años	2.696,7	8,7	2.641,9	46,1
De 25 a 64 años	13.417,4	776,9	12.481,3	159,1
De 65 y más años	4.277,1	329,0	3.908,5	39,5
España				
TOTAL	17.016,2	999,7	15.826,9	189,6
De 15 a 24 años	2.353,4	8,7	2.305,1	39,6
De 25 a 64 años	10.673,2	698,0	9.862,0	113,2
De 65 y más años	3.989,4	292,9	3.659,7	36,7
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	115,0	3.204,8	55,1
De 15 a 24 años	343,2	0,0	336,7	6,4
De 25 a 64 años	2.744,1	78,9	2.619,3	45,8
De 65 y más años	287,6	36,1	248,7	2,7

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Tumores malignos			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	728,1	40.824,2	376,8
De 15 a 24 años	5.239,5	10,5	5.190,9	38,0
De 25 a 64 años	26.905,3	302,4	26.352,7	250,0
De 65 y más años	9.784,4	415,1	9.280,5	88,7
España				
TOTAL	34.434,0	656,8	33.472,2	304,9
De 15 a 24 años	4.424,0	9,4	4.377,7	36,8
De 25 a 64 años	20.930,9	257,5	20.481,1	192,2
De 65 y más años	9.079,0	389,8	8.613,4	75,8
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	71,2	7.351,9	71,9
De 15 a 24 años	815,4	1,0	813,1	1,2
De 25 a 64 años	5.974,3	44,8	5.871,6	57,8
De 65 y más años	705,3	25,3	667,0	12,9
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	343,4	19.821,0	226,7
De 15 a 24 años	2.696,7	10,5	2.656,7	29,4
De 25 a 64 años	13.417,4	130,8	13.143,0	143,4
De 65 y más años	4.277,1	202,0	4.021,2	53,8
España				
TOTAL	17.016,2	329,9	16.507,2	178,9
De 15 a 24 años	2.353,4	9,4	2.315,8	28,1
De 25 a 64 años	10.673,2	120,8	10.447,8	104,6
De 65 y más años	3.989,4	199,6	3.743,5	46,1
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	13,4	3.313,7	47,7
De 15 a 24 años	343,2	1,0	340,9	1,2
De 25 a 64 años	2.744,1	10,0	2.695,2	38,8
De 65 y más años	287,6	2,4	277,6	7,6

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Osteoporosis			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	1.720,6	39.593,8	614,7
De 15 a 24 años	5.239,5	11,7	5.202,5	25,1
De 25 a 64 años	26.905,3	499,5	26.017,0	388,7
De 65 y más años	9.784,4	1.209,3	8.374,1	200,8
España				
TOTAL	34.434,0	1.544,8	32.352,3	536,9
De 15 a 24 años	4.424,0	11,7	4.394,3	17,9
De 25 a 64 años	20.930,9	422,6	20.173,0	335,3
De 65 y más años	9.079,0	1.110,4	7.784,9	183,6
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	175,8	7.241,4	77,8
De 15 a 24 años	815,4	0,0	808,2	7,2
De 25 a 64 años	5.974,3	76,9	5.844,0	53,3
De 65 y más años	705,3	98,9	589,1	17,1
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	203,1	19.943,9	244,1
De 15 a 24 años	2.696,7	11,7	2.668,8	16,0
De 25 a 64 años	13.417,4	70,2	13.186,6	160,5
De 65 y más años	4.277,1	121,0	4.088,4	67,5
España				
TOTAL	17.016,2	165,3	16.628,9	222,0
De 15 a 24 años	2.353,4	11,7	2.326,9	14,8
De 25 a 64 años	10.673,2	48,3	10.480,1	144,8
De 65 y más años	3.989,4	105,2	3.821,9	62,3
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	37,8	3.315,0	22,1
De 15 a 24 años	343,2	0,0	341,9	1,2
De 25 a 64 años	2.744,1	21,9	2.706,5	15,6
De 65 y más años	287,6	15,8	266,5	5,2

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Problemas de tiroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	2.542,1	38.940,5	446,6
De 15 a 24 años	5.239,5	67,1	5.096,3	76,0
De 25 a 64 años	26.905,3	1.545,5	25.074,4	285,3
De 65 y más años	9.784,4	929,4	8.769,6	85,2
España				
TOTAL	34.434,0	2.127,0	31.928,7	378,2
De 15 a 24 años	4.424,0	56,3	4.314,7	52,9
De 25 a 64 años	20.930,9	1.225,0	19.464,3	241,6
De 65 y más años	9.079,0	845,7	8.149,6	83,6
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	415,0	7.011,7	68,4
De 15 a 24 años	815,4	10,8	781,5	23,0
De 25 a 64 años	5.974,3	320,5	5.610,1	43,7
De 65 y más años	705,3	83,7	620,0	1,6
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	364,5	19.837,0	189,6
De 15 a 24 años	2.696,7	14,5	2.651,0	31,0
De 25 a 64 años	13.417,4	220,4	13.072,3	124,6
De 65 y más años	4.277,1	129,5	4.113,6	33,8
España				
TOTAL	17.016,2	319,3	16.518,6	178,2
De 15 a 24 años	2.353,4	8,0	2.314,3	31,0
De 25 a 64 años	10.673,2	195,9	10.362,7	114,6
De 65 y más años	3.989,4	115,3	3.841,6	32,5
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	45,2	3.318,3	11,3
De 15 a 24 años	343,2	6,4	336,7	0,0
De 25 a 64 años	2.744,1	24,4	2.709,6	10,0
De 65 y más años	287,6	14,2	272,0	1,3

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Problemas de riñón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	1.170,0	40.428,6	330,6
De 15 a 24 años	5.239,5	48,6	5.159,0	31,8
De 25 a 64 años	26.905,3	538,1	26.148,7	218,4
De 65 y más años	9.784,4	583,2	9.120,7	80,3
España				
TOTAL	34.434,0	1.038,9	33.122,1	273,0
De 15 a 24 años	4.424,0	43,6	4.349,8	30,5
De 25 a 64 años	20.930,9	463,3	20.296,1	171,4
De 65 y más años	9.079,0	531,9	8.476,0	71,0
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	131,0	7.306,5	57,6
De 15 a 24 años	815,4	5,0	809,2	1,2
De 25 a 64 años	5.974,3	74,8	5.852,5	46,9
De 65 y más años	705,3	51,2	644,7	9,3
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	538,5	19.685,9	166,7
De 15 a 24 años	2.696,7	19,7	2.654,0	22,8
De 25 a 64 años	13.417,4	250,1	13.052,4	114,8
De 65 y más años	4.277,1	268,6	3.979,4	29,0
España				
TOTAL	17.016,2	476,5	16.399,4	140,1
De 15 a 24 años	2.353,4	19,7	2.312,1	21,6
De 25 a 64 años	10.673,2	213,3	10.369,0	90,9
De 65 y más años	3.989,4	243,4	3.718,3	27,6
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	61,9	3.286,4	26,5
De 15 a 24 años	343,2	0,0	341,9	1,2
De 25 a 64 años	2.744,1	36,7	2.683,4	23,9
De 65 y más años	287,6	25,2	261,0	1,3

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Problemas de próstata (solo hombres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	1.314,8	18.741,1	335,2
De 15 a 24 años	2.696,7	0,0	2.662,5	34,1
De 25 a 64 años	13.417,4	436,5	12.757,5	223,2
De 65 y más años	4.277,1	878,3	3.320,9	77,8
España				
TOTAL	17.016,2	1.213,3	15.511,2	291,7
De 15 a 24 años	2.353,4	0,0	2.322,8	30,6
De 25 a 64 años	10.673,2	400,0	10.083,4	189,7
De 65 y más años	3.989,4	813,2	3.104,8	71,4
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	101,5	3.229,9	43,4
De 15 a 24 años	343,2	0,0	339,7	3,5
De 25 a 64 años	2.744,1	36,5	2.674,0	33,5
De 65 y más años	287,6	65,0	216,1	6,4
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	1.314,8	18.741,1	335,2
De 15 a 24 años	2.696,7	0,0	2.662,5	34,1
De 25 a 64 años	13.417,4	436,5	12.757,5	223,2
De 65 y más años	4.277,1	878,3	3.320,9	77,8
España				
TOTAL	17.016,2	1.213,3	15.511,2	291,7
De 15 a 24 años	2.353,4	0,0	2.322,8	30,6
De 25 a 64 años	10.673,2	400,0	10.083,4	189,7
De 65 y más años	3.989,4	813,2	3.104,8	71,4
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	101,5	3.229,9	43,4
De 15 a 24 años	343,2	0,0	339,7	3,5
De 25 a 64 años	2.744,1	36,5	2.674,0	33,5
De 65 y más años	287,6	65,0	216,1	6,4

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.360,6	19.929,4	247,9
De 15 a 24 años	2.542,8	3,4	2.520,7	18,5
De 25 a 64 años	13.487,9	1.267,0	12.032,5	188,3
De 65 y más años	5.507,2	90,0	5.376,1	41,0
España				
TOTAL	17.417,8	1.125,8	16.099,5	192,4
De 15 a 24 años	2.070,5	3,4	2.059,0	8,0
De 25 a 64 años	10.257,6	1.044,6	9.069,3	143,6
De 65 y más años	5.089,5	77,6	4.971,0	40,8
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	234,7	3.829,9	55,4
De 15 a 24 años	472,2	0,0	461,7	10,5
De 25 a 64 años	3.230,2	222,4	2.963,1	44,6
De 65 y más años	417,6	12,3	405,0	0,2
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	0	0	0	0
De 15 a 24 años	0	0	0	0
De 25 a 64 años	0	0	0	0
De 65 y más años	0	0	0	0
España				
TOTAL	0	0	0	0
De 15 a 24 años	0	0	0	0
De 25 a 64 años	0	0	0	0
De 65 y más años	0	0	0	0
Extranjero				
TOTAL	0	0	0	0
De 15 a 24 años	0	0	0	0
De 25 a 64 años	0	0	0	0
De 65 y más años	0	0	0	0

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	1.456,5	40.287,3	185,3
De 15 a 24 años	5.239,5	84,3	5.133,8	21,3
De 25 a 64 años	26.905,3	944,3	25.831,0	129,9
De 65 y más años	9.784,4	427,8	9.322,4	34,1
España				
TOTAL	34.434,0	1.283,6	32.972,1	178,3
De 15 a 24 años	4.424,0	77,6	4.326,3	20,0
De 25 a 64 años	20.930,9	804,3	20.002,4	124,1
De 65 y más años	9.079,0	401,5	8.643,3	34,1
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	172,9	7.315,1	7,0
De 15 a 24 años	815,4	6,7	807,5	1,2
De 25 a 64 años	5.974,3	139,9	5.828,5	5,8
De 65 y más años	705,3	26,2	679,0	0,0
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	760,9	19.528,2	102,0
De 15 a 24 años	2.696,7	50,3	2.625,0	21,3
De 25 a 64 años	13.417,4	563,5	12.792,4	61,3
De 65 y más años	4.277,1	147,0	4.110,7	19,3
España				
TOTAL	17.016,2	677,8	16.241,1	97,3
De 15 a 24 años	2.353,4	50,3	2.283,0	20,0
De 25 a 64 años	10.673,2	485,1	10.130,2	57,8
De 65 y más años	3.989,4	142,3	3.827,7	19,3
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	83,1	3.287,1	4,7
De 15 a 24 años	343,2	0,0	341,9	1,2
De 25 a 64 años	2.744,1	78,4	2.662,1	3,4
De 65 y más años	287,6	4,6	282,9	0,0

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Tensión alta			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	4.231,2	16.932,3	374,4
De 15 a 24 años	2.542,8	14,3	2.487,2	41,1
De 25 a 64 años	13.487,9	1.549,6	11.692,4	245,7
De 65 y más años	5.507,2	2.667,1	2.752,5	87,5
España				
TOTAL	17.417,8	3.698,1	13.388,8	330,7
De 15 a 24 años	2.070,5	10,3	2.026,0	34,1
De 25 a 64 años	10.257,6	1.225,1	8.808,1	224,3
De 65 y más años	5.089,5	2.462,6	2.554,7	72,2
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	533,0	3.543,4	43,6
De 15 a 24 años	472,2	3,9	461,2	7,0
De 25 a 64 años	3.230,2	324,5	2.884,3	21,3
De 65 y más años	417,6	204,5	197,8	15,2

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Infarto de miocardio			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	97,6	21.308,6	131,7
De 15 a 24 años	2.542,8	0,0	2.529,9	12,8
De 25 a 64 años	13.487,9	21,3	13.382,0	84,5
De 65 y más años	5.507,2	76,2	5.396,5	34,3
España				
TOTAL	17.417,8	77,7	17.238,1	101,9
De 15 a 24 años	2.070,5	0,0	2.060,4	10,0
De 25 a 64 años	10.257,6	10,5	10.182,3	64,7
De 65 y más años	5.089,5	67,1	4.995,3	27,0
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	19,9	4.070,4	29,8
De 15 a 24 años	472,2	0,0	469,4	2,7
De 25 a 64 años	3.230,2	10,7	3.199,7	19,7
De 65 y más años	417,6	9,1	401,2	7,2

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	223,9	21.168,3	145,7
De 15 a 24 años	2.542,8	5,7	2.509,6	27,4
De 25 a 64 años	13.487,9	86,5	13.319,4	81,8
De 65 y más años	5.507,2	131,5	5.339,2	36,4
España				
TOTAL	17.417,8	175,7	17.127,0	115,0
De 15 a 24 años	2.070,5	5,7	2.043,6	21,1
De 25 a 64 años	10.257,6	48,1	10.147,1	62,4
De 65 y más años	5.089,5	121,8	4.936,3	31,4
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	48,2	4.041,3	30,6
De 15 a 24 años	472,2	0,0	466,0	6,2
De 25 a 64 años	3.230,2	38,4	3.172,3	19,4
De 65 y más años	417,6	9,7	402,9	4,9

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Otras enfermedades del corazón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	828,7	20.512,7	196,5
De 15 a 24 años	2.542,8	32,6	2.501,8	8,2
De 25 a 64 años	13.487,9	266,5	13.093,5	127,8
De 65 y más años	5.507,2	529,5	4.917,3	60,3
España				
TOTAL	17.417,8	732,2	16.521,8	163,7
De 15 a 24 años	2.070,5	30,5	2.037,5	2,5
De 25 a 64 años	10.257,6	210,0	9.938,2	109,3
De 65 y más años	5.089,5	491,6	4.546,0	51,8
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	96,4	3.990,9	32,8
De 15 a 24 años	472,2	2,1	464,3	5,7
De 25 a 64 años	3.230,2	56,4	3.155,2	18,5
De 65 y más años	417,6	37,8	371,2	8,5

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Varices en las piernas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	3.664,6	17.624,1	249,2
De 15 a 24 años	2.542,8	42,5	2.475,5	24,7
De 25 a 64 años	13.487,9	2.009,6	11.313,8	164,4
De 65 y más años	5.507,2	1.612,4	3.834,7	60,0
España				
TOTAL	17.417,8	3.185,4	14.022,4	209,9
De 15 a 24 años	2.070,5	28,4	2.017,3	24,7
De 25 a 64 años	10.257,6	1.628,4	8.497,1	132,1
De 65 y más años	5.089,5	1.528,5	3.507,9	53,0
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	479,1	3.601,6	39,2
De 15 a 24 años	472,2	14,0	458,1	0,0
De 25 a 64 años	3.230,2	381,1	2.816,7	32,3
De 65 y más años	417,6	83,9	326,8	6,9

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Artrosis (excluyendo artritis)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	4.676,0	16.473,2	388,7
De 15 a 24 años	2.542,8	1,4	2.532,0	9,3
De 25 a 64 años	13.487,9	1.631,8	11.556,0	300,0
De 65 y más años	5.507,2	3.042,7	2.385,1	79,4
España				
TOTAL	17.417,8	4.219,6	12.872,3	325,8
De 15 a 24 años	2.070,5	1,4	2.061,7	7,3
De 25 a 64 años	10.257,6	1.350,5	8.657,9	249,2
De 65 y más años	5.089,5	2.867,6	2.152,6	69,3
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	456,3	3.600,8	62,9
De 15 a 24 años	472,2	0,0	470,2	1,9
De 25 a 64 años	3.230,2	281,2	2.898,1	50,8
De 65 y más años	417,6	175,1	232,4	10,1

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (cervical)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	4.405,4	16.931,5	200,9
De 15 a 24 años	2.542,8	84,7	2.436,5	21,5
De 25 a 64 años	13.487,9	2.602,9	10.764,2	120,7
De 65 y más años	5.507,2	1.717,6	3.730,8	58,7
España				
TOTAL	17.417,8	3.765,8	13.502,4	149,6
De 15 a 24 años	2.070,5	71,5	1.993,6	5,3
De 25 a 64 años	10.257,6	2.081,2	8.082,4	93,9
De 65 y más años	5.089,5	1.612,9	3.426,3	50,2
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	639,6	3.429,1	51,3
De 15 a 24 años	472,2	13,2	442,9	16,1
De 25 a 64 años	3.230,2	521,6	2.681,7	26,7
De 65 y más años	417,6	104,7	304,4	8,5

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (lumbar)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	4.915,7	16.404,1	218,1
De 15 a 24 años	2.542,8	132,3	2.385,0	25,4
De 25 a 64 años	13.487,9	2.759,5	10.585,9	142,3
De 65 y más años	5.507,2	2.023,9	3.433,0	50,2
España				
TOTAL	17.417,8	4.180,8	13.076,4	160,5
De 15 a 24 años	2.070,5	95,7	1.956,4	18,4
De 25 a 64 años	10.257,6	2.184,5	7.970,2	102,9
De 65 y más años	5.089,5	1.900,5	3.149,8	39,2
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	734,9	3.327,6	57,5
De 15 a 24 años	472,2	36,5	428,6	7,0
De 25 a 64 años	3.230,2	574,9	2.615,7	39,4
De 65 y más años	417,6	123,3	283,2	11,0

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Alergia crónica, como rinitis, conjuntivitis o dermatitis alérgica, alergia alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	3.101,3	18.252,7	183,9
De 15 a 24 años	2.542,8	338,8	2.195,8	8,0
De 25 a 64 años	13.487,9	2.150,9	11.196,4	140,4
De 65 y más años	5.507,2	611,5	4.860,3	35,3
España				
TOTAL	17.417,8	2.567,1	14.690,9	159,7
De 15 a 24 años	2.070,5	304,7	1.757,6	8,0
De 25 a 64 años	10.257,6	1.697,4	8.439,0	121,2
De 65 y más años	5.089,5	564,9	4.494,2	30,3
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	534,1	3.561,8	24,1
De 15 a 24 años	472,2	34,0	438,2	0,0
De 25 a 64 años	3.230,2	453,5	2.757,4	19,1
De 65 y más años	417,6	46,5	366,1	4,9

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Asma (incluida asma alérgica)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.280,9	20.126,3	130,7
De 15 a 24 años	2.542,8	183,6	2.353,8	5,3
De 25 a 64 años	13.487,9	766,1	12.626,2	95,5
De 65 y más años	5.507,2	331,2	5.146,2	29,7
España				
TOTAL	17.417,8	1.062,2	16.249,4	106,1
De 15 a 24 años	2.070,5	154,3	1.913,8	2,3
De 25 a 64 años	10.257,6	609,5	9.569,1	78,9
De 65 y más años	5.089,5	298,3	4.766,4	24,8
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	218,6	3.876,9	24,5
De 15 a 24 años	472,2	29,2	439,9	3,0
De 25 a 64 años	3.230,2	156,5	3.057,1	16,5
De 65 y más años	417,6	32,9	379,7	4,9

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Bronquitis crónica, enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	615,0	20.734,1	188,7
De 15 a 24 años	2.542,8	15,5	2.513,7	13,5
De 25 a 64 años	13.487,9	287,6	13.075,6	124,5
De 65 y más años	5.507,2	311,8	5.144,7	50,6
España				
TOTAL	17.417,8	554,3	16.718,6	144,8
De 15 a 24 años	2.070,5	15,5	2.045,0	9,9
De 25 a 64 años	10.257,6	238,9	9.926,0	92,7
De 65 y más años	5.089,5	299,8	4.747,5	42,1
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	60,7	4.015,5	43,9
De 15 a 24 años	472,2	0,0	468,6	3,5
De 25 a 64 años	3.230,2	48,7	3.149,6	31,8
De 65 y más años	417,6	11,9	397,1	8,5

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Diabetes			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.444,0	19.899,0	194,8
De 15 a 24 años	2.542,8	15,6	2.514,9	12,2
De 25 a 64 años	13.487,9	417,5	12.944,8	125,5
De 65 y más años	5.507,2	1.010,8	4.439,3	57,0
España				
TOTAL	17.417,8	1.278,7	15.987,6	151,5
De 15 a 24 años	2.070,5	15,6	2.048,9	5,9
De 25 a 64 años	10.257,6	294,9	9.867,2	95,4
De 65 y más años	5.089,5	968,0	4.071,5	50,0
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	165,3	3.911,4	43,3
De 15 a 24 años	472,2	0,0	466,0	6,2
De 25 a 64 años	3.230,2	122,5	3.077,6	30,0
De 65 y más años	417,6	42,8	367,8	7,0

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Úlcera de estómago o duodeno			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	346,2	21.002,9	188,9
De 15 a 24 años	2.542,8	12,0	2.513,4	17,3
De 25 a 64 años	13.487,9	163,9	13.192,5	131,3
De 65 y más años	5.507,2	170,1	5.296,8	40,2
España				
TOTAL	17.417,8	267,4	17.005,3	145,0
De 15 a 24 años	2.070,5	5,3	2.054,1	11,0
De 25 a 64 años	10.257,6	116,3	10.039,1	102,2
De 65 y más años	5.089,5	145,8	4.911,9	31,7
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	78,7	3.997,6	43,8
De 15 a 24 años	472,2	6,7	459,2	6,2
De 25 a 64 años	3.230,2	47,6	3.153,4	29,0
De 65 y más años	417,6	24,2	384,9	8,5

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Incontinencia urinaria o problemas de control de la orina			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.688,0	19.695,7	154,2
De 15 a 24 años	2.542,8	53,4	2.476,1	13,2
De 25 a 64 años	13.487,9	617,0	12.770,0	100,8
De 65 y más años	5.507,2	1.017,5	4.449,6	40,1
España				
TOTAL	17.417,8	1.493,2	15.813,7	110,7
De 15 a 24 años	2.070,5	44,2	2.024,0	2,2
De 25 a 64 años	10.257,6	490,0	9.694,1	73,4
De 65 y más años	5.089,5	958,9	4.095,5	35,0
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	194,7	3.881,9	43,4
De 15 a 24 años	472,2	9,2	452,0	10,9
De 25 a 64 años	3.230,2	126,9	3.075,8	27,3
De 65 y más años	417,6	58,5	354,0	5,1

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Colesterol alto			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	3.887,3	17.351,5	299,0
De 15 a 24 años	2.542,8	35,1	2.498,8	8,8
De 25 a 64 años	13.487,9	1.868,8	11.400,3	218,7
De 65 y más años	5.507,2	1.983,4	3.452,3	71,5
España				
TOTAL	17.417,8	3.434,5	13.735,9	247,2
De 15 a 24 años	2.070,5	32,0	2.036,7	1,7
De 25 a 64 años	10.257,6	1.527,0	8.551,6	178,9
De 65 y más años	5.089,5	1.875,5	3.147,5	66,5
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	452,8	3.615,5	51,7
De 15 a 24 años	472,2	3,1	462,0	7,0
De 25 a 64 años	3.230,2	341,7	2.848,7	39,7
De 65 y más años	417,6	107,9	304,7	4,9

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Cataratas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.121,0	20.300,0	116,9
De 15 a 24 años	2.542,8	17,1	2.525,6	0,0
De 25 a 64 años	13.487,9	204,7	13.211,6	71,5
De 65 y más años	5.507,2	899,1	4.562,7	45,3
España				
TOTAL	17.417,8	1.010,4	16.303,2	104,1
De 15 a 24 años	2.070,5	17,1	2.053,3	0,0
De 25 a 64 años	10.257,6	160,5	10.038,0	59,0
De 65 y más años	5.089,5	832,6	4.211,7	45,1
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	110,6	3.996,7	12,7
De 15 a 24 años	472,2	0,0	472,2	0,0
De 25 a 64 años	3.230,2	44,2	3.173,5	12,4
De 65 y más años	417,6	66,4	351,0	0,2

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Problemas crónicos de piel			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.573,4	19.791,2	173,3
De 15 a 24 años	2.542,8	129,7	2.408,9	4,1
De 25 a 64 años	13.487,9	1.004,8	12.359,0	123,9
De 65 y más años	5.507,2	438,8	5.023,2	45,2
España				
TOTAL	17.417,8	1.340,5	15.932,3	144,9
De 15 a 24 años	2.070,5	114,3	1.952,0	4,1
De 25 a 64 años	10.257,6	814,6	9.340,9	102,0
De 65 y más años	5.089,5	411,5	4.639,2	38,7
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	232,9	3.858,8	28,3
De 15 a 24 años	472,2	15,4	456,8	0,0
De 25 a 64 años	3.230,2	190,2	3.018,0	21,8
De 65 y más años	417,6	27,2	383,9	6,4

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Estreñimiento crónico			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.425,6	19.939,9	172,4
De 15 a 24 años	2.542,8	54,7	2.485,7	2,3
De 25 a 64 años	13.487,9	754,1	12.619,1	114,5
De 65 y más años	5.507,2	616,7	4.834,9	55,5
España				
TOTAL	17.417,8	1.215,8	16.057,2	144,7
De 15 a 24 años	2.070,5	39,2	2.028,9	2,3
De 25 a 64 años	10.257,6	603,4	9.559,8	94,4
De 65 y más años	5.089,5	573,1	4.468,4	47,9
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	209,8	3.882,6	27,6
De 15 a 24 años	472,2	15,4	456,7	0,0
De 25 a 64 años	3.230,2	150,7	3.059,3	20,0
De 65 y más años	417,6	43,5	366,5	7,5

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Cirrosis, disfunción hepática			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	156,7	21.269,5	111,7
De 15 a 24 años	2.542,8	0,0	2.533,2	9,5
De 25 a 64 años	13.487,9	87,7	13.322,3	77,8
De 65 y más años	5.507,2	69,0	5.413,9	24,3
España				
TOTAL	17.417,8	109,7	17.222,4	85,6
De 15 a 24 años	2.070,5	0,0	2.063,5	6,9
De 25 a 64 años	10.257,6	62,1	10.135,6	59,8
De 65 y más años	5.089,5	47,5	5.023,2	18,8
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	46,9	4.047,1	26,0
De 15 a 24 años	472,2	0,0	469,7	2,5
De 25 a 64 años	3.230,2	25,5	3.186,6	18,0
De 65 y más años	417,6	21,4	390,7	5,5

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Alzheimer y otra demencias			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	294,9	21.125,2	117,7
De 15 a 24 años	2.542,8	0,0	2.535,1	7,6
De 25 a 64 años	13.487,9	8,6	13.406,3	72,8
De 65 y más años	5.507,2	286,3	5.183,7	37,2
España				
TOTAL	17.417,8	285,0	17.030,2	102,6
De 15 a 24 años	2.070,5	0,0	2.068,0	2,4
De 25 a 64 años	10.257,6	8,6	10.186,0	62,9
De 65 y más años	5.089,5	276,3	4.776,0	37,2
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	9,9	4.095,0	15,1
De 15 a 24 años	472,2	0,0	467,0	5,2
De 25 a 64 años	3.230,2	0,0	3.220,2	9,9
De 65 y más años	417,6	9,9	407,7	0,0

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Depresión			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	2.147,8	19.076,3	313,7
De 15 a 24 años	2.542,8	109,8	2.396,9	36,0
De 25 a 64 años	13.487,9	1.277,0	12.014,4	196,5
De 65 y más años	5.507,2	761,0	4.665,0	81,2
España				
TOTAL	17.417,8	1.820,4	15.323,1	274,3
De 15 a 24 años	2.070,5	79,3	1.955,2	36,0
De 25 a 64 años	10.257,6	1.027,8	9.066,3	163,4
De 65 y más años	5.089,5	713,2	4.301,5	74,8
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	327,4	3.753,2	39,4
De 15 a 24 años	472,2	30,5	441,7	0,0
De 25 a 64 años	3.230,2	249,1	2.948,0	33,0
De 65 y más años	417,6	47,7	363,5	6,3

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Ansiedad crónica			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	2.270,4	18.968,2	299,2
De 15 a 24 años	2.542,8	168,7	2.326,5	47,4
De 25 a 64 años	13.487,9	1.492,3	11.827,1	168,3
De 65 y más años	5.507,2	609,3	4.814,5	83,4
España				
TOTAL	17.417,8	1.951,0	15.195,5	271,3
De 15 a 24 años	2.070,5	135,1	1.893,6	41,7
De 25 a 64 años	10.257,6	1.253,9	8.857,5	146,2
De 65 y más años	5.089,5	561,9	4.444,2	83,4
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	319,4	3.772,7	27,9
De 15 a 24 años	472,2	33,6	432,8	5,7
De 25 a 64 años	3.230,2	238,4	2.969,5	22,1
De 65 y más años	417,6	47,4	370,2	0,0

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Otros problemas mentales			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	556,8	20.744,1	237,1
De 15 a 24 años	2.542,8	60,5	2.454,6	27,5
De 25 a 64 años	13.487,9	326,0	13.028,7	133,0
De 65 y más años	5.507,2	170,1	5.260,6	76,4
España				
TOTAL	17.417,8	496,2	16.693,3	228,2
De 15 a 24 años	2.070,5	37,2	2.005,7	27,5
De 25 a 64 años	10.257,6	296,3	9.834,6	126,7
De 65 y más años	5.089,5	162,7	4.852,8	74,0
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	60,5	4.050,8	8,8
De 15 a 24 años	472,2	23,3	448,9	0,0
De 25 a 64 años	3.230,2	29,7	3.194,0	6,3
De 65 y más años	417,6	7,4	407,8	2,4

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	154,4	21.316,6	66,9
De 15 a 24 años	2.542,8	0,0	2.542,8	0,0
De 25 a 64 años	13.487,9	29,5	13.408,1	50,2
De 65 y más años	5.507,2	124,9	5.365,7	16,6
España				
TOTAL	17.417,8	137,9	17.221,3	58,5
De 15 a 24 años	2.070,5	0,0	2.070,5	0,0
De 25 a 64 años	10.257,6	16,5	10.196,9	44,1
De 65 y más años	5.089,5	121,4	4.953,8	14,3
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	16,4	4.095,3	8,4
De 15 a 24 años	472,2	0,0	472,2	0,0
De 25 a 64 años	3.230,2	13,0	3.211,1	6,0
De 65 y más años	417,6	3,4	411,8	2,3

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Migraña o dolor de cabeza frecuente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	3.262,4	18.095,5	179,9
De 15 a 24 años	2.542,8	271,6	2.257,1	14,0
De 25 a 64 años	13.487,9	2.376,4	10.977,8	133,6
De 65 y más años	5.507,2	614,3	4.860,5	32,3
España				
TOTAL	17.417,8	2.643,0	14.650,5	124,3
De 15 a 24 años	2.070,5	222,2	1.843,2	5,0
De 25 a 64 años	10.257,6	1.873,4	8.297,3	86,9
De 65 y más años	5.089,5	547,2	4.509,9	32,3
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	619,4	3.445,0	55,6
De 15 a 24 años	472,2	49,3	413,8	9,0
De 25 a 64 años	3.230,2	502,9	2.680,5	46,6
De 65 y más años	417,6	67,0	350,6	0,0

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hemorroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.810,7	19.534,8	192,4
De 15 a 24 años	2.542,8	39,2	2.487,8	15,6
De 25 a 64 años	13.487,9	1.210,4	12.147,1	130,3
De 65 y más años	5.507,2	561,0	4.899,8	46,4
España				
TOTAL	17.417,8	1.631,3	15.605,1	181,3
De 15 a 24 años	2.070,5	38,2	2.016,6	15,6
De 25 a 64 años	10.257,6	1.065,9	9.072,4	119,2
De 65 y más años	5.089,5	527,0	4.516,0	46,4
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	179,4	3.929,6	11,0
De 15 a 24 años	472,2	1,0	471,2	0,0
De 25 a 64 años	3.230,2	144,4	3.074,7	11,0
De 65 y más años	417,6	33,9	383,7	0,0

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Tumores malignos			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	384,6	21.003,1	150,1
De 15 a 24 años	2.542,8	0,0	2.534,1	8,6
De 25 a 64 años	13.487,9	171,6	13.209,6	106,5
De 65 y más años	5.507,2	213,0	5.259,2	34,9
España				
TOTAL	17.417,8	326,9	16.964,9	125,9
De 15 a 24 años	2.070,5	0,0	2.061,9	8,6
De 25 a 64 años	10.257,6	136,7	10.033,2	87,6
De 65 y más años	5.089,5	190,1	4.869,8	29,6
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	57,7	4.038,1	24,2
De 15 a 24 años	472,2	0,0	472,2	0,0
De 25 a 64 años	3.230,2	34,8	3.176,4	18,9
De 65 y más años	417,6	22,9	389,4	5,2

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Osteoporosis			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.517,5	19.649,8	370,6
De 15 a 24 años	2.542,8	0,0	2.533,7	9,1
De 25 a 64 años	13.487,9	429,2	12.830,4	228,2
De 65 y más años	5.507,2	1.088,2	4.285,7	133,2
España				
TOTAL	17.417,8	1.379,4	15.723,4	314,9
De 15 a 24 años	2.070,5	0,0	2.067,4	3,1
De 25 a 64 años	10.257,6	374,3	9.692,9	190,4
De 65 y más años	5.089,5	1.005,1	3.963,0	121,3
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	138,0	3.926,4	55,6
De 15 a 24 años	472,2	0,0	466,2	5,9
De 25 a 64 años	3.230,2	54,9	3.137,5	37,7
De 65 y más años	417,6	83,0	322,6	11,9

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Problemas de tiroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	2.177,5	19.103,4	257,0
De 15 a 24 años	2.542,8	52,5	2.445,2	44,9
De 25 a 64 años	13.487,9	1.325,1	12.002,1	160,6
De 65 y más años	5.507,2	799,8	4.655,9	51,4
España				
TOTAL	17.417,8	1.807,7	15.410,0	200,0
De 15 a 24 años	2.070,5	48,2	2.000,4	21,9
De 25 a 64 años	10.257,6	1.029,0	9.101,6	126,9
De 65 y más años	5.089,5	730,4	4.307,9	51,1
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	369,8	3.693,3	57,0
De 15 a 24 años	472,2	4,3	444,8	23,0
De 25 a 64 años	3.230,2	296,0	2.900,4	33,7
De 65 y más años	417,6	69,4	348,0	0,2

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Problemas de riñón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	631,4	20.742,6	163,8
De 15 a 24 años	2.542,8	28,8	2.505,0	8,9
De 25 a 64 años	13.487,9	288,0	13.096,3	103,5
De 65 y más años	5.507,2	314,5	5.141,3	51,3
España				
TOTAL	17.417,8	562,3	16.722,6	132,8
De 15 a 24 años	2.070,5	23,8	2.037,7	8,9
De 25 a 64 años	10.257,6	249,9	9.927,1	80,5
De 65 y más años	5.089,5	288,5	4.757,6	43,3
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	69,1	4.020,0	31,0
De 15 a 24 años	472,2	5,0	467,2	0,0
De 25 a 64 años	3.230,2	38,0	3.169,1	22,9
De 65 y más años	417,6	26,0	383,6	8,0

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Problemas de próstata (solo hombres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	0	0	0	0
De 15 a 24 años	0	0	0	0
De 25 a 64 años	0	0	0	0
De 65 y más años	0	0	0	0
España				
TOTAL	0	0	0	0
De 15 a 24 años	0	0	0	0
De 25 a 64 años	0	0	0	0
De 65 y más años	0	0	0	0
Extranjero				
TOTAL	0	0	0	0
De 15 a 24 años	0	0	0	0
De 25 a 64 años	0	0	0	0
De 65 y más años	0	0	0	0

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.360,6	19.929,4	247,9
De 15 a 24 años	2.542,8	3,4	2.520,7	18,5
De 25 a 64 años	13.487,9	1.267,0	12.032,5	188,3
De 65 y más años	5.507,2	90,0	5.376,1	41,0
España				
TOTAL	17.417,8	1.125,8	16.099,5	192,4
De 15 a 24 años	2.070,5	3,4	2.059,0	8,0
De 25 a 64 años	10.257,6	1.044,6	9.069,3	143,6
De 65 y más años	5.089,5	77,6	4.971,0	40,8
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	234,7	3.829,9	55,4
De 15 a 24 años	472,2	0,0	461,7	10,5
De 25 a 64 años	3.230,2	222,4	2.963,1	44,6
De 65 y más años	417,6	12,3	405,0	0,2

Tabla 1.017: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	695,6	20.759,0	83,3
De 15 a 24 años	2.542,8	34,0	2.508,7	0,0
De 25 a 64 años	13.487,9	380,7	13.038,6	68,5
De 65 y más años	5.507,2	280,8	5.211,6	14,7
España				
TOTAL	17.417,8	605,7	16.731,0	81,0
De 15 a 24 años	2.070,5	27,3	2.043,2	0,0
De 25 a 64 años	10.257,6	319,2	9.872,2	66,2
De 65 y más años	5.089,5	259,2	4.815,5	14,7
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	89,8	4.028,0	2,3
De 15 a 24 años	472,2	6,7	465,5	0,0
De 25 a 64 años	3.230,2	61,4	3.166,4	2,3
De 65 y más años	417,6	21,6	396,0	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Tensión alta			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	8.338,1	32.851,5	739,5
Andalucía	7.384,0	1.498,8	5.797,4	87,7
Aragón	1.160,8	242,9	887,9	29,9
Asturias, Principado de	902,3	173,8	708,6	19,8
Balears, Illes	1.058,3	193,0	849,3	15,9
Canarias	1.974,5	446,4	1.499,7	28,3
Cantabria	516,6	102,8	403,4	10,4
Castilla y León	2.104,4	419,3	1.654,3	30,6
Castilla-La Mancha	1.802,5	359,6	1.421,4	21,4
Cataluña	6.865,7	1.219,4	5.465,0	181,2
Comunitat Valenciana	4.589,8	1.018,9	3.511,0	59,8
Extremadura	915,6	228,2	674,4	12,9
Galicia	2.391,3	528,1	1.817,4	45,7
Madrid, Comunidad de	6.020,6	1.016,4	4.880,0	124,2
Murcia, Región de	1.318,0	281,0	1.015,7	21,2
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	97,4	470,5	9,4
País Vasco	1.932,4	425,2	1.477,9	29,2
Rioja, La	279,1	61,9	206,8	10,2
Ceuta	67,3	11,5	55,0	0,7
Melilla	67,5	12,4	54,9	0,1

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Infarto de miocardio			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	302,5	41.358,3	268,3
Andalucía	7.384,0	41,4	7.305,7	36,7
Aragón	1.160,8	2,6	1.149,2	8,9
Asturias, Principado de	902,3	2,3	894,4	5,5
Balears, Illes	1.058,3	12,5	1.045,7	0,0
Canarias	1.974,5	14,9	1.945,2	14,3
Cantabria	516,6	5,8	506,3	4,5
Castilla y León	2.104,4	11,0	2.075,0	18,3
Castilla-La Mancha	1.802,5	16,0	1.778,2	8,2
Cataluña	6.865,7	60,6	6.763,1	41,9
Comunitat Valenciana	4.589,8	43,5	4.510,2	36,1
Extremadura	915,6	3,7	911,8	0,0
Galicia	2.391,3	22,9	2.351,2	17,1
Madrid, Comunidad de	6.020,6	28,2	5.947,7	44,6
Murcia, Región de	1.318,0	22,7	1.286,7	8,6
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	2,3	572,4	2,6
País Vasco	1.932,4	9,9	1.905,5	17,0
Rioja, La	279,1	0,5	276,3	2,2
Ceuta	67,3	0,3	66,3	0,6
Melilla	67,5	0,5	66,6	0,4

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	499,5	41.133,1	296,4
Andalucía	7.384,0	76,2	7.266,4	41,3
Aragón	1.160,8	3,3	1.150,6	6,9
Asturias, Principado de	902,3	13,9	880,8	7,5
Baleares, Illes	1.058,3	11,8	1.046,4	0,0
Canarias	1.974,5	40,1	1.918,5	15,9
Cantabria	516,6	15,7	493,5	7,3
Castilla y León	2.104,4	23,7	2.062,5	18,1
Castilla-La Mancha	1.802,5	17,4	1.776,0	8,9
Cataluña	6.865,7	133,3	6.668,1	64,2
Comunitat Valenciana	4.589,8	33,8	4.517,1	38,8
Extremadura	915,6	9,7	905,2	0,6
Galicia	2.391,3	30,2	2.339,3	21,7
Madrid, Comunidad de	6.020,6	35,7	5.952,7	32,2
Murcia, Región de	1.318,0	19,0	1.295,8	3,2
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	6,9	564,9	5,6
País Vasco	1.932,4	26,5	1.885,4	20,4
Rioja, La	279,1	1,5	275,1	2,4
Ceuta	67,3	0,0	66,7	0,5
Melilla	67,5	0,0	67,4	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Otras enfermedades del corazón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.637,1	39.923,7	368,3
Andalucía	7.384,0	317,2	7.022,6	44,1
Aragón	1.160,8	53,5	1.093,7	13,5
Asturias, Principado de	902,3	42,8	849,7	9,7
Balears, Illes	1.058,3	35,0	1.011,0	12,1
Canarias	1.974,5	94,8	1.859,7	19,9
Cantabria	516,6	27,5	486,3	2,8
Castilla y León	2.104,4	90,5	1.989,0	24,8
Castilla-La Mancha	1.802,5	64,7	1.721,8	15,8
Cataluña	6.865,7	221,1	6.576,4	68,2
Comunitat Valenciana	4.589,8	165,4	4.396,3	28,0
Extremadura	915,6	22,7	892,9	0,0
Galicia	2.391,3	109,9	2.245,1	36,2
Madrid, Comunidad de	6.020,6	196,8	5.762,7	61,0
Murcia, Región de	1.318,0	49,1	1.266,5	2,4
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	21,8	549,5	6,0
País Vasco	1.932,4	106,3	1.805,2	20,8
Rioja, La	279,1	11,5	265,6	1,9
Ceuta	67,3	3,5	63,7	0,0
Melilla	67,5	2,1	65,2	0,2

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Varices en las piernas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	4.787,5	36.738,2	403,5
Andalucía	7.384,0	866,6	6.451,0	66,2
Aragón	1.160,8	135,8	1.015,4	9,5
Asturias, Principado de	902,3	140,9	740,3	21,0
Balears, Illes	1.058,3	155,6	887,4	15,2
Canarias	1.974,5	274,0	1.679,6	20,8
Cantabria	516,6	70,6	438,9	7,0
Castilla y León	2.104,4	315,5	1.771,8	17,0
Castilla-La Mancha	1.802,5	224,1	1.571,8	6,5
Cataluña	6.865,7	583,4	6.199,5	82,7
Comunitat Valenciana	4.589,8	481,4	4.066,3	42,1
Extremadura	915,6	110,8	795,3	9,4
Galicia	2.391,3	453,5	1.905,6	32,1
Madrid, Comunidad de	6.020,6	447,5	5.526,5	46,6
Murcia, Región de	1.318,0	159,4	1.154,1	4,4
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	75,4	497,1	5,0
País Vasco	1.932,4	238,7	1.680,4	13,2
Rioja, La	279,1	43,8	231,3	3,9
Ceuta	67,3	7,1	60,1	0,0
Melilla	67,5	2,6	64,8	0,1

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Artrosis (excluyendo artritis)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	6.774,8	34.466,9	687,4
Andalucía	7.384,0	1.106,6	6.182,8	94,5
Aragón	1.160,8	193,9	948,7	18,1
Asturias, Principado de	902,3	186,2	684,2	31,8
Balears, Illes	1.058,3	162,7	878,9	16,6
Canarias	1.974,5	353,2	1.593,7	27,5
Cantabria	516,6	92,0	418,0	6,5
Castilla y León	2.104,4	445,0	1.622,2	37,1
Castilla-La Mancha	1.802,5	310,3	1.472,2	19,9
Cataluña	6.865,7	882,0	5.859,0	124,7
Comunitat Valenciana	4.589,8	748,4	3.776,0	65,3
Extremadura	915,6	152,7	752,5	10,3
Galicia	2.391,3	497,7	1.829,1	64,4
Madrid, Comunidad de	6.020,6	901,8	5.025,1	93,6
Murcia, Región de	1.318,0	228,3	1.080,2	9,4
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	97,3	464,6	15,4
País Vasco	1.932,4	350,6	1.537,3	44,4
Rioja, La	279,1	53,5	219,1	6,4
Ceuta	67,3	7,4	59,3	0,5
Melilla	67,5	4,3	63,1	0,1

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (cervical)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	6.673,0	34.925,5	330,6
Andalucía	7.384,0	1.026,5	6.290,0	67,4
Aragón	1.160,8	155,3	997,4	8,0
Asturias, Principado de	902,3	159,7	726,1	16,4
Baleares, Illes	1.058,3	224,2	831,6	2,3
Canarias	1.974,5	336,6	1.613,8	24,0
Cantabria	516,6	104,5	406,4	5,6
Castilla y León	2.104,4	374,2	1.715,5	14,6
Castilla-La Mancha	1.802,5	237,3	1.553,9	11,2
Cataluña	6.865,7	845,6	5.969,8	50,2
Comunitat Valenciana	4.589,8	613,1	3.955,1	21,5
Extremadura	915,6	147,9	766,0	1,6
Galicia	2.391,3	630,8	1.735,0	25,4
Madrid, Comunidad de	6.020,6	1.089,7	4.871,5	59,3
Murcia, Región de	1.318,0	160,2	1.155,7	2,0
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	87,7	485,1	4,6
País Vasco	1.932,4	405,6	1.513,4	13,3
Rioja, La	279,1	59,4	217,4	2,3
Ceuta	67,3	10,1	57,1	0,0
Melilla	67,5	3,8	63,6	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (lumbar)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	8.214,4	33.321,2	393,5
Andalucía	7.384,0	1.341,8	5.966,7	75,4
Aragón	1.160,8	232,7	915,9	12,1
Asturias, Principado de	902,3	246,3	630,3	25,5
Baleares, Illes	1.058,3	292,4	758,2	7,5
Canarias	1.974,5	415,9	1.537,5	21,0
Cantabria	516,6	115,2	396,7	4,6
Castilla y León	2.104,4	455,0	1.638,1	11,2
Castilla-La Mancha	1.802,5	324,4	1.465,8	12,2
Cataluña	6.865,7	1.000,3	5.803,9	61,5
Comunitat Valenciana	4.589,8	704,8	3.843,2	41,7
Extremadura	915,6	136,0	778,5	0,9
Galicia	2.391,3	742,0	1.621,7	27,4
Madrid, Comunidad de	6.020,6	1.218,1	4.742,5	59,9
Murcia, Región de	1.318,0	211,7	1.100,3	5,9
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	129,6	443,2	4,6
País Vasco	1.932,4	552,7	1.362,8	16,8
Rioja, La	279,1	78,1	197,2	3,7
Ceuta	67,3	10,7	56,0	0,5
Melilla	67,5	5,6	61,8	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Alergia crónica, como rinitis, conjuntivitis o dermatitis alérgica, alergia alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	5.495,7	36.004,1	429,2
Andalucía	7.384,0	913,9	6.406,0	63,9
Aragón	1.160,8	131,6	1.012,8	16,3
Asturias, Principado de	902,3	128,0	756,0	18,2
Balears, Illes	1.058,3	153,4	896,5	8,2
Canarias	1.974,5	310,6	1.636,9	26,9
Cantabria	516,6	62,1	445,6	8,8
Castilla y León	2.104,4	334,0	1.759,1	11,1
Castilla-La Mancha	1.802,5	260,4	1.526,4	15,6
Cataluña	6.865,7	721,0	6.073,8	70,9
Comunitat Valenciana	4.589,8	623,9	3.933,6	32,2
Extremadura	915,6	100,4	812,4	2,7
Galicia	2.391,3	379,3	1.969,6	42,3
Madrid, Comunidad de	6.020,6	756,5	5.188,9	75,1
Murcia, Región de	1.318,0	174,3	1.135,8	7,8
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	101,3	470,2	5,9
País Vasco	1.932,4	275,1	1.639,1	18,1
Rioja, La	279,1	59,6	215,2	4,2
Ceuta	67,3	5,8	61,5	0,0
Melilla	67,5	3,7	63,7	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Asma (incluida asma alérgica)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.123,5	39.526,0	279,6
Andalucía	7.384,0	312,7	7.023,4	47,8
Aragón	1.160,8	52,3	1.091,0	17,4
Asturias, Principado de	902,3	74,6	817,0	10,6
Balears, Illes	1.058,3	75,7	977,6	4,9
Canarias	1.974,5	135,0	1.816,8	22,6
Cantabria	516,6	27,5	484,7	4,3
Castilla y León	2.104,4	95,6	2.001,1	7,6
Castilla-La Mancha	1.802,5	143,3	1.649,1	10,0
Cataluña	6.865,7	284,7	6.551,6	29,4
Comunitat Valenciana	4.589,8	160,5	4.407,4	21,8
Extremadura	915,6	49,1	866,1	0,3
Galicia	2.391,3	153,9	2.205,7	31,6
Madrid, Comunidad de	6.020,6	320,4	5.663,2	36,9
Murcia, Región de	1.318,0	71,3	1.235,4	11,2
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	21,9	553,7	1,8
País Vasco	1.932,4	128,0	1.787,1	17,2
Rioja, La	279,1	12,6	263,5	3,0
Ceuta	67,3	2,5	64,7	0,0
Melilla	67,5	1,2	65,9	0,3

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Bronquitis crónica, enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.211,3	40.361,5	356,3
Andalucía	7.384,0	178,2	7.152,2	53,5
Aragón	1.160,8	36,3	1.100,8	23,7
Asturias, Principado de	902,3	41,4	847,1	13,7
Balears, Illes	1.058,3	47,1	1.007,0	4,1
Canarias	1.974,5	63,8	1.890,5	20,1
Cantabria	516,6	12,6	499,5	4,5
Castilla y León	2.104,4	78,6	2.004,9	20,8
Castilla-La Mancha	1.802,5	38,5	1.752,1	11,8
Cataluña	6.865,7	224,3	6.584,1	57,2
Comunitat Valenciana	4.589,8	86,8	4.480,2	22,7
Extremadura	915,6	43,1	870,1	2,3
Galicia	2.391,3	80,8	2.273,4	37,0
Madrid, Comunidad de	6.020,6	160,3	5.803,1	57,2
Murcia, Región de	1.318,0	35,3	1.276,3	6,4
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	16,7	554,6	6,1
País Vasco	1.932,4	55,9	1.864,7	11,8
Rioja, La	279,1	9,7	266,6	2,8
Ceuta	67,3	0,4	66,8	0,0
Melilla	67,5	0,6	66,8	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Diabetes			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.979,1	38.581,0	368,9
Andalucía	7.384,0	573,9	6.754,2	55,8
Aragón	1.160,8	106,1	1.043,4	11,2
Asturias, Principado de	902,3	59,2	822,3	20,7
Balears, Illes	1.058,3	70,5	984,9	2,8
Canarias	1.974,5	189,0	1.773,3	12,1
Cantabria	516,6	36,8	477,7	2,1
Castilla y León	2.104,4	184,5	1.907,0	12,7
Castilla-La Mancha	1.802,5	148,5	1.642,6	11,3
Cataluña	6.865,7	349,9	6.445,2	70,6
Comunitat Valenciana	4.589,8	292,8	4.253,9	43,1
Extremadura	915,6	84,3	828,2	3,0
Galicia	2.391,3	222,7	2.129,9	38,6
Madrid, Comunidad de	6.020,6	356,3	5.602,6	61,7
Murcia, Región de	1.318,0	119,4	1.190,3	8,3
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	39,1	531,2	7,1
País Vasco	1.932,4	115,7	1.811,8	4,9
Rioja, La	279,1	16,8	260,2	2,1
Ceuta	67,3	6,2	61,0	0,0
Melilla	67,5	6,6	60,6	0,3

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Úlcera de estómago o duodeno			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	660,6	40.869,1	399,4
Andalucía	7.384,0	133,1	7.184,0	66,9
Aragón	1.160,8	10,7	1.129,6	20,4
Asturias, Principado de	902,3	14,3	870,2	17,8
Balears, Illes	1.058,3	22,7	1.029,9	5,6
Canarias	1.974,5	18,8	1.937,9	17,8
Cantabria	516,6	11,9	494,0	10,6
Castilla y León	2.104,4	35,8	2.052,1	16,4
Castilla-La Mancha	1.802,5	36,2	1.754,5	11,7
Cataluña	6.865,7	76,7	6.710,9	78,0
Comunitat Valenciana	4.589,8	58,8	4.491,6	39,2
Extremadura	915,6	15,0	898,3	2,2
Galicia	2.391,3	43,8	2.314,3	33,2
Madrid, Comunidad de	6.020,6	102,2	5.871,9	46,4
Murcia, Región de	1.318,0	30,7	1.282,7	4,5
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	9,6	561,7	6,1
País Vasco	1.932,4	33,0	1.883,0	16,3
Rioja, La	279,1	5,5	268,2	5,4
Ceuta	67,3	0,0	67,3	0,0
Melilla	67,5	1,1	66,1	0,2

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Incontinencia urinaria o problemas de control de la orina			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.521,2	39.108,1	299,8
Andalucía	7.384,0	325,1	7.023,8	35,1
Aragón	1.160,8	75,1	1.069,9	15,8
Asturias, Principado de	902,3	97,7	791,9	12,6
Balears, Illes	1.058,3	74,3	980,9	3,0
Canarias	1.974,5	141,7	1.817,4	15,3
Cantabria	516,6	26,2	484,5	5,8
Castilla y León	2.104,4	155,9	1.945,6	2,8
Castilla-La Mancha	1.802,5	107,6	1.680,0	14,8
Cataluña	6.865,7	375,5	6.430,3	59,9
Comunitat Valenciana	4.589,8	290,4	4.252,9	46,4
Extremadura	915,6	37,9	874,4	3,2
Galicia	2.391,3	257,0	2.100,7	33,5
Madrid, Comunidad de	6.020,6	254,9	5.731,6	34,0
Murcia, Región de	1.318,0	85,2	1.231,9	0,8
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	39,2	534,2	4,0
País Vasco	1.932,4	142,9	1.781,6	7,8
Rioja, La	279,1	29,3	246,4	3,4
Ceuta	67,3	4,0	62,6	0,5
Melilla	67,5	0,6	66,8	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Colesterol alto			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	7.565,7	33.780,8	582,7
Andalucía	7.384,0	1.154,3	6.190,3	39,3
Aragón	1.160,8	251,1	898,8	10,8
Asturias, Principado de	902,3	184,0	698,7	19,6
Balears, Illes	1.058,3	213,9	823,8	20,4
Canarias	1.974,5	396,6	1.561,9	15,9
Cantabria	516,6	95,5	409,4	11,6
Castilla y León	2.104,4	454,0	1.614,1	36,1
Castilla-La Mancha	1.802,5	317,6	1.454,9	29,9
Cataluña	6.865,7	1.035,1	5.707,3	123,3
Comunitat Valenciana	4.589,8	875,0	3.670,4	44,3
Extremadura	915,6	187,1	722,7	5,7
Galicia	2.391,3	587,8	1.721,9	81,6
Madrid, Comunidad de	6.020,6	940,9	4.987,3	92,3
Murcia, Región de	1.318,0	295,1	1.012,9	10,0
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	100,5	461,7	15,3
País Vasco	1.932,4	394,4	1.519,5	18,4
Rioja, La	279,1	65,1	207,4	6,5
Ceuta	67,3	11,3	55,6	0,3
Melilla	67,5	5,7	61,4	0,4

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Cataratas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.865,0	39.790,0	274,1
Andalucía	7.384,0	280,4	7.073,1	30,4
Aragón	1.160,8	60,9	1.089,5	10,4
Asturias, Principado de	902,3	53,6	835,9	12,7
Balears, Illes	1.058,3	55,9	996,7	5,6
Canarias	1.974,5	81,6	1.876,6	16,2
Cantabria	516,6	35,2	478,4	2,9
Castilla y León	2.104,4	144,6	1.956,0	3,7
Castilla-La Mancha	1.802,5	85,6	1.701,0	15,8
Cataluña	6.865,7	198,3	6.618,7	48,6
Comunitat Valenciana	4.589,8	178,7	4.389,4	21,6
Extremadura	915,6	31,7	880,1	3,6
Galicia	2.391,3	210,1	2.153,5	27,6
Madrid, Comunidad de	6.020,6	240,4	5.729,6	50,4
Murcia, Región de	1.318,0	75,4	1.231,4	11,0
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	17,6	556,3	3,4
País Vasco	1.932,4	92,6	1.833,9	5,9
Rioja, La	279,1	18,0	258,7	2,3
Ceuta	67,3	1,9	64,1	1,1
Melilla	67,5	1,4	66,0	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Problemas crónicos de piel			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.922,7	38.686,1	320,3
Andalucía	7.384,0	379,2	6.958,9	45,8
Aragón	1.160,8	70,1	1.081,8	8,8
Asturias, Principado de	902,3	97,1	788,1	17,0
Balears, Illes	1.058,3	93,2	957,1	7,9
Canarias	1.974,5	147,7	1.805,3	21,5
Cantabria	516,6	34,3	476,6	5,7
Castilla y León	2.104,4	171,5	1.916,4	16,4
Castilla-La Mancha	1.802,5	117,4	1.676,1	8,9
Cataluña	6.865,7	519,2	6.309,0	37,4
Comunitat Valenciana	4.589,8	271,8	4.287,4	30,4
Extremadura	915,6	37,0	877,2	1,3
Galicia	2.391,3	271,5	2.090,9	28,9
Madrid, Comunidad de	6.020,6	367,1	5.595,0	58,4
Murcia, Región de	1.318,0	94,1	1.211,7	12,1
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	54,8	516,9	5,7
País Vasco	1.932,4	163,7	1.756,7	11,9
Rioja, La	279,1	28,7	249,0	1,4
Ceuta	67,3	2,9	64,3	0,0
Melilla	67,5	0,6	66,8	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Estreñimiento crónico			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.852,8	39.762,9	313,4
Andalucía	7.384,0	284,1	7.060,2	39,5
Aragón	1.160,8	48,0	1.092,4	20,3
Asturias, Principado de	902,3	56,8	829,0	16,4
Balears, Illes	1.058,3	59,6	991,8	6,8
Canarias	1.974,5	69,3	1.877,6	27,6
Cantabria	516,6	17,3	495,4	3,9
Castilla y León	2.104,4	93,8	1.988,3	22,2
Castilla-La Mancha	1.802,5	86,0	1.710,0	6,4
Cataluña	6.865,7	343,9	6.478,5	43,2
Comunitat Valenciana	4.589,8	145,0	4.418,5	26,2
Extremadura	915,6	14,8	898,5	2,2
Galicia	2.391,3	147,7	2.212,6	30,8
Madrid, Comunidad de	6.020,6	256,9	5.728,7	35,0
Murcia, Región de	1.318,0	64,6	1.243,4	10,0
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	32,1	543,2	2,1
País Vasco	1.932,4	114,8	1.800,0	17,5
Rioja, La	279,1	15,5	261,0	2,5
Ceuta	67,3	1,3	66,0	0,0
Melilla	67,5	0,4	67,0	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Cirrosis, disfunción hepática			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	316,7	41.326,8	285,6
Andalucía	7.384,0	81,8	7.267,4	34,6
Aragón	1.160,8	3,8	1.142,2	14,7
Asturias, Principado de	902,3	3,1	889,9	9,2
Balears, Illes	1.058,3	10,7	1.040,9	6,6
Canarias	1.974,5	7,1	1.943,1	24,2
Cantabria	516,6	3,7	509,1	3,7
Castilla y León	2.104,4	10,3	2.085,6	8,4
Castilla-La Mancha	1.802,5	6,1	1.784,2	12,0
Cataluña	6.865,7	48,2	6.772,6	44,9
Comunitat Valenciana	4.589,8	21,0	4.524,7	44,0
Extremadura	915,6	0,0	915,0	0,6
Galicia	2.391,3	37,8	2.320,8	32,6
Madrid, Comunidad de	6.020,6	60,1	5.926,2	34,3
Murcia, Región de	1.318,0	1,6	1.313,3	3,0
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	8,6	567,1	1,8
País Vasco	1.932,4	8,4	1.915,7	8,2
Rioja, La	279,1	2,9	274,9	1,2
Ceuta	67,3	0,3	66,1	0,7
Melilla	67,5	0,1	67,3	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Alzheimer y otra demencias			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	432,0	41.203,0	294,1
Andalucía	7.384,0	96,8	7.252,4	34,7
Aragón	1.160,8	13,5	1.128,1	19,1
Asturias, Principado de	902,3	12,1	878,8	11,3
Balears, Illes	1.058,3	13,4	1.042,5	2,3
Canarias	1.974,5	26,4	1.939,2	8,8
Cantabria	516,6	5,1	505,3	6,2
Castilla y León	2.104,4	29,7	2.061,7	12,9
Castilla-La Mancha	1.802,5	12,4	1.780,5	9,5
Cataluña	6.865,7	65,3	6.748,2	52,2
Comunitat Valenciana	4.589,8	37,9	4.511,9	39,9
Extremadura	915,6	10,9	901,4	3,2
Galicia	2.391,3	31,4	2.331,8	28,1
Madrid, Comunidad de	6.020,6	41,1	5.944,7	34,8
Murcia, Región de	1.318,0	11,2	1.298,9	7,8
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	8,8	567,3	1,3
País Vasco	1.932,4	12,4	1.900,1	19,8
Rioja, La	279,1	1,3	276,6	1,2
Ceuta	67,3	1,0	66,1	0,0
Melilla	67,5	0,6	66,8	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Depresión			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	3.225,5	38.111,6	592,1
Andalucía	7.384,0	484,2	6.808,4	91,3
Aragón	1.160,8	85,4	1.058,0	17,3
Asturias, Principado de	902,3	113,5	764,7	24,0
Balears, Illes	1.058,3	103,4	940,2	14,6
Canarias	1.974,5	203,4	1.731,3	39,7
Cantabria	516,6	40,0	463,0	13,6
Castilla y León	2.104,4	149,9	1.916,9	37,5
Castilla-La Mancha	1.802,5	129,9	1.646,5	25,9
Cataluña	6.865,7	534,8	6.240,1	90,8
Comunitat Valenciana	4.589,8	343,5	4.204,6	41,7
Extremadura	915,6	44,2	867,7	3,6
Galicia	2.391,3	299,3	2.024,6	67,3
Madrid, Comunidad de	6.020,6	368,3	5.566,9	85,4
Murcia, Región de	1.318,0	130,6	1.185,0	2,3
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	41,1	524,6	11,7
País Vasco	1.932,4	124,7	1.790,3	17,3
Rioja, La	279,1	25,0	247,1	6,9
Ceuta	67,3	2,7	64,1	0,3
Melilla	67,5	0,8	66,6	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Ansiedad crónica			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	3.270,7	38.095,9	562,5
Andalucía	7.384,0	478,8	6.817,0	88,1
Aragón	1.160,8	86,4	1.058,0	16,3
Asturias, Principado de	902,3	97,7	785,7	18,8
Balears, Illes	1.058,3	153,4	892,7	12,1
Canarias	1.974,5	200,3	1.751,6	22,6
Cantabria	516,6	43,9	459,2	13,5
Castilla y León	2.104,4	147,4	1.926,9	30,0
Castilla-La Mancha	1.802,5	128,6	1.654,8	19,0
Cataluña	6.865,7	478,0	6.248,9	138,8
Comunitat Valenciana	4.589,8	360,4	4.189,8	39,6
Extremadura	915,6	36,4	874,8	4,2
Galicia	2.391,3	335,6	2.000,2	55,4
Madrid, Comunidad de	6.020,6	347,1	5.609,2	64,3
Murcia, Región de	1.318,0	167,0	1.147,6	3,3
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	51,3	516,1	9,9
País Vasco	1.932,4	124,3	1.788,3	19,7
Rioja, La	279,1	29,1	243,9	6,0
Ceuta	67,3	3,0	64,2	0,0
Melilla	67,5	1,3	66,1	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Otros problemas mentales			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.054,6	40.367,2	507,3
Andalucía	7.384,0	221,9	7.087,4	74,5
Aragón	1.160,8	20,6	1.125,4	14,7
Asturias, Principado de	902,3	32,7	851,4	18,2
Balears, Illes	1.058,3	29,0	1.023,2	6,0
Canarias	1.974,5	57,1	1.892,6	24,8
Cantabria	516,6	8,1	504,8	3,7
Castilla y León	2.104,4	41,4	2.040,1	22,9
Castilla-La Mancha	1.802,5	30,9	1.763,2	8,3
Cataluña	6.865,7	243,6	6.513,0	109,0
Comunitat Valenciana	4.589,8	66,4	4.490,3	33,0
Extremadura	915,6	19,7	893,8	2,0
Galicia	2.391,3	84,1	2.241,6	65,5
Madrid, Comunidad de	6.020,6	121,7	5.799,4	99,5
Murcia, Región de	1.318,0	28,8	1.287,1	2,0
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	13,9	557,1	6,3
País Vasco	1.932,4	26,4	1.896,8	9,1
Rioja, La	279,1	6,3	265,7	7,0
Ceuta	67,3	1,1	66,2	0,0
Melilla	67,5	0,1	67,3	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	261,9	41.522,5	144,8
Andalucía	7.384,0	62,3	7.307,7	13,9
Aragón	1.160,8	3,8	1.151,9	5,0
Asturias, Principado de	902,3	6,7	888,9	6,6
Balears, Illes	1.058,3	3,3	1.054,9	0,0
Canarias	1.974,5	16,3	1.953,2	4,9
Cantabria	516,6	5,5	509,0	2,0
Castilla y León	2.104,4	10,3	2.089,9	4,1
Castilla-La Mancha	1.802,5	10,0	1.786,0	6,4
Cataluña	6.865,7	21,2	6.807,9	36,5
Comunitat Valenciana	4.589,8	23,9	4.551,0	14,8
Extremadura	915,6	3,7	910,1	1,8
Galicia	2.391,3	32,0	2.347,2	12,0
Madrid, Comunidad de	6.020,6	26,9	5.966,9	26,7
Murcia, Región de	1.318,0	11,9	1.305,0	1,0
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	3,5	572,9	1,0
País Vasco	1.932,4	18,1	1.908,8	5,5
Rioja, La	279,1	1,3	276,0	1,7
Ceuta	67,3	0,3	66,9	0,0
Melilla	67,5	0,0	67,5	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Migraña o dolor de cabeza frecuente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	4.491,5	37.052,1	385,6
Andalucía	7.384,0	640,8	6.695,5	47,6
Aragón	1.160,8	133,3	1.000,7	26,7
Asturias, Principado de	902,3	162,8	727,6	11,8
Balears, Illes	1.058,3	156,0	900,2	2,0
Canarias	1.974,5	192,4	1.752,1	29,9
Cantabria	516,6	55,0	459,4	2,2
Castilla y León	2.104,4	255,1	1.827,8	21,4
Castilla-La Mancha	1.802,5	225,3	1.565,0	12,1
Cataluña	6.865,7	731,2	6.088,8	45,7
Comunitat Valenciana	4.589,8	438,7	4.117,4	33,6
Extremadura	915,6	64,6	847,1	3,8
Galicia	2.391,3	382,1	1.988,9	20,2
Madrid, Comunidad de	6.020,6	588,0	5.340,6	91,9
Murcia, Región de	1.318,0	143,4	1.165,7	8,9
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	71,8	499,7	5,9
País Vasco	1.932,4	201,9	1.713,7	16,8
Rioja, La	279,1	41,0	235,0	3,1
Ceuta	67,3	4,7	61,6	0,8
Melilla	67,5	2,5	64,7	0,3

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Hemorroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.925,5	38.566,5	437,1
Andalucía	7.384,0	395,8	6.952,2	35,9
Aragón	1.160,8	66,2	1.059,5	35,0
Asturias, Principado de	902,3	106,5	778,6	17,1
Balears, Illes	1.058,3	85,7	969,2	3,3
Canarias	1.974,5	111,8	1.814,4	48,2
Cantabria	516,6	39,4	471,4	5,7
Castilla y León	2.104,4	153,6	1.920,6	30,0
Castilla-La Mancha	1.802,5	122,1	1.671,9	8,4
Cataluña	6.865,7	566,3	6.227,3	72,1
Comunitat Valenciana	4.589,8	228,4	4.328,4	32,9
Extremadura	915,6	37,2	875,8	2,5
Galicia	2.391,3	262,2	2.106,8	22,2
Madrid, Comunidad de	6.020,6	405,4	5.531,6	83,6
Murcia, Región de	1.318,0	94,0	1.211,5	12,4
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	57,0	517,2	3,2
País Vasco	1.932,4	157,8	1.753,6	20,8
Rioja, La	279,1	33,3	242,9	2,8
Ceuta	67,3	1,5	65,5	0,2
Melilla	67,5	0,2	67,1	0,1

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Tumores malignos			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	728,1	40.824,2	376,8
Andalucía	7.384,0	83,6	7.244,7	55,5
Aragón	1.160,8	24,3	1.114,2	22,2
Asturias, Principado de	902,3	11,4	875,4	15,4
Balears, Illes	1.058,3	26,7	1.026,7	4,8
Canarias	1.974,5	39,3	1.925,7	9,5
Cantabria	516,6	17,0	496,2	3,4
Castilla y León	2.104,4	33,8	2.048,8	21,7
Castilla-La Mancha	1.802,5	31,6	1.751,5	19,3
Cataluña	6.865,7	127,5	6.658,5	79,6
Comunitat Valenciana	4.589,8	74,8	4.489,2	25,8
Extremadura	915,6	22,9	888,5	4,0
Galicia	2.391,3	38,6	2.324,7	27,9
Madrid, Comunidad de	6.020,6	127,3	5.847,6	45,7
Murcia, Región de	1.318,0	19,0	1.288,1	10,8
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	10,6	565,3	1,4
País Vasco	1.932,4	30,9	1.874,4	27,0
Rioja, La	279,1	6,8	270,8	1,5
Ceuta	67,3	0,4	66,8	0,0
Melilla	67,5	0,8	66,2	0,4

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Osteoporosis			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.720,6	39.593,8	614,7
Andalucía	7.384,0	276,1	7.039,4	68,4
Aragón	1.160,8	52,6	1.073,8	34,3
Asturias, Principado de	902,3	63,0	809,4	29,9
Balears, Illes	1.058,3	39,7	1.012,6	5,9
Canarias	1.974,5	70,7	1.879,9	23,8
Cantabria	516,6	18,6	490,1	7,9
Castilla y León	2.104,4	111,9	1.957,6	34,8
Castilla-La Mancha	1.802,5	65,2	1.718,6	18,5
Cataluña	6.865,7	243,2	6.529,4	93,1
Comunitat Valenciana	4.589,8	231,4	4.305,3	53,1
Extremadura	915,6	19,4	889,5	6,6
Galicia	2.391,3	157,4	2.170,2	63,6
Madrid, Comunidad de	6.020,6	165,9	5.746,6	108,0
Murcia, Región de	1.318,0	65,6	1.239,5	12,9
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	22,2	536,8	18,3
País Vasco	1.932,4	95,9	1.808,4	28,0
Rioja, La	279,1	18,7	254,1	6,3
Ceuta	67,3	1,6	65,6	0,0
Melilla	67,5	0,8	66,2	0,4

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Problemas de tiroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.542,1	38.940,5	446,6
Andalucía	7.384,0	422,2	6.903,6	58,1
Aragón	1.160,8	77,8	1.056,1	26,8
Asturias, Principado de	902,3	63,8	822,1	16,4
Balears, Illes	1.058,3	61,4	995,1	1,7
Canarias	1.974,5	155,7	1.788,1	30,6
Cantabria	516,6	26,5	484,5	5,6
Castilla y León	2.104,4	181,5	1.903,9	18,9
Castilla-La Mancha	1.802,5	94,1	1.691,0	17,3
Cataluña	6.865,7	303,8	6.487,7	74,2
Comunitat Valenciana	4.589,8	267,7	4.279,6	42,4
Extremadura	915,6	59,2	854,3	1,9
Galicia	2.391,3	168,2	2.172,7	50,3
Madrid, Comunidad de	6.020,6	344,6	5.625,7	50,3
Murcia, Región de	1.318,0	108,7	1.194,1	15,2
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	39,4	526,5	11,5
País Vasco	1.932,4	135,8	1.776,5	20,1
Rioja, La	279,1	27,3	248,3	3,4
Ceuta	67,3	2,9	63,2	1,1
Melilla	67,5	0,7	66,7	0,1

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Problemas de riñón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.170,0	40.428,6	330,6
Andalucía	7.384,0	172,0	7.169,2	42,7
Aragón	1.160,8	27,3	1.109,7	23,7
Asturias, Principado de	902,3	40,5	840,4	21,3
Balears, Illes	1.058,3	29,2	1.029,0	0,0
Canarias	1.974,5	91,5	1.871,9	11,0
Cantabria	516,6	11,1	504,0	1,5
Castilla y León	2.104,4	92,7	1.992,6	19,0
Castilla-La Mancha	1.802,5	53,6	1.731,7	17,1
Cataluña	6.865,7	210,2	6.604,9	50,5
Comunitat Valenciana	4.589,8	91,3	4.466,3	32,2
Extremadura	915,6	22,8	891,3	1,4
Galicia	2.391,3	93,1	2.251,7	46,4
Madrid, Comunidad de	6.020,6	133,2	5.847,2	40,2
Murcia, Región de	1.318,0	33,6	1.278,3	6,0
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	21,7	550,4	5,3
País Vasco	1.932,4	34,9	1.891,2	6,3
Rioja, La	279,1	8,3	266,2	4,5
Ceuta	67,3	1,1	66,1	0,0
Melilla	67,5	1,3	65,5	0,6

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Problemas de próstata (solo hombres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	20.391,2	1.314,8	18.741,1	335,2
Andalucía	3.602,9	267,5	3.287,3	48,1
Aragón	571,5	24,5	541,3	5,6
Asturias, Principado de	426,9	31,0	378,1	17,7
Balears, Illes	524,6	15,2	504,5	4,7
Canarias	968,9	48,2	904,6	16,0
Cantabria	248,4	20,6	222,3	5,4
Castilla y León	1.030,2	88,5	934,4	7,1
Castilla-La Mancha	901,2	55,0	830,2	15,8
Cataluña	3.353,1	192,9	3.081,4	78,6
Comunitat Valenciana	2.241,3	141,3	2.079,4	20,5
Extremadura	450,6	22,3	422,6	5,5
Galicia	1.140,9	108,3	1.009,8	22,7
Madrid, Comunidad de	2.853,1	150,1	2.647,1	55,8
Murcia, Región de	656,1	34,2	613,2	8,7
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	19,5	259,7	5,2
País Vasco	932,3	78,1	841,4	12,8
Rioja, La	137,1	15,7	118,3	3,0
Ceuta	33,3	0,9	32,1	0,1
Melilla	33,5	0,2	32,2	0,9

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	21.538,0	1.360,6	19.929,4	247,9
Andalucía	3.781,0	184,9	3.558,6	37,4
Aragón	589,3	26,9	546,3	16,0
Asturias, Principado de	475,4	41,2	428,2	5,9
Balears, Illes	533,6	51,9	478,3	3,3
Canarias	1.005,6	87,1	905,4	13,1
Cantabria	268,2	17,7	249,5	1,0
Castilla y León	1.074,1	95,2	965,7	13,1
Castilla-La Mancha	901,3	69,4	822,8	9,0
Cataluña	3.512,6	222,4	3.239,7	50,4
Comunitat Valenciana	2.348,5	168,0	2.165,6	14,7
Extremadura	465,0	19,4	441,4	4,1
Galicia	1.250,4	118,0	1.100,6	31,6
Madrid, Comunidad de	3.167,5	162,1	2.971,6	33,7
Murcia, Región de	661,9	25,6	632,9	3,3
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	13,5	278,5	0,7
País Vasco	1.000,0	44,8	949,2	5,9
Rioja, La	142,0	9,1	129,9	3,0
Ceuta	33,9	1,6	32,0	0,2
Melilla	34,0	0,9	32,4	0,6

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.456,5	40.287,3	185,3
Andalucía	7.384,0	241,9	7.111,0	31,0
Aragón	1.160,8	30,4	1.126,6	3,7
Asturias, Principado de	902,3	37,7	854,0	10,5
Balears, Illes	1.058,3	53,0	1.002,0	3,1
Canarias	1.974,5	53,0	1.916,0	5,4
Cantabria	516,6	18,1	498,2	0,2
Castilla y León	2.104,4	114,7	1.988,3	1,3
Castilla-La Mancha	1.802,5	55,8	1.740,9	5,7
Cataluña	6.865,7	231,6	6.617,8	16,2
Comunitat Valenciana	4.589,8	97,0	4.466,7	26,0
Extremadura	915,6	19,2	896,0	0,3
Galicia	2.391,3	187,0	2.167,7	36,5
Madrid, Comunidad de	6.020,6	106,8	5.883,4	30,3
Murcia, Región de	1.318,0	79,0	1.237,1	1,8
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	20,8	555,6	1,0
País Vasco	1.932,4	95,7	1.829,3	7,3
Rioja, La	279,1	12,2	262,9	4,0
Ceuta	67,3	1,6	65,6	0,0
Melilla	67,5	0,1	67,3	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Tensión alta			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	4.106,9	15.919,2	365,0
Andalucía	3.602,9	726,8	2.832,7	43,3
Aragón	571,5	127,4	429,5	14,5
Asturias, Principado de	426,9	74,6	340,1	12,1
Balears, Illes	524,6	90,6	421,1	12,8
Canarias	968,9	210,9	754,0	3,9
Cantabria	248,4	54,2	191,8	2,3
Castilla y León	1.030,2	209,6	799,7	20,8
Castilla-La Mancha	901,2	187,3	701,0	12,8
Cataluña	3.353,1	584,2	2.677,9	90,9
Comunitat Valenciana	2.241,3	462,9	1.755,8	22,6
Extremadura	450,6	119,4	328,8	2,2
Galicia	1.140,9	266,5	851,3	23,0
Madrid, Comunidad de	2.853,1	528,2	2.260,1	64,7
Murcia, Región de	656,1	143,1	498,6	14,3
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	53,5	223,2	7,8
País Vasco	932,3	225,4	693,8	13,1
Rioja, La	137,1	29,8	104,3	2,9
Ceuta	33,3	4,8	28,1	0,2
Melilla	33,5	6,7	26,7	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Infarto de miocardio			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	204,9	20.049,7	136,5
Andalucía	3.602,9	25,0	3.559,6	18,2
Aragón	571,5	1,1	567,7	2,6
Asturias, Principado de	426,9	2,3	420,3	4,2
Balears, Illes	524,6	11,2	513,4	0,0
Canarias	968,9	9,8	956,6	2,4
Cantabria	248,4	2,3	243,7	2,3
Castilla y León	1.030,2	8,4	1.014,2	7,5
Castilla-La Mancha	901,2	15,2	880,7	5,2
Cataluña	3.353,1	36,6	3.285,2	31,2
Comunitat Valenciana	2.241,3	28,3	2.207,3	5,6
Extremadura	450,6	2,0	448,5	0,0
Galicia	1.140,9	10,6	1.122,1	8,1
Madrid, Comunidad de	2.853,1	26,1	2.801,7	25,2
Murcia, Región de	656,1	16,5	631,8	7,7
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	1,7	280,3	2,4
País Vasco	932,3	6,1	913,8	12,4
Rioja, La	137,1	0,4	136,4	0,1
Ceuta	33,3	0,1	32,6	0,6
Melilla	33,5	0,4	33,1	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	275,6	19.964,8	150,7
Andalucía	3.602,9	42,3	3.553,9	6,6
Aragón	571,5	1,0	566,3	4,1
Asturias, Principado de	426,9	7,7	415,0	4,0
Balears, Illes	524,6	6,9	517,7	0,0
Canarias	968,9	21,4	940,3	7,0
Cantabria	248,4	5,6	237,4	5,3
Castilla y León	1.030,2	10,9	1.007,2	12,1
Castilla-La Mancha	901,2	16,5	878,1	6,5
Cataluña	3.353,1	69,5	3.236,5	47,0
Comunitat Valenciana	2.241,3	23,5	2.204,3	13,5
Extremadura	450,6	5,8	444,7	0,0
Galicia	1.140,9	17,0	1.111,7	12,0
Madrid, Comunidad de	2.853,1	15,8	2.826,6	10,6
Murcia, Región de	656,1	10,6	643,3	2,1
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	3,5	276,9	4,0
País Vasco	932,3	16,3	902,7	13,2
Rioja, La	137,1	0,6	135,1	1,3
Ceuta	33,3	0,0	32,8	0,5
Melilla	33,5	0,0	33,4	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Otras enfermedades del corazón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	808,4	19.411,0	171,8
Andalucía	3.602,9	167,8	3.418,6	16,4
Aragón	571,5	25,2	539,0	7,2
Asturias, Principado de	426,9	14,6	406,9	5,3
Baleares, Illes	524,6	18,6	504,5	1,4
Canarias	968,9	47,5	913,5	7,7
Cantabria	248,4	13,4	233,7	1,2
Castilla y León	1.030,2	41,0	977,5	11,6
Castilla-La Mancha	901,2	31,7	857,4	11,9
Cataluña	3.353,1	114,6	3.182,9	55,6
Comunitat Valenciana	2.241,3	96,9	2.137,3	7,0
Extremadura	450,6	15,3	435,2	0,0
Galicia	1.140,9	54,2	1.079,6	7,0
Madrid, Comunidad de	2.853,1	63,8	2.770,8	18,4
Murcia, Región de	656,1	25,3	629,1	1,5
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	8,9	271,1	4,5
País Vasco	932,3	58,7	860,0	13,5
Rioja, La	137,1	7,0	129,5	0,5
Ceuta	33,3	2,5	30,8	0,0
Melilla	33,5	0,6	32,7	0,1

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Varices en las piernas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.122,9	19.114,0	154,2
Andalucía	3.602,9	203,1	3.381,5	18,2
Aragón	571,5	30,6	537,4	3,3
Asturias, Principado de	426,9	46,3	367,9	12,5
Balears, Illes	524,6	26,9	495,5	2,1
Canarias	968,9	80,4	882,6	5,7
Cantabria	248,4	18,5	229,1	0,8
Castilla y León	1.030,2	81,5	943,8	4,7
Castilla-La Mancha	901,2	69,2	828,4	3,5
Cataluña	3.353,1	122,9	3.187,7	42,5
Comunitat Valenciana	2.241,3	92,1	2.132,9	16,2
Extremadura	450,6	27,9	417,1	5,5
Galicia	1.140,9	104,3	1.027,9	8,6
Madrid, Comunidad de	2.853,1	103,3	2.732,8	16,9
Murcia, Región de	656,1	40,7	613,2	2,1
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	23,3	258,3	2,8
País Vasco	932,3	37,9	887,3	7,0
Rioja, La	137,1	12,0	124,0	1,0
Ceuta	33,3	0,7	32,5	0,0
Melilla	33,5	0,5	32,9	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Artrosis (excluyendo artritis)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	2.098,8	17.993,7	298,6
Andalucía	3.602,9	327,6	3.236,6	38,7
Aragón	571,5	69,0	494,2	8,1
Asturias, Principado de	426,9	55,9	357,3	13,6
Baleares, Illes	524,6	55,3	461,3	7,8
Canarias	968,9	111,8	844,8	12,2
Cantabria	248,4	27,1	218,2	3,0
Castilla y León	1.030,2	134,8	876,4	18,9
Castilla-La Mancha	901,2	99,1	789,8	12,2
Cataluña	3.353,1	269,2	3.033,8	50,1
Comunitat Valenciana	2.241,3	266,4	1.953,3	21,4
Extremadura	450,6	47,6	397,0	5,9
Galicia	1.140,9	158,9	962,0	19,9
Madrid, Comunidad de	2.853,1	252,7	2.557,9	42,4
Murcia, Región de	656,1	68,0	583,6	4,3
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	29,5	246,0	9,0
País Vasco	932,3	104,2	799,9	28,1
Rioja, La	137,1	18,1	117,3	1,6
Ceuta	33,3	1,3	31,4	0,5
Melilla	33,5	1,4	32,0	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (cervical)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	2.267,5	17.993,9	129,7
Andalucía	3.602,9	333,0	3.246,8	23,1
Aragón	571,5	50,7	516,8	3,9
Asturias, Principado de	426,9	42,6	375,2	8,9
Balears, Illes	524,6	67,9	454,3	2,3
Canarias	968,9	127,0	833,8	8,0
Cantabria	248,4	35,6	210,0	2,7
Castilla y León	1.030,2	130,9	894,5	4,7
Castilla-La Mancha	901,2	92,6	800,7	7,8
Cataluña	3.353,1	295,9	3.040,8	16,4
Comunitat Valenciana	2.241,3	225,9	2.008,4	6,9
Extremadura	450,6	52,8	396,7	0,9
Galicia	1.140,9	192,6	939,0	9,2
Madrid, Comunidad de	2.853,1	360,4	2.468,0	24,5
Murcia, Región de	656,1	54,1	602,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	26,6	253,5	4,3
País Vasco	932,3	155,3	772,4	4,6
Rioja, La	137,1	18,9	117,5	0,6
Ceuta	33,3	3,2	30,0	0,0
Melilla	33,5	0,7	32,8	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (lumbar)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	3.298,6	16.917,1	175,4
Andalucía	3.602,9	489,3	3.090,6	23,0
Aragón	571,5	91,8	478,0	1,5
Asturias, Principado de	426,9	96,2	318,0	12,5
Baleares, Illes	524,6	129,9	390,3	4,3
Canarias	968,9	175,1	780,3	13,4
Cantabria	248,4	41,8	205,2	1,4
Castilla y León	1.030,2	174,9	851,9	3,4
Castilla-La Mancha	901,2	153,1	738,5	9,5
Cataluña	3.353,1	423,4	2.908,8	20,8
Comunitat Valenciana	2.241,3	289,5	1.931,8	19,8
Extremadura	450,6	53,4	396,1	0,9
Galicia	1.140,9	294,0	832,4	14,4
Madrid, Comunidad de	2.853,1	454,7	2.364,7	33,6
Murcia, Región de	656,1	94,1	556,9	5,0
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	55,9	224,8	3,8
País Vasco	932,3	241,3	685,0	5,9
Rioja, La	137,1	32,7	102,9	1,4
Ceuta	33,3	3,1	30,1	0,0
Melilla	33,5	3,5	29,9	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Alergia crónica, como rinitis, conjuntivitis o dermatitis alérgica, alergia alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	2.394,4	17.751,4	245,3
Andalucía	3.602,9	410,5	3.181,2	11,2
Aragón	571,5	52,4	507,9	11,1
Asturias, Principado de	426,9	44,7	373,3	8,8
Balears, Illes	524,6	71,6	450,6	2,3
Canarias	968,9	107,4	848,7	12,7
Cantabria	248,4	19,3	222,4	6,6
Castilla y León	1.030,2	145,5	877,0	7,6
Castilla-La Mancha	901,2	131,6	759,4	10,0
Cataluña	3.353,1	299,3	2.989,5	64,3
Comunitat Valenciana	2.241,3	256,6	1.959,7	24,9
Extremadura	450,6	41,5	408,0	0,9
Galicia	1.140,9	174,4	952,1	14,2
Madrid, Comunidad de	2.853,1	373,9	2.428,1	51,0
Murcia, Región de	656,1	70,5	579,5	6,1
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	44,6	235,9	4,0
País Vasco	932,3	118,7	805,0	8,6
Rioja, La	137,1	26,2	110,5	0,3
Ceuta	33,3	2,5	30,7	0,0
Melilla	33,5	2,3	31,1	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Asma (incluida asma alérgica)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	842,6	19.399,6	148,9
Andalucía	3.602,9	129,9	3.453,5	19,4
Aragón	571,5	17,9	548,1	5,4
Asturias, Principado de	426,9	29,5	389,7	7,6
Balears, Illes	524,6	20,6	499,9	4,0
Canarias	968,9	38,3	920,9	9,7
Cantabria	248,4	11,8	234,4	2,2
Castilla y León	1.030,2	38,2	987,5	4,5
Castilla-La Mancha	901,2	66,3	826,2	8,6
Cataluña	3.353,1	117,2	3.213,3	22,4
Comunitat Valenciana	2.241,3	55,3	2.166,4	19,5
Extremadura	450,6	18,0	432,5	0,0
Galicia	1.140,9	40,9	1.085,2	14,7
Madrid, Comunidad de	2.853,1	160,7	2.678,2	14,1
Murcia, Región de	656,1	21,5	630,6	4,0
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	9,0	274,4	1,0
País Vasco	932,3	59,6	861,9	10,8
Rioja, La	137,1	6,2	130,5	0,2
Ceuta	33,3	0,7	32,6	0,0
Melilla	33,5	0,2	33,2	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Bronquitis crónica, enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	596,2	19.627,4	167,5
Andalucía	3.602,9	109,2	3.472,9	20,8
Aragón	571,5	12,4	550,2	8,8
Asturias, Principado de	426,9	27,4	393,3	6,1
Baleares, Illes	524,6	18,7	501,7	4,1
Canarias	968,9	25,9	937,2	5,7
Cantabria	248,4	6,7	241,4	0,2
Castilla y León	1.030,2	38,6	980,4	11,1
Castilla-La Mancha	901,2	19,2	875,1	6,8
Cataluña	3.353,1	122,4	3.191,2	39,5
Comunitat Valenciana	2.241,3	37,1	2.185,7	18,4
Extremadura	450,6	21,5	427,6	1,3
Galicia	1.140,9	23,0	1.110,3	7,5
Madrid, Comunidad de	2.853,1	78,0	2.748,5	26,5
Murcia, Región de	656,1	17,7	635,8	2,5
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	6,1	276,0	2,4
País Vasco	932,3	28,4	898,9	4,9
Rioja, La	137,1	2,5	134,4	0,1
Ceuta	33,3	0,3	33,0	0,0
Melilla	33,5	0,4	33,0	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Diabetes			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.535,1	18.682,0	174,1
Andalucía	3.602,9	260,5	3.322,5	19,9
Aragón	571,5	63,9	503,6	3,9
Asturias, Principado de	426,9	25,5	392,4	8,9
Balears, Illes	524,6	35,0	488,3	1,2
Canarias	968,9	102,8	855,4	10,6
Cantabria	248,4	19,1	228,4	0,8
Castilla y León	1.030,2	101,9	920,4	7,8
Castilla-La Mancha	901,2	93,5	802,2	5,3
Cataluña	3.353,1	177,7	3.135,2	40,2
Comunitat Valenciana	2.241,3	164,8	2.058,0	18,4
Extremadura	450,6	40,7	408,6	1,2
Galicia	1.140,9	108,9	1.014,5	17,4
Madrid, Comunidad de	2.853,1	175,1	2.649,9	28,0
Murcia, Región de	656,1	73,9	579,9	2,2
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	21,1	257,8	5,6
País Vasco	932,3	58,6	872,0	1,7
Rioja, La	137,1	6,6	130,0	0,3
Ceuta	33,3	1,6	31,6	0,0
Melilla	33,5	3,0	30,4	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Úlcera de estómago o duodeno			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	314,4	19.866,2	210,5
Andalucía	3.602,9	61,3	3.513,3	28,2
Aragón	571,5	8,0	552,4	11,0
Asturias, Principado de	426,9	4,8	413,5	8,6
Balears, Illes	524,6	11,8	511,3	1,4
Canarias	968,9	10,2	947,2	11,3
Cantabria	248,4	8,5	235,8	4,0
Castilla y León	1.030,2	18,9	998,9	12,3
Castilla-La Mancha	901,2	11,7	881,9	7,5
Cataluña	3.353,1	44,8	3.249,9	58,3
Comunitat Valenciana	2.241,3	39,1	2.185,6	16,5
Extremadura	450,6	5,1	444,6	0,8
Galicia	1.140,9	7,4	1.122,7	10,7
Madrid, Comunidad de	2.853,1	46,8	2.781,2	25,1
Murcia, Región de	656,1	9,9	641,6	4,5
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	3,1	278,9	2,4
País Vasco	932,3	17,8	910,0	4,4
Rioja, La	137,1	3,6	130,8	2,6
Ceuta	33,3	0,0	33,3	0,0
Melilla	33,5	0,9	32,4	0,1

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Incontinencia urinaria o problemas de control de la orina			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	833,2	19.412,3	145,5
Andalucía	3.602,9	116,3	3.470,2	16,4
Aragón	571,5	22,2	540,7	8,5
Asturias, Principado de	426,9	38,4	382,6	5,8
Balears, Illes	524,6	20,4	502,4	1,7
Canarias	968,9	45,2	915,6	8,0
Cantabria	248,4	8,7	234,0	5,7
Castilla y León	1.030,2	47,8	981,2	1,1
Castilla-La Mancha	901,2	33,5	859,1	8,5
Cataluña	3.353,1	132,6	3.186,8	33,7
Comunitat Valenciana	2.241,3	107,1	2.114,9	19,2
Extremadura	450,6	11,5	437,2	1,8
Galicia	1.140,9	76,5	1.056,1	8,2
Madrid, Comunidad de	2.853,1	64,3	2.768,9	19,8
Murcia, Región de	656,1	27,9	628,1	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	14,5	267,8	2,1
País Vasco	932,3	54,5	874,9	2,8
Rioja, La	137,1	10,9	124,5	1,6
Ceuta	33,3	0,0	33,3	0,0
Melilla	33,5	0,4	33,1	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Colesterol alto			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	3.678,3	16.429,2	283,6
Andalucía	3.602,9	575,0	3.018,8	9,0
Aragón	571,5	113,6	456,3	1,5
Asturias, Principado de	426,9	81,0	335,6	10,1
Balears, Illes	524,6	89,2	422,1	13,3
Canarias	968,9	194,5	767,0	7,2
Cantabria	248,4	44,8	199,4	4,2
Castilla y León	1.030,2	220,3	795,2	14,5
Castilla-La Mancha	901,2	164,5	720,1	16,5
Cataluña	3.353,1	519,5	2.753,2	80,3
Comunitat Valenciana	2.241,3	426,3	1.800,6	14,3
Extremadura	450,6	96,5	350,9	3,1
Galicia	1.140,9	260,0	836,0	44,8
Madrid, Comunidad de	2.853,1	444,5	2.370,1	38,4
Murcia, Región de	656,1	147,4	501,6	7,0
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	55,2	221,2	8,0
País Vasco	932,3	207,2	716,8	8,2
Rioja, La	137,1	29,4	105,4	2,2
Ceuta	33,3	6,1	26,9	0,2
Melilla	33,5	2,5	31,0	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Cataratas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	744,0	19.490,0	157,2
Andalucía	3.602,9	136,4	3.453,4	13,1
Aragón	571,5	27,8	537,4	6,2
Asturias, Principado de	426,9	18,7	401,7	6,4
Balears, Illes	524,6	11,8	509,8	3,0
Canarias	968,9	38,8	913,8	16,2
Cantabria	248,4	13,3	233,5	1,6
Castilla y León	1.030,2	54,8	972,6	2,7
Castilla-La Mancha	901,2	36,4	852,5	12,2
Cataluña	3.353,1	95,7	3.227,7	29,7
Comunitat Valenciana	2.241,3	75,6	2.157,8	7,8
Extremadura	450,6	9,2	441,0	0,3
Galicia	1.140,9	63,9	1.062,5	14,3
Madrid, Comunidad de	2.853,1	84,2	2.738,9	30,0
Murcia, Región de	656,1	30,3	618,1	7,6
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	6,8	274,4	3,2
País Vasco	932,3	33,0	898,2	1,0
Rioja, La	137,1	5,5	131,0	0,4
Ceuta	33,3	0,6	31,9	0,7
Melilla	33,5	0,5	32,9	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Problemas crónicos de piel			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.349,3	18.894,8	147,0
Andalucía	3.602,9	193,7	3.391,5	17,6
Aragón	571,5	31,1	537,1	3,1
Asturias, Principado de	426,9	38,2	381,6	6,9
Baleares, Illes	524,6	34,9	487,3	2,3
Canarias	968,9	70,1	893,8	4,8
Cantabria	248,4	16,6	229,8	1,9
Castilla y León	1.030,2	71,8	950,4	7,8
Castilla-La Mancha	901,2	68,8	826,8	5,4
Cataluña	3.353,1	245,0	3.088,7	19,3
Comunitat Valenciana	2.241,3	118,8	2.109,7	12,7
Extremadura	450,6	10,5	439,1	0,9
Galicia	1.140,9	120,8	1.007,0	13,0
Madrid, Comunidad de	2.853,1	168,1	2.653,0	31,9
Murcia, Región de	656,1	34,1	613,1	8,8
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	28,8	252,7	3,0
País Vasco	932,3	81,4	844,3	6,5
Rioja, La	137,1	14,2	122,7	0,1
Ceuta	33,3	1,2	32,1	0,0
Melilla	33,5	0,2	33,2	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Estreñimiento crónico			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	427,1	19.823,0	141,0
Andalucía	3.602,9	64,5	3.520,5	17,8
Aragón	571,5	4,3	561,0	6,1
Asturias, Principado de	426,9	8,3	411,3	7,2
Balears, Illes	524,6	14,2	506,5	3,8
Canarias	968,9	14,3	939,1	15,3
Cantabria	248,4	4,4	243,4	0,5
Castilla y León	1.030,2	11,7	1.007,8	10,6
Castilla-La Mancha	901,2	25,0	873,5	2,6
Cataluña	3.353,1	92,8	3.235,9	24,3
Comunitat Valenciana	2.241,3	35,7	2.192,1	13,5
Extremadura	450,6	3,6	446,9	0,0
Galicia	1.140,9	34,2	1.097,9	8,6
Madrid, Comunidad de	2.853,1	68,8	2.769,7	14,6
Murcia, Región de	656,1	8,3	642,6	5,2
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	8,4	275,1	1,0
País Vasco	932,3	26,0	897,5	8,7
Rioja, La	137,1	2,1	134,6	0,2
Ceuta	33,3	0,0	33,3	0,0
Melilla	33,5	0,0	33,5	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Cirrosis, disfunción hepática			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	159,9	20.057,3	173,9
Andalucía	3.602,9	47,5	3.542,8	12,5
Aragón	571,5	1,8	558,9	10,6
Asturias, Principado de	426,9	1,3	419,9	5,6
Baleares, Illes	524,6	9,2	510,8	4,5
Canarias	968,9	4,1	947,0	17,6
Cantabria	248,4	3,7	243,5	1,1
Castilla y León	1.030,2	5,4	1.019,4	5,2
Castilla-La Mancha	901,2	5,7	887,2	8,2
Cataluña	3.353,1	27,7	3.281,8	43,6
Comunitat Valenciana	2.241,3	4,8	2.211,6	24,8
Extremadura	450,6	0,0	450,6	0,0
Galicia	1.140,9	15,8	1.112,4	12,6
Madrid, Comunidad de	2.853,1	22,5	2.811,9	18,6
Murcia, Región de	656,1	1,6	651,4	3,0
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	4,5	278,5	1,5
País Vasco	932,3	2,2	926,6	3,5
Rioja, La	137,1	1,2	135,8	0,0
Ceuta	33,3	0,0	33,0	0,2
Melilla	33,5	0,0	33,5	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Alzheimer y otra demencias			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	137,0	20.077,8	176,3
Andalucía	3.602,9	24,1	3.560,9	17,8
Aragón	571,5	5,8	556,1	9,4
Asturias, Principado de	426,9	3,1	415,9	7,8
Balears, Illes	524,6	3,9	518,3	2,3
Canarias	968,9	9,8	953,7	5,2
Cantabria	248,4	0,8	242,4	5,1
Castilla y León	1.030,2	7,7	1.011,7	10,7
Castilla-La Mancha	901,2	7,1	891,3	2,6
Cataluña	3.353,1	24,1	3.290,9	38,0
Comunitat Valenciana	2.241,3	7,5	2.207,7	26,0
Extremadura	450,6	2,9	446,3	1,2
Galicia	1.140,9	18,7	1.110,5	11,5
Madrid, Comunidad de	2.853,1	7,3	2.827,7	18,0
Murcia, Región de	656,1	3,8	646,8	5,3
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	4,4	278,7	1,3
País Vasco	932,3	4,2	915,4	12,7
Rioja, La	137,1	0,0	136,6	0,4
Ceuta	33,3	0,4	32,8	0,0
Melilla	33,5	0,4	33,1	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Depresión			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.077,6	19.035,2	278,3
Andalucía	3.602,9	149,7	3.407,6	45,6
Aragón	571,5	19,5	541,1	10,8
Asturias, Principado de	426,9	42,6	371,2	12,9
Balears, Illes	524,6	25,9	490,2	8,4
Canarias	968,9	86,0	869,5	13,3
Cantabria	248,4	16,0	227,8	4,5
Castilla y León	1.030,2	43,1	971,9	15,1
Castilla-La Mancha	901,2	34,9	848,0	18,1
Cataluña	3.353,1	228,3	3.084,1	40,6
Comunitat Valenciana	2.241,3	109,6	2.109,6	22,1
Extremadura	450,6	9,4	439,6	1,4
Galicia	1.140,9	88,2	1.018,3	34,3
Madrid, Comunidad de	2.853,1	121,4	2.700,5	31,1
Murcia, Región de	656,1	36,7	619,4	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	15,5	264,3	4,7
País Vasco	932,3	40,1	880,1	12,0
Rioja, La	137,1	9,4	125,0	2,5
Ceuta	33,3	0,0	33,0	0,2
Melilla	33,5	0,4	33,0	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Ansiedad crónica			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.000,2	19.127,6	263,2
Andalucía	3.602,9	126,6	3.431,3	44,9
Aragón	571,5	23,2	543,1	5,1
Asturias, Principado de	426,9	29,7	386,3	10,7
Balears, Illes	524,6	46,1	473,5	5,0
Canarias	968,9	68,1	890,9	9,7
Cantabria	248,4	19,1	221,6	7,6
Castilla y León	1.030,2	43,4	979,9	6,8
Castilla-La Mancha	901,2	45,4	844,5	11,1
Cataluña	3.353,1	163,7	3.121,8	67,6
Comunitat Valenciana	2.241,3	115,9	2.109,9	15,3
Extremadura	450,6	5,0	442,4	3,1
Galicia	1.140,9	95,3	1.020,9	24,6
Madrid, Comunidad de	2.853,1	93,6	2.723,1	36,4
Murcia, Región de	656,1	43,7	612,3	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	19,8	261,9	2,7
País Vasco	932,3	49,7	873,8	8,7
Rioja, La	137,1	9,7	124,1	3,1
Ceuta	33,3	0,8	32,5	0,0
Melilla	33,5	0,4	33,0	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Otros problemas mentales			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	497,8	19.623,1	270,2
Andalucía	3.602,9	116,5	3.452,5	33,9
Aragón	571,5	9,1	553,1	9,2
Asturias, Principado de	426,9	15,4	399,0	12,4
Balears, Illes	524,6	15,2	503,9	5,3
Canarias	968,9	32,1	923,0	13,6
Cantabria	248,4	2,9	244,4	1,0
Castilla y León	1.030,2	22,4	995,7	12,0
Castilla-La Mancha	901,2	12,0	883,3	5,7
Cataluña	3.353,1	103,7	3.180,1	69,2
Comunitat Valenciana	2.241,3	24,7	2.203,7	12,8
Extremadura	450,6	8,4	441,2	0,8
Galicia	1.140,9	49,5	1.063,3	27,9
Madrid, Comunidad de	2.853,1	53,6	2.747,4	52,0
Murcia, Región de	656,1	13,4	642,1	0,5
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	5,2	277,4	1,8
País Vasco	932,3	9,2	916,2	6,9
Rioja, La	137,1	2,9	129,7	4,4
Ceuta	33,3	0,6	32,7	0,0
Melilla	33,5	0,1	33,4	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	107,4	20.205,8	77,9
Andalucía	3.602,9	30,4	3.568,2	4,2
Aragón	571,5	1,7	566,1	3,6
Asturias, Principado de	426,9	3,8	417,7	5,3
Balears, Illes	524,6	1,9	522,6	0,0
Canarias	968,9	9,8	955,9	3,0
Cantabria	248,4	3,5	244,6	0,2
Castilla y León	1.030,2	5,2	1.024,9	0,0
Castilla-La Mancha	901,2	6,1	892,4	2,6
Cataluña	3.353,1	1,6	3.319,7	31,8
Comunitat Valenciana	2.241,3	11,0	2.225,2	5,0
Extremadura	450,6	1,2	449,3	0,0
Galicia	1.140,9	8,5	1.127,0	5,3
Madrid, Comunidad de	2.853,1	7,4	2.832,0	13,6
Murcia, Región de	656,1	2,2	653,9	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	2,5	281,0	1,0
País Vasco	932,3	9,2	921,4	1,7
Rioja, La	137,1	0,6	136,4	0,0
Ceuta	33,3	0,0	33,3	0,0
Melilla	33,5	0,0	33,5	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Migraña o dolor de cabeza frecuente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.229,0	18.956,5	205,6
Andalucía	3.602,9	172,7	3.405,5	24,6
Aragón	571,5	34,4	524,9	12,0
Asturias, Principado de	426,9	40,3	379,5	6,9
Balears, Illes	524,6	46,4	476,1	2,0
Canarias	968,9	47,9	903,5	17,3
Cantabria	248,4	11,6	236,5	0,2
Castilla y León	1.030,2	57,1	956,7	16,3
Castilla-La Mancha	901,2	72,8	825,6	2,6
Cataluña	3.353,1	218,6	3.116,2	18,2
Comunitat Valenciana	2.241,3	118,8	2.108,8	13,7
Extremadura	450,6	13,7	436,8	0,0
Galicia	1.140,9	101,7	1.027,5	11,6
Madrid, Comunidad de	2.853,1	157,0	2.640,6	55,3
Murcia, Región de	656,1	43,6	605,6	6,9
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	18,7	259,8	5,9
País Vasco	932,3	57,5	866,2	8,5
Rioja, La	137,1	13,2	121,5	2,3
Ceuta	33,3	1,2	31,6	0,4
Melilla	33,5	0,9	32,5	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Hemorroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.114,7	19.031,7	244,7
Andalucía	3.602,9	151,2	3.433,4	18,3
Aragón	571,5	19,3	533,0	19,0
Asturias, Principado de	426,9	41,4	377,3	8,1
Balears, Illes	524,6	37,5	487,1	0,0
Canarias	968,9	43,3	888,3	37,2
Cantabria	248,4	14,4	230,0	4,0
Castilla y León	1.030,2	42,5	970,5	17,1
Castilla-La Mancha	901,2	51,9	842,2	6,9
Cataluña	3.353,1	250,0	3.066,3	36,7
Comunitat Valenciana	2.241,3	84,0	2.142,8	14,5
Extremadura	450,6	9,2	439,8	1,4
Galicia	1.140,9	85,8	1.042,5	12,5
Madrid, Comunidad de	2.853,1	147,7	2.660,7	44,6
Murcia, Región de	656,1	31,1	617,9	7,0
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	21,1	260,8	2,6
País Vasco	932,3	68,9	850,7	12,7
Rioja, La	137,1	14,1	121,6	1,3
Ceuta	33,3	0,6	32,7	0,0
Melilla	33,5	0,0	33,4	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Tumores malignos			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	343,4	19.821,0	226,7
Andalucía	3.602,9	36,0	3.538,1	28,7
Aragón	571,5	10,4	544,4	16,6
Asturias, Principado de	426,9	4,1	413,0	9,6
Balears, Illes	524,6	14,7	509,8	0,0
Canarias	968,9	24,1	937,9	6,7
Cantabria	248,4	3,6	242,9	1,8
Castilla y León	1.030,2	7,5	1.014,8	7,7
Castilla-La Mancha	901,2	14,7	870,3	16,0
Cataluña	3.353,1	63,9	3.219,6	69,5
Comunitat Valenciana	2.241,3	30,9	2.198,7	11,7
Extremadura	450,6	12,8	435,4	2,2
Galicia	1.140,9	14,3	1.117,9	8,5
Madrid, Comunidad de	2.853,1	71,6	2.756,8	24,5
Murcia, Región de	656,1	10,9	642,3	2,7
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	5,8	277,4	1,2
País Vasco	932,3	13,2	901,6	17,4
Rioja, La	137,1	2,9	133,5	0,5
Ceuta	33,3	0,2	33,0	0,0
Melilla	33,5	0,6	32,4	0,3

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Osteoporosis			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	203,1	19.943,9	244,1
Andalucía	3.602,9	17,4	3.566,6	18,9
Aragón	571,5	3,7	554,7	13,0
Asturias, Principado de	426,9	4,8	406,8	15,2
Balears, Illes	524,6	4,4	520,1	0,0
Canarias	968,9	3,5	946,6	18,7
Cantabria	248,4	0,0	245,3	3,0
Castilla y León	1.030,2	8,5	1.007,4	14,2
Castilla-La Mancha	901,2	12,9	880,7	7,4
Cataluña	3.353,1	43,4	3.262,3	47,3
Comunitat Valenciana	2.241,3	42,1	2.174,2	24,9
Extremadura	450,6	3,2	445,7	1,5
Galicia	1.140,9	23,6	1.101,7	15,4
Madrid, Comunidad de	2.853,1	8,1	2.798,5	46,4
Murcia, Región de	656,1	4,2	649,2	2,7
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	2,9	276,9	4,7
País Vasco	932,3	15,7	907,4	9,2
Rioja, La	137,1	2,8	133,3	0,9
Ceuta	33,3	0,6	32,6	0,0
Melilla	33,5	0,2	33,2	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Problemas de tiroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	364,5	19.837,0	189,6
Andalucía	3.602,9	49,4	3.545,5	7,9
Aragón	571,5	5,4	553,8	12,2
Asturias, Principado de	426,9	9,6	409,5	7,7
Balears, Illes	524,6	11,9	512,6	0,0
Canarias	968,9	16,4	937,6	14,8
Cantabria	248,4	1,2	245,7	1,5
Castilla y León	1.030,2	33,1	983,7	13,3
Castilla-La Mancha	901,2	13,6	878,5	8,9
Cataluña	3.353,1	40,1	3.286,3	26,6
Comunitat Valenciana	2.241,3	24,9	2.192,7	23,6
Extremadura	450,6	7,9	442,3	0,2
Galicia	1.140,9	21,4	1.103,7	15,6
Madrid, Comunidad de	2.853,1	86,2	2.736,1	30,7
Murcia, Región de	656,1	12,8	637,6	5,6
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	7,8	271,4	5,2
País Vasco	932,3	17,4	901,3	13,5
Rioja, La	137,1	4,7	131,6	0,7
Ceuta	33,3	0,0	32,7	0,5
Melilla	33,5	0,0	33,5	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Problemas de riñón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	538,5	19.685,9	166,7
Andalucía	3.602,9	71,0	3.507,9	24,0
Aragón	571,5	15,3	546,7	9,4
Asturias, Principado de	426,9	18,3	396,9	11,6
Balears, Illes	524,6	7,7	516,8	0,0
Canarias	968,9	45,4	917,7	5,6
Cantabria	248,4	7,7	239,5	1,1
Castilla y León	1.030,2	39,1	981,1	9,9
Castilla-La Mancha	901,2	28,2	861,1	11,7
Cataluña	3.353,1	93,4	3.231,9	27,7
Comunitat Valenciana	2.241,3	50,2	2.177,3	13,6
Extremadura	450,6	10,3	439,4	0,8
Galicia	1.140,9	52,0	1.077,1	11,7
Madrid, Comunidad de	2.853,1	46,0	2.784,0	23,0
Murcia, Región de	656,1	14,1	636,2	5,7
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	10,8	269,5	4,2
País Vasco	932,3	22,0	904,8	5,4
Rioja, La	137,1	4,6	131,8	0,5
Ceuta	33,3	0,7	32,5	0,0
Melilla	33,5	0,6	32,8	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Problemas de próstata (solo hombres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.314,8	18.741,1	335,2
Andalucía	3.602,9	267,5	3.287,3	48,1
Aragón	571,5	24,5	541,3	5,6
Asturias, Principado de	426,9	31,0	378,1	17,7
Balears, Illes	524,6	15,2	504,5	4,7
Canarias	968,9	48,2	904,6	16,0
Cantabria	248,4	20,6	222,3	5,4
Castilla y León	1.030,2	88,5	934,4	7,1
Castilla-La Mancha	901,2	55,0	830,2	15,8
Cataluña	3.353,1	192,9	3.081,4	78,6
Comunitat Valenciana	2.241,3	141,3	2.079,4	20,5
Extremadura	450,6	22,3	422,6	5,5
Galicia	1.140,9	108,3	1.009,8	22,7
Madrid, Comunidad de	2.853,1	150,1	2.647,1	55,8
Murcia, Región de	656,1	34,2	613,2	8,7
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	19,5	259,7	5,2
País Vasco	932,3	78,1	841,4	12,8
Rioja, La	137,1	15,7	118,3	3,0
Ceuta	33,3	0,9	32,1	0,1
Melilla	33,5	0,2	32,2	0,9

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	0	0	0	0
Andalucía	0	0	0	0
Aragón	0	0	0	0
Asturias, Principado de	0	0	0	0
Baleares, Illes	0	0	0	0
Canarias	0	0	0	0
Cantabria	0	0	0	0
Castilla y León	0	0	0	0
Castilla-La Mancha	0	0	0	0
Cataluña	0	0	0	0
Comunitat Valenciana	0	0	0	0
Extremadura	0	0	0	0
Galicia	0	0	0	0
Madrid, Comunidad de	0	0	0	0
Murcia, Región de	0	0	0	0
Navarra, Comunidad Foral de	0	0	0	0
País Vasco	0	0	0	0
Rioja, La	0	0	0	0
Ceuta	0	0	0	0
Melilla	0	0	0	0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	760,9	19.528,2	102,0
Andalucía	3.602,9	142,2	3.446,5	14,2
Aragón	571,5	16,6	553,7	1,1
Asturias, Principado de	426,9	20,2	399,4	7,2
Baleares, Illes	524,6	27,9	493,4	3,1
Canarias	968,9	31,1	935,7	2,0
Cantabria	248,4	11,2	236,8	0,2
Castilla y León	1.030,2	53,1	975,7	1,3
Castilla-La Mancha	901,2	39,8	856,9	4,3
Cataluña	3.353,1	118,4	3.219,7	14,9
Comunitat Valenciana	2.241,3	43,3	2.177,1	20,9
Extremadura	450,6	10,9	439,6	0,0
Galicia	1.140,9	90,5	1.035,1	15,2
Madrid, Comunidad de	2.853,1	43,8	2.800,8	8,4
Murcia, Región de	656,1	39,3	614,8	1,8
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	12,6	270,9	1,0
País Vasco	932,3	51,8	875,8	4,7
Rioja, La	137,1	6,7	129,3	1,0
Ceuta	33,3	0,6	32,7	0,0
Melilla	33,5	0,0	33,5	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Tensión alta			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	4.231,2	16.932,3	374,4
Andalucía	3.781,0	771,9	2.964,7	44,3
Aragón	589,3	115,5	458,3	15,4
Asturias, Principado de	475,4	99,2	368,5	7,6
Balears, Illes	533,6	102,3	428,2	3,1
Canarias	1.005,6	235,5	745,7	24,3
Cantabria	268,2	48,5	211,6	8,0
Castilla y León	1.074,1	209,7	854,6	9,8
Castilla-La Mancha	901,3	172,3	720,3	8,6
Cataluña	3.512,6	635,1	2.787,1	90,3
Comunitat Valenciana	2.348,5	556,0	1.755,2	37,2
Extremadura	465,0	108,7	345,6	10,6
Galicia	1.250,4	261,6	966,1	22,7
Madrid, Comunidad de	3.167,5	488,1	2.619,8	59,4
Murcia, Región de	661,9	137,8	517,1	6,8
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	43,9	247,3	1,6
País Vasco	1.000,0	199,7	784,1	16,1
Rioja, La	142,0	32,1	102,5	7,3
Ceuta	33,9	6,6	26,8	0,4
Melilla	34,0	5,7	28,1	0,1

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Infarto de miocardio			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	97,6	21.308,6	131,7
Andalucía	3.781,0	16,3	3.746,1	18,4
Aragón	589,3	1,4	581,5	6,2
Asturias, Principado de	475,4	0,0	474,0	1,3
Balears, Illes	533,6	1,3	532,2	0,0
Canarias	1.005,6	5,1	988,6	11,8
Cantabria	268,2	3,4	262,5	2,1
Castilla y León	1.074,1	2,5	1.060,8	10,8
Castilla-La Mancha	901,3	0,8	897,4	2,9
Cataluña	3.512,6	24,0	3.477,8	10,7
Comunitat Valenciana	2.348,5	15,1	2.302,8	30,5
Extremadura	465,0	1,7	463,3	0,0
Galicia	1.250,4	12,3	1.229,1	8,9
Madrid, Comunidad de	3.167,5	2,1	3.145,9	19,4
Murcia, Región de	661,9	6,1	654,8	0,8
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	0,6	292,1	0,2
País Vasco	1.000,0	3,7	991,6	4,6
Rioja, La	142,0	0,0	139,9	2,0
Ceuta	33,9	0,2	33,7	0,0
Melilla	34,0	0,0	33,5	0,4

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	223,9	21.168,3	145,7
Andalucía	3.781,0	33,9	3.712,4	34,6
Aragón	589,3	2,2	584,2	2,8
Asturias, Principado de	475,4	6,2	465,7	3,4
Balears, Illes	533,6	4,9	528,7	0,0
Canarias	1.005,6	18,6	978,1	8,8
Cantabria	268,2	10,0	256,1	1,9
Castilla y León	1.074,1	12,8	1.055,3	5,9
Castilla-La Mancha	901,3	0,9	897,9	2,4
Cataluña	3.512,6	63,7	3.431,6	17,2
Comunitat Valenciana	2.348,5	10,2	2.312,8	25,3
Extremadura	465,0	3,8	460,4	0,6
Galicia	1.250,4	13,1	1.227,5	9,7
Madrid, Comunidad de	3.167,5	19,8	3.126,0	21,6
Murcia, Región de	661,9	8,3	652,4	1,0
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	3,4	287,9	1,5
País Vasco	1.000,0	10,1	982,6	7,1
Rioja, La	142,0	0,9	140,0	1,0
Ceuta	33,9	0,0	33,8	0,0
Melilla	34,0	0,0	33,9	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Otras enfermedades del corazón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	828,7	20.512,7	196,5
Andalucía	3.781,0	149,3	3.603,9	27,6
Aragón	589,3	28,3	554,7	6,3
Asturias, Principado de	475,4	28,1	442,8	4,3
Balears, Illes	533,6	16,4	506,4	10,7
Canarias	1.005,6	47,3	946,1	12,1
Cantabria	268,2	14,0	252,5	1,5
Castilla y León	1.074,1	49,5	1.011,5	13,1
Castilla-La Mancha	901,3	33,0	864,4	3,8
Cataluña	3.512,6	106,5	3.393,4	12,6
Comunitat Valenciana	2.348,5	68,4	2.259,0	21,0
Extremadura	465,0	7,3	457,6	0,0
Galicia	1.250,4	55,6	1.165,5	29,2
Madrid, Comunidad de	3.167,5	132,9	2.991,8	42,6
Murcia, Región de	661,9	23,7	637,3	0,8
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	12,9	278,4	1,5
País Vasco	1.000,0	47,6	945,1	7,2
Rioja, La	142,0	4,5	136,1	1,3
Ceuta	33,9	1,0	32,8	0,0
Melilla	34,0	1,5	32,4	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Varices en las piernas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	3.664,6	17.624,1	249,2
Andalucía	3.781,0	663,5	3.069,4	48,0
Aragón	589,3	105,2	477,9	6,1
Asturias, Principado de	475,4	94,6	372,3	8,4
Baleares, Illes	533,6	128,6	391,8	13,1
Canarias	1.005,6	193,5	797,0	15,0
Cantabria	268,2	52,1	209,8	6,2
Castilla y León	1.074,1	233,9	827,9	12,2
Castilla-La Mancha	901,3	154,9	743,3	2,9
Cataluña	3.512,6	460,5	3.011,8	40,1
Comunitat Valenciana	2.348,5	389,2	1.933,3	25,8
Extremadura	465,0	82,9	378,1	3,9
Galicia	1.250,4	349,1	877,7	23,5
Madrid, Comunidad de	3.167,5	344,1	2.793,6	29,6
Murcia, Región de	661,9	118,7	540,9	2,3
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	52,0	238,7	2,1
País Vasco	1.000,0	200,8	793,0	6,1
Rioja, La	142,0	31,8	107,2	2,9
Ceuta	33,9	6,4	27,5	0,0
Melilla	34,0	2,0	31,8	0,1

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Artrosis (excluyendo artritis)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	4.676,0	16.473,2	388,7
Andalucía	3.781,0	779,0	2.946,2	55,7
Aragón	589,3	124,8	454,4	10,0
Asturias, Principado de	475,4	130,3	326,8	18,2
Baleares, Illes	533,6	107,3	417,5	8,7
Canarias	1.005,6	241,4	748,9	15,3
Cantabria	268,2	64,9	199,7	3,5
Castilla y León	1.074,1	310,1	745,8	18,1
Castilla-La Mancha	901,3	211,1	682,3	7,7
Cataluña	3.512,6	612,8	2.825,1	74,6
Comunitat Valenciana	2.348,5	481,9	1.822,6	43,8
Extremadura	465,0	105,0	355,5	4,3
Galicia	1.250,4	338,8	867,1	44,4
Madrid, Comunidad de	3.167,5	649,1	2.467,2	51,1
Murcia, Región de	661,9	160,2	496,5	5,0
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	67,8	218,5	6,4
País Vasco	1.000,0	246,3	737,4	16,2
Rioja, La	142,0	35,4	101,8	4,7
Ceuta	33,9	6,0	27,9	0,0
Melilla	34,0	2,8	31,1	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (cervical)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	4.405,4	16.931,5	200,9
Andalucía	3.781,0	693,4	3.043,2	44,3
Aragón	589,3	104,5	480,6	4,1
Asturias, Principado de	475,4	117,0	350,9	7,4
Balears, Illes	533,6	156,3	377,3	0,0
Canarias	1.005,6	209,6	779,9	16,0
Cantabria	268,2	68,8	196,4	2,9
Castilla y León	1.074,1	243,2	821,0	9,9
Castilla-La Mancha	901,3	144,7	753,2	3,3
Cataluña	3.512,6	549,7	2.929,0	33,8
Comunitat Valenciana	2.348,5	387,2	1.946,7	14,5
Extremadura	465,0	95,0	369,3	0,6
Galicia	1.250,4	438,2	795,9	16,2
Madrid, Comunidad de	3.167,5	729,2	2.403,4	34,7
Murcia, Región de	661,9	106,0	553,7	2,0
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	61,1	231,5	0,2
País Vasco	1.000,0	250,3	741,0	8,6
Rioja, La	142,0	40,5	99,8	1,6
Ceuta	33,9	6,8	27,0	0,0
Melilla	34,0	3,1	30,8	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (lumbar)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	4.915,7	16.404,1	218,1
Andalucía	3.781,0	852,5	2.876,0	52,3
Aragón	589,3	140,8	437,8	10,6
Asturias, Principado de	475,4	150,1	312,3	13,0
Baleares, Illes	533,6	162,5	367,8	3,2
Canarias	1.005,6	240,8	757,2	7,6
Cantabria	268,2	73,4	191,5	3,2
Castilla y León	1.074,1	280,1	786,2	7,7
Castilla-La Mancha	901,3	171,2	727,2	2,7
Cataluña	3.512,6	576,8	2.895,0	40,6
Comunitat Valenciana	2.348,5	415,2	1.911,4	21,8
Extremadura	465,0	82,6	382,3	0,0
Galicia	1.250,4	448,0	789,3	13,0
Madrid, Comunidad de	3.167,5	763,3	2.377,8	26,3
Murcia, Región de	661,9	117,5	543,3	0,9
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	73,6	218,4	0,8
País Vasco	1.000,0	311,4	677,7	10,8
Rioja, La	142,0	45,4	94,3	2,2
Ceuta	33,9	7,5	25,8	0,5
Melilla	34,0	2,1	31,8	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Alergia crónica, como rinitis, conjuntivitis o dermatitis alérgica, alergia alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	3.101,3	18.252,7	183,9
Andalucía	3.781,0	503,4	3.224,8	52,7
Aragón	589,3	79,2	504,9	5,1
Asturias, Principado de	475,4	83,3	382,7	9,4
Balears, Illes	533,6	81,8	445,9	5,9
Canarias	1.005,6	203,2	788,1	14,2
Cantabria	268,2	42,7	223,2	2,2
Castilla y León	1.074,1	188,5	882,1	3,5
Castilla-La Mancha	901,3	128,7	766,9	5,6
Cataluña	3.512,6	421,7	3.084,3	6,5
Comunitat Valenciana	2.348,5	367,3	1.973,9	7,2
Extremadura	465,0	58,9	404,3	1,8
Galicia	1.250,4	204,8	1.017,5	28,0
Madrid, Comunidad de	3.167,5	382,5	2.760,7	24,1
Murcia, Región de	661,9	103,8	556,3	1,7
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	56,6	234,3	1,9
País Vasco	1.000,0	156,3	834,1	9,5
Rioja, La	142,0	33,4	104,7	3,9
Ceuta	33,9	3,2	30,7	0,0
Melilla	34,0	1,3	32,6	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Asma (incluida asma alérgica)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.280,9	20.126,3	130,7
Andalucía	3.781,0	182,7	3.569,9	28,3
Aragón	589,3	34,3	542,9	12,0
Asturias, Principado de	475,4	45,0	427,3	2,9
Baleares, Illes	533,6	55,0	477,7	0,8
Canarias	1.005,6	96,7	895,9	12,9
Cantabria	268,2	15,7	250,3	2,1
Castilla y León	1.074,1	57,4	1.013,6	3,1
Castilla-La Mancha	901,3	76,9	822,8	1,4
Cataluña	3.512,6	167,4	3.338,2	6,9
Comunitat Valenciana	2.348,5	105,2	2.241,0	2,2
Extremadura	465,0	31,0	433,6	0,3
Galicia	1.250,4	113,0	1.120,4	16,9
Madrid, Comunidad de	3.167,5	159,7	2.985,0	22,7
Murcia, Región de	661,9	49,7	604,8	7,2
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	12,8	279,2	0,8
País Vasco	1.000,0	68,4	925,2	6,4
Rioja, La	142,0	6,3	132,9	2,7
Ceuta	33,9	1,8	32,1	0,0
Melilla	34,0	0,9	32,7	0,3

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Bronquitis crónica, enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	615,0	20.734,1	188,7
Andalucía	3.781,0	69,0	3.679,3	32,7
Aragón	589,3	23,8	550,5	14,8
Asturias, Principado de	475,4	14,0	453,7	7,6
Balears, Illes	533,6	28,4	505,2	0,0
Canarias	1.005,6	37,9	953,3	14,4
Cantabria	268,2	5,8	258,1	4,2
Castilla y León	1.074,1	40,0	1.024,4	9,6
Castilla-La Mancha	901,3	19,3	876,9	4,9
Cataluña	3.512,6	101,9	3.392,9	17,7
Comunitat Valenciana	2.348,5	49,7	2.294,5	4,2
Extremadura	465,0	21,5	442,4	1,0
Galicia	1.250,4	57,8	1.163,1	29,4
Madrid, Comunidad de	3.167,5	82,3	3.054,5	30,6
Murcia, Región de	661,9	17,5	640,4	3,8
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	10,6	278,6	3,6
País Vasco	1.000,0	27,4	965,7	6,8
Rioja, La	142,0	7,1	132,2	2,6
Ceuta	33,9	0,1	33,8	0,0
Melilla	34,0	0,2	33,7	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Diabetes			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.444,0	19.899,0	194,8
Andalucía	3.781,0	313,4	3.431,6	35,9
Aragón	589,3	42,2	539,7	7,3
Asturias, Principado de	475,4	33,7	429,9	11,7
Balears, Illes	533,6	35,4	496,5	1,6
Canarias	1.005,6	86,1	917,9	1,5
Cantabria	268,2	17,7	249,2	1,2
Castilla y León	1.074,1	82,6	986,5	4,9
Castilla-La Mancha	901,3	54,9	840,3	5,9
Cataluña	3.512,6	172,2	3.310,0	30,3
Comunitat Valenciana	2.348,5	127,9	2.195,8	24,6
Extremadura	465,0	43,6	419,6	1,8
Galicia	1.250,4	113,8	1.115,4	21,1
Madrid, Comunidad de	3.167,5	181,2	2.952,6	33,6
Murcia, Región de	661,9	45,4	610,4	6,0
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	18,0	273,4	1,4
País Vasco	1.000,0	57,1	939,7	3,1
Rioja, La	142,0	10,1	130,1	1,7
Ceuta	33,9	4,5	29,4	0,0
Melilla	34,0	3,5	30,1	0,3

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Úlcera de estómago o duodeno			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	346,2	21.002,9	188,9
Andalucía	3.781,0	71,7	3.670,6	38,6
Aragón	589,3	2,7	577,1	9,4
Asturias, Principado de	475,4	9,5	456,6	9,2
Balears, Illes	533,6	10,8	518,5	4,1
Canarias	1.005,6	8,5	990,6	6,4
Cantabria	268,2	3,3	258,2	6,6
Castilla y León	1.074,1	16,9	1.053,1	4,0
Castilla-La Mancha	901,3	24,4	872,6	4,2
Cataluña	3.512,6	31,9	3.461,0	19,6
Comunitat Valenciana	2.348,5	19,7	2.306,0	22,7
Extremadura	465,0	9,9	453,7	1,3
Galicia	1.250,4	36,3	1.191,6	22,4
Madrid, Comunidad de	3.167,5	55,4	3.090,7	21,3
Murcia, Región de	661,9	20,8	641,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	6,5	282,7	3,6
País Vasco	1.000,0	15,1	972,9	11,8
Rioja, La	142,0	1,8	137,4	2,7
Ceuta	33,9	0,0	33,9	0,0
Melilla	34,0	0,1	33,7	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Incontinencia urinaria o problemas de control de la orina			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.688,0	19.695,7	154,2
Andalucía	3.781,0	208,7	3.553,5	18,6
Aragón	589,3	52,9	529,1	7,2
Asturias, Principado de	475,4	59,3	409,2	6,8
Balears, Illes	533,6	53,8	478,4	1,3
Canarias	1.005,6	96,5	901,7	7,3
Cantabria	268,2	17,5	250,5	0,1
Castilla y León	1.074,1	108,0	964,3	1,6
Castilla-La Mancha	901,3	74,1	820,8	6,2
Cataluña	3.512,6	242,9	3.243,4	26,2
Comunitat Valenciana	2.348,5	183,2	2.138,0	27,2
Extremadura	465,0	26,3	437,2	1,4
Galicia	1.250,4	180,4	1.044,6	25,3
Madrid, Comunidad de	3.167,5	190,6	2.962,6	14,2
Murcia, Región de	661,9	57,3	603,7	0,8
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	24,6	266,3	1,9
País Vasco	1.000,0	88,4	906,6	4,9
Rioja, La	142,0	18,3	121,8	1,8
Ceuta	33,9	4,0	29,3	0,5
Melilla	34,0	0,1	33,7	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Colesterol alto			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	3.887,3	17.351,5	299,0
Andalucía	3.781,0	579,2	3.171,4	30,3
Aragón	589,3	137,5	442,4	9,3
Asturias, Principado de	475,4	102,9	363,0	9,4
Balears, Illes	533,6	124,7	401,7	7,1
Canarias	1.005,6	202,1	794,8	8,6
Cantabria	268,2	50,7	210,0	7,4
Castilla y León	1.074,1	233,6	818,8	21,6
Castilla-La Mancha	901,3	153,1	734,8	13,4
Cataluña	3.512,6	515,5	2.954,0	43,0
Comunitat Valenciana	2.348,5	448,6	1.869,7	30,0
Extremadura	465,0	90,6	371,8	2,6
Galicia	1.250,4	327,7	885,8	36,7
Madrid, Comunidad de	3.167,5	496,3	2.617,2	53,9
Murcia, Región de	661,9	147,7	511,2	2,9
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	45,2	240,4	7,2
País Vasco	1.000,0	187,1	802,7	10,1
Rioja, La	142,0	35,7	101,9	4,3
Ceuta	33,9	5,2	28,7	0,0
Melilla	34,0	3,2	30,4	0,4

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Cataratas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.121,0	20.300,0	116,9
Andalucía	3.781,0	144,0	3.619,6	17,3
Aragón	589,3	33,1	552,0	4,1
Asturias, Principado de	475,4	34,8	434,2	6,2
Balears, Illes	533,6	44,1	486,9	2,6
Canarias	1.005,6	42,8	962,8	0,0
Cantabria	268,2	21,9	244,9	1,3
Castilla y León	1.074,1	89,7	983,4	0,9
Castilla-La Mancha	901,3	49,2	848,5	3,6
Cataluña	3.512,6	102,6	3.391,0	18,9
Comunitat Valenciana	2.348,5	103,0	2.231,6	13,8
Extremadura	465,0	22,5	439,1	3,3
Galicia	1.250,4	146,2	1.090,9	13,2
Madrid, Comunidad de	3.167,5	156,2	2.990,7	20,4
Murcia, Región de	661,9	45,1	613,2	3,4
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	10,7	281,9	0,2
País Vasco	1.000,0	59,5	935,6	4,8
Rioja, La	142,0	12,5	127,7	1,8
Ceuta	33,9	1,3	32,2	0,3
Melilla	34,0	0,8	33,1	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Problemas crónicos de piel			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.573,4	19.791,2	173,3
Andalucía	3.781,0	185,4	3.567,3	28,2
Aragón	589,3	39,0	544,6	5,6
Asturias, Principado de	475,4	58,8	406,5	10,0
Baleares, Illes	533,6	58,3	469,8	5,5
Canarias	1.005,6	77,5	911,4	16,6
Cantabria	268,2	17,7	246,7	3,8
Castilla y León	1.074,1	99,7	965,9	8,5
Castilla-La Mancha	901,3	48,5	849,2	3,5
Cataluña	3.512,6	274,1	3.220,3	18,1
Comunitat Valenciana	2.348,5	153,0	2.177,7	17,7
Extremadura	465,0	26,4	438,1	0,3
Galicia	1.250,4	150,6	1.083,8	15,8
Madrid, Comunidad de	3.167,5	199,0	2.942,0	26,4
Murcia, Región de	661,9	60,0	598,6	3,2
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	25,9	264,2	2,7
País Vasco	1.000,0	82,2	912,4	5,3
Rioja, La	142,0	14,5	126,2	1,2
Ceuta	33,9	1,7	32,2	0,0
Melilla	34,0	0,3	33,5	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Estreñimiento crónico			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.425,6	19.939,9	172,4
Andalucía	3.781,0	219,5	3.539,7	21,7
Aragón	589,3	43,7	531,3	14,2
Asturias, Principado de	475,4	48,5	417,6	9,1
Balears, Illes	533,6	45,3	485,3	2,9
Canarias	1.005,6	54,9	938,4	12,2
Cantabria	268,2	12,8	252,0	3,3
Castilla y León	1.074,1	82,0	980,5	11,5
Castilla-La Mancha	901,3	61,0	836,5	3,7
Cataluña	3.512,6	251,1	3.242,5	18,8
Comunitat Valenciana	2.348,5	109,3	2.226,3	12,7
Extremadura	465,0	11,2	451,5	2,2
Galicia	1.250,4	113,5	1.114,7	22,1
Madrid, Comunidad de	3.167,5	188,1	2.958,9	20,3
Murcia, Región de	661,9	56,3	600,7	4,7
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	23,7	268,0	1,0
País Vasco	1.000,0	88,8	902,4	8,7
Rioja, La	142,0	13,3	126,4	2,2
Ceuta	33,9	1,3	32,6	0,0
Melilla	34,0	0,4	33,5	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Cirrosis, disfunción hepática			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	156,7	21.269,5	111,7
Andalucía	3.781,0	34,3	3.724,6	22,0
Aragón	589,3	1,9	583,2	4,1
Asturias, Principado de	475,4	1,7	469,9	3,6
Balears, Illes	533,6	1,4	530,1	2,0
Canarias	1.005,6	3,0	996,0	6,5
Cantabria	268,2	0,0	265,6	2,6
Castilla y León	1.074,1	4,8	1.066,1	3,1
Castilla-La Mancha	901,3	0,4	897,0	3,7
Cataluña	3.512,6	20,4	3.490,7	1,3
Comunitat Valenciana	2.348,5	16,2	2.313,0	19,1
Extremadura	465,0	0,0	464,4	0,6
Galicia	1.250,4	22,0	1.208,4	20,0
Madrid, Comunidad de	3.167,5	37,5	3.114,3	15,6
Murcia, Región de	661,9	0,0	661,9	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	4,1	288,5	0,2
País Vasco	1.000,0	6,2	989,0	4,7
Rioja, La	142,0	1,6	139,1	1,2
Ceuta	33,9	0,3	33,0	0,5
Melilla	34,0	0,1	33,7	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Alzheimer y otra demencias			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	294,9	21.125,2	117,7
Andalucía	3.781,0	72,7	3.691,4	16,8
Aragón	589,3	7,6	571,9	9,7
Asturias, Principado de	475,4	8,9	462,9	3,5
Balears, Illes	533,6	9,5	524,1	0,0
Canarias	1.005,6	16,5	985,5	3,6
Cantabria	268,2	4,2	262,8	1,0
Castilla y León	1.074,1	22,0	1.049,9	2,1
Castilla-La Mancha	901,3	5,2	889,1	6,9
Cataluña	3.512,6	41,1	3.457,2	14,1
Comunitat Valenciana	2.348,5	30,3	2.304,2	13,8
Extremadura	465,0	7,9	455,0	2,0
Galicia	1.250,4	12,6	1.221,2	16,5
Madrid, Comunidad de	3.167,5	33,7	3.116,9	16,8
Murcia, Región de	661,9	7,4	652,0	2,4
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	4,3	288,6	0,0
País Vasco	1.000,0	8,2	984,7	7,0
Rioja, La	142,0	1,3	139,9	0,8
Ceuta	33,9	0,6	33,3	0,0
Melilla	34,0	0,2	33,7	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Depresión			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	2.147,8	19.076,3	313,7
Andalucía	3.781,0	334,4	3.400,8	45,7
Aragón	589,3	65,9	516,9	6,5
Asturias, Principado de	475,4	70,8	393,4	11,0
Baleares, Illes	533,6	77,5	449,9	6,1
Canarias	1.005,6	117,4	861,7	26,4
Cantabria	268,2	24,0	235,1	9,0
Castilla y León	1.074,1	106,7	945,0	22,3
Castilla-La Mancha	901,3	94,9	798,5	7,8
Cataluña	3.512,6	306,5	3.155,9	50,1
Comunitat Valenciana	2.348,5	233,9	2.094,9	19,5
Extremadura	465,0	34,7	428,0	2,1
Galicia	1.250,4	211,1	1.006,2	33,0
Madrid, Comunidad de	3.167,5	246,8	2.866,3	54,3
Murcia, Región de	661,9	93,9	565,5	2,3
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	25,5	260,3	7,0
País Vasco	1.000,0	84,6	910,1	5,2
Rioja, La	142,0	15,5	122,1	4,3
Ceuta	33,9	2,7	31,1	0,0
Melilla	34,0	0,3	33,6	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Ansiedad crónica			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	2.270,4	18.968,2	299,2
Andalucía	3.781,0	352,1	3.385,7	43,1
Aragón	589,3	63,1	514,9	11,2
Asturias, Principado de	475,4	67,9	399,4	8,0
Balears, Illes	533,6	107,2	419,2	7,1
Canarias	1.005,6	132,1	860,6	12,8
Cantabria	268,2	24,7	237,5	5,8
Castilla y León	1.074,1	103,9	947,0	23,2
Castilla-La Mancha	901,3	83,2	810,2	7,9
Cataluña	3.512,6	314,2	3.127,1	71,1
Comunitat Valenciana	2.348,5	244,4	2.079,8	24,2
Extremadura	465,0	31,4	432,3	1,1
Galicia	1.250,4	240,3	979,3	30,7
Madrid, Comunidad de	3.167,5	253,4	2.886,1	27,9
Murcia, Región de	661,9	123,2	535,2	3,3
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	31,4	254,1	7,2
País Vasco	1.000,0	74,5	914,5	10,9
Rioja, La	142,0	19,3	119,7	2,8
Ceuta	33,9	2,2	31,6	0,0
Melilla	34,0	0,8	33,1	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Otros problemas mentales			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	556,8	20.744,1	237,1
Andalucía	3.781,0	105,4	3.634,9	40,6
Aragón	589,3	11,5	572,3	5,4
Asturias, Principado de	475,4	17,2	452,4	5,7
Balears, Illes	533,6	13,7	519,2	0,6
Canarias	1.005,6	24,9	969,5	11,1
Cantabria	268,2	5,2	260,3	2,6
Castilla y León	1.074,1	18,9	1.044,3	10,8
Castilla-La Mancha	901,3	18,8	879,8	2,6
Cataluña	3.512,6	139,8	3.332,9	39,8
Comunitat Valenciana	2.348,5	41,7	2.286,6	20,1
Extremadura	465,0	11,2	452,5	1,2
Galicia	1.250,4	34,6	1.178,2	37,6
Madrid, Comunidad de	3.167,5	68,1	3.051,9	47,4
Murcia, Región de	661,9	15,4	644,9	1,5
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	8,6	279,6	4,5
País Vasco	1.000,0	17,2	980,6	2,1
Rioja, La	142,0	3,4	136,0	2,5
Ceuta	33,9	0,4	33,4	0,0
Melilla	34,0	0,0	33,9	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	154,4	21.316,6	66,9
Andalucía	3.781,0	31,8	3.739,4	9,7
Aragón	589,3	2,1	585,7	1,4
Asturias, Principado de	475,4	2,8	471,2	1,3
Balears, Illes	533,6	1,4	532,2	0,0
Canarias	1.005,6	6,4	997,3	1,8
Cantabria	268,2	2,0	264,4	1,7
Castilla y León	1.074,1	5,0	1.064,9	4,1
Castilla-La Mancha	901,3	3,9	893,5	3,7
Cataluña	3.512,6	19,6	3.488,2	4,7
Comunitat Valenciana	2.348,5	12,8	2.325,8	9,7
Extremadura	465,0	2,4	460,7	1,8
Galicia	1.250,4	23,4	1.220,2	6,7
Madrid, Comunidad de	3.167,5	19,4	3.134,9	13,1
Murcia, Región de	661,9	9,7	651,0	1,0
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	0,9	291,9	0,0
País Vasco	1.000,0	8,9	987,3	3,7
Rioja, La	142,0	0,6	139,6	1,7
Ceuta	33,9	0,3	33,5	0,0
Melilla	34,0	0,0	33,9	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Migraña o dolor de cabeza frecuente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	3.262,4	18.095,5	179,9
Andalucía	3.781,0	468,0	3.289,9	23,0
Aragón	589,3	98,8	475,7	14,6
Asturias, Principado de	475,4	122,4	348,1	4,8
Balears, Illes	533,6	109,5	424,1	0,0
Canarias	1.005,6	144,4	848,6	12,5
Cantabria	268,2	43,3	222,8	1,9
Castilla y León	1.074,1	198,0	871,0	5,0
Castilla-La Mancha	901,3	152,5	739,3	9,4
Cataluña	3.512,6	512,5	2.972,5	27,4
Comunitat Valenciana	2.348,5	319,9	2.008,6	19,9
Extremadura	465,0	50,8	410,2	3,8
Galicia	1.250,4	280,4	961,3	8,6
Madrid, Comunidad de	3.167,5	430,9	2.699,9	36,5
Murcia, Región de	661,9	99,8	560,0	2,0
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	53,1	239,8	0,0
País Vasco	1.000,0	144,3	847,4	8,2
Rioja, La	142,0	27,7	113,4	0,8
Ceuta	33,9	3,5	30,0	0,4
Melilla	34,0	1,6	32,1	0,3

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Hemorroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.810,7	19.534,8	192,4
Andalucía	3.781,0	244,5	3.518,8	17,6
Aragón	589,3	46,8	526,5	15,9
Asturias, Principado de	475,4	65,0	401,3	8,9
Baleares, Illes	533,6	48,2	482,1	3,3
Canarias	1.005,6	68,5	926,1	10,9
Cantabria	268,2	25,0	241,3	1,7
Castilla y León	1.074,1	111,1	950,1	12,8
Castilla-La Mancha	901,3	70,2	829,6	1,4
Cataluña	3.512,6	316,2	3.160,9	35,3
Comunitat Valenciana	2.348,5	144,4	2.185,6	18,4
Extremadura	465,0	27,9	436,0	1,0
Galicia	1.250,4	176,4	1.064,3	9,6
Madrid, Comunidad de	3.167,5	257,6	2.870,8	39,0
Murcia, Región de	661,9	62,9	593,5	5,4
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	35,8	256,4	0,6
País Vasco	1.000,0	88,9	902,9	8,1
Rioja, La	142,0	19,2	121,3	1,4
Ceuta	33,9	0,9	32,8	0,2
Melilla	34,0	0,2	33,6	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Tumores malignos			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	384,6	21.003,1	150,1
Andalucía	3.781,0	47,5	3.706,5	26,8
Aragón	589,3	13,8	569,8	5,6
Asturias, Principado de	475,4	7,2	462,3	5,8
Baleares, Illes	533,6	11,9	516,8	4,8
Canarias	1.005,6	15,2	987,7	2,7
Cantabria	268,2	13,3	253,2	1,6
Castilla y León	1.074,1	26,2	1.033,9	13,9
Castilla-La Mancha	901,3	16,8	881,1	3,2
Cataluña	3.512,6	63,6	3.438,8	10,0
Comunitat Valenciana	2.348,5	43,8	2.290,4	14,1
Extremadura	465,0	10,0	453,1	1,7
Galicia	1.250,4	24,2	1.206,8	19,3
Madrid, Comunidad de	3.167,5	55,6	3.090,7	21,1
Murcia, Región de	661,9	8,0	645,7	8,0
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	4,7	287,8	0,2
País Vasco	1.000,0	17,7	972,7	9,5
Rioja, La	142,0	3,8	137,2	0,9
Ceuta	33,9	0,1	33,7	0,0
Melilla	34,0	0,1	33,7	0,0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Osteoporosis			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.517,5	19.649,8	370,6
Andalucía	3.781,0	258,7	3.472,8	49,4
Aragón	589,3	48,9	519,0	21,3
Asturias, Principado de	475,4	58,1	402,6	14,6
Balears, Illes	533,6	35,2	492,4	5,9
Canarias	1.005,6	67,2	933,3	5,1
Cantabria	268,2	18,6	244,7	4,8
Castilla y León	1.074,1	103,3	950,2	20,6
Castilla-La Mancha	901,3	52,2	837,9	11,1
Cataluña	3.512,6	199,7	3.267,1	45,7
Comunitat Valenciana	2.348,5	189,2	2.131,1	28,1
Extremadura	465,0	16,1	443,7	5,1
Galicia	1.250,4	133,7	1.068,5	48,1
Madrid, Comunidad de	3.167,5	157,7	2.948,0	61,6
Murcia, Región de	661,9	61,3	590,3	10,2
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	19,3	259,9	13,6
País Vasco	1.000,0	80,2	901,0	18,8
Rioja, La	142,0	15,8	120,7	5,4
Ceuta	33,9	0,9	33,0	0,0
Melilla	34,0	0,5	32,9	0,4

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Problemas de tiroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	2.177,5	19.103,4	257,0
Andalucía	3.781,0	372,7	3.358,1	50,1
Aragón	589,3	72,4	502,2	14,6
Asturias, Principado de	475,4	54,1	412,5	8,6
Balears, Illes	533,6	49,4	482,5	1,7
Canarias	1.005,6	139,3	850,5	15,8
Cantabria	268,2	25,2	238,8	4,1
Castilla y León	1.074,1	148,3	920,2	5,6
Castilla-La Mancha	901,3	80,4	812,4	8,3
Cataluña	3.512,6	263,6	3.201,3	47,5
Comunitat Valenciana	2.348,5	242,8	2.086,8	18,7
Extremadura	465,0	51,3	411,9	1,6
Galicia	1.250,4	146,8	1.068,9	34,6
Madrid, Comunidad de	3.167,5	258,3	2.889,5	19,5
Murcia, Región de	661,9	95,8	556,4	9,5
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	31,6	255,0	6,2
País Vasco	1.000,0	118,3	875,1	6,5
Rioja, La	142,0	22,6	116,7	2,6
Ceuta	33,9	2,9	30,4	0,5
Melilla	34,0	0,7	33,2	0,1

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Problemas de riñón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	631,4	20.742,6	163,8
Andalucía	3.781,0	101,0	3.661,3	18,6
Aragón	589,3	12,0	563,0	14,3
Asturias, Principado de	475,4	22,2	443,4	9,7
Balears, Illes	533,6	21,4	512,1	0,0
Canarias	1.005,6	46,0	954,2	5,3
Cantabria	268,2	3,3	264,4	0,3
Castilla y León	1.074,1	53,5	1.011,5	9,1
Castilla-La Mancha	901,3	25,3	870,5	5,4
Cataluña	3.512,6	116,7	3.373,0	22,7
Comunitat Valenciana	2.348,5	41,0	2.288,9	18,5
Extremadura	465,0	12,4	451,9	0,6
Galicia	1.250,4	41,0	1.174,6	34,6
Madrid, Comunidad de	3.167,5	87,1	3.063,1	17,2
Murcia, Región de	661,9	19,4	642,1	0,3
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	10,9	280,8	1,1
País Vasco	1.000,0	12,8	986,3	0,8
Rioja, La	142,0	3,6	134,4	3,9
Ceuta	33,9	0,3	33,5	0,0
Melilla	34,0	0,6	32,7	0,6

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Problemas de próstata (solo hombres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	0	0	0	0
Andalucía	0	0	0	0
Aragón	0	0	0	0
Asturias, Principado de	0	0	0	0
Balears, Illes	0	0	0	0
Canarias	0	0	0	0
Cantabria	0	0	0	0
Castilla y León	0	0	0	0
Castilla-La Mancha	0	0	0	0
Cataluña	0	0	0	0
Comunitat Valenciana	0	0	0	0
Extremadura	0	0	0	0
Galicia	0	0	0	0
Madrid, Comunidad de	0	0	0	0
Murcia, Región de	0	0	0	0
Navarra, Comunidad Foral de	0	0	0	0
País Vasco	0	0	0	0
Rioja, La	0	0	0	0
Ceuta	0	0	0	0
Melilla	0	0	0	0

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.360,6	19.929,4	247,9
Andalucía	3.781,0	184,9	3.558,6	37,4
Aragón	589,3	26,9	546,3	16,0
Asturias, Principado de	475,4	41,2	428,2	5,9
Balears, Illes	533,6	51,9	478,3	3,3
Canarias	1.005,6	87,1	905,4	13,1
Cantabria	268,2	17,7	249,5	1,0
Castilla y León	1.074,1	95,2	965,7	13,1
Castilla-La Mancha	901,3	69,4	822,8	9,0
Cataluña	3.512,6	222,4	3.239,7	50,4
Comunitat Valenciana	2.348,5	168,0	2.165,6	14,7
Extremadura	465,0	19,4	441,4	4,1
Galicia	1.250,4	118,0	1.100,6	31,6
Madrid, Comunidad de	3.167,5	162,1	2.971,6	33,7
Murcia, Región de	661,9	25,6	632,9	3,3
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	13,5	278,5	0,7
País Vasco	1.000,0	44,8	949,2	5,9
Rioja, La	142,0	9,1	129,9	3,0
Ceuta	33,9	1,6	32,0	0,2
Melilla	34,0	0,9	32,4	0,6

Tabla 1.018: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	695,6	20.759,0	83,3
Andalucía	3.781,0	99,6	3.664,5	16,7
Aragón	589,3	13,8	572,9	2,6
Asturias, Principado de	475,4	17,4	454,6	3,3
Balears, Illes	533,6	25,0	508,6	0,0
Canarias	1.005,6	21,9	980,3	3,3
Cantabria	268,2	6,8	261,3	0,0
Castilla y León	1.074,1	61,5	1.012,6	0,0
Castilla-La Mancha	901,3	15,9	883,9	1,4
Cataluña	3.512,6	113,1	3.398,0	1,3
Comunitat Valenciana	2.348,5	53,7	2.289,6	5,1
Extremadura	465,0	8,2	456,3	0,3
Galicia	1.250,4	96,4	1.132,6	21,3
Madrid, Comunidad de	3.167,5	62,9	3.082,6	21,9
Murcia, Región de	661,9	39,6	622,2	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	8,2	284,7	0,0
País Vasco	1.000,0	43,8	953,5	2,6
Rioja, La	142,0	5,5	133,5	3,0
Ceuta	33,9	1,0	32,9	0,0
Melilla	34,0	0,1	33,7	0,0

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Tensión alta			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	8.338,1	32.851,5	739,5
Básico e inferior	18.697,3	5.079,9	13.336,5	280,8
Intermedio	9.675,0	1.431,6	8.089,9	153,3
Superior	13.556,9	1.826,5	11.425,0	305,2
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	54,5	5.090,5	94,4
Básico e inferior	2.104,1	32,3	2.039,7	32,1
Intermedio	2.058,7	12,4	2.019,8	26,5
Superior	1.076,5	9,7	1.030,9	35,8
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	3.656,9	22.738,1	510,2
Básico e inferior	9.793,7	1.670,1	7.954,4	169,0
Intermedio	6.241,2	818,5	5.325,4	97,1
Superior	10.870,4	1.168,1	9.458,2	244,0
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	4.626,7	5.022,8	134,7
Básico e inferior	6.799,4	3.377,3	3.342,4	79,6
Intermedio	1.375,0	600,6	744,5	29,7

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Infarto de miocardio			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	302,5	41.358,3	268,3
Básico e inferior	18.697,3	233,8	18.341,1	122,4
Intermedio	9.675,0	28,9	9.597,3	48,6
Superior	13.556,9	39,8	13.419,8	97,2
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	0,0	5.204,9	34,5
Básico e inferior	2.104,1	0,0	2.081,4	22,7
Intermedio	2.058,7	0,0	2.056,1	2,6
Superior	1.076,5	0,0	1.067,3	9,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	114,7	26.612,3	178,2
Básico e inferior	9.793,7	79,1	9.648,9	65,5
Intermedio	6.241,2	19,6	6.185,6	35,9
Superior	10.870,4	15,9	10.777,7	76,7
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	187,8	9.541,0	55,5
Básico e inferior	6.799,4	154,6	6.610,7	34,1
Intermedio	1.375,0	9,3	1.355,6	10,0

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	499,5	41.133,1	296,4
Básico e inferior	18.697,3	341,5	18.208,0	147,7
Intermedio	9.675,0	71,2	9.533,6	70,0
Superior	13.556,9	86,7	13.391,4	78,6
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	21,8	5.161,5	56,1
Básico e inferior	2.104,1	2,3	2.082,2	19,6
Intermedio	2.058,7	6,9	2.033,0	18,7
Superior	1.076,5	12,6	1.046,2	17,7
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	205,4	26.516,1	183,7
Básico e inferior	9.793,7	131,2	9.572,3	90,0
Intermedio	6.241,2	43,8	6.156,8	40,5
Superior	10.870,4	30,3	10.786,9	53,1
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	272,2	9.455,5	56,5
Básico e inferior	6.799,4	207,9	6.553,4	38,0
Intermedio	1.375,0	20,5	1.343,7	10,7

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Otras enfermedades del corazón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	1.637,1	39.923,7	368,3
Básico e inferior	18.697,3	1.025,3	17.500,0	171,9
Intermedio	9.675,0	238,9	9.366,4	69,5
Superior	13.556,9	372,8	13.057,2	126,8
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	53,0	5.150,2	36,2
Básico e inferior	2.104,1	28,3	2.061,8	14,0
Intermedio	2.058,7	14,9	2.032,5	11,3
Superior	1.076,5	9,7	1.055,9	10,8
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	573,0	26.079,4	252,8
Básico e inferior	9.793,7	256,6	9.438,2	98,7
Intermedio	6.241,2	120,8	6.072,2	48,0
Superior	10.870,4	195,4	10.568,9	106,0
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	1.011,0	8.694,0	79,2
Básico e inferior	6.799,4	740,3	5.999,9	59,1
Intermedio	1.375,0	103,1	1.261,7	10,1

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Varices en las piernas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	4.787,5	36.738,2	403,5
Básico e inferior	18.697,3	2.728,3	15.801,4	167,4
Intermedio	9.675,0	844,4	8.735,1	95,3
Superior	13.556,9	1.214,6	12.201,5	140,6
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	52,0	5.139,4	48,1
Básico e inferior	2.104,1	10,6	2.080,5	13,0
Intermedio	2.058,7	16,8	2.033,1	8,7
Superior	1.076,5	24,4	1.025,7	26,3
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	2.598,5	24.048,0	258,7
Básico e inferior	9.793,7	1.034,7	8.672,8	86,1
Intermedio	6.241,2	599,3	5.569,3	72,5
Superior	10.870,4	964,4	9.805,9	100,0
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	2.136,9	7.550,7	96,6
Básico e inferior	6.799,4	1.682,9	5.048,1	68,3
Intermedio	1.375,0	228,2	1.132,7	14,0

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Artrosis (excluyendo artritis)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	6.774,8	34.466,9	687,4
Básico e inferior	18.697,3	4.512,5	13.858,3	326,3
Intermedio	9.675,0	1.132,4	8.402,0	140,4
Superior	13.556,9	1.129,7	12.206,5	220,6
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	6,6	5.191,4	41,4
Básico e inferior	2.104,1	4,2	2.083,9	15,9
Intermedio	2.058,7	0,9	2.049,6	8,2
Superior	1.076,5	1,4	1.057,8	17,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	2.466,9	23.949,0	489,3
Básico e inferior	9.793,7	1.208,5	8.358,1	226,9
Intermedio	6.241,2	639,3	5.501,3	100,4
Superior	10.870,4	619,0	10.089,5	161,9
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	4.301,2	5.326,5	156,6
Básico e inferior	6.799,4	3.299,7	3.416,3	83,4
Intermedio	1.375,0	492,1	851,0	31,7

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (cervical)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	6.673,0	34.925,5	330,6
Básico e inferior	18.697,3	3.657,8	14.874,9	164,5
Intermedio	9.675,0	1.312,3	8.300,9	61,6
Superior	13.556,9	1.702,8	11.749,6	104,4
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	129,1	5.078,1	32,1
Básico e inferior	2.104,1	48,9	2.047,6	7,5
Intermedio	2.058,7	41,5	2.002,1	15,1
Superior	1.076,5	38,7	1.028,3	9,4
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	4.040,2	22.644,9	220,0
Básico e inferior	9.793,7	1.694,3	8.001,1	98,2
Intermedio	6.241,2	938,2	5.268,9	34,0
Superior	10.870,4	1.407,7	9.374,8	87,8
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	2.503,5	7.202,3	78,4
Básico e inferior	6.799,4	1.914,5	4.826,1	58,7
Intermedio	1.375,0	332,6	1.029,8	12,5

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (lumbar)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	8.214,4	33.321,2	393,5
Básico e inferior	18.697,3	4.391,0	14.122,9	183,3
Intermedio	9.675,0	1.663,3	7.954,9	56,7
Superior	13.556,9	2.160,0	11.243,3	153,5
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	257,5	4.936,6	45,3
Básico e inferior	2.104,1	68,4	2.018,1	17,5
Intermedio	2.058,7	100,8	1.944,3	13,6
Superior	1.076,5	88,2	974,1	14,1
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	4.940,7	21.692,6	271,9
Básico e inferior	9.793,7	2.080,3	7.595,7	117,6
Intermedio	6.241,2	1.143,3	5.065,9	31,9
Superior	10.870,4	1.717,1	9.030,9	122,3
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	3.016,1	6.691,9	76,2
Básico e inferior	6.799,4	2.242,3	4.509,0	48,0
Intermedio	1.375,0	419,1	944,7	11,1

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Alergia crónica, como rinitis, conjuntivitis o dermatitis alérgica, alergia alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	5.495,7	36.004,1	429,2
Básico e inferior	18.697,3	1.889,8	16.642,5	164,9
Intermedio	9.675,0	1.387,2	8.193,9	93,8
Superior	13.556,9	2.218,6	11.167,7	170,5
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	699,2	4.487,7	52,4
Básico e inferior	2.104,1	213,0	1.876,4	14,7
Intermedio	2.058,7	321,0	1.728,0	9,7
Superior	1.076,5	165,2	883,3	28,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	3.818,2	22.785,1	301,9
Básico e inferior	9.793,7	1.042,7	8.649,3	101,5
Intermedio	6.241,2	905,3	5.262,8	73,0
Superior	10.870,4	1.870,1	8.872,8	127,4
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	978,2	8.731,2	74,8
Básico e inferior	6.799,4	634,0	6.116,7	48,6
Intermedio	1.375,0	160,8	1.203,0	11,0

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Asma (incluida asma alérgica)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	2.123,5	39.526,0	279,6
Básico e inferior	18.697,3	925,9	17.654,9	116,4
Intermedio	9.675,0	513,4	9.084,9	76,5
Superior	13.556,9	684,2	12.786,1	86,5
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	292,5	4.889,5	57,4
Básico e inferior	2.104,1	105,2	1.991,3	7,5
Intermedio	2.058,7	125,9	1.903,5	29,3
Superior	1.076,5	61,3	994,5	20,6
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	1.327,2	25.404,5	173,5
Básico e inferior	9.793,7	449,2	9.264,8	79,6
Intermedio	6.241,2	330,0	5.872,4	38,7
Superior	10.870,4	548,0	10.267,1	55,1
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	503,7	9.232,0	48,6
Básico e inferior	6.799,4	371,4	6.398,6	29,3
Intermedio	1.375,0	57,5	1.308,9	8,5

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Bronquitis crónica, enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	1.211,3	40.361,5	356,3
Básico e inferior	18.697,3	746,4	17.773,2	177,6
Intermedio	9.675,0	188,1	9.416,6	70,1
Superior	13.556,9	276,6	13.171,7	108,4
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	31,1	5.167,4	40,8
Básico e inferior	2.104,1	8,7	2.070,8	24,5
Intermedio	2.058,7	16,3	2.035,3	7,1
Superior	1.076,5	6,0	1.061,2	9,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	541,2	26.131,1	232,9
Básico e inferior	9.793,7	295,7	9.406,0	91,9
Intermedio	6.241,2	104,1	6.082,4	54,5
Superior	10.870,4	141,3	10.642,6	86,3
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	638,9	9.062,9	82,5
Básico e inferior	6.799,4	442,0	6.296,2	61,1
Intermedio	1.375,0	67,6	1.298,8	8,4

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Diabetes			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	2.979,1	38.581,0	368,9
Básico e inferior	18.697,3	2.053,4	16.462,2	181,6
Intermedio	9.675,0	443,6	9.137,5	93,8
Superior	13.556,9	482,1	12.981,3	93,4
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	37,8	5.153,7	47,9
Básico e inferior	2.104,1	26,5	2.064,1	13,4
Intermedio	2.058,7	5,2	2.034,2	19,3
Superior	1.076,5	6,0	1.055,3	15,1
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	1.040,9	25.633,0	231,3
Básico e inferior	9.793,7	545,8	9.135,7	112,1
Intermedio	6.241,2	225,4	5.952,8	62,9
Superior	10.870,4	269,7	10.544,4	56,2
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	1.900,3	7.794,3	89,7
Básico e inferior	6.799,4	1.481,0	5.262,3	56,0
Intermedio	1.375,0	212,9	1.150,4	11,6

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Úlcera de estómago o duodeno			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	660,6	40.869,1	399,4
Básico e inferior	18.697,3	358,7	18.157,4	181,1
Intermedio	9.675,0	127,3	9.472,4	75,2
Superior	13.556,9	174,5	13.239,2	143,1
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	15,9	5.163,9	59,5
Básico e inferior	2.104,1	2,7	2.093,8	7,5
Intermedio	2.058,7	6,7	2.035,5	16,4
Superior	1.076,5	6,4	1.034,5	35,5
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	354,8	26.279,5	270,9
Básico e inferior	9.793,7	146,6	9.518,5	128,5
Intermedio	6.241,2	84,6	6.106,2	50,3
Superior	10.870,4	123,5	10.654,8	92,0
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	289,8	9.425,6	68,8
Básico e inferior	6.799,4	209,3	6.545,1	44,9
Intermedio	1.375,0	35,9	1.330,6	8,3

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Incontinencia urinaria o problemas de control de la orina			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	2.521,2	39.108,1	299,8
Básico e inferior	18.697,3	1.532,9	16.995,1	169,2
Intermedio	9.675,0	367,2	9.263,4	44,3
Superior	13.556,9	621,0	12.849,5	86,2
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	53,4	5.138,1	47,9
Básico e inferior	2.104,1	18,3	2.056,7	29,0
Intermedio	2.058,7	19,8	2.030,4	8,5
Superior	1.076,5	15,2	1.050,9	10,4
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	902,3	25.824,0	178,9
Básico e inferior	9.793,7	312,3	9.391,1	90,2
Intermedio	6.241,2	193,7	6.018,4	29,0
Superior	10.870,4	396,2	10.414,4	59,6
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	1.565,5	8.145,9	72,9
Básico e inferior	6.799,4	1.202,2	5.547,2	49,9
Intermedio	1.375,0	153,7	1.214,5	6,7

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Colesterol alto			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	7.565,7	33.780,8	582,7
Básico e inferior	18.697,3	4.167,4	14.301,8	228,0
Intermedio	9.675,0	1.328,6	8.204,4	141,8
Superior	13.556,9	2.069,5	11.274,5	212,8
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	48,0	5.155,7	35,7
Básico e inferior	2.104,1	19,3	2.073,7	10,9
Intermedio	2.058,7	19,1	2.024,0	15,5
Superior	1.076,5	9,5	1.057,8	9,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	4.002,5	22.479,7	422,9
Básico e inferior	9.793,7	1.566,2	8.076,2	151,2
Intermedio	6.241,2	876,1	5.261,3	103,7
Superior	10.870,4	1.560,2	9.142,2	167,9
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	3.515,0	6.145,2	124,0
Básico e inferior	6.799,4	2.581,8	4.151,8	65,7
Intermedio	1.375,0	433,4	919,0	22,5

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Cataratas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	1.865,0	39.790,0	274,1
Básico e inferior	18.697,3	1.272,8	17.276,7	147,7
Intermedio	9.675,0	272,7	9.360,5	41,6
Superior	13.556,9	319,4	13.152,6	84,7
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	18,7	5.193,0	27,7
Básico e inferior	2.104,1	9,1	2.079,1	15,8
Intermedio	2.058,7	8,2	2.046,5	3,9
Superior	1.076,5	1,2	1.067,3	7,9
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	392,0	26.374,6	138,5
Básico e inferior	9.793,7	173,6	9.558,9	61,1
Intermedio	6.241,2	105,8	6.105,7	29,6
Superior	10.870,4	112,5	10.710,0	47,8
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	1.454,2	8.222,3	107,8
Básico e inferior	6.799,4	1.089,9	5.638,7	70,7
Intermedio	1.375,0	158,5	1.208,3	8,1

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Problemas crónicos de piel			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	2.922,7	38.686,1	320,3
Básico e inferior	18.697,3	1.042,1	17.497,1	158,1
Intermedio	9.675,0	706,5	8.920,7	47,7
Superior	13.556,9	1.174,0	12.268,2	114,5
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	239,2	4.974,6	25,6
Básico e inferior	2.104,1	74,4	2.013,2	16,4
Intermedio	2.058,7	90,8	1.967,9	0,0
Superior	1.076,5	73,9	993,4	9,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	1.885,8	24.802,0	217,4
Básico e inferior	9.793,7	488,4	9.218,3	86,9
Intermedio	6.241,2	466,1	5.739,7	35,3
Superior	10.870,4	931,3	9.843,9	95,1
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	797,7	8.909,3	77,2
Básico e inferior	6.799,4	479,2	6.265,4	54,7
Intermedio	1.375,0	149,5	1.213,0	12,3

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Estreñimiento crónico			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	1.852,8	39.762,9	313,4
Básico e inferior	18.697,3	1.031,3	17.516,4	149,5
Intermedio	9.675,0	311,5	9.307,0	56,4
Superior	13.556,9	510,0	12.939,4	107,3
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	55,8	5.157,3	26,2
Básico e inferior	2.104,1	13,9	2.079,4	10,7
Intermedio	2.058,7	15,3	2.037,1	6,3
Superior	1.076,5	26,6	1.040,7	9,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	961,4	25.738,7	205,1
Básico e inferior	9.793,7	392,0	9.321,7	79,9
Intermedio	6.241,2	188,4	6.014,1	38,5
Superior	10.870,4	380,9	10.402,8	86,6
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	835,5	8.866,8	82,0
Básico e inferior	6.799,4	625,3	6.115,2	58,8
Intermedio	1.375,0	107,7	1.255,7	11,5

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Cirrosis, disfunción hepática			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	316,7	41.326,8	285,6
Básico e inferior	18.697,3	171,8	18.368,3	157,0
Intermedio	9.675,0	59,2	9.566,9	48,7
Superior	13.556,9	85,5	13.391,4	79,8
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	4,9	5.198,9	35,6
Básico e inferior	2.104,1	0,0	2.090,6	13,5
Intermedio	2.058,7	0,0	2.055,5	3,2
Superior	1.076,5	4,9	1.052,6	18,9
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	186,1	26.518,2	200,9
Básico e inferior	9.793,7	82,3	9.607,5	103,8
Intermedio	6.241,2	46,8	6.156,3	38,0
Superior	10.870,4	57,0	10.754,3	59,1
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	125,5	9.609,7	49,1
Básico e inferior	6.799,4	89,5	6.670,2	39,7
Intermedio	1.375,0	12,4	1.355,0	7,5

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Alzheimer y otra demencias			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	432,0	41.203,0	294,1
Básico e inferior	18.697,3	392,6	18.137,3	167,4
Intermedio	9.675,0	15,3	9.615,8	43,8
Superior	13.556,9	24,0	13.449,9	82,8
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	0,0	5.196,9	42,5
Básico e inferior	2.104,1	0,0	2.075,7	28,3
Intermedio	2.058,7	0,0	2.053,8	4,9
Superior	1.076,5	0,0	1.067,3	9,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	33,9	26.697,2	174,0
Básico e inferior	9.793,7	25,6	9.689,2	78,8
Intermedio	6.241,2	7,0	6.204,4	29,6
Superior	10.870,4	1,2	10.803,5	65,5
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	398,0	9.308,7	77,5
Básico e inferior	6.799,4	367,0	6.372,2	60,1
Intermedio	1.375,0	8,2	1.357,5	9,2

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Depresión			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	3.225,5	38.111,6	592,1
Básico e inferior	18.697,3	1.721,4	16.734,8	241,0
Intermedio	9.675,0	671,6	8.885,2	118,0
Superior	13.556,9	832,3	12.491,5	233,0
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	165,9	4.976,1	97,4
Básico e inferior	2.104,1	35,7	2.033,3	35,0
Intermedio	2.058,7	93,1	1.940,0	25,6
Superior	1.076,5	37,0	1.002,8	36,7
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	2.064,4	24.462,1	378,7
Básico e inferior	9.793,7	864,6	8.805,6	123,3
Intermedio	6.241,2	478,6	5.692,2	70,2
Superior	10.870,4	721,1	9.964,2	185,0
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	995,0	8.673,3	115,9
Básico e inferior	6.799,4	821,0	5.895,8	82,5
Intermedio	1.375,0	99,8	1.253,0	22,1

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Ansiedad crónica			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	3.270,7	38.095,9	562,5
Básico e inferior	18.697,3	1.514,3	16.977,5	205,4
Intermedio	9.675,0	683,6	8.877,7	113,6
Superior	13.556,9	1.072,7	12.240,6	243,5
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	234,8	4.901,6	103,0
Básico e inferior	2.104,1	74,2	1.999,6	30,2
Intermedio	2.058,7	88,4	1.940,2	30,0
Superior	1.076,5	72,1	961,6	42,7
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	2.260,5	24.301,9	342,8
Básico e inferior	9.793,7	860,1	8.844,0	89,4
Intermedio	6.241,2	478,7	5.698,5	63,9
Superior	10.870,4	921,6	9.759,2	189,4
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	775,3	8.892,4	116,6
Básico e inferior	6.799,4	579,9	6.133,8	85,6
Intermedio	1.375,0	116,3	1.238,9	19,6

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Otros problemas mentales			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	1.054,6	40.367,2	507,3
Básico e inferior	18.697,3	590,8	17.891,2	215,2
Intermedio	9.675,0	143,2	9.432,6	99,1
Superior	13.556,9	320,6	13.043,3	192,9
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	136,4	5.017,5	85,5
Básico e inferior	2.104,1	91,4	1.995,8	16,8
Intermedio	2.058,7	9,9	2.017,6	31,1
Superior	1.076,5	35,0	1.003,9	37,5
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	641,5	25.950,4	313,3
Básico e inferior	9.793,7	277,9	9.411,5	104,1
Intermedio	6.241,2	108,8	6.073,4	58,9
Superior	10.870,4	254,7	10.465,4	150,2
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	276,6	9.399,2	108,5
Básico e inferior	6.799,4	221,4	6.483,8	94,2
Intermedio	1.375,0	24,4	1.341,4	9,0

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	261,9	41.522,5	144,8
Básico e inferior	18.697,3	199,2	18.409,8	88,1
Intermedio	9.675,0	33,4	9.627,8	13,7
Superior	13.556,9	29,1	13.484,8	42,9
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	0,0	5.222,7	16,7
Básico e inferior	2.104,1	0,0	2.096,6	7,5
Intermedio	2.058,7	0,0	2.058,7	0,0
Superior	1.076,5	0,0	1.067,3	9,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	62,4	26.744,7	98,1
Básico e inferior	9.793,7	32,9	9.705,8	54,9
Intermedio	6.241,2	19,2	6.209,1	12,7
Superior	10.870,4	10,2	10.829,7	30,3
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	199,4	9.554,9	29,9
Básico e inferior	6.799,4	166,3	6.607,4	25,6
Intermedio	1.375,0	14,1	1.359,8	0,9

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Migraña o dolor de cabeza frecuente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	4.491,5	37.052,1	385,6
Básico e inferior	18.697,3	1.740,5	16.785,7	171,0
Intermedio	9.675,0	1.046,5	8.566,7	61,7
Superior	13.556,9	1.704,4	11.699,6	152,8
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	399,0	4.776,5	63,8
Básico e inferior	2.104,1	150,3	1.921,2	32,5
Intermedio	2.058,7	116,0	1.928,4	14,2
Superior	1.076,5	132,6	926,8	17,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	3.340,2	23.306,4	258,6
Básico e inferior	9.793,7	1.037,5	8.664,0	92,1
Intermedio	6.241,2	817,7	5.381,9	41,4
Superior	10.870,4	1.484,9	9.260,5	125,0
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	752,2	8.969,0	63,0
Básico e inferior	6.799,4	552,6	6.200,4	46,3
Intermedio	1.375,0	112,6	1.256,3	5,9

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hemorroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	2.925,5	38.566,5	437,1
Básico e inferior	18.697,3	1.128,3	17.370,1	198,8
Intermedio	9.675,0	575,0	9.001,5	98,4
Superior	13.556,9	1.222,1	12.194,9	139,7
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	48,0	5.129,7	61,7
Básico e inferior	2.104,1	4,6	2.083,6	15,8
Intermedio	2.058,7	10,5	2.024,9	23,3
Superior	1.076,5	32,7	1.021,1	22,6
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	1.987,3	24.628,5	289,4
Básico e inferior	9.793,7	554,7	9.116,1	122,8
Intermedio	6.241,2	411,9	5.766,2	63,0
Superior	10.870,4	1.020,7	9.746,1	103,5
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	890,1	8.808,3	85,9
Básico e inferior	6.799,4	568,9	6.170,3	60,1
Intermedio	1.375,0	152,5	1.210,3	12,1

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Tumores malignos			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	728,1	40.824,2	376,8
Básico e inferior	18.697,3	371,8	18.159,5	165,9
Intermedio	9.675,0	135,2	9.465,4	74,3
Superior	13.556,9	221,0	13.199,1	136,6
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	10,5	5.190,9	38,0
Básico e inferior	2.104,1	0,0	2.089,6	14,5
Intermedio	2.058,7	1,0	2.057,7	0,0
Superior	1.076,5	9,4	1.043,5	23,5
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	302,4	26.352,7	250,0
Básico e inferior	9.793,7	123,3	9.568,9	101,4
Intermedio	6.241,2	60,2	6.120,4	60,5
Superior	10.870,4	118,8	10.663,4	88,1
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	415,1	9.280,5	88,7
Básico e inferior	6.799,4	248,4	6.501,0	49,9
Intermedio	1.375,0	73,9	1.287,2	13,7

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Osteoporosis			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	1.720,6	39.593,8	614,7
Básico e inferior	18.697,3	1.087,2	17.293,8	316,2
Intermedio	9.675,0	268,4	9.278,7	127,8
Superior	13.556,9	364,9	13.021,2	170,6
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	11,7	5.202,5	25,1
Básico e inferior	2.104,1	1,6	2.087,1	15,3
Intermedio	2.058,7	2,2	2.050,8	5,7
Superior	1.076,5	7,9	1.064,5	4,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	499,5	26.017,0	388,7
Básico e inferior	9.793,7	173,8	9.450,2	169,6
Intermedio	6.241,2	102,4	6.048,8	89,9
Superior	10.870,4	223,2	10.518,0	129,1
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	1.209,3	8.374,1	200,8
Básico e inferior	6.799,4	911,7	5.756,4	131,2
Intermedio	1.375,0	163,8	1.179,0	32,1

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Problemas de tiroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	2.542,1	38.940,5	446,6
Básico e inferior	18.697,3	1.244,6	17.252,7	199,9
Intermedio	9.675,0	548,0	9.035,1	91,8
Superior	13.556,9	749,3	12.652,6	154,8
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	67,1	5.096,3	76,0
Básico e inferior	2.104,1	16,4	2.062,2	25,4
Intermedio	2.058,7	36,7	1.999,9	22,0
Superior	1.076,5	13,8	1.034,2	28,5
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	1.545,5	25.074,4	285,3
Básico e inferior	9.793,7	540,9	9.138,8	113,8
Intermedio	6.241,2	373,7	5.813,2	54,2
Superior	10.870,4	630,8	10.122,3	117,2
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	929,4	8.769,6	85,2
Básico e inferior	6.799,4	687,2	6.051,6	60,5
Intermedio	1.375,0	137,4	1.221,9	15,5

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Problemas de riñón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	1.170,0	40.428,6	330,6
Básico e inferior	18.697,3	651,9	17.862,2	183,2
Intermedio	9.675,0	187,2	9.426,0	61,8
Superior	13.556,9	330,8	13.140,4	85,6
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	48,6	5.159,0	31,8
Básico e inferior	2.104,1	23,7	2.059,5	20,8
Intermedio	2.058,7	3,3	2.048,3	7,0
Superior	1.076,5	21,5	1.051,1	3,8
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	538,1	26.148,7	218,4
Básico e inferior	9.793,7	198,2	9.488,5	106,9
Intermedio	6.241,2	112,8	6.087,9	40,4
Superior	10.870,4	227,1	10.572,2	71,0
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	583,2	9.120,7	80,3
Básico e inferior	6.799,4	429,9	6.314,1	55,4
Intermedio	1.375,0	71,0	1.289,6	14,2

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Problemas de próstata (solo hombres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	1.314,8	18.741,1	335,2
Básico e inferior	9.119,5	712,6	8.271,8	134,9
Intermedio	4.836,4	204,6	4.564,3	67,4
Superior	6.435,3	397,5	5.904,9	132,8
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	0,0	2.662,5	34,1
Básico e inferior	1.205,0	0,0	1.195,2	9,8
Intermedio	1.009,7	0,0	1.004,1	5,6
Superior	481,9	0,0	463,2	18,6
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	436,5	12.757,5	223,2
Básico e inferior	5.232,8	171,0	4.983,7	78,1
Intermedio	3.164,3	77,6	3.039,5	47,0
Superior	5.020,2	187,8	4.734,2	98,0
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	878,3	3.320,9	77,8
Básico e inferior	2.681,5	541,6	2.092,8	47,0
Intermedio	662,3	126,9	520,6	14,7

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.360,6	19.929,4	247,9
Básico e inferior	9.577,8	466,7	9.015,6	95,4
Intermedio	4.838,5	333,1	4.460,9	44,4
Superior	7.121,5	560,6	6.452,8	108,0
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	3,4	2.520,7	18,5
Básico e inferior	899,1	0,0	886,3	12,7
Intermedio	1.049,0	3,4	1.039,7	5,7
Superior	594,6	0,0	594,6	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	1.267,0	12.032,5	188,3
Básico e inferior	4.560,8	411,0	4.098,7	51,0
Intermedio	3.076,8	315,7	2.725,4	35,6
Superior	5.850,2	540,2	5.208,3	101,6
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	90,0	5.376,1	41,0
Básico e inferior	4.117,8	55,7	4.030,5	31,5
Intermedio	712,6	13,9	695,6	3,0

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	1.456,5	40.287,3	185,3
Básico e inferior	18.697,3	734,3	17.870,1	92,8
Intermedio	9.675,0	308,1	9.324,5	42,3
Superior	13.556,9	414,0	13.092,6	50,2
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	84,3	5.133,8	21,3
Básico e inferior	2.104,1	32,2	2.064,3	7,5
Intermedio	2.058,7	33,8	2.024,9	0,0
Superior	1.076,5	18,2	1.044,5	13,7
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	944,3	25.831,0	129,9
Básico e inferior	9.793,7	394,3	9.340,8	58,4
Intermedio	6.241,2	222,6	5.981,4	37,1
Superior	10.870,4	327,3	10.508,7	34,3
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	427,8	9.322,4	34,1
Básico e inferior	6.799,4	307,7	6.464,9	26,8
Intermedio	1.375,0	51,6	1.318,1	5,2

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Tensión alta			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Superior	1.609,9	648,6	935,8	25,3
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	4.106,9	15.919,2	365,0
Básico e inferior	9.119,5	2.241,9	6.734,3	143,1
Intermedio	4.836,4	771,7	3.987,1	77,4
Superior	6.435,3	1.093,1	5.197,7	144,3
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	40,1	2.603,2	53,3
Básico e inferior	1.205,0	22,2	1.156,0	26,7
Intermedio	1.009,7	8,1	997,6	3,9
Superior	481,9	9,7	449,5	22,6
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	2.107,2	11.045,7	264,4
Básico e inferior	5.232,8	980,2	4.161,4	91,1
Intermedio	3.164,3	452,8	2.648,6	62,8
Superior	5.020,2	674,1	4.235,6	110,4
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	1.959,5	2.270,2	47,2
Básico e inferior	2.681,5	1.239,5	1.416,8	25,2

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Infarto de miocardio			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Superior	1.609,9	23,8	1.574,7	11,3
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	204,9	20.049,7	136,5
Básico e inferior	9.119,5	156,1	8.909,2	54,0
Intermedio	4.836,4	24,9	4.779,0	32,3
Superior	6.435,3	23,7	6.361,4	50,1
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	0,0	2.674,9	21,7
Básico e inferior	1.205,0	0,0	1.193,9	11,0
Intermedio	1.009,7	0,0	1.008,2	1,4
Superior	481,9	0,0	472,7	9,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	93,3	13.230,2	93,7
Básico e inferior	5.232,8	67,8	5.132,5	32,5
Intermedio	3.164,3	19,6	3.119,1	25,5
Superior	5.020,2	5,9	4.978,6	35,6
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	111,5	4.144,4	21,1
Básico e inferior	2.681,5	88,3	2.582,7	10,4

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Superior	1.609,9	43,7	1.558,3	7,7
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	275,6	19.964,8	150,7
Básico e inferior	9.119,5	174,2	8.862,9	82,3
Intermedio	4.836,4	48,0	4.757,8	30,5
Superior	6.435,3	53,3	6.344,0	37,9
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	16,0	2.651,8	28,7
Básico e inferior	1.205,0	0,0	1.194,4	10,5
Intermedio	1.009,7	6,5	997,0	6,1
Superior	481,9	9,4	460,3	12,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	118,8	13.196,6	101,8
Básico e inferior	5.232,8	77,0	5.098,2	57,6
Intermedio	3.164,3	28,0	3.115,1	21,1
Superior	5.020,2	13,7	4.983,3	23,0
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	140,7	4.116,2	20,1
Básico e inferior	2.681,5	97,2	2.570,2	14,1

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Otras enfermedades del corazón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Superior	1.609,9	167,5	1.432,4	9,9
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	808,4	19.411,0	171,8
Básico e inferior	9.119,5	474,5	8.559,8	85,1
Intermedio	4.836,4	132,6	4.674,4	29,3
Superior	6.435,3	201,2	6.176,7	57,3
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	20,4	2.648,3	27,9
Básico e inferior	1.205,0	13,5	1.177,4	14,0
Intermedio	1.009,7	6,8	999,7	3,0
Superior	481,9	0,0	471,0	10,8
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	306,5	12.985,9	124,9
Básico e inferior	5.232,8	154,0	5.022,3	56,4
Intermedio	3.164,3	63,5	3.077,3	23,4
Superior	5.020,2	88,9	4.886,2	45,0
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	481,5	3.776,7	18,9
Básico e inferior	2.681,5	306,9	2.359,9	14,6

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Varices en las piernas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Superior	1.609,9	225,7	1.369,8	14,2
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	1.122,9	19.114,0	154,2
Básico e inferior	9.119,5	583,2	8.466,7	69,4
Intermedio	4.836,4	232,4	4.562,1	41,8
Superior	6.435,3	307,1	6.085,1	42,9
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	9,4	2.663,8	23,3
Básico e inferior	1.205,0	3,0	1.194,4	7,5
Intermedio	1.009,7	2,4	1.000,6	6,6
Superior	481,9	3,9	468,7	9,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	588,9	12.734,2	94,2
Básico e inferior	5.232,8	239,0	4.952,7	41,0
Intermedio	3.164,3	164,8	2.972,7	26,7
Superior	5.020,2	184,9	4.808,7	26,4
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	524,5	3.715,9	36,6
Básico e inferior	2.681,5	341,1	2.319,6	20,8

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Artrosis (excluyendo artritis)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Superior	1.609,9	509,3	1.059,1	41,4
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	2.098,8	17.993,7	298,6
Básico e inferior	9.119,5	1.242,0	7.746,5	130,8
Intermedio	4.836,4	425,8	4.339,3	71,2
Superior	6.435,3	430,8	5.907,8	96,6
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	5,1	2.659,3	32,1
Básico e inferior	1.205,0	4,2	1.184,7	15,9
Intermedio	1.009,7	0,9	1.001,8	6,9
Superior	481,9	0,0	472,7	9,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	835,1	12.392,9	189,2
Básico e inferior	5.232,8	421,9	4.732,5	78,4
Intermedio	3.164,3	244,1	2.872,9	47,2
Superior	5.020,2	169,1	4.787,4	63,6
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	1.258,4	2.941,3	77,2
Básico e inferior	2.681,5	815,9	1.829,2	36,4

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (cervical)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Superior	1.609,9	256,3	1.346,3	7,1
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	2.267,5	17.993,9	129,7
Básico e inferior	9.119,5	1.207,0	7.843,7	68,6
Intermedio	4.836,4	487,7	4.329,9	18,7
Superior	6.435,3	572,8	5.820,2	42,2
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	44,3	2.641,6	10,6
Básico e inferior	1.205,0	19,5	1.177,9	7,5
Intermedio	1.009,7	11,2	996,6	1,8
Superior	481,9	13,6	467,0	1,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	1.437,3	11.880,7	99,3
Básico e inferior	5.232,8	642,2	4.546,2	44,3
Intermedio	3.164,3	353,4	2.796,4	14,3
Superior	5.020,2	441,5	4.538,0	40,5
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	785,8	3.471,5	19,7
Básico e inferior	2.681,5	545,2	2.119,5	16,7

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (lumbar)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Superior	1.609,9	354,6	1.238,2	17,0
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	3.298,6	16.917,1	175,4
Básico e inferior	9.119,5	1.675,3	7.358,6	85,5
Intermedio	4.836,4	740,8	4.069,6	25,9
Superior	6.435,3	882,4	5.488,8	64,0
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	125,2	2.551,5	19,9
Básico e inferior	1.205,0	40,7	1.153,3	10,9
Intermedio	1.009,7	47,2	955,8	6,6
Superior	481,9	37,1	442,3	2,4
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	2.181,2	11.106,6	129,5
Básico e inferior	5.232,8	974,8	4.199,3	58,7
Intermedio	3.164,3	529,4	2.619,6	15,1
Superior	5.020,2	676,9	4.287,6	55,6
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	992,2	3.258,9	25,9
Básico e inferior	2.681,5	659,7	2.005,9	15,8

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Alergia crónica, como rinitis, conjuntivitis o dermatitis alérgica, alergia alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Superior	1.609,9	183,3	1.411,4	15,1
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	2.394,4	17.751,4	245,3
Básico e inferior	9.119,5	824,7	8.201,4	93,3
Intermedio	4.836,4	609,7	4.158,4	68,2
Superior	6.435,3	959,9	5.391,6	83,7
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	360,4	2.291,9	44,3
Básico e inferior	1.205,0	128,8	1.063,4	12,7
Intermedio	1.009,7	165,1	835,6	8,9
Superior	481,9	66,4	392,8	22,6
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	1.667,2	11.588,6	161,5
Básico e inferior	5.232,8	492,1	4.684,0	56,6
Intermedio	3.164,3	391,8	2.722,0	50,3
Superior	5.020,2	783,1	4.182,4	54,5
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	366,7	3.870,9	39,4
Básico e inferior	2.681,5	203,7	2.453,9	23,8

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Asma (incluida asma alérgica)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Superior	1.609,9	74,7	1.524,4	10,7
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	842,6	19.399,6	148,9
Básico e inferior	9.119,5	364,5	8.701,3	53,5
Intermedio	4.836,4	173,6	4.614,4	48,2
Superior	6.435,3	304,3	6.083,8	47,0
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	108,9	2.535,7	52,0
Básico e inferior	1.205,0	59,6	1.137,8	7,5
Intermedio	1.009,7	35,6	950,1	23,9
Superior	481,9	13,6	447,7	20,6
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	561,1	12.778,2	78,0
Básico e inferior	5.232,8	194,9	5.002,7	35,2
Intermedio	3.164,3	126,8	3.016,2	21,1
Superior	5.020,2	239,3	4.759,3	21,6
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	172,5	4.085,7	18,8
Básico e inferior	2.681,5	109,9	2.560,8	10,8

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Bronquitis crónica, enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Superior	1.609,9	129,2	1.467,7	12,8
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	596,2	19.627,4	167,5
Básico e inferior	9.119,5	353,4	8.686,8	79,1
Intermedio	4.836,4	86,5	4.708,7	41,1
Superior	6.435,3	156,2	6.231,7	47,2
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	15,5	2.653,7	27,3
Básico e inferior	1.205,0	6,5	1.180,2	18,1
Intermedio	1.009,7	5,7	1.003,9	0,0
Superior	481,9	3,2	469,4	9,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	253,6	13.055,4	108,3
Básico e inferior	5.232,8	136,4	5.058,8	37,5
Intermedio	3.164,3	42,8	3.081,7	39,7
Superior	5.020,2	74,2	4.914,8	31,0
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	327,0	3.918,2	31,8
Básico e inferior	2.681,5	210,3	2.447,7	23,4

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Diabetes			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Superior	1.609,9	206,3	1.381,5	22,0
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	1.535,1	18.682,0	174,1
Básico e inferior	9.119,5	986,0	8.048,2	85,2
Intermedio	4.836,4	237,9	4.539,2	59,1
Superior	6.435,3	311,1	6.094,4	29,7
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	22,2	2.638,7	35,7
Básico e inferior	1.205,0	12,2	1.179,3	13,4
Intermedio	1.009,7	5,2	991,4	13,0
Superior	481,9	4,7	467,9	9,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	623,4	12.688,2	105,7
Básico e inferior	5.232,8	348,1	4.829,9	54,8
Intermedio	3.164,3	102,5	3.023,1	38,6
Superior	5.020,2	172,7	4.835,0	12,3
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	889,4	3.355,0	32,6
Básico e inferior	2.681,5	625,6	2.038,9	17,0

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Úlcera de estómago o duodeno			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Superior	1.609,9	44,5	1.549,8	15,5
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	314,4	19.866,2	210,5
Básico e inferior	9.119,5	157,9	8.866,4	95,0
Intermedio	4.836,4	64,9	4.732,9	38,4
Superior	6.435,3	91,5	6.266,7	76,9
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	3,8	2.650,5	42,2
Básico e inferior	1.205,0	0,9	1.196,5	7,5
Intermedio	1.009,7	0,0	1.004,1	5,6
Superior	481,9	2,8	449,9	29,1
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	190,8	13.086,9	139,6
Básico e inferior	5.232,8	79,9	5.083,1	69,7
Intermedio	3.164,3	45,4	3.091,4	27,3
Superior	5.020,2	65,3	4.912,2	42,5
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	119,7	4.128,7	28,6
Básico e inferior	2.681,5	76,9	2.586,8	17,8

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Incontinencia urinaria o problemas de control de la orina			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Superior	1.609,9	209,5	1.384,1	16,1
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	833,2	19.412,3	145,5
Básico e inferior	9.119,5	499,0	8.531,1	89,2
Intermedio	4.836,4	110,7	4.703,1	22,5
Superior	6.435,3	223,4	6.178,0	33,7
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	0,0	2.662,0	34,6
Básico e inferior	1.205,0	0,0	1.180,7	24,2
Intermedio	1.009,7	0,0	1.009,7	0,0
Superior	481,9	0,0	471,5	10,4
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	285,2	13.053,9	78,1
Básico e inferior	5.232,8	132,8	5.054,2	45,7
Intermedio	3.164,3	36,4	3.109,1	18,7
Superior	5.020,2	115,9	4.890,5	13,6
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	548,0	3.696,3	32,7
Básico e inferior	2.681,5	366,2	2.296,1	19,1

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Colesterol alto			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Superior	1.609,9	499,7	1.074,3	35,7
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	3.678,3	16.429,2	283,6
Básico e inferior	9.119,5	1.892,3	7.107,0	120,0
Intermedio	4.836,4	695,4	4.067,1	73,8
Superior	6.435,3	1.090,5	5.255,0	89,7
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	12,8	2.656,9	26,9
Básico e inferior	1.205,0	6,0	1.189,7	9,1
Intermedio	1.009,7	6,7	994,4	8,5
Superior	481,9	0,0	472,7	9,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	2.133,7	11.079,3	204,2
Básico e inferior	5.232,8	858,3	4.289,4	85,0
Intermedio	3.164,3	468,7	2.644,7	50,8
Superior	5.020,2	806,6	4.145,1	68,3
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	1.531,6	2.692,9	52,5
Básico e inferior	2.681,5	1.027,9	1.627,8	25,7

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Cataratas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Superior	1.609,9	205,6	1.375,3	28,9
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	744,0	19.490,0	157,2
Básico e inferior	9.119,5	457,2	8.581,0	81,1
Intermedio	4.836,4	112,4	4.695,4	28,6
Superior	6.435,3	174,2	6.213,5	47,4
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	1,6	2.667,3	27,7
Básico e inferior	1.205,0	1,6	1.187,5	15,8
Intermedio	1.009,7	0,0	1.005,8	3,9
Superior	481,9	0,0	473,9	7,9
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	187,2	13.163,0	67,0
Básico e inferior	5.232,8	86,9	5.120,2	25,6
Intermedio	3.164,3	47,4	3.097,6	19,2
Superior	5.020,2	52,8	4.945,2	22,1
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	555,0	3.659,5	62,4
Básico e inferior	2.681,5	368,7	2.273,2	39,6

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Problemas crónicos de piel			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Superior	1.609,9	168,8	1.430,8	10,2
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	1.349,3	18.894,8	147,0
Básico e inferior	9.119,5	458,2	8.594,3	66,9
Intermedio	4.836,4	363,4	4.439,7	33,2
Superior	6.435,3	527,6	5.860,7	46,8
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	109,4	2.565,7	21,5
Básico e inferior	1.205,0	38,0	1.154,6	12,3
Intermedio	1.009,7	48,3	961,4	0,0
Superior	481,9	23,0	449,6	9,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	880,9	12.442,9	93,4
Básico e inferior	5.232,8	233,6	4.964,0	35,1
Intermedio	3.164,3	244,6	2.896,8	22,7
Superior	5.020,2	402,6	4.582,0	35,5
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	358,9	3.886,1	32,0
Básico e inferior	2.681,5	186,5	2.475,5	19,4

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Estreñimiento crónico			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Superior	1.609,9	102,4	1.495,8	11,5
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	427,1	19.823,0	141,0
Básico e inferior	9.119,5	229,7	8.824,0	65,7
Intermedio	4.836,4	53,8	4.750,3	32,2
Superior	6.435,3	143,6	6.248,6	42,9
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	1,1	2.671,6	23,9
Básico e inferior	1.205,0	1,1	1.193,1	10,7
Intermedio	1.009,7	0,0	1.005,7	4,0
Superior	481,9	0,0	472,7	9,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	207,2	13.119,5	90,6
Básico e inferior	5.232,8	92,7	5.103,9	36,1
Intermedio	3.164,3	28,9	3.113,0	22,3
Superior	5.020,2	85,6	4.902,5	32,0
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	218,7	4.031,9	26,4
Básico e inferior	2.681,5	135,8	2.526,9	18,8

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Cirrosis, disfunción hepática			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Superior	1.609,9	23,5	1.584,4	1,8
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	159,9	20.057,3	173,9
Básico e inferior	9.119,5	85,9	8.940,3	93,1
Intermedio	4.836,4	31,1	4.773,4	31,8
Superior	6.435,3	42,8	6.343,4	48,9
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	4,9	2.665,6	26,1
Básico e inferior	1.205,0	0,0	1.195,3	9,7
Intermedio	1.009,7	0,0	1.009,7	0,0
Superior	481,9	4,9	460,5	16,3
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	98,4	13.195,9	123,0
Básico e inferior	5.232,8	51,6	5.119,7	61,4
Intermedio	3.164,3	23,7	3.111,5	29,0
Superior	5.020,2	23,1	4.964,5	32,5
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	56,5	4.195,7	24,7
Básico e inferior	2.681,5	34,3	2.625,3	21,9

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Alzheimer y otra demencias			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Superior	1.609,9	22,7	1.578,9	8,1
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	137,0	20.077,8	176,3
Básico e inferior	9.119,5	117,0	8.903,8	98,6
Intermedio	4.836,4	10,7	4.790,0	35,6
Superior	6.435,3	9,3	6.383,9	42,0
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	0,0	2.661,8	34,8
Básico e inferior	1.205,0	0,0	1.184,3	20,6
Intermedio	1.009,7	0,0	1.004,7	4,9
Superior	481,9	0,0	472,7	9,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	25,3	13.290,9	101,1
Básico e inferior	5.232,8	16,9	5.165,3	50,6
Intermedio	3.164,3	7,0	3.132,7	24,4
Superior	5.020,2	1,2	4.992,8	26,0
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	111,7	4.125,0	40,3
Básico e inferior	2.681,5	100,0	2.554,1	27,3

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Depresión			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Superior	1.609,9	74,1	1.524,4	11,2
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	1.077,6	19.035,2	278,3
Básico e inferior	9.119,5	530,4	8.484,8	104,1
Intermedio	4.836,4	229,0	4.546,7	60,6
Superior	6.435,3	318,0	6.003,7	113,5
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	56,0	2.579,1	61,4
Básico e inferior	1.205,0	14,7	1.158,9	31,3
Intermedio	1.009,7	34,7	965,3	9,6
Superior	481,9	6,5	454,9	20,4
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	787,4	12.447,7	182,2
Básico e inferior	5.232,8	347,8	4.834,1	50,8
Intermedio	3.164,3	164,4	2.956,3	43,4
Superior	5.020,2	275,0	4.657,2	87,9
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	234,0	4.008,3	34,7
Básico e inferior	2.681,5	167,8	2.491,7	21,9

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Ansiedad crónica			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Superior	1.609,9	78,9	1.519,6	11,3
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	1.000,2	19.127,6	263,2
Básico e inferior	9.119,5	438,5	8.593,8	87,0
Intermedio	4.836,4	194,6	4.576,3	65,4
Superior	6.435,3	367,1	5.957,4	110,7
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	66,1	2.575,0	55,5
Básico e inferior	1.205,0	27,3	1.153,3	24,3
Intermedio	1.009,7	18,7	979,1	11,8
Superior	481,9	20,0	442,5	19,3
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	768,2	12.474,7	174,4
Básico e inferior	5.232,8	307,9	4.885,5	39,3
Intermedio	3.164,3	144,1	2.970,8	49,3
Superior	5.020,2	316,0	4.618,3	85,8
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	165,9	4.077,8	33,2
Básico e inferior	2.681,5	103,1	2.554,9	23,4

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Otros problemas mentales			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Superior	1.609,9	30,7	1.573,9	5,2
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	497,8	19.623,1	270,2
Básico e inferior	9.119,5	302,2	8.718,2	99,0
Intermedio	4.836,4	73,5	4.706,1	56,7
Superior	6.435,3	122,0	6.198,6	114,5
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	75,8	2.562,8	57,9
Básico e inferior	1.205,0	63,0	1.126,5	15,3
Intermedio	1.009,7	2,0	994,0	13,7
Superior	481,9	10,7	442,2	28,8
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	315,4	12.921,6	180,2
Básico e inferior	5.232,8	171,6	5.001,4	59,8
Intermedio	3.164,3	51,2	3.073,3	39,6
Superior	5.020,2	92,6	4.846,8	80,7
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	106,4	4.138,5	32,0
Básico e inferior	2.681,5	67,5	2.590,2	23,7

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Superior	1.609,9	18,8	1.587,6	3,3
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	107,4	20.205,8	77,9
Básico e inferior	9.119,5	70,0	9.000,8	48,6
Intermedio	4.836,4	15,2	4.809,7	11,4
Superior	6.435,3	22,1	6.395,3	17,8
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	0,0	2.679,9	16,7
Básico e inferior	1.205,0	0,0	1.197,4	7,5
Intermedio	1.009,7	0,0	1.009,7	0,0
Superior	481,9	0,0	472,7	9,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	32,9	13.336,6	47,8
Básico e inferior	5.232,8	21,8	5.182,6	28,4
Intermedio	3.164,3	4,0	3.149,4	10,8
Superior	5.020,2	7,0	5.004,5	8,6
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	74,5	4.189,2	13,3
Básico e inferior	2.681,5	48,2	2.620,6	12,6

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Migraña o dolor de cabeza frecuente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Superior	1.609,9	86,8	1.512,3	10,7
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	1.229,0	18.956,5	205,6
Básico e inferior	9.119,5	462,2	8.571,0	86,2
Intermedio	4.836,4	310,0	4.478,6	47,8
Superior	6.435,3	456,8	5.906,8	71,6
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	127,4	2.519,4	49,8
Básico e inferior	1.205,0	69,4	1.114,2	21,3
Intermedio	1.009,7	47,2	948,8	13,6
Superior	481,9	10,6	456,3	14,8
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	963,7	12.328,5	125,0
Básico e inferior	5.232,8	310,0	4.876,7	46,0
Intermedio	3.164,3	241,7	2.891,5	30,9
Superior	5.020,2	411,9	4.560,2	47,9
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	137,8	4.108,5	30,7
Básico e inferior	2.681,5	82,7	2.580,0	18,8

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hemorroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Superior	1.609,9	168,6	1.427,6	13,6
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	1.114,7	19.031,7	244,7
Básico e inferior	9.119,5	418,1	8.584,4	116,9
Intermedio	4.836,4	246,4	4.536,5	53,4
Superior	6.435,3	450,1	5.910,8	74,3
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	8,7	2.641,9	46,1
Básico e inferior	1.205,0	0,7	1.190,6	13,6
Intermedio	1.009,7	7,9	991,9	9,7
Superior	481,9	0,0	459,2	22,6
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	776,9	12.481,3	159,1
Básico e inferior	5.232,8	228,4	4.924,6	79,8
Intermedio	3.164,3	180,5	2.946,5	37,1
Superior	5.020,2	367,9	4.610,1	42,1
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	329,0	3.908,5	39,5
Básico e inferior	2.681,5	188,9	2.469,2	23,4

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Tumores malignos			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Superior	1.609,9	92,7	1.492,1	24,9
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	343,4	19.821,0	226,7
Básico e inferior	9.119,5	177,0	8.848,0	94,4
Intermedio	4.836,4	48,0	4.733,0	55,3
Superior	6.435,3	118,4	6.239,9	76,9
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	10,5	2.656,7	29,4
Básico e inferior	1.205,0	0,0	1.195,8	9,1
Intermedio	1.009,7	1,0	1.008,6	0,0
Superior	481,9	9,4	452,1	20,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	130,8	13.143,0	143,4
Básico e inferior	5.232,8	62,3	5.113,1	57,3
Intermedio	3.164,3	20,0	3.100,1	44,1
Superior	5.020,2	48,4	4.929,8	41,9
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	202,0	4.021,2	53,8
Básico e inferior	2.681,5	114,6	2.538,9	27,9

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Osteoporosis			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Superior	1.609,9	133,7	1.438,6	37,4
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	203,1	19.943,9	244,1
Básico e inferior	9.119,5	121,5	8.856,4	141,5
Intermedio	4.836,4	38,2	4.752,1	46,0
Superior	6.435,3	43,4	6.335,3	56,5
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	11,7	2.668,8	16,0
Básico e inferior	1.205,0	1,6	1.190,4	12,9
Intermedio	1.009,7	2,2	1.005,6	1,8
Superior	481,9	7,9	472,7	1,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	70,2	13.186,6	160,5
Básico e inferior	5.232,8	28,2	5.122,1	82,5
Intermedio	3.164,3	17,4	3.109,2	37,6
Superior	5.020,2	24,5	4.955,3	40,3
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	121,0	4.088,4	67,5
Básico e inferior	2.681,5	91,6	2.543,8	46,0

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Problemas de tiroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Superior	1.609,9	104,7	1.496,0	9,0
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	364,5	19.837,0	189,6
Básico e inferior	9.119,5	161,0	8.885,8	72,5
Intermedio	4.836,4	68,3	4.715,9	52,1
Superior	6.435,3	135,1	6.235,2	64,8
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	14,5	2.651,0	31,0
Básico e inferior	1.205,0	3,4	1.188,1	13,4
Intermedio	1.009,7	8,0	994,7	6,9
Superior	481,9	3,0	468,2	10,6
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	220,4	13.072,3	124,6
Básico e inferior	5.232,8	66,2	5.128,2	38,3
Intermedio	3.164,3	42,3	3.086,2	35,6
Superior	5.020,2	111,7	4.857,7	50,6
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	129,5	4.113,6	33,8
Básico e inferior	2.681,5	91,3	2.569,5	20,7

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Problemas de riñón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Superior	1.609,9	82,2	1.516,9	10,6
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	538,5	19.685,9	166,7
Básico e inferior	9.119,5	281,1	8.748,0	90,2
Intermedio	4.836,4	114,6	4.679,7	42,0
Superior	6.435,3	142,7	6.258,1	34,4
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	19,7	2.654,0	22,8
Básico e inferior	1.205,0	3,6	1.188,2	13,1
Intermedio	1.009,7	0,0	1.002,9	6,7
Superior	481,9	16,1	462,8	2,9
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	250,1	13.052,4	114,8
Básico e inferior	5.232,8	94,4	5.079,4	59,0
Intermedio	3.164,3	71,7	3.066,0	26,4
Superior	5.020,2	83,8	4.906,9	29,4
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	268,6	3.979,4	29,0
Básico e inferior	2.681,5	183,0	2.480,4	18,0

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Problemas de próstata (solo hombres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Superior	933,1	209,6	707,4	16,0
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	1.314,8	18.741,1	335,2
Básico e inferior	9.119,5	712,6	8.271,8	134,9
Intermedio	4.836,4	204,6	4.564,3	67,4
Superior	6.435,3	397,5	5.904,9	132,8
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	0,0	2.662,5	34,1
Básico e inferior	1.205,0	0,0	1.195,2	9,8
Intermedio	1.009,7	0,0	1.004,1	5,6
Superior	481,9	0,0	463,2	18,6
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	436,5	12.757,5	223,2
Básico e inferior	5.232,8	171,0	4.983,7	78,1
Intermedio	3.164,3	77,6	3.039,5	47,0
Superior	5.020,2	187,8	4.734,2	98,0
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	878,3	3.320,9	77,8
Básico e inferior	2.681,5	541,6	2.092,8	47,0

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Superior	676,7	20,3	649,9	6,4
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	0	0	0	0
Básico e inferior	0	0	0	0
Intermedio	0	0	0	0
Superior	0	0	0	0
De 15 a 24 años				
TOTAL	0	0	0	0
Básico e inferior	0	0	0	0
Intermedio	0	0	0	0
Superior	0	0	0	0
De 25 a 64 años				
TOTAL	0	0	0	0
Básico e inferior	0	0	0	0
Intermedio	0	0	0	0
Superior	0	0	0	0
De 65 y más años				
TOTAL	0	0	0	0
Básico e inferior	0	0	0	0

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Superior	1.609,9	68,4	1.539,3	2,0
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	760,9	19.528,2	102,0
Básico e inferior	9.119,5	383,3	8.689,9	46,2
Intermedio	4.836,4	178,1	4.631,9	26,3
Superior	6.435,3	199,5	6.206,3	29,4
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	50,3	2.625,0	21,3
Básico e inferior	1.205,0	21,9	1.175,4	7,5
Intermedio	1.009,7	14,6	995,0	0,0
Superior	481,9	13,6	454,4	13,7
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	563,5	12.792,4	61,3
Básico e inferior	5.232,8	272,5	4.935,0	25,2
Intermedio	3.164,3	135,6	3.006,0	22,5
Superior	5.020,2	155,3	4.851,2	13,5
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	147,0	4.110,7	19,3
Básico e inferior	2.681,5	88,8	2.579,3	13,4

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Tensión alta			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Intermedio	662,3	310,8	340,8	10,6
Superior	933,1	409,2	512,5	11,3
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	4.231,2	16.932,3	374,4
Básico e inferior	9.577,8	2.837,9	6.602,2	137,6
Intermedio	4.838,5	659,8	4.102,7	75,9
Superior	7.121,5	733,3	6.227,3	160,9
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	14,3	2.487,2	41,1
Básico e inferior	899,1	10,0	883,6	5,3
Intermedio	1.049,0	4,2	1.022,2	22,5
Superior	594,6	0,0	581,4	13,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	1.549,6	11.692,4	245,7
Básico e inferior	4.560,8	689,9	3.793,0	77,8
Intermedio	3.076,8	365,7	2.676,8	34,2
Superior	5.850,2	493,9	5.222,5	133,6
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	2.667,1	2.752,5	87,5

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Infarto de miocardio			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Intermedio	662,3	5,3	651,6	5,3
Superior	933,1	17,8	910,0	5,2
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	97,6	21.308,6	131,7
Básico e inferior	9.577,8	77,6	9.431,8	68,3
Intermedio	4.838,5	3,9	4.818,3	16,2
Superior	7.121,5	16,0	7.058,4	47,1
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	0,0	2.529,9	12,8
Básico e inferior	899,1	0,0	887,4	11,6
Intermedio	1.049,0	0,0	1.047,8	1,1
Superior	594,6	0,0	594,6	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	21,3	13.382,0	84,5
Básico e inferior	4.560,8	11,3	4.516,4	33,0
Intermedio	3.076,8	0,0	3.066,4	10,3
Superior	5.850,2	10,0	5.799,1	41,0
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	76,2	5.396,5	34,3

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Intermedio	662,3	13,3	645,7	3,2
Superior	933,1	30,0	900,3	2,7
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	223,9	21.168,3	145,7
Básico e inferior	9.577,8	167,2	9.345,1	65,4
Intermedio	4.838,5	23,2	4.775,7	39,5
Superior	7.121,5	33,4	7.047,4	40,7
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	5,7	2.509,6	27,4
Básico e inferior	899,1	2,3	887,7	9,0
Intermedio	1.049,0	0,3	1.036,0	12,6
Superior	594,6	3,1	585,8	5,6
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	86,5	13.319,4	81,8
Básico e inferior	4.560,8	54,2	4.474,1	32,3
Intermedio	3.076,8	15,7	3.041,7	19,3
Superior	5.850,2	16,5	5.803,5	30,0
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	131,5	5.339,2	36,4

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Otras enfermedades del corazón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Intermedio	662,3	62,2	597,2	2,8
Superior	933,1	112,2	819,4	1,4
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	828,7	20.512,7	196,5
Básico e inferior	9.577,8	550,8	8.940,1	86,8
Intermedio	4.838,5	106,3	4.692,0	40,2
Superior	7.121,5	171,5	6.880,5	69,4
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	32,6	2.501,8	8,2
Básico e inferior	899,1	14,8	884,3	0,0
Intermedio	1.049,0	8,0	1.032,7	8,2
Superior	594,6	9,7	584,8	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	266,5	13.093,5	127,8
Básico e inferior	4.560,8	102,6	4.415,9	42,2
Intermedio	3.076,8	57,3	2.994,8	24,6
Superior	5.850,2	106,5	5.682,7	60,9
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	529,5	4.917,3	60,3

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Varices en las piernas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Intermedio	662,3	65,1	588,7	8,4
Superior	933,1	118,2	807,6	7,2
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	3.664,6	17.624,1	249,2
Básico e inferior	9.577,8	2.145,1	7.334,6	98,0
Intermedio	4.838,5	611,9	4.173,0	53,5
Superior	7.121,5	907,5	6.116,4	97,6
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	42,5	2.475,5	24,7
Básico e inferior	899,1	7,5	886,1	5,4
Intermedio	1.049,0	14,4	1.032,4	2,1
Superior	594,6	20,5	556,9	17,1
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	2.009,6	11.313,8	164,4
Básico e inferior	4.560,8	795,7	3.720,0	45,0
Intermedio	3.076,8	434,4	2.596,5	45,8
Superior	5.850,2	779,4	4.997,1	73,5
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	1.612,4	3.834,7	60,0

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Artrosis (excluyendo artritis)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Intermedio	662,3	180,8	464,5	16,9
Superior	933,1	261,7	647,5	23,8
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	4.676,0	16.473,2	388,7
Básico e inferior	9.577,8	3.270,5	6.111,7	195,5
Intermedio	4.838,5	706,5	4.062,7	69,2
Superior	7.121,5	698,9	6.298,6	123,9
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	1,4	2.532,0	9,3
Básico e inferior	899,1	0,0	899,1	0,0
Intermedio	1.049,0	0,0	1.047,7	1,2
Superior	594,6	1,4	585,1	8,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	1.631,8	11.556,0	300,0
Básico e inferior	4.560,8	786,6	3.625,5	148,5
Intermedio	3.076,8	395,2	2.628,4	53,1
Superior	5.850,2	449,8	5.302,0	98,2
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	3.042,7	2.385,1	79,4

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (cervical)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Intermedio	662,3	123,0	536,8	2,4
Superior	933,1	117,5	815,0	0,4
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	4.405,4	16.931,5	200,9
Básico e inferior	9.577,8	2.450,7	7.031,1	95,8
Intermedio	4.838,5	824,6	3.970,9	42,9
Superior	7.121,5	1.129,9	5.929,4	62,1
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	84,7	2.436,5	21,5
Básico e inferior	899,1	29,4	869,7	0,0
Intermedio	1.049,0	30,2	1.005,4	13,2
Superior	594,6	25,0	561,3	8,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	2.602,9	10.764,2	120,7
Básico e inferior	4.560,8	1.052,0	3.454,8	53,8
Intermedio	3.076,8	584,7	2.472,5	19,6
Superior	5.850,2	966,1	4.836,8	47,2
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	1.717,6	3.730,8	58,7

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (lumbar)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Intermedio	662,3	164,1	494,1	4,1
Superior	933,1	168,3	758,8	5,9
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	4.915,7	16.404,1	218,1
Básico e inferior	9.577,8	2.715,7	6.764,2	97,8
Intermedio	4.838,5	922,4	3.885,2	30,7
Superior	7.121,5	1.277,5	5.754,5	89,4
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	132,3	2.385,0	25,4
Básico e inferior	899,1	27,6	864,7	6,6
Intermedio	1.049,0	53,5	988,4	7,0
Superior	594,6	51,0	531,8	11,7
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	2.759,5	10.585,9	142,3
Básico e inferior	4.560,8	1.105,4	3.396,4	58,9
Intermedio	3.076,8	613,8	2.446,2	16,7
Superior	5.850,2	1.040,2	4.743,3	66,6
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	2.023,9	3.433,0	50,2

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Alergia crónica, como rinitis, conjuntivitis o dermatitis alérgica, alergia alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Intermedio	662,3	52,7	600,6	8,9
Superior	933,1	110,2	816,3	6,6
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	3.101,3	18.252,7	183,9
Básico e inferior	9.577,8	1.065,1	8.441,1	71,6
Intermedio	4.838,5	777,4	4.035,5	25,5
Superior	7.121,5	1.258,7	5.776,0	86,7
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	338,8	2.195,8	8,0
Básico e inferior	899,1	84,1	812,9	1,9
Intermedio	1.049,0	155,9	892,3	0,7
Superior	594,6	98,7	490,5	5,3
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	2.150,9	11.196,4	140,4
Básico e inferior	4.560,8	550,6	3.965,2	44,9
Intermedio	3.076,8	513,4	2.540,8	22,6
Superior	5.850,2	1.086,9	4.690,3	72,8
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	611,5	4.860,3	35,3

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Asma (incluida asma alérgica)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Intermedio	662,3	11,0	648,1	3,1
Superior	933,1	51,4	876,8	4,8
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.280,9	20.126,3	130,7
Básico e inferior	9.577,8	561,3	8.953,5	62,9
Intermedio	4.838,5	339,7	4.470,4	28,3
Superior	7.121,5	379,8	6.702,3	39,4
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	183,6	2.353,8	5,3
Básico e inferior	899,1	45,5	853,5	0,0
Intermedio	1.049,0	90,2	953,4	5,3
Superior	594,6	47,7	546,8	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	766,1	12.626,2	95,5
Básico e inferior	4.560,8	254,2	4.262,1	44,4
Intermedio	3.076,8	203,1	2.856,2	17,5
Superior	5.850,2	308,7	5.507,8	33,5
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	331,2	5.146,2	29,7

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Bronquitis crónica, enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Intermedio	662,3	37,9	623,0	1,3
Superior	933,1	78,7	847,3	7,0
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	615,0	20.734,1	188,7
Básico e inferior	9.577,8	393,0	9.086,3	98,4
Intermedio	4.838,5	101,6	4.707,8	29,0
Superior	7.121,5	120,4	6.939,9	61,2
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	15,5	2.513,7	13,5
Básico e inferior	899,1	2,1	890,5	6,4
Intermedio	1.049,0	10,5	1.031,3	7,1
Superior	594,6	2,8	591,8	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	287,6	13.075,6	124,5
Básico e inferior	4.560,8	159,2	4.347,2	54,3
Intermedio	3.076,8	61,3	3.000,7	14,8
Superior	5.850,2	67,1	5.727,7	55,3
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	311,8	5.144,7	50,6

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Diabetes			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Intermedio	662,3	130,2	524,7	7,4
Superior	933,1	133,5	791,4	8,1
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.444,0	19.899,0	194,8
Básico e inferior	9.577,8	1.067,4	8.413,9	96,4
Intermedio	4.838,5	205,6	4.598,2	34,6
Superior	7.121,5	170,9	6.886,8	63,7
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	15,6	2.514,9	12,2
Básico e inferior	899,1	14,3	884,7	0,0
Intermedio	1.049,0	0,0	1.042,8	6,2
Superior	594,6	1,2	587,3	5,9
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	417,5	12.944,8	125,5
Básico e inferior	4.560,8	197,6	4.305,7	57,3
Intermedio	3.076,8	122,8	2.929,7	24,2
Superior	5.850,2	96,9	5.709,3	43,8
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	1.010,8	4.439,3	57,0

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Úlcera de estómago o duodeno			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Intermedio	662,3	19,5	637,3	5,4
Superior	933,1	23,2	904,5	5,3
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	346,2	21.002,9	188,9
Básico e inferior	9.577,8	200,8	9.290,9	86,0
Intermedio	4.838,5	62,3	4.739,4	36,7
Superior	7.121,5	83,0	6.972,4	66,1
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	12,0	2.513,4	17,3
Básico e inferior	899,1	1,7	897,3	0,0
Intermedio	1.049,0	6,7	1.031,4	10,8
Superior	594,6	3,5	584,6	6,4
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	163,9	13.192,5	131,3
Básico e inferior	4.560,8	66,6	4.435,3	58,8
Intermedio	3.076,8	39,1	3.014,7	23,0
Superior	5.850,2	58,2	5.742,5	49,4
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	170,1	5.296,8	40,2

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Incontinencia urinaria o problemas de control de la orina			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Intermedio	662,3	74,2	584,3	3,8
Superior	933,1	107,5	815,9	9,7
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.688,0	19.695,7	154,2
Básico e inferior	9.577,8	1.033,8	8.463,9	80,0
Intermedio	4.838,5	256,5	4.560,3	21,7
Superior	7.121,5	397,5	6.671,5	52,5
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	53,4	2.476,1	13,2
Básico e inferior	899,1	18,3	875,9	4,7
Intermedio	1.049,0	19,8	1.020,7	8,5
Superior	594,6	15,2	579,3	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	617,0	12.770,0	100,8
Básico e inferior	4.560,8	179,5	4.336,8	44,4
Intermedio	3.076,8	157,2	2.909,3	10,3
Superior	5.850,2	280,2	5.523,9	46,0
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	1.017,5	4.449,6	40,1

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Colesterol alto			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Intermedio	662,3	219,9	427,9	14,4
Superior	933,1	283,8	637,0	12,2
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	3.887,3	17.351,5	299,0
Básico e inferior	9.577,8	2.275,1	7.194,7	107,9
Intermedio	4.838,5	633,2	4.137,3	68,0
Superior	7.121,5	979,0	6.019,4	123,0
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	35,1	2.498,8	8,8
Básico e inferior	899,1	13,3	884,0	1,7
Intermedio	1.049,0	12,3	1.029,6	7,0
Superior	594,6	9,5	585,1	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	1.868,8	11.400,3	218,7
Básico e inferior	4.560,8	707,8	3.786,7	66,2
Intermedio	3.076,8	407,3	2.616,5	52,9
Superior	5.850,2	753,5	4.997,0	99,5
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	1.983,4	3.452,3	71,5

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Cataratas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Intermedio	662,3	64,9	591,9	5,4
Superior	933,1	121,4	794,3	17,3
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.121,0	20.300,0	116,9
Básico e inferior	9.577,8	815,5	8.695,7	66,5
Intermedio	4.838,5	160,3	4.665,1	13,0
Superior	7.121,5	145,1	6.939,1	37,3
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	17,1	2.525,6	0,0
Básico e inferior	899,1	7,5	891,5	0,0
Intermedio	1.049,0	8,2	1.040,7	0,0
Superior	594,6	1,2	593,3	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	204,7	13.211,6	71,5
Básico e inferior	4.560,8	86,7	4.438,6	35,4
Intermedio	3.076,8	58,3	3.008,1	10,4
Superior	5.850,2	59,6	5.764,8	25,7
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	899,1	4.562,7	45,3

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Problemas crónicos de piel			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Intermedio	662,3	70,4	581,4	10,4
Superior	933,1	101,9	829,0	2,1
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.573,4	19.791,2	173,3
Básico e inferior	9.577,8	583,9	8.902,7	91,1
Intermedio	4.838,5	343,1	4.480,9	14,4
Superior	7.121,5	646,4	6.407,4	67,6
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	129,7	2.408,9	4,1
Básico e inferior	899,1	36,3	858,6	4,1
Intermedio	1.049,0	42,5	1.006,5	0,0
Superior	594,6	50,8	543,7	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	1.004,8	12.359,0	123,9
Básico e inferior	4.560,8	254,7	4.254,2	51,8
Intermedio	3.076,8	221,4	2.842,8	12,5
Superior	5.850,2	528,7	5.261,9	59,5
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	438,8	5.023,2	45,2

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Estreñimiento crónico			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Intermedio	662,3	24,9	631,5	5,8
Superior	933,1	57,9	873,4	1,7
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.425,6	19.939,9	172,4
Básico e inferior	9.577,8	801,5	8.692,4	83,8
Intermedio	4.838,5	257,6	4.556,6	24,2
Superior	7.121,5	366,4	6.690,8	64,3
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	54,7	2.485,7	2,3
Básico e inferior	899,1	12,8	886,3	0,0
Intermedio	1.049,0	15,3	1.031,4	2,3
Superior	594,6	26,6	568,0	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	754,1	12.619,1	114,5
Básico e inferior	4.560,8	299,3	4.217,7	43,7
Intermedio	3.076,8	159,5	2.901,1	16,2
Superior	5.850,2	295,3	5.500,3	54,5
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	616,7	4.834,9	55,5

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Cirrosis, disfunción hepática			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Intermedio	662,3	7,3	652,1	2,8
Superior	933,1	14,8	918,3	0,0
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	156,7	21.269,5	111,7
Básico e inferior	9.577,8	85,9	9.428,0	63,9
Intermedio	4.838,5	28,1	4.793,5	16,8
Superior	7.121,5	42,6	7.047,9	30,9
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	0,0	2.533,2	9,5
Básico e inferior	899,1	0,0	895,3	3,7
Intermedio	1.049,0	0,0	1.045,8	3,2
Superior	594,6	0,0	592,0	2,5
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	87,7	13.322,3	77,8
Básico e inferior	4.560,8	30,7	4.487,7	42,3
Intermedio	3.076,8	23,1	3.044,7	8,9
Superior	5.850,2	33,9	5.789,7	26,5
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	69,0	5.413,9	24,3

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Alzheimer y otra demencias			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Intermedio	662,3	3,6	652,4	6,2
Superior	933,1	8,0	918,3	6,7
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	294,9	21.125,2	117,7
Básico e inferior	9.577,8	275,6	9.233,4	68,7
Intermedio	4.838,5	4,6	4.825,7	8,2
Superior	7.121,5	14,7	7.066,0	40,7
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	0,0	2.535,1	7,6
Básico e inferior	899,1	0,0	891,4	7,6
Intermedio	1.049,0	0,0	1.049,0	0,0
Superior	594,6	0,0	594,6	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	8,6	13.406,3	72,8
Básico e inferior	4.560,8	8,6	4.523,9	28,2
Intermedio	3.076,8	0,0	3.071,6	5,2
Superior	5.850,2	0,0	5.810,7	39,4
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	286,3	5.183,7	37,2

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Depresión			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Intermedio	662,3	29,7	624,9	7,6
Superior	933,1	36,4	891,5	5,1
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	2.147,8	19.076,3	313,7
Básico e inferior	9.577,8	1.191,0	8.250,0	136,8
Intermedio	4.838,5	442,5	4.338,5	57,4
Superior	7.121,5	514,2	6.487,8	119,5
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	109,8	2.396,9	36,0
Básico e inferior	899,1	20,9	874,3	3,7
Intermedio	1.049,0	58,3	974,6	16,0
Superior	594,6	30,5	547,8	16,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	1.277,0	12.014,4	196,5
Básico e inferior	4.560,8	516,7	3.971,5	72,5
Intermedio	3.076,8	314,1	2.735,8	26,8
Superior	5.850,2	446,0	5.307,0	97,1
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	761,0	4.665,0	81,2

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Ansiedad crónica			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Intermedio	662,3	31,7	626,4	4,2
Superior	933,1	31,0	896,5	5,5
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	2.270,4	18.968,2	299,2
Básico e inferior	9.577,8	1.075,8	8.383,6	118,3
Intermedio	4.838,5	488,9	4.301,3	48,1
Superior	7.121,5	705,6	6.283,2	132,7
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	168,7	2.326,5	47,4
Básico e inferior	899,1	46,8	846,3	5,9
Intermedio	1.049,0	69,7	961,1	18,1
Superior	594,6	52,1	519,1	23,3
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	1.492,3	11.827,1	168,3
Básico e inferior	4.560,8	552,2	3.958,4	50,1
Intermedio	3.076,8	334,5	2.727,7	14,6
Superior	5.850,2	605,6	5.140,9	103,6
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	609,3	4.814,5	83,4

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Otros problemas mentales			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Intermedio	662,3	20,3	638,7	3,3
Superior	933,1	18,6	909,5	4,9
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	556,8	20.744,1	237,1
Básico e inferior	9.577,8	288,5	9.173,0	116,2
Intermedio	4.838,5	69,7	4.726,4	42,4
Superior	7.121,5	198,5	6.844,6	78,4
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	60,5	2.454,6	27,5
Básico e inferior	899,1	28,3	869,3	1,4
Intermedio	1.049,0	7,9	1.023,6	17,4
Superior	594,6	24,3	561,6	8,6
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	326,0	13.028,7	133,0
Básico e inferior	4.560,8	106,3	4.410,1	44,3
Intermedio	3.076,8	57,5	3.000,0	19,2
Superior	5.850,2	162,1	5.618,5	69,4
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	170,1	5.260,6	76,4

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Intermedio	662,3	11,1	650,5	0,6
Superior	933,1	15,1	918,0	0,0
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	154,4	21.316,6	66,9
Básico e inferior	9.577,8	129,2	9.409,0	39,5
Intermedio	4.838,5	18,2	4.818,1	2,2
Superior	7.121,5	6,9	7.089,5	25,1
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	0,0	2.542,8	0,0
Básico e inferior	899,1	0,0	899,1	0,0
Intermedio	1.049,0	0,0	1.049,0	0,0
Superior	594,6	0,0	594,6	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	29,5	13.408,1	50,2
Básico e inferior	4.560,8	11,0	4.523,1	26,5
Intermedio	3.076,8	15,2	3.059,7	1,9
Superior	5.850,2	3,2	5.825,2	21,7
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	124,9	5.365,7	16,6

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Migraña o dolor de cabeza frecuente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Intermedio	662,3	20,9	638,2	3,2
Superior	933,1	34,1	890,2	8,7
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	3.262,4	18.095,5	179,9
Básico e inferior	9.577,8	1.278,2	8.214,6	84,8
Intermedio	4.838,5	736,5	4.088,1	13,9
Superior	7.121,5	1.247,6	5.792,7	81,2
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	271,6	2.257,1	14,0
Básico e inferior	899,1	80,8	807,0	11,2
Intermedio	1.049,0	68,8	979,6	0,6
Superior	594,6	121,9	470,5	2,1
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	2.376,4	10.977,8	133,6
Básico e inferior	4.560,8	727,4	3.787,2	46,0
Intermedio	3.076,8	575,9	2.490,3	10,5
Superior	5.850,2	1.072,9	4.700,2	77,0
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	614,3	4.860,5	32,3

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hemorroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Intermedio	662,3	57,9	597,9	6,4
Superior	933,1	82,1	841,3	9,5
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.810,7	19.534,8	192,4
Básico e inferior	9.577,8	710,2	8.785,7	81,9
Intermedio	4.838,5	328,5	4.464,9	45,0
Superior	7.121,5	772,0	6.284,1	65,4
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	39,2	2.487,8	15,6
Básico e inferior	899,1	3,9	893,0	2,1
Intermedio	1.049,0	2,6	1.032,9	13,5
Superior	594,6	32,7	561,8	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	1.210,4	12.147,1	130,3
Básico e inferior	4.560,8	326,2	4.191,5	43,0
Intermedio	3.076,8	231,3	2.819,6	25,8
Superior	5.850,2	652,7	5.135,9	61,4
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	561,0	4.899,8	46,4

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Tumores malignos			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Intermedio	662,3	26,9	624,2	11,1
Superior	933,1	60,4	857,9	14,7
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	384,6	21.003,1	150,1
Básico e inferior	9.577,8	194,8	9.311,5	71,4
Intermedio	4.838,5	87,1	4.732,4	18,9
Superior	7.121,5	102,6	6.959,1	59,7
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	0,0	2.534,1	8,6
Básico e inferior	899,1	0,0	893,7	5,3
Intermedio	1.049,0	0,0	1.049,0	0,0
Superior	594,6	0,0	591,3	3,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	171,6	13.209,6	106,5
Básico e inferior	4.560,8	61,0	4.455,7	44,0
Intermedio	3.076,8	40,2	3.020,3	16,3
Superior	5.850,2	70,4	5.733,5	46,2
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	213,0	5.259,2	34,9

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Osteoporosis			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Intermedio	662,3	18,5	637,2	6,5
Superior	933,1	10,8	907,3	14,9
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.517,5	19.649,8	370,6
Básico e inferior	9.577,8	965,7	8.437,3	174,7
Intermedio	4.838,5	230,2	4.526,6	81,7
Superior	7.121,5	321,5	6.685,8	114,1
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	0,0	2.533,7	9,1
Básico e inferior	899,1	0,0	896,7	2,4
Intermedio	1.049,0	0,0	1.045,2	3,8
Superior	594,6	0,0	591,8	2,8
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	429,2	12.830,4	228,2
Básico e inferior	4.560,8	145,6	4.328,0	87,0
Intermedio	3.076,8	84,9	2.939,6	52,3
Superior	5.850,2	198,6	5.562,7	88,7
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	1.088,2	4.285,7	133,2

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Problemas de tiroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Intermedio	662,3	17,9	634,8	9,5
Superior	933,1	20,3	909,2	3,5
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	2.177,5	19.103,4	257,0
Básico e inferior	9.577,8	1.083,6	8.366,8	127,3
Intermedio	4.838,5	479,6	4.319,2	39,6
Superior	7.121,5	614,2	6.417,4	89,9
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	52,5	2.445,2	44,9
Básico e inferior	899,1	13,0	874,0	12,0
Intermedio	1.049,0	28,7	1.005,1	15,1
Superior	594,6	10,8	566,0	17,8
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	1.325,1	12.002,1	160,6
Básico e inferior	4.560,8	474,6	4.010,6	75,4
Intermedio	3.076,8	331,3	2.726,9	18,5
Superior	5.850,2	519,0	5.264,5	66,6
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	799,8	4.655,9	51,4

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Problemas de riñón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Intermedio	662,3	42,8	610,7	8,8
Superior	933,1	42,7	888,3	2,0
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	631,4	20.742,6	163,8
Básico e inferior	9.577,8	370,7	9.114,1	92,9
Intermedio	4.838,5	72,6	4.746,2	19,7
Superior	7.121,5	188,1	6.882,3	51,1
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	28,8	2.505,0	8,9
Básico e inferior	899,1	20,1	871,2	7,7
Intermedio	1.049,0	3,3	1.045,4	0,2
Superior	594,6	5,3	588,3	0,9
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	288,0	13.096,3	103,5
Básico e inferior	4.560,8	103,7	4.409,1	47,9
Intermedio	3.076,8	41,0	3.021,8	14,0
Superior	5.850,2	143,2	5.665,3	41,6
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	314,5	5.141,3	51,3

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Problemas de próstata (solo hombres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Intermedio	662,3	126,9	520,6	14,7
Superior	933,1	209,6	707,4	16,0
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	0	0	0	0
Básico e inferior	0	0	0	0
Intermedio	0	0	0	0
Superior	0	0	0	0
De 15 a 24 años				
TOTAL	0	0	0	0
Básico e inferior	0	0	0	0
Intermedio	0	0	0	0
Superior	0	0	0	0
De 25 a 64 años				
TOTAL	0	0	0	0
Básico e inferior	0	0	0	0
Intermedio	0	0	0	0
Superior	0	0	0	0
De 65 y más años				
TOTAL	0	0	0	0

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Intermedio	0	0	0	0
Superior	0	0	0	0
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.360,6	19.929,4	247,9
Básico e inferior	9.577,8	466,7	9.015,6	95,4
Intermedio	4.838,5	333,1	4.460,9	44,4
Superior	7.121,5	560,6	6.452,8	108,0
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	3,4	2.520,7	18,5
Básico e inferior	899,1	0,0	886,3	12,7
Intermedio	1.049,0	3,4	1.039,7	5,7
Superior	594,6	0,0	594,6	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	1.267,0	12.032,5	188,3
Básico e inferior	4.560,8	411,0	4.098,7	51,0
Intermedio	3.076,8	315,7	2.725,4	35,6
Superior	5.850,2	540,2	5.208,3	101,6
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	90,0	5.376,1	41,0

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Intermedio	662,3	27,7	630,8	3,8
Superior	933,1	30,4	900,6	2,0
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	695,6	20.759,0	83,3
Básico e inferior	9.577,8	350,9	9.180,2	46,5
Intermedio	4.838,5	130,0	4.692,5	15,9
Superior	7.121,5	214,5	6.886,2	20,8
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	34,0	2.508,7	0,0
Básico e inferior	899,1	10,2	888,8	0,0
Intermedio	1.049,0	19,1	1.029,8	0,0
Superior	594,6	4,6	590,0	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	380,7	13.038,6	68,5
Básico e inferior	4.560,8	121,8	4.405,7	33,1
Intermedio	3.076,8	86,9	2.975,3	14,5
Superior	5.850,2	171,9	5.657,4	20,8
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	280,8	5.211,6	14,7

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Tensión alta			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Básico e inferior	4.117,8	2.137,8	1.925,5	54,4
Intermedio	712,6	289,8	403,7	19,0
Superior	676,7	239,4	423,3	14,0

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Infarto de miocardio			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Básico e inferior	4.117,8	66,2	4.027,9	23,6
Intermedio	712,6	3,9	703,9	4,7
Superior	676,7	6,0	664,6	6,0

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Básico e inferior	4.117,8	110,7	3.983,2	23,9
Intermedio	712,6	7,1	697,9	7,5
Superior	676,7	13,6	658,0	4,9

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Otras enfermedades del corazón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Básico e inferior	4.117,8	433,3	3.639,9	44,5
Intermedio	712,6	40,9	664,4	7,3
Superior	676,7	55,2	613,0	8,5

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Varices en las piernas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Básico e inferior	4.117,8	1.341,8	2.728,5	47,5
Intermedio	712,6	163,0	543,9	5,5
Superior	676,7	107,5	562,2	6,9

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Artrosis (excluyendo artritis)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Básico e inferior	4.117,8	2.483,8	1.587,1	46,9
Intermedio	712,6	311,3	386,5	14,8
Superior	676,7	247,5	411,5	17,6

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (cervical)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Básico e inferior	4.117,8	1.369,2	2.706,6	41,9
Intermedio	712,6	209,6	492,9	10,0
Superior	676,7	138,7	531,2	6,7

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (lumbar)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Básico e inferior	4.117,8	1.582,5	2.503,0	32,2
Intermedio	712,6	255,0	450,5	6,9
Superior	676,7	186,2	479,3	11,0

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Alergia crónica, como rinitis, conjuntivitis o dermatitis alérgica, alergia alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Básico e inferior	4.117,8	430,3	3.662,8	24,7
Intermedio	712,6	108,1	602,3	2,1
Superior	676,7	73,1	595,1	8,4

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Asma (incluida asma alérgica)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Básico e inferior	4.117,8	261,4	3.837,8	18,5
Intermedio	712,6	46,4	660,8	5,4
Superior	676,7	23,2	647,5	5,8

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Bronquitis crónica, enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Básico e inferior	4.117,8	231,6	3.848,5	37,6
Intermedio	712,6	29,7	675,8	7,0
Superior	676,7	50,4	620,4	5,8

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Diabetes			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Básico e inferior	4.117,8	855,3	3.223,4	39,0
Intermedio	712,6	82,7	625,7	4,1
Superior	676,7	72,7	590,1	13,8

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Úlcera de estómago o duodeno			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Básico e inferior	4.117,8	132,3	3.958,3	27,1
Intermedio	712,6	16,4	693,3	2,9
Superior	676,7	21,2	645,2	10,1

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Incontinencia urinaria o problemas de control de la orina			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Básico e inferior	4.117,8	835,9	3.251,1	30,8
Intermedio	712,6	79,4	630,2	2,9
Superior	676,7	102,0	568,2	6,4

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Colesterol alto			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Básico e inferior	4.117,8	1.553,9	2.524,0	39,9
Intermedio	712,6	213,5	491,0	8,0
Superior	676,7	215,9	437,2	23,4

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Cataratas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Básico e inferior	4.117,8	721,2	3.365,5	31,1
Intermedio	712,6	93,6	616,3	2,6
Superior	676,7	84,1	580,9	11,6

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Problemas crónicos de piel			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Básico e inferior	4.117,8	292,7	3.789,8	35,2
Intermedio	712,6	79,1	631,5	1,8
Superior	676,7	66,8	601,7	8,1

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Estreñimiento crónico			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Básico e inferior	4.117,8	489,4	3.588,3	40,0
Intermedio	712,6	82,8	624,1	5,6
Superior	676,7	44,4	622,4	9,8

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Cirrosis, disfunción hepática			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Básico e inferior	4.117,8	55,1	4.044,8	17,8
Intermedio	712,6	5,0	702,9	4,6
Superior	676,7	8,7	666,1	1,8

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Alzheimer y otra demencias			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Básico e inferior	4.117,8	266,9	3.818,0	32,8
Intermedio	712,6	4,6	705,0	2,9
Superior	676,7	14,7	660,6	1,3

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Depresión			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Básico e inferior	4.117,8	653,2	3.404,0	60,5
Intermedio	712,6	70,0	628,0	14,5
Superior	676,7	37,6	632,9	6,1

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Ansiedad crónica			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Básico e inferior	4.117,8	476,7	3.578,8	62,2
Intermedio	712,6	84,6	612,5	15,4
Superior	676,7	47,8	623,1	5,7

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Otros problemas mentales			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Básico e inferior	4.117,8	153,8	3.893,5	70,4
Intermedio	712,6	4,1	702,7	5,7
Superior	676,7	12,0	664,4	0,2

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Básico e inferior	4.117,8	118,1	3.986,7	13,0
Intermedio	712,6	3,0	709,3	0,2
Superior	676,7	3,7	669,6	3,3

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Migraña o dolor de cabeza frecuente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Básico e inferior	4.117,8	469,9	3.620,4	27,5
Intermedio	712,6	91,7	618,1	2,7
Superior	676,7	52,7	622,0	1,9

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Hemorroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Básico e inferior	4.117,8	380,0	3.701,1	36,7
Intermedio	712,6	94,5	612,4	5,6
Superior	676,7	86,4	586,2	4,0

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Tumores malignos			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Básico e inferior	4.117,8	133,8	3.962,0	22,0
Intermedio	712,6	46,9	663,0	2,6
Superior	676,7	32,2	634,2	10,2

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Osteoporosis			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Básico e inferior	4.117,8	820,1	3.212,5	85,1
Intermedio	712,6	145,2	541,7	25,5
Superior	676,7	122,8	531,3	22,5

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Problemas de tiroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Básico e inferior	4.117,8	595,9	3.482,0	39,8
Intermedio	712,6	119,5	587,0	6,0
Superior	676,7	84,3	586,8	5,5

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Problemas de riñón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Básico e inferior	4.117,8	246,8	3.833,7	37,3
Intermedio	712,6	28,2	678,9	5,4
Superior	676,7	39,5	628,6	8,6

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Problemas de próstata (solo hombres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Básico e inferior	0	0	0	0
Intermedio	0	0	0	0
Superior	0	0	0	0

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Básico e inferior	4.117,8	55,7	4.030,5	31,5
Intermedio	712,6	13,9	695,6	3,0
Superior	676,7	20,3	649,9	6,4

Tabla 1.019: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Básico e inferior	4.117,8	218,8	3.885,5	13,4
Intermedio	712,6	23,9	687,3	1,3
Superior	676,7	38,0	638,7	0,0

Tabla 1.020: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Tensión alta			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	8.338,1	32.851,5	739,5
Trabajando	21.472,7	2.504,1	18.571,9	396,6
En desempleo	4.013,0	567,7	3.360,3	85,0
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	4.262,1	4.923,8	144,6
Estudiando	3.851,0	34,9	3.739,0	77,0
Incapacitado/a para trabajar	980,1	291,6	683,4	5,1
Labores del hogar	2.234,0	669,7	1.535,8	28,4
Otros	47,5	7,9	37,0	2,5
Hombres				
TOTAL	20.391,2	4.106,9	15.919,2	365,0
Trabajando	11.548,8	1.597,3	9.739,1	212,3
En desempleo	1.746,8	265,1	1.453,7	27,8
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	2.037,8	2.459,2	57,6
Estudiando	1.978,0	24,1	1.896,0	57,8
Incapacitado/a para trabajar	518,9	168,9	345,7	4,2
Labores del hogar	20,8	5,4	11,4	3,9
Otros	22,9	7,9	13,8	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	4.231,2	16.932,3	374,4
Trabajando	9.923,8	906,7	8.832,7	184,3
En desempleo	2.266,2	302,5	1.906,5	57,1
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	2.224,2	2.464,6	87,0
Estudiando	1.872,9	10,7	1.842,9	19,2
Incapacitado/a para trabajar	461,2	122,6	337,7	0,8
Labores del hogar	2.213,1	664,2	1.524,4	24,5
Otros	24,5	0	23,2	1,2

Tabla 1.020: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Infarto de miocardio			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	302,5	41.358,3	268,3
Trabajando	21.472,7	47,5	21.299,0	126,1
En desempleo	4.013,0	18,0	3.944,1	50,8
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	187,1	9.089,4	54,0
Estudiando	3.851,0	0,0	3.826,4	24,6
Incapacitado/a para trabajar	980,1	24,9	950,4	4,8
Labores del hogar	2.234,0	24,9	2.202,5	6,5
Otros	47,5	0,0	46,2	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	204,9	20.049,7	136,5
Trabajando	11.548,8	45,2	11.427,1	76,3
En desempleo	1.746,8	17,1	1.710,7	18,9
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	118,6	4.413,9	22,2
Estudiando	1.978,0	0,0	1.962,3	15,7
Incapacitado/a para trabajar	518,9	23,9	492,9	1,9
Labores del hogar	20,8	0	20,8	0
Otros	22,9	0	21,7	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	97,6	21.308,6	131,7
Trabajando	9.923,8	2,3	9.871,8	49,7
En desempleo	2.266,2	0,9	2.233,4	31,8
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	68,5	4.675,5	31,8
Estudiando	1.872,9	0,0	1.864,1	8,8
Incapacitado/a para trabajar	461,2	0,9	457,4	2,8
Labores del hogar	2.213,1	24,9	2.181,7	6,5
Otros	24,5	0	24,5	0

Tabla 1.020: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	499,5	41.133,1	296,4
Trabajando	21.472,7	104,2	21.229,6	138,8
En desempleo	4.013,0	40,2	3.921,6	51,1
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	263,0	9.009,9	57,7
Estudiando	3.851,0	19,3	3.798,3	33,4
Incapacitado/a para trabajar	980,1	32,1	939,4	8,5
Labores del hogar	2.234,0	40,5	2.187,8	5,6
Otros	47,5	0,0	46,2	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	275,6	19.964,8	150,7
Trabajando	11.548,8	59,5	11.411,8	77,4
En desempleo	1.746,8	18,0	1.712,6	16,1
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	155,4	4.376,7	22,5
Estudiando	1.978,0	16,0	1.940,6	21,3
Incapacitado/a para trabajar	518,9	26,5	484,2	8,1
Labores del hogar	20,8	0	16,9	3,9
Otros	22,9	0	21,7	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	223,9	21.168,3	145,7
Trabajando	9.923,8	44,7	9.817,7	61,4
En desempleo	2.266,2	22,2	2.209,0	34,9
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	107,5	4.633,1	35,1
Estudiando	1.872,9	3,2	1.857,6	12,0
Incapacitado/a para trabajar	461,2	5,6	455,2	0,3
Labores del hogar	2.213,1	40,5	2.170,9	1,7
Otros	24,5	0	24,5	0

Tabla 1.020: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Otras enfermedades del corazón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.637,1	39.923,7	368,3
Trabajando	21.472,7	353,3	20.936,6	182,7
En desempleo	4.013,0	65,3	3.907,9	39,7
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	938,6	8.311,3	80,7
Estudiando	3.851,0	38,1	3.776,3	36,4
Incapacitado/a para trabajar	980,1	88,7	873,9	17,4
Labores del hogar	2.234,0	147,7	2.076,3	9,8
Otros	47,5	5,0	41,2	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	808,4	19.411,0	171,8
Trabajando	11.548,8	179,1	11.277,5	92,1
En desempleo	1.746,8	46,1	1.685,2	15,3
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	509,7	4.023,4	21,5
Estudiando	1.978,0	10,4	1.944,2	23,4
Incapacitado/a para trabajar	518,9	57,1	447,6	14,1
Labores del hogar	20,8	3	13,8	3,9
Otros	22,9	2,7	18,9	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	828,7	20.512,7	196,5
Trabajando	9.923,8	174,2	9.659,1	90,5
En desempleo	2.266,2	19,2	2.222,6	24,4
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	428,8	4.287,8	59,2
Estudiando	1.872,9	27,7	1.832,1	13,0
Incapacitado/a para trabajar	461,2	31,6	426,2	3,3
Labores del hogar	2.213,1	144,7	2.062,4	5,9
Otros	24,5	2,2	22,3	0

Tabla 1.020: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Varices en las piernas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	4.787,5	36.738,2	403,5
Trabajando	21.472,7	1.840,6	19.439,3	192,7
En desempleo	4.013,0	423,7	3.547,4	41,9
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	1.871,3	7.355,8	103,4
Estudiando	3.851,0	32,5	3.783,2	35,2
Incapacitado/a para trabajar	980,1	146,1	824,5	9,5
Labores del hogar	2.234,0	465,4	1.749,2	19,3
Otros	47,5	7,5	38,6	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.122,9	19.114,0	154,2
Trabajando	11.548,8	429,4	11.052,6	66,7
En desempleo	1.746,8	102,6	1.632,8	11,2
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	535,9	3.971,5	47,2
Estudiando	1.978,0	6,4	1.952,8	18,8
Incapacitado/a para trabajar	518,9	43,2	466,8	8,9
Labores del hogar	20,8	0,6	20,1	0
Otros	22,9	4,5	17,1	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	3.664,6	17.624,1	249,2
Trabajando	9.923,8	1.411,2	8.386,6	125,9
En desempleo	2.266,2	321,0	1.914,5	30,6
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	1.335,4	3.384,3	56,1
Estudiando	1.872,9	26,1	1.830,3	16,4
Incapacitado/a para trabajar	461,2	102,9	357,6	0,6
Labores del hogar	2.213,1	464,7	1.729,0	19,3
Otros	24,5	3	21,5	0

Tabla 1.020: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Artrosis (excluyendo artritis)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	6.774,8	34.466,9	687,4
Trabajando	21.472,7	1.422,5	19.719,1	331,0
En desempleo	4.013,0	440,3	3.472,8	99,9
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	3.839,4	5.321,8	169,3
Estudiando	3.851,0	10,9	3.811,5	28,5
Incapacitado/a para trabajar	980,1	268,7	685,2	26,1
Labores del hogar	2.234,0	784,7	1.418,1	31,1
Otros	47,5	8,0	38,2	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	2.098,8	17.993,7	298,6
Trabajando	11.548,8	540,1	10.858,3	150,3
En desempleo	1.746,8	124,6	1.591,9	30,1
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	1.310,7	3.158,7	85,2
Estudiando	1.978,0	10,9	1.946,4	20,6
Incapacitado/a para trabajar	518,9	106,5	401,4	11,0
Labores del hogar	20,8	0	20,8	0
Otros	22,9	5,8	15,8	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	4.676,0	16.473,2	388,7
Trabajando	9.923,8	882,3	8.860,7	180,7
En desempleo	2.266,2	315,6	1.880,8	69,7
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	2.528,7	2.163,0	84,0
Estudiando	1.872,9	0,0	1.865,0	7,9
Incapacitado/a para trabajar	461,2	162,2	283,8	15,0
Labores del hogar	2.213,1	784,7	1.397,3	31,1
Otros	24,5	2,2	22,3	0

Tabla 1.020: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (cervical)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	6.673,0	34.925,5	330,6
Trabajando	21.472,7	2.795,6	18.526,5	150,5
En desempleo	4.013,0	629,3	3.335,8	47,9
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	2.291,2	6.964,7	74,7
Estudiando	3.851,0	104,1	3.725,9	21,0
Incapacitado/a para trabajar	980,1	334,8	631,0	14,2
Labores del hogar	2.234,0	508,2	1.704,8	20,8
Otros	47,5	9,6	36,6	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	2.267,5	17.993,9	129,7
Trabajando	11.548,8	1.097,8	10.385,0	65,8
En desempleo	1.746,8	165,4	1.565,1	16,1
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	828,0	3.707,0	19,7
Estudiando	1.978,0	42,1	1.921,2	14,6
Incapacitado/a para trabajar	518,9	130,4	380,3	8,1
Labores del hogar	20,8	0	16,9	3,9
Otros	22,9	3,5	18,2	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	4.405,4	16.931,5	200,9
Trabajando	9.923,8	1.697,7	8.141,4	84,6
En desempleo	2.266,2	463,8	1.770,6	31,7
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	1.463,1	3.257,7	55,0
Estudiando	1.872,9	61,9	1.804,6	6,4
Incapacitado/a para trabajar	461,2	204,3	250,7	6,1
Labores del hogar	2.213,1	508,2	1.687,9	16,9
Otros	24,5	6	18,4	0

Tabla 1.020: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (lumbar)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	8.214,4	33.321,2	393,5
Trabajando	21.472,7	3.492,2	17.762,3	218,1
En desempleo	4.013,0	731,5	3.247,9	33,5
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	2.821,6	6.436,1	72,8
Estudiando	3.851,0	191,7	3.617,0	42,2
Incapacitado/a para trabajar	980,1	397,5	569,5	13,1
Labores del hogar	2.234,0	567,4	1.654,1	12,3
Otros	47,5	12,1	34,0	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	3.298,6	16.917,1	175,4
Trabajando	11.548,8	1.707,1	9.743,3	98,3
En desempleo	1.746,8	234,2	1.501,5	10,9
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	1.084,7	3.443,5	26,4
Estudiando	1.978,0	91,2	1.862,1	24,6
Incapacitado/a para trabajar	518,9	172,2	336,8	9,9
Labores del hogar	20,8	5,4	11,4	3,9
Otros	22,9	3,5	18,2	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	4.915,7	16.404,1	218,1
Trabajando	9.923,8	1.785,1	8.018,9	119,8
En desempleo	2.266,2	497,2	1.746,3	22,6
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	1.736,9	2.992,5	46,4
Estudiando	1.872,9	100,4	1.754,8	17,6
Incapacitado/a para trabajar	461,2	225,3	232,7	3,1
Labores del hogar	2.213,1	561,9	1.642,7	8,4
Otros	24,5	8,6	15,8	0

Tabla 1.020: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Alergia crónica, como rinitis, conjuntivitis o dermatitis alérgica, alergia alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	5.495,7	36.004,1	429,2
Trabajando	21.472,7	3.039,5	18.233,7	199,3
En desempleo	4.013,0	525,3	3.411,4	76,2
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	950,5	8.303,3	76,7
Estudiando	3.851,0	541,9	3.257,4	51,6
Incapacitado/a para trabajar	980,1	173,8	801,9	4,3
Labores del hogar	2.234,0	249,9	1.964,2	19,7
Otros	47,5	14,4	31,8	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	2.394,4	17.751,4	245,3
Trabajando	11.548,8	1.454,5	9.974,8	119,4
En desempleo	1.746,8	194,2	1.516,5	36,0
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	395,4	4.115,2	44,1
Estudiando	1.978,0	283,4	1.652,6	41,9
Incapacitado/a para trabajar	518,9	55,0	461,4	2,5
Labores del hogar	20,8	3,9	16,9	0
Otros	22,9	7,8	13,8	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	3.101,3	18.252,7	183,9
Trabajando	9.923,8	1.585,0	8.258,9	79,9
En desempleo	2.266,2	331,1	1.894,9	40,1
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	555,1	4.188,1	32,5
Estudiando	1.872,9	258,5	1.604,8	9,6
Incapacitado/a para trabajar	461,2	118,8	340,5	1,7
Labores del hogar	2.213,1	246,0	1.947,3	19,7
Otros	24,5	6,6	17,9	0

Tabla 1.020: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Asma (incluida asma alérgica)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.123,5	39.526,0	279,6
Trabajando	21.472,7	993,5	20.353,6	125,5
En desempleo	4.013,0	243,7	3.719,9	49,3
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	465,0	8.819,0	46,6
Estudiando	3.851,0	210,1	3.596,6	44,3
Incapacitado/a para trabajar	980,1	75,0	899,5	5,5
Labores del hogar	2.234,0	134,5	2.092,5	6,9
Otros	47,5	1,5	44,7	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	842,6	19.399,6	148,9
Trabajando	11.548,8	465,7	11.016,6	66,4
En desempleo	1.746,8	95,3	1.633,2	18,2
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	176,0	4.359,9	18,8
Estudiando	1.978,0	84,7	1.857,2	36,1
Incapacitado/a para trabajar	518,9	19,3	495,5	4,1
Labores del hogar	20,8	0	16,9	3,9
Otros	22,9	1,5	20,1	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.280,9	20.126,3	130,7
Trabajando	9.923,8	527,8	9.336,9	59,1
En desempleo	2.266,2	148,3	2.086,7	31,1
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	289,0	4.459,0	27,7
Estudiando	1.872,9	125,4	1.739,3	8,1
Incapacitado/a para trabajar	461,2	55,7	404,0	1,4
Labores del hogar	2.213,1	134,5	2.075,6	3,0
Otros	24,5	0	24,5	0

Tabla 1.020: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Bronquitis crónica, enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.211,3	40.361,5	356,3
Trabajando	21.472,7	328,0	20.966,8	177,8
En desempleo	4.013,0	95,8	3.877,2	39,9
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	634,4	8.618,7	77,4
Estudiando	3.851,0	21,5	3.792,0	37,3
Incapacitado/a para trabajar	980,1	64,0	912,1	3,9
Labores del hogar	2.234,0	67,3	2.149,4	17,1
Otros	47,5	0,0	44,9	2,5
Hombres				
TOTAL	20.391,2	596,2	19.627,4	167,5
Trabajando	11.548,8	171,7	11.284,2	92,8
En desempleo	1.746,8	45,5	1.689,7	11,5
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	339,2	4.177,2	38,3
Estudiando	1.978,0	8,8	1.946,3	22,8
Incapacitado/a para trabajar	518,9	30,9	487,2	0,7
Labores del hogar	20,8	0	20,8	0
Otros	22,9	0	21,7	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	615,0	20.734,1	188,7
Trabajando	9.923,8	156,2	9.682,5	85,0
En desempleo	2.266,2	50,3	2.187,5	28,3
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	295,1	4.441,5	39,1
Estudiando	1.872,9	12,7	1.845,7	14,5
Incapacitado/a para trabajar	461,2	33,1	424,8	3,1
Labores del hogar	2.213,1	67,3	2.128,6	17,1
Otros	24,5	0	23,2	1,2

Tabla 1.020: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Diabetes			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.979,1	38.581,0	368,9
Trabajando	21.472,7	595,5	20.706,7	170,4
En desempleo	4.013,0	213,5	3.752,5	47,0
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	1.762,9	7.500,8	66,8
Estudiando	3.851,0	14,7	3.796,5	39,7
Incapacitado/a para trabajar	980,1	140,4	829,9	9,7
Labores del hogar	2.234,0	251,8	1.948,2	33,9
Otros	47,5	0,0	46,2	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.535,1	18.682,0	174,1
Trabajando	11.548,8	406,7	11.048,3	93,7
En desempleo	1.746,8	115,7	1.614,3	16,6
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	923,7	3.601,1	29,8
Estudiando	1.978,0	8,9	1.940,5	28,5
Incapacitado/a para trabajar	518,9	79,8	435,1	4,0
Labores del hogar	20,8	0	20,8	0
Otros	22,9	0	21,7	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.444,0	19.899,0	194,8
Trabajando	9.923,8	188,8	9.658,4	76,6
En desempleo	2.266,2	97,7	2.138,2	30,3
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	839,1	3.899,7	36,9
Estudiando	1.872,9	5,8	1.855,9	11,2
Incapacitado/a para trabajar	461,2	60,6	394,7	5,7
Labores del hogar	2.213,1	251,8	1.927,3	33,9
Otros	24,5	0	24,5	0

Tabla 1.020: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Úlcera de estómago o duodeno			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	660,6	40.869,1	399,4
Trabajando	21.472,7	249,3	20.991,1	232,2
En desempleo	4.013,0	54,8	3.922,7	35,5
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	252,9	9.002,5	75,1
Estudiando	3.851,0	12,7	3.809,1	29,2
Incapacitado/a para trabajar	980,1	34,4	938,6	7,0
Labores del hogar	2.234,0	56,4	2.158,6	18,9
Otros	47,5	0,0	46,2	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	314,4	19.866,2	210,5
Trabajando	11.548,8	157,3	11.256,4	134,9
En desempleo	1.746,8	29,0	1.701,8	15,9
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	121,0	4.403,4	30,3
Estudiando	1.978,0	0,0	1.955,2	22,8
Incapacitado/a para trabajar	518,9	6,9	506,6	5,3
Labores del hogar	20,8	0	20,8	0
Otros	22,9	0	21,7	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	346,2	21.002,9	188,9
Trabajando	9.923,8	91,9	9.734,6	97,3
En desempleo	2.266,2	25,7	2.220,8	19,6
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	131,8	4.599,1	44,8
Estudiando	1.872,9	12,7	1.853,8	6,4
Incapacitado/a para trabajar	461,2	27,4	431,9	1,7
Labores del hogar	2.213,1	56,4	2.137,8	18,9
Otros	24,5	0	24,5	0

Tabla 1.020: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Incontinencia urinaria o problemas de control de la orina			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.521,2	39.108,1	299,8
Trabajando	21.472,7	606,8	20.732,3	133,5
En desempleo	4.013,0	136,4	3.836,2	40,3
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	1.416,7	7.842,5	71,3
Estudiando	3.851,0	43,4	3.768,4	39,1
Incapacitado/a para trabajar	980,1	126,8	850,2	3,1
Labores del hogar	2.234,0	189,7	2.033,2	11,0
Otros	47,5	1,2	45,0	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	833,2	19.412,3	145,5
Trabajando	11.548,8	184,9	11.297,8	65,9
En desempleo	1.746,8	40,6	1.690,1	16,0
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	551,3	3.972,2	31,1
Estudiando	1.978,0	0,0	1.949,1	28,9
Incapacitado/a para trabajar	518,9	56,2	460,4	2,2
Labores del hogar	20,8	0	20,8	0
Otros	22,9	0	21,7	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.688,0	19.695,7	154,2
Trabajando	9.923,8	421,8	9.434,4	67,5
En desempleo	2.266,2	95,7	2.146,1	24,3
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	865,4	3.870,2	40,1
Estudiando	1.872,9	43,4	1.819,3	10,2
Incapacitado/a para trabajar	461,2	70,5	389,7	0,8
Labores del hogar	2.213,1	189,7	2.012,4	11,0
Otros	24,5	1,2	23,3	0

Tabla 1.020: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Colesterol alto			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	7.565,7	33.780,8	582,7
Trabajando	21.472,7	2.867,3	18.293,6	311,6
En desempleo	4.013,0	560,6	3.377,5	74,9
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	3.286,2	5.915,7	128,7
Estudiando	3.851,0	40,8	3.780,7	29,5
Incapacitado/a para trabajar	980,1	261,8	707,2	10,9
Labores del hogar	2.234,0	537,9	1.670,8	25,1
Otros	47,5	10,7	34,9	1,7
Hombres				
TOTAL	20.391,2	3.678,3	16.429,2	283,6
Trabajando	11.548,8	1.666,5	9.718,5	163,7
En desempleo	1.746,8	241,6	1.480,6	24,4
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	1.590,0	2.908,7	56,0
Estudiando	1.978,0	3,3	1.948,0	26,7
Incapacitado/a para trabajar	518,9	160,5	350,7	7,6
Labores del hogar	20,8	7,4	9,4	3,9
Otros	22,9	8,6	13	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	3.887,3	17.351,5	299,0
Trabajando	9.923,8	1.200,8	8.575,1	147,9
En desempleo	2.266,2	318,9	1.896,8	50,4
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	1.696,1	3.007,0	72,7
Estudiando	1.872,9	37,4	1.832,6	2,7
Incapacitado/a para trabajar	461,2	101,2	356,5	3,3
Labores del hogar	2.213,1	530,4	1.661,4	21,2
Otros	24,5	2,1	21,9	0,4

Tabla 1.020: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Cataratas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.865,0	39.790,0	274,1
Trabajando	21.472,7	196,3	21.179,5	96,7
En desempleo	4.013,0	97,7	3.882,3	32,9
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	1.358,5	7.870,1	102,0
Estudiando	3.851,0	9,8	3.815,7	25,4
Incapacitado/a para trabajar	980,1	55,8	921,1	3,2
Labores del hogar	2.234,0	146,7	2.073,6	13,6
Otros	47,5	0,0	47,5	0,0
Hombres				
TOTAL	20.391,2	744,0	19.490,0	157,2
Trabajando	11.548,8	108,5	11.382,7	57,5
En desempleo	1.746,8	48,1	1.688,4	10,2
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	564,4	3.927,9	62,3
Estudiando	1.978,0	1,6	1.952,0	24,4
Incapacitado/a para trabajar	518,9	21,2	494,9	2,7
Labores del hogar	20,8	0	20,8	0
Otros	22,9	0	22,9	0
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.121,0	20.300,0	116,9
Trabajando	9.923,8	87,8	9.796,7	39,2
En desempleo	2.266,2	49,6	2.193,8	22,7
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	794,0	3.942,1	39,7
Estudiando	1.872,9	8,2	1.863,6	1,0
Incapacitado/a para trabajar	461,2	34,5	426,1	0,4
Labores del hogar	2.213,1	146,7	2.052,7	13,6
Otros	24,5	0	24,5	0

Tabla 1.020: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Problemas crónicos de piel			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.922,7	38.686,1	320,3
Trabajando	21.472,7	1.411,7	19.904,3	156,5
En desempleo	4.013,0	278,7	3.688,8	45,4
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	760,2	8.491,9	78,5
Estudiando	3.851,0	191,3	3.626,1	33,5
Incapacitado/a para trabajar	980,1	150,0	828,7	1,3
Labores del hogar	2.234,0	124,9	2.105,3	3,6
Otros	47,5	5,6	40,6	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.349,3	18.894,8	147,0
Trabajando	11.548,8	689,2	10.793,0	66,5
En desempleo	1.746,8	122,3	1.604,9	19,4
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	376,2	4.143,5	35,0
Estudiando	1.978,0	88,9	1.864,3	24,7
Incapacitado/a para trabajar	518,9	67,7	451,0	0,1
Labores del hogar	20,8	3,9	16,9	0
Otros	22,9	0,7	20,9	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.573,4	19.791,2	173,3
Trabajando	9.923,8	722,5	9.111,3	90,0
En desempleo	2.266,2	156,3	2.083,8	26,0
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	383,9	4.348,4	43,5
Estudiando	1.872,9	102,4	1.761,7	8,7
Incapacitado/a para trabajar	461,2	82,2	377,7	1,2
Labores del hogar	2.213,1	121,0	2.088,4	3,6
Otros	24,5	4,8	19,6	0

Tabla 1.020: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Estreñimiento crónico			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.852,8	39.762,9	313,4
Trabajando	21.472,7	580,2	20.731,4	161,0
En desempleo	4.013,0	189,1	3.788,0	35,8
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	741,9	8.510,5	78,1
Estudiando	3.851,0	47,9	3.782,9	20,1
Incapacitado/a para trabajar	980,1	124,3	850,2	5,5
Labores del hogar	2.234,0	161,9	2.060,6	11,3
Otros	47,5	7,2	38,9	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	427,1	19.823,0	141,0
Trabajando	11.548,8	118,8	11.354,7	75,1
En desempleo	1.746,8	42,8	1.686,9	17,0
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	217,6	4.309,4	27,6
Estudiando	1.978,0	1,1	1.959,1	17,7
Incapacitado/a para trabajar	518,9	36,5	480,2	2,1
Labores del hogar	20,8	3,4	17,3	0
Otros	22,9	6,5	15,1	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.425,6	19.939,9	172,4
Trabajando	9.923,8	461,3	9.376,6	85,9
En desempleo	2.266,2	146,2	2.101,1	18,8
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	524,2	4.201,1	50,5
Estudiando	1.872,9	46,8	1.823,8	2,3
Incapacitado/a para trabajar	461,2	87,7	370,0	3,4
Labores del hogar	2.213,1	158,5	2.043,2	11,3
Otros	24,5	0,7	23,8	0

Tabla 1.020: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Cirrosis, disfunción hepática			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	316,7	41.326,8	285,6
Trabajando	21.472,7	100,5	21.200,2	171,9
En desempleo	4.013,0	35,9	3.951,3	25,7
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	117,2	9.162,2	51,1
Estudiando	3.851,0	4,9	3.822,0	24,0
Incapacitado/a para trabajar	980,1	23,3	948,9	7,9
Labores del hogar	2.234,0	34,6	2.195,6	3,7
Otros	47,5	0,0	46,2	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	159,9	20.057,3	173,9
Trabajando	11.548,8	62,8	11.369,2	116,6
En desempleo	1.746,8	19,4	1.712,6	14,6
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	63,1	4.465,6	25,9
Estudiando	1.978,0	4,9	1.958,7	14,3
Incapacitado/a para trabajar	518,9	9,4	508,4	1,0
Labores del hogar	20,8	0	20,8	0
Otros	22,9	0	21,7	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	156,7	21.269,5	111,7
Trabajando	9.923,8	37,6	9.831,0	55,2
En desempleo	2.266,2	16,4	2.238,6	11,1
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	54,0	4.696,6	25,1
Estudiando	1.872,9	0,0	1.863,3	9,6
Incapacitado/a para trabajar	461,2	13,8	440,4	6,8
Labores del hogar	2.213,1	34,6	2.174,8	3,7
Otros	24,5	0	24,5	0

Tabla 1.020: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Alzheimer y otra demencias			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	432,0	41.203,0	294,1
Trabajando	21.472,7	5,2	21.340,8	126,6
En desempleo	4.013,0	2,1	3.981,5	29,4
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	333,7	8.922,1	74,7
Estudiando	3.851,0	0,0	3.808,7	42,3
Incapacitado/a para trabajar	980,1	23,3	945,7	11,0
Labores del hogar	2.234,0	67,4	2.157,8	8,6
Otros	47,5	0,0	46,2	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	137,0	20.077,8	176,3
Trabajando	11.548,8	4,4	11.473,8	70,5
En desempleo	1.746,8	2,1	1.732,5	12,1
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	111,7	4.400,6	42,3
Estudiando	1.978,0	0,0	1.938,2	39,8
Incapacitado/a para trabajar	518,9	18,7	490,0	10,2
Labores del hogar	20,8	0	20,8	0
Otros	22,9	0	21,7	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	294,9	21.125,2	117,7
Trabajando	9.923,8	0,8	9.866,9	56,0
En desempleo	2.266,2	0,0	2.248,9	17,2
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	222,0	4.521,4	32,3
Estudiando	1.872,9	0,0	1.870,4	2,4
Incapacitado/a para trabajar	461,2	4,6	455,6	0,8
Labores del hogar	2.213,1	67,4	2.137,0	8,6
Otros	24,5	0	24,5	0

Tabla 1.020: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Depresión			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	3.225,5	38.111,6	592,1
Trabajando	21.472,7	1.101,2	20.068,9	302,4
En desempleo	4.013,0	539,2	3.398,4	75,3
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	874,9	8.347,7	107,9
Estudiando	3.851,0	99,2	3.690,4	61,3
Incapacitado/a para trabajar	980,1	327,0	640,5	12,5
Labores del hogar	2.234,0	280,1	1.922,6	31,1
Otros	47,5	3,5	42,7	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.077,6	19.035,2	278,3
Trabajando	11.548,8	443,0	10.949,2	156,5
En desempleo	1.746,8	214,4	1.505,8	26,4
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	261,1	4.252,2	41,4
Estudiando	1.978,0	28,8	1.907,2	41,9
Incapacitado/a para trabajar	518,9	124,8	389,4	4,6
Labores del hogar	20,8	5,2	9,5	6
Otros	22,9	0	21,7	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	2.147,8	19.076,3	313,7
Trabajando	9.923,8	658,2	9.119,7	145,8
En desempleo	2.266,2	324,8	1.892,6	48,8
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	613,8	4.095,5	66,5
Estudiando	1.872,9	70,3	1.783,1	19,4
Incapacitado/a para trabajar	461,2	202,2	251,0	7,8
Labores del hogar	2.213,1	274,9	1.913,1	25,0
Otros	24,5	3,5	21	0

Tabla 1.020: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Ansiedad crónica			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	3.270,7	38.095,9	562,5
Trabajando	21.472,7	1.373,3	19.805,3	294,0
En desempleo	4.013,0	516,8	3.429,5	66,6
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	706,7	8.524,1	99,8
Estudiando	3.851,0	151,6	3.630,6	68,7
Incapacitado/a para trabajar	980,1	284,7	688,4	6,9
Labores del hogar	2.234,0	236,7	1.972,1	25,0
Otros	47,5	0,7	45,5	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.000,2	19.127,6	263,2
Trabajando	11.548,8	503,9	10.890,3	154,5
En desempleo	1.746,8	157,1	1.563,5	26,0
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	186,4	4.336,0	32,3
Estudiando	1.978,0	43,1	1.893,7	41,1
Incapacitado/a para trabajar	518,9	106,4	408,5	3,9
Labores del hogar	20,8	2,4	14,4	3,9
Otros	22,9	0,7	20,9	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	2.270,4	18.968,2	299,2
Trabajando	9.923,8	869,4	8.915,0	139,4
En desempleo	2.266,2	359,6	1.866,0	40,6
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	520,2	4.188,1	67,4
Estudiando	1.872,9	108,4	1.736,9	27,5
Incapacitado/a para trabajar	461,2	178,3	279,9	2,9
Labores del hogar	2.213,1	234,3	1.957,7	21,1
Otros	24,5	0	24,5	0

Tabla 1.020: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Otros problemas mentales			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.054,6	40.367,2	507,3
Trabajando	21.472,7	300,4	20.927,0	245,1
En desempleo	4.013,0	114,4	3.845,7	52,8
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	255,6	8.964,1	110,9
Estudiando	3.851,0	90,5	3.693,9	66,5
Incapacitado/a para trabajar	980,1	246,6	718,9	14,5
Labores del hogar	2.234,0	44,7	2.173,1	16,1
Otros	47,5	2,0	44,2	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	497,8	19.623,1	270,2
Trabajando	11.548,8	119,5	11.289,4	139,7
En desempleo	1.746,8	58,4	1.658,6	29,7
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	109,2	4.411,0	34,5
Estudiando	1.978,0	52,7	1.878,3	47,0
Incapacitado/a para trabajar	518,9	154,3	350,5	14,1
Labores del hogar	20,8	2,7	14,1	3,9
Otros	22,9	0,7	20,9	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	556,8	20.744,1	237,1
Trabajando	9.923,8	180,9	9.637,5	105,4
En desempleo	2.266,2	56,0	2.187,1	23,0
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	146,4	4.553,0	76,4
Estudiando	1.872,9	37,7	1.815,6	19,5
Incapacitado/a para trabajar	461,2	92,3	368,4	0,3
Labores del hogar	2.213,1	41,9	2.158,9	12,2
Otros	24,5	1,2	23,2	0

Tabla 1.020: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	261,9	41.522,5	144,8
Trabajando	21.472,7	18,3	21.382,9	71,4
En desempleo	4.013,0	9,3	3.978,0	25,6
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	181,7	9.120,4	28,5
Estudiando	3.851,0	0,0	3.838,8	12,2
Incapacitado/a para trabajar	980,1	13,8	963,8	2,4
Labores del hogar	2.234,0	38,5	2.192,1	3,2
Otros	47,5	0,0	46,2	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	107,4	20.205,8	77,9
Trabajando	11.548,8	7,2	11.501,1	40,4
En desempleo	1.746,8	5,8	1.730,2	10,7
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	85,1	4.456,3	13,3
Estudiando	1.978,0	0,0	1.965,8	12,2
Incapacitado/a para trabajar	518,9	9,1	509,7	0,0
Labores del hogar	20,8	0	20,8	0
Otros	22,9	0	21,7	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	154,4	21.316,6	66,9
Trabajando	9.923,8	11,0	9.881,8	31,0
En desempleo	2.266,2	3,5	2.247,8	14,9
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	96,5	4.664,0	15,2
Estudiando	1.872,9	0,0	1.872,9	0,0
Incapacitado/a para trabajar	461,2	4,6	454,0	2,4
Labores del hogar	2.213,1	38,5	2.171,3	3,2
Otros	24,5	0	24,5	0

Tabla 1.020: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Migraña o dolor de cabeza frecuente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	4.491,5	37.052,1	385,6
Trabajando	21.472,7	2.430,7	18.847,7	194,1
En desempleo	4.013,0	579,3	3.389,2	44,5
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	677,7	8.592,9	59,9
Estudiando	3.851,0	260,2	3.529,7	61,0
Incapacitado/a para trabajar	980,1	222,8	752,9	4,4
Labores del hogar	2.234,0	307,1	1.906,5	20,2
Otros	47,5	13,4	32,8	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.229,0	18.956,5	205,6
Trabajando	11.548,8	775,3	10.676,8	96,6
En desempleo	1.746,8	126,9	1.596,4	23,3
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	155,7	4.366,9	32,0
Estudiando	1.978,0	85,8	1.842,4	49,7
Incapacitado/a para trabajar	518,9	74,8	443,6	0,4
Labores del hogar	20,8	3,9	14,7	2,1
Otros	22,9	6,3	15,3	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	3.262,4	18.095,5	179,9
Trabajando	9.923,8	1.655,3	8.170,9	97,5
En desempleo	2.266,2	452,3	1.792,7	21,1
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	521,9	4.226,0	27,9
Estudiando	1.872,9	174,3	1.687,3	11,2
Incapacitado/a para trabajar	461,2	147,9	309,2	3,9
Labores del hogar	2.213,1	303,2	1.891,8	18,0
Otros	24,5	7,1	17,4	0

Tabla 1.020: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Hemorroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.925,5	38.566,5	437,1
Trabajando	21.472,7	1.433,5	19.821,6	217,5
En desempleo	4.013,0	329,4	3.632,6	50,9
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	868,2	8.381,0	81,3
Estudiando	3.851,0	29,4	3.772,3	49,2
Incapacitado/a para trabajar	980,1	124,1	848,4	7,5
Labores del hogar	2.234,0	138,5	2.067,4	28,0
Otros	47,5	2,0	43,0	2,3
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.114,7	19.031,7	244,7
Trabajando	11.548,8	581,7	10.835,8	131,1
En desempleo	1.746,8	105,6	1.613,8	27,2
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	369,1	4.142,2	43,4
Estudiando	1.978,0	11,8	1.932,7	33,5
Incapacitado/a para trabajar	518,9	41,3	470,5	6,9
Labores del hogar	20,8	4,9	15,8	0
Otros	22,9	0	20,5	2,3
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.810,7	19.534,8	192,4
Trabajando	9.923,8	851,7	8.985,7	86,3
En desempleo	2.266,2	223,7	2.018,7	23,7
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	499,1	4.238,7	37,9
Estudiando	1.872,9	17,6	1.839,6	15,6
Incapacitado/a para trabajar	461,2	82,7	377,8	0,6
Labores del hogar	2.213,1	133,5	2.051,5	28,0
Otros	24,5	2	22,4	0

Tabla 1.020: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Tumores malignos			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	728,1	40.824,2	376,8
Trabajando	21.472,7	152,5	21.108,7	211,3
En desempleo	4.013,0	41,0	3.935,2	36,7
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	393,7	8.852,4	84,5
Estudiando	3.851,0	1,1	3.828,2	21,6
Incapacitado/a para trabajar	980,1	85,1	880,6	14,3
Labores del hogar	2.234,0	54,5	2.172,5	6,9
Otros	47,5	0,0	46,2	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	343,4	19.821,0	226,7
Trabajando	11.548,8	83,5	11.337,3	127,9
En desempleo	1.746,8	2,0	1.727,1	17,5
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	218,6	4.282,9	53,1
Estudiando	1.978,0	0,0	1.960,8	17,2
Incapacitado/a para trabajar	518,9	39,2	470,1	9,5
Labores del hogar	20,8	0	20,8	0
Otros	22,9	0	21,7	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	384,6	21.003,1	150,1
Trabajando	9.923,8	69,0	9.771,4	83,4
En desempleo	2.266,2	38,9	2.208,0	19,2
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	175,0	4.569,4	31,3
Estudiando	1.872,9	1,1	1.867,4	4,4
Incapacitado/a para trabajar	461,2	45,8	410,5	4,8
Labores del hogar	2.213,1	54,5	2.151,7	6,9
Otros	24,5	0	24,5	0

Tabla 1.020: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Osteoporosis			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.720,6	39.593,8	614,7
Trabajando	21.472,7	259,0	20.954,8	258,7
En desempleo	4.013,0	80,2	3.837,8	94,9
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	1.045,3	8.095,7	189,6
Estudiando	3.851,0	11,7	3.826,0	13,2
Incapacitado/a para trabajar	980,1	75,1	887,3	17,6
Labores del hogar	2.234,0	249,1	1.945,6	39,2
Otros	47,5	0,0	46,2	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	203,1	19.943,9	244,1
Trabajando	11.548,8	33,2	11.396,1	119,4
En desempleo	1.746,8	9,0	1.704,3	33,4
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	128,4	4.355,8	70,5
Estudiando	1.978,0	11,7	1.958,7	7,5
Incapacitado/a para trabajar	518,9	20,7	486,3	11,9
Labores del hogar	20,8	0	20,8	0
Otros	22,9	0	21,7	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.517,5	19.649,8	370,6
Trabajando	9.923,8	225,8	9.558,6	139,3
En desempleo	2.266,2	71,2	2.133,5	61,5
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	916,9	3.739,9	119,0
Estudiando	1.872,9	0,0	1.867,3	5,6
Incapacitado/a para trabajar	461,2	54,4	401,0	5,7
Labores del hogar	2.213,1	249,1	1.924,8	39,2
Otros	24,5	0	24,5	0

Tabla 1.020: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Problemas de tiroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.542,1	38.940,5	446,6
Trabajando	21.472,7	997,3	20.244,4	230,8
En desempleo	4.013,0	288,1	3.678,8	46,0
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	830,3	8.425,0	75,2
Estudiando	3.851,0	38,8	3.752,5	59,6
Incapacitado/a para trabajar	980,1	89,5	879,3	11,3
Labores del hogar	2.234,0	289,0	1.921,4	23,4
Otros	47,5	8,7	38,7	0,0
Hombres				
TOTAL	20.391,2	364,5	19.837,0	189,6
Trabajando	11.548,8	200,2	11.245,8	102,7
En desempleo	1.746,8	17,2	1.711,7	17,8
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	127,1	4.393,8	33,8
Estudiando	1.978,0	8,0	1.940,3	29,5
Incapacitado/a para trabajar	518,9	10,6	502,7	5,5
Labores del hogar	20,8	0	20,8	0
Otros	22,9	1,2	21,7	0
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	2.177,5	19.103,4	257,0
Trabajando	9.923,8	797,1	8.998,5	128,1
En desempleo	2.266,2	270,9	1.967,1	28,1
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	703,2	4.031,2	41,3
Estudiando	1.872,9	30,7	1.812,1	30,0
Incapacitado/a para trabajar	461,2	78,9	376,5	5,7
Labores del hogar	2.213,1	289,0	1.900,6	23,4
Otros	24,5	7,4	17	0

Tabla 1.020: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Problemas de riñón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.170,0	40.428,6	330,6
Trabajando	21.472,7	319,8	20.977,1	175,7
En desempleo	4.013,0	100,4	3.867,8	44,7
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	563,6	8.697,4	69,5
Estudiando	3.851,0	39,4	3.786,2	25,3
Incapacitado/a para trabajar	980,1	69,2	906,8	4,1
Labores del hogar	2.234,0	77,2	2.146,8	9,8
Otros	47,5	0,0	46,2	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	538,5	19.685,9	166,7
Trabajando	11.548,8	171,1	11.273,9	103,7
En desempleo	1.746,8	34,4	1.699,3	12,9
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	290,7	4.235,6	28,4
Estudiando	1.978,0	12,9	1.948,5	16,6
Incapacitado/a para trabajar	518,9	29,3	485,9	3,7
Labores del hogar	20,8	0	20,8	0
Otros	22,9	0	21,7	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	631,4	20.742,6	163,8
Trabajando	9.923,8	148,7	9.703,1	71,9
En desempleo	2.266,2	65,9	2.168,5	31,8
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	272,9	4.461,7	41,1
Estudiando	1.872,9	26,5	1.837,7	8,6
Incapacitado/a para trabajar	461,2	39,9	420,8	0,3
Labores del hogar	2.213,1	77,2	2.126,0	9,8
Otros	24,5	0	24,5	0

Tabla 1.020: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Problemas de próstata (solo hombres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	20.391,2	1.314,8	18.741,1	335,2
Trabajando	11.548,8	299,4	11.074,2	175,1
En desempleo	1.746,8	54,6	1.653,3	38,7
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	913,0	3.562,7	78,9
Estudiando	1.978,0	0,0	1.954,5	23,5
Incapacitado/a para trabajar	518,9	38,3	466,9	13,6
Labores del hogar	20,8	0,6	16,2	3,9
Otros	22,9	8,6	13,0	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.314,8	18.741,1	335,2
Trabajando	11.548,8	299,4	11.074,2	175,1
En desempleo	1.746,8	54,6	1.653,3	38,7
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	913,0	3.562,7	78,9
Estudiando	1.978,0	0,0	1.954,5	23,5
Incapacitado/a para trabajar	518,9	38,3	466,9	13,6
Labores del hogar	20,8	0,6	16,2	3,9
Otros	22,9	8,6	13	1,2
Mujeres				
TOTAL	0	0	0	0
Trabajando	0	0	0	0
En desempleo	0	0	0	0
Jubilado/a o prejubilado/a	0	0	0	0
Estudiando	0	0	0	0
Incapacitado/a para trabajar	0	0	0	0
Labores del hogar	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0

Tabla 1.020: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	21.538,0	1.360,6	19.929,4	247,9
Trabajando	9.923,8	858,4	8.934,1	131,2
En desempleo	2.266,2	206,7	2.028,0	31,4
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	109,8	4.625,9	40,1
Estudiando	1.872,9	4,4	1.849,9	18,5
Incapacitado/a para trabajar	461,2	80,7	379,3	1,0
Labores del hogar	2.213,1	97,9	2.091,0	24,1
Otros	24,5	2,2	21,0	1,2
Hombres				
TOTAL	0	0	0	0
Trabajando	0	0	0	0
En desempleo	0	0	0	0
Jubilado/a o prejubilado/a	0	0	0	0
Estudiando	0	0	0	0
Incapacitado/a para trabajar	0	0	0	0
Labores del hogar	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.360,6	19.929,4	247,9
Trabajando	9.923,8	858,4	8.934,1	131,2
En desempleo	2.266,2	206,7	2.028,0	31,4
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	109,8	4.625,9	40,1
Estudiando	1.872,9	4,4	1.849,9	18,5
Incapacitado/a para trabajar	461,2	80,7	379,3	1,0
Labores del hogar	2.213,1	97,9	2.091,0	24,1
Otros	24,5	2,2	21	1,2

Tabla 1.020: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.456,5	40.287,3	185,3
Trabajando	21.472,7	631,6	20.749,1	91,9
En desempleo	4.013,0	158,9	3.825,2	28,9
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	414,7	8.884,3	31,5
Estudiando	3.851,0	45,9	3.788,3	16,7
Incapacitado/a para trabajar	980,1	151,1	820,5	8,5
Labores del hogar	2.234,0	54,2	2.173,4	6,3
Otros	47,5	0,0	46,2	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	760,9	19.528,2	102,0
Trabajando	11.548,8	389,8	11.112,5	46,4
En desempleo	1.746,8	90,5	1.643,7	12,5
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	163,0	4.373,5	18,2
Estudiando	1.978,0	24,3	1.936,9	16,7
Incapacitado/a para trabajar	518,9	93,2	421,2	4,4
Labores del hogar	20,8	0	18,3	2,4
Otros	22,9	0	21,7	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	695,6	20.759,0	83,3
Trabajando	9.923,8	241,7	9.636,5	45,5
En desempleo	2.266,2	68,3	2.181,4	16,4
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	251,7	4.510,7	13,3
Estudiando	1.872,9	21,6	1.851,3	0,0
Incapacitado/a para trabajar	461,2	57,8	399,2	4,1
Labores del hogar	2.213,1	54,2	2.155,0	3,9
Otros	24,5	0	24,5	0

Tabla 1.021: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

	Alergia crónica			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	528,0	5.801,3	70,2
De 0 a 4 años	1.741,6	66,9	1.654,7	19,9
De 5 a 9 años	2.180,0	172,7	1.987,7	19,4
De 10 a 14 años	2.478,0	288,4	2.158,8	30,8
Hombres				
TOTAL	3.292,7	300,0	2.956,4	36,2
De 0 a 4 años	895,1	26,3	859,7	9,1
De 5 a 9 años	1.121,0	106,1	1.005,6	9,3
De 10 a 14 años	1.276,4	167,4	1.091,1	17,8
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	228,0	2.844,8	34,0
De 0 a 4 años	846,4	40,5	795,0	10,8
De 5 a 9 años	1.058,9	66,5	982,1	10,1
De 10 a 14 años	1.201,6	120,9	1.067,6	13,0

Tabla 1.021: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

	Asma			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	289,8	6.033,6	76,2
De 0 a 4 años	1.741,6	41,2	1.669,7	30,5
De 5 a 9 años	2.180,0	105,3	2.051,6	23,0
De 10 a 14 años	2.478,0	143,2	2.312,2	22,5
Hombres				
TOTAL	3.292,7	183,6	3.074,7	34,3
De 0 a 4 años	895,1	28,2	854,1	12,8
De 5 a 9 años	1.121,0	69,8	1.038,2	13,0
De 10 a 14 años	1.276,4	85,6	1.182,3	8,4
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	106,1	2.958,9	41,9
De 0 a 4 años	846,4	13,0	815,6	17,7
De 5 a 9 años	1.058,9	35,4	1.013,3	10,0
De 10 a 14 años	1.201,6	57,6	1.129,8	14,1

Tabla 1.021: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

	Diabetes			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	10,4	6.345,2	44,1
De 0 a 4 años	1.741,6	1,4	1.728,7	11,4
De 5 a 9 años	2.180,0	3,4	2.158,8	17,6
De 10 a 14 años	2.478,0	5,4	2.457,6	15,0
Hombres				
TOTAL	3.292,7	4,5	3.259,9	28,2
De 0 a 4 años	895,1	0,0	885,1	10,0
De 5 a 9 años	1.121,0	1,0	1.107,5	12,5
De 10 a 14 años	1.276,4	3,5	1.267,1	5,6
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	5,8	3.085,3	15,8
De 0 a 4 años	846,4	1,4	843,5	1,4
De 5 a 9 años	1.058,9	2,4	1.051,3	5,1
De 10 a 14 años	1.201,6	1,8	1.190,4	9,3

Tabla 1.021: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

	Tumores malignos (incluye leucemia y linfoma)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	2,9	6.359,3	37,4
De 0 a 4 años	1.741,6	0,9	1.736,2	4,5
De 5 a 9 años	2.180,0	2,0	2.169,9	8,0
De 10 a 14 años	2.478,0	0,0	2.453,2	24,8
Hombres				
TOTAL	3.292,7	0,0	3.269,5	23,1
De 0 a 4 años	895,1	0,0	891,9	3,2
De 5 a 9 años	1.121,0	0,0	1.117,9	3,1
De 10 a 14 años	1.276,4	0,0	1.259,6	16,8
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	2,9	3.089,8	14,2
De 0 a 4 años	846,4	0,9	844,2	1,2
De 5 a 9 años	1.058,9	2,0	1.051,9	4,9
De 10 a 14 años	1.201,6	0,0	1.193,5	8,0

Tabla 1.021: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

	Epilepsia			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	25,3	6.337,9	36,4
De 0 a 4 años	1.741,6	5,0	1.722,5	14,0
De 5 a 9 años	2.180,0	8,1	2.167,2	4,6
De 10 a 14 años	2.478,0	12,1	2.448,1	17,8
Hombres				
TOTAL	3.292,7	10,9	3.264,3	17,4
De 0 a 4 años	895,1	0,0	892,2	2,9
De 5 a 9 años	1.121,0	3,5	1.114,1	3,4
De 10 a 14 años	1.276,4	7,3	1.258,0	11,0
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	14,4	3.073,5	19,0
De 0 a 4 años	846,4	5,0	830,3	11,0
De 5 a 9 años	1.058,9	4,5	1.053,1	1,2
De 10 a 14 años	1.201,6	4,7	1.190,1	6,7

Tabla 1.021: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

	Trastornos de la conducta (incluye hiperactividad)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	170,2	6.179,6	49,8
De 0 a 4 años	1.741,6	21,7	1.700,2	19,6
De 5 a 9 años	2.180,0	53,4	2.114,9	11,5
De 10 a 14 años	2.478,0	95,0	2.364,4	18,6
Hombres				
TOTAL	3.292,7	128,5	3.147,1	17,0
De 0 a 4 años	895,1	8,9	880,2	5,9
De 5 a 9 años	1.121,0	41,7	1.073,1	6,1
De 10 a 14 años	1.276,4	77,8	1.193,7	4,8
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	41,7	3.032,4	32,7
De 0 a 4 años	846,4	12,7	820,0	13,6
De 5 a 9 años	1.058,9	11,7	1.041,8	5,3
De 10 a 14 años	1.201,6	17,2	1.170,6	13,7

Tabla 1.021: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

	Trastornos mentales (depresión, ansiedad, etc.)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	89,4	6.266,0	44,2
De 0 a 4 años	1.741,6	4,3	1.732,6	4,6
De 5 a 9 años	2.180,0	14,3	2.144,4	21,2
De 10 a 14 años	2.478,0	70,7	2.388,9	18,3
Hombres				
TOTAL	3.292,7	42,2	3.224,9	25,4
De 0 a 4 años	895,1	3,8	888,1	3,2
De 5 a 9 años	1.121,0	3,2	1.104,5	13,2
De 10 a 14 años	1.276,4	35,2	1.232,1	8,9
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	47,1	3.041,1	18,7
De 0 a 4 años	846,4	0,5	844,4	1,4
De 5 a 9 años	1.058,9	11,0	1.039,8	7,9
De 10 a 14 años	1.201,6	35,5	1.156,7	9,3

Tabla 1.021: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	37,4	6.348,2	14,0
De 0 a 4 años	1.741,6	6,2	1.731,7	3,6
De 5 a 9 años	2.180,0	4,2	2.171,0	4,6
De 10 a 14 años	2.478,0	26,9	2.445,3	5,7
Hombres				
TOTAL	3.292,7	25,7	3.258,5	8,4
De 0 a 4 años	895,1	5,4	886,6	3,1
De 5 a 9 años	1.121,0	1,2	1.118,6	1,1
De 10 a 14 años	1.276,4	19,0	1.253,2	4,1
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	11,7	3.089,6	5,6
De 0 a 4 años	846,4	0,7	845,1	0,5
De 5 a 9 años	1.058,9	3,0	1.052,4	3,4
De 10 a 14 años	1.201,6	7,9	1.192,1	1,5

Tabla 1.021: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

	Autismo o trastornos del espectro autista (TEA)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	5.437,3	95,4	5.313,0	28,8
De 0 a 4 años	779,2	14,1	761,1	3,8
De 5 a 9 años	2.180,0	32,2	2.134,7	12,9
De 10 a 14 años	2.478,0	49,0	2.417,0	11,9
Hombres				
TOTAL	2.829,2	66,2	2.743,3	19,5
De 0 a 4 años	431,7	7,4	421,7	2,5
De 5 a 9 años	1.121,0	21,1	1.090,9	9,0
De 10 a 14 años	1.276,4	37,6	1.230,7	8,0
Mujeres				
TOTAL	2.608,0	29,2	2.569,6	9,2
De 0 a 4 años	347,5	6,7	339,3	1,3
De 5 a 9 años	1.058,9	11,0	1.043,8	3,9
De 10 a 14 años	1.201,6	11,3	1.186,3	3,9

Tabla 1.022: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 a 14 años

	Alergia crónica			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	528,0	5.801,3	70,2
I	1.111,1	92,6	1.009,3	9,2
II	528,6	46,4	475,6	6,5
III	1.105,0	74,1	1.020,9	9,9
IV	765,5	76,8	673,5	15,1
V	1.810,8	158,4	1.631,2	21,1
VI	876,4	68,2	804,9	3,1
No consta	202,0	11,3	185,5	5,1
Hombres				
TOTAL	3.292,7	300,0	2.956,4	36,2
I	575,8	56,9	516,3	2,5
II	261,8	22,3	235,4	4,0
III	554,5	41,2	503,2	9,9
IV	407,3	45,4	353,1	8,6
V	926,8	93,5	828,9	4,3
VI	440,8	32,0	406,7	1,9
No consta	125,4	8,4	112,4	4,6
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	228,0	2.844,8	34,0
I	535,3	35,6	492,9	6,6
II	266,8	24,1	240,2	2,4
III	550,5	32,8	517,6	0,0
IV	358,2	31,3	320,3	6,4
V	884,0	64,9	802,3	16,7
VI	435,5	36,2	398,1	1,1
No consta	76,5	2,9	73,1	0,5

Tabla 1.022: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 0 a 14 años

	Asma			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	289,8	6.033,6	76,2
I	1.111,1	48,3	1.049,2	13,5
II	528,6	16,5	504,5	7,4
III	1.105,0	54,8	1.035,2	14,8
IV	765,5	36,2	721,1	8,0
V	1.810,8	92,6	1.701,5	16,6
VI	876,4	34,2	830,3	11,8
No consta	202,0	6,8	191,3	3,8
Hombres				
TOTAL	3.292,7	183,6	3.074,7	34,3
I	575,8	25,5	549,0	1,3
II	261,8	7,1	250,3	4,3
III	554,5	45,0	501,5	7,9
IV	407,3	16,5	385,2	5,4
V	926,8	73,1	847,9	5,6
VI	440,8	12,4	422,6	5,7
No consta	125,4	3,7	117,8	3,8
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	106,1	2.958,9	41,9
I	535,3	22,8	500,2	12,1
II	266,8	9,4	254,1	3,1
III	550,5	9,8	533,7	6,8
IV	358,2	19,6	335,9	2,6
V	884,0	19,4	853,5	11,0
VI	435,5	21,7	407,6	6,1
No consta	76,5	3,0	73,4	0,0

Tabla 1.022: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 0 a 14 años

	Diabetes			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	10,4	6.345,2	44,1
I	1.111,1	0,0	1.102,8	8,2
II	528,6	1,4	523,4	3,7
III	1.105,0	0,0	1.100,1	4,8
IV	765,5	1,0	756,5	7,9
V	1.810,8	5,5	1.795,9	9,2
VI	876,4	2,2	867,9	6,2
No consta	202,0	0,0	198,2	3,8
Hombres				
TOTAL	3.292,7	4,5	3.259,9	28,2
I	575,8	0,0	569,2	6,6
II	261,8	0,0	261,8	0,0
III	554,5	0,0	550,7	3,8
IV	407,3	1,0	398,7	7,5
V	926,8	1,6	920,3	4,7
VI	440,8	1,8	437,2	1,7
No consta	125,4	0,0	121,6	3,8
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	5,8	3.085,3	15,8
I	535,3	0,0	533,6	1,6
II	266,8	1,4	261,6	3,7
III	550,5	0,0	549,4	1,0
IV	358,2	0,0	357,8	0,4
V	884,0	3,8	875,6	4,5
VI	435,5	0,4	430,6	4,4
No consta	76,5	0,0	76,5	0,0

Tabla 1.022: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 0 a 14 años

	Tumores malignos (incluye leucemia y linfoma)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	2,9	6.359,3	37,4
I	1.111,1	0,9	1.102,4	7,7
II	528,6	0,0	527,4	1,1
III	1.105,0	0,0	1.099,7	5,2
IV	765,5	0,0	760,2	5,3
V	1.810,8	0,0	1.799,2	11,6
VI	876,4	2,0	871,9	2,4
No consta	202,0	0,0	198,2	3,8
Hombres				
TOTAL	3.292,7	0,0	3.269,5	23,1
I	575,8	0,0	569,3	6,5
II	261,8	0,0	260,8	0,9
III	554,5	0,0	553,2	1,3
IV	407,3	0,0	405,8	1,4
V	926,8	0,0	920,1	6,6
VI	440,8	0,0	438,4	2,4
No consta	125,4	0,0	121,6	3,8
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	2,9	3.089,8	14,2
I	535,3	0,9	533,1	1,2
II	266,8	0,0	266,5	0,2
III	550,5	0,0	546,5	3,9
IV	358,2	0,0	354,3	3,8
V	884,0	0,0	879,0	4,9
VI	435,5	2,0	433,5	0,0
No consta	76,5	0,0	76,5	0,0

Tabla 1.022: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 a 14 años

	Epilepsia			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	25,3	6.337,9	36,4
I	1.111,1	1,2	1.107,5	2,3
II	528,6	1,1	516,8	10,6
III	1.105,0	9,2	1.095,4	0,3
IV	765,5	1,9	756,9	6,6
V	1.810,8	5,7	1.797,2	7,8
VI	876,4	5,8	868,7	1,8
No consta	202,0	0,0	195,2	6,8
Hombres				
TOTAL	3.292,7	10,9	3.264,3	17,4
I	575,8	0,7	572,7	2,3
II	261,8	0,0	260,9	0,8
III	554,5	2,9	551,5	0,0
IV	407,3	0,5	400,7	6,0
V	926,8	5,7	918,4	2,6
VI	440,8	0,8	438,3	1,7
No consta	125,4	0,0	121,6	3,8
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	14,4	3.073,5	19,0
I	535,3	0,4	534,8	0,0
II	266,8	1,1	255,8	9,7
III	550,5	6,2	543,9	0,3
IV	358,2	1,4	356,1	0,6
V	884,0	0,0	878,8	5,2
VI	435,5	5,0	430,4	0,1
No consta	76,5	0,0	73,5	3,0

Tabla 1.022: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 0 a 14 años

	Trastornos de la conducta (incluye hiperactividad)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	170,2	6.179,6	49,8
I	1.111,1	11,0	1.094,8	5,3
II	528,6	6,8	510,5	11,2
III	1.105,0	42,8	1.056,2	5,9
IV	765,5	18,1	737,2	10,1
V	1.810,8	49,6	1.748,3	12,8
VI	876,4	35,1	840,8	0,4
No consta	202,0	6,6	191,5	3,8
Hombres				
TOTAL	3.292,7	128,5	3.147,1	17,0
I	575,8	8,1	563,8	3,8
II	261,8	5,6	255,5	0,6
III	554,5	29,1	525,3	0,0
IV	407,3	15,1	388,1	4,0
V	926,8	35,8	886,7	4,2
VI	440,8	27,8	412,5	0,4
No consta	125,4	6,6	115,0	3,8
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	41,7	3.032,4	32,7
I	535,3	2,8	530,9	1,4
II	266,8	1,1	255,0	10,5
III	550,5	13,6	530,8	5,9
IV	358,2	3,0	349,1	6,0
V	884,0	13,7	861,6	8,6
VI	435,5	7,3	428,2	0,0
No consta	76,5	0,0	76,5	0,0

Tabla 1.022: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 a 14 años

	Trastornos mentales (depresión, ansiedad, etc.)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	89,4	6.266,0	44,2
I	1.111,1	15,3	1.092,9	2,8
II	528,6	12,4	509,0	7,1
III	1.105,0	20,7	1.077,8	6,4
IV	765,5	4,0	750,5	10,9
V	1.810,8	25,6	1.777,0	8,1
VI	876,4	11,0	860,4	4,9
No consta	202,0	0,0	198,2	3,8
Hombres				
TOTAL	3.292,7	42,2	3.224,9	25,4
I	575,8	4,0	569,7	2,1
II	261,8	6,9	252,5	2,2
III	554,5	10,5	538,1	5,8
IV	407,3	1,8	403,9	1,4
V	926,8	12,1	908,9	5,6
VI	440,8	6,7	429,8	4,2
No consta	125,4	0,0	121,6	3,8
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	47,1	3.041,1	18,7
I	535,3	11,3	523,2	0,6
II	266,8	5,4	256,4	4,8
III	550,5	10,2	539,6	0,5
IV	358,2	2,2	346,5	9,4
V	884,0	13,4	868,0	2,4
VI	435,5	4,3	430,5	0,7
No consta	76,5	0,0	76,5	0,0

Tabla 1.022: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 0 a 14 años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	37,4	6.348,2	14,0
I	1.111,1	5,3	1.105,8	0,0
II	528,6	2,4	526,2	0,0
III	1.105,0	5,5	1.097,0	2,3
IV	765,5	7,5	754,9	3,0
V	1.810,8	11,2	1.795,4	4,2
VI	876,4	5,3	870,4	0,5
No consta	202,0	0,0	198,2	3,8
Hombres				
TOTAL	3.292,7	25,7	3.258,5	8,4
I	575,8	4,0	571,8	0,0
II	261,8	1,2	260,5	0,0
III	554,5	2,1	552,4	0,0
IV	407,3	6,2	399,6	1,4
V	926,8	10,6	913,0	3,1
VI	440,8	1,4	439,4	0,0
No consta	125,4	0,0	121,6	3,8
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	11,7	3.089,6	5,6
I	535,3	1,3	534,0	0,0
II	266,8	1,1	265,6	0,0
III	550,5	3,4	544,6	2,3
IV	358,2	1,3	355,3	1,5
V	884,0	0,5	882,3	1,0
VI	435,5	3,9	431,0	0,5
No consta	76,5	0,0	76,5	0,0

Tabla 1.022: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 a 14 años

	Autismo o trastornos del espectro autista (TEA)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	5.437,3	95,4	5.313,0	28,8
I	885,5	12,0	870,0	3,4
II	415,8	12,0	401,8	1,9
III	956,8	22,6	927,0	7,1
IV	668,7	13,2	651,1	4,3
V	1.578,0	24,1	1.551,5	2,3
VI	745,6	11,3	727,8	6,4
No consta	186,5	0,0	183,5	3,0
Hombres				
TOTAL	2.829,2	66,2	2.743,3	19,5
I	466,5	11,2	452,7	2,5
II	213,6	4,0	207,5	1,9
III	479,4	9,7	465,5	4,1
IV	356,8	9,1	343,7	3,8
V	804,2	21,7	782,0	0,4
VI	389,8	10,1	376,1	3,5
No consta	118,5	0,0	115,4	3,0
Mujeres				
TOTAL	2.608,0	29,2	2.569,6	9,2
I	418,9	0,7	417,2	0,9
II	202,1	7,9	194,2	0,0
III	477,3	12,9	461,4	2,9
IV	311,9	4,0	307,3	0,5
V	773,8	2,4	769,4	1,9
VI	355,7	1,1	351,7	2,8
No consta	68,0	0,0	68,0	0,0

Tabla 1.023: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	Alergia crónica			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	528,0	5.801,3	70,2
España	5.711,7	487,1	5.162,9	61,6
Extranjero	688,0	40,9	638,4	8,6
Hombres				
TOTAL	3.292,7	300,0	2.956,4	36,2
España	2.911,3	282,3	2.597,9	30,9
Extranjero	381,3	17,6	358,5	5,2
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	228,0	2.844,8	34,0
España	2.800,3	204,7	2.564,9	30,6
Extranjero	306,6	23,3	279,9	3,4

Tabla 1.023: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	Asma			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	289,8	6.033,6	76,2
España	5.711,7	258,0	5.381,4	72,2
Extranjero	688,0	31,7	652,2	4,0
Hombres				
TOTAL	3.292,7	183,6	3.074,7	34,3
España	2.911,3	163,4	2.716,0	31,8
Extranjero	381,3	20,2	358,7	2,4
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	106,1	2.958,9	41,9
España	2.800,3	94,6	2.665,4	40,3
Extranjero	306,6	11,4	293,5	1,6

Tabla 1.023: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	Diabetes			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	10,4	6.345,2	44,1
España	5.711,7	8,8	5.660,4	42,3
Extranjero	688,0	1,5	684,7	1,7
Hombres				
TOTAL	3.292,7	4,5	3.259,9	28,2
España	2.911,3	3,0	2.881,7	26,4
Extranjero	381,3	1,5	378,1	1,7
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	5,8	3.085,3	15,8
España	2.800,3	5,8	2.778,7	15,8
Extranjero	306,6	0,0	306,6	0,0

Tabla 1.023: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	Tumores malignos (incluye leucemia y linfoma)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	2,9	6.359,3	37,4
España	5.711,7	0,9	5.681,2	29,5
Extranjero	688,0	2,0	678,1	7,8
Hombres				
TOTAL	3.292,7	0,0	3.269,5	23,1
España	2.911,3	0,0	2.896,0	15,2
Extranjero	381,3	0,0	373,4	7,8
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	2,9	3.089,8	14,2
España	2.800,3	0,9	2.785,2	14,2
Extranjero	306,6	2,0	304,6	0,0

Tabla 1.023: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	Epilepsia			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	25,3	6.337,9	36,4
España	5.711,7	18,6	5.660,8	32,3
Extranjero	688,0	6,7	677,1	4,1
Hombres				
TOTAL	3.292,7	10,9	3.264,3	17,4
España	2.911,3	7,7	2.887,8	15,7
Extranjero	381,3	3,1	376,4	1,7
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	14,4	3.073,5	19,0
España	2.800,3	10,8	2.772,9	16,5
Extranjero	306,6	3,5	300,6	2,4

Tabla 1.023: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	Trastornos de la conducta (incluye hiperactividad)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	170,2	6.179,6	49,8
España	5.711,7	143,8	5.518,8	48,9
Extranjero	688,0	26,4	660,7	0,8
Hombres				
TOTAL	3.292,7	128,5	3.147,1	17,0
España	2.911,3	111,3	2.782,8	17,0
Extranjero	381,3	17,1	364,2	0,0
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	41,7	3.032,4	32,7
España	2.800,3	32,4	2.735,9	31,9
Extranjero	306,6	9,3	296,5	0,8

Tabla 1.023: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	Trastornos mentales (depresión, ansiedad, etc.)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	89,4	6.266,0	44,2
España	5.711,7	70,2	5.599,7	41,7
Extranjero	688,0	19,1	666,3	2,5
Hombres				
TOTAL	3.292,7	42,2	3.224,9	25,4
España	2.911,3	28,4	2.859,8	22,9
Extranjero	381,3	13,8	365,0	2,5
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	47,1	3.041,1	18,7
España	2.800,3	41,8	2.739,8	18,7
Extranjero	306,6	5,3	301,3	0,0

Tabla 1.023: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	37,4	6.348,2	14,0
España	5.711,7	35,3	5.662,3	14,0
Extranjero	688,0	2,0	685,9	0,0
Hombres				
TOTAL	3.292,7	25,7	3.258,5	8,4
España	2.911,3	25,7	2.877,1	8,4
Extranjero	381,3	0,0	381,3	0,0
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	11,7	3.089,6	5,6
España	2.800,3	9,6	2.785,1	5,6
Extranjero	306,6	2,0	304,5	0,0

Tabla 1.023: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil
 Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento
 Población de 0 a 14 años

	Autismo o trastornos del espectro autista (TEA)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	5.437,3	95,4	5.313,0	28,8
España	4.794,5	79,8	4.686,6	27,9
Extranjero	642,7	15,5	626,4	0,8
Hombres				
TOTAL	2.829,2	66,2	2.743,3	19,5
España	2.480,2	58,6	2.402,0	19,5
Extranjero	349,0	7,6	341,3	0,0
Mujeres				
TOTAL	2.608,0	29,2	2.569,6	9,2
España	2.314,2	21,2	2.284,6	8,3
Extranjero	293,7	7,9	285,0	0,8

Tabla 1.024: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	Alergia crónica			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	528,0	5.801,3	70,2
Andalucía	1.207,0	91,3	1.101,6	14,0
Aragón	174,3	10,9	160,1	3,3
Asturias, Principado de	100,2	10,4	87,7	2,0
Balears, Illes	165,8	18,1	147,6	0,0
Canarias	254,8	41,8	205,9	6,9
Cantabria	69,1	9,3	59,8	0,0
Castilla y León	263,4	18,3	244,9	0,1
Castilla-La Mancha	289,6	26,8	259,2	3,5
Cataluña	1.090,1	69,1	1.017,3	3,6
Comunitat Valenciana	713,6	82,2	627,1	4,2
Extremadura	130,9	15,0	115,9	0,0
Galicia	294,1	30,0	256,6	7,3
Madrid, Comunidad de	953,2	48,2	892,8	12,1
Murcia, Región de	245,3	19,4	221,9	3,9
Navarra, Comunidad Foral de	96,3	8,9	84,2	3,0
País Vasco	276,5	19,3	251,6	5,5
Rioja, La	43,0	7,1	35,8	0,0
Ceuta	14,4	1,0	13,3	0,0
Melilla	17,3	0,0	17,2	0,1

Tabla 1.024: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 0 a 14 años

	Asma			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	289,8	6.033,6	76,2
Andalucía	1.207,0	66,3	1.130,6	10,0
Aragón	174,3	3,5	164,1	6,6
Asturias, Principado de	100,2	14,8	84,0	1,3
Balears, Illes	165,8	9,2	156,5	0,0
Canarias	254,8	24,4	228,7	1,6
Cantabria	69,1	4,2	62,8	2,0
Castilla y León	263,4	3,8	250,1	9,4
Castilla-La Mancha	289,6	16,0	270,5	3,0
Cataluña	1.090,1	31,0	1.052,6	6,5
Comunitat Valenciana	713,6	33,3	676,6	3,6
Extremadura	130,9	6,0	123,0	1,7
Galicia	294,1	17,2	267,0	9,8
Madrid, Comunidad de	953,2	28,7	916,7	7,8
Murcia, Región de	245,3	8,6	230,0	6,6
Navarra, Comunidad Foral de	96,3	6,7	89,2	0,3
País Vasco	276,5	13,6	257,6	5,2
Rioja, La	43,0	1,7	41,2	0,0
Ceuta	14,4	0,0	14,4	0,0
Melilla	17,3	0,0	17,2	0,1

Tabla 1.024: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 0 a 14 años

	Diabetes			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	10,4	6.345,2	44,1
Andalucía	1.207,0	1,4	1.203,8	1,8
Aragón	174,3	0,3	170,5	3,4
Asturias, Principado de	100,2	0,0	98,8	1,3
Balears, Illes	165,8	1,9	163,8	0,0
Canarias	254,8	0,0	252,8	1,9
Cantabria	69,1	0,0	69,1	0,0
Castilla y León	263,4	0,0	261,7	1,6
Castilla-La Mancha	289,6	1,4	285,4	2,7
Cataluña	1.090,1	0,0	1.078,0	12,0
Comunitat Valenciana	713,6	1,8	705,2	6,6
Extremadura	130,9	2,7	127,1	0,9
Galicia	294,1	0,0	291,8	2,2
Madrid, Comunidad de	953,2	0,0	949,1	4,1
Murcia, Región de	245,3	0,6	242,7	2,0
Navarra, Comunidad Foral de	96,3	0,0	96,3	0,0
País Vasco	276,5	0,0	273,6	2,9
Rioja, La	43,0	0,0	43,0	0,0
Ceuta	14,4	0,0	14,4	0,0
Melilla	17,3	0,0	17,2	0,1

Tabla 1.024: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 0 a 14 años

	Tumores malignos (incluye leucemia y linfoma)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	2,9	6.359,3	37,4
Andalucía	1.207,0	0,0	1.203,2	3,8
Aragón	174,3	0,0	174,3	0,0
Asturias, Principado de	100,2	0,0	98,8	1,3
Balears, Illes	165,8	2,0	163,8	0,0
Canarias	254,8	0,0	250,7	4,0
Cantabria	69,1	0,0	69,1	0,0
Castilla y León	263,4	0,0	263,4	0,0
Castilla-La Mancha	289,6	0,0	287,2	2,4
Cataluña	1.090,1	0,0	1.083,9	6,1
Comunitat Valenciana	713,6	0,0	707,2	6,3
Extremadura	130,9	0,0	130,2	0,6
Galicia	294,1	0,0	290,1	3,9
Madrid, Comunidad de	953,2	0,0	951,1	2,0
Murcia, Región de	245,3	0,0	243,1	2,2
Navarra, Comunidad Foral de	96,3	0,0	96,3	0,0
País Vasco	276,5	0,9	271,8	3,8
Rioja, La	43,0	0,0	43,0	0,0
Ceuta	14,4	0,0	14,1	0,2
Melilla	17,3	0,0	17,2	0,1

Tabla 1.024: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	Epilepsia			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	25,3	6.337,9	36,4
Andalucía	1.207,0	8,9	1.195,0	3,0
Aragón	174,3	0,0	172,0	2,2
Asturias, Principado de	100,2	0,0	98,8	1,3
Balears, Illes	165,8	0,0	165,8	0,0
Canarias	254,8	0,0	253,1	1,6
Cantabria	69,1	0,0	69,1	0,0
Castilla y León	263,4	0,0	255,3	8,0
Castilla-La Mancha	289,6	0,8	286,9	1,8
Cataluña	1.090,1	4,5	1.081,8	3,6
Comunitat Valenciana	713,6	4,9	700,7	7,9
Extremadura	130,9	0,4	130,4	0,0
Galicia	294,1	0,0	291,8	2,2
Madrid, Comunidad de	953,2	4,8	948,3	0,0
Murcia, Región de	245,3	0,5	243,6	1,1
Navarra, Comunidad Foral de	96,3	0,0	96,1	0,1
País Vasco	276,5	0,0	273,6	2,9
Rioja, La	43,0	0,0	43,0	0,0
Ceuta	14,4	0,0	14,4	0,0
Melilla	17,3	0,0	17,2	0,1

Tabla 1.024: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 0 a 14 años

	Trastornos de la conducta (incluye hiperactividad)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	170,2	6.179,6	49,8
Andalucía	1.207,0	25,6	1.173,1	8,1
Aragón	174,3	1,9	169,4	2,9
Asturias, Principado de	100,2	4,4	93,5	2,2
Balears, Illes	165,8	2,3	163,5	0,0
Canarias	254,8	7,8	245,4	1,4
Cantabria	69,1	1,3	67,4	0,3
Castilla y León	263,4	6,0	248,6	8,7
Castilla-La Mancha	289,6	12,8	271,1	5,6
Cataluña	1.090,1	19,6	1.066,6	3,8
Comunitat Valenciana	713,6	14,3	699,3	0,0
Extremadura	130,9	1,7	126,9	2,2
Galicia	294,1	10,9	280,9	2,2
Madrid, Comunidad de	953,2	37,6	910,3	5,1
Murcia, Región de	245,3	8,5	235,2	1,6
Navarra, Comunidad Foral de	96,3	3,1	91,9	1,2
País Vasco	276,5	9,1	264,2	3,1
Rioja, La	43,0	2,2	40,2	0,5
Ceuta	14,4	0,3	14,0	0,0
Melilla	17,3	0,0	17,2	0,1

Tabla 1.024: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 0 a 14 años

	Trastornos mentales (depresión, ansiedad, etc.)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	89,4	6.266,0	44,2
Andalucía	1.207,0	5,7	1.201,3	0,0
Aragón	174,3	1,6	169,2	3,4
Asturias, Principado de	100,2	1,9	97,4	0,8
Balears, Illes	165,8	0,2	164,7	0,8
Canarias	254,8	0,8	252,3	1,6
Cantabria	69,1	0,0	69,1	0,0
Castilla y León	263,4	7,7	253,2	2,4
Castilla-La Mancha	289,6	1,3	284,2	4,1
Cataluña	1.090,1	28,3	1.044,2	17,5
Comunitat Valenciana	713,6	5,3	700,3	8,0
Extremadura	130,9	0,0	130,9	0,0
Galicia	294,1	6,7	286,2	1,0
Madrid, Comunidad de	953,2	18,7	934,4	0,0
Murcia, Región de	245,3	2,5	240,4	2,3
Navarra, Comunidad Foral de	96,3	0,6	95,6	0,0
País Vasco	276,5	5,4	269,2	1,9
Rioja, La	43,0	1,7	41,2	0,0
Ceuta	14,4	0,3	14,0	0,0
Melilla	17,3	0,0	17,2	0,1

Tabla 1.024: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 0 a 14 años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	37,4	6.348,2	14,0
Andalucía	1.207,0	8,8	1.198,1	0,0
Aragón	174,3	3,3	169,8	1,1
Asturias, Principado de	100,2	0,6	98,7	0,7
Balears, Illes	165,8	0,0	165,1	0,7
Canarias	254,8	1,8	252,9	0,0
Cantabria	69,1	1,3	67,8	0,0
Castilla y León	263,4	0,0	261,8	1,5
Castilla-La Mancha	289,6	2,7	285,0	1,8
Cataluña	1.090,1	6,5	1.082,2	1,3
Comunitat Valenciana	713,6	0,0	711,4	2,1
Extremadura	130,9	1,1	129,1	0,5
Galicia	294,1	2,8	290,1	1,0
Madrid, Comunidad de	953,2	2,0	951,1	0,0
Murcia, Región de	245,3	1,4	243,9	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	96,3	0,3	95,9	0,0
País Vasco	276,5	4,2	269,9	2,3
Rioja, La	43,0	0,0	43,0	0,0
Ceuta	14,4	0,0	14,2	0,1
Melilla	17,3	0,0	17,2	0,1

Tabla 1.024: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 0 a 14 años

	Autismo o trastornos del espectro autista (TEA)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	5.437,3	95,4	5.313,0	28,8
Andalucía	1.023,0	16,7	1.006,2	0,0
Aragón	148,9	0,0	148,0	0,8
Asturias, Principado de	84,3	0,0	82,7	1,5
Balears, Illes	126,5	0,7	125,8	0,0
Canarias	223,8	2,5	220,9	0,4
Cantabria	58,0	2,9	55,0	0,0
Castilla y León	237,5	3,9	233,5	0,0
Castilla-La Mancha	248,7	2,3	243,6	2,8
Cataluña	931,2	35,2	894,6	1,3
Comunitat Valenciana	610,9	2,2	604,9	3,6
Extremadura	109,4	0,6	107,6	1,1
Galicia	251,4	3,2	245,7	2,4
Madrid, Comunidad de	797,4	17,3	773,7	6,2
Murcia, Región de	202,0	3,2	195,2	3,5
Navarra, Comunidad Foral de	83,5	0,8	82,6	0,0
País Vasco	234,5	1,3	229,1	4,0
Rioja, La	36,5	1,3	34,8	0,3
Ceuta	12,6	0,3	12,3	0,0
Melilla	16,4	0,2	16,1	0,1

Tabla 1.024: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 0 a 14 años

	Alergia crónica			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	3.292,7	300,0	2.956,4	36,2
Andalucía	620,9	54,8	554,0	12,0
Aragón	89,5	7,8	79,5	2,1
Asturias, Principado de	51,5	6,3	43,8	1,3
Balears, Illes	85,2	10,2	75,0	0,0
Canarias	130,7	16,1	111,7	2,8
Cantabria	35,6	3,8	31,7	0,0
Castilla y León	135,8	6,7	129,1	0,0
Castilla-La Mancha	149,0	15,9	131,2	1,8
Cataluña	561,3	42,7	514,9	3,6
Comunitat Valenciana	368,0	36,9	329,9	1,1
Extremadura	67,4	8,1	59,2	0,0
Galicia	151,4	17,3	132,3	1,7
Madrid, Comunidad de	489,1	36,6	449,8	2,6
Murcia, Región de	126,6	11,6	112,6	2,3
Navarra, Comunidad Foral de	49,4	5,2	41,8	2,4
País Vasco	142,0	14,1	125,9	1,9
Rioja, La	22,1	4,0	18,1	0,0
Ceuta	7,4	0,8	6,5	0,0
Melilla	8,8	0,0	8,7	0,1

Tabla 1.024: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 0 a 14 años

	Asma			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	3.292,7	183,6	3.074,7	34,3
Andalucía	620,9	49,1	568,3	3,4
Aragón	89,5	1,3	85,7	2,4
Asturias, Principado de	51,5	6,5	43,6	1,3
Balears, Illes	85,2	7,0	78,2	0,0
Canarias	130,7	12,3	118,3	0,0
Cantabria	35,6	1,5	33,7	0,3
Castilla y León	135,8	2,2	132,2	1,3
Castilla-La Mancha	149,0	10,1	137,0	1,8
Cataluña	561,3	13,7	543,9	3,6
Comunitat Valenciana	368,0	19,8	344,4	3,6
Extremadura	67,4	3,2	63,1	0,9
Galicia	151,4	15,6	132,2	3,5
Madrid, Comunidad de	489,1	18,8	464,7	5,6
Murcia, Región de	126,6	6,3	118,4	1,8
Navarra, Comunidad Foral de	49,4	4,4	45,0	0,0
País Vasco	142,0	10,3	127,6	4,0
Rioja, La	22,1	0,8	21,3	0,0
Ceuta	7,4	0,0	7,4	0,0
Melilla	8,8	0,0	8,7	0,1

Tabla 1.024: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 0 a 14 años

	Diabetes			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	3.292,7	4,5	3.259,9	28,2
Andalucía	620,9	0,0	620,9	0,0
Aragón	89,5	0,3	88,3	0,8
Asturias, Principado de	51,5	0,0	50,1	1,3
Balears, Illes	85,2	1,5	83,7	0,0
Canarias	130,7	0,0	130,3	0,4
Cantabria	35,6	0,0	35,6	0,0
Castilla y León	135,8	0,0	135,8	0,0
Castilla-La Mancha	149,0	0,0	146,3	2,7
Cataluña	561,3	0,0	551,9	9,4
Comunitat Valenciana	368,0	0,0	364,3	3,6
Extremadura	67,4	2,7	63,6	0,9
Galicia	151,4	0,0	151,4	0,0
Madrid, Comunidad de	489,1	0,0	485,0	4,1
Murcia, Región de	126,6	0,0	124,6	2,0
Navarra, Comunidad Foral de	49,4	0,0	49,4	0,0
País Vasco	142,0	0,0	139,5	2,5
Rioja, La	22,1	0,0	22,1	0,0
Ceuta	7,4	0,0	7,4	0,0
Melilla	8,8	0,0	8,7	0,1

Tabla 1.024: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 a 14 años

	Tumores malignos (incluye leucemia y linfoma)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	3.292,7	0,0	3.269,5	23,1
Andalucía	620,9	0,0	620,9	0,0
Aragón	89,5	0,0	89,5	0,0
Asturias, Principado de	51,5	0,0	50,1	1,3
Balears, Illes	85,2	0,0	85,2	0,0
Canarias	130,7	0,0	130,7	0,0
Cantabria	35,6	0,0	35,6	0,0
Castilla y León	135,8	0,0	135,8	0,0
Castilla-La Mancha	149,0	0,0	146,6	2,4
Cataluña	561,3	0,0	557,8	3,5
Comunitat Valenciana	368,0	0,0	362,8	5,1
Extremadura	67,4	0,0	66,7	0,6
Galicia	151,4	0,0	149,7	1,7
Madrid, Comunidad de	489,1	0,0	487,0	2,0
Murcia, Región de	126,6	0,0	124,3	2,2
Navarra, Comunidad Foral de	49,4	0,0	49,4	0,0
País Vasco	142,0	0,0	138,2	3,8
Rioja, La	22,1	0,0	22,1	0,0
Ceuta	7,4	0,0	7,4	0,0
Melilla	8,8	0,0	8,7	0,1

Tabla 1.024: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	Epilepsia			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	3.292,7	10,9	3.264,3	17,4
Andalucía	620,9	5,6	615,3	0,0
Aragón	89,5	0,0	88,3	1,2
Asturias, Principado de	51,5	0,0	50,1	1,3
Balears, Illes	85,2	0,0	85,2	0,0
Canarias	130,7	0,0	130,7	0,0
Cantabria	35,6	0,0	35,6	0,0
Castilla y León	135,8	0,0	135,8	0,0
Castilla-La Mancha	149,0	0,8	146,3	1,8
Cataluña	561,3	0,0	557,6	3,6
Comunitat Valenciana	368,0	0,7	361,1	6,1
Extremadura	67,4	0,0	67,4	0,0
Galicia	151,4	0,0	151,4	0,0
Madrid, Comunidad de	489,1	3,1	486,0	0,0
Murcia, Región de	126,6	0,5	124,8	1,1
Navarra, Comunidad Foral de	49,4	0,0	49,4	0,0
País Vasco	142,0	0,0	140,1	1,9
Rioja, La	22,1	0,0	22,1	0,0
Ceuta	7,4	0,0	7,4	0,0
Melilla	8,8	0,0	8,7	0,1

Tabla 1.024: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	Trastornos de la conducta (incluye hiperactividad)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	3.292,7	128,5	3.147,1	17,0
Andalucía	620,9	19,7	600,0	1,1
Aragón	89,5	1,9	87,3	0,2
Asturias, Principado de	51,5	4,4	44,8	2,2
Balears, Illes	85,2	2,3	82,9	0,0
Canarias	130,7	4,6	124,6	1,4
Cantabria	35,6	1,3	34,2	0,0
Castilla y León	135,8	1,2	134,5	0,0
Castilla-La Mancha	149,0	10,5	136,0	2,5
Cataluña	561,3	9,8	550,0	1,3
Comunitat Valenciana	368,0	12,4	355,5	0,0
Extremadura	67,4	1,7	63,4	2,2
Galicia	151,4	6,4	145,0	0,0
Madrid, Comunidad de	489,1	34,0	455,1	0,0
Murcia, Región de	126,6	4,7	120,2	1,6
Navarra, Comunidad Foral de	49,4	1,9	46,2	1,2
País Vasco	142,0	8,7	130,9	2,3
Rioja, La	22,1	1,9	19,7	0,5
Ceuta	7,4	0,3	7,0	0,0
Melilla	8,8	0,0	8,7	0,1

Tabla 1.024: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 0 a 14 años

	Trastornos mentales (depresión, ansiedad, etc.)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	3.292,7	42,2	3.224,9	25,4
Andalucía	620,9	2,8	618,0	0,0
Aragón	89,5	0,0	89,5	0,0
Asturias, Principado de	51,5	0,0	50,6	0,8
Balears, Illes	85,2	0,2	84,2	0,8
Canarias	130,7	0,8	129,9	0,0
Cantabria	35,6	0,0	35,6	0,0
Castilla y León	135,8	6,7	129,0	0,0
Castilla-La Mancha	149,0	0,0	145,5	3,5
Cataluña	561,3	9,2	541,8	10,2
Comunitat Valenciana	368,0	2,2	357,7	8,0
Extremadura	67,4	0,0	67,4	0,0
Galicia	151,4	4,3	147,1	0,0
Madrid, Comunidad de	489,1	11,5	477,5	0,0
Murcia, Región de	126,6	0,6	125,9	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	49,4	0,0	49,4	0,0
País Vasco	142,0	2,4	137,6	1,9
Rioja, La	22,1	0,6	21,4	0,0
Ceuta	7,4	0,3	7,0	0,0
Melilla	8,8	0,0	8,7	0,1

Tabla 1.024: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 a 14 años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	3.292,7	25,7	3.258,5	8,4
Andalucía	620,9	8,8	612,0	0,0
Aragón	89,5	1,2	87,1	1,1
Asturias, Principado de	51,5	0,6	50,0	0,7
Balears, Illes	85,2	0,0	84,5	0,7
Canarias	130,7	0,0	130,7	0,0
Cantabria	35,6	0,0	35,6	0,0
Castilla y León	135,8	0,0	135,8	0,0
Castilla-La Mancha	149,0	2,1	145,0	1,8
Cataluña	561,3	6,3	553,6	1,3
Comunitat Valenciana	368,0	0,0	368,0	0,0
Extremadura	67,4	1,1	66,2	0,0
Galicia	151,4	1,7	149,7	0,0
Madrid, Comunidad de	489,1	2,0	487,0	0,0
Murcia, Región de	126,6	1,4	125,1	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	49,4	0,0	49,4	0,0
País Vasco	142,0	0,0	139,6	2,3
Rioja, La	22,1	0,0	22,1	0,0
Ceuta	7,4	0,0	7,4	0,0
Melilla	8,8	0,0	8,7	0,1

Tabla 1.024: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 0 a 14 años

	Autismo o trastornos del espectro autista (TEA)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	2.829,2	66,2	2.743,3	19,5
Andalucía	526,2	16,7	509,5	0,0
Aragón	78,6	0,0	77,7	0,8
Asturias, Principado de	43,9	0,0	43,9	0,0
Balears, Illes	65,7	0,7	65,0	0,0
Canarias	110,0	0,8	108,8	0,4
Cantabria	30,2	1,3	28,9	0,0
Castilla y León	125,4	3,9	121,5	0,0
Castilla-La Mancha	129,3	2,3	125,0	1,8
Cataluña	489,0	14,0	473,6	1,3
Comunitat Valenciana	318,2	2,2	312,3	3,6
Extremadura	55,8	0,6	54,0	1,1
Galicia	130,2	3,2	125,6	1,3
Madrid, Comunidad de	423,1	15,0	403,9	4,1
Murcia, Región de	102,5	2,1	98,6	1,7
Navarra, Comunidad Foral de	42,7	0,3	42,4	0,0
País Vasco	122,0	0,9	118,6	2,4
Rioja, La	20,1	1,3	18,4	0,3
Ceuta	7,4	0,3	7,0	0,0
Melilla	8,0	0,0	7,8	0,1

Tabla 1.024: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	Alergia crónica			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	228,0	2.844,8	34,0
Andalucía	586,0	36,5	547,5	1,9
Aragón	84,7	3,0	80,5	1,1
Asturias, Principado de	48,7	4,0	43,8	0,7
Balears, Illes	80,5	7,9	72,6	0,0
Canarias	124,0	25,6	94,1	4,1
Cantabria	33,5	5,5	28,0	0,0
Castilla y León	127,5	11,5	115,8	0,1
Castilla-La Mancha	140,6	10,8	128,0	1,6
Cataluña	528,8	26,4	502,3	0,0
Comunitat Valenciana	345,6	45,2	297,2	3,1
Extremadura	63,5	6,8	56,6	0,0
Galicia	142,6	12,6	124,2	5,6
Madrid, Comunidad de	464,0	11,5	443,0	9,5
Murcia, Región de	118,7	7,7	109,3	1,6
Navarra, Comunidad Foral de	46,8	3,7	42,4	0,6
País Vasco	134,5	5,1	125,6	3,6
Rioja, La	20,8	3,1	17,7	0,0
Ceuta	7,0	0,2	6,7	0,0
Melilla	8,4	0,0	8,4	0,0

Tabla 1.024: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	Asma			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	106,1	2.958,9	41,9
Andalucía	586,0	17,1	562,2	6,6
Aragón	84,7	2,1	78,3	4,2
Asturias, Principado de	48,7	8,3	40,3	0,0
Balears, Illes	80,5	2,1	78,3	0,0
Canarias	124,0	12,0	110,3	1,6
Cantabria	33,5	2,6	29,1	1,7
Castilla y León	127,5	1,6	117,8	8,0
Castilla-La Mancha	140,6	5,9	133,5	1,1
Cataluña	528,8	17,3	508,6	2,8
Comunitat Valenciana	345,6	13,4	332,1	0,0
Extremadura	63,5	2,8	59,9	0,7
Galicia	142,6	1,6	134,7	6,3
Madrid, Comunidad de	464,0	9,9	451,9	2,1
Murcia, Región de	118,7	2,3	111,6	4,8
Navarra, Comunidad Foral de	46,8	2,3	44,1	0,3
País Vasco	134,5	3,3	130,0	1,2
Rioja, La	20,8	0,9	19,9	0,0
Ceuta	7,0	0,0	7,0	0,0
Melilla	8,4	0,0	8,4	0,0

Tabla 1.024: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	Diabetes			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	5,8	3.085,3	15,8
Andalucía	586,0	1,4	582,8	1,8
Aragón	84,7	0,0	82,2	2,5
Asturias, Principado de	48,7	0,0	48,7	0,0
Balears, Illes	80,5	0,4	80,1	0,0
Canarias	124,0	0,0	122,4	1,5
Cantabria	33,5	0,0	33,5	0,0
Castilla y León	127,5	0,0	125,9	1,6
Castilla-La Mancha	140,6	1,4	139,1	0,0
Cataluña	528,8	0,0	526,1	2,6
Comunitat Valenciana	345,6	1,8	340,8	2,9
Extremadura	63,5	0,0	63,5	0,0
Galicia	142,6	0,0	140,4	2,2
Madrid, Comunidad de	464,0	0,0	464,0	0,0
Murcia, Región de	118,7	0,6	118,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	46,8	0,0	46,8	0,0
País Vasco	134,5	0,0	134,1	0,4
Rioja, La	20,8	0,0	20,8	0,0
Ceuta	7,0	0,0	7,0	0,0
Melilla	8,4	0,0	8,4	0,0

Tabla 1.024: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	Tumores malignos (incluye leucemia y linfoma)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	2,9	3.089,8	14,2
Andalucía	586,0	0,0	582,2	3,8
Aragón	84,7	0,0	84,7	0,0
Asturias, Principado de	48,7	0,0	48,7	0,0
Balears, Illes	80,5	2,0	78,5	0,0
Canarias	124,0	0,0	119,9	4,0
Cantabria	33,5	0,0	33,5	0,0
Castilla y León	127,5	0,0	127,5	0,0
Castilla-La Mancha	140,6	0,0	140,6	0,0
Cataluña	528,8	0,0	526,1	2,6
Comunitat Valenciana	345,6	0,0	344,3	1,2
Extremadura	63,5	0,0	63,5	0,0
Galicia	142,6	0,0	140,4	2,2
Madrid, Comunidad de	464,0	0,0	464,0	0,0
Murcia, Región de	118,7	0,0	118,7	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	46,8	0,0	46,8	0,0
País Vasco	134,5	0,9	133,6	0,0
Rioja, La	20,8	0,0	20,8	0,0
Ceuta	7,0	0,0	6,7	0,2
Melilla	8,4	0,0	8,4	0,0

Tabla 1.024: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	Epilepsia			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	14,4	3.073,5	19,0
Andalucía	586,0	3,3	579,6	3,0
Aragón	84,7	0,0	83,7	1,0
Asturias, Principado de	48,7	0,0	48,7	0,0
Balears, Illes	80,5	0,0	80,5	0,0
Canarias	124,0	0,0	122,3	1,6
Cantabria	33,5	0,0	33,5	0,0
Castilla y León	127,5	0,0	119,5	8,0
Castilla-La Mancha	140,6	0,0	140,6	0,0
Cataluña	528,8	4,5	524,2	0,0
Comunitat Valenciana	345,6	4,2	339,5	1,8
Extremadura	63,5	0,4	63,0	0,0
Galicia	142,6	0,0	140,4	2,2
Madrid, Comunidad de	464,0	1,6	462,3	0,0
Murcia, Región de	118,7	0,0	118,7	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	46,8	0,0	46,6	0,1
País Vasco	134,5	0,0	133,4	1,0
Rioja, La	20,8	0,0	20,8	0,0
Ceuta	7,0	0,0	7,0	0,0
Melilla	8,4	0,0	8,4	0,0

Tabla 1.024: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 a 14 años

	Trastornos de la conducta (incluye hiperactividad)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	41,7	3.032,4	32,7
Andalucía	586,0	5,9	573,1	7,0
Aragón	84,7	0,0	82,0	2,7
Asturias, Principado de	48,7	0,0	48,7	0,0
Balears, Illes	80,5	0,0	80,5	0,0
Canarias	124,0	3,2	120,7	0,0
Cantabria	33,5	0,0	33,2	0,3
Castilla y León	127,5	4,7	114,0	8,7
Castilla-La Mancha	140,6	2,3	135,1	3,1
Cataluña	528,8	9,7	516,5	2,5
Comunitat Valenciana	345,6	1,8	343,8	0,0
Extremadura	63,5	0,0	63,5	0,0
Galicia	142,6	4,5	135,8	2,2
Madrid, Comunidad de	464,0	3,6	455,2	5,1
Murcia, Región de	118,7	3,7	114,9	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	46,8	1,2	45,6	0,0
País Vasco	134,5	0,4	133,2	0,8
Rioja, La	20,8	0,3	20,5	0,0
Ceuta	7,0	0,0	7,0	0,0
Melilla	8,4	0,0	8,4	0,0

Tabla 1.024: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 a 14 años

	Trastornos mentales (depresión, ansiedad, etc.)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	47,1	3.041,1	18,7
Andalucía	586,0	2,8	583,2	0,0
Aragón	84,7	1,6	79,7	3,4
Asturias, Principado de	48,7	1,9	46,8	0,0
Balears, Illes	80,5	0,0	80,5	0,0
Canarias	124,0	0,0	122,4	1,6
Cantabria	33,5	0,0	33,5	0,0
Castilla y León	127,5	1,0	124,1	2,4
Castilla-La Mancha	140,6	1,3	138,7	0,5
Cataluña	528,8	19,0	502,4	7,3
Comunitat Valenciana	345,6	3,0	342,5	0,0
Extremadura	63,5	0,0	63,5	0,0
Galicia	142,6	2,4	139,1	1,0
Madrid, Comunidad de	464,0	7,1	456,8	0,0
Murcia, Región de	118,7	1,8	114,5	2,3
Navarra, Comunidad Foral de	46,8	0,6	46,1	0,0
País Vasco	134,5	2,9	131,5	0,0
Rioja, La	20,8	1,0	19,8	0,0
Ceuta	7,0	0,0	7,0	0,0
Melilla	8,4	0,0	8,4	0,0

Tabla 1.024: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 a 14 años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	11,7	3.089,6	5,6
Andalucía	586,0	0,0	586,0	0,0
Aragón	84,7	2,0	82,7	0,0
Asturias, Principado de	48,7	0,0	48,7	0,0
Balears, Illes	80,5	0,0	80,5	0,0
Canarias	124,0	1,8	122,2	0,0
Cantabria	33,5	1,3	32,2	0,0
Castilla y León	127,5	0,0	126,0	1,5
Castilla-La Mancha	140,6	0,5	140,0	0,0
Cataluña	528,8	0,1	528,6	0,0
Comunitat Valenciana	345,6	0,0	343,4	2,1
Extremadura	63,5	0,0	62,9	0,5
Galicia	142,6	1,1	140,4	1,0
Madrid, Comunidad de	464,0	0,0	464,0	0,0
Murcia, Región de	118,7	0,0	118,7	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	46,8	0,3	46,4	0,0
País Vasco	134,5	4,2	130,2	0,0
Rioja, La	20,8	0,0	20,8	0,0
Ceuta	7,0	0,0	6,8	0,1
Melilla	8,4	0,0	8,4	0,0

Tabla 1.024: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 0 a 14 años

	Autismo o trastornos del espectro autista (TEA)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	2.608,0	29,2	2.569,6	9,2
Andalucía	496,7	0,0	496,7	0,0
Aragón	70,3	0,0	70,3	0,0
Asturias, Principado de	40,4	0,0	38,8	1,5
Balears, Illes	60,7	0,0	60,7	0,0
Canarias	113,8	1,6	112,1	0,0
Cantabria	27,7	1,5	26,1	0,0
Castilla y León	112,0	0,0	112,0	0,0
Castilla-La Mancha	119,4	0,0	118,5	0,9
Cataluña	442,2	21,2	420,9	0,0
Comunitat Valenciana	292,6	0,0	292,6	0,0
Extremadura	53,6	0,0	53,6	0,0
Galicia	121,1	0,0	120,0	1,0
Madrid, Comunidad de	374,3	2,3	369,8	2,1
Murcia, Región de	99,5	1,1	96,5	1,8
Navarra, Comunidad Foral de	40,7	0,5	40,2	0,0
País Vasco	112,5	0,4	110,4	1,6
Rioja, La	16,3	0,0	16,3	0,0
Ceuta	5,2	0,0	5,2	0,0
Melilla	8,4	0,2	8,2	0,0

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Tensión alta			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	8.139,5	33.021,3	768,3
De 15 a 24 años	5.239,5	54,5	5.094,4	90,5
De 25 a 34 años	5.445,6	124,8	5.198,8	121,9
De 35 a 44 años	6.657,3	322,6	6.248,6	86,0
De 45 a 54 años	7.939,8	1.185,5	6.590,1	164,2
De 55 a 64 años	6.862,4	1.875,9	4.835,4	151,0
De 65 a 74 años	4.988,6	2.041,4	2.866,9	80,3
De 75 a 84 años	3.298,2	1.727,7	1.518,5	52,0
De 85 y más años	1.497,4	807,0	668,1	22,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	4.012,6	16.013,1	365,4
De 15 a 24 años	2.696,7	40,1	2.607,1	49,3
De 25 a 34 años	2.759,2	58,0	2.645,8	55,3
De 35 a 44 años	3.322,7	200,8	3.073,3	48,4
De 45 a 54 años	3.983,7	676,6	3.222,1	85,0
De 55 a 64 años	3.351,7	1.099,0	2.179,5	73,1
De 65 a 74 años	2.340,2	963,5	1.343,3	33,4
De 75 a 84 años	1.445,6	742,4	688,4	14,7
De 85 y más años	491,1	232,0	253,3	5,8
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	4.126,9	17.008,1	402,9
De 15 a 24 años	2.542,8	14,3	2.487,2	41,1
De 25 a 34 años	2.686,4	66,8	2.553,0	66,5
De 35 a 44 años	3.334,6	121,7	3.175,3	37,5
De 45 a 54 años	3.956,1	508,8	3.368,0	79,1
De 55 a 64 años	3.510,7	776,8	2.655,9	77,8
De 65 a 74 años	2.648,3	1.077,9	1.523,6	46,8
De 75 a 84 años	1.852,6	985,3	830,0	37,2
De 85 y más años	1.006,2	574,9	414,8	16,3

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Infarto de miocardio			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	293,1	41.358,3	277,7
De 15 a 24 años	5.239,5	0,0	5.204,9	34,5
De 25 a 34 años	5.445,6	2,0	5.408,5	35,0
De 35 a 44 años	6.657,3	9,0	6.613,4	34,7
De 45 a 54 años	7.939,8	39,4	7.835,1	65,3
De 55 a 64 años	6.862,4	54,8	6.755,1	52,4
De 65 a 74 años	4.988,6	66,9	4.895,0	26,7
De 75 a 84 años	3.298,2	73,5	3.200,2	24,5
De 85 y más años	1.497,4	47,3	1.445,8	4,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	204,9	20.049,7	136,5
De 15 a 24 años	2.696,7	0,0	2.674,9	21,7
De 25 a 34 años	2.759,2	2,0	2.741,2	15,9
De 35 a 44 años	3.322,7	8,7	3.302,3	11,6
De 45 a 54 años	3.983,7	38,3	3.909,6	35,7
De 55 a 64 años	3.351,7	44,3	3.276,9	30,3
De 65 a 74 años	2.340,2	51,0	2.278,7	10,5
De 75 a 84 años	1.445,6	47,5	1.388,0	10,0
De 85 y más años	491,1	12,9	477,6	0,5
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	88,2	21.308,6	141,1
De 15 a 24 años	2.542,8	0,0	2.529,9	12,8
De 25 a 34 años	2.686,4	0,0	2.667,2	19,1
De 35 a 44 años	3.334,6	0,3	3.311,0	23,1
De 45 a 54 años	3.956,1	1,1	3.925,4	29,5
De 55 a 64 años	3.510,7	10,4	3.478,1	22,0
De 65 a 74 años	2.648,3	15,8	2.616,2	16,2
De 75 a 84 años	1.852,6	25,9	1.812,1	14,4
De 85 y más años	1.006,2	34,4	968,1	3,6

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	472,1	41.147,8	309,2
De 15 a 24 años	5.239,5	15,2	5.168,1	56,1
De 25 a 34 años	5.445,6	19,3	5.399,3	26,9
De 35 a 44 años	6.657,3	16,8	6.596,8	43,6
De 45 a 54 años	7.939,8	48,6	7.818,6	72,5
De 55 a 64 años	6.862,4	100,3	6.708,6	53,3
De 65 a 74 años	4.988,6	92,7	4.864,6	31,3
De 75 a 84 años	3.298,2	99,8	3.179,1	19,3
De 85 y más años	1.497,4	79,1	1.412,3	5,9
Hombres				
TOTAL	20.391,2	269,0	19.971,4	150,7
De 15 a 24 años	2.696,7	9,4	2.658,4	28,7
De 25 a 34 años	2.759,2	16,2	2.730,1	12,8
De 35 a 44 años	3.322,7	4,5	3.295,2	22,9
De 45 a 54 años	3.983,7	34,0	3.911,7	37,8
De 55 a 64 años	3.351,7	63,9	3.259,5	28,1
De 65 a 74 años	2.340,2	49,1	2.280,0	11,1
De 75 a 84 años	1.445,6	59,9	1.377,9	7,7
De 85 y más años	491,1	31,6	458,2	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	203,0	21.176,4	158,5
De 15 a 24 años	2.542,8	5,7	2.509,6	27,4
De 25 a 34 años	2.686,4	3,0	2.669,2	14,1
De 35 a 44 años	3.334,6	12,2	3.301,6	20,6
De 45 a 54 años	3.956,1	14,6	3.906,9	34,6
De 55 a 64 años	3.510,7	36,3	3.449,1	25,1
De 65 a 74 años	2.648,3	43,5	2.584,6	20,1
De 75 a 84 años	1.852,6	39,8	1.801,1	11,5
De 85 y más años	1.006,2	47,4	954,0	4,6

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Otras enfermedades del corazón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.614,3	39.943,9	370,9
De 15 a 24 años	5.239,5	48,6	5.152,5	38,3
De 25 a 34 años	5.445,6	51,3	5.352,0	42,2
De 35 a 44 años	6.657,3	58,7	6.553,8	44,7
De 45 a 54 años	7.939,8	167,4	7.694,2	78,1
De 55 a 64 años	6.862,4	279,4	6.494,8	88,1
De 65 a 74 años	4.988,6	348,9	4.593,5	46,1
De 75 a 84 años	3.298,2	420,7	2.856,1	21,3
De 85 y más años	1.497,4	239,0	1.246,7	11,7
Hombres				
TOTAL	20.391,2	807,4	19.411,4	172,2
De 15 a 24 años	2.696,7	20,4	2.648,3	27,9
De 25 a 34 años	2.759,2	29,1	2.710,6	19,4
De 35 a 44 años	3.322,7	22,2	3.283,6	16,8
De 45 a 54 años	3.983,7	78,9	3.853,0	51,7
De 55 a 64 años	3.351,7	175,1	3.139,0	37,4
De 65 a 74 años	2.340,2	200,3	2.128,6	11,2
De 75 a 84 años	1.445,6	195,5	1.245,8	4,2
De 85 y más años	491,1	85,5	402,1	3,4
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	806,8	20.532,5	198,6
De 15 a 24 años	2.542,8	28,2	2.504,1	10,4
De 25 a 34 años	2.686,4	22,1	2.641,4	22,7
De 35 a 44 años	3.334,6	36,4	3.270,2	27,9
De 45 a 54 años	3.956,1	88,5	3.841,1	26,4
De 55 a 64 años	3.510,7	104,2	3.355,7	50,6
De 65 a 74 años	2.648,3	148,5	2.464,8	34,9
De 75 a 84 años	1.852,6	225,1	1.610,3	17,1
De 85 y más años	1.006,2	153,4	844,5	8,2

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Varices en las piernas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	3.536,4	37.966,2	426,6
De 15 a 24 años	5.239,5	3,9	5.187,4	48,1
De 25 a 34 años	5.445,6	102,9	5.312,7	29,9
De 35 a 44 años	6.657,3	264,0	6.329,1	64,0
De 45 a 54 años	7.939,8	559,0	7.301,4	79,4
De 55 a 64 años	6.862,4	771,2	5.999,4	91,6
De 65 a 74 años	4.988,6	782,0	4.149,4	57,2
De 75 a 84 años	3.298,2	690,5	2.570,2	37,4
De 85 y más años	1.497,4	362,6	1.116,1	18,6
Hombres				
TOTAL	20.391,2	835,0	19.400,1	156,0
De 15 a 24 años	2.696,7	3,9	2.669,4	23,3
De 25 a 34 años	2.759,2	16,9	2.735,3	6,9
De 35 a 44 años	3.322,7	66,0	3.235,1	21,5
De 45 a 54 años	3.983,7	136,3	3.817,1	30,3
De 55 a 64 años	3.351,7	178,8	3.139,3	33,4
De 65 a 74 años	2.340,2	196,7	2.123,3	20,1
De 75 a 84 años	1.445,6	185,2	1.246,9	13,4
De 85 y más años	491,1	50,9	433,4	6,8
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	2.701,4	18.566,0	270,5
De 15 a 24 años	2.542,8	0,0	2.518,0	24,7
De 25 a 34 años	2.686,4	86,0	2.577,4	23,0
De 35 a 44 años	3.334,6	198,0	3.094,0	42,5
De 45 a 54 años	3.956,1	422,7	3.484,3	49,1
De 55 a 64 años	3.510,7	592,4	2.860,0	58,2
De 65 a 74 años	2.648,3	585,2	2.026,0	37,0
De 75 a 84 años	1.852,6	505,2	1.323,3	24,0
De 85 y más años	1.006,2	311,6	682,7	11,8

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Artrosis (excluyendo artritis)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	6.463,8	34.751,1	714,2
De 15 a 24 años	5.239,5	6,6	5.191,4	41,4
De 25 a 34 años	5.445,6	36,6	5.365,4	43,5
De 35 a 44 años	6.657,3	151,1	6.431,1	75,0
De 45 a 54 años	7.939,8	706,1	7.041,1	192,5
De 55 a 64 años	6.862,4	1.415,1	5.261,6	185,5
De 65 a 74 años	4.988,6	1.690,3	3.204,2	94,0
De 75 a 84 años	3.298,2	1.538,8	1.699,5	59,8
De 85 y más años	1.497,4	918,8	556,5	22,0
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.982,8	18.102,0	306,4
De 15 a 24 años	2.696,7	5,1	2.659,3	32,1
De 25 a 34 años	2.759,2	13,3	2.730,0	15,8
De 35 a 44 años	3.322,7	59,2	3.231,5	31,9
De 45 a 54 años	3.983,7	223,2	3.683,9	76,5
De 55 a 64 años	3.351,7	483,3	2.801,2	67,1
De 65 a 74 años	2.340,2	566,9	1.734,0	39,3
De 75 a 84 años	1.445,6	432,5	983,7	29,3
De 85 y más años	491,1	199,0	278,1	14,0
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	4.481,0	16.649,1	407,8
De 15 a 24 años	2.542,8	1,4	2.532,0	9,3
De 25 a 34 años	2.686,4	23,3	2.635,3	27,7
De 35 a 44 años	3.334,6	91,9	3.199,6	43,0
De 45 a 54 años	3.956,1	482,9	3.357,2	116,0
De 55 a 64 años	3.510,7	931,8	2.460,4	118,4
De 65 a 74 años	2.648,3	1.123,4	1.470,2	54,6
De 75 a 84 años	1.852,6	1.106,3	715,7	30,5
De 85 y más años	1.006,2	719,8	278,4	8,0

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (cervical)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	5.568,8	35.963,0	397,4
De 15 a 24 años	5.239,5	104,5	5.101,8	33,1
De 25 a 34 años	5.445,6	215,4	5.186,8	43,4
De 35 a 44 años	6.657,3	591,3	5.987,3	78,6
De 45 a 54 años	7.939,8	1.052,9	6.801,8	85,1
De 55 a 64 años	6.862,4	1.234,9	5.561,1	66,2
De 65 a 74 años	4.988,6	1.082,1	3.861,5	44,9
De 75 a 84 años	3.298,2	856,9	2.410,5	30,7
De 85 y más años	1.497,4	430,4	1.052,0	14,9
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.837,9	18.418,0	135,2
De 15 a 24 años	2.696,7	29,1	2.656,9	10,6
De 25 a 34 años	2.759,2	64,4	2.672,1	22,6
De 35 a 44 años	3.322,7	203,9	3.094,7	24,0
De 45 a 54 años	3.983,7	342,9	3.597,5	43,2
De 55 a 64 años	3.351,7	450,9	2.885,8	14,9
De 65 a 74 años	2.340,2	408,9	1.922,9	8,3
De 75 a 84 años	1.445,6	265,5	1.171,6	8,5
De 85 y más años	491,1	72,0	416,2	2,8
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	3.730,8	17.545,0	262,1
De 15 a 24 años	2.542,8	75,4	2.444,9	22,4
De 25 a 34 años	2.686,4	150,9	2.514,6	20,8
De 35 a 44 años	3.334,6	387,4	2.892,5	54,6
De 45 a 54 años	3.956,1	709,9	3.204,2	41,8
De 55 a 64 años	3.510,7	784,0	2.675,3	51,3
De 65 a 74 años	2.648,3	673,1	1.938,5	36,6
De 75 a 84 años	1.852,6	591,3	1.238,9	22,2
De 85 y más años	1.006,2	358,3	635,7	12,1

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (lumbar)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	6.985,1	34.449,4	494,6
De 15 a 24 años	5.239,5	170,0	5.016,8	52,5
De 25 a 34 años	5.445,6	306,1	5.071,3	68,1
De 35 a 44 años	6.657,3	675,9	5.902,5	78,8
De 45 a 54 años	7.939,8	1.370,4	6.456,1	113,2
De 55 a 64 años	6.862,4	1.629,7	5.143,9	88,7
De 65 a 74 años	4.988,6	1.269,1	3.678,2	41,2
De 75 a 84 años	3.298,2	1.015,1	2.242,4	40,6
De 85 y más años	1.497,4	548,4	937,9	11,0
Hombres				
TOTAL	20.391,2	2.713,9	17.456,6	220,6
De 15 a 24 años	2.696,7	75,4	2.601,2	19,9
De 25 a 34 años	2.759,2	137,9	2.579,9	41,3
De 35 a 44 años	3.322,7	311,7	2.974,2	36,6
De 45 a 54 años	3.983,7	555,2	3.369,4	59,0
De 55 a 64 años	3.351,7	721,4	2.598,8	31,4
De 65 a 74 años	2.340,2	472,9	1.854,6	12,7
De 75 a 84 años	1.445,6	337,6	1.090,2	17,8
De 85 y más años	491,1	101,5	387,9	1,6
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	4.271,1	16.992,8	273,9
De 15 a 24 años	2.542,8	94,6	2.415,5	32,6
De 25 a 34 años	2.686,4	168,2	2.491,3	26,7
De 35 a 44 años	3.334,6	364,1	2.928,2	42,1
De 45 a 54 años	3.956,1	815,2	3.086,7	54,2
De 55 a 64 años	3.510,7	908,2	2.545,1	57,3
De 65 a 74 años	2.648,3	796,2	1.823,5	28,5
De 75 a 84 años	1.852,6	677,5	1.152,2	22,8
De 85 y más años	1.006,2	446,9	549,9	9,4

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Alergia crónica, como rinitis, conjuntivitis o dermatitis alérgica, alergia alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	5.125,7	36.344,0	459,4
De 15 a 24 años	5.239,5	628,8	4.548,6	62,0
De 25 a 34 años	5.445,6	739,0	4.641,2	65,3
De 35 a 44 años	6.657,3	951,7	5.651,2	54,2
De 45 a 54 años	7.939,8	1.090,6	6.742,7	106,4
De 55 a 64 años	6.862,4	787,5	5.980,5	94,3
De 65 a 74 años	4.988,6	531,5	4.424,7	32,4
De 75 a 84 años	3.298,2	282,7	2.980,0	35,4
De 85 y más años	1.497,4	113,5	1.374,8	8,9
Hombres				
TOTAL	20.391,2	2.213,9	17.919,3	257,9
De 15 a 24 años	2.696,7	316,0	2.329,7	50,9
De 25 a 34 años	2.759,2	354,4	2.377,0	27,7
De 35 a 44 años	3.322,7	414,7	2.868,2	39,6
De 45 a 54 años	3.983,7	463,4	3.468,1	52,1
De 55 a 64 años	3.351,7	319,2	2.985,5	46,9
De 65 a 74 años	2.340,2	204,3	2.120,8	15,0
De 75 a 84 años	1.445,6	107,5	1.317,8	20,2
De 85 y más años	491,1	34,1	451,8	5,1
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	2.911,8	18.424,7	201,4
De 15 a 24 años	2.542,8	312,7	2.218,9	11,1
De 25 a 34 años	2.686,4	384,6	2.264,2	37,5
De 35 a 44 años	3.334,6	537,0	2.783,0	14,6
De 45 a 54 años	3.956,1	627,1	3.274,6	54,3
De 55 a 64 años	3.510,7	468,2	2.994,9	47,4
De 65 a 74 años	2.648,3	327,1	2.303,8	17,3
De 75 a 84 años	1.852,6	175,2	1.662,1	15,2
De 85 y más años	1.006,2	79,4	922,9	3,8

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Asma (incluida asma alérgica)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.074,9	39.568,4	285,9
De 15 a 24 años	5.239,5	285,9	4.896,1	57,4
De 25 a 34 años	5.445,6	288,8	5.133,9	22,9
De 35 a 44 años	6.657,3	350,5	6.256,9	49,7
De 45 a 54 años	7.939,8	364,1	7.525,8	49,8
De 55 a 64 años	6.862,4	284,9	6.520,1	57,2
De 65 a 74 años	4.988,6	246,9	4.715,7	25,9
De 75 a 84 años	3.298,2	157,1	3.124,8	16,2
De 85 y más años	1.497,4	96,3	1.394,7	6,3
Hombres				
TOTAL	20.391,2	817,1	19.425,2	148,9
De 15 a 24 años	2.696,7	102,3	2.542,3	52,0
De 25 a 34 años	2.759,2	122,8	2.626,3	10,0
De 35 a 44 años	3.322,7	169,4	3.130,1	23,1
De 45 a 54 años	3.983,7	152,6	3.810,5	20,5
De 55 a 64 años	3.351,7	97,3	3.230,1	24,2
De 65 a 74 años	2.340,2	82,1	2.245,6	12,4
De 75 a 84 años	1.445,6	67,2	1.372,6	5,7
De 85 y más años	491,1	23,1	467,4	0,5
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.257,8	20.143,1	137,0
De 15 a 24 años	2.542,8	183,6	2.353,8	5,3
De 25 a 34 años	2.686,4	165,9	2.507,6	12,8
De 35 a 44 años	3.334,6	181,1	3.126,8	26,6
De 45 a 54 años	3.956,1	211,5	3.715,2	29,3
De 55 a 64 años	3.510,7	187,5	3.290,0	33,0
De 65 a 74 años	2.648,3	164,8	2.470,0	13,5
De 75 a 84 años	1.852,6	89,9	1.752,2	10,4
De 85 y más años	1.006,2	73,1	927,2	5,8

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Bronquitis crónica, enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.173,4	40.388,8	366,9
De 15 a 24 años	5.239,5	25,3	5.173,2	40,8
De 25 a 34 años	5.445,6	52,5	5.349,5	43,5
De 35 a 44 años	6.657,3	94,7	6.511,9	50,5
De 45 a 54 años	7.939,8	135,3	7.735,4	69,1
De 55 a 64 años	6.862,4	235,1	6.547,4	79,7
De 65 a 74 años	4.988,6	260,6	4.688,4	39,5
De 75 a 84 años	3.298,2	224,0	3.048,1	26,0
De 85 y más años	1.497,4	145,5	1.334,4	17,4
Hombres				
TOTAL	20.391,2	575,1	19.641,1	174,9
De 15 a 24 años	2.696,7	9,8	2.659,5	27,3
De 25 a 34 años	2.759,2	20,9	2.725,4	12,8
De 35 a 44 años	3.322,7	45,2	3.252,6	24,7
De 45 a 54 años	3.983,7	59,1	3.886,1	38,4
De 55 a 64 años	3.351,7	114,0	3.197,9	39,6
De 65 a 74 años	2.340,2	142,5	2.179,1	18,5
De 75 a 84 años	1.445,6	134,3	1.303,2	8,0
De 85 y más años	491,1	48,9	437,0	5,1
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	598,2	20.747,7	192,0
De 15 a 24 años	2.542,8	15,5	2.513,7	13,5
De 25 a 34 años	2.686,4	31,5	2.624,1	30,7
De 35 a 44 años	3.334,6	49,4	3.259,3	25,8
De 45 a 54 años	3.956,1	76,1	3.849,3	30,6
De 55 a 64 años	3.510,7	121,0	3.349,5	40,1
De 65 a 74 años	2.648,3	118,0	2.509,2	20,9
De 75 a 84 años	1.852,6	89,7	1.744,9	17,9
De 85 y más años	1.006,2	96,6	897,4	12,2

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Diabetes			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.962,8	38.590,6	375,6
De 15 a 24 años	5.239,5	37,8	5.153,7	47,9
De 25 a 34 años	5.445,6	60,2	5.360,7	24,7
De 35 a 44 años	6.657,3	85,0	6.523,7	48,5
De 45 a 54 años	7.939,8	246,6	7.615,0	78,2
De 55 a 64 años	6.862,4	635,2	6.143,1	84,0
De 65 a 74 años	4.988,6	796,0	4.140,7	51,9
De 75 a 84 años	3.298,2	801,9	2.475,1	21,2
De 85 y más años	1.497,4	299,8	1.178,5	19,1
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.524,1	18.688,8	178,2
De 15 a 24 años	2.696,7	22,2	2.638,7	35,7
De 25 a 34 años	2.759,2	18,5	2.740,7	0,0
De 35 a 44 años	3.322,7	50,8	3.246,3	25,5
De 45 a 54 años	3.983,7	128,1	3.813,4	42,0
De 55 a 64 años	3.351,7	414,9	2.894,4	42,3
De 65 a 74 años	2.340,2	445,7	1.868,8	25,7
De 75 a 84 años	1.445,6	356,5	1.086,4	2,7
De 85 y más años	491,1	87,2	399,7	4,1
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.438,7	19.901,8	197,4
De 15 a 24 años	2.542,8	15,6	2.514,9	12,2
De 25 a 34 años	2.686,4	41,7	2.619,9	24,7
De 35 a 44 años	3.334,6	34,2	3.277,3	23,0
De 45 a 54 años	3.956,1	118,4	3.801,5	36,1
De 55 a 64 años	3.510,7	220,3	3.248,7	41,6
De 65 a 74 años	2.648,3	350,3	2.271,8	26,1
De 75 a 84 años	1.852,6	445,4	1.388,7	18,4
De 85 y más años	1.006,2	212,5	778,7	14,9

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Úlcera de estómago o duodeno			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	631,5	40.892,4	405,2
De 15 a 24 años	5.239,5	15,9	5.163,9	59,5
De 25 a 34 años	5.445,6	22,1	5.376,5	47,0
De 35 a 44 años	6.657,3	52,3	6.551,6	53,3
De 45 a 54 años	7.939,8	134,3	7.721,3	84,1
De 55 a 64 años	6.862,4	119,9	6.650,1	92,3
De 65 a 74 años	4.988,6	140,1	4.815,8	32,6
De 75 a 84 años	3.298,2	97,3	3.174,1	26,7
De 85 y más años	1.497,4	49,3	1.438,6	9,4
Hombres				
TOTAL	20.391,2	296,0	19.880,2	214,9
De 15 a 24 años	2.696,7	3,8	2.650,5	42,2
De 25 a 34 años	2.759,2	7,9	2.734,6	16,6
De 35 a 44 años	3.322,7	24,6	3.271,9	26,0
De 45 a 54 años	3.983,7	80,2	3.845,8	57,6
De 55 a 64 años	3.351,7	62,6	3.245,4	43,6
De 65 a 74 años	2.340,2	57,3	2.268,1	14,7
De 75 a 84 años	1.445,6	44,8	1.387,9	12,8
De 85 y más años	491,1	14,4	475,7	1,0
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	335,5	21.012,1	190,2
De 15 a 24 años	2.542,8	12,0	2.513,4	17,3
De 25 a 34 años	2.686,4	14,1	2.641,9	30,3
De 35 a 44 años	3.334,6	27,7	3.279,6	27,2
De 45 a 54 años	3.956,1	54,1	3.875,5	26,4
De 55 a 64 años	3.510,7	57,2	3.404,7	48,7
De 65 a 74 años	2.648,3	82,7	2.547,7	17,8
De 75 a 84 años	1.852,6	52,4	1.786,2	13,9
De 85 y más años	1.006,2	34,8	962,9	8,4

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Incontinencia urinaria o problemas de control de la orina			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.005,2	39.589,5	334,5
De 15 a 24 años	5.239,5	28,4	5.159,6	51,4
De 25 a 34 años	5.445,6	46,8	5.374,6	24,2
De 35 a 44 años	6.657,3	56,0	6.558,9	42,3
De 45 a 54 años	7.939,8	215,7	7.651,2	72,9
De 55 a 64 años	6.862,4	287,2	6.518,3	56,7
De 65 a 74 años	4.988,6	378,5	4.554,4	55,6
De 75 a 84 años	3.298,2	525,0	2.757,0	16,2
De 85 y más años	1.497,4	467,4	1.015,1	14,8
Hombres				
TOTAL	20.391,2	728,1	19.511,4	151,5
De 15 a 24 años	2.696,7	0,0	2.662,0	34,6
De 25 a 34 años	2.759,2	13,0	2.736,5	9,6
De 35 a 44 años	3.322,7	9,2	3.298,9	14,4
De 45 a 54 años	3.983,7	61,0	3.885,5	37,1
De 55 a 64 años	3.351,7	150,1	3.181,1	20,3
De 65 a 74 años	2.340,2	172,5	2.145,8	21,8
De 75 a 84 años	1.445,6	193,0	1.245,0	7,5
De 85 y más años	491,1	129,0	356,3	5,8
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.277,0	20.078,0	182,9
De 15 a 24 años	2.542,8	28,4	2.497,6	16,7
De 25 a 34 años	2.686,4	33,7	2.638,1	14,5
De 35 a 44 años	3.334,6	46,7	3.259,9	27,9
De 45 a 54 años	3.956,1	154,6	3.765,6	35,7
De 55 a 64 años	3.510,7	137,0	3.337,1	36,4
De 65 a 74 años	2.648,3	205,9	2.408,6	33,7
De 75 a 84 años	1.852,6	332,0	1.511,9	8,6
De 85 y más años	1.006,2	338,3	658,8	9,0

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Colesterol alto			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	7.450,1	33.869,2	609,8
De 15 a 24 años	5.239,5	44,6	5.159,1	35,7
De 25 a 34 años	5.445,6	212,8	5.147,9	84,8
De 35 a 44 años	6.657,3	499,2	6.062,5	95,5
De 45 a 54 años	7.939,8	1.276,0	6.538,0	125,7
De 55 a 64 años	6.862,4	1.913,3	4.807,9	141,1
De 65 a 74 años	4.988,6	1.752,2	3.168,6	67,7
De 75 a 84 años	3.298,2	1.258,0	2.004,6	35,5
De 85 y más años	1.497,4	493,7	980,2	23,5
Hombres				
TOTAL	20.391,2	3.590,4	16.488,4	312,3
De 15 a 24 años	2.696,7	12,8	2.656,9	26,9
De 25 a 34 años	2.759,2	107,2	2.615,6	36,3
De 35 a 44 años	3.322,7	317,1	2.961,5	43,9
De 45 a 54 años	3.983,7	674,6	3.228,0	81,0
De 55 a 64 años	3.351,7	952,8	2.333,3	65,4
De 65 a 74 años	2.340,2	834,1	1.469,7	36,3
De 75 a 84 años	1.445,6	525,9	904,6	14,9
De 85 y más años	491,1	165,4	318,4	7,3
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	3.859,7	17.380,8	297,4
De 15 a 24 años	2.542,8	31,7	2.502,2	8,8
De 25 a 34 años	2.686,4	105,6	2.532,3	48,4
De 35 a 44 años	3.334,6	182,0	3.100,9	51,5
De 45 a 54 años	3.956,1	601,4	3.310,0	44,7
De 55 a 64 años	3.510,7	960,4	2.474,5	75,7
De 65 a 74 años	2.648,3	918,1	1.698,9	31,3
De 75 a 84 años	1.852,6	732,0	1.099,9	20,6
De 85 y más años	1.006,2	328,3	661,7	16,1

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Cataratas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.834,8	39.820,2	274,1
De 15 a 24 años	5.239,5	18,7	5.193,0	27,7
De 25 a 34 años	5.445,6	10,2	5.423,1	12,2
De 35 a 44 años	6.657,3	24,3	6.611,1	21,8
De 45 a 54 años	7.939,8	85,2	7.814,6	40,0
De 55 a 64 años	6.862,4	266,1	6.531,8	64,4
De 65 a 74 años	4.988,6	501,4	4.430,9	56,2
De 75 a 84 años	3.298,2	633,1	2.626,3	38,7
De 85 y más años	1.497,4	295,4	1.189,0	12,8
Hombres				
TOTAL	20.391,2	729,5	19.504,4	157,2
De 15 a 24 años	2.696,7	1,6	2.667,3	27,7
De 25 a 34 años	2.759,2	4,4	2.747,8	6,9
De 35 a 44 años	3.322,7	10,3	3.302,9	9,3
De 45 a 54 años	3.983,7	37,6	3.918,6	27,5
De 55 a 64 años	3.351,7	128,6	3.199,8	23,2
De 65 a 74 años	2.340,2	183,3	2.124,9	31,9
De 75 a 84 años	1.445,6	265,6	1.156,6	23,2
De 85 y más años	491,1	97,7	386,2	7,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.105,3	20.315,7	116,9
De 15 a 24 años	2.542,8	17,1	2.525,6	0,0
De 25 a 34 años	2.686,4	5,7	2.675,3	5,3
De 35 a 44 años	3.334,6	13,9	3.308,1	12,4
De 45 a 54 años	3.956,1	47,5	3.896,0	12,4
De 55 a 64 años	3.510,7	137,4	3.332,0	41,2
De 65 a 74 años	2.648,3	318,1	2.306,0	24,2
De 75 a 84 años	1.852,6	367,4	1.469,6	15,4
De 85 y más años	1.006,2	197,7	802,8	5,6

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Problemas crónicos de piel			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.676,9	38.897,5	354,7
De 15 a 24 años	5.239,5	213,4	5.000,4	25,6
De 25 a 34 años	5.445,6	324,6	5.050,7	70,1
De 35 a 44 años	6.657,3	402,8	6.186,8	67,6
De 45 a 54 años	7.939,8	471,1	7.406,4	62,3
De 55 a 64 años	6.862,4	506,0	6.304,7	51,6
De 65 a 74 años	4.988,6	363,3	4.585,9	39,3
De 75 a 84 años	3.298,2	253,5	3.020,1	24,5
De 85 y más años	1.497,4	141,9	1.342,0	13,4
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.237,2	18.987,7	166,3
De 15 a 24 años	2.696,7	93,7	2.581,4	21,5
De 25 a 34 años	2.759,2	126,1	2.604,8	28,2
De 35 a 44 años	3.322,7	206,9	3.093,5	22,2
De 45 a 54 años	3.983,7	215,5	3.737,9	30,2
De 55 a 64 años	3.351,7	240,9	3.078,6	32,0
De 65 a 74 años	2.340,2	183,1	2.139,8	17,3
De 75 a 84 años	1.445,6	115,0	1.319,2	11,3
De 85 y más años	491,1	55,6	432,1	3,3
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.439,7	19.909,8	188,4
De 15 a 24 años	2.542,8	119,6	2.419,0	4,1
De 25 a 34 años	2.686,4	198,5	2.445,9	41,9
De 35 a 44 años	3.334,6	195,9	3.093,3	45,4
De 45 a 54 años	3.956,1	255,5	3.668,4	32,1
De 55 a 64 años	3.510,7	265,0	3.226,0	19,6
De 65 a 74 años	2.648,3	180,2	2.446,1	21,9
De 75 a 84 años	1.852,6	138,5	1.700,9	13,1
De 85 y más años	1.006,2	86,2	909,9	10,0

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Estreñimiento crónico			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.476,4	40.115,8	336,9
De 15 a 24 años	5.239,5	47,4	5.165,8	26,2
De 25 a 34 años	5.445,6	77,7	5.320,9	47,0
De 35 a 44 años	6.657,3	131,3	6.472,3	53,6
De 45 a 54 años	7.939,8	229,5	7.642,0	68,3
De 55 a 64 años	6.862,4	259,8	6.552,6	49,8
De 65 a 74 años	4.988,6	264,5	4.674,9	49,2
De 75 a 84 años	3.298,2	279,7	2.992,3	26,1
De 85 y más años	1.497,4	186,2	1.294,7	16,4
Hombres				
TOTAL	20.391,2	352,1	19.890,4	148,6
De 15 a 24 años	2.696,7	1,1	2.671,6	23,9
De 25 a 34 años	2.759,2	18,7	2.718,1	22,2
De 35 a 44 años	3.322,7	27,2	3.268,5	26,9
De 45 a 54 años	3.983,7	58,5	3.898,4	26,7
De 55 a 64 años	3.351,7	47,7	3.281,6	22,2
De 65 a 74 años	2.340,2	64,5	2.262,1	13,6
De 75 a 84 años	1.445,6	96,6	1.339,3	9,6
De 85 y más años	491,1	37,4	450,5	3,1
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.124,2	20.225,3	188,3
De 15 a 24 años	2.542,8	46,3	2.494,1	2,3
De 25 a 34 años	2.686,4	58,9	2.602,7	24,7
De 35 a 44 años	3.334,6	104,1	3.203,7	26,7
De 45 a 54 años	3.956,1	171,0	3.743,5	41,5
De 55 a 64 años	3.510,7	212,1	3.270,9	27,6
De 65 a 74 años	2.648,3	199,9	2.412,7	35,6
De 75 a 84 años	1.852,6	183,0	1.653,0	16,5
De 85 y más años	1.006,2	148,7	844,2	13,2

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Cirrosis, disfunción hepática			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	310,3	41.326,8	292,0
De 15 a 24 años	5.239,5	4,9	5.198,9	35,6
De 25 a 34 años	5.445,6	22,5	5.393,7	29,3
De 35 a 44 años	6.657,3	22,4	6.592,4	42,4
De 45 a 54 años	7.939,8	62,0	7.787,0	90,7
De 55 a 64 años	6.862,4	72,6	6.744,9	44,8
De 65 a 74 años	4.988,6	64,4	4.891,3	32,8
De 75 a 84 años	3.298,2	50,2	3.238,5	9,5
De 85 y más años	1.497,4	10,8	1.479,8	6,7
Hombres				
TOTAL	20.391,2	153,5	20.057,3	180,3
De 15 a 24 años	2.696,7	4,9	2.665,6	26,1
De 25 a 34 años	2.759,2	3,5	2.740,0	15,6
De 35 a 44 años	3.322,7	7,2	3.285,6	29,8
De 45 a 54 años	3.983,7	43,0	3.882,1	58,5
De 55 a 64 años	3.351,7	38,2	3.288,0	25,4
De 65 a 74 años	2.340,2	27,4	2.297,4	15,4
De 75 a 84 años	1.445,6	28,2	1.410,2	7,1
De 85 y más años	491,1	0,8	488,0	2,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	156,7	21.269,5	111,7
De 15 a 24 años	2.542,8	0,0	2.533,2	9,5
De 25 a 34 años	2.686,4	19,0	2.653,7	13,6
De 35 a 44 años	3.334,6	15,2	3.306,7	12,6
De 45 a 54 años	3.956,1	19,0	3.904,9	32,1
De 55 a 64 años	3.510,7	34,3	3.456,9	19,3
De 65 a 74 años	2.648,3	37,0	2.593,8	17,4
De 75 a 84 años	1.852,6	21,9	1.828,2	2,3
De 85 y más años	1.006,2	9,9	991,7	4,5

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Alzheimer y otra demencias			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	384,6	41.249,9	294,7
De 15 a 24 años	5.239,5	0,0	5.196,9	42,5
De 25 a 34 años	5.445,6	1,9	5.412,5	31,2
De 35 a 44 años	6.657,3	0,0	6.616,3	40,9
De 45 a 54 años	7.939,8	4,2	7.888,4	47,0
De 55 a 64 años	6.862,4	18,0	6.789,6	54,7
De 65 a 74 años	4.988,6	32,8	4.925,6	30,2
De 75 a 84 años	3.298,2	148,4	3.118,7	31,1
De 85 y más años	1.497,4	179,1	1.301,5	16,7
Hombres				
TOTAL	20.391,2	116,3	20.098,4	176,3
De 15 a 24 años	2.696,7	0,0	2.661,8	34,8
De 25 a 34 años	2.759,2	1,9	2.738,4	18,8
De 35 a 44 años	3.322,7	0,0	3.303,1	19,5
De 45 a 54 años	3.983,7	4,2	3.948,4	30,9
De 55 a 64 años	3.351,7	9,3	3.310,5	31,7
De 65 a 74 años	2.340,2	16,5	2.304,7	19,0
De 75 a 84 años	1.445,6	55,5	1.373,8	16,1
De 85 y más años	491,1	28,6	457,3	5,1
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	268,2	21.151,4	118,3
De 15 a 24 años	2.542,8	0,0	2.535,1	7,6
De 25 a 34 años	2.686,4	0,0	2.674,0	12,3
De 35 a 44 años	3.334,6	0,0	3.313,1	21,4
De 45 a 54 años	3.956,1	0,0	3.940,0	16,1
De 55 a 64 años	3.510,7	8,6	3.479,0	22,9
De 65 a 74 años	2.648,3	16,2	2.620,9	11,2
De 75 a 84 años	1.852,6	92,8	1.744,8	14,9
De 85 y más años	1.006,2	150,4	844,2	11,6

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Depresión			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.662,3	38.630,0	636,8
De 15 a 24 años	5.239,5	114,9	5.017,6	106,9
De 25 a 34 años	5.445,6	186,9	5.156,2	102,4
De 35 a 44 años	6.657,3	334,5	6.236,5	86,2
De 45 a 54 años	7.939,8	554,1	7.239,5	146,2
De 55 a 64 años	6.862,4	572,8	6.212,2	77,3
De 65 a 74 años	4.988,6	396,7	4.532,0	59,8
De 75 a 84 años	3.298,2	334,0	2.934,0	30,1
De 85 y más años	1.497,4	168,1	1.301,6	27,5
Hombres				
TOTAL	20.391,2	815,1	19.289,7	286,3
De 15 a 24 años	2.696,7	31,1	2.604,1	61,4
De 25 a 34 años	2.759,2	79,7	2.615,5	63,9
De 35 a 44 años	3.322,7	118,7	3.178,3	25,5
De 45 a 54 años	3.983,7	209,9	3.709,4	64,3
De 55 a 64 años	3.351,7	175,0	3.140,3	36,3
De 65 a 74 años	2.340,2	102,9	2.223,8	13,5
De 75 a 84 años	1.445,6	70,5	1.361,2	13,7
De 85 y más años	491,1	26,9	456,7	7,4
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.847,1	19.340,3	350,4
De 15 a 24 años	2.542,8	83,8	2.413,4	45,4
De 25 a 34 años	2.686,4	107,2	2.540,6	38,5
De 35 a 44 años	3.334,6	215,7	3.058,2	60,6
De 45 a 54 años	3.956,1	344,1	3.530,0	81,8
De 55 a 64 años	3.510,7	397,7	3.071,9	41,0
De 65 a 74 años	2.648,3	293,7	2.308,2	46,3
De 75 a 84 años	1.852,6	263,4	1.572,7	16,4
De 85 y más años	1.006,2	141,1	844,9	20,1

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Ansiedad crónica			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.713,2	38.589,5	626,4
De 15 a 24 años	5.239,5	174,0	4.947,4	117,9
De 25 a 34 años	5.445,6	236,9	5.099,0	109,6
De 35 a 44 años	6.657,3	426,7	6.148,7	81,8
De 45 a 54 años	7.939,8	617,1	7.183,1	139,5
De 55 a 64 años	6.862,4	549,6	6.259,0	53,7
De 65 a 74 años	4.988,6	349,6	4.585,0	54,0
De 75 a 84 años	3.298,2	239,0	3.018,2	40,9
De 85 y más años	1.497,4	119,8	1.348,8	28,7
Hombres				
TOTAL	20.391,2	816,8	19.294,9	279,4
De 15 a 24 años	2.696,7	49,8	2.588,7	58,0
De 25 a 34 años	2.759,2	83,7	2.615,8	59,5
De 35 a 44 años	3.322,7	124,4	3.161,2	37,0
De 45 a 54 años	3.983,7	221,0	3.692,3	70,3
De 55 a 64 años	3.351,7	183,5	3.147,0	21,1
De 65 a 74 años	2.340,2	78,9	2.249,7	11,6
De 75 a 84 años	1.445,6	58,5	1.368,8	18,2
De 85 y más años	491,1	16,6	471,1	3,3
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.896,4	19.294,5	346,9
De 15 a 24 años	2.542,8	124,2	2.358,7	59,8
De 25 a 34 años	2.686,4	153,1	2.483,1	50,0
De 35 a 44 años	3.334,6	302,3	2.987,4	44,7
De 45 a 54 años	3.956,1	396,1	3.490,8	69,1
De 55 a 64 años	3.510,7	366,1	3.112,0	32,6
De 65 a 74 años	2.648,3	270,7	2.335,2	42,3
De 75 a 84 años	1.852,6	180,5	1.649,4	22,6
De 85 y más años	1.006,2	103,2	877,6	25,3

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Otros problemas mentales			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	936,8	40.476,3	516,1
De 15 a 24 años	5.239,5	122,0	5.031,9	85,5
De 25 a 34 años	5.445,6	149,8	5.211,4	84,3
De 35 a 44 años	6.657,3	111,6	6.479,5	66,1
De 45 a 54 años	7.939,8	161,0	7.674,4	104,3
De 55 a 64 años	6.862,4	139,9	6.657,1	65,3
De 65 a 74 años	4.988,6	95,0	4.839,4	54,2
De 75 a 84 años	3.298,2	99,2	3.164,8	34,2
De 85 y más años	1.497,4	58,0	1.417,4	21,9
Hombres				
TOTAL	20.391,2	460,8	19.659,2	271,1
De 15 a 24 años	2.696,7	65,3	2.573,3	57,9
De 25 a 34 años	2.759,2	96,3	2.615,0	47,8
De 35 a 44 años	3.322,7	46,7	3.234,9	40,9
De 45 a 54 años	3.983,7	84,3	3.842,3	57,1
De 55 a 64 años	3.351,7	65,5	3.250,9	35,2
De 65 a 74 años	2.340,2	47,1	2.272,0	21,1
De 75 a 84 años	1.445,6	51,3	1.388,6	5,6
De 85 y más años	491,1	4,0	481,8	5,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	475,9	20.817,1	244,9
De 15 a 24 años	2.542,8	56,7	2.458,5	27,5
De 25 a 34 años	2.686,4	53,4	2.596,3	36,5
De 35 a 44 años	3.334,6	64,8	3.244,5	25,1
De 45 a 54 años	3.956,1	76,7	3.832,1	47,2
De 55 a 64 años	3.510,7	74,3	3.406,2	30,0
De 65 a 74 años	2.648,3	47,9	2.567,3	33,1
De 75 a 84 años	1.852,6	47,8	1.776,2	28,5
De 85 y más años	1.006,2	53,9	935,6	16,6

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	259,9	41.524,4	144,8
De 15 a 24 años	5.239,5	0,0	5.222,7	16,7
De 25 a 34 años	5.445,6	2,7	5.433,8	9,0
De 35 a 44 años	6.657,3	7,9	6.626,9	22,5
De 45 a 54 años	7.939,8	10,4	7.888,5	40,9
De 55 a 64 años	6.862,4	41,3	6.795,4	25,6
De 65 a 74 años	4.988,6	79,4	4.893,4	15,7
De 75 a 84 años	3.298,2	70,7	3.220,3	7,1
De 85 y más años	1.497,4	47,3	1.443,0	7,0
Hombres				
TOTAL	20.391,2	105,5	20.207,7	77,9
De 15 a 24 años	2.696,7	0,0	2.679,9	16,7
De 25 a 34 años	2.759,2	0,0	2.755,4	3,8
De 35 a 44 años	3.322,7	7,5	3.302,5	12,5
De 45 a 54 años	3.983,7	2,0	3.957,2	24,4
De 55 a 64 años	3.351,7	23,3	3.321,3	7,0
De 65 a 74 años	2.340,2	28,4	2.303,3	8,4
De 75 a 84 años	1.445,6	30,8	1.410,4	4,3
De 85 y más años	491,1	13,2	477,3	0,5
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	154,4	21.316,6	66,9
De 15 a 24 años	2.542,8	0,0	2.542,8	0,0
De 25 a 34 años	2.686,4	2,7	2.678,4	5,2
De 35 a 44 años	3.334,6	0,3	3.324,3	9,9
De 45 a 54 años	3.956,1	8,3	3.931,2	16,4
De 55 a 64 años	3.510,7	18,0	3.474,0	18,6
De 65 a 74 años	2.648,3	50,9	2.590,0	7,3
De 75 a 84 años	1.852,6	39,8	1.809,9	2,8
De 85 y más años	1.006,2	34,1	965,6	6,4

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Migraña o dolor de cabeza frecuente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	3.240,0	38.217,3	471,8
De 15 a 24 años	5.239,5	254,5	4.906,4	78,5
De 25 a 34 años	5.445,6	384,0	4.981,7	79,8
De 35 a 44 años	6.657,3	635,3	5.948,3	73,6
De 45 a 54 años	7.939,8	754,0	7.087,1	98,7
De 55 a 64 años	6.862,4	583,8	6.207,5	71,0
De 65 a 74 años	4.988,6	330,9	4.613,9	43,8
De 75 a 84 años	3.298,2	191,0	3.092,5	14,6
De 85 y más años	1.497,4	106,2	1.379,7	11,4
Hombres				
TOTAL	20.391,2	817,7	19.355,4	218,0
De 15 a 24 años	2.696,7	82,5	2.570,9	43,2
De 25 a 34 años	2.759,2	90,1	2.634,6	34,4
De 35 a 44 años	3.322,7	171,9	3.120,8	29,9
De 45 a 54 años	3.983,7	186,7	3.743,7	53,3
De 55 a 64 años	3.351,7	172,6	3.152,7	26,3
De 65 a 74 años	2.340,2	60,1	2.256,3	23,8
De 75 a 84 años	1.445,6	43,5	1.395,9	6,0
De 85 y más años	491,1	10,0	480,2	0,8
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	2.422,3	18.861,8	253,8
De 15 a 24 años	2.542,8	172,0	2.335,4	35,3
De 25 a 34 años	2.686,4	293,8	2.347,0	45,4
De 35 a 44 años	3.334,6	463,4	2.827,5	43,6
De 45 a 54 años	3.956,1	567,3	3.343,4	45,3
De 55 a 64 años	3.510,7	411,2	3.054,8	44,6
De 65 a 74 años	2.648,3	270,7	2.357,5	20,0
De 75 a 84 años	1.852,6	147,4	1.696,5	8,5
De 85 y más años	1.006,2	96,1	899,4	10,5

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Hemorroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.156,3	39.319,3	453,5
De 15 a 24 años	5.239,5	19,9	5.157,7	61,7
De 25 a 34 años	5.445,6	141,5	5.249,8	54,2
De 35 a 44 años	6.657,3	269,4	6.296,7	91,1
De 45 a 54 años	7.939,8	457,7	7.401,5	80,6
De 55 a 64 años	6.862,4	520,8	6.267,8	73,7
De 65 a 74 años	4.988,6	395,0	4.543,5	50,0
De 75 a 84 años	3.298,2	227,5	3.041,0	29,6
De 85 y más años	1.497,4	124,1	1.361,1	12,1
Hombres				
TOTAL	20.391,2	824,3	19.321,8	245,0
De 15 a 24 años	2.696,7	7,9	2.642,6	46,1
De 25 a 34 años	2.759,2	49,5	2.679,6	30,0
De 35 a 44 años	3.322,7	92,9	3.174,8	54,9
De 45 a 54 años	3.983,7	200,8	3.735,7	47,1
De 55 a 64 años	3.351,7	199,5	3.125,2	26,9
De 65 a 74 años	2.340,2	163,4	2.159,9	16,8
De 75 a 84 años	1.445,6	83,8	1.348,4	13,2
De 85 y más años	491,1	26,0	455,3	9,7
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.331,9	19.997,5	208,4
De 15 a 24 años	2.542,8	12,0	2.515,1	15,6
De 25 a 34 años	2.686,4	91,9	2.570,2	24,2
De 35 a 44 años	3.334,6	176,5	3.121,9	36,1
De 45 a 54 años	3.956,1	256,8	3.665,7	33,5
De 55 a 64 años	3.510,7	321,2	3.142,6	46,8
De 65 a 74 años	2.648,3	231,5	2.383,6	33,2
De 75 a 84 años	1.852,6	143,6	1.692,5	16,4
De 85 y más años	1.006,2	98,1	905,7	2,3

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Tumores malignos			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	723,6	40.828,7	376,8
De 15 a 24 años	5.239,5	10,5	5.190,9	38,0
De 25 a 34 años	5.445,6	3,3	5.412,2	30,0
De 35 a 44 años	6.657,3	28,9	6.569,8	58,5
De 45 a 54 años	7.939,8	96,2	7.752,2	91,3
De 55 a 64 años	6.862,4	171,9	6.620,4	70,0
De 65 a 74 años	4.988,6	210,5	4.719,1	58,9
De 75 a 84 años	3.298,2	136,7	3.138,9	22,5
De 85 y más años	1.497,4	65,3	1.424,9	7,1
Hombres				
TOTAL	20.391,2	342,0	19.822,4	226,7
De 15 a 24 años	2.696,7	10,5	2.656,7	29,4
De 25 a 34 años	2.759,2	0,0	2.741,0	18,1
De 35 a 44 años	3.322,7	8,5	3.279,5	34,6
De 45 a 54 años	3.983,7	43,6	3.881,2	58,8
De 55 a 64 años	3.351,7	78,6	3.241,1	31,8
De 65 a 74 años	2.340,2	93,7	2.210,2	36,3
De 75 a 84 años	1.445,6	82,0	1.349,8	13,7
De 85 y más años	491,1	24,9	462,5	3,6
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	381,5	21.006,3	150,1
De 15 a 24 años	2.542,8	0,0	2.534,1	8,6
De 25 a 34 años	2.686,4	3,3	2.671,1	11,8
De 35 a 44 años	3.334,6	20,4	3.290,2	23,9
De 45 a 54 años	3.956,1	52,5	3.871,0	32,5
De 55 a 64 años	3.510,7	93,2	3.379,2	38,2
De 65 a 74 años	2.648,3	116,7	2.508,9	22,6
De 75 a 84 años	1.852,6	54,7	1.789,1	8,7
De 85 y más años	1.006,2	40,4	962,3	3,5

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Osteoporosis			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.696,6	39.610,8	621,7
De 15 a 24 años	5.239,5	11,7	5.202,5	25,1
De 25 a 34 años	5.445,6	12,8	5.397,5	35,2
De 35 a 44 años	6.657,3	25,1	6.581,7	50,3
De 45 a 54 años	7.939,8	114,0	7.715,5	110,3
De 55 a 64 años	6.862,4	335,8	6.332,4	194,0
De 65 a 74 años	4.988,6	435,9	4.448,5	104,1
De 75 a 84 años	3.298,2	449,9	2.779,7	68,5
De 85 y más años	1.497,4	310,9	1.152,5	33,9
Hombres				
TOTAL	20.391,2	200,5	19.945,1	245,5
De 15 a 24 años	2.696,7	11,7	2.668,8	16,0
De 25 a 34 años	2.759,2	0,0	2.745,8	13,4
De 35 a 44 años	3.322,7	5,3	3.288,9	28,3
De 45 a 54 años	3.983,7	22,9	3.908,8	51,9
De 55 a 64 años	3.351,7	41,9	3.243,0	66,6
De 65 a 74 años	2.340,2	43,9	2.262,5	33,7
De 75 a 84 años	1.445,6	43,5	1.376,5	25,4
De 85 y más años	491,1	30,9	450,5	9,6
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.496,1	19.665,7	376,1
De 15 a 24 años	2.542,8	0,0	2.533,7	9,1
De 25 a 34 años	2.686,4	12,8	2.651,7	21,7
De 35 a 44 años	3.334,6	19,8	3.292,8	21,9
De 45 a 54 años	3.956,1	91,0	3.806,7	58,3
De 55 a 64 años	3.510,7	293,9	3.089,4	127,3
De 65 a 74 años	2.648,3	392,0	2.186,0	70,3
De 75 a 84 años	1.852,6	406,3	1.403,2	43,0
De 85 y más años	1.006,2	280,0	701,9	24,2

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Problemas de tiroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.508,2	38.968,2	452,7
De 15 a 24 años	5.239,5	61,8	5.101,6	76,0
De 25 a 34 años	5.445,6	141,8	5.249,5	54,2
De 35 a 44 años	6.657,3	299,7	6.279,4	78,0
De 45 a 54 años	7.939,8	509,0	7.345,6	85,1
De 55 a 64 años	6.862,4	574,4	6.213,9	73,9
De 65 a 74 años	4.988,6	501,9	4.438,0	48,7
De 75 a 84 años	3.298,2	299,6	2.971,8	26,7
De 85 y más años	1.497,4	119,6	1.368,0	9,7
Hombres				
TOTAL	20.391,2	353,3	19.848,3	189,6
De 15 a 24 años	2.696,7	9,3	2.656,3	31,0
De 25 a 34 años	2.759,2	7,7	2.723,9	27,5
De 35 a 44 años	3.322,7	46,0	3.246,5	30,0
De 45 a 54 años	3.983,7	82,6	3.864,0	37,0
De 55 a 64 años	3.351,7	80,4	3.241,1	30,1
De 65 a 74 años	2.340,2	65,8	2.249,5	24,8
De 75 a 84 años	1.445,6	47,7	1.391,6	6,1
De 85 y más años	491,1	13,3	475,0	2,8
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	2.154,9	19.119,8	263,1
De 15 a 24 años	2.542,8	52,5	2.445,2	44,9
De 25 a 34 años	2.686,4	134,0	2.525,6	26,7
De 35 a 44 años	3.334,6	253,7	3.032,8	48,0
De 45 a 54 años	3.956,1	426,3	3.481,5	48,1
De 55 a 64 años	3.510,7	493,9	2.972,8	43,8
De 65 a 74 años	2.648,3	436,0	2.188,4	23,8
De 75 a 84 años	1.852,6	251,8	1.580,1	20,5
De 85 y más años	1.006,2	106,3	892,9	6,9

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Problemas de riñón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.136,1	40.457,8	335,2
De 15 a 24 años	5.239,5	48,6	5.159,0	31,8
De 25 a 34 años	5.445,6	58,1	5.356,3	31,2
De 35 a 44 años	6.657,3	91,3	6.514,7	51,2
De 45 a 54 años	7.939,8	170,0	7.703,5	66,2
De 55 a 64 años	6.862,4	201,6	6.590,6	70,1
De 65 a 74 años	4.988,6	245,5	4.693,4	49,7
De 75 a 84 años	3.298,2	184,4	3.083,9	29,9
De 85 y más años	1.497,4	136,4	1.356,1	4,9
Hombres				
TOTAL	20.391,2	527,2	19.693,0	170,9
De 15 a 24 años	2.696,7	19,7	2.654,0	22,8
De 25 a 34 años	2.759,2	24,4	2.718,9	15,8
De 35 a 44 años	3.322,7	42,0	3.252,7	27,9
De 45 a 54 años	3.983,7	72,5	3.868,9	42,2
De 55 a 64 años	3.351,7	106,1	3.216,6	28,8
De 65 a 74 años	2.340,2	135,0	2.181,5	23,7
De 75 a 84 años	1.445,6	77,3	1.359,0	9,2
De 85 y más años	491,1	50,0	440,9	0,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	608,9	20.764,7	164,3
De 15 a 24 años	2.542,8	28,8	2.505,0	8,9
De 25 a 34 años	2.686,4	33,6	2.637,3	15,4
De 35 a 44 años	3.334,6	49,3	3.262,0	23,2
De 45 a 54 años	3.956,1	97,5	3.834,5	24,0
De 55 a 64 años	3.510,7	95,5	3.373,9	41,2
De 65 a 74 años	2.648,3	110,5	2.511,8	25,9
De 75 a 84 años	1.852,6	107,0	1.724,8	20,7
De 85 y más años	1.006,2	86,4	915,1	4,6

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Problemas de próstata (solo hombres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	20.391,2	1.261,9	18.780,8	348,4
De 15 a 24 años	2.696,7	0,0	2.662,5	34,1
De 25 a 34 años	2.759,2	2,7	2.734,7	21,7
De 35 a 44 años	3.322,7	11,6	3.271,7	39,3
De 45 a 54 años	3.983,7	81,7	3.809,3	92,6
De 55 a 64 años	3.351,7	304,3	2.968,0	79,2
De 65 a 74 años	2.340,2	408,9	1.876,0	55,3
De 75 a 84 años	1.445,6	348,4	1.081,2	15,9
De 85 y más años	491,1	104,0	376,9	10,1
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.261,9	18.780,8	348,4
De 15 a 24 años	2.696,7	0,0	2.662,5	34,1
De 25 a 34 años	2.759,2	2,7	2.734,7	21,7
De 35 a 44 años	3.322,7	11,6	3.271,7	39,3
De 45 a 54 años	3.983,7	81,7	3.809,3	92,6
De 55 a 64 años	3.351,7	304,3	2.968,0	79,2
De 65 a 74 años	2.340,2	408,9	1.876,0	55,3
De 75 a 84 años	1.445,6	348,4	1.081,2	15,9
De 85 y más años	491,1	104,0	376,9	10,1
Mujeres				
TOTAL	0	0	0	0
De 15 a 24 años	0	0	0	0
De 25 a 34 años	0	0	0	0
De 35 a 44 años	0	0	0	0
De 45 a 54 años	0	0	0	0
De 55 a 64 años	0	0	0	0
De 65 a 74 años	0	0	0	0
De 75 a 84 años	0	0	0	0
De 85 y más años	0	0	0	0

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	21.538,0	1.140,2	20.139,7	258,0
De 15 a 24 años	2.542,8	3,4	2.520,7	18,5
De 25 a 34 años	2.686,4	33,8	2.625,4	27,1
De 35 a 44 años	3.334,6	72,0	3.228,0	34,5
De 45 a 54 años	3.956,1	597,6	3.276,1	82,3
De 55 a 64 años	3.510,7	352,0	3.104,2	54,3
De 65 a 74 años	2.648,3	63,3	2.564,4	20,6
De 75 a 84 años	1.852,6	17,2	1.822,9	12,3
De 85 y más años	1.006,2	0,5	997,6	8,0
Hombres				
TOTAL	0	0	0	0
De 15 a 24 años	0	0	0	0
De 25 a 34 años	0	0	0	0
De 35 a 44 años	0	0	0	0
De 45 a 54 años	0	0	0	0
De 55 a 64 años	0	0	0	0
De 65 a 74 años	0	0	0	0
De 75 a 84 años	0	0	0	0
De 85 y más años	0	0	0	0
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.140,2	20.139,7	258,0
De 15 a 24 años	2.542,8	3,4	2.520,7	18,5
De 25 a 34 años	2.686,4	33,8	2.625,4	27,1
De 35 a 44 años	3.334,6	72,0	3.228,0	34,5
De 45 a 54 años	3.956,1	597,6	3.276,1	82,3
De 55 a 64 años	3.510,7	352,0	3.104,2	54,3
De 65 a 74 años	2.648,3	63,3	2.564,4	20,6
De 75 a 84 años	1.852,6	17,2	1.822,9	12,3
De 85 y más años	1.006,2	0,5	997,6	8,0

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.378,5	40.336,1	214,5
De 15 a 24 años	5.239,5	69,4	5.140,2	29,8
De 25 a 34 años	5.445,6	82,6	5.334,1	28,9
De 35 a 44 años	6.657,3	159,1	6.475,6	22,5
De 45 a 54 años	7.939,8	337,8	7.545,5	56,4
De 55 a 64 años	6.862,4	309,5	6.514,1	38,7
De 65 a 74 años	4.988,6	186,3	4.779,7	22,6
De 75 a 84 años	3.298,2	142,0	3.149,8	6,3
De 85 y más años	1.497,4	91,4	1.396,8	9,1
Hombres				
TOTAL	20.391,2	708,4	19.562,4	120,4
De 15 a 24 años	2.696,7	40,3	2.629,3	27,0
De 25 a 34 años	2.759,2	40,2	2.710,6	8,3
De 35 a 44 años	3.322,7	94,5	3.216,0	12,0
De 45 a 54 años	3.983,7	201,7	3.749,4	32,4
De 55 a 64 años	3.351,7	190,1	3.142,3	19,1
De 65 a 74 años	2.340,2	71,5	2.254,1	14,5
De 75 a 84 años	1.445,6	41,7	1.400,3	3,5
De 85 y más años	491,1	28,0	459,9	3,1
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	670,1	20.773,7	94,1
De 15 a 24 años	2.542,8	29,1	2.510,8	2,8
De 25 a 34 años	2.686,4	42,4	2.623,4	20,5
De 35 a 44 años	3.334,6	64,5	3.259,6	10,4
De 45 a 54 años	3.956,1	136,1	3.796,0	23,9
De 55 a 64 años	3.510,7	119,4	3.371,7	19,5
De 65 a 74 años	2.648,3	114,7	2.525,5	8,0
De 75 a 84 años	1.852,6	100,2	1.749,5	2,8
De 85 y más años	1.006,2	63,4	936,8	5,9

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Tensión alta			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	8.139,5	33.021,3	768,3
I	5.654,6	825,7	4.697,3	131,6
II	2.988,5	444,5	2.473,5	70,4
III	8.133,5	1.528,1	6.437,2	168,2
IV	5.192,3	1.118,2	3.985,3	88,7
V	12.919,4	2.686,3	10.038,8	194,2
VI	5.494,6	1.241,7	4.190,0	62,8
No consta	1.546,0	294,8	1.198,9	52,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	4.012,6	16.013,1	365,4
I	2.838,7	501,7	2.280,9	55,9
II	1.362,0	242,3	1.070,6	49,0
III	3.993,6	804,8	3.127,8	60,9
IV	2.881,0	632,9	2.206,4	41,5
V	6.591,1	1.343,6	5.138,1	109,4
VI	2.271,1	446,3	1.799,1	25,6
No consta	453,4	40,7	389,8	22,8
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	4.126,9	17.008,1	402,9
I	2.815,9	323,9	2.416,3	75,6
II	1.626,5	202,2	1.402,8	21,4
III	4.139,9	723,2	3.309,4	107,2
IV	2.311,3	485,2	1.778,8	47,2
V	6.328,2	1.342,7	4.900,7	84,7
VI	3.223,4	795,4	2.390,9	37,1
No consta	1.092,5	254,0	809,0	29,4

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Infarto de miocardio			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	293,1	41.358,3	277,7
I	5.654,6	11,8	5.607,5	35,3
II	2.988,5	10,4	2.967,1	10,9
III	8.133,5	38,4	8.038,2	56,9
IV	5.192,3	55,0	5.107,6	29,6
V	12.919,4	113,2	12.735,2	70,9
VI	5.494,6	52,7	5.401,3	40,5
No consta	1.546,0	11,5	1.501,1	33,3
Hombres				
TOTAL	20.391,2	204,9	20.049,7	136,5
I	2.838,7	9,5	2.809,8	19,3
II	1.362,0	0,7	1.357,3	3,8
III	3.993,6	26,0	3.943,1	24,4
IV	2.881,0	48,1	2.820,2	12,5
V	6.591,1	82,5	6.465,1	43,5
VI	2.271,1	35,5	2.219,0	16,5
No consta	453,4	2,2	434,8	16,4
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	88,2	21.308,6	141,1
I	2.815,9	2,2	2.797,6	15,9
II	1.626,5	9,6	1.609,7	7,0
III	4.139,9	12,3	4.095,0	32,4
IV	2.311,3	6,8	2.287,3	17,1
V	6.328,2	30,7	6.270,1	27,4
VI	3.223,4	17,1	3.182,2	24,0
No consta	1.092,5	9,3	1.066,3	16,9

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	472,1	41.147,8	309,2
I	5.654,6	43,3	5.588,8	22,4
II	2.988,5	20,2	2.947,3	20,9
III	8.133,5	63,5	8.024,0	45,9
IV	5.192,3	73,1	5.089,8	29,3
V	12.919,4	135,3	12.678,5	105,5
VI	5.494,6	108,0	5.328,9	57,6
No consta	1.546,0	28,4	1.490,3	27,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	269,0	19.971,4	150,7
I	2.838,7	35,6	2.793,9	9,2
II	1.362,0	6,8	1.347,5	7,6
III	3.993,6	45,6	3.925,5	22,3
IV	2.881,0	52,9	2.814,8	13,1
V	6.591,1	74,4	6.464,7	51,9
VI	2.271,1	48,3	2.195,2	27,5
No consta	453,4	5,1	429,5	18,8
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	203,0	21.176,4	158,5
I	2.815,9	7,7	2.794,9	13,1
II	1.626,5	13,4	1.599,7	13,3
III	4.139,9	17,8	4.098,4	23,6
IV	2.311,3	20,1	2.274,9	16,2
V	6.328,2	60,8	6.213,8	53,5
VI	3.223,4	59,6	3.133,6	30,1
No consta	1.092,5	23,2	1.060,8	8,3

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Otras enfermedades del corazón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.614,3	39.943,9	370,9
I	5.654,6	174,6	5.447,6	32,2
II	2.988,5	105,8	2.858,5	24,1
III	8.133,5	308,1	7.755,1	70,2
IV	5.192,3	256,4	4.898,2	37,7
V	12.919,4	444,5	12.358,6	116,2
VI	5.494,6	263,0	5.189,3	42,2
No consta	1.546,0	61,5	1.436,3	48,1
Hombres				
TOTAL	20.391,2	807,4	19.411,4	172,2
I	2.838,7	85,9	2.738,2	14,4
II	1.362,0	51,5	1.295,7	14,8
III	3.993,6	156,7	3.812,9	23,9
IV	2.881,0	136,7	2.730,4	13,7
V	6.591,1	235,6	6.296,6	58,9
VI	2.271,1	126,2	2.121,8	23,0
No consta	453,4	14,5	415,5	23,3
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	806,8	20.532,5	198,6
I	2.815,9	88,7	2.709,3	17,8
II	1.626,5	54,3	1.562,8	9,3
III	4.139,9	151,4	3.942,2	46,3
IV	2.311,3	119,6	2.167,7	23,9
V	6.328,2	208,9	6.061,9	57,2
VI	3.223,4	136,7	3.067,5	19,1
No consta	1.092,5	47,0	1.020,7	24,7

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Varices en las piernas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	3.536,4	37.966,2	426,6
I	5.654,6	366,5	5.243,1	44,9
II	2.988,5	231,6	2.719,6	37,2
III	8.133,5	626,3	7.403,8	103,3
IV	5.192,3	455,1	4.677,8	59,4
V	12.919,4	1.121,9	11.688,2	109,2
VI	5.494,6	600,2	4.861,8	32,5
No consta	1.546,0	134,4	1.371,7	39,8
Hombres				
TOTAL	20.391,2	835,0	19.400,1	156,0
I	2.838,7	111,6	2.707,4	19,6
II	1.362,0	51,4	1.299,5	11,0
III	3.993,6	179,1	3.790,1	24,3
IV	2.881,0	155,3	2.706,9	18,6
V	6.591,1	237,4	6.311,1	42,5
VI	2.271,1	95,5	2.159,6	16,0
No consta	453,4	4,3	425,1	23,9
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	2.701,4	18.566,0	270,5
I	2.815,9	254,8	2.535,6	25,3
II	1.626,5	180,2	1.420,0	26,2
III	4.139,9	447,2	3.613,7	78,9
IV	2.311,3	299,7	1.970,8	40,8
V	6.328,2	884,4	5.377,0	66,6
VI	3.223,4	504,7	2.702,2	16,5
No consta	1.092,5	130,1	946,5	15,9

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Artrosis (excluyendo artritis)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	6.463,8	34.751,1	714,2
I	5.654,6	506,0	5.041,0	107,5
II	2.988,5	358,7	2.591,6	38,2
III	8.133,5	1.136,5	6.857,2	139,7
IV	5.192,3	943,6	4.138,1	110,5
V	12.919,4	2.124,9	10.615,7	178,6
VI	5.494,6	1.072,0	4.332,1	90,4
No consta	1.546,0	321,8	1.175,2	48,9
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.982,8	18.102,0	306,4
I	2.838,7	188,9	2.601,9	47,8
II	1.362,0	100,5	1.240,4	21,0
III	3.993,6	307,8	3.633,3	52,3
IV	2.881,0	390,0	2.455,4	35,5
V	6.591,1	720,2	5.785,3	85,6
VI	2.271,1	253,6	1.979,0	38,4
No consta	453,4	21,6	406,3	25,4
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	4.481,0	16.649,1	407,8
I	2.815,9	317,0	2.439,1	59,6
II	1.626,5	258,2	1.351,1	17,1
III	4.139,9	828,7	3.223,8	87,4
IV	2.311,3	553,6	1.682,6	75,0
V	6.328,2	1.404,7	4.830,4	93,0
VI	3.223,4	818,4	2.353,0	51,9
No consta	1.092,5	300,1	768,8	23,4

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (cervical)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	5.568,8	35.963,0	397,4
I	5.654,6	509,6	5.091,2	53,7
II	2.988,5	310,2	2.647,9	30,3
III	8.133,5	1.060,4	7.012,9	60,2
IV	5.192,3	817,7	4.307,3	67,3
V	12.919,4	1.750,0	11.048,3	121,0
VI	5.494,6	841,5	4.618,6	34,5
No consta	1.546,0	279,1	1.236,6	30,1
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.837,9	18.418,0	135,2
I	2.838,7	179,5	2.637,9	21,2
II	1.362,0	76,1	1.277,2	8,5
III	3.993,6	330,1	3.647,3	16,1
IV	2.881,0	361,5	2.506,1	13,2
V	6.591,1	639,7	5.904,0	47,4
VI	2.271,1	206,9	2.045,9	18,2
No consta	453,4	43,8	399,3	10,3
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	3.730,8	17.545,0	262,1
I	2.815,9	330,0	2.453,3	32,5
II	1.626,5	234,1	1.370,6	21,7
III	4.139,9	730,3	3.365,5	44,1
IV	2.311,3	456,1	1.801,1	54,0
V	6.328,2	1.110,3	5.144,3	73,5
VI	3.223,4	634,5	2.572,6	16,2
No consta	1.092,5	235,3	837,3	19,8

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (lumbar)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	6.985,1	34.449,4	494,6
I	5.654,6	681,5	4.910,6	62,4
II	2.988,5	392,0	2.542,3	54,2
III	8.133,5	1.252,1	6.797,8	83,5
IV	5.192,3	1.062,4	4.061,9	68,0
V	12.919,4	2.255,8	10.516,4	147,1
VI	5.494,6	1.040,1	4.404,1	50,3
No consta	1.546,0	300,9	1.216,1	28,9
Hombres				
TOTAL	20.391,2	2.713,9	17.456,6	220,6
I	2.838,7	283,9	2.521,9	32,8
II	1.362,0	116,8	1.230,2	14,9
III	3.993,6	472,9	3.488,1	32,5
IV	2.881,0	552,9	2.299,7	28,2
V	6.591,1	934,9	5.589,1	67,0
VI	2.271,1	304,8	1.931,5	34,7
No consta	453,4	47,4	395,7	10,3
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	4.271,1	16.992,8	273,9
I	2.815,9	397,5	2.388,6	29,6
II	1.626,5	275,1	1.312,1	39,2
III	4.139,9	779,2	3.309,6	51,0
IV	2.311,3	509,4	1.762,1	39,7
V	6.328,2	1.320,8	4.927,2	80,0
VI	3.223,4	735,2	2.472,6	15,5
No consta	1.092,5	253,5	820,3	18,6

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Alergia crónica, como rinitis, conjuntivitis o dermatitis alérgica, alergia alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	5.125,7	36.344,0	459,4
I	5.654,6	849,0	4.745,7	59,9
II	2.988,5	428,7	2.515,7	44,0
III	8.133,5	1.058,3	6.989,4	85,7
IV	5.192,3	605,1	4.510,9	76,1
V	12.919,4	1.465,4	11.346,6	107,3
VI	5.494,6	543,1	4.905,0	46,4
No consta	1.546,0	175,9	1.330,4	39,6
Hombres				
TOTAL	20.391,2	2.213,9	17.919,3	257,9
I	2.838,7	379,4	2.429,0	30,2
II	1.362,0	183,3	1.156,3	22,3
III	3.993,6	476,7	3.470,6	46,1
IV	2.881,0	292,7	2.543,3	44,9
V	6.591,1	661,2	5.869,3	60,5
VI	2.271,1	173,8	2.070,2	27,0
No consta	453,4	46,4	380,4	26,5
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	2.911,8	18.424,7	201,4
I	2.815,9	469,5	2.316,6	29,6
II	1.626,5	245,4	1.359,4	21,6
III	4.139,9	581,5	3.518,8	39,5
IV	2.311,3	312,4	1.967,6	31,2
V	6.328,2	804,1	5.477,2	46,7
VI	3.223,4	369,2	2.834,8	19,4
No consta	1.092,5	129,4	949,9	13,0

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Asma (incluida asma alérgica)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.074,9	39.568,4	285,9
I	5.654,6	277,9	5.345,3	31,3
II	2.988,5	149,6	2.822,8	16,0
III	8.133,5	363,1	7.718,7	51,7
IV	5.192,3	245,1	4.913,2	33,9
V	12.919,4	711,5	12.127,6	80,2
VI	5.494,6	247,8	5.210,0	36,7
No consta	1.546,0	79,6	1.430,5	35,7
Hombres				
TOTAL	20.391,2	817,1	19.425,2	148,9
I	2.838,7	133,4	2.684,8	20,4
II	1.362,0	47,1	1.301,7	13,1
III	3.993,6	146,9	3.823,6	23,0
IV	2.881,0	111,3	2.760,1	9,4
V	6.591,1	282,4	6.270,3	38,3
VI	2.271,1	71,5	2.178,7	20,9
No consta	453,4	24,2	405,6	23,5
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.257,8	20.143,1	137,0
I	2.815,9	144,5	2.660,4	10,9
II	1.626,5	102,4	1.521,0	2,9
III	4.139,9	216,1	3.895,1	28,7
IV	2.311,3	133,8	2.153,0	24,5
V	6.328,2	429,0	5.857,2	41,9
VI	3.223,4	176,3	3.031,2	15,8
No consta	1.092,5	55,4	1.024,8	12,1

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Bronquitis crónica, enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.173,4	40.388,8	366,9
I	5.654,6	143,3	5.471,4	39,9
II	2.988,5	61,2	2.900,0	27,2
III	8.133,5	194,0	7.893,4	46,0
IV	5.192,3	164,8	4.982,6	44,9
V	12.919,4	390,9	12.418,8	109,5
VI	5.494,6	184,6	5.258,7	51,2
No consta	1.546,0	34,3	1.463,6	48,0
Hombres				
TOTAL	20.391,2	575,1	19.641,1	174,9
I	2.838,7	84,9	2.731,4	22,3
II	1.362,0	28,6	1.325,8	7,5
III	3.993,6	93,4	3.882,7	17,4
IV	2.881,0	92,5	2.768,3	20,0
V	6.591,1	218,3	6.315,1	57,6
VI	2.271,1	54,6	2.185,6	30,8
No consta	453,4	2,4	431,9	19,0
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	598,2	20.747,7	192,0
I	2.815,9	58,3	2.740,0	17,5
II	1.626,5	32,5	1.574,2	19,7
III	4.139,9	100,6	4.010,7	28,5
IV	2.311,3	72,2	2.214,2	24,8
V	6.328,2	172,6	6.103,7	51,9
VI	3.223,4	129,9	3.073,0	20,4
No consta	1.092,5	31,9	1.031,6	28,9

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Diabetes			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.962,8	38.590,6	375,6
I	5.654,6	247,9	5.378,2	28,4
II	2.988,5	135,5	2.828,2	24,8
III	8.133,5	548,9	7.512,1	72,5
IV	5.192,3	449,0	4.722,4	20,8
V	12.919,4	1.021,0	11.776,2	122,0
VI	5.494,6	448,1	4.990,5	55,9
No consta	1.546,0	112,2	1.382,7	51,0
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.524,1	18.688,8	178,2
I	2.838,7	144,8	2.685,2	8,6
II	1.362,0	74,3	1.274,5	13,1
III	3.993,6	329,3	3.639,7	24,4
IV	2.881,0	241,7	2.634,6	4,6
V	6.591,1	551,1	5.975,6	64,4
VI	2.271,1	171,6	2.065,2	34,3
No consta	453,4	11,0	413,7	28,6
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.438,7	19.901,8	197,4
I	2.815,9	103,0	2.693,0	19,7
II	1.626,5	61,2	1.553,6	11,6
III	4.139,9	219,5	3.872,3	48,0
IV	2.311,3	207,3	2.087,8	16,1
V	6.328,2	469,9	5.800,6	57,6
VI	3.223,4	276,4	2.925,3	21,6
No consta	1.092,5	101,1	968,9	22,3

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Úlcera de estómago o duodeno			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	631,5	40.892,4	405,2
I	5.654,6	59,1	5.555,4	39,9
II	2.988,5	61,0	2.901,8	25,7
III	8.133,5	141,5	7.925,8	66,1
IV	5.192,3	82,8	5.056,6	52,8
V	12.919,4	175,4	12.615,2	128,7
VI	5.494,6	91,8	5.350,5	52,2
No consta	1.546,0	19,6	1.486,8	39,4
Hombres				
TOTAL	20.391,2	296,0	19.880,2	214,9
I	2.838,7	20,8	2.800,4	17,4
II	1.362,0	28,8	1.317,9	15,2
III	3.993,6	80,5	3.869,5	43,5
IV	2.881,0	50,7	2.805,8	24,4
V	6.591,1	81,0	6.454,9	55,1
VI	2.271,1	33,4	2.211,1	26,6
No consta	453,4	0,6	420,3	32,5
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	335,5	21.012,1	190,2
I	2.815,9	38,3	2.755,0	22,5
II	1.626,5	32,2	1.583,8	10,4
III	4.139,9	61,0	4.056,2	22,6
IV	2.311,3	32,0	2.250,7	28,4
V	6.328,2	94,3	6.160,3	73,5
VI	3.223,4	58,4	3.139,3	25,6
No consta	1.092,5	19,0	1.066,5	6,9

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Incontinencia urinaria o problemas de control de la orina			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.005,2	39.589,5	334,5
I	5.654,6	193,5	5.426,6	34,3
II	2.988,5	129,0	2.829,4	30,1
III	8.133,5	376,4	7.705,5	51,6
IV	5.192,3	274,1	4.884,4	33,7
V	12.919,4	678,5	12.118,2	122,6
VI	5.494,6	271,3	5.187,2	36,0
No consta	1.546,0	82,2	1.437,7	26,0
Hombres				
TOTAL	20.391,2	728,1	19.511,4	151,5
I	2.838,7	85,4	2.736,8	16,5
II	1.362,0	40,4	1.313,3	8,3
III	3.993,6	137,8	3.830,5	25,1
IV	2.881,0	130,2	2.733,8	16,9
V	6.591,1	227,5	6.314,4	49,0
VI	2.271,1	95,9	2.159,0	16,1
No consta	453,4	10,6	423,4	19,4
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.277,0	20.078,0	182,9
I	2.815,9	108,1	2.689,8	17,8
II	1.626,5	88,5	1.516,1	21,8
III	4.139,9	238,5	3.874,9	26,4
IV	2.311,3	143,8	2.150,6	16,8
V	6.328,2	450,9	5.803,7	73,5
VI	3.223,4	175,4	3.028,1	19,8
No consta	1.092,5	71,5	1.014,3	6,6

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Colesterol alto			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	7.450,1	33.869,2	609,8
I	5.654,6	979,0	4.583,2	92,3
II	2.988,5	520,9	2.436,4	31,1
III	8.133,5	1.442,2	6.559,0	132,2
IV	5.192,3	1.059,1	4.056,6	76,5
V	12.919,4	2.248,5	10.527,9	142,9
VI	5.494,6	945,9	4.474,0	74,6
No consta	1.546,0	254,3	1.231,8	59,8
Hombres				
TOTAL	20.391,2	3.590,4	16.488,4	312,3
I	2.838,7	531,1	2.277,9	29,5
II	1.362,0	227,6	1.111,5	22,7
III	3.993,6	715,7	3.205,2	72,5
IV	2.881,0	621,4	2.212,0	47,4
V	6.591,1	1.084,9	5.440,0	66,2
VI	2.271,1	372,9	1.850,5	47,7
No consta	453,4	36,4	390,9	26,0
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	3.859,7	17.380,8	297,4
I	2.815,9	447,8	2.305,2	62,8
II	1.626,5	293,2	1.324,9	8,3
III	4.139,9	726,4	3.353,7	59,6
IV	2.311,3	437,7	1.844,5	29,1
V	6.328,2	1.163,6	5.087,9	76,7
VI	3.223,4	572,9	2.623,5	26,9
No consta	1.092,5	217,8	840,9	33,7

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Cataratas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.834,8	39.820,2	274,1
I	5.654,6	189,1	5.434,8	30,6
II	2.988,5	124,5	2.837,8	26,2
III	8.133,5	333,0	7.746,3	54,1
IV	5.192,3	263,5	4.892,3	36,5
V	12.919,4	585,2	12.254,9	79,2
VI	5.494,6	238,5	5.236,7	19,3
No consta	1.546,0	100,8	1.417,1	28,0
Hombres				
TOTAL	20.391,2	729,5	19.504,4	157,2
I	2.838,7	100,5	2.721,7	16,4
II	1.362,0	59,4	1.286,6	15,9
III	3.993,6	122,6	3.842,3	28,6
IV	2.881,0	108,4	2.754,3	18,2
V	6.591,1	262,9	6.276,0	52,2
VI	2.271,1	68,4	2.193,8	8,8
No consta	453,4	7,0	429,5	16,8
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.105,3	20.315,7	116,9
I	2.815,9	88,5	2.713,1	14,1
II	1.626,5	65,0	1.551,1	10,3
III	4.139,9	210,4	3.904,0	25,4
IV	2.311,3	155,1	2.138,0	18,2
V	6.328,2	322,2	5.978,9	27,0
VI	3.223,4	170,0	3.042,8	10,5
No consta	1.092,5	93,8	987,5	11,1

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Problemas crónicos de piel			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.676,9	38.897,5	354,7
I	5.654,6	461,8	5.148,9	43,8
II	2.988,5	224,1	2.744,1	20,2
III	8.133,5	574,9	7.498,5	60,0
IV	5.192,3	330,3	4.803,3	58,6
V	12.919,4	712,7	12.089,0	117,6
VI	5.494,6	282,2	5.179,1	33,2
No consta	1.546,0	90,6	1.434,3	21,0
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.237,2	18.987,7	166,3
I	2.838,7	242,9	2.576,4	19,3
II	1.362,0	103,3	1.247,0	11,6
III	3.993,6	261,8	3.709,4	22,2
IV	2.881,0	139,4	2.715,8	25,6
V	6.591,1	329,3	6.204,3	57,5
VI	2.271,1	119,0	2.140,3	11,8
No consta	453,4	41,2	394,2	18,0
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.439,7	19.909,8	188,4
I	2.815,9	218,9	2.572,5	24,4
II	1.626,5	120,8	1.497,0	8,6
III	4.139,9	313,0	3.789,1	37,8
IV	2.311,3	190,9	2.087,4	32,9
V	6.328,2	383,3	5.884,7	60,1
VI	3.223,4	163,2	3.038,8	21,4
No consta	1.092,5	49,4	1.040,1	2,9

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Estreñimiento crónico			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.476,4	40.115,8	336,9
I	5.654,6	153,0	5.462,3	39,2
II	2.988,5	117,0	2.845,6	25,8
III	8.133,5	272,8	7.798,7	62,0
IV	5.192,3	201,8	4.947,5	43,0
V	12.919,4	441,0	12.376,8	101,5
VI	5.494,6	231,4	5.231,0	32,1
No consta	1.546,0	59,2	1.453,6	33,0
Hombres				
TOTAL	20.391,2	352,1	19.890,4	148,6
I	2.838,7	50,0	2.775,3	13,3
II	1.362,0	18,7	1.332,4	10,8
III	3.993,6	82,7	3.885,7	25,1
IV	2.881,0	45,9	2.817,9	17,0
V	6.591,1	90,2	6.452,0	48,8
VI	2.271,1	54,3	2.198,3	18,5
No consta	453,4	10,0	428,6	14,7
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.124,2	20.225,3	188,3
I	2.815,9	102,9	2.687,0	25,9
II	1.626,5	98,2	1.513,2	15,0
III	4.139,9	190,0	3.912,9	36,9
IV	2.311,3	155,8	2.129,5	25,9
V	6.328,2	350,7	5.924,8	52,6
VI	3.223,4	177,1	3.032,7	13,5
No consta	1.092,5	49,2	1.025,0	18,2

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Cirrosis, disfunción hepática			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	310,3	41.326,8	292,0
I	5.654,6	41,3	5.591,9	21,3
II	2.988,5	23,3	2.950,7	14,5
III	8.133,5	46,6	8.037,9	49,0
IV	5.192,3	39,6	5.097,1	55,5
V	12.919,4	114,8	12.724,7	79,8
VI	5.494,6	36,1	5.413,4	45,0
No consta	1.546,0	8,3	1.510,9	26,6
Hombres				
TOTAL	20.391,2	153,5	20.057,3	180,3
I	2.838,7	20,3	2.803,3	15,0
II	1.362,0	15,0	1.339,1	7,8
III	3.993,6	26,4	3.941,1	25,9
IV	2.881,0	20,0	2.822,5	38,4
V	6.591,1	54,7	6.491,2	45,2
VI	2.271,1	16,2	2.226,4	28,5
No consta	453,4	0,6	433,5	19,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	156,7	21.269,5	111,7
I	2.815,9	21,0	2.788,5	6,3
II	1.626,5	8,2	1.611,5	6,7
III	4.139,9	20,1	4.096,7	23,0
IV	2.311,3	19,6	2.274,6	17,1
V	6.328,2	60,1	6.233,4	34,6
VI	3.223,4	19,8	3.187,0	16,5
No consta	1.092,5	7,7	1.077,4	7,3

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Alzheimer y otra demencias			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	384,6	41.249,9	294,7
I	5.654,6	21,0	5.620,3	13,2
II	2.988,5	3,7	2.971,3	13,5
III	8.133,5	71,2	8.001,8	60,4
IV	5.192,3	45,8	5.100,4	46,1
V	12.919,4	141,6	12.698,1	79,5
VI	5.494,6	72,4	5.384,0	38,1
No consta	1.546,0	28,6	1.473,7	43,6
Hombres				
TOTAL	20.391,2	116,3	20.098,4	176,3
I	2.838,7	7,2	2.822,2	9,3
II	1.362,0	0,0	1.356,3	5,7
III	3.993,6	27,0	3.937,7	28,8
IV	2.881,0	16,6	2.832,5	31,8
V	6.591,1	40,2	6.504,1	46,7
VI	2.271,1	21,2	2.229,2	20,7
No consta	453,4	3,9	416,3	33,1
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	268,2	21.151,4	118,3
I	2.815,9	13,8	2.798,1	3,9
II	1.626,5	3,7	1.615,0	7,8
III	4.139,9	44,2	4.064,1	31,5
IV	2.311,3	29,1	2.267,8	14,3
V	6.328,2	101,3	6.194,0	32,8
VI	3.223,4	51,2	3.154,8	17,4
No consta	1.092,5	24,6	1.057,4	10,4

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Depresión			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.662,3	38.630,0	636,8
I	5.654,6	203,2	5.346,0	105,3
II	2.988,5	197,2	2.745,8	45,5
III	8.133,5	503,6	7.514,8	115,1
IV	5.192,3	385,6	4.706,6	100,1
V	12.919,4	818,4	11.949,4	151,4
VI	5.494,6	462,8	4.955,5	76,3
No consta	1.546,0	91,3	1.411,7	42,8
Hombres				
TOTAL	20.391,2	815,1	19.289,7	286,3
I	2.838,7	59,6	2.731,8	47,2
II	1.362,0	65,7	1.278,5	17,8
III	3.993,6	157,1	3.789,6	46,7
IV	2.881,0	132,2	2.703,0	45,7
V	6.591,1	260,9	6.268,5	61,6
VI	2.271,1	122,9	2.106,4	41,7
No consta	453,4	16,4	411,6	25,3
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.847,1	19.340,3	350,4
I	2.815,9	143,5	2.614,2	58,1
II	1.626,5	131,5	1.467,2	27,7
III	4.139,9	346,4	3.725,1	68,3
IV	2.311,3	253,4	2.003,5	54,3
V	6.328,2	557,4	5.680,9	89,8
VI	3.223,4	339,8	2.849,0	34,5
No consta	1.092,5	74,9	1.000,1	17,4

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Ansiedad crónica			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.713,2	38.589,5	626,4
I	5.654,6	290,8	5.255,2	108,5
II	2.988,5	177,7	2.739,9	70,8
III	8.133,5	541,5	7.485,3	106,6
IV	5.192,3	347,1	4.772,4	72,7
V	12.919,4	843,6	11.920,3	155,4
VI	5.494,6	408,9	5.017,5	68,2
No consta	1.546,0	103,3	1.398,7	43,9
Hombres				
TOTAL	20.391,2	816,8	19.294,9	279,4
I	2.838,7	99,4	2.685,7	53,5
II	1.362,0	43,5	1.281,7	36,7
III	3.993,6	151,9	3.802,2	39,4
IV	2.881,0	125,1	2.720,2	35,6
V	6.591,1	275,6	6.256,7	58,7
VI	2.271,1	100,1	2.140,1	30,8
No consta	453,4	20,9	408,1	24,3
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.896,4	19.294,5	346,9
I	2.815,9	191,4	2.569,4	54,9
II	1.626,5	134,2	1.458,2	34,0
III	4.139,9	389,6	3.683,1	67,2
IV	2.311,3	222,0	2.052,2	37,1
V	6.328,2	567,9	5.663,6	96,6
VI	3.223,4	308,7	2.877,3	37,3
No consta	1.092,5	82,3	990,5	19,6

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Otros problemas mentales			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	936,8	40.476,3	516,1
I	5.654,6	111,4	5.468,7	74,4
II	2.988,5	46,5	2.897,8	44,1
III	8.133,5	195,5	7.848,9	89,0
IV	5.192,3	97,2	5.032,0	63,0
V	12.919,4	280,6	12.486,3	152,4
VI	5.494,6	152,4	5.296,9	45,3
No consta	1.546,0	52,9	1.445,4	47,5
Hombres				
TOTAL	20.391,2	460,8	19.659,2	271,1
I	2.838,7	52,2	2.734,5	51,8
II	1.362,0	18,3	1.328,0	15,6
III	3.993,6	103,7	3.849,7	40,1
IV	2.881,0	35,9	2.805,3	39,6
V	6.591,1	143,0	6.366,2	81,8
VI	2.271,1	82,1	2.169,9	19,1
No consta	453,4	25,5	405,2	22,7
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	475,9	20.817,1	244,9
I	2.815,9	59,1	2.734,1	22,5
II	1.626,5	28,2	1.569,8	28,5
III	4.139,9	91,8	3.999,2	48,9
IV	2.311,3	61,3	2.226,6	23,3
V	6.328,2	137,5	6.120,0	70,5
VI	3.223,4	70,2	3.126,9	26,2
No consta	1.092,5	27,4	1.040,2	24,7

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	259,9	41.524,4	144,8
I	5.654,6	17,1	5.626,3	11,1
II	2.988,5	18,2	2.966,8	3,5
III	8.133,5	47,4	8.057,9	28,2
IV	5.192,3	34,2	5.137,4	20,6
V	12.919,4	86,8	12.799,8	32,6
VI	5.494,6	43,4	5.422,9	28,3
No consta	1.546,0	12,6	1.513,0	20,3
Hombres				
TOTAL	20.391,2	105,5	20.207,7	77,9
I	2.838,7	12,2	2.819,7	6,7
II	1.362,0	3,9	1.357,3	0,6
III	3.993,6	21,9	3.959,6	12,0
IV	2.881,0	16,0	2.857,7	7,1
V	6.591,1	32,6	6.540,3	18,1
VI	2.271,1	18,6	2.233,5	18,9
No consta	453,4	0,0	439,3	14,1
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	154,4	21.316,6	66,9
I	2.815,9	4,8	2.806,6	4,3
II	1.626,5	14,2	1.609,4	2,8
III	4.139,9	25,4	4.098,3	16,1
IV	2.311,3	18,1	2.279,6	13,4
V	6.328,2	54,2	6.259,5	14,4
VI	3.223,4	24,7	3.189,3	9,3
No consta	1.092,5	12,6	1.073,6	6,2

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Migraña o dolor de cabeza frecuente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	3.240,0	38.217,3	471,8
I	5.654,6	398,1	5.196,6	59,8
II	2.988,5	240,8	2.709,4	38,2
III	8.133,5	589,4	7.445,6	98,4
IV	5.192,3	429,7	4.719,2	43,3
V	12.919,4	994,5	11.804,2	120,6
VI	5.494,6	455,2	4.969,8	69,5
No consta	1.546,0	132,0	1.372,1	41,7
Hombres				
TOTAL	20.391,2	817,7	19.355,4	218,0
I	2.838,7	105,2	2.696,2	37,2
II	1.362,0	64,4	1.282,0	15,5
III	3.993,6	161,4	3.799,7	32,4
IV	2.881,0	137,7	2.718,7	24,5
V	6.591,1	225,3	6.302,9	62,9
VI	2.271,1	101,6	2.139,1	30,3
No consta	453,4	21,7	416,8	14,8
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	2.422,3	18.861,8	253,8
I	2.815,9	292,8	2.500,3	22,6
II	1.626,5	176,3	1.427,4	22,6
III	4.139,9	427,9	3.645,9	65,9
IV	2.311,3	292,0	2.000,5	18,8
V	6.328,2	769,1	5.501,3	57,6
VI	3.223,4	353,5	2.830,7	39,1
No consta	1.092,5	110,2	955,3	26,8

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Hemorroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.156,3	39.319,3	453,5
I	5.654,6	383,3	5.213,6	57,5
II	2.988,5	169,8	2.786,6	32,0
III	8.133,5	463,4	7.600,5	69,6
IV	5.192,3	293,1	4.842,1	57,1
V	12.919,4	541,5	12.228,1	149,7
VI	5.494,6	254,9	5.206,9	32,8
No consta	1.546,0	50,1	1.441,3	54,5
Hombres				
TOTAL	20.391,2	824,3	19.321,8	245,0
I	2.838,7	164,7	2.655,6	18,3
II	1.362,0	57,6	1.281,7	22,6
III	3.993,6	215,5	3.749,3	28,7
IV	2.881,0	100,2	2.749,4	31,2
V	6.591,1	198,7	6.296,7	95,6
VI	2.271,1	75,3	2.179,9	15,8
No consta	453,4	12,0	408,9	32,5
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.331,9	19.997,5	208,4
I	2.815,9	218,6	2.558,0	39,2
II	1.626,5	112,1	1.504,9	9,4
III	4.139,9	247,8	3.851,2	40,8
IV	2.311,3	192,8	2.092,6	25,8
V	6.328,2	342,7	5.931,4	54,0
VI	3.223,4	179,5	3.026,9	16,9
No consta	1.092,5	38,1	1.032,3	22,0

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Tumores malignos			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	723,6	40.828,7	376,8
I	5.654,6	91,1	5.505,5	57,9
II	2.988,5	51,6	2.921,2	15,7
III	8.133,5	172,4	7.903,7	57,3
IV	5.192,3	90,8	5.047,9	53,5
V	12.919,4	189,4	12.597,2	132,7
VI	5.494,6	102,1	5.353,9	38,5
No consta	1.546,0	25,8	1.499,1	21,0
Hombres				
TOTAL	20.391,2	342,0	19.822,4	226,7
I	2.838,7	60,2	2.757,8	20,6
II	1.362,0	33,7	1.319,9	8,4
III	3.993,6	62,4	3.895,6	35,5
IV	2.881,0	58,5	2.798,0	24,4
V	6.591,1	86,3	6.411,9	92,8
VI	2.271,1	33,8	2.211,3	26,0
No consta	453,4	6,9	427,7	18,8
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	381,5	21.006,3	150,1
I	2.815,9	30,9	2.747,7	37,2
II	1.626,5	17,9	1.601,2	7,3
III	4.139,9	110,0	4.008,0	21,8
IV	2.311,3	32,3	2.249,9	29,0
V	6.328,2	103,0	6.185,2	39,9
VI	3.223,4	68,3	3.142,6	12,5
No consta	1.092,5	18,9	1.071,3	2,1

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Osteoporosis			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.696,6	39.610,8	621,7
I	5.654,6	177,5	5.394,9	82,0
II	2.988,5	102,3	2.855,4	30,8
III	8.133,5	376,7	7.632,7	124,1
IV	5.192,3	198,5	4.905,5	88,3
V	12.919,4	511,9	12.221,1	186,2
VI	5.494,6	237,6	5.186,6	70,3
No consta	1.546,0	91,8	1.414,4	39,7
Hombres				
TOTAL	20.391,2	200,5	19.945,1	245,5
I	2.838,7	12,4	2.789,0	37,3
II	1.362,0	9,4	1.350,6	2,0
III	3.993,6	31,4	3.923,1	38,9
IV	2.881,0	33,8	2.808,2	38,9
V	6.591,1	80,9	6.429,8	80,4
VI	2.271,1	24,5	2.214,8	31,7
No consta	453,4	7,9	429,4	16,0
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.496,1	19.665,7	376,1
I	2.815,9	165,1	2.605,9	44,7
II	1.626,5	92,9	1.504,7	28,8
III	4.139,9	345,3	3.709,5	85,1
IV	2.311,3	164,6	2.097,2	49,3
V	6.328,2	431,0	5.791,2	105,8
VI	3.223,4	213,1	2.971,8	38,5
No consta	1.092,5	83,8	984,9	23,6

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Problemas de tiroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.508,2	38.968,2	452,7
I	5.654,6	283,5	5.308,6	62,4
II	2.988,5	161,4	2.794,0	33,1
III	8.133,5	525,1	7.539,4	68,9
IV	5.192,3	332,5	4.818,2	41,5
V	12.919,4	787,7	11.998,3	133,3
VI	5.494,6	313,6	5.109,2	71,6
No consta	1.546,0	104,2	1.400,1	41,6
Hombres				
TOTAL	20.391,2	353,3	19.848,3	189,6
I	2.838,7	45,7	2.774,9	18,0
II	1.362,0	26,1	1.320,6	15,2
III	3.993,6	79,9	3.883,8	29,8
IV	2.881,0	63,0	2.794,3	23,6
V	6.591,1	104,9	6.426,9	59,2
VI	2.271,1	27,3	2.227,0	16,7
No consta	453,4	6,0	420,6	26,8
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	2.154,9	19.119,8	263,1
I	2.815,9	237,7	2.533,7	44,4
II	1.626,5	135,2	1.473,4	17,8
III	4.139,9	445,2	3.655,6	39,1
IV	2.311,3	269,4	2.023,9	17,9
V	6.328,2	682,7	5.571,4	74,0
VI	3.223,4	286,3	2.882,2	54,9
No consta	1.092,5	98,2	979,4	14,7

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Problemas de riñón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.136,1	40.457,8	335,2
I	5.654,6	91,1	5.525,5	37,9
II	2.988,5	99,1	2.873,8	15,5
III	8.133,5	236,1	7.841,4	55,9
IV	5.192,3	142,2	5.009,5	40,6
V	12.919,4	400,6	12.411,5	107,1
VI	5.494,6	124,1	5.316,1	54,3
No consta	1.546,0	42,6	1.479,7	23,5
Hombres				
TOTAL	20.391,2	527,2	19.693,0	170,9
I	2.838,7	37,1	2.784,9	16,6
II	1.362,0	39,1	1.313,5	9,4
III	3.993,6	135,8	3.822,3	35,4
IV	2.881,0	81,2	2.778,9	20,7
V	6.591,1	172,0	6.385,5	33,5
VI	2.271,1	46,3	2.185,9	38,9
No consta	453,4	15,4	421,8	16,1
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	608,9	20.764,7	164,3
I	2.815,9	54,0	2.740,5	21,2
II	1.626,5	60,0	1.560,3	6,1
III	4.139,9	100,2	4.019,1	20,5
IV	2.311,3	60,9	2.230,5	19,8
V	6.328,2	228,6	6.025,9	73,6
VI	3.223,4	77,7	3.130,2	15,4
No consta	1.092,5	27,1	1.057,9	7,3

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Problemas de próstata (solo hombres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	20.391,2	1.261,9	18.780,8	348,4
I	2.838,7	156,1	2.635,1	47,4
II	1.362,0	90,2	1.244,2	27,5
III	3.993,6	275,2	3.646,6	71,6
IV	2.881,0	217,3	2.617,6	45,9
V	6.591,1	374,1	6.118,2	98,7
VI	2.271,1	124,6	2.109,0	37,4
No consta	453,4	23,9	409,7	19,7
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.261,9	18.780,8	348,4
I	2.838,7	156,1	2.635,1	47,4
II	1.362,0	90,2	1.244,2	27,5
III	3.993,6	275,2	3.646,6	71,6
IV	2.881,0	217,3	2.617,6	45,9
V	6.591,1	374,1	6.118,2	98,7
VI	2.271,1	124,6	2.109,0	37,4
No consta	453,4	23,9	409,7	19,7
Mujeres				
TOTAL	0	0	0	0
I	0	0	0	0
II	0	0	0	0
III	0	0	0	0
IV	0	0	0	0
V	0	0	0	0
VI	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	21.538,0	1.140,2	20.139,7	258,0
I	2.815,9	204,7	2.566,2	44,8
II	1.626,5	87,5	1.528,9	10,0
III	4.139,9	245,9	3.840,5	53,5
IV	2.311,3	135,7	2.149,1	26,4
V	6.328,2	317,9	5.923,3	87,0
VI	3.223,4	115,1	3.079,0	29,3
No consta	1.092,5	33,1	1.052,5	6,7
Hombres				
TOTAL	0	0	0	0
I	0	0	0	0
II	0	0	0	0
III	0	0	0	0
IV	0	0	0	0
V	0	0	0	0
VI	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.140,2	20.139,7	258,0
I	2.815,9	204,7	2.566,2	44,8
II	1.626,5	87,5	1.528,9	10,0
III	4.139,9	245,9	3.840,5	53,5
IV	2.311,3	135,7	2.149,1	26,4
V	6.328,2	317,9	5.923,3	87,0
VI	3.223,4	115,1	3.079,0	29,3
No consta	1.092,5	33,1	1.052,5	6,7

Tabla 1.025: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.378,5	40.336,1	214,5
I	5.654,6	162,8	5.477,0	14,8
II	2.988,5	101,4	2.881,7	5,3
III	8.133,5	232,9	7.851,8	48,7
IV	5.192,3	222,4	4.938,9	30,9
V	12.919,4	443,8	12.409,3	66,2
VI	5.494,6	171,7	5.300,8	22,0
No consta	1.546,0	43,1	1.476,4	26,4
Hombres				
TOTAL	20.391,2	708,4	19.562,4	120,4
I	2.838,7	73,4	2.757,2	8,0
II	1.362,0	33,4	1.324,7	3,8
III	3.993,6	108,4	3.863,6	21,4
IV	2.881,0	136,0	2.730,0	14,8
V	6.591,1	256,7	6.292,0	42,3
VI	2.271,1	74,3	2.183,0	13,8
No consta	453,4	25,9	411,5	16,0
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	670,1	20.773,7	94,1
I	2.815,9	89,3	2.719,7	6,7
II	1.626,5	68,0	1.556,9	1,4
III	4.139,9	124,5	3.988,2	27,2
IV	2.311,3	86,3	2.208,9	16,0
V	6.328,2	187,1	6.117,2	23,8
VI	3.223,4	97,4	3.117,7	8,2
No consta	1.092,5	17,2	1.064,8	10,4

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Tensión alta			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	8.139,5	33.021,3	768,3
De 15 a 24 años	5.239,5	54,5	5.094,4	90,5
De 25 a 64 años	26.905,3	3.508,8	22.873,1	523,2
De 65 y más años	9.784,4	4.576,2	5.053,6	154,5
España				
TOTAL	34.434,0	7.230,9	26.505,6	697,5
De 15 a 24 años	4.424,0	44,4	4.297,3	82,2
De 25 a 64 años	20.930,9	2.928,7	17.526,3	475,9
De 65 y más años	9.079,0	4.257,8	4.681,9	139,2
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	908,6	6.515,7	70,8
De 15 a 24 años	815,4	10,0	797,1	8,2
De 25 a 64 años	5.974,3	580,1	5.346,8	47,3

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Infarto de miocardio			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	293,1	41.358,3	277,7
De 15 a 24 años	5.239,5	0,0	5.204,9	34,5
De 25 a 64 años	26.905,3	105,3	26.612,3	187,6
De 65 y más años	9.784,4	187,8	9.541,0	55,5
España				
TOTAL	34.434,0	260,9	33.952,5	220,6
De 15 a 24 años	4.424,0	0,0	4.393,5	30,5
De 25 a 64 años	20.930,9	84,8	20.704,2	141,8
De 65 y más años	9.079,0	176,0	8.854,8	48,2
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	32,2	7.405,8	57,0
De 15 a 24 años	815,4	0,0	811,4	4,0
De 25 a 64 años	5.974,3	20,4	5.908,1	45,7

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	472,1	41.147,8	309,2
De 15 a 24 años	5.239,5	15,2	5.168,1	56,1
De 25 a 64 años	26.905,3	185,1	26.523,6	196,5
De 65 y más años	9.784,4	271,6	9.456,1	56,5
España				
TOTAL	34.434,0	405,9	33.795,0	233,1
De 15 a 24 años	4.424,0	15,2	4.363,0	45,6
De 25 a 64 años	20.930,9	135,7	20.659,4	135,8
De 65 y más años	9.079,0	254,9	8.772,5	51,5
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	66,1	7.352,8	76,1
De 15 a 24 años	815,4	0,0	805,0	10,4
De 25 a 64 años	5.974,3	49,4	5.864,2	60,6

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Otras enfermedades del corazón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	1.614,3	39.943,9	370,9
De 15 a 24 años	5.239,5	48,6	5.152,5	38,3
De 25 a 64 años	26.905,3	557,0	26.094,9	253,3
De 65 y más años	9.784,4	1.008,6	8.696,4	79,2
España				
TOTAL	34.434,0	1.439,6	32.694,3	300,0
De 15 a 24 años	4.424,0	28,2	4.366,6	29,2
De 25 a 64 años	20.930,9	468,7	20.261,4	200,8
De 65 y más años	9.079,0	942,7	8.066,2	70,0
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	174,6	7.249,6	70,8
De 15 a 24 años	815,4	20,4	785,9	9,1
De 25 a 64 años	5.974,3	88,3	5.833,4	52,5

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Varices en las piernas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	3.536,4	37.966,2	426,6
De 15 a 24 años	5.239,5	3,9	5.187,4	48,1
De 25 a 64 años	26.905,3	1.697,3	24.942,8	265,1
De 65 y más años	9.784,4	1.835,1	7.835,9	113,3
España				
TOTAL	34.434,0	3.195,7	30.873,2	365,1
De 15 a 24 años	4.424,0	3,9	4.376,7	43,3
De 25 a 64 años	20.930,9	1.432,0	19.280,0	218,8
De 65 y más años	9.079,0	1.759,7	7.216,4	102,9
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	340,7	7.092,9	61,4
De 15 a 24 años	815,4	0,0	810,6	4,7
De 25 a 64 años	5.974,3	265,2	5.662,7	46,2

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Artrosis (excluyendo artritis)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	6.463,8	34.751,1	714,2
De 15 a 24 años	5.239,5	6,6	5.191,4	41,4
De 25 a 64 años	26.905,3	2.309,1	24.099,4	496,7
De 65 y más años	9.784,4	4.148,0	5.460,3	176,0
España				
TOTAL	34.434,0	5.893,6	27.932,7	607,6
De 15 a 24 años	4.424,0	6,6	4.379,1	38,2
De 25 a 64 años	20.930,9	1.987,0	18.538,0	405,8
De 65 y más años	9.079,0	3.899,8	5.015,5	163,6
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	570,2	6.818,3	106,5
De 15 a 24 años	815,4	0,0	812,2	3,2
De 25 a 64 años	5.974,3	322,0	5.561,3	90,9

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (cervical)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	5.568,8	35.963,0	397,4
De 15 a 24 años	5.239,5	104,5	5.101,8	33,1
De 25 a 64 años	26.905,3	3.094,7	23.537,0	273,5
De 65 y más años	9.784,4	2.369,5	7.324,1	90,7
España				
TOTAL	34.434,0	4.888,4	29.220,1	325,5
De 15 a 24 años	4.424,0	91,3	4.318,8	13,8
De 25 a 64 años	20.930,9	2.561,8	18.136,9	232,1
De 65 y más años	9.079,0	2.235,2	6.764,2	79,5
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	680,4	6.742,9	71,8
De 15 a 24 años	815,4	13,2	783,0	19,2
De 25 a 64 años	5.974,3	532,8	5.400,1	41,3

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (lumbar)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	6.985,1	34.449,4	494,6
De 15 a 24 años	5.239,5	170,0	5.016,8	52,5
De 25 a 64 años	26.905,3	3.982,3	22.573,9	349,0
De 65 y más años	9.784,4	2.832,7	6.858,6	93,0
España				
TOTAL	34.434,0	6.043,0	27.989,1	401,8
De 15 a 24 años	4.424,0	132,4	4.253,5	38,0
De 25 a 64 años	20.930,9	3.243,9	17.405,2	281,8
De 65 y más años	9.079,0	2.666,7	6.330,3	81,9
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	942,0	6.460,3	92,8
De 15 a 24 años	815,4	37,6	763,3	14,5
De 25 a 64 años	5.974,3	738,3	5.168,7	67,2

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Alergia crónica, como rinitis, conjuntivitis o dermatitis alérgica, alergia alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	5.125,7	36.344,0	459,4
De 15 a 24 años	5.239,5	628,8	4.548,6	62,0
De 25 a 64 años	26.905,3	3.568,9	23.015,8	320,4
De 65 y más años	9.784,4	927,9	8.779,6	76,8
España				
TOTAL	34.434,0	4.384,5	29.678,2	371,2
De 15 a 24 años	4.424,0	555,2	3.817,5	51,2
De 25 a 64 años	20.930,9	2.966,3	17.705,4	259,1
De 65 y más años	9.079,0	862,9	8.155,2	60,8
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	741,1	6.665,8	88,1
De 15 a 24 años	815,4	73,5	731,0	10,8
De 25 a 64 años	5.974,3	602,5	5.310,3	61,3

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Asma (incluida asma alérgica)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	2.074,9	39.568,4	285,9
De 15 a 24 años	5.239,5	285,9	4.896,1	57,4
De 25 a 64 años	26.905,3	1.288,5	25.436,9	179,8
De 65 y más años	9.784,4	500,5	9.235,2	48,6
España				
TOTAL	34.434,0	1.753,9	32.429,7	250,4
De 15 a 24 años	4.424,0	247,0	4.123,8	53,1
De 25 a 64 años	20.930,9	1.048,6	19.728,7	153,6
De 65 y más años	9.079,0	458,2	8.577,1	43,6
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	320,9	7.138,6	35,5
De 15 a 24 años	815,4	38,8	772,3	4,2
De 25 a 64 años	5.974,3	239,8	5.708,2	26,2

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Bronquitis crónica, enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	1.173,4	40.388,8	366,9
De 15 a 24 años	5.239,5	25,3	5.173,2	40,8
De 25 a 64 años	26.905,3	517,7	26.144,5	243,0
De 65 y más años	9.784,4	630,2	9.071,0	83,0
España				
TOTAL	34.434,0	1.068,6	33.063,4	302,0
De 15 a 24 años	4.424,0	25,3	4.365,9	32,6
De 25 a 64 años	20.930,9	435,3	20.300,4	195,1
De 65 y más años	9.079,0	607,8	8.396,9	74,2
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	104,7	7.325,4	64,9
De 15 a 24 años	815,4	0,0	807,2	8,2
De 25 a 64 años	5.974,3	82,3	5.844,0	47,9

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Diabetes			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	2.962,8	38.590,6	375,6
De 15 a 24 años	5.239,5	37,8	5.153,7	47,9
De 25 a 64 años	26.905,3	1.027,2	25.642,6	235,4
De 65 y más años	9.784,4	1.897,7	7.794,3	92,2
España				
TOTAL	34.434,0	2.673,7	31.459,8	300,4
De 15 a 24 años	4.424,0	32,6	4.350,9	40,4
De 25 a 64 años	20.930,9	819,1	19.935,1	176,7
De 65 y más años	9.079,0	1.821,9	7.173,8	83,3
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	289,1	7.130,7	75,2
De 15 a 24 años	815,4	5,2	802,7	7,4
De 25 a 64 años	5.974,3	208,0	5.707,5	58,7

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Úlcera de estómago o duodeno			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	631,5	40.892,4	405,2
De 15 a 24 años	5.239,5	15,9	5.163,9	59,5
De 25 a 64 años	26.905,3	328,8	26.299,7	276,7
De 65 y más años	9.784,4	286,8	9.428,7	68,8
España				
TOTAL	34.434,0	495,9	33.597,8	340,2
De 15 a 24 años	4.424,0	9,2	4.362,7	52,1
De 25 a 64 años	20.930,9	236,1	20.467,0	227,7
De 65 y más años	9.079,0	250,6	8.767,9	60,3
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	135,5	7.294,6	64,9
De 15 a 24 años	815,4	6,7	801,2	7,4
De 25 a 64 años	5.974,3	92,7	5.832,6	48,9

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Incontinencia urinaria o problemas de control de la orina			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	2.005,2	39.589,5	334,5
De 15 a 24 años	5.239,5	28,4	5.159,6	51,4
De 25 a 64 años	26.905,3	605,8	26.103,2	196,3
De 65 y más años	9.784,4	1.370,9	8.326,6	86,8
España				
TOTAL	34.434,0	1.842,8	32.328,2	263,0
De 15 a 24 años	4.424,0	27,1	4.357,7	39,2
De 25 a 64 años	20.930,9	520,2	20.266,0	144,7
De 65 y más años	9.079,0	1.295,4	7.704,4	79,1
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	162,3	7.261,2	71,5
De 15 a 24 años	815,4	1,3	801,9	12,2
De 25 a 64 años	5.974,3	85,5	5.837,1	51,5

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Colesterol alto			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	7.450,1	33.869,2	609,8
De 15 a 24 años	5.239,5	44,6	5.159,1	35,7
De 25 a 64 años	26.905,3	3.901,4	22.556,5	447,3
De 65 y más años	9.784,4	3.504,0	6.153,5	126,7
España				
TOTAL	34.434,0	6.632,5	27.281,9	519,6
De 15 a 24 años	4.424,0	35,3	4.361,2	27,4
De 25 a 64 años	20.930,9	3.292,8	17.263,9	374,2
De 65 y más años	9.079,0	3.304,3	5.656,8	117,9
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	817,6	6.587,3	90,2
De 15 a 24 años	815,4	9,2	797,9	8,2
De 25 a 64 años	5.974,3	608,6	5.292,5	73,0

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Cataratas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	1.834,8	39.820,2	274,1
De 15 a 24 años	5.239,5	18,7	5.193,0	27,7
De 25 a 64 años	26.905,3	385,9	26.380,8	138,5
De 65 y más años	9.784,4	1.430,1	8.246,4	107,8
España				
TOTAL	34.434,0	1.669,3	32.516,0	248,7
De 15 a 24 años	4.424,0	18,7	4.377,5	27,7
De 25 a 64 años	20.930,9	312,4	20.502,6	115,9
De 65 y más años	9.079,0	1.338,1	7.635,9	105,0
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	165,5	7.304,1	25,4
De 15 a 24 años	815,4	0,0	815,4	0,0
De 25 a 64 años	5.974,3	73,4	5.878,2	22,6

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Problemas crónicos de piel			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	2.676,9	38.897,5	354,7
De 15 a 24 años	5.239,5	213,4	5.000,4	25,6
De 25 a 64 años	26.905,3	1.704,6	24.948,8	251,8
De 65 y más años	9.784,4	758,8	8.948,2	77,2
España				
TOTAL	34.434,0	2.341,4	31.788,5	304,1
De 15 a 24 años	4.424,0	198,0	4.201,6	24,3
De 25 a 64 años	20.930,9	1.419,6	19.302,4	208,8
De 65 y más años	9.079,0	723,8	8.284,3	70,8
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	335,5	7.109,0	50,6
De 15 a 24 años	815,4	15,4	798,8	1,2
De 25 a 64 años	5.974,3	285,0	5.646,3	42,9

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Estreñimiento crónico			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	1.476,4	40.115,8	336,9
De 15 a 24 años	5.239,5	47,4	5.165,8	26,2
De 25 a 64 años	26.905,3	698,5	25.987,9	218,8
De 65 y más años	9.784,4	730,4	8.962,0	91,8
España				
TOTAL	34.434,0	1.263,7	32.871,5	298,7
De 15 a 24 años	4.424,0	31,9	4.367,0	25,0
De 25 a 64 años	20.930,9	563,8	20.174,9	192,1
De 65 y más años	9.079,0	667,9	8.329,5	81,5
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	212,6	7.244,3	38,2
De 15 a 24 años	815,4	15,4	798,7	1,2
De 25 a 64 años	5.974,3	134,6	5.813,0	26,6

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Cirrosis, disfunción hepática			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	310,3	41.326,8	292,0
De 15 a 24 años	5.239,5	4,9	5.198,9	35,6
De 25 a 64 años	26.905,3	179,7	26.518,2	207,3
De 65 y más años	9.784,4	125,5	9.609,7	49,1
España				
TOTAL	34.434,0	237,6	33.957,0	239,4
De 15 a 24 años	4.424,0	4,9	4.387,2	31,8
De 25 a 64 años	20.930,9	128,8	20.638,1	163,9
De 65 y más años	9.079,0	103,8	8.931,5	43,6
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	72,6	7.369,8	52,6
De 15 a 24 años	815,4	0,0	811,6	3,7
De 25 a 64 años	5.974,3	50,9	5.880,0	43,3

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Alzheimer y otra demencias			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	384,6	41.249,9	294,7
De 15 a 24 años	5.239,5	0,0	5.196,9	42,5
De 25 a 64 años	26.905,3	24,2	26.707,0	174,0
De 65 y más años	9.784,4	360,3	9.345,9	78,1
España				
TOTAL	34.434,0	376,3	33.805,4	252,2
De 15 a 24 años	4.424,0	0,0	4.392,4	31,5
De 25 a 64 años	20.930,9	24,2	20.764,1	142,5
De 65 y más años	9.079,0	352,0	8.648,8	78,1
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	8,2	7.444,4	42,4
De 15 a 24 años	815,4	0,0	804,5	10,9
De 25 a 64 años	5.974,3	0,0	5.942,9	31,4

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Depresión			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	2.662,3	38.630,0	636,8
De 15 a 24 años	5.239,5	114,9	5.017,6	106,9
De 25 a 64 años	26.905,3	1.648,4	24.844,5	412,2
De 65 y más años	9.784,4	898,9	8.767,8	117,6
España				
TOTAL	34.434,0	2.294,0	31.586,5	553,4
De 15 a 24 años	4.424,0	89,8	4.245,6	88,5
De 25 a 64 años	20.930,9	1.362,8	19.213,9	354,1
De 65 y más años	9.079,0	841,3	8.126,9	110,7
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	368,3	7.043,5	83,3
De 15 a 24 años	815,4	25,0	771,9	18,4
De 25 a 64 años	5.974,3	285,6	5.630,5	58,1

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Ansiedad crónica			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	2.713,2	38.589,5	626,4
De 15 a 24 años	5.239,5	174,0	4.947,4	117,9
De 25 a 64 años	26.905,3	1.830,5	24.689,9	384,7
De 65 y más años	9.784,4	708,6	8.952,0	123,6
España				
TOTAL	34.434,0	2.389,2	31.507,4	537,3
De 15 a 24 años	4.424,0	156,0	4.176,7	91,2
De 25 a 64 años	20.930,9	1.576,4	19.032,0	322,4
De 65 y más años	9.079,0	656,7	8.298,6	123,6
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	324,0	7.082,0	89,0
De 15 a 24 años	815,4	18,0	770,6	26,7
De 25 a 64 años	5.974,3	254,0	5.657,9	62,3

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Otros problemas mentales			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	936,8	40.476,3	516,1
De 15 a 24 años	5.239,5	122,0	5.031,9	85,5
De 25 a 64 años	26.905,3	562,4	26.022,6	320,2
De 65 y más años	9.784,4	252,3	9.421,7	110,3
España				
TOTAL	34.434,0	808,3	33.140,0	485,6
De 15 a 24 años	4.424,0	82,4	4.258,7	82,8
De 25 a 64 años	20.930,9	487,1	20.148,9	294,9
De 65 y más años	9.079,0	238,7	8.732,3	107,8
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	128,4	7.336,2	30,4
De 15 a 24 años	815,4	39,6	773,1	2,6
De 25 a 64 años	5.974,3	75,2	5.873,7	25,2

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	259,9	41.524,4	144,8
De 15 a 24 años	5.239,5	0,0	5.222,7	16,7
De 25 a 64 años	26.905,3	62,4	26.744,7	98,1
De 65 y más años	9.784,4	197,5	9.556,8	29,9
España				
TOTAL	34.434,0	237,3	34.085,0	111,6
De 15 a 24 años	4.424,0	0,0	4.408,5	15,5
De 25 a 64 años	20.930,9	45,7	20.816,7	68,5
De 65 y más años	9.079,0	191,6	8.859,7	27,6
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	22,6	7.439,3	33,1
De 15 a 24 años	815,4	0,0	814,2	1,2
De 25 a 64 años	5.974,3	16,7	5.928,0	29,5

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Migraña o dolor de cabeza frecuente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	3.240,0	38.217,3	471,8
De 15 a 24 años	5.239,5	254,5	4.906,4	78,5
De 25 a 64 años	26.905,3	2.357,3	24.224,7	323,2
De 65 y más años	9.784,4	628,2	9.086,1	69,9
España				
TOTAL	34.434,0	2.658,9	31.422,4	352,7
De 15 a 24 años	4.424,0	212,3	4.148,1	63,5
De 25 a 64 años	20.930,9	1.865,8	18.837,5	227,5
De 65 y más años	9.079,0	580,8	8.436,6	61,5
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	581,1	6.794,9	119,0
De 15 a 24 años	815,4	42,2	758,2	14,9
De 25 a 64 años	5.974,3	491,4	5.387,1	95,6

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Hemorroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	2.156,3	39.319,3	453,5
De 15 a 24 años	5.239,5	19,9	5.157,7	61,7
De 25 a 64 años	26.905,3	1.389,5	25.215,9	299,8
De 65 y más años	9.784,4	746,7	8.945,7	91,9
España				
TOTAL	34.434,0	1.947,6	32.104,0	382,3
De 15 a 24 años	4.424,0	18,9	4.349,7	55,3
De 25 a 64 años	20.930,9	1.236,7	19.456,2	237,8
De 65 y más años	9.079,0	691,8	8.297,9	89,1
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	208,7	7.215,3	71,1
De 15 a 24 años	815,4	1,0	807,9	6,4
De 25 a 64 años	5.974,3	152,7	5.759,6	61,9

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Tumores malignos			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	723,6	40.828,7	376,8
De 15 a 24 años	5.239,5	10,5	5.190,9	38,0
De 25 a 64 años	26.905,3	300,4	26.354,7	250,0
De 65 y más años	9.784,4	412,6	9.283,0	88,7
España				
TOTAL	34.434,0	652,3	33.476,8	304,9
De 15 a 24 años	4.424,0	9,4	4.377,7	36,8
De 25 a 64 años	20.930,9	255,5	20.483,1	192,2
De 65 y más años	9.079,0	387,2	8.615,9	75,8
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	71,2	7.351,9	71,9
De 15 a 24 años	815,4	1,0	813,1	1,2
De 25 a 64 años	5.974,3	44,8	5.871,6	57,8

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Osteoporosis			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	1.696,6	39.610,8	621,7
De 15 a 24 años	5.239,5	11,7	5.202,5	25,1
De 25 a 64 años	26.905,3	487,9	26.027,3	389,9
De 65 y más años	9.784,4	1.196,9	8.380,8	206,5
España				
TOTAL	34.434,0	1.523,2	32.368,0	542,8
De 15 a 24 años	4.424,0	11,7	4.394,3	17,9
De 25 a 64 años	20.930,9	412,1	20.183,3	335,5
De 65 y más años	9.079,0	1.099,3	7.790,3	189,3
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	173,4	7.242,8	78,8
De 15 a 24 años	815,4	0,0	808,2	7,2
De 25 a 64 años	5.974,3	75,8	5.844,0	54,4

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Problemas de tiroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	2.508,2	38.968,2	452,7
De 15 a 24 años	5.239,5	61,8	5.101,6	76,0
De 25 a 64 años	26.905,3	1.525,1	25.088,7	291,4
De 65 y más años	9.784,4	921,2	8.777,8	85,2
España				
TOTAL	34.434,0	2.108,9	31.940,8	384,3
De 15 a 24 años	4.424,0	56,3	4.314,7	52,9
De 25 a 64 años	20.930,9	1.215,0	19.468,1	247,7
De 65 y más años	9.079,0	837,5	8.157,8	83,6
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	399,3	7.027,4	68,4
De 15 a 24 años	815,4	5,5	786,8	23,0
De 25 a 64 años	5.974,3	310,0	5.620,5	43,7

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Problemas de riñón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	1.136,1	40.457,8	335,2
De 15 a 24 años	5.239,5	48,6	5.159,0	31,8
De 25 a 64 años	26.905,3	521,1	26.165,2	218,9
De 65 y más años	9.784,4	566,4	9.133,4	84,5
España				
TOTAL	34.434,0	1.009,9	33.146,5	277,6
De 15 a 24 años	4.424,0	43,6	4.349,8	30,5
De 25 a 64 años	20.930,9	451,1	20.307,8	171,9
De 65 y más años	9.079,0	515,1	8.488,7	75,1
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	126,2	7.311,3	57,6
De 15 a 24 años	815,4	5,0	809,2	1,2
De 25 a 64 años	5.974,3	70,0	5.857,3	46,9

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Problemas de próstata (solo hombres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	1.261,9	18.780,8	348,4
De 15 a 24 años	2.696,7	0,0	2.662,5	34,1
De 25 a 64 años	13.417,4	400,5	12.783,9	232,9
De 65 y más años	4.277,1	861,4	3.334,2	81,4
España				
TOTAL	17.016,2	1.160,3	15.550,8	304,9
De 15 a 24 años	2.353,4	0,0	2.322,8	30,6
De 25 a 64 años	10.673,2	364,0	10.109,9	199,3
De 65 y más años	3.989,4	796,3	3.118,0	75,0
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	101,5	3.229,9	43,4
De 15 a 24 años	343,2	0,0	339,7	3,5
De 25 a 64 años	2.744,1	36,5	2.674,0	33,5

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.140,2	20.139,7	258,0
De 15 a 24 años	2.542,8	3,4	2.520,7	18,5
De 25 a 64 años	13.487,9	1.055,6	12.233,9	198,3
De 65 y más años	5.507,2	81,1	5.385,0	41,0
España				
TOTAL	17.417,8	962,5	16.253,7	201,4
De 15 a 24 años	2.070,5	3,4	2.059,0	8,0
De 25 a 64 años	10.257,6	885,8	9.219,1	152,6
De 65 y más años	5.089,5	73,2	4.975,5	40,8
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	177,6	3.885,9	56,5
De 15 a 24 años	472,2	0,0	461,7	10,5
De 25 a 64 años	3.230,2	169,7	3.014,7	45,7

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	1.378,5	40.336,1	214,5
De 15 a 24 años	5.239,5	69,4	5.140,2	29,8
De 25 a 64 años	26.905,3	889,2	25.869,4	146,6
De 65 y más años	9.784,4	419,7	9.326,4	38,1
España				
TOTAL	34.434,0	1.211,6	33.018,9	203,5
De 15 a 24 años	4.424,0	64,8	4.330,5	28,5
De 25 a 64 años	20.930,9	753,2	20.040,8	136,8
De 65 y más años	9.079,0	393,4	8.647,4	38,1
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	166,9	7.317,2	11,0
De 15 a 24 años	815,4	4,6	809,6	1,2
De 25 a 64 años	5.974,3	135,9	5.828,5	9,7

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Tensión alta			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 65 y más años	705,3	318,3	371,6	15,2
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	4.012,6	16.013,1	365,4
De 15 a 24 años	2.696,7	40,1	2.607,1	49,3
De 25 a 64 años	13.417,4	2.034,5	11.120,8	262,0
De 65 y más años	4.277,1	1.937,9	2.285,0	54,0
España				
TOTAL	17.016,2	3.620,4	13.056,9	338,8
De 15 a 24 años	2.353,4	34,0	2.271,2	48,1
De 25 a 64 años	10.673,2	1.766,6	8.669,9	236,6
De 65 y más años	3.989,4	1.819,7	2.115,6	54,0
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	392,2	2.956,1	26,6
De 15 a 24 años	343,2	6,0	335,9	1,2

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Infarto de miocardio			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 65 y más años	705,3	11,8	686,2	7,2
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	204,9	20.049,7	136,5
De 15 a 24 años	2.696,7	0,0	2.674,9	21,7
De 25 a 64 años	13.417,4	93,3	13.230,2	93,7
De 65 y más años	4.277,1	111,5	4.144,4	21,1
España				
TOTAL	17.016,2	183,2	16.714,3	118,6
De 15 a 24 años	2.353,4	0,0	2.333,0	20,4
De 25 a 64 años	10.673,2	74,3	10.521,8	77,1
De 65 y más años	3.989,4	108,8	3.859,4	21,1
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	21,7	3.335,3	17,9
De 15 a 24 años	343,2	0,0	341,9	1,2

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 65 y más años	705,3	16,7	683,6	4,9
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	269,0	19.971,4	150,7
De 15 a 24 años	2.696,7	9,4	2.658,4	28,7
De 25 a 64 años	13.417,4	118,8	13.196,6	101,8
De 65 y más años	4.277,1	140,7	4.116,2	20,1
España				
TOTAL	17.016,2	230,8	16.667,3	118,0
De 15 a 24 años	2.353,4	9,4	2.319,4	24,5
De 25 a 64 años	10.673,2	87,6	10.512,2	73,4
De 65 y más años	3.989,4	133,7	3.835,5	20,1
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	38,2	3.304,0	32,7
De 15 a 24 años	343,2	0,0	338,9	4,2

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Otras enfermedades del corazón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 65 y más años	705,3	65,9	630,1	9,2
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	807,4	19.411,4	172,2
De 15 a 24 años	2.696,7	20,4	2.648,3	27,9
De 25 a 64 años	13.417,4	305,5	12.986,4	125,4
De 65 y más años	4.277,1	481,5	3.776,7	18,9
España				
TOTAL	17.016,2	714,5	16.165,3	136,3
De 15 a 24 años	2.353,4	0,0	2.326,7	26,6
De 25 a 64 años	10.673,2	261,0	10.320,7	91,4
De 65 y más años	3.989,4	453,4	3.517,8	18,1
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	92,9	3.246,0	35,9
De 15 a 24 años	343,2	20,4	321,5	1,2

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Varices en las piernas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 65 y más años	705,3	75,4	619,5	10,4
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	835,0	19.400,1	156,0
De 15 a 24 años	2.696,7	3,9	2.669,4	23,3
De 25 a 64 años	13.417,4	398,1	12.926,9	92,2
De 65 y más años	4.277,1	432,9	3.803,7	40,4
España				
TOTAL	17.016,2	774,2	16.100,8	141,2
De 15 a 24 años	2.353,4	3,9	2.330,9	18,5
De 25 a 64 años	10.673,2	358,8	10.232,2	82,1
De 65 y más años	3.989,4	411,3	3.537,6	40,4
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	60,8	3.299,3	14,8
De 15 a 24 años	343,2	0,0	338,4	4,7

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Artrosis (excluyendo artritis)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 65 y más años	705,3	248,1	444,7	12,4
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	1.982,8	18.102,0	306,4
De 15 a 24 años	2.696,7	5,1	2.659,3	32,1
De 25 a 64 años	13.417,4	779,1	12.446,7	191,4
De 65 y más años	4.277,1	1.198,4	2.995,8	82,7
España				
TOTAL	17.016,2	1.827,8	14.923,3	265,0
De 15 a 24 años	2.353,4	5,1	2.317,3	30,9
De 25 a 64 años	10.673,2	699,5	9.822,3	151,3
De 65 y más años	3.989,4	1.123,0	2.783,5	82,7
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	155,0	3.178,6	41,3
De 15 a 24 años	343,2	0,0	341,9	1,2

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (cervical)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 65 y más años	705,3	134,3	559,8	11,2
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	1.837,9	18.418,0	135,2
De 15 a 24 años	2.696,7	29,1	2.656,9	10,6
De 25 a 64 años	13.417,4	1.062,2	12.250,2	104,8
De 65 y más años	4.277,1	746,5	3.510,8	19,7
España				
TOTAL	17.016,2	1.653,9	15.236,1	126,1
De 15 a 24 años	2.353,4	29,1	2.316,8	7,5
De 25 a 64 años	10.673,2	918,2	9.656,2	98,8
De 65 y más años	3.989,4	706,6	3.263,1	19,7
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	183,9	3.181,8	9,1
De 15 a 24 años	343,2	0,0	340,0	3,1

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (lumbar)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 65 y más años	705,3	166,0	528,2	11,0
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	2.713,9	17.456,6	220,6
De 15 a 24 años	2.696,7	75,4	2.601,2	19,9
De 25 a 64 años	13.417,4	1.726,4	11.522,4	168,5
De 65 y más años	4.277,1	912,1	3.332,8	32,1
España				
TOTAL	17.016,2	2.382,7	14.433,3	200,0
De 15 a 24 años	2.353,4	63,3	2.271,4	18,7
De 25 a 64 años	10.673,2	1.460,9	9.063,1	149,2
De 65 y más años	3.989,4	858,4	3.098,8	32,1
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	331,1	3.023,2	20,5
De 15 a 24 años	343,2	12,0	329,8	1,2

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Alergia crónica, como rinitis, conjuntivitis o dermatitis alérgica, alergia alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 65 y más años	705,3	65,0	624,3	15,9
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	2.213,9	17.919,3	257,9
De 15 a 24 años	2.696,7	316,0	2.329,7	50,9
De 25 a 64 años	13.417,4	1.551,8	11.699,0	166,5
De 65 y más años	4.277,1	346,0	3.890,6	40,4
España				
TOTAL	17.016,2	1.969,6	14.845,8	200,7
De 15 a 24 años	2.353,4	276,5	2.036,8	40,1
De 25 a 64 años	10.673,2	1.367,4	9.174,6	131,1
De 65 y más años	3.989,4	325,6	3.634,3	29,4
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	244,3	3.073,5	57,1
De 15 a 24 años	343,2	39,5	292,8	10,8

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Asma (incluida asma alérgica)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 65 y más años	705,3	42,2	658,1	4,9
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	817,1	19.425,2	148,9
De 15 a 24 años	2.696,7	102,3	2.542,3	52,0
De 25 a 64 años	13.417,4	542,2	12.797,1	78,0
De 65 y más años	4.277,1	172,5	4.085,7	18,8
España				
TOTAL	17.016,2	705,7	16.168,9	141,5
De 15 a 24 años	2.353,4	92,7	2.209,9	50,8
De 25 a 64 años	10.673,2	451,6	10.149,8	71,8
De 65 y más años	3.989,4	161,4	3.809,2	18,8
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	111,3	3.256,2	7,3
De 15 a 24 años	343,2	9,6	332,3	1,2

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Bronquitis crónica, enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 65 y más años	705,3	22,4	674,1	8,7
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	575,1	19.641,1	174,9
De 15 a 24 años	2.696,7	9,8	2.659,5	27,3
De 25 a 64 años	13.417,4	239,4	13.062,2	115,7
De 65 y más años	4.277,1	325,8	3.919,4	31,8
España				
TOTAL	17.016,2	528,4	16.333,5	154,2
De 15 a 24 años	2.353,4	9,8	2.320,9	22,6
De 25 a 64 años	10.673,2	205,8	10.367,7	99,6
De 65 y más años	3.989,4	312,7	3.644,7	31,8
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	46,6	3.307,6	20,7
De 15 a 24 años	343,2	0,0	338,5	4,6

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Diabetes			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 65 y más años	705,3	75,8	620,5	8,9
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	1.524,1	18.688,8	178,2
De 15 a 24 años	2.696,7	22,2	2.638,7	35,7
De 25 a 64 años	13.417,4	612,4	12.695,0	109,9
De 65 y más años	4.277,1	889,4	3.355,0	32,6
España				
TOTAL	17.016,2	1.400,2	15.469,5	146,4
De 15 a 24 años	2.353,4	16,9	2.302,0	34,4
De 25 a 64 años	10.673,2	526,9	10.065,1	81,2
De 65 y más años	3.989,4	856,3	3.102,3	30,7
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	123,8	3.219,3	31,8
De 15 a 24 años	343,2	5,2	336,7	1,2

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Úlcera de estómago o duodeno			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 65 y más años	705,3	36,1	660,7	8,5
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	296,0	19.880,2	214,9
De 15 a 24 años	2.696,7	3,8	2.650,5	42,2
De 25 a 64 años	13.417,4	175,4	13.097,8	144,0
De 65 y más años	4.277,1	116,6	4.131,8	28,6
España				
TOTAL	17.016,2	239,1	16.583,2	193,8
De 15 a 24 años	2.353,4	3,8	2.308,5	41,0
De 25 a 64 años	10.673,2	130,4	10.418,6	124,1
De 65 y más años	3.989,4	104,8	3.856,0	28,6
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	56,8	3.297,0	21,1
De 15 a 24 años	343,2	0,0	341,9	1,2

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Incontinencia urinaria o problemas de control de la orina			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 65 y más años	705,3	75,5	622,1	7,6
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	728,1	19.511,4	151,5
De 15 a 24 años	2.696,7	0,0	2.662,0	34,6
De 25 a 64 años	13.417,4	233,5	13.102,2	81,6
De 65 y más años	4.277,1	494,6	3.747,2	35,2
España				
TOTAL	17.016,2	677,7	16.207,1	131,3
De 15 a 24 años	2.353,4	0,0	2.320,0	33,4
De 25 a 64 años	10.673,2	215,2	10.392,8	65,2
De 65 y más años	3.989,4	462,4	3.494,2	32,7
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	50,4	3.304,3	20,2
De 15 a 24 años	343,2	0,0	341,9	1,2

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Colesterol alto			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 65 y más años	705,3	199,7	496,7	8,8
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	3.590,4	16.488,4	312,3
De 15 a 24 años	2.696,7	12,8	2.656,9	26,9
De 25 a 64 años	13.417,4	2.051,9	11.138,6	226,8
De 65 y más años	4.277,1	1.525,5	2.692,9	58,6
España				
TOTAL	17.016,2	3.222,8	13.519,4	273,9
De 15 a 24 años	2.353,4	6,7	2.321,0	25,6
De 25 a 64 años	10.673,2	1.782,3	8.697,4	193,5
De 65 y más años	3.989,4	1.433,7	2.500,9	54,7
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	367,5	2.969,0	38,4
De 15 a 24 años	343,2	6,0	335,9	1,2

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Cataratas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 65 y más años	705,3	92,0	610,4	2,8
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	729,5	19.504,4	157,2
De 15 a 24 años	2.696,7	1,6	2.667,3	27,7
De 25 a 64 años	13.417,4	181,1	13.169,2	67,0
De 65 y más años	4.277,1	546,7	3.667,8	62,4
España				
TOTAL	17.016,2	669,4	16.202,2	144,5
De 15 a 24 años	2.353,4	1,6	2.324,1	27,7
De 25 a 64 años	10.673,2	151,8	10.464,5	56,8
De 65 y más años	3.989,4	515,9	3.413,6	59,9
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	60,0	3.302,2	12,7
De 15 a 24 años	343,2	0,0	343,2	0,0

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Problemas crónicos de piel			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 65 y más años	705,3	35,0	663,8	6,4
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	1.237,2	18.987,7	166,3
De 15 a 24 años	2.696,7	93,7	2.581,4	21,5
De 25 a 64 años	13.417,4	789,6	12.515,0	112,7
De 65 y más años	4.277,1	353,8	3.891,2	32,0
España				
TOTAL	17.016,2	1.113,1	15.749,9	153,1
De 15 a 24 años	2.353,4	93,7	2.239,4	20,2
De 25 a 64 años	10.673,2	680,9	9.891,5	100,8
De 65 y más años	3.989,4	338,3	3.618,9	32,0
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	124,1	3.237,7	13,1
De 15 a 24 años	343,2	0,0	341,9	1,2

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Estreñimiento crónico			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 65 y más años	705,3	62,5	632,5	10,2
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	352,1	19.890,4	148,6
De 15 a 24 años	2.696,7	1,1	2.671,6	23,9
De 25 a 64 años	13.417,4	152,3	13.166,8	98,2
De 65 y más años	4.277,1	198,6	4.051,9	26,4
España				
TOTAL	17.016,2	304,2	16.571,2	140,7
De 15 a 24 años	2.353,4	1,1	2.329,6	22,7
De 25 a 64 años	10.673,2	127,8	10.453,8	91,6
De 65 y más años	3.989,4	175,2	3.787,7	26,4
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	47,9	3.319,2	7,8
De 15 a 24 años	343,2	0,0	341,9	1,2

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Cirrosis, disfunción hepática			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 65 y más años	705,3	21,6	678,1	5,5
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	153,5	20.057,3	180,3
De 15 a 24 años	2.696,7	4,9	2.665,6	26,1
De 25 a 64 años	13.417,4	92,0	13.195,9	129,4
De 65 y más años	4.277,1	56,5	4.195,7	24,7
España				
TOTAL	17.016,2	127,9	16.734,5	153,7
De 15 a 24 años	2.353,4	4,9	2.323,6	24,8
De 25 a 64 años	10.673,2	66,6	10.502,5	104,0
De 65 y más años	3.989,4	56,2	3.908,3	24,7
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	25,6	3.322,7	26,6
De 15 a 24 años	343,2	0,0	341,9	1,2

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Alzheimer y otra demencias			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 65 y más años	705,3	8,2	697,0	0,0
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	116,3	20.098,4	176,3
De 15 a 24 años	2.696,7	0,0	2.661,8	34,8
De 25 a 64 años	13.417,4	15,5	13.300,6	101,1
De 65 y más años	4.277,1	100,7	4.135,9	40,3
España				
TOTAL	17.016,2	115,2	16.751,8	149,1
De 15 a 24 años	2.353,4	0,0	2.324,4	29,0
De 25 a 64 años	10.673,2	15,5	10.578,0	79,6
De 65 y más años	3.989,4	99,6	3.849,4	40,3
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	1,1	3.346,6	27,2
De 15 a 24 años	343,2	0,0	337,4	5,7

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Depresión			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 65 y más años	705,3	57,5	640,9	6,8
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	815,1	19.289,7	286,3
De 15 a 24 años	2.696,7	31,1	2.604,1	61,4
De 25 a 64 años	13.417,4	583,5	12.643,6	190,1
De 65 y más años	4.277,1	200,5	4.041,8	34,7
España				
TOTAL	17.016,2	700,5	16.055,0	260,6
De 15 a 24 años	2.353,4	26,8	2.277,3	49,2
De 25 a 64 años	10.673,2	483,0	10.013,2	177,0
De 65 y más años	3.989,4	190,7	3.764,4	34,2
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	114,5	3.234,6	25,7
De 15 a 24 años	343,2	4,2	326,7	12,1

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Ansiedad crónica			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 65 y más años	705,3	51,9	653,4	0,0
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	816,8	19.294,9	279,4
De 15 a 24 años	2.696,7	49,8	2.588,7	58,0
De 25 a 64 años	13.417,4	612,8	12.616,4	188,1
De 65 y más años	4.277,1	154,1	4.089,6	33,2
España				
TOTAL	17.016,2	719,4	16.061,7	235,0
De 15 a 24 años	2.353,4	45,6	2.264,5	43,3
De 25 a 64 años	10.673,2	526,0	9.988,8	158,3
De 65 y más años	3.989,4	147,7	3.808,4	33,2
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	97,3	3.233,1	44,4
De 15 a 24 años	343,2	4,2	324,2	14,7

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Otros problemas mentales			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 65 y más años	705,3	13,5	689,3	2,4
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	460,8	19.659,2	271,1
De 15 a 24 años	2.696,7	65,3	2.573,3	57,9
De 25 a 64 años	13.417,4	292,9	12.943,2	181,1
De 65 y más años	4.277,1	102,5	4.142,5	32,0
España				
TOTAL	17.016,2	386,4	16.380,2	249,5
De 15 a 24 años	2.353,4	46,9	2.251,2	55,2
De 25 a 64 años	10.673,2	247,4	10.263,6	162,1
De 65 y más años	3.989,4	91,9	3.865,4	32,0
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	74,4	3.278,9	21,6
De 15 a 24 años	343,2	18,3	322,1	2,6

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 65 y más años	705,3	5,8	697,1	2,3
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	105,5	20.207,7	77,9
De 15 a 24 años	2.696,7	0,0	2.679,9	16,7
De 25 a 64 años	13.417,4	32,9	13.336,6	47,8
De 65 y más años	4.277,1	72,6	4.191,1	13,3
España				
TOTAL	17.016,2	99,3	16.863,6	53,1
De 15 a 24 años	2.353,4	0,0	2.337,9	15,5
De 25 a 64 años	10.673,2	29,2	10.619,7	24,3
De 65 y más años	3.989,4	70,1	3.905,9	13,3
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	6,1	3.344,0	24,7
De 15 a 24 años	343,2	0,0	341,9	1,2

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Migraña o dolor de cabeza frecuente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 65 y más años	705,3	47,4	649,5	8,4
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	817,7	19.355,4	218,0
De 15 a 24 años	2.696,7	82,5	2.570,9	43,2
De 25 a 64 años	13.417,4	621,4	12.651,8	144,0
De 65 y más años	4.277,1	113,7	4.132,5	30,7
España				
TOTAL	17.016,2	683,4	16.159,0	173,7
De 15 a 24 años	2.353,4	65,2	2.246,2	41,9
De 25 a 64 años	10.673,2	516,6	10.047,1	109,4
De 65 y más años	3.989,4	101,5	3.865,6	22,3
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	134,3	3.196,3	44,2
De 15 a 24 años	343,2	17,2	324,7	1,2

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Hemorroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 65 y más años	705,3	54,8	647,7	2,7
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	824,3	19.321,8	245,0
De 15 a 24 años	2.696,7	7,9	2.642,6	46,1
De 25 a 64 años	13.417,4	542,9	12.715,3	159,0
De 65 y más años	4.277,1	273,4	3.963,7	39,8
España				
TOTAL	17.016,2	748,9	16.077,3	189,9
De 15 a 24 años	2.353,4	7,9	2.305,9	39,6
De 25 a 64 años	10.673,2	492,8	10.067,2	113,1
De 65 y más años	3.989,4	248,1	3.704,2	37,1
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	75,4	3.244,4	55,1
De 15 a 24 años	343,2	0,0	336,7	6,4

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Tumores malignos			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 65 y más años	705,3	25,3	667,0	12,9
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	342,0	19.822,4	226,7
De 15 a 24 años	2.696,7	10,5	2.656,7	29,4
De 25 a 64 años	13.417,4	130,8	13.143,0	143,4
De 65 y más años	4.277,1	200,6	4.022,6	53,8
España				
TOTAL	17.016,2	328,5	16.508,6	178,9
De 15 a 24 años	2.353,4	9,4	2.315,8	28,1
De 25 a 64 años	10.673,2	120,8	10.447,8	104,6
De 65 y más años	3.989,4	198,2	3.744,9	46,1
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	13,4	3.313,7	47,7
De 15 a 24 años	343,2	1,0	340,9	1,2

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Osteoporosis			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 65 y más años	705,3	97,5	590,5	17,1
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	200,5	19.945,1	245,5
De 15 a 24 años	2.696,7	11,7	2.668,8	16,0
De 25 a 64 años	13.417,4	70,2	13.186,6	160,5
De 65 y más años	4.277,1	118,4	4.089,6	68,9
España				
TOTAL	17.016,2	162,6	16.630,1	223,4
De 15 a 24 años	2.353,4	11,7	2.326,9	14,8
De 25 a 64 años	10.673,2	48,3	10.480,1	144,8
De 65 y más años	3.989,4	102,6	3.823,1	63,7
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	37,8	3.315,0	22,1
De 15 a 24 años	343,2	0,0	341,9	1,2

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Problemas de tiroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 65 y más años	705,3	83,7	620,0	1,6
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	353,3	19.848,3	189,6
De 15 a 24 años	2.696,7	9,3	2.656,3	31,0
De 25 a 64 años	13.417,4	216,9	13.075,7	124,6
De 65 y más años	4.277,1	126,9	4.116,2	33,8
España				
TOTAL	17.016,2	313,3	16.524,7	178,2
De 15 a 24 años	2.353,4	8,0	2.314,3	31,0
De 25 a 64 años	10.673,2	192,4	10.366,1	114,6
De 65 y más años	3.989,4	112,7	3.844,2	32,5
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	39,9	3.323,6	11,3
De 15 a 24 años	343,2	1,2	341,9	0,0

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Problemas de riñón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 65 y más años	705,3	51,2	644,7	9,3
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	527,2	19.693,0	170,9
De 15 a 24 años	2.696,7	19,7	2.654,0	22,8
De 25 a 64 años	13.417,4	245,1	13.057,4	114,8
De 65 y más años	4.277,1	262,3	3.981,5	33,1
España				
TOTAL	17.016,2	467,6	16.404,2	144,3
De 15 a 24 años	2.353,4	19,7	2.312,1	21,6
De 25 a 64 años	10.673,2	210,7	10.371,6	90,9
De 65 y más años	3.989,4	237,1	3.720,4	31,8
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	59,5	3.288,8	26,5
De 15 a 24 años	343,2	0,0	341,9	1,2

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Problemas de próstata (solo hombres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 65 y más años	287,6	65,0	216,1	6,4
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	1.261,9	18.780,8	348,4
De 15 a 24 años	2.696,7	0,0	2.662,5	34,1
De 25 a 64 años	13.417,4	400,5	12.783,9	232,9
De 65 y más años	4.277,1	861,4	3.334,2	81,4
España				
TOTAL	17.016,2	1.160,3	15.550,8	304,9
De 15 a 24 años	2.353,4	0,0	2.322,8	30,6
De 25 a 64 años	10.673,2	364,0	10.109,9	199,3
De 65 y más años	3.989,4	796,3	3.118,0	75,0
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	101,5	3.229,9	43,4
De 15 a 24 años	343,2	0,0	339,7	3,5

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 65 y más años	417,6	7,9	409,5	0,2
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	0	0	0	0
De 15 a 24 años	0	0	0	0
De 25 a 64 años	0	0	0	0
De 65 y más años	0	0	0	0
España				
TOTAL	0	0	0	0
De 15 a 24 años	0	0	0	0
De 25 a 64 años	0	0	0	0
De 65 y más años	0	0	0	0
Extranjero				
TOTAL	0	0	0	0
De 15 a 24 años	0	0	0	0

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 65 y más años	705,3	26,2	679,0	0,0
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	708,4	19.562,4	120,4
De 15 a 24 años	2.696,7	40,3	2.629,3	27,0
De 25 a 64 años	13.417,4	526,7	12.818,5	72,1
De 65 y más años	4.277,1	141,3	4.114,4	21,3
España				
TOTAL	17.016,2	625,2	16.275,2	115,6
De 15 a 24 años	2.353,4	40,3	2.287,3	25,7
De 25 a 64 años	10.673,2	448,2	10.156,4	68,6
De 65 y más años	3.989,4	136,6	3.831,4	21,3
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	83,1	3.287,1	4,7
De 15 a 24 años	343,2	0,0	341,9	1,2

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Tensión alta			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 25 a 64 años	2.744,1	267,9	2.450,8	25,3
De 65 y más años	287,6	118,2	169,3	0,0
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	4.126,9	17.008,1	402,9
De 15 a 24 años	2.542,8	14,3	2.487,2	41,1
De 25 a 64 años	13.487,9	1.474,3	11.752,3	261,2
De 65 y más años	5.507,2	2.638,2	2.768,5	100,5
España				
TOTAL	17.417,8	3.610,5	13.448,6	358,6
De 15 a 24 años	2.070,5	10,3	2.026,0	34,1
De 25 a 64 años	10.257,6	1.162,0	8.856,3	239,2
De 65 y más años	5.089,5	2.438,0	2.566,2	85,2
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	516,3	3.559,5	44,2

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Infarto de miocardio			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 25 a 64 años	2.744,1	19,0	2.708,4	16,6
De 65 y más años	287,6	2,6	284,9	0,0
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	88,2	21.308,6	141,1
De 15 a 24 años	2.542,8	0,0	2.529,9	12,8
De 25 a 64 años	13.487,9	11,9	13.382,0	93,8
De 65 y más años	5.507,2	76,2	5.396,5	34,3
España				
TOTAL	17.417,8	77,7	17.238,1	101,9
De 15 a 24 años	2.070,5	0,0	2.060,4	10,0
De 25 a 64 años	10.257,6	10,5	10.182,3	64,7
De 65 y más años	5.089,5	67,1	4.995,3	27,0
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	10,5	4.070,4	39,1

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 25 a 64 años	2.744,1	31,2	2.684,4	28,4
De 65 y más años	287,6	6,9	280,6	0,0
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	203,0	21.176,4	158,5
De 15 a 24 años	2.542,8	5,7	2.509,6	27,4
De 25 a 64 años	13.487,9	66,3	13.326,9	94,6
De 65 y más años	5.507,2	130,9	5.339,8	36,4
España				
TOTAL	17.417,8	175,0	17.127,6	115,0
De 15 a 24 años	2.070,5	5,7	2.043,6	21,1
De 25 a 64 años	10.257,6	48,1	10.147,1	62,4
De 65 y más años	5.089,5	121,1	4.936,9	31,4
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	27,9	4.048,7	43,4

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Otras enfermedades del corazón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 25 a 64 años	2.744,1	44,4	2.665,6	34,0
De 65 y más años	287,6	28,0	258,8	0,7
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	806,8	20.532,5	198,6
De 15 a 24 años	2.542,8	28,2	2.504,1	10,4
De 25 a 64 años	13.487,9	251,4	13.108,5	127,8
De 65 y más años	5.507,2	527,1	4.919,7	60,3
España				
TOTAL	17.417,8	725,1	16.528,9	163,7
De 15 a 24 años	2.070,5	28,2	2.039,8	2,5
De 25 a 64 años	10.257,6	207,6	9.940,7	109,3
De 65 y más años	5.089,5	489,2	4.548,4	51,8
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	81,7	4.003,5	34,9

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Varices en las piernas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 25 a 64 años	2.744,1	39,2	2.694,7	10,0
De 65 y más años	287,6	21,5	266,0	0,0
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	2.701,4	18.566,0	270,5
De 15 a 24 años	2.542,8	0,0	2.518,0	24,7
De 25 a 64 años	13.487,9	1.299,1	12.015,8	172,9
De 65 y más años	5.507,2	1.402,2	4.032,1	72,8
España				
TOTAL	17.417,8	2.421,5	14.772,4	223,9
De 15 a 24 años	2.070,5	0,0	2.045,8	24,7
De 25 a 64 años	10.257,6	1.073,1	9.047,8	136,7
De 65 y más años	5.089,5	1.348,3	3.678,7	62,4
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	279,8	3.793,6	46,6

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Artrosis (excluyendo artritis)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 25 a 64 años	2.744,1	79,6	2.624,4	40,0
De 65 y más años	287,6	75,3	212,2	0,0
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	4.481,0	16.649,1	407,8
De 15 a 24 años	2.542,8	1,4	2.532,0	9,3
De 25 a 64 años	13.487,9	1.529,9	11.652,6	305,2
De 65 y más años	5.507,2	2.949,6	2.464,4	93,2
España				
TOTAL	17.417,8	4.065,8	13.009,4	342,5
De 15 a 24 años	2.070,5	1,4	2.061,7	7,3
De 25 a 64 años	10.257,6	1.287,5	8.715,7	254,4
De 65 y más años	5.089,5	2.776,8	2.231,9	80,8
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	415,2	3.639,7	65,2

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (cervical)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 25 a 64 años	2.744,1	144,0	2.594,0	6,0
De 65 y más años	287,6	39,9	247,7	0,0
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	3.730,8	17.545,0	262,1
De 15 a 24 años	2.542,8	75,4	2.444,9	22,4
De 25 a 64 años	13.487,9	2.032,4	11.286,8	168,6
De 65 y más años	5.507,2	1.622,9	3.813,2	71,0
España				
TOTAL	17.417,8	3.234,4	13.983,9	199,4
De 15 a 24 años	2.070,5	62,2	2.002,0	6,3
De 25 a 64 años	10.257,6	1.643,6	8.480,7	133,2
De 65 y más años	5.089,5	1.528,5	3.501,1	59,8
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	496,4	3.561,0	62,6

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (lumbar)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 25 a 64 años	2.744,1	265,4	2.459,3	19,3
De 65 y más años	287,6	53,6	234,0	0,0
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	4.271,1	16.992,8	273,9
De 15 a 24 años	2.542,8	94,6	2.415,5	32,6
De 25 a 64 años	13.487,9	2.255,9	11.051,5	180,4
De 65 y más años	5.507,2	1.920,6	3.525,7	60,8
España				
TOTAL	17.417,8	3.660,2	13.555,7	201,7
De 15 a 24 años	2.070,5	69,0	1.982,1	19,3
De 25 a 64 años	10.257,6	1.782,9	8.342,1	132,6
De 65 y más años	5.089,5	1.808,2	3.231,5	49,7
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	610,8	3.437,0	72,2

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Alergia crónica, como rinitis, conjuntivitis o dermatitis alérgica, alergia alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 25 a 64 años	2.744,1	184,4	2.524,3	35,3
De 65 y más años	287,6	20,3	256,3	10,9
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	2.911,8	18.424,7	201,4
De 15 a 24 años	2.542,8	312,7	2.218,9	11,1
De 25 a 64 años	13.487,9	2.017,1	11.316,8	153,9
De 65 y más años	5.507,2	581,9	4.888,9	36,4
España				
TOTAL	17.417,8	2.414,9	14.832,3	170,4
De 15 a 24 años	2.070,5	278,7	1.780,6	11,1
De 25 a 64 años	10.257,6	1.598,9	8.530,7	127,9
De 65 y más años	5.089,5	537,2	4.520,8	31,4
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	496,8	3.592,3	30,9

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Asma (incluida asma alérgica)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 25 a 64 años	2.744,1	90,6	2.647,3	6,1
De 65 y más años	287,6	11,1	276,5	0,0
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.257,8	20.143,1	137,0
De 15 a 24 años	2.542,8	183,6	2.353,8	5,3
De 25 a 64 años	13.487,9	746,2	12.639,8	101,8
De 65 y más años	5.507,2	327,9	5.149,5	29,7
España				
TOTAL	17.417,8	1.048,2	16.260,7	108,8
De 15 a 24 años	2.070,5	154,3	1.913,8	2,3
De 25 a 64 años	10.257,6	597,0	9.578,9	81,7
De 65 y más años	5.089,5	296,8	4.767,9	24,8
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	209,5	3.882,4	28,1

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Bronquitis crónica, enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 25 a 64 años	2.744,1	33,6	2.694,4	16,0
De 65 y más años	287,6	13,0	274,6	0,0
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	598,2	20.747,7	192,0
De 15 a 24 años	2.542,8	15,5	2.513,7	13,5
De 25 a 64 años	13.487,9	278,2	13.082,3	127,3
De 65 y más años	5.507,2	304,4	5.151,6	51,1
España				
TOTAL	17.417,8	540,1	16.729,8	147,8
De 15 a 24 años	2.070,5	15,5	2.045,0	9,9
De 25 a 64 años	10.257,6	229,5	9.932,6	95,4
De 65 y más años	5.089,5	295,0	4.752,1	42,3
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	58,1	4.017,8	44,1

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Diabetes			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 25 a 64 años	2.744,1	85,4	2.629,9	28,7
De 65 y más años	287,6	33,0	252,7	1,8
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.438,7	19.901,8	197,4
De 15 a 24 años	2.542,8	15,6	2.514,9	12,2
De 25 a 64 años	13.487,9	414,8	12.947,5	125,5
De 65 y más años	5.507,2	1.008,3	4.439,3	59,6
España				
TOTAL	17.417,8	1.273,4	15.990,3	154,0
De 15 a 24 años	2.070,5	15,6	2.048,9	5,9
De 25 a 64 años	10.257,6	292,2	9.869,9	95,4
De 65 y más años	5.089,5	965,5	4.071,5	52,5
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	165,3	3.911,4	43,3

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Úlcera de estómago o duodeno			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 25 a 64 años	2.744,1	45,0	2.679,2	19,8
De 65 y más años	287,6	11,8	275,8	0,0
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	335,5	21.012,1	190,2
De 15 a 24 años	2.542,8	12,0	2.513,4	17,3
De 25 a 64 años	13.487,9	153,3	13.201,8	132,7
De 65 y más años	5.507,2	170,1	5.296,8	40,2
España				
TOTAL	17.417,8	256,8	17.014,5	146,4
De 15 a 24 años	2.070,5	5,3	2.054,1	11,0
De 25 a 64 años	10.257,6	105,6	10.048,4	103,6
De 65 y más años	5.089,5	145,8	4.911,9	31,7
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	78,7	3.997,6	43,8

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Incontinencia urinaria o problemas de control de la orina			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 25 a 64 años	2.744,1	18,2	2.709,4	16,4
De 65 y más años	287,6	32,1	252,9	2,5
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.277,0	20.078,0	182,9
De 15 a 24 años	2.542,8	28,4	2.497,6	16,7
De 25 a 64 años	13.487,9	372,2	13.000,9	114,6
De 65 y más años	5.507,2	876,3	4.579,4	51,5
España				
TOTAL	17.417,8	1.165,0	16.121,1	131,6
De 15 a 24 años	2.070,5	27,1	2.037,6	5,7
De 25 a 64 años	10.257,6	304,9	9.873,2	79,5
De 65 y más años	5.089,5	832,9	4.210,2	46,3
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	111,9	3.956,9	51,2

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Colesterol alto			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 25 a 64 años	2.744,1	269,6	2.441,1	33,3
De 65 y más años	287,6	91,8	191,9	3,8
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	3.859,7	17.380,8	297,4
De 15 a 24 años	2.542,8	31,7	2.502,2	8,8
De 25 a 64 años	13.487,9	1.849,5	11.417,9	220,4
De 65 y más años	5.507,2	1.978,4	3.460,6	68,1
España				
TOTAL	17.417,8	3.409,6	13.762,5	245,6
De 15 a 24 años	2.070,5	28,5	2.040,2	1,7
De 25 a 64 años	10.257,6	1.510,5	8.566,4	180,7
De 65 y más años	5.089,5	1.870,5	3.155,8	63,1
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	450,1	3.618,3	51,7

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Cataratas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 25 a 64 años	2.744,1	29,2	2.704,7	10,1
De 65 y más años	287,6	30,8	254,2	2,5
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.105,3	20.315,7	116,9
De 15 a 24 años	2.542,8	17,1	2.525,6	0,0
De 25 a 64 años	13.487,9	204,7	13.211,6	71,5
De 65 y más años	5.507,2	883,3	4.578,5	45,3
España				
TOTAL	17.417,8	999,8	16.313,7	104,1
De 15 a 24 años	2.070,5	17,1	2.053,3	0,0
De 25 a 64 años	10.257,6	160,5	10.038,0	59,0
De 65 y más años	5.089,5	822,1	4.222,3	45,1
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	105,4	4.001,9	12,7

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Problemas crónicos de piel			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 25 a 64 años	2.744,1	108,6	2.623,5	11,9
De 65 y más años	287,6	15,4	272,2	0,0
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.439,7	19.909,8	188,4
De 15 a 24 años	2.542,8	119,6	2.419,0	4,1
De 25 a 64 años	13.487,9	915,0	12.433,7	139,1
De 65 y más años	5.507,2	405,0	5.057,0	45,2
España				
TOTAL	17.417,8	1.228,3	16.038,5	150,9
De 15 a 24 años	2.070,5	104,2	1.962,2	4,1
De 25 a 64 años	10.257,6	738,7	9.410,9	108,0
De 65 y más años	5.089,5	385,4	4.665,3	38,7
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	211,3	3.871,2	37,4

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Estreñimiento crónico			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 25 a 64 años	2.744,1	24,4	2.713,0	6,6
De 65 y más años	287,6	23,4	264,2	0,0
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.124,2	20.225,3	188,3
De 15 a 24 años	2.542,8	46,3	2.494,1	2,3
De 25 a 64 años	13.487,9	546,1	12.821,0	120,6
De 65 y más años	5.507,2	531,8	4.910,0	65,3
España				
TOTAL	17.417,8	959,5	16.300,3	157,9
De 15 a 24 años	2.070,5	30,8	2.037,3	2,3
De 25 a 64 años	10.257,6	435,9	9.721,1	100,5
De 65 y más años	5.089,5	492,7	4.541,7	55,1
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	164,7	3.925,0	30,3

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Cirrosis, disfunción hepática			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 25 a 64 años	2.744,1	25,3	2.693,3	25,3
De 65 y más años	287,6	0,2	287,3	0,0
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	156,7	21.269,5	111,7
De 15 a 24 años	2.542,8	0,0	2.533,2	9,5
De 25 a 64 años	13.487,9	87,7	13.322,3	77,8
De 65 y más años	5.507,2	69,0	5.413,9	24,3
España				
TOTAL	17.417,8	109,7	17.222,4	85,6
De 15 a 24 años	2.070,5	0,0	2.063,5	6,9
De 25 a 64 años	10.257,6	62,1	10.135,6	59,8
De 65 y más años	5.089,5	47,5	5.023,2	18,8
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	46,9	4.047,1	26,0

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Alzheimer y otra demencias			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 25 a 64 años	2.744,1	0,0	2.722,6	21,4
De 65 y más años	287,6	1,1	286,5	0,0
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	268,2	21.151,4	118,3
De 15 a 24 años	2.542,8	0,0	2.535,1	7,6
De 25 a 64 años	13.487,9	8,6	13.406,3	72,8
De 65 y más años	5.507,2	259,5	5.209,9	37,7
España				
TOTAL	17.417,8	261,0	17.053,5	103,1
De 15 a 24 años	2.070,5	0,0	2.068,0	2,4
De 25 a 64 años	10.257,6	8,6	10.186,0	62,9
De 65 y más años	5.089,5	252,4	4.799,4	37,7
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	7,1	4.097,8	15,1

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Depresión			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 25 a 64 años	2.744,1	100,5	2.630,4	13,1
De 65 y más años	287,6	9,7	277,4	0,4
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.847,1	19.340,3	350,4
De 15 a 24 años	2.542,8	83,8	2.413,4	45,4
De 25 a 64 años	13.487,9	1.064,9	12.200,8	222,1
De 65 y más años	5.507,2	698,4	4.725,9	82,8
España				
TOTAL	17.417,8	1.593,4	15.531,5	292,8
De 15 a 24 años	2.070,5	63,0	1.968,2	39,2
De 25 a 64 años	10.257,6	879,7	9.200,7	177,1
De 65 y más años	5.089,5	650,6	4.362,4	76,5
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	253,7	3.808,8	57,6

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Ansiedad crónica			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 25 a 64 años	2.744,1	86,7	2.627,6	29,7
De 65 y más años	287,6	6,4	281,2	0,0
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.896,4	19.294,5	346,9
De 15 a 24 años	2.542,8	124,2	2.358,7	59,8
De 25 a 64 años	13.487,9	1.217,7	12.073,5	196,6
De 65 y más años	5.507,2	554,4	4.862,3	90,4
España				
TOTAL	17.417,8	1.669,8	15.445,6	302,3
De 15 a 24 años	2.070,5	110,4	1.912,2	47,8
De 25 a 64 años	10.257,6	1.050,3	9.043,2	164,0
De 65 y más años	5.089,5	508,9	4.490,1	90,4
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	226,6	3.848,9	44,5

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Otros problemas mentales			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 25 a 64 años	2.744,1	45,4	2.679,6	18,9
De 65 y más años	287,6	10,5	277,1	0,0
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	475,9	20.817,1	244,9
De 15 a 24 años	2.542,8	56,7	2.458,5	27,5
De 25 a 64 años	13.487,9	269,4	13.079,3	139,1
De 65 y más años	5.507,2	149,7	5.279,2	78,2
España				
TOTAL	17.417,8	421,8	16.759,8	236,1
De 15 a 24 años	2.070,5	35,4	2.007,5	27,5
De 25 a 64 años	10.257,6	239,6	9.885,3	132,7
De 65 y más años	5.089,5	146,7	4.866,9	75,8
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	54,0	4.057,3	8,8

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 25 a 64 años	2.744,1	3,7	2.716,8	23,4
De 65 y más años	287,6	2,4	285,2	0,0
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	154,4	21.316,6	66,9
De 15 a 24 años	2.542,8	0,0	2.542,8	0,0
De 25 a 64 años	13.487,9	29,5	13.408,1	50,2
De 65 y más años	5.507,2	124,9	5.365,7	16,6
España				
TOTAL	17.417,8	137,9	17.221,3	58,5
De 15 a 24 años	2.070,5	0,0	2.070,5	0,0
De 25 a 64 años	10.257,6	16,5	10.196,9	44,1
De 65 y más años	5.089,5	121,4	4.953,8	14,3
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	16,4	4.095,3	8,4

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Migraña o dolor de cabeza frecuente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 25 a 64 años	2.744,1	104,8	2.604,6	34,5
De 65 y más años	287,6	12,2	266,9	8,4
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	2.422,3	18.861,8	253,8
De 15 a 24 años	2.542,8	172,0	2.335,4	35,3
De 25 a 64 años	13.487,9	1.735,8	11.572,8	179,2
De 65 y más años	5.507,2	514,4	4.953,5	39,2
España				
TOTAL	17.417,8	1.975,5	15.263,3	178,9
De 15 a 24 años	2.070,5	147,0	1.901,8	21,6
De 25 a 64 años	10.257,6	1.349,1	8.790,3	118,1
De 65 y más años	5.089,5	479,3	4.571,0	39,2
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	446,7	3.598,5	74,8

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Hemorroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 25 a 64 años	2.744,1	50,1	2.648,1	45,8
De 65 y más años	287,6	25,3	259,5	2,7
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.331,9	19.997,5	208,4
De 15 a 24 años	2.542,8	12,0	2.515,1	15,6
De 25 a 64 años	13.487,9	846,6	12.500,5	140,7
De 65 y más años	5.507,2	473,3	4.981,9	52,0
España				
TOTAL	17.417,8	1.198,7	16.026,6	192,4
De 15 a 24 años	2.070,5	10,9	2.043,8	15,6
De 25 a 64 años	10.257,6	743,9	9.389,0	124,6
De 65 y más años	5.089,5	443,7	4.593,7	52,0
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	133,2	3.970,8	16,0

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Tumores malignos			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 25 a 64 años	2.744,1	10,0	2.695,2	38,8
De 65 y más años	287,6	2,4	277,6	7,6
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	381,5	21.006,3	150,1
De 15 a 24 años	2.542,8	0,0	2.534,1	8,6
De 25 a 64 años	13.487,9	169,6	13.211,7	106,5
De 65 y más años	5.507,2	211,9	5.260,4	34,9
España				
TOTAL	17.417,8	323,7	16.968,1	125,9
De 15 a 24 años	2.070,5	0,0	2.061,9	8,6
De 25 a 64 años	10.257,6	134,7	10.035,2	87,6
De 65 y más años	5.089,5	188,9	4.870,9	29,6
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	57,7	4.038,1	24,2

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Osteoporosis			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 25 a 64 años	2.744,1	21,9	2.706,5	15,6
De 65 y más años	287,6	15,8	266,5	5,2
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.496,1	19.665,7	376,1
De 15 a 24 años	2.542,8	0,0	2.533,7	9,1
De 25 a 64 años	13.487,9	417,6	12.840,7	229,4
De 65 y más años	5.507,2	1.078,4	4.291,2	137,6
España				
TOTAL	17.417,8	1.360,5	15.737,8	319,4
De 15 a 24 años	2.070,5	0,0	2.067,4	3,1
De 25 a 64 años	10.257,6	363,8	9.703,2	190,6
De 65 y más años	5.089,5	996,7	3.967,1	125,6
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	135,5	3.927,8	56,7

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Problemas de tiroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 25 a 64 años	2.744,1	24,4	2.709,6	10,0
De 65 y más años	287,6	14,2	272,0	1,3
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	2.154,9	19.119,8	263,1
De 15 a 24 años	2.542,8	52,5	2.445,2	44,9
De 25 a 64 años	13.487,9	1.308,1	12.012,9	166,7
De 65 y más años	5.507,2	794,2	4.661,6	51,4
España				
TOTAL				
TOTAL	17.417,8	1.795,6	15.416,0	206,1
De 15 a 24 años	2.070,5	48,2	2.000,4	21,9
De 25 a 64 años	10.257,6	1.022,5	9.102,0	133,0
De 65 y más años	5.089,5	724,8	4.313,6	51,1
Extranjero				
TOTAL				
TOTAL	4.120,1	359,3	3.703,7	57,0

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Problemas de riñón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 25 a 64 años	2.744,1	34,3	2.685,7	23,9
De 65 y más años	287,6	25,2	261,0	1,3
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	608,9	20.764,7	164,3
De 15 a 24 años	2.542,8	28,8	2.505,0	8,9
De 25 a 64 años	13.487,9	276,0	13.107,8	104,0
De 65 y más años	5.507,2	304,0	5.151,8	51,3
España				
TOTAL	17.417,8	542,2	16.742,2	133,3
De 15 a 24 años	2.070,5	23,8	2.037,7	8,9
De 25 a 64 años	10.257,6	240,4	9.936,2	81,0
De 65 y más años	5.089,5	277,9	4.768,2	43,3
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	66,6	4.022,4	31,0

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Problemas de próstata (solo hombres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 25 a 64 años	2.744,1	36,5	2.674,0	33,5
De 65 y más años	287,6	65,0	216,1	6,4
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	0	0	0	0
De 15 a 24 años	0	0	0	0
De 25 a 64 años	0	0	0	0
De 65 y más años	0	0	0	0
España				
TOTAL	0	0	0	0
De 15 a 24 años	0	0	0	0
De 25 a 64 años	0	0	0	0
De 65 y más años	0	0	0	0
Extranjero				
TOTAL	0	0	0	0

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 25 a 64 años	0	0	0	0
De 65 y más años	0	0	0	0
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.140,2	20.139,7	258,0
De 15 a 24 años	2.542,8	3,4	2.520,7	18,5
De 25 a 64 años	13.487,9	1.055,6	12.233,9	198,3
De 65 y más años	5.507,2	81,1	5.385,0	41,0
España				
TOTAL	17.417,8	962,5	16.253,7	201,4
De 15 a 24 años	2.070,5	3,4	2.059,0	8,0
De 25 a 64 años	10.257,6	885,8	9.219,1	152,6
De 65 y más años	5.089,5	73,2	4.975,5	40,8
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	177,6	3.885,9	56,5

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 25 a 64 años	2.744,1	78,4	2.662,1	3,4
De 65 y más años	287,6	4,6	282,9	0,0
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	670,1	20.773,7	94,1
De 15 a 24 años	2.542,8	29,1	2.510,8	2,8
De 25 a 64 años	13.487,9	362,5	13.050,8	74,4
De 65 y más años	5.507,2	278,4	5.212,0	16,8
España				
TOTAL	17.417,8	586,3	16.743,6	87,8
De 15 a 24 años	2.070,5	24,5	2.043,2	2,8
De 25 a 64 años	10.257,6	305,0	9.884,4	68,2
De 65 y más años	5.089,5	256,8	4.815,9	16,8
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	83,7	4.030,1	6,2

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Tensión alta			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 15 a 24 años	472,2	3,9	461,2	7,0
De 25 a 64 años	3.230,2	312,2	2.896,0	21,9
De 65 y más años	417,6	200,1	202,2	15,2

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Infarto de miocardio			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 15 a 24 años	472,2	0,0	469,4	2,7
De 25 a 64 años	3.230,2	1,4	3.199,7	29,0
De 65 y más años	417,6	9,1	401,2	7,2

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 15 a 24 años	472,2	0,0	466,0	6,2
De 25 a 64 años	3.230,2	18,2	3.179,8	32,1
De 65 y más años	417,6	9,7	402,9	4,9

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Otras enfermedades del corazón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 15 a 24 años	472,2	0,0	464,3	7,8
De 25 a 64 años	3.230,2	43,8	3.167,8	18,5
De 65 y más años	417,6	37,8	371,2	8,5

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Varices en las piernas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 15 a 24 años	472,2	0,0	472,2	0,0
De 25 a 64 años	3.230,2	226,0	2.968,0	36,2
De 65 y más años	417,6	53,8	353,4	10,4

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Artrosis (excluyendo artritis)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 15 a 24 años	472,2	0,0	470,2	1,9
De 25 a 64 años	3.230,2	242,4	2.936,9	50,8
De 65 y más años	417,6	172,7	232,4	12,4

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (cervical)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 15 a 24 años	472,2	13,2	442,9	16,1
De 25 a 64 años	3.230,2	388,7	2.806,0	35,3
De 65 y más años	417,6	94,4	312,0	11,2

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (lumbar)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 15 a 24 años	472,2	25,5	433,4	13,2
De 25 a 64 años	3.230,2	472,9	2.709,4	47,8
De 65 y más años	417,6	112,3	294,2	11,0

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Alergia crónica, como rinitis, conjuntivitis o dermatitis alérgica, alergia alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 15 a 24 años	472,2	34,0	438,2	0,0
De 25 a 64 años	3.230,2	418,1	2.786,0	25,9
De 65 y más años	417,6	44,6	368,0	4,9

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Asma (incluida asma alérgica)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 15 a 24 años	472,2	29,2	439,9	3,0
De 25 a 64 años	3.230,2	149,2	3.060,9	20,0
De 65 y más años	417,6	31,1	381,5	4,9

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Bronquitis crónica, enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 15 a 24 años	472,2	0,0	468,6	3,5
De 25 a 64 años	3.230,2	48,7	3.149,6	31,8
De 65 y más años	417,6	9,4	399,4	8,7

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Diabetes			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 15 a 24 años	472,2	0,0	466,0	6,2
De 25 a 64 años	3.230,2	122,5	3.077,6	30,0
De 65 y más años	417,6	42,8	367,8	7,0

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Úlcera de estómago o duodeno			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 15 a 24 años	472,2	6,7	459,2	6,2
De 25 a 64 años	3.230,2	47,6	3.153,4	29,0
De 65 y más años	417,6	24,2	384,9	8,5

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Incontinencia urinaria o problemas de control de la orina			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 15 a 24 años	472,2	1,3	459,9	10,9
De 25 a 64 años	3.230,2	67,2	3.127,7	35,1
De 65 y más años	417,6	43,3	369,1	5,1

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Colesterol alto			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 15 a 24 años	472,2	3,1	462,0	7,0
De 25 a 64 años	3.230,2	339,0	2.851,4	39,7
De 65 y más años	417,6	107,9	304,7	4,9

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Cataratas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 15 a 24 años	472,2	0,0	472,2	0,0
De 25 a 64 años	3.230,2	44,2	3.173,5	12,4
De 65 y más años	417,6	61,2	356,2	0,2

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Problemas crónicos de piel			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 15 a 24 años	472,2	15,4	456,8	0,0
De 25 a 64 años	3.230,2	176,3	3.022,8	31,0
De 65 y más años	417,6	19,6	391,6	6,4

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Estreñimiento crónico			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 15 a 24 años	472,2	15,4	456,7	0,0
De 25 a 64 años	3.230,2	110,1	3.099,9	20,0
De 65 y más años	417,6	39,0	368,3	10,2

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Cirrosis, disfunción hepática			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 15 a 24 años	472,2	0,0	469,7	2,5
De 25 a 64 años	3.230,2	25,5	3.186,6	18,0
De 65 y más años	417,6	21,4	390,7	5,5

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Alzheimer y otra demencias			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 15 a 24 años	472,2	0,0	467,0	5,2
De 25 a 64 años	3.230,2	0,0	3.220,2	9,9
De 65 y más años	417,6	7,1	410,5	0,0

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Depresión			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 15 a 24 años	472,2	20,8	445,1	6,2
De 25 a 64 años	3.230,2	185,1	3.000,1	44,9
De 65 y más años	417,6	47,7	363,5	6,3

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Ansiedad crónica			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 15 a 24 años	472,2	13,8	446,4	12,0
De 25 a 64 años	3.230,2	167,3	3.030,2	32,5
De 65 y más años	417,6	45,4	372,2	0,0

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Otros problemas mentales			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 15 a 24 años	472,2	21,2	451,0	0,0
De 25 a 64 años	3.230,2	29,7	3.194,0	6,3
De 65 y más años	417,6	2,9	412,2	2,4

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 15 a 24 años	472,2	0,0	472,2	0,0
De 25 a 64 años	3.230,2	13,0	3.211,1	6,0
De 65 y más años	417,6	3,4	411,8	2,3

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Migraña o dolor de cabeza frecuente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 15 a 24 años	472,2	24,9	433,5	13,7
De 25 a 64 años	3.230,2	386,6	2.782,4	61,0
De 65 y más años	417,6	35,1	382,5	0,0

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Hemorroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 15 a 24 años	472,2	1,0	471,2	0,0
De 25 a 64 años	3.230,2	102,6	3.111,4	16,0
De 65 y más años	417,6	29,5	388,1	0,0

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Tumores malignos			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 15 a 24 años	472,2	0,0	472,2	0,0
De 25 a 64 años	3.230,2	34,8	3.176,4	18,9
De 65 y más años	417,6	22,9	389,4	5,2

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Osteoporosis			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 15 a 24 años	472,2	0,0	466,2	5,9
De 25 a 64 años	3.230,2	53,8	3.137,5	38,8
De 65 y más años	417,6	81,7	324,0	11,9

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Problemas de tiroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 15 a 24 años	472,2	4,3	444,8	23,0
De 25 a 64 años	3.230,2	285,5	2.910,9	33,7
De 65 y más años	417,6	69,4	348,0	0,2

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Problemas de riñón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 15 a 24 años	472,2	5,0	467,2	0,0
De 25 a 64 años	3.230,2	35,6	3.171,6	22,9
De 65 y más años	417,6	26,0	383,6	8,0

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Problemas de próstata (solo hombres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 15 a 24 años	0	0	0	0
De 25 a 64 años	0	0	0	0
De 65 y más años	0	0	0	0

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 15 a 24 años	472,2	0,0	461,7	10,5
De 25 a 64 años	3.230,2	169,7	3.014,7	45,7
De 65 y más años	417,6	7,9	409,5	0,2

Tabla 1.027: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
De 15 a 24 años	472,2	4,6	467,6	0,0
De 25 a 64 años	3.230,2	57,5	3.166,4	6,2
De 65 y más años	417,6	21,6	396,0	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Tensión alta			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	8.139,5	33.021,3	768,3
Andalucía	7.384,0	1.451,3	5.840,3	92,3
Aragón	1.160,8	240,1	890,7	29,9
Asturias, Principado de	902,3	167,9	714,6	19,8
Balears, Illes	1.058,3	189,3	852,0	16,9
Canarias	1.974,5	435,0	1.506,8	32,7
Cantabria	516,6	97,2	408,6	10,7
Castilla y León	2.104,4	412,1	1.661,5	30,6
Castilla-La Mancha	1.802,5	354,0	1.427,9	20,5
Cataluña	6.865,7	1.197,3	5.485,4	183,0
Comunitat Valenciana	4.589,8	993,9	3.526,6	69,2
Extremadura	915,6	222,6	680,1	12,9
Galicia	2.391,3	510,4	1.835,1	45,7
Madrid, Comunidad de	6.020,6	990,3	4.899,1	131,2
Murcia, Región de	1.318,0	278,8	1.016,8	22,3
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	94,3	474,1	9,0
País Vasco	1.932,4	420,6	1.482,5	29,2
Rioja, La	279,1	60,4	207,8	10,8
Ceuta	67,3	10,7	55,6	0,9
Melilla	67,5	12,4	54,9	0,1

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Infarto de miocardio			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	293,1	41.358,3	277,7
Andalucía	7.384,0	41,4	7.305,7	36,7
Aragón	1.160,8	2,6	1.149,2	8,9
Asturias, Principado de	902,3	2,3	894,4	5,5
Baleares, Illes	1.058,3	12,5	1.045,7	0,0
Canarias	1.974,5	14,9	1.945,2	14,3
Cantabria	516,6	5,8	506,3	4,5
Castilla y León	2.104,4	11,0	2.075,0	18,3
Castilla-La Mancha	1.802,5	16,0	1.778,2	8,2
Cataluña	6.865,7	51,3	6.763,1	51,3
Comunitat Valenciana	4.589,8	43,5	4.510,2	36,1
Extremadura	915,6	3,7	911,8	0,0
Galicia	2.391,3	22,9	2.351,2	17,1
Madrid, Comunidad de	6.020,6	28,2	5.947,7	44,6
Murcia, Región de	1.318,0	22,7	1.286,7	8,6
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	2,3	572,4	2,6
País Vasco	1.932,4	9,9	1.905,5	17,0
Rioja, La	279,1	0,5	276,3	2,2
Ceuta	67,3	0,3	66,3	0,6
Melilla	67,5	0,5	66,6	0,4

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	472,1	41.147,8	309,2
Andalucía	7.384,0	76,2	7.266,4	41,3
Aragón	1.160,8	3,3	1.150,6	6,9
Asturias, Principado de	902,3	13,9	880,8	7,5
Baleares, Illes	1.058,3	11,2	1.047,0	0,0
Canarias	1.974,5	40,1	1.918,5	15,9
Cantabria	516,6	15,7	493,5	7,3
Castilla y León	2.104,4	23,7	2.062,5	18,1
Castilla-La Mancha	1.802,5	17,4	1.776,0	8,9
Cataluña	6.865,7	109,8	6.682,2	73,6
Comunitat Valenciana	4.589,8	33,8	4.517,1	38,8
Extremadura	915,6	9,7	905,2	0,6
Galicia	2.391,3	30,2	2.339,3	21,7
Madrid, Comunidad de	6.020,6	32,3	5.952,7	35,6
Murcia, Región de	1.318,0	19,0	1.295,8	3,2
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	6,9	564,9	5,6
País Vasco	1.932,4	26,5	1.885,4	20,4
Rioja, La	279,1	1,5	275,1	2,4
Ceuta	67,3	0,0	66,7	0,5
Melilla	67,5	0,0	67,4	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Otras enfermedades del corazón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.614,3	39.943,9	370,9
Andalucía	7.384,0	316,3	7.023,5	44,1
Aragón	1.160,8	53,5	1.093,7	13,5
Asturias, Principado de	902,3	42,8	849,7	9,7
Baleares, Illes	1.058,3	33,6	1.012,5	12,1
Canarias	1.974,5	94,8	1.859,7	19,9
Cantabria	516,6	27,5	486,3	2,8
Castilla y León	2.104,4	86,1	1.991,3	26,9
Castilla-La Mancha	1.802,5	64,7	1.721,8	15,8
Cataluña	6.865,7	211,9	6.585,5	68,2
Comunitat Valenciana	4.589,8	160,2	4.401,5	28,0
Extremadura	915,6	22,2	892,9	0,4
Galicia	2.391,3	109,9	2.245,1	36,2
Madrid, Comunidad de	6.020,6	196,8	5.762,7	61,0
Murcia, Región de	1.318,0	49,1	1.266,5	2,4
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	21,6	549,8	6,0
País Vasco	1.932,4	105,9	1.805,7	20,8
Rioja, La	279,1	10,9	266,2	1,9
Ceuta	67,3	3,5	63,7	0,0
Melilla	67,5	2,1	65,2	0,2

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Varices en las piernas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	3.536,4	37.966,2	426,6
Andalucía	7.384,0	659,3	6.659,7	64,9
Aragón	1.160,8	104,3	1.046,3	10,0
Asturias, Principado de	902,3	102,9	777,8	21,5
Baleares, Illes	1.058,3	117,1	925,2	15,9
Canarias	1.974,5	226,7	1.722,5	25,2
Cantabria	516,6	49,1	460,4	7,0
Castilla y León	2.104,4	239,3	1.847,0	18,0
Castilla-La Mancha	1.802,5	162,8	1.631,5	8,1
Cataluña	6.865,7	374,5	6.409,5	81,6
Comunitat Valenciana	4.589,8	377,4	4.164,0	48,3
Extremadura	915,6	94,5	810,7	10,3
Galicia	2.391,3	298,3	2.058,8	34,0
Madrid, Comunidad de	6.020,6	291,1	5.679,3	50,2
Murcia, Región de	1.318,0	140,6	1.171,9	5,4
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	60,1	512,0	5,2
País Vasco	1.932,4	199,8	1.718,0	14,5
Rioja, La	279,1	30,5	243,7	4,9
Ceuta	67,3	5,0	61,7	0,5
Melilla	67,5	2,1	65,3	0,1

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Artrosis (excluyendo artritis)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	6.463,8	34.751,1	714,2
Andalucía	7.384,0	1.053,3	6.237,8	92,8
Aragón	1.160,8	188,9	953,7	18,1
Asturias, Principado de	902,3	169,4	696,4	36,3
Baleares, Illes	1.058,3	157,1	884,4	16,6
Canarias	1.974,5	341,5	1.598,2	34,7
Cantabria	516,6	84,7	424,8	7,0
Castilla y León	2.104,4	424,4	1.641,2	38,7
Castilla-La Mancha	1.802,5	290,1	1.492,4	19,9
Cataluña	6.865,7	853,6	5.874,0	138,0
Comunitat Valenciana	4.589,8	696,6	3.827,8	65,3
Extremadura	915,6	151,2	754,0	10,3
Galicia	2.391,3	461,9	1.866,8	62,5
Madrid, Comunidad de	6.020,6	877,5	5.046,6	96,5
Murcia, Región de	1.318,0	226,8	1.081,7	9,4
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	93,0	468,7	15,7
País Vasco	1.932,4	330,4	1.557,5	44,4
Rioja, La	279,1	51,0	221,6	6,4
Ceuta	67,3	7,3	59,4	0,5
Melilla	67,5	4,3	63,1	0,1

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (cervical)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	5.568,8	35.963,0	397,4
Andalucía	7.384,0	900,8	6.409,3	73,8
Aragón	1.160,8	132,6	1.019,2	8,9
Asturias, Principado de	902,3	131,8	751,2	19,2
Baleares, Illes	1.058,3	182,2	866,1	9,9
Canarias	1.974,5	269,7	1.679,8	25,0
Cantabria	516,6	71,0	434,9	10,6
Castilla y León	2.104,4	313,2	1.771,5	19,6
Castilla-La Mancha	1.802,5	194,7	1.596,5	11,2
Cataluña	6.865,7	676,9	6.138,9	49,8
Comunitat Valenciana	4.589,8	513,3	4.055,8	20,5
Extremadura	915,6	143,1	770,7	1,6
Galicia	2.391,3	499,6	1.859,4	32,2
Madrid, Comunidad de	6.020,6	912,2	5.026,7	81,7
Murcia, Región de	1.318,0	143,4	1.171,9	2,6
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	77,2	495,0	5,2
País Vasco	1.932,4	352,3	1.560,0	20,0
Rioja, La	279,1	40,8	234,1	4,2
Ceuta	67,3	9,2	57,6	0,3
Melilla	67,5	3,8	63,6	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (lumbar)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	6.985,1	34.449,4	494,6
Andalucía	7.384,0	1.155,7	6.146,2	81,9
Aragón	1.160,8	208,5	937,9	14,3
Asturias, Principado de	902,3	206,6	663,7	31,9
Baleares, Illes	1.058,3	251,4	790,4	16,3
Canarias	1.974,5	344,2	1.604,9	25,4
Cantabria	516,6	88,0	422,8	5,7
Castilla y León	2.104,4	383,0	1.706,9	14,4
Castilla-La Mancha	1.802,5	276,6	1.513,5	12,2
Cataluña	6.865,7	798,8	5.977,4	89,5
Comunitat Valenciana	4.589,8	595,3	3.943,8	50,6
Extremadura	915,6	124,1	789,3	2,0
Galicia	2.391,3	630,0	1.728,9	32,3
Madrid, Comunidad de	6.020,6	1.061,0	4.884,9	74,6
Murcia, Región de	1.318,0	189,9	1.122,1	5,9
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	115,8	455,5	6,1
País Vasco	1.932,4	478,6	1.429,2	24,5
Rioja, La	279,1	62,0	211,5	5,5
Ceuta	67,3	9,5	57,2	0,5
Melilla	67,5	5,1	62,4	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Alergia crónica, como rinitis, conjuntivitis o dermatitis alérgica, alergia alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	5.125,7	36.344,0	459,4
Andalucía	7.384,0	868,0	6.448,4	67,5
Aragón	1.160,8	126,7	1.017,7	16,3
Asturias, Principado de	902,3	115,7	768,3	18,2
Balears, Illes	1.058,3	143,6	902,3	12,2
Canarias	1.974,5	302,7	1.644,8	26,9
Cantabria	516,6	56,8	450,9	8,8
Castilla y León	2.104,4	305,2	1.786,9	12,1
Castilla-La Mancha	1.802,5	248,0	1.538,7	15,6
Cataluña	6.865,7	658,2	6.122,4	85,0
Comunitat Valenciana	4.589,8	564,2	3.986,7	38,8
Extremadura	915,6	95,4	817,3	2,7
Galicia	2.391,3	363,5	1.984,0	43,7
Madrid, Comunidad de	6.020,6	683,5	5.263,9	73,1
Murcia, Región de	1.318,0	165,5	1.143,3	9,1
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	96,5	475,0	5,9
País Vasco	1.932,4	266,2	1.648,0	18,1
Rioja, La	279,1	55,5	219,3	4,2
Ceuta	67,3	5,8	61,5	0,0
Melilla	67,5	3,7	63,7	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Asma (incluida asma alérgica)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.074,9	39.568,4	285,9
Andalucía	7.384,0	309,3	7.026,8	47,8
Aragón	1.160,8	47,5	1.094,3	18,9
Asturias, Principado de	902,3	70,9	820,7	10,6
Baleares, Illes	1.058,3	74,1	979,2	4,9
Canarias	1.974,5	135,0	1.816,8	22,6
Cantabria	516,6	27,5	484,7	4,3
Castilla y León	2.104,4	89,3	2.005,4	9,6
Castilla-La Mancha	1.802,5	141,7	1.650,7	10,0
Cataluña	6.865,7	274,6	6.561,7	29,4
Comunitat Valenciana	4.589,8	155,7	4.412,3	21,8
Extremadura	915,6	49,1	866,1	0,3
Galicia	2.391,3	153,9	2.205,7	31,6
Madrid, Comunidad de	6.020,6	309,2	5.671,7	39,7
Murcia, Región de	1.318,0	71,3	1.235,4	11,2
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	21,9	553,7	1,8
País Vasco	1.932,4	126,8	1.788,3	17,2
Rioja, La	279,1	12,6	263,5	3,0
Ceuta	67,3	2,5	64,7	0,0
Melilla	67,5	1,2	65,9	0,3

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Bronquitis crónica, enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.173,4	40.388,8	366,9
Andalucía	7.384,0	170,3	7.156,2	57,4
Aragón	1.160,8	33,9	1.103,1	23,7
Asturias, Principado de	902,3	40,5	848,0	13,7
Baleares, Illes	1.058,3	45,9	1.008,2	4,1
Canarias	1.974,5	63,8	1.890,5	20,1
Cantabria	516,6	12,3	499,5	4,7
Castilla y León	2.104,4	78,6	2.004,9	20,8
Castilla-La Mancha	1.802,5	38,5	1.752,1	11,8
Cataluña	6.865,7	209,3	6.595,7	60,6
Comunitat Valenciana	4.589,8	86,8	4.480,2	22,7
Extremadura	915,6	43,1	870,1	2,3
Galicia	2.391,3	77,5	2.276,2	37,5
Madrid, Comunidad de	6.020,6	153,3	5.807,3	59,9
Murcia, Región de	1.318,0	35,3	1.276,3	6,4
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	16,7	554,8	5,8
País Vasco	1.932,4	55,9	1.864,7	11,8
Rioja, La	279,1	9,7	266,6	2,8
Ceuta	67,3	0,4	66,8	0,0
Melilla	67,5	0,6	66,8	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Diabetes			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.962,8	38.590,6	375,6
Andalucía	7.384,0	573,9	6.754,2	55,8
Aragón	1.160,8	106,1	1.043,4	11,2
Asturias, Principado de	902,3	59,2	822,3	20,7
Baleares, Illes	1.058,3	70,5	984,9	2,8
Canarias	1.974,5	182,1	1.776,1	16,3
Cantabria	516,6	36,8	477,7	2,1
Castilla y León	2.104,4	182,0	1.907,0	15,3
Castilla-La Mancha	1.802,5	148,5	1.642,6	11,3
Cataluña	6.865,7	344,9	6.450,2	70,6
Comunitat Valenciana	4.589,8	292,8	4.253,9	43,1
Extremadura	915,6	84,3	828,2	3,0
Galicia	2.391,3	220,9	2.131,7	38,6
Madrid, Comunidad de	6.020,6	356,3	5.602,6	61,7
Murcia, Región de	1.318,0	119,4	1.190,3	8,3
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	39,1	531,2	7,1
País Vasco	1.932,4	115,7	1.811,8	4,9
Rioja, La	279,1	16,8	260,2	2,1
Ceuta	67,3	6,2	61,0	0,0
Melilla	67,5	6,6	60,6	0,3

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Úlcera de estómago o duodeno			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	631,5	40.892,4	405,2
Andalucía	7.384,0	131,3	7.185,7	66,9
Aragón	1.160,8	10,7	1.129,6	20,4
Asturias, Principado de	902,3	13,6	870,8	17,8
Baleares, Illes	1.058,3	22,7	1.029,9	5,6
Canarias	1.974,5	17,5	1.939,2	17,8
Cantabria	516,6	11,9	494,0	10,6
Castilla y León	2.104,4	35,8	2.052,1	16,4
Castilla-La Mancha	1.802,5	30,9	1.759,8	11,7
Cataluña	6.865,7	67,9	6.715,3	82,4
Comunitat Valenciana	4.589,8	58,8	4.491,6	39,2
Extremadura	915,6	15,0	898,3	2,2
Galicia	2.391,3	40,7	2.316,0	34,6
Madrid, Comunidad de	6.020,6	94,0	5.880,1	46,4
Murcia, Región de	1.318,0	30,7	1.282,7	4,5
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	9,6	561,7	6,1
País Vasco	1.932,4	33,0	1.883,0	16,3
Rioja, La	279,1	5,5	268,2	5,4
Ceuta	67,3	0,0	67,3	0,0
Melilla	67,5	1,1	66,1	0,2

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Incontinencia urinaria o problemas de control de la orina			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.005,2	39.589,5	334,5
Andalucía	7.384,0	244,4	7.103,4	36,1
Aragón	1.160,8	64,7	1.079,8	16,3
Asturias, Principado de	902,3	70,4	816,6	15,2
Baleares, Illes	1.058,3	57,0	996,2	5,0
Canarias	1.974,5	127,6	1.830,4	16,4
Cantabria	516,6	23,6	487,1	5,8
Castilla y León	2.104,4	127,4	1.967,5	9,4
Castilla-La Mancha	1.802,5	93,6	1.694,0	14,8
Cataluña	6.865,7	284,9	6.511,4	69,3
Comunitat Valenciana	4.589,8	250,6	4.291,0	48,1
Extremadura	915,6	34,5	877,8	3,2
Galicia	2.391,3	207,0	2.143,7	40,5
Madrid, Comunidad de	6.020,6	155,0	5.827,4	38,1
Murcia, Región de	1.318,0	82,7	1.234,4	0,8
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	36,2	537,2	4,0
País Vasco	1.932,4	117,8	1.807,9	6,6
Rioja, La	279,1	22,6	253,1	3,4
Ceuta	67,3	4,0	62,6	0,5
Melilla	67,5	0,6	66,8	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Colesterol alto			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	7.450,1	33.869,2	609,8
Andalucía	7.384,0	1.133,7	6.202,0	48,2
Aragón	1.160,8	249,3	900,6	10,8
Asturias, Principado de	902,3	182,1	700,5	19,6
Baleares, Illes	1.058,3	209,7	828,0	20,4
Canarias	1.974,5	396,6	1.561,9	15,9
Cantabria	516,6	93,0	412,5	11,0
Castilla y León	2.104,4	446,0	1.619,8	38,4
Castilla-La Mancha	1.802,5	316,0	1.456,4	29,9
Cataluña	6.865,7	993,1	5.735,8	136,7
Comunitat Valenciana	4.589,8	865,1	3.680,2	44,3
Extremadura	915,6	185,1	723,9	6,5
Galicia	2.391,3	580,2	1.728,7	82,2
Madrid, Comunidad de	6.020,6	935,5	4.991,3	93,7
Murcia, Región de	1.318,0	291,6	1.016,3	10,0
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	100,5	462,5	14,4
País Vasco	1.932,4	391,9	1.521,0	19,4
Rioja, La	279,1	62,6	209,9	6,6
Ceuta	67,3	11,3	55,6	0,3
Melilla	67,5	5,7	61,4	0,4

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Cataratas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.834,8	39.820,2	274,1
Andalucía	7.384,0	273,5	7.080,0	30,4
Aragón	1.160,8	59,8	1.090,6	10,4
Asturias, Principado de	902,3	53,6	835,9	12,7
Baleares, Illes	1.058,3	54,4	998,2	5,6
Canarias	1.974,5	76,3	1.881,9	16,2
Cantabria	516,6	35,2	478,4	2,9
Castilla y León	2.104,4	141,6	1.959,0	3,7
Castilla-La Mancha	1.802,5	85,6	1.701,0	15,8
Cataluña	6.865,7	198,3	6.618,7	48,6
Comunitat Valenciana	4.589,8	177,8	4.390,3	21,6
Extremadura	915,6	31,7	880,1	3,6
Galicia	2.391,3	208,0	2.155,6	27,6
Madrid, Comunidad de	6.020,6	233,2	5.736,9	50,4
Murcia, Región de	1.318,0	75,4	1.231,4	11,0
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	17,1	556,8	3,4
País Vasco	1.932,4	91,7	1.834,8	5,9
Rioja, La	279,1	17,3	259,5	2,3
Ceuta	67,3	1,9	64,1	1,1
Melilla	67,5	1,4	66,0	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Problemas crónicos de piel			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.676,9	38.897,5	354,7
Andalucía	7.384,0	338,4	6.996,3	49,2
Aragón	1.160,8	65,1	1.086,8	8,8
Asturias, Principado de	902,3	85,3	797,5	19,4
Baleares, Illes	1.058,3	91,6	958,7	7,9
Canarias	1.974,5	139,6	1.813,4	21,5
Cantabria	516,6	31,2	479,7	5,7
Castilla y León	2.104,4	162,0	1.926,0	16,4
Castilla-La Mancha	1.802,5	111,4	1.682,0	8,9
Cataluña	6.865,7	469,0	6.351,4	45,3
Comunitat Valenciana	4.589,8	237,5	4.315,5	36,7
Extremadura	915,6	36,2	878,0	1,3
Galicia	2.391,3	256,8	2.101,6	32,8
Madrid, Comunidad de	6.020,6	319,9	5.633,1	67,5
Murcia, Región de	1.318,0	94,1	1.211,7	12,1
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	49,4	520,9	7,1
País Vasco	1.932,4	157,3	1.763,1	11,9
Rioja, La	279,1	27,7	249,9	1,4
Ceuta	67,3	2,9	64,3	0,0
Melilla	67,5	0,6	66,8	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Estreñimiento crónico			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.476,4	40.115,8	336,9
Andalucía	7.384,0	245,4	7.093,4	45,0
Aragón	1.160,8	39,0	1.101,4	20,3
Asturias, Principado de	902,3	44,7	841,1	16,4
Baleares, Illes	1.058,3	44,4	1.004,9	8,9
Canarias	1.974,5	65,3	1.880,6	28,5
Cantabria	516,6	7,6	505,1	3,9
Castilla y León	2.104,4	75,2	2.006,9	22,2
Castilla-La Mancha	1.802,5	65,5	1.730,5	6,4
Cataluña	6.865,7	265,0	6.552,6	48,0
Comunitat Valenciana	4.589,8	112,0	4.449,0	28,7
Extremadura	915,6	13,2	900,0	2,2
Galicia	2.391,3	119,3	2.236,0	35,8
Madrid, Comunidad de	6.020,6	185,1	5.797,8	37,7
Murcia, Región de	1.318,0	59,1	1.248,9	10,0
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	26,8	548,5	2,1
País Vasco	1.932,4	96,2	1.818,7	17,5
Rioja, La	279,1	10,6	265,9	2,5
Ceuta	67,3	0,6	66,6	0,0
Melilla	67,5	0,4	67,0	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Cirrosis, disfunción hepática			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	310,3	41.326,8	292,0
Andalucía	7.384,0	81,8	7.267,4	34,6
Aragón	1.160,8	3,8	1.142,2	14,7
Asturias, Principado de	902,3	3,1	889,9	9,2
Baleares, Illes	1.058,3	10,7	1.040,9	6,6
Canarias	1.974,5	7,1	1.943,1	24,2
Cantabria	516,6	3,7	509,1	3,7
Castilla y León	2.104,4	10,3	2.085,6	8,4
Castilla-La Mancha	1.802,5	6,1	1.784,2	12,0
Cataluña	6.865,7	41,8	6.772,6	51,3
Comunitat Valenciana	4.589,8	21,0	4.524,7	44,0
Extremadura	915,6	0,0	915,0	0,6
Galicia	2.391,3	37,8	2.320,8	32,6
Madrid, Comunidad de	6.020,6	60,1	5.926,2	34,3
Murcia, Región de	1.318,0	1,6	1.313,3	3,0
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	8,6	567,1	1,8
País Vasco	1.932,4	8,4	1.915,7	8,2
Rioja, La	279,1	2,9	274,9	1,2
Ceuta	67,3	0,3	66,1	0,7
Melilla	67,5	0,1	67,3	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Alzheimer y otra demencias			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	384,6	41.249,9	294,7
Andalucía	7.384,0	81,4	7.267,3	35,2
Aragón	1.160,8	11,7	1.129,9	19,1
Asturias, Principado de	902,3	11,6	879,2	11,3
Baleares, Illes	1.058,3	10,2	1.045,7	2,3
Canarias	1.974,5	26,4	1.939,2	8,8
Cantabria	516,6	5,1	505,3	6,2
Castilla y León	2.104,4	27,9	2.063,5	12,9
Castilla-La Mancha	1.802,5	12,4	1.780,5	9,5
Cataluña	6.865,7	58,0	6.755,4	52,2
Comunitat Valenciana	4.589,8	34,9	4.514,9	39,9
Extremadura	915,6	10,9	901,4	3,2
Galicia	2.391,3	22,0	2.341,1	28,1
Madrid, Comunidad de	6.020,6	36,5	5.949,3	34,8
Murcia, Región de	1.318,0	11,2	1.298,9	7,8
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	8,8	567,3	1,3
País Vasco	1.932,4	12,4	1.900,1	19,8
Rioja, La	279,1	0,8	277,1	1,2
Ceuta	67,3	1,0	66,1	0,0
Melilla	67,5	0,6	66,8	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Depresión			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.662,3	38.630,0	636,8
Andalucía	7.384,0	393,7	6.894,3	95,9
Aragón	1.160,8	71,1	1.069,0	20,5
Asturias, Principado de	902,3	89,8	785,1	27,2
Balears, Illes	1.058,3	90,6	953,0	14,6
Canarias	1.974,5	185,4	1.749,4	39,7
Cantabria	516,6	29,7	473,3	13,6
Castilla y León	2.104,4	123,4	1.945,0	35,9
Castilla-La Mancha	1.802,5	108,7	1.665,4	28,3
Cataluña	6.865,7	416,9	6.337,5	111,2
Comunitat Valenciana	4.589,8	259,5	4.274,0	56,3
Extremadura	915,6	42,1	868,7	4,7
Galicia	2.391,3	256,1	2.068,1	66,9
Madrid, Comunidad de	6.020,6	326,5	5.612,6	81,5
Murcia, Región de	1.318,0	114,4	1.201,2	2,3
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	35,7	529,9	11,7
País Vasco	1.932,4	94,5	1.820,0	17,7
Rioja, La	279,1	20,2	251,3	7,5
Ceuta	67,3	2,4	64,4	0,3
Melilla	67,5	0,6	66,8	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Ansiedad crónica			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.713,2	38.589,5	626,4
Andalucía	7.384,0	402,8	6.886,4	94,6
Aragón	1.160,8	78,0	1.066,4	16,3
Asturias, Principado de	902,3	75,9	804,9	21,4
Baleares, Illes	1.058,3	123,2	922,9	12,1
Canarias	1.974,5	183,2	1.768,6	22,6
Cantabria	516,6	34,2	468,8	13,5
Castilla y León	2.104,4	125,1	1.946,4	32,8
Castilla-La Mancha	1.802,5	112,3	1.667,1	23,0
Cataluña	6.865,7	371,0	6.330,8	163,9
Comunitat Valenciana	4.589,8	284,2	4.254,4	51,1
Extremadura	915,6	33,7	876,5	5,4
Galicia	2.391,3	279,7	2.054,6	56,8
Madrid, Comunidad de	6.020,6	289,8	5.660,6	70,1
Murcia, Región de	1.318,0	154,2	1.160,3	3,3
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	42,8	524,7	9,9
País Vasco	1.932,4	96,7	1.813,5	22,0
Rioja, La	279,1	21,9	250,5	6,6
Ceuta	67,3	2,5	64,8	0,0
Melilla	67,5	1,1	66,3	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Otros problemas mentales			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	936,8	40.476,3	516,1
Andalucía	7.384,0	190,6	7.118,8	74,5
Aragón	1.160,8	18,8	1.127,2	14,7
Asturias, Principado de	902,3	29,6	854,4	18,2
Baleares, Illes	1.058,3	24,1	1.028,1	6,0
Canarias	1.974,5	57,1	1.892,6	24,8
Cantabria	516,6	6,6	505,6	4,4
Castilla y León	2.104,4	37,6	2.043,8	22,9
Castilla-La Mancha	1.802,5	30,2	1.763,9	8,3
Cataluña	6.865,7	221,0	6.535,7	109,0
Comunitat Valenciana	4.589,8	56,7	4.494,0	39,0
Extremadura	915,6	19,7	893,8	2,0
Galicia	2.391,3	75,1	2.250,5	65,5
Madrid, Comunidad de	6.020,6	97,4	5.822,6	100,6
Murcia, Región de	1.318,0	28,8	1.287,1	2,0
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	13,9	557,1	6,3
País Vasco	1.932,4	22,3	1.900,0	10,0
Rioja, La	279,1	5,3	266,7	7,0
Ceuta	67,3	1,1	66,2	0,0
Melilla	67,5	0,1	67,3	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	259,9	41.524,4	144,8
Andalucía	7.384,0	62,3	7.307,7	13,9
Aragón	1.160,8	3,8	1.151,9	5,0
Asturias, Principado de	902,3	6,7	888,9	6,6
Baleares, Illes	1.058,3	3,3	1.054,9	0,0
Canarias	1.974,5	16,3	1.953,2	4,9
Cantabria	516,6	5,5	509,0	2,0
Castilla y León	2.104,4	10,3	2.089,9	4,1
Castilla-La Mancha	1.802,5	10,0	1.786,0	6,4
Cataluña	6.865,7	21,2	6.807,9	36,5
Comunitat Valenciana	4.589,8	23,9	4.551,0	14,8
Extremadura	915,6	3,7	910,1	1,8
Galicia	2.391,3	30,1	2.349,1	12,0
Madrid, Comunidad de	6.020,6	26,9	5.966,9	26,7
Murcia, Región de	1.318,0	11,9	1.305,0	1,0
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	3,5	572,9	1,0
País Vasco	1.932,4	18,1	1.908,8	5,5
Rioja, La	279,1	1,3	276,0	1,7
Ceuta	67,3	0,3	66,9	0,0
Melilla	67,5	0,0	67,5	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Migraña o dolor de cabeza frecuente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	3.240,0	38.217,3	471,8
Andalucía	7.384,0	496,2	6.839,7	47,9
Aragón	1.160,8	109,8	1.020,1	30,8
Asturias, Principado de	902,3	113,8	776,6	11,8
Baleares, Illes	1.058,3	118,8	937,3	2,0
Canarias	1.974,5	144,0	1.793,3	37,1
Cantabria	516,6	33,6	478,8	4,2
Castilla y León	2.104,4	199,9	1.878,4	26,0
Castilla-La Mancha	1.802,5	187,3	1.603,1	12,1
Cataluña	6.865,7	449,1	6.339,7	76,9
Comunitat Valenciana	4.589,8	319,8	4.232,7	37,2
Extremadura	915,6	53,0	858,6	3,8
Galicia	2.391,3	256,6	2.101,9	32,7
Madrid, Comunidad de	6.020,6	404,3	5.506,1	110,1
Murcia, Región de	1.318,0	121,2	1.187,9	8,9
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	53,2	517,7	6,5
País Vasco	1.932,4	143,7	1.770,8	17,8
Rioja, La	279,1	29,2	245,9	4,0
Ceuta	67,3	3,6	62,7	0,8
Melilla	67,5	2,1	65,0	0,3

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Hemorroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.156,3	39.319,3	453,5
Andalucía	7.384,0	304,5	7.044,4	34,9
Aragón	1.160,8	45,9	1.077,8	37,0
Asturias, Principado de	902,3	80,3	804,5	17,5
Baleares, Illes	1.058,3	53,1	1.000,4	4,7
Canarias	1.974,5	80,0	1.841,1	53,3
Cantabria	516,6	26,0	484,8	5,7
Castilla y León	2.104,4	109,0	1.960,7	34,5
Castilla-La Mancha	1.802,5	101,4	1.694,2	6,7
Cataluña	6.865,7	431,2	6.364,6	69,9
Comunitat Valenciana	4.589,8	151,8	4.405,0	32,9
Extremadura	915,6	28,5	884,5	2,5
Galicia	2.391,3	213,9	2.150,8	26,5
Madrid, Comunidad de	6.020,6	259,1	5.677,0	84,4
Murcia, Región de	1.318,0	85,7	1.219,8	12,4
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	42,5	531,7	3,2
País Vasco	1.932,4	115,5	1.793,5	23,4
Rioja, La	279,1	25,2	251,0	2,8
Ceuta	67,3	1,4	65,6	0,2
Melilla	67,5	0,2	67,1	0,1

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Tumores malignos			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	723,6	40.828,7	376,8
Andalucía	7.384,0	83,6	7.244,7	55,5
Aragón	1.160,8	24,3	1.114,2	22,2
Asturias, Principado de	902,3	11,4	875,4	15,4
Baleares, Illes	1.058,3	26,7	1.026,7	4,8
Canarias	1.974,5	37,3	1.927,7	9,5
Cantabria	516,6	17,0	496,2	3,4
Castilla y León	2.104,4	32,6	2.050,0	21,7
Castilla-La Mancha	1.802,5	30,2	1.752,9	19,3
Cataluña	6.865,7	127,5	6.658,5	79,6
Comunitat Valenciana	4.589,8	74,8	4.489,2	25,8
Extremadura	915,6	22,9	888,5	4,0
Galicia	2.391,3	38,6	2.324,7	27,9
Madrid, Comunidad de	6.020,6	127,3	5.847,6	45,7
Murcia, Región de	1.318,0	19,0	1.288,1	10,8
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	10,6	565,3	1,4
País Vasco	1.932,4	30,9	1.874,4	27,0
Rioja, La	279,1	6,8	270,8	1,5
Ceuta	67,3	0,4	66,8	0,0
Melilla	67,5	0,8	66,2	0,4

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Osteoporosis			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.696,6	39.610,8	621,7
Andalucía	7.384,0	270,9	7.044,6	68,4
Aragón	1.160,8	51,6	1.073,8	35,4
Asturias, Principado de	902,3	62,2	810,1	29,9
Baleares, Illes	1.058,3	38,3	1.014,0	5,9
Canarias	1.974,5	68,8	1.880,8	24,8
Cantabria	516,6	18,0	490,6	7,9
Castilla y León	2.104,4	109,2	1.960,2	34,8
Castilla-La Mancha	1.802,5	64,7	1.719,1	18,5
Cataluña	6.865,7	240,3	6.529,4	95,9
Comunitat Valenciana	4.589,8	229,3	4.307,4	53,1
Extremadura	915,6	19,4	889,5	6,6
Galicia	2.391,3	156,1	2.171,2	63,8
Madrid, Comunidad de	6.020,6	163,2	5.748,2	109,1
Murcia, Región de	1.318,0	65,6	1.239,5	12,9
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	21,4	536,8	19,1
País Vasco	1.932,4	95,6	1.808,8	28,0
Rioja, La	279,1	18,7	254,1	6,3
Ceuta	67,3	1,6	65,6	0,0
Melilla	67,5	0,8	66,2	0,4

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Problemas de tiroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.508,2	38.968,2	452,7
Andalucía	7.384,0	420,0	6.903,6	60,3
Aragón	1.160,8	77,8	1.056,1	26,8
Asturias, Principado de	902,3	63,8	822,1	16,4
Baleares, Illes	1.058,3	59,8	996,7	1,7
Canarias	1.974,5	146,6	1.793,3	34,5
Cantabria	516,6	24,4	486,5	5,6
Castilla y León	2.104,4	178,9	1.906,5	18,9
Castilla-La Mancha	1.802,5	94,1	1.691,0	17,3
Cataluña	6.865,7	300,4	6.491,1	74,2
Comunitat Valenciana	4.589,8	262,1	4.285,2	42,4
Extremadura	915,6	59,2	854,3	1,9
Galicia	2.391,3	161,5	2.179,5	50,3
Madrid, Comunidad de	6.020,6	344,6	5.625,7	50,3
Murcia, Región de	1.318,0	108,7	1.194,1	15,2
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	39,4	526,5	11,5
País Vasco	1.932,4	135,8	1.776,5	20,1
Rioja, La	279,1	27,3	248,3	3,4
Ceuta	67,3	2,6	63,5	1,1
Melilla	67,5	0,7	66,7	0,1

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Problemas de riñón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.136,1	40.457,8	335,2
Andalucía	7.384,0	170,5	7.170,2	43,2
Aragón	1.160,8	27,3	1.109,7	23,7
Asturias, Principado de	902,3	39,3	841,6	21,3
Baleares, Illes	1.058,3	28,8	1.029,4	0,0
Canarias	1.974,5	91,5	1.871,9	11,0
Cantabria	516,6	11,1	504,0	1,5
Castilla y León	2.104,4	92,7	1.992,6	19,0
Castilla-La Mancha	1.802,5	52,1	1.733,2	17,1
Cataluña	6.865,7	204,5	6.610,7	50,5
Comunitat Valenciana	4.589,8	78,2	4.475,2	36,3
Extremadura	915,6	22,8	891,3	1,4
Galicia	2.391,3	90,2	2.254,6	46,4
Madrid, Comunidad de	6.020,6	129,4	5.851,0	40,2
Murcia, Región de	1.318,0	29,7	1.282,2	6,0
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	21,7	550,4	5,3
País Vasco	1.932,4	34,9	1.891,2	6,3
Rioja, La	279,1	8,3	266,2	4,5
Ceuta	67,3	1,1	66,1	0,0
Melilla	67,5	1,3	65,5	0,6

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Problemas de próstata (solo hombres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	20.391,2	1.261,9	18.780,8	348,4
Andalucía	3.602,9	261,4	3.293,3	48,1
Aragón	571,5	23,4	541,4	6,6
Asturias, Principado de	426,9	28,6	379,9	18,2
Baleares, Illes	524,6	15,2	504,5	4,7
Canarias	968,9	48,2	904,6	16,0
Cantabria	248,4	20,6	222,3	5,4
Castilla y León	1.030,2	80,8	942,2	7,1
Castilla-La Mancha	901,2	54,3	830,9	15,8
Cataluña	3.353,1	176,6	3.089,7	86,7
Comunitat Valenciana	2.241,3	141,3	2.079,4	20,5
Extremadura	450,6	22,3	422,6	5,5
Galicia	1.140,9	108,3	1.009,8	22,7
Madrid, Comunidad de	2.853,1	134,9	2.658,6	59,4
Murcia, Región de	656,1	33,1	614,2	8,7
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	18,4	260,9	5,2
País Vasco	932,3	76,8	842,7	12,8
Rioja, La	137,1	15,7	118,3	3,0
Ceuta	33,3	0,9	32,1	0,1
Melilla	33,5	0,2	32,2	0,9

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	21.538,0	1.140,2	20.139,7	258,0
Andalucía	3.781,0	159,7	3.581,7	39,5
Aragón	589,3	19,3	552,8	17,1
Asturias, Principado de	475,4	31,5	439,2	4,5
Baleares, Illes	533,6	47,9	482,3	3,3
Canarias	1.005,6	82,0	910,4	13,1
Cantabria	268,2	13,0	254,1	1,0
Castilla y León	1.074,1	84,2	975,7	14,1
Castilla-La Mancha	901,3	56,1	836,1	9,0
Cataluña	3.512,6	189,2	3.272,9	50,4
Comunitat Valenciana	2.348,5	140,9	2.193,5	14,0
Extremadura	465,0	19,0	441,8	4,1
Galicia	1.250,4	97,8	1.120,9	31,6
Madrid, Comunidad de	3.167,5	122,9	3.003,9	40,6
Murcia, Región de	661,9	18,9	639,6	3,3
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	10,6	280,9	1,3
País Vasco	1.000,0	36,6	957,5	5,9
Rioja, La	142,0	7,8	130,9	3,2
Ceuta	33,9	1,3	32,0	0,5
Melilla	34,0	0,7	32,6	0,6

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.378,5	40.336,1	214,5
Andalucía	7.384,0	239,1	7.113,3	31,5
Aragón	1.160,8	28,6	1.127,3	4,8
Asturias, Principado de	902,3	31,9	857,0	13,3
Baleares, Illes	1.058,3	50,2	1.004,8	3,1
Canarias	1.974,5	53,0	1.916,0	5,4
Cantabria	516,6	17,2	498,8	0,5
Castilla y León	2.104,4	107,3	1.995,7	1,3
Castilla-La Mancha	1.802,5	53,4	1.743,3	5,7
Cataluña	6.865,7	217,2	6.624,6	23,9
Comunitat Valenciana	4.589,8	92,0	4.468,9	28,8
Extremadura	915,6	18,9	896,3	0,3
Galicia	2.391,3	174,2	2.170,8	46,2
Madrid, Comunidad de	6.020,6	98,0	5.889,4	33,1
Murcia, Región de	1.318,0	77,9	1.238,2	1,8
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	20,8	555,6	1,0
País Vasco	1.932,4	84,0	1.839,5	8,8
Rioja, La	279,1	12,2	262,9	4,0
Ceuta	67,3	1,6	65,6	0,0
Melilla	67,5	0,1	67,3	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Tensión alta			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	4.012,6	16.013,1	365,4
Andalucía	3.602,9	704,2	2.856,3	42,3
Aragón	571,5	126,9	430,0	14,5
Asturias, Principado de	426,9	74,6	340,1	12,1
Baleares, Illes	524,6	89,7	421,1	13,8
Canarias	968,9	203,9	761,0	3,9
Cantabria	248,4	50,4	195,3	2,6
Castilla y León	1.030,2	205,6	803,7	20,8
Castilla-La Mancha	901,2	186,8	702,5	11,8
Cataluña	3.353,1	569,5	2.692,4	91,1
Comunitat Valenciana	2.241,3	459,1	1.758,8	23,3
Extremadura	450,6	116,7	331,5	2,2
Galicia	1.140,9	254,1	863,7	23,0
Madrid, Comunidad de	2.853,1	513,8	2.275,0	64,3
Murcia, Región de	656,1	140,9	499,7	15,4
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	51,6	225,5	7,4
País Vasco	932,3	223,1	696,0	13,1
Rioja, La	137,1	29,3	104,8	2,9
Ceuta	33,3	4,8	28,1	0,2
Melilla	33,5	6,7	26,7	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Infarto de miocardio			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	204,9	20.049,7	136,5
Andalucía	3.602,9	25,0	3.559,6	18,2
Aragón	571,5	1,1	567,7	2,6
Asturias, Principado de	426,9	2,3	420,3	4,2
Baleares, Illes	524,6	11,2	513,4	0,0
Canarias	968,9	9,8	956,6	2,4
Cantabria	248,4	2,3	243,7	2,3
Castilla y León	1.030,2	8,4	1.014,2	7,5
Castilla-La Mancha	901,2	15,2	880,7	5,2
Cataluña	3.353,1	36,6	3.285,2	31,2
Comunitat Valenciana	2.241,3	28,3	2.207,3	5,6
Extremadura	450,6	2,0	448,5	0,0
Galicia	1.140,9	10,6	1.122,1	8,1
Madrid, Comunidad de	2.853,1	26,1	2.801,7	25,2
Murcia, Región de	656,1	16,5	631,8	7,7
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	1,7	280,3	2,4
País Vasco	932,3	6,1	913,8	12,4
Rioja, La	137,1	0,4	136,4	0,1
Ceuta	33,3	0,1	32,6	0,6
Melilla	33,5	0,4	33,1	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	269,0	19.971,4	150,7
Andalucía	3.602,9	42,3	3.553,9	6,6
Aragón	571,5	1,0	566,3	4,1
Asturias, Principado de	426,9	7,7	415,0	4,0
Baleares, Illes	524,6	6,9	517,7	0,0
Canarias	968,9	21,4	940,3	7,0
Cantabria	248,4	5,6	237,4	5,3
Castilla y León	1.030,2	10,9	1.007,2	12,1
Castilla-La Mancha	901,2	16,5	878,1	6,5
Cataluña	3.353,1	62,9	3.243,1	47,0
Comunitat Valenciana	2.241,3	23,5	2.204,3	13,5
Extremadura	450,6	5,8	444,7	0,0
Galicia	1.140,9	17,0	1.111,7	12,0
Madrid, Comunidad de	2.853,1	15,8	2.826,6	10,6
Murcia, Región de	656,1	10,6	643,3	2,1
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	3,5	276,9	4,0
País Vasco	932,3	16,3	902,7	13,2
Rioja, La	137,1	0,6	135,1	1,3
Ceuta	33,3	0,0	32,8	0,5
Melilla	33,5	0,0	33,4	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Otras enfermedades del corazón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	807,4	19.411,4	172,2
Andalucía	3.602,9	167,8	3.418,6	16,4
Aragón	571,5	25,2	539,0	7,2
Asturias, Principado de	426,9	14,6	406,9	5,3
Baleares, Illes	524,6	18,6	504,5	1,4
Canarias	968,9	47,5	913,5	7,7
Cantabria	248,4	13,4	233,7	1,2
Castilla y León	1.030,2	41,0	977,5	11,6
Castilla-La Mancha	901,2	31,7	857,4	11,9
Cataluña	3.353,1	114,6	3.182,9	55,6
Comunitat Valenciana	2.241,3	96,9	2.137,3	7,0
Extremadura	450,6	14,9	435,2	0,4
Galicia	1.140,9	54,2	1.079,6	7,0
Madrid, Comunidad de	2.853,1	63,8	2.770,8	18,4
Murcia, Región de	656,1	25,3	629,1	1,5
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	8,9	271,1	4,5
País Vasco	932,3	58,2	860,5	13,5
Rioja, La	137,1	7,0	129,5	0,5
Ceuta	33,3	2,5	30,8	0,0
Melilla	33,5	0,6	32,7	0,1

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Varices en las piernas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	835,0	19.400,1	156,0
Andalucía	3.602,9	145,0	3.441,5	16,4
Aragón	571,5	26,8	541,2	3,3
Asturias, Principado de	426,9	30,9	383,5	12,4
Baleares, Illes	524,6	19,6	502,9	2,1
Canarias	968,9	67,6	895,4	5,7
Cantabria	248,4	12,0	235,6	0,8
Castilla y León	1.030,2	56,7	968,4	5,0
Castilla-La Mancha	901,2	51,2	846,4	3,5
Cataluña	3.353,1	81,0	3.232,1	40,0
Comunitat Valenciana	2.241,3	83,2	2.141,8	16,2
Extremadura	450,6	23,9	421,1	5,5
Galicia	1.140,9	72,1	1.058,2	10,5
Madrid, Comunidad de	2.853,1	70,1	2.762,4	20,5
Murcia, Región de	656,1	35,8	618,2	2,1
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	18,1	263,5	2,8
País Vasco	932,3	30,8	894,4	7,0
Rioja, La	137,1	8,1	127,3	1,5
Ceuta	33,3	0,7	32,5	0,0
Melilla	33,5	0,5	32,9	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Artrosis (excluyendo artritis)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.982,8	18.102,0	306,4
Andalucía	3.602,9	309,7	3.256,1	37,1
Aragón	571,5	66,5	496,7	8,1
Asturias, Principado de	426,9	49,7	363,5	13,6
Baleares, Illes	524,6	54,7	462,0	7,8
Canarias	968,9	105,7	847,5	15,6
Cantabria	248,4	24,1	220,7	3,5
Castilla y León	1.030,2	124,3	885,3	20,5
Castilla-La Mancha	901,2	93,4	795,5	12,2
Cataluña	3.353,1	257,6	3.039,6	55,8
Comunitat Valenciana	2.241,3	248,3	1.971,5	21,4
Extremadura	450,6	47,6	397,0	5,9
Galicia	1.140,9	140,2	982,5	18,0
Madrid, Comunidad de	2.853,1	242,9	2.567,7	42,4
Murcia, Región de	656,1	68,0	583,6	4,3
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	27,6	247,9	9,0
País Vasco	932,3	102,6	801,6	28,1
Rioja, La	137,1	16,5	118,9	1,6
Ceuta	33,3	1,2	31,5	0,5
Melilla	33,5	1,4	32,0	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (cervical)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.837,9	18.418,0	135,2
Andalucía	3.602,9	271,5	3.308,3	23,1
Aragón	571,5	42,7	524,8	3,9
Asturias, Principado de	426,9	36,2	381,7	8,9
Baleares, Illes	524,6	53,8	466,4	4,2
Canarias	968,9	97,1	863,6	8,0
Cantabria	248,4	26,6	219,0	2,7
Castilla y León	1.030,2	112,3	913,1	4,7
Castilla-La Mancha	901,2	74,1	819,1	7,8
Cataluña	3.353,1	223,2	3.121,9	7,9
Comunitat Valenciana	2.241,3	194,3	2.041,0	6,0
Extremadura	450,6	51,9	397,7	0,9
Galicia	1.140,9	150,1	981,5	9,2
Madrid, Comunidad de	2.853,1	286,5	2.533,7	32,8
Murcia, Región de	656,1	46,2	609,3	0,5
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	23,6	256,5	4,3
País Vasco	932,3	129,9	794,0	8,3
Rioja, La	137,1	13,6	122,1	1,2
Ceuta	33,3	2,8	30,5	0,0
Melilla	33,5	0,7	32,8	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (lumbar)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	2.713,9	17.456,6	220,6
Andalucía	3.602,9	417,7	3.162,2	23,0
Aragón	571,5	80,9	489,0	1,5
Asturias, Principado de	426,9	83,0	331,2	12,5
Baleares, Illes	524,6	110,7	406,4	7,4
Canarias	968,9	139,3	811,7	17,8
Cantabria	248,4	30,6	216,3	1,4
Castilla y León	1.030,2	146,3	880,4	3,4
Castilla-La Mancha	901,2	135,6	756,0	9,5
Cataluña	3.353,1	292,5	3.015,2	45,3
Comunitat Valenciana	2.241,3	247,0	1.972,3	21,9
Extremadura	450,6	49,3	399,2	2,0
Galicia	1.140,9	241,6	884,7	14,4
Madrid, Comunidad de	2.853,1	373,5	2.442,5	36,9
Murcia, Región de	656,1	82,9	568,1	5,0
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	49,8	230,0	4,6
País Vasco	932,3	200,1	720,9	11,2
Rioja, La	137,1	25,9	109,1	2,0
Ceuta	33,3	2,9	30,3	0,0
Melilla	33,5	3,2	30,2	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Alergia crónica, como rinitis, conjuntivitis o dermatitis alérgica, alergia alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	2.213,9	17.919,3	257,9
Andalucía	3.602,9	390,8	3.200,9	11,2
Aragón	571,5	51,0	509,3	11,1
Asturias, Principado de	426,9	36,0	382,1	8,8
Baleares, Illes	524,6	65,7	455,5	3,3
Canarias	968,9	104,2	851,9	12,7
Cantabria	248,4	18,5	223,2	6,6
Castilla y León	1.030,2	129,5	893,0	7,6
Castilla-La Mancha	901,2	124,9	766,2	10,0
Cataluña	3.353,1	272,6	3.011,3	69,1
Comunitat Valenciana	2.241,3	228,3	1.981,4	31,5
Extremadura	450,6	39,2	410,3	0,9
Galicia	1.140,9	165,8	956,8	18,1
Madrid, Comunidad de	2.853,1	337,2	2.469,6	46,2
Murcia, Región de	656,1	63,4	585,6	7,1
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	42,7	237,8	4,0
País Vasco	932,3	114,4	809,3	8,6
Rioja, La	137,1	23,9	112,7	0,3
Ceuta	33,3	2,5	30,7	0,0
Melilla	33,5	2,3	31,1	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Asma (incluida asma alérgica)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	817,1	19.425,2	148,9
Andalucía	3.602,9	126,6	3.456,8	19,4
Aragón	571,5	17,5	548,5	5,4
Asturias, Principado de	426,9	27,6	391,6	7,6
Baleares, Illes	524,6	20,6	499,9	4,0
Canarias	968,9	38,3	920,9	9,7
Cantabria	248,4	11,8	234,4	2,2
Castilla y León	1.030,2	36,2	989,4	4,5
Castilla-La Mancha	901,2	64,7	827,8	8,6
Cataluña	3.353,1	110,6	3.219,9	22,4
Comunitat Valenciana	2.241,3	51,4	2.170,4	19,5
Extremadura	450,6	18,0	432,5	0,0
Galicia	1.140,9	40,9	1.085,2	14,7
Madrid, Comunidad de	2.853,1	156,2	2.682,7	14,1
Murcia, Región de	656,1	21,5	630,6	4,0
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	9,0	274,4	1,0
País Vasco	932,3	58,4	863,0	10,8
Rioja, La	137,1	6,2	130,5	0,2
Ceuta	33,3	0,7	32,6	0,0
Melilla	33,5	0,2	33,2	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Bronquitis crónica, enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	575,1	19.641,1	174,9
Andalucía	3.602,9	103,6	3.474,6	24,7
Aragón	571,5	12,4	550,2	8,8
Asturias, Principado de	426,9	26,5	394,2	6,1
Baleares, Illes	524,6	17,4	503,0	4,1
Canarias	968,9	25,9	937,2	5,7
Cantabria	248,4	6,7	241,4	0,2
Castilla y León	1.030,2	38,6	980,4	11,1
Castilla-La Mancha	901,2	19,2	875,1	6,8
Cataluña	3.353,1	113,2	3.196,9	42,9
Comunitat Valenciana	2.241,3	37,1	2.185,7	18,4
Extremadura	450,6	21,5	427,6	1,3
Galicia	1.140,9	23,0	1.110,3	7,5
Madrid, Comunidad de	2.853,1	73,7	2.752,7	26,5
Murcia, Región de	656,1	17,7	635,8	2,5
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	6,1	276,0	2,4
País Vasco	932,3	28,4	898,9	4,9
Rioja, La	137,1	2,5	134,4	0,1
Ceuta	33,3	0,3	33,0	0,0
Melilla	33,5	0,4	33,0	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Diabetes			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.524,1	18.688,8	178,2
Andalucía	3.602,9	260,5	3.322,5	19,9
Aragón	571,5	63,9	503,6	3,9
Asturias, Principado de	426,9	25,5	392,4	8,9
Baleares, Illes	524,6	35,0	488,3	1,2
Canarias	968,9	98,6	855,4	14,7
Cantabria	248,4	19,1	228,4	0,8
Castilla y León	1.030,2	101,9	920,4	7,8
Castilla-La Mancha	901,2	93,5	802,2	5,3
Cataluña	3.353,1	172,7	3.140,2	40,2
Comunitat Valenciana	2.241,3	164,8	2.058,0	18,4
Extremadura	450,6	40,7	408,6	1,2
Galicia	1.140,9	107,0	1.016,3	17,4
Madrid, Comunidad de	2.853,1	175,1	2.649,9	28,0
Murcia, Región de	656,1	73,9	579,9	2,2
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	21,1	257,8	5,6
País Vasco	932,3	58,6	872,0	1,7
Rioja, La	137,1	6,6	130,0	0,3
Ceuta	33,3	1,6	31,6	0,0
Melilla	33,5	3,0	30,4	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Úlcera de estómago o duodeno			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	296,0	19.880,2	214,9
Andalucía	3.602,9	59,6	3.515,0	28,2
Aragón	571,5	8,0	552,4	11,0
Asturias, Principado de	426,9	4,8	413,5	8,6
Balears, Illes	524,6	11,8	511,3	1,4
Canarias	968,9	8,9	948,6	11,3
Cantabria	248,4	8,5	235,8	4,0
Castilla y León	1.030,2	18,9	998,9	12,3
Castilla-La Mancha	901,2	11,7	881,9	7,5
Cataluña	3.353,1	36,0	3.254,3	62,7
Comunitat Valenciana	2.241,3	39,1	2.185,6	16,5
Extremadura	450,6	5,1	444,6	0,8
Galicia	1.140,9	7,4	1.122,7	10,7
Madrid, Comunidad de	2.853,1	40,3	2.787,7	25,1
Murcia, Región de	656,1	9,9	641,6	4,5
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	3,1	278,9	2,4
País Vasco	932,3	17,8	910,0	4,4
Rioja, La	137,1	3,6	130,8	2,6
Ceuta	33,3	0,0	33,3	0,0
Melilla	33,5	0,9	32,4	0,1

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Incontinencia urinaria o problemas de control de la orina			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	728,1	19.511,4	151,5
Andalucía	3.602,9	96,4	3.490,1	16,4
Aragón	571,5	20,0	542,8	8,5
Asturias, Principado de	426,9	25,2	394,2	7,3
Baleares, Illes	524,6	13,4	507,5	3,6
Canarias	968,9	43,3	917,5	8,0
Cantabria	248,4	8,7	234,0	5,7
Castilla y León	1.030,2	38,9	990,1	1,1
Castilla-La Mancha	901,2	32,2	860,3	8,5
Cataluña	3.353,1	110,5	3.208,9	33,7
Comunitat Valenciana	2.241,3	105,9	2.116,1	19,2
Extremadura	450,6	10,3	438,4	1,8
Galicia	1.140,9	65,5	1.064,4	10,8
Madrid, Comunidad de	2.853,1	54,4	2.778,8	19,8
Murcia, Región de	656,1	26,8	629,3	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	13,2	269,1	2,1
País Vasco	932,3	52,8	876,6	2,8
Rioja, La	137,1	9,3	126,1	1,6
Ceuta	33,3	0,0	33,3	0,0
Melilla	33,5	0,4	33,1	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Colesterol alto			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	3.590,4	16.488,4	312,3
Andalucía	3.602,9	556,8	3.028,3	17,7
Aragón	571,5	111,8	458,1	1,5
Asturias, Principado de	426,9	79,2	337,5	10,1
Baleares, Illes	524,6	89,2	422,1	13,3
Canarias	968,9	194,5	767,0	7,2
Cantabria	248,4	43,0	201,6	3,8
Castilla y León	1.030,2	219,2	796,4	14,5
Castilla-La Mancha	901,2	162,9	721,6	16,5
Cataluña	3.353,1	477,6	2.777,9	97,5
Comunitat Valenciana	2.241,3	418,7	1.808,2	14,3
Extremadura	450,6	95,7	350,9	3,9
Galicia	1.140,9	255,6	839,7	45,4
Madrid, Comunidad de	2.853,1	441,0	2.371,0	41,0
Murcia, Región de	656,1	147,4	501,6	7,0
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	55,2	222,1	7,2
País Vasco	932,3	205,7	718,3	8,2
Rioja, La	137,1	27,6	107,2	2,2
Ceuta	33,3	6,1	26,9	0,2
Melilla	33,5	2,5	31,0	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Cataratas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	729,5	19.504,4	157,2
Andalucía	3.602,9	133,9	3.455,9	13,1
Aragón	571,5	27,8	537,4	6,2
Asturias, Principado de	426,9	18,7	401,7	6,4
Baleares, Illes	524,6	11,8	509,8	3,0
Canarias	968,9	33,4	919,1	16,2
Cantabria	248,4	13,3	233,5	1,6
Castilla y León	1.030,2	53,2	974,2	2,7
Castilla-La Mancha	901,2	36,4	852,5	12,2
Cataluña	3.353,1	95,7	3.227,7	29,7
Comunitat Valenciana	2.241,3	75,6	2.157,8	7,8
Extremadura	450,6	9,2	441,0	0,3
Galicia	1.140,9	63,9	1.062,5	14,3
Madrid, Comunidad de	2.853,1	79,6	2.743,5	30,0
Murcia, Región de	656,1	30,3	618,1	7,6
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	6,4	274,9	3,2
País Vasco	932,3	33,0	898,2	1,0
Rioja, La	137,1	5,5	131,0	0,4
Ceuta	33,3	0,6	31,9	0,7
Melilla	33,5	0,5	32,9	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Problemas crónicos de piel			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.237,2	18.987,7	166,3
Andalucía	3.602,9	174,9	3.406,9	21,0
Aragón	571,5	28,9	539,3	3,1
Asturias, Principado de	426,9	31,6	388,2	6,9
Baleares, Illes	524,6	34,9	487,3	2,3
Canarias	968,9	62,1	901,9	4,8
Cantabria	248,4	16,6	229,8	1,9
Castilla y León	1.030,2	69,0	953,2	7,8
Castilla-La Mancha	901,2	62,9	832,8	5,4
Cataluña	3.353,1	221,3	3.104,5	27,2
Comunitat Valenciana	2.241,3	108,5	2.117,3	15,4
Extremadura	450,6	10,5	439,1	0,9
Galicia	1.140,9	110,5	1.013,4	16,9
Madrid, Comunidad de	2.853,1	153,0	2.668,1	31,9
Murcia, Región de	656,1	34,1	613,1	8,8
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	25,8	254,3	4,3
País Vasco	932,3	76,6	849,1	6,5
Rioja, La	137,1	13,7	123,1	0,1
Ceuta	33,3	1,2	32,1	0,0
Melilla	33,5	0,2	33,2	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Estreñimiento crónico			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	352,1	19.890,4	148,6
Andalucía	3.602,9	59,1	3.525,9	17,8
Aragón	571,5	4,3	561,0	6,1
Asturias, Principado de	426,9	7,4	412,2	7,2
Baleares, Illes	524,6	13,6	507,1	3,8
Canarias	968,9	14,3	939,1	15,3
Cantabria	248,4	0,0	247,8	0,5
Castilla y León	1.030,2	6,4	1.013,1	10,6
Castilla-La Mancha	901,2	15,8	882,6	2,6
Cataluña	3.353,1	71,3	3.252,6	29,2
Comunitat Valenciana	2.241,3	35,7	2.192,1	13,5
Extremadura	450,6	3,1	447,4	0,0
Galicia	1.140,9	26,6	1.102,7	11,4
Madrid, Comunidad de	2.853,1	54,0	2.784,5	14,6
Murcia, Región de	656,1	8,3	642,6	5,2
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	8,1	275,4	1,0
País Vasco	932,3	22,7	900,9	8,7
Rioja, La	137,1	0,9	135,9	0,2
Ceuta	33,3	0,0	33,3	0,0
Melilla	33,5	0,0	33,5	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Cirrosis, disfunción hepática			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	153,5	20.057,3	180,3
Andalucía	3.602,9	47,5	3.542,8	12,5
Aragón	571,5	1,8	558,9	10,6
Asturias, Principado de	426,9	1,3	419,9	5,6
Baleares, Illes	524,6	9,2	510,8	4,5
Canarias	968,9	4,1	947,0	17,6
Cantabria	248,4	3,7	243,5	1,1
Castilla y León	1.030,2	5,4	1.019,4	5,2
Castilla-La Mancha	901,2	5,7	887,2	8,2
Cataluña	3.353,1	21,3	3.281,8	50,0
Comunitat Valenciana	2.241,3	4,8	2.211,6	24,8
Extremadura	450,6	0,0	450,6	0,0
Galicia	1.140,9	15,8	1.112,4	12,6
Madrid, Comunidad de	2.853,1	22,5	2.811,9	18,6
Murcia, Región de	656,1	1,6	651,4	3,0
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	4,5	278,5	1,5
País Vasco	932,3	2,2	926,6	3,5
Rioja, La	137,1	1,2	135,8	0,0
Ceuta	33,3	0,0	33,0	0,2
Melilla	33,5	0,0	33,5	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Alzheimer y otra demencias			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	116,3	20.098,4	176,3
Andalucía	3.602,9	19,5	3.565,5	17,8
Aragón	571,5	5,8	556,1	9,4
Asturias, Principado de	426,9	3,1	415,9	7,8
Baleares, Illes	524,6	3,9	518,3	2,3
Canarias	968,9	9,8	953,7	5,2
Cantabria	248,4	0,8	242,4	5,1
Castilla y León	1.030,2	7,7	1.011,7	10,7
Castilla-La Mancha	901,2	7,1	891,3	2,6
Cataluña	3.353,1	19,7	3.295,3	38,0
Comunitat Valenciana	2.241,3	7,5	2.207,7	26,0
Extremadura	450,6	2,9	446,3	1,2
Galicia	1.140,9	11,6	1.117,6	11,5
Madrid, Comunidad de	2.853,1	2,8	2.832,3	18,0
Murcia, Región de	656,1	3,8	646,8	5,3
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	4,4	278,7	1,3
País Vasco	932,3	4,2	915,4	12,7
Rioja, La	137,1	0,0	136,6	0,4
Ceuta	33,3	0,4	32,8	0,0
Melilla	33,5	0,4	33,1	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Depresión			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	815,1	19.289,7	286,3
Andalucía	3.602,9	98,9	3.455,0	49,0
Aragón	571,5	17,6	543,0	10,8
Asturias, Principado de	426,9	31,3	383,0	12,4
Baleares, Illes	524,6	24,2	492,0	8,4
Canarias	968,9	71,5	884,0	13,3
Cantabria	248,4	9,4	234,4	4,5
Castilla y León	1.030,2	36,4	981,2	12,5
Castilla-La Mancha	901,2	25,4	857,5	18,1
Cataluña	3.353,1	168,3	3.139,7	45,1
Comunitat Valenciana	2.241,3	89,1	2.128,0	24,1
Extremadura	450,6	9,4	439,6	1,4
Galicia	1.140,9	57,1	1.048,7	34,9
Madrid, Comunidad de	2.853,1	97,8	2.724,1	31,1
Murcia, Región de	656,1	29,8	626,2	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	12,8	266,9	4,7
País Vasco	932,3	28,7	891,5	12,0
Rioja, La	137,1	6,0	127,9	3,1
Ceuta	33,3	0,0	33,0	0,2
Melilla	33,5	0,4	33,0	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Ansiedad crónica			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	816,8	19.294,9	279,4
Andalucía	3.602,9	99,7	3.455,9	47,2
Aragón	571,5	20,9	545,4	5,1
Asturias, Principado de	426,9	18,2	398,1	10,5
Baleares, Illes	524,6	38,2	481,3	5,0
Canarias	968,9	63,5	895,6	9,7
Cantabria	248,4	14,8	225,9	7,6
Castilla y León	1.030,2	35,8	987,5	6,8
Castilla-La Mancha	901,2	41,3	848,7	11,1
Cataluña	3.353,1	116,5	3.157,9	78,6
Comunitat Valenciana	2.241,3	104,2	2.119,1	17,9
Extremadura	450,6	5,0	442,4	3,1
Galicia	1.140,9	78,0	1.038,1	24,6
Madrid, Comunidad de	2.853,1	77,2	2.739,5	36,4
Murcia, Región de	656,1	42,1	614,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	15,9	265,8	2,7
País Vasco	932,3	36,7	886,8	8,7
Rioja, La	137,1	6,9	126,4	3,7
Ceuta	33,3	0,6	32,7	0,0
Melilla	33,5	0,4	33,0	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Otros problemas mentales			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	460,8	19.659,2	271,1
Andalucía	3.602,9	105,6	3.463,4	33,9
Aragón	571,5	9,1	553,1	9,2
Asturias, Principado de	426,9	13,1	401,2	12,4
Baleares, Illes	524,6	13,5	505,7	5,3
Canarias	968,9	32,1	923,0	13,6
Cantabria	248,4	2,9	244,4	1,0
Castilla y León	1.030,2	21,5	996,7	12,0
Castilla-La Mancha	901,2	11,4	884,0	5,7
Cataluña	3.353,1	103,7	3.180,1	69,2
Comunitat Valenciana	2.241,3	23,9	2.204,5	12,8
Extremadura	450,6	8,4	441,2	0,8
Galicia	1.140,9	42,0	1.070,9	27,9
Madrid, Comunidad de	2.853,1	46,6	2.754,4	52,0
Murcia, Región de	656,1	13,4	642,1	0,5
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	5,2	277,4	1,8
País Vasco	932,3	5,1	919,4	7,8
Rioja, La	137,1	1,9	130,7	4,4
Ceuta	33,3	0,6	32,7	0,0
Melilla	33,5	0,1	33,4	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	105,5	20.207,7	77,9
Andalucía	3.602,9	30,4	3.568,2	4,2
Aragón	571,5	1,7	566,1	3,6
Asturias, Principado de	426,9	3,8	417,7	5,3
Baleares, Illes	524,6	1,9	522,6	0,0
Canarias	968,9	9,8	955,9	3,0
Cantabria	248,4	3,5	244,6	0,2
Castilla y León	1.030,2	5,2	1.024,9	0,0
Castilla-La Mancha	901,2	6,1	892,4	2,6
Cataluña	3.353,1	1,6	3.319,7	31,8
Comunitat Valenciana	2.241,3	11,0	2.225,2	5,0
Extremadura	450,6	1,2	449,3	0,0
Galicia	1.140,9	6,6	1.128,9	5,3
Madrid, Comunidad de	2.853,1	7,4	2.832,0	13,6
Murcia, Región de	656,1	2,2	653,9	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	2,5	281,0	1,0
País Vasco	932,3	9,2	921,4	1,7
Rioja, La	137,1	0,6	136,4	0,0
Ceuta	33,3	0,0	33,3	0,0
Melilla	33,5	0,0	33,5	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Migraña o dolor de cabeza frecuente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	817,7	19.355,4	218,0
Andalucía	3.602,9	128,6	3.452,4	21,9
Aragón	571,5	28,7	530,7	12,0
Asturias, Principado de	426,9	24,0	395,9	6,9
Baleares, Illes	524,6	27,6	494,9	2,0
Canarias	968,9	25,6	924,1	19,0
Cantabria	248,4	7,8	240,3	0,2
Castilla y León	1.030,2	44,5	968,6	17,0
Castilla-La Mancha	901,2	59,1	839,4	2,6
Cataluña	3.353,1	136,9	3.203,5	12,6
Comunitat Valenciana	2.241,3	74,6	2.152,9	13,7
Extremadura	450,6	13,7	436,8	0,0
Galicia	1.140,9	66,8	1.058,5	15,5
Madrid, Comunidad de	2.853,1	81,3	2.702,8	68,9
Murcia, Región de	656,1	32,2	617,0	6,9
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	12,5	266,1	5,9
País Vasco	932,3	42,3	881,4	8,5
Rioja, La	137,1	9,4	124,5	3,1
Ceuta	33,3	0,7	32,1	0,4
Melilla	33,5	0,6	32,8	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Hemorroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	824,3	19.321,8	245,0
Andalucía	3.602,9	116,9	3.467,7	18,3
Aragón	571,5	11,7	538,6	21,0
Asturias, Principado de	426,9	30,6	387,7	8,5
Baleares, Illes	524,6	26,4	498,2	0,0
Canarias	968,9	24,4	907,1	37,2
Cantabria	248,4	10,0	234,3	4,0
Castilla y León	1.030,2	29,6	981,7	18,9
Castilla-La Mancha	901,2	39,4	856,3	5,3
Cataluña	3.353,1	187,6	3.128,8	36,7
Comunitat Valenciana	2.241,3	58,8	2.168,0	14,5
Extremadura	450,6	8,3	440,8	1,4
Galicia	1.140,9	65,5	1.062,8	12,5
Madrid, Comunidad de	2.853,1	98,8	2.711,7	42,4
Murcia, Región de	656,1	30,0	619,0	7,0
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	16,1	265,7	2,6
País Vasco	932,3	57,2	862,4	12,7
Rioja, La	137,1	11,7	124,0	1,3
Ceuta	33,3	0,6	32,7	0,0
Melilla	33,5	0,0	33,4	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Tumores malignos			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	342,0	19.822,4	226,7
Andalucía	3.602,9	36,0	3.538,1	28,7
Aragón	571,5	10,4	544,4	16,6
Asturias, Principado de	426,9	4,1	413,0	9,6
Baleares, Illes	524,6	14,7	509,8	0,0
Canarias	968,9	24,1	937,9	6,7
Cantabria	248,4	3,6	242,9	1,8
Castilla y León	1.030,2	7,5	1.014,8	7,7
Castilla-La Mancha	901,2	13,3	871,7	16,0
Cataluña	3.353,1	63,9	3.219,6	69,5
Comunitat Valenciana	2.241,3	30,9	2.198,7	11,7
Extremadura	450,6	12,8	435,4	2,2
Galicia	1.140,9	14,3	1.117,9	8,5
Madrid, Comunidad de	2.853,1	71,6	2.756,8	24,5
Murcia, Región de	656,1	10,9	642,3	2,7
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	5,8	277,4	1,2
País Vasco	932,3	13,2	901,6	17,4
Rioja, La	137,1	2,9	133,5	0,5
Ceuta	33,3	0,2	33,0	0,0
Melilla	33,5	0,6	32,4	0,3

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Osteoporosis			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	200,5	19.945,1	245,5
Andalucía	3.602,9	17,4	3.566,6	18,9
Aragón	571,5	3,7	554,7	13,0
Asturias, Principado de	426,9	4,8	406,8	15,2
Baleares, Illes	524,6	4,4	520,1	0,0
Canarias	968,9	3,5	946,6	18,7
Cantabria	248,4	0,0	245,3	3,0
Castilla y León	1.030,2	8,5	1.007,4	14,2
Castilla-La Mancha	901,2	12,5	881,2	7,4
Cataluña	3.353,1	42,1	3.262,3	48,7
Comunitat Valenciana	2.241,3	41,4	2.174,9	24,9
Extremadura	450,6	3,2	445,7	1,5
Galicia	1.140,9	23,6	1.101,7	15,4
Madrid, Comunidad de	2.853,1	8,1	2.798,5	46,4
Murcia, Región de	656,1	4,2	649,2	2,7
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	2,9	276,9	4,7
País Vasco	932,3	15,7	907,4	9,2
Rioja, La	137,1	2,8	133,3	0,9
Ceuta	33,3	0,6	32,6	0,0
Melilla	33,5	0,2	33,2	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Problemas de tiroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	353,3	19.848,3	189,6
Andalucía	3.602,9	49,4	3.545,5	7,9
Aragón	571,5	5,4	553,8	12,2
Asturias, Principado de	426,9	9,6	409,5	7,7
Baleares, Illes	524,6	11,9	512,6	0,0
Canarias	968,9	11,1	942,8	14,8
Cantabria	248,4	1,2	245,7	1,5
Castilla y León	1.030,2	30,5	986,3	13,3
Castilla-La Mancha	901,2	13,6	878,5	8,9
Cataluña	3.353,1	36,7	3.289,7	26,6
Comunitat Valenciana	2.241,3	24,9	2.192,7	23,6
Extremadura	450,6	7,9	442,3	0,2
Galicia	1.140,9	21,4	1.103,7	15,6
Madrid, Comunidad de	2.853,1	86,2	2.736,1	30,7
Murcia, Región de	656,1	12,8	637,6	5,6
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	7,8	271,4	5,2
País Vasco	932,3	17,4	901,3	13,5
Rioja, La	137,1	4,7	131,6	0,7
Ceuta	33,3	0,0	32,7	0,5
Melilla	33,5	0,0	33,5	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Problemas de riñón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	527,2	19.693,0	170,9
Andalucía	3.602,9	71,0	3.507,9	24,0
Aragón	571,5	15,3	546,7	9,4
Asturias, Principado de	426,9	17,1	398,1	11,6
Baleares, Illes	524,6	7,7	516,8	0,0
Canarias	968,9	45,4	917,7	5,6
Cantabria	248,4	7,7	239,5	1,1
Castilla y León	1.030,2	39,1	981,1	9,9
Castilla-La Mancha	901,2	26,8	862,6	11,7
Cataluña	3.353,1	93,4	3.231,9	27,7
Comunitat Valenciana	2.241,3	44,6	2.178,8	17,8
Extremadura	450,6	10,3	439,4	0,8
Galicia	1.140,9	51,3	1.077,7	11,7
Madrid, Comunidad de	2.853,1	45,1	2.784,9	23,0
Murcia, Región de	656,1	12,6	637,6	5,7
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	10,8	269,5	4,2
País Vasco	932,3	22,0	904,8	5,4
Rioja, La	137,1	4,6	131,8	0,5
Ceuta	33,3	0,7	32,5	0,0
Melilla	33,5	0,6	32,8	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Problemas de próstata (solo hombres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.261,9	18.780,8	348,4
Andalucía	3.602,9	261,4	3.293,3	48,1
Aragón	571,5	23,4	541,4	6,6
Asturias, Principado de	426,9	28,6	379,9	18,2
Baleares, Illes	524,6	15,2	504,5	4,7
Canarias	968,9	48,2	904,6	16,0
Cantabria	248,4	20,6	222,3	5,4
Castilla y León	1.030,2	80,8	942,2	7,1
Castilla-La Mancha	901,2	54,3	830,9	15,8
Cataluña	3.353,1	176,6	3.089,7	86,7
Comunitat Valenciana	2.241,3	141,3	2.079,4	20,5
Extremadura	450,6	22,3	422,6	5,5
Galicia	1.140,9	108,3	1.009,8	22,7
Madrid, Comunidad de	2.853,1	134,9	2.658,6	59,4
Murcia, Región de	656,1	33,1	614,2	8,7
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	18,4	260,9	5,2
País Vasco	932,3	76,8	842,7	12,8
Rioja, La	137,1	15,7	118,3	3,0
Ceuta	33,3	0,9	32,1	0,1
Melilla	33,5	0,2	32,2	0,9

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	0	0	0	0
Andalucía	0	0	0	0
Aragón	0	0	0	0
Asturias, Principado de	0	0	0	0
Balears, Illes	0	0	0	0
Canarias	0	0	0	0
Cantabria	0	0	0	0
Castilla y León	0	0	0	0
Castilla-La Mancha	0	0	0	0
Cataluña	0	0	0	0
Comunitat Valenciana	0	0	0	0
Extremadura	0	0	0	0
Galicia	0	0	0	0
Madrid, Comunidad de	0	0	0	0
Murcia, Región de	0	0	0	0
Navarra, Comunidad Foral de	0	0	0	0
País Vasco	0	0	0	0
Rioja, La	0	0	0	0
Ceuta	0	0	0	0
Melilla	0	0	0	0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	708,4	19.562,4	120,4
Andalucía	3.602,9	142,2	3.446,5	14,2
Aragón	571,5	15,9	554,4	1,1
Asturias, Principado de	426,9	17,2	402,4	7,2
Baleares, Illes	524,6	25,1	496,2	3,1
Canarias	968,9	31,1	935,7	2,0
Cantabria	248,4	10,4	237,5	0,5
Castilla y León	1.030,2	50,3	978,6	1,3
Castilla-La Mancha	901,2	37,4	859,3	4,3
Cataluña	3.353,1	104,0	3.226,5	22,5
Comunitat Valenciana	2.241,3	43,3	2.177,1	20,9
Extremadura	450,6	10,9	439,6	0,0
Galicia	1.140,9	79,8	1.038,1	22,8
Madrid, Comunidad de	2.853,1	35,0	2.806,8	11,2
Murcia, Región de	656,1	38,2	615,9	1,8
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	12,6	270,9	1,0
País Vasco	932,3	47,0	880,6	4,7
Rioja, La	137,1	6,7	129,3	1,0
Ceuta	33,3	0,6	32,7	0,0
Melilla	33,5	0,0	33,5	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Tensión alta			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	4.126,9	17.008,1	402,9
Andalucía	3.781,0	747,0	2.984,0	49,9
Aragón	589,3	113,1	460,7	15,4
Asturias, Principado de	475,4	93,2	374,4	7,6
Baleares, Illes	533,6	99,6	430,9	3,1
Canarias	1.005,6	231,1	745,7	28,7
Cantabria	268,2	46,8	213,3	8,0
Castilla y León	1.074,1	206,5	857,8	9,8
Castilla-La Mancha	901,3	167,2	725,4	8,6
Cataluña	3.512,6	627,7	2.792,9	91,9
Comunitat Valenciana	2.348,5	534,8	1.767,7	45,9
Extremadura	465,0	105,8	348,5	10,6
Galicia	1.250,4	256,2	971,4	22,7
Madrid, Comunidad de	3.167,5	476,4	2.624,1	66,8
Murcia, Región de	661,9	137,8	517,1	6,8
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	42,6	248,6	1,6
País Vasco	1.000,0	197,4	786,4	16,1
Rioja, La	142,0	31,1	103,0	7,9
Ceuta	33,9	5,8	27,4	0,7
Melilla	34,0	5,7	28,1	0,1

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Infarto de miocardio			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	88,2	21.308,6	141,1
Andalucía	3.781,0	16,3	3.746,1	18,4
Aragón	589,3	1,4	581,5	6,2
Asturias, Principado de	475,4	0,0	474,0	1,3
Baleares, Illes	533,6	1,3	532,2	0,0
Canarias	1.005,6	5,1	988,6	11,8
Cantabria	268,2	3,4	262,5	2,1
Castilla y León	1.074,1	2,5	1.060,8	10,8
Castilla-La Mancha	901,3	0,8	897,4	2,9
Cataluña	3.512,6	14,6	3.477,8	20,0
Comunitat Valenciana	2.348,5	15,1	2.302,8	30,5
Extremadura	465,0	1,7	463,3	0,0
Galicia	1.250,4	12,3	1.229,1	8,9
Madrid, Comunidad de	3.167,5	2,1	3.145,9	19,4
Murcia, Región de	661,9	6,1	654,8	0,8
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	0,6	292,1	0,2
País Vasco	1.000,0	3,7	991,6	4,6
Rioja, La	142,0	0,0	139,9	2,0
Ceuta	33,9	0,2	33,7	0,0
Melilla	34,0	0,0	33,5	0,4

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	203,0	21.176,4	158,5
Andalucía	3.781,0	33,9	3.712,4	34,6
Aragón	589,3	2,2	584,2	2,8
Asturias, Principado de	475,4	6,2	465,7	3,4
Baleares, Illes	533,6	4,3	529,3	0,0
Canarias	1.005,6	18,6	978,1	8,8
Cantabria	268,2	10,0	256,1	1,9
Castilla y León	1.074,1	12,8	1.055,3	5,9
Castilla-La Mancha	901,3	0,9	897,9	2,4
Cataluña	3.512,6	46,9	3.439,0	26,5
Comunitat Valenciana	2.348,5	10,2	2.312,8	25,3
Extremadura	465,0	3,8	460,4	0,6
Galicia	1.250,4	13,1	1.227,5	9,7
Madrid, Comunidad de	3.167,5	16,4	3.126,0	25,0
Murcia, Región de	661,9	8,3	652,4	1,0
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	3,4	287,9	1,5
País Vasco	1.000,0	10,1	982,6	7,1
Rioja, La	142,0	0,9	140,0	1,0
Ceuta	33,9	0,0	33,8	0,0
Melilla	34,0	0,0	33,9	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Otras enfermedades del corazón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	806,8	20.532,5	198,6
Andalucía	3.781,0	148,4	3.604,8	27,6
Aragón	589,3	28,3	554,7	6,3
Asturias, Principado de	475,4	28,1	442,8	4,3
Baleares, Illes	533,6	14,9	507,9	10,7
Canarias	1.005,6	47,3	946,1	12,1
Cantabria	268,2	14,0	252,5	1,5
Castilla y León	1.074,1	45,0	1.013,8	15,2
Castilla-La Mancha	901,3	33,0	864,4	3,8
Cataluña	3.512,6	97,3	3.402,6	12,6
Comunitat Valenciana	2.348,5	63,3	2.264,1	21,0
Extremadura	465,0	7,3	457,6	0,0
Galicia	1.250,4	55,6	1.165,5	29,2
Madrid, Comunidad de	3.167,5	132,9	2.991,8	42,6
Murcia, Región de	661,9	23,7	637,3	0,8
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	12,7	278,6	1,5
País Vasco	1.000,0	47,6	945,1	7,2
Rioja, La	142,0	3,9	136,6	1,3
Ceuta	33,9	1,0	32,8	0,0
Melilla	34,0	1,5	32,4	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Varices en las piernas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	2.701,4	18.566,0	270,5
Andalucía	3.781,0	514,2	3.218,1	48,5
Aragón	589,3	77,4	505,1	6,6
Asturias, Principado de	475,4	71,9	394,3	9,1
Baleares, Illes	533,6	97,5	422,2	13,8
Canarias	1.005,6	159,0	827,0	19,4
Cantabria	268,2	37,1	224,8	6,2
Castilla y León	1.074,1	182,5	878,6	12,9
Castilla-La Mancha	901,3	111,6	785,1	4,6
Cataluña	3.512,6	293,5	3.177,4	41,6
Comunitat Valenciana	2.348,5	294,2	2.022,1	32,0
Extremadura	465,0	70,5	389,6	4,8
Galicia	1.250,4	226,2	1.000,5	23,5
Madrid, Comunidad de	3.167,5	220,9	2.916,8	29,6
Murcia, Región de	661,9	104,8	553,7	3,3
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	41,9	248,5	2,4
País Vasco	1.000,0	169,0	823,5	7,4
Rioja, La	142,0	22,3	116,3	3,3
Ceuta	33,9	4,2	29,2	0,5
Melilla	34,0	1,5	32,3	0,1

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Artrosis (excluyendo artritis)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	4.481,0	16.649,1	407,8
Andalucía	3.781,0	743,6	2.981,6	55,7
Aragón	589,3	122,3	456,9	10,0
Asturias, Principado de	475,4	119,7	332,8	22,7
Baleares, Illes	533,6	102,4	422,4	8,7
Canarias	1.005,6	235,7	750,7	19,1
Cantabria	268,2	60,5	204,1	3,5
Castilla y León	1.074,1	300,1	755,8	18,1
Castilla-La Mancha	901,3	196,7	696,8	7,7
Cataluña	3.512,6	596,0	2.834,4	82,1
Comunitat Valenciana	2.348,5	448,3	1.856,2	43,8
Extremadura	465,0	103,6	357,0	4,3
Galicia	1.250,4	321,6	884,2	44,4
Madrid, Comunidad de	3.167,5	634,6	2.478,8	54,0
Murcia, Región de	661,9	158,7	498,0	5,0
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	65,3	220,8	6,7
País Vasco	1.000,0	227,8	755,9	16,2
Rioja, La	142,0	34,5	102,7	4,7
Ceuta	33,9	6,0	27,9	0,0
Melilla	34,0	2,8	31,1	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (cervical)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	3.730,8	17.545,0	262,1
Andalucía	3.781,0	629,3	3.100,9	50,7
Aragón	589,3	89,9	494,3	5,0
Asturias, Principado de	475,4	95,6	369,5	10,2
Baleares, Illes	533,6	128,3	399,6	5,6
Canarias	1.005,6	172,5	816,1	16,9
Cantabria	268,2	44,4	215,9	7,8
Castilla y León	1.074,1	200,9	858,3	14,9
Castilla-La Mancha	901,3	120,6	777,3	3,3
Cataluña	3.512,6	453,6	3.017,0	41,9
Comunitat Valenciana	2.348,5	319,0	2.014,8	14,5
Extremadura	465,0	91,2	373,0	0,6
Galicia	1.250,4	349,4	877,9	23,0
Madrid, Comunidad de	3.167,5	625,6	2.492,9	48,8
Murcia, Región de	661,9	97,2	562,5	2,0
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	53,5	238,5	0,9
País Vasco	1.000,0	222,3	765,9	11,7
Rioja, La	142,0	27,1	111,9	2,9
Ceuta	33,9	6,4	27,1	0,3
Melilla	34,0	3,1	30,8	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (lumbar)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	4.271,1	16.992,8	273,9
Andalucía	3.781,0	738,0	2.984,0	58,9
Aragón	589,3	127,6	448,9	12,8
Asturias, Principado de	475,4	123,5	332,5	19,3
Baleares, Illes	533,6	140,6	384,0	8,9
Canarias	1.005,6	204,8	793,1	7,6
Cantabria	268,2	57,4	206,5	4,2
Castilla y León	1.074,1	236,6	826,4	11,0
Castilla-La Mancha	901,3	141,0	757,5	2,7
Cataluña	3.512,6	506,2	2.962,1	44,1
Comunitat Valenciana	2.348,5	348,2	1.971,5	28,6
Extremadura	465,0	74,8	390,1	0,0
Galicia	1.250,4	388,3	844,1	17,8
Madrid, Comunidad de	3.167,5	687,4	2.442,3	37,7
Murcia, Región de	661,9	106,9	553,9	0,9
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	65,9	225,4	1,5
País Vasco	1.000,0	278,4	708,3	13,2
Rioja, La	142,0	36,1	102,3	3,5
Ceuta	33,9	6,5	26,9	0,5
Melilla	34,0	1,8	32,1	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Alergia crónica, como rinitis, conjuntivitis o dermatitis alérgica, alergia alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	2.911,8	18.424,7	201,4
Andalucía	3.781,0	477,1	3.247,5	56,3
Aragón	589,3	75,7	508,4	5,1
Asturias, Principado de	475,4	79,7	386,2	9,4
Baleares, Illes	533,6	77,8	446,8	8,9
Canarias	1.005,6	198,5	792,8	14,2
Cantabria	268,2	38,2	227,7	2,2
Castilla y León	1.074,1	175,7	893,8	4,5
Castilla-La Mancha	901,3	123,1	772,5	5,6
Cataluña	3.512,6	385,6	3.111,0	15,9
Comunitat Valenciana	2.348,5	335,9	2.005,3	7,2
Extremadura	465,0	56,2	407,0	1,8
Galicia	1.250,4	197,7	1.027,1	25,5
Madrid, Comunidad de	3.167,5	346,2	2.794,2	26,9
Murcia, Región de	661,9	102,1	557,7	2,0
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	53,8	237,2	1,9
País Vasco	1.000,0	151,8	838,6	9,5
Rioja, La	142,0	31,5	106,5	3,9
Ceuta	33,9	3,2	30,7	0,0
Melilla	34,0	1,3	32,6	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Asma (incluida asma alérgica)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.257,8	20.143,1	137,0
Andalucía	3.781,0	182,7	3.569,9	28,3
Aragón	589,3	30,0	545,7	13,5
Asturias, Principado de	475,4	43,2	429,1	2,9
Baleares, Illes	533,6	53,5	479,3	0,8
Canarias	1.005,6	96,7	895,9	12,9
Cantabria	268,2	15,7	250,3	2,1
Castilla y León	1.074,1	53,1	1.015,9	5,1
Castilla-La Mancha	901,3	76,9	822,8	1,4
Cataluña	3.512,6	163,9	3.341,7	6,9
Comunitat Valenciana	2.348,5	104,3	2.241,9	2,2
Extremadura	465,0	31,0	433,6	0,3
Galicia	1.250,4	113,0	1.120,4	16,9
Madrid, Comunidad de	3.167,5	153,0	2.988,9	25,5
Murcia, Región de	661,9	49,7	604,8	7,2
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	12,8	279,2	0,8
País Vasco	1.000,0	68,4	925,2	6,4
Rioja, La	142,0	6,3	132,9	2,7
Ceuta	33,9	1,8	32,1	0,0
Melilla	34,0	0,9	32,7	0,3

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Bronquitis crónica, enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	598,2	20.747,7	192,0
Andalucía	3.781,0	66,6	3.681,6	32,7
Aragón	589,3	21,5	552,9	14,8
Asturias, Principado de	475,4	14,0	453,7	7,6
Balears, Illes	533,6	28,4	505,2	0,0
Canarias	1.005,6	37,9	953,3	14,4
Cantabria	268,2	5,5	258,1	4,5
Castilla y León	1.074,1	40,0	1.024,4	9,6
Castilla-La Mancha	901,3	19,3	876,9	4,9
Cataluña	3.512,6	96,1	3.398,7	17,7
Comunitat Valenciana	2.348,5	49,7	2.294,5	4,2
Extremadura	465,0	21,5	442,4	1,0
Galicia	1.250,4	54,5	1.165,9	29,9
Madrid, Comunidad de	3.167,5	79,5	3.054,5	33,4
Murcia, Región de	661,9	17,5	640,4	3,8
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	10,6	278,8	3,4
País Vasco	1.000,0	27,4	965,7	6,8
Rioja, La	142,0	7,1	132,2	2,6
Ceuta	33,9	0,1	33,8	0,0
Melilla	34,0	0,2	33,7	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Diabetes			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.438,7	19.901,8	197,4
Andalucía	3.781,0	313,4	3.431,6	35,9
Aragón	589,3	42,2	539,7	7,3
Asturias, Principado de	475,4	33,7	429,9	11,7
Balears, Illes	533,6	35,4	496,5	1,6
Canarias	1.005,6	83,4	920,6	1,5
Cantabria	268,2	17,7	249,2	1,2
Castilla y León	1.074,1	80,1	986,5	7,4
Castilla-La Mancha	901,3	54,9	840,3	5,9
Cataluña	3.512,6	172,2	3.310,0	30,3
Comunitat Valenciana	2.348,5	127,9	2.195,8	24,6
Extremadura	465,0	43,6	419,6	1,8
Galicia	1.250,4	113,8	1.115,4	21,1
Madrid, Comunidad de	3.167,5	181,2	2.952,6	33,6
Murcia, Región de	661,9	45,4	610,4	6,0
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	18,0	273,4	1,4
País Vasco	1.000,0	57,1	939,7	3,1
Rioja, La	142,0	10,1	130,1	1,7
Ceuta	33,9	4,5	29,4	0,0
Melilla	34,0	3,5	30,1	0,3

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Úlcera de estómago o duodeno			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	335,5	21.012,1	190,2
Andalucía	3.781,0	71,7	3.670,6	38,6
Aragón	589,3	2,7	577,1	9,4
Asturias, Principado de	475,4	8,8	457,3	9,2
Baleares, Illes	533,6	10,8	518,5	4,1
Canarias	1.005,6	8,5	990,6	6,4
Cantabria	268,2	3,3	258,2	6,6
Castilla y León	1.074,1	16,9	1.053,1	4,0
Castilla-La Mancha	901,3	19,1	877,9	4,2
Cataluña	3.512,6	31,9	3.461,0	19,6
Comunitat Valenciana	2.348,5	19,7	2.306,0	22,7
Extremadura	465,0	9,9	453,7	1,3
Galicia	1.250,4	33,2	1.193,3	23,8
Madrid, Comunidad de	3.167,5	53,7	3.092,4	21,3
Murcia, Región de	661,9	20,8	641,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	6,5	282,7	3,6
País Vasco	1.000,0	15,1	972,9	11,8
Rioja, La	142,0	1,8	137,4	2,7
Ceuta	33,9	0,0	33,9	0,0
Melilla	34,0	0,1	33,7	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Incontinencia urinaria o problemas de control de la orina			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.277,0	20.078,0	182,9
Andalucía	3.781,0	147,9	3.613,3	19,7
Aragón	589,3	44,6	536,9	7,7
Asturias, Principado de	475,4	45,1	422,3	7,9
Baleares, Illes	533,6	43,5	488,7	1,3
Canarias	1.005,6	84,3	912,9	8,3
Cantabria	268,2	14,9	253,1	0,1
Castilla y León	1.074,1	88,4	977,3	8,3
Castilla-La Mancha	901,3	61,3	833,7	6,2
Cataluña	3.512,6	174,4	3.302,5	35,6
Comunitat Valenciana	2.348,5	144,6	2.174,8	28,9
Extremadura	465,0	24,1	439,3	1,4
Galicia	1.250,4	141,4	1.079,3	29,6
Madrid, Comunidad de	3.167,5	100,6	3.048,5	18,3
Murcia, Región de	661,9	55,9	605,1	0,8
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	22,9	268,0	1,9
País Vasco	1.000,0	64,9	931,3	3,7
Rioja, La	142,0	13,2	126,9	1,8
Ceuta	33,9	4,0	29,3	0,5
Melilla	34,0	0,1	33,7	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Colesterol alto			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	3.859,7	17.380,8	297,4
Andalucía	3.781,0	576,9	3.173,6	30,4
Aragón	589,3	137,5	442,4	9,3
Asturias, Principado de	475,4	102,9	363,0	9,4
Baleares, Illes	533,6	120,5	405,9	7,1
Canarias	1.005,6	202,1	794,8	8,6
Cantabria	268,2	50,0	210,9	7,2
Castilla y León	1.074,1	226,8	823,3	23,8
Castilla-La Mancha	901,3	153,1	734,8	13,4
Cataluña	3.512,6	515,5	2.957,8	39,2
Comunitat Valenciana	2.348,5	446,4	1.872,0	30,0
Extremadura	465,0	89,3	373,0	2,6
Galicia	1.250,4	324,6	888,9	36,7
Madrid, Comunidad de	3.167,5	494,5	2.620,2	52,7
Murcia, Región de	661,9	144,2	514,6	2,9
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	45,2	240,4	7,2
País Vasco	1.000,0	186,1	802,7	11,1
Rioja, La	142,0	34,9	102,6	4,3
Ceuta	33,9	5,2	28,7	0,0
Melilla	34,0	3,2	30,4	0,4

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Cataratas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.105,3	20.315,7	116,9
Andalucía	3.781,0	139,6	3.624,0	17,3
Aragón	589,3	32,0	553,1	4,1
Asturias, Principado de	475,4	34,8	434,2	6,2
Baleares, Illes	533,6	42,6	488,3	2,6
Canarias	1.005,6	42,8	962,8	0,0
Cantabria	268,2	21,9	244,9	1,3
Castilla y León	1.074,1	88,3	984,8	0,9
Castilla-La Mancha	901,3	49,2	848,5	3,6
Cataluña	3.512,6	102,6	3.391,0	18,9
Comunitat Valenciana	2.348,5	102,1	2.232,5	13,8
Extremadura	465,0	22,5	439,1	3,3
Galicia	1.250,4	144,1	1.093,0	13,2
Madrid, Comunidad de	3.167,5	153,5	2.993,4	20,4
Murcia, Región de	661,9	45,1	613,2	3,4
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	10,7	281,9	0,2
País Vasco	1.000,0	58,6	936,5	4,8
Rioja, La	142,0	11,7	128,4	1,8
Ceuta	33,9	1,3	32,2	0,3
Melilla	34,0	0,8	33,1	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Problemas crónicos de piel			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.439,7	19.909,8	188,4
Andalucía	3.781,0	163,4	3.589,3	28,2
Aragón	589,3	36,2	547,4	5,6
Asturias, Principado de	475,4	53,6	409,3	12,4
Baleares, Illes	533,6	56,7	471,3	5,5
Canarias	1.005,6	77,5	911,4	16,6
Cantabria	268,2	14,6	249,8	3,8
Castilla y León	1.074,1	92,9	972,7	8,5
Castilla-La Mancha	901,3	48,5	849,2	3,5
Cataluña	3.512,6	247,6	3.246,8	18,1
Comunitat Valenciana	2.348,5	129,0	2.198,1	21,3
Extremadura	465,0	25,7	438,9	0,3
Galicia	1.250,4	146,3	1.088,2	15,8
Madrid, Comunidad de	3.167,5	166,9	2.965,0	35,5
Murcia, Región de	661,9	60,0	598,6	3,2
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	23,5	266,5	2,7
País Vasco	1.000,0	80,6	914,0	5,3
Rioja, La	142,0	14,0	126,7	1,2
Ceuta	33,9	1,7	32,2	0,0
Melilla	34,0	0,3	33,5	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Estreñimiento crónico			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.124,2	20.225,3	188,3
Andalucía	3.781,0	186,3	3.567,4	27,2
Aragón	589,3	34,7	540,3	14,2
Asturias, Principado de	475,4	37,3	428,8	9,1
Balears, Illes	533,6	30,8	497,7	5,0
Canarias	1.005,6	50,9	941,5	13,1
Cantabria	268,2	7,6	257,2	3,3
Castilla y León	1.074,1	68,7	993,8	11,5
Castilla-La Mancha	901,3	49,7	847,8	3,7
Cataluña	3.512,6	193,6	3.300,0	18,8
Comunitat Valenciana	2.348,5	76,3	2.256,9	15,2
Extremadura	465,0	10,1	452,6	2,2
Galicia	1.250,4	92,7	1.133,3	24,4
Madrid, Comunidad de	3.167,5	131,1	3.013,2	23,0
Murcia, Región de	661,9	50,8	606,3	4,7
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	18,7	273,0	1,0
País Vasco	1.000,0	73,5	917,8	8,7
Rioja, La	142,0	9,7	130,0	2,2
Ceuta	33,9	0,6	33,3	0,0
Melilla	34,0	0,4	33,5	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Cirrosis, disfunción hepática			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	156,7	21.269,5	111,7
Andalucía	3.781,0	34,3	3.724,6	22,0
Aragón	589,3	1,9	583,2	4,1
Asturias, Principado de	475,4	1,7	469,9	3,6
Baleares, Illes	533,6	1,4	530,1	2,0
Canarias	1.005,6	3,0	996,0	6,5
Cantabria	268,2	0,0	265,6	2,6
Castilla y León	1.074,1	4,8	1.066,1	3,1
Castilla-La Mancha	901,3	0,4	897,0	3,7
Cataluña	3.512,6	20,4	3.490,7	1,3
Comunitat Valenciana	2.348,5	16,2	2.313,0	19,1
Extremadura	465,0	0,0	464,4	0,6
Galicia	1.250,4	22,0	1.208,4	20,0
Madrid, Comunidad de	3.167,5	37,5	3.114,3	15,6
Murcia, Región de	661,9	0,0	661,9	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	4,1	288,5	0,2
País Vasco	1.000,0	6,2	989,0	4,7
Rioja, La	142,0	1,6	139,1	1,2
Ceuta	33,9	0,3	33,0	0,5
Melilla	34,0	0,1	33,7	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Alzheimer y otra demencias			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	268,2	21.151,4	118,3
Andalucía	3.781,0	61,9	3.701,7	17,4
Aragón	589,3	5,8	573,7	9,7
Asturias, Principado de	475,4	8,5	463,3	3,5
Baleares, Illes	533,6	6,2	527,3	0,0
Canarias	1.005,6	16,5	985,5	3,6
Cantabria	268,2	4,2	262,8	1,0
Castilla y León	1.074,1	20,2	1.051,8	2,1
Castilla-La Mancha	901,3	5,2	889,1	6,9
Cataluña	3.512,6	38,3	3.460,1	14,1
Comunitat Valenciana	2.348,5	27,3	2.307,2	13,8
Extremadura	465,0	7,9	455,0	2,0
Galicia	1.250,4	10,3	1.223,5	16,5
Madrid, Comunidad de	3.167,5	33,7	3.116,9	16,8
Murcia, Región de	661,9	7,4	652,0	2,4
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	4,3	288,6	0,0
País Vasco	1.000,0	8,2	984,7	7,0
Rioja, La	142,0	0,8	140,4	0,8
Ceuta	33,9	0,6	33,3	0,0
Melilla	34,0	0,2	33,7	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Depresión			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.847,1	19.340,3	350,4
Andalucía	3.781,0	294,8	3.439,3	46,8
Aragón	589,3	53,5	526,0	9,7
Asturias, Principado de	475,4	58,4	402,0	14,8
Baleares, Illes	533,6	66,4	461,0	6,1
Canarias	1.005,6	113,8	865,3	26,4
Cantabria	268,2	20,2	238,8	9,0
Castilla y León	1.074,1	86,9	963,7	23,4
Castilla-La Mancha	901,3	83,3	807,8	10,1
Cataluña	3.512,6	248,6	3.197,8	66,1
Comunitat Valenciana	2.348,5	170,3	2.145,9	32,1
Extremadura	465,0	32,6	429,0	3,2
Galicia	1.250,4	199,0	1.019,4	32,0
Madrid, Comunidad de	3.167,5	228,7	2.888,4	50,3
Murcia, Región de	661,9	84,5	574,9	2,3
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	22,8	263,0	7,0
País Vasco	1.000,0	65,8	928,4	5,7
Rioja, La	142,0	14,2	123,4	4,3
Ceuta	33,9	2,4	31,4	0,0
Melilla	34,0	0,1	33,8	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Ansiedad crónica			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.896,4	19.294,5	346,9
Andalucía	3.781,0	303,0	3.430,5	47,4
Aragón	589,3	57,0	521,0	11,2
Asturias, Principado de	475,4	57,7	406,7	10,8
Baleares, Illes	533,6	85,0	441,5	7,1
Canarias	1.005,6	119,7	873,0	12,8
Cantabria	268,2	19,4	242,9	5,8
Castilla y León	1.074,1	89,2	958,8	26,0
Castilla-La Mancha	901,3	71,0	818,4	11,8
Cataluña	3.512,6	254,4	3.172,8	85,3
Comunitat Valenciana	2.348,5	180,0	2.135,2	33,2
Extremadura	465,0	28,6	434,0	2,2
Galicia	1.250,4	201,7	1.016,5	32,1
Madrid, Comunidad de	3.167,5	212,5	2.921,1	33,7
Murcia, Región de	661,9	112,1	546,3	3,3
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	26,8	258,8	7,2
País Vasco	1.000,0	60,0	926,7	13,2
Rioja, La	142,0	15,0	124,1	2,8
Ceuta	33,9	1,9	32,0	0,0
Melilla	34,0	0,6	33,3	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Otros problemas mentales			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	475,9	20.817,1	244,9
Andalucía	3.781,0	84,9	3.655,3	40,6
Aragón	589,3	9,7	574,0	5,4
Asturias, Principado de	475,4	16,4	453,2	5,7
Baleares, Illes	533,6	10,5	522,4	0,6
Canarias	1.005,6	24,9	969,5	11,1
Cantabria	268,2	3,6	261,1	3,3
Castilla y León	1.074,1	16,1	1.047,1	10,8
Castilla-La Mancha	901,3	18,8	879,8	2,6
Cataluña	3.512,6	117,2	3.355,5	39,8
Comunitat Valenciana	2.348,5	32,8	2.289,4	26,1
Extremadura	465,0	11,2	452,5	1,2
Galicia	1.250,4	33,1	1.179,6	37,6
Madrid, Comunidad de	3.167,5	50,8	3.068,1	48,5
Murcia, Región de	661,9	15,4	644,9	1,5
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	8,6	279,6	4,5
País Vasco	1.000,0	17,2	980,6	2,1
Rioja, La	142,0	3,4	136,0	2,5
Ceuta	33,9	0,4	33,4	0,0
Melilla	34,0	0,0	33,9	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	154,4	21.316,6	66,9
Andalucía	3.781,0	31,8	3.739,4	9,7
Aragón	589,3	2,1	585,7	1,4
Asturias, Principado de	475,4	2,8	471,2	1,3
Baleares, Illes	533,6	1,4	532,2	0,0
Canarias	1.005,6	6,4	997,3	1,8
Cantabria	268,2	2,0	264,4	1,7
Castilla y León	1.074,1	5,0	1.064,9	4,1
Castilla-La Mancha	901,3	3,9	893,5	3,7
Cataluña	3.512,6	19,6	3.488,2	4,7
Comunitat Valenciana	2.348,5	12,8	2.325,8	9,7
Extremadura	465,0	2,4	460,7	1,8
Galicia	1.250,4	23,4	1.220,2	6,7
Madrid, Comunidad de	3.167,5	19,4	3.134,9	13,1
Murcia, Región de	661,9	9,7	651,0	1,0
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	0,9	291,9	0,0
País Vasco	1.000,0	8,9	987,3	3,7
Rioja, La	142,0	0,6	139,6	1,7
Ceuta	33,9	0,3	33,5	0,0
Melilla	34,0	0,0	33,9	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Migraña o dolor de cabeza frecuente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	2.422,3	18.861,8	253,8
Andalucía	3.781,0	367,6	3.387,3	25,9
Aragón	589,3	81,0	489,4	18,8
Asturias, Principado de	475,4	89,8	380,7	4,8
Baleares, Illes	533,6	91,2	442,4	0,0
Canarias	1.005,6	118,4	869,1	18,0
Cantabria	268,2	25,7	238,5	3,9
Castilla y León	1.074,1	155,4	909,8	8,9
Castilla-La Mancha	901,3	128,1	763,6	9,4
Cataluña	3.512,6	312,2	3.136,1	64,2
Comunitat Valenciana	2.348,5	245,1	2.079,8	23,5
Extremadura	465,0	39,3	421,8	3,8
Galicia	1.250,4	189,7	1.043,4	17,2
Madrid, Comunidad de	3.167,5	322,9	2.803,2	41,2
Murcia, Región de	661,9	88,9	570,8	2,0
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	40,7	251,5	0,6
País Vasco	1.000,0	101,3	889,4	9,2
Rioja, La	142,0	19,7	121,3	0,9
Ceuta	33,9	2,8	30,6	0,4
Melilla	34,0	1,5	32,2	0,3

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Hemorroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.331,9	19.997,5	208,4
Andalucía	3.781,0	187,6	3.576,7	16,6
Aragón	589,3	34,2	539,2	15,9
Asturias, Principado de	475,4	49,6	416,8	8,9
Baleares, Illes	533,6	26,6	502,2	4,7
Canarias	1.005,6	55,6	933,9	16,0
Cantabria	268,2	15,9	250,5	1,7
Castilla y León	1.074,1	79,4	979,0	15,6
Castilla-La Mancha	901,3	62,0	837,8	1,4
Cataluña	3.512,6	243,6	3.235,8	33,2
Comunitat Valenciana	2.348,5	93,0	2.236,9	18,4
Extremadura	465,0	20,2	443,7	1,0
Galicia	1.250,4	148,4	1.087,9	14,0
Madrid, Comunidad de	3.167,5	160,2	2.965,2	41,9
Murcia, Región de	661,9	55,7	600,7	5,4
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	26,3	265,9	0,6
País Vasco	1.000,0	58,2	931,0	10,7
Rioja, La	142,0	13,5	127,0	1,4
Ceuta	33,9	0,8	32,9	0,2
Melilla	34,0	0,2	33,6	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Tumores malignos			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	381,5	21.006,3	150,1
Andalucía	3.781,0	47,5	3.706,5	26,8
Aragón	589,3	13,8	569,8	5,6
Asturias, Principado de	475,4	7,2	462,3	5,8
Baleares, Illes	533,6	11,9	516,8	4,8
Canarias	1.005,6	13,2	989,7	2,7
Cantabria	268,2	13,3	253,2	1,6
Castilla y León	1.074,1	25,0	1.035,1	13,9
Castilla-La Mancha	901,3	16,8	881,1	3,2
Cataluña	3.512,6	63,6	3.438,8	10,0
Comunitat Valenciana	2.348,5	43,8	2.290,4	14,1
Extremadura	465,0	10,0	453,1	1,7
Galicia	1.250,4	24,2	1.206,8	19,3
Madrid, Comunidad de	3.167,5	55,6	3.090,7	21,1
Murcia, Región de	661,9	8,0	645,7	8,0
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	4,7	287,8	0,2
País Vasco	1.000,0	17,7	972,7	9,5
Rioja, La	142,0	3,8	137,2	0,9
Ceuta	33,9	0,1	33,7	0,0
Melilla	34,0	0,1	33,7	0,0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Osteoporosis			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.496,1	19.665,7	376,1
Andalucía	3.781,0	253,5	3.478,0	49,4
Aragón	589,3	47,9	519,0	22,3
Asturias, Principado de	475,4	57,3	403,3	14,6
Balears, Illes	533,6	33,8	493,8	5,9
Canarias	1.005,6	65,3	934,2	6,0
Cantabria	268,2	18,0	245,3	4,8
Castilla y León	1.074,1	100,7	952,8	20,6
Castilla-La Mancha	901,3	52,2	837,9	11,1
Cataluña	3.512,6	198,2	3.267,1	47,2
Comunitat Valenciana	2.348,5	187,8	2.132,4	28,1
Extremadura	465,0	16,1	443,7	5,1
Galicia	1.250,4	132,4	1.069,5	48,3
Madrid, Comunidad de	3.167,5	155,0	2.949,7	62,7
Murcia, Región de	661,9	61,3	590,3	10,2
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	18,5	259,9	14,4
País Vasco	1.000,0	79,8	901,4	18,8
Rioja, La	142,0	15,8	120,7	5,4
Ceuta	33,9	0,9	33,0	0,0
Melilla	34,0	0,5	32,9	0,4

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Problemas de tiroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	2.154,9	19.119,8	263,1
Andalucía	3.781,0	370,5	3.358,1	52,3
Aragón	589,3	72,4	502,2	14,6
Asturias, Principado de	475,4	54,1	412,5	8,6
Balears, Illes	533,6	47,8	484,1	1,7
Canarias	1.005,6	135,4	850,5	19,7
Cantabria	268,2	23,2	240,8	4,1
Castilla y León	1.074,1	148,3	920,2	5,6
Castilla-La Mancha	901,3	80,4	812,4	8,3
Cataluña	3.512,6	263,6	3.201,3	47,5
Comunitat Valenciana	2.348,5	237,2	2.092,4	18,7
Extremadura	465,0	51,3	411,9	1,6
Galicia	1.250,4	140,0	1.075,7	34,6
Madrid, Comunidad de	3.167,5	258,3	2.889,5	19,5
Murcia, Región de	661,9	95,8	556,4	9,5
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	31,6	255,0	6,2
País Vasco	1.000,0	118,3	875,1	6,5
Rioja, La	142,0	22,6	116,7	2,6
Ceuta	33,9	2,6	30,8	0,5
Melilla	34,0	0,7	33,2	0,1

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Problemas de riñón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	608,9	20.764,7	164,3
Andalucía	3.781,0	99,5	3.662,3	19,1
Aragón	589,3	12,0	563,0	14,3
Asturias, Principado de	475,4	22,2	443,4	9,7
Baleares, Illes	533,6	21,0	512,5	0,0
Canarias	1.005,6	46,0	954,2	5,3
Cantabria	268,2	3,3	264,4	0,3
Castilla y León	1.074,1	53,5	1.011,5	9,1
Castilla-La Mancha	901,3	25,3	870,5	5,4
Cataluña	3.512,6	111,0	3.378,7	22,7
Comunitat Valenciana	2.348,5	33,5	2.296,3	18,5
Extremadura	465,0	12,4	451,9	0,6
Galicia	1.250,4	38,9	1.176,8	34,6
Madrid, Comunidad de	3.167,5	84,2	3.066,0	17,2
Murcia, Región de	661,9	17,0	644,5	0,3
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	10,9	280,8	1,1
País Vasco	1.000,0	12,8	986,3	0,8
Rioja, La	142,0	3,6	134,4	3,9
Ceuta	33,9	0,3	33,5	0,0
Melilla	34,0	0,6	32,7	0,6

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Problemas de próstata (solo hombres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	0	0	0	0
Andalucía	0	0	0	0
Aragón	0	0	0	0
Asturias, Principado de	0	0	0	0
Baleares, Illes	0	0	0	0
Canarias	0	0	0	0
Cantabria	0	0	0	0
Castilla y León	0	0	0	0
Castilla-La Mancha	0	0	0	0
Cataluña	0	0	0	0
Comunitat Valenciana	0	0	0	0
Extremadura	0	0	0	0
Galicia	0	0	0	0
Madrid, Comunidad de	0	0	0	0
Murcia, Región de	0	0	0	0
Navarra, Comunidad Foral de	0	0	0	0
País Vasco	0	0	0	0
Rioja, La	0	0	0	0
Ceuta	0	0	0	0
Melilla	0	0	0	0

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.140,2	20.139,7	258,0
Andalucía	3.781,0	159,7	3.581,7	39,5
Aragón	589,3	19,3	552,8	17,1
Asturias, Principado de	475,4	31,5	439,2	4,5
Balears, Illes	533,6	47,9	482,3	3,3
Canarias	1.005,6	82,0	910,4	13,1
Cantabria	268,2	13,0	254,1	1,0
Castilla y León	1.074,1	84,2	975,7	14,1
Castilla-La Mancha	901,3	56,1	836,1	9,0
Cataluña	3.512,6	189,2	3.272,9	50,4
Comunitat Valenciana	2.348,5	140,9	2.193,5	14,0
Extremadura	465,0	19,0	441,8	4,1
Galicia	1.250,4	97,8	1.120,9	31,6
Madrid, Comunidad de	3.167,5	122,9	3.003,9	40,6
Murcia, Región de	661,9	18,9	639,6	3,3
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	10,6	280,9	1,3
País Vasco	1.000,0	36,6	957,5	5,9
Rioja, La	142,0	7,8	130,9	3,2
Ceuta	33,9	1,3	32,0	0,5
Melilla	34,0	0,7	32,6	0,6

Tabla 1.028: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	670,1	20.773,7	94,1
Andalucía	3.781,0	96,8	3.666,8	17,3
Aragón	589,3	12,6	572,9	3,7
Asturias, Principado de	475,4	14,6	454,6	6,1
Baleares, Illes	533,6	25,0	508,6	0,0
Canarias	1.005,6	21,9	980,3	3,3
Cantabria	268,2	6,8	261,3	0,0
Castilla y León	1.074,1	57,0	1.017,0	0,0
Castilla-La Mancha	901,3	15,9	883,9	1,4
Cataluña	3.512,6	113,1	3.398,0	1,3
Comunitat Valenciana	2.348,5	48,7	2.291,8	7,9
Extremadura	465,0	7,9	456,7	0,3
Galicia	1.250,4	94,4	1.132,6	23,3
Madrid, Comunidad de	3.167,5	62,9	3.082,6	21,9
Murcia, Región de	661,9	39,6	622,2	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	8,2	284,7	0,0
País Vasco	1.000,0	36,9	958,9	4,1
Rioja, La	142,0	5,5	133,5	3,0
Ceuta	33,9	1,0	32,9	0,0
Melilla	34,0	0,1	33,7	0,0

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Tensión alta			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	8.139,5	33.021,3	768,3
Básico e inferior	18.697,3	5.006,0	13.386,7	304,5
Intermedio	9.675,0	1.389,4	8.123,3	162,1
Superior	13.556,9	1.744,1	11.511,1	301,6
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	54,5	5.094,4	90,5
Básico e inferior	2.104,1	32,3	2.039,7	32,1
Intermedio	2.058,7	12,4	2.019,8	26,5
Superior	1.076,5	9,7	1.034,8	31,9
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	3.508,8	22.873,1	523,2
Básico e inferior	9.793,7	1.630,7	7.989,2	173,7
Intermedio	6.241,2	783,4	5.352,5	105,2
Superior	10.870,4	1.094,6	9.531,4	244,2
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	4.576,2	5.053,6	154,5
Básico e inferior	6.799,4	3.342,9	3.357,7	98,7
Intermedio	1.375,0	593,5	751,0	30,4
Superior	1.609,9	639,6	944,8	25,3

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Infarto de miocardio			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	293,1	41.358,3	277,7
Básico e inferior	18.697,3	233,8	18.341,1	122,4
Intermedio	9.675,0	28,9	9.597,3	48,6
Superior	13.556,9	30,4	13.419,8	106,6
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	0,0	5.204,9	34,5
Básico e inferior	2.104,1	0,0	2.081,4	22,7
Intermedio	2.058,7	0,0	2.056,1	2,6
Superior	1.076,5	0,0	1.067,3	9,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	105,3	26.612,3	187,6
Básico e inferior	9.793,7	79,1	9.648,9	65,5
Intermedio	6.241,2	19,6	6.185,6	35,9
Superior	10.870,4	6,5	10.777,7	86,0
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	187,8	9.541,0	55,5
Básico e inferior	6.799,4	154,6	6.610,7	34,1
Intermedio	1.375,0	9,3	1.355,6	10,0
Superior	1.609,9	23,8	1.574,7	11,3

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	472,1	41.147,8	309,2
Básico e inferior	18.697,3	330,0	18.216,1	151,1
Intermedio	9.675,0	64,6	9.540,2	70,0
Superior	13.556,9	77,3	13.391,4	88,0
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	15,2	5.168,1	56,1
Básico e inferior	2.104,1	2,3	2.082,2	19,6
Intermedio	2.058,7	0,3	2.039,6	18,7
Superior	1.076,5	12,6	1.046,2	17,7
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	185,1	26.523,6	196,5
Básico e inferior	9.793,7	120,3	9.579,8	93,4
Intermedio	6.241,2	43,8	6.156,8	40,5
Superior	10.870,4	20,9	10.786,9	62,5
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	271,6	9.456,1	56,5
Básico e inferior	6.799,4	207,3	6.554,0	38,0
Intermedio	1.375,0	20,5	1.343,7	10,7
Superior	1.609,9	43,7	1.558,3	7,7

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Otras enfermedades del corazón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	1.614,3	39.943,9	370,9
Básico e inferior	18.697,3	1.012,4	17.512,9	171,9
Intermedio	9.675,0	236,8	9.366,4	71,6
Superior	13.556,9	365,0	13.064,5	127,2
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	48,6	5.152,5	38,3
Básico e inferior	2.104,1	26,0	2.064,1	14,0
Intermedio	2.058,7	12,8	2.032,5	13,4
Superior	1.076,5	9,7	1.055,9	10,8
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	557,0	26.094,9	253,3
Básico e inferior	9.793,7	248,4	9.446,5	98,7
Intermedio	6.241,2	120,8	6.072,2	48,0
Superior	10.870,4	187,7	10.576,1	106,4
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	1.008,6	8.696,4	79,2
Básico e inferior	6.799,4	737,9	6.002,3	59,1
Intermedio	1.375,0	103,1	1.261,7	10,1
Superior	1.609,9	167,5	1.432,4	9,9

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Varices en las piernas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	3.536,4	37.966,2	426,6
Básico e inferior	18.697,3	2.199,3	16.310,9	187,0
Intermedio	9.675,0	600,1	8.981,0	93,8
Superior	13.556,9	736,9	12.674,2	145,6
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	3,9	5.187,4	48,1
Básico e inferior	2.104,1	0,0	2.091,1	13,0
Intermedio	2.058,7	0,0	2.050,0	8,7
Superior	1.076,5	3,9	1.046,3	26,3
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	1.697,3	24.942,8	265,1
Básico e inferior	9.793,7	716,5	8.983,6	93,5
Intermedio	6.241,2	417,1	5.753,2	70,7
Superior	10.870,4	563,6	10.205,9	100,8
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	1.835,1	7.835,9	113,3
Básico e inferior	6.799,4	1.482,8	5.236,1	80,4
Intermedio	1.375,0	182,9	1.177,7	14,3
Superior	1.609,9	169,4	1.421,9	18,4

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Artrosis (excluyendo artritis)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	6.463,8	34.751,1	714,2
Básico e inferior	18.697,3	4.313,3	14.042,3	341,6
Intermedio	9.675,0	1.084,7	8.445,5	144,7
Superior	13.556,9	1.065,7	12.263,2	227,8
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	6,6	5.191,4	41,4
Básico e inferior	2.104,1	4,2	2.083,9	15,9
Intermedio	2.058,7	0,9	2.049,6	8,2
Superior	1.076,5	1,4	1.057,8	17,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	2.309,1	24.099,4	496,7
Básico e inferior	9.793,7	1.126,8	8.439,8	226,9
Intermedio	6.241,2	601,0	5.536,2	103,8
Superior	10.870,4	581,2	10.123,3	165,8
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	4.148,0	5.460,3	176,0
Básico e inferior	6.799,4	3.182,2	3.518,6	98,6
Intermedio	1.375,0	482,8	859,6	32,5
Superior	1.609,9	483,0	1.082,0	44,8

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (cervical)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	5.568,8	35.963,0	397,4
Básico e inferior	18.697,3	3.228,7	15.281,5	187,1
Intermedio	9.675,0	1.083,4	8.518,9	72,6
Superior	13.556,9	1.256,6	12.162,6	137,5
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	104,5	5.101,8	33,1
Básico e inferior	2.104,1	35,7	2.060,8	7,5
Intermedio	2.058,7	38,0	2.004,6	16,0
Superior	1.076,5	30,7	1.036,3	9,4
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	3.094,7	23.537,0	273,5
Básico e inferior	9.793,7	1.367,6	8.316,8	109,2
Intermedio	6.241,2	741,0	5.456,1	44,0
Superior	10.870,4	986,0	9.764,1	120,2
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	2.369,5	7.324,1	90,7
Básico e inferior	6.799,4	1.825,3	4.903,8	70,3
Intermedio	1.375,0	304,3	1.058,1	12,5
Superior	1.609,9	239,8	1.362,1	7,8

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (lumbar)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	6.985,1	34.449,4	494,6
Básico e inferior	18.697,3	3.873,0	14.599,7	224,4
Intermedio	9.675,0	1.428,9	8.162,7	83,3
Superior	13.556,9	1.683,1	11.686,9	186,8
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	170,0	5.016,8	52,5
Básico e inferior	2.104,1	50,2	2.036,3	17,5
Intermedio	2.058,7	71,7	1.966,2	20,8
Superior	1.076,5	48,1	1.014,3	14,1
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	3.982,3	22.573,9	349,0
Básico e inferior	9.793,7	1.696,8	7.952,8	143,9
Intermedio	6.241,2	974,5	5.216,4	50,2
Superior	10.870,4	1.310,8	9.404,7	154,8
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	2.832,7	6.858,6	93,0
Básico e inferior	6.799,4	2.125,9	4.610,5	62,9
Intermedio	1.375,0	382,6	980,1	12,2
Superior	1.609,9	324,1	1.267,8	17,8

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Alergia crónica, como rinitis, conjuntivitis o dermatitis alérgica, alergia alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	5.125,7	36.344,0	459,4
Básico e inferior	18.697,3	1.798,9	16.731,4	166,9
Intermedio	9.675,0	1.283,7	8.288,2	103,0
Superior	13.556,9	2.043,0	11.324,3	189,4
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	628,8	4.548,6	62,0
Básico e inferior	2.104,1	199,0	1.890,3	14,7
Intermedio	2.058,7	291,3	1.751,0	16,3
Superior	1.076,5	138,3	907,1	31,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	3.568,9	23.015,8	320,4
Básico e inferior	9.793,7	995,1	8.697,0	101,5
Intermedio	6.241,2	840,9	5.324,6	75,6
Superior	10.870,4	1.732,9	8.994,1	143,2
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	927,9	8.779,6	76,8
Básico e inferior	6.799,4	604,7	6.144,0	50,6
Intermedio	1.375,0	151,4	1.212,4	11,0
Superior	1.609,9	171,7	1.423,0	15,1

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Asma (incluida asma alérgica)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	2.074,9	39.568,4	285,9
Básico e inferior	18.697,3	916,5	17.662,8	118,0
Intermedio	9.675,0	495,5	9.098,1	81,3
Superior	13.556,9	662,9	12.807,4	86,5
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	285,9	4.896,1	57,4
Básico e inferior	2.104,1	105,2	1.991,3	7,5
Intermedio	2.058,7	119,3	1.910,1	29,3
Superior	1.076,5	61,3	994,5	20,6
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	1.288,5	25.436,9	179,8
Básico e inferior	9.793,7	441,2	9.271,2	81,1
Intermedio	6.241,2	320,4	5.877,2	43,5
Superior	10.870,4	526,7	10.288,4	55,1
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	500,5	9.235,2	48,6
Básico e inferior	6.799,4	370,0	6.400,1	29,3
Intermedio	1.375,0	55,7	1.310,7	8,5
Superior	1.609,9	74,7	1.524,4	10,7

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Bronquitis crónica, enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	1.173,4	40.388,8	366,9
Básico e inferior	18.697,3	727,5	17.784,4	185,2
Intermedio	9.675,0	177,7	9.424,0	73,2
Superior	13.556,9	268,0	13.180,3	108,4
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	25,3	5.173,2	40,8
Básico e inferior	2.104,1	8,7	2.070,8	24,5
Intermedio	2.058,7	10,5	2.041,0	7,1
Superior	1.076,5	6,0	1.061,2	9,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	517,7	26.144,5	243,0
Básico e inferior	9.793,7	283,1	9.411,2	99,3
Intermedio	6.241,2	100,2	6.083,6	57,3
Superior	10.870,4	134,3	10.649,6	86,3
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	630,2	9.071,0	83,0
Básico e inferior	6.799,4	435,7	6.302,3	61,3
Intermedio	1.375,0	66,9	1.299,3	8,7
Superior	1.609,9	127,6	1.469,3	12,8

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Diabetes			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	2.962,8	38.590,6	375,6
Básico e inferior	18.697,3	2.039,0	16.469,9	188,3
Intermedio	9.675,0	443,6	9.137,5	93,8
Superior	13.556,9	480,2	12.983,1	93,4
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	37,8	5.153,7	47,9
Básico e inferior	2.104,1	26,5	2.064,1	13,4
Intermedio	2.058,7	5,2	2.034,2	19,3
Superior	1.076,5	6,0	1.055,3	15,1
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	1.027,2	25.642,6	235,4
Básico e inferior	9.793,7	533,9	9.143,4	116,3
Intermedio	6.241,2	225,4	5.952,8	62,9
Superior	10.870,4	267,8	10.546,2	56,2
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	1.897,7	7.794,3	92,2
Básico e inferior	6.799,4	1.478,5	5.262,3	58,6
Intermedio	1.375,0	212,9	1.150,4	11,6
Superior	1.609,9	206,3	1.381,5	22,0

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Úlcera de estómago o duodeno			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	631,5	40.892,4	405,2
Básico e inferior	18.697,3	355,3	18.159,4	182,5
Intermedio	9.675,0	122,9	9.472,4	79,6
Superior	13.556,9	153,2	13.260,5	143,1
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	15,9	5.163,9	59,5
Básico e inferior	2.104,1	2,7	2.093,8	7,5
Intermedio	2.058,7	6,7	2.035,5	16,4
Superior	1.076,5	6,4	1.034,5	35,5
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	328,8	26.299,7	276,7
Básico e inferior	9.793,7	144,5	9.519,1	129,9
Intermedio	6.241,2	80,2	6.106,2	54,7
Superior	10.870,4	104,0	10.674,4	92,0
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	286,8	9.428,7	68,8
Básico e inferior	6.799,4	208,0	6.546,4	44,9
Intermedio	1.375,0	35,9	1.330,6	8,3
Superior	1.609,9	42,8	1.551,5	15,5

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Incontinencia urinaria o problemas de control de la orina			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	2.005,2	39.589,5	334,5
Básico e inferior	18.697,3	1.334,4	17.173,6	189,1
Intermedio	9.675,0	255,6	9.373,5	45,8
Superior	13.556,9	415,0	13.042,2	99,5
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	28,4	5.159,6	51,4
Básico e inferior	2.104,1	18,3	2.056,7	29,0
Intermedio	2.058,7	3,6	2.046,6	8,5
Superior	1.076,5	6,3	1.056,3	13,8
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	605,8	26.103,2	196,3
Básico e inferior	9.793,7	234,1	9.463,2	96,2
Intermedio	6.241,2	125,7	6.084,8	30,5
Superior	10.870,4	245,9	10.555,0	69,4
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	1.370,9	8.326,6	86,8
Básico e inferior	6.799,4	1.081,9	5.653,6	63,8
Intermedio	1.375,0	126,2	1.242,0	6,7
Superior	1.609,9	162,7	1.430,9	16,1

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Colesterol alto			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	7.450,1	33.869,2	609,8
Básico e inferior	18.697,3	4.130,9	14.323,8	242,6
Intermedio	9.675,0	1.302,6	8.224,0	148,3
Superior	13.556,9	2.016,6	11.321,4	218,8
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	44,6	5.159,1	35,7
Básico e inferior	2.104,1	15,9	2.077,2	10,9
Intermedio	2.058,7	19,1	2.024,0	15,5
Superior	1.076,5	9,5	1.057,8	9,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	3.901,4	22.556,5	447,3
Básico e inferior	9.793,7	1.538,2	8.088,3	167,1
Intermedio	6.241,2	850,9	5.280,9	109,3
Superior	10.870,4	1.512,3	9.187,2	170,7
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	3.504,0	6.153,5	126,7
Básico e inferior	6.799,4	2.576,7	4.158,2	64,4
Intermedio	1.375,0	432,5	919,0	23,4
Superior	1.609,9	494,7	1.076,2	38,9

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Cataratas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	1.834,8	39.820,2	274,1
Básico e inferior	18.697,3	1.258,9	17.290,7	147,7
Intermedio	9.675,0	264,9	9.368,3	41,6
Superior	13.556,9	310,9	13.161,1	84,7
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	18,7	5.193,0	27,7
Básico e inferior	2.104,1	9,1	2.079,1	15,8
Intermedio	2.058,7	8,2	2.046,5	3,9
Superior	1.076,5	1,2	1.067,3	7,9
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	385,9	26.380,8	138,5
Básico e inferior	9.793,7	173,1	9.559,4	61,1
Intermedio	6.241,2	102,6	6.108,9	29,6
Superior	10.870,4	110,0	10.712,5	47,8
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	1.430,1	8.246,4	107,8
Básico e inferior	6.799,4	1.076,5	5.652,2	70,7
Intermedio	1.375,0	154,0	1.212,8	8,1
Superior	1.609,9	199,6	1.381,3	28,9

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Problemas crónicos de piel			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	2.676,9	38.897,5	354,7
Básico e inferior	18.697,3	973,2	17.564,1	159,9
Intermedio	9.675,0	658,1	8.957,2	59,6
Superior	13.556,9	1.045,5	12.376,1	135,2
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	213,4	5.000,4	25,6
Básico e inferior	2.104,1	68,2	2.019,4	16,4
Intermedio	2.058,7	90,8	1.967,9	0,0
Superior	1.076,5	54,2	1.013,1	9,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	1.704,6	24.948,8	251,8
Básico e inferior	9.793,7	447,4	9.257,4	88,8
Intermedio	6.241,2	426,4	5.767,4	47,2
Superior	10.870,4	830,7	9.923,8	115,7
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	758,8	8.948,2	77,2
Básico e inferior	6.799,4	457,5	6.287,2	54,7
Intermedio	1.375,0	140,8	1.221,8	12,3
Superior	1.609,9	160,5	1.439,1	10,2

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Estreñimiento crónico			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	1.476,4	40.115,8	336,9
Básico e inferior	18.697,3	866,5	17.670,6	160,1
Intermedio	9.675,0	245,1	9.365,7	64,0
Superior	13.556,9	364,6	13.079,4	112,7
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	47,4	5.165,8	26,2
Básico e inferior	2.104,1	10,6	2.082,7	10,7
Intermedio	2.058,7	13,0	2.039,4	6,3
Superior	1.076,5	23,7	1.043,6	9,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	698,5	25.987,9	218,8
Básico e inferior	9.793,7	306,9	9.406,0	80,6
Intermedio	6.241,2	135,6	6.059,3	46,1
Superior	10.870,4	255,8	10.522,5	92,0
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	730,4	8.962,0	91,8
Básico e inferior	6.799,4	548,9	6.181,8	68,7
Intermedio	1.375,0	96,4	1.267,0	11,5
Superior	1.609,9	85,1	1.513,2	11,5

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Cirrosis, disfunción hepática			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	310,3	41.326,8	292,0
Básico e inferior	18.697,3	169,9	18.368,3	159,0
Intermedio	9.675,0	54,8	9.566,9	53,1
Superior	13.556,9	85,5	13.391,4	79,8
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	4,9	5.198,9	35,6
Básico e inferior	2.104,1	0,0	2.090,6	13,5
Intermedio	2.058,7	0,0	2.055,5	3,2
Superior	1.076,5	4,9	1.052,6	18,9
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	179,7	26.518,2	207,3
Básico e inferior	9.793,7	80,3	9.607,5	105,8
Intermedio	6.241,2	42,4	6.156,3	42,4
Superior	10.870,4	57,0	10.754,3	59,1
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	125,5	9.609,7	49,1
Básico e inferior	6.799,4	89,5	6.670,2	39,7
Intermedio	1.375,0	12,4	1.355,0	7,5
Superior	1.609,9	23,5	1.584,4	1,8

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Alzheimer y otra demencias			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	384,6	41.249,9	294,7
Básico e inferior	18.697,3	356,5	18.172,8	167,9
Intermedio	9.675,0	10,9	9.620,2	43,8
Superior	13.556,9	17,1	13.456,8	82,8
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	0,0	5.196,9	42,5
Básico e inferior	2.104,1	0,0	2.075,7	28,3
Intermedio	2.058,7	0,0	2.053,8	4,9
Superior	1.076,5	0,0	1.067,3	9,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	24,2	26.707,0	174,0
Básico e inferior	9.793,7	20,3	9.694,5	78,8
Intermedio	6.241,2	2,6	6.208,8	29,6
Superior	10.870,4	1,2	10.803,5	65,5
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	360,3	9.345,9	78,1
Básico e inferior	6.799,4	336,1	6.402,5	60,7
Intermedio	1.375,0	8,2	1.357,5	9,2
Superior	1.609,9	15,8	1.585,8	8,1

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Depresión			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	2.662,3	38.630,0	636,8
Básico e inferior	18.697,3	1.493,7	16.962,0	241,5
Intermedio	9.675,0	545,5	8.995,7	133,6
Superior	13.556,9	623,0	12.672,1	261,6
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	114,9	5.017,6	106,9
Básico e inferior	2.104,1	25,2	2.043,7	35,0
Intermedio	2.058,7	61,9	1.961,6	35,1
Superior	1.076,5	27,6	1.012,1	36,7
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	1.648,4	24.844,5	412,2
Básico e inferior	9.793,7	738,2	8.933,2	122,2
Intermedio	6.241,2	386,9	5.777,9	76,3
Superior	10.870,4	523,3	10.133,4	213,7
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	898,9	8.767,8	117,6
Básico e inferior	6.799,4	730,2	5.985,0	84,2
Intermedio	1.375,0	96,6	1.256,1	22,1
Superior	1.609,9	72,0	1.526,6	11,2

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Ansiedad crónica			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	2.713,2	38.589,5	626,4
Básico e inferior	18.697,3	1.342,1	17.136,8	218,2
Intermedio	9.675,0	571,6	8.970,8	132,4
Superior	13.556,9	799,4	12.481,7	275,7
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	174,0	4.947,4	117,9
Básico e inferior	2.104,1	66,0	2.007,7	30,2
Intermedio	2.058,7	57,9	1.961,3	39,5
Superior	1.076,5	50,1	978,3	48,1
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	1.830,5	24.689,9	384,7
Básico e inferior	9.793,7	742,5	8.955,8	95,2
Intermedio	6.241,2	405,2	5.762,6	73,2
Superior	10.870,4	682,7	9.971,4	216,2
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	708,6	8.952,0	123,6
Básico e inferior	6.799,4	533,5	6.173,2	92,6
Intermedio	1.375,0	108,4	1.246,8	19,6
Superior	1.609,9	66,5	1.531,9	11,3

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Otros problemas mentales			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	936,8	40.476,3	516,1
Básico e inferior	18.697,3	554,1	17.923,7	219,5
Intermedio	9.675,0	133,2	9.441,7	100,0
Superior	13.556,9	249,4	13.110,9	196,5
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	122,0	5.031,9	85,5
Básico e inferior	2.104,1	83,1	2.004,1	16,8
Intermedio	2.058,7	6,1	2.021,5	31,1
Superior	1.076,5	32,8	1.006,1	37,5
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	562,4	26.022,6	320,2
Básico e inferior	9.793,7	267,8	9.419,2	106,6
Intermedio	6.241,2	103,6	6.077,6	59,8
Superior	10.870,4	190,9	10.525,7	153,7
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	252,3	9.421,7	110,3
Básico e inferior	6.799,4	203,1	6.500,2	96,0
Intermedio	1.375,0	23,4	1.342,4	9,0
Superior	1.609,9	25,6	1.579,0	5,2

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	259,9	41.524,4	144,8
Básico e inferior	18.697,3	197,3	18.411,7	88,1
Intermedio	9.675,0	33,4	9.627,8	13,7
Superior	13.556,9	29,1	13.484,8	42,9
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	0,0	5.222,7	16,7
Básico e inferior	2.104,1	0,0	2.096,6	7,5
Intermedio	2.058,7	0,0	2.058,7	0,0
Superior	1.076,5	0,0	1.067,3	9,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	62,4	26.744,7	98,1
Básico e inferior	9.793,7	32,9	9.705,8	54,9
Intermedio	6.241,2	19,2	6.209,1	12,7
Superior	10.870,4	10,2	10.829,7	30,3
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	197,5	9.556,8	29,9
Básico e inferior	6.799,4	164,4	6.609,3	25,6
Intermedio	1.375,0	14,1	1.359,8	0,9
Superior	1.609,9	18,8	1.587,6	3,3

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Migraña o dolor de cabeza frecuente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	3.240,0	38.217,3	471,8
Básico e inferior	18.697,3	1.317,9	17.179,5	199,8
Intermedio	9.675,0	773,6	8.825,6	75,7
Superior	13.556,9	1.148,5	12.212,1	196,2
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	254,5	4.906,4	78,5
Básico e inferior	2.104,1	96,0	1.965,5	42,5
Intermedio	2.058,7	83,6	1.960,8	14,2
Superior	1.076,5	74,8	979,9	21,7
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	2.357,3	24.224,7	323,2
Básico e inferior	9.793,7	763,7	8.924,6	105,2
Intermedio	6.241,2	593,3	5.593,5	54,2
Superior	10.870,4	1.000,1	9.706,5	163,7
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	628,2	9.086,1	69,9
Básico e inferior	6.799,4	458,1	6.289,3	52,0
Intermedio	1.375,0	96,5	1.271,2	7,2
Superior	1.609,9	73,5	1.525,6	10,7

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Hemorroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	2.156,3	39.319,3	453,5
Básico e inferior	18.697,3	921,1	17.574,7	201,4
Intermedio	9.675,0	417,6	9.151,7	105,6
Superior	13.556,9	817,4	12.592,9	146,4
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	19,9	5.157,7	61,7
Básico e inferior	2.104,1	0,0	2.088,3	15,8
Intermedio	2.058,7	10,5	2.024,9	23,3
Superior	1.076,5	9,4	1.044,5	22,6
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	1.389,5	25.215,9	299,8
Básico e inferior	9.793,7	434,3	9.238,7	120,6
Intermedio	6.241,2	277,4	5.894,7	68,9
Superior	10.870,4	677,7	10.082,4	110,2
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	746,7	8.945,7	91,9
Básico e inferior	6.799,4	486,8	6.247,6	64,9
Intermedio	1.375,0	129,6	1.232,0	13,3
Superior	1.609,9	130,3	1.465,9	13,6

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Tumores malignos			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	723,6	40.828,7	376,8
Básico e inferior	18.697,3	367,2	18.164,1	165,9
Intermedio	9.675,0	135,2	9.465,4	74,3
Superior	13.556,9	221,0	13.199,1	136,6
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	10,5	5.190,9	38,0
Básico e inferior	2.104,1	0,0	2.089,6	14,5
Intermedio	2.058,7	1,0	2.057,7	0,0
Superior	1.076,5	9,4	1.043,5	23,5
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	300,4	26.354,7	250,0
Básico e inferior	9.793,7	121,3	9.570,9	101,4
Intermedio	6.241,2	60,2	6.120,4	60,5
Superior	10.870,4	118,8	10.663,4	88,1
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	412,6	9.283,0	88,7
Básico e inferior	6.799,4	245,9	6.503,6	49,9
Intermedio	1.375,0	73,9	1.287,2	13,7
Superior	1.609,9	92,7	1.492,1	24,9

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Osteoporosis			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	1.696,6	39.610,8	621,7
Básico e inferior	18.697,3	1.076,9	17.298,4	321,8
Intermedio	9.675,0	266,6	9.280,4	127,8
Superior	13.556,9	352,9	13.031,9	172,0
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	11,7	5.202,5	25,1
Básico e inferior	2.104,1	1,6	2.087,1	15,3
Intermedio	2.058,7	2,2	2.050,8	5,7
Superior	1.076,5	7,9	1.064,5	4,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	487,9	26.027,3	389,9
Básico e inferior	9.793,7	172,6	9.451,2	169,8
Intermedio	6.241,2	102,4	6.048,8	89,9
Superior	10.870,4	212,9	10.527,3	130,2
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	1.196,9	8.380,8	206,5
Básico e inferior	6.799,4	902,7	5.760,0	136,6
Intermedio	1.375,0	162,0	1.180,7	32,1
Superior	1.609,9	132,1	1.440,0	37,7

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Problemas de tiroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	2.508,2	38.968,2	452,7
Básico e inferior	18.697,3	1.231,5	17.265,9	199,9
Intermedio	9.675,0	537,1	9.046,0	91,8
Superior	13.556,9	739,6	12.656,3	160,9
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	61,8	5.101,6	76,0
Básico e inferior	2.104,1	16,4	2.062,2	25,4
Intermedio	2.058,7	31,5	2.005,1	22,0
Superior	1.076,5	13,8	1.034,2	28,5
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	1.525,1	25.088,7	291,4
Básico e inferior	9.793,7	530,3	9.149,4	113,8
Intermedio	6.241,2	373,7	5.813,2	54,2
Superior	10.870,4	621,0	10.126,0	123,3
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	921,2	8.777,8	85,2
Básico e inferior	6.799,4	684,6	6.054,2	60,5
Intermedio	1.375,0	131,8	1.227,5	15,5
Superior	1.609,9	104,7	1.496,0	9,0

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Problemas de riñón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	1.136,1	40.457,8	335,2
Básico e inferior	18.697,3	628,9	17.880,5	187,8
Intermedio	9.675,0	182,1	9.431,0	61,8
Superior	13.556,9	325,1	13.146,1	85,6
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	48,6	5.159,0	31,8
Básico e inferior	2.104,1	23,7	2.059,5	20,8
Intermedio	2.058,7	3,3	2.048,3	7,0
Superior	1.076,5	21,5	1.051,1	3,8
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	521,1	26.165,2	218,9
Básico e inferior	9.793,7	190,5	9.495,7	107,4
Intermedio	6.241,2	107,7	6.093,0	40,4
Superior	10.870,4	222,9	10.576,4	71,0
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	566,4	9.133,4	84,5
Básico e inferior	6.799,4	414,6	6.325,2	59,5
Intermedio	1.375,0	71,0	1.289,6	14,2
Superior	1.609,9	80,6	1.518,5	10,6

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Problemas de próstata (solo hombres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	1.261,9	18.780,8	348,4
Básico e inferior	9.119,5	702,7	8.280,6	136,0
Intermedio	4.836,4	191,6	4.574,1	70,6
Superior	6.435,3	367,5	5.926,0	141,7
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	0,0	2.662,5	34,1
Básico e inferior	1.205,0	0,0	1.195,2	9,8
Intermedio	1.009,7	0,0	1.004,1	5,6
Superior	481,9	0,0	463,2	18,6
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	400,5	12.783,9	232,9
Básico e inferior	5.232,8	170,0	4.983,7	79,1
Intermedio	3.164,3	66,2	3.047,6	50,3
Superior	5.020,2	164,2	4.752,5	103,4
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	861,4	3.334,2	81,4
Básico e inferior	2.681,5	532,7	2.101,7	47,0
Intermedio	662,3	125,3	522,2	14,7
Superior	933,1	203,2	710,2	19,6

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.140,2	20.139,7	258,0
Básico e inferior	9.577,8	401,9	9.080,0	95,8
Intermedio	4.838,5	281,5	4.503,3	53,6
Superior	7.121,5	456,7	6.556,3	108,5
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	3,4	2.520,7	18,5
Básico e inferior	899,1	0,0	886,3	12,7
Intermedio	1.049,0	3,4	1.039,7	5,7
Superior	594,6	0,0	594,6	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	1.055,6	12.233,9	198,3
Básico e inferior	4.560,8	348,7	4.160,6	51,4
Intermedio	3.076,8	266,0	2.765,9	44,9
Superior	5.850,2	440,8	5.307,3	102,0
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	81,1	5.385,0	41,0
Básico e inferior	4.117,8	53,2	4.033,0	31,5
Intermedio	712,6	11,9	697,6	3,0
Superior	676,7	15,9	654,3	6,4

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente				
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	1.378,5	40.336,1	214,5
Básico e inferior	18.697,3	703,5	17.887,5	106,1
Intermedio	9.675,0	291,7	9.330,4	52,8
Superior	13.556,9	383,1	13.118,1	55,5
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	69,4	5.140,2	29,8
Básico e inferior	2.104,1	22,3	2.065,7	16,0
Intermedio	2.058,7	31,7	2.027,0	0,0
Superior	1.076,5	15,4	1.047,4	13,7
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	889,2	25.869,4	146,6
Básico e inferior	9.793,7	380,2	9.354,2	59,2
Intermedio	6.241,2	208,3	5.985,2	47,6
Superior	10.870,4	300,6	10.530,0	39,7
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	419,7	9.326,4	38,1
Básico e inferior	6.799,4	301,0	6.467,6	30,8
Intermedio	1.375,0	51,6	1.318,1	5,2
Superior	1.609,9	67,0	1.540,7	2,0

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Tensión alta			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	4.012,6	16.013,1	365,4
Básico e inferior	9.119,5	2.206,5	6.763,3	149,5
Intermedio	4.836,4	754,8	4.002,1	79,4
Superior	6.435,3	1.051,2	5.247,5	136,5
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	40,1	2.607,1	49,3
Básico e inferior	1.205,0	22,2	1.156,0	26,7
Intermedio	1.009,7	8,1	997,6	3,9
Superior	481,9	9,7	453,4	18,6
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	2.034,5	11.120,8	262,0
Básico e inferior	5.232,8	958,9	4.182,5	91,4
Intermedio	3.164,3	441,1	2.659,0	64,0
Superior	5.020,2	634,4	4.279,2	106,4
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	1.937,9	2.285,0	54,0
Básico e inferior	2.681,5	1.225,4	1.424,8	31,3
Intermedio	662,3	305,5	345,4	11,3
Superior	933,1	407,0	514,7	11,3

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Infarto de miocardio			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	204,9	20.049,7	136,5
Básico e inferior	9.119,5	156,1	8.909,2	54,0
Intermedio	4.836,4	24,9	4.779,0	32,3
Superior	6.435,3	23,7	6.361,4	50,1
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	0,0	2.674,9	21,7
Básico e inferior	1.205,0	0,0	1.193,9	11,0
Intermedio	1.009,7	0,0	1.008,2	1,4
Superior	481,9	0,0	472,7	9,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	93,3	13.230,2	93,7
Básico e inferior	5.232,8	67,8	5.132,5	32,5
Intermedio	3.164,3	19,6	3.119,1	25,5
Superior	5.020,2	5,9	4.978,6	35,6
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	111,5	4.144,4	21,1
Básico e inferior	2.681,5	88,3	2.582,7	10,4
Intermedio	662,3	5,3	651,6	5,3
Superior	933,1	17,8	910,0	5,2

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	269,0	19.971,4	150,7
Básico e inferior	9.119,5	174,2	8.862,9	82,3
Intermedio	4.836,4	41,4	4.764,4	30,5
Superior	6.435,3	53,3	6.344,0	37,9
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	9,4	2.658,4	28,7
Básico e inferior	1.205,0	0,0	1.194,4	10,5
Intermedio	1.009,7	0,0	1.003,6	6,1
Superior	481,9	9,4	460,3	12,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	118,8	13.196,6	101,8
Básico e inferior	5.232,8	77,0	5.098,2	57,6
Intermedio	3.164,3	28,0	3.115,1	21,1
Superior	5.020,2	13,7	4.983,3	23,0
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	140,7	4.116,2	20,1
Básico e inferior	2.681,5	97,2	2.570,2	14,1
Intermedio	662,3	13,3	645,7	3,2
Superior	933,1	30,0	900,3	2,7

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Otras enfermedades del corazón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	807,4	19.411,4	172,2
Básico e inferior	9.119,5	474,5	8.559,8	85,1
Intermedio	4.836,4	132,6	4.674,4	29,3
Superior	6.435,3	200,3	6.177,1	57,8
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	20,4	2.648,3	27,9
Básico e inferior	1.205,0	13,5	1.177,4	14,0
Intermedio	1.009,7	6,8	999,7	3,0
Superior	481,9	0,0	471,0	10,8
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	305,5	12.986,4	125,4
Básico e inferior	5.232,8	154,0	5.022,3	56,4
Intermedio	3.164,3	63,5	3.077,3	23,4
Superior	5.020,2	88,0	4.886,6	45,5
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	481,5	3.776,7	18,9
Básico e inferior	2.681,5	306,9	2.359,9	14,6
Intermedio	662,3	62,2	597,2	2,8
Superior	933,1	112,2	819,4	1,4

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Varices en las piernas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	835,0	19.400,1	156,0
Básico e inferior	9.119,5	470,1	8.579,9	69,4
Intermedio	4.836,4	161,1	4.635,6	39,5
Superior	6.435,3	203,7	6.184,4	47,0
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	3,9	2.669,4	23,3
Básico e inferior	1.205,0	0,0	1.197,4	7,5
Intermedio	1.009,7	0,0	1.003,1	6,6
Superior	481,9	3,9	468,7	9,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	398,1	12.926,9	92,2
Básico e inferior	5.232,8	176,7	5.015,0	41,0
Intermedio	3.164,3	111,0	3.029,0	24,2
Superior	5.020,2	110,3	4.882,8	27,0
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	432,9	3.803,7	40,4
Básico e inferior	2.681,5	293,3	2.367,4	20,8
Intermedio	662,3	50,1	603,4	8,7
Superior	933,1	89,4	832,8	10,8

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Artrosis (excluyendo artritis)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	1.982,8	18.102,0	306,4
Básico e inferior	9.119,5	1.174,3	7.812,0	133,0
Intermedio	4.836,4	407,9	4.353,8	74,6
Superior	6.435,3	400,4	5.936,1	98,6
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	5,1	2.659,3	32,1
Básico e inferior	1.205,0	4,2	1.184,7	15,9
Intermedio	1.009,7	0,9	1.001,8	6,9
Superior	481,9	0,0	472,7	9,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	779,1	12.446,7	191,4
Básico e inferior	5.232,8	389,2	4.765,1	78,4
Intermedio	3.164,3	226,8	2.886,6	50,7
Superior	5.020,2	162,9	4.794,9	62,3
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	1.198,4	2.995,8	82,7
Básico e inferior	2.681,5	780,8	1.862,1	38,6
Intermedio	662,3	180,1	465,2	16,9
Superior	933,1	237,4	668,4	27,1

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (cervical)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	1.837,9	18.418,0	135,2
Básico e inferior	9.119,5	1.021,0	8.033,7	64,6
Intermedio	4.836,4	409,0	4.409,1	18,3
Superior	6.435,3	407,9	5.975,1	52,2
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	29,1	2.656,9	10,6
Básico e inferior	1.205,0	10,7	1.186,7	7,5
Intermedio	1.009,7	8,6	999,2	1,8
Superior	481,9	9,7	470,9	1,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	1.062,2	12.250,2	104,8
Básico e inferior	5.232,8	484,9	4.707,5	40,3
Intermedio	3.164,3	287,1	2.863,2	13,9
Superior	5.020,2	290,1	4.679,4	50,5
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	746,5	3.510,8	19,7
Básico e inferior	2.681,5	525,3	2.139,4	16,7
Intermedio	662,3	113,2	546,6	2,4
Superior	933,1	108,0	824,6	0,4

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (lumbar)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	2.713,9	17.456,6	220,6
Básico e inferior	9.119,5	1.426,4	7.584,2	108,8
Intermedio	4.836,4	617,5	4.183,3	35,5
Superior	6.435,3	669,9	5.689,0	76,3
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	75,4	2.601,2	19,9
Básico e inferior	1.205,0	27,3	1.166,7	10,9
Intermedio	1.009,7	34,4	968,6	6,6
Superior	481,9	13,6	465,8	2,4
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	1.726,4	11.522,4	168,5
Básico e inferior	5.232,8	782,9	4.372,4	77,4
Intermedio	3.164,3	440,3	2.700,0	23,9
Superior	5.020,2	503,0	4.450,0	67,1
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	912,1	3.332,8	32,1
Básico e inferior	2.681,5	616,1	2.044,9	20,4
Intermedio	662,3	142,7	514,6	4,9
Superior	933,1	153,1	773,2	6,7

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Alergia crónica, como rinitis, conjuntivitis o dermatitis alérgica, alergia alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	2.213,9	17.919,3	257,9
Básico e inferior	9.119,5	788,8	8.236,4	94,2
Intermedio	4.836,4	537,8	4.227,4	71,1
Superior	6.435,3	887,2	5.455,4	92,5
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	316,0	2.329,7	50,9
Básico e inferior	1.205,0	125,2	1.067,0	12,7
Intermedio	1.009,7	141,6	852,5	15,5
Superior	481,9	49,1	410,1	22,6
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	1.551,8	11.699,0	166,5
Básico e inferior	5.232,8	471,9	4.704,3	56,6
Intermedio	3.164,3	348,0	2.769,5	46,6
Superior	5.020,2	731,8	4.225,1	63,2
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	346,0	3.890,6	40,4
Básico e inferior	2.681,5	191,6	2.465,0	24,8
Intermedio	662,3	48,0	605,3	8,9
Superior	933,1	106,3	820,2	6,6

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Asma (incluida asma alérgica)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	817,1	19.425,2	148,9
Básico e inferior	9.119,5	358,1	8.707,7	53,5
Intermedio	4.836,4	164,0	4.624,1	48,2
Superior	6.435,3	294,9	6.093,3	47,0
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	102,3	2.542,3	52,0
Básico e inferior	1.205,0	59,6	1.137,8	7,5
Intermedio	1.009,7	29,0	956,7	23,9
Superior	481,9	13,6	447,7	20,6
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	542,2	12.797,1	78,0
Básico e inferior	5.232,8	188,5	5.009,1	35,2
Intermedio	3.164,3	123,8	3.019,2	21,1
Superior	5.020,2	229,8	4.768,7	21,6
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	172,5	4.085,7	18,8
Básico e inferior	2.681,5	109,9	2.560,8	10,8
Intermedio	662,3	11,0	648,1	3,1
Superior	933,1	51,4	876,8	4,8

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Bronquitis crónica, enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	575,1	19.641,1	174,9
Básico e inferior	9.119,5	343,1	8.689,7	86,5
Intermedio	4.836,4	80,7	4.714,5	41,1
Superior	6.435,3	151,1	6.236,8	47,2
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	9,8	2.659,5	27,3
Básico e inferior	1.205,0	6,5	1.180,2	18,1
Intermedio	1.009,7	0,0	1.009,7	0,0
Superior	481,9	3,2	469,4	9,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	239,4	13.062,2	115,7
Básico e inferior	5.232,8	127,4	5.060,5	44,9
Intermedio	3.164,3	42,8	3.081,7	39,7
Superior	5.020,2	69,1	4.919,9	31,0
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	325,8	3.919,4	31,8
Básico e inferior	2.681,5	209,1	2.448,9	23,4
Intermedio	662,3	37,9	623,0	1,3
Superior	933,1	78,7	847,3	7,0

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Diabetes			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	1.524,1	18.688,8	178,2
Básico e inferior	9.119,5	976,8	8.053,2	89,3
Intermedio	4.836,4	237,9	4.539,2	59,1
Superior	6.435,3	309,2	6.096,3	29,7
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	22,2	2.638,7	35,7
Básico e inferior	1.205,0	12,2	1.179,3	13,4
Intermedio	1.009,7	5,2	991,4	13,0
Superior	481,9	4,7	467,9	9,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	612,4	12.695,0	109,9
Básico e inferior	5.232,8	338,9	4.834,9	58,9
Intermedio	3.164,3	102,5	3.023,1	38,6
Superior	5.020,2	170,9	4.836,9	12,3
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	889,4	3.355,0	32,6
Básico e inferior	2.681,5	625,6	2.038,9	17,0
Intermedio	662,3	130,2	524,7	7,4
Superior	933,1	133,5	791,4	8,1

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Úlcera de estómago o duodeno			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	296,0	19.880,2	214,9
Básico e inferior	9.119,5	156,6	8.867,8	95,0
Intermedio	4.836,4	60,5	4.732,9	42,8
Superior	6.435,3	78,8	6.279,4	76,9
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	3,8	2.650,5	42,2
Básico e inferior	1.205,0	0,9	1.196,5	7,5
Intermedio	1.009,7	0,0	1.004,1	5,6
Superior	481,9	2,8	449,9	29,1
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	175,4	13.097,8	144,0
Básico e inferior	5.232,8	79,9	5.083,1	69,7
Intermedio	3.164,3	41,0	3.091,4	31,7
Superior	5.020,2	54,4	4.923,2	42,5
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	116,6	4.131,8	28,6
Básico e inferior	2.681,5	75,6	2.588,1	17,8
Intermedio	662,3	19,5	637,3	5,4
Superior	933,1	21,5	906,2	5,3

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Incontinencia urinaria o problemas de control de la orina			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	728,1	19.511,4	151,5
Básico e inferior	9.119,5	448,7	8.577,0	93,7
Intermedio	4.836,4	86,7	4.725,6	24,0
Superior	6.435,3	192,6	6.208,8	33,7
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	0,0	2.662,0	34,6
Básico e inferior	1.205,0	0,0	1.180,7	24,2
Intermedio	1.009,7	0,0	1.009,7	0,0
Superior	481,9	0,0	471,5	10,4
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	233,5	13.102,2	81,6
Básico e inferior	5.232,8	116,5	5.068,6	47,7
Intermedio	3.164,3	21,7	3.122,3	20,2
Superior	5.020,2	95,2	4.911,3	13,6
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	494,6	3.747,2	35,2
Básico e inferior	2.681,5	332,1	2.327,6	21,7
Intermedio	662,3	64,9	593,5	3,8
Superior	933,1	97,4	825,9	9,7

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Colesterol alto			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	3.590,4	16.488,4	312,3
Básico e inferior	9.119,5	1.864,9	7.118,6	135,9
Intermedio	4.836,4	678,1	4.081,2	77,1
Superior	6.435,3	1.047,4	5.288,6	99,3
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	12,8	2.656,9	26,9
Básico e inferior	1.205,0	6,0	1.189,7	9,1
Intermedio	1.009,7	6,7	994,4	8,5
Superior	481,9	0,0	472,7	9,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	2.051,9	11.138,6	226,8
Básico e inferior	5.232,8	831,7	4.301,0	100,0
Intermedio	3.164,3	452,1	2.658,8	53,3
Superior	5.020,2	767,9	4.178,7	73,4
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	1.525,5	2.692,9	58,6
Básico e inferior	2.681,5	1.027,0	1.627,8	26,7
Intermedio	662,3	219,1	427,9	15,2
Superior	933,1	279,4	637,0	16,6

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Cataratas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	729,5	19.504,4	157,2
Básico e inferior	9.119,5	452,2	8.586,0	81,1
Intermedio	4.836,4	107,0	4.700,7	28,6
Superior	6.435,3	170,2	6.217,6	47,4
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	1,6	2.667,3	27,7
Básico e inferior	1.205,0	1,6	1.187,5	15,8
Intermedio	1.009,7	0,0	1.005,8	3,9
Superior	481,9	0,0	473,9	7,9
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	181,1	13.169,2	67,0
Básico e inferior	5.232,8	86,4	5.120,7	25,6
Intermedio	3.164,3	44,2	3.100,8	19,2
Superior	5.020,2	50,3	4.947,6	22,1
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	546,7	3.667,8	62,4
Básico e inferior	2.681,5	364,1	2.277,7	39,6
Intermedio	662,3	62,7	594,1	5,4
Superior	933,1	119,8	795,9	17,3

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Problemas crónicos de piel			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	1.237,2	18.987,7	166,3
Básico e inferior	9.119,5	424,5	8.628,0	66,9
Intermedio	4.836,4	335,9	4.455,3	45,1
Superior	6.435,3	476,7	5.904,3	54,2
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	93,7	2.581,4	21,5
Básico e inferior	1.205,0	33,0	1.159,6	12,3
Intermedio	1.009,7	48,3	961,4	0,0
Superior	481,9	12,4	460,3	9,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	789,6	12.515,0	112,7
Básico e inferior	5.232,8	207,7	4.990,0	35,1
Intermedio	3.164,3	218,7	2.910,8	34,6
Superior	5.020,2	363,0	4.614,2	42,9
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	353,8	3.891,2	32,0
Básico e inferior	2.681,5	183,7	2.478,3	19,4
Intermedio	662,3	68,8	583,0	10,4
Superior	933,1	101,2	829,8	2,1

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Estreñimiento crónico			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	352,1	19.890,4	148,6
Básico e inferior	9.119,5	198,6	8.855,0	65,7
Intermedio	4.836,4	48,6	4.752,7	35,0
Superior	6.435,3	104,7	6.282,7	47,8
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	1,1	2.671,6	23,9
Básico e inferior	1.205,0	1,1	1.193,1	10,7
Intermedio	1.009,7	0,0	1.005,7	4,0
Superior	481,9	0,0	472,7	9,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	152,3	13.166,8	98,2
Básico e inferior	5.232,8	73,7	5.122,9	36,1
Intermedio	3.164,3	23,7	3.115,3	25,1
Superior	5.020,2	54,7	4.928,5	36,8
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	198,6	4.051,9	26,4
Básico e inferior	2.681,5	123,7	2.538,9	18,8
Intermedio	662,3	24,9	631,5	5,8
Superior	933,1	50,0	881,4	1,7

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Cirrosis, disfunción hepática			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	153,5	20.057,3	180,3
Básico e inferior	9.119,5	83,9	8.940,3	95,1
Intermedio	4.836,4	26,6	4.773,4	36,2
Superior	6.435,3	42,8	6.343,4	48,9
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	4,9	2.665,6	26,1
Básico e inferior	1.205,0	0,0	1.195,3	9,7
Intermedio	1.009,7	0,0	1.009,7	0,0
Superior	481,9	4,9	460,5	16,3
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	92,0	13.195,9	129,4
Básico e inferior	5.232,8	49,6	5.119,7	63,4
Intermedio	3.164,3	19,2	3.111,5	33,4
Superior	5.020,2	23,1	4.964,5	32,5
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	56,5	4.195,7	24,7
Básico e inferior	2.681,5	34,3	2.625,3	21,9
Intermedio	662,3	7,3	652,1	2,8
Superior	933,1	14,8	918,3	0,0

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Alzheimer y otra demencias			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	116,3	20.098,4	176,3
Básico e inferior	9.119,5	105,3	8.915,5	98,6
Intermedio	4.836,4	6,2	4.794,4	35,6
Superior	6.435,3	4,7	6.388,4	42,0
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	0,0	2.661,8	34,8
Básico e inferior	1.205,0	0,0	1.184,3	20,6
Intermedio	1.009,7	0,0	1.004,7	4,9
Superior	481,9	0,0	472,7	9,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	15,5	13.300,6	101,1
Básico e inferior	5.232,8	11,6	5.170,6	50,6
Intermedio	3.164,3	2,6	3.137,1	24,4
Superior	5.020,2	1,2	4.992,8	26,0
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	100,7	4.135,9	40,3
Básico e inferior	2.681,5	93,7	2.560,5	27,3
Intermedio	662,3	3,6	652,4	6,2
Superior	933,1	3,4	922,9	6,7

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Depresión			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	815,1	19.289,7	286,3
Básico e inferior	9.119,5	404,6	8.612,6	102,2
Intermedio	4.836,4	174,0	4.596,1	66,2
Superior	6.435,3	236,5	6.080,9	117,8
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	31,1	2.604,1	61,4
Básico e inferior	1.205,0	5,6	1.168,0	31,3
Intermedio	1.009,7	18,9	981,1	9,6
Superior	481,9	6,5	454,9	20,4
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	583,5	12.643,6	190,1
Básico e inferior	5.232,8	261,8	4.922,0	48,9
Intermedio	3.164,3	127,6	2.987,6	48,9
Superior	5.020,2	193,9	4.733,9	92,2
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	200,5	4.041,8	34,7
Básico e inferior	2.681,5	137,0	2.522,5	21,9
Intermedio	662,3	27,4	627,3	7,6
Superior	933,1	36,0	892,0	5,1

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Ansiedad crónica			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	816,8	19.294,9	279,4
Básico e inferior	9.119,5	371,8	8.658,1	89,4
Intermedio	4.836,4	174,1	4.590,9	71,3
Superior	6.435,3	270,8	6.045,8	118,6
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	49,8	2.588,7	58,0
Básico e inferior	1.205,0	21,7	1.158,9	24,3
Intermedio	1.009,7	14,6	983,2	11,8
Superior	481,9	13,4	446,5	21,8
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	612,8	12.616,4	188,1
Básico e inferior	5.232,8	253,5	4.937,5	41,6
Intermedio	3.164,3	131,0	2.977,9	55,2
Superior	5.020,2	228,1	4.700,8	91,1
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	154,1	4.089,6	33,2
Básico e inferior	2.681,5	96,5	2.561,6	23,4
Intermedio	662,3	28,4	629,7	4,2
Superior	933,1	29,2	898,3	5,5

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Otros problemas mentales			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	460,8	19.659,2	271,1
Básico e inferior	9.119,5	287,8	8.732,6	99,0
Intermedio	4.836,4	68,8	4.709,9	57,6
Superior	6.435,3	104,1	6.216,6	114,5
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	65,3	2.573,3	57,9
Básico e inferior	1.205,0	54,8	1.134,8	15,3
Intermedio	1.009,7	2,0	994,0	13,7
Superior	481,9	8,5	444,5	28,8
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	292,9	12.943,2	181,1
Básico e inferior	5.232,8	167,8	5.005,2	59,8
Intermedio	3.164,3	47,5	3.076,1	40,5
Superior	5.020,2	77,6	4.861,8	80,7
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	102,5	4.142,5	32,0
Básico e inferior	2.681,5	65,2	2.592,5	23,7
Intermedio	662,3	19,2	639,7	3,3
Superior	933,1	18,0	910,1	4,9

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	105,5	20.207,7	77,9
Básico e inferior	9.119,5	68,1	9.002,7	48,6
Intermedio	4.836,4	15,2	4.809,7	11,4
Superior	6.435,3	22,1	6.395,3	17,8
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	0,0	2.679,9	16,7
Básico e inferior	1.205,0	0,0	1.197,4	7,5
Intermedio	1.009,7	0,0	1.009,7	0,0
Superior	481,9	0,0	472,7	9,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	32,9	13.336,6	47,8
Básico e inferior	5.232,8	21,8	5.182,6	28,4
Intermedio	3.164,3	4,0	3.149,4	10,8
Superior	5.020,2	7,0	5.004,5	8,6
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	72,6	4.191,1	13,3
Básico e inferior	2.681,5	46,3	2.622,6	12,6
Intermedio	662,3	11,1	650,5	0,6
Superior	933,1	15,1	918,0	0,0

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Migraña o dolor de cabeza frecuente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	817,7	19.355,4	218,0
Básico e inferior	9.119,5	315,6	8.711,7	92,1
Intermedio	4.836,4	220,2	4.566,7	49,4
Superior	6.435,3	281,8	6.076,9	76,4
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	82,5	2.570,9	43,2
Básico e inferior	1.205,0	44,0	1.134,4	26,5
Intermedio	1.009,7	30,9	965,1	13,6
Superior	481,9	7,5	471,3	2,9
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	621,4	12.651,8	144,0
Básico e inferior	5.232,8	204,5	4.981,6	46,7
Intermedio	3.164,3	170,1	2.961,4	32,6
Superior	5.020,2	246,7	4.708,7	64,6
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	113,7	4.132,5	30,7
Básico e inferior	2.681,5	67,1	2.595,6	18,8
Intermedio	662,3	19,1	640,0	3,2
Superior	933,1	27,5	896,8	8,7

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Hemorroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	824,3	19.321,8	245,0
Básico e inferior	9.119,5	337,8	8.664,6	116,9
Intermedio	4.836,4	172,1	4.610,8	53,4
Superior	6.435,3	314,2	6.046,3	74,6
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	7,9	2.642,6	46,1
Básico e inferior	1.205,0	0,0	1.191,3	13,6
Intermedio	1.009,7	7,9	991,9	9,7
Superior	481,9	0,0	459,2	22,6
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	542,9	12.715,3	159,0
Básico e inferior	5.232,8	176,2	4.977,2	79,4
Intermedio	3.164,3	116,7	3.010,3	37,1
Superior	5.020,2	249,9	4.727,8	42,4
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	273,4	3.963,7	39,8
Básico e inferior	2.681,5	161,6	2.496,0	23,8
Intermedio	662,3	47,4	608,4	6,4
Superior	933,1	64,3	859,2	9,5

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Tumores malignos			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	342,0	19.822,4	226,7
Básico e inferior	9.119,5	175,6	8.849,4	94,4
Intermedio	4.836,4	48,0	4.733,0	55,3
Superior	6.435,3	118,4	6.239,9	76,9
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	10,5	2.656,7	29,4
Básico e inferior	1.205,0	0,0	1.195,8	9,1
Intermedio	1.009,7	1,0	1.008,6	0,0
Superior	481,9	9,4	452,1	20,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	130,8	13.143,0	143,4
Básico e inferior	5.232,8	62,3	5.113,1	57,3
Intermedio	3.164,3	20,0	3.100,1	44,1
Superior	5.020,2	48,4	4.929,8	41,9
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	200,6	4.022,6	53,8
Básico e inferior	2.681,5	113,2	2.540,3	27,9
Intermedio	662,3	26,9	624,2	11,1
Superior	933,1	60,4	857,9	14,7

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Osteoporosis			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	200,5	19.945,1	245,5
Básico e inferior	9.119,5	118,8	8.857,6	142,9
Intermedio	4.836,4	38,2	4.752,1	46,0
Superior	6.435,3	43,4	6.335,3	56,5
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	11,7	2.668,8	16,0
Básico e inferior	1.205,0	1,6	1.190,4	12,9
Intermedio	1.009,7	2,2	1.005,6	1,8
Superior	481,9	7,9	472,7	1,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	70,2	13.186,6	160,5
Básico e inferior	5.232,8	28,2	5.122,1	82,5
Intermedio	3.164,3	17,4	3.109,2	37,6
Superior	5.020,2	24,5	4.955,3	40,3
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	118,4	4.089,6	68,9
Básico e inferior	2.681,5	89,0	2.545,0	47,4
Intermedio	662,3	18,5	637,2	6,5
Superior	933,1	10,8	907,3	14,9

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Problemas de tiroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	353,3	19.848,3	189,6
Básico e inferior	9.119,5	155,0	8.891,9	72,5
Intermedio	4.836,4	63,0	4.721,1	52,1
Superior	6.435,3	135,1	6.235,2	64,8
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	9,3	2.656,3	31,0
Básico e inferior	1.205,0	3,4	1.188,1	13,4
Intermedio	1.009,7	2,8	1.000,0	6,9
Superior	481,9	3,0	468,2	10,6
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	216,9	13.075,7	124,6
Básico e inferior	5.232,8	62,8	5.131,6	38,3
Intermedio	3.164,3	42,3	3.086,2	35,6
Superior	5.020,2	111,7	4.857,7	50,6
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	126,9	4.116,2	33,8
Básico e inferior	2.681,5	88,7	2.572,1	20,7
Intermedio	662,3	17,9	634,8	9,5
Superior	933,1	20,3	909,2	3,5

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Problemas de riñón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	527,2	19.693,0	170,9
Básico e inferior	9.119,5	272,5	8.752,5	94,4
Intermedio	4.836,4	111,9	4.682,3	42,0
Superior	6.435,3	142,7	6.258,1	34,4
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	19,7	2.654,0	22,8
Básico e inferior	1.205,0	3,6	1.188,2	13,1
Intermedio	1.009,7	0,0	1.002,9	6,7
Superior	481,9	16,1	462,8	2,9
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	245,1	13.057,4	114,8
Básico e inferior	5.232,8	92,1	5.081,7	59,0
Intermedio	3.164,3	69,1	3.068,7	26,4
Superior	5.020,2	83,8	4.906,9	29,4
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	262,3	3.981,5	33,1
Básico e inferior	2.681,5	176,8	2.482,5	22,2
Intermedio	662,3	42,8	610,7	8,8
Superior	933,1	42,7	888,3	2,0

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Problemas de próstata (solo hombres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	1.261,9	18.780,8	348,4
Básico e inferior	9.119,5	702,7	8.280,6	136,0
Intermedio	4.836,4	191,6	4.574,1	70,6
Superior	6.435,3	367,5	5.926,0	141,7
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	0,0	2.662,5	34,1
Básico e inferior	1.205,0	0,0	1.195,2	9,8
Intermedio	1.009,7	0,0	1.004,1	5,6
Superior	481,9	0,0	463,2	18,6
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	400,5	12.783,9	232,9
Básico e inferior	5.232,8	170,0	4.983,7	79,1
Intermedio	3.164,3	66,2	3.047,6	50,3
Superior	5.020,2	164,2	4.752,5	103,4
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	861,4	3.334,2	81,4
Básico e inferior	2.681,5	532,7	2.101,7	47,0
Intermedio	662,3	125,3	522,2	14,7
Superior	933,1	203,2	710,2	19,6

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	0	0	0	0
Básico e inferior	0	0	0	0
Intermedio	0	0	0	0
Superior	0	0	0	0
De 15 a 24 años				
TOTAL	0	0	0	0
Básico e inferior	0	0	0	0
Intermedio	0	0	0	0
Superior	0	0	0	0
De 25 a 64 años				
TOTAL	0	0	0	0
Básico e inferior	0	0	0	0
Intermedio	0	0	0	0
Superior	0	0	0	0
De 65 y más años				
TOTAL	0	0	0	0
Básico e inferior	0	0	0	0
Intermedio	0	0	0	0
Superior	0	0	0	0

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente				
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	708,4	19.562,4	120,4
Básico e inferior	9.119,5	362,9	8.702,3	54,1
Intermedio	4.836,4	166,6	4.635,7	34,0
Superior	6.435,3	178,8	6.224,3	32,1
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	40,3	2.629,3	27,0
Básico e inferior	1.205,0	14,9	1.176,8	13,2
Intermedio	1.009,7	14,6	995,0	0,0
Superior	481,9	10,7	457,3	13,7
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	526,7	12.818,5	72,1
Básico e inferior	5.232,8	263,5	4.943,7	25,5
Intermedio	3.164,3	124,2	3.009,8	30,2
Superior	5.020,2	138,9	4.864,9	16,3
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	141,3	4.114,4	21,3
Básico e inferior	2.681,5	84,5	2.581,6	15,4
Intermedio	662,3	27,7	630,8	3,8
Superior	933,1	29,0	902,0	2,0

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Tensión alta			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	4.126,9	17.008,1	402,9
Básico e inferior	9.577,8	2.799,4	6.623,3	155,0
Intermedio	4.838,5	634,5	4.121,2	82,7
Superior	7.121,5	692,8	6.263,6	165,0
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	14,3	2.487,2	41,1
Básico e inferior	899,1	10,0	883,6	5,3
Intermedio	1.049,0	4,2	1.022,2	22,5
Superior	594,6	0,0	581,4	13,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	1.474,3	11.752,3	261,2
Básico e inferior	4.560,8	671,7	3.806,7	82,2
Intermedio	3.076,8	342,2	2.693,4	41,1
Superior	5.850,2	460,2	5.252,1	137,8
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	2.638,2	2.768,5	100,5
Básico e inferior	4.117,8	2.117,5	1.932,9	67,4
Intermedio	712,6	288,0	405,5	19,0
Superior	676,7	232,6	430,0	14,0

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Infarto de miocardio			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	88,2	21.308,6	141,1
Básico e inferior	9.577,8	77,6	9.431,8	68,3
Intermedio	4.838,5	3,9	4.818,3	16,2
Superior	7.121,5	6,6	7.058,4	56,4
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	0,0	2.529,9	12,8
Básico e inferior	899,1	0,0	887,4	11,6
Intermedio	1.049,0	0,0	1.047,8	1,1
Superior	594,6	0,0	594,6	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	11,9	13.382,0	93,8
Básico e inferior	4.560,8	11,3	4.516,4	33,0
Intermedio	3.076,8	0,0	3.066,4	10,3
Superior	5.850,2	0,6	5.799,1	50,4
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	76,2	5.396,5	34,3
Básico e inferior	4.117,8	66,2	4.027,9	23,6
Intermedio	712,6	3,9	703,9	4,7
Superior	676,7	6,0	664,6	6,0

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	203,0	21.176,4	158,5
Básico e inferior	9.577,8	155,7	9.353,2	68,8
Intermedio	4.838,5	23,2	4.775,7	39,5
Superior	7.121,5	24,0	7.047,4	50,0
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	5,7	2.509,6	27,4
Básico e inferior	899,1	2,3	887,7	9,0
Intermedio	1.049,0	0,3	1.036,0	12,6
Superior	594,6	3,1	585,8	5,6
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	66,3	13.326,9	94,6
Básico e inferior	4.560,8	43,3	4.481,6	35,8
Intermedio	3.076,8	15,7	3.041,7	19,3
Superior	5.850,2	7,2	5.803,5	39,4
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	130,9	5.339,8	36,4
Básico e inferior	4.117,8	110,0	3.983,8	23,9
Intermedio	712,6	7,1	697,9	7,5
Superior	676,7	13,6	658,0	4,9

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Otras enfermedades del corazón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	806,8	20.532,5	198,6
Básico e inferior	9.577,8	537,8	8.953,1	86,8
Intermedio	4.838,5	104,1	4.692,0	42,3
Superior	7.121,5	164,7	6.887,3	69,4
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	28,2	2.504,1	10,4
Básico e inferior	899,1	12,5	886,6	0,0
Intermedio	1.049,0	5,9	1.032,7	10,4
Superior	594,6	9,7	584,8	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	251,4	13.108,5	127,8
Básico e inferior	4.560,8	94,3	4.424,1	42,2
Intermedio	3.076,8	57,3	2.994,8	24,6
Superior	5.850,2	99,7	5.689,5	60,9
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	527,1	4.919,7	60,3
Básico e inferior	4.117,8	430,9	3.642,3	44,5
Intermedio	712,6	40,9	664,4	7,3
Superior	676,7	55,2	613,0	8,5

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Varices en las piernas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	2.701,4	18.566,0	270,5
Básico e inferior	9.577,8	1.729,2	7.730,9	117,6
Intermedio	4.838,5	438,9	4.345,3	54,2
Superior	7.121,5	533,2	6.489,7	98,6
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	0,0	2.518,0	24,7
Básico e inferior	899,1	0,0	893,6	5,4
Intermedio	1.049,0	0,0	1.046,8	2,1
Superior	594,6	0,0	577,5	17,1
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	1.299,1	12.015,8	172,9
Básico e inferior	4.560,8	539,8	3.968,5	52,4
Intermedio	3.076,8	306,1	2.724,2	46,5
Superior	5.850,2	453,2	5.323,0	73,8
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	1.402,2	4.032,1	72,8
Básico e inferior	4.117,8	1.189,4	2.868,7	59,6
Intermedio	712,6	132,8	574,2	5,5
Superior	676,7	79,9	589,1	7,6

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Artrosis (excluyendo artritis)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	4.481,0	16.649,1	407,8
Básico e inferior	9.577,8	3.138,9	6.230,2	208,5
Intermedio	4.838,5	676,7	4.091,7	70,0
Superior	7.121,5	665,2	6.327,1	129,2
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	1,4	2.532,0	9,3
Básico e inferior	899,1	0,0	899,1	0,0
Intermedio	1.049,0	0,0	1.047,7	1,2
Superior	594,6	1,4	585,1	8,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	1.529,9	11.652,6	305,2
Básico e inferior	4.560,8	737,5	3.674,6	148,5
Intermedio	3.076,8	374,1	2.649,6	53,1
Superior	5.850,2	418,2	5.328,4	103,5
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	2.949,6	2.464,4	93,2
Básico e inferior	4.117,8	2.401,3	1.656,4	60,0
Intermedio	712,6	302,6	394,3	15,5
Superior	676,7	245,5	413,5	17,6

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (cervical)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	3.730,8	17.545,0	262,1
Básico e inferior	9.577,8	2.207,6	7.247,7	122,4
Intermedio	4.838,5	674,4	4.109,8	54,3
Superior	7.121,5	848,7	6.187,5	85,3
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	75,4	2.444,9	22,4
Básico e inferior	899,1	25,0	874,0	0,0
Intermedio	1.049,0	29,3	1.005,4	14,2
Superior	594,6	21,0	565,3	8,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	2.032,4	11.286,8	168,6
Básico e inferior	4.560,8	882,6	3.609,3	68,8
Intermedio	3.076,8	453,9	2.592,8	30,0
Superior	5.850,2	695,8	5.084,6	69,6
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	1.622,9	3.813,2	71,0
Básico e inferior	4.117,8	1.300,0	2.764,3	53,5
Intermedio	712,6	191,1	511,4	10,0
Superior	676,7	131,8	537,5	7,4

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (lumbar)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	4.271,1	16.992,8	273,9
Básico e inferior	9.577,8	2.446,6	7.015,5	115,6
Intermedio	4.838,5	811,3	3.979,4	47,8
Superior	7.121,5	1.013,2	5.997,8	110,5
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	94,6	2.415,5	32,6
Básico e inferior	899,1	22,8	869,5	6,6
Intermedio	1.049,0	37,2	997,5	14,2
Superior	594,6	34,4	548,4	11,7
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	2.255,9	11.051,5	180,4
Básico e inferior	4.560,8	913,9	3.580,4	66,4
Intermedio	3.076,8	534,2	2.516,3	26,2
Superior	5.850,2	807,7	4.954,7	87,7
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	1.920,6	3.525,7	60,8
Básico e inferior	4.117,8	1.509,8	2.565,6	42,4
Intermedio	712,6	239,8	465,5	7,2
Superior	676,7	170,9	494,6	11,0

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Alergia crónica, como rinitis, conjuntivitis o dermatitis alérgica, alergia alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	2.911,8	18.424,7	201,4
Básico e inferior	9.577,8	1.010,1	8.495,0	72,6
Intermedio	4.838,5	745,8	4.060,7	31,9
Superior	7.121,5	1.155,7	5.868,9	96,9
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	312,7	2.218,9	11,1
Básico e inferior	899,1	73,8	823,3	1,9
Intermedio	1.049,0	149,7	898,5	0,7
Superior	594,6	89,2	497,0	8,4
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	2.017,1	11.316,8	153,9
Básico e inferior	4.560,8	523,1	3.992,7	44,9
Intermedio	3.076,8	492,8	2.555,0	29,0
Superior	5.850,2	1.001,1	4.769,0	80,0
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	581,9	4.888,9	36,4
Básico e inferior	4.117,8	413,1	3.678,9	25,7
Intermedio	712,6	103,3	607,1	2,1
Superior	676,7	65,4	602,8	8,4

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Asma (incluida asma alérgica)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.257,8	20.143,1	137,0
Básico e inferior	9.577,8	558,3	8.955,0	64,4
Intermedio	4.838,5	331,4	4.474,0	33,0
Superior	7.121,5	367,9	6.714,1	39,4
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	183,6	2.353,8	5,3
Básico e inferior	899,1	45,5	853,5	0,0
Intermedio	1.049,0	90,2	953,4	5,3
Superior	594,6	47,7	546,8	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	746,2	12.639,8	101,8
Básico e inferior	4.560,8	252,7	4.262,1	45,9
Intermedio	3.076,8	196,5	2.857,9	22,3
Superior	5.850,2	296,9	5.519,6	33,5
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	327,9	5.149,5	29,7
Básico e inferior	4.117,8	260,0	3.839,3	18,5
Intermedio	712,6	44,6	662,6	5,4
Superior	676,7	23,2	647,5	5,8

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

Bronquitis crónica, enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)				
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	598,2	20.747,7	192,0
Básico e inferior	9.577,8	384,3	9.094,7	98,7
Intermedio	4.838,5	96,9	4.709,5	32,0
Superior	7.121,5	116,9	6.943,4	61,2
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	15,5	2.513,7	13,5
Básico e inferior	899,1	2,1	890,5	6,4
Intermedio	1.049,0	10,5	1.031,3	7,1
Superior	594,6	2,8	591,8	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	278,2	13.082,3	127,3
Básico e inferior	4.560,8	155,7	4.350,7	54,3
Intermedio	3.076,8	57,3	3.001,8	17,6
Superior	5.850,2	65,1	5.729,7	55,3
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	304,4	5.151,6	51,1
Básico e inferior	4.117,8	226,5	3.853,4	37,9
Intermedio	712,6	29,0	676,2	7,3
Superior	676,7	48,9	621,9	5,8

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Diabetes			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.438,7	19.901,8	197,4
Básico e inferior	9.577,8	1.062,1	8.416,7	98,9
Intermedio	4.838,5	205,6	4.598,2	34,6
Superior	7.121,5	170,9	6.886,8	63,7
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	15,6	2.514,9	12,2
Básico e inferior	899,1	14,3	884,7	0,0
Intermedio	1.049,0	0,0	1.042,8	6,2
Superior	594,6	1,2	587,3	5,9
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	414,8	12.947,5	125,5
Básico e inferior	4.560,8	194,9	4.308,5	57,3
Intermedio	3.076,8	122,8	2.929,7	24,2
Superior	5.850,2	96,9	5.709,3	43,8
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	1.008,3	4.439,3	59,6
Básico e inferior	4.117,8	852,8	3.223,4	41,6
Intermedio	712,6	82,7	625,7	4,1
Superior	676,7	72,7	590,1	13,8

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Úlcera de estómago o duodeno			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	335,5	21.012,1	190,2
Básico e inferior	9.577,8	198,7	9.291,6	87,4
Intermedio	4.838,5	62,3	4.739,4	36,7
Superior	7.121,5	74,4	6.981,0	66,1
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	12,0	2.513,4	17,3
Básico e inferior	899,1	1,7	897,3	0,0
Intermedio	1.049,0	6,7	1.031,4	10,8
Superior	594,6	3,5	584,6	6,4
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	153,3	13.201,8	132,7
Básico e inferior	4.560,8	64,5	4.435,9	60,2
Intermedio	3.076,8	39,1	3.014,7	23,0
Superior	5.850,2	49,5	5.751,1	49,4
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	170,1	5.296,8	40,2
Básico e inferior	4.117,8	132,3	3.958,3	27,1
Intermedio	712,6	16,4	693,3	2,9
Superior	676,7	21,2	645,2	10,1

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Incontinencia urinaria o problemas de control de la orina			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.277,0	20.078,0	182,9
Básico e inferior	9.577,8	885,7	8.596,6	95,4
Intermedio	4.838,5	168,9	4.647,9	21,7
Superior	7.121,5	222,3	6.833,4	65,7
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	28,4	2.497,6	16,7
Básico e inferior	899,1	18,3	875,9	4,7
Intermedio	1.049,0	3,6	1.036,9	8,5
Superior	594,6	6,3	584,7	3,4
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	372,2	13.000,9	114,6
Básico e inferior	4.560,8	117,5	4.394,6	48,5
Intermedio	3.076,8	104,0	2.962,5	10,3
Superior	5.850,2	150,6	5.643,7	55,8
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	876,3	4.579,4	51,5
Básico e inferior	4.117,8	749,7	3.325,9	42,1
Intermedio	712,6	61,2	648,4	2,9
Superior	676,7	65,3	604,9	6,4

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Colesterol alto			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	3.859,7	17.380,8	297,4
Básico e inferior	9.577,8	2.266,0	7.205,1	106,6
Intermedio	4.838,5	624,5	4.142,8	71,2
Superior	7.121,5	969,2	6.032,8	119,5
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	31,7	2.502,2	8,8
Básico e inferior	899,1	9,8	887,4	1,7
Intermedio	1.049,0	12,3	1.029,6	7,0
Superior	594,6	9,5	585,1	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	1.849,5	11.417,9	220,4
Básico e inferior	4.560,8	706,4	3.787,2	67,1
Intermedio	3.076,8	398,7	2.622,1	56,0
Superior	5.850,2	744,3	5.008,5	97,2
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	1.978,4	3.460,6	68,1
Básico e inferior	4.117,8	1.549,7	2.530,4	37,7
Intermedio	712,6	213,4	491,0	8,1
Superior	676,7	215,3	439,1	22,2

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Cataratas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.105,3	20.315,7	116,9
Básico e inferior	9.577,8	806,6	8.704,6	66,5
Intermedio	4.838,5	157,9	4.667,5	13,0
Superior	7.121,5	140,7	6.943,5	37,3
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	17,1	2.525,6	0,0
Básico e inferior	899,1	7,5	891,5	0,0
Intermedio	1.049,0	8,2	1.040,7	0,0
Superior	594,6	1,2	593,3	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	204,7	13.211,6	71,5
Básico e inferior	4.560,8	86,7	4.438,6	35,4
Intermedio	3.076,8	58,3	3.008,1	10,4
Superior	5.850,2	59,6	5.764,8	25,7
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	883,3	4.578,5	45,3
Básico e inferior	4.117,8	712,3	3.374,4	31,1
Intermedio	712,6	91,2	618,7	2,6
Superior	676,7	79,7	585,3	11,6

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

		Problemas crónicos de piel		
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.439,7	19.909,8	188,4
Básico e inferior	9.577,8	548,7	8.936,1	93,0
Intermedio	4.838,5	322,2	4.501,8	14,4
Superior	7.121,5	568,8	6.471,8	80,9
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	119,6	2.419,0	4,1
Básico e inferior	899,1	35,2	859,7	4,1
Intermedio	1.049,0	42,5	1.006,5	0,0
Superior	594,6	41,8	552,7	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	915,0	12.433,7	139,1
Básico e inferior	4.560,8	239,6	4.267,4	53,6
Intermedio	3.076,8	207,6	2.856,6	12,5
Superior	5.850,2	467,6	5.309,6	72,8
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	405,0	5.057,0	45,2
Básico e inferior	4.117,8	273,7	3.808,8	35,2
Intermedio	712,6	71,9	638,7	1,8
Superior	676,7	59,2	609,3	8,1

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Estreñimiento crónico			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.124,2	20.225,3	188,3
Básico e inferior	9.577,8	667,9	8.815,5	94,3
Intermedio	4.838,5	196,4	4.613,0	29,0
Superior	7.121,5	259,8	6.796,7	64,9
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	46,3	2.494,1	2,3
Básico e inferior	899,1	9,5	889,5	0,0
Intermedio	1.049,0	13,0	1.033,6	2,3
Superior	594,6	23,7	570,9	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	546,1	12.821,0	120,6
Básico e inferior	4.560,8	233,2	4.283,1	44,4
Intermedio	3.076,8	111,9	2.943,9	21,0
Superior	5.850,2	201,0	5.594,0	55,1
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	531,8	4.910,0	65,3
Básico e inferior	4.117,8	425,1	3.642,8	49,8
Intermedio	712,6	71,5	635,4	5,6
Superior	676,7	35,1	631,8	9,8

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

		Cirrosis, disfunción hepática			
	TOTAL	Sí	No	No consta	
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	21.538,0	156,7	21.269,5	111,7	
Básico e inferior	9.577,8	85,9	9.428,0	63,9	
Intermedio	4.838,5	28,1	4.793,5	16,8	
Superior	7.121,5	42,6	7.047,9	30,9	
De 15 a 24 años					
TOTAL	2.542,8	0,0	2.533,2	9,5	
Básico e inferior	899,1	0,0	895,3	3,7	
Intermedio	1.049,0	0,0	1.045,8	3,2	
Superior	594,6	0,0	592,0	2,5	
De 25 a 64 años					
TOTAL	13.487,9	87,7	13.322,3	77,8	
Básico e inferior	4.560,8	30,7	4.487,7	42,3	
Intermedio	3.076,8	23,1	3.044,7	8,9	
Superior	5.850,2	33,9	5.789,7	26,5	
De 65 y más años					
TOTAL	5.507,2	69,0	5.413,9	24,3	
Básico e inferior	4.117,8	55,1	4.044,8	17,8	
Intermedio	712,6	5,0	702,9	4,6	
Superior	676,7	8,7	666,1	1,8	

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Alzheimer y otra demencias			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	268,2	21.151,4	118,3
Básico e inferior	9.577,8	251,1	9.257,3	69,3
Intermedio	4.838,5	4,6	4.825,7	8,2
Superior	7.121,5	12,4	7.068,3	40,7
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	0,0	2.535,1	7,6
Básico e inferior	899,1	0,0	891,4	7,6
Intermedio	1.049,0	0,0	1.049,0	0,0
Superior	594,6	0,0	594,6	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	8,6	13.406,3	72,8
Básico e inferior	4.560,8	8,6	4.523,9	28,2
Intermedio	3.076,8	0,0	3.071,6	5,2
Superior	5.850,2	0,0	5.810,7	39,4
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	259,5	5.209,9	37,7
Básico e inferior	4.117,8	242,4	3.841,9	33,4
Intermedio	712,6	4,6	705,0	2,9
Superior	676,7	12,4	662,9	1,3

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Depresión			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.847,1	19.340,3	350,4
Básico e inferior	9.577,8	1.089,1	8.349,4	139,2
Intermedio	4.838,5	371,5	4.399,6	67,3
Superior	7.121,5	386,5	6.591,2	143,8
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	83,8	2.413,4	45,4
Básico e inferior	899,1	19,6	875,7	3,7
Intermedio	1.049,0	43,0	980,4	25,5
Superior	594,6	21,1	557,2	16,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	1.064,9	12.200,8	222,1
Básico e inferior	4.560,8	476,3	4.011,1	73,3
Intermedio	3.076,8	259,2	2.790,3	27,3
Superior	5.850,2	329,3	5.399,4	121,4
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	698,4	4.725,9	82,8
Básico e inferior	4.117,8	593,1	3.462,5	62,2
Intermedio	712,6	69,2	628,8	14,5
Superior	676,7	36,0	634,6	6,1

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Ansiedad crónica			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.896,4	19.294,5	346,9
Básico e inferior	9.577,8	970,3	8.478,7	128,8
Intermedio	4.838,5	397,5	4.379,9	61,1
Superior	7.121,5	528,6	6.435,9	157,0
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	124,2	2.358,7	59,8
Básico e inferior	899,1	44,3	848,8	5,9
Intermedio	1.049,0	43,2	978,1	27,6
Superior	594,6	36,6	531,7	26,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	1.217,7	12.073,5	196,6
Básico e inferior	4.560,8	488,9	4.018,2	53,5
Intermedio	3.076,8	274,1	2.784,6	18,0
Superior	5.850,2	454,6	5.270,5	125,0
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	554,4	4.862,3	90,4
Básico e inferior	4.117,8	437,0	3.611,6	69,2
Intermedio	712,6	80,0	617,1	15,4
Superior	676,7	37,3	633,6	5,7

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

		Otros problemas mentales		
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	475,9	20.817,1	244,9
Básico e inferior	9.577,8	266,2	9.191,0	120,5
Intermedio	4.838,5	64,3	4.731,7	42,4
Superior	7.121,5	145,2	6.894,3	82,0
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	56,7	2.458,5	27,5
Básico e inferior	899,1	28,3	869,3	1,4
Intermedio	1.049,0	4,1	1.027,5	17,4
Superior	594,6	24,3	561,6	8,6
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	269,4	13.079,3	139,1
Básico e inferior	4.560,8	99,9	4.414,0	46,7
Intermedio	3.076,8	56,1	3.001,5	19,2
Superior	5.850,2	113,3	5.663,8	73,0
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	149,7	5.279,2	78,2
Básico e inferior	4.117,8	137,9	3.907,6	72,2
Intermedio	712,6	4,1	702,7	5,7
Superior	676,7	7,6	668,8	0,2

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	154,4	21.316,6	66,9
Básico e inferior	9.577,8	129,2	9.409,0	39,5
Intermedio	4.838,5	18,2	4.818,1	2,2
Superior	7.121,5	6,9	7.089,5	25,1
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	0,0	2.542,8	0,0
Básico e inferior	899,1	0,0	899,1	0,0
Intermedio	1.049,0	0,0	1.049,0	0,0
Superior	594,6	0,0	594,6	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	29,5	13.408,1	50,2
Básico e inferior	4.560,8	11,0	4.523,1	26,5
Intermedio	3.076,8	15,2	3.059,7	1,9
Superior	5.850,2	3,2	5.825,2	21,7
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	124,9	5.365,7	16,6
Básico e inferior	4.117,8	118,1	3.986,7	13,0
Intermedio	712,6	3,0	709,3	0,2
Superior	676,7	3,7	669,6	3,3

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Migraña o dolor de cabeza frecuente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	2.422,3	18.861,8	253,8
Básico e inferior	9.577,8	1.002,2	8.467,8	107,7
Intermedio	4.838,5	553,4	4.258,8	26,2
Superior	7.121,5	866,6	6.135,1	119,7
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	172,0	2.335,4	35,3
Básico e inferior	899,1	52,0	831,1	15,9
Intermedio	1.049,0	52,7	995,6	0,6
Superior	594,6	67,2	508,6	18,7
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	1.735,8	11.572,8	179,2
Básico e inferior	4.560,8	559,2	3.943,0	58,5
Intermedio	3.076,8	423,1	2.632,0	21,6
Superior	5.850,2	753,3	4.997,7	99,0
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	514,4	4.953,5	39,2
Básico e inferior	4.117,8	391,0	3.693,6	33,2
Intermedio	712,6	77,4	631,1	4,0
Superior	676,7	45,9	628,7	1,9

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Hemorroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.331,9	19.997,5	208,4
Básico e inferior	9.577,8	583,2	8.910,0	84,4
Intermedio	4.838,5	245,5	4.540,8	52,1
Superior	7.121,5	503,1	6.546,6	71,7
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	12,0	2.515,1	15,6
Básico e inferior	899,1	0,0	896,9	2,1
Intermedio	1.049,0	2,6	1.032,9	13,5
Superior	594,6	9,4	585,2	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	846,6	12.500,5	140,7
Básico e inferior	4.560,8	258,1	4.261,4	41,2
Intermedio	3.076,8	160,7	2.884,4	31,7
Superior	5.850,2	427,8	5.354,6	67,7
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	473,3	4.981,9	52,0
Básico e inferior	4.117,8	325,1	3.751,5	41,1
Intermedio	712,6	82,1	623,5	6,8
Superior	676,7	65,9	606,7	4,0

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Tumores malignos			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	381,5	21.006,3	150,1
Básico e inferior	9.577,8	191,6	9.314,7	71,4
Intermedio	4.838,5	87,1	4.732,4	18,9
Superior	7.121,5	102,6	6.959,1	59,7
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	0,0	2.534,1	8,6
Básico e inferior	899,1	0,0	893,7	5,3
Intermedio	1.049,0	0,0	1.049,0	0,0
Superior	594,6	0,0	591,3	3,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	169,6	13.211,7	106,5
Básico e inferior	4.560,8	58,9	4.457,7	44,0
Intermedio	3.076,8	40,2	3.020,3	16,3
Superior	5.850,2	70,4	5.733,5	46,2
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	211,9	5.260,4	34,9
Básico e inferior	4.117,8	132,6	3.963,2	22,0
Intermedio	712,6	46,9	663,0	2,6
Superior	676,7	32,2	634,2	10,2

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Osteoporosis			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.496,1	19.665,7	376,1
Básico e inferior	9.577,8	958,0	8.440,8	178,9
Intermedio	4.838,5	228,4	4.528,3	81,7
Superior	7.121,5	309,5	6.696,5	115,4
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	0,0	2.533,7	9,1
Básico e inferior	899,1	0,0	896,7	2,4
Intermedio	1.049,0	0,0	1.045,2	3,8
Superior	594,6	0,0	591,8	2,8
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	417,6	12.840,7	229,4
Básico e inferior	4.560,8	144,3	4.329,1	87,3
Intermedio	3.076,8	84,9	2.939,6	52,3
Superior	5.850,2	188,3	5.571,9	89,8
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	1.078,4	4.291,2	137,6
Básico e inferior	4.117,8	813,7	3.214,9	89,2
Intermedio	712,6	143,5	543,5	25,5
Superior	676,7	121,2	532,7	22,7

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Problemas de tiroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	2.154,9	19.119,8	263,1
Básico e inferior	9.577,8	1.076,4	8.373,9	127,3
Intermedio	4.838,5	474,0	4.324,8	39,6
Superior	7.121,5	604,4	6.421,0	96,0
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	52,5	2.445,2	44,9
Básico e inferior	899,1	13,0	874,0	12,0
Intermedio	1.049,0	28,7	1.005,1	15,1
Superior	594,6	10,8	566,0	17,8
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	1.308,1	12.012,9	166,7
Básico e inferior	4.560,8	467,5	4.017,8	75,4
Intermedio	3.076,8	331,3	2.726,9	18,5
Superior	5.850,2	509,2	5.268,2	72,7
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	794,2	4.661,6	51,4
Básico e inferior	4.117,8	595,9	3.482,0	39,8
Intermedio	712,6	113,9	592,6	6,0
Superior	676,7	84,3	586,8	5,5

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Problemas de riñón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	608,9	20.764,7	164,3
Básico e inferior	9.577,8	356,4	9.128,0	93,4
Intermedio	4.838,5	70,1	4.748,6	19,7
Superior	7.121,5	182,3	6.888,0	51,1
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	28,8	2.505,0	8,9
Básico e inferior	899,1	20,1	871,2	7,7
Intermedio	1.049,0	3,3	1.045,4	0,2
Superior	594,6	5,3	588,3	0,9
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	276,0	13.107,8	104,0
Básico e inferior	4.560,8	98,4	4.414,0	48,3
Intermedio	3.076,8	38,5	3.024,2	14,0
Superior	5.850,2	139,0	5.669,5	41,6
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	304,0	5.151,8	51,3
Básico e inferior	4.117,8	237,8	3.842,7	37,3
Intermedio	712,6	28,2	678,9	5,4
Superior	676,7	37,9	630,2	8,6

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Problemas de próstata (solo hombres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	0	0	0	0
Básico e inferior	0	0	0	0
Intermedio	0	0	0	0
Superior	0	0	0	0
De 15 a 24 años				
TOTAL	0	0	0	0
Básico e inferior	0	0	0	0
Intermedio	0	0	0	0
Superior	0	0	0	0
De 25 a 64 años				
TOTAL	0	0	0	0
Básico e inferior	0	0	0	0
Intermedio	0	0	0	0
Superior	0	0	0	0
De 65 y más años				
TOTAL	0	0	0	0
Básico e inferior	0	0	0	0
Intermedio	0	0	0	0
Superior	0	0	0	0

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.140,2	20.139,7	258,0
Básico e inferior	9.577,8	401,9	9.080,0	95,8
Intermedio	4.838,5	281,5	4.503,3	53,6
Superior	7.121,5	456,7	6.556,3	108,5
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	3,4	2.520,7	18,5
Básico e inferior	899,1	0,0	886,3	12,7
Intermedio	1.049,0	3,4	1.039,7	5,7
Superior	594,6	0,0	594,6	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	1.055,6	12.233,9	198,3
Básico e inferior	4.560,8	348,7	4.160,6	51,4
Intermedio	3.076,8	266,0	2.765,9	44,9
Superior	5.850,2	440,8	5.307,3	102,0
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	81,1	5.385,0	41,0
Básico e inferior	4.117,8	53,2	4.033,0	31,5
Intermedio	712,6	11,9	697,6	3,0
Superior	676,7	15,9	654,3	6,4

Tabla 1.029: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente				
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	670,1	20.773,7	94,1
Básico e inferior	9.577,8	340,6	9.185,2	51,9
Intermedio	4.838,5	125,1	4.694,6	18,7
Superior	7.121,5	204,3	6.893,8	23,4
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	29,1	2.510,8	2,8
Básico e inferior	899,1	7,4	888,8	2,8
Intermedio	1.049,0	17,0	1.031,9	0,0
Superior	594,6	4,6	590,0	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	362,5	13.050,8	74,4
Básico e inferior	4.560,8	116,6	4.410,4	33,7
Intermedio	3.076,8	84,1	2.975,3	17,3
Superior	5.850,2	161,7	5.665,0	23,4
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	278,4	5.212,0	16,8
Básico e inferior	4.117,8	216,5	3.885,9	15,4
Intermedio	712,6	23,9	687,3	1,3
Superior	676,7	38,0	638,7	0,0

	Tensión alta			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	8.139,5	33.021,3	768,3
Trabajando	21.472,7	2.386,3	18.685,4	400,9
En desempleo	4.013,0	545,8	3.375,4	91,7
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	4.215,7	4.954,6	160,2
Estudiando	3.851,0	31,8	3.746,0	73,1
Incapacitado/a para trabajar	980,1	288,2	686,7	5,1
Labores del hogar	2.234,0	663,5	1.535,8	34,5
Otros	47,5	7,9	37,0	2,5
Hombres				
TOTAL	20.391,2	4.012,6	16.013,1	365,4
Trabajando	11.548,8	1.530,6	9.808,3	209,8
En desempleo	1.746,8	260,7	1.458,2	27,8
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	2.016,2	2.474,0	64,4
Estudiando	1.978,0	24,1	1.900,0	53,8
Incapacitado/a para trabajar	518,9	167,4	347,1	4,2
Labores del hogar	20,8	5,4	11,4	3,9
Otros	22,9	7,9	13,8	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	4.126,9	17.008,1	402,9
Trabajando	9.923,8	855,7	8.877,0	191,1
En desempleo	2.266,2	285,1	1.917,2	63,9
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	2.199,5	2.480,5	95,8
Estudiando	1.872,9	7,6	1.846,0	19,2
Incapacitado/a para trabajar	461,2	120,7	339,5	0,8
Labores del hogar	2.213,1	658,0	1.524,4	30,6
Otros	24,5	0	23,2	1,2

	Infarto de miocardio			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	293,1	41.358,3	277,7
Trabajando	21.472,7	47,5	21.299,0	126,1
En desempleo	4.013,0	18,0	3.944,1	50,8
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	187,1	9.089,4	54,0
Estudiando	3.851,0	0,0	3.826,4	24,6
Incapacitado/a para trabajar	980,1	24,9	950,4	4,8
Labores del hogar	2.234,0	15,5	2.202,5	15,9
Otros	47,5	0,0	46,2	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	204,9	20.049,7	136,5
Trabajando	11.548,8	45,2	11.427,1	76,3
En desempleo	1.746,8	17,1	1.710,7	18,9
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	118,6	4.413,9	22,2
Estudiando	1.978,0	0,0	1.962,3	15,7
Incapacitado/a para trabajar	518,9	23,9	492,9	1,9
Labores del hogar	20,8	0	20,8	0
Otros	22,9	0	21,7	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	88,2	21.308,6	141,1
Trabajando	9.923,8	2,3	9.871,8	49,7
En desempleo	2.266,2	0,9	2.233,4	31,8
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	68,5	4.675,5	31,8
Estudiando	1.872,9	0,0	1.864,1	8,8
Incapacitado/a para trabajar	461,2	0,9	457,4	2,8
Labores del hogar	2.213,1	15,5	2.181,7	15,9
Otros	24,5	0	24,5	0

	Angina de pecho, enfermedad coronaria			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	472,1	41.147,8	309,2
Trabajando	21.472,7	93,3	21.237,1	142,2
En desempleo	4.013,0	40,2	3.921,6	51,1
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	262,4	9.010,5	57,7
Estudiando	3.851,0	12,7	3.804,9	33,4
Incapacitado/a para trabajar	980,1	32,1	939,4	8,5
Labores del hogar	2.234,0	31,1	2.187,8	14,9
Otros	47,5	0,0	46,2	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	269,0	19.971,4	150,7
Trabajando	11.548,8	59,5	11.411,8	77,4
En desempleo	1.746,8	18,0	1.712,6	16,1
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	155,4	4.376,7	22,5
Estudiando	1.978,0	9,4	1.947,2	21,3
Incapacitado/a para trabajar	518,9	26,5	484,2	8,1
Labores del hogar	20,8	0	16,9	3,9
Otros	22,9	0	21,7	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	203,0	21.176,4	158,5
Trabajando	9.923,8	33,8	9.825,2	64,8
En desempleo	2.266,2	22,2	2.209,0	34,9
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	106,9	4.633,7	35,1
Estudiando	1.872,9	3,2	1.857,6	12,0
Incapacitado/a para trabajar	461,2	5,6	455,2	0,3
Labores del hogar	2.213,1	31,1	2.170,9	11,0
Otros	24,5	0	24,5	0

	Otras enfermedades del corazón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.614,3	39.943,9	370,9
Trabajando	21.472,7	336,5	20.950,8	185,2
En desempleo	4.013,0	64,1	3.909,1	39,7
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	936,2	8.313,7	80,7
Estudiando	3.851,0	35,8	3.778,6	36,4
Incapacitado/a para trabajar	980,1	88,7	873,9	17,4
Labores del hogar	2.234,0	147,7	2.076,3	9,8
Otros	47,5	5,0	41,2	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	807,4	19.411,4	172,2
Trabajando	11.548,8	178,6	11.277,5	92,6
En desempleo	1.746,8	45,7	1.685,7	15,3
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	509,7	4.023,4	21,5
Estudiando	1.978,0	10,4	1.944,2	23,4
Incapacitado/a para trabajar	518,9	57,1	447,6	14,1
Labores del hogar	20,8	3	13,8	3,9
Otros	22,9	2,7	18,9	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	806,8	20.532,5	198,6
Trabajando	9.923,8	157,9	9.673,3	92,6
En desempleo	2.266,2	18,4	2.223,3	24,4
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	426,4	4.290,2	59,2
Estudiando	1.872,9	25,4	1.834,4	13,0
Incapacitado/a para trabajar	461,2	31,6	426,2	3,3
Labores del hogar	2.213,1	144,7	2.062,4	5,9
Otros	24,5	2,2	22,3	0

	Varices en las piernas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	3.536,4	37.966,2	426,6
Trabajando	21.472,7	1.129,9	20.149,6	193,1
En desempleo	4.013,0	284,1	3.677,8	51,0
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	1.610,2	7.605,1	115,3
Estudiando	3.851,0	6,4	3.809,3	35,2
Incapacitado/a para trabajar	980,1	110,8	859,7	9,5
Labores del hogar	2.234,0	391,8	1.821,1	21,0
Otros	47,5	3,0	43,2	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	835,0	19.400,1	156,0
Trabajando	11.548,8	285,1	11.196,7	66,9
En desempleo	1.746,8	65,1	1.669,9	11,7
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	442,6	4.063,7	48,3
Estudiando	1.978,0	3,9	1.955,3	18,8
Incapacitado/a para trabajar	518,9	37,5	472,4	8,9
Labores del hogar	20,8	0,6	20,1	0
Otros	22,9	0	21,7	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	2.701,4	18.566,0	270,5
Trabajando	9.923,8	844,8	8.952,9	126,1
En desempleo	2.266,2	218,9	2.007,9	39,3
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	1.167,6	3.541,3	66,9
Estudiando	1.872,9	2,5	1.854,0	16,4
Incapacitado/a para trabajar	461,2	73,2	387,3	0,6
Labores del hogar	2.213,1	391,1	1.801,0	21,0
Otros	24,5	3	21,5	0

	Artrosis (excluyendo artritis)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	6.463,8	34.751,1	714,2
Trabajando	21.472,7	1.303,8	19.826,1	342,6
En desempleo	4.013,0	411,3	3.501,7	99,9
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	3.704,1	5.441,9	184,5
Estudiando	3.851,0	10,9	3.811,5	28,5
Incapacitado/a para trabajar	980,1	262,9	691,0	26,1
Labores del hogar	2.234,0	762,4	1.440,4	31,1
Otros	47,5	8,0	38,2	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.982,8	18.102,0	306,4
Trabajando	11.548,8	493,2	10.901,2	154,3
En desempleo	1.746,8	115,1	1.601,4	30,1
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	1.253,8	3.211,9	88,9
Estudiando	1.978,0	10,9	1.946,4	20,6
Incapacitado/a para trabajar	518,9	103,7	404,1	11,0
Labores del hogar	20,8	0	20,8	0
Otros	22,9	5,8	15,8	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	4.481,0	16.649,1	407,8
Trabajando	9.923,8	810,6	8.924,9	188,3
En desempleo	2.266,2	296,2	1.900,3	69,7
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	2.450,3	2.229,9	95,5
Estudiando	1.872,9	0,0	1.865,0	7,9
Incapacitado/a para trabajar	461,2	159,1	286,9	15,0
Labores del hogar	2.213,1	762,4	1.419,5	31,1
Otros	24,5	2,2	22,3	0

	Dolor de espalda crónico (cervical)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	5.568,8	35.963,0	397,4
Trabajando	21.472,7	2.015,7	19.273,9	183,0
En desempleo	4.013,0	508,9	3.443,7	60,4
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	2.168,4	7.073,5	88,7
Estudiando	3.851,0	85,5	3.743,5	21,9
Incapacitado/a para trabajar	980,1	308,8	651,3	20,0
Labores del hogar	2.234,0	475,0	1.737,1	21,8
Otros	47,5	6,4	39,8	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.837,9	18.418,0	135,2
Trabajando	11.548,8	770,5	10.709,3	69,0
En desempleo	1.746,8	126,8	1.601,3	18,5
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	786,4	3.748,6	19,7
Estudiando	1.978,0	29,0	1.934,3	14,6
Incapacitado/a para trabajar	518,9	121,6	389,1	8,1
Labores del hogar	20,8	0	16,9	3,9
Otros	22,9	3,5	18,2	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	3.730,8	17.545,0	262,1
Trabajando	9.923,8	1.245,1	8.564,6	114,0
En desempleo	2.266,2	382,0	1.842,3	41,8
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	1.381,9	3.324,8	69,0
Estudiando	1.872,9	56,4	1.809,1	7,3
Incapacitado/a para trabajar	461,2	187,1	262,1	11,9
Labores del hogar	2.213,1	475,0	1.720,2	17,9
Otros	24,5	2,8	21,6	0

	Dolor de espalda crónico (lumbar)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	6.985,1	34.449,4	494,6
Trabajando	21.472,7	2.689,0	18.505,2	278,4
En desempleo	4.013,0	608,5	3.361,0	43,5
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	2.650,0	6.589,3	91,3
Estudiando	3.851,0	130,1	3.677,6	43,1
Incapacitado/a para trabajar	980,1	377,9	579,5	22,7
Labores del hogar	2.234,0	517,2	1.702,6	14,1
Otros	47,5	12,1	34,0	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	2.713,9	17.456,6	220,6
Trabajando	11.548,8	1.266,3	10.153,1	129,3
En desempleo	1.746,8	194,7	1.536,5	15,5
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	1.006,5	3.515,6	32,6
Estudiando	1.978,0	68,6	1.884,8	24,6
Incapacitado/a para trabajar	518,9	168,7	336,8	13,3
Labores del hogar	20,8	5,4	11,4	3,9
Otros	22,9	3,5	18,2	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	4.271,1	16.992,8	273,9
Trabajando	9.923,8	1.422,7	8.352,1	149,0
En desempleo	2.266,2	413,8	1.824,4	27,9
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	1.643,4	3.073,6	58,6
Estudiando	1.872,9	61,5	1.792,8	18,5
Incapacitado/a para trabajar	461,2	209,1	242,6	9,4
Labores del hogar	2.213,1	511,7	1.691,1	10,2
Otros	24,5	8,6	15,8	0

	Alergia crónica, como rinitis, conjuntivitis o dermatitis alérgica, alergia alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	5.125,7	36.344,0	459,4
Trabajando	21.472,7	2.814,4	18.451,4	206,7
En desempleo	4.013,0	498,6	3.440,7	73,6
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	905,5	8.346,0	79,0
Estudiando	3.851,0	492,0	3.297,7	61,2
Incapacitado/a para trabajar	980,1	168,0	807,8	4,3
Labores del hogar	2.234,0	232,6	1.968,4	33,0
Otros	47,5	14,4	31,8	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	2.213,9	17.919,3	257,9
Trabajando	11.548,8	1.343,5	10.084,7	120,4
En desempleo	1.746,8	183,0	1.527,7	36,0
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	375,6	4.134,0	45,1
Estudiando	1.978,0	249,9	1.679,5	48,5
Incapacitado/a para trabajar	518,9	53,8	462,5	2,5
Labores del hogar	20,8	0	16,9	3,9
Otros	22,9	7,8	13,8	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	2.911,8	18.424,7	201,4
Trabajando	9.923,8	1.470,8	8.366,6	86,3
En desempleo	2.266,2	315,6	1.913,0	37,6
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	529,9	4.212,0	33,9
Estudiando	1.872,9	242,0	1.618,2	12,6
Incapacitado/a para trabajar	461,2	114,1	345,2	1,7
Labores del hogar	2.213,1	232,6	1.951,4	29,0
Otros	24,5	6,6	17,9	0

	Asma (incluida asma alérgica)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.074,9	39.568,4	285,9
Trabajando	21.472,7	965,9	20.378,4	128,3
En desempleo	4.013,0	230,7	3.729,4	52,8
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	463,5	8.820,5	46,6
Estudiando	3.851,0	203,5	3.603,2	44,3
Incapacitado/a para trabajar	980,1	75,0	899,5	5,5
Labores del hogar	2.234,0	134,5	2.092,5	6,9
Otros	47,5	1,5	44,7	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	817,1	19.425,2	148,9
Trabajando	11.548,8	453,3	11.029,0	66,4
En desempleo	1.746,8	88,7	1.639,7	18,2
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	176,0	4.359,9	18,8
Estudiando	1.978,0	78,1	1.863,8	36,1
Incapacitado/a para trabajar	518,9	19,3	495,5	4,1
Labores del hogar	20,8	0	16,9	3,9
Otros	22,9	1,5	20,1	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.257,8	20.143,1	137,0
Trabajando	9.923,8	512,5	9.349,4	61,8
En desempleo	2.266,2	141,9	2.089,6	34,6
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	287,5	4.460,5	27,7
Estudiando	1.872,9	125,4	1.739,3	8,1
Incapacitado/a para trabajar	461,2	55,7	404,0	1,4
Labores del hogar	2.213,1	134,5	2.075,6	3,0
Otros	24,5	0	24,5	0

	Bronquitis crónica, enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.173,4	40.388,8	366,9
Trabajando	21.472,7	314,4	20.977,6	180,6
En desempleo	4.013,0	90,9	3.882,1	39,9
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	628,0	8.624,6	77,9
Estudiando	3.851,0	15,8	3.797,8	37,3
Incapacitado/a para trabajar	980,1	56,7	912,1	11,3
Labores del hogar	2.234,0	67,3	2.149,4	17,1
Otros	47,5	0,0	44,9	2,5
Hombres				
TOTAL	20.391,2	575,1	19.641,1	174,9
Trabajando	11.548,8	167,5	11.288,4	92,8
En desempleo	1.746,8	42,9	1.692,2	11,5
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	338,0	4.178,4	38,3
Estudiando	1.978,0	3,1	1.952,1	22,8
Incapacitado/a para trabajar	518,9	23,5	487,2	8,1
Labores del hogar	20,8	0	20,8	0
Otros	22,9	0	21,7	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	598,2	20.747,7	192,0
Trabajando	9.923,8	146,9	9.689,1	87,7
En desempleo	2.266,2	47,9	2.189,9	28,3
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	290,0	4.446,1	39,6
Estudiando	1.872,9	12,7	1.845,7	14,5
Incapacitado/a para trabajar	461,2	33,1	424,8	3,1
Labores del hogar	2.213,1	67,3	2.128,6	17,1
Otros	24,5	0	23,2	1,2

	Diabetes			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.962,8	38.590,6	375,6
Trabajando	21.472,7	588,6	20.713,5	170,4
En desempleo	4.013,0	213,5	3.752,5	47,0
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	1.760,4	7.500,8	69,4
Estudiando	3.851,0	14,7	3.796,5	39,7
Incapacitado/a para trabajar	980,1	133,5	832,6	13,9
Labores del hogar	2.234,0	251,8	1.948,2	33,9
Otros	47,5	0,0	46,2	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.524,1	18.688,8	178,2
Trabajando	11.548,8	399,8	11.055,1	93,7
En desempleo	1.746,8	115,7	1.614,3	16,6
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	923,7	3.601,1	29,8
Estudiando	1.978,0	8,9	1.940,5	28,5
Incapacitado/a para trabajar	518,9	75,6	435,1	8,1
Labores del hogar	20,8	0	20,8	0
Otros	22,9	0	21,7	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.438,7	19.901,8	197,4
Trabajando	9.923,8	188,8	9.658,4	76,6
En desempleo	2.266,2	97,7	2.138,2	30,3
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	836,6	3.899,7	39,5
Estudiando	1.872,9	5,8	1.855,9	11,2
Incapacitado/a para trabajar	461,2	57,9	397,5	5,7
Labores del hogar	2.213,1	251,8	1.927,3	33,9
Otros	24,5	0	24,5	0

	Úlcera de estómago o duodeno			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	631,5	40.892,4	405,2
Trabajando	21.472,7	229,2	21.005,4	238,0
En desempleo	4.013,0	49,5	3.928,0	35,5
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	249,8	9.005,6	75,1
Estudiando	3.851,0	12,7	3.809,1	29,2
Incapacitado/a para trabajar	980,1	33,7	939,2	7,0
Labores del hogar	2.234,0	56,4	2.158,6	18,9
Otros	47,5	0,0	46,2	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	296,0	19.880,2	214,9
Trabajando	11.548,8	142,0	11.267,4	139,3
En desempleo	1.746,8	29,0	1.701,8	15,9
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	117,9	4.406,4	30,3
Estudiando	1.978,0	0,0	1.955,2	22,8
Incapacitado/a para trabajar	518,9	6,9	506,6	5,3
Labores del hogar	20,8	0	20,8	0
Otros	22,9	0	21,7	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	335,5	21.012,1	190,2
Trabajando	9.923,8	87,1	9.737,9	98,7
En desempleo	2.266,2	20,4	2.226,2	19,6
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	131,8	4.599,1	44,8
Estudiando	1.872,9	12,7	1.853,8	6,4
Incapacitado/a para trabajar	461,2	26,8	432,6	1,7
Labores del hogar	2.213,1	56,4	2.137,8	18,9
Otros	24,5	0	24,5	0

	Incontinencia urinaria o problemas de control de la orina			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.005,2	39.589,5	334,5
Trabajando	21.472,7	384,9	20.950,7	136,9
En desempleo	4.013,0	87,0	3.871,7	54,2
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	1.235,0	8.012,1	83,5
Estudiando	3.851,0	21,6	3.786,7	42,6
Incapacitado/a para trabajar	980,1	109,6	867,4	3,1
Labores del hogar	2.234,0	166,2	2.055,0	12,7
Otros	47,5	0,7	45,5	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	728,1	19.511,4	151,5
Trabajando	11.548,8	150,4	11.330,9	67,4
En desempleo	1.746,8	37,4	1.691,3	17,9
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	494,0	4.027,0	33,7
Estudiando	1.978,0	0,0	1.949,1	28,9
Incapacitado/a para trabajar	518,9	46,2	470,4	2,2
Labores del hogar	20,8	0	20,8	0
Otros	22,9	0	21,7	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.277,0	20.078,0	182,9
Trabajando	9.923,8	234,5	9.619,8	69,5
En desempleo	2.266,2	49,5	2.180,4	36,3
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	740,9	3.985,1	49,8
Estudiando	1.872,9	21,6	1.837,6	13,7
Incapacitado/a para trabajar	461,2	63,3	396,9	0,8
Labores del hogar	2.213,1	166,2	2.034,2	12,7
Otros	24,5	0,7	23,8	0

	Colesterol alto			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	7.450,1	33.869,2	609,8
Trabajando	21.472,7	2.781,7	18.364,2	326,7
En desempleo	4.013,0	547,8	3.382,0	83,2
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	3.274,2	5.924,0	132,4
Estudiando	3.851,0	37,3	3.784,1	29,5
Incapacitado/a para trabajar	980,1	260,2	708,9	10,9
Labores del hogar	2.234,0	537,9	1.670,8	25,1
Otros	47,5	10,7	34,9	1,7
Hombres				
TOTAL	20.391,2	3.590,4	16.488,4	312,3
Trabajando	11.548,8	1.593,1	9.777,7	177,8
En desempleo	1.746,8	233,1	1.480,6	32,9
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	1.583,9	2.908,7	62,1
Estudiando	1.978,0	3,3	1.948,0	26,7
Incapacitado/a para trabajar	518,9	160,5	350,7	7,6
Labores del hogar	20,8	7,4	9,4	3,9
Otros	22,9	8,6	13	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	3.859,7	17.380,8	297,4
Trabajando	9.923,8	1.188,5	8.586,4	148,9
En desempleo	2.266,2	314,6	1.901,3	50,3
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	1.690,2	3.015,3	70,3
Estudiando	1.872,9	34,0	1.836,1	2,7
Incapacitado/a para trabajar	461,2	99,6	358,2	3,3
Labores del hogar	2.213,1	530,4	1.661,4	21,2
Otros	24,5	2,1	21,9	0,4

	Cataratas			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.834,8	39.820,2	274,1
Trabajando	21.472,7	193,4	21.182,5	96,7
En desempleo	4.013,0	94,5	3.885,5	32,9
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	1.334,4	7.894,2	102,0
Estudiando	3.851,0	9,8	3.815,7	25,4
Incapacitado/a para trabajar	980,1	55,8	921,1	3,2
Labores del hogar	2.234,0	146,7	2.073,6	13,6
Otros	47,5	0,0	47,5	0,0
Hombres				
TOTAL	20.391,2	729,5	19.504,4	157,2
Trabajando	11.548,8	105,5	11.385,7	57,5
En desempleo	1.746,8	44,9	1.691,6	10,2
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	556,1	3.936,3	62,3
Estudiando	1.978,0	1,6	1.952,0	24,4
Incapacitado/a para trabajar	518,9	21,2	494,9	2,7
Labores del hogar	20,8	0	20,8	0
Otros	22,9	0	22,9	0
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.105,3	20.315,7	116,9
Trabajando	9.923,8	87,8	9.796,7	39,2
En desempleo	2.266,2	49,6	2.193,8	22,7
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	778,2	3.957,9	39,7
Estudiando	1.872,9	8,2	1.863,6	1,0
Incapacitado/a para trabajar	461,2	34,5	426,1	0,4
Labores del hogar	2.213,1	146,7	2.052,7	13,6
Otros	24,5	0	24,5	0

	Problemas crónicos de piel			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.676,9	38.897,5	354,7
Trabajando	21.472,7	1.248,8	20.045,2	178,6
En desempleo	4.013,0	261,8	3.705,7	45,4
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	721,1	8.527,5	81,9
Estudiando	3.851,0	178,5	3.634,0	38,4
Incapacitado/a para trabajar	980,1	145,6	833,1	1,3
Labores del hogar	2.234,0	117,5	2.108,9	7,5
Otros	47,5	3,3	42,9	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.237,2	18.987,7	166,3
Trabajando	11.548,8	613,9	10.857,8	77,0
En desempleo	1.746,8	111,0	1.616,3	19,4
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	362,8	4.153,4	38,4
Estudiando	1.978,0	84,7	1.867,2	26,1
Incapacitado/a para trabajar	518,9	63,8	454,9	0,1
Labores del hogar	20,8	0	16,9	3,9
Otros	22,9	0,7	20,9	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.439,7	19.909,8	188,4
Trabajando	9.923,8	634,8	9.187,4	101,6
En desempleo	2.266,2	150,8	2.089,4	26,0
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	358,2	4.374,1	43,5
Estudiando	1.872,9	93,8	1.766,7	12,3
Incapacitado/a para trabajar	461,2	81,7	378,1	1,2
Labores del hogar	2.213,1	117,5	2.091,9	3,6
Otros	24,5	2,6	21,9	0

	Estreñimiento crónico			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.476,4	40.115,8	336,9
Trabajando	21.472,7	381,4	20.922,9	168,3
En desempleo	4.013,0	152,4	3.824,7	35,8
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	646,0	8.599,3	85,2
Estudiando	3.851,0	42,4	3.788,4	20,1
Incapacitado/a para trabajar	980,1	109,6	858,6	11,9
Labores del hogar	2.234,0	137,1	2.082,7	14,1
Otros	47,5	7,2	38,9	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	352,1	19.890,4	148,6
Trabajando	11.548,8	76,7	11.392,0	79,9
En desempleo	1.746,8	38,3	1.691,4	17,0
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	193,5	4.333,5	27,6
Estudiando	1.978,0	1,1	1.959,1	17,7
Incapacitado/a para trabajar	518,9	35,0	481,7	2,1
Labores del hogar	20,8	0,6	17,3	2,7
Otros	22,9	6,5	15,1	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.124,2	20.225,3	188,3
Trabajando	9.923,8	304,6	9.530,8	88,3
En desempleo	2.266,2	114,0	2.133,3	18,8
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	452,4	4.265,8	57,6
Estudiando	1.872,9	41,3	1.829,3	2,3
Incapacitado/a para trabajar	461,2	74,5	376,8	9,7
Labores del hogar	2.213,1	136,4	2.065,3	11,3
Otros	24,5	0,7	23,8	0

	Cirrosis, disfunción hepática			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	310,3	41.326,8	292,0
Trabajando	21.472,7	96,0	21.200,2	176,3
En desempleo	4.013,0	33,9	3.951,3	27,7
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	117,2	9.162,2	51,1
Estudiando	3.851,0	4,9	3.822,0	24,0
Incapacitado/a para trabajar	980,1	23,3	948,9	7,9
Labores del hogar	2.234,0	34,6	2.195,6	3,7
Otros	47,5	0,0	46,2	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	153,5	20.057,3	180,3
Trabajando	11.548,8	58,4	11.369,2	121,1
En desempleo	1.746,8	17,4	1.712,6	16,6
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	63,1	4.465,6	25,9
Estudiando	1.978,0	4,9	1.958,7	14,3
Incapacitado/a para trabajar	518,9	9,4	508,4	1,0
Labores del hogar	20,8	0	20,8	0
Otros	22,9	0	21,7	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	156,7	21.269,5	111,7
Trabajando	9.923,8	37,6	9.831,0	55,2
En desempleo	2.266,2	16,4	2.238,6	11,1
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	54,0	4.696,6	25,1
Estudiando	1.872,9	0,0	1.863,3	9,6
Incapacitado/a para trabajar	461,2	13,8	440,4	6,8
Labores del hogar	2.213,1	34,6	2.174,8	3,7
Otros	24,5	0	24,5	0

	Alzheimer y otra demencias			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	384,6	41.249,9	294,7
Trabajando	21.472,7	0,8	21.345,2	126,6
En desempleo	4.013,0	2,1	3.981,5	29,4
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	306,4	8.948,9	75,3
Estudiando	3.851,0	0,0	3.808,7	42,3
Incapacitado/a para trabajar	980,1	18,0	951,0	11,0
Labores del hogar	2.234,0	57,0	2.168,2	8,6
Otros	47,5	0,0	46,2	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	116,3	20.098,4	176,3
Trabajando	11.548,8	0,0	11.478,2	70,5
En desempleo	1.746,8	2,1	1.732,5	12,1
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	100,7	4.411,6	42,3
Estudiando	1.978,0	0,0	1.938,2	39,8
Incapacitado/a para trabajar	518,9	13,4	495,3	10,2
Labores del hogar	20,8	0	20,8	0
Otros	22,9	0	21,7	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	268,2	21.151,4	118,3
Trabajando	9.923,8	0,8	9.866,9	56,0
En desempleo	2.266,2	0,0	2.248,9	17,2
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	205,6	4.537,2	32,9
Estudiando	1.872,9	0,0	1.870,4	2,4
Incapacitado/a para trabajar	461,2	4,6	455,6	0,8
Labores del hogar	2.213,1	57,0	2.147,4	8,6
Otros	24,5	0	24,5	0

	Depresión			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.662,3	38.630,0	636,8
Trabajando	21.472,7	816,8	20.328,2	327,6
En desempleo	4.013,0	423,7	3.508,5	80,7
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	788,2	8.435,7	106,7
Estudiando	3.851,0	71,4	3.714,6	64,9
Incapacitado/a para trabajar	980,1	316,2	651,3	12,5
Labores del hogar	2.234,0	244,5	1.946,6	42,9
Otros	47,5	1,2	44,9	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	815,1	19.289,7	286,3
Trabajando	11.548,8	303,5	11.080,8	164,3
En desempleo	1.746,8	149,9	1.570,1	26,6
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	225,4	4.287,9	41,4
Estudiando	1.978,0	12,5	1.923,5	41,9
Incapacitado/a para trabajar	518,9	121,1	393,1	4,6
Labores del hogar	20,8	2,4	12,2	6
Otros	22,9	0	21,7	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.847,1	19.340,3	350,4
Trabajando	9.923,8	513,2	9.247,3	163,2
En desempleo	2.266,2	273,7	1.938,3	54,1
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	562,8	4.147,8	65,2
Estudiando	1.872,9	58,8	1.791,0	23,0
Incapacitado/a para trabajar	461,2	195,0	258,2	7,8
Labores del hogar	2.213,1	242,0	1.934,3	36,8
Otros	24,5	1,2	23,2	0

	Ansiedad crónica			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.713,2	38.589,5	626,4
Trabajando	21.472,7	1.038,7	20.099,8	334,1
En desempleo	4.013,0	431,0	3.511,9	70,1
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	647,0	8.581,4	102,1
Estudiando	3.851,0	117,8	3.664,4	68,7
Incapacitado/a para trabajar	980,1	271,0	697,6	11,4
Labores del hogar	2.234,0	206,8	1.988,6	38,5
Otros	47,5	0,7	45,5	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	816,8	19.294,9	279,4
Trabajando	11.548,8	382,0	10.998,3	168,4
En desempleo	1.746,8	123,8	1.596,9	26,0
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	175,6	4.346,7	32,3
Estudiando	1.978,0	31,4	1.905,4	41,1
Incapacitado/a para trabajar	518,9	100,6	411,9	6,3
Labores del hogar	20,8	2,4	14,4	3,9
Otros	22,9	0,7	20,9	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.896,4	19.294,5	346,9
Trabajando	9.923,8	656,6	9.101,4	165,7
En desempleo	2.266,2	307,2	1.915,0	44,0
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	471,3	4.234,6	69,8
Estudiando	1.872,9	86,3	1.759,0	27,5
Incapacitado/a para trabajar	461,2	170,4	285,7	5,0
Labores del hogar	2.213,1	204,3	1.974,1	34,6
Otros	24,5	0	24,5	0

	Otros problemas mentales			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	936,8	40.476,3	516,1
Trabajando	21.472,7	238,6	20.985,6	248,5
En desempleo	4.013,0	95,9	3.864,2	52,8
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	231,3	8.986,5	112,7
Estudiando	3.851,0	80,1	3.700,7	70,1
Incapacitado/a para trabajar	980,1	246,6	718,9	14,5
Labores del hogar	2.234,0	41,9	2.175,9	16,1
Otros	47,5	2,0	44,2	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	460,8	19.659,2	271,1
Trabajando	11.548,8	99,3	11.308,9	140,6
En desempleo	1.746,8	51,0	1.665,9	29,7
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	105,3	4.414,9	34,5
Estudiando	1.978,0	50,1	1.880,9	47,0
Incapacitado/a para trabajar	518,9	154,3	350,5	14,1
Labores del hogar	20,8	0	16,9	3,9
Otros	22,9	0,7	20,9	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	475,9	20.817,1	244,9
Trabajando	9.923,8	139,3	9.676,6	107,9
En desempleo	2.266,2	44,9	2.198,2	23,0
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	126,0	4.571,6	78,2
Estudiando	1.872,9	30,0	1.819,8	23,1
Incapacitado/a para trabajar	461,2	92,3	368,4	0,3
Labores del hogar	2.213,1	41,9	2.158,9	12,2
Otros	24,5	1,2	23,2	0

	Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	259,9	41.524,4	144,8
Trabajando	21.472,7	18,3	21.382,9	71,4
En desempleo	4.013,0	9,3	3.978,0	25,6
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	179,8	9.122,3	28,5
Estudiando	3.851,0	0,0	3.838,8	12,2
Incapacitado/a para trabajar	980,1	13,8	963,8	2,4
Labores del hogar	2.234,0	38,5	2.192,1	3,2
Otros	47,5	0,0	46,2	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	105,5	20.207,7	77,9
Trabajando	11.548,8	7,2	11.501,1	40,4
En desempleo	1.746,8	5,8	1.730,2	10,7
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	83,2	4.458,2	13,3
Estudiando	1.978,0	0,0	1.965,8	12,2
Incapacitado/a para trabajar	518,9	9,1	509,7	0,0
Labores del hogar	20,8	0	20,8	0
Otros	22,9	0	21,7	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	154,4	21.316,6	66,9
Trabajando	9.923,8	11,0	9.881,8	31,0
En desempleo	2.266,2	3,5	2.247,8	14,9
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	96,5	4.664,0	15,2
Estudiando	1.872,9	0,0	1.872,9	0,0
Incapacitado/a para trabajar	461,2	4,6	454,0	2,4
Labores del hogar	2.213,1	38,5	2.171,3	3,2
Otros	24,5	0	24,5	0

	Migraña o dolor de cabeza frecuente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	3.240,0	38.217,3	471,8
Trabajando	21.472,7	1.684,7	19.548,5	239,4
En desempleo	4.013,0	397,4	3.565,5	50,1
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	568,9	8.696,2	65,5
Estudiando	3.851,0	160,2	3.620,6	70,2
Incapacitado/a para trabajar	980,1	185,4	787,4	7,2
Labores del hogar	2.234,0	230,5	1.965,4	38,0
Otros	47,5	12,6	33,5	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	817,7	19.355,4	218,0
Trabajando	11.548,8	498,2	10.941,2	109,3
En desempleo	1.746,8	80,2	1.643,2	23,3
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	127,4	4.395,3	32,0
Estudiando	1.978,0	49,1	1.885,7	43,1
Incapacitado/a para trabajar	518,9	56,3	459,7	2,8
Labores del hogar	20,8	0	14,7	6
Otros	22,9	6,3	15,3	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	2.422,3	18.861,8	253,8
Trabajando	9.923,8	1.186,5	8.607,2	130,0
En desempleo	2.266,2	317,1	1.922,3	26,7
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	441,4	4.300,9	33,4
Estudiando	1.872,9	111,0	1.734,8	27,0
Incapacitado/a para trabajar	461,2	129,1	327,6	4,4
Labores del hogar	2.213,1	230,5	1.950,7	31,9
Otros	24,5	6,3	18,2	0

	Hemorroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.156,3	39.319,3	453,5
Trabajando	21.472,7	951,1	20.298,5	222,9
En desempleo	4.013,0	220,1	3.739,1	53,7
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	733,3	8.507,6	89,6
Estudiando	3.851,0	17,3	3.784,4	49,2
Incapacitado/a para trabajar	980,1	108,9	863,1	8,0
Labores del hogar	2.234,0	123,2	2.083,2	27,4
Otros	47,5	2,0	43,0	2,3
Hombres				
TOTAL	20.391,2	824,3	19.321,8	245,0
Trabajando	11.548,8	393,5	11.024,0	131,1
En desempleo	1.746,8	68,2	1.651,3	27,2
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	311,1	4.199,8	43,7
Estudiando	1.978,0	11,8	1.932,7	33,5
Incapacitado/a para trabajar	518,9	34,6	477,3	6,9
Labores del hogar	20,8	4,9	15,8	0
Otros	22,9	0	20,5	2,3
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.331,9	19.997,5	208,4
Trabajando	9.923,8	557,5	9.274,4	91,8
En desempleo	2.266,2	151,8	2.087,8	26,5
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	422,2	4.307,7	45,8
Estudiando	1.872,9	5,5	1.851,7	15,6
Incapacitado/a para trabajar	461,2	74,3	385,8	1,0
Labores del hogar	2.213,1	118,3	2.067,3	27,4
Otros	24,5	2	22,4	0

	Tumores malignos			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	723,6	40.828,7	376,8
Trabajando	21.472,7	152,5	21.108,7	211,3
En desempleo	4.013,0	41,0	3.935,2	36,7
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	391,2	8.854,9	84,5
Estudiando	3.851,0	1,1	3.828,2	21,6
Incapacitado/a para trabajar	980,1	85,1	880,6	14,3
Labores del hogar	2.234,0	52,5	2.174,5	6,9
Otros	47,5	0,0	46,2	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	342,0	19.822,4	226,7
Trabajando	11.548,8	83,5	11.337,3	127,9
En desempleo	1.746,8	2,0	1.727,1	17,5
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	217,2	4.284,3	53,1
Estudiando	1.978,0	0,0	1.960,8	17,2
Incapacitado/a para trabajar	518,9	39,2	470,1	9,5
Labores del hogar	20,8	0	20,8	0
Otros	22,9	0	21,7	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	381,5	21.006,3	150,1
Trabajando	9.923,8	69,0	9.771,4	83,4
En desempleo	2.266,2	38,9	2.208,0	19,2
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	173,9	4.570,6	31,3
Estudiando	1.872,9	1,1	1.867,4	4,4
Incapacitado/a para trabajar	461,2	45,8	410,5	4,8
Labores del hogar	2.213,1	52,5	2.153,7	6,9
Otros	24,5	0	24,5	0

	Osteoporosis			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.696,6	39.610,8	621,7
Trabajando	21.472,7	249,5	20.964,2	258,9
En desempleo	4.013,0	79,1	3.837,8	96,0
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	1.033,4	8.102,4	194,7
Estudiando	3.851,0	11,7	3.826,0	13,2
Incapacitado/a para trabajar	980,1	74,1	888,3	17,6
Labores del hogar	2.234,0	248,5	1.945,6	39,7
Otros	47,5	0,0	46,2	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	200,5	19.945,1	245,5
Trabajando	11.548,8	33,2	11.396,1	119,4
En desempleo	1.746,8	9,0	1.704,3	33,4
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	125,7	4.357,0	71,9
Estudiando	1.978,0	11,7	1.958,7	7,5
Incapacitado/a para trabajar	518,9	20,7	486,3	11,9
Labores del hogar	20,8	0	20,8	0
Otros	22,9	0	21,7	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.496,1	19.665,7	376,1
Trabajando	9.923,8	216,2	9.568,0	139,5
En desempleo	2.266,2	70,1	2.133,5	62,6
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	907,6	3.745,4	122,8
Estudiando	1.872,9	0,0	1.867,3	5,6
Incapacitado/a para trabajar	461,2	53,4	401,9	5,7
Labores del hogar	2.213,1	248,5	1.924,8	39,7
Otros	24,5	0	24,5	0

	Problemas de tiroides			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.508,2	38.968,2	452,7
Trabajando	21.472,7	988,3	20.251,3	233,0
En desempleo	4.013,0	273,6	3.689,4	49,9
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	822,1	8.433,2	75,2
Estudiando	3.851,0	38,8	3.752,5	59,6
Incapacitado/a para trabajar	980,1	89,5	879,3	11,3
Labores del hogar	2.234,0	287,0	1.923,4	23,4
Otros	47,5	8,7	38,7	0,0
Hombres				
TOTAL	20.391,2	353,3	19.848,3	189,6
Trabajando	11.548,8	194,9	11.251,1	102,7
En desempleo	1.746,8	13,8	1.715,1	17,8
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	124,5	4.396,4	33,8
Estudiando	1.978,0	8,0	1.940,3	29,5
Incapacitado/a para trabajar	518,9	10,6	502,7	5,5
Labores del hogar	20,8	0	20,8	0
Otros	22,9	1,2	21,7	0
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	2.154,9	19.119,8	263,1
Trabajando	9.923,8	793,3	9.000,2	130,3
En desempleo	2.266,2	259,8	1.974,3	32,0
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	697,6	4.036,8	41,3
Estudiando	1.872,9	30,7	1.812,1	30,0
Incapacitado/a para trabajar	461,2	78,9	376,5	5,7
Labores del hogar	2.213,1	287,0	1.902,6	23,4
Otros	24,5	7,4	17	0

	Problemas de riñón			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.136,1	40.457,8	335,2
Trabajando	21.472,7	317,5	20.979,4	175,7
En desempleo	4.013,0	91,5	3.876,8	44,7
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	543,6	8.713,3	73,7
Estudiando	3.851,0	39,4	3.786,2	25,3
Incapacitado/a para trabajar	980,1	66,7	908,7	4,5
Labores del hogar	2.234,0	77,2	2.146,8	9,8
Otros	47,5	0,0	46,2	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	527,2	19.693,0	170,9
Trabajando	11.548,8	168,7	11.276,2	103,7
En desempleo	1.746,8	33,0	1.700,8	12,9
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	283,2	4.238,9	32,5
Estudiando	1.978,0	12,9	1.948,5	16,6
Incapacitado/a para trabajar	518,9	29,3	485,9	3,7
Labores del hogar	20,8	0	20,8	0
Otros	22,9	0	21,7	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	608,9	20.764,7	164,3
Trabajando	9.923,8	148,7	9.703,1	71,9
En desempleo	2.266,2	58,4	2.175,9	31,8
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	260,3	4.474,3	41,1
Estudiando	1.872,9	26,5	1.837,7	8,6
Incapacitado/a para trabajar	461,2	37,4	422,8	0,8
Labores del hogar	2.213,1	77,2	2.126,0	9,8
Otros	24,5	0	24,5	0

	Problemas de próstata (solo hombres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	20.391,2	1.261,9	18.780,8	348,4
Trabajando	11.548,8	268,7	11.096,8	183,2
En desempleo	1.746,8	50,3	1.657,1	39,3
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	895,1	3.575,9	83,6
Estudiando	1.978,0	0,0	1.954,5	23,5
Incapacitado/a para trabajar	518,9	38,3	466,9	13,6
Labores del hogar	20,8	0,6	16,2	3,9
Otros	22,9	8,6	13	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.261,9	18.780,8	348,4
Trabajando	11.548,8	268,7	11.096,8	183,2
En desempleo	1.746,8	50,3	1.657,1	39,3
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	895,1	3.575,9	83,6
Estudiando	1.978,0	0,0	1.954,5	23,5
Incapacitado/a para trabajar	518,9	38,3	466,9	13,6
Labores del hogar	20,8	0,6	16,2	3,9
Otros	22,9	8,6	13	1,2
Mujeres				
TOTAL	0	0	0	0
Trabajando	0	0	0	0
En desempleo	0	0	0	0
Jubilado/a o prejubilado/a	0	0	0	0
Estudiando	0	0	0	0
Incapacitado/a para trabajar	0	0	0	0
Labores del hogar	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0

	Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	21.538,0	1.140,2	20.139,7	258,0
Trabajando	9.923,8	691,7	9.101,8	130,3
En desempleo	2.266,2	181,3	2.045,9	39,0
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	96,9	4.635,4	43,5
Estudiando	1.872,9	4,4	1.849,9	18,5
Incapacitado/a para trabajar	461,2	73,4	386,6	1,0
Labores del hogar	2.213,1	90,1	2.098,9	24,1
Otros	24,5	2,2	21	1,2
Hombres				
TOTAL	0	0	0	0
Trabajando	0	0	0	0
En desempleo	0	0	0	0
Jubilado/a o prejubilado/a	0	0	0	0
Estudiando	0	0	0	0
Incapacitado/a para trabajar	0	0	0	0
Labores del hogar	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.140,2	20.139,7	258,0
Trabajando	9.923,8	691,7	9.101,8	130,3
En desempleo	2.266,2	181,3	2.045,9	39,0
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	96,9	4.635,4	43,5
Estudiando	1.872,9	4,4	1.849,9	18,5
Incapacitado/a para trabajar	461,2	73,4	386,6	1,0
Labores del hogar	2.213,1	90,1	2.098,9	24,1
Otros	24,5	2,2	21	1,2

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.378,5	40.336,1	214,5
Trabajando	21.472,7	591,5	20.775,3	105,8
En desempleo	4.013,0	149,7	3.834,3	28,9
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	404,9	8.890,1	35,5
Estudiando	3.851,0	34,5	3.791,2	25,2
Incapacitado/a para trabajar	980,1	145,8	822,9	11,3
Labores del hogar	2.234,0	51,9	2.175,7	6,3
Otros	47,5	0,0	46,2	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	708,4	19.562,4	120,4
Trabajando	11.548,8	365,9	11.128,4	54,3
En desempleo	1.746,8	83,0	1.651,1	12,5
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	155,5	4.379,0	20,2
Estudiando	1.978,0	15,7	1.939,8	22,4
Incapacitado/a para trabajar	518,9	88,0	423,7	7,1
Labores del hogar	20,8	0	18,3	2,4
Otros	22,9	0	21,7	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	670,1	20.773,7	94,1
Trabajando	9.923,8	225,5	9.646,8	51,5
En desempleo	2.266,2	66,6	2.183,1	16,4
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	249,3	4.511,1	15,3
Estudiando	1.872,9	18,8	1.851,3	2,8
Incapacitado/a para trabajar	461,2	57,8	399,2	4,1
Labores del hogar	2.213,1	51,9	2.157,3	3,9
Otros	24,5	0	24,5	0

Tabla 1.031: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 0 a 14 años

	Alergia crónica			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	501,3	5.824,0	74,4
De 0 a 4 años	1.741,6	61,5	1.660,0	19,9
De 5 a 9 años	2.180,0	161,4	1.994,9	23,5
De 10 a 14 años	2.478,0	278,2	2.168,9	30,8
Hombres				
TOTAL	3.292,7	293,3	2.963,1	36,2
De 0 a 4 años	895,1	25,9	860,1	9,1
De 5 a 9 años	1.121,0	106,1	1.005,6	9,3
De 10 a 14 años	1.276,4	161,2	1.097,4	17,8
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	208,0	2.860,8	38,1
De 0 a 4 años	846,4	35,6	799,9	10,8
De 5 a 9 años	1.058,9	55,2	989,3	14,2
De 10 a 14 años	1.201,6	117,0	1.071,5	13,0

Tabla 1.031: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 0 a 14 años

	Asma			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	284,0	6.039,4	76,2
De 0 a 4 años	1.741,6	39,8	1.671,2	30,5
De 5 a 9 años	2.180,0	101,9	2.054,9	23,0
De 10 a 14 años	2.478,0	142,2	2.313,2	22,5
Hombres				
TOTAL	3.292,7	181,2	3.077,2	34,3
De 0 a 4 años	895,1	26,7	855,6	12,8
De 5 a 9 años	1.121,0	69,8	1.038,2	13,0
De 10 a 14 años	1.276,4	84,6	1.183,3	8,4
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	102,8	2.962,2	41,9
De 0 a 4 años	846,4	13,0	815,6	17,7
De 5 a 9 años	1.058,9	32,1	1.016,7	10,0
De 10 a 14 años	1.201,6	57,6	1.129,8	14,1

Tabla 1.031: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 0 a 14 años

	Diabetes			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	10,4	6.345,2	44,1
De 0 a 4 años	1.741,6	1,4	1.728,7	11,4
De 5 a 9 años	2.180,0	3,4	2.158,8	17,6
De 10 a 14 años	2.478,0	5,4	2.457,6	15,0
Hombres				
TOTAL	3.292,7	4,5	3.259,9	28,2
De 0 a 4 años	895,1	0,0	885,1	10,0
De 5 a 9 años	1.121,0	1,0	1.107,5	12,5
De 10 a 14 años	1.276,4	3,5	1.267,1	5,6
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	5,8	3.085,3	15,8
De 0 a 4 años	846,4	1,4	843,5	1,4
De 5 a 9 años	1.058,9	2,4	1.051,3	5,1
De 10 a 14 años	1.201,6	1,8	1.190,4	9,3

Tabla 1.031: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 0 a 14 años

	Tumores malignos (incluye leucemia y linfoma)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	2,9	6.359,3	37,4
De 0 a 4 años	1.741,6	0,9	1.736,2	4,5
De 5 a 9 años	2.180,0	2,0	2.169,9	8,0
De 10 a 14 años	2.478,0	0,0	2.453,2	24,8
Hombres				
TOTAL	3.292,7	0,0	3.269,5	23,1
De 0 a 4 años	895,1	0,0	891,9	3,2
De 5 a 9 años	1.121,0	0,0	1.117,9	3,1
De 10 a 14 años	1.276,4	0,0	1.259,6	16,8
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	2,9	3.089,8	14,2
De 0 a 4 años	846,4	0,9	844,2	1,2
De 5 a 9 años	1.058,9	2,0	1.051,9	4,9
De 10 a 14 años	1.201,6	0,0	1.193,5	8,0

Tabla 1.031: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 0 a 14 años

	Epilepsia			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	25,3	6.337,9	36,4
De 0 a 4 años	1.741,6	5,0	1.722,5	14,0
De 5 a 9 años	2.180,0	8,1	2.167,2	4,6
De 10 a 14 años	2.478,0	12,1	2.448,1	17,8
Hombres				
TOTAL	3.292,7	10,9	3.264,3	17,4
De 0 a 4 años	895,1	0,0	892,2	2,9
De 5 a 9 años	1.121,0	3,5	1.114,1	3,4
De 10 a 14 años	1.276,4	7,3	1.258,0	11,0
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	14,4	3.073,5	19,0
De 0 a 4 años	846,4	5,0	830,3	11,0
De 5 a 9 años	1.058,9	4,5	1.053,1	1,2
De 10 a 14 años	1.201,6	4,7	1.190,1	6,7

Tabla 1.031: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 0 a 14 años

	Trastornos de la conducta (incluye hiperactividad)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	145,7	6.203,8	50,1
De 0 a 4 años	1.741,6	13,4	1.708,5	19,6
De 5 a 9 años	2.180,0	43,6	2.124,8	11,5
De 10 a 14 años	2.478,0	88,6	2.370,4	18,9
Hombres				
TOTAL	3.292,7	107,7	3.167,6	17,3
De 0 a 4 años	895,1	3,0	886,1	5,9
De 5 a 9 años	1.121,0	33,3	1.081,5	6,1
De 10 a 14 años	1.276,4	71,3	1.199,8	5,2
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	37,9	3.036,2	32,7
De 0 a 4 años	846,4	10,3	822,3	13,6
De 5 a 9 años	1.058,9	10,3	1.043,2	5,3
De 10 a 14 años	1.201,6	17,2	1.170,6	13,7

Tabla 1.031: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 0 a 14 años

	Trastornos mentales (depresión, ansiedad, etc.)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	78,3	6.276,7	44,6
De 0 a 4 años	1.741,6	4,3	1.732,6	4,6
De 5 a 9 años	2.180,0	14,3	2.144,4	21,2
De 10 a 14 años	2.478,0	59,7	2.399,6	18,7
Hombres				
TOTAL	3.292,7	34,3	3.232,5	25,8
De 0 a 4 años	895,1	3,8	888,1	3,2
De 5 a 9 años	1.121,0	3,2	1.104,5	13,2
De 10 a 14 años	1.276,4	27,2	1.239,8	9,3
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	44,0	3.044,2	18,7
De 0 a 4 años	846,4	0,5	844,4	1,4
De 5 a 9 años	1.058,9	11,0	1.039,8	7,9
De 10 a 14 años	1.201,6	32,4	1.159,8	9,3

Tabla 1.031: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 0 a 14 años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	37,4	6.348,2	14,0
De 0 a 4 años	1.741,6	6,2	1.731,7	3,6
De 5 a 9 años	2.180,0	4,2	2.171,0	4,6
De 10 a 14 años	2.478,0	26,9	2.445,3	5,7
Hombres				
TOTAL	3.292,7	25,7	3.258,5	8,4
De 0 a 4 años	895,1	5,4	886,6	3,1
De 5 a 9 años	1.121,0	1,2	1.118,6	1,1
De 10 a 14 años	1.276,4	19,0	1.253,2	4,1
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	11,7	3.089,6	5,6
De 0 a 4 años	846,4	0,7	845,1	0,5
De 5 a 9 años	1.058,9	3,0	1.052,4	3,4
De 10 a 14 años	1.201,6	7,9	1.192,1	1,5

Tabla 1.031: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 0 a 14 años

	Autismo o trastornos del espectro autista (TEA)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	5.437,3	95,4	5.313,0	28,8
De 0 a 4 años	779,2	14,1	761,1	3,8
De 5 a 9 años	2.180,0	32,2	2.134,7	12,9
De 10 a 14 años	2.478,0	49,0	2.417,0	11,9
Hombres				
TOTAL	2.829,2	66,2	2.743,3	19,5
De 0 a 4 años	431,7	7,4	421,7	2,5
De 5 a 9 años	1.121,0	21,1	1.090,9	9,0
De 10 a 14 años	1.276,4	37,6	1.230,7	8,0
Mujeres				
TOTAL	2.608,0	29,2	2.569,6	9,2
De 0 a 4 años	347,5	6,7	339,3	1,3
De 5 a 9 años	1.058,9	11,0	1.043,8	3,9
De 10 a 14 años	1.201,6	11,3	1.186,3	3,9

Tabla 1.032: Problemas o enfermedades crónicas padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por médico en población infantil
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social
 Población de 0 a 14 años

	Alergia crónica			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	501,3	5.824,0	74,4
I	1.111,1	85,7	1.016,1	9,2
II	528,6	45,5	476,5	6,5
III	1.105,0	68,1	1.026,8	9,9
IV	765,5	72,5	677,8	15,1
V	1.810,8	153,8	1.631,8	25,2
VI	876,4	66,0	807,1	3,1
No consta	202,0	9,3	187,5	5,1
Hombres				
TOTAL	3.292,7	293,3	2.963,1	36,2
I	575,8	54,0	519,2	2,5
II	261,8	22,3	235,4	4,0
III	554,5	40,2	504,3	9,9
IV	407,3	45,4	353,1	8,6
V	926,8	92,9	829,4	4,3
VI	440,8	29,8	408,9	1,9
No consta	125,4	8,4	112,4	4,6
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	208,0	2.860,8	38,1
I	535,3	31,7	496,8	6,6
II	266,8	23,2	241,0	2,4
III	550,5	27,9	522,5	0,0
IV	358,2	27,1	324,6	6,4
V	884,0	60,8	802,3	20,8
VI	435,5	36,2	398,1	1,1
No consta	76,5	0,9	75,1	0,5

Tabla 1.032: Problemas o enfermedades crónicas padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por médico en población infantil
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social
Población de 0 a 14 años

	Asma			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	284,0	6.039,4	76,2
I	1.111,1	46,8	1.050,7	13,5
II	528,6	16,5	504,5	7,4
III	1.105,0	51,5	1.038,6	14,8
IV	765,5	36,2	721,1	8,0
V	1.810,8	92,6	1.701,5	16,6
VI	876,4	33,2	831,3	11,8
No consta	202,0	6,8	191,3	3,8
Hombres				
TOTAL	3.292,7	181,2	3.077,2	34,3
I	575,8	24,0	550,5	1,3
II	261,8	7,1	250,3	4,3
III	554,5	45,0	501,5	7,9
IV	407,3	16,5	385,2	5,4
V	926,8	73,1	847,9	5,6
VI	440,8	11,4	423,6	5,7
No consta	125,4	3,7	117,8	3,8
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	102,8	2.962,2	41,9
I	535,3	22,8	500,2	12,1
II	266,8	9,4	254,1	3,1
III	550,5	6,4	537,1	6,8
IV	358,2	19,6	335,9	2,6
V	884,0	19,4	853,5	11,0
VI	435,5	21,7	407,6	6,1
No consta	76,5	3,0	73,4	0,0

Tabla 1.032: Problemas o enfermedades crónicas padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por médico en población infantil
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social
Población de 0 a 14 años

	Diabetes			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	10,4	6.345,2	44,1
I	1.111,1	0,0	1.102,8	8,2
II	528,6	1,4	523,4	3,7
III	1.105,0	0,0	1.100,1	4,8
IV	765,5	1,0	756,5	7,9
V	1.810,8	5,5	1.795,9	9,2
VI	876,4	2,2	867,9	6,2
No consta	202,0	0,0	198,2	3,8
Hombres				
TOTAL	3.292,7	4,5	3.259,9	28,2
I	575,8	0,0	569,2	6,6
II	261,8	0,0	261,8	0,0
III	554,5	0,0	550,7	3,8
IV	407,3	1,0	398,7	7,5
V	926,8	1,6	920,3	4,7
VI	440,8	1,8	437,2	1,7
No consta	125,4	0,0	121,6	3,8
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	5,8	3.085,3	15,8
I	535,3	0,0	533,6	1,6
II	266,8	1,4	261,6	3,7
III	550,5	0,0	549,4	1,0
IV	358,2	0,0	357,8	0,4
V	884,0	3,8	875,6	4,5
VI	435,5	0,4	430,6	4,4
No consta	76,5	0,0	76,5	0,0

Tabla 1.032: Problemas o enfermedades crónicas padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por médico en población infantil
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social
Población de 0 a 14 años

	Tumores malignos (incluye leucemia y linfoma)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	2,9	6.359,3	37,4
I	1.111,1	0,9	1.102,4	7,7
II	528,6	0,0	527,4	1,1
III	1.105,0	0,0	1.099,7	5,2
IV	765,5	0,0	760,2	5,3
V	1.810,8	0,0	1.799,2	11,6
VI	876,4	2,0	871,9	2,4
No consta	202,0	0,0	198,2	3,8
Hombres				
TOTAL	3.292,7	0,0	3.269,5	23,1
I	575,8	0,0	569,3	6,5
II	261,8	0,0	260,8	0,9
III	554,5	0,0	553,2	1,3
IV	407,3	0,0	405,8	1,4
V	926,8	0,0	920,1	6,6
VI	440,8	0,0	438,4	2,4
No consta	125,4	0,0	121,6	3,8
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	2,9	3.089,8	14,2
I	535,3	0,9	533,1	1,2
II	266,8	0,0	266,5	0,2
III	550,5	0,0	546,5	3,9
IV	358,2	0,0	354,3	3,8
V	884,0	0,0	879,0	4,9
VI	435,5	2,0	433,5	0,0
No consta	76,5	0,0	76,5	0,0

Tabla 1.032: Problemas o enfermedades crónicas padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por médico en población infantil
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social
Población de 0 a 14 años

	Epilepsia			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	25,3	6.337,9	36,4
I	1.111,1	1,2	1.107,5	2,3
II	528,6	1,1	516,8	10,6
III	1.105,0	9,2	1.095,4	0,3
IV	765,5	1,9	756,9	6,6
V	1.810,8	5,7	1.797,2	7,8
VI	876,4	5,8	868,7	1,8
No consta	202,0	0,0	195,2	6,8
Hombres				
TOTAL	3.292,7	10,9	3.264,3	17,4
I	575,8	0,7	572,7	2,3
II	261,8	0,0	260,9	0,8
III	554,5	2,9	551,5	0,0
IV	407,3	0,5	400,7	6,0
V	926,8	5,7	918,4	2,6
VI	440,8	0,8	438,3	1,7
No consta	125,4	0,0	121,6	3,8
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	14,4	3.073,5	19,0
I	535,3	0,4	534,8	0,0
II	266,8	1,1	255,8	9,7
III	550,5	6,2	543,9	0,3
IV	358,2	1,4	356,1	0,6
V	884,0	0,0	878,8	5,2
VI	435,5	5,0	430,4	0,1
No consta	76,5	0,0	73,5	3,0

Tabla 1.032: Problemas o enfermedades crónicas padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por médico en población infantil
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social
 Población de 0 a 14 años

	Trastornos de la conducta (incluye hiperactividad)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	145,7	6.203,8	50,1
I	1.111,1	11,0	1.094,8	5,3
II	528,6	6,8	510,5	11,2
III	1.105,0	32,2	1.066,7	5,9
IV	765,5	17,8	737,2	10,4
V	1.810,8	43,3	1.754,5	12,8
VI	876,4	31,3	844,6	0,4
No consta	202,0	3,0	195,1	3,8
Hombres				
TOTAL	3.292,7	107,7	3.167,6	17,3
I	575,8	8,1	563,8	3,8
II	261,8	5,6	255,5	0,6
III	554,5	20,9	533,5	0,0
IV	407,3	14,8	388,1	4,3
V	926,8	31,0	891,5	4,2
VI	440,8	24,0	416,4	0,4
No consta	125,4	3,0	118,6	3,8
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	37,9	3.036,2	32,7
I	535,3	2,8	530,9	1,4
II	266,8	1,1	255,0	10,5
III	550,5	11,2	533,2	5,9
IV	358,2	3,0	349,1	6,0
V	884,0	12,3	863,0	8,6
VI	435,5	7,3	428,2	0,0
No consta	76,5	0,0	76,5	0,0

Tabla 1.032: Problemas o enfermedades crónicas padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por médico en población infantil
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social
 Población de 0 a 14 años

	Trastornos mentales (depresión, ansiedad, etc.)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	78,3	6.276,7	44,6
I	1.111,1	15,3	1.092,9	2,8
II	528,6	12,4	509,0	7,1
III	1.105,0	13,9	1.084,6	6,4
IV	765,5	2,7	751,5	11,2
V	1.810,8	25,6	1.777,0	8,1
VI	876,4	8,2	863,2	4,9
No consta	202,0	0,0	198,2	3,8
Hombres				
TOTAL	3.292,7	34,3	3.232,5	25,8
I	575,8	4,0	569,7	2,1
II	261,8	6,9	252,5	2,2
III	554,5	6,0	542,5	5,8
IV	407,3	1,1	404,3	1,8
V	926,8	12,1	908,9	5,6
VI	440,8	3,8	432,7	4,2
No consta	125,4	0,0	121,6	3,8
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	44,0	3.044,2	18,7
I	535,3	11,3	523,2	0,6
II	266,8	5,4	256,4	4,8
III	550,5	7,8	542,0	0,5
IV	358,2	1,5	347,2	9,4
V	884,0	13,4	868,0	2,4
VI	435,5	4,3	430,5	0,7
No consta	76,5	0,0	76,5	0,0

Tabla 1.032: Problemas o enfermedades crónicas padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por médico en población infantil
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social
Población de 0 a 14 años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	37,4	6.348,2	14,0
I	1.111,1	5,3	1.105,8	0,0
II	528,6	2,4	526,2	0,0
III	1.105,0	5,5	1.097,0	2,3
IV	765,5	7,5	754,9	3,0
V	1.810,8	11,2	1.795,4	4,2
VI	876,4	5,3	870,4	0,5
No consta	202,0	0,0	198,2	3,8
Hombres				
TOTAL	3.292,7	25,7	3.258,5	8,4
I	575,8	4,0	571,8	0,0
II	261,8	1,2	260,5	0,0
III	554,5	2,1	552,4	0,0
IV	407,3	6,2	399,6	1,4
V	926,8	10,6	913,0	3,1
VI	440,8	1,4	439,4	0,0
No consta	125,4	0,0	121,6	3,8
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	11,7	3.089,6	5,6
I	535,3	1,3	534,0	0,0
II	266,8	1,1	265,6	0,0
III	550,5	3,4	544,6	2,3
IV	358,2	1,3	355,3	1,5
V	884,0	0,5	882,3	1,0
VI	435,5	3,9	431,0	0,5
No consta	76,5	0,0	76,5	0,0

Tabla 1.032: Problemas o enfermedades crónicas padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por médico en población infantil
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social
Población de 0 a 14 años

	Autismo o trastornos del espectro autista (TEA)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	5.437,3	95,4	5.313,0	28,8
I	885,5	12,0	870,0	3,4
II	415,8	12,0	401,8	1,9
III	956,8	22,6	927,0	7,1
IV	668,7	13,2	651,1	4,3
V	1.578,0	24,1	1.551,5	2,3
VI	745,6	11,3	727,8	6,4
No consta	186,5	0,0	183,5	3,0
Hombres				
TOTAL	2.829,2	66,2	2.743,3	19,5
I	466,5	11,2	452,7	2,5
II	213,6	4,0	207,5	1,9
III	479,4	9,7	465,5	4,1
IV	356,8	9,1	343,7	3,8
V	804,2	21,7	782,0	0,4
VI	389,8	10,1	376,1	3,5
No consta	118,5	0,0	115,4	3,0
Mujeres				
TOTAL	2.608,0	29,2	2.569,6	9,2
I	418,9	0,7	417,2	0,9
II	202,1	7,9	194,2	0,0
III	477,3	12,9	461,4	2,9
IV	311,9	4,0	307,3	0,5
V	773,8	2,4	769,4	1,9
VI	355,7	1,1	351,7	2,8
No consta	68,0	0,0	68,0	0,0

Tabla 1.033: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	Alergia crónica			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	501,3	5.824,0	74,4
España	5.711,7	468,0	5.182,0	61,6
Extranjero	688,0	33,3	641,9	12,7
Hombres				
TOTAL	3.292,7	293,3	2.963,1	36,2
España	2.911,3	276,1	2.604,1	30,9
Extranjero	381,3	17,1	358,9	5,2
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	208,0	2.860,8	38,1
España	2.800,3	191,8	2.577,8	30,6
Extranjero	306,6	16,1	282,9	7,5

Tabla 1.033: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	Asma			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	284,0	6.039,4	76,2
España	5.711,7	252,2	5.387,2	72,2
Extranjero	688,0	31,7	652,2	4,0
Hombres				
TOTAL	3.292,7	181,2	3.077,2	34,3
España	2.911,3	160,9	2.718,4	31,8
Extranjero	381,3	20,2	358,7	2,4
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	102,8	2.962,2	41,9
España	2.800,3	91,3	2.668,7	40,3
Extranjero	306,6	11,4	293,5	1,6

Tabla 1.033: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	Diabetes			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	10,4	6.345,2	44,1
España	5.711,7	8,8	5.660,4	42,3
Extranjero	688,0	1,5	684,7	1,7
Hombres				
TOTAL	3.292,7	4,5	3.259,9	28,2
España	2.911,3	3,0	2.881,7	26,4
Extranjero	381,3	1,5	378,1	1,7
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	5,8	3.085,3	15,8
España	2.800,3	5,8	2.778,7	15,8
Extranjero	306,6	0,0	306,6	0,0

Tabla 1.033: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	Tumores malignos (incluye leucemia y linfoma)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	2,9	6.359,3	37,4
España	5.711,7	0,9	5.681,2	29,5
Extranjero	688,0	2,0	678,1	7,8
Hombres				
TOTAL	3.292,7	0,0	3.269,5	23,1
España	2.911,3	0,0	2.896,0	15,2
Extranjero	381,3	0,0	373,4	7,8
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	2,9	3.089,8	14,2
España	2.800,3	0,9	2.785,2	14,2
Extranjero	306,6	2,0	304,6	0,0

Tabla 1.033: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	Epilepsia			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	25,3	6.337,9	36,4
España	5.711,7	18,6	5.660,8	32,3
Extranjero	688,0	6,7	677,1	4,1
Hombres				
TOTAL	3.292,7	10,9	3.264,3	17,4
España	2.911,3	7,7	2.887,8	15,7
Extranjero	381,3	3,1	376,4	1,7
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	14,4	3.073,5	19,0
España	2.800,3	10,8	2.772,9	16,5
Extranjero	306,6	3,5	300,6	2,4

Tabla 1.033: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	Trastornos de la conducta (incluye hiperactividad)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	145,7	6.203,8	50,1
España	5.711,7	127,1	5.535,2	49,3
Extranjero	688,0	18,5	668,6	0,8
Hombres				
TOTAL	3.292,7	107,7	3.167,6	17,3
España	2.911,3	94,6	2.799,2	17,3
Extranjero	381,3	13,0	368,3	0,0
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	37,9	3.036,2	32,7
España	2.800,3	32,4	2.735,9	31,9
Extranjero	306,6	5,5	300,2	0,8

Tabla 1.033: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	Trastornos mentales (depresión, ansiedad, etc.)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	78,3	6.276,7	44,6
España	5.711,7	62,0	5.607,5	42,1
Extranjero	688,0	16,2	669,2	2,5
Hombres				
TOTAL	3.292,7	34,3	3.232,5	25,8
España	2.911,3	23,3	2.864,6	23,3
Extranjero	381,3	10,9	367,9	2,5
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	44,0	3.044,2	18,7
España	2.800,3	38,7	2.742,8	18,7
Extranjero	306,6	5,3	301,3	0,0

Tabla 1.033: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	37,4	6.348,2	14,0
España	5.711,7	35,3	5.662,3	14,0
Extranjero	688,0	2,0	685,9	0,0
Hombres				
TOTAL	3.292,7	25,7	3.258,5	8,4
España	2.911,3	25,7	2.877,1	8,4
Extranjero	381,3	0,0	381,3	0,0
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	11,7	3.089,6	5,6
España	2.800,3	9,6	2.785,1	5,6
Extranjero	306,6	2,0	304,5	0,0

Tabla 1.033: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	Autismo o trastornos del espectro autista (TEA)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	5.437,3	95,4	5.313,0	28,8
España	4.794,5	79,8	4.686,6	27,9
Extranjero	642,7	15,5	626,4	0,8
Hombres				
TOTAL	2.829,2	66,2	2.743,3	19,5
España	2.480,2	58,6	2.402,0	19,5
Extranjero	349,0	7,6	341,3	0,0
Mujeres				
TOTAL	2.608,0	29,2	2.569,6	9,2
España	2.314,2	21,2	2.284,6	8,3
Extranjero	293,7	7,9	285,0	0,8

Tabla 1.034: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	Alergia crónica			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	501,3	5.824,0	74,4
Andalucía	1.207,0	87,4	1.105,5	14,0
Aragón	174,3	9,6	161,3	3,3
Asturias, Principado de	100,2	10,4	87,7	2,0
Baleares, Illes	165,8	18,1	147,6	0,0
Canarias	254,8	41,8	205,9	6,9
Cantabria	69,1	9,3	59,8	0,0
Castilla y León	263,4	18,3	244,9	0,1
Castilla-La Mancha	289,6	26,2	259,7	3,5
Cataluña	1.090,1	69,1	1.017,3	3,6
Comunitat Valenciana	713,6	75,0	630,1	8,4
Extremadura	130,9	14,1	116,7	0,0
Galicia	294,1	20,2	266,4	7,3
Madrid, Comunidad de	953,2	46,0	895,0	12,1
Murcia, Región de	245,3	19,4	221,9	3,9
Navarra, Comunidad Foral de	96,3	7,9	85,2	3,0
País Vasco	276,5	19,3	251,6	5,5
Rioja, La	43,0	7,1	35,8	0,0

Tabla 1.034: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	Asma			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	284,0	6.039,4	76,2
Andalucía	1.207,0	62,9	1.133,9	10,0
Aragón	174,3	3,5	164,1	6,6
Asturias, Principado de	100,2	13,8	85,0	1,3
Balears, Illes	165,8	9,2	156,5	0,0
Canarias	254,8	22,9	230,2	1,6
Cantabria	69,1	4,2	62,8	2,0
Castilla y León	263,4	3,8	250,1	9,4
Castilla-La Mancha	289,6	16,0	270,5	3,0
Cataluña	1.090,1	31,0	1.052,6	6,5
Comunitat Valenciana	713,6	33,3	676,6	3,6
Extremadura	130,9	6,0	123,0	1,7
Galicia	294,1	17,2	267,0	9,8
Madrid, Comunidad de	953,2	28,7	916,7	7,8
Murcia, Región de	245,3	8,6	230,0	6,6
Navarra, Comunidad Foral de	96,3	6,7	89,2	0,3
País Vasco	276,5	13,6	257,6	5,2
Rioja, La	43,0	1,7	41,2	0,0

Tabla 1.034: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	Diabetes			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	10,4	6.345,2	44,1
Andalucía	1.207,0	1,4	1.203,8	1,8
Aragón	174,3	0,3	170,5	3,4
Asturias, Principado de	100,2	0,0	98,8	1,3
Baleares, Illes	165,8	1,9	163,8	0,0
Canarias	254,8	0,0	252,8	1,9
Cantabria	69,1	0,0	69,1	0,0
Castilla y León	263,4	0,0	261,7	1,6
Castilla-La Mancha	289,6	1,4	285,4	2,7
Cataluña	1.090,1	0,0	1.078,0	12,0
Comunitat Valenciana	713,6	1,8	705,2	6,6
Extremadura	130,9	2,7	127,1	0,9
Galicia	294,1	0,0	291,8	2,2
Madrid, Comunidad de	953,2	0,0	949,1	4,1
Murcia, Región de	245,3	0,6	242,7	2,0
Navarra, Comunidad Foral de	96,3	0,0	96,3	0,0
País Vasco	276,5	0,0	273,6	2,9
Rioja, La	43,0	0,0	43,0	0,0

Tabla 1.034: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	Tumores malignos (incluye leucemia y linfoma)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	2,9	6.359,3	37,4
Andalucía	1.207,0	0,0	1.203,2	3,8
Aragón	174,3	0,0	174,3	0,0
Asturias, Principado de	100,2	0,0	98,8	1,3
Baleares, Illes	165,8	2,0	163,8	0,0
Canarias	254,8	0,0	250,7	4,0
Cantabria	69,1	0,0	69,1	0,0
Castilla y León	263,4	0,0	263,4	0,0
Castilla-La Mancha	289,6	0,0	287,2	2,4
Cataluña	1.090,1	0,0	1.083,9	6,1
Comunitat Valenciana	713,6	0,0	707,2	6,3
Extremadura	130,9	0,0	130,2	0,6
Galicia	294,1	0,0	290,1	3,9
Madrid, Comunidad de	953,2	0,0	951,1	2,0
Murcia, Región de	245,3	0,0	243,1	2,2
Navarra, Comunidad Foral de	96,3	0,0	96,3	0,0
País Vasco	276,5	0,9	271,8	3,8
Rioja, La	43,0	0,0	43,0	0,0

Tabla 1.034: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	Epilepsia			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	25,3	6.337,9	36,4
Andalucía	1.207,0	8,9	1.195,0	3,0
Aragón	174,3	0,0	172,0	2,2
Asturias, Principado de	100,2	0,0	98,8	1,3
Baleares, Illes	165,8	0,0	165,8	0,0
Canarias	254,8	0,0	253,1	1,6
Cantabria	69,1	0,0	69,1	0,0
Castilla y León	263,4	0,0	255,3	8,0
Castilla-La Mancha	289,6	0,8	286,9	1,8
Cataluña	1.090,1	4,5	1.081,8	3,6
Comunitat Valenciana	713,6	4,9	700,7	7,9
Extremadura	130,9	0,4	130,4	0,0
Galicia	294,1	0,0	291,8	2,2
Madrid, Comunidad de	953,2	4,8	948,3	0,0
Murcia, Región de	245,3	0,5	243,6	1,1
Navarra, Comunidad Foral de	96,3	0,0	96,1	0,1
País Vasco	276,5	0,0	273,6	2,9
Rioja, La	43,0	0,0	43,0	0,0

Tabla 1.034: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	Trastornos de la conducta (incluye hiperactividad)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	145,7	6.203,8	50,1
Andalucía	1.207,0	23,5	1.175,2	8,1
Aragón	174,3	1,9	169,4	2,9
Asturias, Principado de	100,2	0,0	98,0	2,2
Baleares, Illes	165,8	0,0	165,8	0,0
Canarias	254,8	5,6	247,6	1,4
Cantabria	69,1	1,3	67,4	0,3
Castilla y León	263,4	3,6	251,0	8,7
Castilla-La Mancha	289,6	12,8	271,1	5,6
Cataluña	1.090,1	17,3	1.068,9	3,8
Comunitat Valenciana	713,6	11,7	701,8	0,0
Extremadura	130,9	1,7	126,9	2,2
Galicia	294,1	10,9	280,9	2,2
Madrid, Comunidad de	953,2	33,2	914,7	5,1
Murcia, Región de	245,3	6,9	236,7	1,6
Navarra, Comunidad Foral de	96,3	3,1	91,9	1,2
País Vasco	276,5	9,1	264,2	3,1
Rioja, La	43,0	1,9	40,2	0,8

Tabla 1.034: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	Trastornos mentales (depresión, ansiedad, etc.)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	78,3	6.276,7	44,6
Andalucía	1.207,0	5,7	1.201,3	0,0
Aragón	174,3	1,6	169,2	3,4
Asturias, Principado de	100,2	1,9	97,4	0,8
Baleares, Illes	165,8	0,2	164,7	0,8
Canarias	254,8	0,8	252,3	1,6
Cantabria	69,1	0,0	69,1	0,0
Castilla y León	263,4	4,9	256,0	2,4
Castilla-La Mancha	289,6	1,3	284,2	4,1
Cataluña	1.090,1	28,3	1.044,2	17,5
Comunitat Valenciana	713,6	4,0	701,5	8,0
Extremadura	130,9	0,0	130,9	0,0
Galicia	294,1	5,6	287,4	1,0
Madrid, Comunidad de	953,2	14,3	938,8	0,0
Murcia, Región de	245,3	2,1	240,8	2,3
Navarra, Comunidad Foral de	96,3	0,0	96,3	0,0
País Vasco	276,5	5,4	269,2	1,9
Rioja, La	43,0	1,3	41,2	0,3

Tabla 1.034: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	37,4	6.348,2	14,0
Andalucía	1.207,0	8,8	1.198,1	0,0
Aragón	174,3	3,3	169,8	1,1
Asturias, Principado de	100,2	0,6	98,7	0,7
Baleares, Illes	165,8	0,0	165,1	0,7
Canarias	254,8	1,8	252,9	0,0
Cantabria	69,1	1,3	67,8	0,0
Castilla y León	263,4	0,0	261,8	1,5
Castilla-La Mancha	289,6	2,7	285,0	1,8
Cataluña	1.090,1	6,5	1.082,2	1,3
Comunitat Valenciana	713,6	0,0	711,4	2,1
Extremadura	130,9	1,1	129,1	0,5
Galicia	294,1	2,8	290,1	1,0
Madrid, Comunidad de	953,2	2,0	951,1	0,0
Murcia, Región de	245,3	1,4	243,9	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	96,3	0,3	95,9	0,0
País Vasco	276,5	4,2	269,9	2,3
Rioja, La	43,0	0,0	43,0	0,0

Tabla 1.034: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	Autismo o trastornos del espectro autista (TEA)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	5.437,3	95,4	5.313,0	28,8
Andalucía	1.023,0	16,7	1.006,2	0,0
Aragón	148,9	0,0	148,0	0,8
Asturias, Principado de	84,3	0,0	82,7	1,5
Baleares, Illes	126,5	0,7	125,8	0,0
Canarias	223,8	2,5	220,9	0,4
Cantabria	58,0	2,9	55,0	0,0
Castilla y León	237,5	3,9	233,5	0,0
Castilla-La Mancha	248,7	2,3	243,6	2,8
Cataluña	931,2	35,2	894,6	1,3
Comunitat Valenciana	610,9	2,2	604,9	3,6
Extremadura	109,4	0,6	107,6	1,1
Galicia	251,4	3,2	245,7	2,4
Madrid, Comunidad de	797,4	17,3	773,7	6,2
Murcia, Región de	202,0	3,2	195,2	3,5
Navarra, Comunidad Foral de	83,5	0,8	82,6	0,0
País Vasco	234,5	1,3	229,1	4,0
Rioja, La	36,5	1,3	34,8	0,3

Tabla 1.034: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	Alergia crónica			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Ceuta	14,4	1,0	13,3	0,0
Melilla	17,3	0,0	17,2	0,1
Hombres				
TOTAL	3.292,7	293,3	2.963,1	36,2
Andalucía	620,9	54,8	554,0	12,0
Aragón	89,5	7,8	79,5	2,1
Asturias, Principado de	51,5	6,3	43,8	1,3
Balears, Illes	85,2	10,2	75,0	0,0
Canarias	130,7	16,1	111,7	2,8
Cantabria	35,6	3,8	31,7	0,0
Castilla y León	135,8	6,7	129,1	0,0
Castilla-La Mancha	149,0	15,4	131,7	1,8
Cataluña	561,3	42,7	514,9	3,6
Comunitat Valenciana	368,0	36,9	329,9	1,1
Extremadura	67,4	8,1	59,2	0,0
Galicia	151,4	14,4	135,3	1,7
Madrid, Comunidad de	489,1	34,4	452,0	2,6
Murcia, Región de	126,6	11,6	112,6	2,3
Navarra, Comunidad Foral de	49,4	4,2	42,8	2,4

Tabla 1.034: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	Asma			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Ceuta	14,4	0,0	14,4	0,0
Melilla	17,3	0,0	17,2	0,1
Hombres				
TOTAL	3.292,7	181,2	3.077,2	34,3
Andalucía	620,9	49,1	568,3	3,4
Aragón	89,5	1,3	85,7	2,4
Asturias, Principado de	51,5	5,5	44,6	1,3
Balears, Illes	85,2	7,0	78,2	0,0
Canarias	130,7	10,9	119,8	0,0
Cantabria	35,6	1,5	33,7	0,3
Castilla y León	135,8	2,2	132,2	1,3
Castilla-La Mancha	149,0	10,1	137,0	1,8
Cataluña	561,3	13,7	543,9	3,6
Comunitat Valenciana	368,0	19,8	344,4	3,6
Extremadura	67,4	3,2	63,1	0,9
Galicia	151,4	15,6	132,2	3,5
Madrid, Comunidad de	489,1	18,8	464,7	5,6
Murcia, Región de	126,6	6,3	118,4	1,8
Navarra, Comunidad Foral de	49,4	4,4	45,0	0,0

Tabla 1.034: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	Diabetes			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Ceuta	14,4	0,0	14,4	0,0
Melilla	17,3	0,0	17,2	0,1
Hombres				
TOTAL	3.292,7	4,5	3.259,9	28,2
Andalucía	620,9	0,0	620,9	0,0
Aragón	89,5	0,3	88,3	0,8
Asturias, Principado de	51,5	0,0	50,1	1,3
Balears, Illes	85,2	1,5	83,7	0,0
Canarias	130,7	0,0	130,3	0,4
Cantabria	35,6	0,0	35,6	0,0
Castilla y León	135,8	0,0	135,8	0,0
Castilla-La Mancha	149,0	0,0	146,3	2,7
Cataluña	561,3	0,0	551,9	9,4
Comunitat Valenciana	368,0	0,0	364,3	3,6
Extremadura	67,4	2,7	63,6	0,9
Galicia	151,4	0,0	151,4	0,0
Madrid, Comunidad de	489,1	0,0	485,0	4,1
Murcia, Región de	126,6	0,0	124,6	2,0
Navarra, Comunidad Foral de	49,4	0,0	49,4	0,0

Tabla 1.034: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	Tumores malignos (incluye leucemia y linfoma)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Ceuta	14,4	0,0	14,1	0,2
Melilla	17,3	0,0	17,2	0,1
Hombres				
TOTAL	3.292,7	0,0	3.269,5	23,1
Andalucía	620,9	0,0	620,9	0,0
Aragón	89,5	0,0	89,5	0,0
Asturias, Principado de	51,5	0,0	50,1	1,3
Balears, Illes	85,2	0,0	85,2	0,0
Canarias	130,7	0,0	130,7	0,0
Cantabria	35,6	0,0	35,6	0,0
Castilla y León	135,8	0,0	135,8	0,0
Castilla-La Mancha	149,0	0,0	146,6	2,4
Cataluña	561,3	0,0	557,8	3,5
Comunitat Valenciana	368,0	0,0	362,8	5,1
Extremadura	67,4	0,0	66,7	0,6
Galicia	151,4	0,0	149,7	1,7
Madrid, Comunidad de	489,1	0,0	487,0	2,0
Murcia, Región de	126,6	0,0	124,3	2,2
Navarra, Comunidad Foral de	49,4	0,0	49,4	0,0

Tabla 1.034: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	Epilepsia			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Ceuta	14,4	0,0	14,4	0,0
Melilla	17,3	0,0	17,2	0,1
Hombres				
TOTAL	3.292,7	10,9	3.264,3	17,4
Andalucía	620,9	5,6	615,3	0,0
Aragón	89,5	0,0	88,3	1,2
Asturias, Principado de	51,5	0,0	50,1	1,3
Balears, Illes	85,2	0,0	85,2	0,0
Canarias	130,7	0,0	130,7	0,0
Cantabria	35,6	0,0	35,6	0,0
Castilla y León	135,8	0,0	135,8	0,0
Castilla-La Mancha	149,0	0,8	146,3	1,8
Cataluña	561,3	0,0	557,6	3,6
Comunitat Valenciana	368,0	0,7	361,1	6,1
Extremadura	67,4	0,0	67,4	0,0
Galicia	151,4	0,0	151,4	0,0
Madrid, Comunidad de	489,1	3,1	486,0	0,0
Murcia, Región de	126,6	0,5	124,8	1,1
Navarra, Comunidad Foral de	49,4	0,0	49,4	0,0

Tabla 1.034: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	Trastornos de la conducta (incluye hiperactividad)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Ceuta	14,4	0,3	14,0	0,0
Melilla	17,3	0,0	17,2	0,1
Hombres				
TOTAL	3.292,7	107,7	3.167,6	17,3
Andalucía	620,9	17,6	602,1	1,1
Aragón	89,5	1,9	87,3	0,2
Asturias, Principado de	51,5	0,0	49,3	2,2
Balears, Illes	85,2	0,0	85,2	0,0
Canarias	130,7	3,7	125,4	1,4
Cantabria	35,6	1,3	34,2	0,0
Castilla y León	135,8	1,2	134,5	0,0
Castilla-La Mancha	149,0	10,5	136,0	2,5
Cataluña	561,3	7,6	552,3	1,3
Comunitat Valenciana	368,0	9,9	358,0	0,0
Extremadura	67,4	1,7	63,4	2,2
Galicia	151,4	6,4	145,0	0,0
Madrid, Comunidad de	489,1	29,6	459,5	0,0
Murcia, Región de	126,6	3,1	121,8	1,6
Navarra, Comunidad Foral de	49,4	1,9	46,2	1,2

Tabla 1.034: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	Trastornos mentales (depresión, ansiedad, etc.)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Ceuta	14,4	0,3	14,0	0,0
Melilla	17,3	0,0	17,2	0,1
Hombres				
TOTAL	3.292,7	34,3	3.232,5	25,8
Andalucía	620,9	2,8	618,0	0,0
Aragón	89,5	0,0	89,5	0,0
Asturias, Principado de	51,5	0,0	50,6	0,8
Balears, Illes	85,2	0,2	84,2	0,8
Canarias	130,7	0,8	129,9	0,0
Cantabria	35,6	0,0	35,6	0,0
Castilla y León	135,8	3,9	131,9	0,0
Castilla-La Mancha	149,0	0,0	145,5	3,5
Cataluña	561,3	9,2	541,8	10,2
Comunitat Valenciana	368,0	2,2	357,7	8,0
Extremadura	67,4	0,0	67,4	0,0
Galicia	151,4	4,3	147,1	0,0
Madrid, Comunidad de	489,1	7,1	482,0	0,0
Murcia, Región de	126,6	0,3	126,2	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	49,4	0,0	49,4	0,0

Tabla 1.034: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Ceuta	14,4	0,0	14,2	0,1
Melilla	17,3	0,0	17,2	0,1
Hombres				
TOTAL	3.292,7	25,7	3.258,5	8,4
Andalucía	620,9	8,8	612,0	0,0
Aragón	89,5	1,2	87,1	1,1
Asturias, Principado de	51,5	0,6	50,0	0,7
Balears, Illes	85,2	0,0	84,5	0,7
Canarias	130,7	0,0	130,7	0,0
Cantabria	35,6	0,0	35,6	0,0
Castilla y León	135,8	0,0	135,8	0,0
Castilla-La Mancha	149,0	2,1	145,0	1,8
Cataluña	561,3	6,3	553,6	1,3
Comunitat Valenciana	368,0	0,0	368,0	0,0
Extremadura	67,4	1,1	66,2	0,0
Galicia	151,4	1,7	149,7	0,0
Madrid, Comunidad de	489,1	2,0	487,0	0,0
Murcia, Región de	126,6	1,4	125,1	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	49,4	0,0	49,4	0,0

Tabla 1.034: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	Autismo o trastornos del espectro autista (TEA)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Ceuta	12,6	0,3	12,3	0,0
Melilla	16,4	0,2	16,1	0,1
Hombres				
TOTAL	2.829,2	66,2	2.743,3	19,5
Andalucía	526,2	16,7	509,5	0,0
Aragón	78,6	0,0	77,7	0,8
Asturias, Principado de	43,9	0,0	43,9	0,0
Balears, Illes	65,7	0,7	65,0	0,0
Canarias	110,0	0,8	108,8	0,4
Cantabria	30,2	1,3	28,9	0,0
Castilla y León	125,4	3,9	121,5	0,0
Castilla-La Mancha	129,3	2,3	125,0	1,8
Cataluña	489,0	14,0	473,6	1,3
Comunitat Valenciana	318,2	2,2	312,3	3,6
Extremadura	55,8	0,6	54,0	1,1
Galicia	130,2	3,2	125,6	1,3
Madrid, Comunidad de	423,1	15,0	403,9	4,1
Murcia, Región de	102,5	2,1	98,6	1,7
Navarra, Comunidad Foral de	42,7	0,3	42,4	0,0

Tabla 1.034: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	Alergia crónica			
	TOTAL	Sí	No	No consta
País Vasco	142,0	14,1	125,9	1,9
Rioja, La	22,1	4,0	18,1	0,0
Ceuta	7,4	0,8	6,5	0,0
Melilla	8,8	0,0	8,7	0,1
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	208,0	2.860,8	38,1
Andalucía	586,0	32,6	551,4	1,9
Aragón	84,7	1,7	81,8	1,1
Asturias, Principado de	48,7	4,0	43,8	0,7
Baleares, Illes	80,5	7,9	72,6	0,0
Canarias	124,0	25,6	94,1	4,1
Cantabria	33,5	5,5	28,0	0,0
Castilla y León	127,5	11,5	115,8	0,1
Castilla-La Mancha	140,6	10,8	128,0	1,6
Cataluña	528,8	26,4	502,3	0,0
Comunitat Valenciana	345,6	38,1	300,2	7,2
Extremadura	63,5	5,9	57,5	0,0
Galicia	142,6	5,8	131,1	5,6
Madrid, Comunidad de	464,0	11,5	443,0	9,5

Tabla 1.034: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	Asma			
	TOTAL	Sí	No	No consta
País Vasco	142,0	10,3	127,6	4,0
Rioja, La	22,1	0,8	21,3	0,0
Ceuta	7,4	0,0	7,4	0,0
Melilla	8,8	0,0	8,7	0,1
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	102,8	2.962,2	41,9
Andalucía	586,0	13,8	565,6	6,6
Aragón	84,7	2,1	78,3	4,2
Asturias, Principado de	48,7	8,3	40,3	0,0
Balears, Illes	80,5	2,1	78,3	0,0
Canarias	124,0	12,0	110,3	1,6
Cantabria	33,5	2,6	29,1	1,7
Castilla y León	127,5	1,6	117,8	8,0
Castilla-La Mancha	140,6	5,9	133,5	1,1
Cataluña	528,8	17,3	508,6	2,8
Comunitat Valenciana	345,6	13,4	332,1	0,0
Extremadura	63,5	2,8	59,9	0,7
Galicia	142,6	1,6	134,7	6,3
Madrid, Comunidad de	464,0	9,9	451,9	2,1

Tabla 1.034: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	Diabetes			
	TOTAL	Sí	No	No consta
País Vasco	142,0	0,0	139,5	2,5
Rioja, La	22,1	0,0	22,1	0,0
Ceuta	7,4	0,0	7,4	0,0
Melilla	8,8	0,0	8,7	0,1
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	5,8	3.085,3	15,8
Andalucía	586,0	1,4	582,8	1,8
Aragón	84,7	0,0	82,2	2,5
Asturias, Principado de	48,7	0,0	48,7	0,0
Baleares, Illes	80,5	0,4	80,1	0,0
Canarias	124,0	0,0	122,4	1,5
Cantabria	33,5	0,0	33,5	0,0
Castilla y León	127,5	0,0	125,9	1,6
Castilla-La Mancha	140,6	1,4	139,1	0,0
Cataluña	528,8	0,0	526,1	2,6
Comunitat Valenciana	345,6	1,8	340,8	2,9
Extremadura	63,5	0,0	63,5	0,0
Galicia	142,6	0,0	140,4	2,2
Madrid, Comunidad de	464,0	0,0	464,0	0,0

Tabla 1.034: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	Tumores malignos (incluye leucemia y linfoma)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
País Vasco	142,0	0,0	138,2	3,8
Rioja, La	22,1	0,0	22,1	0,0
Ceuta	7,4	0,0	7,4	0,0
Melilla	8,8	0,0	8,7	0,1
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	2,9	3.089,8	14,2
Andalucía	586,0	0,0	582,2	3,8
Aragón	84,7	0,0	84,7	0,0
Asturias, Principado de	48,7	0,0	48,7	0,0
Baleares, Illes	80,5	2,0	78,5	0,0
Canarias	124,0	0,0	119,9	4,0
Cantabria	33,5	0,0	33,5	0,0
Castilla y León	127,5	0,0	127,5	0,0
Castilla-La Mancha	140,6	0,0	140,6	0,0
Cataluña	528,8	0,0	526,1	2,6
Comunitat Valenciana	345,6	0,0	344,3	1,2
Extremadura	63,5	0,0	63,5	0,0
Galicia	142,6	0,0	140,4	2,2
Madrid, Comunidad de	464,0	0,0	464,0	0,0

Tabla 1.034: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	Epilepsia			
	TOTAL	Sí	No	No consta
País Vasco	142,0	0,0	140,1	1,9
Rioja, La	22,1	0,0	22,1	0,0
Ceuta	7,4	0,0	7,4	0,0
Melilla	8,8	0,0	8,7	0,1
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	14,4	3.073,5	19,0
Andalucía	586,0	3,3	579,6	3,0
Aragón	84,7	0,0	83,7	1,0
Asturias, Principado de	48,7	0,0	48,7	0,0
Balears, Illes	80,5	0,0	80,5	0,0
Canarias	124,0	0,0	122,3	1,6
Cantabria	33,5	0,0	33,5	0,0
Castilla y León	127,5	0,0	119,5	8,0
Castilla-La Mancha	140,6	0,0	140,6	0,0
Cataluña	528,8	4,5	524,2	0,0
Comunitat Valenciana	345,6	4,2	339,5	1,8
Extremadura	63,5	0,4	63,0	0,0
Galicia	142,6	0,0	140,4	2,2
Madrid, Comunidad de	464,0	1,6	462,3	0,0

Tabla 1.034: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	Trastornos de la conducta (incluye hiperactividad)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
País Vasco	142,0	8,7	130,9	2,3
Rioja, La	22,1	1,5	19,7	0,8
Ceuta	7,4	0,3	7,0	0,0
Melilla	8,8	0,0	8,7	0,1
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	37,9	3.036,2	32,7
Andalucía	586,0	5,9	573,1	7,0
Aragón	84,7	0,0	82,0	2,7
Asturias, Principado de	48,7	0,0	48,7	0,0
Baleares, Illes	80,5	0,0	80,5	0,0
Canarias	124,0	1,8	122,1	0,0
Cantabria	33,5	0,0	33,2	0,3
Castilla y León	127,5	2,3	116,4	8,7
Castilla-La Mancha	140,6	2,3	135,1	3,1
Cataluña	528,8	9,7	516,5	2,5
Comunitat Valenciana	345,6	1,8	343,8	0,0
Extremadura	63,5	0,0	63,5	0,0
Galicia	142,6	4,5	135,8	2,2
Madrid, Comunidad de	464,0	3,6	455,2	5,1

Tabla 1.034: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	Trastornos mentales (depresión, ansiedad, etc.)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
País Vasco	142,0	2,4	137,6	1,9
Rioja, La	22,1	0,3	21,4	0,3
Ceuta	7,4	0,3	7,0	0,0
Melilla	8,8	0,0	8,7	0,1
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	44,0	3.044,2	18,7
Andalucía	586,0	2,8	583,2	0,0
Aragón	84,7	1,6	79,7	3,4
Asturias, Principado de	48,7	1,9	46,8	0,0
Balears, Illes	80,5	0,0	80,5	0,0
Canarias	124,0	0,0	122,4	1,6
Cantabria	33,5	0,0	33,5	0,0
Castilla y León	127,5	1,0	124,1	2,4
Castilla-La Mancha	140,6	1,3	138,7	0,5
Cataluña	528,8	19,0	502,4	7,3
Comunitat Valenciana	345,6	1,8	343,8	0,0
Extremadura	63,5	0,0	63,5	0,0
Galicia	142,6	1,3	140,2	1,0
Madrid, Comunidad de	464,0	7,1	456,8	0,0

Tabla 1.034: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
País Vasco	142,0	0,0	139,6	2,3
Rioja, La	22,1	0,0	22,1	0,0
Ceuta	7,4	0,0	7,4	0,0
Melilla	8,8	0,0	8,7	0,1
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	11,7	3.089,6	5,6
Andalucía	586,0	0,0	586,0	0,0
Aragón	84,7	2,0	82,7	0,0
Asturias, Principado de	48,7	0,0	48,7	0,0
Baleares, Illes	80,5	0,0	80,5	0,0
Canarias	124,0	1,8	122,2	0,0
Cantabria	33,5	1,3	32,2	0,0
Castilla y León	127,5	0,0	126,0	1,5
Castilla-La Mancha	140,6	0,5	140,0	0,0
Cataluña	528,8	0,1	528,6	0,0
Comunitat Valenciana	345,6	0,0	343,4	2,1
Extremadura	63,5	0,0	62,9	0,5
Galicia	142,6	1,1	140,4	1,0
Madrid, Comunidad de	464,0	0,0	464,0	0,0

Tabla 1.034: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	Autismo o trastornos del espectro autista (TEA)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
País Vasco	122,0	0,9	118,6	2,4
Rioja, La	20,1	1,3	18,4	0,3
Ceuta	7,4	0,3	7,0	0,0
Melilla	8,0	0,0	7,8	0,1
Mujeres				
TOTAL	2.608,0	29,2	2.569,6	9,2
Andalucía	496,7	0,0	496,7	0,0
Aragón	70,3	0,0	70,3	0,0
Asturias, Principado de	40,4	0,0	38,8	1,5
Balears, Illes	60,7	0,0	60,7	0,0
Canarias	113,8	1,6	112,1	0,0
Cantabria	27,7	1,5	26,1	0,0
Castilla y León	112,0	0,0	112,0	0,0
Castilla-La Mancha	119,4	0,0	118,5	0,9
Cataluña	442,2	21,2	420,9	0,0
Comunitat Valenciana	292,6	0,0	292,6	0,0
Extremadura	53,6	0,0	53,6	0,0
Galicia	121,1	0,0	120,0	1,0
Madrid, Comunidad de	374,3	2,3	369,8	2,1

Tabla 1.034: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	Alergia crónica			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Murcia, Región de	118,7	7,7	109,3	1,6
Navarra, Comunidad Foral de	46,8	3,7	42,4	0,6
País Vasco	134,5	5,1	125,6	3,6
Rioja, La	20,8	3,1	17,7	0,0
Ceuta	7,0	0,2	6,7	0,0
Melilla	8,4	0,0	8,4	0,0

Tabla 1.034: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	Asma			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Murcia, Región de	118,7	2,3	111,6	4,8
Navarra, Comunidad Foral de	46,8	2,3	44,1	0,3
País Vasco	134,5	3,3	130,0	1,2
Rioja, La	20,8	0,9	19,9	0,0
Ceuta	7,0	0,0	7,0	0,0
Melilla	8,4	0,0	8,4	0,0

Tabla 1.034: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	Diabetes			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Murcia, Región de	118,7	0,6	118,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	46,8	0,0	46,8	0,0
País Vasco	134,5	0,0	134,1	0,4
Rioja, La	20,8	0,0	20,8	0,0
Ceuta	7,0	0,0	7,0	0,0
Melilla	8,4	0,0	8,4	0,0

Tabla 1.034: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	Tumores malignos (incluye leucemia y linfoma)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Murcia, Región de	118,7	0,0	118,7	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	46,8	0,0	46,8	0,0
País Vasco	134,5	0,9	133,6	0,0
Rioja, La	20,8	0,0	20,8	0,0
Ceuta	7,0	0,0	6,7	0,2
Melilla	8,4	0,0	8,4	0,0

Tabla 1.034: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	Epilepsia			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Murcia, Región de	118,7	0,0	118,7	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	46,8	0,0	46,6	0,1
País Vasco	134,5	0,0	133,4	1,0
Rioja, La	20,8	0,0	20,8	0,0
Ceuta	7,0	0,0	7,0	0,0
Melilla	8,4	0,0	8,4	0,0

Tabla 1.034: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	Trastornos de la conducta (incluye hiperactividad)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Murcia, Región de	118,7	3,7	114,9	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	46,8	1,2	45,6	0,0
País Vasco	134,5	0,4	133,2	0,8
Rioja, La	20,8	0,3	20,5	0,0
Ceuta	7,0	0,0	7,0	0,0
Melilla	8,4	0,0	8,4	0,0

Tabla 1.034: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	Trastornos mentales (depresión, ansiedad, etc.)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Murcia, Región de	118,7	1,8	114,5	2,3
Navarra, Comunidad Foral de	46,8	0,0	46,8	0,0
País Vasco	134,5	2,9	131,5	0,0
Rioja, La	20,8	1,0	19,8	0,0
Ceuta	7,0	0,0	7,0	0,0
Melilla	8,4	0,0	8,4	0,0

Tabla 1.034: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Murcia, Región de	118,7	0,0	118,7	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	46,8	0,3	46,4	0,0
País Vasco	134,5	4,2	130,2	0,0
Rioja, La	20,8	0,0	20,8	0,0
Ceuta	7,0	0,0	6,8	0,1
Melilla	8,4	0,0	8,4	0,0

Tabla 1.034: Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	Autismo o trastornos del espectro autista (TEA)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Murcia, Región de	99,5	1,1	96,5	1,8
Navarra, Comunidad Foral de	40,7	0,5	40,2	0,0
País Vasco	112,5	0,4	110,4	1,6
Rioja, La	16,3	0,0	16,3	0,0
Ceuta	5,2	0,0	5,2	0,0
Melilla	8,4	0,2	8,2	0,0

Tabla 1.035: Calidad de vida relacionada con la salud en población infantil.

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 8 a 14 años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	84,46	14,89
I	85,39	13,46
II	83,63	16,02
III	86,03	13,54
IV	84,98	14,22
V	83,40	15,62
VI	83,42	16,28
No consta	84,71	14,43
Hombres		
TOTAL	84,46	14,79
I	84,56	15,78
II	86,25	13,36
III	86,45	11,90
IV	83,96	15,72
V	83,56	13,91
VI	83,15	17,45
No consta	84,92	16,12
Mujeres		
TOTAL	84,46	14,99
I	86,19	10,71
II	81,49	17,62
III	85,63	14,97
IV	86,15	12,17
V	83,21	17,37
VI	83,70	14,99
No consta	84,26	10,05

Tabla 1.036: Calidad de vida relacionada con la salud en población infantil.
Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento
Población de 8 a 14 años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	84,46	14,89
España	84,94	14,30
Extranjero	81,45	17,85
Hombres		
TOTAL	84,46	14,79
España	84,98	13,82
Extranjero	81,32	19,41
Mujeres		
TOTAL	84,46	14,99
España	84,90	14,79
Extranjero	81,59	15,93

Tabla 1.037: Calidad de vida relacionada con la salud en población infantil.

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 8 a 14 años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	84,46	14,89
Andalucía	86,74	12,63
Aragón	91,41	7,56
Asturias, Principado de	80,16	16,40
Balears, Illes	84,58	12,83
Canarias	88,51	10,94
Cantabria	87,32	10,65
Castilla y León	83,40	16,71
Castilla-La Mancha	84,69	14,83
Cataluña	83,29	15,08
Comunitat Valenciana	80,58	15,56
Extremadura	93,57	13,64
Galicia	81,40	18,85
Madrid, Comunidad de	81,98	13,83
Murcia, Región de	82,99	22,80
Navarra, Comunidad Foral de	86,90	8,43
País Vasco	90,33	12,56
Rioja, La	82,94	11,22
Ceuta	90,29	10,64
Melilla	85,74	11,31

Tabla 1.037: Calidad de vida relacionada con la salud en población infantil.

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 8 a 14 años

	Media	Desviación típica
Hombres		
TOTAL	84,46	14,79
Andalucía	85,98	13,11
Aragón	92,58	7,47
Asturias, Principado de	78,50	18,73
Balears, Illes	82,16	14,67
Canarias	87,98	11,32
Cantabria	87,43	9,69
Castilla y León	86,39	8,41
Castilla-La Mancha	83,64	17,55
Cataluña	82,98	15,23
Comunitat Valenciana	81,89	15,88
Extremadura	90,29	17,34
Galicia	81,60	20,35
Madrid, Comunidad de	82,88	11,08
Murcia, Región de	82,24	22,86
Navarra, Comunidad Foral de	87,61	8,21
País Vasco	90,83	13,27
Rioja, La	83,03	11,43
Ceuta	88,19	11,72
Melilla	83,68	13,89

Tabla 1.037: Calidad de vida relacionada con la salud en población infantil.

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 8 a 14 años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	84,46	14,99
Andalucía	87,50	12,08
Aragón	90,14	7,46
Asturias, Principado de	82,05	12,96
Balears, Illes	87,73	9,01
Canarias	89,08	10,49
Cantabria	87,20	11,58
Castilla y León	79,98	22,27
Castilla-La Mancha	85,79	11,22
Cataluña	83,61	14,91
Comunitat Valenciana	79,08	15,04
Extremadura	97,29	5,46
Galicia	81,21	17,25
Madrid, Comunidad de	81,05	16,13
Murcia, Región de	83,76	22,71
Navarra, Comunidad Foral de	86,08	8,60
País Vasco	89,84	11,81
Rioja, La	82,85	10,98
Ceuta	92,63	8,70
Melilla	88,11	6,53

Tabla 1.038: Valoración del estado de salud bucodental percibido

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	41.929,2	7.563,5	23.557,1	7.941,0	2.048,4
De 15 a 24 años	5.239,5	1.868,5	2.776,2	477,0	66,0
De 25 a 34 años	5.445,6	1.525,9	3.086,5	653,0	114,2
De 35 a 44 años	6.657,3	1.550,7	3.905,3	980,9	159,5
De 45 a 54 años	7.939,8	1.223,9	4.760,6	1.444,7	378,1
De 55 a 64 años	6.862,4	783,3	3.905,2	1.594,9	415,7
De 65 a 74 años	4.988,6	385,2	2.828,4	1.254,4	379,2
De 75 a 84 años	3.298,2	169,8	1.677,4	1.034,8	310,8
De 85 y más años	1.497,4	55,9	617,2	501,1	224,6
Hombres					
TOTAL	20.391,2	3.637,1	11.540,4	3.798,5	1.002,4
De 15 a 24 años	2.696,7	902,9	1.442,1	287,0	41,2
De 25 a 34 años	2.759,2	775,5	1.566,2	338,3	54,7
De 35 a 44 años	3.322,7	794,6	1.934,7	469,7	91,9
De 45 a 54 años	3.983,7	550,1	2.437,2	723,0	198,0
De 55 a 64 años	3.351,7	342,5	1.920,4	782,2	203,1
De 65 a 74 años	2.340,2	165,2	1.296,5	584,3	215,2
De 75 a 84 años	1.445,6	80,7	733,1	431,8	147,0
De 85 y más años	491,1	25,2	209,7	181,8	51,0

Tabla 1.038: Valoración del estado de salud bucodental percibido
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Muy malo	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	616,0	203,0
De 15 a 24 años	19,0	32,7
De 25 a 34 años	32,2	33,5
De 35 a 44 años	50,0	10,7
De 45 a 54 años	105,0	27,3
De 55 a 64 años	135,7	27,4
De 65 a 74 años	114,4	26,9
De 75 a 84 años	84,3	21,0
De 85 y más años	75,1	23,3
Hombres		
TOTAL	293,3	119,3
De 15 a 24 años	0,0	23,3
De 25 a 34 años	7,8	16,4
De 35 a 44 años	22,4	9,1
De 45 a 54 años	54,3	20,9
De 55 a 64 años	89,8	13,3
De 65 a 74 años	65,5	13,3
De 75 a 84 años	33,9	18,9
De 85 y más años	19,4	3,7

Tabla 1.038: Valoración del estado de salud bucodental percibido
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
Mujeres					
TOTAL	21.538,0	3.926,4	12.016,6	4.142,5	1.045,9
De 15 a 24 años	2.542,8	965,5	1.334,0	189,9	24,8
De 25 a 34 años	2.686,4	750,4	1.520,2	314,6	59,5
De 35 a 44 años	3.334,6	756,1	1.970,5	511,1	67,6
De 45 a 54 años	3.956,1	673,8	2.323,3	721,6	180,0
De 55 a 64 años	3.510,7	440,7	1.984,7	812,7	212,5
De 65 a 74 años	2.648,3	219,9	1.531,8	670,0	164,0
De 75 a 84 años	1.852,6	89,1	944,2	602,9	163,7
De 85 y más años	1.006,2	30,6	407,4	319,3	173,6

Tabla 1.038: Valoración del estado de salud bucodental percibido
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Muy malo	No consta
Mujeres		
TOTAL	322,6	83,6
De 15 a 24 años	19,0	9,3
De 25 a 34 años	24,3	17,1
De 35 a 44 años	27,5	1,5
De 45 a 54 años	50,7	6,4
De 55 a 64 años	45,9	14,0
De 65 a 74 años	48,9	13,6
De 75 a 84 años	50,4	2,0
De 85 y más años	55,6	19,5

Tabla 1.039: Valoración del estado de salud bucodental percibido

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	41.929,2	7.563,5	23.557,1	7.941,0	2.048,4
I	5.654,6	1.455,8	3.273,1	721,2	156,4
II	2.988,5	671,0	1.635,2	534,7	111,8
III	8.133,5	1.647,4	4.607,1	1.405,0	338,4
IV	5.192,3	756,9	2.925,4	1.094,4	287,7
V	12.919,4	2.116,5	7.233,8	2.567,5	709,2
VI	5.494,6	639,7	3.092,5	1.281,6	359,8
No consta	1.546,0	276,0	789,7	336,3	84,8
Hombres					
TOTAL	20.391,2	3.637,1	11.540,4	3.798,5	1.002,4
I	2.838,7	709,4	1.669,6	347,5	80,5
II	1.362,0	297,2	735,9	270,3	47,7
III	3.993,6	797,6	2.270,6	704,5	154,7
IV	2.881,0	425,1	1.632,0	594,6	153,6
V	6.591,1	1.024,6	3.738,5	1.300,1	372,1
VI	2.271,1	273,1	1.260,2	506,9	173,7
No consta	453,4	109,8	233,3	74,4	19,7
Mujeres					
TOTAL	21.538,0	3.926,4	12.016,6	4.142,5	1.045,9
I	2.815,9	746,4	1.603,5	373,7	75,9
II	1.626,5	373,7	899,3	264,4	64,0
III	4.139,9	849,7	2.336,4	700,4	183,6
IV	2.311,3	331,8	1.293,3	499,7	134,0
V	6.328,2	1.091,9	3.495,3	1.267,4	337,0
VI	3.223,4	366,5	1.832,2	774,7	186,1
No consta	1.092,5	166,1	556,3	261,8	65,1

Tabla 1.039: Valoración del estado de salud bucodental percibido

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Muy malo	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	616,0	203,0
I	26,5	21,3
II	13,9	21,6
III	99,6	35,9
IV	102,5	25,2
V	232,3	59,9
VI	96,8	23,9
No consta	44,1	14,8
Hombres		
TOTAL	293,3	119,3
I	10,2	21,3
II	2,8	7,9
III	51,1	14,8
IV	52,2	23,2
V	124,4	31,3
VI	44,3	12,6
No consta	7,9	8,0
Mujeres		
TOTAL	322,6	83,6
I	16,2	0,0
II	11,0	13,7
III	48,5	21,0
IV	50,2	2,0
V	107,9	28,6
VI	52,4	11,3
No consta	36,1	6,8

Tabla 1.040: Valoración del estado de salud bucodental percibido
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	41.929,2	7.563,5	23.557,1	7.941,0	2.048,4
De 15 a 24 años	5.239,5	1.868,5	2.776,2	477,0	66,0
De 25 a 64 años	26.905,3	5.084,0	15.657,8	4.673,6	1.067,6
De 65 y más años	9.784,4	611,0	5.123,1	2.790,4	914,7
España					
TOTAL	34.434,0	6.031,4	19.304,6	6.542,2	1.803,5
De 15 a 24 años	4.424,0	1.586,9	2.337,0	396,1	55,4
De 25 a 64 años	20.930,9	3.901,9	12.205,7	3.584,7	868,9
De 65 y más años	9.079,0	542,5	4.761,8	2.561,3	879,2
Extranjero					
TOTAL	7.495,1	1.532,0	4.252,4	1.398,8	244,8
De 15 a 24 años	815,4	281,5	439,1	80,8	10,6
De 25 a 64 años	5.974,3	1.182,0	3.452,0	1.088,8	198,7
De 65 y más años	705,3	68,4	361,2	229,0	35,5

Tabla 1.040: Valoración del estado de salud bucodental percibido
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Muy malo	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	616,0	203,0
De 15 a 24 años	19,0	32,7
De 25 a 64 años	323,1	99,0
De 65 y más años	273,9	71,2
España		
TOTAL	554,6	197,4
De 15 a 24 años	15,7	32,7
De 25 a 64 años	276,0	93,4
De 65 y más años	262,7	71,2
Extranjero		
TOTAL	61,4	5,5
De 15 a 24 años	3,2	0,0
De 25 a 64 años	47,0	5,5
De 65 y más años	11,1	0,0

Tabla 1.040: Valoración del estado de salud bucodental percibido
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	20.391,2	3.637,1	11.540,4	3.798,5	1.002,4
De 15 a 24 años	2.696,7	902,9	1.442,1	287,0	41,2
De 25 a 64 años	13.417,4	2.462,9	7.858,8	2.313,3	547,9
De 65 y más años	4.277,1	271,2	2.239,5	1.198,0	413,3
España					
TOTAL	17.016,2	2.927,3	9.635,0	3.171,0	902,8
De 15 a 24 años	2.353,4	791,0	1.259,7	244,2	35,1
De 25 a 64 años	10.673,2	1.882,5	6.267,2	1.853,6	465,6
De 65 y más años	3.989,4	253,6	2.108,0	1.073,2	402,0
Extranjero					
TOTAL	3.375,0	709,8	1.905,3	627,4	99,6
De 15 a 24 años	343,2	111,9	182,3	42,8	6,0
De 25 a 64 años	2.744,1	580,3	1.591,5	459,7	82,2
De 65 y más años	287,6	17,5	131,4	124,8	11,2

Tabla 1.040: Valoración del estado de salud bucodental percibido
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Muy malo	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	293,3	119,3
De 15 a 24 años	0,0	23,3
De 25 a 64 años	174,4	59,9
De 65 y más años	118,8	36,0
España		
TOTAL	265,2	114,7
De 15 a 24 años	0,0	23,3
De 25 a 64 años	148,8	55,2
De 65 y más años	116,3	36,0
Extranjero		
TOTAL	28,0	4,6
De 15 a 24 años	0,0	0,0
De 25 a 64 años	25,5	4,6
De 65 y más años	2,5	0,0

Tabla 1.040: Valoración del estado de salud bucodental percibido
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	21.538,0	3.926,4	12.016,6	4.142,5	1.045,9
De 15 a 24 años	2.542,8	965,5	1.334,0	189,9	24,8
De 25 a 64 años	13.487,9	2.621,1	7.798,9	2.360,2	519,7
De 65 y más años	5.507,2	339,7	2.883,5	1.592,3	501,3
España					
TOTAL	17.417,8	3.104,1	9.669,6	3.371,1	900,7
De 15 a 24 años	2.070,5	795,9	1.077,2	151,9	20,3
De 25 a 64 años	10.257,6	2.019,3	5.938,5	1.731,1	403,2
De 65 y más años	5.089,5	288,8	2.653,8	1.488,1	477,1
Extranjero					
TOTAL	4.120,1	822,2	2.347,0	771,3	145,2
De 15 a 24 años	472,2	169,6	256,8	38,0	4,5
De 25 a 64 años	3.230,2	601,7	1.860,4	629,1	116,4
De 65 y más años	417,6	50,8	229,7	104,1	24,2

Tabla 1.040: Valoración del estado de salud bucodental percibido
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Muy malo	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	322,6	83,6
De 15 a 24 años	19,0	9,3
De 25 a 64 años	148,6	39,1
De 65 y más años	155,0	35,1
España		
TOTAL	289,3	82,7
De 15 a 24 años	15,7	9,3
De 25 a 64 años	127,1	38,1
De 65 y más años	146,3	35,1
Extranjero		
TOTAL	33,3	0,9
De 15 a 24 años	3,2	0,0
De 25 a 64 años	21,4	0,9
De 65 y más años	8,6	0,0

Tabla 1.041: Valoración del estado de salud bucodental percibido
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	41.929,2	7.563,5	23.557,1	7.941,0	2.048,4
Andalucía	7.384,0	1.632,6	4.280,2	1.071,3	295,7
Aragón	1.160,8	255,8	599,2	209,0	72,1
Asturias, Principado de	902,3	106,8	528,2	203,8	38,3
Balears, Illes	1.058,3	180,9	509,3	269,9	69,4
Canarias	1.974,5	320,7	1.104,2	396,4	119,5
Cantabria	516,6	100,6	253,6	127,7	24,2
Castilla y León	2.104,4	400,3	1.027,0	422,9	174,0
Castilla-La Mancha	1.802,5	226,7	994,9	405,9	126,6
Cataluña	6.865,7	1.403,7	3.668,9	1.383,6	299,6
Comunitat Valenciana	4.589,8	837,5	2.849,5	668,2	179,8
Extremadura	915,6	167,3	540,9	149,1	54,3
Galicia	2.391,3	299,1	1.210,8	593,1	182,2
Madrid, Comunidad de	6.020,6	953,0	3.522,5	1.241,6	201,0
Murcia, Región de	1.318,0	199,5	721,7	300,0	61,3
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	58,3	383,1	97,7	29,5
País Vasco	1.932,4	348,4	1.120,3	331,3	101,5
Rioja, La	279,1	38,9	159,2	56,6	16,9
Ceuta	67,3	28,2	29,2	7,2	0,0
Melilla	67,5	4,4	53,5	4,9	1,4

Tabla 1.041: Valoración del estado de salud bucodental percibido
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Muy malo	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	616,0	203,0
Andalucía	84,5	19,5
Aragón	20,6	3,9
Asturias, Principado de	16,9	8,0
Balears, Illes	21,9	6,7
Canarias	33,5	0,0
Cantabria	7,0	3,3
Castilla y León	63,8	16,1
Castilla-La Mancha	34,9	13,3
Cataluña	83,3	26,5
Comunitat Valenciana	36,1	18,5
Extremadura	3,1	0,5
Galicia	72,9	32,9
Madrid, Comunidad de	74,2	28,2
Murcia, Región de	29,7	5,6
Navarra, Comunidad Foral de	4,9	3,7
País Vasco	18,2	12,5
Rioja, La	6,6	0,8
Ceuta	2,4	0,0
Melilla	0,7	2,4

Tabla 1.041: Valoración del estado de salud bucodental percibido
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
Hombres					
TOTAL	20.391,2	3.637,1	11.540,4	3.798,5	1.002,4
Andalucía	3.602,9	840,0	2.047,7	505,0	160,3
Aragón	571,5	126,2	293,6	102,4	38,2
Asturias, Principado de	426,9	49,9	230,5	111,4	19,7
Balears, Illes	524,6	80,1	240,8	155,9	38,2
Canarias	968,9	144,1	547,0	191,0	70,2
Cantabria	248,4	51,3	121,1	64,1	6,8
Castilla y León	1.030,2	208,0	510,2	194,0	79,2
Castilla-La Mancha	901,2	104,8	499,4	205,1	69,9
Cataluña	3.353,1	631,6	1.849,1	664,8	136,0
Comunitat Valenciana	2.241,3	428,9	1.355,7	337,8	87,7
Extremadura	450,6	83,7	263,7	72,7	29,1
Galicia	1.140,9	127,8	616,6	277,0	76,3
Madrid, Comunidad de	2.853,1	428,9	1.761,1	505,7	95,5
Murcia, Región de	656,1	104,9	362,4	155,5	21,6
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	24,4	185,9	53,3	15,2
País Vasco	932,3	169,6	535,5	164,1	50,5
Rioja, La	137,1	15,9	79,4	29,9	6,4
Ceuta	33,3	14,8	12,7	4,6	0,0
Melilla	33,5	1,2	27,0	3,3	0,7

Tabla 1.041: Valoración del estado de salud bucodental percibido
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Muy malo	No consta
Hombres		
TOTAL	293,3	119,3
Andalucía	39,5	10,1
Aragón	9,5	1,3
Asturias, Principado de	8,6	6,6
Balears, Illes	7,6	1,8
Canarias	16,4	0,0
Cantabria	4,0	0,8
Castilla y León	29,2	9,4
Castilla-La Mancha	15,0	6,8
Cataluña	54,4	17,0
Comunitat Valenciana	18,9	12,1
Extremadura	1,1	0,0
Galicia	27,5	15,4
Madrid, Comunidad de	38,6	23,0
Murcia, Región de	6,2	5,3
Navarra, Comunidad Foral de	2,9	2,6
País Vasco	6,8	5,5
Rioja, La	4,5	0,7
Ceuta	1,1	0,0
Melilla	0,7	0,2

Tabla 1.041: Valoración del estado de salud bucodental percibido
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
Mujeres					
TOTAL	21.538,0	3.926,4	12.016,6	4.142,5	1.045,9
Andalucía	3.781,0	792,5	2.232,4	566,2	135,3
Aragón	589,3	129,5	305,6	106,6	33,8
Asturias, Principado de	475,4	56,9	297,7	92,4	18,6
Balears, Illes	533,6	100,8	268,4	114,0	31,1
Canarias	1.005,6	176,6	557,1	205,3	49,3
Cantabria	268,2	49,3	132,4	63,5	17,4
Castilla y León	1.074,1	192,3	516,7	228,9	94,8
Castilla-La Mancha	901,3	121,9	495,4	200,8	56,7
Cataluña	3.512,6	772,0	1.819,8	718,7	163,5
Comunitat Valenciana	2.348,5	408,6	1.493,7	330,4	92,0
Extremadura	465,0	83,5	277,2	76,3	25,2
Galicia	1.250,4	171,3	594,2	316,1	105,8
Madrid, Comunidad de	3.167,5	524,0	1.761,3	735,8	105,4
Murcia, Región de	661,9	94,5	359,2	144,5	39,7
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	33,9	197,2	44,3	14,3
País Vasco	1.000,0	178,8	584,7	167,1	51,0
Rioja, La	142,0	22,9	79,7	26,6	10,5
Ceuta	33,9	13,4	16,5	2,6	0,0
Melilla	34,0	3,1	26,4	1,5	0,6

Tabla 1.041: Valoración del estado de salud bucodental percibido
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Muy malo	No consta
Mujeres		
TOTAL	322,6	83,6
Andalucía	44,9	9,3
Aragón	11,0	2,5
Asturias, Principado de	8,2	1,3
Balears, Illes	14,2	4,9
Canarias	17,1	0,0
Cantabria	2,9	2,4
Castilla y León	34,6	6,6
Castilla-La Mancha	19,9	6,4
Cataluña	28,8	9,4
Comunitat Valenciana	17,2	6,4
Extremadura	2,0	0,5
Galicia	45,4	17,4
Madrid, Comunidad de	35,5	5,2
Murcia, Región de	23,5	0,3
Navarra, Comunidad Foral de	1,9	1,1
País Vasco	11,3	7,0
Rioja, La	2,1	0,1
Ceuta	1,2	0,0
Melilla	0,0	2,2

Tabla 1.042: Valoración del estado de salud bucodental percibido
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	41.929,2	7.563,5	23.557,1	7.941,0	2.048,4
Básico e inferior	18.697,3	2.326,0	10.144,7	4.382,8	1.298,5
Intermedio	9.675,0	1.963,8	5.653,8	1.593,0	328,1
Superior	13.556,9	3.273,7	7.758,5	1.965,1	421,7
De 15 a 24 años					
TOTAL	5.239,5	1.868,5	2.776,2	477,0	66,0
Básico e inferior	2.104,1	774,8	1.074,6	195,6	36,2
Intermedio	2.058,7	725,6	1.137,6	163,1	17,4
Superior	1.076,5	367,9	563,9	118,1	12,2
De 25 a 64 años					
TOTAL	26.905,3	5.084,0	15.657,8	4.673,6	1.067,6
Básico e inferior	9.793,7	1.220,6	5.739,5	2.063,5	537,7
Intermedio	6.241,2	1.122,7	3.708,6	1.107,9	209,7
Superior	10.870,4	2.740,6	6.209,5	1.502,1	320,1
De 65 y más años					
TOTAL	9.784,4	611,0	5.123,1	2.790,4	914,7
Básico e inferior	6.799,4	330,4	3.330,4	2.123,6	724,4
Intermedio	1.375,0	115,4	807,5	321,8	100,9
Superior	1.609,9	165,1	985,0	344,9	89,3

Tabla 1.042: Valoración del estado de salud bucodental percibido
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Muy malo	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	616,0	203,0
Básico e inferior	438,9	106,2
Intermedio	96,8	39,3
Superior	80,1	57,4
De 15 a 24 años		
TOTAL	19,0	32,7
Básico e inferior	12,7	9,9
Intermedio	0,0	14,8
Superior	6,2	7,9
De 25 a 64 años		
TOTAL	323,1	99,0
Básico e inferior	192,4	39,6
Intermedio	74,4	17,6
Superior	56,1	41,8
De 65 y más años		
TOTAL	273,9	71,2
Básico e inferior	233,7	56,7
Intermedio	22,3	6,8
Superior	17,7	7,6

Tabla 1.042: Valoración del estado de salud bucodental percibido
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	20.391,2	3.637,1	11.540,4	3.798,5	1.002,4
Básico e inferior	9.119,5	1.205,0	5.066,2	1.974,2	611,2
Intermedio	4.836,4	934,7	2.828,5	808,6	179,2
Superior	6.435,3	1.497,3	3.645,5	1.015,6	211,9
De 15 a 24 años					
TOTAL	2.696,7	902,9	1.442,1	287,0	41,2
Básico e inferior	1.205,0	400,4	629,8	136,7	28,0
Intermedio	1.009,7	349,4	548,0	95,8	6,5
Superior	481,9	153,0	264,2	54,4	6,6
De 25 a 64 años					
TOTAL	13.417,4	2.462,9	7.858,8	2.313,3	547,9
Básico e inferior	5.232,8	671,2	3.130,5	1.023,4	283,5
Intermedio	3.164,3	531,6	1.907,4	548,2	114,9
Superior	5.020,2	1.260,0	2.820,7	741,6	149,4
De 65 y más años					
TOTAL	4.277,1	271,2	2.239,5	1.198,0	413,3
Básico e inferior	2.681,5	133,3	1.305,8	813,9	299,7
Intermedio	662,3	53,7	373,0	164,6	57,7
Superior	933,1	84,1	560,5	219,5	55,9

Tabla 1.042: Valoración del estado de salud bucodental percibido
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Muy malo	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	293,3	119,3
Básico e inferior	205,2	57,5
Intermedio	59,5	25,6
Superior	28,6	36,1
De 15 a 24 años		
TOTAL	0,0	23,3
Básico e inferior	0,0	9,9
Intermedio	0,0	9,8
Superior	0,0	3,6
De 25 a 64 años		
TOTAL	174,4	59,9
Básico e inferior	106,0	18,0
Intermedio	46,2	15,8
Superior	22,1	26,0
De 65 y más años		
TOTAL	118,8	36,0
Básico e inferior	99,1	29,5
Intermedio	13,3	0,0
Superior	6,4	6,5

Tabla 1.042: Valoración del estado de salud bucodental percibido
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	21.538,0	3.926,4	12.016,6	4.142,5	1.045,9
Básico e inferior	9.577,8	1.120,9	5.078,4	2.408,6	687,2
Intermedio	4.838,5	1.029,0	2.825,2	784,4	148,8
Superior	7.121,5	1.776,4	4.112,9	949,5	209,8
De 15 a 24 años					
TOTAL	2.542,8	965,5	1.334,0	189,9	24,8
Básico e inferior	899,1	374,3	444,8	58,9	8,2
Intermedio	1.049,0	376,2	589,5	67,3	10,9
Superior	594,6	214,9	299,7	63,6	5,6
De 25 a 64 años					
TOTAL	13.487,9	2.621,1	7.798,9	2.360,2	519,7
Básico e inferior	4.560,8	549,4	2.608,9	1.040,0	254,2
Intermedio	3.076,8	591,1	1.801,2	559,7	94,7
Superior	5.850,2	1.480,5	3.388,7	760,4	170,7
De 65 y más años					
TOTAL	5.507,2	339,7	2.883,5	1.592,3	501,3
Básico e inferior	4.117,8	197,1	2.024,6	1.309,6	424,7
Intermedio	712,6	61,7	434,5	157,2	43,1
Superior	676,7	80,9	424,4	125,4	33,4

Tabla 1.042: Valoración del estado de salud bucodental percibido
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Muy malo	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	322,6	83,6
Básico e inferior	233,7	48,7
Intermedio	37,3	13,6
Superior	51,5	21,2
De 15 a 24 años		
TOTAL	19,0	9,3
Básico e inferior	12,7	0,0
Intermedio	0,0	5,0
Superior	6,2	4,3
De 25 a 64 años		
TOTAL	148,6	39,1
Básico e inferior	86,3	21,6
Intermedio	28,2	1,7
Superior	34,0	15,7
De 65 y más años		
TOTAL	155,0	35,1
Básico e inferior	134,6	27,1
Intermedio	9,0	6,8
Superior	11,3	1,1

Tabla 1.043: Valoración del estado de salud bucodental percibido
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	41.929,2	7.563,5	23.557,1	7.941,0	2.048,4
Trabajando	21.472,7	4.505,8	12.754,6	3.340,7	631,7
En desempleo	4.013,0	603,3	2.183,1	861,8	246,7
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	636,5	4.957,5	2.570,7	845,7
Estudiando	3.851,0	1.497,7	1.907,4	361,8	41,8
Incapacitado/a para trabajar	980,1	65,3	459,6	272,6	131,0
Labores del hogar	2.234,0	246,9	1.262,0	527,0	150,0
Otros	47,5	7,7	32,5	6,0	1,1
Hombres					
TOTAL	20.391,2	3.637,1	11.540,4	3.798,5	1.002,4
Trabajando	11.548,8	2.342,7	6.878,4	1.801,1	382,7
En desempleo	1.746,8	260,5	927,2	392,5	104,2
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	301,6	2.402,8	1.257,8	435,7
Estudiando	1.978,0	701,0	1.024,4	209,0	16,6
Incapacitado/a para trabajar	518,9	29,5	282,7	130,0	56,1
Labores del hogar	20,8	0	7,6	4,6	5,7
Otros	22,9	1,5	17	3,3	1,1
Mujeres					
TOTAL	21.538,0	3.926,4	12.016,6	4.142,5	1.045,9
Trabajando	9.923,8	2.163,1	5.876,1	1.539,6	249,0
En desempleo	2.266,2	342,7	1.255,9	469,2	142,5
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	334,8	2.554,6	1.312,9	410,0
Estudiando	1.872,9	796,6	883,0	152,7	25,1
Incapacitado/a para trabajar	461,2	35,8	176,9	142,6	74,9
Labores del hogar	2.213,1	246,9	1.254,4	522,4	144,2
Otros	24,5	6,2	15,5	2,7	0

Tabla 1.043: Valoración del estado de salud bucodental percibido
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	Muy malo	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	616,0	203,0
Trabajando	156,6	82,9
En desempleo	104,0	13,9
Jubilado/a o prejubilado/a	252,8	67,2
Estudiando	10,6	31,5
Incapacitado/a para trabajar	49,4	1,9
Labores del hogar	42,4	5,3
Otros	0,0	0,0
Hombres		
TOTAL	293,3	119,3
Trabajando	92,2	51,4
En desempleo	58,1	4,1
Jubilado/a o prejubilado/a	119,6	36,9
Estudiando	0,0	26,8
Incapacitado/a para trabajar	20,5	0,0
Labores del hogar	2,7	0
Otros	0	0
Mujeres		
TOTAL	322,6	83,6
Trabajando	64,3	31,5
En desempleo	45,8	9,8
Jubilado/a o prejubilado/a	133,1	30,2
Estudiando	10,6	4,7
Incapacitado/a para trabajar	28,8	1,9
Labores del hogar	39,7	5,3
Otros	0	0

Tabla 1.044: Valoración del estado de salud bucodental percibido

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 15 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo	No consta
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	41.929,2	7.563,5	23.557,1	7.941,0	2.048,4	616,0	203,0
Menos de 1100 euros	5.669,9	832,8	3.114,6	1.200,8	376,5	111,5	33,5
De 1100 a menos de 1650	5.556,2	794,8	3.109,6	1.183,5	326,0	128,3	13,7
De 1650 a menos de 2300	6.279,6	988,0	3.493,9	1.319,1	334,8	117,8	25,7
De 2300 a menos de 3800	11.471,4	1.982,1	6.463,9	2.260,9	538,3	154,9	71,1
De 3800 euros en adelante	11.852,7	2.616,9	6.799,2	1.871,8	423,8	89,8	51,0
No consta	1.099,2	348,7	575,5	104,8	48,6	13,5	7,8
De 15 a 24 años							
TOTAL	5.239,5	1.868,5	2.776,2	477,0	66,0	19,0	32,7
Menos de 1100 euros	742,5	242,3	402,3	80,7	14,6	0,0	2,3
De 1100 a menos de 1650	590,8	153,0	343,8	70,7	16,8	1,9	4,5
De 1650 a menos de 2300	664,1	226,6	342,5	80,7	4,9	6,2	2,9
De 2300 a menos de 3800	1.297,8	475,8	715,8	80,5	14,3	3,2	8,0
De 3800 euros en adelante	1.815,3	702,5	916,6	159,9	15,2	7,5	13,4
No consta	128,6	67,9	55,0	4,2	0,0	0,0	1,3
De 25 a 64 años							
TOTAL	26.905,3	5.084,0	15.657,8	4.673,6	1.067,6	323,1	99,0
Menos de 1100 euros	3.525,4	536,5	2.019,5	681,7	219,4	57,8	10,2
De 1100 a menos de 1650	3.357,3	563,3	1.969,8	616,8	133,1	69,7	4,3
De 1650 a menos de 2300	3.797,0	650,9	2.208,5	724,4	147,6	46,2	19,3
De 2300 a menos de 3800	7.521,0	1.349,5	4.353,3	1.398,2	290,7	89,4	39,7
De 3800 euros en adelante	7.922,6	1.714,6	4.685,5	1.204,2	243,4	51,8	22,9
No consta	781,9	269,1	421,0	48,0	33,3	8,0	2,3
De 65 y más años							
TOTAL	9.784,4	611,0	5.123,1	2.790,4	914,7	273,9	71,2
Menos de 1100 euros	1.401,9	53,9	692,7	438,2	142,4	53,6	20,8
De 1100 a menos de 1650	1.608,0	78,4	795,9	495,9	176,1	56,7	4,8
De 1650 a menos de 2300	1.818,4	110,4	942,9	513,8	182,3	65,3	3,4
De 2300 a menos de 3800	2.652,5	156,7	1.394,8	782,1	233,2	62,3	23,3
De 3800 euros en adelante	2.114,7	199,7	1.197,1	507,6	165,2	30,3	14,6
No consta	188,6	11,6	99,5	52,5	15,3	5,5	4,1

Tabla 1.044: Valoración del estado de salud bucodental percibido
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
Población de 15 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo	No consta
Hombres							
TOTAL							
TOTAL	20.391,2	3.637,1	11.540,4	3.798,5	1.002,4	293,3	119,3
Menos de 1100 euros	2.493,0	388,0	1.364,3	522,9	156,0	46,4	15,2
De 1100 a menos de 1650	2.690,6	382,2	1.491,8	579,5	159,7	67,4	9,7
De 1650 a menos de 2300	3.033,9	481,8	1.663,6	647,2	166,2	59,1	15,7
De 2300 a menos de 3800	5.645,3	952,0	3.241,4	1.052,1	282,4	78,0	39,2
De 3800 euros en adelante	5.964,1	1.233,6	3.493,6	941,8	221,1	36,9	36,8
No consta	564,1	199,2	285,4	54,7	16,8	5,2	2,4
De 15 a 24 años							
TOTAL	2.696,7	902,9	1.442,1	287,0	41,2	0,0	23,3
Menos de 1100 euros	376,2	126,0	194,7	45,0	7,9	0,0	2,3
De 1100 a menos de 1650	294,1	70,7	177,3	32,3	9,3	0,0	4,2
De 1650 a menos de 2300	334,1	107,0	160,1	61,9	4,9	0,0	0,0
De 2300 a menos de 3800	660,8	238,1	364,1	47,4	7,6	0,0	3,2
De 3800 euros en adelante	972,0	330,2	521,2	95,9	11,1	0,0	13,4
No consta	59,3	30,6	24,4	4,2	0,0	0,0	0,0
De 25 a 64 años							
TOTAL	13.417,4	2.462,9	7.858,8	2.313,3	547,9	174,4	59,9
Menos de 1100 euros	1.686,7	249,1	952,7	350,1	101,8	29,2	3,5
De 1100 a menos de 1650	1.728,5	272,0	989,6	351,7	73,1	37,7	4,1
De 1650 a menos de 2300	1.914,5	324,8	1.098,6	371,6	75,0	31,2	13,2
De 2300 a menos de 3800	3.710,0	639,2	2.217,6	628,6	157,5	45,7	21,1
De 3800 euros en adelante	3.958,7	812,8	2.390,9	586,2	124,6	27,1	16,9
No consta	418,7	164,8	209,1	24,8	15,7	3,2	0,8
De 65 y más años							
TOTAL	4.277,1	271,2	2.239,5	1.198,0	413,3	118,8	36,0
Menos de 1100 euros	430,0	12,8	216,8	127,7	46,1	17,1	9,2
De 1100 a menos de 1650	667,9	39,4	324,7	195,4	77,2	29,7	1,2
De 1650 a menos de 2300	785,2	49,9	404,9	213,6	86,2	27,8	2,5
De 2300 a menos de 3800	1.274,4	74,5	659,6	376,0	117,1	32,2	14,8
De 3800 euros en adelante	1.033,3	90,5	581,4	259,5	85,3	9,8	6,5
No consta	86,0	3,7	51,8	25,6	1,1	1,9	1,6

Tabla 1.044: Valoración del estado de salud bucodental percibido
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
Población de 15 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo	No consta
Mujeres							
TOTAL							
TOTAL	21.538,0	3.926,4	12.016,6	4.142,5	1.045,9	322,6	83,6
Menos de 1100 euros	3.176,9	444,8	1.750,3	677,8	220,5	65,0	18,2
De 1100 a menos de 1650	2.865,5	412,5	1.617,7	603,9	166,2	60,8	4,0
De 1650 a menos de 2300	3.245,7	506,2	1.830,3	671,9	168,6	58,6	9,9
De 2300 a menos de 3800	5.826,0	1.030,1	3.222,4	1.208,7	255,8	76,9	31,8
De 3800 euros en adelante	5.888,6	1.383,2	3.305,6	929,9	202,7	52,8	14,1
No consta	535,0	149,4	290,1	50,0	31,8	8,2	5,3
De 15 a 24 años							
TOTAL	2.542,8	965,5	1.334,0	189,9	24,8	19,0	9,3
Menos de 1100 euros	366,3	116,3	207,6	35,7	6,6	0,0	0,0
De 1100 a menos de 1650	296,7	82,3	166,4	38,3	7,4	1,9	0,3
De 1650 a menos de 2300	330,0	119,6	182,3	18,8	0,0	6,2	2,9
De 2300 a menos de 3800	637,0	237,6	351,6	33,0	6,6	3,2	4,7
De 3800 euros en adelante	843,2	372,3	395,3	63,9	4,0	7,5	0,0
No consta	69,2	37,3	30,5	0,0	0,0	0,0	1,3
De 25 a 64 años							
TOTAL	13.487,9	2.621,1	7.798,9	2.360,2	519,7	148,6	39,1
Menos de 1100 euros	1.838,7	287,4	1.066,7	331,6	117,5	28,6	6,6
De 1100 a menos de 1650	1.628,7	291,2	980,1	265,1	59,9	32,0	0,1
De 1650 a menos de 2300	1.882,4	326,1	1.109,8	352,8	72,5	14,9	6,0
De 2300 a menos de 3800	3.810,9	710,2	2.135,6	769,5	133,1	43,6	18,6
De 3800 euros en adelante	3.963,8	901,7	2.294,6	617,9	118,8	24,7	5,9
No consta	363,2	104,2	211,8	23,1	17,6	4,7	1,5
De 65 y más años							
TOTAL	5.507,2	339,7	2.883,5	1.592,3	501,3	155,0	35,1
Menos de 1100 euros	971,8	41,1	475,8	310,5	96,2	36,4	11,5
De 1100 a menos de 1650	940,0	38,9	471,1	300,5	98,9	26,9	3,5
De 1650 a menos de 2300	1.033,2	60,4	538,0	300,2	96,0	37,4	0,9
De 2300 a menos de 3800	1.378,1	82,1	735,1	406,1	116,0	30,0	8,5
De 3800 euros en adelante	1.081,4	109,1	615,7	248,0	79,8	20,4	8,1
No consta	102,5	7,8	47,6	26,8	14,2	3,5	2,4

Tabla 1.045: Accidentes en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Accidente de tráfico			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	48.329,0	579,1	47.668,0	81,8
De 0 a 4 años	1.741,6	0,8	1.736,2	4,5
De 5 a 14 años	4.658,1	9,9	4.638,4	9,7
De 15 a 24 años	5.239,5	84,0	5.144,4	11,0
De 25 a 34 años	5.445,6	75,3	5.362,4	7,9
De 35 a 44 años	6.657,3	103,9	6.545,7	7,6
De 45 a 54 años	7.939,8	151,8	7.776,3	11,6
De 55 a 64 años	6.862,4	90,6	6.757,0	14,7
De 65 a 74 años	4.988,6	32,6	4.951,9	4,1
De 75 a 84 años	3.298,2	25,5	3.263,9	8,7
De 85 y más años	1.497,4	4,3	1.491,4	1,6
Hombres				
TOTAL	23.683,9	298,5	23.338,1	47,3
De 0 a 4 años	895,1	0,0	890,6	4,5
De 5 a 14 años	2.397,5	5,5	2.384,4	7,5
De 15 a 24 años	2.696,7	39,4	2.648,4	8,8
De 25 a 34 años	2.759,2	45,8	2.705,5	7,9
De 35 a 44 años	3.322,7	47,5	3.270,7	4,4
De 45 a 54 años	3.983,7	71,7	3.907,9	4,0
De 55 a 64 años	3.351,7	53,3	3.293,0	5,2
De 65 a 74 años	2.340,2	21,4	2.315,4	3,3
De 75 a 84 años	1.445,6	11,0	1.433,1	1,3
De 85 y más años	491,1	2,4	488,6	0,0

Tabla 1.045: Accidentes en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Accidente en casa			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	48.329,0	1.307,9	46.908,2	112,8
De 0 a 4 años	1.741,6	63,0	1.671,0	7,5
De 5 a 14 años	4.658,1	46,4	4.604,0	7,6
De 15 a 24 años	5.239,5	59,8	5.165,5	14,1
De 25 a 34 años	5.445,6	82,1	5.346,5	17,0
De 35 a 44 años	6.657,3	126,9	6.516,9	13,4
De 45 a 54 años	7.939,8	200,5	7.720,9	18,4
De 55 a 64 años	6.862,4	193,7	6.653,6	14,9
De 65 a 74 años	4.988,6	180,7	4.803,7	4,1
De 75 a 84 años	3.298,2	167,7	3.121,7	8,7
De 85 y más años	1.497,4	186,7	1.304,0	6,6
Hombres				
TOTAL	23.683,9	430,6	23.193,5	59,7
De 0 a 4 años	895,1	33,4	857,2	4,5
De 5 a 14 años	2.397,5	25,1	2.365,1	7,3
De 15 a 24 años	2.696,7	22,6	2.665,2	8,8
De 25 a 34 años	2.759,2	24,5	2.718,9	15,7
De 35 a 44 años	3.322,7	61,1	3.253,5	7,9
De 45 a 54 años	3.983,7	91,8	3.884,8	6,9
De 55 a 64 años	3.351,7	50,7	3.297,2	3,6
De 65 a 74 años	2.340,2	49,3	2.287,5	3,3
De 75 a 84 años	1.445,6	30,8	1.413,4	1,3
De 85 y más años	491,1	40,8	450,3	0,0

Tabla 1.045: Accidentes en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	Accidente en tiempo libre			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	48.329,0	1.850,1	46.367,0	111,8
De 0 a 4 años	1.741,6	57,7	1.679,3	4,5
De 5 a 14 años	4.658,1	228,6	4.419,7	9,7
De 15 a 24 años	5.239,5	287,9	4.942,7	8,8
De 25 a 34 años	5.445,6	192,7	5.240,3	12,6
De 35 a 44 años	6.657,3	264,4	6.380,2	12,6
De 45 a 54 años	7.939,8	223,2	7.694,1	22,4
De 55 a 64 años	6.862,4	233,3	6.609,9	19,1
De 65 a 74 años	4.988,6	178,4	4.798,2	12,0
De 75 a 84 años	3.298,2	122,9	3.168,2	7,0
De 85 y más años	1.497,4	60,6	1.434,1	2,7
Hombres				
TOTAL	23.683,9	896,7	22.715,8	71,3
De 0 a 4 años	895,1	32,4	858,1	4,5
De 5 a 14 años	2.397,5	128,2	2.259,5	9,7
De 15 a 24 años	2.696,7	145,6	2.542,2	8,8
De 25 a 34 años	2.759,2	106,6	2.640,4	12,0
De 35 a 44 años	3.322,7	161,9	3.152,7	7,9
De 45 a 54 años	3.983,7	99,2	3.871,1	13,2
De 55 a 64 años	3.351,7	106,5	3.240,3	4,8
De 65 a 74 años	2.340,2	67,2	2.264,7	8,2
De 75 a 84 años	1.445,6	28,8	1.414,9	1,8
De 85 y más años	491,1	19,7	471,3	0,0

Tabla 1.045: Accidentes en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Accidente en el lugar de estudio			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	174,4	6.213,4	11,8
De 0 a 4 años	1.741,6	35,4	1.701,6	4,5
De 5 a 14 años	4.658,1	138,9	4.511,8	7,3
De 15 a 24 años	0	0	0	0
De 25 a 34 años	0	0	0	0
De 35 a 44 años	0	0	0	0
De 45 a 54 años	0	0	0	0
De 55 a 64 años	0	0	0	0
De 65 a 74 años	0	0	0	0
De 75 a 84 años	0	0	0	0
De 85 y más años	0	0	0	0
Hombres				
TOTAL	3.292,7	101,1	3.179,7	11,8
De 0 a 4 años	895,1	25,3	865,2	4,5
De 5 a 14 años	2.397,5	75,7	2.314,4	7,3
De 15 a 24 años	0	0	0	0
De 25 a 34 años	0	0	0	0
De 35 a 44 años	0	0	0	0
De 45 a 54 años	0	0	0	0
De 55 a 64 años	0	0	0	0
De 65 a 74 años	0	0	0	0
De 75 a 84 años	0	0	0	0
De 85 y más años	0	0	0	0

Tabla 1.045: Accidentes en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Accidente de tráfico			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	24.645,0	280,6	24.329,9	34,4
De 0 a 4 años	846,4	0,8	845,5	0,0
De 5 a 14 años	2.260,5	4,4	2.254,0	2,1
De 15 a 24 años	2.542,8	44,5	2.495,9	2,2
De 25 a 34 años	2.686,4	29,5	2.656,9	0,0
De 35 a 44 años	3.334,6	56,4	3.275,0	3,2
De 45 a 54 años	3.956,1	80,0	3.868,3	7,6
De 55 a 64 años	3.510,7	37,2	3.464,0	9,4
De 65 a 74 años	2.648,3	11,1	2.636,4	0,8
De 75 a 84 años	1.852,6	14,4	1.830,7	7,3
De 85 y más años	1.006,2	1,8	1.002,8	1,6

Tabla 1.045: Accidentes en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Accidente en casa			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	24.645,0	877,3	23.714,7	53,0
De 0 a 4 años	846,4	29,6	813,7	3,0
De 5 a 14 años	2.260,5	21,3	2.238,8	0,3
De 15 a 24 años	2.542,8	37,1	2.500,2	5,3
De 25 a 34 años	2.686,4	57,5	2.627,5	1,2
De 35 a 44 años	3.334,6	65,7	3.263,4	5,4
De 45 a 54 años	3.956,1	108,6	3.836,0	11,4
De 55 a 64 años	3.510,7	142,9	3.356,4	11,2
De 65 a 74 años	2.648,3	131,3	2.516,1	0,8
De 75 a 84 años	1.852,6	136,9	1.708,2	7,3
De 85 y más años	1.006,2	145,8	853,7	6,6

Tabla 1.045: Accidentes en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Accidente en tiempo libre			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	24.645,0	953,4	23.651,1	40,4
De 0 a 4 años	846,4	25,3	821,1	0,0
De 5 a 14 años	2.260,5	100,4	2.160,1	0,0
De 15 a 24 años	2.542,8	142,3	2.400,5	0,0
De 25 a 34 años	2.686,4	86,0	2.599,8	0,5
De 35 a 44 años	3.334,6	102,4	3.227,4	4,6
De 45 a 54 años	3.956,1	123,9	3.822,9	9,2
De 55 a 64 años	3.510,7	126,8	3.369,6	14,2
De 65 a 74 años	2.648,3	111,1	2.533,4	3,8
De 75 a 84 años	1.852,6	94,0	1.753,2	5,2
De 85 y más años	1.006,2	40,8	962,7	2,7

Tabla 1.045: Accidentes en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Accidente en el lugar de estudio			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	73,2	3.033,7	0,0
De 0 a 4 años	846,4	10,0	836,4	0,0
De 5 a 14 años	2.260,5	63,2	2.197,3	0,0
De 15 a 24 años	0	0	0	0
De 25 a 34 años	0	0	0	0
De 35 a 44 años	0	0	0	0
De 45 a 54 años	0	0	0	0
De 55 a 64 años	0	0	0	0
De 65 a 74 años	0	0	0	0
De 75 a 84 años	0	0	0	0
De 85 y más años	0	0	0	0

Tabla 1.046: Accidentes en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Accidente de tráfico			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	48.329,0	579,1	47.668,0	81,8
I	6.765,8	84,1	6.652,8	28,8
II	3.517,2	25,1	3.490,7	1,3
III	9.238,6	163,2	9.064,4	10,9
IV	5.957,9	89,2	5.862,7	5,9
V	14.730,2	152,4	14.565,4	12,3
VI	6.371,1	43,5	6.316,3	11,2
No consta	1.748,0	21,3	1.715,5	11,1
Hombres				
TOTAL	23.683,9	298,5	23.338,1	47,3
I	3.414,6	28,8	3.361,9	23,8
II	1.623,8	10,7	1.611,8	1,3
III	4.548,1	88,7	4.459,0	0,2
IV	3.288,3	50,2	3.234,5	3,4
V	7.517,9	92,3	7.422,2	3,3
VI	2.712,0	11,1	2.694,0	6,8
No consta	578,9	16,4	554,2	8,1
Mujeres				
TOTAL	24.645,0	280,6	24.329,9	34,4
I	3.351,2	55,3	3.290,8	4,9
II	1.893,3	14,4	1.878,9	0,0
III	4.690,4	74,4	4.605,3	10,6
IV	2.669,5	38,9	2.628,1	2,4
V	7.212,2	60,1	7.143,1	8,9
VI	3.659,0	32,3	3.622,2	4,3
No consta	1.169,0	4,8	1.161,2	2,9

Tabla 1.046: Accidentes en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Accidente en casa			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	48.329,0	1.307,9	46.908,2	112,8
I	6.765,8	202,9	6.535,7	27,1
II	3.517,2	104,9	3.407,5	4,7
III	9.238,6	219,6	9.001,0	17,9
IV	5.957,9	156,6	5.793,2	8,0
V	14.730,2	398,6	14.304,2	27,3
VI	6.371,1	171,8	6.183,8	15,3
No consta	1.748,0	53,2	1.682,6	12,2
Hombres				
TOTAL	23.683,9	430,6	23.193,5	59,7
I	3.414,6	94,5	3.299,6	20,3
II	1.623,8	17,1	1.601,9	4,7
III	4.548,1	76,9	4.471,2	0,0
IV	3.288,3	68,9	3.215,3	4,0
V	7.517,9	124,2	7.382,3	11,4
VI	2.712,0	41,4	2.659,6	11,0
No consta	578,9	7,4	563,3	8,1
Mujeres				
TOTAL	24.645,0	877,3	23.714,7	53,0
I	3.351,2	108,3	3.236,0	6,7
II	1.893,3	87,7	1.805,5	0,0
III	4.690,4	142,7	4.529,8	17,9
IV	2.669,5	87,6	2.577,9	3,9
V	7.212,2	274,4	6.921,9	15,9
VI	3.659,0	130,4	3.524,1	4,3
No consta	1.169,0	45,8	1.119,2	4,0

Tabla 1.046: Accidentes en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Accidente en tiempo libre			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	48.329,0	1.850,1	46.367,0	111,8
I	6.765,8	400,3	6.345,0	20,3
II	3.517,2	197,9	3.310,2	9,0
III	9.238,6	358,9	8.861,0	18,5
IV	5.957,9	214,5	5.727,9	15,4
V	14.730,2	454,6	14.258,4	17,1
VI	6.371,1	165,2	6.189,7	16,1
No consta	1.748,0	58,4	1.674,5	15,1
Hombres				
TOTAL	23.683,9	896,7	22.715,8	71,3
I	3.414,6	185,3	3.208,8	20,3
II	1.623,8	88,6	1.530,1	5,0
III	4.548,1	197,2	4.345,5	5,3
IV	3.288,3	113,6	3.163,2	11,4
V	7.517,9	231,1	7.276,9	9,8
VI	2.712,0	68,8	2.632,2	11,0
No consta	578,9	11,8	558,9	8,1
Mujeres				
TOTAL	24.645,0	953,4	23.651,1	40,4
I	3.351,2	215,0	3.136,2	0,0
II	1.893,3	109,2	1.780,1	4,0
III	4.690,4	161,7	4.515,5	13,1
IV	2.669,5	100,9	2.564,6	3,9
V	7.212,2	223,5	6.981,4	7,3
VI	3.659,0	96,3	3.557,5	5,1
No consta	1.169,0	46,5	1.115,5	6,9

Tabla 1.046: Accidentes en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Accidente en el lugar de estudio			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	174,4	6.213,4	11,8
I	1.111,1	66,3	1.040,8	3,9
II	528,6	10,5	518,1	0,0
III	1.105,0	28,3	1.076,6	0,0
IV	765,5	9,9	754,0	1,4
V	1.810,8	38,9	1.771,8	0,0
VI	876,4	16,7	857,1	2,5
No consta	202,0	3,4	194,8	3,8
Hombres				
TOTAL	3.292,7	101,1	3.179,7	11,8
I	575,8	43,3	528,5	3,9
II	261,8	6,7	255,0	0,0
III	554,5	8,3	546,1	0,0
IV	407,3	9,9	395,8	1,4
V	926,8	19,1	907,6	0,0
VI	440,8	10,1	428,1	2,5
No consta	125,4	3,4	118,2	3,8
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	73,2	3.033,7	0,0
I	535,3	23,0	512,2	0,0
II	266,8	3,7	263,0	0,0
III	550,5	20,0	530,5	0,0
IV	358,2	0,0	358,2	0,0
V	884,0	19,8	864,2	0,0
VI	435,5	6,6	428,9	0,0
No consta	76,5	0,0	76,5	0,0

Tabla 1.047: Accidentes en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Accidente de tráfico			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	48.329,0	579,1	47.668,0	81,8
De 0 a 14 años	6.399,7	10,8	6.374,6	14,2
De 15 a 24 años	5.239,5	84,0	5.144,4	11,0
De 25 a 64 años	26.905,3	421,7	26.441,6	41,9
De 65 y más años	9.784,4	62,5	9.707,3	14,5
España				
TOTAL	40.145,8	525,1	39.552,2	68,3
De 0 a 14 años	5.711,7	10,8	5.686,6	14,2
De 15 a 24 años	4.424,0	84,0	4.328,9	11,0
De 25 a 64 años	20.930,9	376,6	20.520,8	33,4
De 65 y más años	9.079,0	53,6	9.015,8	9,5
Extranjero				
TOTAL	8.183,1	53,9	8.115,7	13,4
De 0 a 14 años	688,0	0,0	688,0	0,0
De 15 a 24 años	815,4	0,0	815,4	0,0
De 25 a 64 años	5.974,3	45,1	5.920,7	8,4
De 65 y más años	705,3	8,8	691,5	4,9

Tabla 1.047: Accidentes en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Accidente en casa			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	48.329,0	1.307,9	46.908,2	112,8
De 0 a 14 años	6.399,7	109,5	6.275,0	15,2
De 15 a 24 años	5.239,5	59,8	5.165,5	14,1
De 25 a 64 años	26.905,3	603,3	26.238,1	63,8
De 65 y más años	9.784,4	535,2	9.229,5	19,5
España				
TOTAL	40.145,8	1.146,9	38.901,9	96,9
De 0 a 14 años	5.711,7	99,6	5.596,8	15,2
De 15 a 24 años	4.424,0	44,7	4.365,1	14,1
De 25 a 64 años	20.930,9	495,8	20.382,1	53,0
De 65 y más años	9.079,0	506,7	8.557,7	14,5
Extranjero				
TOTAL	8.183,1	161,0	8.006,3	15,8
De 0 a 14 años	688,0	9,8	678,1	0,0
De 15 a 24 años	815,4	15,1	800,3	0,0
De 25 a 64 años	5.974,3	107,5	5.855,9	10,8
De 65 y más años	705,3	28,5	671,8	4,9

Tabla 1.047: Accidentes en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Accidente en tiempo libre			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	48.329,0	1.850,1	46.367,0	111,8
De 0 a 14 años	6.399,7	286,4	6.099,0	14,2
De 15 a 24 años	5.239,5	287,9	4.942,7	8,8
De 25 a 64 años	26.905,3	913,7	25.924,6	66,8
De 65 y más años	9.784,4	362,0	9.400,5	21,8
España				
TOTAL	40.145,8	1.636,7	38.405,5	103,5
De 0 a 14 años	5.711,7	274,6	5.422,7	14,2
De 15 a 24 años	4.424,0	261,5	4.153,6	8,8
De 25 a 64 años	20.930,9	768,3	20.104,0	58,5
De 65 y más años	9.079,0	332,1	8.725,0	21,8
Extranjero				
TOTAL	8.183,1	213,3	7.961,4	8,3
De 0 a 14 años	688,0	11,7	676,2	0,0
De 15 a 24 años	815,4	26,4	789,0	0,0
De 25 a 64 años	5.974,3	145,3	5.820,6	8,3
De 65 y más años	705,3	29,8	675,5	0,0

Tabla 1.047: Accidentes en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Accidente en el lugar de estudio			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	6.399,7	174,4	6.213,4	11,8
De 0 a 14 años	6.399,7	174,4	6.213,4	11,8
De 15 a 24 años	0	0	0	0
De 25 a 64 años	0	0	0	0
De 65 y más años	0	0	0	0
España				
TOTAL	5.711,7	156,7	5.543,1	11,8
De 0 a 14 años	5.711,7	156,7	5.543,1	11,8
De 15 a 24 años	0	0	0	0
De 25 a 64 años	0	0	0	0
De 65 y más años	0	0	0	0
Extranjero				
TOTAL	688,0	17,7	670,2	0,0
De 0 a 14 años	688,0	17,7	670,2	0,0
De 15 a 24 años	0	0	0	0
De 25 a 64 años	0	0	0	0
De 65 y más años	0	0	0	0

Tabla 1.047: Accidentes en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Accidente de tráfico			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	23.683,9	298,5	23.338,1	47,3
De 0 a 14 años	3.292,7	5,5	3.275,0	12,1
De 15 a 24 años	2.696,7	39,4	2.648,4	8,8
De 25 a 64 años	13.417,4	218,4	13.177,2	21,6
De 65 y más años	4.277,1	35,0	4.237,3	4,7
España				
TOTAL	19.927,5	279,8	19.604,5	43,2
De 0 a 14 años	2.911,3	5,5	2.893,6	12,1
De 15 a 24 años	2.353,4	39,4	2.305,2	8,8
De 25 a 64 años	10.673,2	200,6	10.455,0	17,6
De 65 y más años	3.989,4	34,1	3.950,5	4,7
Extranjero				
TOTAL	3.756,3	18,6	3.733,6	4,0
De 0 a 14 años	381,3	0,0	381,3	0,0
De 15 a 24 años	343,2	0,0	343,2	0,0
De 25 a 64 años	2.744,1	17,7	2.722,2	4,0
De 65 y más años	287,6	0,8	286,7	0,0

Tabla 1.047: Accidentes en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Accidente en casa			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	23.683,9	430,6	23.193,5	59,7
De 0 a 14 años	3.292,7	58,5	3.222,3	11,8
De 15 a 24 años	2.696,7	22,6	2.665,2	8,8
De 25 a 64 años	13.417,4	228,4	13.154,6	34,4
De 65 y más años	4.277,1	121,0	4.151,3	4,7
España				
TOTAL	19.927,5	373,8	19.500,4	53,3
De 0 a 14 años	2.911,3	49,2	2.850,2	11,8
De 15 a 24 años	2.353,4	22,6	2.322,0	8,8
De 25 a 64 años	10.673,2	196,0	10.449,3	27,9
De 65 y más años	3.989,4	105,9	3.878,8	4,7
Extranjero				
TOTAL	3.756,3	56,8	3.693,0	6,4
De 0 a 14 años	381,3	9,3	372,0	0,0
De 15 a 24 años	343,2	0,0	343,2	0,0
De 25 a 64 años	2.744,1	32,3	2.705,2	6,4
De 65 y más años	287,6	15,1	272,5	0,0

Tabla 1.047: Accidentes en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Accidente en tiempo libre			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	23.683,9	896,7	22.715,8	71,3
De 0 a 14 años	3.292,7	160,7	3.117,7	14,2
De 15 a 24 años	2.696,7	145,6	2.542,2	8,8
De 25 a 64 años	13.417,4	474,4	12.904,7	38,1
De 65 y más años	4.277,1	115,9	4.151,1	10,0
España				
TOTAL	19.927,5	807,1	19.055,6	64,8
De 0 a 14 años	2.911,3	156,8	2.740,1	14,2
De 15 a 24 años	2.353,4	141,1	2.203,5	8,8
De 25 a 64 años	10.673,2	403,3	10.238,2	31,6
De 65 y más años	3.989,4	105,7	3.873,6	10,0
Extranjero				
TOTAL	3.756,3	89,6	3.660,2	6,4
De 0 a 14 años	381,3	3,8	377,5	0,0
De 15 a 24 años	343,2	4,5	338,6	0,0
De 25 a 64 años	2.744,1	71,1	2.666,5	6,4
De 65 y más años	287,6	10,1	277,4	0,0

Tabla 1.047: Accidentes en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Accidente en el lugar de estudio			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	3.292,7	101,1	3.179,7	11,8
De 0 a 14 años	3.292,7	101,1	3.179,7	11,8
De 15 a 24 años	0	0	0	0
De 25 a 64 años	0	0	0	0
De 65 y más años	0	0	0	0
España				
TOTAL	2.911,3	87,9	2.811,5	11,8
De 0 a 14 años	2.911,3	87,9	2.811,5	11,8
De 15 a 24 años	0	0	0	0
De 25 a 64 años	0	0	0	0
De 65 y más años	0	0	0	0
Extranjero				
TOTAL	381,3	13,1	368,1	0,0
De 0 a 14 años	381,3	13,1	368,1	0,0
De 15 a 24 años	0	0	0	0
De 25 a 64 años	0	0	0	0
De 65 y más años	0	0	0	0

Tabla 1.047: Accidentes en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Accidente de tráfico			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	24.645,0	280,6	24.329,9	34,4
De 0 a 14 años	3.107,0	5,2	3.099,5	2,1
De 15 a 24 años	2.542,8	44,5	2.495,9	2,2
De 25 a 64 años	13.487,9	203,2	13.264,3	20,2
De 65 y más años	5.507,2	27,4	5.469,9	9,8
España				
TOTAL	20.218,2	245,3	19.947,7	25,1
De 0 a 14 años	2.800,3	5,2	2.792,9	2,1
De 15 a 24 años	2.070,5	44,5	2.023,7	2,2
De 25 a 64 años	10.257,6	175,9	10.065,8	15,8
De 65 y más años	5.089,5	19,4	5.065,2	4,8
Extranjero				
TOTAL	4.426,8	35,2	4.382,1	9,3
De 0 a 14 años	306,6	0,0	306,6	0,0
De 15 a 24 años	472,2	0,0	472,2	0,0
De 25 a 64 años	3.230,2	27,3	3.198,5	4,3
De 65 y más años	417,6	7,9	404,7	4,9

Tabla 1.047: Accidentes en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Accidente en casa			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	24.645,0	877,3	23.714,7	53,0
De 0 a 14 años	3.107,0	50,9	3.052,6	3,3
De 15 a 24 años	2.542,8	37,1	2.500,2	5,3
De 25 a 64 años	13.487,9	374,9	13.083,4	29,4
De 65 y más años	5.507,2	414,2	5.078,2	14,8
España				
TOTAL	20.218,2	773,1	19.401,4	43,6
De 0 a 14 años	2.800,3	50,4	2.746,5	3,3
De 15 a 24 años	2.070,5	22,0	2.043,1	5,3
De 25 a 64 años	10.257,6	299,7	9.932,8	25,0
De 65 y más años	5.089,5	400,8	4.678,8	9,8
Extranjero				
TOTAL	4.426,8	104,1	4.313,2	9,3
De 0 a 14 años	306,6	0,4	306,1	0,0
De 15 a 24 años	472,2	15,1	457,1	0,0
De 25 a 64 años	3.230,2	75,1	3.150,6	4,3
De 65 y más años	417,6	13,3	399,3	4,9

Tabla 1.047: Accidentes en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Accidente en tiempo libre			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	24.645,0	953,4	23.651,1	40,4
De 0 a 14 años	3.107,0	125,7	2.981,3	0,0
De 15 a 24 años	2.542,8	142,3	2.400,5	0,0
De 25 a 64 años	13.487,9	439,2	13.019,8	28,7
De 65 y más años	5.507,2	246,0	5.249,4	11,7
España				
TOTAL	20.218,2	829,6	19.349,9	38,6
De 0 a 14 años	2.800,3	117,7	2.682,6	0,0
De 15 a 24 años	2.070,5	120,4	1.950,1	0,0
De 25 a 64 años	10.257,6	365,0	9.865,7	26,8
De 65 y más años	5.089,5	226,4	4.851,3	11,7
Extranjero				
TOTAL	4.426,8	123,7	4.301,2	1,8
De 0 a 14 años	306,6	7,9	298,6	0,0
De 15 a 24 años	472,2	21,8	450,3	0,0
De 25 a 64 años	3.230,2	74,2	3.154,1	1,8
De 65 y más años	417,6	19,6	398,0	0,0

Tabla 1.047: Accidentes en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Accidente en el lugar de estudio			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	3.107,0	73,2	3.033,7	0,0
De 0 a 14 años	3.107,0	73,2	3.033,7	0,0
De 15 a 24 años	0	0	0	0
De 25 a 64 años	0	0	0	0
De 65 y más años	0	0	0	0
España				
TOTAL	2.800,3	68,7	2.731,6	0,0
De 0 a 14 años	2.800,3	68,7	2.731,6	0,0
De 15 a 24 años	0	0	0	0
De 25 a 64 años	0	0	0	0
De 65 y más años	0	0	0	0
Extranjero				
TOTAL	306,6	4,5	302,1	0,0
De 0 a 14 años	306,6	4,5	302,1	0,0
De 15 a 24 años	0	0	0	0
De 25 a 64 años	0	0	0	0
De 65 y más años	0	0	0	0

Tabla 1.048: Accidentes en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 y más años

	Accidente de tráfico			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	48.329,0	579,1	47.668,0	81,8
Andalucía	8.591,0	64,2	8.513,0	13,8
Aragón	1.335,2	16,8	1.317,9	0,3
Asturias, Principado de	1.002,5	4,5	993,4	4,5
Balears, Illes	1.224,1	25,9	1.198,2	0,0
Canarias	2.229,3	39,0	2.186,2	4,0
Cantabria	585,8	6,3	579,2	0,2
Castilla y León	2.367,8	33,7	2.332,1	1,9
Castilla-La Mancha	2.092,2	16,7	2.069,0	6,4
Cataluña	7.955,9	128,5	7.819,9	7,4
Comunitat Valenciana	5.303,5	40,3	5.260,0	3,1
Extremadura	1.046,5	6,4	1.037,9	2,2
Galicia	2.685,4	78,8	2.587,0	19,6
Madrid, Comunidad de	6.973,9	53,8	6.907,5	12,4
Murcia, Región de	1.563,4	29,7	1.533,7	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	673,8	5,6	667,8	0,3
País Vasco	2.209,0	20,3	2.184,1	4,5
Rioja, La	322,1	4,7	317,3	0,0
Ceuta	81,7	1,7	80,0	0,0
Melilla	84,9	1,3	83,1	0,4

Tabla 1.048: Accidentes en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 y más años

	Accidente en casa			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	48.329,0	1.307,9	46.908,2	112,8
Andalucía	8.591,0	209,0	8.364,3	17,7
Aragón	1.335,2	40,9	1.291,2	3,0
Asturias, Principado de	1.002,5	56,1	937,8	8,6
Balears, Illes	1.224,1	26,7	1.196,8	0,5
Canarias	2.229,3	71,8	2.151,8	5,7
Cantabria	585,8	20,6	562,8	2,4
Castilla y León	2.367,8	114,3	2.247,6	5,9
Castilla-La Mancha	2.092,2	48,6	2.034,3	9,1
Cataluña	7.955,9	174,1	7.773,3	8,4
Comunitat Valenciana	5.303,5	106,3	5.190,3	6,8
Extremadura	1.046,5	21,2	1.025,3	0,0
Galicia	2.685,4	111,8	2.549,8	23,7
Madrid, Comunidad de	6.973,9	158,1	6.801,3	14,3
Murcia, Región de	1.563,4	37,4	1.526,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	673,8	20,8	652,2	0,7
País Vasco	2.209,0	72,9	2.131,5	4,5
Rioja, La	322,1	13,6	307,9	0,6
Ceuta	81,7	0,8	80,9	0,0
Melilla	84,9	2,4	82,2	0,2

Tabla 1.048: Accidentes en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Accidente en tiempo libre			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	48.329,0	1.850,1	46.367,0	111,8
Andalucía	8.591,0	260,2	8.317,1	13,7
Aragón	1.335,2	52,8	1.280,4	1,8
Asturias, Principado de	1.002,5	34,4	960,0	8,0
Balears, Illes	1.224,1	55,1	1.168,9	0,0
Canarias	2.229,3	58,7	2.166,5	4,0
Cantabria	585,8	27,7	557,5	0,5
Castilla y León	2.367,8	128,4	2.237,4	1,9
Castilla-La Mancha	2.092,2	66,9	2.017,1	8,1
Cataluña	7.955,9	369,2	7.571,5	15,0
Comunitat Valenciana	5.303,5	136,5	5.160,1	6,8
Extremadura	1.046,5	27,0	1.019,5	0,0
Galicia	2.685,4	157,2	2.504,0	24,2
Madrid, Comunidad de	6.973,9	247,6	6.706,7	19,5
Murcia, Región de	1.563,4	38,9	1.524,5	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	673,8	34,2	639,0	0,6
País Vasco	2.209,0	132,1	2.070,8	6,0
Rioja, La	322,1	20,3	300,9	0,9
Ceuta	81,7	1,2	80,5	0,0
Melilla	84,9	0,9	83,7	0,2

Tabla 1.048: Accidentes en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Accidente en el lugar de estudio			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6.399,7	174,4	6.213,4	11,8
Andalucía	1.207,0	24,3	1.182,7	0,0
Aragón	174,3	5,9	168,4	0,0
Asturias, Principado de	100,2	2,2	96,6	1,3
Balears, Illes	165,8	1,3	164,4	0,0
Canarias	254,8	4,9	249,8	0,0
Cantabria	69,1	6,2	62,9	0,0
Castilla y León	263,4	4,9	258,5	0,0
Castilla-La Mancha	289,6	10,3	277,4	1,8
Cataluña	1.090,1	56,5	1.032,2	1,3
Comunitat Valenciana	713,6	15,0	698,6	0,0
Extremadura	130,9	1,6	129,2	0,0
Galicia	294,1	6,9	287,2	0,0
Madrid, Comunidad de	953,2	22,4	925,5	5,2
Murcia, Región de	245,3	1,8	243,5	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	96,3	2,0	94,2	0,0
País Vasco	276,5	6,2	268,3	1,9
Rioja, La	43,0	0,9	42,0	0,0
Ceuta	14,4	0,3	14,0	0,0
Melilla	17,3	0,0	17,2	0,1

Tabla 1.048: Accidentes en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Accidente de tráfico			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	23.683,9	298,5	23.338,1	47,3
Andalucía	4.223,9	35,4	4.184,2	4,2
Aragón	661,0	11,7	648,9	0,3
Asturias, Principado de	478,4	2,7	471,9	3,7
Balears, Illes	609,9	15,1	594,7	0,0
Canarias	1.099,6	26,4	1.069,1	4,0
Cantabria	284,0	2,5	281,2	0,2
Castilla y León	1.166,1	22,3	1.141,8	1,9
Castilla-La Mancha	1.050,2	11,7	1.033,9	4,5
Cataluña	3.914,5	52,7	3.855,6	6,1
Comunitat Valenciana	2.609,3	17,0	2.591,4	0,8
Extremadura	518,0	2,6	515,3	0,0
Galicia	1.292,3	37,9	1.246,4	7,9
Madrid, Comunidad de	3.342,3	26,3	3.306,4	9,4
Murcia, Región de	782,7	11,3	771,4	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	334,0	2,8	330,8	0,3
País Vasco	1.074,4	14,9	1.056,5	2,9
Rioja, La	159,2	2,5	156,7	0,0
Ceuta	40,7	0,6	40,1	0,0
Melilla	42,4	1,2	40,7	0,3

Tabla 1.048: Accidentes en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 0 y más años

	Accidente en casa			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	23.683,9	430,6	23.193,5	59,7
Andalucía	4.223,9	77,7	4.141,9	4,2
Aragón	661,0	13,4	647,2	0,3
Asturias, Principado de	478,4	13,5	457,1	7,7
Balears, Illes	609,9	2,5	606,7	0,5
Canarias	1.099,6	24,7	1.070,8	4,0
Cantabria	284,0	3,3	278,2	2,4
Castilla y León	1.166,1	35,9	1.128,1	1,9
Castilla-La Mancha	1.050,2	24,4	1.019,7	6,0
Cataluña	3.914,5	57,8	3.850,2	6,3
Comunitat Valenciana	2.609,3	33,8	2.574,6	0,8
Extremadura	518,0	8,6	509,3	0,0
Galicia	1.292,3	24,3	1.255,9	12,0
Madrid, Comunidad de	3.342,3	66,5	3.266,2	9,4
Murcia, Región de	782,7	6,7	776,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	334,0	5,2	328,5	0,3
País Vasco	1.074,4	25,5	1.045,9	2,9
Rioja, La	159,2	4,9	154,3	0,0
Ceuta	40,7	0,5	40,2	0,0
Melilla	42,4	0,6	41,6	0,1

Tabla 1.048: Accidentes en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Accidente en tiempo libre			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	23.683,9	896,7	22.715,8	71,3
Andalucía	4.223,9	133,4	4.081,3	9,1
Aragón	661,0	31,4	629,2	0,3
Asturias, Principado de	478,4	14,6	456,5	7,2
Balears, Illes	609,9	34,8	575,0	0,0
Canarias	1.099,6	28,4	1.067,1	4,0
Cantabria	284,0	15,8	267,9	0,2
Castilla y León	1.166,1	54,2	1.109,8	1,9
Castilla-La Mancha	1.050,2	35,8	1.008,1	6,2
Cataluña	3.914,5	187,1	3.718,1	9,2
Comunitat Valenciana	2.609,3	64,9	2.539,8	4,5
Extremadura	518,0	15,2	502,7	0,0
Galicia	1.292,3	62,1	1.218,1	12,0
Madrid, Comunidad de	3.342,3	124,2	3.205,9	12,0
Murcia, Región de	782,7	15,4	767,3	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	334,0	17,3	316,3	0,3
País Vasco	1.074,4	53,2	1.018,2	2,9
Rioja, La	159,2	6,8	151,8	0,5
Ceuta	40,7	0,9	39,8	0,0
Melilla	42,4	0,4	41,8	0,1

Tabla 1.048: Accidentes en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Accidente en el lugar de estudio			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	3.292,7	101,1	3.179,7	11,8
Andalucía	620,9	15,8	605,0	0,0
Aragón	89,5	3,9	85,6	0,0
Asturias, Principado de	51,5	2,2	47,9	1,3
Balears, Illes	85,2	1,1	84,1	0,0
Canarias	130,7	1,2	129,5	0,0
Cantabria	35,6	4,3	31,2	0,0
Castilla y León	135,8	4,2	131,6	0,0
Castilla-La Mancha	149,0	4,9	142,1	1,8
Cataluña	561,3	34,6	525,3	1,3
Comunitat Valenciana	368,0	6,3	361,6	0,0
Extremadura	67,4	1,1	66,2	0,0
Galicia	151,4	1,8	149,6	0,0
Madrid, Comunidad de	489,1	15,6	468,2	5,2
Murcia, Región de	126,6	0,3	126,2	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	49,4	1,1	48,3	0,0
País Vasco	142,0	1,6	138,4	1,9
Rioja, La	22,1	0,0	22,0	0,0
Ceuta	7,4	0,2	7,1	0,0
Melilla	8,8	0,0	8,7	0,1

Tabla 1.048: Accidentes en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Accidente de tráfico			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	24.645,0	280,6	24.329,9	34,4
Andalucía	4.367,1	28,7	4.328,7	9,5
Aragón	674,1	5,1	669,0	0,0
Asturias, Principado de	524,1	1,8	521,4	0,8
Balears, Illes	614,2	10,7	603,4	0,0
Canarias	1.129,7	12,6	1.117,0	0,0
Cantabria	301,8	3,7	298,0	0,0
Castilla y León	1.201,7	11,4	1.190,2	0,0
Castilla-La Mancha	1.041,9	4,9	1.035,1	1,8
Cataluña	4.041,4	75,7	3.964,3	1,3
Comunitat Valenciana	2.694,1	23,2	2.668,5	2,2
Extremadura	528,5	3,7	522,5	2,2
Galicia	1.393,0	40,8	1.340,5	11,6
Madrid, Comunidad de	3.631,5	27,5	3.601,1	2,9
Murcia, Región de	780,6	18,3	762,2	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	339,7	2,7	336,9	0,0
País Vasco	1.134,6	5,4	1.127,6	1,5
Rioja, La	162,9	2,2	160,5	0,0
Ceuta	40,9	1,0	39,9	0,0
Melilla	42,5	0,0	42,3	0,0

Tabla 1.048: Accidentes en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Accidente en casa			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	24.645,0	877,3	23.714,7	53,0
Andalucía	4.367,1	131,2	4.222,4	13,4
Aragón	674,1	27,4	643,9	2,7
Asturias, Principado de	524,1	42,5	480,7	0,8
Balears, Illes	614,2	24,1	590,0	0,0
Canarias	1.129,7	47,1	1.080,9	1,6
Cantabria	301,8	17,2	284,5	0,0
Castilla y León	1.201,7	78,3	1.119,4	4,0
Castilla-La Mancha	1.041,9	24,1	1.014,6	3,0
Cataluña	4.041,4	116,3	3.923,0	2,0
Comunitat Valenciana	2.694,1	72,4	2.615,7	5,9
Extremadura	528,5	12,5	516,0	0,0
Galicia	1.393,0	87,4	1.293,9	11,6
Madrid, Comunidad de	3.631,5	91,5	3.535,1	4,9
Murcia, Región de	780,6	30,7	749,9	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	339,7	15,6	323,7	0,3
País Vasco	1.134,6	47,3	1.085,6	1,5
Rioja, La	162,9	8,7	153,5	0,6
Ceuta	40,9	0,3	40,6	0,0
Melilla	42,5	1,8	40,5	0,0

Tabla 1.048: Accidentes en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Accidente en tiempo libre			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	24.645,0	953,4	23.651,1	40,4
Andalucía	4.367,1	126,7	4.235,7	4,5
Aragón	674,1	21,4	651,1	1,5
Asturias, Principado de	524,1	19,7	503,5	0,8
Balears, Illes	614,2	20,2	593,9	0,0
Canarias	1.129,7	30,3	1.099,3	0,0
Cantabria	301,8	11,9	289,5	0,2
Castilla y León	1.201,7	74,1	1.127,5	0,0
Castilla-La Mancha	1.041,9	31,0	1.008,9	1,8
Cataluña	4.041,4	182,1	3.853,4	5,7
Comunitat Valenciana	2.694,1	71,5	2.620,2	2,2
Extremadura	528,5	11,7	516,8	0,0
Galicia	1.393,0	95,1	1.285,8	12,1
Madrid, Comunidad de	3.631,5	123,3	3.500,7	7,4
Murcia, Región de	780,6	23,4	757,1	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	339,7	16,8	322,6	0,2
País Vasco	1.134,6	78,9	1.052,5	3,0
Rioja, La	162,9	13,5	149,0	0,3
Ceuta	40,9	0,3	40,6	0,0
Melilla	42,5	0,4	41,9	0,0

Tabla 1.048: Accidentes en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Accidente en el lugar de estudio			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	3.107,0	73,2	3.033,7	0,0
Andalucía	586,0	8,4	577,6	0,0
Aragón	84,7	1,9	82,8	0,0
Asturias, Principado de	48,7	0,0	48,7	0,0
Balears, Illes	80,5	0,2	80,3	0,0
Canarias	124,0	3,7	120,3	0,0
Cantabria	33,5	1,9	31,6	0,0
Castilla y León	127,5	0,6	126,8	0,0
Castilla-La Mancha	140,6	5,3	135,2	0,0
Cataluña	528,8	21,9	506,8	0,0
Comunitat Valenciana	345,6	8,7	336,9	0,0
Extremadura	63,5	0,4	63,0	0,0
Galicia	142,6	5,0	137,5	0,0
Madrid, Comunidad de	464,0	6,7	457,3	0,0
Murcia, Región de	118,7	1,4	117,2	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	46,8	0,9	45,9	0,0
País Vasco	134,5	4,6	129,8	0,0
Rioja, La	20,8	0,8	20,0	0,0
Ceuta	7,0	0,0	6,9	0,0
Melilla	8,4	0,0	8,4	0,0

Tabla 1.049: Accidentes en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Accidente de tráfico			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	568,3	41.293,3	67,5
Básico e inferior	18.697,3	198,2	18.459,7	39,3
Intermedio	9.675,0	134,8	9.537,3	2,7
Superior	13.556,9	235,1	13.296,3	25,3
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	84,0	5.144,4	11,0
Básico e inferior	2.104,1	25,9	2.067,1	11,0
Intermedio	2.058,7	36,5	2.022,2	0,0
Superior	1.076,5	21,5	1.055,0	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	421,7	26.441,6	41,9
Básico e inferior	9.793,7	129,9	9.642,9	20,7
Intermedio	6.241,2	93,1	6.145,2	2,7
Superior	10.870,4	198,5	10.653,4	18,4
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	62,5	9.707,3	14,5
Básico e inferior	6.799,4	42,2	6.749,6	7,5
Intermedio	1.375,0	5,1	1.369,8	0,0
Superior	1.609,9	15,1	1.587,8	6,9

Tabla 1.049: Accidentes en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Accidente en casa			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	1.198,4	40.633,2	97,5
Básico e inferior	18.697,3	642,4	18.004,0	50,8
Intermedio	9.675,0	198,5	9.464,5	11,8
Superior	13.556,9	357,5	13.164,6	34,7
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	59,8	5.165,5	14,1
Básico e inferior	2.104,1	21,3	2.073,9	8,8
Intermedio	2.058,7	13,5	2.039,8	5,3
Superior	1.076,5	24,9	1.051,6	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	603,3	26.238,1	63,8
Básico e inferior	9.793,7	207,0	9.557,1	29,5
Intermedio	6.241,2	139,0	6.095,6	6,5
Superior	10.870,4	257,2	10.585,3	27,7
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	535,2	9.229,5	19,5
Básico e inferior	6.799,4	414,0	6.372,9	12,5
Intermedio	1.375,0	45,9	1.329,0	0,0
Superior	1.609,9	75,3	1.527,5	6,9

Tabla 1.049: Accidentes en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Accidente en tiempo libre			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	1.563,7	40.267,9	97,5
Básico e inferior	18.697,3	543,4	18.093,3	60,5
Intermedio	9.675,0	358,6	9.310,2	6,0
Superior	13.556,9	661,6	12.864,4	30,8
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	287,9	4.942,7	8,8
Básico e inferior	2.104,1	100,9	1.994,3	8,8
Intermedio	2.058,7	94,8	1.963,9	0,0
Superior	1.076,5	92,1	984,3	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	913,7	25.924,6	66,8
Básico e inferior	9.793,7	211,1	9.550,6	31,8
Intermedio	6.241,2	215,8	6.019,2	6,0
Superior	10.870,4	486,7	10.354,7	28,9
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	362,0	9.400,5	21,8
Básico e inferior	6.799,4	231,3	6.548,2	19,8
Intermedio	1.375,0	48,0	1.326,9	0,0
Superior	1.609,9	82,6	1.525,2	1,9

Tabla 1.049: Accidentes en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Accidente de tráfico			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	292,9	20.063,0	35,2
Básico e inferior	9.119,5	103,0	8.998,8	17,6
Intermedio	4.836,4	74,5	4.760,6	1,2
Superior	6.435,3	115,3	6.303,6	16,3
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	39,4	2.648,4	8,8
Básico e inferior	1.205,0	17,2	1.178,9	8,8
Intermedio	1.009,7	15,7	994,0	0,0
Superior	481,9	6,4	475,4	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	218,4	13.177,2	21,6
Básico e inferior	5.232,8	68,1	5.158,6	6,0
Intermedio	3.164,3	54,5	3.108,5	1,2
Superior	5.020,2	95,8	4.910,0	14,3
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	35,0	4.237,3	4,7
Básico e inferior	2.681,5	17,6	2.661,1	2,7
Intermedio	662,3	4,3	658,0	0,0
Superior	933,1	13,0	918,0	1,9

Tabla 1.049: Accidentes en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Accidente en casa			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	372,1	19.971,2	47,9
Básico e inferior	9.119,5	151,6	8.942,1	25,6
Intermedio	4.836,4	97,0	4.736,7	2,5
Superior	6.435,3	123,3	6.292,2	19,6
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	22,6	2.665,2	8,8
Básico e inferior	1.205,0	8,6	1.187,5	8,8
Intermedio	1.009,7	10,7	998,9	0,0
Superior	481,9	3,2	478,7	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	228,4	13.154,6	34,4
Básico e inferior	5.232,8	68,3	5.150,4	14,1
Intermedio	3.164,3	74,6	3.087,1	2,5
Superior	5.020,2	85,5	4.917,0	17,6
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	121,0	4.151,3	4,7
Básico e inferior	2.681,5	74,6	2.604,1	2,7
Intermedio	662,3	11,7	650,6	0,0
Superior	933,1	34,6	896,4	1,9

Tabla 1.049: Accidentes en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Accidente en tiempo libre			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	736,0	19.598,1	57,0
Básico e inferior	9.119,5	218,6	8.867,7	33,1
Intermedio	4.836,4	188,9	4.643,2	4,2
Superior	6.435,3	328,4	6.087,1	19,6
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	145,6	2.542,2	8,8
Básico e inferior	1.205,0	61,4	1.134,8	8,8
Intermedio	1.009,7	45,1	964,6	0,0
Superior	481,9	39,1	442,8	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	474,4	12.904,7	38,1
Básico e inferior	5.232,8	88,9	5.127,6	16,2
Intermedio	3.164,3	130,8	3.029,1	4,2
Superior	5.020,2	254,6	4.747,9	17,6
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	115,9	4.151,1	10,0
Básico e inferior	2.681,5	68,2	2.605,2	8,0
Intermedio	662,3	12,9	649,4	0,0
Superior	933,1	34,7	896,4	1,9

Tabla 1.049: Accidentes en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Accidente de tráfico			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	275,3	21.230,3	32,3
Básico e inferior	9.577,8	95,2	9.460,8	21,7
Intermedio	4.838,5	60,2	4.776,7	1,5
Superior	7.121,5	119,8	6.992,7	9,0
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	44,5	2.495,9	2,2
Básico e inferior	899,1	8,7	888,1	2,2
Intermedio	1.049,0	20,8	1.028,2	0,0
Superior	594,6	15,0	579,6	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	203,2	13.264,3	20,2
Básico e inferior	4.560,8	61,8	4.484,2	14,6
Intermedio	3.076,8	38,6	3.036,6	1,5
Superior	5.850,2	102,7	5.743,3	4,0
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	27,4	5.469,9	9,8
Básico e inferior	4.117,8	24,5	4.088,4	4,8
Intermedio	712,6	0,8	711,8	0,0
Superior	676,7	2,0	669,7	4,9

Tabla 1.049: Accidentes en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Accidente en casa			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	826,3	20.662,0	49,6
Básico e inferior	9.577,8	490,7	9.061,8	25,2
Intermedio	4.838,5	101,4	4.727,8	9,3
Superior	7.121,5	234,1	6.872,3	15,1
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	37,1	2.500,2	5,3
Básico e inferior	899,1	12,6	886,4	0,0
Intermedio	1.049,0	2,8	1.040,9	5,3
Superior	594,6	21,6	572,9	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	374,9	13.083,4	29,4
Básico e inferior	4.560,8	138,7	4.406,6	15,3
Intermedio	3.076,8	64,4	3.008,5	3,9
Superior	5.850,2	171,7	5.668,3	10,1
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	414,2	5.078,2	14,8
Básico e inferior	4.117,8	339,3	3.768,7	9,8
Intermedio	712,6	34,2	678,4	0,0
Superior	676,7	40,6	631,0	4,9

Tabla 1.049: Accidentes en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Accidente en tiempo libre			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	827,6	20.669,8	40,4
Básico e inferior	9.577,8	324,8	9.225,5	27,4
Intermedio	4.838,5	169,7	4.667,0	1,8
Superior	7.121,5	333,1	6.777,2	11,2
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	142,3	2.400,5	0,0
Básico e inferior	899,1	39,5	859,5	0,0
Intermedio	1.049,0	49,6	999,3	0,0
Superior	594,6	53,0	541,5	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	439,2	13.019,8	28,7
Básico e inferior	4.560,8	122,1	4.422,9	15,6
Intermedio	3.076,8	84,9	2.990,1	1,8
Superior	5.850,2	232,1	5.606,8	11,2
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	246,0	5.249,4	11,7
Básico e inferior	4.117,8	163,1	3.943,0	11,7
Intermedio	712,6	35,0	677,5	0,0
Superior	676,7	47,9	628,8	0,0

Tabla 1.050: Accidentes en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Accidente de tráfico			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	568,3	41.293,3	67,5
Trabajando	21.472,7	355,7	21.091,8	25,1
En desempleo	4.013,0	88,2	3.906,8	17,9
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	56,1	9.256,5	18,0
Estudiando	3.851,0	39,6	3.804,9	6,4
Incapacitado/a para trabajar	980,1	17,9	962,2	0,0
Labores del hogar	2.234,0	10,5	2.223,4	0,0
Otros	47,5	0,0	47,5	0,0
Hombres				
TOTAL	20.391,2	292,9	20.063,0	35,2
Trabajando	11.548,8	172,6	11.356,9	19,2
En desempleo	1.746,8	58,5	1.684,6	3,5
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	33,9	4.512,6	8,1
Estudiando	1.978,0	18,9	1.954,8	4,2
Incapacitado/a para trabajar	518,9	8,8	510,1	0,0
Labores del hogar	20,8	0	20,8	0
Otros	22,9	0	22,9	0
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	275,3	21.230,3	32,3
Trabajando	9.923,8	183,0	9.734,9	5,9
En desempleo	2.266,2	29,7	2.222,1	14,3
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	22,1	4.743,8	9,8
Estudiando	1.872,9	20,6	1.850,1	2,2
Incapacitado/a para trabajar	461,2	9,1	452,0	0,0
Labores del hogar	2.213,1	10,5	2.202,6	0,0
Otros	24,5	0	24,5	0

Tabla 1.050: Accidentes en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Accidente en casa			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.198,4	40.633,2	97,5
Trabajando	21.472,7	442,0	20.992,6	38,0
En desempleo	4.013,0	82,9	3.905,6	24,5
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	492,6	8.818,4	19,5
Estudiando	3.851,0	33,6	3.807,7	9,5
Incapacitado/a para trabajar	980,1	55,1	919,1	5,8
Labores del hogar	2.234,0	92,0	2.141,9	0,0
Otros	47,5	0,0	47,5	0,0
Hombres				
TOTAL	20.391,2	372,1	19.971,2	47,9
Trabajando	11.548,8	161,1	11.358,6	28,9
En desempleo	1.746,8	26,5	1.716,1	4,0
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	133,2	4.416,8	4,7
Estudiando	1.978,0	17,3	1.956,4	4,2
Incapacitado/a para trabajar	518,9	30,9	482,0	5,8
Labores del hogar	20,8	2,7	18	0
Otros	22,9	0	22,9	0
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	826,3	20.662,0	49,6
Trabajando	9.923,8	280,8	9.633,9	9,0
En desempleo	2.266,2	56,3	2.189,5	20,4
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	359,4	4.401,6	14,8
Estudiando	1.872,9	16,3	1.851,3	5,3
Incapacitado/a para trabajar	461,2	24,1	437,0	0,0
Labores del hogar	2.213,1	89,2	2.123,9	0,0
Otros	24,5	0	24,5	0

Tabla 1.050: Accidentes en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Accidente en tiempo libre			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.563,7	40.267,9	97,5
Trabajando	21.472,7	738,1	20.688,8	45,6
En desempleo	4.013,0	160,0	3.836,1	16,9
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	327,3	8.978,8	24,5
Estudiando	3.851,0	214,4	3.632,3	4,2
Incapacitado/a para trabajar	980,1	44,4	929,5	6,1
Labores del hogar	2.234,0	78,2	2.155,7	0,0
Otros	47,5	0,9	46,5	0,0
Hombres				
TOTAL	20.391,2	736,0	19.598,1	57,0
Trabajando	11.548,8	397,7	11.117,8	33,2
En desempleo	1.746,8	66,5	1.676,6	3,5
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	124,8	4.419,9	10,0
Estudiando	1.978,0	122,7	1.851,0	4,2
Incapacitado/a para trabajar	518,9	18,3	494,7	5,8
Labores del hogar	20,8	5,8	14,9	0
Otros	22,9	0	22,9	0
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	827,6	20.669,8	40,4
Trabajando	9.923,8	340,4	9.571,0	12,4
En desempleo	2.266,2	93,4	2.159,4	13,3
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	202,5	4.558,9	14,4
Estudiando	1.872,9	91,6	1.781,2	0,0
Incapacitado/a para trabajar	461,2	26,1	434,7	0,2
Labores del hogar	2.213,1	72,4	2.140,7	0,0
Otros	24,5	0,9	23,5	0

Tabla 1.051: Tipo de asistencia recibida tras el accidente en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Ingresó en un hospital	Acudió a un centro de urgencias	Consultó a un médico/a o enfermero/a
AMBOS SEXOS				
TOTAL	2.184,9	201,3	1.126,6	267,1
De 0 a 4 años	104,7	1,9	50,5	17,0
De 5 a 14 años	355,8	8,0	223,0	59,6
De 15 a 24 años	143,8	2,5	76,6	5,7
De 25 a 34 años	157,4	7,5	67,7	17,6
De 35 a 44 años	225,3	13,0	120,6	14,8
De 45 a 54 años	334,4	31,7	165,1	49,1
De 55 a 64 años	277,2	43,2	141,2	30,7
De 65 a 74 años	209,4	23,9	108,9	24,3
De 75 a 84 años	186,7	29,5	98,6	15,9
De 85 y más años	189,8	39,6	73,9	31,8
Hombres				
TOTAL	911,6	75,9	466,9	113,5
De 0 a 4 años	58,5	1,9	31,9	13,8
De 5 a 14 años	202,8	1,9	142,2	24,1
De 15 a 24 años	62,1	0,0	25,9	0,0
De 25 a 34 años	70,3	6,8	24,0	7,9
De 35 a 44 años	105,3	6,4	61,8	3,2
De 45 a 54 años	153,3	11,1	69,1	28,9
De 55 a 64 años	103,7	22,4	46,0	12,3
De 65 a 74 años	70,8	12,6	31,3	13,8
De 75 a 84 años	41,0	8,4	15,2	1,4
De 85 y más años	43,3	3,8	19,0	7,6

Tabla 1.051: Tipo de asistencia recibida tras el accidente en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	No hizo ninguna consulta ni intervención	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	563,6	26,2
De 0 a 4 años	35,2	0,0
De 5 a 14 años	59,6	5,5
De 15 a 24 años	58,8	0,0
De 25 a 34 años	64,4	0,0
De 35 a 44 años	66,1	10,6
De 45 a 54 años	83,7	4,5
De 55 a 64 años	61,8	0,1
De 65 a 74 años	47,1	4,9
De 75 a 84 años	42,1	0,3
De 85 y más años	44,3	0,0
Hombres		
TOTAL	246,2	8,9
De 0 a 4 años	10,7	0,0
De 5 a 14 años	31,0	3,4
De 15 a 24 años	36,1	0,0
De 25 a 34 años	31,5	0,0
De 35 a 44 años	28,7	4,9
De 45 a 54 años	44,0	0,0
De 55 a 64 años	22,8	0,0
De 65 a 74 años	12,6	0,2
De 75 a 84 años	15,6	0,3
De 85 y más años	12,7	0,0

Tabla 1.051: Tipo de asistencia recibida tras el accidente en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Ingresó en un hospital	Acudió a un centro de urgencias	Consultó a un médico/a o enfermero/a
Mujeres				
TOTAL	1.273,3	125,4	659,6	153,5
De 0 a 4 años	46,1	0,0	18,5	3,1
De 5 a 14 años	153,0	6,0	80,7	35,5
De 15 a 24 años	81,7	2,5	50,7	5,7
De 25 a 34 años	87,0	0,6	43,7	9,7
De 35 a 44 años	120,0	6,5	58,7	11,5
De 45 a 54 años	181,0	20,5	95,9	20,2
De 55 a 64 años	173,4	20,8	95,1	18,3
De 65 a 74 años	138,5	11,2	77,6	10,5
De 75 a 84 años	145,6	21,1	83,4	14,5
De 85 y más años	146,4	35,8	54,9	24,2

Tabla 1.051: Tipo de asistencia recibida tras el accidente en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 0 y más años

	No hizo ninguna consulta ni intervención	No consta
Mujeres		
TOTAL	317,3	17,2
De 0 a 4 años	24,5	0,0
De 5 a 14 años	28,5	2,1
De 15 a 24 años	22,7	0,0
De 25 a 34 años	32,9	0,0
De 35 a 44 años	37,4	5,7
De 45 a 54 años	39,6	4,5
De 55 a 64 años	39,0	0,1
De 65 a 74 años	34,5	4,6
De 75 a 84 años	26,4	0,0
De 85 y más años	31,5	0,0

Tabla 1.052: Tipo de asistencia recibida tras el accidente en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 0 y más años

	Total	Ingresó en un hospital	Acudió a un centro de urgencias	Consultó a un médico/a o enfermero/a
AMBOS SEXOS				
TOTAL	2.184,9	201,3	1.126,6	267,1
I	356,4	26,6	202,6	47,8
II	161,2	4,0	69,8	18,2
III	438,4	60,1	215,0	61,8
IV	269,5	26,3	150,7	15,9
V	637,4	53,4	321,5	84,0
VI	241,4	12,2	135,8	29,5
No consta	80,3	18,5	30,9	9,7
Hombres				
TOTAL	911,6	75,9	466,9	113,5
I	160,2	4,8	90,1	29,4
II	50,9	0,0	30,6	3,3
III	200,7	17,9	105,9	28,9
IV	131,0	11,5	64,4	3,3
V	271,0	27,0	136,2	35,4
VI	65,9	2,9	32,6	8,6
No consta	31,6	11,5	6,8	4,3
Mujeres				
TOTAL	1.273,3	125,4	659,6	153,5
I	196,2	21,7	112,5	18,3
II	110,3	4,0	39,2	14,9
III	237,6	42,1	109,0	32,8
IV	138,4	14,7	86,3	12,5
V	366,3	26,3	185,2	48,5
VI	175,5	9,3	103,2	20,8
No consta	48,7	7,0	24,0	5,4

Tabla 1.052: Tipo de asistencia recibida tras el accidente en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No hizo ninguna consulta ni intervención	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	563,6	26,2
I	73,1	6,2
II	69,1	0,0
III	97,9	3,4
IV	73,0	3,4
V	168,2	10,1
VI	60,8	2,9
No consta	21,1	0,0
Hombres		
TOTAL	246,2	8,9
I	35,8	0,0
II	16,9	0,0
III	47,7	0,0
IV	48,3	3,4
V	66,7	5,5
VI	21,7	0,0
No consta	8,8	0,0
Mujeres		
TOTAL	317,3	17,2
I	37,3	6,2
II	52,1	0,0
III	50,1	3,4
IV	24,7	0,0
V	101,5	4,6
VI	39,1	2,9
No consta	12,3	0,0

Tabla 1.053: Tipo de asistencia recibida tras el accidente en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Total	Ingresó en un hospital	Acudió a un centro de urgencias	Consultó a un médico/a o enfermero/a
AMBOS SEXOS				
TOTAL	2.184,9	201,3	1.126,6	267,1
España	1.950,6	188,0	991,5	226,7
Extranjero	234,3	13,2	135,0	40,3
Hombres				
TOTAL	911,6	75,9	466,9	113,5
España	822,8	70,7	413,6	90,9
Extranjero	88,7	5,2	53,3	22,6
Mujeres				
TOTAL	1.273,3	125,4	659,6	153,5
España	1.127,8	117,3	577,9	135,7
Extranjero	145,5	8,0	81,7	17,7

Tabla 1.053: Tipo de asistencia recibida tras el accidente en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	No hizo ninguna consulta ni intervención	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	563,6	26,2
España	523,1	21,1
Extranjero	40,4	5,0
Hombres		
TOTAL	246,2	8,9
España	238,6	8,9
Extranjero	7,6	0,0
Mujeres		
TOTAL	317,3	17,2
España	284,5	12,1
Extranjero	32,8	5,0

Tabla 1.054: Ausencia del trabajo en los últimos 12 meses por problemas de salud

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	21.472,7	5.335,2	15.938,4	199,0
De 16 a 24 años	1.165,5	264,3	888,2	12,9
De 25 a 34 años	4.206,3	964,9	3.196,2	45,1
De 35 a 44 años	5.429,7	1.459,5	3.937,5	32,6
De 45 a 54 años	6.362,4	1.577,0	4.721,0	64,2
De 55 y más años	4.308,7	1.069,3	3.195,2	44,0
Hombres				
TOTAL	11.548,8	2.648,9	8.788,3	111,5
De 16 a 24 años	637,0	137,2	494,0	5,7
De 25 a 34 años	2.208,5	486,5	1.697,4	24,5
De 35 a 44 años	2.915,6	708,9	2.184,7	21,9
De 45 a 54 años	3.426,1	770,6	2.618,7	36,7
De 55 y más años	2.361,4	545,5	1.793,3	22,6
Mujeres				
TOTAL	9.923,8	2.686,3	7.150,0	87,4
De 16 a 24 años	528,4	127,1	394,1	7,1
De 25 a 34 años	1.997,7	478,4	1.498,7	20,5
De 35 a 44 años	2.514,1	750,6	1.752,8	10,7
De 45 a 54 años	2.936,2	806,4	2.102,3	27,5
De 55 y más años	1.947,2	523,7	1.401,9	21,4

Tabla 1.055: Ausencia del trabajo en los últimos 12 meses por problemas de salud

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años

	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	21.472,7	5.335,2	15.938,4	199,0
España	16.831,1	4.413,9	12.237,4	179,6
Extranjero	4.641,5	921,2	3.700,9	19,3
Hombres				
TOTAL	11.548,8	2.648,9	8.788,3	111,5
España	9.141,4	2.218,4	6.821,7	101,1
Extranjero	2.407,3	430,4	1.966,5	10,4
Mujeres				
TOTAL	9.923,8	2.686,3	7.150,0	87,4
España	7.689,7	2.195,5	5.415,6	78,5
Extranjero	2.234,1	490,8	1.734,3	8,9

Tabla 1.056: Ausencia del trabajo en los últimos 12 meses por problemas de salud

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	21.472,7	5.335,2	15.938,4	199,0
Andalucía	3.478,8	759,3	2.690,3	29,1
Aragón	591,6	159,4	430,3	1,8
Asturias, Principado de	390,4	95,4	295,0	0,0
Balears, Illes	638,4	196,5	437,5	4,3
Canarias	964,1	227,3	736,7	0,0
Cantabria	251,2	68,4	179,5	3,2
Castilla y León	1.009,9	280,9	724,0	4,9
Castilla-La Mancha	842,1	216,6	622,8	2,6
Cataluña	3.726,3	988,2	2.680,8	57,2
Comunitat Valenciana	2.415,4	718,7	1.683,3	13,3
Extremadura	476,0	71,5	402,4	2,0
Galicia	1.085,3	288,9	759,5	36,8
Madrid, Comunidad de	3.376,2	634,0	2.710,5	31,6
Murcia, Región de	675,0	156,7	513,7	4,5
Navarra, Comunidad Foral de	313,1	110,8	200,2	2,0
País Vasco	1.034,3	305,8	724,5	4,0
Rioja, La	145,0	48,5	95,3	1,1
Ceuta	32,9	4,8	28,0	0,0
Melilla	25,8	2,6	23,1	0,0

Tabla 1.056: Ausencia del trabajo en los últimos 12 meses por problemas de salud

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	Total	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	11.548,8	2.648,9	8.788,3	111,5
Andalucía	1.914,6	397,1	1.506,2	11,3
Aragón	317,3	79,3	236,1	1,8
Asturias, Principado de	196,2	39,4	156,7	0,0
Balears, Illes	345,5	92,4	252,1	1,0
Canarias	544,8	124,8	419,9	0,0
Cantabria	130,8	31,5	97,5	1,7
Castilla y León	536,5	129,2	403,2	3,9
Castilla-La Mancha	492,0	127,1	362,2	2,6
Cataluña	2.024,7	474,0	1.514,2	36,4
Comunitat Valenciana	1.310,5	352,2	948,3	9,8
Extremadura	264,4	34,8	229,5	0,0
Galicia	547,9	141,2	394,2	12,4
Madrid, Comunidad de	1.697,3	295,6	1.380,2	21,3
Murcia, Región de	390,5	76,1	311,4	2,8
Navarra, Comunidad Foral de	165,4	51,2	112,4	1,8
País Vasco	550,8	169,1	377,7	4,0
Rioja, La	83,0	28,7	54,1	0,1
Ceuta	18,7	2,3	16,4	0,0
Melilla	16,8	1,8	14,9	0,0

Tabla 1.056: Ausencia del trabajo en los últimos 12 meses por problemas de salud

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	Total	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	9.923,8	2.686,3	7.150,0	87,4
Andalucía	1.564,1	362,2	1.184,1	17,8
Aragón	274,2	80,0	194,1	0,0
Asturias, Principado de	194,2	55,9	138,2	0,0
Balears, Illes	292,9	104,1	185,4	3,3
Canarias	419,3	102,5	316,7	0,0
Cantabria	120,3	36,8	82,0	1,4
Castilla y León	473,4	151,6	320,7	1,0
Castilla-La Mancha	350,1	89,5	260,5	0,0
Cataluña	1.701,5	514,1	1.166,6	20,7
Comunitat Valenciana	1.104,9	366,4	734,9	3,4
Extremadura	211,6	36,7	172,8	2,0
Galicia	537,3	147,6	365,3	24,3
Madrid, Comunidad de	1.678,8	338,4	1.330,2	10,2
Murcia, Región de	284,4	80,5	202,2	1,6
Navarra, Comunidad Foral de	147,6	59,5	87,8	0,2
País Vasco	483,4	136,6	346,8	0,0
Rioja, La	62,0	19,8	41,1	1,0
Ceuta	14,1	2,5	11,6	0,0
Melilla	8,9	0,7	8,2	0,0

Tabla 1.057: Ausencia del trabajo en los últimos 12 meses por problemas de salud

Número absoluto (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	21.472,7	5.335,2	15.938,4	199,0
Básico e inferior	6.594,6	1.454,5	5.074,0	66,0
Intermedio	5.155,1	1.228,0	3.893,1	34,0
Superior	9.722,8	2.652,6	6.971,2	98,9
Hombres				
TOTAL	11.548,8	2.648,9	8.788,3	111,5
Básico e inferior	4.105,7	801,1	3.264,0	40,5
Intermedio	2.793,7	654,8	2.116,7	22,0
Superior	4.649,3	1.192,8	3.407,4	48,9
Mujeres				
TOTAL	9.923,8	2.686,3	7.150,0	87,4
Básico e inferior	2.488,8	653,3	1.810,0	25,4
Intermedio	2.361,4	573,1	1.776,3	11,9
Superior	5.073,5	1.459,8	3.563,7	49,9

Tabla 1.058: Ausencia del trabajo en los últimos 12 meses por problemas de salud

Número absoluto (en miles) según sexo y situación profesional

Población de 16 y más años

	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	21.472,7	5.335,2	15.938,4	199,0
Asalariado	17.839,5	4.542,2	13.175,2	122,0
Empresario con asalariados	1.144,9	264,8	880,0	0,0
Empresario sin asalariados	1.865,3	390,9	1.460,3	14,0
Miembro de una cooperativa	59,8	16,9	42,2	0,6
Trabajador en negocio familiar	26,3	0	26,3	0
Otra situación	224,2	40,4	171,3	12,4
No consta	312,4	79,7	182,8	49,7
Hombres				
TOTAL	11.548,8	2.648,9	8.788,3	111,5
Asalariado	9.271,0	2.202,9	6.998,5	69,4
Empresario con asalariados	753,6	177,1	576,5	0,0
Empresario sin asalariados	1.214,5	217,1	992,1	5,3
Miembro de una cooperativa	44,5	14,2	29,6	0,6
Trabajador en negocio familiar	3,4	0	3,4	0
Otra situación	123,7	18,0	100,3	5,3
No consta	137,7	19,4	87,5	30,7
Mujeres				
TOTAL	9.923,8	2.686,3	7.150,0	87,4
Asalariado	8.568,5	2.339,3	6.176,6	52,5
Empresario con asalariados	391,2	87,7	303,5	0,0
Empresario sin asalariados	650,7	173,8	468,2	8,6
Miembro de una cooperativa	15,3	2,7	12,5	0
Trabajador en negocio familiar	22,8	0	22,8	0
Otra situación	100,5	22,3	70,9	7,1
No consta	174,6	60,3	95,2	19,0

Tabla 1.059: Número medio de días de ausencia del trabajo en los últimos 12 meses por problemas de salud

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	36,83	71,31
De 16 a 24 años	13,68	29,66
De 25 a 34 años	17,90	37,87
De 35 a 44 años	29,86	59,66
De 45 a 54 años	44,16	80,86
De 55 y más años	59,66	92,06
Hombres		
TOTAL	34,20	68,17
De 16 a 24 años	12,47	26,04
De 25 a 34 años	14,44	29,98
De 35 a 44 años	28,14	56,20
De 45 a 54 años	43,24	83,69
De 55 y más años	54,54	83,28
Mujeres		
TOTAL	39,40	74,17
De 16 a 24 años	15,02	33,19
De 25 a 34 años	21,50	44,33
De 35 a 44 años	31,50	62,75
De 45 a 54 años	45,02	78,13
De 55 y más años	64,84	99,89

Tabla 1.060: Número medio de días de ausencia del trabajo en los últimos 12 meses por problemas de salud
Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento
Población de 16 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	36,83	71,31
España	37,31	72,63
Extranjero	34,66	65,01
Hombres		
TOTAL	34,20	68,17
España	34,48	69,01
Extranjero	32,88	64,05
Mujeres		
TOTAL	39,40	74,17
España	40,14	75,98
Extranjero	36,27	65,83

Tabla 1.061: Número medio de días de ausencia del trabajo en los últimos 12 meses por problemas de salud
Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
Población de 16 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	36,83	71,31
Andalucía	41,00	77,16
Aragón	32,53	69,98
Asturias, Principado de	45,19	92,99
Balears, Illes	35,61	76,94
Canarias	54,65	93,67
Cantabria	44,20	95,50
Castilla y León	46,84	86,48
Castilla-La Mancha	40,69	84,24
Cataluña	30,15	54,21
Comunitat Valenciana	24,08	36,18
Extremadura	31,50	64,49
Galicia	56,87	101,78
Madrid, Comunidad de	32,54	67,06
Murcia, Región de	45,90	72,07
Navarra, Comunidad Foral de	34,86	65,73
País Vasco	37,50	69,29
Rioja, La	47,64	91,24
Ceuta	13,64	12,99
Melilla	15,61	32,38

Tabla 1.061: Número medio de días de ausencia del trabajo en los últimos 12 meses por problemas de salud
Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
Población de 16 y más años

	Media	Desviación típica
Hombres		
TOTAL	34,20	68,17
Andalucía	38,79	70,71
Aragón	35,22	82,39
Asturias, Principado de	34,61	85,17
Balears, Illes	35,20	80,34
Canarias	49,84	86,62
Cantabria	61,94	121,47
Castilla y León	42,76	73,38
Castilla-La Mancha	35,95	80,24
Cataluña	29,85	59,02
Comunitat Valenciana	23,93	35,75
Extremadura	25,66	42,98
Galicia	47,76	87,72
Madrid, Comunidad de	23,62	59,28
Murcia, Región de	42,31	67,70
Navarra, Comunidad Foral de	29,33	59,37
País Vasco	33,51	61,79
Rioja, La	45,21	93,16
Ceuta	19,12	12,60
Melilla	19,27	37,00

Tabla 1.061: Número medio de días de ausencia del trabajo en los últimos 12 meses por problemas de salud
Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
Población de 16 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	39,40	74,17
Andalucía	43,55	83,90
Aragón	29,57	52,97
Asturias, Principado de	52,50	97,36
Balears, Illes	35,97	73,79
Canarias	59,91	100,56
Cantabria	28,66	60,57
Castilla y León	50,25	95,95
Castilla-La Mancha	47,10	88,96
Cataluña	30,43	49,47
Comunitat Valenciana	24,23	36,56
Extremadura	36,92	79,01
Galicia	67,28	114,92
Madrid, Comunidad de	39,88	72,01
Murcia, Región de	49,28	75,81
Navarra, Comunidad Foral de	39,64	70,41
País Vasco	41,99	76,60
Rioja, La	51,26	88,17
Ceuta	2,41	1,52
Melilla	6,38	10,94

Tabla 1.062: Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Gravemente limitado/a	Limitado/a pero no gravemente	Nada limitado/a
AMBOS SEXOS				
TOTAL	48.329,0	2.030,0	9.691,2	36.218,1
De 0 a 4 años	1.741,6	3,0	75,3	1.646,0
De 5 a 14 años	4.658,1	9,2	283,3	4.344,5
De 15 a 24 años	5.239,5	94,8	454,4	4.648,8
De 25 a 34 años	5.445,6	88,2	617,8	4.677,3
De 35 a 44 años	6.657,3	167,5	1.092,8	5.331,5
De 45 a 54 años	7.939,8	327,4	1.539,2	6.014,1
De 55 a 64 años	6.862,4	348,8	1.845,0	4.598,2
De 65 a 74 años	4.988,6	272,9	1.578,3	3.112,6
De 75 a 84 años	3.298,2	364,4	1.390,0	1.526,2
De 85 y más años	1.497,4	353,4	814,6	318,3
Hombres				
TOTAL	23.683,9	831,0	4.143,8	18.502,6
De 0 a 4 años	895,1	3,0	45,9	833,0
De 5 a 14 años	2.397,5	7,3	159,5	2.220,6
De 15 a 24 años	2.696,7	48,7	193,0	2.417,6
De 25 a 34 años	2.759,2	51,4	240,0	2.428,3
De 35 a 44 años	3.322,7	91,9	468,8	2.733,7
De 45 a 54 años	3.983,7	139,7	674,9	3.145,7
De 55 a 64 años	3.351,7	180,8	862,7	2.278,6
De 65 a 74 años	2.340,2	119,0	700,3	1.512,1
De 75 a 84 años	1.445,6	125,4	525,0	785,3
De 85 y más años	491,1	63,4	273,4	147,2

Tabla 1.062: Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	389,6
De 0 a 4 años	17,1
De 5 a 14 años	20,9
De 15 a 24 años	41,2
De 25 a 34 años	62,1
De 35 a 44 años	65,4
De 45 a 54 años	59,0
De 55 a 64 años	70,2
De 65 a 74 años	24,7
De 75 a 84 años	17,5
De 85 y más años	11,0
Hombres	
TOTAL	206,5
De 0 a 4 años	13,2
De 5 a 14 años	9,9
De 15 a 24 años	37,2
De 25 a 34 años	39,4
De 35 a 44 años	28,2
De 45 a 54 años	23,2
De 55 a 64 años	29,5
De 65 a 74 años	8,8
De 75 a 84 años	9,8
De 85 y más años	7,0

Tabla 1.062: Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Gravemente limitado/a	Limitado/a pero no gravemente	Nada limitado/a
Mujeres				
TOTAL	24.645,0	1.199,0	5.547,4	17.715,5
De 0 a 4 años	846,4	0,0	29,4	813,0
De 5 a 14 años	2.260,5	1,9	123,7	2.123,9
De 15 a 24 años	2.542,8	46,0	261,4	2.231,2
De 25 a 34 años	2.686,4	36,8	377,8	2.248,9
De 35 a 44 años	3.334,6	75,6	623,9	2.597,8
De 45 a 54 años	3.956,1	187,6	864,3	2.868,3
De 55 a 64 años	3.510,7	167,9	982,3	2.319,6
De 65 a 74 años	2.648,3	153,8	878,0	1.600,5
De 75 a 84 años	1.852,6	239,0	865,0	740,8
De 85 y más años	1.006,2	289,9	541,1	171,1

Tabla 1.062: Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 0 y más años

	No consta
Mujeres	
TOTAL	183,1
De 0 a 4 años	3,9
De 5 a 14 años	10,9
De 15 a 24 años	4,0
De 25 a 34 años	22,7
De 35 a 44 años	37,1
De 45 a 54 años	35,7
De 55 a 64 años	40,7
De 65 a 74 años	15,9
De 75 a 84 años	7,6
De 85 y más años	3,9

Tabla 1.063: Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Gravemente limitado/a	Limitado/a pero no gravemente	Nada limitado/a	No consta
AMBOS SEXOS					
TOTAL	48.329,0	2.030,0	9.691,2	36.218,1	389,6
I	6.765,8	147,9	1.111,0	5.470,3	36,4
II	3.517,2	80,8	663,1	2.738,1	35,0
III	9.238,6	343,3	1.763,5	7.057,6	74,0
IV	5.957,9	288,5	1.372,3	4.267,9	29,0
V	14.730,2	718,7	3.062,9	10.828,7	119,8
VI	6.371,1	333,4	1.367,3	4.619,4	50,8
No consta	1.748,0	117,1	350,8	1.235,7	44,3
Hombres					
TOTAL	23.683,9	831,0	4.143,8	18.502,6	206,5
I	3.414,6	37,9	509,2	2.854,7	12,7
II	1.623,8	27,5	274,5	1.291,2	30,5
III	4.548,1	157,5	791,1	3.567,5	31,9
IV	3.288,3	122,5	689,8	2.466,1	9,7
V	7.517,9	318,9	1.343,6	5.782,8	72,6
VI	2.712,0	131,5	452,2	2.106,4	21,8
No consta	578,9	34,9	83,1	433,6	27,1
Mujeres					
TOTAL	24.645,0	1.199,0	5.547,4	17.715,5	183,1
I	3.351,2	110,0	601,7	2.615,6	23,7
II	1.893,3	53,2	388,6	1.446,9	4,5
III	4.690,4	185,8	972,4	3.490,1	42,0
IV	2.669,5	165,9	682,5	1.801,7	19,3
V	7.212,2	399,8	1.719,3	5.045,9	47,1
VI	3.659,0	201,9	915,0	2.513,0	29,0
No consta	1.169,0	82,1	267,6	802,1	17,1

Tabla 1.064: Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 0 y más años

	Total	Gravemente limitado/a	Limitado/a pero no gravemente	Nada limitado/a
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	48.329,0	2.030,0	9.691,2	36.218,1
De 0 a 14 años	6.399,7	12,2	358,7	5.990,6
De 15 a 24 años	5.239,5	94,8	454,4	4.648,8
De 25 a 64 años	26.905,3	932,1	5.095,0	20.621,3
De 65 y más años	9.784,4	990,7	3.782,9	4.957,2
España				
TOTAL	40.145,8	1.806,3	8.407,0	29.594,6
De 0 a 14 años	5.711,7	8,0	323,3	5.344,4
De 15 a 24 años	4.424,0	71,1	384,6	3.938,9
De 25 a 64 años	20.930,9	776,3	4.208,2	15.723,2
De 65 y más años	9.079,0	950,8	3.490,8	4.587,9
Extranjero				
TOTAL	8.183,1	223,6	1.284,2	6.623,5
De 0 a 14 años	688,0	4,2	35,4	646,1
De 15 a 24 años	815,4	23,7	69,8	709,9
De 25 a 64 años	5.974,3	155,8	886,7	4.898,1
De 65 y más años	705,3	39,8	292,1	369,2

Tabla 1.064: Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	389,6
De 0 a 14 años	38,1
De 15 a 24 años	41,2
De 25 a 64 años	256,8
De 65 y más años	53,3
España	
TOTAL	337,8
De 0 a 14 años	35,9
De 15 a 24 años	29,2
De 25 a 64 años	223,2
De 65 y más años	49,3
Extranjero	
TOTAL	51,8
De 0 a 14 años	2,1
De 15 a 24 años	12,0
De 25 a 64 años	33,6
De 65 y más años	4,0

Tabla 1.064: Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Gravemente limitado/a	Limitado/a pero no gravemente	Nada limitado/a
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	23.683,9	831,0	4.143,8	18.502,6
De 0 a 14 años	3.292,7	10,3	205,4	3.053,7
De 15 a 24 años	2.696,7	48,7	193,0	2.417,6
De 25 a 64 años	13.417,4	464,0	2.246,5	10.586,4
De 65 y más años	4.277,1	307,9	1.498,7	2.444,6
España				
TOTAL	19.927,5	725,7	3.674,9	15.356,6
De 0 a 14 años	2.911,3	7,4	185,2	2.695,4
De 15 a 24 años	2.353,4	32,5	174,7	2.121,0
De 25 a 64 años	10.673,2	391,2	1.935,2	8.248,4
De 65 y más años	3.989,4	294,5	1.379,8	2.291,6
Extranjero				
TOTAL	3.756,3	105,2	468,8	3.146,0
De 0 a 14 años	381,3	2,8	20,2	358,2
De 15 a 24 años	343,2	16,2	18,3	296,6
De 25 a 64 años	2.744,1	72,7	311,3	2.338,0
De 65 y más años	287,6	13,3	118,9	153,0

Tabla 1.064: Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	No consta
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	206,5
De 0 a 14 años	23,1
De 15 a 24 años	37,2
De 25 a 64 años	120,3
De 65 y más años	25,7
España	
TOTAL	170,2
De 0 a 14 años	23,1
De 15 a 24 años	25,2
De 25 a 64 años	98,3
De 65 y más años	23,4
Extranjero	
TOTAL	36,2
De 0 a 14 años	0,0
De 15 a 24 años	12,0
De 25 a 64 años	21,9
De 65 y más años	2,2

Tabla 1.064: Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	Total	Gravemente limitado/a	Limitado/a pero no gravemente	Nada limitado/a
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	24.645,0	1.199,0	5.547,4	17.715,5
De 0 a 14 años	3.107,0	1,9	153,2	2.936,9
De 15 a 24 años	2.542,8	46,0	261,4	2.231,2
De 25 a 64 años	13.487,9	468,1	2.848,4	10.034,8
De 65 y más años	5.507,2	682,8	2.284,2	2.512,5
España				
TOTAL	20.218,2	1.080,6	4.732,0	14.238,0
De 0 a 14 años	2.800,3	0,5	138,0	2.648,9
De 15 a 24 años	2.070,5	38,5	209,9	1.817,9
De 25 a 64 años	10.257,6	385,0	2.273,0	7.474,7
De 65 y más años	5.089,5	656,3	2.111,0	2.296,3
Extranjero				
TOTAL	4.426,8	118,4	815,3	3.477,5
De 0 a 14 años	306,6	1,3	15,1	287,9
De 15 a 24 años	472,2	7,5	51,5	413,2
De 25 a 64 años	3.230,2	83,0	575,4	2.560,0
De 65 y más años	417,6	26,5	173,1	216,2

Tabla 1.064: Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	No consta
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	183,1
De 0 a 14 años	14,9
De 15 a 24 años	4,0
De 25 a 64 años	136,4
De 65 y más años	27,6
España	
TOTAL	167,5
De 0 a 14 años	12,7
De 15 a 24 años	4,0
De 25 a 64 años	124,8
De 65 y más años	25,8
Extranjero	
TOTAL	15,5
De 0 a 14 años	2,1
De 15 a 24 años	0,0
De 25 a 64 años	11,6
De 65 y más años	1,7

Tabla 1.065: Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Gravemente limitado/a	Limitado/a pero no gravemente	Nada limitado/a
AMBOS SEXOS				
TOTAL	48.329,0	2.030,0	9.691,2	36.218,1
Andalucía	8.591,0	423,8	1.530,4	6.582,9
Aragón	1.335,2	42,6	306,7	982,4
Asturias, Principado de	1.002,5	52,7	281,7	655,3
Balears, Illes	1.224,1	42,3	229,9	949,4
Canarias	2.229,3	90,1	444,1	1.669,6
Cantabria	585,8	21,2	143,1	411,6
Castilla y León	2.367,8	94,6	478,5	1.768,0
Castilla-La Mancha	2.092,2	104,4	440,7	1.525,8
Cataluña	7.955,9	311,2	1.525,3	6.066,6
Comunitat Valenciana	5.303,5	184,2	914,5	4.186,5
Extremadura	1.046,5	32,6	258,9	750,3
Galicia	2.685,4	196,8	804,6	1.607,9
Madrid, Comunidad de	6.973,9	205,1	1.199,7	5.513,0
Murcia, Región de	1.563,4	51,8	325,1	1.182,9
Navarra, Comunidad Foral de	673,8	36,8	137,4	492,8
País Vasco	2.209,0	121,3	559,0	1.516,3
Rioja, La	322,1	12,7	89,5	216,3
Ceuta	81,7	3,1	10,1	68,1
Melilla	84,9	1,9	10,9	71,7

Tabla 1.065: Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	389,6
Andalucía	53,7
Aragón	3,4
Asturias, Principado de	12,6
Balears, Illes	2,5
Canarias	25,4
Cantabria	9,8
Castilla y León	26,6
Castilla-La Mancha	21,2
Cataluña	52,6
Comunitat Valenciana	18,2
Extremadura	4,6
Galicia	76,0
Madrid, Comunidad de	55,8
Murcia, Región de	3,5
Navarra, Comunidad Foral de	6,6
País Vasco	12,3
Rioja, La	3,5
Ceuta	0,3
Melilla	0,2

Tabla 1.065: Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Gravemente limitado/a	Limitado/a pero no gravemente	Nada limitado/a
Hombres				
TOTAL	23.683,9	831,0	4.143,8	18.502,6
Andalucía	4.223,9	159,7	666,5	3.365,2
Aragón	661,0	17,6	138,2	504,7
Asturias, Principado de	478,4	20,8	113,2	337,9
Balears, Illes	609,9	26,9	90,0	492,9
Canarias	1.099,6	29,7	200,4	847,4
Cantabria	284,0	9,3	64,6	202,8
Castilla y León	1.166,1	36,2	200,1	922,8
Castilla-La Mancha	1.050,2	45,5	216,9	773,6
Cataluña	3.914,5	119,8	631,7	3.144,0
Comunitat Valenciana	2.609,3	100,3	370,9	2.128,5
Extremadura	518,0	11,3	104,7	398,6
Galicia	1.292,3	52,0	340,1	851,4
Madrid, Comunidad de	3.342,3	83,9	521,5	2.714,7
Murcia, Región de	782,7	27,3	136,6	616,4
Navarra, Comunidad Foral de	334,0	15,8	56,0	258,4
País Vasco	1.074,4	64,4	241,0	761,1
Rioja, La	159,2	7,0	40,4	111,1
Ceuta	40,7	1,7	5,6	33,4
Melilla	42,4	1,0	4,6	36,6

Tabla 1.065: Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 y más años

	No consta
Hombres	
TOTAL	206,5
Andalucía	32,4
Aragón	0,3
Asturias, Principado de	6,5
Balears, Illes	0,0
Canarias	22,0
Cantabria	7,2
Castilla y León	6,8
Castilla-La Mancha	14,1
Cataluña	18,8
Comunitat Valenciana	9,5
Extremadura	3,2
Galicia	48,6
Madrid, Comunidad de	21,9
Murcia, Región de	2,3
Navarra, Comunidad Foral de	3,7
País Vasco	7,8
Rioja, La	0,5
Ceuta	0,0
Melilla	0,1

Tabla 1.065: Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Gravemente limitado/a	Limitado/a pero no gravemente	Nada limitado/a
Mujeres				
TOTAL	24.645,0	1.199,0	5.547,4	17.715,5
Andalucía	4.367,1	264,0	863,9	3.217,7
Aragón	674,1	24,9	168,4	477,6
Asturias, Principado de	524,1	31,9	168,5	317,4
Balears, Illes	614,2	15,3	139,8	456,4
Canarias	1.129,7	60,4	243,7	822,2
Cantabria	301,8	11,8	78,5	208,7
Castilla y León	1.201,7	58,4	278,4	845,1
Castilla-La Mancha	1.041,9	58,8	223,7	752,2
Cataluña	4.041,4	191,4	893,6	2.922,5
Comunitat Valenciana	2.694,1	83,9	543,5	2.057,9
Extremadura	528,5	21,3	154,2	351,6
Galicia	1.393,0	144,7	464,4	756,4
Madrid, Comunidad de	3.631,5	121,1	678,2	2.798,2
Murcia, Región de	780,6	24,5	188,5	566,4
Navarra, Comunidad Foral de	339,7	21,0	81,4	234,3
País Vasco	1.134,6	56,9	317,9	755,2
Rioja, La	162,9	5,6	49,0	105,1
Ceuta	40,9	1,3	4,5	34,6
Melilla	42,5	0,9	6,2	35,1

Tabla 1.065: Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 y más años

	No consta
Mujeres	
TOTAL	183,1
Andalucía	21,2
Aragón	3,1
Asturias, Principado de	6,1
Balears, Illes	2,5
Canarias	3,3
Cantabria	2,6
Castilla y León	19,7
Castilla-La Mancha	7,1
Cataluña	33,8
Comunitat Valenciana	8,6
Extremadura	1,3
Galicia	27,3
Madrid, Comunidad de	33,8
Murcia, Región de	1,1
Navarra, Comunidad Foral de	2,9
País Vasco	4,4
Rioja, La	2,9
Ceuta	0,3
Melilla	0,0

Tabla 1.066: Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Gravemente limitado/a	Limitado/a pero no gravemente	Nada limitado/a
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	2.017,7	9.332,4	30.227,5
Básico e inferior	18.697,3	1.372,7	5.063,5	12.120,5
Intermedio	9.675,0	319,1	1.755,9	7.489,8
Superior	13.556,9	325,8	2.512,9	10.617,0
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	94,8	454,4	4.648,8
Básico e inferior	2.104,1	43,4	162,1	1.877,4
Intermedio	2.058,7	24,8	165,7	1.854,4
Superior	1.076,5	26,5	126,6	917,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	932,1	5.095,0	20.621,3
Básico e inferior	9.793,7	476,5	2.097,5	7.137,6
Intermedio	6.241,2	220,2	1.131,3	4.804,5
Superior	10.870,4	235,3	1.866,1	8.679,0
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	990,7	3.782,9	4.957,2
Básico e inferior	6.799,4	852,8	2.803,9	3.105,5
Intermedio	1.375,0	74,0	458,9	830,8
Superior	1.609,9	63,9	520,1	1.020,8

Tabla 1.066: Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	351,4
Básico e inferior	140,3
Intermedio	109,9
Superior	101,1
De 15 a 24 años	
TOTAL	41,2
Básico e inferior	21,1
Intermedio	13,7
Superior	6,3
De 25 a 64 años	
TOTAL	256,8
Básico e inferior	81,9
Intermedio	85,0
Superior	89,8
De 65 y más años	
TOTAL	53,3
Básico e inferior	37,2
Intermedio	11,2
Superior	4,9

Tabla 1.066: Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Gravemente limitado/a	Limitado/a pero no gravemente	Nada limitado/a
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	820,6	3.938,3	15.448,8
Básico e inferior	9.119,5	531,6	2.048,8	6.463,5
Intermedio	4.836,4	161,2	786,2	3.821,4
Superior	6.435,3	127,8	1.103,1	5.163,9
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	48,7	193,0	2.417,6
Básico e inferior	1.205,0	30,0	70,1	1.083,6
Intermedio	1.009,7	7,6	76,6	912,9
Superior	481,9	11,0	46,1	421,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	464,0	2.246,5	10.586,4
Básico e inferior	5.232,8	258,8	987,6	3.953,5
Intermedio	3.164,3	115,1	513,2	2.483,0
Superior	5.020,2	90,0	745,6	4.149,8
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	307,9	1.498,7	2.444,6
Básico e inferior	2.681,5	242,7	991,0	1.426,3
Intermedio	662,3	38,4	196,3	425,3
Superior	933,1	26,7	311,3	592,9

Tabla 1.066: Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	No consta
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	183,3
Básico e inferior	75,4
Intermedio	67,5
Superior	40,4
De 15 a 24 años	
TOTAL	37,2
Básico e inferior	21,1
Intermedio	12,4
Superior	3,6
De 25 a 64 años	
TOTAL	120,3
Básico e inferior	32,8
Intermedio	52,8
Superior	34,6
De 65 y más años	
TOTAL	25,7
Básico e inferior	21,3
Intermedio	2,2
Superior	2,0

Tabla 1.066: Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Gravemente limitado/a	Limitado/a pero no gravemente	Nada limitado/a
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.197,1	5.394,1	14.778,6
Básico e inferior	9.577,8	841,1	3.014,6	5.657,0
Intermedio	4.838,5	157,9	969,6	3.668,4
Superior	7.121,5	198,0	1.409,7	5.453,0
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	46,0	261,4	2.231,2
Básico e inferior	899,1	13,4	91,9	793,7
Intermedio	1.049,0	17,2	89,0	941,4
Superior	594,6	15,4	80,5	495,9
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	468,1	2.848,4	10.034,8
Básico e inferior	4.560,8	217,7	1.109,9	3.184,0
Intermedio	3.076,8	105,0	618,0	2.321,5
Superior	5.850,2	145,3	1.120,4	4.529,2
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	682,8	2.284,2	2.512,5
Básico e inferior	4.117,8	610,0	1.812,8	1.679,1
Intermedio	712,6	35,6	262,6	405,4
Superior	676,7	37,2	208,7	427,9

Tabla 1.066: Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	No consta
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	168,1
Básico e inferior	64,9
Intermedio	42,4
Superior	60,7
De 15 a 24 años	
TOTAL	4,0
Básico e inferior	0,0
Intermedio	1,2
Superior	2,7
De 25 a 64 años	
TOTAL	136,4
Básico e inferior	49,1
Intermedio	32,2
Superior	55,1
De 65 y más años	
TOTAL	27,6
Básico e inferior	15,8
Intermedio	8,9
Superior	2,8

Tabla 1.067: Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Gravemente limitado/a	Limitado/a pero no gravemente	Nada limitado/a
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	2.017,7	9.332,4	30.227,5
Trabajando	21.472,7	385,3	3.263,7	17.626,9
En desempleo	4.013,0	163,9	925,4	2.867,5
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	885,4	3.550,1	4.844,9
Estudiando	3.851,0	42,0	384,2	3.384,7
Incapacitado/a para trabajar	980,1	379,2	521,8	76,8
Labores del hogar	2.234,0	160,6	676,1	1.390,9
Otros	47,5	1,1	10,9	35,4
Hombres				
TOTAL	20.391,2	820,6	3.938,3	15.448,8
Trabajando	11.548,8	190,0	1.519,7	9.742,5
En desempleo	1.746,8	79,2	359,2	1.279,7
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	320,0	1.598,4	2.610,5
Estudiando	1.978,0	31,4	182,4	1.731,7
Incapacitado/a para trabajar	518,9	195,3	268,4	55,1
Labores del hogar	20,8	3,4	5,4	11,9
Otros	22,9	1,1	4,5	17,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.197,1	5.394,1	14.778,6
Trabajando	9.923,8	195,2	1.744,0	7.884,4
En desempleo	2.266,2	84,7	566,1	1.587,8
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	565,3	1.951,6	2.234,4
Estudiando	1.872,9	10,5	201,8	1.652,9
Incapacitado/a para trabajar	461,2	183,8	253,3	21,7
Labores del hogar	2.213,1	157,2	670,7	1.378,9
Otros	24,5	0	6,3	18,2

Tabla 1.067: Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	351,4
Trabajando	196,7
En desempleo	56,0
Jubilado/a o prejubilado/a	50,1
Estudiando	40,0
Incapacitado/a para trabajar	2,2
Labores del hogar	6,2
Otros	0,0
Hombres	
TOTAL	183,3
Trabajando	96,5
En desempleo	28,5
Jubilado/a o prejubilado/a	25,7
Estudiando	32,5
Incapacitado/a para trabajar	0,0
Labores del hogar	0
Otros	0
Mujeres	
TOTAL	168,1
Trabajando	100,2
En desempleo	27,4
Jubilado/a o prejubilado/a	24,3
Estudiando	7,5
Incapacitado/a para trabajar	2,2
Labores del hogar	6,2
Otros	0

Tabla 1.068: Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 0 y más años

	Total	Gravemente limitado/a	Limitado/a pero no gravemente	Nada limitado/a	No consta
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	48.329,0	2.030,0	9.691,2	36.218,1	389,6
Menos de 1100 euros	6.577,9	347,3	1.476,6	4.700,0	53,8
De 1100 a menos de 1650	6.396,0	333,8	1.303,8	4.706,0	52,4
De 1650 a menos de 2300	7.115,0	379,8	1.579,4	5.111,0	44,7
De 2300 a menos de 3800	13.200,2	552,8	2.776,7	9.723,8	146,7
De 3800 euros en adelante	13.795,8	377,1	2.378,4	10.958,4	81,8
No consta	1.243,9	39,0	176,0	1.018,7	10,0
De 0 a 14 años					
TOTAL	6.399,7	12,2	358,7	5.990,6	38,1
Menos de 1100 euros	907,9	3,8	67,5	830,7	5,8
De 1100 a menos de 1650	839,8	1,9	28,2	801,8	7,7
De 1650 a menos de 2300	835,4	1,4	49,4	784,1	0,4
De 2300 a menos de 3800	1.728,7	3,5	105,4	1.607,3	12,3
De 3800 euros en adelante	1.943,0	1,4	103,0	1.827,1	11,4
No consta	144,6	0,0	4,9	139,3	0,3
De 15 a 24 años					
TOTAL	5.239,5	94,8	454,4	4.648,8	41,2
Menos de 1100 euros	742,5	12,7	62,1	659,1	8,5
De 1100 a menos de 1650	590,8	8,6	37,4	538,4	6,3
De 1650 a menos de 2300	664,1	6,0	60,4	585,9	11,7
De 2300 a menos de 3800	1.297,8	26,6	119,9	1.146,6	4,5
De 3800 euros en adelante	1.815,3	39,4	169,7	1.599,1	7,0
No consta	128,6	1,3	4,8	119,4	2,9

Tabla 1.068: Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 0 y más años

	Total	Gravemente limitado/a	Limitado/a pero no gravemente	Nada limitado/a	No consta
De 25 a 64 años					
TOTAL	26.905,3	932,1	5.095,0	20.621,3	256,8
Menos de 1100 euros	3.525,4	159,4	743,8	2.592,3	29,8
De 1100 a menos de 1650	3.357,3	119,2	581,7	2.625,7	30,4
De 1650 a menos de 2300	3.797,0	162,7	751,6	2.855,0	27,5
De 2300 a menos de 3800	7.521,0	265,4	1.547,4	5.604,7	103,3
De 3800 euros en adelante	7.922,6	203,4	1.375,8	6.284,3	58,9
No consta	781,9	21,8	94,4	658,9	6,7
De 65 y más años					
TOTAL	9.784,4	990,7	3.782,9	4.957,2	53,3
Menos de 1100 euros	1.401,9	171,3	603,2	617,7	9,5
De 1100 a menos de 1650	1.608,0	203,9	656,3	739,8	7,8
De 1650 a menos de 2300	1.818,4	209,6	717,8	885,8	5,0
De 2300 a menos de 3800	2.652,5	257,1	1.003,8	1.365,1	26,4
De 3800 euros en adelante	2.114,7	132,8	729,8	1.247,7	4,4
No consta	188,6	15,8	71,8	100,9	0,0
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	23.683,9	831,0	4.143,8	18.502,6	206,5
Menos de 1100 euros	2.980,1	114,1	567,4	2.270,8	27,7
De 1100 a menos de 1650	3.113,7	134,6	559,1	2.394,0	25,9
De 1650 a menos de 2300	3.496,5	178,6	699,5	2.588,9	29,2
De 2300 a menos de 3800	6.516,8	230,0	1.188,1	5.027,5	71,1
De 3800 euros en adelante	6.942,5	153,8	1.071,4	5.668,6	48,6
No consta	634,1	19,6	57,9	552,5	3,8

Tabla 1.068: Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 0 y más años

	Total	Gravemente limitado/a	Limitado/a pero no gravemente	Nada limitado/a	No consta
De 0 a 14 años					
TOTAL	3.292,7	10,3	205,4	3.053,7	23,1
Menos de 1100 euros	487,1	3,8	36,6	440,8	5,8
De 1100 a menos de 1650	423,0	0,6	15,3	407,0	0,0
De 1650 a menos de 2300	462,6	1,4	31,4	429,3	0,4
De 2300 a menos de 3800	871,4	3,0	54,7	805,4	8,2
De 3800 euros en adelante	978,4	1,4	64,7	903,6	8,5
No consta	69,9	0,0	2,5	67,4	0,0
De 15 a 24 años					
TOTAL	2.696,7	48,7	193,0	2.417,6	37,2
Menos de 1100 euros	376,2	2,2	22,8	342,6	8,4
De 1100 a menos de 1650	294,1	8,6	12,5	266,5	6,3
De 1650 a menos de 2300	334,1	3,4	31,6	290,0	9,0
De 2300 a menos de 3800	660,8	15,5	50,2	591,7	3,2
De 3800 euros en adelante	972,0	18,9	75,7	870,2	7,0
No consta	59,3	0,0	0,0	56,3	2,9
De 25 a 64 años					
TOTAL	13.417,4	464,0	2.246,5	10.586,4	120,3
Menos de 1100 euros	1.686,7	83,3	327,4	1.263,1	12,8
De 1100 a menos de 1650	1.728,5	64,2	279,3	1.370,1	14,8
De 1650 a menos de 2300	1.914,5	93,0	341,0	1.462,3	18,0
De 2300 a menos de 3800	3.710,0	120,8	639,8	2.906,9	42,3
De 3800 euros en adelante	3.958,7	89,2	635,7	3.202,2	31,4
No consta	418,7	13,1	23,1	381,6	0,8
De 65 y más años					

Tabla 1.068: Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 0 y más años

	Total	Gravemente limitado/a	Limitado/a pero no gravemente	Nada limitado/a	No consta
TOTAL	4.277,1	307,9	1.498,7	2.444,6	25,7
Menos de 1100 euros	430,0	24,7	180,5	224,2	0,5
De 1100 a menos de 1650	667,9	61,1	251,9	350,2	4,6
De 1650 a menos de 2300	785,2	80,7	295,4	407,2	1,7
De 2300 a menos de 3800	1.274,4	90,6	443,2	723,4	17,1
De 3800 euros en adelante	1.033,3	44,1	295,2	692,4	1,5
No consta	86,0	6,5	32,3	47,1	0,0
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	24.645,0	1.199,0	5.547,4	17.715,5	183,1
Menos de 1100 euros	3.597,7	233,1	909,2	2.429,2	26,0
De 1100 a menos de 1650	3.282,3	199,1	744,6	2.312,0	26,4
De 1650 a menos de 2300	3.618,5	201,1	879,8	2.522,0	15,4
De 2300 a menos de 3800	6.683,3	322,8	1.588,5	4.696,3	75,6
De 3800 euros en adelante	6.853,2	223,2	1.307,0	5.289,7	33,1
No consta	609,8	19,3	118,0	466,1	6,2
De 0 a 14 años					
TOTAL	3.107,0	1,9	153,2	2.936,9	14,9
Menos de 1100 euros	420,7	0,0	30,9	389,8	0,0
De 1100 a menos de 1650	416,7	1,3	12,8	394,8	7,7
De 1650 a menos de 2300	372,7	0,0	18,0	354,7	0,0
De 2300 a menos de 3800	857,3	0,5	50,6	801,9	4,1
De 3800 euros en adelante	964,6	0,0	38,2	923,5	2,8
No consta	74,7	0,0	2,4	71,9	0,3
De 15 a 24 años					

Tabla 1.068: Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 0 y más años

	Total	Gravemente limitado/a	Limitado/a pero no gravemente	Nada limitado/a	No consta
TOTAL	2.542,8	46,0	261,4	2.231,2	4,0
Menos de 1100 euros	366,3	10,5	39,2	316,5	0,0
De 1100 a menos de 1650	296,7	0,0	24,8	271,8	0,0
De 1650 a menos de 2300	330,0	2,6	28,8	295,8	2,7
De 2300 a menos de 3800	637,0	11,1	69,6	554,9	1,2
De 3800 euros en adelante	843,2	20,4	94,0	728,8	0,0
No consta	69,2	1,3	4,8	63,0	0,0
De 25 a 64 años					
TOTAL	13.487,9	468,1	2.848,4	10.034,8	136,4
Menos de 1100 euros	1.838,7	76,0	416,3	1.329,2	17,0
De 1100 a menos de 1650	1.628,7	55,0	302,4	1.255,6	15,5
De 1650 a menos de 2300	1.882,4	69,6	410,5	1.392,7	9,4
De 2300 a menos de 3800	3.810,9	144,5	907,6	2.697,7	60,9
De 3800 euros en adelante	3.963,8	114,1	740,1	3.082,0	27,5
No consta	363,2	8,6	71,3	277,3	5,8
De 65 y más años					
TOTAL	5.507,2	682,8	2.284,2	2.512,5	27,6
Menos de 1100 euros	971,8	146,5	422,7	393,5	9,0
De 1100 a menos de 1650	940,0	142,8	404,4	389,6	3,1
De 1650 a menos de 2300	1.033,2	128,8	422,3	478,6	3,3
De 2300 a menos de 3800	1.378,1	166,4	560,6	641,7	9,2
De 3800 euros en adelante	1.081,4	88,7	434,5	555,3	2,8
No consta	102,5	9,3	39,4	53,7	0,0

Tabla 1.069: Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Físico	Mental	Ambos	No consta
AMBOS SEXOS					
TOTAL	11.721,2	8.871,2	920,0	1.857,0	72,9
De 0 a 4 años	78,4	63,7	5,9	8,7	0,0
De 5 a 14 años	292,5	195,8	61,4	24,7	10,5
De 15 a 24 años	549,3	329,9	110,5	93,6	15,1
De 25 a 34 años	706,1	445,1	123,4	129,2	8,3
De 35 a 44 años	1.260,4	897,2	160,1	198,7	4,2
De 45 a 54 años	1.866,7	1.380,6	152,0	330,4	3,5
De 55 a 64 años	2.193,8	1.741,7	117,9	324,3	9,7
De 65 a 74 años	1.851,2	1.573,5	54,2	215,7	7,6
De 75 a 84 años	1.754,4	1.381,4	80,6	287,6	4,6
De 85 y más años	1.168,0	861,9	53,5	243,5	8,9
Hombres					
TOTAL	4.974,8	3.855,1	456,2	626,4	37,0
De 0 a 4 años	48,9	41,5	4,2	3,1	0,0
De 5 a 14 años	166,8	107,5	36,1	15,7	7,4
De 15 a 24 años	241,7	160,2	64,6	10,3	6,4
De 25 a 34 años	291,4	168,3	59,1	55,6	8,3
De 35 a 44 años	560,7	421,1	78,5	60,4	0,6
De 45 a 54 años	814,7	605,2	91,6	116,2	1,5
De 55 a 64 años	1.043,5	841,5	65,2	130,8	5,9
De 65 a 74 años	819,3	712,7	22,6	81,5	2,3
De 75 a 84 años	650,4	516,3	28,3	103,9	1,7
De 85 y más años	336,8	280,4	5,5	48,4	2,3

Tabla 1.069: Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Físico	Mental	Ambos	No consta
Mujeres					
TOTAL	6.746,4	5.016,1	463,7	1.230,5	35,9
De 0 a 4 años	29,4	22,1	1,6	5,5	0,0
De 5 a 14 años	125,6	88,2	25,2	9,0	3,0
De 15 a 24 años	307,5	169,6	45,8	83,2	8,6
De 25 a 34 años	414,6	276,8	64,2	73,5	0,0
De 35 a 44 años	699,6	476,0	81,6	138,3	3,5
De 45 a 54 años	1.051,9	775,3	60,4	214,2	1,9
De 55 a 64 años	1.150,3	900,1	52,7	193,5	3,8
De 65 a 74 años	1.031,9	860,7	31,6	134,2	5,3
De 75 a 84 años	1.104,0	865,1	52,2	183,6	2,9
De 85 y más años	831,1	581,5	47,9	195,1	6,5

Tabla 1.070: Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Físico	Mental	Ambos	No consta
AMBOS SEXOS					
TOTAL	11.721,2	8.871,2	920,0	1.857,0	72,9
I	1.258,9	937,6	136,8	173,5	10,9
II	744,0	569,1	60,6	110,9	3,2
III	2.106,9	1.529,4	196,5	357,6	23,2
IV	1.660,9	1.273,8	124,8	253,0	9,1
V	3.781,6	2.906,5	245,1	610,8	19,1
VI	1.700,8	1.295,9	119,8	280,1	4,8
No consta	467,9	358,7	36,0	70,8	2,3
Hombres					
TOTAL	4.974,8	3.855,1	456,2	626,4	37,0
I	547,1	429,0	63,6	53,2	1,1
II	302,1	239,8	24,8	35,7	1,6
III	948,6	710,9	102,4	124,8	10,3
IV	812,4	644,0	65,3	94,6	8,3
V	1.662,5	1.317,1	124,5	207,1	13,6
VI	583,8	433,6	58,8	89,5	1,7
No consta	118,1	80,3	16,6	21,2	0,0
Mujeres					
TOTAL	6.746,4	5.016,1	463,7	1.230,5	35,9
I	711,8	508,5	73,1	120,3	9,7
II	441,9	329,2	35,8	75,1	1,5
III	1.158,2	818,4	94,1	232,8	12,8
IV	848,4	629,7	59,5	158,3	0,7
V	2.119,1	1.589,3	120,6	403,6	5,4
VI	1.117,0	862,3	61,0	190,5	3,1
No consta	349,7	278,4	19,3	49,6	2,3

Tabla 1.071: Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Total	Físico	Mental	Ambos	No consta
AMBOS SEXOS					
TOTAL	11.721,2	8.871,2	920,0	1.857,0	72,9
España	10.213,3	7.711,2	805,6	1.625,6	70,8
Extranjero	1.507,8	1.160,0	114,4	231,4	2,0
Hombres					
TOTAL	4.974,8	3.855,1	456,2	626,4	37,0
España	4.400,7	3.389,9	416,8	558,9	34,9
Extranjero	574,1	465,1	39,3	67,5	2,0
Mujeres					
TOTAL	6.746,4	5.016,1	463,7	1.230,5	35,9
España	5.812,6	4.321,2	388,7	1.066,6	35,9
Extranjero	933,7	694,8	75,0	163,8	0,0

Tabla 1.072: Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Físico	Mental	Ambos
AMBOS SEXOS				
TOTAL	11.721,2	8.871,2	920,0	1.857,0
Andalucía	1.954,3	1.490,6	177,3	276,1
Aragón	349,3	279,6	25,4	41,3
Asturias, Principado de	334,5	237,8	32,0	63,5
Balears, Illes	272,2	226,6	10,0	35,4
Canarias	534,3	419,7	39,0	72,7
Cantabria	164,4	132,3	9,1	20,7
Castilla y León	573,2	466,0	33,0	69,7
Castilla-La Mancha	545,1	436,0	40,9	65,2
Cataluña	1.836,6	1.355,9	169,9	283,7
Comunitat Valenciana	1.098,8	751,7	81,5	264,3
Extremadura	291,6	238,3	18,7	33,6
Galicia	1.001,4	688,0	73,1	236,5
Madrid, Comunidad de	1.404,9	1.031,3	114,2	252,1
Murcia, Región de	377,0	296,1	24,4	54,3
Navarra, Comunidad Foral de	174,3	137,9	19,9	15,9
País Vasco	680,3	579,7	44,6	54,3
Rioja, La	102,2	82,2	4,6	13,0
Ceuta	13,2	9,1	1,5	2,5
Melilla	12,9	11,6	0,0	1,2

Tabla 1.072: Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	72,9
Andalucía	10,2
Aragón	2,8
Asturias, Principado de	1,1
Balears, Illes	0,0
Canarias	2,8
Cantabria	2,1
Castilla y León	4,3
Castilla-La Mancha	2,9
Cataluña	27,0
Comunitat Valenciana	1,0
Extremadura	0,9
Galicia	3,6
Madrid, Comunidad de	7,2
Murcia, Región de	2,0
Navarra, Comunidad Foral de	0,4
País Vasco	1,5
Rioja, La	2,3
Ceuta	0,0
Melilla	0,0

Tabla 1.072: Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Físico	Mental	Ambos
Hombres				
TOTAL	4.974,8	3.855,1	456,2	626,4
Andalucía	826,2	661,1	86,9	76,1
Aragón	155,9	129,5	8,9	16,2
Asturias, Principado de	134,0	105,9	9,6	17,3
Balears, Illes	116,9	95,5	8,4	12,9
Canarias	230,1	180,4	19,5	29,3
Cantabria	73,9	56,3	3,7	12,4
Castilla y León	236,3	193,5	18,2	23,3
Castilla-La Mancha	262,5	208,6	22,5	31,3
Cataluña	751,5	573,4	69,2	96,5
Comunitat Valenciana	471,3	361,5	28,4	80,2
Extremadura	116,0	99,0	6,2	9,8
Galicia	392,2	259,8	50,9	77,8
Madrid, Comunidad de	605,5	436,6	82,3	79,2
Murcia, Región de	163,9	129,6	5,3	27,1
Navarra, Comunidad Foral de	71,8	56,2	8,1	7,0
País Vasco	305,4	258,2	22,8	22,7
Rioja, La	47,5	39,0	3,3	5,0
Ceuta	7,3	5,1	1,2	0,9
Melilla	5,6	5,2	0,0	0,4

Tabla 1.072: Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 y más años

	No consta
Hombres	
TOTAL	37,0
Andalucía	2,0
Aragón	1,1
Asturias, Principado de	1,1
Balears, Illes	0,0
Canarias	0,8
Cantabria	1,5
Castilla y León	1,2
Castilla-La Mancha	0,0
Cataluña	12,2
Comunitat Valenciana	1,0
Extremadura	0,9
Galicia	3,6
Madrid, Comunidad de	7,2
Murcia, Región de	1,7
Navarra, Comunidad Foral de	0,4
País Vasco	1,5
Rioja, La	0,0
Ceuta	0,0
Melilla	0,0

Tabla 1.072: Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Físico	Mental	Ambos
Mujeres				
TOTAL	6.746,4	5.016,1	463,7	1.230,5
Andalucía	1.128,0	829,5	90,3	199,9
Aragón	193,3	150,1	16,4	25,0
Asturias, Principado de	200,5	131,8	22,4	46,2
Balears, Illes	155,2	131,1	1,6	22,4
Canarias	304,1	239,2	19,5	43,4
Cantabria	90,4	76,0	5,3	8,3
Castilla y León	336,8	272,5	14,7	46,4
Castilla-La Mancha	282,6	227,4	18,3	33,8
Cataluña	1.085,0	782,4	100,7	187,1
Comunitat Valenciana	627,4	390,2	53,1	184,0
Extremadura	175,5	139,2	12,5	23,8
Galicia	609,2	428,2	22,2	158,7
Madrid, Comunidad de	799,4	594,6	31,9	172,8
Murcia, Región de	213,0	166,4	19,0	27,1
Navarra, Comunidad Foral de	102,4	81,7	11,8	8,9
País Vasco	374,9	321,5	21,7	31,6
Rioja, La	54,7	43,1	1,2	7,9
Ceuta	5,9	4,0	0,2	1,6
Melilla	7,2	6,4	0,0	0,8

Tabla 1.072: Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 y más años

	No consta
Mujeres	
TOTAL	35,9
Andalucía	8,1
Aragón	1,7
Asturias, Principado de	0,0
Balears, Illes	0,0
Canarias	1,9
Cantabria	0,6
Castilla y León	3,1
Castilla-La Mancha	2,9
Cataluña	14,7
Comunitat Valenciana	0,0
Extremadura	0,0
Galicia	0,0
Madrid, Comunidad de	0,0
Murcia, Región de	0,3
Navarra, Comunidad Foral de	0,0
País Vasco	0,0
Rioja, La	2,3
Ceuta	0,0
Melilla	0,0

Tabla 1.073: Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Total	Físico	Mental	Ambos
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	11.350,2	8.611,7	852,6	1.823,4
Básico e inferior	6.436,3	4.884,5	455,8	1.068,0
Intermedio	2.075,1	1.602,0	133,1	324,2
Superior	2.838,7	2.125,0	263,6	431,1
De 15 a 24 años				
TOTAL	549,3	329,9	110,5	93,6
Básico e inferior	205,5	127,0	50,2	21,7
Intermedio	190,5	109,3	33,2	39,3
Superior	153,1	93,5	27,1	32,5
De 25 a 64 años				
TOTAL	6.027,1	4.464,8	553,6	982,8
Básico e inferior	2.574,0	1.903,1	236,9	426,7
Intermedio	1.351,6	1.038,0	86,4	221,1
Superior	2.101,4	1.523,5	230,3	334,9
De 65 y más años				
TOTAL	4.773,7	3.816,9	188,4	746,9
Básico e inferior	3.656,7	2.854,3	168,6	619,5
Intermedio	532,9	454,6	13,5	63,6
Superior	584,0	507,9	6,2	63,7

Tabla 1.073: Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	62,3
Básico e inferior	27,8
Intermedio	15,7
Superior	18,8
De 15 a 24 años	
TOTAL	15,1
Básico e inferior	6,4
Intermedio	8,6
Superior	0,0
De 25 a 64 años	
TOTAL	25,8
Básico e inferior	7,2
Intermedio	5,9
Superior	12,6
De 65 y más años	
TOTAL	21,3
Básico e inferior	14,1
Intermedio	1,0
Superior	6,1

Tabla 1.073: Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Total	Físico	Mental	Ambos
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	4.759,0	3.706,0	415,8	607,5
Básico e inferior	2.580,5	1.990,6	230,5	346,8
Intermedio	947,5	759,1	71,6	112,0
Superior	1.230,9	956,3	113,7	148,6
De 15 a 24 años				
TOTAL	241,7	160,2	64,6	10,3
Básico e inferior	100,2	59,3	30,7	3,6
Intermedio	84,3	58,3	20,3	5,5
Superior	57,2	42,5	13,5	1,1
De 25 a 64 años				
TOTAL	2.710,5	2.036,2	294,5	363,1
Básico e inferior	1.246,4	919,0	147,7	176,1
Intermedio	628,4	505,8	49,3	69,6
Superior	835,6	611,4	97,4	117,3
De 65 y más años				
TOTAL	1.806,6	1.509,5	56,6	233,9
Básico e inferior	1.233,8	1.012,2	51,9	166,9
Intermedio	234,7	194,9	1,8	36,8
Superior	338,0	302,3	2,7	30,1

Tabla 1.073: Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	No consta
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	29,5
Básico e inferior	12,5
Intermedio	4,7
Superior	12,2
De 15 a 24 años	
TOTAL	6,4
Básico e inferior	6,4
Intermedio	0,0
Superior	0,0
De 25 a 64 años	
TOTAL	16,5
Básico e inferior	3,4
Intermedio	3,6
Superior	9,4
De 65 y más años	
TOTAL	6,5
Básico e inferior	2,6
Intermedio	1,0
Superior	2,8

Tabla 1.073: Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Total	Físico	Mental	Ambos
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	6.591,2	4.905,6	436,8	1.215,9
Básico e inferior	3.855,8	2.893,9	225,2	721,2
Intermedio	1.127,6	842,9	61,5	212,1
Superior	1.607,8	1.168,7	149,9	282,5
De 15 a 24 años				
TOTAL	307,5	169,6	45,8	83,2
Básico e inferior	105,3	67,7	19,4	18,1
Intermedio	106,2	50,9	12,8	33,8
Superior	95,9	51,0	13,6	31,3
De 25 a 64 años				
TOTAL	3.316,6	2.428,5	259,1	619,6
Básico e inferior	1.327,6	984,1	89,1	250,5
Intermedio	723,1	532,2	37,0	151,5
Superior	1.265,8	912,1	132,8	217,6
De 65 y más años				
TOTAL	2.967,0	2.307,4	131,8	512,9
Básico e inferior	2.422,8	1.842,1	116,6	452,5
Intermedio	298,2	259,7	11,6	26,8
Superior	246,0	205,6	3,4	33,5

Tabla 1.073: Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	No consta
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	32,8
Básico e inferior	15,2
Intermedio	10,9
Superior	6,5
De 15 a 24 años	
TOTAL	8,6
Básico e inferior	0,0
Intermedio	8,6
Superior	0,0
De 25 a 64 años	
TOTAL	9,3
Básico e inferior	3,8
Intermedio	2,3
Superior	3,1
De 65 y más años	
TOTAL	14,8
Básico e inferior	11,4
Intermedio	0,0
Superior	3,3

Tabla 1.074: Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	Total	Físico	Mental	Ambos	No consta
AMBOS SEXOS					
TOTAL	11.350,2	8.611,7	852,6	1.823,4	62,3
Trabajando	3.649,0	2.872,7	285,1	471,6	19,5
En desempleo	1.089,3	767,9	132,4	184,9	3,9
Jubilado/a o prejubilado/a	4.435,6	3.580,6	168,2	666,7	19,9
Estudiando	426,2	252,3	78,3	81,1	14,3
Incapacitado/a para trabajar	901,0	496,4	141,6	260,7	2,1
Labores del hogar	836,8	633,2	46,7	154,4	2,3
Otros	12,0	8,3	0	3,7	0
Hombres					
TOTAL	4.759,0	3.706,0	415,8	607,5	29,5
Trabajando	1.709,7	1.397,6	143,2	155,9	12,8
En desempleo	438,4	311,1	60,7	62,8	3,6
Jubilado/a o prejubilado/a	1.918,5	1.600,2	63,8	247,9	6,5
Estudiando	213,8	126,1	52,3	28,8	6,4
Incapacitado/a para trabajar	463,8	264,2	95,5	103,9	0,0
Labores del hogar	8,8	3,6	0	5,2	0
Otros	5,6	2,9	0	2,7	0
Mujeres					
TOTAL	6.591,2	4.905,6	436,8	1.215,9	32,8
Trabajando	1.939,2	1.475,0	141,8	315,7	6,6
En desempleo	650,9	456,8	71,6	122,1	0,3
Jubilado/a o prejubilado/a	2.517,0	1.980,4	104,4	418,7	13,4
Estudiando	212,4	126,1	26,0	52,3	7,9
Incapacitado/a para trabajar	437,2	232,2	46,1	156,7	2,1
Labores del hogar	827,9	629,6	46,7	149,2	2,3
Otros	6,3	5,3	0	0,9	0

Tabla 1.075: Limitación para ver
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	41.929,2	35.589,0	5.426,6	676,9	45,8
De 15 a 24 años	5.239,5	4.852,5	338,2	21,8	2,8
De 25 a 34 años	5.445,6	5.071,8	290,2	33,2	0,0
De 35 a 44 años	6.657,3	5.984,5	621,1	27,2	2,9
De 45 a 54 años	7.939,8	6.500,7	1.280,9	112,3	6,2
De 55 a 64 años	6.862,4	5.686,4	1.047,0	97,9	2,4
De 65 a 74 años	4.988,6	4.124,5	728,7	110,3	11,4
De 75 a 84 años	3.298,2	2.422,4	736,6	119,4	11,6
De 85 y más años	1.497,4	945,9	383,6	154,4	8,1
Hombres					
TOTAL	20.391,2	17.740,1	2.295,7	231,7	20,7
De 15 a 24 años	2.696,7	2.541,8	127,5	0,4	2,8
De 25 a 34 años	2.759,2	2.586,4	134,2	21,1	0,0
De 35 a 44 años	3.322,7	3.043,1	262,7	7,3	2,3
De 45 a 54 años	3.983,7	3.311,4	605,9	34,7	1,6
De 55 a 64 años	3.351,7	2.828,9	466,6	46,0	0,3
De 65 a 74 años	2.340,2	1.987,9	298,1	42,1	2,0
De 75 a 84 años	1.445,6	1.097,2	295,2	39,5	8,9
De 85 y más años	491,1	343,1	105,1	40,2	2,6
Mujeres					
TOTAL	21.538,0	17.848,8	3.130,9	445,2	25,0
De 15 a 24 años	2.542,8	2.310,7	210,7	21,3	0,0
De 25 a 34 años	2.686,4	2.485,3	156,0	12,1	0,0
De 35 a 44 años	3.334,6	2.941,4	358,4	19,9	0,6
De 45 a 54 años	3.956,1	3.189,2	675,0	77,5	4,6
De 55 a 64 años	3.510,7	2.857,5	580,3	51,8	2,1
De 65 a 74 años	2.648,3	2.136,6	430,5	68,2	9,3
De 75 a 84 años	1.852,6	1.325,1	441,3	79,8	2,6
De 85 y más años	1.006,2	602,7	278,4	114,2	5,5

Tabla 1.075: Limitación para ver
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	190,7
De 15 a 24 años	24,0
De 25 a 34 años	50,3
De 35 a 44 años	21,3
De 45 a 54 años	39,5
De 55 a 64 años	28,4
De 65 a 74 años	13,6
De 75 a 84 años	8,0
De 85 y más años	5,2
Hombres	
TOTAL	102,8
De 15 a 24 años	24,0
De 25 a 34 años	17,4
De 35 a 44 años	7,2
De 45 a 54 años	29,9
De 55 a 64 años	9,6
De 65 a 74 años	10,0
De 75 a 84 años	4,5
De 85 y más años	0,0
Mujeres	
TOTAL	87,8
De 15 a 24 años	0,0
De 25 a 34 años	32,8
De 35 a 44 años	14,1
De 45 a 54 años	9,5
De 55 a 64 años	18,8
De 65 a 74 años	3,5
De 75 a 84 años	3,5
De 85 y más años	5,2

Tabla 1.076: Limitación para ver

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	41.929,2	35.589,0	5.426,6	676,9	45,8
I	5.654,6	4.844,5	759,3	26,6	0,0
II	2.988,5	2.554,7	389,6	31,4	4,6
III	8.133,5	6.911,4	1.029,4	138,6	11,5
IV	5.192,3	4.350,5	731,4	80,7	7,3
V	12.919,4	10.999,2	1.635,7	243,7	12,9
VI	5.494,6	4.632,3	701,9	119,2	6,4
No consta	1.546,0	1.296,3	179,1	36,4	2,9
Hombres					
TOTAL	20.391,2	17.740,1	2.295,7	231,7	20,7
I	2.838,7	2.483,0	334,1	7,5	0,0
II	1.362,0	1.191,8	148,3	16,6	2,6
III	3.993,6	3.488,8	436,2	47,1	0,3
IV	2.881,0	2.471,8	366,1	29,7	3,8
V	6.591,1	5.741,6	747,6	81,9	10,9
VI	2.271,1	1.967,2	231,0	46,3	2,9
No consta	453,4	395,7	32,1	2,3	0,0
Mujeres					
TOTAL	21.538,0	17.848,8	3.130,9	445,2	25,0
I	2.815,9	2.361,4	425,2	19,1	0,0
II	1.626,5	1.362,8	241,3	14,8	1,9
III	4.139,9	3.422,6	593,1	91,5	11,2
IV	2.311,3	1.878,6	365,2	50,9	3,4
V	6.328,2	5.257,5	888,1	161,7	2,0
VI	3.223,4	2.665,0	470,9	72,8	3,4
No consta	1.092,5	900,6	147,0	34,1	2,9

Tabla 1.076: Limitación para ver

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	190,7
I	24,1
II	8,1
III	42,5
IV	22,3
V	27,7
VI	34,7
No consta	31,0
Hombres	
TOTAL	102,8
I	14,0
II	2,5
III	21,0
IV	9,2
V	8,9
VI	23,5
No consta	23,3
Mujeres	
TOTAL	87,8
I	10,0
II	5,5
III	21,4
IV	13,0
V	18,8
VI	11,1
No consta	7,7

Tabla 1.077: Limitación para ver

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No consta
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	41.929,2	35.589,0	5.426,6	676,9	45,8	190,7
De 15 a 24 años	5.239,5	4.852,5	338,2	21,8	2,8	24,0
De 25 a 64 años	26.905,3	23.243,5	3.239,4	270,8	11,7	139,7
De 65 y más años	9.784,4	7.492,9	1.848,9	384,2	31,2	26,9
España						
TOTAL	34.434,0	28.988,6	4.650,4	583,8	43,9	167,2
De 15 a 24 años	4.424,0	4.092,7	284,9	20,7	2,8	22,8
De 25 a 64 años	20.930,9	17.949,3	2.651,2	201,1	11,7	117,4
De 65 y más años	9.079,0	6.946,5	1.714,2	361,9	29,3	26,9
Extranjero						
TOTAL	7.495,1	6.600,4	776,2	93,1	1,8	23,5
De 15 a 24 años	815,4	759,8	53,2	1,1	0,0	1,2
De 25 a 64 años	5.974,3	5.294,2	588,2	69,6	0,0	22,2
De 65 y más años	705,3	546,3	134,7	22,3	1,8	0,0
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	20.391,2	17.740,1	2.295,7	231,7	20,7	102,8
De 15 a 24 años	2.696,7	2.541,8	127,5	0,4	2,8	24,0
De 25 a 64 años	13.417,4	11.770,0	1.469,5	109,3	4,2	64,2
De 65 y más años	4.277,1	3.428,2	698,6	121,9	13,6	14,6
España						
TOTAL	17.016,2	14.678,7	2.035,7	197,4	20,7	83,5
De 15 a 24 años	2.353,4	2.201,9	125,4	0,4	2,8	22,8
De 25 a 64 años	10.673,2	9.274,8	1.264,8	83,2	4,2	46,1
De 65 y más años	3.989,4	3.201,9	645,5	113,7	13,6	14,6
Extranjero						
TOTAL	3.375,0	3.061,4	259,9	34,2	0,0	19,3
De 15 a 24 años	343,2	339,8	2,0	0,0	0,0	1,2
De 25 a 64 años	2.744,1	2.495,2	204,7	26,0	0,0	18,0
De 65 y más años	287,6	226,3	53,0	8,2	0,0	0,0

Tabla 1.077: Limitación para ver

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No consta
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	21.538,0	17.848,8	3.130,9	445,2	25,0	87,8
De 15 a 24 años	2.542,8	2.310,7	210,7	21,3	0,0	0,0
De 25 a 64 años	13.487,9	11.473,5	1.769,8	161,5	7,4	75,4
De 65 y más años	5.507,2	4.064,6	1.150,3	262,3	17,5	12,3
España						
TOTAL	17.417,8	14.309,8	2.614,6	386,4	23,1	83,6
De 15 a 24 años	2.070,5	1.890,7	159,5	20,2	0,0	0,0
De 25 a 64 años	10.257,6	8.674,5	1.386,4	117,9	7,4	71,3
De 65 y más años	5.089,5	3.744,6	1.068,6	248,2	15,7	12,3
Extranjero						
TOTAL	4.120,1	3.538,9	516,2	58,8	1,8	4,1
De 15 a 24 años	472,2	419,9	51,1	1,1	0,0	0,0
De 25 a 64 años	3.230,2	2.798,9	383,4	43,6	0,0	4,1
De 65 y más años	417,6	320,0	81,6	14,1	1,8	0,0

Tabla 1.078: Limitación para ver
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	35.589,0	5.426,6	676,9
Andalucía	7.384,0	6.242,8	951,4	146,1
Aragón	1.160,8	995,7	143,3	18,7
Asturias, Principado de	902,3	727,0	147,4	19,4
Balears, Illes	1.058,3	804,2	207,8	30,6
Canarias	1.974,5	1.746,9	177,4	47,9
Cantabria	516,6	420,9	80,8	11,3
Castilla y León	2.104,4	1.729,2	327,0	38,9
Castilla-La Mancha	1.802,5	1.509,7	245,4	30,5
Cataluña	6.865,7	5.668,5	1.084,4	83,5
Comunitat Valenciana	4.589,8	4.204,4	325,4	42,0
Extremadura	915,6	814,9	80,3	13,6
Galicia	2.391,3	1.808,0	506,0	61,5
Madrid, Comunidad de	6.020,6	5.272,9	646,0	55,2
Murcia, Región de	1.318,0	1.103,2	185,9	26,2
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	506,4	56,7	12,0
País Vasco	1.932,4	1.692,6	200,9	29,5
Rioja, La	279,1	218,7	48,0	8,6
Ceuta	67,3	63,0	3,7	0,5

Tabla 1.078: Limitación para ver
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	No puede hacerlo	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45,8	190,7
Andalucía	7,2	36,2
Aragón	2,7	0,3
Asturias, Principado de	3,5	4,8
Balears, Illes	1,1	14,3
Canarias	0,0	2,2
Cantabria	0,0	3,5
Castilla y León	4,9	4,2
Castilla-La Mancha	3,7	13,1
Cataluña	8,7	20,5
Comunitat Valenciana	1,9	15,9
Extremadura	1,2	5,3
Galicia	0,0	15,6
Madrid, Comunidad de	6,8	39,5
Murcia, Región de	1,4	1,2
Navarra, Comunidad Foral de	0,0	2,3
País Vasco	1,6	7,5
Rioja, La	0,4	3,2
Ceuta	0,0	0,0

Tabla 1.078: Limitación para ver
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Melilla	67,5	59,1	8,2	0,1
Hombres				
TOTAL	20.391,2	17.740,1	2.295,7	231,7
Andalucía	3.602,9	3.125,8	415,0	43,9
Aragón	571,5	500,3	64,0	5,8
Asturias, Principado de	426,9	347,2	70,2	5,0
Balears, Illes	524,6	432,2	73,2	13,1
Canarias	968,9	857,0	81,9	29,8
Cantabria	248,4	201,8	38,7	5,6
Castilla y León	1.030,2	871,1	146,9	8,4
Castilla-La Mancha	901,2	755,2	125,9	9,4
Cataluña	3.353,1	2.856,8	451,6	27,4
Comunitat Valenciana	2.241,3	2.093,3	124,2	14,0
Extremadura	450,6	419,4	25,8	3,0
Galicia	1.140,9	890,0	220,5	18,5
Madrid, Comunidad de	2.853,1	2.564,7	237,3	25,0
Murcia, Región de	656,1	585,6	65,9	3,8
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	251,5	26,0	4,9
País Vasco	932,3	817,0	97,9	11,2
Rioja, La	137,1	108,5	25,7	1,4

Tabla 1.078: Limitación para ver
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	No puede hacerlo	No consta
Melilla	0,0	0,1
Hombres		
TOTAL	20,7	102,8
Andalucía	2,6	15,4
Aragón	1,0	0,3
Asturias, Principado de	2,0	2,4
Balears, Illes	1,1	4,8
Canarias	0,0	0,0
Cantabria	0,0	2,2
Castilla y León	1,6	1,9
Castilla-La Mancha	3,2	7,3
Cataluña	5,5	11,5
Comunitat Valenciana	0,0	9,8
Extremadura	1,2	0,9
Galicia	0,0	11,8
Madrid, Comunidad de	0,0	25,9
Murcia, Región de	0,0	0,6
Navarra, Comunidad Foral de	0,0	2,0
País Vasco	1,6	4,5
Rioja, La	0,4	0,8

Tabla 1.078: Limitación para ver
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Ceuta	33,3	31,6	1,2	0,4
Melilla	33,5	30,2	3,1	0,1
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	17.848,8	3.130,9	445,2
Andalucía	3.781,0	3.117,0	536,3	102,2
Aragón	589,3	495,4	79,2	12,9
Asturias, Principado de	475,4	379,8	77,2	14,4
Balears, Illes	533,6	372,0	134,5	17,4
Canarias	1.005,6	889,8	95,4	18,1
Cantabria	268,2	219,1	42,1	5,6
Castilla y León	1.074,1	858,0	180,0	30,4
Castilla-La Mancha	901,3	754,4	119,4	21,0
Cataluña	3.512,6	2.811,7	632,7	56,0
Comunitat Valenciana	2.348,5	2.111,1	201,2	28,0
Extremadura	465,0	395,4	54,5	10,5
Galicia	1.250,4	918,0	285,5	43,0
Madrid, Comunidad de	3.167,5	2.708,1	408,7	30,1
Murcia, Región de	661,9	517,5	119,9	22,3
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	254,8	30,7	7,0
País Vasco	1.000,0	875,6	103,0	18,3

Tabla 1.078: Limitación para ver
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	No puede hacerlo	No consta
Ceuta	0,0	0,0
Melilla	0,0	0,0
Mujeres		
TOTAL	25,0	87,8
Andalucía	4,6	20,7
Aragón	1,6	0,0
Asturias, Principado de	1,5	2,4
Balears, Illes	0,0	9,5
Canarias	0,0	2,2
Cantabria	0,0	1,3
Castilla y León	3,3	2,2
Castilla-La Mancha	0,5	5,8
Cataluña	3,1	8,9
Comunitat Valenciana	1,9	6,1
Extremadura	0,0	4,3
Galicia	0,0	3,8
Madrid, Comunidad de	6,8	13,5
Murcia, Región de	1,4	0,6
Navarra, Comunidad Foral de	0,0	0,2
País Vasco	0,0	3,0

Tabla 1.078: Limitación para ver
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Rioja, La	142,0	110,1	22,2	7,1
Ceuta	33,9	31,3	2,4	0,1
Melilla	34,0	28,9	5,0	0,0

Tabla 1.078: Limitación para ver
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	No puede hacerlo	No consta
Rioja, La	0,0	2,4
Ceuta	0,0	0,0
Melilla	0,0	0,1

Tabla 1.079: Limitación para ver
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	35.589,0	5.426,6	676,9
Básico e inferior	18.697,3	15.389,8	2.714,3	475,3
Intermedio	9.675,0	8.574,7	935,3	126,0
Superior	13.556,9	11.624,4	1.777,0	75,5
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	4.852,5	338,2	21,8
Básico e inferior	2.104,1	1.972,7	103,5	15,8
Intermedio	2.058,7	1.901,1	147,2	4,8
Superior	1.076,5	978,7	87,4	1,1
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	23.243,5	3.239,4	270,8
Básico e inferior	9.793,7	8.404,2	1.179,5	140,8
Intermedio	6.241,2	5.568,6	585,5	67,3
Superior	10.870,4	9.270,6	1.474,4	62,6
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	7.492,9	1.848,9	384,2
Básico e inferior	6.799,4	5.012,8	1.431,2	318,6
Intermedio	1.375,0	1.104,9	202,5	53,9
Superior	1.609,9	1.375,1	215,1	11,7

Tabla 1.079: Limitación para ver
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	No puede hacerlo	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	45,8	190,7
Básico e inferior	29,0	88,7
Intermedio	10,0	28,8
Superior	6,6	73,1
De 15 a 24 años		
TOTAL	2,8	24,0
Básico e inferior	2,8	9,2
Intermedio	0,0	5,6
Superior	0,0	9,2
De 25 a 64 años		
TOTAL	11,7	139,7
Básico e inferior	8,4	60,6
Intermedio	1,6	18,0
Superior	1,6	61,0
De 65 y más años		
TOTAL	31,2	26,9
Básico e inferior	17,8	18,8
Intermedio	8,4	5,1
Superior	5,0	2,9

Tabla 1.079: Limitación para ver
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	17.740,1	2.295,7	231,7
Básico e inferior	9.119,5	7.779,1	1.125,8	152,3
Intermedio	4.836,4	4.356,9	413,1	46,3
Superior	6.435,3	5.604,0	756,7	32,9
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	2.541,8	127,5	0,4
Básico e inferior	1.205,0	1.138,4	54,5	0,0
Intermedio	1.009,7	960,5	43,1	0,4
Superior	481,9	442,8	29,8	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	11.770,0	1.469,5	109,3
Básico e inferior	5.232,8	4.570,1	573,0	60,6
Intermedio	3.164,3	2.862,9	272,0	20,0
Superior	5.020,2	4.336,8	624,4	28,6
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	3.428,2	698,6	121,9
Básico e inferior	2.681,5	2.070,5	498,2	91,7
Intermedio	662,3	533,3	97,9	25,8
Superior	933,1	824,3	102,4	4,2

Tabla 1.079: Limitación para ver
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	No puede hacerlo	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	20,7	102,8
Básico e inferior	16,0	46,0
Intermedio	0,9	19,0
Superior	3,7	37,8
De 15 a 24 años		
TOTAL	2,8	24,0
Básico e inferior	2,8	9,2
Intermedio	0,0	5,6
Superior	0,0	9,2
De 25 a 64 años		
TOTAL	4,2	64,2
Básico e inferior	1,6	27,4
Intermedio	0,9	8,2
Superior	1,6	28,5
De 65 y más años		
TOTAL	13,6	14,6
Básico e inferior	11,6	9,3
Intermedio	0,0	5,1
Superior	2,0	0,0

Tabla 1.079: Limitación para ver
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	17.848,8	3.130,9	445,2
Básico e inferior	9.577,8	7.610,6	1.588,5	322,9
Intermedio	4.838,5	4.217,7	522,2	79,7
Superior	7.121,5	6.020,3	1.020,2	42,5
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	2.310,7	210,7	21,3
Básico e inferior	899,1	834,3	48,9	15,8
Intermedio	1.049,0	940,5	104,1	4,3
Superior	594,6	535,8	57,6	1,1
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	11.473,5	1.769,8	161,5
Básico e inferior	4.560,8	3.834,0	606,5	80,2
Intermedio	3.076,8	2.705,6	313,4	47,3
Superior	5.850,2	4.933,7	849,9	33,9
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	4.064,6	1.150,3	262,3
Básico e inferior	4.117,8	2.942,3	933,0	226,8
Intermedio	712,6	571,5	104,6	28,0
Superior	676,7	550,7	112,7	7,4

Tabla 1.079: Limitación para ver
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	No puede hacerlo	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	25,0	87,8
Básico e inferior	13,0	42,6
Intermedio	9,0	9,7
Superior	2,9	35,3
De 15 a 24 años		
TOTAL	0,0	0,0
Básico e inferior	0,0	0,0
Intermedio	0,0	0,0
Superior	0,0	0,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	7,4	75,4
Básico e inferior	6,8	33,1
Intermedio	0,6	9,7
Superior	0,0	32,5
De 65 y más años		
TOTAL	17,5	12,3
Básico e inferior	6,2	9,4
Intermedio	8,4	0,0
Superior	2,9	2,8

Tabla 1.080: Limitación para ver
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	41.929,2	35.589,0	5.426,6	676,9	45,8
Trabajando	21.472,7	18.919,3	2.307,7	137,4	9,2
En desempleo	4.013,0	3.415,8	514,9	63,6	0,7
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	7.165,4	1.745,1	361,5	31,2
Estudiando	3.851,0	3.518,8	284,9	7,2	2,8
Incapacitado/a para trabajar	980,1	698,4	227,7	47,1	1,7
Labores del hogar	2.234,0	1.829,8	341,2	59,9	0,0
Otros	47,5	41,3	4,9	0,0	0,0
Hombres					
TOTAL	20.391,2	17.740,1	2.295,7	231,7	20,7
Trabajando	11.548,8	10.292,6	1.142,3	53,7	3,9
En desempleo	1.746,8	1.522,7	192,4	26,8	0,0
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	3.668,0	737,2	122,3	13,6
Estudiando	1.978,0	1.833,2	115,9	0,4	2,8
Incapacitado/a para trabajar	518,9	385,1	106,3	25,4	0,3
Labores del hogar	20,8	18	0	2,7	0
Otros	22,9	20,3	1,3	0	0
Mujeres					
TOTAL	21.538,0	17.848,8	3.130,9	445,2	25,0
Trabajando	9.923,8	8.626,6	1.165,4	83,7	5,3
En desempleo	2.266,2	1.893,0	322,4	36,8	0,7
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	3.497,4	1.007,8	239,1	17,5
Estudiando	1.872,9	1.685,5	169,0	6,7	0,0
Incapacitado/a para trabajar	461,2	313,3	121,3	21,6	1,4
Labores del hogar	2.213,1	1.811,7	341,2	57,1	0,0
Otros	24,5	21	3,5	0	0

Tabla 1.080: Limitación para ver
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	190,7
Trabajando	98,9
En desempleo	17,9
Jubilado/a o prejubilado/a	27,3
Estudiando	37,2
Incapacitado/a para trabajar	5,1
Labores del hogar	3,0
Otros	1,2
Hombres	
TOTAL	102,8
Trabajando	56,1
En desempleo	4,7
Jubilado/a o prejubilado/a	13,4
Estudiando	25,5
Incapacitado/a para trabajar	1,6
Labores del hogar	0
Otros	1,2
Mujeres	
TOTAL	87,8
Trabajando	42,7
En desempleo	13,2
Jubilado/a o prejubilado/a	13,8
Estudiando	11,6
Incapacitado/a para trabajar	3,4
Labores del hogar	3,0
Otros	0

Tabla 1.081: Utilización de gafas o lentillas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	24.700,9	17.124,2	104,0
De 15 a 24 años	5.239,5	1.871,1	3.359,6	8,7
De 25 a 34 años	5.445,6	2.020,4	3.394,6	30,5
De 35 a 44 años	6.657,3	2.297,8	4.354,0	5,5
De 45 a 54 años	7.939,8	4.948,2	2.965,5	26,0
De 55 a 64 años	6.862,4	5.450,6	1.391,8	19,9
De 65 a 74 años	4.988,6	4.195,3	788,7	4,5
De 75 a 84 años	3.298,2	2.740,4	552,8	4,9
De 85 y más años	1.497,4	1.176,7	317,0	3,6
Hombres				
TOTAL	20.391,2	10.776,9	9.563,7	50,5
De 15 a 24 años	2.696,7	788,8	1.899,0	8,7
De 25 a 34 años	2.759,2	836,7	1.912,7	9,7
De 35 a 44 años	3.322,7	1.006,1	2.313,4	3,1
De 45 a 54 años	3.983,7	2.135,2	1.827,5	20,9
De 55 a 64 años	3.351,7	2.566,8	782,0	2,7
De 65 a 74 años	2.340,2	1.894,0	444,8	1,4
De 75 a 84 años	1.445,6	1.167,7	274,3	3,5
De 85 y más años	491,1	381,4	109,7	0,0
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	13.923,9	7.560,5	53,5
De 15 a 24 años	2.542,8	1.082,2	1.460,5	0,0
De 25 a 34 años	2.686,4	1.183,6	1.481,9	20,7
De 35 a 44 años	3.334,6	1.291,7	2.040,5	2,3
De 45 a 54 años	3.956,1	2.813,0	1.138,0	5,0
De 55 a 64 años	3.510,7	2.883,7	609,7	17,1
De 65 a 74 años	2.648,3	2.301,3	343,9	3,1
De 75 a 84 años	1.852,6	1.572,7	278,5	1,3
De 85 y más años	1.006,2	795,3	207,2	3,6

Tabla 1.082: Utilización de gafas o lentillas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	24.700,9	17.124,2	104,0
I	5.654,6	3.672,3	1.960,8	21,4
II	2.988,5	1.829,3	1.154,8	4,4
III	8.133,5	5.231,6	2.880,1	21,8
IV	5.192,3	3.209,0	1.973,5	9,7
V	12.919,4	7.008,6	5.895,0	15,7
VI	5.494,6	2.860,3	2.617,5	16,7
No consta	1.546,0	889,6	642,2	14,1
Hombres				
TOTAL	20.391,2	10.776,9	9.563,7	50,5
I	2.838,7	1.759,8	1.064,7	14,0
II	1.362,0	744,4	617,0	0,5
III	3.993,6	2.353,9	1.634,4	5,2
IV	2.881,0	1.647,3	1.231,1	2,5
V	6.591,1	3.105,1	3.480,7	5,3
VI	2.271,1	1.006,5	1.250,3	14,3
No consta	453,4	159,7	285,3	8,4
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	13.923,9	7.560,5	53,5
I	2.815,9	1.912,4	896,0	7,3
II	1.626,5	1.084,8	537,8	3,8
III	4.139,9	2.877,6	1.245,7	16,6
IV	2.311,3	1.561,7	742,4	7,1
V	6.328,2	3.903,4	2.414,3	10,4
VI	3.223,4	1.853,8	1.367,2	2,4
No consta	1.092,5	729,8	356,9	5,7

Tabla 1.083: Utilización de gafas o lentillas
 Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento
 Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	24.700,9	17.124,2	104,0
España	34.434,0	21.512,3	12.836,8	84,9
Extranjero	7.495,1	3.188,6	4.287,4	19,1
Hombres				
TOTAL	20.391,2	10.776,9	9.563,7	50,5
España	17.016,2	9.533,5	7.447,0	35,6
Extranjero	3.375,0	1.243,4	2.116,6	14,9
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	13.923,9	7.560,5	53,5
España	17.417,8	11.978,7	5.389,7	49,3
Extranjero	4.120,1	1.945,1	2.170,8	4,1

Tabla 1.084: Utilización de gafas o lentillas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	24.700,9	17.124,2	104,0
Andalucía	7.384,0	4.154,0	3.206,9	22,9
Aragón	1.160,8	726,9	433,6	0,3
Asturias, Principado de	902,3	557,8	341,7	2,7
Balears, Illes	1.058,3	588,9	462,7	6,6
Canarias	1.974,5	1.253,1	721,4	0,0
Cantabria	516,6	313,8	202,6	0,2
Castilla y León	2.104,4	1.414,4	689,2	0,7
Castilla-La Mancha	1.802,5	1.094,1	699,9	8,5
Cataluña	6.865,7	4.116,0	2.744,8	4,8
Comunitat Valenciana	4.589,8	2.688,5	1.893,7	7,5
Extremadura	915,6	522,3	388,4	4,8
Galicia	2.391,3	1.511,6	870,5	9,1
Madrid, Comunidad de	6.020,6	3.180,5	2.810,8	29,3
Murcia, Región de	1.318,0	767,4	549,6	0,9
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	368,1	208,4	0,9
País Vasco	1.932,4	1.193,2	736,5	2,6
Rioja, La	279,1	183,1	94,3	1,6
Ceuta	67,3	43,1	24,1	0,0
Melilla	67,5	23,3	44,2	0,0

Tabla 1.084: Utilización de gafas o lentillas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	10.776,9	9.563,7	50,5
Andalucía	3.602,9	1.797,0	1.801,6	4,2
Aragón	571,5	319,0	252,1	0,3
Asturias, Principado de	426,9	242,7	181,7	2,4
Balears, Illes	524,6	246,3	277,2	1,0
Canarias	968,9	547,5	421,3	0,0
Cantabria	248,4	140,8	107,3	0,2
Castilla y León	1.030,2	633,4	396,7	0,0
Castilla-La Mancha	901,2	480,1	416,0	4,9
Cataluña	3.353,1	1.819,4	1.533,3	0,3
Comunitat Valenciana	2.241,3	1.181,4	1.054,7	5,2
Extremadura	450,6	225,4	224,1	0,9
Galicia	1.140,9	631,9	503,6	5,3
Madrid, Comunidad de	2.853,1	1.382,1	1.448,7	22,2
Murcia, Región de	656,1	350,2	305,3	0,6
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	165,2	118,4	0,9
País Vasco	932,3	497,3	433,9	1,0
Rioja, La	137,1	84,1	52,4	0,5
Ceuta	33,3	21,3	11,9	0,0
Melilla	33,5	10,9	22,5	0,0

Tabla 1.084: Utilización de gafas o lentillas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	13.923,9	7.560,5	53,5
Andalucía	3.781,0	2.357,0	1.405,2	18,7
Aragón	589,3	407,9	181,4	0,0
Asturias, Principado de	475,4	315,0	160,0	0,3
Balears, Illes	533,6	342,5	185,4	5,6
Canarias	1.005,6	705,5	300,1	0,0
Cantabria	268,2	172,9	95,2	0,0
Castilla y León	1.074,1	780,9	292,5	0,7
Castilla-La Mancha	901,3	613,9	283,8	3,5
Cataluña	3.512,6	2.296,5	1.211,5	4,4
Comunitat Valenciana	2.348,5	1.507,1	839,0	2,2
Extremadura	465,0	296,9	164,2	3,8
Galicia	1.250,4	879,7	366,8	3,8
Madrid, Comunidad de	3.167,5	1.798,3	1.362,1	7,0
Murcia, Región de	661,9	417,2	244,3	0,3
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	202,9	90,0	0,0
País Vasco	1.000,0	695,8	302,6	1,5
Rioja, La	142,0	99,0	41,9	1,0
Ceuta	33,9	21,7	12,2	0,0
Melilla	34,0	12,3	21,6	0,0

Tabla 1.085: Utilización de gafas o lentillas

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	24.700,9	17.124,2	104,0
Básico e inferior	18.697,3	11.060,3	7.575,7	61,2
Intermedio	9.675,0	5.200,9	4.466,1	7,9
Superior	13.556,9	8.439,5	5.082,3	34,9
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	1.871,1	3.359,6	8,7
Básico e inferior	2.104,1	608,1	1.488,4	7,5
Intermedio	2.058,7	769,2	1.289,5	0,0
Superior	1.076,5	493,6	581,6	1,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	14.717,1	12.106,0	82,1
Básico e inferior	9.793,7	4.915,4	4.834,8	43,4
Intermedio	6.241,2	3.251,8	2.981,3	7,9
Superior	10.870,4	6.549,8	4.289,7	30,7
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	8.112,6	1.658,6	13,1
Básico e inferior	6.799,4	5.536,7	1.252,4	10,2
Intermedio	1.375,0	1.179,7	195,2	0,0
Superior	1.609,9	1.396,0	210,9	2,9

Tabla 1.085: Utilización de gafas o lentillas

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	10.776,9	9.563,7	50,5
Básico e inferior	9.119,5	4.660,9	4.428,7	29,8
Intermedio	4.836,4	2.390,9	2.441,8	3,5
Superior	6.435,3	3.725,0	2.693,0	17,1
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	788,8	1.899,0	8,7
Básico e inferior	1.205,0	290,3	907,1	7,5
Intermedio	1.009,7	324,2	685,4	0,0
Superior	481,9	174,2	306,4	1,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	6.544,9	6.835,7	36,7
Básico e inferior	5.232,8	2.287,8	2.927,6	17,3
Intermedio	3.164,3	1.511,3	1.649,4	3,5
Superior	5.020,2	2.745,7	2.258,6	15,8
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	3.443,1	828,9	5,0
Básico e inferior	2.681,5	2.082,6	594,0	4,9
Intermedio	662,3	555,4	106,9	0,0
Superior	933,1	805,0	127,9	0,0

Tabla 1.085: Utilización de gafas o lentillas

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	13.923,9	7.560,5	53,5
Básico e inferior	9.577,8	6.399,4	3.146,9	31,4
Intermedio	4.838,5	2.809,9	2.024,2	4,3
Superior	7.121,5	4.714,4	2.389,3	17,7
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	1.082,2	1.460,5	0,0
Básico e inferior	899,1	317,7	581,3	0,0
Intermedio	1.049,0	444,9	604,0	0,0
Superior	594,6	319,4	275,1	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	8.172,2	5.270,3	45,3
Básico e inferior	4.560,8	2.627,5	1.907,2	26,0
Intermedio	3.076,8	1.740,5	1.331,9	4,3
Superior	5.850,2	3.804,1	2.031,1	14,9
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	4.669,4	829,6	8,1
Básico e inferior	4.117,8	3.454,1	658,4	5,3
Intermedio	712,6	624,3	88,2	0,0
Superior	676,7	590,9	82,9	2,8

Tabla 1.086: Utilización de gafas o lentillas

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	24.700,9	17.124,2	104,0
Trabajando	21.472,7	11.326,1	10.097,0	49,5
En desempleo	4.013,0	2.024,8	1.973,7	14,5
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	7.680,8	1.636,3	13,5
Estudiando	3.851,0	1.467,4	2.363,8	19,7
Incapacitado/a para trabajar	980,1	666,3	310,3	3,4
Labores del hogar	2.234,0	1.502,3	729,5	2,1
Otros	47,5	32,9	13,3	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	10.776,9	9.563,7	50,5
Trabajando	11.548,8	5.379,7	6.140,4	28,6
En desempleo	1.746,8	744,8	998,3	3,5
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	3.667,9	881,8	5,0
Estudiando	1.978,0	611,4	1.354,6	12,0
Incapacitado/a para trabajar	518,9	334,0	184,8	0,0
Labores del hogar	20,8	18	2,7	0
Otros	22,9	20,9	0,7	1,2
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	13.923,9	7.560,5	53,5
Trabajando	9.923,8	5.946,4	3.956,6	20,8
En desempleo	2.266,2	1.279,9	975,3	10,9
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	4.012,8	754,5	8,4
Estudiando	1.872,9	855,9	1.009,2	7,7
Incapacitado/a para trabajar	461,2	332,3	125,4	3,4
Labores del hogar	2.213,1	1.484,3	726,7	2,1
Otros	24,5	12	12,5	0

Tabla 1.087: Limitación para oír
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	34.179,0	6.033,1	1.328,3
De 15 a 24 años	5.239,5	4.832,4	352,8	19,7
De 25 a 34 años	5.445,6	4.969,1	400,4	42,9
De 35 a 44 años	6.657,3	6.026,0	523,7	59,6
De 45 a 54 años	7.939,8	6.686,7	1.012,5	155,4
De 55 a 64 años	6.862,4	5.456,0	1.179,9	188,2
De 65 a 74 años	4.988,6	3.691,7	1.025,4	233,6
De 75 a 84 años	3.298,2	1.938,7	1.019,0	295,6
De 85 y más años	1.497,4	578,0	519,0	333,0
Hombres				
TOTAL	20.391,2	16.536,5	2.964,7	693,2
De 15 a 24 años	2.696,7	2.528,5	136,6	12,4
De 25 a 34 años	2.759,2	2.577,0	135,4	26,7
De 35 a 44 años	3.322,7	2.987,7	277,2	37,9
De 45 a 54 años	3.983,7	3.242,9	582,3	98,5
De 55 a 64 años	3.351,7	2.541,3	665,5	125,2
De 65 a 74 años	2.340,2	1.648,6	539,7	134,6
De 75 a 84 años	1.445,6	818,0	481,4	124,6

Tabla 1.087: Limitación para oír

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No puede hacerlo	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	185,4	203,1
De 15 a 24 años	2,7	31,7
De 25 a 34 años	5,9	27,1
De 35 a 44 años	22,9	24,8
De 45 a 54 años	26,5	58,6
De 55 a 64 años	9,3	28,7
De 65 a 74 años	26,1	11,6
De 75 a 84 años	30,4	14,3
De 85 y más años	61,2	5,9
Hombres		
TOTAL	80,9	115,7
De 15 a 24 años	2,7	16,3
De 25 a 34 años	0,0	19,9
De 35 a 44 años	12,6	7,2
De 45 a 54 años	20,3	39,6
De 55 a 64 años	4,4	15,0
De 65 a 74 años	10,0	7,2
De 75 a 84 años	11,3	10,2

Tabla 1.087: Limitación para oír
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
De 85 y más años	491,1	192,2	146,4	133,0
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	17.642,5	3.068,4	635,1
De 15 a 24 años	2.542,8	2.303,9	216,1	7,3
De 25 a 34 años	2.686,4	2.392,1	265,0	16,1
De 35 a 44 años	3.334,6	3.038,3	246,5	21,7
De 45 a 54 años	3.956,1	3.443,8	430,2	56,8
De 55 a 64 años	3.510,7	2.914,6	514,3	63,0
De 65 a 74 años	2.648,3	2.043,0	485,7	99,0
De 75 a 84 años	1.852,6	1.120,7	537,6	170,9
De 85 y más años	1.006,2	385,8	372,6	200,0

Tabla 1.087: Limitación para oír
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	No puede hacerlo	No consta
De 85 y más años	19,4	0,0
Mujeres		
TOTAL	104,5	87,4
De 15 a 24 años	0,0	15,4
De 25 a 34 años	5,9	7,1
De 35 a 44 años	10,3	17,6
De 45 a 54 años	6,1	19,0
De 55 a 64 años	4,9	13,7
De 65 a 74 años	16,1	4,3
De 75 a 84 años	19,1	4,0
De 85 y más años	41,8	5,9

Tabla 1.088: Limitación para oír

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	41.929,2	34.179,0	6.033,1	1.328,3	185,4
I	5.654,6	4.423,8	1.068,2	116,7	20,1
II	2.988,5	2.415,3	459,1	91,3	10,1
III	8.133,5	6.611,9	1.205,0	239,4	27,9
IV	5.192,3	4.047,5	907,9	193,7	17,2
V	12.919,4	10.798,5	1.592,4	414,9	67,7
VI	5.494,6	4.593,7	637,1	208,0	31,3
No consta	1.546,0	1.288,1	163,2	64,0	10,9
Hombres					
TOTAL	20.391,2	16.536,5	2.964,7	693,2	80,9
I	2.838,7	2.156,4	571,4	81,2	10,9
II	1.362,0	1.111,1	197,8	47,5	3,2
III	3.993,6	3.205,9	621,9	127,8	12,5
IV	2.881,0	2.230,3	498,2	134,7	7,0
V	6.591,1	5.516,2	807,6	206,5	36,9
VI	2.271,1	1.913,7	242,5	84,7	9,2
No consta	453,4	402,7	25,0	10,4	0,8
Mujeres					
TOTAL	21.538,0	17.642,5	3.068,4	635,1	104,5
I	2.815,9	2.267,3	496,8	35,5	9,2
II	1.626,5	1.304,2	261,2	43,8	6,8
III	4.139,9	3.406,0	583,0	111,5	15,4
IV	2.311,3	1.817,2	409,6	58,9	10,1
V	6.328,2	5.282,2	784,7	208,3	30,7
VI	3.223,4	2.679,9	394,6	123,2	22,0
No consta	1.092,5	885,4	138,1	53,6	10,0

Tabla 1.088: Limitación para oír

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	203,1
I	25,6
II	12,6
III	49,1
IV	25,8
V	45,6
VI	24,4
No consta	19,6
Hombres	
TOTAL	115,7
I	18,7
II	2,2
III	25,3
IV	10,6
V	23,6
VI	20,8
No consta	14,3
Mujeres	
TOTAL	87,4
I	6,9
II	10,3
III	23,8
IV	15,2
V	22,0
VI	3,6
No consta	5,3

Tabla 1.089: Limitación para oír
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	34.179,0	6.033,1	1.328,3
De 15 a 24 años	5.239,5	4.832,4	352,8	19,7
De 25 a 64 años	26.905,3	23.138,0	3.116,7	446,2
De 65 y más años	9.784,4	6.208,6	2.563,6	862,3
España				
TOTAL	34.434,0	27.410,5	5.423,3	1.246,1
De 15 a 24 años	4.424,0	4.069,6	307,2	19,7
De 25 a 64 años	20.930,9	17.625,3	2.720,3	405,5
De 65 y más años	9.079,0	5.715,5	2.395,7	820,8
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	6.768,5	609,8	82,2
De 15 a 24 años	815,4	762,8	45,6	0,0
De 25 a 64 años	5.974,3	5.512,6	396,3	40,7
De 65 y más años	705,3	493,0	167,9	41,5

Tabla 1.089: Limitación para oír

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No puede hacerlo	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	185,4	203,1
De 15 a 24 años	2,7	31,7
De 25 a 64 años	64,8	139,5
De 65 y más años	117,9	31,9
España		
TOTAL	178,6	175,4
De 15 a 24 años	2,7	24,7
De 25 a 64 años	58,5	121,1
De 65 y más años	117,3	29,6
Extranjero		
TOTAL	6,8	27,7
De 15 a 24 años	0,0	7,0
De 25 a 64 años	6,2	18,3
De 65 y más años	0,5	2,2

Tabla 1.089: Limitación para oír
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	16.536,5	2.964,7	693,2
De 15 a 24 años	2.696,7	2.528,5	136,6	12,4
De 25 a 64 años	13.417,4	11.349,1	1.660,5	288,4
De 65 y más años	4.277,1	2.658,8	1.167,5	392,3
España				
TOTAL	17.016,2	13.473,5	2.715,6	648,5
De 15 a 24 años	2.353,4	2.191,7	130,2	12,4
De 25 a 64 años	10.673,2	8.816,1	1.490,4	262,6
De 65 y más años	3.989,4	2.465,6	1.094,9	373,4
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	3.063,0	249,1	44,7
De 15 a 24 años	343,2	336,7	6,4	0,0
De 25 a 64 años	2.744,1	2.532,9	170,0	25,8
De 65 y más años	287,6	193,2	72,6	18,9

Tabla 1.089: Limitación para oír

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No puede hacerlo	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	80,9	115,7
De 15 a 24 años	2,7	16,3
De 25 a 64 años	37,3	81,9
De 65 y más años	40,8	17,5
España		
TOTAL	77,0	101,5
De 15 a 24 años	2,7	16,3
De 25 a 64 años	34,0	69,9
De 65 y más años	40,2	15,2
Extranjero		
TOTAL	3,8	14,2
De 15 a 24 años	0,0	0,0
De 25 a 64 años	3,3	11,9
De 65 y más años	0,5	2,2

Tabla 1.089: Limitación para oír
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	17.642,5	3.068,4	635,1
De 15 a 24 años	2.542,8	2.303,9	216,1	7,3
De 25 a 64 años	13.487,9	11.788,8	1.456,1	157,8
De 65 y más años	5.507,2	3.549,7	1.396,0	469,9
España				
TOTAL	17.417,8	13.937,0	2.707,6	597,5
De 15 a 24 años	2.070,5	1.877,8	176,9	7,3
De 25 a 64 años	10.257,6	8.809,2	1.229,8	142,8
De 65 y más años	5.089,5	3.249,9	1.300,7	447,3
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	3.705,5	360,7	37,5
De 15 a 24 años	472,2	426,0	39,1	0,0
De 25 a 64 años	3.230,2	2.979,6	226,2	14,9
De 65 y más años	417,6	299,8	95,2	22,6

Tabla 1.089: Limitación para oír

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No puede hacerlo	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	104,5	87,4
De 15 a 24 años	0,0	15,4
De 25 a 64 años	27,4	57,5
De 65 y más años	77,1	14,3
España		
TOTAL	101,5	73,9
De 15 a 24 años	0,0	8,4
De 25 a 64 años	24,4	51,1
De 65 y más años	77,1	14,3
Extranjero		
TOTAL	2,9	13,4
De 15 a 24 años	0,0	7,0
De 25 a 64 años	2,9	6,4
De 65 y más años	0,0	0,0

Tabla 1.090: Limitación para oír
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	34.179,0	6.033,1	1.328,3
Andalucía	7.384,0	6.270,8	881,9	188,2
Aragón	1.160,8	934,6	163,9	43,9
Asturias, Principado de	902,3	567,4	260,4	58,3
Balears, Illes	1.058,3	822,2	178,6	45,1
Canarias	1.974,5	1.683,3	209,8	56,7
Cantabria	516,6	403,4	89,8	12,7
Castilla y León	2.104,4	1.601,4	392,8	80,6
Castilla-La Mancha	1.802,5	1.395,0	309,6	68,7
Cataluña	6.865,7	5.540,7	1.115,1	185,5
Comunitat Valenciana	4.589,8	3.934,3	517,9	105,7
Extremadura	915,6	776,7	83,9	47,9
Galicia	2.391,3	1.854,5	406,8	116,9
Madrid, Comunidad de	6.020,6	4.990,7	842,6	117,9
Murcia, Región de	1.318,0	1.116,4	128,3	61,9
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	431,4	99,8	40,3
País Vasco	1.932,4	1.538,5	279,8	77,7
Rioja, La	279,1	190,5	65,4	18,1
Ceuta	67,3	62,4	3,7	0,5
Melilla	67,5	63,7	2,1	0,8

Tabla 1.090: Limitación para oír
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	No puede hacerlo	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	185,4	203,1
Andalucía	20,7	22,3
Aragón	10,5	7,6
Asturias, Principado de	7,4	8,6
Balears, Illes	2,8	9,3
Canarias	14,3	10,3
Cantabria	5,6	4,9
Castilla y León	13,7	15,7
Castilla-La Mancha	14,3	14,6
Cataluña	4,5	19,6
Comunitat Valenciana	19,7	12,0
Extremadura	1,7	5,1
Galicia	0,5	12,5
Madrid, Comunidad de	36,6	32,6
Murcia, Región de	10,6	0,5
Navarra, Comunidad Foral de	4,7	1,1
País Vasco	15,6	20,6
Rioja, La	0,8	4,2
Ceuta	0,0	0,5
Melilla	0,4	0,3

Tabla 1.090: Limitación para oír
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Hombres				
TOTAL	20.391,2	16.536,5	2.964,7	693,2
Andalucía	3.602,9	3.061,2	408,0	114,1
Aragón	571,5	453,6	90,7	20,6
Asturias, Principado de	426,9	275,4	117,4	27,6
Balears, Illes	524,6	419,8	89,9	10,8
Canarias	968,9	819,8	106,5	30,9
Cantabria	248,4	194,5	41,4	6,4
Castilla y León	1.030,2	765,4	207,4	37,4
Castilla-La Mancha	901,2	677,5	174,5	30,8
Cataluña	3.353,1	2.658,1	569,5	114,9
Comunitat Valenciana	2.241,3	1.937,2	222,8	61,4
Extremadura	450,6	398,0	30,7	19,7
Galicia	1.140,9	887,8	197,0	48,5
Madrid, Comunidad de	2.853,1	2.336,4	414,7	67,0
Murcia, Región de	656,1	568,5	57,3	25,0
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	203,2	51,7	26,8
País Vasco	932,3	728,5	144,6	40,5
Rioja, La	137,1	88,5	35,7	9,5
Ceuta	33,3	30,2	3,0	0,0
Melilla	33,5	31,8	1,0	0,6

Tabla 1.090: Limitación para oír
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	No puede hacerlo	No consta
Hombres		
TOTAL	80,9	115,7
Andalucía	7,4	12,1
Aragón	4,7	1,7
Asturias, Principado de	0,0	6,4
Balears, Illes	0,0	3,9
Canarias	7,3	4,2
Cantabria	4,6	1,3
Castilla y León	6,2	13,6
Castilla-La Mancha	6,6	11,6
Cataluña	3,3	7,1
Comunitat Valenciana	12,3	7,4
Extremadura	0,8	1,2
Galicia	0,0	7,5
Madrid, Comunidad de	11,0	23,8
Murcia, Región de	4,7	0,5
Navarra, Comunidad Foral de	2,2	0,5
País Vasco	8,9	9,6
Rioja, La	0,4	2,7
Ceuta	0,0	0,0
Melilla	0,0	0,0

Tabla 1.090: Limitación para oír
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	17.642,5	3.068,4	635,1
Andalucía	3.781,0	3.209,6	473,8	74,1
Aragón	589,3	480,9	73,2	23,3
Asturias, Principado de	475,4	291,9	143,0	30,7
Balears, Illes	533,6	402,4	88,6	34,3
Canarias	1.005,6	863,5	103,2	25,8
Cantabria	268,2	208,9	48,3	6,2
Castilla y León	1.074,1	836,0	185,3	43,1
Castilla-La Mancha	901,3	717,5	135,0	37,9
Cataluña	3.512,6	2.882,6	545,6	70,6
Comunitat Valenciana	2.348,5	1.997,0	295,0	44,3
Extremadura	465,0	378,7	53,1	28,2
Galicia	1.250,4	966,6	209,8	68,4
Madrid, Comunidad de	3.167,5	2.654,3	427,8	50,9
Murcia, Región de	661,9	547,9	71,0	36,9
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	228,2	48,1	13,4
País Vasco	1.000,0	810,0	135,1	37,1
Rioja, La	142,0	101,9	29,7	8,5
Ceuta	33,9	32,1	0,7	0,5
Melilla	34,0	31,9	1,1	0,2

Tabla 1.090: Limitación para oír
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	No puede hacerlo	No consta
Mujeres		
TOTAL	104,5	87,4
Andalucía	13,2	10,2
Aragón	5,8	5,9
Asturias, Principado de	7,4	2,2
Balears, Illes	2,8	5,4
Canarias	7,0	6,0
Cantabria	1,0	3,5
Castilla y León	7,4	2,1
Castilla-La Mancha	7,7	3,0
Cataluña	1,2	12,5
Comunitat Valenciana	7,4	4,6
Extremadura	0,9	3,9
Galicia	0,5	4,9
Madrid, Comunidad de	25,5	8,8
Murcia, Región de	5,9	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	2,4	0,6
País Vasco	6,7	11,0
Rioja, La	0,3	1,4
Ceuta	0,0	0,5
Melilla	0,4	0,3

Tabla 1.091: Limitación para oír
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	41.929,2	34.179,0	6.033,1	1.328,3	185,4
Básico e inferior	18.697,3	14.907,3	2.715,2	856,6	126,6
Intermedio	9.675,0	8.339,7	1.092,4	166,9	30,9
Superior	13.556,9	10.932,0	2.225,5	304,6	27,8
De 15 a 24 años					
TOTAL	5.239,5	4.832,4	352,8	19,7	2,7
Básico e inferior	2.104,1	2.029,7	56,4	10,4	0,0
Intermedio	2.058,7	1.878,4	155,0	3,6	2,7
Superior	1.076,5	924,2	141,3	5,6	0,0
De 25 a 64 años					
TOTAL	26.905,3	23.138,0	3.116,7	446,2	64,8
Básico e inferior	9.793,7	8.674,9	863,7	172,1	23,3
Intermedio	6.241,2	5.474,9	640,7	84,0	22,4
Superior	10.870,4	8.988,0	1.612,2	190,0	19,0
De 65 y más años					
TOTAL	9.784,4	6.208,6	2.563,6	862,3	117,9
Básico e inferior	6.799,4	4.202,6	1.795,0	674,0	103,2
Intermedio	1.375,0	986,2	296,6	79,3	5,7
Superior	1.609,9	1.019,7	471,8	108,9	8,8

Tabla 1.091: Limitación para oír
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	203,1
Básico e inferior	91,4
Intermedio	44,8
Superior	66,8
De 15 a 24 años	
TOTAL	31,7
Básico e inferior	7,5
Intermedio	18,8
Superior	5,3
De 25 a 64 años	
TOTAL	139,5
Básico e inferior	59,4
Intermedio	19,0
Superior	61,0
De 65 y más años	
TOTAL	31,9
Básico e inferior	24,4
Intermedio	7,0
Superior	0,4

Tabla 1.091: Limitación para oír
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	20.391,2	16.536,5	2.964,7	693,2	80,9
Básico e inferior	9.119,5	7.395,5	1.232,5	383,1	45,7
Intermedio	4.836,4	4.125,3	575,2	95,9	17,9
Superior	6.435,3	5.015,5	1.157,0	214,0	17,2
De 15 a 24 años					
TOTAL	2.696,7	2.528,5	136,6	12,4	2,7
Básico e inferior	1.205,0	1.167,7	20,0	9,6	0,0
Intermedio	1.009,7	934,9	63,2	0,0	2,7
Superior	481,9	425,8	53,3	2,7	0,0
De 25 a 64 años					
TOTAL	13.417,4	11.349,1	1.660,5	288,4	37,3
Básico e inferior	5.232,8	4.577,7	494,0	108,1	12,7
Intermedio	3.164,3	2.733,3	356,1	51,1	13,3
Superior	5.020,2	4.038,0	810,2	129,2	11,2
De 65 y más años					
TOTAL	4.277,1	2.658,8	1.167,5	392,3	40,8
Básico e inferior	2.681,5	1.650,0	718,3	265,3	32,9
Intermedio	662,3	457,0	155,8	44,8	1,8
Superior	933,1	551,7	293,3	82,0	5,9

Tabla 1.091: Limitación para oír
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	No consta
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	115,7
Básico e inferior	62,5
Intermedio	21,8
Superior	31,3
De 15 a 24 años	
TOTAL	16,3
Básico e inferior	7,5
Intermedio	8,8
Superior	0,0
De 25 a 64 años	
TOTAL	81,9
Básico e inferior	40,1
Intermedio	10,3
Superior	31,3
De 65 y más años	
TOTAL	17,5
Básico e inferior	14,7
Intermedio	2,7
Superior	0,0

Tabla 1.091: Limitación para oír
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	21.538,0	17.642,5	3.068,4	635,1	104,5
Básico e inferior	9.577,8	7.511,7	1.482,7	473,5	80,8
Intermedio	4.838,5	4.214,3	517,1	71,0	13,0
Superior	7.121,5	5.916,4	1.068,4	90,6	10,6
De 15 a 24 años					
TOTAL	2.542,8	2.303,9	216,1	7,3	0,0
Básico e inferior	899,1	861,9	36,4	0,7	0,0
Intermedio	1.049,0	943,5	91,7	3,6	0,0
Superior	594,6	498,4	87,9	2,9	0,0
De 25 a 64 años					
TOTAL	13.487,9	11.788,8	1.456,1	157,8	27,4
Básico e inferior	4.560,8	4.097,2	369,6	64,0	10,5
Intermedio	3.076,8	2.741,6	284,5	32,9	9,0
Superior	5.850,2	4.950,0	802,0	60,8	7,7
De 65 y más años					
TOTAL	5.507,2	3.549,7	1.396,0	469,9	77,1
Básico e inferior	4.117,8	2.552,5	1.076,6	408,6	70,2
Intermedio	712,6	529,1	140,8	34,4	3,9
Superior	676,7	467,9	178,5	26,9	2,9

Tabla 1.091: Limitación para oír
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	No consta
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	87,4
Básico e inferior	28,9
Intermedio	23,0
Superior	35,4
De 15 a 24 años	
TOTAL	15,4
Básico e inferior	0,0
Intermedio	10,0
Superior	5,3
De 25 a 64 años	
TOTAL	57,5
Básico e inferior	19,2
Intermedio	8,6
Superior	29,6
De 65 y más años	
TOTAL	14,3
Básico e inferior	9,6
Intermedio	4,2
Superior	0,4

Tabla 1.092: Limitación para oír
Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	34.179,0	6.033,1	1.328,3
Trabajando	21.472,7	18.596,8	2.434,0	283,3
En desempleo	4.013,0	3.460,7	447,9	74,0
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	5.955,5	2.441,0	802,8
Estudiando	3.851,0	3.537,5	264,1	17,4
Incapacitado/a para trabajar	980,1	776,5	142,8	51,0
Labores del hogar	2.234,0	1.816,1	291,2	99,6
Otros	47,5	35,6	11,8	0,0
Hombres				
TOTAL	20.391,2	16.536,5	2.964,7	693,2
Trabajando	11.548,8	9.903,5	1.355,9	194,9
En desempleo	1.746,8	1.491,7	200,5	43,3
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	2.876,8	1.218,2	401,2
Estudiando	1.978,0	1.846,2	95,2	13,0
Incapacitado/a para trabajar	518,9	396,0	75,9	39,9
Labores del hogar	20,8	6,2	11,7	0,6
Otros	22,9	15,9	7	0
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	17.642,5	3.068,4	635,1
Trabajando	9.923,8	8.693,2	1.078,1	88,3
En desempleo	2.266,2	1.969,0	247,3	30,7
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	3.078,7	1.222,7	401,6
Estudiando	1.872,9	1.691,2	168,8	4,4
Incapacitado/a para trabajar	461,2	380,5	66,9	11,0
Labores del hogar	2.213,1	1.809,9	279,5	98,9
Otros	24,5	19,7	4,8	0

Tabla 1.092: Limitación para oír
Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	No puede hacerlo	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	185,4	203,1
Trabajando	45,7	112,7
En desempleo	5,9	24,3
Jubilado/a o prejubilado/a	100,9	30,2
Estudiando	2,7	29,2
Incapacitado/a para trabajar	9,7	0,0
Labores del hogar	20,2	6,6
Otros	0,0	0,0
Hombres		
TOTAL	80,9	115,7
Trabajando	30,3	63,9
En desempleo	0,0	11,1
Jubilado/a o prejubilado/a	40,8	17,6
Estudiando	2,7	20,8
Incapacitado/a para trabajar	7,0	0,0
Labores del hogar	0	2,1
Otros	0	0
Mujeres		
TOTAL	104,5	87,4
Trabajando	15,3	48,8
En desempleo	5,9	13,1
Jubilado/a o prejubilado/a	60,1	12,5
Estudiando	0,0	8,4
Incapacitado/a para trabajar	2,7	0,0
Labores del hogar	20,2	4,4
Otros	0	0

Tabla 1.093: Utilización de audífono

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.091,0	40.790,5	47,6
De 15 a 24 años	5.239,5	16,1	5.212,7	10,5
De 25 a 34 años	5.445,6	38,9	5.396,2	10,4
De 35 a 44 años	6.657,3	31,0	6.624,6	1,7
De 45 a 54 años	7.939,8	67,2	7.861,6	11,0
De 55 a 64 años	6.862,4	122,1	6.732,1	8,1
De 65 a 74 años	4.988,6	250,7	4.736,5	1,3
De 75 a 84 años	3.298,2	287,0	3.007,6	3,5
De 85 y más años	1.497,4	277,6	1.218,9	0,8
Hombres				
TOTAL	20.391,2	469,9	19.889,0	32,2
De 15 a 24 años	2.696,7	3,1	2.686,0	7,5
De 25 a 34 años	2.759,2	22,6	2.726,4	10,2
De 35 a 44 años	3.322,7	18,5	3.303,8	0,3
De 45 a 54 años	3.983,7	28,8	3.946,9	7,9
De 55 a 64 años	3.351,7	65,5	3.284,8	1,2
De 65 a 74 años	2.340,2	125,3	2.213,6	1,3
De 75 a 84 años	1.445,6	139,4	1.302,5	3,5
De 85 y más años	491,1	66,4	424,7	0,0
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	621,1	20.901,5	15,4
De 15 a 24 años	2.542,8	13,0	2.526,7	3,0
De 25 a 34 años	2.686,4	16,3	2.669,8	0,2
De 35 a 44 años	3.334,6	12,4	3.320,8	1,3
De 45 a 54 años	3.956,1	38,4	3.914,6	3,0
De 55 a 64 años	3.510,7	56,5	3.447,3	6,8
De 65 a 74 años	2.648,3	125,4	2.522,9	0,0
De 75 a 84 años	1.852,6	147,5	1.705,0	0,0
De 85 y más años	1.006,2	211,2	794,1	0,8

Tabla 1.094: Utilización de audífono

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.091,0	40.790,5	47,6
I	5.654,6	128,2	5.522,3	4,0
II	2.988,5	57,9	2.930,0	0,5
III	8.133,5	220,5	7.902,2	10,7
IV	5.192,3	132,4	5.055,8	4,1
V	12.919,4	343,2	12.569,0	7,1
VI	5.494,6	151,6	5.328,5	14,4
No consta	1.546,0	56,9	1.482,4	6,5
Hombres				
TOTAL	20.391,2	469,9	19.889,0	32,2
I	2.838,7	70,4	2.764,2	4,0
II	1.362,0	22,1	1.339,3	0,5
III	3.993,6	90,2	3.901,1	2,2
IV	2.881,0	58,8	2.819,7	2,4
V	6.591,1	162,5	6.424,5	4,0
VI	2.271,1	56,0	2.200,6	14,4
No consta	453,4	9,6	439,4	4,3
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	621,1	20.901,5	15,4
I	2.815,9	57,7	2.758,1	0,0
II	1.626,5	35,7	1.590,7	0,0
III	4.139,9	130,3	4.001,0	8,5
IV	2.311,3	73,5	2.236,1	1,6
V	6.328,2	180,7	6.144,5	3,0
VI	3.223,4	95,5	3.127,8	0,0
No consta	1.092,5	47,3	1.043,0	2,1

Tabla 1.095: Utilización de audífono

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.091,0	40.790,5	47,6
España	34.434,0	980,0	33.414,1	39,8
Extranjero	7.495,1	110,9	7.376,4	7,7
Hombres				
TOTAL	20.391,2	469,9	19.889,0	32,2
España	17.016,2	432,5	16.559,2	24,4
Extranjero	3.375,0	37,3	3.329,8	7,7
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	621,1	20.901,5	15,4
España	17.417,8	547,4	16.854,9	15,4
Extranjero	4.120,1	73,6	4.046,5	0,0

Tabla 1.096: Utilización de audífono

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.091,0	40.790,5	47,6
Andalucía	7.384,0	109,9	7.265,2	8,8
Aragón	1.160,8	31,1	1.129,3	0,3
Asturias, Principado de	902,3	18,8	881,0	2,4
Balears, Illes	1.058,3	24,3	1.032,9	1,0
Canarias	1.974,5	51,4	1.923,1	0,0
Cantabria	516,6	17,5	499,1	0,0
Castilla y León	2.104,4	104,8	1.997,1	2,4
Castilla-La Mancha	1.802,5	41,3	1.755,4	5,7
Cataluña	6.865,7	171,7	6.692,3	1,7
Comunitat Valenciana	4.589,8	149,4	4.437,2	3,1
Extremadura	915,6	29,4	886,1	0,0
Galicia	2.391,3	87,3	2.298,2	5,8
Madrid, Comunidad de	6.020,6	113,3	5.895,4	11,8
Murcia, Región de	1.318,0	47,8	1.270,1	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	23,7	553,4	0,3
País Vasco	1.932,4	59,2	1.870,5	2,6
Rioja, La	279,1	7,0	270,7	1,3
Ceuta	67,3	1,3	65,9	0,0
Melilla	67,5	0,9	66,5	0,0

Tabla 1.096: Utilización de audífono

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	20.391,2	469,9	19.889,0	32,2
Andalucía	3.602,9	42,8	3.555,8	4,2
Aragón	571,5	16,7	554,4	0,3
Asturias, Principado de	426,9	6,7	417,7	2,4
Balears, Illes	524,6	10,5	513,0	1,0
Canarias	968,9	12,7	956,1	0,0
Cantabria	248,4	7,6	240,8	0,0
Castilla y León	1.030,2	47,2	980,5	2,4
Castilla-La Mancha	901,2	19,2	879,3	2,6
Cataluña	3.353,1	64,8	3.287,9	0,3
Comunitat Valenciana	2.241,3	73,5	2.166,8	0,8
Extremadura	450,6	17,0	433,5	0,0
Galicia	1.140,9	38,4	1.098,1	4,3
Madrid, Comunidad de	2.853,1	49,3	2.792,6	11,0
Murcia, Región de	656,1	24,3	631,8	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	13,0	271,2	0,3
País Vasco	932,3	21,4	909,8	1,0
Rioja, La	137,1	3,6	132,3	1,0
Ceuta	33,3	0,0	33,3	0,0
Melilla	33,5	0,4	33,1	0,0

Tabla 1.096: Utilización de audífono

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	621,1	20.901,5	15,4
Andalucía	3.781,0	67,0	3.709,4	4,5
Aragón	589,3	14,3	574,9	0,0
Asturias, Principado de	475,4	12,0	463,3	0,0
Balears, Illes	533,6	13,8	519,8	0,0
Canarias	1.005,6	38,6	967,0	0,0
Cantabria	268,2	9,9	258,2	0,0
Castilla y León	1.074,1	57,6	1.016,5	0,0
Castilla-La Mancha	901,3	22,0	876,1	3,0
Cataluña	3.512,6	106,8	3.404,3	1,3
Comunitat Valenciana	2.348,5	75,8	2.270,3	2,2
Extremadura	465,0	12,4	452,5	0,0
Galicia	1.250,4	48,9	1.200,0	1,4
Madrid, Comunidad de	3.167,5	63,9	3.102,7	0,8
Murcia, Región de	661,9	23,5	638,3	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	10,7	282,1	0,0
País Vasco	1.000,0	37,8	960,7	1,5
Rioja, La	142,0	3,4	138,3	0,2
Ceuta	33,9	1,3	32,5	0,0
Melilla	34,0	0,4	33,4	0,0

Tabla 1.097: Utilización de audífono

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	1.091,0	40.790,5	47,6
Básico e inferior	18.697,3	706,0	17.957,5	33,8
Intermedio	9.675,0	180,9	9.487,9	6,1
Superior	13.556,9	204,0	13.345,1	7,7
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	16,1	5.212,7	10,5
Básico e inferior	2.104,1	0,7	2.095,8	7,5
Intermedio	2.058,7	9,4	2.046,2	3,0
Superior	1.076,5	5,9	1.070,6	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	259,3	26.614,6	31,3
Básico e inferior	9.793,7	124,7	9.648,4	20,5
Intermedio	6.241,2	64,0	6.174,0	3,0
Superior	10.870,4	70,5	10.792,1	7,7
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	815,5	8.963,1	5,7
Básico e inferior	6.799,4	580,5	6.213,2	5,7
Intermedio	1.375,0	107,4	1.267,5	0,0
Superior	1.609,9	127,6	1.482,2	0,0

Tabla 1.097: Utilización de audífono

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	469,9	19.889,0	32,2
Básico e inferior	9.119,5	266,1	8.828,5	24,7
Intermedio	4.836,4	91,8	4.743,3	1,2
Superior	6.435,3	111,9	6.317,1	6,2
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	3,1	2.686,0	7,5
Básico e inferior	1.205,0	0,0	1.197,4	7,5
Intermedio	1.009,7	0,0	1.009,7	0,0
Superior	481,9	3,1	478,7	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	135,5	13.262,0	19,7
Básico e inferior	5.232,8	67,7	5.152,8	12,2
Intermedio	3.164,3	32,7	3.130,3	1,2
Superior	5.020,2	35,0	4.978,8	6,2
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	331,2	3.940,9	4,9
Básico e inferior	2.681,5	198,3	2.478,2	4,9
Intermedio	662,3	59,0	603,2	0,0
Superior	933,1	73,7	859,4	0,0

Tabla 1.097: Utilización de audífono

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	621,1	20.901,5	15,4
Básico e inferior	9.577,8	439,8	9.128,9	9,0
Intermedio	4.838,5	89,1	4.744,5	4,8
Superior	7.121,5	92,1	7.027,9	1,5
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	13,0	2.526,7	3,0
Básico e inferior	899,1	0,7	898,3	0,0
Intermedio	1.049,0	9,4	1.036,5	3,0
Superior	594,6	2,7	591,8	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	123,7	13.352,6	11,5
Básico e inferior	4.560,8	56,9	4.495,6	8,2
Intermedio	3.076,8	31,3	3.043,7	1,8
Superior	5.850,2	35,4	5.813,2	1,5
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	484,3	5.022,1	0,8
Básico e inferior	4.117,8	382,1	3.734,9	0,8
Intermedio	712,6	48,3	664,3	0,0
Superior	676,7	53,8	622,8	0,0

Tabla 1.098: Utilización de audífono

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	1.091,0	40.790,5	47,6
Trabajando	21.472,7	157,7	21.303,9	11,0
En desempleo	4.013,0	61,5	3.937,9	13,5
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	753,7	8.571,2	5,7
Estudiando	3.851,0	10,2	3.825,7	15,0
Incapacitado/a para trabajar	980,1	17,5	962,6	0,0
Labores del hogar	2.234,0	90,2	2.141,5	2,1
Otros	47,5	0,0	47,5	0,0
Hombres				
TOTAL	20.391,2	469,9	19.889,0	32,2
Trabajando	11.548,8	98,2	11.441,2	9,3
En desempleo	1.746,8	29,7	1.713,3	3,7
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	329,7	4.220,0	4,9
Estudiando	1.978,0	0,0	1.966,0	12,0
Incapacitado/a para trabajar	518,9	9,7	509,2	0,0
Labores del hogar	20,8	2,4	16,2	2,1
Otros	22,9	0	22,9	0
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	621,1	20.901,5	15,4
Trabajando	9.923,8	59,5	9.862,6	1,7
En desempleo	2.266,2	31,8	2.224,6	9,8
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	423,9	4.351,1	0,8
Estudiando	1.872,9	10,2	1.859,6	3,0
Incapacitado/a para trabajar	461,2	7,7	453,4	0,0
Labores del hogar	2.213,1	87,8	2.125,3	0,0
Otros	24,5	0	24,5	0

Tabla 1.099: Dificultad en la movilidad

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	41.929,2	35.588,8	3.778,7	1.755,8	765,8
De 15 a 24 años	5.239,5	5.146,5	53,2	17,5	12,6
De 25 a 34 años	5.445,6	5.321,6	97,5	11,3	12,0
De 35 a 44 años	6.657,3	6.356,6	216,7	69,2	13,0
De 45 a 54 años	7.939,8	7.257,7	479,6	157,2	37,6
De 55 a 64 años	6.862,4	5.797,5	744,1	254,9	52,3
De 65 a 74 años	4.988,6	3.730,9	777,0	373,5	105,8
De 75 a 84 años	3.298,2	1.674,0	956,7	469,7	196,3
De 85 y más años	1.497,4	303,6	453,6	402,2	336,0
Hombres					
TOTAL	20.391,2	18.073,3	1.479,0	606,1	212,8
De 15 a 24 años	2.696,7	2.656,4	15,3	7,4	7,8
De 25 a 34 años	2.759,2	2.717,7	31,6	8,2	0,0
De 35 a 44 años	3.322,7	3.205,6	81,4	30,2	4,9
De 45 a 54 años	3.983,7	3.709,3	191,0	52,9	25,9
De 55 a 64 años	3.351,7	2.891,5	312,0	124,1	21,8
De 65 a 74 años	2.340,2	1.852,8	312,7	141,1	32,1
De 75 a 84 años	1.445,6	896,7	360,5	138,8	49,1
De 85 y más años	491,1	142,9	174,1	103,0	71,0
Mujeres					
TOTAL	21.538,0	17.515,4	2.299,6	1.149,7	552,9
De 15 a 24 años	2.542,8	2.490,0	37,8	10,0	4,7
De 25 a 34 años	2.686,4	2.603,8	65,9	3,1	12,0
De 35 a 44 años	3.334,6	3.150,9	135,2	39,0	8,0
De 45 a 54 años	3.956,1	3.548,4	288,5	104,2	11,6
De 55 a 64 años	3.510,7	2.905,9	432,1	130,8	30,5
De 65 a 74 años	2.648,3	1.878,1	464,2	232,3	73,6
De 75 a 84 años	1.852,6	777,2	596,1	330,9	147,2
De 85 y más años	1.006,2	160,6	279,4	299,2	265,0

Tabla 1.099: Dificultad en la movilidad

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	39,9
De 15 a 24 años	9,6
De 25 a 34 años	3,0
De 35 a 44 años	1,7
De 45 a 54 años	7,5
De 55 a 64 años	13,3
De 65 a 74 años	1,3
De 75 a 84 años	1,3
De 85 y más años	1,8
Hombres	
TOTAL	19,8
De 15 a 24 años	9,6
De 25 a 34 años	1,7
De 35 a 44 años	0,3
De 45 a 54 años	4,3
De 55 a 64 años	2,0
De 65 a 74 años	1,3
De 75 a 84 años	0,3
De 85 y más años	0,0
Mujeres	
TOTAL	20,1
De 15 a 24 años	0,0
De 25 a 34 años	1,3
De 35 a 44 años	1,3
De 45 a 54 años	3,1
De 55 a 64 años	11,2
De 65 a 74 años	0,0
De 75 a 84 años	1,0
De 85 y más años	1,8

Tabla 1.100: Dificultad en la movilidad

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	41.929,2	35.588,8	3.778,7	1.755,8	765,8
I	5.654,6	5.226,4	283,7	83,0	55,7
II	2.988,5	2.691,4	186,3	88,4	21,6
III	8.133,5	7.076,9	674,2	246,0	127,7
IV	5.192,3	4.287,0	521,3	284,0	91,8
V	12.919,4	10.724,5	1.316,8	609,9	265,8
VI	5.494,6	4.421,3	579,5	331,1	156,2
No consta	1.546,0	1.160,9	216,5	113,0	46,6
Hombres					
TOTAL	20.391,2	18.073,3	1.479,0	606,1	212,8
I	2.838,7	2.671,0	107,4	34,4	20,1
II	1.362,0	1.272,6	61,3	23,3	4,1
III	3.993,6	3.598,1	263,9	88,9	42,6
IV	2.881,0	2.467,8	272,1	97,1	41,8
V	6.591,1	5.710,5	580,2	227,0	72,4
VI	2.271,1	1.941,4	176,5	117,8	28,8
No consta	453,4	411,7	17,4	17,2	2,7
Mujeres					
TOTAL	21.538,0	17.515,4	2.299,6	1.149,7	552,9
I	2.815,9	2.555,4	176,2	48,6	35,5
II	1.626,5	1.418,8	125,0	65,1	17,5
III	4.139,9	3.478,8	410,3	157,0	85,1
IV	2.311,3	1.819,1	249,2	186,9	49,9
V	6.328,2	5.014,0	736,6	382,8	193,4
VI	3.223,4	2.479,8	402,9	213,3	127,3
No consta	1.092,5	749,2	199,1	95,8	43,9

Tabla 1.100: Dificultad en la movilidad

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	39,9
I	5,5
II	0,5
III	8,5
IV	8,0
V	2,1
VI	6,3
No consta	8,6
Hombres	
TOTAL	19,8
I	5,5
II	0,5
III	0,0
IV	2,0
V	0,8
VI	6,3
No consta	4,3
Mujeres	
TOTAL	20,1
I	0,0
II	0,0
III	8,5
IV	6,0
V	1,2
VI	0,0
No consta	4,3

Tabla 1.101: Dificultad en la movilidad

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No consta
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	41.929,2	35.588,8	3.778,7	1.755,8	765,8	39,9
De 15 a 24 años	5.239,5	5.146,5	53,2	17,5	12,6	9,6
De 25 a 64 años	26.905,3	24.733,6	1.538,1	492,8	115,0	25,6
De 65 y más años	9.784,4	5.708,6	2.187,3	1.245,5	638,1	4,6
España						
TOTAL	34.434,0	28.809,0	3.298,8	1.571,7	714,3	39,9
De 15 a 24 años	4.424,0	4.359,1	39,3	3,3	12,6	9,6
De 25 a 64 años	20.930,9	19.181,1	1.223,1	413,6	87,3	25,6
De 65 y más años	9.079,0	5.268,8	2.036,3	1.154,8	614,4	4,6
Extranjero						
TOTAL	7.495,1	6.779,7	479,8	184,0	51,4	0,0
De 15 a 24 años	815,4	787,3	13,8	14,1	0,0	0,0
De 25 a 64 años	5.974,3	5.552,4	314,9	79,1	27,7	0,0
De 65 y más años	705,3	439,8	151,0	90,6	23,7	0,0
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	20.391,2	18.073,3	1.479,0	606,1	212,8	19,8
De 15 a 24 años	2.696,7	2.656,4	15,3	7,4	7,8	9,6
De 25 a 64 años	13.417,4	12.524,3	616,2	215,6	52,7	8,4
De 65 y más años	4.277,1	2.892,5	847,4	383,0	152,3	1,6
España						
TOTAL	17.016,2	14.940,0	1.324,8	537,3	194,2	19,8
De 15 a 24 años	2.353,4	2.320,6	15,3	0,0	7,8	9,6
De 25 a 64 años	10.673,2	9.931,3	502,3	188,4	42,7	8,4
De 65 y más años	3.989,4	2.688,0	807,0	348,9	143,7	1,6
Extranjero						
TOTAL	3.375,0	3.133,3	154,2	68,7	18,6	0,0
De 15 a 24 años	343,2	335,7	0,0	7,4	0,0	0,0
De 25 a 64 años	2.744,1	2.593,0	113,8	27,2	10,0	0,0
De 65 y más años	287,6	204,5	40,4	34,1	8,5	0,0

Tabla 1.101: Dificultad en la movilidad

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No consta
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	21.538,0	17.515,4	2.299,6	1.149,7	552,9	20,1
De 15 a 24 años	2.542,8	2.490,0	37,8	10,0	4,7	0,0
De 25 a 64 años	13.487,9	12.209,2	921,9	277,2	62,3	17,2
De 65 y más años	5.507,2	2.816,0	1.339,8	862,4	485,8	2,9
España						
TOTAL	17.417,8	13.869,0	1.974,0	1.034,4	520,1	20,1
De 15 a 24 años	2.070,5	2.038,4	23,9	3,3	4,7	0,0
De 25 a 64 años	10.257,6	9.249,8	720,8	225,2	44,6	17,2
De 65 y más años	5.089,5	2.580,7	1.229,2	805,9	470,6	2,9
Extranjero						
TOTAL	4.120,1	3.646,3	325,5	115,3	32,8	0,0
De 15 a 24 años	472,2	451,6	13,8	6,7	0,0	0,0
De 25 a 64 años	3.230,2	2.959,4	201,1	51,9	17,6	0,0
De 65 y más años	417,6	235,3	110,5	56,5	15,2	0,0

Tabla 1.102: Dificultad en la movilidad

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	35.588,8	3.778,7	1.755,8
Andalucía	7.384,0	6.085,3	733,0	375,3
Aragón	1.160,8	1.001,3	94,7	45,6
Asturias, Principado de	902,3	747,7	76,5	47,9
Balears, Illes	1.058,3	953,3	59,7	28,1
Canarias	1.974,5	1.686,4	135,1	92,2
Cantabria	516,6	438,0	49,7	18,3
Castilla y León	2.104,4	1.776,2	204,5	78,6
Castilla-La Mancha	1.802,5	1.517,0	168,5	80,6
Cataluña	6.865,7	5.813,7	594,9	349,7
Comunitat Valenciana	4.589,8	3.868,5	468,5	195,0
Extremadura	915,6	758,5	78,8	45,5
Galicia	2.391,3	1.867,6	359,9	119,5
Madrid, Comunidad de	6.020,6	5.435,7	430,2	103,2
Murcia, Región de	1.318,0	1.117,3	106,6	56,1
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	517,4	28,5	21,2
País Vasco	1.932,4	1.647,6	155,6	79,7
Rioja, La	279,1	235,8	24,0	15,5
Ceuta	67,3	60,3	3,6	1,9
Melilla	67,5	60,3	5,4	1,0

Tabla 1.102: Dificultad en la movilidad

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No puede hacerlo	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	765,8	39,9
Andalucía	181,3	8,8
Aragón	18,7	0,3
Asturias, Principado de	28,7	1,3
Balears, Illes	17,0	0,0
Canarias	60,6	0,0
Cantabria	8,4	2,1
Castilla y León	43,3	1,7
Castilla-La Mancha	33,6	2,6
Cataluña	106,0	1,3
Comunitat Valenciana	54,4	3,1
Extremadura	31,5	1,1
Galicia	38,3	5,8
Madrid, Comunidad de	44,0	7,4
Murcia, Región de	37,9	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	10,0	0,3
País Vasco	46,7	2,6
Rioja, La	2,7	0,9
Ceuta	1,3	0,0
Melilla	0,6	0,0

Tabla 1.102: Dificultad en la movilidad

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Hombres				
TOTAL	20.391,2	18.073,3	1.479,0	606,1
Andalucía	3.602,9	3.113,5	306,8	135,3
Aragón	571,5	511,4	40,1	15,1
Asturias, Principado de	426,9	375,2	29,4	15,9
Balears, Illes	524,6	487,2	25,3	5,2
Canarias	968,9	871,1	52,5	31,2
Cantabria	248,4	223,6	17,9	4,3
Castilla y León	1.030,2	912,8	74,1	29,6
Castilla-La Mancha	901,2	796,5	57,1	28,4
Cataluña	3.353,1	2.941,7	242,6	128,3
Comunitat Valenciana	2.241,3	1.942,0	210,7	70,5
Extremadura	450,6	399,8	32,3	11,9
Galicia	1.140,9	985,8	112,6	36,0
Madrid, Comunidad de	2.853,1	2.660,3	151,3	29,2
Murcia, Región de	656,1	577,7	41,5	22,5
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	262,0	13,4	6,4
País Vasco	932,3	828,3	57,4	30,7
Rioja, La	137,1	122,1	9,4	4,1
Ceuta	33,3	31,1	1,3	0,0
Melilla	33,5	30,3	2,6	0,5

Tabla 1.102: Dificultad en la movilidad

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No puede hacerlo	No consta
Hombres		
TOTAL	212,8	19,8
Andalucía	42,9	4,2
Aragón	4,4	0,3
Asturias, Principado de	4,9	1,3
Balears, Illes	6,8	0,0
Canarias	13,9	0,0
Cantabria	0,2	2,1
Castilla y León	11,8	1,7
Castilla-La Mancha	16,3	2,6
Cataluña	40,4	0,0
Comunitat Valenciana	17,1	0,8
Extremadura	6,4	0,0
Galicia	6,4	0,0
Madrid, Comunidad de	7,6	4,4
Murcia, Región de	14,3	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	2,3	0,3
País Vasco	14,7	1,0
Rioja, La	0,8	0,5
Ceuta	0,7	0,0
Melilla	0,0	0,0

Tabla 1.102: Dificultad en la movilidad

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	17.515,4	2.299,6	1.149,7
Andalucía	3.781,0	2.971,8	426,2	239,9
Aragón	589,3	489,9	54,6	30,5
Asturias, Principado de	475,4	372,5	47,1	31,9
Balears, Illes	533,6	466,1	34,4	22,9
Canarias	1.005,6	815,2	82,5	61,0
Cantabria	268,2	214,3	31,7	14,0
Castilla y León	1.074,1	863,3	130,3	48,9
Castilla-La Mancha	901,3	720,4	111,4	52,1
Cataluña	3.512,6	2.871,9	352,3	221,3
Comunitat Valenciana	2.348,5	1.926,5	257,8	124,5
Extremadura	465,0	358,7	46,5	33,6
Galicia	1.250,4	881,7	247,3	83,5
Madrid, Comunidad de	3.167,5	2.775,4	278,8	73,9
Murcia, Región de	661,9	539,5	65,0	33,5
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	255,3	15,0	14,8
País Vasco	1.000,0	819,3	98,1	48,9
Rioja, La	142,0	113,7	14,6	11,3
Ceuta	33,9	29,1	2,3	1,9
Melilla	34,0	30,0	2,8	0,4

Tabla 1.102: Dificultad en la movilidad

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No puede hacerlo	No consta
Mujeres		
TOTAL	552,9	20,1
Andalucía	138,4	4,5
Aragón	14,2	0,0
Asturias, Principado de	23,7	0,0
Balears, Illes	10,1	0,0
Canarias	46,7	0,0
Cantabria	8,1	0,0
Castilla y León	31,4	0,0
Castilla-La Mancha	17,2	0,0
Cataluña	65,5	1,3
Comunitat Valenciana	37,2	2,2
Extremadura	25,0	1,1
Galicia	31,9	5,8
Madrid, Comunidad de	36,3	2,9
Murcia, Región de	23,6	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	7,6	0,0
País Vasco	32,0	1,5
Rioja, La	1,8	0,4
Ceuta	0,5	0,0
Melilla	0,6	0,0

Tabla 1.103: Dificultad en la movilidad

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	35.588,8	3.778,7	1.755,8
Básico e inferior	18.697,3	14.132,4	2.510,4	1.375,4
Intermedio	9.675,0	8.781,3	630,0	203,5
Superior	13.556,9	12.675,0	638,2	176,9
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	5.146,5	53,2	17,5
Básico e inferior	2.104,1	2.055,7	17,5	10,7
Intermedio	2.058,7	2.034,6	17,3	6,7
Superior	1.076,5	1.056,0	18,3	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	24.733,6	1.538,1	492,8
Básico e inferior	9.793,7	8.619,7	790,6	293,6
Intermedio	6.241,2	5.745,3	362,0	103,2
Superior	10.870,4	10.368,5	385,3	95,9
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	5.708,6	2.187,3	1.245,5
Básico e inferior	6.799,4	3.456,8	1.702,2	1.071,0
Intermedio	1.375,0	1.001,2	250,6	93,5
Superior	1.609,9	1.250,5	234,4	80,9

Tabla 1.103: Dificultad en la movilidad

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No puede hacerlo	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	765,8	39,9
Básico e inferior	650,8	28,2
Intermedio	54,8	5,2
Superior	60,2	6,4
De 15 a 24 años		
TOTAL	12,6	9,6
Básico e inferior	10,4	9,6
Intermedio	0,0	0,0
Superior	2,1	0,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	115,0	25,6
Básico e inferior	74,6	15,0
Intermedio	26,3	4,1
Superior	14,0	6,4
De 65 y más años		
TOTAL	638,1	4,6
Básico e inferior	565,7	3,5
Intermedio	28,4	1,0
Superior	43,9	0,0

Tabla 1.103: Dificultad en la movilidad

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	18.073,3	1.479,0	606,1
Básico e inferior	9.119,5	7.515,7	979,6	449,3
Intermedio	4.836,4	4.475,4	260,1	82,0
Superior	6.435,3	6.082,1	239,3	74,7
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	2.656,4	15,3	7,4
Básico e inferior	1.205,0	1.177,8	2,2	7,4
Intermedio	1.009,7	1.006,1	3,5	0,0
Superior	481,9	472,3	9,5	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	12.524,3	616,2	215,6
Básico e inferior	5.232,8	4.706,2	343,5	144,3
Intermedio	3.164,3	2.956,8	155,6	42,2
Superior	5.020,2	4.861,2	116,9	29,0
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	2.892,5	847,4	383,0
Básico e inferior	2.681,5	1.631,5	633,7	297,6
Intermedio	662,3	512,5	100,8	39,8
Superior	933,1	748,5	112,8	45,6

Tabla 1.103: Dificultad en la movilidad

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No puede hacerlo	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	212,8	19,8
Básico e inferior	161,2	13,6
Intermedio	17,5	1,2
Superior	34,0	4,9
De 15 a 24 años		
TOTAL	7,8	9,6
Básico e inferior	7,8	9,6
Intermedio	0,0	0,0
Superior	0,0	0,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	52,7	8,4
Básico e inferior	36,4	2,2
Intermedio	8,3	1,2
Superior	7,9	4,9
De 65 y más años		
TOTAL	152,3	1,6
Básico e inferior	116,9	1,6
Intermedio	9,1	0,0
Superior	26,1	0,0

Tabla 1.103: Dificultad en la movilidad

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	17.515,4	2.299,6	1.149,7
Básico e inferior	9.577,8	6.616,7	1.530,8	926,0
Intermedio	4.838,5	4.305,8	369,9	121,4
Superior	7.121,5	6.592,9	398,8	102,2
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	2.490,0	37,8	10,0
Básico e inferior	899,1	877,9	15,2	3,3
Intermedio	1.049,0	1.028,5	13,7	6,7
Superior	594,6	583,6	8,8	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	12.209,2	921,9	277,2
Básico e inferior	4.560,8	3.913,4	447,1	149,3
Intermedio	3.076,8	2.788,5	206,4	60,9
Superior	5.850,2	5.507,2	268,3	66,8
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	2.816,0	1.339,8	862,4
Básico e inferior	4.117,8	1.825,3	1.068,4	773,4
Intermedio	712,6	488,7	149,7	53,7
Superior	676,7	502,0	121,6	35,3

Tabla 1.103: Dificultad en la movilidad

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No puede hacerlo	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	552,9	20,1
Básico e inferior	489,6	14,6
Intermedio	37,2	4,0
Superior	26,1	1,5
De 15 a 24 años		
TOTAL	4,7	0,0
Básico e inferior	2,6	0,0
Intermedio	0,0	0,0
Superior	2,1	0,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	62,3	17,2
Básico e inferior	38,1	12,7
Intermedio	17,9	2,9
Superior	6,1	1,5
De 65 y más años		
TOTAL	485,8	2,9
Básico e inferior	448,8	1,8
Intermedio	19,2	1,0
Superior	17,7	0,0

Tabla 1.104: Dificultad en la movilidad

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	41.929,2	35.588,8	3.778,7	1.755,8	765,8
Trabajando	21.472,7	20.429,6	843,0	161,5	23,7
En desempleo	4.013,0	3.597,8	287,8	113,1	0,0
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	5.630,1	2.044,8	1.096,4	554,6
Estudiando	3.851,0	3.786,3	36,9	15,3	6,0
Incapacitado/a para trabajar	980,1	490,8	236,1	170,3	82,8
Labores del hogar	2.234,0	1.607,6	329,9	199,0	97,4
Otros	47,5	46,3	0,0	0,0	1,1
Hombres					
TOTAL	20.391,2	18.073,3	1.479,0	606,1	212,8
Trabajando	11.548,8	11.105,1	353,8	69,3	11,9
En desempleo	1.746,8	1.608,6	101,0	33,7	0,0
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	3.101,0	893,2	401,4	157,3
Estudiando	1.978,0	1.945,5	12,6	7,4	6,0
Incapacitado/a para trabajar	518,9	270,8	118,3	93,3	36,3
Labores del hogar	20,8	20,1	0	0,6	0
Otros	22,9	21,8	0	0	1,1
Mujeres					
TOTAL	21.538,0	17.515,4	2.299,6	1.149,7	552,9
Trabajando	9.923,8	9.324,5	489,2	92,1	11,7
En desempleo	2.266,2	1.989,1	186,8	79,3	0,0
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	2.529,0	1.151,6	694,9	397,3
Estudiando	1.872,9	1.840,7	24,2	7,9	0,0
Incapacitado/a para trabajar	461,2	219,9	117,7	76,9	46,4
Labores del hogar	2.213,1	1.587,4	329,9	198,4	97,4
Otros	24,5	24,5	0	0	0

Tabla 1.104: Dificultad en la movilidad

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	39,9
Trabajando	14,7
En desempleo	14,2
Jubilado/a o prejubilado/a	4,6
Estudiando	6,3
Incapacitado/a para trabajar	0,0
Labores del hogar	0,0
Otros	0,0
Hombres	
TOTAL	19,8
Trabajando	8,4
En desempleo	3,2
Jubilado/a o prejubilado/a	1,6
Estudiando	6,3
Incapacitado/a para trabajar	0,0
Labores del hogar	0
Otros	0
Mujeres	
TOTAL	20,1
Trabajando	6,2
En desempleo	10,9
Jubilado/a o prejubilado/a	2,9
Estudiando	0,0
Incapacitado/a para trabajar	0,0
Labores del hogar	0,0
Otros	0

Tabla 1.105: Dificultad para recordar o para concentrarse
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	35.312,7	5.223,1	1.131,4
De 15 a 24 años	5.239,5	4.724,6	390,5	94,5
De 25 a 34 años	5.445,6	4.889,2	433,5	97,2
De 35 a 44 años	6.657,3	5.902,7	668,4	67,3
De 45 a 54 años	7.939,8	6.957,4	825,4	120,2
De 55 a 64 años	6.862,4	5.880,8	791,4	163,2
De 65 a 74 años	4.988,6	4.073,4	785,4	112,3
De 75 a 84 años	3.298,2	2.231,8	783,6	237,3
De 85 y más años	1.497,4	652,4	544,4	239,1
Hombres				
TOTAL	20.391,2	17.781,2	2.035,4	440,7
De 15 a 24 años	2.696,7	2.442,2	166,9	64,3
De 25 a 34 años	2.759,2	2.505,0	177,1	59,1
De 35 a 44 años	3.322,7	3.038,5	257,2	20,7
De 45 a 54 años	3.983,7	3.600,4	304,2	53,2
De 55 a 64 años	3.351,7	2.903,3	355,4	80,6
De 65 a 74 años	2.340,2	1.972,5	321,0	34,1
De 75 a 84 años	1.445,6	1.062,7	284,9	74,2
De 85 y más años	491,1	256,2	168,4	54,2

Tabla 1.105: Dificultad para recordar o para concentrarse
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	No puede hacerlo	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	153,1	108,7
De 15 a 24 años	11,7	18,0
De 25 a 34 años	7,8	17,7
De 35 a 44 años	8,4	10,3
De 45 a 54 años	9,0	27,6
De 55 a 64 años	10,2	16,7
De 65 a 74 años	11,4	5,9
De 75 a 84 años	36,0	9,3
De 85 y más años	58,3	3,0
Hombres		
TOTAL	71,1	62,6
De 15 a 24 años	9,1	14,0
De 25 a 34 años	4,2	13,6
De 35 a 44 años	5,8	0,3
De 45 a 54 años	7,8	17,8
De 55 a 64 años	5,4	6,8
De 65 a 74 años	7,5	5,0
De 75 a 84 años	18,8	4,9
De 85 y más años	12,3	0,0

Tabla 1.105: Dificultad para recordar o para concentrarse
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	17.531,4	3.187,7	690,6
De 15 a 24 años	2.542,8	2.282,4	223,5	30,2
De 25 a 34 años	2.686,4	2.384,1	256,4	38,1
De 35 a 44 años	3.334,6	2.864,2	411,2	46,5
De 45 a 54 años	3.956,1	3.357,0	521,1	66,9
De 55 a 64 años	3.510,7	2.977,5	435,9	82,5
De 65 a 74 años	2.648,3	2.100,8	464,4	78,1
De 75 a 84 años	1.852,6	1.169,1	498,7	163,1
De 85 y más años	1.006,2	396,1	376,0	184,9

Tabla 1.105: Dificultad para recordar o para concentrarse
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	No puede hacerlo	No consta
Mujeres		
TOTAL	82,0	46,1
De 15 a 24 años	2,6	3,9
De 25 a 34 años	3,6	4,0
De 35 a 44 años	2,5	9,9
De 45 a 54 años	1,2	9,7
De 55 a 64 años	4,7	9,8
De 65 a 74 años	3,9	0,9
De 75 a 84 años	17,2	4,4
De 85 y más años	45,9	3,0

Tabla 1.106: Dificultad para recordar o para concentrarse

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	41.929,2	35.312,7	5.223,1	1.131,4	153,1
I	5.654,6	4.844,1	684,6	95,5	8,9
II	2.988,5	2.570,2	346,7	60,0	0,0
III	8.133,5	6.840,0	1.052,2	191,2	31,9
IV	5.192,3	4.360,2	661,7	146,7	8,6
V	12.919,4	10.859,7	1.588,9	390,4	64,9
VI	5.494,6	4.583,0	691,9	175,4	28,0
No consta	1.546,0	1.255,1	196,8	71,9	10,6
Hombres					
TOTAL	20.391,2	17.781,2	2.035,4	440,7	71,1
I	2.838,7	2.500,7	279,5	38,7	5,9
II	1.362,0	1.227,1	108,0	17,6	0,0
III	3.993,6	3.421,0	477,4	77,2	14,8
IV	2.881,0	2.553,0	264,5	54,6	3,7
V	6.591,1	5.732,9	655,1	163,1	28,1
VI	2.271,1	1.962,9	220,6	58,7	14,9
No consta	453,4	383,2	29,9	30,4	3,5
Mujeres					
TOTAL	21.538,0	17.531,4	3.187,7	690,6	82,0
I	2.815,9	2.343,3	405,1	56,8	3,0
II	1.626,5	1.343,1	238,7	42,3	0,0
III	4.139,9	3.418,9	574,8	113,9	17,0
IV	2.311,3	1.807,1	397,1	92,0	4,9
V	6.328,2	5.126,8	933,7	227,3	36,7
VI	3.223,4	2.620,1	471,3	116,6	13,1
No consta	1.092,5	871,9	166,8	41,5	7,0

Tabla 1.106: Dificultad para recordar o para concentrarse

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	108,7
I	21,3
II	11,4
III	18,1
IV	14,9
V	15,3
VI	16,0
No consta	11,4
Hombres	
TOTAL	62,6
I	13,7
II	9,1
III	3,0
IV	4,9
V	11,7
VI	13,8
No consta	6,3
Mujeres	
TOTAL	46,1
I	7,6
II	2,3
III	15,1
IV	10,0
V	3,5
VI	2,2
No consta	5,1

Tabla 1.107: Dificultad para recordar o para concentrarse
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	41.929,2	35.312,7	5.223,1
De 15 a 24 años	5.239,5	4.724,6	390,5
De 25 a 64 años	26.905,3	23.630,3	2.718,9
De 65 y más años	9.784,4	6.957,7	2.113,6
España			
TOTAL	34.434,0	28.647,0	4.541,2
De 15 a 24 años	4.424,0	3.988,3	327,2
De 25 a 64 años	20.930,9	18.226,9	2.239,6
De 65 y más años	9.079,0	6.431,8	1.974,4
Extranjero			
TOTAL	7.495,1	6.665,6	681,9
De 15 a 24 años	815,4	736,3	63,3
De 25 a 64 años	5.974,3	5.403,4	479,2
De 65 y más años	705,3	525,8	139,2

Tabla 1.107: Dificultad para recordar o para concentrarse
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No consta
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	1.131,4	153,1	108,7
De 15 a 24 años	94,5	11,7	18,0
De 25 a 64 años	448,0	35,6	72,4
De 65 y más años	588,8	105,8	18,3
España			
TOTAL	1.006,8	141,1	97,7
De 15 a 24 años	86,2	4,3	18,0
De 25 a 64 años	369,9	33,1	61,4
De 65 y más años	550,7	103,7	18,3
Extranjero			
TOTAL	124,5	12,0	11,0
De 15 a 24 años	8,3	7,4	0,0
De 25 a 64 años	78,1	2,4	11,0
De 65 y más años	38,0	2,1	0,0

Tabla 1.107: Dificultad para recordar o para concentrarse
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	20.391,2	17.781,2	2.035,4
De 15 a 24 años	2.696,7	2.442,2	166,9
De 25 a 64 años	13.417,4	12.047,4	1.094,0
De 65 y más años	4.277,1	3.291,5	774,3
España			
TOTAL	17.016,2	14.718,6	1.790,8
De 15 a 24 años	2.353,4	2.139,1	137,9
De 25 a 64 años	10.673,2	9.508,3	934,4
De 65 y más años	3.989,4	3.071,2	718,4
Extranjero			
TOTAL	3.375,0	3.062,5	244,6
De 15 a 24 años	343,2	303,1	29,0
De 25 a 64 años	2.744,1	2.539,1	159,5
De 65 y más años	287,6	220,3	55,9

Tabla 1.107: Dificultad para recordar o para concentrarse
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No consta
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	440,7	71,1	62,6
De 15 a 24 años	64,3	9,1	14,0
De 25 a 64 años	213,8	23,3	38,7
De 65 y más años	162,5	38,6	9,9
España			
TOTAL	390,6	61,2	54,8
De 15 a 24 años	60,7	1,6	14,0
De 25 a 64 años	178,6	20,8	30,9
De 65 y más años	151,2	38,6	9,9
Extranjero			
TOTAL	50,1	9,9	7,7
De 15 a 24 años	3,5	7,4	0,0
De 25 a 64 años	35,1	2,4	7,7
De 65 y más años	11,3	0,0	0,0

Tabla 1.107: Dificultad para recordar o para concentrarse
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	21.538,0	17.531,4	3.187,7
De 15 a 24 años	2.542,8	2.282,4	223,5
De 25 a 64 años	13.487,9	11.582,8	1.624,8
De 65 y más años	5.507,2	3.666,1	1.339,3
España			
TOTAL	17.417,8	13.928,4	2.750,4
De 15 a 24 años	2.070,5	1.849,1	189,3
De 25 a 64 años	10.257,6	8.718,5	1.305,1
De 65 y más años	5.089,5	3.360,6	1.255,9
Extranjero			
TOTAL	4.120,1	3.603,0	437,3
De 15 a 24 años	472,2	433,2	34,2
De 25 a 64 años	3.230,2	2.864,2	319,6
De 65 y más años	417,6	305,4	83,3

Tabla 1.107: Dificultad para recordar o para concentrarse
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No consta
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	690,6	82,0	46,1
De 15 a 24 años	30,2	2,6	3,9
De 25 a 64 años	234,2	12,2	33,7
De 65 y más años	426,2	67,1	8,4
España			
TOTAL	616,2	79,8	42,8
De 15 a 24 años	25,4	2,6	3,9
De 25 a 64 años	191,2	12,2	30,4
De 65 y más años	399,4	65,0	8,4
Extranjero			
TOTAL	74,4	2,1	3,2
De 15 a 24 años	4,7	0,0	0,0
De 25 a 64 años	42,9	0,0	3,2
De 65 y más años	26,7	2,1	0,0

Tabla 1.108: Dificultad para recordar o para concentrarse
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	35.312,7	5.223,1	1.131,4
Andalucía	7.384,0	6.279,5	841,0	221,8
Aragón	1.160,8	995,6	136,2	19,4
Asturias, Principado de	902,3	714,5	160,5	20,7
Balears, Illes	1.058,3	812,4	199,7	43,6
Canarias	1.974,5	1.721,9	170,7	60,3
Cantabria	516,6	417,3	90,5	7,7
Castilla y León	2.104,4	1.719,2	300,3	77,3
Castilla-La Mancha	1.802,5	1.486,2	249,8	51,1
Cataluña	6.865,7	5.677,5	951,0	210,8
Comunitat Valenciana	4.589,8	4.002,5	469,6	102,4
Extremadura	915,6	792,9	95,7	15,2
Galicia	2.391,3	1.854,0	415,9	98,8
Madrid, Comunidad de	6.020,6	5.208,8	674,5	85,5
Murcia, Región de	1.318,0	1.091,3	180,1	34,4
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	503,0	53,7	18,5
País Vasco	1.932,4	1.691,2	174,5	55,8
Rioja, La	279,1	217,2	53,4	4,9
Ceuta	67,3	62,0	3,3	1,6
Melilla	67,5	64,9	1,7	0,7

Tabla 1.108: Dificultad para recordar o para concentrarse
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	No puede hacerlo	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	153,1	108,7
Andalucía	31,8	9,8
Aragón	6,8	2,7
Asturias, Principado de	4,5	1,8
Balears, Illes	0,0	2,3
Canarias	18,8	2,6
Cantabria	0,7	0,2
Castilla y León	4,8	2,7
Castilla-La Mancha	10,0	5,2
Cataluña	20,2	6,0
Comunitat Valenciana	10,0	5,1
Extremadura	9,6	2,1
Galicia	8,8	13,5
Madrid, Comunidad de	9,7	42,1
Murcia, Región de	12,1	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	0,2	2,0
País Vasco	4,5	6,2
Rioja, La	0,0	3,5
Ceuta	0,0	0,2
Melilla	0,0	0,0

Tabla 1.108: Dificultad para recordar o para concentrarse
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Hombres				
TOTAL	20.391,2	17.781,2	2.035,4	440,7
Andalucía	3.602,9	3.184,0	314,1	78,3
Aragón	571,5	512,2	51,4	4,5
Asturias, Principado de	426,9	354,7	64,1	6,1
Balears, Illes	524,6	429,6	77,9	14,6
Canarias	968,9	863,6	72,8	23,1
Cantabria	248,4	209,3	38,8	0,0
Castilla y León	1.030,2	871,7	123,5	33,2
Castilla-La Mancha	901,2	772,3	96,4	24,6
Cataluña	3.353,1	2.882,7	363,9	95,7
Comunitat Valenciana	2.241,3	2.019,4	181,6	35,4
Extremadura	450,6	416,2	26,5	3,9
Galicia	1.140,9	952,6	136,4	42,4
Madrid, Comunidad de	2.853,1	2.485,8	302,2	28,3
Murcia, Región de	656,1	573,9	62,7	13,4
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	253,2	21,8	9,1
País Vasco	932,3	824,4	75,3	24,5
Rioja, La	137,1	111,1	23,2	2,1
Ceuta	33,3	31,1	1,3	0,6
Melilla	33,5	32,5	0,6	0,2

Tabla 1.108: Dificultad para recordar o para concentrarse
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	No puede hacerlo	No consta
Hombres		
TOTAL	71,1	62,6
Andalucía	21,2	5,2
Aragón	3,0	0,3
Asturias, Principado de	0,0	1,8
Balears, Illes	0,0	2,3
Canarias	7,2	2,0
Cantabria	0,0	0,2
Castilla y León	0,0	1,7
Castilla-La Mancha	5,1	2,6
Cataluña	9,4	1,3
Comunitat Valenciana	1,9	2,8
Extremadura	2,9	0,9
Galicia	3,8	5,4
Madrid, Comunidad de	7,0	29,6
Murcia, Región de	5,9	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	0,0	0,3
País Vasco	3,3	4,6
Rioja, La	0,0	0,5
Ceuta	0,0	0,2
Melilla	0,0	0,0

Tabla 1.108: Dificultad para recordar o para concentrarse
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	17.531,4	3.187,7	690,6
Andalucía	3.781,0	3.095,4	526,8	143,5
Aragón	589,3	483,3	84,8	14,9
Asturias, Principado de	475,4	359,8	96,3	14,6
Balears, Illes	533,6	382,8	121,8	29,0
Canarias	1.005,6	858,3	97,8	37,2
Cantabria	268,2	207,9	51,7	7,7
Castilla y León	1.074,1	847,4	176,8	44,0
Castilla-La Mancha	901,3	713,9	153,4	26,4
Cataluña	3.512,6	2.794,7	587,1	115,1
Comunitat Valenciana	2.348,5	1.983,1	287,9	67,0
Extremadura	465,0	376,6	69,2	11,3
Galicia	1.250,4	901,4	279,5	56,3
Madrid, Comunidad de	3.167,5	2.722,9	372,3	57,1
Murcia, Región de	661,9	517,4	117,3	20,9
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	249,7	31,9	9,3
País Vasco	1.000,0	866,7	99,2	31,2
Rioja, La	142,0	106,1	30,2	2,8
Ceuta	33,9	30,9	2,0	1,0
Melilla	34,0	32,3	1,0	0,4

Tabla 1.108: Dificultad para recordar o para concentrarse
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	No puede hacerlo	No consta
Mujeres		
TOTAL	82,0	46,1
Andalucía	10,6	4,5
Aragón	3,7	2,4
Asturias, Principado de	4,5	0,0
Balears, Illes	0,0	0,0
Canarias	11,6	0,5
Cantabria	0,7	0,0
Castilla y León	4,8	1,0
Castilla-La Mancha	4,8	2,5
Cataluña	10,7	4,7
Comunitat Valenciana	8,0	2,2
Extremadura	6,7	1,1
Galicia	5,0	8,0
Madrid, Comunidad de	2,6	12,4
Murcia, Región de	6,1	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	0,2	1,6
País Vasco	1,2	1,5
Rioja, La	0,0	2,9
Ceuta	0,0	0,0
Melilla	0,0	0,0

Tabla 1.109: Dificultad para recordar o para concentrarse

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	35.312,7	5.223,1	1.131,4
Básico e inferior	18.697,3	15.009,9	2.676,6	812,8
Intermedio	9.675,0	8.547,3	960,4	153,1
Superior	13.556,9	11.755,4	1.586,0	165,3
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	4.724,6	390,5	94,5
Básico e inferior	2.104,1	1.915,0	99,1	64,2
Intermedio	2.058,7	1.863,6	173,2	17,9
Superior	1.076,5	946,0	118,2	12,3
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	23.630,3	2.718,9	448,0
Básico e inferior	9.793,7	8.524,6	982,3	226,8
Intermedio	6.241,2	5.575,5	556,6	103,7
Superior	10.870,4	9.530,1	1.179,9	117,4
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	6.957,7	2.113,6	588,8
Básico e inferior	6.799,4	4.570,2	1.595,2	521,8
Intermedio	1.375,0	1.108,1	230,5	31,4
Superior	1.609,9	1.279,2	287,9	35,5

Tabla 1.109: Dificultad para recordar o para concentrarse

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No puede hacerlo	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	153,1	108,7
Básico e inferior	143,0	54,8
Intermedio	2,4	11,6
Superior	7,7	42,3
De 15 a 24 años		
TOTAL	11,7	18,0
Básico e inferior	11,7	14,0
Intermedio	0,0	3,9
Superior	0,0	0,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	35,6	72,4
Básico e inferior	27,8	32,0
Intermedio	1,0	4,1
Superior	6,6	36,1
De 65 y más años		
TOTAL	105,8	18,3
Básico e inferior	103,4	8,7
Intermedio	1,3	3,4
Superior	1,0	6,1

Tabla 1.109: Dificultad para recordar o para concentrarse

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	17.781,2	2.035,4	440,7
Básico e inferior	9.119,5	7.715,5	993,2	308,6
Intermedio	4.836,4	4.379,9	385,0	66,7
Superior	6.435,3	5.685,7	657,1	65,2
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	2.442,2	166,9	64,3
Básico e inferior	1.205,0	1.071,7	61,3	48,7
Intermedio	1.009,7	922,1	74,9	12,6
Superior	481,9	448,4	30,6	2,8
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	12.047,4	1.094,0	213,8
Básico e inferior	5.232,8	4.643,8	415,9	133,5
Intermedio	3.164,3	2.918,0	205,4	38,4
Superior	5.020,2	4.485,5	472,6	41,7
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	3.291,5	774,3	162,5
Básico e inferior	2.681,5	2.000,0	515,9	126,2
Intermedio	662,3	539,7	104,5	15,7
Superior	933,1	751,7	153,8	20,5

Tabla 1.109: Dificultad para recordar o para concentrarse
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	No puede hacerlo	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	71,1	62,6
Básico e inferior	66,5	35,4
Intermedio	1,0	3,6
Superior	3,5	23,6
De 15 a 24 años		
TOTAL	9,1	14,0
Básico e inferior	9,1	14,0
Intermedio	0,0	0,0
Superior	0,0	0,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	23,3	38,7
Básico e inferior	19,7	19,7
Intermedio	1,0	1,2
Superior	2,5	17,7
De 65 y más años		
TOTAL	38,6	9,9
Básico e inferior	37,6	1,6
Intermedio	0,0	2,3
Superior	1,0	5,8

Tabla 1.109: Dificultad para recordar o para concentrarse

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	17.531,4	3.187,7	690,6
Básico e inferior	9.577,8	7.294,3	1.683,3	504,2
Intermedio	4.838,5	4.167,4	575,3	86,4
Superior	7.121,5	6.069,7	928,9	100,0
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	2.282,4	223,5	30,2
Básico e inferior	899,1	843,3	37,7	15,4
Intermedio	1.049,0	941,5	98,2	5,3
Superior	594,6	497,6	87,6	9,4
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	11.582,8	1.624,8	234,2
Básico e inferior	4.560,8	3.880,8	566,3	93,2
Intermedio	3.076,8	2.657,4	351,2	65,3
Superior	5.850,2	5.044,6	707,2	75,6
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	3.666,1	1.339,3	426,2
Básico e inferior	4.117,8	2.570,2	1.079,3	395,5
Intermedio	712,6	568,4	125,9	15,7
Superior	676,7	527,4	134,0	14,9

Tabla 1.109: Dificultad para recordar o para concentrarse

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No puede hacerlo	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	82,0	46,1
Básico e inferior	76,4	19,3
Intermedio	1,3	8,0
Superior	4,1	18,7
De 15 a 24 años		
TOTAL	2,6	3,9
Básico e inferior	2,6	0,0
Intermedio	0,0	3,9
Superior	0,0	0,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	12,2	33,7
Básico e inferior	8,0	12,3
Intermedio	0,0	2,9
Superior	4,1	18,4
De 65 y más años		
TOTAL	67,1	8,4
Básico e inferior	65,7	7,0
Intermedio	1,3	1,0
Superior	0,0	0,2

Tabla 1.110: Dificultad para recordar o para concentrarse
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	35.312,7	5.223,1	1.131,4
Trabajando	21.472,7	19.357,8	1.892,9	168,8
En desempleo	4.013,0	3.429,4	467,7	100,4
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	6.767,7	1.951,6	493,4
Estudiando	3.851,0	3.460,5	288,8	71,7
Incapacitado/a para trabajar	980,1	515,7	257,2	171,0
Labores del hogar	2.234,0	1.745,4	353,1	125,8
Otros	47,5	35,8	11,6	0,0
Hombres				
TOTAL	20.391,2	17.781,2	2.035,4	440,7
Trabajando	11.548,8	10.635,2	808,4	74,0
En desempleo	1.746,8	1.532,8	161,7	48,4
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	3.526,7	811,1	167,2
Estudiando	1.978,0	1.761,3	141,0	49,6
Incapacitado/a para trabajar	518,9	294,7	101,9	98,8
Labores del hogar	20,8	13,2	5,1	2,4
Otros	22,9	17,1	5,8	0
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	17.531,4	3.187,7	690,6
Trabajando	9.923,8	8.722,6	1.084,4	94,8
En desempleo	2.266,2	1.896,6	305,9	52,0
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	3.240,9	1.140,4	326,1
Estudiando	1.872,9	1.699,1	147,7	22,0
Incapacitado/a para trabajar	461,2	221,0	155,2	72,1
Labores del hogar	2.213,1	1.732,2	347,9	123,4
Otros	24,5	18,7	5,7	0

Tabla 1.110: Dificultad para recordar o para concentrarse
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	No puede hacerlo	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	153,1	108,7
Trabajando	4,0	48,9
En desempleo	0,0	15,3
Jubilado/a o prejubilado/a	98,6	19,3
Estudiando	7,4	22,4
Incapacitado/a para trabajar	34,5	1,6
Labores del hogar	8,5	0,9
Otros	0,0	0,0
Hombres		
TOTAL	71,1	62,6
Trabajando	1,6	29,4
En desempleo	0,0	3,8
Jubilado/a o prejubilado/a	38,6	10,9
Estudiando	7,4	18,5
Incapacitado/a para trabajar	23,3	0,0
Labores del hogar	0	0
Otros	0	0
Mujeres		
TOTAL	82,0	46,1
Trabajando	2,3	19,5
En desempleo	0,0	11,5
Jubilado/a o prejubilado/a	59,9	8,4
Estudiando	0,0	3,9
Incapacitado/a para trabajar	11,1	1,6
Labores del hogar	8,5	0,9
Otros	0	0

Tabla 1.111: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	16.646,8	13.160,2	2.596,9	720,2	132,4
DE 55 A 59 AÑOS	3.586,6	3.149,2	342,7	68,0	13,3
DE 60 A 64 AÑOS	3.275,7	2.781,4	412,2	69,9	4,4
DE 65 A 69 AÑOS	2.613,0	2.163,3	326,9	106,1	14,3
DE 70 A 74 AÑOS	2.375,6	1.924,8	355,0	79,6	14,7
DE 75 Y 79 AÑOS	1.933,7	1.512,9	349,2	61,2	4,8
DE 80 Y 84 AÑOS	1.364,5	896,5	305,0	130,3	26,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.497,4	731,9	505,6	204,9	54,0
Hombres					
TOTAL	7.628,8	6.140,4	1.132,2	287,2	50,4
DE 55 A 59 AÑOS	1.715,3	1.507,5	156,4	32,8	9,8
DE 60 A 64 AÑOS	1.636,3	1.382,5	219,6	30,5	2,3
DE 65 A 69 AÑOS	1.233,6	999,3	170,7	53,1	8,1
DE 70 A 74 AÑOS	1.106,6	893,7	158,7	39,0	13,6
DE 75 Y 79 AÑOS	845,3	674,3	143,4	27,4	0,0
DE 80 Y 84 AÑOS	600,3	403,0	130,6	53,9	7,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	491,1	279,7	152,5	50,1	8,7
Mujeres					
TOTAL	9.018,0	7.019,8	1.464,6	433,0	81,9
DE 55 A 59 AÑOS	1.871,3	1.641,7	186,3	35,1	3,5
DE 60 A 64 AÑOS	1.639,4	1.398,8	192,6	39,3	2,0
DE 65 A 69 AÑOS	1.379,4	1.164,0	156,2	53,0	6,1
DE 70 A 74 AÑOS	1.268,9	1.031,0	196,2	40,5	1,0
DE 75 Y 79 AÑOS	1.088,4	838,6	205,7	33,7	4,8
DE 80 Y 84 AÑOS	764,2	493,4	174,3	76,3	18,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.006,2	452,2	353,1	154,8	45,3

Tabla 1.111: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna ABVD
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 55 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	36,8
DE 55 A 59 AÑOS	13,1
DE 60 A 64 AÑOS	7,7
DE 65 A 69 AÑOS	2,3
DE 70 A 74 AÑOS	1,3
DE 75 Y 79 AÑOS	5,4
DE 80 Y 84 AÑOS	5,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	0,8
Hombres	
TOTAL	18,3
DE 55 A 59 AÑOS	8,5
DE 60 A 64 AÑOS	1,1
DE 65 A 69 AÑOS	2,3
DE 70 A 74 AÑOS	1,3
DE 75 Y 79 AÑOS	0,0
DE 80 Y 84 AÑOS	4,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	0,0
Mujeres	
TOTAL	18,4
DE 55 A 59 AÑOS	4,5
DE 60 A 64 AÑOS	6,5
DE 65 A 69 AÑOS	0,0
DE 70 A 74 AÑOS	0,0
DE 75 Y 79 AÑOS	5,4
DE 80 Y 84 AÑOS	1,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	0,8

Tabla 1.112: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	16.646,8	13.160,2	2.596,9	720,2	132,4
I	1.970,4	1.664,5	257,5	46,1	1,0
II	1.103,9	916,5	154,6	19,5	6,6
III	3.332,4	2.747,1	455,0	99,1	17,2
IV	2.264,6	1.793,7	363,9	93,3	8,7
V	5.054,5	3.862,3	847,0	281,8	59,3
VI	2.206,2	1.656,7	393,7	130,7	24,9
No consta	714,5	519,1	124,9	49,4	14,5
Hombres					
TOTAL	7.628,8	6.140,4	1.132,2	287,2	50,4
I	996,9	856,7	119,5	19,4	0,0
II	478,8	414,7	49,0	8,0	2,4
III	1.575,7	1.297,5	225,2	47,4	5,6
IV	1.243,6	1.012,7	185,7	39,6	1,4
V	2.470,7	1.908,4	404,2	121,5	32,4
VI	782,6	607,5	126,1	42,2	6,7
No consta	80,2	42,6	22,3	8,8	1,7
Mujeres					
TOTAL	9.018,0	7.019,8	1.464,6	433,0	81,9
I	973,5	807,7	138,0	26,7	1,0
II	625,0	501,8	105,5	11,4	4,1
III	1.756,6	1.449,6	229,8	51,7	11,6
IV	1.020,9	780,9	178,2	53,6	7,2
V	2.583,8	1.953,8	442,7	160,2	26,9
VI	1.423,5	1.049,2	267,6	88,4	18,1
No consta	634,3	476,5	102,5	40,6	12,7

Tabla 1.112: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 55 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	36,8
I	1,1
II	6,6
III	13,6
IV	4,9
V	3,9
VI	0,0
No consta	6,4
Hombres	
TOTAL	18,3
I	1,1
II	4,5
III	0,0
IV	4,0
V	3,9
VI	0,0
No consta	4,5
Mujeres	
TOTAL	18,4
I	0,0
II	2,0
III	13,6
IV	0,8
V	0,0
VI	0,0
No consta	1,8

Tabla 1.113: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna ABVD
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	16.646,8	13.160,2	2.596,9	720,2
DE 55 a 64 AÑOS	6.862,4	5.930,6	755,0	137,9
DE 65 A 74 AÑOS	4.988,6	4.088,1	681,9	185,7
DE 75 A 84 AÑOS	3.298,2	2.409,5	654,2	191,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.497,4	731,9	505,6	204,9
España				
TOTAL	14.992,6	11.771,8	2.383,1	673,0
DE 55 a 64 AÑOS	5.913,6	5.088,1	664,4	122,2
DE 65 A 74 AÑOS	4.485,9	3.696,9	598,4	160,2
DE 75 A 84 AÑOS	3.147,0	2.284,2	634,3	185,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.446,0	702,3	485,8	204,9
Extranjero				
TOTAL	1.654,1	1.388,4	213,8	47,2
DE 55 a 64 AÑOS	948,7	842,4	90,6	15,6
DE 65 A 74 AÑOS	502,6	391,1	83,5	25,4
DE 75 A 84 AÑOS	151,2	125,2	19,9	6,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	51,4	29,5	19,7	0,0

Tabla 1.113: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna ABVD
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 55 y más años

	No puede hacerlo	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	132,4	36,8
DE 55 a 64 AÑOS	17,7	20,9
DE 65 A 74 AÑOS	29,0	3,7
DE 75 A 84 AÑOS	31,5	11,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	54,0	0,8
España		
TOTAL	127,8	36,8
DE 55 a 64 AÑOS	17,7	20,9
DE 65 A 74 AÑOS	26,5	3,7
DE 75 A 84 AÑOS	31,5	11,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	51,9	0,8
Extranjero		
TOTAL	4,6	0,0
DE 55 a 64 AÑOS	0,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2,5	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	2,1	0,0

Tabla 1.113: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna ABVD
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	7.628,8	6.140,4	1.132,2	287,2
DE 55 a 64 AÑOS	3.351,7	2.890,1	376,1	63,4
DE 65 A 74 AÑOS	2.340,2	1.893,1	329,4	92,1
DE 75 A 84 AÑOS	1.445,6	1.077,4	274,1	81,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	491,1	279,7	152,5	50,1
España				
TOTAL	6.886,1	5.500,3	1.047,4	272,0
DE 55 a 64 AÑOS	2.896,7	2.478,1	336,4	60,1
DE 65 A 74 AÑOS	2.113,8	1.715,2	295,2	80,2
DE 75 A 84 AÑOS	1.390,0	1.031,4	264,5	81,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	485,5	275,4	151,2	50,1
Extranjero				
TOTAL	742,6	640,1	84,7	15,2
DE 55 a 64 AÑOS	455,0	411,9	39,6	3,3
DE 65 A 74 AÑOS	226,4	177,9	34,2	11,8
DE 75 A 84 AÑOS	55,5	45,9	9,6	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	5,6	4,3	1,2	0,0

Tabla 1.113: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna ABVD
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

	No puede hacerlo	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	50,4	18,3
DE 55 a 64 AÑOS	12,1	9,7
DE 65 A 74 AÑOS	21,8	3,7
DE 75 A 84 AÑOS	7,7	4,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	8,7	0,0
España		
TOTAL	47,9	18,3
DE 55 a 64 AÑOS	12,1	9,7
DE 65 A 74 AÑOS	19,3	3,7
DE 75 A 84 AÑOS	7,7	4,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	8,7	0,0
Extranjero		
TOTAL	2,5	0,0
DE 55 a 64 AÑOS	0,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2,5	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	0,0	0,0

Tabla 1.113: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna ABVD
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	9.018,0	7.019,8	1.464,6	433,0
DE 55 a 64 AÑOS	3.510,7	3.040,5	378,9	74,5
DE 65 A 74 AÑOS	2.648,3	2.195,0	352,5	93,6
DE 75 A 84 AÑOS	1.852,6	1.332,0	380,1	110,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.006,2	452,2	353,1	154,8
España				
TOTAL	8.106,5	6.271,4	1.335,6	401,0
DE 55 a 64 AÑOS	3.016,9	2.609,9	328,0	62,1
DE 65 A 74 AÑOS	2.372,1	1.981,7	303,2	79,9
DE 75 A 84 AÑOS	1.756,9	1.252,7	369,8	104,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	960,4	426,9	334,6	154,8
Extranjero				
TOTAL	911,4	748,3	129,0	31,9
DE 55 a 64 AÑOS	493,7	430,5	50,9	12,3
DE 65 A 74 AÑOS	276,2	213,2	49,3	13,6
DE 75 A 84 AÑOS	95,6	79,3	10,3	6,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	45,8	25,2	18,4	0,0

Tabla 1.113: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna ABVD
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 55 y más años

	No puede hacerlo	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	81,9	18,4
DE 55 a 64 AÑOS	5,6	11,1
DE 65 A 74 AÑOS	7,2	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	23,8	6,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	45,3	0,8
España		
TOTAL	79,8	18,4
DE 55 a 64 AÑOS	5,6	11,1
DE 65 A 74 AÑOS	7,2	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	23,8	6,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	43,1	0,8
Extranjero		
TOTAL	2,1	0,0
DE 55 a 64 AÑOS	0,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	2,1	0,0

Tabla 1.114: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna ABVD
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
AMBOS SEXOS				
TOTAL	16.646,8	13.160,2	2.596,9	720,2
Andalucía	2.832,7	2.234,1	420,4	128,0
Aragón	488,9	367,5	94,7	18,4
Asturias, Principado de	440,1	335,7	83,6	18,2
Balears, Illes	363,6	265,3	77,1	20,6
Canarias	738,2	590,6	103,0	32,3
Cantabria	228,4	189,3	31,1	7,5
Castilla y León	1.006,9	721,3	172,2	94,3
Castilla-La Mancha	713,7	534,6	120,7	49,5
Cataluña	2.591,8	2.123,0	372,4	87,8
Comunitat Valenciana	1.809,8	1.514,8	258,2	26,2
Extremadura	398,4	274,3	87,7	34,5
Galicia	1.109,3	782,5	234,8	80,6
Madrid, Comunidad de	2.214,5	1.848,2	280,8	62,6
Murcia, Región de	466,7	352,8	90,2	23,6
Navarra, Comunidad Foral de	231,1	200,5	27,2	2,5
País Vasco	852,2	695,5	119,3	27,3
Rioja, La	116,8	92,5	19,8	4,1
Ceuta	21,7	19,2	2,0	0,4
Melilla	21,0	17,8	0,8	0,9

Tabla 1.114: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	No puede hacerlo	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	132,4	36,8
Andalucía	45,5	4,5
Aragón	7,8	0,3
Asturias, Principado de	1,1	1,3
Balears, Illes	0,4	0,0
Canarias	9,0	3,0
Cantabria	0,4	0,0
Castilla y León	18,9	0,0
Castilla-La Mancha	5,3	3,4
Cataluña	7,6	0,8
Comunitat Valenciana	2,8	7,7
Extremadura	1,9	0,0
Galicia	6,8	4,4
Madrid, Comunidad de	11,7	11,0
Murcia, Región de	0,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	0,8	0,0
País Vasco	10,0	0,0
Rioja, La	0,3	0,0
Ceuta	0,0	0,0
Melilla	1,2	0,0

Tabla 1.114: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna ABVD
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Hombres				
TOTAL	7.628,8	6.140,4	1.132,2	287,2
Andalucía	1.303,8	1.078,1	171,7	33,1
Aragón	227,2	170,1	43,2	10,7
Asturias, Principado de	196,0	158,3	31,1	5,1
Balears, Illes	170,2	135,7	25,6	8,8
Canarias	347,5	279,7	47,0	15,1
Cantabria	104,0	90,1	11,5	2,3
Castilla y León	471,1	340,6	84,4	40,4
Castilla-La Mancha	339,2	260,7	52,3	24,7
Cataluña	1.181,8	966,9	179,7	31,6
Comunitat Valenciana	834,6	708,1	110,1	10,8
Extremadura	188,0	130,7	36,2	21,0
Galicia	499,4	348,8	106,9	40,9
Madrid, Comunidad de	977,3	824,5	112,2	26,8
Murcia, Región de	218,0	173,1	38,1	6,7
Navarra, Comunidad Foral de	108,4	92,4	14,6	0,5
País Vasco	386,1	318,6	57,5	6,3
Rioja, La	54,6	45,1	8,3	0,8
Ceuta	10,5	9,2	1,1	0,0
Melilla	10,2	8,7	0,0	0,7

Tabla 1.114: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	No puede hacerlo	No consta
Hombres		
TOTAL	50,4	18,3
Andalucía	20,8	0,0
Aragón	2,8	0,3
Asturias, Principado de	0,0	1,3
Balears, Illes	0,0	0,0
Canarias	2,5	3,0
Cantabria	0,0	0,0
Castilla y León	5,5	0,0
Castilla-La Mancha	1,3	0,0
Cataluña	3,4	0,0
Comunitat Valenciana	0,0	5,4
Extremadura	0,0	0,0
Galicia	0,3	2,3
Madrid, Comunidad de	7,9	5,7
Murcia, Región de	0,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	0,8	0,0
País Vasco	3,6	0,0
Rioja, La	0,3	0,0
Ceuta	0,0	0,0
Melilla	0,7	0,0

Tabla 1.114: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna ABVD
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Mujeres				
TOTAL	9.018,0	7.019,8	1.464,6	433,0
Andalucía	1.528,9	1.156,0	248,7	94,9
Aragón	261,7	197,4	51,5	7,7
Asturias, Principado de	244,1	177,3	52,4	13,1
Balears, Illes	193,3	129,5	51,5	11,8
Canarias	390,7	310,9	56,0	17,2
Cantabria	124,4	99,1	19,6	5,1
Castilla y León	535,8	380,7	87,8	53,8
Castilla-La Mancha	374,5	273,8	68,4	24,8
Cataluña	1.410,0	1.156,1	192,7	56,2
Comunitat Valenciana	975,1	806,6	148,0	15,3
Extremadura	210,4	143,5	51,4	13,5
Galicia	609,8	433,6	127,9	39,7
Madrid, Comunidad de	1.237,2	1.023,7	168,5	35,7
Murcia, Región de	248,6	179,6	52,1	16,9
Navarra, Comunidad Foral de	122,6	108,0	12,5	1,9
País Vasco	466,1	376,9	61,7	21,0
Rioja, La	62,1	47,3	11,4	3,2
Ceuta	11,2	9,9	0,9	0,3
Melilla	10,7	9,1	0,8	0,1

Tabla 1.114: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	No puede hacerlo	No consta
Mujeres		
TOTAL	81,9	18,4
Andalucía	24,7	4,5
Aragón	5,0	0,0
Asturias, Principado de	1,1	0,0
Balears, Illes	0,4	0,0
Canarias	6,5	0,0
Cantabria	0,4	0,0
Castilla y León	13,3	0,0
Castilla-La Mancha	3,9	3,4
Cataluña	4,1	0,8
Comunitat Valenciana	2,8	2,2
Extremadura	1,9	0,0
Galicia	6,4	2,0
Madrid, Comunidad de	3,8	5,3
Murcia, Región de	0,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	0,0	0,0
País Vasco	6,4	0,0
Rioja, La	0,0	0,0
Ceuta	0,0	0,0
Melilla	0,4	0,0

Tabla 1.115: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna ABVD
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	16.646,8	13.160,2	2.596,9	720,2	132,4
Básico e inferior	10.031,9	7.454,7	1.842,6	588,2	125,0
Intermedio	2.917,2	2.496,3	338,1	70,0	4,9
Superior	3.697,6	3.209,1	416,1	61,9	2,4
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	6.862,4	5.930,6	755,0	137,9	17,7
Básico e inferior	3.232,4	2.720,7	390,5	88,1	16,4
Intermedio	1.542,2	1.339,7	168,1	33,0	0,3
Superior	2.087,7	1.870,2	196,3	16,8	1,0
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	4.988,6	4.088,1	681,9	185,7	29,0
Básico e inferior	2.958,7	2.331,4	454,2	147,0	24,6
Intermedio	978,2	846,9	103,4	22,5	2,9
Superior	1.051,7	909,7	124,3	16,1	1,4
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	3.298,2	2.409,5	654,2	191,5	31,5
Básico e inferior	2.548,9	1.796,0	556,7	162,3	31,5
Intermedio	316,6	257,9	42,5	11,6	0,0
Superior	432,6	355,5	54,9	17,5	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	1.497,4	731,9	505,6	204,9	54,0
Básico e inferior	1.291,8	606,6	441,0	190,8	52,4
Intermedio	80,1	51,7	24,0	2,7	1,6
Superior	125,4	73,5	40,5	11,3	0,0

Tabla 1.115: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna ABVD
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 55 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	36,8
Básico e inferior	21,1
Intermedio	7,7
Superior	7,9
DE 55 a 64 AÑOS	
TOTAL	20,9
Básico e inferior	16,6
Intermedio	0,8
Superior	3,4
DE 65 A 74 AÑOS	
TOTAL	3,7
Básico e inferior	1,3
Intermedio	2,3
Superior	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	
TOTAL	11,4
Básico e inferior	2,3
Intermedio	4,4
Superior	4,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	
TOTAL	0,8
Básico e inferior	0,8
Intermedio	0,0
Superior	0,0

Tabla 1.115: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna ABVD
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	7.628,8	6.140,4	1.132,2	287,2	50,4
Básico e inferior	4.279,9	3.268,6	738,4	215,0	47,2
Intermedio	1.428,6	1.223,3	164,8	33,8	3,2
Superior	1.920,2	1.648,4	228,9	38,2	0,0
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	3.351,7	2.890,1	376,1	63,4	12,1
Básico e inferior	1.598,3	1.342,0	195,9	39,7	11,8
Intermedio	766,2	666,5	87,6	10,7	0,3
Superior	987,0	881,5	92,5	12,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	2.340,2	1.893,1	329,4	92,1	21,8
Básico e inferior	1.290,5	996,3	204,9	69,0	18,8
Intermedio	467,0	403,8	46,4	11,4	2,9
Superior	582,6	492,9	78,1	11,6	0,0
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	1.445,6	1.077,4	274,1	81,4	7,7
Básico e inferior	1.004,7	720,6	215,7	60,2	7,7
Intermedio	165,2	129,7	23,8	11,6	0,0
Superior	275,6	227,0	34,4	9,4	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	491,1	279,7	152,5	50,1	8,7
Básico e inferior	386,2	209,6	121,8	46,0	8,7
Intermedio	30,0	23,2	6,8	0,0	0,0
Superior	74,8	46,8	23,8	4,1	0,0

Tabla 1.115: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna ABVD
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 55 y más años

	No consta
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	18,3
Básico e inferior	10,5
Intermedio	3,2
Superior	4,5
DE 55 a 64 AÑOS	
TOTAL	9,7
Básico e inferior	8,8
Intermedio	0,8
Superior	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	
TOTAL	3,7
Básico e inferior	1,3
Intermedio	2,3
Superior	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	
TOTAL	4,9
Básico e inferior	0,3
Intermedio	0,0
Superior	4,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	
TOTAL	0,0
Básico e inferior	0,0
Intermedio	0,0
Superior	0,0

Tabla 1.115: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna ABVD
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	9.018,0	7.019,8	1.464,6	433,0	81,9
Básico e inferior	5.751,9	4.186,0	1.104,2	373,1	77,8
Intermedio	1.488,6	1.273,0	173,3	36,1	1,6
Superior	1.777,4	1.560,7	187,1	23,6	2,4
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	3.510,7	3.040,5	378,9	74,5	5,6
Básico e inferior	1.634,0	1.378,6	194,6	48,3	4,6
Intermedio	776,0	673,2	80,4	22,2	0,0
Superior	1.100,6	988,6	103,8	3,8	1,0
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	2.648,3	2.195,0	352,5	93,6	7,2
Básico e inferior	1.668,1	1.335,0	249,3	77,9	5,7
Intermedio	511,1	443,0	56,9	11,0	0,0
Superior	469,0	416,8	46,1	4,5	1,4
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	1.852,6	1.332,0	380,1	110,0	23,8
Básico e inferior	1.544,2	1.075,3	340,9	102,0	23,8
Intermedio	151,3	128,2	18,6	0,0	0,0
Superior	157,0	128,4	20,5	8,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	1.006,2	452,2	353,1	154,8	45,3
Básico e inferior	905,5	396,9	319,2	144,7	43,6
Intermedio	50,0	28,5	17,1	2,7	1,6
Superior	50,6	26,7	16,6	7,2	0,0

Tabla 1.115: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna ABVD
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 55 y más años

	No consta
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	18,4
Básico e inferior	10,5
Intermedio	4,4
Superior	3,4
DE 55 a 64 AÑOS	
TOTAL	11,1
Básico e inferior	7,7
Intermedio	0,0
Superior	3,4
DE 65 A 74 AÑOS	
TOTAL	0,0
Básico e inferior	0,0
Intermedio	0,0
Superior	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	
TOTAL	6,5
Básico e inferior	2,0
Intermedio	4,4
Superior	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	
TOTAL	0,8
Básico e inferior	0,8
Intermedio	0,0
Superior	0,0

Tabla 1.116: Nivel de dificultad según el tipo de ABVD
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	16.646,8	13.160,2	2.596,9	720,2	132,4
Trabajando	4.308,7	3.863,3	373,8	54,5	3,8
En desempleo	1.079,3	873,8	154,2	32,4	11,9
Jubilado/a o prejubilado/a	9.298,9	6.943,5	1.697,1	545,9	95,5
Estudiando	0	0	0	0	0
Incapacitado/a para trabajar	414,7	278,6	104,7	28,3	3,0
Labores del hogar	1.525,6	1.191,3	257,1	59,0	18,0
Otros	19,3	9,6	9,7	0	0
Hombres					
TOTAL	7.628,8	6.140,4	1.132,2	287,2	50,4
Trabajando	2.361,4	2.116,1	212,2	22,4	0,7
En desempleo	467,3	380,5	56,2	20,7	9,9
Jubilado/a o prejubilado/a	4.539,9	3.473,1	792,0	229,4	36,5
Estudiando	0	0	0	0	0
Incapacitado/a para trabajar	236,6	162,7	58,8	12,4	2,5
Labores del hogar	8,7	3	3	2	0,6
Otros	14,6	4,8	9,7	0	0
Mujeres					
TOTAL	9.018,0	7.019,8	1.464,6	433,0	81,9
Trabajando	1.947,2	1.747,1	161,5	32,0	3,0
En desempleo	611,9	493,3	98,0	11,7	2,0
Jubilado/a o prejubilado/a	4.759,0	3.470,3	905,1	316,4	58,9
Estudiando	0	0	0	0	0
Incapacitado/a para trabajar	178,1	115,9	45,8	15,8	0,5
Labores del hogar	1.516,9	1.188,3	254,1	57,0	17,4
Otros	4,7	4,7	0	0	0

Tabla 1.116: Nivel de dificultad según el tipo de ABVD
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 55 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	36,8
Trabajando	13,1
En desempleo	6,8
Jubilado/a o prejubilado/a	16,8
Estudiando	0
Incapacitado/a para trabajar	0,0
Labores del hogar	0,0
Otros	0
Hombres	
TOTAL	18,3
Trabajando	9,7
En desempleo	0,0
Jubilado/a o prejubilado/a	8,6
Estudiando	0
Incapacitado/a para trabajar	0,0
Labores del hogar	0
Otros	0
Mujeres	
TOTAL	18,4
Trabajando	3,4
En desempleo	6,8
Jubilado/a o prejubilado/a	8,2
Estudiando	0
Incapacitado/a para trabajar	0,0
Labores del hogar	0,0
Otros	0

Tabla 1.117: Nivel de dificultad según el tipo de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	16.646,8	13.819,4	1.746,3	612,6	439,2
DE 55 A 59 AÑOS	3.586,6	3.361,6	160,9	39,0	11,8
DE 60 A 64 AÑOS	3.275,7	2.983,1	230,7	38,1	20,1
DE 65 A 69 AÑOS	2.613,0	2.359,1	197,6	49,3	6,9
DE 70 A 74 AÑOS	2.375,6	2.065,7	212,3	61,4	33,4
DE 75 Y 79 AÑOS	1.933,7	1.549,7	265,4	79,9	33,0
DE 80 Y 84 AÑOS	1.364,5	882,2	292,6	97,1	91,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.497,4	617,7	386,5	247,5	242,6
Hombres					
TOTAL	7.628,8	6.686,3	632,2	178,7	116,4
DE 55 A 59 AÑOS	1.715,3	1.629,2	58,7	16,1	5,7
DE 60 A 64 AÑOS	1.636,3	1.492,9	118,6	13,8	9,6
DE 65 A 69 AÑOS	1.233,6	1.131,2	74,2	21,9	6,1
DE 70 A 74 AÑOS	1.106,6	984,2	91,1	16,9	11,5
DE 75 Y 79 AÑOS	845,3	737,0	67,4	23,4	14,0
DE 80 Y 84 AÑOS	600,3	430,8	112,0	30,9	26,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	491,1	280,8	109,9	55,4	42,9
Mujeres					
TOTAL	9.018,0	7.133,1	1.114,1	433,8	322,8
DE 55 A 59 AÑOS	1.871,3	1.732,4	102,2	22,9	6,0
DE 60 A 64 AÑOS	1.639,4	1.490,1	112,1	24,3	10,5
DE 65 A 69 AÑOS	1.379,4	1.227,8	123,3	27,3	0,8
DE 70 A 74 AÑOS	1.268,9	1.081,5	121,1	44,4	21,8
DE 75 Y 79 AÑOS	1.088,4	812,7	198,0	56,5	18,9
DE 80 Y 84 AÑOS	764,2	451,4	180,6	66,1	64,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.006,2	336,9	276,6	192,1	199,7

Tabla 1.117: Nivel de dificultad según el tipo de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 55 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	29,1
DE 55 A 59 AÑOS	13,1
DE 60 A 64 AÑOS	3,4
DE 65 A 69 AÑOS	0,0
DE 70 A 74 AÑOS	2,7
DE 75 Y 79 AÑOS	5,5
DE 80 Y 84 AÑOS	1,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	2,8
Hombres	
TOTAL	15,1
DE 55 A 59 AÑOS	5,4
DE 60 A 64 AÑOS	1,1
DE 65 A 69 AÑOS	0,0
DE 70 A 74 AÑOS	2,7
DE 75 Y 79 AÑOS	3,3
DE 80 Y 84 AÑOS	0,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	2,0
Mujeres	
TOTAL	14,0
DE 55 A 59 AÑOS	7,6
DE 60 A 64 AÑOS	2,2
DE 65 A 69 AÑOS	0,0
DE 70 A 74 AÑOS	0,0
DE 75 Y 79 AÑOS	2,1
DE 80 Y 84 AÑOS	1,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	0,8

Tabla 1.118: Nivel de dificultad según el tipo de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	16.646,8	13.819,4	1.746,3	612,6	439,2
I	1.970,4	1.773,8	143,7	15,2	33,0
II	1.103,9	996,8	65,7	32,2	9,1
III	3.332,4	2.849,9	302,1	114,8	58,6
IV	2.264,6	1.890,2	240,2	72,6	59,7
V	5.054,5	4.068,0	606,2	219,8	154,4
VI	2.206,2	1.710,0	290,3	111,4	90,8
No consta	714,5	530,5	97,7	46,3	33,3
Hombres					
TOTAL	7.628,8	6.686,3	632,2	178,7	116,4
I	996,9	934,9	41,0	3,2	13,1
II	478,8	451,2	22,2	4,9	0,4
III	1.575,7	1.384,3	125,4	50,1	15,7
IV	1.243,6	1.106,9	91,7	27,9	15,3
V	2.470,7	2.098,3	264,1	64,6	40,6
VI	782,6	648,5	82,2	26,5	23,9
No consta	80,2	62,1	5,2	1,2	7,0
Mujeres					
TOTAL	9.018,0	7.133,1	1.114,1	433,8	322,8
I	973,5	838,9	102,6	12,0	19,8
II	625,0	545,5	43,5	27,2	8,6
III	1.756,6	1.465,6	176,6	64,6	42,8
IV	1.020,9	783,3	148,5	44,7	44,3
V	2.583,8	1.969,7	342,0	155,1	113,7
VI	1.423,5	1.061,5	208,0	84,9	66,8
No consta	634,3	468,4	92,5	45,0	26,3

Tabla 1.118: Nivel de dificultad según el tipo de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	29,1
I	4,5
II	0,0
III	6,8
IV	1,6
V	6,0
VI	3,5
No consta	6,4
Hombres	
TOTAL	15,1
I	4,5
II	0,0
III	0,0
IV	1,6
V	2,9
VI	1,3
No consta	4,5
Mujeres	
TOTAL	14,0
I	0,0
II	0,0
III	6,8
IV	0,0
V	3,1
VI	2,1
No consta	1,8

Tabla 1.119: Nivel de dificultad según el tipo de ABVD
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	16.646,8	13.819,4	1.746,3	612,6
DE 55 a 64 AÑOS	6.862,4	6.344,8	391,7	77,2
DE 65 A 74 AÑOS	4.988,6	4.424,8	409,9	110,7
DE 75 A 84 AÑOS	3.298,2	2.431,9	558,1	177,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.497,4	617,7	386,5	247,5
España				
TOTAL	14.992,6	12.388,9	1.581,9	566,3
DE 55 a 64 AÑOS	5.913,6	5.468,9	342,1	59,1
DE 65 A 74 AÑOS	4.485,9	3.998,1	348,8	97,5
DE 75 A 84 AÑOS	3.147,0	2.322,8	521,6	171,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.446,0	598,9	369,3	238,2
Extranjero				
TOTAL	1.654,1	1.430,5	164,4	46,2
DE 55 a 64 AÑOS	948,7	875,9	49,5	18,0
DE 65 A 74 AÑOS	502,6	426,6	61,1	13,2
DE 75 A 84 AÑOS	151,2	109,0	36,4	5,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	51,4	18,8	17,2	9,2

Tabla 1.119: Nivel de dificultad según el tipo de ABVD
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 55 y más años

	No puede hacerlo	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	439,2	29,1
DE 55 a 64 AÑOS	31,9	16,6
DE 65 A 74 AÑOS	40,3	2,7
DE 75 A 84 AÑOS	124,1	6,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	242,6	2,8
España		
TOTAL	427,6	27,7
DE 55 a 64 AÑOS	26,7	16,6
DE 65 A 74 AÑOS	40,0	1,3
DE 75 A 84 AÑOS	124,1	6,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	236,6	2,8
Extranjero		
TOTAL	11,6	1,3
DE 55 a 64 AÑOS	5,2	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	0,3	1,3
DE 75 A 84 AÑOS	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	6,0	0,0

Tabla 1.119: Nivel de dificultad según el tipo de ABVD
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	7.628,8	6.686,3	632,2	178,7
DE 55 a 64 AÑOS	3.351,7	3.122,2	177,3	29,9
DE 65 A 74 AÑOS	2.340,2	2.115,4	165,4	38,9
DE 75 A 84 AÑOS	1.445,6	1.167,8	179,4	54,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	491,1	280,8	109,9	55,4
España				
TOTAL	6.886,1	6.024,8	576,0	158,0
DE 55 a 64 AÑOS	2.896,7	2.688,2	160,8	28,4
DE 65 A 74 AÑOS	2.113,8	1.929,6	136,5	28,5
DE 75 A 84 AÑOS	1.390,0	1.126,1	168,9	51,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	485,5	280,8	109,6	50,0
Extranjero				
TOTAL	742,6	661,5	56,1	20,6
DE 55 a 64 AÑOS	455,0	433,9	16,4	1,5
DE 65 A 74 AÑOS	226,4	185,8	28,9	10,3
DE 75 A 84 AÑOS	55,5	41,7	10,5	3,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	5,6	0,0	0,2	5,3

Tabla 1.119: Nivel de dificultad según el tipo de ABVD
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 55 y más años

	No puede hacerlo	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	116,4	15,1
DE 55 a 64 AÑOS	15,4	6,6
DE 65 A 74 AÑOS	17,7	2,7
DE 75 A 84 AÑOS	40,2	3,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	42,9	2,0
España		
TOTAL	113,4	13,7
DE 55 a 64 AÑOS	12,4	6,6
DE 65 A 74 AÑOS	17,7	1,3
DE 75 A 84 AÑOS	40,2	3,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	42,9	2,0
Extranjero		
TOTAL	2,9	1,3
DE 55 a 64 AÑOS	2,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	0,0	1,3
DE 75 A 84 AÑOS	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	0,0	0,0

Tabla 1.119: Nivel de dificultad según el tipo de ABVD
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	9.018,0	7.133,1	1.114,1	433,8
DE 55 a 64 AÑOS	3.510,7	3.222,6	214,3	47,2
DE 65 A 74 AÑOS	2.648,3	2.309,3	244,5	71,8
DE 75 A 84 AÑOS	1.852,6	1.264,1	378,6	122,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.006,2	336,9	276,6	192,1
España				
TOTAL	8.106,5	6.364,1	1.005,8	408,2
DE 55 a 64 AÑOS	3.016,9	2.780,7	181,2	30,6
DE 65 A 74 AÑOS	2.372,1	2.068,5	212,3	68,9
DE 75 A 84 AÑOS	1.756,9	1.196,7	352,6	120,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	960,4	318,0	259,6	188,2
Extranjero				
TOTAL	911,4	768,9	108,2	25,6
DE 55 a 64 AÑOS	493,7	441,9	33,0	16,5
DE 65 A 74 AÑOS	276,2	240,8	32,1	2,8
DE 75 A 84 AÑOS	95,6	67,3	25,9	2,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	45,8	18,8	17,0	3,8

Tabla 1.119: Nivel de dificultad según el tipo de ABVD
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 55 y más años

	No puede hacerlo	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	322,8	14,0
DE 55 a 64 AÑOS	16,5	9,9
DE 65 A 74 AÑOS	22,6	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	83,9	3,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	199,7	0,8
España		
TOTAL	314,2	14,0
DE 55 a 64 AÑOS	14,2	9,9
DE 65 A 74 AÑOS	22,3	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	83,9	3,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	193,6	0,8
Extranjero		
TOTAL	8,6	0,0
DE 55 a 64 AÑOS	2,2	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	0,3	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	6,0	0,0

Tabla 1.120: Nivel de dificultad según el tipo de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
AMBOS SEXOS				
TOTAL	16.646,8	13.819,4	1.746,3	612,6
Andalucía	2.832,7	2.253,7	337,3	122,3
Aragón	488,9	418,7	40,7	18,0
Asturias, Principado de	440,1	341,9	58,6	19,7
Balears, Illes	363,6	301,7	42,2	15,1
Canarias	738,2	636,6	48,3	25,0
Cantabria	228,4	184,1	28,1	10,7
Castilla y León	1.006,9	877,1	58,5	32,8
Castilla-La Mancha	713,7	625,1	50,6	22,6
Cataluña	2.591,8	2.087,8	347,2	97,8
Comunitat Valenciana	1.809,8	1.454,4	248,3	71,5
Extremadura	398,4	311,8	44,5	22,6
Galicia	1.109,3	882,9	162,8	42,3
Madrid, Comunidad de	2.214,5	1.935,3	180,2	61,1
Murcia, Región de	466,7	394,3	34,8	13,3
Navarra, Comunidad Foral de	231,1	206,6	10,6	9,2
País Vasco	852,2	768,9	38,1	24,1
Rioja, La	116,8	100,9	11,1	2,6
Ceuta	21,7	19,3	1,1	0,3
Melilla	21,0	17,3	2,4	0,7

Tabla 1.120: Nivel de dificultad según el tipo de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	No puede hacerlo	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	439,2	29,1
Andalucía	111,6	7,6
Aragón	11,0	0,3
Asturias, Principado de	17,1	2,7
Balears, Illes	4,5	0,0
Canarias	24,9	3,3
Cantabria	5,3	0,0
Castilla y León	38,3	0,0
Castilla-La Mancha	15,2	0,0
Cataluña	58,9	0,0
Comunitat Valenciana	27,8	7,7
Extremadura	19,4	0,0
Galicia	16,9	4,2
Madrid, Comunidad de	34,7	3,0
Murcia, Región de	24,1	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	4,4	0,0
País Vasco	20,9	0,0
Rioja, La	2,0	0,0
Ceuta	0,9	0,0
Melilla	0,4	0,0

Tabla 1.120: Nivel de dificultad según el tipo de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Hombres				
TOTAL	7.628,8	6.686,3	632,2	178,7
Andalucía	1.303,8	1.126,7	122,5	29,4
Aragón	227,2	206,6	13,7	4,5
Asturias, Principado de	196,0	166,9	21,6	4,2
Balears, Illes	170,2	155,0	11,6	2,3
Canarias	347,5	318,6	8,5	4,8
Cantabria	104,0	91,2	11,1	1,6
Castilla y León	471,1	423,3	27,2	10,7
Castilla-La Mancha	339,2	307,2	16,2	7,0
Cataluña	1.181,8	998,7	132,4	29,1
Comunitat Valenciana	834,6	672,1	123,1	28,1
Extremadura	188,0	161,7	14,2	6,4
Galicia	499,4	436,1	52,9	8,3
Madrid, Comunidad de	977,3	902,1	38,3	22,9
Murcia, Región de	218,0	193,9	13,3	5,1
Navarra, Comunidad Foral de	108,4	99,5	5,1	3,8
País Vasco	386,1	357,7	13,9	8,8
Rioja, La	54,6	49,6	4,3	0,3
Ceuta	10,5	9,6	0,5	0,0
Melilla	10,2	8,9	1,0	0,3

Tabla 1.120: Nivel de dificultad según el tipo de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	No puede hacerlo	No consta
Hombres		
TOTAL	116,4	15,1
Andalucía	25,1	0,0
Aragón	1,9	0,3
Asturias, Principado de	0,3	2,7
Balears, Illes	1,2	0,0
Canarias	12,1	3,3
Cantabria	0,0	0,0
Castilla y León	9,8	0,0
Castilla-La Mancha	8,6	0,0
Cataluña	21,4	0,0
Comunitat Valenciana	5,7	5,4
Extremadura	5,5	0,0
Galicia	0,0	2,0
Madrid, Comunidad de	12,7	1,1
Murcia, Región de	5,5	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	0,0	0,0
País Vasco	5,4	0,0
Rioja, La	0,3	0,0
Ceuta	0,2	0,0
Melilla	0,0	0,0

Tabla 1.120: Nivel de dificultad según el tipo de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Mujeres				
TOTAL	9.018,0	7.133,1	1.114,1	433,8
Andalucía	1.528,9	1.126,9	214,8	92,8
Aragón	261,7	212,0	26,9	13,5
Asturias, Principado de	244,1	174,9	36,9	15,4
Balears, Illes	193,3	146,7	30,5	12,7
Canarias	390,7	317,9	39,8	20,1
Cantabria	124,4	92,8	17,0	9,1
Castilla y León	535,8	453,8	31,3	22,1
Castilla-La Mancha	374,5	317,8	34,4	15,6
Cataluña	1.410,0	1.089,0	214,7	68,6
Comunitat Valenciana	975,1	782,3	125,1	43,3
Extremadura	210,4	150,0	30,2	16,2
Galicia	609,8	446,8	109,8	34,0
Madrid, Comunidad de	1.237,2	1.033,1	141,9	38,1
Murcia, Región de	248,6	200,4	21,5	8,1
Navarra, Comunidad Foral de	122,6	107,1	5,5	5,4
País Vasco	466,1	411,2	24,1	15,2
Rioja, La	62,1	51,3	6,8	2,2
Ceuta	11,2	9,7	0,6	0,2
Melilla	10,7	8,4	1,4	0,3

Tabla 1.120: Nivel de dificultad según el tipo de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	No puede hacerlo	No consta
Mujeres		
TOTAL	322,8	14,0
Andalucía	86,5	7,6
Aragón	9,1	0,0
Asturias, Principado de	16,7	0,0
Balears, Illes	3,3	0,0
Canarias	12,8	0,0
Cantabria	5,3	0,0
Castilla y León	28,5	0,0
Castilla-La Mancha	6,5	0,0
Cataluña	37,5	0,0
Comunitat Valenciana	22,1	2,2
Extremadura	13,8	0,0
Galicia	16,9	2,1
Madrid, Comunidad de	22,0	1,8
Murcia, Región de	18,5	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	4,4	0,0
País Vasco	15,4	0,0
Rioja, La	1,6	0,0
Ceuta	0,6	0,0
Melilla	0,4	0,0

Tabla 1.121: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	16.646,8	13.819,4	1.746,3	612,6	439,2
Básico e inferior	10.031,9	7.755,8	1.351,1	507,7	395,4
Intermedio	2.917,2	2.612,0	224,9	56,8	19,3
Superior	3.697,6	3.451,5	170,2	48,0	24,4
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	6.862,4	6.344,8	391,7	77,2	31,9
Básico e inferior	3.232,4	2.904,0	235,6	52,5	24,4
Intermedio	1.542,2	1.422,1	100,6	12,5	6,0
Superior	2.087,7	2.018,5	55,4	12,1	1,5
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	4.988,6	4.424,8	409,9	110,7	40,3
Básico e inferior	2.958,7	2.549,4	293,8	77,2	35,4
Intermedio	978,2	894,8	58,4	23,0	1,9
Superior	1.051,7	980,6	57,6	10,5	2,9
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	3.298,2	2.431,9	558,1	177,0	124,1
Básico e inferior	2.548,9	1.798,4	467,6	167,9	112,5
Intermedio	316,6	254,4	47,6	5,5	7,9
Superior	432,6	379,1	42,8	3,6	3,7
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	1.497,4	617,7	386,5	247,5	242,6
Básico e inferior	1.291,8	503,8	354,0	210,0	222,9
Intermedio	80,1	40,6	18,2	15,7	3,4
Superior	125,4	73,2	14,2	21,7	16,2

Tabla 1.121: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	29,1
Básico e inferior	21,7
Intermedio	4,0
Superior	3,3
DE 55 a 64 AÑOS	
TOTAL	16,6
Básico e inferior	15,7
Intermedio	0,8
Superior	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	
TOTAL	2,7
Básico e inferior	2,7
Intermedio	0,0
Superior	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	
TOTAL	6,9
Básico e inferior	2,4
Intermedio	1,0
Superior	3,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	
TOTAL	2,8
Básico e inferior	0,8
Intermedio	2,0
Superior	0,0

Tabla 1.121: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	7.628,8	6.686,3	632,2	178,7	116,4
Básico e inferior	4.279,9	3.587,4	455,2	131,5	96,9
Intermedio	1.428,6	1.286,6	109,2	21,7	8,0
Superior	1.920,2	1.812,3	67,7	25,4	11,4
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	3.351,7	3.122,2	177,3	29,9	15,4
Básico e inferior	1.598,3	1.451,6	103,2	24,3	13,3
Intermedio	766,2	707,4	54,2	2,7	0,8
Superior	987,0	963,0	19,9	2,8	1,2
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	2.340,2	2.115,4	165,4	38,9	17,7
Básico e inferior	1.290,5	1.154,0	100,6	18,4	14,8
Intermedio	467,0	416,9	38,0	12,1	0,0
Superior	582,6	544,5	26,8	8,3	2,9
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	1.445,6	1.167,8	179,4	54,4	40,2
Básico e inferior	1.004,7	773,3	147,9	50,0	33,0
Intermedio	165,2	139,7	15,6	2,6	7,1
Superior	275,6	254,7	15,7	1,7	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	491,1	280,8	109,9	55,4	42,9
Básico e inferior	386,2	208,4	103,4	38,7	35,6
Intermedio	30,0	22,5	1,3	4,1	0,0
Superior	74,8	49,9	5,1	12,4	7,2

Tabla 1.121: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	No consta
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	15,1
Básico e inferior	8,7
Intermedio	2,9
Superior	3,3
DE 55 a 64 AÑOS	
TOTAL	6,6
Básico e inferior	5,7
Intermedio	0,8
Superior	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	
TOTAL	2,7
Básico e inferior	2,7
Intermedio	0,0
Superior	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	
TOTAL	3,6
Básico e inferior	0,3
Intermedio	0,0
Superior	3,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	
TOTAL	2,0
Básico e inferior	0,0
Intermedio	2,0
Superior	0,0

Tabla 1.121: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	9.018,0	7.133,1	1.114,1	433,8	322,8
Básico e inferior	5.751,9	4.168,3	895,8	376,2	298,5
Intermedio	1.488,6	1.325,4	115,7	35,0	11,2
Superior	1.777,4	1.639,2	102,5	22,6	13,0
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	3.510,7	3.222,6	214,3	47,2	16,5
Básico e inferior	1.634,0	1.452,4	132,3	28,1	11,1
Intermedio	776,0	714,6	46,4	9,7	5,1
Superior	1.100,6	1.055,5	35,5	9,3	0,2
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	2.648,3	2.309,3	244,5	71,8	22,6
Básico e inferior	1.668,1	1.395,4	193,2	58,7	20,6
Intermedio	511,1	477,8	20,4	10,8	1,9
Superior	469,0	436,0	30,8	2,1	0,0
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	1.852,6	1.264,1	378,6	122,6	83,9
Básico e inferior	1.544,2	1.025,0	319,6	117,9	79,4
Intermedio	151,3	114,7	31,9	2,9	0,7
Superior	157,0	124,4	27,0	1,8	3,7
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	1.006,2	336,9	276,6	192,1	199,7
Básico e inferior	905,5	295,4	250,6	171,3	187,2
Intermedio	50,0	18,1	16,9	11,5	3,4
Superior	50,6	23,3	9,0	9,2	8,9

Tabla 1.121: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	No consta
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	14,0
Básico e inferior	12,9
Intermedio	1,0
Superior	0,0
DE 55 a 64 AÑOS	
TOTAL	9,9
Básico e inferior	9,9
Intermedio	0,0
Superior	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	
TOTAL	0,0
Básico e inferior	0,0
Intermedio	0,0
Superior	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	
TOTAL	3,2
Básico e inferior	2,1
Intermedio	1,0
Superior	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	
TOTAL	0,8
Básico e inferior	0,8
Intermedio	0,0
Superior	0,0

Tabla 1.122: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

	Alimentarse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	16.646,8	15.879,7	508,2	124,8	95,1
DE 55 A 59 AÑOS	3.586,6	3.542,6	28,6	0,9	1,2
DE 60 A 64 AÑOS	3.275,7	3.215,5	41,9	13,5	1,2
DE 65 A 69 AÑOS	2.613,0	2.573,5	36,2	3,2	0,0
DE 70 A 74 AÑOS	2.375,6	2.310,6	46,0	11,8	4,4
DE 75 Y 79 AÑOS	1.933,7	1.869,5	41,0	7,0	5,9
DE 80 Y 84 AÑOS	1.364,5	1.220,0	89,9	17,8	30,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.497,4	1.147,8	224,4	70,4	51,9
Hombres					
TOTAL	7.628,8	7.371,6	179,3	34,3	23,7
DE 55 A 59 AÑOS	1.715,3	1.696,8	12,6	0,4	0,0
DE 60 A 64 AÑOS	1.636,3	1.604,8	26,9	3,0	0,3
DE 65 A 69 AÑOS	1.233,6	1.216,1	15,5	1,8	0,0
DE 70 A 74 AÑOS	1.106,6	1.080,9	16,2	4,1	2,6
DE 75 Y 79 AÑOS	845,3	814,4	17,3	4,1	1,3
DE 80 Y 84 AÑOS	600,3	539,6	40,0	10,6	9,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	491,1	418,7	50,5	10,0	9,7
Mujeres					
TOTAL	9.018,0	8.508,1	328,9	90,5	71,3
DE 55 A 59 AÑOS	1.871,3	1.845,8	16,0	0,5	1,2
DE 60 A 64 AÑOS	1.639,4	1.610,6	14,9	10,5	0,8
DE 65 A 69 AÑOS	1.379,4	1.357,4	20,6	1,3	0,0
DE 70 A 74 AÑOS	1.268,9	1.229,7	29,8	7,6	1,7
DE 75 Y 79 AÑOS	1.088,4	1.055,0	23,7	2,8	4,5
DE 80 Y 84 AÑOS	764,2	680,4	49,8	7,1	20,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.006,2	729,0	173,8	60,3	42,1

Tabla 1.122: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

		Sentarse, levantarse			
	No consta	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38,7	16.646,8	14.675,9	1.373,9	346,9
DE 55 A 59 AÑOS	13,1	3.586,6	3.428,3	125,4	10,7
DE 60 A 64 AÑOS	3,4	3.275,7	3.079,2	155,8	25,6
DE 65 A 69 AÑOS	0,0	2.613,0	2.431,9	144,0	31,4
DE 70 A 74 AÑOS	2,7	2.375,6	2.164,5	168,7	30,9
DE 75 Y 79 AÑOS	10,1	1.933,7	1.670,4	191,4	48,8
DE 80 Y 84 AÑOS	6,3	1.364,5	1.052,9	211,9	55,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	2,8	1.497,4	848,5	376,5	143,4
Hombres					
TOTAL	19,6	7.628,8	6.980,1	477,3	99,1
DE 55 A 59 AÑOS	5,4	1.715,3	1.657,4	41,7	5,5
DE 60 A 64 AÑOS	1,1	1.636,3	1.534,9	84,9	10,9
DE 65 A 69 AÑOS	0,0	1.233,6	1.154,0	62,2	12,2
DE 70 A 74 AÑOS	2,7	1.106,6	1.021,3	72,7	7,4
DE 75 Y 79 AÑOS	7,9	845,3	778,5	41,3	14,7
DE 80 Y 84 AÑOS	0,3	600,3	484,5	81,3	21,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	2,0	491,1	349,2	92,9	27,0
Mujeres					
TOTAL	19,0	9.018,0	7.695,7	896,5	247,7
DE 55 A 59 AÑOS	7,6	1.871,3	1.770,9	83,6	5,1
DE 60 A 64 AÑOS	2,2	1.639,4	1.544,2	70,8	14,7
DE 65 A 69 AÑOS	0,0	1.379,4	1.277,9	81,7	19,1
DE 70 A 74 AÑOS	0,0	1.268,9	1.143,1	95,9	23,4
DE 75 Y 79 AÑOS	2,1	1.088,4	891,8	150,0	34,1
DE 80 Y 84 AÑOS	6,0	764,2	568,3	130,6	34,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	0,8	1.006,2	499,2	283,6	116,3

Tabla 1.122: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

			Vestirse		
	No puede hacerlo	No consta	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad
AMBOS SEXOS					
TOTAL	216,5	33,4	16.646,8	14.685,0	1.278,2
DE 55 A 59 AÑOS	7,0	15,1	3.586,6	3.460,1	84,8
DE 60 A 64 AÑOS	11,5	3,4	3.275,7	3.082,8	159,6
DE 65 A 69 AÑOS	3,2	2,3	2.613,0	2.463,8	122,7
DE 70 A 74 AÑOS	8,7	2,7	2.375,6	2.178,1	141,7
DE 75 Y 79 AÑOS	17,4	5,5	1.933,7	1.676,8	186,8
DE 80 Y 84 AÑOS	42,4	1,3	1.364,5	1.024,0	208,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	126,0	2,8	1.497,4	799,1	373,7
Hombres					
TOTAL	52,6	19,4	7.628,8	6.984,2	454,5
DE 55 A 59 AÑOS	3,0	7,4	1.715,3	1.664,9	32,0
DE 60 A 64 AÑOS	4,3	1,1	1.636,3	1.527,7	94,0
DE 65 A 69 AÑOS	2,7	2,3	1.233,6	1.173,7	42,1
DE 70 A 74 AÑOS	2,3	2,7	1.106,6	1.034,3	56,8
DE 75 Y 79 AÑOS	7,2	3,3	845,3	774,3	51,1
DE 80 Y 84 AÑOS	13,0	0,3	600,3	473,4	84,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	19,8	2,0	491,1	335,4	94,1
Mujeres					
TOTAL	163,9	14,0	9.018,0	7.700,8	823,7
DE 55 A 59 AÑOS	3,9	7,6	1.871,3	1.795,1	52,8
DE 60 A 64 AÑOS	7,2	2,2	1.639,4	1.555,0	65,6
DE 65 A 69 AÑOS	0,5	0,0	1.379,4	1.290,1	80,6
DE 70 A 74 AÑOS	6,4	0,0	1.268,9	1.143,8	84,8
DE 75 Y 79 AÑOS	10,1	2,1	1.088,4	902,4	135,6
DE 80 Y 84 AÑOS	29,4	1,0	764,2	550,5	124,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	106,1	0,8	1.006,2	463,6	279,6

Tabla 1.122: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

				Ir al servicio	
	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No consta	Total	Sin dificultad
AMBOS SEXOS					
TOTAL	384,7	266,3	32,3	16.646,8	15.345,4
DE 55 A 59 AÑOS	19,1	6,0	16,4	3.586,6	3.519,6
DE 60 A 64 AÑOS	18,7	11,0	3,4	3.275,7	3.184,3
DE 65 A 69 AÑOS	23,2	3,2	0,0	2.613,0	2.537,0
DE 70 A 74 AÑOS	41,1	11,8	2,7	2.375,6	2.262,6
DE 75 Y 79 AÑOS	46,4	18,0	5,5	1.933,7	1.773,7
DE 80 Y 84 AÑOS	67,0	63,4	1,3	1.364,5	1.125,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	168,8	152,7	2,8	1.497,4	942,4
Hombres					
TOTAL	113,8	57,8	18,3	7.628,8	7.235,6
DE 55 A 59 AÑOS	9,6	0,0	8,7	1.715,3	1.682,8
DE 60 A 64 AÑOS	7,3	6,0	1,1	1.636,3	1.593,9
DE 65 A 69 AÑOS	15,0	2,7	0,0	1.233,6	1.205,7
DE 70 A 74 AÑOS	10,3	2,3	2,7	1.106,6	1.063,3
DE 75 Y 79 AÑOS	7,5	8,8	3,3	845,3	803,8
DE 80 Y 84 AÑOS	27,0	15,3	0,3	600,3	510,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	36,9	22,5	2,0	491,1	375,5
Mujeres					
TOTAL	270,8	208,5	14,0	9.018,0	8.109,8
DE 55 A 59 AÑOS	9,5	6,0	7,6	1.871,3	1.836,7
DE 60 A 64 AÑOS	11,4	5,0	2,2	1.639,4	1.590,4
DE 65 A 69 AÑOS	8,1	0,5	0,0	1.379,4	1.331,2
DE 70 A 74 AÑOS	30,8	9,4	0,0	1.268,9	1.199,2
DE 75 Y 79 AÑOS	38,8	9,2	2,1	1.088,4	969,8
DE 80 Y 84 AÑOS	40,0	48,1	1,0	764,2	615,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	131,9	130,1	0,8	1.006,2	566,8

Tabla 1.122: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

					Asearse
	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No consta	Total
AMBOS SEXOS					
TOTAL	758,4	286,1	224,1	32,6	16.646,8
DE 55 A 59 AÑOS	43,6	3,8	6,3	13,1	3.586,6
DE 60 A 64 AÑOS	57,4	22,3	8,0	3,4	3.275,7
DE 65 A 69 AÑOS	51,7	21,0	3,2	0,0	2.613,0
DE 70 A 74 AÑOS	72,3	30,3	7,6	2,7	2.375,6
DE 75 Y 79 AÑOS	105,1	27,8	17,9	9,0	1.933,7
DE 80 Y 84 AÑOS	140,3	45,8	51,3	1,3	1.364,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	287,7	134,8	129,5	2,8	1.497,4
Hombres					
TOTAL	256,9	65,2	55,8	15,1	7.628,8
DE 55 A 59 AÑOS	23,4	1,1	2,3	5,4	1.715,3
DE 60 A 64 AÑOS	26,4	11,7	3,0	1,1	1.636,3
DE 65 A 69 AÑOS	11,4	13,6	2,7	0,0	1.233,6
DE 70 A 74 AÑOS	31,7	6,9	1,8	2,7	1.106,6
DE 75 Y 79 AÑOS	27,5	1,7	8,8	3,3	845,3
DE 80 Y 84 AÑOS	64,8	10,2	14,5	0,3	600,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	71,3	19,7	22,4	2,0	491,1
Mujeres					
TOTAL	501,4	220,9	168,2	17,5	9.018,0
DE 55 A 59 AÑOS	20,1	2,7	3,9	7,6	1.871,3
DE 60 A 64 AÑOS	31,0	10,6	5,0	2,2	1.639,4
DE 65 A 69 AÑOS	40,3	7,3	0,5	0,0	1.379,4
DE 70 A 74 AÑOS	40,5	23,4	5,7	0,0	1.268,9
DE 75 Y 79 AÑOS	77,6	26,1	9,0	5,6	1.088,4
DE 80 Y 84 AÑOS	75,4	35,5	36,8	1,0	764,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	216,3	115,0	107,1	0,8	1.006,2

Tabla 1.122: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No consta
AMBOS SEXOS					
TOTAL	14.450,9	1.235,2	506,3	424,1	30,1
DE 55 A 59 AÑOS	3.467,7	70,2	24,3	11,1	13,1
DE 60 A 64 AÑOS	3.119,7	105,4	26,9	20,1	3,4
DE 65 A 69 AÑOS	2.458,0	113,8	34,2	6,9	0,0
DE 70 A 74 AÑOS	2.143,6	150,0	48,5	30,7	2,7
DE 75 Y 79 AÑOS	1.633,5	195,8	66,3	32,5	5,5
DE 80 Y 84 AÑOS	938,5	258,0	80,5	86,0	1,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	689,8	341,7	225,4	236,4	3,9
Hombres					
TOTAL	6.933,8	427,6	146,1	106,0	15,1
DE 55 A 59 AÑOS	1.673,5	19,5	11,6	5,1	5,4
DE 60 A 64 AÑOS	1.561,9	51,9	11,5	9,6	1,1
DE 65 A 69 AÑOS	1.165,1	41,7	20,5	6,1	0,0
DE 70 A 74 AÑOS	1.009,9	72,6	12,4	8,9	2,7
DE 75 Y 79 AÑOS	760,6	52,2	14,9	14,0	3,3
DE 80 Y 84 AÑOS	452,9	99,5	25,9	21,6	0,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	309,6	89,9	49,0	40,4	2,0
Mujeres					
TOTAL	7.517,1	807,5	360,1	318,1	15,0
DE 55 A 59 AÑOS	1.794,1	50,7	12,6	6,0	7,6
DE 60 A 64 AÑOS	1.557,7	53,4	15,3	10,5	2,2
DE 65 A 69 AÑOS	1.292,8	72,0	13,6	0,8	0,0
DE 70 A 74 AÑOS	1.133,7	77,4	36,0	21,8	0,0
DE 75 Y 79 AÑOS	872,8	143,5	51,3	18,4	2,1
DE 80 Y 84 AÑOS	485,5	158,5	54,5	64,4	1,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	380,1	251,7	176,4	196,0	1,8

Tabla 1.123: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años

	Alimentarse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	16.646,8	15.879,7	508,2	124,8	95,1
I	1.970,4	1.917,3	25,6	5,9	12,0
II	1.103,9	1.079,8	14,9	7,1	2,0
III	3.332,4	3.203,0	71,9	23,4	27,1
IV	2.264,6	2.152,4	90,8	13,0	6,6
V	5.054,5	4.810,5	174,3	35,7	23,2
VI	2.206,2	2.062,1	93,0	27,8	19,7
No consta	714,5	654,3	37,5	11,7	4,3
Hombres					
TOTAL	7.628,8	7.371,6	179,3	34,3	23,7
I	996,9	978,7	6,2	0,0	7,3
II	478,8	476,5	2,3	0,0	0,0
III	1.575,7	1.528,4	33,7	6,2	7,3
IV	1.243,6	1.196,1	37,4	7,0	1,3
V	2.470,7	2.380,3	68,2	12,8	1,7
VI	782,6	739,7	27,3	8,2	5,9
No consta	80,2	71,6	3,9	0,0	0,0
Mujeres					
TOTAL	9.018,0	8.508,1	328,9	90,5	71,3
I	973,5	938,5	19,3	5,9	4,6
II	625,0	603,3	12,6	7,1	2,0
III	1.756,6	1.674,6	38,1	17,2	19,8
IV	1.020,9	956,3	53,4	5,9	5,2
V	2.583,8	2.430,1	106,1	22,9	21,4
VI	1.423,5	1.322,3	65,7	19,5	13,7
No consta	634,3	582,7	33,5	11,7	4,3

Tabla 1.123: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años

		Sentarse, levantarse			
	No consta	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38,7	16.646,8	14.675,9	1.373,9	346,9
I	9,5	1.970,4	1.820,4	111,2	13,6
II	0,0	1.103,9	1.032,5	50,2	12,0
III	6,8	3.332,4	2.982,3	233,3	65,9
IV	1,6	2.264,6	2.029,8	158,9	44,5
V	10,6	5.054,5	4.382,3	483,1	111,0
VI	3,5	2.206,2	1.858,0	251,5	65,5
No consta	6,4	714,5	570,3	85,4	34,2
Hombres					
TOTAL	19,6	7.628,8	6.980,1	477,3	99,1
I	4,5	996,9	952,1	24,8	6,0
II	0,0	478,8	466,6	11,7	0,0
III	0,0	1.575,7	1.444,2	87,9	30,6
IV	1,6	1.243,6	1.143,6	66,6	16,8
V	7,5	2.470,7	2.229,4	195,9	28,6
VI	1,3	782,6	681,6	82,0	16,6
No consta	4,5	80,2	62,2	8,0	0,3
Mujeres					
TOTAL	19,0	9.018,0	7.695,7	896,5	247,7
I	4,9	973,5	868,3	86,3	7,5
II	0,0	625,0	565,8	38,4	12,0
III	6,8	1.756,6	1.538,0	145,3	35,3
IV	0,0	1.020,9	886,2	92,3	27,6
V	3,1	2.583,8	2.152,8	287,1	82,3
VI	2,1	1.423,5	1.176,3	169,4	48,8
No consta	1,8	634,3	508,1	77,4	33,9

Tabla 1.123: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años

			Vestirse		
	No puede hacerlo	No consta	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad
AMBOS SEXOS					
TOTAL	216,5	33,4	16.646,8	14.685,0	1.278,2
I	20,6	4,5	1.970,4	1.846,6	81,3
II	9,1	0,0	1.103,9	1.034,7	40,4
III	43,9	6,8	3.332,4	2.994,1	224,3
IV	27,1	4,0	2.264,6	2.031,9	152,1
V	72,0	6,0	5.054,5	4.365,3	459,4
VI	27,5	3,5	2.206,2	1.837,2	242,6
No consta	15,9	8,4	714,5	574,9	77,7
Hombres					
TOTAL	52,6	19,4	7.628,8	6.984,2	454,5
I	9,3	4,5	996,9	959,4	17,6
II	0,4	0,0	478,8	461,0	12,4
III	12,8	0,0	1.575,7	1.448,0	90,8
IV	12,3	4,0	1.243,6	1.150,0	64,9
V	13,7	2,9	2.470,7	2.230,7	183,3
VI	0,8	1,3	782,6	672,8	78,6
No consta	3,0	6,5	80,2	62,1	6,4
Mujeres					
TOTAL	163,9	14,0	9.018,0	7.700,8	823,7
I	11,3	0,0	973,5	887,2	63,7
II	8,6	0,0	625,0	573,7	27,9
III	31,0	6,8	1.756,6	1.546,1	133,5
IV	14,8	0,0	1.020,9	881,8	87,2
V	58,3	3,1	2.583,8	2.134,5	276,1
VI	26,7	2,1	1.423,5	1.164,3	163,9
No consta	12,9	1,8	634,3	512,7	71,2

Tabla 1.123: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años

				Ir al servicio	
	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No consta	Total	Sin dificultad
AMBOS SEXOS					
TOTAL	384,7	266,3	32,3	16.646,8	15.345,4
I	14,7	23,1	4,5	1.970,4	1.890,4
II	21,6	7,0	0,0	1.103,9	1.056,8
III	61,2	45,6	6,8	3.332,4	3.114,3
IV	48,9	29,9	1,6	2.264,6	2.105,2
V	119,9	100,4	9,3	5.054,5	4.596,6
VI	78,5	44,2	3,5	2.206,2	1.975,7
No consta	39,5	15,8	6,4	714,5	606,0
Hombres					
TOTAL	113,8	57,8	18,3	7.628,8	7.235,6
I	6,0	9,3	4,5	996,9	970,1
II	4,9	0,4	0,0	478,8	477,3
III	29,0	7,7	0,0	1.575,7	1.494,1
IV	15,9	11,0	1,6	1.243,6	1.180,8
V	31,7	18,7	6,2	2.470,7	2.329,8
VI	21,4	8,2	1,3	782,6	714,7
No consta	4,6	2,3	4,5	80,2	68,6
Mujeres					
TOTAL	270,8	208,5	14,0	9.018,0	8.109,8
I	8,6	13,8	0,0	973,5	920,3
II	16,7	6,6	0,0	625,0	579,4
III	32,1	37,9	6,8	1.756,6	1.620,1
IV	32,9	18,9	0,0	1.020,9	924,4
V	88,2	81,7	3,1	2.583,8	2.266,8
VI	57,0	35,9	2,1	1.423,5	1.261,0
No consta	34,8	13,4	1,8	634,3	537,4

Tabla 1.123: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años

					Asearse
	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No consta	Total
AMBOS SEXOS					
TOTAL	758,4	286,1	224,1	32,6	16.646,8
I	43,4	6,7	21,7	8,0	1.970,4
II	23,9	15,7	7,4	0,0	1.103,9
III	119,9	49,8	41,4	6,8	3.332,4
IV	87,4	40,5	29,6	1,6	2.264,6
V	281,9	98,4	71,4	6,0	5.054,5
VI	150,8	37,3	38,7	3,5	2.206,2
No consta	50,8	37,4	13,7	6,4	714,5
Hombres					
TOTAL	256,9	65,2	55,8	15,1	7.628,8
I	10,8	2,1	9,3	4,5	996,9
II	1,1	0,0	0,4	0,0	478,8
III	49,9	20,5	11,0	0,0	1.575,7
IV	38,2	9,9	12,9	1,6	1.243,6
V	100,0	22,6	15,2	2,9	2.470,7
VI	54,9	4,7	6,8	1,3	782,6
No consta	1,8	5,1	0,0	4,5	80,2
Mujeres					
TOTAL	501,4	220,9	168,2	17,5	9.018,0
I	32,6	4,5	12,4	3,5	973,5
II	22,8	15,7	7,0	0,0	625,0
III	70,0	29,2	30,3	6,8	1.756,6
IV	49,1	30,6	16,7	0,0	1.020,9
V	181,9	75,7	56,2	3,1	2.583,8
VI	95,9	32,6	31,8	2,1	1.423,5
No consta	48,9	32,3	13,7	1,8	634,3

Tabla 1.123: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años

	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No consta
AMBOS SEXOS					
TOTAL	14.450,9	1.235,2	506,3	424,1	30,1
I	1.860,3	60,5	11,9	33,0	4,5
II	1.029,0	40,0	25,7	9,1	0,0
III	2.965,2	207,6	97,9	53,6	7,9
IV	1.984,7	160,3	58,1	59,7	1,6
V	4.265,2	460,3	172,8	150,1	6,0
VI	1.782,9	239,9	94,2	85,6	3,5
No consta	563,3	66,4	45,4	32,7	6,4
Hombres					
TOTAL	6.933,8	427,6	146,1	106,0	15,1
I	954,6	21,3	3,2	13,1	4,5
II	464,9	13,4	0,0	0,4	0,0
III	1.429,5	92,1	41,0	12,9	0,0
IV	1.144,4	58,0	24,0	15,3	1,6
V	2.204,8	171,6	52,4	38,8	2,9
VI	668,7	70,2	23,4	18,8	1,3
No consta	66,5	0,8	1,9	6,3	4,5
Mujeres					
TOTAL	7.517,1	807,5	360,1	318,1	15,0
I	905,6	39,1	8,7	19,8	0,0
II	564,0	26,5	25,7	8,6	0,0
III	1.535,7	115,5	56,8	40,6	7,9
IV	840,2	102,2	34,0	44,3	0,0
V	2.060,3	288,6	120,3	111,2	3,1
VI	1.114,1	169,6	70,7	66,8	2,1
No consta	496,8	65,6	43,5	26,3	1,8

Tabla 1.124: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Alimentarse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	16.646,8	15.879,7	508,2	124,8	95,1
DE 55 a 64 AÑOS	6.862,4	6.758,1	70,5	14,5	2,5
DE 65 A 74 AÑOS	4.988,6	4.884,2	82,3	15,0	4,4
DE 75 A 84 AÑOS	3.298,2	3.089,6	130,9	24,8	36,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.497,4	1.147,8	224,4	70,4	51,9
España					
TOTAL	14.992,6	14.275,2	478,8	116,1	90,0
DE 55 a 64 AÑOS	5.913,6	5.820,8	65,8	7,6	2,5
DE 65 A 74 AÑOS	4.485,9	4.402,7	62,4	15,0	4,4
DE 75 A 84 AÑOS	3.147,0	2.948,5	126,7	23,9	36,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.446,0	1.103,0	223,8	69,4	46,8
Extranjero					
TOTAL	1.654,1	1.604,5	29,4	8,7	5,0
DE 55 a 64 AÑOS	948,7	937,2	4,6	6,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	502,6	481,4	19,8	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	151,2	141,1	4,2	0,8	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	51,4	44,7	0,6	0,9	5,0

Tabla 1.124: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

		Sentarse, levantarse			
	No consta	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	38,7	16.646,8	14.675,9	1.373,9	346,9
DE 55 a 64 AÑOS	16,6	6.862,4	6.507,6	281,2	36,3
DE 65 A 74 AÑOS	2,7	4.988,6	4.596,4	312,7	62,3
DE 75 A 84 AÑOS	16,4	3.298,2	2.723,3	403,3	104,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	2,8	1.497,4	848,5	376,5	143,4
España					
TOTAL	32,3	14.992,6	13.179,2	1.244,1	331,0
DE 55 a 64 AÑOS	16,6	5.913,6	5.606,8	243,1	31,6
DE 65 A 74 AÑOS	1,3	4.485,9	4.154,1	261,5	54,5
DE 75 A 84 AÑOS	11,4	3.147,0	2.600,8	376,9	102,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	2,8	1.446,0	817,2	362,4	142,4
Extranjero					
TOTAL	6,3	1.654,1	1.496,7	129,8	15,8
DE 55 a 64 AÑOS	0,0	948,7	900,7	38,0	4,7
DE 65 A 74 AÑOS	1,3	502,6	442,3	51,2	7,8
DE 75 A 84 AÑOS	4,9	151,2	122,4	26,4	2,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	0,0	51,4	31,2	14,1	0,9

Tabla 1.124: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

			Vestirse		
	No puede hacerlo	No consta	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	216,5	33,4	16.646,8	14.685,0	1.278,2
DE 55 a 64 AÑOS	18,6	18,5	6.862,4	6.542,9	244,5
DE 65 A 74 AÑOS	12,0	5,0	4.988,6	4.642,0	264,4
DE 75 A 84 AÑOS	59,8	6,9	3.298,2	2.700,8	395,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	126,0	2,8	1.497,4	799,1	373,7
España					
TOTAL	206,2	32,1	14.992,6	13.156,5	1.184,6
DE 55 a 64 AÑOS	13,3	18,5	5.913,6	5.635,4	216,2
DE 65 A 74 AÑOS	12,0	3,7	4.485,9	4.183,8	232,0
DE 75 A 84 AÑOS	59,8	6,9	3.147,0	2.569,7	375,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	120,9	2,8	1.446,0	767,5	361,0
Extranjero					
TOTAL	10,3	1,3	1.654,1	1.528,5	93,5
DE 55 a 64 AÑOS	5,2	0,0	948,7	907,4	28,3
DE 65 A 74 AÑOS	0,0	1,3	502,6	458,2	32,4
DE 75 A 84 AÑOS	0,0	0,0	151,2	131,1	20,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	5,0	0,0	51,4	31,6	12,6

Tabla 1.124: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

				Ir al servicio	
	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No consta	Total	Sin dificultad
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	384,7	266,3	32,3	16.646,8	15.345,4
DE 55 a 64 AÑOS	37,9	17,0	19,9	6.862,4	6.704,0
DE 65 A 74 AÑOS	64,4	15,0	2,7	4.988,6	4.799,6
DE 75 A 84 AÑOS	113,5	81,5	6,9	3.298,2	2.899,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	168,8	152,7	2,8	1.497,4	942,4
España					
TOTAL	362,0	258,3	31,0	14.992,6	13.762,8
DE 55 a 64 AÑOS	27,9	14,0	19,9	5.913,6	5.779,3
DE 65 A 74 AÑOS	53,7	15,0	1,3	4.485,9	4.318,3
DE 75 A 84 AÑOS	113,5	81,5	6,9	3.147,0	2.761,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	166,9	147,6	2,8	1.446,0	904,0
Extranjero					
TOTAL	22,6	8,0	1,3	1.654,1	1.582,6
DE 55 a 64 AÑOS	9,9	2,9	0,0	948,7	924,6
DE 65 A 74 AÑOS	10,6	0,0	1,3	502,6	481,2
DE 75 A 84 AÑOS	0,0	0,0	0,0	151,2	138,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	1,9	5,0	0,0	51,4	38,3

Tabla 1.124: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

					Asearse
	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No consta	Total
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	758,4	286,1	224,1	32,6	16.646,8
DE 55 a 64 AÑOS	101,1	26,2	14,3	16,6	6.862,4
DE 65 A 74 AÑOS	124,0	51,3	10,9	2,7	4.988,6
DE 75 A 84 AÑOS	245,4	73,7	69,3	10,4	3.298,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	287,7	134,8	129,5	2,8	1.497,4
España					
TOTAL	710,9	272,0	219,0	27,7	14.992,6
DE 55 a 64 AÑOS	82,2	21,0	14,3	16,6	5.913,6
DE 65 A 74 AÑOS	111,9	43,4	10,9	1,3	4.485,9
DE 75 A 84 AÑOS	236,0	73,7	69,3	6,9	3.147,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	280,7	133,8	124,4	2,8	1.446,0
Extranjero					
TOTAL	47,4	14,0	5,0	4,8	1.654,1
DE 55 a 64 AÑOS	18,8	5,2	0,0	0,0	948,7
DE 65 A 74 AÑOS	12,1	7,8	0,0	1,3	502,6
DE 75 A 84 AÑOS	9,3	0,0	0,0	3,5	151,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	7,0	0,9	5,0	0,0	51,4

Tabla 1.124: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No consta
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	14.450,9	1.235,2	506,3	424,1	30,1
DE 55 a 64 AÑOS	6.587,4	175,7	51,2	31,3	16,6
DE 65 A 74 AÑOS	4.601,6	263,8	82,7	37,7	2,7
DE 75 A 84 AÑOS	2.572,0	453,8	146,8	118,6	6,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	689,8	341,7	225,4	236,4	3,9
España					
TOTAL	12.937,9	1.138,0	475,2	412,5	28,8
DE 55 a 64 AÑOS	5.678,5	147,1	45,1	26,0	16,6
DE 65 A 74 AÑOS	4.151,4	226,2	69,4	37,4	1,3
DE 75 A 84 AÑOS	2.445,6	431,4	144,4	118,6	6,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	662,3	333,2	216,1	230,3	3,9
Extranjero					
TOTAL	1.512,9	97,1	31,0	11,6	1,3
DE 55 a 64 AÑOS	908,8	28,5	6,0	5,2	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	450,1	37,6	13,2	0,3	1,3
DE 75 A 84 AÑOS	126,3	22,4	2,4	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	27,5	8,5	9,2	6,0	0,0

Tabla 1.124: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Alimentarse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	7.628,8	7.371,6	179,3	34,3	23,7
DE 55 a 64 AÑOS	3.351,7	3.301,6	39,5	3,4	0,3
DE 65 A 74 AÑOS	2.340,2	2.297,1	31,8	6,0	2,6
DE 75 A 84 AÑOS	1.445,6	1.354,1	57,3	14,8	11,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	491,1	418,7	50,5	10,0	9,7
España					
TOTAL	6.886,1	6.646,5	164,0	33,4	23,7
DE 55 a 64 AÑOS	2.896,7	2.849,0	37,1	3,4	0,3
DE 65 A 74 AÑOS	2.113,8	2.082,3	21,4	6,0	2,6
DE 75 A 84 AÑOS	1.390,0	1.301,9	54,9	13,9	11,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	485,5	413,1	50,5	10,0	9,7
Extranjero					
TOTAL	742,6	725,0	15,3	0,8	0,0
DE 55 a 64 AÑOS	455,0	452,5	2,4	0,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	226,4	214,7	10,3	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	55,5	52,2	2,4	0,8	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	5,6	5,6	0	0	0

Tabla 1.124: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

		Sentarse, levantarse			
	No consta	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	19,6	7.628,8	6.980,1	477,3	99,1
DE 55 a 64 AÑOS	6,6	3.351,7	3.192,4	126,7	16,5
DE 65 A 74 AÑOS	2,7	2.340,2	2.175,3	135,0	19,7
DE 75 A 84 AÑOS	8,2	1.445,6	1.263,1	122,6	35,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	2,0	491,1	349,2	92,9	27,0
España					
TOTAL	18,3	6.886,1	6.295,9	430,7	91,6
DE 55 a 64 AÑOS	6,6	2.896,7	2.748,3	118,8	16,5
DE 65 A 74 AÑOS	1,3	2.113,8	1.984,2	108,4	12,2
DE 75 A 84 AÑOS	8,2	1.390,0	1.215,3	114,8	35,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	2,0	485,5	347,9	88,5	27,0
Extranjero					
TOTAL	1,3	742,6	684,2	46,5	7,5
DE 55 a 64 AÑOS	0,0	455,0	444,0	7,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1,3	226,4	191,0	26,5	7,5
DE 75 A 84 AÑOS	0,0	55,5	47,7	7,7	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	0	5,6	1,2	4,3	0

Tabla 1.124: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

			Vestirse		
	No puede hacerlo	No consta	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	52,6	19,4	7.628,8	6.984,2	454,5
DE 55 a 64 AÑOS	7,3	8,6	3.351,7	3.192,7	126,0
DE 65 A 74 AÑOS	5,0	5,0	2.340,2	2.208,0	98,9
DE 75 A 84 AÑOS	20,3	3,6	1.445,6	1.247,8	135,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	19,8	2,0	491,1	335,4	94,1
España					
TOTAL	49,6	18,0	6.886,1	6.287,4	424,8
DE 55 a 64 AÑOS	4,3	8,6	2.896,7	2.754,8	113,4
DE 65 A 74 AÑOS	5,0	3,7	2.113,8	2.002,2	90,0
DE 75 A 84 AÑOS	20,3	3,6	1.390,0	1.199,2	128,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	19,8	2,0	485,5	331,1	92,9
Extranjero					
TOTAL	2,9	1,3	742,6	696,7	29,6
DE 55 a 64 AÑOS	2,9	0,0	455,0	437,8	12,5
DE 65 A 74 AÑOS	0,0	1,3	226,4	205,8	8,9
DE 75 A 84 AÑOS	0,0	0,0	55,5	48,6	6,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	0	0	5,6	4,3	1,2

Tabla 1.124: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

				Ir al servicio	
	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No consta	Total	Sin dificultad
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	113,8	57,8	18,3	7.628,8	7.235,6
DE 55 a 64 AÑOS	16,9	6,0	9,9	3.351,7	3.276,8
DE 65 A 74 AÑOS	25,4	5,0	2,7	2.340,2	2.269,1
DE 75 A 84 AÑOS	34,6	24,1	3,6	1.445,6	1.314,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	36,9	22,5	2,0	491,1	375,5
España					
TOTAL	102,0	54,8	17,0	6.886,1	6.519,1
DE 55 a 64 AÑOS	15,4	3,0	9,9	2.896,7	2.830,6
DE 65 A 74 AÑOS	15,0	5,0	1,3	2.113,8	2.056,4
DE 75 A 84 AÑOS	34,6	24,1	3,6	1.390,0	1.261,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	36,9	22,5	2,0	485,5	370,9
Extranjero					
TOTAL	11,8	2,9	1,3	742,6	716,4
DE 55 a 64 AÑOS	1,5	2,9	0,0	455,0	446,1
DE 65 A 74 AÑOS	10,3	0,0	1,3	226,4	212,6
DE 75 A 84 AÑOS	0,0	0,0	0,0	55,5	53,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	0	0	0	5,6	4,5

Tabla 1.124: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

					Asearse
	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No consta	Total
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	256,9	65,2	55,8	15,1	7.628,8
DE 55 a 64 AÑOS	49,9	12,8	5,4	6,6	3.351,7
DE 65 A 74 AÑOS	43,2	20,5	4,6	2,7	2.340,2
DE 75 A 84 AÑOS	92,4	11,9	23,3	3,6	1.445,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	71,3	19,7	22,4	2,0	491,1
España					
TOTAL	242,6	54,6	55,8	13,7	6.886,1
DE 55 a 64 AÑOS	44,0	9,8	5,4	6,6	2.896,7
DE 65 A 74 AÑOS	38,3	13,0	4,6	1,3	2.113,8
DE 75 A 84 AÑOS	89,9	11,9	23,3	3,6	1.390,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	70,3	19,7	22,4	2,0	485,5
Extranjero					
TOTAL	14,2	10,5	0,0	1,3	742,6
DE 55 a 64 AÑOS	5,8	2,9	0,0	0,0	455,0
DE 65 A 74 AÑOS	4,9	7,5	0,0	1,3	226,4
DE 75 A 84 AÑOS	2,4	0,0	0,0	0,0	55,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	1	0	0	0	5,6

Tabla 1.124: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No consta
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	6.933,8	427,6	146,1	106,0	15,1
DE 55 a 64 AÑOS	3.235,5	71,5	23,2	14,7	6,6
DE 65 A 74 AÑOS	2.175,0	114,3	33,0	15,1	2,7
DE 75 A 84 AÑOS	1.213,5	151,8	40,8	35,6	3,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	309,6	89,9	49,0	40,4	2,0
España					
TOTAL	6.243,9	398,9	126,4	103,0	13,7
DE 55 a 64 AÑOS	2.787,5	69,0	21,6	11,8	6,6
DE 65 A 74 AÑOS	1.979,3	95,3	22,6	15,1	1,3
DE 75 A 84 AÑOS	1.167,4	144,8	38,4	35,6	3,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	309,6	89,7	43,6	40,4	2,0
Extranjero					
TOTAL	689,8	28,7	19,7	2,9	1,3
DE 55 a 64 AÑOS	448,0	2,4	1,5	2,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	195,7	19,0	10,3	0,0	1,3
DE 75 A 84 AÑOS	46,1	6,9	2,4	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	0	0,2	5,3	0	0

Tabla 1.124: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Alimentarse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	9.018,0	8.508,1	328,9	90,5	71,3
DE 55 a 64 AÑOS	3.510,7	3.456,5	30,9	11,0	2,1
DE 65 A 74 AÑOS	2.648,3	2.587,1	50,4	9,0	1,7
DE 75 A 84 AÑOS	1.852,6	1.735,4	73,6	10,0	25,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.006,2	729,0	173,8	60,3	42,1
España					
TOTAL	8.106,5	7.628,7	314,8	82,6	66,3
DE 55 a 64 AÑOS	3.016,9	2.971,8	28,7	4,2	2,1
DE 65 A 74 AÑOS	2.372,1	2.320,3	41,0	9,0	1,7
DE 75 A 84 AÑOS	1.756,9	1.646,5	71,8	10,0	25,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	960,4	689,9	173,2	59,3	37,0
Extranjero					
TOTAL	911,4	879,4	14,0	7,8	5,0
DE 55 a 64 AÑOS	493,7	484,7	2,1	6,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	276,2	266,7	9,4	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	95,6	88,8	1,7	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	45,8	39,1	0,6	0,9	5,0

Tabla 1.124: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

		Sentarse, levantarse			
	No consta	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	19,0	9.018,0	7.695,7	896,5	247,7
DE 55 a 64 AÑOS	9,9	3.510,7	3.315,1	154,5	19,8
DE 65 A 74 AÑOS	0,0	2.648,3	2.421,1	177,7	42,6
DE 75 A 84 AÑOS	8,2	1.852,6	1.460,2	280,6	68,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	0,8	1.006,2	499,2	283,6	116,3
España					
TOTAL	14,0	8.106,5	6.883,2	813,3	239,3
DE 55 a 64 AÑOS	9,9	3.016,9	2.858,5	124,3	15,1
DE 65 A 74 AÑOS	0,0	2.372,1	2.169,8	153,0	42,2
DE 75 A 84 AÑOS	3,2	1.756,9	1.385,5	262,0	66,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	0,8	960,4	469,3	273,8	115,3
Extranjero					
TOTAL	4,9	911,4	812,5	83,2	8,3
DE 55 a 64 AÑOS	0,0	493,7	456,6	30,1	4,7
DE 65 A 74 AÑOS	0,0	276,2	251,2	24,6	0,3
DE 75 A 84 AÑOS	4,9	95,6	74,6	18,6	2,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	0,0	45,8	29,9	9,7	0,9

Tabla 1.124: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

			Vestirse		
	No puede hacerlo	No consta	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	163,9	14,0	9.018,0	7.700,8	823,7
DE 55 a 64 AÑOS	11,2	9,9	3.510,7	3.350,2	118,4
DE 65 A 74 AÑOS	6,9	0,0	2.648,3	2.433,9	165,4
DE 75 A 84 AÑOS	39,5	3,2	1.852,6	1.452,9	260,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	106,1	0,8	1.006,2	463,6	279,6
España					
TOTAL	156,5	14,0	8.106,5	6.869,0	759,8
DE 55 a 64 AÑOS	8,9	9,9	3.016,9	2.880,6	102,7
DE 65 A 74 AÑOS	6,9	0,0	2.372,1	2.181,5	141,9
DE 75 A 84 AÑOS	39,5	3,2	1.756,9	1.370,5	246,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	101,0	0,8	960,4	436,3	268,1
Extranjero					
TOTAL	7,3	0,0	911,4	831,7	63,9
DE 55 a 64 AÑOS	2,2	0,0	493,7	469,6	15,7
DE 65 A 74 AÑOS	0,0	0,0	276,2	252,3	23,5
DE 75 A 84 AÑOS	0,0	0,0	95,6	82,4	13,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	5,0	0,0	45,8	27,3	11,4

Tabla 1.124: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

				Ir al servicio	
	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No consta	Total	Sin dificultad
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	270,8	208,5	14,0	9.018,0	8.109,8
DE 55 a 64 AÑOS	20,9	11,0	9,9	3.510,7	3.427,1
DE 65 A 74 AÑOS	38,9	9,9	0,0	2.648,3	2.530,5
DE 75 A 84 AÑOS	78,9	57,3	3,2	1.852,6	1.585,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	131,9	130,1	0,8	1.006,2	566,8
España					
TOTAL	260,0	203,4	14,0	8.106,5	7.243,6
DE 55 a 64 AÑOS	12,5	11,0	9,9	3.016,9	2.948,6
DE 65 A 74 AÑOS	38,6	9,9	0,0	2.372,1	2.261,9
DE 75 A 84 AÑOS	78,9	57,3	3,2	1.756,9	1.499,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	129,9	125,0	0,8	960,4	533,1
Extranjero					
TOTAL	10,7	5,0	0,0	911,4	866,1
DE 55 a 64 AÑOS	8,4	0,0	0,0	493,7	478,5
DE 65 A 74 AÑOS	0,3	0,0	0,0	276,2	268,6
DE 75 A 84 AÑOS	0,0	0,0	0,0	95,6	85,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	1,9	5,0	0,0	45,8	33,7

Tabla 1.124: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

					Asearse
	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No consta	Total
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	501,4	220,9	168,2	17,5	9.018,0
DE 55 a 64 AÑOS	51,1	13,3	8,9	9,9	3.510,7
DE 65 A 74 AÑOS	80,8	30,7	6,2	0,0	2.648,3
DE 75 A 84 AÑOS	153,0	61,7	45,9	6,7	1.852,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	216,3	115,0	107,1	0,8	1.006,2
España					
TOTAL	468,2	217,3	163,1	14,0	8.106,5
DE 55 a 64 AÑOS	38,1	11,1	8,9	9,9	3.016,9
DE 65 A 74 AÑOS	73,5	30,4	6,2	0,0	2.372,1
DE 75 A 84 AÑOS	146,0	61,7	45,9	3,2	1.756,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	210,4	114,0	102,0	0,8	960,4
Extranjero					
TOTAL	33,1	3,5	5,0	3,5	911,4
DE 55 a 64 AÑOS	13,0	2,2	0,0	0,0	493,7
DE 65 A 74 AÑOS	7,2	0,3	0,0	0,0	276,2
DE 75 A 84 AÑOS	6,9	0,0	0,0	3,5	95,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	5,9	0,9	5,0	0,0	45,8

Tabla 1.124: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No consta
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	7.517,1	807,5	360,1	318,1	15,0
DE 55 a 64 AÑOS	3.351,9	104,2	28,0	16,5	9,9
DE 65 A 74 AÑOS	2.426,5	149,4	49,6	22,6	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.358,4	302,0	105,9	82,9	3,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	380,1	251,7	176,4	196,0	1,8
España					
TOTAL	6.693,9	739,1	348,8	309,5	15,0
DE 55 a 64 AÑOS	2.891,0	78,1	23,4	14,2	9,9
DE 65 A 74 AÑOS	2.172,0	130,9	46,8	22,3	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.278,2	286,5	105,9	82,9	3,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	352,6	243,4	172,5	189,9	1,8
Extranjero					
TOTAL	823,1	68,4	11,3	8,6	0,0
DE 55 a 64 AÑOS	460,8	26,1	4,5	2,2	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	254,4	18,5	2,8	0,3	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	80,2	15,4	0,0	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	27,5	8,3	3,8	6,0	0,0

Tabla 1.125: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 55 y más años

	Alimentarse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	16.646,8	15.879,7	508,2	124,8	95,1
Andalucía	2.832,7	2.717,5	62,8	20,1	19,5
Aragón	488,9	472,2	11,8	2,1	2,3
Asturias, Principado de	440,1	414,7	13,0	5,8	3,8
Balears, Illes	363,6	349,1	12,3	1,4	0,6
Canarias	738,2	705,8	15,6	3,3	10,0
Cantabria	228,4	214,4	9,0	4,4	0,4
Castilla y León	1.006,9	982,0	15,2	4,7	4,8
Castilla-La Mancha	713,7	688,8	19,4	1,4	3,9
Cataluña	2.591,8	2.449,1	112,4	17,2	12,9
Comunitat Valenciana	1.809,8	1.675,8	102,2	16,4	7,5
Extremadura	398,4	388,6	7,4	1,2	1,1
Galicia	1.109,3	1.043,3	38,9	14,9	7,7
Madrid, Comunidad de	2.214,5	2.137,1	39,7	19,0	10,9
Murcia, Región de	466,7	437,4	23,6	4,0	1,4
Navarra, Comunidad Foral de	231,1	222,3	5,9	2,5	0,2
País Vasco	852,2	827,2	13,5	5,1	6,3
Rioja, La	116,8	113,2	2,9	0,0	0,6
Ceuta	21,7	21,0	0,3	0,0	0,4
Melilla	21,0	19,2	1,3	0,4	0,0

Tabla 1.125: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

		Sentarse, levantarse			
	No consta	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38,7	16.646,8	14.675,9	1.373,9	346,9
Andalucía	12,6	2.832,7	2.439,7	271,6	53,7
Aragón	0,3	488,9	438,7	32,2	12,2
Asturias, Principado de	2,7	440,1	368,3	46,4	13,4
Balears, Illes	0,0	363,6	321,7	31,6	9,1
Canarias	3,3	738,2	661,1	42,5	17,1
Cantabria	0,0	228,4	191,7	29,3	4,2
Castilla y León	0,0	1.006,9	925,8	51,8	15,0
Castilla-La Mancha	0,0	713,7	654,8	39,3	9,4
Cataluña	0,0	2.591,8	2.224,7	269,9	56,4
Comunitat Valenciana	7,7	1.809,8	1.615,8	134,7	37,2
Extremadura	0,0	398,4	330,3	49,3	13,9
Galicia	4,2	1.109,3	929,1	136,4	25,6
Madrid, Comunidad de	7,6	2.214,5	1.999,1	159,5	40,9
Murcia, Región de	0,0	466,7	414,4	30,2	17,7
Navarra, Comunidad Foral de	0,0	231,1	217,4	6,6	5,0
País Vasco	0,0	852,2	799,2	30,2	13,5
Rioja, La	0,0	116,8	104,8	9,1	1,1
Ceuta	0,0	21,7	20,0	0,7	0,5
Melilla	0,0	21,0	18,3	1,9	0,1

Tabla 1.125: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 55 y más años

			Vestirse		
	No puede hacerlo	No consta	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad
AMBOS SEXOS					
TOTAL	216,5	33,4	16.646,8	14.685,0	1.278,2
Andalucía	59,9	7,6	2.832,7	2.413,9	278,1
Aragón	5,3	0,3	488,9	438,3	33,5
Asturias, Principado de	9,2	2,7	440,1	370,5	43,3
Balears, Illes	1,0	0,0	363,6	332,3	23,7
Canarias	14,0	3,3	738,2	657,3	38,1
Cantabria	3,1	0,0	228,4	193,2	23,5
Castilla y León	14,2	0,0	1.006,9	914,0	57,1
Castilla-La Mancha	10,0	0,0	713,7	648,8	39,4
Cataluña	40,7	0,0	2.591,8	2.260,0	225,7
Comunitat Valenciana	12,2	9,7	1.809,8	1.573,6	154,0
Extremadura	4,8	0,0	398,4	326,3	45,7
Galicia	11,5	6,5	1.109,3	949,0	118,7
Madrid, Comunidad de	11,8	3,0	2.214,5	2.051,4	110,7
Murcia, Región de	4,3	0,0	466,7	408,1	31,5
Navarra, Comunidad Foral de	2,0	0,0	231,1	211,3	13,5
País Vasco	9,3	0,0	852,2	792,0	30,0
Rioja, La	1,6	0,0	116,8	105,8	8,6
Ceuta	0,4	0,0	21,7	20,5	0,1
Melilla	0,4	0,0	21,0	17,8	2,2

Tabla 1.125: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

				Ir al servicio	
	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No consta	Total	Sin dificultad
AMBOS SEXOS					
TOTAL	384,7	266,3	32,3	16.646,8	15.345,4
Andalucía	66,1	66,8	7,6	2.832,7	2.536,7
Aragón	12,5	4,1	0,3	488,9	456,9
Asturias, Principado de	11,4	12,1	2,7	440,1	392,1
Balears, Illes	5,6	1,9	0,0	363,6	340,5
Canarias	19,7	19,6	3,3	738,2	682,7
Cantabria	9,1	2,5	0,0	228,4	209,5
Castilla y León	18,6	17,1	0,0	1.006,9	953,6
Castilla-La Mancha	15,6	9,7	0,0	713,7	668,3
Cataluña	59,9	42,8	3,2	2.591,8	2.348,5
Comunitat Valenciana	50,3	23,9	7,7	1.809,8	1.672,9
Extremadura	18,8	7,5	0,0	398,4	359,1
Galicia	25,7	11,5	4,2	1.109,3	1.004,7
Madrid, Comunidad de	33,5	15,6	3,0	2.214,5	2.130,3
Murcia, Región de	10,8	16,2	0,0	466,7	417,7
Navarra, Comunidad Foral de	3,5	2,6	0,0	231,1	220,0
País Vasco	21,0	9,1	0,0	852,2	803,1
Rioja, La	0,6	1,6	0,0	116,8	109,5
Ceuta	0,6	0,4	0,0	21,7	20,1
Melilla	0,3	0,4	0,0	21,0	18,3

Tabla 1.125: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

					Asearse
	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No consta	Total
AMBOS SEXOS					
TOTAL	758,4	286,1	224,1	32,6	16.646,8
Andalucía	187,9	40,2	60,0	7,6	2.832,7
Aragón	21,3	4,6	5,7	0,3	488,9
Asturias, Principado de	25,0	11,6	8,5	2,7	440,1
Balears, Illes	16,3	5,7	1,0	0,0	363,6
Canarias	22,0	14,3	12,1	6,8	738,2
Cantabria	10,7	5,0	3,1	0,0	228,4
Castilla y León	26,1	11,3	15,8	0,0	1.006,9
Castilla-La Mancha	19,1	18,8	7,3	0,0	713,7
Cataluña	156,5	48,6	38,0	0,0	2.591,8
Comunitat Valenciana	76,4	36,6	15,9	7,7	1.809,8
Extremadura	18,3	14,5	6,5	0,0	398,4
Galicia	72,2	16,5	11,5	4,2	1.109,3
Madrid, Comunidad de	44,9	27,1	9,0	3,0	2.214,5
Murcia, Región de	22,3	16,2	10,3	0,0	466,7
Navarra, Comunidad Foral de	6,7	1,7	2,6	0,0	231,1
País Vasco	24,1	11,4	13,5	0,0	852,2
Rioja, La	5,2	0,3	1,6	0,0	116,8
Ceuta	0,6	0,5	0,4	0,0	21,7
Melilla	1,9	0,2	0,4	0,0	21,0

Tabla 1.125: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 55 y más años

	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No consta
AMBOS SEXOS					
TOTAL	14.450,9	1.235,2	506,3	424,1	30,1
Andalucía	2.344,7	267,7	101,0	111,6	7,6
Aragón	438,1	25,8	13,5	10,0	1,3
Asturias, Principado de	366,4	39,2	14,6	17,1	2,7
Balears, Illes	322,1	24,5	12,3	4,5	0,0
Canarias	658,4	33,2	22,8	20,3	3,3
Cantabria	199,9	13,4	9,6	5,3	0,0
Castilla y León	902,4	39,1	27,0	38,3	0,0
Castilla-La Mancha	642,6	37,4	18,4	15,2	0,0
Cataluña	2.242,2	205,4	85,7	58,4	0,0
Comunitat Valenciana	1.505,8	207,4	60,9	27,8	7,7
Extremadura	318,3	38,2	22,3	19,4	0,0
Galicia	948,1	107,1	32,8	16,9	4,2
Madrid, Comunidad de	2.025,4	117,5	39,1	29,3	3,0
Murcia, Región de	402,8	28,5	12,8	22,3	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	210,7	8,5	7,9	3,8	0,0
País Vasco	778,8	31,8	21,7	19,8	0,0
Rioja, La	105,8	7,0	1,8	2,0	0,0
Ceuta	19,4	1,0	0,3	0,9	0,0
Melilla	18,1	1,6	0,7	0,4	0,0

Tabla 1.125: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

	Alimentarse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Hombres					
TOTAL	7.628,8	7.371,6	179,3	34,3	23,7
Andalucía	1.303,8	1.265,8	26,1	11,1	0,6
Aragón	227,2	221,8	4,0	1,0	0,0
Asturias, Principado de	196,0	192,2	1,0	0,0	0,0
Balears, Illes	170,2	164,5	5,7	0,0	0,0
Canarias	347,5	330,1	9,3	0,0	4,6
Cantabria	104,0	102,0	1,0	0,8	0,0
Castilla y León	471,1	467,9	1,6	1,5	0,0
Castilla-La Mancha	339,2	324,7	12,7	0,0	1,7
Cataluña	1.181,8	1.142,8	30,8	1,8	6,2
Comunitat Valenciana	834,6	777,3	46,8	4,9	0,0
Extremadura	188,0	186,0	1,9	0,0	0,0
Galicia	499,4	482,9	10,6	3,7	0,0
Madrid, Comunidad de	977,3	946,2	11,6	4,7	8,9
Murcia, Región de	218,0	208,1	7,6	2,2	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	108,4	106,2	1,9	0,2	0,0
País Vasco	386,1	378,5	4,1	1,9	1,4
Rioja, La	54,6	54,2	0,4	0,0	0,0
Ceuta	10,5	10,1	0,3	0,0	0,0
Melilla	10,2	9,5	0,7	0,0	0,0

Tabla 1.125: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

		Sentarse, levantarse			
	No consta	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Hombres					
TOTAL	19,6	7.628,8	6.980,1	477,3	99,1
Andalucía	0,0	1.303,8	1.184,9	99,2	17,3
Aragón	0,3	227,2	211,9	9,0	5,5
Asturias, Principado de	2,7	196,0	175,6	13,7	3,8
Balears, Illes	0,0	170,2	158,9	8,3	2,9
Canarias	3,3	347,5	321,3	12,9	5,4
Cantabria	0,0	104,0	95,0	8,9	0,0
Castilla y León	0,0	471,1	445,0	19,3	5,0
Castilla-La Mancha	0,0	339,2	316,6	12,6	4,4
Cataluña	0,0	1.181,8	1.040,6	111,3	8,3
Comunitat Valenciana	5,4	834,6	748,4	61,9	15,0
Extremadura	0,0	188,0	171,5	11,3	3,8
Galicia	2,0	499,4	446,6	43,9	4,5
Madrid, Comunidad de	5,7	977,3	915,6	36,8	14,6
Murcia, Región de	0,0	218,0	203,9	8,3	4,6
Navarra, Comunidad Foral de	0,0	108,4	104,1	3,0	1,2
País Vasco	0,0	386,1	368,3	12,1	1,9
Rioja, La	0,0	54,6	51,4	3,1	0,0
Ceuta	0,0	10,5	10,1	0,0	0,2
Melilla	0,0	10,2	9,4	0,7	0,0

Tabla 1.125: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

			Vestirse		
	No puede hacerlo	No consta	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad
Hombres					
TOTAL	52,6	19,4	7.628,8	6.984,2	454,5
Andalucía	2,2	0,0	1.303,8	1.169,4	108,5
Aragón	0,4	0,3	227,2	209,3	12,5
Asturias, Principado de	0,0	2,7	196,0	177,2	13,1
Balears, Illes	0,0	0,0	170,2	163,9	3,3
Canarias	4,3	3,3	347,5	320,6	6,4
Cantabria	0,0	0,0	104,0	93,2	10,2
Castilla y León	1,6	0,0	471,1	440,4	25,4
Castilla-La Mancha	5,4	0,0	339,2	313,4	15,3
Cataluña	21,4	0,0	1.181,8	1.065,5	80,2
Comunitat Valenciana	1,8	7,4	834,6	747,9	57,7
Extremadura	1,2	0,0	188,0	166,3	17,0
Galicia	0,0	4,4	499,4	446,2	46,6
Madrid, Comunidad de	9,1	1,1	977,3	931,8	23,8
Murcia, Región de	1,1	0,0	218,0	200,0	11,8
Navarra, Comunidad Foral de	0,0	0,0	108,4	101,5	5,6
País Vasco	3,6	0,0	386,1	365,1	12,7
Rioja, La	0,0	0,0	54,6	52,2	2,4
Ceuta	0,0	0,0	10,5	10,2	0,0
Melilla	0,0	0,0	10,2	9,2	1,0

Tabla 1.125: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 55 y más años

				Ir al servicio	
	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No consta	Total	Sin dificultad
Hombres					
TOTAL	113,8	57,8	18,3	7.628,8	7.235,6
Andalucía	19,5	6,2	0,0	1.303,8	1.216,1
Aragón	4,5	0,4	0,3	227,2	216,8
Asturias, Principado de	2,9	0,0	2,7	196,0	183,7
Balears, Illes	2,9	0,0	0,0	170,2	164,8
Canarias	6,7	10,2	3,3	347,5	323,3
Cantabria	0,4	0,0	0,0	104,0	102,8
Castilla y León	0,7	4,5	0,0	471,1	458,4
Castilla-La Mancha	5,8	4,6	0,0	339,2	321,8
Cataluña	16,2	16,5	3,2	1.181,8	1.114,1
Comunitat Valenciana	21,5	1,8	5,4	834,6	787,1
Extremadura	3,4	1,2	0,0	188,0	179,2
Galicia	4,5	0,0	2,0	499,4	471,1
Madrid, Comunidad de	14,1	6,3	1,1	977,3	948,8
Murcia, Región de	3,2	2,8	0,0	218,0	202,2
Navarra, Comunidad Foral de	1,2	0,0	0,0	108,4	104,3
País Vasco	5,2	2,9	0,0	386,1	367,3
Rioja, La	0,0	0,0	0,0	54,6	53,5
Ceuta	0,2	0,0	0,0	10,5	10,2
Melilla	0,0	0,0	0,0	10,2	9,2

Tabla 1.125: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 55 y más años

					Asearse
	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No consta	Total
Hombres					
TOTAL	256,9	65,2	55,8	15,1	7.628,8
Andalucía	77,3	4,1	6,2	0,0	1.303,8
Aragón	7,1	1,4	1,4	0,3	227,2
Asturias, Principado de	8,3	1,1	0,0	2,7	196,0
Balears, Illes	2,4	2,9	0,0	0,0	170,2
Canarias	10,9	5,1	4,6	3,3	347,5
Cantabria	1,1	0,0	0,0	0,0	104,0
Castilla y León	9,4	0,0	3,2	0,0	471,1
Castilla-La Mancha	4,6	10,4	2,2	0,0	339,2
Cataluña	39,8	6,3	21,4	0,0	1.181,8
Comunitat Valenciana	29,7	8,4	3,7	5,4	834,6
Extremadura	4,8	2,6	1,2	0,0	188,0
Galicia	23,6	2,6	0,0	2,0	499,4
Madrid, Comunidad de	12,3	8,6	6,3	1,1	977,3
Murcia, Región de	8,5	6,1	1,1	0,0	218,0
Navarra, Comunidad Foral de	3,6	0,5	0,0	0,0	108,4
País Vasco	10,5	4,1	4,1	0,0	386,1
Rioja, La	1,1	0,0	0,0	0,0	54,6
Ceuta	0,0	0,2	0,0	0,0	10,5
Melilla	1,0	0,0	0,0	0,0	10,2

Tabla 1.125: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 55 y más años

	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No consta
Hombres					
TOTAL	6.933,8	427,6	146,1	106,0	15,1
Andalucía	1.159,6	94,9	24,1	25,1	0,0
Aragón	212,7	8,7	3,5	1,9	0,3
Asturias, Principado de	175,5	14,4	2,9	0,3	2,7
Balears, Illes	161,5	5,1	2,3	1,2	0,0
Canarias	322,0	5,1	7,4	9,5	3,3
Cantabria	97,4	6,0	0,4	0,0	0,0
Castilla y León	434,5	17,5	9,2	9,8	0,0
Castilla-La Mancha	310,1	13,3	7,0	8,6	0,0
Cataluña	1.066,5	71,6	22,2	21,4	0,0
Comunitat Valenciana	708,2	92,9	22,3	5,7	5,4
Extremadura	165,4	10,5	6,4	5,5	0,0
Galicia	458,5	32,4	6,4	0,0	2,0
Madrid, Comunidad de	928,3	26,2	14,2	7,3	1,1
Murcia, Región de	198,5	10,6	5,0	3,8	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	102,2	3,1	3,0	0,0	0,0
País Vasco	361,8	11,0	8,4	4,8	0,0
Rioja, La	51,8	2,1	0,3	0,3	0,0
Ceuta	9,6	0,5	0,0	0,2	0,0
Melilla	8,9	1,0	0,3	0,0	0,0

Tabla 1.125: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

	Alimentarse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Mujeres					
TOTAL	9.018,0	8.508,1	328,9	90,5	71,3
Andalucía	1.528,9	1.451,7	36,6	8,9	18,8
Aragón	261,7	250,3	7,8	1,1	2,3
Asturias, Principado de	244,1	222,4	12,0	5,8	3,8
Balears, Illes	193,3	184,6	6,6	1,4	0,6
Canarias	390,7	375,7	6,3	3,3	5,3
Cantabria	124,4	112,4	8,0	3,5	0,4
Castilla y León	535,8	514,1	13,6	3,2	4,8
Castilla-La Mancha	374,5	364,1	6,7	1,4	2,1
Cataluña	1.410,0	1.306,3	81,5	15,4	6,6
Comunitat Valenciana	975,1	898,5	55,3	11,4	7,5
Extremadura	210,4	202,6	5,4	1,2	1,1
Galicia	609,8	560,4	28,2	11,2	7,7
Madrid, Comunidad de	1.237,2	1.190,8	28,0	14,3	1,9
Murcia, Región de	248,6	229,3	15,9	1,8	1,4
Navarra, Comunidad Foral de	122,6	116,0	3,9	2,3	0,2
País Vasco	466,1	448,7	9,3	3,2	4,8
Rioja, La	62,1	59,0	2,4	0,0	0,6
Ceuta	11,2	10,8	0,0	0,0	0,4
Melilla	10,7	9,6	0,5	0,4	0,0

Tabla 1.125: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

		Sentarse, levantarse			
	No consta	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Mujeres					
TOTAL	19,0	9.018,0	7.695,7	896,5	247,7
Andalucía	12,6	1.528,9	1.254,8	172,3	36,3
Aragón	0,0	261,7	226,8	23,2	6,7
Asturias, Principado de	0,0	244,1	192,7	32,7	9,5
Balears, Illes	0,0	193,3	162,8	23,3	6,1
Canarias	0,0	390,7	339,7	29,5	11,6
Cantabria	0,0	124,4	96,7	20,3	4,2
Castilla y León	0,0	535,8	480,7	32,4	9,9
Castilla-La Mancha	0,0	374,5	338,2	26,6	4,9
Cataluña	0,0	1.410,0	1.184,0	158,5	48,1
Comunitat Valenciana	2,2	975,1	867,4	72,7	22,2
Extremadura	0,0	210,4	158,8	37,9	10,1
Galicia	2,1	609,8	482,5	92,4	21,1
Madrid, Comunidad de	1,8	1.237,2	1.083,5	122,7	26,3
Murcia, Región de	0,0	248,6	210,4	21,9	13,1
Navarra, Comunidad Foral de	0,0	122,6	113,2	3,5	3,7
País Vasco	0,0	466,1	430,8	18,0	11,6
Rioja, La	0,0	62,1	53,3	5,9	1,1
Ceuta	0,0	11,2	9,9	0,6	0,3
Melilla	0,0	10,7	8,8	1,1	0,1

Tabla 1.125: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 55 y más años

			Vestirse		
	No puede hacerlo	No consta	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad
Mujeres					
TOTAL	163,9	14,0	9.018,0	7.700,8	823,7
Andalucía	57,7	7,6	1.528,9	1.244,4	169,5
Aragón	4,8	0,0	261,7	228,9	21,0
Asturias, Principado de	9,2	0,0	244,1	193,3	30,2
Balears, Illes	1,0	0,0	193,3	168,4	20,4
Canarias	9,7	0,0	390,7	336,6	31,6
Cantabria	3,1	0,0	124,4	99,9	13,2
Castilla y León	12,5	0,0	535,8	473,6	31,6
Castilla-La Mancha	4,6	0,0	374,5	335,3	24,1
Cataluña	19,2	0,0	1.410,0	1.194,5	145,4
Comunitat Valenciana	10,4	2,2	975,1	825,6	96,3
Extremadura	3,5	0,0	210,4	160,0	28,7
Galicia	11,5	2,1	609,8	502,7	72,1
Madrid, Comunidad de	2,6	1,8	1.237,2	1.119,6	86,8
Murcia, Región de	3,1	0,0	248,6	208,0	19,6
Navarra, Comunidad Foral de	2,0	0,0	122,6	109,8	7,8
País Vasco	5,6	0,0	466,1	426,8	17,3
Rioja, La	1,6	0,0	62,1	53,6	6,1
Ceuta	0,4	0,0	11,2	10,3	0,1
Melilla	0,4	0,0	10,7	8,6	1,2

Tabla 1.125: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 55 y más años

				Ir al servicio	
	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No consta	Total	Sin dificultad
Mujeres					
TOTAL	270,8	208,5	14,0	9.018,0	8.109,8
Andalucía	46,5	60,6	7,6	1.528,9	1.320,6
Aragón	8,0	3,7	0,0	261,7	240,0
Asturias, Principado de	8,4	12,1	0,0	244,1	208,4
Balears, Illes	2,6	1,9	0,0	193,3	175,6
Canarias	12,9	9,4	0,0	390,7	359,4
Cantabria	8,6	2,5	0,0	124,4	106,6
Castilla y León	17,8	12,5	0,0	535,8	495,2
Castilla-La Mancha	9,8	5,1	0,0	374,5	346,5
Cataluña	43,7	26,2	0,0	1.410,0	1.234,3
Comunitat Valenciana	28,7	22,1	2,2	975,1	885,8
Extremadura	15,4	6,2	0,0	210,4	179,8
Galicia	21,2	11,5	2,1	609,8	533,6
Madrid, Comunidad de	19,4	9,3	1,8	1.237,2	1.181,5
Murcia, Región de	7,5	13,3	0,0	248,6	215,4
Navarra, Comunidad Foral de	2,2	2,6	0,0	122,6	115,7
País Vasco	15,8	6,2	0,0	466,1	435,7
Rioja, La	0,6	1,6	0,0	62,1	56,0
Ceuta	0,4	0,4	0,0	11,2	9,9
Melilla	0,3	0,4	0,0	10,7	9,1

Tabla 1.125: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 55 y más años

					Asearse
	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No consta	Total
Mujeres					
TOTAL	501,4	220,9	168,2	17,5	9.018,0
Andalucía	110,6	36,0	53,8	7,6	1.528,9
Aragón	14,2	3,2	4,2	0,0	261,7
Asturias, Principado de	16,6	10,5	8,5	0,0	244,1
Balears, Illes	13,9	2,7	1,0	0,0	193,3
Canarias	11,1	9,1	7,4	3,5	390,7
Cantabria	9,5	5,0	3,1	0,0	124,4
Castilla y León	16,7	11,3	12,5	0,0	535,8
Castilla-La Mancha	14,4	8,4	5,1	0,0	374,5
Cataluña	116,7	42,3	16,6	0,0	1.410,0
Comunitat Valenciana	46,6	28,1	12,2	2,2	975,1
Extremadura	13,4	11,8	5,2	0,0	210,4
Galicia	48,6	13,9	11,5	2,1	609,8
Madrid, Comunidad de	32,6	18,4	2,6	1,8	1.237,2
Murcia, Región de	13,8	10,1	9,2	0,0	248,6
Navarra, Comunidad Foral de	3,0	1,1	2,6	0,0	122,6
País Vasco	13,5	7,3	9,3	0,0	466,1
Rioja, La	4,0	0,3	1,6	0,0	62,1
Ceuta	0,6	0,3	0,4	0,0	11,2
Melilla	0,8	0,1	0,4	0,0	10,7

Tabla 1.125: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 55 y más años

	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No consta
Mujeres					
TOTAL	7.517,1	807,5	360,1	318,1	15,0
Andalucía	1.185,0	172,7	76,8	86,5	7,6
Aragón	225,4	17,0	10,0	8,0	1,0
Asturias, Principado de	190,8	24,8	11,7	16,7	0,0
Balears, Illes	160,6	19,4	10,0	3,3	0,0
Canarias	336,4	28,0	15,4	10,7	0,0
Cantabria	102,5	7,4	9,1	5,3	0,0
Castilla y León	467,9	21,6	17,7	28,5	0,0
Castilla-La Mancha	332,4	24,0	11,4	6,5	0,0
Cataluña	1.175,6	133,8	63,5	37,0	0,0
Comunitat Valenciana	797,6	114,4	38,6	22,1	2,2
Extremadura	152,9	27,7	15,8	13,8	0,0
Galicia	489,6	74,7	26,3	16,9	2,1
Madrid, Comunidad de	1.097,0	91,2	24,9	22,0	1,8
Murcia, Región de	204,3	17,9	7,8	18,5	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	108,4	5,3	4,9	3,8	0,0
País Vasco	417,0	20,7	13,3	14,9	0,0
Rioja, La	54,0	4,9	1,5	1,6	0,0
Ceuta	9,8	0,5	0,2	0,6	0,0
Melilla	9,2	0,6	0,3	0,4	0,0

Tabla 1.126: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años

	Alimentarse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	16.646,8	15.879,7	508,2	124,8	95,1
Básico e inferior	10.031,9	9.381,3	435,2	104,2	84,7
Intermedio	2.917,2	2.842,9	47,5	16,1	6,5
Superior	3.697,6	3.655,4	25,5	4,4	3,8
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	6.862,4	6.758,1	70,5	14,5	2,5
Básico e inferior	3.232,4	3.168,0	41,4	5,0	2,1
Intermedio	1.542,2	1.508,9	22,8	9,5	0,0
Superior	2.087,7	2.081,0	6,2	0,0	0,3
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	4.988,6	4.884,2	82,3	15,0	4,4
Básico e inferior	2.958,7	2.880,7	60,0	10,8	4,4
Intermedio	978,2	964,8	11,6	1,7	0,0
Superior	1.051,7	1.038,6	10,6	2,4	0,0
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	3.298,2	3.089,6	130,9	24,8	36,3
Básico e inferior	2.548,9	2.362,3	124,6	24,8	29,9
Intermedio	316,6	304,9	4,2	0,0	6,3
Superior	432,6	422,2	2,0	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	1.497,4	1.147,8	224,4	70,4	51,9
Básico e inferior	1.291,8	970,1	209,0	63,5	48,2
Intermedio	80,1	64,1	8,8	4,8	0,2
Superior	125,4	113,5	6,5	1,9	3,4

Tabla 1.126: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años

		Sentarse, levantarse			
	No consta	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	38,7	16.646,8	14.675,9	1.373,9	346,9
Básico e inferior	26,3	10.031,9	8.475,5	1.062,5	281,8
Intermedio	4,0	2.917,2	2.701,6	158,0	38,6
Superior	8,3	3.697,6	3.498,7	153,3	26,4
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	16,6	6.862,4	6.507,6	281,2	36,3
Básico e inferior	15,7	3.232,4	3.015,1	162,5	22,1
Intermedio	0,8	1.542,2	1.461,1	71,1	5,9
Superior	0,0	2.087,7	2.031,3	47,4	8,2
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	2,7	4.988,6	4.596,4	312,7	62,3
Básico e inferior	2,7	2.958,7	2.682,9	224,2	39,1
Intermedio	0,0	978,2	921,9	39,0	14,2
Superior	0,0	1.051,7	991,4	49,4	8,9
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	16,4	3.298,2	2.723,3	403,3	104,7
Básico e inferior	7,0	2.548,9	2.060,6	337,4	97,2
Intermedio	1,0	316,6	271,0	31,6	5,7
Superior	8,3	432,6	391,6	34,2	1,7
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	2,8	1.497,4	848,5	376,5	143,4
Básico e inferior	0,8	1.291,8	716,7	338,2	123,3
Intermedio	2,0	80,1	47,5	16,1	12,6
Superior	0,0	125,4	84,2	22,2	7,4

Tabla 1.126: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años

			Vestirse		
	No puede hacerlo	No consta	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	216,5	33,4	16.646,8	14.685,0	1.278,2
Básico e inferior	188,3	23,7	10.031,9	8.399,4	1.047,2
Intermedio	12,5	6,3	2.917,2	2.722,3	145,2
Superior	15,7	3,3	3.697,6	3.563,2	85,7
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	18,6	18,5	6.862,4	6.542,9	244,5
Básico e inferior	14,8	17,7	3.232,4	3.018,3	154,5
Intermedio	3,0	0,8	1.542,2	1.476,2	51,1
Superior	0,6	0,0	2.087,7	2.048,3	38,7
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	12,0	5,0	4.988,6	4.642,0	264,4
Básico e inferior	9,6	2,7	2.958,7	2.702,9	192,5
Intermedio	0,5	2,3	978,2	921,2	50,0
Superior	1,8	0,0	1.051,7	1.017,8	21,9
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	59,8	6,9	3.298,2	2.700,8	395,4
Básico e inferior	51,1	2,4	2.548,9	2.013,7	355,3
Intermedio	7,0	1,0	316,6	277,3	25,3
Superior	1,6	3,3	432,6	409,7	14,7
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	126,0	2,8	1.497,4	799,1	373,7
Básico e inferior	112,6	0,8	1.291,8	664,4	344,7
Intermedio	1,8	2,0	80,1	47,5	18,7
Superior	11,5	0,0	125,4	87,2	10,3

Tabla 1.126: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años

				Ir al servicio	
	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No consta	Total	Sin dificultad
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	384,7	266,3	32,3	16.646,8	15.345,4
Básico e inferior	325,5	237,8	21,7	10.031,9	8.903,9
Intermedio	30,0	12,3	7,2	2.917,2	2.835,2
Superior	29,1	16,1	3,3	3.697,6	3.606,2
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	37,9	17,0	19,9	6.862,4	6.704,0
Básico e inferior	30,2	13,5	15,7	3.232,4	3.118,3
Intermedio	7,7	2,8	4,1	1.542,2	1.519,7
Superior	0,0	0,6	0,0	2.087,7	2.065,8
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	64,4	15,0	2,7	4.988,6	4.799,6
Básico e inferior	47,8	12,6	2,7	2.958,7	2.813,2
Intermedio	6,4	0,5	0,0	978,2	963,0
Superior	10,1	1,8	0,0	1.051,7	1.023,3
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	113,5	81,5	6,9	3.298,2	2.899,4
Básico e inferior	105,0	72,3	2,4	2.548,9	2.186,1
Intermedio	5,7	7,0	1,0	316,6	294,3
Superior	2,6	2,0	3,3	432,6	418,9
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	168,8	152,7	2,8	1.497,4	942,4
Básico e inferior	142,5	139,3	0,8	1.291,8	786,1
Intermedio	10,0	1,8	2,0	80,1	58,1
Superior	16,3	11,5	0,0	125,4	98,0

Tabla 1.126: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años

					Asearse
	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No consta	Total
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	758,4	286,1	224,1	32,6	16.646,8
Básico e inferior	663,4	240,0	199,2	25,2	10.031,9
Intermedio	44,3	22,7	10,8	4,0	2.917,2
Superior	50,6	23,2	14,0	3,3	3.697,6
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	101,1	26,2	14,3	16,6	6.862,4
Básico e inferior	64,6	20,7	12,9	15,7	3.232,4
Intermedio	15,2	5,5	0,8	0,8	1.542,2
Superior	21,2	0,0	0,6	0,0	2.087,7
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	124,0	51,3	10,9	2,7	4.988,6
Básico e inferior	100,5	33,6	8,5	2,7	2.958,7
Intermedio	7,1	7,5	0,5	0,0	978,2
Superior	16,3	10,1	1,8	0,0	1.051,7
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	245,4	73,7	69,3	10,4	3.298,2
Básico e inferior	227,1	67,5	62,2	5,9	2.548,9
Intermedio	13,3	0,8	7,0	1,0	316,6
Superior	4,9	5,3	0,0	3,3	432,6
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	287,7	134,8	129,5	2,8	1.497,4
Básico e inferior	271,0	118,2	115,5	0,8	1.291,8
Intermedio	8,6	8,8	2,4	2,0	80,1
Superior	8,0	7,7	11,5	0,0	125,4

Tabla 1.126: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años

	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No consta
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	14.450,9	1.235,2	506,3	424,1	30,1
Básico e inferior	8.162,5	1.029,4	436,8	380,3	22,8
Intermedio	2.726,0	132,1	35,7	19,3	4,0
Superior	3.562,4	73,7	33,7	24,4	3,3
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	6.587,4	175,7	51,2	31,3	16,6
Básico e inferior	3.037,2	110,2	45,3	23,7	15,7
Intermedio	1.490,6	42,6	1,9	6,0	0,8
Superior	2.059,4	22,8	3,9	1,5	0,0
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	4.601,6	263,8	82,7	37,7	2,7
Básico e inferior	2.672,8	193,7	56,5	32,8	2,7
Intermedio	914,3	46,2	15,6	1,9	0,0
Superior	1.014,3	23,9	10,5	2,9	0,0
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	2.572,0	453,8	146,8	118,6	6,9
Básico e inferior	1.892,1	406,3	141,0	106,9	2,4
Intermedio	275,8	28,9	2,9	7,9	1,0
Superior	404,0	18,6	2,8	3,7	3,3
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	689,8	341,7	225,4	236,4	3,9
Básico e inferior	560,2	319,1	193,8	216,7	1,8
Intermedio	45,1	14,3	15,1	3,4	2,0
Superior	84,5	8,2	16,4	16,2	0,0

Tabla 1.126: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años

	Alimentarse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	7.628,8	7.371,6	179,3	34,3	23,7
Básico e inferior	4.279,9	4.081,1	140,1	29,6	15,5
Intermedio	1.428,6	1.395,0	21,4	2,8	6,3
Superior	1.920,2	1.895,4	17,7	1,8	1,8
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	3.351,7	3.301,6	39,5	3,4	0,3
Básico e inferior	1.598,3	1.565,5	23,9	3,0	0,0
Intermedio	766,2	753,0	11,8	0,4	0,0
Superior	987,0	982,9	3,7	0,0	0,3
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	2.340,2	2.297,1	31,8	6,0	2,6
Básico e inferior	1.290,5	1.264,3	16,7	4,1	2,6
Intermedio	467,0	462,2	4,7	0,0	0,0
Superior	582,6	570,5	10,2	1,8	0,0
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	1.445,6	1.354,1	57,3	14,8	11,0
Básico e inferior	1.004,7	927,1	53,1	14,8	4,6
Intermedio	165,2	154,6	4,2	0,0	6,3
Superior	275,6	272,2	0,0	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	491,1	418,7	50,5	10,0	9,7
Básico e inferior	386,2	324,0	46,2	7,6	8,2
Intermedio	30,0	25,0	0,6	2,3	0,0
Superior	74,8	69,7	3,7	0,0	1,4

Tabla 1.126: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años

		Sentarse, levantarse			
	No consta	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	19,6	7.628,8	6.980,1	477,3	99,1
Básico e inferior	13,3	4.279,9	3.811,8	349,6	67,0
Intermedio	2,9	1.428,6	1.330,3	73,4	13,1
Superior	3,3	1.920,2	1.838,0	54,2	18,9
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	6,6	3.351,7	3.192,4	126,7	16,5
Básico e inferior	5,7	1.598,3	1.498,3	75,2	10,0
Intermedio	0,8	766,2	725,0	36,6	3,6
Superior	0,0	987,0	969,0	14,8	2,8
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	2,7	2.340,2	2.175,3	135,0	19,7
Básico e inferior	2,7	1.290,5	1.194,5	82,3	7,7
Intermedio	0,0	467,0	434,3	26,7	3,5
Superior	0,0	582,6	546,4	25,9	8,3
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	8,2	1.445,6	1.263,1	122,6	35,8
Básico e inferior	4,9	1.004,7	853,4	106,4	30,6
Intermedio	0,0	165,2	145,2	10,1	3,4
Superior	3,3	275,6	264,4	6,0	1,7
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	2,0	491,1	349,2	92,9	27,0
Básico e inferior	0,0	386,2	265,5	85,5	18,6
Intermedio	2,0	30,0	25,6	0,0	2,3
Superior	0,0	74,8	58,0	7,3	6,0

Tabla 1.126: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años

			Vestirse		
	No puede hacerlo	No consta	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	52,6	19,4	7.628,8	6.984,2	454,5
Básico e inferior	40,6	10,7	4.279,9	3.789,2	352,4
Intermedio	6,3	5,3	1.428,6	1.331,9	74,2
Superior	5,6	3,3	1.920,2	1.863,0	27,8
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	7,3	8,6	3.351,7	3.192,7	126,0
Básico e inferior	7,0	7,7	1.598,3	1.492,5	78,7
Intermedio	0,0	0,8	766,2	728,5	32,1
Superior	0,3	0,0	987,0	971,5	15,1
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	5,0	5,0	2.340,2	2.208,0	98,9
Básico e inferior	3,2	2,7	1.290,5	1.207,0	63,1
Intermedio	0,0	2,3	467,0	436,3	28,0
Superior	1,8	0,0	582,6	564,6	7,7
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	20,3	3,6	1.445,6	1.247,8	135,3
Básico e inferior	13,9	0,3	1.004,7	835,3	121,2
Intermedio	6,3	0,0	165,2	143,9	11,4
Superior	0,0	3,3	275,6	268,6	2,6
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	19,8	2,0	491,1	335,4	94,1
Básico e inferior	16,4	0,0	386,2	254,2	89,3
Intermedio	0,0	2,0	30,0	23,1	2,5
Superior	3,3	0,0	74,8	58,1	2,3

Tabla 1.126: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años

				Ir al servicio	
	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No consta	Total	Sin dificultad
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	113,8	57,8	18,3	7.628,8	7.235,6
Básico e inferior	83,6	45,8	8,7	4.279,9	3.960,8
Intermedio	9,8	6,3	6,2	1.428,6	1.395,0
Superior	20,3	5,6	3,3	1.920,2	1.879,7
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	16,9	6,0	9,9	3.351,7	3.276,8
Básico e inferior	15,5	5,6	5,7	1.598,3	1.541,9
Intermedio	1,3	0,0	4,1	766,2	755,3
Superior	0,0	0,3	0,0	987,0	979,4
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	25,4	5,0	2,7	2.340,2	2.269,1
Básico e inferior	14,3	3,2	2,7	1.290,5	1.246,9
Intermedio	2,6	0,0	0,0	467,0	460,1
Superior	8,3	1,8	0,0	582,6	562,0
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	34,6	24,1	3,6	1.445,6	1.314,1
Básico e inferior	30,1	17,7	0,3	1.004,7	888,9
Intermedio	3,4	6,3	0,0	165,2	153,9
Superior	1,0	0,0	3,3	275,6	271,2
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	36,9	22,5	2,0	491,1	375,5
Básico e inferior	23,5	19,1	0,0	386,2	282,9
Intermedio	2,3	0,0	2,0	30,0	25,6
Superior	11,0	3,3	0,0	74,8	66,9

Tabla 1.126: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años

					Asearse
	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No consta	Total
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	256,9	65,2	55,8	15,1	7.628,8
Básico e inferior	219,1	47,3	43,8	8,7	4.279,9
Intermedio	17,9	6,3	6,3	2,9	1.428,6
Superior	19,9	11,5	5,6	3,3	1.920,2
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	49,9	12,8	5,4	6,6	3.351,7
Básico e inferior	33,1	12,4	5,0	5,7	1.598,3
Intermedio	9,5	0,4	0,0	0,8	766,2
Superior	7,2	0,0	0,3	0,0	987,0
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	43,2	20,5	4,6	2,7	2.340,2
Básico e inferior	28,6	9,5	2,7	2,7	1.290,5
Intermedio	4,2	2,6	0,0	0,0	467,0
Superior	10,3	8,3	1,8	0,0	582,6
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	92,4	11,9	23,3	3,6	1.445,6
Básico e inferior	88,2	10,1	17,0	0,3	1.004,7
Intermedio	4,1	0,8	6,3	0,0	165,2
Superior	0,0	1,0	0,0	3,3	275,6
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	71,3	19,7	22,4	2,0	491,1
Básico e inferior	69,0	15,2	19,0	0,0	386,2
Intermedio	0,0	2,3	0,0	2,0	30,0
Superior	2,3	2,1	3,3	0,0	74,8

Tabla 1.126: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años

	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No consta
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	6.933,8	427,6	146,1	106,0	15,1
Básico e inferior	3.743,4	327,8	113,4	86,5	8,7
Intermedio	1.335,3	66,4	15,8	8,0	2,9
Superior	1.855,0	33,4	16,9	11,4	3,3
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	3.235,5	71,5	23,2	14,7	6,6
Básico e inferior	1.514,4	42,6	22,7	12,6	5,7
Intermedio	742,5	21,4	0,4	0,8	0,8
Superior	978,5	7,3	0,0	1,2	0,0
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	2.175,0	114,3	33,0	15,1	2,7
Básico e inferior	1.191,2	70,9	13,5	12,1	2,7
Intermedio	424,9	30,8	11,1	0,0	0,0
Superior	558,8	12,5	8,3	2,9	0,0
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	1.213,5	151,8	40,8	35,6	3,6
Básico e inferior	809,0	127,0	39,8	28,5	0,3
Intermedio	144,7	13,3	0,0	7,1	0,0
Superior	259,8	11,4	1,0	0,0	3,3
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	309,6	89,9	49,0	40,4	2,0
Básico e inferior	228,6	87,1	37,2	33,1	0,0
Intermedio	23,1	0,7	4,1	0,0	2,0
Superior	57,9	2,1	7,5	7,2	0,0

Tabla 1.126: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años

	Alimentarse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	9.018,0	8.508,1	328,9	90,5	71,3
Básico e inferior	5.751,9	5.300,2	295,0	74,5	69,1
Intermedio	1.488,6	1.447,9	26,0	13,3	0,2
Superior	1.777,4	1.760,0	7,8	2,5	2,0
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	3.510,7	3.456,5	30,9	11,0	2,1
Básico e inferior	1.634,0	1.602,4	17,4	1,9	2,1
Intermedio	776,0	755,9	10,9	9,0	0,0
Superior	1.100,6	1.098,1	2,5	0,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	2.648,3	2.587,1	50,4	9,0	1,7
Básico e inferior	1.668,1	1.616,4	43,2	6,6	1,7
Intermedio	511,1	502,5	6,8	1,7	0,0
Superior	469,0	468,0	0,4	0,5	0,0
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	1.852,6	1.735,4	73,6	10,0	25,3
Básico e inferior	1.544,2	1.435,2	71,5	10,0	25,3
Intermedio	151,3	150,3	0,0	0,0	0,0
Superior	157,0	149,9	2,0	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	1.006,2	729,0	173,8	60,3	42,1
Básico e inferior	905,5	646,0	162,7	55,8	39,9
Intermedio	50,0	39,1	8,2	2,4	0,2
Superior	50,6	43,8	2,8	1,9	2,0

Tabla 1.126: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años

		Sentarse, levantarse			
	No consta	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	19,0	9.018,0	7.695,7	896,5	247,7
Básico e inferior	12,9	5.751,9	4.663,7	712,8	214,7
Intermedio	1,0	1.488,6	1.371,3	84,5	25,5
Superior	4,9	1.777,4	1.660,6	99,1	7,4
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	9,9	3.510,7	3.315,1	154,5	19,8
Básico e inferior	9,9	1.634,0	1.516,8	87,3	12,0
Intermedio	0,0	776,0	736,0	34,5	2,3
Superior	0,0	1.100,6	1.062,3	32,6	5,4
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	0,0	2.648,3	2.421,1	177,7	42,6
Básico e inferior	0,0	1.668,1	1.488,4	141,9	31,3
Intermedio	0,0	511,1	487,6	12,3	10,6
Superior	0,0	469,0	445,0	23,4	0,5
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	8,2	1.852,6	1.460,2	280,6	68,9
Básico e inferior	2,1	1.544,2	1.207,2	230,9	66,5
Intermedio	1,0	151,3	125,7	21,5	2,3
Superior	4,9	157,0	127,1	28,1	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	0,8	1.006,2	499,2	283,6	116,3
Básico e inferior	0,8	905,5	451,1	252,6	104,6
Intermedio	0,0	50,0	21,9	16,1	10,2
Superior	0,0	50,6	26,1	14,8	1,4

Tabla 1.126: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años

			Vestirse		
	No puede hacerlo	No consta	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	163,9	14,0	9.018,0	7.700,8	823,7
Básico e inferior	147,6	12,9	5.751,9	4.610,2	694,7
Intermedio	6,1	1,0	1.488,6	1.390,3	71,0
Superior	10,1	0,0	1.777,4	1.700,2	57,8
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	11,2	9,9	3.510,7	3.350,2	118,4
Básico e inferior	7,8	9,9	1.634,0	1.525,7	75,8
Intermedio	3,0	0,0	776,0	747,7	19,0
Superior	0,2	0,0	1.100,6	1.076,7	23,6
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	6,9	0,0	2.648,3	2.433,9	165,4
Básico e inferior	6,4	0,0	1.668,1	1.495,8	129,3
Intermedio	0,5	0,0	511,1	484,8	21,9
Superior	0,0	0,0	469,0	453,2	14,1
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	39,5	3,2	1.852,6	1.452,9	260,1
Básico e inferior	37,2	2,1	1.544,2	1.178,4	234,1
Intermedio	0,7	1,0	151,3	133,4	13,8
Superior	1,6	0,0	157,0	141,1	12,1
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	106,1	0,8	1.006,2	463,6	279,6
Básico e inferior	96,1	0,8	905,5	410,1	255,4
Intermedio	1,8	0,0	50,0	24,4	16,2
Superior	8,1	0,0	50,6	29,1	7,9

Tabla 1.126: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años

				Ir al servicio	
	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No consta	Total	Sin dificultad
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	270,8	208,5	14,0	9.018,0	8.109,8
Básico e inferior	241,9	192,0	12,9	5.751,9	4.943,0
Intermedio	20,1	5,9	1,0	1.488,6	1.440,2
Superior	8,7	10,5	0,0	1.777,4	1.726,5
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	20,9	11,0	9,9	3.510,7	3.427,1
Básico e inferior	14,6	7,8	9,9	1.634,0	1.576,3
Intermedio	6,3	2,8	0,0	776,0	764,3
Superior	0,0	0,2	0,0	1.100,6	1.086,4
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	38,9	9,9	0,0	2.648,3	2.530,5
Básico e inferior	33,4	9,4	0,0	1.668,1	1.566,3
Intermedio	3,8	0,5	0,0	511,1	502,8
Superior	1,7	0,0	0,0	469,0	461,2
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	78,9	57,3	3,2	1.852,6	1.585,2
Básico e inferior	74,9	54,5	2,1	1.544,2	1.297,1
Intermedio	2,3	0,7	1,0	151,3	140,3
Superior	1,6	2,0	0,0	157,0	147,6
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	131,9	130,1	0,8	1.006,2	566,8
Básico e inferior	118,9	120,1	0,8	905,5	503,1
Intermedio	7,6	1,8	0,0	50,0	32,5
Superior	5,3	8,2	0,0	50,6	31,1

Tabla 1.126: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años

					Asearse
	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No consta	Total
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	501,4	220,9	168,2	17,5	9.018,0
Básico e inferior	444,2	192,7	155,3	16,4	5.751,9
Intermedio	26,4	16,4	4,4	1,0	1.488,6
Superior	30,7	11,7	8,4	0,0	1.777,4
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	51,1	13,3	8,9	9,9	3.510,7
Básico e inferior	31,5	8,3	7,8	9,9	1.634,0
Intermedio	5,7	5,0	0,8	0,0	776,0
Superior	13,9	0,0	0,2	0,0	1.100,6
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	80,8	30,7	6,2	0,0	2.648,3
Básico e inferior	71,8	24,1	5,7	0,0	1.668,1
Intermedio	2,8	4,8	0,5	0,0	511,1
Superior	6,0	1,7	0,0	0,0	469,0
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	153,0	61,7	45,9	6,7	1.852,6
Básico e inferior	138,8	57,3	45,1	5,6	1.544,2
Intermedio	9,1	0,0	0,7	1,0	151,3
Superior	4,9	4,3	0,0	0,0	157,0
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	216,3	115,0	107,1	0,8	1.006,2
Básico e inferior	202,0	102,9	96,5	0,8	905,5
Intermedio	8,6	6,4	2,4	0,0	50,0
Superior	5,7	5,6	8,1	0,0	50,6

Tabla 1.126: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años

	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No consta
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	7.517,1	807,5	360,1	318,1	15,0
Básico e inferior	4.419,1	701,5	323,4	293,8	14,0
Intermedio	1.390,6	65,6	19,9	11,2	1,0
Superior	1.707,3	40,2	16,8	13,0	0,0
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	3.351,9	104,2	28,0	16,5	9,9
Básico e inferior	1.522,8	67,5	22,5	11,1	9,9
Intermedio	748,1	21,1	1,5	5,1	0,0
Superior	1.080,9	15,5	3,9	0,2	0,0
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	2.426,5	149,4	49,6	22,6	0,0
Básico e inferior	1.481,6	122,7	43,0	20,6	0,0
Intermedio	489,3	15,3	4,4	1,9	0,0
Superior	455,5	11,3	2,1	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	1.358,4	302,0	105,9	82,9	3,2
Básico e inferior	1.083,1	279,2	101,2	78,4	2,1
Intermedio	131,1	15,5	2,9	0,7	1,0
Superior	144,2	7,2	1,8	3,7	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	380,1	251,7	176,4	196,0	1,8
Básico e inferior	331,5	231,9	156,5	183,5	1,8
Intermedio	22,0	13,6	10,9	3,4	0,0
Superior	26,6	6,1	8,8	8,9	0,0

Tabla 1.127: Dificultad para morder o masticar alimentos

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Total	Si, para al menos una actividad	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	2.798,2	2.063,5	721,5	13,1
DE 55 a 64 AÑOS	500,9	229,2	264,6	7,0
DE 65 A 74 AÑOS	561,1	376,6	181,7	2,7
DE 75 A 84 AÑOS	859,3	675,3	180,9	3,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	876,7	782,2	94,1	0,3
Hombres				
TOTAL	927,3	666,1	257,2	3,9
DE 55 a 64 AÑOS	222,8	104,1	114,7	3,9
DE 65 A 74 AÑOS	222,1	155,0	67,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	274,1	226,0	48,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	208,2	180,9	27,3	0,0
Mujeres				
TOTAL	1.870,8	1.397,3	464,2	9,2
DE 55 a 64 AÑOS	278,1	125,0	149,9	3,1
DE 65 A 74 AÑOS	338,9	221,5	114,7	2,7
DE 75 A 84 AÑOS	585,2	449,3	132,8	3,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	668,5	601,3	66,7	0,3

Tabla 1.128: Dificultad para morder o masticar alimentos

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 55 y más años

	Total	Si, para al menos una actividad	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	2.798,2	2.063,5	721,5	13,1
I	192,0	118,5	73,4	0,0
II	107,1	77,5	29,5	0,0
III	475,6	335,5	135,1	4,9
IV	372,7	260,8	111,8	0,0
V	980,4	758,1	216,1	6,1
VI	492,6	376,5	116,0	0,0
No consta	177,5	136,2	39,2	2,0
Hombres				
TOTAL	927,3	666,1	257,2	3,9
I	57,4	37,7	19,6	0,0
II	27,6	13,8	13,7	0
III	191,4	138,5	48,8	3,9
IV	135,0	88,2	46,7	0,0
V	369,4	273,5	95,9	0,0
VI	132,7	104,4	28,3	0,0
No consta	13,4	9,6	3,8	0
Mujeres				
TOTAL	1.870,8	1.397,3	464,2	9,2
I	134,5	80,7	53,8	0,0
II	79,5	63,7	15,7	0,0
III	284,1	196,9	86,2	0,9
IV	237,6	172,6	65,0	0,0
V	610,9	484,6	120,2	6,1
VI	359,8	272,1	87,7	0,0
No consta	164,0	126,5	35,3	2,0

Tabla 1.129: Dificultad para morder o masticar alimentos

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Total	Si, para al menos una actividad	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	2.798,2	2.063,5	721,5	13,1
Menos de 1100 euros	472,9	317,7	155,1	0,0
De 1100 a menos de 1650	509,5	400,4	108,6	0,3
De 1650 a menos de 2300	554,8	434,6	117,5	2,7
De 2300 a menos de 3800	731,4	508,8	215,5	7,0
De 3800 euros en adelante	481,4	362,7	115,5	3,1
No consta	48,1	39,0	9,1	0,0
Hombres				
TOTAL	927,3	666,1	257,2	3,9
Menos de 1100 euros	121,4	77,4	44,0	0,0
De 1100 a menos de 1650	156,8	115,1	41,6	0,0
De 1650 a menos de 2300	205,8	159,2	46,6	0,0
De 2300 a menos de 3800	251,2	177,0	70,2	3,9
De 3800 euros en adelante	168,0	119,7	48,3	0,0
No consta	23,9	17,5	6,3	0,0
Mujeres				
TOTAL	1.870,8	1.397,3	464,2	9,2
Menos de 1100 euros	351,4	240,3	111,1	0,0
De 1100 a menos de 1650	352,7	285,2	67,0	0,3
De 1650 a menos de 2300	348,9	275,3	70,8	2,7
De 2300 a menos de 3800	480,1	331,8	145,2	3,0
De 3800 euros en adelante	313,3	243,0	67,2	3,1
No consta	24,2	21,5	2,7	0,0

Tabla 1.130: Dificultad para morder o masticar alimentos

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	Total	Si, para al menos una actividad	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	2.798,2	1.353,4	1.349,7	95,0
DE 55 a 64 AÑOS	500,9	170,8	302,5	27,5
DE 65 A 74 AÑOS	561,1	214,2	320,6	26,1
DE 75 A 84 AÑOS	859,3	463,5	380,9	14,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	876,7	504,7	345,5	26,5
Hombres				
TOTAL	927,3	385,6	524,8	16,7
DE 55 a 64 AÑOS	222,8	69,0	147,3	6,3
DE 65 A 74 AÑOS	222,1	72,7	144,9	4,3
DE 75 A 84 AÑOS	274,1	133,6	136,8	3,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	208,2	110,1	95,7	2,3
Mujeres				
TOTAL	1.870,8	967,7	824,8	78,2
DE 55 a 64 AÑOS	278,1	101,8	155,1	21,1
DE 65 A 74 AÑOS	338,9	141,5	175,6	21,8
DE 75 A 84 AÑOS	585,2	329,8	244,1	11,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	668,5	394,5	249,8	24,1

Tabla 1.131: Dificultad para morder o masticar alimentos

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	Total	Si, para al menos una actividad	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	2.798,2	1.353,4	1.349,7	95,0
I	192,0	59,6	121,3	11,0
II	107,1	51,7	53,1	2,2
III	475,6	204,9	244,0	26,5
IV	372,7	164,7	203,8	4,1
V	980,4	514,6	440,2	25,5
VI	492,6	255,4	224,0	13,1
No consta	177,5	102,2	63,0	12,2
Hombres				
TOTAL	927,3	385,6	524,8	16,7
I	57,4	17,5	39,8	0,0
II	27,6	11,2	16,1	0,1
III	191,4	70,2	109,4	11,7
IV	135,0	58,5	75,9	0,5
V	369,4	154,7	211,3	3,4
VI	132,7	64,3	67,4	0,8
No consta	13,4	8,8	4,6	0
Mujeres				
TOTAL	1.870,8	967,7	824,8	78,2
I	134,5	42,1	81,4	11,0
II	79,5	40,4	37,0	2,0
III	284,1	134,7	134,6	14,8
IV	237,6	106,1	127,9	3,5
V	610,9	359,9	228,9	22,1
VI	359,8	191,0	156,5	12,2
No consta	164,0	93,4	58,3	12,2

Tabla 1.132: Dificultad para morder o masticar alimentos

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 55 y más años

	Total	Si, para al menos una actividad	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	2.798,2	1.353,4	1.349,7	95,0
Menos de 1100 euros	472,9	255,7	194,1	22,9
De 1100 a menos de 1650	509,5	289,9	214,5	5,0
De 1650 a menos de 2300	554,8	274,0	264,5	16,2
De 2300 a menos de 3800	731,4	317,1	392,4	21,7
De 3800 euros en adelante	481,4	202,6	250,8	27,8
No consta	48,1	13,8	33,2	1,0
Hombres				
TOTAL	927,3	385,6	524,8	16,7
Menos de 1100 euros	121,4	58,4	61,7	1,2
De 1100 a menos de 1650	156,8	88,0	68,1	0,5
De 1650 a menos de 2300	205,8	81,3	121,5	3,0
De 2300 a menos de 3800	251,2	98,4	145,2	7,5
De 3800 euros en adelante	168,0	51,5	112,1	4,3
No consta	23,9	7,7	16,1	0,0
Mujeres				
TOTAL	1.870,8	967,7	824,8	78,2
Menos de 1100 euros	351,4	197,3	132,4	21,7
De 1100 a menos de 1650	352,7	201,8	146,3	4,5
De 1650 a menos de 2300	348,9	192,7	143,0	13,2
De 2300 a menos de 3800	480,1	218,7	247,2	14,1
De 3800 euros en adelante	313,3	151,1	138,7	23,5
No consta	24,2	6,0	17,1	1,0

Tabla 1.133: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna actividad del hogar

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	16.646,8	11.010,7	2.301,0	1.560,2	1.736,7
DE 55 A 59 AÑOS	3.586,6	3.017,8	290,5	173,8	95,8
DE 60 A 64 AÑOS	3.275,7	2.568,5	389,5	205,6	108,4
DE 65 A 69 AÑOS	2.613,0	1.971,3	365,7	154,7	121,1
DE 70 A 74 AÑOS	2.375,6	1.537,3	414,4	245,4	176,9
DE 75 Y 79 AÑOS	1.933,7	1.095,9	356,6	269,1	209,8
DE 80 Y 84 AÑOS	1.364,5	517,2	254,5	256,5	334,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.497,4	302,4	229,4	254,8	689,5
Hombres					
TOTAL	7.628,8	5.700,1	917,3	473,6	531,8
DE 55 A 59 AÑOS	1.715,3	1.496,9	123,8	52,8	40,7
DE 60 A 64 AÑOS	1.636,3	1.359,9	159,1	66,9	49,0
DE 65 A 69 AÑOS	1.233,6	1.008,6	119,3	41,5	64,0
DE 70 A 74 AÑOS	1.106,6	810,2	145,1	87,0	62,8
DE 75 Y 79 AÑOS	845,3	568,3	146,8	66,1	63,9
DE 80 Y 84 AÑOS	600,3	296,7	113,1	85,6	104,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	491,1	159,3	109,6	73,4	146,6
Mujeres					
TOTAL	9.018,0	5.310,5	1.383,7	1.086,5	1.204,8
DE 55 A 59 AÑOS	1.871,3	1.520,9	166,6	120,9	55,0
DE 60 A 64 AÑOS	1.639,4	1.208,6	230,4	138,6	59,3
DE 65 A 69 AÑOS	1.379,4	962,6	246,4	113,2	57,0
DE 70 A 74 AÑOS	1.268,9	727,1	269,2	158,3	114,1
DE 75 Y 79 AÑOS	1.088,4	527,5	209,7	203,0	145,8
DE 80 Y 84 AÑOS	764,2	220,4	141,3	170,9	230,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.006,2	143,0	119,7	181,3	542,9

Tabla 1.133: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna actividad del hogar

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	No lo ha intentado o necesitado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	16,2	21,8
DE 55 A 59 AÑOS	0,0	8,5
DE 60 A 64 AÑOS	0,0	3,4
DE 65 A 69 AÑOS	0,0	0,0
DE 70 A 74 AÑOS	0,0	1,3
DE 75 Y 79 AÑOS	0,0	2,1
DE 80 Y 84 AÑOS	0,0	1,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	16,2	4,9
Hombres		
TOTAL	0,0	5,8
DE 55 A 59 AÑOS	0,0	0,8
DE 60 A 64 AÑOS	0,0	1,1
DE 65 A 69 AÑOS	0,0	0,0
DE 70 A 74 AÑOS	0,0	1,3
DE 75 Y 79 AÑOS	0,0	0,0
DE 80 Y 84 AÑOS	0,0	0,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	0,0	2,0
Mujeres		
TOTAL	16,2	16,0
DE 55 A 59 AÑOS	0,0	7,6
DE 60 A 64 AÑOS	0,0	2,2
DE 65 A 69 AÑOS	0,0	0,0
DE 70 A 74 AÑOS	0,0	0,0
DE 75 Y 79 AÑOS	0,0	2,1
DE 80 Y 84 AÑOS	0,0	1,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	16,2	2,8

Tabla 1.134: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna actividad del hogar
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	16.646,8	11.010,7	2.301,0	1.560,2	1.736,7
I	1.970,4	1.533,3	247,0	108,2	80,7
II	1.103,9	810,6	151,9	69,0	65,5
III	3.332,4	2.343,6	446,8	245,2	287,8
IV	2.264,6	1.454,1	315,4	230,1	261,1
V	5.054,5	3.146,9	771,8	524,6	603,2
VI	2.206,2	1.312,8	274,7	292,9	323,5
No consta	714,5	409,1	93,2	89,8	114,7
Hombres					
TOTAL	7.628,8	5.700,1	917,3	473,6	531,8
I	996,9	841,7	81,9	37,4	34,6
II	478,8	382,6	61,4	26,9	7,7
III	1.575,7	1.199,6	190,2	89,8	96,0
IV	1.243,6	917,5	155,2	80,8	88,2
V	2.470,7	1.755,0	336,5	171,9	204,1
VI	782,6	546,0	87,2	61,1	88,1
No consta	80,2	57,4	4,5	5,3	12,7
Mujeres					
TOTAL	9.018,0	5.310,5	1.383,7	1.086,5	1.204,8
I	973,5	691,6	165,0	70,7	46,0
II	625,0	428,0	90,4	42,0	57,7
III	1.756,6	1.143,9	256,5	155,4	191,7
IV	1.020,9	536,6	160,1	149,2	172,9
V	2.583,8	1.391,8	435,2	352,6	399,0
VI	1.423,5	766,7	187,4	231,8	235,3
No consta	634,3	351,6	88,7	84,4	101,9

Tabla 1.134: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna actividad del hogar
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

	No lo ha intentado o necesitado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	16,2	21,8
I	0,0	1,1
II	6,7	0,0
III	2,0	6,8
IV	0,0	3,7
V	1,7	6,0
VI	0,0	2,1
No consta	5,6	1,8
Hombres		
TOTAL	0,0	5,8
I	0,0	1,1
II	0,0	0,0
III	0,0	0,0
IV	0,0	1,6
V	0,0	2,9
VI	0,0	0,0
No consta	0,0	0,0
Mujeres		
TOTAL	16,2	16,0
I	0,0	0,0
II	6,7	0,0
III	2,0	6,8
IV	0,0	2,0
V	1,7	3,1
VI	0,0	2,1
No consta	5,6	1,8

Tabla 1.135: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna actividad del hogar

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	16.646,8	11.010,7	2.301,0	1.560,2	1.736,7
DE 55 a 64 AÑOS	6.862,4	5.586,4	680,1	379,4	204,2
DE 65 A 74 AÑOS	4.988,6	3.508,7	780,2	400,2	298,1
DE 75 A 84 AÑOS	3.298,2	1.613,1	611,1	525,7	544,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.497,4	302,4	229,4	254,8	689,5
España					
TOTAL	14.992,6	9.817,2	2.068,6	1.419,3	1.649,2
DE 55 a 64 AÑOS	5.913,6	4.830,3	574,7	315,7	180,6
DE 65 A 74 AÑOS	4.485,9	3.156,3	696,9	360,6	270,6
DE 75 A 84 AÑOS	3.147,0	1.529,1	577,4	504,6	532,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.446,0	301,3	219,5	238,2	665,6
Extranjero					
TOTAL	1.654,1	1.193,4	232,3	140,8	87,4
DE 55 a 64 AÑOS	948,7	756,0	105,3	63,6	23,6
DE 65 A 74 AÑOS	502,6	352,3	83,3	39,5	27,5
DE 75 A 84 AÑOS	151,2	84,0	33,6	21,1	12,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	51,4	1,0	9,9	16,5	23,8

Tabla 1.135: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna actividad del hogar
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 55 y más años

	No lo ha intentado o necesitado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	16,2	21,8
DE 55 a 64 AÑOS	0,0	12,0
DE 65 A 74 AÑOS	0,0	1,3
DE 75 A 84 AÑOS	0,0	3,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	16,2	4,9
España		
TOTAL	16,2	21,8
DE 55 a 64 AÑOS	0,0	12,0
DE 65 A 74 AÑOS	0,0	1,3
DE 75 A 84 AÑOS	0,0	3,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	16,2	4,9
Extranjero		
TOTAL	0,0	0,0
DE 55 a 64 AÑOS	0,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	0,0	0,0

Tabla 1.135: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna actividad del hogar

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	7.628,8	5.700,1	917,3	473,6	531,8
DE 55 a 64 AÑOS	3.351,7	2.856,8	283,0	119,8	89,8
DE 65 A 74 AÑOS	2.340,2	1.818,8	264,5	128,6	126,9
DE 75 A 84 AÑOS	1.445,6	865,0	260,0	151,7	168,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	491,1	159,3	109,6	73,4	146,6
España					
TOTAL	6.886,1	5.106,8	844,4	432,7	496,3
DE 55 a 64 AÑOS	2.896,7	2.469,5	240,7	102,2	82,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.113,8	1.645,6	244,9	114,5	107,3
DE 75 A 84 AÑOS	1.390,0	832,2	249,0	142,5	166,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	485,5	159,3	109,6	73,4	140,9
Extranjero					
TOTAL	742,6	593,3	72,8	40,9	35,5
DE 55 a 64 AÑOS	455,0	387,2	42,2	17,6	7,8
DE 65 A 74 AÑOS	226,4	173,2	19,5	14,0	19,5
DE 75 A 84 AÑOS	55,5	32,8	11,0	9,2	2,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	5,6	0	0	0	5,6

Tabla 1.135: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna actividad del hogar
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 55 y más años

	No lo ha intentado o necesitado	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	0,0	5,8
DE 55 a 64 AÑOS	0,0	2,0
DE 65 A 74 AÑOS	0,0	1,3
DE 75 A 84 AÑOS	0,0	0,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	0,0	2,0
España		
TOTAL	0,0	5,8
DE 55 a 64 AÑOS	0,0	2,0
DE 65 A 74 AÑOS	0,0	1,3
DE 75 A 84 AÑOS	0,0	0,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	0,0	2,0
Extranjero		
TOTAL	0,0	0,0
DE 55 a 64 AÑOS	0,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	0	0

Tabla 1.135: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna actividad del hogar

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	9.018,0	5.310,5	1.383,7	1.086,5	1.204,8
DE 55 a 64 AÑOS	3.510,7	2.729,5	397,1	259,6	114,4
DE 65 A 74 AÑOS	2.648,3	1.689,8	515,7	271,5	171,2
DE 75 A 84 AÑOS	1.852,6	748,0	351,1	373,9	376,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.006,2	143,0	119,7	181,3	542,9
España					
TOTAL	8.106,5	4.710,4	1.224,2	986,6	1.152,9
DE 55 a 64 AÑOS	3.016,9	2.360,7	333,9	213,5	98,5
DE 65 A 74 AÑOS	2.372,1	1.510,7	451,9	246,1	163,3
DE 75 A 84 AÑOS	1.756,9	696,8	328,4	362,1	366,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	960,4	141,9	109,8	164,8	524,6
Extranjero					
TOTAL	911,4	600,1	159,4	99,9	51,9
DE 55 a 64 AÑOS	493,7	368,7	63,1	46,0	15,8
DE 65 A 74 AÑOS	276,2	179,1	63,7	25,4	7,9
DE 75 A 84 AÑOS	95,6	51,1	22,6	11,8	9,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	45,8	1,0	9,9	16,5	18,2

Tabla 1.135: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

	No lo ha intentado o necesitado	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	16,2	16,0
DE 55 a 64 AÑOS	0,0	9,9
DE 65 A 74 AÑOS	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	0,0	3,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	16,2	2,8
España		
TOTAL	16,2	16,0
DE 55 a 64 AÑOS	0,0	9,9
DE 65 A 74 AÑOS	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	0,0	3,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	16,2	2,8
Extranjero		
TOTAL	0,0	0,0
DE 55 a 64 AÑOS	0,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	0,0	0,0

Tabla 1.136: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna actividad del hogar

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	16.646,8	11.010,7	2.301,0	1.560,2	1.736,7
Andalucía	2.832,7	1.721,0	408,4	285,5	407,9
Aragón	488,9	354,2	50,4	26,8	57,1
Asturias, Principado de	440,1	214,5	105,4	40,0	78,7
Baleares, Illes	363,6	251,9	34,4	38,5	38,6
Canarias	738,2	566,1	42,3	49,9	77,7
Cantabria	228,4	151,6	32,6	22,9	21,2
Castilla y León	1.006,9	749,7	96,2	62,1	98,7
Castilla-La Mancha	713,7	500,1	85,2	59,8	68,5
Cataluña	2.591,8	1.744,9	327,2	297,4	222,1
Comunitat Valenciana	1.809,8	1.156,9	312,1	200,2	135,5
Extremadura	398,4	291,8	25,1	41,9	39,5
Galicia	1.109,3	564,4	255,7	141,2	131,2
Madrid, Comunidad de	2.214,5	1.667,8	251,3	137,7	154,5
Murcia, Región de	466,7	237,4	113,1	51,6	64,4
Navarra, Comunidad Foral de	231,1	173,9	19,5	11,7	25,9
País Vasco	852,2	554,5	119,2	77,4	101,0
Rioja, La	116,8	79,2	14,1	13,5	9,7
Ceuta	21,7	17,4	2,1	0,3	1,8
Melilla	21,0	12,7	5,6	0,7	1,8

Tabla 1.136: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna actividad del hogar
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 55 y más años

	No lo ha intentado o necesitado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	16,2	21,8
Andalucía	0,0	9,7
Aragón	0,0	0,3
Asturias, Principado de	0,0	1,3
Baleares, Illes	0,0	0,0
Canarias	2,0	0,0
Cantabria	0,0	0,0
Castilla y León	0,0	0,0
Castilla-La Mancha	0,0	0,0
Cataluña	0,0	0,0
Comunitat Valenciana	1,7	3,1
Extremadura	0,0	0,0
Galicia	12,4	4,2
Madrid, Comunidad de	0,0	3,0
Murcia, Región de	0,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	0,0	0,0
País Vasco	0,0	0,0
Rioja, La	0,0	0,0
Ceuta	0,0	0,0
Melilla	0,0	0,0

Tabla 1.136: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna actividad del hogar

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Hombres					
TOTAL	7.628,8	5.700,1	917,3	473,6	531,8
Andalucía	1.303,8	948,7	161,2	92,0	101,7
Aragón	227,2	181,1	21,2	5,9	18,5
Asturias, Principado de	196,0	122,6	40,8	9,7	21,4
Baleares, Illes	170,2	142,6	12,9	5,8	8,8
Canarias	347,5	289,5	14,3	12,3	31,2
Cantabria	104,0	80,5	13,3	4,6	5,4
Castilla y León	471,1	378,3	44,3	22,7	25,7
Castilla-La Mancha	339,2	255,7	36,8	14,7	31,8
Cataluña	1.181,8	865,5	133,4	104,7	78,1
Comunitat Valenciana	834,6	575,6	125,2	75,5	57,2
Extremadura	188,0	158,8	10,2	7,9	10,8
Galicia	499,4	319,8	104,0	35,7	37,8
Madrid, Comunidad de	977,3	804,5	100,1	32,7	38,7
Murcia, Región de	218,0	135,4	47,0	13,3	22,0
Navarra, Comunidad Foral de	108,4	90,9	5,1	5,8	6,5
País Vasco	386,1	292,5	38,0	24,3	31,2
Rioja, La	54,6	40,1	6,5	4,8	3,2
Ceuta	10,5	9,4	0,6	0,0	0,3
Melilla	10,2	7,6	1,5	0,3	0,7

Tabla 1.136: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 55 y más años

	No lo ha intentado o necesitado	No consta
Hombres		
TOTAL	0,0	5,8
Andalucía	0,0	0,0
Aragón	0,0	0,3
Asturias, Principado de	0,0	1,3
Balears, Illes	0,0	0,0
Canarias	0,0	0,0
Cantabria	0,0	0,0
Castilla y León	0,0	0,0
Castilla-La Mancha	0,0	0,0
Cataluña	0,0	0,0
Comunitat Valenciana	0,0	0,8
Extremadura	0,0	0,0
Galicia	0,0	2,0
Madrid, Comunidad de	0,0	1,1
Murcia, Región de	0,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	0,0	0,0
País Vasco	0,0	0,0
Rioja, La	0,0	0,0
Ceuta	0,0	0,0
Melilla	0,0	0,0

Tabla 1.136: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna actividad del hogar

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Mujeres					
TOTAL	9.018,0	5.310,5	1.383,7	1.086,5	1.204,8
Andalucía	1.528,9	772,2	247,1	193,5	306,2
Aragón	261,7	173,0	29,1	20,9	38,5
Asturias, Principado de	244,1	91,9	64,5	30,2	57,3
Baleares, Illes	193,3	109,3	21,4	32,7	29,7
Canarias	390,7	276,5	28,0	37,6	46,4
Cantabria	124,4	71,1	19,2	18,2	15,7
Castilla y León	535,8	371,4	51,9	39,3	72,9
Castilla-La Mancha	374,5	244,3	48,3	45,0	36,6
Cataluña	1.410,0	879,4	193,7	192,7	144,0
Comunitat Valenciana	975,1	581,2	186,9	124,6	78,3
Extremadura	210,4	132,9	14,8	33,9	28,6
Galicia	609,8	244,5	151,7	105,4	93,4
Madrid, Comunidad de	1.237,2	863,3	151,2	105,0	115,7
Murcia, Región de	248,6	101,9	66,0	38,2	42,3
Navarra, Comunidad Foral de	122,6	82,9	14,4	5,8	19,3
País Vasco	466,1	261,9	81,2	53,1	69,8
Rioja, La	62,1	39,1	7,6	8,7	6,5
Ceuta	11,2	7,9	1,4	0,3	1,4
Melilla	10,7	5,1	4,1	0,4	1,0

Tabla 1.136: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna actividad del hogar
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 55 y más años

	No lo ha intentado o necesitado	No consta
Mujeres		
TOTAL	16,2	16,0
Andalucía	0,0	9,7
Aragón	0,0	0,0
Asturias, Principado de	0,0	0,0
Balears, Illes	0,0	0,0
Canarias	2,0	0,0
Cantabria	0,0	0,0
Castilla y León	0,0	0,0
Castilla-La Mancha	0,0	0,0
Cataluña	0,0	0,0
Comunitat Valenciana	1,7	2,2
Extremadura	0,0	0,0
Galicia	12,4	2,1
Madrid, Comunidad de	0,0	1,8
Murcia, Región de	0,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	0,0	0,0
País Vasco	0,0	0,0
Rioja, La	0,0	0,0
Ceuta	0,0	0,0
Melilla	0,0	0,0

Tabla 1.137: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna actividad del hogar

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	16.646,8	11.010,7	2.301,0	1.560,2	1.736,7
Básico e inferior	10.031,9	5.863,5	1.481,7	1.193,0	1.461,5
Intermedio	2.917,2	2.153,6	408,8	206,4	144,3
Superior	3.697,6	2.993,5	410,4	160,6	130,8
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	6.862,4	5.586,4	680,1	379,4	204,2
Básico e inferior	3.232,4	2.510,1	332,4	244,4	134,1
Intermedio	1.542,2	1.243,1	171,7	81,5	44,9
Superior	2.087,7	1.833,1	175,9	53,4	25,1
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	4.988,6	3.508,7	780,2	400,2	298,1
Básico e inferior	2.958,7	1.962,3	476,8	284,8	233,3
Intermedio	978,2	717,8	159,9	66,1	34,2
Superior	1.051,7	828,5	143,4	49,2	30,5
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	3.298,2	1.613,1	611,1	525,7	544,6
Básico e inferior	2.548,9	1.146,0	466,1	438,2	496,1
Intermedio	316,6	177,1	67,3	44,6	26,3
Superior	432,6	289,9	77,6	42,9	22,1
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	1.497,4	302,4	229,4	254,8	689,5
Básico e inferior	1.291,8	245,0	206,2	225,5	597,8
Intermedio	80,1	15,4	9,8	14,1	38,6
Superior	125,4	41,9	13,4	15,0	53,0

Tabla 1.137: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna actividad del hogar
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 55 y más años

	No lo ha intentado o necesitado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	16,2	21,8
Básico e inferior	14,1	17,8
Intermedio	0,0	4,0
Superior	2,0	0,0
DE 55 a 64 AÑOS		
TOTAL	0,0	12,0
Básico e inferior	0,0	11,1
Intermedio	0,0	0,8
Superior	0,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS		
TOTAL	0,0	1,3
Básico e inferior	0,0	1,3
Intermedio	0,0	0,0
Superior	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS		
TOTAL	0,0	3,5
Básico e inferior	0,0	2,4
Intermedio	0,0	1,0
Superior	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	16,2	4,9
Básico e inferior	14,1	2,8
Intermedio	0,0	2,0
Superior	2,0	0,0

Tabla 1.137: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna actividad del hogar

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	7.628,8	5.700,1	917,3	473,6	531,8
Básico e inferior	4.279,9	2.963,1	572,2	329,3	412,3
Intermedio	1.428,6	1.115,5	178,6	77,2	54,1
Superior	1.920,2	1.621,4	166,3	67,0	65,2
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	3.351,7	2.856,8	283,0	119,8	89,8
Básico e inferior	1.598,3	1.320,9	129,9	84,6	61,6
Intermedio	766,2	638,3	89,1	22,3	15,5
Superior	987,0	897,5	63,9	12,8	12,6
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	2.340,2	1.818,8	264,5	128,6	126,9
Básico e inferior	1.290,5	964,2	159,2	78,1	87,5
Intermedio	467,0	368,3	50,0	27,9	20,6
Superior	582,6	486,2	55,1	22,5	18,6
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	1.445,6	865,0	260,0	151,7	168,4
Básico e inferior	1.004,7	566,7	185,5	106,8	145,3
Intermedio	165,2	96,8	33,9	19,9	14,4
Superior	275,6	201,4	40,5	24,9	8,6
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	491,1	159,3	109,6	73,4	146,6
Básico e inferior	386,2	111,1	97,4	59,7	117,8
Intermedio	30,0	12	5,5	6,9	3,4
Superior	74,8	36,1	6,6	6,7	25,2

Tabla 1.137: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 55 y más años

	No lo ha intentado o necesitado	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	0,0	5,8
Básico e inferior	0,0	2,8
Intermedio	0,0	2,9
Superior	0,0	0,0
DE 55 a 64 AÑOS		
TOTAL	0,0	2,0
Básico e inferior	0,0	1,1
Intermedio	0,0	0,8
Superior	0,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS		
TOTAL	0,0	1,3
Básico e inferior	0,0	1,3
Intermedio	0,0	0,0
Superior	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS		
TOTAL	0,0	0,3
Básico e inferior	0,0	0,3
Intermedio	0,0	0,0
Superior	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	0,0	2,0
Básico e inferior	0,0	0,0
Intermedio	0	2
Superior	0,0	0,0

Tabla 1.137: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna actividad del hogar

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	9.018,0	5.310,5	1.383,7	1.086,5	1.204,8
Básico e inferior	5.751,9	2.900,4	909,4	863,7	1.049,1
Intermedio	1.488,6	1.038,0	230,1	129,2	90,1
Superior	1.777,4	1.372,0	244,1	93,5	65,6
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	3.510,7	2.729,5	397,1	259,6	114,4
Básico e inferior	1.634,0	1.189,2	202,5	159,7	72,5
Intermedio	776,0	604,7	82,5	59,2	29,4
Superior	1.100,6	935,5	111,9	40,6	12,4
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	2.648,3	1.689,8	515,7	271,5	171,2
Básico e inferior	1.668,1	998,1	317,5	206,7	145,7
Intermedio	511,1	349,5	109,9	38,1	13,5
Superior	469,0	342,2	88,2	26,6	11,9
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	1.852,6	748,0	351,1	373,9	376,2
Básico e inferior	1.544,2	579,2	280,5	331,4	350,8
Intermedio	151,3	80,3	33,3	24,6	11,9
Superior	157,0	88,4	37,1	17,9	13,4
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	1.006,2	143,0	119,7	181,3	542,9
Básico e inferior	905,5	133,8	108,7	165,8	479,9
Intermedio	50,0	3,4	4,2	7,2	35,1
Superior	50,6	5,7	6,7	8,3	27,7

Tabla 1.137: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna actividad del hogar
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 55 y más años

	No lo ha intentado o necesitado	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	16,2	16,0
Básico e inferior	14,1	14,9
Intermedio	0,0	1,0
Superior	2,0	0,0
DE 55 a 64 AÑOS		
TOTAL	0,0	9,9
Básico e inferior	0,0	9,9
Intermedio	0,0	0,0
Superior	0,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS		
TOTAL	0,0	0,0
Básico e inferior	0,0	0,0
Intermedio	0,0	0,0
Superior	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS		
TOTAL	0,0	3,2
Básico e inferior	0,0	2,1
Intermedio	0,0	1,0
Superior	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	16,2	2,8
Básico e inferior	14,1	2,8
Intermedio	0,0	0,0
Superior	2,0	0,0

Tabla 1.138: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Preparar comidas				
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	16.646,8	14.132,8	882,8	341,9	677,2
DE 55 A 59 AÑOS	3.586,6	3.394,2	86,2	12,7	18,8
DE 60 A 64 AÑOS	3.275,7	3.081,2	74,1	21,9	28,8
DE 65 A 69 AÑOS	2.613,0	2.442,4	89,9	13,3	25,1
DE 70 A 74 AÑOS	2.375,6	2.088,2	80,3	42,5	52,0
DE 75 Y 79 AÑOS	1.933,7	1.604,1	146,1	44,8	43,7
DE 80 Y 84 AÑOS	1.364,5	889,1	163,3	73,4	134,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.497,4	633,3	242,7	132,9	374,4
Hombres					
TOTAL	7.628,8	6.510,6	240,9	121,3	205,1
DE 55 A 59 AÑOS	1.715,3	1.614,2	18,2	9,0	10,6
DE 60 A 64 AÑOS	1.636,3	1.538,9	19,6	7,8	15,4
DE 65 A 69 AÑOS	1.233,6	1.146,3	20,0	3,6	21,3
DE 70 A 74 AÑOS	1.106,6	914,8	36,5	21,6	21,2
DE 75 Y 79 AÑOS	845,3	678,2	40,1	14,5	21,5
DE 80 Y 84 AÑOS	600,3	375,3	51,5	28,1	41,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	491,1	242,7	54,6	36,6	72,8
Mujeres					
TOTAL	9.018,0	7.622,2	641,8	220,5	472,1
DE 55 A 59 AÑOS	1.871,3	1.779,9	67,9	3,7	8,1
DE 60 A 64 AÑOS	1.639,4	1.542,3	54,5	14,1	13,4
DE 65 A 69 AÑOS	1.379,4	1.296,1	69,8	9,7	3,7
DE 70 A 74 AÑOS	1.268,9	1.173,3	43,7	20,8	30,7
DE 75 Y 79 AÑOS	1.088,4	925,9	105,9	30,3	22,1
DE 80 Y 84 AÑOS	764,2	513,7	111,7	45,3	92,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.006,2	390,6	188,0	96,3	301,5

Tabla 1.138: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

			Usar teléfono		
	No lo ha intentado o ne	No consta	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad
AMBOS SEXOS					
TOTAL	568,4	43,4	16.646,8	15.054,8	802,3
DE 55 A 59 AÑOS	53,8	20,6	3.586,6	3.517,9	27,5
DE 60 A 64 AÑOS	65,7	3,7	3.275,7	3.205,2	36,6
DE 65 A 69 AÑOS	42,2	0,0	2.613,0	2.539,3	54,6
DE 70 A 74 AÑOS	111,1	1,3	2.375,6	2.219,5	106,3
DE 75 Y 79 AÑOS	89,7	5,0	1.933,7	1.729,2	130,0
DE 80 Y 84 AÑOS	98,1	6,3	1.364,5	1.043,4	151,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	107,5	6,2	1.497,4	799,9	295,2
Hombres					
TOTAL	526,2	24,4	7.628,8	7.089,5	261,9
DE 55 A 59 AÑOS	53,0	10,0	1.715,3	1.676,7	11,8
DE 60 A 64 AÑOS	53,1	1,4	1.636,3	1.597,7	13,1
DE 65 A 69 AÑOS	42,2	0,0	1.233,6	1.202,8	16,2
DE 70 A 74 AÑOS	110,9	1,3	1.106,6	1.046,3	38,7
DE 75 Y 79 AÑOS	87,9	2,8	845,3	774,4	45,4
DE 80 Y 84 AÑOS	98,1	5,2	600,3	472,9	50,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	80,8	3,4	491,1	318,3	86,0
Mujeres					
TOTAL	42,1	19,0	9.018,0	7.965,3	540,4
DE 55 A 59 AÑOS	0,8	10,6	1.871,3	1.841,2	15,6
DE 60 A 64 AÑOS	12,6	2,2	1.639,4	1.607,4	23,5
DE 65 A 69 AÑOS	0,0	0,0	1.379,4	1.336,4	38,4
DE 70 A 74 AÑOS	0,1	0,0	1.268,9	1.173,2	67,6
DE 75 Y 79 AÑOS	1,7	2,1	1.088,4	954,8	84,5
DE 80 Y 84 AÑOS	0,0	1,0	764,2	570,5	101,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	26,7	2,8	1.006,2	481,6	209,1

Tabla 1.138: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

					Realizar compras
	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta	TOTAL
AMBOS SEXOS					
TOTAL	315,7	402,5	39,5	31,8	16.646,8
DE 55 A 59 AÑOS	11,9	16,0	0,0	13,1	3.586,6
DE 60 A 64 AÑOS	15,3	9,5	5,4	3,4	3.275,7
DE 65 A 69 AÑOS	14,0	4,3	0,0	0,6	2.613,0
DE 70 A 74 AÑOS	23,6	24,2	0,0	1,6	2.375,6
DE 75 Y 79 AÑOS	33,4	29,0	9,6	2,1	1.933,7
DE 80 Y 84 AÑOS	65,7	94,4	4,0	5,0	1.364,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	151,3	224,7	20,4	5,6	1.497,4
Hombres					
TOTAL	132,5	117,5	12,4	14,7	7.628,8
DE 55 A 59 AÑOS	8,2	12,9	0,0	5,4	1.715,3
DE 60 A 64 AÑOS	12,3	6,4	5,4	1,1	1.636,3
DE 65 A 69 AÑOS	11,3	3,2	0,0	0,0	1.233,6
DE 70 A 74 AÑOS	7,8	11,9	0,0	1,6	1.106,6
DE 75 Y 79 AÑOS	7,4	14,9	2,9	0,0	845,3
DE 80 Y 84 AÑOS	38,8	30,1	4,0	3,9	600,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	46,4	37,7	0,0	2,4	491,1
Mujeres					
TOTAL	183,1	285,0	27,0	17,0	9.018,0
DE 55 A 59 AÑOS	3,6	3,0	0,0	7,6	1.871,3
DE 60 A 64 AÑOS	3,0	3,1	0,0	2,2	1.639,4
DE 65 A 69 AÑOS	2,7	1,1	0,0	0,6	1.379,4
DE 70 A 74 AÑOS	15,8	12,2	0,0	0,0	1.268,9
DE 75 Y 79 AÑOS	26,0	14,1	6,6	2,1	1.088,4
DE 80 Y 84 AÑOS	26,9	64,3	0,0	1,0	764,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	104,8	186,9	20,4	3,1	1.006,2

Tabla 1.138: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne
AMBOS SEXOS					
TOTAL	13.886,2	1.115,2	557,9	922,1	132,1
DE 55 A 59 AÑOS	3.393,7	116,2	23,5	25,6	12,0
DE 60 A 64 AÑOS	3.061,3	132,2	32,1	36,0	10,5
DE 65 A 69 AÑOS	2.400,5	125,9	42,2	42,4	1,9
DE 70 A 74 AÑOS	2.073,9	136,1	69,7	74,1	20,3
DE 75 Y 79 AÑOS	1.566,8	183,8	88,5	76,5	15,7
DE 80 Y 84 AÑOS	837,4	207,6	105,7	189,2	19,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	552,4	213,1	196,0	478,1	52,0
Hombres					
TOTAL	6.710,9	385,2	177,3	248,6	92,6
DE 55 A 59 AÑOS	1.643,7	34,8	6,9	12,2	12,0
DE 60 A 64 AÑOS	1.531,7	68,8	11,7	18,3	4,5
DE 65 A 69 AÑOS	1.143,9	44,7	11,6	31,3	1,9
DE 70 A 74 AÑOS	978,1	55,1	34,2	21,0	16,6
DE 75 Y 79 AÑOS	735,9	53,2	17,2	23,6	15,2
DE 80 Y 84 AÑOS	415,1	68,0	42,7	54,4	15,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	262,0	60,3	52,8	87,6	26,2
Mujeres					
TOTAL	7.175,3	730,0	380,6	673,4	39,4
DE 55 A 59 AÑOS	1.749,9	81,4	16,5	13,3	0,0
DE 60 A 64 AÑOS	1.529,5	63,3	20,4	17,7	6,0
DE 65 A 69 AÑOS	1.256,5	81,1	30,6	11,0	0,0
DE 70 A 74 AÑOS	1.095,7	80,9	35,4	53,1	3,7
DE 75 Y 79 AÑOS	830,8	130,6	71,3	52,9	0,5
DE 80 Y 84 AÑOS	422,2	139,5	63,0	134,8	3,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	290,4	152,8	143,2	390,4	25,7

Tabla 1.138: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

		Tomar y administrar medicación			
	No consta	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
AMBOS SEXOS					
TOTAL	33,1	16.646,8	14.938,8	745,6	291,3
DE 55 A 59 AÑOS	15,5	3.586,6	3.443,5	45,0	10,3
DE 60 A 64 AÑOS	3,4	3.275,7	3.123,5	74,0	5,0
DE 65 A 69 AÑOS	0,0	2.613,0	2.499,2	57,1	13,4
DE 70 A 74 AÑOS	1,3	2.375,6	2.217,2	86,8	21,5
DE 75 Y 79 AÑOS	2,1	1.933,7	1.755,4	94,7	41,9
DE 80 Y 84 AÑOS	5,0	1.364,5	1.074,0	130,7	61,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	5,5	1.497,4	825,7	256,9	137,3
Hombres					
TOTAL	14,0	7.628,8	7.021,0	265,3	96,0
DE 55 A 59 AÑOS	5,4	1.715,3	1.644,9	19,8	6,8
DE 60 A 64 AÑOS	1,1	1.636,3	1.552,3	35,9	4,0
DE 65 A 69 AÑOS	0,0	1.233,6	1.163,5	29,8	10,1
DE 70 A 74 AÑOS	1,3	1.106,6	1.043,2	35,1	5,5
DE 75 Y 79 AÑOS	0,0	845,3	775,8	35,8	15,5
DE 80 Y 84 AÑOS	3,9	600,3	501,5	41,0	24,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	2,0	491,1	339,6	67,5	29,3
Mujeres					
TOTAL	19,0	9.018,0	7.917,8	480,2	195,2
DE 55 A 59 AÑOS	10,0	1.871,3	1.798,5	25,2	3,4
DE 60 A 64 AÑOS	2,2	1.639,4	1.571,1	38,1	0,9
DE 65 A 69 AÑOS	0,0	1.379,4	1.335,7	27,3	3,2
DE 70 A 74 AÑOS	0,0	1.268,9	1.174,0	51,6	16,0
DE 75 Y 79 AÑOS	2,1	1.088,4	979,6	58,8	26,4
DE 80 Y 84 AÑOS	1,0	764,2	572,5	89,6	37,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	3,5	1.006,2	486,0	189,3	107,9

Tabla 1.138: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

				Tareas domésticas ligeras (limpiar, hacer colada)	
	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta	TOTAL	Sin dificultad
AMBOS SEXOS					
TOTAL	461,6	177,1	32,2	16.646,8	13.247,5
DE 55 A 59 AÑOS	17,5	55,9	14,1	3.586,6	3.324,4
DE 60 A 64 AÑOS	21,6	47,9	3,4	3.275,7	2.960,6
DE 65 A 69 AÑOS	9,4	30,6	3,1	2.613,0	2.312,4
DE 70 A 74 AÑOS	38,7	9,7	1,3	2.375,6	1.959,1
DE 75 Y 79 AÑOS	34,0	5,3	2,1	1.933,7	1.451,7
DE 80 Y 84 AÑOS	92,0	4,5	1,3	1.364,5	744,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	248,1	22,8	6,4	1.497,4	494,4
Hombres					
TOTAL	151,6	80,1	14,5	7.628,8	6.375,1
DE 55 A 59 AÑOS	10,8	26,3	6,4	1.715,3	1.618,9
DE 60 A 64 AÑOS	15,9	26,8	1,1	1.636,3	1.495,9
DE 65 A 69 AÑOS	7,2	19,7	3,1	1.233,6	1.092,7
DE 70 A 74 AÑOS	19,1	2,2	1,3	1.106,6	911,1
DE 75 Y 79 AÑOS	16,2	1,8	0,0	845,3	677,9
DE 80 Y 84 AÑOS	32,1	0,6	0,3	600,3	353,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	50,0	2,4	2,0	491,1	225,3
Mujeres					
TOTAL	309,9	97,0	17,6	9.018,0	6.872,3
DE 55 A 59 AÑOS	6,7	29,6	7,6	1.871,3	1.705,5
DE 60 A 64 AÑOS	5,7	21,1	2,2	1.639,4	1.464,6
DE 65 A 69 AÑOS	2,1	10,8	0,0	1.379,4	1.219,6
DE 70 A 74 AÑOS	19,6	7,5	0,0	1.268,9	1.048,0
DE 75 Y 79 AÑOS	17,7	3,5	2,1	1.088,4	773,7
DE 80 Y 84 AÑOS	59,8	3,9	1,0	764,2	391,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	198,0	20,3	4,4	1.006,2	269,1

Tabla 1.138: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	a.)				
	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
AMBOS SEXOS					
TOTAL	1.544,9	585,2	842,4	377,5	49,0
DE 55 A 59 AÑOS	145,6	53,2	21,2	21,5	20,5
DE 60 A 64 AÑOS	193,4	35,2	35,7	44,5	6,1
DE 65 A 69 AÑOS	162,0	59,4	41,3	34,5	3,1
DE 70 A 74 AÑOS	225,9	61,0	66,8	61,2	1,3
DE 75 Y 79 AÑOS	262,1	83,7	70,8	62,3	2,8
DE 80 Y 84 AÑOS	257,3	105,8	173,8	72,9	9,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	298,5	186,6	432,5	80,3	4,9
Hombres					
TOTAL	465,8	147,6	265,7	343,8	30,6
DE 55 A 59 AÑOS	38,2	13,7	12,2	21,5	10,5
DE 60 A 64 AÑOS	62,4	12,9	18,7	42,3	3,8
DE 65 A 69 AÑOS	56,1	17,9	29,1	34,5	3,1
DE 70 A 74 AÑOS	90,3	21,6	22,5	59,5	1,3
DE 75 Y 79 AÑOS	63,1	10,5	31,2	61,7	0,6
DE 80 Y 84 AÑOS	82,3	37,7	48,6	69,5	8,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	73,0	33,0	103,1	54,5	2,0
Mujeres					
TOTAL	1.079,1	437,5	576,7	33,6	18,4
DE 55 A 59 AÑOS	107,3	39,4	9,0	0,0	10,0
DE 60 A 64 AÑOS	130,9	22,3	16,9	2,1	2,2
DE 65 A 69 AÑOS	105,9	41,5	12,2	0,0	0,0
DE 70 A 74 AÑOS	135,5	39,3	44,3	1,7	0,0
DE 75 Y 79 AÑOS	198,9	73,2	39,6	0,6	2,1
DE 80 Y 84 AÑOS	174,9	68,0	125,1	3,3	1,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	225,5	153,6	329,3	25,7	2,8

Tabla 1.138: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Tareas domésticas pesadas (mover muebles, transportar compra.)				
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	16.646,8	10.976,1	2.182,1	1.430,3	1.610,7
DE 55 A 59 AÑOS	3.586,6	3.044,0	271,1	150,0	81,6
DE 60 A 64 AÑOS	3.275,7	2.548,5	375,5	194,7	101,2
DE 65 A 69 AÑOS	2.613,0	1.958,9	349,8	143,5	112,5
DE 70 A 74 AÑOS	2.375,6	1.519,9	407,0	207,8	165,5
DE 75 Y 79 AÑOS	1.933,7	1.099,0	334,5	237,1	201,3
DE 80 Y 84 AÑOS	1.364,5	496,3	227,4	252,1	311,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.497,4	309,2	216,4	244,9	636,6
Hombres					
TOTAL	7.628,8	5.581,5	805,3	413,4	462,2
DE 55 A 59 AÑOS	1.715,3	1.500,2	112,4	47,1	28,3
DE 60 A 64 AÑOS	1.636,3	1.340,0	145,4	64,6	42,4
DE 65 A 69 AÑOS	1.233,6	987,9	113,6	33,4	56,4
DE 70 A 74 AÑOS	1.106,6	775,8	139,1	68,2	52,8
DE 75 Y 79 AÑOS	845,3	558,2	118,2	55,9	61,5
DE 80 Y 84 AÑOS	600,3	265,2	93,9	84,1	87,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	491,1	153,9	82,6	59,8	133,1
Mujeres					
TOTAL	9.018,0	5.394,5	1.376,7	1.016,9	1.148,4
DE 55 A 59 AÑOS	1.871,3	1.543,8	158,7	102,8	53,2
DE 60 A 64 AÑOS	1.639,4	1.208,4	230,1	130,0	58,7
DE 65 A 69 AÑOS	1.379,4	971,0	236,2	110,1	56,0
DE 70 A 74 AÑOS	1.268,9	744,0	267,9	139,6	112,6
DE 75 Y 79 AÑOS	1.088,4	540,7	216,3	181,2	139,7
DE 80 Y 84 AÑOS	764,2	231,0	133,5	167,9	224,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.006,2	155,3	133,8	185,1	503,5

Tabla 1.138: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

			Administrar la economía doméstica		
	No lo ha intentado o ne	No consta	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad
AMBOS SEXOS					
TOTAL	407,1	40,2	16.646,8	14.916,1	712,7
DE 55 A 59 AÑOS	29,2	10,5	3.586,6	3.495,4	33,1
DE 60 A 64 AÑOS	50,4	5,3	3.275,7	3.167,9	48,8
DE 65 A 69 AÑOS	42,8	5,3	2.613,0	2.511,3	55,7
DE 70 A 74 AÑOS	73,7	1,3	2.375,6	2.206,9	92,5
DE 75 Y 79 AÑOS	59,4	2,1	1.933,7	1.727,0	112,6
DE 80 Y 84 AÑOS	66,7	9,9	1.364,5	1.041,5	132,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	84,6	5,5	1.497,4	765,8	237,1
Hombres					
TOTAL	345,3	20,7	7.628,8	7.094,8	221,9
DE 55 A 59 AÑOS	24,2	2,8	1.715,3	1.671,6	11,6
DE 60 A 64 AÑOS	41,3	2,4	1.636,3	1.588,9	13,9
DE 65 A 69 AÑOS	39,0	3,1	1.233,6	1.189,8	15,7
DE 70 A 74 AÑOS	69,1	1,3	1.106,6	1.042,7	32,7
DE 75 Y 79 AÑOS	51,3	0,0	845,3	774,0	33,1
DE 80 Y 84 AÑOS	60,5	8,9	600,3	498,0	36,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	59,6	2,0	491,1	329,6	78,3
Mujeres					
TOTAL	61,8	19,4	9.018,0	7.821,2	490,8
DE 55 A 59 AÑOS	4,9	7,6	1.871,3	1.823,8	21,5
DE 60 A 64 AÑOS	9,0	2,8	1.639,4	1.578,9	34,8
DE 65 A 69 AÑOS	3,8	2,1	1.379,4	1.321,4	39,9
DE 70 A 74 AÑOS	4,6	0,0	1.268,9	1.164,1	59,7
DE 75 Y 79 AÑOS	8,1	2,1	1.088,4	953,0	79,4
DE 80 Y 84 AÑOS	6,2	1,0	764,2	543,5	96,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	24,9	3,5	1.006,2	436,1	158,8

Tabla 1.138: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	281,8	594,8	93,1	48,1
DE 55 A 59 AÑOS	20,6	22,8	5,4	9,1
DE 60 A 64 AÑOS	18,0	21,1	14,4	5,3
DE 65 A 69 AÑOS	10,8	20,5	9,1	5,4
DE 70 A 74 AÑOS	23,3	38,0	9,3	5,4
DE 75 Y 79 AÑOS	37,3	47,6	5,0	3,8
DE 80 Y 84 AÑOS	32,3	133,1	17,5	7,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	139,2	311,4	32,0	11,7
Hombres				
TOTAL	86,7	175,2	35,1	14,8
DE 55 A 59 AÑOS	9,6	17,8	3,6	0,8
DE 60 A 64 AÑOS	13,1	10,8	8,2	1,1
DE 65 A 69 AÑOS	2,8	17,9	4,6	2,5
DE 70 A 74 AÑOS	6,1	15,0	7,7	2,2
DE 75 Y 79 AÑOS	11,3	22,6	2,3	1,7
DE 80 Y 84 AÑOS	15,7	41,1	4,8	4,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	27,9	49,7	3,5	2,0
Mujeres				
TOTAL	195,0	419,5	57,9	33,2
DE 55 A 59 AÑOS	10,9	4,9	1,7	8,2
DE 60 A 64 AÑOS	4,8	10,3	6,1	4,1
DE 65 A 69 AÑOS	7,9	2,5	4,5	2,9
DE 70 A 74 AÑOS	17,2	22,9	1,6	3,1
DE 75 Y 79 AÑOS	26,0	24,9	2,7	2,1
DE 80 Y 84 AÑOS	16,6	91,9	12,6	2,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	111,3	261,7	28,5	9,6

Tabla 1.139: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 55 y más años

	Preparar comidas				
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	16.646,8	14.132,8	882,8	341,9	677,2
I	1.970,4	1.797,8	39,1	9,5	50,2
II	1.103,9	985,5	26,6	14,1	26,2
III	3.332,4	2.921,9	127,6	63,8	115,8
IV	2.264,6	1.929,2	135,0	36,8	91,0
V	5.054,5	4.153,8	324,4	137,3	216,0
VI	2.206,2	1.784,1	171,1	65,2	123,7
No consta	714,5	560,2	58,6	14,9	53,9
Hombres					
TOTAL	7.628,8	6.510,6	240,9	121,3	205,1
I	996,9	902,2	11,8	1,8	15,4
II	478,8	420,5	6,8	2,1	6,4
III	1.575,7	1.371,6	43,5	25,5	43,0
IV	1.243,6	1.087,8	41,5	19,1	30,4
V	2.470,7	2.032,5	101,7	55,0	65,6
VI	782,6	644,7	34,1	17,1	33,9
No consta	80,2	51,0	1,2	0,4	10,0
Mujeres					
TOTAL	9.018,0	7.622,2	641,8	220,5	472,1
I	973,5	895,5	27,3	7,7	34,7
II	625,0	564,9	19,8	11,9	19,7
III	1.756,6	1.550,3	84,1	38,3	72,7
IV	1.020,9	841,4	93,4	17,7	60,5
V	2.583,8	2.121,2	222,6	82,2	150,4
VI	1.423,5	1.139,4	137,0	48,0	89,8
No consta	634,3	509,1	57,4	14,4	43,9

Tabla 1.139: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 55 y más años

			Usar teléfono		
	No lo ha intentado o ne	No consta	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad
AMBOS SEXOS					
TOTAL	568,4	43,4	16.646,8	15.054,8	802,3
I	72,4	1,1	1.970,4	1.897,3	24,0
II	48,5	2,8	1.103,9	1.044,0	25,4
III	96,2	6,8	3.332,4	3.083,9	127,3
IV	65,0	7,3	2.264,6	2.033,7	114,9
V	209,5	13,2	5.054,5	4.487,4	291,6
VI	56,4	5,4	2.206,2	1.898,2	175,2
No consta	20,1	6,4	714,5	610,0	43,7
Hombres					
TOTAL	526,2	24,4	7.628,8	7.089,5	261,9
I	64,3	1,1	996,9	968,0	9,0
II	39,9	2,8	478,8	458,6	14,6
III	91,9	0,0	1.575,7	1.482,0	58,7
IV	59,3	5,3	1.243,6	1.157,7	38,6
V	206,1	9,5	2.470,7	2.250,9	106,6
VI	51,7	0,8	782,6	705,2	33,4
No consta	12,8	4,5	80,2	66,8	0,6
Mujeres					
TOTAL	42,1	19,0	9.018,0	7.965,3	540,4
I	8,1	0,0	973,5	929,3	14,9
II	8,5	0,0	625,0	585,4	10,8
III	4,3	6,8	1.756,6	1.601,8	68,5
IV	5,7	2,0	1.020,9	875,9	76,2
V	3,3	3,7	2.583,8	2.236,5	184,9
VI	4,6	4,5	1.423,5	1.193,0	141,7
No consta	7,3	1,8	634,3	543,2	43,0

Tabla 1.139: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 55 y más años

					Realizar compras
	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta	TOTAL
AMBOS SEXOS					
TOTAL	315,7	402,5	39,5	31,8	16.646,8
I	23,3	24,4	0,0	1,1	1.970,4
II	13,3	14,3	6,7	0,0	1.103,9
III	35,5	76,7	2,0	6,8	3.332,4
IV	60,5	47,2	0,8	7,3	2.264,6
V	124,2	130,8	13,5	6,8	5.054,5
VI	46,2	75,2	9,0	2,1	2.206,2
No consta	12,3	33,7	7,2	7,4	714,5
Hombres					
TOTAL	132,5	117,5	12,4	14,7	7.628,8
I	11,2	7,3	0,0	1,1	996,9
II	2,1	3,5	0,0	0,0	478,8
III	12,0	22,8	0,0	0,0	1.575,7
IV	20,6	21,2	0,0	5,3	1.243,6
V	65,5	34,7	9,0	3,7	2.470,7
VI	20,3	20,1	3,3	0,0	782,6
No consta	0,4	7,6	0,0	4,5	80,2
Mujeres					
TOTAL	183,1	285,0	27,0	17,0	9.018,0
I	12,1	17,0	0,0	0,0	973,5
II	11,2	10,8	6,7	0,0	625,0
III	23,4	53,9	2,0	6,8	1.756,6
IV	39,8	25,9	0,8	2,0	1.020,9
V	58,6	96,1	4,4	3,1	2.583,8
VI	25,9	55,0	5,6	2,1	1.423,5
No consta	11,8	26,1	7,2	2,8	634,3

Tabla 1.139: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 55 y más años

	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne
AMBOS SEXOS					
TOTAL	13.886,2	1.115,2	557,9	922,1	132,1
I	1.834,2	47,8	23,9	54,5	8,7
II	1.001,8	46,7	14,2	31,4	9,6
III	2.874,7	203,4	75,8	149,7	21,7
IV	1.889,7	157,5	90,8	110,8	8,1
V	4.075,6	408,1	200,9	313,2	49,8
VI	1.683,7	202,9	105,4	188,4	21,0
No consta	526,1	48,4	46,7	73,9	12,8
Hombres					
TOTAL	6.710,9	385,2	177,3	248,6	92,6
I	944,1	17,4	8,8	18,6	6,5
II	456,1	15,9	0,1	5,9	0,6
III	1.411,3	77,2	19,3	50,2	17,4
IV	1.105,6	55,3	38,8	34,2	4,1
V	2.084,1	179,0	73,0	84,6	46,8
VI	647,0	39,4	36,5	44,0	15,5
No consta	62,2	0,5	0,6	10,8	1,2
Mujeres					
TOTAL	7.175,3	730,0	380,6	673,4	39,4
I	890,0	30,3	15,0	35,8	2,1
II	545,7	30,7	14,1	25,4	9,0
III	1.463,3	126,2	56,4	99,5	4,2
IV	784,1	102,1	52,0	76,5	4,0
V	1.991,4	229,0	127,9	228,5	2,9
VI	1.036,7	163,4	68,9	144,3	5,5
No consta	463,8	47,9	46,0	63,0	11,5

Tabla 1.139: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 55 y más años

		Tomar y administrar medicación			
	No consta	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
AMBOS SEXOS					
TOTAL	33,1	16.646,8	14.938,8	745,6	291,3
I	1,1	1.970,4	1.856,3	44,8	17,2
II	0,0	1.103,9	1.016,9	38,0	5,2
III	6,8	3.332,4	3.041,5	117,7	49,2
IV	7,3	2.264,6	2.021,5	112,4	35,4
V	6,6	5.054,5	4.468,5	259,6	108,7
VI	4,5	2.206,2	1.922,5	134,5	61,6
No consta	6,4	714,5	611,2	38,1	13,7
Hombres					
TOTAL	14,0	7.628,8	7.021,0	265,3	96,0
I	1,1	996,9	942,3	24,7	6,8
II	0,0	478,8	463,3	4,1	0,0
III	0,0	1.575,7	1.460,2	47,5	21,8
IV	5,3	1.243,6	1.145,6	47,3	7,6
V	2,9	2.470,7	2.227,2	123,2	37,6
VI	0,0	782,6	718,5	18,2	20,8
No consta	4,5	80,2	63,4	0,0	1,2
Mujeres					
TOTAL	19,0	9.018,0	7.917,8	480,2	195,2
I	0,0	973,5	914,0	20,1	10,4
II	0,0	625,0	553,6	33,9	5,2
III	6,8	1.756,6	1.581,2	70,1	27,4
IV	2,0	1.020,9	875,9	65,1	27,7
V	3,7	2.583,8	2.241,3	136,4	71,1
VI	4,5	1.423,5	1.203,9	116,2	40,7
No consta	1,8	634,3	547,7	38,1	12,4

Tabla 1.139: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 55 y más años

				Tareas domésticas ligeras (limpiar, hacer colad	
	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta	TOTAL	Sin dificultad
AMBOS SEXOS					
TOTAL	461,6	177,1	32,2	16.646,8	13.247,5
I	24,8	25,9	1,1	1.970,4	1.741,7
II	17,5	26,1	0,0	1.103,9	950,5
III	79,0	35,8	8,8	3.332,4	2.786,4
IV	56,6	30,9	7,4	2.264,6	1.775,6
V	169,0	42,4	6,0	5.054,5	3.873,6
VI	76,2	9,0	2,1	2.206,2	1.612,4
No consta	38,1	6,7	6,4	714,5	507,0
Hombres					
TOTAL	151,6	80,1	14,5	7.628,8	6.375,1
I	10,0	11,7	1,1	996,9	890,1
II	5,5	5,8	0,0	478,8	418,1
III	25,5	20,0	0,4	1.575,7	1.359,3
IV	25,4	12,1	5,3	1.243,6	1.049,1
V	54,7	24,9	2,9	2.470,7	1.973,2
VI	19,5	5,3	0,0	782,6	632,1
No consta	10,8	0,0	4,5	80,2	53,0
Mujeres					
TOTAL	309,9	97,0	17,6	9.018,0	6.872,3
I	14,8	14,1	0,0	973,5	851,6
II	12,0	20,3	0,0	625,0	532,4
III	53,5	15,8	8,4	1.756,6	1.427,1
IV	31,2	18,8	2,0	1.020,9	726,5
V	114,3	17,4	3,1	2.583,8	1.900,4
VI	56,6	3,6	2,1	1.423,5	980,3
No consta	27,3	6,7	1,8	634,3	453,9

Tabla 1.139: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 55 y más años

	a.)				
	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
AMBOS SEXOS					
TOTAL	1.544,9	585,2	842,4	377,5	49,0
I	105,9	22,9	53,2	44,2	2,3
II	81,4	10,3	29,6	31,2	0,6
III	253,0	99,5	133,6	52,8	6,8
IV	233,5	93,3	114,4	40,2	7,3
V	508,8	216,1	284,9	153,5	17,5
VI	273,9	109,3	168,3	37,5	4,5
No consta	88,1	33,5	58,3	17,8	9,6
Hombres					
TOTAL	465,8	147,6	265,7	343,8	30,6
I	38,4	1,7	22,1	42,0	2,3
II	27,9	1,3	6,2	24,5	0,6
III	87,5	29,0	50,8	48,9	0,0
IV	85,4	21,1	43,2	39,2	5,3
V	177,8	70,4	84,6	150,1	14,4
VI	46,6	23,8	47,5	32,5	0,0
No consta	1,8	0,0	11,0	6,4	7,7
Mujeres					
TOTAL	1.079,1	437,5	576,7	33,6	18,4
I	67,4	21,1	31,0	2,1	0,0
II	53,4	8,9	23,4	6,7	0,0
III	165,5	70,4	82,7	3,9	6,8
IV	148,0	72,1	71,1	1,0	2,0
V	330,9	145,6	200,2	3,3	3,1
VI	227,3	85,5	120,8	5,0	4,5
No consta	86,2	33,5	47,2	11,3	1,8

Tabla 1.139: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 55 y más años

	Tareas domésticas pesadas (mover muebles, transportar compra.)				
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	16.646,8	10.976,1	2.182,1	1.430,3	1.610,7
I	1.970,4	1.505,6	235,3	97,0	73,1
II	1.103,9	798,3	140,3	62,5	63,5
III	3.332,4	2.346,4	421,9	219,7	272,7
IV	2.264,6	1.452,4	289,3	225,8	238,1
V	5.054,5	3.138,9	719,8	471,5	561,9
VI	2.206,2	1.324,4	263,8	284,1	294,8
No consta	714,5	409,8	111,4	69,3	106,4
Hombres					
TOTAL	7.628,8	5.581,5	805,3	413,4	462,2
I	996,9	812,4	70,1	30,7	33,6
II	478,8	373,2	46,1	25,2	7,2
III	1.575,7	1.193,3	166,9	75,1	87,7
IV	1.243,6	895,5	142,2	75,0	81,6
V	2.470,7	1.713,7	292,2	147,5	166,9
VI	782,6	540,6	83,1	54,3	73,6
No consta	80,2	52,5	4,4	5,3	11,5
Mujeres					
TOTAL	9.018,0	5.394,5	1.376,7	1.016,9	1.148,4
I	973,5	693,2	165,1	66,2	39,5
II	625,0	425,1	94,2	37,3	56,2
III	1.756,6	1.153,0	255,0	144,6	185,0
IV	1.020,9	556,8	147,0	150,7	156,5
V	2.583,8	1.425,2	427,6	324,0	395,0
VI	1.423,5	783,8	180,6	229,8	221,1
No consta	634,3	357,2	107,0	63,9	94,8

Tabla 1.139: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 55 y más años

			Administrar la economía doméstica		
	No lo ha intentado o ne	No consta	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad
AMBOS SEXOS					
TOTAL	407,1	40,2	16.646,8	14.916,1	712,7
I	58,1	1,1	1.970,4	1.878,4	28,3
II	36,8	2,3	1.103,9	1.018,1	41,0
III	64,6	6,8	3.332,4	3.058,2	110,9
IV	51,0	7,7	2.264,6	2.019,9	112,8
V	147,3	14,8	5.054,5	4.467,5	232,7
VI	36,8	2,1	2.206,2	1.900,3	133,4
No consta	12,3	5,0	714,5	573,4	53,3
Hombres					
TOTAL	345,3	20,7	7.628,8	7.094,8	221,9
I	48,7	1,1	996,9	968,4	6,2
II	27,0	0,0	478,8	460,5	10,4
III	52,5	0,0	1.575,7	1.476,6	45,8
IV	43,7	5,3	1.243,6	1.162,5	32,5
V	139,2	11,0	2.470,7	2.251,6	98,5
VI	30,8	0,0	782,6	714,9	28,2
No consta	3,1	3,1	80,2	60,0	0,0
Mujeres					
TOTAL	61,8	19,4	9.018,0	7.821,2	490,8
I	9,3	0,0	973,5	909,9	22,1
II	9,7	2,3	625,0	557,5	30,6
III	12,1	6,8	1.756,6	1.581,5	65,1
IV	7,2	2,4	1.020,9	857,4	80,2
V	8,0	3,7	2.583,8	2.215,9	134,1
VI	5,9	2,1	1.423,5	1.185,3	105,1
No consta	9,2	1,8	634,3	513,3	53,3

Tabla 1.139: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 55 y más años

	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	281,8	594,8	93,1	48,1
I	28,9	30,8	2,6	1,1
II	15,7	18,1	7,1	3,7
III	37,5	100,0	16,4	9,0
IV	22,1	86,7	12,8	10,0
V	98,9	207,5	31,1	16,5
VI	51,7	105,9	9,1	5,6
No consta	26,8	45,4	13,6	1,8
Hombres				
TOTAL	86,7	175,2	35,1	14,8
I	9,8	10,2	1,0	1,1
II	4,3	3,5	0,0	0,0
III	7,0	36,6	8,4	1,1
IV	10,2	28,6	2,9	6,7
V	43,1	56,6	14,9	5,7
VI	7,4	28,8	3,0	0,0
No consta	4,5	10,8	4,7	0,0
Mujeres				
TOTAL	195,0	419,5	57,9	33,2
I	19,1	20,6	1,6	0,0
II	11,3	14,6	7,1	3,7
III	30,5	63,4	8,0	7,8
IV	11,8	58,1	9,9	3,3
V	55,7	150,9	16,2	10,7
VI	44,2	77,0	6,0	5,6
No consta	22,2	34,6	8,8	1,8

Tabla 1.140: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

	Preparar comidas						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o no	No consta
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	16.646,8	14.132,8	882,8	341,9	677,2	568,4	43,4
DE 55 a 64 AÑOS	6.862,4	6.475,4	160,4	34,7	47,7	119,5	24,4
DE 65 A 74 AÑOS	4.988,6	4.530,6	170,2	55,8	77,2	153,3	1,3
DE 75 A 84 AÑOS	3.298,2	2.493,3	309,4	118,3	177,8	187,9	11,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.497,4	633,3	242,7	132,9	374,4	107,5	6,2
España							
TOTAL	14.992,6	12.665,5	788,0	320,2	652,7	522,6	43,4
DE 55 a 64 AÑOS	5.913,6	5.593,4	122,2	30,6	41,3	101,5	24,4
DE 65 A 74 AÑOS	4.485,9	4.079,5	152,0	44,3	69,6	138,9	1,3
DE 75 A 84 AÑOS	3.147,0	2.372,9	291,9	117,4	174,3	178,8	11,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.446,0	619,5	221,7	127,7	367,3	103,2	6,2
Extranjero							
TOTAL	1.654,1	1.467,2	94,7	21,7	24,5	45,8	0,0
DE 55 a 64 AÑOS	948,7	882,0	38,1	4,0	6,4	18,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	502,6	451,0	18,1	11,5	7,5	14,4	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	151,2	120,3	17,4	0,8	3,5	9,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	51,4	13,7	20,9	5,2	7,0	4,3	0,0

Tabla 1.140: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

	Usar teléfono						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	16.646,8	15.054,8	802,3	315,7	402,5	39,5	31,8
DE 55 a 64 AÑOS	6.862,4	6.723,1	64,1	27,3	25,5	5,4	16,6
DE 65 A 74 AÑOS	4.988,6	4.758,8	161,0	37,7	28,6	0,0	2,3
DE 75 A 84 AÑOS	3.298,2	2.772,7	281,8	99,2	123,5	13,6	7,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.497,4	799,9	295,2	151,3	224,7	20,4	5,6
España							
TOTAL	14.992,6	13.468,6	762,8	297,9	392,5	39,5	31,1
DE 55 a 64 AÑOS	5.913,6	5.783,1	57,7	27,3	23,3	5,4	16,6
DE 65 A 74 AÑOS	4.485,9	4.277,1	143,9	34,5	28,6	0,0	1,6
DE 75 A 84 AÑOS	3.147,0	2.636,8	275,6	92,6	121,0	13,6	7,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.446,0	771,6	285,4	143,4	219,4	20,4	5,6
Extranjero							
TOTAL	1.654,1	1.586,1	39,5	17,8	9,9	0,0	0,6
DE 55 a 64 AÑOS	948,7	940,0	6,4	0,0	2,2	0,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	502,6	481,7	17,0	3,2	0,0	0,0	0,6
DE 75 A 84 AÑOS	151,2	135,9	6,1	6,6	2,4	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	51,4	28,3	9,7	7,9	5,3	0,0	0,0

Tabla 1.140: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

	Realizar compras						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	16.646,8	13.886,2	1.115,2	557,9	922,1	132,1	33,1
DE 55 a 64 AÑOS	6.862,4	6.455,0	248,5	55,6	61,6	22,5	19,0
DE 65 A 74 AÑOS	4.988,6	4.474,4	262,0	111,9	116,5	22,3	1,3
DE 75 A 84 AÑOS	3.298,2	2.404,2	391,4	194,2	265,8	35,2	7,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.497,4	552,4	213,1	196,0	478,1	52,0	5,5
España							
TOTAL	14.992,6	12.443,5	983,4	503,7	898,4	130,3	33,1
DE 55 a 64 AÑOS	5.913,6	5.575,1	190,6	49,8	56,4	22,5	19,0
DE 65 A 74 AÑOS	4.485,9	4.042,8	218,4	92,3	108,7	22,2	1,3
DE 75 A 84 AÑOS	3.147,0	2.286,0	372,5	183,7	262,2	35,2	7,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.446,0	539,5	201,7	177,8	471,0	50,2	5,5
Extranjero							
TOTAL	1.654,1	1.442,6	131,7	54,2	23,6	1,7	0,0
DE 55 a 64 AÑOS	948,7	879,9	57,8	5,8	5,2	0,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	502,6	431,5	43,6	19,6	7,8	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	151,2	118,2	18,8	10,5	3,5	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	51,4	12,9	11,4	18,2	7,0	1,7	0,0

Tabla 1.140: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

	Tomar y administrar medicación						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	16.646,8	14.938,8	745,6	291,3	461,6	177,1	32,2
DE 55 a 64 AÑOS	6.862,4	6.567,0	119,1	15,3	39,2	103,9	17,6
DE 65 A 74 AÑOS	4.988,6	4.716,5	143,9	34,9	48,1	40,4	4,5
DE 75 A 84 AÑOS	3.298,2	2.829,5	225,4	103,7	126,0	9,9	3,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.497,4	825,7	256,9	137,3	248,1	22,8	6,4
España							
TOTAL	14.992,6	13.394,7	684,3	274,9	445,9	160,5	32,2
DE 55 a 64 AÑOS	5.913,6	5.662,7	97,7	11,2	36,9	87,2	17,6
DE 65 A 74 AÑOS	4.485,9	4.246,0	117,5	29,5	47,8	40,4	4,5
DE 75 A 84 AÑOS	3.147,0	2.692,3	215,8	102,8	122,5	9,9	3,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.446,0	793,6	253,3	131,3	238,4	22,8	6,4
Extranjero							
TOTAL	1.654,1	1.544,1	61,2	16,4	15,7	16,6	0,0
DE 55 a 64 AÑOS	948,7	904,3	21,4	4,0	2,2	16,6	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	502,6	470,4	26,4	5,4	0,3	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	151,2	137,1	9,6	0,8	3,5	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	51,4	32,0	3,6	6,0	9,6	0,0	0,0

Tabla 1.140: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

	Tareas domésticas ligeras (limpiar, hacer colada.)						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	16.646,8	13.247,5	1.544,9	585,2	842,4	377,5	49,0
DE 55 a 64 AÑOS	6.862,4	6.285,0	339,0	88,5	56,9	66,0	26,7
DE 65 A 74 AÑOS	4.988,6	4.271,5	387,9	120,5	108,2	95,8	4,5
DE 75 A 84 AÑOS	3.298,2	2.196,4	519,4	189,5	244,7	135,2	12,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.497,4	494,4	298,5	186,6	432,5	80,3	4,9
España							
TOTAL	14.992,6	11.845,9	1.389,1	536,1	809,9	362,3	49,0
DE 55 a 64 AÑOS	5.913,6	5.416,9	289,3	70,4	49,4	60,7	26,7
DE 65 A 74 AÑOS	4.485,9	3.853,3	332,4	107,4	100,3	87,7	4,5
DE 75 A 84 AÑOS	3.147,0	2.091,0	488,0	180,7	239,1	135,2	12,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.446,0	484,6	279,2	177,4	421,0	78,6	4,9
Extranjero							
TOTAL	1.654,1	1.401,6	155,7	49,1	32,4	15,1	0,0
DE 55 a 64 AÑOS	948,7	868,1	49,6	18,0	7,5	5,3	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	502,6	418,1	55,5	13,0	7,8	8,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	151,2	105,4	31,3	8,8	5,6	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	51,4	9,8	19,2	9,1	11,4	1,7	0,0

Tabla 1.140: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

	Tareas domésticas pesadas (mover muebles, transportar compra.)						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	16.646,8	10.976,1	2.182,1	1.430,3	1.610,7	407,1	40,2
DE 55 a 64 AÑOS	6.862,4	5.592,6	646,7	344,7	182,8	79,6	15,8
DE 65 A 74 AÑOS	4.988,6	3.478,9	756,9	351,4	278,0	116,6	6,6
DE 75 A 84 AÑOS	3.298,2	1.595,3	562,0	489,3	513,1	126,2	12,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.497,4	309,2	216,4	244,9	636,6	84,6	5,5
España							
TOTAL	14.992,6	9.781,1	1.958,4	1.310,4	1.528,7	373,5	40,2
DE 55 a 64 AÑOS	5.913,6	4.829,5	540,5	296,0	160,2	71,3	15,8
DE 65 A 74 AÑOS	4.485,9	3.135,6	678,8	316,8	250,5	97,3	6,6
DE 75 A 84 AÑOS	3.147,0	1.507,7	530,8	469,2	500,7	126,2	12,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.446,0	308,1	208,1	228,3	617,1	78,5	5,5
Extranjero							
TOTAL	1.654,1	1.194,9	223,7	119,8	81,9	33,6	0,0
DE 55 a 64 AÑOS	948,7	763,0	106,1	48,6	22,5	8,3	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	502,6	343,2	78,0	34,5	27,5	19,2	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	151,2	87,5	31,2	20,0	12,3	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	51,4	1,0	8,2	16,5	19,5	6,0	0,0

Tabla 1.140: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 55 y más años

	Administrar la economía doméstica						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	16.646,8	14.916,1	712,7	281,8	594,8	93,1	48,1
DE 55 a 64 AÑOS	6.862,4	6.663,3	82,0	38,6	44,0	19,8	14,4
DE 65 A 74 AÑOS	4.988,6	4.718,2	148,2	34,1	58,5	18,5	10,9
DE 75 A 84 AÑOS	3.298,2	2.768,6	245,3	69,7	180,7	22,6	11,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.497,4	765,8	237,1	139,2	311,4	32,0	11,7
España							
TOTAL	14.992,6	13.352,7	668,0	261,3	572,2	90,1	48,1
DE 55 a 64 AÑOS	5.913,6	5.735,9	76,1	29,6	40,6	16,8	14,4
DE 65 A 74 AÑOS	4.485,9	4.248,5	126,4	30,4	51,0	18,5	10,9
DE 75 A 84 AÑOS	3.147,0	2.634,5	234,4	68,8	175,4	22,6	11,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.446,0	733,7	231,0	132,3	305,1	32,0	11,7
Extranjero							
TOTAL	1.654,1	1.563,3	44,7	20,5	22,5	2,9	0,0
DE 55 a 64 AÑOS	948,7	927,4	5,8	8,9	3,4	2,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	502,6	469,7	21,7	3,7	7,5	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	151,2	134,1	10,9	0,8	5,3	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	51,4	32,0	6,1	6,8	6,2	0,0	0,0

Tabla 1.140: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

	Preparar comidas						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o no	No consta
Hombres							
TOTAL							
TOTAL	7.628,8	6.510,6	240,9	121,3	205,1	526,2	24,4
DE 55 a 64 AÑOS	3.351,7	3.153,2	37,9	16,8	26,1	106,1	11,4
DE 65 A 74 AÑOS	2.340,2	2.061,1	56,6	25,2	42,6	153,1	1,3
DE 75 A 84 AÑOS	1.445,6	1.053,5	91,7	42,6	63,4	186,1	8,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	491,1	242,7	54,6	36,6	72,8	80,8	3,4
España							
TOTAL	6.886,1	5.851,3	227,5	111,6	190,7	480,4	24,4
DE 55 a 64 AÑOS	2.896,7	2.724,4	35,4	15,3	21,9	88,0	11,4
DE 65 A 74 AÑOS	2.113,8	1.872,8	47,7	17,9	35,1	138,7	1,3
DE 75 A 84 AÑOS	1.390,0	1.011,3	90,7	41,7	60,9	177,1	8,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	485,5	242,7	53,6	36,6	72,6	76,5	3,4
Extranjero							
TOTAL	742,6	659,2	13,4	9,7	14,3	45,8	0,0
DE 55 a 64 AÑOS	455,0	428,7	2,4	1,5	4,1	18,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	226,4	188,3	8,8	7,3	7,5	14,4	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	55,5	42,1	1,0	0,8	2,4	9,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	5,6	0	1	0	0,2	4,3	0

Tabla 1.140: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

	Usar teléfono						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
Hombres							
TOTAL							
TOTAL	7.628,8	7.089,5	261,9	132,5	117,5	12,4	14,7
DE 55 a 64 AÑOS	3.351,7	3.274,4	24,9	20,6	19,4	5,4	6,6
DE 65 A 74 AÑOS	2.340,2	2.249,2	54,9	19,1	15,2	0,0	1,6
DE 75 A 84 AÑOS	1.445,6	1.247,3	95,9	46,2	45,0	6,9	3,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	491,1	318,3	86,0	46,4	37,7	0,0	2,4
España							
TOTAL	6.886,1	6.359,8	255,1	129,0	114,8	12,4	14,7
DE 55 a 64 AÑOS	2.896,7	2.824,6	19,8	20,6	19,4	5,4	6,6
DE 65 A 74 AÑOS	2.113,8	2.025,9	54,3	16,5	15,2	0,0	1,6
DE 75 A 84 AÑOS	1.390,0	1.196,2	94,9	45,3	42,6	6,9	3,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	485,5	312,9	86,0	46,4	37,5	0,0	2,4
Extranjero							
TOTAL	742,6	729,6	6,7	3,5	2,6	0,0	0,0
DE 55 a 64 AÑOS	455,0	449,8	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	226,4	223,2	0,5	2,6	0,0	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	55,5	51,1	1,0	0,8	2,4	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	5,6	5,3	0	0	0,2	0	0

Tabla 1.140: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

	Realizar compras						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
Hombres							
TOTAL							
TOTAL	7.628,8	6.710,9	385,2	177,3	248,6	92,6	14,0
DE 55 a 64 AÑOS	3.351,7	3.175,5	103,7	18,6	30,5	16,5	6,6
DE 65 A 74 AÑOS	2.340,2	2.122,1	99,9	45,8	52,4	18,6	1,3
DE 75 A 84 AÑOS	1.445,6	1.151,1	121,2	59,9	78,0	31,1	3,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	491,1	262,0	60,3	52,8	87,6	26,2	2,0
España							
TOTAL	6.886,1	6.045,3	341,6	157,0	235,4	92,5	14,0
DE 55 a 64 AÑOS	2.896,7	2.742,8	85,9	17,1	27,5	16,5	6,6
DE 65 A 74 AÑOS	2.113,8	1.932,1	84,5	32,3	44,8	18,5	1,3
DE 75 A 84 AÑOS	1.390,0	1.108,3	111,9	59,0	75,6	31,1	3,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	485,5	262,0	59,2	48,4	87,4	26,2	2,0
Extranjero							
TOTAL	742,6	665,5	43,5	20,3	13,1	0,0	0,0
DE 55 a 64 AÑOS	455,0	432,6	17,7	1,5	2,9	0,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	226,4	189,9	15,3	13,5	7,5	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	55,5	42,8	9,3	0,8	2,4	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	5,6	0	1	4,3	0,2	0	0

Tabla 1.140: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

	Tomar y administrar medicación						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
Hombres							
TOTAL							
TOTAL	7.628,8	7.021,0	265,3	96,0	151,6	80,1	14,5
DE 55 a 64 AÑOS	3.351,7	3.197,3	55,8	10,9	26,7	53,1	7,6
DE 65 A 74 AÑOS	2.340,2	2.206,7	64,9	15,6	26,3	22,0	4,5
DE 75 A 84 AÑOS	1.445,6	1.277,3	76,9	40,1	48,4	2,4	0,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	491,1	339,6	67,5	29,3	50,0	2,4	2,0
España							
TOTAL	6.886,1	6.319,1	237,3	88,7	149,0	77,1	14,5
DE 55 a 64 AÑOS	2.896,7	2.752,2	50,3	9,3	26,7	50,2	7,6
DE 65 A 74 AÑOS	2.113,8	2.004,4	45,6	10,7	26,3	22,0	4,5
DE 75 A 84 AÑOS	1.390,0	1.228,2	73,8	39,2	45,9	2,4	0,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	485,5	334,2	67,5	29,3	49,8	2,4	2,0
Extranjero							
TOTAL	742,6	701,8	27,9	7,2	2,6	2,9	0,0
DE 55 a 64 AÑOS	455,0	445,0	5,4	1,5	0,0	2,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	226,4	202,2	19,3	4,8	0,0	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	55,5	49,0	3,1	0,8	2,4	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	5,6	5,3	0	0	0,2	0	0

Tabla 1.140: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

	Tareas domésticas ligeras (limpiar, hacer colada.)						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
Hombres							
TOTAL							
TOTAL	7.628,8	6.375,1	465,8	147,6	265,7	343,8	30,6
DE 55 a 64 AÑOS	3.351,7	3.114,8	100,7	26,7	31,0	63,8	14,4
DE 65 A 74 AÑOS	2.340,2	2.003,9	146,4	39,6	51,6	94,0	4,5
DE 75 A 84 AÑOS	1.445,6	1.031,0	145,5	48,2	79,8	131,3	9,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	491,1	225,3	73,0	33,0	103,1	54,5	2,0
España							
TOTAL	6.886,1	5.718,3	427,0	133,9	245,8	330,3	30,6
DE 55 a 64 AÑOS	2.896,7	2.686,5	86,3	25,1	25,7	58,5	14,4
DE 65 A 74 AÑOS	2.113,8	1.819,2	130,4	29,4	44,1	86,0	4,5
DE 75 A 84 AÑOS	1.390,0	987,1	137,1	47,3	77,4	131,3	9,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	485,5	225,3	73,0	31,9	98,5	54,5	2,0
Extranjero							
TOTAL	742,6	656,8	38,8	13,6	19,9	13,4	0,0
DE 55 a 64 AÑOS	455,0	428,3	14,4	1,5	5,3	5,3	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	226,4	184,6	15,9	10,1	7,5	8,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	55,5	43,8	8,3	0,8	2,4	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	5,6	0	0	1	4,5	0	0

Tabla 1.140: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

	Tareas domésticas pesadas (mover muebles, transportar compra.)						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
Hombres							
TOTAL							
TOTAL	7.628,8	5.581,5	805,3	413,4	462,2	345,3	20,7
DE 55 a 64 AÑOS	3.351,7	2.840,3	257,8	111,8	70,8	65,6	5,2
DE 65 A 74 AÑOS	2.340,2	1.763,8	252,7	101,6	109,2	108,2	4,5
DE 75 A 84 AÑOS	1.445,6	823,4	212,1	140,1	149,0	111,8	8,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	491,1	153,9	82,6	59,8	133,1	59,6	2,0
España							
TOTAL	6.886,1	5.001,6	739,1	378,9	432,2	313,4	20,7
DE 55 a 64 AÑOS	2.896,7	2.454,8	219,4	95,7	64,0	57,2	5,2
DE 65 A 74 AÑOS	2.113,8	1.603,1	234,9	92,5	89,6	88,9	4,5
DE 75 A 84 AÑOS	1.390,0	789,6	202,1	130,8	146,5	111,8	8,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	485,5	153,9	82,6	59,8	131,8	55,2	2,0
Extranjero							
TOTAL	742,6	579,9	66,2	34,4	30,0	31,9	0,0
DE 55 a 64 AÑOS	455,0	385,4	38,3	16,0	6,7	8,3	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	226,4	160,6	17,8	9,1	19,5	19,2	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	55,5	33,8	10,0	9,2	2,4	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	5,6	0	0	0	1,2	4,3	0

Tabla 1.140: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

	Administrar la economía doméstica					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne No consta
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	7.628,8	7.094,8	221,9	86,7	175,2	14,8
DE 55 a 64 AÑOS	3.351,7	3.260,5	25,5	22,8	28,7	2,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.340,2	2.232,5	48,5	8,9	32,9	4,7
DE 75 A 84 AÑOS	1.445,6	1.272,0	69,4	27,0	63,8	5,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	491,1	329,6	78,3	27,9	49,7	2,0
España						
TOTAL	6.886,1	6.375,1	215,7	84,3	163,8	14,8
DE 55 a 64 AÑOS	2.896,7	2.811,5	25,2	21,3	27,5	2,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.113,8	2.015,8	46,2	8,9	25,4	4,7
DE 75 A 84 AÑOS	1.390,0	1.223,4	65,8	26,1	61,3	5,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	485,5	324,2	78,3	27,9	49,4	2,0
Extranjero						
TOTAL	742,6	719,6	6,2	2,4	11,3	0,0
DE 55 a 64 AÑOS	455,0	448,9	0,3	1,5	1,1	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	226,4	216,6	2,2	0,0	7,5	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	55,5	48,6	3,6	0,8	2,4	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	5,6	5,3	0	0	0,2	0

Tabla 1.140: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

	Preparar comidas						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o no	No consta
Mujeres							
TOTAL							
TOTAL	9.018,0	7.622,2	641,8	220,5	472,1	42,1	19,0
DE 55 a 64 AÑOS	3.510,7	3.322,2	122,4	17,9	21,6	13,4	12,9
DE 65 A 74 AÑOS	2.648,3	2.469,4	113,6	30,5	34,5	0,1	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.852,6	1.439,7	217,7	75,6	114,4	1,7	3,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.006,2	390,6	188,0	96,3	301,5	26,7	2,8
España							
TOTAL	8.106,5	6.814,2	560,5	208,6	461,9	42,1	19,0
DE 55 a 64 AÑOS	3.016,9	2.868,9	86,7	15,3	19,3	13,4	12,9
DE 65 A 74 AÑOS	2.372,1	2.206,7	104,3	26,3	34,5	0,1	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.756,9	1.361,6	201,2	75,6	113,3	1,7	3,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	960,4	376,8	168,1	91,1	294,7	26,7	2,8
Extranjero							
TOTAL	911,4	807,9	81,3	11,9	10,1	0,0	0,0
DE 55 a 64 AÑOS	493,7	453,3	35,6	2,5	2,2	0,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	276,2	262,7	9,2	4,2	0,0	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	95,6	78,1	16,4	0,0	1,0	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	45,8	13,7	19,9	5,2	6,8	0,0	0,0

Tabla 1.140: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

	Usar teléfono						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
Mujeres							
TOTAL							
TOTAL	9.018,0	7.965,3	540,4	183,1	285,0	27,0	17,0
DE 55 a 64 AÑOS	3.510,7	3.448,7	39,1	6,7	6,1	0,0	9,9
DE 65 A 74 AÑOS	2.648,3	2.509,6	106,1	18,5	13,4	0,0	0,6
DE 75 A 84 AÑOS	1.852,6	1.525,3	185,9	52,9	78,4	6,6	3,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.006,2	481,6	209,1	104,8	186,9	20,4	3,1
España							
TOTAL	8.106,5	7.108,8	507,6	168,8	277,7	27,0	16,3
DE 55 a 64 AÑOS	3.016,9	2.958,4	37,8	6,7	3,9	0,0	9,9
DE 65 A 74 AÑOS	2.372,1	2.251,1	89,6	17,9	13,4	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.756,9	1.440,6	180,7	47,2	78,4	6,6	3,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	960,4	458,6	199,4	96,9	181,9	20,4	3,1
Extranjero							
TOTAL	911,4	856,5	32,7	14,2	7,3	0,0	0,6
DE 55 a 64 AÑOS	493,7	490,2	1,2	0,0	2,2	0,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	276,2	258,4	16,5	0,5	0,0	0,0	0,6
DE 75 A 84 AÑOS	95,6	84,7	5,1	5,7	0,0	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	45,8	22,9	9,7	7,9	5,0	0,0	0,0

Tabla 1.140: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

	Realizar compras						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
Mujeres							
TOTAL							
TOTAL	9.018,0	7.175,3	730,0	380,6	673,4	39,4	19,0
DE 55 a 64 AÑOS	3.510,7	3.279,4	144,7	36,9	31,1	6,0	12,3
DE 65 A 74 AÑOS	2.648,3	2.352,3	162,1	66,0	64,1	3,7	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.852,6	1.253,0	270,2	134,3	187,7	4,0	3,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.006,2	290,4	152,8	143,2	390,4	25,7	3,5
España							
TOTAL	8.106,5	6.398,1	641,8	346,6	663,0	37,7	19,0
DE 55 a 64 AÑOS	3.016,9	2.832,2	104,7	32,6	28,8	6,0	12,3
DE 65 A 74 AÑOS	2.372,1	2.110,7	133,8	59,9	63,8	3,7	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.756,9	1.177,6	260,6	124,6	186,6	4,0	3,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	960,4	277,4	142,4	129,3	383,6	24,0	3,5
Extranjero							
TOTAL	911,4	777,1	88,2	33,9	10,4	1,7	0,0
DE 55 a 64 AÑOS	493,7	447,2	40,0	4,2	2,2	0,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	276,2	241,5	28,2	6,0	0,3	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	95,6	75,4	9,5	9,6	1,0	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	45,8	12,9	10,3	13,9	6,8	1,7	0,0

Tabla 1.140: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

	Tomar y administrar medicación						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
Mujeres							
TOTAL							
TOTAL	9.018,0	7.917,8	480,2	195,2	309,9	97,0	17,6
DE 55 a 64 AÑOS	3.510,7	3.369,7	63,3	4,4	12,4	50,7	9,9
DE 65 A 74 AÑOS	2.648,3	2.509,8	78,9	19,2	21,8	18,4	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.852,6	1.552,1	148,5	63,5	77,6	7,4	3,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.006,2	486,0	189,3	107,9	198,0	20,3	4,4
España							
TOTAL	8.106,5	7.075,5	446,9	186,1	296,9	83,3	17,6
DE 55 a 64 AÑOS	3.016,9	2.910,4	47,3	1,8	10,2	36,9	9,9
DE 65 A 74 AÑOS	2.372,1	2.241,6	71,8	18,7	21,4	18,4	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.756,9	1.464,0	142,0	63,5	76,5	7,4	3,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	960,4	459,3	185,7	101,9	188,6	20,3	4,4
Extranjero							
TOTAL	911,4	842,2	33,3	9,1	13,0	13,7	0,0
DE 55 a 64 AÑOS	493,7	459,2	16,0	2,5	2,2	13,7	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	276,2	268,2	7,1	0,5	0,3	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	95,6	88,0	6,5	0,0	1,0	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	45,8	26,7	3,6	6,0	9,4	0,0	0,0

Tabla 1.140: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 55 y más años

	Tareas domésticas ligeras (limpiar, hacer colada.)						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
Mujeres							
TOTAL							
TOTAL	9.018,0	6.872,3	1.079,1	437,5	576,7	33,6	18,4
DE 55 a 64 AÑOS	3.510,7	3.170,1	238,2	61,8	25,9	2,1	12,3
DE 65 A 74 AÑOS	2.648,3	2.267,6	241,5	80,8	56,5	1,7	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.852,6	1.165,4	373,8	141,2	164,8	3,9	3,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.006,2	269,1	225,5	153,6	329,3	25,7	2,8
España							
TOTAL	8.106,5	6.127,6	962,1	402,1	564,1	31,9	18,4
DE 55 a 64 AÑOS	3.016,9	2.730,3	203,0	45,2	23,7	2,1	12,3
DE 65 A 74 AÑOS	2.372,1	2.034,1	201,9	78,0	56,2	1,7	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.756,9	1.103,8	350,8	133,3	161,7	3,9	3,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	960,4	259,2	206,2	145,4	322,5	24,0	2,8
Extranjero							
TOTAL	911,4	744,7	116,9	35,4	12,5	1,7	0,0
DE 55 a 64 AÑOS	493,7	439,8	35,1	16,5	2,2	0,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	276,2	233,5	39,5	2,8	0,3	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	95,6	61,5	22,9	7,9	3,1	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	45,8	9,8	19,2	8,1	6,8	1,7	0,0

Tabla 1.140: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

	Tareas domésticas pesadas (mover muebles, transportar compra.)						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
Mujeres							
TOTAL							
TOTAL	9.018,0	5.394,5	1.376,7	1.016,9	1.148,4	61,8	19,4
DE 55 a 64 AÑOS	3.510,7	2.752,2	388,9	232,9	112,0	14,0	10,5
DE 65 A 74 AÑOS	2.648,3	1.715,1	504,1	249,7	168,7	8,4	2,1
DE 75 A 84 AÑOS	1.852,6	771,8	349,8	349,1	364,1	14,3	3,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.006,2	155,3	133,8	185,1	503,5	24,9	3,5
España							
TOTAL	8.106,5	4.779,5	1.219,3	931,5	1.096,5	60,1	19,4
DE 55 a 64 AÑOS	3.016,9	2.374,6	321,1	200,3	96,1	14,0	10,5
DE 65 A 74 AÑOS	2.372,1	1.532,5	443,9	224,2	160,8	8,4	2,1
DE 75 A 84 AÑOS	1.756,9	718,1	328,7	338,3	354,2	14,3	3,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	960,4	154,2	125,5	168,5	485,2	23,2	3,5
Extranjero							
TOTAL	911,4	614,9	157,4	85,3	51,9	1,7	0,0
DE 55 a 64 AÑOS	493,7	377,5	67,8	32,5	15,8	0,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	276,2	182,6	60,2	25,4	7,9	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	95,6	53,7	21,1	10,8	9,9	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	45,8	1,0	8,2	16,5	18,2	1,7	0,0

Tabla 1.140: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

	Administrar la economía doméstica						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
Mujeres							
TOTAL							
TOTAL	9.018,0	7.821,2	490,8	195,0	419,5	57,9	33,2
DE 55 a 64 AÑOS	3.510,7	3.402,8	56,4	15,8	15,3	7,8	12,3
DE 65 A 74 AÑOS	2.648,3	2.485,6	99,6	25,2	25,5	6,1	6,1
DE 75 A 84 AÑOS	1.852,6	1.496,5	175,8	42,7	116,9	15,4	5,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.006,2	436,1	158,8	111,3	261,7	28,5	9,6
España							
TOTAL	8.106,5	6.977,5	452,3	176,9	408,3	57,9	33,2
DE 55 a 64 AÑOS	3.016,9	2.924,3	50,8	8,3	13,0	7,8	12,3
DE 65 A 74 AÑOS	2.372,1	2.232,6	80,2	21,4	25,5	6,1	6,1
DE 75 A 84 AÑOS	1.756,9	1.411,0	168,5	42,7	114,0	15,4	5,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	960,4	409,5	152,6	104,4	255,6	28,5	9,6
Extranjero							
TOTAL	911,4	843,7	38,5	18,0	11,1	0,0	0,0
DE 55 a 64 AÑOS	493,7	478,5	5,5	7,4	2,2	0,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	276,2	253,0	19,4	3,7	0,0	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	95,6	85,4	7,3	0,0	2,8	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	45,8	26,6	6,1	6,8	6,0	0,0	0,0

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 55 y más años

	Preparar comidas						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o nece	No consta
AMBOS SEXOS							
TOTAL	16.646,8	14.132,8	882,8	341,9	677,2	568,4	43,4
Andalucía	2.832,7	2.308,7	174,8	87,6	150,5	96,3	14,6
Aragón	488,9	421,3	25,2	9,9	18,1	14,0	0,3
Asturias, Principado de	440,1	352,6	29,9	13,0	20,9	22,2	1,3
Balears, Illes	363,6	323,1	25,3	9,2	5,8	0,0	0,0
Canarias	738,2	633,6	24,1	8,6	43,4	28,2	0,0
Cantabria	228,4	193,6	17,6	7,1	7,1	1,9	0,9
Castilla y León	1.006,9	851,5	33,5	10,3	42,6	68,8	0,0
Castilla-La Mancha	713,7	619,0	40,2	12,4	32,4	9,4	0,0
Cataluña	2.591,8	2.241,5	143,0	50,3	92,8	60,4	3,6
Comunitat Valenciana	1.809,8	1.574,8	88,3	42,3	56,2	35,8	12,2
Extremadura	398,4	331,8	7,8	6,6	16,1	36,0	0,0
Galicia	1.109,3	888,4	87,3	39,6	38,2	49,1	6,5
Madrid, Comunidad de	2.214,5	1.934,0	106,9	18,1	70,3	81,9	3,0
Murcia, Región de	466,7	373,6	27,3	11,4	29,2	25,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	231,1	199,3	7,9	5,3	9,3	8,4	0,6
País Vasco	852,2	750,1	30,2	8,0	36,9	26,8	0,0
Rioja, La	116,8	100,1	9,9	1,4	4,4	0,7	0,0
Ceuta	21,7	18,7	1,1	0,0	0,9	0,8	0,0
Melilla	21,0	16,3	1,4	0,0	1,3	1,8	0,0

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 55 y más años

	Usar teléfono						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
AMBOS SEXOS							
TOTAL	16.646,8	15.054,8	802,3	315,7	402,5	39,5	31,8
Andalucía	2.832,7	2.558,3	133,9	39,7	83,9	7,0	9,7
Aragón	488,9	448,7	26,5	4,3	8,5	0,4	0,3
Asturias, Principado de	440,1	360,2	45,2	16,5	16,3	0,4	1,3
Balears, Illes	363,6	329,5	25,0	6,4	2,6	0,0	0,0
Canarias	738,2	688,1	12,7	11,1	24,1	2,0	0,0
Cantabria	228,4	190,6	13,2	20,7	3,0	0,7	0,0
Castilla y León	1.006,9	937,4	32,2	13,6	21,1	1,7	0,7
Castilla-La Mancha	713,7	651,6	27,2	15,7	15,8	3,2	0,0
Cataluña	2.591,8	2.331,2	119,5	78,0	55,6	3,6	3,6
Comunitat Valenciana	1.809,8	1.612,0	95,2	41,8	50,3	2,6	7,7
Extremadura	398,4	368,2	10,7	6,8	12,0	0,5	0,0
Galicia	1.109,3	934,2	114,7	24,4	15,7	15,2	4,8
Madrid, Comunidad de	2.214,5	2.052,3	100,6	9,6	48,8	0,0	3,0
Murcia, Región de	466,7	432,7	10,4	8,4	14,7	0,3	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	231,1	212,6	8,9	5,0	2,9	1,2	0,2
País Vasco	852,2	798,3	21,2	8,7	23,8	0,0	0,0
Rioja, La	116,8	108,1	3,4	4,0	1,1	0,0	0,0
Ceuta	21,7	20,6	0,5	0,0	0,4	0,0	0,0
Melilla	21,0	19,3	0,6	0,0	0,9	0,0	0,0

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 55 y más años

	Realizar compras						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
AMBOS SEXOS							
TOTAL	16.646,8	13.886,2	1.115,2	557,9	922,1	132,1	33,1
Andalucía	2.832,7	2.191,4	277,5	133,0	205,1	15,7	9,7
Aragón	488,9	419,3	19,9	14,6	31,2	3,4	0,3
Asturias, Principado de	440,1	359,4	28,1	14,4	36,6	0,0	1,3
Balears, Illes	363,6	314,0	19,8	13,4	16,2	0,0	0,0
Canarias	738,2	632,6	21,9	26,2	55,4	2,0	0,0
Cantabria	228,4	184,6	22,7	8,0	12,7	0,2	0,0
Castilla y León	1.006,9	876,1	28,0	17,0	61,2	24,4	0,0
Castilla-La Mancha	713,7	610,6	35,8	29,2	34,7	3,2	0,0
Cataluña	2.591,8	2.192,4	152,6	109,8	117,1	16,0	3,6
Comunitat Valenciana	1.809,8	1.470,8	172,5	76,0	69,9	12,6	7,7
Extremadura	398,4	335,7	21,2	14,4	25,6	1,3	0,0
Galicia	1.109,3	870,8	118,1	30,4	58,2	24,9	6,5
Madrid, Comunidad de	2.214,5	1.954,7	114,3	32,2	92,4	17,7	3,0
Murcia, Región de	466,7	388,9	24,9	9,8	43,0	0,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	231,1	197,8	8,7	9,1	8,6	6,1	0,6
País Vasco	852,2	750,1	37,7	14,9	45,9	3,5	0,0
Rioja, La	116,8	101,3	6,9	4,4	4,1	0,0	0,0
Ceuta	21,7	19,0	0,8	0,0	1,8	0,0	0,0
Melilla	21,0	15,9	2,8	0,3	1,5	0,3	0,0

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 55 y más años

	Tomar y administrar medicación						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
AMBOS SEXOS							
TOTAL	16.646,8	14.938,8	745,6	291,3	461,6	177,1	32,2
Andalucía	2.832,7	2.509,0	122,4	66,4	94,8	30,2	9,7
Aragón	488,9	450,4	26,1	2,2	9,4	0,0	0,7
Asturias, Principado de	440,1	362,6	34,4	16,7	13,4	11,4	1,3
Balears, Illes	363,6	328,3	15,5	10,7	5,7	3,3	0,0
Canarias	738,2	659,2	18,0	16,0	36,5	8,3	0,0
Cantabria	228,4	199,0	13,0	9,5	4,8	2,0	0,0
Castilla y León	1.006,9	932,2	32,3	14,8	21,5	5,9	0,0
Castilla-La Mancha	713,7	650,5	30,2	10,5	20,2	2,1	0,0
Cataluña	2.591,8	2.299,1	137,8	48,6	68,9	32,5	4,7
Comunitat Valenciana	1.809,8	1.600,2	120,2	29,7	47,8	4,0	7,7
Extremadura	398,4	369,0	10,6	5,1	12,8	0,8	0,0
Galicia	1.109,3	970,0	64,1	15,9	30,8	24,2	4,2
Madrid, Comunidad de	2.214,5	2.061,1	67,5	28,0	41,0	13,6	3,0
Murcia, Región de	466,7	425,5	12,2	4,7	24,1	0,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	231,1	210,6	12,2	3,1	3,3	1,1	0,5
País Vasco	852,2	762,3	21,9	7,2	23,4	37,2	0,0
Rioja, La	116,8	110,0	4,3	1,0	1,4	0,0	0,0
Ceuta	21,7	20,3	0,9	0,0	0,4	0,0	0,0
Melilla	21,0	18,7	1,3	0,4	0,4	0,0	0,0

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 55 y más años

	Tareas domésticas ligeras (limpiar, hacer colada.)						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
AMBOS SEXOS							
TOTAL	16.646,8	13.247,5	1.544,9	585,2	842,4	377,5	49,0
Andalucía	2.832,7	2.085,3	318,0	125,3	184,8	104,3	14,6
Aragón	488,9	403,3	28,5	18,4	26,4	12,0	0,3
Asturias, Principado de	440,1	338,6	30,5	16,2	35,0	14,9	4,6
Balears, Illes	363,6	298,7	31,6	13,8	18,3	0,0	1,1
Canarias	738,2	605,5	48,4	24,1	51,3	5,6	3,0
Cantabria	228,4	186,4	19,7	8,8	12,2	0,2	0,9
Castilla y León	1.006,9	828,2	50,9	24,3	51,1	50,9	1,2
Castilla-La Mancha	713,7	593,3	54,9	23,1	39,1	3,2	0,0
Cataluña	2.591,8	2.079,0	231,7	118,6	99,9	58,7	3,6
Comunitat Valenciana	1.809,8	1.423,3	220,8	66,8	73,3	15,6	9,7
Extremadura	398,4	316,3	35,8	14,8	28,9	2,5	0,0
Galicia	1.109,3	819,3	148,9	47,0	49,1	38,2	6,5
Madrid, Comunidad de	2.214,5	1.875,6	180,8	33,2	81,7	40,0	3,0
Murcia, Región de	466,7	352,1	55,1	19,8	35,3	4,1	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	231,1	194,3	16,0	3,6	9,7	7,4	0,0
País Vasco	852,2	718,9	62,8	17,1	38,5	14,7	0,0
Rioja, La	116,8	95,6	7,2	9,4	3,9	0,5	0,0
Ceuta	21,7	18,1	0,5	0,0	1,5	1,5	0,0
Melilla	21,0	15,0	2,1	0,2	1,4	2,2	0,0

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 55 y más años

	Tareas domésticas pesadas (mover muebles, transportar compra.)						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
AMBOS SEXOS							
TOTAL	16.646,8	10.976,1	2.182,1	1.430,3	1.610,7	407,1	40,2
Andalucía	2.832,7	1.671,2	389,2	275,0	383,6	98,8	14,6
Aragón	488,9	353,5	49,9	25,2	46,9	13,0	0,3
Asturias, Principado de	440,1	207,3	95,3	41,5	77,2	15,1	3,4
Balears, Illes	363,6	255,8	30,8	39,4	35,2	0,6	1,5
Canarias	738,2	573,8	45,4	34,2	76,8	7,8	0,0
Cantabria	228,4	168,7	26,9	11,6	20,2	0,2	0,6
Castilla y León	1.006,9	731,3	80,8	57,2	89,3	47,0	1,2
Castilla-La Mancha	713,7	501,9	88,9	52,4	62,0	8,2	0,0
Cataluña	2.591,8	1.716,8	325,2	265,8	194,8	85,4	3,6
Comunitat Valenciana	1.809,8	1.202,0	282,5	175,6	128,7	15,6	5,1
Extremadura	398,4	293,0	27,2	37,0	38,5	2,5	0,0
Galicia	1.109,3	579,8	233,5	127,4	130,4	33,7	4,2
Madrid, Comunidad de	2.214,5	1.648,7	246,6	138,3	135,5	42,2	3,0
Murcia, Región de	466,7	243,2	108,3	49,9	61,4	3,6	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	231,1	170,0	16,4	9,3	24,8	9,7	0,6
País Vasco	852,2	548,7	114,6	76,4	92,1	18,5	1,7
Rioja, La	116,8	81,1	13,7	12,3	9,2	0,4	0,0
Ceuta	21,7	17,1	1,1	0,3	1,5	1,5	0,0
Melilla	21,0	11,3	4,9	0,6	1,8	2,2	0,0

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 55 y más años

	Administrar la economía doméstica						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
AMBOS SEXOS							
TOTAL	16.646,8	14.916,1	712,7	281,8	594,8	93,1	48,1
Andalucía	2.832,7	2.522,9	110,4	65,8	117,4	5,7	10,2
Aragón	488,9	445,0	19,6	7,9	12,3	3,0	0,8
Asturias, Principado de	440,1	368,6	38,5	11,7	18,6	1,1	1,3
Balears, Illes	363,6	324,9	16,0	7,9	12,9	0,6	1,1
Canarias	738,2	668,3	19,1	8,4	36,1	6,0	0,0
Cantabria	228,4	200,8	17,9	2,3	6,3	0,0	0,8
Castilla y León	1.006,9	908,5	35,5	12,3	35,8	11,8	2,7
Castilla-La Mancha	713,7	636,2	33,7	14,2	25,2	3,4	0,9
Cataluña	2.591,8	2.284,7	165,6	50,2	72,3	12,0	6,7
Comunitat Valenciana	1.809,8	1.626,0	79,0	31,6	64,1	4,3	4,5
Extremadura	398,4	363,9	7,5	3,8	21,3	1,7	0,0
Galicia	1.109,3	974,5	46,5	10,9	37,2	26,6	13,4
Madrid, Comunidad de	2.214,5	2.030,8	74,4	25,7	73,3	7,0	3,0
Murcia, Región de	466,7	422,7	12,5	8,6	21,9	0,0	0,8
Navarra, Comunidad Foral de	231,1	205,5	8,9	5,2	8,2	3,0	0,0
País Vasco	852,2	786,7	20,5	12,9	24,5	6,1	1,2
Rioja, La	116,8	106,1	5,1	1,5	3,9	0,0	0,0
Ceuta	21,7	19,8	0,5	0,0	1,3	0,0	0,0
Melilla	21,0	19,1	0,7	0,0	1,1	0,0	0,0

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 55 y más años

	Preparar comidas						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesita ayuda	No consta
Hombres							
TOTAL	7.628,8	6.510,6	240,9	121,3	205,1	526,2	24,4
Andalucía	1.303,8	1.103,6	36,9	30,7	36,2	91,2	4,9
Aragón	227,2	197,4	7,1	1,4	6,8	14,0	0,3
Asturias, Principado de	196,0	150,8	14,0	1,8	5,5	22,2	1,3
Baleares, Illes	170,2	157,8	6,3	4,9	1,2	0,0	0,0
Canarias	347,5	292,6	5,9	0,0	23,6	25,2	0,0
Cantabria	104,0	93,9	6,0	0,8	0,2	1,9	0,9
Castilla y León	471,1	377,6	12,8	2,8	9,5	68,2	0,0
Castilla-La Mancha	339,2	295,8	9,9	6,0	17,9	9,4	0,0
Cataluña	1.181,8	1.039,1	38,1	16,6	25,6	58,6	3,6
Comunitat Valenciana	834,6	730,1	24,2	20,4	17,9	31,9	9,9
Extremadura	188,0	149,8	0,7	0,7	1,4	35,1	0,0
Galicia	499,4	403,7	27,5	21,0	12,2	32,9	2,0
Madrid, Comunidad de	977,3	848,6	29,1	3,5	20,4	74,3	1,1
Murcia, Región de	218,0	171,8	9,3	3,6	9,0	24,1	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	108,4	94,2	1,1	1,6	2,9	8,4	0,0
País Vasco	386,1	339,2	7,1	4,0	11,0	24,6	0,0
Rioja, La	54,6	46,9	3,8	0,8	2,2	0,7	0,0
Ceuta	10,5	9,2	0,2	0,0	0,0	0,8	0,0
Melilla	10,2	7,6	0,1	0,0	0,6	1,8	0,0

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 55 y más años

	Usar teléfono						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
Hombres							
TOTAL	7.628,8	7.089,5	261,9	132,5	117,5	12,4	14,7
Andalucía	1.303,8	1.220,0	37,0	18,1	24,9	3,5	0,0
Aragón	227,2	211,2	9,3	1,7	4,5	0,0	0,3
Asturias, Principado de	196,0	174,0	14,6	4,2	1,7	0,0	1,3
Balears, Illes	170,2	159,9	7,2	1,2	1,8	0,0	0,0
Canarias	347,5	324,1	6,9	7,3	9,1	0,0	0,0
Cantabria	104,0	92,9	6,2	2,9	1,8	0,0	0,0
Castilla y León	471,1	444,4	13,6	6,3	4,2	1,7	0,7
Castilla-La Mancha	339,2	308,6	8,9	10,4	9,4	1,8	0,0
Cataluña	1.181,8	1.100,0	25,6	29,5	19,2	3,6	3,6
Comunitat Valenciana	834,6	756,6	39,2	21,4	11,8	0,0	5,4
Extremadura	188,0	180,6	2,5	2,2	2,2	0,3	0,0
Galicia	499,4	438,8	37,8	18,8	1,9	0,0	2,0
Madrid, Comunidad de	977,3	930,2	35,7	0,0	10,1	0,0	1,1
Murcia, Región de	218,0	207,1	3,1	2,1	5,6	0,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	108,4	102,4	3,5	0,5	0,7	1,2	0,0
País Vasco	386,1	367,6	7,8	2,9	7,6	0,0	0,0
Rioja, La	54,6	50,6	1,6	2,4	0,0	0,0	0,0
Ceuta	10,5	10,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Melilla	10,2	9,5	0,4	0,0	0,2	0,0	0,0

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 55 y más años

	Realizar compras						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
Hombres							
TOTAL	7.628,8	6.710,9	385,2	177,3	248,6	92,6	14,0
Andalucía	1.303,8	1.121,0	80,8	47,8	41,9	12,0	0,0
Aragón	227,2	205,3	8,7	1,4	9,6	1,7	0,3
Asturias, Principado de	196,0	173,5	9,5	3,8	7,6	0,0	1,3
Balears, Illes	170,2	158,7	2,9	5,5	3,0	0,0	0,0
Canarias	347,5	309,9	7,3	3,7	26,4	0,0	0,0
Cantabria	104,0	89,5	10,6	1,5	2,0	0,2	0,0
Castilla y León	471,1	426,9	5,5	6,3	11,2	21,0	0,0
Castilla-La Mancha	339,2	298,8	10,0	11,8	15,2	3,2	0,0
Cataluña	1.181,8	1.018,2	73,5	34,4	39,3	12,5	3,6
Comunitat Valenciana	834,6	701,0	71,9	29,4	18,1	8,6	5,4
Extremadura	188,0	171,3	5,1	4,0	6,1	1,3	0,0
Galicia	499,4	417,7	45,0	11,8	14,0	8,7	2,0
Madrid, Comunidad de	977,3	905,9	31,2	3,6	19,8	15,6	1,1
Murcia, Región de	218,0	192,8	9,2	0,0	15,9	0,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	108,4	97,1	2,5	3,5	1,4	3,8	0,0
País Vasco	386,1	354,3	8,3	6,8	13,5	2,9	0,0
Rioja, La	54,6	49,9	1,7	1,1	1,8	0,0	0,0
Ceuta	10,5	9,6	0,4	0,0	0,3	0,0	0,0
Melilla	10,2	8,7	0,3	0,1	0,6	0,3	0,0

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 55 y más años

	Tomar y administrar medicación						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
Hombres							
TOTAL	7.628,8	7.021,0	265,3	96,0	151,6	80,1	14,5
Andalucía	1.303,8	1.198,1	42,5	9,8	33,6	19,7	0,0
Aragón	227,2	212,2	10,1	0,7	3,4	0,0	0,7
Asturias, Principado de	196,0	169,9	8,5	4,7	3,7	7,7	1,3
Balears, Illes	170,2	155,7	7,5	5,1	1,8	0,0	0,0
Canarias	347,5	308,9	6,0	7,4	18,7	6,2	0,0
Cantabria	104,0	93,1	6,8	2,9	0,2	0,7	0,0
Castilla y León	471,1	441,5	14,9	5,2	4,0	5,2	0,0
Castilla-La Mancha	339,2	310,7	11,8	7,7	8,9	0,0	0,0
Cataluña	1.181,8	1.082,8	42,9	9,2	25,2	18,2	3,1
Comunitat Valenciana	834,6	736,7	65,5	15,6	11,2	0,0	5,4
Extremadura	188,0	181,1	2,3	0,6	3,0	0,8	0,0
Galicia	499,4	461,0	15,7	10,5	9,7	0,3	2,0
Madrid, Comunidad de	977,3	933,0	14,6	10,4	10,1	7,9	1,1
Murcia, Región de	218,0	203,4	4,0	0,5	10,0	0,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	108,4	102,1	4,4	0,8	0,2	0,2	0,5
País Vasco	386,1	358,2	4,3	3,3	7,4	12,6	0,0
Rioja, La	54,6	52,7	1,4	0,4	0,0	0,0	0,0
Ceuta	10,5	9,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Melilla	10,2	9,3	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 55 y más años

	Tareas domésticas ligeras (limpiar, hacer colada.)						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
Hombres							
TOTAL	7.628,8	6.375,1	465,8	147,6	265,7	343,8	30,6
Andalucía	1.303,8	1.040,9	84,9	33,0	39,5	100,3	4,9
Aragón	227,2	192,6	12,4	3,9	6,8	10,9	0,3
Asturias, Principado de	196,0	154,0	9,9	3,0	9,3	14,9	4,6
Balears, Illes	170,2	151,4	8,9	2,9	5,7	0,0	1,1
Canarias	347,5	299,1	9,7	2,3	29,5	3,6	3,0
Cantabria	104,0	90,2	8,6	2,2	1,6	0,2	0,9
Castilla y León	471,1	386,6	13,3	5,2	15,3	49,2	1,2
Castilla-La Mancha	339,2	291,6	13,1	12,2	18,9	3,2	0,0
Cataluña	1.181,8	985,5	81,8	18,3	35,2	57,1	3,6
Comunitat Valenciana	834,6	681,3	84,4	25,1	24,5	11,7	7,4
Extremadura	188,0	164,1	8,2	4,6	8,4	2,5	0,0
Galicia	499,4	395,1	46,7	12,1	18,4	25,0	2,0
Madrid, Comunidad de	977,3	858,7	50,5	6,8	23,1	36,8	1,1
Murcia, Región de	218,0	186,8	9,3	7,0	10,6	4,1	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	108,4	94,7	1,8	1,3	3,0	7,4	0,0
País Vasco	386,1	339,3	18,7	3,5	12,6	11,8	0,0
Rioja, La	54,6	46,7	2,3	3,3	1,7	0,5	0,0
Ceuta	10,5	8,8	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0
Melilla	10,2	6,9	0,3	0,0	0,7	2,2	0,0

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 55 y más años

	Tareas domésticas pesadas (mover muebles, transportar compra.)						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
Hombres							
TOTAL	7.628,8	5.581,5	805,3	413,4	462,2	345,3	20,7
Andalucía	1.303,8	894,3	144,0	81,6	83,8	94,8	4,9
Aragón	227,2	178,4	19,1	7,4	12,3	9,4	0,3
Asturias, Principado de	196,0	114,0	34,7	9,7	21,4	12,5	3,4
Balears, Illes	170,2	145,9	10,3	5,8	7,0	0,0	1,1
Canarias	347,5	288,2	10,5	11,6	31,2	5,8	0,0
Cantabria	104,0	88,4	7,3	2,6	5,1	0,2	0,0
Castilla y León	471,1	358,8	31,1	17,8	20,9	41,1	1,2
Castilla-La Mancha	339,2	260,4	29,5	16,0	27,7	5,4	0,0
Cataluña	1.181,8	833,9	108,8	96,6	63,7	75,0	3,6
Comunitat Valenciana	834,6	598,0	108,4	62,1	51,4	11,7	2,8
Extremadura	188,0	156,6	12,4	6,3	9,8	2,5	0,0
Galicia	499,4	318,1	97,8	23,0	37,8	20,5	2,0
Madrid, Comunidad de	977,3	783,9	92,5	30,5	34,9	34,2	1,1
Murcia, Región de	218,0	135,5	47,4	12,2	20,0	2,7	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	108,4	85,2	5,6	3,4	5,7	8,4	0,0
País Vasco	386,1	284,5	37,9	22,0	25,3	16,2	0,0
Rioja, La	54,6	41,9	6,0	3,5	2,6	0,4	0,0
Ceuta	10,5	8,8	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0
Melilla	10,2	5,7	1,2	0,1	0,7	2,2	0,0

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 55 y más años

	Administrar la economía doméstica						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
Hombres							
TOTAL	7.628,8	7.094,8	221,9	86,7	175,2	35,1	14,8
Andalucía	1.303,8	1.208,2	38,7	17,4	38,2	1,0	0,0
Aragón	227,2	209,5	10,0	2,5	3,4	1,4	0,3
Asturias, Principado de	196,0	177,9	8,1	3,9	4,5	0,0	1,3
Balears, Illes	170,2	156,4	4,8	2,9	4,8	0,0	1,1
Canarias	347,5	316,1	4,4	7,4	16,4	2,9	0,0
Cantabria	104,0	94,7	7,8	0,8	0,2	0,0	0,2
Castilla y León	471,1	432,9	16,1	6,6	3,4	10,1	1,7
Castilla-La Mancha	339,2	304,1	12,0	6,4	13,7	1,8	0,9
Cataluña	1.181,8	1.098,8	44,8	7,2	19,2	8,0	3,6
Comunitat Valenciana	834,6	771,6	23,9	15,8	18,3	2,5	2,2
Extremadura	188,0	182,2	2,5	0,0	3,2	0,0	0,0
Galicia	499,4	459,1	22,8	4,8	10,6	0,0	2,0
Madrid, Comunidad de	977,3	935,2	17,2	3,0	16,8	3,8	1,1
Murcia, Región de	218,0	203,6	3,5	3,1	7,6	0,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	108,4	99,9	2,2	1,3	3,1	1,7	0,0
País Vasco	386,1	372,7	0,7	1,8	9,3	1,4	0,0
Rioja, La	54,6	51,3	1,0	0,9	1,3	0,0	0,0
Ceuta	10,5	10,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Melilla	10,2	9,4	0,3	0,0	0,4	0,0	0,0

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 55 y más años

	Preparar comidas						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o nece	No consta
Mujeres							
TOTAL	9.018,0	7.622,2	641,8	220,5	472,1	42,1	19,0
Andalucía	1.528,9	1.205,0	137,9	56,8	114,2	5,0	9,7
Aragón	261,7	223,9	18,0	8,4	11,2	0,0	0,0
Asturias, Principado de	244,1	201,7	15,9	11,1	15,3	0,0	0,0
Balears, Illes	193,3	165,3	19,0	4,3	4,6	0,0	0,0
Canarias	390,7	340,9	18,2	8,6	19,8	2,9	0,0
Cantabria	124,4	99,6	11,6	6,2	6,8	0,0	0,0
Castilla y León	535,8	473,9	20,7	7,4	33,0	0,6	0,0
Castilla-La Mancha	374,5	323,2	30,3	6,4	14,4	0,0	0,0
Cataluña	1.410,0	1.202,3	104,8	33,7	67,2	1,7	0,0
Comunitat Valenciana	975,1	844,6	64,1	21,8	38,2	3,9	2,2
Extremadura	210,4	182,0	7,0	5,8	14,6	0,8	0,0
Galicia	609,8	484,7	59,8	18,6	25,9	16,2	4,5
Madrid, Comunidad de	1.237,2	1.085,4	77,7	14,5	49,9	7,6	1,8
Murcia, Región de	248,6	201,7	18,0	7,8	20,2	0,8	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	122,6	105,1	6,7	3,7	6,3	0,0	0,6
País Vasco	466,1	410,8	23,1	4,0	25,9	2,1	0,0
Rioja, La	62,1	53,2	6,0	0,5	2,2	0,0	0,0
Ceuta	11,2	9,4	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0
Melilla	10,7	8,7	1,3	0,0	0,6	0,0	0,0

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 55 y más años

	Usar teléfono						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
Mujeres							
TOTAL	9.018,0	7.965,3	540,4	183,1	285,0	27,0	17,0
Andalucía	1.528,9	1.338,3	96,9	21,5	58,9	3,4	9,7
Aragón	261,7	237,4	17,1	2,6	4,0	0,4	0,0
Asturias, Principado de	244,1	186,2	30,5	12,3	14,6	0,4	0,0
Balears, Illes	193,3	169,6	17,7	5,2	0,8	0,0	0,0
Canarias	390,7	364,0	5,8	3,8	15,0	2,0	0,0
Cantabria	124,4	97,6	7,0	17,8	1,1	0,7	0,0
Castilla y León	535,8	493,0	18,6	7,2	16,8	0,0	0,0
Castilla-La Mancha	374,5	342,9	18,2	5,3	6,4	1,3	0,0
Cataluña	1.410,0	1.231,2	93,9	48,4	36,4	0,0	0,0
Comunitat Valenciana	975,1	855,4	55,9	20,3	38,4	2,6	2,2
Extremadura	210,4	187,5	8,2	4,5	9,8	0,2	0,0
Galicia	609,8	495,4	76,8	5,6	13,8	15,2	2,8
Madrid, Comunidad de	1.237,2	1.122,0	64,8	9,6	38,7	0,0	1,8
Murcia, Región de	248,6	225,6	7,2	6,2	9,1	0,3	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	122,6	110,1	5,4	4,5	2,1	0,0	0,2
País Vasco	466,1	430,7	13,3	5,8	16,1	0,0	0,0
Rioja, La	62,1	57,5	1,8	1,6	1,1	0,0	0,0
Ceuta	11,2	10,4	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0
Melilla	10,7	9,8	0,1	0,0	0,7	0,0	0,0

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 55 y más años

	Realizar compras						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
Mujeres							
TOTAL	9.018,0	7.175,3	730,0	380,6	673,4	39,4	19,0
Andalucía	1.528,9	1.070,3	196,7	85,1	163,2	3,7	9,7
Aragón	261,7	213,9	11,2	13,1	21,6	1,7	0,0
Asturias, Principado de	244,1	185,8	18,6	10,6	28,9	0,0	0,0
Balears, Illes	193,3	155,3	16,8	7,9	13,1	0,0	0,0
Canarias	390,7	322,6	14,5	22,4	29,0	2,0	0,0
Cantabria	124,4	95,1	12,1	6,4	10,7	0,0	0,0
Castilla y León	535,8	449,1	22,5	10,7	49,9	3,3	0,0
Castilla-La Mancha	374,5	311,8	25,7	17,3	19,5	0,0	0,0
Cataluña	1.410,0	1.174,2	79,0	75,3	77,7	3,5	0,0
Comunitat Valenciana	975,1	769,8	100,6	46,6	51,7	3,9	2,2
Extremadura	210,4	164,4	16,1	10,3	19,5	0,0	0,0
Galicia	609,8	453,1	73,1	18,5	44,2	16,2	4,5
Madrid, Comunidad de	1.237,2	1.048,8	83,0	28,6	72,6	2,1	1,8
Murcia, Región de	248,6	196,0	15,7	9,8	27,0	0,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	122,6	100,7	6,1	5,6	7,2	2,2	0,6
País Vasco	466,1	395,7	29,3	8,0	32,3	0,5	0,0
Rioja, La	62,1	51,3	5,2	3,2	2,2	0,0	0,0
Ceuta	11,2	9,4	0,3	0,0	1,4	0,0	0,0
Melilla	10,7	7,1	2,5	0,2	0,8	0,0	0,0

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 55 y más años

	Tomar y administrar medicación						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
Mujeres							
TOTAL	9.018,0	7.917,8	480,2	195,2	309,9	97,0	17,6
Andalucía	1.528,9	1.310,9	79,8	56,6	61,2	10,4	9,7
Aragón	261,7	238,2	15,9	1,5	5,9	0,0	0,0
Asturias, Principado de	244,1	192,7	25,9	12,0	9,6	3,7	0,0
Balears, Illes	193,3	172,5	7,9	5,6	3,9	3,3	0,0
Canarias	390,7	350,2	11,9	8,6	17,8	2,0	0,0
Cantabria	124,4	105,8	6,1	6,5	4,6	1,3	0,0
Castilla y León	535,8	490,6	17,3	9,6	17,5	0,6	0,0
Castilla-La Mancha	374,5	339,8	18,4	2,7	11,2	2,1	0,0
Cataluña	1.410,0	1.216,2	94,8	39,3	43,6	14,3	1,5
Comunitat Valenciana	975,1	863,4	54,6	14,0	36,6	4,0	2,2
Extremadura	210,4	187,8	8,2	4,4	9,8	0,0	0,0
Galicia	609,8	509,0	48,3	5,4	21,0	23,8	2,1
Madrid, Comunidad de	1.237,2	1.128,1	52,9	17,6	30,9	5,6	1,8
Murcia, Región de	248,6	222,1	8,2	4,2	14,0	0,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	122,6	108,5	7,7	2,3	3,1	0,8	0,0
País Vasco	466,1	404,0	17,5	3,8	16,0	24,5	0,0
Rioja, La	62,1	57,2	2,8	0,5	1,4	0,0	0,0
Ceuta	11,2	10,5	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0
Melilla	10,7	9,3	0,8	0,0	0,4	0,0	0,0

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 55 y más años

	Tareas domésticas ligeras (limpiar, hacer colada.)						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
Mujeres							
TOTAL	9.018,0	6.872,3	1.079,1	437,5	576,7	33,6	18,4
Andalucía	1.528,9	1.044,4	233,1	92,3	145,3	3,9	9,7
Aragón	261,7	210,6	16,0	14,4	19,5	1,0	0,0
Asturias, Principado de	244,1	184,6	20,6	13,2	25,7	0,0	0,0
Balears, Illes	193,3	147,2	22,7	10,8	12,5	0,0	0,0
Canarias	390,7	306,4	38,6	21,8	21,7	2,0	0,0
Cantabria	124,4	96,1	11,0	6,6	10,5	0,0	0,0
Castilla y León	535,8	441,6	37,6	19,0	35,7	1,7	0,0
Castilla-La Mancha	374,5	301,7	41,7	10,8	20,2	0,0	0,0
Cataluña	1.410,0	1.093,4	149,8	100,2	64,7	1,6	0,0
Comunitat Valenciana	975,1	741,9	136,4	41,6	48,8	3,9	2,2
Extremadura	210,4	152,2	27,5	10,2	20,4	0,0	0,0
Galicia	609,8	424,2	102,1	34,8	30,7	13,2	4,5
Madrid, Comunidad de	1.237,2	1.016,8	130,2	26,3	58,6	3,2	1,8
Murcia, Región de	248,6	165,3	45,7	12,8	24,7	0,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	122,6	99,5	14,1	2,2	6,6	0,0	0,0
País Vasco	466,1	379,5	44,1	13,6	25,9	2,8	0,0
Rioja, La	62,1	48,9	4,8	6,0	2,2	0,0	0,0
Ceuta	11,2	9,2	0,5	0,0	1,4	0,0	0,0
Melilla	10,7	8,0	1,8	0,2	0,6	0,0	0,0

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 55 y más años

	Tareas domésticas pesadas (mover muebles, transportar compra.)						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
Mujeres							
TOTAL	9.018,0	5.394,5	1.376,7	1.016,9	1.148,4	61,8	19,4
Andalucía	1.528,9	776,9	245,1	193,3	299,7	3,9	9,7
Aragón	261,7	175,0	30,8	17,7	34,5	3,5	0,0
Asturias, Principado de	244,1	93,2	60,6	31,8	55,8	2,5	0,0
Balears, Illes	193,3	109,9	20,4	33,5	28,2	0,6	0,4
Canarias	390,7	285,5	34,9	22,6	45,5	2,0	0,0
Cantabria	124,4	80,3	19,5	8,9	15,0	0,0	0,6
Castilla y León	535,8	372,5	49,7	39,4	68,3	5,8	0,0
Castilla-La Mancha	374,5	241,5	59,4	36,3	34,3	2,8	0,0
Cataluña	1.410,0	882,8	216,4	169,2	131,1	10,4	0,0
Comunitat Valenciana	975,1	604,0	174,0	113,5	77,2	3,9	2,2
Extremadura	210,4	136,3	14,8	30,6	28,6	0,0	0,0
Galicia	609,8	261,6	135,7	104,4	92,6	13,2	2,1
Madrid, Comunidad de	1.237,2	864,7	154,1	107,7	100,6	8,0	1,8
Murcia, Región de	248,6	107,7	60,8	37,6	41,4	0,9	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	122,6	84,7	10,8	5,8	19,1	1,3	0,6
País Vasco	466,1	264,2	76,7	54,3	66,8	2,3	1,7
Rioja, La	62,1	39,1	7,6	8,7	6,5	0,0	0,0
Ceuta	11,2	8,3	1,1	0,3	1,4	0,0	0,0
Melilla	10,7	5,5	3,6	0,4	1,0	0,0	0,0

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 55 y más años

	Administrar la economía doméstica						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
Mujeres							
TOTAL	9.018,0	7.821,2	490,8	195,0	419,5	57,9	33,2
Andalucía	1.528,9	1.314,6	71,7	48,3	79,2	4,6	10,2
Aragón	261,7	235,5	9,6	5,4	8,8	1,6	0,5
Asturias, Principado de	244,1	190,7	30,3	7,7	14,0	1,1	0,0
Balears, Illes	193,3	168,4	11,1	4,9	8,1	0,6	0,0
Canarias	390,7	352,2	14,6	1,0	19,7	3,0	0,0
Cantabria	124,4	106,0	10,1	1,4	6,1	0,0	0,6
Castilla y León	535,8	475,6	19,3	5,6	32,3	1,6	1,0
Castilla-La Mancha	374,5	332,0	21,6	7,7	11,4	1,6	0,0
Cataluña	1.410,0	1.185,9	120,7	43,0	53,1	4,0	3,1
Comunitat Valenciana	975,1	854,4	55,0	15,8	45,7	1,7	2,2
Extremadura	210,4	181,7	4,9	3,8	18,1	1,7	0,0
Galicia	609,8	515,4	23,7	6,0	26,6	26,6	11,4
Madrid, Comunidad de	1.237,2	1.095,5	57,2	22,7	56,5	3,2	1,8
Murcia, Región de	248,6	219,0	9,0	5,4	14,2	0,0	0,8
Navarra, Comunidad Foral de	122,6	105,6	6,7	3,8	5,1	1,2	0,0
País Vasco	466,1	413,9	19,7	11,1	15,2	4,7	1,2
Rioja, La	62,1	54,8	4,1	0,5	2,6	0,0	0,0
Ceuta	11,2	9,6	0,2	0,0	1,3	0,0	0,0
Melilla	10,7	9,6	0,4	0,0	0,6	0,0	0,0

Tabla 1.142: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 55 y más años

	Preparar comidas						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	16.646,8	14.132,8	882,8	341,9	677,2	568,4	43,4
Básico e inferior	10.031,9	8.017,2	712,3	309,9	585,3	367,5	39,4
Intermedio	2.917,2	2.684,6	95,6	17,2	46,3	69,2	4,0
Superior	3.697,6	3.430,9	74,7	14,6	45,6	131,6	0,0
DE 55 A 64 AÑOS							
TOTAL	6.862,4	6.475,4	160,4	34,7	47,7	119,5	24,4
Básico e inferior	3.232,4	2.975,6	93,2	26,2	38,3	75,4	23,5
Intermedio	1.542,2	1.470,2	32,3	3,5	8,7	26,5	0,8
Superior	2.087,7	2.029,6	34,8	5,0	0,6	17,6	0,0
DE 65 A 74 AÑOS							
TOTAL	4.988,6	4.530,6	170,2	55,8	77,2	153,3	1,3
Básico e inferior	2.958,7	2.643,8	119,6	51,0	51,6	91,2	1,3
Intermedio	978,2	899,4	34,6	3,5	12,8	27,7	0,0
Superior	1.051,7	987,3	16,0	1,3	12,7	34,3	0,0
DE 75 A 84 AÑOS							
TOTAL	3.298,2	2.493,3	309,4	118,3	177,8	187,9	11,3
Básico e inferior	2.548,9	1.868,5	282,2	106,1	160,8	120,7	10,3
Intermedio	316,6	275,8	14,3	6,4	7,7	11,1	1,0
Superior	432,6	348,8	12,8	5,7	9,2	55,9	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	1.497,4	633,3	242,7	132,9	374,4	107,5	6,2
Básico e inferior	1.291,8	529,1	217,2	126,6	334,5	80,0	4,2
Intermedio	80,1	39,1	14,4	3,7	16,8	3,8	2,0
Superior	125,4	65,0	11,0	2,6	23,0	23,7	0,0

Tabla 1.142: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 55 y más años

	Usar teléfono						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	16.646,8	15.054,8	802,3	315,7	402,5	39,5	31,8
Básico e inferior	10.031,9	8.637,3	693,0	265,4	370,8	37,4	27,7
Intermedio	2.917,2	2.807,8	62,4	28,0	14,9	0,0	4,0
Superior	3.697,6	3.609,6	46,8	22,2	16,8	2,0	0,0
DE 55 a 64 AÑOS							
TOTAL	6.862,4	6.723,1	64,1	27,3	25,5	5,4	16,6
Básico e inferior	3.232,4	3.124,7	41,1	22,7	22,5	5,4	15,7
Intermedio	1.542,2	1.526,0	8,1	4,1	3,0	0,0	0,8
Superior	2.087,7	2.072,3	14,9	0,4	0,0	0,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS							
TOTAL	4.988,6	4.758,8	161,0	37,7	28,6	0,0	2,3
Básico e inferior	2.958,7	2.765,1	138,1	26,9	26,0	0,0	2,3
Intermedio	978,2	947,8	18,2	10,7	1,4	0,0	0,0
Superior	1.051,7	1.045,9	4,6	0,0	1,1	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS							
TOTAL	3.298,2	2.772,7	281,8	99,2	123,5	13,6	7,1
Básico e inferior	2.548,9	2.078,2	249,3	91,4	110,1	13,6	6,1
Intermedio	316,6	289,7	15,5	3,4	6,7	0,0	1,0
Superior	432,6	404,7	16,9	4,3	6,5	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	1.497,4	799,9	295,2	151,3	224,7	20,4	5,6
Básico e inferior	1.291,8	669,0	264,4	124,3	211,9	18,3	3,5
Intermedio	80,1	44,2	20,5	9,6	3,7	0,0	2,0
Superior	125,4	86,6	10,2	17,4	9,0	2,0	0,0

Tabla 1.142: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 55 y más años

	Realizar compras						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	16.646,8	13.886,2	1.115,2	557,9	922,1	132,1	33,1
Básico e inferior	10.031,9	7.763,7	835,7	484,8	806,5	111,8	29,0
Intermedio	2.917,2	2.626,2	179,8	41,8	57,4	7,8	4,0
Superior	3.697,6	3.496,1	99,5	31,2	58,1	12,4	0,0
DE 55 a 64 AÑOS							
TOTAL	6.862,4	6.455,0	248,5	55,6	61,6	22,5	19,0
Básico e inferior	3.232,4	2.984,1	128,2	39,5	45,3	17,0	18,1
Intermedio	1.542,2	1.432,1	79,6	11,6	14,5	3,3	0,8
Superior	2.087,7	2.038,7	40,5	4,4	1,7	2,1	0,0
DE 65 A 74 AÑOS							
TOTAL	4.988,6	4.474,4	262,0	111,9	116,5	22,3	1,3
Básico e inferior	2.958,7	2.574,4	179,1	96,5	87,7	19,4	1,3
Intermedio	978,2	897,1	55,4	7,7	15,0	2,8	0,0
Superior	1.051,7	1.002,8	27,4	7,6	13,7	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS							
TOTAL	3.298,2	2.404,2	391,4	194,2	265,8	35,2	7,1
Básico e inferior	2.548,9	1.749,6	338,3	181,2	239,5	34,0	6,1
Intermedio	316,6	262,7	30,6	9,0	12,6	0,5	1,0
Superior	432,6	391,8	22,5	4,0	13,5	0,6	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	1.497,4	552,4	213,1	196,0	478,1	52,0	5,5
Básico e inferior	1.291,8	455,4	190,0	167,6	433,8	41,2	3,5
Intermedio	80,1	34,2	14,1	13,4	15,2	1,0	2,0
Superior	125,4	62,7	9,0	15,0	29,0	9,6	0,0

Tabla 1.142: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 55 y más años

	Tomar y administrar medicación						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	16.646,8	14.938,8	745,6	291,3	461,6	177,1	32,2
Básico e inferior	10.031,9	8.642,0	607,9	259,2	417,5	80,4	24,5
Intermedio	2.917,2	2.762,6	70,5	8,4	23,9	47,1	4,4
Superior	3.697,6	3.534,0	67,1	23,5	20,0	49,5	3,1
DE 55 A 64 AÑOS							
TOTAL	6.862,4	6.567,0	119,1	15,3	39,2	103,9	17,6
Básico e inferior	3.232,4	3.060,6	75,8	12,3	31,2	36,0	16,3
Intermedio	1.542,2	1.483,9	15,8	0,0	8,0	33,1	1,3
Superior	2.087,7	2.022,4	27,5	2,9	0,0	34,7	0,0
DE 65 A 74 AÑOS							
TOTAL	4.988,6	4.716,5	143,9	34,9	48,1	40,4	4,5
Básico e inferior	2.958,7	2.760,0	112,4	24,9	43,8	16,0	1,3
Intermedio	978,2	941,2	19,4	2,3	2,3	12,9	0,0
Superior	1.051,7	1.015,3	12,0	7,6	2,0	11,5	3,1
DE 75 A 84 AÑOS							
TOTAL	3.298,2	2.829,5	225,4	103,7	126,0	9,9	3,5
Básico e inferior	2.548,9	2.128,1	201,7	97,2	110,2	9,2	2,4
Intermedio	316,6	292,0	13,9	1,9	7,6	0,0	1,0
Superior	432,6	409,3	9,8	4,5	8,2	0,7	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	1.497,4	825,7	256,9	137,3	248,1	22,8	6,4
Básico e inferior	1.291,8	693,2	217,8	124,7	232,3	19,1	4,4
Intermedio	80,1	45,5	21,3	4,1	6,0	1,0	2,0
Superior	125,4	86,9	17,7	8,4	9,7	2,6	0,0

Tabla 1.142: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 55 y más años

	Tareas domésticas ligeras (limpiar, hacer colada.)						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	16.646,8	13.247,5	1.544,9	585,2	842,4	377,5	49,0
Básico e inferior	10.031,9	7.330,3	1.151,0	512,6	716,1	279,0	42,5
Intermedio	2.917,2	2.564,6	213,3	38,3	60,2	35,4	5,2
Superior	3.697,6	3.352,6	180,5	34,2	66,0	62,9	1,1
DE 55 a 64 AÑOS							
TOTAL	6.862,4	6.285,0	339,0	88,5	56,9	66,0	26,7
Básico e inferior	3.232,4	2.862,8	196,6	62,0	41,5	45,8	23,4
Intermedio	1.542,2	1.415,9	80,0	15,5	13,3	15,1	2,1
Superior	2.087,7	2.006,2	62,2	10,8	2,0	5,0	1,1
DE 65 A 74 AÑOS							
TOTAL	4.988,6	4.271,5	387,9	120,5	108,2	95,8	4,5
Básico e inferior	2.958,7	2.427,9	262,2	108,7	84,7	70,3	4,5
Intermedio	978,2	878,6	71,8	7,2	9,7	10,7	0,0
Superior	1.051,7	964,9	53,8	4,4	13,7	14,7	0,0
DE 75 A 84 AÑOS							
TOTAL	3.298,2	2.196,4	519,4	189,5	244,7	135,2	12,8
Básico e inferior	2.548,9	1.619,0	431,9	174,9	212,5	98,7	11,7
Intermedio	316,6	244,7	38,1	7,8	18,4	6,3	1,0
Superior	432,6	332,6	49,3	6,7	13,7	30,1	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	1.497,4	494,4	298,5	186,6	432,5	80,3	4,9
Básico e inferior	1.291,8	420,4	260,1	166,8	377,3	64,1	2,8
Intermedio	80,1	25,2	23,3	7,6	18,6	3,1	2,0
Superior	125,4	48,7	15,0	12,1	36,4	13,0	0,0

Tabla 1.142: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 55 y más años

	Tareas domésticas pesadas (mover muebles, transportar compra.)						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	16.646,8	10.976,1	2.182,1	1.430,3	1.610,7	407,1	40,2
Básico e inferior	10.031,9	5.873,8	1.410,3	1.097,4	1.351,6	265,3	33,2
Intermedio	2.917,2	2.143,6	386,8	196,3	134,1	51,1	5,2
Superior	3.697,6	2.958,6	384,9	136,5	125,0	90,7	1,7
DE 55 A 64 AÑOS							
TOTAL	6.862,4	5.592,6	646,7	344,7	182,8	79,6	15,8
Básico e inferior	3.232,4	2.509,8	323,6	221,1	113,3	50,7	13,7
Intermedio	1.542,2	1.247,4	160,1	74,4	44,3	13,6	2,1
Superior	2.087,7	1.835,2	162,9	49,1	25,1	15,2	0,0
DE 65 A 74 AÑOS							
TOTAL	4.988,6	3.478,9	756,9	351,4	278,0	116,6	6,6
Básico e inferior	2.958,7	1.951,3	459,9	248,7	218,6	75,1	4,9
Intermedio	978,2	708,3	156,3	63,3	28,9	21,2	0,0
Superior	1.051,7	819,2	140,6	39,3	30,5	20,2	1,7
DE 75 A 84 AÑOS							
TOTAL	3.298,2	1.595,3	562,0	489,3	513,1	126,2	12,1
Básico e inferior	2.548,9	1.148,2	436,0	408,3	466,4	78,7	11,0
Intermedio	316,6	173,8	60,0	42,4	26,1	13,0	1,0
Superior	432,6	273,1	65,9	38,5	20,5	34,4	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	1.497,4	309,2	216,4	244,9	636,6	84,6	5,5
Básico e inferior	1.291,8	264,3	190,7	219,3	553,2	60,6	3,5
Intermedio	80,1	13,8	10,2	16,0	34,7	3,1	2,0
Superior	125,4	30,9	15,3	9,5	48,7	20,8	0,0

Tabla 1.142: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 55 y más años

	Administrar la economía doméstica						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	16.646,8	14.916,1	712,7	281,8	594,8	93,1	48,1
Básico e inferior	10.031,9	8.521,0	597,3	255,2	530,9	83,1	44,1
Intermedio	2.917,2	2.803,5	59,7	8,4	36,3	5,2	4,0
Superior	3.697,6	3.591,5	55,6	18,1	27,5	4,7	0,0
DE 55 a 64 AÑOS							
TOTAL	6.862,4	6.663,3	82,0	38,6	44,0	19,8	14,4
Básico e inferior	3.232,4	3.076,6	50,0	35,4	36,8	19,8	13,5
Intermedio	1.542,2	1.519,0	13,0	2,0	7,1	0,0	0,8
Superior	2.087,7	2.067,6	18,8	1,1	0,0	0,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS							
TOTAL	4.988,6	4.718,2	148,2	34,1	58,5	18,5	10,9
Básico e inferior	2.958,7	2.740,4	115,1	30,9	46,7	14,3	10,9
Intermedio	978,2	952,5	13,4	1,1	6,8	4,1	0,0
Superior	1.051,7	1.025,2	19,5	2,0	4,8	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS							
TOTAL	3.298,2	2.768,6	245,3	69,7	180,7	22,6	11,0
Básico e inferior	2.548,9	2.068,5	224,6	64,1	161,6	19,9	9,9
Intermedio	316,6	289,0	15,9	0,2	10,3	0,0	1,0
Superior	432,6	411,1	4,6	5,3	8,7	2,6	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	1.497,4	765,8	237,1	139,2	311,4	32,0	11,7
Básico e inferior	1.291,8	635,3	207,4	124,7	285,5	28,9	9,6
Intermedio	80,1	42,9	17,2	4,9	11,8	1,0	2,0
Superior	125,4	87,4	12,4	9,5	13,9	2,0	0,0

Tabla 1.142: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 55 y más años

	Preparar comidas							
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta	
Hombres								
TOTAL								
TOTAL	7.628,8	6.510,6	240,9	121,3	205,1	526,2	24,4	
Básico e inferior	4.279,9	3.480,0	171,4	110,0	156,0	340,9	21,4	
Intermedio	1.428,6	1.294,9	41,4	1,3	23,1	64,7	2,9	
Superior	1.920,2	1.735,7	28,0	10,0	25,9	120,5	0,0	
DE 55 A 64 AÑOS								
TOTAL	3.351,7	3.153,2	37,9	16,8	26,1	106,1	11,4	
Básico e inferior	1.598,3	1.460,3	21,4	14,3	20,8	70,7	10,5	
Intermedio	766,2	726,2	8,2	0,0	4,9	25,8	0,8	
Superior	987,0	966,5	8,1	2,4	0,3	9,4	0,0	
DE 65 A 74 AÑOS								
TOTAL	2.340,2	2.061,1	56,6	25,2	42,6	153,1	1,3	
Básico e inferior	1.290,5	1.122,9	27,3	23,9	23,7	91,2	1,3	
Intermedio	467,0	411,2	20,2	0,0	7,9	27,5	0,0	
Superior	582,6	526,9	9,0	1,3	10,9	34,3	0,0	
DE 75 A 84 AÑOS								
TOTAL	1.445,6	1.053,5	91,7	42,6	63,4	186,1	8,1	
Básico e inferior	1.004,7	710,3	76,1	37,6	51,6	120,7	8,1	
Intermedio	165,2	139,7	7,0	1,3	6,7	10,3	0,0	
Superior	275,6	203,3	8,5	3,6	5,0	55,0	0,0	
DE 85 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	491,1	242,7	54,6	36,6	72,8	80,8	3,4	
Básico e inferior	386,2	186,3	46,5	34,0	59,8	58,1	1,3	
Intermedio	30,0	17,6	5,9	0,0	3,4	1,0	2,0	
Superior	74,8	38,7	2,2	2,6	9,5	21,6	0,0	

Tabla 1.142: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 55 y más años

	Usar teléfono						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
Hombres							
TOTAL							
TOTAL	7.628,8	7.089,5	261,9	132,5	117,5	12,4	14,7
Básico e inferior	4.279,9	3.838,8	213,8	102,4	100,5	12,4	11,8
Intermedio	1.428,6	1.377,5	23,3	15,1	9,5	0,0	2,9
Superior	1.920,2	1.873,1	24,6	15,0	7,3	0,0	0,0
DE 55 a 64 AÑOS							
TOTAL	3.351,7	3.274,4	24,9	20,6	19,4	5,4	6,6
Básico e inferior	1.598,3	1.536,2	16,1	16,0	18,6	5,4	5,7
Intermedio	766,2	755,7	4,6	4,1	0,7	0,0	0,8
Superior	987,0	982,4	4,1	0,4	0,0	0,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS							
TOTAL	2.340,2	2.249,2	54,9	19,1	15,2	0,0	1,6
Básico e inferior	1.290,5	1.221,1	44,3	9,5	13,8	0,0	1,6
Intermedio	467,0	450,0	5,9	9,6	1,4	0,0	0,0
Superior	582,6	578,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS							
TOTAL	1.445,6	1.247,3	95,9	46,2	45,0	6,9	3,9
Básico e inferior	1.004,7	842,9	74,5	42,1	34,1	6,9	3,9
Intermedio	165,2	148,4	9,1	1,3	6,3	0,0	0,0
Superior	275,6	256,0	12,3	2,7	4,5	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	491,1	318,3	86,0	46,4	37,7	0,0	2,4
Básico e inferior	386,2	238,4	78,8	34,7	33,8	0,0	0,4
Intermedio	30,0	23,2	3,6	0,0	1,0	0,0	2,0
Superior	74,8	56,6	3,5	11,7	2,8	0,0	0,0

Tabla 1.142: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 55 y más años

	Realizar compras							
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta	
Hombres								
TOTAL								
TOTAL	7.628,8	6.710,9	385,2	177,3	248,6	92,6	14,0	
Básico e inferior	4.279,9	3.585,2	259,2	155,6	191,0	77,6	11,0	
Intermedio	1.428,6	1.298,5	90,0	4,7	25,6	6,7	2,9	
Superior	1.920,2	1.827,1	35,9	16,9	31,9	8,2	0,0	
DE 55 a 64 AÑOS								
TOTAL	3.351,7	3.175,5	103,7	18,6	30,5	16,5	6,6	
Básico e inferior	1.598,3	1.486,9	52,3	16,5	23,4	13,2	5,7	
Intermedio	766,2	716,7	38,5	0,8	5,8	3,3	0,8	
Superior	987,0	971,7	12,7	1,2	1,2	0,0	0,0	
DE 65 A 74 AÑOS								
TOTAL	2.340,2	2.122,1	99,9	45,8	52,4	18,6	1,3	
Básico e inferior	1.290,5	1.148,9	55,9	36,9	31,6	15,7	1,3	
Intermedio	467,0	420,7	33,4	1,2	8,7	2,8	0,0	
Superior	582,6	552,4	10,5	7,6	12,0	0,0	0,0	
DE 75 A 84 AÑOS								
TOTAL	1.445,6	1.151,1	121,2	59,9	78,0	31,1	3,9	
Básico e inferior	1.004,7	749,2	100,4	56,2	64,9	29,9	3,9	
Intermedio	165,2	141,2	13,2	2,6	7,6	0,5	0,0	
Superior	275,6	260,6	7,5	1,1	5,5	0,6	0,0	
DE 85 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	491,1	262,0	60,3	52,8	87,6	26,2	2,0	
Básico e inferior	386,2	200,0	50,5	45,9	71,0	18,6	0,0	
Intermedio	30,0	19,8	4,7	0,0	3,4	0,0	2,0	
Superior	74,8	42,2	5,0	6,8	13,1	7,6	0,0	

Tabla 1.142: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 55 y más años

	Tomar y administrar medicación						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
Hombres							
TOTAL							
TOTAL	7.628,8	7.021,0	265,3	96,0	151,6	80,1	14,5
Básico e inferior	4.279,9	3.843,3	193,9	76,8	127,4	30,3	7,9
Intermedio	1.428,6	1.346,4	36,6	1,7	13,5	26,7	3,4
Superior	1.920,2	1.831,1	34,7	17,4	10,6	22,9	3,1
DE 55 A 64 AÑOS							
TOTAL	3.351,7	3.197,3	55,8	10,9	26,7	53,1	7,6
Básico e inferior	1.598,3	1.503,1	34,9	10,4	21,8	21,7	6,3
Intermedio	766,2	737,2	8,3	0,0	4,9	14,3	1,3
Superior	987,0	956,9	12,5	0,4	0,0	17,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS							
TOTAL	2.340,2	2.206,7	64,9	15,6	26,3	22,0	4,5
Básico e inferior	1.290,5	1.211,8	41,9	8,0	22,9	4,4	1,3
Intermedio	467,0	439,7	13,5	0,0	1,4	12,3	0,0
Superior	582,6	555,0	9,5	7,6	2,0	5,1	3,1
DE 75 A 84 AÑOS							
TOTAL	1.445,6	1.277,3	76,9	40,1	48,4	2,4	0,3
Básico e inferior	1.004,7	869,3	62,8	33,8	36,7	1,7	0,3
Intermedio	165,2	148,9	7,3	1,7	7,1	0,0	0,0
Superior	275,6	259,1	6,7	4,5	4,5	0,7	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	491,1	339,6	67,5	29,3	50,0	2,4	2,0
Básico e inferior	386,2	259,0	54,2	24,5	45,9	2,4	0,0
Intermedio	30,0	20,5	7,4	0,0	0,0	0,0	2,0
Superior	74,8	60,0	5,8	4,8	4,1	0,0	0,0

Tabla 1.142: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 55 y más años

	Tareas domésticas ligeras (limpiar, hacer colada.)							
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta	
Hombres								
TOTAL								
TOTAL	7.628,8	6.375,1	465,8	147,6	265,7	343,8	30,6	
Básico e inferior	4.279,9	3.370,5	304,3	127,7	200,3	251,7	25,2	
Intermedio	1.428,6	1.256,9	103,7	4,9	25,4	33,3	4,1	
Superior	1.920,2	1.747,6	57,7	14,9	39,9	58,7	1,1	
DE 55 A 64 AÑOS								
TOTAL	3.351,7	3.114,8	100,7	26,7	31,0	63,8	14,4	
Básico e inferior	1.598,3	1.445,5	52,5	19,6	23,5	45,8	11,0	
Intermedio	766,2	704,4	36,9	1,2	6,2	15,1	2,1	
Superior	987,0	964,8	11,2	5,7	1,2	2,8	1,1	
DE 65 A 74 AÑOS								
TOTAL	2.340,2	2.003,9	146,4	39,6	51,6	94,0	4,5	
Básico e inferior	1.290,5	1.069,1	80,0	32,7	35,5	68,6	4,5	
Intermedio	467,0	405,7	43,5	2,8	4,1	10,7	0,0	
Superior	582,6	529,0	22,8	4,0	12,0	14,7	0,0	
DE 75 A 84 AÑOS								
TOTAL	1.445,6	1.031,0	145,5	48,2	79,8	131,3	9,5	
Básico e inferior	1.004,7	680,4	111,6	44,6	63,7	94,7	9,5	
Intermedio	165,2	133,1	13,2	0,8	11,6	6,3	0,0	
Superior	275,6	217,4	20,6	2,8	4,5	30,1	0,0	
DE 85 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	491,1	225,3	73,0	33,0	103,1	54,5	2,0	
Básico e inferior	386,2	175,4	60,1	30,6	77,5	42,4	0,0	
Intermedio	30,0	13,6	9,9	0,0	3,4	1,0	2,0	
Superior	74,8	36,2	2,9	2,3	22,2	11,0	0,0	

Tabla 1.142: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 55 y más años

	Tareas domésticas pesadas (mover muebles, transportar compra.)						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
Hombres							
TOTAL							
TOTAL	7.628,8	5.581,5	805,3	413,4	462,2	345,3	20,7
Básico e inferior	4.279,9	2.894,5	497,3	289,2	354,0	228,1	16,6
Intermedio	1.428,6	1.094,4	160,4	73,9	48,8	46,8	4,1
Superior	1.920,2	1.592,5	147,6	50,2	59,3	70,4	0,0
DE 55 A 64 AÑOS							
TOTAL	3.351,7	2.840,3	257,8	111,8	70,8	65,6	5,2
Básico e inferior	1.598,3	1.302,1	123,1	78,4	42,5	48,9	3,1
Intermedio	766,2	634,8	78,3	22,3	15,5	13,0	2,1
Superior	987,0	903,2	56,4	11,0	12,6	3,5	0,0
DE 65 A 74 AÑOS							
TOTAL	2.340,2	1.763,8	252,7	101,6	109,2	108,2	4,5
Básico e inferior	1.290,5	927,0	150,4	63,4	75,3	69,7	4,5
Intermedio	467,0	356,6	48,4	25,5	15,3	21,0	0,0
Superior	582,6	480,1	53,8	12,6	18,6	17,4	0,0
DE 75 A 84 AÑOS							
TOTAL	1.445,6	823,4	212,1	140,1	149,0	111,8	8,9
Básico e inferior	1.004,7	546,5	153,4	99,1	127,4	69,2	8,9
Intermedio	165,2	92,9	28,0	19,1	14,4	10,6	0,0
Superior	275,6	183,9	30,6	21,8	7,1	31,9	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	491,1	153,9	82,6	59,8	133,1	59,6	2,0
Básico e inferior	386,2	118,7	70,3	48,2	108,7	40,1	0,0
Intermedio	30,0	9,9	5,5	6,9	3,4	2,0	2,0
Superior	74,8	25,1	6,6	4,6	20,9	17,4	0,0

Tabla 1.142: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 55 y más años

	Administrar la economía doméstica							
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta	
Hombres								
TOTAL								
TOTAL	7.628,8	7.094,8	221,9	86,7	175,2	35,1	14,8	
Básico e inferior	4.279,9	3.850,2	174,1	70,2	143,3	29,9	11,9	
Intermedio	1.428,6	1.372,2	28,6	2,3	18,1	4,1	2,9	
Superior	1.920,2	1.872,2	19,0	14,1	13,6	1,0	0,0	
DE 55 A 64 AÑOS								
TOTAL	3.351,7	3.260,5	25,5	22,8	28,7	11,9	2,0	
Básico e inferior	1.598,3	1.524,0	15,7	21,6	23,7	11,9	1,1	
Intermedio	766,2	752,1	8,3	0,0	4,9	0,0	0,8	
Superior	987,0	984,3	1,5	1,1	0,0	0,0	0,0	
DE 65 A 74 AÑOS								
TOTAL	2.340,2	2.232,5	48,5	8,9	32,9	12,4	4,7	
Básico e inferior	1.290,5	1.219,1	27,4	6,9	24,0	8,2	4,7	
Intermedio	467,0	448,1	10,6	0,0	4,0	4,1	0,0	
Superior	582,6	565,2	10,4	2,0	4,8	0,0	0,0	
DE 75 A 84 AÑOS								
TOTAL	1.445,6	1.272,0	69,4	27,0	63,8	7,2	5,9	
Básico e inferior	1.004,7	858,5	60,3	22,5	51,1	6,1	5,9	
Intermedio	165,2	149,8	7,2	0,0	8,1	0,0	0,0	
Superior	275,6	263,7	1,8	4,5	4,5	1,0	0,0	
DE 85 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	491,1	329,6	78,3	27,9	49,7	3,5	2,0	
Básico e inferior	386,2	248,5	70,6	19,1	44,3	3,5	0,0	
Intermedio	30,0	22,1	2,4	2,3	1,0	0,0	2,0	
Superior	74,8	58,8	5,2	6,4	4,2	0,0	0,0	

Tabla 1.142: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 55 y más años

	Preparar comidas							
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta	
Mujeres								
TOTAL								
TOTAL	9.018,0	7.622,2	641,8	220,5	472,1	42,1	19,0	
Básico e inferior	5.751,9	4.537,2	540,9	199,9	429,2	26,5	17,9	
Intermedio	1.488,6	1.389,7	54,2	15,9	23,1	4,5	1,0	
Superior	1.777,4	1.695,2	46,7	4,6	19,7	11,1	0,0	
DE 55 A 64 AÑOS								
TOTAL	3.510,7	3.322,2	122,4	17,9	21,6	13,4	12,9	
Básico e inferior	1.634,0	1.515,2	71,7	11,8	17,4	4,6	12,9	
Intermedio	776,0	743,9	24,0	3,5	3,8	0,6	0,0	
Superior	1.100,6	1.063,0	26,6	2,5	0,2	8,1	0,0	
DE 65 A 74 AÑOS								
TOTAL	2.648,3	2.469,4	113,6	30,5	34,5	0,1	0,0	
Básico e inferior	1.668,1	1.520,9	92,2	27,0	27,8	0,0	0,0	
Intermedio	511,1	488,1	14,4	3,5	4,8	0,1	0,0	
Superior	469,0	460,3	6,9	0,0	1,7	0,0	0,0	
DE 75 A 84 AÑOS								
TOTAL	1.852,6	1.439,7	217,7	75,6	114,4	1,7	3,2	
Básico e inferior	1.544,2	1.158,2	206,1	68,4	109,2	0,0	2,1	
Intermedio	151,3	136,0	7,2	5,1	0,9	0,8	1,0	
Superior	157,0	145,4	4,2	2,1	4,2	0,9	0,0	
DE 85 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	1.006,2	390,6	188,0	96,3	301,5	26,7	2,8	
Básico e inferior	905,5	342,8	170,7	92,6	274,6	21,8	2,8	
Intermedio	50,0	21,5	8,5	3,7	13,4	2,8	0,0	
Superior	50,6	26,3	8,8	0,0	13,4	2,0	0,0	

Tabla 1.142: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 55 y más años

	Usar teléfono						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
Mujeres							
TOTAL							
TOTAL	9.018,0	7.965,3	540,4	183,1	285,0	27,0	17,0
Básico e inferior	5.751,9	4.798,5	479,1	163,0	270,2	25,0	15,9
Intermedio	1.488,6	1.430,3	39,0	12,8	5,3	0,0	1,0
Superior	1.777,4	1.736,5	22,2	7,2	9,4	2,0	0,0
DE 55 a 64 AÑOS							
TOTAL	3.510,7	3.448,7	39,1	6,7	6,1	0,0	9,9
Básico e inferior	1.634,0	1.588,4	24,9	6,7	3,9	0,0	9,9
Intermedio	776,0	770,3	3,4	0,0	2,2	0,0	0,0
Superior	1.100,6	1.089,8	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS							
TOTAL	2.648,3	2.509,6	106,1	18,5	13,4	0,0	0,6
Básico e inferior	1.668,1	1.544,0	93,8	17,4	12,2	0,0	0,6
Intermedio	511,1	497,7	12,3	1,1	0,0	0,0	0,0
Superior	469,0	467,9	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS							
TOTAL	1.852,6	1.525,3	185,9	52,9	78,4	6,6	3,2
Básico e inferior	1.544,2	1.235,3	174,8	49,3	75,9	6,6	2,1
Intermedio	151,3	141,3	6,4	2,1	0,4	0,0	1,0
Superior	157,0	148,7	4,6	1,5	2,0	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	1.006,2	481,6	209,1	104,8	186,9	20,4	3,1
Básico e inferior	905,5	430,6	185,6	89,6	178,1	18,3	3,1
Intermedio	50,0	20,9	16,8	9,6	2,6	0,0	0,0
Superior	50,6	29,9	6,7	5,6	6,1	2,0	0,0

Tabla 1.142: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 55 y más años

	Realizar compras							
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta	
Mujeres								
TOTAL								
TOTAL	9.018,0	7.175,3	730,0	380,6	673,4	39,4	19,0	
Básico e inferior	5.751,9	4.178,5	576,5	329,1	615,4	34,2	18,0	
Intermedio	1.488,6	1.327,7	89,8	37,1	31,8	1,0	1,0	
Superior	1.777,4	1.669,0	63,6	14,3	26,2	4,2	0,0	
DE 55 a 64 AÑOS								
TOTAL	3.510,7	3.279,4	144,7	36,9	31,1	6,0	12,3	
Básico e inferior	1.634,0	1.497,1	75,8	22,9	21,8	3,8	12,3	
Intermedio	776,0	715,3	41,1	10,7	8,7	0,0	0,0	
Superior	1.100,6	1.066,9	27,7	3,2	0,5	2,1	0,0	
DE 65 A 74 AÑOS								
TOTAL	2.648,3	2.352,3	162,1	66,0	64,1	3,7	0,0	
Básico e inferior	1.668,1	1.425,4	123,2	59,5	56,1	3,7	0,0	
Intermedio	511,1	476,4	21,9	6,4	6,2	0,0	0,0	
Superior	469,0	450,4	16,9	0,0	1,7	0,0	0,0	
DE 75 A 84 AÑOS								
TOTAL	1.852,6	1.253,0	270,2	134,3	187,7	4,0	3,2	
Básico e inferior	1.544,2	1.000,4	237,8	125,0	174,6	4,0	2,1	
Intermedio	151,3	121,4	17,3	6,4	5,0	0,0	1,0	
Superior	157,0	131,1	14,9	2,8	8,0	0,0	0,0	
DE 85 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	1.006,2	290,4	152,8	143,2	390,4	25,7	3,5	
Básico e inferior	905,5	255,4	139,5	121,6	362,7	22,6	3,5	
Intermedio	50,0	14,4	9,3	13,4	11,7	1,0	0,0	
Superior	50,6	20,5	3,9	8,2	15,8	2,0	0,0	

Tabla 1.142: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 55 y más años

	Tomar y administrar medicación						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
Mujeres							
TOTAL							
TOTAL	9.018,0	7.917,8	480,2	195,2	309,9	97,0	17,6
Básico e inferior	5.751,9	4.798,7	413,9	182,4	290,1	50,0	16,5
Intermedio	1.488,6	1.416,2	33,8	6,6	10,4	20,4	1,0
Superior	1.777,4	1.702,8	32,4	6,1	9,3	26,5	0,0
DE 55 A 64 AÑOS							
TOTAL	3.510,7	3.369,7	63,3	4,4	12,4	50,7	9,9
Básico e inferior	1.634,0	1.557,5	40,9	1,8	9,3	14,3	9,9
Intermedio	776,0	746,6	7,4	0,0	3,0	18,7	0,0
Superior	1.100,6	1.065,5	14,9	2,5	0,0	17,6	0,0
DE 65 A 74 AÑOS							
TOTAL	2.648,3	2.509,8	78,9	19,2	21,8	18,4	0,0
Básico e inferior	1.668,1	1.548,1	70,5	16,9	20,9	11,5	0,0
Intermedio	511,1	501,4	5,9	2,3	0,9	0,5	0,0
Superior	469,0	460,2	2,5	0,0	0,0	6,3	0,0
DE 75 A 84 AÑOS							
TOTAL	1.852,6	1.552,1	148,5	63,5	77,6	7,4	3,2
Básico e inferior	1.544,2	1.258,8	138,9	63,3	73,4	7,4	2,1
Intermedio	151,3	143,1	6,5	0,2	0,4	0,0	1,0
Superior	157,0	150,2	3,1	0,0	3,7	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	1.006,2	486,0	189,3	107,9	198,0	20,3	4,4
Básico e inferior	905,5	434,1	163,5	100,2	186,3	16,6	4,4
Intermedio	50,0	25,0	13,8	4,1	6,0	1,0	0,0
Superior	50,6	26,8	11,9	3,5	5,6	2,6	0,0

Tabla 1.142: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 55 y más años

	Tareas domésticas ligeras (limpiar, hacer colada.)						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
Mujeres							
TOTAL							
TOTAL	9.018,0	6.872,3	1.079,1	437,5	576,7	33,6	18,4
Básico e inferior	5.751,9	3.959,7	846,7	384,9	515,8	27,3	17,3
Intermedio	1.488,6	1.307,6	109,5	33,3	34,8	2,1	1,0
Superior	1.777,4	1.604,9	122,8	19,3	26,0	4,2	0,0
DE 55 a 64 AÑOS							
TOTAL	3.510,7	3.170,1	238,2	61,8	25,9	2,1	12,3
Básico e inferior	1.634,0	1.417,2	144,0	42,3	18,0	0,0	12,3
Intermedio	776,0	711,4	43,0	14,2	7,1	0,0	0,0
Superior	1.100,6	1.041,4	51,0	5,1	0,8	2,1	0,0
DE 65 A 74 AÑOS							
TOTAL	2.648,3	2.267,6	241,5	80,8	56,5	1,7	0,0
Básico e inferior	1.668,1	1.358,8	182,2	76,0	49,1	1,7	0,0
Intermedio	511,1	472,9	28,2	4,3	5,6	0,0	0,0
Superior	469,0	435,8	31,0	0,4	1,7	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS							
TOTAL	1.852,6	1.165,4	373,8	141,2	164,8	3,9	3,2
Básico e inferior	1.544,2	938,6	320,3	130,3	148,7	3,9	2,1
Intermedio	151,3	111,6	24,8	7,0	6,8	0,0	1,0
Superior	157,0	115,1	28,7	3,9	9,2	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	1.006,2	269,1	225,5	153,6	329,3	25,7	2,8
Básico e inferior	905,5	244,9	200,0	136,1	299,8	21,6	2,8
Intermedio	50,0	11,6	13,4	7,6	15,2	2,1	0,0
Superior	50,6	12,4	12,0	9,8	14,2	2,0	0,0

Tabla 1.142: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 55 y más años

	Tareas domésticas pesadas (mover muebles, transportar compra.)						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
Mujeres							
TOTAL							
TOTAL	9.018,0	5.394,5	1.376,7	1.016,9	1.148,4	61,8	19,4
Básico e inferior	5.751,9	2.979,2	913,0	808,2	997,5	37,2	16,6
Intermedio	1.488,6	1.049,2	226,4	122,3	85,3	4,2	1,0
Superior	1.777,4	1.366,1	237,3	86,3	65,6	20,3	1,7
DE 55 a 64 AÑOS							
TOTAL	3.510,7	2.752,2	388,9	232,9	112,0	14,0	10,5
Básico e inferior	1.634,0	1.207,6	200,5	142,7	70,7	1,7	10,5
Intermedio	776,0	612,6	81,8	52,1	28,7	0,6	0,0
Superior	1.100,6	931,9	106,5	38,0	12,4	11,6	0,0
DE 65 A 74 AÑOS							
TOTAL	2.648,3	1.715,1	504,1	249,7	168,7	8,4	2,1
Básico e inferior	1.668,1	1.024,2	309,4	185,2	143,2	5,4	0,4
Intermedio	511,1	351,7	107,8	37,8	13,5	0,1	0,0
Superior	469,0	339,1	86,8	26,6	11,9	2,8	1,7
DE 75 A 84 AÑOS							
TOTAL	1.852,6	771,8	349,8	349,1	364,1	14,3	3,2
Básico e inferior	1.544,2	601,7	282,6	309,2	339,0	9,4	2,1
Intermedio	151,3	80,9	31,9	23,3	11,6	2,4	1,0
Superior	157,0	89,2	35,2	16,6	13,4	2,4	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	1.006,2	155,3	133,8	185,1	503,5	24,9	3,5
Básico e inferior	905,5	145,6	120,3	171,0	444,4	20,5	3,5
Intermedio	50,0	3,9	4,7	9,0	31,2	1,0	0,0
Superior	50,6	5,7	8,7	4,9	27,7	3,4	0,0

Tabla 1.142: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 55 y más años

	Administrar la economía doméstica						
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o ne	No consta
Mujeres							
TOTAL							
TOTAL	9.018,0	7.821,2	490,8	195,0	419,5	57,9	33,2
Básico e inferior	5.751,9	4.670,7	423,2	185,0	387,5	53,1	32,2
Intermedio	1.488,6	1.431,2	31,0	6,0	18,1	1,0	1,0
Superior	1.777,4	1.719,3	36,5	3,9	13,8	3,6	0,0
DE 55 a 64 AÑOS							
TOTAL	3.510,7	3.402,8	56,4	15,8	15,3	7,8	12,3
Básico e inferior	1.634,0	1.552,6	34,3	13,7	13,0	7,8	12,3
Intermedio	776,0	766,9	4,7	2,0	2,2	0,0	0,0
Superior	1.100,6	1.083,2	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS							
TOTAL	2.648,3	2.485,6	99,6	25,2	25,5	6,1	6,1
Básico e inferior	1.668,1	1.521,3	87,7	24,0	22,7	6,1	6,1
Intermedio	511,1	504,3	2,7	1,1	2,8	0,0	0,0
Superior	469,0	459,9	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS							
TOTAL	1.852,6	1.496,5	175,8	42,7	116,9	15,4	5,1
Básico e inferior	1.544,2	1.209,9	164,3	41,6	110,5	13,7	4,0
Intermedio	151,3	139,1	8,6	0,2	2,2	0,0	1,0
Superior	157,0	147,4	2,8	0,8	4,2	1,6	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	1.006,2	436,1	158,8	111,3	261,7	28,5	9,6
Básico e inferior	905,5	386,7	136,8	105,6	241,2	25,4	9,6
Intermedio	50,0	20,7	14,8	2,5	10,8	1,0	0,0
Superior	50,6	28,6	7,2	3,1	9,6	2,0	0,0

Tabla 1.143: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de actividades del hogar

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Total	Si, para al menos una actividad	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	5.597,9	4.277,4	1.271,4	49,0
DE 55 a 64 AÑOS	1.263,9	803,4	433,0	27,4
DE 65 A 74 AÑOS	1.478,6	1.053,0	418,1	7,4
DE 75 A 84 AÑOS	1.681,6	1.352,2	315,5	13,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.173,8	1.068,6	104,7	0,3
Hombres				
TOTAL	1.922,8	1.381,0	515,0	26,7
DE 55 a 64 AÑOS	492,7	291,1	186,5	15,0
DE 65 A 74 AÑOS	520,0	352,0	163,4	4,4
DE 75 A 84 AÑOS	580,2	450,5	122,4	7,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	329,7	287,2	42,5	0,0
Mujeres				
TOTAL	3.675,1	2.896,4	756,3	22,3
DE 55 a 64 AÑOS	771,1	512,3	246,4	12,4
DE 65 A 74 AÑOS	958,5	700,9	254,6	2,9
DE 75 A 84 AÑOS	1.101,3	901,7	193,0	6,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	844,1	781,4	62,2	0,3

Tabla 1.144: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de actividades del hogar
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

	Total	Si, para al menos una actividad	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	5.597,9	4.277,4	1.271,4	49,0
I	435,9	330,5	99,9	5,4
II	286,5	208,3	78,1	0,0
III	979,9	734,5	224,0	21,3
IV	806,7	618,8	186,5	1,3
V	1.899,7	1.436,7	447,7	15,2
VI	891,2	701,1	186,5	3,5
No consta	297,8	247,3	48,4	2,0
Hombres				
TOTAL	1.922,8	1.381,0	515,0	26,7
I	154,0	103,9	47,5	2,5
II	96,2	55,4	40,7	0,0
III	376,1	268,9	91,8	15,3
IV	324,3	232,0	92,3	0,0
V	712,7	512,1	191,6	8,8
VI	236,6	185,8	50,8	0,0
No consta	22,7	22,7	0	0
Mujeres				
TOTAL	3.675,1	2.896,4	756,3	22,3
I	281,9	226,5	52,4	2,9
II	190,3	152,9	37,3	0,0
III	603,7	465,5	132,1	6,0
IV	482,3	386,8	94,1	1,3
V	1.187,0	924,6	256,0	6,3
VI	654,6	515,3	135,7	3,5
No consta	275,1	224,6	48,4	2,0

Tabla 1.145: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de actividades del hogar

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	Total	Si, para al menos una actividad	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	5.597,9	4.277,4	1.271,4	49,0
Andalucía	1.102,0	879,0	207,5	15,3
Aragón	134,4	92,7	39,9	1,6
Asturias, Principado de	224,3	148,7	74,7	0,8
Balears, Illes	111,6	69,9	40,6	0,9
Canarias	170,1	133,6	31,1	5,3
Cantabria	76,8	54,2	22,0	0,4
Castilla y León	257,2	205,8	51,3	0,0
Castilla-La Mancha	213,6	164,3	46,1	3,1
Cataluña	846,8	633,2	213,6	0,0
Comunitat Valenciana	647,9	561,1	83,1	3,6
Extremadura	106,6	84,4	22,2	0,0
Galicia	528,2	372,5	148,0	7,6
Madrid, Comunidad de	543,6	383,3	151,5	8,7
Murcia, Región de	229,3	167,0	61,4	0,8
Navarra, Comunidad Foral de	57,1	42,6	14,5	0,0
País Vasco	297,7	251,0	46,6	0,0
Rioja, La	37,5	23,9	13,3	0,2
Ceuta	4,3	3,6	0,7	0
Melilla	8,2	5,8	2,3	0,0

Tabla 1.145: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de actividades del hogar

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	Total	Si, para al menos una actividad	No	No consta
Hombres				
TOTAL	1.922,8	1.381,0	515,0	26,7
Andalucía	355,0	267,0	80,3	7,6
Aragón	45,7	31,0	14,6	0,0
Asturias, Principado de	72,0	43,8	27,7	0,4
Balears, Illes	27,6	17,6	9,9	0,0
Canarias	57,9	41,4	11,0	5,3
Cantabria	23,4	19,7	3,7	0,0
Castilla y León	92,8	67,7	25,0	0,0
Castilla-La Mancha	83,4	58,6	21,7	3,1
Cataluña	316,2	210,9	105,3	0,0
Comunitat Valenciana	258,0	217,6	37,8	2,5
Extremadura	29,1	23,0	6,1	0,0
Galicia	177,5	118,6	55,6	3,2
Madrid, Comunidad de	171,6	97,3	69,9	4,2
Murcia, Región de	82,5	62,3	20,1	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	17,5	11,7	5,7	0,0
País Vasco	93,5	80,4	13,1	0,0
Rioja, La	14,5	8,9	5,5	0,0
Ceuta	1,0	1	0	0
Melilla	2,6	1,4	1,1	0

Tabla 1.145: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de actividades del hogar

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	Total	Si, para al menos una actividad	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	3.675,1	2.896,4	756,3	22,3
Andalucía	746,9	612,0	127,1	7,7
Aragón	88,6	61,6	25,3	1,6
Asturias, Principado de	152,2	104,8	47,0	0,3
Baleares, Illes	83,9	52,3	30,6	0,9
Canarias	112,1	92,1	20,0	0,0
Cantabria	53,3	34,5	18,3	0,4
Castilla y León	164,3	138,0	26,2	0,0
Castilla-La Mancha	130,1	105,7	24,3	0,0
Cataluña	530,6	422,2	108,3	0,0
Comunitat Valenciana	389,8	343,4	45,3	1,0
Extremadura	77,5	61,4	16,0	0,0
Galicia	350,7	253,9	92,3	4,3
Madrid, Comunidad de	372,0	285,9	81,6	4,4
Murcia, Región de	146,7	104,6	41,2	0,8
Navarra, Comunidad Foral de	39,6	30,8	8,8	0,0
País Vasco	204,1	170,6	33,5	0,0
Rioja, La	23,0	14,9	7,7	0,2
Ceuta	3,3	2,5	0,7	0
Melilla	5,6	4,4	1,2	0

Tabla 1.146: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de actividades del hogar

Número absoluto (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	Total	Si, para al menos una actividad	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	5.597,9	4.277,4	1.271,4	49,0
Básico e inferior	4.136,2	3.298,3	804,0	33,9
Intermedio	759,6	508,9	240,2	10,5
Superior	702,0	470,2	227,1	4,6
Hombres				
TOTAL	1.922,8	1.381,0	515,0	26,7
Básico e inferior	1.313,9	1.010,7	285,2	17,9
Intermedio	310,0	184,7	119,1	6,2
Superior	298,7	185,5	110,6	2,5
Mujeres				
TOTAL	3.675,1	2.896,4	756,3	22,3
Básico e inferior	2.822,2	2.287,5	518,8	15,9
Intermedio	449,5	324,1	121,0	4,3
Superior	403,3	284,7	116,4	2,0

Tabla 1.147: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de actividades del hogar
 Número absoluto (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 55 y más años

	Total	Si, para al menos una actividad	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	5.597,9	4.277,4	1.271,4	49,0
Menos de 1100 euros	928,1	691,1	231,0	6,0
De 1100 a menos de 1650	992,4	749,1	238,6	4,7
De 1650 a menos de 2300	1.055,7	840,5	206,2	8,9
De 2300 a menos de 3800	1.482,1	1.100,7	358,1	23,2
De 3800 euros en adelante	1.030,5	810,3	214,0	6,1
No consta	108,9	85,6	23,3	0,0
Hombres				
TOTAL	1.922,8	1.381,0	515,0	26,7
Menos de 1100 euros	238,2	171,0	67,2	0,0
De 1100 a menos de 1650	348,4	236,9	108,2	3,2
De 1650 a menos de 2300	385,2	315,3	63,1	6,8
De 2300 a menos de 3800	540,4	362,0	163,9	14,4
De 3800 euros en adelante	371,1	267,4	101,4	2,2
No consta	39,2	28,1	11,0	0,0
Mujeres				
TOTAL	3.675,1	2.896,4	756,3	22,3
Menos de 1100 euros	689,8	520,0	163,8	6,0
De 1100 a menos de 1650	644,0	512,1	130,3	1,4
De 1650 a menos de 2300	670,4	525,1	143,1	2,0
De 2300 a menos de 3800	941,6	738,7	194,1	8,7
De 3800 euros en adelante	659,4	542,9	112,5	3,9
No consta	69,7	57,4	12,2	0,0

Tabla 1.148: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de actividades del hogar

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Total	Si, para al menos una actividad	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	5.597,9	2.167,7	3.261,2	168,9
DE 55 a 64 AÑOS	1.263,9	407,8	790,3	65,7
DE 65 A 74 AÑOS	1.478,6	468,0	974,4	36,1
DE 75 A 84 AÑOS	1.681,6	715,2	926,4	39,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	1.173,8	576,6	569,9	27,2
Hombres				
TOTAL	1.922,8	605,3	1.249,9	67,5
DE 55 a 64 AÑOS	492,7	129,7	328,8	34,1
DE 65 A 74 AÑOS	520,0	134,2	378,7	7,0
DE 75 A 84 AÑOS	580,2	193,0	367,3	19,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	329,7	148,2	175,0	6,4
Mujeres				
TOTAL	3.675,1	1.562,4	2.011,2	101,4
DE 55 a 64 AÑOS	771,1	278,0	461,4	31,6
DE 65 A 74 AÑOS	958,5	333,7	595,6	29,1
DE 75 A 84 AÑOS	1.101,3	522,2	559,1	19,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	844,1	428,4	394,9	20,7

Tabla 1.149: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de actividades del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

	Total	Si, para al menos una actividad	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	5.597,9	2.167,7	3.261,2	168,9
I	435,9	118,2	294,9	22,7
II	286,5	89,4	188,1	8,9
III	979,9	338,9	598,3	42,6
IV	806,7	269,1	525,4	12,0
V	1.899,7	798,0	1.050,2	51,5
VI	891,2	416,8	453,1	21,2
No consta	297,8	137,0	150,9	9,8
Hombres				
TOTAL	1.922,8	605,3	1.249,9	67,5
I	154,0	26,9	117,6	9,4
II	96,2	22,8	70,3	3,0
III	376,1	120,9	237,2	17,9
IV	324,3	90,3	233,5	0,5
V	712,7	252,6	437,0	23,0
VI	236,6	78,7	148,8	8,9
No consta	22,7	12,8	5,2	4,5
Mujeres				
TOTAL	3.675,1	1.562,4	2.011,2	101,4
I	281,9	91,3	177,3	13,2
II	190,3	66,6	117,7	5,9
III	603,7	218,0	361,1	24,6
IV	482,3	178,8	291,9	11,5
V	1.187,0	545,3	613,1	28,5
VI	654,6	338,0	304,2	12,2
No consta	275,1	124,1	145,7	5,2

Tabla 1.150: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de actividades del hogar

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	Total	Si, para al menos una actividad	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	5.597,9	2.167,7	3.261,2	168,9
Andalucía	1.102,0	567,3	511,6	23,0
Aragón	134,4	56,9	71,3	6,1
Asturias, Principado de	224,3	67,8	151,4	5,0
Balears, Illes	111,6	41,6	65,3	4,7
Canarias	170,1	114,6	47,9	7,5
Cantabria	76,8	25,9	49,0	1,8
Castilla y León	257,2	108,9	139,7	8,4
Castilla-La Mancha	213,6	89,4	119,5	4,5
Cataluña	846,8	300,4	518,5	27,8
Comunitat Valenciana	647,9	154,9	476,3	16,6
Extremadura	106,6	55,5	49,4	1,7
Galicia	528,2	183,8	321,8	22,5
Madrid, Comunidad de	543,6	197,6	319,0	26,8
Murcia, Región de	229,3	95,1	133,0	1,1
Navarra, Comunidad Foral de	57,1	21,0	33,7	2,3
País Vasco	297,7	66,8	223,3	7,6
Rioja, La	37,5	16,4	20,5	0,5
Ceuta	4,3	0,2	4	0
Melilla	8,2	2,9	5,1	0,1

Tabla 1.150: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de actividades del hogar

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	Total	Si, para al menos una actividad	No	No consta
Hombres				
TOTAL	1.922,8	605,3	1.249,9	67,5
Andalucía	355,0	140,4	203,4	11,2
Aragón	45,7	14,0	31,6	0,0
Asturias, Principado de	72,0	17,9	53,1	0,9
Balears, Illes	27,6	6,0	21,6	0,0
Canarias	57,9	30,5	21,9	5,3
Cantabria	23,4	5,2	17,4	0,8
Castilla y León	92,8	33,0	56,5	3,3
Castilla-La Mancha	83,4	35,1	43,7	4,5
Cataluña	316,2	104,8	202,0	9,3
Comunitat Valenciana	258,0	52,0	193,2	12,8
Extremadura	29,1	13,2	15,0	0,8
Galicia	177,5	50,2	120,5	6,7
Madrid, Comunidad de	171,6	52,8	111,6	7,0
Murcia, Región de	82,5	23,7	58,7	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	17,5	7,0	9,6	0,8
País Vasco	93,5	13,4	76,8	3,2
Rioja, La	14,5	4,5	10,0	0,0
Ceuta	1,0	0	0,9	0
Melilla	2,6	0,8	1,6	0,1

Tabla 1.150: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de actividades del hogar

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	Total	Si, para al menos una actividad	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	3.675,1	1.562,4	2.011,2	101,4
Andalucía	746,9	426,8	308,1	11,8
Aragón	88,6	42,8	39,7	6,1
Asturias, Principado de	152,2	49,8	98,2	4,0
Baleares, Illes	83,9	35,6	43,6	4,7
Canarias	112,1	84,0	25,9	2,1
Cantabria	53,3	20,7	31,5	1,0
Castilla y León	164,3	75,9	83,2	5,1
Castilla-La Mancha	130,1	54,3	75,7	0,0
Cataluña	530,6	195,5	316,5	18,4
Comunitat Valenciana	389,8	102,9	283,1	3,7
Extremadura	77,5	42,2	34,3	0,9
Galicia	350,7	133,6	201,3	15,7
Madrid, Comunidad de	372,0	144,8	207,4	19,7
Murcia, Región de	146,7	71,3	74,2	1,1
Navarra, Comunidad Foral de	39,6	13,9	24,1	1,5
País Vasco	204,1	53,4	146,4	4,3
Rioja, La	23,0	11,9	10,5	0,5
Ceuta	3,3	0,1	3,1	0
Melilla	5,6	2,1	3,5	0

Tabla 1.151: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de actividades del hogar

Número absoluto (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	Total	Si, para al menos una actividad	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	5.597,9	2.167,7	3.261,2	168,9
Básico e inferior	4.136,2	1.749,6	2.275,7	110,8
Intermedio	759,6	237,2	494,2	28,0
Superior	702,0	180,8	491,2	30,0
Hombres				
TOTAL	1.922,8	605,3	1.249,9	67,5
Básico e inferior	1.313,9	471,0	797,8	45,0
Intermedio	310,0	79,3	221,1	9,5
Superior	298,7	54,8	230,9	12,9
Mujeres				
TOTAL	3.675,1	1.562,4	2.011,2	101,4
Básico e inferior	2.822,2	1.278,5	1.477,8	65,8
Intermedio	449,5	157,9	273,0	18,5
Superior	403,3	125,9	260,3	17,0

Tabla 1.152: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de actividades del hogar
 Número absoluto (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 55 y más años

	Total	Si, para al menos una actividad	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	5.597,9	2.167,7	3.261,2	168,9
Menos de 1100 euros	928,1	433,8	469,8	24,4
De 1100 a menos de 1650	992,4	414,9	567,2	10,3
De 1650 a menos de 2300	1.055,7	406,0	616,0	33,5
De 2300 a menos de 3800	1.482,1	562,8	857,2	61,9
De 3800 euros en adelante	1.030,5	315,2	678,8	36,5
No consta	108,9	34,8	71,9	2,0
Hombres				
TOTAL	1.922,8	605,3	1.249,9	67,5
Menos de 1100 euros	238,2	85,6	145,5	7,0
De 1100 a menos de 1650	348,4	120,9	224,1	3,2
De 1650 a menos de 2300	385,2	131,9	236,9	16,4
De 2300 a menos de 3800	540,4	162,3	349,6	28,4
De 3800 euros en adelante	371,1	90,8	268,0	12,2
No consta	39,2	13,6	25,5	0,0
Mujeres				
TOTAL	3.675,1	1.562,4	2.011,2	101,4
Menos de 1100 euros	689,8	348,2	324,2	17,4
De 1100 a menos de 1650	644,0	293,9	343,0	7,0
De 1650 a menos de 2300	670,4	274,1	379,1	17,1
De 2300 a menos de 3800	941,6	400,5	507,6	33,5
De 3800 euros en adelante	659,4	224,3	410,8	24,2
No consta	69,7	21,2	46,3	2,0

Tabla 1.153: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Ninguno	Muy leve	Leve	Moderado
AMBOS SEXOS					
TOTAL	41.929,2	20.780,4	5.542,2	6.875,9	5.956,3
De 15 a 24 años	5.239,5	3.741,1	509,4	535,8	290,5
De 25 a 34 años	5.445,6	3.583,2	606,1	703,2	413,3
De 35 a 44 años	6.657,3	3.855,9	833,9	964,2	675,7
De 45 a 54 años	7.939,8	3.818,4	1.151,4	1.335,9	1.156,3
De 55 a 64 años	6.862,4	2.704,5	1.046,2	1.281,7	1.221,9
De 65 a 74 años	4.988,6	1.849,0	801,9	1.005,7	907,1
De 75 a 84 años	3.298,2	947,6	437,1	741,0	803,4
De 85 y más años	1.497,4	280,3	155,9	308,0	487,8
Hombres					
TOTAL	20.391,2	11.355,2	2.765,0	3.020,6	2.268,6
De 15 a 24 años	2.696,7	2.046,1	254,6	222,0	102,2
De 25 a 34 años	2.759,2	1.930,0	269,6	333,8	158,6
De 35 a 44 años	3.322,7	2.062,7	409,2	437,4	279,1
De 45 a 54 años	3.983,7	2.174,8	601,1	553,8	457,0
De 55 a 64 años	3.351,7	1.452,1	532,1	606,5	507,5
De 65 a 74 años	2.340,2	1.013,2	416,7	427,3	355,4
De 75 a 84 años	1.445,6	546,4	214,0	318,1	275,5
De 85 y más años	491,1	129,5	67,2	121,2	132,9

Tabla 1.153: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Severo	Extremo	No consta
AMBOS SEXOS			
TOTAL	2.288,5	329,5	156,1
De 15 a 24 años	126,3	4,2	31,8
De 25 a 34 años	112,6	11,5	15,4
De 35 a 44 años	252,5	56,4	18,4
De 45 a 54 años	382,6	62,4	32,5
De 55 a 64 años	490,6	88,7	28,4
De 65 a 74 años	370,8	44,1	9,7
De 75 a 84 años	325,6	39,9	3,2
De 85 y más años	227,2	21,7	16,3
Hombres			
TOTAL	803,6	108,3	69,6
De 15 a 24 años	56,0	0,0	15,5
De 25 a 34 años	44,1	7,5	15,2
De 35 a 44 años	101,5	24,5	7,8
De 45 a 54 años	160,6	20,1	16,0
De 55 a 64 años	210,9	34,2	8,0
De 65 a 74 años	113,2	9,6	4,5
De 75 a 84 años	80,8	10,1	0,3
De 85 y más años	36,1	1,9	2,0

Tabla 1.153: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Ninguno	Muy leve	Leve	Moderado
Mujeres					
TOTAL	21.538,0	9.425,2	2.777,1	3.855,2	3.687,7
De 15 a 24 años	2.542,8	1.695,0	254,7	313,8	188,3
De 25 a 34 años	2.686,4	1.653,2	336,4	369,3	254,6
De 35 a 44 años	3.334,6	1.793,1	424,6	526,7	396,5
De 45 a 54 años	3.956,1	1.643,6	550,2	782,0	699,2
De 55 a 64 años	3.510,7	1.252,4	514,0	675,1	714,4
De 65 a 74 años	2.648,3	835,7	385,2	578,3	551,7
De 75 a 84 años	1.852,6	401,2	223,1	422,9	527,8
De 85 y más años	1.006,2	150,7	88,6	186,7	354,8

Tabla 1.153: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Severo	Extremo	No consta
Mujeres			
TOTAL	1.484,8	221,1	86,5
De 15 a 24 años	70,2	4,2	16,2
De 25 a 34 años	68,4	3,9	0,2
De 35 a 44 años	150,9	31,8	10,6
De 45 a 54 años	222,0	42,3	16,4
De 55 a 64 años	279,7	54,4	20,4
De 65 a 74 años	257,5	34,5	5,1
De 75 a 84 años	244,7	29,8	2,9
De 85 y más años	191,0	19,8	14,2

Tabla 1.154: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Total	Ninguno	Muy leve	Leve	Moderado
AMBOS SEXOS					
TOTAL	41.929,2	20.780,4	5.542,2	6.875,9	5.956,3
I	5.654,6	2.961,0	921,3	956,4	617,4
II	2.988,5	1.509,3	430,7	488,0	406,8
III	8.133,5	4.075,4	1.140,3	1.313,2	1.128,3
IV	5.192,3	2.422,3	654,7	867,2	867,0
V	12.919,4	6.351,0	1.572,0	2.143,9	1.865,7
VI	5.494,6	2.709,7	599,7	868,8	886,3
No consta	1.546,0	751,5	223,1	238,3	184,7
Hombres					
TOTAL	20.391,2	11.355,2	2.765,0	3.020,6	2.268,6
I	2.838,7	1.663,9	454,3	420,8	237,4
II	1.362,0	752,0	208,8	196,5	151,4
III	3.993,6	2.198,7	605,7	590,5	410,5
IV	2.881,0	1.494,0	386,0	455,3	396,0
V	6.591,1	3.668,8	779,2	1.001,8	771,2
VI	2.271,1	1.315,6	239,0	313,6	281,1
No consta	453,4	261,8	91,7	41,8	20,8
Mujeres					
TOTAL	21.538,0	9.425,2	2.777,1	3.855,2	3.687,7
I	2.815,9	1.297,1	466,9	535,5	379,9
II	1.626,5	757,2	221,9	291,5	255,3
III	4.139,9	1.876,6	534,6	722,6	717,8
IV	2.311,3	928,2	268,7	411,9	470,9
V	6.328,2	2.682,2	792,7	1.142,0	1.094,5
VI	3.223,4	1.394,1	360,6	555,1	605,1
No consta	1.092,5	489,6	131,4	196,5	163,8

Tabla 1.154: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Severo	Extremo	No consta
AMBOS SEXOS			
TOTAL	2.288,5	329,5	156,1
I	155,7	32,6	10,1
II	116,3	16,8	20,3
III	400,9	50,4	24,7
IV	301,2	54,7	25,0
V	847,7	105,4	33,4
VI	354,7	50,2	24,9
No consta	111,7	19,0	17,4
Hombres			
TOTAL	803,6	108,3	69,6
I	50,8	5,5	5,6
II	51,4	1,0	0,5
III	159,6	25,5	2,7
IV	120,3	21,9	7,2
V	307,7	39,7	22,4
VI	93,4	9,7	18,3
No consta	20,1	4,6	12,5
Mujeres			
TOTAL	1.484,8	221,1	86,5
I	104,8	27,0	4,4
II	64,8	15,7	19,8
III	241,2	24,8	22,0
IV	180,8	32,8	17,8
V	540,0	65,7	10,9
VI	261,2	40,5	6,5
No consta	91,6	14,4	4,9

Tabla 1.155: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Total	Ninguno	Muy leve	Leve
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	20.780,4	5.542,2	6.875,9
De 15 a 24 años	5.239,5	3.741,1	509,4	535,8
De 25 a 64 años	26.905,3	13.962,2	3.637,6	4.285,2
De 65 y más años	9.784,4	3.076,9	1.395,1	2.054,8
España				
TOTAL	34.434,0	16.469,7	4.697,8	5.767,7
De 15 a 24 años	4.424,0	3.157,1	445,8	434,1
De 25 a 64 años	20.930,9	10.498,2	2.950,1	3.396,1
De 65 y más años	9.079,0	2.814,2	1.301,8	1.937,3
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	4.310,7	844,3	1.108,2
De 15 a 24 años	815,4	584,0	63,5	101,7
De 25 a 64 años	5.974,3	3.464,0	687,5	889,0
De 65 y más años	705,3	262,7	93,2	117,5

Tabla 1.155: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Moderado	Severo	Extremo	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	5.956,3	2.288,5	329,5	156,1
De 15 a 24 años	290,5	126,3	4,2	31,8
De 25 a 64 años	3.467,3	1.238,5	219,2	94,9
De 65 y más años	2.198,4	923,6	105,9	29,3
España				
TOTAL	5.104,9	1.978,0	273,5	142,2
De 15 a 24 años	247,6	104,3	2,9	31,8
De 25 a 64 años	2.821,1	1.012,0	171,7	81,4
De 65 y más años	2.036,1	861,6	98,8	28,9
Extranjero				
TOTAL	851,4	310,4	55,9	13,9
De 15 a 24 años	42,9	21,9	1,3	0,0
De 25 a 64 años	646,2	226,4	47,5	13,5
De 65 y más años	162,3	61,9	7,1	0,4

Tabla 1.155: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Total	Ninguno	Muy leve	Leve
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	11.355,2	2.765,0	3.020,6
De 15 a 24 años	2.696,7	2.046,1	254,6	222,0
De 25 a 64 años	13.417,4	7.619,8	1.812,2	1.931,8
De 65 y más años	4.277,1	1.689,2	698,0	866,8
España				
TOTAL	17.016,2	9.239,1	2.362,7	2.597,9
De 15 a 24 años	2.353,4	1.800,4	223,4	162,8
De 25 a 64 años	10.673,2	5.867,9	1.481,9	1.616,6
De 65 y más años	3.989,4	1.570,7	657,4	818,4
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	2.116,0	402,2	422,7
De 15 a 24 años	343,2	245,6	31,2	59,1
De 25 a 64 años	2.744,1	1.751,8	330,3	315,1
De 65 y más años	287,6	118,5	40,6	48,4

Tabla 1.155: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Moderado	Severo	Extremo	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	2.268,6	803,6	108,3	69,6
De 15 a 24 años	102,2	56,0	0,0	15,5
De 25 a 64 años	1.402,4	517,2	86,6	47,1
De 65 y más años	763,9	230,2	21,7	6,9
España				
TOTAL	1.958,4	710,7	89,2	57,9
De 15 a 24 años	97,0	54,0	0,0	15,5
De 25 a 64 años	1.163,3	440,4	67,4	35,4
De 65 y más años	698,0	216,1	21,7	6,9
Extranjero				
TOTAL	310,2	92,9	19,1	11,6
De 15 a 24 años	5,1	1,9	0,0	0,0
De 25 a 64 años	239,0	76,8	19,1	11,6
De 65 y más años	65,9	14,1	0,0	0,0

Tabla 1.155: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Total	Ninguno	Muy leve	Leve
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	9.425,2	2.777,1	3.855,2
De 15 a 24 años	2.542,8	1.695,0	254,7	313,8
De 25 a 64 años	13.487,9	6.342,4	1.825,4	2.353,3
De 65 y más años	5.507,2	1.387,7	697,0	1.188,0
España				
TOTAL	17.417,8	7.230,5	2.335,0	3.169,7
De 15 a 24 años	2.070,5	1.356,7	222,4	271,3
De 25 a 64 años	10.257,6	4.630,3	1.468,2	1.779,5
De 65 y más años	5.089,5	1.243,5	644,4	1.118,9
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	2.194,6	442,1	685,4
De 15 a 24 años	472,2	338,3	32,3	42,5
De 25 a 64 años	3.230,2	1.712,1	357,2	573,8
De 65 y más años	417,6	144,2	52,6	69,0

Tabla 1.155: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Moderado	Severo	Extremo	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	3.687,7	1.484,8	221,1	86,5
De 15 a 24 años	188,3	70,2	4,2	16,2
De 25 a 64 años	2.064,9	721,2	132,6	47,8
De 65 y más años	1.434,4	693,3	84,2	22,4
España				
TOTAL	3.146,4	1.267,3	184,3	84,2
De 15 a 24 años	150,5	50,2	2,9	16,2
De 25 a 64 años	1.657,7	571,5	104,2	45,9
De 65 y más años	1.338,0	645,5	77,1	21,9
Extranjero				
TOTAL	541,2	217,5	36,8	2,2
De 15 a 24 años	37,7	19,9	1,3	0,0
De 25 a 64 años	407,1	149,6	28,3	1,8
De 65 y más años	96,3	47,8	7,1	0,4

Tabla 1.156: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Ninguno	Muy leve	Leve	Moderado
AMBOS SEXOS					
TOTAL	41.929,2	20.780,4	5.542,2	6.875,9	5.956,3
Andalucía	7.384,0	3.675,0	912,8	1.108,3	1.143,2
Aragón	1.160,8	586,4	111,5	187,9	175,3
Asturias, Principado de	902,3	333,2	207,3	147,2	144,2
Baleares, Illes	1.058,3	500,1	141,7	161,0	166,8
Canarias	1.974,5	1.041,8	263,4	257,3	245,7
Cantabria	516,6	235,1	92,9	97,7	59,1
Castilla y León	2.104,4	936,1	219,9	351,4	373,6
Castilla-La Mancha	1.802,5	832,0	228,1	303,0	318,3
Cataluña	6.865,7	3.745,1	922,9	907,8	904,9
Comunitat Valenciana	4.589,8	2.749,5	614,6	614,1	448,8
Extremadura	915,6	589,5	73,4	105,3	116,3
Galicia	2.391,3	938,7	242,9	398,3	550,7
Madrid, Comunidad de	6.020,6	2.431,4	998,4	1.593,7	691,7
Murcia, Región de	1.318,0	745,6	103,8	181,8	182,6
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	259,5	55,3	130,0	96,5
País Vasco	1.932,4	977,8	294,8	270,9	281,9
Rioja, La	279,1	129,6	34,3	43,3	39,5
Ceuta	67,3	44,4	6,6	4,8	7,3
Melilla	67,5	28,6	16,4	11,3	9,2

Tabla 1.156: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Severo	Extremo	No consta
AMBOS SEXOS			
TOTAL	2.288,5	329,5	156,1
Andalucía	424,1	93,4	26,8
Aragón	87,5	8,0	4,0
Asturias, Principado de	55,2	10,8	4,1
Baleares, Illes	67,4	20,2	0,8
Canarias	140,7	24,8	0,5
Cantabria	29,8	0,6	1,1
Castilla y León	176,1	36,5	10,4
Castilla-La Mancha	108,1	5,4	7,4
Cataluña	335,0	26,8	22,9
Comunitat Valenciana	142,1	10,6	9,8
Extremadura	25,5	3,9	1,3
Galicia	219,0	22,3	19,2
Madrid, Comunidad de	251,6	20,1	33,4
Murcia, Región de	80,5	20,8	2,6
Navarra, Comunidad Foral de	31,5	2,9	1,4
País Vasco	83,5	16,0	7,2
Rioja, La	25,5	4,4	2,2
Ceuta	3,2	0,8	0,0
Melilla	1,4	0,4	0,0

Tabla 1.156: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Ninguno	Muy leve	Leve	Moderado
Hombres					
TOTAL	20.391,2	11.355,2	2.765,0	3.020,6	2.268,6
Andalucía	3.602,9	2.014,6	465,0	485,3	465,1
Aragón	571,5	317,6	48,4	93,9	70,6
Asturias, Principado de	426,9	186,4	98,0	59,9	52,4
Balears, Illes	524,6	284,0	74,3	71,4	61,3
Canarias	968,9	572,8	116,7	98,1	114,4
Cantabria	248,4	136,5	45,9	35,0	20,6
Castilla y León	1.030,2	534,2	114,2	157,8	137,2
Castilla-La Mancha	901,2	456,6	127,4	128,5	137,8
Cataluña	3.353,1	2.030,0	487,3	369,5	324,3
Comunitat Valenciana	2.241,3	1.490,8	273,7	230,0	166,0
Extremadura	450,6	327,9	29,7	41,9	43,2
Galicia	1.140,9	542,0	119,6	180,7	238,9
Madrid, Comunidad de	2.853,1	1.267,2	499,9	770,9	197,2
Murcia, Región de	656,1	422,3	49,5	86,1	63,9
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	142,1	31,8	57,7	41,5
País Vasco	932,3	516,3	154,4	123,0	111,9
Rioja, La	137,1	73,4	19,0	21,6	13,6
Ceuta	33,3	24,2	3,7	1,9	2,9
Melilla	33,5	15,4	5,5	6,6	5,0

Tabla 1.156: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Severo	Extremo	No consta
Hombres			
TOTAL	803,6	108,3	69,6
Andalucía	139,6	26,1	7,0
Aragón	36,8	2,3	1,7
Asturias, Principado de	23,4	2,5	4,1
Baleares, Illes	26,1	7,2	0,0
Canarias	56,3	10,2	0,0
Cantabria	9,9	0,2	0,0
Castilla y León	70,0	9,1	7,5
Castilla-La Mancha	45,8	0,0	4,8
Cataluña	115,7	19,5	6,6
Comunitat Valenciana	71,1	4,0	5,5
Extremadura	6,7	0,9	0,0
Galicia	46,7	6,0	6,6
Madrid, Comunidad de	94,9	4,8	17,7
Murcia, Región de	26,4	7,7	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	7,8	1,9	1,4
País Vasco	17,0	3,7	5,7
Rioja, La	7,8	0,8	0,5
Ceuta	0,2	0,1	0,0
Melilla	0,4	0,4	0,0

Tabla 1.156: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Ninguno	Muy leve	Leve	Moderado
Mujeres					
TOTAL	21.538,0	9.425,2	2.777,1	3.855,2	3.687,7
Andalucía	3.781,0	1.660,3	447,7	623,0	678,1
Aragón	589,3	268,8	63,0	94,0	104,6
Asturias, Principado de	475,4	146,8	109,3	87,2	91,8
Balears, Illes	533,6	216,0	67,4	89,6	105,4
Canarias	1.005,6	468,9	146,7	159,1	131,2
Cantabria	268,2	98,5	47,0	62,7	38,4
Castilla y León	1.074,1	401,9	105,7	193,6	236,4
Castilla-La Mancha	901,3	375,3	100,7	174,4	180,5
Cataluña	3.512,6	1.715,1	435,6	538,2	580,6
Comunitat Valenciana	2.348,5	1.258,7	340,9	384,0	282,8
Extremadura	465,0	261,6	43,7	63,4	73,0
Galicia	1.250,4	396,7	123,3	217,5	311,7
Madrid, Comunidad de	3.167,5	1.164,1	498,4	822,7	494,4
Murcia, Región de	661,9	323,3	54,3	95,7	118,7
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	117,4	23,4	72,2	55,0
País Vasco	1.000,0	461,5	140,3	147,8	169,9
Rioja, La	142,0	56,2	15,3	21,6	25,8
Ceuta	33,9	20,1	2,8	2,9	4,3
Melilla	34,0	13,2	10,8	4,6	4,2

Tabla 1.156: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Severo	Extremo	No consta
Mujeres			
TOTAL	1.484,8	221,1	86,5
Andalucía	284,4	67,3	19,8
Aragón	50,7	5,6	2,2
Asturias, Principado de	31,8	8,2	0,0
Baleares, Illes	41,2	12,9	0,8
Canarias	84,3	14,6	0,5
Cantabria	19,8	0,3	1,1
Castilla y León	106,0	27,4	2,9
Castilla-La Mancha	62,2	5,4	2,5
Cataluña	219,2	7,3	16,3
Comunitat Valenciana	71,0	6,5	4,3
Extremadura	18,7	2,9	1,3
Galicia	172,2	16,2	12,5
Madrid, Comunidad de	156,7	15,3	15,6
Murcia, Región de	54,0	13,0	2,6
Navarra, Comunidad Foral de	23,7	0,9	0,0
País Vasco	66,4	12,2	1,5
Rioja, La	17,6	3,6	1,7
Ceuta	2,9	0,6	0,0
Melilla	1,0	0,0	0,0

Tabla 1.157: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Total	Ninguno	Muy leve	Leve	Moderado
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	41.929,2	20.780,4	5.542,2	6.875,9	5.956,3
Básico e inferior	18.697,3	8.435,4	2.248,1	3.198,1	3.104,2
Intermedio	9.675,0	5.221,8	1.238,7	1.482,8	1.197,6
Superior	13.556,9	7.123,1	2.055,3	2.195,0	1.654,4
De 15 a 24 años					
TOTAL	5.239,5	3.741,1	509,4	535,8	290,5
Básico e inferior	2.104,1	1.598,1	159,0	178,4	105,5
Intermedio	2.058,7	1.481,7	181,0	231,5	116,4
Superior	1.076,5	661,2	169,3	125,8	68,5
De 25 a 64 años					
TOTAL	26.905,3	13.962,2	3.637,6	4.285,2	3.467,3
Básico e inferior	9.793,7	4.913,8	1.186,7	1.542,3	1.387,3
Intermedio	6.241,2	3.253,4	842,0	968,4	794,9
Superior	10.870,4	5.795,0	1.608,8	1.774,4	1.285,0
De 65 y más años					
TOTAL	9.784,4	3.076,9	1.395,1	2.054,8	2.198,4
Básico e inferior	6.799,4	1.923,4	902,3	1.477,3	1.611,3
Intermedio	1.375,0	486,6	215,6	282,8	286,1
Superior	1.609,9	666,8	277,1	294,7	300,9

Tabla 1.157: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Severo	Extremo	No consta
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	2.288,5	329,5	156,1
Básico e inferior	1.398,8	219,0	93,5
Intermedio	462,3	55,8	15,7
Superior	427,3	54,6	46,9
De 15 a 24 años			
TOTAL	126,3	4,2	31,8
Básico e inferior	46,0	1,3	15,5
Intermedio	47,9	0,0	0,0
Superior	32,4	2,9	16,2
De 25 a 64 años			
TOTAL	1.238,5	219,2	94,9
Básico e inferior	581,1	130,1	52,0
Intermedio	320,9	49,2	12,1
Superior	336,3	39,9	30,6
De 65 y más años			
TOTAL	923,6	105,9	29,3
Básico e inferior	771,6	87,6	25,8
Intermedio	93,5	6,6	3,5
Superior	58,5	11,7	0,0

Tabla 1.157: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Total	Ninguno	Muy leve	Leve	Moderado
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	20.391,2	11.355,2	2.765,0	3.020,6	2.268,6
Básico e inferior	9.119,5	4.862,8	1.067,0	1.437,8	1.164,9
Intermedio	4.836,4	2.807,5	682,9	684,6	474,2
Superior	6.435,3	3.684,7	1.015,0	898,1	629,4
De 15 a 24 años					
TOTAL	2.696,7	2.046,1	254,6	222,0	102,2
Básico e inferior	1.205,0	965,5	68,6	79,9	55,3
Intermedio	1.009,7	757,3	107,1	101,8	27,9
Superior	481,9	323,3	78,9	40,2	19,0
De 25 a 64 años					
TOTAL	13.417,4	7.619,8	1.812,2	1.931,8	1.402,4
Básico e inferior	5.232,8	2.883,1	598,1	778,6	623,8
Intermedio	3.164,3	1.774,5	454,8	468,1	323,2
Superior	5.020,2	2.962,1	759,3	685,0	455,3
De 65 y más años					
TOTAL	4.277,1	1.689,2	698,0	866,8	763,9
Básico e inferior	2.681,5	1.014,2	400,2	579,3	485,7
Intermedio	662,3	275,7	121,0	114,6	123,1
Superior	933,1	399,2	176,7	172,8	155,1

Tabla 1.157: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Severo	Extremo	No consta
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	803,6	108,3	69,6
Básico e inferior	457,4	80,1	49,1
Intermedio	157,0	21,5	8,3
Superior	189,0	6,6	12,1
De 15 a 24 años			
TOTAL	56,0	0,0	15,5
Básico e inferior	20,0	0,0	15,5
Intermedio	15,5	0,0	0,0
Superior	20,4	0,0	0,0
De 25 a 64 años			
TOTAL	517,2	86,6	47,1
Básico e inferior	261,0	58,4	29,6
Intermedio	116,7	21,5	5,2
Superior	139,5	6,6	12,1
De 65 y más años			
TOTAL	230,2	21,7	6,9
Básico e inferior	176,4	21,7	3,8
Intermedio	24,7	0,0	3,1
Superior	29,1	0,0	0,0

Tabla 1.157: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Total	Ninguno	Muy leve	Leve	Moderado
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	21.538,0	9.425,2	2.777,1	3.855,2	3.687,7
Básico e inferior	9.577,8	3.572,5	1.181,0	1.760,2	1.939,2
Intermedio	4.838,5	2.414,2	555,7	798,1	723,4
Superior	7.121,5	3.438,4	1.040,2	1.296,8	1.025,0
De 15 a 24 años					
TOTAL	2.542,8	1.695,0	254,7	313,8	188,3
Básico e inferior	899,1	632,6	90,4	98,5	50,1
Intermedio	1.049,0	724,4	73,9	129,7	88,5
Superior	594,6	337,9	90,3	85,5	49,5
De 25 a 64 años					
TOTAL	13.487,9	6.342,4	1.825,4	2.353,3	2.064,9
Básico e inferior	4.560,8	2.030,6	588,6	763,7	763,5
Intermedio	3.076,8	1.478,8	387,2	500,2	471,7
Superior	5.850,2	2.832,9	849,5	1.089,4	829,6
De 65 y más años					
TOTAL	5.507,2	1.387,7	697,0	1.188,0	1.434,4
Básico e inferior	4.117,8	909,2	502,0	897,9	1.125,5
Intermedio	712,6	210,9	94,6	168,1	163,0
Superior	676,7	267,5	100,3	121,9	145,8

Tabla 1.157: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Severo	Extremo	No consta
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	1.484,8	221,1	86,5
Básico e inferior	941,3	138,9	44,3
Intermedio	305,3	34,2	7,3
Superior	238,2	47,9	34,7
De 15 a 24 años			
TOTAL	70,2	4,2	16,2
Básico e inferior	25,9	1,3	0,0
Intermedio	32,3	0,0	0,0
Superior	11,9	2,9	16,2
De 25 a 64 años			
TOTAL	721,2	132,6	47,8
Básico e inferior	320,1	71,7	22,3
Intermedio	204,1	27,6	6,9
Superior	196,8	33,3	18,4
De 65 y más años			
TOTAL	693,3	84,2	22,4
Básico e inferior	595,2	65,9	21,9
Intermedio	68,8	6,6	0,4
Superior	29,3	11,7	0,0

Tabla 1.158: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	Total	Ninguno	Muy leve	Leve	Moderado
AMBOS SEXOS					
TOTAL	41.929,2	20.780,4	5.542,2	6.875,9	5.956,3
Trabajando	21.472,7	11.729,3	3.004,0	3.442,0	2.387,9
En desempleo	4.013,0	2.055,7	484,0	602,6	561,3
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	3.038,5	1.347,0	1.942,7	2.082,8
Estudiando	3.851,0	2.784,0	365,0	350,0	231,5
Incapacitado/a para trabajar	980,1	233,9	56,2	154,4	272,0
Labores del hogar	2.234,0	915,8	280,0	375,7	411,2
Otros	47,5	23,0	5,6	8,3	9,3
Hombres					
TOTAL	20.391,2	11.355,2	2.765,0	3.020,6	2.268,6
Trabajando	11.548,8	6.869,0	1.562,9	1.629,1	1.057,8
En desempleo	1.746,8	1.000,7	241,2	235,0	161,4
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	1.795,3	739,1	930,6	809,1
Estudiando	1.978,0	1.524,7	173,1	127,5	98,2
Incapacitado/a para trabajar	518,9	145,3	46,1	93,5	129,1
Labores del hogar	20,8	5,1	2	3,8	6,9
Otros	22,9	14,7	0,2	0,9	5,8
Mujeres					
TOTAL	21.538,0	9.425,2	2.777,1	3.855,2	3.687,7
Trabajando	9.923,8	4.860,2	1.441,0	1.812,8	1.330,1
En desempleo	2.266,2	1.055,0	242,7	367,6	399,9
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	1.243,1	607,9	1.012,0	1.273,6
Estudiando	1.872,9	1.259,2	191,8	222,4	133,2
Incapacitado/a para trabajar	461,2	88,6	10,1	60,9	142,8
Labores del hogar	2.213,1	910,6	278,0	371,8	404,3
Otros	24,5	8,2	5,3	7,3	3,5

Tabla 1.158: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	Severo	Extremo	No consta
AMBOS SEXOS			
TOTAL	2.288,5	329,5	156,1
Trabajando	755,2	94,4	59,6
En desempleo	233,5	51,5	24,0
Jubilado/a o prejubilado/a	791,8	98,9	28,7
Estudiando	85,7	2,9	31,7
Incapacitado/a para trabajar	207,2	46,4	9,8
Labores del hogar	213,8	35,1	2,1
Otros	1,1	0,0	0,0
Hombres			
TOTAL	803,6	108,3	69,6
Trabajando	354,1	44,1	31,5
En desempleo	77,4	23,6	7,1
Jubilado/a o prejubilado/a	245,6	26,7	8,1
Estudiando	38,7	0,0	15,5
Incapacitado/a para trabajar	83,8	13,7	7,2
Labores del hogar	2,7	0	0
Otros	1,1	0	0
Mujeres			
TOTAL	1.484,8	221,1	86,5
Trabajando	401,1	50,3	28,0
En desempleo	156,1	27,8	16,8
Jubilado/a o prejubilado/a	546,2	72,1	20,5
Estudiando	46,9	2,9	16,2
Incapacitado/a para trabajar	123,3	32,6	2,5
Labores del hogar	211,0	35,1	2,1
Otros	0	0	0

Tabla 1.159: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Nada	Un poco	Moderadamente	Bastante
AMBOS SEXOS					
TOTAL	41.929,2	26.562,2	7.760,3	4.341,9	2.088,2
De 15 a 24 años	5.239,5	4.335,0	535,2	175,6	122,4
De 25 a 34 años	5.445,6	4.197,3	810,1	248,5	120,7
De 35 a 44 años	6.657,3	4.759,2	1.061,3	486,9	228,9
De 45 a 54 años	7.939,8	5.047,0	1.582,9	734,6	364,5
De 55 a 64 años	6.862,4	3.846,2	1.455,0	919,9	383,7
De 65 a 74 años	4.988,6	2.625,8	1.149,3	727,0	341,2
De 75 a 84 años	3.298,2	1.335,7	821,2	667,0	314,1
De 85 y más años	1.497,4	415,7	344,9	382,1	212,4
Hombres					
TOTAL	20.391,2	14.211,7	3.330,0	1.754,6	667,1
De 15 a 24 años	2.696,7	2.352,1	217,0	57,2	43,8
De 25 a 34 años	2.759,2	2.242,2	328,5	120,1	37,2
De 35 a 44 años	3.322,7	2.503,8	451,1	212,5	86,7
De 45 a 54 años	3.983,7	2.785,7	666,0	315,6	128,9
De 55 a 64 años	3.351,7	1.982,4	697,4	407,5	152,0
De 65 a 74 años	2.340,2	1.417,1	482,9	286,3	108,8
De 75 a 84 años	1.445,6	735,9	354,0	243,4	70,1
De 85 y más años	491,1	192,0	132,8	111,6	39,3

Tabla 1.159: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Mucho	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	995,0	181,4
De 15 a 24 años	35,5	35,5
De 25 a 34 años	44,4	24,4
De 35 a 44 años	102,3	18,4
De 45 a 54 años	173,0	37,6
De 55 a 64 años	228,9	28,4
De 65 a 74 años	134,0	11,0
De 75 a 84 años	154,5	5,5
De 85 y más años	121,9	20,2
Hombres		
TOTAL	356,6	70,9
De 15 a 24 años	10,8	15,5
De 25 a 34 años	15,8	15,2
De 35 a 44 años	60,6	7,8
De 45 a 54 años	71,2	16,0
De 55 a 64 años	104,1	8,0
De 65 a 74 años	39,0	5,9
De 75 a 84 años	41,7	0,3
De 85 y más años	13,2	2,0

Tabla 1.159: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Nada	Un poco	Moderadamente	Bastante
Mujeres					
TOTAL	21.538,0	12.350,5	4.430,2	2.587,3	1.421,1
De 15 a 24 años	2.542,8	1.982,8	318,2	118,4	78,5
De 25 a 34 años	2.686,4	1.955,0	481,5	128,4	83,5
De 35 a 44 años	3.334,6	2.255,4	610,2	274,3	142,2
De 45 a 54 años	3.956,1	2.261,2	916,9	418,9	235,5
De 55 a 64 años	3.510,7	1.863,7	757,6	512,3	231,6
De 65 a 74 años	2.648,3	1.208,6	666,3	440,7	232,3
De 75 a 84 años	1.852,6	599,7	467,1	423,5	244,0
De 85 y más años	1.006,2	223,7	212,0	270,4	173,1

Tabla 1.159: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Mucho	No consta
Mujeres		
TOTAL	638,3	110,4
De 15 a 24 años	24,7	19,9
De 25 a 34 años	28,6	9,2
De 35 a 44 años	41,6	10,6
De 45 a 54 años	101,8	21,5
De 55 a 64 años	124,7	20,4
De 65 a 74 años	95,0	5,1
De 75 a 84 años	112,7	5,2
De 85 y más años	108,7	18,1

Tabla 1.160: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Total	Nada	Un poco	Moderadamente	Bastante
AMBOS SEXOS					
TOTAL	41.929,2	26.562,2	7.760,3	4.341,9	2.088,2
I	5.654,6	3.906,9	1.068,8	424,4	169,0
II	2.988,5	1.972,0	577,8	251,5	138,9
III	8.133,5	5.268,9	1.484,6	830,0	348,1
IV	5.192,3	3.056,7	1.005,6	631,8	312,2
V	12.919,4	8.013,9	2.376,5	1.418,2	714,4
VI	5.494,6	3.386,4	969,5	638,5	301,2
No consta	1.546,0	957,1	277,2	147,2	104,0
Hombres					
TOTAL	20.391,2	14.211,7	3.330,0	1.754,6	667,1
I	2.838,7	2.126,7	453,3	187,4	48,7
II	1.362,0	985,4	219,1	95,9	53,1
III	3.993,6	2.795,0	671,2	323,3	116,9
IV	2.881,0	1.838,4	525,2	309,3	136,5
V	6.591,1	4.514,5	1.104,1	608,5	212,0
VI	2.271,1	1.606,8	301,6	219,1	81,1
No consta	453,4	344,7	55,3	10,7	18,5
Mujeres					
TOTAL	21.538,0	12.350,5	4.430,2	2.587,3	1.421,1
I	2.815,9	1.780,2	615,4	236,9	120,2
II	1.626,5	986,5	358,7	155,5	85,7
III	4.139,9	2.473,9	813,3	506,7	231,2
IV	2.311,3	1.218,3	480,3	322,5	175,6
V	6.328,2	3.499,4	1.272,4	809,6	502,4
VI	3.223,4	1.779,6	667,9	419,4	220,1
No consta	1.092,5	612,3	221,9	136,5	85,5

Tabla 1.160: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Mucho	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	995,0	181,4
I	64,0	21,4
II	27,8	20,3
III	170,6	31,0
IV	160,2	25,5
V	361,2	34,9
VI	168,2	30,5
No consta	42,7	17,4
Hombres		
TOTAL	356,6	70,9
I	16,7	5,6
II	7,7	0,5
III	82,9	4,0
IV	64,1	7,2
V	129,4	22,4
VI	44,0	18,3
No consta	11,5	12,5
Mujeres		
TOTAL	638,3	110,4
I	47,2	15,7
II	20,1	19,8
III	87,6	26,9
IV	96,0	18,3
V	231,8	12,4
VI	124,1	12,1
No consta	31,1	4,9

Tabla 1.161: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Nada	Un poco	Moderadamente
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	26.562,2	7.760,3	4.341,9
De 15 a 24 años	5.239,5	4.335,0	535,2	175,6
De 25 a 64 años	26.905,3	17.849,8	4.909,5	2.390,0
De 65 y más años	9.784,4	4.377,3	2.315,4	1.776,2
España				
TOTAL	34.434,0	21.408,1	6.499,8	3.638,8
De 15 a 24 años	4.424,0	3.658,0	458,6	146,5
De 25 a 64 años	20.930,9	13.727,6	3.860,1	1.850,8
De 65 y más años	9.079,0	4.022,4	2.181,0	1.641,3
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	5.154,1	1.260,5	703,1
De 15 a 24 años	815,4	677,0	76,6	29,1
De 25 a 64 años	5.974,3	4.122,1	1.049,4	539,2
De 65 y más años	705,3	354,9	134,4	134,8

Tabla 1.161: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Bastante	Mucho	No consta
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	2.088,2	995,0	181,4
De 15 a 24 años	122,4	35,5	35,5
De 25 a 64 años	1.097,9	548,8	109,0
De 65 y más años	867,9	410,5	36,8
España			
TOTAL	1.868,7	851,1	167,4
De 15 a 24 años	107,2	18,0	35,5
De 25 a 64 años	948,0	448,8	95,5
De 65 y más años	813,4	384,2	36,4
Extranjero			
TOTAL	219,5	143,8	13,9
De 15 a 24 años	15,1	17,5	0,0
De 25 a 64 años	149,9	100,0	13,5
De 65 y más años	54,4	26,3	0,4

Tabla 1.161: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Nada	Un poco	Moderadamente
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	14.211,7	3.330,0	1.754,6
De 15 a 24 años	2.696,7	2.352,1	217,0	57,2
De 25 a 64 años	13.417,4	9.514,3	2.143,1	1.055,8
De 65 y más años	4.277,1	2.345,2	969,9	641,4
España				
TOTAL	17.016,2	11.722,2	2.852,9	1.482,4
De 15 a 24 años	2.353,4	2.052,4	190,8	55,3
De 25 a 64 años	10.673,2	7.472,0	1.750,6	847,0
De 65 y más años	3.989,4	2.197,6	911,3	580,0
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	2.489,4	477,1	272,1
De 15 a 24 años	343,2	299,7	26,1	1,8
De 25 a 64 años	2.744,1	2.042,2	392,4	208,8
De 65 y más años	287,6	147,5	58,5	61,4

Tabla 1.161: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Bastante	Mucho	No consta
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	667,1	356,6	70,9
De 15 a 24 años	43,8	10,8	15,5
De 25 a 64 años	405,0	251,8	47,1
De 65 y más años	218,2	93,9	8,2
España			
TOTAL	602,9	296,2	59,3
De 15 a 24 años	34,4	4,7	15,5
De 25 a 64 años	362,8	205,1	35,4
De 65 y más años	205,6	86,4	8,2
Extranjero			
TOTAL	64,1	60,4	11,6
De 15 a 24 años	9,4	6,0	0,0
De 25 a 64 años	42,1	46,7	11,6
De 65 y más años	12,6	7,5	0,0

Tabla 1.161: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Total	Nada	Un poco	Moderadamente
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	12.350,5	4.430,2	2.587,3
De 15 a 24 años	2.542,8	1.982,8	318,2	118,4
De 25 a 64 años	13.487,9	8.335,5	2.766,4	1.334,1
De 65 y más años	5.507,2	2.032,1	1.345,5	1.134,7
España				
TOTAL	17.417,8	9.685,8	3.646,8	2.156,3
De 15 a 24 años	2.070,5	1.605,5	267,7	91,1
De 25 a 64 años	10.257,6	6.255,5	2.109,4	1.003,7
De 65 y más años	5.089,5	1.824,7	1.269,7	1.061,3
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	2.664,6	783,3	431,0
De 15 a 24 años	472,2	377,3	50,5	27,2
De 25 a 64 años	3.230,2	2.079,9	656,9	330,4
De 65 y más años	417,6	207,4	75,8	73,3

Tabla 1.161: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Bastante	Mucho	No consta
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	1.421,1	638,3	110,4
De 15 a 24 años	78,5	24,7	19,9
De 25 a 64 años	692,9	296,9	61,9
De 65 y más años	649,6	316,5	28,5
España			
TOTAL	1.265,7	554,8	108,1
De 15 a 24 años	72,8	13,3	19,9
De 25 a 64 años	585,1	243,7	60,0
De 65 y más años	607,8	297,7	28,1
Extranjero			
TOTAL	155,3	83,4	2,2
De 15 a 24 años	5,7	11,4	0,0
De 25 a 64 años	107,7	53,2	1,8
De 65 y más años	41,8	18,7	0,4

Tabla 1.162: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Nada	Un poco	Moderadamente	Bastante
AMBOS SEXOS					
TOTAL	41.929,2	26.562,2	7.760,3	4.341,9	2.088,2
Andalucía	7.384,0	4.715,9	1.302,7	752,4	394,7
Aragón	1.160,8	742,8	191,0	112,1	76,0
Asturias, Principado de	902,3	457,0	233,6	114,1	46,3
Baleares, Illes	1.058,3	672,6	197,4	105,0	53,8
Canarias	1.974,5	1.283,2	303,3	198,0	122,0
Cantabria	516,6	320,0	123,1	40,6	22,2
Castilla y León	2.104,4	1.324,9	388,0	171,5	125,6
Castilla-La Mancha	1.802,5	1.143,0	309,3	184,2	125,5
Cataluña	6.865,7	4.618,8	1.082,4	675,1	312,0
Comunitat Valenciana	4.589,8	3.242,8	684,9	471,2	132,7
Extremadura	915,6	649,9	126,0	93,0	33,8
Galicia	2.391,3	1.307,1	473,1	264,4	221,5
Madrid, Comunidad de	6.020,6	3.401,0	1.613,3	689,0	189,0
Murcia, Región de	1.318,0	834,0	197,8	155,0	95,1
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	400,9	100,3	43,7	20,7
País Vasco	1.932,4	1.196,7	350,7	229,5	90,1
Rioja, La	279,1	167,0	51,0	28,5	22,1
Ceuta	67,3	49,6	7,6	5,1	3,7
Melilla	67,5	34,2	23,7	8,6	0,4

Tabla 1.162: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Mucho	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	995,0	181,4
Andalucía	191,2	26,8
Aragón	34,1	4,5
Asturias, Principado de	47,0	4,1
Balears, Illes	28,6	0,8
Canarias	67,4	0,5
Cantabria	9,3	1,1
Castilla y León	81,9	12,2
Castilla-La Mancha	32,3	7,9
Cataluña	146,0	31,2
Comunitat Valenciana	43,7	14,2
Extremadura	11,3	1,3
Galicia	102,1	22,8
Madrid, Comunidad de	88,5	39,5
Murcia, Región de	33,2	2,6
Navarra, Comunidad Foral de	10,2	1,4
País Vasco	57,9	7,2
Rioja, La	8,0	2,2
Ceuta	1,1	0,0
Melilla	0,4	0,0

Tabla 1.162: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Nada	Un poco	Moderadamente	Bastante
Hombres					
TOTAL	20.391,2	14.211,7	3.330,0	1.754,6	667,1
Andalucía	3.602,9	2.522,2	581,0	323,5	116,9
Aragón	571,5	393,6	89,1	41,3	31,5
Asturias, Principado de	426,9	243,6	99,3	41,2	20,4
Baleares, Illes	524,6	374,6	84,8	41,0	16,5
Canarias	968,9	687,0	114,2	96,1	47,5
Cantabria	248,4	172,7	52,0	15,5	6,1
Castilla y León	1.030,2	718,2	166,2	58,4	53,6
Castilla-La Mancha	901,2	614,1	142,8	85,4	39,0
Cataluña	3.353,1	2.490,9	426,4	290,9	78,5
Comunitat Valenciana	2.241,3	1.711,7	258,4	189,4	45,0
Extremadura	450,6	357,4	45,1	33,0	13,1
Galicia	1.140,9	751,1	199,6	90,4	71,2
Madrid, Comunidad de	2.853,1	1.742,9	734,4	265,1	45,8
Murcia, Región de	656,1	468,2	84,8	53,5	36,2
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	207,6	45,8	18,3	6,1
País Vasco	932,3	616,3	169,4	94,3	29,7
Rioja, La	137,1	94,0	21,2	11,0	7,7
Ceuta	33,3	27,1	3,5	1,1	1,3
Melilla	33,5	17,6	11,0	4,3	0,1

Tabla 1.162: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Mucho	No consta
Hombres		
TOTAL	356,6	70,9
Andalucía	52,1	7,0
Aragón	14,0	1,7
Asturias, Principado de	17,9	4,1
Balears, Illes	7,5	0,0
Canarias	24,0	0,0
Cantabria	2,0	0,0
Castilla y León	26,2	7,5
Castilla-La Mancha	14,8	4,8
Cataluña	58,3	7,9
Comunitat Valenciana	31,0	5,5
Extremadura	1,7	0,0
Galicia	21,7	6,6
Madrid, Comunidad de	46,9	17,7
Murcia, Región de	13,3	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	5,1	1,4
País Vasco	16,6	5,7
Rioja, La	2,5	0,5
Ceuta	0,1	0,0
Melilla	0,2	0,0

Tabla 1.162: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Nada	Un poco	Moderadamente	Bastante
Mujeres					
TOTAL	21.538,0	12.350,5	4.430,2	2.587,3	1.421,1
Andalucía	3.781,0	2.193,7	721,7	428,8	277,7
Aragón	589,3	349,2	101,8	70,8	44,5
Asturias, Principado de	475,4	213,3	134,2	72,8	25,9
Baleares, Illes	533,6	297,9	112,6	63,9	37,2
Canarias	1.005,6	596,1	189,1	101,8	74,4
Cantabria	268,2	147,3	71,1	25,1	16,1
Castilla y León	1.074,1	606,6	221,8	113,1	72,0
Castilla-La Mancha	901,3	528,9	166,4	98,8	86,5
Cataluña	3.512,6	2.127,9	656,0	384,1	233,4
Comunitat Valenciana	2.348,5	1.531,0	426,4	281,8	87,7
Extremadura	465,0	292,4	80,8	60,0	20,6
Galicia	1.250,4	555,9	273,4	173,9	150,3
Madrid, Comunidad de	3.167,5	1.658,0	878,9	423,9	143,2
Murcia, Región de	661,9	365,8	113,0	101,5	58,9
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	193,3	54,5	25,3	14,5
País Vasco	1.000,0	580,3	181,3	135,2	60,3
Rioja, La	142,0	73,0	29,8	17,4	14,4
Ceuta	33,9	22,5	4,1	3,9	2,4
Melilla	34,0	16,6	12,6	4,2	0,2

Tabla 1.162: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Mucho	No consta
Mujeres		
TOTAL	638,3	110,4
Andalucía	139,0	19,8
Aragón	20,1	2,8
Asturias, Principado de	29,0	0,0
Balears, Illes	21,0	0,8
Canarias	43,4	0,5
Cantabria	7,2	1,1
Castilla y León	55,7	4,7
Castilla-La Mancha	17,4	3,0
Cataluña	87,6	23,2
Comunitat Valenciana	12,7	8,6
Extremadura	9,6	1,3
Galicia	80,4	16,2
Madrid, Comunidad de	41,5	21,7
Murcia, Región de	19,9	2,6
Navarra, Comunidad Foral de	5,0	0,0
País Vasco	41,2	1,5
Rioja, La	5,5	1,7
Ceuta	0,9	0,0
Melilla	0,1	0,0

Tabla 1.163: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Nada	Un poco	Moderadamente	Bastante
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	41.929,2	26.562,2	7.760,3	4.341,9	2.088,2
Básico e inferior	18.697,3	10.743,7	3.606,2	2.366,5	1.226,5
Intermedio	9.675,0	6.523,2	1.669,0	904,8	391,8
Superior	13.556,9	9.295,2	2.485,0	1.070,6	469,8
De 15 a 24 años					
TOTAL	5.239,5	4.335,0	535,2	175,6	122,4
Básico e inferior	2.104,1	1.786,6	184,0	49,6	45,6
Intermedio	2.058,7	1.711,9	224,6	85,6	31,2
Superior	1.076,5	836,4	126,5	40,3	45,4
De 25 a 64 años					
TOTAL	26.905,3	17.849,8	4.909,5	2.390,0	1.097,9
Básico e inferior	9.793,7	6.255,9	1.766,3	955,4	471,6
Intermedio	6.241,2	4.117,3	1.124,9	605,3	262,0
Superior	10.870,4	7.476,5	2.018,2	829,2	364,2
De 65 y más años					
TOTAL	9.784,4	4.377,3	2.315,4	1.776,2	867,9
Básico e inferior	6.799,4	2.701,1	1.655,8	1.361,4	709,1
Intermedio	1.375,0	694,0	319,3	213,7	98,5
Superior	1.609,9	982,1	340,2	200,9	60,2

Tabla 1.163: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Mucho	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	995,0	181,4
Básico e inferior	656,7	97,5
Intermedio	166,5	19,4
Superior	171,6	64,4
De 15 a 24 años		
TOTAL	35,5	35,5
Básico e inferior	22,5	15,5
Intermedio	1,5	3,6
Superior	11,4	16,2
De 25 a 64 años		
TOTAL	548,8	109,0
Básico e inferior	292,2	52,0
Intermedio	119,2	12,1
Superior	137,3	44,7
De 65 y más años		
TOTAL	410,5	36,8
Básico e inferior	341,9	29,8
Intermedio	45,7	3,6
Superior	22,8	3,3

Tabla 1.163: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Nada	Un poco	Moderadamente	Bastante
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	20.391,2	14.211,7	3.330,0	1.754,6	667,1
Básico e inferior	9.119,5	5.966,0	1.583,6	939,4	359,1
Intermedio	4.836,4	3.507,4	747,7	360,3	142,6
Superior	6.435,3	4.738,2	998,6	454,7	165,3
De 15 a 24 años					
TOTAL	2.696,7	2.352,1	217,0	57,2	43,8
Básico e inferior	1.205,0	1.040,9	93,8	22,5	24,3
Intermedio	1.009,7	903,5	75,1	25,6	5,3
Superior	481,9	407,7	47,9	9,0	14,1
De 25 a 64 años					
TOTAL	13.417,4	9.514,3	2.143,1	1.055,8	405,0
Básico e inferior	5.232,8	3.567,6	851,6	455,6	185,7
Intermedio	3.164,3	2.224,2	534,5	248,5	91,4
Superior	5.020,2	3.722,3	756,9	351,7	127,7
De 65 y más años					
TOTAL	4.277,1	2.345,2	969,9	641,4	218,2
Básico e inferior	2.681,5	1.357,4	638,1	461,2	149,0
Intermedio	662,3	379,6	138,0	86,2	45,8
Superior	933,1	608,1	193,7	93,9	23,4

Tabla 1.163: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Mucho	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	356,6	70,9
Básico e inferior	221,9	49,1
Intermedio	69,9	8,3
Superior	64,8	13,5
De 15 a 24 años		
TOTAL	10,8	15,5
Básico e inferior	7,6	15,5
Intermedio	0,0	0,0
Superior	3,1	0,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	251,8	47,1
Básico e inferior	142,4	29,6
Intermedio	60,2	5,2
Superior	49,1	12,1
De 65 y más años		
TOTAL	93,9	8,2
Básico e inferior	71,8	3,8
Intermedio	9,6	3,1
Superior	12,5	1,3

Tabla 1.163: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Nada	Un poco	Moderadamente	Bastante
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	21.538,0	12.350,5	4.430,2	2.587,3	1.421,1
Básico e inferior	9.577,8	4.777,6	2.022,5	1.427,0	867,3
Intermedio	4.838,5	3.015,8	921,2	544,4	249,2
Superior	7.121,5	4.557,0	1.486,4	615,8	304,5
De 15 a 24 años					
TOTAL	2.542,8	1.982,8	318,2	118,4	78,5
Básico e inferior	899,1	745,7	90,1	27,0	21,3
Intermedio	1.049,0	808,3	149,4	60,0	25,9
Superior	594,6	428,7	78,6	31,3	31,2
De 25 a 64 años					
TOTAL	13.487,9	8.335,5	2.766,4	1.334,1	692,9
Básico e inferior	4.560,8	2.688,2	914,7	499,7	285,8
Intermedio	3.076,8	1.893,0	590,4	356,8	170,5
Superior	5.850,2	3.754,2	1.261,2	477,5	236,4
De 65 y más años					
TOTAL	5.507,2	2.032,1	1.345,5	1.134,7	649,6
Básico e inferior	4.117,8	1.343,7	1.017,7	900,2	560,1
Intermedio	712,6	314,3	181,3	127,5	52,6
Superior	676,7	374,0	146,4	106,9	36,8

Tabla 1.163: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Mucho	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	638,3	110,4
Básico e inferior	434,8	48,3
Intermedio	96,6	11,1
Superior	106,8	50,9
De 15 a 24 años		
TOTAL	24,7	19,9
Básico e inferior	14,8	0,0
Intermedio	1,5	3,6
Superior	8,3	16,2
De 25 a 64 años		
TOTAL	296,9	61,9
Básico e inferior	149,8	22,3
Intermedio	58,9	6,9
Superior	88,1	32,5
De 65 y más años		
TOTAL	316,5	28,5
Básico e inferior	270,1	25,9
Intermedio	36,1	0,5
Superior	10,3	2,0

Tabla 1.164: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Nada	Un poco	Moderadamente	Bastante
AMBOS SEXOS					
TOTAL	41.929,2	26.562,2	7.760,3	4.341,9	2.088,2
Trabajando	21.472,7	14.991,0	3.926,8	1.572,4	636,9
En desempleo	4.013,0	2.573,1	660,8	406,3	227,6
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	4.274,0	2.219,6	1.673,3	754,7
Estudiando	3.851,0	3.213,6	343,0	150,6	87,2
Incapacitado/a para trabajar	980,1	310,5	145,7	208,5	192,8
Labores del hogar	2.234,0	1.163,7	459,6	324,9	187,6
Otros	47,5	36,1	4,4	5,8	1,1
Hombres					
TOTAL	20.391,2	14.211,7	3.330,0	1.754,6	667,1
Trabajando	11.548,8	8.561,6	1.794,0	749,1	258,4
En desempleo	1.746,8	1.231,5	250,8	139,8	66,7
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	2.461,3	1.063,9	677,4	239,1
Estudiando	1.978,0	1.727,1	140,2	57,2	36,2
Incapacitado/a para trabajar	518,9	201,1	76,4	124,5	65,3
Labores del hogar	20,8	7,9	3,7	6,3	0
Otros	22,9	20,8	0,9	0	1,1
Mujeres					
TOTAL	21.538,0	12.350,5	4.430,2	2.587,3	1.421,1
Trabajando	9.923,8	6.429,4	2.132,8	823,2	378,4
En desempleo	2.266,2	1.341,6	410,0	266,5	160,8
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	1.812,7	1.155,7	995,8	515,6
Estudiando	1.872,9	1.486,4	202,8	93,4	50,9
Incapacitado/a para trabajar	461,2	109,3	69,3	83,9	127,5
Labores del hogar	2.213,1	1.155,7	455,9	318,5	187,6
Otros	24,5	15,2	3,5	5,8	0

Tabla 1.164: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	Mucho	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	995,0	181,4
Trabajando	275,8	69,5
En desempleo	116,8	28,2
Jubilado/a o prejubilado/a	372,6	36,2
Estudiando	21,0	35,4
Incapacitado/a para trabajar	112,7	9,8
Labores del hogar	95,9	2,1
Otros	0,0	0,0
Hombres		
TOTAL	356,6	70,9
Trabajando	154,0	31,5
En desempleo	50,6	7,1
Jubilado/a o prejubilado/a	103,3	9,5
Estudiando	1,6	15,5
Incapacitado/a para trabajar	44,2	7,2
Labores del hogar	2,7	0
Otros	0	0
Mujeres		
TOTAL	638,3	110,4
Trabajando	121,8	38,0
En desempleo	66,2	21,0
Jubilado/a o prejubilado/a	269,2	26,7
Estudiando	19,3	19,9
Incapacitado/a para trabajar	68,4	2,5
Labores del hogar	93,1	2,1
Otros	0	0

Tabla 1.165: Índice de bienestar general en población adulta (Indicador WHO-5)

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	media	desviacion típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	74,01	21,22
De 15 a 24 años	80,48	19,53
De 25 a 34 años	77,29	20,37
De 35 a 44 años	74,47	20,60
De 45 a 54 años	72,42	21,00
De 55 a 64 años	72,94	21,04
De 65 a 74 años	74,38	20,28
De 75 a 84 años	69,38	21,84
De 85 y más años	59,38	25,23
Hombres		
TOTAL	76,74	19,72
De 15 a 24 años	82,72	17,84
De 25 a 34 años	80,04	18,40
De 35 a 44 años	76,64	19,34
De 45 a 54 años	74,73	20,23
De 55 a 64 años	74,59	19,78
De 65 a 74 años	76,78	18,97
De 75 a 84 años	73,99	20,01
De 85 y más años	65,07	24,69

Tabla 1.165: Índice de bienestar general en población adulta (Indicador WHO-5)
Media y desviación típica según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	media	desviacion típica
Mujeres		
TOTAL	71,43	22,24
De 15 a 24 años	78,13	20,90
De 25 a 34 años	74,49	21,84
De 35 a 44 años	72,31	21,56
De 45 a 54 años	70,09	21,51
De 55 a 64 años	71,37	22,07
De 65 a 74 años	72,24	21,15
De 75 a 84 años	65,79	22,51
De 85 y más años	56,55	25,02

Tabla 1.166: Índice de bienestar general en población adulta (Indicador WHO-5)
 Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	media	desviacion típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	74,01	21,22
I	74,08	20,10
II	74,35	19,78
III	73,51	21,46
IV	73,05	21,57
V	74,71	21,29
VI	73,58	21,67
No consta	74,70	23,06
Hombres		
TOTAL	76,74	19,72
I	76,00	19,18
II	76,88	19,05
III	75,69	20,35
IV	76,64	19,80
V	77,62	19,67
VI	76,56	19,40
No consta	79,30	20,65
Mujeres		
TOTAL	71,43	22,24
I	72,15	20,81
II	72,25	20,14
III	71,42	22,28
IV	68,57	22,82
V	71,68	22,46
VI	71,47	22,91
No consta	72,89	23,70

Tabla 1.167: Índice de bienestar general en población adulta (Indicador WHO-5)

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	media	desviacion típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	74,01	21,22
De 15 a 24 años	80,48	19,53
De 25 a 64 años	74,05	20,87
De 65 y más años	70,44	22,23
España		
TOTAL	73,33	21,38
De 15 a 24 años	79,98	19,77
De 25 a 64 años	73,19	21,03
De 65 y más años	70,41	22,21
Extranjero		
TOTAL	77,13	20,20
De 15 a 24 años	83,18	17,94
De 25 a 64 años	77,04	19,99
De 65 y más años	70,83	22,40

Tabla 1.167: Índice de bienestar general en población adulta (Indicador WHO-5)

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	media	desviacion típica
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	76,74	19,72
De 15 a 24 años	82,72	17,84
De 25 a 64 años	76,26	19,64
De 65 y más años	74,51	20,37
España		
TOTAL	76,21	19,81
De 15 a 24 años	82,40	17,68
De 25 a 64 años	75,49	19,77
De 65 y más años	74,51	20,41
Extranjero		
TOTAL	79,44	19,08
De 15 a 24 años	84,88	18,74
De 25 a 64 años	79,26	18,86
De 65 y más años	74,56	19,93

Tabla 1.167: Índice de bienestar general en población adulta (Indicador WHO-5)

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	media	desviacion típica
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	71,43	22,24
De 15 a 24 años	78,13	20,90
De 25 a 64 años	71,85	21,79
De 65 y más años	67,26	23,08
España		
TOTAL	70,52	22,46
De 15 a 24 años	77,26	21,56
De 25 a 64 años	70,81	22,02
De 65 y más años	67,18	23,03
Extranjero		
TOTAL	75,25	20,90
De 15 a 24 años	81,95	17,23
De 25 a 64 años	75,15	20,71
De 65 y más años	68,24	23,63

Tabla 1.168: Índice de bienestar general en población adulta (Indicador WHO-5)

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	media	desviacion típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	74,01	21,22
Andalucía	78,25	20,00
Aragón	80,84	21,57
Asturias, Principado de	61,97	21,34
Balears, Illes	71,96	22,24
Canarias	73,98	22,25
Cantabria	72,31	24,27
Castilla y León	73,46	21,11
Castilla-La Mancha	72,88	19,29
Cataluña	73,08	22,21
Comunitat Valenciana	73,59	20,01
Extremadura	75,75	19,56
Galicia	67,60	23,91
Madrid, Comunidad de	75,20	19,75
Murcia, Región de	72,02	21,34
Navarra, Comunidad Foral de	68,92	20,04
País Vasco	73,39	20,57
Rioja, La	69,37	20,58
Ceuta	78,63	16,79
Melilla	80,08	17,46

Tabla 1.168: Índice de bienestar general en población adulta (Indicador WHO-5)

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	media	desviacion típica
Hombres		
TOTAL	76,74	19,72
Andalucía	80,59	19,07
Aragón	84,10	18,80
Asturias, Principado de	64,83	19,95
Balears, Illes	76,13	18,65
Canarias	77,16	20,40
Cantabria	75,46	21,97
Castilla y León	77,35	19,07
Castilla-La Mancha	75,47	17,48
Cataluña	75,81	20,37
Comunitat Valenciana	76,05	19,26
Extremadura	79,54	17,22
Galicia	71,40	22,41
Madrid, Comunidad de	76,94	18,62
Murcia, Región de	76,60	18,99
Navarra, Comunidad Foral de	71,16	19,11
País Vasco	75,49	19,91
Rioja, La	70,99	18,72
Ceuta	80,01	15,13
Melilla	80,93	15,05

Tabla 1.168: Índice de bienestar general en población adulta (Indicador WHO-5)

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	media	desviacion típica
Mujeres		
TOTAL	71,43	22,24
Andalucía	76,02	20,60
Aragón	77,63	23,55
Asturias, Principado de	59,40	22,20
Balears, Illes	67,86	24,60
Canarias	70,91	23,50
Cantabria	69,37	25,90
Castilla y León	69,77	22,26
Castilla-La Mancha	70,31	20,62
Cataluña	70,48	23,55
Comunitat Valenciana	71,24	20,42
Extremadura	72,08	20,94
Galicia	64,08	24,71
Madrid, Comunidad de	73,63	20,60
Murcia, Región de	67,50	22,53
Navarra, Comunidad Foral de	66,72	20,69
País Vasco	71,45	20,97
Rioja, La	67,78	22,15
Ceuta	77,28	18,17
Melilla	79,23	19,51

Tabla 1.169: Índice de bienestar general en población adulta (Indicador WHO-5)

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	media	desviacion típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	74,01	21,22
Básico e inferior	73,31	21,95
Intermedio	76,08	20,79
Superior	73,51	20,41
De 15 a 24 años		
TOTAL	80,48	19,53
Básico e inferior	83,61	17,71
Intermedio	80,16	20,33
Superior	74,99	20,07
De 25 a 64 años		
TOTAL	74,05	20,87
Básico e inferior	74,47	21,13
Intermedio	75,32	20,78
Superior	72,94	20,61
De 65 y más años		
TOTAL	70,44	22,23
Básico e inferior	68,43	22,94
Intermedio	73,44	20,67
Superior	76,35	18,87

Tabla 1.169: Índice de bienestar general en población adulta (Indicador WHO-5)

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	media	desviacion típica
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	76,74	19,72
Básico e inferior	76,88	19,97
Intermedio	78,09	19,99
Superior	75,54	19,09
De 15 a 24 años		
TOTAL	82,72	17,84
Básico e inferior	85,53	15,12
Intermedio	81,21	20,60
Superior	78,86	16,70
De 25 a 64 años		
TOTAL	76,26	19,64
Básico e inferior	76,80	19,82
Intermedio	77,38	19,66
Superior	74,98	19,37
De 65 y más años		
TOTAL	74,51	20,37
Básico e inferior	73,15	20,96
Intermedio	76,71	20,15
Superior	76,84	18,41

Tabla 1.169: Índice de bienestar general en población adulta (Indicador WHO-5)

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	media	desviacion típica
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	71,43	22,24
Básico e inferior	69,90	23,18
Intermedio	74,08	21,37
Superior	71,68	21,36
De 15 a 24 años		
TOTAL	78,13	20,90
Básico e inferior	81,07	20,38
Intermedio	79,14	20,02
Superior	71,93	21,89
De 25 a 64 años		
TOTAL	71,85	21,79
Básico e inferior	71,78	22,24
Intermedio	73,19	21,67
Superior	71,20	21,46
De 65 y más años		
TOTAL	67,26	23,08
Básico e inferior	65,34	23,64
Intermedio	70,38	20,69
Superior	75,65	19,46

Tabla 1.170: Índice de bienestar general en población adulta (Indicador WHO-5)
Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	media	desviacion típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	74,01	21,22
Trabajando	75,72	19,37
En desempleo	71,24	23,04
Jubilado/a o prejubilado/a	71,09	22,07
Estudiando	80,76	19,97
Incapacitado/a para trabajar	53,53	26,63
Labores del hogar	72,03	22,78
Otros	67,08	16,91
Hombres		
TOTAL	76,74	19,72
Trabajando	77,72	18,31
En desempleo	74,31	22,21
Jubilado/a o prejubilado/a	74,48	20,39
Estudiando	83,57	18,01
Incapacitado/a para trabajar	58,14	24,61
Labores del hogar	43,56	23,52
Otros	67,77	15,33
Mujeres		
TOTAL	71,43	22,24
Trabajando	73,39	20,29
En desempleo	68,86	23,38
Jubilado/a o prejubilado/a	67,83	23,10
Estudiando	77,83	21,43
Incapacitado/a para trabajar	48,48	27,81
Labores del hogar	72,30	22,60
Otros	66,47	18,18

Tabla 1.171: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	Ninguna	Leve	Moderada	Moderadamente grave
AMBOS SEXOS					
TOTAL	41.929,2	28.467,6	6.682,7	3.128,2	1.648,3
De 15 a 24 años	5.239,5	3.987,7	646,9	243,3	140,7
De 25 a 34 años	5.445,6	3.918,2	756,8	351,2	219,8
De 35 a 44 años	6.657,3	4.734,8	996,5	437,5	203,8
De 45 a 54 años	7.939,8	5.335,6	1.339,8	582,6	327,1
De 55 a 64 años	6.862,4	4.604,2	1.123,4	504,9	272,0
De 65 a 74 años	4.988,6	3.463,1	776,1	397,3	161,9
De 75 a 84 años	3.298,2	1.865,1	704,7	333,6	179,0
De 85 y más años	1.497,4	558,5	338,1	277,3	143,6
Hombres					
TOTAL	20.391,2	14.918,2	2.772,8	1.227,5	593,2
De 15 a 24 años	2.696,7	2.140,2	274,8	94,5	57,4
De 25 a 34 años	2.759,2	2.099,8	327,0	126,6	103,7
De 35 a 44 años	3.322,7	2.483,5	443,5	173,1	84,0
De 45 a 54 años	3.983,7	2.866,7	555,8	275,5	126,3
De 55 a 64 años	3.351,7	2.355,4	506,6	248,4	67,4
De 65 a 74 años	2.340,2	1.761,0	314,1	135,4	54,2
De 75 a 84 años	1.445,6	961,3	250,3	110,8	52,5
De 85 y más años	491,1	249,9	100,4	62,8	47,3

Tabla 1.171: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Grave	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	677,4	1.324,8
De 15 a 24 años	58,0	162,5
De 25 a 34 años	58,5	140,8
De 35 a 44 años	99,7	184,8
De 45 a 54 años	134,1	220,3
De 55 a 64 años	128,7	228,9
De 65 a 74 años	48,6	141,5
De 75 a 84 años	80,7	134,8
De 85 y más años	68,8	110,8
Hombres		
TOTAL	225,5	653,7
De 15 a 24 años	14,4	115,1
De 25 a 34 años	25,8	76,0
De 35 a 44 años	38,2	100,0
De 45 a 54 años	44,4	114,7
De 55 a 64 años	54,9	118,6
De 65 a 74 años	15,7	59,6
De 75 a 84 años	20,8	49,7
De 85 y más años	10,8	19,6

Tabla 1.171: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	TOTAL	Ninguna	Leve	Moderada	Moderadamente grave
Mujeres					
TOTAL	21.538,0	13.549,3	3.909,8	1.900,6	1.055,1
De 15 a 24 años	2.542,8	1.847,5	372,0	148,8	83,3
De 25 a 34 años	2.686,4	1.818,3	429,7	224,6	116,1
De 35 a 44 años	3.334,6	2.251,2	552,9	264,4	119,7
De 45 a 54 años	3.956,1	2.468,9	784,0	307,1	200,7
De 55 a 64 años	3.510,7	2.248,7	616,7	256,5	204,6
De 65 a 74 años	2.648,3	1.702,0	462,0	261,8	107,6
De 75 a 84 años	1.852,6	903,8	454,4	222,8	126,4
De 85 y más años	1.006,2	308,5	237,7	214,5	96,3

Tabla 1.171: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Grave	No consta
Mujeres		
TOTAL	451,9	671,1
De 15 a 24 años	43,6	47,4
De 25 a 34 años	32,6	64,7
De 35 a 44 años	61,4	84,7
De 45 a 54 años	89,7	105,6
De 55 a 64 años	73,7	110,3
De 65 a 74 años	32,9	81,8
De 75 a 84 años	59,9	85,1
De 85 y más años	57,9	91,1

Tabla 1.172: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	Ninguna	Leve	Moderada	Moderadamente grave
AMBOS SEXOS					
TOTAL	41.929,2	28.467,6	6.682,7	3.128,2	1.648,3
I	5.654,6	3.903,6	1.015,9	314,1	165,2
II	2.988,5	2.048,6	523,9	189,7	78,5
III	8.133,5	5.576,0	1.297,3	564,1	297,8
IV	5.192,3	3.465,1	808,8	450,6	223,7
V	12.919,4	8.846,5	1.856,7	1.072,6	543,6
VI	5.494,6	3.645,4	896,0	433,6	270,5
No consta	1.546,0	982,1	283,7	103,1	68,7
Hombres					
TOTAL	20.391,2	14.918,2	2.772,8	1.227,5	593,2
I	2.838,7	2.079,1	427,9	143,3	61,5
II	1.362,0	1.018,8	177,5	69,0	27,3
III	3.993,6	2.937,3	555,1	226,8	105,3
IV	2.881,0	2.089,5	393,4	199,8	90,6
V	6.591,1	4.866,9	810,3	435,4	195,6
VI	2.271,1	1.616,9	339,1	143,5	89,0
No consta	453,4	309,5	69,2	9,4	23,6
Mujeres					
TOTAL	21.538,0	13.549,3	3.909,8	1.900,6	1.055,1
I	2.815,9	1.824,5	588,0	170,7	103,6
II	1.626,5	1.029,7	346,4	120,7	51,1
III	4.139,9	2.638,7	742,1	337,2	192,5
IV	2.311,3	1.375,5	415,3	250,8	133,1
V	6.328,2	3.979,6	1.046,4	637,1	348,0
VI	3.223,4	2.028,4	556,8	290,1	181,4
No consta	1.092,5	672,5	214,5	93,7	45,0

Tabla 1.172: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Grave	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	677,4	1.324,8
I	86,6	168,9
II	30,6	117,0
III	130,1	268,0
IV	85,0	158,9
V	197,6	402,0
VI	105,8	143,0
No consta	41,4	66,7
Hombres		
TOTAL	225,5	653,7
I	33,4	93,2
II	9,1	60,1
III	55,5	113,4
IV	18,6	88,9
V	73,4	209,3
VI	27,8	54,5
No consta	7,3	34,1
Mujeres		
TOTAL	451,9	671,1
I	53,1	75,6
II	21,4	56,9
III	74,5	154,6
IV	66,4	69,9
V	124,2	192,7
VI	78,0	88,5
No consta	34,1	32,5

Tabla 1.173: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	TOTAL	Ninguna	Leve	Moderada
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	28.467,6	6.682,7	3.128,2
De 15 a 24 años	5.239,5	3.987,7	646,9	243,3
De 25 a 64 años	26.905,3	18.593,0	4.216,7	1.876,4
De 65 y más años	9.784,4	5.886,7	1.819,0	1.008,3
España				
TOTAL	34.434,0	23.100,7	5.647,7	2.547,4
De 15 a 24 años	4.424,0	3.331,9	573,8	207,8
De 25 a 64 años	20.930,9	14.319,9	3.381,9	1.393,4
De 65 y más años	9.079,0	5.448,8	1.691,9	946,1
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	5.366,8	1.034,9	580,7
De 15 a 24 años	815,4	655,7	73,0	35,4
De 25 a 64 años	5.974,3	4.273,0	834,8	483,0
De 65 y más años	705,3	437,9	127,0	62,2

Tabla 1.173: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Moderadamente grave	Grave	No consta
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	1.648,3	677,4	1.324,8
De 15 a 24 años	140,7	58,0	162,5
De 25 a 64 años	1.022,9	421,1	775,0
De 65 y más años	484,6	198,2	387,2
España			
TOTAL	1.375,1	588,4	1.174,5
De 15 a 24 años	117,5	49,2	143,5
De 25 a 64 años	821,6	345,5	668,4
De 65 y más años	436,0	193,6	362,5
Extranjero			
TOTAL	273,2	89,0	150,3
De 15 a 24 años	23,2	8,8	19,0
De 25 a 64 años	201,2	75,5	106,5
De 65 y más años	48,6	4,6	24,7

Tabla 1.173: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	Ninguna	Leve	Moderada
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	14.918,2	2.772,8	1.227,5
De 15 a 24 años	2.696,7	2.140,2	274,8	94,5
De 25 a 64 años	13.417,4	9.805,6	1.833,2	823,7
De 65 y más años	4.277,1	2.972,3	664,8	309,2
España				
TOTAL	17.016,2	12.368,8	2.355,1	1.033,1
De 15 a 24 años	2.353,4	1.862,3	245,7	86,6
De 25 a 64 años	10.673,2	7.733,1	1.498,1	651,5
De 65 y más años	3.989,4	2.773,4	611,3	295,0
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	2.549,3	417,7	194,3
De 15 a 24 años	343,2	277,9	29,1	7,8
De 25 a 64 años	2.744,1	2.072,5	335,1	172,2
De 65 y más años	287,6	198,8	53,4	14,2

Tabla 1.173: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Moderadamente grave	Grave	No consta
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	593,2	225,5	653,7
De 15 a 24 años	57,4	14,4	115,1
De 25 a 64 años	381,5	163,5	409,5
De 65 y más años	154,2	47,4	129,0
España			
TOTAL	512,8	187,0	559,1
De 15 a 24 años	48,8	12,4	97,4
De 25 a 64 años	318,3	127,1	345,0
De 65 y más años	145,6	47,4	116,6
Extranjero			
TOTAL	80,3	38,4	94,6
De 15 a 24 años	8,6	1,9	17,6
De 25 a 64 años	63,1	36,4	64,5
De 65 y más años	8,5	0,0	12,4

Tabla 1.173: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	Ninguna	Leve	Moderada
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	13.549,3	3.909,8	1.900,6
De 15 a 24 años	2.542,8	1.847,5	372,0	148,8
De 25 a 64 años	13.487,9	8.787,3	2.383,5	1.052,6
De 65 y más años	5.507,2	2.914,4	1.154,1	699,1
España				
TOTAL	17.417,8	10.731,9	3.292,5	1.514,2
De 15 a 24 años	2.070,5	1.469,6	328,1	121,2
De 25 a 64 años	10.257,6	6.586,8	1.883,7	741,9
De 65 y más años	5.089,5	2.675,3	1.080,6	651,0
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	2.817,4	617,2	386,4
De 15 a 24 años	472,2	377,8	43,9	27,5
De 25 a 64 años	3.230,2	2.200,4	499,7	310,7
De 65 y más años	417,6	239,1	73,5	48,0

Tabla 1.173: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Moderadamente grave	Grave	No consta
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	1.055,1	451,9	671,1
De 15 a 24 años	83,3	43,6	47,4
De 25 a 64 años	641,3	257,5	365,4
De 65 y más años	330,4	150,8	258,1
España			
TOTAL	862,2	401,3	615,4
De 15 a 24 años	68,6	36,7	46,0
De 25 a 64 años	503,2	218,4	323,4
De 65 y más años	290,3	146,2	245,8
Extranjero			
TOTAL	192,8	50,5	55,6
De 15 a 24 años	14,6	6,8	1,3
De 25 a 64 años	138,1	39,1	42,0
De 65 y más años	40,0	4,6	12,2

Tabla 1.174: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	TOTAL	Ninguna	Leve	Moderada	Moderadamente grave
AMBOS SEXOS					
TOTAL	41.929,2	28.467,6	6.682,7	3.128,2	1.648,3
Andalucía	7.384,0	5.591,5	965,4	382,7	202,7
Aragón	1.160,8	869,9	143,4	65,1	29,7
Asturias, Principado de	902,3	561,3	180,4	56,7	32,0
Baleares, Illes	1.058,3	683,9	196,4	79,5	59,8
Canarias	1.974,5	1.346,8	308,8	139,4	66,2
Cantabria	516,6	341,4	97,4	25,1	15,0
Castilla y León	2.104,4	1.495,6	331,6	128,2	62,4
Castilla-La Mancha	1.802,5	1.242,6	344,4	89,9	57,1
Cataluña	6.865,7	4.786,4	1.112,1	376,5	256,8
Comunitat Valenciana	4.589,8	2.639,8	616,5	703,7	475,6
Extremadura	915,6	748,7	94,6	29,6	13,2
Galicia	2.391,3	1.428,1	493,1	176,8	74,4
Madrid, Comunidad de	6.020,6	3.664,1	1.167,1	635,7	202,9
Murcia, Región de	1.318,0	944,6	196,1	67,5	42,3
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	385,7	97,3	32,2	8,4
País Vasco	1.932,4	1.445,3	266,8	117,3	36,2
Rioja, La	279,1	178,6	56,8	18,5	9,6
Ceuta	67,3	57,0	4,9	2,0	1,9
Melilla	67,5	55,5	8,7	1,0	1,2

Tabla 1.174: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Grave	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	677,4	1.324,8
Andalucía	74,0	167,5
Aragón	16,5	35,9
Asturias, Principado de	17,6	54,1
Balears, Illes	18,7	19,8
Canarias	54,3	58,7
Cantabria	10,6	26,9
Castilla y León	28,2	58,2
Castilla-La Mancha	16,4	52,0
Cataluña	135,5	198,2
Comunitat Valenciana	64,9	89,1
Extremadura	10,3	18,9
Galicia	65,5	153,2
Madrid, Comunidad de	82,4	268,3
Murcia, Región de	45,1	22,2
Navarra, Comunidad Foral de	10,0	43,6
País Vasco	21,7	44,9
Rioja, La	4,4	10,9
Ceuta	0,6	0,7
Melilla	0,0	1,0

Tabla 1.174: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	TOTAL	Ninguna	Leve	Moderada	Moderadamente grave
Hombres					
TOTAL	20.391,2	14.918,2	2.772,8	1.227,5	593,2
Andalucía	3.602,9	2.888,1	380,2	149,4	73,1
Aragón	571,5	462,9	63,3	22,4	10,4
Asturias, Principado de	426,9	284,4	80,5	19,4	7,7
Baleares, Illes	524,6	379,1	87,2	22,5	20,0
Canarias	968,9	720,6	127,5	48,5	24,6
Cantabria	248,4	171,7	47,6	9,9	4,6
Castilla y León	1.030,2	812,0	104,1	56,1	20,9
Castilla-La Mancha	901,2	692,9	130,5	31,2	18,1
Cataluña	3.353,1	2.526,5	468,3	126,2	90,7
Comunitat Valenciana	2.241,3	1.341,5	288,3	351,9	192,0
Extremadura	450,6	400,5	34,2	4,0	3,9
Galicia	1.140,9	777,1	193,3	58,2	24,5
Madrid, Comunidad de	2.853,1	1.845,1	516,7	238,1	63,9
Murcia, Región de	656,1	513,4	75,9	27,0	18,2
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	207,8	43,1	7,9	2,4
País Vasco	932,3	733,4	105,8	43,3	13,3
Rioja, La	137,1	100,0	21,2	10,3	3,1
Ceuta	33,3	30,2	1,7	0,2	0,8
Melilla	33,5	30,1	2,4	0,2	0,0

Tabla 1.174: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Grave	No consta
Hombres		
TOTAL	225,5	653,7
Andalucía	22,3	89,5
Aragón	4,6	7,7
Asturias, Principado de	6,2	28,5
Baleares, Illes	6,9	8,7
Canarias	14,1	33,4
Cantabria	1,5	12,8
Castilla y León	7,6	29,3
Castilla-La Mancha	3,6	24,6
Cataluña	57,2	83,9
Comunitat Valenciana	20,1	47,3
Extremadura	2,4	5,3
Galicia	23,0	64,5
Madrid, Comunidad de	37,4	151,6
Murcia, Región de	10,5	10,9
Navarra, Comunidad Foral de	3,1	19,9
País Vasco	3,9	32,4
Rioja, La	0,3	1,8
Ceuta	0,0	0,1
Melilla	0,0	0,6

Tabla 1.174: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	TOTAL	Ninguna	Leve	Moderada	Moderadamente grave
Mujeres					
TOTAL	21.538,0	13.549,3	3.909,8	1.900,6	1.055,1
Andalucía	3.781,0	2.703,4	585,1	233,2	129,5
Aragón	589,3	407,0	80,1	42,7	19,3
Asturias, Principado de	475,4	276,8	99,9	37,3	24,2
Baleares, Illes	533,6	304,8	109,1	57,0	39,7
Canarias	1.005,6	626,2	181,3	90,8	41,6
Cantabria	268,2	169,6	49,7	15,1	10,4
Castilla y León	1.074,1	683,6	227,4	72,0	41,5
Castilla-La Mancha	901,3	549,6	213,8	58,6	38,9
Cataluña	3.512,6	2.259,8	643,8	250,2	166,0
Comunitat Valenciana	2.348,5	1.298,2	328,1	351,8	283,6
Extremadura	465,0	348,1	60,3	25,6	9,3
Galicia	1.250,4	650,9	299,7	118,6	49,8
Madrid, Comunidad de	3.167,5	1.818,9	650,3	397,5	138,9
Murcia, Región de	661,9	431,1	120,1	40,5	24,0
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	177,8	54,2	24,2	6,0
País Vasco	1.000,0	711,8	161,0	73,9	22,8
Rioja, La	142,0	78,5	35,5	8,2	6,4
Ceuta	33,9	26,7	3,2	1,7	1,0
Melilla	34,0	25,4	6,2	0,7	1,2

Tabla 1.174: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Grave	No consta
Mujeres		
TOTAL	451,9	671,1
Andalucía	51,6	77,9
Aragón	11,8	28,2
Asturias, Principado de	11,3	25,6
Balears, Illes	11,7	11,1
Canarias	40,2	25,3
Cantabria	9,0	14,1
Castilla y León	20,6	28,8
Castilla-La Mancha	12,7	27,3
Cataluña	78,3	114,2
Comunitat Valenciana	44,8	41,7
Extremadura	7,9	13,5
Galicia	42,4	88,6
Madrid, Comunidad de	45,0	116,6
Murcia, Región de	34,6	11,3
Navarra, Comunidad Foral de	6,9	23,6
País Vasco	17,7	12,5
Rioja, La	4,0	9,1
Ceuta	0,6	0,5
Melilla	0,0	0,3

Tabla 1.175: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	TOTAL	Ninguna	Leve	Moderada	Moderadamente grave
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	41.929,2	28.467,6	6.682,7	3.128,2	1.648,3
Básico e inferior	18.697,3	12.202,4	2.973,5	1.614,9	888,5
Intermedio	9.675,0	6.780,4	1.499,4	625,9	355,8
Superior	13.556,9	9.484,6	2.209,6	887,2	403,9
De 15 a 24 años					
TOTAL	5.239,5	3.987,7	646,9	243,3	140,7
Básico e inferior	2.104,1	1.682,6	249,9	66,3	27,3
Intermedio	2.058,7	1.539,1	234,7	102,3	80,9
Superior	1.076,5	765,9	162,2	74,7	32,3
De 25 a 64 años					
TOTAL	26.905,3	18.593,0	4.216,7	1.876,4	1.022,9
Básico e inferior	9.793,7	6.704,0	1.410,9	741,6	458,8
Intermedio	6.241,2	4.359,8	1.002,3	406,2	230,5
Superior	10.870,4	7.529,0	1.803,4	728,4	333,5
De 65 y más años					
TOTAL	9.784,4	5.886,7	1.819,0	1.008,3	484,6
Básico e inferior	6.799,4	3.815,7	1.312,6	806,9	402,3
Intermedio	1.375,0	881,4	262,3	117,3	44,2
Superior	1.609,9	1.189,6	243,9	84,0	38,0

Tabla 1.175: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Grave	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	677,4	1.324,8
Básico e inferior	384,3	633,4
Intermedio	112,9	300,3
Superior	180,1	391,1
De 15 a 24 años		
TOTAL	58,0	162,5
Básico e inferior	23,5	54,2
Intermedio	22,4	79,1
Superior	12,1	29,1
De 25 a 64 años		
TOTAL	421,1	775,0
Básico e inferior	188,6	289,4
Intermedio	73,9	168,1
Superior	158,4	317,4
De 65 y más años		
TOTAL	198,2	387,2
Básico e inferior	172,1	289,6
Intermedio	16,5	53,0
Superior	9,6	44,5

Tabla 1.175: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	TOTAL	Ninguna	Leve	Moderada	Moderadamente grave
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	20.391,2	14.918,2	2.772,8	1.227,5	593,2
Básico e inferior	9.119,5	6.581,3	1.222,3	612,0	307,6
Intermedio	4.836,4	3.590,5	658,8	232,7	117,0
Superior	6.435,3	4.746,3	891,7	382,7	168,6
De 15 a 24 años					
TOTAL	2.696,7	2.140,2	274,8	94,5	57,4
Básico e inferior	1.205,0	990,1	118,6	40,2	13,6
Intermedio	1.009,7	758,4	123,2	32,2	21,2
Superior	481,9	391,6	32,9	22,0	22,5
De 25 a 64 años					
TOTAL	13.417,4	9.805,6	1.833,2	823,7	381,5
Básico e inferior	5.232,8	3.818,6	665,5	343,3	163,8
Intermedio	3.164,3	2.357,9	435,9	164,3	75,2
Superior	5.020,2	3.629,1	731,7	316,0	142,5
De 65 y más años					
TOTAL	4.277,1	2.972,3	664,8	309,2	154,2
Básico e inferior	2.681,5	1.772,5	438,1	228,4	130,1
Intermedio	662,3	474,1	99,6	36,1	20,5
Superior	933,1	725,5	127,0	44,6	3,5

Tabla 1.175: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Grave	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	225,5	653,7
Básico e inferior	108,5	287,6
Intermedio	58,2	179,0
Superior	58,7	187,1
De 15 a 24 años		
TOTAL	14,4	115,1
Básico e inferior	0,0	42,3
Intermedio	14,4	60,0
Superior	0,0	12,7
De 25 a 64 años		
TOTAL	163,5	409,5
Básico e inferior	79,5	162,0
Intermedio	33,8	96,9
Superior	50,2	150,5
De 65 y más años		
TOTAL	47,4	129,0
Básico e inferior	28,9	83,3
Intermedio	9,9	21,9
Superior	8,5	23,7

Tabla 1.175: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	TOTAL	Ninguna	Leve	Moderada	Moderadamente grave
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	21.538,0	13.549,3	3.909,8	1.900,6	1.055,1
Básico e inferior	9.577,8	5.621,1	1.751,2	1.002,9	580,8
Intermedio	4.838,5	3.189,8	840,6	393,2	238,8
Superior	7.121,5	4.738,3	1.317,8	504,5	235,3
De 15 a 24 años					
TOTAL	2.542,8	1.847,5	372,0	148,8	83,3
Básico e inferior	899,1	692,4	131,2	26,0	13,7
Intermedio	1.049,0	780,7	111,5	70,0	59,7
Superior	594,6	374,3	129,2	52,7	9,8
De 25 a 64 años					
TOTAL	13.487,9	8.787,3	2.383,5	1.052,6	641,3
Básico e inferior	4.560,8	2.885,4	745,4	398,3	294,9
Intermedio	3.076,8	2.001,9	566,3	241,8	155,3
Superior	5.850,2	3.899,9	1.071,7	412,4	190,9
De 65 y más años					
TOTAL	5.507,2	2.914,4	1.154,1	699,1	330,4
Básico e inferior	4.117,8	2.043,1	874,5	578,5	272,1
Intermedio	712,6	407,2	162,6	81,2	23,7
Superior	676,7	464,0	116,9	39,3	34,5

Tabla 1.175: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Grave	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	451,9	671,1
Básico e inferior	275,8	345,7
Intermedio	54,7	121,2
Superior	121,4	204,0
De 15 a 24 años		
TOTAL	43,6	47,4
Básico e inferior	23,5	11,9
Intermedio	7,9	19,0
Superior	12,1	16,4
De 25 a 64 años		
TOTAL	257,5	365,4
Básico e inferior	109,1	127,4
Intermedio	40,1	71,1
Superior	108,2	166,8
De 65 y más años		
TOTAL	150,8	258,1
Básico e inferior	143,1	206,3
Intermedio	6,6	31,0
Superior	1,0	20,7

Tabla 1.176: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	Ninguna	Leve	Moderada	Moderadamente grave
AMBOS SEXOS					
TOTAL	41.929,2	28.467,6	6.682,7	3.128,2	1.648,3
Trabajando	21.472,7	15.565,7	3.218,9	1.340,2	644,9
En desempleo	4.013,0	2.480,7	672,8	353,5	249,0
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	5.735,9	1.719,0	890,2	433,0
Estudiando	3.851,0	2.923,6	478,2	196,9	66,1
Incapacitado/a para trabajar	980,1	314,9	212,6	152,1	123,0
Labores del hogar	2.234,0	1.417,0	376,0	191,4	129,8
Otros	47,5	29,5	5,0	3,6	2,2
Hombres					
TOTAL	20.391,2	14.918,2	2.772,8	1.227,5	593,2
Trabajando	11.548,8	8.881,0	1.446,2	603,1	270,9
En desempleo	1.746,8	1.117,7	288,7	130,8	84,9
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	3.154,6	718,7	324,7	160,7
Estudiando	1.978,0	1.549,2	189,6	88,4	30,5
Incapacitado/a para trabajar	518,9	189,8	128,4	75,6	40,8
Labores del hogar	20,8	11,6	0	3,9	5,2
Otros	22,9	14	1,1	0,7	0
Mujeres					
TOTAL	21.538,0	13.549,3	3.909,8	1.900,6	1.055,1
Trabajando	9.923,8	6.684,6	1.772,7	737,1	374,0
En desempleo	2.266,2	1.363,0	384,0	222,6	164,1
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	2.581,2	1.000,2	565,5	272,2
Estudiando	1.872,9	1.374,4	288,5	108,4	35,5
Incapacitado/a para trabajar	461,2	125,0	84,2	76,4	82,2
Labores del hogar	2.213,1	1.405,3	376,0	187,5	124,6
Otros	24,5	15,5	3,8	2,9	2,2

Tabla 1.176: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Grave	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	677,4	1.324,8
Trabajando	181,7	521,0
En desempleo	94,7	162,1
Jubilado/a o prejubilado/a	196,0	356,4
Estudiando	44,2	141,8
Incapacitado/a para trabajar	104,2	73,0
Labores del hogar	56,3	63,2
Otros	0,0	7,0
Hombres		
TOTAL	225,5	653,7
Trabajando	71,0	276,4
En desempleo	47,0	77,5
Jubilado/a o prejubilado/a	60,2	135,6
Estudiando	15,5	104,6
Incapacitado/a para trabajar	31,6	52,4
Labores del hogar	0	0
Otros	0	7
Mujeres		
TOTAL	451,9	671,1
Trabajando	110,7	244,5
En desempleo	47,7	84,5
Jubilado/a o prejubilado/a	135,7	220,8
Estudiando	28,6	37,2
Incapacitado/a para trabajar	72,6	20,6
Labores del hogar	56,3	63,2
Otros	0	0

Tabla 1.177: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	Cuadro depresivo mayor	Otros cuadros depresivos	Sin cuadro depresivo alguno	No consta
AMBOS SEXOS					
TOTAL	41.929,2	3.239,2	2.695,1	34.670,0	1.324,8
De 15 a 24 años	5.239,5	299,6	229,1	4.548,1	162,5
De 25 a 34 años	5.445,6	387,6	304,0	4.613,1	140,8
De 35 a 44 años	6.657,3	441,3	322,4	5.708,6	184,8
De 45 a 54 años	7.939,8	595,0	494,8	6.629,6	220,3
De 55 a 64 años	6.862,4	532,4	503,9	5.597,0	228,9
De 65 a 74 años	4.988,6	330,7	331,7	4.184,6	141,5
De 75 a 84 años	3.298,2	358,6	303,1	2.501,5	134,8
De 85 y más años	1.497,4	293,6	205,7	887,2	110,8
Hombres					
TOTAL	20.391,2	1.252,9	1.066,1	17.418,4	653,7
De 15 a 24 años	2.696,7	114,5	121,3	2.345,6	115,1
De 25 a 34 años	2.759,2	169,0	116,9	2.397,1	76,0
De 35 a 44 años	3.322,7	178,3	130,4	2.913,7	100,0
De 45 a 54 años	3.983,7	261,9	223,2	3.383,7	114,7
De 55 a 64 años	3.351,7	223,2	204,1	2.805,6	118,6
De 65 a 74 años	2.340,2	110,2	127,6	2.042,7	59,6
De 75 a 84 años	1.445,6	108,4	102,4	1.185,0	49,7
De 85 y más años	491,1	86,9	39,9	344,6	19,6

Tabla 1.177: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	Cuadro depresivo mayor	Otros cuadros depresivos	Sin cuadro depresivo alguno	No consta
Mujeres					
TOTAL	21.538,0	1.986,3	1.628,9	17.251,6	671,1
De 15 a 24 años	2.542,8	185,0	107,7	2.202,5	47,4
De 25 a 34 años	2.686,4	218,6	187,0	2.215,9	64,7
De 35 a 44 años	3.334,6	262,9	192,0	2.794,8	84,7
De 45 a 54 años	3.956,1	333,0	271,5	3.245,8	105,6
De 55 a 64 años	3.510,7	309,1	299,8	2.791,3	110,3
De 65 a 74 años	2.648,3	220,5	204,0	2.141,9	81,8
De 75 a 84 años	1.852,6	250,1	200,7	1.316,5	85,1
De 85 y más años	1.006,2	206,7	165,8	542,5	91,1

Tabla 1.178: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	Cuadro depresivo mayor	Otros cuadros depresivos	Sin cuadro depresivo alguno	No consta
AMBOS SEXOS					
TOTAL	41.929,2	3.239,2	2.695,1	34.670,0	1.324,8
I	5.654,6	345,2	284,3	4.856,0	168,9
II	2.988,5	149,1	169,6	2.552,7	117,0
III	8.133,5	600,3	505,4	6.759,7	268,0
IV	5.192,3	420,1	366,7	4.246,4	158,9
V	12.919,4	1.049,3	912,5	10.555,4	402,0
VI	5.494,6	541,1	362,5	4.447,9	143,0
No consta	1.546,0	133,7	93,9	1.251,6	66,7
Hombres					
TOTAL	20.391,2	1.252,9	1.066,1	17.418,4	653,7
I	2.838,7	149,0	109,4	2.486,9	93,2
II	1.362,0	61,2	62,9	1.177,7	60,1
III	3.993,6	251,0	207,0	3.422,1	113,4
IV	2.881,0	162,7	180,2	2.449,1	88,9
V	6.591,1	429,0	357,9	5.594,8	209,3
VI	2.271,1	165,6	135,8	1.915,1	54,5
No consta	453,4	34,0	12,6	372,5	34,1
Mujeres					
TOTAL	21.538,0	1.986,3	1.628,9	17.251,6	671,1
I	2.815,9	196,2	174,9	2.369,0	75,6
II	1.626,5	87,9	106,6	1.375,0	56,9
III	4.139,9	349,2	298,4	3.337,6	154,6
IV	2.311,3	257,4	186,5	1.797,3	69,9
V	6.328,2	620,3	554,6	4.960,5	192,7
VI	3.223,4	375,4	226,6	2.532,8	88,5
No consta	1.092,5	99,6	81,2	879,1	32,5

Tabla 1.179: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	TOTAL	Cuadro depresivo mayor	Otros cuadros depresivos	Sin cuadro depresivo alguno
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	3.239,2	2.695,1	34.670,0
De 15 a 24 años	5.239,5	299,6	229,1	4.548,1
De 25 a 64 años	26.905,3	1.956,5	1.625,3	22.548,3
De 65 y más años	9.784,4	983,0	840,6	7.573,4
España				
TOTAL	34.434,0	2.702,9	2.275,0	28.281,5
De 15 a 24 años	4.424,0	245,7	224,7	3.810,0
De 25 a 64 años	20.930,9	1.534,5	1.245,3	17.482,6
De 65 y más años	9.079,0	922,6	804,9	6.988,9
Extranjero				
TOTAL	7.495,1	536,2	420,0	6.388,4
De 15 a 24 años	815,4	53,8	4,4	738,1
De 25 a 64 años	5.974,3	421,9	380,0	5.065,7
De 65 y más años	705,3	60,4	35,6	584,5

Tabla 1.179: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	1.324,8
De 15 a 24 años	162,5
De 25 a 64 años	775,0
De 65 y más años	387,2
España	
TOTAL	1.174,5
De 15 a 24 años	143,5
De 25 a 64 años	668,4
De 65 y más años	362,5
Extranjero	
TOTAL	150,3
De 15 a 24 años	19,0
De 25 a 64 años	106,5
De 65 y más años	24,7

Tabla 1.179: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	TOTAL	Cuadro depresivo mayor	Otros cuadros depresivos	Sin cuadro depresivo alguno
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	1.252,9	1.066,1	17.418,4
De 15 a 24 años	2.696,7	114,5	121,3	2.345,6
De 25 a 64 años	13.417,4	832,6	674,7	11.500,3
De 65 y más años	4.277,1	305,7	269,9	3.572,3
España				
TOTAL	17.016,2	1.063,7	925,2	14.468,1
De 15 a 24 años	2.353,4	96,0	118,8	2.041,1
De 25 a 64 años	10.673,2	674,1	556,0	9.098,0
De 65 y más años	3.989,4	293,5	250,2	3.329,0
Extranjero				
TOTAL	3.375,0	189,1	140,9	2.950,2
De 15 a 24 años	343,2	18,4	2,5	304,5
De 25 a 64 años	2.744,1	158,5	118,6	2.402,3
De 65 y más años	287,6	12,2	19,6	243,3

Tabla 1.179: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	No consta
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	653,7
De 15 a 24 años	115,1
De 25 a 64 años	409,5
De 65 y más años	129,0
España	
TOTAL	559,1
De 15 a 24 años	97,4
De 25 a 64 años	345,0
De 65 y más años	116,6
Extranjero	
TOTAL	94,6
De 15 a 24 años	17,6
De 25 a 64 años	64,5
De 65 y más años	12,4

Tabla 1.179: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	TOTAL	Cuadro depresivo mayor	Otros cuadros depresivos	Sin cuadro depresivo alguno
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.986,3	1.628,9	17.251,6
De 15 a 24 años	2.542,8	185,0	107,7	2.202,5
De 25 a 64 años	13.487,9	1.123,8	950,5	11.048,0
De 65 y más años	5.507,2	677,3	570,6	4.001,0
España				
TOTAL	17.417,8	1.639,2	1.349,8	13.813,3
De 15 a 24 años	2.070,5	149,7	105,8	1.768,8
De 25 a 64 años	10.257,6	860,3	689,2	8.384,6
De 65 y más años	5.089,5	629,1	554,6	3.659,8
Extranjero				
TOTAL	4.120,1	347,0	279,1	3.438,2
De 15 a 24 años	472,2	35,3	1,8	433,6
De 25 a 64 años	3.230,2	263,4	261,3	2.663,3
De 65 y más años	417,6	48,2	15,9	341,2

Tabla 1.179: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	No consta
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	671,1
De 15 a 24 años	47,4
De 25 a 64 años	365,4
De 65 y más años	258,1
España	
TOTAL	615,4
De 15 a 24 años	46,0
De 25 a 64 años	323,4
De 65 y más años	245,8
Extranjero	
TOTAL	55,6
De 15 a 24 años	1,3
De 25 a 64 años	42,0
De 65 y más años	12,2

Tabla 1.180: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	TOTAL	Cuadro depresivo mayor	Otros cuadros depresivos	Sin cuadro depresivo alguno
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	3.239,2	2.695,1	34.670,0
Andalucía	7.384,0	360,3	346,9	6.509,1
Aragón	1.160,8	55,2	63,2	1.006,3
Asturias, Principado de	902,3	59,8	57,5	730,7
Balears, Illes	1.058,3	92,7	80,3	865,3
Canarias	1.974,5	149,4	155,4	1.610,9
Cantabria	516,6	33,2	24,4	431,9
Castilla y León	2.104,4	113,4	157,1	1.775,7
Castilla-La Mancha	1.802,5	89,9	113,3	1.547,1
Cataluña	6.865,7	456,2	404,1	5.807,1
Comunitat Valenciana	4.589,8	923,3	305,7	3.271,6
Extremadura	915,6	25,7	38,3	832,6
Galicia	2.391,3	152,4	216,5	1.869,0
Madrid, Comunidad de	6.020,6	496,1	443,2	4.813,0
Murcia, Región de	1.318,0	101,3	87,2	1.107,1
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	21,4	38,7	473,8
País Vasco	1.932,4	84,3	138,8	1.664,2
Rioja, La	279,1	18,8	22,0	227,3
Ceuta	67,3	3,5	1,7	61,3
Melilla	67,5	1,2	0,1	65,1

Tabla 1.180: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	1.324,8
Andalucía	167,5
Aragón	35,9
Asturias, Principado de	54,1
Balears, Illes	19,8
Canarias	58,7
Cantabria	26,9
Castilla y León	58,2
Castilla-La Mancha	52,0
Cataluña	198,2
Comunitat Valenciana	89,1
Extremadura	18,9
Galicia	153,2
Madrid, Comunidad de	268,3
Murcia, Región de	22,2
Navarra, Comunidad Foral de	43,6
País Vasco	44,9
Rioja, La	10,9
Ceuta	0,7
Melilla	1,0

Tabla 1.180: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	TOTAL	Cuadro depresivo mayor	Otros cuadros depresivos	Sin cuadro depresivo alguno
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.252,9	1.066,1	17.418,4
Andalucía	3.602,9	123,9	159,1	3.230,3
Aragón	571,5	17,0	21,1	525,5
Asturias, Principado de	426,9	18,1	21,1	359,1
Balears, Illes	524,6	33,1	21,1	461,6
Canarias	968,9	48,2	58,3	828,8
Cantabria	248,4	10,6	5,7	219,3
Castilla y León	1.030,2	38,4	73,0	889,3
Castilla-La Mancha	901,2	31,3	40,1	805,0
Cataluña	3.353,1	163,5	148,9	2.956,7
Comunitat Valenciana	2.241,3	433,8	134,8	1.625,2
Extremadura	450,6	5,6	11,6	428,0
Galicia	1.140,9	56,1	83,3	936,9
Madrid, Comunidad de	2.853,1	187,9	181,4	2.332,1
Murcia, Región de	656,1	40,7	29,1	575,3
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	6,1	14,0	244,4
País Vasco	932,3	30,5	51,1	818,3
Rioja, La	137,1	6,4	11,4	117,4
Ceuta	33,3	1,1	0,5	31,5
Melilla	33,5	0,0	0,0	32,8

Tabla 1.180: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	No consta
Hombres	
TOTAL	653,7
Andalucía	89,5
Aragón	7,7
Asturias, Principado de	28,5
Balears, Illes	8,7
Canarias	33,4
Cantabria	12,8
Castilla y León	29,3
Castilla-La Mancha	24,6
Cataluña	83,9
Comunitat Valenciana	47,3
Extremadura	5,3
Galicia	64,5
Madrid, Comunidad de	151,6
Murcia, Región de	10,9
Navarra, Comunidad Foral de	19,9
País Vasco	32,4
Rioja, La	1,8
Ceuta	0,1
Melilla	0,6

Tabla 1.180: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	TOTAL	Cuadro depresivo mayor	Otros cuadros depresivos	Sin cuadro depresivo alguno
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.986,3	1.628,9	17.251,6
Andalucía	3.781,0	236,4	187,8	3.278,8
Aragón	589,3	38,2	42,1	480,7
Asturias, Principado de	475,4	41,7	36,4	371,6
Balears, Illes	533,6	59,6	59,1	403,7
Canarias	1.005,6	101,1	97,0	782,0
Cantabria	268,2	22,6	18,7	212,6
Castilla y León	1.074,1	74,9	84,0	886,3
Castilla-La Mancha	901,3	58,6	73,2	742,1
Cataluña	3.512,6	292,7	255,1	2.850,4
Comunitat Valenciana	2.348,5	489,4	170,9	1.646,3
Extremadura	465,0	20,1	26,6	404,6
Galicia	1.250,4	96,3	133,1	932,1
Madrid, Comunidad de	3.167,5	308,2	261,8	2.480,8
Murcia, Región de	661,9	60,6	58,0	531,7
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	15,2	24,6	229,3
País Vasco	1.000,0	53,8	87,7	845,9
Rioja, La	142,0	12,3	10,6	109,9
Ceuta	33,9	2,4	1,2	29,8
Melilla	34,0	1,2	0,1	32,3

Tabla 1.180: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	No consta
Mujeres	
TOTAL	671,1
Andalucía	77,9
Aragón	28,2
Asturias, Principado de	25,6
Balears, Illes	11,1
Canarias	25,3
Cantabria	14,1
Castilla y León	28,8
Castilla-La Mancha	27,3
Cataluña	114,2
Comunitat Valenciana	41,7
Extremadura	13,5
Galicia	88,6
Madrid, Comunidad de	116,6
Murcia, Región de	11,3
Navarra, Comunidad Foral de	23,6
País Vasco	12,5
Rioja, La	9,1
Ceuta	0,5
Melilla	0,3

Tabla 1.181: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	Cuadro depresivo mayor	Otros cuadros depresivos	Sin cuadro depresivo alguno
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	3.239,2	2.695,1	34.670,0
Básico e inferior	18.697,3	1.704,8	1.425,8	14.933,1
Intermedio	9.675,0	708,9	501,7	8.163,9
Superior	13.556,9	825,3	767,4	11.572,9
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	299,6	229,1	4.548,1
Básico e inferior	2.104,1	62,6	106,9	1.880,2
Intermedio	2.058,7	156,4	79,8	1.743,3
Superior	1.076,5	80,4	42,3	924,5
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	1.956,5	1.625,3	22.548,3
Básico e inferior	9.793,7	837,3	660,0	8.006,8
Intermedio	6.241,2	437,9	326,7	5.308,3
Superior	10.870,4	681,2	638,5	9.233,1
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	983,0	840,6	7.573,4
Básico e inferior	6.799,4	804,8	658,9	5.046,0
Intermedio	1.375,0	114,5	95,1	1.112,2
Superior	1.609,9	63,6	86,4	1.415,1

Tabla 1.181: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	1.324,8
Básico e inferior	633,4
Intermedio	300,3
Superior	391,1
De 15 a 24 años	
TOTAL	162,5
Básico e inferior	54,2
Intermedio	79,1
Superior	29,1
De 25 a 64 años	
TOTAL	775,0
Básico e inferior	289,4
Intermedio	168,1
Superior	317,4
De 65 y más años	
TOTAL	387,2
Básico e inferior	289,6
Intermedio	53,0
Superior	44,5

Tabla 1.181: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	Cuadro depresivo mayor	Otros cuadros depresivos	Sin cuadro depresivo alguno
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	1.252,9	1.066,1	17.418,4
Básico e inferior	9.119,5	618,6	544,3	7.668,8
Intermedio	4.836,4	267,9	213,4	4.176,0
Superior	6.435,3	366,3	308,3	5.573,4
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	114,5	121,3	2.345,6
Básico e inferior	1.205,0	25,3	60,2	1.077,1
Intermedio	1.009,7	53,0	44,5	852,0
Superior	481,9	36,1	16,5	416,4
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	832,6	674,7	11.500,3
Básico e inferior	5.232,8	354,5	292,1	4.424,1
Intermedio	3.164,3	168,5	136,5	2.762,2
Superior	5.020,2	309,6	246,0	4.313,9
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	305,7	269,9	3.572,3
Básico e inferior	2.681,5	238,7	191,9	2.167,5
Intermedio	662,3	46,4	32,2	561,7
Superior	933,1	20,5	45,7	843,0

Tabla 1.181: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	No consta
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	653,7
Básico e inferior	287,6
Intermedio	179,0
Superior	187,1
De 15 a 24 años	
TOTAL	115,1
Básico e inferior	42,3
Intermedio	60,0
Superior	12,7
De 25 a 64 años	
TOTAL	409,5
Básico e inferior	162,0
Intermedio	96,9
Superior	150,5
De 65 y más años	
TOTAL	129,0
Básico e inferior	83,3
Intermedio	21,9
Superior	23,7

Tabla 1.181: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	Cuadro depresivo mayor	Otros cuadros depresivos	Sin cuadro depresivo alguno
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.986,3	1.628,9	17.251,6
Básico e inferior	9.577,8	1.086,1	881,5	7.264,3
Intermedio	4.838,5	441,0	288,3	3.987,8
Superior	7.121,5	459,0	459,0	5.999,4
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	185,0	107,7	2.202,5
Básico e inferior	899,1	37,3	46,6	803,1
Intermedio	1.049,0	103,4	35,2	891,2
Superior	594,6	44,3	25,7	508,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	1.123,8	950,5	11.048,0
Básico e inferior	4.560,8	482,7	367,8	3.582,7
Intermedio	3.076,8	269,4	190,2	2.546,0
Superior	5.850,2	371,6	392,5	4.919,2
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	677,3	570,6	4.001,0
Básico e inferior	4.117,8	566,0	467,0	2.878,4
Intermedio	712,6	68,1	62,8	550,5
Superior	676,7	43,1	40,7	572,1

Tabla 1.181: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	No consta
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	671,1
Básico e inferior	345,7
Intermedio	121,2
Superior	204,0
De 15 a 24 años	
TOTAL	47,4
Básico e inferior	11,9
Intermedio	19,0
Superior	16,4
De 25 a 64 años	
TOTAL	365,4
Básico e inferior	127,4
Intermedio	71,1
Superior	166,8
De 65 y más años	
TOTAL	258,1
Básico e inferior	206,3
Intermedio	31,0
Superior	20,7

Tabla 1.182: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	Cuadro depresivo mayor	Otros cuadros depresivos	Sin cuadro depresivo alguno	No consta
AMBOS SEXOS					
TOTAL	41.929,2	3.239,2	2.695,1	34.670,0	1.324,8
Trabajando	21.472,7	1.236,6	1.108,2	18.606,8	521,0
En desempleo	4.013,0	424,3	368,8	3.057,7	162,1
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	910,8	738,3	7.325,0	356,4
Estudiando	3.851,0	183,1	176,7	3.349,3	141,8
Incapacitado/a para trabajar	980,1	257,7	124,4	524,8	73,0
Labores del hogar	2.234,0	221,9	178,4	1.770,3	63,2
Otros	47,5	4,5	0,0	35,8	7,0
Hombres					
TOTAL	20.391,2	1.252,9	1.066,1	17.418,4	653,7
Trabajando	11.548,8	580,8	459,8	10.231,6	276,4
En desempleo	1.746,8	153,2	187,7	1.328,2	77,5
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	334,7	272,7	3.811,6	135,6
Estudiando	1.978,0	81,3	79,0	1.713,0	104,6
Incapacitado/a para trabajar	518,9	96,8	66,6	302,9	52,4
Labores del hogar	20,8	5,2	0	15,6	0
Otros	22,9	0,7	0	15,1	7
Mujeres					
TOTAL	21.538,0	1.986,3	1.628,9	17.251,6	671,1
Trabajando	9.923,8	655,8	648,3	8.375,1	244,5
En desempleo	2.266,2	271,1	181,0	1.729,4	84,5
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	576,1	465,5	3.513,3	220,8
Estudiando	1.872,9	101,7	97,7	1.636,2	37,2
Incapacitado/a para trabajar	461,2	160,8	57,8	221,8	20,6
Labores del hogar	2.213,1	216,6	178,4	1.754,7	63,2
Otros	24,5	3,8	0	20,7	0

Tabla 1.183: Salud mental en población infantil (SDQ)
Media y desviación típica según sexo y grupo de edad
Población de 25 a 65 años

	Síntomas emocionales		Problemas de conducta		Hiperactividad	
	Media	Desviación típica	Media	Desviación típica	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS						
TOTAL	1,48	1,90	1,36	1,56	3,35	2,33
De 4 a 9 años	1,45	1,86	1,49	1,56	3,68	2,31
De 10 a 14 años	1,52	1,94	1,22	1,54	3,00	2,29
Hombres						
TOTAL	1,49	1,95	1,46	1,64	3,69	2,43
De 4 a 9 años	1,44	1,85	1,55	1,63	4,00	2,39
De 10 a 14 años	1,54	2,05	1,37	1,65	3,37	2,43
Mujeres						
TOTAL	1,48	1,85	1,25	1,45	2,98	2,14
De 4 a 9 años	1,46	1,88	1,42	1,48	3,33	2,17
De 10 a 14 años	1,51	1,81	1,07	1,41	2,62	2,06

Tabla 1.183: Salud mental en población infantil (SDQ)
Media y desviación típica según sexo y grupo de edad
Población de 25 a 65 años

	Problemas con compañeros		Conducta prosocial	
	Media	Desviación típica	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1,04	1,47	8,21	2,20
De 4 a 9 años	1,00	1,37	8,19	2,18
De 10 a 14 años	1,08	1,57	8,23	2,22
Hombres				
TOTAL	1,10	1,55	8,09	2,23
De 4 a 9 años	1,05	1,43	7,94	2,35
De 10 a 14 años	1,16	1,66	8,24	2,09
Mujeres				
TOTAL	0,97	1,38	8,34	2,15
De 4 a 9 años	0,95	1,30	8,47	1,93
De 10 a 14 años	0,99	1,46	8,21	2,35

Tabla 1.184: Salud mental en población infantil (SDQ)

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 4 a 14 años

	Síntomas emocionales		Problemas de conducta		Hiperactividad	
	Media	Desviación típica	Media	Desviación típica	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS						
TOTAL	1,48	1,90	1,36	1,56	3,35	2,33
I	1,36	1,78	1,32	1,37	3,08	2,11
II	1,58	1,92	1,27	1,54	3,10	2,57
III	1,51	1,92	1,42	1,60	3,36	2,38
IV	1,52	1,83	1,39	1,60	3,51	2,10
V	1,46	1,94	1,33	1,56	3,45	2,35
VI	1,64	2,00	1,43	1,69	3,46	2,41
No consta	1,15	1,75	1,30	1,54	3,21	2,60
Hombres						
TOTAL	1,49	1,95	1,46	1,64	3,69	2,43
I	1,34	1,80	1,35	1,47	3,48	2,24
II	1,33	1,73	1,29	1,49	3,28	2,79
III	1,61	2,04	1,52	1,66	3,81	2,50
IV	1,48	1,80	1,52	1,62	3,79	2,18
V	1,49	2,02	1,46	1,67	3,83	2,44
VI	1,71	2,08	1,59	1,80	3,66	2,48
No consta	1,08	1,80	1,34	1,72	3,53	2,57
Mujeres						
TOTAL	1,48	1,85	1,25	1,45	2,98	2,14
I	1,39	1,75	1,29	1,26	2,65	1,85
II	1,84	2,07	1,26	1,58	2,91	2,30
III	1,40	1,79	1,31	1,53	2,87	2,14
IV	1,57	1,85	1,25	1,57	3,21	1,96
V	1,43	1,85	1,19	1,41	3,05	2,18
VI	1,56	1,90	1,26	1,54	3,24	2,31
No consta	1,26	1,66	1,23	1,17	2,70	2,55

Tabla 1.184: Salud mental en población infantil (SDQ)

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 4 a 14 años

	Problemas con compañeros		Conducta prosocial	
	Media	Desviación típica	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1,04	1,47	8,21	2,20
I	0,99	1,44	8,02	2,48
II	0,76	1,16	8,37	2,12
III	1,06	1,60	8,27	2,07
IV	0,94	1,42	8,33	1,82
V	1,08	1,47	8,25	2,12
VI	1,22	1,54	8,27	2,13
No consta	1,06	1,38	7,38	3,31
Hombres				
TOTAL	1,10	1,55	8,09	2,23
I	1,02	1,48	7,91	2,53
II	0,68	1,18	8,35	2,30
III	1,20	1,73	8,10	2,08
IV	0,90	1,47	8,37	1,64
V	1,18	1,51	8,13	2,08
VI	1,39	1,69	8,16	2,01
No consta	0,91	1,43	6,88	3,87
Mujeres				
TOTAL	0,97	1,38	8,34	2,15
I	0,96	1,41	8,15	2,41
II	0,83	1,13	8,40	1,92
III	0,91	1,44	8,45	2,03
IV	0,97	1,37	8,29	2,00
V	0,97	1,42	8,39	2,15
VI	1,05	1,34	8,39	2,25
No consta	1,30	1,25	8,20	1,80

Tabla 1.185: Salud mental en población infantil (SDQ)
Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento
Población de 4 a 14 años

	Síntomas emocionales		Problemas de conducta		Hiperactividad	
	Media	Desviación típica	Media	Desviación típica	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS						
TOTAL	1,48	1,90	1,36	1,56	3,35	2,33
España	1,48	1,90	1,37	1,56	3,39	2,32
Extranjero	1,54	1,91	1,29	1,53	3,07	2,39
Hombres						
TOTAL	1,49	1,95	1,46	1,64	3,69	2,43
España	1,50	1,95	1,48	1,65	3,77	2,41
Extranjero	1,40	1,94	1,30	1,56	3,14	2,49
Mujeres						
TOTAL	1,48	1,85	1,25	1,45	2,98	2,14
España	1,45	1,84	1,25	1,45	2,98	2,13
Extranjero	1,71	1,87	1,27	1,50	2,98	2,26

Tabla 1.185: Salud mental en población infantil (SDQ)
Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento
Población de 4 a 14 años

	Problemas con compañeros		Conducta prosocial	
	Media	Desviación típica	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1,04	1,47	8,21	2,20
España	0,97	1,44	8,20	2,22
Extranjero	1,56	1,60	8,29	2,06
Hombres				
TOTAL	1,10	1,55	8,09	2,23
España	1,04	1,53	8,07	2,25
Extranjero	1,54	1,64	8,23	2,13
Mujeres				
TOTAL	0,97	1,38	8,34	2,15
España	0,89	1,34	8,34	2,17
Extranjero	1,58	1,55	8,36	1,97

Tabla 1.186: Salud mental en población infantil (SDQ)
Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
Población de 4 a 14 años

	Síntomas emocionales		Problemas de conducta		Hiperactividad
	Media	Desviación típica	Media	Desviación típica	Media
AMBOS SEXOS					
TOTAL	1,48	1,90	1,36	1,56	3,35
Andalucía	1,17	1,45	1,09	1,27	3,53
Aragón	1,44	1,59	1,26	1,52	3,35
Asturias, Principado de	1,14	1,78	1,22	1,28	3,08
Balears, Illes	1,80	1,85	1,23	1,38	3,81
Canarias	1,46	1,66	1,18	1,33	3,60
Cantabria	1,29	1,51	1,63	1,64	3,16
Castilla y León	1,42	1,83	1,28	1,38	3,43
Castilla-La Mancha	1,50	1,81	1,55	1,61	3,75
Cataluña	1,46	1,82	1,30	1,46	2,90
Comunitat Valenciana	2,38	2,75	2,00	2,20	3,22
Extremadura	0,76	1,19	0,62	1,08	2,68
Galicia	1,30	1,70	1,28	1,38	3,11
Madrid, Comunidad de	1,49	1,87	1,57	1,52	3,76
Murcia, Región de	1,24	1,52	1,25	1,61	3,93
Navarra, Comunidad Foral de	2,14	2,21	1,72	1,64	3,82
País Vasco	1,21	1,84	0,98	1,37	2,43
Rioja, La	1,89	1,84	1,28	1,44	3,00
Ceuta	0,51	1,19	0,83	0,96	2,62
Melilla	0,52	1,06	0,53	0,77	2,30

Tabla 1.186: Salud mental en población infantil (SDQ)
Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
Población de 4 a 14 años

		Problemas con compañeros		Conducta prosocial	
	Desviación típica	Media	Desviación típica	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS					
TOTAL	2,33	1,04	1,47	8,21	2,20
Andalucía	2,05	0,76	1,25	8,33	2,00
Aragón	2,25	0,75	1,13	8,86	1,69
Asturias, Principado de	1,98	1,11	1,69	8,03	2,19
Balears, Illes	2,55	1,37	1,41	8,43	1,38
Canarias	2,67	0,92	1,16	8,83	1,61
Cantabria	2,66	0,94	1,73	8,22	2,11
Castilla y León	2,59	0,68	1,01	8,27	2,28
Castilla-La Mancha	2,55	0,76	1,19	8,76	1,91
Cataluña	2,24	1,07	1,38	8,24	2,20
Comunitat Valenciana	2,15	1,85	2,09	7,86	2,23
Extremadura	2,02	0,34	0,91	9,36	1,52
Galicia	2,32	0,83	1,03	8,00	2,43
Madrid, Comunidad de	2,32	1,30	1,56	7,61	2,50
Murcia, Región de	2,69	0,74	1,21	8,13	2,20
Navarra, Comunidad Foral de	2,52	1,25	1,53	8,62	1,70
País Vasco	2,39	0,60	1,08	8,42	2,45
Rioja, La	2,33	1,10	1,72	8,53	2,24
Ceuta	1,71	0,80	1,46	8,06	2,21
Melilla	1,31	0,44	0,86	8,46	2,86

Tabla 1.186: Salud mental en población infantil (SDQ)
Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
Población de 4 a 14 años

	Síntomas emocionales		Problemas de conducta		Hiperactividad
	Media	Desviación típica	Media	Desviación típica	Media
Hombres					
TOTAL	1,49	1,95	1,46	1,64	3,69
Andalucía	1,21	1,48	1,22	1,33	3,81
Aragón	1,43	1,60	1,42	1,78	3,62
Asturias, Principado de	0,98	1,62	1,37	1,53	3,84
Balears, Illes	1,96	1,90	1,40	1,36	3,94
Canarias	1,38	1,59	1,43	1,39	4,21
Cantabria	1,11	1,39	1,23	1,61	3,18
Castilla y León	1,44	1,85	1,47	1,49	4,14
Castilla-La Mancha	1,31	1,59	1,93	1,70	4,23
Cataluña	1,30	1,94	1,20	1,48	2,80
Comunitat Valenciana	2,49	2,88	2,04	2,26	3,39
Extremadura	0,87	1,29	0,78	1,33	2,89
Galicia	1,34	1,62	1,35	1,36	3,81
Madrid, Comunidad de	1,57	1,91	1,76	1,66	4,45
Murcia, Región de	1,53	1,75	1,48	1,84	4,48
Navarra, Comunidad Foral de	1,95	2,08	1,57	1,52	3,78
País Vasco	1,09	1,69	1,07	1,45	2,90
Rioja, La	2,14	2,04	1,32	1,46	3,72
Ceuta	0,77	1,47	0,96	1,06	2,83
Melilla	0,52	1,25	0,36	0,63	2,19

Tabla 1.186: Salud mental en población infantil (SDQ)
Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
Población de 4 a 14 años

		Problemas con compañeros		Conducta prosocial	
	Desviación típica	Media	Desviación típica	Media	Desviación típica
Hombres					
TOTAL	2,43	1,10	1,55	8,09	2,23
Andalucía	2,03	0,88	1,42	8,15	2,10
Aragón	2,49	0,73	1,01	8,62	2,07
Asturias, Principado de	2,02	1,26	1,88	7,94	2,35
Balears, Illes	2,73	1,20	1,23	8,07	1,51
Canarias	2,75	0,91	1,15	8,52	1,91
Cantabria	2,80	0,63	1,66	8,38	1,74
Castilla y León	2,67	0,80	1,12	8,40	1,91
Castilla-La Mancha	2,45	0,80	1,34	8,68	2,03
Cataluña	2,35	1,08	1,51	8,24	2,00
Comunitat Valenciana	2,23	2,02	2,11	7,80	2,31
Extremadura	2,00	0,46	1,13	9,28	1,61
Galicia	2,47	0,82	0,96	8,10	2,28
Madrid, Comunidad de	2,42	1,34	1,58	7,37	2,57
Murcia, Región de	2,61	0,90	1,36	7,90	2,45
Navarra, Comunidad Foral de	2,62	1,16	1,36	8,92	1,39
País Vasco	2,54	0,69	1,26	8,19	2,68
Rioja, La	2,51	1,29	1,84	8,49	1,92
Ceuta	1,95	1,06	1,71	7,48	2,50
Melilla	1,35	0,24	0,57	7,29	3,73

Tabla 1.186: Salud mental en población infantil (SDQ)
Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
Población de 4 a 14 años

	Síntomas emocionales		Problemas de conducta		Hiperactividad
	Media	Desviación típica	Media	Desviación típica	Media
Mujeres					
TOTAL	1,48	1,85	1,25	1,45	2,98
Andalucía	1,14	1,40	0,96	1,18	3,22
Aragón	1,44	1,58	1,09	1,18	3,07
Asturias, Principado de	1,29	1,91	1,07	0,95	2,33
Balears, Illes	1,61	1,77	1,04	1,38	3,66
Canarias	1,55	1,73	0,93	1,21	2,98
Cantabria	1,49	1,60	2,04	1,57	3,13
Castilla y León	1,40	1,81	1,07	1,21	2,65
Castilla-La Mancha	1,71	2,02	1,13	1,38	3,20
Cataluña	1,63	1,67	1,42	1,44	3,01
Comunitat Valenciana	2,27	2,60	1,95	2,12	3,04
Extremadura	0,64	1,05	0,43	0,65	2,46
Galicia	1,26	1,77	1,22	1,39	2,41
Madrid, Comunidad de	1,40	1,82	1,36	1,30	2,98
Murcia, Región de	0,94	1,16	1,01	1,29	3,36
Navarra, Comunidad Foral de	2,32	2,32	1,87	1,73	3,85
País Vasco	1,34	1,98	0,88	1,27	1,92
Rioja, La	1,62	1,55	1,24	1,43	2,22
Ceuta	0,12	0,33	0,65	0,76	2,32
Melilla	0,51	0,86	0,68	0,85	2,39

Tabla 1.186: Salud mental en población infantil (SDQ)
Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
Población de 4 a 14 años

		Problemas con compañeros		Conducta prosocial	
	Desviación típica	Media	Desviación típica	Media	Desviación típica
Mujeres					
TOTAL	2,14	0,97	1,38	8,34	2,15
Andalucía	2,01	0,64	1,03	8,53	1,88
Aragón	1,94	0,76	1,24	9,09	1,13
Asturias, Principado de	1,61	0,96	1,45	8,12	2,01
Baleares, Illes	2,33	1,55	1,57	8,84	1,09
Canarias	2,42	0,93	1,17	9,15	1,15
Cantabria	2,50	1,28	1,74	8,06	2,42
Castilla y León	2,25	0,55	0,86	8,12	2,62
Castilla-La Mancha	2,54	0,71	0,99	8,85	1,78
Cataluña	2,11	1,06	1,24	8,25	2,41
Comunitat Valenciana	2,05	1,66	2,05	7,93	2,14
Extremadura	2,03	0,20	0,55	9,44	1,40
Galicia	1,92	0,85	1,09	7,91	2,57
Madrid, Comunidad de	1,94	1,25	1,54	7,88	2,39
Murcia, Región de	2,66	0,58	1,02	8,36	1,88
Navarra, Comunidad Foral de	2,42	1,34	1,67	8,31	1,92
País Vasco	2,10	0,50	0,82	8,67	2,16
Rioja, La	1,84	0,90	1,55	8,57	2,54
Ceuta	1,21	0,43	0,91	8,89	1,32
Melilla	1,26	0,62	1,02	9,46	1,05

Tabla 1.187: Nivel de estrés en el trabajo
Media y desviación típica según sexo y grupo de edad
Población de 16 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,70	1,76
De 16 a 24 años	4,41	1,80
De 25 a 34 años	4,57	1,76
De 35 a 44 años	4,77	1,72
De 45 a 54 años	4,81	1,72
De 55 y más años	4,63	1,81
Hombres		
TOTAL	4,67	1,75
De 16 a 24 años	4,49	1,81
De 25 a 34 años	4,54	1,77
De 35 a 44 años	4,71	1,71
De 45 a 54 años	4,80	1,68
De 55 y más años	4,60	1,85
Mujeres		
TOTAL	4,72	1,76
De 16 a 24 años	4,32	1,78
De 25 a 34 años	4,61	1,74
De 35 a 44 años	4,83	1,73
De 45 a 54 años	4,83	1,77
De 55 y más años	4,66	1,77

Tabla 1.188: Nivel de estrés en el trabajo
Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento
Población de 16 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,70	1,76
España	4,70	1,73
Extranjero	4,67	1,85
Hombres		
TOTAL	4,67	1,75
España	4,65	1,74
Extranjero	4,76	1,80
Mujeres		
TOTAL	4,72	1,76
España	4,77	1,72
Extranjero	4,58	1,89

Tabla 1.189: Nivel de estrés en el trabajo

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,70	1,76
Andalucía	4,93	1,60
Aragón	4,38	1,72
Asturias, Principado de	4,72	1,44
Balears, Illes	4,87	1,90
Canarias	4,70	1,85
Cantabria	4,49	1,88
Castilla y León	4,39	1,90
Castilla-La Mancha	4,21	1,75
Cataluña	4,70	1,63
Comunitat Valenciana	5,15	1,57
Extremadura	3,19	1,71
Galicia	4,48	1,85
Madrid, Comunidad de	4,71	1,89
Murcia, Región de	4,48	1,98
Navarra, Comunidad Foral de	4,22	1,86
País Vasco	4,82	1,53
Rioja, La	4,47	1,85
Ceuta	4,55	1,59
Melilla	4,71	1,20

Tabla 1.189: Nivel de estrés en el trabajo

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	Media	Desviación típica
Hombres		
TOTAL	4,67	1,75
Andalucía	4,95	1,56
Aragón	4,33	1,74
Asturias, Principado de	4,60	1,36
Balears, Illes	4,66	1,96
Canarias	4,56	1,82
Cantabria	4,69	1,77
Castilla y León	4,24	1,92
Castilla-La Mancha	4,24	1,81
Cataluña	4,71	1,62
Comunitat Valenciana	5,19	1,63
Extremadura	3,05	1,58
Galicia	4,43	1,79
Madrid, Comunidad de	4,73	1,83
Murcia, Región de	4,42	2,04
Navarra, Comunidad Foral de	3,92	1,84
País Vasco	4,76	1,60
Rioja, La	4,34	1,80
Ceuta	4,34	1,46
Melilla	4,87	1,13

Tabla 1.189: Nivel de estrés en el trabajo

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	4,72	1,76
Andalucía	4,91	1,65
Aragón	4,44	1,68
Asturias, Principado de	4,85	1,50
Balears, Illes	5,12	1,80
Canarias	4,89	1,87
Cantabria	4,28	1,96
Castilla y León	4,55	1,86
Castilla-La Mancha	4,16	1,65
Cataluña	4,68	1,64
Comunitat Valenciana	5,11	1,50
Extremadura	3,37	1,85
Galicia	4,53	1,90
Madrid, Comunidad de	4,70	1,95
Murcia, Región de	4,57	1,90
Navarra, Comunidad Foral de	4,55	1,82
País Vasco	4,89	1,43
Rioja, La	4,64	1,91
Ceuta	4,84	1,72
Melilla	4,42	1,26

Tabla 1.190: Nivel de estrés en el trabajo
Media y desviación típica según sexo y nivel de estudios
Población de 16 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,70	1,76
Básico e inferior	4,71	1,83
Intermedio	4,66	1,75
Superior	4,71	1,71
Hombres		
TOTAL	4,67	1,75
Básico e inferior	4,70	1,80
Intermedio	4,68	1,73
Superior	4,64	1,72
Mujeres		
TOTAL	4,72	1,76
Básico e inferior	4,72	1,87
Intermedio	4,64	1,77
Superior	4,77	1,69

Tabla 1.191: Nivel de estrés en el trabajo

Media y desviación típica según sexo y situación profesional

Población de 16 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,70	1,76
Asalariado	4,68	1,74
Empresario con asalariados	5,09	1,61
Empresario sin asalariados	4,52	1,73
Miembro de una cooperativa	4,63	1,51
Trabajador en negocio familiar	2,97	2,18
Otra situación	4,23	2,01
No consta	5,80	2,56
Hombres		
TOTAL	4,67	1,75
Asalariado	4,64	1,73
Empresario con asalariados	5,13	1,64
Empresario sin asalariados	4,51	1,74
Miembro de una cooperativa	4,57	1,62
Trabajador en negocio familiar	4,01	0,12
Otra situación	4,20	1,97
No consta	5,82	2,63
Mujeres		
TOTAL	4,72	1,76
Asalariado	4,72	1,74
Empresario con asalariados	5,00	1,54
Empresario sin asalariados	4,54	1,71
Miembro de una cooperativa	4,79	1,09
Trabajador en negocio familiar	2,81	2,30
Otra situación	4,26	2,07
No consta	5,78	2,50

Tabla 1.192: Nivel de satisfacción con el trabajo
Media y desviación típica según sexo y grupo de edad
Población de 16 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5,54	1,43
De 16 a 24 años	5,42	1,42
De 25 a 34 años	5,60	1,39
De 35 a 44 años	5,52	1,45
De 45 a 54 años	5,55	1,43
De 55 y más años	5,54	1,45
Hombres		
TOTAL	5,54	1,41
De 16 a 24 años	5,38	1,44
De 25 a 34 años	5,55	1,40
De 35 a 44 años	5,54	1,41
De 45 a 54 años	5,54	1,37
De 55 y más años	5,54	1,44
Mujeres		
TOTAL	5,55	1,47
De 16 a 24 años	5,46	1,39
De 25 a 34 años	5,66	1,38
De 35 a 44 años	5,48	1,50
De 45 a 54 años	5,56	1,50
De 55 y más años	5,54	1,47

Tabla 1.193: Nivel de satisfacción con el trabajo
Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento
Población de 16 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5,54	1,43
España	5,57	1,43
Extranjero	5,46	1,45
Hombres		
TOTAL	5,54	1,41
España	5,55	1,41
Extranjero	5,48	1,41
Mujeres		
TOTAL	5,55	1,47
España	5,59	1,45
Extranjero	5,43	1,50

Tabla 1.194: Nivel de satisfacción con el trabajo
Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
Población de 16 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5,54	1,43
Andalucía	5,35	1,49
Aragón	5,57	1,40
Asturias, Principado de	4,93	1,38
Balears, Illes	5,42	1,69
Canarias	5,92	1,35
Cantabria	5,25	1,65
Castilla y León	5,45	1,60
Castilla-La Mancha	5,50	1,43
Cataluña	5,50	1,36
Comunitat Valenciana	5,43	1,46
Extremadura	5,99	1,19
Galicia	5,51	1,64
Madrid, Comunidad de	5,77	1,27
Murcia, Región de	6,01	1,33
Navarra, Comunidad Foral de	5,52	1,43
País Vasco	5,60	1,29
Rioja, La	5,29	1,53
Ceuta	5,21	1,39
Melilla	5,34	0,92

Tabla 1.194: Nivel de satisfacción con el trabajo
Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
Población de 16 y más años

	Media	Desviación típica
Hombres		
TOTAL	5,54	1,41
Andalucía	5,31	1,48
Aragón	5,64	1,34
Asturias, Principado de	4,86	1,33
Balears, Illes	5,53	1,53
Canarias	5,96	1,37
Cantabria	5,26	1,47
Castilla y León	5,44	1,56
Castilla-La Mancha	5,46	1,47
Cataluña	5,45	1,33
Comunitat Valenciana	5,62	1,35
Extremadura	5,91	1,18
Galicia	5,44	1,64
Madrid, Comunidad de	5,74	1,27
Murcia, Región de	5,94	1,35
Navarra, Comunidad Foral de	5,38	1,46
País Vasco	5,53	1,30
Rioja, La	5,24	1,49
Ceuta	5,18	1,29
Melilla	5,38	0,84

Tabla 1.194: Nivel de satisfacción con el trabajo
Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
Población de 16 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	5,55	1,47
Andalucía	5,39	1,50
Aragón	5,48	1,47
Asturias, Principado de	4,99	1,44
Balears, Illes	5,29	1,85
Canarias	5,87	1,32
Cantabria	5,24	1,83
Castilla y León	5,46	1,63
Castilla-La Mancha	5,57	1,37
Cataluña	5,55	1,41
Comunitat Valenciana	5,22	1,56
Extremadura	6,10	1,19
Galicia	5,58	1,63
Madrid, Comunidad de	5,79	1,26
Murcia, Región de	6,11	1,30
Navarra, Comunidad Foral de	5,68	1,38
País Vasco	5,69	1,27
Rioja, La	5,35	1,58
Ceuta	5,25	1,51
Melilla	5,26	1,05

Tabla 1 195: Nivel de satisfacción con el trabajo

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5,54	1,43
Básico e inferior	5,40	1,48
Intermedio	5,53	1,41
Superior	5,64	1,41
Hombres		
TOTAL	5,54	1,41
Básico e inferior	5,44	1,43
Intermedio	5,55	1,40
Superior	5,61	1,39
Mujeres		
TOTAL	5,55	1,47
Básico e inferior	5,33	1,55
Intermedio	5,52	1,41
Superior	5,67	1,43

Notas:

- 1) El nivel de satisfacción laboral se mide según una escala de 1 (nada satisfactorio) a 7 (muy satisfactorio)
- 2) El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente. El símbolo '..' debe interpretarse como

Fuente:

MS e INE

Tabla 1.195: Nivel de satisfacción con el trabajo
Media y desviación típica según sexo y nivel de estudios
Población de 16 y más años

› dato que no se recoge para esa clasificación de la tabla.Los datos correspondientes a celdas con menos de 35 mil personas han de ser tomados

Tabla 1.196: Nivel de satisfacción con el trabajo
Media y desviación típica según sexo y situación profesional
Población de 16 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5,54	1,43
Asalariado	5,48	1,42
Empresario con asalariados	5,92	1,22
Empresario sin asalariados	5,73	1,34
Miembro de una cooperativa	5,60	1,36
Trabajador en negocio familiar	4,62	1,74
Otra situación	5,54	1,71
No consta	6,53	2,24
Hombres		
TOTAL	5,54	1,41
Asalariado	5,47	1,39
Empresario con asalariados	6,03	1,15
Empresario sin asalariados	5,66	1,37
Miembro de una cooperativa	5,42	1,42
Trabajador en negocio familiar	5,01	0,12
Otra situación	5,33	1,72
No consta	6,42	2,52

Tabla 1.196: Nivel de satisfacción con el trabajo
Media y desviación típica según sexo y situación profesional
Población de 16 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	5,55	1,47
Asalariado	5,50	1,46
Empresario con asalariados	5,70	1,31
Empresario sin asalariados	5,85	1,27
Miembro de una cooperativa	6,14	0,96
Trabajador en negocio familiar	4,56	1,86
Otra situación	5,80	1,67
No consta	6,62	1,98