



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. ESPAÑA 2023 (ESdE2023)

ESTADO DE SALUD (Valores porcentuales y medias)

VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD

Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses

- [Tabla 1.001: Según sexo y grupo de edad](#)
- [Tabla 1.002: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
- [Tabla 1.003: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [Tabla 1.004: Según sexo y comunidad autónoma](#)
- [Tabla 1.005: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [Tabla 1.006: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)
- [Tabla 1.007: Según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar](#)

ENFERMEDADES CRÓNICAS

Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido

- [Tabla 1.008: Según sexo y grupo de edad](#)
- [Tabla 1.009: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
- [Tabla 1.010: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [Tabla 1.011: Según sexo y comunidad autónoma](#)
- [Tabla 1.012: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [Tabla 1.013: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)
- [Tabla 1.014: Según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar](#)

Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

- [Tabla 1.015: Según sexo y grupo de edad](#)
- [Tabla 1.016: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
- [Tabla 1.017: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [Tabla 1.018: Según sexo y comunidad autónoma](#)
- [Tabla 1.019: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [Tabla 1.020: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

infantil

- [Tabla 1.021: Según sexo y grupo de edad](#)
- [Tabla 1.022: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
- [Tabla 1.023: Según sexo y país de nacimiento](#)
- [Tabla 1.024: Según sexo y comunidad autónoma](#)

Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

- [Tabla 1.025: Según sexo y grupo de edad](#)
- [Tabla 1.026: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
- [Tabla 1.027: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [Tabla 1.028: Según sexo y comunidad autónoma](#)
- [Tabla 1.029: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

[Tabla 1.030: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

[Tabla 1.031: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.032: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.033: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.034: Según sexo y comunidad autónoma](#)

CALIDAD DE VIDA

Calidad de vida relacionada con la salud en población infantil.

[Tabla 1.035: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.036: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.037: Según sexo y comunidad autónoma](#)

VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD BUCODENTAL

Valoración del estado de salud bucodental percibido

[Tabla 1.038: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.039: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.040: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.041: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.042: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.043: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

[Tabla 1.044: Según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar](#)

ACCIDENTALIDAD

Accidentes en los últimos 12 meses

[Tabla 1.045: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.046: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.047: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.048: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.049: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.050: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Tipo de asistencia recibida tras el accidente en los últimos 12 meses

[Tabla 1.051: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.052: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.053: Según sexo y país de nacimiento](#)

AUSENCIA DEL TRABAJO POR MOTIVOS DE SALUD

Ausencia del trabajo en los últimos 12 meses por problemas de salud

[Tabla 1.054: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.055: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.056: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.057: Según sexo y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.058: Según sexo y situación profesional](#)

Número medio de días de ausencia del trabajo en los últimos 12 meses por problemas de salud

[Tabla 1.059: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.060: Según sexo y país de nacimiento](#)

Tabla 1.061: Según sexo y comunidad autónoma

LIMITACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

[Tabla 1.062: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.063: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.064: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.065: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.066: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.067: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

[Tabla 1.068: Según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar](#)

Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana

[Tabla 1.069: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.070: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.071: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.072: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.073: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.074: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

LIMITACIONES SENSORIALES VISUALES Y AUDITIVAS

Limitación para ver

[Tabla 1.075: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.076: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.077: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.078: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.079: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.080: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Utilización de gafas o lentillas

[Tabla 1.081: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.082: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.083: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.084: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.085: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.086: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Limitación para oír

[Tabla 1.087: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.088: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.089: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.090: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.091: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.092: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Utilización de audífono

[Tabla 1.093: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.094: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.095: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.096: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.097: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.098: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

LIMITACIONES DE MOVILIDAD

Dificultad en la movilidad

[Tabla 1.099: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.100: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.101: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.102: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.103: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.104: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

LIMITACIONES COGNITIVAS

Dificultad para recordar o para concentrarse

[Tabla 1.105: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.106: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.107: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.108: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.109: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.110: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

LIMITACIONES EN LAS ACTIVIDADES BÁSICAS DIARIAS

Máximo nivel de dificultad para realizar alguna ABVD

[Tabla 1.111: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.112: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.113: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.114: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.115: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

Nivel de dificultad según el tipo de ABVD

[Tabla 1.116: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.117: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.118: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.119: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.120: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

[Tabla 1.121: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.122: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.123: Según sexo e ingresos mensuales netos del hogar](#)

Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

[Tabla 1.124: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.125: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.126: Según sexo e ingresos mensuales netos del hogar](#)

Dificultad para morder o masticar alimentos

[Tabla 1.127: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.128: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.129: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.130: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.131: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.132: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

LIMITACIONES EN LAS ACTIVIDADES DEL HOGAR

Máximo nivel de dificultad para realizar alguna actividad del hogar

[Tabla 1.133: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.134: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.135: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.136: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.137: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

[Tabla 1.138: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.139: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.140: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.141: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.142: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de actividades del hogar

[Tabla 1.143: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.144: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.145: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.146: Según sexo y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.147: Según sexo e ingresos mensuales netos del hogar](#)

Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de actividades del hogar

[Tabla 1.148: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.149: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.150: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.151: Según sexo y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.152: Según sexo e ingresos mensuales netos del hogar](#)

DOLOR E INTERFERENCIA EN LA ACTIVIDAD

Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas

[Tabla 1.153: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.154: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.155: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.156: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.157: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.158: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas

[Tabla 1.159: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.160: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.161: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.162: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.163: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.164: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

SALUD MENTAL

Índice de bienestar general en población adulta (Indicador WHO-5)

[Tabla 1.165: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.166: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.167: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.168: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.169: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.170: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)

[Tabla 1.171: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.172: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.173: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.174: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.175: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.176: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)

[Tabla 1.177: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.178: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.179: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.180: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.181: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.182: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Salud mental en población infantil (SDQ)

[Tabla 1.183: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.184: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.185: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.186: Según sexo y comunidad autónoma](#)

ESTRÉS LABORAL

Nivel de estrés en el trabajo

[Tabla 1.187: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.188: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.189: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.190: Según sexo y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.191: Según sexo y situación profesional](#)

Nivel de satisfacción con el trabajo

[Tabla 1.192: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.193: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.194: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.195: Según sexo y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.196: Según sexo y situación profesional](#)

Tabla 1.001.- Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	26,63	47,38	19,62	5,11
De 0 a 4 años	100,00	60,69	33,60	5,58	0,11
De 5 a 14 años	100,00	58,13	36,09	5,17	0,51
De 15 a 24 años	100,00	45,13	44,69	8,84	1,11
De 25 a 34 años	100,00	37,35	48,96	11,05	2,13
De 35 a 44 años	100,00	27,04	52,55	15,57	3,96
De 45 a 54 años	100,00	17,63	54,77	21,20	5,09
De 55 a 64 años	100,00	12,18	52,62	26,15	6,89
De 65 a 74 años	100,00	9,57	49,04	31,23	8,10
De 75 a 84 años	100,00	4,77	38,92	40,40	13,43
De 85 y más años	100,00	2,34	29,06	45,20	18,83
Hombres					
TOTAL	100,00	29,00	49,00	17,22	3,86
De 0 a 4 años	100,00	62,06	31,46	6,26	0,21
De 5 a 14 años	100,00	57,10	36,67	5,63	0,47
De 15 a 24 años	100,00	48,74	43,71	6,46	1,05
De 25 a 34 años	100,00	42,37	47,06	8,21	2,35
De 35 a 44 años	100,00	29,90	52,39	13,64	3,30
De 45 a 54 años	100,00	18,60	58,54	17,79	4,12
De 55 a 64 años	100,00	11,61	54,31	26,24	5,72
De 65 a 74 años	100,00	10,33	52,65	28,66	6,52
De 75 a 84 años	100,00	5,63	45,94	38,05	8,52
De 85 y más años	100,00	2,61	35,98	45,57	13,66

Notas:

1) '.' dato con muestra insuficiente.

2) '..' dato que no se recoge para esa clasificación de la tabla.

3) menos de 35 mil personas (precaución), puede estar afectado por elevados errores de muestreo.

Fuente:

Instituto Nacional de Estadística

Tabla 1.001.- Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	Muy malo
AMBOS SEXOS	
TOTAL	1,26
De 0 a 4 años	0,02
De 5 a 14 años	0,09
De 15 a 24 años	0,22
De 25 a 34 años	0,51
De 35 a 44 años	0,87
De 45 a 54 años	1,31
De 55 a 64 años	2,16
De 65 a 74 años	2,05
De 75 a 84 años	2,47
De 85 y más años	4,56
Hombres	
TOTAL	0,92
De 0 a 4 años	0,00
De 5 a 14 años	0,12
De 15 a 24 años	0,03
De 25 a 34 años	0,00
De 35 a 44 años	0,76
De 45 a 54 años	0,95
De 55 a 64 años	2,12
De 65 a 74 años	1,83
De 75 a 84 años	1,85
De 85 y más años	2,14

Notas:

- 1) '.' dato con muestra insuficiente.
- 2) '..' dato que no se recoge para esa clasificación de la tabla.
- 3) menos de 35 mil personas (precaución), puede estar afectado por elevados errores de muestreo.

Fuente:

Instituto Nacional de Estadística

Tabla 1.001.- Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
Mujeres					
TOTAL	100,00	24,35	45,83	21,94	6,31
De 0 a 4 años	100,00	59,24	35,86	4,84	0,00
De 5 a 14 años	100,00	59,21	35,49	4,68	0,55
De 15 a 24 años	100,00	41,30	45,72	11,36	1,18
De 25 a 34 años	100,00	32,19	50,90	13,96	1,89
De 35 a 44 años	100,00	24,19	52,72	17,49	4,62
De 45 a 54 años	100,00	16,66	50,97	24,63	6,07
De 55 a 64 años	100,00	12,72	51,01	26,06	8,00
De 65 a 74 años	100,00	8,90	45,84	33,51	9,50
De 75 a 84 años	100,00	4,10	33,44	42,23	17,26
De 85 y más años	100,00	2,20	25,68	45,01	21,35

Notas:

1) '.' dato con muestra insuficiente.

2) '..' dato que no se recoge para esa clasificación de la tabla.

3) menos de 35 mil personas (precaución), puede estar afectado por elevados errores de muestreo.

Fuente:

Instituto Nacional de Estadística

Tabla 1.001.- Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	Muy malo
Mujeres	
TOTAL	1,58
De 0 a 4 años	0,05
De 5 a 14 años	0,06
De 15 a 24 años	0,42
De 25 a 34 años	1,04
De 35 a 44 años	0,97
De 45 a 54 años	1,67
De 55 a 64 años	2,21
De 65 a 74 años	2,25
De 75 a 84 años	2,96
De 85 y más años	5,73

Notas:

- 1) '.' dato con muestra insuficiente.
- 2) '..' dato que no se recoge para esa clasificación de la tabla.
- 3) menos de 35 mil personas (precaución), puede estar afectado por elevados errores de muestreo.

Fuente:

Instituto Nacional de Estadística

Tabla 1.002.- Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 0 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	26,63	47,38	19,62	5,11	1,26
I	100,00	32,13	50,74	13,73	2,52	0,89
II	100,00	29,91	48,65	17,22	3,47	0,75
III	100,00	26,34	48,95	18,64	4,89	1,19
IV	100,00	24,77	46,50	21,67	5,62	1,43
V	100,00	24,98	46,65	21,13	5,90	1,34
VI	100,00	24,48	45,20	22,12	6,49	1,71
No consta	100,00	28,27	40,64	23,76	6,22	1,09
Hombres						
TOTAL	100,00	29,00	49,00	17,22	3,86	0,92
I	100,00	34,19	50,83	13,15	1,27	0,56
II	100,00	32,19	47,84	15,65	4,00	0,31
III	100,00	27,87	50,39	16,71	3,99	1,03
IV	100,00	26,16	48,10	20,22	4,76	0,75
V	100,00	27,22	48,94	18,52	4,30	1,02
VI	100,00	27,49	48,91	17,21	4,76	1,63
No consta	100,00	44,58	36,64	15,70	2,75	0,29
Mujeres						
TOTAL	100,00	24,35	45,83	21,94	6,31	1,58
I	100,00	30,03	50,64	14,31	3,80	1,22
II	100,00	27,95	49,34	18,55	3,03	1,13
III	100,00	24,85	47,55	20,50	5,75	1,34
IV	100,00	23,07	44,52	23,45	6,68	2,27
V	100,00	22,65	44,26	23,85	7,56	1,67
VI	100,00	22,25	42,45	25,76	7,77	1,77
No consta	100,00	20,20	42,62	27,76	7,94	1,47

1)'. ' dato con muestra insuficiente.

2)'. ' dato que no se recoge para esa clasificación de la tabla.

3)< 35 mil personas (precaución), puede estar afectado por elevados errores de muestreo.

Fuente:

Instituto Nacional de Estadística

Tabla 1.003.- Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	26,63	47,38	19,62	5,11	1,26
De 0 a 14 años	100,00	58,82	35,42	5,28	0,40	0,07
De 15 a 24 años	100,00	45,13	44,69	8,84	1,11	0,22
De 25 a 64 años	100,00	22,56	52,50	19,01	4,67	1,26
De 65 y más años	100,00	6,85	42,57	36,46	11,54	2,58
España						
TOTAL	100,00	26,57	46,79	20,01	5,32	1,30
De 0 a 14 años	100,00	59,51	34,98	5,12	0,38	0,01
De 15 a 24 años	100,00	45,44	44,64	8,44	1,22	0,26
De 25 a 64 años	100,00	22,31	52,17	19,41	4,74	1,36
De 65 y más años	100,00	6,47	42,87	36,39	11,77	2,50
Extranjero						
TOTAL	100,00	26,90	50,26	17,74	4,06	1,03
De 0 a 14 años	100,00	53,14	39,03	6,60	0,60	0,61
De 15 a 24 años	100,00	43,48	44,97	11,00	0,54	0,00
De 25 a 64 años	100,00	23,42	53,64	17,62	4,41	0,91
De 65 y más años	100,00	11,65	38,75	37,35	8,58	3,64

Tabla 1.003.- Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	29,00	49,00	17,22	3,86	0,92
De 0 a 14 años	100,00	58,45	35,25	5,80	0,40	0,09
De 15 a 24 años	100,00	48,74	43,71	6,46	1,05	0,03
De 25 a 64 años	100,00	24,54	53,60	16,90	3,95	1,00
De 65 y más años	100,00	7,86	48,47	33,78	8,01	1,88
España						
TOTAL	100,00	28,60	48,85	17,70	3,99	0,85
De 0 a 14 años	100,00	59,50	34,63	5,51	0,37	0,00
De 15 a 24 años	100,00	48,50	44,28	6,02	1,15	0,04
De 25 a 64 años	100,00	23,66	53,65	17,77	4,02	0,90
De 65 y más años	100,00	7,52	49,11	33,29	8,26	1,82
Extranjero						
TOTAL	100,00	31,11	49,76	14,67	3,16	1,29
De 0 a 14 años	100,00	50,46	40,02	8,08	0,66	0,73
De 15 a 24 años	100,00	50,41	39,77	9,47	0,29	0,00
De 25 a 64 años	100,00	27,95	53,42	13,53	3,70	1,39
De 65 y más años	100,00	12,55	39,64	40,47	4,66	2,61

Tabla 1.003.- Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	24,35	45,83	21,94	6,31	1,58
De 0 a 14 años	100,00	59,22	35,59	4,73	0,40	0,05
De 15 a 24 años	100,00	41,30	45,72	11,36	1,18	0,42
De 25 a 64 años	100,00	20,59	51,40	21,11	5,38	1,51
De 65 y más años	100,00	6,06	37,99	38,54	14,27	3,13
España						
TOTAL	100,00	24,57	44,76	22,29	6,63	1,75
De 0 a 14 años	100,00	59,52	35,35	4,72	0,39	0,01
De 15 a 24 años	100,00	41,96	45,04	11,19	1,29	0,52
De 25 a 64 años	100,00	20,91	50,64	21,12	5,50	1,83
De 65 y más años	100,00	5,65	37,98	38,82	14,52	3,02
Extranjero						
TOTAL	100,00	23,33	50,69	20,34	4,83	0,81
De 0 a 14 años	100,00	56,46	37,77	4,76	0,52	0,42
De 15 a 24 años	100,00	38,44	48,73	12,09	0,72	0,00
De 25 a 64 años	100,00	19,57	53,83	21,09	5,01	0,50
De 65 y más años	100,00	11,02	38,12	35,18	11,28	4,36

Tabla 1.004.- Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	26,63	47,38	19,62	5,11
Andalucía	100,00	31,31	45,03	18,05	4,44
Aragón	100,00	32,25	40,29	20,24	5,69
Asturias, Principado de	100,00	12,02	55,73	22,68	8,05
Balears, Illes	100,00	25,99	44,44	22,53	4,94
Canarias	100,00	25,18	44,59	21,20	6,83
Cantabria	100,00	28,54	41,36	22,99	5,41
Castilla y León	100,00	24,82	45,37	21,82	6,94
Castilla-La Mancha	100,00	23,28	49,52	20,91	5,24
Cataluña	100,00	26,80	46,60	20,28	4,86
Comunitat Valenciana	100,00	30,66	48,34	15,21	4,78
Extremadura	100,00	34,41	44,14	18,06	2,98
Galicia	100,00	14,97	44,48	29,46	8,84
Madrid, Comunidad de	100,00	24,74	53,78	17,43	3,42
Murcia, Región de	100,00	30,89	43,92	18,47	5,50
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	17,93	55,21	19,49	5,95
País Vasco	100,00	24,78	48,31	20,95	4,91
Rioja, La	100,00	18,81	46,63	23,97	7,23
Ceuta	100,00	40,64	41,25	11,63	4,90
Melilla	100,00	18,49	63,72	14,61	2,83

Tabla 1.004.- Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 y más años

	Muy malo
AMBOS SEXOS	
TOTAL	1,26
Andalucía	1,16
Aragón	1,51
Asturias, Principado de	1,51
Balears, Illes	2,07
Canarias	2,20
Cantabria	1,67
Castilla y León	1,03
Castilla-La Mancha	1,04
Cataluña	1,46
Comunitat Valenciana	1,00
Extremadura	0,40
Galicia	2,24
Madrid, Comunidad de	0,63
Murcia, Región de	1,21
Navarra, Comunidad Foral de	1,40
País Vasco	1,05
Rioja, La	3,29
Ceuta	1,35
Melilla	0,24

Tabla 1.004.- Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
Hombres					
TOTAL	100,00	29,00	49,00	17,22	3,86
Andalucía	100,00	34,41	44,70	16,78	3,28
Aragón	100,00	35,16	41,36	18,08	4,18
Asturias, Principado de	100,00	13,63	57,50	20,71	7,48
Balears, Illes	100,00	27,46	47,84	19,58	4,13
Canarias	100,00	28,62	43,95	21,13	4,26
Cantabria	100,00	28,52	45,99	20,63	3,63
Castilla y León	100,00	28,97	48,68	16,85	5,17
Castilla-La Mancha	100,00	24,76	49,15	21,62	3,71
Cataluña	100,00	29,98	48,97	16,18	3,65
Comunitat Valenciana	100,00	33,08	49,60	12,49	3,82
Extremadura	100,00	37,43	46,33	13,46	2,43
Galicia	100,00	16,32	48,97	27,66	6,04
Madrid, Comunidad de	100,00	25,40	56,21	15,25	2,51
Murcia, Región de	100,00	32,89	46,80	14,31	5,35
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	18,95	58,74	16,23	4,73
País Vasco	100,00	26,77	49,00	19,76	3,96
Rioja, La	100,00	18,66	51,44	19,85	6,66
Ceuta	100,00	41,52	43,98	9,58	3,19
Melilla	100,00	22,64	61,32	12,97	1,89

Tabla 1.004.- Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 y más años

	Muy malo
Hombres	
TOTAL	0,92
Andalucía	0,83
Aragón	1,21
Asturias, Principado de	0,63
Balears, Illes	0,95
Canarias	2,03
Cantabria	1,20
Castilla y León	0,30
Castilla-La Mancha	0,73
Cataluña	1,21
Comunitat Valenciana	1,00
Extremadura	0,29
Galicia	1,01
Madrid, Comunidad de	0,62
Murcia, Región de	0,63
Navarra, Comunidad Foral de	1,32
País Vasco	0,49
Rioja, La	3,27
Ceuta	1,23
Melilla	0,47

Tabla 1.004.- Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
Mujeres					
TOTAL	100,00	24,35	45,83	21,94	6,31
Andalucía	100,00	28,32	45,35	19,28	5,57
Aragón	100,00	29,40	39,25	22,34	7,17
Asturias, Principado de	100,00	10,55	54,09	24,46	8,57
Balears, Illes	100,00	24,52	41,05	25,46	5,75
Canarias	100,00	21,83	45,20	21,26	9,33
Cantabria	100,00	28,56	37,01	25,18	7,06
Castilla y León	100,00	20,80	42,16	26,64	8,65
Castilla-La Mancha	100,00	21,78	49,89	20,18	6,78
Cataluña	100,00	23,70	44,30	24,25	6,03
Comunitat Valenciana	100,00	28,32	47,11	17,85	5,71
Extremadura	100,00	31,43	41,97	22,55	3,50
Galicia	100,00	13,70	40,32	31,13	11,44
Madrid, Comunidad de	100,00	24,13	51,54	19,44	4,25
Murcia, Región de	100,00	28,89	41,02	22,65	5,64
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	16,90	51,75	22,70	7,15
País Vasco	100,00	22,89	47,64	22,07	5,81
Rioja, La	100,00	18,97	41,93	27,93	7,73
Ceuta	100,00	39,61	38,63	13,45	6,60
Melilla	100,00	14,12	65,88	16,00	3,53

Tabla 1.004.- Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 y más años

	Muy malo
Mujeres	
TOTAL	1,58
Andalucía	1,48
Aragón	1,81
Asturias, Principado de	2,29
Balears, Illes	3,19
Canarias	2,36
Cantabria	2,12
Castilla y León	1,74
Castilla-La Mancha	1,35
Cataluña	1,71
Comunitat Valenciana	1,01
Extremadura	0,49
Galicia	3,39
Madrid, Comunidad de	0,64
Murcia, Región de	1,78
Navarra, Comunidad Foral de	1,47
País Vasco	1,57
Rioja, La	3,25
Ceuta	1,47
Melilla	0,00

Tabla 1.005.- Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	21,71	49,21	21,81	5,83
Básico e inferior	100,00	16,63	45,97	27,31	8,11
Intermedio	100,00	25,92	50,43	17,96	4,68
Superior	100,00	25,72	52,80	16,98	3,50
De 15 a 24 años					
TOTAL	100,00	45,13	44,69	8,84	1,11
Básico e inferior	100,00	50,26	41,08	7,37	0,72
Intermedio	100,00	44,84	46,73	7,45	0,98
Superior	100,00	35,66	47,83	14,36	2,14
De 25 a 64 años					
TOTAL	100,00	22,56	52,50	19,01	4,67
Básico e inferior	100,00	17,72	52,18	22,59	5,80
Intermedio	100,00	23,30	51,81	18,57	5,20
Superior	100,00	26,49	53,17	16,04	3,35
De 65 y más años					
TOTAL	100,00	6,85	42,57	36,46	11,54
Básico e inferior	100,00	4,65	38,52	40,28	13,73
Intermedio	100,00	9,45	49,68	30,94	7,86
Superior	100,00	13,90	53,59	25,03	5,42

Tabla 1.005.- Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Muy malo
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	1,44
Básico e inferior	1,98
Intermedio	1,01
Superior	1,00
De 15 a 24 años	
TOTAL	0,22
Básico e inferior	0,56
Intermedio	0,00
Superior	0,00
De 25 a 64 años	
TOTAL	1,26
Básico e inferior	1,71
Intermedio	1,11
Superior	0,94
De 65 y más años	
TOTAL	2,58
Básico e inferior	2,81
Intermedio	2,05
Superior	2,04

Tabla 1.005.- Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	100,00	24,24	51,22	19,06	4,42
Básico e inferior	100,00	19,97	49,69	23,47	5,47
Intermedio	100,00	28,21	51,38	15,55	4,05
Superior	100,00	27,31	53,26	15,45	3,21
De 15 a 24 años					
TOTAL	100,00	48,74	43,71	6,46	1,05
Básico e inferior	100,00	51,74	41,49	5,71	0,96
Intermedio	100,00	47,22	46,90	5,14	0,73
Superior	100,00	44,43	42,58	11,06	1,89
De 25 a 64 años					
TOTAL	100,00	24,54	53,60	16,90	3,95
Básico e inferior	100,00	20,17	53,95	20,10	4,37
Intermedio	100,00	25,92	52,46	16,15	4,66
Superior	100,00	28,22	53,95	14,06	3,07
De 65 y más años					
TOTAL	100,00	7,86	48,47	33,78	8,01
Básico e inferior	100,00	5,31	45,04	38,05	9,63
Intermedio	100,00	10,13	53,01	28,54	6,22
Superior	100,00	13,56	55,09	25,21	4,64

Tabla 1.005.- Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Muy malo
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	1,06
Básico e inferior	1,39
Intermedio	0,81
Superior	0,76
De 15 a 24 años	
TOTAL	0,03
Básico e inferior	0,07
Intermedio	0,00
Superior	0,00
De 25 a 64 años	
TOTAL	1,00
Básico e inferior	1,41
Intermedio	0,81
Superior	0,70
De 65 y más años	
TOTAL	1,88
Básico e inferior	1,96
Intermedio	2,08
Superior	1,49

Tabla 1.005.- Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	100,00	19,32	47,30	24,42	7,16
Básico e inferior	100,00	13,44	42,43	30,97	10,63
Intermedio	100,00	23,63	49,48	20,37	5,31
Superior	100,00	24,29	52,38	18,36	3,76
De 15 a 24 años					
TOTAL	100,00	41,30	45,72	11,36	1,18
Básico e inferior	100,00	48,27	40,53	9,58	0,40
Intermedio	100,00	42,55	46,57	9,67	1,20
Superior	100,00	28,54	52,09	17,02	2,34
De 25 a 64 años					
TOTAL	100,00	20,59	51,40	21,11	5,38
Básico e inferior	100,00	14,90	50,15	25,46	7,43
Intermedio	100,00	20,61	51,14	21,06	5,76
Superior	100,00	25,01	52,51	17,75	3,59
De 65 y más años					
TOTAL	100,00	6,06	37,99	38,54	14,27
Básico e inferior	100,00	4,22	34,28	41,74	16,39
Intermedio	100,00	8,81	46,59	33,16	9,39
Superior	100,00	14,35	51,53	24,78	6,50

Tabla 1.005.- Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Muy malo
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	1,80
Básico e inferior	2,54
Intermedio	1,20
Superior	1,21
De 15 a 24 años	
TOTAL	0,42
Básico e inferior	1,19
Intermedio	0,00
Superior	0,00
De 25 a 64 años	
TOTAL	1,51
Básico e inferior	2,05
Intermedio	1,42
Superior	1,15
De 65 y más años	
TOTAL	3,13
Básico e inferior	3,37
Intermedio	2,02
Superior	2,79

Tabla 1.006.- Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	21,71	49,21	21,81	5,83
Trabajando	100,00	25,44	54,65	16,36	2,92
En desempleo	100,00	20,04	48,74	22,56	6,94
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	7,46	43,45	35,62	10,93
Estudiando	100,00	47,37	43,10	8,27	1,20
Incapacitado/a para trabajar	100,00	1,24	19,32	41,94	26,70
Labores del hogar	100,00	13,31	45,21	29,70	9,42
Otros	100,00	16,84	55,37	25,26	2,32
Hombres					
TOTAL	100,00	24,24	51,22	19,06	4,42
Trabajando	100,00	27,48	55,03	14,47	2,41
En desempleo	100,00	22,34	50,03	19,45	6,39
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	8,00	48,26	33,71	8,25
Estudiando	100,00	50,93	42,65	5,09	1,32
Incapacitado/a para trabajar	100,00	1,16	28,08	44,09	20,10
Labores del hogar	100,00	0,00	54,33	28,85	16,35
Otros	100,00	5,68	65,50	23,14	4,80
Mujeres					
TOTAL	100,00	19,32	47,30	24,42	7,16
Trabajando	100,00	23,06	54,21	18,56	3,50
En desempleo	100,00	18,26	47,75	24,95	7,36
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	6,95	38,86	37,43	13,48
Estudiando	100,00	43,61	43,57	11,63	1,06
Incapacitado/a para trabajar	100,00	1,34	9,45	39,53	34,13
Labores del hogar	100,00	13,43	45,12	29,70	9,35
Otros	100,00	26,94	45,71	26,94	0,00

Tabla 1.006.- Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	Muy malo
AMBOS SEXOS	
TOTAL	1,44
Trabajando	0,63
En desempleo	1,71
Jubilado/a o prejubilado/a	2,54
Estudiando	0,06
Incapacitado/a para trabajar	10,76
Labores del hogar	2,36
Otros	0,00
Hombres	
TOTAL	1,06
Trabajando	0,61
En desempleo	1,77
Jubilado/a o prejubilado/a	1,77
Estudiando	0,00
Incapacitado/a para trabajar	6,55
Labores del hogar	0,00
Otros	0,00
Mujeres	
TOTAL	1,80
Trabajando	0,67
En desempleo	1,66
Jubilado/a o prejubilado/a	3,28
Estudiando	0,12
Incapacitado/a para trabajar	15,50
Labores del hogar	2,39
Otros	0,00

Tabla 1.007.- Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 0 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	26,63	47,38	19,62	5,11
Menos de 1100 euros	100,00	25,06	44,93	22,03	6,41
De 1100 a menos de 1650	100,00	24,76	47,36	20,00	6,09
De 1650 a menos de 2300	100,00	22,44	46,90	23,02	6,01
De 2300 a menos de 3800	100,00	25,65	47,26	20,45	5,52
De 3800 euros en adelante	100,00	30,23	49,32	16,30	3,30
No consta	100,00	38,93	43,00	13,66	3,66
De 0 a 14 años					
TOTAL	100,00	58,82	35,42	5,28	0,40
Menos de 1100 euros	100,00	60,51	32,37	5,69	1,05
De 1100 a menos de 1650	100,00	55,86	38,70	5,11	0,15
De 1650 a menos de 2300	100,00	57,79	35,49	6,18	0,53
De 2300 a menos de 3800	100,00	57,54	36,18	6,19	0,08
De 3800 euros en adelante	100,00	61,18	34,35	4,09	0,38
No consta	100,00	55,05	40,04	3,67	1,11
De 15 a 24 años					
TOTAL	100,00	45,13	44,69	8,84	1,11
Menos de 1100 euros	100,00	44,16	44,89	10,36	0,58
De 1100 a menos de 1650	100,00	42,11	46,38	9,46	1,88
De 1650 a menos de 2300	100,00	41,18	47,42	11,11	0,26
De 2300 a menos de 3800	100,00	46,70	42,55	8,92	1,63
De 3800 euros en adelante	100,00	45,09	45,99	7,34	1,09
No consta	100,00	69,75	24,81	5,37	0,00

Tabla 1.007.- Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 0 y más años

	Muy malo
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	1,26
Menos de 1100 euros	1,56
De 1100 a menos de 1650	1,79
De 1650 a menos de 2300	1,63
De 2300 a menos de 3800	1,12
De 3800 euros en adelante	0,85
No consta	0,72
De 0 a 14 años	
TOTAL	0,07
Menos de 1100 euros	0,35
De 1100 a menos de 1650	0,15
De 1650 a menos de 2300	0,00
De 2300 a menos de 3800	0,00
De 3800 euros en adelante	0,00
No consta	0,00
De 15 a 24 años	
TOTAL	0,22
Menos de 1100 euros	0,00
De 1100 a menos de 1650	0,15
De 1650 a menos de 2300	0,00
De 2300 a menos de 3800	0,17
De 3800 euros en adelante	0,47
No consta	0,00

Tabla 1.007.- Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 0 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
De 25 a 64 años					
TOTAL	100,00	22,56	52,50	19,01	4,67
Menos de 1100 euros	100,00	19,81	51,48	21,26	5,84
De 1100 a menos de 1650	100,00	23,25	52,60	18,17	4,08
De 1650 a menos de 2300	100,00	19,77	52,31	20,96	5,22
De 2300 a menos de 3800	100,00	21,32	52,42	19,77	5,39
De 3800 euros en adelante	100,00	24,55	53,69	17,35	3,62
No consta	100,00	37,22	46,17	12,60	2,86
De 65 y más años					
TOTAL	100,00	6,85	42,57	36,46	11,54
Menos de 1100 euros	100,00	5,19	36,59	40,72	14,41
De 1100 a menos de 1650	100,00	5,29	41,29	35,45	14,94
De 1650 a menos de 2300	100,00	4,91	40,65	39,41	12,27
De 2300 a menos de 3800	100,00	6,84	42,14	37,29	11,33
De 3800 euros en adelante	100,00	10,29	49,52	31,28	6,69
No consta	100,00	12,62	44,54	31,28	11,35
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	100,00	29,00	49,00	17,22	3,86
Menos de 1100 euros	100,00	29,25	47,65	18,04	4,35
De 1100 a menos de 1650	100,00	28,86	47,76	17,39	4,60
De 1650 a menos de 2300	100,00	24,30	48,40	21,53	4,37
De 2300 a menos de 3800	100,00	27,03	50,05	17,83	4,22
De 3800 euros en adelante	100,00	31,98	49,79	14,72	2,81
No consta	100,00	41,95	45,21	9,78	3,03

Tabla 1.007.- Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 0 y más años

	Muy malo
De 25 a 64 años	
TOTAL	1,26
Menos de 1100 euros	1,60
De 1100 a menos de 1650	1,89
De 1650 a menos de 2300	1,73
De 2300 a menos de 3800	1,09
De 3800 euros en adelante	0,79
No consta	1,13
De 65 y más años	
TOTAL	2,58
Menos de 1100 euros	3,08
De 1100 a menos de 1650	3,02
De 1650 a menos de 2300	2,75
De 2300 a menos de 3800	2,41
De 3800 euros en adelante	2,20
No consta	0,11
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	0,92
Menos de 1100 euros	0,71
De 1100 a menos de 1650	1,39
De 1650 a menos de 2300	1,40
De 2300 a menos de 3800	0,87
De 3800 euros en adelante	0,69
No consta	0,00

Tabla 1.007.- Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 0 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
De 0 a 14 años					
TOTAL	100,00	58,45	35,25	5,80	0,40
Menos de 1100 euros	100,00	59,47	34,35	4,41	1,15
De 1100 a menos de 1650	100,00	59,41	34,04	6,19	0,31
De 1650 a menos de 2300	100,00	53,42	40,06	6,20	0,28
De 2300 a menos de 3800	100,00	55,37	38,77	5,75	0,09
De 3800 euros en adelante	100,00	63,39	30,01	6,17	0,42
No consta	100,00	47,78	46,35	5,72	0,00
De 15 a 24 años					
TOTAL	100,00	48,74	43,71	6,46	1,05
Menos de 1100 euros	100,00	49,73	44,82	5,16	0,24
De 1100 a menos de 1650	100,00	45,22	46,75	5,10	2,52
De 1650 a menos de 2300	100,00	44,36	44,84	10,75	0,00
De 2300 a menos de 3800	100,00	48,18	42,22	8,60	0,97
De 3800 euros en adelante	100,00	49,62	44,26	4,74	1,37
No consta	100,00	76,22	22,43	1,18	0,00
De 25 a 64 años					
TOTAL	100,00	24,54	53,60	16,90	3,95
Menos de 1100 euros	100,00	21,92	53,04	19,29	4,83
De 1100 a menos de 1650	100,00	26,62	51,13	16,52	4,15
De 1650 a menos de 2300	100,00	21,75	52,64	20,42	3,40
De 2300 a menos de 3800	100,00	23,33	54,88	16,35	4,58
De 3800 euros en adelante	100,00	25,50	54,63	15,91	3,31
No consta	100,00	40,84	49,37	7,14	2,60
De 65 y más años					

Tabla 1.007.- Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 0 y más años

	Muy malo
De 0 a 14 años	
TOTAL	0,09
Menos de 1100 euros	0,57
De 1100 a menos de 1650	0,00
De 1650 a menos de 2300	0,00
De 2300 a menos de 3800	0,00
De 3800 euros en adelante	0,00
No consta	0,00
De 15 a 24 años	
TOTAL	0,03
Menos de 1100 euros	0,00
De 1100 a menos de 1650	0,31
De 1650 a menos de 2300	0,00
De 2300 a menos de 3800	0,00
De 3800 euros en adelante	0,00
No consta	0,00
De 25 a 64 años	
TOTAL	1,00
Menos de 1100 euros	0,91
De 1100 a menos de 1650	1,57
De 1650 a menos de 2300	1,79
De 2300 a menos de 3800	0,86
De 3800 euros en adelante	0,64
No consta	0,00
De 65 y más años	

Tabla 1.007.- Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 0 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
TOTAL	100,00	7,86	48,47	33,78	8,01
Menos de 1100 euros	100,00	5,81	44,02	39,79	9,63
De 1100 a menos de 1650	100,00	8,09	48,17	32,10	9,37
De 1650 a menos de 2300	100,00	4,80	44,47	37,84	10,99
De 2300 a menos de 3800	100,00	7,43	47,76	35,20	7,64
De 3800 euros en adelante	100,00	10,47	55,14	27,66	4,51
No consta	100,00	18,95	39,65	31,63	9,65
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	100,00	24,35	45,83	21,94	6,31
Menos de 1100 euros	100,00	21,59	42,67	25,34	8,12
De 1100 a menos de 1650	100,00	20,87	46,97	22,47	7,51
De 1650 a menos de 2300	100,00	20,64	45,45	24,46	7,60
De 2300 a menos de 3800	100,00	24,31	44,53	23,00	6,79
De 3800 euros en adelante	100,00	28,45	48,84	17,90	3,80
No consta	100,00	35,78	40,70	17,69	4,31
De 0 a 14 años					
TOTAL	100,00	59,22	35,59	4,73	0,40
Menos de 1100 euros	100,00	61,71	30,09	7,15	0,93
De 1100 a menos de 1650	100,00	52,24	43,44	3,98	0,00
De 1650 a menos de 2300	100,00	63,24	29,81	6,12	0,80
De 2300 a menos de 3800	100,00	59,73	33,56	6,63	0,06
De 3800 euros en adelante	100,00	58,93	38,74	1,97	0,33
No consta	100,00	61,85	34,00	1,74	2,14
De 15 a 24 años					

Tabla 1.007.- Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 0 y más años

	Muy malo
TOTAL	1,88
Menos de 1100 euros	0,67
De 1100 a menos de 1650	2,26
De 1650 a menos de 2300	1,87
De 2300 a menos de 3800	1,94
De 3800 euros en adelante	2,20
No consta	0,00
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	1,58
Menos de 1100 euros	2,27
De 1100 a menos de 1650	2,17
De 1650 a menos de 2300	1,85
De 2300 a menos de 3800	1,36
De 3800 euros en adelante	1,01
No consta	1,48
De 0 a 14 años	
TOTAL	0,05
Menos de 1100 euros	0,10
De 1100 a menos de 1650	0,31
De 1650 a menos de 2300	0,00
De 2300 a menos de 3800	0,00
De 3800 euros en adelante	0,00
No consta	0,00
De 15 a 24 años	

Tabla 1.007.- Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 0 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
TOTAL	100,00	41,30	45,72	11,36	1,18
Menos de 1100 euros	100,00	38,41	44,94	15,70	0,93
De 1100 a menos de 1650	100,00	39,00	45,97	13,75	1,25
De 1650 a menos de 2300	100,00	37,94	50,03	11,45	0,52
De 2300 a menos de 3800	100,00	45,16	42,87	9,26	2,32
De 3800 euros en adelante	100,00	39,87	48,00	10,34	0,76
No consta	100,00	64,31	26,73	8,96	0,00
De 25 a 64 años					
TOTAL	100,00	20,59	51,40	21,11	5,38
Menos de 1100 euros	100,00	17,88	50,05	23,07	6,77
De 1100 a menos de 1650	100,00	19,68	54,16	19,92	4,01
De 1650 a menos de 2300	100,00	17,76	51,97	21,50	7,08
De 2300 a menos de 3800	100,00	19,37	50,03	23,11	6,18
De 3800 euros en adelante	100,00	23,59	52,75	18,79	3,93
No consta	100,00	33,01	42,48	18,86	3,17
De 65 y más años					
TOTAL	100,00	6,06	37,99	38,54	14,27
Menos de 1100 euros	100,00	4,91	33,30	41,12	16,52
De 1100 a menos de 1650	100,00	3,30	36,39	37,84	18,89
De 1650 a menos de 2300	100,00	4,98	37,74	40,59	13,24
De 2300 a menos de 3800	100,00	6,28	36,93	39,21	14,73
De 3800 euros en adelante	100,00	10,13	44,16	34,73	8,78
No consta	100,00	7,22	48,68	31,02	12,78

Tabla 1.007.- Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 0 y más años

	Muy malo
TOTAL	0,42
Menos de 1100 euros	0,00
De 1100 a menos de 1650	0,00
De 1650 a menos de 2300	0,00
De 2300 a menos de 3800	0,35
De 3800 euros en adelante	1,01
No consta	0,00
De 25 a 64 años	
TOTAL	1,51
Menos de 1100 euros	2,22
De 1100 a menos de 1650	2,22
De 1650 a menos de 2300	1,67
De 2300 a menos de 3800	1,31
De 3800 euros en adelante	0,93
No consta	2,42
De 65 y más años	
TOTAL	3,13
Menos de 1100 euros	4,14
De 1100 a menos de 1650	3,56
De 1650 a menos de 2300	3,41
De 2300 a menos de 3800	2,83
De 3800 euros en adelante	2,20
No consta	0,20

Tabla 1.008.- Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	57,71	42,29
De 15 a 24 años	100,00	29,27	70,73
De 25 a 34 años	100,00	36,34	63,65
De 35 a 44 años	100,00	44,68	55,32
De 45 a 54 años	100,00	57,35	42,65
De 55 a 64 años	100,00	70,13	29,87
De 65 a 74 años	100,00	80,07	19,93
De 75 a 84 años	100,00	88,60	11,39
De 85 y más años	100,00	93,57	6,42
Hombres			
TOTAL	100,00	52,84	47,16
De 15 a 24 años	100,00	26,61	73,39
De 25 a 34 años	100,00	32,83	67,16
De 35 a 44 años	100,00	40,13	59,87
De 45 a 54 años	100,00	50,75	49,24
De 55 a 64 años	100,00	68,34	31,66
De 65 a 74 años	100,00	77,01	22,99
De 75 a 84 años	100,00	86,85	13,14
De 85 y más años	100,00	89,10	10,88

Tabla 1.008.- Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	62,32	37,68
De 15 a 24 años	100,00	32,09	67,91
De 25 a 34 años	100,00	39,96	60,04
De 35 a 44 años	100,00	49,23	50,76
De 45 a 54 años	100,00	63,99	36,01
De 55 a 64 años	100,00	71,85	28,15
De 65 a 74 años	100,00	82,74	17,25
De 75 a 84 años	100,00	89,96	10,04
De 85 y más años	100,00	95,75	4,24

Tabla 1.009.- Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	57,71	42,29
I	100,00	54,99	45,01
II	100,00	56,11	43,89
III	100,00	57,40	42,60
IV	100,00	62,94	37,06
V	100,00	57,57	42,42
VI	100,00	56,73	43,27
No consta	100,00	59,30	40,69
Hombres			
TOTAL	100,00	52,84	47,16
I	100,00	50,88	49,11
II	100,00	53,58	46,41
III	100,00	53,05	46,95
IV	100,00	58,54	41,46
V	100,00	51,98	48,02
VI	100,00	50,61	49,39
No consta	100,00	48,53	51,45
Mujeres			
TOTAL	100,00	62,32	37,68
I	100,00	59,20	40,80
II	100,00	58,20	41,79
III	100,00	61,61	38,39
IV	100,00	68,45	31,55
V	100,00	63,41	36,59
VI	100,00	61,00	39,00
No consta	100,00	63,74	36,25

Tabla 1.010.- Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	57,71	42,29
De 15 a 24 años	100,00	29,27	70,73
De 25 a 64 años	100,00	53,26	46,74
De 65 y más años	100,00	85,02	14,98
España			
TOTAL	100,00	60,52	39,48
De 15 a 24 años	100,00	29,45	70,55
De 25 a 64 años	100,00	56,11	43,89
De 65 y más años	100,00	85,72	14,27
Extranjero			
TOTAL	100,00	44,71	55,29
De 15 a 24 años	100,00	28,27	71,72
De 25 a 64 años	100,00	43,27	56,73
De 65 y más años	100,00	75,78	24,21
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	52,84	47,16
De 15 a 24 años	100,00	26,61	73,39
De 25 a 64 años	100,00	48,89	51,11
De 65 y más años	100,00	81,74	18,26
España			
TOTAL	100,00	55,78	44,22
De 15 a 24 años	100,00	26,54	73,46
De 25 a 64 años	100,00	52,29	47,71
De 65 y más años	100,00	82,38	17,61

Tabla 1.010.- Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
Extranjero			
TOTAL	100,00	37,90	62,09
De 15 a 24 años	100,00	27,09	72,88
De 25 a 64 años	100,00	35,60	64,40
De 65 y más años	100,00	72,70	27,26
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	62,32	37,68
De 15 a 24 años	100,00	32,09	67,91
De 25 a 64 años	100,00	57,62	42,38
De 65 y más años	100,00	87,55	12,45
España			
TOTAL	100,00	65,16	34,84
De 15 a 24 años	100,00	32,75	67,24
De 25 a 64 años	100,00	60,10	39,90
De 65 y más años	100,00	88,33	11,67
Extranjero			
TOTAL	100,00	50,27	49,73
De 15 a 24 años	100,00	29,13	70,85
De 25 a 64 años	100,00	49,78	50,22
De 65 y más años	100,00	77,93	22,07

Tabla 1.011.- Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	57,71	41,73
Andalucía	100,00	54,69	44,91
Aragón	100,00	61,74	37,90
Asturias, Principado de	100,00	70,12	29,35
Balears, Illes	100,00	63,61	35,61
Canarias	100,00	59,73	39,61
Cantabria	100,00	55,00	43,55
Castilla y León	100,00	63,17	36,43
Castilla-La Mancha	100,00	56,94	42,58
Cataluña	100,00	51,67	47,30
Comunitat Valenciana	100,00	60,95	38,71
Extremadura	100,00	54,86	44,80
Galicia	100,00	71,97	27,45
Madrid, Comunidad de	100,00	49,69	49,63
Murcia, Región de	100,00	60,37	39,48
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	58,91	40,59
País Vasco	100,00	72,11	27,62
Rioja, La	100,00	63,07	36,15
Ceuta	100,00	42,41	57,50
Melilla	100,00	27,65	71,56

Tabla 1.011.- Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
Hombres			
TOTAL	100,00	52,84	46,57
Andalucía	100,00	50,95	48,67
Aragón	100,00	55,48	44,34
Asturias, Principado de	100,00	63,20	35,63
Balears, Illes	100,00	59,36	40,11
Canarias	100,00	54,14	45,12
Cantabria	100,00	49,65	48,91
Castilla y León	100,00	58,68	40,95
Castilla-La Mancha	100,00	54,40	44,88
Cataluña	100,00	44,75	54,02
Comunitat Valenciana	100,00	55,74	43,91
Extremadura	100,00	51,69	47,87
Galicia	100,00	68,38	30,87
Madrid, Comunidad de	100,00	44,92	54,67
Murcia, Región de	100,00	53,89	45,91
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	54,11	45,45
País Vasco	100,00	68,86	30,83
Rioja, La	100,00	58,54	40,63
Ceuta	100,00	37,54	62,46
Melilla	100,00	30,63	68,36

Tabla 1.011.- Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	62,32	37,14
Andalucía	100,00	58,26	41,34
Aragón	100,00	67,85	31,65
Asturias, Principado de	100,00	76,15	23,69
Balears, Illes	100,00	67,85	31,20
Canarias	100,00	65,12	34,30
Cantabria	100,00	59,96	38,55
Castilla y León	100,00	67,50	32,09
Castilla-La Mancha	100,00	59,45	40,28
Cataluña	100,00	58,26	40,89
Comunitat Valenciana	100,00	65,93	33,75
Extremadura	100,00	57,91	41,83
Galicia	100,00	75,24	24,32
Madrid, Comunidad de	100,00	54,03	45,08
Murcia, Región de	100,00	66,78	33,10
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	63,61	35,85
País Vasco	100,00	75,15	24,62
Rioja, La	100,00	67,46	31,83
Ceuta	100,00	47,04	52,51
Melilla	100,00	24,63	74,71

Tabla 1.012.- Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	57,71	42,29
Básico e inferior	100,00	63,28	36,72
Intermedio	100,00	51,82	48,17
Superior	100,00	54,20	45,80
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	29,27	70,73
Básico e inferior	100,00	25,96	74,04
Intermedio	100,00	31,00	69,00
Superior	100,00	32,42	67,58
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	53,26	46,74
Básico e inferior	100,00	54,31	45,69
Intermedio	100,00	52,62	47,38
Superior	100,00	52,67	47,33
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	85,02	14,98
Básico e inferior	100,00	87,59	12,41
Intermedio	100,00	79,32	20,68
Superior	100,00	78,96	21,04

Tabla 1.012.- Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	52,84	47,16
Básico e inferior	100,00	56,16	43,84
Intermedio	100,00	48,38	51,62
Superior	100,00	51,46	48,53
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	26,61	73,39
Básico e inferior	100,00	23,91	76,08
Intermedio	100,00	27,98	72,01
Superior	100,00	30,45	69,53
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	48,89	51,11
Básico e inferior	100,00	49,46	50,53
Intermedio	100,00	48,71	51,28
Superior	100,00	48,39	51,61
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	81,74	18,26
Básico e inferior	100,00	83,67	16,32
Intermedio	100,00	77,62	22,38
Superior	100,00	79,09	20,91

Tabla 1.012.- Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	62,32	37,68
Básico e inferior	100,00	70,06	29,94
Intermedio	100,00	55,26	44,74
Superior	100,00	56,68	43,32
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	32,09	67,91
Básico e inferior	100,00	28,71	71,29
Intermedio	100,00	33,88	66,11
Superior	100,00	34,04	65,93
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	57,62	42,38
Básico e inferior	100,00	59,89	40,10
Intermedio	100,00	56,64	43,36
Superior	100,00	56,36	43,63
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	87,55	12,45
Básico e inferior	100,00	90,13	9,87
Intermedio	100,00	80,89	19,09
Superior	100,00	78,78	21,20

Tabla 1.013.- Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	57,71	42,29
Trabajando	100,00	48,80	51,20
En desempleo	100,00	54,07	45,93
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	84,21	15,79
Estudiando	100,00	28,72	71,28
Incapacitado/a para trabajar	100,00	96,55	3,45
Labores del hogar	100,00	70,53	29,46
Otros	100,00	84,23	15,55
Hombres			
TOTAL	100,00	52,84	47,16
Trabajando	100,00	44,61	55,39
En desempleo	100,00	49,99	50,00
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	81,03	18,97
Estudiando	100,00	26,48	73,52
Incapacitado/a para trabajar	100,00	95,14	4,84
Labores del hogar	100,00	86,98224852	12,4260355
Otros	100,00	88,94009217	10,59907834
Mujeres			
TOTAL	100,00	62,32	37,68
Trabajando	100,00	53,69	46,31
En desempleo	100,00	57,23	42,76
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	87,22	12,78
Estudiando	100,00	31,10	68,90
Incapacitado/a para trabajar	100,00	98,10	1,85
Labores del hogar	100,00	70,40	29,59
Otros	100,00	80	20

Tabla 1.014.- Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	57,71	42,29
Menos de 1100 euros	100,00	59,97	40,02
De 1100 a menos de 1650	100,00	57,29	42,71
De 1650 a menos de 2300	100,00	62,02	37,97
De 2300 a menos de 3800	100,00	58,98	41,01
De 3800 euros en adelante	100,00	54,60	45,40
No consta	100,00	43,46	56,53
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	29,27	70,73
Menos de 1100 euros	100,00	31,25	68,74
De 1100 a menos de 1650	100,00	30,45	69,54
De 1650 a menos de 2300	100,00	28,59	71,41
De 2300 a menos de 3800	100,00	30,06	69,93
De 3800 euros en adelante	100,00	28,20	71,79
No consta	100,00	22,45	77,47
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	53,26	46,74
Menos de 1100 euros	100,00	54,85	45,15
De 1100 a menos de 1650	100,00	47,91	52,08
De 1650 a menos de 2300	100,00	55,30	44,70
De 2300 a menos de 3800	100,00	54,76	45,24
De 3800 euros en adelante	100,00	54,05	45,95
No consta	100,00	36,59	63,40
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	85,02	14,98
Menos de 1100 euros	100,00	88,07	11,92
De 1100 a menos de 1650	100,00	86,63	13,37
De 1650 a menos de 2300	100,00	87,99	12,00
De 2300 a menos de 3800	100,00	85,08	14,92
De 3800 euros en adelante	100,00	79,03	20,97
No consta	100,00	85,87	14,07

Tabla 1.014.- Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	52,84	47,16
Menos de 1100 euros	100,00	51,73	48,26
De 1100 a menos de 1650	100,00	50,87	49,12
De 1650 a menos de 2300	100,00	56,81	43,19
De 2300 a menos de 3800	100,00	55,12	44,88
De 3800 euros en adelante	100,00	51,23	48,77
No consta	100,00	39,94	60,06
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	26,61	73,39
Menos de 1100 euros	100,00	27,06	72,88
De 1100 a menos de 1650	100,00	31,06	68,87
De 1650 a menos de 2300	100,00	26,51	73,45
De 2300 a menos de 3800	100,00	29,21	70,76
De 3800 euros en adelante	100,00	23,16	76,82
No consta	100,00	29,60	70,40
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	48,89	51,11
Menos de 1100 euros	100,00	48,85	51,15
De 1100 a menos de 1650	100,00	42,62	57,38
De 1650 a menos de 2300	100,00	50,30	49,70
De 2300 a menos de 3800	100,00	50,03	49,97
De 3800 euros en adelante	100,00	51,64	48,36
No consta	100,00	32,37	67,61
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	81,74	18,26
Menos de 1100 euros	100,00	84,85	15,11
De 1100 a menos de 1650	100,00	80,93	19,05
De 1650 a menos de 2300	100,00	85,14	14,83
De 2300 a menos de 3800	100,00	83,40	16,59
De 3800 euros en adelante	100,00	76,13	23,86
No consta	100,00	83,60	16,40

Tabla 1.014.- Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	62,32	37,68
Menos de 1100 euros	100,00	66,44	33,55
De 1100 a menos de 1650	100,00	63,27	36,73
De 1650 a menos de 2300	100,00	66,87	33,13
De 2300 a menos de 3800	100,00	62,73	37,27
De 3800 euros en adelante	100,00	58,04	41,96
No consta	100,00	47,21	52,77
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	32,09	67,91
Menos de 1100 euros	100,00	35,54	64,46
De 1100 a menos de 1650	100,00	29,86	70,14
De 1650 a menos de 2300	100,00	30,61	69,39
De 2300 a menos de 3800	100,00	30,92	69,07
De 3800 euros en adelante	100,00	34,19	65,81
No consta	100,00	16,47	83,53
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	57,62	42,38
Menos de 1100 euros	100,00	60,38	39,61
De 1100 a menos de 1650	100,00	53,54	46,45
De 1650 a menos de 2300	100,00	60,37	39,61
De 2300 a menos de 3800	100,00	59,38	40,61
De 3800 euros en adelante	100,00	56,46	43,53
No consta	100,00	41,56	58,42
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	87,55	12,45
Menos de 1100 euros	100,00	89,48	10,51
De 1100 a menos de 1650	100,00	90,61	9,38
De 1650 a menos de 2300	100,00	90,13	9,85
De 2300 a menos de 3800	100,00	86,62	13,37
De 3800 euros en adelante	100,00	81,79	18,21
No consta	100,00	87,78	12,12

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Tensión alta			Infarto de miocardio	
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	20,24	79,76	100,00	
De 15 a 24 años	100,00	1,06	98,94	100,00	
De 25 a 34 años	100,00	2,95	97,05	100,00	
De 35 a 44 años	100,00	5,57	94,42	100,00	
De 45 a 54 años	100,00	15,67	84,33	100,00	
De 55 a 64 años	100,00	28,47	71,53	100,00	
De 65 a 74 años	100,00	42,17	57,82	100,00	
De 75 a 84 años	100,00	53,39	46,61	100,00	
De 85 y más años	100,00	55,18	44,82	100,00	
Hombres					
TOTAL	100,00	20,51	79,49	100,00	
De 15 a 24 años	100,00	1,52	98,48	100,00	
De 25 a 34 años	100,00	2,61	97,39	100,00	
De 35 a 44 años	100,00	7,04	92,95	100,00	
De 45 a 54 años	100,00	17,75	82,25	100,00	
De 55 a 64 años	100,00	33,95	66,04	100,00	
De 65 a 74 años	100,00	42,40	57,60	100,00	
De 75 a 84 años	100,00	52,02	47,97	100,00	
De 85 y más años	100,00	48,25	51,75	100,00	

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

			Angina de pecho, enfermedad coronaria	
	Sí	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS				
TOTAL	0,73	99,27	100,00	1,20
De 15 a 24 años	0,00	100,00	100,00	0,42
De 25 a 34 años	0,04	99,96	100,00	0,36
De 35 a 44 años	0,14	99,86	100,00	0,25
De 45 a 54 años	0,62	99,38	100,00	0,78
De 55 a 64 años	0,80	99,19	100,00	1,58
De 65 a 74 años	1,35	98,65	100,00	1,87
De 75 a 84 años	2,25	97,75	100,00	3,06
De 85 y más años	3,17	96,83	100,00	5,30
Hombres				
TOTAL	1,01	98,99	100,00	1,36
De 15 a 24 años	0,00	100,00	100,00	0,60
De 25 a 34 años	0,07	99,92	100,00	0,59
De 35 a 44 años	0,26	99,73	100,00	0,14
De 45 a 54 años	0,97	99,03	100,00	0,86
De 55 a 64 años	1,33	98,66	100,00	1,92
De 65 a 74 años	2,19	97,81	100,00	2,11
De 75 a 84 años	3,31	96,68	100,00	4,17
De 85 y más años	2,63	97,35	100,00	6,45

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

		Otras enfermedades del corazón			
	No	TOTAL	Sí	No	
AMBOS SEXOS					
TOTAL	98,80	100,00	3,94	96,06	
De 15 a 24 años	99,58	100,00	1,02	98,98	
De 25 a 34 años	99,64	100,00	0,95	99,05	
De 35 a 44 años	99,74	100,00	1,00	99,00	
De 45 a 54 años	99,22	100,00	2,13	97,86	
De 55 a 64 años	98,42	100,00	4,25	95,75	
De 65 a 74 años	98,13	100,00	7,09	92,91	
De 75 a 84 años	96,94	100,00	12,87	87,13	
De 85 y más años	94,69	100,00	16,09	83,91	
Hombres					
TOTAL	98,64	100,00	4,00	96,00	
De 15 a 24 años	99,39	100,00	0,76	99,23	
De 25 a 34 años	99,41	100,00	1,06	98,93	
De 35 a 44 años	99,86	100,00	0,67	99,33	
De 45 a 54 años	99,13	100,00	2,01	97,99	
De 55 a 64 años	98,07	100,00	5,31	94,68	
De 65 a 74 años	97,89	100,00	8,60	91,40	
De 75 a 84 años	95,83	100,00	13,56	86,43	
De 85 y más años	93,53	100,00	17,53	82,45	

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Varices en las piernas			Artrosis (excluyendo ar	
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	11,53	88,47	100,00	
De 15 a 24 años	100,00	1,00	99,00	100,00	
De 25 a 34 años	100,00	3,99	96,01	100,00	
De 35 a 44 años	100,00	7,43	92,56	100,00	
De 45 a 54 años	100,00	11,18	88,82	100,00	
De 55 a 64 años	100,00	14,95	85,05	100,00	
De 65 a 74 años	100,00	19,56	80,44	100,00	
De 75 a 84 años	100,00	23,83	76,17	100,00	
De 85 y más años	100,00	26,48	73,52	100,00	
Hombres					
TOTAL	100,00	5,55	94,45	100,00	
De 15 a 24 años	100,00	0,35	99,64	100,00	
De 25 a 34 años	100,00	1,28	98,71	100,00	
De 35 a 44 años	100,00	2,97	97,03	100,00	
De 45 a 54 años	100,00	5,22	94,78	100,00	
De 55 a 64 años	100,00	7,51	92,49	100,00	
De 65 a 74 años	100,00	11,05	88,95	100,00	
De 75 a 84 años	100,00	14,90	85,10	100,00	
De 85 y más años	100,00	11,16	88,84	100,00	

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	tritis)		Dolor de espalda crónico (cervical)	
	Sí	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS				
TOTAL	16,43	83,57	100,00	16,04
De 15 a 24 años	0,13	99,87	100,00	2,48
De 25 a 34 años	0,72	99,27	100,00	6,30
De 35 a 44 años	2,64	97,36	100,00	13,03
De 45 a 54 años	9,56	90,44	100,00	17,50
De 55 a 64 años	22,65	77,35	100,00	21,47
De 65 a 74 años	36,08	63,91	100,00	23,61
De 75 a 84 años	49,14	50,85	100,00	27,16
De 85 y más años	63,32	36,68	100,00	30,06
Hombres				
TOTAL	10,45	89,55	100,00	11,19
De 15 a 24 años	0,19	99,80	100,00	1,65
De 25 a 34 años	0,57	99,42	100,00	4,15
De 35 a 44 años	1,94	98,05	100,00	8,73
De 45 a 54 años	6,04	93,96	100,00	12,54
De 55 a 64 años	15,80	84,20	100,00	16,21
De 65 a 74 años	26,03	73,97	100,00	18,74
De 75 a 84 años	32,13	67,86	100,00	19,05
De 85 y más años	42,42	57,58	100,00	15,32

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

		Dolor de espalda crónico (lumbar)			
	No	TOTAL	Sí	No	
AMBOS SEXOS					
TOTAL	83,96	100,00	19,78	80,22	
De 15 a 24 años	97,52	100,00	4,96	95,04	
De 25 a 34 años	93,70	100,00	8,92	91,08	
De 35 a 44 años	86,97	100,00	14,34	85,66	
De 45 a 54 años	82,50	100,00	20,81	79,18	
De 55 a 64 años	78,53	100,00	27,67	72,33	
De 65 a 74 años	76,39	100,00	28,13	71,87	
De 75 a 84 años	72,84	100,00	32,25	67,74	
De 85 y más años	69,93	100,00	38,23	61,77	
Hombres					
TOTAL	88,81	100,00	16,32	83,68	
De 15 a 24 años	98,34	100,00	4,68	95,32	
De 25 a 34 años	95,85	100,00	7,76	92,24	
De 35 a 44 años	91,26	100,00	13,40	86,60	
De 45 a 54 años	87,46	100,00	17,70	82,30	
De 55 a 64 años	83,78	100,00	24,99	75,01	
De 65 a 74 años	81,25	100,00	22,94	77,06	
De 75 a 84 años	80,95	100,00	24,63	75,36	
De 85 y más años	84,66	100,00	21,43	78,57	

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	alergia alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)			Asma (incluida asma al	
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	13,24	86,76	100,00	
De 15 a 24 años	100,00	13,48	86,52	100,00	
De 25 a 34 años	100,00	14,69	85,30	100,00	
De 35 a 44 años	100,00	15,47	84,53	100,00	
De 45 a 54 años	100,00	14,80	85,20	100,00	
De 55 a 64 años	100,00	12,46	87,54	100,00	
De 65 a 74 años	100,00	11,41	88,59	100,00	
De 75 a 84 años	100,00	8,98	91,02	100,00	
De 85 y más años	100,00	8,03	91,96	100,00	
Hombres					
TOTAL	100,00	11,89	88,11	100,00	
De 15 a 24 años	100,00	13,59	86,41	100,00	
De 25 a 34 años	100,00	14,31	85,69	100,00	
De 35 a 44 años	100,00	13,45	86,55	100,00	
De 45 a 54 años	100,00	12,54	87,45	100,00	
De 55 a 64 años	100,00	10,31	89,69	100,00	
De 65 a 74 años	100,00	9,57	90,42	100,00	
De 75 a 84 años	100,00	7,60	92,39	100,00	
De 85 y más años	100,00	7,30	92,67	100,00	

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	érgica)		crónica (EPOC)	
	Sí	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS				
TOTAL	5,10	94,90	100,00	2,91
De 15 a 24 años	5,64	94,35	100,00	0,60
De 25 a 34 años	5,45	94,55	100,00	1,05
De 35 a 44 años	5,53	94,47	100,00	1,47
De 45 a 54 años	4,77	95,23	100,00	1,81
De 55 a 64 años	4,26	95,74	100,00	3,60
De 65 a 74 años	5,01	94,99	100,00	5,34
De 75 a 84 años	4,81	95,18	100,00	6,92
De 85 y más años	6,50	93,49	100,00	9,99
Hombres				
TOTAL	4,16	95,84	100,00	2,95
De 15 a 24 años	4,12	95,88	100,00	0,58
De 25 a 34 años	4,52	95,47	100,00	0,91
De 35 a 44 años	5,42	94,57	100,00	1,37
De 45 a 54 años	3,98	96,01	100,00	1,62
De 55 a 64 años	2,99	97,00	100,00	3,59
De 65 a 74 años	3,53	96,47	100,00	6,19
De 75 a 84 años	4,67	95,33	100,00	9,34
De 85 y más años	4,71	95,27	100,00	10,06

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

		Diabetes		
	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS				
TOTAL	97,09	100,00	7,17	92,83
De 15 a 24 años	99,40	100,00	0,73	99,27
De 25 a 34 años	98,95	100,00	1,11	98,89
De 35 a 44 años	98,53	100,00	1,31	98,68
De 45 a 54 años	98,18	100,00	3,22	96,78
De 55 a 64 años	96,40	100,00	9,44	90,55
De 65 a 74 años	94,66	100,00	16,12	83,88
De 75 a 84 años	93,08	100,00	24,47	75,53
De 85 y más años	90,01	100,00	20,41	79,58
Hombres				
TOTAL	97,05	100,00	7,59	92,41
De 15 a 24 años	99,41	100,00	0,83	99,16
De 25 a 34 años	99,08	100,00	0,67	99,33
De 35 a 44 años	98,62	100,00	1,60	98,40
De 45 a 54 años	98,38	100,00	3,35	96,64
De 55 a 64 años	96,40	100,00	12,69	87,31
De 65 a 74 años	93,81	100,00	19,26	80,74
De 75 a 84 años	90,65	100,00	24,71	75,29
De 85 y más años	89,92	100,00	17,91	82,07

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No consta	TOTAL	Sí	No	
AMBOS SEXOS					
TOTAL	0,88	100,00	1,59	98,41	
De 15 a 24 años	0,91	100,00	0,31	99,69	
De 25 a 34 años	0,45	100,00	0,51	99,49	
De 35 a 44 años	0,73	100,00	0,82	99,18	
De 45 a 54 años	0,93	100,00	1,82	98,18	
De 55 a 64 años	1,22	100,00	1,92	98,08	
De 65 a 74 años	1,04	100,00	2,86	97,14	
De 75 a 84 años	0,64	100,00	3,01	96,98	
De 85 y más años	1,10	100,00	3,31	96,68	
Hombres					
TOTAL	0,85	100,00	1,56	98,44	
De 15 a 24 años	1,32	100,00	0,14	99,85	
De 25 a 34 años	0,00	100,00	0,29	99,71	
De 35 a 44 años	0,77	100,00	0,75	99,25	
De 45 a 54 años	0,95	100,00	2,26	97,73	
De 55 a 64 años	1,26	100,00	2,09	97,91	
De 65 a 74 años	1,10	100,00	2,54	97,46	
De 75 a 84 años	0,19	100,00	3,22	96,78	
De 85 y más años	0,83	100,00	2,94	97,06	

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	Sí	No	TOTAL
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	6,06	93,94	100,00
De 15 a 24 años	100,00	1,03	98,97	100,00
De 25 a 34 años	100,00	1,41	98,59	100,00
De 35 a 44 años	100,00	1,90	98,09	100,00
De 45 a 54 años	100,00	4,10	95,90	100,00
De 55 a 64 años	100,00	5,53	94,47	100,00
De 65 a 74 años	100,00	9,98	90,02	100,00
De 75 a 84 años	100,00	17,29	82,71	100,00
De 85 y más años	100,00	33,97	66,02	100,00
Hombres				
TOTAL	100,00	4,12	95,88	100,00
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00	100,00
De 25 a 34 años	100,00	0,47	99,52	100,00
De 35 a 44 años	100,00	0,43	99,56	100,00
De 45 a 54 años	100,00	2,13	97,87	100,00
De 55 a 64 años	100,00	5,21	94,78	100,00
De 65 a 74 años	100,00	9,09	90,90	100,00
De 75 a 84 años	100,00	13,87	86,13	100,00
De 85 y más años	100,00	28,31	71,67	100,00

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Sí	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS				
TOTAL	18,30	81,70	100,00	4,48
De 15 a 24 años	0,92	99,08	100,00	0,36
De 25 a 34 años	4,24	95,76	100,00	0,19
De 35 a 44 años	7,98	92,02	100,00	0,37
De 45 a 54 años	16,79	83,21	100,00	1,12
De 55 a 64 años	28,80	71,20	100,00	3,95
De 65 a 74 años	35,79	64,21	100,00	10,43
De 75 a 84 años	38,57	61,42	100,00	19,69
De 85 y más años	33,53	66,47	100,00	20,05
Hombres				
TOTAL	18,29	81,71	100,00	3,68
De 15 a 24 años	0,48	99,52	100,00	0,06
De 25 a 34 años	4,36	95,64	100,00	0,16
De 35 a 44 años	10,32	89,67	100,00	0,31
De 45 a 54 años	17,98	82,02	100,00	1,04
De 55 a 64 años	29,57	70,43	100,00	3,94
De 65 a 74 años	36,35	63,65	100,00	8,14
De 75 a 84 años	36,80	63,19	100,00	18,79
De 85 y más años	34,19	65,81	100,00	20,62

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí	No	
AMBOS SEXOS					
TOTAL	95,52	100,00	7,02	92,98	
De 15 a 24 años	99,64	100,00	4,59	95,41	
De 25 a 34 años	99,81	100,00	6,72	93,28	
De 35 a 44 años	99,63	100,00	7,03	92,97	
De 45 a 54 años	98,88	100,00	6,54	93,46	
De 55 a 64 años	96,05	100,00	7,99	92,01	
De 65 a 74 años	89,56	100,00	7,69	92,31	
De 75 a 84 años	80,31	100,00	8,20	91,80	
De 85 y más años	79,95	100,00	10,01	89,99	
Hombres					
TOTAL	96,32	100,00	6,67	93,33	
De 15 a 24 años	99,94	100,00	4,09	95,91	
De 25 a 34 años	99,84	100,00	5,07	94,93	
De 35 a 44 años	99,68	100,00	7,07	92,93	
De 45 a 54 años	98,96	100,00	5,99	94,01	
De 55 a 64 años	96,06	100,00	8,17	91,83	
De 65 a 74 años	91,86	100,00	8,03	91,97	
De 75 a 84 años	81,20	100,00	8,05	91,94	
De 85 y más años	79,36	100,00	11,62	88,36	

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	Sí	No	TOTAL
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	4,45	95,55	100,00
De 15 a 24 años	100,00	1,07	98,93	100,00
De 25 a 34 años	100,00	1,96	98,04	100,00
De 35 a 44 años	100,00	2,90	97,10	100,00
De 45 a 54 años	100,00	4,13	95,87	100,00
De 55 a 64 años	100,00	4,96	95,03	100,00
De 65 a 74 años	100,00	6,34	93,65	100,00
De 75 a 84 años	100,00	9,41	90,59	100,00
De 85 y más años	100,00	14,39	85,60	100,00
Hombres				
TOTAL	100,00	2,11	97,89	100,00
De 15 a 24 años	100,00	0,04	99,96	100,00
De 25 a 34 años	100,00	1,11	98,89	100,00
De 35 a 44 años	100,00	1,35	98,65	100,00
De 45 a 54 años	100,00	1,76	98,24	100,00
De 55 a 64 años	100,00	1,88	98,12	100,00
De 65 a 74 años	100,00	3,12	96,88	100,00
De 75 a 84 años	100,00	6,89	93,10	100,00
De 85 y más años	100,00	9,65	90,33	100,00

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Sí	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS				
TOTAL	0,76	99,24	100,00	1,04
De 15 a 24 años	0,09	99,90	100,00	0,00
De 25 a 34 años	0,42	99,58	100,00	0,04
De 35 a 44 años	0,37	99,63	100,00	0,00
De 45 a 54 años	0,85	99,15	100,00	0,18
De 55 a 64 años	1,06	98,93	100,00	0,26
De 65 a 74 años	1,30	98,70	100,00	0,83
De 75 a 84 años	1,53	98,47	100,00	4,83
De 85 y más años	0,72	99,27	100,00	13,44
Hombres				
TOTAL	0,79	99,21	100,00	0,68
De 15 a 24 años	0,18	99,81	100,00	0,00
De 25 a 34 años	0,13	99,87	100,00	0,07
De 35 a 44 años	0,28	99,72	100,00	0,00
De 45 a 54 años	1,21	98,79	100,00	0,35
De 55 a 64 años	1,15	98,85	100,00	0,28
De 65 a 74 años	1,18	98,82	100,00	0,71
De 75 a 84 años	1,96	98,03	100,00	3,88
De 85 y más años	0,16	99,82	100,00	8,15

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS				
TOTAL	98,96	100,00	7,80	92,20
De 15 a 24 años	100,00	100,00	3,23	96,77
De 25 a 34 años	99,96	100,00	4,97	95,03
De 35 a 44 años	100,00	100,00	6,67	93,33
De 45 a 54 años	99,82	100,00	8,92	91,08
De 55 a 64 años	99,73	100,00	9,76	90,24
De 65 a 74 años	99,17	100,00	8,84	91,16
De 75 a 84 años	95,17	100,00	11,11	88,89
De 85 y más años	86,56	100,00	13,33	86,67
Hombres				
TOTAL	99,32	100,00	5,36	94,64
De 15 a 24 años	100,00	100,00	2,12	97,87
De 25 a 34 años	99,93	100,00	3,90	96,10
De 35 a 44 años	100,00	100,00	5,35	94,65
De 45 a 54 años	99,64	100,00	7,28	92,71
De 55 a 64 años	99,71	100,00	6,64	93,36
De 65 a 74 años	99,29	100,00	5,20	94,79
De 75 a 84 años	96,10	100,00	5,50	94,50
De 85 y más años	91,83	100,00	7,05	92,93

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	Sí	No	TOTAL
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	7,91	92,09	100,00
De 15 a 24 años	100,00	4,57	95,43	100,00
De 25 a 34 años	100,00	6,40	93,60	100,00
De 35 a 44 años	100,00	8,22	91,78	100,00
De 45 a 54 años	100,00	9,50	90,50	100,00
De 55 a 64 años	100,00	9,30	90,70	100,00
De 65 a 74 años	100,00	7,85	92,15	100,00
De 75 a 84 años	100,00	8,00	92,00	100,00
De 85 y más años	100,00	8,62	91,37	100,00
Hombres				
TOTAL	100,00	4,97	95,03	100,00
De 15 a 24 años	100,00	2,50	97,49	100,00
De 25 a 34 años	100,00	4,05	95,95	100,00
De 35 a 44 años	100,00	5,20	94,79	100,00
De 45 a 54 años	100,00	7,16	92,84	100,00
De 55 a 64 años	100,00	6,21	93,79	100,00
De 65 a 74 años	100,00	3,75	96,25	100,00
De 75 a 84 años	100,00	4,21	95,78	100,00
De 85 y más años	100,00	3,79	96,19	100,00

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Sí	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS				
TOTAL	2,55	97,45	100,00	0,63
De 15 a 24 años	2,65	97,35	100,00	0,00
De 25 a 34 años	3,23	96,77	100,00	0,05
De 35 a 44 años	2,22	97,77	100,00	0,12
De 45 a 54 años	2,24	97,76	100,00	0,13
De 55 a 64 años	2,15	97,85	100,00	0,60
De 65 a 74 años	2,12	97,88	100,00	1,63
De 75 a 84 años	3,30	96,69	100,00	2,15
De 85 y más años	4,34	95,65	100,00	3,17
Hombres				
TOTAL	2,47	97,53	100,00	0,53
De 15 a 24 años	2,87	97,12	100,00	0,00
De 25 a 34 años	3,77	96,22	100,00	0,00
De 35 a 44 años	1,58	98,41	100,00	0,23
De 45 a 54 años	2,36	97,64	100,00	0,05
De 55 a 64 años	2,07	97,93	100,00	0,70
De 65 a 74 años	2,07	97,93	100,00	1,30
De 75 a 84 años	3,61	96,38	100,00	2,14
De 85 y más años	1,30	98,68	100,00	2,69

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS				
TOTAL	99,37	100,00	10,81	89,19
De 15 a 24 años	100,00	100,00	7,71	92,29
De 25 a 34 años	99,95	100,00	11,24	88,76
De 35 a 44 años	99,88	100,00	13,40	86,60
De 45 a 54 años	99,87	100,00	13,83	86,16
De 55 a 64 años	99,39	100,00	11,22	88,78
De 65 a 74 años	98,36	100,00	8,34	91,66
De 75 a 84 años	97,85	100,00	6,63	93,37
De 85 y más años	96,82	100,00	8,16	91,83
Hombres				
TOTAL	99,47	100,00	6,09	93,91
De 15 a 24 años	100,00	100,00	4,81	95,18
De 25 a 34 años	100,00	100,00	6,11	93,89
De 35 a 44 años	99,77	100,00	7,70	92,30
De 45 a 54 años	99,95	100,00	7,97	92,03
De 55 a 64 años	99,30	100,00	6,89	93,10
De 65 a 74 años	98,70	100,00	3,45	96,55
De 75 a 84 años	97,86	100,00	3,20	96,79
De 85 y más años	97,29	100,00	2,39	97,59

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	Sí	No	TOTAL
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	7,05	92,95	100,00
De 15 a 24 años	100,00	0,93	99,07	100,00
De 25 a 34 años	100,00	3,47	96,53	100,00
De 35 a 44 años	100,00	7,20	92,79	100,00
De 45 a 54 años	100,00	8,13	91,87	100,00
De 55 a 64 años	100,00	10,13	89,87	100,00
De 65 a 74 años	100,00	10,02	89,98	100,00
De 75 a 84 años	100,00	7,88	92,12	100,00
De 85 y más años	100,00	9,23	90,76	100,00
Hombres				
TOTAL	100,00	5,53	94,47	100,00
De 15 a 24 años	100,00	0,33	99,67	100,00
De 25 a 34 años	100,00	2,35	97,65	100,00
De 35 a 44 años	100,00	5,39	94,60	100,00
De 45 a 54 años	100,00	7,01	92,99	100,00
De 55 a 64 años	100,00	7,84	92,16	100,00
De 65 a 74 años	100,00	9,14	90,85	100,00
De 75 a 84 años	100,00	6,29	93,70	100,00
De 85 y más años	100,00	5,48	94,50	100,00

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Sí	No	TOTAL	Sí	
AMBOS SEXOS					
TOTAL	1,75	98,25	100,00	4,16	
De 15 a 24 años	0,20	99,80	100,00	0,22	
De 25 a 34 años	0,06	99,94	100,00	0,24	
De 35 a 44 años	0,44	99,56	100,00	0,39	
De 45 a 54 años	1,23	98,77	100,00	1,47	
De 55 a 64 años	2,56	97,44	100,00	5,19	
De 65 a 74 años	4,27	95,73	100,00	9,03	
De 75 a 84 años	4,17	95,82	100,00	14,04	
De 85 y más años	4,55	95,44	100,00	21,44	
Hombres					
TOTAL	1,70	98,30	100,00	1,01	
De 15 a 24 años	0,39	99,60	100,00	0,44	
De 25 a 34 años	0,00	100,00	100,00	0,00	
De 35 a 44 años	0,26	99,74	100,00	0,16	
De 45 a 54 años	1,11	98,89	100,00	0,58	
De 55 a 64 años	2,37	97,63	100,00	1,28	
De 65 a 74 años	4,07	95,93	100,00	1,96	
De 75 a 84 años	5,73	94,27	100,00	3,12	
De 85 y más años	5,39	94,58	100,00	6,50	

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí	No	
AMBOS SEXOS					
TOTAL	95,84	100,00	6,13	93,87	
De 15 a 24 años	99,77	100,00	1,30	98,70	
De 25 a 34 años	99,76	100,00	2,63	97,37	
De 35 a 44 años	99,61	100,00	4,64	95,36	
De 45 a 54 años	98,53	100,00	6,53	93,47	
De 55 a 64 años	94,81	100,00	8,62	91,38	
De 65 a 74 años	90,97	100,00	10,27	89,72	
De 75 a 84 años	85,96	100,00	9,24	90,76	
De 85 y más años	78,55	100,00	8,04	91,95	
Hombres					
TOTAL	98,99	100,00	1,80	98,20	
De 15 a 24 años	99,56	100,00	0,54	99,45	
De 25 a 34 años	100,00	100,00	0,28	99,71	
De 35 a 44 años	99,83	100,00	1,40	98,60	
De 45 a 54 años	99,42	100,00	2,09	97,90	
De 55 a 64 años	98,72	100,00	2,53	97,47	
De 65 a 74 años	98,04	100,00	2,84	97,15	
De 75 a 84 años	96,87	100,00	3,49	96,49	
De 85 y más años	93,46	100,00	2,72	97,28	

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	Sí	No	TOTAL
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	2,81	97,19	100,00
De 15 a 24 años	100,00	0,93	99,06	100,00
De 25 a 34 años	100,00	1,07	98,93	100,00
De 35 a 44 años	100,00	1,48	98,52	100,00
De 45 a 54 años	100,00	2,20	97,80	100,00
De 55 a 64 años	100,00	3,08	96,92	100,00
De 65 a 74 años	100,00	5,08	94,92	100,00
De 75 a 84 años	100,00	5,95	94,05	100,00
De 85 y más años	100,00	9,21	90,79	100,00
Hombres				
TOTAL	100,00	2,66	97,34	100,00
De 15 a 24 años	100,00	0,74	99,26	100,00
De 25 a 34 años	100,00	0,89	99,11	100,00
De 35 a 44 años	100,00	1,27	98,72	100,00
De 45 a 54 años	100,00	1,84	98,16	100,00
De 55 a 64 años	100,00	3,34	96,65	100,00
De 65 a 74 años	100,00	6,06	93,94	100,00
De 75 a 84 años	100,00	5,38	94,61	100,00
De 85 y más años	100,00	10,31	89,67	100,00

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Sí	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6,56	93,44	100,00	6,39
De 15 a 24 años	0,00	100,00	100,00	0,13
De 25 a 34 años	0,27	99,72	100,00	1,57
De 35 a 44 años	0,35	99,64	100,00	2,87
De 45 a 54 años	2,64	97,36	100,00	18,84
De 55 a 64 años	9,60	90,39	100,00	11,55
De 65 a 74 años	18,39	81,61	100,00	2,74
De 75 a 84 años	24,70	75,29	100,00	0,93
De 85 y más años	21,62	78,36	100,00	0,05
Hombres				
TOTAL	6,56	93,4438572	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 15 a 24 años	0,00	99,99624427	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 25 a 34 años	0,27	99,72286037	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 35 a 44 años	0,35	99,64366206	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 45 a 54 años	2,64	97,36064352	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 55 a 64 años	9,60	90,39148079	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 65 a 74 años	18,39	81,60969846	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 75 a 84 años	24,70	75,28952142	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 85 y más años	21,62	78,35758836	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí		No
AMBOS SEXOS					
TOTAL	93,61	100,00	3,49		96,51063
De 15 a 24 años	99,86	100,00	1,62		98,38258
De 25 a 34 años	98,43	100,00	1,75		98,25439
De 35 a 44 años	97,13	100,00	2,62		97,37746
De 45 a 54 años	81,15	100,00	4,50		95,50257
De 55 a 64 años	88,45	100,00	4,70		95,30303
De 65 a 74 años	97,25	100,00	3,84		96,16143
De 75 a 84 años	99,05	100,00	4,36		95,63474
De 85 y más años	99,94	100,00	6,27		93,7261
Hombres					
TOTAL	#¡DIV/0!	100,00	3,75		96,24924
De 15 a 24 años	#¡DIV/0!	100,00	1,88		98,11617
De 25 a 34 años	#¡DIV/0!	100,00	1,68		98,31691
De 35 a 44 años	#¡DIV/0!	100,00	3,12		96,87679
De 45 a 54 años	#¡DIV/0!	100,00	5,45		94,5483
De 55 a 64 años	#¡DIV/0!	100,00	5,94		94,05294
De 65 a 74 años	#¡DIV/0!	100,00	3,16		96,83106
De 75 a 84 años	#¡DIV/0!	100,00	3,00		96,98357
De 85 y más años	#¡DIV/0!	100,00	6,12		93,85714

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Tensión alta			Infarto de miocardio
	TOTAL	Sí	No	TOTAL
Mujeres				
TOTAL	100,00	19,99	80,01	100,00
De 15 a 24 años	100,00	0,57	99,42	100,00
De 25 a 34 años	100,00	3,29	96,70	100,00
De 35 a 44 años	100,00	4,12	95,88	100,00
De 45 a 54 años	100,00	13,58	86,42	100,00
De 55 a 64 años	100,00	23,25	76,75	100,00
De 65 a 74 años	100,00	41,98	58,02	100,00
De 75 a 84 años	100,00	54,45	45,54	100,00
De 85 y más años	100,00	58,55	41,44	100,00

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

			Angina de pecho, enfermedad coronaria	
	Sí	No	TOTAL	Sí
Mujeres				
TOTAL	0,46	99,54	100,00	1,05
De 15 a 24 años	0,00	100,00	100,00	0,23
De 25 a 34 años	0,00	100,00	100,00	0,11
De 35 a 44 años	0,01	99,98	100,00	0,37
De 45 a 54 años	0,26	99,73	100,00	0,69
De 55 a 64 años	0,30	99,70	100,00	1,26
De 65 a 74 años	0,60	99,40	100,00	1,66
De 75 a 84 años	1,41	98,58	100,00	2,20
De 85 y más años	3,43	96,56	100,00	4,73

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

		Otras enfermedades del corazón			
	No	TOTAL	Sí	No	
Mujeres					
TOTAL	98,95	100,00	3,88	96,12	
De 15 a 24 años	99,77	100,00	1,29	98,71	
De 25 a 34 años	99,88	100,00	0,83	99,16	
De 35 a 44 años	99,63	100,00	1,32	98,68	
De 45 a 54 años	99,30	100,00	2,26	97,74	
De 55 a 64 años	98,74	100,00	3,23	96,77	
De 65 a 74 años	98,34	100,00	5,74	94,26	
De 75 a 84 años	97,79	100,00	12,32	87,68	
De 85 y más años	95,25	100,00	15,37	84,62	

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Varices en las piernas			Artrosis (excluyendo ar	
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	
Mujeres					
TOTAL	100,00	17,21	82,79	100,00	
De 15 a 24 años	100,00	1,69	98,31	100,00	
De 25 a 34 años	100,00	6,79	93,21	100,00	
De 35 a 44 años	100,00	11,91	88,09	100,00	
De 45 a 54 años	100,00	17,20	82,79	100,00	
De 55 a 64 años	100,00	22,08	77,91	100,00	
De 65 a 74 años	100,00	27,09	72,90	100,00	
De 75 a 84 años	100,00	30,82	69,17	100,00	
De 85 y más años	100,00	33,92	66,06	100,00	

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	tritis)		Dolor de espalda crónico (cervical)	
	Sí	No	TOTAL	Sí
Mujeres				
TOTAL	22,11	77,89	100,00	20,65
De 15 a 24 años	0,06	99,94	100,00	3,36
De 25 a 34 años	0,88	99,12	100,00	8,52
De 35 a 44 años	3,33	96,66	100,00	17,32
De 45 a 54 años	13,13	86,86	100,00	22,49
De 55 a 64 años	29,30	70,70	100,00	26,51
De 65 a 74 años	44,98	55,01	100,00	27,94
De 75 a 84 años	62,34	37,66	100,00	33,52
De 85 y más años	73,34	26,65	100,00	37,28

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

		Dolor de espalda crónico (lumbar)			
	No	TOTAL	Sí	No	
Mujeres					
TOTAL	79,35	100,00	23,06	76,94	
De 15 a 24 años	96,64	100,00	5,26	94,74	
De 25 a 34 años	91,48	100,00	10,12	89,88	
De 35 a 44 años	82,68	100,00	15,27	84,73	
De 45 a 54 años	77,51	100,00	23,95	76,05	
De 55 a 64 años	73,48	100,00	30,24	69,76	
De 65 a 74 años	72,06	100,00	32,74	67,26	
De 75 a 84 años	66,47	100,00	38,20	61,80	
De 85 y más años	62,71	100,00	46,44	53,55	

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	alergia alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)			Asma (incluida asma al	
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	
Mujeres					
TOTAL	100,00	14,52	85,48	100,00	
De 15 a 24 años	100,00	13,37	86,63	100,00	
De 25 a 34 años	100,00	15,09	84,91	100,00	
De 35 a 44 años	100,00	17,46	82,53	100,00	
De 45 a 54 años	100,00	17,07	82,93	100,00	
De 55 a 64 años	100,00	14,52	85,48	100,00	
De 65 a 74 años	100,00	13,03	86,97	100,00	
De 75 a 84 años	100,00	10,04	89,95	100,00	
De 85 y más años	100,00	8,38	91,61	100,00	

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	érgica)		crónica (EPOC)	
	Sí	No	TOTAL	Sí
Mujeres				
TOTAL	5,98	94,02	100,00	2,88
De 15 a 24 años	7,24	92,76	100,00	0,61
De 25 a 34 años	6,39	93,61	100,00	1,19
De 35 a 44 años	5,64	94,36	100,00	1,57
De 45 a 54 años	5,56	94,44	100,00	2,01
De 55 a 64 años	5,46	94,54	100,00	3,61
De 65 a 74 años	6,32	93,68	100,00	4,59
De 75 a 84 años	4,93	95,07	100,00	5,02
De 85 y más años	7,37	92,63	100,00	9,95

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

		Diabetes			
	No	TOTAL	Sí	No	
Mujeres					
TOTAL	97,12	100,00	6,77	93,23	
De 15 a 24 años	99,38	100,00	0,62	99,38	
De 25 a 34 años	98,81	100,00	1,57	98,43	
De 35 a 44 años	98,43	100,00	1,03	98,96	
De 45 a 54 años	97,99	100,00	3,09	96,91	
De 55 a 64 años	96,39	100,00	6,35	93,65	
De 65 a 74 años	95,41	100,00	13,36	86,64	
De 75 a 84 años	94,96	100,00	24,28	75,71	
De 85 y más años	90,04	100,00	21,64	78,35	

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No consta	TOTAL	Sí	No
Mujeres				
TOTAL	0,90	100,00	1,62	98,38
De 15 a 24 años	0,48	100,00	0,48	99,52
De 25 a 34 años	0,92	100,00	0,73	99,27
De 35 a 44 años	0,69	100,00	0,89	99,11
De 45 a 54 años	0,91	100,00	1,38	98,62
De 55 a 64 años	1,18	100,00	1,76	98,24
De 65 a 74 años	0,99	100,00	3,14	96,85
De 75 a 84 años	0,99	100,00	2,85	97,14
De 85 y más años	1,22	100,00	3,49	96,50

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	Sí	No	TOTAL
Mujeres				
TOTAL	100,00	7,89	92,11	100,00
De 15 a 24 años	100,00	2,11	97,89	100,00
De 25 a 34 años	100,00	2,37	97,63	100,00
De 35 a 44 años	100,00	3,38	96,62	100,00
De 45 a 54 años	100,00	6,09	93,91	100,00
De 55 a 64 años	100,00	5,83	94,17	100,00
De 65 a 74 años	100,00	10,76	89,24	100,00
De 75 a 84 años	100,00	19,95	80,05	100,00
De 85 y más años	100,00	36,72	63,28	100,00

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Sí	No	TOTAL	Sí
Mujeres				
TOTAL	18,30	81,70	100,00	5,23
De 15 a 24 años	1,39	98,61	100,00	0,67
De 25 a 34 años	4,11	95,89	100,00	0,21
De 35 a 44 años	5,63	94,36	100,00	0,42
De 45 a 54 años	15,61	84,39	100,00	1,20
De 55 a 64 años	28,06	71,93	100,00	3,96
De 65 a 74 años	35,30	64,70	100,00	12,45
De 75 a 84 años	39,96	60,04	100,00	20,38
De 85 y más años	33,21	66,78	100,00	19,76

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí	No	
Mujeres					
TOTAL	94,77	100,00	7,36	92,64	
De 15 a 24 años	99,32	100,00	5,11	94,89	
De 25 a 34 años	99,78	100,00	8,42	91,58	
De 35 a 44 años	99,58	100,00	6,98	93,01	
De 45 a 54 años	98,79	100,00	7,09	92,91	
De 55 a 64 años	96,04	100,00	7,82	92,17	
De 65 a 74 años	87,55	100,00	7,38	92,61	
De 75 a 84 años	79,60	100,00	8,32	91,67	
De 85 y más años	80,23	100,00	9,20	90,78	

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	Sí	No	TOTAL
Mujeres				
TOTAL	100,00	6,67	93,33	100,00
De 15 a 24 años	100,00	2,15	97,84	100,00
De 25 a 34 años	100,00	2,85	97,15	100,00
De 35 a 44 años	100,00	4,44	95,56	100,00
De 45 a 54 años	100,00	6,53	93,47	100,00
De 55 a 64 años	100,00	7,91	92,09	100,00
De 65 a 74 años	100,00	9,21	90,79	100,00
De 75 a 84 años	100,00	11,37	88,62	100,00
De 85 y más años	100,00	16,70	83,29	100,00

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Sí	No	TOTAL	Sí
Mujeres				
TOTAL	0,73	99,27	100,00	1,38
De 15 a 24 años	0,00	100,00	100,00	0,00
De 25 a 34 años	0,71	99,29	100,00	0,00
De 35 a 44 años	0,46	99,54	100,00	0,00
De 45 a 54 años	0,48	99,51	100,00	0,00
De 55 a 64 años	0,98	99,01	100,00	0,25
De 65 a 74 años	1,41	98,59	100,00	0,93
De 75 a 84 años	1,18	98,81	100,00	5,56
De 85 y más años	0,99	99,00	100,00	16,01

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí	No	
Mujeres					
TOTAL	98,62	100,00	10,12	89,88	
De 15 a 24 años	100,00	100,00	4,38	95,62	
De 25 a 34 años	100,00	100,00	6,05	93,94	
De 35 a 44 años	100,00	100,00	8,00	91,99	
De 45 a 54 años	100,00	100,00	10,58	89,42	
De 55 a 64 años	99,75	100,00	12,75	87,25	
De 65 a 74 años	99,07	100,00	12,09	87,91	
De 75 a 84 años	94,43	100,00	15,48	84,51	
De 85 y más años	83,98	100,00	16,38	83,61	

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	Sí	No	TOTAL
Mujeres				
TOTAL	100,00	10,69	89,31	100,00
De 15 a 24 años	100,00	6,76	93,23	100,00
De 25 a 34 años	100,00	8,80	91,19	100,00
De 35 a 44 años	100,00	11,23	88,76	100,00
De 45 a 54 años	100,00	11,86	88,14	100,00
De 55 a 64 años	100,00	12,26	87,74	100,00
De 65 a 74 años	100,00	11,51	88,49	100,00
De 75 a 84 años	100,00	10,95	89,04	100,00
De 85 y más años	100,00	11,02	88,97	100,00

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Sí	No	TOTAL	Sí
Mujeres				
TOTAL	2,61	97,39	100,00	0,72
De 15 a 24 años	2,41	97,59	100,00	0,00
De 25 a 34 años	2,67	97,33	100,00	0,10
De 35 a 44 años	2,86	97,14	100,00	0,01
De 45 a 54 años	2,12	97,87	100,00	0,21
De 55 a 64 años	2,23	97,77	100,00	0,52
De 65 a 74 años	2,15	97,84	100,00	1,93
De 75 a 84 años	3,06	96,93	100,00	2,15
De 85 y más años	5,82	94,17	100,00	3,41

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí		No
Mujeres					
TOTAL	99,28	100,00	15,27		84,72
De 15 a 24 años	100,00	100,00	10,74		89,26
De 25 a 34 años	99,90	100,00	16,53		83,46
De 35 a 44 años	99,99	100,00	19,08		80,91
De 45 a 54 años	99,78	100,00	19,72		80,28
De 55 a 64 años	99,48	100,00	15,35		84,64
De 65 a 74 años	98,07	100,00	12,64		87,36
De 75 a 84 años	97,84	100,00	9,31		90,69
De 85 y más años	96,58	100,00	11,00		88,98

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	Sí	No	TOTAL
Mujeres				
TOTAL	100,00	8,48	91,52	100,00
De 15 a 24 años	100,00	1,55	98,44	100,00
De 25 a 34 años	100,00	4,61	95,39	100,00
De 35 a 44 años	100,00	8,99	91,00	100,00
De 45 a 54 años	100,00	9,25	90,75	100,00
De 55 a 64 años	100,00	12,32	87,67	100,00
De 65 a 74 años	100,00	10,79	89,20	100,00
De 75 a 84 años	100,00	9,11	90,88	100,00
De 85 y más años	100,00	11,03	88,96	100,00

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Sí	No	TOTAL	Sí
Mujeres				
TOTAL	1,80	98,20	100,00	7,17
De 15 a 24 años	0,00	100,00	100,00	0,00
De 25 a 34 años	0,12	99,87	100,00	0,48
De 35 a 44 años	0,62	99,38	100,00	0,61
De 45 a 54 años	1,34	98,66	100,00	2,36
De 55 a 64 años	2,74	97,26	100,00	8,98
De 65 a 74 años	4,44	95,55	100,00	15,35
De 75 a 84 años	2,97	97,03	100,00	22,60
De 85 y más años	4,14	95,85	100,00	28,75

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí	No	
Mujeres					
TOTAL	92,83	100,00	10,23	89,77	
De 15 a 24 años	100,00	100,00	2,10	97,89	
De 25 a 34 años	99,51	100,00	5,04	94,96	
De 35 a 44 años	99,38	100,00	7,89	92,11	
De 45 a 54 años	97,64	100,00	11,00	89,00	
De 55 a 64 años	91,02	100,00	14,45	85,54	
De 65 a 74 años	84,64	100,00	16,83	83,17	
De 75 a 84 años	77,40	100,00	13,74	86,25	
De 85 y más años	71,24	100,00	10,64	89,35	

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	Sí	No	TOTAL
Mujeres				
TOTAL	100,00	2,95	97,0450356	#¡DIV/0!
De 15 a 24 años	100,00	1,14	98,85946565	#¡DIV/0!
De 25 a 34 años	100,00	1,26	98,73830026	#¡DIV/0!
De 35 a 44 años	100,00	1,69	98,30585251	#¡DIV/0!
De 45 a 54 años	100,00	2,55	97,446657	#¡DIV/0!
De 55 a 64 años	100,00	2,82	97,17291066	#¡DIV/0!
De 65 a 74 años	100,00	4,21	95,78248932	#¡DIV/0!
De 75 a 84 años	100,00	6,40	93,59681205	#¡DIV/0!
De 85 y más años	100,00	8,67	91,32388179	#¡DIV/0!

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Sí	No	TOTAL	Sí
Mujeres				
TOTAL	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	6,39
De 15 a 24 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	0,13
De 25 a 34 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	1,57
De 35 a 44 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	2,87
De 45 a 54 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	18,84
De 55 a 64 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	11,55
De 65 a 74 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	2,74
De 75 a 84 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	0,93
De 85 y más años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	0,05

Tabla 1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí		No
Mujeres					
TOTAL	93,61	100,00	3,24	96,75	735
De 15 a 24 años	99,86	100,00	1,34	98,65	896
De 25 a 34 años	98,43	100,00	1,81	98,18	25
De 35 a 44 años	97,13	100,00	2,13	97,87	016
De 45 a 54 años	81,15	100,00	3,54	96,45	752
De 55 a 64 años	88,45	100,00	3,50	96,49	454
De 65 a 74 años	97,25	100,00	4,43	95,56	825
De 75 a 84 años	99,05	100,00	5,42	94,57	779
De 85 y más años	99,94	100,00	6,34	93,65	19

Tabla 1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Tensión alta			Infarto de miocardio	
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	20,24	79,76	100,00	0,73
I	100,00	15,63	84,37	100,00	0,21
II	100,00	15,68	84,32	100,00	0,35
III	100,00	19,80	80,20	100,00	0,48
IV	100,00	22,27	77,73	100,00	1,07
V	100,00	21,50	78,50	100,00	0,88
VI	100,00	23,29	76,71	100,00	1,13
No consta	100,00	19,88	80,12	100,00	0,76
Hombres					
TOTAL	100,00	20,51	79,49	100,00	1,01
I	100,00	18,83	81,17	100,00	0,34
II	100,00	18,91	81,08	100,00	0,05
III	100,00	20,98	79,01	100,00	0,66
IV	100,00	22,76	77,24	100,00	1,68
V	100,00	21,15	78,85	100,00	1,26
VI	100,00	20,08	79,92	100,00	1,57
No consta	100,00	9,54	90,46	100,00	0,50
Mujeres					
TOTAL	100,00	19,99	80,01	100,00	0,46
I	100,00	12,37	87,62	100,00	0,08
II	100,00	13,05	86,95	100,00	0,59
III	100,00	18,65	81,34	100,00	0,30
IV	100,00	21,65	78,34	100,00	0,30
V	100,00	21,86	78,14	100,00	0,49
VI	100,00	25,54	74,46	100,00	0,82
No consta	100,00	24,05	75,94	100,00	0,86

Tabla 1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

		Angina de pecho, enfermedad coronaria			Otras enfermedades de
	No	TOTAL	Sí	No	TOTAL
AMBOS SEXOS					
TOTAL	99,27	100,00	1,20	98,80	100,00
I	99,79	100,00	0,90	99,10	100,00
II	99,65	100,00	0,68	99,32	100,00
III	99,52	100,00	0,87	99,13	100,00
IV	98,93	100,00	1,42	98,58	100,00
V	99,12	100,00	1,08	98,92	100,00
VI	98,86	100,00	2,17	97,83	100,00
No consta	99,23	100,00	1,87	98,12	100,00
Hombres					
TOTAL	98,99	100,00	1,36	98,64	100,00
I	99,66	100,00	1,26	98,74	100,00
II	99,93	100,00	0,50	99,49	100,00
III	99,34	100,00	1,31	98,68	100,00
IV	98,32	100,00	1,84	98,15	100,00
V	98,74	100,00	1,14	98,86	100,00
VI	98,42	100,00	2,15	97,84	100,00
No consta	99,50	100,00	1,17	98,83	100,00
Mujeres					
TOTAL	99,54	100,00	1,05	98,95	100,00
I	99,91	100,00	0,54	99,45	100,00
II	99,39	100,00	0,83	99,16	100,00
III	99,70	100,00	0,43	99,57	100,00
IV	99,70	100,00	0,88	99,12	100,00
V	99,51	100,00	1,02	98,98	100,00
VI	99,17	100,00	2,17	97,82	100,00
No consta	99,14	100,00	2,14	97,84	100,00

Tabla 1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	I corazón		Varices en las piernas		
	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS					
TOTAL	3,94	96,06	100,00	11,53	88,47
I	3,24	96,76	100,00	9,22	90,78
II	3,57	96,43	100,00	11,33	88,67
III	3,83	96,17	100,00	10,79	89,21
IV	5,03	94,96	100,00	12,97	87,02
V	3,54	96,46	100,00	11,52	88,48
VI	4,87	95,13	100,00	13,66	86,33
No consta	4,13	95,86	100,00	11,85	88,14
Hombres					
TOTAL	4,00	96,00	100,00	5,55	94,45
I	3,04	96,95	100,00	5,28	94,72
II	3,82	96,18	100,00	5,40	94,60
III	3,96	96,04	100,00	6,04	93,95
IV	4,77	95,23	100,00	7,77	92,22
V	3,61	96,39	100,00	4,89	95,10
VI	5,61	94,38	100,00	4,91	95,09
No consta	3,37	96,61	100,00	1,65	98,35
Mujeres					
TOTAL	3,88	96,12	100,00	17,21	82,79
I	3,43	96,56	100,00	13,19	86,80
II	3,36	96,64	100,00	16,33	83,66
III	3,70	96,30	100,00	15,42	84,58
IV	5,36	94,63	100,00	19,52	80,48
V	3,47	96,53	100,00	18,44	81,55
VI	4,34	95,66	100,00	19,81	80,18
No consta	4,44	95,55	100,00	15,91	84,08

Tabla 1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Artrosis (excluyendo artritis)			Dolor de espalda crónico (cervical)	
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	16,43	83,57	100,00	16,04
I	100,00	9,87	90,13	100,00	12,08
II	100,00	12,40	87,59	100,00	13,44
III	100,00	14,76	85,24	100,00	15,56
IV	100,00	19,27	80,73	100,00	18,68
V	100,00	17,72	82,28	100,00	16,48
VI	100,00	20,58	79,42	100,00	17,33
No consta	100,00	21,90	78,08	100,00	21,08
Hombres					
TOTAL	100,00	10,45	89,55	100,00	11,19
I	100,00	7,76	92,24	100,00	9,03
II	100,00	7,76	92,23	100,00	7,94
III	100,00	8,17	91,83	100,00	10,25
IV	100,00	14,04	85,95	100,00	14,91
V	100,00	11,86	88,14	100,00	11,88
VI	100,00	11,77	88,22	100,00	10,22
No consta	100,00	5,05	94,93	100,00	13,90
Mujeres					
TOTAL	100,00	22,11	77,89	100,00	20,65
I	100,00	12,01	87,99	100,00	15,17
II	100,00	16,27	83,72	100,00	18,07
III	100,00	21,17	78,83	100,00	20,70
IV	100,00	25,87	74,12	100,00	23,44
V	100,00	23,84	76,16	100,00	21,27
VI	100,00	26,78	73,22	100,00	22,31
No consta	100,00	28,65	71,33	100,00	23,98

Tabla 1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

		Dolor de espalda crónico (lumbar)			alergia alimentaria o de	
	No	TOTAL	Sí	No	TOTAL	
AMBOS SEXOS						
TOTAL	83,96	100,00	19,78	80,22	100,00	
I	87,92	100,00	15,48	84,52	100,00	
II	86,56	100,00	16,30	83,70	100,00	
III	84,44	100,00	18,13	81,87	100,00	
IV	81,32	100,00	23,93	76,06	100,00	
V	83,52	100,00	20,80	79,20	100,00	
VI	82,67	100,00	21,83	78,17	100,00	
No consta	78,91	100,00	20,97	79,02	100,00	
Hombres						
TOTAL	88,81	100,00	16,32	83,68	100,00	
I	90,97	100,00	13,33	86,66	100,00	
II	92,04	100,00	11,25	88,75	100,00	
III	89,74	100,00	14,07	85,93	100,00	
IV	85,08	100,00	22,79	77,20	100,00	
V	88,12	100,00	17,66	82,34	100,00	
VI	89,77	100,00	15,78	84,22	100,00	
No consta	86,08	100,00	11,87	88,13	100,00	
Mujeres						
TOTAL	79,35	100,00	23,06	76,94	100,00	
I	84,83	100,00	17,64	82,36	100,00	
II	81,92	100,00	20,57	79,41	100,00	
III	79,30	100,00	22,08	77,92	100,00	
IV	76,56	100,00	25,36	74,64	100,00	
V	78,73	100,00	24,08	75,92	100,00	
VI	77,68	100,00	26,05	73,95	100,00	
No consta	76,01	100,00	24,72	75,27	100,00	

Tabla 1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	otro tipo (asma alérgica excluida)		Asma (incluida asma alérgica)		
	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS					
TOTAL	13,24	86,76	100,00	5,10	94,90
I	16,44	83,56	100,00	5,17	94,83
II	16,02	83,97	100,00	5,06	94,93
III	14,09	85,91	100,00	4,68	95,31
IV	12,39	87,61	100,00	4,83	95,16
V	12,20	87,80	100,00	5,62	94,37
VI	10,82	89,17	100,00	4,62	95,38
No consta	11,93	88,06	100,00	5,27	94,72
Hombres					
TOTAL	11,89	88,11	100,00	4,16	95,84
I	14,40	85,60	100,00	4,89	95,10
II	15,54	84,45	100,00	3,49	96,50
III	12,83	87,16	100,00	3,95	96,04
IV	11,08	88,92	100,00	3,99	96,00
V	10,90	89,10	100,00	4,39	95,61
VI	8,78	91,22	100,00	3,29	96,71
No consta	11,76	88,22	100,00	5,63	94,35
Mujeres					
TOTAL	14,52	85,48	100,00	5,98	94,02
I	18,50	81,49	100,00	5,44	94,55
II	16,42	83,56	100,00	6,37	93,63
III	15,30	84,70	100,00	5,39	94,61
IV	14,01	85,98	100,00	5,89	94,11
V	13,54	86,46	100,00	6,91	93,09
VI	12,26	87,74	100,00	5,55	94,45
No consta	11,99	87,99	100,00	5,13	94,85

Tabla 1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	crónica (EPOC)			Diabetes	
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	2,91	97,09	100,00	7,17
I	100,00	2,76	97,24	100,00	4,41
II	100,00	2,13	97,87	100,00	4,57
III	100,00	2,51	97,49	100,00	6,83
IV	100,00	3,22	96,78	100,00	8,73
V	100,00	3,13	96,87	100,00	8,02
VI	100,00	3,46	96,54	100,00	8,31
No consta	100,00	2,35	97,64	100,00	7,69
Hombres					
TOTAL	100,00	2,95	97,05	100,00	7,59
I	100,00	3,37	96,63	100,00	5,12
II	100,00	2,11	97,88	100,00	5,51
III	100,00	2,43	97,57	100,00	8,34
IV	100,00	3,23	96,76	100,00	8,40
V	100,00	3,42	96,57	100,00	8,52
VI	100,00	2,50	97,50	100,00	7,84
No consta	100,00	0,74	99,24	100,00	2,59
Mujeres					
TOTAL	100,00	2,88	97,12	100,00	6,77
I	100,00	2,14	97,86	100,00	3,68
II	100,00	2,14	97,85	100,00	3,79
III	100,00	2,59	97,41	100,00	5,36
IV	100,00	3,21	96,79	100,00	9,13
V	100,00	2,81	97,19	100,00	7,49
VI	100,00	4,13	95,87	100,00	8,63
No consta	100,00	3,00	96,99	100,00	9,71

Tabla 1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Úlcera de estómago o duodeno				Incontinencia urinaria c
	No	TOTAL	Sí	No	TOTAL
AMBOS SEXOS					
TOTAL	92,83	100,00	1,59	98,41	100,00
I	95,59	100,00	1,11	98,89	100,00
II	95,43	100,00	2,06	97,94	100,00
III	93,17	100,00	1,85	98,15	100,00
IV	91,27	100,00	1,76	98,24	100,00
V	91,98	100,00	1,41	98,59	100,00
VI	91,69	100,00	1,78	98,21	100,00
No consta	92,30	100,00	1,30	98,69	100,00
Hombres					
TOTAL	92,41	100,00	1,56	98,44	100,00
I	94,88	100,00	0,74	99,26	100,00
II	94,48	100,00	2,14	97,85	100,00
III	91,65	100,00	2,20	97,79	100,00
IV	91,59	100,00	2,03	97,96	100,00
V	91,48	100,00	1,31	98,69	100,00
VI	92,16	100,00	1,49	98,51	100,00
No consta	97,39	100,00	0,14	99,86	100,00
Mujeres					
TOTAL	93,23	100,00	1,62	98,38	100,00
I	96,31	100,00	1,49	98,50	100,00
II	96,20	100,00	1,99	98,00	100,00
III	94,63	100,00	1,52	98,48	100,00
IV	90,86	100,00	1,40	98,59	100,00
V	92,50	100,00	1,52	98,48	100,00
VI	91,36	100,00	1,99	98,00	100,00
No consta	90,28	100,00	1,75	98,24	100,00

Tabla 1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	problemas de control de la orina		Colesterol alto		
	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS					
TOTAL	6,06	93,94	100,00	18,30	81,70
I	5,13	94,87	100,00	17,85	82,15
II	6,11	93,89	100,00	18,10	81,90
III	5,94	94,06	100,00	18,47	81,53
IV	6,44	93,56	100,00	21,09	78,91
V	6,28	93,72	100,00	17,74	82,26
VI	5,94	94,06	100,00	17,56	82,44
No consta	7,25	92,74	100,00	17,29	82,70
Hombres					
TOTAL	4,12	95,88	100,00	18,29	81,71
I	3,98	96,02	100,00	19,35	80,65
II	3,82	96,17	100,00	18,07	81,92
III	3,91	96,09	100,00	18,94	81,06
IV	4,86	95,14	100,00	22,42	77,58
V	3,97	96,03	100,00	16,85	83,15
VI	4,61	95,39	100,00	16,77	83,23
No consta	2,53	97,47	100,00	8,52	91,46
Mujeres					
TOTAL	7,89	92,11	100,00	18,30	81,70
I	6,29	93,70	100,00	16,32	83,67
II	8,03	91,96	100,00	18,12	81,87
III	7,90	92,10	100,00	18,01	81,98
IV	8,41	91,59	100,00	19,43	80,57
V	8,69	91,31	100,00	18,67	81,33
VI	6,87	93,13	100,00	18,11	81,88
No consta	9,14	90,86	100,00	20,81	79,18

Tabla 1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Cataratas			Problemas crónicos de piel	
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	4,48	95,52	100,00	7,02
I	100,00	3,47	96,53	100,00	9,16
II	100,00	4,20	95,80	100,00	8,28
III	100,00	4,19	95,81	100,00	7,66
IV	100,00	5,21	94,79	100,00	7,23
V	100,00	4,61	95,39	100,00	6,10
VI	100,00	4,48	95,52	100,00	5,42
No consta	100,00	6,67	93,33	100,00	6,14
Hombres					
TOTAL	100,00	3,68	96,32	100,00	6,67
I	100,00	3,62	96,38	100,00	9,45
II	100,00	4,41	95,58	100,00	8,29
III	100,00	3,21	96,79	100,00	7,12
IV	100,00	3,79	96,21	100,00	5,59
V	100,00	4,10	95,90	100,00	5,52
VI	100,00	3,16	96,83	100,00	5,44
No consta	100,00	1,60	98,37	100,00	9,97
Mujeres					
TOTAL	100,00	5,23	94,77	100,00	7,36
I	100,00	3,32	96,68	100,00	8,87
II	100,00	4,02	95,97	100,00	8,26
III	100,00	5,13	94,87	100,00	8,18
IV	100,00	6,98	93,01	100,00	9,27
V	100,00	5,14	94,86	100,00	6,71
VI	100,00	5,41	94,59	100,00	5,41
No consta	100,00	8,70	91,29	100,00	4,60

Tabla 1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Estreñimiento crónico				Cirrosis, disfunción hepática	
	No	TOTAL	Sí	No	TOTAL	
AMBOS SEXOS						
TOTAL	92,98	100,00	4,45	95,55	100,00	
I	90,84	100,00	3,97	96,02	100,00	
II	91,72	100,00	5,14	94,86	100,00	
III	92,34	100,00	4,24	95,76	100,00	
IV	92,77	100,00	4,81	95,19	100,00	
V	93,90	100,00	4,28	95,72	100,00	
VI	94,58	100,00	4,93	95,07	100,00	
No consta	93,85	100,00	4,47	95,51	100,00	
Hombres						
TOTAL	93,33	100,00	2,11	97,89	100,00	
I	90,54	100,00	2,39	97,61	100,00	
II	91,70	100,00	1,93	98,06	100,00	
III	92,87	100,00	2,58	97,42	100,00	
IV	94,40	100,00	1,82	98,17	100,00	
V	94,48	100,00	1,63	98,37	100,00	
VI	94,56	100,00	2,77	97,23	100,00	
No consta	90,01	100,00	2,28	97,70	100,00	
Mujeres						
TOTAL	92,64	100,00	6,67	93,33	100,00	
I	91,13	100,00	5,58	94,41	100,00	
II	91,72	100,00	7,83	92,17	100,00	
III	91,82	100,00	5,85	94,15	100,00	
IV	90,72	100,00	8,55	91,44	100,00	
V	93,29	100,00	7,05	92,95	100,00	
VI	94,59	100,00	6,44	93,55	100,00	
No consta	95,38	100,00	5,37	94,61	100,00	

Tabla 1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Diabetes		Alzheimer y otra demencias		
	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS					
TOTAL	0,76	99,24	100,00	1,04	98,96
I	0,73	99,27	100,00	0,45	99,54
II	0,78	99,22	100,00	0,27	99,73
III	0,58	99,42	100,00	0,97	99,03
IV	0,86	99,14	100,00	0,98	99,02
V	0,91	99,09	100,00	1,23	98,77
VI	0,66	99,34	100,00	1,48	98,52
No consta	0,55	99,44	100,00	2,02	97,97
Hombres					
TOTAL	0,79	99,21	100,00	0,68	99,32
I	0,72	99,28	100,00	0,42	99,58
II	1,11	98,88	100,00	0,00	100,00
III	0,67	99,33	100,00	0,68	99,32
IV	0,86	99,14	100,00	0,74	99,26
V	0,87	99,13	100,00	0,71	99,29
VI	0,72	99,28	100,00	1,18	98,82
No consta	0,14	99,84	100,00	0,93	99,05
Mujeres					
TOTAL	0,73	99,27	100,00	1,38	98,62
I	0,75	99,25	100,00	0,49	99,51
II	0,51	99,49	100,00	0,49	99,50
III	0,49	99,51	100,00	1,25	98,75
IV	0,85	99,15	100,00	1,27	98,73
V	0,95	99,04	100,00	1,77	98,23
VI	0,62	99,38	100,00	1,70	98,30
No consta	0,71	99,28	100,00	2,44	97,54

Tabla 1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Depresión			Ansiedad crónica	
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	7,80	92,20	100,00	7,91
I	100,00	4,96	95,04	100,00	6,77
II	100,00	8,13	91,87	100,00	8,14
III	100,00	7,38	92,62	100,00	7,88
IV	100,00	8,83	91,17	100,00	7,96
V	100,00	8,06	91,94	100,00	7,82
VI	100,00	9,70	90,30	100,00	8,87
No consta	100,00	7,46	92,53	100,00	8,81
Hombres					
TOTAL	100,00	5,36	94,64	100,00	4,97
I	100,00	3,34	96,66	100,00	4,42
II	100,00	6,49	93,51	100,00	5,00
III	100,00	4,98	95,01	100,00	4,69
IV	100,00	6,28	93,71	100,00	5,33
V	100,00	5,35	94,64	100,00	4,84
VI	100,00	6,82	93,18	100,00	5,52
No consta	100,00	4,67	95,30	100,00	7,60
Mujeres					
TOTAL	100,00	10,12	89,88	100,00	10,69
I	100,00	6,59	93,41	100,00	9,15
II	100,00	9,51	90,49	100,00	10,76
III	100,00	9,70	90,30	100,00	10,97
IV	100,00	12,02	87,98	100,00	11,24
V	100,00	10,87	89,13	100,00	10,94
VI	100,00	11,71	88,29	100,00	11,21
No consta	100,00	8,56	91,42	100,00	9,29

Tabla 1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

		Otros problemas mentales			Ictus (embolia, infarto c	
	No	TOTAL	Sí	No	TOTAL	
AMBOS SEXOS						
TOTAL	92,09	100,00	2,55	97,45	100,00	
I	93,22	100,00	2,44	97,56	100,00	
II	91,86	100,00	1,81	98,19	100,00	
III	92,12	100,00	2,90	97,10	100,00	
IV	92,04	100,00	1,99	98,01	100,00	
V	92,18	100,00	2,38	97,62	100,00	
VI	91,13	100,00	3,11	96,89	100,00	
No consta	91,18	100,00	3,80	96,19	100,00	
Hombres						
TOTAL	95,03	100,00	2,47	97,53	100,00	
I	95,58	100,00	2,23	97,76	100,00	
II	94,99	100,00	1,36	98,63	100,00	
III	95,30	100,00	2,90	97,09	100,00	
IV	94,66	100,00	1,40	98,59	100,00	
V	95,16	100,00	2,25	97,75	100,00	
VI	94,48	100,00	3,89	96,11	100,00	
No consta	92,38	100,00	6,59	93,38	100,00	
Mujeres						
TOTAL	89,31	100,00	2,61	97,39	100,00	
I	90,85	100,00	2,64	97,35	100,00	
II	89,23	100,00	2,18	97,82	100,00	
III	89,02	100,00	2,89	97,11	100,00	
IV	88,75	100,00	2,71	97,28	100,00	
V	89,06	100,00	2,52	97,48	100,00	
VI	88,78	100,00	2,55	97,45	100,00	
No consta	90,70	100,00	2,67	97,31	100,00	

Tabla 1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Cerebral, hemorragia cerebral)		Migraña o dolor de cabeza frecuente		
	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS					
TOTAL	0,63	99,37	100,00	10,81	89,19
I	0,34	99,66	100,00	10,57	89,43
II	0,61	99,39	100,00	12,52	87,47
III	0,58	99,42	100,00	10,93	89,07
IV	0,66	99,34	100,00	10,62	89,38
V	0,67	99,32	100,00	10,42	89,57
VI	0,79	99,21	100,00	10,98	89,02
No consta	0,83	99,17	100,00	11,03	88,97
Hombres					
TOTAL	0,53	99,47	100,00	6,09	93,91
I	0,50	99,50	100,00	6,13	93,87
II	0,29	99,70	100,00	7,98	92,02
III	0,55	99,45	100,00	7,09	92,90
IV	0,56	99,44	100,00	6,02	93,97
V	0,50	99,50	100,00	5,23	94,77
VI	0,83	99,17	100,00	5,73	94,27
No consta	0,00	100,00	100,00	5,95	94,05
Mujeres					
TOTAL	0,72	99,28	100,00	15,27	84,72
I	0,17	99,82	100,00	15,03	84,97
II	0,87	99,12	100,00	16,33	83,66
III	0,62	99,38	100,00	14,64	85,36
IV	0,79	99,20	100,00	16,34	83,66
V	0,86	99,14	100,00	15,83	84,17
VI	0,77	99,23	100,00	14,65	85,35
No consta	1,16	98,83	100,00	13,08	86,92

Tabla 1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Hemorroides			Tumores malignos	
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	7,05	92,95	100,00	1,75
I	100,00	10,01	89,99	100,00	1,63
II	100,00	8,75	91,25	100,00	1,74
III	100,00	8,11	91,89	100,00	2,16
IV	100,00	7,36	92,64	100,00	1,79
V	100,00	5,48	94,52	100,00	1,48
VI	100,00	5,71	94,29	100,00	1,87
No consta	100,00	4,05	95,94	100,00	1,77
Hombres					
TOTAL	100,00	5,53	94,47	100,00	1,70
I	100,00	8,02	91,98	100,00	2,14
II	100,00	6,25	93,74	100,00	2,49
III	100,00	7,57	92,43	100,00	1,58
IV	100,00	4,60	95,40	100,00	2,10
V	100,00	4,09	95,91	100,00	1,33
VI	100,00	4,15	95,85	100,00	1,51
No consta	100,00	3,30	96,67	100,00	1,59
Mujeres					
TOTAL	100,00	8,48	91,52	100,00	1,80
I	100,00	12,03	87,96	100,00	1,11
II	100,00	10,80	89,19	100,00	1,11
III	100,00	8,64	91,36	100,00	2,72
IV	100,00	10,80	89,20	100,00	1,42
V	100,00	6,92	93,08	100,00	1,64
VI	100,00	6,81	93,19	100,00	2,13
No consta	100,00	4,34	95,64	100,00	1,84

Tabla 1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Osteoporosis				Problemas de tiroides	
	No	TOTAL	Sí	No	TOTAL	
AMBOS SEXOS						
TOTAL	98,25	100,00	4,16	95,84	100,00	
I	98,37	100,00	3,22	96,77	100,00	
II	98,26	100,00	3,50	96,50	100,00	
III	97,84	100,00	4,82	95,18	100,00	
IV	98,20	100,00	3,93	96,07	100,00	
V	98,52	100,00	4,07	95,93	100,00	
VI	98,13	100,00	4,41	95,59	100,00	
No consta	98,22	100,00	6,18	93,81	100,00	
Hombres						
TOTAL	98,30	100,00	1,01	98,99	100,00	
I	97,86	100,00	0,44	99,56	100,00	
II	97,51	100,00	0,69	99,31	100,00	
III	98,42	100,00	0,79	99,20	100,00	
IV	97,90	100,00	1,21	98,78	100,00	
V	98,67	100,00	1,27	98,73	100,00	
VI	98,49	100,00	1,09	98,90	100,00	
No consta	98,41	100,00	1,81	98,17	100,00	
Mujeres						
TOTAL	98,20	100,00	7,17	92,83	100,00	
I	98,88	100,00	6,04	93,96	100,00	
II	98,89	100,00	5,89	94,11	100,00	
III	97,28	100,00	8,74	91,26	100,00	
IV	98,58	100,00	7,34	92,66	100,00	
V	98,36	100,00	6,99	93,00	100,00	
VI	97,87	100,00	6,74	93,26	100,00	
No consta	98,15	100,00	7,97	92,02	100,00	

Tabla 1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

			Problemas de riñón		
	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS					
TOTAL	6,13	93,87	100,00	2,81	97,19
I	5,07	94,93	100,00	1,73	98,27
II	5,46	94,54	100,00	3,33	96,66
III	6,58	93,42	100,00	2,97	97,03
IV	6,53	93,47	100,00	2,80	97,20
V	6,35	93,65	100,00	3,21	96,79
VI	5,78	94,21	100,00	2,44	97,56
No consta	6,93	93,07	100,00	2,98	97,01
Hombres					
TOTAL	1,80	98,20	100,00	2,66	97,34
I	1,62	98,38	100,00	1,31	98,68
II	1,94	98,05	100,00	2,89	97,11
III	2,02	97,98	100,00	3,45	96,54
IV	2,20	97,79	100,00	2,88	97,11
V	1,78	98,22	100,00	2,70	97,30
VI	1,21	98,78	100,00	2,26	97,74
No consta	1,41	98,59	100,00	3,52	96,46
Mujeres					
TOTAL	10,23	89,77	100,00	2,95	97,05
I	8,58	91,42	100,00	2,14	97,86
II	8,40	91,59	100,00	3,70	96,29
III	10,99	89,01	100,00	2,50	97,49
IV	11,90	88,09	100,00	2,70	97,30
V	11,12	88,88	100,00	3,75	96,25
VI	9,04	90,96	100,00	2,56	97,44
No consta	9,11	90,87	100,00	2,75	97,24

Tabla 1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Problemas de próstata (solo hombres)			Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)	
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	6,56	93,44	100,00	6,39
I	100,00	6,19	93,81	100,00	9,25
II	100,00	6,84	93,15	100,00	7,14
III	100,00	7,21	92,78	100,00	6,72
IV	100,00	7,96	92,03	100,00	7,01
V	100,00	5,95	94,05	100,00	6,16
VI	100,00	5,86	94,14	100,00	4,24
No consta	100,00	5,51	94,47	100,00	3,05
Hombres					
TOTAL	100,00	6,56	93,44	#iDIV/0!	#iDIV/0!
I	100,00	6,19	93,81	#iDIV/0!	#iDIV/0!
II	100,00	6,84	93,15	#iDIV/0!	#iDIV/0!
III	100,00	7,21	92,78	#iDIV/0!	#iDIV/0!
IV	100,00	7,96	92,03	#iDIV/0!	#iDIV/0!
V	100,00	5,95	94,05	#iDIV/0!	#iDIV/0!
VI	100,00	5,86	94,14	#iDIV/0!	#iDIV/0!
No consta	100,00	5,51	94,47	#iDIV/0!	#iDIV/0!
Mujeres					
TOTAL	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	6,39
I	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	9,25
II	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	7,14
III	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	6,72
IV	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	7,01
V	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	6,16
VI	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	4,24
No consta	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	3,05

Tabla 1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	eres)	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente			
	No	TOTAL	Sí	No	
AMBOS SEXOS					
TOTAL	93,61	100,00	3,49	96,51	
I	90,75	100,00	3,06	96,94	
II	92,85	100,00	3,57	96,43	
III	93,28	100,00	3,10	96,90	
IV	92,98	100,00	4,47	95,53	
V	93,83	100,00	3,68	96,31	
VI	95,76	100,00	3,21	96,79	
No consta	96,93	100,00	2,99	97,00	
Hombres					
TOTAL	#iDIV/0!	100,00	3,75	96,25	
I	#iDIV/0!	100,00	2,80	97,19	
II	#iDIV/0!	100,00	2,46	97,53	
III	#iDIV/0!	100,00	3,05	96,95	
IV	#iDIV/0!	100,00	5,04	94,96	
V	#iDIV/0!	100,00	4,28	95,72	
VI	#iDIV/0!	100,00	3,35	96,64	
No consta	#iDIV/0!	100,00	5,92	94,08	
Mujeres					
TOTAL	93,61	100,00	3,24	96,76	
I	90,75	100,00	3,31	96,68	
II	92,85	100,00	4,50	95,49	
III	93,28	100,00	3,15	96,85	
IV	92,98	100,00	3,76	96,24	
V	93,83	100,00	3,07	96,93	
VI	95,76	100,00	3,10	96,90	
No consta	96,93	100,00	1,81	98,18	

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Tensión alta		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	20,24	79,76
De 15 a 24 años	100,00	1,06	98,94
De 25 a 64 años	100,00	13,85	86,15
De 65 y más años	100,00	47,95	52,05
España			
TOTAL	100,00	21,92	78,08
De 15 a 24 años	100,00	1,02	98,97
De 25 a 64 años	100,00	14,92	85,08
De 65 y más años	100,00	48,03	51,97
Extranjero			
TOTAL	100,00	12,62	87,38
De 15 a 24 años	100,00	1,24	98,75

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Infarto de miocardio		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	0,73	99,27
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	0,43	99,57
De 65 y más años	100,00	1,93	98,07
España			
TOTAL	100,00	0,76	99,24
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	0,41	99,59
De 65 y más años	100,00	1,95	98,05
Extranjero			
TOTAL	100,00	0,56	99,44
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	1,20	98,80
De 15 a 24 años	100,00	0,42	99,58
De 25 a 64 años	100,00	0,77	99,23
De 65 y más años	100,00	2,80	97,20
España			
TOTAL	100,00	1,21	98,79
De 15 a 24 años	100,00	0,50	99,50
De 25 a 64 años	100,00	0,65	99,35
De 65 y más años	100,00	2,83	97,17
Extranjero			
TOTAL	100,00	1,16	98,84
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Otras enfermedades del corazón		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	3,94	96,06
De 15 a 24 años	100,00	1,02	98,98
De 25 a 64 años	100,00	2,15	97,85
De 65 y más años	100,00	10,42	89,58
España			
TOTAL	100,00	4,24	95,76
De 15 a 24 años	100,00	0,69	99,31
De 25 a 64 años	100,00	2,28	97,72
De 65 y más años	100,00	10,49	89,51
Extranjero			
TOTAL	100,00	2,55	97,45
De 15 a 24 años	100,00	2,78	97,22

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Varices en las piernas		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	11,53	88,47
De 15 a 24 años	100,00	1,00	99,00
De 25 a 64 años	100,00	9,75	90,25
De 65 y más años	100,00	22,06	77,94
España			
TOTAL	100,00	12,40	87,60
De 15 a 24 años	100,00	0,87	99,13
De 25 a 64 años	100,00	10,46	89,54
De 65 y más años	100,00	22,50	77,50
Extranjero			
TOTAL	100,00	7,53	92,47
De 15 a 24 años	100,00	1,73	98,26

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

		Artrosis (excluyendo artritis)	
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	16,43	83,57
De 15 a 24 años	100,00	0,13	99,87
De 25 a 64 años	100,00	9,34	90,66
De 65 y más años	100,00	44,67	55,32
España			
TOTAL	100,00	18,19	81,81
De 15 a 24 años	100,00	0,15	99,85
De 25 a 64 años	100,00	10,25	89,75
De 65 y más años	100,00	45,32	54,68
Extranjero			
TOTAL	100,00	8,33	91,67
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (cervical)		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	16,04	83,96
De 15 a 24 años	100,00	2,48	97,52
De 25 a 64 años	100,00	15,14	84,86
De 65 y más años	100,00	25,79	74,20
España			
TOTAL	100,00	16,98	83,02
De 15 a 24 años	100,00	2,63	97,37
De 25 a 64 años	100,00	16,08	83,92
De 65 y más años	100,00	26,08	73,91
Extranjero			
TOTAL	100,00	11,73	88,27
De 15 a 24 años	100,00	1,66	98,34

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (lumbar)		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	19,78	80,22
De 15 a 24 años	100,00	4,96	95,04
De 25 a 64 años	100,00	18,55	81,45
De 65 y más años	100,00	31,07	68,93
España			
TOTAL	100,00	20,69	79,31
De 15 a 24 años	100,00	4,56	95,43
De 25 a 64 años	100,00	19,47	80,53
De 65 y más años	100,00	31,33	68,67
Extranjero			
TOTAL	100,00	15,60	84,40
De 15 a 24 años	100,00	7,09	92,90

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	alergia alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	13,24	86,76
De 15 a 24 años	100,00	13,48	86,52
De 25 a 64 años	100,00	14,35	85,65
De 65 y más años	100,00	10,07	89,92
España			
TOTAL	100,00	13,77	86,23
De 15 a 24 años	100,00	14,08	85,92
De 25 a 64 años	100,00	15,30	84,70
De 65 y más años	100,00	10,10	89,90
Extranjero			
TOTAL	100,00	10,82	89,18
De 15 a 24 años	100,00	10,20	89,80

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Asma (incluida asma alérgica)		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	5,10	94,90
De 15 a 24 años	100,00	5,64	94,35
De 25 a 64 años	100,00	4,96	95,03
De 65 y más años	100,00	5,17	94,83
España			
TOTAL	100,00	5,24	94,76
De 15 a 24 años	100,00	5,80	94,20
De 25 a 64 años	100,00	5,19	94,81
De 65 y más años	100,00	5,09	94,91
Extranjero			
TOTAL	100,00	4,45	95,55
De 15 a 24 años	100,00	4,78	95,20

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	crónica (EPOC)		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	2,91	97,09
De 15 a 24 años	100,00	0,60	99,40
De 25 a 64 años	100,00	2,03	97,97
De 65 y más años	100,00	6,59	93,41
España			
TOTAL	100,00	3,23	96,77
De 15 a 24 años	100,00	0,71	99,29
De 25 a 64 años	100,00	2,21	97,79
De 65 y más años	100,00	6,82	93,18
Extranjero			
TOTAL	100,00	1,46	98,54
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Diabetes		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	7,17	92,83
De 15 a 24 años	100,00	0,73	99,27
De 25 a 64 años	100,00	3,90	96,10
De 65 y más años	100,00	19,60	80,40
España			
TOTAL	100,00	7,88	92,12
De 15 a 24 años	100,00	0,74	99,25
De 25 a 64 años	100,00	4,01	95,99
De 65 y más años	100,00	20,27	79,72
Extranjero			
TOTAL	100,00	3,90	96,10
De 15 a 24 años	100,00	0,64	99,34

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Úlcera de estómago o duodeno		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	1,59	98,41
De 15 a 24 años	100,00	0,31	99,69
De 25 a 64 años	100,00	1,33	98,67
De 65 y más años	100,00	2,98	97,02
España			
TOTAL	100,00	1,54	98,46
De 15 a 24 años	100,00	0,21	99,79
De 25 a 64 años	100,00	1,27	98,73
De 65 y más años	100,00	2,81	97,19
Extranjero			
TOTAL	100,00	1,82	98,18
De 15 a 24 años	100,00	0,83	99,16

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Incontinencia urinaria o problemas de control de la orina		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	6,06	93,94
De 15 a 24 años	100,00	1,03	98,97
De 25 a 64 años	100,00	3,38	96,62
De 65 y más años	100,00	16,12	83,88
España			
TOTAL	100,00	6,65	93,35
De 15 a 24 años	100,00	1,01	98,99
De 25 a 64 años	100,00	3,64	96,36
De 65 y más años	100,00	16,34	83,66
Extranjero			
TOTAL	100,00	3,33	96,67
De 15 a 24 años	100,00	1,15	98,85

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Colesterol alto		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	18,30	81,70
De 15 a 24 años	100,00	0,92	99,08
De 25 a 64 años	100,00	15,11	84,89
De 65 y más años	100,00	36,39	63,61
España			
TOTAL	100,00	19,84	80,16
De 15 a 24 años	100,00	0,88	99,12
De 25 a 64 años	100,00	16,42	83,58
De 65 y más años	100,00	36,99	63,01
Extranjero			
TOTAL	100,00	11,23	88,77
De 15 a 24 años	100,00	1,14	98,85

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Cataratas		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	4,48	95,52
De 15 a 24 años	100,00	0,36	99,64
De 25 a 64 años	100,00	1,46	98,53
De 65 y más años	100,00	15,03	84,97
España			
TOTAL	100,00	4,94	95,06
De 15 a 24 años	100,00	0,43	99,57
De 25 a 64 años	100,00	1,51	98,48
De 65 y más años	100,00	15,10	84,90
Extranjero			
TOTAL	100,00	2,35	97,65
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Problemas crónicos de piel		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	7,02	92,98
De 15 a 24 años	100,00	4,59	95,41
De 25 a 64 años	100,00	7,07	92,93
De 65 y más años	100,00	8,22	91,78
España			
TOTAL	100,00	7,48	92,52
De 15 a 24 años	100,00	5,08	94,91
De 25 a 64 años	100,00	7,59	92,41
De 65 y más años	100,00	8,38	91,62
Extranjero			
TOTAL	100,00	4,94	95,06
De 15 a 24 años	100,00	1,89	98,11

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Estreñimiento crónico		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	4,45	95,55
De 15 a 24 años	100,00	1,07	98,93
De 25 a 64 años	100,00	3,60	96,40
De 65 y más años	100,00	8,61	91,39
España			
TOTAL	100,00	4,65	95,35
De 15 a 24 años	100,00	0,92	99,08
De 25 a 64 años	100,00	3,76	96,24
De 65 y más años	100,00	8,51	91,49
Extranjero			
TOTAL	100,00	3,56	96,44
De 15 a 24 años	100,00	1,89	98,10

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Cirrosis, disfunción hepática		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	0,76	99,24
De 15 a 24 años	100,00	0,09	99,90
De 25 a 64 años	100,00	0,70	99,30
De 65 y más años	100,00	1,29	98,71
España			
TOTAL	100,00	0,71	99,29
De 15 a 24 años	100,00	0,11	99,89
De 25 a 64 años	100,00	0,65	99,35
De 65 y más años	100,00	1,15	98,85
Extranjero			
TOTAL	100,00	0,98	99,02
De 15 a 24 años	100,00	0,00	99,99

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Alzheimer y otra demencias		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	1,04	98,96
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	0,13	99,87
De 65 y más años	100,00	4,10	95,90
España			
TOTAL	100,00	1,22	98,78
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	0,14	99,86
De 65 y más años	100,00	4,30	95,70
Extranjero			
TOTAL	100,00	0,22	99,78
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Depresión		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	7,80	92,20
De 15 a 24 años	100,00	3,23	96,77
De 25 a 64 años	100,00	7,78	92,22
De 65 y más años	100,00	10,29	89,71
España			
TOTAL	100,00	8,07	91,93
De 15 a 24 años	100,00	3,02	96,98
De 25 a 64 años	100,00	8,10	91,90
De 65 y más años	100,00	10,45	89,55
Extranjero			
TOTAL	100,00	6,58	93,42
De 15 a 24 años	100,00	4,32	95,67

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Ansiedad crónica		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	7,91	92,09
De 15 a 24 años	100,00	4,57	95,43
De 25 a 64 años	100,00	8,51	91,49
De 65 y más años	100,00	8,02	91,98
España			
TOTAL	100,00	8,24	91,76
De 15 a 24 años	100,00	4,40	95,60
De 25 a 64 años	100,00	9,13	90,87
De 65 y más años	100,00	8,05	91,95
Extranjero			
TOTAL	100,00	6,39	93,61
De 15 a 24 años	100,00	5,48	94,51

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Otros problemas mentales		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	2,55	97,45
De 15 a 24 años	100,00	2,65	97,35
De 25 a 64 años	100,00	2,41	97,59
De 65 y más años	100,00	2,86	97,14
España			
TOTAL	100,00	2,71	97,29
De 15 a 24 años	100,00	2,18	97,82
De 25 a 64 años	100,00	2,74	97,26
De 65 y más años	100,00	2,88	97,12
Extranjero			
TOTAL	100,00	1,81	98,19
De 15 a 24 años	100,00	5,13	94,86

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	0,63	99,37
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	0,23	99,77
De 65 y más años	100,00	2,04	97,95
España			
TOTAL	100,00	0,70	99,30
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	0,22	99,78
De 65 y más años	100,00	2,14	97,86
Extranjero			
TOTAL	100,00	0,30	99,70
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Migraña o dolor de cabeza frecuente		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	10,81	89,19
De 15 a 24 años	100,00	7,71	92,29
De 25 a 64 años	100,00	12,54	87,46
De 65 y más años	100,00	7,74	92,26
España			
TOTAL	100,00	10,70	89,30
De 15 a 24 años	100,00	7,37	92,62
De 25 a 64 años	100,00	12,81	87,19
De 65 y más años	100,00	7,46	92,54
Extranjero			
TOTAL	100,00	11,34	88,66
De 15 a 24 años	100,00	9,51	90,47

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Hemorroides		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	7,05	92,95
De 15 a 24 años	100,00	0,93	99,07
De 25 a 64 años	100,00	7,47	92,53
De 65 y más años	100,00	9,18	90,82
España			
TOTAL	100,00	7,72	92,28
De 15 a 24 años	100,00	1,07	98,92
De 25 a 64 años	100,00	8,52	91,48
De 65 y más años	100,00	9,12	90,88
Extranjero			
TOTAL	100,00	3,96	96,04
De 15 a 24 años	100,00	0,12	99,86

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Tumores malignos		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	1,75	98,25
De 15 a 24 años	100,00	0,20	99,80
De 25 a 64 años	100,00	1,13	98,86
De 65 y más años	100,00	4,28	95,72
España			
TOTAL	100,00	1,92	98,08
De 15 a 24 años	100,00	0,21	99,78
De 25 a 64 años	100,00	1,24	98,76
De 65 y más años	100,00	4,33	95,67
Extranjero			
TOTAL	100,00	0,96	99,04
De 15 a 24 años	100,00	0,12	99,86

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Osteoporosis		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	4,16	95,84
De 15 a 24 años	100,00	0,22	99,77
De 25 a 64 años	100,00	1,88	98,12
De 65 y más años	100,00	12,62	87,38
España			
TOTAL	100,00	4,56	95,44
De 15 a 24 años	100,00	0,27	99,73
De 25 a 64 años	100,00	2,05	97,95
De 65 y más años	100,00	12,48	87,52
Extranjero			
TOTAL	100,00	2,37	97,63
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Problemas de tiroides		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	6,13	93,87
De 15 a 24 años	100,00	1,30	98,70
De 25 a 64 años	100,00	5,81	94,19
De 65 y más años	100,00	9,58	90,42
España			
TOTAL	100,00	6,25	93,75
De 15 a 24 años	100,00	1,29	98,71
De 25 a 64 años	100,00	5,92	94,08
De 65 y más años	100,00	9,40	90,60
Extranjero			
TOTAL	100,00	5,59	94,41
De 15 a 24 años	100,00	1,36	98,62

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Problemas de riñón		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	2,81	97,19
De 15 a 24 años	100,00	0,93	99,06
De 25 a 64 años	100,00	2,02	97,98
De 65 y más años	100,00	6,01	93,99
España			
TOTAL	100,00	3,04	96,96
De 15 a 24 años	100,00	0,99	99,01
De 25 a 64 años	100,00	2,23	97,77
De 65 y más años	100,00	5,90	94,09
Extranjero			
TOTAL	100,00	1,76	98,24
De 15 a 24 años	100,00	0,61	99,39

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Problemas de próstata (solo hombres)		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	6,56	93,44
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	3,31	96,69
De 65 y más años	100,00	20,92	79,08
España			
TOTAL	100,00	7,25	92,75
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	3,82	96,18
De 65 y más años	100,00	20,76	79,24
Extranjero			
TOTAL	100,00	3,05	96,95
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	6,39	93,61
De 15 a 24 años	100,00	0,13	99,86
De 25 a 64 años	100,00	9,53	90,47
De 65 y más años	100,00	1,65	98,35
España			
TOTAL	100,00	6,54	93,46
De 15 a 24 años	100,00	0,16	99,83
De 25 a 64 años	100,00	10,33	89,67
De 65 y más años	100,00	1,54	98,46
Extranjero			
TOTAL	100,00	5,77	94,22
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	3,49	96,51
De 15 a 24 años	100,00	1,62	98,38
De 25 a 64 años	100,00	3,53	96,47
De 65 y más años	100,00	4,39	95,61
España			
TOTAL	100,00	3,75	96,25
De 15 a 24 años	100,00	1,76	98,24
De 25 a 64 años	100,00	3,87	96,13
De 65 y más años	100,00	4,44	95,56
Extranjero			
TOTAL	100,00	2,31	97,69
De 15 a 24 años	100,00	0,82	99,18

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Tensión alta		
	TOTAL	Sí	No
De 25 a 64 años	100,00	10,17	89,82
De 65 y más años	100,00	46,92	53,06
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	20,51	79,49
De 15 a 24 años	100,00	1,52	98,48
De 25 a 64 años	100,00	16,02	83,98
De 65 y más años	100,00	46,32	53,67
España			
TOTAL	100,00	22,21	77,79
De 15 a 24 años	100,00	1,48	98,52
De 25 a 64 años	100,00	17,53	82,47
De 65 y más años	100,00	46,68	53,32
Extranjero			

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Infarto de miocardio		
	TOTAL	Sí	No
De 25 a 64 años	100,00	0,50	99,50
De 65 y más años	100,00	1,69	98,30
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	1,01	98,99
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	0,70	99,30
De 65 y más años	100,00	2,62	97,38
España			
TOTAL	100,00	1,08	98,92
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	0,70	99,30
De 65 y más años	100,00	2,74	97,26
Extranjero			

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria		
	TOTAL	Sí	No
De 25 a 64 años	100,00	1,18	98,82
De 65 y más años	100,00	2,38	97,60
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	1,36	98,64
De 15 a 24 años	100,00	0,60	99,39
De 25 a 64 años	100,00	0,89	99,11
De 65 y más años	100,00	3,31	96,69
España			
TOTAL	100,00	1,40	98,59
De 15 a 24 años	100,00	0,69	99,31
De 25 a 64 años	100,00	0,83	99,17
De 65 y más años	100,00	3,37	96,63
Extranjero			

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Otras enfermedades del corazón		
	TOTAL	Sí	No
De 25 a 64 años	100,00	1,70	98,29
De 65 y más años	100,00	9,47	90,52
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	4,00	96,00
De 15 a 24 años	100,00	0,76	99,23
De 25 a 64 años	100,00	2,31	97,69
De 65 y más años	100,00	11,31	88,69
España			
TOTAL	100,00	4,24	95,76
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	2,48	97,52
De 65 y más años	100,00	11,42	88,58
Extranjero			

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Varices en las piernas		
	TOTAL	Sí	No
De 25 a 64 años	100,00	7,28	92,72
De 65 y más años	100,00	16,34	83,65
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	5,55	94,45
De 15 a 24 años	100,00	0,35	99,64
De 25 a 64 años	100,00	4,42	95,58
De 65 y más años	100,00	12,37	87,63
España			
TOTAL	100,00	6,17	93,83
De 15 a 24 años	100,00	0,40	99,59
De 25 a 64 años	100,00	5,08	94,92
De 65 y más años	100,00	12,50	87,49
Extranjero			

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Artrosis (excluyendo artritis)		
	TOTAL	Sí	No
De 25 a 64 años	100,00	6,17	93,83
De 65 y más años	100,00	36,38	63,62
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	10,45	89,55
De 15 a 24 años	100,00	0,19	99,80
De 25 a 64 años	100,00	6,31	93,69
De 65 y más años	100,00	29,96	70,03
España			
TOTAL	100,00	11,57	88,43
De 15 a 24 años	100,00	0,22	99,78
De 25 a 64 años	100,00	7,16	92,84
De 65 y más años	100,00	30,18	69,82
Extranjero			

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (cervical)		
	TOTAL	Sí	No
De 25 a 64 años	100,00	11,87	88,13
De 65 y más años	100,00	22,03	77,97
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	11,19	88,81
De 15 a 24 años	100,00	1,65	98,34
De 25 a 64 años	100,00	10,79	89,21
De 65 y más años	100,00	18,46	81,54
España			
TOTAL	100,00	12,05	87,95
De 15 a 24 años	100,00	1,89	98,11
De 25 a 64 años	100,00	11,85	88,15
De 65 y más años	100,00	18,57	81,43
Extranjero			

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (lumbar)		
	TOTAL	Sí	No
De 25 a 64 años	100,00	15,34	84,66
De 65 y más años	100,00	27,68	72,30
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	16,32	83,68
De 15 a 24 años	100,00	4,68	95,32
De 25 a 64 años	100,00	16,41	83,58
De 65 y más años	100,00	23,34	76,66
España			
TOTAL	100,00	17,06	82,94
De 15 a 24 años	100,00	4,48	95,52
De 25 a 64 años	100,00	17,50	82,50
De 65 y más años	100,00	23,30	76,70
Extranjero			

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	alergia alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)		
	TOTAL	Sí	No
De 25 a 64 años	100,00	11,04	88,96
De 65 y más años	100,00	9,70	90,28
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	11,89	88,11
De 15 a 24 años	100,00	13,59	86,41
De 25 a 64 años	100,00	12,58	87,42
De 65 y más años	100,00	8,65	91,34
España			
TOTAL	100,00	12,63	87,37
De 15 a 24 años	100,00	13,46	86,54
De 25 a 64 años	100,00	13,91	86,09
De 65 y más años	100,00	8,74	91,25
Extranjero			

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Asma (incluida asma alérgica)		
	TOTAL	Sí	No
De 25 a 64 años	100,00	4,19	95,81
De 65 y más años	100,00	6,28	93,70
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	4,16	95,84
De 15 a 24 años	100,00	4,12	95,88
De 25 a 64 años	100,00	4,21	95,79
De 65 y más años	100,00	4,05	95,95
España			
TOTAL	100,00	4,32	95,68
De 15 a 24 años	100,00	4,31	95,69
De 25 a 64 años	100,00	4,42	95,58
De 65 y más años	100,00	4,06	95,94
Extranjero			

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	crónica (EPOC)		
	TOTAL	Sí	No
De 25 a 64 años	100,00	1,40	98,59
De 65 y más años	100,00	3,59	96,41
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	2,95	97,05
De 15 a 24 años	100,00	0,58	99,41
De 25 a 64 años	100,00	1,91	98,09
De 65 y más años	100,00	7,70	92,30
España			
TOTAL	100,00	3,25	96,75
De 15 a 24 años	100,00	0,67	99,33
De 25 a 64 años	100,00	2,07	97,93
De 65 y más años	100,00	7,93	92,06
Extranjero			

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Diabetes		
	TOTAL	Sí	No
De 25 a 64 años	100,00	3,52	96,48
De 65 y más años	100,00	10,88	89,10
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	7,59	92,41
De 15 a 24 años	100,00	0,83	99,16
De 25 a 64 años	100,00	4,68	95,32
De 65 y más años	100,00	20,95	79,04
España			
TOTAL	100,00	8,36	91,64
De 15 a 24 años	100,00	0,73	99,27
De 25 a 64 años	100,00	5,08	94,92
De 65 y más años	100,00	21,63	78,37
Extranjero			

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Úlcera de estómago o duodeno		
	TOTAL	Sí	No
De 25 a 64 años	100,00	1,56	98,43
De 65 y más años	100,00	5,18	94,82
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	1,56	98,44
De 15 a 24 años	100,00	0,14	99,85
De 25 a 64 años	100,00	1,44	98,56
De 65 y más años	100,00	2,82	97,18
España			
TOTAL	100,00	1,53	98,47
De 15 a 24 años	100,00	0,16	99,83
De 25 a 64 años	100,00	1,38	98,62
De 65 y más años	100,00	2,72	97,28
Extranjero			

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Incontinencia urinaria o problemas de control de la orina		
	TOTAL	Sí	No
De 25 a 64 años	100,00	2,45	97,55
De 65 y más años	100,00	13,31	86,69
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	4,12	95,88
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	2,14	97,86
De 65 y más años	100,00	12,91	87,09
España			
TOTAL	100,00	4,62	95,38
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	2,52	97,48
De 65 y más años	100,00	12,97	87,03
Extranjero			

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Colesterol alto		
	TOTAL	Sí	No
De 25 a 64 años	100,00	10,55	89,45
De 65 y más años	100,00	28,67	71,31
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	18,29	81,71
De 15 a 24 años	100,00	0,48	99,52
De 25 a 64 años	100,00	16,15	83,85
De 65 y más años	100,00	36,25	63,74
España			
TOTAL	100,00	19,68	80,32
De 15 a 24 años	100,00	0,29	99,71
De 25 a 64 años	100,00	17,65	82,35
De 65 y más años	100,00	36,54	63,46
Extranjero			

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Cataratas		
	TOTAL	Sí	No
De 25 a 64 años	100,00	1,29	98,71
De 65 y más años	100,00	14,06	85,92
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	3,68	96,32
De 15 a 24 años	100,00	0,06	99,94
De 25 a 64 años	100,00	1,40	98,60
De 65 y más años	100,00	13,17	86,83
España			
TOTAL	100,00	4,03	95,97
De 15 a 24 años	100,00	0,07	99,93
De 25 a 64 años	100,00	1,46	98,54
De 65 y más años	100,00	13,30	86,70
Extranjero			

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Problemas crónicos de piel		
	TOTAL	Sí	No
De 25 a 64 años	100,00	5,22	94,77
De 65 y más años	100,00	6,10	93,89
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	6,67	93,33
De 15 a 24 años	100,00	4,09	95,91
De 25 a 64 años	100,00	6,61	93,39
De 65 y más años	100,00	8,45	91,54
España			
TOTAL	100,00	7,19	92,81
De 15 a 24 años	100,00	4,69	95,31
De 25 a 64 años	100,00	7,18	92,82
De 65 y más años	100,00	8,68	91,32
Extranjero			

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Estreñimiento crónico		
	TOTAL	Sí	No
De 25 a 64 años	100,00	3,03	96,96
De 65 y más años	100,00	9,96	90,03
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	2,11	97,89
De 15 a 24 años	100,00	0,04	99,96
De 25 a 64 años	100,00	1,55	98,44
De 65 y más años	100,00	5,15	94,85
España			
TOTAL	100,00	2,20	97,80
De 15 a 24 años	100,00	0,05	99,95
De 25 a 64 años	100,00	1,68	98,32
De 65 y más años	100,00	4,87	95,13
Extranjero			

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Cirrosis, disfunción hepática		
	TOTAL	Sí	No
De 25 a 64 años	100,00	0,86	99,14
De 65 y más años	100,00	3,09	96,90
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	0,79	99,21
De 15 a 24 años	100,00	0,18	99,81
De 25 a 64 años	100,00	0,74	99,26
De 65 y más años	100,00	1,33	98,67
España			
TOTAL	100,00	0,80	99,20
De 15 a 24 años	100,00	0,21	99,79
De 25 a 64 años	100,00	0,69	99,31
De 65 y más años	100,00	1,42	98,58
Extranjero			

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Alzheimer y otra demencias		
	TOTAL	Sí	No
De 25 a 64 años	100,00	0,09	99,91
De 65 y más años	100,00	1,57	98,43
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	0,68	99,32
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	0,19	99,81
De 65 y más años	100,00	2,64	97,36
España			
TOTAL	100,00	0,77	99,23
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	0,19	99,81
De 65 y más años	100,00	2,80	97,20
Extranjero			

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Depresión		
	TOTAL	Sí	No
De 25 a 64 años	100,00	6,69	93,30
De 65 y más años	100,00	8,23	91,75
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	5,36	94,64
De 15 a 24 años	100,00	2,12	97,87
De 25 a 64 años	100,00	5,95	94,05
De 65 y más años	100,00	5,52	94,48
España			
TOTAL	100,00	5,46	94,54
De 15 a 24 años	100,00	2,25	97,75
De 25 a 64 años	100,00	6,09	93,91
De 65 y más años	100,00	5,67	94,33
Extranjero			

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Ansiedad crónica		
	TOTAL	Sí	No
De 25 a 64 años	100,00	6,36	93,63
De 65 y más años	100,00	7,63	92,37
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	4,97	95,03
De 15 a 24 años	100,00	2,50	97,49
De 25 a 64 años	100,00	5,80	94,20
De 65 y más años	100,00	3,91	96,09
España			
TOTAL	100,00	5,03	94,97
De 15 a 24 años	100,00	2,42	97,58
De 25 a 64 años	100,00	5,98	94,02
De 65 y más años	100,00	4,03	95,97
Extranjero			

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Otros problemas mentales		
	TOTAL	Sí	No
De 25 a 64 años	100,00	1,26	98,73
De 65 y más años	100,00	2,55	97,44
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	2,47	97,53
De 15 a 24 años	100,00	2,87	97,12
De 25 a 64 años	100,00	2,38	97,62
De 65 y más años	100,00	2,51	97,49
España			
TOTAL	100,00	2,53	97,47
De 15 a 24 años	100,00	2,50	97,50
De 25 a 64 años	100,00	2,57	97,43
De 65 y más años	100,00	2,42	97,57
Extranjero			

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)		
	TOTAL	Sí	No
De 25 a 64 años	100,00	0,28	99,72
De 65 y más años	100,00	0,83	99,16
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	0,53	99,47
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	0,25	99,75
De 65 y más años	100,00	1,75	98,25
España			
TOTAL	100,00	0,60	99,40
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	0,27	99,73
De 65 y más años	100,00	1,81	98,19
Extranjero			

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Migraña o dolor de cabeza frecuente		
	TOTAL	Sí	No
De 25 a 64 años	100,00	11,58	88,41
De 65 y más años	100,00	11,38	88,62
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	6,09	93,91
De 15 a 24 años	100,00	4,81	95,18
De 25 a 64 años	100,00	7,25	92,75
De 65 y más años	100,00	3,25	96,75
España			
TOTAL	100,00	5,99	94,01
De 15 a 24 años	100,00	4,34	95,66
De 25 a 64 años	100,00	7,41	92,59
De 65 y más años	100,00	3,17	96,83
Extranjero			

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Hemorroides		
	TOTAL	Sí	No
De 25 a 64 años	100,00	3,78	96,22
De 65 y más años	100,00	9,96	90,02
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	5,53	94,47
De 15 a 24 años	100,00	0,33	99,67
De 25 a 64 años	100,00	5,86	94,14
De 65 y más años	100,00	7,76	92,23
España			
TOTAL	100,00	5,94	94,06
De 15 a 24 años	100,00	0,38	99,62
De 25 a 64 años	100,00	6,61	93,39
De 65 y más años	100,00	7,41	92,59
Extranjero			

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Tumores malignos		
	TOTAL	Sí	No
De 25 a 64 años	100,00	0,76	99,24
De 65 y más años	100,00	3,65	96,33
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	1,70	98,30
De 15 a 24 años	100,00	0,39	99,60
De 25 a 64 años	100,00	0,99	99,01
De 65 y más años	100,00	4,78	95,21
España			
TOTAL	100,00	1,96	98,04
De 15 a 24 años	100,00	0,40	99,59
De 25 a 64 años	100,00	1,14	98,86
De 65 y más años	100,00	5,06	94,93
Extranjero			

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Osteoporosis		
	TOTAL	Sí	No
De 25 a 64 años	100,00	1,30	98,70
De 65 y más años	100,00	14,37	85,60
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	1,01	98,99
De 15 a 24 años	100,00	0,44	99,56
De 25 a 64 años	100,00	0,53	99,47
De 65 y más años	100,00	2,87	97,12
España			
TOTAL	100,00	0,98	99,02
De 15 a 24 años	100,00	0,50	99,50
De 25 a 64 años	100,00	0,46	99,54
De 65 y más años	100,00	2,68	97,32
Extranjero			

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Problemas de tiroides		
	TOTAL	Sí	No
De 25 a 64 años	100,00	5,40	94,60
De 65 y más años	100,00	11,89	88,11
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	1,80	98,20
De 15 a 24 años	100,00	0,54	99,45
De 25 a 64 años	100,00	1,66	98,34
De 65 y más años	100,00	3,05	96,94
España			
TOTAL	100,00	1,90	98,10
De 15 a 24 años	100,00	0,34	99,65
De 25 a 64 años	100,00	1,86	98,14
De 65 y más años	100,00	2,91	97,09
Extranjero			

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Problemas de riñón		
	TOTAL	Sí	No
De 25 a 64 años	100,00	1,26	98,74
De 65 y más años	100,00	7,36	92,63
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	2,66	97,34
De 15 a 24 años	100,00	0,74	99,26
De 25 a 64 años	100,00	1,88	98,12
De 65 y más años	100,00	6,32	93,67
España			
TOTAL	100,00	2,82	97,18
De 15 a 24 años	100,00	0,84	99,16
De 25 a 64 años	100,00	2,02	97,98
De 65 y más años	100,00	6,14	93,85
Extranjero			

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Problemas de próstata (solo hombres)		
	TOTAL	Sí	No
De 25 a 64 años	100,00	1,35	98,65
De 65 y más años	100,00	23,12	76,85
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	6,56	93,44
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	3,31	96,69
De 65 y más años	100,00	20,92	79,08
España			
TOTAL	100,00	7,25	92,75
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	3,82	96,18
De 65 y más años	100,00	20,76	79,24
Extranjero			

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)		
	TOTAL	Sí	No
De 25 a 64 años	100,00	6,98	93,02
De 65 y más años	100,00	2,95	97,03
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 15 a 24 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 25 a 64 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 65 y más años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
España			
TOTAL	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 15 a 24 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 25 a 64 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 65 y más años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Extranjero			

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente		
	TOTAL	Sí	No
De 25 a 64 años	100,00	2,34	97,65
De 65 y más años	100,00	3,71	96,27
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	3,75	96,25
De 15 a 24 años	100,00	1,88	98,12
De 25 a 64 años	100,00	4,22	95,78
De 65 y más años	100,00	3,45	96,55
España			
TOTAL	100,00	4,01	95,99
De 15 a 24 años	100,00	2,16	97,84
De 25 a 64 años	100,00	4,57	95,43
De 65 y más años	100,00	3,58	96,41
Extranjero			

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Tensión alta		
	TOTAL	Sí	No
TOTAL	100,00	12,06	87,94
De 15 a 24 años	100,00	1,75	98,22
De 25 a 64 años	100,00	10,24	89,75
De 65 y más años	100,00	41,45	58,52
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	19,99	80,01
De 15 a 24 años	100,00	0,57	99,42
De 25 a 64 años	100,00	11,70	88,30
De 65 y más años	100,00	49,21	50,79
España			
TOTAL	100,00	21,64	78,36
De 15 a 24 años	100,00	0,51	99,49
De 25 a 64 años	100,00	12,21	87,79

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Infarto de miocardio		
	TOTAL	Sí	No
TOTAL	100,00	0,65	99,35
De 15 a 24 años	100,00	0,00	99,97
De 25 a 64 años	100,00	0,70	99,30
De 65 y más años	100,00	0,90	99,06
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	0,46	99,54
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	0,16	99,84
De 65 y más años	100,00	1,39	98,60
España			
TOTAL	100,00	0,45	99,55
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	0,10	99,90

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria		
	TOTAL	Sí	No
TOTAL	100,00	1,14	98,85
De 15 a 24 años	100,00	0,00	99,97
De 25 a 64 años	100,00	1,15	98,85
De 65 y más años	100,00	2,40	97,57
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	1,05	98,95
De 15 a 24 años	100,00	0,23	99,77
De 25 a 64 años	100,00	0,65	99,35
De 65 y más años	100,00	2,40	97,59
España			
TOTAL	100,00	1,02	98,98
De 15 a 24 años	100,00	0,28	99,72
De 25 a 64 años	100,00	0,47	99,53

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Otras enfermedades del corazón		
	TOTAL	Sí	No
TOTAL	100,00	2,78	97,21
De 15 a 24 años	100,00	5,96	94,01
De 25 a 64 años	100,00	1,64	98,36
De 65 y más años	100,00	9,76	90,21
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	3,88	96,12
De 15 a 24 años	100,00	1,29	98,71
De 25 a 64 años	100,00	1,99	98,00
De 65 y más años	100,00	9,72	90,28
España			
TOTAL	100,00	4,24	95,76
De 15 a 24 años	100,00	1,47	98,53
De 25 a 64 años	100,00	2,07	97,93

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Varices en las piernas		
	TOTAL	Sí	No
TOTAL	100,00	2,41	97,59
De 15 a 24 años	100,00	0,00	99,97
De 25 a 64 años	100,00	1,85	98,14
De 65 y más años	100,00	10,50	89,50
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	17,21	82,79
De 15 a 24 años	100,00	1,69	98,31
De 25 a 64 años	100,00	15,08	84,92
De 65 y más años	100,00	29,60	70,40
España			
TOTAL	100,00	18,51	81,49
De 15 a 24 años	100,00	1,39	98,61
De 25 a 64 años	100,00	16,08	83,92

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Artrosis (excluyendo artritis)		
	TOTAL	Sí	No
TOTAL	100,00	4,78	95,22
De 15 a 24 años	100,00	0,00	99,97
De 25 a 64 años	100,00	3,02	96,97
De 65 y más años	100,00	27,05	72,95
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	22,11	77,89
De 15 a 24 años	100,00	0,06	99,94
De 25 a 64 años	100,00	12,37	87,63
De 65 y más años	100,00	56,06	43,94
España			
TOTAL	100,00	24,69	75,31
De 15 a 24 años	100,00	0,07	99,93
De 25 a 64 años	100,00	13,49	86,51

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (cervical)		
	TOTAL	Sí	No
TOTAL	100,00	6,89	93,11
De 15 a 24 años	100,00	0,00	99,97
De 25 a 64 años	100,00	6,68	93,31
De 65 y más años	100,00	16,97	83,03
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	20,65	79,35
De 15 a 24 años	100,00	3,36	96,64
De 25 a 64 años	100,00	19,47	80,53
De 65 y más años	100,00	31,52	68,47
España			
TOTAL	100,00	21,81	78,19
De 15 a 24 años	100,00	3,46	96,53
De 25 a 64 años	100,00	20,48	79,52

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (lumbar)		
	TOTAL	Sí	No
TOTAL	100,00	12,59	87,41
De 15 a 24 años	100,00	6,02	93,95
De 25 a 64 años	100,00	12,21	87,78
De 65 y más años	100,00	23,92	76,04
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	23,06	76,94
De 15 a 24 años	100,00	5,26	94,74
De 25 a 64 años	100,00	20,68	79,32
De 65 y más años	100,00	37,09	62,91
España			
TOTAL	100,00	24,23	75,77
De 15 a 24 años	100,00	4,66	95,34
De 25 a 64 años	100,00	21,51	78,49

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	alergia alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)		
	TOTAL	Sí	No
TOTAL	100,00	8,08	91,92
De 15 a 24 años	100,00	14,47	85,53
De 25 a 64 años	100,00	7,37	92,63
De 65 y más años	100,00	7,34	92,63
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	14,52	85,48
De 15 a 24 años	100,00	13,37	86,63
De 25 a 64 años	100,00	16,11	83,88
De 65 y más años	100,00	11,18	88,82
España			
TOTAL	100,00	14,87	85,12
De 15 a 24 años	100,00	14,77	85,22
De 25 a 64 años	100,00	16,75	83,25

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Asma (incluida asma alérgica)		
	TOTAL	Sí	No
TOTAL	100,00	3,37	96,63
De 15 a 24 años	100,00	2,81	97,16
De 25 a 64 años	100,00	3,39	96,61
De 65 y más años	100,00	3,86	96,14
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	5,98	94,02
De 15 a 24 años	100,00	7,24	92,76
De 25 a 64 años	100,00	5,72	94,28
De 65 y más años	100,00	6,05	93,95
España			
TOTAL	100,00	6,14	93,86
De 15 a 24 años	100,00	7,46	92,53
De 25 a 64 años	100,00	5,99	94,01

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	crónica (EPOC)		
	TOTAL	Sí	No
TOTAL	100,00	1,42	98,58
De 15 a 24 años	100,00	0,00	99,97
De 25 a 64 años	100,00	1,26	98,73
De 65 y más años	100,00	4,52	95,48
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	2,88	97,12
De 15 a 24 años	100,00	0,61	99,38
De 25 a 64 años	100,00	2,15	97,85
De 65 y más años	100,00	5,71	94,28
España			
TOTAL	100,00	3,21	96,79
De 15 a 24 años	100,00	0,75	99,24
De 25 a 64 años	100,00	2,35	97,65

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Diabetes		
	TOTAL	Sí	No
TOTAL	100,00	3,70	96,29
De 15 a 24 años	100,00	1,52	98,45
De 25 a 64 años	100,00	3,15	96,85
De 65 y más años	100,00	11,55	88,42
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	6,77	93,23
De 15 a 24 años	100,00	0,62	99,38
De 25 a 64 años	100,00	3,12	96,87
De 65 y más años	100,00	18,55	81,45
España			
TOTAL	100,00	7,41	92,59
De 15 a 24 años	100,00	0,76	99,24
De 25 a 64 años	100,00	2,90	97,10

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Úlcera de estómago o duodeno		
	TOTAL	Sí	No
TOTAL	100,00	1,69	98,30
De 15 a 24 años	100,00	0,00	99,97
De 25 a 64 años	100,00	1,65	98,34
De 65 y más años	100,00	4,10	95,90
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	1,62	98,38
De 15 a 24 años	100,00	0,48	99,52
De 25 a 64 años	100,00	1,23	98,77
De 65 y más años	100,00	3,11	96,89
España			
TOTAL	100,00	1,55	98,45
De 15 a 24 años	100,00	0,26	99,74
De 25 a 64 años	100,00	1,15	98,85

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Incontinencia urinaria o problemas de control de la orina		
	TOTAL	Sí	No
TOTAL	100,00	1,58	98,42
De 15 a 24 años	100,00	0,00	99,97
De 25 a 64 años	100,00	0,67	99,33
De 65 y más años	100,00	12,03	87,93
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	7,89	92,11
De 15 a 24 años	100,00	2,11	97,89
De 25 a 64 años	100,00	4,61	95,39
De 65 y más años	100,00	18,61	81,39
España			
TOTAL	100,00	8,63	91,37
De 15 a 24 años	100,00	2,14	97,86
De 25 a 64 años	100,00	4,81	95,19

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Colesterol alto		
	TOTAL	Sí	No
TOTAL	100,00	11,35	88,64
De 15 a 24 años	100,00	1,75	98,22
De 25 a 64 años	100,00	10,36	89,63
De 65 y más años	100,00	32,35	67,62
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	18,30	81,70
De 15 a 24 años	100,00	1,39	98,61
De 25 a 64 años	100,00	14,08	85,92
De 65 y más años	100,00	36,49	63,51
España			
TOTAL	100,00	20,00	80,00
De 15 a 24 años	100,00	1,55	98,45
De 25 a 64 años	100,00	15,15	84,85

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Cataratas		
	TOTAL	Sí	No
TOTAL	100,00	1,93	98,07
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	1,19	98,81
De 65 y más años	100,00	11,36	88,60
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	5,23	94,77
De 15 a 24 años	100,00	0,67	99,32
De 25 a 64 años	100,00	1,53	98,47
De 65 y más años	100,00	16,46	83,54
España			
TOTAL	100,00	5,84	94,16
De 15 a 24 años	100,00	0,83	99,17
De 25 a 64 años	100,00	1,57	98,43

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Problemas crónicos de piel		
	TOTAL	Sí	No
TOTAL	100,00	4,03	95,96
De 15 a 24 años	100,00	0,00	99,97
De 25 a 64 años	100,00	4,40	95,60
De 65 y más años	100,00	5,35	94,65
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	7,36	92,64
De 15 a 24 años	100,00	5,11	94,89
De 25 a 64 años	100,00	7,52	92,48
De 65 y más años	100,00	8,03	91,97
España			
TOTAL	100,00	7,76	92,24
De 15 a 24 años	100,00	5,53	94,46
De 25 a 64 años	100,00	8,02	91,98

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Estreñimiento crónico		
	TOTAL	Sí	No
TOTAL	100,00	1,65	98,34
De 15 a 24 años	100,00	0,00	99,97
De 25 a 64 años	100,00	1,08	98,92
De 65 y más años	100,00	9,01	90,99
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	6,67	93,33
De 15 a 24 años	100,00	2,15	97,84
De 25 a 64 años	100,00	5,64	94,36
De 65 y más años	100,00	11,31	88,69
España			
TOTAL	100,00	7,04	92,96
De 15 a 24 años	100,00	1,90	98,10
De 25 a 64 años	100,00	5,94	94,06

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Cirrosis, disfunción hepática		
	TOTAL	Sí	No
TOTAL	100,00	0,76	99,23
De 15 a 24 años	100,00	0,00	99,97
De 25 a 64 años	100,00	0,93	99,06
De 65 y más años	100,00	0,07	99,90
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	0,73	99,27
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	0,65	99,35
De 65 y más años	100,00	1,26	98,74
España			
TOTAL	100,00	0,63	99,37
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	0,61	99,39

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Alzheimer y otra demencias		
	TOTAL	Sí	No
TOTAL	100,00	0,19	99,81
De 15 a 24 años	100,00	0,00	99,97
De 25 a 64 años	100,00	0,19	99,80
De 65 y más años	100,00	0,38	99,62
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	1,38	98,62
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	0,06	99,93
De 65 y más años	100,00	5,23	94,77
España			
TOTAL	100,00	1,65	98,35
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	0,08	99,91

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Depresión		
	TOTAL	Sí	No
TOTAL	100,00	4,83	95,17
De 15 a 24 años	100,00	1,27	98,67
De 25 a 64 años	100,00	5,41	94,59
De 65 y más años	100,00	3,38	96,59
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	10,12	89,88
De 15 a 24 años	100,00	4,38	95,62
De 25 a 64 años	100,00	9,61	90,39
De 65 y más años	100,00	14,03	85,97
España			
TOTAL	100,00	10,62	89,38
De 15 a 24 años	100,00	3,90	96,10
De 25 a 64 años	100,00	10,18	89,82

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Ansiedad crónica		
	TOTAL	Sí	No
TOTAL	100,00	4,65	95,34
De 15 a 24 años	100,00	3,05	96,89
De 25 a 64 años	100,00	5,10	94,90
De 65 y más años	100,00	2,23	97,77
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	10,69	89,31
De 15 a 24 años	100,00	6,76	93,23
De 25 a 64 años	100,00	11,20	88,79
De 65 y más años	100,00	11,23	88,77
España			
TOTAL	100,00	11,38	88,62
De 15 a 24 años	100,00	6,66	93,34
De 25 a 64 años	100,00	12,40	87,60

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Otros problemas mentales		
	TOTAL	Sí	No
TOTAL	100,00	2,22	97,78
De 15 a 24 años	100,00	5,37	94,57
De 25 a 64 años	100,00	1,67	98,33
De 65 y más años	100,00	3,65	96,35
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	2,61	97,39
De 15 a 24 años	100,00	2,41	97,59
De 25 a 64 años	100,00	2,44	97,56
De 65 y más años	100,00	3,13	96,87
España			
TOTAL	100,00	2,89	97,11
De 15 a 24 años	100,00	1,82	98,17
De 25 a 64 años	100,00	2,92	97,08

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)		
	TOTAL	Sí	No
TOTAL	100,00	0,18	99,81
De 15 a 24 años	100,00	0,00	99,97
De 25 a 64 años	100,00	0,14	99,86
De 65 y más años	100,00	0,83	99,17
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	0,72	99,28
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	0,22	99,78
De 65 y más años	100,00	2,27	97,73
España			
TOTAL	100,00	0,79	99,21
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	0,16	99,84

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Migraña o dolor de cabeza frecuente		
	TOTAL	Sí	No
TOTAL	100,00	6,59	93,41
De 15 a 24 años	100,00	7,95	91,99
De 25 a 64 años	100,00	6,64	93,36
De 65 y más años	100,00	4,37	95,59
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	15,27	84,72
De 15 a 24 años	100,00	10,74	89,26
De 25 a 64 años	100,00	17,80	82,20
De 65 y más años	100,00	11,22	88,78
España			
TOTAL	100,00	15,28	84,72
De 15 a 24 años	100,00	10,76	89,24
De 25 a 64 años	100,00	18,42	81,58

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Hemorroides		
	TOTAL	Sí	No
TOTAL	100,00	3,46	96,53
De 15 a 24 años	100,00	0,00	99,97
De 25 a 64 años	100,00	2,92	97,07
De 65 y más años	100,00	12,67	87,29
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	8,48	91,52
De 15 a 24 años	100,00	1,55	98,44
De 25 a 64 años	100,00	9,06	90,94
De 65 y más años	100,00	10,27	89,73
España			
TOTAL	100,00	9,46	90,54
De 15 a 24 años	100,00	1,86	98,14
De 25 a 64 años	100,00	10,51	89,49

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Tumores malignos		
	TOTAL	Sí	No
TOTAL	100,00	0,40	99,59
De 15 a 24 años	100,00	0,29	99,68
De 25 a 64 años	100,00	0,37	99,63
De 65 y más años	100,00	0,86	99,14
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	1,80	98,20
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	1,28	98,72
De 65 y más años	100,00	3,89	96,11
España			
TOTAL	100,00	1,89	98,11
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	1,34	98,65

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Osteoporosis		
	TOTAL	Sí	No
TOTAL	100,00	1,13	98,87
De 15 a 24 años	100,00	0,00	99,97
De 25 a 64 años	100,00	0,80	99,19
De 65 y más años	100,00	5,59	94,37
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	7,17	92,83
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	3,24	96,76
De 65 y más años	100,00	20,25	79,75
España			
TOTAL	100,00	8,07	91,93
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	3,72	96,28

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Problemas de tiroides		
	TOTAL	Sí	No
TOTAL	100,00	1,34	98,65
De 15 a 24 años	100,00	1,86	98,11
De 25 a 64 años	100,00	0,89	99,10
De 65 y más años	100,00	4,96	95,01
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	10,23	89,77
De 15 a 24 años	100,00	2,10	97,89
De 25 a 64 años	100,00	9,94	90,06
De 65 y más años	100,00	14,66	85,34
España			
TOTAL	100,00	10,50	89,50
De 15 a 24 años	100,00	2,35	97,65
De 25 a 64 años	100,00	10,16	89,84

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Problemas de riñón		
	TOTAL	Sí	No
TOTAL	100,00	1,85	98,15
De 15 a 24 años	100,00	0,00	99,97
De 25 a 64 años	100,00	1,35	98,65
De 65 y más años	100,00	8,80	91,16
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	2,95	97,05
De 15 a 24 años	100,00	1,14	98,86
De 25 a 64 años	100,00	2,15	97,85
De 65 y más años	100,00	5,76	94,23
España			
TOTAL	100,00	3,25	96,75
De 15 a 24 años	100,00	1,15	98,84
De 25 a 64 años	100,00	2,46	97,54

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Problemas de próstata (solo hombres)		
	TOTAL	Sí	No
TOTAL	100,00	3,05	96,95
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	1,35	98,65
De 65 y más años	100,00	23,12	76,85
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 15 a 24 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 25 a 64 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 65 y más años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
España			
TOTAL	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 15 a 24 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 25 a 64 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)		
	TOTAL	Sí	No
TOTAL	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 15 a 24 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 25 a 64 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 65 y más años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	6,39	93,61
De 15 a 24 años	100,00	0,13	99,86
De 25 a 64 años	100,00	9,53	90,47
De 65 y más años	100,00	1,65	98,35
España			
TOTAL	100,00	6,54	93,46
De 15 a 24 años	100,00	0,16	99,83
De 25 a 64 años	100,00	10,33	89,67

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente		
	TOTAL	Sí	No
TOTAL	100,00	2,47	97,53
De 15 a 24 años	100,00	0,00	99,97
De 25 a 64 años	100,00	2,86	97,13
De 65 y más años	100,00	1,60	98,37
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	3,24	96,76
De 15 a 24 años	100,00	1,34	98,66
De 25 a 64 años	100,00	2,84	97,16
De 65 y más años	100,00	5,11	94,89
España			
TOTAL	100,00	3,49	96,51
De 15 a 24 años	100,00	1,32	98,68
De 25 a 64 años	100,00	3,13	96,87

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Tensión alta		
	TOTAL	Sí	No
De 65 y más años	100,00	49,08	50,92
Extranjero			
TOTAL	100,00	13,07	86,92
De 15 a 24 años	100,00	0,84	99,14
De 25 a 64 años	100,00	10,11	89,88
De 65 y más años	100,00	50,82	49,16

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Infarto de miocardio		
	TOTAL	Sí	No
De 65 y más años	100,00	1,33	98,67
Extranjero			
TOTAL	100,00	0,49	99,51
De 15 a 24 años	100,00	0,00	99,98
De 25 a 64 años	100,00	0,33	99,66
De 65 y más años	100,00	2,22	97,76

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria		
	TOTAL	Sí	No
De 65 y más años	100,00	2,41	97,59
Extranjero			
TOTAL	100,00	1,18	98,82
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	1,20	98,80
De 65 y más años	100,00	2,35	97,63

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Otras enfermedades del corazón		
	TOTAL	Sí	No
De 65 y más años	100,00	9,76	90,24
Extranjero			
TOTAL	100,00	2,36	97,64
De 15 a 24 años	100,00	0,45	99,53
De 25 a 64 años	100,00	1,76	98,24
De 65 y más años	100,00	9,24	90,74

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Varices en las piernas		
	TOTAL	Sí	No
De 65 y más años	100,00	30,35	69,65
Extranjero			
TOTAL	100,00	11,74	88,26
De 15 a 24 años	100,00	2,96	97,01
De 25 a 64 años	100,00	11,92	88,08
De 65 y más años	100,00	20,43	79,57

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Artrosis (excluyendo artritis)		
	TOTAL	Sí	No
De 65 y más años	100,00	57,12	42,88
Extranjero			
TOTAL	100,00	11,25	88,75
De 15 a 24 años	100,00	0,00	99,98
De 25 a 64 años	100,00	8,84	91,15
De 65 y más años	100,00	42,97	57,03

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (cervical)		
	TOTAL	Sí	No
De 65 y más años	100,00	32,01	67,99
Extranjero			
TOTAL	100,00	15,72	84,28
De 15 a 24 años	100,00	2,89	97,11
De 25 a 64 años	100,00	16,28	83,71
De 65 y más años	100,00	25,59	74,41

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (lumbar)		
	TOTAL	Sí	No
De 65 y más años	100,00	37,63	62,37
Extranjero			
TOTAL	100,00	18,09	81,91
De 15 a 24 años	100,00	7,85	92,13
De 25 a 64 años	100,00	18,02	81,98
De 65 y más años	100,00	30,32	69,65

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	alergia alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)		
	TOTAL	Sí	No
De 65 y más años	100,00	11,17	88,83
Extranjero			
TOTAL	100,00	13,04	86,96
De 15 a 24 años	100,00	7,20	92,80
De 25 a 64 años	100,00	14,12	85,87
De 65 y más años	100,00	11,27	88,71

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Asma (incluida asma alérgica)		
	TOTAL	Sí	No
De 65 y más años	100,00	5,89	94,11
Extranjero			
TOTAL	100,00	5,34	94,66
De 15 a 24 años	100,00	6,22	93,76
De 25 a 64 años	100,00	4,87	95,13
De 65 y más años	100,00	7,97	92,00

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	crónica (EPOC)		
	TOTAL	Sí	No
De 65 y más años	100,00	5,94	94,06
Extranjero			
TOTAL	100,00	1,49	98,51
De 15 a 24 años	100,00	0,00	99,98
De 25 a 64 años	100,00	1,52	98,47
De 65 y más años	100,00	2,91	97,07

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Diabetes		
	TOTAL	Sí	No
De 65 y más años	100,00	19,21	80,79
Extranjero			
TOTAL	100,00	4,05	95,94
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	3,83	96,17
De 65 y más años	100,00	10,42	89,58

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Úlcera de estómago o duodeno		
	TOTAL	Sí	No
De 65 y más años	100,00	2,88	97,12
Extranjero			
TOTAL	100,00	1,93	98,07
De 15 a 24 años	100,00	1,44	98,54
De 25 a 64 años	100,00	1,49	98,51
De 65 y más años	100,00	5,92	94,08

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Incontinencia urinaria o problemas de control de la orina		
	TOTAL	Sí	No
De 65 y más años	100,00	18,97	81,03
Extranjero			
TOTAL	100,00	4,78	95,22
De 15 a 24 años	100,00	1,99	97,98
De 25 a 64 años	100,00	3,96	96,03
De 65 y más años	100,00	14,18	85,82

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Colesterol alto		
	TOTAL	Sí	No
De 65 y más años	100,00	37,34	62,66
Extranjero			
TOTAL	100,00	11,13	88,87
De 15 a 24 años	100,00	0,67	99,31
De 25 a 64 años	100,00	10,71	89,29
De 65 y más años	100,00	26,14	73,83

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Cataratas		
	TOTAL	Sí	No
De 65 y más años	100,00	16,51	83,49
Extranjero			
TOTAL	100,00	2,69	97,30
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	1,37	98,62
De 65 y más años	100,00	15,91	84,09

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Problemas crónicos de piel		
	TOTAL	Sí	No
De 65 y más años	100,00	8,15	91,85
Extranjero			
TOTAL	100,00	5,69	94,31
De 15 a 24 años	100,00	3,26	96,74
De 25 a 64 años	100,00	5,93	94,07
De 65 y más años	100,00	6,61	93,36

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Estreñimiento crónico		
	TOTAL	Sí	No
De 65 y más años	100,00	11,37	88,63
Extranjero			
TOTAL	100,00	5,13	94,87
De 15 a 24 años	100,00	3,26	96,72
De 25 a 64 años	100,00	4,69	95,30
De 65 y más años	100,00	10,61	89,37

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Cirrosis, disfunción hepática		
	TOTAL	Sí	No
De 65 y más años	100,00	0,94	99,06
Extranjero			
TOTAL	100,00	1,15	98,85
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	0,79	99,20
De 65 y más años	100,00	5,19	94,81

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Alzheimer y otra demencias		
	TOTAL	Sí	No
De 65 y más años	100,00	5,47	94,53
Extranjero			
TOTAL	100,00	0,24	99,76
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	0,00	100,00
De 65 y más años	100,00	2,37	97,63

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Depresión		
	TOTAL	Sí	No
De 65 y más años	100,00	14,22	85,78
Extranjero			
TOTAL	100,00	8,02	91,97
De 15 a 24 años	100,00	6,46	93,54
De 25 a 64 años	100,00	7,79	92,21
De 65 y más años	100,00	11,60	88,38

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Ansiedad crónica		
	TOTAL	Sí	No
De 65 y más años	100,00	11,22	88,78
Extranjero			
TOTAL	100,00	7,81	92,19
De 15 a 24 años	100,00	7,20	92,78
De 25 a 64 años	100,00	7,43	92,56
De 65 y más años	100,00	11,35	88,65

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Otros problemas mentales		
	TOTAL	Sí	No
De 65 y más años	100,00	3,24	96,76
Extranjero			
TOTAL	100,00	1,47	98,53
De 15 a 24 años	100,00	4,93	95,07
De 25 a 64 años	100,00	0,92	99,07
De 65 y más años	100,00	1,78	98,22

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)		
	TOTAL	Sí	No
De 65 y más años	100,00	2,39	97,61
Extranjero			
TOTAL	100,00	0,40	99,60
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	0,40	99,59
De 65 y más años	100,00	0,82	99,16

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Migraña o dolor de cabeza frecuente		
	TOTAL	Sí	No
De 65 y más años	100,00	10,82	89,18
Extranjero			
TOTAL	100,00	15,24	84,76
De 15 a 24 años	100,00	10,64	89,34
De 25 a 64 años	100,00	15,80	84,20
De 65 y más años	100,00	16,04	83,96

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Hemorroides		
	TOTAL	Sí	No
De 65 y más años	100,00	10,45	89,55
Extranjero			
TOTAL	100,00	4,37	95,63
De 15 a 24 años	100,00	0,21	99,79
De 25 a 64 años	100,00	4,49	95,51
De 65 y más años	100,00	8,12	91,88

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Tumores malignos		
	TOTAL	Sí	No
De 65 y más años	100,00	3,76	96,24
Extranjero			
TOTAL	100,00	1,41	98,59
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	1,08	98,91
De 65 y más años	100,00	5,55	94,42

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Osteoporosis		
	TOTAL	Sí	No
De 65 y más años	100,00	20,23	79,77
Extranjero			
TOTAL	100,00	3,40	96,60
De 15 a 24 años	100,00	0,00	99,98
De 25 a 64 años	100,00	1,72	98,28
De 65 y más años	100,00	20,46	79,52

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Problemas de tiroides		
	TOTAL	Sí	No
De 65 y más años	100,00	14,50	85,50
Extranjero			
TOTAL	100,00	9,10	90,90
De 15 a 24 años	100,00	0,96	99,02
De 25 a 64 años	100,00	9,26	90,74
De 65 y más años	100,00	16,63	83,37

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Problemas de riñón		
	TOTAL	Sí	No
De 65 y más años	100,00	5,72	94,28
Extranjero			
TOTAL	100,00	1,69	98,31
De 15 a 24 años	100,00	1,06	98,94
De 25 a 64 años	100,00	1,18	98,81
De 65 y más años	100,00	6,35	93,65

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Problemas de próstata (solo hombres)		
	TOTAL	Sí	No
De 65 y más años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Extranjero			
TOTAL	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 15 a 24 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 25 a 64 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 65 y más años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)		
	TOTAL	Sí	No
De 65 y más años	100,00	1,54	98,46
Extranjero			
TOTAL	100,00	5,77	94,22
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	6,98	93,02
De 65 y más años	100,00	2,95	97,03

Tabla 1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente		
	TOTAL	Sí	No
De 65 y más años	100,00	5,11	94,89
Extranjero			
TOTAL	100,00	2,18	97,82
De 15 a 24 años	100,00	1,42	98,58
De 25 a 64 años	100,00	1,90	98,09
De 65 y más años	100,00	5,17	94,83

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Tensión alta		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	20,24	79,76
Andalucía	100,00	20,54	79,46
Aragón	100,00	21,48	78,51
Asturias, Principado de	100,00	19,69	80,29
Balears, Illes	100,00	18,51	81,48
Canarias	100,00	22,94	77,06
Cantabria	100,00	20,31	79,69
Castilla y León	100,00	20,22	79,77
Castilla-La Mancha	100,00	20,19	79,80
Cataluña	100,00	18,24	81,76
Comunitat Valenciana	100,00	22,49	77,51
Extremadura	100,00	25,28	74,71
Galicia	100,00	22,51	77,48
Madrid, Comunidad de	100,00	17,24	82,76
Murcia, Región de	100,00	21,67	78,32
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	17,14	82,82
País Vasco	100,00	22,34	77,65
Rioja, La	100,00	23,02	76,91
Ceuta	100,00	17,27	82,58
Melilla	100,00	18,40	81,45

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Infarto de miocardio		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	0,73	99,27
Andalucía	100,00	0,56	99,43
Aragón	100,00	0,23	99,77
Asturias, Principado de	100,00	0,26	99,73
Balears, Illes	100,00	1,18	98,81
Canarias	100,00	0,76	99,23
Cantabria	100,00	1,13	98,87
Castilla y León	100,00	0,53	99,47
Castilla-La Mancha	100,00	0,89	99,10
Cataluña	100,00	0,89	99,11
Comunitat Valenciana	100,00	0,96	99,04
Extremadura	100,00	0,40	99,58
Galicia	100,00	0,96	99,03
Madrid, Comunidad de	100,00	0,47	99,53
Murcia, Región de	100,00	1,73	98,27
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	0,40	99,57
País Vasco	100,00	0,52	99,48
Rioja, La	100,00	0,18	99,78
Ceuta	100,00	0,45	99,40
Melilla	100,00	0,75	99,25

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	1,20	98,80
Andalucía	100,00	1,04	98,96
Aragón	100,00	0,29	99,71
Asturias, Principado de	100,00	1,55	98,44
Balears, Illes	100,00	1,11	98,88
Canarias	100,00	2,05	97,95
Cantabria	100,00	3,08	96,90
Castilla y León	100,00	1,14	98,86
Castilla-La Mancha	100,00	0,97	99,02
Cataluña	100,00	1,96	98,04
Comunitat Valenciana	100,00	0,74	99,26
Extremadura	100,00	1,06	98,93
Galicia	100,00	1,27	98,72
Madrid, Comunidad de	100,00	0,60	99,40
Murcia, Región de	100,00	1,45	98,55
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	1,21	98,78
País Vasco	100,00	1,39	98,61
Rioja, La	100,00	0,54	99,42
Ceuta	100,00	0,00	99,85
Melilla	100,00	0,00	99,85

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Otras enfermedades del corazón		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	3,94	96,06
Andalucía	100,00	4,32	95,68
Aragón	100,00	4,66	95,33
Asturias, Principado de	100,00	4,79	95,19
Balears, Illes	100,00	3,35	96,64
Canarias	100,00	4,85	95,14
Cantabria	100,00	5,35	94,65
Castilla y León	100,00	4,35	95,64
Castilla-La Mancha	100,00	3,62	96,37
Cataluña	100,00	3,25	96,75
Comunitat Valenciana	100,00	3,63	96,37
Extremadura	100,00	2,48	97,52
Galicia	100,00	4,67	95,33
Madrid, Comunidad de	100,00	3,30	96,70
Murcia, Región de	100,00	3,73	96,27
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	3,81	96,15
País Vasco	100,00	5,56	94,43
Rioja, La	100,00	4,15	95,82
Ceuta	100,00	5,20	94,65
Melilla	100,00	3,12	96,88

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No consta	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS			
TOTAL	0,88	100,00	11,53
Andalucía	0,60	100,00	11,84
Aragón	1,16	100,00	11,80
Asturias, Principado de	1,08	100,00	15,99
Balears, Illes	1,14	100,00	14,92
Canarias	1,01	100,00	14,02
Cantabria	0,54	100,00	13,85
Castilla y León	1,18	100,00	15,11
Castilla-La Mancha	0,88	100,00	12,48
Cataluña	0,99	100,00	8,60
Comunitat Valenciana	0,61	100,00	10,59
Extremadura	0,00	100,00	12,23
Galicia	1,51	100,00	19,22
Madrid, Comunidad de	1,01	100,00	7,49
Murcia, Región de	0,18	100,00	12,13
Navarra, Comunidad Foral de	1,04	100,00	13,17
País Vasco	1,08	100,00	12,44
Rioja, La	0,68	100,00	15,92
Ceuta	0,00	100,00	10,55
Melilla	0,30	100,00	3,86

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS			
TOTAL	88,47	100,00	16,43
Andalucía	88,15	100,00	15,18
Aragón	88,20	100,00	16,97
Asturias, Principado de	84,00	100,00	21,39
Balears, Illes	85,07	100,00	15,62
Canarias	85,97	100,00	18,14
Cantabria	86,13	100,00	18,04
Castilla y León	84,88	100,00	21,53
Castilla-La Mancha	87,52	100,00	17,41
Cataluña	91,40	100,00	13,08
Comunitat Valenciana	89,41	100,00	16,54
Extremadura	87,76	100,00	16,87
Galicia	80,77	100,00	21,39
Madrid, Comunidad de	92,51	100,00	15,22
Murcia, Región de	87,86	100,00	17,45
Navarra, Comunidad Foral de	86,83	100,00	17,31
País Vasco	87,56	100,00	18,57
Rioja, La	84,05	100,00	19,62
Ceuta	89,30	100,00	11,08
Melilla	96,14	100,00	6,38

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS			
TOTAL	83,57	100,00	16,04
Andalucía	84,82	100,00	14,03
Aragón	83,02	100,00	13,47
Asturias, Principado de	78,60	100,00	18,03
Balears, Illes	84,37	100,00	21,23
Canarias	81,85	100,00	17,26
Cantabria	81,94	100,00	20,45
Castilla y León	78,47	100,00	17,91
Castilla-La Mancha	82,59	100,00	13,25
Cataluña	86,92	100,00	12,41
Comunitat Valenciana	83,46	100,00	13,42
Extremadura	83,12	100,00	16,18
Galicia	78,61	100,00	26,66
Madrid, Comunidad de	84,78	100,00	18,28
Murcia, Región de	82,55	100,00	12,17
Navarra, Comunidad Foral de	82,65	100,00	15,31
País Vasco	81,42	100,00	21,13
Rioja, La	80,34	100,00	21,46
Ceuta	88,77	100,00	15,01
Melilla	93,62	100,00	5,63

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS			
TOTAL	83,96	100,00	19,78
Andalucía	85,97	100,00	18,36
Aragón	86,52	100,00	20,26
Asturias, Principado de	81,96	100,00	28,09
Balears, Illes	78,75	100,00	27,83
Canarias	82,74	100,00	21,29
Cantabria	79,53	100,00	22,50
Castilla y León	82,09	100,00	21,74
Castilla-La Mancha	86,75	100,00	18,12
Cataluña	87,59	100,00	14,70
Comunitat Valenciana	86,58	100,00	15,50
Extremadura	83,81	100,00	14,87
Galicia	73,33	100,00	31,39
Madrid, Comunidad de	81,72	100,00	20,44
Murcia, Región de	87,82	100,00	16,13
Navarra, Comunidad Foral de	84,67	100,00	22,62
País Vasco	78,86	100,00	28,85
Rioja, La	78,54	100,00	28,36
Ceuta	84,84	100,00	16,02
Melilla	94,22	100,00	8,30

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS			
TOTAL	80,22	100,00	13,24
Andalucía	81,64	100,00	12,48
Aragón	79,73	100,00	11,50
Asturias, Principado de	71,89	100,00	14,48
Balears, Illes	72,15	100,00	14,61
Canarias	78,70	100,00	15,95
Cantabria	77,48	100,00	12,23
Castilla y León	78,26	100,00	15,96
Castilla-La Mancha	81,87	100,00	14,57
Cataluña	85,30	100,00	10,61
Comunitat Valenciana	84,50	100,00	13,69
Extremadura	85,11	100,00	11,00
Galicia	68,60	100,00	16,15
Madrid, Comunidad de	79,56	100,00	12,72
Murcia, Región de	83,86	100,00	13,30
Navarra, Comunidad Foral de	77,36	100,00	17,72
País Vasco	71,14	100,00	14,37
Rioja, La	71,60	100,00	21,68
Ceuta	83,83	100,00	8,62
Melilla	91,56	100,00	5,48

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS			
TOTAL	86,76	100,00	5,10
Andalucía	87,51	100,00	4,26
Aragón	88,49	100,00	4,57
Asturias, Principado de	85,51	100,00	8,37
Balears, Illes	85,37	100,00	7,19
Canarias	84,05	100,00	6,92
Cantabria	87,75	100,00	5,37
Castilla y León	84,03	100,00	4,56
Castilla-La Mancha	85,42	100,00	7,99
Cataluña	89,39	100,00	4,16
Comunitat Valenciana	86,31	100,00	3,51
Extremadura	88,99	100,00	5,36
Galicia	83,85	100,00	6,52
Madrid, Comunidad de	87,27	100,00	5,35
Murcia, Región de	86,69	100,00	5,46
Navarra, Comunidad Foral de	82,26	100,00	3,80
País Vasco	85,62	100,00	6,68
Rioja, La	78,28	100,00	4,56
Ceuta	91,38	100,00	3,71
Melilla	94,37	100,00	1,79

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS			
TOTAL	94,90	100,00	2,91
Andalucía	95,74	100,00	2,43
Aragón	95,42	100,00	3,19
Asturias, Principado de	91,62	100,00	4,66
Balears, Illes	92,80	100,00	4,47
Canarias	93,08	100,00	3,26
Cantabria	94,61	100,00	2,46
Castilla y León	95,44	100,00	3,77
Castilla-La Mancha	92,00	100,00	2,15
Cataluña	95,84	100,00	3,29
Comunitat Valenciana	96,48	100,00	1,90
Extremadura	94,62	100,00	4,72
Galicia	93,47	100,00	3,43
Madrid, Comunidad de	94,64	100,00	2,69
Murcia, Región de	94,54	100,00	2,69
Navarra, Comunidad Foral de	96,18	100,00	2,92
País Vasco	93,31	100,00	2,91
Rioja, La	95,44	100,00	3,51
Ceuta	96,14	100,00	0,59
Melilla	98,07	100,00	0,89

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS			
TOTAL	97,09	100,00	7,17
Andalucía	97,57	100,00	7,83
Aragón	96,81	100,00	9,23
Asturias, Principado de	95,33	100,00	6,72
Balears, Illes	95,52	100,00	6,68
Canarias	96,73	100,00	9,63
Cantabria	97,54	100,00	7,15
Castilla y León	96,22	100,00	8,82
Castilla-La Mancha	97,84	100,00	8,29
Cataluña	96,70	100,00	5,15
Comunitat Valenciana	98,10	100,00	6,44
Extremadura	95,27	100,00	9,24
Galicia	96,56	100,00	9,47
Madrid, Comunidad de	97,31	100,00	5,98
Murcia, Región de	97,31	100,00	9,12
Navarra, Comunidad Foral de	97,06	100,00	6,85
País Vasco	97,09	100,00	6,00
Rioja, La	96,49	100,00	6,06
Ceuta	99,26	100,00	9,21
Melilla	98,96	100,00	9,82

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS			
TOTAL	92,83	100,00	1,59
Andalucía	92,17	100,00	1,82
Aragón	90,76	100,00	0,94
Asturias, Principado de	93,27	100,00	1,62
Baleares, Illes	93,31	100,00	2,16
Canarias	90,36	100,00	0,96
Cantabria	92,85	100,00	2,35
Castilla y León	91,17	100,00	1,71
Castilla-La Mancha	91,70	100,00	2,02
Cataluña	94,85	100,00	1,13
Comunitat Valenciana	93,56	100,00	1,29
Extremadura	90,75	100,00	1,64
Galicia	90,53	100,00	1,86
Madrid, Comunidad de	94,02	100,00	1,71
Murcia, Región de	90,88	100,00	2,34
Navarra, Comunidad Foral de	93,13	100,00	1,68
País Vasco	94,00	100,00	1,72
Rioja, La	93,94	100,00	2,01
Ceuta	90,64	100,00	0,00
Melilla	90,18	100,00	1,63

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS			
TOTAL	98,41	100,00	6,06
Andalucía	98,18	100,00	4,42
Aragón	99,05	100,00	6,56
Asturias, Principado de	98,38	100,00	10,98
Balears, Illes	97,83	100,00	7,04
Canarias	99,04	100,00	7,23
Cantabria	97,63	100,00	5,13
Castilla y León	98,28	100,00	7,42
Castilla-La Mancha	97,97	100,00	6,02
Cataluña	98,87	100,00	5,52
Comunitat Valenciana	98,70	100,00	6,39
Extremadura	98,35	100,00	4,15
Galicia	98,14	100,00	10,90
Madrid, Comunidad de	98,29	100,00	4,26
Murcia, Región de	97,66	100,00	6,47
Navarra, Comunidad Foral de	98,30	100,00	6,84
País Vasco	98,27	100,00	7,42
Rioja, La	97,99	100,00	10,63
Ceuta	100,00	100,00	5,99
Melilla	98,22	100,00	0,89

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS			
TOTAL	93,94	100,00	18,30
Andalucía	95,58	100,00	15,72
Aragón	93,44	100,00	21,83
Asturias, Principado de	89,01	100,00	20,85
Balears, Illes	92,95	100,00	20,61
Canarias	92,76	100,00	20,25
Cantabria	94,85	100,00	18,91
Castilla y León	92,58	100,00	21,95
Castilla-La Mancha	93,98	100,00	17,92
Cataluña	94,48	100,00	15,35
Comunitat Valenciana	93,61	100,00	19,25
Extremadura	95,84	100,00	20,56
Galicia	89,10	100,00	25,45
Madrid, Comunidad de	95,74	100,00	15,87
Murcia, Región de	93,52	100,00	22,56
Navarra, Comunidad Foral de	93,15	100,00	17,88
País Vasco	92,57	100,00	20,61
Rioja, La	89,37	100,00	23,88
Ceuta	93,71	100,00	16,87
Melilla	98,96	100,00	8,49

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS			
TOTAL	81,70	100,00	4,48
Andalucía	84,28	100,00	3,81
Aragón	78,16	100,00	5,29
Asturias, Principado de	79,15	100,00	6,03
Balears, Illes	79,37	100,00	5,31
Canarias	79,75	100,00	4,17
Cantabria	81,07	100,00	6,85
Castilla y León	78,04	100,00	6,88
Castilla-La Mancha	82,08	100,00	4,79
Cataluña	84,65	100,00	2,91
Comunitat Valenciana	80,75	100,00	3,91
Extremadura	79,43	100,00	3,48
Galicia	74,55	100,00	8,89
Madrid, Comunidad de	84,13	100,00	4,03
Murcia, Región de	77,44	100,00	5,77
Navarra, Comunidad Foral de	82,12	100,00	3,07
País Vasco	79,39	100,00	4,81
Rioja, La	76,08	100,00	6,50
Ceuta	82,99	100,00	2,87
Melilla	91,51	100,00	2,07

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS			
TOTAL	95,52	100,00	7,02
Andalucía	96,19	100,00	5,17
Aragón	94,71	100,00	6,09
Asturias, Principado de	93,96	100,00	10,97
Balears, Illes	94,68	100,00	8,87
Canarias	95,83	100,00	7,56
Cantabria	93,13	100,00	6,71
Castilla y León	93,11	100,00	8,21
Castilla-La Mancha	95,20	100,00	6,55
Cataluña	97,09	100,00	7,60
Comunitat Valenciana	96,09	100,00	5,96
Extremadura	96,50	100,00	4,05
Galicia	91,11	100,00	11,49
Madrid, Comunidad de	95,97	100,00	6,16
Murcia, Región de	94,22	100,00	7,21
Navarra, Comunidad Foral de	96,90	100,00	9,58
País Vasco	95,19	100,00	8,52
Rioja, La	93,46	100,00	10,33
Ceuta	96,83	100,00	4,31
Melilla	97,78	100,00	0,89

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS			
TOTAL	92,98	100,00	4,45
Andalucía	94,83	100,00	3,87
Aragón	93,91	100,00	4,21
Asturias, Principado de	89,02	100,00	6,41
Balears, Illes	91,12	100,00	5,67
Canarias	92,44	100,00	3,56
Cantabria	93,29	100,00	3,37
Castilla y León	91,78	100,00	4,50
Castilla-La Mancha	93,45	100,00	4,79
Cataluña	92,39	100,00	5,04
Comunitat Valenciana	94,03	100,00	3,18
Extremadura	95,94	100,00	1,62
Galicia	88,51	100,00	6,26
Madrid, Comunidad de	93,84	100,00	4,29
Murcia, Región de	92,79	100,00	4,94
Navarra, Comunidad Foral de	90,40	100,00	5,58
País Vasco	91,47	100,00	6,00
Rioja, La	89,67	100,00	5,60
Ceuta	95,54	100,00	1,93
Melilla	98,96	100,00	0,59

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS			
TOTAL	95,55	100,00	0,76
Andalucía	96,13	100,00	1,11
Aragón	95,78	100,00	0,33
Asturias, Principado de	93,58	100,00	0,35
Balears, Illes	94,32	100,00	1,02
Canarias	96,44	100,00	0,36
Cantabria	96,63	100,00	0,72
Castilla y León	95,49	100,00	0,49
Castilla-La Mancha	95,21	100,00	0,34
Cataluña	94,96	100,00	0,71
Comunitat Valenciana	96,82	100,00	0,46
Extremadura	98,37	100,00	0,00
Galicia	93,73	100,00	1,60
Madrid, Comunidad de	95,71	100,00	1,00
Murcia, Región de	95,06	100,00	0,12
Navarra, Comunidad Foral de	94,40	100,00	1,49
País Vasco	94,00	100,00	0,44
Rioja, La	94,36	100,00	1,04
Ceuta	98,07	100,00	0,45
Melilla	99,26	100,00	0,15

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS			
TOTAL	99,24	100,00	1,04
Andalucía	98,88	100,00	1,32
Aragón	99,66	100,00	1,18
Asturias, Principado de	99,64	100,00	1,36
Balears, Illes	98,97	100,00	1,27
Canarias	99,63	100,00	1,34
Cantabria	99,26	100,00	1,00
Castilla y León	99,50	100,00	1,42
Castilla-La Mancha	99,65	100,00	0,69
Cataluña	99,29	100,00	0,96
Comunitat Valenciana	99,54	100,00	0,83
Extremadura	100,00	100,00	1,19
Galicia	98,39	100,00	1,33
Madrid, Comunidad de	99,00	100,00	0,69
Murcia, Región de	99,87	100,00	0,85
Navarra, Comunidad Foral de	98,51	100,00	1,53
País Vasco	99,56	100,00	0,65
Rioja, La	98,92	100,00	0,47
Ceuta	99,25	100,00	1,49
Melilla	99,70	100,00	0,89

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS			
TOTAL	98,96	100,00	7,80
Andalucía	98,68	100,00	6,64
Aragón	98,81	100,00	7,47
Asturias, Principado de	98,63	100,00	12,92
Balears, Illes	98,72	100,00	9,91
Canarias	98,65	100,00	10,51
Cantabria	99,00	100,00	7,95
Castilla y León	98,58	100,00	7,25
Castilla-La Mancha	99,30	100,00	7,31
Cataluña	99,04	100,00	7,89
Comunitat Valenciana	99,16	100,00	7,55
Extremadura	98,79	100,00	4,85
Galicia	98,67	100,00	12,88
Madrid, Comunidad de	99,31	100,00	6,21
Murcia, Región de	99,14	100,00	9,93
Navarra, Comunidad Foral de	98,46	100,00	7,26
País Vasco	99,35	100,00	6,51
Rioja, La	99,53	100,00	9,18
Ceuta	98,22	100,00	4,03
Melilla	98,96	100,00	1,19

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS			
TOTAL	92,20	100,00	7,91
Andalucía	93,36	100,00	6,56
Aragón	92,52	100,00	7,55
Asturias, Principado de	87,07	100,00	11,06
Balears, Illes	90,08	100,00	14,66
Canarias	89,48	100,00	10,26
Cantabria	92,05	100,00	8,73
Castilla y León	92,74	100,00	7,11
Castilla-La Mancha	92,68	100,00	7,21
Cataluña	92,11	100,00	7,11
Comunitat Valenciana	92,45	100,00	7,92
Extremadura	95,14	100,00	3,99
Galicia	87,12	100,00	14,37
Madrid, Comunidad de	93,79	100,00	5,83
Murcia, Región de	90,07	100,00	12,70
Navarra, Comunidad Foral de	92,72	100,00	9,04
País Vasco	93,48	100,00	6,50
Rioja, La	90,78	100,00	10,66
Ceuta	95,67	100,00	4,46
Melilla	98,67	100,00	1,93

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS			
TOTAL	92,09	100,00	2,55
Andalucía	93,44	100,00	3,04
Aragón	92,44	100,00	1,80
Asturias, Principado de	88,93	100,00	3,70
Balears, Illes	85,33	100,00	2,76
Canarias	89,74	100,00	2,93
Cantabria	91,27	100,00	1,58
Castilla y León	92,89	100,00	1,99
Castilla-La Mancha	92,78	100,00	1,72
Cataluña	92,89	100,00	3,61
Comunitat Valenciana	92,08	100,00	1,46
Extremadura	95,98	100,00	2,16
Galicia	85,63	100,00	3,62
Madrid, Comunidad de	94,17	100,00	2,06
Murcia, Región de	87,29	100,00	2,19
Navarra, Comunidad Foral de	90,93	100,00	2,43
País Vasco	93,50	100,00	1,37
Rioja, La	89,31	100,00	2,32
Ceuta	95,39	100,00	1,63
Melilla	97,93	100,00	0,15

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS			
TOTAL	97,45	100,00	0,63
Andalucía	96,96	100,00	0,85
Aragón	98,19	100,00	0,33
Asturias, Principado de	96,30	100,00	0,75
Balears, Illes	97,23	100,00	0,31
Canarias	97,07	100,00	0,83
Cantabria	98,42	100,00	1,07
Castilla y León	98,01	100,00	0,49
Castilla-La Mancha	98,27	100,00	0,56
Cataluña	96,39	100,00	0,31
Comunitat Valenciana	98,54	100,00	0,52
Extremadura	97,83	100,00	0,40
Galicia	96,38	100,00	1,34
Madrid, Comunidad de	97,94	100,00	0,45
Murcia, Región de	97,80	100,00	0,90
Navarra, Comunidad Foral de	97,53	100,00	0,61
País Vasco	98,62	100,00	0,94
Rioja, La	97,65	100,00	0,47
Ceuta	98,37	100,00	0,45
Melilla	99,70	100,00	0,00

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS			
TOTAL	99,37	100,00	10,81
Andalucía	99,15	100,00	8,73
Aragón	99,66	100,00	11,75
Asturias, Principado de	99,24	100,00	18,28
Balears, Illes	99,68	100,00	14,77
Canarias	99,17	100,00	9,89
Cantabria	98,91	100,00	10,69
Castilla y León	99,50	100,00	12,25
Castilla-La Mancha	99,44	100,00	12,58
Cataluña	99,69	100,00	10,72
Comunitat Valenciana	99,48	100,00	9,63
Extremadura	99,60	100,00	7,08
Galicia	98,65	100,00	16,11
Madrid, Comunidad de	99,55	100,00	9,92
Murcia, Región de	99,09	100,00	10,95
Navarra, Comunidad Foral de	99,38	100,00	12,56
País Vasco	99,06	100,00	10,54
Rioja, La	99,50	100,00	14,86
Ceuta	99,41	100,00	7,07
Melilla	100,00	100,00	3,72

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS			
TOTAL	89,19	100,00	7,05
Andalucía	91,26	100,00	5,39
Aragón	88,24	100,00	5,88
Asturias, Principado de	81,71	100,00	12,03
Balears, Illes	85,22	100,00	8,12
Canarias	90,10	100,00	5,80
Cantabria	89,31	100,00	7,71
Castilla y León	87,75	100,00	7,40
Castilla-La Mancha	87,41	100,00	6,81
Cataluña	89,28	100,00	8,34
Comunitat Valenciana	90,37	100,00	5,01
Extremadura	92,90	100,00	4,07
Galicia	83,88	100,00	11,07
Madrid, Comunidad de	90,08	100,00	6,83
Murcia, Región de	89,05	100,00	7,20
Navarra, Comunidad Foral de	87,42	100,00	9,93
País Vasco	89,46	100,00	8,25
Rioja, La	85,14	100,00	12,05
Ceuta	92,63	100,00	2,24
Melilla	96,28	100,00	0,30

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS			
TOTAL	92,95	100,00	1,75
Andalucía	94,61	100,00	1,14
Aragón	94,11	100,00	2,13
Asturias, Principado de	87,96	100,00	1,29
Balears, Illes	91,87	100,00	2,53
Canarias	94,19	100,00	2,00
Cantabria	92,27	100,00	3,31
Castilla y León	92,59	100,00	1,62
Castilla-La Mancha	93,19	100,00	1,77
Cataluña	91,66	100,00	1,88
Comunitat Valenciana	94,99	100,00	1,64
Extremadura	95,92	100,00	2,51
Galicia	88,93	100,00	1,63
Madrid, Comunidad de	93,17	100,00	2,13
Murcia, Región de	92,79	100,00	1,45
Navarra, Comunidad Foral de	90,06	100,00	1,84
País Vasco	91,73	100,00	1,62
Rioja, La	87,91	100,00	2,45
Ceuta	97,62	100,00	0,59
Melilla	99,55	100,00	1,19

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS			
TOTAL	98,25	100,00	4,16
Andalucía	98,86	100,00	3,77
Aragón	97,86	100,00	4,67
Asturias, Principado de	98,70	100,00	7,22
Balears, Illes	97,46	100,00	3,77
Canarias	98,00	100,00	3,62
Cantabria	96,69	100,00	3,66
Castilla y León	98,37	100,00	5,41
Castilla-La Mancha	98,22	100,00	3,65
Cataluña	98,12	100,00	3,59
Comunitat Valenciana	98,36	100,00	5,10
Extremadura	97,47	100,00	2,13
Galicia	98,36	100,00	6,76
Madrid, Comunidad de	97,87	100,00	2,81
Murcia, Región de	98,54	100,00	5,03
Navarra, Comunidad Foral de	98,13	100,00	3,97
País Vasco	98,37	100,00	5,04
Rioja, La	97,55	100,00	6,85
Ceuta	99,26	100,00	2,38
Melilla	98,66	100,00	1,19

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS			
TOTAL	95,84	100,00	6,13
Andalucía	96,22	100,00	5,76
Aragón	95,32	100,00	6,86
Asturias, Principado de	92,78	100,00	7,20
Balears, Illes	96,22	100,00	5,81
Canarias	96,37	100,00	8,01
Cantabria	96,34	100,00	5,19
Castilla y León	94,59	100,00	8,70
Castilla-La Mancha	96,33	100,00	5,27
Cataluña	96,41	100,00	4,47
Comunitat Valenciana	94,90	100,00	5,89
Extremadura	97,85	100,00	6,48
Galicia	93,23	100,00	7,18
Madrid, Comunidad de	97,19	100,00	5,77
Murcia, Región de	94,97	100,00	8,34
Navarra, Comunidad Foral de	95,99	100,00	6,96
País Vasco	94,96	100,00	7,10
Rioja, La	93,15	100,00	9,90
Ceuta	97,47	100,00	4,38
Melilla	98,66	100,00	1,04

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS			
TOTAL	93,87	100,00	2,81
Andalucía	94,24	100,00	2,34
Aragón	93,13	100,00	2,40
Asturias, Principado de	92,80	100,00	4,60
Balears, Illes	94,18	100,00	2,76
Canarias	91,99	100,00	4,66
Cantabria	94,81	100,00	2,15
Castilla y León	91,29	100,00	4,45
Castilla-La Mancha	94,72	100,00	3,00
Cataluña	95,53	100,00	3,08
Comunitat Valenciana	94,11	100,00	2,00
Extremadura	93,50	100,00	2,49
Galicia	92,81	100,00	3,97
Madrid, Comunidad de	94,23	100,00	2,23
Murcia, Región de	91,66	100,00	2,56
Navarra, Comunidad Foral de	93,02	100,00	3,79
País Vasco	92,90	100,00	1,81
Rioja, La	90,06	100,00	3,02
Ceuta	95,47	100,00	1,63
Melilla	98,96	100,00	1,94

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS			
TOTAL	97,19	100,00	6,56
Andalucía	97,66	100,00	7,53
Aragón	97,59	100,00	4,33
Asturias, Principado de	95,39	100,00	7,58
Balears, Illes	97,23	100,00	2,92
Canarias	95,33	100,00	5,06
Cantabria	97,85	100,00	8,48
Castilla y León	95,55	100,00	8,65
Castilla-La Mancha	96,99	100,00	6,21
Cataluña	96,91	100,00	5,89
Comunitat Valenciana	98,00	100,00	6,36
Extremadura	97,50	100,00	5,01
Galicia	96,03	100,00	9,69
Madrid, Comunidad de	97,77	100,00	5,37
Murcia, Región de	97,43	100,00	5,28
Navarra, Comunidad Foral de	96,19	100,00	6,98
País Vasco	98,19	100,00	8,49
Rioja, La	96,94	100,00	11,71
Ceuta	98,22	100,00	2,71
Melilla	97,91	100,00	0,61

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS			
TOTAL	93,44	100,00	6,39
Andalucía	92,47	100,00	4,94
Aragón	95,65	100,00	4,69
Asturias, Principado de	92,40	100,00	8,78
Balears, Illes	97,04	100,00	9,79
Canarias	94,93	100,00	8,78
Cantabria	91,48	100,00	6,62
Castilla y León	91,33	100,00	8,97
Castilla-La Mancha	93,77	100,00	7,78
Cataluña	94,10	100,00	6,42
Comunitat Valenciana	93,63	100,00	7,20
Extremadura	94,94	100,00	4,21
Galicia	90,31	100,00	9,68
Madrid, Comunidad de	94,63	100,00	5,17
Murcia, Región de	94,72	100,00	3,89
Navarra, Comunidad Foral de	92,98	100,00	4,62
País Vasco	91,51	100,00	4,51
Rioja, La	88,22	100,00	6,55
Ceuta	96,69	100,00	4,75
Melilla	98,77	100,00	2,69

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS				
TOTAL	93,61	100,00	3,49	96,51063
Andalucía	95,06	100,00	3,29	96,70883
Aragón	95,29	100,00	2,63	97,3641
Asturias, Principado de	91,20	100,00	4,23	95,76138
Balears, Illes	90,19	100,00	5,02	94,9583
Canarias	91,22	100,00	2,69	97,30334
Cantabria	93,38	100,00	3,51	96,4756
Castilla y León	91,02	100,00	5,45	94,54139
Castilla-La Mancha	92,21	100,00	3,11	96,88891
Cataluña	93,57	100,00	3,38	96,61727
Comunitat Valenciana	92,79	100,00	2,13	97,87239
Extremadura	95,77	100,00	2,10	97,8914
Galicia	90,30	100,00	7,94	92,05453
Madrid, Comunidad de	94,82	100,00	1,78	98,21545
Murcia, Región de	96,10	100,00	6,00	93,99028
Navarra, Comunidad Foral de	95,31	100,00	3,61	96,37467
País Vasco	95,48	100,00	4,97	95,02364
Rioja, La	93,45	100,00	4,43	95,56525
Ceuta	94,96	100,00	2,38	97,474
Melilla	97,01	100,00	0,15	99,7037

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Tensión alta		
	TOTAL	Sí	No
Hombres			
TOTAL	100,00	20,51	79,49
Andalucía	100,00	20,42	79,58
Aragón	100,00	22,87	77,11
Asturias, Principado de	100,00	17,98	81,99
Balears, Illes	100,00	17,70	82,28
Canarias	100,00	21,85	78,13
Cantabria	100,00	22,02	77,94
Castilla y León	100,00	20,76	79,23
Castilla-La Mancha	100,00	21,08	78,91
Cataluña	100,00	17,91	82,09
Comunitat Valenciana	100,00	20,86	79,14
Extremadura	100,00	26,63	73,33
Galicia	100,00	23,84	76,15
Madrid, Comunidad de	100,00	18,94	81,05
Murcia, Región de	100,00	22,30	77,69
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	19,34	80,66
País Vasco	100,00	24,52	75,48
Rioja, La	100,00	22,21	77,72
Ceuta	100,00	14,50	84,89
Melilla	100,00	20,00	79,70

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Infarto de miocardio		
	TOTAL	Sí	No
Hombres			
TOTAL	100,00	1,01	98,99
Andalucía	100,00	0,70	99,30
Aragón	100,00	0,19	99,79
Asturias, Principado de	100,00	0,54	99,43
Balears, Illes	100,00	2,13	97,87
Canarias	100,00	1,01	98,98
Cantabria	100,00	0,93	99,02
Castilla y León	100,00	0,82	99,17
Castilla-La Mancha	100,00	1,70	98,29
Cataluña	100,00	1,10	98,90
Comunitat Valenciana	100,00	1,27	98,73
Extremadura	100,00	0,44	99,53
Galicia	100,00	0,94	99,06
Madrid, Comunidad de	100,00	0,92	99,07
Murcia, Región de	100,00	2,54	97,44
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	0,60	99,36
País Vasco	100,00	0,66	99,34
Rioja, La	100,00	0,29	99,56
Ceuta	100,00	0,31	99,69
Melilla	100,00	1,19	98,81

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria		
	TOTAL	Sí	No
Hombres			
TOTAL	100,00	1,36	98,64
Andalucía	100,00	1,18	98,82
Aragón	100,00	0,18	99,81
Asturias, Principado de	100,00	1,82	98,13
Balears, Illes	100,00	1,32	98,68
Canarias	100,00	2,22	97,75
Cantabria	100,00	2,30	97,66
Castilla y León	100,00	1,07	98,93
Castilla-La Mancha	100,00	1,84	98,14
Cataluña	100,00	2,10	97,89
Comunitat Valenciana	100,00	1,05	98,95
Extremadura	100,00	1,29	98,69
Galicia	100,00	1,51	98,48
Madrid, Comunidad de	100,00	0,56	99,44
Murcia, Región de	100,00	1,62	98,36
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	1,25	98,72
País Vasco	100,00	1,77	98,22
Rioja, La	100,00	0,44	99,48
Ceuta	100,00	0,00	100,00
Melilla	100,00	0,00	99,70

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Otras enfermedades del corazón		
	TOTAL	Sí	No
Hombres			
TOTAL	100,00	4,00	96,00
Andalucía	100,00	4,68	95,32
Aragón	100,00	4,47	95,52
Asturias, Principado de	100,00	3,46	96,51
Balears, Illes	100,00	3,56	96,43
Canarias	100,00	4,94	95,04
Cantabria	100,00	5,42	94,54
Castilla y León	100,00	4,03	95,97
Castilla-La Mancha	100,00	3,56	96,41
Cataluña	100,00	3,48	96,52
Comunitat Valenciana	100,00	4,34	95,66
Extremadura	100,00	3,40	96,58
Galicia	100,00	4,78	95,21
Madrid, Comunidad de	100,00	2,25	97,75
Murcia, Región de	100,00	3,86	96,10
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	3,18	96,82
País Vasco	100,00	6,39	93,60
Rioja, La	100,00	5,12	94,80
Ceuta	100,00	7,51	92,49
Melilla	100,00	1,80	97,90

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No consta	TOTAL	Sí
Hombres			
TOTAL	0,84	100,00	5,55
Andalucía	0,46	100,00	5,67
Aragón	1,26	100,00	5,39
Asturias, Principado de	1,24	100,00	11,17
Balears, Illes	0,27	100,00	5,15
Canarias	0,79	100,00	8,35
Cantabria	0,48	100,00	7,47
Castilla y León	1,13	100,00	7,95
Castilla-La Mancha	1,32	100,00	7,71
Cataluña	1,66	100,00	3,71
Comunitat Valenciana	0,31	100,00	4,14
Extremadura	0,00	100,00	6,27
Galicia	0,61	100,00	9,21
Madrid, Comunidad de	0,64	100,00	3,64
Murcia, Región de	0,23	100,00	6,22
Navarra, Comunidad Foral de	1,58	100,00	8,27
País Vasco	1,45	100,00	4,10
Rioja, La	0,36	100,00	8,82
Ceuta	0,00	100,00	2,10
Melilla	0,30	100,00	1,49

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Hombres			
TOTAL	94,45	100,00	10,45
Andalucía	94,33	100,00	9,19
Aragón	94,58	100,00	12,25
Asturias, Principado de	88,78	100,00	13,53
Balears, Illes	94,83	100,00	10,70
Canarias	91,63	100,00	11,69
Cantabria	92,53	100,00	11,04
Castilla y León	92,03	100,00	13,33
Castilla-La Mancha	92,28	100,00	11,15
Cataluña	96,29	100,00	8,15
Comunitat Valenciana	95,86	100,00	12,00
Extremadura	93,71	100,00	10,70
Galicia	90,78	100,00	14,17
Madrid, Comunidad de	96,35	100,00	8,99
Murcia, Región de	93,76	100,00	10,43
Navarra, Comunidad Foral de	91,69	100,00	10,71
País Vasco	95,89	100,00	11,52
Rioja, La	91,11	100,00	13,36
Ceuta	97,60	100,00	3,96
Melilla	98,21	100,00	4,18

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Hombres			
TOTAL	89,55	100,00	11,19
Andalucía	90,81	100,00	9,30
Aragón	87,72	100,00	8,93
Asturias, Principado de	86,45	100,00	10,19
Balears, Illes	89,26	100,00	13,00
Canarias	88,30	100,00	13,22
Cantabria	88,92	100,00	14,49
Castilla y León	86,66	100,00	12,76
Castilla-La Mancha	88,84	100,00	10,36
Cataluña	91,85	100,00	8,87
Comunitat Valenciana	87,99	100,00	10,11
Extremadura	89,27	100,00	11,74
Galicia	85,82	100,00	17,02
Madrid, Comunidad de	91,01	100,00	12,74
Murcia, Región de	89,54	100,00	8,25
Navarra, Comunidad Foral de	89,29	100,00	9,49
País Vasco	88,46	100,00	16,74
Rioja, La	86,57	100,00	13,85
Ceuta	95,73	100,00	9,61
Melilla	95,52	100,00	2,09

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Hombres			
TOTAL	88,81	100,00	16,32
Andalucía	90,70	100,00	13,67
Aragón	91,05	100,00	16,11
Asturias, Principado de	89,76	100,00	23,21
Balears, Illes	86,98	100,00	24,97
Canarias	86,77	100,00	18,33
Cantabria	85,47	100,00	16,92
Castilla y León	87,23	100,00	17,03
Castilla-La Mancha	89,62	100,00	17,17
Cataluña	91,13	100,00	12,71
Comunitat Valenciana	89,89	100,00	13,03
Extremadura	88,21	100,00	11,87
Galicia	82,97	100,00	26,10
Madrid, Comunidad de	87,25	100,00	16,13
Murcia, Región de	91,75	100,00	14,45
Navarra, Comunidad Foral de	90,47	100,00	19,91
País Vasco	83,26	100,00	26,05
Rioja, La	86,08	100,00	24,10
Ceuta	90,09	100,00	9,31
Melilla	97,91	100,00	10,45

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Hombres			
TOTAL	83,68	100,00	11,89
Andalucía	86,33	100,00	11,43
Aragón	83,86	100,00	9,35
Asturias, Principado de	76,74	100,00	10,69
Balears, Illes	75,01	100,00	13,71
Canarias	81,66	100,00	11,23
Cantabria	83,08	100,00	7,98
Castilla y León	82,97	100,00	14,23
Castilla-La Mancha	82,82	100,00	14,77
Cataluña	87,29	100,00	9,10
Comunitat Valenciana	86,96	100,00	11,58
Extremadura	88,08	100,00	9,23
Galicia	73,89	100,00	15,48
Madrid, Comunidad de	83,87	100,00	13,34
Murcia, Región de	85,53	100,00	10,85
Navarra, Comunidad Foral de	80,09	100,00	15,90
País Vasco	73,94	100,00	12,85
Rioja, La	75,83	100,00	19,15
Ceuta	90,39	100,00	7,51
Melilla	89,25	100,00	6,87

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Hombres			
TOTAL	88,11	100,00	4,16
Andalucía	88,57	100,00	3,62
Aragón	90,63	100,00	3,16
Asturias, Principado de	89,28	100,00	7,04
Balears, Illes	86,27	100,00	3,96
Canarias	88,76	100,00	3,99
Cantabria	91,98	100,00	4,79
Castilla y León	85,76	100,00	3,72
Castilla-La Mancha	85,21	100,00	7,43
Cataluña	90,90	100,00	3,52
Comunitat Valenciana	88,42	100,00	2,49
Extremadura	90,73	100,00	3,99
Galicia	84,50	100,00	3,63
Madrid, Comunidad de	86,65	100,00	5,66
Murcia, Región de	89,15	100,00	3,30
Navarra, Comunidad Foral de	84,10	100,00	3,17
País Vasco	87,15	100,00	6,47
Rioja, La	80,77	100,00	4,53
Ceuta	92,19	100,00	2,10
Melilla	92,84	100,00	0,60

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Hombres			
TOTAL	95,84	100,00	2,95
Andalucía	96,37	100,00	3,05
Aragón	96,82	100,00	2,20
Asturias, Principado de	92,94	100,00	6,51
Balears, Illes	96,02	100,00	3,59
Canarias	96,01	100,00	2,69
Cantabria	95,21	100,00	2,70
Castilla y León	96,28	100,00	3,79
Castilla-La Mancha	92,56	100,00	2,15
Cataluña	96,48	100,00	3,69
Comunitat Valenciana	97,51	100,00	1,67
Extremadura	95,98	100,00	4,79
Galicia	96,36	100,00	2,03
Madrid, Comunidad de	94,34	100,00	2,76
Murcia, Región de	96,70	100,00	2,71
Navarra, Comunidad Foral de	96,79	100,00	2,16
País Vasco	93,53	100,00	3,06
Rioja, La	95,33	100,00	1,82
Ceuta	97,90	100,00	0,90
Melilla	99,10	100,00	1,19

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Hombres			
TOTAL	97,05	100,00	7,59
Andalucía	96,95	100,00	7,27
Aragón	97,78	100,00	11,26
Asturias, Principado de	93,46	100,00	6,10
Balears, Illes	96,39	100,00	6,69
Canarias	97,30	100,00	10,73
Cantabria	97,26	100,00	7,71
Castilla y León	96,20	100,00	9,97
Castilla-La Mancha	97,84	100,00	10,44
Cataluña	96,31	100,00	5,36
Comunitat Valenciana	98,33	100,00	7,41
Extremadura	95,17	100,00	9,06
Galicia	97,96	100,00	9,69
Madrid, Comunidad de	97,24	100,00	6,20
Murcia, Región de	97,28	100,00	11,30
Navarra, Comunidad Foral de	97,84	100,00	7,57
País Vasco	96,93	100,00	6,30
Rioja, La	98,10	100,00	4,82
Ceuta	99,10	100,00	4,80
Melilla	98,51	100,00	8,96

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Hombres			
TOTAL	92,41	100,00	1,56
Andalucía	92,73	100,00	1,71
Aragón	88,72	100,00	1,43
Asturias, Principado de	93,88	100,00	1,15
Balears, Illes	93,29	100,00	2,26
Canarias	89,26	100,00	1,07
Cantabria	92,25	100,00	3,48
Castilla y León	90,02	100,00	1,86
Castilla-La Mancha	89,54	100,00	1,31
Cataluña	94,64	100,00	1,36
Comunitat Valenciana	92,58	100,00	1,76
Extremadura	90,92	100,00	1,13
Galicia	90,30	100,00	0,65
Madrid, Comunidad de	93,80	100,00	1,65
Murcia, Región de	88,68	100,00	1,52
Navarra, Comunidad Foral de	92,43	100,00	1,10
País Vasco	93,70	100,00	1,92
Rioja, La	95,03	100,00	2,68
Ceuta	94,89	100,00	0,00
Melilla	90,75	100,00	2,69

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Hombres			
TOTAL	98,44	100,00	4,12
Andalucía	98,28	100,00	3,24
Aragón	98,55	100,00	3,94
Asturias, Principado de	98,85	100,00	9,12
Balears, Illes	97,73	100,00	3,90
Canarias	98,91	100,00	4,70
Cantabria	96,48	100,00	3,58
Castilla y León	98,13	100,00	4,64
Castilla-La Mancha	98,68	100,00	3,75
Cataluña	98,64	100,00	3,99
Comunitat Valenciana	98,24	100,00	4,82
Extremadura	98,84	100,00	2,56
Galicia	99,34	100,00	6,75
Madrid, Comunidad de	98,35	100,00	2,27
Murcia, Región de	98,47	100,00	4,25
Navarra, Comunidad Foral de	98,87	100,00	5,13
País Vasco	98,07	100,00	5,86
Rioja, La	97,25	100,00	8,04
Ceuta	100,00	100,00	0,00
Melilla	97,01	100,00	1,19

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Hombres			
TOTAL	95,88	100,00	18,29
Andalucía	96,76	100,00	16,00
Aragón	96,04	100,00	19,93
Asturias, Principado de	90,86	100,00	19,43
Balears, Illes	96,08	100,00	17,45
Canarias	95,29	100,00	20,22
Cantabria	96,42	100,00	18,35
Castilla y León	95,35	100,00	21,69
Castilla-La Mancha	96,24	100,00	18,59
Cataluña	96,01	100,00	15,87
Comunitat Valenciana	95,18	100,00	19,14
Extremadura	97,42	100,00	21,56
Galicia	93,24	100,00	23,72
Madrid, Comunidad de	97,73	100,00	15,79
Murcia, Región de	95,73	100,00	22,71
Navarra, Comunidad Foral de	94,83	100,00	19,96
País Vasco	94,13	100,00	22,42
Rioja, La	91,88	100,00	21,79
Ceuta	100,00	100,00	18,43
Melilla	98,81	100,00	7,46

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Hombres			
TOTAL	81,71	100,00	3,68
Andalucía	84,00	100,00	3,80
Aragón	80,05	100,00	4,92
Asturias, Principado de	80,52	100,00	4,45
Balears, Illes	82,55	100,00	2,26
Canarias	79,75	100,00	4,07
Cantabria	81,65	100,00	5,39
Castilla y León	78,29	100,00	5,33
Castilla-La Mancha	81,39	100,00	4,09
Cataluña	84,12	100,00	2,88
Comunitat Valenciana	80,85	100,00	3,38
Extremadura	78,41	100,00	2,04
Galicia	76,27	100,00	5,67
Madrid, Comunidad de	84,20	100,00	2,98
Murcia, Región de	77,28	100,00	4,67
Navarra, Comunidad Foral de	80,00	100,00	2,42
País Vasco	77,57	100,00	3,54
Rioja, La	78,13	100,00	4,02
Ceuta	81,27	100,00	1,84
Melilla	92,54	100,00	1,49

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Hombres			
TOTAL	96,32	100,00	6,67
Andalucía	96,20	100,00	5,40
Aragón	95,06	100,00	5,47
Asturias, Principado de	95,53	100,00	9,10
Balears, Illes	97,74	100,00	6,68
Canarias	95,92	100,00	7,27
Cantabria	94,61	100,00	6,73
Castilla y León	94,66	100,00	7,02
Castilla-La Mancha	95,89	100,00	7,68
Cataluña	97,12	100,00	7,35
Comunitat Valenciana	96,61	100,00	5,33
Extremadura	97,93	100,00	2,33
Galicia	94,31	100,00	10,71
Madrid, Comunidad de	97,02	100,00	5,96
Murcia, Región de	95,31	100,00	5,27
Navarra, Comunidad Foral de	97,55	100,00	10,23
País Vasco	96,45	100,00	8,79
Rioja, La	95,83	100,00	10,36
Ceuta	97,85	100,00	3,60
Melilla	98,21	100,00	0,60

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Hombres			
TOTAL	93,33	100,00	2,11
Andalucía	94,59	100,00	1,80
Aragón	94,49	100,00	0,76
Asturias, Principado de	90,86	100,00	1,98
Balears, Illes	93,30	100,00	2,73
Canarias	92,71	100,00	1,50
Cantabria	93,23	100,00	1,77
Castilla y León	92,96	100,00	1,15
Castilla-La Mancha	92,30	100,00	2,78
Cataluña	92,65	100,00	2,79
Comunitat Valenciana	94,66	100,00	1,60
Extremadura	97,64	100,00	0,80
Galicia	89,28	100,00	3,02
Madrid, Comunidad de	94,04	100,00	2,42
Murcia, Región de	94,72	100,00	1,28
Navarra, Comunidad Foral de	89,77	100,00	2,96
País Vasco	91,20	100,00	2,82
Rioja, La	89,56	100,00	1,53
Ceuta	96,40	100,00	0,00
Melilla	99,10	100,00	0,00

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Hombres			
TOTAL	97,89	100,00	0,79
Andalucía	98,20	100,00	1,32
Aragón	99,22	100,00	0,32
Asturias, Principado de	98,00	100,00	0,31
Balears, Illes	97,25	100,00	1,77
Canarias	98,48	100,00	0,43
Cantabria	98,18	100,00	1,50
Castilla y León	98,84	100,00	0,53
Castilla-La Mancha	97,21	100,00	0,64
Cataluña	97,21	100,00	0,84
Comunitat Valenciana	98,40	100,00	0,22
Extremadura	99,18	100,00	0,00
Galicia	96,96	100,00	1,40
Madrid, Comunidad de	97,58	100,00	0,79
Murcia, Región de	98,72	100,00	0,24
Navarra, Comunidad Foral de	97,04	100,00	1,59
País Vasco	97,17	100,00	0,24
Rioja, La	98,32	100,00	0,88
Ceuta	100,00	100,00	0,00
Melilla	100,00	100,00	0,00

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Hombres			
TOTAL	99,21	100,00	0,68
Andalucía	98,67	100,00	0,67
Aragón	99,64	100,00	1,03
Asturias, Principado de	99,67	100,00	0,74
Balears, Illes	98,21	100,00	0,75
Canarias	99,55	100,00	1,02
Cantabria	98,46	100,00	0,33
Castilla y León	99,45	100,00	0,76
Castilla-La Mancha	99,35	100,00	0,79
Cataluña	99,16	100,00	0,73
Comunitat Valenciana	99,78	100,00	0,34
Extremadura	100,00	100,00	0,65
Galicia	98,59	100,00	1,66
Madrid, Comunidad de	99,20	100,00	0,26
Murcia, Región de	99,74	100,00	0,58
Navarra, Comunidad Foral de	98,41	100,00	1,55
País Vasco	99,76	100,00	0,46
Rioja, La	99,05	100,00	0,00
Ceuta	99,70	100,00	1,20
Melilla	100,00	100,00	1,19

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Hombres			
TOTAL	99,32	100,00	5,36
Andalucía	99,32	100,00	4,21
Aragón	98,93	100,00	3,48
Asturias, Principado de	99,24	100,00	10,29
Balears, Illes	99,23	100,00	5,02
Canarias	98,96	100,00	9,00
Cantabria	99,63	100,00	6,56
Castilla y León	99,23	100,00	4,25
Castilla-La Mancha	99,19	100,00	3,95
Cataluña	99,27	100,00	6,89
Comunitat Valenciana	99,66	100,00	4,94
Extremadura	99,31	100,00	2,09
Galicia	98,33	100,00	7,97
Madrid, Comunidad de	99,74	100,00	4,30
Murcia, Región de	99,39	100,00	5,59
Navarra, Comunidad Foral de	98,41	100,00	5,54
País Vasco	99,54	100,00	4,36
Rioja, La	99,93	100,00	6,98
Ceuta	98,50	100,00	0,00
Melilla	98,81	100,00	1,19

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Hombres			
TOTAL	94,64	100,00	4,97
Andalucía	95,79	100,00	3,56
Aragón	96,50	100,00	4,10
Asturias, Principado de	89,66	100,00	7,14
Balears, Illes	94,96	100,00	8,87
Canarias	90,99	100,00	7,10
Cantabria	93,40	100,00	7,93
Castilla y León	95,74	100,00	4,24
Castilla-La Mancha	96,03	100,00	5,10
Cataluña	93,10	100,00	4,98
Comunitat Valenciana	95,06	100,00	5,21
Extremadura	97,86	100,00	1,12
Galicia	92,02	100,00	8,54
Madrid, Comunidad de	95,69	100,00	3,32
Murcia, Región de	94,41	100,00	6,66
Navarra, Comunidad Foral de	94,46	100,00	7,03
País Vasco	95,63	100,00	5,38
Rioja, La	92,87	100,00	7,24
Ceuta	99,70	100,00	2,40
Melilla	98,51	100,00	1,19

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Hombres			
TOTAL	95,03	100,00	2,47
Andalucía	96,44	100,00	3,26
Aragón	95,89	100,00	1,62
Asturias, Principado de	92,82	100,00	3,72
Balears, Illes	91,13	100,00	2,93
Canarias	92,88	100,00	3,36
Cantabria	92,03	100,00	1,17
Castilla y León	95,75	100,00	2,20
Castilla-La Mancha	94,88	100,00	1,34
Cataluña	95,02	100,00	3,16
Comunitat Valenciana	94,78	100,00	1,11
Extremadura	98,86	100,00	1,87
Galicia	91,45	100,00	4,45
Madrid, Comunidad de	96,68	100,00	1,91
Murcia, Región de	93,32	100,00	2,04
Navarra, Comunidad Foral de	92,94	100,00	1,84
País Vasco	94,61	100,00	0,99
Rioja, La	92,61	100,00	2,19
Ceuta	97,60	100,00	1,80
Melilla	98,51	100,00	0,30

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Hombres			
TOTAL	97,53	100,00	0,53
Andalucía	96,74	100,00	0,84
Aragón	98,36	100,00	0,30
Asturias, Principado de	96,26	100,00	0,90
Balears, Illes	97,03	100,00	0,36
Canarias	96,62	100,00	1,01
Cantabria	98,79	100,00	1,41
Castilla y León	97,79	100,00	0,50
Castilla-La Mancha	98,64	100,00	0,68
Cataluña	96,84	100,00	0,05
Comunitat Valenciana	98,89	100,00	0,49
Extremadura	98,09	100,00	0,27
Galicia	95,53	100,00	0,75
Madrid, Comunidad de	98,08	100,00	0,26
Murcia, Región de	97,94	100,00	0,34
Navarra, Comunidad Foral de	98,13	100,00	0,88
País Vasco	99,01	100,00	0,99
Rioja, La	97,74	100,00	0,44
Ceuta	98,20	100,00	0,00
Melilla	99,70	100,00	0,00

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Hombres			
TOTAL	99,47	100,00	6,09
Andalucía	99,15	100,00	4,83
Aragón	99,68	100,00	6,15
Asturias, Principado de	99,07	100,00	9,60
Balears, Illes	99,62	100,00	8,88
Canarias	98,96	100,00	5,03
Cantabria	98,55	100,00	4,67
Castilla y León	99,49	100,00	5,63
Castilla-La Mancha	99,31	100,00	8,10
Cataluña	99,95	100,00	6,55
Comunitat Valenciana	99,50	100,00	5,33
Extremadura	99,71	100,00	3,04
Galicia	99,24	100,00	9,01
Madrid, Comunidad de	99,74	100,00	5,61
Murcia, Región de	99,66	100,00	6,72
Navarra, Comunidad Foral de	99,12	100,00	6,71
País Vasco	99,01	100,00	6,22
Rioja, La	99,49	100,00	9,79
Ceuta	100,00	100,00	3,65
Melilla	100,00	100,00	2,69

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Hombres			
TOTAL	93,91	100,00	5,53
Andalucía	95,17	100,00	4,22
Aragón	93,82	100,00	3,49
Asturias, Principado de	90,36	100,00	9,89
Balears, Illes	91,10	100,00	7,15
Canarias	94,95	100,00	4,65
Cantabria	95,29	100,00	5,89
Castilla y León	94,36	100,00	4,20
Castilla-La Mancha	91,88	100,00	5,80
Cataluña	93,44	100,00	7,54
Comunitat Valenciana	94,67	100,00	3,77
Extremadura	96,94	100,00	2,05
Galicia	90,99	100,00	7,60
Madrid, Comunidad de	94,38	100,00	5,26
Murcia, Región de	93,28	100,00	4,79
Navarra, Comunidad Foral de	93,25	100,00	7,48
País Vasco	93,76	100,00	7,49
Rioja, La	90,13	100,00	10,38
Ceuta	96,05	100,00	1,80
Melilla	97,01	100,00	0,00

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Hombres			
TOTAL	94,47	100,00	1,70
Andalucía	95,78	100,00	1,01
Aragón	96,47	100,00	1,87
Asturias, Principado de	90,09	100,00	0,98
Balears, Illes	92,85	100,00	2,80
Canarias	95,34	100,00	2,50
Cantabria	94,11	100,00	1,46
Castilla y León	95,80	100,00	0,73
Castilla-La Mancha	94,17	100,00	1,66
Cataluña	92,46	100,00	1,95
Comunitat Valenciana	96,23	100,00	1,39
Extremadura	97,91	100,00	2,85
Galicia	92,39	100,00	1,26
Madrid, Comunidad de	94,74	100,00	2,53
Murcia, Región de	95,19	100,00	1,67
Navarra, Comunidad Foral de	92,52	100,00	2,05
País Vasco	92,51	100,00	1,44
Rioja, La	89,54	100,00	2,12
Ceuta	98,20	100,00	0,60
Melilla	99,70	100,00	1,81

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Hombres			
TOTAL	98,30	100,00	1,01
Andalucía	98,99	100,00	0,49
Aragón	98,11	100,00	0,66
Asturias, Principado de	98,97	100,00	1,17
Baleares, Illes	97,18	100,00	0,84
Canarias	97,47	100,00	0,37
Cantabria	98,50	100,00	0,00
Castilla y León	99,25	100,00	0,84
Castilla-La Mancha	98,32	100,00	1,44
Cataluña	98,05	100,00	1,31
Comunitat Valenciana	98,61	100,00	1,90
Extremadura	97,10	100,00	0,71
Galicia	98,72	100,00	2,10
Madrid, Comunidad de	97,46	100,00	0,29
Murcia, Región de	98,30	100,00	0,64
Navarra, Comunidad Foral de	97,92	100,00	1,04
País Vasco	98,55	100,00	1,70
Rioja, La	97,73	100,00	2,06
Ceuta	99,10	100,00	1,80
Melilla	97,59	100,00	0,60

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Hombres			
TOTAL	98,99	100,00	1,80
Andalucía	99,51	100,00	1,37
Aragón	99,32	100,00	0,97
Asturias, Principado de	98,81	100,00	2,29
Balears, Illes	99,14	100,00	2,27
Canarias	99,62	100,00	1,72
Cantabria	99,96	100,00	0,49
Castilla y León	99,15	100,00	3,25
Castilla-La Mancha	98,53	100,00	1,52
Cataluña	98,68	100,00	1,21
Comunitat Valenciana	98,10	100,00	1,12
Extremadura	99,24	100,00	1,75
Galicia	97,89	100,00	1,90
Madrid, Comunidad de	99,71	100,00	3,05
Murcia, Región de	99,36	100,00	1,97
Navarra, Comunidad Foral de	98,96	100,00	2,79
País Vasco	98,30	100,00	1,89
Rioja, La	97,87	100,00	3,45
Ceuta	97,90	100,00	0,00
Melilla	99,10	100,00	0,00

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Hombres			
TOTAL	98,20	100,00	2,66
Andalucía	98,62	100,00	1,98
Aragón	99,02	100,00	2,72
Asturias, Principado de	97,69	100,00	4,41
Balears, Illes	97,71	100,00	1,47
Canarias	98,27	100,00	4,71
Cantabria	99,51	100,00	3,11
Castilla y León	96,74	100,00	3,83
Castilla-La Mancha	98,45	100,00	3,17
Cataluña	98,79	100,00	2,81
Comunitat Valenciana	98,87	100,00	2,25
Extremadura	98,20	100,00	2,29
Galicia	98,08	100,00	4,61
Madrid, Comunidad de	96,94	100,00	1,63
Murcia, Región de	98,02	100,00	2,17
Navarra, Comunidad Foral de	97,17	100,00	3,85
País Vasco	98,10	100,00	2,37
Rioja, La	96,48	100,00	3,37
Ceuta	99,70	100,00	2,10
Melilla	100,00	100,00	1,79

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Hombres			
TOTAL	97,34	100,00	6,56
Andalucía	98,02	100,00	7,53
Aragón	97,26	100,00	4,33
Asturias, Principado de	95,57	100,00	7,58
Balears, Illes	98,51	100,00	2,92
Canarias	95,27	100,00	5,06
Cantabria	96,85	100,00	8,48
Castilla y León	96,16	100,00	8,65
Castilla-La Mancha	96,81	100,00	6,21
Cataluña	97,19	100,00	5,89
Comunitat Valenciana	97,74	100,00	6,36
Extremadura	97,69	100,00	5,01
Galicia	95,39	100,00	9,69
Madrid, Comunidad de	98,37	100,00	5,37
Murcia, Región de	97,82	100,00	5,28
Navarra, Comunidad Foral de	96,15	100,00	6,98
País Vasco	97,62	100,00	8,49
Rioja, La	96,49	100,00	11,71
Ceuta	97,60	100,00	2,71
Melilla	97,91	100,00	0,61

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Hombres			
TOTAL	93,4438572	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Andalucía	92,47496343	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Aragón	95,65294222	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Asturias, Principado de	92,3998045	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Balears, Illes	97,0378919	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Canarias	94,93126246	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Cantabria	91,48148148	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Castilla y León	91,33027075	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Castilla-La Mancha	93,7655297	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Cataluña	94,10291648	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Comunitat Valenciana	93,63292507	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Extremadura	94,94495619	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Galicia	90,30584869	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Madrid, Comunidad de	94,63053659	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Murcia, Región de	94,71733086	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Navarra, Comunidad Foral de	92,98245614	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
País Vasco	91,5062534	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Rioja, La	88,21774795	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Ceuta	96,68674699	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Melilla	98,77300613	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí		No
Hombres					
TOTAL	#¡DIV/0!	100,00	3,75	96,24	924
Andalucía	#¡DIV/0!	100,00	3,96	96,03	756
Aragón	#¡DIV/0!	100,00	2,91	97,07	223
Asturias, Principado de	#¡DIV/0!	100,00	4,81	95,16	321
Balears, Illes	#¡DIV/0!	100,00	5,35	94,61	17
Canarias	#¡DIV/0!	100,00	3,22	96,77	319
Cantabria	#¡DIV/0!	100,00	4,51	95,40	693
Castilla y León	#¡DIV/0!	100,00	5,16	94,82	943
Castilla-La Mancha	#¡DIV/0!	100,00	4,44	95,54	019
Cataluña	#¡DIV/0!	100,00	3,55	96,45	018
Comunitat Valenciana	#¡DIV/0!	100,00	1,95	98,04	999
Extremadura	#¡DIV/0!	100,00	2,42	97,55	881
Galicia	#¡DIV/0!	100,00	8,04	91,95	167
Madrid, Comunidad de	#¡DIV/0!	100,00	1,54	98,45	678
Murcia, Región de	#¡DIV/0!	100,00	6,01	93,96	301
Navarra, Comunidad Foral de	#¡DIV/0!	100,00	4,44	95,55	556
País Vasco	#¡DIV/0!	100,00	5,58	94,41	57
Rioja, La	#¡DIV/0!	100,00	4,92	95,00	367
Ceuta	#¡DIV/0!	100,00	1,80	98,19	82
Melilla	#¡DIV/0!	100,00	0,00	100	

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Tensión alta		
	TOTAL	Sí	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	19,99	80,01
Andalucía	100,00	20,66	79,34
Aragón	100,00	20,13	79,86
Asturias, Principado de	100,00	21,21	78,77
Balears, Illes	100,00	19,28	80,72
Canarias	100,00	24,00	75,99
Cantabria	100,00	18,64	81,32
Castilla y León	100,00	19,70	80,30
Castilla-La Mancha	100,00	19,30	80,69
Cataluña	100,00	18,56	81,44
Comunitat Valenciana	100,00	24,06	75,94
Extremadura	100,00	23,92	76,06
Galicia	100,00	21,31	78,69
Madrid, Comunidad de	100,00	15,70	84,29
Murcia, Región de	100,00	21,03	78,93
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	15,07	84,90
País Vasco	100,00	20,30	79,69
Rioja, La	100,00	23,83	76,10
Ceuta	100,00	19,70	80,00
Melilla	100,00	16,81	82,89

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Infarto de miocardio		
	TOTAL	Sí	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	0,46	99,54
Andalucía	100,00	0,43	99,56
Aragón	100,00	0,24	99,73
Asturias, Principado de	100,00	0,00	99,98
Baleares, Illes	100,00	0,24	99,74
Canarias	100,00	0,51	99,48
Cantabria	100,00	1,28	98,65
Castilla y León	100,00	0,24	99,76
Castilla-La Mancha	100,00	0,09	99,89
Cataluña	100,00	0,69	99,31
Comunitat Valenciana	100,00	0,65	99,34
Extremadura	100,00	0,37	99,63
Galicia	100,00	0,99	99,00
Madrid, Comunidad de	100,00	0,07	99,93
Murcia, Región de	100,00	0,92	99,05
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	0,20	99,80
País Vasco	100,00	0,37	99,62
Rioja, La	100,00	0,00	99,93
Ceuta	100,00	0,59	99,41
Melilla	100,00	0,00	99,70

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria		
	TOTAL	Sí	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	1,05	98,95
Andalucía	100,00	0,90	99,09
Aragón	100,00	0,38	99,61
Asturias, Principado de	100,00	1,31	98,67
Balears, Illes	100,00	0,92	99,08
Canarias	100,00	1,87	98,12
Cantabria	100,00	3,76	96,17
Castilla y León	100,00	1,20	98,79
Castilla-La Mancha	100,00	0,10	99,89
Cataluña	100,00	1,82	98,17
Comunitat Valenciana	100,00	0,44	99,55
Extremadura	100,00	0,82	99,14
Galicia	100,00	1,06	98,94
Madrid, Comunidad de	100,00	0,63	99,37
Murcia, Región de	100,00	1,26	98,71
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	1,17	98,80
País Vasco	100,00	1,02	98,96
Rioja, La	100,00	0,64	99,29
Ceuta	100,00	0,00	99,71
Melilla	100,00	0,00	99,71

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Otras enfermedades del corazón		
	TOTAL	Sí	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	3,88	96,12
Andalucía	100,00	3,98	96,02
Aragón	100,00	4,85	95,15
Asturias, Principado de	100,00	5,96	93,99
Balears, Illes	100,00	3,14	96,84
Canarias	100,00	4,76	95,23
Cantabria	100,00	5,25	94,68
Castilla y León	100,00	4,67	95,33
Castilla-La Mancha	100,00	3,68	96,31
Cataluña	100,00	3,04	96,95
Comunitat Valenciana	100,00	2,94	97,06
Extremadura	100,00	1,57	98,41
Galicia	100,00	4,55	95,44
Madrid, Comunidad de	100,00	4,25	95,74
Murcia, Región de	100,00	3,58	96,40
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	4,43	95,54
País Vasco	100,00	4,79	95,20
Rioja, La	100,00	3,20	96,73
Ceuta	100,00	2,95	96,76
Melilla	100,00	4,41	95,29

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No consta	TOTAL	Sí
Mujeres			
TOTAL	0,91	100,00	17,21
Andalucía	0,73	100,00	17,77
Aragón	1,07	100,00	18,04
Asturias, Principado de	0,90	100,00	20,26
Balears, Illes	2,01	100,00	24,71
Canarias	1,20	100,00	19,53
Cantabria	0,56	100,00	19,89
Castilla y León	1,22	100,00	22,03
Castilla-La Mancha	0,42	100,00	17,24
Cataluña	0,36	100,00	13,26
Comunitat Valenciana	0,89	100,00	16,76
Extremadura	0,00	100,00	17,98
Galicia	2,34	100,00	28,45
Madrid, Comunidad de	1,34	100,00	10,97
Murcia, Región de	0,12	100,00	18,00
Navarra, Comunidad Foral de	0,51	100,00	17,88
País Vasco	0,72	100,00	20,20
Rioja, La	0,92	100,00	22,86
Ceuta	0,00	100,00	18,88
Melilla	0,00	100,00	5,90

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Mujeres			
TOTAL	82,79	100,00	22,11
Andalucía	82,22	100,00	20,91
Aragón	81,94	100,00	21,54
Asturias, Principado de	79,72	100,00	28,50
Balears, Illes	75,27	100,00	20,44
Canarias	80,46	100,00	24,38
Cantabria	80,08	100,00	24,52
Castilla y León	77,96	100,00	29,37
Castilla-La Mancha	82,74	100,00	23,62
Cataluña	86,73	100,00	17,82
Comunitat Valenciana	83,24	100,00	20,91
Extremadura	82,00	100,00	22,79
Galicia	71,54	100,00	28,09
Madrid, Comunidad de	89,03	100,00	20,83
Murcia, Región de	82,00	100,00	24,39
Navarra, Comunidad Foral de	82,08	100,00	23,66
País Vasco	79,79	100,00	25,04
Rioja, La	77,07	100,00	25,78
Ceuta	81,12	100,00	17,70
Melilla	93,81	100,00	8,24

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Mujeres			
TOTAL	77,89	100,00	20,65
Andalucía	79,09	100,00	18,56
Aragón	78,44	100,00	17,86
Asturias, Principado de	71,48	100,00	25,00
Balears, Illes	79,54	100,00	29,29
Canarias	75,62	100,00	21,18
Cantabria	75,44	100,00	25,93
Castilla y León	70,63	100,00	22,85
Castilla-La Mancha	76,35	100,00	16,11
Cataluña	82,17	100,00	15,80
Comunitat Valenciana	79,08	100,00	16,59
Extremadura	77,17	100,00	20,46
Galicia	71,90	100,00	35,50
Madrid, Comunidad de	79,17	100,00	23,28
Murcia, Región de	75,58	100,00	16,06
Navarra, Comunidad Foral de	76,27	100,00	20,87
País Vasco	74,95	100,00	25,25
Rioja, La	74,14	100,00	28,85
Ceuta	82,30	100,00	20,06
Melilla	91,47	100,00	9,12

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Mujeres			
TOTAL	79,35	100,00	23,06
Andalucía	81,44	100,00	22,86
Aragón	82,13	100,00	24,33
Asturias, Principado de	74,98	100,00	32,46
Balears, Illes	70,71	100,00	30,64
Canarias	78,81	100,00	24,13
Cantabria	74,03	100,00	27,70
Castilla y León	77,15	100,00	26,27
Castilla-La Mancha	83,88	100,00	19,05
Cataluña	84,20	100,00	16,61
Comunitat Valenciana	83,41	100,00	17,85
Extremadura	79,52	100,00	17,76
Galicia	64,49	100,00	36,20
Madrid, Comunidad de	76,72	100,00	24,30
Murcia, Región de	83,91	100,00	17,78
Navarra, Comunidad Foral de	79,09	100,00	25,20
País Vasco	74,74	100,00	31,48
Rioja, La	71,08	100,00	32,47
Ceuta	79,65	100,00	22,46
Melilla	90,59	100,00	6,18

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Mujeres			
TOTAL	76,94	100,00	14,52
Andalucía	77,13	100,00	13,50
Aragón	75,65	100,00	13,56
Asturias, Principado de	67,54	100,00	17,88
Balears, Illes	69,34	100,00	15,50
Canarias	75,87	100,00	20,50
Cantabria	72,26	100,00	16,05
Castilla y León	73,72	100,00	17,61
Castilla-La Mancha	80,93	100,00	14,37
Cataluña	83,38	100,00	12,03
Comunitat Valenciana	82,15	100,00	15,69
Extremadura	82,22	100,00	12,72
Galicia	63,79	100,00	16,75
Madrid, Comunidad de	75,70	100,00	12,17
Murcia, Región de	82,19	100,00	15,72
Navarra, Comunidad Foral de	74,77	100,00	19,45
País Vasco	68,51	100,00	15,78
Rioja, La	67,45	100,00	24,19
Ceuta	77,25	100,00	9,44
Melilla	93,53	100,00	3,82

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Mujeres			
TOTAL	85,48	100,00	5,98
Andalucía	86,50	100,00	4,87
Aragón	86,43	100,00	5,94
Asturias, Principado de	82,12	100,00	9,52
Balears, Illes	84,50	100,00	10,32
Canarias	79,49	100,00	9,74
Cantabria	83,91	100,00	5,90
Castilla y León	82,39	100,00	5,36
Castilla-La Mancha	85,62	100,00	8,55
Cataluña	87,97	100,00	4,78
Comunitat Valenciana	84,31	100,00	4,48
Extremadura	87,28	100,00	6,67
Galicia	83,24	100,00	9,16
Madrid, Comunidad de	87,83	100,00	5,08
Murcia, Región de	84,26	100,00	7,59
Navarra, Comunidad Foral de	80,52	100,00	4,38
País Vasco	84,21	100,00	6,88
Rioja, La	75,81	100,00	4,52
Ceuta	90,56	100,00	5,31
Melilla	95,88	100,00	2,67

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Mujeres			
TOTAL	94,02	100,00	2,88
Andalucía	95,13	100,00	1,84
Aragón	94,04	100,00	4,14
Asturias, Principado de	90,43	100,00	2,99
Balears, Illes	89,66	100,00	5,32
Canarias	90,25	100,00	3,82
Cantabria	94,06	100,00	2,20
Castilla y León	94,64	100,00	3,76
Castilla-La Mancha	91,43	100,00	2,15
Cataluña	95,22	100,00	2,92
Comunitat Valenciana	95,51	100,00	2,12
Extremadura	93,31	100,00	4,63
Galicia	90,83	100,00	4,73
Madrid, Comunidad de	94,92	100,00	2,62
Murcia, Región de	92,38	100,00	2,66
Navarra, Comunidad Foral de	95,58	100,00	3,66
País Vasco	93,12	100,00	2,76
Rioja, La	95,41	100,00	5,09
Ceuta	94,69	100,00	0,29
Melilla	97,03	100,00	0,59

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Mujeres			
TOTAL	97,12	100,00	6,77
Andalucía	98,16	100,00	8,37
Aragón	95,82	100,00	7,25
Asturias, Principado de	96,99	100,00	7,27
Balears, Illes	94,68	100,00	6,65
Canarias	96,18	100,00	8,57
Cantabria	97,77	100,00	6,63
Castilla y León	96,23	100,00	7,73
Castilla-La Mancha	97,82	100,00	6,13
Cataluña	97,08	100,00	4,95
Comunitat Valenciana	97,88	100,00	5,50
Extremadura	95,34	100,00	9,41
Galicia	95,26	100,00	9,26
Madrid, Comunidad de	97,37	100,00	5,78
Murcia, Región de	97,31	100,00	6,92
Navarra, Comunidad Foral de	96,30	100,00	6,17
País Vasco	97,23	100,00	5,73
Rioja, La	94,84	100,00	7,20
Ceuta	99,71	100,00	13,27
Melilla	99,12	100,00	10,39

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Mujeres			
TOTAL	93,23	100,00	1,62
Andalucía	91,63	100,00	1,92
Aragón	92,73	100,00	0,47
Asturias, Principado de	92,71	100,00	2,04
Balears, Illes	93,33	100,00	2,04
Canarias	91,42	100,00	0,85
Cantabria	93,33	100,00	1,26
Castilla y León	92,27	100,00	1,58
Castilla-La Mancha	93,85	100,00	2,72
Cataluña	95,05	100,00	0,91
Comunitat Valenciana	94,49	100,00	0,85
Extremadura	90,59	100,00	2,14
Galicia	90,73	100,00	2,96
Madrid, Comunidad de	94,21	100,00	1,76
Murcia, Región de	93,06	100,00	3,14
Navarra, Comunidad Foral de	93,79	100,00	2,25
País Vasco	94,26	100,00	1,53
Rioja, La	92,73	100,00	1,29
Ceuta	86,73	100,00	0,00
Melilla	89,32	100,00	0,29

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Mujeres			
TOTAL	98,38	100,00	7,89
Andalucía	98,08	100,00	5,55
Aragón	99,52	100,00	9,09
Asturias, Principado de	97,94	100,00	12,65
Baleares, Illes	97,92	100,00	10,11
Canarias	99,14	100,00	9,67
Cantabria	98,70	100,00	6,53
Castilla y León	98,41	100,00	10,07
Castilla-La Mancha	97,27	100,00	8,28
Cataluña	99,08	100,00	6,97
Comunitat Valenciana	99,15	100,00	7,89
Extremadura	97,84	100,00	5,67
Galicia	97,04	100,00	14,73
Madrid, Comunidad de	98,24	100,00	6,04
Murcia, Región de	96,84	100,00	8,67
Navarra, Comunidad Foral de	97,72	100,00	8,45
País Vasco	98,45	100,00	8,88
Rioja, La	98,64	100,00	13,05
Ceuta	100,00	100,00	11,98
Melilla	99,12	100,00	0,29

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Mujeres			
TOTAL	92,11	100,00	18,30
Andalucía	94,45	100,00	15,44
Aragón	90,90	100,00	23,71
Asturias, Principado de	87,32	100,00	22,08
Balears, Illes	89,87	100,00	23,68
Canarias	90,32	100,00	20,27
Cantabria	93,44	100,00	19,44
Castilla y León	89,91	100,00	22,19
Castilla-La Mancha	91,70	100,00	17,24
Cataluña	93,03	100,00	14,86
Comunitat Valenciana	92,10	100,00	19,35
Extremadura	94,31	100,00	19,59
Galicia	85,27	100,00	27,00
Madrid, Comunidad de	93,95	100,00	15,94
Murcia, Región de	91,32	100,00	22,41
Navarra, Comunidad Foral de	91,51	100,00	15,82
País Vasco	91,11	100,00	18,90
Rioja, La	86,88	100,00	25,93
Ceuta	87,72	100,00	15,34
Melilla	99,12	100,00	9,52

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Mujeres			
TOTAL	81,70	100,00	5,23
Andalucía	84,55	100,00	3,83
Aragón	76,28	100,00	5,66
Asturias, Principado de	77,90	100,00	7,42
Balears, Illes	76,30	100,00	8,31
Canarias	79,72	100,00	4,26
Cantabria	80,52	100,00	8,21
Castilla y León	77,80	100,00	8,36
Castilla-La Mancha	82,76	100,00	5,48
Cataluña	85,14	100,00	2,94
Comunitat Valenciana	80,64	100,00	4,41
Extremadura	80,41	100,00	4,87
Galicia	72,98	100,00	11,82
Madrid, Comunidad de	84,06	100,00	4,96
Murcia, Región de	77,57	100,00	6,85
Navarra, Comunidad Foral de	84,14	100,00	3,66
País Vasco	81,09	100,00	5,98
Rioja, La	74,00	100,00	8,92
Ceuta	84,66	100,00	3,87
Melilla	90,48	100,00	2,35

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Mujeres			
TOTAL	94,77	100,00	7,36
Andalucía	96,17	100,00	4,94
Aragón	94,33	100,00	6,68
Asturias, Principado de	92,54	100,00	12,63
Balears, Illes	91,69	100,00	11,04
Canarias	95,74	100,00	7,84
Cantabria	91,76	100,00	6,69
Castilla y León	91,63	100,00	9,36
Castilla-La Mancha	94,52	100,00	5,40
Cataluña	97,06	100,00	7,84
Comunitat Valenciana	95,58	100,00	6,56
Extremadura	95,11	100,00	5,68
Galicia	88,17	100,00	12,20
Madrid, Comunidad de	95,03	100,00	6,34
Murcia, Región de	93,12	100,00	9,11
Navarra, Comunidad Foral de	96,31	100,00	8,92
País Vasco	94,01	100,00	8,26
Rioja, La	91,08	100,00	10,30
Ceuta	95,83	100,00	5,01
Melilla	97,35	100,00	0,88

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Mujeres			
TOTAL	92,64	100,00	6,67
Andalucía	95,06	100,00	5,84
Aragón	93,30	100,00	7,60
Asturias, Principado de	87,34	100,00	10,40
Balears, Illes	88,96	100,00	8,54
Canarias	92,15	100,00	5,53
Cantabria	93,31	100,00	4,83
Castilla y León	90,64	100,00	7,72
Castilla-La Mancha	94,59	100,00	6,80
Cataluña	92,15	100,00	7,19
Comunitat Valenciana	93,43	100,00	4,68
Extremadura	94,28	100,00	2,42
Galicia	87,79	100,00	9,24
Madrid, Comunidad de	93,66	100,00	5,98
Murcia, Región de	90,88	100,00	8,57
Navarra, Comunidad Foral de	91,04	100,00	8,12
País Vasco	91,73	100,00	8,96
Rioja, La	89,63	100,00	9,51
Ceuta	94,99	100,00	3,83
Melilla	98,53	100,00	1,18

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Mujeres			
TOTAL	93,33	100,00	0,73
Andalucía	94,16	100,00	0,91
Aragón	92,38	100,00	0,32
Asturias, Principado de	89,56	100,00	0,36
Baleares, Illes	91,45	100,00	0,26
Canarias	94,46	100,00	0,30
Cantabria	95,13	100,00	0,00
Castilla y León	92,27	100,00	0,45
Castilla-La Mancha	93,19	100,00	0,04
Cataluña	92,81	100,00	0,58
Comunitat Valenciana	95,31	100,00	0,70
Extremadura	97,56	100,00	0,00
Galicia	90,75	100,00	1,79
Madrid, Comunidad de	94,02	100,00	1,19
Murcia, Región de	91,40	100,00	0,00
Navarra, Comunidad Foral de	91,81	100,00	1,40
País Vasco	91,03	100,00	0,62
Rioja, La	90,41	100,00	1,14
Ceuta	96,17	100,00	0,90
Melilla	98,53	100,00	0,29

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Mujeres			
TOTAL	99,27	100,00	1,38
Andalucía	99,08	100,00	1,93
Aragón	99,66	100,00	1,31
Asturias, Principado de	99,60	100,00	1,89
Balears, Illes	99,72	100,00	1,78
Canarias	99,69	100,00	1,65
Cantabria	100,00	100,00	1,57
Castilla y León	99,54	100,00	2,05
Castilla-La Mancha	99,93	100,00	0,58
Cataluña	99,41	100,00	1,17
Comunitat Valenciana	99,30	100,00	1,30
Extremadura	100,00	100,00	1,71
Galicia	98,21	100,00	1,02
Madrid, Comunidad de	98,81	100,00	1,07
Murcia, Región de	100,00	100,00	1,12
Navarra, Comunidad Foral de	98,57	100,00	1,47
País Vasco	99,37	100,00	0,83
Rioja, La	98,79	100,00	0,92
Ceuta	98,80	100,00	1,77
Melilla	99,12	100,00	0,59

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Mujeres			
TOTAL	98,62	100,00	10,12
Andalucía	98,07	100,00	8,95
Aragón	98,67	100,00	11,31
Asturias, Principado de	98,09	100,00	15,25
Balears, Illes	98,22	100,00	14,69
Canarias	98,35	100,00	11,99
Cantabria	98,35	100,00	9,26
Castilla y León	97,94	100,00	10,14
Castilla-La Mancha	99,41	100,00	10,62
Cataluña	98,82	100,00	8,85
Comunitat Valenciana	98,69	100,00	10,04
Extremadura	98,27	100,00	7,50
Galicia	98,97	100,00	17,34
Madrid, Comunidad de	98,93	100,00	7,93
Murcia, Región de	98,86	100,00	14,24
Navarra, Comunidad Foral de	98,53	100,00	8,92
País Vasco	99,16	100,00	8,50
Rioja, La	99,08	100,00	11,26
Ceuta	98,23	100,00	7,96
Melilla	99,12	100,00	0,88

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Mujeres			
TOTAL	89,88	100,00	10,69
Andalucía	91,04	100,00	9,42
Aragón	88,69	100,00	10,92
Asturias, Principado de	84,71	100,00	14,53
Balears, Illes	85,29	100,00	20,36
Canarias	88,00	100,00	13,31
Cantabria	90,70	100,00	9,41
Castilla y León	89,85	100,00	9,89
Castilla-La Mancha	89,37	100,00	9,31
Cataluña	91,15	100,00	9,13
Comunitat Valenciana	89,95	100,00	10,51
Extremadura	92,46	100,00	6,77
Galicia	82,65	100,00	19,70
Madrid, Comunidad de	92,07	100,00	8,07
Murcia, Región de	85,73	100,00	18,71
Navarra, Comunidad Foral de	91,05	100,00	10,99
País Vasco	91,49	100,00	7,53
Rioja, La	88,67	100,00	13,86
Ceuta	91,74	100,00	6,49
Melilla	98,82	100,00	2,35

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Mujeres			
TOTAL	89,31	100,00	2,61
Andalucía	90,58	100,00	2,82
Aragón	89,07	100,00	1,97
Asturias, Principado de	85,45	100,00	3,66
Balears, Illes	79,62	100,00	2,57
Canarias	86,68	100,00	2,50
Cantabria	90,51	100,00	1,96
Castilla y León	90,11	100,00	1,78
Castilla-La Mancha	90,69	100,00	2,09
Cataluña	90,86	100,00	4,03
Comunitat Valenciana	89,48	100,00	1,79
Extremadura	93,19	100,00	2,41
Galicia	80,29	100,00	2,85
Madrid, Comunidad de	91,93	100,00	2,18
Murcia, Región de	81,26	100,00	2,33
Navarra, Comunidad Foral de	88,94	100,00	2,98
País Vasco	92,46	100,00	1,72
Rioja, La	85,99	100,00	2,44
Ceuta	93,22	100,00	1,18
Melilla	97,35	100,00	0,00

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Mujeres			
TOTAL	97,39	100,00	0,72
Andalucía	97,18	100,00	0,84
Aragón	98,01	100,00	0,36
Asturias, Principado de	96,32	100,00	0,59
Balears, Illes	97,41	100,00	0,26
Canarias	97,49	100,00	0,64
Cantabria	98,00	100,00	0,75
Castilla y León	98,21	100,00	0,47
Castilla-La Mancha	97,90	100,00	0,43
Cataluña	95,97	100,00	0,56
Comunitat Valenciana	98,20	100,00	0,55
Extremadura	97,56	100,00	0,52
Galicia	97,15	100,00	1,88
Madrid, Comunidad de	97,81	100,00	0,62
Murcia, Región de	97,65	100,00	1,47
Navarra, Comunidad Foral de	96,95	100,00	0,31
País Vasco	98,27	100,00	0,89
Rioja, La	97,49	100,00	0,43
Ceuta	98,53	100,00	0,88
Melilla	99,71	100,00	0,00

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Mujeres			
TOTAL	99,28	100,00	15,27
Andalucía	99,15	100,00	12,45
Aragón	99,63	100,00	17,19
Asturias, Principado de	99,39	100,00	26,01
Balears, Illes	99,74	100,00	20,52
Canarias	99,35	100,00	14,54
Cantabria	99,21	100,00	16,26
Castilla y León	99,52	100,00	18,52
Castilla-La Mancha	99,54	100,00	17,10
Cataluña	99,44	100,00	14,71
Comunitat Valenciana	99,44	100,00	13,74
Extremadura	99,46	100,00	11,01
Galicia	98,11	100,00	22,58
Madrid, Comunidad de	99,38	100,00	13,76
Murcia, Región de	98,50	100,00	15,12
Navarra, Comunidad Foral de	99,66	100,00	18,13
País Vasco	99,10	100,00	14,55
Rioja, La	99,50	100,00	19,62
Ceuta	98,82	100,00	10,45
Melilla	99,71	100,00	4,75

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Mujeres			
TOTAL	84,72	100,00	8,48
Andalucía	87,54	100,00	6,50
Aragón	82,77	100,00	8,16
Asturias, Principado de	73,97	100,00	13,93
Balears, Illes	79,48	100,00	9,09
Canarias	85,45	100,00	6,89
Cantabria	83,67	100,00	9,38
Castilla y León	81,47	100,00	10,47
Castilla-La Mancha	82,89	100,00	7,80
Cataluña	85,29	100,00	9,09
Comunitat Valenciana	86,26	100,00	6,20
Extremadura	88,94	100,00	6,01
Galicia	77,41	100,00	14,22
Madrid, Comunidad de	86,23	100,00	8,23
Murcia, Región de	84,86	100,00	9,58
Navarra, Comunidad Foral de	81,87	100,00	12,25
País Vasco	85,44	100,00	8,96
Rioja, La	80,31	100,00	13,66
Ceuta	89,55	100,00	2,67
Melilla	95,25	100,00	0,59

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Mujeres			
TOTAL	91,52	100,00	1,80
Andalucía	93,50	100,00	1,27
Aragón	91,82	100,00	2,36
Asturias, Principado de	86,02	100,00	1,53
Balears, Illes	90,91	100,00	2,25
Canarias	93,10	100,00	1,52
Cantabria	90,54	100,00	4,99
Castilla y León	89,52	100,00	2,47
Castilla-La Mancha	92,19	100,00	1,87
Cataluña	90,90	100,00	1,82
Comunitat Valenciana	93,80	100,00	1,88
Extremadura	93,97	100,00	2,16
Galicia	85,78	100,00	1,97
Madrid, Comunidad de	91,76	100,00	1,77
Murcia, Región de	90,40	100,00	1,22
Navarra, Comunidad Foral de	87,72	100,00	1,61
País Vasco	91,03	100,00	1,79
Rioja, La	86,27	100,00	2,69
Ceuta	97,33	100,00	0,29
Melilla	98,82	100,00	0,29

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Mujeres			
TOTAL	98,20	100,00	7,17
Andalucía	98,73	100,00	6,93
Aragón	97,62	100,00	8,61
Asturias, Principado de	98,45	100,00	12,61
Balears, Illes	97,73	100,00	6,67
Canarias	98,48	100,00	6,72
Cantabria	94,97	100,00	7,06
Castilla y León	97,52	100,00	9,81
Castilla-La Mancha	98,11	100,00	5,86
Cataluña	98,18	100,00	5,76
Comunitat Valenciana	98,12	100,00	8,15
Extremadura	97,80	100,00	3,50
Galicia	98,03	100,00	11,12
Madrid, Comunidad de	98,23	100,00	5,08
Murcia, Región de	98,75	100,00	9,41
Navarra, Comunidad Foral de	98,33	100,00	6,91
País Vasco	98,20	100,00	8,17
Rioja, La	97,24	100,00	11,57
Ceuta	99,41	100,00	2,65
Melilla	99,12	100,00	1,49

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Mujeres			
TOTAL	92,83	100,00	10,23
Andalucía	93,06	100,00	9,99
Aragón	91,37	100,00	12,60
Asturias, Principado de	87,37	100,00	11,59
Balears, Illes	93,31	100,00	9,29
Canarias	93,28	100,00	14,07
Cantabria	92,90	100,00	9,54
Castilla y León	90,19	100,00	13,88
Castilla-La Mancha	94,12	100,00	9,00
Cataluña	94,24	100,00	7,61
Comunitat Valenciana	91,84	100,00	10,42
Extremadura	96,48	100,00	11,07
Galicia	88,87	100,00	12,07
Madrid, Comunidad de	94,92	100,00	8,21
Murcia, Región de	90,58	100,00	14,68
Navarra, Comunidad Foral de	93,05	100,00	11,02
País Vasco	91,83	100,00	11,91
Rioja, La	88,36	100,00	16,21
Ceuta	97,35	100,00	8,68
Melilla	97,92	100,00	2,06

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Mujeres			
TOTAL	89,77	100,00	2,95
Andalucía	90,01	100,00	2,68
Aragón	87,38	100,00	2,09
Asturias, Principado de	88,37	100,00	4,77
Balears, Illes	90,71	100,00	4,01
Canarias	85,93	100,00	4,60
Cantabria	90,42	100,00	1,23
Castilla y León	86,12	100,00	5,02
Castilla-La Mancha	90,97	100,00	2,82
Cataluña	92,39	100,00	3,34
Comunitat Valenciana	89,57	100,00	1,76
Extremadura	88,89	100,00	2,67
Galicia	87,92	100,00	3,37
Madrid, Comunidad de	91,79	100,00	2,76
Murcia, Región de	85,29	100,00	2,93
Navarra, Comunidad Foral de	88,94	100,00	3,74
País Vasco	88,08	100,00	1,28
Rioja, La	83,72	100,00	2,61
Ceuta	91,02	100,00	0,88
Melilla	97,94	100,00	1,80

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí
Mujeres			
TOTAL	97,0450356	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Andalucía	97,31288539	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Aragón	97,91304348	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Asturias, Principado de	95,21150956	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Balears, Illes	95,97076462	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Canarias	95,39138259	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Cantabria	98,69354237	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Castilla y León	94,97652582	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Castilla-La Mancha	97,16486215	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Cataluña	96,65033382	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Comunitat Valenciana	98,2360515	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Extremadura	97,30835487	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Galicia	96,61128475	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Madrid, Comunidad de	97,23200965	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Murcia, Región de	97,05259976	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Navarra, Comunidad Foral de	96,23029472	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
País Vasco	98,70896717	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Rioja, La	97,32078204	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Ceuta	98,820059	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Melilla	97,90419162	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí	
Mujeres				
TOTAL	#¡DIV/0!	100,00	6,39	
Andalucía	#¡DIV/0!	100,00	4,94	
Aragón	#¡DIV/0!	100,00	4,69	
Asturias, Principado de	#¡DIV/0!	100,00	8,78	
Balears, Illes	#¡DIV/0!	100,00	9,79	
Canarias	#¡DIV/0!	100,00	8,78	
Cantabria	#¡DIV/0!	100,00	6,62	
Castilla y León	#¡DIV/0!	100,00	8,97	
Castilla-La Mancha	#¡DIV/0!	100,00	7,78	
Cataluña	#¡DIV/0!	100,00	6,42	
Comunitat Valenciana	#¡DIV/0!	100,00	7,20	
Extremadura	#¡DIV/0!	100,00	4,21	
Galicia	#¡DIV/0!	100,00	9,68	
Madrid, Comunidad de	#¡DIV/0!	100,00	5,17	
Murcia, Región de	#¡DIV/0!	100,00	3,89	
Navarra, Comunidad Foral de	#¡DIV/0!	100,00	4,62	
País Vasco	#¡DIV/0!	100,00	4,51	
Rioja, La	#¡DIV/0!	100,00	6,55	
Ceuta	#¡DIV/0!	100,00	4,75	
Melilla	#¡DIV/0!	100,00	2,69	

Tabla 1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres				
TOTAL	93,61	100,00	3,24	96,75735
Andalucía	95,06	100,00	2,65	97,34878
Aragón	95,29	100,00	2,35	97,64786
Asturias, Principado de	91,20	100,00	3,69	96,29316
Balears, Illes	90,19	100,00	4,69	95,31484
Canarias	91,22	100,00	2,18	97,80505
Cantabria	93,38	100,00	2,54	97,42729
Castilla y León	91,02	100,00	5,73	94,27428
Castilla-La Mancha	92,21	100,00	1,77	98,22202
Cataluña	93,57	100,00	3,22	96,77327
Comunitat Valenciana	92,79	100,00	2,29	97,70419
Extremadura	95,77	100,00	1,76	98,19238
Galicia	90,30	100,00	7,84	92,14873
Madrid, Comunidad de	94,82	100,00	2,00	97,9972
Murcia, Región de	96,10	100,00	5,98	94,00212
Navarra, Comunidad Foral de	95,31	100,00	2,80	97,20041
País Vasco	95,48	100,00	4,39	95,59856
Rioja, La	93,45	100,00	3,96	96,04317
Ceuta	94,96	100,00	2,95	97,05015
Melilla	97,01	100,00	0,29	99,11765

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Tensión alta		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	20,24	79,76
Básico e inferior	100,00	27,58	72,42
Intermedio	100,00	15,04	84,96
Superior	100,00	13,78	86,22
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	1,06	98,94
Básico e inferior	100,00	1,56	98,44
Intermedio	100,00	0,61	99,39
Superior	100,00	0,93	99,06
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	13,85	86,15
Básico e inferior	100,00	17,35	82,65
Intermedio	100,00	13,32	86,68
Superior	100,00	10,99	89,01
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	47,95	52,05
Básico e inferior	100,00	50,26	49,74
Intermedio	100,00	44,64	55,34
Superior	100,00	40,93	59,06

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Infarto de miocardio		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	0,73	99,27
Básico e inferior	100,00	1,26	98,74
Intermedio	100,00	0,30	99,70
Superior	100,00	0,30	99,70
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,00	100,00
Básico e inferior	100,00	0,00	100,00
Intermedio	100,00	0,00	100,00
Superior	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	0,43	99,57
Básico e inferior	100,00	0,81	99,18
Intermedio	100,00	0,32	99,68
Superior	100,00	0,15	99,85
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	1,93	98,07
Básico e inferior	100,00	2,29	97,71
Intermedio	100,00	0,68	99,31
Superior	100,00	1,49	98,50

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	1,20	98,80
Básico e inferior	100,00	1,84	98,16
Intermedio	100,00	0,74	99,26
Superior	100,00	0,64	99,36
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,42	99,58
Básico e inferior	100,00	0,11	99,89
Intermedio	100,00	0,34	99,66
Superior	100,00	1,19	98,81
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	0,77	99,23
Básico e inferior	100,00	1,35	98,65
Intermedio	100,00	0,71	99,29
Superior	100,00	0,28	99,72
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	2,80	97,20
Básico e inferior	100,00	3,07	96,92
Intermedio	100,00	1,50	98,49
Superior	100,00	2,73	97,26

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Otras enfermedades del corazón		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	3,94	96,06
Básico e inferior	100,00	5,53	94,46
Intermedio	100,00	2,49	97,51
Superior	100,00	2,78	97,22
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	1,02	98,98
Básico e inferior	100,00	1,35	98,65
Intermedio	100,00	0,73	99,27
Superior	100,00	0,91	99,08
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	2,15	97,85
Básico e inferior	100,00	2,65	97,35
Intermedio	100,00	1,95	98,05
Superior	100,00	1,82	98,18
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	10,42	89,58
Básico e inferior	100,00	10,98	89,02
Intermedio	100,00	7,55	92,44
Superior	100,00	10,47	89,53

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Varices en las piernas		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	11,53	88,47
Básico e inferior	100,00	14,72	85,28
Intermedio	100,00	8,81	91,18
Superior	100,00	9,05	90,95
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	1,00	99,00
Básico e inferior	100,00	0,51	99,49
Intermedio	100,00	0,82	99,18
Superior	100,00	2,32	97,67
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	9,75	90,25
Básico e inferior	100,00	10,66	89,34
Intermedio	100,00	9,72	90,28
Superior	100,00	8,95	91,04
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	22,06	77,94
Básico e inferior	100,00	25,00	75,00
Intermedio	100,00	16,77	83,23
Superior	100,00	14,14	85,84

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Artrosis (excluyendo artritis)		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	16,43	83,57
Básico e inferior	100,00	24,56	75,44
Intermedio	100,00	11,88	88,12
Superior	100,00	8,47	91,53
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,13	99,87
Básico e inferior	100,00	0,20	99,79
Intermedio	100,00	0,04	99,96
Superior	100,00	0,13	99,86
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	9,34	90,66
Básico e inferior	100,00	12,63	87,37
Intermedio	100,00	10,41	89,59
Superior	100,00	5,78	94,22
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	44,67	55,32
Básico e inferior	100,00	49,13	50,87
Intermedio	100,00	36,63	63,35
Superior	100,00	32,47	67,52

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (cervical)		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	16,04	83,96
Básico e inferior	100,00	19,74	80,26
Intermedio	100,00	13,65	86,35
Superior	100,00	12,66	87,34
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	2,48	97,52
Básico e inferior	100,00	2,33	97,66
Intermedio	100,00	2,03	97,97
Superior	100,00	3,63	96,36
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	15,14	84,86
Básico e inferior	100,00	17,48	82,52
Intermedio	100,00	15,11	84,88
Superior	100,00	13,06	86,94
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	25,79	74,20
Básico e inferior	100,00	28,40	71,60
Intermedio	100,00	24,41	75,58
Superior	100,00	15,99	84,00

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (lumbar)		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	19,78	80,22
Básico e inferior	100,00	23,72	76,28
Intermedio	100,00	17,29	82,71
Superior	100,00	16,12	83,88
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	4,96	95,04
Básico e inferior	100,00	3,28	96,72
Intermedio	100,00	4,93	95,07
Superior	100,00	8,30	91,69
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	18,55	81,45
Básico e inferior	100,00	21,50	78,50
Intermedio	100,00	18,41	81,59
Superior	100,00	15,98	84,02
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	31,07	68,93
Básico e inferior	100,00	33,21	66,79
Intermedio	100,00	30,73	69,26
Superior	100,00	22,26	77,73

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	13,24	86,76
Básico e inferior	100,00	10,20	89,80
Intermedio	100,00	14,48	85,52
Superior	100,00	16,57	83,43
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	13,48	86,52
Básico e inferior	100,00	10,19	89,81
Intermedio	100,00	15,67	84,33
Superior	100,00	15,76	84,24
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	14,35	85,65
Básico e inferior	100,00	10,76	89,24
Intermedio	100,00	14,68	85,32
Superior	100,00	17,41	82,59
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	10,07	89,92
Básico e inferior	100,00	9,39	90,61
Intermedio	100,00	11,79	88,20
Superior	100,00	11,49	88,50

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Asma (incluida asma alérgica)		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	5,10	94,90
Básico e inferior	100,00	4,98	95,02
Intermedio	100,00	5,35	94,65
Superior	100,00	5,08	94,92
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	5,64	94,35
Básico e inferior	100,00	5,02	94,98
Intermedio	100,00	6,20	93,80
Superior	100,00	5,81	94,19
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	4,96	95,03
Básico e inferior	100,00	4,62	95,37
Intermedio	100,00	5,32	94,68
Superior	100,00	5,07	94,93
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	5,17	94,83
Básico e inferior	100,00	5,49	94,51
Intermedio	100,00	4,21	95,78
Superior	100,00	4,67	95,32

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	crónica (EPOC)		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	2,91	97,09
Básico e inferior	100,00	4,03	95,97
Intermedio	100,00	1,96	98,04
Superior	100,00	2,06	97,94
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,60	99,40
Básico e inferior	100,00	0,42	99,58
Intermedio	100,00	0,79	99,21
Superior	100,00	0,56	99,43
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	2,03	97,97
Básico e inferior	100,00	3,05	96,95
Intermedio	100,00	1,68	98,31
Superior	100,00	1,31	98,69
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	6,59	93,41
Básico e inferior	100,00	6,56	93,44
Intermedio	100,00	4,95	95,04
Superior	100,00	8,09	91,90

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Diabetes		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	7,17	92,83
Básico e inferior	100,00	11,09	88,91
Intermedio	100,00	4,63	95,37
Superior	100,00	3,58	96,42
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,73	99,27
Básico e inferior	100,00	1,27	98,73
Intermedio	100,00	0,25	99,75
Superior	100,00	0,57	99,43
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	3,90	96,10
Básico e inferior	100,00	5,64	94,36
Intermedio	100,00	3,65	96,35
Superior	100,00	2,49	97,51
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	19,60	80,40
Básico e inferior	100,00	21,96	78,04
Intermedio	100,00	15,62	84,38
Superior	100,00	12,99	87,00

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Úlcera de estómago o duodeno		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	1,59	98,41
Básico e inferior	100,00	1,94	98,06
Intermedio	100,00	1,33	98,67
Superior	100,00	1,30	98,70
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,31	99,69
Básico e inferior	100,00	0,13	99,87
Intermedio	100,00	0,33	99,67
Superior	100,00	0,61	99,38
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	1,33	98,67
Básico e inferior	100,00	1,52	98,48
Intermedio	100,00	1,37	98,63
Superior	100,00	1,15	98,85
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	2,98	97,02
Básico e inferior	100,00	3,10	96,90
Intermedio	100,00	2,63	97,36
Superior	100,00	2,79	97,20

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Incontinencia urinaria o problemas de control de la orina		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	6,06	93,94
Básico e inferior	100,00	8,27	91,73
Intermedio	100,00	3,81	96,19
Superior	100,00	4,61	95,39
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	1,03	98,97
Básico e inferior	100,00	0,88	99,11
Intermedio	100,00	0,97	99,03
Superior	100,00	1,43	98,57
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	3,38	96,62
Básico e inferior	100,00	3,22	96,78
Intermedio	100,00	3,12	96,88
Superior	100,00	3,66	96,33
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	16,12	83,88
Básico e inferior	100,00	17,81	82,19
Intermedio	100,00	11,23	88,76
Superior	100,00	13,14	86,84

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Colesterol alto		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	18,30	81,70
Básico e inferior	100,00	22,56	77,44
Intermedio	100,00	13,94	86,06
Superior	100,00	15,51	84,49
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,92	99,08
Básico e inferior	100,00	0,92	99,07
Intermedio	100,00	0,93	99,06
Superior	100,00	0,89	99,11
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	15,11	84,89
Básico e inferior	100,00	16,24	83,76
Intermedio	100,00	14,27	85,72
Superior	100,00	14,58	85,42
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	36,39	63,61
Básico e inferior	100,00	38,34	61,66
Intermedio	100,00	32,04	67,95
Superior	100,00	31,74	68,24

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Cataratas		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	4,48	95,52
Básico e inferior	100,00	6,86	93,14
Intermedio	100,00	2,83	97,17
Superior	100,00	2,37	97,63
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,36	99,64
Básico e inferior	100,00	0,44	99,56
Intermedio	100,00	0,40	99,60
Superior	100,00	0,11	99,88
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	1,46	98,53
Básico e inferior	100,00	1,78	98,22
Intermedio	100,00	1,70	98,30
Superior	100,00	1,04	98,96
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	15,03	84,97
Básico e inferior	100,00	16,20	83,80
Intermedio	100,00	11,60	88,40
Superior	100,00	13,00	86,99

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Problemas crónicos de piel		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	7,02	92,98
Básico e inferior	100,00	5,62	94,38
Intermedio	100,00	7,34	92,66
Superior	100,00	8,73	91,26
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	4,59	95,41
Básico e inferior	100,00	3,56	96,43
Intermedio	100,00	4,41	95,59
Superior	100,00	6,92	93,08
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	7,07	92,93
Básico e inferior	100,00	5,03	94,97
Intermedio	100,00	7,51	92,49
Superior	100,00	8,64	91,36
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	8,22	91,78
Básico e inferior	100,00	7,10	92,89
Intermedio	100,00	10,97	89,01
Superior	100,00	10,55	89,44

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Estreñimiento crónico		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	4,45	95,55
Básico e inferior	100,00	5,56	94,44
Intermedio	100,00	3,24	96,76
Superior	100,00	3,79	96,21
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	1,07	98,93
Básico e inferior	100,00	0,66	99,33
Intermedio	100,00	0,75	99,25
Superior	100,00	2,49	97,51
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	3,60	96,40
Básico e inferior	100,00	4,04	95,96
Intermedio	100,00	3,04	96,96
Superior	100,00	3,53	96,47
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	8,61	91,39
Básico e inferior	100,00	9,28	90,72
Intermedio	100,00	7,90	92,09
Superior	100,00	6,41	93,58

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Cirrosis, disfunción hepática		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	0,76	99,24
Básico e inferior	100,00	0,93	99,07
Intermedio	100,00	0,61	99,38
Superior	100,00	0,63	99,36
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,09	99,90
Básico e inferior	100,00	0,00	100,00
Intermedio	100,00	0,00	100,00
Superior	100,00	0,46	99,53
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	0,70	99,30
Básico e inferior	100,00	0,85	99,15
Intermedio	100,00	0,75	99,24
Superior	100,00	0,53	99,47
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	1,29	98,71
Básico e inferior	100,00	1,32	98,68
Intermedio	100,00	0,91	99,09
Superior	100,00	1,46	98,53

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Alzheimer y otra demencias		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	1,04	98,96
Básico e inferior	100,00	2,12	97,88
Intermedio	100,00	0,16	99,84
Superior	100,00	0,18	99,82
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,00	100,00
Básico e inferior	100,00	0,00	100,00
Intermedio	100,00	0,00	100,00
Superior	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	0,13	99,87
Básico e inferior	100,00	0,26	99,74
Intermedio	100,00	0,11	99,88
Superior	100,00	0,01	99,99
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	4,10	95,90
Básico e inferior	100,00	5,45	94,55
Intermedio	100,00	0,60	99,39
Superior	100,00	1,42	98,57

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Depresión		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	7,80	92,20
Básico e inferior	100,00	9,33	90,67
Intermedio	100,00	7,03	92,97
Superior	100,00	6,25	93,75
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	3,23	96,77
Básico e inferior	100,00	1,73	98,27
Intermedio	100,00	4,58	95,42
Superior	100,00	3,56	96,44
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	7,78	92,22
Básico e inferior	100,00	8,94	91,06
Intermedio	100,00	7,76	92,24
Superior	100,00	6,75	93,25
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	10,29	89,71
Básico e inferior	100,00	12,22	87,78
Intermedio	100,00	7,38	92,62
Superior	100,00	4,64	95,35

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Ansiedad crónica		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	7,91	92,09
Básico e inferior	100,00	8,19	91,81
Intermedio	100,00	7,15	92,85
Superior	100,00	8,06	91,94
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	4,57	95,43
Básico e inferior	100,00	3,58	96,42
Intermedio	100,00	4,36	95,64
Superior	100,00	6,97	93,02
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	8,51	91,49
Básico e inferior	100,00	8,86	91,13
Intermedio	100,00	7,75	92,25
Superior	100,00	8,63	91,37
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	8,02	91,98
Básico e inferior	100,00	8,64	91,36
Intermedio	100,00	8,58	91,40
Superior	100,00	4,94	95,06

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Otros problemas mentales		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	2,55	97,45
Básico e inferior	100,00	3,20	96,80
Intermedio	100,00	1,50	98,50
Superior	100,00	2,40	97,60
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	2,65	97,35
Básico e inferior	100,00	4,38	95,62
Intermedio	100,00	0,49	99,51
Superior	100,00	3,37	96,62
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	2,41	97,59
Básico e inferior	100,00	2,87	97,13
Intermedio	100,00	1,76	98,24
Superior	100,00	2,38	97,62
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	2,86	97,14
Básico e inferior	100,00	3,30	96,70
Intermedio	100,00	1,79	98,20
Superior	100,00	1,91	98,08

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	0,63	99,37
Básico e inferior	100,00	1,07	98,93
Intermedio	100,00	0,35	99,65
Superior	100,00	0,22	99,78
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,00	100,00
Básico e inferior	100,00	0,00	100,00
Intermedio	100,00	0,00	100,00
Superior	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	0,23	99,77
Básico e inferior	100,00	0,34	99,66
Intermedio	100,00	0,31	99,69
Superior	100,00	0,09	99,90
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	2,04	97,95
Básico e inferior	100,00	2,46	97,54
Intermedio	100,00	1,03	98,96
Superior	100,00	1,17	98,82

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Migraña o dolor de cabeza frecuente		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	10,81	89,19
Básico e inferior	100,00	9,39	90,60
Intermedio	100,00	10,89	89,11
Superior	100,00	12,72	87,28
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	7,71	92,29
Básico e inferior	100,00	7,26	92,74
Intermedio	100,00	5,67	94,32
Superior	100,00	12,52	87,48
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	12,54	87,46
Básico e inferior	100,00	10,69	89,30
Intermedio	100,00	13,19	86,81
Superior	100,00	13,82	86,18
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	7,74	92,26
Básico e inferior	100,00	8,18	91,82
Intermedio	100,00	8,22	91,76
Superior	100,00	5,43	94,57

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hemorroides		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	7,05	92,95
Básico e inferior	100,00	6,10	93,90
Intermedio	100,00	6,00	93,99
Superior	100,00	9,11	90,89
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,93	99,07
Básico e inferior	100,00	0,22	99,77
Intermedio	100,00	0,52	99,48
Superior	100,00	3,10	96,89
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	7,47	92,53
Básico e inferior	100,00	5,74	94,26
Intermedio	100,00	6,67	93,33
Superior	100,00	9,48	90,52
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	9,18	90,82
Básico e inferior	100,00	8,44	91,56
Intermedio	100,00	11,19	88,80
Superior	100,00	10,56	89,43

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Tumores malignos		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	1,75	98,25
Básico e inferior	100,00	2,01	97,99
Intermedio	100,00	1,41	98,59
Superior	100,00	1,65	98,35
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,20	99,80
Básico e inferior	100,00	0,00	100,00
Intermedio	100,00	0,05	99,95
Superior	100,00	0,89	99,10
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	1,13	98,86
Básico e inferior	100,00	1,27	98,73
Intermedio	100,00	0,97	99,02
Superior	100,00	1,10	98,90
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	4,28	95,72
Básico e inferior	100,00	3,68	96,32
Intermedio	100,00	5,43	94,56
Superior	100,00	5,85	94,14

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Osteoporosis		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	4,16	95,84
Básico e inferior	100,00	5,91	94,08
Intermedio	100,00	2,81	97,19
Superior	100,00	2,73	97,27
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,22	99,77
Básico e inferior	100,00	0,08	99,92
Intermedio	100,00	0,11	99,89
Superior	100,00	0,74	99,25
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	1,88	98,12
Básico e inferior	100,00	1,81	98,19
Intermedio	100,00	1,66	98,33
Superior	100,00	2,08	97,92
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	12,62	87,38
Básico e inferior	100,00	13,67	86,33
Intermedio	100,00	12,20	87,80
Superior	100,00	8,50	91,48

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Problemas de tiroides		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	6,13	93,87
Básico e inferior	100,00	6,73	93,27
Intermedio	100,00	5,72	94,28
Superior	100,00	5,59	94,41
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	1,30	98,70
Básico e inferior	100,00	0,79	99,21
Intermedio	100,00	1,80	98,19
Superior	100,00	1,32	98,68
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	5,81	94,19
Básico e inferior	100,00	5,59	94,41
Intermedio	100,00	6,04	93,96
Superior	100,00	5,87	94,13
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	9,58	90,42
Básico e inferior	100,00	10,20	89,80
Intermedio	100,00	10,11	89,88
Superior	100,00	6,54	93,45

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Problemas de riñón		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	2,81	97,19
Básico e inferior	100,00	3,52	96,48
Intermedio	100,00	1,95	98,05
Superior	100,00	2,46	97,54
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,93	99,06
Básico e inferior	100,00	1,14	98,86
Intermedio	100,00	0,16	99,83
Superior	100,00	2,00	97,99
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	2,02	97,98
Básico e inferior	100,00	2,05	97,95
Intermedio	100,00	1,82	98,18
Superior	100,00	2,10	97,90
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	6,01	93,99
Básico e inferior	100,00	6,37	93,63
Intermedio	100,00	5,22	94,77
Superior	100,00	5,14	94,85

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Problemas de próstata (solo hombres)		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	6,56	93,44
Básico e inferior	100,00	7,93	92,07
Intermedio	100,00	4,29	95,71
Superior	100,00	6,31	93,69
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,00	100,00
Básico e inferior	100,00	0,00	100,00
Intermedio	100,00	0,00	100,00
Superior	100,00	0,00	99,98
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	3,31	96,69
Básico e inferior	100,00	3,32	96,68
Intermedio	100,00	2,49	97,50
Superior	100,00	3,82	96,18
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	20,92	79,08
Básico e inferior	100,00	20,56	79,44
Intermedio	100,00	19,60	80,39
Superior	100,00	22,85	77,13

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	6,39	93,61
Básico e inferior	100,00	4,92	95,08
Intermedio	100,00	6,95	93,05
Superior	100,00	7,99	92,01
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,13	99,86
Básico e inferior	100,00	0,00	99,99
Intermedio	100,00	0,33	99,65
Superior	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	9,53	90,47
Básico e inferior	100,00	9,11	90,88
Intermedio	100,00	10,38	89,62
Superior	100,00	9,40	90,60
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	1,65	98,35
Básico e inferior	100,00	1,36	98,63
Intermedio	100,00	1,96	98,03
Superior	100,00	3,03	96,96

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	3,49	96,51
Básico e inferior	100,00	3,95	96,05
Intermedio	100,00	3,20	96,80
Superior	100,00	3,07	96,93
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	1,62	98,38
Básico e inferior	100,00	1,54	98,46
Intermedio	100,00	1,64	98,36
Superior	100,00	1,71	98,28
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	3,53	96,47
Básico e inferior	100,00	4,05	95,95
Intermedio	100,00	3,59	96,41
Superior	100,00	3,02	96,98
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	4,39	95,61
Básico e inferior	100,00	4,54	95,46
Intermedio	100,00	3,77	96,23
Superior	100,00	4,25	95,73

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

		Tensión alta	
	TOTAL	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	20,51	79,49
Básico e inferior	100,00	24,98	75,02
Intermedio	100,00	16,22	83,78
Superior	100,00	17,38	82,62
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	1,52	98,48
Básico e inferior	100,00	1,88	98,11
Intermedio	100,00	0,81	99,18
Superior	100,00	2,11	97,87
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	16,02	83,98
Básico e inferior	100,00	19,06	80,93
Intermedio	100,00	14,60	85,40
Superior	100,00	13,73	86,27
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	46,32	53,67
Básico e inferior	100,00	46,66	53,34
Intermedio	100,00	47,69	52,29
Superior	100,00	44,39	55,60

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Infarto de miocardio		
	TOTAL	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	1,01	98,99
Básico e inferior	100,00	1,72	98,28
Intermedio	100,00	0,52	99,48
Superior	100,00	0,37	99,63
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,00	100,00
Básico e inferior	100,00	0,00	99,99
Intermedio	100,00	0,00	99,99
Superior	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	0,70	99,30
Básico e inferior	100,00	1,30	98,70
Intermedio	100,00	0,62	99,37
Superior	100,00	0,12	99,88
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	2,62	97,38
Básico e inferior	100,00	3,31	96,69
Intermedio	100,00	0,81	99,18
Superior	100,00	1,92	98,07

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria		
	TOTAL	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	1,36	98,64
Básico e inferior	100,00	1,93	98,07
Intermedio	100,00	1,00	99,00
Superior	100,00	0,83	99,17
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,60	99,39
Básico e inferior	100,00	0,00	99,99
Intermedio	100,00	0,65	99,34
Superior	100,00	2,00	97,96
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	0,89	99,11
Básico e inferior	100,00	1,49	98,51
Intermedio	100,00	0,89	99,11
Superior	100,00	0,27	99,72
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	3,31	96,69
Básico e inferior	100,00	3,64	96,36
Intermedio	100,00	2,02	97,97
Superior	100,00	3,22	96,76

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Otras enfermedades del corazón		
	TOTAL	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	4,00	96,00
Básico e inferior	100,00	5,25	94,75
Intermedio	100,00	2,76	97,24
Superior	100,00	3,15	96,84
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,76	99,23
Básico e inferior	100,00	1,13	98,86
Intermedio	100,00	0,68	99,30
Superior	100,00	0,00	99,98
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	2,31	97,69
Básico e inferior	100,00	2,98	97,02
Intermedio	100,00	2,02	97,98
Superior	100,00	1,79	98,21
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	11,31	88,69
Básico e inferior	100,00	11,51	88,49
Intermedio	100,00	9,43	90,55
Superior	100,00	12,04	87,95

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Varices en las piernas		
	TOTAL	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	5,55	94,45
Básico e inferior	100,00	6,44	93,55
Intermedio	100,00	4,85	95,15
Superior	100,00	4,80	95,19
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,35	99,64
Básico e inferior	100,00	0,25	99,74
Intermedio	100,00	0,24	99,75
Superior	100,00	0,83	99,15
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	4,42	95,58
Básico e inferior	100,00	4,60	95,39
Intermedio	100,00	5,25	94,74
Superior	100,00	3,70	96,29
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	12,37	87,63
Básico e inferior	100,00	12,82	87,18
Intermedio	100,00	9,96	90,03
Superior	100,00	12,77	87,22

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Artrosis (excluyendo artritis)		
	TOTAL	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	10,45	89,55
Básico e inferior	100,00	13,82	86,18
Intermedio	100,00	8,94	91,06
Superior	100,00	6,80	93,20
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,19	99,80
Básico e inferior	100,00	0,35	99,63
Intermedio	100,00	0,09	99,90
Superior	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	6,31	93,69
Básico e inferior	100,00	8,19	91,81
Intermedio	100,00	7,83	92,17
Superior	100,00	3,41	96,59
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	29,96	70,03
Básico e inferior	100,00	30,85	69,15
Intermedio	100,00	28,01	71,97
Superior	100,00	28,78	71,21

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (cervical)		
	TOTAL	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	11,19	88,81
Básico e inferior	100,00	13,34	86,66
Intermedio	100,00	10,12	89,87
Superior	100,00	8,96	91,04
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	1,65	98,34
Básico e inferior	100,00	1,63	98,36
Intermedio	100,00	1,11	98,88
Superior	100,00	2,83	97,15
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	10,79	89,21
Básico e inferior	100,00	12,38	87,62
Intermedio	100,00	11,22	88,77
Superior	100,00	8,87	91,13
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	18,46	81,54
Básico e inferior	100,00	20,46	79,54
Intermedio	100,00	18,64	81,35
Superior	100,00	12,60	87,38

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (lumbar)		
	TOTAL	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	16,32	83,68
Básico e inferior	100,00	18,54	81,45
Intermedio	100,00	15,40	84,60
Superior	100,00	13,85	86,15
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	4,68	95,32
Básico e inferior	100,00	3,41	96,58
Intermedio	100,00	4,71	95,28
Superior	100,00	7,74	92,24
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	16,41	83,58
Básico e inferior	100,00	18,84	81,16
Intermedio	100,00	16,81	83,18
Superior	100,00	13,63	86,36
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	23,34	76,66
Básico e inferior	100,00	24,75	75,25
Intermedio	100,00	24,93	75,07
Superior	100,00	18,15	81,84

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)		
	TOTAL	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	11,89	88,11
Básico e inferior	100,00	9,14	90,86
Intermedio	100,00	12,79	87,21
Superior	100,00	15,11	84,89
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	13,59	86,41
Básico e inferior	100,00	10,80	89,19
Intermedio	100,00	16,50	83,49
Superior	100,00	14,46	85,52
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	12,58	87,42
Básico e inferior	100,00	9,51	90,49
Intermedio	100,00	12,58	87,41
Superior	100,00	15,77	84,23
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	8,65	91,34
Básico e inferior	100,00	7,66	92,33
Intermedio	100,00	8,07	91,92
Superior	100,00	11,89	88,11

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Asma (incluida asma alérgica)		
	TOTAL	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	4,16	95,84
Básico e inferior	100,00	4,02	95,98
Intermedio	100,00	3,63	96,37
Superior	100,00	4,76	95,23
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	4,12	95,88
Básico e inferior	100,00	4,98	95,01
Intermedio	100,00	3,61	96,38
Superior	100,00	2,95	97,05
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	4,21	95,79
Básico e inferior	100,00	3,75	96,25
Intermedio	100,00	4,03	95,96
Superior	100,00	4,79	95,21
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	4,05	95,95
Básico e inferior	100,00	4,12	95,88
Intermedio	100,00	1,67	98,32
Superior	100,00	5,54	94,45

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	crónica (EPOC)		
	TOTAL	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	2,95	97,05
Básico e inferior	100,00	3,91	96,09
Intermedio	100,00	1,80	98,19
Superior	100,00	2,45	97,55
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,58	99,41
Básico e inferior	100,00	0,55	99,44
Intermedio	100,00	0,56	99,43
Superior	100,00	0,68	99,30
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	1,91	98,09
Básico e inferior	100,00	2,63	97,37
Intermedio	100,00	1,37	98,63
Superior	100,00	1,49	98,51
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	7,70	92,30
Básico e inferior	100,00	7,91	92,08
Intermedio	100,00	5,73	94,25
Superior	100,00	8,50	91,49

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Diabetes		
	TOTAL	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	7,59	92,41
Básico e inferior	100,00	10,91	89,08
Intermedio	100,00	4,98	95,02
Superior	100,00	4,86	95,14
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,83	99,16
Básico e inferior	100,00	1,02	98,97
Intermedio	100,00	0,52	99,47
Superior	100,00	0,99	98,98
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	4,68	95,32
Básico e inferior	100,00	6,72	93,28
Intermedio	100,00	3,28	96,72
Superior	100,00	3,45	96,55
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	20,95	79,04
Básico e inferior	100,00	23,48	76,52
Intermedio	100,00	19,88	80,12
Superior	100,00	14,43	85,56

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Úlcera de estómago o duodeno		
	TOTAL	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	1,56	98,44
Básico e inferior	100,00	1,75	98,25
Intermedio	100,00	1,35	98,64
Superior	100,00	1,44	98,56
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,14	99,85
Básico e inferior	100,00	0,08	99,92
Intermedio	100,00	0,00	100,00
Superior	100,00	0,62	99,36
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	1,44	98,56
Básico e inferior	100,00	1,55	98,45
Intermedio	100,00	1,45	98,55
Superior	100,00	1,31	98,68
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	2,82	97,18
Básico e inferior	100,00	2,89	97,11
Intermedio	100,00	2,97	97,02
Superior	100,00	2,50	97,49

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Incontinencia urinaria o problemas de control de la orina		
	TOTAL	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	4,12	95,88
Básico e inferior	100,00	5,53	94,47
Intermedio	100,00	2,30	97,70
Superior	100,00	3,49	96,51
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,00	100,00
Básico e inferior	100,00	0,00	99,99
Intermedio	100,00	0,00	100,00
Superior	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	2,14	97,86
Básico e inferior	100,00	2,56	97,44
Intermedio	100,00	1,16	98,84
Superior	100,00	2,31	97,68
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	12,91	87,09
Básico e inferior	100,00	13,75	86,24
Intermedio	100,00	11,27	88,73
Superior	100,00	11,64	88,36

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Colesterol alto		
	TOTAL	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	18,29	81,71
Básico e inferior	100,00	21,03	78,97
Intermedio	100,00	14,60	85,40
Superior	100,00	17,19	82,81
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,48	99,52
Básico e inferior	100,00	0,50	99,48
Intermedio	100,00	0,67	99,32
Superior	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	16,15	83,85
Básico e inferior	100,00	16,67	83,32
Intermedio	100,00	15,05	84,94
Superior	100,00	16,29	83,71
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	36,25	63,74
Básico e inferior	100,00	38,70	61,29
Intermedio	100,00	33,94	66,04
Superior	100,00	30,82	69,17

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Cataratas		
	TOTAL	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	3,68	96,32
Básico e inferior	100,00	5,06	94,94
Intermedio	100,00	2,34	97,66
Superior	100,00	2,73	97,27
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,06	99,94
Básico e inferior	100,00	0,13	99,86
Intermedio	100,00	0,00	100,00
Superior	100,00	0,00	99,98
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	1,40	98,60
Básico e inferior	100,00	1,67	98,33
Intermedio	100,00	1,51	98,49
Superior	100,00	1,06	98,94
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	13,17	86,83
Básico e inferior	100,00	13,96	86,04
Intermedio	100,00	9,88	90,11
Superior	100,00	13,26	86,73

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Problemas crónicos de piel		
	TOTAL	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	6,67	93,33
Básico e inferior	100,00	5,06	94,94
Intermedio	100,00	7,57	92,43
Superior	100,00	8,26	91,74
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	4,09	95,91
Básico e inferior	100,00	3,19	96,81
Intermedio	100,00	4,78	95,22
Superior	100,00	4,87	95,11
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	6,61	93,39
Básico e inferior	100,00	4,49	95,50
Intermedio	100,00	7,79	92,21
Superior	100,00	8,08	91,92
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	8,45	91,54
Básico e inferior	100,00	7,01	92,99
Intermedio	100,00	10,80	89,19
Superior	100,00	10,95	89,04

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Estreñimiento crónico		
	TOTAL	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	2,11	97,89
Básico e inferior	100,00	2,54	97,46
Intermedio	100,00	1,12	98,88
Superior	100,00	2,25	97,75
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,04	99,96
Básico e inferior	100,00	0,09	99,90
Intermedio	100,00	0,00	100,00
Superior	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	1,55	98,44
Básico e inferior	100,00	1,78	98,21
Intermedio	100,00	0,92	99,08
Superior	100,00	1,72	98,28
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	5,15	94,85
Básico e inferior	100,00	5,10	94,90
Intermedio	100,00	3,79	96,19
Superior	100,00	6,22	93,77

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Cirrosis, disfunción hepática		
	TOTAL	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	0,79	99,21
Básico e inferior	100,00	0,95	99,05
Intermedio	100,00	0,65	99,35
Superior	100,00	0,67	99,33
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,18	99,81
Básico e inferior	100,00	0,00	100,00
Intermedio	100,00	0,00	100,00
Superior	100,00	1,05	98,90
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	0,74	99,26
Básico e inferior	100,00	1,00	99,00
Intermedio	100,00	0,76	99,24
Superior	100,00	0,46	99,53
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	1,33	98,67
Básico e inferior	100,00	1,29	98,71
Intermedio	100,00	1,11	98,88
Superior	100,00	1,59	98,41

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

Alzheimer y otra demencias				
	TOTAL	Sí	No	
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	0,68	99,32	
Básico e inferior	100,00	1,30	98,70	
Intermedio	100,00	0,22	99,78	
Superior	100,00	0,15	99,85	
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	0,00	100,00	
Básico e inferior	100,00	0,00	99,99	
Intermedio	100,00	0,00	99,99	
Superior	100,00	0,00	100,00	
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	0,19	99,81	
Básico e inferior	100,00	0,33	99,67	
Intermedio	100,00	0,22	99,77	
Superior	100,00	0,02	99,97	
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	2,64	97,36	
Básico e inferior	100,00	3,77	96,23	
Intermedio	100,00	0,55	99,44	
Superior	100,00	0,86	99,13	

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Depresión		
	TOTAL	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	5,36	94,64
Básico e inferior	100,00	5,88	94,11
Intermedio	100,00	4,80	95,20
Superior	100,00	5,03	94,97
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	2,12	97,87
Básico e inferior	100,00	1,25	98,74
Intermedio	100,00	3,47	96,52
Superior	100,00	1,41	98,57
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	5,95	94,05
Básico e inferior	100,00	6,71	93,29
Intermedio	100,00	5,27	94,73
Superior	100,00	5,58	94,42
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	5,52	94,48
Básico e inferior	100,00	6,31	93,69
Intermedio	100,00	4,54	95,45
Superior	100,00	3,92	96,07

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Ansiedad crónica		
	TOTAL	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	4,97	95,03
Básico e inferior	100,00	4,85	95,14
Intermedio	100,00	4,08	95,92
Superior	100,00	5,80	94,19
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	2,50	97,49
Básico e inferior	100,00	2,31	97,68
Intermedio	100,00	1,87	98,12
Superior	100,00	4,32	95,65
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	5,80	94,20
Básico e inferior	100,00	5,93	94,07
Intermedio	100,00	4,63	95,37
Superior	100,00	6,40	93,59
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	3,91	96,09
Básico e inferior	100,00	3,88	96,12
Intermedio	100,00	4,82	95,18
Superior	100,00	3,34	96,65

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Otros problemas mentales		
	TOTAL	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	2,47	97,53
Básico e inferior	100,00	3,35	96,65
Intermedio	100,00	1,54	98,46
Superior	100,00	1,93	98,07
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	2,87	97,12
Básico e inferior	100,00	5,30	94,69
Intermedio	100,00	0,20	99,80
Superior	100,00	2,36	97,59
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	2,38	97,62
Básico e inferior	100,00	3,32	96,68
Intermedio	100,00	1,64	98,36
Superior	100,00	1,87	98,12
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	2,51	97,49
Básico e inferior	100,00	2,54	97,46
Intermedio	100,00	3,08	96,92
Superior	100,00	2,00	97,99

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)		
	TOTAL	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	0,53	99,47
Básico e inferior	100,00	0,77	99,23
Intermedio	100,00	0,32	99,68
Superior	100,00	0,34	99,65
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,00	100,00
Básico e inferior	100,00	0,00	99,99
Intermedio	100,00	0,00	100,00
Superior	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	0,25	99,75
Básico e inferior	100,00	0,42	99,58
Intermedio	100,00	0,13	99,87
Superior	100,00	0,14	99,86
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	1,75	98,25
Básico e inferior	100,00	1,81	98,19
Intermedio	100,00	1,68	98,31
Superior	100,00	1,62	98,38

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Migraña o dolor de cabeza frecuente		
	TOTAL	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	6,09	93,91
Básico e inferior	100,00	5,12	94,88
Intermedio	100,00	6,47	93,53
Superior	100,00	7,18	92,82
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	4,81	95,18
Básico e inferior	100,00	5,86	94,13
Intermedio	100,00	4,74	95,25
Superior	100,00	2,27	97,69
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	7,25	92,75
Básico e inferior	100,00	5,98	94,02
Intermedio	100,00	7,71	92,28
Superior	100,00	8,28	91,71
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	3,25	96,75
Básico e inferior	100,00	3,11	96,89
Intermedio	100,00	3,17	96,83
Superior	100,00	3,69	96,30

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hemorroides		
	TOTAL	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	5,53	94,47
Básico e inferior	100,00	4,64	95,35
Intermedio	100,00	5,15	94,85
Superior	100,00	7,08	92,92
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,33	99,67
Básico e inferior	100,00	0,06	99,93
Intermedio	100,00	0,79	99,19
Superior	100,00	0,00	99,98
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	5,86	94,14
Básico e inferior	100,00	4,43	95,57
Intermedio	100,00	5,77	94,22
Superior	100,00	7,39	92,61
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	7,76	92,23
Básico e inferior	100,00	7,11	92,89
Intermedio	100,00	8,83	91,16
Superior	100,00	8,89	91,09

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

		Tumores malignos		
	TOTAL	Sí	No	
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	1,70	98,30	
Básico e inferior	100,00	1,96	98,04	
Intermedio	100,00	1,00	98,99	
Superior	100,00	1,86	98,14	
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	0,39	99,60	
Básico e inferior	100,00	0,00	99,99	
Intermedio	100,00	0,10	99,89	
Superior	100,00	2,04	97,92	
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	0,99	99,01	
Básico e inferior	100,00	1,20	98,79	
Intermedio	100,00	0,64	99,36	
Superior	100,00	0,97	99,03	
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	4,78	95,21	
Básico e inferior	100,00	4,32	95,68	
Intermedio	100,00	4,13	95,85	
Superior	100,00	6,58	93,41	

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Osteoporosis		
	TOTAL	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	1,01	98,99
Básico e inferior	100,00	1,35	98,65
Intermedio	100,00	0,80	99,20
Superior	100,00	0,68	99,32
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,44	99,56
Básico e inferior	100,00	0,13	99,86
Intermedio	100,00	0,22	99,77
Superior	100,00	1,64	98,34
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	0,53	99,47
Básico e inferior	100,00	0,55	99,45
Intermedio	100,00	0,56	99,44
Superior	100,00	0,49	99,51
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	2,87	97,12
Básico e inferior	100,00	3,48	96,52
Intermedio	100,00	2,82	97,16
Superior	100,00	1,18	98,81

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Problemas de tiroides		
	TOTAL	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	1,80	98,20
Básico e inferior	100,00	1,78	98,22
Intermedio	100,00	1,43	98,57
Superior	100,00	2,12	97,88
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,54	99,45
Básico e inferior	100,00	0,29	99,71
Intermedio	100,00	0,80	99,19
Superior	100,00	0,64	99,34
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	1,66	98,34
Básico e inferior	100,00	1,27	98,72
Intermedio	100,00	1,35	98,64
Superior	100,00	2,25	97,75
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	3,05	96,94
Básico e inferior	100,00	3,43	96,57
Intermedio	100,00	2,74	97,24
Superior	100,00	2,18	97,81

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Problemas de riñón		
	TOTAL	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	2,66	97,34
Básico e inferior	100,00	3,11	96,88
Intermedio	100,00	2,39	97,61
Superior	100,00	2,23	97,77
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,74	99,26
Básico e inferior	100,00	0,30	99,69
Intermedio	100,00	0,00	99,99
Superior	100,00	3,36	96,62
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	1,88	98,12
Básico e inferior	100,00	1,82	98,18
Intermedio	100,00	2,28	97,71
Superior	100,00	1,68	98,32
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	6,32	93,67
Básico e inferior	100,00	6,87	93,13
Intermedio	100,00	6,55	93,45
Superior	100,00	4,59	95,40

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Problemas de próstata (solo hombres)		
	TOTAL	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	6,56	93,44
Básico e inferior	100,00	7,93	92,07
Intermedio	100,00	4,29	95,71
Superior	100,00	6,31	93,69
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,00	100,00
Básico e inferior	100,00	0,00	100,00
Intermedio	100,00	0,00	100,00
Superior	100,00	0,00	99,98
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	3,31	96,69
Básico e inferior	100,00	3,32	96,68
Intermedio	100,00	2,49	97,50
Superior	100,00	3,82	96,18
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	20,92	79,08
Básico e inferior	100,00	20,56	79,44
Intermedio	100,00	19,60	80,39
Superior	100,00	22,85	77,13

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)		
	TOTAL	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Básico e inferior	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Intermedio	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Superior	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
De 15 a 24 años			
TOTAL	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Básico e inferior	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Intermedio	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Superior	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
De 25 a 64 años			
TOTAL	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Básico e inferior	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Intermedio	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Superior	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
De 65 y más años			
TOTAL	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Básico e inferior	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Intermedio	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Superior	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente		
	TOTAL	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	3,75	96,25
Básico e inferior	100,00	4,22	95,77
Intermedio	100,00	3,70	96,30
Superior	100,00	3,11	96,88
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	1,88	98,12
Básico e inferior	100,00	1,83	98,15
Intermedio	100,00	1,45	98,54
Superior	100,00	2,90	97,05
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	4,22	95,78
Básico e inferior	100,00	5,23	94,77
Intermedio	100,00	4,32	95,68
Superior	100,00	3,10	96,89
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	3,45	96,55
Básico e inferior	100,00	3,33	96,67
Intermedio	100,00	4,21	95,79
Superior	100,00	3,26	96,72

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

		Tensión alta	
	TOTAL	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	19,99	80,01
Básico e inferior	100,00	30,06	69,94
Intermedio	100,00	13,85	86,14
Superior	100,00	10,54	89,46
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,57	99,42
Básico e inferior	100,00	1,12	98,86
Intermedio	100,00	0,41	99,58
Superior	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	11,70	88,30
Básico e inferior	100,00	15,39	84,61
Intermedio	100,00	12,02	87,98
Superior	100,00	8,64	91,36
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	49,21	50,79
Básico e inferior	100,00	52,61	47,39
Intermedio	100,00	41,78	58,20
Superior	100,00	36,12	63,88

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Infarto de miocardio		
	TOTAL	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	0,46	99,54
Básico e inferior	100,00	0,82	99,18
Intermedio	100,00	0,08	99,92
Superior	100,00	0,23	99,77
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,00	100,00
Básico e inferior	100,00	0,00	99,99
Intermedio	100,00	0,00	99,99
Superior	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	0,16	99,84
Básico e inferior	100,00	0,25	99,75
Intermedio	100,00	0,00	100,00
Superior	100,00	0,17	99,83
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	1,39	98,60
Básico e inferior	100,00	1,62	98,38
Intermedio	100,00	0,55	99,43
Superior	100,00	0,89	99,09

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria		
	TOTAL	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	1,05	98,95
Básico e inferior	100,00	1,76	98,24
Intermedio	100,00	0,48	99,51
Superior	100,00	0,47	99,53
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,23	99,77
Básico e inferior	100,00	0,26	99,73
Intermedio	100,00	0,03	99,96
Superior	100,00	0,53	99,46
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	0,65	99,35
Básico e inferior	100,00	1,20	98,80
Intermedio	100,00	0,51	99,48
Superior	100,00	0,28	99,71
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	2,40	97,59
Básico e inferior	100,00	2,70	97,30
Intermedio	100,00	1,01	98,98
Superior	100,00	2,02	97,95

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Otras enfermedades del corazón		
	TOTAL	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	3,88	96,12
Básico e inferior	100,00	5,80	94,20
Intermedio	100,00	2,22	97,78
Superior	100,00	2,43	97,57
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	1,29	98,71
Básico e inferior	100,00	1,65	98,35
Intermedio	100,00	0,77	99,22
Superior	100,00	1,63	98,35
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	1,99	98,00
Básico e inferior	100,00	2,27	97,73
Intermedio	100,00	1,88	98,12
Superior	100,00	1,84	98,16
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	9,72	90,28
Básico e inferior	100,00	10,64	89,36
Intermedio	100,00	5,80	94,20
Superior	100,00	8,26	91,74

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Varices en las piernas		
	TOTAL	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	17,21	82,79
Básico e inferior	100,00	22,63	77,37
Intermedio	100,00	12,79	87,21
Superior	100,00	12,92	87,08
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	1,69	98,31
Básico e inferior	100,00	0,84	99,15
Intermedio	100,00	1,38	98,61
Superior	100,00	3,55	96,43
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	15,08	84,92
Básico e inferior	100,00	17,62	82,38
Intermedio	100,00	14,33	85,66
Superior	100,00	13,49	86,50
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	29,60	70,40
Básico e inferior	100,00	32,97	67,03
Intermedio	100,00	23,05	76,92
Superior	100,00	16,05	83,94

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Artrosis (excluyendo artritis)		
	TOTAL	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	22,11	77,89
Básico e inferior	100,00	34,86	65,14
Intermedio	100,00	14,81	85,18
Superior	100,00	9,99	90,01
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,06	99,94
Básico e inferior	100,00	0,00	100,00
Intermedio	100,00	0,00	99,99
Superior	100,00	0,24	99,74
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	12,37	87,63
Básico e inferior	100,00	17,83	82,17
Intermedio	100,00	13,07	86,93
Superior	100,00	7,82	92,18
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	56,06	43,94
Básico e inferior	100,00	61,01	38,99
Intermedio	100,00	44,61	55,39
Superior	100,00	37,55	62,43

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (cervical)		
	TOTAL	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	20,65	79,35
Básico e inferior	100,00	25,85	74,15
Intermedio	100,00	17,19	82,80
Superior	100,00	16,01	83,99
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	3,36	96,64
Básico e inferior	100,00	3,27	96,73
Intermedio	100,00	2,92	97,07
Superior	100,00	4,26	95,72
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	19,47	80,53
Básico e inferior	100,00	23,34	76,65
Intermedio	100,00	19,13	80,87
Superior	100,00	16,65	83,35
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	31,52	68,47
Básico e inferior	100,00	33,59	66,40
Intermedio	100,00	29,83	70,15
Superior	100,00	20,70	79,28

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (lumbar)		
	TOTAL	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	23,06	76,94
Básico e inferior	100,00	28,65	71,35
Intermedio	100,00	19,19	80,81
Superior	100,00	18,17	81,83
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	5,26	94,74
Básico e inferior	100,00	3,09	96,89
Intermedio	100,00	5,13	94,86
Superior	100,00	8,75	91,23
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	20,68	79,32
Básico e inferior	100,00	24,55	75,44
Intermedio	100,00	20,06	79,94
Superior	100,00	17,99	82,01
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	37,09	62,91
Básico e inferior	100,00	38,73	61,26
Intermedio	100,00	36,13	63,84
Superior	100,00	27,97	72,00

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)		
	TOTAL	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	14,52	85,48
Básico e inferior	100,00	11,20	88,80
Intermedio	100,00	16,15	83,85
Superior	100,00	17,89	82,11
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	13,37	86,63
Básico e inferior	100,00	9,37	90,60
Intermedio	100,00	14,87	85,12
Superior	100,00	16,75	83,23
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	16,11	83,88
Básico e inferior	100,00	12,19	87,81
Intermedio	100,00	16,81	83,19
Superior	100,00	18,81	81,18
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	11,18	88,82
Básico e inferior	100,00	10,51	89,49
Intermedio	100,00	15,21	84,77
Superior	100,00	10,94	89,05

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Asma (incluida asma alérgica)		
	TOTAL	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	5,98	94,02
Básico e inferior	100,00	5,90	94,10
Intermedio	100,00	7,06	92,94
Superior	100,00	5,36	94,64
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	7,24	92,76
Básico e inferior	100,00	5,06	94,93
Intermedio	100,00	8,64	91,35
Superior	100,00	8,02	91,96
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	5,72	94,28
Básico e inferior	100,00	5,63	94,37
Intermedio	100,00	6,64	93,36
Superior	100,00	5,31	94,69
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	6,05	93,95
Básico e inferior	100,00	6,38	93,62
Intermedio	100,00	6,56	93,44
Superior	100,00	3,46	96,51

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	crónica (EPOC)		
	TOTAL	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	2,88	97,12
Básico e inferior	100,00	4,15	95,85
Intermedio	100,00	2,11	97,89
Superior	100,00	1,71	98,29
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,61	99,38
Básico e inferior	100,00	0,24	99,75
Intermedio	100,00	1,01	98,98
Superior	100,00	0,47	99,53
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	2,15	97,85
Básico e inferior	100,00	3,53	96,47
Intermedio	100,00	2,00	98,00
Superior	100,00	1,16	98,84
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	5,71	94,28
Básico e inferior	100,00	5,68	94,32
Intermedio	100,00	4,21	95,78
Superior	100,00	7,51	92,47

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

		Diabetes	
	TOTAL	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	6,77	93,23
Básico e inferior	100,00	11,26	88,74
Intermedio	100,00	4,28	95,72
Superior	100,00	2,42	97,58
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,62	99,38
Básico e inferior	100,00	1,59	98,40
Intermedio	100,00	0,00	100,00
Superior	100,00	0,20	99,76
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	3,12	96,87
Básico e inferior	100,00	4,39	95,61
Intermedio	100,00	4,02	95,97
Superior	100,00	1,67	98,33
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	18,55	81,45
Básico e inferior	100,00	20,97	79,03
Intermedio	100,00	11,67	88,31
Superior	100,00	10,97	89,02

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Úlcera de estómago o duodeno		
	TOTAL	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	1,62	98,38
Básico e inferior	100,00	2,12	97,88
Intermedio	100,00	1,30	98,70
Superior	100,00	1,18	98,82
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,48	99,52
Básico e inferior	100,00	0,19	99,80
Intermedio	100,00	0,65	99,35
Superior	100,00	0,60	99,39
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	1,23	98,77
Básico e inferior	100,00	1,48	98,52
Intermedio	100,00	1,28	98,72
Superior	100,00	1,00	98,99
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	3,11	96,89
Básico e inferior	100,00	3,23	96,76
Intermedio	100,00	2,31	97,69
Superior	100,00	3,18	96,79

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

		Incontinencia urinaria o problemas de control de la orina		
	TOTAL	Sí	No	
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	7,89	92,11	
Básico e inferior	100,00	10,88	89,11	
Intermedio	100,00	5,33	94,67	
Superior	100,00	5,62	94,38	
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	2,11	97,89	
Básico e inferior	100,00	2,05	97,93	
Intermedio	100,00	1,90	98,10	
Superior	100,00	2,56	97,43	
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	4,61	95,39	
Básico e inferior	100,00	3,97	96,02	
Intermedio	100,00	5,13	94,87	
Superior	100,00	4,83	95,17	
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	18,61	81,39	
Básico e inferior	100,00	20,45	79,55	
Intermedio	100,00	11,19	88,80	
Superior	100,00	15,22	84,77	

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Colesterol alto		
	TOTAL	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	18,30	81,70
Básico e inferior	100,00	24,02	75,97
Intermedio	100,00	13,27	86,73
Superior	100,00	13,99	86,01
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	1,39	98,61
Básico e inferior	100,00	1,48	98,51
Intermedio	100,00	1,18	98,81
Superior	100,00	1,60	98,40
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	14,08	85,92
Básico e inferior	100,00	15,75	84,25
Intermedio	100,00	13,47	86,53
Superior	100,00	13,10	86,89
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	36,49	63,51
Básico e inferior	100,00	38,11	61,89
Intermedio	100,00	30,30	69,68
Superior	100,00	33,05	66,92

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Cataratas		
	TOTAL	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	5,23	94,77
Básico e inferior	100,00	8,57	91,42
Intermedio	100,00	3,32	96,68
Superior	100,00	2,05	97,95
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,67	99,32
Básico e inferior	100,00	0,83	99,15
Intermedio	100,00	0,78	99,21
Superior	100,00	0,20	99,78
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	1,53	98,47
Básico e inferior	100,00	1,92	98,08
Intermedio	100,00	1,90	98,10
Superior	100,00	1,02	98,98
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	16,46	83,54
Básico e inferior	100,00	17,65	82,35
Intermedio	100,00	13,18	86,80
Superior	100,00	12,64	87,34

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Problemas crónicos de piel		
	TOTAL	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	7,36	92,64
Básico e inferior	100,00	6,15	93,84
Intermedio	100,00	7,11	92,89
Superior	100,00	9,16	90,83
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	5,11	94,89
Básico e inferior	100,00	4,06	95,93
Intermedio	100,00	4,05	95,95
Superior	100,00	8,54	91,44
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	7,52	92,48
Básico e inferior	100,00	5,65	94,35
Intermedio	100,00	7,23	92,77
Superior	100,00	9,13	90,87
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	8,03	91,97
Básico e inferior	100,00	7,17	92,83
Intermedio	100,00	11,13	88,84
Superior	100,00	9,99	89,99

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Estreñimiento crónico		
	TOTAL	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	6,67	93,33
Básico e inferior	100,00	8,44	91,56
Intermedio	100,00	5,35	94,65
Superior	100,00	5,19	94,81
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	2,15	97,84
Básico e inferior	100,00	1,42	98,58
Intermedio	100,00	1,46	98,54
Superior	100,00	4,47	95,53
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	5,64	94,36
Básico e inferior	100,00	6,63	93,37
Intermedio	100,00	5,21	94,79
Superior	100,00	5,10	94,90
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	11,31	88,69
Básico e inferior	100,00	12,00	88,00
Intermedio	100,00	11,71	88,27
Superior	100,00	6,66	93,33

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Cirrosis, disfunción hepática		
	TOTAL	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	0,73	99,27
Básico e inferior	100,00	0,90	99,10
Intermedio	100,00	0,58	99,42
Superior	100,00	0,60	99,40
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,00	100,00
Básico e inferior	100,00	0,00	99,99
Intermedio	100,00	0,00	100,00
Superior	100,00	0,00	99,98
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	0,65	99,35
Básico e inferior	100,00	0,68	99,32
Intermedio	100,00	0,75	99,24
Superior	100,00	0,58	99,42
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	1,26	98,74
Básico e inferior	100,00	1,34	98,65
Intermedio	100,00	0,71	99,28
Superior	100,00	1,29	98,70

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Alzheimer y otra demencias		
	TOTAL	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	1,38	98,62
Básico e inferior	100,00	2,90	97,10
Intermedio	100,00	0,10	99,90
Superior	100,00	0,21	99,79
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,00	100,00
Básico e inferior	100,00	0,00	99,99
Intermedio	100,00	0,00	100,00
Superior	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	0,06	99,93
Básico e inferior	100,00	0,19	99,81
Intermedio	100,00	0,00	100,00
Superior	100,00	0,00	100,00
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	5,23	94,77
Básico e inferior	100,00	6,53	93,46
Intermedio	100,00	0,65	99,34
Superior	100,00	2,18	97,81

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Depresión		
	TOTAL	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	10,12	89,88
Básico e inferior	100,00	12,62	87,38
Intermedio	100,00	9,26	90,74
Superior	100,00	7,34	92,66
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	4,38	95,62
Básico e inferior	100,00	2,33	97,64
Intermedio	100,00	5,64	94,35
Superior	100,00	5,27	94,71
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	9,61	90,39
Básico e inferior	100,00	11,51	88,49
Intermedio	100,00	10,30	89,70
Superior	100,00	7,75	92,25
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	14,03	85,97
Básico e inferior	100,00	16,10	83,90
Intermedio	100,00	10,03	89,96
Superior	100,00	5,61	94,38

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Ansiedad crónica		
	TOTAL	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	10,69	89,31
Básico e inferior	100,00	11,37	88,63
Intermedio	100,00	10,21	89,79
Superior	100,00	10,10	89,90
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	6,76	93,23
Básico e inferior	100,00	5,24	94,75
Intermedio	100,00	6,76	93,23
Superior	100,00	9,12	90,86
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	11,20	88,79
Básico e inferior	100,00	12,24	87,76
Intermedio	100,00	10,92	89,08
Superior	100,00	10,54	89,46
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	11,23	88,77
Básico e inferior	100,00	11,75	88,24
Intermedio	100,00	12,13	87,85
Superior	100,00	7,12	92,86

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Otros problemas mentales		
	TOTAL	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	2,61	97,39
Básico e inferior	100,00	3,05	96,95
Intermedio	100,00	1,45	98,55
Superior	100,00	2,82	97,18
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	2,41	97,59
Básico e inferior	100,00	3,15	96,84
Intermedio	100,00	0,77	99,22
Superior	100,00	4,15	95,84
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	2,44	97,56
Básico e inferior	100,00	2,35	97,64
Intermedio	100,00	1,88	98,12
Superior	100,00	2,80	97,19
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	3,13	96,87
Básico e inferior	100,00	3,80	96,20
Intermedio	100,00	0,58	99,41
Superior	100,00	1,77	98,21

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)		
	TOTAL	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	0,72	99,28
Básico e inferior	100,00	1,35	98,64
Intermedio	100,00	0,38	99,62
Superior	100,00	0,10	99,90
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,00	100,00
Básico e inferior	100,00	0,00	100,00
Intermedio	100,00	0,00	100,00
Superior	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	0,22	99,78
Básico e inferior	100,00	0,24	99,75
Intermedio	100,00	0,49	99,51
Superior	100,00	0,05	99,94
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	2,27	97,73
Básico e inferior	100,00	2,88	97,12
Intermedio	100,00	0,42	99,56
Superior	100,00	0,55	99,44

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Migraña o dolor de cabeza frecuente		
	TOTAL	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	15,27	84,72
Básico e inferior	100,00	13,46	86,53
Intermedio	100,00	15,27	84,73
Superior	100,00	17,72	82,28
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	10,74	89,26
Básico e inferior	100,00	9,10	90,89
Intermedio	100,00	6,56	93,44
Superior	100,00	20,57	79,41
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	17,80	82,20
Básico e inferior	100,00	16,11	83,88
Intermedio	100,00	18,78	81,22
Superior	100,00	18,58	81,41
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	11,22	88,78
Básico e inferior	100,00	11,49	88,51
Intermedio	100,00	12,92	87,07
Superior	100,00	7,81	92,18

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

		Hemorroides	
	TOTAL	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	8,48	91,52
Básico e inferior	100,00	7,48	92,52
Intermedio	100,00	6,85	93,14
Superior	100,00	10,94	89,06
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	1,55	98,44
Básico e inferior	100,00	0,43	99,55
Intermedio	100,00	0,25	99,75
Superior	100,00	5,50	94,48
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	9,06	90,94
Básico e inferior	100,00	7,22	92,78
Intermedio	100,00	7,58	92,42
Superior	100,00	11,28	88,72
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	10,27	89,73
Básico e inferior	100,00	9,31	90,69
Intermedio	100,00	13,37	86,62
Superior	100,00	12,84	87,14

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Tumores malignos		
	TOTAL	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	1,80	98,20
Básico e inferior	100,00	2,05	97,95
Intermedio	100,00	1,81	98,19
Superior	100,00	1,45	98,55
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,00	100,00
Básico e inferior	100,00	0,00	99,99
Intermedio	100,00	0,00	100,00
Superior	100,00	0,00	99,98
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	1,28	98,72
Básico e inferior	100,00	1,35	98,65
Intermedio	100,00	1,31	98,69
Superior	100,00	1,21	98,79
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	3,89	96,11
Básico e inferior	100,00	3,27	96,73
Intermedio	100,00	6,61	93,38
Superior	100,00	4,83	95,15

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Osteoporosis		
	TOTAL	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	7,17	92,83
Básico e inferior	100,00	10,27	89,73
Intermedio	100,00	4,84	95,16
Superior	100,00	4,59	95,41
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,00	100,00
Básico e inferior	100,00	0,00	100,00
Intermedio	100,00	0,00	100,00
Superior	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	3,24	96,76
Básico e inferior	100,00	3,25	96,74
Intermedio	100,00	2,81	97,19
Superior	100,00	3,45	96,55
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	20,25	79,75
Básico e inferior	100,00	20,34	79,66
Intermedio	100,00	21,13	78,84
Superior	100,00	18,77	81,21

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

		Problemas de tiroides	
	TOTAL	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	10,23	89,77
Básico e inferior	100,00	11,47	88,53
Intermedio	100,00	9,99	90,00
Superior	100,00	8,73	91,27
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	2,10	97,89
Básico e inferior	100,00	1,47	98,52
Intermedio	100,00	2,78	97,21
Superior	100,00	1,87	98,13
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	9,94	90,06
Básico e inferior	100,00	10,58	89,41
Intermedio	100,00	10,83	89,16
Superior	100,00	8,97	91,02
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	14,66	85,34
Básico e inferior	100,00	14,61	85,38
Intermedio	100,00	16,91	83,07
Superior	100,00	12,56	87,43

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Problemas de riñón		
	TOTAL	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	2,95	97,05
Básico e inferior	100,00	3,91	96,09
Intermedio	100,00	1,51	98,49
Superior	100,00	2,66	97,34
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	1,14	98,86
Básico e inferior	100,00	2,25	97,73
Intermedio	100,00	0,31	99,68
Superior	100,00	0,89	99,09
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	2,15	97,85
Básico e inferior	100,00	2,30	97,70
Intermedio	100,00	1,34	98,66
Superior	100,00	2,47	97,53
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	5,76	94,23
Básico e inferior	100,00	6,05	93,95
Intermedio	100,00	3,99	96,00
Superior	100,00	5,91	94,09

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Problemas de próstata (solo hombres)		
	TOTAL	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	#_DIV/0!	#_DIV/0!	#_DIV/0!
Básico e inferior	#_DIV/0!	#_DIV/0!	#_DIV/0!
Intermedio	#_DIV/0!	#_DIV/0!	#_DIV/0!
Superior	#_DIV/0!	#_DIV/0!	#_DIV/0!
De 15 a 24 años			
TOTAL	#_DIV/0!	#_DIV/0!	#_DIV/0!
Básico e inferior	#_DIV/0!	#_DIV/0!	#_DIV/0!
Intermedio	#_DIV/0!	#_DIV/0!	#_DIV/0!
Superior	#_DIV/0!	#_DIV/0!	#_DIV/0!
De 25 a 64 años			
TOTAL	#_DIV/0!	#_DIV/0!	#_DIV/0!
Básico e inferior	#_DIV/0!	#_DIV/0!	#_DIV/0!
Intermedio	#_DIV/0!	#_DIV/0!	#_DIV/0!
Superior	#_DIV/0!	#_DIV/0!	#_DIV/0!
De 65 y más años			
TOTAL	#_DIV/0!	#_DIV/0!	#_DIV/0!
Básico e inferior	#_DIV/0!	#_DIV/0!	#_DIV/0!
Intermedio	#_DIV/0!	#_DIV/0!	#_DIV/0!
Superior	#_DIV/0!	#_DIV/0!	#_DIV/0!

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)		
	TOTAL	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	6,39	93,61
Básico e inferior	100,00	4,92	95,08
Intermedio	100,00	6,95	93,05
Superior	100,00	7,99	92,01
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,13	99,86
Básico e inferior	100,00	0,00	99,99
Intermedio	100,00	0,33	99,65
Superior	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	9,53	90,47
Básico e inferior	100,00	9,11	90,88
Intermedio	100,00	10,38	89,62
Superior	100,00	9,40	90,60
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	1,65	98,35
Básico e inferior	100,00	1,36	98,63
Intermedio	100,00	1,96	98,03
Superior	100,00	3,03	96,96

Tabla 1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente		
	TOTAL	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	3,24	96,76
Básico e inferior	100,00	3,68	96,32
Intermedio	100,00	2,70	97,30
Superior	100,00	3,02	96,98
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	1,34	98,66
Básico e inferior	100,00	1,13	98,85
Intermedio	100,00	1,82	98,17
Superior	100,00	0,77	99,23
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	2,84	97,16
Básico e inferior	100,00	2,69	97,31
Intermedio	100,00	2,84	97,16
Superior	100,00	2,95	97,05
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	5,11	94,89
Básico e inferior	100,00	5,33	94,67
Intermedio	100,00	3,36	96,63
Superior	100,00	5,62	94,38

Tabla 1.020.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 0 a 14 años

	Tensión alta			Infarto de miocardio		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	20,24	79,76	100,00	0,73	99,27
Trabajando	100,00	11,88	88,12	100,00	0,22	99,78
En desempleo	100,00	14,45	85,55	100,00	0,45	99,54
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	46,40	53,60	100,00	2,02	97,98
Estudiando	100,00	0,92	99,07	100,00	0,00	100,00
Incapacitado/a para trabajar	100,00	29,91	70,09	100,00	2,55	97,45
Labores del hogar	100,00	30,36	69,63	100,00	1,12	98,88
Otros	100,00	17,56	82,22	100,00	0,00	99,78
Hombres						
TOTAL	100,00	20,51	79,49	100,00	1,01	98,99
Trabajando	100,00	14,09	85,91	100,00	0,39	99,60
En desempleo	100,00	15,42	84,57	100,00	0,99	99,00
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	45,31	54,68	100,00	2,62	97,38
Estudiando	100,00	1,26	98,74	100,00	0,00	100,00
Incapacitado/a para trabajar	100,00	32,82	67,17	100,00	4,62	95,34
Labores del hogar	100,00	31,95266272	67,4556213	100,00	0	100
Otros	100,00	36,40552995	63,59447005	100,00	0	100
Mujeres						
TOTAL	100,00	19,99	80,01	100,00	0,46	99,54
Trabajando	100,00	9,31	90,69	100,00	0,02	99,98
En desempleo	100,00	13,69	86,30	100,00	0,04	99,96
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	47,44	52,56	100,00	1,44	98,56
Estudiando	100,00	0,58	99,42	100,00	0,00	100,00
Incapacitado/a para trabajar	100,00	26,63	73,35	100,00	0,20	99,78
Labores del hogar	100,00	30,35	69,65	100,00	1,13	98,87
Otros	100,00	0	99,57081545	100,00	0	100

Tabla 1.020.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 0 a 14 años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria			Otras enfermedades del corazón		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	1,20	98,80	100,00	3,94	96,06
Trabajando	100,00	0,49	99,51	100,00	1,66	98,34
En desempleo	100,00	1,01	98,98	100,00	1,64	98,35
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	2,84	97,16	100,00	10,15	89,85
Estudiando	100,00	0,51	99,49	100,00	1,00	99,00
Incapacitado/a para trabajar	100,00	3,30	96,69	100,00	9,21	90,78
Labores del hogar	100,00	1,82	98,18	100,00	6,64	93,35
Otros	100,00	0,00	99,78	100,00	10,80	88,98
Hombres						
TOTAL	100,00	1,36	98,64	100,00	4,00	96,00
Trabajando	100,00	0,52	99,48	100,00	1,56	98,44
En desempleo	100,00	1,04	98,95	100,00	2,66	97,33
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	3,43	96,57	100,00	11,24	88,75
Estudiando	100,00	0,82	99,18	100,00	0,53	99,47
Incapacitado/a para trabajar	100,00	5,19	94,79	100,00	11,31	88,67
Labores del hogar	100,00	0	100	100,00	17,75147929	81,65680473
Otros	100,00	0	100	100,00	12,44239631	87,09677419
Mujeres						
TOTAL	100,00	1,05	98,95	100,00	3,88	96,12
Trabajando	100,00	0,45	99,55	100,00	1,77	98,23
En desempleo	100,00	0,99	99,00	100,00	0,86	99,14
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	2,27	97,73	100,00	9,09	90,91
Estudiando	100,00	0,17	99,82	100,00	1,49	98,51
Incapacitado/a para trabajar	100,00	1,22	98,76	100,00	6,90	93,08
Labores del hogar	100,00	1,83	98,17	100,00	6,56	93,44
Otros	100,00	0	100	100,00	8,979591837	91,02040816

Tabla 1.020.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 0 a 14 años

	Varices en las piernas			Artrosis (excluyendo artritis)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	11,53	88,47	100,00	16,43	83,57
Trabajando	100,00	8,65	91,35	100,00	6,73	93,27
En desempleo	100,00	10,67	89,33	100,00	11,25	88,75
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	20,28	79,72	100,00	41,91	58,09
Estudiando	100,00	0,85	99,15	100,00	0,29	99,71
Incapacitado/a para trabajar	100,00	15,05	84,95	100,00	28,17	71,82
Labores del hogar	100,00	21,01	78,98	100,00	35,62	64,37
Otros	100,00	16,20	83,37	100,00	17,28	82,51
Hombres						
TOTAL	100,00	5,55	94,45	100,00	10,45	89,55
Trabajando	100,00	3,74	96,26	100,00	4,74	95,26
En desempleo	100,00	5,91	94,08	100,00	7,26	92,73
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	11,89	88,11	100,00	29,32	70,67
Estudiando	100,00	0,33	99,67	100,00	0,56	99,44
Incapacitado/a para trabajar	100,00	8,47	91,53	100,00	20,97	79,03
Labores del hogar	100,00	2,884615385	96,63461538	100,00	0	100
Otros	100,00	20,73732719	78,80184332	100,00	26,7281106	72,81105991
Mujeres						
TOTAL	100,00	17,21	82,79	100,00	22,11	77,89
Trabajando	100,00	14,40	85,60	100,00	9,06	90,94
En desempleo	100,00	14,36	85,64	100,00	14,37	85,63
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	28,29	71,71	100,00	53,90	46,10
Estudiando	100,00	1,41	98,59	100,00	0,00	100,00
Incapacitado/a para trabajar	100,00	22,34	77,64	100,00	36,35	63,60
Labores del hogar	100,00	21,18	78,81	100,00	35,96	64,04
Otros	100,00	12,24489796	87,75510204	100,00	8,979591837	91,02040816

Tabla 1.020.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 0 a 14 años

	Dolor de espalda crónico (cervical)			Dolor de espalda crónico (lumbar)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	16,04	83,96	100,00	19,78	80,22
Trabajando	100,00	13,11	86,89	100,00	16,43	83,57
En desempleo	100,00	15,87	84,13	100,00	18,38	81,62
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	24,75	75,25	100,00	30,48	69,52
Estudiando	100,00	2,72	97,28	100,00	5,03	94,96
Incapacitado/a para trabajar	100,00	34,66	65,33	100,00	41,11	58,89
Labores del hogar	100,00	22,96	77,03	100,00	25,54	74,45
Otros	100,00	20,73	79,05	100,00	26,13	73,43
Hombres						
TOTAL	100,00	11,19	88,81	100,00	16,32	83,68
Trabajando	100,00	9,56	90,44	100,00	14,91	85,09
En desempleo	100,00	9,56	90,43	100,00	13,49	86,50
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	18,26	81,74	100,00	23,95	76,04
Estudiando	100,00	2,14	97,85	100,00	4,67	95,33
Incapacitado/a para trabajar	100,00	25,53	74,45	100,00	33,83	66,17
Labores del hogar	100,00	0	100	100,00	31,95266272	67,4556213
Otros	100,00	16,12903226	83,87096774	100,00	16,12903226	83,87096774
Mujeres						
TOTAL	100,00	20,65	79,35	100,00	23,06	76,94
Trabajando	100,00	17,25	82,74	100,00	18,21	81,79
En desempleo	100,00	20,76	79,24	100,00	22,16	77,83
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	30,99	69,01	100,00	36,73	63,27
Estudiando	100,00	3,32	96,68	100,00	5,41	94,58
Incapacitado/a para trabajar	100,00	44,89	55,09	100,00	49,18	50,80
Labores del hogar	100,00	23,14	76,86	100,00	25,49	74,51
Otros	100,00	24,48979592	75,10204082	100,00	35,10204082	64,48979592

Tabla 1.020.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 0 a 14 años

	alergia alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)			Asma (incluida asma alérgica)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	13,24	86,76	100,00	5,10	94,90
Trabajando	100,00	14,29	85,71	100,00	4,65	95,35
En desempleo	100,00	13,34	86,65	100,00	6,15	93,85
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	10,27	89,73	100,00	5,01	94,99
Estudiando	100,00	14,26	85,73	100,00	5,52	94,48
Incapacitado/a para trabajar	100,00	17,81	82,18	100,00	7,70	92,29
Labores del hogar	100,00	11,29	88,71	100,00	6,04	93,96
Otros	100,00	31,10	68,68	100,00	3,24	96,54
Hombres						
TOTAL	100,00	11,89	88,11	100,00	4,16	95,84
Trabajando	100,00	12,73	87,27	100,00	4,06	95,94
En desempleo	100,00	11,35	88,64	100,00	5,51	94,48
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	8,77	91,23	100,00	3,88	96,12
Estudiando	100,00	14,64	85,36	100,00	4,36	95,64
Incapacitado/a para trabajar	100,00	10,65	89,35	100,00	3,75	96,25
Labores del hogar	100,00	18,75	81,25	100,00	0	100
Otros	100,00	35,94470046	63,59447005	100,00	6,912442396	92,62672811
Mujeres						
TOTAL	100,00	14,52	85,48	100,00	5,98	94,02
Trabajando	100,00	16,10	83,90	100,00	5,35	94,65
En desempleo	100,00	14,87	85,12	100,00	6,64	93,36
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	11,70	88,30	100,00	6,09	93,91
Estudiando	100,00	13,87	86,13	100,00	6,72	93,27
Incapacitado/a para trabajar	100,00	25,85	74,10	100,00	12,11	87,86
Labores del hogar	100,00	11,22	88,78	100,00	6,09	93,91
Otros	100,00	26,93877551	73,06122449	100,00	0	100

Tabla 1.020.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 0 a 14 años

	crónica (EPOC)			Diabetes		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	2,91	97,09	100,00	7,17	92,83
Trabajando	100,00	1,54	98,46	100,00	2,80	97,20
En desempleo	100,00	2,41	97,59	100,00	5,38	94,62
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	6,86	93,14	100,00	19,03	80,97
Estudiando	100,00	0,56	99,43	100,00	0,39	99,61
Incapacitado/a para trabajar	100,00	6,56	93,43	100,00	14,47	85,52
Labores del hogar	100,00	3,04	96,96	100,00	11,44	88,55
Otros	100,00	0,00	99,78	100,00	0,00	99,78
Hombres						
TOTAL	100,00	2,95	97,05	100,00	7,59	92,41
Trabajando	100,00	1,50	98,50	100,00	3,55	96,45
En desempleo	100,00	2,62	97,37	100,00	6,69	93,30
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	7,51	92,49	100,00	20,41	79,58
Estudiando	100,00	0,45	99,54	100,00	0,46	99,54
Incapacitado/a para trabajar	100,00	5,96	94,02	100,00	15,50	84,50
Labores del hogar	100,00	0	100	100,00	0	100
Otros	100,00	0	100	100,00	0	100
Mujeres						
TOTAL	100,00	2,88	97,12	100,00	6,77	93,23
Trabajando	100,00	1,59	98,41	100,00	1,92	98,08
En desempleo	100,00	2,25	97,75	100,00	4,37	95,63
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	6,23	93,77	100,00	17,71	82,29
Estudiando	100,00	0,68	99,32	100,00	0,31	99,69
Incapacitado/a para trabajar	100,00	7,23	92,73	100,00	13,30	86,65
Labores del hogar	100,00	3,06	96,93	100,00	11,55	88,44
Otros	100,00	0	99,57081545	100,00	0	100

Tabla 1.020.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 0 a 14 años

	Úlcera de estómago o duodeno			Incontinencia urinaria o problemas de control de la orina		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	1,59	98,41	100,00	6,06	93,94
Trabajando	100,00	1,17	98,83	100,00	2,84	97,16
En desempleo	100,00	1,38	98,62	100,00	3,43	96,56
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	2,73	97,27	100,00	15,30	84,70
Estudiando	100,00	0,33	99,67	100,00	1,14	98,86
Incapacitado/a para trabajar	100,00	3,54	96,45	100,00	12,98	87,02
Labores del hogar	100,00	2,55	97,45	100,00	8,53	91,46
Otros	100,00	0,00	99,78	100,00	2,59	97,19
Hombres						
TOTAL	100,00	1,56	98,44	100,00	4,12	95,88
Trabajando	100,00	1,38	98,62	100,00	1,61	98,39
En desempleo	100,00	1,68	98,32	100,00	2,35	97,65
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	2,67	97,32	100,00	12,19	87,81
Estudiando	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Incapacitado/a para trabajar	100,00	1,34	98,64	100,00	10,88	89,10
Labores del hogar	100,00	0	100	100,00	0	100
Otros	100,00	0	100	100,00	0	100
Mujeres						
TOTAL	100,00	1,62	98,38	100,00	7,89	92,11
Trabajando	100,00	0,94	99,06	100,00	4,28	95,72
En desempleo	100,00	1,14	98,85	100,00	4,27	95,73
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	2,79	97,21	100,00	18,27	81,72
Estudiando	100,00	0,68	99,32	100,00	2,33	97,67
Incapacitado/a para trabajar	100,00	5,96	93,99	100,00	15,31	84,64
Labores del hogar	100,00	2,57	97,43	100,00	8,61	91,39
Otros	100,00	0	100	100,00	4,897959184	95,10204082

Tabla 1.020.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 0 a 14 años

	Colesterol alto			Cataratas		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	18,30	81,70	100,00	4,48	95,52
Trabajando	100,00	13,55	86,45	100,00	0,92	99,08
En desempleo	100,00	14,24	85,76	100,00	2,45	97,54
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	35,71	64,29	100,00	14,72	85,28
Estudiando	100,00	1,07	98,93	100,00	0,26	99,74
Incapacitado/a para trabajar	100,00	27,01	72,97	100,00	5,71	94,29
Labores del hogar	100,00	24,35	75,64	100,00	6,61	93,39
Otros	100,00	23,36	76,20	100,00	0,00	100,00
Hombres						
TOTAL	100,00	18,29	81,71	100,00	3,68	96,32
Trabajando	100,00	14,64	85,36	100,00	0,94	99,05
En desempleo	100,00	14,03	85,96	100,00	2,77	97,22
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	35,34	64,66	100,00	12,56	87,43
Estudiando	100,00	0,17	99,83	100,00	0,08	99,92
Incapacitado/a para trabajar	100,00	31,39	68,59	100,00	4,11	95,87
Labores del hogar	100,00	43,78698225	55,62130178	100,00	0	100
Otros	100,00	39,63133641	59,9078341	100,00	0	100
Mujeres						
TOTAL	100,00	18,30	81,70	100,00	5,23	94,77
Trabajando	100,00	12,28	87,72	100,00	0,89	99,11
En desempleo	100,00	14,39	85,60	100,00	2,21	97,78
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	36,06	63,94	100,00	16,76	83,24
Estudiando	100,00	2,00	97,99	100,00	0,44	99,56
Incapacitado/a para trabajar	100,00	22,10	77,86	100,00	7,49	92,47
Labores del hogar	100,00	24,20	75,80	100,00	6,67	93,33
Otros	100,00	8,713692946	90,87136929	100,00	0	100

Tabla 1.020.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 0 a 14 años

	Problemas crónicos de piel			Estreñimiento crónico		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	7,02	92,98	100,00	4,45	95,55
Trabajando	100,00	6,62	93,38	100,00	2,72	97,28
En desempleo	100,00	7,02	92,97	100,00	4,75	95,24
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	8,22	91,78	100,00	8,02	91,98
Estudiando	100,00	5,01	94,99	100,00	1,25	98,75
Incapacitado/a para trabajar	100,00	15,32	84,66	100,00	12,75	87,24
Labores del hogar	100,00	5,60	94,39	100,00	7,28	92,71
Otros	100,00	12,10	87,69	100,00	15,55	84,02
Hombres						
TOTAL	100,00	6,67	93,33	100,00	2,11	97,89
Trabajando	100,00	6,00	94,00	100,00	1,04	98,96
En desempleo	100,00	7,08	92,91	100,00	2,47	97,52
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	8,32	91,67	100,00	4,81	95,19
Estudiando	100,00	4,55	95,44	100,00	0,06	99,94
Incapacitado/a para trabajar	100,00	13,05	86,93	100,00	7,06	92,92
Labores del hogar	100,00	18,75	81,25	100,00	16,34615385	83,17307692
Otros	100,00	3,225806452	96,31336406	100,00	29,95391705	69,58525346
Mujeres						
TOTAL	100,00	7,36	92,64	100,00	6,67	93,33
Trabajando	100,00	7,35	92,65	100,00	4,69	95,31
En desempleo	100,00	6,98	93,02	100,00	6,51	93,49
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	8,11	91,89	100,00	11,09	88,91
Estudiando	100,00	5,49	94,50	100,00	2,50	97,50
Incapacitado/a para trabajar	100,00	17,87	82,11	100,00	19,16	80,82
Labores del hogar	100,00	5,48	94,52	100,00	7,20	92,80
Otros	100,00	19,59183673	80	100,00	2,857142857	97,14285714

Tabla 1.020.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 0 a 14 años

	Cirrosis, disfunción hepática			Alzheimer y otra demencias		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	0,76	99,24	100,00	1,04	98,96
Trabajando	100,00	0,47	99,53	100,00	0,02	99,98
En desempleo	100,00	0,90	99,10	100,00	0,05	99,95
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	1,26	98,74	100,00	3,61	96,39
Estudiando	100,00	0,13	99,87	100,00	0,00	100,00
Incapacitado/a para trabajar	100,00	2,40	97,60	100,00	2,40	97,59
Labores del hogar	100,00	1,55	98,44	100,00	3,03	96,96
Otros	100,00	0,00	99,78	100,00	0,00	99,78
Hombres						
TOTAL	100,00	0,79	99,21	100,00	0,68	99,32
Trabajando	100,00	0,55	99,45	100,00	0,04	99,96
En desempleo	100,00	1,12	98,87	100,00	0,12	99,87
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	1,39	98,60	100,00	2,48	97,52
Estudiando	100,00	0,25	99,75	100,00	0,00	100,00
Incapacitado/a para trabajar	100,00	1,82	98,17	100,00	3,68	96,32
Labores del hogar	100,00	0	100	100,00	0	100
Otros	100,00	0	100	100,00	0	100
Mujeres						
TOTAL	100,00	0,73	99,27	100,00	1,38	98,62
Trabajando	100,00	0,38	99,62	100,00	0,01	99,99
En desempleo	100,00	0,73	99,27	100,00	0,00	100,00
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	1,14	98,86	100,00	4,68	95,32
Estudiando	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	99,99
Incapacitado/a para trabajar	100,00	3,04	96,92	100,00	1,00	98,96
Labores del hogar	100,00	1,57	98,43	100,00	3,06	96,94
Otros	100,00	0	100	100,00	0	100

Tabla 1.020.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 0 a 14 años

	Depresión			Ansiedad crónica		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	7,80	92,20	100,00	7,91	92,09
Trabajando	100,00	5,20	94,80	100,00	6,48	93,52
En desempleo	100,00	13,69	86,30	100,00	13,10	86,90
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	9,49	90,51	100,00	7,66	92,34
Estudiando	100,00	2,62	97,38	100,00	4,01	95,99
Incapacitado/a para trabajar	100,00	33,79	66,19	100,00	29,25	70,74
Labores del hogar	100,00	12,72	87,28	100,00	10,72	89,28
Otros	100,00	7,56	92,22	100,00	1,51	98,27
Hombres						
TOTAL	100,00	5,36	94,64	100,00	4,97	95,03
Trabajando	100,00	3,89	96,11	100,00	4,42	95,58
En desempleo	100,00	12,46	87,53	100,00	9,13	90,86
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	5,78	94,21	100,00	4,12	95,88
Estudiando	100,00	1,49	98,51	100,00	2,23	97,77
Incapacitado/a para trabajar	100,00	24,27	75,71	100,00	20,66	79,32
Labores del hogar	100,00	35,13513514	64,18918919	100,00	14,20118343	85,20710059
Otros	100,00	0	100	100,00	3,225806452	96,31336406
Mujeres						
TOTAL	100,00	10,12	89,88	100,00	10,69	89,31
Trabajando	100,00	6,73	93,27	100,00	8,89	91,11
En desempleo	100,00	14,65	85,35	100,00	16,16	83,84
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	13,03	86,97	100,00	11,05	88,95
Estudiando	100,00	3,79	96,20	100,00	5,87	94,12
Incapacitado/a para trabajar	100,00	44,60	55,36	100,00	38,90	61,07
Labores del hogar	100,00	12,56	87,43	100,00	10,69	89,31
Otros	100,00	14,28571429	85,71428571	100,00	0	100

Tabla 1.020.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 0 a 14 años

	Otros problemas mentales			Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	2,55	97,45	100,00	0,63	99,37
Trabajando	100,00	1,42	98,58	100,00	0,09	99,91
En desempleo	100,00	2,89	97,11	100,00	0,23	99,76
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	2,77	97,23	100,00	1,95	98,05
Estudiando	100,00	2,39	97,61	100,00	0,00	100,00
Incapacitado/a para trabajar	100,00	25,54	74,45	100,00	1,41	98,58
Labores del hogar	100,00	2,02	97,98	100,00	1,73	98,27
Otros	100,00	4,32	95,46	100,00	0,00	99,78
Hombres						
TOTAL	100,00	2,47	97,53	100,00	0,53	99,47
Trabajando	100,00	1,05	98,95	100,00	0,06	99,94
En desempleo	100,00	3,40	96,59	100,00	0,33	99,66
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	2,42	97,58	100,00	1,87	98,12
Estudiando	100,00	2,73	97,27	100,00	0,00	100,00
Incapacitado/a para trabajar	100,00	30,57	69,43	100,00	1,75	98,23
Labores del hogar	100,00	15,97633136	83,43195266	100,00	0	100
Otros	100,00	3,225806452	96,31336406	100,00	0	100
Mujeres						
TOTAL	100,00	2,61	97,39	100,00	0,72	99,28
Trabajando	100,00	1,84	98,16	100,00	0,11	99,89
En desempleo	100,00	2,50	97,50	100,00	0,16	99,84
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	3,12	96,88	100,00	2,03	97,97
Estudiando	100,00	2,03	97,96	100,00	0,00	100,00
Incapacitado/a para trabajar	100,00	20,03	79,93	100,00	1,00	98,95
Labores del hogar	100,00	1,90	98,09	100,00	1,74	98,25
Otros	100,00	4,897959184	94,69387755	100,00	0	100

Tabla 1.020.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 0 a 14 años

	Migraña o dolor de cabeza frecuente			Hemorroides		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	10,81	89,19	100,00	7,05	92,95
Trabajando	100,00	11,42	88,58	100,00	6,74	93,26
En desempleo	100,00	14,60	85,40	100,00	8,31	91,68
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	7,31	92,69	100,00	9,39	90,61
Estudiando	100,00	6,87	93,13	100,00	0,77	99,22
Incapacitado/a para trabajar	100,00	22,83	77,17	100,00	12,76	87,23
Labores del hogar	100,00	13,87	86,12	100,00	6,28	93,72
Otros	100,00	28,94	70,84	100,00	4,42	95,13
Hombres						
TOTAL	100,00	6,09	93,91	100,00	5,53	94,47
Trabajando	100,00	6,77	93,23	100,00	5,09	94,90
En desempleo	100,00	7,36	92,63	100,00	6,14	93,85
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	3,44	96,55	100,00	8,18	91,82
Estudiando	100,00	4,45	95,55	100,00	0,61	99,39
Incapacitado/a para trabajar	100,00	14,43	85,55	100,00	8,07	91,89
Labores del hogar	100,00	20,85561497	78,60962567	100,00	23,55769231	75,96153846
Otros	100,00	29,03225806	70,50691244	100,00	0	99,51456311
Mujeres						
TOTAL	100,00	15,27	84,72	100,00	8,48	91,52
Trabajando	100,00	16,85	83,15	100,00	8,66	91,34
En desempleo	100,00	20,15	79,85	100,00	9,98	90,02
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	10,99	89,01	100,00	10,53	89,46
Estudiando	100,00	9,36	90,63	100,00	0,95	99,05
Incapacitado/a para trabajar	100,00	32,34	67,61	100,00	17,95	82,02
Labores del hogar	100,00	13,81	86,18	100,00	6,11	93,89
Otros	100,00	28,97959184	71,02040816	100,00	8,163265306	91,42857143

Tabla 1.020.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 0 a 14 años

	Tumores malignos			Osteoporosis		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	1,75	98,25	100,00	4,16	95,84
Trabajando	100,00	0,72	99,28	100,00	1,22	98,78
En desempleo	100,00	1,03	98,97	100,00	2,05	97,95
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	4,26	95,74	100,00	11,44	88,56
Estudiando	100,00	0,03	99,97	100,00	0,30	99,69
Incapacitado/a para trabajar	100,00	8,81	91,18	100,00	7,80	92,19
Labores del hogar	100,00	2,45	97,55	100,00	11,35	88,65
Otros	100,00	0,00	99,78	100,00	0,00	99,78
Hombres						
TOTAL	100,00	1,70	98,30	100,00	1,01	98,99
Trabajando	100,00	0,73	99,27	100,00	0,29	99,71
En desempleo	100,00	0,12	99,87	100,00	0,53	99,47
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	4,86	95,14	100,00	2,86	97,13
Estudiando	100,00	0,00	100,00	100,00	0,59	99,40
Incapacitado/a para trabajar	100,00	7,70	92,29	100,00	4,08	95,92
Labores del hogar	100,00	0	100	100,00	0	100
Otros	100,00	0	100	100,00	0	100
Mujeres						
TOTAL	100,00	1,80	98,20	100,00	7,17	92,83
Trabajando	100,00	0,70	99,30	100,00	2,31	97,69
En desempleo	100,00	1,73	98,26	100,00	3,23	96,77
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	3,69	96,31	100,00	19,69	80,31
Estudiando	100,00	0,06	99,94	100,00	0,00	100,00
Incapacitado/a para trabajar	100,00	10,04	89,94	100,00	11,94	88,04
Labores del hogar	100,00	2,47	97,53	100,00	11,46	88,54
Otros	100,00	0	100	100,00	0	100

Tabla 1.020.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 0 a 14 años

	Problemas de tiroides			Problemas de riñón		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	6,13	93,87	100,00	2,81	97,19
Trabajando	100,00	4,69	95,30	100,00	1,50	98,50
En desempleo	100,00	7,26	92,74	100,00	2,53	97,47
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	8,97	91,03	100,00	6,09	93,91
Estudiando	100,00	1,02	98,97	100,00	1,03	98,97
Incapacitado/a para trabajar	100,00	9,24	90,76	100,00	7,09	92,91
Labores del hogar	100,00	13,07	86,92	100,00	3,47	96,52
Otros	100,00	18,32	81,47	100,00	0,00	99,78
Hombres						
TOTAL	100,00	1,80	98,20	100,00	2,66	97,34
Trabajando	100,00	1,75	98,25	100,00	1,49	98,50
En desempleo	100,00	0,99	99,00	100,00	1,98	98,00
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	2,81	97,19	100,00	6,42	93,58
Estudiando	100,00	0,41	99,58	100,00	0,66	99,34
Incapacitado/a para trabajar	100,00	2,06	97,92	100,00	5,69	94,31
Labores del hogar	100,00	0	100	100,00	0	100
Otros	100,00	5,240174672	94,75982533	100,00	0	100
Mujeres						
TOTAL	100,00	10,23	89,77	100,00	2,95	97,05
Trabajando	100,00	8,14	91,86	100,00	1,51	98,49
En desempleo	100,00	12,10	87,89	100,00	2,95	97,05
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	14,85	85,15	100,00	5,76	94,23
Estudiando	100,00	1,67	98,33	100,00	1,42	98,57
Incapacitado/a para trabajar	100,00	17,32	82,66	100,00	8,66	91,30
Labores del hogar	100,00	13,20	86,80	100,00	3,50	96,49
Otros	100,00	30,20408163	69,3877551	100,00	0	100

Tabla 1.020.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 0 a 14 años

	Problemas de próstata (solo hombres)			Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	6,56	93,44	100,00	6,39	93,61
Trabajando	100,00	2,63	97,37	100,00	8,77	91,23
En desempleo	100,00	3,20	96,79	100,00	9,25	90,75
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	20,40	79,60	100,00	2,32	97,68
Estudiando	100,00	0,00	100,00	100,00	0,24	99,76
Incapacitado/a para trabajar	100,00	7,58	92,40	100,00	17,54	82,42
Labores del hogar	100,00	3,55	95,86	100,00	4,47	95,52
Otros	100,00	39,63	59,91	100,00	9,44	90,13
Hombres						
TOTAL	100,00	6,56	93,44	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Trabajando	100,00	2,63	97,37	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
En desempleo	100,00	3,20	96,79	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	20,40	79,60	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Estudiando	100,00	0,00	100,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Incapacitado/a para trabajar	100,00	7,58	92,40	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Labores del hogar	100,00	3,550295858	95,85798817	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Otros	100,00	39,63133641	59,9078341	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Mujeres						
TOTAL	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	6,39	93,61
Trabajando	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	8,77	91,23
En desempleo	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	9,25	90,75
Jubilado/a o prejubilado/a	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	2,32	97,68
Estudiando	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	0,24	99,76
Incapacitado/a para trabajar	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	17,54	82,42
Labores del hogar	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	4,47	95,52
Otros	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	9,442060086	90,12875536

Tabla 1.020.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 0 a 14 años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	3,49	96,51
Trabajando	100,00	2,95	97,05
En desempleo	100,00	3,99	96,01
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	4,46	95,54
Estudiando	100,00	1,20	98,80
Incapacitado/a para trabajar	100,00	15,55	84,45
Labores del hogar	100,00	2,43	97,56
Otros	100,00	0,00	99,78
Hombres			
TOTAL	100,00	3,75	96,25
Trabajando	100,00	3,39	96,61
En desempleo	100,00	5,22	94,78
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	3,59	96,40
Estudiando	100,00	1,24	98,76
Incapacitado/a para trabajar	100,00	18,11	81,87
Labores del hogar	100,00	0	99,45652174
Otros	100,00	0	100
Mujeres			
TOTAL	100,00	3,24	96,76
Trabajando	100,00	2,45	97,55
En desempleo	100,00	3,04	96,96
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	5,29	94,71
Estudiando	100,00	1,15	98,85
Incapacitado/a para trabajar	100,00	12,64	87,33
Labores del hogar	100,00	2,45	97,55
Otros	100,00	0	100

Tabla 1.021.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

	Alergia crónica			Asma		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	8,34	91,65	100,00	4,58	95,42
De 0 a 4 años	100,00	3,89	96,11	100,00	2,41	97,58
De 5 a 9 años	100,00	7,99	92,00	100,00	4,88	95,11
De 10 a 14 años	100,00	11,78	88,22	100,00	5,83	94,16
Hombres						
TOTAL	100,00	9,21	90,78	100,00	5,63	94,36
De 0 a 4 años	100,00	2,97	97,03	100,00	3,20	96,80
De 5 a 9 años	100,00	9,54	90,46	100,00	6,30	93,70
De 10 a 14 años	100,00	13,30	86,69	100,00	6,75	93,24
Mujeres						
TOTAL	100,00	7,42	92,57	100,00	3,46	96,54
De 0 a 4 años	100,00	4,85	95,14	100,00	1,57	98,42
De 5 a 9 años	100,00	6,34	93,64	100,00	3,37	96,61
De 10 a 14 años	100,00	10,17	89,82	100,00	4,85	95,14

Tabla 1.021.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

	Diabetes			Tumores malignos (incluye leucemia y linfoma)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	0,16	99,84	100,00	0,05	99,95
De 0 a 4 años	100,00	0,08	99,91	100,00	0,05	99,95
De 5 a 9 años	100,00	0,16	99,83	100,00	0,09	99,90
De 10 a 14 años	100,00	0,22	99,78	100,00	0,00	100,00
Hombres						
TOTAL	100,00	0,14	99,86	100,00	0,00	100,00
De 0 a 4 años	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
De 5 a 9 años	100,00	0,09	99,91	100,00	0,00	100,00
De 10 a 14 años	100,00	0,28	99,71	100,00	0,00	100,00
Mujeres						
TOTAL	100,00	0,19	99,81	100,00	0,09	99,90
De 0 a 4 años	100,00	0,17	99,82	100,00	0,11	99,88
De 5 a 9 años	100,00	0,23	99,76	100,00	0,19	99,80
De 10 a 14 años	100,00	0,15	99,84	100,00	0,00	99,99

Tabla 1.021.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

	Epilepsia			Trastornos de la conducta (incluye hiperactividad)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	0,40	99,60	100,00	2,68	97,32
De 0 a 4 años	100,00	0,29	99,70	100,00	1,26	98,73
De 5 a 9 años	100,00	0,37	99,62	100,00	2,46	97,53
De 10 a 14 años	100,00	0,49	99,51	100,00	3,86	96,14
Hombres						
TOTAL	100,00	0,33	99,66	100,00	3,92	96,07
De 0 a 4 años	100,00	0,00	100,00	100,00	1,00	98,99
De 5 a 9 años	100,00	0,31	99,69	100,00	3,74	96,25
De 10 a 14 años	100,00	0,58	99,42	100,00	6,12	93,87
Mujeres						
TOTAL	100,00	0,47	99,53	100,00	1,36	98,64
De 0 a 4 años	100,00	0,60	99,39	100,00	1,52	98,46
De 5 a 9 años	100,00	0,43	99,57	100,00	1,11	98,88
De 10 a 14 años	100,00	0,39	99,60	100,00	1,45	98,54

Tabla 1.021.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

	Trastornos mentales (depresión, ansiedad, etc.)			Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	1,41	98,59	100,00	0,59	99,41
De 0 a 4 años	100,00	0,25	99,75	100,00	0,36	99,64
De 5 a 9 años	100,00	0,66	99,33	100,00	0,19	99,80
De 10 a 14 años	100,00	2,87	97,12	100,00	1,09	98,91
Hombres						
TOTAL	100,00	1,29	98,70	100,00	0,78	99,21
De 0 a 4 años	100,00	0,43	99,57	100,00	0,61	99,39
De 5 a 9 años	100,00	0,29	99,70	100,00	0,11	99,88
De 10 a 14 años	100,00	2,78	97,21	100,00	1,49	98,50
Mujeres						
TOTAL	100,00	1,53	98,47	100,00	0,38	99,62
De 0 a 4 años	100,00	0,06	99,93	100,00	0,08	99,91
De 5 a 9 años	100,00	1,05	98,93	100,00	0,28	99,71
De 10 a 14 años	100,00	2,98	97,01	100,00	0,66	99,33

Tabla 1.021.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

	Autismo o trastornos del espectro autista (TEA)		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	1,76	98,23
De 0 a 4 años	100,00	1,82	98,16
De 5 a 9 años	100,00	1,49	98,50
De 10 a 14 años	100,00	1,99	98,01
Hombres			
TOTAL	100,00	2,36	97,64
De 0 a 4 años	100,00	1,72	98,25
De 5 a 9 años	100,00	1,90	98,10
De 10 a 14 años	100,00	2,96	97,03
Mujeres			
TOTAL	100,00	1,12	98,88
De 0 a 4 años	100,00	1,94	98,01
De 5 a 9 años	100,00	1,04	98,94
De 10 a 14 años	100,00	0,94	99,05

Tabla 1.022.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 0 a 14 años

	Alergia crónica			Asma		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	8,34	91,65	100,00	4,58	95,42
I	100,00	8,40	91,60	100,00	4,40	95,59
II	100,00	8,89	91,09	100,00	3,17	96,80
III	100,00	6,77	93,22	100,00	5,03	94,96
IV	100,00	10,23	89,75	100,00	4,78	95,19
V	100,00	8,85	91,14	100,00	5,16	94,83
VI	100,00	7,81	92,17	100,00	3,96	96,03
No consta	100,00	5,74	94,21	100,00	3,43	96,52
Hombres						
TOTAL	100,00	9,21	90,78	100,00	5,63	94,36
I	100,00	9,92	90,06	100,00	4,44	95,56
II	100,00	8,65	91,31	100,00	2,76	97,20
III	100,00	7,57	92,40	100,00	8,23	91,75
IV	100,00	11,39	88,56	100,00	4,11	95,84
V	100,00	10,14	89,85	100,00	7,94	92,04
VI	100,00	7,29	92,66	100,00	2,85	97,13
No consta	100,00	6,95	93,05	100,00	3,04	96,88
Mujeres						
TOTAL	100,00	7,42	92,57	100,00	3,46	96,54
I	100,00	6,73	93,23	100,00	4,36	95,60
II	100,00	9,11	90,85	100,00	3,56	96,36
III	100,00	5,96	94,02	100,00	1,80	98,16
IV	100,00	8,90	91,05	100,00	5,51	94,46
V	100,00	7,48	92,51	100,00	2,22	97,77
VI	100,00	8,33	91,64	100,00	5,05	94,92
No consta	100,00	3,82	96,18	100,00	3,92	95,95

Tabla 1.022.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 a 14 años

	Diabetes			Tumores malignos (incluye leucemia y linfoma)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	0,16	99,84	100,00	0,05	99,95
I	100,00	0,00	99,99	100,00	0,08	99,91
II	100,00	0,27	99,71	100,00	0,00	99,98
III	100,00	0,00	99,99	100,00	0,00	99,99
IV	100,00	0,13	99,85	100,00	0,00	100,00
V	100,00	0,31	99,68	100,00	0,00	100,00
VI	100,00	0,25	99,74	100,00	0,23	99,76
No consta	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Hombres						
TOTAL	100,00	0,14	99,86	100,00	0,00	100,00
I	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
II	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	99,96
III	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
IV	100,00	0,25	99,72	100,00	0,00	99,98
V	100,00	0,17	99,80	100,00	0,00	99,99
VI	100,00	0,41	99,57	100,00	0,00	100,00
No consta	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Mujeres						
TOTAL	100,00	0,19	99,81	100,00	0,09	99,90
I	100,00	0,00	99,98	100,00	0,17	99,81
II	100,00	0,53	99,43	100,00	0,00	99,96
III	100,00	0,00	99,98	100,00	0,00	99,98
IV	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	99,97
V	100,00	0,43	99,56	100,00	0,00	99,99
VI	100,00	0,09	99,88	100,00	0,46	99,54
No consta	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.022.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 a 14 años

	Epilepsia			Trastornos de la conducta (incluye hiperactividad)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	0,40	99,60	100,00	2,68	97,32
I	100,00	0,11	99,88	100,00	0,99	99,01
II	100,00	0,21	99,77	100,00	1,31	98,67
III	100,00	0,83	99,16	100,00	3,89	96,10
IV	100,00	0,25	99,74	100,00	2,40	97,59
V	100,00	0,32	99,68	100,00	2,76	97,24
VI	100,00	0,66	99,33	100,00	4,01	95,98
No consta	100,00	0,00	100,00	100,00	3,33	96,62
Hombres						
TOTAL	100,00	0,33	99,66	100,00	3,92	96,07
I	100,00	0,12	99,86	100,00	1,42	98,57
II	100,00	0,00	99,96	100,00	2,14	97,82
III	100,00	0,52	99,46	100,00	5,25	94,73
IV	100,00	0,12	99,85	100,00	3,74	96,23
V	100,00	0,62	99,37	100,00	3,88	96,11
VI	100,00	0,18	99,82	100,00	6,31	93,66
No consta	100,00	0,00	100,00	100,00	5,43	94,57
Mujeres						
TOTAL	100,00	0,47	99,53	100,00	1,36	98,64
I	100,00	0,07	99,91	100,00	0,52	99,44
II	100,00	0,43	99,49	100,00	0,43	99,49
III	100,00	1,13	98,85	100,00	2,50	97,47
IV	100,00	0,39	99,58	100,00	0,85	99,12
V	100,00	0,00	100,00	100,00	1,56	98,42
VI	100,00	1,15	98,85	100,00	1,68	98,32
No consta	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.022.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 a 14 años

	Trastornos mentales (depresión, ansiedad, etc.)			Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	1,41	98,59	100,00	0,59	99,41
I	100,00	1,38	98,61	100,00	0,48	99,52
II	100,00	2,38	97,60	100,00	0,45	99,55
III	100,00	1,88	98,11	100,00	0,50	99,48
IV	100,00	0,53	99,46	100,00	0,98	99,00
V	100,00	1,42	98,57	100,00	0,62	99,38
VI	100,00	1,26	98,73	100,00	0,61	99,37
No consta	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Hombres						
TOTAL	100,00	1,29	98,70	100,00	0,78	99,21
I	100,00	0,70	99,30	100,00	0,69	99,31
II	100,00	2,66	97,27	100,00	0,46	99,50
III	100,00	1,91	98,07	100,00	0,38	99,62
IV	100,00	0,44	99,51	100,00	1,53	98,45
V	100,00	1,31	98,66	100,00	1,15	98,84
VI	100,00	1,53	98,44	100,00	0,32	99,68
No consta	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Mujeres						
TOTAL	100,00	1,53	98,47	100,00	0,38	99,62
I	100,00	2,11	97,85	100,00	0,24	99,76
II	100,00	2,06	97,86	100,00	0,41	99,55
III	100,00	1,85	98,11	100,00	0,62	99,34
IV	100,00	0,63	99,34	100,00	0,36	99,61
V	100,00	1,52	98,46	100,00	0,06	99,92
VI	100,00	0,99	99,01	100,00	0,90	99,08
No consta	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.022.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 0 a 14 años

	Autismo o trastornos del espectro autista (TEA)		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	1,76	98,23
I	100,00	1,36	98,63
II	100,00	2,90	97,08
III	100,00	2,38	97,61
IV	100,00	1,99	98,00
V	100,00	1,53	98,46
VI	100,00	1,53	98,46
No consta	100,00	0,00	100,00
Hombres			
TOTAL	100,00	2,36	97,64
I	100,00	2,41	97,56
II	100,00	1,89	98,02
III	100,00	2,04	97,94
IV	100,00	2,58	97,37
V	100,00	2,70	97,29
VI	100,00	2,61	97,36
No consta	100,00	0,00	99,91
Mujeres			
TOTAL	100,00	1,12	98,88
I	100,00	0,17	99,81
II	100,00	3,91	96,09
III	100,00	2,72	97,26
IV	100,00	1,28	98,68
V	100,00	0,31	99,68
VI	100,00	0,31	99,66
No consta	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.023.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	Alergia crónica			Asma		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	8,34	91,65	100,00	4,58	95,42
España	100,00	8,62	91,38	100,00	4,57	95,42
Extranjero	100,00	6,02	93,97	100,00	4,63	95,35
Hombres						
TOTAL	100,00	9,21	90,78	100,00	5,63	94,36
España	100,00	9,80	90,19	100,00	5,67	94,32
Extranjero	100,00	4,68	95,32	100,00	5,33	94,67
Mujeres						
TOTAL	100,00	7,42	92,57	100,00	3,46	96,54
España	100,00	7,39	92,61	100,00	3,43	96,57
Extranjero	100,00	7,68	92,32	100,00	3,74	96,23

Tabla 1.023.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil
Porcentaje según sexo y país de nacimiento
Población de 0 a 14 años

	Diabetes			Tumores malignos (incluye leucemia y linfoma)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	0,16	99,84	100,00	0,05	99,95
España	100,00	0,16	99,84	100,00	0,02	99,98
Extranjero	100,00	0,22	99,77	100,00	0,29	99,69
Hombres						
TOTAL	100,00	0,14	99,86	100,00	0,00	100,00
España	100,00	0,10	99,89	100,00	0,00	100,00
Extranjero	100,00	0,40	99,60	100,00	0,00	99,97
Mujeres						
TOTAL	100,00	0,19	99,81	100,00	0,09	99,90
España	100,00	0,21	99,79	100,00	0,03	99,97
Extranjero	100,00	0,00	100,00	100,00	0,65	99,35

Tabla 1.023.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil
Porcentaje según sexo y país de nacimiento
Población de 0 a 14 años

	Epilepsia			Trastornos de la conducta (incluye hiperactividad)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	0,40	99,60	100,00	2,68	97,32
España	100,00	0,33	99,67	100,00	2,54	97,46
Extranjero	100,00	0,98	99,01	100,00	3,84	96,14
Hombres						
TOTAL	100,00	0,33	99,66	100,00	3,92	96,07
España	100,00	0,27	99,73	100,00	3,85	96,15
Extranjero	100,00	0,82	99,16	100,00	4,48	95,52
Mujeres						
TOTAL	100,00	0,47	99,53	100,00	1,36	98,64
España	100,00	0,39	99,61	100,00	1,17	98,83
Extranjero	100,00	1,15	98,82	100,00	3,04	96,96

Tabla 1.023.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	Trastornos mentales (depresión, ansiedad, etc.)			Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	1,41	98,59	100,00	0,59	99,41
España	100,00	1,24	98,76	100,00	0,62	99,38
Extranjero	100,00	2,79	97,20	100,00	0,29	99,69
Hombres						
TOTAL	100,00	1,29	98,70	100,00	0,78	99,21
España	100,00	0,98	99,01	100,00	0,89	99,11
Extranjero	100,00	3,64	96,36	100,00	0,00	100,00
Mujeres						
TOTAL	100,00	1,53	98,47	100,00	0,38	99,62
España	100,00	1,50	98,50	100,00	0,34	99,66
Extranjero	100,00	1,73	98,27	100,00	0,65	99,32

Tabla 1.023.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	Autismo o trastornos del espectro autista (TEA)		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	1,76	98,23
España	100,00	1,67	98,32
Extranjero	100,00	2,41	97,59
Hombres			
TOTAL	100,00	2,36	97,64
España	100,00	2,38	97,61
Extranjero	100,00	2,18	97,79
Mujeres			
TOTAL	100,00	1,12	98,88
España	100,00	0,92	99,08
Extranjero	100,00	2,70	97,30

Tabla 1.024.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Alergia crónica			Asma
	TOTAL	Sí	No	TOTAL
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	8,34	91,65	100,00
Andalucía	100,00	7,65	92,34	100,00
Aragón	100,00	6,37	93,63	100,00
Asturias, Principado de	100,00	10,59	89,31	100,00
Baleares, Illes	100,00	10,92	89,02	100,00
Canarias	100,00	16,86	83,06	100,00
Cantabria	100,00	13,46	86,54	100,00
Castilla y León	100,00	6,95	93,01	100,00
Castilla-La Mancha	100,00	9,37	90,60	100,00
Cataluña	100,00	6,36	93,63	100,00
Comunitat Valenciana	100,00	11,59	88,40	100,00
Extremadura	100,00	11,46	88,54	100,00
Galicia	100,00	10,46	89,47	100,00
Madrid, Comunidad de	100,00	5,12	94,87	100,00
Murcia, Región de	100,00	8,04	91,92	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	9,54	90,25	100,00
País Vasco	100,00	7,12	92,84	100,00
Rioja, La	100,00	16,51	83,26	100,00
Ceuta	100,00	6,94	92,36	100,00
Melilla	100,00	0,00	100,00	100,00

Tabla 1.024.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil
Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

			Diabetes	
	Sí	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS				
TOTAL	4,58	95,42	100,00	0,16
Andalucía	5,54	94,45	100,00	0,12
Aragón	2,09	97,85	100,00	0,18
Asturias, Principado de	14,96	84,93	100,00	0,00
Baleares, Illes	5,55	94,39	100,00	1,15
Canarias	9,64	90,32	100,00	0,00
Cantabria	6,26	93,59	100,00	0,00
Castilla y León	1,50	98,46	100,00	0,00
Castilla-La Mancha	5,58	94,38	100,00	0,49
Cataluña	2,86	97,14	100,00	0,00
Comunitat Valenciana	4,69	95,30	100,00	0,25
Extremadura	4,64	95,20	100,00	2,08
Galicia	6,05	93,91	100,00	0,00
Madrid, Comunidad de	3,04	96,96	100,00	0,00
Murcia, Región de	3,60	96,36	100,00	0,25
Navarra, Comunidad Foral de	6,98	92,92	100,00	0,00
País Vasco	5,01	94,95	100,00	0,00
Rioja, La	3,95	95,81	100,00	0,00
Ceuta	0,00	100,00	100,00	0,00
Melilla	0,00	100,00	100,00	0,00

Tabla 1.024.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil
Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

		Tumores malignos (incluye leucemia y linfoma)		
	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS				
TOTAL	99,84	100,00	0,05	99,95
Andalucía	99,88	100,00	0,00	100,00
Aragón	99,77	100,00	0,00	100,00
Asturias, Principado de	99,90	100,00	0,00	99,90
Balears, Illes	98,79	100,00	1,21	98,79
Canarias	99,96	100,00	0,00	99,96
Cantabria	100,00	100,00	0,00	100,00
Castilla y León	99,96	100,00	0,00	100,00
Castilla-La Mancha	99,48	100,00	0,00	100,00
Cataluña	99,99	100,00	0,00	99,99
Comunitat Valenciana	99,75	100,00	0,00	99,99
Extremadura	97,77	100,00	0,00	99,92
Galicia	99,97	100,00	0,00	99,97
Madrid, Comunidad de	100,00	100,00	0,00	99,99
Murcia, Región de	99,75	100,00	0,00	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	100,00	0,00	100,00
País Vasco	100,00	100,00	0,33	99,67
Rioja, La	100,00	100,00	0,00	100,00
Ceuta	100,00	100,00	0,00	99,30
Melilla	100,00	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.024.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Epilepsia			Trastornos de la condu
	TOTAL	Sí	No	TOTAL
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	0,40	99,60	100,00
Andalucía	100,00	0,74	99,25	100,00
Aragón	100,00	0,00	99,94	100,00
Asturias, Principado de	100,00	0,00	99,90	100,00
Balears, Illes	100,00	0,00	100,00	100,00
Canarias	100,00	0,00	99,96	100,00
Cantabria	100,00	0,00	100,00	100,00
Castilla y León	100,00	0,00	99,96	100,00
Castilla-La Mancha	100,00	0,28	99,69	100,00
Cataluña	100,00	0,41	99,57	100,00
Comunitat Valenciana	100,00	0,69	99,29	100,00
Extremadura	100,00	0,31	99,62	100,00
Galicia	100,00	0,00	99,97	100,00
Madrid, Comunidad de	100,00	0,50	99,49	100,00
Murcia, Región de	100,00	0,20	99,75	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	0,00	99,90	100,00
País Vasco	100,00	0,00	100,00	100,00
Rioja, La	100,00	0,00	100,00	100,00
Ceuta	100,00	0,00	100,00	100,00
Melilla	100,00	0,00	100,00	100,00

Tabla 1.024.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución (incluye hiperactividad)		Trastornos mentales (depresión, ansiedad, etc.)	
	Sí	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS				
TOTAL	2,68	97,32	100,00	1,41
Andalucía	2,14	97,85	100,00	0,47
Aragón	1,11	98,83	100,00	0,94
Asturias, Principado de	4,49	95,41	100,00	1,91
Baleares, Illes	1,39	98,61	100,00	0,12
Canarias	3,08	96,84	100,00	0,32
Cantabria	1,89	97,97	100,00	0,00
Castilla y León	2,36	97,61	100,00	2,95
Castilla-La Mancha	4,51	95,46	100,00	0,46
Cataluña	1,80	98,19	100,00	2,64
Comunitat Valenciana	2,00	98,00	100,00	0,75
Extremadura	1,32	98,60	100,00	0,00
Galicia	3,73	96,23	100,00	2,29
Madrid, Comunidad de	3,97	96,01	100,00	1,96
Murcia, Región de	3,49	96,51	100,00	1,03
Navarra, Comunidad Foral de	3,26	96,64	100,00	0,62
País Vasco	3,33	96,63	100,00	1,97
Rioja, La	5,18	94,59	100,00	3,95
Ceuta	2,08	97,22	100,00	2,08
Melilla	0,00	100,00	100,00	0,00

Tabla 1.024.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente		
		TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS				
TOTAL	98,59	100,00	0,59	99,41
Andalucía	99,53	100,00	0,73	99,26
Aragón	99,01	100,00	1,91	98,04
Asturias, Principado de	97,99	100,00	0,60	99,20
Balears, Illes	99,82	100,00	0,00	100,00
Canarias	99,64	100,00	0,71	99,25
Cantabria	100,00	100,00	1,88	98,12
Castilla y León	97,01	100,00	0,00	99,96
Castilla-La Mancha	99,54	100,00	0,94	99,03
Cataluña	97,35	100,00	0,60	99,39
Comunitat Valenciana	99,25	100,00	0,00	99,99
Extremadura	100,00	100,00	0,84	99,00
Galicia	97,65	100,00	0,96	98,98
Madrid, Comunidad de	98,03	100,00	0,21	99,78
Murcia, Región de	98,93	100,00	0,57	99,43
Navarra, Comunidad Foral de	99,27	100,00	0,31	99,58
País Vasco	98,03	100,00	1,53	98,43
Rioja, La	95,81	100,00	0,00	100,00
Ceuta	97,22	100,00	0,00	99,30
Melilla	100,00	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.024.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil
Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Autismo o trastornos del espectro autista (TEA)		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	1,76	98,23
Andalucía	100,00	1,63	98,36
Aragón	100,00	0,00	99,93
Asturias, Principado de	100,00	0,00	99,88
Baleares, Illes	100,00	0,55	99,45
Canarias	100,00	1,12	98,88
Cantabria	100,00	5,00	94,83
Castilla y León	100,00	1,64	98,32
Castilla-La Mancha	100,00	0,94	99,06
Cataluña	100,00	3,79	96,20
Comunitat Valenciana	100,00	0,36	99,60
Extremadura	100,00	0,55	99,35
Galicia	100,00	1,29	98,67
Madrid, Comunidad de	100,00	2,19	97,79
Murcia, Región de	100,00	1,61	98,34
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	0,96	98,92
País Vasco	100,00	0,56	99,39
Rioja, La	100,00	3,59	96,13
Ceuta	100,00	2,38	97,62
Melilla	100,00	1,23	98,77

Tabla 1.024.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Alergia crónica			Asma
	TOTAL	Sí	No	TOTAL
Hombres				
TOTAL	100,00	9,21	90,78	100,00
Andalucía	100,00	9,00	90,98	100,00
Aragón	100,00	8,92	90,96	100,00
Asturias, Principado de	100,00	12,55	87,25	100,00
Baleares, Illes	100,00	11,97	88,03	100,00
Canarias	100,00	12,59	87,33	100,00
Cantabria	100,00	10,67	89,04	100,00
Castilla y León	100,00	4,93	95,07	100,00
Castilla-La Mancha	100,00	10,80	89,13	100,00
Cataluña	100,00	7,66	92,33	100,00
Comunitat Valenciana	100,00	10,06	89,92	100,00
Extremadura	100,00	12,02	87,83	100,00
Galicia	100,00	11,56	88,38	100,00
Madrid, Comunidad de	100,00	7,52	92,46	100,00
Murcia, Región de	100,00	9,33	90,59	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	11,06	88,94	100,00
País Vasco	100,00	10,06	89,86	100,00
Rioja, La	100,00	18,10	81,90	100,00
Ceuta	100,00	10,81	87,84	100,00
Melilla	100,00	0,00	100,00	100,00

Tabla 1.024.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil
Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

			Diabetes	
	Sí	No	TOTAL	Sí
Hombres				
TOTAL	5,63	94,36	100,00	0,14
Andalucía	7,95	92,03	100,00	0,00
Aragón	1,49	98,39	100,00	0,34
Asturias, Principado de	12,95	86,85	100,00	0,00
Balears, Illes	8,22	91,78	100,00	1,76
Canarias	9,41	90,51	100,00	0,00
Cantabria	4,25	95,47	100,00	0,00
Castilla y León	1,64	98,29	100,00	0,00
Castilla-La Mancha	6,86	93,07	100,00	0,00
Cataluña	2,46	97,53	100,00	0,00
Comunitat Valenciana	5,43	94,51	100,00	0,00
Extremadura	4,81	94,89	100,00	4,06
Galicia	10,55	89,38	100,00	0,00
Madrid, Comunidad de	3,89	96,11	100,00	0,00
Murcia, Región de	5,05	94,87	100,00	0,00
Navarra, Comunidad Foral de	8,91	91,09	100,00	0,00
País Vasco	7,46	92,46	100,00	0,00
Rioja, La	3,62	96,38	100,00	0,00
Ceuta	0,00	100,00	100,00	0,00
Melilla	0,00	100,00	100,00	0,00

Tabla 1.024.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil
Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

		Tumores malignos (incluye leucemia y linfoma)			
		No	TOTAL	Sí	No
Hombres					
TOTAL	99,86	100,00	0,00	100,00	
Andalucía	100,00	100,00	0,00	100,00	
Aragón	99,55	100,00	0,00	100,00	
Asturias, Principado de	99,80	100,00	0,00	99,80	
Baleares, Illes	98,24	100,00	0,00	100,00	
Canarias	100,00	100,00	0,00	100,00	
Cantabria	100,00	100,00	0,00	100,00	
Castilla y León	100,00	100,00	0,00	100,00	
Castilla-La Mancha	100,00	100,00	0,00	100,00	
Cataluña	100,00	100,00	0,00	100,00	
Comunitat Valenciana	99,97	100,00	0,00	99,97	
Extremadura	95,64	100,00	0,00	99,85	
Galicia	100,00	100,00	0,00	100,00	
Madrid, Comunidad de	100,00	100,00	0,00	99,98	
Murcia, Región de	100,00	100,00	0,00	99,92	
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	100,00	0,00	100,00	
País Vasco	100,00	100,00	0,00	100,00	
Rioja, La	100,00	100,00	0,00	100,00	
Ceuta	100,00	100,00	0,00	100,00	
Melilla	100,00	100,00	0,00	100,00	

Tabla 1.024.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Epilepsia			Trastornos de la condu
	TOTAL	Sí	No	TOTAL
Hombres				
TOTAL	100,00	0,33	99,66	100,00
Andalucía	100,00	0,90	99,10	100,00
Aragón	100,00	0,00	100,00	100,00
Asturias, Principado de	100,00	0,00	99,80	100,00
Balears, Illes	100,00	0,00	100,00	100,00
Canarias	100,00	0,00	100,00	100,00
Cantabria	100,00	0,00	100,00	100,00
Castilla y León	100,00	0,00	100,00	100,00
Castilla-La Mancha	100,00	0,54	99,39	100,00
Cataluña	100,00	0,00	99,98	100,00
Comunitat Valenciana	100,00	0,19	99,78	100,00
Extremadura	100,00	0,00	100,00	100,00
Galicia	100,00	0,00	100,00	100,00
Madrid, Comunidad de	100,00	0,63	99,37	100,00
Murcia, Región de	100,00	0,40	99,44	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	0,00	100,00	100,00
País Vasco	100,00	0,00	100,00	100,00
Rioja, La	100,00	0,00	100,00	100,00
Ceuta	100,00	0,00	100,00	100,00
Melilla	100,00	0,00	100,00	100,00

Tabla 1.024.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución (incluye hiperactividad)		Trastornos mentales (depresión, ansiedad, etc.)	
	Sí	No	TOTAL	Sí
Hombres				
TOTAL	3,92	96,07	100,00	1,29
Andalucía	3,18	96,81	100,00	0,45
Aragón	2,13	97,76	100,00	0,00
Asturias, Principado de	8,92	90,87	100,00	0,00
Baleares, Illes	2,70	97,30	100,00	0,24
Canarias	3,56	96,37	100,00	0,61
Cantabria	3,65	96,07	100,00	0,00
Castilla y León	0,88	99,04	100,00	4,93
Castilla-La Mancha	7,17	92,83	100,00	0,00
Cataluña	1,75	98,21	100,00	1,67
Comunitat Valenciana	3,37	96,60	100,00	0,61
Extremadura	2,61	97,24	100,00	0,00
Galicia	4,23	95,77	100,00	2,84
Madrid, Comunidad de	6,95	93,05	100,00	2,35
Murcia, Región de	3,76	96,16	100,00	0,47
Navarra, Comunidad Foral de	3,94	95,85	100,00	0,00
País Vasco	6,23	93,70	100,00	1,71
Rioja, La	8,80	91,20	100,00	2,71
Ceuta	4,05	94,59	100,00	4,05
Melilla	0,00	100,00	100,00	0,00

Tabla 1.024.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente		
		TOTAL	Sí	No
Hombres				
TOTAL	98,70	100,00	0,78	99,21
Andalucía	99,53	100,00	1,42	98,57
Aragón	100,00	100,00	1,36	98,53
Asturias, Principado de	99,80	100,00	1,18	98,43
Baleares, Illes	99,76	100,00	0,00	100,00
Canarias	99,39	100,00	0,00	100,00
Cantabria	100,00	100,00	0,00	100,00
Castilla y León	94,99	100,00	0,00	100,00
Castilla-La Mancha	100,00	100,00	1,43	98,51
Cataluña	98,31	100,00	1,13	98,86
Comunitat Valenciana	99,36	100,00	0,00	100,00
Extremadura	100,00	100,00	1,63	98,22
Galicia	97,16	100,00	1,12	98,88
Madrid, Comunidad de	97,63	100,00	0,41	99,57
Murcia, Región de	99,45	100,00	1,11	98,82
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	100,00	0,00	100,00
País Vasco	98,22	100,00	0,00	99,93
Rioja, La	96,83	100,00	0,00	100,00
Ceuta	94,59	100,00	0,00	100,00
Melilla	100,00	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.024.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil
Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Autismo o trastornos del espectro autista (TEA)		
	TOTAL	Sí	No
Hombres			
TOTAL	100,00	2,36	97,64
Andalucía	100,00	3,17	96,83
Aragón	100,00	0,00	99,87
Asturias, Principado de	100,00	0,00	100,00
Baleares, Illes	100,00	1,07	98,93
Canarias	100,00	0,73	99,27
Cantabria	100,00	4,30	95,70
Castilla y León	100,00	3,11	96,89
Castilla-La Mancha	100,00	1,80	98,04
Cataluña	100,00	2,87	97,11
Comunitat Valenciana	100,00	0,70	99,27
Extremadura	100,00	1,10	98,72
Galicia	100,00	2,48	97,44
Madrid, Comunidad de	100,00	3,58	96,40
Murcia, Región de	100,00	2,08	97,82
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	0,70	99,30
País Vasco	100,00	0,75	99,16
Rioja, La	100,00	6,57	92,93
Ceuta	100,00	4,05	94,59
Melilla	100,00	0,00	98,73

Tabla 1.024.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Alergia crónica			Asma
	TOTAL	Sí	No	TOTAL
Mujeres				
TOTAL	100,00	7,42	92,57	100,00
Andalucía	100,00	6,25	93,73	100,00
Aragón	100,00	3,59	96,29	100,00
Asturias, Principado de	100,00	8,33	91,25	100,00
Baleares, Illes	100,00	9,81	90,19	100,00
Canarias	100,00	21,35	78,48	100,00
Cantabria	100,00	16,42	83,58	100,00
Castilla y León	100,00	9,03	90,89	100,00
Castilla-La Mancha	100,00	7,77	92,09	100,00
Cataluña	100,00	4,99	94,99	100,00
Comunitat Valenciana	100,00	13,20	86,77	100,00
Extremadura	100,00	10,71	89,13	100,00
Galicia	100,00	9,20	90,66	100,00
Madrid, Comunidad de	100,00	2,53	97,47	100,00
Murcia, Región de	100,00	6,58	93,34	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	8,01	91,77	100,00
País Vasco	100,00	3,90	95,95	100,00
Rioja, La	100,00	14,90	85,10	100,00
Ceuta	100,00	2,86	95,71	100,00
Melilla	100,00	0,00	100,00	100,00

Tabla 1.024.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil
Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

			Diabetes	
	Sí	No	TOTAL	Sí
Mujeres				
TOTAL	3,46	96,54	100,00	0,19
Andalucía	2,95	97,03	100,00	0,24
Aragón	2,61	97,27	100,00	0,00
Asturias, Principado de	17,04	82,75	100,00	0,00
Balears, Illes	2,61	97,27	100,00	0,50
Canarias	9,80	90,11	100,00	0,00
Cantabria	8,18	91,51	100,00	0,00
Castilla y León	1,34	98,58	100,00	0,00
Castilla-La Mancha	4,23	95,70	100,00	1,00
Cataluña	3,29	96,69	100,00	0,00
Comunitat Valenciana	3,88	96,09	100,00	0,53
Extremadura	4,46	95,38	100,00	0,00
Galicia	1,17	98,83	100,00	0,00
Madrid, Comunidad de	2,14	97,84	100,00	0,00
Murcia, Región de	2,02	97,98	100,00	0,51
Navarra, Comunidad Foral de	4,95	94,84	100,00	0,00
País Vasco	2,48	97,52	100,00	0,00
Rioja, La	4,33	95,67	100,00	0,00
Ceuta	0,00	100,00	100,00	0,00
Melilla	0,00	100,00	100,00	0,00

Tabla 1.024.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil
Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

		Tumores malignos (incluye leucemia y linfoma)		
	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres				
TOTAL	99,81	100,00	0,09	99,90
Andalucía	99,76	100,00	0,00	100,00
Aragón	100,00	100,00	0,00	100,00
Asturias, Principado de	100,00	100,00	0,00	100,00
Balears, Illes	99,50	100,00	2,48	97,52
Canarias	99,92	100,00	0,00	99,92
Cantabria	100,00	100,00	0,00	100,00
Castilla y León	100,00	100,00	0,00	100,00
Castilla-La Mancha	98,93	100,00	0,00	100,00
Cataluña	99,98	100,00	0,00	99,98
Comunitat Valenciana	99,45	100,00	0,00	99,97
Extremadura	100,00	100,00	0,00	100,00
Galicia	100,00	100,00	0,00	100,00
Madrid, Comunidad de	100,00	100,00	0,00	100,00
Murcia, Región de	99,41	100,00	0,00	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	100,00	0,00	100,00
País Vasco	100,00	100,00	0,67	99,33
Rioja, La	100,00	100,00	0,00	100,00
Ceuta	100,00	100,00	0,00	98,53
Melilla	100,00	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.024.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Epilepsia			Trastornos de la condu
	TOTAL	Sí	No	TOTAL
Mujeres				
TOTAL	100,00	0,47	99,53	100,00
Andalucía	100,00	0,57	99,42	100,00
Aragón	100,00	0,00	100,00	100,00
Asturias, Principado de	100,00	0,00	100,00	100,00
Baleares, Illes	100,00	0,00	100,00	100,00
Canarias	100,00	0,00	99,92	100,00
Cantabria	100,00	0,00	100,00	100,00
Castilla y León	100,00	0,00	100,00	100,00
Castilla-La Mancha	100,00	0,00	100,00	100,00
Cataluña	100,00	0,85	99,13	100,00
Comunitat Valenciana	100,00	1,22	98,75	100,00
Extremadura	100,00	0,63	99,21	100,00
Galicia	100,00	0,00	100,00	100,00
Madrid, Comunidad de	100,00	0,34	99,63	100,00
Murcia, Región de	100,00	0,00	100,00	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	0,00	99,79	100,00
País Vasco	100,00	0,00	99,93	100,00
Rioja, La	100,00	0,00	100,00	100,00
Ceuta	100,00	0,00	100,00	100,00
Melilla	100,00	0,00	100,00	100,00

Tabla 1.024.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución (incluye hiperactividad)		Trastornos mentales (depresión, ansiedad, etc.)	
	Sí	No	TOTAL	Sí
Mujeres				
TOTAL	1,36	98,64	100,00	1,53
Andalucía	1,02	98,98	100,00	0,48
Aragón	0,00	100,00	100,00	1,97
Asturias, Principado de	0,00	100,00	100,00	3,90
Baleares, Illes	0,00	100,00	100,00	0,00
Canarias	2,58	97,34	100,00	0,00
Cantabria	0,00	100,00	100,00	0,00
Castilla y León	3,96	95,96	100,00	0,80
Castilla-La Mancha	1,67	98,25	100,00	0,93
Cataluña	1,84	98,14	100,00	3,64
Comunitat Valenciana	0,52	99,48	100,00	0,87
Extremadura	0,00	100,00	100,00	0,00
Galicia	3,21	96,72	100,00	1,69
Madrid, Comunidad de	0,78	99,19	100,00	1,53
Murcia, Región de	3,12	96,80	100,00	1,55
Navarra, Comunidad Foral de	2,56	97,44	100,00	1,28
País Vasco	0,30	99,63	100,00	2,16
Rioja, La	1,44	98,56	100,00	4,81
Ceuta	0,00	100,00	100,00	0,00
Melilla	0,00	100,00	100,00	0,00

Tabla 1.024.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	)	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente			
		No	TOTAL	Sí	No
Mujeres					
TOTAL		98,47	100,00	0,38	99,62
Andalucía		99,52	100,00	0,00	100,00
Aragón		98,03	100,00	2,36	97,64
Asturias, Principado de		96,10	100,00	0,00	100,00
Baleares, Illes		100,00	100,00	0,00	100,00
Canarias		100,00	100,00	1,45	98,55
Cantabria		100,00	100,00	3,88	96,12
Castilla y León		99,20	100,00	0,00	100,00
Castilla-La Mancha		99,00	100,00	0,36	99,57
Cataluña		96,34	100,00	0,02	99,96
Comunitat Valenciana		99,10	100,00	0,00	99,97
Extremadura		100,00	100,00	0,00	99,84
Galicia		98,23	100,00	0,78	99,15
Madrid, Comunidad de		98,45	100,00	0,00	100,00
Murcia, Región de		98,37	100,00	0,00	100,00
Navarra, Comunidad Foral de		98,50	100,00	0,64	99,15
País Vasco		97,77	100,00	3,12	96,80
Rioja, La		95,19	100,00	0,00	100,00
Ceuta		100,00	100,00	0,00	98,55
Melilla		100,00	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.024.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil
Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Autismo o trastornos del espectro autista (TEA)		
	TOTAL	Sí	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	1,12	98,88
Andalucía	100,00	0,00	100,00
Aragón	100,00	0,00	100,00
Asturias, Principado de	100,00	0,00	99,74
Baleares, Illes	100,00	0,00	100,00
Canarias	100,00	1,41	98,51
Cantabria	100,00	5,42	94,22
Castilla y León	100,00	0,00	100,00
Castilla-La Mancha	100,00	0,00	100,00
Cataluña	100,00	4,79	95,18
Comunitat Valenciana	100,00	0,00	100,00
Extremadura	100,00	0,00	100,00
Galicia	100,00	0,00	99,92
Madrid, Comunidad de	100,00	0,62	99,36
Murcia, Región de	100,00	1,13	98,77
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	1,23	98,77
País Vasco	100,00	0,36	99,55
Rioja, La	100,00	0,00	100,00
Ceuta	100,00	0,00	100,00
Melilla	100,00	2,38	97,62

Tabla 1.025.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Tensión alta			Infarto de miocardio		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	19,77	80,22	100,00	0,70	99,30
De 15 a 24 años	100,00	1,06	98,94	100,00	0,00	100,00
De 25 a 34 años	100,00	2,34	97,65	100,00	0,04	99,96
De 35 a 44 años	100,00	4,91	95,09	100,00	0,14	99,86
De 45 a 54 años	100,00	15,25	84,75	100,00	0,50	99,50
De 55 a 64 años	100,00	27,95	72,05	100,00	0,80	99,19
De 65 a 74 años	100,00	41,59	58,41	100,00	1,35	98,65
De 75 a 84 años	100,00	53,22	46,78	100,00	2,25	97,75
De 85 y más años	100,00	54,70	45,29	100,00	3,17	96,83
Hombres						
TOTAL	100,00	20,04	79,96	100,00	1,01	98,99
De 15 a 24 años	100,00	1,51	98,48	100,00	0,00	100,00
De 25 a 34 años	100,00	2,15	97,85	100,00	0,07	99,92
De 35 a 44 años	100,00	6,13	93,86	100,00	0,26	99,73
De 45 a 54 años	100,00	17,35	82,65	100,00	0,97	99,03
De 55 a 64 años	100,00	33,52	66,48	100,00	1,33	98,66
De 65 a 74 años	100,00	41,77	58,23	100,00	2,19	97,81
De 75 a 84 años	100,00	51,88	48,11	100,00	3,31	96,68
De 85 y más años	100,00	47,81	52,19	100,00	2,63	97,35
Mujeres						
TOTAL	100,00	19,53	80,47	100,00	0,41	99,59
De 15 a 24 años	100,00	0,57	99,42	100,00	0,00	100,00
De 25 a 34 años	100,00	2,55	97,45	100,00	0,00	100,00
De 35 a 44 años	100,00	3,69	96,31	100,00	0,01	99,98
De 45 a 54 años	100,00	13,12	86,87	100,00	0,03	99,97
De 55 a 64 años	100,00	22,63	77,37	100,00	0,30	99,70
De 65 a 74 años	100,00	41,43	58,57	100,00	0,60	99,40
De 75 a 84 años	100,00	54,27	45,72	100,00	1,41	98,58
De 85 y más años	100,00	58,08	41,90	100,00	3,43	96,56

Tabla 1.025.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria			Otras enfermedades del corazón		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	1,13	98,87	100,00	3,88	96,12
De 15 a 24 años	100,00	0,29	99,70	100,00	0,93	99,06
De 25 a 34 años	100,00	0,36	99,64	100,00	0,95	99,05
De 35 a 44 años	100,00	0,25	99,74	100,00	0,89	99,11
De 45 a 54 años	100,00	0,62	99,38	100,00	2,13	97,87
De 55 a 64 años	100,00	1,47	98,52	100,00	4,12	95,87
De 65 a 74 años	100,00	1,87	98,13	100,00	7,06	92,94
De 75 a 84 años	100,00	3,04	96,96	100,00	12,84	87,16
De 85 y más años	100,00	5,30	94,69	100,00	16,09	83,91
Hombres						
TOTAL	100,00	1,33	98,67	100,00	3,99	96,01
De 15 a 24 años	100,00	0,35	99,64	100,00	0,76	99,23
De 25 a 34 años	100,00	0,59	99,41	100,00	1,06	98,93
De 35 a 44 años	100,00	0,14	99,86	100,00	0,67	99,33
De 45 a 54 años	100,00	0,86	99,13	100,00	2,01	97,99
De 55 a 64 años	100,00	1,92	98,07	100,00	5,28	94,71
De 65 a 74 años	100,00	2,11	97,89	100,00	8,60	91,40
De 75 a 84 años	100,00	4,17	95,83	100,00	13,56	86,43
De 85 y más años	100,00	6,45	93,53	100,00	17,53	82,45
Mujeres						
TOTAL	100,00	0,95	99,05	100,00	3,78	96,22
De 15 a 24 años	100,00	0,23	99,77	100,00	1,11	98,88
De 25 a 34 años	100,00	0,11	99,88	100,00	0,83	99,16
De 35 a 44 años	100,00	0,37	99,63	100,00	1,10	98,90
De 45 a 54 años	100,00	0,37	99,63	100,00	2,25	97,75
De 55 a 64 años	100,00	1,04	98,95	100,00	3,01	96,98
De 65 a 74 años	100,00	1,66	98,34	100,00	5,68	94,31
De 75 a 84 años	100,00	2,16	97,83	100,00	12,26	87,73
De 85 y más años	100,00	4,73	95,25	100,00	15,37	84,62

Tabla 1.025.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Varices en las piernas			Artrosis (excluyendo artritis)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	8,52	91,48	100,00	15,68	84,32
De 15 a 24 años	100,00	0,08	99,92	100,00	0,13	99,87
De 25 a 34 años	100,00	1,90	98,10	100,00	0,68	99,32
De 35 a 44 años	100,00	4,00	95,99	100,00	2,30	97,70
De 45 a 54 años	100,00	7,11	92,89	100,00	9,11	90,88
De 55 a 64 años	100,00	11,39	88,61	100,00	21,19	78,80
De 65 a 74 años	100,00	15,86	84,14	100,00	34,53	65,46
De 75 a 84 años	100,00	21,18	78,82	100,00	47,52	52,48
De 85 y más años	100,00	24,52	75,47	100,00	62,27	37,72
Hombres						
TOTAL	100,00	4,13	95,87	100,00	9,87	90,13
De 15 a 24 años	100,00	0,15	99,85	100,00	0,19	99,80
De 25 a 34 años	100,00	0,61	99,38	100,00	0,48	99,51
De 35 a 44 años	100,00	2,00	98,00	100,00	1,80	98,20
De 45 a 54 años	100,00	3,45	96,55	100,00	5,71	94,28
De 55 a 64 años	100,00	5,39	94,61	100,00	14,71	85,28
De 65 a 74 años	100,00	8,48	91,52	100,00	24,64	75,36
De 75 a 84 años	100,00	12,93	87,06	100,00	30,54	69,46
De 85 y más años	100,00	10,51	89,49	100,00	41,71	58,29
Mujeres						
TOTAL	100,00	12,70	87,30	100,00	21,21	78,79
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00	100,00	0,06	99,94
De 25 a 34 años	100,00	3,23	96,77	100,00	0,88	99,12
De 35 a 44 años	100,00	6,01	93,98	100,00	2,79	97,21
De 45 a 54 años	100,00	10,82	89,18	100,00	12,58	87,42
De 55 a 64 años	100,00	17,16	82,84	100,00	27,47	72,53
De 65 a 74 años	100,00	22,41	77,59	100,00	43,31	56,68
De 75 a 84 años	100,00	27,63	72,37	100,00	60,72	39,28
De 85 y más años	100,00	31,34	68,65	100,00	72,11	27,89

Tabla 1.025.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (cervical)			Dolor de espalda crónico (lumbar)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	13,41	86,59	100,00	16,86	83,14
De 15 a 24 años	100,00	2,01	97,99	100,00	3,28	96,72
De 25 a 34 años	100,00	3,99	96,01	100,00	5,69	94,31
De 35 a 44 años	100,00	8,99	91,01	100,00	10,27	89,72
De 45 a 54 años	100,00	13,40	86,60	100,00	17,51	82,49
De 55 a 64 años	100,00	18,17	81,83	100,00	24,06	75,94
De 65 a 74 años	100,00	21,89	78,11	100,00	25,65	74,35
De 75 a 84 años	100,00	26,22	73,77	100,00	31,16	68,84
De 85 y más años	100,00	29,03	70,96	100,00	36,89	63,10
Hombres						
TOTAL	100,00	9,07	90,93	100,00	13,45	86,54
De 15 a 24 años	100,00	1,08	98,91	100,00	2,82	97,18
De 25 a 34 años	100,00	2,35	97,64	100,00	5,07	94,92
De 35 a 44 años	100,00	6,18	93,82	100,00	9,49	90,51
De 45 a 54 años	100,00	8,70	91,30	100,00	14,15	85,85
De 55 a 64 años	100,00	13,51	86,48	100,00	21,73	78,27
De 65 a 74 años	100,00	17,54	82,46	100,00	20,32	79,68
De 75 a 84 años	100,00	18,47	81,53	100,00	23,64	76,36
De 85 y más años	100,00	14,75	85,23	100,00	20,74	79,24
Mujeres						
TOTAL	100,00	17,54	82,46	100,00	20,09	79,91
De 15 a 24 años	100,00	2,99	97,00	100,00	3,77	96,23
De 25 a 34 años	100,00	5,66	94,34	100,00	6,32	93,67
De 35 a 44 años	100,00	11,81	88,19	100,00	11,06	88,94
De 45 a 54 años	100,00	18,14	81,86	100,00	20,89	79,11
De 55 a 64 años	100,00	22,66	77,33	100,00	26,30	73,70
De 65 a 74 años	100,00	25,77	74,22	100,00	30,39	69,60
De 75 a 84 años	100,00	32,30	67,68	100,00	37,03	62,97
De 85 y más años	100,00	36,04	63,95	100,00	44,83	55,17

Tabla 1.025.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	alergia alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)			Asma (incluida asma alérgica)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	12,36	87,64	100,00	4,98	95,02
De 15 a 24 años	100,00	12,14	87,85	100,00	5,52	94,48
De 25 a 34 años	100,00	13,74	86,26	100,00	5,33	94,67
De 35 a 44 años	100,00	14,41	85,58	100,00	5,30	94,69
De 45 a 54 años	100,00	13,92	86,08	100,00	4,61	95,38
De 55 a 64 años	100,00	11,64	88,36	100,00	4,19	95,81
De 65 a 74 años	100,00	10,72	89,28	100,00	4,98	95,02
De 75 a 84 años	100,00	8,66	91,33	100,00	4,79	95,21
De 85 y más años	100,00	7,63	92,36	100,00	6,46	93,53
Hombres						
TOTAL	100,00	11,00	89,00	100,00	4,04	95,96
De 15 a 24 años	100,00	11,94	88,05	100,00	3,87	96,13
De 25 a 34 años	100,00	12,97	87,02	100,00	4,47	95,53
De 35 a 44 años	100,00	12,63	87,36	100,00	5,13	94,86
De 45 a 54 años	100,00	11,79	88,21	100,00	3,85	96,15
De 55 a 64 años	100,00	9,66	90,34	100,00	2,92	97,07
De 65 a 74 años	100,00	8,79	91,21	100,00	3,53	96,47
De 75 a 84 años	100,00	7,54	92,45	100,00	4,67	95,33
De 85 y más años	100,00	7,02	92,96	100,00	4,71	95,27
Mujeres						
TOTAL	100,00	13,65	86,35	100,00	5,88	94,12
De 15 a 24 años	100,00	12,35	87,64	100,00	7,24	92,76
De 25 a 34 años	100,00	14,52	85,48	100,00	6,21	93,79
De 35 a 44 años	100,00	16,17	83,83	100,00	5,47	94,52
De 45 a 54 años	100,00	16,07	83,93	100,00	5,39	94,61
De 55 a 64 años	100,00	13,52	86,48	100,00	5,39	94,60
De 65 a 74 años	100,00	12,43	87,56	100,00	6,25	93,75
De 75 a 84 años	100,00	9,54	90,46	100,00	4,88	95,11
De 85 y más años	100,00	7,92	92,07	100,00	7,31	92,68

Tabla 1.025.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	crónica (EPOC)			Diabetes		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	2,82	97,18	100,00	7,13	92,87
De 15 a 24 años	100,00	0,49	99,51	100,00	0,73	99,27
De 25 a 34 años	100,00	0,97	99,03	100,00	1,11	98,89
De 35 a 44 años	100,00	1,43	98,56	100,00	1,29	98,71
De 45 a 54 años	100,00	1,72	98,28	100,00	3,14	96,86
De 55 a 64 años	100,00	3,47	96,53	100,00	9,37	90,63
De 65 a 74 años	100,00	5,27	94,73	100,00	16,12	83,88
De 75 a 84 años	100,00	6,85	93,15	100,00	24,47	75,53
De 85 y más años	100,00	9,83	90,16	100,00	20,28	79,72
Hombres						
TOTAL	100,00	2,84	97,15	100,00	7,54	92,46
De 15 a 24 años	100,00	0,37	99,63	100,00	0,83	99,16
De 25 a 34 años	100,00	0,76	99,24	100,00	0,67	99,33
De 35 a 44 años	100,00	1,37	98,62	100,00	1,54	98,46
De 45 a 54 años	100,00	1,50	98,50	100,00	3,25	96,75
De 55 a 64 años	100,00	3,44	96,55	100,00	12,54	87,46
De 65 a 74 años	100,00	6,14	93,86	100,00	19,26	80,74
De 75 a 84 años	100,00	9,34	90,65	100,00	24,71	75,29
De 85 y más años	100,00	10,06	89,92	100,00	17,91	82,07
Mujeres						
TOTAL	100,00	2,80	97,20	100,00	6,74	93,26
De 15 a 24 años	100,00	0,61	99,38	100,00	0,62	99,38
De 25 a 34 años	100,00	1,19	98,81	100,00	1,57	98,43
De 35 a 44 años	100,00	1,49	98,50	100,00	1,03	98,96
De 45 a 54 años	100,00	1,94	98,06	100,00	3,02	96,98
De 55 a 64 años	100,00	3,49	96,51	100,00	6,35	93,65
De 65 a 74 años	100,00	4,49	95,50	100,00	13,36	86,64
De 75 a 84 años	100,00	4,89	95,11	100,00	24,28	75,71
De 85 y más años	100,00	9,72	90,28	100,00	21,44	78,55

Tabla 1.025.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Úlcera de estómago o duodeno			Incontinencia urinaria o problemas de control de la orina		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	1,52	98,48	100,00	4,82	95,18
De 15 a 24 años	100,00	0,31	99,69	100,00	0,55	99,45
De 25 a 34 años	100,00	0,41	99,59	100,00	0,86	99,14
De 35 a 44 años	100,00	0,79	99,21	100,00	0,85	99,15
De 45 a 54 años	100,00	1,71	98,29	100,00	2,74	97,26
De 55 a 64 años	100,00	1,77	98,23	100,00	4,22	95,78
De 65 a 74 años	100,00	2,83	97,17	100,00	7,67	92,33
De 75 a 84 años	100,00	2,97	97,02	100,00	16,00	84,00
De 85 y más años	100,00	3,31	96,68	100,00	31,53	68,47
Hombres						
TOTAL	100,00	1,47	98,53	100,00	3,60	96,40
De 15 a 24 años	100,00	0,14	99,85	100,00	0,00	100,00
De 25 a 34 años	100,00	0,29	99,71	100,00	0,47	99,52
De 35 a 44 años	100,00	0,75	99,25	100,00	0,28	99,72
De 45 a 54 años	100,00	2,04	97,95	100,00	1,55	98,45
De 55 a 64 años	100,00	1,89	98,10	100,00	4,51	95,49
De 65 a 74 años	100,00	2,46	97,53	100,00	7,44	92,56
De 75 a 84 años	100,00	3,13	96,87	100,00	13,42	86,57
De 85 y más años	100,00	2,94	97,06	100,00	26,58	73,42
Mujeres						
TOTAL	100,00	1,57	98,43	100,00	5,98	94,02
De 15 a 24 años	100,00	0,48	99,52	100,00	1,12	98,87
De 25 a 34 años	100,00	0,53	99,47	100,00	1,26	98,73
De 35 a 44 años	100,00	0,84	99,16	100,00	1,41	98,58
De 45 a 54 años	100,00	1,38	98,62	100,00	3,94	96,05
De 55 a 64 años	100,00	1,65	98,34	100,00	3,94	96,05
De 65 a 74 años	100,00	3,14	96,85	100,00	7,88	92,12
De 75 a 84 años	100,00	2,85	97,14	100,00	18,00	81,99
De 85 y más años	100,00	3,49	96,50	100,00	33,92	66,06

Tabla 1.025.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Colesterol alto			Cataratas		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	18,03	81,97	100,00	4,40	95,60
De 15 a 24 años	100,00	0,86	99,14	100,00	0,36	99,64
De 25 a 34 años	100,00	3,97	96,03	100,00	0,19	99,81
De 35 a 44 años	100,00	7,61	92,39	100,00	0,37	99,63
De 45 a 54 años	100,00	16,33	83,67	100,00	1,08	98,92
De 55 a 64 años	100,00	28,47	71,53	100,00	3,91	96,08
De 65 a 74 años	100,00	35,61	64,39	100,00	10,17	89,83
De 75 a 84 años	100,00	38,56	61,44	100,00	19,42	80,57
De 85 y más años	100,00	33,50	66,50	100,00	19,90	80,09
Hombres						
TOTAL	100,00	17,88	82,12	100,00	3,61	96,39
De 15 a 24 años	100,00	0,48	99,52	100,00	0,06	99,94
De 25 a 34 años	100,00	3,94	96,06	100,00	0,16	99,84
De 35 a 44 años	100,00	9,67	90,32	100,00	0,31	99,68
De 45 a 54 años	100,00	17,29	82,71	100,00	0,95	99,05
De 55 a 64 años	100,00	28,99	71,00	100,00	3,86	96,13
De 65 a 74 años	100,00	36,20	63,79	100,00	7,94	92,05
De 75 a 84 años	100,00	36,76	63,23	100,00	18,67	81,31
De 85 y más años	100,00	34,19	65,81	100,00	20,19	79,81
Mujeres						
TOTAL	100,00	18,17	81,83	100,00	5,16	94,84
De 15 a 24 años	100,00	1,25	98,75	100,00	0,67	99,32
De 25 a 34 años	100,00	4,00	95,99	100,00	0,21	99,78
De 35 a 44 años	100,00	5,54	94,45	100,00	0,42	99,58
De 45 a 54 años	100,00	15,38	84,62	100,00	1,20	98,79
De 55 a 64 años	100,00	27,96	72,04	100,00	3,96	96,04
De 65 a 74 años	100,00	35,08	64,92	100,00	12,12	87,88
De 75 a 84 años	100,00	39,96	60,04	100,00	20,00	79,99
De 85 y más años	100,00	33,16	66,83	100,00	19,76	80,23

Tabla 1.025.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Problemas crónicos de piel			Estreñimiento crónico		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	6,44	93,56	100,00	3,55	96,45
De 15 a 24 años	100,00	4,09	95,91	100,00	0,91	99,09
De 25 a 34 años	100,00	6,04	93,96	100,00	1,44	98,56
De 35 a 44 años	100,00	6,11	93,89	100,00	1,99	98,01
De 45 a 54 años	100,00	5,98	94,02	100,00	2,92	97,08
De 55 a 64 años	100,00	7,43	92,57	100,00	3,81	96,18
De 65 a 74 años	100,00	7,34	92,66	100,00	5,35	94,65
De 75 a 84 años	100,00	7,74	92,25	100,00	8,55	91,45
De 85 y más años	100,00	9,56	90,43	100,00	12,57	87,42
Hombres						
TOTAL	100,00	6,12	93,88	100,00	1,74	98,26
De 15 a 24 años	100,00	3,50	96,49	100,00	0,04	99,96
De 25 a 34 años	100,00	4,62	95,38	100,00	0,68	99,31
De 35 a 44 años	100,00	6,27	93,73	100,00	0,83	99,17
De 45 a 54 años	100,00	5,45	94,55	100,00	1,48	98,52
De 55 a 64 años	100,00	7,26	92,74	100,00	1,43	98,56
De 65 a 74 años	100,00	7,88	92,12	100,00	2,77	97,23
De 75 a 84 años	100,00	8,02	91,98	100,00	6,73	93,27
De 85 y más años	100,00	11,40	88,58	100,00	7,66	92,32
Mujeres						
TOTAL	100,00	6,74	93,26	100,00	5,27	94,73
De 15 a 24 años	100,00	4,71	95,28	100,00	1,82	98,17
De 25 a 34 años	100,00	7,51	92,49	100,00	2,21	97,78
De 35 a 44 años	100,00	5,96	94,04	100,00	3,15	96,85
De 45 a 54 años	100,00	6,51	93,49	100,00	4,37	95,63
De 55 a 64 años	100,00	7,59	92,41	100,00	6,09	93,91
De 65 a 74 años	100,00	6,86	93,14	100,00	7,65	92,35
De 75 a 84 años	100,00	7,53	92,47	100,00	9,97	90,03
De 85 y más años	100,00	8,65	91,34	100,00	14,97	85,02

Tabla 1.025.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Cirrosis, disfunción hepática			Alzheimer y otra demencias		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	0,75	99,25	100,00	0,92	99,08
De 15 a 24 años	100,00	0,09	99,90	100,00	0,00	100,00
De 25 a 34 años	100,00	0,42	99,58	100,00	0,04	99,96
De 35 a 44 años	100,00	0,34	99,66	100,00	0,00	100,00
De 45 a 54 años	100,00	0,79	99,21	100,00	0,05	99,94
De 55 a 64 años	100,00	1,06	98,93	100,00	0,26	99,73
De 65 a 74 años	100,00	1,30	98,70	100,00	0,66	99,34
De 75 a 84 años	100,00	1,53	98,47	100,00	4,54	95,46
De 85 y más años	100,00	0,72	99,27	100,00	12,10	87,90
Hombres						
TOTAL	100,00	0,76	99,24	100,00	0,58	99,42
De 15 a 24 años	100,00	0,18	99,81	100,00	0,00	100,00
De 25 a 34 años	100,00	0,13	99,87	100,00	0,07	99,93
De 35 a 44 años	100,00	0,22	99,78	100,00	0,00	100,00
De 45 a 54 años	100,00	1,10	98,90	100,00	0,11	99,89
De 55 a 64 años	100,00	1,15	98,85	100,00	0,28	99,71
De 65 a 74 años	100,00	1,18	98,82	100,00	0,71	99,29
De 75 a 84 años	100,00	1,96	98,03	100,00	3,88	96,10
De 85 y más años	100,00	0,16	99,82	100,00	5,88	94,09
Mujeres						
TOTAL	100,00	0,73	99,27	100,00	1,25	98,75
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
De 25 a 34 años	100,00	0,71	99,29	100,00	0,00	100,00
De 35 a 44 años	100,00	0,46	99,54	100,00	0,00	100,00
De 45 a 54 años	100,00	0,48	99,51	100,00	0,00	100,00
De 55 a 64 años	100,00	0,98	99,01	100,00	0,25	99,75
De 65 a 74 años	100,00	1,41	98,59	100,00	0,61	99,39
De 75 a 84 años	100,00	1,18	98,81	100,00	5,05	94,94
De 85 y más años	100,00	0,99	99,00	100,00	15,12	84,88

Tabla 1.025.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Depresión			Ansiedad crónica		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	6,45	93,55	100,00	6,57	93,43
De 15 a 24 años	100,00	2,24	97,76	100,00	3,40	96,60
De 25 a 34 años	100,00	3,50	96,50	100,00	4,44	95,56
De 35 a 44 años	100,00	5,09	94,91	100,00	6,49	93,51
De 45 a 54 años	100,00	7,11	92,89	100,00	7,91	92,09
De 55 a 64 años	100,00	8,44	91,56	100,00	8,07	91,93
De 65 a 74 años	100,00	8,05	91,95	100,00	7,08	92,92
De 75 a 84 años	100,00	10,22	89,78	100,00	7,34	92,66
De 85 y más años	100,00	11,44	88,55	100,00	8,16	91,84
Hombres						
TOTAL	100,00	4,05	95,95	100,00	4,06	95,94
De 15 a 24 años	100,00	1,18	98,82	100,00	1,89	98,11
De 25 a 34 años	100,00	2,96	97,04	100,00	3,10	96,89
De 35 a 44 años	100,00	3,60	96,39	100,00	3,79	96,21
De 45 a 54 años	100,00	5,36	94,64	100,00	5,65	94,35
De 55 a 64 años	100,00	5,28	94,72	100,00	5,51	94,49
De 65 a 74 años	100,00	4,42	95,58	100,00	3,39	96,61
De 75 a 84 años	100,00	4,92	95,06	100,00	4,10	95,89
De 85 y más años	100,00	5,56	94,42	100,00	3,40	96,58
Mujeres						
TOTAL	100,00	8,72	91,28	100,00	8,95	91,05
De 15 a 24 años	100,00	3,36	96,64	100,00	5,00	94,99
De 25 a 34 años	100,00	4,05	95,95	100,00	5,81	94,19
De 35 a 44 años	100,00	6,59	93,41	100,00	9,19	90,81
De 45 a 54 años	100,00	8,88	91,11	100,00	10,19	89,81
De 55 a 64 años	100,00	11,46	88,54	100,00	10,53	89,47
De 65 a 74 años	100,00	11,29	88,71	100,00	10,39	89,61
De 75 a 84 años	100,00	14,34	85,65	100,00	9,86	90,13
De 85 y más años	100,00	14,31	85,68	100,00	10,52	89,47

Tabla 1.025.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Otros problemas mentales			Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	2,26	97,74	100,00	0,62	99,38
De 15 a 24 años	100,00	2,37	97,63	100,00	0,00	100,00
De 25 a 34 años	100,00	2,79	97,20	100,00	0,05	99,95
De 35 a 44 años	100,00	1,69	98,31	100,00	0,12	99,88
De 45 a 54 años	100,00	2,05	97,94	100,00	0,13	99,87
De 55 a 64 años	100,00	2,06	97,94	100,00	0,60	99,39
De 65 a 74 años	100,00	1,93	98,07	100,00	1,60	98,40
De 75 a 84 años	100,00	3,04	96,96	100,00	2,15	97,85
De 85 y más años	100,00	3,93	96,06	100,00	3,17	96,82
Hombres						
TOTAL	100,00	2,29	97,71	100,00	0,52	99,48
De 15 a 24 años	100,00	2,47	97,52	100,00	0,00	100,00
De 25 a 34 años	100,00	3,55	96,44	100,00	0,00	100,00
De 35 a 44 años	100,00	1,42	98,57	100,00	0,23	99,77
De 45 a 54 años	100,00	2,15	97,85	100,00	0,05	99,95
De 55 a 64 años	100,00	1,97	98,02	100,00	0,70	99,30
De 65 a 74 años	100,00	2,03	97,97	100,00	1,22	98,78
De 75 a 84 años	100,00	3,56	96,43	100,00	2,14	97,86
De 85 y más años	100,00	0,82	99,16	100,00	2,69	97,29
Mujeres						
TOTAL	100,00	2,23	97,76	100,00	0,72	99,28
De 15 a 24 años	100,00	2,25	97,74	100,00	0,00	100,00
De 25 a 34 años	100,00	2,02	97,98	100,00	0,10	99,90
De 35 a 44 años	100,00	1,96	98,04	100,00	0,01	99,99
De 45 a 54 años	100,00	1,96	98,04	100,00	0,21	99,78
De 55 a 64 años	100,00	2,13	97,86	100,00	0,52	99,48
De 65 a 74 años	100,00	1,83	98,17	100,00	1,93	98,07
De 75 a 84 años	100,00	2,62	97,37	100,00	2,15	97,84
De 85 y más años	100,00	5,45	94,54	100,00	3,41	96,58

Tabla 1.025.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Migraña o dolor de cabeza frecuente			Hemorroides		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	7,82	92,18	100,00	5,20	94,80
De 15 a 24 años	100,00	4,93	95,07	100,00	0,38	99,61
De 25 a 34 años	100,00	7,16	92,84	100,00	2,62	97,37
De 35 a 44 años	100,00	9,65	90,35	100,00	4,10	95,90
De 45 a 54 años	100,00	9,62	90,38	100,00	5,82	94,18
De 55 a 64 años	100,00	8,60	91,40	100,00	7,67	92,33
De 65 a 74 años	100,00	6,69	93,31	100,00	8,00	92,00
De 75 a 84 años	100,00	5,82	94,18	100,00	6,96	93,04
De 85 y más años	100,00	7,15	92,85	100,00	8,36	91,64
Hombres						
TOTAL	100,00	4,05	95,95	100,00	4,09	95,91
De 15 a 24 años	100,00	3,11	96,89	100,00	0,30	99,70
De 25 a 34 años	100,00	3,31	96,69	100,00	1,81	98,18
De 35 a 44 años	100,00	5,22	94,78	100,00	2,84	97,15
De 45 a 54 años	100,00	4,75	95,25	100,00	5,10	94,90
De 55 a 64 años	100,00	5,19	94,81	100,00	6,00	94,00
De 65 a 74 años	100,00	2,59	97,41	100,00	7,03	92,96
De 75 a 84 años	100,00	3,02	96,96	100,00	5,85	94,14
De 85 y más años	100,00	2,04	97,94	100,00	5,40	94,58
Mujeres						
TOTAL	100,00	11,38	88,62	100,00	6,24	93,75
De 15 a 24 años	100,00	6,86	93,14	100,00	0,47	99,52
De 25 a 34 años	100,00	11,12	88,87	100,00	3,45	96,54
De 35 a 44 años	100,00	14,08	85,92	100,00	5,35	94,65
De 45 a 54 años	100,00	14,51	85,49	100,00	6,55	93,45
De 55 a 64 años	100,00	11,86	88,13	100,00	9,27	90,72
De 65 a 74 años	100,00	10,30	89,70	100,00	8,85	91,15
De 75 a 84 años	100,00	7,99	92,00	100,00	7,82	92,17
De 85 y más años	100,00	9,65	90,33	100,00	9,77	90,22

Tabla 1.025.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Tumores malignos			Osteoporosis		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	1,74	98,26	100,00	4,11	95,89
De 15 a 24 años	100,00	0,20	99,80	100,00	0,22	99,77
De 25 a 34 años	100,00	0,06	99,94	100,00	0,24	99,76
De 35 a 44 años	100,00	0,44	99,56	100,00	0,38	99,62
De 45 a 54 años	100,00	1,23	98,77	100,00	1,46	98,54
De 55 a 64 años	100,00	2,53	97,47	100,00	5,04	94,96
De 65 a 74 años	100,00	4,27	95,73	100,00	8,92	91,07
De 75 a 84 años	100,00	4,17	95,82	100,00	13,93	86,07
De 85 y más años	100,00	4,38	95,61	100,00	21,24	78,75
Hombres						
TOTAL	100,00	1,70	98,30	100,00	1,00	99,00
De 15 a 24 años	100,00	0,39	99,60	100,00	0,44	99,56
De 25 a 34 años	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
De 35 a 44 años	100,00	0,26	99,74	100,00	0,16	99,83
De 45 a 54 años	100,00	1,11	98,89	100,00	0,58	99,42
De 55 a 64 años	100,00	2,37	97,63	100,00	1,28	98,72
De 65 a 74 años	100,00	4,07	95,93	100,00	1,90	98,09
De 75 a 84 años	100,00	5,73	94,27	100,00	3,06	96,92
De 85 y más años	100,00	5,11	94,87	100,00	6,42	93,56
Mujeres						
TOTAL	100,00	1,78	98,22	100,00	7,07	92,93
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
De 25 a 34 años	100,00	0,12	99,87	100,00	0,48	99,51
De 35 a 44 años	100,00	0,62	99,38	100,00	0,60	99,40
De 45 a 54 años	100,00	1,34	98,66	100,00	2,33	97,66
De 55 a 64 años	100,00	2,68	97,31	100,00	8,69	91,31
De 65 a 74 años	100,00	4,44	95,55	100,00	15,21	84,79
De 75 a 84 años	100,00	2,97	97,03	100,00	22,45	77,54
De 85 y más años	100,00	4,03	95,97	100,00	28,51	71,48

Tabla 1.025.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Problemas de tiroides			Problemas de riñón		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	6,05	93,95	100,00	2,73	97,27
De 15 a 24 años	100,00	1,20	98,80	100,00	0,93	99,06
De 25 a 34 años	100,00	2,63	97,37	100,00	1,07	98,93
De 35 a 44 años	100,00	4,56	95,44	100,00	1,38	98,62
De 45 a 54 años	100,00	6,48	93,52	100,00	2,16	97,84
De 55 a 64 años	100,00	8,46	91,54	100,00	2,97	97,03
De 65 a 74 años	100,00	10,16	89,84	100,00	4,97	95,03
De 75 a 84 años	100,00	9,16	90,84	100,00	5,64	94,36
De 85 y más años	100,00	8,04	91,95	100,00	9,14	90,86
Hombres						
TOTAL	100,00	1,75	98,25	100,00	2,61	97,39
De 15 a 24 años	100,00	0,35	99,65	100,00	0,74	99,26
De 25 a 34 años	100,00	0,28	99,71	100,00	0,89	99,11
De 35 a 44 años	100,00	1,40	98,60	100,00	1,27	98,72
De 45 a 54 años	100,00	2,09	97,90	100,00	1,84	98,16
De 55 a 64 años	100,00	2,42	97,58	100,00	3,19	96,80
De 65 a 74 años	100,00	2,84	97,15	100,00	5,83	94,17
De 75 a 84 años	100,00	3,31	96,67	100,00	5,38	94,61
De 85 y más años	100,00	2,72	97,28	100,00	10,19	89,81
Mujeres						
TOTAL	100,00	10,13	89,87	100,00	2,85	97,15
De 15 a 24 años	100,00	2,10	97,89	100,00	1,14	98,86
De 25 a 34 años	100,00	5,04	94,96	100,00	1,26	98,74
De 35 a 44 años	100,00	7,72	92,28	100,00	1,49	98,51
De 45 a 54 años	100,00	10,91	89,09	100,00	2,48	97,52
De 55 a 64 años	100,00	14,25	85,75	100,00	2,75	97,24
De 65 a 74 años	100,00	16,61	83,38	100,00	4,21	95,78
De 75 a 84 años	100,00	13,74	86,25	100,00	5,84	94,15
De 85 y más años	100,00	10,64	89,35	100,00	8,63	91,36

Tabla 1.025.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Problemas de próstata (solo hombres)			Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	6,30	93,70	100,00	5,36	94,64
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00	100,00	0,13	99,86
De 25 a 34 años	100,00	0,10	99,90	100,00	1,27	98,73
De 35 a 44 años	100,00	0,35	99,64	100,00	2,18	97,82
De 45 a 54 años	100,00	2,10	97,90	100,00	15,43	84,57
De 55 a 64 años	100,00	9,30	90,70	100,00	10,18	89,81
De 65 a 74 años	100,00	17,90	82,10	100,00	2,41	97,59
De 75 a 84 años	100,00	24,37	75,62	100,00	0,93	99,05
De 85 y más años	100,00	21,62	78,36	100,00	0,05	99,94
Hombres						
TOTAL	100,00	6,30	93,70	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 25 a 34 años	100,00	0,10	99,90	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 35 a 44 años	100,00	0,35	99,64	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 45 a 54 años	100,00	2,10	97,90	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 55 a 64 años	100,00	9,30	90,70	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 65 a 74 años	100,00	17,90	82,10	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 75 a 84 años	100,00	24,37	75,62	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 85 y más años	100,00	21,62	78,36	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Mujeres						
TOTAL	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	5,36	94,64
De 15 a 24 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	0,13	99,86
De 25 a 34 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	1,27	98,73
De 35 a 44 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	2,18	97,82
De 45 a 54 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	15,43	84,57
De 55 a 64 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	10,18	89,81
De 65 a 74 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	2,41	97,59
De 75 a 84 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	0,93	99,05
De 85 y más años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	0,05	99,94

Tabla 1.025.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	3,30	96,70
De 15 a 24 años	100,00	1,33	98,67
De 25 a 34 años	100,00	1,52	98,48
De 35 a 44 años	100,00	2,40	97,60
De 45 a 54 años	100,00	4,28	95,71
De 55 a 64 años	100,00	4,54	95,46
De 65 a 74 años	100,00	3,75	96,25
De 75 a 84 años	100,00	4,31	95,68
De 85 y más años	100,00	6,14	93,85
Hombres			
TOTAL	100,00	3,49	96,51
De 15 a 24 años	100,00	1,51	98,49
De 25 a 34 años	100,00	1,46	98,54
De 35 a 44 años	100,00	2,85	97,14
De 45 a 54 años	100,00	5,10	94,89
De 55 a 64 años	100,00	5,70	94,29
De 65 a 74 años	100,00	3,07	96,92
De 75 a 84 años	100,00	2,89	97,10
De 85 y más años	100,00	5,74	94,24
Mujeres			
TOTAL	100,00	3,12	96,87
De 15 a 24 años	100,00	1,15	98,85
De 25 a 34 años	100,00	1,59	98,41
De 35 a 44 años	100,00	1,94	98,06
De 45 a 54 años	100,00	3,46	96,54
De 55 a 64 años	100,00	3,42	96,58
De 65 a 74 años	100,00	4,34	95,65
De 75 a 84 años	100,00	5,42	94,58
De 85 y más años	100,00	6,34	93,65

Tabla 1.026.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y clase social

Población de 15 y más años

	Tensión alta			Infarto de miocardio		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	19,77	80,22	100,00	0,70	99,30
I	100,00	14,95	85,05	100,00	0,21	99,79
II	100,00	15,23	84,76	100,00	0,35	99,65
III	100,00	19,18	80,82	100,00	0,48	99,52
IV	100,00	21,91	78,09	100,00	1,07	98,93
V	100,00	21,11	78,89	100,00	0,88	99,12
VI	100,00	22,86	77,14	100,00	0,97	99,03
No consta	100,00	19,73	80,26	100,00	0,76	99,23
Hombres						
TOTAL	100,00	20,04	79,96	100,00	1,01	98,99
I	100,00	18,03	81,96	100,00	0,34	99,66
II	100,00	18,45	81,54	100,00	0,05	99,93
III	100,00	20,46	79,53	100,00	0,66	99,34
IV	100,00	22,29	77,70	100,00	1,68	98,32
V	100,00	20,73	79,27	100,00	1,26	98,74
VI	100,00	19,88	80,12	100,00	1,57	98,42
No consta	100,00	9,45	90,52	100,00	0,50	99,50
Mujeres						
TOTAL	100,00	19,53	80,47	100,00	0,41	99,59
I	100,00	11,82	88,18	100,00	0,08	99,91
II	100,00	12,60	87,40	100,00	0,59	99,39
III	100,00	17,93	82,06	100,00	0,30	99,70
IV	100,00	21,43	78,57	100,00	0,30	99,70
V	100,00	21,51	78,49	100,00	0,49	99,51
VI	100,00	24,96	75,04	100,00	0,53	99,46
No consta	100,00	23,89	76,10	100,00	0,86	99,14

Tabla 1.026.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y clase social

Población de 15 y más años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria			Otras enfermedades del corazón		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	1,13	98,87	100,00	3,88	96,12
I	100,00	0,77	99,23	100,00	3,11	96,89
II	100,00	0,68	99,32	100,00	3,57	96,43
III	100,00	0,79	99,21	100,00	3,82	96,18
IV	100,00	1,42	98,58	100,00	4,97	95,03
V	100,00	1,06	98,94	100,00	3,47	96,53
VI	100,00	1,99	98,01	100,00	4,82	95,17
No consta	100,00	1,87	98,12	100,00	4,11	95,89
Hombres						
TOTAL	100,00	1,33	98,67	100,00	3,99	96,01
I	100,00	1,26	98,74	100,00	3,04	96,95
II	100,00	0,50	99,49	100,00	3,82	96,18
III	100,00	1,15	98,85	100,00	3,95	96,05
IV	100,00	1,84	98,15	100,00	4,77	95,23
V	100,00	1,14	98,86	100,00	3,61	96,39
VI	100,00	2,15	97,84	100,00	5,61	94,38
No consta	100,00	1,17	98,83	100,00	3,37	96,61
Mujeres						
TOTAL	100,00	0,95	99,05	100,00	3,78	96,22
I	100,00	0,27	99,72	100,00	3,17	96,83
II	100,00	0,83	99,16	100,00	3,36	96,64
III	100,00	0,43	99,57	100,00	3,70	96,30
IV	100,00	0,88	99,12	100,00	5,23	94,77
V	100,00	0,97	99,03	100,00	3,33	96,67
VI	100,00	1,87	98,13	100,00	4,27	95,73
No consta	100,00	2,14	97,84	100,00	4,40	95,59

Tabla 1.026.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y clase social

Población de 15 y más años

	Varices en las piernas			Artrosis (excluyendo artritis)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	8,52	91,48	100,00	15,68	84,32
I	100,00	6,53	93,46	100,00	9,12	90,88
II	100,00	7,85	92,15	100,00	12,16	87,84
III	100,00	7,80	92,20	100,00	14,22	85,78
IV	100,00	8,87	91,13	100,00	18,57	81,43
V	100,00	8,76	91,24	100,00	16,68	83,32
VI	100,00	10,99	89,01	100,00	19,84	80,16
No consta	100,00	8,92	91,07	100,00	21,49	78,50
Hombres						
TOTAL	100,00	4,13	95,87	100,00	9,87	90,13
I	100,00	3,96	96,04	100,00	6,77	93,23
II	100,00	3,80	96,19	100,00	7,49	92,50
III	100,00	4,51	95,49	100,00	7,81	92,19
IV	100,00	5,43	94,57	100,00	13,71	86,29
V	100,00	3,63	96,37	100,00	11,07	88,93
VI	100,00	4,23	95,77	100,00	11,36	88,64
No consta	100,00	1,00	98,98	100,00	5,05	94,93
Mujeres						
TOTAL	100,00	12,70	87,30	100,00	21,21	78,79
I	100,00	9,13	90,86	100,00	11,50	88,49
II	100,00	11,26	88,73	100,00	16,04	83,95
III	100,00	11,01	88,99	100,00	20,45	79,55
IV	100,00	13,20	86,80	100,00	24,76	75,24
V	100,00	14,12	85,87	100,00	22,53	77,47
VI	100,00	15,74	84,26	100,00	25,80	74,19
No consta	100,00	12,08	87,92	100,00	28,07	71,91

Tabla 1.026.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y clase social

Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (cervical)			Dolor de espalda crónico (lumbar)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	13,41	86,59	100,00	16,86	83,14
I	100,00	9,10	90,90	100,00	12,19	87,81
II	100,00	10,49	89,51	100,00	13,36	86,64
III	100,00	13,13	86,87	100,00	15,55	84,44
IV	100,00	15,96	84,04	100,00	20,73	79,27
V	100,00	13,67	86,33	100,00	17,66	82,34
VI	100,00	15,41	84,59	100,00	19,10	80,89
No consta	100,00	18,41	81,58	100,00	19,83	80,16
Hombres						
TOTAL	100,00	9,07	90,93	100,00	13,45	86,54
I	100,00	6,37	93,63	100,00	10,12	89,88
II	100,00	5,62	94,36	100,00	8,67	91,32
III	100,00	8,30	91,70	100,00	11,94	88,06
IV	100,00	12,61	87,39	100,00	19,38	80,61
V	100,00	9,78	90,22	100,00	14,33	85,67
VI	100,00	9,18	90,81	100,00	13,63	86,37
No consta	100,00	9,88	90,12	100,00	10,70	89,30
Mujeres						
TOTAL	100,00	17,54	82,46	100,00	20,09	79,91
I	100,00	11,86	88,14	100,00	14,27	85,73
II	100,00	14,59	85,41	100,00	17,33	82,66
III	100,00	17,83	82,17	100,00	19,06	80,94
IV	100,00	20,21	79,79	100,00	22,42	77,57
V	100,00	17,75	82,25	100,00	21,14	78,86
VI	100,00	19,78	80,21	100,00	22,92	77,08
No consta	100,00	21,94	78,06	100,00	23,61	76,39

Tabla 1.026.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y clase social

Población de 15 y más años

	alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)			Asma (incluida asma alérgica)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	12,36	87,64	100,00	4,98	95,02
I	100,00	15,18	84,82	100,00	4,94	95,06
II	100,00	14,56	85,44	100,00	5,03	94,96
III	100,00	13,15	86,85	100,00	4,49	95,51
IV	100,00	11,83	88,17	100,00	4,75	95,25
V	100,00	11,44	88,56	100,00	5,54	94,46
VI	100,00	9,97	90,03	100,00	4,54	95,46
No consta	100,00	11,68	88,32	100,00	5,27	94,72
Hombres						
TOTAL	100,00	11,00	89,00	100,00	4,04	95,96
I	100,00	13,51	86,49	100,00	4,73	95,26
II	100,00	13,68	86,31	100,00	3,49	96,50
III	100,00	12,08	87,92	100,00	3,70	96,30
IV	100,00	10,32	89,68	100,00	3,88	96,12
V	100,00	10,12	89,87	100,00	4,31	95,69
VI	100,00	7,74	92,25	100,00	3,18	96,82
No consta	100,00	10,87	89,11	100,00	5,63	94,35
Mujeres						
TOTAL	100,00	13,65	86,35	100,00	5,88	94,12
I	100,00	16,85	83,14	100,00	5,15	94,84
II	100,00	15,29	84,70	100,00	6,31	93,68
III	100,00	14,18	85,82	100,00	5,26	94,74
IV	100,00	13,70	86,29	100,00	5,85	94,15
V	100,00	12,80	87,20	100,00	6,82	93,17
VI	100,00	11,52	88,48	100,00	5,50	94,50
No consta	100,00	11,99	87,99	100,00	5,13	94,85

Tabla 1.026.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y clase social

Población de 15 y más años

	crónica (EPOC)			Diabetes		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	2,82	97,18	100,00	7,13	92,87
I	100,00	2,55	97,45	100,00	4,41	95,59
II	100,00	2,07	97,93	100,00	4,57	95,43
III	100,00	2,40	97,60	100,00	6,81	93,19
IV	100,00	3,20	96,80	100,00	8,68	91,32
V	100,00	3,05	96,95	100,00	7,98	92,02
VI	100,00	3,39	96,61	100,00	8,24	91,76
No consta	100,00	2,29	97,70	100,00	7,51	92,49
Hombres						
TOTAL	100,00	2,84	97,15	100,00	7,54	92,46
I	100,00	3,01	96,98	100,00	5,12	94,88
II	100,00	2,11	97,88	100,00	5,51	94,48
III	100,00	2,35	97,65	100,00	8,30	91,70
IV	100,00	3,23	96,76	100,00	8,40	91,59
V	100,00	3,34	96,66	100,00	8,44	91,56
VI	100,00	2,44	97,56	100,00	7,67	92,33
No consta	100,00	0,55	99,42	100,00	2,59	97,39
Mujeres						
TOTAL	100,00	2,80	97,20	100,00	6,74	93,26
I	100,00	2,08	97,91	100,00	3,68	96,31
II	100,00	2,02	97,97	100,00	3,79	96,20
III	100,00	2,45	97,55	100,00	5,36	94,63
IV	100,00	3,16	96,84	100,00	9,03	90,96
V	100,00	2,75	97,25	100,00	7,49	92,50
VI	100,00	4,06	95,94	100,00	8,63	91,36
No consta	100,00	3,00	96,99	100,00	9,45	90,53

Tabla 1.026.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y clase social

Población de 15 y más años

	Úlcera de estómago o duodeno			Incontinencia urinaria o problemas de control de la orina		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	1,52	98,48	100,00	4,82	95,18
I	100,00	1,05	98,94	100,00	3,44	96,55
II	100,00	2,06	97,94	100,00	4,36	95,64
III	100,00	1,75	98,24	100,00	4,66	95,34
IV	100,00	1,61	98,39	100,00	5,31	94,68
V	100,00	1,37	98,63	100,00	5,30	94,70
VI	100,00	1,69	98,31	100,00	4,97	95,03
No consta	100,00	1,30	98,69	100,00	5,41	94,59
Hombres						
TOTAL	100,00	1,47	98,53	100,00	3,60	96,40
I	100,00	0,74	99,26	100,00	3,03	96,97
II	100,00	2,14	97,85	100,00	2,98	97,02
III	100,00	2,04	97,96	100,00	3,47	96,52
IV	100,00	1,77	98,22	100,00	4,55	95,45
V	100,00	1,24	98,76	100,00	3,48	96,52
VI	100,00	1,49	98,51	100,00	4,25	95,74
No consta	100,00	0,14	99,86	100,00	2,44	97,56
Mujeres						
TOTAL	100,00	1,57	98,43	100,00	5,98	94,02
I	100,00	1,37	98,63	100,00	3,86	96,13
II	100,00	1,99	98,00	100,00	5,52	94,48
III	100,00	1,48	98,52	100,00	5,80	94,20
IV	100,00	1,40	98,59	100,00	6,27	93,73
V	100,00	1,51	98,49	100,00	7,21	92,79
VI	100,00	1,83	98,17	100,00	5,48	94,52
No consta	100,00	1,75	98,24	100,00	6,58	93,41

Tabla 1.026.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y clase social

Población de 15 y más años

	Colesterol alto			Cataratas		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	18,03	81,97	100,00	4,40	95,60
I	100,00	17,60	82,40	100,00	3,36	96,64
II	100,00	17,61	82,38	100,00	4,20	95,80
III	100,00	18,02	81,97	100,00	4,12	95,88
IV	100,00	20,70	79,30	100,00	5,11	94,89
V	100,00	17,60	82,40	100,00	4,56	95,44
VI	100,00	17,45	82,55	100,00	4,36	95,64
No consta	100,00	17,11	82,88	100,00	6,64	93,35
Hombres						
TOTAL	100,00	17,88	82,12	100,00	3,61	96,39
I	100,00	18,91	81,09	100,00	3,56	96,44
II	100,00	16,99	82,99	100,00	4,41	95,58
III	100,00	18,25	81,74	100,00	3,09	96,91
IV	100,00	21,93	78,06	100,00	3,79	96,21
V	100,00	16,63	83,37	100,00	4,02	95,98
VI	100,00	16,77	83,23	100,00	3,02	96,97
No consta	100,00	8,52	91,46	100,00	1,60	98,37
Mujeres						
TOTAL	100,00	18,17	81,83	100,00	5,16	94,84
I	100,00	16,27	83,73	100,00	3,16	96,83
II	100,00	18,12	81,87	100,00	4,02	95,97
III	100,00	17,80	82,19	100,00	5,11	94,88
IV	100,00	19,18	80,82	100,00	6,76	93,24
V	100,00	18,61	81,39	100,00	5,11	94,89
VI	100,00	17,92	82,07	100,00	5,29	94,71
No consta	100,00	20,57	79,42	100,00	8,67	91,32

Tabla 1.026.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y clase social

Población de 15 y más años

	Problemas crónicos de piel			Estreñimiento crónico		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	6,44	93,56	100,00	3,55	96,45
I	100,00	8,23	91,77	100,00	2,72	97,27
II	100,00	7,55	92,45	100,00	3,95	96,05
III	100,00	7,12	92,88	100,00	3,38	96,62
IV	100,00	6,43	93,56	100,00	3,92	96,08
V	100,00	5,57	94,43	100,00	3,44	96,56
VI	100,00	5,17	94,83	100,00	4,24	95,76
No consta	100,00	5,94	94,05	100,00	3,91	96,07
Hombres						
TOTAL	100,00	6,12	93,88	100,00	1,74	98,26
I	100,00	8,62	91,38	100,00	1,77	98,23
II	100,00	7,65	92,34	100,00	1,38	98,61
III	100,00	6,59	93,40	100,00	2,08	97,91
IV	100,00	4,88	95,11	100,00	1,60	98,39
V	100,00	5,04	94,96	100,00	1,38	98,62
VI	100,00	5,27	94,73	100,00	2,41	97,59
No consta	100,00	9,46	90,54	100,00	2,28	97,70
Mujeres						
TOTAL	100,00	6,74	93,26	100,00	5,27	94,73
I	100,00	7,84	92,15	100,00	3,69	96,31
II	100,00	7,47	92,53	100,00	6,09	93,90
III	100,00	7,63	92,37	100,00	4,63	95,37
IV	100,00	8,38	91,62	100,00	6,82	93,18
V	100,00	6,12	93,88	100,00	5,59	94,41
VI	100,00	5,10	94,90	100,00	5,52	94,48
No consta	100,00	4,53	95,46	100,00	4,58	95,41

Tabla 1.026.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y clase social

Población de 15 y más años

	Cirrosis, disfunción hepática			Alzheimer y otra demencias		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	0,75	99,25	100,00	0,92	99,08
I	100,00	0,73	99,27	100,00	0,37	99,63
II	100,00	0,78	99,22	100,00	0,12	99,88
III	100,00	0,58	99,42	100,00	0,88	99,12
IV	100,00	0,77	99,23	100,00	0,89	99,11
V	100,00	0,89	99,11	100,00	1,10	98,90
VI	100,00	0,66	99,34	100,00	1,33	98,67
No consta	100,00	0,55	99,44	100,00	1,90	98,09
Hombres						
TOTAL	100,00	0,76	99,24	100,00	0,58	99,42
I	100,00	0,72	99,28	100,00	0,25	99,75
II	100,00	1,11	98,88	100,00	0,00	100,00
III	100,00	0,67	99,33	100,00	0,68	99,32
IV	100,00	0,70	99,29	100,00	0,58	99,41
V	100,00	0,84	99,16	100,00	0,61	99,38
VI	100,00	0,72	99,28	100,00	0,94	99,06
No consta	100,00	0,14	99,84	100,00	0,93	99,05
Mujeres						
TOTAL	100,00	0,73	99,27	100,00	1,25	98,75
I	100,00	0,75	99,25	100,00	0,49	99,51
II	100,00	0,51	99,49	100,00	0,23	99,77
III	100,00	0,49	99,51	100,00	1,08	98,92
IV	100,00	0,85	99,15	100,00	1,27	98,73
V	100,00	0,95	99,04	100,00	1,61	98,39
VI	100,00	0,62	99,38	100,00	1,60	98,40
No consta	100,00	0,71	99,28	100,00	2,27	97,72

Tabla 1.026.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y clase social

Población de 15 y más años

	Depresión			Ansiedad crónica		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	6,45	93,55	100,00	6,57	93,43
I	100,00	3,66	96,34	100,00	5,24	94,75
II	100,00	6,70	93,30	100,00	6,09	93,91
III	100,00	6,28	93,72	100,00	6,75	93,25
IV	100,00	7,57	92,43	100,00	6,78	93,22
V	100,00	6,41	93,59	100,00	6,61	93,39
VI	100,00	8,54	91,46	100,00	7,54	92,46
No consta	100,00	6,07	93,91	100,00	6,88	93,12
Hombres						
TOTAL	100,00	4,05	95,95	100,00	4,06	95,94
I	100,00	2,14	97,86	100,00	3,57	96,43
II	100,00	4,89	95,11	100,00	3,28	96,71
III	100,00	3,98	96,01	100,00	3,84	96,16
IV	100,00	4,66	95,33	100,00	4,40	95,60
V	100,00	4,00	96,00	100,00	4,22	95,78
VI	100,00	5,51	94,48	100,00	4,47	95,53
No consta	100,00	3,83	96,15	100,00	4,87	95,11
Mujeres						
TOTAL	100,00	8,72	91,28	100,00	8,95	91,05
I	100,00	5,20	94,79	100,00	6,93	93,06
II	100,00	8,22	91,77	100,00	8,43	91,57
III	100,00	8,51	91,49	100,00	9,57	90,43
IV	100,00	11,23	88,77	100,00	9,76	90,24
V	100,00	8,93	91,06	100,00	9,11	90,89
VI	100,00	10,66	89,34	100,00	9,69	90,31
No consta	100,00	6,97	93,02	100,00	7,67	92,32

Tabla 1.026.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y clase social

Población de 15 y más años

	Otros problemas mentales			Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	2,26	97,74	100,00	0,62	99,38
I	100,00	2,00	98,00	100,00	0,30	99,70
II	100,00	1,58	98,42	100,00	0,61	99,39
III	100,00	2,43	97,57	100,00	0,58	99,42
IV	100,00	1,89	98,10	100,00	0,66	99,34
V	100,00	2,20	97,80	100,00	0,67	99,32
VI	100,00	2,80	97,20	100,00	0,79	99,21
No consta	100,00	3,53	96,46	100,00	0,83	99,17
Hombres						
TOTAL	100,00	2,29	97,71	100,00	0,52	99,48
I	100,00	1,87	98,12	100,00	0,43	99,57
II	100,00	1,36	98,63	100,00	0,29	99,70
III	100,00	2,62	97,37	100,00	0,55	99,45
IV	100,00	1,26	98,73	100,00	0,56	99,44
V	100,00	2,20	97,80	100,00	0,50	99,50
VI	100,00	3,65	96,35	100,00	0,83	99,17
No consta	100,00	5,92	94,08	100,00	0,00	100,00
Mujeres						
TOTAL	100,00	2,23	97,76	100,00	0,72	99,28
I	100,00	2,12	97,88	100,00	0,17	99,82
II	100,00	1,76	98,24	100,00	0,87	99,12
III	100,00	2,24	97,76	100,00	0,62	99,38
IV	100,00	2,68	97,32	100,00	0,79	99,20
V	100,00	2,20	97,80	100,00	0,86	99,14
VI	100,00	2,20	97,80	100,00	0,77	99,23
No consta	100,00	2,57	97,42	100,00	1,16	98,83

Tabla 1.026.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y clase social

Población de 15 y más años

	Migraña o dolor de cabeza frecuente			Hemorroides		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	7,82	92,18	100,00	5,20	94,80
I	100,00	7,12	92,88	100,00	6,85	93,15
II	100,00	8,16	91,83	100,00	5,74	94,25
III	100,00	7,34	92,66	100,00	5,75	94,25
IV	100,00	8,35	91,65	100,00	5,71	94,29
V	100,00	7,77	92,23	100,00	4,24	95,76
VI	100,00	8,39	91,61	100,00	4,67	95,33
No consta	100,00	8,77	91,21	100,00	3,36	96,63
Hombres						
TOTAL	100,00	4,05	95,95	100,00	4,09	95,91
I	100,00	3,76	96,24	100,00	5,84	94,16
II	100,00	4,78	95,21	100,00	4,30	95,69
III	100,00	4,07	95,92	100,00	5,44	94,56
IV	100,00	4,82	95,18	100,00	3,52	96,48
V	100,00	3,45	96,55	100,00	3,06	96,94
VI	100,00	4,53	95,46	100,00	3,34	96,66
No consta	100,00	4,95	95,03	100,00	2,85	97,15
Mujeres						
TOTAL	100,00	11,38	88,62	100,00	6,24	93,75
I	100,00	10,48	89,51	100,00	7,87	92,12
II	100,00	10,99	89,00	100,00	6,93	93,06
III	100,00	10,50	89,49	100,00	6,05	93,95
IV	100,00	12,74	87,26	100,00	8,44	91,56
V	100,00	12,27	87,73	100,00	5,46	94,54
VI	100,00	11,10	88,90	100,00	5,60	94,40
No consta	100,00	10,34	89,64	100,00	3,56	96,43

Tabla 1.026.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y clase social

Población de 15 y más años

	Tumores malignos			Osteoporosis		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	1,74	98,26	100,00	4,11	95,89
I	100,00	1,63	98,37	100,00	3,19	96,81
II	100,00	1,74	98,26	100,00	3,46	96,54
III	100,00	2,13	97,86	100,00	4,70	95,30
IV	100,00	1,77	98,23	100,00	3,89	96,11
V	100,00	1,48	98,52	100,00	4,02	95,98
VI	100,00	1,87	98,13	100,00	4,38	95,62
No consta	100,00	1,69	98,30	100,00	6,09	93,90
Hombres						
TOTAL	100,00	1,70	98,30	100,00	1,00	99,00
I	100,00	2,14	97,86	100,00	0,44	99,56
II	100,00	2,49	97,51	100,00	0,69	99,31
III	100,00	1,58	98,42	100,00	0,79	99,20
IV	100,00	2,05	97,95	100,00	1,19	98,81
V	100,00	1,33	98,67	100,00	1,24	98,76
VI	100,00	1,51	98,49	100,00	1,09	98,90
No consta	100,00	1,59	98,41	100,00	1,81	98,17
Mujeres						
TOTAL	100,00	1,78	98,22	100,00	7,07	92,93
I	100,00	1,11	98,88	100,00	5,96	94,04
II	100,00	1,11	98,89	100,00	5,81	94,18
III	100,00	2,67	97,33	100,00	8,52	91,48
IV	100,00	1,42	98,58	100,00	7,28	92,71
V	100,00	1,64	98,36	100,00	6,93	93,07
VI	100,00	2,13	97,87	100,00	6,69	93,31
No consta	100,00	1,73	98,25	100,00	7,84	92,14

Tabla 1.026.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y clase social

Población de 15 y más años

	Problemas de tiroides			Problemas de riñón		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	6,05	93,95	100,00	2,73	97,27
I	100,00	5,07	94,93	100,00	1,62	98,38
II	100,00	5,46	94,54	100,00	3,33	96,66
III	100,00	6,51	93,49	100,00	2,92	97,08
IV	100,00	6,46	93,54	100,00	2,76	97,24
V	100,00	6,16	93,84	100,00	3,13	96,87
VI	100,00	5,78	94,21	100,00	2,28	97,72
No consta	100,00	6,93	93,07	100,00	2,80	97,19
Hombres						
TOTAL	100,00	1,75	98,25	100,00	2,61	97,39
I	100,00	1,62	98,38	100,00	1,31	98,68
II	100,00	1,94	98,05	100,00	2,89	97,11
III	100,00	2,02	97,98	100,00	3,43	96,57
IV	100,00	2,20	97,79	100,00	2,84	97,15
V	100,00	1,61	98,39	100,00	2,62	97,38
VI	100,00	1,21	98,78	100,00	2,07	97,93
No consta	100,00	1,41	98,59	100,00	3,52	96,46
Mujeres						
TOTAL	100,00	10,13	89,87	100,00	2,85	97,15
I	100,00	8,58	91,42	100,00	1,93	98,06
II	100,00	8,40	91,59	100,00	3,70	96,29
III	100,00	10,86	89,14	100,00	2,43	97,57
IV	100,00	11,75	88,25	100,00	2,66	97,34
V	100,00	10,92	89,08	100,00	3,65	96,34
VI	100,00	9,04	90,96	100,00	2,42	97,57
No consta	100,00	9,11	90,87	100,00	2,50	97,48

Tabla 1.026.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y clase social

Población de 15 y más años

	Problemas de próstata (solo hombres)			Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	6,30	93,70	100,00	5,36	94,64
I	100,00	5,59	94,40	100,00	7,39	92,61
II	100,00	6,76	93,23	100,00	5,41	94,58
III	100,00	7,02	92,98	100,00	6,02	93,98
IV	100,00	7,66	92,33	100,00	5,94	94,06
V	100,00	5,76	94,24	100,00	5,09	94,91
VI	100,00	5,58	94,42	100,00	3,60	96,40
No consta	100,00	5,51	94,47	100,00	3,05	96,93
Hombres						
TOTAL	100,00	6,30	93,70	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
I	100,00	5,59	94,40	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
II	100,00	6,76	93,23	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
III	100,00	7,02	92,98	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
IV	100,00	7,66	92,33	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
V	100,00	5,76	94,24	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
VI	100,00	5,58	94,42	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
No consta	100,00	5,51	94,47	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Mujeres						
TOTAL	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	5,36	94,64
I	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	7,39	92,61
II	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	5,41	94,58
III	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	6,02	93,98
IV	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	5,94	94,06
V	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	5,09	94,91
VI	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	3,60	96,40
No consta	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	3,05	96,93

Tabla 1.026.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y clase social

Población de 15 y más años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	3,30	96,70
I	100,00	2,89	97,11
II	100,00	3,40	96,60
III	100,00	2,88	97,12
IV	100,00	4,31	95,69
V	100,00	3,45	96,55
VI	100,00	3,14	96,86
No consta	100,00	2,84	97,16
Hombres			
TOTAL	100,00	3,49	96,51
I	100,00	2,59	97,40
II	100,00	2,46	97,53
III	100,00	2,73	97,27
IV	100,00	4,74	95,25
V	100,00	3,92	96,08
VI	100,00	3,29	96,71
No consta	100,00	5,92	94,08
Mujeres			
TOTAL	100,00	3,12	96,87
I	100,00	3,18	96,81
II	100,00	4,18	95,80
III	100,00	3,03	96,97
IV	100,00	3,76	96,24
V	100,00	2,97	97,03
VI	100,00	3,03	96,97
No consta	100,00	1,59	98,40

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Tensión alta			Infarto de miocardio		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	19,77	80,22	100,00	0,70	99,30
De 15 a 24 años	100,00	1,06	98,94	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	13,30	86,70	100,00	0,39	99,61
De 65 y más años	100,00	47,52	52,48	100,00	1,93	98,07
España						
TOTAL	100,00	21,43	78,57	100,00	0,76	99,24
De 15 a 24 años	100,00	1,02	98,98	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	14,32	85,68	100,00	0,41	99,59
De 65 y más años	100,00	47,63	52,37	100,00	1,95	98,05
Extranjero						
TOTAL	100,00	12,24	87,76	100,00	0,43	99,57
De 15 a 24 años	100,00	1,24	98,75	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	9,79	90,21	100,00	0,34	99,65
De 65 y más años	100,00	46,12	53,85	100,00	1,69	98,30

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria			Otras enfermedades del corazón		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	1,13	98,87	100,00	3,88	96,12
De 15 a 24 años	100,00	0,29	99,70	100,00	0,93	99,06
De 25 a 64 años	100,00	0,69	99,31	100,00	2,09	97,91
De 65 y más años	100,00	2,79	97,21	100,00	10,39	89,61
España						
TOTAL	100,00	1,19	98,81	100,00	4,22	95,78
De 15 a 24 años	100,00	0,35	99,65	100,00	0,64	99,36
De 25 a 64 años	100,00	0,65	99,35	100,00	2,26	97,74
De 65 y más años	100,00	2,82	97,18	100,00	10,46	89,53
Extranjero						
TOTAL	100,00	0,89	99,11	100,00	2,35	97,65
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00	100,00	2,53	97,47
De 25 a 64 años	100,00	0,84	99,16	100,00	1,49	98,51
De 65 y más años	100,00	2,38	97,60	100,00	9,47	90,52

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Varices en las piernas			Artrosis (excluyendo artritis)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	8,52	91,48	100,00	15,68	84,32
De 15 a 24 años	100,00	0,08	99,92	100,00	0,13	99,87
De 25 a 64 años	100,00	6,37	93,63	100,00	8,74	91,26
De 65 y más años	100,00	18,98	81,02	100,00	43,17	56,83
España						
TOTAL	100,00	9,38	90,62	100,00	17,42	82,58
De 15 a 24 años	100,00	0,09	99,91	100,00	0,15	99,85
De 25 a 64 años	100,00	6,91	93,09	100,00	9,68	90,32
De 65 y más años	100,00	19,60	80,40	100,00	43,74	56,26
Extranjero						
TOTAL	100,00	4,58	95,42	100,00	7,72	92,28
De 15 a 24 años	100,00	0,00	99,99	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	4,47	95,52	100,00	5,47	94,53
De 65 y más años	100,00	10,85	89,15	100,00	35,81	64,18

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (cervical)			Dolor de espalda crónico (lumbar)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	13,41	86,59	100,00	16,86	83,14
De 15 a 24 años	100,00	2,01	97,99	100,00	3,28	96,72
De 25 a 64 años	100,00	11,62	88,38	100,00	15,00	85,00
De 65 y más años	100,00	24,44	75,56	100,00	29,23	70,77
España						
TOTAL	100,00	14,33	85,67	100,00	17,76	82,24
De 15 a 24 años	100,00	2,07	97,93	100,00	3,02	96,98
De 25 a 64 años	100,00	12,38	87,62	100,00	15,71	84,29
De 65 y más años	100,00	24,84	75,16	100,00	29,64	70,36
Extranjero						
TOTAL	100,00	9,17	90,83	100,00	12,73	87,27
De 15 a 24 años	100,00	1,66	98,34	100,00	4,69	95,31
De 25 a 64 años	100,00	8,98	91,02	100,00	12,50	87,50
De 65 y más años	100,00	19,35	80,65	100,00	23,91	76,08

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)			Asma (incluida asma alérgica)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	12,36	87,64	100,00	4,98	95,02
De 15 a 24 años	100,00	12,14	87,85	100,00	5,52	94,48
De 25 a 64 años	100,00	13,42	86,57	100,00	4,82	95,18
De 65 y más años	100,00	9,56	90,44	100,00	5,14	94,86
España						
TOTAL	100,00	12,87	87,13	100,00	5,13	94,87
De 15 a 24 años	100,00	12,70	87,30	100,00	5,65	94,35
De 25 a 64 años	100,00	14,35	85,65	100,00	5,05	94,95
De 65 y más años	100,00	9,57	90,43	100,00	5,07	94,93
Extranjero						
TOTAL	100,00	10,01	89,99	100,00	4,30	95,70
De 15 a 24 años	100,00	9,13	90,85	100,00	4,78	95,20
De 25 a 64 años	100,00	10,19	89,81	100,00	4,03	95,97
De 65 y más años	100,00	9,43	90,56	100,00	6,03	93,96

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	crónica (EPOC)			Diabetes		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	2,82	97,18	100,00	7,13	92,87
De 15 a 24 años	100,00	0,49	99,51	100,00	0,73	99,27
De 25 a 64 años	100,00	1,94	98,06	100,00	3,85	96,15
De 65 y más años	100,00	6,50	93,50	100,00	19,58	80,42
España						
TOTAL	100,00	3,13	96,87	100,00	7,83	92,17
De 15 a 24 años	100,00	0,58	99,42	100,00	0,74	99,25
De 25 a 64 años	100,00	2,10	97,90	100,00	3,95	96,05
De 65 y más años	100,00	6,75	93,25	100,00	20,25	79,75
Extranjero						
TOTAL	100,00	1,41	98,59	100,00	3,90	96,10
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00	100,00	0,64	99,34
De 25 a 64 años	100,00	1,39	98,61	100,00	3,52	96,48
De 65 y más años	100,00	3,22	96,77	100,00	10,88	89,10

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Úlcera de estómago o duodeno			Incontinencia urinaria o problemas de control de la orina		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	1,52	98,48	100,00	4,82	95,18
De 15 a 24 años	100,00	0,31	99,69	100,00	0,55	99,45
De 25 a 64 años	100,00	1,23	98,76	100,00	2,27	97,73
De 65 y más años	100,00	2,95	97,05	100,00	14,14	85,86
España						
TOTAL	100,00	1,45	98,55	100,00	5,39	94,61
De 15 a 24 años	100,00	0,21	99,79	100,00	0,62	99,38
De 25 a 64 años	100,00	1,14	98,86	100,00	2,50	97,50
De 65 y más años	100,00	2,78	97,22	100,00	14,39	85,61
Extranjero						
TOTAL	100,00	1,82	98,18	100,00	2,19	97,81
De 15 a 24 años	100,00	0,83	99,16	100,00	0,16	99,84
De 25 a 64 años	100,00	1,56	98,43	100,00	1,44	98,55
De 65 y más años	100,00	5,18	94,82	100,00	10,82	89,16

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Colesterol alto			Cataratas		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	18,03	81,97	100,00	4,40	95,60
De 15 a 24 años	100,00	0,86	99,14	100,00	0,36	99,64
De 25 a 64 años	100,00	14,75	85,25	100,00	1,44	98,56
De 65 y más años	100,00	36,28	63,72	100,00	14,78	85,22
España						
TOTAL	100,00	19,56	80,44	100,00	4,88	95,12
De 15 a 24 años	100,00	0,80	99,19	100,00	0,43	99,57
De 25 a 64 años	100,00	16,02	83,98	100,00	1,50	98,50
De 65 y más años	100,00	36,87	63,13	100,00	14,91	85,09
Extranjero						
TOTAL	100,00	11,04	88,96	100,00	2,22	97,78
De 15 a 24 años	100,00	1,14	98,85	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	10,31	89,68	100,00	1,23	98,77
De 65 y más años	100,00	28,67	71,31	100,00	13,10	86,89

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Problemas crónicos de piel			Estreñimiento crónico		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	6,44	93,56	100,00	3,55	96,45
De 15 a 24 años	100,00	4,09	95,91	100,00	0,91	99,09
De 25 a 64 años	100,00	6,40	93,60	100,00	2,62	97,38
De 65 y más años	100,00	7,82	92,18	100,00	7,54	92,46
España						
TOTAL	100,00	6,86	93,14	100,00	3,70	96,30
De 15 a 24 años	100,00	4,50	95,50	100,00	0,73	99,27
De 25 a 64 años	100,00	6,85	93,15	100,00	2,72	97,28
De 65 y más años	100,00	8,03	91,96	100,00	7,42	92,58
Extranjero						
TOTAL	100,00	4,51	95,49	100,00	2,85	97,15
De 15 a 24 años	100,00	1,89	98,11	100,00	1,89	98,10
De 25 a 64 años	100,00	4,80	95,19	100,00	2,26	97,74
De 65 y más años	100,00	5,01	94,98	100,00	8,99	90,99

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Cirrosis, disfunción hepática			Alzheimer y otra demencias		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,75	99,25	100,00	0,92	99,08
De 15 a 24 años	100,00	0,09	99,90	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	0,67	99,33	100,00	0,09	99,91
De 65 y más años	100,00	1,29	98,71	100,00	3,71	96,29
España						
TOTAL	100,00	0,69	99,31	100,00	1,10	98,90
De 15 a 24 años	100,00	0,11	99,89	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	0,62	99,38	100,00	0,12	99,88
De 65 y más años	100,00	1,15	98,85	100,00	3,91	96,09
Extranjero						
TOTAL	100,00	0,98	99,02	100,00	0,11	99,89
De 15 a 24 años	100,00	0,00	99,99	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	0,86	99,14	100,00	0,00	100,00
De 65 y más años	100,00	3,09	96,90	100,00	1,16	98,82

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Depresión			Ansiedad crónica		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	6,45	93,55	100,00	6,57	93,43
De 15 a 24 años	100,00	2,24	97,76	100,00	3,40	96,60
De 25 a 64 años	100,00	6,22	93,78	100,00	6,90	93,10
De 65 y más años	100,00	9,30	90,70	100,00	7,33	92,66
España						
TOTAL	100,00	6,77	93,23	100,00	7,05	92,95
De 15 a 24 años	100,00	2,07	97,93	100,00	3,60	96,40
De 25 a 64 años	100,00	6,62	93,38	100,00	7,65	92,35
De 65 y más años	100,00	9,38	90,62	100,00	7,33	92,67
Extranjero						
TOTAL	100,00	4,97	95,03	100,00	4,37	95,62
De 15 a 24 años	100,00	3,14	96,85	100,00	2,28	97,71
De 25 a 64 años	100,00	4,83	95,17	100,00	4,30	95,70
De 65 y más años	100,00	8,23	91,75	100,00	7,36	92,64

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Otros problemas mentales			Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	2,26	97,74	100,00	0,62	99,38
De 15 a 24 años	100,00	2,37	97,63	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	2,12	97,88	100,00	0,23	99,77
De 65 y más años	100,00	2,61	97,39	100,00	2,02	97,97
España						
TOTAL	100,00	2,38	97,62	100,00	0,69	99,31
De 15 a 24 años	100,00	1,90	98,10	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	2,36	97,64	100,00	0,22	99,78
De 65 y más años	100,00	2,66	97,34	100,00	2,12	97,88
Extranjero						
TOTAL	100,00	1,72	98,28	100,00	0,30	99,70
De 15 a 24 años	100,00	4,87	95,12	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	1,26	98,73	100,00	0,28	99,72
De 65 y más años	100,00	1,92	98,07	100,00	0,83	99,16

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Migraña o dolor de cabeza frecuente			Hemorroides		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	7,82	92,18	100,00	5,20	94,80
De 15 a 24 años	100,00	4,93	95,07	100,00	0,38	99,61
De 25 a 64 años	100,00	8,87	91,13	100,00	5,22	94,78
De 65 y más años	100,00	6,47	93,53	100,00	7,70	92,30
España						
TOTAL	100,00	7,80	92,20	100,00	5,72	94,28
De 15 a 24 años	100,00	4,87	95,13	100,00	0,43	99,57
De 25 a 64 años	100,00	9,01	90,99	100,00	5,98	94,02
De 65 y más años	100,00	6,44	93,56	100,00	7,70	92,30
Extranjero						
TOTAL	100,00	7,88	92,12	100,00	2,81	97,19
De 15 a 24 años	100,00	5,27	94,72	100,00	0,12	99,86
De 25 a 64 años	100,00	8,36	91,64	100,00	2,58	97,42
De 65 y más años	100,00	6,80	93,20	100,00	7,80	92,19

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Tumores malignos			Osteoporosis		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	1,74	98,26	100,00	4,11	95,89
De 15 a 24 años	100,00	0,20	99,80	100,00	0,22	99,77
De 25 a 64 años	100,00	1,13	98,87	100,00	1,84	98,16
De 65 y más años	100,00	4,26	95,74	100,00	12,50	87,50
España						
TOTAL	100,00	1,91	98,09	100,00	4,49	95,51
De 15 a 24 años	100,00	0,21	99,78	100,00	0,27	99,73
De 25 a 64 años	100,00	1,23	98,77	100,00	2,00	98,00
De 65 y más años	100,00	4,30	95,70	100,00	12,37	87,63
Extranjero						
TOTAL	100,00	0,96	99,04	100,00	2,34	97,66
De 15 a 24 años	100,00	0,12	99,86	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	0,76	99,24	100,00	1,28	98,72
De 65 y más años	100,00	3,65	96,33	100,00	14,17	85,80

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Problemas de tiroides			Problemas de riñón		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	6,05	93,95	100,00	2,73	97,27
De 15 a 24 años	100,00	1,20	98,80	100,00	0,93	99,06
De 25 a 64 años	100,00	5,73	94,27	100,00	1,95	98,05
De 65 y más años	100,00	9,50	90,50	100,00	5,84	94,16
España						
TOTAL	100,00	6,19	93,81	100,00	2,96	97,04
De 15 a 24 años	100,00	1,29	98,71	100,00	0,99	99,01
De 25 a 64 años	100,00	5,87	94,13	100,00	2,17	97,83
De 65 y más años	100,00	9,31	90,69	100,00	5,72	94,28
Extranjero						
TOTAL	100,00	5,38	94,62	100,00	1,70	98,30
De 15 a 24 años	100,00	0,69	99,29	100,00	0,61	99,39
De 25 a 64 años	100,00	5,23	94,77	100,00	1,18	98,82
De 65 y más años	100,00	11,89	88,11	100,00	7,36	92,63

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Problemas de próstata (solo hombres)			Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	6,30	93,70	100,00	5,36	94,64
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00	100,00	0,13	99,86
De 25 a 64 años	100,00	3,04	96,96	100,00	7,94	92,06
De 65 y más años	100,00	20,53	79,47	100,00	1,48	98,51
España						
TOTAL	100,00	6,94	93,06	100,00	5,59	94,41
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00	100,00	0,16	99,83
De 25 a 64 años	100,00	3,48	96,52	100,00	8,77	91,23
De 65 y más años	100,00	20,34	79,65	100,00	1,45	98,55
Extranjero						
TOTAL	100,00	3,05	96,95	100,00	4,37	95,63
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	1,35	98,65	100,00	5,33	94,67
De 65 y más años	100,00	23,12	76,85	100,00	1,89	98,11

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	3,30	96,70
De 15 a 24 años	100,00	1,33	98,67
De 25 a 64 años	100,00	3,32	96,68
De 65 y más años	100,00	4,31	95,69
España			
TOTAL	100,00	3,54	96,46
De 15 a 24 años	100,00	1,47	98,52
De 25 a 64 años	100,00	3,62	96,38
De 65 y más años	100,00	4,35	95,65
Extranjero			
TOTAL	100,00	2,23	97,77
De 15 a 24 años	100,00	0,56	99,44
De 25 a 64 años	100,00	2,28	97,72
De 65 y más años	100,00	3,71	96,27

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Tensión alta			Infarto de miocardio		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	20,04	79,96	100,00	1,01	98,99
De 15 a 24 años	100,00	1,51	98,48	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	15,47	84,53	100,00	0,70	99,30
De 65 y más años	100,00	45,89	54,11	100,00	2,62	97,38
España						
TOTAL	100,00	21,71	78,29	100,00	1,08	98,92
De 15 a 24 años	100,00	1,47	98,52	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	16,93	83,07	100,00	0,70	99,30
De 65 y más años	100,00	46,24	53,76	100,00	2,74	97,26
Extranjero						
TOTAL	100,00	11,71	88,28	100,00	0,65	99,35
De 15 a 24 años	100,00	1,75	98,22	100,00	0,00	99,97
De 25 a 64 años	100,00	9,85	90,14	100,00	0,70	99,30
De 65 y más años	100,00	41,10	58,87	100,00	0,90	99,06

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria			Otras enfermedades del corazón		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	1,33	98,67	100,00	3,99	96,01
De 15 a 24 años	100,00	0,35	99,64	100,00	0,76	99,23
De 25 a 64 años	100,00	0,89	99,11	100,00	2,30	97,70
De 65 y más años	100,00	3,31	96,69	100,00	11,31	88,69
España						
TOTAL	100,00	1,37	98,63	100,00	4,23	95,77
De 15 a 24 años	100,00	0,40	99,59	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	0,83	99,17	100,00	2,47	97,53
De 65 y más años	100,00	3,37	96,63	100,00	11,42	88,58
Extranjero						
TOTAL	100,00	1,14	98,85	100,00	2,78	97,21
De 15 a 24 años	100,00	0,00	99,97	100,00	5,96	94,01
De 25 a 64 años	100,00	1,15	98,85	100,00	1,64	98,36
De 65 y más años	100,00	2,40	97,57	100,00	9,76	90,21

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Varices en las piernas			Artrosis (excluyendo artritis)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	4,13	95,87	100,00	9,87	90,13
De 15 a 24 años	100,00	0,15	99,85	100,00	0,19	99,80
De 25 a 64 años	100,00	2,99	97,01	100,00	5,89	94,11
De 65 y más años	100,00	10,22	89,78	100,00	28,57	71,42
España						
TOTAL	100,00	4,59	95,41	100,00	10,91	89,09
De 15 a 24 años	100,00	0,17	99,83	100,00	0,22	99,78
De 25 a 64 años	100,00	3,39	96,61	100,00	6,65	93,35
De 65 y más años	100,00	10,42	89,58	100,00	28,75	71,25
Extranjero						
TOTAL	100,00	1,81	98,19	100,00	4,65	95,35
De 15 a 24 años	100,00	0,00	99,97	100,00	0,00	99,97
De 25 a 64 años	100,00	1,43	98,56	100,00	2,94	97,05
De 65 y más años	100,00	7,48	92,49	100,00	26,18	73,78

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (cervical)			Dolor de espalda crónico (lumbar)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	9,07	90,93	100,00	13,45	86,54
De 15 a 24 años	100,00	1,08	98,91	100,00	2,82	97,18
De 25 a 64 años	100,00	7,98	92,02	100,00	13,03	86,97
De 65 y más años	100,00	17,53	82,46	100,00	21,49	78,51
España						
TOTAL	100,00	9,79	90,21	100,00	14,17	85,83
De 15 a 24 años	100,00	1,24	98,76	100,00	2,71	97,29
De 25 a 64 años	100,00	8,68	91,32	100,00	13,88	86,12
De 65 y más años	100,00	17,80	82,20	100,00	21,69	78,31
Extranjero						
TOTAL	100,00	5,46	94,53	100,00	9,87	90,12
De 15 a 24 años	100,00	0,00	99,97	100,00	3,51	96,43
De 25 a 64 años	100,00	5,26	94,74	100,00	9,74	90,26
De 65 y más años	100,00	13,87	86,13	100,00	18,64	81,36

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)			Asma (incluida asma alérgica)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	11,00	89,00	100,00	4,04	95,96
De 15 a 24 años	100,00	11,94	88,05	100,00	3,87	96,13
De 25 a 64 años	100,00	11,71	88,29	100,00	4,06	95,93
De 65 y más años	100,00	8,17	91,83	100,00	4,05	95,95
España						
TOTAL	100,00	11,71	88,29	100,00	4,18	95,82
De 15 a 24 años	100,00	11,95	88,05	100,00	4,03	95,97
De 25 a 64 años	100,00	12,97	87,03	100,00	4,26	95,74
De 65 y más años	100,00	8,22	91,78	100,00	4,06	95,94
Extranjero						
TOTAL	100,00	7,36	92,63	100,00	3,30	96,69
De 15 a 24 años	100,00	11,88	88,09	100,00	2,81	97,16
De 25 a 64 años	100,00	6,81	93,19	100,00	3,31	96,69
De 65 y más años	100,00	7,34	92,63	100,00	3,86	96,14

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	crónica (EPOC)			Diabetes		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	2,84	97,15	100,00	7,54	92,46
De 15 a 24 años	100,00	0,37	99,63	100,00	0,83	99,16
De 25 a 64 años	100,00	1,80	98,20	100,00	4,60	95,40
De 65 y más años	100,00	7,67	92,32	100,00	20,95	79,04
España						
TOTAL	100,00	3,13	96,87	100,00	8,30	91,70
De 15 a 24 años	100,00	0,42	99,58	100,00	0,73	99,27
De 25 a 64 años	100,00	1,95	98,05	100,00	4,97	95,03
De 65 y más años	100,00	7,90	92,09	100,00	21,63	78,37
Extranjero						
TOTAL	100,00	1,39	98,61	100,00	3,70	96,29
De 15 a 24 años	100,00	0,00	99,97	100,00	1,52	98,45
De 25 a 64 años	100,00	1,23	98,76	100,00	3,15	96,85
De 65 y más años	100,00	4,52	95,48	100,00	11,55	88,42

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Úlcera de estómago o duodeno			Incontinencia urinaria o problemas de control de la orina		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	1,47	98,53	100,00	3,60	96,40
De 15 a 24 años	100,00	0,14	99,85	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	1,32	98,68	100,00	1,75	98,25
De 65 y más años	100,00	2,74	97,25	100,00	11,66	88,34
España						
TOTAL	100,00	1,42	98,58	100,00	4,01	95,99
De 15 a 24 años	100,00	0,16	99,83	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	1,24	98,76	100,00	2,03	97,97
De 65 y más años	100,00	2,65	97,35	100,00	11,69	88,31
Extranjero						
TOTAL	100,00	1,69	98,30	100,00	1,50	98,49
De 15 a 24 años	100,00	0,00	99,97	100,00	0,00	99,97
De 25 a 64 años	100,00	1,65	98,34	100,00	0,67	99,33
De 65 y más años	100,00	4,10	95,90	100,00	11,26	88,71

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Colesterol alto			Cataratas		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	17,88	82,12	100,00	3,61	96,39
De 15 a 24 años	100,00	0,48	99,52	100,00	0,06	99,94
De 25 a 64 años	100,00	15,56	84,44	100,00	1,36	98,64
De 65 y más años	100,00	36,16	63,84	100,00	12,97	87,02
España						
TOTAL	100,00	19,25	80,75	100,00	3,97	96,03
De 15 a 24 años	100,00	0,29	99,71	100,00	0,07	99,93
De 25 a 64 años	100,00	17,01	82,99	100,00	1,43	98,57
De 65 y más años	100,00	36,44	63,56	100,00	13,13	86,87
Extranjero						
TOTAL	100,00	11,01	88,98	100,00	1,78	98,21
De 15 a 24 años	100,00	1,75	98,22	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	9,95	90,05	100,00	1,07	98,93
De 65 y más años	100,00	32,35	67,62	100,00	10,80	89,16

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Problemas crónicos de piel			Estreñimiento crónico		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	6,12	93,88	100,00	1,74	98,26
De 15 a 24 años	100,00	3,50	96,49	100,00	0,04	99,96
De 25 a 64 años	100,00	5,93	94,06	100,00	1,14	98,86
De 65 y más años	100,00	8,33	91,66	100,00	4,67	95,32
España						
TOTAL	100,00	6,60	93,40	100,00	1,80	98,20
De 15 a 24 años	100,00	4,02	95,98	100,00	0,05	99,95
De 25 a 64 años	100,00	6,44	93,56	100,00	1,21	98,79
De 65 y más años	100,00	8,55	91,45	100,00	4,42	95,58
Extranjero						
TOTAL	100,00	3,69	96,31	100,00	1,42	98,57
De 15 a 24 años	100,00	0,00	99,97	100,00	0,00	99,97
De 25 a 64 años	100,00	3,97	96,02	100,00	0,89	99,11
De 65 y más años	100,00	5,35	94,65	100,00	8,14	91,86

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Cirrosis, disfunción hepática			Alzheimer y otra demencias		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,76	99,24	100,00	0,58	99,42
De 15 a 24 años	100,00	0,18	99,81	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	0,69	99,31	100,00	0,12	99,88
De 65 y más años	100,00	1,33	98,67	100,00	2,38	97,62
España						
TOTAL	100,00	0,76	99,24	100,00	0,68	99,32
De 15 a 24 años	100,00	0,21	99,79	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	0,63	99,37	100,00	0,15	99,85
De 65 y más años	100,00	1,42	98,58	100,00	2,52	97,48
Extranjero						
TOTAL	100,00	0,76	99,23	100,00	0,03	99,96
De 15 a 24 años	100,00	0,00	99,97	100,00	0,00	99,97
De 25 a 64 años	100,00	0,93	99,06	100,00	0,00	100,00
De 65 y más años	100,00	0,07	99,90	100,00	0,38	99,62

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Depresión			Ansiedad crónica		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	4,05	95,95	100,00	4,06	95,94
De 15 a 24 años	100,00	1,18	98,82	100,00	1,89	98,11
De 25 a 64 años	100,00	4,41	95,59	100,00	4,63	95,37
De 65 y más años	100,00	4,73	95,27	100,00	3,63	96,36
España						
TOTAL	100,00	4,18	95,82	100,00	4,29	95,71
De 15 a 24 años	100,00	1,16	98,83	100,00	1,97	98,03
De 25 a 64 años	100,00	4,60	95,40	100,00	5,00	95,00
De 65 y más años	100,00	4,82	95,18	100,00	3,73	96,26
Extranjero						
TOTAL	100,00	3,42	96,58	100,00	2,92	97,07
De 15 a 24 años	100,00	1,27	98,67	100,00	1,28	98,69
De 25 a 64 años	100,00	3,68	96,32	100,00	3,19	96,80
De 65 y más años	100,00	3,38	96,59	100,00	2,23	97,77

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Otros problemas mentales			Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	2,29	97,71	100,00	0,52	99,48
De 15 a 24 años	100,00	2,47	97,52	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	2,21	97,79	100,00	0,25	99,75
De 65 y más años	100,00	2,41	97,58	100,00	1,70	98,29
España						
TOTAL	100,00	2,30	97,69	100,00	0,59	99,41
De 15 a 24 años	100,00	2,04	97,95	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	2,35	97,65	100,00	0,27	99,73
De 65 y más años	100,00	2,32	97,68	100,00	1,76	98,23
Extranjero						
TOTAL	100,00	2,22	97,78	100,00	0,18	99,81
De 15 a 24 años	100,00	5,37	94,57	100,00	0,00	99,97
De 25 a 64 años	100,00	1,67	98,33	100,00	0,14	99,86
De 65 y más años	100,00	3,65	96,35	100,00	0,83	99,17

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Migraña o dolor de cabeza frecuente			Hemorroides		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	4,05	95,95	100,00	4,09	95,91
De 15 a 24 años	100,00	3,11	96,89	100,00	0,30	99,70
De 25 a 64 años	100,00	4,68	95,32	100,00	4,09	95,90
De 65 y más años	100,00	2,68	97,32	100,00	6,45	93,54
España						
TOTAL	100,00	4,06	95,94	100,00	4,45	95,55
De 15 a 24 años	100,00	2,82	97,17	100,00	0,34	99,66
De 25 a 64 años	100,00	4,89	95,11	100,00	4,67	95,33
De 65 y más años	100,00	2,56	97,44	100,00	6,28	93,72
Extranjero						
TOTAL	100,00	4,03	95,96	100,00	2,27	97,73
De 15 a 24 años	100,00	5,03	94,94	100,00	0,00	99,97
De 25 a 64 años	100,00	3,87	96,12	100,00	1,86	98,14
De 65 y más años	100,00	4,37	95,59	100,00	8,88	91,08

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Tumores malignos			Osteoporosis		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	1,70	98,30	100,00	1,00	99,00
De 15 a 24 años	100,00	0,39	99,60	100,00	0,44	99,56
De 25 a 64 años	100,00	0,99	99,01	100,00	0,53	99,47
De 65 y más años	100,00	4,75	95,25	100,00	2,81	97,18
España						
TOTAL	100,00	1,95	98,05	100,00	0,97	99,03
De 15 a 24 años	100,00	0,40	99,59	100,00	0,50	99,50
De 25 a 64 años	100,00	1,14	98,86	100,00	0,46	99,54
De 65 y más años	100,00	5,03	94,97	100,00	2,61	97,39
Extranjero						
TOTAL	100,00	0,40	99,59	100,00	1,13	98,87
De 15 a 24 años	100,00	0,29	99,68	100,00	0,00	99,97
De 25 a 64 años	100,00	0,37	99,63	100,00	0,80	99,19
De 65 y más años	100,00	0,86	99,14	100,00	5,59	94,37

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Problemas de tiroides			Problemas de riñón		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	1,75	98,25	100,00	2,61	97,39
De 15 a 24 años	100,00	0,35	99,65	100,00	0,74	99,26
De 25 a 64 años	100,00	1,63	98,37	100,00	1,84	98,16
De 65 y más años	100,00	2,99	97,00	100,00	6,18	93,81
España						
TOTAL	100,00	1,86	98,14	100,00	2,77	97,23
De 15 a 24 años	100,00	0,34	99,65	100,00	0,84	99,16
De 25 a 64 años	100,00	1,82	98,18	100,00	1,99	98,01
De 65 y más años	100,00	2,85	97,15	100,00	5,99	94,01
Extranjero						
TOTAL	100,00	1,19	98,81	100,00	1,78	98,22
De 15 a 24 años	100,00	0,35	99,62	100,00	0,00	99,97
De 25 a 64 años	100,00	0,89	99,10	100,00	1,26	98,73
De 65 y más años	100,00	4,96	95,01	100,00	8,80	91,16

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Problemas de próstata (solo hombres)			Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	6,30	93,70	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 25 a 64 años	100,00	3,04	96,96	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 65 y más años	100,00	20,53	79,47	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
España						
TOTAL	100,00	6,94	93,06	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 25 a 64 años	100,00	3,48	96,52	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 65 y más años	100,00	20,34	79,65	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Extranjero						
TOTAL	100,00	3,05	96,95	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 25 a 64 años	100,00	1,35	98,65	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 65 y más años	100,00	23,12	76,85	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente		
	TOTAL	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	3,49	96,51
De 15 a 24 años	100,00	1,51	98,49
De 25 a 64 años	100,00	3,95	96,05
De 65 y más años	100,00	3,32	96,68
España			
TOTAL	100,00	3,70	96,30
De 15 a 24 años	100,00	1,73	98,26
De 25 a 64 años	100,00	4,23	95,77
De 65 y más años	100,00	3,44	96,56
Extranjero			
TOTAL	100,00	2,47	97,53
De 15 a 24 años	100,00	0,00	99,97
De 25 a 64 años	100,00	2,86	97,13
De 65 y más años	100,00	1,60	98,37

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Tensión alta			Infarto de miocardio		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	19,53	80,47	100,00	0,41	99,59
De 15 a 24 años	100,00	0,57	99,42	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	11,15	88,85	100,00	0,09	99,91
De 65 y más años	100,00	48,80	51,20	100,00	1,39	98,60
España						
TOTAL	100,00	21,16	78,83	100,00	0,45	99,55
De 15 a 24 años	100,00	0,51	99,49	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	11,60	88,40	100,00	0,10	99,90
De 65 y más años	100,00	48,72	51,28	100,00	1,33	98,67
Extranjero						
TOTAL	100,00	12,67	87,33	100,00	0,26	99,74
De 15 a 24 años	100,00	0,84	99,14	100,00	0,00	99,98
De 25 a 64 años	100,00	9,73	90,27	100,00	0,04	99,95
De 65 y más años	100,00	49,73	50,25	100,00	2,22	97,76

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria			Otras enfermedades del corazón		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,95	99,05	100,00	3,78	96,22
De 15 a 24 años	100,00	0,23	99,77	100,00	1,11	98,88
De 25 a 64 años	100,00	0,50	99,50	100,00	1,88	98,12
De 65 y más años	100,00	2,39	97,61	100,00	9,68	90,32
España						
TOTAL	100,00	1,01	98,99	100,00	4,20	95,80
De 15 a 24 años	100,00	0,28	99,72	100,00	1,36	98,64
De 25 a 64 años	100,00	0,47	99,53	100,00	2,05	97,95
De 65 y más años	100,00	2,39	97,60	100,00	9,71	90,29
Extranjero						
TOTAL	100,00	0,68	99,31	100,00	2,00	98,00
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	99,98
De 25 a 64 años	100,00	0,57	99,43	100,00	1,36	98,63
De 65 y más años	100,00	2,35	97,63	100,00	9,24	90,74

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Varices en las piernas			Artrosis (excluyendo artritis)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	12,70	87,30	100,00	21,21	78,79
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00	100,00	0,06	99,94
De 25 a 64 años	100,00	9,76	90,24	100,00	11,61	88,39
De 65 y más años	100,00	25,80	74,20	100,00	54,48	45,52
España						
TOTAL	100,00	14,08	85,92	100,00	23,81	76,19
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00	100,00	0,07	99,93
De 25 a 64 años	100,00	10,60	89,40	100,00	12,87	87,13
De 65 y más años	100,00	26,82	73,18	100,00	55,44	44,56
Extranjero						
TOTAL	100,00	6,87	93,13	100,00	10,24	89,76
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	99,98
De 25 a 64 años	100,00	7,08	92,92	100,00	7,62	92,37
De 65 y más años	100,00	13,21	86,79	100,00	42,62	57,35

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (cervical)			Dolor de espalda crónico (lumbar)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	17,54	82,46	100,00	20,09	79,91
De 15 a 24 años	100,00	2,99	97,00	100,00	3,77	96,23
De 25 a 64 años	100,00	15,26	84,74	100,00	16,95	83,05
De 65 y más años	100,00	29,85	70,14	100,00	35,26	64,73
España						
TOTAL	100,00	18,78	81,21	100,00	21,26	78,74
De 15 a 24 años	100,00	3,01	96,99	100,00	3,36	96,63
De 25 a 64 años	100,00	16,23	83,76	100,00	17,61	82,39
De 65 y más años	100,00	30,39	69,61	100,00	35,88	64,12
Extranjero						
TOTAL	100,00	12,23	87,76	100,00	15,09	84,91
De 15 a 24 años	100,00	2,89	97,11	100,00	5,56	94,42
De 25 a 64 años	100,00	12,17	87,83	100,00	14,86	85,14
De 65 y más años	100,00	23,23	76,77	100,00	27,62	72,36

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)			Asma (incluida asma alérgica)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	13,65	86,35	100,00	5,88	94,12
De 15 a 24 años	100,00	12,35	87,64	100,00	7,24	92,76
De 25 a 64 años	100,00	15,13	84,87	100,00	5,57	94,42
De 65 y más años	100,00	10,64	89,36	100,00	5,99	94,01
España						
TOTAL	100,00	14,00	86,00	100,00	6,06	93,94
De 15 a 24 años	100,00	13,53	86,46	100,00	7,46	92,53
De 25 a 64 años	100,00	15,78	84,21	100,00	5,87	94,13
De 65 y más años	100,00	10,62	89,38	100,00	5,86	94,14
Extranjero						
TOTAL	100,00	12,15	87,85	100,00	5,12	94,88
De 15 a 24 años	100,00	7,20	92,80	100,00	6,22	93,76
De 25 a 64 años	100,00	13,05	86,95	100,00	4,65	95,35
De 65 y más años	100,00	10,81	89,17	100,00	7,54	92,44

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	crónica (EPOC)			Diabetes		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	2,80	97,20	100,00	6,74	93,26
De 15 a 24 años	100,00	0,61	99,38	100,00	0,62	99,38
De 25 a 64 años	100,00	2,08	97,92	100,00	3,10	96,90
De 65 y más años	100,00	5,58	94,42	100,00	18,51	81,49
España						
TOTAL	100,00	3,13	96,87	100,00	7,38	92,62
De 15 a 24 años	100,00	0,75	99,24	100,00	0,76	99,24
De 25 a 64 años	100,00	2,26	97,74	100,00	2,88	97,12
De 65 y más años	100,00	5,84	94,15	100,00	19,17	80,83
Extranjero						
TOTAL	100,00	1,43	98,57	100,00	4,05	95,94
De 15 a 24 años	100,00	0,00	99,98	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	1,52	98,47	100,00	3,83	96,17
De 65 y más años	100,00	2,30	97,68	100,00	10,42	89,58

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Úlcera de estómago o duodeno			Incontinencia urinaria o problemas de control de la orina		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	1,57	98,43	100,00	5,98	94,02
De 15 a 24 años	100,00	0,48	99,52	100,00	1,12	98,87
De 25 a 64 años	100,00	1,15	98,85	100,00	2,78	97,22
De 65 y más años	100,00	3,11	96,89	100,00	16,06	83,94
España						
TOTAL	100,00	1,49	98,51	100,00	6,74	93,26
De 15 a 24 años	100,00	0,26	99,74	100,00	1,31	98,68
De 25 a 64 años	100,00	1,04	98,96	100,00	3,00	97,00
De 65 y más años	100,00	2,88	97,12	100,00	16,52	83,48
Extranjero						
TOTAL	100,00	1,93	98,07	100,00	2,75	97,25
De 15 a 24 años	100,00	1,44	98,54	100,00	0,28	99,70
De 25 a 64 años	100,00	1,49	98,51	100,00	2,10	97,89
De 65 y más años	100,00	5,92	94,08	100,00	10,50	89,48

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Colesterol alto			Cataratas		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	18,17	81,83	100,00	5,16	94,84
De 15 a 24 años	100,00	1,25	98,75	100,00	0,67	99,32
De 25 a 64 años	100,00	13,94	86,06	100,00	1,53	98,47
De 65 y más años	100,00	36,37	63,62	100,00	16,17	83,83
España						
TOTAL	100,00	19,86	80,14	100,00	5,77	94,22
De 15 a 24 años	100,00	1,38	98,62	100,00	0,83	99,17
De 25 a 64 años	100,00	14,99	85,01	100,00	1,57	98,43
De 65 y más años	100,00	37,21	62,78	100,00	16,30	83,70
Extranjero						
TOTAL	100,00	11,06	88,94	100,00	2,57	97,43
De 15 a 24 años	100,00	0,67	99,31	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	10,63	89,37	100,00	1,37	98,62
De 65 y más años	100,00	26,14	73,83	100,00	14,66	85,34

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Problemas crónicos de piel			Estreñimiento crónico		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	6,74	93,26	100,00	5,27	94,73
De 15 a 24 años	100,00	4,71	95,28	100,00	1,82	98,17
De 25 a 64 años	100,00	6,85	93,14	100,00	4,09	95,91
De 65 y más años	100,00	7,41	92,59	100,00	9,77	90,23
España						
TOTAL	100,00	7,11	92,89	100,00	5,56	94,44
De 15 a 24 años	100,00	5,04	94,96	100,00	1,49	98,51
De 25 a 64 años	100,00	7,28	92,72	100,00	4,29	95,71
De 65 y más años	100,00	7,63	92,37	100,00	9,79	90,21
Extranjero						
TOTAL	100,00	5,18	94,82	100,00	4,03	95,97
De 15 a 24 años	100,00	3,26	96,74	100,00	3,26	96,72
De 25 a 64 años	100,00	5,51	94,49	100,00	3,43	96,56
De 65 y más años	100,00	4,77	95,23	100,00	9,57	90,40

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Cirrosis, disfunción hepática			Alzheimer y otra demencias		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,73	99,27	100,00	1,25	98,75
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	0,65	99,35	100,00	0,06	99,93
De 65 y más años	100,00	1,26	98,74	100,00	4,74	95,25
España						
TOTAL	100,00	0,63	99,37	100,00	1,51	98,49
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	0,61	99,39	100,00	0,08	99,91
De 65 y más años	100,00	0,94	99,06	100,00	5,00	95,00
Extranjero						
TOTAL	100,00	1,15	98,85	100,00	0,17	99,82
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	0,79	99,20	100,00	0,00	100,00
De 65 y más años	100,00	5,19	94,81	100,00	1,70	98,30

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Depresión			Ansiedad crónica		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	8,72	91,28	100,00	8,95	91,05
De 15 a 24 años	100,00	3,36	96,64	100,00	5,00	94,99
De 25 a 64 años	100,00	8,03	91,97	100,00	9,16	90,84
De 65 y más años	100,00	12,88	87,12	100,00	10,23	89,76
España						
TOTAL	100,00	9,30	90,69	100,00	9,76	90,24
De 15 a 24 años	100,00	3,10	96,89	100,00	5,46	94,54
De 25 a 64 años	100,00	8,73	91,27	100,00	10,41	89,59
De 65 y más años	100,00	12,98	87,02	100,00	10,18	89,82
Extranjero						
TOTAL	100,00	6,24	93,76	100,00	5,56	94,44
De 15 a 24 años	100,00	4,46	95,52	100,00	3,00	97,00
De 25 a 64 años	100,00	5,81	94,19	100,00	5,23	94,76
De 65 y más años	100,00	11,60	88,38	100,00	10,87	89,13

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Otros problemas mentales			Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	2,23	97,76	100,00	0,72	99,28
De 15 a 24 años	100,00	2,25	97,74	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	2,02	97,98	100,00	0,22	99,78
De 65 y más años	100,00	2,76	97,24	100,00	2,27	97,73
España						
TOTAL	100,00	2,45	97,54	100,00	0,79	99,21
De 15 a 24 años	100,00	1,73	98,26	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	2,37	97,63	100,00	0,16	99,84
De 65 y más años	100,00	2,93	97,07	100,00	2,39	97,61
Extranjero						
TOTAL	100,00	1,31	98,69	100,00	0,40	99,60
De 15 a 24 años	100,00	4,49	95,51	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	0,92	99,07	100,00	0,40	99,59
De 65 y más años	100,00	0,70	99,28	100,00	0,82	99,16

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Migraña o dolor de cabeza frecuente			Hemorroides		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	11,38	88,62	100,00	6,24	93,75
De 15 a 24 años	100,00	6,86	93,14	100,00	0,47	99,52
De 25 a 64 años	100,00	13,04	86,96	100,00	6,34	93,66
De 65 y más años	100,00	9,41	90,59	100,00	8,68	91,32
España						
TOTAL	100,00	11,46	88,54	100,00	6,96	93,04
De 15 a 24 años	100,00	7,17	92,82	100,00	0,53	99,46
De 25 a 64 años	100,00	13,31	86,69	100,00	7,34	92,66
De 65 y más años	100,00	9,49	90,51	100,00	8,81	91,19
Extranjero						
TOTAL	100,00	11,04	88,96	100,00	3,25	96,75
De 15 a 24 años	100,00	5,43	94,55	100,00	0,21	99,79
De 25 a 64 años	100,00	12,20	87,80	100,00	3,19	96,80
De 65 y más años	100,00	8,41	91,59	100,00	7,06	92,94

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Tumores malignos			Osteoporosis		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	1,78	98,22	100,00	7,07	92,93
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	1,27	98,73	100,00	3,15	96,85
De 65 y más años	100,00	3,87	96,13	100,00	20,08	79,92
España						
TOTAL	100,00	1,87	98,13	100,00	7,96	92,04
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	1,32	98,67	100,00	3,61	96,39
De 65 y más años	100,00	3,73	96,26	100,00	20,08	79,92
Extranjero						
TOTAL	100,00	1,41	98,59	100,00	3,33	96,66
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	99,98
De 25 a 64 años	100,00	1,08	98,91	100,00	1,69	98,31
De 65 y más años	100,00	5,55	94,42	100,00	20,14	79,86

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Problemas de tiroides			Problemas de riñón		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	10,13	89,87	100,00	2,85	97,15
De 15 a 24 años	100,00	2,10	97,89	100,00	1,14	98,86
De 25 a 64 años	100,00	9,82	90,18	100,00	2,06	97,94
De 65 y más años	100,00	14,56	85,44	100,00	5,57	94,43
España						
TOTAL	100,00	10,43	89,57	100,00	3,14	96,86
De 15 a 24 años	100,00	2,35	97,65	100,00	1,15	98,84
De 25 a 64 años	100,00	10,10	89,90	100,00	2,36	97,64
De 65 y más años	100,00	14,39	85,61	100,00	5,51	94,49
Extranjero						
TOTAL	100,00	8,84	91,15	100,00	1,63	98,37
De 15 a 24 años	100,00	0,96	99,02	100,00	1,06	98,94
De 25 a 64 años	100,00	8,93	91,07	100,00	1,11	98,89
De 65 y más años	100,00	16,63	83,37	100,00	6,35	93,65

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Problemas de próstata (solo hombres)			Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	5,36	94,64
De 15 a 24 años	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	0,13	99,86
De 25 a 64 años	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	7,94	92,06
De 65 y más años	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	1,48	98,51
España						
TOTAL	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	5,59	94,41
De 15 a 24 años	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	0,16	99,83
De 25 a 64 años	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	8,77	91,23
De 65 y más años	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	1,45	98,55
Extranjero						
TOTAL	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	4,37	95,63
De 15 a 24 años	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	5,33	94,67
De 65 y más años	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	1,89	98,11

Tabla 1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente		
	TOTAL	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	3,12	96,87
De 15 a 24 años	100,00	1,15	98,85
De 25 a 64 años	100,00	2,70	97,30
De 65 y más años	100,00	5,07	94,93
España			
TOTAL	100,00	3,38	96,62
De 15 a 24 años	100,00	1,18	98,82
De 25 a 64 años	100,00	2,99	97,01
De 65 y más años	100,00	5,06	94,94
Extranjero			
TOTAL	100,00	2,03	97,96
De 15 a 24 años	100,00	0,97	99,03
De 25 a 64 años	100,00	1,78	98,21
De 65 y más años	100,00	5,17	94,83

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Tensión alta			Infarto de miocardio		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	19,77	80,22	100,00	0,70	99,30
Andalucía	100,00	19,90	80,10	100,00	0,56	99,43
Aragón	100,00	21,23	78,76	100,00	0,23	99,77
Asturias, Principado de	100,00	19,03	80,97	100,00	0,26	99,73
Balears, Illes	100,00	18,18	81,81	100,00	1,18	98,81
Canarias	100,00	22,40	77,60	100,00	0,76	99,23
Cantabria	100,00	19,21	80,77	100,00	1,13	98,87
Castilla y León	100,00	19,87	80,12	100,00	0,53	99,47
Castilla-La Mancha	100,00	19,87	80,13	100,00	0,89	99,10
Cataluña	100,00	17,92	82,08	100,00	0,75	99,25
Comunitat Valenciana	100,00	21,99	78,01	100,00	0,96	99,04
Extremadura	100,00	24,66	75,34	100,00	0,40	99,58
Galicia	100,00	21,76	78,24	100,00	0,96	99,03
Madrid, Comunidad de	100,00	16,81	83,19	100,00	0,47	99,53
Murcia, Región de	100,00	21,52	78,47	100,00	1,73	98,27
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	16,59	83,39	100,00	0,40	99,57
País Vasco	100,00	22,10	77,90	100,00	0,52	99,48
Rioja, La	100,00	22,51	77,45	100,00	0,18	99,78
Ceuta	100,00	16,11	83,73	100,00	0,45	99,40
Melilla	100,00	18,40	81,45	100,00	0,75	99,25

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria			Otras enfermedades del corazón		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	1,13	98,87	100,00	3,88	96,12
Andalucía	100,00	1,04	98,96	100,00	4,31	95,69
Aragón	100,00	0,29	99,71	100,00	4,66	95,33
Asturias, Principado de	100,00	1,55	98,44	100,00	4,79	95,19
Balears, Illes	100,00	1,06	98,93	100,00	3,21	96,78
Canarias	100,00	2,05	97,95	100,00	4,85	95,14
Cantabria	100,00	3,08	96,90	100,00	5,35	94,65
Castilla y León	100,00	1,14	98,86	100,00	4,14	95,85
Castilla-La Mancha	100,00	0,97	99,02	100,00	3,62	96,37
Cataluña	100,00	1,62	98,38	100,00	3,12	96,88
Comunitat Valenciana	100,00	0,74	99,26	100,00	3,51	96,49
Extremadura	100,00	1,06	98,93	100,00	2,43	97,56
Galicia	100,00	1,27	98,72	100,00	4,67	95,33
Madrid, Comunidad de	100,00	0,54	99,46	100,00	3,30	96,70
Murcia, Región de	100,00	1,45	98,55	100,00	3,73	96,27
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	1,21	98,78	100,00	3,78	96,20
País Vasco	100,00	1,39	98,61	100,00	5,54	94,46
Rioja, La	100,00	0,54	99,42	100,00	3,93	96,03
Ceuta	100,00	0,00	99,85	100,00	5,20	94,65
Melilla	100,00	0,00	99,85	100,00	3,12	96,88

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Varices en las piernas			Artrosis (excluyendo artritis)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	8,52	91,48	100,00	15,68	84,32
Andalucía	100,00	9,01	90,99	100,00	14,45	85,55
Aragón	100,00	9,06	90,92	100,00	16,53	83,46
Asturias, Principado de	100,00	11,68	88,31	100,00	19,56	80,42
Balears, Illes	100,00	11,23	88,76	100,00	15,08	84,90
Canarias	100,00	11,63	88,37	100,00	17,60	82,39
Cantabria	100,00	9,64	90,35	100,00	16,62	83,36
Castilla y León	100,00	11,47	88,53	100,00	20,55	79,45
Castilla-La Mancha	100,00	9,07	90,92	100,00	16,27	83,72
Cataluña	100,00	5,52	94,48	100,00	12,69	87,31
Comunitat Valenciana	100,00	8,31	91,69	100,00	15,40	84,60
Extremadura	100,00	10,44	89,55	100,00	16,70	83,29
Galicia	100,00	12,65	87,34	100,00	19,83	80,16
Madrid, Comunidad de	100,00	4,88	95,12	100,00	14,81	85,19
Murcia, Región de	100,00	10,71	89,28	100,00	17,33	82,66
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	10,50	89,46	100,00	16,55	83,43
País Vasco	100,00	10,42	89,58	100,00	17,50	82,49
Rioja, La	100,00	11,12	88,88	100,00	18,70	81,26
Ceuta	100,00	7,49	92,37	100,00	10,93	88,92
Melilla	100,00	3,12	96,88	100,00	6,38	93,62

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (cervical)			Dolor de espalda crónico (lumbar)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	13,41	86,59	100,00	16,86	83,14
Andalucía	100,00	12,32	87,68	100,00	15,83	84,17
Aragón	100,00	11,51	88,48	100,00	18,19	81,81
Asturias, Principado de	100,00	14,92	85,06	100,00	23,74	76,25
Balears, Illes	100,00	17,38	82,61	100,00	24,13	75,85
Canarias	100,00	13,83	86,17	100,00	17,66	82,34
Cantabria	100,00	14,03	85,95	100,00	17,22	82,76
Castilla y León	100,00	15,02	84,97	100,00	18,33	81,67
Castilla-La Mancha	100,00	10,87	89,13	100,00	15,45	84,54
Cataluña	100,00	9,93	90,07	100,00	11,79	88,21
Comunitat Valenciana	100,00	11,23	88,76	100,00	13,11	86,88
Extremadura	100,00	15,66	84,32	100,00	13,58	86,39
Galicia	100,00	21,18	78,82	100,00	26,71	73,29
Madrid, Comunidad de	100,00	15,36	84,64	100,00	17,84	82,15
Murcia, Región de	100,00	10,90	89,09	100,00	14,47	85,52
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	13,49	86,49	100,00	20,27	79,72
País Vasco	100,00	18,42	81,57	100,00	25,09	74,91
Rioja, La	100,00	14,84	85,16	100,00	22,66	77,30
Ceuta	100,00	13,73	85,97	100,00	14,22	85,63
Melilla	100,00	5,63	94,22	100,00	7,56	92,44

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	alergia alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)			Asma (incluida asma alérgica)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	12,36	87,64	100,00	4,98	95,02
Andalucía	100,00	11,86	88,14	100,00	4,22	95,78
Aragón	100,00	11,07	88,92	100,00	4,16	95,83
Asturias, Principado de	100,00	13,09	86,90	100,00	7,95	92,04
Balears, Illes	100,00	13,73	86,25	100,00	7,03	92,96
Canarias	100,00	15,54	84,45	100,00	6,92	93,08
Cantabria	100,00	11,19	88,79	100,00	5,37	94,61
Castilla y León	100,00	14,59	85,40	100,00	4,26	95,73
Castilla-La Mancha	100,00	13,88	86,11	100,00	7,91	92,09
Cataluña	100,00	9,71	90,29	100,00	4,02	95,98
Comunitat Valenciana	100,00	12,40	87,60	100,00	3,41	96,59
Extremadura	100,00	10,45	89,53	100,00	5,36	94,62
Galicia	100,00	15,48	84,51	100,00	6,52	93,47
Madrid, Comunidad de	100,00	11,49	88,51	100,00	5,17	94,83
Murcia, Región de	100,00	12,64	87,35	100,00	5,46	94,54
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	16,88	83,10	100,00	3,80	96,18
País Vasco	100,00	13,91	86,09	100,00	6,62	93,37
Rioja, La	100,00	20,19	79,77	100,00	4,56	95,44
Ceuta	100,00	8,62	91,38	100,00	3,71	96,14
Melilla	100,00	5,48	94,37	100,00	1,79	98,07

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	crónica (EPOC)			Diabetes		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	2,82	97,18	100,00	7,13	92,87
Andalucía	100,00	2,32	97,67	100,00	7,83	92,17
Aragón	100,00	2,98	97,01	100,00	9,23	90,76
Asturias, Principado de	100,00	4,56	95,43	100,00	6,72	93,27
Balears, Illes	100,00	4,35	95,64	100,00	6,68	93,31
Canarias	100,00	3,26	96,73	100,00	9,30	90,70
Cantabria	100,00	2,40	97,58	100,00	7,15	92,85
Castilla y León	100,00	3,77	96,22	100,00	8,71	91,28
Castilla-La Mancha	100,00	2,15	97,84	100,00	8,29	91,70
Cataluña	100,00	3,08	96,92	100,00	5,08	94,92
Comunitat Valenciana	100,00	1,90	98,10	100,00	6,44	93,56
Extremadura	100,00	4,72	95,27	100,00	9,24	90,75
Galicia	100,00	3,29	96,70	100,00	9,39	90,61
Madrid, Comunidad de	100,00	2,57	97,43	100,00	5,98	94,02
Murcia, Región de	100,00	2,69	97,31	100,00	9,12	90,88
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	2,92	97,04	100,00	6,85	93,13
País Vasco	100,00	2,91	97,09	100,00	6,00	94,00
Rioja, La	100,00	3,51	96,49	100,00	6,06	93,94
Ceuta	100,00	0,59	99,26	100,00	9,21	90,64
Melilla	100,00	0,89	98,96	100,00	9,82	90,18

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Úlcera de estómago o duodeno			Incontinencia urinaria o problemas de control de la orina		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	1,52	98,48	100,00	4,82	95,18
Andalucía	100,00	1,79	98,20	100,00	3,33	96,67
Aragón	100,00	0,94	99,05	100,00	5,65	94,35
Asturias, Principado de	100,00	1,54	98,45	100,00	7,94	92,05
Balears, Illes	100,00	2,16	97,83	100,00	5,41	94,58
Canarias	100,00	0,89	99,11	100,00	6,52	93,48
Cantabria	100,00	2,35	97,63	100,00	4,62	95,36
Castilla y León	100,00	1,71	98,28	100,00	6,08	93,91
Castilla-La Mancha	100,00	1,73	98,27	100,00	5,24	94,76
Cataluña	100,00	1,00	99,00	100,00	4,19	95,81
Comunitat Valenciana	100,00	1,29	98,70	100,00	5,52	94,48
Extremadura	100,00	1,64	98,35	100,00	3,78	96,21
Galicia	100,00	1,73	98,27	100,00	8,81	91,19
Madrid, Comunidad de	100,00	1,57	98,42	100,00	2,59	97,41
Murcia, Región de	100,00	2,34	97,66	100,00	6,28	93,71
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	1,68	98,30	100,00	6,31	93,67
País Vasco	100,00	1,72	98,27	100,00	6,12	93,88
Rioja, La	100,00	2,01	97,99	100,00	8,20	91,80
Ceuta	100,00	0,00	100,00	100,00	5,99	93,71
Melilla	100,00	1,63	98,22	100,00	0,89	98,96

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Colesterol alto			Cataratas		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	18,03	81,97	100,00	4,40	95,60
Andalucía	100,00	15,45	84,54	100,00	3,72	96,28
Aragón	100,00	21,68	78,31	100,00	5,20	94,80
Asturias, Principado de	100,00	20,63	79,36	100,00	6,03	93,96
Balears, Illes	100,00	20,20	79,78	100,00	5,17	94,82
Canarias	100,00	20,25	79,75	100,00	3,90	96,10
Cantabria	100,00	18,39	81,59	100,00	6,85	93,13
Castilla y León	100,00	21,59	78,40	100,00	6,74	93,25
Castilla-La Mancha	100,00	17,83	82,16	100,00	4,79	95,20
Cataluña	100,00	14,76	85,24	100,00	2,91	97,09
Comunitat Valenciana	100,00	19,03	80,96	100,00	3,89	96,11
Extremadura	100,00	20,36	79,63	100,00	3,48	96,50
Galicia	100,00	25,13	74,86	100,00	8,80	91,20
Madrid, Comunidad de	100,00	15,78	84,21	100,00	3,91	96,09
Murcia, Región de	100,00	22,29	77,70	100,00	5,77	94,22
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	17,85	82,13	100,00	2,98	96,99
País Vasco	100,00	20,49	79,51	100,00	4,76	95,24
Rioja, La	100,00	22,97	77,03	100,00	6,25	93,75
Ceuta	100,00	16,87	82,99	100,00	2,87	96,83
Melilla	100,00	8,49	91,51	100,00	2,07	97,78

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Problemas crónicos de piel			Estreñimiento crónico		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	6,44	93,56	100,00	3,55	96,45
Andalucía	100,00	4,61	95,39	100,00	3,34	96,65
Aragón	100,00	5,65	94,34	100,00	3,42	96,57
Asturias, Principado de	100,00	9,66	90,33	100,00	5,05	94,94
Balears, Illes	100,00	8,72	91,27	100,00	4,23	95,76
Canarias	100,00	7,15	92,85	100,00	3,36	96,64
Cantabria	100,00	6,11	93,89	100,00	1,48	98,52
Castilla y León	100,00	7,76	92,24	100,00	3,61	96,38
Castilla-La Mancha	100,00	6,21	93,78	100,00	3,65	96,35
Cataluña	100,00	6,88	93,12	100,00	3,89	96,11
Comunitat Valenciana	100,00	5,22	94,78	100,00	2,46	97,54
Extremadura	100,00	3,96	96,03	100,00	1,45	98,53
Galicia	100,00	10,89	89,11	100,00	5,06	94,93
Madrid, Comunidad de	100,00	5,37	94,62	100,00	3,09	96,91
Murcia, Región de	100,00	7,21	92,79	100,00	4,52	95,48
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	8,66	91,32	100,00	4,66	95,32
País Vasco	100,00	8,19	91,80	100,00	5,02	94,98
Rioja, La	100,00	9,97	89,99	100,00	3,83	96,13
Ceuta	100,00	4,31	95,54	100,00	0,89	98,96
Melilla	100,00	0,89	98,96	100,00	0,59	99,26

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Cirrosis, disfunción hepática			Alzheimer y otra demencias		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	0,75	99,25	100,00	0,92	99,08
Andalucía	100,00	1,11	98,88	100,00	1,11	98,89
Aragón	100,00	0,33	99,66	100,00	1,02	98,97
Asturias, Principado de	100,00	0,35	99,64	100,00	1,30	98,68
Balears, Illes	100,00	1,02	98,97	100,00	0,97	99,02
Canarias	100,00	0,36	99,63	100,00	1,34	98,65
Cantabria	100,00	0,72	99,26	100,00	1,00	99,00
Castilla y León	100,00	0,49	99,50	100,00	1,33	98,66
Castilla-La Mancha	100,00	0,34	99,65	100,00	0,69	99,30
Cataluña	100,00	0,61	99,39	100,00	0,85	99,15
Comunitat Valenciana	100,00	0,46	99,54	100,00	0,77	99,23
Extremadura	100,00	0,00	100,00	100,00	1,19	98,79
Galicia	100,00	1,60	98,39	100,00	0,93	99,06
Madrid, Comunidad de	100,00	1,00	99,00	100,00	0,61	99,39
Murcia, Región de	100,00	0,12	99,87	100,00	0,85	99,14
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	1,49	98,51	100,00	1,53	98,46
País Vasco	100,00	0,44	99,56	100,00	0,65	99,35
Rioja, La	100,00	1,04	98,92	100,00	0,29	99,71
Ceuta	100,00	0,45	99,25	100,00	1,49	98,22
Melilla	100,00	0,15	99,70	100,00	0,89	98,96

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Depresión			Ansiedad crónica		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	6,45	93,55	100,00	6,57	93,43
Andalucía	100,00	5,40	94,60	100,00	5,53	94,47
Aragón	100,00	6,24	93,75	100,00	6,82	93,18
Asturias, Principado de	100,00	10,26	89,72	100,00	8,62	91,37
Balears, Illes	100,00	8,68	91,31	100,00	11,78	88,21
Canarias	100,00	9,58	90,42	100,00	9,39	90,61
Cantabria	100,00	5,90	94,10	100,00	6,80	93,18
Castilla y León	100,00	5,97	94,03	100,00	6,04	93,96
Castilla-La Mancha	100,00	6,13	93,87	100,00	6,31	93,68
Cataluña	100,00	6,17	93,83	100,00	5,54	94,46
Comunitat Valenciana	100,00	5,72	94,28	100,00	6,26	93,74
Extremadura	100,00	4,62	95,37	100,00	3,70	96,30
Galicia	100,00	11,02	88,97	100,00	11,98	88,01
Madrid, Comunidad de	100,00	5,50	94,50	100,00	4,87	95,13
Murcia, Región de	100,00	8,69	91,30	100,00	11,73	88,26
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	6,31	93,66	100,00	7,54	92,44
País Vasco	100,00	4,94	95,05	100,00	5,06	94,93
Rioja, La	100,00	7,44	92,53	100,00	8,04	91,93
Ceuta	100,00	3,58	96,12	100,00	3,71	96,29
Melilla	100,00	0,89	98,96	100,00	1,63	98,22

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Otros problemas mentales			Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	2,26	97,74	100,00	0,62	99,38
Andalucía	100,00	2,61	97,39	100,00	0,85	99,15
Aragón	100,00	1,64	98,35	100,00	0,33	99,66
Asturias, Principado de	100,00	3,35	96,64	100,00	0,75	99,24
Balears, Illes	100,00	2,29	97,70	100,00	0,31	99,68
Canarias	100,00	2,93	97,07	100,00	0,83	99,17
Cantabria	100,00	1,29	98,71	100,00	1,07	98,91
Castilla y León	100,00	1,81	98,19	100,00	0,49	99,50
Castilla-La Mancha	100,00	1,68	98,31	100,00	0,56	99,44
Cataluña	100,00	3,27	96,73	100,00	0,31	99,69
Comunitat Valenciana	100,00	1,25	98,75	100,00	0,52	99,48
Extremadura	100,00	2,16	97,83	100,00	0,40	99,60
Galicia	100,00	3,23	96,76	100,00	1,27	98,73
Madrid, Comunidad de	100,00	1,65	98,35	100,00	0,45	99,55
Murcia, Región de	100,00	2,19	97,80	100,00	0,90	99,09
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	2,43	97,53	100,00	0,61	99,38
País Vasco	100,00	1,16	98,83	100,00	0,94	99,06
Rioja, La	100,00	1,95	98,02	100,00	0,47	99,50
Ceuta	100,00	1,63	98,37	100,00	0,45	99,41
Melilla	100,00	0,15	99,70	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Migraña o dolor de cabeza frecuente			Hemorroides		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	7,82	92,18	100,00	5,20	94,80
Andalucía	100,00	6,76	93,23	100,00	4,14	95,85
Aragón	100,00	9,72	90,27	100,00	4,08	95,91
Asturias, Principado de	100,00	12,78	87,21	100,00	9,08	90,92
Balears, Illes	100,00	11,25	88,73	100,00	5,04	94,95
Canarias	100,00	7,43	92,56	100,00	4,16	95,83
Cantabria	100,00	6,56	93,44	100,00	5,09	94,89
Castilla y León	100,00	9,62	90,38	100,00	5,27	94,72
Castilla-La Mancha	100,00	10,46	89,54	100,00	5,65	94,34
Cataluña	100,00	6,62	93,38	100,00	6,35	93,65
Comunitat Valenciana	100,00	7,02	92,97	100,00	3,33	96,67
Extremadura	100,00	5,81	94,17	100,00	3,12	96,87
Galicia	100,00	10,88	89,12	100,00	9,05	90,95
Madrid, Comunidad de	100,00	6,84	93,16	100,00	4,36	95,63
Murcia, Región de	100,00	9,26	90,74	100,00	6,56	93,43
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	9,32	90,67	100,00	7,40	92,58
País Vasco	100,00	7,51	92,49	100,00	6,05	93,95
Rioja, La	100,00	10,61	89,39	100,00	9,12	90,84
Ceuta	100,00	5,41	94,29	100,00	2,09	97,76
Melilla	100,00	3,13	96,73	100,00	0,30	99,55

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Tumores malignos			Osteoporosis		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	1,74	98,26	100,00	4,11	95,89
Andalucía	100,00	1,14	98,86	100,00	3,70	96,30
Aragón	100,00	2,13	97,86	100,00	4,59	95,41
Asturias, Principado de	100,00	1,29	98,70	100,00	7,13	92,86
Balears, Illes	100,00	2,53	97,46	100,00	3,64	96,35
Canarias	100,00	1,90	98,10	100,00	3,53	96,47
Cantabria	100,00	3,31	96,69	100,00	3,54	96,44
Castilla y León	100,00	1,57	98,43	100,00	5,28	94,71
Castilla-La Mancha	100,00	1,69	98,30	100,00	3,63	96,36
Cataluña	100,00	1,88	98,12	100,00	3,55	96,45
Comunitat Valenciana	100,00	1,64	98,36	100,00	5,05	94,95
Extremadura	100,00	2,51	97,47	100,00	2,13	97,85
Galicia	100,00	1,63	98,36	100,00	6,71	93,28
Madrid, Comunidad de	100,00	2,13	97,87	100,00	2,76	97,24
Murcia, Región de	100,00	1,45	98,54	100,00	5,03	94,97
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	1,84	98,13	100,00	3,83	96,13
País Vasco	100,00	1,62	98,37	100,00	5,02	94,98
Rioja, La	100,00	2,45	97,55	100,00	6,85	93,15
Ceuta	100,00	0,59	99,26	100,00	2,38	97,47
Melilla	100,00	1,19	98,66	100,00	1,19	98,66

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Problemas de tiroides			Problemas de riñón		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	6,05	93,95	100,00	2,73	97,27
Andalucía	100,00	5,73	94,26	100,00	2,32	97,68
Aragón	100,00	6,86	93,13	100,00	2,40	97,59
Asturias, Principado de	100,00	7,20	92,80	100,00	4,46	95,53
Balears, Illes	100,00	5,66	94,33	100,00	2,72	97,27
Canarias	100,00	7,56	92,44	100,00	4,66	95,33
Cantabria	100,00	4,77	95,21	100,00	2,15	97,85
Castilla y León	100,00	8,58	91,42	100,00	4,45	95,55
Castilla-La Mancha	100,00	5,27	94,72	100,00	2,92	97,08
Cataluña	100,00	4,42	95,58	100,00	3,00	97,00
Comunitat Valenciana	100,00	5,76	94,23	100,00	1,72	98,28
Extremadura	100,00	6,48	93,50	100,00	2,49	97,50
Galicia	100,00	6,90	93,10	100,00	3,85	96,15
Madrid, Comunidad de	100,00	5,77	94,23	100,00	2,16	97,84
Murcia, Región de	100,00	8,34	91,66	100,00	2,26	97,73
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	6,96	93,02	100,00	3,79	96,19
País Vasco	100,00	7,10	92,90	100,00	1,81	98,19
Rioja, La	100,00	9,90	90,06	100,00	3,02	96,94
Ceuta	100,00	3,93	95,92	100,00	1,63	98,22
Melilla	100,00	1,04	98,96	100,00	1,94	97,91

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Problemas de próstata (solo hombres)			Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	6,30	93,70	100,00	5,36	94,64
Andalucía	100,00	7,35	92,64	100,00	4,27	95,73
Aragón	100,00	4,14	95,84	100,00	3,37	96,61
Asturias, Principado de	100,00	7,00	92,95	100,00	6,69	93,27
Balears, Illes	100,00	2,92	97,04	100,00	9,03	90,95
Canarias	100,00	5,06	94,93	100,00	8,26	91,73
Cantabria	100,00	8,48	91,48	100,00	4,87	95,10
Castilla y León	100,00	7,90	92,09	100,00	7,94	92,05
Castilla-La Mancha	100,00	6,13	93,84	100,00	6,29	93,70
Cataluña	100,00	5,41	94,59	100,00	5,46	94,53
Comunitat Valenciana	100,00	6,36	93,63	100,00	6,04	93,96
Extremadura	100,00	5,01	94,94	100,00	4,12	95,86
Galicia	100,00	9,69	90,31	100,00	8,02	91,97
Madrid, Comunidad de	100,00	4,83	95,16	100,00	3,93	96,07
Murcia, Región de	100,00	5,11	94,87	100,00	2,87	97,12
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	6,59	93,41	100,00	3,64	96,33
País Vasco	100,00	8,35	91,65	100,00	3,68	96,32
Rioja, La	100,00	11,71	88,22	100,00	5,62	94,31
Ceuta	100,00	2,71	96,69	100,00	3,89	95,81
Melilla	100,00	0,61	98,77	100,00	2,10	97,60

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	3,30	96,70
Andalucía	100,00	3,25	96,75
Aragón	100,00	2,47	97,52
Asturias, Principado de	100,00	3,59	96,40
Balears, Illes	100,00	4,76	95,22
Canarias	100,00	2,69	97,30
Cantabria	100,00	3,33	96,65
Castilla y León	100,00	5,10	94,89
Castilla-La Mancha	100,00	2,97	97,02
Cataluña	100,00	3,17	96,83
Comunitat Valenciana	100,00	2,02	97,98
Extremadura	100,00	2,06	97,92
Galicia	100,00	7,43	92,57
Madrid, Comunidad de	100,00	1,64	98,36
Murcia, Región de	100,00	5,92	94,07
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	3,61	96,37
País Vasco	100,00	4,37	95,63
Rioja, La	100,00	4,43	95,57
Ceuta	100,00	2,38	97,47
Melilla	100,00	0,15	99,70

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Tensión alta			Infarto de miocardio		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL	100,00	20,04	79,96	100,00	1,01	98,99
Andalucía	100,00	19,78	80,22	100,00	0,70	99,30
Aragón	100,00	22,78	77,20	100,00	0,19	99,79
Asturias, Principado de	100,00	17,98	81,99	100,00	0,54	99,43
Balears, Illes	100,00	17,56	82,44	100,00	2,13	97,87
Canarias	100,00	21,13	78,86	100,00	1,01	98,98
Cantabria	100,00	20,50	79,45	100,00	0,93	99,02
Castilla y León	100,00	20,37	79,62	100,00	0,82	99,17
Castilla-La Mancha	100,00	21,00	78,99	100,00	1,70	98,29
Cataluña	100,00	17,46	82,54	100,00	1,10	98,90
Comunitat Valenciana	100,00	20,70	79,30	100,00	1,27	98,73
Extremadura	100,00	26,03	73,93	100,00	0,44	99,53
Galicia	100,00	22,73	77,26	100,00	0,94	99,06
Madrid, Comunidad de	100,00	18,42	81,58	100,00	0,92	99,07
Murcia, Región de	100,00	21,99	77,99	100,00	2,54	97,44
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	18,62	81,38	100,00	0,60	99,36
País Vasco	100,00	24,27	75,72	100,00	0,66	99,34
Rioja, La	100,00	21,83	78,09	100,00	0,29	99,56
Ceuta	100,00	14,50	84,89	100,00	0,31	99,69
Melilla	100,00	20,00	79,70	100,00	1,19	98,81

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria			Otras enfermedades del corazón		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL	100,00	1,33	98,67	100,00	3,99	96,01
Andalucía	100,00	1,18	98,82	100,00	4,68	95,32
Aragón	100,00	0,18	99,81	100,00	4,47	95,52
Asturias, Principado de	100,00	1,82	98,13	100,00	3,46	96,51
Balears, Illes	100,00	1,32	98,68	100,00	3,56	96,43
Canarias	100,00	2,22	97,75	100,00	4,94	95,04
Cantabria	100,00	2,30	97,66	100,00	5,42	94,54
Castilla y León	100,00	1,07	98,93	100,00	4,03	95,97
Castilla-La Mancha	100,00	1,84	98,14	100,00	3,56	96,41
Cataluña	100,00	1,90	98,09	100,00	3,48	96,52
Comunitat Valenciana	100,00	1,05	98,95	100,00	4,34	95,66
Extremadura	100,00	1,29	98,69	100,00	3,31	96,67
Galicia	100,00	1,51	98,48	100,00	4,78	95,21
Madrid, Comunidad de	100,00	0,56	99,44	100,00	2,25	97,75
Murcia, Región de	100,00	1,62	98,36	100,00	3,86	96,10
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	1,25	98,72	100,00	3,18	96,82
País Vasco	100,00	1,77	98,22	100,00	6,33	93,65
Rioja, La	100,00	0,44	99,48	100,00	5,12	94,80
Ceuta	100,00	0,00	100,00	100,00	7,51	92,49
Melilla	100,00	0,00	99,70	100,00	1,80	97,90

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Varices en las piernas			Artrosis (excluyendo artritis)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL	100,00	4,13	95,87	100,00	9,87	90,13
Andalucía	100,00	4,04	95,96	100,00	8,69	91,31
Aragón	100,00	4,72	95,25	100,00	11,80	88,16
Asturias, Principado de	100,00	7,45	92,52	100,00	12,03	87,95
Balears, Illes	100,00	3,75	96,25	100,00	10,58	89,40
Canarias	100,00	7,02	92,96	100,00	11,09	88,90
Cantabria	100,00	4,85	95,15	100,00	9,84	90,12
Castilla y León	100,00	5,53	94,46	100,00	12,31	87,68
Castilla-La Mancha	100,00	5,70	94,29	100,00	10,51	89,48
Cataluña	100,00	2,44	97,56	100,00	7,81	92,18
Comunitat Valenciana	100,00	3,74	96,26	100,00	11,19	88,81
Extremadura	100,00	5,37	94,61	100,00	10,70	89,27
Galicia	100,00	6,38	93,61	100,00	12,49	87,50
Madrid, Comunidad de	100,00	2,47	97,52	100,00	8,64	91,35
Murcia, Región de	100,00	5,47	94,53	100,00	10,43	89,54
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	6,43	93,54	100,00	10,02	89,98
País Vasco	100,00	3,33	96,66	100,00	11,35	88,65
Rioja, La	100,00	5,97	93,88	100,00	12,18	87,75
Ceuta	100,00	2,10	97,60	100,00	3,66	96,04
Melilla	100,00	1,49	98,21	100,00	4,18	95,52

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (cervical)			Dolor de espalda crónico (lumbar)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL	100,00	9,07	90,93	100,00	13,45	86,54
Andalucía	100,00	7,58	92,42	100,00	11,67	88,33
Aragón	100,00	7,52	92,46	100,00	14,19	85,79
Asturias, Principado de	100,00	8,66	91,32	100,00	20,03	79,92
Balears, Illes	100,00	10,34	89,62	100,00	21,40	78,58
Canarias	100,00	10,11	89,87	100,00	14,65	85,34
Cantabria	100,00	10,83	89,13	100,00	12,39	87,57
Castilla y León	100,00	10,95	89,04	100,00	14,25	85,74
Castilla-La Mancha	100,00	8,29	91,68	100,00	15,21	84,78
Cataluña	100,00	6,67	93,32	100,00	8,84	91,15
Comunitat Valenciana	100,00	8,69	91,31	100,00	11,13	88,87
Extremadura	100,00	11,54	88,44	100,00	10,99	88,99
Galicia	100,00	13,26	86,73	100,00	21,45	78,54
Madrid, Comunidad de	100,00	10,16	89,84	100,00	13,26	86,73
Murcia, Región de	100,00	7,05	92,94	100,00	12,73	87,25
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	8,42	91,54	100,00	17,79	82,17
País Vasco	100,00	14,06	85,93	100,00	21,72	78,27
Rioja, La	100,00	10,01	89,85	100,00	19,17	80,75
Ceuta	100,00	8,41	91,59	100,00	8,71	90,99
Melilla	100,00	2,09	97,91	100,00	9,55	90,15

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	alergia alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)			Asma (incluida asma alérgica)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL	100,00	11,00	89,00	100,00	4,04	95,96
Andalucía	100,00	10,88	89,12	100,00	3,53	96,46
Aragón	100,00	9,10	90,88	100,00	3,09	96,89
Asturias, Principado de	100,00	8,61	91,39	100,00	6,58	93,39
Balears, Illes	100,00	12,60	87,38	100,00	3,96	96,02
Canarias	100,00	10,90	89,09	100,00	3,99	96,01
Cantabria	100,00	7,65	92,31	100,00	4,79	95,21
Castilla y León	100,00	12,66	87,33	100,00	3,53	96,46
Castilla-La Mancha	100,00	14,01	85,97	100,00	7,25	92,74
Cataluña	100,00	8,30	91,70	100,00	3,32	96,67
Comunitat Valenciana	100,00	10,33	89,66	100,00	2,31	97,69
Extremadura	100,00	8,72	91,24	100,00	3,99	95,98
Galicia	100,00	14,77	85,22	100,00	3,63	96,36
Madrid, Comunidad de	100,00	12,01	87,98	100,00	5,50	94,49
Murcia, Región de	100,00	9,77	90,23	100,00	3,30	96,70
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	15,22	84,78	100,00	3,17	96,79
País Vasco	100,00	12,38	87,62	100,00	6,34	93,65
Rioja, La	100,00	17,47	82,38	100,00	4,53	95,33
Ceuta	100,00	7,51	92,19	100,00	2,10	97,90
Melilla	100,00	6,87	92,84	100,00	0,60	99,10

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	crónica (EPOC)			Diabetes		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL	100,00	2,84	97,15	100,00	7,54	92,46
Andalucía	100,00	2,90	97,10	100,00	7,27	92,73
Aragón	100,00	2,20	97,78	100,00	11,26	88,72
Asturias, Principado de	100,00	6,30	93,68	100,00	6,10	93,88
Balears, Illes	100,00	3,34	96,64	100,00	6,69	93,29
Canarias	100,00	2,69	97,30	100,00	10,33	89,65
Cantabria	100,00	2,70	97,26	100,00	7,71	92,25
Castilla y León	100,00	3,79	96,20	100,00	9,97	90,02
Castilla-La Mancha	100,00	2,15	97,84	100,00	10,44	89,54
Cataluña	100,00	3,42	96,58	100,00	5,21	94,79
Comunitat Valenciana	100,00	1,67	98,33	100,00	7,41	92,58
Extremadura	100,00	4,79	95,17	100,00	9,06	90,92
Galicia	100,00	2,03	97,96	100,00	9,52	90,46
Madrid, Comunidad de	100,00	2,61	97,39	100,00	6,20	93,80
Murcia, Región de	100,00	2,71	97,28	100,00	11,30	88,68
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	2,16	97,84	100,00	7,57	92,43
País Vasco	100,00	3,06	96,93	100,00	6,30	93,70
Rioja, La	100,00	1,82	98,10	100,00	4,82	95,03
Ceuta	100,00	0,90	99,10	100,00	4,80	94,89
Melilla	100,00	1,19	98,51	100,00	8,96	90,75

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Úlcera de estómago o duodeno			Incontinencia urinaria o problemas de control de la orina		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL	100,00	1,47	98,53	100,00	3,60	96,40
Andalucía	100,00	1,67	98,33	100,00	2,69	97,31
Aragón	100,00	1,43	98,55	100,00	3,55	96,41
Asturias, Principado de	100,00	1,15	98,85	100,00	6,01	93,95
Balears, Illes	100,00	2,26	97,73	100,00	2,57	97,41
Canarias	100,00	0,93	99,06	100,00	4,51	95,48
Cantabria	100,00	3,48	96,48	100,00	3,58	96,42
Castilla y León	100,00	1,86	98,13	100,00	3,78	96,21
Castilla-La Mancha	100,00	1,31	98,68	100,00	3,61	96,37
Cataluña	100,00	1,09	98,90	100,00	3,33	96,67
Comunitat Valenciana	100,00	1,76	98,24	100,00	4,77	95,23
Extremadura	100,00	1,13	98,84	100,00	2,30	97,68
Galicia	100,00	0,65	99,34	100,00	5,80	94,19
Madrid, Comunidad de	100,00	1,43	98,57	100,00	1,92	98,08
Murcia, Región de	100,00	1,52	98,47	100,00	4,08	95,92
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	1,10	98,87	100,00	4,67	95,29
País Vasco	100,00	1,92	98,07	100,00	5,68	94,31
Rioja, La	100,00	2,68	97,25	100,00	6,86	93,06
Ceuta	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Melilla	100,00	2,69	97,01	100,00	1,19	98,81

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Colesterol alto			Cataratas		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL	100,00	17,88	82,12	100,00	3,61	96,39
Andalucía	100,00	15,53	84,47	100,00	3,73	96,27
Aragón	100,00	19,61	80,37	100,00	4,92	95,06
Asturias, Principado de	100,00	19,00	80,97	100,00	4,45	95,53
Balears, Illes	100,00	17,45	82,55	100,00	2,26	97,74
Canarias	100,00	20,22	79,75	100,00	3,51	96,47
Cantabria	100,00	17,58	82,42	100,00	5,39	94,61
Castilla y León	100,00	21,58	78,41	100,00	5,18	94,81
Castilla-La Mancha	100,00	18,41	81,56	100,00	4,09	95,89
Cataluña	100,00	14,67	85,33	100,00	2,88	97,12
Comunitat Valenciana	100,00	18,80	81,19	100,00	3,38	96,61
Extremadura	100,00	21,42	78,55	100,00	2,04	97,93
Galicia	100,00	23,33	76,65	100,00	5,67	94,31
Madrid, Comunidad de	100,00	15,68	84,31	100,00	2,82	97,18
Murcia, Región de	100,00	22,71	77,28	100,00	4,67	95,31
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	19,91	80,09	100,00	2,28	97,72
País Vasco	100,00	22,26	77,73	100,00	3,54	96,45
Rioja, La	100,00	20,46	79,47	100,00	4,02	95,83
Ceuta	100,00	18,43	81,27	100,00	1,84	97,85
Melilla	100,00	7,46	92,54	100,00	1,49	98,21

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Problemas crónicos de piel			Estreñimiento crónico		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL	100,00	6,12	93,88	100,00	1,74	98,26
Andalucía	100,00	4,88	95,11	100,00	1,65	98,35
Aragón	100,00	5,08	94,88	100,00	0,76	99,22
Asturias, Principado de	100,00	7,52	92,43	100,00	1,76	98,21
Balears, Illes	100,00	6,68	93,30	100,00	2,61	97,37
Canarias	100,00	6,44	93,55	100,00	1,50	98,48
Cantabria	100,00	6,73	93,23	100,00	0,00	99,96
Castilla y León	100,00	6,75	93,23	100,00	0,63	99,36
Castilla-La Mancha	100,00	7,02	92,97	100,00	1,76	98,22
Cataluña	100,00	6,65	93,34	100,00	2,15	97,85
Comunitat Valenciana	100,00	4,87	95,12	100,00	1,60	98,40
Extremadura	100,00	2,33	97,64	100,00	0,69	99,29
Galicia	100,00	9,83	90,16	100,00	2,36	97,63
Madrid, Comunidad de	100,00	5,42	94,57	100,00	1,90	98,10
Murcia, Región de	100,00	5,27	94,72	100,00	1,28	98,72
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	9,21	90,76	100,00	2,86	97,14
País Vasco	100,00	8,27	91,72	100,00	2,46	97,54
Rioja, La	100,00	10,00	89,85	100,00	0,66	99,27
Ceuta	100,00	3,60	96,40	100,00	0,00	100,00
Melilla	100,00	0,60	99,10	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Cirrosis, disfunción hepática			Alzheimer y otra demencias		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL	100,00	0,76	99,24	100,00	0,58	99,42
Andalucía	100,00	1,32	98,67	100,00	0,54	99,45
Aragón	100,00	0,32	99,64	100,00	1,03	98,93
Asturias, Principado de	100,00	0,31	99,67	100,00	0,74	99,24
Balears, Illes	100,00	1,77	98,21	100,00	0,75	99,23
Canarias	100,00	0,43	99,55	100,00	1,02	98,96
Cantabria	100,00	1,50	98,46	100,00	0,33	99,63
Castilla y León	100,00	0,53	99,45	100,00	0,76	99,23
Castilla-La Mancha	100,00	0,64	99,35	100,00	0,79	99,19
Cataluña	100,00	0,64	99,36	100,00	0,59	99,40
Comunitat Valenciana	100,00	0,22	99,78	100,00	0,34	99,66
Extremadura	100,00	0,00	100,00	100,00	0,65	99,31
Galicia	100,00	1,40	98,59	100,00	1,03	98,96
Madrid, Comunidad de	100,00	0,79	99,20	100,00	0,10	99,90
Murcia, Región de	100,00	0,24	99,74	100,00	0,58	99,39
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	1,59	98,41	100,00	1,55	98,41
País Vasco	100,00	0,24	99,76	100,00	0,46	99,54
Rioja, La	100,00	0,88	99,05	100,00	0,00	99,93
Ceuta	100,00	0,00	99,70	100,00	1,20	98,50
Melilla	100,00	0,00	100,00	100,00	1,19	98,81

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Depresión			Ansiedad crónica		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL	100,00	4,05	95,95	100,00	4,06	95,94
Andalucía	100,00	2,78	97,22	100,00	2,80	97,19
Aragón	100,00	3,14	96,84	100,00	3,69	96,29
Asturias, Principado de	100,00	7,55	92,40	100,00	4,37	95,61
Balears, Illes	100,00	4,69	95,31	100,00	7,35	92,63
Canarias	100,00	7,48	92,51	100,00	6,62	93,37
Cantabria	100,00	3,85	96,10	100,00	6,15	93,81
Castilla y León	100,00	3,58	96,41	100,00	3,50	96,49
Castilla-La Mancha	100,00	2,88	97,10	100,00	4,64	95,35
Cataluña	100,00	5,09	94,91	100,00	3,56	96,44
Comunitat Valenciana	100,00	4,02	95,98	100,00	4,69	95,31
Extremadura	100,00	2,09	97,86	100,00	1,12	98,86
Galicia	100,00	5,16	94,82	100,00	6,99	92,99
Madrid, Comunidad de	100,00	3,47	96,53	100,00	2,74	97,26
Murcia, Región de	100,00	4,54	95,44	100,00	6,42	93,58
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	4,57	95,39	100,00	5,64	94,32
País Vasco	100,00	3,12	96,87	100,00	3,97	96,02
Rioja, La	100,00	4,48	95,45	100,00	5,17	94,75
Ceuta	100,00	0,00	99,70	100,00	1,80	98,20
Melilla	100,00	1,19	98,51	100,00	1,19	98,51

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Otros problemas mentales			Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL	100,00	2,29	97,71	100,00	0,52	99,48
Andalucía	100,00	2,96	97,04	100,00	0,84	99,15
Aragón	100,00	1,62	98,36	100,00	0,30	99,68
Asturias, Principado de	100,00	3,16	96,79	100,00	0,90	99,07
Balears, Illes	100,00	2,60	97,38	100,00	0,36	99,62
Canarias	100,00	3,36	96,62	100,00	1,01	98,96
Cantabria	100,00	1,17	98,79	100,00	1,41	98,55
Castilla y León	100,00	2,11	97,89	100,00	0,50	99,49
Castilla-La Mancha	100,00	1,27	98,72	100,00	0,68	99,31
Cataluña	100,00	3,16	96,84	100,00	0,05	99,95
Comunitat Valenciana	100,00	1,07	98,92	100,00	0,49	99,50
Extremadura	100,00	1,87	98,09	100,00	0,27	99,71
Galicia	100,00	3,77	96,22	100,00	0,58	99,41
Madrid, Comunidad de	100,00	1,66	98,33	100,00	0,26	99,74
Murcia, Región de	100,00	2,04	97,94	100,00	0,34	99,66
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	1,84	98,13	100,00	0,88	99,12
País Vasco	100,00	0,55	99,45	100,00	0,99	99,01
Rioja, La	100,00	1,43	98,49	100,00	0,44	99,49
Ceuta	100,00	1,80	98,20	100,00	0,00	100,00
Melilla	100,00	0,30	99,70	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Migraña o dolor de cabeza frecuente			Hemorroides		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL	100,00	4,05	95,95	100,00	4,09	95,91
Andalucía	100,00	3,59	96,41	100,00	3,26	96,74
Aragón	100,00	5,13	94,85	100,00	2,13	97,84
Asturias, Principado de	100,00	5,71	94,26	100,00	7,31	92,66
Balears, Illes	100,00	5,28	94,70	100,00	5,03	94,97
Canarias	100,00	2,70	97,28	100,00	2,62	97,36
Cantabria	100,00	3,14	96,82	100,00	4,09	95,87
Castilla y León	100,00	4,39	95,60	100,00	2,93	97,07
Castilla-La Mancha	100,00	6,58	93,41	100,00	4,40	95,58
Cataluña	100,00	4,10	95,90	100,00	5,66	94,34
Comunitat Valenciana	100,00	3,35	96,65	100,00	2,64	97,36
Extremadura	100,00	3,04	96,94	100,00	1,85	98,13
Galicia	100,00	5,94	94,06	100,00	5,80	94,19
Madrid, Comunidad de	100,00	2,92	97,08	100,00	3,52	96,48
Murcia, Región de	100,00	4,96	95,04	100,00	4,62	95,36
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	4,49	95,51	100,00	5,71	94,25
País Vasco	100,00	4,58	95,41	100,00	6,22	93,78
Rioja, La	100,00	7,01	92,91	100,00	8,62	91,31
Ceuta	100,00	2,13	97,57	100,00	1,80	98,20
Melilla	100,00	1,79	97,91	100,00	0,00	99,70

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Tumores malignos			Osteoporosis		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL	100,00	1,70	98,30	100,00	1,00	99,00
Andalucía	100,00	1,01	98,99	100,00	0,49	99,51
Aragón	100,00	1,87	98,11	100,00	0,66	99,32
Asturias, Principado de	100,00	0,98	98,97	100,00	1,17	98,81
Balears, Illes	100,00	2,80	97,18	100,00	0,84	99,14
Canarias	100,00	2,50	97,47	100,00	0,37	99,62
Cantabria	100,00	1,46	98,50	100,00	0,00	99,96
Castilla y León	100,00	0,73	99,25	100,00	0,84	99,15
Castilla-La Mancha	100,00	1,50	98,47	100,00	1,40	98,59
Cataluña	100,00	1,95	98,05	100,00	1,27	98,73
Comunitat Valenciana	100,00	1,39	98,61	100,00	1,87	98,13
Extremadura	100,00	2,85	97,10	100,00	0,71	99,24
Galicia	100,00	1,26	98,72	100,00	2,10	97,89
Madrid, Comunidad de	100,00	2,53	97,46	100,00	0,29	99,71
Murcia, Región de	100,00	1,67	98,30	100,00	0,64	99,36
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	2,05	97,92	100,00	1,04	98,96
País Vasco	100,00	1,44	98,55	100,00	1,70	98,30
Rioja, La	100,00	2,12	97,73	100,00	2,06	97,87
Ceuta	100,00	0,60	99,10	100,00	1,80	97,90
Melilla	100,00	1,81	97,59	100,00	0,60	99,10

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Problemas de tiroides			Problemas de riñón		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL	100,00	1,75	98,25	100,00	2,61	97,39
Andalucía	100,00	1,37	98,62	100,00	1,98	98,02
Aragón	100,00	0,97	99,02	100,00	2,72	97,26
Asturias, Principado de	100,00	2,29	97,69	100,00	4,12	95,86
Balears, Illes	100,00	2,27	97,71	100,00	1,47	98,51
Canarias	100,00	1,16	98,82	100,00	4,71	95,27
Cantabria	100,00	0,49	99,51	100,00	3,11	96,85
Castilla y León	100,00	3,00	96,99	100,00	3,83	96,16
Castilla-La Mancha	100,00	1,52	98,45	100,00	3,01	96,98
Cataluña	100,00	1,10	98,89	100,00	2,81	97,19
Comunitat Valenciana	100,00	1,12	98,87	100,00	2,01	97,99
Extremadura	100,00	1,75	98,20	100,00	2,29	97,69
Galicia	100,00	1,90	98,08	100,00	4,54	95,44
Madrid, Comunidad de	100,00	3,05	96,94	100,00	1,59	98,40
Murcia, Región de	100,00	1,97	98,02	100,00	1,94	98,03
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	2,79	97,17	100,00	3,85	96,15
País Vasco	100,00	1,89	98,10	100,00	2,37	97,62
Rioja, La	100,00	3,45	96,48	100,00	3,37	96,49
Ceuta	100,00	0,00	99,70	100,00	2,10	97,60
Melilla	100,00	0,00	100,00	100,00	1,79	97,91

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Problemas de próstata (solo hombres)			Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL	100,00	6,30	93,70	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Andalucía	100,00	7,35	92,64	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Aragón	100,00	4,14	95,84	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Asturias, Principado de	100,00	7,00	92,95	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Balears, Illes	100,00	2,92	97,04	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Canarias	100,00	5,06	94,93	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Cantabria	100,00	8,48	91,48	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Castilla y León	100,00	7,90	92,09	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Castilla-La Mancha	100,00	6,13	93,84	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Cataluña	100,00	5,41	94,59	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Comunitat Valenciana	100,00	6,36	93,63	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Extremadura	100,00	5,01	94,94	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Galicia	100,00	9,69	90,31	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Madrid, Comunidad de	100,00	4,83	95,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Murcia, Región de	100,00	5,11	94,87	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	6,59	93,41	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
País Vasco	100,00	8,35	91,65	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rioja, La	100,00	11,71	88,22	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ceuta	100,00	2,71	96,69	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Melilla	100,00	0,61	98,77	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente		
	TOTAL	Sí	No
Hombres			
TOTAL	100,00	3,49	96,51
Andalucía	100,00	3,96	96,04
Aragón	100,00	2,79	97,19
Asturias, Principado de	100,00	4,10	95,88
Balears, Illes	100,00	4,81	95,15
Canarias	100,00	3,22	96,77
Cantabria	100,00	4,20	95,80
Castilla y León	100,00	4,89	95,11
Castilla-La Mancha	100,00	4,17	95,81
Cataluña	100,00	3,12	96,87
Comunitat Valenciana	100,00	1,95	98,05
Extremadura	100,00	2,42	97,56
Galicia	100,00	7,14	92,85
Madrid, Comunidad de	100,00	1,23	98,76
Murcia, Región de	100,00	5,84	94,13
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	4,44	95,56
País Vasco	100,00	5,07	94,93
Rioja, La	100,00	4,92	95,00
Ceuta	100,00	1,80	98,20
Melilla	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Tensión alta			Infarto de miocardio		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL	100,00	19,53	80,47	100,00	0,41	99,59
Andalucía	100,00	20,02	79,98	100,00	0,43	99,56
Aragón	100,00	19,71	80,28	100,00	0,24	99,73
Asturias, Principado de	100,00	19,92	80,03	100,00	0,00	99,98
Balears, Illes	100,00	18,77	81,23	100,00	0,24	99,74
Canarias	100,00	23,66	76,33	100,00	0,51	99,48
Cantabria	100,00	17,99	81,98	100,00	1,28	98,65
Castilla y León	100,00	19,40	80,60	100,00	0,24	99,76
Castilla-La Mancha	100,00	18,73	81,26	100,00	0,09	99,89
Cataluña	100,00	18,35	81,65	100,00	0,42	99,58
Comunitat Valenciana	100,00	23,23	76,77	100,00	0,65	99,34
Extremadura	100,00	23,28	76,69	100,00	0,37	99,63
Galicia	100,00	20,87	79,12	100,00	0,99	99,00
Madrid, Comunidad de	100,00	15,36	84,63	100,00	0,07	99,93
Murcia, Región de	100,00	21,03	78,93	100,00	0,92	99,05
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	14,62	85,34	100,00	0,20	99,80
País Vasco	100,00	20,06	79,93	100,00	0,37	99,62
Rioja, La	100,00	23,19	76,81	100,00	0,00	99,93
Ceuta	100,00	17,47	82,53	100,00	0,59	99,41
Melilla	100,00	16,81	82,89	100,00	0,00	99,70

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria			Otras enfermedades del corazón		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL	100,00	0,95	99,05	100,00	3,78	96,22
Andalucía	100,00	0,90	99,09	100,00	3,95	96,04
Aragón	100,00	0,38	99,61	100,00	4,85	95,15
Asturias, Principado de	100,00	1,31	98,67	100,00	5,96	93,99
Balears, Illes	100,00	0,81	99,19	100,00	2,85	97,13
Canarias	100,00	1,87	98,12	100,00	4,76	95,23
Cantabria	100,00	3,76	96,17	100,00	5,25	94,68
Castilla y León	100,00	1,20	98,79	100,00	4,25	95,74
Castilla-La Mancha	100,00	0,10	99,89	100,00	3,68	96,31
Cataluña	100,00	1,35	98,65	100,00	2,78	97,22
Comunitat Valenciana	100,00	0,44	99,55	100,00	2,72	97,28
Extremadura	100,00	0,82	99,14	100,00	1,57	98,41
Galicia	100,00	1,06	98,94	100,00	4,55	95,44
Madrid, Comunidad de	100,00	0,52	99,47	100,00	4,25	95,74
Murcia, Región de	100,00	1,26	98,71	100,00	3,58	96,40
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	1,17	98,80	100,00	4,36	95,61
País Vasco	100,00	1,02	98,96	100,00	4,79	95,20
Rioja, La	100,00	0,64	99,29	100,00	2,77	97,09
Ceuta	100,00	0,00	99,71	100,00	2,95	96,76
Melilla	100,00	0,00	99,71	100,00	4,41	95,29

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Varices en las piernas			Artrosis (excluyendo artritis)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL	100,00	12,70	87,30	100,00	21,21	78,79
Andalucía	100,00	13,78	86,22	100,00	19,96	80,04
Aragón	100,00	13,28	86,68	100,00	21,11	78,87
Asturias, Principado de	100,00	15,42	84,56	100,00	26,44	73,51
Balears, Illes	100,00	18,76	81,22	100,00	19,51	80,47
Canarias	100,00	16,12	83,86	100,00	23,89	76,10
Cantabria	100,00	14,16	85,80	100,00	22,86	77,11
Castilla y León	100,00	17,20	82,79	100,00	28,42	71,57
Castilla-La Mancha	100,00	12,45	87,55	100,00	22,01	77,98
Cataluña	100,00	8,46	91,54	100,00	17,37	82,62
Comunitat Valenciana	100,00	12,70	87,29	100,00	19,45	80,54
Extremadura	100,00	15,32	84,66	100,00	22,49	77,49
Galicia	100,00	18,44	81,55	100,00	26,67	73,32
Madrid, Comunidad de	100,00	7,04	92,95	100,00	20,38	79,61
Murcia, Región de	100,00	15,91	84,07	100,00	24,16	75,81
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	14,42	85,54	100,00	22,82	77,15
País Vasco	100,00	17,03	82,96	100,00	23,16	76,83
Rioja, La	100,00	16,08	83,85	100,00	25,13	74,80
Ceuta	100,00	12,57	87,43	100,00	17,70	82,30
Melilla	100,00	4,42	95,28	100,00	8,24	91,47

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Dolor de espalda crónico (cervical)			Dolor de espalda crónico (lumbar)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL	100,00	17,54	82,46	100,00	20,09	79,91
Andalucía	100,00	16,87	83,13	100,00	19,83	80,17
Aragón	100,00	15,39	84,60	100,00	22,13	77,87
Asturias, Principado de	100,00	20,55	79,43	100,00	27,08	72,90
Balears, Illes	100,00	24,30	75,68	100,00	26,80	73,18
Canarias	100,00	17,45	82,54	100,00	20,52	79,47
Cantabria	100,00	17,05	82,91	100,00	21,74	78,22
Castilla y León	100,00	18,97	81,03	100,00	22,26	77,73
Castilla-La Mancha	100,00	13,43	86,56	100,00	15,69	84,30
Cataluña	100,00	13,07	86,93	100,00	14,59	85,40
Comunitat Valenciana	100,00	13,67	86,32	100,00	15,01	84,98
Extremadura	100,00	19,64	80,32	100,00	16,09	83,89
Galicia	100,00	28,47	71,53	100,00	31,50	68,48
Madrid, Comunidad de	100,00	20,06	79,93	100,00	21,96	78,03
Murcia, Región de	100,00	14,73	85,24	100,00	16,17	83,80
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	18,32	81,68	100,00	22,61	77,35
País Vasco	100,00	22,49	77,50	100,00	28,21	71,78
Rioja, La	100,00	19,48	80,45	100,00	26,06	73,86
Ceuta	100,00	19,05	80,65	100,00	19,46	80,54
Melilla	100,00	9,12	90,59	100,00	5,29	94,41

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	alergia alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)			Asma (incluida asma alérgica)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL	100,00	13,65	86,35	100,00	5,88	94,12
Andalucía	100,00	12,81	87,19	100,00	4,87	95,13
Aragón	100,00	12,96	87,02	100,00	5,21	94,77
Asturias, Principado de	100,00	17,10	82,88	100,00	9,14	90,81
Balears, Illes	100,00	14,83	85,15	100,00	10,04	89,96
Canarias	100,00	20,02	79,97	100,00	9,74	90,25
Cantabria	100,00	14,36	85,60	100,00	5,90	94,06
Castilla y León	100,00	16,43	83,56	100,00	4,97	95,03
Castilla-La Mancha	100,00	13,74	86,25	100,00	8,55	91,43
Cataluña	100,00	11,03	88,97	100,00	4,68	95,32
Comunitat Valenciana	100,00	14,35	85,65	100,00	4,45	95,55
Extremadura	100,00	12,13	87,87	100,00	6,67	93,31
Galicia	100,00	16,14	83,85	100,00	9,16	90,83
Madrid, Comunidad de	100,00	11,02	88,97	100,00	4,87	95,13
Murcia, Región de	100,00	15,47	84,51	100,00	7,59	92,38
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	18,49	81,51	100,00	4,38	95,58
País Vasco	100,00	15,33	84,66	100,00	6,88	93,12
Rioja, La	100,00	22,81	77,12	100,00	4,52	95,41
Ceuta	100,00	9,44	90,56	100,00	5,31	94,69
Melilla	100,00	3,82	95,88	100,00	2,67	97,03

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	crónica (EPOC)			Diabetes		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL	100,00	2,80	97,20	100,00	6,74	93,26
Andalucía	100,00	1,78	98,22	100,00	8,37	91,63
Aragón	100,00	3,74	96,24	100,00	7,25	92,73
Asturias, Principado de	100,00	2,99	96,99	100,00	7,27	92,71
Balears, Illes	100,00	5,32	94,68	100,00	6,65	93,33
Canarias	100,00	3,82	96,18	100,00	8,31	91,68
Cantabria	100,00	2,09	97,88	100,00	6,63	93,33
Castilla y León	100,00	3,76	96,23	100,00	7,51	92,48
Castilla-La Mancha	100,00	2,15	97,82	100,00	6,13	93,85
Cataluña	100,00	2,75	97,25	100,00	4,95	95,05
Comunitat Valenciana	100,00	2,12	97,88	100,00	5,50	94,49
Extremadura	100,00	4,63	95,34	100,00	9,41	90,59
Galicia	100,00	4,47	95,53	100,00	9,26	90,73
Madrid, Comunidad de	100,00	2,54	97,46	100,00	5,78	94,21
Murcia, Región de	100,00	2,66	97,31	100,00	6,92	93,06
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	3,66	96,30	100,00	6,17	93,79
País Vasco	100,00	2,76	97,23	100,00	5,73	94,26
Rioja, La	100,00	5,09	94,84	100,00	7,20	92,73
Ceuta	100,00	0,29	99,71	100,00	13,27	86,73
Melilla	100,00	0,59	99,12	100,00	10,39	89,32

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Úlcera de estómago o duodeno			Incontinencia urinaria o problemas de control de la orina		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL	100,00	1,57	98,43	100,00	5,98	94,02
Andalucía	100,00	1,92	98,08	100,00	3,93	96,07
Aragón	100,00	0,47	99,52	100,00	7,67	92,31
Asturias, Principado de	100,00	1,89	98,09	100,00	9,65	90,33
Balears, Illes	100,00	2,04	97,92	100,00	8,17	91,81
Canarias	100,00	0,85	99,14	100,00	8,45	91,54
Cantabria	100,00	1,26	98,70	100,00	5,56	94,41
Castilla y León	100,00	1,58	98,41	100,00	8,29	91,70
Castilla-La Mancha	100,00	2,13	97,86	100,00	6,85	93,14
Cataluña	100,00	0,91	99,08	100,00	5,02	94,98
Comunitat Valenciana	100,00	0,85	99,15	100,00	6,23	93,76
Extremadura	100,00	2,14	97,84	100,00	5,20	94,76
Galicia	100,00	2,71	97,29	100,00	11,58	88,41
Madrid, Comunidad de	100,00	1,71	98,29	100,00	3,19	96,80
Murcia, Región de	100,00	3,14	96,84	100,00	8,46	91,53
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	2,25	97,72	100,00	7,87	92,10
País Vasco	100,00	1,53	98,45	100,00	6,51	93,48
Rioja, La	100,00	1,29	98,64	100,00	9,42	90,51
Ceuta	100,00	0,00	100,00	100,00	11,98	87,72
Melilla	100,00	0,29	99,12	100,00	0,29	99,12

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Colesterol alto			Cataratas		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL	100,00	18,17	81,83	100,00	5,16	94,84
Andalucía	100,00	15,38	84,62	100,00	3,71	96,29
Aragón	100,00	23,71	76,28	100,00	5,47	94,51
Asturias, Principado de	100,00	22,08	77,90	100,00	7,42	92,54
Balears, Illes	100,00	22,89	77,09	100,00	8,02	91,96
Canarias	100,00	20,27	79,72	100,00	4,26	95,74
Cantabria	100,00	19,16	80,80	100,00	8,21	91,76
Castilla y León	100,00	21,59	78,39	100,00	8,23	91,76
Castilla-La Mancha	100,00	17,24	82,76	100,00	5,48	94,52
Cataluña	100,00	14,84	85,16	100,00	2,94	97,06
Comunitat Valenciana	100,00	19,25	80,74	100,00	4,37	95,62
Extremadura	100,00	19,31	80,67	100,00	4,87	95,11
Galicia	100,00	26,74	73,24	100,00	11,65	88,34
Madrid, Comunidad de	100,00	15,88	84,12	100,00	4,88	95,12
Murcia, Región de	100,00	21,88	78,09	100,00	6,85	93,12
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	15,82	84,14	100,00	3,66	96,31
País Vasco	100,00	18,82	81,17	100,00	5,89	94,10
Rioja, La	100,00	25,34	74,51	100,00	8,35	91,58
Ceuta	100,00	15,34	84,66	100,00	3,87	95,83
Melilla	100,00	9,52	90,48	100,00	2,35	97,35

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Problemas crónicos de piel			Estreñimiento crónico		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL	100,00	6,74	93,26	100,00	5,27	94,73
Andalucía	100,00	4,35	95,64	100,00	4,96	95,03
Aragón	100,00	6,20	93,78	100,00	6,03	93,95
Asturias, Principado de	100,00	11,58	88,40	100,00	8,00	91,96
Balears, Illes	100,00	10,74	89,24	100,00	5,83	94,15
Canarias	100,00	7,84	92,15	100,00	5,13	94,86
Cantabria	100,00	5,52	94,48	100,00	2,87	97,09
Castilla y León	100,00	8,72	91,28	100,00	6,47	93,53
Castilla-La Mancha	100,00	5,40	94,59	100,00	5,54	94,45
Cataluña	100,00	7,09	92,91	100,00	5,54	94,45
Comunitat Valenciana	100,00	5,54	94,45	100,00	3,27	96,73
Extremadura	100,00	5,53	94,45	100,00	2,18	97,80
Galicia	100,00	11,85	88,14	100,00	7,56	92,44
Madrid, Comunidad de	100,00	5,33	94,67	100,00	4,17	95,82
Murcia, Región de	100,00	9,11	90,88	100,00	7,73	92,26
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	8,10	91,83	100,00	6,41	93,53
País Vasco	100,00	8,10	91,89	100,00	7,41	92,59
Rioja, La	100,00	9,94	89,99	100,00	6,94	92,99
Ceuta	100,00	5,01	94,99	100,00	1,77	98,23
Melilla	100,00	0,88	98,53	100,00	1,18	98,53

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Cirrosis, disfunción hepática			Alzheimer y otra demencias		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL	100,00	0,73	99,27	100,00	1,25	98,75
Andalucía	100,00	0,91	99,08	100,00	1,64	98,36
Aragón	100,00	0,32	99,66	100,00	1,00	98,98
Asturias, Principado de	100,00	0,36	99,60	100,00	1,80	98,18
Balears, Illes	100,00	0,26	99,72	100,00	1,16	98,82
Canarias	100,00	0,30	99,69	100,00	1,65	98,35
Cantabria	100,00	0,00	100,00	100,00	1,57	98,35
Castilla y León	100,00	0,45	99,54	100,00	1,88	98,12
Castilla-La Mancha	100,00	0,04	99,93	100,00	0,58	99,41
Cataluña	100,00	0,58	99,41	100,00	1,09	98,90
Comunitat Valenciana	100,00	0,70	99,30	100,00	1,17	98,82
Extremadura	100,00	0,00	100,00	100,00	1,71	98,27
Galicia	100,00	1,79	98,21	100,00	0,83	99,16
Madrid, Comunidad de	100,00	1,19	98,81	100,00	1,07	98,93
Murcia, Región de	100,00	0,00	100,00	100,00	1,12	98,86
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	1,40	98,57	100,00	1,47	98,53
País Vasco	100,00	0,62	99,37	100,00	0,83	99,16
Rioja, La	100,00	1,14	98,79	100,00	0,57	99,43
Ceuta	100,00	0,90	98,80	100,00	1,77	98,23
Melilla	100,00	0,29	99,12	100,00	0,59	99,12

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Depresión			Ansiedad crónica		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL	100,00	8,72	91,28	100,00	8,95	91,05
Andalucía	100,00	7,89	92,10	100,00	8,12	91,88
Aragón	100,00	9,23	90,75	100,00	9,86	90,12
Asturias, Principado de	100,00	12,68	87,28	100,00	12,42	87,54
Balears, Illes	100,00	12,59	87,39	100,00	16,14	83,86
Canarias	100,00	11,62	88,37	100,00	12,06	87,93
Cantabria	100,00	7,79	92,13	100,00	7,39	92,57
Castilla y León	100,00	8,27	91,72	100,00	8,51	91,48
Castilla-La Mancha	100,00	9,35	90,64	100,00	7,98	92,01
Cataluña	100,00	7,21	92,78	100,00	7,42	92,57
Comunitat Valenciana	100,00	7,35	92,64	100,00	7,77	92,22
Extremadura	100,00	7,06	92,90	100,00	6,18	93,78
Galicia	100,00	16,33	83,67	100,00	16,56	83,44
Madrid, Comunidad de	100,00	7,34	92,66	100,00	6,78	93,21
Murcia, Región de	100,00	12,81	87,16	100,00	17,02	82,95
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	7,97	91,99	100,00	9,38	90,58
País Vasco	100,00	6,62	93,37	100,00	6,08	93,91
Rioja, La	100,00	10,31	89,62	100,00	10,78	89,15
Ceuta	100,00	7,08	92,63	100,00	5,60	94,40
Melilla	100,00	0,29	99,41	100,00	1,76	97,94

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Otros problemas mentales			Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL	100,00	2,23	97,76	100,00	0,72	99,28
Andalucía	100,00	2,27	97,72	100,00	0,84	99,15
Aragón	100,00	1,66	98,30	100,00	0,36	99,63
Asturias, Principado de	100,00	3,49	96,49	100,00	0,59	99,39
Balears, Illes	100,00	1,97	98,01	100,00	0,26	99,74
Canarias	100,00	2,50	97,49	100,00	0,64	99,35
Cantabria	100,00	1,36	98,57	100,00	0,75	99,21
Castilla y León	100,00	1,51	98,48	100,00	0,47	99,52
Castilla-La Mancha	100,00	2,09	97,90	100,00	0,43	99,54
Cataluña	100,00	3,37	96,62	100,00	0,56	99,44
Comunitat Valenciana	100,00	1,41	98,58	100,00	0,55	99,44
Extremadura	100,00	2,41	97,56	100,00	0,52	99,46
Galicia	100,00	2,73	97,26	100,00	1,88	98,11
Madrid, Comunidad de	100,00	1,63	98,37	100,00	0,62	99,38
Murcia, Región de	100,00	2,33	97,65	100,00	1,47	98,50
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	2,98	96,95	100,00	0,31	99,66
País Vasco	100,00	1,72	98,27	100,00	0,89	99,10
Rioja, La	100,00	2,44	97,49	100,00	0,43	99,50
Ceuta	100,00	1,18	98,53	100,00	0,88	98,82
Melilla	100,00	0,00	99,71	100,00	0,00	99,71

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Migraña o dolor de cabeza frecuente			Hemorroides		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL	100,00	11,38	88,62	100,00	6,24	93,75
Andalucía	100,00	9,79	90,21	100,00	4,98	95,01
Aragón	100,00	14,20	85,78	100,00	5,96	94,04
Asturias, Principado de	100,00	19,08	80,90	100,00	10,63	89,35
Balears, Illes	100,00	17,09	82,91	100,00	5,03	94,95
Canarias	100,00	11,99	88,00	100,00	5,62	94,37
Cantabria	100,00	9,72	90,24	100,00	5,97	94,00
Castilla y León	100,00	14,59	85,41	100,00	7,50	92,49
Castilla-La Mancha	100,00	14,36	85,61	100,00	6,89	93,10
Cataluña	100,00	9,05	90,94	100,00	7,00	93,00
Comunitat Valenciana	100,00	10,54	89,45	100,00	3,99	96,00
Extremadura	100,00	8,52	91,46	100,00	4,35	95,63
Galicia	100,00	15,38	84,61	100,00	12,00	87,99
Madrid, Comunidad de	100,00	10,33	89,67	100,00	5,13	94,87
Murcia, Región de	100,00	13,47	86,50	100,00	8,48	91,50
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	13,92	86,04	100,00	9,00	90,97
País Vasco	100,00	10,22	89,77	100,00	5,88	94,11
Rioja, La	100,00	13,96	85,97	100,00	9,60	90,33
Ceuta	100,00	8,36	91,34	100,00	2,37	97,63
Melilla	100,00	4,45	95,55	100,00	0,59	98,82

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Tumores malignos			Osteoporosis		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL	100,00	1,78	98,22	100,00	7,07	92,93
Andalucía	100,00	1,27	98,73	100,00	6,79	93,20
Aragón	100,00	2,36	97,62	100,00	8,45	91,53
Asturias, Principado de	100,00	1,53	98,45	100,00	12,43	87,52
Balears, Illes	100,00	2,25	97,73	100,00	6,41	93,58
Canarias	100,00	1,32	98,68	100,00	6,53	93,46
Cantabria	100,00	4,99	94,97	100,00	6,83	93,13
Castilla y León	100,00	2,36	97,63	100,00	9,56	90,44
Castilla-La Mancha	100,00	1,87	98,11	100,00	5,86	94,12
Cataluña	100,00	1,82	98,18	100,00	5,72	94,28
Comunitat Valenciana	100,00	1,88	98,12	100,00	8,09	91,90
Extremadura	100,00	2,16	97,80	100,00	3,50	96,48
Galicia	100,00	1,97	98,03	100,00	11,01	88,97
Madrid, Comunidad de	100,00	1,77	98,23	100,00	4,99	95,00
Murcia, Región de	100,00	1,22	98,75	100,00	9,41	90,58
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	1,61	98,33	100,00	6,64	93,32
País Vasco	100,00	1,79	98,20	100,00	8,13	91,87
Rioja, La	100,00	2,69	97,24	100,00	11,57	88,36
Ceuta	100,00	0,29	99,41	100,00	2,65	97,35
Melilla	100,00	0,29	99,12	100,00	1,49	97,92

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Problemas de tiroides			Problemas de riñón		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL	100,00	10,13	89,87	100,00	2,85	97,15
Andalucía	100,00	9,94	90,06	100,00	2,64	97,35
Aragón	100,00	12,60	87,38	100,00	2,09	97,91
Asturias, Principado de	100,00	11,59	88,37	100,00	4,77	95,21
Balears, Illes	100,00	8,99	91,01	100,00	3,94	96,05
Canarias	100,00	13,73	86,27	100,00	4,60	95,39
Cantabria	100,00	8,78	91,18	100,00	1,23	98,69
Castilla y León	100,00	13,88	86,12	100,00	5,02	94,98
Castilla-La Mancha	100,00	9,00	90,97	100,00	2,82	97,16
Cataluña	100,00	7,61	92,39	100,00	3,18	96,81
Comunitat Valenciana	100,00	10,18	89,81	100,00	1,44	98,55
Extremadura	100,00	11,07	88,89	100,00	2,67	97,31
Galicia	100,00	11,52	88,48	100,00	3,20	96,79
Madrid, Comunidad de	100,00	8,21	91,79	100,00	2,67	97,32
Murcia, Región de	100,00	14,68	85,29	100,00	2,57	97,42
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	11,02	88,94	100,00	3,74	96,23
País Vasco	100,00	11,91	88,08	100,00	1,28	98,71
Rioja, La	100,00	16,21	83,72	100,00	2,61	97,32
Ceuta	100,00	7,78	92,22	100,00	0,88	98,82
Melilla	100,00	2,06	97,94	100,00	1,80	97,90

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Problemas de próstata (solo hombres)			Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	5,36	94,64
Andalucía	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	4,27	95,73
Aragón	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	3,37	96,61
Asturias, Principado de	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	6,69	93,27
Balears, Illes	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	9,03	90,95
Canarias	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	8,26	91,73
Cantabria	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	4,87	95,10
Castilla y León	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	7,94	92,05
Castilla-La Mancha	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	6,29	93,70
Cataluña	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	5,46	94,53
Comunitat Valenciana	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	6,04	93,96
Extremadura	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	4,12	95,86
Galicia	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	8,02	91,97
Madrid, Comunidad de	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	3,93	96,07
Murcia, Región de	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	2,87	97,12
Navarra, Comunidad Foral de	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	3,64	96,33
País Vasco	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	3,68	96,32
Rioja, La	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	5,62	94,31
Ceuta	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	3,89	95,81
Melilla	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	2,10	97,60

Tabla 1.028.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente		
	TOTAL	Sí	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	3,12	96,87
Andalucía	100,00	2,57	97,43
Aragón	100,00	2,15	97,83
Asturias, Principado de	100,00	3,11	96,87
Balears, Illes	100,00	4,69	95,31
Canarias	100,00	2,18	97,81
Cantabria	100,00	2,54	97,43
Castilla y León	100,00	5,31	94,68
Castilla-La Mancha	100,00	1,77	98,22
Cataluña	100,00	3,22	96,77
Comunitat Valenciana	100,00	2,08	97,92
Extremadura	100,00	1,70	98,28
Galicia	100,00	7,69	92,30
Madrid, Comunidad de	100,00	2,00	98,00
Murcia, Región de	100,00	5,98	94,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	2,80	97,20
País Vasco	100,00	3,71	96,28
Rioja, La	100,00	3,96	96,04
Ceuta	100,00	2,95	97,05
Melilla	100,00	0,29	99,12

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 0 a 14 años

	Tensión alta			Infarto de miocardio		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	19,77	80,22	100,00	0,70	99,30
Básico e inferior	100,00	27,22	72,78	100,00	1,26	98,74
Intermedio	100,00	14,61	85,39	100,00	0,30	99,70
Superior	100,00	13,16	86,84	100,00	0,23	99,77
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	1,06	98,94	100,00	0,00	100,00
Básico e inferior	100,00	1,56	98,44	100,00	0,00	100,00
Intermedio	100,00	0,61	99,39	100,00	0,00	100,00
Superior	100,00	0,93	99,06	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	13,30	86,70	100,00	0,39	99,61
Básico e inferior	100,00	16,95	83,05	100,00	0,81	99,18
Intermedio	100,00	12,77	87,23	100,00	0,32	99,68
Superior	100,00	10,30	89,70	100,00	0,06	99,94
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	47,52	52,48	100,00	1,93	98,07
Básico e inferior	100,00	49,89	50,11	100,00	2,29	97,71
Intermedio	100,00	44,14	55,85	100,00	0,68	99,31
Superior	100,00	40,36	59,62	100,00	1,49	98,50

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 0 a 14 años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria			Otras enfermedades del corazón		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	1,13	98,87	100,00	3,88	96,12
Básico e inferior	100,00	1,78	98,22	100,00	5,46	94,53
Intermedio	100,00	0,67	99,33	100,00	2,47	97,53
Superior	100,00	0,57	99,42	100,00	2,72	97,28
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	0,29	99,70	100,00	0,93	99,06
Básico e inferior	100,00	0,11	99,89	100,00	1,24	98,76
Intermedio	100,00	0,01	99,98	100,00	0,63	99,37
Superior	100,00	1,19	98,81	100,00	0,91	99,08
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	0,69	99,31	100,00	2,09	97,91
Básico e inferior	100,00	1,24	98,76	100,00	2,56	97,44
Intermedio	100,00	0,71	99,29	100,00	1,95	98,05
Superior	100,00	0,19	99,81	100,00	1,74	98,25
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	2,79	97,21	100,00	10,39	89,61
Básico e inferior	100,00	3,07	96,93	100,00	10,95	89,05
Intermedio	100,00	1,50	98,49	100,00	7,55	92,44
Superior	100,00	2,73	97,26	100,00	10,47	89,53

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 0 a 14 años

	Varices en las piernas			Artrosis (excluyendo artritis)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	8,52	91,48	100,00	15,68	84,32
Básico e inferior	100,00	11,88	88,12	100,00	23,50	76,50
Intermedio	100,00	6,26	93,74	100,00	11,38	88,62
Superior	100,00	5,49	94,50	100,00	8,00	92,00
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	0,08	99,92	100,00	0,13	99,87
Básico e inferior	100,00	0,00	100,00	100,00	0,20	99,79
Intermedio	100,00	0,00	100,00	100,00	0,04	99,96
Superior	100,00	0,37	99,63	100,00	0,13	99,86
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	6,37	93,63	100,00	8,74	91,26
Básico e inferior	100,00	7,39	92,61	100,00	11,78	88,22
Intermedio	100,00	6,76	93,24	100,00	9,79	90,20
Superior	100,00	5,23	94,77	100,00	5,43	94,57
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	18,98	81,02	100,00	43,17	56,83
Básico e inferior	100,00	22,07	77,93	100,00	47,49	52,51
Intermedio	100,00	13,44	86,55	100,00	35,96	64,03
Superior	100,00	10,64	89,34	100,00	30,86	69,13

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 0 a 14 años

	Dolor de espalda crónico (cervical)			Dolor de espalda crónico (lumbar)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	13,41	86,59	100,00	16,86	83,14
Básico e inferior	100,00	17,44	82,56	100,00	20,97	79,03
Intermedio	100,00	11,28	88,72	100,00	14,90	85,10
Superior	100,00	9,36	90,63	100,00	12,59	87,41
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	2,01	97,99	100,00	3,28	96,72
Básico e inferior	100,00	1,70	98,29	100,00	2,41	97,59
Intermedio	100,00	1,86	98,13	100,00	3,52	96,48
Superior	100,00	2,88	97,11	100,00	4,53	95,47
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	11,62	88,38	100,00	15,00	85,00
Básico e inferior	100,00	14,12	85,88	100,00	17,58	82,41
Intermedio	100,00	11,96	88,04	100,00	15,74	84,26
Superior	100,00	9,17	90,83	100,00	12,23	87,77
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	24,44	75,56	100,00	29,23	70,77
Básico e inferior	100,00	27,13	72,87	100,00	31,56	68,44
Intermedio	100,00	22,33	77,66	100,00	28,07	71,92
Superior	100,00	14,97	85,02	100,00	20,36	79,63

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 0 a 14 años

	alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)			Asma (incluida asma alérgica)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	12,36	87,64	100,00	4,98	95,02
Básico e inferior	100,00	9,71	90,29	100,00	4,93	95,07
Intermedio	100,00	13,41	86,59	100,00	5,16	94,83
Superior	100,00	15,28	84,72	100,00	4,92	95,08
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	12,14	87,85	100,00	5,52	94,48
Básico e inferior	100,00	9,52	90,47	100,00	5,02	94,98
Intermedio	100,00	14,26	85,73	100,00	5,88	94,12
Superior	100,00	13,23	86,76	100,00	5,81	94,19
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	13,42	86,57	100,00	4,82	95,18
Básico e inferior	100,00	10,27	89,73	100,00	4,54	95,46
Intermedio	100,00	13,64	86,36	100,00	5,17	94,83
Superior	100,00	16,15	83,84	100,00	4,87	95,13
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	9,56	90,44	100,00	5,14	94,86
Básico e inferior	100,00	8,96	91,04	100,00	5,47	94,53
Intermedio	100,00	11,10	88,89	100,00	4,08	95,92
Superior	100,00	10,77	89,23	100,00	4,67	95,32

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 0 a 14 años

	crónica (EPOC)			Diabetes		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	2,82	97,18	100,00	7,13	92,87
Básico e inferior	100,00	3,93	96,07	100,00	11,02	88,98
Intermedio	100,00	1,85	98,15	100,00	4,63	95,37
Superior	100,00	1,99	98,01	100,00	3,57	96,43
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	0,49	99,51	100,00	0,73	99,27
Básico e inferior	100,00	0,42	99,58	100,00	1,27	98,73
Intermedio	100,00	0,51	99,48	100,00	0,25	99,75
Superior	100,00	0,56	99,43	100,00	0,57	99,43
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	1,94	98,06	100,00	3,85	96,15
Básico e inferior	100,00	2,92	97,08	100,00	5,52	94,48
Intermedio	100,00	1,62	98,38	100,00	3,65	96,35
Superior	100,00	1,25	98,75	100,00	2,48	97,52
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	6,50	93,50	100,00	19,58	80,42
Básico e inferior	100,00	6,47	93,53	100,00	21,93	78,07
Intermedio	100,00	4,90	95,10	100,00	15,62	84,38
Superior	100,00	7,99	92,00	100,00	12,99	87,00

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 0 a 14 años

	Úlcera de estómago o duodeno			Incontinencia urinaria o problemas de control de la orina		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	1,52	98,48	100,00	4,82	95,18
Básico e inferior	100,00	1,92	98,08	100,00	7,21	92,79
Intermedio	100,00	1,28	98,72	100,00	2,65	97,34
Superior	100,00	1,14	98,86	100,00	3,08	96,91
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	0,31	99,69	100,00	0,55	99,45
Básico e inferior	100,00	0,13	99,87	100,00	0,88	99,11
Intermedio	100,00	0,33	99,67	100,00	0,18	99,82
Superior	100,00	0,61	99,38	100,00	0,59	99,40
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	1,23	98,76	100,00	2,27	97,73
Básico e inferior	100,00	1,50	98,50	100,00	2,41	97,58
Intermedio	100,00	1,30	98,70	100,00	2,02	97,97
Superior	100,00	0,96	99,04	100,00	2,28	97,72
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	2,95	97,05	100,00	14,14	85,86
Básico e inferior	100,00	3,08	96,92	100,00	16,06	83,94
Intermedio	100,00	2,63	97,36	100,00	9,22	90,77
Superior	100,00	2,68	97,31	100,00	10,21	89,78

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 0 a 14 años

	Colesterol alto			Cataratas		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	18,03	81,97	100,00	4,40	95,60
Básico e inferior	100,00	22,38	77,62	100,00	6,79	93,21
Intermedio	100,00	13,67	86,33	100,00	2,75	97,25
Superior	100,00	15,12	84,88	100,00	2,31	97,69
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	0,86	99,14	100,00	0,36	99,64
Básico e inferior	100,00	0,76	99,24	100,00	0,44	99,56
Intermedio	100,00	0,93	99,06	100,00	0,40	99,60
Superior	100,00	0,89	99,11	100,00	0,11	99,88
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	14,75	85,25	100,00	1,44	98,56
Básico e inferior	100,00	15,98	84,02	100,00	1,78	98,22
Intermedio	100,00	13,88	86,12	100,00	1,65	98,35
Superior	100,00	14,13	85,86	100,00	1,02	98,98
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	36,28	63,72	100,00	14,78	85,22
Básico e inferior	100,00	38,26	61,74	100,00	16,00	84,00
Intermedio	100,00	32,00	67,99	100,00	11,27	88,73
Superior	100,00	31,49	68,50	100,00	12,62	87,37

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 0 a 14 años

	Problemas crónicos de piel			Estreñimiento crónico		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	6,44	93,56	100,00	3,55	96,45
Básico e inferior	100,00	5,25	94,75	100,00	4,67	95,33
Intermedio	100,00	6,84	93,15	100,00	2,55	97,45
Superior	100,00	7,79	92,21	100,00	2,71	97,29
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	4,09	95,91	100,00	0,91	99,09
Básico e inferior	100,00	3,27	96,73	100,00	0,51	99,49
Intermedio	100,00	4,41	95,59	100,00	0,63	99,37
Superior	100,00	5,08	94,92	100,00	2,22	97,78
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	6,40	93,60	100,00	2,62	97,38
Básico e inferior	100,00	4,61	95,39	100,00	3,16	96,84
Intermedio	100,00	6,88	93,11	100,00	2,19	97,81
Superior	100,00	7,72	92,27	100,00	2,37	97,63
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	7,82	92,18	100,00	7,54	92,46
Básico e inferior	100,00	6,78	93,22	100,00	8,16	91,84
Intermedio	100,00	10,33	89,66	100,00	7,07	92,92
Superior	100,00	10,03	89,96	100,00	5,32	94,67

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 0 a 14 años

	Cirrosis, disfunción hepática			Alzheimer y otra demencias		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,75	99,25	100,00	0,92	99,08
Básico e inferior	100,00	0,92	99,08	100,00	1,92	98,08
Intermedio	100,00	0,57	99,43	100,00	0,11	99,89
Superior	100,00	0,63	99,36	100,00	0,13	99,87
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	0,09	99,90	100,00	0,00	100,00
Básico e inferior	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Intermedio	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Superior	100,00	0,46	99,53	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	0,67	99,33	100,00	0,09	99,91
Básico e inferior	100,00	0,83	99,17	100,00	0,21	99,79
Intermedio	100,00	0,68	99,31	100,00	0,04	99,95
Superior	100,00	0,53	99,47	100,00	0,01	99,99
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	1,29	98,71	100,00	3,71	96,29
Básico e inferior	100,00	1,32	98,68	100,00	4,99	95,01
Intermedio	100,00	0,91	99,09	100,00	0,60	99,39
Superior	100,00	1,46	98,53	100,00	0,99	99,00

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 0 a 14 años

	Depresión			Ansiedad crónica		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	6,45	93,55	100,00	6,57	93,43
Básico e inferior	100,00	8,09	91,91	100,00	7,26	92,74
Intermedio	100,00	5,72	94,28	100,00	5,99	94,01
Superior	100,00	4,69	95,31	100,00	6,02	93,98
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	2,24	97,76	100,00	3,40	96,60
Básico e inferior	100,00	1,22	98,77	100,00	3,18	96,81
Intermedio	100,00	3,06	96,94	100,00	2,87	97,13
Superior	100,00	2,65	97,34	100,00	4,87	95,13
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	6,22	93,78	100,00	6,90	93,10
Básico e inferior	100,00	7,63	92,37	100,00	7,66	92,34
Intermedio	100,00	6,28	93,72	100,00	6,57	93,43
Superior	100,00	4,91	95,09	100,00	6,41	93,59
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	9,30	90,70	100,00	7,33	92,66
Básico e inferior	100,00	10,87	89,13	100,00	7,95	92,04
Intermedio	100,00	7,14	92,84	100,00	8,00	91,99
Superior	100,00	4,50	95,49	100,00	4,16	95,83

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 0 a 14 años

	Otros problemas mentales			Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	2,26	97,74	100,00	0,62	99,38
Básico e inferior	100,00	3,00	97,00	100,00	1,06	98,94
Intermedio	100,00	1,39	98,61	100,00	0,35	99,65
Superior	100,00	1,87	98,13	100,00	0,22	99,78
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	2,37	97,63	100,00	0,00	100,00
Básico e inferior	100,00	3,98	96,01	100,00	0,00	100,00
Intermedio	100,00	0,30	99,70	100,00	0,00	100,00
Superior	100,00	3,16	96,83	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	2,12	97,88	100,00	0,23	99,77
Básico e inferior	100,00	2,76	97,23	100,00	0,34	99,66
Intermedio	100,00	1,68	98,32	100,00	0,31	99,69
Superior	100,00	1,78	98,22	100,00	0,09	99,90
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	2,61	97,39	100,00	2,02	97,97
Básico e inferior	100,00	3,03	96,97	100,00	2,43	97,57
Intermedio	100,00	1,71	98,27	100,00	1,03	98,96
Superior	100,00	1,60	98,40	100,00	1,17	98,82

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 0 a 14 años

	Migraña o dolor de cabeza frecuente			Hemorroides		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	7,82	92,18	100,00	5,20	94,80
Básico e inferior	100,00	7,12	92,87	100,00	4,98	95,02
Intermedio	100,00	8,06	91,94	100,00	4,36	95,64
Superior	100,00	8,60	91,40	100,00	6,10	93,90
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	4,93	95,07	100,00	0,38	99,61
Básico e inferior	100,00	4,66	95,34	100,00	0,00	100,00
Intermedio	100,00	4,09	95,91	100,00	0,52	99,48
Superior	100,00	7,09	92,90	100,00	0,89	99,11
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	8,87	91,13	100,00	5,22	94,78
Básico e inferior	100,00	7,88	92,12	100,00	4,49	95,51
Intermedio	100,00	9,59	90,41	100,00	4,49	95,50
Superior	100,00	9,34	90,66	100,00	6,30	93,70
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	6,47	93,53	100,00	7,70	92,30
Básico e inferior	100,00	6,79	93,21	100,00	7,23	92,77
Intermedio	100,00	7,06	92,94	100,00	9,52	90,48
Superior	100,00	4,60	95,40	100,00	8,16	91,83

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 0 a 14 años

	Tumores malignos			Osteoporosis		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	1,74	98,26	100,00	4,11	95,89
Básico e inferior	100,00	1,98	98,02	100,00	5,86	94,14
Intermedio	100,00	1,41	98,59	100,00	2,79	97,21
Superior	100,00	1,65	98,35	100,00	2,64	97,36
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	0,20	99,80	100,00	0,22	99,77
Básico e inferior	100,00	0,00	100,00	100,00	0,08	99,92
Intermedio	100,00	0,05	99,95	100,00	0,11	99,89
Superior	100,00	0,89	99,10	100,00	0,74	99,25
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	1,13	98,87	100,00	1,84	98,16
Básico e inferior	100,00	1,25	98,75	100,00	1,79	98,21
Intermedio	100,00	0,97	99,02	100,00	1,66	98,33
Superior	100,00	1,10	98,90	100,00	1,98	98,02
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	4,26	95,74	100,00	12,50	87,50
Básico e inferior	100,00	3,64	96,36	100,00	13,55	86,45
Intermedio	100,00	5,43	94,56	100,00	12,06	87,92
Superior	100,00	5,85	94,14	100,00	8,40	91,59

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 0 a 14 años

	Problemas de tiroides			Problemas de riñón		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	6,05	93,95	100,00	2,73	97,27
Básico e inferior	100,00	6,66	93,34	100,00	3,40	96,60
Intermedio	100,00	5,60	94,39	100,00	1,89	98,10
Superior	100,00	5,52	94,48	100,00	2,41	97,59
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	1,20	98,80	100,00	0,93	99,06
Básico e inferior	100,00	0,79	99,21	100,00	1,14	98,86
Intermedio	100,00	1,55	98,45	100,00	0,16	99,83
Superior	100,00	1,32	98,68	100,00	2,00	97,99
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	5,73	94,27	100,00	1,95	98,05
Básico e inferior	100,00	5,48	94,52	100,00	1,97	98,03
Intermedio	100,00	6,04	93,96	100,00	1,74	98,26
Superior	100,00	5,78	94,22	100,00	2,06	97,94
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	9,50	90,50	100,00	5,84	94,16
Básico e inferior	100,00	10,16	89,84	100,00	6,15	93,85
Intermedio	100,00	9,69	90,29	100,00	5,22	94,77
Superior	100,00	6,54	93,45	100,00	5,04	94,95

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 0 a 14 años

	Problemas de próstata (solo hombres)			Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	6,30	93,70	100,00	5,36	94,64
Básico e inferior	100,00	7,82	92,18	100,00	4,24	95,76
Intermedio	100,00	4,02	95,98	100,00	5,88	94,11
Superior	100,00	5,84	94,16	100,00	6,51	93,49
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	0,00	100,00	100,00	0,13	99,86
Básico e inferior	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	99,99
Intermedio	100,00	0,00	100,00	100,00	0,33	99,65
Superior	100,00	0,00	99,98	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	3,04	96,96	100,00	7,94	92,06
Básico e inferior	100,00	3,30	96,70	100,00	7,73	92,27
Intermedio	100,00	2,13	97,87	100,00	8,77	91,23
Superior	100,00	3,34	96,66	100,00	7,67	92,33
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	20,53	79,47	100,00	1,48	98,51
Básico e inferior	100,00	20,22	79,78	100,00	1,30	98,70
Intermedio	100,00	19,35	80,64	100,00	1,68	98,31
Superior	100,00	22,24	77,74	100,00	2,37	97,61

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 0 a 14 años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	3,30	96,70
Básico e inferior	100,00	3,78	96,21
Intermedio	100,00	3,03	96,97
Superior	100,00	2,84	97,16
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	1,33	98,67
Básico e inferior	100,00	1,07	98,93
Intermedio	100,00	1,54	98,46
Superior	100,00	1,45	98,55
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	3,32	96,68
Básico e inferior	100,00	3,91	96,09
Intermedio	100,00	3,36	96,64
Superior	100,00	2,78	97,22
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	4,31	95,69
Básico e inferior	100,00	4,45	95,55
Intermedio	100,00	3,77	96,23
Superior	100,00	4,17	95,82

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 0 a 14 años

	Tensión alta			Infarto de miocardio		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	20,04	79,96	100,00	1,01	98,99
Básico e inferior	100,00	24,60	75,40	100,00	1,72	98,28
Intermedio	100,00	15,87	84,13	100,00	0,52	99,48
Superior	100,00	16,69	83,31	100,00	0,37	99,63
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	1,51	98,48	100,00	0,00	100,00
Básico e inferior	100,00	1,88	98,11	100,00	0,00	99,99
Intermedio	100,00	0,81	99,18	100,00	0,00	99,99
Superior	100,00	2,09	97,86	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	15,47	84,53	100,00	0,70	99,30
Básico e inferior	100,00	18,65	81,35	100,00	1,30	98,70
Intermedio	100,00	14,23	85,77	100,00	0,62	99,37
Superior	100,00	12,91	87,09	100,00	0,12	99,88
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	45,89	54,11	100,00	2,62	97,38
Básico e inferior	100,00	46,24	53,76	100,00	3,31	96,69
Intermedio	100,00	46,93	53,06	100,00	0,81	99,18
Superior	100,00	44,15	55,84	100,00	1,92	98,07

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 0 a 14 años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria			Otras enfermedades del corazón		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	1,33	98,67	100,00	3,99	96,01
Básico e inferior	100,00	1,93	98,07	100,00	5,25	94,75
Intermedio	100,00	0,86	99,14	100,00	2,76	97,24
Superior	100,00	0,83	99,17	100,00	3,14	96,86
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	0,35	99,64	100,00	0,76	99,23
Básico e inferior	100,00	0,00	99,99	100,00	1,13	98,86
Intermedio	100,00	0,00	100,00	100,00	0,68	99,30
Superior	100,00	2,00	97,96	100,00	0,00	99,98
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	0,89	99,11	100,00	2,30	97,70
Básico e inferior	100,00	1,49	98,51	100,00	2,98	97,02
Intermedio	100,00	0,89	99,11	100,00	2,02	97,98
Superior	100,00	0,27	99,72	100,00	1,77	98,23
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	3,31	96,69	100,00	11,31	88,69
Básico e inferior	100,00	3,64	96,36	100,00	11,51	88,49
Intermedio	100,00	2,02	97,97	100,00	9,43	90,55
Superior	100,00	3,22	96,76	100,00	12,04	87,95

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 0 a 14 años

	Varices en las piernas			Artrosis (excluyendo artritis)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	4,13	95,87	100,00	9,87	90,13
Básico e inferior	100,00	5,19	94,80	100,00	13,07	86,93
Intermedio	100,00	3,36	96,64	100,00	8,57	91,43
Superior	100,00	3,19	96,81	100,00	6,32	93,68
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	0,15	99,85	100,00	0,19	99,80
Básico e inferior	100,00	0,00	99,99	100,00	0,35	99,63
Intermedio	100,00	0,00	100,00	100,00	0,09	99,90
Superior	100,00	0,83	99,15	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	2,99	97,01	100,00	5,89	94,11
Básico e inferior	100,00	3,40	96,59	100,00	7,55	92,45
Intermedio	100,00	3,53	96,46	100,00	7,28	92,71
Superior	100,00	2,21	97,79	100,00	3,29	96,71
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	10,22	89,78	100,00	28,57	71,42
Básico e inferior	100,00	11,02	88,98	100,00	29,54	70,46
Intermedio	100,00	7,67	92,32	100,00	27,91	72,08
Superior	100,00	9,69	90,30	100,00	26,20	73,77

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 0 a 14 años

	Dolor de espalda crónico (cervical)			Dolor de espalda crónico (lumbar)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	9,07	90,93	100,00	13,45	86,54
Básico e inferior	100,00	11,28	88,72	100,00	15,83	84,17
Intermedio	100,00	8,49	91,51	100,00	12,86	87,14
Superior	100,00	6,39	93,61	100,00	10,53	89,46
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	1,08	98,91	100,00	2,82	97,18
Básico e inferior	100,00	0,89	99,10	100,00	2,29	97,71
Intermedio	100,00	0,85	99,14	100,00	3,43	96,56
Superior	100,00	2,02	97,96	100,00	2,84	97,14
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	7,98	92,02	100,00	13,03	86,97
Básico e inferior	100,00	9,34	90,66	100,00	15,19	84,81
Intermedio	100,00	9,11	90,88	100,00	14,02	85,98
Superior	100,00	5,84	94,16	100,00	10,16	89,84
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	17,53	82,46	100,00	21,49	78,51
Básico e inferior	100,00	19,71	80,28	100,00	23,15	76,84
Intermedio	100,00	17,15	82,83	100,00	21,71	78,28
Superior	100,00	11,58	88,41	100,00	16,53	83,46

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 0 a 14 años

	alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)			Asma (incluida asma alérgica)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	11,00	89,00	100,00	4,04	95,96
Básico e inferior	100,00	8,74	91,26	100,00	3,95	96,05
Intermedio	100,00	11,29	88,71	100,00	3,43	96,57
Superior	100,00	13,99	86,01	100,00	4,62	95,38
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	11,94	88,05	100,00	3,87	96,13
Básico e inferior	100,00	10,50	89,49	100,00	4,98	95,01
Intermedio	100,00	14,24	85,75	100,00	2,94	97,05
Superior	100,00	10,69	89,29	100,00	2,95	97,05
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	11,71	88,29	100,00	4,06	95,93
Básico e inferior	100,00	9,12	90,88	100,00	3,63	96,37
Intermedio	100,00	11,16	88,83	100,00	3,94	96,05
Superior	100,00	14,76	85,24	100,00	4,60	95,40
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	8,17	91,83	100,00	4,05	95,95
Básico e inferior	100,00	7,21	92,78	100,00	4,12	95,88
Intermedio	100,00	7,35	92,64	100,00	1,67	98,32
Superior	100,00	11,47	88,53	100,00	5,54	94,45

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 0 a 14 años

	crónica (EPOC)			Diabetes		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	2,84	97,15	100,00	7,54	92,46
Básico e inferior	100,00	3,80	96,20	100,00	10,82	89,18
Intermedio	100,00	1,68	98,32	100,00	4,98	95,02
Superior	100,00	2,37	97,63	100,00	4,83	95,17
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	0,37	99,63	100,00	0,83	99,16
Básico e inferior	100,00	0,55	99,44	100,00	1,02	98,97
Intermedio	100,00	0,00	100,00	100,00	0,52	99,47
Superior	100,00	0,68	99,30	100,00	0,99	98,98
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	1,80	98,20	100,00	4,60	95,40
Básico e inferior	100,00	2,46	97,54	100,00	6,55	93,45
Intermedio	100,00	1,37	98,63	100,00	3,28	96,72
Superior	100,00	1,38	98,61	100,00	3,41	96,59
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	7,67	92,32	100,00	20,95	79,04
Básico e inferior	100,00	7,87	92,13	100,00	23,48	76,52
Intermedio	100,00	5,73	94,25	100,00	19,88	80,12
Superior	100,00	8,50	91,49	100,00	14,43	85,56

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 0 a 14 años

	Úlcera de estómago o duodeno			Incontinencia urinaria o problemas de control de la orina		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	1,47	98,53	100,00	3,60	96,40
Básico e inferior	100,00	1,74	98,26	100,00	4,97	95,03
Intermedio	100,00	1,26	98,73	100,00	1,80	98,20
Superior	100,00	1,24	98,76	100,00	3,01	96,99
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	0,14	99,85	100,00	0,00	100,00
Básico e inferior	100,00	0,08	99,92	100,00	0,00	99,99
Intermedio	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Superior	100,00	0,62	99,36	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	1,32	98,68	100,00	1,75	98,25
Básico e inferior	100,00	1,55	98,45	100,00	2,25	97,75
Intermedio	100,00	1,31	98,68	100,00	0,69	99,31
Superior	100,00	1,09	98,91	100,00	1,90	98,10
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	2,74	97,25	100,00	11,66	88,34
Básico e inferior	100,00	2,84	97,16	100,00	12,49	87,51
Intermedio	100,00	2,97	97,02	100,00	9,86	90,13
Superior	100,00	2,32	97,67	100,00	10,55	89,44

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 0 a 14 años

	Colesterol alto			Cataratas		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	17,88	82,12	100,00	3,61	96,39
Básico e inferior	100,00	20,76	79,24	100,00	5,00	94,99
Intermedio	100,00	14,25	85,75	100,00	2,23	97,77
Superior	100,00	16,53	83,47	100,00	2,66	97,33
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	0,48	99,52	100,00	0,06	99,94
Básico e inferior	100,00	0,50	99,48	100,00	0,13	99,86
Intermedio	100,00	0,67	99,32	100,00	0,00	100,00
Superior	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	99,98
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	15,56	84,44	100,00	1,36	98,64
Básico e inferior	100,00	16,20	83,79	100,00	1,66	98,34
Intermedio	100,00	14,53	85,46	100,00	1,41	98,59
Superior	100,00	15,52	84,47	100,00	1,01	98,99
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	36,16	63,84	100,00	12,97	87,02
Básico e inferior	100,00	38,68	61,32	100,00	13,78	86,21
Intermedio	100,00	33,86	66,13	100,00	9,54	90,44
Superior	100,00	30,49	69,50	100,00	13,08	86,91

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 0 a 14 años

	Problemas crónicos de piel			Estreñimiento crónico		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	6,12	93,88	100,00	1,74	98,26
Básico e inferior	100,00	4,69	95,31	100,00	2,19	97,80
Intermedio	100,00	7,01	92,99	100,00	1,01	98,99
Superior	100,00	7,47	92,53	100,00	1,64	98,36
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	3,50	96,49	100,00	0,04	99,96
Básico e inferior	100,00	2,77	97,22	100,00	0,09	99,90
Intermedio	100,00	4,78	95,22	100,00	0,00	100,00
Superior	100,00	2,62	97,38	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	5,93	94,06	100,00	1,14	98,86
Básico e inferior	100,00	4,00	96,00	100,00	1,42	98,58
Intermedio	100,00	6,99	93,01	100,00	0,75	99,24
Superior	100,00	7,29	92,70	100,00	1,10	98,90
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	8,33	91,66	100,00	4,67	95,32
Básico e inferior	100,00	6,90	93,10	100,00	4,65	95,35
Intermedio	100,00	10,55	89,43	100,00	3,79	96,19
Superior	100,00	10,87	89,13	100,00	5,37	94,63

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 0 a 14 años

	Cirrosis, disfunción hepática			Alzheimer y otra demencias		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,76	99,24	100,00	0,58	99,42
Básico e inferior	100,00	0,93	99,07	100,00	1,17	98,83
Intermedio	100,00	0,55	99,44	100,00	0,13	99,87
Superior	100,00	0,67	99,33	100,00	0,07	99,92
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	0,18	99,81	100,00	0,00	100,00
Básico e inferior	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	99,99
Intermedio	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	99,99
Superior	100,00	1,05	98,90	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	0,69	99,31	100,00	0,12	99,88
Básico e inferior	100,00	0,96	99,04	100,00	0,22	99,78
Intermedio	100,00	0,61	99,38	100,00	0,08	99,91
Superior	100,00	0,46	99,53	100,00	0,02	99,97
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	1,33	98,67	100,00	2,38	97,62
Básico e inferior	100,00	1,29	98,71	100,00	3,53	96,47
Intermedio	100,00	1,11	98,88	100,00	0,55	99,44
Superior	100,00	1,59	98,41	100,00	0,37	99,62

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 0 a 14 años

	Depresión			Ansiedad crónica		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	4,05	95,95	100,00	4,06	95,94
Básico e inferior	100,00	4,49	95,51	100,00	4,12	95,88
Intermedio	100,00	3,65	96,35	100,00	3,65	96,34
Superior	100,00	3,74	96,25	100,00	4,29	95,71
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	1,18	98,82	100,00	1,89	98,11
Básico e inferior	100,00	0,48	99,51	100,00	1,84	98,15
Intermedio	100,00	1,89	98,10	100,00	1,46	98,53
Superior	100,00	1,41	98,57	100,00	2,91	97,04
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	4,41	95,59	100,00	4,63	95,37
Básico e inferior	100,00	5,05	94,95	100,00	4,88	95,11
Intermedio	100,00	4,10	95,90	100,00	4,21	95,78
Superior	100,00	3,93	96,06	100,00	4,63	95,37
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	4,73	95,27	100,00	3,63	96,36
Básico e inferior	100,00	5,15	94,85	100,00	3,63	96,37
Intermedio	100,00	4,19	95,81	100,00	4,32	95,68
Superior	100,00	3,88	96,12	100,00	3,15	96,84

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 0 a 14 años

	Otros problemas mentales			Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	2,29	97,71	100,00	0,52	99,48
Básico e inferior	100,00	3,19	96,81	100,00	0,75	99,25
Intermedio	100,00	1,44	98,56	100,00	0,32	99,68
Superior	100,00	1,65	98,35	100,00	0,34	99,65
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	2,47	97,52	100,00	0,00	100,00
Básico e inferior	100,00	4,61	95,39	100,00	0,00	99,99
Intermedio	100,00	0,20	99,80	100,00	0,00	100,00
Superior	100,00	1,88	98,10	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	2,21	97,79	100,00	0,25	99,75
Básico e inferior	100,00	3,24	96,76	100,00	0,42	99,58
Intermedio	100,00	1,52	98,47	100,00	0,13	99,87
Superior	100,00	1,57	98,43	100,00	0,14	99,86
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	2,41	97,58	100,00	1,70	98,29
Básico e inferior	100,00	2,45	97,54	100,00	1,73	98,27
Intermedio	100,00	2,91	97,07	100,00	1,68	98,31
Superior	100,00	1,94	98,05	100,00	1,62	98,38

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 0 a 14 años

	Migraña o dolor de cabeza frecuente			Hemorroides		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	4,05	95,95	100,00	4,09	95,91
Básico e inferior	100,00	3,50	96,50	100,00	3,75	96,25
Intermedio	100,00	4,60	95,40	100,00	3,60	96,40
Superior	100,00	4,43	95,57	100,00	4,94	95,06
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	3,11	96,89	100,00	0,30	99,70
Básico e inferior	100,00	3,73	96,26	100,00	0,00	99,99
Intermedio	100,00	3,10	96,89	100,00	0,79	99,19
Superior	100,00	1,57	98,39	100,00	0,00	99,98
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	4,68	95,32	100,00	4,09	95,90
Básico e inferior	100,00	3,94	96,06	100,00	3,42	96,58
Intermedio	100,00	5,43	94,56	100,00	3,73	96,26
Superior	100,00	4,98	95,02	100,00	5,02	94,98
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	2,68	97,32	100,00	6,45	93,54
Básico e inferior	100,00	2,52	97,48	100,00	6,08	93,92
Intermedio	100,00	2,90	97,10	100,00	7,23	92,76
Superior	100,00	2,97	97,01	100,00	6,96	93,03

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 0 a 14 años

	Tumores malignos			Osteoporosis		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	1,70	98,30	100,00	1,00	99,00
Básico e inferior	100,00	1,95	98,05	100,00	1,32	98,67
Intermedio	100,00	1,00	98,99	100,00	0,80	99,20
Superior	100,00	1,86	98,14	100,00	0,68	99,32
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	0,39	99,60	100,00	0,44	99,56
Básico e inferior	100,00	0,00	99,99	100,00	0,13	99,86
Intermedio	100,00	0,10	99,89	100,00	0,22	99,77
Superior	100,00	2,04	97,92	100,00	1,64	98,34
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	0,99	99,01	100,00	0,53	99,47
Básico e inferior	100,00	1,20	98,79	100,00	0,55	99,45
Intermedio	100,00	0,64	99,36	100,00	0,56	99,44
Superior	100,00	0,97	99,03	100,00	0,49	99,51
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	4,75	95,25	100,00	2,81	97,18
Básico e inferior	100,00	4,27	95,73	100,00	3,38	96,62
Intermedio	100,00	4,13	95,85	100,00	2,82	97,16
Superior	100,00	6,58	93,41	100,00	1,18	98,81

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 0 a 14 años

	Problemas de tiroides			Problemas de riñón		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	1,75	98,25	100,00	2,61	97,39
Básico e inferior	100,00	1,71	98,29	100,00	3,02	96,98
Intermedio	100,00	1,32	98,68	100,00	2,33	97,66
Superior	100,00	2,12	97,88	100,00	2,23	97,77
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	0,35	99,65	100,00	0,74	99,26
Básico e inferior	100,00	0,29	99,71	100,00	0,30	99,69
Intermedio	100,00	0,28	99,72	100,00	0,00	99,99
Superior	100,00	0,64	99,34	100,00	3,36	96,62
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	1,63	98,37	100,00	1,84	98,16
Básico e inferior	100,00	1,21	98,79	100,00	1,78	98,22
Intermedio	100,00	1,35	98,64	100,00	2,20	97,79
Superior	100,00	2,25	97,75	100,00	1,68	98,32
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	2,99	97,00	100,00	6,18	93,81
Básico e inferior	100,00	3,33	96,67	100,00	6,65	93,35
Intermedio	100,00	2,74	97,24	100,00	6,55	93,45
Superior	100,00	2,18	97,81	100,00	4,59	95,40

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 0 a 14 años

	Problemas de próstata (solo hombres)			Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	6,30	93,70	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Básico e inferior	100,00	7,82	92,18	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Intermedio	100,00	4,02	95,98	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Superior	100,00	5,84	94,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	0,00	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Básico e inferior	100,00	0,00	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Intermedio	100,00	0,00	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Superior	100,00	0,00	99,98	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	3,04	96,96	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Básico e inferior	100,00	3,30	96,70	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Intermedio	100,00	2,13	97,87	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Superior	100,00	3,34	96,66	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	20,53	79,47	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Básico e inferior	100,00	20,22	79,78	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Intermedio	100,00	19,35	80,64	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Superior	100,00	22,24	77,74	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 0 a 14 años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente		
	TOTAL	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	3,49	96,51
Básico e inferior	100,00	4,00	95,99
Intermedio	100,00	3,47	96,53
Superior	100,00	2,79	97,21
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	1,51	98,49
Básico e inferior	100,00	1,25	98,74
Intermedio	100,00	1,45	98,54
Superior	100,00	2,29	97,67
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	3,95	96,05
Básico e inferior	100,00	5,06	94,94
Intermedio	100,00	3,96	96,03
Superior	100,00	2,78	97,22
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	3,32	96,68
Básico e inferior	100,00	3,17	96,83
Intermedio	100,00	4,21	95,79
Superior	100,00	3,11	96,87

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 0 a 14 años

	Tensión alta			Infarto de miocardio		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	19,53	80,47	100,00	0,41	99,59
Básico e inferior	100,00	29,71	70,29	100,00	0,82	99,18
Intermedio	100,00	13,34	86,66	100,00	0,08	99,92
Superior	100,00	9,96	90,04	100,00	0,09	99,91
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	0,57	99,42	100,00	0,00	100,00
Básico e inferior	100,00	1,12	98,86	100,00	0,00	99,99
Intermedio	100,00	0,41	99,58	100,00	0,00	99,99
Superior	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	11,15	88,85	100,00	0,09	99,91
Básico e inferior	100,00	15,00	85,00	100,00	0,25	99,75
Intermedio	100,00	11,27	88,72	100,00	0,00	100,00
Superior	100,00	8,06	91,94	100,00	0,01	99,99
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	48,80	51,20	100,00	1,39	98,60
Básico e inferior	100,00	52,28	47,72	100,00	1,62	98,38
Intermedio	100,00	41,52	58,46	100,00	0,55	99,43
Superior	100,00	35,10	64,89	100,00	0,89	99,09

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 0 a 14 años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria			Otras enfermedades del corazón		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,95	99,05	100,00	3,78	96,22
Básico e inferior	100,00	1,64	98,36	100,00	5,67	94,33
Intermedio	100,00	0,48	99,51	100,00	2,17	97,83
Superior	100,00	0,34	99,66	100,00	2,34	97,66
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	0,23	99,77	100,00	1,11	98,88
Básico e inferior	100,00	0,26	99,73	100,00	1,39	98,61
Intermedio	100,00	0,03	99,96	100,00	0,57	99,43
Superior	100,00	0,53	99,46	100,00	1,63	98,35
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	0,50	99,50	100,00	1,88	98,12
Básico e inferior	100,00	0,96	99,04	100,00	2,09	97,91
Intermedio	100,00	0,51	99,48	100,00	1,88	98,12
Superior	100,00	0,12	99,87	100,00	1,72	98,28
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	2,39	97,61	100,00	9,68	90,32
Básico e inferior	100,00	2,69	97,31	100,00	10,58	89,42
Intermedio	100,00	1,01	98,98	100,00	5,80	94,20
Superior	100,00	2,02	97,95	100,00	8,26	91,74

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 0 a 14 años

	Varices en las piernas			Artrosis (excluyendo artritis)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	12,70	87,30	100,00	21,21	78,79
Básico e inferior	100,00	18,28	81,72	100,00	33,50	66,50
Intermedio	100,00	9,17	90,82	100,00	14,19	85,81
Superior	100,00	7,59	92,41	100,00	9,51	90,49
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	0,00	100,00	100,00	0,06	99,94
Básico e inferior	100,00	0,00	99,99	100,00	0,00	100,00
Intermedio	100,00	0,00	99,99	100,00	0,00	99,99
Superior	100,00	0,00	100,00	100,00	0,24	99,74
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	9,76	90,24	100,00	11,61	88,39
Básico e inferior	100,00	11,97	88,02	100,00	16,71	83,28
Intermedio	100,00	10,10	89,90	100,00	12,37	87,63
Superior	100,00	7,85	92,15	100,00	7,28	92,72
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	25,80	74,20	100,00	54,48	45,52
Básico e inferior	100,00	29,31	70,69	100,00	59,18	40,82
Intermedio	100,00	18,78	81,20	100,00	43,41	56,56
Superior	100,00	11,94	88,04	100,00	37,25	62,74

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 0 a 14 años

	Dolor de espalda crónico (cervical)			Dolor de espalda crónico (lumbar)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	17,54	82,46	100,00	20,09	79,91
Básico e inferior	100,00	23,35	76,65	100,00	25,86	74,14
Intermedio	100,00	14,10	85,90	100,00	16,93	83,07
Superior	100,00	12,06	87,94	100,00	14,45	85,55
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	2,99	97,00	100,00	3,77	96,23
Básico e inferior	100,00	2,78	97,21	100,00	2,55	97,42
Intermedio	100,00	2,83	97,16	100,00	3,59	96,40
Superior	100,00	3,58	96,40	100,00	5,90	94,08
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	15,26	84,74	100,00	16,95	83,05
Básico e inferior	100,00	19,65	80,35	100,00	20,33	79,66
Intermedio	100,00	14,90	85,10	100,00	17,51	82,49
Superior	100,00	12,04	87,96	100,00	14,02	85,98
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	29,85	70,14	100,00	35,26	64,73
Básico e inferior	100,00	31,99	68,01	100,00	37,05	62,95
Intermedio	100,00	27,20	72,79	100,00	33,99	65,99
Superior	100,00	19,69	80,31	100,00	25,67	74,30

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 0 a 14 años

	alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)			Asma (incluida asma alérgica)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	13,65	86,35	100,00	5,88	94,12
Básico e inferior	100,00	10,63	89,37	100,00	5,87	94,13
Intermedio	100,00	15,52	84,48	100,00	6,90	93,10
Superior	100,00	16,45	83,55	100,00	5,19	94,80
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	12,35	87,64	100,00	7,24	92,76
Básico e inferior	100,00	8,23	91,76	100,00	5,06	94,93
Intermedio	100,00	14,28	85,71	100,00	8,64	91,35
Superior	100,00	15,22	84,78	100,00	8,02	91,96
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	15,13	84,87	100,00	5,57	94,42
Básico e inferior	100,00	11,58	88,41	100,00	5,60	94,40
Intermedio	100,00	16,17	83,83	100,00	6,43	93,56
Superior	100,00	17,35	82,65	100,00	5,10	94,89
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	10,64	89,36	100,00	5,99	94,01
Básico e inferior	100,00	10,10	89,90	100,00	6,34	93,66
Intermedio	100,00	14,54	85,45	100,00	6,31	93,69
Superior	100,00	9,79	90,20	100,00	3,46	96,51

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 0 a 14 años

	crónica (EPOC)			Diabetes		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	2,80	97,20	100,00	6,74	93,26
Básico e inferior	100,00	4,05	95,94	100,00	11,20	88,79
Intermedio	100,00	2,02	97,98	100,00	4,28	95,72
Superior	100,00	1,66	98,34	100,00	2,42	97,58
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	0,61	99,38	100,00	0,62	99,38
Básico e inferior	100,00	0,24	99,75	100,00	1,59	98,40
Intermedio	100,00	1,01	98,98	100,00	0,00	100,00
Superior	100,00	0,47	99,53	100,00	0,20	99,76
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	2,08	97,92	100,00	3,10	96,90
Básico e inferior	100,00	3,46	96,54	100,00	4,33	95,67
Intermedio	100,00	1,87	98,12	100,00	4,02	95,97
Superior	100,00	1,12	98,87	100,00	1,67	98,33
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	5,58	94,42	100,00	18,51	81,49
Básico e inferior	100,00	5,55	94,45	100,00	20,92	79,08
Intermedio	100,00	4,11	95,87	100,00	11,67	88,31
Superior	100,00	7,29	92,70	100,00	10,97	89,02

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 0 a 14 años

	Úlcera de estómago o duodeno			Incontinencia urinaria o problemas de control de la orina		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	1,57	98,43	100,00	5,98	94,02
Básico e inferior	100,00	2,09	97,91	100,00	9,34	90,66
Intermedio	100,00	1,30	98,70	100,00	3,51	96,49
Superior	100,00	1,05	98,95	100,00	3,15	96,85
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	0,48	99,52	100,00	1,12	98,87
Básico e inferior	100,00	0,19	99,80	100,00	2,05	97,93
Intermedio	100,00	0,65	99,35	100,00	0,35	99,65
Superior	100,00	0,60	99,39	100,00	1,07	98,90
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	1,15	98,85	100,00	2,78	97,22
Básico e inferior	100,00	1,43	98,56	100,00	2,60	97,39
Intermedio	100,00	1,28	98,72	100,00	3,39	96,61
Superior	100,00	0,85	99,14	100,00	2,60	97,40
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	3,11	96,89	100,00	16,06	83,94
Básico e inferior	100,00	3,23	96,76	100,00	18,39	81,60
Intermedio	100,00	2,31	97,69	100,00	8,62	91,36
Superior	100,00	3,18	96,79	100,00	9,74	90,24

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 0 a 14 años

	Colesterol alto			Cataratas		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	18,17	81,83	100,00	5,16	94,84
Básico e inferior	100,00	23,93	76,07	100,00	8,48	91,52
Intermedio	100,00	13,10	86,90	100,00	3,27	96,73
Superior	100,00	13,84	86,16	100,00	1,99	98,01
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	1,25	98,75	100,00	0,67	99,32
Básico e inferior	100,00	1,09	98,89	100,00	0,83	99,15
Intermedio	100,00	1,18	98,81	100,00	0,78	99,21
Superior	100,00	1,60	98,40	100,00	0,20	99,78
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	13,94	86,06	100,00	1,53	98,47
Básico e inferior	100,00	15,72	84,28	100,00	1,92	98,08
Intermedio	100,00	13,20	86,80	100,00	1,90	98,10
Superior	100,00	12,94	87,06	100,00	1,02	98,98
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	36,37	63,62	100,00	16,17	83,83
Básico e inferior	100,00	37,98	62,02	100,00	17,43	82,57
Intermedio	100,00	30,29	69,69	100,00	12,85	87,14
Superior	100,00	32,90	67,09	100,00	11,98	88,00

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 0 a 14 años

	Problemas crónicos de piel			Estreñimiento crónico		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	6,74	93,26	100,00	5,27	94,73
Básico e inferior	100,00	5,79	94,21	100,00	7,04	92,96
Intermedio	100,00	6,68	93,32	100,00	4,08	95,91
Superior	100,00	8,08	91,92	100,00	3,68	96,32
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	4,71	95,28	100,00	1,82	98,17
Básico e inferior	100,00	3,93	96,06	100,00	1,06	98,93
Intermedio	100,00	4,05	95,95	100,00	1,24	98,75
Superior	100,00	7,03	92,95	100,00	3,99	96,01
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	6,85	93,14	100,00	4,09	95,91
Básico e inferior	100,00	5,32	94,68	100,00	5,16	94,83
Intermedio	100,00	6,77	93,22	100,00	3,66	96,34
Superior	100,00	8,09	91,90	100,00	3,47	96,53
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	7,41	92,59	100,00	9,77	90,23
Básico e inferior	100,00	6,70	93,29	100,00	10,45	89,55
Intermedio	100,00	10,12	89,86	100,00	10,11	89,87
Superior	100,00	8,85	91,13	100,00	5,26	94,74

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 0 a 14 años

	Cirrosis, disfunción hepática			Alzheimer y otra demencias		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,73	99,27	100,00	1,25	98,75
Básico e inferior	100,00	0,90	99,10	100,00	2,64	97,36
Intermedio	100,00	0,58	99,42	100,00	0,10	99,90
Superior	100,00	0,60	99,40	100,00	0,18	99,82
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Básico e inferior	100,00	0,00	99,99	100,00	0,00	99,99
Intermedio	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Superior	100,00	0,00	99,98	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	0,65	99,35	100,00	0,06	99,93
Básico e inferior	100,00	0,68	99,32	100,00	0,19	99,81
Intermedio	100,00	0,75	99,24	100,00	0,00	100,00
Superior	100,00	0,58	99,42	100,00	0,00	100,00
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	1,26	98,74	100,00	4,74	95,25
Básico e inferior	100,00	1,34	98,65	100,00	5,93	94,06
Intermedio	100,00	0,71	99,28	100,00	0,65	99,34
Superior	100,00	1,29	98,70	100,00	1,84	98,15

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 0 a 14 años

	Depresión			Ansiedad crónica		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	8,72	91,28	100,00	8,95	91,05
Básico e inferior	100,00	11,54	88,46	100,00	10,27	89,73
Intermedio	100,00	7,79	92,21	100,00	8,32	91,68
Superior	100,00	5,54	94,46	100,00	7,59	92,41
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	3,36	96,64	100,00	5,00	94,99
Básico e inferior	100,00	2,19	97,80	100,00	4,96	95,03
Intermedio	100,00	4,20	95,79	100,00	4,23	95,76
Superior	100,00	3,65	96,33	100,00	6,44	93,54
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	8,03	91,97	100,00	9,16	90,84
Básico e inferior	100,00	10,61	89,38	100,00	10,85	89,15
Intermedio	100,00	8,50	91,50	100,00	8,96	91,04
Superior	100,00	5,75	94,25	100,00	7,94	92,06
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	12,88	87,12	100,00	10,23	89,76
Básico e inferior	100,00	14,62	85,38	100,00	10,79	89,21
Intermedio	100,00	9,91	90,07	100,00	11,47	88,51
Superior	100,00	5,37	94,63	100,00	5,56	94,43

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 0 a 14 años

	Otros problemas mentales			Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	2,23	97,76	100,00	0,72	99,28
Básico e inferior	100,00	2,81	97,18	100,00	1,35	98,64
Intermedio	100,00	1,34	98,66	100,00	0,38	99,62
Superior	100,00	2,06	97,94	100,00	0,10	99,90
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	2,25	97,74	100,00	0,00	100,00
Básico e inferior	100,00	3,15	96,84	100,00	0,00	100,00
Intermedio	100,00	0,40	99,60	100,00	0,00	100,00
Superior	100,00	4,15	95,84	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	2,02	97,98	100,00	0,22	99,78
Básico e inferior	100,00	2,21	97,78	100,00	0,24	99,75
Intermedio	100,00	1,83	98,17	100,00	0,49	99,51
Superior	100,00	1,96	98,04	100,00	0,05	99,94
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	2,76	97,24	100,00	2,27	97,73
Básico e inferior	100,00	3,41	96,59	100,00	2,88	97,12
Intermedio	100,00	0,58	99,41	100,00	0,42	99,56
Superior	100,00	1,12	98,86	100,00	0,55	99,44

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 0 a 14 años

	Migraña o dolor de cabeza frecuente			Hemorroides		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	11,38	88,62	100,00	6,24	93,75
Básico e inferior	100,00	10,58	89,42	100,00	6,14	93,85
Intermedio	100,00	11,50	88,50	100,00	5,13	94,87
Superior	100,00	12,38	87,62	100,00	7,14	92,86
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	6,86	93,14	100,00	0,47	99,52
Básico e inferior	100,00	5,89	94,10	100,00	0,00	99,99
Intermedio	100,00	5,03	94,96	100,00	0,25	99,75
Superior	100,00	11,67	88,31	100,00	1,58	98,42
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	13,04	86,96	100,00	6,34	93,66
Básico e inferior	100,00	12,42	87,58	100,00	5,71	94,29
Intermedio	100,00	13,85	86,15	100,00	5,28	94,72
Superior	100,00	13,10	86,90	100,00	7,40	92,60
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	9,41	90,59	100,00	8,68	91,32
Básico e inferior	100,00	9,57	90,43	100,00	7,97	92,02
Intermedio	100,00	10,92	89,06	100,00	11,63	88,34
Superior	100,00	6,80	93,17	100,00	9,80	90,19

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 0 a 14 años

	Tumores malignos			Osteoporosis		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	1,78	98,22	100,00	7,07	92,93
Básico e inferior	100,00	2,02	97,98	100,00	10,19	89,81
Intermedio	100,00	1,81	98,19	100,00	4,80	95,20
Superior	100,00	1,45	98,55	100,00	4,42	95,58
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Básico e inferior	100,00	0,00	99,99	100,00	0,00	100,00
Intermedio	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Superior	100,00	0,00	99,98	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	1,27	98,73	100,00	3,15	96,85
Básico e inferior	100,00	1,30	98,69	100,00	3,23	96,77
Intermedio	100,00	1,31	98,69	100,00	2,81	97,19
Superior	100,00	1,21	98,79	100,00	3,27	96,73
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	3,87	96,13	100,00	20,08	79,92
Básico e inferior	100,00	3,24	96,76	100,00	20,20	79,80
Intermedio	100,00	6,61	93,38	100,00	20,88	79,10
Superior	100,00	4,83	95,15	100,00	18,53	81,45

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 0 a 14 años

	Problemas de tiroides			Problemas de riñón		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	10,13	89,87	100,00	2,85	97,15
Básico e inferior	100,00	11,39	88,61	100,00	3,76	96,24
Intermedio	100,00	9,88	90,12	100,00	1,45	98,54
Superior	100,00	8,60	91,40	100,00	2,58	97,42
De 15 a 24 años						
TOTAL	100,00	2,10	97,89	100,00	1,14	98,86
Básico e inferior	100,00	1,47	98,52	100,00	2,25	97,73
Intermedio	100,00	2,78	97,21	100,00	0,31	99,68
Superior	100,00	1,87	98,13	100,00	0,89	99,09
De 25 a 64 años						
TOTAL	100,00	9,82	90,18	100,00	2,06	97,94
Básico e inferior	100,00	10,42	89,58	100,00	2,18	97,82
Intermedio	100,00	10,83	89,16	100,00	1,26	98,74
Superior	100,00	8,81	91,18	100,00	2,39	97,61
De 65 y más años						
TOTAL	100,00	14,56	85,44	100,00	5,57	94,43
Básico e inferior	100,00	14,61	85,38	100,00	5,83	94,17
Intermedio	100,00	16,12	83,87	100,00	3,99	96,00
Superior	100,00	12,56	87,43	100,00	5,67	94,33

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 0 a 14 años

	Problemas de próstata (solo hombres)			Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	5,36	94,64
Básico e inferior	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	4,24	95,76
Intermedio	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	5,88	94,11
Superior	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	6,51	93,49
De 15 a 24 años						
TOTAL	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	0,13	99,86
Básico e inferior	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	0,00	99,99
Intermedio	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	0,33	99,65
Superior	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años						
TOTAL	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	7,94	92,06
Básico e inferior	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	7,73	92,27
Intermedio	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	8,77	91,23
Superior	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	7,67	92,33
De 65 y más años						
TOTAL	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	1,48	98,51
Básico e inferior	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	1,30	98,70
Intermedio	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	1,68	98,31
Superior	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00	2,37	97,61

Tabla 1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 0 a 14 años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente		
	TOTAL	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	3,12	96,87
Básico e inferior	100,00	3,58	96,42
Intermedio	100,00	2,60	97,40
Superior	100,00	2,88	97,12
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	1,15	98,85
Básico e inferior	100,00	0,83	99,16
Intermedio	100,00	1,62	98,37
Superior	100,00	0,77	99,23
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	2,70	97,30
Básico e inferior	100,00	2,58	97,42
Intermedio	100,00	2,75	97,25
Superior	100,00	2,78	97,22
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	5,07	94,93
Básico e inferior	100,00	5,28	94,72
Intermedio	100,00	3,36	96,63
Superior	100,00	5,62	94,38

Tabla 1.030.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 0 a 14 años

	Tensión alta		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	19,77	80,22
Trabajando	100,00	11,32	88,67
En desempleo	100,00	13,92	86,08
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	45,97	54,03
Estudiando	100,00	0,84	99,16
Incapacitado/a para trabajar	100,00	29,56	70,43
Labores del hogar	100,00	30,17	69,82
Otros	100,00	17,56	82,22
Hombres			
TOTAL	100,00	20,04	79,96
Trabajando	100,00	13,50	86,50
En desempleo	100,00	15,17	84,83
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	44,90	55,10
Estudiando	100,00	1,25	98,74
Incapacitado/a para trabajar	100,00	32,52	67,44
Labores del hogar	100,00	31,95266272	67,4556213
Otros	100,00	36,40552995	63,59447005
Mujeres			
TOTAL	100,00	19,53	80,47
Trabajando	100,00	8,79	91,21
En desempleo	100,00	12,95	87,05
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	47,00	53,00
Estudiando	100,00	0,41	99,58
Incapacitado/a para trabajar	100,00	26,22	73,74
Labores del hogar	100,00	30,15	69,85
Otros	100,00	0	99,57081545

Tabla 1.030.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 0 a 14 años

	Infarto de miocardio		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	0,70	99,30
Trabajando	100,00	0,22	99,78
En desempleo	100,00	0,45	99,54
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	2,02	97,98
Estudiando	100,00	0,00	100,00
Incapacitado/a para trabajar	100,00	2,55	97,45
Labores del hogar	100,00	0,70	99,30
Otros	100,00	0,00	99,78
Hombres			
TOTAL	100,00	1,01	98,99
Trabajando	100,00	0,39	99,60
En desempleo	100,00	0,99	99,00
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	2,62	97,38
Estudiando	100,00	0,00	100,00
Incapacitado/a para trabajar	100,00	4,62	95,34
Labores del hogar	100,00	0	100
Otros	100,00	0	100
Mujeres			
TOTAL	100,00	0,41	99,59
Trabajando	100,00	0,02	99,98
En desempleo	100,00	0,04	99,96
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	1,44	98,56
Estudiando	100,00	0,00	100,00
Incapacitado/a para trabajar	100,00	0,20	99,78
Labores del hogar	100,00	0,71	99,29
Otros	100,00	0	100

Tabla 1.030.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 0 a 14 años

	Angina de pecho, enfermedad coronaria		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	1,13	98,87
Trabajando	100,00	0,44	99,56
En desempleo	100,00	1,01	98,98
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	2,83	97,17
Estudiando	100,00	0,33	99,67
Incapacitado/a para trabajar	100,00	3,30	96,69
Labores del hogar	100,00	1,40	98,59
Otros	100,00	0,00	99,78
Hombres			
TOTAL	100,00	1,33	98,67
Trabajando	100,00	0,52	99,48
En desempleo	100,00	1,04	98,95
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	3,43	96,57
Estudiando	100,00	0,48	99,51
Incapacitado/a para trabajar	100,00	5,19	94,79
Labores del hogar	100,00	0	100
Otros	100,00	0	100
Mujeres			
TOTAL	100,00	0,95	99,05
Trabajando	100,00	0,34	99,66
En desempleo	100,00	0,99	99,00
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	2,25	97,74
Estudiando	100,00	0,17	99,82
Incapacitado/a para trabajar	100,00	1,22	98,76
Labores del hogar	100,00	1,41	98,58
Otros	100,00	0	100

Tabla 1.030.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 0 a 14 años

	Otras enfermedades del corazón		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	3,88	96,12
Trabajando	100,00	1,58	98,42
En desempleo	100,00	1,61	98,38
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	10,12	89,88
Estudiando	100,00	0,94	99,06
Incapacitado/a para trabajar	100,00	9,21	90,78
Labores del hogar	100,00	6,64	93,35
Otros	100,00	10,80	88,98
Hombres			
TOTAL	100,00	3,99	96,01
Trabajando	100,00	1,56	98,44
En desempleo	100,00	2,64	97,35
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	11,24	88,75
Estudiando	100,00	0,53	99,47
Incapacitado/a para trabajar	100,00	11,31	88,67
Labores del hogar	100,00	17,75147929	81,65680473
Otros	100,00	12,44239631	87,09677419
Mujeres			
TOTAL	100,00	3,78	96,22
Trabajando	100,00	1,61	98,39
En desempleo	100,00	0,82	99,17
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	9,04	90,96
Estudiando	100,00	1,37	98,63
Incapacitado/a para trabajar	100,00	6,90	93,08
Labores del hogar	100,00	6,56	93,44
Otros	100,00	8,979591837	91,02040816

Tabla 1.030.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 0 a 14 años

	Varices en las piernas		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	8,52	91,48
Trabajando	100,00	5,31	94,69
En desempleo	100,00	7,17	92,83
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	17,47	82,53
Estudiando	100,00	0,17	99,83
Incapacitado/a para trabajar	100,00	11,42	88,57
Labores del hogar	100,00	17,70	82,29
Otros	100,00	6,48	93,30
Hombres			
TOTAL	100,00	4,13	95,87
Trabajando	100,00	2,48	97,52
En desempleo	100,00	3,75	96,24
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	9,82	90,17
Estudiando	100,00	0,20	99,80
Incapacitado/a para trabajar	100,00	7,35	92,63
Labores del hogar	100,00	2,884615385	96,63461538
Otros	100,00	0	100
Mujeres			
TOTAL	100,00	12,70	87,30
Trabajando	100,00	8,62	91,38
En desempleo	100,00	9,83	90,17
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	24,80	75,20
Estudiando	100,00	0,13	99,87
Incapacitado/a para trabajar	100,00	15,89	84,09
Labores del hogar	100,00	17,84	82,16
Otros	100,00	12,24489796	87,75510204

Tabla 1.030.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 0 a 14 años

	Artrosis (excluyendo artritis)		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	15,68	84,32
Trabajando	100,00	6,17	93,83
En desempleo	100,00	10,51	89,49
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	40,50	59,50
Estudiando	100,00	0,29	99,71
Incapacitado/a para trabajar	100,00	27,56	72,43
Labores del hogar	100,00	34,61	65,39
Otros	100,00	17,28	82,51
Hombres			
TOTAL	100,00	9,87	90,13
Trabajando	100,00	4,33	95,67
En desempleo	100,00	6,70	93,28
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	28,07	71,92
Estudiando	100,00	0,56	99,44
Incapacitado/a para trabajar	100,00	20,42	79,56
Labores del hogar	100,00	0	100
Otros	100,00	26,7281106	72,81105991
Mujeres			
TOTAL	100,00	21,21	78,79
Trabajando	100,00	8,33	91,67
En desempleo	100,00	13,49	86,51
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	52,35	47,64
Estudiando	100,00	0,00	100,00
Incapacitado/a para trabajar	100,00	35,66	64,30
Labores del hogar	100,00	34,94	65,05
Otros	100,00	8,979591837	91,02040816

Tabla 1.030.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 0 a 14 años

	Dolor de espalda crónico (cervical)		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	13,41	86,59
Trabajando	100,00	9,47	90,53
En desempleo	100,00	12,88	87,12
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	23,46	76,54
Estudiando	100,00	2,23	97,76
Incapacitado/a para trabajar	100,00	32,16	67,84
Labores del hogar	100,00	21,47	78,52
Otros	100,00	13,82	85,96
Hombres			
TOTAL	100,00	9,07	90,93
Trabajando	100,00	6,71	93,29
En desempleo	100,00	7,34	92,65
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	17,34	82,66
Estudiando	100,00	1,48	98,52
Incapacitado/a para trabajar	100,00	23,81	76,17
Labores del hogar	100,00	0	100
Otros	100,00	16,12903226	83,87096774
Mujeres			
TOTAL	100,00	17,54	82,46
Trabajando	100,00	12,69	87,31
En desempleo	100,00	17,17	82,82
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	29,36	70,64
Estudiando	100,00	3,02	96,97
Incapacitado/a para trabajar	100,00	41,64	58,34
Labores del hogar	100,00	21,64	78,36
Otros	100,00	11,42857143	88,16326531

Tabla 1.030.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 0 a 14 años

	Dolor de espalda crónico (lumbar)		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	16,86	83,14
Trabajando	100,00	12,69	87,31
En desempleo	100,00	15,33	84,67
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	28,68	71,32
Estudiando	100,00	3,42	96,58
Incapacitado/a para trabajar	100,00	39,47	60,53
Labores del hogar	100,00	23,30	76,70
Otros	100,00	26,13	73,43
Hombres			
TOTAL	100,00	13,45	86,54
Trabajando	100,00	11,09	88,91
En desempleo	100,00	11,25	88,75
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	22,26	77,74
Estudiando	100,00	3,51	96,49
Incapacitado/a para trabajar	100,00	33,37	66,61
Labores del hogar	100,00	31,95266272	67,4556213
Otros	100,00	16,12903226	83,87096774
Mujeres			
TOTAL	100,00	20,09	79,91
Trabajando	100,00	14,55	85,45
En desempleo	100,00	18,49	81,51
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	34,84	65,16
Estudiando	100,00	3,32	96,68
Incapacitado/a para trabajar	100,00	46,28	53,70
Labores del hogar	100,00	23,23	76,77
Otros	100,00	35,10204082	64,48979592

Tabla 1.030.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 0 a 14 años

	alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida)		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	12,36	87,64
Trabajando	100,00	13,23	86,76
En desempleo	100,00	12,66	87,34
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	9,79	90,21
Estudiando	100,00	12,98	87,02
Incapacitado/a para trabajar	100,00	17,22	82,78
Labores del hogar	100,00	10,57	89,43
Otros	100,00	31,10	68,68
Hombres			
TOTAL	100,00	11,00	89,00
Trabajando	100,00	11,76	88,24
En desempleo	100,00	10,70	89,30
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	8,33	91,67
Estudiando	100,00	12,95	87,04
Incapacitado/a para trabajar	100,00	10,42	89,56
Labores del hogar	100,00	0	100
Otros	100,00	35,94470046	63,59447005
Mujeres			
TOTAL	100,00	13,65	86,35
Trabajando	100,00	14,95	85,05
En desempleo	100,00	14,16	85,84
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	11,17	88,83
Estudiando	100,00	13,01	86,99
Incapacitado/a para trabajar	100,00	24,83	75,13
Labores del hogar	100,00	10,65	89,35
Otros	100,00	26,93877551	73,06122449

Tabla 1.030.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 0 a 14 años

	Asma (incluida asma alérgica)		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	4,98	95,02
Trabajando	100,00	4,53	95,47
En desempleo	100,00	5,83	94,17
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	4,99	95,01
Estudiando	100,00	5,35	94,65
Incapacitado/a para trabajar	100,00	7,70	92,29
Labores del hogar	100,00	6,04	93,96
Otros	100,00	3,24	96,54
Hombres			
TOTAL	100,00	4,04	95,96
Trabajando	100,00	3,95	96,05
En desempleo	100,00	5,13	94,86
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	3,88	96,12
Estudiando	100,00	4,02	95,98
Incapacitado/a para trabajar	100,00	3,75	96,25
Labores del hogar	100,00	0	100
Otros	100,00	6,912442396	92,62672811
Mujeres			
TOTAL	100,00	5,88	94,12
Trabajando	100,00	5,20	94,80
En desempleo	100,00	6,36	93,64
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	6,06	93,94
Estudiando	100,00	6,72	93,27
Incapacitado/a para trabajar	100,00	12,11	87,86
Labores del hogar	100,00	6,09	93,91
Otros	100,00	0	100

Tabla 1.030.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 0 a 14 años

	crónica (EPOC)		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	2,82	97,18
Trabajando	100,00	1,48	98,52
En desempleo	100,00	2,29	97,71
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	6,79	93,21
Estudiando	100,00	0,41	99,58
Incapacitado/a para trabajar	100,00	5,85	94,15
Labores del hogar	100,00	3,04	96,96
Otros	100,00	0,00	99,78
Hombres			
TOTAL	100,00	2,84	97,15
Trabajando	100,00	1,46	98,54
En desempleo	100,00	2,47	97,52
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	7,48	92,51
Estudiando	100,00	0,16	99,84
Incapacitado/a para trabajar	100,00	4,60	95,38
Labores del hogar	100,00	0	100
Otros	100,00	0	100
Mujeres			
TOTAL	100,00	2,80	97,20
Trabajando	100,00	1,49	98,51
En desempleo	100,00	2,14	97,86
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	6,12	93,87
Estudiando	100,00	0,68	99,32
Incapacitado/a para trabajar	100,00	7,23	92,73
Labores del hogar	100,00	3,06	96,93
Otros	100,00	0	99,57081545

Tabla 1.030.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 0 a 14 años

	Diabetes		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	7,13	92,87
Trabajando	100,00	2,76	97,24
En desempleo	100,00	5,38	94,62
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	19,01	80,99
Estudiando	100,00	0,39	99,61
Incapacitado/a para trabajar	100,00	13,82	86,17
Labores del hogar	100,00	11,44	88,55
Otros	100,00	0,00	99,78
Hombres			
TOTAL	100,00	7,54	92,46
Trabajando	100,00	3,49	96,51
En desempleo	100,00	6,69	93,30
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	20,41	79,58
Estudiando	100,00	0,46	99,54
Incapacitado/a para trabajar	100,00	14,80	85,18
Labores del hogar	100,00	0	100
Otros	100,00	0	100
Mujeres			
TOTAL	100,00	6,74	93,26
Trabajando	100,00	1,92	98,08
En desempleo	100,00	4,37	95,63
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	17,66	82,34
Estudiando	100,00	0,31	99,69
Incapacitado/a para trabajar	100,00	12,71	87,27
Labores del hogar	100,00	11,55	88,44
Otros	100,00	0	100

Tabla 1.030.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 0 a 14 años

	Úlcera de estómago o duodeno		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	1,52	98,48
Trabajando	100,00	1,08	98,92
En desempleo	100,00	1,24	98,76
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	2,70	97,30
Estudiando	100,00	0,33	99,67
Incapacitado/a para trabajar	100,00	3,46	96,52
Labores del hogar	100,00	2,55	97,45
Otros	100,00	0,00	99,78
Hombres			
TOTAL	100,00	1,47	98,53
Trabajando	100,00	1,24	98,75
En desempleo	100,00	1,68	98,32
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	2,61	97,39
Estudiando	100,00	0,00	100,00
Incapacitado/a para trabajar	100,00	1,34	98,64
Labores del hogar	100,00	0	100
Otros	100,00	0	100
Mujeres			
TOTAL	100,00	1,57	98,43
Trabajando	100,00	0,89	99,11
En desempleo	100,00	0,91	99,09
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	2,79	97,21
Estudiando	100,00	0,68	99,32
Incapacitado/a para trabajar	100,00	5,83	94,15
Labores del hogar	100,00	2,57	97,43
Otros	100,00	0	100

Tabla 1.030.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 0 a 14 años

	Incontinencia urinaria o problemas de control de la orina		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	4,82	95,18
Trabajando	100,00	1,80	98,20
En desempleo	100,00	2,20	97,80
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	13,36	86,64
Estudiando	100,00	0,57	99,43
Incapacitado/a para trabajar	100,00	11,22	88,78
Labores del hogar	100,00	7,48	92,51
Otros	100,00	1,51	98,27
Hombres			
TOTAL	100,00	3,60	96,40
Trabajando	100,00	1,31	98,69
En desempleo	100,00	2,16	97,83
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	10,93	89,07
Estudiando	100,00	0,00	100,00
Incapacitado/a para trabajar	100,00	8,94	91,04
Labores del hogar	100,00	0	100
Otros	100,00	0	100
Mujeres			
TOTAL	100,00	5,98	94,02
Trabajando	100,00	2,38	97,62
En desempleo	100,00	2,22	97,78
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	15,68	84,32
Estudiando	100,00	1,16	98,84
Incapacitado/a para trabajar	100,00	13,75	86,21
Labores del hogar	100,00	7,55	92,45
Otros	100,00	2,857142857	97,14285714

Tabla 1.030.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 0 a 14 años

	Colesterol alto		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	18,03	81,97
Trabajando	100,00	13,15	86,84
En desempleo	100,00	13,94	86,06
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	35,60	64,40
Estudiando	100,00	0,98	99,02
Incapacitado/a para trabajar	100,00	26,85	73,14
Labores del hogar	100,00	24,35	75,64
Otros	100,00	23,36	76,20
Hombres			
TOTAL	100,00	17,88	82,12
Trabajando	100,00	14,01	85,99
En desempleo	100,00	13,60	86,39
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	35,25	64,74
Estudiando	100,00	0,17	99,83
Incapacitado/a para trabajar	100,00	31,39	68,59
Labores del hogar	100,00	43,78698225	55,62130178
Otros	100,00	39,63133641	59,9078341
Mujeres			
TOTAL	100,00	18,17	81,83
Trabajando	100,00	12,16	87,84
En desempleo	100,00	14,20	85,80
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	35,92	64,08
Estudiando	100,00	1,82	98,18
Incapacitado/a para trabajar	100,00	21,75	78,23
Labores del hogar	100,00	24,20	75,80
Otros	100,00	8,713692946	90,87136929

Tabla 1.030.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 0 a 14 años

	Cataratas		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	4,40	95,60
Trabajando	100,00	0,90	99,09
En desempleo	100,00	2,37	97,62
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	14,46	85,54
Estudiando	100,00	0,26	99,74
Incapacitado/a para trabajar	100,00	5,71	94,29
Labores del hogar	100,00	6,61	93,39
Otros	100,00	0,00	100,00
Hombres			
TOTAL	100,00	3,61	96,39
Trabajando	100,00	0,92	99,08
En desempleo	100,00	2,59	97,41
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	12,38	87,62
Estudiando	100,00	0,08	99,92
Incapacitado/a para trabajar	100,00	4,11	95,87
Labores del hogar	100,00	0	100
Otros	100,00	0	100
Mujeres			
TOTAL	100,00	5,16	94,84
Trabajando	100,00	0,89	99,11
En desempleo	100,00	2,21	97,78
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	16,43	83,57
Estudiando	100,00	0,44	99,56
Incapacitado/a para trabajar	100,00	7,49	92,47
Labores del hogar	100,00	6,67	93,33
Otros	100,00	0	100

Tabla 1.030.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 0 a 14 años

	Problemas crónicos de piel		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	6,44	93,56
Trabajando	100,00	5,86	94,13
En desempleo	100,00	6,60	93,40
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	7,80	92,20
Estudiando	100,00	4,68	95,32
Incapacitado/a para trabajar	100,00	14,88	85,11
Labores del hogar	100,00	5,28	94,72
Otros	100,00	7,13	92,66
Hombres			
TOTAL	100,00	6,12	93,88
Trabajando	100,00	5,35	94,65
En desempleo	100,00	6,43	93,57
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	8,03	91,96
Estudiando	100,00	4,34	95,66
Incapacitado/a para trabajar	100,00	12,30	87,68
Labores del hogar	100,00	0	100
Otros	100,00	3,225806452	96,31336406
Mujeres			
TOTAL	100,00	6,74	93,26
Trabajando	100,00	6,46	93,54
En desempleo	100,00	6,73	93,27
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	7,57	92,43
Estudiando	100,00	5,04	94,95
Incapacitado/a para trabajar	100,00	17,76	82,20
Labores del hogar	100,00	5,32	94,68
Otros	100,00	10,6122449	89,3877551

Tabla 1.030.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 0 a 14 años

	Estreñimiento crónico		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	3,55	96,45
Trabajando	100,00	1,79	98,21
En desempleo	100,00	3,83	96,17
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	6,99	93,01
Estudiando	100,00	1,11	98,89
Incapacitado/a para trabajar	100,00	11,32	88,68
Labores del hogar	100,00	6,18	93,82
Otros	100,00	15,55	84,02
Hombres			
TOTAL	100,00	1,74	98,26
Trabajando	100,00	0,67	99,33
En desempleo	100,00	2,21	97,78
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	4,27	95,72
Estudiando	100,00	0,06	99,94
Incapacitado/a para trabajar	100,00	6,77	93,21
Labores del hogar	100,00	3,314917127	95,5801105
Otros	100,00	29,95391705	69,58525346
Mujeres			
TOTAL	100,00	5,27	94,73
Trabajando	100,00	3,10	96,90
En desempleo	100,00	5,07	94,92
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	9,59	90,41
Estudiando	100,00	2,21	97,79
Incapacitado/a para trabajar	100,00	16,50	83,46
Labores del hogar	100,00	6,19	93,80
Otros	100,00	2,857142857	97,14285714

Tabla 1.030.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 0 a 14 años

	Cirrosis, disfunción hepática		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	0,75	99,25
Trabajando	100,00	0,45	99,55
En desempleo	100,00	0,85	99,15
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	1,26	98,74
Estudiando	100,00	0,13	99,87
Incapacitado/a para trabajar	100,00	2,40	97,60
Labores del hogar	100,00	1,55	98,44
Otros	100,00	0,00	99,78
Hombres			
TOTAL	100,00	0,76	99,24
Trabajando	100,00	0,51	99,49
En desempleo	100,00	1,01	98,98
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	1,39	98,60
Estudiando	100,00	0,25	99,75
Incapacitado/a para trabajar	100,00	1,82	98,17
Labores del hogar	100,00	0	100
Otros	100,00	0	100
Mujeres			
TOTAL	100,00	0,73	99,27
Trabajando	100,00	0,38	99,62
En desempleo	100,00	0,73	99,27
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	1,14	98,86
Estudiando	100,00	0,00	100,00
Incapacitado/a para trabajar	100,00	3,04	96,92
Labores del hogar	100,00	1,57	98,43
Otros	100,00	0	100

Tabla 1.030.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 0 a 14 años

	Alzheimer y otra demencias		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	0,92	99,08
Trabajando	100,00	0,00	100,00
En desempleo	100,00	0,05	99,95
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	3,31	96,69
Estudiando	100,00	0,00	100,00
Incapacitado/a para trabajar	100,00	1,86	98,13
Labores del hogar	100,00	2,56	97,43
Otros	100,00	0,00	99,78
Hombres			
TOTAL	100,00	0,58	99,42
Trabajando	100,00	0,00	100,00
En desempleo	100,00	0,12	99,87
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	2,23	97,76
Estudiando	100,00	0,00	100,00
Incapacitado/a para trabajar	100,00	2,63	97,37
Labores del hogar	100,00	0	100
Otros	100,00	0	100
Mujeres			
TOTAL	100,00	1,25	98,75
Trabajando	100,00	0,01	99,99
En desempleo	100,00	0,00	100,00
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	4,33	95,66
Estudiando	100,00	0,00	99,99
Incapacitado/a para trabajar	100,00	1,00	98,96
Labores del hogar	100,00	2,59	97,41
Otros	100,00	0	100

Tabla 1.030.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 0 a 14 años

	Depresión		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	6,45	93,55
Trabajando	100,00	3,86	96,14
En desempleo	100,00	10,77	89,22
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	8,55	91,45
Estudiando	100,00	1,89	98,11
Incapacitado/a para trabajar	100,00	32,68	67,31
Labores del hogar	100,00	11,16	88,84
Otros	100,00	2,59	96,98
Hombres			
TOTAL	100,00	4,05	95,95
Trabajando	100,00	2,67	97,33
En desempleo	100,00	8,71	91,27
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	4,99	95,00
Estudiando	100,00	0,65	99,35
Incapacitado/a para trabajar	100,00	23,55	76,43
Labores del hogar	100,00	16,21621622	82,43243243
Otros	100,00	0	100
Mujeres			
TOTAL	100,00	8,72	91,28
Trabajando	100,00	5,26	94,74
En desempleo	100,00	12,37	87,62
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	11,95	88,05
Estudiando	100,00	3,18	96,82
Incapacitado/a para trabajar	100,00	43,01	56,95
Labores del hogar	100,00	11,12	88,88
Otros	100,00	4,897959184	94,69387755

Tabla 1.030.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 0 a 14 años

	Ansiedad crónica		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	6,57	93,43
Trabajando	100,00	4,91	95,09
En desempleo	100,00	10,93	89,07
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	7,01	92,99
Estudiando	100,00	3,11	96,88
Incapacitado/a para trabajar	100,00	27,98	72,01
Labores del hogar	100,00	9,42	90,58
Otros	100,00	1,51	98,27
Hombres			
TOTAL	100,00	4,06	95,94
Trabajando	100,00	3,36	96,64
En desempleo	100,00	7,19	92,80
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	3,88	96,11
Estudiando	100,00	1,62	98,37
Incapacitado/a para trabajar	100,00	19,63	80,36
Labores del hogar	100,00	14,20118343	85,20710059
Otros	100,00	3,225806452	96,31336406
Mujeres			
TOTAL	100,00	8,95	91,05
Trabajando	100,00	6,73	93,27
En desempleo	100,00	13,82	86,18
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	10,01	89,98
Estudiando	100,00	4,68	95,32
Incapacitado/a para trabajar	100,00	37,35	62,63
Labores del hogar	100,00	9,38	90,62
Otros	100,00	0	100

Tabla 1.030.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 0 a 14 años

	Otros problemas mentales		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	2,26	97,74
Trabajando	100,00	1,12	98,88
En desempleo	100,00	2,42	97,58
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	2,51	97,49
Estudiando	100,00	2,12	97,88
Incapacitado/a para trabajar	100,00	25,54	74,45
Labores del hogar	100,00	1,89	98,11
Otros	100,00	4,32	95,46
Hombres			
TOTAL	100,00	2,29	97,71
Trabajando	100,00	0,87	99,13
En desempleo	100,00	2,97	97,02
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	2,33	97,67
Estudiando	100,00	2,59	97,41
Incapacitado/a para trabajar	100,00	30,57	69,43
Labores del hogar	100,00	0	100
Otros	100,00	3,225806452	96,31336406
Mujeres			
TOTAL	100,00	2,23	97,76
Trabajando	100,00	1,42	98,58
En desempleo	100,00	2,00	97,99
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	2,68	97,32
Estudiando	100,00	1,62	98,38
Incapacitado/a para trabajar	100,00	20,03	79,93
Labores del hogar	100,00	1,90	98,09
Otros	100,00	4,897959184	94,69387755

Tabla 1.030.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 0 a 14 años

	Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	0,62	99,38
Trabajando	100,00	0,09	99,91
En desempleo	100,00	0,23	99,76
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	1,93	98,07
Estudiando	100,00	0,00	100,00
Incapacitado/a para trabajar	100,00	1,41	98,58
Labores del hogar	100,00	1,73	98,27
Otros	100,00	0,00	99,78
Hombres			
TOTAL	100,00	0,52	99,48
Trabajando	100,00	0,06	99,94
En desempleo	100,00	0,33	99,66
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	1,83	98,17
Estudiando	100,00	0,00	100,00
Incapacitado/a para trabajar	100,00	1,75	98,23
Labores del hogar	100,00	0	100
Otros	100,00	0	100
Mujeres			
TOTAL	100,00	0,72	99,28
Trabajando	100,00	0,11	99,89
En desempleo	100,00	0,16	99,84
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	2,03	97,97
Estudiando	100,00	0,00	100,00
Incapacitado/a para trabajar	100,00	1,00	98,95
Labores del hogar	100,00	1,74	98,25
Otros	100,00	0	100

Tabla 1.030.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 0 a 14 años

	Migraña o dolor de cabeza frecuente		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	7,82	92,18
Trabajando	100,00	7,93	92,07
En desempleo	100,00	10,03	89,97
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	6,14	93,86
Estudiando	100,00	4,24	95,76
Incapacitado/a para trabajar	100,00	19,06	80,93
Labores del hogar	100,00	10,50	89,50
Otros	100,00	27,21	72,35
Hombres			
TOTAL	100,00	4,05	95,95
Trabajando	100,00	4,36	95,64
En desempleo	100,00	4,65	95,34
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	2,82	97,18
Estudiando	100,00	2,54	97,46
Incapacitado/a para trabajar	100,00	10,91	89,07
Labores del hogar	100,00	0	99,32432432
Otros	100,00	29,03225806	70,50691244
Mujeres			
TOTAL	100,00	11,38	88,62
Trabajando	100,00	12,11	87,88
En desempleo	100,00	14,16	85,84
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	9,31	90,69
Estudiando	100,00	6,01	93,98
Incapacitado/a para trabajar	100,00	28,26	71,72
Labores del hogar	100,00	10,57	89,43
Otros	100,00	25,71428571	74,28571429

Tabla 1.030.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 0 a 14 años

	Hemorroides		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	5,20	94,80
Trabajando	100,00	4,48	95,52
En desempleo	100,00	5,56	94,44
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	7,94	92,06
Estudiando	100,00	0,46	99,54
Incapacitado/a para trabajar	100,00	11,20	88,79
Labores del hogar	100,00	5,58	94,41
Otros	100,00	4,42	95,13
Hombres			
TOTAL	100,00	4,09	95,91
Trabajando	100,00	3,45	96,55
En desempleo	100,00	3,97	96,03
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	6,90	93,10
Estudiando	100,00	0,61	99,39
Incapacitado/a para trabajar	100,00	6,76	93,22
Labores del hogar	100,00	23,55769231	75,96153846
Otros	100,00	0	99,51456311
Mujeres			
TOTAL	100,00	6,24	93,75
Trabajando	100,00	5,67	94,33
En desempleo	100,00	6,78	93,22
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	8,93	91,07
Estudiando	100,00	0,30	99,70
Incapacitado/a para trabajar	100,00	16,15	83,83
Labores del hogar	100,00	5,41	94,58
Otros	100,00	8,163265306	91,42857143

Tabla 1.030.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 0 a 14 años

	Tumores malignos		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	1,74	98,26
Trabajando	100,00	0,72	99,28
En desempleo	100,00	1,03	98,97
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	4,23	95,77
Estudiando	100,00	0,03	99,97
Incapacitado/a para trabajar	100,00	8,81	91,18
Labores del hogar	100,00	2,36	97,64
Otros	100,00	0,00	99,78
Hombres			
TOTAL	100,00	1,70	98,30
Trabajando	100,00	0,73	99,27
En desempleo	100,00	0,12	99,87
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	4,82	95,17
Estudiando	100,00	0,00	100,00
Incapacitado/a para trabajar	100,00	7,70	92,29
Labores del hogar	100,00	0	100
Otros	100,00	0	100
Mujeres			
TOTAL	100,00	1,78	98,22
Trabajando	100,00	0,70	99,30
En desempleo	100,00	1,73	98,26
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	3,67	96,33
Estudiando	100,00	0,06	99,94
Incapacitado/a para trabajar	100,00	10,04	89,94
Labores del hogar	100,00	2,38	97,62
Otros	100,00	0	100

Tabla 1.030.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 0 a 14 años

	Osteoporosis		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	4,11	95,89
Trabajando	100,00	1,18	98,82
En desempleo	100,00	2,02	97,98
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	11,31	88,69
Estudiando	100,00	0,30	99,69
Incapacitado/a para trabajar	100,00	7,70	92,29
Labores del hogar	100,00	11,32	88,67
Otros	100,00	0,00	99,78
Hombres			
TOTAL	100,00	1,00	99,00
Trabajando	100,00	0,29	99,71
En desempleo	100,00	0,53	99,47
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	2,80	97,19
Estudiando	100,00	0,59	99,40
Incapacitado/a para trabajar	100,00	4,08	95,92
Labores del hogar	100,00	0	100
Otros	100,00	0	100
Mujeres			
TOTAL	100,00	7,07	92,93
Trabajando	100,00	2,21	97,79
En desempleo	100,00	3,18	96,82
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	19,51	80,49
Estudiando	100,00	0,00	100,00
Incapacitado/a para trabajar	100,00	11,72	88,23
Labores del hogar	100,00	11,43	88,56
Otros	100,00	0	100

Tabla 1.030.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 0 a 14 años

	Problemas de tiroides		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	6,05	93,95
Trabajando	100,00	4,65	95,35
En desempleo	100,00	6,90	93,09
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	8,88	91,12
Estudiando	100,00	1,02	98,97
Incapacitado/a para trabajar	100,00	9,24	90,76
Labores del hogar	100,00	12,98	87,01
Otros	100,00	18,32	81,47
Hombres			
TOTAL	100,00	1,75	98,25
Trabajando	100,00	1,70	98,30
En desempleo	100,00	0,80	99,20
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	2,75	97,24
Estudiando	100,00	0,41	99,58
Incapacitado/a para trabajar	100,00	2,06	97,92
Labores del hogar	100,00	0	100
Otros	100,00	5,240174672	94,75982533
Mujeres			
TOTAL	100,00	10,13	89,87
Trabajando	100,00	8,10	91,90
En desempleo	100,00	11,63	88,37
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	14,73	85,26
Estudiando	100,00	1,67	98,33
Incapacitado/a para trabajar	100,00	17,32	82,66
Labores del hogar	100,00	13,11	86,89
Otros	100,00	30,20408163	69,3877551

Tabla 1.030.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 0 a 14 años

	Problemas de riñón		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	2,73	97,27
Trabajando	100,00	1,49	98,51
En desempleo	100,00	2,31	97,69
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	5,87	94,13
Estudiando	100,00	1,03	98,97
Incapacitado/a para trabajar	100,00	6,84	93,14
Labores del hogar	100,00	3,47	96,52
Otros	100,00	0,00	99,78
Hombres			
TOTAL	100,00	2,61	97,39
Trabajando	100,00	1,47	98,52
En desempleo	100,00	1,90	98,09
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	6,26	93,73
Estudiando	100,00	0,66	99,34
Incapacitado/a para trabajar	100,00	5,69	94,31
Labores del hogar	100,00	0	100
Otros	100,00	0	100
Mujeres			
TOTAL	100,00	2,85	97,15
Trabajando	100,00	1,51	98,49
En desempleo	100,00	2,61	97,38
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	5,50	94,50
Estudiando	100,00	1,42	98,57
Incapacitado/a para trabajar	100,00	8,12	91,83
Labores del hogar	100,00	3,50	96,49
Otros	100,00	0	100

Tabla 1.030.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 0 a 14 años

	Problemas de próstata (solo hombres)		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	6,30	93,70
Trabajando	100,00	2,36	97,63
En desempleo	100,00	2,95	97,05
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	20,02	79,98
Estudiando	100,00	0,00	100,00
Incapacitado/a para trabajar	100,00	7,58	92,40
Labores del hogar	100,00	3,55	95,86
Otros	100,00	39,63	59,91
Hombres			
TOTAL	100,00	6,30	93,70
Trabajando	100,00	2,36	97,63
En desempleo	100,00	2,95	97,05
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	20,02	79,98
Estudiando	100,00	0,00	100,00
Incapacitado/a para trabajar	100,00	7,58	92,40
Labores del hogar	100,00	3,550295858	95,85798817
Otros	100,00	39,63133641	59,9078341
Mujeres			
TOTAL	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Trabajando	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
En desempleo	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Jubilado/a o prejubilado/a	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Estudiando	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Incapacitado/a para trabajar	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Labores del hogar	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Otros	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

Tabla 1.030.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 0 a 14 años

	Problemas del periodo menopáusico (solo mujeres)		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	5,36	94,64
Trabajando	100,00	7,06	92,94
En desempleo	100,00	8,14	91,86
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	2,05	97,95
Estudiando	100,00	0,24	99,76
Incapacitado/a para trabajar	100,00	15,95	84,01
Labores del hogar	100,00	4,12	95,88
Otros	100,00	9,44	90,13
Hombres			
TOTAL	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Trabajando	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
En desempleo	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Jubilado/a o prejubilado/a	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Estudiando	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Incapacitado/a para trabajar	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Labores del hogar	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Otros	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Mujeres			
TOTAL	100,00	5,36	94,64
Trabajando	100,00	7,06	92,94
En desempleo	100,00	8,14	91,86
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	2,05	97,95
Estudiando	100,00	0,24	99,76
Incapacitado/a para trabajar	100,00	15,95	84,01
Labores del hogar	100,00	4,12	95,88
Otros	100,00	9,442060086	90,12875536

Tabla 1.030.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 0 a 14 años

	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	3,30	96,70
Trabajando	100,00	2,77	97,23
En desempleo	100,00	3,76	96,24
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	4,36	95,64
Estudiando	100,00	0,90	99,10
Incapacitado/a para trabajar	100,00	15,05	84,94
Labores del hogar	100,00	2,33	97,67
Otros	100,00	0,00	99,78
Hombres			
TOTAL	100,00	3,49	96,51
Trabajando	100,00	3,18	96,81
En desempleo	100,00	4,79	95,20
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	3,43	96,57
Estudiando	100,00	0,80	99,19
Incapacitado/a para trabajar	100,00	17,19	82,79
Labores del hogar	100,00	0	99,45652174
Otros	100,00	0	100
Mujeres			
TOTAL	100,00	3,12	96,87
Trabajando	100,00	2,28	97,72
En desempleo	100,00	2,96	97,04
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	5,24	94,76
Estudiando	100,00	1,01	98,99
Incapacitado/a para trabajar	100,00	12,64	87,33
Labores del hogar	100,00	2,35	97,65
Otros	100,00	0	100

Tabla 1.031.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 0 a 14 años

	Alergia crónica			Asma
	TOTAL	Sí	No	TOTAL
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	7,93	92,07	100,00
De 0 a 4 años	100,00	3,57	96,42	100,00
De 5 a 9 años	100,00	7,48	92,51	100,00
De 10 a 14 años	100,00	11,37	88,63	100,00
Hombres				
TOTAL	100,00	9,01	90,99	100,00
De 0 a 4 años	100,00	2,92	97,08	100,00
De 5 a 9 años	100,00	9,54	90,46	100,00
De 10 a 14 años	100,00	12,81	87,19	100,00
Mujeres				
TOTAL	100,00	6,78	93,22	100,00
De 0 a 4 años	100,00	4,26	95,73	100,00
De 5 a 9 años	100,00	5,28	94,70	100,00
De 10 a 14 años	100,00	9,84	90,15	100,00

Tabla 1.031.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 0 a 14 años

			Diabetes	
	Sí	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS				
TOTAL	4,49	95,51	100,00	0,16
De 0 a 4 años	2,33	97,67	100,00	0,08
De 5 a 9 años	4,72	95,27	100,00	0,16
De 10 a 14 años	5,79	94,20	100,00	0,22
Hombres				
TOTAL	5,56	94,44	100,00	0,14
De 0 a 4 años	3,03	96,97	100,00	0,00
De 5 a 9 años	6,30	93,70	100,00	0,09
De 10 a 14 años	6,67	93,32	100,00	0,28
Mujeres				
TOTAL	3,35	96,64	100,00	0,19
De 0 a 4 años	1,57	98,42	100,00	0,17
De 5 a 9 años	3,06	96,93	100,00	0,23
De 10 a 14 años	4,85	95,14	100,00	0,15

Tabla 1.031.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 0 a 14 años

		Tumores malignos (incluye leucemia y linfoma)		
	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS				
TOTAL	99,84	100,00	0,05	99,95
De 0 a 4 años	99,91	100,00	0,05	99,95
De 5 a 9 años	99,83	100,00	0,09	99,90
De 10 a 14 años	99,78	100,00	0,00	100,00
Hombres				
TOTAL	99,86	100,00	0,00	100,00
De 0 a 4 años	100,00	100,00	0,00	100,00
De 5 a 9 años	99,91	100,00	0,00	100,00
De 10 a 14 años	99,71	100,00	0,00	100,00
Mujeres				
TOTAL	99,81	100,00	0,09	99,90
De 0 a 4 años	99,82	100,00	0,11	99,88
De 5 a 9 años	99,76	100,00	0,19	99,80
De 10 a 14 años	99,84	100,00	0,00	99,99

Tabla 1.031.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 0 a 14 años

	Epilepsia			Trastornos de la condu
	TOTAL	Sí	No	TOTAL
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	0,40	99,60	100,00
De 0 a 4 años	100,00	0,29	99,70	100,00
De 5 a 9 años	100,00	0,37	99,62	100,00
De 10 a 14 años	100,00	0,49	99,51	100,00
Hombres				
TOTAL	100,00	0,33	99,66	100,00
De 0 a 4 años	100,00	0,00	100,00	100,00
De 5 a 9 años	100,00	0,31	99,69	100,00
De 10 a 14 años	100,00	0,58	99,42	100,00
Mujeres				
TOTAL	100,00	0,47	99,53	100,00
De 0 a 4 años	100,00	0,60	99,39	100,00
De 5 a 9 años	100,00	0,43	99,57	100,00
De 10 a 14 años	100,00	0,39	99,60	100,00

Tabla 1.031.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 0 a 14 años

	cta (incluye hiperactividad)		Trastornos mentales (depresión, ansiedad, etc.	
	Sí	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS				
TOTAL	2,29	97,70	100,00	1,23
De 0 a 4 años	0,78	99,22	100,00	0,25
De 5 a 9 años	2,01	97,98	100,00	0,66
De 10 a 14 años	3,60	96,39	100,00	2,43
Hombres				
TOTAL	3,29	96,71	100,00	1,05
De 0 a 4 años	0,34	99,65	100,00	0,43
De 5 a 9 años	2,99	97,00	100,00	0,29
De 10 a 14 años	5,61	94,38	100,00	2,15
Mujeres				
TOTAL	1,23	98,76	100,00	1,42
De 0 a 4 años	1,24	98,74	100,00	0,06
De 5 a 9 años	0,98	99,01	100,00	1,05
De 10 a 14 años	1,45	98,54	100,00	2,72

Tabla 1.031.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 0 a 14 años

		Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente		
	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS				
TOTAL	98,77	100,00	0,59	99,41
De 0 a 4 años	99,75	100,00	0,36	99,64
De 5 a 9 años	99,33	100,00	0,19	99,80
De 10 a 14 años	97,57	100,00	1,09	98,91
Hombres				
TOTAL	98,95	100,00	0,78	99,21
De 0 a 4 años	99,57	100,00	0,61	99,39
De 5 a 9 años	99,70	100,00	0,11	99,88
De 10 a 14 años	97,85	100,00	1,49	98,50
Mujeres				
TOTAL	98,57	100,00	0,38	99,62
De 0 a 4 años	99,93	100,00	0,08	99,91
De 5 a 9 años	98,93	100,00	0,28	99,71
De 10 a 14 años	97,27	100,00	0,66	99,33

Tabla 1.031.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 0 a 14 años

	Autismo o trastornos del espectro autista (TEA)		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	1,76	98,23
De 0 a 4 años	100,00	1,82	98,16
De 5 a 9 años	100,00	1,49	98,50
De 10 a 14 años	100,00	1,99	98,01
Hombres			
TOTAL	100,00	2,36	97,64
De 0 a 4 años	100,00	1,72	98,25
De 5 a 9 años	100,00	1,90	98,10
De 10 a 14 años	100,00	2,96	97,03
Mujeres			
TOTAL	100,00	1,12	98,88
De 0 a 4 años	100,00	1,94	98,01
De 5 a 9 años	100,00	1,04	98,94
De 10 a 14 años	100,00	0,94	99,05

Tabla 1.032.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil
 Porcentaje según sexo y clase social
 Población de 0 a 14 años

	Alergia crónica			Asma		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	7,93	92,07	100,00	4,49	95,51
I	100,00	7,78	92,21	100,00	4,26	95,73
II	100,00	8,71	91,27	100,00	3,17	96,80
III	100,00	6,22	93,76	100,00	4,72	95,27
IV	100,00	9,66	90,33	100,00	4,78	95,19
V	100,00	8,61	91,39	100,00	5,16	94,83
VI	100,00	7,56	92,42	100,00	3,84	96,15
No consta	100,00	4,72	95,23	100,00	3,43	96,52
Hombres						
TOTAL	100,00	9,01	90,99	100,00	5,56	94,44
I	100,00	9,42	90,56	100,00	4,18	95,82
II	100,00	8,65	91,31	100,00	2,76	97,20
III	100,00	7,38	92,60	100,00	8,23	91,75
IV	100,00	11,39	88,56	100,00	4,11	95,84
V	100,00	10,07	89,91	100,00	7,94	92,04
VI	100,00	6,79	93,16	100,00	2,62	97,36
No consta	100,00	6,95	93,05	100,00	3,04	96,88
Mujeres						
TOTAL	100,00	6,78	93,22	100,00	3,35	96,64
I	100,00	6,00	93,97	100,00	4,36	95,60
II	100,00	8,77	91,15	100,00	3,56	96,36
III	100,00	5,07	94,91	100,00	1,18	98,79
IV	100,00	7,70	92,27	100,00	5,51	94,46
V	100,00	7,04	92,94	100,00	2,22	97,77
VI	100,00	8,33	91,64	100,00	5,05	94,92
No consta	100,00	1,18	98,82	100,00	3,92	95,95

Tabla 1.032.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil
 Porcentaje según sexo y clase social
 Población de 0 a 14 años

	Diabetes			Tumores malignos (incluye leucemia y linfoma)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	0,16	99,84	100,00	0,05	99,95
I	100,00	0,00	99,99	100,00	0,08	99,91
II	100,00	0,27	99,71	100,00	0,00	99,98
III	100,00	0,00	99,99	100,00	0,00	99,99
IV	100,00	0,13	99,85	100,00	0,00	100,00
V	100,00	0,31	99,68	100,00	0,00	100,00
VI	100,00	0,25	99,74	100,00	0,23	99,76
No consta	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Hombres						
TOTAL	100,00	0,14	99,86	100,00	0,00	100,00
I	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
II	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	99,96
III	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
IV	100,00	0,25	99,72	100,00	0,00	99,98
V	100,00	0,17	99,80	100,00	0,00	99,99
VI	100,00	0,41	99,57	100,00	0,00	100,00
No consta	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Mujeres						
TOTAL	100,00	0,19	99,81	100,00	0,09	99,90
I	100,00	0,00	99,98	100,00	0,17	99,81
II	100,00	0,53	99,43	100,00	0,00	99,96
III	100,00	0,00	99,98	100,00	0,00	99,98
IV	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	99,97
V	100,00	0,43	99,56	100,00	0,00	99,99
VI	100,00	0,09	99,88	100,00	0,46	99,54
No consta	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.032.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil
 Porcentaje según sexo y clase social
 Población de 0 a 14 años

	Epilepsia			Trastornos de la conducta (incluye hiperactividad)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	0,40	99,60	100,00	2,29	97,70
I	100,00	0,11	99,88	100,00	0,99	99,01
II	100,00	0,21	99,77	100,00	1,31	98,67
III	100,00	0,83	99,16	100,00	2,93	97,05
IV	100,00	0,25	99,74	100,00	2,36	97,63
V	100,00	0,32	99,68	100,00	2,41	97,58
VI	100,00	0,66	99,33	100,00	3,57	96,42
No consta	100,00	0,00	100,00	100,00	1,51	98,44
Hombres						
TOTAL	100,00	0,33	99,66	100,00	3,29	96,71
I	100,00	0,12	99,86	100,00	1,42	98,57
II	100,00	0,00	99,96	100,00	2,14	97,82
III	100,00	0,52	99,46	100,00	3,77	96,21
IV	100,00	0,12	99,85	100,00	3,67	96,30
V	100,00	0,62	99,37	100,00	3,36	96,63
VI	100,00	0,18	99,82	100,00	5,45	94,55
No consta	100,00	0,00	100,00	100,00	2,47	97,53
Mujeres						
TOTAL	100,00	0,47	99,53	100,00	1,23	98,76
I	100,00	0,07	99,91	100,00	0,52	99,44
II	100,00	0,43	99,49	100,00	0,43	99,49
III	100,00	1,13	98,85	100,00	2,06	97,91
IV	100,00	0,39	99,58	100,00	0,85	99,12
V	100,00	0,00	100,00	100,00	1,41	98,58
VI	100,00	1,15	98,85	100,00	1,68	98,32
No consta	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.032.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil
 Porcentaje según sexo y clase social
 Población de 0 a 14 años

	Trastornos mentales (depresión, ansiedad, etc.)			Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	1,23	98,77	100,00	0,59	99,41
I	100,00	1,38	98,61	100,00	0,48	99,52
II	100,00	2,38	97,60	100,00	0,45	99,55
III	100,00	1,27	98,73	100,00	0,50	99,48
IV	100,00	0,36	99,63	100,00	0,98	99,00
V	100,00	1,42	98,57	100,00	0,62	99,38
VI	100,00	0,94	99,05	100,00	0,61	99,37
No consta	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Hombres						
TOTAL	100,00	1,05	98,95	100,00	0,78	99,21
I	100,00	0,70	99,30	100,00	0,69	99,31
II	100,00	2,66	97,27	100,00	0,46	99,50
III	100,00	1,09	98,87	100,00	0,38	99,62
IV	100,00	0,27	99,70	100,00	1,53	98,45
V	100,00	1,31	98,66	100,00	1,15	98,84
VI	100,00	0,87	99,11	100,00	0,32	99,68
No consta	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Mujeres						
TOTAL	100,00	1,42	98,57	100,00	0,38	99,62
I	100,00	2,11	97,85	100,00	0,24	99,76
II	100,00	2,06	97,86	100,00	0,41	99,55
III	100,00	1,42	98,55	100,00	0,62	99,34
IV	100,00	0,43	99,54	100,00	0,36	99,61
V	100,00	1,52	98,46	100,00	0,06	99,92
VI	100,00	0,99	99,01	100,00	0,90	99,08
No consta	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.032.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil
 Porcentaje según sexo y clase social
 Población de 0 a 14 años

	Autismo o trastornos del espectro autista (TEA)		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	1,76	98,23
I	100,00	1,36	98,63
II	100,00	2,90	97,08
III	100,00	2,38	97,61
IV	100,00	1,99	98,00
V	100,00	1,53	98,46
VI	100,00	1,53	98,46
No consta	100,00	0,00	100,00
Hombres			
TOTAL	100,00	2,36	97,64
I	100,00	2,41	97,56
II	100,00	1,89	98,02
III	100,00	2,04	97,94
IV	100,00	2,58	97,37
V	100,00	2,70	97,29
VI	100,00	2,61	97,36
No consta	100,00	0,00	99,91
Mujeres			
TOTAL	100,00	1,12	98,88
I	100,00	0,17	99,81
II	100,00	3,91	96,09
III	100,00	2,72	97,26
IV	100,00	1,28	98,68
V	100,00	0,31	99,68
VI	100,00	0,31	99,66
No consta	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.033.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil
 Porcentaje según sexo y país de nacimiento
 Población de 0 a 14 años

	Alergia crónica			Asma		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	7,93	92,07	100,00	4,49	95,51
España	100,00	8,28	91,72	100,00	4,47	95,53
Extranjero	100,00	4,93	95,05	100,00	4,63	95,35
Hombres						
TOTAL	100,00	9,01	90,99	100,00	5,56	94,44
España	100,00	9,59	90,41	100,00	5,59	94,41
Extranjero	100,00	4,55	95,43	100,00	5,33	94,67
Mujeres						
TOTAL	100,00	6,78	93,22	100,00	3,35	96,64
España	100,00	6,92	93,07	100,00	3,31	96,69
Extranjero	100,00	5,38	94,58	100,00	3,74	96,23

Tabla 1.033.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil
 Porcentaje según sexo y país de nacimiento
 Población de 0 a 14 años

	Diabetes			Tumores malignos (incluye leucemia y linfoma)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	0,16	99,84	100,00	0,05	99,95
España	100,00	0,16	99,84	100,00	0,02	99,98
Extranjero	100,00	0,22	99,77	100,00	0,29	99,69
Hombres						
TOTAL	100,00	0,14	99,86	100,00	0,00	100,00
España	100,00	0,10	99,89	100,00	0,00	100,00
Extranjero	100,00	0,40	99,60	100,00	0,00	99,97
Mujeres						
TOTAL	100,00	0,19	99,81	100,00	0,09	99,90
España	100,00	0,21	99,79	100,00	0,03	99,97
Extranjero	100,00	0,00	100,00	100,00	0,65	99,35

Tabla 1.033.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil
 Porcentaje según sexo y país de nacimiento
 Población de 0 a 14 años

	Epilepsia			Trastornos de la conducta (incluye hiperactividad)		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	0,40	99,60	100,00	2,29	97,70
España	100,00	0,33	99,67	100,00	2,24	97,75
Extranjero	100,00	0,98	99,01	100,00	2,69	97,29
Hombres						
TOTAL	100,00	0,33	99,66	100,00	3,29	96,71
España	100,00	0,27	99,73	100,00	3,27	96,72
Extranjero	100,00	0,82	99,16	100,00	3,41	96,59
Mujeres						
TOTAL	100,00	0,47	99,53	100,00	1,23	98,76
España	100,00	0,39	99,61	100,00	1,17	98,83
Extranjero	100,00	1,15	98,82	100,00	1,80	98,17

Tabla 1.033.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil
 Porcentaje según sexo y país de nacimiento
 Población de 0 a 14 años

	Trastornos mentales (depresión, ansiedad, etc.)			Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	1,23	98,77	100,00	0,59	99,41
España	100,00	1,09	98,90	100,00	0,62	99,38
Extranjero	100,00	2,36	97,62	100,00	0,29	99,69
Hombres						
TOTAL	100,00	1,05	98,95	100,00	0,78	99,21
España	100,00	0,81	99,19	100,00	0,89	99,11
Extranjero	100,00	2,88	97,12	100,00	0,00	100,00
Mujeres						
TOTAL	100,00	1,42	98,57	100,00	0,38	99,62
España	100,00	1,39	98,61	100,00	0,34	99,66
Extranjero	100,00	1,73	98,27	100,00	0,65	99,32

Tabla 1.033.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil
 Porcentaje según sexo y país de nacimiento
 Población de 0 a 14 años

	Autismo o trastornos del espectro autista (TEA)		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	1,76	98,23
España	100,00	1,67	98,32
Extranjero	100,00	2,41	97,59
Hombres			
TOTAL	100,00	2,36	97,64
España	100,00	2,38	97,61
Extranjero	100,00	2,18	97,79
Mujeres			
TOTAL	100,00	1,12	98,88
España	100,00	0,92	99,08
Extranjero	100,00	2,70	97,30

ESdE2023

Tabla 1.034.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 8 a 14 años

	Alergia crónica		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	7,93	92,07
Andalucía	100,00	7,33	92,67
Aragón	100,00	5,61	94,33
Asturias, Principado de	100,00	10,59	89,31
Balears, Illes	100,00	10,92	89,02
Canarias	100,00	16,86	83,06
Cantabria	100,00	13,46	86,54
Castilla y León	100,00	6,95	93,01
Castilla-La Mancha	100,00	9,16	90,77
Cataluña	100,00	6,36	93,63
Comunitat Valenciana	100,00	10,64	89,35
Extremadura	100,00	10,77	89,15
Galicia	100,00	7,04	92,89
Madrid, Comunidad de	100,00	4,89	95,10
Murcia, Región de	100,00	8,04	91,92
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	8,47	91,32
País Vasco	100,00	7,12	92,84
Rioja, La	100,00	16,51	83,26
Ceuta	100,00	6,94	92,36
Melilla	100,00	0,00	100,00

ESdE2023

Tabla 1.034.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 8 a 14 años

	Asma		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	4,49	95,51
Andalucía	100,00	5,25	94,73
Aragón	100,00	2,09	97,85
Asturias, Principado de	100,00	13,95	85,95
Balears, Illes	100,00	5,55	94,39
Canarias	100,00	9,04	90,92
Cantabria	100,00	6,26	93,59
Castilla y León	100,00	1,50	98,46
Castilla-La Mancha	100,00	5,58	94,38
Cataluña	100,00	2,86	97,14
Comunitat Valenciana	100,00	4,69	95,30
Extremadura	100,00	4,64	95,20
Galicia	100,00	6,05	93,91
Madrid, Comunidad de	100,00	3,04	96,96
Murcia, Región de	100,00	3,60	96,36
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	6,98	92,92
País Vasco	100,00	5,01	94,95
Rioja, La	100,00	3,95	95,81
Ceuta	100,00	0,00	100,00
Melilla	100,00	0,00	100,00

ESdE2023

Tabla 1.034.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 8 a 14 años

	Diabetes			Tumores malignos (inc
	TOTAL	Sí	No	TOTAL
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	0,16	99,84	100,00
Andalucía	100,00	0,12	99,88	100,00
Aragón	100,00	0,18	99,77	100,00
Asturias, Principado de	100,00	0,00	99,90	100,00
Balears, Illes	100,00	1,15	98,79	100,00
Canarias	100,00	0,00	99,96	100,00
Cantabria	100,00	0,00	100,00	100,00
Castilla y León	100,00	0,00	99,96	100,00
Castilla-La Mancha	100,00	0,49	99,48	100,00
Cataluña	100,00	0,00	99,99	100,00
Comunitat Valenciana	100,00	0,25	99,75	100,00
Extremadura	100,00	2,08	97,77	100,00
Galicia	100,00	0,00	99,97	100,00
Madrid, Comunidad de	100,00	0,00	100,00	100,00
Murcia, Región de	100,00	0,25	99,75	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	0,00	100,00	100,00
País Vasco	100,00	0,00	100,00	100,00
Rioja, La	100,00	0,00	100,00	100,00
Ceuta	100,00	0,00	100,00	100,00
Melilla	100,00	0,00	100,00	100,00

ESdE2023

Tabla 1.034.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 8 a 14 años

	Tumor leucemia y linfoma)		Epilepsia	
	Sí	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS				
TOTAL	0,05	99,95	100,00	0,40
Andalucía	0,00	100,00	100,00	0,74
Aragón	0,00	100,00	100,00	0,00
Asturias, Principado de	0,00	99,90	100,00	0,00
Baleares, Illes	1,21	98,79	100,00	0,00
Canarias	0,00	99,96	100,00	0,00
Cantabria	0,00	100,00	100,00	0,00
Castilla y León	0,00	100,00	100,00	0,00
Castilla-La Mancha	0,00	100,00	100,00	0,28
Cataluña	0,00	99,99	100,00	0,41
Comunitat Valenciana	0,00	99,99	100,00	0,69
Extremadura	0,00	99,92	100,00	0,31
Galicia	0,00	99,97	100,00	0,00
Madrid, Comunidad de	0,00	99,99	100,00	0,50
Murcia, Región de	0,00	100,00	100,00	0,20
Navarra, Comunidad Foral de	0,00	100,00	100,00	0,00
País Vasco	0,33	99,67	100,00	0,00
Rioja, La	0,00	100,00	100,00	0,00
Ceuta	0,00	99,30	100,00	0,00
Melilla	0,00	100,00	100,00	0,00

ESdE2023

Tabla 1.034.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 8 a 14 años

	Trastornos de la conducta (incluye hiperactividad)			
	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS				
TOTAL	99,60	100,00	2,29	97,70
Andalucía	99,25	100,00	1,96	98,02
Aragón	99,94	100,00	1,11	98,83
Asturias, Principado de	99,90	100,00	0,00	100,00
Balears, Illes	100,00	100,00	0,00	100,00
Canarias	99,96	100,00	2,21	97,71
Cantabria	100,00	100,00	1,89	97,97
Castilla y León	99,96	100,00	1,41	98,55
Castilla-La Mancha	99,69	100,00	4,51	95,46
Cataluña	99,57	100,00	1,59	98,40
Comunitat Valenciana	99,29	100,00	1,64	98,35
Extremadura	99,62	100,00	1,32	98,60
Galicia	99,97	100,00	3,73	96,23
Madrid, Comunidad de	99,49	100,00	3,50	96,48
Murcia, Región de	99,75	100,00	2,83	97,13
Navarra, Comunidad Foral de	99,90	100,00	3,26	96,64
País Vasco	100,00	100,00	3,33	96,63
Rioja, La	100,00	100,00	4,50	95,26
Ceuta	100,00	100,00	2,08	97,22
Melilla	100,00	100,00	0,00	100,00

ESdE2023

Tabla 1.034.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 8 a 14 años

	Trastornos mentales (depresión, ansiedad, etc.)			Lesiones o defectos pe
	TOTAL	Sí	No	TOTAL
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	1,23	98,77	100,00
Andalucía	100,00	0,47	99,53	100,00
Aragón	100,00	0,94	99,01	100,00
Asturias, Principado de	100,00	1,91	97,99	100,00
Balears, Illes	100,00	0,12	99,82	100,00
Canarias	100,00	0,32	99,64	100,00
Cantabria	100,00	0,00	100,00	100,00
Castilla y León	100,00	1,88	98,08	100,00
Castilla-La Mancha	100,00	0,46	99,54	100,00
Cataluña	100,00	2,64	97,35	100,00
Comunitat Valenciana	100,00	0,57	99,42	100,00
Extremadura	100,00	0,00	100,00	100,00
Galicia	100,00	1,91	98,06	100,00
Madrid, Comunidad de	100,00	1,50	98,49	100,00
Murcia, Región de	100,00	0,86	99,09	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	0,00	100,00	100,00
País Vasco	100,00	1,97	98,03	100,00
Rioja, La	100,00	3,04	96,49	100,00
Ceuta	100,00	2,08	97,22	100,00
Melilla	100,00	0,00	100,00	100,00

ESdE2023

Tabla 1.034.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 8 a 14 años

	Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico		Autismo o trastornos del espectro autista (TEA)	
	Sí	No	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS				
TOTAL	0,59	99,41	100,00	1,76
Andalucía	0,73	99,26	100,00	1,63
Aragón	1,91	98,04	100,00	0,00
Asturias, Principado de	0,60	99,20	100,00	0,00
Baleares, Illes	0,00	100,00	100,00	0,55
Canarias	0,71	99,25	100,00	1,12
Cantabria	1,88	98,12	100,00	5,00
Castilla y León	0,00	99,96	100,00	1,64
Castilla-La Mancha	0,94	99,03	100,00	0,94
Cataluña	0,60	99,39	100,00	3,79
Comunitat Valenciana	0,00	99,99	100,00	0,36
Extremadura	0,84	99,00	100,00	0,55
Galicia	0,96	98,98	100,00	1,29
Madrid, Comunidad de	0,21	99,78	100,00	2,19
Murcia, Región de	0,57	99,43	100,00	1,61
Navarra, Comunidad Foral de	0,31	99,58	100,00	0,96
País Vasco	1,53	98,43	100,00	0,56
Rioja, La	0,00	100,00	100,00	3,59
Ceuta	0,00	99,30	100,00	2,38
Melilla	0,00	100,00	100,00	1,23

ESdE2023

Tabla 1.034.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 8 a 14 años

	)
	No
AMBOS SEXOS	
TOTAL	98,23
Andalucía	98,36
Aragón	99,93
Asturias, Principado de	99,88
Balears, Illes	99,45
Canarias	98,88
Cantabria	94,83
Castilla y León	98,32
Castilla-La Mancha	99,06
Cataluña	96,20
Comunitat Valenciana	99,60
Extremadura	99,35
Galicia	98,67
Madrid, Comunidad de	97,79
Murcia, Región de	98,34
Navarra, Comunidad Foral de	98,92
País Vasco	99,39
Rioja, La	96,13
Ceuta	97,62
Melilla	98,77

ESdE2023

Tabla 1.034.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 8 a 14 años

	Alergia crónica		
	TOTAL	Sí	No
Hombres			
TOTAL	100,00	9,01	90,99
Andalucía	100,00	9,00	90,98
Aragón	100,00	8,92	90,96
Asturias, Principado de	100,00	12,55	87,25
Balears, Illes	100,00	11,97	88,03
Canarias	100,00	12,59	87,33
Cantabria	100,00	10,67	89,04
Castilla y León	100,00	4,93	95,07
Castilla-La Mancha	100,00	10,46	89,47
Cataluña	100,00	7,66	92,33
Comunitat Valenciana	100,00	10,06	89,92
Extremadura	100,00	12,02	87,83
Galicia	100,00	9,62	90,38
Madrid, Comunidad de	100,00	7,07	92,91
Murcia, Región de	100,00	9,33	90,59
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	8,94	91,06
País Vasco	100,00	10,06	89,86
Rioja, La	100,00	18,10	81,90
Ceuta	100,00	10,81	87,84
Melilla	100,00	0,00	100,00

ESdE2023

Tabla 1.034.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 8 a 14 años

	Asma		
	TOTAL	Sí	No
Hombres			
TOTAL	100,00	5,56	94,44
Andalucía	100,00	7,95	92,03
Aragón	100,00	1,49	98,39
Asturias, Principado de	100,00	10,96	88,84
Balears, Illes	100,00	8,22	91,78
Canarias	100,00	8,34	91,66
Cantabria	100,00	4,25	95,47
Castilla y León	100,00	1,64	98,29
Castilla-La Mancha	100,00	6,86	93,07
Cataluña	100,00	2,46	97,53
Comunitat Valenciana	100,00	5,43	94,51
Extremadura	100,00	4,81	94,89
Galicia	100,00	10,55	89,38
Madrid, Comunidad de	100,00	3,89	96,11
Murcia, Región de	100,00	5,05	94,87
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	8,91	91,09
País Vasco	100,00	7,46	92,46
Rioja, La	100,00	3,62	96,38
Ceuta	100,00	0,00	100,00
Melilla	100,00	0,00	100,00

ESdE2023

Tabla 1.034.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 8 a 14 años

	Diabetes			Tumores malignos (inc
	TOTAL	Sí	No	TOTAL
Hombres				
TOTAL	100,00	0,14	99,86	100,00
Andalucía	100,00	0,00	100,00	100,00
Aragón	100,00	0,34	99,55	100,00
Asturias, Principado de	100,00	0,00	99,80	100,00
Balears, Illes	100,00	1,76	98,24	100,00
Canarias	100,00	0,00	100,00	100,00
Cantabria	100,00	0,00	100,00	100,00
Castilla y León	100,00	0,00	100,00	100,00
Castilla-La Mancha	100,00	0,00	100,00	100,00
Cataluña	100,00	0,00	100,00	100,00
Comunitat Valenciana	100,00	0,00	99,97	100,00
Extremadura	100,00	4,06	95,64	100,00
Galicia	100,00	0,00	100,00	100,00
Madrid, Comunidad de	100,00	0,00	100,00	100,00
Murcia, Región de	100,00	0,00	100,00	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	0,00	100,00	100,00
País Vasco	100,00	0,00	100,00	100,00
Rioja, La	100,00	0,00	100,00	100,00
Ceuta	100,00	0,00	100,00	100,00
Melilla	100,00	0,00	100,00	100,00

ESdE2023

Tabla 1.034.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 8 a 14 años

	Leucemia y linfoma)		Epilepsia	
	Sí	No	TOTAL	Sí
Hombres				
TOTAL	0,00	100,00	100,00	0,33
Andalucía	0,00	100,00	100,00	0,90
Aragón	0,00	100,00	100,00	0,00
Asturias, Principado de	0,00	99,80	100,00	0,00
Balears, Illes	0,00	100,00	100,00	0,00
Canarias	0,00	100,00	100,00	0,00
Cantabria	0,00	100,00	100,00	0,00
Castilla y León	0,00	100,00	100,00	0,00
Castilla-La Mancha	0,00	100,00	100,00	0,54
Cataluña	0,00	100,00	100,00	0,00
Comunitat Valenciana	0,00	99,97	100,00	0,19
Extremadura	0,00	99,85	100,00	0,00
Galicia	0,00	100,00	100,00	0,00
Madrid, Comunidad de	0,00	99,98	100,00	0,63
Murcia, Región de	0,00	99,92	100,00	0,40
Navarra, Comunidad Foral de	0,00	100,00	100,00	0,00
País Vasco	0,00	100,00	100,00	0,00
Rioja, La	0,00	100,00	100,00	0,00
Ceuta	0,00	100,00	100,00	0,00
Melilla	0,00	100,00	100,00	0,00

Tabla 1.034.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 8 a 14 años

	No	Trastornos de la conducta (incluye hiperactividad)		
		TOTAL	Sí	No
Hombres				
TOTAL	99,66	100,00	3,29	96,71
Andalucía	99,10	100,00	2,84	97,14
Aragón	100,00	100,00	2,13	97,76
Asturias, Principado de	99,80	100,00	0,00	100,00
Balears, Illes	100,00	100,00	0,00	100,00
Canarias	100,00	100,00	2,86	96,98
Cantabria	100,00	100,00	3,65	96,07
Castilla y León	100,00	100,00	0,88	99,04
Castilla-La Mancha	99,39	100,00	7,17	92,83
Cataluña	99,98	100,00	1,36	98,63
Comunitat Valenciana	99,78	100,00	2,69	97,28
Extremadura	100,00	100,00	2,61	97,24
Galicia	100,00	100,00	4,23	95,77
Madrid, Comunidad de	99,37	100,00	6,05	93,95
Murcia, Región de	99,44	100,00	2,48	97,44
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	100,00	3,94	95,85
País Vasco	100,00	100,00	6,23	93,70
Rioja, La	100,00	100,00	7,04	92,49
Ceuta	100,00	100,00	4,05	94,59
Melilla	100,00	100,00	0,00	100,00

ESdE2023

Tabla 1.034.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 8 a 14 años

	Trastornos mentales (depresión, ansiedad, etc.)			Lesiones o defectos pe
	TOTAL	Sí	No	TOTAL
Hombres				
TOTAL	100,00	1,05	98,95	100,00
Andalucía	100,00	0,45	99,53	100,00
Aragón	100,00	0,00	100,00	100,00
Asturias, Principado de	100,00	0,00	99,80	100,00
Balears, Illes	100,00	0,24	99,76	100,00
Canarias	100,00	0,61	99,39	100,00
Cantabria	100,00	0,00	100,00	100,00
Castilla y León	100,00	2,87	97,13	100,00
Castilla-La Mancha	100,00	0,00	100,00	100,00
Cataluña	100,00	1,67	98,31	100,00
Comunitat Valenciana	100,00	0,61	99,36	100,00
Extremadura	100,00	0,00	100,00	100,00
Galicia	100,00	2,84	97,16	100,00
Madrid, Comunidad de	100,00	1,45	98,55	100,00
Murcia, Región de	100,00	0,24	99,68	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	0,00	100,00	100,00
País Vasco	100,00	1,71	98,22	100,00
Rioja, La	100,00	1,38	98,17	100,00
Ceuta	100,00	4,05	94,59	100,00
Melilla	100,00	0,00	100,00	100,00

ESdE2023

Tabla 1.034.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 8 a 14 años

	Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico		Autismo o trastornos del espectro autista (TEA)	
	Sí	No	TOTAL	Sí
Hombres				
TOTAL	0,78	99,21	100,00	2,36
Andalucía	1,42	98,57	100,00	3,17
Aragón	1,36	98,53	100,00	0,00
Asturias, Principado de	1,18	98,43	100,00	0,00
Balears, Illes	0,00	100,00	100,00	1,07
Canarias	0,00	100,00	100,00	0,73
Cantabria	0,00	100,00	100,00	4,30
Castilla y León	0,00	100,00	100,00	3,11
Castilla-La Mancha	1,43	98,51	100,00	1,80
Cataluña	1,13	98,86	100,00	2,87
Comunitat Valenciana	0,00	100,00	100,00	0,70
Extremadura	1,63	98,22	100,00	1,10
Galicia	1,12	98,88	100,00	2,48
Madrid, Comunidad de	0,41	99,57	100,00	3,58
Murcia, Región de	1,11	98,82	100,00	2,08
Navarra, Comunidad Foral de	0,00	100,00	100,00	0,70
País Vasco	0,00	99,93	100,00	0,75
Rioja, La	0,00	100,00	100,00	6,57
Ceuta	0,00	100,00	100,00	4,05
Melilla	0,00	100,00	100,00	0,00

ESdE2023

Tabla 1.034.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 8 a 14 años

	No
Hombres	
TOTAL	97,64
Andalucía	96,83
Aragón	99,87
Asturias, Principado de	100,00
Balears, Illes	98,93
Canarias	99,27
Cantabria	95,70
Castilla y León	96,89
Castilla-La Mancha	98,04
Cataluña	97,11
Comunitat Valenciana	99,27
Extremadura	98,72
Galicia	97,44
Madrid, Comunidad de	96,40
Murcia, Región de	97,82
Navarra, Comunidad Foral de	99,30
País Vasco	99,16
Rioja, La	92,93
Ceuta	94,59
Melilla	98,73

ESdE2023

Tabla 1.034.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 8 a 14 años

	Alergia crónica		
	TOTAL	Sí	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	6,78	93,22
Andalucía	100,00	5,58	94,40
Aragón	100,00	2,03	97,85
Asturias, Principado de	100,00	8,33	91,25
Balears, Illes	100,00	9,81	90,19
Canarias	100,00	21,35	78,48
Cantabria	100,00	16,42	83,58
Castilla y León	100,00	9,03	90,89
Castilla-La Mancha	100,00	7,77	92,09
Cataluña	100,00	4,99	94,99
Comunitat Valenciana	100,00	11,26	88,71
Extremadura	100,00	9,29	90,55
Galicia	100,00	4,23	95,69
Madrid, Comunidad de	100,00	2,53	97,47
Murcia, Región de	100,00	6,58	93,34
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	8,01	91,77
País Vasco	100,00	3,90	95,95
Rioja, La	100,00	14,90	85,10
Ceuta	100,00	2,86	95,71
Melilla	100,00	0,00	100,00

ESdE2023

Tabla 1.034.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 8 a 14 años

	Asma		
	TOTAL	Sí	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	3,35	96,64
Andalucía	100,00	2,38	97,62
Aragón	100,00	2,61	97,27
Asturias, Principado de	100,00	17,04	82,75
Balears, Illes	100,00	2,61	97,27
Canarias	100,00	9,80	90,11
Cantabria	100,00	8,18	91,51
Castilla y León	100,00	1,34	98,58
Castilla-La Mancha	100,00	4,23	95,70
Cataluña	100,00	3,29	96,69
Comunitat Valenciana	100,00	3,88	96,09
Extremadura	100,00	4,46	95,38
Galicia	100,00	1,17	98,83
Madrid, Comunidad de	100,00	2,14	97,84
Murcia, Región de	100,00	2,02	97,98
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	4,95	94,84
País Vasco	100,00	2,48	97,52
Rioja, La	100,00	4,33	95,67
Ceuta	100,00	0,00	100,00
Melilla	100,00	0,00	100,00

ESdE2023

Tabla 1.034.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 8 a 14 años

	Diabetes			Tumores malignos (inc
	TOTAL	Sí	No	TOTAL
Mujeres				
TOTAL	100,00	0,19	99,81	100,00
Andalucía	100,00	0,24	99,76	100,00
Aragón	100,00	0,00	100,00	100,00
Asturias, Principado de	100,00	0,00	100,00	100,00
Balears, Illes	100,00	0,50	99,50	100,00
Canarias	100,00	0,00	99,92	100,00
Cantabria	100,00	0,00	100,00	100,00
Castilla y León	100,00	0,00	100,00	100,00
Castilla-La Mancha	100,00	1,00	98,93	100,00
Cataluña	100,00	0,00	99,98	100,00
Comunitat Valenciana	100,00	0,53	99,45	100,00
Extremadura	100,00	0,00	100,00	100,00
Galicia	100,00	0,00	100,00	100,00
Madrid, Comunidad de	100,00	0,00	100,00	100,00
Murcia, Región de	100,00	0,51	99,41	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	0,00	100,00	100,00
País Vasco	100,00	0,00	100,00	100,00
Rioja, La	100,00	0,00	100,00	100,00
Ceuta	100,00	0,00	100,00	100,00
Melilla	100,00	0,00	100,00	100,00

ESdE2023

Tabla 1.034.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 8 a 14 años

	Leucemia y linfoma)		Epilepsia	
	Sí	No	TOTAL	Sí
Mujeres				
TOTAL	0,09	99,90	100,00	0,47
Andalucía	0,00	100,00	100,00	0,57
Aragón	0,00	100,00	100,00	0,00
Asturias, Principado de	0,00	100,00	100,00	0,00
Baleares, Illes	2,48	97,52	100,00	0,00
Canarias	0,00	99,92	100,00	0,00
Cantabria	0,00	100,00	100,00	0,00
Castilla y León	0,00	100,00	100,00	0,00
Castilla-La Mancha	0,00	100,00	100,00	0,00
Cataluña	0,00	99,98	100,00	0,85
Comunitat Valenciana	0,00	99,97	100,00	1,22
Extremadura	0,00	100,00	100,00	0,63
Galicia	0,00	100,00	100,00	0,00
Madrid, Comunidad de	0,00	100,00	100,00	0,34
Murcia, Región de	0,00	100,00	100,00	0,00
Navarra, Comunidad Foral de	0,00	100,00	100,00	0,00
País Vasco	0,67	99,33	100,00	0,00
Rioja, La	0,00	100,00	100,00	0,00
Ceuta	0,00	98,53	100,00	0,00
Melilla	0,00	100,00	100,00	0,00

ESdE2023

Tabla 1.034.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 8 a 14 años

		Trastornos de la conducta (incluye hiperactividad)		
	No	TOTAL	Sí	No
Mujeres				
TOTAL	99,53	100,00	1,23	98,76
Andalucía	99,42	100,00	1,02	98,98
Aragón	100,00	100,00	0,00	100,00
Asturias, Principado de	100,00	100,00	0,00	100,00
Balears, Illes	100,00	100,00	0,00	100,00
Canarias	99,92	100,00	1,45	98,47
Cantabria	100,00	100,00	0,00	100,00
Castilla y León	100,00	100,00	1,94	97,98
Castilla-La Mancha	100,00	100,00	1,67	98,25
Cataluña	99,13	100,00	1,84	98,14
Comunitat Valenciana	98,75	100,00	0,52	99,48
Extremadura	99,21	100,00	0,00	100,00
Galicia	100,00	100,00	3,21	96,72
Madrid, Comunidad de	99,63	100,00	0,78	99,19
Murcia, Región de	100,00	100,00	3,12	96,80
Navarra, Comunidad Foral de	99,79	100,00	2,56	97,44
País Vasco	99,93	100,00	0,30	99,63
Rioja, La	100,00	100,00	1,44	98,56
Ceuta	100,00	100,00	0,00	100,00
Melilla	100,00	100,00	0,00	100,00

ESdE2023

Tabla 1.034.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 8 a 14 años

	Trastornos mentales (depresión, ansiedad, etc.)			Lesiones o defectos pe
	TOTAL	Sí	No	TOTAL
Mujeres				
TOTAL	100,00	1,42	98,57	100,00
Andalucía	100,00	0,48	99,52	100,00
Aragón	100,00	1,97	98,03	100,00
Asturias, Principado de	100,00	3,90	96,10	100,00
Balears, Illes	100,00	0,00	100,00	100,00
Canarias	100,00	0,00	100,00	100,00
Cantabria	100,00	0,00	100,00	100,00
Castilla y León	100,00	0,80	99,20	100,00
Castilla-La Mancha	100,00	0,93	99,00	100,00
Cataluña	100,00	3,64	96,34	100,00
Comunitat Valenciana	100,00	0,52	99,48	100,00
Extremadura	100,00	0,00	100,00	100,00
Galicia	100,00	0,92	99,01	100,00
Madrid, Comunidad de	100,00	1,53	98,45	100,00
Murcia, Región de	100,00	1,55	98,37	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	0,00	100,00	100,00
País Vasco	100,00	2,16	97,77	100,00
Rioja, La	100,00	4,81	95,19	100,00
Ceuta	100,00	0,00	100,00	100,00
Melilla	100,00	0,00	100,00	100,00

ESdE2023

Tabla 1.034.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 8 a 14 años

	Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico		Autismo o trastornos del espectro autista (TEA)	
	Sí	No	TOTAL	Sí
Mujeres				
TOTAL	0,38	99,62	100,00	1,12
Andalucía	0,00	100,00	100,00	0,00
Aragón	2,36	97,64	100,00	0,00
Asturias, Principado de	0,00	100,00	100,00	0,00
Baleares, Illes	0,00	100,00	100,00	0,00
Canarias	1,45	98,55	100,00	1,41
Cantabria	3,88	96,12	100,00	5,42
Castilla y León	0,00	100,00	100,00	0,00
Castilla-La Mancha	0,36	99,57	100,00	0,00
Cataluña	0,02	99,96	100,00	4,79
Comunitat Valenciana	0,00	99,97	100,00	0,00
Extremadura	0,00	99,84	100,00	0,00
Galicia	0,78	99,15	100,00	0,00
Madrid, Comunidad de	0,00	100,00	100,00	0,62
Murcia, Región de	0,00	100,00	100,00	1,13
Navarra, Comunidad Foral de	0,64	99,15	100,00	1,23
País Vasco	3,12	96,80	100,00	0,36
Rioja, La	0,00	100,00	100,00	0,00
Ceuta	0,00	98,55	100,00	0,00
Melilla	0,00	100,00	100,00	2,38

ESdE2023

Tabla 1.034.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 8 a 14 años

	No
Mujeres	
TOTAL	98,88
Andalucía	100,00
Aragón	100,00
Asturias, Principado de	99,74
Balears, Illes	100,00
Canarias	98,51
Cantabria	94,22
Castilla y León	100,00
Castilla-La Mancha	100,00
Cataluña	95,18
Comunitat Valenciana	100,00
Extremadura	100,00
Galicia	99,92
Madrid, Comunidad de	99,36
Murcia, Región de	98,77
Navarra, Comunidad Foral de	98,77
País Vasco	99,55
Rioja, La	100,00
Ceuta	100,00
Melilla	97,62

Tabla 1.035: Calidad de vida relacionada con la salud en población infantil.

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 8 a 14 años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	84,46	14,89
I	85,39	13,46
II	83,63	16,02
III	86,03	13,54
IV	84,98	14,22
V	83,40	15,62
VI	83,42	16,28
No consta	84,71	14,43
Hombres		
TOTAL	84,46	14,79
I	84,56	15,78
II	86,25	13,36
III	86,45	11,90
IV	83,96	15,72
V	83,56	13,91
VI	83,15	17,45
No consta	84,92	16,12
Mujeres		
TOTAL	84,46	14,99
I	86,19	10,71
II	81,49	17,62
III	85,63	14,97
IV	86,15	12,17
V	83,21	17,37
VI	83,70	14,99
No consta	84,26	10,05

Tabla 1.036: Calidad de vida relacionada con la salud en población infantil.

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población de 8 a 14 años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	84,46	14,89
España	84,94	14,30
Extranjero	81,45	17,85
Hombres		
TOTAL	84,46	14,79
España	84,98	13,82
Extranjero	81,32	19,41
Mujeres		
TOTAL	84,46	14,99
España	84,90	14,79
Extranjero	81,59	15,93

Notas:

- 1) Indicador de Calidad de vida relacionada con la salud en niños y adolescentes de 8 a 14 años basado en el cuestionario KIDSCREEN 10. Los valores de la var
- 2) El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente.El símbolo '..' debe interpretarse como dato que no se recoge

Fuente:

MS e INE

Tabla 1.036: Calidad de vida relacionada con la salud en población infantil.
Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento
Población de 8 a 14 años

AMBOS SEXOS
TOTAL
España
Extranjero
Hombres
TOTAL
España
Extranjero
Mujeres
TOTAL
España
Extranjero

Notas:

- 1) Indicador de Calidad de vida relacíc
- 2) El símbolo '.' debe interpretarse ccpara esa clasificación de la tabla.Los datos correspondientes a celdas con menos de 35 mil personas han de ser tomado

Fuente:
MS e INE

Tabla 1.037: Calidad de vida relacionada con la salud en población infantil.

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 8 a 14 años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	84,46	14,89
Andalucía	86,74	12,63
Aragón	91,41	7,56
Asturias, Principado de	80,16	16,40
Balears, Illes	84,58	12,83
Canarias	88,51	10,94
Cantabria	87,32	10,65
Castilla y León	83,40	16,71
Castilla-La Mancha	84,69	14,83
Cataluña	83,29	15,08
Comunitat Valenciana	80,58	15,56
Extremadura	93,57	13,64
Galicia	81,40	18,85
Madrid, Comunidad de	81,98	13,83
Murcia, Región de	82,99	22,80
Navarra, Comunidad Foral de	86,90	8,43
País Vasco	90,33	12,56
Rioja, La	82,94	11,22
Ceuta	90,29	10,64
Melilla	85,74	11,31

Tabla 1.037: Calidad de vida relacionada con la salud en población infantil.

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 8 a 14 años

	Media	Desviación típica
Hombres		
TOTAL	84,46	14,79
Andalucía	85,98	13,11
Aragón	92,58	7,47
Asturias, Principado de	78,50	18,73
Balears, Illes	82,16	14,67
Canarias	87,98	11,32
Cantabria	87,43	9,69
Castilla y León	86,39	8,41
Castilla-La Mancha	83,64	17,55
Cataluña	82,98	15,23
Comunitat Valenciana	81,89	15,88
Extremadura	90,29	17,34
Galicia	81,60	20,35
Madrid, Comunidad de	82,88	11,08
Murcia, Región de	82,24	22,86
Navarra, Comunidad Foral de	87,61	8,21
País Vasco	90,83	13,27
Rioja, La	83,03	11,43
Ceuta	88,19	11,72
Melilla	83,68	13,89

Tabla 1.037: Calidad de vida relacionada con la salud en población infantil.

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 8 a 14 años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	84,46	14,99
Andalucía	87,50	12,08
Aragón	90,14	7,46
Asturias, Principado de	82,05	12,96
Balears, Illes	87,73	9,01
Canarias	89,08	10,49
Cantabria	87,20	11,58
Castilla y León	79,98	22,27
Castilla-La Mancha	85,79	11,22
Cataluña	83,61	14,91
Comunitat Valenciana	79,08	15,04
Extremadura	97,29	5,46
Galicia	81,21	17,25
Madrid, Comunidad de	81,05	16,13
Murcia, Región de	83,76	22,71
Navarra, Comunidad Foral de	86,08	8,60
País Vasco	89,84	11,81
Rioja, La	82,85	10,98
Ceuta	92,63	8,70
Melilla	88,11	6,53

Tabla 1.038.- Valoración del estado de salud bucodental percibido

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	18,13	56,46	19,03	4,91
De 15 a 24 años	100,00	35,89	53,32	9,16	1,27
De 25 a 34 años	100,00	28,19	57,03	12,07	2,11
De 35 a 44 años	100,00	23,33	58,76	14,76	2,40
De 45 a 54 años	100,00	15,47	60,17	18,26	4,78
De 55 a 64 años	100,00	11,46	57,14	23,33	6,08
De 65 a 74 años	100,00	7,76	57,00	25,28	7,64
De 75 a 84 años	100,00	5,18	51,18	31,58	9,48
De 85 y más años	100,00	3,79	41,87	33,99	15,24
Hombres					
TOTAL	100,00	17,94	56,93	18,74	4,94
De 15 a 24 años	100,00	33,77	53,94	10,74	1,54
De 25 a 34 años	100,00	28,27	57,10	12,33	1,99
De 35 a 44 años	100,00	23,98	58,39	14,17	2,77
De 45 a 54 años	100,00	13,88	61,50	18,24	5,00
De 55 a 64 años	100,00	10,26	57,52	23,43	6,08
De 65 a 74 años	100,00	7,10	55,72	25,11	9,25
De 75 a 84 años	100,00	5,66	51,38	30,27	10,30
De 85 y más años	100,00	5,17	43,02	37,30	10,46

Tabla 1.038.- Valoración del estado de salud bucodental percibido
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Muy malo
AMBOS SEXOS	
TOTAL	1,48
De 15 a 24 años	0,36
De 25 a 34 años	0,59
De 35 a 44 años	0,75
De 45 a 54 años	1,33
De 55 a 64 años	1,99
De 65 a 74 años	2,31
De 75 a 84 años	2,57
De 85 y más años	5,09
Hombres	
TOTAL	1,45
De 15 a 24 años	0,00
De 25 a 34 años	0,28
De 35 a 44 años	0,68
De 45 a 54 años	1,37
De 55 a 64 años	2,69
De 65 a 74 años	2,81
De 75 a 84 años	2,38
De 85 y más años	3,98

Tabla 1.038.- Valoración del estado de salud bucodental percibido

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
Mujeres					
TOTAL	100,00	18,30	56,01	19,31	4,87
De 15 a 24 años	100,00	38,11	52,65	7,50	0,98
De 25 a 34 años	100,00	28,11	56,95	11,79	2,23
De 35 a 44 años	100,00	22,68	59,12	15,33	2,03
De 45 a 54 años	100,00	17,06	58,82	18,27	4,56
De 55 a 64 años	100,00	12,60	56,76	23,24	6,08
De 65 a 74 años	100,00	8,35	58,14	25,43	6,22
De 75 a 84 años	100,00	4,81	51,02	32,58	8,85
De 85 y más años	100,00	3,10	41,29	32,36	17,59

Tabla 1.038.- Valoración del estado de salud bucodental percibido
Porcentaje según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Muy malo
Mujeres	
TOTAL	1,50
De 15 a 24 años	0,75
De 25 a 34 años	0,91
De 35 a 44 años	0,83
De 45 a 54 años	1,28
De 55 a 64 años	1,31
De 65 a 74 años	1,86
De 75 a 84 años	2,72
De 85 y más años	5,63

Tabla 1.039.- Valoración del estado de salud bucodental percibido
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	18,13	56,46	19,03	4,91
I	100,00	25,84	58,10	12,80	2,78
II	100,00	22,62	55,11	18,02	3,77
III	100,00	20,34	56,89	17,35	4,18
IV	100,00	14,65	56,62	21,18	5,57
V	100,00	16,46	56,25	19,97	5,51
VI	100,00	11,69	56,53	23,43	6,58
No consta	100,00	18,03	51,57	21,96	5,54
Hombres					
TOTAL	100,00	17,94	56,93	18,74	4,94
I	100,00	25,18	59,26	12,33	2,86
II	100,00	21,95	54,35	19,96	3,52
III	100,00	20,05	57,07	17,71	3,89
IV	100,00	14,88	57,11	20,81	5,37
V	100,00	15,62	56,99	19,82	5,67
VI	100,00	12,09	55,80	22,44	7,69
No consta	100,00	24,65	52,38	16,70	4,42
Mujeres					
TOTAL	100,00	18,30	56,01	19,31	4,87
I	100,00	26,51	56,94	13,27	2,70
II	100,00	23,17	55,76	16,39	3,97
III	100,00	20,63	56,72	17,00	4,46
IV	100,00	14,37	56,00	21,64	5,80
V	100,00	17,33	55,48	20,12	5,35
VI	100,00	11,41	57,04	24,12	5,79
No consta	100,00	15,30	51,24	24,11	6,00

Tabla 1.039.- Valoración del estado de salud bucodental percibido
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Muy malo
AMBOS SEXOS	
TOTAL	1,48
I	0,47
II	0,47
III	1,23
IV	1,98
V	1,81
VI	1,77
No consta	2,88
Hombres	
TOTAL	1,45
I	0,36
II	0,21
III	1,28
IV	1,83
V	1,90
VI	1,96
No consta	1,77
Mujeres	
TOTAL	1,50
I	0,58
II	0,68
III	1,18
IV	2,17
V	1,71
VI	1,63
No consta	3,33

Tabla 1.040.- Valoración del estado de salud bucodental percibido

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	18,13	56,46	19,03	4,91
De 15 a 24 años	100,00	35,89	53,32	9,16	1,27
De 25 a 64 años	100,00	18,97	58,41	17,43	3,98
De 65 y más años	100,00	6,29	52,74	28,73	9,42
España					
TOTAL	100,00	17,62	56,39	19,11	5,27
De 15 a 24 años	100,00	36,14	53,22	9,02	1,26
De 25 a 64 años	100,00	18,73	58,58	17,20	4,17
De 65 y más años	100,00	6,02	52,86	28,43	9,76
Extranjero					
TOTAL	100,00	20,46	56,78	18,68	3,27
De 15 a 24 años	100,00	34,52	53,85	9,91	1,30
De 25 a 64 años	100,00	19,80	57,83	18,24	3,33
De 65 y más años	100,00	9,70	51,21	32,47	5,03

ESdE2023

Tabla 1.040.- Valoración del estado de salud bucodental percibido
Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Muy malo
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	1,48
De 15 a 24 años	0,36
De 25 a 64 años	1,21
De 65 y más años	2,82
España	
TOTAL	1,62
De 15 a 24 años	0,36
De 25 a 64 años	1,32
De 65 y más años	2,92
Extranjero	
TOTAL	0,82
De 15 a 24 años	0,39
De 25 a 64 años	0,79
De 65 y más años	1,57

Tabla 1.040.- Valoración del estado de salud bucodental percibido

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	100,00	17,94	56,93	18,74	4,94
De 15 a 24 años	100,00	33,77	53,94	10,74	1,54
De 25 a 64 años	100,00	18,44	58,83	17,32	4,10
De 65 y más años	100,00	6,39	52,80	28,25	9,75
España					
TOTAL	100,00	17,32	57,01	18,76	5,34
De 15 a 24 años	100,00	33,95	54,06	10,48	1,51
De 25 a 64 años	100,00	17,73	59,02	17,46	4,39
De 65 y más años	100,00	6,41	53,32	27,15	10,17
Extranjero					
TOTAL	100,00	21,06	56,53	18,62	2,96
De 15 a 24 años	100,00	32,60	53,12	12,47	1,75
De 25 a 64 años	100,00	21,18	58,09	16,78	3,00
De 65 y más años	100,00	6,08	45,69	43,39	3,89

Tabla 1.040.- Valoración del estado de salud bucodental percibido
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Muy malo
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	1,45
De 15 a 24 años	0,00
De 25 a 64 años	1,31
De 65 y más años	2,80
España	
TOTAL	1,57
De 15 a 24 años	0,00
De 25 a 64 años	1,40
De 65 y más años	2,94
Extranjero	
TOTAL	0,83
De 15 a 24 años	0,00
De 25 a 64 años	0,93
De 65 y más años	0,87

Tabla 1.040.- Valoración del estado de salud bucodental percibido

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	100,00	18,30	56,01	19,31	4,87
De 15 a 24 años	100,00	38,11	52,65	7,50	0,98
De 25 a 64 años	100,00	19,49	57,99	17,55	3,86
De 65 y más años	100,00	6,21	52,69	29,10	9,16
España					
TOTAL	100,00	17,91	55,78	19,45	5,20
De 15 a 24 años	100,00	38,61	52,26	7,37	0,98
De 25 a 64 años	100,00	19,76	58,11	16,94	3,95
De 65 y más años	100,00	5,71	52,50	29,44	9,44
Extranjero					
TOTAL	100,00	19,96	56,98	18,72	3,52
De 15 a 24 años	100,00	35,92	54,38	8,05	0,95
De 25 a 64 años	100,00	18,63	57,61	19,48	3,60
De 65 y más años	100,00	12,16	55,00	24,93	5,80

Tabla 1.040.- Valoración del estado de salud bucodental percibido
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Muy malo
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	1,50
De 15 a 24 años	0,75
De 25 a 64 años	1,10
De 65 y más años	2,83
España	
TOTAL	1,67
De 15 a 24 años	0,76
De 25 a 64 años	1,24
De 65 y más años	2,89
Extranjero	
TOTAL	0,81
De 15 a 24 años	0,68
De 25 a 64 años	0,66
De 65 y más años	2,06

Tabla 1.041.- Valoración del estado de salud bucodental percibido

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	18,13	56,46	19,03	4,91
Andalucía	100,00	22,17	58,12	14,55	4,02
Aragón	100,00	22,11	51,79	18,07	6,23
Asturias, Principado de	100,00	11,94	59,06	22,79	4,28
Balears, Illes	100,00	17,20	48,43	25,67	6,60
Canarias	100,00	16,24	55,92	20,08	6,05
Cantabria	100,00	19,60	49,41	24,88	4,71
Castilla y León	100,00	19,17	49,18	20,25	8,33
Castilla-La Mancha	100,00	12,67	55,61	22,69	7,08
Cataluña	100,00	20,52	53,65	20,23	4,38
Comunitat Valenciana	100,00	18,32	62,33	14,62	3,93
Extremadura	100,00	18,28	59,11	16,29	5,93
Galicia	100,00	12,68	51,34	25,15	7,73
Madrid, Comunidad de	100,00	15,90	58,78	20,72	3,35
Murcia, Región de	100,00	15,20	54,99	22,86	4,67
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	10,16	66,77	17,03	5,14
País Vasco	100,00	18,15	58,35	17,26	5,29
Rioja, La	100,00	13,98	57,20	20,34	6,07
Ceuta	100,00	41,90	43,39	10,70	0,00
Melilla	100,00	6,76	82,18	7,53	2,15

ESdE2023

Tabla 1.041.- Valoración del estado de salud bucodental percibido
Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	Muy malo
AMBOS SEXOS	
TOTAL	1,48
Andalucía	1,15
Aragón	1,78
Asturias, Principado de	1,89
Balears, Illes	2,08
Canarias	1,70
Cantabria	1,36
Castilla y León	3,06
Castilla-La Mancha	1,95
Cataluña	1,22
Comunitat Valenciana	0,79
Extremadura	0,34
Galicia	3,09
Madrid, Comunidad de	1,24
Murcia, Región de	2,26
Navarra, Comunidad Foral de	0,85
País Vasco	0,95
Rioja, La	2,37
Ceuta	3,57
Melilla	1,08

Tabla 1.041.- Valoración del estado de salud bucodental percibido

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
Hombres					
TOTAL	100,00	17,94	56,93	18,74	4,94
Andalucía	100,00	23,38	56,99	14,06	4,46
Aragón	100,00	22,13	51,49	17,96	6,70
Asturias, Principado de	100,00	11,87	54,84	26,50	4,69
Balears, Illes	100,00	15,32	46,06	29,82	7,31
Canarias	100,00	14,87	56,46	19,71	7,25
Cantabria	100,00	20,72	48,91	25,89	2,75
Castilla y León	100,00	20,38	49,98	19,00	7,76
Castilla-La Mancha	100,00	11,72	55,84	22,93	7,82
Cataluña	100,00	18,93	55,43	19,93	4,08
Comunitat Valenciana	100,00	19,24	60,82	15,15	3,93
Extremadura	100,00	18,58	58,52	16,13	6,46
Galicia	100,00	11,35	54,78	24,61	6,78
Madrid, Comunidad de	100,00	15,15	62,23	17,87	3,37
Murcia, Región de	100,00	16,12	55,69	23,89	3,32
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	8,66	65,95	18,91	5,39
País Vasco	100,00	18,30	57,78	17,71	5,45
Rioja, La	100,00	11,66	58,21	21,92	4,69
Ceuta	100,00	44,44	38,14	13,81	0,00
Melilla	100,00	3,60	81,08	9,91	2,10

Tabla 1.041.- Valoración del estado de salud bucodental percibido
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Muy malo
Hombres	
TOTAL	1,45
Andalucía	1,10
Aragón	1,67
Asturias, Principado de	2,05
Balears, Illes	1,45
Canarias	1,69
Cantabria	1,62
Castilla y León	2,86
Castilla-La Mancha	1,68
Cataluña	1,63
Comunitat Valenciana	0,85
Extremadura	0,24
Galicia	2,44
Madrid, Comunidad de	1,36
Murcia, Región de	0,95
Navarra, Comunidad Foral de	1,03
País Vasco	0,73
Rioja, La	3,30
Ceuta	3,30
Melilla	2,10

Tabla 1.041.- Valoración del estado de salud bucodental percibido

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
Mujeres					
TOTAL	100,00	18,30	56,01	19,31	4,87
Andalucía	100,00	21,01	59,19	15,01	3,59
Aragón	100,00	22,07	52,08	18,17	5,76
Asturias, Principado de	100,00	12,00	62,79	19,49	3,92
Balears, Illes	100,00	19,07	50,77	21,56	5,88
Canarias	100,00	17,56	55,40	20,42	4,90
Cantabria	100,00	18,55	49,81	23,89	6,55
Castilla y León	100,00	18,01	48,40	21,44	8,88
Castilla-La Mancha	100,00	13,62	55,36	22,44	6,34
Cataluña	100,00	22,04	51,95	20,52	4,67
Comunitat Valenciana	100,00	17,45	63,78	14,11	3,93
Extremadura	100,00	17,98	59,68	16,43	5,43
Galicia	100,00	13,89	48,19	25,64	8,58
Madrid, Comunidad de	100,00	16,57	55,70	23,27	3,33
Murcia, Región de	100,00	14,28	54,29	21,84	6,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	11,62	67,58	15,18	4,90
País Vasco	100,00	18,01	58,88	16,83	5,14
Rioja, La	100,00	16,14	56,17	18,75	7,40
Ceuta	100,00	39,53	48,67	7,67	0,00
Melilla	100,00	9,75	83,02	4,72	1,89

Tabla 1.041.- Valoración del estado de salud bucodental percibido
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Muy malo
Mujeres	
TOTAL	1,50
Andalucía	1,19
Aragón	1,87
Asturias, Principado de	1,73
Balears, Illes	2,69
Canarias	1,70
Cantabria	1,09
Castilla y León	3,24
Castilla-La Mancha	2,22
Cataluña	0,82
Comunitat Valenciana	0,73
Extremadura	0,43
Galicia	3,68
Madrid, Comunidad de	1,12
Murcia, Región de	3,55
Navarra, Comunidad Foral de	0,65
País Vasco	1,14
Rioja, La	1,48
Ceuta	3,54
Melilla	0,00

Tabla 1.042.- Valoración del estado de salud bucodental percibido
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	18,13	56,46	19,03	4,91
Básico e inferior	100,00	12,51	54,57	23,57	6,98
Intermedio	100,00	20,38	58,68	16,53	3,41
Superior	100,00	24,25	57,47	14,56	3,12
De 15 a 24 años					
TOTAL	100,00	35,89	53,32	9,16	1,27
Básico e inferior	100,00	37,00	51,31	9,34	1,73
Intermedio	100,00	35,50	55,66	7,98	0,85
Superior	100,00	34,43	52,77	11,05	1,14
De 25 a 64 años					
TOTAL	100,00	18,97	58,41	17,43	3,98
Básico e inferior	100,00	12,51	58,84	21,16	5,51
Intermedio	100,00	18,04	59,59	17,80	3,37
Superior	100,00	25,31	57,34	13,87	2,96
De 65 y más años					
TOTAL	100,00	6,29	52,74	28,73	9,42
Básico e inferior	100,00	4,90	49,39	31,49	10,74
Intermedio	100,00	8,43	59,02	23,52	7,37
Superior	100,00	10,30	61,47	21,53	5,57

Tabla 1.042.- Valoración del estado de salud bucodental percibido
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Muy malo
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	1,48
Básico e inferior	2,36
Intermedio	1,00
Superior	0,59
De 15 a 24 años	
TOTAL	0,36
Básico e inferior	0,61
Intermedio	0,00
Superior	0,58
De 25 a 64 años	
TOTAL	1,21
Básico e inferior	1,97
Intermedio	1,20
Superior	0,52
De 65 y más años	
TOTAL	2,82
Básico e inferior	3,47
Intermedio	1,63
Superior	1,10

Tabla 1.042.- Valoración del estado de salud bucodental percibido
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	100,00	17,94	56,93	18,74	4,94
Básico e inferior	100,00	13,30	55,91	21,79	6,74
Intermedio	100,00	19,43	58,79	16,81	3,72
Superior	100,00	23,40	56,97	15,87	3,31
De 15 a 24 años					
TOTAL	100,00	33,77	53,94	10,74	1,54
Básico e inferior	100,00	33,50	52,70	11,44	2,34
Intermedio	100,00	34,94	54,81	9,58	0,65
Superior	100,00	31,99	55,24	11,37	1,38
De 25 a 64 años					
TOTAL	100,00	18,44	58,83	17,32	4,10
Básico e inferior	100,00	12,87	60,03	19,62	5,44
Intermedio	100,00	16,88	60,58	17,41	3,65
Superior	100,00	25,23	56,48	14,85	2,99
De 65 y más años					
TOTAL	100,00	6,39	52,80	28,25	9,75
Básico e inferior	100,00	5,03	49,24	30,69	11,30
Intermedio	100,00	8,11	56,32	24,85	8,71
Superior	100,00	9,08	60,49	23,69	6,03

Tabla 1.042.- Valoración del estado de salud bucodental percibido
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Muy malo
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	1,45
Básico e inferior	2,26
Intermedio	1,24
Superior	0,45
De 15 a 24 años	
TOTAL	0,00
Básico e inferior	0,00
Intermedio	0,00
Superior	0,00
De 25 a 64 años	
TOTAL	1,31
Básico e inferior	2,03
Intermedio	1,47
Superior	0,44
De 65 y más años	
TOTAL	2,80
Básico e inferior	3,74
Intermedio	2,01
Superior	0,69

Tabla 1.042.- Valoración del estado de salud bucodental percibido
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	100,00	18,30	56,01	19,31	4,87
Básico e inferior	100,00	11,76	53,29	25,28	7,21
Intermedio	100,00	21,33	58,55	16,26	3,08
Superior	100,00	25,02	57,93	13,37	2,95
De 15 a 24 años					
TOTAL	100,00	38,11	52,65	7,50	0,98
Básico e inferior	100,00	41,63	49,47	6,55	0,91
Intermedio	100,00	36,03	56,47	6,45	1,04
Superior	100,00	36,41	50,77	10,77	0,95
De 25 a 64 años					
TOTAL	100,00	19,49	57,99	17,55	3,86
Básico e inferior	100,00	12,10	57,47	22,91	5,60
Intermedio	100,00	19,22	58,57	18,20	3,08
Superior	100,00	25,37	58,08	13,03	2,93
De 65 y más años					
TOTAL	100,00	6,21	52,69	29,10	9,16
Básico e inferior	100,00	4,82	49,49	32,01	10,38
Intermedio	100,00	8,74	61,56	22,27	6,11
Superior	100,00	11,97	62,82	18,56	4,94

Tabla 1.042.- Valoración del estado de salud bucodental percibido
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Muy malo
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	1,50
Básico e inferior	2,45
Intermedio	0,77
Superior	0,73
De 15 a 24 años	
TOTAL	0,75
Básico e inferior	1,41
Intermedio	0,00
Superior	1,05
De 25 a 64 años	
TOTAL	1,10
Básico e inferior	1,90
Intermedio	0,92
Superior	0,58
De 65 y más años	
TOTAL	2,83
Básico e inferior	3,29
Intermedio	1,28
Superior	1,67

Tabla 1.043.- Valoración del estado de salud bucodental percibido
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	18,13	56,46	19,03	4,91
Trabajando	100,00	21,07	59,63	15,62	2,95
En desempleo	100,00	15,09	54,59	21,55	6,17
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	6,87	53,52	27,75	9,13
Estudiando	100,00	39,21	49,94	9,47	1,09
Incapacitado/a para trabajar	100,00	6,68	46,98	27,87	13,39
Labores del hogar	100,00	11,08	56,62	23,65	6,73
Otros	100,00	16,21	68,42	12,63	2,32
Hombres					
TOTAL	100,00	17,94	56,93	18,74	4,94
Trabajando	100,00	20,38	59,83	15,67	3,33
En desempleo	100,00	14,95	53,20	22,52	5,98
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	6,68	53,18	27,84	9,64
Estudiando	100,00	35,93	52,50	10,71	0,85
Incapacitado/a para trabajar	100,00	5,69	54,48	25,05	10,81
Labores del hogar	100,00	0	36,53846154	22,11538462	27,40384615
Otros	100,00	6,550218341	74,23580786	14,41048035	4,80349345
Mujeres					
TOTAL	100,00	18,30	56,01	19,31	4,87
Trabajando	100,00	21,87	59,40	15,56	2,52
En desempleo	100,00	15,19	55,66	20,79	6,32
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	7,05	53,83	27,67	8,64
Estudiando	100,00	42,64	47,26	8,17	1,34
Incapacitado/a para trabajar	100,00	7,79	38,52	31,05	16,31
Labores del hogar	100,00	11,18	56,82	23,66	6,53
Otros	100,00	25,30612245	63,26530612	11,02040816	0

Tabla 1.043.- Valoración del estado de salud bucodental percibido
Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Muy malo
AMBOS SEXOS	
TOTAL	1,48
Trabajando	0,73
En desempleo	2,60
Jubilado/a o prejubilado/a	2,73
Estudiando	0,28
Incapacitado/a para trabajar	5,05
Labores del hogar	1,90
Otros	0,00
Hombres	
TOTAL	1,45
Trabajando	0,80
En desempleo	3,33
Jubilado/a o prejubilado/a	2,65
Estudiando	0,00
Incapacitado/a para trabajar	3,95
Labores del hogar	12,98076923
Otros	0
Mujeres	
TOTAL	1,50
Trabajando	0,65
En desempleo	2,03
Jubilado/a o prejubilado/a	2,80
Estudiando	0,57
Incapacitado/a para trabajar	6,27
Labores del hogar	1,80
Otros	0

Tabla 1.044.- Valoración del estado de salud bucodental percibido
 Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 0 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	18,13	56,46	19,03	4,91
Menos de 1100 euros	100,00	14,78	55,26	21,30	6,68
De 1100 a menos de 1650	100,00	14,34	56,10	21,35	5,88
De 1650 a menos de 2300	100,00	15,80	55,87	21,09	5,35
De 2300 a menos de 3800	100,00	17,39	56,70	19,83	4,72
De 3800 euros en adelante	100,00	22,17	57,61	15,86	3,59
No consta	100,00	31,95	52,73	9,60	4,45
De 15 a 24 años					
TOTAL	100,00	35,89	53,32	9,16	1,27
Menos de 1100 euros	100,00	32,73	54,35	10,90	1,97
De 1100 a menos de 1650	100,00	26,10	58,64	12,06	2,87
De 1650 a menos de 2300	100,00	34,27	51,80	12,21	0,74
De 2300 a menos de 3800	100,00	36,89	55,50	6,24	1,11
De 3800 euros en adelante	100,00	38,99	50,87	8,87	0,84
No consta	100,00	53,34	43,21	3,30	0,00
De 25 a 64 años					
TOTAL	100,00	18,97	58,41	17,43	3,98
Menos de 1100 euros	100,00	15,26	57,45	19,39	6,24
De 1100 a menos de 1650	100,00	16,80	58,75	18,40	3,97
De 1650 a menos de 2300	100,00	17,23	58,46	19,18	3,91
De 2300 a menos de 3800	100,00	18,04	58,19	18,69	3,89
De 3800 euros en adelante	100,00	21,70	59,31	15,24	3,08
No consta	100,00	34,52	54,00	6,16	4,27

Tabla 1.044.- Valoración del estado de salud bucodental percibido
 Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 0 y más años

	Muy malo
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	1,48
Menos de 1100 euros	1,98
De 1100 a menos de 1650	2,31
De 1650 a menos de 2300	1,88
De 2300 a menos de 3800	1,36
De 3800 euros en adelante	0,76
No consta	1,24
De 15 a 24 años	
TOTAL	0,36
Menos de 1100 euros	0,00
De 1100 a menos de 1650	0,32
De 1650 a menos de 2300	0,94
De 2300 a menos de 3800	0,25
De 3800 euros en adelante	0,42
No consta	0,00
De 25 a 64 años	
TOTAL	1,21
Menos de 1100 euros	1,64
De 1100 a menos de 1650	2,08
De 1650 a menos de 2300	1,22
De 2300 a menos de 3800	1,19
De 3800 euros en adelante	0,66
No consta	1,03

Tabla 1.044.- Valoración del estado de salud bucodental percibido
 Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 0 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
De 65 y más años					
TOTAL	100,00	6,29	52,74	28,73	9,42
Menos de 1100 euros	100,00	3,90	50,16	31,73	10,31
De 1100 a menos de 1650	100,00	4,89	49,64	30,93	10,98
De 1650 a menos de 2300	100,00	6,08	51,95	28,31	10,04
De 2300 a menos de 3800	100,00	5,96	53,05	29,75	8,87
De 3800 euros en adelante	100,00	9,51	57,00	24,17	7,87
No consta	100,00	6,29	53,93	28,46	8,29
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	100,00	17,94	56,93	18,74	4,94
Menos de 1100 euros	100,00	15,66	55,06	21,10	6,30
De 1100 a menos de 1650	100,00	14,26	55,65	21,62	5,96
De 1650 a menos de 2300	100,00	15,96	55,12	21,44	5,51
De 2300 a menos de 3800	100,00	16,98	57,82	18,77	5,04
De 3800 euros en adelante	100,00	20,81	58,94	15,89	3,73
No consta	100,00	35,46	50,81	9,74	2,99
De 15 a 24 años					
TOTAL	100,00	33,77	53,94	10,74	1,54
Menos de 1100 euros	100,00	33,70	52,07	12,04	2,11
De 1100 a menos de 1650	100,00	24,39	61,16	11,14	3,21
De 1650 a menos de 2300	100,00	32,03	47,92	18,53	1,47
De 2300 a menos de 3800	100,00	36,21	55,37	7,21	1,16
De 3800 euros en adelante	100,00	34,45	54,37	10,00	1,16
No consta	100,00	51,60	41,15	7,08	0,00

Tabla 1.044.- Valoración del estado de salud bucodental percibido
 Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 0 y más años

	Muy malo
De 65 y más años	
TOTAL	2,82
Menos de 1100 euros	3,88
De 1100 a menos de 1650	3,54
De 1650 a menos de 2300	3,60
De 2300 a menos de 3800	2,37
De 3800 euros en adelante	1,44
No consta	2,98
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	1,45
Menos de 1100 euros	1,87
De 1100 a menos de 1650	2,51
De 1650 a menos de 2300	1,96
De 2300 a menos de 3800	1,39
De 3800 euros en adelante	0,62
No consta	0,93
De 15 a 24 años	
TOTAL	0,00
Menos de 1100 euros	0,00
De 1100 a menos de 1650	0,00
De 1650 a menos de 2300	0,00
De 2300 a menos de 3800	0,00
De 3800 euros en adelante	0,00
No consta	0,00

Tabla 1.044.- Valoración del estado de salud bucodental percibido
 Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 0 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
De 25 a 64 años					
TOTAL	100,00	18,44	58,83	17,32	4,10
Menos de 1100 euros	100,00	14,80	56,60	20,80	6,05
De 1100 a menos de 1650	100,00	15,77	57,39	20,40	4,24
De 1650 a menos de 2300	100,00	17,08	57,78	19,54	3,94
De 2300 a menos de 3800	100,00	17,33	60,12	17,04	4,27
De 3800 euros en adelante	100,00	20,62	60,66	14,87	3,16
No consta	100,00	39,44	50,04	5,93	3,76
De 65 y más años					
TOTAL	100,00	6,39	52,80	28,25	9,75
Menos de 1100 euros	100,00	3,04	51,52	30,35	10,96
De 1100 a menos de 1650	100,00	5,91	48,70	29,31	11,58
De 1650 a menos de 2300	100,00	6,38	51,73	27,29	11,01
De 2300 a menos de 3800	100,00	5,91	52,37	29,85	9,30
De 3800 euros en adelante	100,00	8,81	56,62	25,27	8,31
No consta	100,00	4,38	61,37	30,33	1,30
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	100,00	18,30	56,01	19,31	4,87
Menos de 1100 euros	100,00	14,08	55,41	21,46	6,98
De 1100 a menos de 1650	100,00	14,42	56,53	21,10	5,81
De 1650 a menos de 2300	100,00	15,64	56,56	20,76	5,21
De 2300 a menos de 3800	100,00	17,78	55,61	20,86	4,41
De 3800 euros en adelante	100,00	23,55	56,27	15,83	3,45
No consta	100,00	28,20	54,77	9,44	6,00

Tabla 1.044.- Valoración del estado de salud bucodental percibido
 Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 0 y más años

	Muy malo
De 25 a 64 años	
TOTAL	1,31
Menos de 1100 euros	1,73
De 1100 a menos de 1650	2,19
De 1650 a menos de 2300	1,64
De 2300 a menos de 3800	1,24
De 3800 euros en adelante	0,69
No consta	0,77
De 65 y más años	
TOTAL	2,80
Menos de 1100 euros	4,06
De 1100 a menos de 1650	4,45
De 1650 a menos de 2300	3,55
De 2300 a menos de 3800	2,56
De 3800 euros en adelante	0,95
No consta	2,25
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	1,50
Menos de 1100 euros	2,06
De 1100 a menos de 1650	2,12
De 1650 a menos de 2300	1,81
De 2300 a menos de 3800	1,33
De 3800 euros en adelante	0,90
No consta	1,55

Tabla 1.044.- Valoración del estado de salud bucodental percibido
 Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 0 y más años

	Total	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
De 15 a 24 años					
TOTAL	100,00	38,11	52,65	7,50	0,98
Menos de 1100 euros	100,00	31,75	56,67	9,75	1,80
De 1100 a menos de 1650	100,00	27,77	56,14	12,92	2,50
De 1650 a menos de 2300	100,00	36,56	55,73	5,75	0,00
De 2300 a menos de 3800	100,00	37,58	55,61	5,22	1,04
De 3800 euros en adelante	100,00	44,15	46,88	7,58	0,47
No consta	100,00	54,93	44,92	0,00	0,00
De 25 a 64 años					
TOTAL	100,00	19,49	57,99	17,55	3,86
Menos de 1100 euros	100,00	15,69	58,22	18,10	6,41
De 1100 a menos de 1650	100,00	17,88	60,18	16,28	3,68
De 1650 a menos de 2300	100,00	17,38	59,15	18,80	3,86
De 2300 a menos de 3800	100,00	18,73	56,31	20,29	3,51
De 3800 euros en adelante	100,00	22,78	57,98	15,61	3,00
No consta	100,00	28,81	58,56	6,39	4,87
De 65 y más años					
TOTAL	100,00	6,21	52,69	29,10	9,16
Menos de 1100 euros	100,00	4,28	49,55	32,33	10,02
De 1100 a menos de 1650	100,00	4,15	50,30	32,09	10,56
De 1650 a menos de 2300	100,00	5,85	52,12	29,08	9,30
De 2300 a menos de 3800	100,00	5,99	53,67	29,65	8,47
De 3800 euros en adelante	100,00	10,16	57,37	23,11	7,44
No consta	100,00	7,79	47,55	26,77	14,19

Tabla 1.044.- Valoración del estado de salud bucodental percibido
 Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 0 y más años

	Muy malo
De 15 a 24 años	
TOTAL	0,75
Menos de 1100 euros	0,00
De 1100 a menos de 1650	0,64
De 1650 a menos de 2300	1,90
De 2300 a menos de 3800	0,51
De 3800 euros en adelante	0,89
No consta	0,00
De 25 a 64 años	
TOTAL	1,10
Menos de 1100 euros	1,56
De 1100 a menos de 1650	1,96
De 1650 a menos de 2300	0,79
De 2300 a menos de 3800	1,15
De 3800 euros en adelante	0,62
No consta	1,30
De 65 y más años	
TOTAL	2,83
Menos de 1100 euros	3,79
De 1100 a menos de 1650	2,87
De 1650 a menos de 2300	3,62
De 2300 a menos de 3800	2,19
De 3800 euros en adelante	1,90
No consta	3,50

Tabla 1.045.- Accidentes en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Accidente de tráfico			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	1,20	98,80	81,80
De 0 a 4 años	100,00	0,05	99,95	82,80
De 5 a 14 años	100,00	0,21	99,78	83,80
De 15 a 24 años	100,00	1,61	98,39	84,80
De 25 a 34 años	100,00	1,38	98,62	85,80
De 35 a 44 años	100,00	1,56	98,44	86,80
De 45 a 54 años	100,00	1,91	98,08	87,80
De 55 a 64 años	100,00	1,32	98,68	88,80
De 65 a 74 años	100,00	0,65	99,35	89,80
De 75 a 84 años	100,00	0,78	99,22	90,80
De 85 y más años	100,00	0,29	99,71	91,80
Hombres				
TOTAL	100,00	1,26	98,74	81,80
De 0 a 4 años	100,00	0,00	100,00	82,80
De 5 a 14 años	100,00	0,23	99,77	83,80
De 15 a 24 años	100,00	1,47	98,53	84,80
De 25 a 34 años	100,00	1,66	98,34	85,80
De 35 a 44 años	100,00	1,43	98,57	86,80
De 45 a 54 años	100,00	1,80	98,20	87,80
De 55 a 64 años	100,00	1,59	98,40	88,80
De 65 a 74 años	100,00	0,92	99,08	89,80
De 75 a 84 años	100,00	0,76	99,22	90,80
De 85 y más años	100,00	0,49	99,49	91,80

Tabla 1.045.- Accidentes en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	2,71	97,29	81,80
De 0 a 4 años	100,00	3,63	96,36	82,80
De 5 a 14 años	100,00	1,00	99,00	83,80
De 15 a 24 años	100,00	1,14	98,85	84,80
De 25 a 34 años	100,00	1,51	98,49	85,80
De 35 a 44 años	100,00	1,91	98,09	86,80
De 45 a 54 años	100,00	2,53	97,47	87,80
De 55 a 64 años	100,00	2,83	97,17	88,80
De 65 a 74 años	100,00	3,63	96,37	89,80
De 75 a 84 años	100,00	5,10	94,90	90,80
De 85 y más años	100,00	12,52	87,47	91,80
Hombres				
TOTAL	100,00	1,82	98,18	81,80
De 0 a 4 años	100,00	3,75	96,25	82,80
De 5 a 14 años	100,00	1,05	98,95	83,80
De 15 a 24 años	100,00	0,84	99,16	84,80
De 25 a 34 años	100,00	0,89	99,10	85,80
De 35 a 44 años	100,00	1,84	98,15	86,80
De 45 a 54 años	100,00	2,31	97,69	87,80
De 55 a 64 años	100,00	1,51	98,48	88,80
De 65 a 74 años	100,00	2,11	97,89	89,80
De 75 a 84 años	100,00	2,13	97,86	90,80
De 85 y más años	100,00	8,31	91,69	91,80

Tabla 1.045.- Accidentes en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	3,84	96,16	81,80
De 0 a 4 años	100,00	3,32	96,67	82,80
De 5 a 14 años	100,00	4,92	95,08	83,80
De 15 a 24 años	100,00	5,504043436	94,49404477	84,8
De 25 a 34 años	100,00	3,546843365	96,45315664	85,8
De 35 a 44 años	100,00	3,979111171	96,01938387	86,8
De 45 a 54 años	100,00	2,819107283	97,17962968	87,8
De 55 a 64 años	100,00	3,409173937	96,58936478	88,8
De 65 a 74 años	100,00	3,584776755	96,41522324	89,8
De 75 a 84 años	100,00	3,734200292	96,2627613	90,8
De 85 y más años	100,00	4,054325283	95,94567472	91,8
Hombres				
TOTAL	100,00	3,80	96,20	81,80
De 0 a 4 años	100,00	3,64	96,35	82,80
De 5 a 14 años	100,00	5,37	94,63	83,80
De 15 a 24 años	100,00	5,416868187	94,57941144	84,8
De 25 a 34 años	100,00	3,880314502	96,11240536	85,8
De 35 a 44 años	100,00	4,884155907	95,10981055	86,8
De 45 a 54 años	100,00	2,498425891	97,49653696	87,8
De 55 a 64 años	100,00	3,18204906	96,8149631	88,8
De 65 a 74 años	100,00	2,881646655	97,11406518	89,8
De 75 a 84 años	100,00	1,994736113	97,99833772	90,8
De 85 y más años	100,00	4,011402973	95,96823458	91,8

Tabla 1.045.- Accidentes en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Accidente en el lugar de estudio			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100	2,730162	97,26827	81,8
De 0 a 4 años	100	2,037879	97,95636	82,8
De 5 a 14 años	100	2,986583	97,01127	83,8
De 15 a 24 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	84,8
De 25 a 34 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	85,8
De 35 a 44 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	86,8
De 45 a 54 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	87,8
De 55 a 64 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	88,8
De 65 a 74 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	89,8
De 75 a 84 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	90,8
De 85 y más años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	91,8
Hombres				
TOTAL	100	3,081472	96,91548	81,8
De 0 a 4 años	100	2,840781	97,14799	82,8
De 5 a 14 años	100	3,167099	96,82872	83,8
De 15 a 24 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	84,8
De 25 a 34 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	85,8
De 35 a 44 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	86,8
De 45 a 54 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	87,8
De 55 a 64 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	88,8
De 65 a 74 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	89,8
De 75 a 84 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	90,8
De 85 y más años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	91,8

Tabla 1.045.- Accidentes en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Accidente de tráfico			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	100,00	1,14	98,86	81,80
De 0 a 4 años	100,00	0,09	99,89	82,80
De 5 a 14 años	100,00	0,19	99,81	83,80
De 15 a 24 años	100,00	1,75	98,24	84,80
De 25 a 34 años	100,00	1,10	98,90	85,80
De 35 a 44 años	100,00	1,69	98,31	86,80
De 45 a 54 años	100,00	2,03	97,97	87,80
De 55 a 64 años	100,00	1,06	98,93	88,80
De 65 a 74 años	100,00	0,42	99,58	89,80
De 75 a 84 años	100,00	0,78	99,21	90,80
De 85 y más años	100,00	0,18	99,82	91,80

Tabla 1.045.- Accidentes en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	100,00	3,57	96,43	81,80
De 0 a 4 años	100,00	3,51	96,48	82,80
De 5 a 14 años	100,00	0,94	99,05	83,80
De 15 a 24 años	100,00	1,46	98,53	84,80
De 25 a 34 años	100,00	2,14	97,85	85,80
De 35 a 44 años	100,00	1,97	98,02	86,80
De 45 a 54 años	100,00	2,75	97,24	87,80
De 55 a 64 años	100,00	4,08	95,91	88,80
De 65 a 74 años	100,00	4,96	95,04	89,80
De 75 a 84 años	100,00	7,42	92,57	90,80
De 85 y más años	100,00	14,59	85,40	91,80

Tabla 1.045.- Accidentes en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	100,00	3,87	96,12	81,80
De 0 a 4 años	100,00	2,99	97,01	82,80
De 5 a 14 años	100,00	4,44	95,56	83,80
De 15 a 24 años	100,00	5,596193173	94,40380683	84,8
De 25 a 34 años	100,00	3,201906251	96,7943706	85,8
De 35 a 44 años	100,00	3,075075075	96,91891892	86,8
De 45 a 54 años	100,00	3,139172515	96,85829385	87,8
De 55 a 64 años	100,00	3,626483626	96,37065637	88,8
De 65 a 74 años	100,00	4,201172244	95,79882776	89,8
De 75 a 84 años	100,00	5,08823211	94,90094186	90,8
De 85 y más años	100,00	4,065769806	95,93423019	91,8

Tabla 1.045.- Accidentes en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Accidente en el lugar de estudio			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	100	2,35597	97,64081	81,8
De 0 a 4 años	100	1,181474	98,81853	82,8
De 5 a 14 años	100	2,795842	97,20416	83,8
De 15 a 24 años	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	84,8
De 25 a 34 años	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	85,8
De 35 a 44 años	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	86,8
De 45 a 54 años	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	87,8
De 55 a 64 años	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	88,8
De 65 a 74 años	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	89,8
De 75 a 84 años	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	90,8
De 85 y más años	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	91,8

Tabla 1.046.- Accidentes en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Accidente de tráfico			Accidente en casa		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	1,20	98,80	100,00	2,71	97,29
I	100,00	1,25	98,75	100,00	3,01	96,99
II	100,00	0,71	99,28	100,00	2,99	97,01
III	100,00	1,77	98,23	100,00	2,38	97,62
IV	100,00	1,50	98,50	100,00	2,63	97,37
V	100,00	1,04	98,96	100,00	2,71	97,29
VI	100,00	0,68	99,31	100,00	2,70	97,29
No consta	100,00	1,23	98,77	100,00	3,06	96,94
Hombres						
TOTAL	100,00	1,26	98,74	100,00	1,82	98,18
I	100,00	0,85	99,15	100,00	2,78	97,21
II	100,00	0,66	99,34	100,00	1,06	98,94
III	100,00	1,95	98,05	100,00	1,69	98,31
IV	100,00	1,53	98,47	100,00	2,10	97,90
V	100,00	1,23	98,77	100,00	1,65	98,35
VI	100,00	0,41	99,59	100,00	1,53	98,47
No consta	100,00	2,87	97,09	100,00	1,30	98,69
Mujeres						
TOTAL	100,00	1,14	98,86	100,00	3,57	96,43
I	100,00	1,65	98,34	100,00	3,24	96,76
II	100,00	0,76	99,24	100,00	4,63	95,36
III	100,00	1,59	98,41	100,00	3,05	96,95
IV	100,00	1,46	98,54	100,00	3,29	96,71
V	100,00	0,83	99,16	100,00	3,81	96,19
VI	100,00	0,88	99,11	100,00	3,57	96,43
No consta	100,00	0,41	99,58	100,00	3,93	96,07

Tabla 1.046.- Accidentes en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Accidente en tiempo libre			Accidente en el lugar de estudio		
	TOTAL	Sí	No	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	3,84	96,16	100,00	2,73	97,27
I	100,00	5,93	94,06	100,00	5,99	94,00
II	100,00	5,64	94,36	100,00	1,99	98,01
III	100,00	3,89	96,11	100,00	2,56	97,43
IV	100,00	3,61	96,39	100,00	1,30	98,68
V	100,00	3,09	96,91	100,00	2,15	97,85
VI	100,00	2,60	97,40	100,00	1,91	98,08
No consta	100,00	3,37	96,63	100,00	1,72	98,28
Hombres						
TOTAL	100,00	3,80	96,20	100,00	3,08	96,92
I	100,00	5,46	94,53	100,00	7,57	92,41
II	100,00	5,47	94,52	100,00	2,56	97,40
III	100,00	4,34	95,66	100,00	1,50	98,49
IV	100,00	3,47	96,53	100,00	2,44	97,51
V	100,00	3,08	96,92	100,00	2,06	97,93
VI	100,00	2,55	97,45	100,00	2,30	97,67
No consta	100,00	2,07	97,92	100,00	2,80	97,20
Mujeres						
TOTAL	100,00	3,87	96,12	100,00	2,36	97,64
I	100,00	6,42	93,58	100,00	4,30	95,68
II	100,00	5,78	94,22	100,00	1,39	98,58
III	100,00	3,46	96,54	100,00	3,63	96,37
IV	100,00	3,79	96,21	100,00	0,00	100,00
V	100,00	3,10	96,90	100,00	2,24	97,76
VI	100,00	2,64	97,36	100,00	1,52	98,48
No consta	100,00	4,00	95,99	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.047.- Accidentes en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	Accidente de tráfico		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	1,20	98,80
De 0 a 14 años	100,00	0,17	99,83
De 15 a 24 años	100,00	1,61	98,39
De 25 a 64 años	100,00	1,57	98,43
De 65 y más años	100,00	0,64	99,36
España			
TOTAL	100,00	1,31	98,69
De 0 a 14 años	100,00	0,19	99,81
De 15 a 24 años	100,00	1,90	98,09
De 25 a 64 años	100,00	1,80	98,20
De 65 y más años	100,00	0,59	99,41
Extranjero			
TOTAL	100,00	0,66	99,34
De 0 a 14 años	100,00	0,00	100,00
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	0,76	99,24
De 65 y más años	100,00	1,26	98,73

Tabla 1.047.- Accidentes en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	Accidente en casa		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	2,71	97,29
De 0 a 14 años	100,00	1,72	98,28
De 15 a 24 años	100,00	1,14	98,85
De 25 a 64 años	100,00	2,25	97,75
De 65 y más años	100,00	5,48	94,52
España			
TOTAL	100,00	2,86	97,14
De 0 a 14 años	100,00	1,75	98,25
De 15 a 24 años	100,00	1,01	98,98
De 25 a 64 años	100,00	2,37	97,63
De 65 y más años	100,00	5,59	94,41
Extranjero			
TOTAL	100,00	1,97	98,03
De 0 a 14 años	100,00	1,42	98,56
De 15 a 24 años	100,00	1,85	98,15
De 25 a 64 años	100,00	1,80	98,20
De 65 y más años	100,00	4,07	95,92

Tabla 1.047.- Accidentes en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	Accidente en tiempo libre		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	3,84	96,16
De 0 a 14 años	100,00	4,49	95,51
De 15 a 24 años	100,00	5,50	94,49
De 25 a 64 años	100,00	3,40	96,59
De 65 y más años	100,00	3,71	96,29
España			
TOTAL	100,00	4,09	95,91
De 0 a 14 años	100,00	4,82	95,18
De 15 a 24 años	100,00	5,92	94,08
De 25 a 64 años	100,00	3,68	96,32
De 65 y más años	100,00	3,67	96,33
Extranjero			
TOTAL	100,00	2,61	97,39
De 0 a 14 años	100,00	1,70	98,28
De 15 a 24 años	100,00	3,24	96,76
De 25 a 64 años	100,00	2,44	97,56
De 65 y más años	100,00	4,23	95,77

Tabla 1.047.- Accidentes en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	Accidente en el lugar de estudio		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	2,73	97,27
De 0 a 14 años	100,00	2,73	97,27
De 15 a 24 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 25 a 64 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 65 y más años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
España			
TOTAL	100,00	2,75	97,25
De 0 a 14 años	100,00	2,75	97,25
De 15 a 24 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 25 a 64 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 65 y más años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Extranjero			
TOTAL	100,00	2,57	97,41
De 0 a 14 años	100,00	2,57	97,41
De 15 a 24 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 25 a 64 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 65 y más años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

Tabla 1.047.- Accidentes en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	Accidente de tráfico		
	TOTAL	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	1,26	98,74
De 0 a 14 años	100,00	0,17	99,83
De 15 a 24 años	100,00	1,47	98,53
De 25 a 64 años	100,00	1,63	98,37
De 65 y más años	100,00	0,82	99,18
España			
TOTAL	100,00	1,41	98,59
De 0 a 14 años	100,00	0,19	99,81
De 15 a 24 años	100,00	1,68	98,32
De 25 a 64 años	100,00	1,88	98,12
De 65 y más años	100,00	0,86	99,14
Extranjero			
TOTAL	100,00	0,50	99,50
De 0 a 14 años	100,00	0,00	100,00
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	0,65	99,35
De 65 y más años	100,00	0,28	99,69

Tabla 1.047.- Accidentes en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	Accidente en casa		
	TOTAL	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	1,82	98,18
De 0 a 14 años	100,00	1,78	98,21
De 15 a 24 años	100,00	0,84	99,16
De 25 a 64 años	100,00	1,71	98,29
De 65 y más años	100,00	2,83	97,17
España			
TOTAL	100,00	1,88	98,12
De 0 a 14 años	100,00	1,70	98,30
De 15 a 24 años	100,00	0,96	99,04
De 25 a 64 años	100,00	1,84	98,16
De 65 y más años	100,00	2,66	97,34
Extranjero			
TOTAL	100,00	1,51	98,48
De 0 a 14 años	100,00	2,44	97,56
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	1,18	98,81
De 65 y más años	100,00	5,25	94,75

Tabla 1.047.- Accidentes en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	Accidente en tiempo libre		
	TOTAL	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	3,80	96,20
De 0 a 14 años	100,00	4,90	95,10
De 15 a 24 años	100,00	5,42	94,58
De 25 a 64 años	100,00	3,55	96,45
De 65 y más años	100,00	2,72	97,28
España			
TOTAL	100,00	4,06	95,94
De 0 a 14 años	100,00	5,41	94,58
De 15 a 24 años	100,00	6,02	93,98
De 25 a 64 años	100,00	3,79	96,21
De 65 y más años	100,00	2,66	97,34
Extranjero			
TOTAL	100,00	2,39	97,61
De 0 a 14 años	100,00	1,00	99,00
De 15 a 24 años	100,00	1,31	98,66
De 25 a 64 años	100,00	2,60	97,40
De 65 y más años	100,00	3,51	96,45

Tabla 1.047.- Accidentes en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	Accidente en el lugar de estudio		
	TOTAL	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	3,08	96,92
De 0 a 14 años	100,00	3,08	96,92
De 15 a 24 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 25 a 64 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 65 y más años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
España			
TOTAL	100,00	3,03	96,96
De 0 a 14 años	100,00	3,03	96,96
De 15 a 24 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 25 a 64 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 65 y más años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Extranjero			
TOTAL	100,00	3,44	96,54
De 0 a 14 años	100,00	3,44	96,54
De 15 a 24 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 25 a 64 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 65 y más años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

Tabla 1.047.- Accidentes en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	Accidente de tráfico		
	TOTAL	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	1,14	98,86
De 0 a 14 años	100,00	0,17	99,83
De 15 a 24 años	100,00	1,75	98,24
De 25 a 64 años	100,00	1,51	98,49
De 65 y más años	100,00	0,50	99,50
España			
TOTAL	100,00	1,21	98,78
De 0 a 14 años	100,00	0,19	99,81
De 15 a 24 años	100,00	2,15	97,84
De 25 a 64 años	100,00	1,72	98,28
De 65 y más años	100,00	0,38	99,62
Extranjero			
TOTAL	100,00	0,80	99,20
De 0 a 14 años	100,00	0,00	100,00
De 15 a 24 años	100,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	0,85	99,15
De 65 y más años	100,00	1,91	98,06

Tabla 1.047.- Accidentes en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	Accidente en casa		
	TOTAL	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	3,57	96,43
De 0 a 14 años	100,00	1,64	98,35
De 15 a 24 años	100,00	1,46	98,53
De 25 a 64 años	100,00	2,79	97,21
De 65 y más años	100,00	7,54	92,46
España			
TOTAL	100,00	3,83	96,17
De 0 a 14 años	100,00	1,80	98,19
De 15 a 24 años	100,00	1,07	98,93
De 25 a 64 años	100,00	2,93	97,07
De 65 y más años	100,00	7,89	92,11
Extranjero			
TOTAL	100,00	2,36	97,64
De 0 a 14 años	100,00	0,13	99,84
De 15 a 24 años	100,00	3,20	96,80
De 25 a 64 años	100,00	2,33	97,67
De 65 y más años	100,00	3,22	96,75

Tabla 1.047.- Accidentes en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	Accidente en tiempo libre		
	TOTAL	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	3,87	96,12
De 0 a 14 años	100,00	4,05	95,95
De 15 a 24 años	100,00	5,60	94,40
De 25 a 64 años	100,00	3,26	96,74
De 65 y más años	100,00	4,48	95,52
España			
TOTAL	100,00	4,11	95,89
De 0 a 14 años	100,00	4,20	95,80
De 15 a 24 años	100,00	5,82	94,18
De 25 a 64 años	100,00	3,57	96,43
De 65 y más años	100,00	4,46	95,54
Extranjero			
TOTAL	100,00	2,80	97,20
De 0 a 14 años	100,00	2,58	97,39
De 15 a 24 años	100,00	4,62	95,36
De 25 a 64 años	100,00	2,30	97,70
De 65 y más años	100,00	4,69	95,31

Tabla 1.047.- Accidentes en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	Accidente en el lugar de estudio		
	TOTAL	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	2,36	97,64
De 0 a 14 años	100,00	2,36	97,64
De 15 a 24 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 25 a 64 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 65 y más años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
España			
TOTAL	100,00	2,45	97,55
De 0 a 14 años	100,00	2,45	97,55
De 15 a 24 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 25 a 64 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 65 y más años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Extranjero			
TOTAL	100,00	1,47	98,53
De 0 a 14 años	100,00	1,47	98,53
De 15 a 24 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 25 a 64 años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
De 65 y más años	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

Tabla 1.048.- Accidentes en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Accidente de tráfico		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	1,20	98,80
Andalucía	100,00	0,75	99,25
Aragón	100,00	1,26	98,73
Asturias, Principado de	100,00	0,45	99,54
Balears, Illes	100,00	2,12	97,88
Canarias	100,00	1,75	98,24
Cantabria	100,00	1,08	98,91
Castilla y León	100,00	1,42	98,57
Castilla-La Mancha	100,00	0,80	99,19
Cataluña	100,00	1,62	98,38
Comunitat Valenciana	100,00	0,76	99,24
Extremadura	100,00	0,61	99,39
Galicia	100,00	2,96	97,04
Madrid, Comunidad de	100,00	0,77	99,22
Murcia, Región de	100,00	1,90	98,10
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	0,83	99,15
País Vasco	100,00	0,92	99,07
Rioja, La	100,00	1,46	98,51
Ceuta	100,00	2,08	97,92

Tabla 1.048.- Accidentes en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Accidente en casa		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	2,71	97,29
Andalucía	100,00	2,44	97,56
Aragón	100,00	3,07	96,92
Asturias, Principado de	100,00	5,64	94,36
Balears, Illes	100,00	2,18	97,81
Canarias	100,00	3,23	96,77
Cantabria	100,00	3,53	96,47
Castilla y León	100,00	4,84	95,16
Castilla-La Mancha	100,00	2,33	97,66
Cataluña	100,00	2,19	97,81
Comunitat Valenciana	100,00	2,01	97,99
Extremadura	100,00	2,03	97,97
Galicia	100,00	4,20	95,80
Madrid, Comunidad de	100,00	2,27	97,73
Murcia, Región de	100,00	2,39	97,61
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	3,09	96,89
País Vasco	100,00	3,31	96,69
Rioja, La	100,00	4,23	95,77
Ceuta	100,00	0,98	99,02

Tabla 1.048.- Accidentes en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Accidente en tiempo libre		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	3,84	96,16
Andalucía	100,00	3,03	96,97
Aragón	100,00	3,96	96,03
Asturias, Principado de	100,00	3,46	96,53
Balears, Illes	100,00	4,50	95,49
Canarias	100,00	2,64	97,36
Cantabria	100,00	4,73	95,25
Castilla y León	100,00	5,43	94,57
Castilla-La Mancha	100,00	3,21	96,79
Cataluña	100,00	4,65	95,35
Comunitat Valenciana	100,00	2,58	97,42
Extremadura	100,00	2,58	97,42
Galicia	100,00	5,91	94,09
Madrid, Comunidad de	100,00	3,56	96,44
Murcia, Región de	100,00	2,49	97,51
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	5,08	94,92
País Vasco	100,00	6,00	94,00
Rioja, La	100,00	6,32	93,68
Ceuta	100,00	1,47	98,53

Tabla 1.048.- Accidentes en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Accidente en el lugar de estudio		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	2,73	97,27
Andalucía	100,00	2,01	97,99
Aragón	100,00	3,38	96,62
Asturias, Principado de	100,00	2,22	97,67
Balears, Illes	100,00	0,78	99,16
Canarias	100,00	1,92	98,04
Cantabria	100,00	8,97	91,03
Castilla y León	100,00	1,86	98,14
Castilla-La Mancha	100,00	3,58	96,39
Cataluña	100,00	5,19	94,80
Comunitat Valenciana	100,00	2,10	97,90
Extremadura	100,00	1,22	98,70
Galicia	100,00	2,35	97,65
Madrid, Comunidad de	100,00	2,36	97,63
Murcia, Región de	100,00	0,73	99,27
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	2,08	97,82
País Vasco	100,00	2,26	97,71
Rioja, La	100,00	2,09	97,67
Ceuta	100,00	2,08	97,22

Tabla 1.048.- Accidentes en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Accidente de tráfico		
	TOTAL	Sí	No
Melilla	100,00	1,54	98,34
Hombres			
TOTAL	100,00	1,26	98,74
Andalucía	100,00	0,84	99,16
Aragón	100,00	1,77	98,21
Asturias, Principado de	100,00	0,57	99,41
Baleares, Illes	100,00	2,48	97,51
Canarias	100,00	2,41	97,58
Cantabria	100,00	0,88	99,08
Castilla y León	100,00	1,92	98,08
Castilla-La Mancha	100,00	1,12	98,87
Cataluña	100,00	1,35	98,65
Comunitat Valenciana	100,00	0,65	99,34
Extremadura	100,00	0,50	99,48
Galicia	100,00	2,95	97,04
Madrid, Comunidad de	100,00	0,79	99,20
Murcia, Región de	100,00	1,44	98,56
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	0,84	99,13
País Vasco	100,00	1,39	98,60
Rioja, La	100,00	1,57	98,43

Tabla 1.048.- Accidentes en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Accidente en casa		
	TOTAL	Sí	No
Melilla	100,00	2,83	97,05
Hombres			
TOTAL	100,00	1,82	98,18
Andalucía	100,00	1,84	98,16
Aragón	100,00	2,03	97,96
Asturias, Principado de	100,00	2,87	97,11
Baleares, Illes	100,00	0,41	99,56
Canarias	100,00	2,25	97,74
Cantabria	100,00	1,17	98,79
Castilla y León	100,00	3,08	96,90
Castilla-La Mancha	100,00	2,34	97,65
Cataluña	100,00	1,48	98,52
Comunitat Valenciana	100,00	1,30	98,70
Extremadura	100,00	1,66	98,32
Galicia	100,00	1,90	98,09
Madrid, Comunidad de	100,00	2,00	98,00
Murcia, Región de	100,00	0,86	99,14
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	1,56	98,44
País Vasco	100,00	2,38	97,61
Rioja, La	100,00	3,08	96,92

Tabla 1.048.- Accidentes en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Accidente en tiempo libre		
	TOTAL	Sí	No
Melilla	100,00	1,06	98,82
Hombres			
TOTAL	100,00	3,80	96,20
Andalucía	100,00	3,17	96,83
Aragón	100,00	4,75	95,23
Asturias, Principado de	100,00	3,10	96,88
Baleares, Illes	100,00	5,71	94,28
Canarias	100,00	2,59	97,40
Cantabria	100,00	5,57	94,40
Castilla y León	100,00	4,66	95,33
Castilla-La Mancha	100,00	3,43	96,56
Cataluña	100,00	4,79	95,21
Comunitat Valenciana	100,00	2,49	97,50
Extremadura	100,00	2,93	97,05
Galicia	100,00	4,85	95,14
Madrid, Comunidad de	100,00	3,73	96,26
Murcia, Región de	100,00	1,97	98,03
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	5,18	94,79
País Vasco	100,00	4,97	95,03
Rioja, La	100,00	4,28	95,65

Tabla 1.048.- Accidentes en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Accidente en el lugar de estudio		
	TOTAL	Sí	No
Melilla	100,00	0,00	100,00
Hombres			
TOTAL	100,00	3,08	96,92
Andalucía	100,00	2,54	97,44
Aragón	100,00	4,36	95,64
Asturias, Principado de	100,00	4,38	95,42
Baleares, Illes	100,00	1,29	98,71
Canarias	100,00	0,92	99,08
Cantabria	100,00	12,08	87,64
Castilla y León	100,00	3,09	96,91
Castilla-La Mancha	100,00	3,33	96,54
Cataluña	100,00	6,18	93,80
Comunitat Valenciana	100,00	1,71	98,26
Extremadura	100,00	1,63	98,22
Galicia	100,00	1,19	98,81
Madrid, Comunidad de	100,00	3,22	96,76
Murcia, Región de	100,00	0,24	99,68
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	2,23	97,77
País Vasco	100,00	1,14	98,79
Rioja, La	100,00	0,00	99,55

Tabla 1.048.- Accidentes en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Accidente de tráfico		
	TOTAL	Sí	No
Ceuta	100,00	1,47	98,53
Melilla	100,00	2,85	96,67
Mujeres			
TOTAL	100,00	1,14	98,86
Andalucía	100,00	0,66	99,34
Aragón	100,00	0,76	99,24
Asturias, Principado de	100,00	0,34	99,64
Balears, Illes	100,00	1,74	98,24
Canarias	100,00	1,12	98,88
Cantabria	100,00	1,23	98,74
Castilla y León	100,00	0,95	99,04
Castilla-La Mancha	100,00	0,47	99,52
Cataluña	100,00	1,87	98,12
Comunitat Valenciana	100,00	0,86	99,13
Extremadura	100,00	0,70	99,28
Galicia	100,00	2,95	97,04
Madrid, Comunidad de	100,00	0,76	99,24
Murcia, Región de	100,00	2,34	97,64
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	0,79	99,18
País Vasco	100,00	0,48	99,51

Tabla 1.048.- Accidentes en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Accidente en casa		
	TOTAL	Sí	No
Ceuta	100,00	1,23	98,77
Melilla	100,00	1,42	98,35
Mujeres			
TOTAL	100,00	3,57	96,43
Andalucía	100,00	3,01	96,98
Aragón	100,00	4,08	95,90
Asturias, Principado de	100,00	8,12	91,86
Balears, Illes	100,00	3,92	96,06
Canarias	100,00	4,18	95,82
Cantabria	100,00	5,70	94,27
Castilla y León	100,00	6,54	93,46
Castilla-La Mancha	100,00	2,32	97,66
Cataluña	100,00	2,88	97,12
Comunitat Valenciana	100,00	2,69	97,30
Extremadura	100,00	2,37	97,63
Galicia	100,00	6,33	93,67
Madrid, Comunidad de	100,00	2,52	97,48
Murcia, Región de	100,00	3,93	96,07
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	4,60	95,37
País Vasco	100,00	4,17	95,81

Tabla 1.048.- Accidentes en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Accidente en tiempo libre		
	TOTAL	Sí	No
Ceuta	100,00	2,21	97,79
Melilla	100,00	0,95	98,82
Mujeres			
TOTAL	100,00	3,87	96,12
Andalucía	100,00	2,90	97,09
Aragón	100,00	3,18	96,80
Asturias, Principado de	100,00	3,76	96,22
Balears, Illes	100,00	3,29	96,69
Canarias	100,00	2,68	97,31
Cantabria	100,00	3,95	95,99
Castilla y León	100,00	6,17	93,83
Castilla-La Mancha	100,00	2,98	97,00
Cataluña	100,00	4,51	95,48
Comunitat Valenciana	100,00	2,66	97,34
Extremadura	100,00	2,21	97,79
Galicia	100,00	6,89	93,11
Madrid, Comunidad de	100,00	3,40	96,60
Murcia, Región de	100,00	3,00	96,99
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	4,95	95,02
País Vasco	100,00	6,97	93,01

Tabla 1.048.- Accidentes en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Accidente en el lugar de estudio		
	TOTAL	Sí	No
Ceuta	100,00	2,70	95,95
Melilla	100,00	0,00	100,00
Mujeres			
TOTAL	100,00	2,36	97,64
Andalucía	100,00	1,43	98,57
Aragón	100,00	2,24	97,76
Asturias, Principado de	100,00	0,00	100,00
Balears, Illes	100,00	0,25	99,75
Canarias	100,00	2,98	97,02
Cantabria	100,00	5,67	94,33
Castilla y León	100,00	0,47	99,45
Castilla-La Mancha	100,00	3,77	96,16
Cataluña	100,00	4,14	95,84
Comunitat Valenciana	100,00	2,52	97,48
Extremadura	100,00	0,63	99,21
Galicia	100,00	3,51	96,42
Madrid, Comunidad de	100,00	1,44	98,56
Murcia, Región de	100,00	1,18	98,74
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	1,92	98,08
País Vasco	100,00	3,42	96,51

Tabla 1.048.- Accidentes en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Accidente de tráfico		
	TOTAL	Sí	No
Rioja, La	100,00	1,35	98,53
Ceuta	100,00	2,44	97,56
Melilla	100,00	0,00	99,53

Tabla 1.048.- Accidentes en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Accidente en casa		
	TOTAL	Sí	No
Rioja, La	100,00	5,36	94,58
Ceuta	100,00	0,73	99,27
Melilla	100,00	4,24	95,29

Tabla 1.048.- Accidentes en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Accidente en tiempo libre		
	TOTAL	Sí	No
Rioja, La	100,00	8,30	91,64
Ceuta	100,00	0,73	99,27
Melilla	100,00	0,94	98,59

Tabla 1.048.- Accidentes en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Accidente en el lugar de estudio		
	TOTAL	Sí	No
Rioja, La	100,00	3,85	96,15
Ceuta	100,00	0,00	98,57
Melilla	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.049.- Accidentes en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Accidente de tráfico		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	1,36	98,64
Básico e inferior	100,00	1,06	98,94
Intermedio	100,00	1,39	98,60
Superior	100,00	1,74	98,26
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	1,61	98,39
Básico e inferior	100,00	1,24	98,76
Intermedio	100,00	1,77	98,23
Superior	100,00	2,00	98,00
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	1,57	98,43
Básico e inferior	100,00	1,33	98,67
Intermedio	100,00	1,49	98,50
Superior	100,00	1,83	98,17
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	0,64	99,36
Básico e inferior	100,00	0,62	99,38
Intermedio	100,00	0,37	99,62

Tabla 1.049.- Accidentes en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Accidente en casa		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	2,86	97,13
Básico e inferior	100,00	3,45	96,55
Intermedio	100,00	2,05	97,94
Superior	100,00	2,64	97,36
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	1,14	98,85
Básico e inferior	100,00	1,02	98,98
Intermedio	100,00	0,66	99,34
Superior	100,00	2,31	97,69
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	2,25	97,75
Básico e inferior	100,00	2,12	97,88
Intermedio	100,00	2,23	97,77
Superior	100,00	2,37	97,63
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	5,48	94,52
Básico e inferior	100,00	6,10	93,90
Intermedio	100,00	3,34	96,65

Tabla 1.049.- Accidentes en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Accidente en tiempo libre		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	3,74	96,26
Básico e inferior	100,00	2,92	97,08
Intermedio	100,00	3,71	96,29
Superior	100,00	4,89	95,11
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	5,50	94,49
Básico e inferior	100,00	4,82	95,18
Intermedio	100,00	4,60	95,40
Superior	100,00	8,56	91,44
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	3,40	96,59
Básico e inferior	100,00	2,16	97,84
Intermedio	100,00	3,46	96,54
Superior	100,00	4,49	95,51
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	3,71	96,29
Básico e inferior	100,00	3,41	96,59
Intermedio	100,00	3,49	96,50

Tabla 1.049.- Accidentes en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Accidente de tráfico		
	TOTAL	Sí	No
Superior	100,00	0,94	99,05
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	1,44	98,56
Básico e inferior	100,00	1,13	98,87
Intermedio	100,00	1,54	98,46
Superior	100,00	1,80	98,20
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	1,47	98,53
Básico e inferior	100,00	1,44	98,55
Intermedio	100,00	1,55	98,45
Superior	100,00	1,33	98,65
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	1,63	98,37
Básico e inferior	100,00	1,30	98,70
Intermedio	100,00	1,72	98,27
Superior	100,00	1,91	98,08
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	0,82	99,18
Básico e inferior	100,00	0,66	99,34

Tabla 1.049.- Accidentes en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Accidente en casa		
	TOTAL	Sí	No
Superior	100,00	4,70	95,29
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	1,83	98,17
Básico e inferior	100,00	1,67	98,33
Intermedio	100,00	2,01	97,99
Superior	100,00	1,92	98,08
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,84	99,16
Básico e inferior	100,00	0,72	99,27
Intermedio	100,00	1,06	98,93
Superior	100,00	0,66	99,34
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	1,71	98,29
Básico e inferior	100,00	1,31	98,69
Intermedio	100,00	2,36	97,64
Superior	100,00	1,71	98,29
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	2,83	97,17
Básico e inferior	100,00	2,78	97,21

Tabla 1.049.- Accidentes en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Accidente en tiempo libre		
	TOTAL	Sí	No
Superior	100,00	5,14	94,85
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	3,62	96,38
Básico e inferior	100,00	2,41	97,59
Intermedio	100,00	3,91	96,09
Superior	100,00	5,12	94,88
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	5,42	94,58
Básico e inferior	100,00	5,13	94,87
Intermedio	100,00	4,47	95,53
Superior	100,00	8,11	91,89
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	3,55	96,45
Básico e inferior	100,00	1,70	98,29
Intermedio	100,00	4,14	95,85
Superior	100,00	5,09	94,91
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	2,72	97,28
Básico e inferior	100,00	2,55	97,45

Tabla 1.049.- Accidentes en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Accidente de tráfico		
	TOTAL	Sí	No
Intermedio	100,00	0,65	99,35
Superior	100,00	1,40	98,58
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	1,28	98,72
Básico e inferior	100,00	1,00	99,00
Intermedio	100,00	1,24	98,75
Superior	100,00	1,68	98,32
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	1,75	98,24
Básico e inferior	100,00	0,97	99,02
Intermedio	100,00	1,98	98,02
Superior	100,00	2,52	97,48
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	1,51	98,49
Básico e inferior	100,00	1,36	98,64
Intermedio	100,00	1,26	98,74
Superior	100,00	1,76	98,24
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	0,50	99,50

Tabla 1.049.- Accidentes en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Accidente en casa		
	TOTAL	Sí	No
Intermedio	100,00	1,77	98,23
Superior	100,00	3,72	96,26
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	3,85	96,15
Básico e inferior	100,00	5,14	94,86
Intermedio	100,00	2,10	97,90
Superior	100,00	3,29	96,71
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	1,46	98,53
Básico e inferior	100,00	1,40	98,59
Intermedio	100,00	0,27	99,73
Superior	100,00	3,63	96,35
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	2,79	97,21
Básico e inferior	100,00	3,05	96,94
Intermedio	100,00	2,10	97,90
Superior	100,00	2,94	97,06
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	7,54	92,46

Tabla 1.049.- Accidentes en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Accidente en tiempo libre		
	TOTAL	Sí	No
Intermedio	100,00	1,95	98,05
Superior	100,00	3,73	96,26
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	3,85	96,15
Básico e inferior	100,00	3,40	96,60
Intermedio	100,00	3,51	96,49
Superior	100,00	4,68	95,32
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	5,60	94,40
Básico e inferior	100,00	4,39	95,60
Intermedio	100,00	4,73	95,26
Superior	100,00	8,91	91,07
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	3,26	96,74
Básico e inferior	100,00	2,69	97,31
Intermedio	100,00	2,76	97,24
Superior	100,00	3,97	96,02
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	4,48	95,52

Tabla 1.049.- Accidentes en los últimos 12 meses
Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Accidente de tráfico		
	TOTAL	Sí	No
Básico e inferior	100,00	0,60	99,40
Intermedio	100,00	0,11	99,89
Superior	100,00	0,30	99,69

Tabla 1.049.- Accidentes en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Accidente en casa		
	TOTAL	Sí	No
Básico e inferior	100,00	8,26	91,74
Intermedio	100,00	4,80	95,20
Superior	100,00	6,04	93,93

Tabla 1.049.- Accidentes en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Accidente en tiempo libre		
	TOTAL	Sí	No
Básico e inferior	100,00	3,97	96,03
Intermedio	100,00	4,91	95,07
Superior	100,00	7,08	92,92

Tabla 1.050.- Accidentes en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 0 y más años

	Accidente de tráfico		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	1,36	98,64
Trabajando	100,00	1,66	98,34
En desempleo	100,00	2,21	97,79
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	0,60	99,40
Estudiando	100,00	1,03	98,97
Incapacitado/a para trabajar	100,00	1,83	98,17
Labores del hogar	100,00	0,47	99,53
Otros	100,00	0,00	100,00
Hombres			
TOTAL	100,00	1,44	98,56
Trabajando	100,00	1,50	98,50
En desempleo	100,00	3,36	96,64
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	0,75	99,25
Estudiando	100,00	0,96	99,04
Incapacitado/a para trabajar	100,00	1,70	98,30
Labores del hogar	100,00	.	.
Otros	100,00	.	.
Mujeres			
TOTAL	100,00	1,28	98,72
Trabajando	100,00	1,85	98,15
En desempleo	100,00	1,32	98,68
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	0,47	99,53
Estudiando	100,00	1,10	98,90
Incapacitado/a para trabajar	100,00	1,98	98,02
Labores del hogar	100,00	0,48	99,52
Otros	100,00	.	.

Tabla 1.050.- Accidentes en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 0 y más años

	Accidente en casa		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	2,87	97,13
Trabajando	100,00	2,06	97,94
En desempleo	100,00	2,08	97,92
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	5,29	94,71
Estudiando	100,00	0,88	99,12
Incapacitado/a para trabajar	100,00	5,66	94,34
Labores del hogar	100,00	4,12	95,88
Otros	100,00	0,00	100,00
Hombres			
TOTAL	100,00	1,83	98,17
Trabajando	100,00	1,40	98,60
En desempleo	100,00	1,52	98,48
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	2,93	97,07
Estudiando	100,00	0,88	99,12
Incapacitado/a para trabajar	100,00	6,04	93,96
Labores del hogar	100,00	.	.
Otros	100,00	.	.
Mujeres			
TOTAL	100,00	3,85	96,15
Trabajando	100,00	2,83	97,17
En desempleo	100,00	2,51	97,49
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	7,55	92,45
Estudiando	100,00	0,87	99,13
Incapacitado/a para trabajar	100,00	5,23	94,77
Labores del hogar	100,00	4,03	95,97
Otros	100,00	.	.

Tabla 1.050.- Accidentes en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 0 y más años

	Accidente en tiempo libre		
	TOTAL	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	3,74	96,26
Trabajando	100,00	3,45	96,55
En desempleo	100,00	4,00	96,00
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	3,52	96,48
Estudiando	100,00	5,58	94,42
Incapacitado/a para trabajar	100,00	4,57	95,43
Labores del hogar	100,00	3,50	96,50
Otros	100,00	2,02	97,98
Hombres			
TOTAL	100,00	3,62	96,38
Trabajando	100,00	3,45	96,55
En desempleo	100,00	3,82	96,18
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	2,75	97,25
Estudiando	100,00	6,22	93,78
Incapacitado/a para trabajar	100,00	3,57	96,43
Labores del hogar	100,00	.	.
Otros	100,00	.	.
Mujeres			
TOTAL	100,00	3,85	96,15
Trabajando	100,00	3,43	96,57
En desempleo	100,00	4,15	95,85
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	4,25	95,75
Estudiando	100,00	4,90	95,10
Incapacitado/a para trabajar	100,00	5,68	94,32
Labores del hogar	100,00	3,27	96,73
Otros	100,00	.	.

Tabla 1.050.- Accidentes en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 0 y más años

AMBOS SEXOS
TOTAL
Trabajando
En desempleo
Jubilado/a o prejubilado/a
Estudiando
Incapacitado/a para trabajar
Labores del hogar
Otros
Hombres
TOTAL
Trabajando
En desempleo
Jubilado/a o prejubilado/a
Estudiando
Incapacitado/a para trabajar
Labores del hogar
Otros
Mujeres
TOTAL
Trabajando
En desempleo
Jubilado/a o prejubilado/a
Estudiando
Incapacitado/a para trabajar
Labores del hogar
Otros

Tabla 1.051.- Tipo de asistencia recibida tras el accidente en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Ingresó en un hospital	Acudió a un centro de urgencias	Consultó a un médico/a o enfermero/a
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	9,33	52,19	12,37
De 0 a 4 años	100,00	1,85	48,22	16,25
De 5 a 14 años	100,00	2,29	63,66	17,03
De 15 a 24 años	100,00	1,77	53,29	4,03
De 25 a 34 años	100,00	4,80	43,03	11,24
De 35 a 44 años	100,00	6,09	56,18	6,90
De 45 a 54 años	100,00	9,62	50,07	14,91
De 55 a 64 años	100,00	15,62	50,98	11,09
De 65 a 74 años	100,00	11,73	53,29	11,93
De 75 a 84 años	100,00	15,86	52,94	8,57
De 85 y más años	100,00	20,90	38,98	16,78
Hombres				
TOTAL	100,00	8,41	51,73	12,58
De 0 a 4 años	100,00	3,30	54,63	23,72
De 5 a 14 años	100,00	1,00	71,31	12,11
De 15 a 24 años	100,00	0,00	41,83	0,00
De 25 a 34 años	100,00	9,79	34,11	11,31
De 35 a 44 años	100,00	6,44	61,62	3,28
De 45 a 54 años	100,00	7,28	45,11	18,86
De 55 a 64 años	100,00	21,66	44,43	11,93
De 65 a 74 años	100,00	17,99	44,44	19,68
De 75 a 84 años	100,00	20,71	37,32	3,45
De 85 y más años	100,00	8,94	43,96	17,61

Tabla 1.051.- Tipo de asistencia recibida tras el accidente en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	No hizo ninguna consulta ni intervención
AMBOS SEXOS	
TOTAL	26,11
De 0 a 4 años	33,68
De 5 a 14 años	17,02
De 15 a 24 años	40,90
De 25 a 34 años	40,93
De 35 a 44 años	30,83
De 45 a 54 años	25,40
De 55 a 64 años	22,31
De 65 a 74 años	23,06
De 75 a 84 años	22,63
De 85 y más años	23,34
Hombres	
TOTAL	27,28
De 0 a 4 años	18,35
De 5 a 14 años	15,58
De 15 a 24 años	58,17
De 25 a 34 años	44,79
De 35 a 44 años	28,66
De 45 a 54 años	28,75
De 55 a 64 años	21,98
De 65 a 74 años	17,89
De 75 a 84 años	38,52
De 85 y más años	29,48

Tabla 1.051.- Tipo de asistencia recibida tras el accidente en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Ingresó en un hospital	Acudió a un centro de urgencias	Consultó a un médico/a o enfermero/a
Mujeres				
TOTAL	100,00	9,98	52,52	12,23
De 0 a 4 años	100,00	0,00	40,10	6,78
De 5 a 14 años	100,00	3,99	53,55	23,54
De 15 a 24 años	100,00	3,12	61,99	7,09
De 25 a 34 años	100,00	0,77	50,25	11,18
De 35 a 44 años	100,00	5,77	51,41	10,08
De 45 a 54 años	100,00	11,64	54,38	11,48
De 55 a 64 años	100,00	12,01	54,90	10,58
De 65 a 74 años	100,00	8,43	57,95	7,85
De 75 a 84 años	100,00	14,50	57,32	10,00
De 85 y más años	100,00	24,44	37,50	16,53

Tabla 1.051.- Tipo de asistencia recibida tras el accidente en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	No hizo ninguna consulta ni intervención
Mujeres	
TOTAL	25,27
De 0 a 4 años	53,12
De 5 a 14 años	18,92
De 15 a 24 años	27,80
De 25 a 34 años	37,81
De 35 a 44 años	32,74
De 45 a 54 años	22,49
De 55 a 64 años	22,51
De 65 a 74 años	25,78
De 75 a 84 años	18,18
De 85 y más años	21,52

Tabla 1.052.- Tipo de asistencia recibida tras el accidente en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 0 y más años

	Total	Ingresó en un hospital	Acudió a un centro de urgen	Consultó a un médico/a o enferme
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	9,33	52,19	12,37
I	100,00	7,61	57,85	13,65
II	100,00	2,48	43,33	11,31
III	100,00	13,82	49,44	14,22
IV	100,00	9,89	56,66	5,99
V	100,00	8,52	51,26	13,40
VI	100,00	5,13	56,99	12,38
No consta	100,00	23,10	38,47	12,07
Hombres				
TOTAL	100,00	8,41	51,73	12,58
I	100,00	3,04	56,23	18,39
II	100,00	0,00	60,17	6,48
III	100,00	8,96	52,79	14,44
IV	100,00	9,04	50,47	2,63
V	100,00	10,19	51,33	13,36
VI	100,00	4,43	49,53	13,10
No consta	100,00	36,55	21,78	13,60
Mujeres				
TOTAL	100,00	9,98	52,52	12,23
I	100,00	11,47	59,22	9,65
II	100,00	3,63	35,55	13,54
III	100,00	17,99	46,56	14,02
IV	100,00	10,67	62,36	9,09
V	100,00	7,29	51,21	13,43
VI	100,00	5,39	59,83	12,10

Tabla 1.052.- Tipo de asistencia recibida tras el accidente en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 0 y más años

	No hizo ninguna consulta ni intervención
AMBOS SEXOS	
TOTAL	26,11
I	20,89
II	42,88
III	22,52
IV	27,47
V	26,82
VI	25,51
No consta	26,36
Hombres	
TOTAL	27,28
I	22,34
II	33,35
III	23,81
IV	37,87
V	25,12
VI	32,94
No consta	28,08
Mujeres	
TOTAL	25,27
I	19,66
II	47,28
III	21,42
IV	17,87
V	28,06
VI	22,67

Tabla 1.052.- Tipo de asistencia recibida tras el accidente en los últimos 12 meses
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 0 y más años

	Total	Ingresó en un hospital	Acudió a un centro de urgen	Consultó a un médico/a o enferme
No consta	100,00	14,37	49,30	11,08

ESdE2023

Tabla 1.052.- Tipo de asistencia recibida tras el accidente en los últimos 12 meses
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	No hizo ninguna consulta ni intervención
No consta	25,25

Tabla 1.053.- Tipo de asistencia recibida tras el accidente en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años

	Total	Ingresó en un hospital	Acudió a un centro de urgencias
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	9,33	52,19
España	100,00	9,75	51,39
Extranjero	100,00	5,79	58,93
Hombres			
TOTAL	100,00	8,41	51,73
España	100,00	8,69	50,82
Extranjero	100,00	5,87	60,08
Mujeres			
TOTAL	100,00	9,98	52,52
España	100,00	10,52	51,80
Extranjero	100,00	5,73	58,21

Tabla 1.053.- Tipo de asistencia recibida tras el accidente en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años

	Consultó a un médico/a o enfermero/a	No hizo ninguna consulta ni intervención
AMBOS SEXOS		
TOTAL	12,37	26,11
España	11,75	27,11
Extranjero	17,62	17,66
Hombres		
TOTAL	12,58	27,28
España	11,17	29,32
Extranjero	25,47	8,58
Mujeres		
TOTAL	12,23	25,27
España	12,17	25,50
Extranjero	12,66	23,40

Tabla 1.054.- Ausencia del trabajo en los últimos 12 meses por problemas de salud

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	25,08	74,92
De 16 a 24 años	100,00	22,94	77,06
De 25 a 34 años	100,00	23,19	76,81
De 35 a 44 años	100,00	27,04	72,96
De 45 a 54 años	100,00	25,04	74,96
De 55 y más años	100,00	25,07	74,93
Hombres			
TOTAL	100,00	23,16	76,84
De 16 a 24 años	100,00	21,74	78,26
De 25 a 34 años	100,00	22,28	77,72
De 35 a 44 años	100,00	24,50	75,50
De 45 a 54 años	100,00	22,74	77,26
De 55 y más años	100,00	23,33	76,67
Mujeres			
TOTAL	100,00	27,31	72,69
De 16 a 24 años	100,00	24,38	75,62
De 25 a 34 años	100,00	24,20	75,80
De 35 a 44 años	100,00	29,98	70,02
De 45 a 54 años	100,00	27,72	72,28
De 55 y más años	100,00	27,20	72,80

Tabla 1.055.- Ausencia del trabajo en los últimos 12 meses por problemas de salud

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	25,08	74,92
España	100,00	26,51	73,49
Extranjero	100,00	19,93	80,07
Hombres			
TOTAL	100,00	23,16	76,84
España	100,00	24,54	75,46
Extranjero	100,00	17,96	82,04
Mujeres			
TOTAL	100,00	27,31	72,69
España	100,00	28,85	71,15
Extranjero	100,00	22,06	77,94

ESdE2023

Tabla 1.056.- Ausencia del trabajo en los últimos 12 meses por problemas de salud

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	25,08	74,92
Andalucía	100,00	22,01	77,99
Aragón	100,00	27,03	72,97
Asturias, Principado de	100,00	24,45	75,55
Balears, Illes	100,00	31,00	69,00
Canarias	100,00	23,58	76,42
Cantabria	100,00	27,60	72,40
Castilla y León	100,00	27,95	72,05
Castilla-La Mancha	100,00	25,81	74,19
Cataluña	100,00	26,93	73,07
Comunitat Valenciana	100,00	29,92	70,08
Extremadura	100,00	15,10	84,90
Galicia	100,00	27,56	72,44
Madrid, Comunidad de	100,00	18,96	81,04
Murcia, Región de	100,00	23,38	76,62
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	35,63	64,37
País Vasco	100,00	29,68	70,32
Rioja, La	100,00	33,74	66,26
Ceuta	100,00	14,86	85,14
Melilla	100,00	10,27	89,73

ESdE2023

Tabla 1.056.- Ausencia del trabajo en los últimos 12 meses por problemas de salud

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	Total	Sí	No
Hombres			
TOTAL	100,00	23,16	76,84
Andalucía	100,00	20,86	79,14
Aragón	100,00	25,14	74,86
Asturias, Principado de	100,00	20,12	79,88
Balears, Illes	100,00	26,82	73,18
Canarias	100,00	22,91	77,09
Cantabria	100,00	24,46	75,54
Castilla y León	100,00	24,27	75,73
Castilla-La Mancha	100,00	25,98	74,02
Cataluña	100,00	23,84	76,16
Comunitat Valenciana	100,00	27,09	72,91
Extremadura	100,00	13,19	86,81
Galicia	100,00	26,38	73,62
Madrid, Comunidad de	100,00	17,64	82,36
Murcia, Región de	100,00	19,64	80,36
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	31,33	68,67
País Vasco	100,00	30,93	69,07
Rioja, La	100,00	34,63	65,37
Ceuta	100,00	12,56	87,44
Melilla	100,00	11,28	88,72

Tabla 1.056.- Ausencia del trabajo en los últimos 12 meses por problemas de salud

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	27,31	72,69
Andalucía	100,00	23,43	76,57
Aragón	100,00	29,20	70,80
Asturias, Principado de	100,00	28,81	71,19
Balears, Illes	100,00	35,97	64,03
Canarias	100,00	24,45	75,55
Cantabria	100,00	31,01	68,99
Castilla y León	100,00	32,10	67,90
Castilla-La Mancha	100,00	25,57	74,43
Cataluña	100,00	30,59	69,41
Comunitat Valenciana	100,00	33,27	66,73
Extremadura	100,00	17,52	82,48
Galicia	100,00	28,78	71,22
Madrid, Comunidad de	100,00	20,28	79,72
Murcia, Región de	100,00	28,49	71,51
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	40,40	59,60
País Vasco	100,00	28,27	71,73
Rioja, La	100,00	32,53	67,47
Ceuta	100,00	17,90	82,10
Melilla	100,00	8,39	91,61

Tabla 1.057.- Ausencia del trabajo en los últimos 12 meses por problemas de salud

Porcentaje según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	25,08	74,92
Básico e inferior	100,00	22,28	77,72
Intermedio	100,00	23,98	76,02
Superior	100,00	27,56	72,44
Hombres			
TOTAL	100,00	23,16	76,84
Básico e inferior	100,00	19,71	80,29
Intermedio	100,00	23,63	76,37
Superior	100,00	25,93	74,07
Mujeres			
TOTAL	100,00	27,31	72,69
Básico e inferior	100,00	26,52	73,48
Intermedio	100,00	24,40	75,60
Superior	100,00	29,06	70,94

Tabla 1.058.- Ausencia del trabajo en los últimos 12 meses por problemas de salud

Porcentaje según sexo y situación profesional

Población de 16 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	25,08	74,92
Asalariado	100,00	25,64	74,36
Empresario con asalariados	100,00	23,14	76,86
Empresario sin asalariados	100,00	21,12	78,88
Miembro de una cooperativa	100,00	28,63	71,37
Trabajador en negocio familiar	100,00	.	.
Otra situación	100,00	19,10	80,90
No consta	100,00	30,37	69,63
Hombres			
TOTAL	100,00	23,16	76,84
Asalariado	100,00	23,94	76,06
Empresario con asalariados	100,00	23,50	76,50
Empresario sin asalariados	100,00	17,96	82,04
Miembro de una cooperativa	100,00	.	.
Trabajador en negocio familiar	100,00	.	.
Otra situación	100,00	15,25	84,75
No consta	100,00	18,16	81,84
Mujeres			
TOTAL	100,00	27,31	72,69
Asalariado	100,00	27,47	72,53
Empresario con asalariados	100,00	22,43	77,57
Empresario sin asalariados	100,00	27,07	72,93
Miembro de una cooperativa	100,00	.	.
Trabajador en negocio familiar	100,00	.	.
Otra situación	100,00	23,98	76,02
No consta	100,00	38,77	61,23

Tabla 1.059.- Número medio de días de ausencia del trabajo en los últimos 12 meses por problemas de salud

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	36,83	71,31
De 16 a 24 años	13,68	29,66
De 25 a 34 años	17,90	37,87
De 35 a 44 años	29,86	59,66
De 45 a 54 años	44,16	80,86
De 55 y más años	59,66	92,06
Hombres		
TOTAL	34,20	68,17
De 16 a 24 años	12,47	26,04
De 25 a 34 años	14,44	29,98
De 35 a 44 años	28,14	56,20
De 45 a 54 años	43,24	83,69
De 55 y más años	54,54	83,28
Mujeres		
TOTAL	39,40	74,17
De 16 a 24 años	15,02	33,19
De 25 a 34 años	21,50	44,33
De 35 a 44 años	31,50	62,75
De 45 a 54 años	45,02	78,13
De 55 y más años	64,84	99,89

Tabla 1.060.- Número medio de días de ausencia del trabajo en los últimos 12 meses por problemas de salud

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	36,83	71,31
España	37,31	72,63
Extranjero	34,66	65,01
Hombres		
TOTAL	34,20	68,17
España	34,48	69,01
Extranjero	32,88	64,05
Mujeres		
TOTAL	39,40	74,17
España	40,14	75,98
Extranjero	36,27	65,83

Tabla 1.061.- Número medio de días de ausencia del trabajo en los últimos 12 meses por problemas de salud
Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	36,83	71,31
Andalucía	41,00	77,16
Aragón	32,53	69,98
Asturias, Principado de	45,19	92,99
Balears, Illes	35,61	76,94
Canarias	54,65	93,67
Cantabria	44,20	95,50
Castilla y León	46,84	86,48
Castilla-La Mancha	40,69	84,24
Cataluña	30,15	54,21
Comunitat Valenciana	24,08	36,18
Extremadura	31,50	64,49
Galicia	56,87	101,78
Madrid, Comunidad de	32,54	67,06
Murcia, Región de	45,90	72,07
Navarra, Comunidad Foral de	34,86	65,73
País Vasco	37,50	69,29
Rioja, La	47,64	91,24
Ceuta	13,64	12,99
Melilla	15,61	32,38

Tabla 1.061.- Número medio de días de ausencia del trabajo en los últimos 12 meses por problemas de salud
Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Hombres		
TOTAL	34,20	68,17
Andalucía	38,79	70,71
Aragón	35,22	82,39
Asturias, Principado de	34,61	85,17
Balears, Illes	35,20	80,34
Canarias	49,84	86,62
Cantabria	61,94	121,47
Castilla y León	42,76	73,38
Castilla-La Mancha	35,95	80,24
Cataluña	29,85	59,02
Comunitat Valenciana	23,93	35,75
Extremadura	25,66	42,98
Galicia	47,76	87,72
Madrid, Comunidad de	23,62	59,28
Murcia, Región de	42,31	67,70
Navarra, Comunidad Foral de	29,33	59,37
País Vasco	33,51	61,79
Rioja, La	45,21	93,16
Ceuta	19,12	12,60
Melilla	19,27	37,00

Tabla 1.061.- Número medio de días de ausencia del trabajo en los últimos 12 meses por problemas de salud
Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	39,40	74,17
Andalucía	43,55	83,90
Aragón	29,57	52,97
Asturias, Principado de	52,50	97,36
Balears, Illes	35,97	73,79
Canarias	59,91	100,56
Cantabria	28,66	60,57
Castilla y León	50,25	95,95
Castilla-La Mancha	47,10	88,96
Cataluña	30,43	49,47
Comunitat Valenciana	24,23	36,56
Extremadura	36,92	79,01
Galicia	67,28	114,92
Madrid, Comunidad de	39,88	72,01
Murcia, Región de	49,28	75,81
Navarra, Comunidad Foral de	39,64	70,41
País Vasco	41,99	76,60
Rioja, La	51,26	88,17
Ceuta	2,41	1,52
Melilla	6,38	10,94

Tabla 1.062.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Gravemente limitado/a	Limitado/a pero no gravemente	Nada limitado/a
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	4,23	20,22	75,55
De 0 a 4 años	100,00	0,17	4,37	95,45
De 5 a 14 años	100,00	0,20	6,11	93,69
De 15 a 24 años	100,00	1,83	8,74	89,43
De 25 a 34 años	100,00	1,64	11,48	86,88
De 35 a 44 años	100,00	2,54	16,58	80,88
De 45 a 54 años	100,00	4,16	19,53	76,31
De 55 a 64 años	100,00	5,14	27,16	67,70
De 65 a 74 años	100,00	5,50	31,80	62,71
De 75 a 84 años	100,00	11,11	42,37	46,52
De 85 y más años	100,00	23,78	54,80	21,42
Hombres				
TOTAL	100,00	3,54	17,65	78,81
De 0 a 4 años	100,00	0,34	5,21	94,45
De 5 a 14 años	100,00	0,31	6,68	93,01
De 15 a 24 años	100,00	1,83	7,26	90,91
De 25 a 34 años	100,00	1,89	8,82	89,28
De 35 a 44 años	100,00	2,79	14,23	82,98
De 45 a 54 años	100,00	3,53	17,04	79,43
De 55 a 64 años	100,00	5,44	25,97	68,59
De 65 a 74 años	100,00	5,11	30,04	64,86
De 75 a 84 años	100,00	8,74	36,57	54,70

Tabla 1.062.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Gravemente limitado/a	Limitado/a pero no gravemente	Nada limitado/a
De 85 y más años	100,00	13,11	56,48	30,42
Mujeres				
TOTAL	100,00	4,90	22,68	72,42
De 0 a 4 años	100,00	0,00	3,50	96,50
De 5 a 14 años	100,00	0,08	5,50	94,41
De 15 a 24 años	100,00	1,82	10,30	87,89
De 25 a 34 años	100,00	1,38	14,19	84,43
De 35 a 44 años	100,00	2,29	18,92	78,78
De 45 a 54 años	100,00	4,79	22,05	73,17
De 55 a 64 años	100,00	4,84	28,31	66,85
De 65 a 74 años	100,00	5,85	33,35	60,80
De 75 a 84 años	100,00	12,96	46,89	40,16
De 85 y más años	100,00	28,93	54,00	17,07

Tabla 1.063.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 0 y más años

	Total	Gravemente limitado/a	Limitado/a pero no gravemente	Nada limitado/a
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	4,23	20,22	75,55
I	100,00	2,20	16,51	81,29
II	100,00	2,32	19,04	78,63
III	100,00	3,75	19,24	77,01
IV	100,00	4,87	23,15	71,99
V	100,00	4,92	20,96	74,12
VI	100,00	5,28	21,63	73,09
No consta	100,00	6,87	20,59	72,53
Hombres				
TOTAL	100,00	3,54	17,65	78,81
I	100,00	1,11	14,97	83,92
II	100,00	1,73	17,23	81,04
III	100,00	3,49	17,52	78,99
IV	100,00	3,74	21,04	75,22
V	100,00	4,28	18,05	77,67
VI	100,00	4,89	16,81	78,30
No consta	100,00	6,34	15,08	78,58
Mujeres				
TOTAL	100,00	4,90	22,68	72,42
I	100,00	3,31	18,09	78,61
II	100,00	2,82	20,58	76,60
III	100,00	4,00	20,92	75,08
IV	100,00	6,26	25,75	67,99
V	100,00	5,58	24,00	70,42
VI	100,00	5,56	25,21	69,23
No consta	100,00	7,13	23,24	69,63

Tabla 1.064.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Gravemente limitado/a	Limitado/a pero no gravemente	Nada limitado/a
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	100,00	4,23	20,22	75,55
De 0 a 14 años	100,00	0,19	5,64	94,17
De 15 a 24 años	100,00	1,83	8,74	89,43
De 25 a 64 años	100,00	3,50	19,12	77,38
De 65 y más años	100,00	10,18	38,88	50,94
España				
TOTAL	100,00	4,54	21,12	74,34
De 0 a 14 años	100,00	0,14	5,70	94,16
De 15 a 24 años	100,00	1,62	8,75	89,63
De 25 a 64 años	100,00	3,75	20,32	75,93
De 65 y más años	100,00	10,53	38,66	50,81
Extranjero				
TOTAL	100,00	2,75	15,79	81,46
De 0 a 14 años	100,00	0,61	5,17	94,22
De 15 a 24 años	100,00	2,95	8,69	88,35
De 25 a 64 años	100,00	2,62	14,93	82,45

Tabla 1.064.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Gravemente limitado/a	Limitado/a pero no gravemente	Nada limitado/a
De 65 y más años	100,00	5,69	41,66	52,66
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	3,54	17,65	78,81
De 0 a 14 años	100,00	0,32	6,29	93,40
De 15 a 24 años	100,00	1,83	7,26	90,91
De 25 a 64 años	100,00	3,49	16,90	79,62
De 65 y más años	100,00	7,24	35,25	57,50
España				
TOTAL	100,00	3,67	18,60	77,73
De 0 a 14 años	100,00	0,26	6,41	93,33
De 15 a 24 años	100,00	1,40	7,50	91,10
De 25 a 64 años	100,00	3,70	18,30	78,00
De 65 y más años	100,00	7,43	34,79	57,78
Extranjero				
TOTAL	100,00	2,83	12,60	84,57
De 0 a 14 años	100,00	0,76	5,31	93,94
De 15 a 24 años	100,00	4,90	5,53	89,57

Tabla 1.064.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Gravemente limitado/a	Limitado/a pero no gravemente	Nada limitado/a
De 25 a 64 años	100,00	2,67	11,44	85,89
De 65 y más años	100,00	4,68	41,69	53,63
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	4,90	22,68	72,42
De 0 a 14 años	100,00	0,06	4,96	94,98
De 15 a 24 años	100,00	1,82	10,30	87,89
De 25 a 64 años	100,00	3,51	21,33	75,16
De 65 y más años	100,00	12,46	41,69	45,85
España				
TOTAL	100,00	5,39	23,60	71,01
De 0 a 14 años	100,00	0,02	4,95	95,03
De 15 a 24 años	100,00	1,87	10,16	87,97
De 25 a 64 años	100,00	3,80	22,43	73,77
De 65 y más años	100,00	12,96	41,69	45,35
Extranjero				
TOTAL	100,00	2,68	18,48	78,83
De 0 a 14 años	100,00	0,44	4,99	94,57

Tabla 1.064.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Gravemente limitado/a	Limitado/a pero no gravemente	Nada limitado/a
De 15 a 24 años	100,00	1,59	10,91	87,50
De 25 a 64 años	100,00	2,58	17,88	79,54
De 65 y más años	100,00	6,37	41,64	51,99

Tabla 1.065.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Gravemente limitado/a	Limitado/a pero no gravemente
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	4,23	20,22
Andalucía	100,00	4,96	17,93
Aragón	100,00	3,20	23,03
Asturias, Principado de	100,00	5,33	28,46
Balears, Illes	100,00	3,46	18,82
Canarias	100,00	4,09	20,15
Cantabria	100,00	3,68	24,86
Castilla y León	100,00	4,04	20,44
Castilla-La Mancha	100,00	5,04	21,28
Cataluña	100,00	3,94	19,30
Comunitat Valenciana	100,00	3,49	17,30
Extremadura	100,00	3,14	24,85
Galicia	100,00	7,54	30,84
Madrid, Comunidad de	100,00	2,97	17,34
Murcia, Región de	100,00	3,32	20,84
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	5,52	20,61
País Vasco	100,00	5,52	25,45
Rioja, La	100,00	3,99	28,11
Ceuta	100,00	3,83	12,47
Melilla	100,00	2,32	12,95

Tabla 1.065.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Nada limitado/a
AMBOS SEXOS	
TOTAL	75,55
Andalucía	77,11
Aragón	73,77
Asturias, Principado de	66,20
Balears, Illes	77,72
Canarias	75,76
Cantabria	71,46
Castilla y León	75,52
Castilla-La Mancha	73,68
Cataluña	76,76
Comunitat Valenciana	79,21
Extremadura	72,01
Galicia	61,62
Madrid, Comunidad de	79,69
Murcia, Región de	75,83
Navarra, Comunidad Foral de	73,87
País Vasco	69,03
Rioja, La	67,90
Ceuta	83,69
Melilla	84,74

Tabla 1.065.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Gravemente limitado/a	Limitado/a pero no gravemente
Hombres			
TOTAL	100,00	3,54	17,65
Andalucía	100,00	3,81	15,90
Aragón	100,00	2,67	20,93
Asturias, Principado de	100,00	4,41	23,99
Balears, Illes	100,00	4,41	14,76
Canarias	100,00	2,76	18,60
Cantabria	100,00	3,37	23,34
Castilla y León	100,00	3,13	17,26
Castilla-La Mancha	100,00	4,40	20,94
Cataluña	100,00	3,08	16,22
Comunitat Valenciana	100,00	3,86	14,27
Extremadura	100,00	2,21	20,34
Galicia	100,00	4,19	27,35
Madrid, Comunidad de	100,00	2,53	15,71
Murcia, Región de	100,00	3,50	17,51
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	4,79	16,96
País Vasco	100,00	6,04	22,60
Rioja, La	100,00	4,46	25,50
Ceuta	100,00	4,28	13,77
Melilla	100,00	2,38	11,09

Tabla 1.065.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Nada limitado/a
Hombres	
TOTAL	78,81
Andalucía	80,29
Aragón	76,40
Asturias, Principado de	71,60
Balears, Illes	80,83
Canarias	78,64
Cantabria	73,28
Castilla y León	79,61
Castilla-La Mancha	74,66
Cataluña	80,71
Comunitat Valenciana	81,87
Extremadura	77,45
Galicia	68,46
Madrid, Comunidad de	81,76
Murcia, Región de	78,99
Navarra, Comunidad Foral de	78,25
País Vasco	71,36
Rioja, La	70,04
Ceuta	81,95
Melilla	86,53

Tabla 1.065.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Gravemente limitado/a	Limitado/a pero no gravemente
Mujeres			
TOTAL	100,00	4,90	22,68
Andalucía	100,00	6,08	19,88
Aragón	100,00	3,72	25,10
Asturias, Principado de	100,00	6,18	32,54
Balears, Illes	100,00	2,52	22,87
Canarias	100,00	5,37	21,64
Cantabria	100,00	3,97	26,27
Castilla y León	100,00	4,94	23,56
Castilla-La Mancha	100,00	5,69	21,62
Cataluña	100,00	4,78	22,30
Comunitat Valenciana	100,00	3,12	20,24
Extremadura	100,00	4,04	29,26
Galicia	100,00	10,60	34,01
Madrid, Comunidad de	100,00	3,37	18,85
Murcia, Región de	100,00	3,15	24,18
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	6,24	24,19
País Vasco	100,00	5,04	28,14
Rioja, La	100,00	3,53	30,70
Ceuta	100,00	3,38	11,17
Melilla	100,00	2,26	14,79

Tabla 1.065.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Nada limitado/a
Mujeres	
TOTAL	72,42
Andalucía	74,04
Aragón	71,18
Asturias, Principado de	61,28
Balears, Illes	74,62
Canarias	73,00
Cantabria	69,77
Castilla y León	71,50
Castilla-La Mancha	72,69
Cataluña	72,92
Comunitat Valenciana	76,63
Extremadura	66,70
Galicia	55,39
Madrid, Comunidad de	77,78
Murcia, Región de	72,67
Navarra, Comunidad Foral de	69,57
País Vasco	66,83
Rioja, La	65,77
Ceuta	85,45
Melilla	82,95

Tabla 1.066.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Gravemente limitado/a	Limitado/a pero no gravemente
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	4,85	22,45
Básico e inferior	100,00	7,40	27,29
Intermedio	100,00	3,34	18,36
Superior	100,00	2,42	18,68
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	1,83	8,74
Básico e inferior	100,00	2,09	7,78
Intermedio	100,00	1,22	8,10
Superior	100,00	2,48	11,84
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	3,50	19,12
Básico e inferior	100,00	4,91	21,60
Intermedio	100,00	3,58	18,38
Superior	100,00	2,18	17,31
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	10,18	38,88
Básico e inferior	100,00	12,61	41,46
Intermedio	100,00	5,43	33,65
Superior	100,00	3,98	32,41

Tabla 1.066.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Nada limitado/a
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	72,70
Básico e inferior	65,32
Intermedio	78,30
Superior	78,90
De 15 a 24 años	
TOTAL	89,43
Básico e inferior	90,13
Intermedio	90,68
Superior	85,69
De 25 a 64 años	
TOTAL	77,38
Básico e inferior	73,50
Intermedio	78,04
Superior	80,51
De 65 y más años	
TOTAL	50,94
Básico e inferior	45,92
Intermedio	60,92
Superior	63,61

Tabla 1.066.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Gravemente limitado/a	Limitado/a pero no gravemente
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	4,06	19,49
Básico e inferior	100,00	5,88	22,65
Intermedio	100,00	3,38	16,49
Superior	100,00	2,00	17,25
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	1,83	7,26
Básico e inferior	100,00	2,54	5,93
Intermedio	100,00	0,76	7,69
Superior	100,00	2,32	9,65
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	3,49	16,90
Básico e inferior	100,00	4,98	18,99
Intermedio	100,00	3,70	16,50
Superior	100,00	1,81	14,96
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	7,24	35,25
Básico e inferior	100,00	9,13	37,25
Intermedio	100,00	5,82	29,74
Superior	100,00	2,87	33,44

Tabla 1.066.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Nada limitado/a
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	76,45
Básico e inferior	71,47
Intermedio	80,13
Superior	80,75
De 15 a 24 años	
TOTAL	90,91
Básico e inferior	91,53
Intermedio	91,55
Superior	88,04
De 25 a 64 años	
TOTAL	79,62
Básico e inferior	76,03
Intermedio	79,80
Superior	83,24
De 65 y más años	
TOTAL	57,50
Básico e inferior	53,62
Intermedio	64,44
Superior	63,69

Tabla 1.066.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Gravemente limitado/a	Limitado/a pero no gravemente
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	5,60	25,24
Básico e inferior	100,00	8,84	31,69
Intermedio	100,00	3,29	20,22
Superior	100,00	2,80	19,97
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	1,82	10,30
Básico e inferior	100,00	1,49	10,22
Intermedio	100,00	1,65	8,50
Superior	100,00	2,61	13,61
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	3,51	21,33
Básico e inferior	100,00	4,83	24,60
Intermedio	100,00	3,45	20,30
Superior	100,00	2,51	19,34
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	12,46	41,69
Básico e inferior	100,00	14,87	44,19
Intermedio	100,00	5,06	37,32
Superior	100,00	5,53	30,98

Tabla 1.066.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Nada limitado/a
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	69,16
Básico e inferior	59,47
Intermedio	76,49
Superior	77,23
De 15 a 24 años	
TOTAL	87,89
Básico e inferior	88,29
Intermedio	89,86
Superior	83,79
De 25 a 64 años	
TOTAL	75,16
Básico e inferior	70,57
Intermedio	76,25
Superior	78,16
De 65 y más años	
TOTAL	45,85
Básico e inferior	40,94
Intermedio	57,62
Superior	63,50

Tabla 1.067.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 0 y más años

	Total	Gravemente limitado/a	Limitado/a pero no gravemente	Nada limitado/a
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	4,85	22,45	72,70
Trabajando	100,00	1,81	15,34	82,85
En desempleo	100,00	4,14	23,39	72,47
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	9,54	38,25	52,21
Estudiando	100,00	1,10	10,08	88,81
Incapacitado/a para trabajar	100,00	38,78	53,36	7,86
Labores del hogar	100,00	7,21	30,35	62,44
Otros	100,00	2,39	22,98	74,63
Hombres				
TOTAL	100,00	4,06	19,49	76,45
Trabajando	100,00	1,66	13,27	85,07
En desempleo	100,00	4,61	20,91	74,48
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	7,07	35,29	57,64
Estudiando	100,00	1,62	9,38	89,01
Incapacitado/a para trabajar	100,00	37,64	51,73	10,63
Labores del hogar	100,00	.	.	.
Otros	100,00	.	.	.
Mujeres				
TOTAL	100,00	5,60	25,24	69,16
Trabajando	100,00	1,99	17,75	80,26
En desempleo	100,00	3,79	25,29	70,93
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	11,90	41,07	47,03
Estudiando	100,00	0,57	10,82	88,61
Incapacitado/a para trabajar	100,00	40,06	55,21	4,73
Labores del hogar	100,00	7,12	30,39	62,48
Otros	100,00	.	.	.

Tabla 1.068.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 0 y más años

	Total	Gravemente limitado/a	Limitado/a pero no gravemente	Nada limitado/a
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	100,00	4,23	20,22	75,55
Menos de 1100 euros	100,00	5,32	22,63	72,04
De 1100 a menos de 1650	100,00	5,26	20,55	74,18
De 1650 a menos de 2300	100,00	5,37	22,34	72,29
De 2300 a menos de 3800	100,00	4,24	21,27	74,49
De 3800 euros en adelante	100,00	2,75	17,34	79,91
No consta	100,00	3,17	14,27	82,56
De 0 a 14 años				
TOTAL	100,00	0,19	5,64	94,17
Menos de 1100 euros	100,00	0,42	7,49	92,09
De 1100 a menos de 1650	100,00	0,24	3,40	96,37
De 1650 a menos de 2300	100,00	0,17	5,92	93,91
De 2300 a menos de 3800	100,00	0,21	6,14	93,65
De 3800 euros en adelante	100,00	0,07	5,34	94,59
No consta	100,00	0,00	3,46	96,54
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	1,83	8,74	89,43
Menos de 1100 euros	100,00	1,74	8,46	89,80
De 1100 a menos de 1650	100,00	1,48	6,41	92,12
De 1650 a menos de 2300	100,00	0,92	9,27	89,81
De 2300 a menos de 3800	100,00	2,06	9,27	88,66
De 3800 euros en adelante	100,00	2,18	9,39	88,43
No consta	100,00	1,10	3,83	95,06

Tabla 1.068.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 0 y más años

	Total	Gravemente limitado/a	Limitado/a pero no gravemente	Nada limitado/a
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	3,50	19,12	77,38
Menos de 1100 euros	100,00	4,56	21,28	74,16
De 1100 a menos de 1650	100,00	3,59	17,49	78,93
De 1650 a menos de 2300	100,00	4,32	19,94	75,74
De 2300 a menos de 3800	100,00	3,58	20,86	75,56
De 3800 euros en adelante	100,00	2,59	17,50	79,92
No consta	100,00	2,81	12,18	85,00
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	10,18	38,88	50,94
Menos de 1100 euros	100,00	12,30	43,33	44,37
De 1100 a menos de 1650	100,00	12,75	41,02	46,24
De 1650 a menos de 2300	100,00	11,56	39,59	48,85
De 2300 a menos de 3800	100,00	9,79	38,23	51,98
De 3800 euros en adelante	100,00	6,29	34,58	59,12
No consta	100,00	8,42	38,06	53,52
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	3,54	17,65	78,81
Menos de 1100 euros	100,00	3,87	19,22	76,91
De 1100 a menos de 1650	100,00	4,36	18,11	77,53
De 1650 a menos de 2300	100,00	5,15	20,18	74,67
De 2300 a menos de 3800	100,00	3,57	18,43	78,00
De 3800 euros en adelante	100,00	2,23	15,54	82,23
No consta	100,00	3,12	9,20	87,68

Tabla 1.068.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 0 y más años

	Total	Gravemente limitado/a	Limitado/a pero no gravemente	Nada limitado/a
De 0 a 14 años				
TOTAL	100,00	0,32	6,29	93,40
Menos de 1100 euros	100,00	0,79	7,61	91,60
De 1100 a menos de 1650	100,00	0,15	3,63	96,22
De 1650 a menos de 2300	100,00	0,31	6,80	92,90
De 2300 a menos de 3800	100,00	0,35	6,35	93,30
De 3800 euros en adelante	100,00	0,15	6,68	93,17
No consta	100,00	0,00	3,60	96,40
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	1,83	7,26	90,91
Menos de 1100 euros	100,00	0,61	6,22	93,17
De 1100 a menos de 1650	100,00	3,00	4,36	92,64
De 1650 a menos de 2300	100,00	1,05	9,72	89,23
De 2300 a menos de 3800	100,00	2,36	7,64	89,99
De 3800 euros en adelante	100,00	1,97	7,85	90,19
No consta	100,00	0,00	0,00	100,00
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	3,49	16,90	79,62
Menos de 1100 euros	100,00	4,98	19,56	75,46
De 1100 a menos de 1650	100,00	3,75	16,30	79,95
De 1650 a menos de 2300	100,00	4,91	17,99	77,11
De 2300 a menos de 3800	100,00	3,30	17,45	79,26
De 3800 euros en adelante	100,00	2,27	16,19	81,54
No consta	100,00	3,14	5,53	91,33
De 65 y más años				

Tabla 1.068.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 0 y más años

	Total	Gravemente limitado/a	Limitado/a pero no gravemente	Nada limitado/a
TOTAL	100,00	7,24	35,25	57,50
Menos de 1100 euros	100,00	5,76	42,03	52,21
De 1100 a menos de 1650	100,00	9,21	37,98	52,80
De 1650 a menos de 2300	100,00	10,31	37,71	51,98
De 2300 a menos de 3800	100,00	7,21	35,25	57,54
De 3800 euros en adelante	100,00	4,27	28,61	67,11
No consta	100,00	7,61	37,59	54,80
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	4,90	22,68	72,42
Menos de 1100 euros	100,00	6,53	25,46	68,01
De 1100 a menos de 1650	100,00	6,12	22,87	71,01
De 1650 a menos de 2300	100,00	5,58	24,42	70,00
De 2300 a menos de 3800	100,00	4,89	24,04	71,07
De 3800 euros en adelante	100,00	3,27	19,16	77,56
No consta	100,00	3,21	19,56	77,23
De 0 a 14 años				
TOTAL	100,00	0,06	4,96	94,98
Menos de 1100 euros	100,00	0,00	7,35	92,65
De 1100 a menos de 1650	100,00	0,33	3,15	96,53
De 1650 a menos de 2300	100,00	0,00	4,83	95,17
De 2300 a menos de 3800	100,00	0,07	5,94	94,00
De 3800 euros en adelante	100,00	0,00	3,98	96,02
No consta	100,00	0,00	3,32	96,68
De 15 a 24 años				

Tabla 1.068.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 0 y más años

	Total	Gravemente limitado/a	Limitado/a pero no gravemente	Nada limitado/a
TOTAL	100,00	1,82	10,30	87,89
Menos de 1100 euros	100,00	2,87	10,71	86,42
De 1100 a menos de 1650	100,00	0,00	8,39	91,61
De 1650 a menos de 2300	100,00	0,80	8,81	90,39
De 2300 a menos de 3800	100,00	1,75	10,96	87,29
De 3800 euros en adelante	100,00	2,42	11,15	86,43
No consta	100,00	2,00	6,95	91,05
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	3,51	21,33	75,16
Menos de 1100 euros	100,00	4,17	22,86	72,97
De 1100 a menos de 1650	100,00	3,41	18,75	77,84
De 1650 a menos de 2300	100,00	3,72	21,92	74,36
De 2300 a menos de 3800	100,00	3,86	24,20	71,94
De 3800 euros en adelante	100,00	2,90	18,80	78,30
No consta	100,00	2,43	19,97	77,61
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	12,46	41,69	45,85
Menos de 1100 euros	100,00	15,22	43,90	40,87
De 1100 a menos de 1650	100,00	15,25	43,17	41,59
De 1650 a menos de 2300	100,00	12,52	41,01	46,47
De 2300 a menos de 3800	100,00	12,16	40,96	46,88
De 3800 euros en adelante	100,00	8,23	40,29	51,48
No consta	100,00	9,10	38,46	52,44

Tabla 1.069.- Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Físico	Mental	Ambos
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	76,16	7,90	15,94
De 0 a 4 años	100,00	81,27	7,55	11,18
De 5 a 14 años	100,00	69,44	21,78	8,78
De 15 a 24 años	100,00	61,77	20,70	17,53
De 25 a 34 años	100,00	63,80	17,69	18,52
De 35 a 44 años	100,00	71,42	12,75	15,82
De 45 a 54 años	100,00	74,10	8,16	17,74
De 55 a 64 años	100,00	79,75	5,40	14,85
De 65 a 74 años	100,00	85,35	2,94	11,70
De 75 a 84 años	100,00	78,95	4,61	16,44
De 85 y más años	100,00	74,37	4,62	21,01
Hombres				
TOTAL	100,00	78,07	9,24	12,69
De 0 a 4 años	100,00	84,85	8,65	6,51
De 5 a 14 años	100,00	67,46	22,67	9,87
De 15 a 24 años	100,00	68,10	27,49	4,41
De 25 a 34 años	100,00	59,46	20,89	19,66
De 35 a 44 años	100,00	75,18	14,03	10,79
De 45 a 54 años	100,00	74,44	11,27	14,30
De 55 a 64 años	100,00	81,10	6,29	12,61
De 65 a 74 años	100,00	87,24	2,77	9,98
De 75 a 84 años	100,00	79,60	4,37	16,03
De 85 y más años	100,00	83,84	1,67	14,48

Tabla 1.069.- Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Físico	Mental	Ambos
Mujeres				
TOTAL	100,00	74,75	6,91	18,34
De 0 a 4 años	100,00	75,32	5,73	18,95
De 5 a 14 años	100,00	72,01	20,62	7,37
De 15 a 24 años	100,00	56,78	15,36	27,87
De 25 a 34 años	100,00	66,76	15,50	17,74
De 35 a 44 años	100,00	68,40	11,72	19,88
De 45 a 54 años	100,00	73,84	5,76	20,40
De 55 a 64 años	100,00	78,52	4,60	16,88
De 65 a 74 años	100,00	83,85	3,08	13,07
De 75 a 84 años	100,00	78,57	4,75	16,68
De 85 y más años	100,00	70,53	5,81	23,66

Tabla 1.070.- Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 0 y más años

	Total	Físico	Mental	Ambos
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	76,16	7,90	15,94
I	100,00	75,13	10,96	13,91
II	100,00	76,83	8,19	14,98
III	100,00	73,40	9,43	17,16
IV	100,00	77,12	7,56	15,32
V	100,00	77,25	6,52	16,23
VI	100,00	76,42	7,07	16,52
No consta	100,00	77,05	7,74	15,21
Hombres				
TOTAL	100,00	78,07	9,24	12,69
I	100,00	78,58	11,66	9,76
II	100,00	79,84	8,26	11,90
III	100,00	75,78	10,92	13,30
IV	100,00	80,10	8,12	11,78
V	100,00	79,88	7,55	12,56
VI	100,00	74,50	10,11	15,39
No consta	100,00	67,98	14,07	17,95
Mujeres				
TOTAL	100,00	74,75	6,91	18,34
I	100,00	72,44	10,42	17,14
II	100,00	74,78	8,15	17,08
III	100,00	71,46	8,22	20,33
IV	100,00	74,29	7,03	18,69
V	100,00	75,19	5,71	19,10
VI	100,00	77,42	5,48	17,11
No consta	100,00	80,14	5,58	14,28

ESdE2023

Tabla 1.071.- Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Total	Físico	Mental	Ambos
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	76,16	7,90	15,94
España	100,00	76,03	7,94	16,03
Extranjero	100,00	77,03	7,60	15,37
Hombres				
TOTAL	100,00	78,07	9,24	12,69
España	100,00	77,65	9,55	12,80
Extranjero	100,00	81,31	6,89	11,80
Mujeres				
TOTAL	100,00	74,75	6,91	18,34
España	100,00	74,81	6,73	18,47
Extranjero	100,00	74,41	8,03	17,55

Tabla 1.072.- Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Físico	Mental	Ambos
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	76,16	7,90	15,94
Andalucía	100,00	76,67	9,12	14,20
Aragón	100,00	80,73	7,34	11,93
Asturias, Principado de	100,00	71,33	9,61	19,06
Balears, Illes	100,00	83,27	3,70	13,02
Canarias	100,00	78,96	7,34	13,69
Cantabria	100,00	81,56	5,63	12,82
Castilla y León	100,00	81,93	5,80	12,27
Castilla-La Mancha	100,00	80,42	7,55	12,04
Cataluña	100,00	74,93	9,39	15,68
Comunitat Valenciana	100,00	68,48	7,43	24,08
Extremadura	100,00	81,99	6,44	11,57
Galicia	100,00	68,95	7,34	23,71
Madrid, Comunidad de	100,00	73,79	8,17	18,04
Murcia, Región de	100,00	78,97	6,52	14,50
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	79,34	11,49	9,17
País Vasco	100,00	85,41	6,58	8,01
Rioja, La	100,00	82,27	4,68	13,05
Ceuta	100,00	69,28	11,48	19,24
Melilla	100,00	90,17	0,36	9,46

Tabla 1.072.- Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Físico	Mental	Ambos
Hombres				
TOTAL	100,00	78,07	9,24	12,69
Andalucía	100,00	80,21	10,55	9,24
Aragón	100,00	83,66	5,81	10,53
Asturias, Principado de	100,00	79,72	7,23	13,05
Balears, Illes	100,00	81,73	7,19	11,08
Canarias	100,00	78,70	8,51	12,79
Cantabria	100,00	77,72	5,16	17,12
Castilla y León	100,00	82,32	7,76	9,92
Castilla-La Mancha	100,00	79,47	8,58	11,95
Cataluña	100,00	77,57	9,37	13,07
Comunitat Valenciana	100,00	76,88	6,05	17,07
Extremadura	100,00	86,07	5,39	8,54
Galicia	100,00	66,86	13,12	20,03
Madrid, Comunidad de	100,00	72,99	13,76	13,25
Murcia, Región de	100,00	79,91	3,33	16,77
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	78,80	11,38	9,82
País Vasco	100,00	84,98	7,52	7,50
Rioja, La	100,00	82,14	7,14	10,72
Ceuta	100,00	70,27	17,02	12,71
Melilla	100,00	91,81	0,82	7,37

Tabla 1.072.- Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Físico	Mental	Ambos
Mujeres				
TOTAL	100,00	74,75	6,91	18,34
Andalucía	100,00	74,07	8,07	17,86
Aragón	100,00	78,36	8,57	13,06
Asturias, Principado de	100,00	65,77	11,19	23,04
Balears, Illes	100,00	84,43	1,08	14,48
Canarias	100,00	79,17	6,46	14,38
Cantabria	100,00	84,66	6,00	9,35
Castilla y León	100,00	81,66	4,42	13,92
Castilla-La Mancha	100,00	81,30	6,58	12,12
Cataluña	100,00	73,11	9,41	17,48
Comunitat Valenciana	100,00	62,19	8,47	29,34
Extremadura	100,00	79,31	7,12	13,56
Galicia	100,00	70,29	3,65	26,06
Madrid, Comunidad de	100,00	74,39	4,00	21,62
Murcia, Región de	100,00	78,26	8,96	12,78
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	79,72	11,57	8,71
País Vasco	100,00	85,76	5,81	8,43
Rioja, La	100,00	82,39	2,44	15,16
Ceuta	100,00	68,04	4,58	27,38
Melilla	100,00	88,89	0,00	11,11

Tabla 1.073.- Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Físico	Mental	Ambos
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	100,00	76,29	7,55	16,15
Básico e inferior	100,00	76,22	7,11	16,67
Intermedio	100,00	77,79	6,47	15,74
Superior	100,00	75,36	9,35	15,29
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	61,77	20,70	17,53
Básico e inferior	100,00	63,83	25,22	10,95
Intermedio	100,00	60,09	18,27	21,64
Superior	100,00	61,06	17,71	21,22
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	74,40	9,23	16,38
Básico e inferior	100,00	74,14	9,23	16,62
Intermedio	100,00	77,14	6,42	16,44
Superior	100,00	72,94	11,03	16,03
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	80,32	3,96	15,72
Básico e inferior	100,00	78,36	4,63	17,01
Intermedio	100,00	85,48	2,54	11,98
Superior	100,00	87,90	1,08	11,02

Tabla 1.073.- Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Físico	Mental	Ambos
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	78,36	8,79	12,85
Básico e inferior	100,00	77,52	8,98	13,51
Intermedio	100,00	80,52	7,60	11,89
Superior	100,00	78,47	9,33	12,20
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	68,10	27,49	4,41
Básico e inferior	100,00	63,29	32,83	3,88
Intermedio	100,00	69,24	24,19	6,57
Superior	100,00	74,31	23,60	2,10
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	75,59	10,93	13,48
Básico e inferior	100,00	73,94	11,89	14,17
Intermedio	100,00	80,95	7,90	11,14
Superior	100,00	74,01	11,79	14,20
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	83,86	3,14	13,00
Básico e inferior	100,00	82,22	4,22	13,56
Intermedio	100,00	83,42	0,79	15,78
Superior	100,00	90,19	0,83	8,98

Tabla 1.073.- Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Físico	Mental	Ambos
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	74,80	6,66	18,54
Básico e inferior	100,00	75,35	5,87	18,78
Intermedio	100,00	75,49	5,51	19,00
Superior	100,00	72,99	9,37	17,64
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	56,78	15,36	27,87
Básico e inferior	100,00	64,31	18,45	17,24
Intermedio	100,00	52,19	13,15	34,65
Superior	100,00	53,17	14,20	32,63
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	73,43	7,83	18,74
Básico e inferior	100,00	74,34	6,74	18,92
Intermedio	100,00	73,84	5,14	21,03
Superior	100,00	72,24	10,53	17,23
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	78,16	4,46	17,38
Básico e inferior	100,00	76,39	4,84	18,77
Intermedio	100,00	87,10	3,91	8,99
Superior	100,00	84,73	1,43	13,84

Tabla 1.074.- Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Físico	Mental	Ambos
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	76,29	7,55	16,15
Trabajando	100,00	79,15	7,86	13,00
En desempleo	100,00	70,75	12,21	17,04
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	81,09	3,81	15,10
Estudiando	100,00	61,26	19,03	19,71
Incapacitado/a para trabajar	100,00	55,23	15,76	29,00
Labores del hogar	100,00	75,89	5,60	18,51
Otros	100,00	.	.	.
Hombres				
TOTAL	100,00	78,36	8,79	12,85
Trabajando	100,00	82,37	8,44	9,19
En desempleo	100,00	71,56	13,98	14,46
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	83,69	3,34	12,97
Estudiando	100,00	60,85	25,25	13,90
Incapacitado/a para trabajar	100,00	56,98	20,61	22,41
Labores del hogar	100,00	.	.	.
Otros	100,00	.	.	.
Mujeres				
TOTAL	100,00	74,80	6,66	18,54
Trabajando	100,00	76,32	7,34	16,34
En desempleo	100,00	70,21	11,02	18,77
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	79,10	4,17	16,73
Estudiando	100,00	61,68	12,72	25,60
Incapacitado/a para trabajar	100,00	53,37	10,60	36,03
Labores del hogar	100,00	76,26	5,66	18,08
Otros	100,00	.	.	.

Tabla 1.075.- Limitación para ver
Porcentaje según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	85,27	13,00	1,62	0,11
De 15 a 24 años	100,00	93,04	6,49	0,42	0,05
De 25 a 34 años	100,00	94,00	5,38	0,62	0,00
De 35 a 44 años	100,00	90,18	9,36	0,41	0,04
De 45 a 54 años	100,00	82,28	16,21	1,42	0,08
De 55 a 64 años	100,00	83,21	15,32	1,43	0,04
De 65 a 74 años	100,00	82,90	14,65	2,22	0,23
De 75 a 84 años	100,00	73,63	22,39	3,63	0,35
De 85 y más años	100,00	63,39	25,71	10,35	0,55
Hombres					
TOTAL	100,00	87,44	11,32	1,14	0,10
De 15 a 24 años	100,00	95,11	4,77	0,02	0,11
De 25 a 34 años	100,00	94,33	4,90	0,77	0,00
De 35 a 44 años	100,00	91,78	7,93	0,22	0,07
De 45 a 54 años	100,00	83,75	15,32	0,88	0,04
De 55 a 64 años	100,00	84,65	13,96	1,38	0,01
De 65 a 74 años	100,00	85,31	12,80	1,81	0,09
De 75 a 84 años	100,00	76,14	20,49	2,75	0,62
De 85 y más años	100,00	69,86	21,41	8,19	0,54
Mujeres					
TOTAL	100,00	83,21	14,60	2,08	0,12
De 15 a 24 años	100,00	90,87	8,29	0,84	0,00
De 25 a 34 años	100,00	93,66	5,88	0,46	0,00
De 35 a 44 años	100,00	88,59	10,79	0,60	0,02
De 45 a 54 años	100,00	80,81	17,11	1,97	0,12
De 55 a 64 años	100,00	81,83	16,62	1,49	0,06
De 65 a 74 años	100,00	80,79	16,28	2,58	0,35
De 75 a 84 años	100,00	71,67	23,87	4,32	0,14
De 85 y más años	100,00	60,22	27,82	11,41	0,56

Tabla 1.076.- Limitación para ver

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	85,27	13,00	1,62	0,11
I	100,00	86,04	13,49	0,47	0,00
II	100,00	85,71	13,07	1,06	0,16
III	100,00	85,42	12,72	1,71	0,14
IV	100,00	84,15	14,15	1,56	0,14
V	100,00	85,32	12,69	1,89	0,10
VI	100,00	84,84	12,86	2,18	0,12
No consta	100,00	85,57	11,82	2,41	0,19
Hombres					
TOTAL	100,00	87,44	11,32	1,14	0,10
I	100,00	87,91	11,83	0,27	0,00
II	100,00	87,67	10,91	1,22	0,20
III	100,00	87,82	10,98	1,19	0,01
IV	100,00	86,08	12,75	1,04	0,13
V	100,00	87,23	11,36	1,25	0,17
VI	100,00	87,53	10,28	2,06	0,13
No consta	100,00	91,99	7,46	0,54	0,00
Mujeres					
TOTAL	100,00	83,21	14,60	2,08	0,12
I	100,00	84,16	15,15	0,68	0,00
II	100,00	84,08	14,89	0,92	0,12
III	100,00	83,10	14,40	2,22	0,27
IV	100,00	81,74	15,89	2,22	0,15
V	100,00	83,33	14,08	2,56	0,03
VI	100,00	82,96	14,66	2,27	0,11
No consta	100,00	83,03	13,55	3,15	0,27

Tabla 1.077.- Limitación para ver
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	85,27	13,00	1,62	0,11
De 15 a 24 años	100,00	93,04	6,49	0,42	0,05
De 25 a 64 años	100,00	86,84	12,10	1,01	0,04
De 65 y más años	100,00	76,79	18,95	3,94	0,32
España					
TOTAL	100,00	84,60	13,57	1,70	0,13
De 15 a 24 años	100,00	92,99	6,48	0,47	0,06
De 25 a 64 años	100,00	86,24	12,74	0,97	0,06
De 65 y más años	100,00	76,74	18,94	4,00	0,32
Extranjero					
TOTAL	100,00	88,34	10,39	1,25	0,03
De 15 a 24 años	100,00	93,32	6,54	0,14	0,00
De 25 a 64 años	100,00	88,95	9,88	1,17	0,00
De 65 y más años	100,00	77,46	19,11	3,17	0,27
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	100,00	87,44	11,32	1,14	0,10
De 15 a 24 años	100,00	95,11	4,77	0,02	0,11
De 25 a 64 años	100,00	88,14	11,01	0,82	0,03
De 65 y más años	100,00	80,43	16,39	2,86	0,32
España					
TOTAL	100,00	86,69	12,02	1,17	0,12
De 15 a 24 años	100,00	94,48	5,38	0,02	0,12
De 25 a 64 años	100,00	87,27	11,90	0,78	0,04
De 65 y más años	100,00	80,55	16,24	2,86	0,34
Extranjero					
TOTAL	100,00	91,23	7,75	1,02	0,00
De 15 a 24 años	100,00	99,39	0,61	0,00	0,00
De 25 a 64 años	100,00	91,53	7,51	0,96	0,00
De 65 y más años	100,00	78,69	18,46	2,86	0,00

Tabla 1.077.- Limitación para ver
Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	100,00	83,21	14,60	2,08	0,12
De 15 a 24 años	100,00	90,87	8,29	0,84	0,00
De 25 a 64 años	100,00	85,54	13,20	1,20	0,06
De 65 y más años	100,00	73,97	20,93	4,77	0,32
España					
TOTAL	100,00	82,55	15,08	2,23	0,13
De 15 a 24 años	100,00	91,32	7,71	0,98	0,00
De 25 a 64 años	100,00	85,16	13,61	1,16	0,07
De 65 y más años	100,00	73,75	21,05	4,89	0,31
Extranjero					
TOTAL	100,00	85,98	12,54	1,43	0,05
De 15 a 24 años	100,00	88,93	10,83	0,24	0,00
De 25 a 64 años	100,00	86,76	11,89	1,35	0,00
De 65 y más años	100,00	76,62	19,55	3,38	0,45

Tabla 1.078.- Limitación para ver
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	85,27	13,00	1,62
Andalucía	100,00	84,96	12,95	1,99
Aragón	100,00	85,80	12,35	1,62
Asturias, Principado de	100,00	81,01	16,43	2,16
Balears, Illes	100,00	77,04	19,91	2,94
Canarias	100,00	88,57	9,00	2,43
Cantabria	100,00	82,04	15,75	2,21
Castilla y León	100,00	82,34	15,57	1,85
Castilla-La Mancha	100,00	84,37	13,72	1,70
Cataluña	100,00	82,81	15,84	1,22
Comunitat Valenciana	100,00	91,92	7,11	0,92
Extremadura	100,00	89,53	8,83	1,50
Galicia	100,00	76,11	21,30	2,59
Madrid, Comunidad de	100,00	88,16	10,80	0,92
Murcia, Región de	100,00	83,78	14,12	1,99
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	88,04	9,87	2,09
País Vasco	100,00	87,94	10,44	1,54
Rioja, La	100,00	79,27	17,43	3,12
Ceuta	100,00	93,61	5,50	0,88
Melilla	100,00	87,65	12,17	0,18

Tabla 1.078.- Limitación para ver
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS	
TOTAL	0,11
Andalucía	0,10
Aragón	0,23
Asturias, Principado de	0,40
Balears, Illes	0,11
Canarias	0,00
Cantabria	0,00
Castilla y León	0,24
Castilla-La Mancha	0,21
Cataluña	0,13
Comunitat Valenciana	0,04
Extremadura	0,14
Galicia	0,00
Madrid, Comunidad de	0,11
Murcia, Región de	0,11
Navarra, Comunidad Foral de	0,00
País Vasco	0,09
Rioja, La	0,18
Ceuta	0,00
Melilla	0,00

Tabla 1.078.- Limitación para ver
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Hombres				
TOTAL	100,00	87,44	11,32	1,14
Andalucía	100,00	87,13	11,57	1,23
Aragón	100,00	87,60	11,20	1,02
Asturias, Principado de	100,00	81,80	16,54	1,18
Balears, Illes	100,00	83,15	14,09	2,53
Canarias	100,00	88,46	8,46	3,08
Cantabria	100,00	81,97	15,72	2,31
Castilla y León	100,00	84,73	14,29	0,82
Castilla-La Mancha	100,00	84,49	14,09	1,06
Cataluña	100,00	85,49	13,52	0,82
Comunitat Valenciana	100,00	93,81	5,57	0,63
Extremadura	100,00	93,30	5,74	0,68
Galicia	100,00	78,83	19,53	1,64
Madrid, Comunidad de	100,00	90,72	8,39	0,89
Murcia, Región de	100,00	89,35	10,06	0,59
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	89,03	9,21	1,76
País Vasco	100,00	88,06	10,55	1,21
Rioja, La	100,00	79,65	18,93	1,06
Ceuta	100,00	94,91	3,71	1,38
Melilla	100,00	90,26	9,38	0,36

Tabla 1.078.- Limitación para ver
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	No puede hacerlo
Hombres	
TOTAL	0,10
Andalucía	0,07
Aragón	0,18
Asturias, Principado de	0,48
Balears, Illes	0,23
Canarias	0,00
Cantabria	0,00
Castilla y León	0,16
Castilla-La Mancha	0,36
Cataluña	0,17
Comunitat Valenciana	0,00
Extremadura	0,29
Galicia	0,00
Madrid, Comunidad de	0,00
Murcia, Región de	0,00
Navarra, Comunidad Foral de	0,00
País Vasco	0,18
Rioja, La	0,36
Ceuta	0,00
Melilla	0,00

Tabla 1.078.- Limitación para ver
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Mujeres				
TOTAL	100,00	83,21	14,60	2,08
Andalucía	100,00	82,89	14,26	2,72
Aragón	100,00	84,06	13,46	2,20
Asturias, Principado de	100,00	80,30	16,33	3,05
Balears, Illes	100,00	70,98	25,68	3,34
Canarias	100,00	88,68	9,52	1,80
Cantabria	100,00	82,10	15,78	2,11
Castilla y León	100,00	80,05	16,80	2,84
Castilla-La Mancha	100,00	84,25	13,34	2,35
Cataluña	100,00	80,25	18,06	1,60
Comunitat Valenciana	100,00	90,13	8,59	1,20
Extremadura	100,00	85,85	11,85	2,30
Galicia	100,00	73,64	22,91	3,45
Madrid, Comunidad de	100,00	85,87	12,96	0,96
Murcia, Región de	100,00	78,26	18,14	3,38
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	87,09	10,50	2,41
País Vasco	100,00	87,82	10,33	1,84
Rioja, La	100,00	78,90	15,96	5,14
Ceuta	100,00	92,34	7,26	0,40
Melilla	100,00	85,08	14,92	0,00

Tabla 1.078.- Limitación para ver
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	No puede hacerlo
Mujeres	
TOTAL	0,12
Andalucía	0,12
Aragón	0,29
Asturias, Principado de	0,32
Balears, Illes	0,00
Canarias	0,00
Cantabria	0,00
Castilla y León	0,31
Castilla-La Mancha	0,06
Cataluña	0,09
Comunitat Valenciana	0,08
Extremadura	0,00
Galicia	0,00
Madrid, Comunidad de	0,22
Murcia, Región de	0,21
Navarra, Comunidad Foral de	0,00
País Vasco	0,00
Rioja, La	0,00
Ceuta	0,00
Melilla	0,00

Tabla 1.079.- Limitación para ver
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	100,00	85,27	13,00	1,62
Básico e inferior	100,00	82,70	14,59	2,55
Intermedio	100,00	88,89	9,70	1,31
Superior	100,00	86,21	13,18	0,56
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	93,04	6,49	0,42
Básico e inferior	100,00	94,17	4,94	0,76
Intermedio	100,00	92,59	7,17	0,23
Superior	100,00	91,69	8,20	0,11
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	86,84	12,10	1,01
Básico e inferior	100,00	86,35	12,12	1,45
Intermedio	100,00	89,48	9,41	1,08
Superior	100,00	85,76	13,64	0,58
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	76,79	18,95	3,94
Básico e inferior	100,00	73,93	21,11	4,70
Intermedio	100,00	80,66	14,79	3,94
Superior	100,00	85,57	13,39	0,73

Tabla 1.079.- Limitación para ver
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	0,11
Básico e inferior	0,16
Intermedio	0,10
Superior	0,05
De 15 a 24 años	
TOTAL	0,05
Básico e inferior	0,13
Intermedio	0,00
Superior	0,00
De 25 a 64 años	
TOTAL	0,04
Básico e inferior	0,09
Intermedio	0,03
Superior	0,02
De 65 y más años	
TOTAL	0,32
Básico e inferior	0,26
Intermedio	0,61
Superior	0,31

Tabla 1.079.- Limitación para ver
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	87,44	11,32	1,14
Básico e inferior	100,00	85,74	12,41	1,68
Intermedio	100,00	90,44	8,58	0,96
Superior	100,00	87,60	11,83	0,52
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	95,11	4,77	0,02
Básico e inferior	100,00	95,20	4,56	0,00
Intermedio	100,00	95,66	4,29	0,05
Superior	100,00	93,68	6,32	0,00
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	88,14	11,01	0,82
Básico e inferior	100,00	87,80	11,01	1,16
Intermedio	100,00	90,71	8,62	0,63
Superior	100,00	86,88	12,51	0,57
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	80,43	16,39	2,86
Básico e inferior	100,00	77,48	18,65	3,43
Intermedio	100,00	81,16	14,90	3,94
Superior	100,00	88,35	10,98	0,46

Tabla 1.079.- Limitación para ver
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	No puede hacerlo
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	0,10
Básico e inferior	0,18
Intermedio	0,02
Superior	0,06
De 15 a 24 años	
TOTAL	0,11
Básico e inferior	0,24
Intermedio	0,00
Superior	0,00
De 25 a 64 años	
TOTAL	0,03
Básico e inferior	0,03
Intermedio	0,03
Superior	0,03
De 65 y más años	
TOTAL	0,32
Básico e inferior	0,44
Intermedio	0,00
Superior	0,22

Tabla 1.079.- Limitación para ver
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	83,21	14,60	2,08
Básico e inferior	100,00	79,82	16,66	3,39
Intermedio	100,00	87,35	10,81	1,65
Superior	100,00	84,96	14,40	0,60
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	90,87	8,29	0,84
Básico e inferior	100,00	92,79	5,45	1,76
Intermedio	100,00	89,66	9,93	0,41
Superior	100,00	90,12	9,69	0,20
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	85,54	13,20	1,20
Básico e inferior	100,00	84,68	13,40	1,77
Intermedio	100,00	88,22	10,22	1,54
Superior	100,00	84,81	14,61	0,58
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	73,97	20,93	4,77
Básico e inferior	100,00	71,62	22,71	5,52
Intermedio	100,00	80,20	14,68	3,94
Superior	100,00	81,73	16,73	1,10

Tabla 1.079.- Limitación para ver
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	No puede hacerlo
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	0,12
Básico e inferior	0,14
Intermedio	0,19
Superior	0,04
De 15 a 24 años	
TOTAL	0,00
Básico e inferior	0,00
Intermedio	0,00
Superior	0,00
De 25 a 64 años	
TOTAL	0,06
Básico e inferior	0,15
Intermedio	0,02
Superior	0,00
De 65 y más años	
TOTAL	0,32
Básico e inferior	0,15
Intermedio	1,18
Superior	0,44

Tabla 1.080.- Limitación para ver

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	85,27	13,00	1,62	0,11
Trabajando	100,00	88,52	10,80	0,64	0,04
En desempleo	100,00	85,50	12,89	1,59	0,02
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	77,02	18,76	3,89	0,34
Estudiando	100,00	92,26	7,47	0,19	0,07
Incapacitado/a para trabajar	100,00	71,63	23,36	4,83	0,18
Labores del hogar	100,00	82,02	15,30	2,69	0,00
Otros	100,00	89,36	10,64	0,00	0,00
Hombres					
TOTAL	100,00	87,44	11,32	1,14	0,10
Trabajando	100,00	89,56	9,94	0,47	0,03
En desempleo	100,00	87,41	11,05	1,54	0,00
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	80,77	16,24	2,69	0,30
Estudiando	100,00	93,90	5,94	0,02	0,14
Incapacitado/a para trabajar	100,00	74,45	20,56	4,92	0,07
Labores del hogar	100,00	.	.	.	.
Otros	100,00	.	.	.	.
Mujeres					
TOTAL	100,00	83,21	14,60	2,08	0,12
Trabajando	100,00	87,30	11,79	0,85	0,05
En desempleo	100,00	84,02	14,31	1,63	0,03
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	73,44	21,16	5,02	0,37
Estudiando	100,00	90,55	9,08	0,36	0,00
Incapacitado/a para trabajar	100,00	68,45	26,51	4,73	0,31
Labores del hogar	100,00	81,97	15,44	2,59	0,00
Otros	100,00	.	.	.	.

Tabla 1.081.- Utilización de gafas o lentillas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	59,06	40,94
De 15 a 24 años	100,00	35,77	64,23
De 25 a 34 años	100,00	37,31	62,69
De 35 a 44 años	100,00	34,54	65,46
De 45 a 54 años	100,00	62,53	37,47
De 55 a 64 años	100,00	79,66	20,34
De 65 a 74 años	100,00	84,17	15,83
De 75 a 84 años	100,00	83,21	16,79
De 85 y más años	100,00	78,78	21,22
Hombres			
TOTAL	100,00	52,98	47,02
De 15 a 24 años	100,00	29,35	70,65
De 25 a 34 años	100,00	30,43	69,57
De 35 a 44 años	100,00	30,31	69,69
De 45 a 54 años	100,00	53,88	46,12
De 55 a 64 años	100,00	76,65	23,35
De 65 a 74 años	100,00	80,98	19,02
De 75 a 84 años	100,00	80,98	19,02
De 85 y más años	100,00	77,65	22,35
Mujeres			
TOTAL	100,00	64,81	35,19
De 15 a 24 años	100,00	42,56	57,44
De 25 a 34 años	100,00	44,41	55,59
De 35 a 44 años	100,00	38,76	61,24
De 45 a 54 años	100,00	71,20	28,80
De 55 a 64 años	100,00	82,55	17,45
De 65 a 74 años	100,00	87,00	13,00
De 75 a 84 años	100,00	84,95	15,05
De 85 y más años	100,00	79,33	20,67

Tabla 1.082.- Utilización de gafas o lentillas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	59,06	40,94
I	100,00	65,19	34,81
II	100,00	61,30	38,70
III	100,00	64,49	35,51
IV	100,00	61,92	38,08
V	100,00	54,31	45,69
VI	100,00	52,22	47,78
No consta	100,00	58,07	41,93
Hombres			
TOTAL	100,00	52,98	47,02
I	100,00	62,30	37,70
II	100,00	54,68	45,32
III	100,00	59,02	40,98
IV	100,00	57,23	42,77
V	100,00	47,15	52,85
VI	100,00	44,60	55,40
No consta	100,00	35,89	64,11
Mujeres			
TOTAL	100,00	64,81	35,19
I	100,00	68,10	31,90
II	100,00	66,86	33,14
III	100,00	69,79	30,21
IV	100,00	67,78	32,22
V	100,00	61,79	38,21
VI	100,00	57,55	42,45
No consta	100,00	67,16	32,84

Tabla 1.083.- Utilización de gafas o lentillas
 Porcentaje según sexo y país de nacimiento
 Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	59,06	40,94
España	100,00	62,63	37,37
Extranjero	100,00	42,65	57,35
Hombres			
TOTAL	100,00	52,98	47,02
España	100,00	56,14	43,86
Extranjero	100,00	37,01	62,99
Mujeres			
TOTAL	100,00	64,81	35,19
España	100,00	68,97	31,03
Extranjero	100,00	47,26	52,74

Tabla 1.084.- Utilización de gafas o lentillas
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	59,06	40,94
Andalucía	100,00	56,43	43,57
Aragón	100,00	62,64	37,36
Asturias, Principado de	100,00	62,01	37,99
Balears, Illes	100,00	56,00	44,00
Canarias	100,00	63,46	36,54
Cantabria	100,00	60,77	39,23
Castilla y León	100,00	67,24	32,76
Castilla-La Mancha	100,00	60,99	39,01
Cataluña	100,00	59,99	40,01
Comunitat Valenciana	100,00	58,67	41,33
Extremadura	100,00	57,35	42,65
Galicia	100,00	63,46	36,54
Madrid, Comunidad de	100,00	53,08	46,92
Murcia, Región de	100,00	58,27	41,73
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	63,85	36,15
País Vasco	100,00	61,83	38,17
Rioja, La	100,00	66,01	33,99
Ceuta	100,00	64,10	35,90
Melilla	100,00	34,52	65,48

Tabla 1.084.- Utilización de gafas o lentillas
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
Hombres			
TOTAL	100,00	52,98	47,02
Andalucía	100,00	49,94	50,06
Aragón	100,00	55,85	44,15
Asturias, Principado de	100,00	57,19	42,81
Balears, Illes	100,00	47,05	52,95
Canarias	100,00	56,52	43,48
Cantabria	100,00	56,74	43,26
Castilla y León	100,00	61,49	38,51
Castilla-La Mancha	100,00	53,58	46,42
Cataluña	100,00	54,27	45,73
Comunitat Valenciana	100,00	52,83	47,17
Extremadura	100,00	50,14	49,86
Galicia	100,00	55,65	44,35
Madrid, Comunidad de	100,00	48,82	51,18
Murcia, Región de	100,00	53,42	46,58
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	58,26	41,74
País Vasco	100,00	53,40	46,60
Rioja, La	100,00	61,61	38,39
Ceuta	100,00	64,17	35,83
Melilla	100,00	32,67	67,33

Tabla 1.084.- Utilización de gafas o lentillas
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	64,81	35,19
Andalucía	100,00	62,65	37,35
Aragón	100,00	69,22	30,78
Asturias, Principado de	100,00	66,32	33,68
Balears, Illes	100,00	64,88	35,12
Canarias	100,00	70,15	29,85
Cantabria	100,00	64,50	35,50
Castilla y León	100,00	72,75	27,25
Castilla-La Mancha	100,00	68,38	31,62
Cataluña	100,00	65,46	34,54
Comunitat Valenciana	100,00	64,24	35,76
Extremadura	100,00	64,38	35,62
Galicia	100,00	70,57	29,43
Madrid, Comunidad de	100,00	56,90	43,10
Murcia, Región de	100,00	63,07	36,93
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	69,27	30,73
País Vasco	100,00	69,69	30,31
Rioja, La	100,00	70,27	29,73
Ceuta	100,00	64,04	35,96
Melilla	100,00	36,35	63,65

Tabla 1.085.- Utilización de gafas o lentillas
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	59,06	40,94
Básico e inferior	100,00	59,35	40,65
Intermedio	100,00	53,80	46,20
Superior	100,00	62,41	37,59
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	35,77	64,23
Básico e inferior	100,00	29,01	70,99
Intermedio	100,00	37,37	62,63
Superior	100,00	45,91	54,09
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	54,87	45,13
Básico e inferior	100,00	50,41	49,59
Intermedio	100,00	52,17	47,83
Superior	100,00	60,43	39,57
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	83,03	16,97
Básico e inferior	100,00	81,55	18,45
Intermedio	100,00	85,80	14,20
Superior	100,00	86,87	13,13

Tabla 1.085.- Utilización de gafas o lentillas
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	52,98	47,02
Básico e inferior	100,00	51,28	48,72
Intermedio	100,00	49,47	50,53
Superior	100,00	58,04	41,96
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	29,35	70,65
Básico e inferior	100,00	24,25	75,75
Intermedio	100,00	32,12	67,88
Superior	100,00	36,25	63,75
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	48,91	51,09
Básico e inferior	100,00	43,87	56,13
Intermedio	100,00	47,82	52,18
Superior	100,00	54,87	45,13
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	80,60	19,40
Básico e inferior	100,00	77,81	22,19
Intermedio	100,00	83,85	16,15
Superior	100,00	86,29	13,71

Tabla 1.085.- Utilización de gafas o lentillas
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	64,81	35,19
Básico e inferior	100,00	67,04	32,96
Intermedio	100,00	58,13	41,87
Superior	100,00	66,37	33,63
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	42,56	57,44
Básico e inferior	100,00	35,35	64,65
Intermedio	100,00	42,42	57,58
Superior	100,00	53,72	46,28
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	60,79	39,21
Básico e inferior	100,00	57,94	42,06
Intermedio	100,00	56,65	43,35
Superior	100,00	65,19	34,81
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	84,91	15,09
Básico e inferior	100,00	83,99	16,01
Intermedio	100,00	87,62	12,38
Superior	100,00	87,69	12,31

Tabla 1.086.- Utilización de gafas o lentillas

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	59,06	40,94
Trabajando	100,00	52,87	47,13
En desempleo	100,00	50,64	49,36
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	82,44	17,56
Estudiando	100,00	38,30	61,70
Incapacitado/a para trabajar	100,00	68,22	31,78
Labores del hogar	100,00	67,31	32,69
Otros	100,00	71,22	28,78
Hombres			
TOTAL	100,00	52,98	47,02
Trabajando	100,00	46,70	53,30
En desempleo	100,00	42,73	57,27
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	80,62	19,38
Estudiando	100,00	31,10	68,90
Incapacitado/a para trabajar	100,00	64,38	35,62
Labores del hogar	100,00	.	.
Otros	100,00	.	.
Mujeres			
TOTAL	100,00	64,81	35,19
Trabajando	100,00	60,05	39,95
En desempleo	100,00	56,75	43,25
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	84,17	15,83
Estudiando	100,00	45,89	54,11
Incapacitado/a para trabajar	100,00	72,59	27,41
Labores del hogar	100,00	67,13	32,87
Otros	100,00	.	.

Tabla 1.087.- Limitación para oír
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	81,91	14,46	3,18
De 15 a 24 años	100,00	92,79	6,78	0,38
De 25 a 34 años	100,00	91,71	7,39	0,79
De 35 a 44 años	100,00	90,86	7,90	0,90
De 45 a 54 años	100,00	84,84	12,85	1,97
De 55 a 64 años	100,00	79,84	17,27	2,75
De 65 a 74 años	100,00	74,17	20,60	4,70
De 75 a 84 años	100,00	59,04	31,03	9,00
De 85 y más años	100,00	38,76	34,80	22,33
Hombres				
TOTAL	100,00	81,56	14,62	3,42
De 15 a 24 años	100,00	94,33	5,10	0,46
De 25 a 34 años	100,00	94,08	4,94	0,98
De 35 a 44 años	100,00	90,11	8,36	1,14
De 45 a 54 años	100,00	82,22	14,76	2,50
De 55 a 64 años	100,00	76,17	19,95	3,75
De 65 a 74 años	100,00	70,66	23,13	5,77
De 75 a 84 años	100,00	56,99	33,54	8,68
De 85 y más años	100,00	39,14	29,81	27,08

Tabla 1.087.- Limitación para oír
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS	
TOTAL	0,44
De 15 a 24 años	0,05
De 25 a 34 años	0,11
De 35 a 44 años	0,35
De 45 a 54 años	0,34
De 55 a 64 años	0,14
De 65 a 74 años	0,53
De 75 a 84 años	0,93
De 85 y más años	4,11
Hombres	
TOTAL	0,40
De 15 a 24 años	0,10
De 25 a 34 años	0,00
De 35 a 44 años	0,38
De 45 a 54 años	0,52
De 55 a 64 años	0,13
De 65 a 74 años	0,43
De 75 a 84 años	0,79
De 85 y más años	3,96

Tabla 1.087.- Limitación para oír
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Mujeres				
TOTAL	100,00	82,25	14,30	2,96
De 15 a 24 años	100,00	91,16	8,55	0,29
De 25 a 34 años	100,00	89,28	9,89	0,60
De 35 a 44 años	100,00	91,60	7,43	0,66
De 45 a 54 años	100,00	87,47	10,93	1,44
De 55 a 64 años	100,00	83,35	14,71	1,80
De 65 a 74 años	100,00	77,27	18,37	3,74
De 75 a 84 años	100,00	60,63	29,09	9,25
De 85 y más años	100,00	38,57	37,25	20,00

Tabla 1.087.- Limitación para oír
Porcentaje según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	No puede hacerlo
Mujeres	
TOTAL	0,49
De 15 a 24 años	0,00
De 25 a 34 años	0,22
De 35 a 44 años	0,31
De 45 a 54 años	0,16
De 55 a 64 años	0,14
De 65 a 74 años	0,61
De 75 a 84 años	1,03
De 85 y más años	4,18

Tabla 1.088.- Limitación para oír
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	81,91	14,46	3,18	0,44
I	100,00	78,59	18,98	2,07	0,36
II	100,00	81,16	15,43	3,07	0,34
III	100,00	81,79	14,91	2,96	0,35
IV	100,00	78,34	17,57	3,75	0,33
V	100,00	83,88	12,37	3,22	0,53
VI	100,00	83,98	11,65	3,80	0,57
No consta	100,00	84,39	10,69	4,20	0,71
Hombres					
TOTAL	100,00	81,56	14,62	3,42	0,40
I	100,00	76,47	20,26	2,88	0,39
II	100,00	81,71	14,55	3,50	0,24
III	100,00	80,79	15,67	3,22	0,32
IV	100,00	77,70	17,36	4,70	0,25
V	100,00	83,99	12,30	3,15	0,56
VI	100,00	85,04	10,78	3,77	0,41
No consta	100,00	91,70	5,71	2,38	0,20
Mujeres					
TOTAL	100,00	82,25	14,30	2,96	0,49
I	100,00	80,72	17,69	1,26	0,33
II	100,00	80,70	16,17	2,71	0,42
III	100,00	82,75	14,17	2,71	0,37
IV	100,00	79,14	17,84	2,57	0,44
V	100,00	83,76	12,44	3,30	0,49
VI	100,00	83,23	12,26	3,83	0,68
No consta	100,00	81,44	12,71	4,93	0,92

Tabla 1.089.- Limitación para oír
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	100,00	81,91	14,46	3,18
De 15 a 24 años	100,00	92,79	6,78	0,38
De 25 a 64 años	100,00	86,45	11,64	1,67
De 65 y más años	100,00	63,66	26,29	8,84
España				
TOTAL	100,00	80,01	15,83	3,64
De 15 a 24 años	100,00	92,51	6,98	0,45
De 25 a 64 años	100,00	84,70	13,07	1,95
De 65 y más años	100,00	63,16	26,47	9,07
Extranjero				
TOTAL	100,00	90,64	8,17	1,10
De 15 a 24 años	100,00	94,36	5,64	0,00
De 25 a 64 años	100,00	92,56	6,65	0,68
De 65 y más años	100,00	70,13	23,88	5,90

Tabla 1.089.- Limitación para oír
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	0,44
De 15 a 24 años	0,05
De 25 a 64 años	0,24
De 65 y más años	1,21
España	
TOTAL	0,52
De 15 a 24 años	0,06
De 25 a 64 años	0,28
De 65 y más años	1,30
Extranjero	
TOTAL	0,09
De 15 a 24 años	0,00
De 25 a 64 años	0,11
De 65 y más años	0,08

Tabla 1.089.- Limitación para oír
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	81,56	14,62	3,42
De 15 a 24 años	100,00	94,33	5,10	0,46
De 25 a 64 años	100,00	85,10	12,45	2,16
De 65 y más años	100,00	62,42	27,41	9,21
España				
TOTAL	100,00	79,66	16,05	3,83
De 15 a 24 años	100,00	93,78	5,57	0,53
De 25 a 64 años	100,00	83,14	14,06	2,48
De 65 y más años	100,00	62,04	27,55	9,40
Extranjero				
TOTAL	100,00	91,14	7,41	1,33
De 15 a 24 años	100,00	98,12	1,88	0,00
De 25 a 64 años	100,00	92,71	6,22	0,94
De 65 y más años	100,00	67,73	25,45	6,62

Tabla 1.089.- Limitación para oír
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	No puede hacerlo
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	0,40
De 15 a 24 años	0,10
De 25 a 64 años	0,28
De 65 y más años	0,96
España	
TOTAL	0,46
De 15 a 24 años	0,12
De 25 a 64 años	0,32
De 65 y más años	1,01
Extranjero	
TOTAL	0,12
De 15 a 24 años	0,00
De 25 a 64 años	0,12
De 65 y más años	0,20

Tabla 1.089.- Limitación para oír
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	82,25	14,30	2,96
De 15 a 24 años	100,00	91,16	8,55	0,29
De 25 a 64 años	100,00	87,78	10,84	1,18
De 65 y más años	100,00	64,62	25,42	8,56
España				
TOTAL	100,00	80,36	15,61	3,45
De 15 a 24 años	100,00	91,06	8,58	0,35
De 25 a 64 años	100,00	86,31	12,05	1,40
De 65 y más años	100,00	64,04	25,63	8,82
Extranjero				
TOTAL	100,00	90,23	8,78	0,91
De 15 a 24 años	100,00	91,58	8,42	0,00
De 25 a 64 años	100,00	92,43	7,02	0,46
De 65 y más años	100,00	71,78	22,81	5,41

Tabla 1.089.- Limitación para oír
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	No puede hacerlo
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	0,49
De 15 a 24 años	0,00
De 25 a 64 años	0,20
De 65 y más años	1,40
España	
TOTAL	0,59
De 15 a 24 años	0,00
De 25 a 64 años	0,24
De 65 y más años	1,52
Extranjero	
TOTAL	0,07
De 15 a 24 años	0,00
De 25 a 64 años	0,09
De 65 y más años	0,00

Tabla 1.090.- Limitación para oír
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	81,91	14,46	3,18
Andalucía	100,00	85,18	11,98	2,56
Aragón	100,00	81,05	14,22	3,82
Asturias, Principado de	100,00	63,50	29,14	6,53
Balears, Illes	100,00	78,39	17,03	4,31
Canarias	100,00	85,70	10,68	2,89
Cantabria	100,00	78,84	17,56	2,49
Castilla y León	100,00	76,67	18,81	3,86
Castilla-La Mancha	100,00	78,03	17,32	3,85
Cataluña	100,00	80,93	16,29	2,71
Comunitat Valenciana	100,00	85,94	11,31	2,31
Extremadura	100,00	85,32	9,22	5,27
Galicia	100,00	77,96	17,10	4,91
Madrid, Comunidad de	100,00	83,35	14,07	1,97
Murcia, Región de	100,00	84,74	9,74	4,70
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	74,85	17,33	7,00
País Vasco	100,00	80,48	14,64	4,07
Rioja, La	100,00	69,30	23,82	6,59
Ceuta	100,00	93,50	5,68	0,82
Melilla	100,00	94,78	3,17	1,30

Tabla 1.090.- Limitación para oír
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS	
TOTAL	0,44
Andalucía	0,28
Aragón	0,92
Asturias, Principado de	0,83
Balears, Illes	0,27
Canarias	0,73
Cantabria	1,11
Castilla y León	0,66
Castilla-La Mancha	0,80
Cataluña	0,07
Comunitat Valenciana	0,43
Extremadura	0,19
Galicia	0,02
Madrid, Comunidad de	0,61
Murcia, Región de	0,81
Navarra, Comunidad Foral de	0,82
País Vasco	0,82
Rioja, La	0,30
Ceuta	0,00
Melilla	0,74

Tabla 1.090.- Limitación para oír
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Hombres				
TOTAL	100,00	81,56	14,62	3,42
Andalucía	100,00	85,25	11,36	3,18
Aragón	100,00	79,62	15,92	3,62
Asturias, Principado de	100,00	65,51	27,92	6,57
Balears, Illes	100,00	80,63	17,28	2,09
Canarias	100,00	84,99	11,05	3,21
Cantabria	100,00	78,73	16,79	2,60
Castilla y León	100,00	75,29	20,41	3,68
Castilla-La Mancha	100,00	76,17	19,62	3,47
Cataluña	100,00	79,44	17,02	3,44
Comunitat Valenciana	100,00	86,72	9,98	2,75
Extremadura	100,00	88,57	6,85	4,40
Galicia	100,00	78,34	17,38	4,28
Madrid, Comunidad de	100,00	82,58	14,66	2,37
Murcia, Región de	100,00	86,72	8,74	3,82
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	71,54	18,21	9,45
País Vasco	100,00	78,96	15,68	4,40
Rioja, La	100,00	65,94	26,61	7,13
Ceuta	100,00	90,85	9,15	0,00
Melilla	100,00	94,98	3,00	2,02

Tabla 1.090.- Limitación para oír
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	No puede hacerlo
Hombres	
TOTAL	0,40
Andalucía	0,21
Aragón	0,84
Asturias, Principado de	0,00
Balears, Illes	0,00
Canarias	0,76
Cantabria	1,88
Castilla y León	0,62
Castilla-La Mancha	0,74
Cataluña	0,10
Comunitat Valenciana	0,55
Extremadura	0,18
Galicia	0,00
Madrid, Comunidad de	0,39
Murcia, Región de	0,72
Navarra, Comunidad Foral de	0,80
País Vasco	0,97
Rioja, La	0,32
Ceuta	0,00
Melilla	0,00

Tabla 1.090.- Limitación para oír
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Mujeres				
TOTAL	100,00	82,25	14,30	2,96
Andalucía	100,00	85,12	12,57	1,97
Aragón	100,00	82,44	12,56	4,00
Asturias, Principado de	100,00	61,71	30,22	6,49
Balears, Illes	100,00	76,18	16,79	6,49
Canarias	100,00	86,38	10,33	2,58
Cantabria	100,00	78,94	18,28	2,38
Castilla y León	100,00	77,98	17,29	4,03
Castilla-La Mancha	100,00	79,88	15,04	4,22
Cataluña	100,00	82,36	15,59	2,02
Comunitat Valenciana	100,00	85,20	12,59	1,89
Extremadura	100,00	82,14	11,53	6,12
Galicia	100,00	77,61	16,85	5,49
Madrid, Comunidad de	100,00	84,03	13,55	1,61
Murcia, Región de	100,00	82,78	10,73	5,58
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	78,07	16,47	4,61
País Vasco	100,00	81,90	13,67	3,76
Rioja, La	100,00	72,50	21,15	6,08
Ceuta	100,00	96,14	2,22	1,64
Melilla	100,00	94,59	3,34	0,59

Tabla 1.090.- Limitación para oír
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	No puede hacerlo
Mujeres	
TOTAL	0,49
Andalucía	0,35
Aragón	0,99
Asturias, Principado de	1,57
Balears, Illes	0,54
Canarias	0,70
Cantabria	0,40
Castilla y León	0,70
Castilla-La Mancha	0,86
Cataluña	0,04
Comunitat Valenciana	0,32
Extremadura	0,21
Galicia	0,05
Madrid, Comunidad de	0,81
Murcia, Región de	0,90
Navarra, Comunidad Foral de	0,85
País Vasco	0,68
Rioja, La	0,27
Ceuta	0,00
Melilla	1,48

Tabla 1.091.- Limitación para oír
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	81,91	14,46	3,18	0,44
Básico e inferior	100,00	80,12	14,59	4,60	0,68
Intermedio	100,00	86,60	11,34	1,73	0,32
Superior	100,00	81,04	16,50	2,26	0,21
De 15 a 24 años					
TOTAL	100,00	92,79	6,78	0,38	0,05
Básico e inferior	100,00	96,81	2,69	0,50	0,00
Intermedio	100,00	92,09	7,60	0,18	0,13
Superior	100,00	86,28	13,19	0,53	0,00
De 25 a 64 años					
TOTAL	100,00	86,45	11,64	1,67	0,24
Básico e inferior	100,00	89,12	8,87	1,77	0,24
Intermedio	100,00	87,99	10,30	1,35	0,36
Superior	100,00	83,15	14,92	1,76	0,18
De 65 y más años					
TOTAL	100,00	63,66	26,29	8,84	1,21
Básico e inferior	100,00	62,03	26,50	9,95	1,52
Intermedio	100,00	72,09	21,69	5,80	0,42
Superior	100,00	63,36	29,32	6,77	0,55

Tabla 1.091.- Limitación para oír
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	100,00	81,56	14,62	3,42	0,40
Básico e inferior	100,00	81,66	13,61	4,23	0,50
Intermedio	100,00	85,69	11,95	1,99	0,37
Superior	100,00	78,32	18,07	3,34	0,27
De 15 a 24 años					
TOTAL	100,00	94,33	5,10	0,46	0,10
Básico e inferior	100,00	97,52	1,67	0,81	0,00
Intermedio	100,00	93,40	6,32	0,00	0,27
Superior	100,00	88,35	11,08	0,57	0,00
De 25 a 64 años					
TOTAL	100,00	85,10	12,45	2,16	0,28
Básico e inferior	100,00	88,16	9,52	2,08	0,25
Intermedio	100,00	86,66	11,29	1,62	0,42
Superior	100,00	80,94	16,24	2,59	0,23
De 65 y más años					
TOTAL	100,00	62,42	27,41	9,21	0,96
Básico e inferior	100,00	61,87	26,94	9,95	1,24
Intermedio	100,00	69,29	23,62	6,80	0,28
Superior	100,00	59,13	31,44	8,79	0,64

Tabla 1.091.- Limitación para oír
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	100,00	82,25	14,30	2,96	0,49
Básico e inferior	100,00	78,67	15,53	4,96	0,85
Intermedio	100,00	87,52	10,74	1,47	0,27
Superior	100,00	83,49	15,08	1,28	0,15
De 15 a 24 años					
TOTAL	100,00	91,16	8,55	0,29	0,00
Básico e inferior	100,00	95,87	4,05	0,09	0,00
Intermedio	100,00	90,82	8,84	0,35	0,00
Superior	100,00	84,58	14,93	0,49	0,00
De 25 a 64 años					
TOTAL	100,00	87,78	10,84	1,18	0,20
Básico e inferior	100,00	90,22	8,14	1,41	0,23
Intermedio	100,00	89,36	9,27	1,07	0,30
Superior	100,00	85,04	13,78	1,04	0,13
De 65 y más años					
TOTAL	100,00	64,62	25,42	8,56	1,40
Básico e inferior	100,00	62,13	26,21	9,95	1,71
Intermedio	100,00	74,70	19,88	4,86	0,55
Superior	100,00	69,19	26,40	3,98	0,43

Tabla 1.092.- Limitación para oír
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	81,91	14,46	3,18
Trabajando	100,00	87,06	11,40	1,33
En desempleo	100,00	86,76	11,23	1,86
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	64,03	26,25	8,63
Estudiando	100,00	92,56	6,91	0,46
Incapacitado/a para trabajar	100,00	79,22	14,58	5,21
Labores del hogar	100,00	81,54	13,08	4,47
Otros	100,00	75,01	24,99	0,00
Hombres				
TOTAL	100,00	81,56	14,62	3,42
Trabajando	100,00	86,23	11,81	1,70
En desempleo	100,00	85,95	11,56	2,50
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	63,41	26,85	8,84
Estudiando	100,00	94,33	4,86	0,67
Incapacitado/a para trabajar	100,00	76,31	14,64	7,70
Labores del hogar	100,00	.	.	.
Otros	100,00	.	.	.
Mujeres				
TOTAL	100,00	82,25	14,30	2,96
Trabajando	100,00	88,03	10,92	0,89
En desempleo	100,00	87,39	10,98	1,36
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	64,63	25,67	8,43
Estudiando	100,00	90,71	9,06	0,24
Incapacitado/a para trabajar	100,00	82,50	14,51	2,40
Labores del hogar	100,00	81,95	12,65	4,48
Otros	100,00	.	.	.

Tabla 1.092.- Limitación para oír
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS	
TOTAL	0,44
Trabajando	0,21
En desempleo	0,15
Jubilado/a o prejubilado/a	1,09
Estudiando	0,07
Incapacitado/a para trabajar	0,99
Labores del hogar	0,91
Otros	0,00
Hombres	
TOTAL	0,40
Trabajando	0,26
En desempleo	0,00
Jubilado/a o prejubilado/a	0,90
Estudiando	0,14
Incapacitado/a para trabajar	1,36
Labores del hogar	.
Otros	.
Mujeres	
TOTAL	0,49
Trabajando	0,16
En desempleo	0,27
Jubilado/a o prejubilado/a	1,26
Estudiando	0,00
Incapacitado/a para trabajar	0,59
Labores del hogar	0,92
Otros	.

Tabla 1.093.- Utilización de audífono
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	2,61	97,39
De 15 a 24 años	100,00	0,31	99,69
De 25 a 34 años	100,00	0,72	99,28
De 35 a 44 años	100,00	0,47	99,53
De 45 a 54 años	100,00	0,85	99,15
De 55 a 64 años	100,00	1,78	98,22
De 65 a 74 años	100,00	5,03	94,97
De 75 a 84 años	100,00	8,71	91,29
De 85 y más años	100,00	18,55	81,45
Hombres			
TOTAL	100,00	2,31	97,69
De 15 a 24 años	100,00	0,12	99,88
De 25 a 34 años	100,00	0,82	99,18
De 35 a 44 años	100,00	0,56	99,44
De 45 a 54 años	100,00	0,73	99,27
De 55 a 64 años	100,00	1,96	98,04
De 65 a 74 años	100,00	5,36	94,64
De 75 a 84 años	100,00	9,67	90,33
De 85 y más años	100,00	13,52	86,48
Mujeres			
TOTAL	100,00	2,89	97,11
De 15 a 24 años	100,00	0,51	99,49
De 25 a 34 años	100,00	0,61	99,39
De 35 a 44 años	100,00	0,37	99,63
De 45 a 54 años	100,00	0,97	99,03
De 55 a 64 años	100,00	1,61	98,39
De 65 a 74 años	100,00	4,74	95,26
De 75 a 84 años	100,00	7,97	92,03
De 85 y más años	100,00	21,01	78,99

Tabla 1.094.- Utilización de audífono
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	2,61	97,39
I	100,00	2,27	97,73
II	100,00	1,94	98,06
III	100,00	2,72	97,28
IV	100,00	2,55	97,45
V	100,00	2,66	97,34
VI	100,00	2,77	97,23
No consta	100,00	3,70	96,30
Hombres			
TOTAL	100,00	2,31	97,69
I	100,00	2,48	97,52
II	100,00	1,63	98,37
III	100,00	2,26	97,74
IV	100,00	2,04	97,96
V	100,00	2,47	97,53
VI	100,00	2,48	97,52
No consta	100,00	2,14	97,86
Mujeres			
TOTAL	100,00	2,89	97,11
I	100,00	2,05	97,95
II	100,00	2,20	97,80
III	100,00	3,15	96,85
IV	100,00	3,19	96,81
V	100,00	2,86	97,14
VI	100,00	2,97	97,03
No consta	100,00	4,34	95,66

Tabla 1.095.- Utilización de audífono
 Porcentaje según sexo y país de nacimiento
 Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	2,61	97,39
España	100,00	2,85	97,15
Extranjero	100,00	1,48	98,52
Hombres			
TOTAL	100,00	2,31	97,69
España	100,00	2,55	97,45
Extranjero	100,00	1,11	98,89
Mujeres			
TOTAL	100,00	2,89	97,11
España	100,00	3,15	96,85
Extranjero	100,00	1,79	98,21

Tabla 1.096.- Utilización de audífono
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	2,61	97,39
Andalucía	100,00	1,49	98,51
Aragón	100,00	2,69	97,31
Asturias, Principado de	100,00	2,09	97,91
Balears, Illes	100,00	2,30	97,70
Canarias	100,00	2,60	97,40
Cantabria	100,00	3,40	96,60
Castilla y León	100,00	4,99	95,01
Castilla-La Mancha	100,00	2,30	97,70
Cataluña	100,00	2,50	97,50
Comunitat Valenciana	100,00	3,26	96,74
Extremadura	100,00	3,22	96,78
Galicia	100,00	3,66	96,34
Madrid, Comunidad de	100,00	1,89	98,11
Murcia, Región de	100,00	3,63	96,37
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	4,12	95,88
País Vasco	100,00	3,07	96,93
Rioja, La	100,00	2,55	97,45
Ceuta	100,00	2,04	97,96
Melilla	100,00	1,36	98,64

Tabla 1.096.- Utilización de audífono
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
Hombres			
TOTAL	100,00	2,31	97,69
Andalucía	100,00	1,19	98,81
Aragón	100,00	2,94	97,06
Asturias, Principado de	100,00	1,59	98,41
Balears, Illes	100,00	2,01	97,99
Canarias	100,00	1,32	98,68
Cantabria	100,00	3,06	96,94
Castilla y León	100,00	4,59	95,41
Castilla-La Mancha	100,00	2,14	97,86
Cataluña	100,00	1,93	98,07
Comunitat Valenciana	100,00	3,28	96,72
Extremadura	100,00	3,78	96,22
Galicia	100,00	3,38	96,62
Madrid, Comunidad de	100,00	1,74	98,26
Murcia, Región de	100,00	3,70	96,30
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	4,58	95,42
País Vasco	100,00	2,30	97,70
Rioja, La	100,00	2,71	97,29
Ceuta	100,00	0,00	100,00
Melilla	100,00	1,25	98,75

Tabla 1.096.- Utilización de audífono
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	2,89	97,11
Andalucía	100,00	1,78	98,22
Aragón	100,00	2,44	97,56
Asturias, Principado de	100,00	2,54	97,46
Balears, Illes	100,00	2,59	97,41
Canarias	100,00	3,84	96,16
Cantabria	100,00	3,70	96,30
Castilla y León	100,00	5,36	94,64
Castilla-La Mancha	100,00	2,46	97,54
Cataluña	100,00	3,04	96,96
Comunitat Valenciana	100,00	3,23	96,77
Extremadura	100,00	2,67	97,33
Galicia	100,00	3,92	96,08
Madrid, Comunidad de	100,00	2,02	97,98
Murcia, Región de	100,00	3,56	96,44
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	3,67	96,33
País Vasco	100,00	3,79	96,21
Rioja, La	100,00	2,40	97,60
Ceuta	100,00	4,05	95,95
Melilla	100,00	1,47	98,53

Tabla 1.097.- Utilización de audífono

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	2,61	97,39
Básico e inferior	100,00	3,78	96,22
Intermedio	100,00	1,87	98,13
Superior	100,00	1,51	98,49
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,31	99,69
Básico e inferior	100,00	0,04	99,96
Intermedio	100,00	0,46	99,54
Superior	100,00	0,55	99,45
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	0,96	99,04
Básico e inferior	100,00	1,28	98,72
Intermedio	100,00	1,03	98,97
Superior	100,00	0,65	99,35
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	8,34	91,66
Básico e inferior	100,00	8,54	91,46
Intermedio	100,00	7,81	92,19
Superior	100,00	7,93	92,07

Tabla 1.097.- Utilización de audífono

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	2,31	97,69
Básico e inferior	100,00	2,93	97,07
Intermedio	100,00	1,90	98,10
Superior	100,00	1,74	98,26
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,12	99,88
Básico e inferior	100,00	0,00	100,00
Intermedio	100,00	0,00	100,00
Superior	100,00	0,65	99,35
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	1,01	98,99
Básico e inferior	100,00	1,30	98,70
Intermedio	100,00	1,03	98,97
Superior	100,00	0,70	99,30
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	7,75	92,25
Básico e inferior	100,00	7,41	92,59
Intermedio	100,00	8,92	91,08
Superior	100,00	7,90	92,10

Tabla 1.097.- Utilización de audífono

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	2,89	97,11
Básico e inferior	100,00	4,60	95,40
Intermedio	100,00	1,84	98,16
Superior	100,00	1,29	98,71
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,51	99,49
Básico e inferior	100,00	0,09	99,91
Intermedio	100,00	0,91	99,09
Superior	100,00	0,47	99,53
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	0,92	99,08
Básico e inferior	100,00	1,25	98,75
Intermedio	100,00	1,02	98,98
Superior	100,00	0,61	99,39
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	8,80	91,20
Básico e inferior	100,00	9,28	90,72
Intermedio	100,00	6,78	93,22
Superior	100,00	7,96	92,04

Tabla 1.098.- Utilización de audífono

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	2,61	97,39
Trabajando	100,00	0,73	99,27
En desempleo	100,00	1,54	98,46
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	8,08	91,92
Estudiando	100,00	0,27	99,73
Incapacitado/a para trabajar	100,00	1,79	98,21
Labores del hogar	100,00	4,04	95,96
Otros	100,00	0,00	100,00
Hombres			
TOTAL	100,00	2,31	97,69
Trabajando	100,00	0,85	99,15
En desempleo	100,00	1,70	98,30
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	7,25	92,75
Estudiando	100,00	0,00	100,00
Incapacitado/a para trabajar	100,00	1,88	98,12
Labores del hogar	100,00	.	.
Otros	100,00	.	.
Mujeres			
TOTAL	100,00	2,89	97,11
Trabajando	100,00	0,60	99,40
En desempleo	100,00	1,41	98,59
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	8,88	91,12
Estudiando	100,00	0,55	99,45
Incapacitado/a para trabajar	100,00	1,69	98,31
Labores del hogar	100,00	3,97	96,03
Otros	100,00	.	.

Tabla 1.099.- Dificultad en la movilidad
Porcentaje según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	84,96	9,02	4,19	1,83
De 15 a 24 años	100,00	98,41	1,02	0,33	0,24
De 25 a 34 años	100,00	97,78	1,79	0,21	0,22
De 35 a 44 años	100,00	95,51	3,26	1,04	0,20
De 45 a 54 años	100,00	91,50	6,05	1,98	0,47
De 55 a 64 años	100,00	84,65	10,87	3,72	0,76
De 65 a 74 años	100,00	74,81	15,58	7,49	2,12
De 75 a 84 años	100,00	50,78	29,02	14,25	5,96
De 85 y más años	100,00	20,30	30,33	26,90	22,47
Hombres					
TOTAL	100,00	88,72	7,26	2,98	1,04
De 15 a 24 años	100,00	98,86	0,57	0,28	0,29
De 25 a 34 años	100,00	98,56	1,15	0,30	0,00
De 35 a 44 años	100,00	96,49	2,45	0,91	0,15
De 45 a 54 años	100,00	93,21	4,80	1,33	0,65
De 55 a 64 años	100,00	86,33	9,32	3,71	0,65
De 65 a 74 años	100,00	79,22	13,37	6,04	1,37
De 75 a 84 años	100,00	62,05	24,95	9,61	3,40
De 85 y más años	100,00	29,10	35,46	20,98	14,46
Mujeres					
TOTAL	100,00	81,40	10,69	5,34	2,57
De 15 a 24 años	100,00	97,93	1,49	0,40	0,19
De 25 a 34 años	100,00	96,98	2,46	0,12	0,45
De 35 a 44 años	100,00	94,53	4,06	1,17	0,24
De 45 a 54 años	100,00	89,77	7,30	2,64	0,30
De 55 a 64 años	100,00	83,04	12,35	3,74	0,87
De 65 a 74 años	100,00	70,92	17,53	8,77	2,78
De 75 a 84 años	100,00	41,98	32,20	17,87	7,95
De 85 y más años	100,00	16,00	27,83	29,79	26,39

Tabla 1.100.- Dificultad en la movilidad

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	84,96	9,02	4,19	1,83
I	100,00	92,52	5,02	1,47	0,99
II	100,00	90,08	6,24	2,96	0,73
III	100,00	87,10	8,30	3,03	1,57
IV	100,00	82,69	10,06	5,48	1,77
V	100,00	83,02	10,19	4,72	2,06
VI	100,00	80,56	10,56	6,03	2,85
No consta	100,00	75,52	14,09	7,36	3,04
Hombres					
TOTAL	100,00	88,72	7,26	2,98	1,04
I	100,00	94,28	3,79	1,22	0,71
II	100,00	93,48	4,50	1,71	0,30
III	100,00	90,10	6,61	2,23	1,07
IV	100,00	85,72	9,45	3,37	1,45
V	100,00	86,65	8,80	3,45	1,10
VI	100,00	85,72	7,80	5,20	1,27
No consta	100,00	91,68	3,87	3,84	0,61
Mujeres					
TOTAL	100,00	81,40	10,69	5,34	2,57
I	100,00	90,75	6,26	1,73	1,26
II	100,00	87,23	7,69	4,00	1,08
III	100,00	84,21	9,93	3,80	2,06
IV	100,00	78,91	10,81	8,11	2,17
V	100,00	79,25	11,64	6,05	3,06
VI	100,00	76,93	12,50	6,62	3,95
No consta	100,00	68,85	18,30	8,81	4,04

Tabla 1.101.- Dificultad en la movilidad

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	84,96	9,02	4,19	1,83
De 15 a 24 años	100,00	98,41	1,02	0,33	0,24
De 25 a 64 años	100,00	92,02	5,72	1,83	0,43
De 65 y más años	100,00	58,37	22,37	12,74	6,53
España					
TOTAL	100,00	83,76	9,59	4,57	2,08
De 15 a 24 años	100,00	98,75	0,89	0,07	0,29
De 25 a 64 años	100,00	91,75	5,85	1,98	0,42
De 65 y más años	100,00	58,06	22,44	12,73	6,77
Extranjero					
TOTAL	100,00	90,45	6,40	2,46	0,69
De 15 a 24 años	100,00	96,56	1,70	1,74	0,00
De 25 a 64 años	100,00	92,94	5,27	1,33	0,46
De 65 y más años	100,00	62,36	21,41	12,86	3,37
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	100,00	88,72	7,26	2,98	1,04
De 15 a 24 años	100,00	98,86	0,57	0,28	0,29
De 25 a 64 años	100,00	93,40	4,60	1,61	0,39
De 65 y más años	100,00	67,66	19,82	8,96	3,56
España					
TOTAL	100,00	87,90	7,79	3,16	1,14
De 15 a 24 años	100,00	99,01	0,66	0,00	0,33
De 25 a 64 años	100,00	93,12	4,71	1,77	0,40
De 65 y más años	100,00	67,41	20,24	8,75	3,60
Extranjero					
TOTAL	100,00	92,84	4,57	2,04	0,55
De 15 a 24 años	100,00	97,83	0,00	2,17	0,00
De 25 a 64 años	100,00	94,49	4,15	0,99	0,37
De 65 y más años	100,00	71,10	14,06	11,86	2,98

Tabla 1.101.- Dificultad en la movilidad

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	100,00	81,40	10,69	5,34	2,57
De 15 a 24 años	100,00	97,93	1,49	0,40	0,19
De 25 a 64 años	100,00	90,64	6,84	2,06	0,46
De 65 y más años	100,00	51,16	24,34	15,67	8,83
España					
TOTAL	100,00	79,72	11,35	5,95	2,99
De 15 a 24 años	100,00	98,45	1,16	0,16	0,23
De 25 a 64 años	100,00	90,33	7,04	2,20	0,44
De 65 y más años	100,00	50,74	24,17	15,84	9,25
Extranjero					
TOTAL	100,00	88,50	7,90	2,80	0,80
De 15 a 24 años	100,00	95,63	2,94	1,43	0,00
De 25 a 64 años	100,00	91,62	6,23	1,61	0,55
De 65 y más años	100,00	56,34	26,48	13,55	3,64

Tabla 1.102.- Dificultad en la movilidad
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	84,96	9,02	4,19
Andalucía	100,00	82,51	9,94	5,09
Aragón	100,00	86,28	8,17	3,94
Asturias, Principado de	100,00	82,99	8,50	5,32
Balears, Illes	100,00	90,09	5,65	2,66
Canarias	100,00	85,41	6,85	4,67
Cantabria	100,00	85,12	9,67	3,57
Castilla y León	100,00	84,47	9,73	3,74
Castilla-La Mancha	100,00	84,29	9,36	4,48
Cataluña	100,00	84,69	8,67	5,09
Comunitat Valenciana	100,00	84,34	10,22	4,25
Extremadura	100,00	82,95	8,62	4,98
Galicia	100,00	78,29	15,09	5,01
Madrid, Comunidad de	100,00	90,40	7,16	1,72
Murcia, Región de	100,00	84,77	8,09	4,26
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	89,65	4,94	3,68
País Vasco	100,00	85,38	8,07	4,13
Rioja, La	100,00	84,78	8,65	5,59
Ceuta	100,00	89,62	5,45	2,97
Melilla	100,00	89,39	8,03	1,56

Tabla 1.102.- Dificultad en la movilidad
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS	
TOTAL	1,83
Andalucía	2,46
Aragón	1,61
Asturias, Principado de	3,19
Balears, Illes	1,61
Canarias	3,07
Cantabria	1,64
Castilla y León	2,06
Castilla-La Mancha	1,87
Cataluña	1,54
Comunitat Valenciana	1,19
Extremadura	3,45
Galicia	1,61
Madrid, Comunidad de	0,73
Murcia, Región de	2,88
Navarra, Comunidad Foral de	1,73
País Vasco	2,42
Rioja, La	0,98
Ceuta	1,97
Melilla	1,02

Tabla 1.102.- Dificultad en la movilidad
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Hombres				
TOTAL	100,00	88,72	7,26	2,98
Andalucía	100,00	86,52	8,53	3,76
Aragón	100,00	89,54	7,03	2,65
Asturias, Principado de	100,00	88,17	6,91	3,75
Balears, Illes	100,00	92,87	4,82	1,00
Canarias	100,00	89,91	5,43	3,22
Cantabria	100,00	90,81	7,30	1,78
Castilla y León	100,00	88,75	7,21	2,88
Castilla-La Mancha	100,00	88,65	6,36	3,17
Cataluña	100,00	87,73	7,24	3,83
Comunitat Valenciana	100,00	86,68	9,41	3,15
Extremadura	100,00	88,73	7,18	2,66
Galicia	100,00	86,41	9,87	3,16
Madrid, Comunidad de	100,00	93,39	5,31	1,03
Murcia, Región de	100,00	88,05	6,34	3,43
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	92,21	4,72	2,25
País Vasco	100,00	88,94	6,17	3,30
Rioja, La	100,00	89,45	6,89	3,04
Ceuta	100,00	93,55	3,90	0,29
Melilla	100,00	90,44	7,81	1,75

Tabla 1.102.- Dificultad en la movilidad
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	No puede hacerlo
Hombres	
TOTAL	1,04
Andalucía	1,19
Aragón	0,79
Asturias, Principado de	1,17
Balears, Illes	1,31
Canarias	1,44
Cantabria	0,11
Castilla y León	1,15
Castilla-La Mancha	1,82
Cataluña	1,21
Comunitat Valenciana	0,77
Extremadura	1,44
Galicia	0,56
Madrid, Comunidad de	0,27
Murcia, Región de	2,18
Navarra, Comunidad Foral de	0,82
País Vasco	1,58
Rioja, La	0,62
Ceuta	2,26
Melilla	0,00

Tabla 1.102.- Dificultad en la movilidad
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Mujeres				
TOTAL	100,00	81,40	10,69	5,34
Andalucía	100,00	78,69	11,29	6,35
Aragón	100,00	83,13	9,27	5,18
Asturias, Principado de	100,00	78,35	9,92	6,72
Balears, Illes	100,00	87,35	6,45	4,29
Canarias	100,00	81,07	8,21	6,07
Cantabria	100,00	79,90	11,83	5,22
Castilla y León	100,00	80,38	12,14	4,56
Castilla-La Mancha	100,00	79,93	12,36	5,79
Cataluña	100,00	81,79	10,03	6,30
Comunitat Valenciana	100,00	82,11	10,99	5,31
Extremadura	100,00	77,33	10,03	7,24
Galicia	100,00	70,85	19,87	6,71
Madrid, Comunidad de	100,00	87,70	8,81	2,34
Murcia, Región de	100,00	81,52	9,83	5,08
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	87,16	5,15	5,07
País Vasco	100,00	82,05	9,83	4,90
Rioja, La	100,00	80,29	10,34	8,04
Ceuta	100,00	85,75	6,96	5,60
Melilla	100,00	88,35	8,24	1,38

Tabla 1.102.- Dificultad en la movilidad
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	No puede hacerlo
Mujeres	
TOTAL	2,57
Andalucía	3,66
Aragón	2,42
Asturias, Principado de	5,01
Balears, Illes	1,90
Canarias	4,65
Cantabria	3,05
Castilla y León	2,93
Castilla-La Mancha	1,92
Cataluña	1,87
Comunitat Valenciana	1,59
Extremadura	5,40
Galicia	2,57
Madrid, Comunidad de	1,15
Murcia, Región de	3,58
Navarra, Comunidad Foral de	2,62
País Vasco	3,21
Rioja, La	1,33
Ceuta	1,68
Melilla	2,03

Tabla 1.103.- Dificultad en la movilidad

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	100,00	84,96	9,02	4,19
Básico e inferior	100,00	75,70	13,45	7,37
Intermedio	100,00	90,81	6,52	2,10
Superior	100,00	93,54	4,71	1,31
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	98,41	1,02	0,33
Básico e inferior	100,00	98,15	0,84	0,51
Intermedio	100,00	98,83	0,84	0,33
Superior	100,00	98,09	1,71	0,00
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	92,02	5,72	1,83
Básico e inferior	100,00	88,15	8,09	3,00
Intermedio	100,00	92,12	5,81	1,65
Superior	100,00	95,44	3,55	0,88
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	58,37	22,37	12,74
Básico e inferior	100,00	50,87	25,05	15,76
Intermedio	100,00	72,88	18,24	6,81
Superior	100,00	77,68	14,57	5,03

Tabla 1.103.- Dificultad en la movilidad

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	1,83
Básico e inferior	3,49
Intermedio	0,57
Superior	0,44
De 15 a 24 años	
TOTAL	0,24
Básico e inferior	0,50
Intermedio	0,00
Superior	0,20
De 25 a 64 años	
TOTAL	0,43
Básico e inferior	0,76
Intermedio	0,42
Superior	0,13
De 65 y más años	
TOTAL	6,53
Básico e inferior	8,33
Intermedio	2,07
Superior	2,73

Tabla 1.103.- Dificultad en la movilidad

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	88,72	7,26	2,98
Básico e inferior	100,00	82,54	10,76	4,93
Intermedio	100,00	92,56	5,38	1,70
Superior	100,00	94,59	3,72	1,16
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	98,86	0,57	0,28
Básico e inferior	100,00	98,54	0,19	0,62
Intermedio	100,00	99,65	0,35	0,00
Superior	100,00	98,01	1,99	0,00
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	93,40	4,60	1,61
Básico e inferior	100,00	89,97	6,57	2,76
Intermedio	100,00	93,48	4,92	1,33
Superior	100,00	96,93	2,33	0,58
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	67,66	19,82	8,96
Básico e inferior	100,00	60,88	23,65	11,10
Intermedio	100,00	77,37	15,23	6,01
Superior	100,00	80,21	12,09	4,89

Tabla 1.103.- Dificultad en la movilidad

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No puede hacerlo
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	1,04
Básico e inferior	1,77
Intermedio	0,36
Superior	0,53
De 15 a 24 años	
TOTAL	0,29
Básico e inferior	0,65
Intermedio	0,00
Superior	0,00
De 25 a 64 años	
TOTAL	0,39
Básico e inferior	0,70
Intermedio	0,27
Superior	0,16
De 65 y más años	
TOTAL	3,56
Básico e inferior	4,36
Intermedio	1,39
Superior	2,80

Tabla 1.103.- Dificultad en la movilidad

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	81,40	10,69	5,34
Básico e inferior	100,00	69,19	16,01	9,68
Intermedio	100,00	89,06	7,65	2,51
Superior	100,00	92,60	5,60	1,44
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	97,93	1,49	0,40
Básico e inferior	100,00	97,64	1,70	0,37
Intermedio	100,00	98,04	1,31	0,64
Superior	100,00	98,15	1,48	0,00
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	90,64	6,84	2,06
Básico e inferior	100,00	86,05	9,83	3,28
Intermedio	100,00	90,72	6,72	1,98
Superior	100,00	94,16	4,59	1,14
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	51,16	24,34	15,67
Básico e inferior	100,00	44,35	25,96	18,79
Intermedio	100,00	68,69	21,05	7,55
Superior	100,00	74,18	17,98	5,22

Tabla 1.103.- Dificultad en la movilidad

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No puede hacerlo
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	2,57
Básico e inferior	5,12
Intermedio	0,77
Superior	0,37
De 15 a 24 años	
TOTAL	0,19
Básico e inferior	0,29
Intermedio	0,00
Superior	0,37
De 25 a 64 años	
TOTAL	0,46
Básico e inferior	0,84
Intermedio	0,59
Superior	0,11
De 65 y más años	
TOTAL	8,83
Básico e inferior	10,90
Intermedio	2,71
Superior	2,63

Tabla 1.104.- Dificultad en la movilidad

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	84,96	9,02	4,19	1,83
Trabajando	100,00	95,21	3,93	0,75	0,11
En desempleo	100,00	89,97	7,20	2,83	0,00
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	60,37	21,93	11,76	5,95
Estudiando	100,00	98,48	0,96	0,40	0,16
Incapacitado/a para trabajar	100,00	50,08	24,09	17,38	8,46
Labores del hogar	100,00	71,96	14,77	8,91	4,36
Otros	100,00	97,61	0,00	0,00	2,39
Hombres					
TOTAL	100,00	88,72	7,26	2,98	1,04
Trabajando	100,00	96,23	3,07	0,60	0,10
En desempleo	100,00	92,27	5,80	1,94	0,00
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	68,11	19,62	8,82	3,46
Estudiando	100,00	98,68	0,64	0,38	0,31
Incapacitado/a para trabajar	100,00	52,19	22,80	18,00	7,01
Labores del hogar	100,00	.	.	.	.
Otros	100,00	.	.	.	.
Mujeres					
TOTAL	100,00	81,40	10,69	5,34	2,57
Trabajando	100,00	94,02	4,93	0,93	0,12
En desempleo	100,00	88,20	8,28	3,52	0,00
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	52,99	24,13	14,56	8,32
Estudiando	100,00	98,28	1,30	0,42	0,00
Incapacitado/a para trabajar	100,00	47,70	25,54	16,68	10,08
Labores del hogar	100,00	71,73	14,91	8,97	4,40
Otros	100,00	.	.	.	.

Tabla 1.105.- Dificultad para recordar o para concentrarse

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	84,44	12,49	2,71
De 15 a 24 años	100,00	90,48	7,48	1,81
De 25 a 34 años	100,00	90,08	7,99	1,79
De 35 a 44 años	100,00	88,80	10,06	1,01
De 45 a 54 años	100,00	87,93	10,43	1,52
De 55 a 64 años	100,00	85,91	11,56	2,38
De 65 a 74 años	100,00	81,75	15,76	2,25
De 75 a 84 años	100,00	67,86	23,83	7,22
De 85 y más años	100,00	43,66	36,44	16,00
Hombres				
TOTAL	100,00	87,47	10,01	2,17
De 15 a 24 años	100,00	91,04	6,22	2,40
De 25 a 34 años	100,00	91,24	6,45	2,15
De 35 a 44 años	100,00	91,46	7,74	0,62
De 45 a 54 años	100,00	90,79	7,67	1,34
De 55 a 64 años	100,00	86,80	10,63	2,41
De 65 a 74 años	100,00	84,47	13,75	1,46
De 75 a 84 años	100,00	73,76	19,78	5,15
De 85 y más años	100,00	52,17	34,29	11,04

Tabla 1.105.- Dificultad para recordar o para concentrarse
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS	
TOTAL	0,37
De 15 a 24 años	0,22
De 25 a 34 años	0,14
De 35 a 44 años	0,13
De 45 a 54 años	0,11
De 55 a 64 años	0,15
De 65 a 74 años	0,23
De 75 a 84 años	1,10
De 85 y más años	3,90
Hombres	
TOTAL	0,35
De 15 a 24 años	0,34
De 25 a 34 años	0,15
De 35 a 44 años	0,18
De 45 a 54 años	0,20
De 55 a 64 años	0,16
De 65 a 74 años	0,32
De 75 a 84 años	1,31
De 85 y más años	2,51

Tabla 1.105.- Dificultad para recordar o para concentrarse

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Mujeres				
TOTAL	100,00	81,57	14,83	3,21
De 15 a 24 años	100,00	89,90	8,81	1,19
De 25 a 34 años	100,00	88,88	9,56	1,42
De 35 a 44 años	100,00	86,15	12,37	1,40
De 45 a 54 años	100,00	85,07	13,21	1,70
De 55 a 64 años	100,00	85,05	12,45	2,36
De 65 a 74 años	100,00	79,35	17,54	2,95
De 75 a 84 años	100,00	63,26	26,99	8,83
De 85 y más años	100,00	39,49	37,49	18,44

Tabla 1.105.- Dificultad para recordar o para concentrarse

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No puede hacerlo
Mujeres	
TOTAL	0,38
De 15 a 24 años	0,10
De 25 a 34 años	0,14
De 35 a 44 años	0,08
De 45 a 54 años	0,03
De 55 a 64 años	0,14
De 65 a 74 años	0,15
De 75 a 84 años	0,93
De 85 y más años	4,58

Tabla 1.106.- Dificultad para recordar o para concentrarse
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	84,44	12,49	2,71	0,37
I	100,00	85,99	12,15	1,70	0,16
II	100,00	86,33	11,65	2,02	0,00
III	100,00	84,28	12,97	2,36	0,39
IV	100,00	84,22	12,78	2,83	0,17
V	100,00	84,16	12,31	3,03	0,50
VI	100,00	83,65	12,63	3,20	0,51
No consta	100,00	81,80	12,83	4,69	0,69
Hombres					
TOTAL	100,00	87,47	10,01	2,17	0,35
I	100,00	88,52	9,90	1,37	0,21
II	100,00	90,71	7,99	1,31	0,00
III	100,00	85,73	11,96	1,94	0,37
IV	100,00	88,77	9,20	1,90	0,13
V	100,00	87,13	9,96	2,48	0,43
VI	100,00	86,96	9,78	2,60	0,66
No consta	100,00	85,71	6,70	6,80	0,79
Mujeres					
TOTAL	100,00	81,57	14,83	3,21	0,38
I	100,00	83,44	14,43	2,02	0,11
II	100,00	82,69	14,70	2,61	0,00
III	100,00	82,89	13,94	2,76	0,41
IV	100,00	78,53	17,26	4,00	0,21
V	100,00	81,06	14,76	3,59	0,58
VI	100,00	81,34	14,63	3,62	0,41
No consta	100,00	80,18	15,34	3,82	0,65

Tabla 1.107.- Dificultad para recordar o para concentrarse
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	84,44	12,49
De 15 a 24 años	100,00	90,48	7,48
De 25 a 64 años	100,00	88,06	10,13
De 65 y más años	100,00	71,24	21,64
España			
TOTAL	100,00	83,43	13,23
De 15 a 24 años	100,00	90,52	7,43
De 25 a 64 años	100,00	87,34	10,73
De 65 y más años	100,00	70,99	21,79
Extranjero			
TOTAL	100,00	89,06	9,11
De 15 a 24 años	100,00	90,30	7,77
De 25 a 64 años	100,00	90,61	8,04
De 65 y más años	100,00	74,55	19,75

Tabla 1.107.- Dificultad para recordar o para concentrarse
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	2,71	0,37
De 15 a 24 años	1,81	0,22
De 25 a 64 años	1,67	0,13
De 65 y más años	6,03	1,08
España		
TOTAL	2,93	0,41
De 15 a 24 años	1,96	0,10
De 25 a 64 años	1,77	0,16
De 65 y más años	6,08	1,14
Extranjero		
TOTAL	1,66	0,16
De 15 a 24 años	1,02	0,91
De 25 a 64 años	1,31	0,04
De 65 y más años	5,40	0,30

Tabla 1.107.- Dificultad para recordar o para concentrarse
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	87,47	10,01
De 15 a 24 años	100,00	91,04	6,22
De 25 a 64 años	100,00	90,05	8,18
De 65 y más años	100,00	77,14	18,15
España			
TOTAL	100,00	86,78	10,56
De 15 a 24 años	100,00	91,44	5,90
De 25 a 64 años	100,00	89,34	8,78
De 65 y más años	100,00	77,18	18,05
Extranjero			
TOTAL	100,00	90,95	7,26
De 15 a 24 años	100,00	88,32	8,47
De 25 a 64 años	100,00	92,79	5,83
De 65 y más años	100,00	76,60	19,45

Tabla 1.107.- Dificultad para recordar o para concentrarse
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	2,17	0,35
De 15 a 24 años	2,40	0,34
De 25 a 64 años	1,60	0,17
De 65 y más años	3,81	0,91
España		
TOTAL	2,30	0,36
De 15 a 24 años	2,60	0,07
De 25 a 64 años	1,68	0,20
De 65 y más años	3,80	0,97
Extranjero		
TOTAL	1,49	0,29
De 15 a 24 años	1,04	2,17
De 25 a 64 años	1,29	0,09
De 65 y más años	3,95	0,00

Tabla 1.107.- Dificultad para recordar o para concentrarse
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	81,57	14,83
De 15 a 24 años	100,00	89,90	8,81
De 25 a 64 años	100,00	86,09	12,08
De 65 y más años	100,00	66,67	24,36
España			
TOTAL	100,00	80,16	15,83
De 15 a 24 años	100,00	89,48	9,16
De 25 a 64 años	100,00	85,25	12,76
De 65 y más años	100,00	66,14	24,72
Extranjero			
TOTAL	100,00	87,52	10,62
De 15 a 24 años	100,00	91,73	7,26
De 25 a 64 años	100,00	88,76	9,91
De 65 y más años	100,00	73,14	19,95

Tabla 1.107.- Dificultad para recordar o para concentrarse
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	3,21	0,38
De 15 a 24 años	1,19	0,10
De 25 a 64 años	1,74	0,09
De 65 y más años	7,75	1,22
España		
TOTAL	3,55	0,46
De 15 a 24 años	1,23	0,13
De 25 a 64 años	1,87	0,12
De 65 y más años	7,86	1,28
Extranjero		
TOTAL	1,81	0,05
De 15 a 24 años	1,01	0,00
De 25 a 64 años	1,33	0,00
De 65 y más años	6,40	0,51

Tabla 1.108.- Dificultad para recordar o para concentrarse

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	84,44	12,49	2,71
Andalucía	100,00	85,15	11,40	3,01
Aragón	100,00	85,97	11,77	1,68
Asturias, Principado de	100,00	79,36	17,83	2,31
Balears, Illes	100,00	76,94	18,92	4,14
Canarias	100,00	87,32	8,66	3,06
Cantabria	100,00	80,81	17,54	1,50
Castilla y León	100,00	81,80	14,29	3,68
Castilla-La Mancha	100,00	82,70	13,90	2,84
Cataluña	100,00	82,77	13,86	3,07
Comunitat Valenciana	100,00	87,30	10,24	2,24
Extremadura	100,00	86,80	10,48	1,67
Galicia	100,00	77,97	17,50	4,16
Madrid, Comunidad de	100,00	87,12	11,28	1,43
Murcia, Región de	100,00	82,80	13,67	2,61
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	87,41	9,34	3,22
País Vasco	100,00	87,80	9,06	2,90
Rioja, La	100,00	78,81	19,38	1,81
Ceuta	100,00	92,52	5,07	2,41
Melilla	100,00	96,27	2,63	1,10

Tabla 1.108.- Dificultad para recordar o para concentrarse
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS	
TOTAL	0,37
Andalucía	0,43
Aragón	0,59
Asturias, Principado de	0,50
Balears, Illes	0,00
Canarias	0,96
Cantabria	0,15
Castilla y León	0,23
Castilla-La Mancha	0,56
Cataluña	0,29
Comunitat Valenciana	0,22
Extremadura	1,06
Galicia	0,37
Madrid, Comunidad de	0,16
Murcia, Región de	0,92
Navarra, Comunidad Foral de	0,04
País Vasco	0,24
Rioja, La	0,00
Ceuta	0,00
Melilla	0,00

Tabla 1.108.- Dificultad para recordar o para concentrarse

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Hombres				
TOTAL	100,00	87,47	10,01	2,17
Andalucía	100,00	88,50	8,73	2,18
Aragón	100,00	89,68	9,00	0,79
Asturias, Principado de	100,00	83,45	15,10	1,45
Balears, Illes	100,00	82,27	14,93	2,80
Canarias	100,00	89,32	7,54	2,39
Cantabria	100,00	84,35	15,65	0,00
Castilla y León	100,00	84,76	12,01	3,23
Castilla-La Mancha	100,00	85,96	10,73	2,74
Cataluña	100,00	86,00	10,86	2,86
Comunitat Valenciana	100,00	90,21	8,12	1,58
Extremadura	100,00	92,58	5,89	0,87
Galicia	100,00	83,90	12,02	3,74
Madrid, Comunidad de	100,00	88,04	10,70	1,00
Murcia, Región de	100,00	87,47	9,57	2,06
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	89,11	7,68	3,21
País Vasco	100,00	88,87	8,12	2,64
Rioja, La	100,00	81,41	17,01	1,58
Ceuta	100,00	94,09	4,04	1,86
Melilla	100,00	97,21	2,06	0,73

Tabla 1.108.- Dificultad para recordar o para concentrarse
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	No puede hacerlo
Hombres	
TOTAL	0,35
Andalucía	0,59
Aragón	0,53
Asturias, Principado de	0,00
Balears, Illes	0,00
Canarias	0,75
Cantabria	0,00
Castilla y León	0,00
Castilla-La Mancha	0,57
Cataluña	0,28
Comunitat Valenciana	0,09
Extremadura	0,66
Galicia	0,34
Madrid, Comunidad de	0,25
Murcia, Región de	0,91
Navarra, Comunidad Foral de	0,00
País Vasco	0,36
Rioja, La	0,00
Ceuta	0,00
Melilla	0,00

Tabla 1.108.- Dificultad para recordar o para concentrarse

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Mujeres				
TOTAL	100,00	81,57	14,83	3,21
Andalucía	100,00	81,97	13,95	3,80
Aragón	100,00	82,35	14,46	2,54
Asturias, Principado de	100,00	75,70	20,27	3,08
Balears, Illes	100,00	71,73	22,82	5,45
Canarias	100,00	85,40	9,74	3,70
Cantabria	100,00	77,54	19,29	2,88
Castilla y León	100,00	78,97	16,48	4,11
Castilla-La Mancha	100,00	79,43	17,08	2,95
Cataluña	100,00	79,67	16,74	3,28
Comunitat Valenciana	100,00	84,52	12,27	2,86
Extremadura	100,00	81,19	14,92	2,44
Galicia	100,00	72,56	22,50	4,54
Madrid, Comunidad de	100,00	86,30	11,80	1,81
Murcia, Región de	100,00	78,17	17,73	3,17
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	85,74	10,96	3,22
País Vasco	100,00	86,81	9,94	3,13
Rioja, La	100,00	76,26	21,71	2,03
Ceuta	100,00	90,99	6,06	2,94
Melilla	100,00	95,33	3,20	1,47

Tabla 1.108.- Dificultad para recordar o para concentrarse
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	No puede hacerlo
Mujeres	
TOTAL	0,38
Andalucía	0,28
Aragón	0,64
Asturias, Principado de	0,96
Balears, Illes	0,00
Canarias	1,16
Cantabria	0,28
Castilla y León	0,45
Castilla-La Mancha	0,54
Cataluña	0,31
Comunitat Valenciana	0,34
Extremadura	1,45
Galicia	0,41
Madrid, Comunidad de	0,09
Murcia, Región de	0,93
Navarra, Comunidad Foral de	0,08
País Vasco	0,12
Rioja, La	0,00
Ceuta	0,00
Melilla	0,00

Tabla 1.109.- Dificultad para recordar o para concentrarse
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	100,00	84,44	12,49	2,71
Básico e inferior	100,00	80,51	14,36	4,36
Intermedio	100,00	88,45	9,94	1,59
Superior	100,00	86,98	11,74	1,22
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	90,48	7,48	1,81
Básico e inferior	100,00	91,62	4,74	3,07
Intermedio	100,00	90,70	8,43	0,87
Superior	100,00	87,87	10,98	1,14
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	88,06	10,13	1,67
Básico e inferior	100,00	87,33	10,06	2,32
Intermedio	100,00	89,39	8,93	1,66
Superior	100,00	87,96	10,89	1,08
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	71,24	21,64	6,03
Básico e inferior	100,00	67,30	23,49	7,68
Intermedio	100,00	80,80	16,81	2,29
Superior	100,00	79,77	17,95	2,21

Tabla 1.109.- Dificultad para recordar o para concentrarse
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	0,37
Básico e inferior	0,77
Intermedio	0,03
Superior	0,06
De 15 a 24 años	
TOTAL	0,22
Básico e inferior	0,56
Intermedio	0,00
Superior	0,00
De 25 a 64 años	
TOTAL	0,13
Básico e inferior	0,29
Intermedio	0,02
Superior	0,06
De 65 y más años	
TOTAL	1,08
Básico e inferior	1,52
Intermedio	0,10
Superior	0,06

Tabla 1.109.- Dificultad para recordar o para concentrarse
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	87,47	10,01	2,17
Básico e inferior	100,00	84,94	10,93	3,40
Intermedio	100,00	90,63	7,97	1,38
Superior	100,00	88,68	10,25	1,02
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	91,04	6,22	2,40
Básico e inferior	100,00	89,98	5,15	4,10
Intermedio	100,00	91,32	7,43	1,25
Superior	100,00	93,05	6,35	0,60
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	90,05	8,18	1,60
Básico e inferior	100,00	89,08	7,98	2,56
Intermedio	100,00	92,26	6,50	1,22
Superior	100,00	89,67	9,45	0,84
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	77,14	18,15	3,81
Básico e inferior	100,00	74,63	19,25	4,71
Intermedio	100,00	81,77	15,85	2,38
Superior	100,00	81,08	16,59	2,22

Tabla 1.109.- Dificultad para recordar o para concentrarse
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	No puede hacerlo
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	0,35
Básico e inferior	0,73
Intermedio	0,02
Superior	0,06
De 15 a 24 años	
TOTAL	0,34
Básico e inferior	0,77
Intermedio	0,00
Superior	0,00
De 25 a 64 años	
TOTAL	0,17
Básico e inferior	0,38
Intermedio	0,03
Superior	0,05
De 65 y más años	
TOTAL	0,91
Básico e inferior	1,41
Intermedio	0,00
Superior	0,11

Tabla 1.109.- Dificultad para recordar o para concentrarse
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	81,57	14,83	3,21
Básico e inferior	100,00	76,31	17,61	5,28
Intermedio	100,00	86,27	11,91	1,79
Superior	100,00	85,45	13,08	1,41
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	89,90	8,81	1,19
Básico e inferior	100,00	93,79	4,20	1,72
Intermedio	100,00	90,09	9,40	0,51
Superior	100,00	83,68	14,74	1,58
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	86,09	12,08	1,74
Básico e inferior	100,00	85,32	12,45	2,05
Intermedio	100,00	86,45	11,43	2,12
Superior	100,00	86,50	12,13	1,30
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	66,67	24,36	7,75
Básico e inferior	100,00	62,52	26,26	9,62
Intermedio	100,00	79,89	17,70	2,22
Superior	100,00	77,98	19,82	2,21

Tabla 1.109.- Dificultad para recordar o para concentrarse
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	No puede hacerlo
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	0,38
Básico e inferior	0,80
Intermedio	0,03
Superior	0,06
De 15 a 24 años	
TOTAL	0,10
Básico e inferior	0,29
Intermedio	0,00
Superior	0,00
De 25 a 64 años	
TOTAL	0,09
Básico e inferior	0,18
Intermedio	0,00
Superior	0,07
De 65 y más años	
TOTAL	1,22
Básico e inferior	1,60
Intermedio	0,20
Superior	0,00

Tabla 1.110.- Dificultad para recordar o para concentrarse
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	84,44	12,49	2,71
Trabajando	100,00	90,36	8,84	0,79
En desempleo	100,00	85,79	11,70	2,51
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	72,68	20,96	5,30
Estudiando	100,00	90,39	7,54	1,87
Incapacitado/a para trabajar	100,00	52,71	26,28	17,48
Labores del hogar	100,00	78,17	15,82	5,64
Otros	100,00	75,53	24,47	0,00
Hombres				
TOTAL	100,00	87,47	10,01	2,17
Trabajando	100,00	92,32	7,02	0,64
En desempleo	100,00	87,94	9,28	2,78
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	77,62	17,85	3,68
Estudiando	100,00	89,89	7,20	2,54
Incapacitado/a para trabajar	100,00	56,79	19,65	19,05
Labores del hogar	100,00	.	.	.
Otros	100,00	.	.	.
Mujeres				
TOTAL	100,00	81,57	14,83	3,21
Trabajando	100,00	88,07	10,95	0,96
En desempleo	100,00	84,12	13,57	2,31
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	67,98	23,92	6,84
Estudiando	100,00	90,91	7,91	1,18
Incapacitado/a para trabajar	100,00	48,10	33,77	15,70
Labores del hogar	100,00	78,30	15,73	5,58
Otros	100,00	.	.	.

Tabla 1.110.- Dificultad para recordar o para concentrarse
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 55 y más años

	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS	
TOTAL	0,37
Trabajando	0,02
En desempleo	0,00
Jubilado/a o prejubilado/a	1,06
Estudiando	0,19
Incapacitado/a para trabajar	3,53
Labores del hogar	0,38
Otros	0,00
Hombres	
TOTAL	0,35
Trabajando	0,01
En desempleo	0,00
Jubilado/a o prejubilado/a	0,85
Estudiando	0,38
Incapacitado/a para trabajar	4,51
Labores del hogar	.
Otros	.
Mujeres	
TOTAL	0,38
Trabajando	0,02
En desempleo	0,00
Jubilado/a o prejubilado/a	1,26
Estudiando	0,00
Incapacitado/a para trabajar	2,42
Labores del hogar	0,39
Otros	.

Tabla 1.111.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	79,23	15,63	4,34	0,80
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	88,13	9,59	1,90	0,37
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	85,11	12,62	2,14	0,13
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	82,86	12,52	4,06	0,55
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	81,07	14,95	3,35	0,62
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	78,46	18,11	3,17	0,25
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	65,99	22,45	9,59	1,96
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	48,91	33,78	13,70	3,61
Hombres					
TOTAL	100,00	80,68	14,88	3,77	0,66
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	88,33	9,17	1,93	0,58
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	84,55	13,43	1,87	0,14
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	81,16	13,86	4,31	0,66
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	80,87	14,36	3,53	1,24
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	79,78	16,97	3,25	0,00
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	67,70	21,94	9,06	1,30
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	56,95	31,05	10,21	1,79
Mujeres					
TOTAL	100,00	78,00	16,28	4,81	0,91
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	87,95	9,98	1,88	0,19
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	85,67	11,80	2,41	0,13
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	84,38	11,33	3,84	0,45
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	81,25	15,47	3,20	0,09
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	77,44	19,00	3,11	0,45
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	64,66	22,85	10,01	2,49
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	44,98	35,12	15,40	4,51

Tabla 1.112.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	79,23	15,63	4,34	0,80
I	100,00	84,53	13,08	2,34	0,05
II	100,00	83,53	14,09	1,78	0,60
III	100,00	82,78	13,71	2,99	0,52
IV	100,00	79,38	16,11	4,13	0,39
V	100,00	76,47	16,77	5,58	1,18
VI	100,00	75,10	17,85	5,93	1,13
No consta	100,00	73,32	17,64	6,99	2,05
Hombres					
TOTAL	100,00	80,68	14,88	3,77	0,66
I	100,00	86,04	12,01	1,95	0,00
II	100,00	87,45	10,34	1,70	0,51
III	100,00	82,34	14,29	3,01	0,36
IV	100,00	81,70	14,98	3,20	0,11
V	100,00	77,37	16,39	4,93	1,32
VI	100,00	77,62	16,12	5,40	0,87
No consta	100,00	56,35	29,61	11,69	2,35
Mujeres					
TOTAL	100,00	78,00	16,28	4,81	0,91
I	100,00	82,97	14,18	2,75	0,10
II	100,00	80,54	16,95	1,85	0,67
III	100,00	83,17	13,19	2,97	0,67
IV	100,00	76,55	17,47	5,26	0,72
V	100,00	75,62	17,14	6,20	1,04
VI	100,00	73,71	18,80	6,22	1,28
No consta	100,00	75,35	16,21	6,43	2,01

Tabla 1.113.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	100,00	79,23	15,63	4,34
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	86,69	11,04	2,02
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	82,01	13,68	3,73
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	73,31	19,91	5,83
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	48,91	33,78	13,70
España				
TOTAL	100,00	78,71	15,93	4,50
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	86,35	11,28	2,08
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	82,48	13,35	3,58
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	72,85	20,23	5,92
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	48,60	33,62	14,18
Extranjero				
TOTAL	100,00	83,94	12,93	2,85
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	88,80	9,55	1,65
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	77,81	16,62	5,07
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	82,83	13,17	4,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	57,49	38,38	0,00

Tabla 1.113.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	0,80
DE 55 a 64 AÑOS	0,26
DE 65 A 74 AÑOS	0,58
DE 75 A 84 AÑOS	0,96
DE 85 Y MÁS AÑOS	3,61
España	
TOTAL	0,85
DE 55 a 64 AÑOS	0,30
DE 65 A 74 AÑOS	0,59
DE 75 A 84 AÑOS	1,01
DE 85 Y MÁS AÑOS	3,59
Extranjero	
TOTAL	0,28
DE 55 a 64 AÑOS	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	0,50
DE 75 A 84 AÑOS	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	4,13

Tabla 1.113.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	80,68	14,88	3,77
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	86,48	11,26	1,90
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	81,02	14,10	3,94
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	74,78	19,03	5,65
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	56,95	31,05	10,21
España				
TOTAL	100,00	80,09	15,25	3,96
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	85,84	11,65	2,08
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	81,29	13,99	3,81
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	74,47	19,10	5,88
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	56,72	31,15	10,33
Extranjero				
TOTAL	100,00	86,20	11,42	2,05
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	90,54	8,72	0,74
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	78,55	15,11	5,23
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	82,72	17,28	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	77,38	22,62	0,00

Tabla 1.113.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

	No puede hacerlo
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	0,66
DE 55 a 64 AÑOS	0,36
DE 65 A 74 AÑOS	0,93
DE 75 A 84 AÑOS	0,54
DE 85 Y MÁS AÑOS	1,79
España	
TOTAL	0,70
DE 55 a 64 AÑOS	0,42
DE 65 A 74 AÑOS	0,92
DE 75 A 84 AÑOS	0,56
DE 85 Y MÁS AÑOS	1,81
Extranjero	
TOTAL	0,34
DE 55 a 64 AÑOS	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	1,11
DE 75 A 84 AÑOS	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	0,00

Tabla 1.113.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	78,00	16,28	4,81
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	86,88	10,83	2,13
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	82,88	13,31	3,53
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	72,15	20,59	5,96
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	44,98	35,12	15,40
España				
TOTAL	100,00	77,54	16,51	4,96
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	86,83	10,91	2,07
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	83,54	12,78	3,37
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	71,57	21,13	5,94
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	44,49	34,87	16,13
Extranjero				
TOTAL	100,00	82,10	14,15	3,51
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	87,19	10,31	2,50
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	77,21	17,85	4,94
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	82,89	10,79	6,32
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	55,06	40,31	0,00

Tabla 1.113.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

	No puede hacerlo
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	0,91
DE 55 a 64 AÑOS	0,16
DE 65 A 74 AÑOS	0,27
DE 75 A 84 AÑOS	1,29
DE 85 Y MÁS AÑOS	4,51
España	
TOTAL	0,99
DE 55 a 64 AÑOS	0,19
DE 65 A 74 AÑOS	0,31
DE 75 A 84 AÑOS	1,36
DE 85 Y MÁS AÑOS	4,50
Extranjero	
TOTAL	0,23
DE 55 a 64 AÑOS	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	4,63

Tabla 1.114.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	79,23	15,63	4,34
Andalucía	100,00	79,00	14,87	4,53
Aragón	100,00	75,23	19,38	3,78
Asturias, Principado de	100,00	76,51	19,06	4,16
Balears, Illes	100,00	72,96	21,23	5,69
Canarias	100,00	80,35	14,02	4,40
Cantabria	100,00	82,88	13,62	3,29
Castilla y León	100,00	71,64	17,11	9,37
Castilla-La Mancha	100,00	75,26	17,01	6,98
Cataluña	100,00	81,94	14,37	3,39
Comunitat Valenciana	100,00	84,06	14,33	1,45
Extremadura	100,00	68,84	22,01	8,67
Galicia	100,00	70,82	21,26	7,30
Madrid, Comunidad de	100,00	83,88	12,74	2,84
Murcia, Región de	100,00	75,59	19,34	5,07
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	86,77	11,80	1,08
País Vasco	100,00	81,61	14,00	3,21
Rioja, La	100,00	79,20	16,99	3,51
Ceuta	100,00	88,23	9,60	2,17

Tabla 1.114.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS	
TOTAL	0,80
Andalucía	1,61
Aragón	1,61
Asturias, Principado de	0,27
Balears, Illes	0,12
Canarias	1,23
Cantabria	0,22
Castilla y León	1,88
Castilla-La Mancha	0,75
Cataluña	0,29
Comunitat Valenciana	0,16
Extremadura	0,48
Galicia	0,62
Madrid, Comunidad de	0,53
Murcia, Región de	0,00
Navarra, Comunidad Foral de	0,35
País Vasco	1,18
Rioja, La	0,31
Ceuta	0,00

Tabla 1.114.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Melilla	100,00	85,11	4,18	4,63
Hombres				
TOTAL	100,00	80,68	14,88	3,77
Andalucía	100,00	82,69	13,17	2,54
Aragón	100,00	74,98	19,04	4,73
Asturias, Principado de	100,00	81,37	16,00	2,64
Balears, Illes	100,00	79,72	15,06	5,21
Canarias	100,00	81,23	13,65	4,39
Cantabria	100,00	86,67	11,06	2,28
Castilla y León	100,00	72,30	17,93	8,59
Castilla-La Mancha	100,00	76,87	15,44	7,29
Cataluña	100,00	81,82	15,21	2,68
Comunitat Valenciana	100,00	85,41	13,28	1,31
Extremadura	100,00	69,52	19,29	11,19
Galicia	100,00	70,18	21,51	8,24
Madrid, Comunidad de	100,00	84,86	11,56	2,77
Murcia, Región de	100,00	79,43	17,48	3,09
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	85,22	13,53	0,50
País Vasco	100,00	82,52	14,91	1,63
Rioja, La	100,00	82,59	15,27	1,48

Tabla 1.114.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	No puede hacerlo
Melilla	6,08
Hombres	
TOTAL	0,66
Andalucía	1,60
Aragón	1,26
Asturias, Principado de	0,00
Balears, Illes	0,00
Canarias	0,74
Cantabria	0,00
Castilla y León	1,18
Castilla-La Mancha	0,40
Cataluña	0,29
Comunitat Valenciana	0,00
Extremadura	0,00
Galicia	0,08
Madrid, Comunidad de	0,81
Murcia, Región de	0,00
Navarra, Comunidad Foral de	0,75
País Vasco	0,93
Rioja, La	0,66

Tabla 1.114.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Ceuta	100,00	88,44	10,65	0,91
Melilla	100,00	84,78	0,00	7,64
Mujeres				
TOTAL	100,00	78,00	16,28	4,81
Andalucía	100,00	75,84	16,32	6,23
Aragón	100,00	75,44	19,68	2,96
Asturias, Principado de	100,00	72,63	21,50	5,38
Balears, Illes	100,00	67,00	26,66	6,11
Canarias	100,00	79,57	14,34	4,41
Cantabria	100,00	79,71	15,76	4,13
Castilla y León	100,00	71,05	16,39	10,06
Castilla-La Mancha	100,00	73,80	18,44	6,70
Cataluña	100,00	82,04	13,68	3,99
Comunitat Valenciana	100,00	82,91	15,22	1,57
Extremadura	100,00	68,23	24,45	6,42
Galicia	100,00	71,35	21,05	6,53
Madrid, Comunidad de	100,00	83,10	13,68	2,91
Murcia, Región de	100,00	72,23	20,97	6,81
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	88,15	10,26	1,60
País Vasco	100,00	80,86	13,25	4,51

Tabla 1.114.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	No puede hacerlo
Ceuta	0,00
Melilla	7,59
Mujeres	
TOTAL	0,91
Andalucía	1,62
Aragón	1,92
Asturias, Principado de	0,49
Balears, Illes	0,23
Canarias	1,67
Cantabria	0,39
Castilla y León	2,50
Castilla-La Mancha	1,07
Cataluña	0,29
Comunitat Valenciana	0,29
Extremadura	0,90
Galicia	1,07
Madrid, Comunidad de	0,31
Murcia, Región de	0,00
Navarra, Comunidad Foral de	0,00
País Vasco	1,39

Tabla 1.114.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
Rioja, La	100,00	76,21	18,49	5,29
Ceuta	100,00	88,03	8,63	3,35
Melilla	100,00	85,42	8,17	1,76

Tabla 1.114.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS
Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
Población de 55 y más años

	No puede hacerlo
Rioja, La	0,00
Ceuta	0,00
Melilla	4,65

Tabla 1.115.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	79,23	15,63	4,34	0,80
Básico e inferior	100,00	74,47	18,41	5,88	1,25
Intermedio	100,00	85,80	11,62	2,41	0,17
Superior	100,00	86,98	11,28	1,68	0,07
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	86,69	11,04	2,02	0,26
Básico e inferior	100,00	84,60	12,15	2,74	0,51
Intermedio	100,00	86,92	10,91	2,15	0,02
Superior	100,00	89,73	9,42	0,81	0,05
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	82,01	13,68	3,73	0,58
Básico e inferior	100,00	78,83	15,36	4,97	0,83
Intermedio	100,00	86,79	10,60	2,31	0,30
Superior	100,00	86,50	11,82	1,54	0,14
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	73,31	19,91	5,83	0,96
Básico e inferior	100,00	70,52	21,86	6,37	1,24
Intermedio	100,00	82,63	13,63	3,74	0,00
Superior	100,00	83,06	12,84	4,09	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	48,91	33,78	13,70	3,61
Básico e inferior	100,00	46,99	34,17	14,78	4,06
Intermedio	100,00	64,54	29,96	3,48	2,01
Superior	100,00	58,65	32,29	9,06	0,00

Tabla 1.115.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS
Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 55 y más años

AMBOS SEXOS
TOTAL
TOTAL
Básico e inferior
Intermedio
Superior
DE 55 a 64 AÑOS
TOTAL
Básico e inferior
Intermedio
Superior
DE 65 A 74 AÑOS
TOTAL
Básico e inferior
Intermedio
Superior
DE 75 A 84 AÑOS
TOTAL
Básico e inferior
Intermedio
Superior
DE 85 Y MÁS AÑOS
TOTAL
Básico e inferior
Intermedio
Superior

Tabla 1.115.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	100,00	80,68	14,88	3,77	0,66
Básico e inferior	100,00	76,56	17,30	5,04	1,11
Intermedio	100,00	85,83	11,56	2,38	0,23
Superior	100,00	86,05	11,95	2,00	0,00
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	86,48	11,26	1,90	0,36
Básico e inferior	100,00	84,43	12,33	2,50	0,74
Intermedio	100,00	87,09	11,46	1,41	0,05
Superior	100,00	89,31	9,37	1,32	0,00
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	81,02	14,10	3,94	0,93
Básico e inferior	100,00	77,28	15,89	5,36	1,47
Intermedio	100,00	86,91	10,00	2,46	0,63
Superior	100,00	84,60	13,41	2,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	74,78	19,03	5,65	0,54
Básico e inferior	100,00	71,75	21,48	6,00	0,77
Intermedio	100,00	78,50	14,44	7,07	0,00
Superior	100,00	83,78	12,71	3,50	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	56,95	31,05	10,21	1,79
Básico e inferior	100,00	54,28	31,53	11,91	2,27
Intermedio	100,00	77,27	22,73	0,00	0,00
Superior	100,00	62,59	31,90	5,51	0,00

Tabla 1.115.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS
Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 55 y más años

Hombres
TOTAL
TOTAL
Básico e inferior
Intermedio
Superior
DE 55 a 64 AÑOS
TOTAL
Básico e inferior
Intermedio
Superior
DE 65 A 74 AÑOS
TOTAL
Básico e inferior
Intermedio
Superior
DE 75 A 84 AÑOS
TOTAL
Básico e inferior
Intermedio
Superior
DE 85 Y MÁS AÑOS
TOTAL
Básico e inferior
Intermedio
Superior

Tabla 1.115.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	100,00	78,00	16,28	4,81	0,91
Básico e inferior	100,00	72,91	19,23	6,50	1,36
Intermedio	100,00	85,78	11,68	2,44	0,11
Superior	100,00	87,98	10,55	1,33	0,14
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	86,88	10,83	2,13	0,16
Básico e inferior	100,00	84,77	11,97	2,98	0,28
Intermedio	100,00	86,76	10,37	2,87	0,00
Superior	100,00	90,10	9,46	0,35	0,09
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	82,88	13,31	3,53	0,27
Básico e inferior	100,00	80,03	14,95	4,67	0,35
Intermedio	100,00	86,68	11,15	2,17	0,00
Superior	100,00	88,86	9,85	0,97	0,31
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	72,15	20,59	5,96	1,29
Básico e inferior	100,00	69,73	22,11	6,62	1,54
Intermedio	100,00	87,28	12,72	0,00	0,00
Superior	100,00	81,82	13,06	5,12	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	44,98	35,12	15,40	4,51
Básico e inferior	100,00	43,88	35,29	16,00	4,83
Intermedio	100,00	56,91	34,30	5,57	3,22
Superior	100,00	52,83	32,85	14,32	0,00

Tabla 1.115.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS
Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 55 y más años

Mujeres
TOTAL
TOTAL
Básico e inferior
Intermedio
Superior
DE 55 a 64 AÑOS
TOTAL
Básico e inferior
Intermedio
Superior
DE 65 A 74 AÑOS
TOTAL
Básico e inferior
Intermedio
Superior
DE 75 A 84 AÑOS
TOTAL
Básico e inferior
Intermedio
Superior
DE 85 Y MÁS AÑOS
TOTAL
Básico e inferior
Intermedio
Superior

Tabla 1.116.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	79,23	15,63	4,34	0,80
Trabajando	100,00	89,94	8,70	1,27	0,09
En desempleo	100,00	81,48	14,38	3,03	1,11
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	74,81	18,28	5,88	1,03
Estudiando	..	..	..	..	..
Incapacitado/a para trabajar	100,00	67,18	25,26	6,83	0,74
Labores del hogar	100,00	78,09	16,86	3,87	1,18
Otros	100,00	.	.	.	.
Hombres					
TOTAL	100,00	80,68	14,88	3,77	0,66
Trabajando	100,00	89,98	9,03	0,96	0,03
En desempleo	100,00	81,41	12,03	4,44	2,12
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	76,65	17,48	5,06	0,81
Estudiando	..	..	..	..	..
Incapacitado/a para trabajar	100,00	68,76	24,89	5,27	1,07
Labores del hogar	100,00	.	.	.	.
Otros	100,00	.	.	.	.
Mujeres					
TOTAL	100,00	78,00	16,28	4,81	0,91
Trabajando	100,00	89,88	8,31	1,65	0,16
En desempleo	100,00	81,53	16,20	1,94	0,33
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	73,05	19,05	6,66	1,24
Estudiando	..	..	..	..	..
Incapacitado/a para trabajar	100,00	65,07	25,75	8,89	0,29
Labores del hogar	100,00	78,34	16,75	3,76	1,15
Otros	100,00	.	.	.	.

Tabla 1.116.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 55 y más años

AMBOS SEXOS
TOTAL
Trabajando
En desempleo
Jubilado/a o prejubilado/a
Estudiando
Incapacitado/a para trabajar
Labores del hogar
Otros
Hombres
TOTAL
Trabajando
En desempleo
Jubilado/a o prejubilado/a
Estudiando
Incapacitado/a para trabajar
Labores del hogar
Otros
Mujeres
TOTAL
Trabajando
En desempleo
Jubilado/a o prejubilado/a
Estudiando
Incapacitado/a para trabajar
Labores del hogar
Otros

Tabla 1.117: Nivel de dificultad según el tipo de ABVD

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	83,16	10,51	3,69
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	94,07	4,50	1,09
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	91,16	7,05	1,17
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	90,28	7,56	1,89
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	87,06	8,95	2,59
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	80,37	13,77	4,15
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	64,72	21,47	7,13
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	41,34	25,86	16,56
Hombres				
TOTAL	100,00	87,82	8,30	2,35
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	95,28	3,43	0,94
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	91,30	7,26	0,85
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	91,70	6,02	1,78
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	89,16	8,26	1,54
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	87,54	8,01	2,78
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	71,80	18,67	5,16
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	57,42	22,47	11,33
Mujeres				
TOTAL	100,00	79,22	12,37	4,82
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	92,96	5,49	1,23
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	91,02	6,85	1,48
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	89,02	8,94	1,98
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	85,23	9,55	3,51
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	74,82	18,23	5,20
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	59,15	23,67	8,67
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	33,51	27,52	19,11

Tabla 1.117: Nivel de dificultad según el tipo de ABVD

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 55 y más años

	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS	
TOTAL	2,64
DE 55 A 59 AÑOS	0,33
DE 60 A 64 AÑOS	0,62
DE 65 A 69 AÑOS	0,27
DE 70 A 74 AÑOS	1,41
DE 75 Y 79 AÑOS	1,71
DE 80 Y 84 AÑOS	6,69
DE 85 Y MÁS AÑOS	16,24
Hombres	
TOTAL	1,53
DE 55 A 59 AÑOS	0,34
DE 60 A 64 AÑOS	0,59
DE 65 A 69 AÑOS	0,50
DE 70 A 74 AÑOS	1,05
DE 75 Y 79 AÑOS	1,67
DE 80 Y 84 AÑOS	4,37
DE 85 Y MÁS AÑOS	8,78
Mujeres	
TOTAL	3,59
DE 55 A 59 AÑOS	0,32
DE 60 A 64 AÑOS	0,64
DE 65 A 69 AÑOS	0,06
DE 70 A 74 AÑOS	1,72
DE 75 Y 79 AÑOS	1,75
DE 80 Y 84 AÑOS	8,51
DE 85 Y MÁS AÑOS	19,86

Tabla 1.118: Nivel de dificultad según el tipo de ABVD
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	83,16	10,51	3,69
I	100,00	90,23	7,31	0,78
II	100,00	90,29	5,96	2,92
III	100,00	85,70	9,09	3,45
IV	100,00	83,53	10,62	3,21
V	100,00	80,58	12,01	4,35
VI	100,00	77,63	13,18	5,06
No consta	100,00	74,93	13,81	6,55
Hombres				
TOTAL	100,00	87,82	8,30	2,35
I	100,00	94,21	4,14	0,32
II	100,00	94,23	4,65	1,03
III	100,00	87,85	7,96	3,18
IV	100,00	89,13	7,39	2,25
V	100,00	85,03	10,70	2,62
VI	100,00	83,01	10,53	3,39
No consta	100,00	82,15	6,89	1,70
Mujeres				
TOTAL	100,00	79,22	12,37	4,82
I	100,00	86,17	10,55	1,24
II	100,00	87,28	6,96	4,37
III	100,00	83,76	10,10	3,69
IV	100,00	76,72	14,55	4,38
V	100,00	76,32	13,25	6,01
VI	100,00	74,68	14,64	5,98
No consta	100,00	74,06	14,64	7,13

Tabla 1.118: Nivel de dificultad según el tipo de ABVD
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 55 y más años

	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS	
TOTAL	2,64
I	1,68
II	0,83
III	1,76
IV	2,64
V	3,06
VI	4,12
No consta	4,72
Hombres	
TOTAL	1,53
I	1,33
II	0,09
III	1,00
IV	1,24
V	1,65
VI	3,07
No consta	9,27
Mujeres	
TOTAL	3,59
I	2,04
II	1,39
III	2,45
IV	4,35
V	4,41
VI	4,70
No consta	4,17

Tabla 1.119: Nivel de dificultad según el tipo de ABVD

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	100,00	83,16	10,51	3,69
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	92,68	5,72	1,13
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	88,75	8,22	2,22
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	73,89	16,96	5,38
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	41,34	25,86	16,56
España				
TOTAL	100,00	82,79	10,57	3,78
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	92,74	5,80	1,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	89,15	7,78	2,17
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	73,97	16,61	5,46
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	41,50	25,59	16,51
Extranjero				
TOTAL	100,00	86,55	9,95	2,80
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	92,32	5,23	1,90
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	85,11	12,19	2,64
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	72,13	24,11	3,76

Tabla 1.119: Nivel de dificultad según el tipo de ABVD
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 55 y más años

	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	2,64
DE 55 a 64 AÑOS	0,47
DE 65 A 74 AÑOS	0,81
DE 75 A 84 AÑOS	3,77
DE 85 Y MÁS AÑOS	16,24
España	
TOTAL	2,86
DE 55 a 64 AÑOS	0,45
DE 65 A 74 AÑOS	0,89
DE 75 A 84 AÑOS	3,95
DE 85 Y MÁS AÑOS	16,40
Extranjero	
TOTAL	0,70
DE 55 a 64 AÑOS	0,55
DE 65 A 74 AÑOS	0,06
DE 75 A 84 AÑOS	0,00

Tabla 1.119: Nivel de dificultad según el tipo de ABVD

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	36,65	33,53	18,03
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	87,82	8,30	2,35
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	93,34	5,30	0,90
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	90,50	7,08	1,67
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	80,99	12,45	3,77
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	57,42	22,47	11,33
España				
TOTAL	100,00	87,67	8,38	2,30
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	93,02	5,57	0,98
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	91,35	6,46	1,35
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	81,23	12,19	3,68
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	58,08	22,68	10,35
Extranjero				
TOTAL	100,00	89,24	7,57	2,79
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	95,38	3,62	0,34
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	82,54	12,85	4,62

Tabla 1.119: Nivel de dificultad según el tipo de ABVD

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	No puede hacerlo
DE 85 Y MÁS AÑOS	11,79
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	1,53
DE 55 a 64 AÑOS	0,46
DE 65 A 74 AÑOS	0,76
DE 75 A 84 AÑOS	2,79
DE 85 Y MÁS AÑOS	8,78
España	
TOTAL	1,65
DE 55 a 64 AÑOS	0,43
DE 65 A 74 AÑOS	0,84
DE 75 A 84 AÑOS	2,90
DE 85 Y MÁS AÑOS	8,88
Extranjero	
TOTAL	0,40
DE 55 a 64 AÑOS	0,66
DE 65 A 74 AÑOS	0,00

Tabla 1.119: Nivel de dificultad según el tipo de ABVD

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	75,07	18,90	6,03
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	0,00	4,07	95,93
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	79,22	12,37	4,82
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	92,06	6,12	1,35
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	87,20	9,23	2,71
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	68,36	20,47	6,63
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	33,51	27,52	19,11
España				
TOTAL	100,00	78,64	12,43	5,05
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	92,48	6,03	1,02
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	87,20	8,95	2,91
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	68,24	20,11	6,86
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	33,15	27,06	19,62
Extranjero				
TOTAL	100,00	84,37	11,88	2,81
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	89,49	6,70	3,35

Tabla 1.119: Nivel de dificultad según el tipo de ABVD

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	No puede hacerlo
DE 75 A 84 AÑOS	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	0,00
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	3,59
DE 55 a 64 AÑOS	0,47
DE 65 A 74 AÑOS	0,86
DE 75 A 84 AÑOS	4,54
DE 85 Y MÁS AÑOS	19,86
España	
TOTAL	3,88
DE 55 a 64 AÑOS	0,47
DE 65 A 74 AÑOS	0,94
DE 75 A 84 AÑOS	4,79
DE 85 Y MÁS AÑOS	20,18
Extranjero	
TOTAL	0,94
DE 55 a 64 AÑOS	0,45

Tabla 1.119: Nivel de dificultad según el tipo de ABVD
Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	87,20	11,66	1,03
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	70,42	27,13	2,45
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	41,14	37,14	8,49

Tabla 1.119: Nivel de dificultad según el tipo de ABVD
Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
Población de 55 y más años

	No puede hacerlo
DE 65 A 74 AÑOS	0,11
DE 75 A 84 AÑOS	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	13,23

Tabla 1.120: Nivel de dificultad según el tipo de ABVD
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	83,16	10,51
Andalucía	100,00	79,78	11,94
Aragón	100,00	85,70	8,34
Asturias, Principado de	100,00	78,17	13,41
Balears, Illes	100,00	82,98	11,61
Canarias	100,00	86,63	6,58
Cantabria	100,00	80,59	12,34
Castilla y León	100,00	87,11	5,82
Castilla-La Mancha	100,00	87,59	7,10
Cataluña	100,00	80,55	13,40
Comunitat Valenciana	100,00	80,71	13,78
Extremadura	100,00	78,26	11,17
Galicia	100,00	79,90	14,73
Madrid, Comunidad de	100,00	87,51	8,15
Murcia, Región de	100,00	84,50	7,48
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	89,42	4,62
País Vasco	100,00	90,23	4,48
Rioja, La	100,00	86,43	9,56
Ceuta	100,00	88,99	5,28
Melilla	100,00	82,78	11,48

Tabla 1.120: Nivel de dificultad según el tipo de ABVD
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 55 y más años

	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS		
TOTAL	3,69	2,64
Andalucía	4,33	3,95
Aragón	3,69	2,26
Asturias, Principado de	4,51	3,92
Balears, Illes	4,16	1,25
Canarias	3,41	3,39
Cantabria	4,73	2,34
Castilla y León	3,26	3,81
Castilla-La Mancha	3,18	2,13
Cataluña	3,78	2,27
Comunitat Valenciana	3,97	1,54
Extremadura	5,69	4,88
Galicia	3,83	1,54
Madrid, Comunidad de	2,77	1,57
Murcia, Región de	2,85	5,17
Navarra, Comunidad Foral de	4,02	1,94
País Vasco	2,83	2,46
Rioja, La	2,26	1,75
Ceuta	1,55	4,18
Melilla	3,36	2,38

Tabla 1.120: Nivel de dificultad según el tipo de ABVD
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad
Hombres			
TOTAL	100,00	87,82	8,30
Andalucía	100,00	86,42	9,40
Aragón	100,00	91,08	6,07
Asturias, Principado de	100,00	86,39	11,21
Balears, Illes	100,00	91,04	6,85
Canarias	100,00	92,59	2,47
Cantabria	100,00	87,72	10,70
Castilla y León	100,00	89,86	5,78
Castilla-La Mancha	100,00	90,58	4,80
Cataluña	100,00	84,51	11,20
Comunitat Valenciana	100,00	81,06	14,86
Extremadura	100,00	86,03	7,56
Galicia	100,00	87,68	10,65
Madrid, Comunidad de	100,00	92,41	3,92
Murcia, Región de	100,00	88,95	6,12
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	91,75	4,71
País Vasco	100,00	92,65	3,62
Rioja, La	100,00	90,73	7,96
Ceuta	100,00	91,64	5,05
Melilla	100,00	87,10	9,81

Tabla 1.120: Nivel de dificultad según el tipo de ABVD
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 55 y más años

	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Hombres		
TOTAL	2,35	1,53
Andalucía	2,26	1,93
Aragón	2,00	0,85
Asturias, Principado de	2,21	0,19
Balears, Illes	1,39	0,72
Canarias	1,42	3,52
Cantabria	1,57	0,00
Castilla y León	2,28	2,09
Castilla-La Mancha	2,06	2,56
Cataluña	2,47	1,81
Comunitat Valenciana	3,40	0,69
Extremadura	3,45	2,96
Galicia	1,67	0,00
Madrid, Comunidad de	2,35	1,31
Murcia, Región de	2,38	2,55
Navarra, Comunidad Foral de	3,54	0,00
País Vasco	2,30	1,42
Rioja, La	0,66	0,66
Ceuta	0,91	2,41
Melilla	3,09	0,00

Tabla 1.120: Nivel de dificultad según el tipo de ABVD
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad
Mujeres			
TOTAL	100,00	79,22	12,37
Andalucía	100,00	74,08	14,12
Aragón	100,00	81,04	10,31
Asturias, Principado de	100,00	71,66	15,15
Balears, Illes	100,00	75,88	15,80
Canarias	100,00	81,37	10,19
Cantabria	100,00	74,63	13,71
Castilla y León	100,00	84,70	5,85
Castilla-La Mancha	100,00	84,87	9,19
Cataluña	100,00	77,24	15,23
Comunitat Valenciana	100,00	80,41	12,86
Extremadura	100,00	71,31	14,39
Galicia	100,00	73,53	18,07
Madrid, Comunidad de	100,00	83,64	11,49
Murcia, Región de	100,00	80,60	8,66
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	87,35	4,55
País Vasco	100,00	88,22	5,19
Rioja, La	100,00	82,64	10,98
Ceuta	100,00	86,51	5,50
Melilla	100,00	78,66	13,07

Tabla 1.120: Nivel de dificultad según el tipo de ABVD
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 55 y más años

	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Mujeres		
TOTAL	4,82	3,59
Andalucía	6,11	5,69
Aragón	5,16	3,49
Asturias, Principado de	6,32	6,86
Balears, Illes	6,60	1,72
Canarias	5,16	3,28
Cantabria	7,36	4,30
Castilla y León	4,13	5,33
Castilla-La Mancha	4,19	1,75
Cataluña	4,87	2,66
Comunitat Valenciana	4,45	2,27
Extremadura	7,70	6,59
Galicia	5,60	2,79
Madrid, Comunidad de	3,09	1,78
Murcia, Región de	3,27	7,47
Navarra, Comunidad Foral de	4,44	3,66
País Vasco	3,27	3,32
Rioja, La	3,67	2,71
Ceuta	2,16	5,83
Melilla	3,62	4,65

Tabla 1.121: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	83,16	10,51	3,69	2,64
Básico e inferior	100,00	77,48	13,50	5,07	3,95
Intermedio	100,00	89,66	7,72	1,95	0,67
Superior	100,00	93,43	4,61	1,30	0,66
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	92,68	5,72	1,13	0,47
Básico e inferior	100,00	90,28	7,32	1,63	0,76
Intermedio	100,00	92,27	6,53	0,81	0,39
Superior	100,00	96,69	2,66	0,58	0,07
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	88,75	8,22	2,22	0,81
Básico e inferior	100,00	86,25	9,94	2,61	1,20
Intermedio	100,00	91,47	5,97	2,35	0,20
Superior	100,00	93,24	5,49	1,00	0,28
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	73,89	16,96	5,38	3,77
Básico e inferior	100,00	70,62	18,36	6,59	4,42
Intermedio	100,00	80,63	15,10	1,76	2,51
Superior	100,00	88,31	9,97	0,84	0,87
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	41,34	25,86	16,56	16,24
Básico e inferior	100,00	39,03	27,43	16,27	17,27
Intermedio	100,00	52,09	23,34	20,15	4,41

Tabla 1.121: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Superior	100,00	58,38	11,35	17,31	12,95
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	100,00	87,82	8,30	2,35	1,53
Básico e inferior	100,00	83,99	10,66	3,08	2,27
Intermedio	100,00	90,25	7,66	1,53	0,57
Superior	100,00	94,55	3,53	1,33	0,60
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	93,34	5,30	0,90	0,46
Básico e inferior	100,00	91,15	6,48	1,53	0,84
Intermedio	100,00	92,44	7,08	0,36	0,12
Superior	100,00	97,57	2,02	0,28	0,12
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	90,50	7,08	1,67	0,76
Básico e inferior	100,00	89,61	7,81	1,43	1,15
Intermedio	100,00	89,27	8,14	2,60	0,00
Superior	100,00	93,46	4,60	1,44	0,50
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	80,99	12,45	3,77	2,79
Básico e inferior	100,00	76,99	14,73	4,98	3,29
Intermedio	100,00	84,55	9,50	1,61	4,35
Superior	100,00	93,56	5,80	0,64	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	57,42	22,47	11,33	8,78
Básico e inferior	100,00	53,95	26,78	10,03	9,24

Tabla 1.121: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Intermedio	100,00	80,35	4,70	14,95	0,00
Superior	100,00	66,72	6,88	16,69	9,71
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	100,00	79,22	12,37	4,82	3,59
Básico e inferior	100,00	72,63	15,61	6,56	5,20
Intermedio	100,00	89,10	7,78	2,36	0,76
Superior	100,00	92,23	5,77	1,27	0,73
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	92,06	6,12	1,35	0,47
Básico e inferior	100,00	89,43	8,15	1,73	0,68
Intermedio	100,00	92,10	5,99	1,25	0,66
Superior	100,00	95,90	3,23	0,85	0,03
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	87,20	9,23	2,71	0,86
Básico e inferior	100,00	83,65	11,58	3,52	1,24
Intermedio	100,00	93,49	3,99	2,13	0,39
Superior	100,00	92,96	6,58	0,46	0,00
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	68,36	20,47	6,63	4,54
Básico e inferior	100,00	66,47	20,73	7,65	5,15
Intermedio	100,00	76,32	21,27	1,94	0,47
Superior	100,00	79,21	17,21	1,19	2,39
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	33,51	27,52	19,11	19,86

Tabla 1.121: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
Porcentaje según sexo y grupo de edad
Población de 55 y más años

	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Básico e inferior	100,00	32,65	27,70	18,94	20,70
Intermedio	100,00	36,29	33,76	23,07	6,88
Superior	100,00	46,05	17,97	18,22	17,75

Tabla 1.122: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

	Alimentarse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	95,61	3,06	0,75	0,57
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	99,14	0,80	0,03	0,04
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	98,26	1,28	0,42	0,04
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	98,49	1,39	0,12	0,00
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	97,37	1,94	0,50	0,19
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	97,19	2,13	0,37	0,31
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	89,83	6,62	1,31	2,24
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	76,80	15,02	4,71	3,47
Hombres					
TOTAL	100,00	96,88	2,36	0,45	0,31
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	99,24	0,74	0,03	0,00
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	98,14	1,65	0,18	0,02
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	98,58	1,26	0,15	0,00
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	97,91	1,47	0,38	0,24
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	97,27	2,07	0,50	0,16
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	89,93	6,67	1,78	1,62
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	85,61	10,34	2,05	1,99
Mujeres					
TOTAL	100,00	94,55	3,66	1,01	0,79
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	99,04	0,86	0,03	0,07
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	98,39	0,91	0,65	0,05
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	98,40	1,50	0,10	0,00
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	96,90	2,35	0,60	0,14
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	97,13	2,19	0,26	0,42
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	89,75	6,58	0,94	2,73
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	72,51	17,29	6,01	4,19

Tabla 1.122: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

	Sentarse, levantarse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	88,34	8,27	2,09	1,30
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	95,99	3,51	0,30	0,20
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	94,10	4,76	0,78	0,35
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	93,15	5,52	1,20	0,12
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	91,22	7,11	1,30	0,37
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	86,63	9,93	2,54	0,90
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	77,24	15,55	4,10	3,11
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	56,77	25,20	9,60	8,43
Hombres					
TOTAL	100,00	91,73	6,27	1,30	0,69
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	97,05	2,45	0,33	0,18
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	93,87	5,19	0,67	0,27
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	93,72	5,06	1,00	0,22
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	92,52	6,59	0,68	0,21
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	92,48	4,91	1,75	0,86
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	80,76	13,55	3,52	2,17
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	71,40	19,00	5,54	4,06
Mujeres					
TOTAL	100,00	85,47	9,96	2,75	1,82
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	95,02	4,49	0,28	0,21
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	94,33	4,33	0,90	0,44
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	92,65	5,93	1,39	0,04
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	90,09	7,56	1,85	0,51
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	82,10	13,82	3,15	0,94
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	74,48	17,11	4,55	3,86
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	49,66	28,21	11,57	10,56

Tabla 1.122: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

	Vestirse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	88,39	7,69	2,32	1,60
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	96,92	2,38	0,54	0,17
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	94,21	4,88	0,57	0,34
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	94,29	4,70	0,89	0,12
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	91,79	5,97	1,74	0,50
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	86,96	9,69	2,41	0,94
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	75,12	15,31	4,92	4,65
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	53,47	25,01	11,30	10,22
Hombres					
TOTAL	100,00	91,77	5,97	1,50	0,76
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	97,56	1,88	0,56	0,00
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	93,43	5,75	0,45	0,37
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	95,14	3,41	1,22	0,22
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	93,70	5,15	0,94	0,21
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	91,98	6,07	0,90	1,05
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	78,91	14,03	4,50	2,55
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	68,59	19,25	7,55	4,61
Mujeres					
TOTAL	100,00	85,53	9,15	3,01	2,32
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	96,33	2,84	0,51	0,32
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	94,99	4,01	0,70	0,31
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	93,53	5,85	0,59	0,04
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	90,14	6,69	2,43	0,75
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	83,08	12,49	3,58	0,85
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	72,14	16,31	5,24	6,30
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	46,12	27,81	13,13	12,95

Tabla 1.122: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

	Ir al servicio				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	92,36	4,56	1,72	1,35
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	98,49	1,22	0,11	0,18
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	97,31	1,76	0,68	0,25
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	97,09	1,98	0,80	0,12
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	95,35	3,05	1,28	0,32
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	92,16	5,46	1,45	0,93
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	82,57	10,29	3,36	3,77
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	63,06	19,25	9,02	8,67
Hombres					
TOTAL	100,00	95,03	3,38	0,86	0,73
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	98,42	1,37	0,06	0,14
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	97,48	1,62	0,72	0,19
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	97,74	0,93	1,11	0,22
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	96,32	2,88	0,63	0,17
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	95,48	3,27	0,20	1,05
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	85,05	10,82	1,71	2,43
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	76,78	14,59	4,04	4,58
Mujeres					
TOTAL	100,00	90,10	5,57	2,45	1,87
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	98,56	1,08	0,15	0,21
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	97,15	1,89	0,65	0,31
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	96,51	2,92	0,53	0,04
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	94,51	3,19	1,85	0,45
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	89,58	7,17	2,42	0,84
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	80,63	9,88	4,66	4,82
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	56,38	21,52	11,45	10,65

Tabla 1.122: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

	Asearse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	86,97	7,43	3,05	2,55
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	97,04	1,97	0,68	0,31
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	95,34	3,22	0,82	0,62
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	94,07	4,36	1,31	0,27
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	90,34	6,32	2,04	1,30
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	84,72	10,16	3,44	1,69
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	68,85	18,93	5,91	6,32
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	46,19	22,88	15,10	15,83
Hombres					
TOTAL	100,00	91,07	5,62	1,92	1,39
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	97,88	1,14	0,68	0,30
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	95,52	3,18	0,71	0,59
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	94,45	3,38	1,67	0,50
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	91,48	6,58	1,13	0,81
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	90,35	6,21	1,77	1,67
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	75,48	16,59	4,32	3,61
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	63,31	18,40	10,02	8,26
Mujeres					
TOTAL	100,00	83,50	8,97	4,00	3,53
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	96,27	2,72	0,68	0,32
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	95,15	3,27	0,94	0,64
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	93,73	5,23	0,99	0,06
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	89,34	6,10	2,84	1,72
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	80,35	13,21	4,73	1,70
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	63,63	20,77	7,15	8,45
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	37,85	25,07	17,57	19,52

Tabla 1.122: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

AMBOS SEXOS
TOTAL
DE 55 A 59 AÑOS
DE 60 A 64 AÑOS
DE 65 A 69 AÑOS
DE 70 A 74 AÑOS
DE 75 Y 79 AÑOS
DE 80 Y 84 AÑOS
DE 85 Y MÁS AÑOS
Hombres
TOTAL
DE 55 A 59 AÑOS
DE 60 A 64 AÑOS
DE 65 A 69 AÑOS
DE 70 A 74 AÑOS
DE 75 Y 79 AÑOS
DE 80 Y 84 AÑOS
DE 85 Y MÁS AÑOS
Mujeres
TOTAL
DE 55 A 59 AÑOS
DE 60 A 64 AÑOS
DE 65 A 69 AÑOS
DE 70 A 74 AÑOS
DE 75 Y 79 AÑOS
DE 80 Y 84 AÑOS
DE 85 Y MÁS AÑOS

Tabla 1.123: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Porcentaje según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años

	Alimentarse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	95,61	3,06	0,75	0,57
I	100,00	97,78	1,31	0,30	0,61
II	100,00	97,82	1,35	0,64	0,18
III	100,00	96,32	2,16	0,70	0,82
IV	100,00	95,12	4,01	0,58	0,29
V	100,00	95,37	3,46	0,71	0,46
VI	100,00	93,62	4,22	1,26	0,90
No consta	100,00	92,42	5,30	1,66	0,62
Hombres					
TOTAL	100,00	96,88	2,36	0,45	0,31
I	100,00	98,63	0,63	0,00	0,74
II	100,00	99,51	0,49	0,00	0,00
III	100,00	97,00	2,14	0,39	0,47
IV	100,00	96,31	3,01	0,57	0,11
V	100,00	96,64	2,77	0,52	0,07
VI	100,00	94,68	3,50	1,06	0,76
No consta	100,00	94,72	5,28	0,00	0,00
Mujeres					
TOTAL	100,00	94,55	3,66	1,01	0,79
I	100,00	96,91	2,00	0,61	0,48
II	100,00	96,52	2,02	1,14	0,33
III	100,00	95,70	2,18	0,98	1,13
IV	100,00	93,67	5,23	0,59	0,52
V	100,00	94,17	4,11	0,89	0,83
VI	100,00	93,03	4,62	1,38	0,97
No consta	100,00	92,14	5,30	1,86	0,69

Tabla 1.123: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Porcentaje según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años

	Sentarse, levantarse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	88,34	8,27	2,09	1,30
I	100,00	92,60	5,66	0,69	1,05
II	100,00	93,53	4,55	1,09	0,83
III	100,00	89,68	7,02	1,98	1,32
IV	100,00	89,79	7,03	1,97	1,20
V	100,00	86,80	9,57	2,20	1,43
VI	100,00	84,35	11,42	2,97	1,25
No consta	100,00	80,78	12,11	4,85	2,27
Hombres					
TOTAL	100,00	91,73	6,27	1,30	0,69
I	100,00	95,95	2,51	0,61	0,94
II	100,00	97,45	2,46	0,00	0,09
III	100,00	91,65	5,58	1,94	0,82
IV	100,00	92,26	5,38	1,36	1,00
V	100,00	90,34	7,94	1,16	0,56
VI	100,00	87,25	10,51	2,13	0,11
No consta	100,00	84,51	10,97	0,43	4,09
Mujeres					
TOTAL	100,00	85,47	9,96	2,75	1,82
I	100,00	89,19	8,87	0,78	1,16
II	100,00	90,52	6,16	1,93	1,39
III	100,00	87,90	8,31	2,02	1,78
IV	100,00	86,80	9,04	2,71	1,45
V	100,00	83,42	11,13	3,19	2,26
VI	100,00	82,76	11,92	3,44	1,88
No consta	100,00	80,34	12,24	5,36	2,05

Tabla 1.123: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Porcentaje según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años

	Vestirse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	88,39	7,69	2,32	1,60
I	100,00	93,93	4,14	0,75	1,18
II	100,00	93,73	3,67	1,96	0,64
III	100,00	90,04	6,75	1,84	1,37
IV	100,00	89,79	6,72	2,16	1,32
V	100,00	86,52	9,11	2,38	1,99
VI	100,00	83,41	11,02	3,57	2,01
No consta	100,00	81,20	10,98	5,58	2,24
Hombres					
TOTAL	100,00	91,77	5,97	1,50	0,76
I	100,00	96,67	1,78	0,61	0,94
II	100,00	96,27	2,61	1,03	0,09
III	100,00	91,90	5,77	1,85	0,49
IV	100,00	92,60	5,23	1,29	0,89
V	100,00	90,51	7,44	1,29	0,76
VI	100,00	86,12	10,07	2,75	1,06
No consta	100,00	82,15	8,58	6,16	3,11
Mujeres					
TOTAL	100,00	85,53	9,15	3,01	2,32
I	100,00	91,14	6,54	0,89	1,42
II	100,00	91,79	4,48	2,68	1,06
III	100,00	88,36	7,63	1,84	2,17
IV	100,00	86,38	8,54	3,23	1,85
V	100,00	82,71	10,70	3,42	3,17
VI	100,00	81,92	11,54	4,02	2,53
No consta	100,00	81,08	11,27	5,51	2,13

Tabla 1.123: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Porcentaje según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años

	Ir al servicio				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	92,36	4,56	1,72	1,35
I	100,00	96,33	2,21	0,34	1,11
II	100,00	95,73	2,17	1,42	0,68
III	100,00	93,65	3,61	1,50	1,25
IV	100,00	93,03	3,86	1,79	1,31
V	100,00	91,05	5,58	1,95	1,42
VI	100,00	89,70	6,85	1,70	1,76
No consta	100,00	85,60	7,18	5,29	1,94
Hombres					
TOTAL	100,00	95,03	3,38	0,86	0,73
I	100,00	97,75	1,09	0,22	0,94
II	100,00	99,68	0,23	0,00	0,09
III	100,00	94,82	3,17	1,30	0,70
IV	100,00	95,08	3,08	0,80	1,04
V	100,00	94,41	4,05	0,92	0,62
VI	100,00	91,48	7,04	0,60	0,88
No consta	100,00	90,73	2,51	6,76	0,00
Mujeres					
TOTAL	100,00	90,10	5,57	2,45	1,87
I	100,00	94,88	3,36	0,47	1,28
II	100,00	92,70	3,66	2,51	1,12
III	100,00	92,59	4,00	1,67	1,73
IV	100,00	90,54	4,82	3,00	1,64
V	100,00	87,84	7,05	2,94	2,18
VI	100,00	88,72	6,75	2,30	2,24
No consta	100,00	84,98	7,74	5,11	2,17

Tabla 1.123: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Porcentaje según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años

	Asearse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	86,97	7,43	3,05	2,55
I	100,00	94,63	3,08	0,61	1,68
II	100,00	93,21	3,62	2,34	0,83
III	100,00	89,19	6,25	2,95	1,61
IV	100,00	87,71	7,09	2,57	2,64
V	100,00	84,48	9,12	3,42	2,97
VI	100,00	80,94	10,89	4,28	3,89
No consta	100,00	79,57	9,39	6,43	4,62
Hombres					
TOTAL	100,00	91,07	5,62	1,92	1,39
I	100,00	96,20	2,15	0,32	1,33
II	100,00	97,09	2,81	0,00	0,09
III	100,00	90,72	5,85	2,61	0,82
IV	100,00	92,15	4,67	1,93	1,24
V	100,00	89,34	6,96	2,13	1,58
VI	100,00	85,60	8,99	3,01	2,41
No consta	100,00	87,97	1,06	2,58	8,39
Mujeres					
TOTAL	100,00	83,50	8,97	4,00	3,53
I	100,00	93,03	4,02	0,90	2,04
II	100,00	90,24	4,24	4,12	1,39
III	100,00	87,82	6,61	3,25	2,33
IV	100,00	82,30	10,02	3,34	4,35
V	100,00	79,84	11,19	4,66	4,31
VI	100,00	78,38	11,94	4,98	4,70
No consta	100,00	78,56	10,38	6,88	4,17

Tabla 1.123: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
Porcentaje según sexo e ingresos mensuales netos del hogar
Población de 55 y más años

AMBOS SEXOS
TOTAL
I
II
III
IV
V
VI
No consta
Hombres
TOTAL
I
II
III
IV
V
VI
No consta
Mujeres
TOTAL
I
II
III
IV
V
VI
No consta

Tabla 1.124: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Alimentarse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	95,61	3,06	0,75	0,57
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	98,72	1,03	0,21	0,04
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	97,96	1,65	0,30	0,09
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	94,14	3,99	0,76	1,11
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	76,80	15,02	4,71	3,47
España					
TOTAL	100,00	95,42	3,20	0,78	0,60
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	98,71	1,12	0,13	0,04
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	98,17	1,39	0,34	0,10
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	94,03	4,04	0,76	1,16
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	76,44	15,51	4,81	3,24
Extranjero					
TOTAL	100,00	97,37	1,79	0,53	0,31
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	98,78	0,49	0,73	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	96,03	3,97	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	96,49	2,90	0,61	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	86,99	1,22	1,92	9,87

Tabla 1.124: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Sentarse, levantarse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	88,34	8,27	2,09	1,30
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	95,09	4,11	0,53	0,27
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	92,23	6,28	1,25	0,24
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	82,74	12,26	3,18	1,82
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	56,77	25,20	9,60	8,43
España					
TOTAL	100,00	88,09	8,32	2,21	1,38
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	95,11	4,13	0,54	0,23
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	92,68	5,84	1,22	0,27
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	82,83	12,00	3,26	1,91
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	56,63	25,11	9,87	8,38
Extranjero					
TOTAL	100,00	90,56	7,85	0,96	0,62
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	94,94	4,01	0,50	0,55
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	88,22	10,22	1,56	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	80,98	17,47	1,55	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	60,75	27,46	1,92	9,87

Tabla 1.124: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Vestirse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	88,39	7,69	2,32	1,60
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	95,62	3,57	0,55	0,25
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	93,10	5,30	1,29	0,30
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	82,06	12,02	3,45	2,48
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	53,47	25,01	11,30	10,22
España					
TOTAL	100,00	87,94	7,92	2,42	1,73
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	95,62	3,67	0,47	0,24
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	93,29	5,17	1,20	0,34
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	81,83	11,95	3,62	2,60
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	53,18	25,02	11,57	10,23
Extranjero					
TOTAL	100,00	92,48	5,66	1,37	0,49
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	95,65	2,98	1,05	0,32
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	91,40	6,48	2,13	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	86,71	13,29	0,00	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	61,59	24,70	3,84	9,87

Tabla 1.124: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Ir al servicio				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	92,36	4,56	1,72	1,35
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	97,93	1,48	0,38	0,21
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	96,26	2,49	1,03	0,22
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	88,19	7,46	2,24	2,11
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	63,06	19,25	9,02	8,67
España					
TOTAL	100,00	91,97	4,75	1,82	1,46
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	98,00	1,39	0,36	0,24
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	96,29	2,50	0,97	0,24
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	87,93	7,52	2,35	2,21
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	62,65	19,45	9,28	8,62
Extranjero					
TOTAL	100,00	95,96	2,88	0,85	0,31
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	97,46	1,99	0,55	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	96,00	2,43	1,57	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	93,66	6,34	0,00	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	74,55	13,66	1,92	9,87

Tabla 1.124: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Asearse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	86,97	7,43	3,05	2,55
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	96,23	2,57	0,75	0,46
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	92,29	5,29	1,66	0,76
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	78,14	13,79	4,46	3,60
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	46,19	22,88	15,10	15,83
España					
TOTAL	100,00	86,46	7,61	3,18	2,76
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	96,30	2,50	0,77	0,44
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	92,57	5,04	1,55	0,83
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	77,88	13,74	4,60	3,78
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	45,93	23,11	14,99	15,97
Extranjero					
TOTAL	100,00	91,54	5,88	1,88	0,70
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	95,79	3,01	0,64	0,55
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	89,80	7,50	2,64	0,06
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	83,55	14,83	1,62	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	53,59	16,59	18,03	11,79

Tabla 1.124: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 55 y más años

AMBOS SEXOS
TOTAL
TOTAL
DE 55 a 64 AÑOS
DE 65 A 74 AÑOS
DE 75 A 84 AÑOS
DE 85 Y MÁS AÑOS
España
TOTAL
DE 55 a 64 AÑOS
DE 65 A 74 AÑOS
DE 75 A 84 AÑOS
DE 85 Y MÁS AÑOS
Extranjero
TOTAL
DE 55 a 64 AÑOS
DE 65 A 74 AÑOS
DE 75 A 84 AÑOS
DE 85 Y MÁS AÑOS

Tabla 1.124: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Alimentarse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	100,00	96,88	2,36	0,45	0,31
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	98,70	1,18	0,10	0,01
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	98,27	1,36	0,26	0,11
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	94,21	3,99	1,03	0,77
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	85,61	10,34	2,05	1,99
España					
TOTAL	100,00	96,78	2,39	0,49	0,35
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	98,58	1,28	0,12	0,01
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	98,58	1,01	0,29	0,12
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	94,22	3,97	1,01	0,80
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	85,45	10,46	2,07	2,01
Extranjero					
TOTAL	100,00	97,81	2,07	0,12	0,00
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	99,46	0,54	0,00	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,38	4,62	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	93,97	4,41	1,62	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	.	.	.	.

Tabla 1.124: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Sentarse, levantarse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	100,00	91,73	6,27	1,30	0,69
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	95,49	3,79	0,49	0,22
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	93,15	5,78	0,85	0,22
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	87,60	8,51	2,48	1,41
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	71,40	19,00	5,54	4,06
España					
TOTAL	100,00	91,67	6,27	1,33	0,72
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	95,16	4,11	0,57	0,15
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,04	5,14	0,58	0,24
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	87,66	8,29	2,58	1,46
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	71,97	18,32	5,60	4,11
Extranjero					
TOTAL	100,00	92,30	6,28	1,01	0,40
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	97,60	1,74	0,00	0,66
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	84,87	11,79	3,34	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	86,00	14,00	0,00	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	.	.	.	.

Tabla 1.124: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Vestirse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	100,00	91,77	5,97	1,50	0,76
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	95,54	3,77	0,51	0,18
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,46	4,23	1,09	0,22
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	86,54	9,38	2,40	1,67
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	68,59	19,25	7,55	4,61
España					
TOTAL	100,00	91,53	6,18	1,49	0,80
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	95,43	3,93	0,53	0,11
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,78	4,26	0,71	0,24
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	86,50	9,26	2,50	1,74
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	68,49	19,21	7,63	4,67
Extranjero					
TOTAL	100,00	93,99	4,00	1,60	0,40
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	96,24	2,77	0,34	0,66
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	91,44	3,96	4,60	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	87,62	12,38	0,00	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	.	.	.	.

Tabla 1.124: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Ir al servicio				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	100,00	95,03	3,38	0,86	0,73
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	97,96	1,49	0,38	0,16
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	97,07	1,85	0,88	0,20
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	91,14	6,41	0,83	1,62
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	76,78	14,59	4,04	4,58
España					
TOTAL	100,00	94,86	3,53	0,80	0,81
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	97,95	1,52	0,34	0,19
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	97,35	1,81	0,62	0,22
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	90,96	6,49	0,86	1,69
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	76,73	14,55	4,09	4,64
Extranjero					
TOTAL	100,00	96,65	1,93	1,42	0,00
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	98,05	1,29	0,66	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,46	2,18	3,36	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	95,59	4,41	0,00	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	.	.	.	.

Tabla 1.124: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Asearse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	100,00	91,07	5,62	1,92	1,39
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	96,73	2,14	0,69	0,44
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	93,05	4,89	1,42	0,65
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	84,16	10,53	2,83	2,48
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	63,31	18,40	10,02	8,26
España					
TOTAL	100,00	90,86	5,81	1,84	1,50
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	96,45	2,39	0,75	0,41
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	93,70	4,51	1,07	0,71
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	84,21	10,45	2,77	2,57
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	64,05	18,57	9,03	8,36
Extranjero					
TOTAL	100,00	93,06	3,87	2,66	0,40
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	98,46	0,54	0,34	0,66
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	86,93	8,46	4,62	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	83,04	12,54	4,41	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	.	.	.	.

Tabla 1.124: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

Hombres
TOTAL
TOTAL
DE 55 a 64 AÑOS
DE 65 A 74 AÑOS
DE 75 A 84 AÑOS
DE 85 Y MÁS AÑOS
España
TOTAL
DE 55 a 64 AÑOS
DE 65 A 74 AÑOS
DE 75 A 84 AÑOS
DE 85 Y MÁS AÑOS
Extranjero
TOTAL
DE 55 a 64 AÑOS
DE 65 A 74 AÑOS
DE 75 A 84 AÑOS
DE 85 Y MÁS AÑOS

Tabla 1.124: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Alimentarse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	100,00	94,55	3,66	1,01	0,79
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	98,74	0,89	0,32	0,06
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	97,69	1,91	0,34	0,07
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	94,09	3,99	0,54	1,37
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	72,51	17,29	6,01	4,19
España					
TOTAL	100,00	94,27	3,89	1,02	0,82
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	98,83	0,96	0,14	0,07
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	97,82	1,73	0,38	0,07
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	93,89	4,10	0,57	1,44
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	71,90	18,05	6,19	3,86
Extranjero					
TOTAL	100,00	97,02	1,56	0,87	0,56
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	98,16	0,44	1,39	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	96,56	3,44	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	98,03	1,97	0,00	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	85,40	1,37	2,15	11,08

Tabla 1.124: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Sentarse, levantarse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	100,00	85,47	9,96	2,75	1,82
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	94,70	4,41	0,57	0,32
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	91,42	6,71	1,61	0,26
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	78,96	15,18	3,73	2,14
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	49,66	28,21	11,57	10,56
España					
TOTAL	100,00	85,06	10,05	2,96	1,93
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	95,06	4,14	0,50	0,30
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	91,47	6,45	1,78	0,29
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	79,00	14,94	3,80	2,26
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	48,91	28,54	12,02	10,53
Extranjero					
TOTAL	100,00	89,15	9,13	0,92	0,80
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	92,48	6,11	0,96	0,45
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	90,96	8,93	0,11	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	78,07	19,48	2,45	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	65,42	21,35	2,15	11,08

Tabla 1.124: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Vestirse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	100,00	85,53	9,15	3,01	2,32
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	95,70	3,38	0,60	0,32
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	91,90	6,25	1,47	0,38
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	78,56	14,07	4,27	3,10
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	46,12	27,81	13,13	12,95
España					
TOTAL	100,00	84,88	9,39	3,21	2,51
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	95,80	3,42	0,42	0,37
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	91,97	5,98	1,63	0,42
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	78,15	14,08	4,50	3,27
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	45,47	27,95	13,55	13,04
Extranjero					
TOTAL	100,00	91,25	7,01	1,18	0,56
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	95,10	3,18	1,72	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	91,36	8,53	0,11	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	86,18	13,82	0,00	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	59,66	24,95	4,31	11,08

Tabla 1.124: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Ir al servicio				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	100,00	90,10	5,57	2,45	1,87
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	97,90	1,46	0,38	0,26
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,55	3,05	1,16	0,24
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	85,88	8,29	3,35	2,49
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	56,38	21,52	11,45	10,65
España					
TOTAL	100,00	89,51	5,79	2,69	2,02
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	98,06	1,27	0,37	0,30
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,35	3,10	1,28	0,26
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	85,53	8,33	3,52	2,62
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	55,55	21,93	11,89	10,63
Extranjero					
TOTAL	100,00	95,40	3,65	0,39	0,56
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	96,91	2,63	0,45	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	97,25	2,63	0,11	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	92,49	7,51	0,00	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	73,71	13,06	2,15	11,08

Tabla 1.124: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Asearse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	100,00	83,50	8,97	4,00	3,53
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	95,75	2,98	0,80	0,47
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	91,62	5,64	1,88	0,86
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	73,45	16,33	5,73	4,48
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	37,85	25,07	17,57	19,52
España					
TOTAL	100,00	82,73	9,13	4,31	3,83
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	96,15	2,60	0,78	0,47
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	91,57	5,52	1,97	0,94
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	72,89	16,34	6,04	4,73
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	36,79	25,40	18,00	19,82
Extranjero					
TOTAL	100,00	90,31	7,51	1,24	0,94
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	93,33	5,29	0,92	0,45
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	92,13	6,72	1,03	0,11
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	83,84	16,16	0,00	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	60,15	18,12	8,49	13,23

Tabla 1.124: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

Mujeres
TOTAL
TOTAL
DE 55 a 64 AÑOS
DE 65 A 74 AÑOS
DE 75 A 84 AÑOS
DE 85 Y MÁS AÑOS
España
TOTAL
DE 55 a 64 AÑOS
DE 65 A 74 AÑOS
DE 75 A 84 AÑOS
DE 85 Y MÁS AÑOS
Extranjero
TOTAL
DE 55 a 64 AÑOS
DE 65 A 74 AÑOS
DE 75 A 84 AÑOS
DE 85 Y MÁS AÑOS

Tabla 1.124: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Alimentarse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo

Notas:

1) ABVD= Actividades básicas de la vida diaria

2) El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente.El símbolo '..' debe interpretarse como dato que no se r

Fuente:

MS e INE

Tabla 1.124: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
Porcentaje según sexo y grupo de edad
Población de 55 y más años

	Sentarse, levantarse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo

Notas:

- 1) ABVD= Actividades básica
- 2) El símbolo '.' debe interpretarse como 'no se sabe'

Fuente:

MS e INE

Tabla 1.124: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Vestirse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo

Notas:

1) ABVD= Actividades básica

2) El símbolo '.' debe interpretarse como

Fuente:

MS e INE

Tabla 1.124: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
Porcentaje según sexo y grupo de edad
Población de 55 y más años

	Ir al servicio				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo

Notas:

- 1) ABVD= Actividades básica
- 2) El símbolo '.' debe interpretarse como 'no se sabe'

Fuente:

MS e INE

Tabla 1.124: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Asearse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo

Notas:

1) ABVD= Actividades básica

2) El símbolo '.' debe interpretarse como

Fuente:

MS e INE

Tabla 1.124: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
Porcentaje según sexo y grupo de edad
Población de 55 y más años

- Notas:**
- 1) ABVD= Actividades básica
 - 2) El símbolo '.' debe interpr

Fuente:
MS e INE

Tabla 1.125: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

	Alimentarse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	95,61	3,06	0,75	0,57
Andalucía	100,00	96,37	2,23	0,71	0,69
Aragón	100,00	96,65	2,43	0,45	0,48
Asturias, Principado de	100,00	94,80	2,99	1,34	0,88
Balears, Illes	100,00	96,02	3,41	0,40	0,17
Canarias	100,00	96,06	2,13	0,45	1,36
Cantabria	100,00	93,88	3,98	1,93	0,22
Castilla y León	100,00	97,52	1,52	0,47	0,48
Castilla-La Mancha	100,00	96,52	2,73	0,21	0,55
Cataluña	100,00	94,50	4,34	0,67	0,50
Comunitat Valenciana	100,00	93,00	5,67	0,91	0,42
Extremadura	100,00	97,53	1,87	0,31	0,29
Galicia	100,00	94,41	3,53	1,36	0,70
Madrid, Comunidad de	100,00	96,84	1,80	0,86	0,50
Murcia, Región de	100,00	93,73	5,08	0,87	0,32
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	96,19	2,58	1,11	0,12
País Vasco	100,00	97,07	1,59	0,60	0,74
Rioja, La	100,00	96,90	2,54	0,00	0,56
Ceuta	100,00	96,56	1,60	0,00	1,84
Melilla	100,00	91,36	6,26	2,38	0,00

Tabla 1.125: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

	Sentarse, levantarse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	88,34	8,27	2,09	1,30
Andalucía	100,00	86,36	9,61	1,90	2,12
Aragón	100,00	89,79	6,61	2,51	1,09
Asturias, Principado de	100,00	84,20	10,62	3,07	2,11
Balears, Illes	100,00	88,49	8,71	2,52	0,28
Canarias	100,00	89,97	5,79	2,33	1,91
Cantabria	100,00	83,94	12,83	1,84	1,39
Castilla y León	100,00	91,94	5,15	1,49	1,42
Castilla-La Mancha	100,00	91,75	5,51	1,32	1,41
Cataluña	100,00	85,83	10,41	2,18	1,57
Comunitat Valenciana	100,00	89,76	7,48	2,07	0,68
Extremadura	100,00	82,91	12,38	3,50	1,21
Galicia	100,00	84,26	12,37	2,33	1,04
Madrid, Comunidad de	100,00	90,40	7,22	1,85	0,54
Murcia, Región de	100,00	88,80	6,48	3,80	0,93
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	94,07	2,87	2,18	0,88
País Vasco	100,00	93,77	3,54	1,59	1,09
Rioja, La	100,00	89,73	7,85	0,99	1,44
Ceuta	100,00	92,09	3,39	2,67	1,84
Melilla	100,00	87,45	9,27	0,90	2,38

Tabla 1.125: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

	Vestirse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	88,39	7,69	2,32	1,60
Andalucía	100,00	85,45	9,85	2,34	2,37
Aragón	100,00	89,70	6,87	2,57	0,86
Asturias, Principado de	100,00	84,70	9,90	2,62	2,78
Balears, Illes	100,00	91,39	6,54	1,54	0,53
Canarias	100,00	89,44	5,19	2,68	2,68
Cantabria	100,00	84,58	10,31	4,01	1,10
Castilla y León	100,00	90,78	5,67	1,85	1,70
Castilla-La Mancha	100,00	90,91	5,53	2,20	1,37
Cataluña	100,00	87,31	8,72	2,32	1,65
Comunitat Valenciana	100,00	87,32	8,55	2,79	1,33
Extremadura	100,00	81,90	11,47	4,73	1,89
Galicia	100,00	85,88	10,75	2,33	1,04
Madrid, Comunidad de	100,00	92,76	5,01	1,52	0,71
Murcia, Región de	100,00	87,46	6,75	2,31	3,48
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	91,45	5,86	1,53	1,16
País Vasco	100,00	92,93	3,52	2,47	1,08
Rioja, La	100,00	90,60	7,38	0,58	1,44
Ceuta	100,00	94,42	0,68	3,06	1,84
Melilla	100,00	85,02	10,75	1,85	2,38

Tabla 1.125: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

	Ir al servicio				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	92,36	4,56	1,72	1,35
Andalucía	100,00	89,80	6,65	1,42	2,13
Aragón	100,00	93,51	4,36	0,96	1,17
Asturias, Principado de	100,00	89,65	5,73	2,66	1,96
Balears, Illes	100,00	93,64	4,49	1,59	0,28
Canarias	100,00	93,36	3,02	1,96	1,66
Cantabria	100,00	91,72	4,70	2,19	1,39
Castilla y León	100,00	94,71	2,60	1,12	1,57
Castilla-La Mancha	100,00	93,64	2,68	2,65	1,04
Cataluña	100,00	90,61	6,04	1,88	1,47
Comunitat Valenciana	100,00	92,84	4,24	2,03	0,89
Extremadura	100,00	90,11	4,60	3,65	1,64
Galicia	100,00	90,92	6,54	1,50	1,04
Madrid, Comunidad de	100,00	96,33	2,03	1,23	0,41
Murcia, Región de	100,00	89,51	4,79	3,49	2,22
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	95,22	2,90	0,74	1,14
País Vasco	100,00	94,23	2,83	1,35	1,59
Rioja, La	100,00	93,76	4,47	0,33	1,44
Ceuta	100,00	92,53	2,96	2,67	1,84
Melilla	100,00	87,44	9,06	1,12	2,38

Tabla 1.125: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

	Asearse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	86,97	7,43	3,05	2,55
Andalucía	100,00	83,00	9,48	3,58	3,95
Aragón	100,00	89,86	5,29	2,79	2,05
Asturias, Principado de	100,00	83,76	8,97	3,36	3,92
Balears, Illes	100,00	88,59	6,75	3,41	1,25
Canarias	100,00	89,60	4,52	3,11	2,77
Cantabria	100,00	87,54	5,89	4,23	2,34
Castilla y León	100,00	89,62	3,89	2,68	3,81
Castilla-La Mancha	100,00	90,04	5,24	2,59	2,13
Cataluña	100,00	86,51	7,93	3,31	2,26
Comunitat Valenciana	100,00	83,56	11,51	3,38	1,54
Extremadura	100,00	79,89	9,61	5,62	4,88
Galicia	100,00	85,80	9,70	2,97	1,54
Madrid, Comunidad de	100,00	91,59	5,32	1,77	1,33
Murcia, Región de	100,00	86,33	6,13	2,75	4,79
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	91,17	3,71	3,46	1,66
País Vasco	100,00	91,39	3,74	2,55	2,32
Rioja, La	100,00	90,60	6,05	1,60	1,75
Ceuta	100,00	89,27	5,00	1,55	4,18
Melilla	100,00	86,47	7,79	3,36	2,38

Tabla 1.125: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

AMBOS SEXOS
TOTAL
Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco
Rioja, La
Ceuta
Melilla

Tabla 1.125: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

	Alimentarse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Hombres					
TOTAL	100,00	96,88	2,36	0,45	0,31
Andalucía	100,00	97,09	2,01	0,86	0,05
Aragón	100,00	97,77	1,78	0,45	0,00
Asturias, Principado de	100,00	99,45	0,55	0,00	0,00
Balears, Illes	100,00	96,63	3,37	0,00	0,00
Canarias	100,00	95,93	2,71	0,00	1,36
Cantabria	100,00	98,09	1,04	0,86	0,00
Castilla y León	100,00	99,32	0,35	0,33	0,00
Castilla-La Mancha	100,00	95,72	3,76	0,00	0,52
Cataluña	100,00	96,70	2,61	0,16	0,53
Comunitat Valenciana	100,00	93,74	5,65	0,60	0,00
Extremadura	100,00	98,95	1,05	0,00	0,00
Galicia	100,00	97,09	2,15	0,76	0,00
Madrid, Comunidad de	100,00	97,39	1,20	0,49	0,93
Murcia, Región de	100,00	95,45	3,53	1,02	0,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	97,97	1,82	0,21	0,00
País Vasco	100,00	98,04	1,09	0,49	0,37
Rioja, La	100,00	99,10	0,90	0,00	0,00
Ceuta	100,00	96,69	3,31	0,00	0,00
Melilla	100,00	92,82	7,18	0,00	0,00

Tabla 1.125: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

	Sentarse, levantarse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Hombres					
TOTAL	100,00	91,73	6,27	1,30	0,69
Andalucía	100,00	90,88	7,61	1,33	0,17
Aragón	100,00	93,39	3,97	2,44	0,19
Asturias, Principado de	100,00	90,87	7,11	2,02	0,00
Balears, Illes	100,00	93,35	4,89	1,76	0,00
Canarias	100,00	93,38	3,76	1,60	1,26
Cantabria	100,00	91,38	8,62	0,00	0,00
Castilla y León	100,00	94,46	4,11	1,07	0,36
Castilla-La Mancha	100,00	93,34	3,73	1,31	1,61
Cataluña	100,00	88,05	9,42	0,71	1,81
Comunitat Valenciana	100,00	90,47	7,49	1,82	0,23
Extremadura	100,00	91,25	6,06	2,03	0,66
Galicia	100,00	90,21	8,87	0,91	0,00
Madrid, Comunidad de	100,00	93,79	3,77	1,50	0,94
Murcia, Región de	100,00	93,55	3,81	2,12	0,52
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	95,99	2,86	1,15	0,00
País Vasco	100,00	95,40	3,16	0,49	0,94
Rioja, La	100,00	94,15	5,85	0,00	0,00
Ceuta	100,00	96,69	0,91	2,41	0,00
Melilla	100,00	92,36	7,64	0,00	0,00

Tabla 1.125: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

	Vestirse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Hombres					
TOTAL	100,00	91,77	5,97	1,50	0,76
Andalucía	100,00	89,69	8,33	1,50	0,48
Aragón	100,00	92,27	5,54	2,00	0,19
Asturias, Principado de	100,00	91,68	6,78	1,54	0,00
Balears, Illes	100,00	96,26	1,98	1,76	0,00
Canarias	100,00	93,18	1,89	1,97	2,97
Cantabria	100,00	89,66	9,87	0,47	0,00
Castilla y León	100,00	93,48	5,40	0,16	0,96
Castilla-La Mancha	100,00	92,41	4,52	1,72	1,36
Cataluña	100,00	90,41	6,81	1,38	1,40
Comunitat Valenciana	100,00	90,21	6,96	2,60	0,23
Extremadura	100,00	88,45	9,05	1,84	0,66
Galicia	100,00	89,72	9,37	0,91	0,00
Madrid, Comunidad de	100,00	95,45	2,45	1,45	0,65
Murcia, Región de	100,00	91,77	5,44	1,47	1,32
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	93,60	5,25	1,15	0,00
País Vasco	100,00	94,58	3,29	1,36	0,77
Rioja, La	100,00	95,45	4,55	0,00	0,00
Ceuta	100,00	97,59	0,00	2,41	0,00
Melilla	100,00	89,73	10,27	0,00	0,00

Tabla 1.125: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

	Ir al servicio				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Hombres					
TOTAL	100,00	95,03	3,38	0,86	0,73
Andalucía	100,00	93,27	5,93	0,32	0,48
Aragón	100,00	95,58	3,13	0,66	0,64
Asturias, Principado de	100,00	95,07	4,34	0,59	0,00
Balears, Illes	100,00	96,82	1,41	1,76	0,00
Canarias	100,00	93,96	3,19	1,50	1,36
Cantabria	100,00	98,89	1,11	0,00	0,00
Castilla y León	100,00	97,30	2,01	0,00	0,69
Castilla-La Mancha	100,00	94,88	1,38	3,08	0,66
Cataluña	100,00	94,28	3,37	0,54	1,81
Comunitat Valenciana	100,00	94,93	3,59	1,02	0,45
Extremadura	100,00	95,33	2,61	1,40	0,66
Galicia	100,00	94,71	4,76	0,53	0,00
Madrid, Comunidad de	100,00	97,20	1,26	0,89	0,65
Murcia, Región de	100,00	92,76	3,91	2,81	0,52
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	96,16	3,36	0,48	0,00
País Vasco	100,00	95,14	2,73	1,06	1,07
Rioja, La	100,00	97,82	2,18	0,00	0,00
Ceuta	100,00	97,59	0,00	2,41	0,00
Melilla	100,00	89,73	9,81	0,46	0,00

Tabla 1.125: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

	Asearse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Hombres					
TOTAL	100,00	91,07	5,62	1,92	1,39
Andalucía	100,00	88,94	7,28	1,85	1,93
Aragón	100,00	93,75	3,85	1,55	0,85
Asturias, Principado de	100,00	90,82	7,45	1,54	0,19
Balears, Illes	100,00	94,86	3,03	1,39	0,72
Canarias	100,00	93,57	1,50	2,16	2,78
Cantabria	100,00	93,72	5,80	0,47	0,00
Castilla y León	100,00	92,22	3,73	1,96	2,09
Castilla-La Mancha	100,00	91,44	3,94	2,06	2,56
Cataluña	100,00	90,25	6,06	1,88	1,81
Comunitat Valenciana	100,00	85,41	11,21	2,70	0,69
Extremadura	100,00	88,00	5,59	3,45	2,96
Galicia	100,00	92,19	6,52	1,29	0,00
Madrid, Comunidad de	100,00	95,10	2,69	1,46	0,75
Murcia, Región de	100,00	91,06	4,88	2,32	1,75
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	94,22	2,93	2,84	0,00
País Vasco	100,00	93,70	2,87	2,18	1,25
Rioja, La	100,00	94,78	3,91	0,66	0,66
Ceuta	100,00	91,64	5,05	0,91	2,41
Melilla	100,00	87,10	9,81	3,09	0,00

ESdE2023

Tabla 1.125: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

Hombres
TOTAL
Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco
Rioja, La
Ceuta
Melilla

Tabla 1.125: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

	Alimentarse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Mujeres					
TOTAL	100,00	94,55	3,66	1,01	0,79
Andalucía	100,00	95,75	2,42	0,59	1,25
Aragón	100,00	95,67	2,99	0,45	0,89
Asturias, Principado de	100,00	91,11	4,92	2,40	1,57
Balears, Illes	100,00	95,49	3,44	0,74	0,33
Canarias	100,00	96,16	1,63	0,85	1,36
Cantabria	100,00	90,35	6,43	2,82	0,39
Castilla y León	100,00	95,95	2,54	0,60	0,91
Castilla-La Mancha	100,00	97,23	1,79	0,39	0,58
Cataluña	100,00	92,65	5,78	1,09	0,47
Comunitat Valenciana	100,00	92,36	5,69	1,17	0,78
Extremadura	100,00	96,27	2,59	0,59	0,54
Galicia	100,00	92,22	4,65	1,84	1,28
Madrid, Comunidad de	100,00	96,40	2,27	1,16	0,16
Murcia, Región de	100,00	92,23	6,43	0,74	0,60
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	94,62	3,25	1,91	0,23
País Vasco	100,00	96,26	2,01	0,69	1,04
Rioja, La	100,00	94,96	3,98	0,00	1,06
Ceuta	100,00	96,44	0,00	0,00	3,56
Melilla	100,00	89,97	5,38	4,65	0,00

Tabla 1.125: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

	Sentarse, levantarse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Mujeres					
TOTAL	100,00	85,47	9,96	2,75	1,82
Andalucía	100,00	82,49	11,33	2,39	3,79
Aragón	100,00	86,67	8,89	2,57	1,87
Asturias, Principado de	100,00	78,92	13,39	3,90	3,78
Balears, Illes	100,00	84,21	12,08	3,18	0,54
Canarias	100,00	86,97	7,57	2,98	2,49
Cantabria	100,00	77,72	16,35	3,38	2,55
Castilla y León	100,00	89,73	6,06	1,87	2,35
Castilla-La Mancha	100,00	90,31	7,13	1,32	1,24
Cataluña	100,00	83,97	11,24	3,41	1,37
Comunitat Valenciana	100,00	89,16	7,48	2,28	1,07
Extremadura	100,00	75,46	18,02	4,82	1,70
Galicia	100,00	79,41	15,22	3,48	1,89
Madrid, Comunidad de	100,00	87,71	9,94	2,13	0,22
Murcia, Región de	100,00	84,62	8,82	5,28	1,28
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	92,38	2,87	3,08	1,67
País Vasco	100,00	92,42	3,86	2,50	1,21
Rioja, La	100,00	85,83	9,61	1,86	2,71
Ceuta	100,00	87,82	5,71	2,91	3,56
Melilla	100,00	82,75	10,84	1,76	4,65

Tabla 1.125: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

	Vestirse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Mujeres					
TOTAL	100,00	85,53	9,15	3,01	2,32
Andalucía	100,00	81,81	11,14	3,06	3,99
Aragón	100,00	87,47	8,03	3,07	1,43
Asturias, Principado de	100,00	79,18	12,37	3,48	4,98
Balears, Illes	100,00	87,09	10,56	1,35	1,00
Canarias	100,00	86,16	8,10	3,31	2,43
Cantabria	100,00	80,34	10,67	6,96	2,03
Castilla y León	100,00	88,40	5,91	3,34	2,35
Castilla-La Mancha	100,00	89,54	6,45	2,63	1,37
Cataluña	100,00	84,72	10,32	3,10	1,87
Comunitat Valenciana	100,00	84,87	9,90	2,96	2,27
Extremadura	100,00	76,05	13,64	7,32	2,99
Galicia	100,00	82,74	11,87	3,50	1,89
Madrid, Comunidad de	100,00	90,64	7,03	1,58	0,75
Murcia, Región de	100,00	83,68	7,91	3,05	5,36
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	89,55	6,40	1,86	2,19
País Vasco	100,00	91,56	3,71	3,39	1,33
Rioja, La	100,00	86,34	9,87	1,09	2,71
Ceuta	100,00	91,47	1,30	3,67	3,56
Melilla	100,00	80,52	11,20	3,62	4,65

Tabla 1.125: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

	Ir al servicio				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Mujeres					
TOTAL	100,00	90,10	5,57	2,45	1,87
Andalucía	100,00	86,81	7,28	2,37	3,54
Aragón	100,00	91,72	5,43	1,23	1,63
Asturias, Principado de	100,00	85,35	6,83	4,30	3,51
Balears, Illes	100,00	90,83	7,19	1,44	0,54
Canarias	100,00	92,82	2,87	2,37	1,93
Cantabria	100,00	85,73	7,70	4,02	2,55
Castilla y León	100,00	92,42	3,12	2,11	2,35
Castilla-La Mancha	100,00	92,52	3,85	2,26	1,37
Cataluña	100,00	87,54	8,28	3,00	1,18
Comunitat Valenciana	100,00	91,05	4,80	2,89	1,26
Extremadura	100,00	85,45	6,38	5,65	2,51
Galicia	100,00	87,81	8,00	2,29	1,89
Madrid, Comunidad de	100,00	95,64	2,64	1,50	0,22
Murcia, Región de	100,00	86,65	5,55	4,09	3,71
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	94,39	2,50	0,97	2,14
País Vasco	100,00	93,49	2,91	1,58	2,02
Rioja, La	100,00	90,19	6,49	0,61	2,71
Ceuta	100,00	87,82	5,71	2,91	3,56
Melilla	100,00	85,25	8,34	1,76	4,65

Tabla 1.125: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

	Asearse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Mujeres					
TOTAL	100,00	83,50	8,97	4,00	3,53
Andalucía	100,00	77,90	11,36	5,05	5,69
Aragón	100,00	86,48	6,55	3,86	3,10
Asturias, Principado de	100,00	78,17	10,17	4,80	6,86
Balears, Illes	100,00	83,07	10,03	5,18	1,72
Canarias	100,00	86,10	7,18	3,96	2,76
Cantabria	100,00	82,38	5,96	7,36	4,30
Castilla y León	100,00	87,33	4,03	3,31	5,33
Castilla-La Mancha	100,00	88,77	6,43	3,06	1,75
Cataluña	100,00	83,38	9,49	4,51	2,63
Comunitat Valenciana	100,00	81,99	11,77	3,97	2,27
Extremadura	100,00	72,65	13,20	7,55	6,59
Galicia	100,00	80,57	12,30	4,34	2,79
Madrid, Comunidad de	100,00	88,81	7,39	2,02	1,78
Murcia, Región de	100,00	82,18	7,22	3,14	7,47
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	88,46	4,40	4,01	3,14
País Vasco	100,00	89,47	4,46	2,86	3,21
Rioja, La	100,00	86,92	7,95	2,43	2,71
Ceuta	100,00	87,06	4,96	2,16	5,83
Melilla	100,00	85,87	5,85	3,62	4,65

ESdE2023

Tabla 1.125: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

Mujeres
TOTAL
Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco
Rioja, La
Ceuta
Melilla

Tabla 1.125: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

	Alimentarse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo

Notas:

- 1) ABVD= Actividades básicas de la vida diaria.
- 2) El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente.El símbolo '..' debe interpretarse como dato que no se recoge

Fuente:

MS e INE

Tabla 1.125: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

	Sentarse, levantarse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo

- Notas:**
- 1) ABVD= Actividades básicas de la vida diaria
 - 2) El símbolo '.' debe interpretarse como 'no se sabe'

Fuente:
MS e INE

Tabla 1.125: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

	Vestirse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo

- Notas:**
- 1) ABVD= Actividades básicas de la vida diaria
 - 2) El símbolo '.' debe interpretarse como 'no se sabe'

Fuente:
MS e INE

Tabla 1.125: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

	Ir al servicio				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo

- Notas:**
- 1) ABVD= Actividades básicas de la vida diaria
 - 2) El símbolo '.' debe interpretarse como 'no se sabe'

Fuente:
MS e INE

Tabla 1.125: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

	Asearse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo

- Notas:**
- 1) ABVD= Actividades básicas de la vida diaria
 - 2) El símbolo '.' debe interpretarse como 'no se sabe'

Fuente:
MS e INE

Tabla 1.125: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

- Notas:**
- 1) ABVD= Actividades básicas de la vida diaria
 - 2) El símbolo '.' debe interpretarse como 'no se sabe'

Fuente:
MS e INE

Tabla 1.126: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Porcentaje según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años

	Alimentarse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	95,61	3,06	0,75	0,57
Básico e inferior	100,00	93,76	4,35	1,04	0,85
Intermedio	100,00	97,59	1,63	0,56	0,23
Superior	100,00	99,08	0,69	0,12	0,10
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	98,72	1,03	0,21	0,04
Básico e inferior	100,00	98,49	1,29	0,16	0,07
Intermedio	100,00	97,90	1,48	0,62	0,00
Superior	100,00	99,68	0,30	0,00	0,02
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	97,96	1,65	0,30	0,09
Básico e inferior	100,00	97,45	2,03	0,37	0,15
Intermedio	100,00	98,63	1,19	0,18	0,00
Superior	100,00	98,75	1,02	0,23	0,00
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	94,14	3,99	0,76	1,11
Básico e inferior	100,00	92,94	4,90	0,98	1,18
Intermedio	100,00	96,65	1,33	0,00	2,02
Superior	100,00	99,51	0,49	0,00	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	76,80	15,02	4,71	3,47
Básico e inferior	100,00	75,15	16,20	4,92	3,74
Intermedio	100,00	82,18	11,32	6,24	0,27
Superior	100,00	90,46	5,18	1,59	2,77

Tabla 1.126: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Porcentaje según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años

	Sentarse, levantarse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	88,34	8,27	2,09	1,30
Básico e inferior	100,00	84,69	10,62	2,82	1,88
Intermedio	100,00	92,81	5,43	1,33	0,43
Superior	100,00	94,71	4,15	0,72	0,43
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	95,09	4,11	0,53	0,27
Básico e inferior	100,00	93,79	5,06	0,69	0,46
Intermedio	100,00	94,79	4,62	0,39	0,20
Superior	100,00	97,30	2,27	0,40	0,03
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	92,23	6,28	1,25	0,24
Básico e inferior	100,00	90,76	7,59	1,32	0,33
Intermedio	100,00	94,48	4,00	1,46	0,05
Superior	100,00	94,27	4,70	0,85	0,18
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	82,74	12,26	3,18	1,82
Básico e inferior	100,00	80,92	13,25	3,82	2,01
Intermedio	100,00	85,88	10,04	1,84	2,24
Superior	100,00	91,23	7,98	0,40	0,39
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	56,77	25,20	9,60	8,43
Básico e inferior	100,00	55,52	26,20	9,56	8,73
Intermedio	100,00	60,90	20,62	16,14	2,33
Superior	100,00	67,11	17,71	5,97	9,21

Tabla 1.126: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Porcentaje según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años

	Vestirse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	88,39	7,69	2,32	1,60
Básico e inferior	100,00	83,91	10,46	3,25	2,38
Intermedio	100,00	93,55	4,99	1,03	0,42
Superior	100,00	96,45	2,32	0,79	0,44
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	95,62	3,57	0,55	0,25
Básico e inferior	100,00	93,83	4,81	0,94	0,42
Intermedio	100,00	95,98	3,33	0,50	0,19
Superior	100,00	98,11	1,86	0,00	0,03
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	93,10	5,30	1,29	0,30
Básico e inferior	100,00	91,44	6,51	1,62	0,43
Intermedio	100,00	94,18	5,11	0,66	0,05
Superior	100,00	96,78	2,08	0,96	0,18
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	82,06	12,02	3,45	2,48
Básico e inferior	100,00	79,08	13,95	4,12	2,84
Intermedio	100,00	87,88	8,03	1,84	2,24
Superior	100,00	95,45	3,44	0,62	0,48
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	53,47	25,01	11,30	10,22
Básico e inferior	100,00	51,47	26,70	11,04	10,79
Intermedio	100,00	60,83	23,98	12,86	2,33
Superior	100,00	69,53	8,21	13,01	9,24

Tabla 1.126: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Porcentaje según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años

	Ir al servicio				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	92,36	4,56	1,72	1,35
Básico e inferior	100,00	88,98	6,63	2,40	1,99
Intermedio	100,00	97,32	1,52	0,78	0,37
Superior	100,00	97,62	1,37	0,63	0,38
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	97,93	1,48	0,38	0,21
Básico e inferior	100,00	96,94	2,01	0,64	0,40
Intermedio	100,00	98,60	0,99	0,36	0,05
Superior	100,00	98,95	1,02	0,00	0,03
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	96,26	2,49	1,03	0,22
Básico e inferior	100,00	95,17	3,40	1,14	0,29
Intermedio	100,00	98,44	0,73	0,77	0,05
Superior	100,00	97,30	1,56	0,96	0,18
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	88,19	7,46	2,24	2,11
Básico e inferior	100,00	85,97	8,93	2,66	2,45
Intermedio	100,00	93,27	4,22	0,26	2,24
Superior	100,00	97,58	1,16	1,26	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	63,06	19,25	9,02	8,67
Básico e inferior	100,00	60,90	21,00	9,16	8,95
Intermedio	100,00	74,50	11,04	11,35	3,11
Superior	100,00	78,16	6,43	6,19	9,21

Tabla 1.126: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Porcentaje según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años

	Asearse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	86,97	7,43	3,05	2,55
Básico e inferior	100,00	81,55	10,28	4,36	3,80
Intermedio	100,00	93,57	4,54	1,23	0,67
Superior	100,00	96,43	2,00	0,91	0,66
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	96,23	2,57	0,75	0,46
Básico e inferior	100,00	94,42	3,43	1,41	0,74
Intermedio	100,00	96,71	2,77	0,13	0,39
Superior	100,00	98,65	1,09	0,19	0,07
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	92,29	5,29	1,66	0,76
Básico e inferior	100,00	90,42	6,55	1,91	1,11
Intermedio	100,00	93,47	4,72	1,60	0,20
Superior	100,00	96,45	2,27	1,00	0,28
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	78,14	13,79	4,46	3,60
Básico e inferior	100,00	74,30	15,96	5,54	4,20
Intermedio	100,00	87,41	9,16	0,92	2,51
Superior	100,00	94,11	4,35	0,67	0,87
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	46,19	22,88	15,10	15,83
Básico e inferior	100,00	43,43	24,74	15,03	16,80
Intermedio	100,00	57,79	18,38	19,42	4,41
Superior	100,00	67,36	6,61	13,08	12,95

Tabla 1.126: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
 Porcentaje según sexo e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 55 y más años

AMBOS SEXOS
TOTAL
TOTAL
Básico e inferior
Intermedio
Superior
DE 55 a 64 AÑOS
TOTAL
Básico e inferior
Intermedio
Superior
DE 65 A 74 AÑOS
TOTAL
Básico e inferior
Intermedio
Superior
DE 75 A 84 AÑOS
TOTAL
Básico e inferior
Intermedio
Superior
DE 85 Y MÁS AÑOS
TOTAL
Básico e inferior
Intermedio
Superior

Tabla 1.126: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Porcentaje según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años

	Alimentarse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	100,00	96,88	2,36	0,45	0,31
Básico e inferior	100,00	95,65	3,29	0,70	0,37
Intermedio	100,00	97,85	1,50	0,20	0,45
Superior	100,00	98,88	0,92	0,10	0,09
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	98,70	1,18	0,10	0,01
Básico e inferior	100,00	98,30	1,51	0,19	0,00
Intermedio	100,00	98,39	1,55	0,06	0,00
Superior	100,00	99,58	0,38	0,00	0,04
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	98,27	1,36	0,26	0,11
Básico e inferior	100,00	98,17	1,30	0,32	0,20
Intermedio	100,00	98,97	1,03	0,00	0,00
Superior	100,00	97,91	1,76	0,32	0,00
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	94,21	3,99	1,03	0,77
Básico e inferior	100,00	92,73	5,32	1,49	0,47
Intermedio	100,00	93,60	2,55	0,00	3,85
Superior	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	85,61	10,34	2,05	1,99
Básico e inferior	100,00	83,89	11,98	1,98	2,15
Intermedio	100,00	89,35	2,15	8,50	0,00
Superior	100,00	93,12	4,94	0,00	1,93

Tabla 1.126: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Porcentaje según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años

	Sentarse, levantarse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	100,00	91,73	6,27	1,30	0,69
Básico e inferior	100,00	89,29	8,19	1,57	0,95
Intermedio	100,00	93,47	5,16	0,92	0,45
Superior	100,00	95,89	2,83	0,99	0,29
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	95,49	3,79	0,49	0,22
Básico e inferior	100,00	94,20	4,73	0,63	0,44
Intermedio	100,00	94,74	4,78	0,48	0,00
Superior	100,00	98,17	1,50	0,28	0,04
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	93,15	5,78	0,85	0,22
Básico e inferior	100,00	92,75	6,39	0,60	0,25
Intermedio	100,00	93,47	5,75	0,77	0,00
Superior	100,00	93,78	4,46	1,44	0,32
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	87,60	8,51	2,48	1,41
Básico e inferior	100,00	84,96	10,60	3,05	1,39
Intermedio	100,00	87,90	6,14	2,11	3,85
Superior	100,00	97,14	2,22	0,64	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	71,40	19,00	5,54	4,06
Básico e inferior	100,00	68,75	22,15	4,83	4,27
Intermedio	100,00	91,50	0,00	8,50	0,00
Superior	100,00	77,57	9,83	8,09	4,52

Tabla 1.126: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Porcentaje según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años

	Vestirse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	100,00	91,77	5,97	1,50	0,76
Básico e inferior	100,00	88,72	8,25	1,96	1,07
Intermedio	100,00	93,64	5,22	0,69	0,45
Superior	100,00	97,19	1,45	1,06	0,29
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	95,54	3,77	0,51	0,18
Básico e inferior	100,00	93,72	4,94	0,98	0,36
Intermedio	100,00	95,60	4,22	0,18	0,00
Superior	100,00	98,43	1,53	0,00	0,04
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	94,46	4,23	1,09	0,22
Básico e inferior	100,00	93,73	4,91	1,12	0,25
Intermedio	100,00	93,43	6,00	0,57	0,00
Superior	100,00	96,91	1,33	1,44	0,32
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	86,54	9,38	2,40	1,67
Básico e inferior	100,00	83,16	12,07	3,00	1,77
Intermedio	100,00	87,09	6,96	2,11	3,85
Superior	100,00	98,67	0,96	0,37	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	68,59	19,25	7,55	4,61
Básico e inferior	100,00	65,82	23,12	6,09	4,97
Intermedio	100,00	82,50	8,99	8,50	0,00
Superior	100,00	77,66	3,12	14,70	4,52

Tabla 1.126: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Porcentaje según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años

	Ir al servicio				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	100,00	95,03	3,38	0,86	0,73
Básico e inferior	100,00	92,73	5,13	1,11	1,03
Intermedio	100,00	97,85	1,26	0,45	0,45
Superior	100,00	98,06	1,04	0,60	0,29
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	97,96	1,49	0,38	0,16
Básico e inferior	100,00	96,82	2,08	0,78	0,32
Intermedio	100,00	98,70	1,24	0,06	0,00
Superior	100,00	99,23	0,74	0,00	0,04
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	97,07	1,85	0,88	0,20
Básico e inferior	100,00	96,82	2,23	0,74	0,21
Intermedio	100,00	98,51	0,91	0,58	0,00
Superior	100,00	96,47	1,77	1,44	0,32
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	91,14	6,41	0,83	1,62
Básico e inferior	100,00	88,51	8,79	1,01	1,70
Intermedio	100,00	93,15	2,50	0,50	3,85
Superior	100,00	99,63	0,00	0,37	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	76,78	14,59	4,04	4,58
Básico e inferior	100,00	73,26	17,87	3,94	4,93
Intermedio	100,00	91,50	0,00	8,50	0,00
Superior	100,00	89,46	3,12	2,89	4,52

Tabla 1.126: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Porcentaje según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años

	Asearse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	100,00	91,07	5,62	1,92	1,39
Básico e inferior	100,00	87,64	7,68	2,66	2,03
Intermedio	100,00	93,66	4,66	1,11	0,57
Superior	100,00	96,78	1,74	0,88	0,60
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	96,73	2,14	0,69	0,44
Básico e inferior	100,00	95,09	2,68	1,43	0,80
Intermedio	100,00	97,02	2,81	0,06	0,12
Superior	100,00	99,13	0,74	0,00	0,12
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	93,05	4,89	1,42	0,65
Básico e inferior	100,00	92,50	5,51	1,05	0,95
Intermedio	100,00	90,99	6,61	2,39	0,00
Superior	100,00	95,91	2,15	1,44	0,50
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	84,16	10,53	2,83	2,48
Básico e inferior	100,00	80,55	12,65	3,97	2,84
Intermedio	100,00	87,57	8,08	0,00	4,35
Superior	100,00	95,42	4,20	0,37	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	63,31	18,40	10,02	8,26
Básico e inferior	100,00	59,20	22,56	9,66	8,58
Intermedio	100,00	82,50	2,55	14,95	0,00
Superior	100,00	77,37	2,84	10,08	9,71

Tabla 1.126: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
 Porcentaje según sexo e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 55 y más años

Hombres
TOTAL
TOTAL
Básico e inferior
Intermedio
Superior
DE 55 a 64 AÑOS
TOTAL
Básico e inferior
Intermedio
Superior
DE 65 A 74 AÑOS
TOTAL
Básico e inferior
Intermedio
Superior
DE 75 A 84 AÑOS
TOTAL
Básico e inferior
Intermedio
Superior
DE 85 Y MÁS AÑOS
TOTAL
Básico e inferior
Intermedio
Superior

Tabla 1.126: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Porcentaje según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años

	Alimentarse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	100,00	94,55	3,66	1,01	0,79
Básico e inferior	100,00	92,35	5,14	1,30	1,21
Intermedio	100,00	97,34	1,75	0,90	0,01
Superior	100,00	99,30	0,44	0,15	0,11
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	98,74	0,89	0,32	0,06
Básico e inferior	100,00	98,67	1,07	0,12	0,13
Intermedio	100,00	97,41	1,42	1,17	0,00
Superior	100,00	99,77	0,23	0,00	0,00
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	97,69	1,91	0,34	0,07
Básico e inferior	100,00	96,90	2,59	0,40	0,11
Intermedio	100,00	98,32	1,34	0,35	0,00
Superior	100,00	99,79	0,09	0,12	0,00
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	94,09	3,99	0,54	1,37
Básico e inferior	100,00	93,07	4,64	0,65	1,64
Intermedio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Superior	100,00	98,63	1,37	0,00	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	72,51	17,29	6,01	4,19
Básico e inferior	100,00	71,41	17,99	6,18	4,41
Intermedio	100,00	78,17	16,45	4,97	0,41
Superior	100,00	86,52	5,54	3,95	3,99

Tabla 1.126: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Porcentaje según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años

	Sentarse, levantarse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	100,00	85,47	9,96	2,75	1,82
Básico e inferior	100,00	81,26	12,42	3,74	2,57
Intermedio	100,00	92,19	5,68	1,72	0,41
Superior	100,00	93,43	5,58	0,42	0,57
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	94,70	4,41	0,57	0,32
Básico e inferior	100,00	93,40	5,38	0,74	0,48
Intermedio	100,00	94,85	4,45	0,30	0,40
Superior	100,00	96,51	2,97	0,49	0,03
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	91,42	6,71	1,61	0,26
Básico e inferior	100,00	89,23	8,51	1,88	0,38
Intermedio	100,00	95,40	2,42	2,09	0,10
Superior	100,00	94,88	5,00	0,12	0,00
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	78,96	15,18	3,73	2,14
Básico e inferior	100,00	78,29	14,98	4,32	2,41
Intermedio	100,00	83,66	14,32	1,54	0,47
Superior	100,00	80,99	17,95	0,00	1,06
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	49,66	28,21	11,57	10,56
Básico e inferior	100,00	49,87	27,93	11,57	10,63
Intermedio	100,00	43,80	32,15	20,42	3,64
Superior	100,00	51,64	29,36	2,85	16,15

Tabla 1.126: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Porcentaje según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años

	Vestirse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	100,00	85,53	9,15	3,01	2,32
Básico e inferior	100,00	80,33	12,11	4,22	3,35
Intermedio	100,00	93,47	4,78	1,36	0,40
Superior	100,00	95,66	3,26	0,49	0,59
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	95,70	3,38	0,60	0,32
Básico e inferior	100,00	93,95	4,67	0,90	0,48
Intermedio	100,00	96,36	2,45	0,82	0,37
Superior	100,00	97,83	2,15	0,00	0,03
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	91,90	6,25	1,47	0,38
Básico e inferior	100,00	89,67	7,76	2,00	0,57
Intermedio	100,00	94,85	4,30	0,74	0,10
Superior	100,00	96,62	3,01	0,37	0,00
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	78,56	14,07	4,27	3,10
Básico e inferior	100,00	76,42	15,18	4,86	3,54
Intermedio	100,00	88,76	9,22	1,54	0,47
Superior	100,00	89,86	7,76	1,06	1,32
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	46,12	27,81	13,13	12,95
Básico e inferior	100,00	45,34	28,23	13,15	13,28
Intermedio	100,00	48,72	32,36	15,29	3,64
Superior	100,00	57,52	15,73	10,52	16,23

Tabla 1.126: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Porcentaje según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años

	Ir al servicio				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	100,00	90,10	5,57	2,45	1,87
Básico e inferior	100,00	86,18	7,75	3,36	2,71
Intermedio	100,00	96,82	1,78	1,10	0,30
Superior	100,00	97,14	1,73	0,66	0,48
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	97,90	1,46	0,38	0,26
Básico e inferior	100,00	97,06	1,94	0,51	0,48
Intermedio	100,00	98,50	0,74	0,65	0,11
Superior	100,00	98,71	1,27	0,00	0,03
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	95,55	3,05	1,16	0,24
Básico e inferior	100,00	93,90	4,31	1,45	0,35
Intermedio	100,00	98,38	0,57	0,95	0,10
Superior	100,00	98,34	1,29	0,37	0,00
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	85,88	8,29	3,35	2,49
Básico e inferior	100,00	84,31	9,02	3,73	2,94
Intermedio	100,00	93,41	6,12	0,00	0,47
Superior	100,00	94,04	3,17	2,79	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	56,38	21,52	11,45	10,65
Básico e inferior	100,00	55,62	22,33	11,38	10,67
Intermedio	100,00	65,00	17,21	12,94	4,85
Superior	100,00	61,46	11,32	11,07	16,15

Tabla 1.126: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD

Porcentaje según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años

	Asearse				
	Total	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	100,00	83,50	8,97	4,00	3,53
Básico e inferior	100,00	77,02	12,23	5,64	5,12
Intermedio	100,00	93,49	4,42	1,34	0,76
Superior	100,00	96,06	2,27	0,95	0,73
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	95,75	2,98	0,80	0,47
Básico e inferior	100,00	93,77	4,16	1,39	0,68
Intermedio	100,00	96,41	2,73	0,20	0,66
Superior	100,00	98,21	1,41	0,35	0,03
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	91,62	5,64	1,88	0,86
Básico e inferior	100,00	88,82	7,36	2,58	1,24
Intermedio	100,00	95,74	3,00	0,87	0,39
Superior	100,00	97,11	2,43	0,46	0,00
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	73,45	16,33	5,73	4,48
Básico e inferior	100,00	70,24	18,11	6,56	5,09
Intermedio	100,00	87,24	10,35	1,94	0,47
Superior	100,00	91,83	4,60	1,19	2,39
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	37,85	25,07	17,57	19,52
Básico e inferior	100,00	36,69	25,67	17,33	20,31
Intermedio	100,00	43,97	27,22	21,93	6,88
Superior	100,00	52,55	12,18	17,51	17,75

Tabla 1.126: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de ABVD
 Porcentaje según sexo e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 55 y más años

Mujeres
TOTAL
TOTAL
Básico e inferior
Intermedio
Superior
DE 55 a 64 AÑOS
TOTAL
Básico e inferior
Intermedio
Superior
DE 65 A 74 AÑOS
TOTAL
Básico e inferior
Intermedio
Superior
DE 75 A 84 AÑOS
TOTAL
Básico e inferior
Intermedio
Superior
DE 85 Y MÁS AÑOS
TOTAL
Básico e inferior
Intermedio
Superior

Tabla 1.127: Dificultad para morder o masticar alimentos

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Total	Si, para al menos una actividad	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	74,09	25,91
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	46,41	53,59
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	67,44	32,56
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	78,87	21,13
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	89,26	10,74
Hombres			
TOTAL	100,00	72,14	27,86
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	47,58	52,42
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	69,79	30,21
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	82,46	17,54
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	86,86	13,14
Mujeres			
TOTAL	100,00	75,06	24,94
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	45,49	54,51
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	65,89	34,11
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	77,18	22,82
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	90,01	9,99

Tabla 1.128: Dificultad para morder o masticar alimentos

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 55 y más años

	Total	Si, para al menos una actividad	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	74,09	25,91
I	100,00	61,74	38,26
II	100,00	72,40	27,60
III	100,00	71,28	28,72
IV	100,00	70,00	30,00
V	100,00	77,81	22,19
VI	100,00	76,44	23,56
No consta	100,00	77,65	22,35
Hombres			
TOTAL	100,00	72,14	27,86
I	100,00	65,75	34,25
II	100,00	.	.
III	100,00	73,92	26,08
IV	100,00	65,35	34,65
V	100,00	74,04	25,96
VI	100,00	78,65	21,35
No consta	100,00	.	.
Mujeres			
TOTAL	100,00	75,06	24,94
I	100,00	60,03	39,97
II	100,00	80,15	19,85
III	100,00	69,54	30,46
IV	100,00	72,64	27,36
V	100,00	80,12	19,88
VI	100,00	75,62	24,38
No consta	100,00	78,16	21,84

Tabla 1.129: Dificultad para morder o masticar alimentos
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 55 y más años

	Total	Si, para al menos una actividad	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	74,09	25,91
Menos de 1100 euros	100,00	67,19	32,81
De 1100 a menos de 1650	100,00	78,65	21,35
De 1650 a menos de 2300	100,00	78,72	21,28
De 2300 a menos de 3800	100,00	70,25	29,75
De 3800 euros en adelante	100,00	75,85	24,15
No consta	100,00	81,07	18,93
Hombres			
TOTAL	100,00	72,14	27,86
Menos de 1100 euros	100,00	63,77	36,23
De 1100 a menos de 1650	100,00	73,46	26,54
De 1650 a menos de 2300	100,00	77,34	22,66
De 2300 a menos de 3800	100,00	71,58	28,42
De 3800 euros en adelante	100,00	71,24	28,76
No consta	100,00	73,26	26,74
Mujeres			
TOTAL	100,00	75,06	24,94
Menos de 1100 euros	100,00	68,38	31,62
De 1100 a menos de 1650	100,00	80,97	19,03
De 1650 a menos de 2300	100,00	79,53	20,47
De 2300 a menos de 3800	100,00	69,56	30,44
De 3800 euros en adelante	100,00	78,34	21,66
No consta	100,00	88,77	11,23

Tabla 1.129: Dificultad para morder o masticar alimentos
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 55 y más años

AMBOS SEXOS
TOTAL
Menos de 1100 euros
De 1100 a menos de 1650
De 1650 a menos de 2300
De 2300 a menos de 3800
De 3800 euros en adelante
No consta
Hombres
TOTAL
Menos de 1100 euros
De 1100 a menos de 1650
De 1650 a menos de 2300
De 2300 a menos de 3800
De 3800 euros en adelante
No consta
Mujeres
TOTAL
Menos de 1100 euros
De 1100 a menos de 1650
De 1650 a menos de 2300
De 2300 a menos de 3800
De 3800 euros en adelante
No consta

Tabla 1.130: Dificultad para morder o masticar alimentos

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	Total	Si, para al menos una actividad	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	50,07	49,93
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	36,09	63,91
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	40,06	59,94
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	54,89	45,11
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	59,36	40,64
Hombres			
TOTAL	100,00	42,35	57,65
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	31,90	68,10
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	33,42	66,58
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	49,42	50,58
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	53,52	46,48
Mujeres			
TOTAL	100,00	53,98	46,02
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	39,62	60,38
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	44,62	55,38
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	57,46	42,54
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	61,23	38,77

Tabla 1.131: Dificultad para morder o masticar alimentos
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 55 y más años

	Total	Si, para al menos una actividad	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	50,07	49,93
I	100,00	32,97	67,03
II	100,00	49,30	50,70
III	100,00	45,65	54,35
IV	100,00	44,69	55,31
V	100,00	53,89	46,11
VI	100,00	53,27	46,73
No consta	100,00	61,87	38,13
Hombres			
TOTAL	100,00	42,35	57,65
I	100,00	30,59	69,41
II	100,00	.	.
III	100,00	39,11	60,89
IV	100,00	43,55	56,45
V	100,00	42,26	57,74
VI	100,00	48,82	51,18
No consta	100,00	.	.
Mujeres			
TOTAL	100,00	53,98	46,02
I	100,00	34,08	65,92
II	100,00	52,21	47,79
III	100,00	50,01	49,99
IV	100,00	45,35	54,65
V	100,00	61,13	38,87
VI	100,00	54,96	45,04
No consta	100,00	61,54	38,46

Tabla 1.132: Dificultad para morder o masticar alimentos
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 55 y más años

	Total	Si, para al menos una actividad	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	50,07	49,93
Menos de 1100 euros	100,00	56,84	43,16
De 1100 a menos de 1650	100,00	57,47	42,53
De 1650 a menos de 2300	100,00	50,88	49,12
De 2300 a menos de 3800	100,00	44,70	55,30
De 3800 euros en adelante	100,00	44,69	55,31
No consta	100,00	29,35	70,65
Hombres			
TOTAL	100,00	42,35	57,65
Menos de 1100 euros	100,00	48,62	51,38
De 1100 a menos de 1650	100,00	56,38	43,62
De 1650 a menos de 2300	100,00	40,10	59,90
De 2300 a menos de 3800	100,00	40,40	59,60
De 3800 euros en adelante	100,00	31,49	68,51
No consta	100,00	32,60	67,40
Mujeres			
TOTAL	100,00	53,98	46,02
Menos de 1100 euros	100,00	59,84	40,16
De 1100 a menos de 1650	100,00	57,97	42,03
De 1650 a menos de 2300	100,00	57,40	42,60
De 2300 a menos de 3800	100,00	46,94	53,06
De 3800 euros en adelante	100,00	52,14	47,86
No consta	100,00	25,99	74,01

Tabla 1.133: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna actividad del hogar
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 55 y más años

	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	66,23	13,84	9,38
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	84,34	8,12	4,86
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	78,49	11,90	6,29
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	75,44	14,00	5,92
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	64,75	17,46	10,34
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	56,74	18,46	13,93
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	37,94	18,67	18,82
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	20,26	15,38	17,07
Hombres				
TOTAL	100,00	74,78	12,03	6,21
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	87,31	7,23	3,08
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	83,17	9,73	4,10
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	81,76	9,68	3,37
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	73,30	13,13	7,88
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	67,23	17,38	7,82
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	49,46	18,86	14,27
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	32,59	22,43	15,01
Mujeres				
TOTAL	100,00	58,99	15,37	12,07
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	81,61	8,94	6,49
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	73,83	14,08	8,47
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	69,79	17,86	8,21
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	57,30	21,22	12,48
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	48,57	19,31	18,69
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	28,89	18,52	22,40

Tabla 1.133: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna actividad del hogar
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 55 y más años

	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	10,45	0,10
DE 55 A 59 AÑOS	2,68	0,00
DE 60 A 64 AÑOS	3,32	0,00
DE 65 A 69 AÑOS	4,64	0,00
DE 70 A 74 AÑOS	7,45	0,00
DE 75 Y 79 AÑOS	10,86	0,00
DE 80 Y 84 AÑOS	24,56	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	46,20	1,09
Hombres		
TOTAL	6,98	0,00
DE 55 A 59 AÑOS	2,38	0,00
DE 60 A 64 AÑOS	3,00	0,00
DE 65 A 69 AÑOS	5,20	0,00
DE 70 A 74 AÑOS	5,68	0,00
DE 75 Y 79 AÑOS	7,57	0,00
DE 80 Y 84 AÑOS	17,41	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	29,97	0,00
Mujeres		
TOTAL	13,38	0,18
DE 55 A 59 AÑOS	2,95	0,00
DE 60 A 64 AÑOS	3,63	0,00
DE 65 A 69 AÑOS	4,14	0,00
DE 70 A 74 AÑOS	9,00	0,00
DE 75 Y 79 AÑOS	13,43	0,00
DE 80 Y 84 AÑOS	30,19	0,00

Tabla 1.133: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna actividad del hogar
Porcentaje según sexo y grupo de edad
Población de 55 y más años

	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	14,26	11,94	18,08

Tabla 1.133: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna actividad del hogar
Porcentaje según sexo y grupo de edad
Población de 55 y más años

	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
DE 85 Y MÁS AÑOS	54,11	1,62

Tabla 1.134: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna actividad del hogar
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	66,23	13,84	9,38
I	100,00	77,86	12,54	5,50
II	100,00	73,43	13,76	6,26
III	100,00	70,47	13,44	7,38
IV	100,00	64,32	13,95	10,18
V	100,00	62,33	15,29	10,39
VI	100,00	59,56	12,47	13,29
No consta	100,00	57,41	13,09	12,61
Hombres				
TOTAL	100,00	74,78	12,03	6,21
I	100,00	84,53	8,23	3,76
II	100,00	79,91	12,84	5,64
III	100,00	76,13	12,07	5,70
IV	100,00	73,88	12,50	6,51
V	100,00	71,12	13,64	6,97
VI	100,00	69,77	11,15	7,81
No consta	100,00	71,68	5,66	6,72
Mujeres				
TOTAL	100,00	58,99	15,37	12,07
I	100,00	71,04	16,96	7,27
II	100,00	68,47	14,47	6,73
III	100,00	65,38	14,66	8,88
IV	100,00	52,66	15,72	14,65
V	100,00	53,93	16,87	13,67
VI	100,00	53,94	13,19	16,31

Tabla 1.134: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna actividad del hogar
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	10,45	0,10
I	4,10	0,00
II	5,94	0,61
III	8,66	0,06
IV	11,55	0,00
V	11,95	0,04
VI	14,68	0,00
No consta	16,10	0,79
Hombres		
TOTAL	6,98	0,00
I	3,48	0,00
II	1,62	0,00
III	6,10	0,00
IV	7,11	0,00
V	8,27	0,00
VI	11,27	0,00
No consta	15,95	0,00
Mujeres		
TOTAL	13,38	0,18
I	4,73	0,00
II	9,24	1,08
III	10,96	0,12
IV	16,97	0,00
V	15,46	0,07
VI	16,56	0,00

Tabla 1.134: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna actividad del hogar
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad
No consta	100,00	55,60	14,03	13,36

Tabla 1.134: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna actividad del hogar
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
No consta	16,12	0,89

Tabla 1.135: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna actividad del hogar

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	66,23	13,84	9,38	10,45	0,10
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	81,55	9,93	5,54	2,98	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	70,35	15,64	8,02	5,98	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	48,96	18,55	15,96	16,53	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	20,26	15,38	17,07	46,20	1,09
España						
TOTAL	100,00	65,58	13,82	9,48	11,02	0,11
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	81,85	9,74	5,35	3,06	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	70,38	15,54	8,04	6,04	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	48,64	18,37	16,05	16,93	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	20,91	15,23	16,53	46,19	1,13
Extranjero						
TOTAL	100,00	72,15	14,05	8,52	5,29	0,00
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	79,69	11,11	6,71	2,49	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	70,09	16,58	7,86	5,47	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	55,54	22,28	13,98	8,19	0,00

Tabla 1.135: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna actividad del hogar

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	2,06	19,32	32,16	46,46	0,00
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	74,78	12,03	6,21	6,98	0,00
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	85,29	8,45	3,58	2,68	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	77,76	11,31	5,50	5,43	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	59,85	17,99	10,50	11,65	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	32,59	22,43	15,01	29,97	0,00
España						
TOTAL	100,00	74,22	12,27	6,29	7,21	0,00
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	85,32	8,32	3,53	2,83	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	77,90	11,60	5,42	5,08	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	59,88	17,92	10,25	11,94	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	32,96	22,69	15,19	29,16	0,00
Extranjero						
TOTAL	100,00	79,89	9,81	5,51	4,78	0,00
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	85,12	9,29	3,87	1,73	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	76,49	8,65	6,21	8,65	0,00

Tabla 1.135: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna actividad del hogar

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	59,07	19,86	16,66	4,41	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	.	.	.	.	.
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	58,99	15,37	12,07	13,38	0,18
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	77,97	11,34	7,42	3,27	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	63,81	19,47	10,25	6,47	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	40,45	18,99	20,22	20,34	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	14,26	11,94	18,08	54,11	1,62
España						
TOTAL	100,00	58,22	15,13	12,20	14,25	0,20
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	78,51	11,11	7,10	3,28	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	63,69	19,05	10,38	6,89	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	39,74	18,73	20,65	20,89	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	14,83	11,47	17,21	54,79	1,69
Extranjero						
TOTAL	100,00	65,84	17,50	10,96	5,70	0,00
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	74,68	12,79	9,33	3,20	0,00

Tabla 1.135: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna actividad del hogar

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	64,84	23,08	9,21	2,87	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	53,49	23,69	12,43	10,39	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	2,32	21,69	36,10	39,90	0,00

Tabla 1.136: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna actividad del hogar

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	66,23	13,84	9,38	10,45	0,10
Andalucía	100,00	60,96	14,47	10,12	14,45	0,00
Aragón	100,00	72,49	10,32	5,50	11,69	0,00
Asturias, Principado de	100,00	48,89	24,03	9,13	17,95	0,00
Balears, Illes	100,00	69,30	9,47	10,61	10,62	0,00
Canarias	100,00	76,68	5,74	6,77	10,53	0,27
Cantabria	100,00	66,37	14,29	10,06	9,28	0,00
Castilla y León	100,00	74,46	9,56	6,17	9,81	0,00
Castilla-La Mancha	100,00	70,07	11,94	8,38	9,60	0,00
Cataluña	100,00	67,33	12,62	11,48	8,57	0,00
Comunitat Valenciana	100,00	64,04	17,28	11,08	7,51	0,10
Extremadura	100,00	73,23	6,31	10,53	9,93	0,00
Galicia	100,00	51,07	23,15	12,78	11,88	1,12
Madrid, Comunidad de	100,00	75,42	11,37	6,23	6,99	0,00
Murcia, Región de	100,00	50,87	24,24	11,07	13,82	0,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	75,26	8,47	5,06	11,21	0,00
País Vasco	100,00	65,06	14,00	9,09	11,85	0,00
Rioja, La	100,00	67,88	12,15	11,63	8,34	0,00
Ceuta	100,00	80,07	9,90	1,73	8,30	0,00

Tabla 1.136: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna actividad del hogar

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
Melilla	100,00	60,69	27,06	3,55	8,69	0,00
Hombres						
TOTAL	100,00	74,78	12,03	6,21	6,98	0,00
Andalucía	100,00	72,77	12,37	7,06	7,81	0,00
Aragón	100,00	79,84	9,36	2,60	8,19	0,00
Asturias, Principado de	100,00	62,98	21,01	5,02	11,00	0,00
Balears, Illes	100,00	83,75	7,61	3,44	5,20	0,00
Canarias	100,00	83,33	4,13	3,55	8,99	0,00
Cantabria	100,00	77,41	12,85	4,51	5,23	0,00
Castilla y León	100,00	80,29	9,41	4,83	5,47	0,00
Castilla-La Mancha	100,00	75,39	10,87	4,36	9,38	0,00
Cataluña	100,00	73,24	11,29	8,86	6,61	0,00
Comunitat Valenciana	100,00	69,05	15,02	9,07	6,87	0,00
Extremadura	100,00	84,50	5,46	4,25	5,80	0,00
Galicia	100,00	64,30	20,91	7,19	7,60	0,00
Madrid, Comunidad de	100,00	82,42	10,26	3,35	3,97	0,00
Murcia, Región de	100,00	62,14	21,59	6,14	10,13	0,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	83,85	4,72	5,42	6,01	0,00
País Vasco	100,00	75,77	9,85	6,31	8,08	0,00
Rioja, La	100,00	73,46	11,89	8,78	5,87	0,00

Tabla 1.136: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna actividad del hogar

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
Ceuta	100,00	90,14	6,55	0,00	3,31	0,00
Melilla	100,00	74,48	15,25	3,09	7,18	0,00
Mujeres						
TOTAL	100,00	58,99	15,37	12,07	13,38	0,18
Andalucía	100,00	50,83	16,27	12,74	20,16	0,00
Aragón	100,00	66,12	11,14	8,01	14,73	0,00
Asturias, Principado de	100,00	37,65	26,44	12,41	23,50	0,00
Balears, Illes	100,00	56,56	11,11	16,93	15,40	0,00
Canarias	100,00	70,77	7,18	9,63	11,90	0,52
Cantabria	100,00	57,14	15,48	14,70	12,68	0,00
Castilla y León	100,00	69,33	9,70	7,35	13,62	0,00
Castilla-La Mancha	100,00	65,25	12,92	12,03	9,80	0,00
Cataluña	100,00	62,37	13,74	13,67	10,22	0,00
Comunitat Valenciana	100,00	59,74	19,22	12,81	8,05	0,18
Extremadura	100,00	63,16	7,07	16,14	13,62	0,00
Galicia	100,00	40,24	24,97	17,36	15,38	2,04
Madrid, Comunidad de	100,00	69,89	12,24	8,50	9,37	0,00
Murcia, Región de	100,00	40,98	26,57	15,39	17,05	0,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	67,65	11,79	4,75	15,81	0,00
País Vasco	100,00	56,20	17,43	11,39	14,98	0,00

Tabla 1.136: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna actividad del hogar

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
Rioja, La	100,00	62,96	12,38	14,15	10,51	0,00
Ceuta	100,00	70,70	13,02	3,35	12,94	0,00
Melilla	100,00	47,53	38,34	3,99	10,14	0,00

Tabla 1.137: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna actividad del hogar

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	66,23	13,84	9,38	10,45	0,10
Básico e inferior	100,00	58,55	14,80	11,91	14,59	0,14
Intermedio	100,00	73,93	14,03	7,09	4,95	0,00
Superior	100,00	80,96	11,10	4,35	3,54	0,05
DE 55 a 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	81,55	9,93	5,54	2,98	0,00
Básico e inferior	100,00	77,93	10,32	7,59	4,16	0,00
Intermedio	100,00	80,65	11,14	5,29	2,92	0,00
Superior	100,00	87,81	8,43	2,56	1,21	0,00
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	70,35	15,64	8,02	5,98	0,00
Básico e inferior	100,00	66,35	16,12	9,63	7,89	0,00
Intermedio	100,00	73,39	16,35	6,76	3,50	0,00
Superior	100,00	78,78	13,64	4,68	2,90	0,00
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	48,96	18,55	15,96	16,53	0,00
Básico e inferior	100,00	45,00	18,30	17,21	19,48	0,00
Intermedio	100,00	56,15	21,35	14,14	8,36	0,00
Superior	100,00	67,01	17,96	9,92	5,11	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	20,26	15,38	17,07	46,20	1,09
Básico e inferior	100,00	19,01	16,00	17,50	46,38	1,10
Intermedio	100,00	19,82	12,55	18,16	49,46	0,00

Tabla 1.137: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna actividad del hogar

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
Superior	100,00	33,40	10,69	12,00	42,31	1,61
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	74,78	12,03	6,21	6,98	0,00
Básico e inferior	100,00	69,28	13,38	7,70	9,64	0,00
Intermedio	100,00	78,25	12,53	5,42	3,80	0,00
Superior	100,00	84,44	8,66	3,49	3,40	0,00
DE 55 a 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	85,29	8,45	3,58	2,68	0,00
Básico e inferior	100,00	82,71	8,13	5,30	3,86	0,00
Intermedio	100,00	83,40	11,64	2,92	2,03	0,00
Superior	100,00	90,93	6,48	1,30	1,29	0,00
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	77,76	11,31	5,50	5,43	0,00
Básico e inferior	100,00	74,79	12,36	6,06	6,79	0,00
Intermedio	100,00	78,87	10,71	5,98	4,43	0,00
Superior	100,00	83,46	9,47	3,87	3,20	0,00
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	59,85	17,99	10,50	11,65	0,00
Básico e inferior	100,00	56,43	18,47	10,63	14,47	0,00
Intermedio	100,00	58,59	20,56	12,08	8,76	0,00
Superior	100,00	73,10	14,70	9,07	3,14	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	32,59	22,43	15,01	29,97	0,00
Básico e inferior	100,00	28,79	25,24	15,46	30,51	0,00

Tabla 1.137: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna actividad del hogar

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
Intermedio	100,00	.	.	.	.	.
Superior	100,00	48,27	8,92	9,01	33,80	0,00
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	58,99	15,37	12,07	13,38	0,18
Básico e inferior	100,00	50,56	15,85	15,06	18,29	0,25
Intermedio	100,00	69,78	15,47	8,69	6,06	0,00
Superior	100,00	77,19	13,73	5,27	3,69	0,11
DE 55 a 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	77,97	11,34	7,42	3,27	0,00
Básico e inferior	100,00	73,23	12,47	9,84	4,46	0,00
Intermedio	100,00	77,93	10,64	7,63	3,79	0,00
Superior	100,00	85,00	10,17	3,70	1,13	0,00
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	63,81	19,47	10,25	6,47	0,00
Básico e inferior	100,00	59,83	19,04	12,39	8,74	0,00
Intermedio	100,00	68,38	21,50	7,47	2,66	0,00
Superior	100,00	72,96	18,82	5,69	2,54	0,00
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	40,45	18,99	20,22	20,34	0,00
Básico e inferior	100,00	37,56	18,19	21,49	22,75	0,00
Intermedio	100,00	53,46	22,21	16,41	7,93	0,00
Superior	100,00	56,33	23,68	11,41	8,57	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	14,26	11,94	18,08	54,11	1,62

Tabla 1.137: Máximo nivel de dificultad para realizar alguna actividad del hogar

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
Básico e inferior	100,00	14,83	12,05	18,37	53,17	1,57
Intermedio	100,00	6,81	8,52	14,43	70,25	0,00
Superior	100,00	11,41	13,30	16,41	54,88	3,99

Tabla 1.138: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Preparar comidas					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	85,12	5,32	2,06	4,08	3,42
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	95,18	2,42	0,36	0,53	1,51
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	94,17	2,27	0,67	0,88	2,01
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	93,47	3,44	0,51	0,96	1,62
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	87,95	3,38	1,79	2,19	4,68
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	83,18	7,58	2,33	2,27	4,65
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	65,46	12,03	5,41	9,88	7,23
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	42,48	16,28	8,92	25,11	7,22
Hombres						
TOTAL	100,00	85,62	3,17	1,60	2,70	6,92
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	94,66	1,07	0,53	0,63	3,11
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	94,13	1,20	0,48	0,94	3,25
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	92,92	1,63	0,29	1,73	3,42
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	82,77	3,30	1,96	1,93	10,04
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	80,51	4,77	1,72	2,56	10,44
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	63,08	8,67	4,73	7,03	16,49
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	49,76	11,21	7,51	14,94	16,58
Mujeres						
TOTAL	100,00	84,70	7,13	2,45	5,25	0,47
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	95,66	3,65	0,20	0,44	0,05
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	94,21	3,33	0,87	0,82	0,77
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	93,96	5,06	0,70	0,27	0,00
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	92,47	3,45	1,64	2,43	0,01

Tabla 1.138: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Usar teléfono					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	90,61	4,83	1,90	2,42	0,24
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	98,45	0,77	0,33	0,45	0,00
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	97,95	1,12	0,47	0,29	0,17
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	97,20	2,09	0,54	0,17	0,00
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	93,50	4,48	1,00	1,02	0,00
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	89,53	6,73	1,73	1,51	0,50
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	76,75	11,16	4,84	6,95	0,29
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	53,62	19,79	10,15	15,07	1,37
Hombres						
TOTAL	100,00	93,11	3,44	1,74	1,54	0,16
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	98,06	0,69	0,48	0,76	0,00
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	97,71	0,80	0,76	0,40	0,33
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	97,51	1,32	0,92	0,26	0,00
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	94,70	3,50	0,71	1,09	0,00
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	91,62	5,38	0,88	1,77	0,35
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	79,30	8,46	6,52	5,05	0,67
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	65,14	17,61	9,51	7,73	0,00
Mujeres						
TOTAL	100,00	88,49	6,00	2,03	3,17	0,30
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	98,80	0,84	0,20	0,16	0,00
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	98,19	1,44	0,18	0,19	0,00
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	96,93	2,79	0,20	0,08	0,00
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	92,45	5,33	1,25	0,97	0,00

Tabla 1.138: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Realizar compras					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	83,58	6,71	3,36	5,55	0,80
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	95,03	3,26	0,66	0,72	0,34
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	93,55	4,04	0,98	1,10	0,32
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	91,87	4,82	1,62	1,62	0,07
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	87,35	5,73	2,94	3,12	0,86
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	81,12	9,52	4,58	3,96	0,82
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	61,60	15,27	7,78	13,92	1,43
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	37,03	14,29	13,14	32,05	3,49
Hombres						
TOTAL	100,00	88,13	5,06	2,33	3,27	1,22
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	96,14	2,04	0,41	0,72	0,70
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	93,68	4,21	0,72	1,12	0,28
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	92,73	3,63	0,94	2,54	0,16
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	88,50	4,99	3,10	1,90	1,51
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	87,07	6,30	2,04	2,80	1,80
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	69,62	11,41	7,17	9,13	2,67
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	53,58	12,33	10,80	17,92	5,37
Mujeres						
TOTAL	100,00	79,74	8,11	4,23	7,48	0,44
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	94,02	4,37	0,89	0,72	0,00
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	93,43	3,87	1,25	1,09	0,37
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	91,10	5,88	2,22	0,80	0,00
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	86,35	6,38	2,79	4,19	0,29

Tabla 1.138: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Tomar y administrar medicación					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	89,91	4,49	1,75	2,78	1,07
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	96,39	1,26	0,29	0,49	1,57
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	95,46	2,26	0,15	0,66	1,47
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	95,76	2,19	0,51	0,36	1,18
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	93,39	3,66	0,91	1,63	0,41
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	90,88	4,90	2,17	1,76	0,28
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	78,79	9,59	4,53	6,75	0,34
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	55,38	17,24	9,21	16,64	1,53
Hombres						
TOTAL	100,00	92,21	3,48	1,26	1,99	1,05
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	96,26	1,16	0,40	0,63	1,54
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	94,94	2,20	0,25	0,97	1,64
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	94,56	2,42	0,82	0,59	1,61
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	94,39	3,18	0,50	1,73	0,20
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	91,78	4,24	1,84	1,93	0,21
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	83,58	6,85	4,10	5,36	0,11
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	69,43	13,82	6,01	10,24	0,50
Mujeres						
TOTAL	100,00	87,97	5,34	2,17	3,44	1,08
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	96,51	1,35	0,19	0,36	1,59
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	95,97	2,33	0,06	0,35	1,29
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	96,84	1,98	0,24	0,16	0,79
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	92,52	4,07	1,26	1,55	0,60

Tabla 1.138: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Tareas domésticas ligeras (limpiar, hacer colada.)					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	79,82	9,31	3,53	5,08	2,27
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	93,22	4,08	1,49	0,60	0,61
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	90,55	5,92	1,08	1,09	1,36
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	88,60	6,21	2,28	1,59	1,32
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	82,52	9,52	2,57	2,82	2,58
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	75,19	13,57	4,34	3,67	3,23
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	54,98	19,00	7,81	12,83	5,38
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	33,13	20,00	12,50	28,98	5,38
Hombres						
TOTAL	100,00	83,90	6,13	1,94	3,50	4,53
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	94,96	2,25	0,81	0,72	1,27
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	91,64	3,83	0,79	1,15	2,59
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	88,81	4,56	1,46	2,37	2,81
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	82,44	8,17	1,96	2,04	5,39
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	80,27	7,48	1,25	3,70	7,31
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	59,70	13,93	6,38	8,22	11,76
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	46,08	14,93	6,75	21,09	11,15
Mujeres						
TOTAL	100,00	76,36	11,99	4,86	6,41	0,37
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	91,63	5,77	2,12	0,48	0,00
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	89,47	8,00	1,37	1,04	0,13
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	88,42	7,68	3,01	0,89	0,00
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	82,59	10,69	3,10	3,49	0,14

Tabla 1.138: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Tareas domésticas pesadas (mover muebles, transportar compra.)					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesita
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	66,09	13,14	8,61	9,70	2,45
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	85,12	7,58	4,19	2,28	0,82
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	77,93	11,48	5,95	3,09	1,54
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	75,12	13,42	5,50	4,31	1,64
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	64,02	17,15	8,76	6,97	3,11
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	56,90	17,32	12,28	10,42	3,08
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	36,64	16,79	18,61	23,02	4,93
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	20,73	14,51	16,42	42,68	5,67
Hombres						
TOTAL	100,00	73,36	10,59	5,43	6,08	4,54
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	87,61	6,56	2,76	1,66	1,42
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	82,01	8,90	3,96	2,60	2,53
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	80,29	9,23	2,72	4,58	3,18
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	70,20	12,59	6,18	4,78	6,26
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	66,04	13,99	6,62	7,28	6,07
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	44,85	15,88	14,24	14,79	10,24
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	31,47	16,89	12,23	27,22	12,19
Mujeres						
TOTAL	100,00	59,95	15,30	11,30	12,76	0,69
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	82,84	8,52	5,52	2,86	0,27
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	73,84	14,06	7,95	3,59	0,55
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	70,50	17,15	7,99	4,07	0,28
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	58,64	21,12	11,00	8,88	0,36

Tabla 1.138: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Administrar la economía doméstica				
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	89,86	4,29	1,70	3,58
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	97,71	0,93	0,58	0,64
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	96,87	1,49	0,55	0,65
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	96,31	2,14	0,41	0,79
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	93,11	3,90	0,99	1,60
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	89,50	5,84	1,94	2,47
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	76,73	9,78	2,39	9,81
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	51,55	15,96	9,37	20,96
Hombres					
TOTAL	100,00	93,18	2,91	1,14	2,30
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	97,50	0,68	0,56	1,04
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	97,17	0,85	0,81	0,66
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	96,64	1,28	0,23	1,46
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	94,42	2,97	0,55	1,36
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	91,76	3,94	1,34	2,69
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	83,55	6,09	2,64	6,91
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	67,39	16,01	5,70	10,16
Mujeres					
TOTAL	100,00	87,05	5,46	2,17	4,67
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	97,89	1,16	0,59	0,27
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	96,56	2,13	0,30	0,63
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	96,01	2,90	0,58	0,19
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	91,97	4,72	1,36	1,82

Tabla 1.138: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 55 y más años

	No lo ha intentado o necesitado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	0,56
DE 55 A 59 AÑOS	0,15
DE 60 A 64 AÑOS	0,44
DE 65 A 69 AÑOS	0,35
DE 70 A 74 AÑOS	0,40
DE 75 Y 79 AÑOS	0,26
DE 80 Y 84 AÑOS	1,29
DE 85 Y MÁS AÑOS	2,16
Hombres	
TOTAL	0,46
DE 55 A 59 AÑOS	0,21
DE 60 A 64 AÑOS	0,51
DE 65 A 69 AÑOS	0,38
DE 70 A 74 AÑOS	0,70
DE 75 Y 79 AÑOS	0,28
DE 80 Y 84 AÑOS	0,82
DE 85 Y MÁS AÑOS	0,73
Mujeres	
TOTAL	0,64
DE 55 A 59 AÑOS	0,09
DE 60 A 64 AÑOS	0,37
DE 65 A 69 AÑOS	0,33
DE 70 A 74 AÑOS	0,13

Tabla 1.138: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Porcentaje según sexo y grupo de edad
Población de 55 y más años

	Preparar comidas					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	85,25	9,76	2,79	2,04	0,16
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	67,32	14,64	5,94	12,09	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	38,94	18,74	9,60	30,06	2,66

Tabla 1.138: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Porcentaje según sexo y grupo de edad
Población de 55 y más años

	Usar teléfono					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	87,90	7,79	2,40	1,30	0,61
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	74,76	13,28	3,53	8,43	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	48,01	20,85	10,46	18,64	2,04

Tabla 1.138: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Porcentaje según sexo y grupo de edad
Población de 55 y más años

	Realizar compras					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	76,49	12,03	6,56	4,87	0,05
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	55,33	18,29	8,26	17,66	0,46
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	28,96	15,25	14,29	38,94	2,57

Tabla 1.138: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Porcentaje según sexo y grupo de edad
Población de 55 y más años

	Tomar y administrar medicación					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	90,18	5,42	2,43	1,64	0,33
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	75,02	11,75	4,87	7,84	0,52
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	48,52	18,90	10,77	19,77	2,03

Tabla 1.138: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Porcentaje según sexo y grupo de edad
Población de 55 y más años

	Tareas domésticas ligeras (limpiar, hacer colada.)					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	71,24	18,32	6,74	3,65	0,06
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	51,32	22,92	8,92	16,41	0,44
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	26,82	22,47	15,31	32,83	2,57

Tabla 1.138: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Porcentaje según sexo y grupo de edad
Población de 55 y más años

	Tareas domésticas pesadas (mover muebles, transportar compra.)					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesita
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	49,78	19,92	16,68	12,87	0,75
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	30,28	17,50	22,01	29,40	0,81
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	15,49	13,34	18,46	50,21	2,49

Tabla 1.138: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Porcentaje según sexo y grupo de edad
Población de 55 y más años

	Administrar la economía doméstica				
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	87,74	7,31	2,40	2,30
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	71,40	12,67	2,19	12,08
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	43,77	15,94	11,17	26,26

Tabla 1.138: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Porcentaje según sexo y grupo de edad
Población de 55 y más años

	No lo ha intentado o necesitado
DE 75 Y 79 AÑOS	0,25
DE 80 Y 84 AÑOS	1,66
DE 85 Y MÁS AÑOS	2,86

Tabla 1.139: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

	Preparar comidas					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	85,12	5,32	2,06	4,08	3,42
I	100,00	91,29	1,99	0,48	2,55	3,68
II	100,00	89,50	2,42	1,28	2,39	4,41
III	100,00	87,86	3,84	1,92	3,48	2,89
IV	100,00	85,47	5,98	1,63	4,03	2,88
V	100,00	82,40	6,44	2,72	4,29	4,16
VI	100,00	81,07	7,78	2,96	5,63	2,56
No consta	100,00	79,12	8,29	2,11	7,63	2,85
Hombres						
TOTAL	100,00	85,62	3,17	1,60	2,70	6,92
I	100,00	90,61	1,19	0,18	1,55	6,46
II	100,00	88,35	1,44	0,45	1,36	8,40
III	100,00	87,05	2,76	1,62	2,73	5,83
IV	100,00	87,85	3,35	1,54	2,46	4,80
V	100,00	82,58	4,14	2,24	2,67	8,38
VI	100,00	82,47	4,37	2,20	4,34	6,62
No consta	100,00	67,50	1,63	0,64	13,28	16,95
Mujeres						
TOTAL	100,00	84,70	7,13	2,45	5,25	0,47
I	100,00	91,99	2,80	0,79	3,57	0,84
II	100,00	90,38	3,17	1,92	3,16	1,37
III	100,00	88,60	4,81	2,19	4,16	0,25
IV	100,00	82,58	9,17	1,74	5,95	0,56

Tabla 1.139: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

	Usar teléfono					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	90,61	4,83	1,90	2,42	0,24
I	100,00	96,35	1,22	1,19	1,24	0,00
II	100,00	94,57	2,30	1,21	1,30	0,61
III	100,00	92,73	3,83	1,07	2,31	0,06
IV	100,00	90,10	5,09	2,68	2,09	0,04
V	100,00	88,90	5,78	2,46	2,59	0,27
VI	100,00	86,13	7,95	2,10	3,41	0,41
No consta	100,00	86,27	6,19	1,75	4,77	1,03
Hombres						
TOTAL	100,00	93,11	3,44	1,74	1,54	0,16
I	100,00	97,21	0,91	1,13	0,74	0,00
II	100,00	95,77	3,06	0,45	0,73	0,00
III	100,00	94,06	3,73	0,77	1,45	0,00
IV	100,00	93,49	3,12	1,67	1,72	0,00
V	100,00	91,24	4,32	2,66	1,41	0,37
VI	100,00	90,11	4,28	2,60	2,58	0,43
No consta	100,00	88,36	0,92	0,64	10,08	0,00
Mujeres						
TOTAL	100,00	88,49	6,00	2,03	3,17	0,30
I	100,00	95,46	1,54	1,25	1,76	0,00
II	100,00	93,66	1,73	1,80	1,73	1,08
III	100,00	91,54	3,92	1,34	3,08	0,12
IV	100,00	85,97	7,49	3,91	2,55	0,09

Tabla 1.139: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

	Realizar compras					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	83,58	6,71	3,36	5,55	0,80
I	100,00	93,14	2,43	1,21	2,77	0,45
II	100,00	90,75	4,24	1,29	2,85	0,87
III	100,00	86,45	6,12	2,28	4,50	0,65
IV	100,00	83,72	6,98	4,03	4,91	0,36
V	100,00	80,74	8,09	3,98	6,21	0,99
VI	100,00	76,48	9,22	4,79	8,56	0,96
No consta	100,00	74,30	6,85	6,60	10,44	1,81
Hombres						
TOTAL	100,00	88,13	5,06	2,33	3,27	1,22
I	100,00	94,81	1,76	0,89	1,88	0,66
II	100,00	95,25	3,34	0,03	1,25	0,14
III	100,00	89,57	4,90	1,23	3,19	1,11
IV	100,00	89,29	4,47	3,14	2,77	0,33
V	100,00	84,46	7,26	2,96	3,43	1,90
VI	100,00	82,68	5,04	4,67	5,63	1,99
No consta	100,00	82,34	0,75	0,88	14,33	1,70
Mujeres						
TOTAL	100,00	79,74	8,11	4,23	7,48	0,44
I	100,00	91,43	3,12	1,54	3,68	0,23
II	100,00	87,30	4,92	2,26	4,07	1,44
III	100,00	83,63	7,21	3,22	5,69	0,24
IV	100,00	76,95	10,03	5,11	7,51	0,40

Tabla 1.139: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

	Tomar y administrar medicación					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	89,91	4,49	1,75	2,78	1,07
I	100,00	94,27	2,28	0,87	1,26	1,32
II	100,00	92,12	3,45	0,47	1,59	2,37
III	100,00	91,52	3,54	1,48	2,38	1,08
IV	100,00	89,56	4,98	1,57	2,51	1,37
V	100,00	88,51	5,14	2,15	3,35	0,84
VI	100,00	87,23	6,11	2,80	3,46	0,41
No consta	100,00	86,33	5,39	1,95	5,39	0,95
Hombres						
TOTAL	100,00	92,21	3,48	1,26	1,99	1,05
I	100,00	94,64	2,49	0,69	1,01	1,18
II	100,00	96,75	0,87	0,00	1,16	1,22
III	100,00	92,70	3,02	1,39	1,62	1,27
IV	100,00	92,53	3,82	0,62	2,05	0,98
V	100,00	90,25	4,99	1,52	2,22	1,01
VI	100,00	91,81	2,34	2,66	2,50	0,69
No consta	100,00	83,97	0,00	1,70	14,33	0,00
Mujeres						
TOTAL	100,00	87,97	5,34	2,17	3,44	1,08
I	100,00	93,89	2,07	1,07	1,52	1,46
II	100,00	88,57	5,42	0,83	1,93	3,25
III	100,00	90,45	4,02	1,57	3,06	0,91
IV	100,00	85,96	6,40	2,73	3,06	1,85

Tabla 1.139: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

	Tareas domésticas ligeras (limpiar, hacer colada.)					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	79,82	9,31	3,53	5,08	2,27
I	100,00	88,50	5,38	1,17	2,70	2,25
II	100,00	86,16	7,39	0,94	2,69	2,84
III	100,00	83,79	7,61	2,99	4,02	1,59
IV	100,00	78,66	10,35	4,13	5,07	1,79
V	100,00	76,90	10,10	4,29	5,66	3,05
VI	100,00	73,24	12,44	4,97	7,65	1,71
No consta	100,00	71,93	12,50	4,76	8,27	2,53
Hombres						
TOTAL	100,00	83,90	6,13	1,94	3,50	4,53
I	100,00	89,50	3,87	0,18	2,23	4,22
II	100,00	87,44	5,85	0,28	1,30	5,13
III	100,00	86,27	5,56	1,85	3,23	3,10
IV	100,00	84,72	6,90	1,71	3,50	3,17
V	100,00	80,33	7,24	2,87	3,45	6,11
VI	100,00	80,76	5,96	3,04	6,07	4,16
No consta	100,00	73,31	2,55	0,00	15,22	8,92
Mujeres						
TOTAL	100,00	76,36	11,99	4,86	6,41	0,37
I	100,00	87,48	6,93	2,18	3,19	0,23
II	100,00	85,17	8,56	1,44	3,75	1,08
III	100,00	81,56	9,46	4,03	4,73	0,22
IV	100,00	71,30	14,53	7,08	6,98	0,10

Tabla 1.139: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

	Tareas domésticas pesadas (mover muebles, transportar compra.)					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesidad
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	66,09	13,14	8,61	9,70	2,45
I	100,00	76,46	11,95	4,93	3,72	2,95
II	100,00	72,47	12,74	5,68	5,77	3,34
III	100,00	70,56	12,69	6,61	8,20	1,95
IV	100,00	64,36	12,82	10,01	10,55	2,26
V	100,00	62,28	14,28	9,36	11,15	2,92
VI	100,00	60,09	11,97	12,89	13,38	1,67
No consta	100,00	57,77	15,71	9,78	15,00	1,75
Hombres						
TOTAL	100,00	73,36	10,59	5,43	6,08	4,54
I	100,00	81,59	7,05	3,09	3,38	4,90
II	100,00	77,93	9,64	5,27	1,51	5,65
III	100,00	75,74	10,59	4,77	5,57	3,34
IV	100,00	72,32	11,49	6,06	6,59	3,53
V	100,00	69,67	11,88	6,00	6,79	5,66
VI	100,00	69,07	10,63	6,95	9,41	3,94
No consta	100,00	68,28	5,72	6,99	14,94	4,06
Mujeres						
TOTAL	100,00	59,95	15,30	11,30	12,76	0,69
I	100,00	71,21	16,96	6,81	4,06	0,96
II	100,00	68,27	15,13	6,00	9,04	1,57
III	100,00	65,90	14,57	8,26	10,57	0,69
IV	100,00	54,68	14,44	14,80	15,37	0,72

Tabla 1.139: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

	Administrar la economía doméstica				
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	89,86	4,29	1,70	3,58
I	100,00	95,39	1,44	1,47	1,57
II	100,00	92,54	3,74	1,43	1,65
III	100,00	92,02	3,34	1,13	3,01
IV	100,00	89,60	5,00	0,98	3,85
V	100,00	88,68	4,62	1,96	4,12
VI	100,00	86,36	6,06	2,35	4,81
No consta	100,00	80,46	7,48	3,76	6,38
Hombres					
TOTAL	100,00	93,18	2,91	1,14	2,30
I	100,00	97,26	0,63	0,99	1,03
II	100,00	96,17	2,18	0,91	0,73
III	100,00	93,78	2,91	0,45	2,33
IV	100,00	93,98	2,63	0,83	2,31
V	100,00	91,35	4,00	1,75	2,30
VI	100,00	91,35	3,61	0,96	3,68
No consta	100,00	74,85	0,00	5,72	13,51
Mujeres					
TOTAL	100,00	87,05	5,46	2,17	4,67
I	100,00	93,47	2,27	1,96	2,12
II	100,00	89,74	4,93	1,82	2,36
III	100,00	90,44	3,73	1,74	3,63
IV	100,00	84,26	7,89	1,16	5,71

Tabla 1.139: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

	No lo ha intentado o necesitado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	0,56
I	0,14
II	0,65
III	0,50
IV	0,57
V	0,62
VI	0,41
No consta	1,91
Hombres	
TOTAL	0,46
I	0,10
II	0,00
III	0,54
IV	0,24
V	0,61
VI	0,39
No consta	5,92
Mujeres	
TOTAL	0,64
I	0,17
II	1,15
III	0,46
IV	0,98

Tabla 1.139: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

	Preparar comidas					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
V	100,00	82,22	8,63	3,19	5,83	0,13
VI	100,00	80,30	9,66	3,39	6,33	0,33
No consta	100,00	80,51	9,09	2,29	6,95	1,16

Tabla 1.139: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

	Usar teléfono					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
V	100,00	86,66	7,17	2,27	3,72	0,17
VI	100,00	83,93	9,97	1,83	3,87	0,40
No consta	100,00	86,02	6,82	1,88	4,14	1,15

Tabla 1.139: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

	Realizar compras					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
V	100,00	77,19	8,88	4,96	8,86	0,12
VI	100,00	73,06	11,52	4,86	10,18	0,39
No consta	100,00	73,34	7,58	7,28	9,98	1,82

Tabla 1.139: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

	Tomar y administrar medicación					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
V	100,00	86,85	5,29	2,76	4,43	0,68
VI	100,00	84,70	8,18	2,87	3,99	0,26
No consta	100,00	86,61	6,03	1,98	4,32	1,06

Tabla 1.139: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

	Tareas domésticas ligeras (limpiar, hacer colada.)					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
V	100,00	73,64	12,82	5,64	7,76	0,13
VI	100,00	69,08	16,02	6,03	8,51	0,36
No consta	100,00	71,77	13,64	5,31	7,48	1,80

Tabla 1.139: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

	Tareas domésticas pesadas (mover muebles, transportar compra.)					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitad
V	100,00	55,24	16,57	12,56	15,31	0,31
VI	100,00	55,14	12,71	16,17	15,56	0,42
No consta	100,00	56,48	16,93	10,12	15,00	1,46

Tabla 1.139: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

	Administrar la economía doméstica				
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
V	100,00	86,12	5,21	2,17	5,87
VI	100,00	83,60	7,42	3,12	5,44
No consta	100,00	81,17	8,43	3,51	5,48

Tabla 1.139: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

	No lo ha intentado o necesitado
V	0,63
VI	0,43
No consta	1,40

Tabla 1.140: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 55 y más años

	Preparar comidas					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	85,12	5,32	2,06	4,08	3,42
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	94,70	2,35	0,51	0,70	1,75
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	90,84	3,41	1,12	1,55	3,07
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	75,86	9,42	3,60	5,41	5,72
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	42,48	16,28	8,92	25,11	7,22
España						
TOTAL	100,00	84,72	5,27	2,14	4,37	3,50
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	94,98	2,08	0,52	0,70	1,72
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	90,97	3,39	0,99	1,55	3,10
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	75,68	9,31	3,75	5,56	5,71
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	43,03	15,40	8,88	25,52	7,17
Extranjero						
TOTAL	100,00	88,70	5,73	1,31	1,48	2,77
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	92,97	4,02	0,43	0,68	1,90
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	89,73	3,61	2,30	1,50	2,87
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	79,55	11,57	0,59	2,33	5,95
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	26,84	40,81	10,13	13,78	8,44

Tabla 1.140: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 55 y más años

	Usar teléfono					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	90,61	4,83	1,90	2,42	0,24
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	98,21	0,94	0,40	0,37	0,08
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,44	3,23	0,76	0,57	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	84,25	8,56	3,02	3,75	0,41
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	53,62	19,79	10,15	15,07	1,37
España						
TOTAL	100,00	90,02	5,10	1,99	2,62	0,26
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	98,07	0,98	0,46	0,40	0,09
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,38	3,21	0,77	0,64	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	83,98	8,78	2,95	3,86	0,43
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	53,57	19,82	9,96	15,24	1,42
Extranjero						
TOTAL	100,00	95,93	2,39	1,08	0,60	0,00
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	99,08	0,68	0,00	0,24	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,96	3,40	0,64	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	89,90	4,09	4,38	1,62	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	55,17	19,04	15,47	10,32	0,00

Tabla 1.140: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 55 y más años

	Realizar compras					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	83,58	6,71	3,36	5,55	0,80
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	94,32	3,63	0,81	0,90	0,33
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	89,72	5,25	2,24	2,34	0,45
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	73,05	11,90	5,90	8,08	1,07
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	37,03	14,29	13,14	32,05	3,49
España						
TOTAL	100,00	83,18	6,57	3,37	6,01	0,87
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	94,58	3,23	0,85	0,96	0,38
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	90,15	4,87	2,06	2,42	0,50
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	72,81	11,87	5,85	8,35	1,12
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	37,46	14,01	12,35	32,70	3,49
Extranjero						
TOTAL	100,00	87,22	7,97	3,28	1,43	0,11
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	92,74	6,10	0,61	0,55	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	85,85	8,68	3,91	1,56	0,01
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	78,19	12,49	6,99	2,33	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	25,18	22,24	35,48	13,78	3,32

Tabla 1.140: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 55 y más años

	Tomar y administrar medicación					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	89,91	4,49	1,75	2,78	1,07
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	95,94	1,74	0,22	0,57	1,52
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,63	2,89	0,70	0,97	0,81
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	85,88	6,84	3,15	3,83	0,30
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	55,38	17,24	9,21	16,64	1,53
España						
TOTAL	100,00	89,53	4,57	1,84	2,98	1,07
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	96,04	1,66	0,19	0,63	1,48
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,75	2,62	0,66	1,07	0,90
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	85,65	6,87	3,27	3,90	0,32
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	55,13	17,60	9,12	16,57	1,59
Extranjero						
TOTAL	100,00	93,35	3,70	0,99	0,95	1,01
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	95,32	2,26	0,43	0,24	1,75
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	93,59	5,26	1,08	0,06	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	90,68	6,39	0,59	2,33	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	62,44	7,12	11,68	18,76	0,00

Tabla 1.140: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 55 y más años

	Tareas domésticas ligeras (limpiar, hacer colada.)					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	79,82	9,31	3,53	5,08	2,27
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	91,94	4,96	1,29	0,83	0,97
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	85,70	7,78	2,42	2,17	1,92
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	66,85	15,81	5,77	7,45	4,12
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	33,13	20,00	12,50	28,98	5,38
España						
TOTAL	100,00	79,27	9,30	3,59	5,42	2,42
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	92,02	4,92	1,20	0,84	1,03
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	85,99	7,42	2,40	2,24	1,96
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	66,72	15,57	5,77	7,63	4,32
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	33,63	19,38	12,31	29,22	5,46
Extranjero						
TOTAL	100,00	84,73	9,42	2,97	1,96	0,92
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	91,50	5,24	1,90	0,80	0,57
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	83,19	11,05	2,59	1,57	1,61
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	69,70	20,73	5,86	3,72	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	19,19	37,43	17,84	22,22	3,32

Tabla 1.140: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 55 y más años

	Tareas domésticas pesadas (mover muebles, transportar compra.)					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	66,09	13,14	8,61	9,70	2,45
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	81,68	9,45	5,04	2,67	1,16
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	69,83	15,19	7,05	5,58	2,34
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	48,55	17,10	14,89	15,62	3,84
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	20,73	14,51	16,42	42,68	5,67
España						
TOTAL	100,00	65,42	13,10	8,76	10,22	2,50
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	81,89	9,17	5,02	2,72	1,21
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	70,00	15,16	7,07	5,59	2,17
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	48,10	16,93	14,97	15,97	4,03
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	21,39	14,45	15,85	42,84	5,46
Extranjero						
TOTAL	100,00	72,24	13,52	7,25	4,96	2,03
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	80,42	11,19	5,13	2,38	0,88
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	68,28	15,53	6,88	5,47	3,83
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	57,90	20,63	13,28	8,19	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	2,06	16,00	32,16	38,02	11,76

Tabla 1.140: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 55 y más años

	Administrar la economía doméstica				
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	89,86	4,29	1,70	3,58
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	97,31	1,20	0,56	0,64
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,79	2,98	0,69	1,18
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	84,23	7,46	2,12	5,50
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	51,55	15,96	9,37	20,96
España					
TOTAL	100,00	89,35	4,47	1,75	3,83
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	97,23	1,29	0,50	0,69
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,94	2,83	0,68	1,14
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	84,01	7,48	2,20	5,60
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	51,16	16,11	9,23	21,27
Extranjero					
TOTAL	100,00	94,51	2,70	1,24	1,36
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	97,76	0,62	0,95	0,36
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	93,44	4,32	0,74	1,50
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	88,67	7,22	0,59	3,51
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	62,33	12,02	13,42	12,23

Tabla 1.140: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 55 y más años

	No lo ha intentado o necesitado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	0,56
DE 55 a 64 AÑOS	0,29
DE 65 A 74 AÑOS	0,37
DE 75 A 84 AÑOS	0,69
DE 85 Y MÁS AÑOS	2,16
España	
TOTAL	0,60
DE 55 a 64 AÑOS	0,29
DE 65 A 74 AÑOS	0,42
DE 75 A 84 AÑOS	0,72
DE 85 Y MÁS AÑOS	2,24
Extranjero	
TOTAL	0,18
DE 55 a 64 AÑOS	0,32
DE 65 A 74 AÑOS	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	0,00

Tabla 1.140: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 55 y más años

	Preparar comidas					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	85,62	3,17	1,60	2,70	6,92
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	94,40	1,14	0,50	0,78	3,18
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	88,12	2,42	1,08	1,83	6,55
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	73,29	6,38	2,97	4,41	12,95
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	49,76	11,21	7,51	14,94	16,58
España						
TOTAL	100,00	85,28	3,32	1,63	2,78	7,00
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	94,43	1,23	0,53	0,76	3,05
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	88,66	2,26	0,85	1,67	6,57
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	73,19	6,56	3,02	4,41	12,82
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	50,34	11,13	7,60	15,07	15,87
Extranjero						
TOTAL	100,00	88,77	1,81	1,32	1,94	6,17
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	94,23	0,54	0,34	0,92	3,97
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	83,15	3,92	3,24	3,32	6,37
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	75,91	1,85	1,62	4,41	16,21
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	.	.	.	.	.

Tabla 1.140: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 55 y más años

	Usar teléfono					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	93,11	3,44	1,74	1,54	0,16
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	97,89	0,75	0,62	0,58	0,16
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	96,18	2,35	0,82	0,65	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	86,52	6,65	3,21	3,13	0,48
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	65,14	17,61	9,51	7,73	0,00
España						
TOTAL	100,00	92,56	3,71	1,88	1,67	0,18
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	97,74	0,69	0,71	0,67	0,19
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,92	2,57	0,78	0,72	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	86,30	6,85	3,27	3,08	0,50
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	64,78	17,82	9,62	7,78	0,00
Extranjero						
TOTAL	100,00	98,25	0,91	0,48	0,36	0,00
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	98,86	1,14	0,00	0,00	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	98,58	0,25	1,17	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	92,12	1,85	1,62	4,41	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	.	.	.	.	.

Tabla 1.140: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 55 y más años

	Realizar compras					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	88,13	5,06	2,33	3,27	1,22
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	94,93	3,10	0,56	0,91	0,50
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	90,73	4,27	1,96	2,24	0,80
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	79,85	8,41	4,16	5,42	2,16
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	53,58	12,33	10,80	17,92	5,37
España						
TOTAL	100,00	87,97	4,97	2,29	3,43	1,35
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	94,91	2,97	0,59	0,95	0,57
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	91,46	4,00	1,53	2,12	0,88
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	79,96	8,07	4,26	5,46	2,25
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	54,20	12,26	10,03	18,08	5,43
Extranjero						
TOTAL	100,00	89,61	5,87	2,74	1,78	0,01
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	95,10	3,91	0,34	0,66	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	83,89	6,79	5,98	3,32	0,02
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	77,08	16,89	1,62	4,41	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	.	.	.	.	.

Tabla 1.140: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 55 y más años

	Tomar y administrar medicación					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	92,21	3,48	1,26	1,99	1,05
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	95,61	1,67	0,33	0,80	1,59
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,48	2,78	0,67	1,13	0,94
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	88,38	5,32	2,78	3,35	0,17
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	69,43	13,82	6,01	10,24	0,50
España						
TOTAL	100,00	91,96	3,45	1,29	2,17	1,12
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	95,27	1,74	0,32	0,93	1,74
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,03	2,16	0,51	1,25	1,04
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	88,38	5,31	2,82	3,31	0,18
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	69,13	13,98	6,08	10,31	0,51
Extranjero						
TOTAL	100,00	94,50	3,76	0,98	0,36	0,39
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	97,82	1,20	0,34	0,00	0,64
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	89,31	8,54	2,15	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	88,36	5,61	1,62	4,41	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	.	.	.	.	.

Tabla 1.140: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 55 y más años

	Tareas domésticas ligeras (limpiar, hacer colada.)					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	83,90	6,13	1,94	3,50	4,53
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	93,34	3,02	0,80	0,93	1,91
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	85,79	6,27	1,70	2,21	4,03
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	71,80	10,14	3,36	5,56	9,14
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	46,08	14,93	6,75	21,09	11,15
España						
TOTAL	100,00	83,41	6,23	1,95	3,59	4,82
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	93,21	2,99	0,87	0,89	2,03
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	86,25	6,19	1,40	2,09	4,08
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	71,51	9,94	3,43	5,61	9,51
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	46,61	15,10	6,61	20,39	11,28
Extranjero						
TOTAL	100,00	88,45	5,23	1,84	2,68	1,81
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	94,13	3,18	0,34	1,17	1,18
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	81,55	7,05	4,49	3,34	3,57
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	78,93	15,04	1,62	4,41	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	.	.	.	.	.

Tabla 1.140: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 55 y más años

	Tareas domésticas pesadas (mover muebles, transportar compra.)					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	73,36	10,59	5,43	6,08	4,54
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	84,88	7,71	3,34	2,12	1,96
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	75,51	10,82	4,35	4,68	4,63
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	57,32	14,77	9,75	10,37	7,79
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	31,47	16,89	12,23	27,22	12,19
España						
TOTAL	100,00	72,85	10,77	5,52	6,30	4,57
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	84,90	7,59	3,31	2,22	1,98
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	76,01	11,14	4,39	4,25	4,22
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	57,17	14,64	9,48	10,61	8,10
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	31,83	17,08	12,37	27,28	11,44
Extranjero						
TOTAL	100,00	78,09	8,92	4,65	4,04	4,30
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	84,71	8,44	3,54	1,48	1,83
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	70,92	7,89	4,04	8,65	8,50
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	60,92	18,01	16,66	4,41	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	.	.	.	.	.

Tabla 1.140: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 55 y más años

	Administrar la economía doméstica				
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	100,00	93,18	2,91	1,14	2,30
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	97,34	0,76	0,68	0,86
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,59	2,08	0,38	1,41
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	88,36	4,83	1,88	4,43
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	67,39	16,01	5,70	10,16
España					
TOTAL	100,00	92,78	3,14	1,23	2,38
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	97,13	0,87	0,74	0,95
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,58	2,19	0,43	1,21
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	88,39	4,76	1,89	4,43
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	67,06	16,20	5,77	10,23
Extranjero					
TOTAL	100,00	96,90	0,84	0,33	1,53
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	98,68	0,07	0,34	0,26
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,67	1,01	0,00	3,32
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	87,47	6,50	1,62	4,41
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	.	.	.	.

Tabla 1.140: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 55 y más años

	No lo ha intentado o necesitado
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	0,46
DE 55 a 64 AÑOS	0,36
DE 65 A 74 AÑOS	0,53
DE 75 A 84 AÑOS	0,50
DE 85 Y MÁS AÑOS	0,73
España	
TOTAL	0,47
DE 55 a 64 AÑOS	0,31
DE 65 A 74 AÑOS	0,59
DE 75 A 84 AÑOS	0,52
DE 85 Y MÁS AÑOS	0,74
Extranjero	
TOTAL	0,40
DE 55 a 64 AÑOS	0,66
DE 65 A 74 AÑOS	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	.

Tabla 1.140: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 55 y más años

	Preparar comidas					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	84,70	7,13	2,45	5,25	0,47
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	94,98	3,50	0,51	0,62	0,39
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	93,24	4,29	1,16	1,30	0,01
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	77,85	11,77	4,09	6,19	0,10
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	38,94	18,74	9,60	30,06	2,66
España						
TOTAL	100,00	84,26	6,93	2,58	5,71	0,52
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	95,51	2,89	0,51	0,64	0,45
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	93,03	4,40	1,11	1,45	0,01
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	77,64	11,48	4,32	6,47	0,10
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	39,36	17,56	9,52	30,78	2,79
Extranjero						
TOTAL	100,00	88,65	8,93	1,31	1,12	0,00
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	91,80	7,23	0,51	0,45	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,12	3,35	1,53	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	81,67	17,21	0,00	1,12	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	30,12	43,53	11,37	14,97	0,00

Tabla 1.140: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 55 y más años

	Usar teléfono					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	88,49	6,00	2,03	3,17	0,30
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	98,51	1,12	0,19	0,18	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,78	4,01	0,70	0,51	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	82,48	10,05	2,86	4,24	0,36
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	48,01	20,85	10,46	18,64	2,04
España						
TOTAL	100,00	87,87	6,28	2,09	3,43	0,33
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	98,39	1,26	0,22	0,13	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,90	3,78	0,76	0,57	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	82,15	10,31	2,69	4,47	0,38
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	47,91	20,83	10,13	19,00	2,13
Extranjero						
TOTAL	100,00	94,04	3,59	1,56	0,80	0,00
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	99,29	0,26	0,00	0,45	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	93,80	5,99	0,21	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	88,61	5,40	5,99	0,00	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	50,18	21,37	17,37	11,08	0,00

Tabla 1.140: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 55 y más años

	Realizar compras					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	79,74	8,11	4,23	7,48	0,44
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	93,74	4,14	1,06	0,89	0,17
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	88,82	6,12	2,49	2,42	0,14
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	67,76	14,61	7,26	10,15	0,22
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	28,96	15,25	14,29	38,94	2,57
España						
TOTAL	100,00	79,11	7,94	4,29	8,20	0,47
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	94,26	3,49	1,09	0,96	0,20
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	88,98	5,64	2,53	2,69	0,16
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	67,15	14,87	7,11	10,64	0,23
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	29,00	14,89	13,52	40,09	2,51
Extranjero						
TOTAL	100,00	85,26	9,68	3,72	1,15	0,19
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	90,57	8,11	0,87	0,45	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	87,45	10,23	2,21	0,11	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	78,84	9,93	10,11	1,12	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	28,26	22,69	30,35	14,97	3,72

Tabla 1.140: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 55 y más años

	Tomar y administrar medicación					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	87,97	5,34	2,17	3,44	1,08
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	96,26	1,81	0,13	0,36	1,45
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,77	2,98	0,73	0,82	0,70
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	83,93	8,03	3,44	4,20	0,40
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	48,52	18,90	10,77	19,77	2,03
España						
TOTAL						
TOTAL	100,00	87,47	5,53	2,30	3,67	1,03
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	96,79	1,57	0,06	0,34	1,23
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,50	3,03	0,79	0,91	0,78
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	83,48	8,10	3,63	4,37	0,43
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	48,05	19,43	10,66	19,73	2,13
Extranjero						
TOTAL						
TOTAL	100,00	92,41	3,66	1,00	1,43	1,51
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	93,01	3,24	0,51	0,45	2,78
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	97,11	2,58	0,20	0,11	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	92,03	6,85	0,00	1,12	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	58,34	7,99	13,11	20,56	0,00

Tabla 1.140: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 55 y más años

	Tareas domésticas ligeras (limpiar, hacer colada.)					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	76,36	11,99	4,86	6,41	0,37
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	90,62	6,81	1,77	0,74	0,06
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	85,63	9,12	3,05	2,14	0,07
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	63,02	20,22	7,64	8,91	0,21
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	26,82	22,47	15,31	32,83	2,57
España						
TOTAL	100,00	75,76	11,90	4,97	6,98	0,40
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	90,87	6,76	1,51	0,79	0,07
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	85,75	8,51	3,29	2,37	0,07
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	62,94	20,01	7,60	9,22	0,23
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	27,07	21,54	15,19	33,68	2,52
Extranjero						
TOTAL	100,00	81,71	12,83	3,89	1,38	0,19
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	89,07	7,13	3,35	0,45	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	84,54	14,32	1,03	0,11	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	64,34	24,03	8,32	3,31	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	21,54	42,02	17,75	14,97	3,72

Tabla 1.140: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 55 y más años

	Tareas domésticas pesadas (mover muebles, transportar compra.)					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	59,95	15,30	11,30	12,76	0,69
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	78,63	11,11	6,65	3,20	0,40
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	64,81	19,05	9,44	6,38	0,32
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	41,74	18,92	18,88	19,69	0,78
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	15,49	13,34	18,46	50,21	2,49
España						
TOTAL	100,00	59,10	15,08	11,52	13,56	0,74
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	78,99	10,68	6,66	3,20	0,47
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	64,66	18,73	9,46	6,79	0,36
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	40,95	18,74	19,29	20,20	0,82
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	16,12	13,12	17,62	50,71	2,43
Extranjero						
TOTAL	100,00	67,47	17,27	9,37	5,70	0,19
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	76,47	13,73	6,60	3,20	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	66,12	21,80	9,21	2,87	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	56,14	22,15	11,32	10,39	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	2,32	17,96	36,10	39,90	3,72

Tabla 1.140: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 55 y más años

	Administrar la economía doméstica				
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	100,00	87,05	5,46	2,17	4,67
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	97,27	1,61	0,45	0,44
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,07	3,77	0,95	0,97
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	81,00	9,52	2,31	6,33
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	43,77	15,94	11,17	26,26
España					
TOTAL	100,00	86,43	5,60	2,19	5,06
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	97,33	1,69	0,28	0,44
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,36	3,39	0,91	1,08
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	80,55	9,62	2,44	6,51
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	43,07	16,06	10,98	26,89
Extranjero					
TOTAL	100,00	92,57	4,23	1,98	1,23
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	96,91	1,13	1,51	0,45
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	91,61	7,04	1,35	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	89,36	7,65	0,00	2,99
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	58,21	13,50	15,06	13,23

Tabla 1.140: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 55 y más años

	No lo ha intentado o necesitado
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	0,64
DE 55 a 64 AÑOS	0,23
DE 65 A 74 AÑOS	0,23
DE 75 A 84 AÑOS	0,83
DE 85 Y MÁS AÑOS	2,86
España	
TOTAL	0,72
DE 55 a 64 AÑOS	0,26
DE 65 A 74 AÑOS	0,26
DE 75 A 84 AÑOS	0,88
DE 85 Y MÁS AÑOS	3,00
Extranjero	
TOTAL	0,00
DE 55 a 64 AÑOS	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	0,00

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	Preparar comidas					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	85,12	5,32	2,06	4,08	3,42
Andalucía	100,00	81,93	6,21	3,11	5,34	3,42
Aragón	100,00	86,22	5,16	2,03	3,71	2,87
Asturias, Principado de	100,00	80,36	6,83	2,96	4,77	5,08
Balears, Illes	100,00	88,86	6,97	2,55	1,62	0,00
Canarias	100,00	85,83	3,28	1,18	5,89	3,83
Cantabria	100,00	85,12	7,77	3,13	3,14	0,84
Castilla y León	100,00	84,57	3,33	1,03	4,23	6,84
Castilla-La Mancha	100,00	86,74	5,64	1,75	4,54	1,33
Cataluña	100,00	86,60	5,53	1,95	3,59	2,34
Comunitat Valenciana	100,00	87,61	4,92	2,36	3,13	2,00
Extremadura	100,00	83,27	1,97	1,67	4,04	9,05
Galicia	100,00	80,56	7,92	3,59	3,47	4,46
Madrid, Comunidad de	100,00	87,46	4,84	0,82	3,18	3,71
Murcia, Región de	100,00	80,06	5,86	2,45	6,27	5,36
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	86,50	3,44	2,33	4,05	3,68
País Vasco	100,00	88,02	3,55	0,95	4,34	3,15
Rioja, La	100,00	85,76	8,53	1,21	3,85	0,65
Ceuta	100,00	85,94	5,46	0,00	4,57	4,03
Melilla	100,00	77,91	6,93	0,00	6,56	8,59

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	Usar teléfono					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	90,61	4,83	1,90	2,42	0,24
Andalucía	100,00	90,63	4,75	1,41	2,97	0,25
Aragón	100,00	91,83	5,43	0,90	1,75	0,09
Asturias, Principado de	100,00	82,09	10,31	3,77	3,73	0,10
Baleares, Illes	100,00	90,63	6,88	1,77	0,72	0,00
Canarias	100,00	93,21	1,73	1,52	3,27	0,27
Cantabria	100,00	83,46	5,79	9,08	1,34	0,32
Castilla y León	100,00	93,16	3,20	1,36	2,10	0,17
Castilla-La Mancha	100,00	91,30	3,82	2,21	2,22	0,45
Cataluña	100,00	90,07	4,62	3,01	2,15	0,14
Comunitat Valenciana	100,00	89,45	5,28	2,32	2,79	0,15
Extremadura	100,00	92,40	2,70	1,73	3,03	0,15
Galicia	100,00	84,59	10,39	2,21	1,43	1,38
Madrid, Comunidad de	100,00	92,80	4,55	0,44	2,21	0,00
Murcia, Región de	100,00	92,73	2,23	1,80	3,16	0,07
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	92,11	3,88	2,20	1,26	0,54
País Vasco	100,00	93,68	2,49	1,03	2,80	0,00
Rioja, La	100,00	92,60	2,93	3,48	1,00	0,00
Ceuta	100,00	94,82	2,51	0,00	2,23	0,44
Melilla	100,00	92,30	2,90	0,19	4,62	0,00

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	Realizar compras					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	83,58	6,71	3,36	5,55	0,80
Andalucía	100,00	77,63	9,83	4,71	7,27	0,56
Aragón	100,00	85,81	4,08	3,00	6,40	0,71
Asturias, Principado de	100,00	81,91	6,42	3,30	8,36	0,00
Balears, Illes	100,00	86,37	5,46	3,71	4,46	0,00
Canarias	100,00	85,69	2,97	3,55	7,52	0,27
Cantabria	100,00	80,83	9,95	3,53	5,58	0,11
Castilla y León	100,00	87,01	2,79	1,70	6,08	2,43
Castilla-La Mancha	100,00	85,55	5,03	4,10	4,87	0,45
Cataluña	100,00	84,71	5,90	4,24	4,52	0,62
Comunitat Valenciana	100,00	81,62	9,57	4,22	3,88	0,70
Extremadura	100,00	84,25	5,34	3,63	6,44	0,35
Galicia	100,00	78,97	10,72	2,76	5,29	2,27
Madrid, Comunidad de	100,00	88,39	5,17	1,46	4,18	0,80
Murcia, Región de	100,00	83,33	5,35	2,10	9,22	0,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	85,84	3,78	3,99	3,73	2,66
País Vasco	100,00	88,02	4,43	1,75	5,39	0,41
Rioja, La	100,00	86,72	5,97	3,79	3,53	0,00
Ceuta	100,00	87,54	3,73	0,00	8,30	0,44
Melilla	100,00	75,67	13,77	1,53	7,52	1,51

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	Tomar y administrar medicación					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	89,91	4,49	1,75	2,78	1,07
Andalucía	100,00	88,88	4,34	2,35	3,36	1,07
Aragón	100,00	92,27	5,35	0,46	1,93	0,00
Asturias, Principado de	100,00	82,64	7,86	3,81	3,07	2,62
Balears, Illes	100,00	90,28	4,26	2,96	1,59	0,91
Canarias	100,00	89,30	2,45	2,17	4,95	1,13
Cantabria	100,00	87,12	5,69	4,17	2,12	0,90
Castilla y León	100,00	92,58	3,22	1,48	2,14	0,59
Castilla-La Mancha	100,00	91,15	4,23	1,47	2,83	0,31
Cataluña	100,00	88,87	5,33	1,88	2,67	1,26
Comunitat Valenciana	100,00	88,80	6,67	1,65	2,65	0,22
Extremadura	100,00	92,62	2,66	1,28	3,22	0,21
Galicia	100,00	87,78	5,80	1,44	2,79	2,19
Madrid, Comunidad de	100,00	93,20	3,06	1,27	1,86	0,62
Murcia, Región de	100,00	91,19	2,62	1,03	5,17	0,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	91,37	5,32	1,35	1,46	0,49
País Vasco	100,00	89,45	2,58	0,85	2,76	4,37
Rioja, La	100,00	94,16	3,68	0,91	1,25	0,00
Ceuta	100,00	93,49	4,27	0,00	2,23	0,00
Melilla	100,00	89,13	6,49	2,00	2,38	0,00

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	Tareas domésticas ligeras (limpiar, hacer colada.)					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	79,82	9,31	3,53	5,08	2,27
Andalucía	100,00	74,00	11,29	4,45	6,56	3,70
Aragón	100,00	82,53	5,83	3,77	5,41	2,46
Asturias, Principado de	100,00	77,75	7,01	3,74	8,06	3,44
Balears, Illes	100,00	82,41	8,72	3,81	5,06	0,00
Canarias	100,00	82,37	6,59	3,29	6,98	0,77
Cantabria	100,00	81,95	8,66	3,90	5,38	0,11
Castilla y León	100,00	82,35	5,07	2,42	5,09	5,07
Castilla-La Mancha	100,00	83,13	7,70	3,24	5,48	0,45
Cataluña	100,00	80,33	8,95	4,59	3,86	2,27
Comunitat Valenciana	100,00	79,07	12,27	3,71	4,08	0,87
Extremadura	100,00	79,39	8,99	3,72	7,25	0,65
Galicia	100,00	74,30	13,51	4,26	4,46	3,47
Madrid, Comunidad de	100,00	84,81	8,18	1,50	3,70	1,81
Murcia, Región de	100,00	75,45	11,81	4,26	7,58	0,89
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	84,07	6,93	1,57	4,20	3,22
País Vasco	100,00	84,35	7,38	2,02	4,52	1,73
Rioja, La	100,00	81,87	6,20	8,05	3,41	0,47
Ceuta	100,00	83,32	2,41	0,00	7,14	7,14
Melilla	100,00	71,43	10,10	0,95	6,79	10,73

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	Tareas domésticas pesadas (mover muebles, transportar compra.)					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	66,09	13,14	8,61	9,70	2,45
Andalucía	100,00	59,31	13,81	9,76	13,61	3,51
Aragón	100,00	72,34	10,23	5,16	9,60	2,66
Asturias, Principado de	100,00	47,47	21,84	9,52	17,69	3,48
Balears, Illes	100,00	70,67	8,51	10,89	9,74	0,19
Canarias	100,00	77,73	6,16	4,64	10,40	1,06
Cantabria	100,00	74,08	11,81	5,12	8,87	0,11
Castilla y León	100,00	72,71	8,04	5,69	8,88	4,68
Castilla-La Mancha	100,00	70,33	12,47	7,34	8,70	1,16
Cataluña	100,00	66,33	12,57	10,27	7,53	3,30
Comunitat Valenciana	100,00	66,60	15,66	9,74	7,13	0,87
Extremadura	100,00	73,54	6,84	9,29	9,68	0,65
Galicia	100,00	52,47	21,14	11,54	11,81	3,05
Madrid, Comunidad de	100,00	74,55	11,15	6,25	6,13	1,91
Murcia, Región de	100,00	52,13	23,22	10,70	13,18	0,78
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	73,77	7,15	4,04	10,79	4,25
País Vasco	100,00	64,52	13,48	8,98	10,83	2,19
Rioja, La	100,00	69,43	11,73	10,57	7,90	0,37
Ceuta	100,00	78,89	5,11	1,73	7,14	7,14
Melilla	100,00	53,87	23,73	2,98	8,69	10,73

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	Administrar la economía doméstica				
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	89,86	4,29	1,70	3,58
Andalucía	100,00	89,39	3,91	2,33	4,16
Aragón	100,00	91,18	4,03	1,64	2,52
Asturias, Principado de	100,00	84,02	8,78	2,68	4,25
Balears, Illes	100,00	89,63	4,44	2,19	3,57
Canarias	100,00	90,54	2,59	1,15	4,90
Cantabria	100,00	88,26	7,89	1,05	2,80
Castilla y León	100,00	90,48	3,54	1,23	3,57
Castilla-La Mancha	100,00	89,25	4,73	2,00	3,54
Cataluña	100,00	88,38	6,41	1,94	2,80
Comunitat Valenciana	100,00	90,07	4,38	1,75	3,55
Extremadura	100,00	91,34	1,89	0,96	5,37
Galicia	100,00	88,93	4,24	1,00	3,40
Madrid, Comunidad de	100,00	91,83	3,37	1,17	3,32
Murcia, Región de	100,00	90,74	2,69	1,85	4,72
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	88,96	3,89	2,26	3,57
País Vasco	100,00	92,45	2,41	1,52	2,89
Rioja, La	100,00	90,88	4,38	1,34	3,40
Ceuta	100,00	91,18	2,51	0,00	6,31
Melilla	100,00	90,96	3,77	0,00	5,28

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
Población de 55 y más años

	No lo ha intentado o necesitado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	0,56
Andalucía	0,20
Aragón	0,63
Asturias, Principado de	0,27
Balears, Illes	0,18
Canarias	0,82
Cantabria	0,00
Castilla y León	1,18
Castilla-La Mancha	0,48
Cataluña	0,47
Comunitat Valenciana	0,24
Extremadura	0,44
Galicia	2,43
Madrid, Comunidad de	0,32
Murcia, Región de	0,00
Navarra, Comunidad Foral de	1,33
País Vasco	0,72
Rioja, La	0,00
Ceuta	0,00
Melilla	0,00

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
Población de 55 y más años

AMBOS SEXOS
TOTAL
Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco
Rioja, La
Ceuta
Melilla

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	Preparar comidas					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
Hombres						
TOTAL	100,00	85,62	3,17	1,60	2,70	6,92
Andalucía	100,00	84,97	2,84	2,37	2,79	7,02
Aragón	100,00	86,99	3,16	0,64	3,02	6,18
Asturias, Principado de	100,00	77,49	7,22	0,97	2,85	11,45
Balears, Illes	100,00	92,67	3,72	2,89	0,72	0,00
Canarias	100,00	84,21	1,71	0,00	6,80	7,28
Cantabria	100,00	91,17	5,86	0,87	0,24	1,86
Castilla y León	100,00	80,15	2,72	0,61	2,03	14,49
Castilla-La Mancha	100,00	87,20	2,92	1,79	5,29	2,80
Cataluña	100,00	88,20	3,24	1,41	2,17	4,98
Comunitat Valenciana	100,00	88,53	2,94	2,48	2,18	3,87
Extremadura	100,00	79,69	0,40	0,41	0,79	18,72
Galicia	100,00	81,16	5,54	4,22	2,47	6,62
Madrid, Comunidad de	100,00	86,94	2,99	0,37	2,09	7,61
Murcia, Región de	100,00	78,82	4,28	1,66	4,15	11,08
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	86,87	1,07	1,49	2,74	7,82
País Vasco	100,00	87,87	1,84	1,05	2,85	6,38
Rioja, La	100,00	85,91	7,10	1,56	4,05	1,38
Ceuta	100,00	88,33	2,41	0,00	0,91	8,36
Melilla	100,00	74,51	1,17	0,00	6,72	17,59

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	Usar teléfono					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
Hombres						
TOTAL	100,00	93,11	3,44	1,74	1,54	0,16
Andalucía	100,00	93,57	2,84	1,39	1,92	0,28
Aragón	100,00	93,10	4,13	0,77	2,00	0,00
Asturias, Principado de	100,00	89,40	7,54	2,16	0,90	0,00
Baleares, Illes	100,00	93,93	4,29	0,72	1,06	0,00
Canarias	100,00	93,26	2,00	2,11	2,63	0,00
Cantabria	100,00	89,40	5,98	2,80	1,83	0,00
Castilla y León	100,00	94,48	2,89	1,35	0,91	0,37
Castilla-La Mancha	100,00	90,98	2,64	3,07	2,77	0,54
Cataluña	100,00	93,37	2,18	2,51	1,63	0,31
Comunitat Valenciana	100,00	91,25	4,73	2,59	1,43	0,00
Extremadura	100,00	96,10	1,34	1,22	1,18	0,17
Galicia	100,00	88,21	7,62	3,79	0,38	0,00
Madrid, Comunidad de	100,00	95,30	3,66	0,00	1,04	0,00
Murcia, Región de	100,00	94,99	1,44	1,01	2,57	0,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	94,42	3,25	0,48	0,69	1,15
País Vasco	100,00	95,21	2,04	0,76	1,99	0,00
Rioja, La	100,00	92,64	2,95	4,42	0,00	0,00
Ceuta	100,00	96,69	2,41	0,00	0,00	0,91
Melilla	100,00	93,28	4,09	0,00	2,63	0,00

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	Realizar compras					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
Hombres						
TOTAL	100,00	88,13	5,06	2,33	3,27	1,22
Andalucía	100,00	85,98	6,20	3,67	3,22	0,93
Aragón	100,00	90,50	3,84	0,64	4,24	0,78
Asturias, Principado de	100,00	89,17	4,88	1,99	3,95	0,00
Balears, Illes	100,00	93,24	1,75	3,23	1,78	0,00
Canarias	100,00	89,19	2,12	1,08	7,61	0,00
Cantabria	100,00	86,07	10,21	1,52	1,97	0,24
Castilla y León	100,00	90,62	1,17	1,34	2,39	4,47
Castilla-La Mancha	100,00	88,09	2,98	3,50	4,49	0,95
Cataluña	100,00	86,43	6,25	2,92	3,34	1,07
Comunitat Valenciana	100,00	84,54	8,67	3,55	2,19	1,04
Extremadura	100,00	91,11	2,73	2,16	3,27	0,73
Galicia	100,00	83,97	9,06	2,38	2,82	1,76
Madrid, Comunidad de	100,00	92,80	3,20	0,37	2,03	1,60
Murcia, Región de	100,00	88,45	4,24	0,00	7,31	0,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	89,50	2,32	3,30	1,29	3,58
País Vasco	100,00	91,77	2,16	1,78	3,52	0,77
Rioja, La	100,00	91,36	3,12	2,14	3,37	0,00
Ceuta	100,00	91,64	4,14	0,00	3,31	0,91
Melilla	100,00	85,19	3,83	1,17	6,72	3,09

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	Tomar y administrar medicación					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
Hombres						
TOTAL	100,00	92,21	3,48	1,26	1,99	1,05
Andalucía	100,00	91,89	3,26	0,75	2,58	1,51
Aragón	100,00	93,70	4,47	0,31	1,51	0,00
Asturias, Principado de	100,00	87,28	4,39	2,42	1,95	3,96
Balears, Illes	100,00	91,47	4,46	3,01	1,06	0,00
Canarias	100,00	88,91	1,75	2,14	5,39	1,81
Cantabria	100,00	89,58	6,63	2,87	0,24	0,69
Castilla y León	100,00	93,72	3,18	1,12	0,86	1,12
Castilla-La Mancha	100,00	91,61	3,48	2,29	2,63	0,00
Cataluña	100,00	91,87	3,65	0,79	2,14	1,55
Comunitat Valenciana	100,00	88,85	7,90	1,89	1,35	0,00
Extremadura	100,00	96,36	1,24	0,34	1,61	0,45
Galicia	100,00	92,68	3,17	2,11	1,96	0,08
Madrid, Comunidad de	100,00	95,58	1,50	1,07	1,04	0,82
Murcia, Región de	100,00	93,30	1,84	0,25	4,61	0,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	94,66	4,15	0,75	0,21	0,24
País Vasco	100,00	92,79	1,13	0,88	1,92	3,28
Rioja, La	100,00	96,42	2,68	0,90	0,00	0,00
Ceuta	100,00	93,45	6,55	0,00	0,00	0,00
Melilla	100,00	91,36	4,55	4,09	0,00	0,00

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	Tareas domésticas ligeras (limpiar, hacer colada.)					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
Hombres						
TOTAL	100,00	83,90	6,13	1,94	3,50	4,53
Andalucía	100,00	80,14	6,54	2,54	3,04	7,73
Aragón	100,00	84,89	5,49	1,74	3,04	4,84
Asturias, Principado de	100,00	80,48	5,19	1,60	4,89	7,83
Balears, Illes	100,00	89,54	5,27	1,77	3,42	0,00
Canarias	100,00	86,85	2,84	0,68	8,58	1,05
Cantabria	100,00	87,55	8,41	2,20	1,60	0,24
Castilla y León	100,00	82,27	2,84	1,12	3,28	10,49
Castilla-La Mancha	100,00	85,97	3,89	3,61	5,57	0,95
Cataluña	100,00	83,65	6,95	1,56	2,99	4,85
Comunitat Valenciana	100,00	82,37	10,20	3,04	2,97	1,41
Extremadura	100,00	87,29	4,40	2,45	4,49	1,38
Galicia	100,00	79,43	9,40	2,44	3,70	5,03
Madrid, Comunidad de	100,00	87,97	5,18	0,71	2,37	3,77
Murcia, Región de	100,00	85,67	4,31	3,22	4,89	1,91
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	87,36	1,72	1,24	2,83	6,85
País Vasco	100,00	87,89	4,86	0,91	3,27	3,07
Rioja, La	100,00	85,44	4,30	6,15	3,11	1,01
Ceuta	100,00	84,30	0,00	0,00	0,91	14,79
Melilla	100,00	67,76	3,09	0,00	7,18	21,97

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	Tareas domésticas pesadas (mover muebles, transportar compra.)					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
Hombres						
TOTAL	100,00	73,36	10,59	5,43	6,08	4,54
Andalucía	100,00	68,86	11,09	6,29	6,46	7,30
Aragón	100,00	78,64	8,44	3,30	5,46	4,15
Asturias, Principado de	100,00	59,23	18,04	5,07	11,11	6,54
Balears, Illes	100,00	86,27	6,10	3,46	4,16	0,00
Canarias	100,00	82,95	3,03	3,34	8,99	1,68
Cantabria	100,00	85,08	7,11	2,58	4,99	0,24
Castilla y León	100,00	76,36	6,63	3,79	4,46	8,76
Castilla-La Mancha	100,00	76,77	8,71	4,72	8,18	1,61
Cataluña	100,00	70,78	9,23	8,20	5,41	6,37
Comunitat Valenciana	100,00	71,89	13,04	7,47	6,19	1,41
Extremadura	100,00	83,33	6,63	3,40	5,25	1,38
Galicia	100,00	63,97	19,67	4,64	7,60	4,12
Madrid, Comunidad de	100,00	80,31	9,48	3,13	3,58	3,51
Murcia, Región de	100,00	62,15	21,78	5,64	9,18	1,25
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	78,55	5,21	3,23	5,26	7,76
País Vasco	100,00	73,69	9,82	5,71	6,56	4,22
Rioja, La	100,00	76,78	11,00	6,50	4,93	0,79
Ceuta	100,00	84,30	0,00	0,00	0,91	14,79
Melilla	100,00	56,34	12,60	1,92	7,18	21,97

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	Administrar la economía doméstica				
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Hombres					
TOTAL	100,00	93,18	2,91	1,14	2,30
Andalucía	100,00	92,67	2,97	1,34	2,93
Aragón	100,00	92,35	4,41	1,11	1,51
Asturias, Principado de	100,00	91,41	4,19	2,05	2,35
Balears, Illes	100,00	92,48	2,90	1,77	2,85
Canarias	100,00	90,98	1,29	2,14	4,74
Cantabria	100,00	91,34	7,56	0,87	0,24
Castilla y León	100,00	92,23	3,44	1,43	0,74
Castilla-La Mancha	100,00	89,90	3,57	1,91	4,08
Cataluña	100,00	93,26	3,81	0,61	1,63
Comunitat Valenciana	100,00	92,70	2,88	1,90	2,21
Extremadura	100,00	96,93	1,35	0,00	1,72
Galicia	100,00	92,30	4,58	0,98	2,13
Madrid, Comunidad de	100,00	95,81	1,76	0,31	1,73
Murcia, Región de	100,00	93,39	1,61	1,46	3,53
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	92,15	2,08	1,24	2,90
País Vasco	100,00	96,55	0,19	0,48	2,41
Rioja, La	100,00	93,88	1,84	1,82	2,46
Ceuta	100,00	97,59	2,41	0,00	0,00
Melilla	100,00	92,10	3,81	0,00	4,09

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
Población de 55 y más años

	No lo ha intentado o necesitado
Hombres	
TOTAL	0,46
Andalucía	0,08
Aragón	0,62
Asturias, Principado de	0,00
Balears, Illes	0,00
Canarias	0,86
Cantabria	0,00
Castilla y León	2,17
Castilla-La Mancha	0,54
Cataluña	0,68
Comunitat Valenciana	0,31
Extremadura	0,00
Galicia	0,00
Madrid, Comunidad de	0,39
Murcia, Región de	0,00
Navarra, Comunidad Foral de	1,64
País Vasco	0,37
Rioja, La	0,00
Ceuta	0,00
Melilla	0,00

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
Población de 55 y más años

Hombres
TOTAL
Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco
Rioja, La
Ceuta
Melilla

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	Preparar comidas					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
Mujeres						
TOTAL	100,00	84,70	7,13	2,45	5,25	0,47
Andalucía	100,00	79,32	9,08	3,74	7,52	0,34
Aragón	100,00	85,56	6,90	3,23	4,31	0,00
Asturias, Principado de	100,00	82,64	6,52	4,55	6,29	0,00
Balears, Illes	100,00	85,50	9,84	2,26	2,41	0,00
Canarias	100,00	87,27	4,67	2,22	5,08	0,76
Cantabria	100,00	80,11	9,35	5,01	5,53	0,00
Castilla y León	100,00	88,45	3,86	1,40	6,17	0,12
Castilla-La Mancha	100,00	86,32	8,11	1,71	3,86	0,00
Cataluña	100,00	85,27	7,44	2,40	4,77	0,12
Comunitat Valenciana	100,00	86,82	6,59	2,25	3,93	0,41
Extremadura	100,00	86,48	3,36	2,79	6,95	0,42
Galicia	100,00	80,08	9,88	3,07	4,29	2,68
Madrid, Comunidad de	100,00	87,86	6,30	1,18	4,04	0,62
Murcia, Región de	100,00	81,14	7,25	3,14	8,13	0,34
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	86,17	5,55	3,08	5,20	0,00
País Vasco	100,00	88,13	4,96	0,87	5,57	0,46
Rioja, La	100,00	85,63	9,79	0,91	3,67	0,00
Ceuta	100,00	83,71	8,30	0,00	7,99	0,00
Melilla	100,00	81,16	12,43	0,00	6,41	0,00

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	Usar teléfono					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
Mujeres						
TOTAL	100,00	88,49	6,00	2,03	3,17	0,30
Andalucía	100,00	88,09	6,38	1,42	3,88	0,23
Aragón	100,00	90,72	6,56	1,01	1,54	0,17
Asturias, Principado de	100,00	76,27	12,52	5,06	5,98	0,17
Baleares, Illes	100,00	87,72	9,17	2,70	0,41	0,00
Canarias	100,00	93,16	1,49	0,99	3,84	0,52
Cantabria	100,00	78,50	5,64	14,33	0,94	0,59
Castilla y León	100,00	92,01	3,48	1,36	3,15	0,00
Castilla-La Mancha	100,00	91,59	4,88	1,44	1,72	0,37
Cataluña	100,00	87,32	6,66	3,43	2,59	0,00
Comunitat Valenciana	100,00	87,92	5,75	2,10	3,95	0,28
Extremadura	100,00	89,09	3,92	2,18	4,68	0,13
Galicia	100,00	81,62	12,66	0,92	2,29	2,51
Madrid, Comunidad de	100,00	90,83	5,25	0,78	3,13	0,00
Murcia, Región de	100,00	90,75	2,93	2,50	3,68	0,13
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	90,07	4,45	3,73	1,76	0,00
País Vasco	100,00	92,41	2,87	1,26	3,47	0,00
Rioja, La	100,00	92,56	2,91	2,65	1,88	0,00
Ceuta	100,00	93,08	2,60	0,00	4,31	0,00
Melilla	100,00	91,36	1,76	0,37	6,51	0,00

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	Realizar compras					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
Mujeres						
TOTAL	100,00	79,74	8,11	4,23	7,48	0,44
Andalucía	100,00	70,46	12,95	5,61	10,74	0,24
Aragón	100,00	81,75	4,29	5,04	8,27	0,66
Asturias, Principado de	100,00	76,13	7,65	4,35	11,87	0,00
Balears, Illes	100,00	80,33	8,72	4,13	6,81	0,00
Canarias	100,00	82,58	3,72	5,75	7,43	0,52
Cantabria	100,00	76,45	9,74	5,21	8,60	0,00
Castilla y León	100,00	83,82	4,21	2,01	9,32	0,63
Castilla-La Mancha	100,00	83,26	6,88	4,64	5,21	0,00
Cataluña	100,00	83,28	5,61	5,35	5,52	0,25
Comunitat Valenciana	100,00	79,13	10,34	4,79	5,32	0,41
Extremadura	100,00	78,12	7,67	4,94	9,27	0,00
Galicia	100,00	74,86	12,08	3,07	7,31	2,68
Madrid, Comunidad de	100,00	84,90	6,72	2,32	5,88	0,17
Murcia, Región de	100,00	78,84	6,33	3,94	10,89	0,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	82,58	5,08	4,60	5,91	1,84
País Vasco	100,00	84,91	6,31	1,72	6,95	0,12
Rioja, La	100,00	82,63	8,47	5,23	3,67	0,00
Ceuta	100,00	83,71	3,35	0,00	12,94	0,00
Melilla	100,00	66,59	23,27	1,86	8,27	0,00

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	Tomar y administrar medicación					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
Mujeres						
TOTAL	100,00	87,97	5,34	2,17	3,44	1,08
Andalucía	100,00	86,30	5,26	3,73	4,03	0,69
Aragón	100,00	91,03	6,10	0,59	2,28	0,00
Asturias, Principado de	100,00	78,93	10,62	4,92	3,97	1,55
Baleares, Illes	100,00	89,24	4,09	2,91	2,05	1,71
Canarias	100,00	89,65	3,07	2,21	4,56	0,52
Cantabria	100,00	85,06	4,92	5,25	3,70	1,07
Castilla y León	100,00	91,57	3,25	1,79	3,27	0,12
Castilla-La Mancha	100,00	90,74	4,92	0,74	3,02	0,59
Cataluña	100,00	86,36	6,74	2,79	3,10	1,02
Comunitat Valenciana	100,00	88,75	5,62	1,45	3,76	0,41
Extremadura	100,00	89,28	3,94	2,13	4,66	0,00
Galicia	100,00	83,77	7,95	0,89	3,47	3,92
Madrid, Comunidad de	100,00	91,32	4,29	1,43	2,51	0,46
Murcia, Región de	100,00	89,33	3,31	1,70	5,65	0,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	88,48	6,35	1,88	2,56	0,72
País Vasco	100,00	86,68	3,77	0,83	3,45	5,28
Rioja, La	100,00	92,18	4,56	0,91	2,35	0,00
Ceuta	100,00	93,53	2,16	0,00	4,31	0,00
Melilla	100,00	87,01	8,34	0,00	4,65	0,00

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	Tareas domésticas ligeras (limpiar, hacer colada.)					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
Mujeres						
TOTAL	100,00	76,36	11,99	4,86	6,41	0,37
Andalucía	100,00	68,75	15,35	6,08	9,57	0,26
Aragón	100,00	80,49	6,13	5,52	7,47	0,39
Asturias, Principado de	100,00	75,61	8,44	5,41	10,54	0,00
Balears, Illes	100,00	76,16	11,74	5,60	6,50	0,00
Canarias	100,00	78,42	9,90	5,58	5,58	0,52
Cantabria	100,00	77,30	8,87	5,31	8,51	0,00
Castilla y León	100,00	82,42	7,02	3,56	6,68	0,32
Castilla-La Mancha	100,00	80,56	11,14	2,90	5,40	0,00
Cataluña	100,00	77,55	10,63	7,11	4,59	0,12
Comunitat Valenciana	100,00	76,27	14,03	4,28	5,02	0,41
Extremadura	100,00	72,33	13,09	4,85	9,73	0,00
Galicia	100,00	70,09	16,88	5,76	5,08	2,19
Madrid, Comunidad de	100,00	82,32	10,54	2,13	4,75	0,26
Murcia, Región de	100,00	66,49	18,39	5,17	9,95	0,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	81,16	11,55	1,87	5,42	0,00
País Vasco	100,00	81,42	9,47	2,94	5,56	0,62
Rioja, La	100,00	78,73	7,88	9,72	3,67	0,00
Ceuta	100,00	82,41	4,65	0,00	12,94	0,00
Melilla	100,00	74,93	16,79	1,86	6,41	0,00

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	Tareas domésticas pesadas (mover muebles, transportar compra.)					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
Mujeres						
TOTAL	100,00	59,95	15,30	11,30	12,76	0,69
Andalucía	100,00	51,14	16,14	12,73	19,73	0,26
Aragón	100,00	66,89	11,78	6,78	13,19	1,37
Asturias, Principado de	100,00	38,20	24,83	13,03	22,88	1,06
Balears, Illes	100,00	56,98	10,62	17,41	14,63	0,36
Canarias	100,00	73,09	8,94	5,79	11,66	0,52
Cantabria	100,00	64,85	15,76	7,26	12,14	0,00
Castilla y León	100,00	69,52	9,28	7,36	12,75	1,09
Castilla-La Mancha	100,00	64,49	15,86	9,72	9,17	0,76
Cataluña	100,00	62,61	15,35	12,00	9,30	0,74
Comunitat Valenciana	100,00	62,08	17,89	11,67	7,94	0,41
Extremadura	100,00	64,79	7,04	14,55	13,62	0,00
Galicia	100,00	43,06	22,34	17,18	15,25	2,18
Madrid, Comunidad de	100,00	70,01	12,48	8,72	8,14	0,65
Murcia, Región de	100,00	43,34	24,49	15,13	16,68	0,37
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	69,51	8,88	4,77	15,71	1,13
País Vasco	100,00	56,90	16,52	11,70	14,38	0,50
Rioja, La	100,00	62,96	12,38	14,15	10,51	0,00
Ceuta	100,00	73,84	9,87	3,35	12,94	0,00
Melilla	100,00	51,52	34,36	3,99	10,14	0,00

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	Administrar la economía doméstica				
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Mujeres					
TOTAL	100,00	87,05	5,46	2,17	4,67
Andalucía	100,00	86,57	4,72	3,19	5,22
Aragón	100,00	90,16	3,70	2,10	3,40
Asturias, Principado de	100,00	78,12	12,44	3,18	5,77
Balears, Illes	100,00	87,13	5,79	2,56	4,19
Canarias	100,00	90,14	3,75	0,27	5,05
Cantabria	100,00	85,68	8,17	1,20	4,95
Castilla y León	100,00	88,94	3,63	1,06	6,05
Castilla-La Mancha	100,00	88,67	5,78	2,07	3,05
Cataluña	100,00	84,30	8,58	3,06	3,78
Comunitat Valenciana	100,00	87,82	5,66	1,63	4,70
Extremadura	100,00	86,35	2,38	1,82	8,63
Galicia	100,00	86,13	3,96	1,01	4,46
Madrid, Comunidad de	100,00	88,69	4,63	1,84	4,58
Murcia, Región de	100,00	88,40	3,64	2,20	5,77
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	86,13	5,50	3,16	4,16
País Vasco	100,00	89,06	4,25	2,39	3,28
Rioja, La	100,00	88,23	6,62	0,91	4,24
Ceuta	100,00	85,21	2,60	0,00	12,18
Melilla	100,00	89,86	3,73	0,00	6,41

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
Población de 55 y más años

	No lo ha intentado o necesitado
Mujeres	
TOTAL	0,64
Andalucía	0,31
Aragón	0,64
Asturias, Principado de	0,49
Balears, Illes	0,33
Canarias	0,79
Cantabria	0,00
Castilla y León	0,31
Castilla-La Mancha	0,44
Cataluña	0,29
Comunitat Valenciana	0,18
Extremadura	0,83
Galicia	4,45
Madrid, Comunidad de	0,26
Murcia, Región de	0,00
Navarra, Comunidad Foral de	1,05
País Vasco	1,02
Rioja, La	0,00
Ceuta	0,00
Melilla	0,00

Tabla 1.141: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
Población de 55 y más años

Mujeres
TOTAL
Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco
Rioja, La
Ceuta
Melilla

Tabla 1.142: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

	Preparar comidas					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	85,12	5,32	2,06	4,08	3,42
Básico e inferior	100,00	80,23	7,13	3,10	5,86	3,68
Intermedio	100,00	92,15	3,28	0,59	1,59	2,38
Superior	100,00	92,79	2,02	0,40	1,23	3,56
DE 55 a 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	94,70	2,35	0,51	0,70	1,75
Básico e inferior	100,00	92,73	2,91	0,82	1,19	2,35
Intermedio	100,00	95,38	2,10	0,23	0,57	1,72
Superior	100,00	97,22	1,67	0,24	0,03	0,84
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	90,84	3,41	1,12	1,55	3,07
Básico e inferior	100,00	89,40	4,04	1,73	1,74	3,09
Intermedio	100,00	91,95	3,54	0,36	1,32	2,84
Superior	100,00	93,88	1,52	0,12	1,21	3,27
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	75,86	9,42	3,60	5,41	5,72
Básico e inferior	100,00	73,61	11,12	4,18	6,34	4,76
Intermedio	100,00	87,42	4,54	2,06	2,45	3,54
Superior	100,00	80,63	2,97	1,33	2,14	12,93
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	42,48	16,28	8,92	25,11	7,22
Básico e inferior	100,00	41,10	16,87	9,83	25,98	6,21
Intermedio	100,00	50,11	18,49	4,81	21,64	4,95
Superior	100,00	51,85	8,82	2,08	18,36	18,90

Tabla 1.142: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

	Usar teléfono					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	90,61	4,83	1,90	2,42	0,24
Básico e inferior	100,00	86,34	6,93	2,65	3,71	0,37
Intermedio	100,00	96,38	2,14	0,96	0,51	0,00
Superior	100,00	97,62	1,27	0,60	0,45	0,05
DE 55 a 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	98,21	0,94	0,40	0,37	0,08
Básico e inferior	100,00	97,14	1,28	0,71	0,70	0,17
Intermedio	100,00	99,01	0,53	0,27	0,19	0,00
Superior	100,00	99,26	0,72	0,02	0,00	0,00
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	95,44	3,23	0,76	0,57	0,00
Básico e inferior	100,00	93,53	4,67	0,91	0,88	0,00
Intermedio	100,00	96,89	1,86	1,10	0,14	0,00
Superior	100,00	99,45	0,44	0,00	0,11	0,00
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	84,25	8,56	3,02	3,75	0,41
Básico e inferior	100,00	81,73	9,80	3,60	4,33	0,54
Intermedio	100,00	91,82	4,93	1,10	2,15	0,00
Superior	100,00	93,55	3,93	1,00	1,52	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	53,62	19,79	10,15	15,07	1,37
Básico e inferior	100,00	51,94	20,53	9,65	16,46	1,43
Intermedio	100,00	56,62	26,29	12,30	4,79	0,00
Superior	100,00	69,06	8,21	13,91	7,21	1,61

Tabla 1.142: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

	Realizar compras					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	83,58	6,71	3,36	5,55	0,80
Básico e inferior	100,00	77,62	8,36	4,85	8,06	1,12
Intermedio	100,00	90,15	6,17	1,44	1,97	0,27
Superior	100,00	94,55	2,69	0,85	1,57	0,34
DE 55 a 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	94,32	3,63	0,81	0,90	0,33
Básico e inferior	100,00	92,84	3,99	1,23	1,41	0,53
Intermedio	100,00	92,91	5,17	0,75	0,94	0,22
Superior	100,00	97,65	1,94	0,22	0,08	0,11
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	89,72	5,25	2,24	2,34	0,45
Básico e inferior	100,00	87,05	6,06	3,26	2,97	0,66
Intermedio	100,00	91,71	5,67	0,79	1,54	0,29
Superior	100,00	95,35	2,61	0,73	1,31	0,00
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	73,05	11,90	5,90	8,08	1,07
Básico e inferior	100,00	68,81	13,30	7,13	9,42	1,34
Intermedio	100,00	83,26	9,70	2,86	4,00	0,17
Superior	100,00	90,56	5,21	0,94	3,14	0,15
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	37,03	14,29	13,14	32,05	3,49
Básico e inferior	100,00	35,36	14,75	13,01	33,68	3,20
Intermedio	100,00	43,85	18,11	17,18	19,48	1,38
Superior	100,00	50,00	7,19	11,99	23,12	7,69

Tabla 1.142: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

	Tomar y administrar medicación					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	89,91	4,49	1,75	2,78	1,07
Básico e inferior	100,00	86,36	6,07	2,59	4,17	0,80
Intermedio	100,00	94,85	2,42	0,29	0,82	1,62
Superior	100,00	95,66	1,82	0,64	0,54	1,34
DE 55 a 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	95,94	1,74	0,22	0,57	1,52
Básico e inferior	100,00	95,17	2,36	0,38	0,97	1,12
Intermedio	100,00	96,30	1,03	0,00	0,52	2,15
Superior	100,00	96,88	1,32	0,14	0,00	1,66
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	94,63	2,89	0,70	0,97	0,81
Básico e inferior	100,00	93,33	3,80	0,84	1,48	0,54
Intermedio	100,00	96,22	1,99	0,24	0,24	1,32
Superior	100,00	96,83	1,15	0,73	0,19	1,10
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	85,88	6,84	3,15	3,83	0,30
Básico e inferior	100,00	83,57	7,92	3,82	4,33	0,36
Intermedio	100,00	92,54	4,41	0,63	2,41	0,00
Superior	100,00	94,61	2,28	1,04	1,90	0,17
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	55,38	17,24	9,21	16,64	1,53
Básico e inferior	100,00	53,85	16,92	9,69	18,05	1,49
Intermedio	100,00	58,28	27,35	5,26	7,74	1,38
Superior	100,00	69,27	14,14	6,73	7,78	2,08

Tabla 1.142: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

	Tareas domésticas ligeras (limpiar, hacer colada.)					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	79,82	9,31	3,53	5,08	2,27
Básico e inferior	100,00	73,38	11,52	5,13	7,17	2,79
Intermedio	100,00	88,07	7,33	1,32	2,07	1,22
Superior	100,00	90,70	4,88	0,93	1,79	1,70
DE 55 a 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	91,94	4,96	1,29	0,83	0,97
Básico e inferior	100,00	89,21	6,13	1,93	1,29	1,43
Intermedio	100,00	91,93	5,20	1,01	0,87	0,98
Superior	100,00	96,15	2,99	0,52	0,10	0,24
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	85,70	7,78	2,42	2,17	1,92
Básico e inferior	100,00	82,19	8,88	3,68	2,87	2,38
Intermedio	100,00	89,82	7,34	0,74	1,00	1,10
Superior	100,00	91,75	5,12	0,42	1,31	1,40
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	66,85	15,81	5,77	7,45	4,12
Básico e inferior	100,00	63,81	17,02	6,90	8,38	3,89
Intermedio	100,00	77,57	12,08	2,48	5,85	2,02
Superior	100,00	76,87	11,41	1,56	3,18	6,97
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	33,13	20,00	12,50	28,98	5,38
Básico e inferior	100,00	32,62	20,19	12,94	29,28	4,97
Intermedio	100,00	32,39	29,87	9,79	23,90	4,04
Superior	100,00	38,87	11,97	9,69	29,07	10,41

Tabla 1.142: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

	Tareas domésticas pesadas (mover muebles, transportar compra.)					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	66,09	13,14	8,61	9,70	2,45
Básico e inferior	100,00	58,75	14,11	10,98	13,52	2,65
Intermedio	100,00	73,61	13,28	6,74	4,61	1,76
Superior	100,00	80,05	10,42	3,70	3,38	2,45
DE 55 a 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	81,68	9,45	5,04	2,67	1,16
Básico e inferior	100,00	77,98	10,06	6,87	3,52	1,58
Intermedio	100,00	81,00	10,40	4,83	2,88	0,89
Superior	100,00	87,91	7,80	2,35	1,21	0,73
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	69,83	15,19	7,05	5,58	2,34
Básico e inferior	100,00	66,06	15,57	8,42	7,40	2,55
Intermedio	100,00	72,41	15,98	6,48	2,95	2,17
Superior	100,00	78,02	13,40	3,75	2,91	1,93
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	48,55	17,10	14,89	15,62	3,84
Básico e inferior	100,00	45,25	17,18	16,09	18,38	3,10
Intermedio	100,00	55,10	19,03	13,45	8,29	4,13
Superior	100,00	63,14	15,24	8,90	4,75	7,96
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	20,73	14,51	16,42	42,68	5,67
Básico e inferior	100,00	20,52	14,81	17,02	42,94	4,71
Intermedio	100,00	17,79	13,18	20,56	44,43	4,04
Superior	100,00	24,67	12,26	7,61	38,85	16,61

Tabla 1.142: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

	Administrar la economía doméstica				
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	89,86	4,29	1,70	3,58
Básico e inferior	100,00	85,31	5,98	2,56	5,32
Intermedio	100,00	96,23	2,05	0,29	1,25
Superior	100,00	97,13	1,50	0,49	0,75
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	97,31	1,20	0,56	0,64
Básico e inferior	100,00	95,58	1,55	1,10	1,15
Intermedio	100,00	98,55	0,85	0,13	0,47
Superior	100,00	99,04	0,90	0,06	0,00
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	94,79	2,98	0,69	1,18
Básico e inferior	100,00	92,97	3,91	1,05	1,59
Intermedio	100,00	97,37	1,38	0,12	0,70
Superior	100,00	97,48	1,86	0,19	0,46
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	84,23	7,46	2,12	5,50
Básico e inferior	100,00	81,47	8,85	2,53	6,37
Intermedio	100,00	91,58	5,07	0,07	3,28
Superior	100,00	95,03	1,08	1,24	2,02
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	51,55	15,96	9,37	20,96
Básico e inferior	100,00	49,55	16,18	9,73	22,27
Intermedio	100,00	55,03	22,07	6,30	15,23
Superior	100,00	69,73	9,93	7,63	11,11

Tabla 1.142: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

	No lo ha intentado o necesitado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	0,56
Básico e inferior	0,83
Intermedio	0,18
Superior	0,13
DE 55 a 64 AÑOS	
TOTAL	0,29
Básico e inferior	0,62
Intermedio	0,00
Superior	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	
TOTAL	0,37
Básico e inferior	0,49
Intermedio	0,43
Superior	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	
TOTAL	0,69
Básico e inferior	0,78
Intermedio	0,00
Superior	0,62
DE 85 Y MÁS AÑOS	
TOTAL	2,16
Básico e inferior	2,26
Intermedio	1,38
Superior	1,61

Tabla 1.142: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

	Preparar comidas					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	85,62	3,17	1,60	2,70	6,92
Básico e inferior	100,00	81,72	4,03	2,58	3,66	8,01
Intermedio	100,00	90,83	2,91	0,09	1,62	4,54
Superior	100,00	90,39	1,46	0,52	1,35	6,28
DE 55 a 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	94,40	1,14	0,50	0,78	3,18
Básico e inferior	100,00	91,98	1,35	0,90	1,31	4,46
Intermedio	100,00	94,89	1,08	0,00	0,65	3,38
Superior	100,00	97,92	0,83	0,25	0,04	0,96
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	88,12	2,42	1,08	1,83	6,55
Básico e inferior	100,00	87,10	2,12	1,86	1,84	7,08
Intermedio	100,00	88,06	4,33	0,00	1,71	5,91
Superior	100,00	90,44	1,55	0,22	1,88	5,89
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	73,29	6,38	2,97	4,41	12,95
Básico e inferior	100,00	71,28	7,64	3,78	5,18	12,12
Intermedio	100,00	84,58	4,25	0,81	4,11	6,24
Superior	100,00	73,80	3,11	1,31	1,83	19,96
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	49,76	11,21	7,51	14,94	16,58
Básico e inferior	100,00	48,41	12,08	8,84	15,56	15,11
Intermedio	100,00	62,94	21,17	0,00	12,29	3,61
Superior	100,00	51,75	3,03	3,48	12,76	28,98

Tabla 1.142: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

	Usar teléfono					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	93,11	3,44	1,74	1,54	0,16
Básico e inferior	100,00	89,94	5,01	2,40	2,36	0,29
Intermedio	100,00	96,62	1,64	1,06	0,67	0,00
Superior	100,00	97,55	1,28	0,78	0,38	0,00
DE 55 a 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	97,89	0,75	0,62	0,58	0,16
Básico e inferior	100,00	96,46	1,01	1,01	1,17	0,34
Intermedio	100,00	98,74	0,61	0,55	0,10	0,00
Superior	100,00	99,53	0,42	0,04	0,00	0,00
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	96,18	2,35	0,82	0,65	0,00
Básico e inferior	100,00	94,75	3,44	0,74	1,07	0,00
Intermedio	100,00	96,37	1,27	2,06	0,30	0,00
Superior	100,00	99,20	0,80	0,00	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	86,52	6,65	3,21	3,13	0,48
Básico e inferior	100,00	84,23	7,45	4,21	3,42	0,70
Intermedio	100,00	89,82	5,51	0,81	3,85	0,00
Superior	100,00	92,88	4,47	1,01	1,64	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	65,14	17,61	9,51	7,73	0,00
Básico e inferior	100,00	61,79	20,43	9,00	8,78	0,00
Intermedio	100,00	83,02	13,20	0,00	3,78	0,00
Superior	100,00	75,72	4,73	15,74	3,81	0,00

Tabla 1.142: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

	Realizar compras					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	88,13	5,06	2,33	3,27	1,22
Básico e inferior	100,00	83,99	6,07	3,65	4,48	1,82
Intermedio	100,00	91,08	6,31	0,33	1,80	0,47
Superior	100,00	95,15	1,87	0,88	1,66	0,43
DE 55 a 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	94,93	3,10	0,56	0,91	0,50
Básico e inferior	100,00	93,37	3,29	1,04	1,47	0,83
Intermedio	100,00	93,65	5,04	0,11	0,76	0,44
Superior	100,00	98,45	1,29	0,13	0,12	0,00
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	90,73	4,27	1,96	2,24	0,80
Básico e inferior	100,00	89,12	4,34	2,87	2,45	1,22
Intermedio	100,00	90,08	7,16	0,28	1,87	0,61
Superior	100,00	94,81	1,81	1,32	2,06	0,00
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	79,85	8,41	4,16	5,42	2,16
Básico e inferior	100,00	74,87	10,04	5,62	6,49	3,00
Intermedio	100,00	85,47	8,02	1,58	4,61	0,33
Superior	100,00	94,58	2,76	0,42	2,01	0,24
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	53,58	12,33	10,80	17,92	5,37
Básico e inferior	100,00	51,79	13,07	11,91	18,40	4,83
Intermedio	100,00	70,71	17,01	0,00	12,29	0,00
Superior	100,00	56,38	6,75	9,15	17,53	10,19

Tabla 1.142: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

	Tomar y administrar medicación					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	92,21	3,48	1,26	1,99	1,05
Básico e inferior	100,00	89,97	4,54	1,80	2,98	0,71
Intermedio	100,00	94,48	2,57	0,12	0,95	1,88
Superior	100,00	95,52	1,81	0,91	0,56	1,20
DE 55 a 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	95,61	1,67	0,33	0,80	1,59
Básico e inferior	100,00	94,41	2,19	0,66	1,37	1,37
Intermedio	100,00	96,39	1,09	0,00	0,65	1,88
Superior	100,00	96,95	1,28	0,04	0,00	1,73
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	94,48	2,78	0,67	1,13	0,94
Básico e inferior	100,00	94,00	3,25	0,62	1,78	0,35
Intermedio	100,00	94,16	2,89	0,00	0,30	2,65
Superior	100,00	95,79	1,65	1,32	0,35	0,89
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	88,38	5,32	2,78	3,35	0,17
Básico e inferior	100,00	86,55	6,25	3,37	3,66	0,17
Intermedio	100,00	90,11	4,47	1,07	4,35	0,00
Superior	100,00	94,01	2,45	1,63	1,64	0,26
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	69,43	13,82	6,01	10,24	0,50
Básico e inferior	100,00	67,07	14,05	6,34	11,90	0,64
Intermedio	100,00	73,26	26,74	0,00	0,00	0,00
Superior	100,00	80,20	7,77	6,51	5,52	0,00

Tabla 1.142: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

	Tareas domésticas ligeras (limpiar, hacer colada.)					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	83,90	6,13	1,94	3,50	4,53
Básico e inferior	100,00	79,22	7,15	3,00	4,71	5,92
Intermedio	100,00	88,24	7,29	0,35	1,78	2,34
Superior	100,00	91,07	3,01	0,78	2,08	3,06
DE 55 a 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	93,34	3,02	0,80	0,93	1,91
Básico e inferior	100,00	91,07	3,31	1,24	1,48	2,89
Intermedio	100,00	92,19	4,84	0,17	0,82	1,99
Superior	100,00	97,87	1,14	0,58	0,12	0,29
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	85,79	6,27	1,70	2,21	4,03
Básico e inferior	100,00	83,13	6,22	2,54	2,76	5,34
Intermedio	100,00	86,87	9,33	0,62	0,88	2,30
Superior	100,00	90,80	3,92	0,69	2,06	2,52
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	71,80	10,14	3,36	5,56	9,14
Básico e inferior	100,00	68,37	11,21	4,48	6,40	9,52
Intermedio	100,00	80,58	8,04	0,50	7,03	3,86
Superior	100,00	78,89	7,50	1,03	1,64	10,94
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	46,08	14,93	6,75	21,09	11,15
Básico e inferior	100,00	45,43	15,56	7,94	20,07	11,00
Intermedio	100,00	48,69	35,41	0,00	12,29	3,61
Superior	100,00	48,46	4,00	3,11	29,67	14,76

Tabla 1.142: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

	Tareas domésticas pesadas (mover muebles, transportar compra.)					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
Hombres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	73,36	10,59	5,43	6,08	4,54
Básico e inferior	100,00	67,89	11,67	6,78	8,31	5,35
Intermedio	100,00	76,83	11,26	5,19	3,43	3,29
Superior	100,00	82,94	7,69	2,62	3,09	3,67
DE 55 a 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	84,88	7,71	3,34	2,12	1,96
Básico e inferior	100,00	81,63	7,72	4,91	2,67	3,07
Intermedio	100,00	83,08	10,25	2,92	2,04	1,71
Superior	100,00	91,51	5,72	1,12	1,29	0,36
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	75,51	10,82	4,35	4,68	4,63
Básico e inferior	100,00	72,09	11,70	4,93	5,86	5,42
Intermedio	100,00	76,35	10,38	5,47	3,28	4,52
Superior	100,00	82,40	9,24	2,17	3,20	2,99
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	57,32	14,77	9,75	10,37	7,79
Básico e inferior	100,00	54,89	15,41	9,95	12,80	6,96
Intermedio	100,00	56,24	16,99	11,58	8,76	6,42
Superior	100,00	66,74	11,13	7,94	2,58	11,61
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	31,47	16,89	12,23	27,22	12,19
Básico e inferior	100,00	30,74	18,22	12,49	28,16	10,39
Intermedio	100,00	35,68	19,76	24,85	12,29	7,43
Superior	100,00	33,63	8,92	6,15	28,00	23,29

Tabla 1.142: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

	Administrar la economía doméstica				
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	100,00	93,18	2,91	1,14	2,30
Básico e inferior	100,00	90,21	4,08	1,65	3,36
Intermedio	100,00	96,25	2,01	0,16	1,28
Superior	100,00	97,50	0,99	0,74	0,71
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	97,34	0,76	0,68	0,86
Básico e inferior	100,00	95,42	0,98	1,36	1,49
Intermedio	100,00	98,27	1,09	0,00	0,65
Superior	100,00	99,73	0,15	0,12	0,00
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	95,59	2,08	0,38	1,41
Básico e inferior	100,00	94,81	2,13	0,54	1,87
Intermedio	100,00	95,95	2,28	0,00	0,87
Superior	100,00	97,02	1,80	0,35	0,84
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	88,36	4,83	1,88	4,43
Básico e inferior	100,00	85,96	6,04	2,26	5,12
Intermedio	100,00	90,66	4,41	0,00	4,92
Superior	100,00	95,68	0,68	1,63	1,64
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	67,39	16,01	5,70	10,16
Básico e inferior	100,00	64,35	18,30	4,95	11,49
Intermedio	100,00	79,25	8,59	8,38	3,78
Superior	100,00	78,67	7,00	8,62	5,72

Tabla 1.142: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

	No lo ha intentado o necesitado
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	0,46
Básico e inferior	0,70
Intermedio	0,29
Superior	0,05
DE 55 a 64 AÑOS	
TOTAL	0,36
Básico e inferior	0,75
Intermedio	0,00
Superior	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	
TOTAL	0,53
Básico e inferior	0,64
Intermedio	0,90
Superior	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	
TOTAL	0,50
Básico e inferior	0,62
Intermedio	0,00
Superior	0,37
DE 85 Y MÁS AÑOS	
TOTAL	0,73
Básico e inferior	0,92
Intermedio	0,00
Superior	0,00

Tabla 1.142: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

	Preparar comidas					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	84,70	7,13	2,45	5,25	0,47
Básico e inferior	100,00	79,13	9,43	3,49	7,49	0,46
Intermedio	100,00	93,42	3,65	1,07	1,56	0,30
Superior	100,00	95,37	2,63	0,26	1,11	0,62
DE 55 a 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	94,98	3,50	0,51	0,62	0,39
Básico e inferior	100,00	93,47	4,43	0,73	1,08	0,29
Intermedio	100,00	95,87	3,09	0,46	0,50	0,08
Superior	100,00	96,58	2,42	0,23	0,03	0,74
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	93,24	4,29	1,16	1,30	0,01
Básico e inferior	100,00	91,17	5,53	1,62	1,67	0,00
Intermedio	100,00	95,50	2,82	0,69	0,96	0,03
Superior	100,00	98,15	1,48	0,00	0,37	0,00
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	77,85	11,77	4,09	6,19	0,10
Básico e inferior	100,00	75,11	13,37	4,44	7,09	0,00
Intermedio	100,00	90,54	4,85	3,42	0,62	0,56
Superior	100,00	92,62	2,73	1,35	2,69	0,60
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	38,94	18,74	9,60	30,06	2,66
Básico e inferior	100,00	37,98	18,91	10,26	30,42	2,42
Intermedio	100,00	42,94	17,00	7,51	26,86	5,70
Superior	100,00	51,99	17,38	0,00	26,63	3,99

Tabla 1.142: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

	Usar teléfono					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	88,49	6,00	2,03	3,17	0,30
Básico e inferior	100,00	83,66	8,35	2,84	4,71	0,44
Intermedio	100,00	96,15	2,62	0,86	0,36	0,00
Superior	100,00	97,70	1,25	0,41	0,53	0,11
DE 55 a 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	98,51	1,12	0,19	0,18	0,00
Básico e inferior	100,00	97,81	1,54	0,41	0,24	0,00
Intermedio	100,00	99,27	0,44	0,00	0,29	0,00
Superior	100,00	99,02	0,98	0,00	0,00	0,00
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	94,78	4,01	0,70	0,51	0,00
Básico e inferior	100,00	92,60	5,63	1,04	0,74	0,00
Intermedio	100,00	97,37	2,41	0,22	0,00	0,00
Superior	100,00	99,75	0,00	0,00	0,25	0,00
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	82,48	10,05	2,86	4,24	0,36
Básico e inferior	100,00	80,11	11,34	3,20	4,93	0,43
Intermedio	100,00	94,01	4,30	1,41	0,28	0,00
Superior	100,00	94,71	2,98	0,99	1,32	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	48,01	20,85	10,46	18,64	2,04
Básico e inferior	100,00	47,73	20,57	9,93	19,74	2,04
Intermedio	100,00	41,86	33,60	19,18	5,36	0,00
Superior	100,00	59,22	13,34	11,21	12,23	3,99

Tabla 1.142: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

	Realizar compras					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	79,74	8,11	4,23	7,48	0,44
Básico e inferior	100,00	72,87	10,05	5,74	10,73	0,60
Intermedio	100,00	89,25	6,04	2,49	2,14	0,07
Superior	100,00	93,90	3,58	0,81	1,47	0,24
DE 55 a 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	93,74	4,14	1,06	0,89	0,17
Básico e inferior	100,00	92,32	4,68	1,42	1,35	0,23
Intermedio	100,00	92,18	5,30	1,39	1,12	0,00
Superior	100,00	96,94	2,52	0,29	0,05	0,20
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	88,82	6,12	2,49	2,42	0,14
Básico e inferior	100,00	85,45	7,39	3,57	3,36	0,22
Intermedio	100,00	93,20	4,30	1,27	1,23	0,00
Superior	100,00	96,02	3,61	0,00	0,37	0,00
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	67,76	14,61	7,26	10,15	0,22
Básico e inferior	100,00	64,88	15,43	8,11	11,33	0,26
Intermedio	100,00	80,83	11,56	4,27	3,34	0,00
Superior	100,00	83,51	9,52	1,85	5,12	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	28,96	15,25	14,29	38,94	2,57
Básico e inferior	100,00	28,32	15,47	13,48	40,22	2,51
Intermedio	100,00	28,83	18,72	26,79	23,50	2,14
Superior	100,00	40,58	7,85	16,20	31,38	3,99

Tabla 1.142: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

	Tomar y administrar medicación					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	87,97	5,34	2,17	3,44	1,08
Básico e inferior	100,00	83,67	7,22	3,18	5,06	0,87
Intermedio	100,00	95,20	2,27	0,45	0,70	1,37
Superior	100,00	95,81	1,83	0,34	0,53	1,50
DE 55 a 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	96,26	1,81	0,13	0,36	1,45
Básico e inferior	100,00	95,90	2,52	0,12	0,58	0,88
Intermedio	100,00	96,22	0,97	0,00	0,40	2,42
Superior	100,00	96,81	1,36	0,23	0,00	1,60
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	94,77	2,98	0,73	0,82	0,70
Básico e inferior	100,00	92,81	4,23	1,02	1,25	0,69
Intermedio	100,00	98,10	1,16	0,46	0,18	0,11
Superior	100,00	98,11	0,53	0,00	0,00	1,35
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	83,93	8,03	3,44	4,20	0,40
Básico e inferior	100,00	81,63	9,01	4,11	4,77	0,49
Intermedio	100,00	95,22	4,35	0,15	0,28	0,00
Superior	100,00	95,65	1,98	0,00	2,37	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	48,52	18,90	10,77	19,77	2,03
Básico e inferior	100,00	48,19	18,16	11,12	20,68	1,85
Intermedio	100,00	49,91	27,68	8,20	12,06	2,14
Superior	100,00	53,12	23,54	7,06	11,13	5,16

Tabla 1.142: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

	Tareas domésticas ligeras (limpiar, hacer colada.)					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	76,36	11,99	4,86	6,41	0,37
Básico e inferior	100,00	69,05	14,77	6,71	8,99	0,48
Intermedio	100,00	87,91	7,36	2,24	2,34	0,14
Superior	100,00	90,30	6,91	1,09	1,47	0,24
DE 55 a 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	90,62	6,81	1,77	0,74	0,06
Básico e inferior	100,00	87,39	8,88	2,61	1,11	0,00
Intermedio	100,00	91,68	5,55	1,84	0,92	0,00
Superior	100,00	94,62	4,64	0,47	0,07	0,20
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	85,63	9,12	3,05	2,14	0,07
Básico e inferior	100,00	81,46	10,93	4,56	2,95	0,10
Intermedio	100,00	92,52	5,52	0,86	1,10	0,00
Superior	100,00	92,92	6,62	0,09	0,37	0,00
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	63,02	20,22	7,64	8,91	0,21
Básico e inferior	100,00	60,87	20,77	8,45	9,65	0,26
Intermedio	100,00	74,26	16,52	4,66	4,57	0,00
Superior	100,00	73,34	18,29	2,50	5,88	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	26,82	22,47	15,31	32,83	2,57
Básico e inferior	100,00	27,14	22,17	15,08	33,22	2,40
Intermedio	100,00	23,27	26,77	15,27	30,40	4,29
Superior	100,00	24,68	23,74	19,41	28,17	3,99

Tabla 1.142: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

	Tareas domésticas pesadas (mover muebles, transportar compra.)					
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo	No lo ha intentado o necesitado
Mujeres						
TOTAL						
TOTAL	100,00	59,95	15,30	11,30	12,76	0,69
Básico e inferior	100,00	51,95	15,92	14,09	17,39	0,65
Intermedio	100,00	70,53	15,22	8,22	5,74	0,29
Superior	100,00	76,93	13,36	4,86	3,70	1,14
DE 55 a 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	78,63	11,11	6,65	3,20	0,40
Básico e inferior	100,00	74,39	12,35	8,79	4,36	0,11
Intermedio	100,00	78,95	10,55	6,71	3,71	0,08
Superior	100,00	84,67	9,68	3,46	1,13	1,06
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	64,81	19,05	9,44	6,38	0,32
Básico e inferior	100,00	61,41	18,56	11,11	8,59	0,33
Intermedio	100,00	68,81	21,10	7,40	2,66	0,03
Superior	100,00	72,57	18,58	5,71	2,55	0,60
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	41,74	18,92	18,88	19,69	0,78
Básico e inferior	100,00	39,02	18,33	20,05	21,98	0,61
Intermedio	100,00	53,84	21,27	15,50	7,77	1,61
Superior	100,00	56,82	22,45	10,60	8,57	1,57
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	15,49	13,34	18,46	50,21	2,49
Básico e inferior	100,00	16,14	13,34	18,96	49,28	2,28
Intermedio	100,00	7,79	9,50	18,16	62,40	2,14
Superior	100,00	11,41	17,21	9,78	54,88	6,72

Tabla 1.142: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

	Administrar la economía doméstica				
	TOTAL	Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	No puede hacerlo
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	100,00	87,05	5,46	2,17	4,67
Básico e inferior	100,00	81,66	7,40	3,23	6,78
Intermedio	100,00	96,21	2,09	0,41	1,22
Superior	100,00	96,73	2,05	0,22	0,78
DE 55 a 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	97,27	1,61	0,45	0,44
Básico e inferior	100,00	95,74	2,12	0,85	0,81
Intermedio	100,00	98,83	0,61	0,27	0,29
Superior	100,00	98,42	1,58	0,00	0,00
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	94,07	3,77	0,95	0,97
Básico e inferior	100,00	91,54	5,28	1,45	1,37
Intermedio	100,00	98,67	0,55	0,23	0,55
Superior	100,00	98,06	1,94	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	81,00	9,52	2,31	6,33
Básico e inferior	100,00	78,56	10,67	2,70	7,18
Intermedio	100,00	92,59	5,78	0,15	1,47
Superior	100,00	93,89	1,80	0,56	2,69
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	43,77	15,94	11,17	26,26
Básico e inferior	100,00	43,17	15,27	11,79	26,93
Intermedio	100,00	41,49	29,60	5,14	21,63
Superior	100,00	56,51	14,26	6,15	19,08

Tabla 1.142: Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar
Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

	No lo ha intentado o necesitado
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	0,64
Básico e inferior	0,93
Intermedio	0,07
Superior	0,21
DE 55 a 64 AÑOS	
TOTAL	0,23
Básico e inferior	0,49
Intermedio	0,00
Superior	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	
TOTAL	0,23
Básico e inferior	0,37
Intermedio	0,00
Superior	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	
TOTAL	0,83
Básico e inferior	0,89
Intermedio	0,00
Superior	1,06
DE 85 Y MÁS AÑOS	
TOTAL	2,86
Básico e inferior	2,84
Intermedio	2,14
Superior	3,99

Tabla 1.143: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de actividades del hogar

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Total	Si, para al menos una actividad	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	77,09	22,91
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	64,98	35,02
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	71,58	28,42
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	81,08	18,92
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	91,07	8,93
Hombres			
TOTAL	100,00	72,83	27,17
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	60,94	39,06
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	68,29	31,71
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	78,62	21,38
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	87,11	12,89
Mujeres			
TOTAL	100,00	79,29	20,71
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	67,52	32,48
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	73,35	26,65
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	82,37	17,63
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	92,62	7,38

Tabla 1.144: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de actividades del hogar
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

	Total	Si, para al menos una actividad	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	77,09	22,91
I	100,00	76,78	23,22
II	100,00	72,73	27,27
III	100,00	76,62	23,38
IV	100,00	76,84	23,16
V	100,00	76,24	23,76
VI	100,00	78,98	21,02
No consta	100,00	83,63	16,37
Hombres			
TOTAL	100,00	72,83	27,17
I	100,00	68,62	31,38
II	100,00	57,66	42,34
III	100,00	74,53	25,47
IV	100,00	71,52	28,48
V	100,00	72,76	27,24
VI	100,00	78,53	21,47
No consta	100,00	.	.
Mujeres			
TOTAL	100,00	79,29	20,71
I	100,00	81,21	18,79
II	100,00	80,35	19,65
III	100,00	77,89	22,11
IV	100,00	80,43	19,57
V	100,00	78,31	21,69
VI	100,00	79,15	20,85
No consta	100,00	82,27	17,73

Tabla 1.145: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de actividades del hogar

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	Total	Si, para al menos una actividad	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	77,09	22,91
Andalucía	100,00	80,90	19,10
Aragón	100,00	69,86	30,14
Asturias, Principado de	100,00	66,55	33,45
Balears, Illes	100,00	63,25	36,75
Canarias	100,00	81,12	18,88
Cantabria	100,00	71,08	28,92
Castilla y León	100,00	80,03	19,97
Castilla-La Mancha	100,00	78,09	21,91
Cataluña	100,00	74,77	25,23
Comunitat Valenciana	100,00	87,09	12,91
Extremadura	100,00	79,18	20,82
Galicia	100,00	71,56	28,44
Madrid, Comunidad de	100,00	71,66	28,34
Murcia, Región de	100,00	73,11	26,89
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	74,58	25,42
País Vasco	100,00	84,32	15,68
Rioja, La	100,00	64,19	35,81
Ceuta	100,00	.	.
Melilla	100,00	71,10	28,90

Tabla 1.145: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de actividades del hogar

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	Total	Si, para al menos una actividad	No
Hombres			
TOTAL	100,00	72,83	27,17
Andalucía	100,00	76,87	23,13
Aragón	100,00	67,95	32,05
Asturias, Principado de	100,00	61,26	38,74
Balears, Illes	100,00	63,86	36,14
Canarias	100,00	78,88	21,12
Cantabria	100,00	84,21	15,79
Castilla y León	100,00	72,99	27,01
Castilla-La Mancha	100,00	72,95	27,05
Cataluña	100,00	66,70	33,30
Comunitat Valenciana	100,00	85,20	14,80
Extremadura	100,00	78,96	21,04
Galicia	100,00	68,05	31,95
Madrid, Comunidad de	100,00	58,20	41,80
Murcia, Región de	100,00	75,58	24,42
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	67,35	32,65
País Vasco	100,00	85,93	14,07
Rioja, La	100,00	61,62	38,38
Ceuta	100,00	.	.
Melilla	100,00	.	.

Tabla 1.145: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de actividades del hogar

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	Total	Si, para al menos una actividad	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	79,29	20,71
Andalucía	100,00	82,80	17,20
Aragón	100,00	70,87	29,13
Asturias, Principado de	100,00	69,04	30,96
Baleares, Illes	100,00	63,04	36,96
Canarias	100,00	82,17	17,83
Cantabria	100,00	65,24	34,76
Castilla y León	100,00	84,01	15,99
Castilla-La Mancha	100,00	81,26	18,74
Cataluña	100,00	79,58	20,42
Comunitat Valenciana	100,00	88,33	11,67
Extremadura	100,00	79,25	20,75
Galicia	100,00	73,32	26,68
Madrid, Comunidad de	100,00	77,79	22,21
Murcia, Región de	100,00	71,71	28,29
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	77,77	22,23
País Vasco	100,00	83,59	16,41
Rioja, La	100,00	65,84	34,16
Ceuta	100,00	.	.
Melilla	100,00	.	.

Tabla 1.146: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de actividades del hogar

Porcentaje según sexo y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	Total	Si, para al menos una actividad	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	77,09	22,91
Básico e inferior	100,00	80,40	19,60
Intermedio	100,00	67,93	32,07
Superior	100,00	67,43	32,57
Hombres			
TOTAL	100,00	72,83	27,17
Básico e inferior	100,00	77,99	22,01
Intermedio	100,00	60,79	39,21
Superior	100,00	62,63	37,37
Mujeres			
TOTAL	100,00	79,29	20,71
Básico e inferior	100,00	81,51	18,49
Intermedio	100,00	72,81	27,19
Superior	100,00	70,97	29,03

Tabla 1.147: Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de actividades del hogar
 Porcentaje según sexo e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 55 y más años

	Total	Si, para al menos una actividad	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	77,09	22,91
Menos de 1100 euros	100,00	74,95	25,05
De 1100 a menos de 1650	100,00	75,84	24,16
De 1650 a menos de 2300	100,00	80,29	19,71
De 2300 a menos de 3800	100,00	75,45	24,55
De 3800 euros en adelante	100,00	79,11	20,89
No consta	100,00	78,59	21,41
Hombres			
TOTAL	100,00	72,83	27,17
Menos de 1100 euros	100,00	71,79	28,21
De 1100 a menos de 1650	100,00	68,64	31,36
De 1650 a menos de 2300	100,00	83,32	16,68
De 2300 a menos de 3800	100,00	68,83	31,17
De 3800 euros en adelante	100,00	72,50	27,50
No consta	100,00	71,75	28,25
Mujeres			
TOTAL	100,00	79,29	20,71
Menos de 1100 euros	100,00	76,05	23,95
De 1100 a menos de 1650	100,00	79,71	20,29
De 1650 a menos de 2300	100,00	78,58	21,42
De 2300 a menos de 3800	100,00	79,18	20,82
De 3800 euros en adelante	100,00	82,83	17,17
No consta	100,00	82,44	17,56

Tabla 1.148: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de actividades del hogar

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	Total	Si, para al menos una actividad	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	39,93	60,07
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	34,04	65,96
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	32,45	67,55
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	43,57	56,43
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	50,29	49,71
Hombres			
TOTAL	100,00	32,63	67,37
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	28,30	71,70
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	26,18	73,82
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	34,45	65,55
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	45,85	54,15
Mujeres			
TOTAL	100,00	43,72	56,28
DE 55 a 64 AÑOS	100,00	37,60	62,40
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	35,91	64,09
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	48,29	51,71
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	52,03	47,97

Tabla 1.149: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de actividades del hogar
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

	Total	Si, para al menos una actividad	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	39,93	60,07
I	100,00	28,62	71,38
II	100,00	32,22	67,78
III	100,00	36,16	63,84
IV	100,00	33,87	66,13
V	100,00	43,18	56,82
VI	100,00	47,92	52,08
No consta	100,00	47,59	52,41
Hombres			
TOTAL	100,00	32,63	67,37
I	100,00	18,66	81,34
II	100,00	24,48	75,52
III	100,00	33,77	66,23
IV	100,00	27,88	72,12
V	100,00	36,63	63,37
VI	100,00	34,61	65,39
No consta	100,00	.	.
Mujeres			
TOTAL	100,00	43,72	56,28
I	100,00	33,99	66,01
II	100,00	36,13	63,87
III	100,00	37,64	62,36
IV	100,00	37,99	62,01
V	100,00	47,07	52,93
VI	100,00	52,63	47,37
No consta	100,00	46,01	53,99

Tabla 1.150: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de actividades del hogar

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	Total	Si, para al menos una actividad	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	39,93	60,07
Andalucía	100,00	52,58	47,42
Aragón	100,00	44,36	55,64
Asturias, Principado de	100,00	30,94	69,06
Balears, Illes	100,00	38,93	61,07
Canarias	100,00	70,49	29,51
Cantabria	100,00	34,63	65,37
Castilla y León	100,00	43,82	56,18
Castilla-La Mancha	100,00	42,80	57,20
Cataluña	100,00	36,69	63,31
Comunitat Valenciana	100,00	24,54	75,46
Extremadura	100,00	52,93	47,07
Galicia	100,00	36,35	63,65
Madrid, Comunidad de	100,00	38,26	61,74
Murcia, Región de	100,00	41,69	58,31
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	38,33	61,67
País Vasco	100,00	23,03	76,97
Rioja, La	100,00	44,42	55,58
Ceuta	100,00	.	.

Tabla 1.150: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de actividades del hogar

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	Total	Si, para al menos una actividad	No
Melilla	100,00	36,19	63,81
Hombres			
TOTAL	100,00	32,63	67,37
Andalucía	100,00	40,85	59,15
Aragón	100,00	30,79	69,21
Asturias, Principado de	100,00	25,25	74,75
Balears, Illes	100,00	21,72	78,28
Canarias	100,00	58,15	41,85
Cantabria	100,00	23,13	76,87
Castilla y León	100,00	36,88	63,12
Castilla-La Mancha	100,00	44,51	55,49
Cataluña	100,00	34,17	65,83
Comunitat Valenciana	100,00	21,21	78,79
Extremadura	100,00	46,92	53,08
Galicia	100,00	29,42	70,58
Madrid, Comunidad de	100,00	32,12	67,88
Murcia, Región de	100,00	28,83	71,17
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	42,08	57,92
País Vasco	100,00	14,84	85,16
Rioja, La	100,00	31,04	68,96

Tabla 1.150: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de actividades del hogar

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	Total	Si, para al menos una actividad	No
Ceuta	100,00	.	.
Melilla	100,00	.	.
Mujeres			
TOTAL	100,00	43,72	56,28
Andalucía	100,00	58,07	41,93
Aragón	100,00	51,87	48,13
Asturias, Principado de	100,00	33,67	66,33
Baleares, Illes	100,00	44,94	55,06
Canarias	100,00	76,39	23,61
Cantabria	100,00	39,62	60,38
Castilla y León	100,00	47,72	52,28
Castilla-La Mancha	100,00	41,77	58,23
Cataluña	100,00	38,19	61,81
Comunitat Valenciana	100,00	26,66	73,34
Extremadura	100,00	55,15	44,85
Galicia	100,00	39,89	60,11
Madrid, Comunidad de	100,00	41,12	58,88
Murcia, Región de	100,00	48,98	51,02
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	36,69	63,31
País Vasco	100,00	26,72	73,28

Tabla 1.150: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de actividades del hogar
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 55 y más años

	Total	Si, para al menos una actividad	No	
Rioja, La	100,00	53,09	46,91	
Ceuta	100,00	.	.	
Melilla	100,00	.	.	

Tabla 1.150: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de actividades del hogar

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	Total	Si, para al menos una actividad	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	39,93	60,07
Básico e inferior	100,00	43,47	56,53
Intermedio	100,00	32,43	67,57
Superior	100,00	26,91	73,09
Hombres			
TOTAL	100,00	32,63	67,37
Básico e inferior	100,00	37,12	62,88
Intermedio	100,00	26,41	73,59
Superior	100,00	19,21	80,79
Mujeres			
TOTAL	100,00	43,72	56,28
Básico e inferior	100,00	46,38	53,62
Intermedio	100,00	36,64	63,36
Superior	100,00	32,61	67,39

Tabla 1.152: Necesidad de ayudas técnicas o personales para la realización de actividades del hogar
 Porcentaje según sexo e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 55 y más años

	Total	Si, para al menos una actividad	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	39,93	60,07
Menos de 1100 euros	100,00	48,01	51,99
De 1100 a menos de 1650	100,00	42,25	57,75
De 1650 a menos de 2300	100,00	39,73	60,27
De 2300 a menos de 3800	100,00	39,64	60,36
De 3800 euros en adelante	100,00	31,71	68,29
No consta	100,00	32,63	67,37
Hombres			
TOTAL	100,00	32,63	67,37
Menos de 1100 euros	100,00	37,03	62,97
De 1100 a menos de 1650	100,00	35,05	64,95
De 1650 a menos de 2300	100,00	35,77	64,23
De 2300 a menos de 3800	100,00	31,71	68,29
De 3800 euros en adelante	100,00	25,32	74,68
No consta	100,00	34,73	65,27
Mujeres			
TOTAL	100,00	43,72	56,28
Menos de 1100 euros	100,00	51,78	48,22
De 1100 a menos de 1650	100,00	46,15	53,85
De 1650 a menos de 2300	100,00	41,96	58,04
De 2300 a menos de 3800	100,00	44,10	55,90
De 3800 euros en adelante	100,00	35,32	64,68
No consta	100,00	31,41	68,59

Tabla 1.153: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Ninguno	Muy leve	Leve
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	49,75	13,27	16,46
De 15 a 24 años	100,00	71,84	9,78	10,29
De 25 a 34 años	100,00	65,99	11,16	12,95
De 35 a 44 años	100,00	58,08	12,56	14,52
De 45 a 54 años	100,00	48,29	14,56	16,90
De 55 a 64 años	100,00	39,58	15,31	18,76
De 65 a 74 años	100,00	37,14	16,11	20,20
De 75 a 84 años	100,00	28,76	13,27	22,49
De 85 y más años	100,00	18,93	10,53	20,80
Hombres				
TOTAL	100,00	55,88	13,61	14,86
De 15 a 24 años	100,00	76,32	9,50	8,28
De 25 a 34 años	100,00	70,34	9,83	12,17
De 35 a 44 años	100,00	62,23	12,35	13,20
De 45 a 54 años	100,00	54,81	15,15	13,96
De 55 a 64 años	100,00	43,43	15,92	18,14
De 65 a 74 años	100,00	43,38	17,84	18,30
De 75 a 84 años	100,00	37,81	14,81	22,01
De 85 y más años	100,00	26,49	13,75	24,79

Tabla 1.153: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Moderado	Severo	Extremo
AMBOS SEXOS			
TOTAL	14,26	5,48	0,79
De 15 a 24 años	5,58	2,43	0,08
De 25 a 34 años	7,61	2,07	0,21
De 35 a 44 años	10,18	3,80	0,85
De 45 a 54 años	14,62	4,84	0,79
De 55 a 64 años	17,88	7,18	1,30
De 65 a 74 años	18,22	7,45	0,89
De 75 a 84 años	24,38	9,88	1,21
De 85 y más años	32,94	15,34	1,47
Hombres			
TOTAL	11,16	3,95	0,53
De 15 a 24 años	3,81	2,09	0,00
De 25 a 34 años	5,78	1,61	0,28
De 35 a 44 años	8,42	3,06	0,74
De 45 a 54 años	11,52	4,05	0,51
De 55 a 64 años	15,18	6,31	1,03
De 65 a 74 años	15,22	4,85	0,41
De 75 a 84 años	19,07	5,60	0,70
De 85 y más años	27,19	7,39	0,39

Tabla 1.153: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Ninguno	Muy leve	Leve
Mujeres				
TOTAL	100,00	43,94	12,95	17,97
De 15 a 24 años	100,00	67,09	10,08	12,42
De 25 a 34 años	100,00	61,55	12,53	13,75
De 35 a 44 años	100,00	53,95	12,77	15,85
De 45 a 54 años	100,00	41,72	13,97	19,85
De 55 a 64 años	100,00	35,88	14,73	19,34
De 65 a 74 años	100,00	31,62	14,57	21,88
De 75 a 84 años	100,00	21,69	12,06	22,86
De 85 y más años	100,00	15,20	8,94	18,83

Tabla 1.153: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Moderado	Severo	Extremo
Mujeres			
TOTAL	17,19	6,92	1,03
De 15 a 24 años	7,45	2,78	0,17
De 25 a 34 años	9,48	2,55	0,15
De 35 a 44 años	11,93	4,54	0,96
De 45 a 54 años	17,75	5,64	1,07
De 55 a 64 años	20,47	8,01	1,56
De 65 a 74 años	20,87	9,74	1,31
De 75 a 84 años	28,54	13,23	1,61
De 85 y más años	35,77	19,26	2,00

Tabla 1.154: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Total	Ninguno	Muy leve	Leve
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	49,75	13,27	16,46
I	100,00	52,46	16,32	16,94
II	100,00	50,85	14,51	16,44
III	100,00	50,26	14,06	16,20
IV	100,00	46,88	12,67	16,78
V	100,00	49,29	12,20	16,64
VI	100,00	49,54	10,96	15,88
No consta	100,00	49,16	14,60	15,59
Hombres				
TOTAL	100,00	55,88	13,61	14,86
I	100,00	58,73	16,04	14,86
II	100,00	55,24	15,34	14,43
III	100,00	55,10	15,18	14,80
IV	100,00	51,99	13,43	15,84
V	100,00	55,85	11,86	15,25
VI	100,00	58,40	10,61	13,92
No consta	100,00	59,38	20,81	9,48
Mujeres				
TOTAL	100,00	43,94	12,95	17,97
I	100,00	46,14	16,61	19,05
II	100,00	47,13	13,81	18,14
III	100,00	45,57	12,98	17,55
IV	100,00	40,47	11,72	17,96
V	100,00	42,46	12,55	18,08
VI	100,00	43,34	11,21	17,26
No consta	100,00	45,02	12,08	18,07

Tabla 1.154: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Moderado	Severo	Extremo
AMBOS SEXOS			
TOTAL	14,26	5,48	0,79
I	10,94	2,76	0,58
II	13,71	3,92	0,57
III	13,92	4,94	0,62
IV	16,78	5,83	1,06
V	14,48	6,58	0,82
VI	16,20	6,49	0,92
No consta	12,08	7,31	1,25
Hombres			
TOTAL	11,16	3,95	0,53
I	8,38	1,80	0,20
II	11,13	3,78	0,08
III	10,29	4,00	0,64
IV	13,78	4,19	0,76
V	11,74	4,68	0,61
VI	12,48	4,15	0,43
No consta	4,73	4,56	1,04
Mujeres			
TOTAL	17,19	6,92	1,03
I	13,52	3,73	0,96
II	15,89	4,04	0,98
III	17,43	5,86	0,60
IV	20,54	7,89	1,43
V	17,33	8,55	1,04
VI	18,81	8,12	1,26
No consta	15,07	8,43	1,33

Tabla 1.155: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Total	Ninguno	Muy leve	Leve
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	100,00	49,75	13,27	16,46
De 15 a 24 años	100,00	71,84	9,78	10,29
De 25 a 64 años	100,00	52,08	13,57	15,98
De 65 y más años	100,00	31,54	14,30	21,06
España				
TOTAL	100,00	48,03	13,70	16,82
De 15 a 24 años	100,00	71,88	10,15	9,89
De 25 a 64 años	100,00	50,35	14,15	16,29
De 65 y más años	100,00	31,10	14,38	21,41
Extranjero				
TOTAL	100,00	57,62	11,29	14,81
De 15 a 24 años	100,00	71,62	7,79	12,47
De 25 a 64 años	100,00	58,11	11,53	14,91
De 65 y más años	100,00	37,27	13,23	16,67

Tabla 1.155: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Moderado	Severo	Extremo
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	14,26	5,48	0,79
De 15 a 24 años	5,58	2,43	0,08
De 25 a 64 años	12,93	4,62	0,82
De 65 y más años	22,54	9,47	1,09
España			
TOTAL	14,89	5,77	0,80
De 15 a 24 años	5,64	2,38	0,07
De 25 a 64 años	13,53	4,85	0,82
De 65 y más años	22,50	9,52	1,09
Extranjero			
TOTAL	11,38	4,15	0,75
De 15 a 24 años	5,27	2,69	0,16
De 25 a 64 años	10,84	3,80	0,80
De 65 y más años	23,02	8,79	1,01

Tabla 1.155: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Total	Ninguno	Muy leve	Leve
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	55,88	13,61	14,86
De 15 a 24 años	100,00	76,32	9,50	8,28
De 25 a 64 años	100,00	56,99	13,55	14,45
De 65 y más años	100,00	39,56	16,35	20,30
España				
TOTAL	100,00	54,48	13,93	15,32
De 15 a 24 años	100,00	77,01	9,56	6,97
De 25 a 64 años	100,00	55,16	13,93	15,20
De 65 y más años	100,00	39,44	16,51	20,55
Extranjero				
TOTAL	100,00	62,92	11,96	12,57
De 15 a 24 años	100,00	71,58	9,10	17,23
De 25 a 64 años	100,00	64,11	12,09	11,54
De 65 y más años	100,00	41,20	14,13	16,84

Tabla 1.155: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Moderado	Severo	Extremo
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	11,16	3,95	0,53
De 15 a 24 años	3,81	2,09	0,00
De 25 a 64 años	10,49	3,87	0,65
De 65 y más años	17,89	5,39	0,51
España			
TOTAL	11,55	4,19	0,53
De 15 a 24 años	4,15	2,31	0,00
De 25 a 64 años	10,94	4,14	0,63
De 65 y más años	17,53	5,43	0,55
Extranjero			
TOTAL	9,22	2,76	0,57
De 15 a 24 años	1,52	0,58	0,00
De 25 a 64 años	8,75	2,81	0,70
De 65 y más años	22,92	4,91	0,00

Tabla 1.155: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Total	Ninguno	Muy leve	Leve
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	43,94	12,95	17,97
De 15 a 24 años	100,00	67,09	10,08	12,42
De 25 a 64 años	100,00	47,19	13,58	17,51
De 65 y más años	100,00	25,30	12,71	21,66
España				
TOTAL	100,00	41,71	13,47	18,29
De 15 a 24 años	100,00	66,04	10,83	13,21
De 25 a 64 años	100,00	45,34	14,38	17,43
De 65 y más años	100,00	24,54	12,72	22,08
Extranjero				
TOTAL	100,00	53,30	10,74	16,65
De 15 a 24 años	100,00	71,64	6,84	9,01
De 25 a 64 años	100,00	53,03	11,06	17,77
De 65 y más años	100,00	34,56	12,61	16,56

Tabla 1.155: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Moderado	Severo	Extremo
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	17,19	6,92	1,03
De 15 a 24 años	7,45	2,78	0,17
De 25 a 64 años	15,36	5,37	0,99
De 65 y más años	26,15	12,64	1,54
España			
TOTAL	18,15	7,31	1,06
De 15 a 24 años	7,33	2,45	0,14
De 25 a 64 años	16,23	5,60	1,02
De 65 y más años	26,40	12,74	1,52
Extranjero			
TOTAL	13,14	5,28	0,89
De 15 a 24 años	7,99	4,23	0,28
De 25 a 64 años	12,61	4,64	0,88
De 65 y más años	23,10	11,47	1,71

Tabla 1.156: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Ninguno	Muy leve	Leve
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	49,75	13,27	16,46
Andalucía	100,00	49,95	12,41	15,07
Aragón	100,00	50,70	9,64	16,25
Asturias, Principado de	100,00	37,11	23,09	16,39
Balears, Illes	100,00	47,30	13,41	15,23
Canarias	100,00	52,78	13,35	13,03
Cantabria	100,00	45,62	18,03	18,97
Castilla y León	100,00	44,71	10,51	16,79
Castilla-La Mancha	100,00	46,35	12,71	16,88
Cataluña	100,00	54,73	13,49	13,27
Comunitat Valenciana	100,00	60,03	13,42	13,41
Extremadura	100,00	64,49	8,04	11,53
Galicia	100,00	39,58	10,24	16,79
Madrid, Comunidad de	100,00	40,61	16,68	26,62
Murcia, Región de	100,00	56,69	7,90	13,82
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	45,07	9,61	22,58
País Vasco	100,00	50,79	15,32	14,07
Rioja, La	100,00	46,82	12,42	15,65
Ceuta	100,00	66,05	9,82	7,21
Melilla	100,00	42,33	24,37	16,72

Tabla 1.156: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Moderado	Severo	Extremo
AMBOS SEXOS			
TOTAL	14,26	5,48	0,79
Andalucía	15,54	5,77	1,27
Aragón	15,15	7,57	0,69
Asturias, Principado de	16,06	6,15	1,20
Balears, Illes	15,78	6,38	1,91
Canarias	12,45	7,13	1,26
Cantabria	11,48	5,79	0,12
Castilla y León	17,84	8,41	1,75
Castilla-La Mancha	17,73	6,02	0,30
Cataluña	13,23	4,90	0,39
Comunitat Valenciana	9,80	3,10	0,23
Extremadura	12,73	2,79	0,43
Galicia	23,22	9,23	0,94
Madrid, Comunidad de	11,55	4,20	0,34
Murcia, Región de	13,88	6,12	1,59
Navarra, Comunidad Foral de	16,76	5,48	0,50
País Vasco	14,64	4,34	0,83
Rioja, La	14,27	9,21	1,62
Ceuta	10,86	4,82	1,23
Melilla	13,73	2,17	0,68

Tabla 1.156: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Ninguno	Muy leve	Leve
Hombres				
TOTAL	100,00	55,88	13,61	14,86
Andalucía	100,00	56,03	12,93	13,50
Aragón	100,00	55,75	8,50	16,48
Asturias, Principado de	100,00	44,09	23,19	14,18
Balears, Illes	100,00	54,15	14,16	13,62
Canarias	100,00	59,13	12,05	10,13
Cantabria	100,00	54,96	18,49	14,11
Castilla y León	100,00	52,24	11,17	15,43
Castilla-La Mancha	100,00	50,95	14,22	14,34
Cataluña	100,00	60,66	14,56	11,04
Comunitat Valenciana	100,00	66,68	12,24	10,29
Extremadura	100,00	72,77	6,60	9,32
Galicia	100,00	47,79	10,55	15,94
Madrid, Comunidad de	100,00	44,70	17,63	27,19
Murcia, Región de	100,00	64,36	7,55	13,12
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	50,21	11,26	20,40
País Vasco	100,00	55,72	16,67	13,28
Rioja, La	100,00	53,79	13,97	15,87
Ceuta	100,00	72,78	11,22	5,81
Melilla	100,00	45,96	16,68	19,75

Tabla 1.156: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Moderado	Severo	Extremo
Hombres			
TOTAL	11,16	3,95	0,53
Andalucía	12,93	3,88	0,73
Aragón	12,40	6,46	0,41
Asturias, Principado de	12,40	5,54	0,61
Baleares, Illes	11,70	4,99	1,38
Canarias	11,82	5,82	1,06
Cantabria	8,33	4,02	0,09
Castilla y León	13,42	6,85	0,89
Castilla-La Mancha	15,37	5,12	0,00
Cataluña	9,69	3,46	0,58
Comunitat Valenciana	7,43	3,18	0,18
Extremadura	9,61	1,49	0,21
Galicia	21,07	4,12	0,54
Madrid, Comunidad de	6,96	3,35	0,17
Murcia, Región de	9,74	4,04	1,19
Navarra, Comunidad Foral de	14,66	2,76	0,71
País Vasco	12,08	1,84	0,41
Rioja, La	10,02	5,77	0,59
Ceuta	8,77	0,87	0,56
Melilla	14,93	1,31	1,37

Tabla 1.156: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Ninguno	Muy leve	Leve
Mujeres				
TOTAL	100,00	43,94	12,95	17,97
Andalucía	100,00	44,15	11,90	16,56
Aragón	100,00	45,80	10,75	16,02
Asturias, Principado de	100,00	30,90	23,00	18,36
Balears, Illes	100,00	40,55	12,66	16,83
Canarias	100,00	46,66	14,60	15,84
Cantabria	100,00	36,92	17,60	23,49
Castilla y León	100,00	37,52	9,87	18,08
Castilla-La Mancha	100,00	41,76	11,21	19,42
Cataluña	100,00	49,06	12,46	15,40
Comunitat Valenciana	100,00	53,69	14,54	16,38
Extremadura	100,00	56,44	9,43	13,68
Galicia	100,00	32,05	9,96	17,57
Madrid, Comunidad de	100,00	36,93	15,82	26,10
Murcia, Región de	100,00	49,05	8,24	14,52
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	40,10	8,02	24,68
País Vasco	100,00	46,22	14,06	14,81
Rioja, La	100,00	40,05	10,91	15,45
Ceuta	100,00	59,46	8,45	8,59
Melilla	100,00	38,77	31,93	13,74

Tabla 1.156: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Moderado	Severo	Extremo
Mujeres			
TOTAL	17,19	6,92	1,03
Andalucía	18,03	7,56	1,79
Aragón	17,83	8,64	0,97
Asturias, Principado de	19,31	6,69	1,73
Baleares, Illes	19,79	7,74	2,43
Canarias	13,06	8,39	1,45
Cantabria	14,41	7,44	0,14
Castilla y León	22,07	9,90	2,57
Castilla-La Mancha	20,08	6,93	0,60
Cataluña	16,61	6,27	0,21
Comunitat Valenciana	12,07	3,03	0,28
Extremadura	15,76	4,05	0,64
Galicia	25,19	13,92	1,31
Madrid, Comunidad de	15,69	4,97	0,49
Murcia, Región de	18,01	8,20	1,99
Navarra, Comunidad Foral de	18,78	8,11	0,31
País Vasco	17,02	6,66	1,23
Rioja, La	18,41	12,57	2,61
Ceuta	12,92	8,69	1,90
Melilla	12,55	3,01	0,00

Tabla 1.157: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Ninguno	Muy leve	Leve
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	100,00	49,75	13,27	16,46
Básico e inferior	100,00	45,34	12,08	17,19
Intermedio	100,00	54,06	12,82	15,35
Superior	100,00	52,73	15,21	16,25
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	71,84	9,78	10,29
Básico e inferior	100,00	76,52	7,62	8,55
Intermedio	100,00	71,97	8,79	11,25
Superior	100,00	62,36	15,97	11,87
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	52,08	13,57	15,98
Básico e inferior	100,00	50,44	12,18	15,83
Intermedio	100,00	52,23	13,52	15,55
Superior	100,00	53,46	14,84	16,37
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	31,54	14,30	21,06
Básico e inferior	100,00	28,40	13,32	21,81
Intermedio	100,00	35,49	15,72	20,62
Superior	100,00	41,42	17,21	18,31

Tabla 1.157: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Moderado	Severo	Extremo
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	14,26	5,48	0,79
Básico e inferior	16,69	7,52	1,18
Intermedio	12,40	4,79	0,58
Superior	12,25	3,16	0,40
De 15 a 24 años			
TOTAL	5,58	2,43	0,08
Básico e inferior	5,05	2,20	0,06
Intermedio	5,66	2,33	0,00
Superior	6,47	3,06	0,28
De 25 a 64 años			
TOTAL	12,93	4,62	0,82
Básico e inferior	14,24	5,97	1,34
Intermedio	12,76	5,15	0,79
Superior	11,85	3,10	0,37
De 65 y más años			
TOTAL	22,54	9,47	1,09
Básico e inferior	23,79	11,39	1,29
Intermedio	20,87	6,82	0,48
Superior	18,69	3,63	0,73

Tabla 1.157: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Ninguno	Muy leve	Leve
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	55,88	13,61	14,86
Básico e inferior	100,00	53,61	11,76	15,85
Intermedio	100,00	58,15	14,15	14,18
Superior	100,00	57,37	15,80	13,98
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	76,32	9,50	8,28
Básico e inferior	100,00	81,17	5,77	6,72
Intermedio	100,00	75,00	10,61	10,08
Superior	100,00	67,09	16,38	8,36
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	56,99	13,55	14,45
Básico e inferior	100,00	55,41	11,50	14,96
Intermedio	100,00	56,17	14,40	14,82
Superior	100,00	59,15	15,16	13,68
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	39,56	16,35	20,30
Básico e inferior	100,00	37,88	14,95	21,64
Intermedio	100,00	41,83	18,36	17,39
Superior	100,00	42,79	18,94	18,52

Tabla 1.157: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Moderado	Severo	Extremo
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	11,16	3,95	0,53
Básico e inferior	12,84	5,04	0,88
Intermedio	9,82	3,25	0,45
Superior	9,80	2,94	0,10
De 15 a 24 años			
TOTAL	3,81	2,09	0,00
Básico e inferior	4,65	1,69	0,00
Intermedio	2,76	1,54	0,00
Superior	3,94	4,24	0,00
De 25 a 64 años			
TOTAL	10,49	3,87	0,65
Básico e inferior	11,99	5,02	1,12
Intermedio	10,23	3,70	0,68
Superior	9,09	2,79	0,13
De 65 y más años			
TOTAL	17,89	5,39	0,51
Básico e inferior	18,14	6,59	0,81
Intermedio	18,67	3,75	0,00
Superior	16,62	3,13	0,00

Tabla 1.157: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Ninguno	Muy leve	Leve
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	43,94	12,95	17,97
Básico e inferior	100,00	37,47	12,39	18,46
Intermedio	100,00	49,97	11,50	16,52
Superior	100,00	48,52	14,68	18,30
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	67,09	10,08	12,42
Básico e inferior	100,00	70,37	10,05	10,96
Intermedio	100,00	69,06	7,05	12,37
Superior	100,00	58,43	15,63	14,79
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	47,19	13,58	17,51
Básico e inferior	100,00	44,74	12,97	16,83
Intermedio	100,00	48,17	12,61	16,29
Superior	100,00	48,58	14,57	18,68
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	25,30	12,71	21,66
Básico e inferior	100,00	22,20	12,26	21,92
Intermedio	100,00	29,62	13,29	23,61
Superior	100,00	39,54	14,83	18,01

Tabla 1.157: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Moderado	Severo	Extremo
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	17,19	6,92	1,03
Básico e inferior	20,34	9,87	1,46
Intermedio	14,97	6,32	0,71
Superior	14,46	3,36	0,68
De 15 a 24 años			
TOTAL	7,45	2,78	0,17
Básico e inferior	5,58	2,89	0,15
Intermedio	8,44	3,08	0,00
Superior	8,57	2,07	0,51
De 25 a 64 años			
TOTAL	15,36	5,37	0,99
Básico e inferior	16,82	7,05	1,58
Intermedio	15,37	6,65	0,90
Superior	14,23	3,38	0,57
De 65 y más años			
TOTAL	26,15	12,64	1,54
Básico e inferior	27,48	14,53	1,61
Intermedio	22,90	9,66	0,93
Superior	21,55	4,34	1,73

Tabla 1.158: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Ninguno	Muy leve	Leve
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	49,75	13,27	16,46
Trabajando	100,00	54,78	14,03	16,07
En desempleo	100,00	51,54	12,14	15,11
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	32,67	14,48	20,89
Estudiando	100,00	72,89	9,56	9,17
Incapacitado/a para trabajar	100,00	24,11	5,80	15,92
Labores del hogar	100,00	41,03	12,55	16,83
Otros	100,00	48,42	11,92	17,53
Hombres				
TOTAL	100,00	55,88	13,61	14,86
Trabajando	100,00	59,64	13,57	14,15
En desempleo	100,00	57,53	13,87	13,51
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	39,49	16,26	20,47
Estudiando	100,00	77,69	8,82	6,50
Incapacitado/a para trabajar	100,00	28,39	9,01	18,28
Labores del hogar	100,00	.	.	.
Otros	100,00	.	.	.
Mujeres				
TOTAL	100,00	43,94	12,95	17,97
Trabajando	100,00	49,11	14,56	18,32
En desempleo	100,00	46,90	10,79	16,34
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	26,14	12,79	21,28
Estudiando	100,00	67,82	10,33	11,98
Incapacitado/a para trabajar	100,00	19,33	2,20	13,29
Labores del hogar	100,00	41,18	12,57	16,82
Otros	100,00	.	.	.

Tabla 1.158: Grado de dolor padecido en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Moderado	Severo	Extremo
AMBOS SEXOS			
TOTAL	14,26	5,48	0,79
Trabajando	11,15	3,53	0,44
En desempleo	14,07	5,86	1,29
Jubilado/a o prejubilado/a	22,39	8,51	1,06
Estudiando	6,06	2,24	0,08
Incapacitado/a para trabajar	28,03	21,35	4,79
Labores del hogar	18,43	9,58	1,58
Otros	19,75	2,39	0,00
Hombres			
TOTAL	11,16	3,95	0,53
Trabajando	9,18	3,07	0,38
En desempleo	9,28	4,45	1,36
Jubilado/a o prejubilado/a	17,80	5,40	0,59
Estudiando	5,01	1,98	0,00
Incapacitado/a para trabajar	25,25	16,38	2,69
Labores del hogar	.	.	.
Otros	.	.	.
Mujeres			
TOTAL	17,19	6,92	1,03
Trabajando	13,44	4,05	0,51
En desempleo	17,78	6,94	1,24
Jubilado/a o prejubilado/a	26,78	11,49	1,52
Estudiando	7,18	2,53	0,16
Incapacitado/a para trabajar	31,14	26,90	7,13
Labores del hogar	18,29	9,54	1,59
Otros	.	.	.

Tabla 1.159: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Nada	Un poco	Moderadamente	Bastante
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	63,63	18,59	10,40	5,00
De 15 a 24 años	100,00	83,30	10,29	3,38	2,35
De 25 a 34 años	100,00	77,42	14,94	4,59	2,23
De 35 a 44 años	100,00	71,69	15,99	7,33	3,45
De 45 a 54 años	100,00	63,87	20,03	9,30	4,61
De 55 a 64 años	100,00	56,28	21,29	13,46	5,62
De 65 a 74 años	100,00	52,75	23,09	14,61	6,86
De 75 a 84 años	100,00	40,57	24,94	20,26	9,54
De 85 y más años	100,00	28,15	23,35	25,87	14,38
Hombres					
TOTAL	100,00	69,94	16,39	8,63	3,28
De 15 a 24 años	100,00	87,73	8,09	2,14	1,64
De 25 a 34 años	100,00	81,71	11,97	4,38	1,36
De 35 a 44 años	100,00	75,53	13,61	6,41	2,62
De 45 a 54 años	100,00	70,21	16,79	7,96	3,25
De 55 a 64 años	100,00	59,29	20,86	12,19	4,55
De 65 a 74 años	100,00	60,71	20,69	12,27	4,66
De 75 a 84 años	100,00	50,92	24,50	16,84	4,85
De 85 y más años	100,00	39,27	27,17	22,83	8,04

Tabla 1.159: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Mucho
AMBOS SEXOS	
TOTAL	2,38
De 15 a 24 años	0,68
De 25 a 34 años	0,82
De 35 a 44 años	1,54
De 45 a 54 años	2,19
De 55 a 64 años	3,35
De 65 a 74 años	2,69
De 75 a 84 años	4,69
De 85 y más años	8,25
Hombres	
TOTAL	1,76
De 15 a 24 años	0,40
De 25 a 34 años	0,58
De 35 a 44 años	1,83
De 45 a 54 años	1,79
De 55 a 64 años	3,12
De 65 a 74 años	1,67
De 75 a 84 años	2,89
De 85 y más años	2,70

Tabla 1.159: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Nada	Un poco	Moderadamente	Bastante
Mujeres					
TOTAL	100,00	57,64	20,68	12,07	6,63
De 15 a 24 años	100,00	78,60	12,61	4,69	3,11
De 25 a 34 años	100,00	73,03	17,99	4,80	3,12
De 35 a 44 años	100,00	67,85	18,36	8,25	4,28
De 45 a 54 años	100,00	57,47	23,31	10,65	5,99
De 55 a 64 años	100,00	53,40	21,71	14,68	6,64
De 65 a 74 años	100,00	45,73	25,21	16,67	8,79
De 75 a 84 años	100,00	32,46	25,29	22,93	13,21
De 85 y más años	100,00	22,64	21,46	27,37	17,52

Tabla 1.159: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas
Porcentaje según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Mucho
Mujeres	
TOTAL	2,98
De 15 a 24 años	0,98
De 25 a 34 años	1,07
De 35 a 44 años	1,25
De 45 a 54 años	2,59
De 55 a 64 años	3,58
De 65 a 74 años	3,60
De 75 a 84 años	6,10
De 85 y más años	11,00

Tabla 1.160: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Total	Nada	Un poco	Moderadamente	Bastante
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	63,63	18,59	10,40	5,00
I	100,00	69,36	18,97	7,53	3,00
II	100,00	66,44	19,47	8,47	4,68
III	100,00	65,03	18,32	10,24	4,30
IV	100,00	59,16	19,46	12,23	6,04
V	100,00	62,20	18,44	11,01	5,55
VI	100,00	61,98	17,74	11,69	5,51
No consta	100,00	62,62	18,14	9,64	6,81
Hombres					
TOTAL	100,00	69,94	16,39	8,63	3,28
I	100,00	75,07	16,00	6,62	1,72
II	100,00	72,38	16,10	7,05	3,91
III	100,00	70,06	16,83	8,11	2,93
IV	100,00	63,97	18,28	10,76	4,75
V	100,00	68,73	16,81	9,27	3,23
VI	100,00	71,33	13,39	9,73	3,60
No consta	100,00	78,19	12,55	2,45	4,20
Mujeres					
TOTAL	100,00	57,64	20,68	12,07	6,63
I	100,00	63,58	21,98	8,46	4,30
II	100,00	61,40	22,33	9,68	5,34
III	100,00	60,15	19,78	12,32	5,62
IV	100,00	53,13	20,95	14,07	7,66
V	100,00	55,41	20,15	12,82	7,96
VI	100,00	55,42	20,80	13,06	6,86
No consta	100,00	56,30	20,41	12,55	7,87

Tabla 1.160: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Mucho
AMBOS SEXOS	
TOTAL	2,38
I	1,14
II	0,94
III	2,11
IV	3,10
V	2,80
VI	3,08
No consta	2,80
Hombres	
TOTAL	1,76
I	0,59
II	0,57
III	2,08
IV	2,23
V	1,97
VI	1,96
No consta	2,62
Mujeres	
TOTAL	2,98
I	1,69
II	1,25
III	2,13
IV	4,19
V	3,67
VI	3,87
No consta	2,87

Tabla 1.161: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Nada	Un poco	Moderadamente
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	100,00	63,63	18,59	10,40
De 15 a 24 años	100,00	83,30	10,29	3,38
De 25 a 64 años	100,00	66,61	18,32	8,92
De 65 y más años	100,00	44,91	23,75	18,22
España				
TOTAL	100,00	62,48	18,97	10,62
De 15 a 24 años	100,00	83,35	10,45	3,34
De 25 a 64 años	100,00	65,89	18,53	8,88
De 65 y más años	100,00	44,48	24,12	18,15
Extranjero				
TOTAL	100,00	68,89	16,85	9,40
De 15 a 24 años	100,00	83,02	9,40	3,57
De 25 a 64 años	100,00	69,15	17,61	9,05
De 65 y más años	100,00	50,35	19,07	19,12

Tabla 1.161: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Bastante	Mucho
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	5,00	2,38
De 15 a 24 años	2,35	0,68
De 25 a 64 años	4,10	2,05
De 65 y más años	8,90	4,21
España		
TOTAL	5,45	2,48
De 15 a 24 años	2,44	0,41
De 25 a 64 años	4,55	2,15
De 65 y más años	9,00	4,25
Extranjero		
TOTAL	2,93	1,92
De 15 a 24 años	1,86	2,15
De 25 a 64 años	2,52	1,68
De 65 y más años	7,72	3,74

Tabla 1.161: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Nada	Un poco	Moderadamente
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	69,94	16,39	8,63
De 15 a 24 años	100,00	87,73	8,09	2,14
De 25 a 64 años	100,00	71,16	16,03	7,90
De 65 y más años	100,00	54,94	22,72	15,03
España				
TOTAL	100,00	69,13	16,82	8,74
De 15 a 24 años	100,00	87,79	8,16	2,37
De 25 a 64 años	100,00	70,24	16,46	7,96
De 65 y más años	100,00	55,20	22,89	14,57
Extranjero				
TOTAL	100,00	74,02	14,19	8,09
De 15 a 24 años	100,00	87,32	7,61	0,55
De 25 a 64 años	100,00	74,74	14,36	7,64
De 65 y más años	100,00	51,29	20,34	21,35

Tabla 1.161: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Bastante	Mucho
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	3,28	1,76
De 15 a 24 años	1,64	0,40
De 25 a 64 años	3,03	1,88
De 65 y más años	5,11	2,20
España		
TOTAL	3,56	1,75
De 15 a 24 años	1,47	0,20
De 25 a 64 años	3,41	1,93
De 65 y más años	5,17	2,17
Extranjero		
TOTAL	1,91	1,80
De 15 a 24 años	2,74	1,77
De 25 a 64 años	1,54	1,71
De 65 y más años	4,38	2,63

Tabla 1.161: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Total	Nada	Un poco	Moderadamente
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	57,64	20,68	12,07
De 15 a 24 años	100,00	78,60	12,61	4,69
De 25 a 64 años	100,00	62,08	20,60	9,94
De 65 y más años	100,00	37,09	24,56	20,71
España				
TOTAL	100,00	55,96	21,07	12,46
De 15 a 24 años	100,00	78,30	13,06	4,45
De 25 a 64 años	100,00	61,34	20,69	9,84
De 65 y más años	100,00	36,05	25,09	20,97
Extranjero				
TOTAL	100,00	64,71	19,02	10,47
De 15 a 24 años	100,00	79,90	10,69	5,76
De 25 a 64 años	100,00	64,43	20,35	10,24
De 65 y más años	100,00	49,71	18,19	17,59

Tabla 1.161: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	Bastante	Mucho
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	6,63	2,98
De 15 a 24 años	3,11	0,98
De 25 a 64 años	5,16	2,21
De 65 y más años	11,86	5,78
España		
TOTAL	7,31	3,21
De 15 a 24 años	3,55	0,65
De 25 a 64 años	5,74	2,39
De 65 y más años	12,01	5,88
Extranjero		
TOTAL	3,77	2,03
De 15 a 24 años	1,22	2,43
De 25 a 64 años	3,34	1,65
De 65 y más años	10,02	4,50

Tabla 1.162: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Nada	Un poco	Moderadamente
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	63,63	18,59	10,40
Andalucía	100,00	64,10	17,71	10,23
Aragón	100,00	64,24	16,52	9,70
Asturias, Principado de	100,00	50,88	26,01	12,71
Balears, Illes	100,00	63,61	18,67	9,93
Canarias	100,00	65,01	15,37	10,03
Cantabria	100,00	62,09	23,89	7,89
Castilla y León	100,00	63,33	18,55	8,20
Castilla-La Mancha	100,00	63,69	17,24	10,27
Cataluña	100,00	67,58	15,84	9,88
Comunitat Valenciana	100,00	70,87	14,97	10,30
Extremadura	100,00	71,09	13,79	10,18
Galicia	100,00	55,19	19,98	11,17
Madrid, Comunidad de	100,00	56,86	26,97	11,52
Murcia, Región de	100,00	63,41	15,04	11,79
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	69,61	17,42	7,59
País Vasco	100,00	62,16	18,22	11,92
Rioja, La	100,00	60,35	18,43	10,29
Ceuta	100,00	73,79	11,42	7,58
Melilla	100,00	50,67	35,16	12,81

Tabla 1.162: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Bastante	Mucho
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5,00	2,38
Andalucía	5,37	2,60
Aragón	6,58	2,96
Asturias, Principado de	5,17	5,24
Balears, Illes	5,09	2,71
Canarias	6,18	3,42
Cantabria	4,32	1,81
Castilla y León	6,01	3,92
Castilla-La Mancha	7,00	1,80
Cataluña	4,57	2,14
Comunitat Valenciana	2,90	0,96
Extremadura	3,70	1,25
Galicia	9,36	4,31
Madrid, Comunidad de	3,16	1,48
Murcia, Región de	7,23	2,53
Navarra, Comunidad Foral de	3,60	1,77
País Vasco	4,68	3,01
Rioja, La	8,01	2,92
Ceuta	5,55	1,67
Melilla	0,72	0,64

Tabla 1.162: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Nada	Un poco	Moderadamente
Hombres				
TOTAL	100,00	69,94	16,39	8,63
Andalucía	100,00	70,14	16,16	9,00
Aragón	100,00	69,09	15,65	7,26
Asturias, Principado de	100,00	57,64	23,51	9,76
Balears, Illes	100,00	71,41	16,17	7,82
Canarias	100,00	70,91	11,79	9,92
Cantabria	100,00	69,54	20,95	6,24
Castilla y León	100,00	70,23	16,25	5,71
Castilla-La Mancha	100,00	68,51	15,94	9,53
Cataluña	100,00	74,46	12,75	8,70
Comunitat Valenciana	100,00	76,56	11,56	8,47
Extremadura	100,00	79,34	10,03	7,33
Galicia	100,00	66,23	17,60	7,98
Madrid, Comunidad de	100,00	61,47	25,90	9,35
Murcia, Región de	100,00	71,36	12,93	8,16
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	73,34	16,18	6,49
País Vasco	100,00	66,52	18,29	10,18
Rioja, La	100,00	68,86	15,54	8,07
Ceuta	100,00	81,39	10,76	3,34
Melilla	100,00	52,59	33,03	13,06

Tabla 1.162: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Bastante	Mucho
Hombres		
TOTAL	3,28	1,76
Andalucía	3,25	1,45
Aragón	5,53	2,47
Asturias, Principado de	4,85	4,24
Baleares, Illes	3,16	1,43
Canarias	4,90	2,48
Cantabria	2,46	0,82
Castilla y León	5,24	2,56
Castilla-La Mancha	4,35	1,66
Cataluña	2,35	1,75
Comunitat Valenciana	2,01	1,39
Extremadura	2,92	0,38
Galicia	6,28	1,91
Madrid, Comunidad de	1,62	1,66
Murcia, Región de	5,52	2,03
Navarra, Comunidad Foral de	2,18	1,81
País Vasco	3,21	1,80
Rioja, La	5,69	1,84
Ceuta	3,96	0,56
Melilla	0,59	0,73

Tabla 1.162: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Nada	Un poco	Moderadamente
Mujeres				
TOTAL	100,00	57,64	20,68	12,07
Andalucía	100,00	58,33	19,19	11,40
Aragón	100,00	59,54	17,36	12,08
Asturias, Principado de	100,00	44,88	28,23	15,32
Balears, Illes	100,00	55,92	21,13	12,00
Canarias	100,00	59,32	18,82	10,14
Cantabria	100,00	55,16	26,64	9,42
Castilla y León	100,00	56,73	20,75	10,58
Castilla-La Mancha	100,00	58,89	18,53	11,00
Cataluña	100,00	60,99	18,80	11,01
Comunitat Valenciana	100,00	65,43	18,23	12,04
Extremadura	100,00	63,07	17,44	12,94
Galicia	100,00	45,04	22,16	14,10
Madrid, Comunidad de	100,00	52,71	27,94	13,48
Murcia, Región de	100,00	55,50	17,14	15,40
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	66,00	18,63	8,66
País Vasco	100,00	58,12	18,16	13,54
Rioja, La	100,00	52,06	21,23	12,46
Ceuta	100,00	66,33	12,07	11,74
Melilla	100,00	48,77	37,25	12,57

Tabla 1.162: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	Bastante	Mucho
Mujeres		
TOTAL	6,63	2,98
Andalucía	7,39	3,70
Aragón	7,59	3,43
Asturias, Principado de	5,45	6,12
Balears, Illes	6,98	3,96
Canarias	7,41	4,32
Cantabria	6,05	2,73
Castilla y León	6,74	5,21
Castilla-La Mancha	9,63	1,94
Cataluña	6,69	2,51
Comunitat Valenciana	3,75	0,54
Extremadura	4,46	2,08
Galicia	12,19	6,52
Madrid, Comunidad de	4,55	1,32
Murcia, Región de	8,93	3,03
Navarra, Comunidad Foral de	4,98	1,73
País Vasco	6,05	4,14
Rioja, La	10,27	3,97
Ceuta	7,11	2,76
Melilla	0,86	0,56

Tabla 1.163: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Nada	Un poco	Moderadamente
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	100,00	63,63	18,59	10,40
Básico e inferior	100,00	57,76	19,39	12,72
Intermedio	100,00	67,56	17,29	9,37
Superior	100,00	68,89	18,42	7,93
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	83,30	10,29	3,38
Básico e inferior	100,00	85,55	8,81	2,38
Intermedio	100,00	83,30	10,93	4,17
Superior	100,00	78,89	11,94	3,81
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	66,61	18,32	8,92
Básico e inferior	100,00	64,22	18,13	9,81
Intermedio	100,00	66,10	18,06	9,72
Superior	100,00	69,06	18,64	7,66
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	44,91	23,75	18,22
Básico e inferior	100,00	39,90	24,46	20,11
Intermedio	100,00	50,61	23,29	15,59
Superior	100,00	61,14	21,18	12,51

Tabla 1.163: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Bastante	Mucho
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	5,00	2,38
Básico e inferior	6,59	3,53
Intermedio	4,06	1,73
Superior	3,48	1,27
De 15 a 24 años		
TOTAL	2,35	0,68
Básico e inferior	2,19	1,08
Intermedio	1,52	0,08
Superior	4,28	1,08
De 25 a 64 años		
TOTAL	4,10	2,05
Básico e inferior	4,84	3,00
Intermedio	4,21	1,91
Superior	3,36	1,27
De 65 y más años		
TOTAL	8,90	4,21
Básico e inferior	10,48	5,05
Intermedio	7,18	3,33
Superior	3,75	1,42

Tabla 1.163: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Nada	Un poco	Moderadamente
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	69,94	16,39	8,63
Básico e inferior	100,00	65,78	17,46	10,36
Intermedio	100,00	72,65	15,49	7,46
Superior	100,00	73,78	15,55	7,08
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	87,73	8,09	2,14
Básico e inferior	100,00	87,51	7,89	1,90
Intermedio	100,00	89,48	7,45	2,54
Superior	100,00	84,60	9,95	1,87
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	71,16	16,03	7,90
Básico e inferior	100,00	68,57	16,37	8,76
Intermedio	100,00	70,41	16,92	7,87
Superior	100,00	74,33	15,11	7,02
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	54,94	22,72	15,03
Básico e inferior	100,00	50,70	23,83	17,23
Intermedio	100,00	57,58	20,93	13,08
Superior	100,00	65,26	20,80	10,08

Tabla 1.163: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Bastante	Mucho
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	3,28	1,76
Básico e inferior	3,96	2,45
Intermedio	2,95	1,45
Superior	2,57	1,01
De 15 a 24 años		
TOTAL	1,64	0,40
Básico e inferior	2,05	0,65
Intermedio	0,53	0,00
Superior	2,93	0,65
De 25 a 64 años		
TOTAL	3,03	1,88
Básico e inferior	3,57	2,74
Intermedio	2,90	1,91
Superior	2,55	0,98
De 65 y más años		
TOTAL	5,11	2,20
Básico e inferior	5,56	2,68
Intermedio	6,95	1,46
Superior	2,51	1,34

Tabla 1.163: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Nada	Un poco	Moderadamente
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	57,64	20,68	12,07
Básico e inferior	100,00	50,14	21,22	14,98
Intermedio	100,00	62,47	19,08	11,28
Superior	100,00	64,45	21,02	8,71
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	78,60	12,61	4,69
Básico e inferior	100,00	82,94	10,02	3,01
Intermedio	100,00	77,33	14,30	5,74
Superior	100,00	74,14	13,60	5,42
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	62,08	20,60	9,94
Básico e inferior	100,00	59,23	20,16	11,01
Intermedio	100,00	61,67	19,23	11,62
Superior	100,00	64,53	21,68	8,21
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	37,09	24,56	20,71
Básico e inferior	100,00	32,84	24,87	22,00
Intermedio	100,00	44,15	25,47	17,91
Superior	100,00	55,44	21,71	15,86

Tabla 1.163: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	Bastante	Mucho
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	6,63	2,98
Básico e inferior	9,10	4,56
Intermedio	5,16	2,00
Superior	4,31	1,51
De 15 a 24 años		
TOTAL	3,11	0,98
Básico e inferior	2,37	1,66
Intermedio	2,49	0,15
Superior	5,41	1,44
De 25 a 64 años		
TOTAL	5,16	2,21
Básico e inferior	6,30	3,30
Intermedio	5,56	1,92
Superior	4,06	1,52
De 65 y más años		
TOTAL	11,86	5,78
Básico e inferior	13,69	6,60
Intermedio	7,39	5,07
Superior	5,46	1,53

Tabla 1.164: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Nada	Un poco	Moderadamente
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	63,63	18,59	10,40
Trabajando	100,00	70,04	18,35	7,35
En desempleo	100,00	64,57	16,58	10,20
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	45,99	23,88	18,00
Estudiando	100,00	84,22	8,99	3,95
Incapacitado/a para trabajar	100,00	32,00	15,02	21,49
Labores del hogar	100,00	52,14	20,60	14,56
Otros	100,00	75,99	9,41	12,22
Hombres				
TOTAL	100,00	69,94	16,39	8,63
Trabajando	100,00	74,34	15,58	6,50
En desempleo	100,00	70,79	14,42	8,04
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	54,15	23,41	14,91
Estudiando	100,00	88,01	7,15	2,92
Incapacitado/a para trabajar	100,00	39,32	14,93	24,34
Labores del hogar	100,00	.	.	.
Otros	100,00	.	.	.
Mujeres				
TOTAL	100,00	57,64	20,68	12,07
Trabajando	100,00	65,04	21,57	8,33
En desempleo	100,00	59,75	18,26	11,87
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	38,17	24,34	20,97
Estudiando	100,00	80,22	10,94	5,04
Incapacitado/a para trabajar	100,00	23,84	15,12	18,31
Labores del hogar	100,00	52,27	20,62	14,41
Otros	100,00	.	.	.

Tabla 1.164: Interferencia del dolor en las actividades cotidianas en las últimas cuatro semanas
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	Bastante	Mucho
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5,00	2,38
Trabajando	2,98	1,29
En desempleo	5,71	2,93
Jubilado/a o prejubilado/a	8,12	4,01
Estudiando	2,29	0,55
Incapacitado/a para trabajar	19,88	11,62
Labores del hogar	8,41	4,30
Otros	2,39	0,00
Hombres		
TOTAL	3,28	1,76
Trabajando	2,24	1,34
En desempleo	3,84	2,91
Jubilado/a o prejubilado/a	5,26	2,27
Estudiando	1,85	0,08
Incapacitado/a para trabajar	12,76	8,65
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.
Mujeres		
TOTAL	6,63	2,98
Trabajando	3,83	1,23
En desempleo	7,16	2,95
Jubilado/a o prejubilado/a	10,86	5,67
Estudiando	2,75	1,05
Incapacitado/a para trabajar	27,81	14,92
Labores del hogar	8,49	4,21
Otros	.	.

Tabla 1.165: Índice de bienestar general en población adulta (Indicador WHO-5)

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	media	desviacion típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	74,01	21,22
De 15 a 24 años	80,48	19,53
De 25 a 34 años	77,29	20,37
De 35 a 44 años	74,47	20,60
De 45 a 54 años	72,42	21,00
De 55 a 64 años	72,94	21,04
De 65 a 74 años	74,38	20,28
De 75 a 84 años	69,38	21,84
De 85 y más años	59,38	25,23
Hombres		
TOTAL	76,74	19,72
De 15 a 24 años	82,72	17,84
De 25 a 34 años	80,04	18,40
De 35 a 44 años	76,64	19,34
De 45 a 54 años	74,73	20,23
De 55 a 64 años	74,59	19,78
De 65 a 74 años	76,78	18,97
De 75 a 84 años	73,99	20,01
De 85 y más años	65,07	24,69

Tabla 1.165: Índice de bienestar general en población adulta (Indicador WHO-5)
Media y desviación típica según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	media	desviacion típica
Mujeres		
TOTAL	71,43	22,24
De 15 a 24 años	78,13	20,90
De 25 a 34 años	74,49	21,84
De 35 a 44 años	72,31	21,56
De 45 a 54 años	70,09	21,51
De 55 a 64 años	71,37	22,07
De 65 a 74 años	72,24	21,15
De 75 a 84 años	65,79	22,51
De 85 y más años	56,55	25,02

Tabla 1.166: Índice de bienestar general en población adulta (Indicador WHO-5)
 Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	media	desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	74,01	21,22
I	74,08	20,10
II	74,35	19,78
III	73,51	21,46
IV	73,05	21,57
V	74,71	21,29
VI	73,58	21,67
No consta	74,70	23,06
Hombres		
TOTAL	76,74	19,72
I	76,00	19,18
II	76,88	19,05
III	75,69	20,35
IV	76,64	19,80
V	77,62	19,67
VI	76,56	19,40
No consta	79,30	20,65
Mujeres		
TOTAL	71,43	22,24
I	72,15	20,81
II	72,25	20,14
III	71,42	22,28
IV	68,57	22,82
V	71,68	22,46
VI	71,47	22,91
No consta	72,89	23,70

Tabla 1.167: Índice de bienestar general en población adulta (Indicador WHO-5)

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	media	desviacion típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	74,01	21,22
De 15 a 24 años	80,48	19,53
De 25 a 64 años	74,05	20,87
De 65 y más años	70,44	22,23
España		
TOTAL	73,33	21,38
De 15 a 24 años	79,98	19,77
De 25 a 64 años	73,19	21,03
De 65 y más años	70,41	22,21
Extranjero		
TOTAL	77,13	20,20
De 15 a 24 años	83,18	17,94
De 25 a 64 años	77,04	19,99
De 65 y más años	70,83	22,40

Tabla 1.167: Índice de bienestar general en población adulta (Indicador WHO-5)

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	media	desviacion típica
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	76,74	19,72
De 15 a 24 años	82,72	17,84
De 25 a 64 años	76,26	19,64
De 65 y más años	74,51	20,37
España		
TOTAL	76,21	19,81
De 15 a 24 años	82,40	17,68
De 25 a 64 años	75,49	19,77
De 65 y más años	74,51	20,41
Extranjero		
TOTAL	79,44	19,08
De 15 a 24 años	84,88	18,74
De 25 a 64 años	79,26	18,86
De 65 y más años	74,56	19,93

Tabla 1.167: Índice de bienestar general en población adulta (Indicador WHO-5)

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	media	desviacion típica
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	71,43	22,24
De 15 a 24 años	78,13	20,90
De 25 a 64 años	71,85	21,79
De 65 y más años	67,26	23,08
España		
TOTAL	70,52	22,46
De 15 a 24 años	77,26	21,56
De 25 a 64 años	70,81	22,02
De 65 y más años	67,18	23,03
Extranjero		
TOTAL	75,25	20,90
De 15 a 24 años	81,95	17,23
De 25 a 64 años	75,15	20,71
De 65 y más años	68,24	23,63

Tabla 1.168: Índice de bienestar general en población adulta (Indicador WHO-5)

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	media	desviacion típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	74,01	21,22
Andalucía	78,25	20,00
Aragón	80,84	21,57
Asturias, Principado de	61,97	21,34
Balears, Illes	71,96	22,24
Canarias	73,98	22,25
Cantabria	72,31	24,27
Castilla y León	73,46	21,11
Castilla-La Mancha	72,88	19,29
Cataluña	73,08	22,21
Comunitat Valenciana	73,59	20,01
Extremadura	75,75	19,56
Galicia	67,60	23,91
Madrid, Comunidad de	75,20	19,75
Murcia, Región de	72,02	21,34
Navarra, Comunidad Foral de	68,92	20,04
País Vasco	73,39	20,57
Rioja, La	69,37	20,58
Ceuta	78,63	16,79
Melilla	80,08	17,46

Tabla 1.168: Índice de bienestar general en población adulta (Indicador WHO-5)

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	media	desviacion típica
Hombres		
TOTAL	76,74	19,72
Andalucía	80,59	19,07
Aragón	84,10	18,80
Asturias, Principado de	64,83	19,95
Balears, Illes	76,13	18,65
Canarias	77,16	20,40
Cantabria	75,46	21,97
Castilla y León	77,35	19,07
Castilla-La Mancha	75,47	17,48
Cataluña	75,81	20,37
Comunitat Valenciana	76,05	19,26
Extremadura	79,54	17,22
Galicia	71,40	22,41
Madrid, Comunidad de	76,94	18,62
Murcia, Región de	76,60	18,99
Navarra, Comunidad Foral de	71,16	19,11
País Vasco	75,49	19,91
Rioja, La	70,99	18,72
Ceuta	80,01	15,13
Melilla	80,93	15,05

Tabla 1.168: Índice de bienestar general en población adulta (Indicador WHO-5)

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	media	desviacion típica
Mujeres		
TOTAL	71,43	22,24
Andalucía	76,02	20,60
Aragón	77,63	23,55
Asturias, Principado de	59,40	22,20
Balears, Illes	67,86	24,60
Canarias	70,91	23,50
Cantabria	69,37	25,90
Castilla y León	69,77	22,26
Castilla-La Mancha	70,31	20,62
Cataluña	70,48	23,55
Comunitat Valenciana	71,24	20,42
Extremadura	72,08	20,94
Galicia	64,08	24,71
Madrid, Comunidad de	73,63	20,60
Murcia, Región de	67,50	22,53
Navarra, Comunidad Foral de	66,72	20,69
País Vasco	71,45	20,97
Rioja, La	67,78	22,15
Ceuta	77,28	18,17
Melilla	79,23	19,51

Tabla 1.169: Índice de bienestar general en población adulta (Indicador WHO-5)

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	media	desviacion típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	74,01	21,22
Básico e inferior	73,31	21,95
Intermedio	76,08	20,79
Superior	73,51	20,41
De 15 a 24 años		
TOTAL	80,48	19,53
Básico e inferior	83,61	17,71
Intermedio	80,16	20,33
Superior	74,99	20,07
De 25 a 64 años		
TOTAL	74,05	20,87
Básico e inferior	74,47	21,13
Intermedio	75,32	20,78
Superior	72,94	20,61
De 65 y más años		
TOTAL	70,44	22,23
Básico e inferior	68,43	22,94
Intermedio	73,44	20,67
Superior	76,35	18,87

Tabla 1.169: Índice de bienestar general en población adulta (Indicador WHO-5)

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	media	desviacion típica
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	76,74	19,72
Básico e inferior	76,88	19,97
Intermedio	78,09	19,99
Superior	75,54	19,09
De 15 a 24 años		
TOTAL	82,72	17,84
Básico e inferior	85,53	15,12
Intermedio	81,21	20,60
Superior	78,86	16,70
De 25 a 64 años		
TOTAL	76,26	19,64
Básico e inferior	76,80	19,82
Intermedio	77,38	19,66
Superior	74,98	19,37
De 65 y más años		
TOTAL	74,51	20,37
Básico e inferior	73,15	20,96
Intermedio	76,71	20,15
Superior	76,84	18,41

Tabla 1.169: Índice de bienestar general en población adulta (Indicador WHO-5)

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	media	desviacion típica
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	71,43	22,24
Básico e inferior	69,90	23,18
Intermedio	74,08	21,37
Superior	71,68	21,36
De 15 a 24 años		
TOTAL	78,13	20,90
Básico e inferior	81,07	20,38
Intermedio	79,14	20,02
Superior	71,93	21,89
De 25 a 64 años		
TOTAL	71,85	21,79
Básico e inferior	71,78	22,24
Intermedio	73,19	21,67
Superior	71,20	21,46
De 65 y más años		
TOTAL	67,26	23,08
Básico e inferior	65,34	23,64
Intermedio	70,38	20,69
Superior	75,65	19,46

Tabla 1.170: Índice de bienestar general en población adulta (Indicador WHO-5)
Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	media	desviacion típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	74,01	21,22
Trabajando	75,72	19,37
En desempleo	71,24	23,04
Jubilado/a o prejubilado/a	71,09	22,07
Estudiando	80,76	19,97
Incapacitado/a para trabajar	53,53	26,63
Labores del hogar	72,03	22,78
Otros	67,08	16,91
Hombres		
TOTAL	76,74	19,72
Trabajando	77,72	18,31
En desempleo	74,31	22,21
Jubilado/a o prejubilado/a	74,48	20,39
Estudiando	83,57	18,01
Incapacitado/a para trabajar	58,14	24,61
Labores del hogar	43,56	23,52
Otros	67,77	15,33
Mujeres		
TOTAL	71,43	22,24
Trabajando	73,39	20,29
En desempleo	68,86	23,38
Jubilado/a o prejubilado/a	67,83	23,10
Estudiando	77,83	21,43
Incapacitado/a para trabajar	48,48	27,81
Labores del hogar	72,30	22,60
Otros	66,47	18,18

Tabla 1.171: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)

Porcentaje según sexo y grupo de edad

	TOTAL	Ninguna	Leve	Moderada
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	70,11	16,46	7,70
De 15 a 24 años	100,00	78,55	12,74	4,79
De 25 a 34 años	100,00	73,86	14,27	6,62
De 35 a 44 años	100,00	73,15	15,40	6,76
De 45 a 54 años	100,00	69,12	17,36	7,55
De 55 a 64 años	100,00	69,41	16,94	7,61
De 65 a 74 años	100,00	71,45	16,01	8,20
De 75 a 84 años	100,00	58,96	22,28	10,55
De 85 y más años	100,00	40,28	24,38	20,01
Hombres				
TOTAL	100,00	75,58	14,05	6,22
De 15 a 24 años	100,00	82,91	10,65	3,66
De 25 a 34 años	100,00	78,26	12,19	4,72
De 35 a 44 años	100,00	77,07	13,76	5,37
De 45 a 54 años	100,00	74,10	14,37	7,12
De 55 a 64 años	100,00	72,86	15,67	7,69
De 65 a 74 años	100,00	77,22	13,77	5,94
De 75 a 84 años	100,00	68,87	17,93	7,94
De 85 y más años	100,00	53,01	21,29	13,34

Tabla 1.171: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)

Porcentaje según sexo y grupo de edad

	Moderadamente grave	Grave
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,06	1,67
De 15 a 24 años	2,77	1,14
De 25 a 34 años	4,14	1,10
De 35 a 44 años	3,15	1,54
De 45 a 54 años	4,24	1,74
De 55 a 64 años	4,10	1,94
De 65 a 74 años	3,34	1,00
De 75 a 84 años	5,66	2,55
De 85 y más años	10,36	4,97
Hombres		
TOTAL	3,01	1,14
De 15 a 24 años	2,23	0,56
De 25 a 34 años	3,87	0,96
De 35 a 44 años	2,61	1,19
De 45 a 54 años	3,27	1,15
De 55 a 64 años	2,09	1,70
De 65 a 74 años	2,38	0,69
De 75 a 84 años	3,77	1,49
De 85 y más años	10,05	2,31

Tabla 1.171: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)
Porcentaje según sexo y grupo de edad

	TOTAL	Ninguna	Leve	Moderada
Mujeres				
TOTAL	100,00	64,93	18,74	9,11
De 15 a 24 años	100,00	74,04	14,91	5,96
De 25 a 34 años	100,00	69,36	16,39	8,57
De 35 a 44 años	100,00	69,27	17,02	8,14
De 45 a 54 años	100,00	64,12	20,36	7,98
De 55 a 64 años	100,00	66,13	18,14	7,54
De 65 a 74 años	100,00	66,32	18,00	10,20
De 75 a 84 años	100,00	51,13	25,71	12,61
De 85 y más años	100,00	33,72	25,98	23,44

Tabla 1.171: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)
Porcentaje según sexo y grupo de edad

	Moderadamente grave	Grave
Mujeres		
TOTAL	5,06	2,17
De 15 a 24 años	3,34	1,75
De 25 a 34 años	4,43	1,25
De 35 a 44 años	3,69	1,89
De 45 a 54 años	5,21	2,33
De 55 a 64 años	6,02	2,17
De 65 a 74 años	4,19	1,28
De 75 a 84 años	7,15	3,39
De 85 y más años	10,53	6,33

Tabla 1.172: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	TOTAL	Ninguna	Leve	Moderada
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	70,11	16,46	7,70
I	100,00	71,16	18,52	5,73
II	100,00	71,34	18,25	6,61
III	100,00	70,89	16,49	7,17
IV	100,00	68,84	16,07	8,95
V	100,00	70,67	14,83	8,57
VI	100,00	68,12	16,74	8,10
No consta	100,00	66,39	19,18	6,97
Hombres				
TOTAL	100,00	75,58	14,05	6,22
I	100,00	75,73	15,59	5,22
II	100,00	78,26	13,64	5,30
III	100,00	75,70	14,31	5,85
IV	100,00	74,84	14,09	7,16
V	100,00	76,26	12,70	6,82
VI	100,00	72,95	15,30	6,48
No consta	100,00	73,84	16,52	2,24
Mujeres				
TOTAL	100,00	64,93	18,74	9,11
I	100,00	66,58	21,46	6,23
II	100,00	65,61	22,07	7,69
III	100,00	66,21	18,62	8,46
IV	100,00	61,37	18,53	11,19
V	100,00	64,86	17,06	10,38
VI	100,00	64,71	17,76	9,25

Tabla 1.172: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	Moderadamente grave	Grave
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,06	1,67
I	3,01	1,58
II	2,73	1,07
III	3,79	1,65
IV	4,45	1,69
V	4,34	1,58
VI	5,06	1,98
No consta	4,65	2,80
Hombres		
TOTAL	3,01	1,14
I	2,24	1,22
II	2,10	0,71
III	2,71	1,43
IV	3,25	0,67
V	3,07	1,15
VI	4,02	1,26
No consta	5,64	1,76
Mujeres		
TOTAL	5,06	2,17
I	3,78	1,94
II	3,26	1,37
III	4,83	1,87
IV	5,94	2,96
V	5,67	2,02
VI	5,79	2,49

Tabla 1.172: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	TOTAL	Ninguna	Leve	Moderada
No consta	100,00	63,45	20,24	8,84

Tabla 1.172: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	Moderadamente grave	Grave
No consta	4,25	3,22

Tabla 1.173: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	Ninguna	Leve	Moderada
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	100,00	70,11	16,46	7,70
De 15 a 24 años	100,00	78,55	12,74	4,79
De 25 a 64 años	100,00	71,16	16,14	7,18
De 65 y más años	100,00	62,64	19,36	10,73
España				
TOTAL	100,00	69,46	16,98	7,66
De 15 a 24 años	100,00	77,84	13,41	4,86
De 25 a 64 años	100,00	70,67	16,69	6,88
De 65 y más años	100,00	62,51	19,41	10,85
Extranjero				
TOTAL	100,00	73,07	14,09	7,91
De 15 a 24 años	100,00	82,34	9,17	4,45
De 25 a 64 años	100,00	72,82	14,23	8,23
De 65 y más años	100,00	64,35	18,67	9,15

Tabla 1.173: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Moderadamente grave	Grave
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	4,06	1,67
De 15 a 24 años	2,77	1,14
De 25 a 64 años	3,91	1,61
De 65 y más años	5,16	2,11
España		
TOTAL	4,13	1,77
De 15 a 24 años	2,75	1,15
De 25 a 64 años	4,05	1,71
De 65 y más años	5,00	2,22
Extranjero		
TOTAL	3,72	1,21
De 15 a 24 años	2,92	1,11
De 25 a 64 años	3,43	1,29
De 65 y más años	7,15	0,68

Tabla 1.173: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	Ninguna	Leve	Moderada
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	75,58	14,05	6,22
De 15 a 24 años	100,00	82,91	10,65	3,66
De 25 a 64 años	100,00	75,38	14,09	6,33
De 65 y más años	100,00	71,66	16,03	7,46
España				
TOTAL	100,00	75,16	14,31	6,28
De 15 a 24 años	100,00	82,55	10,89	3,84
De 25 a 64 años	100,00	74,87	14,51	6,31
De 65 y más años	100,00	71,61	15,78	7,62
Extranjero				
TOTAL	100,00	77,72	12,73	5,93
De 15 a 24 años	100,00	85,38	8,95	2,42
De 25 a 64 años	100,00	77,35	12,51	6,43
De 65 y más años	100,00	72,27	19,44	5,17

Tabla 1.173: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Moderadamente grave	Grave
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	3,01	1,14
De 15 a 24 años	2,23	0,56
De 25 a 64 años	2,93	1,26
De 65 y más años	3,72	1,14
España		
TOTAL	3,12	1,14
De 15 a 24 años	2,17	0,55
De 25 a 64 años	3,08	1,23
De 65 y más años	3,76	1,23
Extranjero		
TOTAL	2,45	1,17
De 15 a 24 años	2,65	0,61
De 25 a 64 años	2,36	1,36
De 65 y más años	3,12	0,00

Tabla 1.173: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	Ninguna	Leve	Moderada
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	64,93	18,74	9,11
De 15 a 24 años	100,00	74,04	14,91	5,96
De 25 a 64 años	100,00	66,96	18,16	8,02
De 65 y más años	100,00	55,52	21,99	13,32
España				
TOTAL	100,00	63,87	19,60	9,01
De 15 a 24 años	100,00	72,59	16,21	5,99
De 25 a 64 años	100,00	66,30	18,96	7,47
De 65 y más años	100,00	55,23	22,31	13,44
Extranjero				
TOTAL	100,00	69,32	15,19	9,51
De 15 a 24 años	100,00	80,24	9,33	5,86
De 25 a 64 años	100,00	69,02	15,67	9,75
De 65 y más años	100,00	58,98	18,15	11,85

Tabla 1.173: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Moderadamente grave	Grave
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	5,06	2,17
De 15 a 24 años	3,34	1,75
De 25 a 64 años	4,89	1,96
De 65 y más años	6,30	2,87
España		
TOTAL	5,13	2,39
De 15 a 24 años	3,39	1,82
De 25 a 64 años	5,07	2,20
De 65 y más años	6,00	3,02
Extranjero		
TOTAL	4,74	1,24
De 15 a 24 años	3,11	1,46
De 25 a 64 años	4,33	1,23
De 65 y más años	9,88	1,14

Tabla 1.174: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	Ninguna	Leve	Moderada
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	70,11	16,46	7,70
Andalucía	100,00	77,48	13,38	5,30
Aragón	100,00	77,34	12,75	5,79
Asturias, Principado de	100,00	66,18	21,28	6,69
Balears, Illes	100,00	65,86	18,92	7,66
Canarias	100,00	70,30	16,12	7,28
Cantabria	100,00	69,72	19,89	5,13
Castilla y León	100,00	73,09	16,21	6,27
Castilla-La Mancha	100,00	70,99	19,67	5,14
Cataluña	100,00	71,79	16,68	5,65
Comunitat Valenciana	100,00	58,65	13,70	15,64
Extremadura	100,00	83,49	10,56	3,31
Galicia	100,00	63,81	22,04	7,90
Madrid, Comunidad de	100,00	63,70	20,29	11,05
Murcia, Región de	100,00	72,90	15,14	5,21
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	72,25	18,24	6,04
País Vasco	100,00	76,58	14,14	6,22
Rioja, La	100,00	66,62	21,20	6,92
Ceuta	100,00	85,66	7,45	3,01
Melilla	100,00	83,45	13,09	1,59

Tabla 1.174: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Moderadamente grave	Grave
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,06	1,67
Andalucía	2,81	1,03
Aragón	2,65	1,47
Asturias, Principado de	3,78	2,08
Baleares, Illes	5,76	1,80
Canarias	3,46	2,84
Cantabria	3,08	2,18
Castilla y León	3,05	1,38
Castilla-La Mancha	3,26	0,94
Cataluña	3,85	2,03
Comunitat Valenciana	10,57	1,44
Extremadura	1,48	1,16
Galicia	3,33	2,93
Madrid, Comunidad de	3,53	1,43
Murcia, Región de	3,27	3,48
Navarra, Comunidad Foral de	1,59	1,89
País Vasco	1,92	1,15
Rioja, La	3,61	1,64
Ceuta	2,86	1,01
Melilla	1,86	0,00

Tabla 1.174: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	Ninguna	Leve	Moderada
Hombres				
TOTAL	100,00	75,58	14,05	6,22
Andalucía	100,00	82,20	10,82	4,25
Aragón	100,00	82,11	11,23	3,97
Asturias, Principado de	100,00	71,39	20,21	4,87
Balears, Illes	100,00	73,48	16,91	4,37
Canarias	100,00	77,03	13,63	5,19
Cantabria	100,00	72,90	20,22	4,23
Castilla y León	100,00	81,13	10,41	5,61
Castilla-La Mancha	100,00	79,06	14,89	3,56
Cataluña	100,00	77,28	14,33	3,86
Comunitat Valenciana	100,00	61,15	13,14	16,04
Extremadura	100,00	89,96	7,70	0,91
Galicia	100,00	72,20	17,97	5,41
Madrid, Comunidad de	100,00	68,30	19,13	8,82
Murcia, Región de	100,00	79,58	11,77	4,19
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	78,56	16,30	3,00
País Vasco	100,00	81,50	11,76	4,81
Rioja, La	100,00	74,01	15,75	7,63
Ceuta	100,00	91,35	5,16	0,87
Melilla	100,00	91,66	7,52	0,82

Tabla 1.174: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Moderadamente grave	Grave
Hombres		
TOTAL	3,01	1,14
Andalucía	2,08	0,64
Aragón	1,85	0,83
Asturias, Principado de	1,96	1,57
Baleares, Illes	3,89	1,35
Canarias	2,63	1,51
Cantabria	1,98	0,67
Castilla y León	2,09	0,76
Castilla-La Mancha	2,07	0,42
Cataluña	2,78	1,75
Comunitat Valenciana	8,75	0,92
Extremadura	0,89	0,55
Galicia	2,28	2,14
Madrid, Comunidad de	2,37	1,39
Murcia, Región de	2,83	1,63
Navarra, Comunidad Foral de	0,93	1,21
País Vasco	1,48	0,44
Rioja, La	2,36	0,25
Ceuta	2,62	0,00
Melilla	0,00	0,00

Tabla 1.174: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	Ninguna	Leve	Moderada
Mujeres				
TOTAL	100,00	64,93	18,74	9,11
Andalucía	100,00	73,01	15,80	6,30
Aragón	100,00	72,54	14,28	7,62
Asturias, Principado de	100,00	61,56	22,23	8,30
Baleares, Illes	100,00	58,33	20,90	10,91
Canarias	100,00	63,88	18,50	9,27
Cantabria	100,00	66,78	19,59	5,96
Castilla y León	100,00	65,40	21,76	6,89
Castilla-La Mancha	100,00	62,90	24,47	6,72
Cataluña	100,00	66,50	18,94	7,36
Comunitat Valenciana	100,00	56,28	14,22	15,25
Extremadura	100,00	77,12	13,37	5,68
Galicia	100,00	56,03	25,81	10,21
Madrid, Comunidad de	100,00	59,62	21,32	13,03
Murcia, Región de	100,00	66,28	18,47	6,23
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	66,04	20,14	9,02
País Vasco	100,00	72,09	16,31	7,49
Rioja, La	100,00	59,11	26,74	6,20
Ceuta	100,00	80,03	9,73	5,14
Melilla	100,00	75,47	18,52	2,34

Tabla 1.174: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Moderadamente grave	Grave
Mujeres		
TOTAL	5,06	2,17
Andalucía	3,50	1,40
Aragón	3,44	2,11
Asturias, Principado de	5,39	2,53
Baleares, Illes	7,60	2,25
Canarias	4,25	4,10
Cantabria	4,10	3,57
Castilla y León	3,98	1,97
Castilla-La Mancha	4,46	1,45
Cataluña	4,89	2,30
Comunitat Valenciana	12,30	1,94
Extremadura	2,07	1,76
Galicia	4,29	3,66
Madrid, Comunidad de	4,56	1,48
Murcia, Región de	3,70	5,32
Navarra, Comunidad Foral de	2,23	2,56
País Vasco	2,32	1,80
Rioja, La	4,89	3,06
Ceuta	3,10	2,01
Melilla	3,67	0,00

Tabla 1.175: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

	TOTAL	Ninguna	Leve	Moderada
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	100,00	70,11	16,46	7,70
Básico e inferior	100,00	67,55	16,46	8,94
Intermedio	100,00	72,33	15,99	6,68
Superior	100,00	72,04	16,78	6,74
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	78,55	12,74	4,79
Básico e inferior	100,00	82,09	12,19	3,23
Intermedio	100,00	77,75	11,86	5,17
Superior	100,00	73,13	15,49	7,14
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	71,16	16,14	7,18
Básico e inferior	100,00	70,54	14,85	7,80
Intermedio	100,00	71,79	16,50	6,69
Superior	100,00	71,35	17,09	6,90
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	62,64	19,36	10,73
Básico e inferior	100,00	58,61	20,16	12,40
Intermedio	100,00	66,67	19,84	8,88
Superior	100,00	76,00	15,59	5,37

Tabla 1.175: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

	Moderadamente grave	Grave
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	4,06	1,67
Básico e inferior	4,92	2,13
Intermedio	3,80	1,21
Superior	3,07	1,37
De 15 a 24 años		
TOTAL	2,77	1,14
Básico e inferior	1,34	1,15
Intermedio	4,09	1,13
Superior	3,09	1,16
De 25 a 64 años		
TOTAL	3,91	1,61
Básico e inferior	4,83	1,99
Intermedio	3,80	1,22
Superior	3,16	1,50
De 65 y más años		
TOTAL	5,16	2,11
Básico e inferior	6,18	2,64
Intermedio	3,35	1,25
Superior	2,43	0,61

Tabla 1.175: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

	TOTAL	Ninguna	Leve	Moderada
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	75,58	14,05	6,22
Básico e inferior	100,00	74,52	13,84	6,93
Intermedio	100,00	77,09	14,15	5,00
Superior	100,00	75,96	14,27	6,13
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	82,91	10,65	3,66
Básico e inferior	100,00	85,16	10,20	3,46
Intermedio	100,00	79,86	12,98	3,40
Superior	100,00	83,47	7,02	4,70
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	75,38	14,09	6,33
Básico e inferior	100,00	75,30	13,13	6,77
Intermedio	100,00	76,87	14,21	5,36
Superior	100,00	74,53	15,03	6,49
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	71,66	16,03	7,46
Básico e inferior	100,00	68,22	16,86	8,79
Intermedio	100,00	74,04	15,56	5,64
Superior	100,00	79,79	13,97	4,91

Tabla 1.175: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

	Moderadamente grave	Grave
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	3,01	1,14
Básico e inferior	3,48	1,23
Intermedio	2,51	1,25
Superior	2,70	0,94
De 15 a 24 años		
TOTAL	2,23	0,56
Básico e inferior	1,17	0,00
Intermedio	2,24	1,52
Superior	4,81	0,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	2,93	1,26
Básico e inferior	3,23	1,57
Intermedio	2,45	1,10
Superior	2,93	1,03
De 65 y más años		
TOTAL	3,72	1,14
Básico e inferior	5,01	1,11
Intermedio	3,20	1,56
Superior	0,39	0,94

Tabla 1.175: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

	TOTAL	Ninguna	Leve	Moderada
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	64,93	18,74	9,11
Básico e inferior	100,00	60,89	18,97	10,86
Intermedio	100,00	67,62	17,82	8,34
Superior	100,00	68,50	19,05	7,29
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	74,04	14,91	5,96
Básico e inferior	100,00	78,06	14,80	2,94
Intermedio	100,00	75,80	10,83	6,80
Superior	100,00	64,74	22,35	9,12
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	66,96	18,16	8,02
Básico e inferior	100,00	65,09	16,81	8,99
Intermedio	100,00	66,60	18,84	8,05
Superior	100,00	68,62	18,86	7,26
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	55,52	21,99	13,32
Básico e inferior	100,00	52,23	22,36	14,79
Intermedio	100,00	59,75	23,87	11,92
Superior	100,00	70,74	17,82	6,00

Tabla 1.175: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

	Moderadamente grave	Grave
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	5,06	2,17
Básico e inferior	6,29	2,99
Intermedio	5,06	1,16
Superior	3,40	1,76
De 15 a 24 años		
TOTAL	3,34	1,75
Básico e inferior	1,55	2,66
Intermedio	5,80	0,77
Superior	1,70	2,10
De 25 a 64 años		
TOTAL	4,89	1,96
Básico e inferior	6,65	2,46
Intermedio	5,17	1,34
Superior	3,36	1,90
De 65 y más años		
TOTAL	6,30	2,87
Básico e inferior	6,96	3,66
Intermedio	3,48	0,97
Superior	5,27	0,16

Tabla 1.176: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	TOTAL	Ninguna	Leve	Moderada
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	70,11	16,46	7,70
Trabajando	100,00	74,29	15,36	6,40
En desempleo	100,00	64,42	17,47	9,18
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	63,92	19,16	9,92
Estudiando	100,00	78,82	12,89	5,31
Incapacitado/a para trabajar	100,00	34,72	23,45	16,77
Labores del hogar	100,00	65,28	17,32	8,82
Otros	100,00	73,07	12,40	9,00
Hombres				
TOTAL	100,00	75,58	14,05	6,22
Trabajando	100,00	78,79	12,83	5,35
En desempleo	100,00	66,96	17,30	7,84
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	71,39	16,26	7,35
Estudiando	100,00	82,69	10,12	4,72
Incapacitado/a para trabajar	100,00	40,70	27,53	16,23
Labores del hogar	100,00	.	.	.
Otros	100,00	.	.	.
Mujeres				
TOTAL	100,00	64,93	18,74	9,11
Trabajando	100,00	69,06	18,31	7,62
En desempleo	100,00	62,47	17,61	10,21
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	56,67	21,96	12,42
Estudiando	100,00	74,87	15,72	5,91
Incapacitado/a para trabajar	100,00	28,38	19,12	17,34
Labores del hogar	100,00	65,37	17,49	8,72
Otros	100,00	.	.	.

Tabla 1.176: Severidad de la sintomatología depresiva (PHQ-8)
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	Moderadamente grave	Grave
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,06	1,67
Trabajando	3,08	0,87
En desempleo	6,47	2,46
Jubilado/a o prejubilado/a	4,83	2,18
Estudiando	1,78	1,19
Incapacitado/a para trabajar	13,57	11,50
Labores del hogar	5,98	2,60
Otros	5,54	0,00
Hombres		
TOTAL	3,01	1,14
Trabajando	2,40	0,63
En desempleo	5,09	2,82
Jubilado/a o prejubilado/a	3,64	1,36
Estudiando	1,63	0,83
Incapacitado/a para trabajar	8,75	6,78
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.
Mujeres		
TOTAL	5,06	2,17
Trabajando	3,86	1,14
En desempleo	7,52	2,19
Jubilado/a o prejubilado/a	5,98	2,98
Estudiando	1,94	1,56
Incapacitado/a para trabajar	18,67	16,49
Labores del hogar	5,80	2,62
Otros	.	.

Tabla 1.177: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	Cuadro depresivo mayor	Otros cuadros depresivos
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	7,98	6,64
De 15 a 24 años	100,00	5,90	4,51
De 25 a 34 años	100,00	7,31	5,73
De 35 a 44 años	100,00	6,82	4,98
De 45 a 54 años	100,00	7,71	6,41
De 55 a 64 años	100,00	8,03	7,60
De 65 a 74 años	100,00	6,82	6,84
De 75 a 84 años	100,00	11,34	9,58
De 85 y más años	100,00	21,18	14,84
Hombres			
TOTAL	100,00	6,35	5,40
De 15 a 24 años	100,00	4,44	4,70
De 25 a 34 años	100,00	6,30	4,36
De 35 a 44 años	100,00	5,54	4,05
De 45 a 54 años	100,00	6,77	5,77
De 55 a 64 años	100,00	6,91	6,31
De 65 a 74 años	100,00	4,84	5,60
De 75 a 84 años	100,00	7,77	7,34

Tabla 1.177: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Sin cuadro depresivo alguno
AMBOS SEXOS	
TOTAL	85,38
De 15 a 24 años	89,58
De 25 a 34 años	86,96
De 35 a 44 años	88,20
De 45 a 54 años	85,88
De 55 a 64 años	84,38
De 65 a 74 años	86,33
De 75 a 84 años	79,08
De 85 y más años	63,99
Hombres	
TOTAL	88,25
De 15 a 24 años	90,86
De 25 a 34 años	89,34
De 35 a 44 años	90,42
De 45 a 54 años	87,46
De 55 a 64 años	86,78
De 65 a 74 años	89,57
De 75 a 84 años	84,89

Tabla 1.177: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	Cuadro depresivo mayor	Otros cuadros depresivos
De 85 y más años	100,00	18,44	8,47
Mujeres			
TOTAL	100,00	9,52	7,81
De 15 a 24 años	100,00	7,42	4,32
De 25 a 34 años	100,00	8,34	7,14
De 35 a 44 años	100,00	8,09	5,91
De 45 a 54 años	100,00	8,65	7,05
De 55 a 64 años	100,00	9,09	8,82
De 65 a 74 años	100,00	8,59	7,95
De 75 a 84 años	100,00	14,15	11,36
De 85 y más años	100,00	22,59	18,12

Tabla 1.177: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Sin cuadro depresivo alguno
De 85 y más años	73,09
Mujeres	
TOTAL	82,67
De 15 a 24 años	88,26
De 25 a 34 años	84,52
De 35 a 44 años	86,00
De 45 a 54 años	84,30
De 55 a 64 años	82,09
De 65 a 74 años	83,46
De 75 a 84 años	74,49
De 85 y más años	59,29

Tabla 1.178: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

	TOTAL	Cuadro depresivo mayor	Otros cuadros depresivos	Sin cuadro depresivo alguno
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	7,98	6,64	85,38
I	100,00	6,29	5,18	88,52
II	100,00	5,20	5,91	88,90
III	100,00	7,63	6,43	85,94
IV	100,00	8,35	7,29	84,37
V	100,00	8,38	7,29	84,33
VI	100,00	10,11	6,77	83,11
No consta	100,00	9,04	6,35	84,61
Hombres				
TOTAL	100,00	6,35	5,40	88,25
I	100,00	5,43	3,99	90,58
II	100,00	4,70	4,84	90,46
III	100,00	6,47	5,33	88,20
IV	100,00	5,83	6,46	87,72
V	100,00	6,72	5,61	87,67
VI	100,00	7,47	6,13	86,40
No consta	100,00	8,13	3,03	88,84
Mujeres				
TOTAL	100,00	9,52	7,81	82,67
I	100,00	7,16	6,38	86,46
II	100,00	5,61	6,79	87,60
III	100,00	8,76	7,49	83,75
IV	100,00	11,49	8,32	80,19
V	100,00	10,11	9,04	80,85
VI	100,00	11,98	7,23	80,79
No consta	100,00	9,40	7,66	82,94

Tabla 1.178: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

AMBOS SEXOS
TOTAL
I
II
III
IV
V
VI
No consta
Hombres
TOTAL
I
II
III
IV
V
VI
No consta
Mujeres
TOTAL
I
II
III
IV
V
VI
No consta

Tabla 1.179: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	Cuadro depresivo mayor	Otros cuadros depresivos	Sin cuadro depresivo alguno
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	100,00	7,98	6,64	85,38
De 15 a 24 años	100,00	5,90	4,51	89,58
De 25 a 64 años	100,00	7,49	6,22	86,29
De 65 y más años	100,00	10,46	8,95	80,59
España				
TOTAL	100,00	8,13	6,84	85,03
De 15 a 24 años	100,00	5,74	5,25	89,01
De 25 a 64 años	100,00	7,57	6,15	86,28
De 65 y más años	100,00	10,58	9,24	80,18
Extranjero				
TOTAL	100,00	7,30	5,72	86,98
De 15 a 24 años	100,00	6,76	0,55	92,69
De 25 a 64 años	100,00	7,19	6,48	86,33
De 65 y más años	100,00	8,88	5,23	85,88

Tabla 1.179: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)
Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

AMBOS SEXOS
TOTAL
TOTAL
De 15 a 24 años
De 25 a 64 años
De 65 y más años
España
TOTAL
De 15 a 24 años
De 25 a 64 años
De 65 y más años
Extranjero
TOTAL
De 15 a 24 años
De 25 a 64 años
De 65 y más años

Tabla 1.179: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	Cuadro depresivo mayor	Otros cuadros depresivos	Sin cuadro depresivo alguno
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	6,35	5,40	88,25
De 15 a 24 años	100,00	4,44	4,70	90,86
De 25 a 64 años	100,00	6,40	5,19	88,41
De 65 y más años	100,00	7,37	6,51	86,12
España				
TOTAL	100,00	6,46	5,62	87,91
De 15 a 24 años	100,00	4,26	5,27	90,47
De 25 a 64 años	100,00	6,53	5,38	88,09
De 65 y más años	100,00	7,58	6,46	85,96
Extranjero				
TOTAL	100,00	5,77	4,30	89,94
De 15 a 24 años	100,00	5,67	0,78	93,55
De 25 a 64 años	100,00	5,92	4,43	89,65
De 65 y más años	100,00	4,43	7,15	88,42

Tabla 1.179: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)
Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

Hombres
TOTAL
TOTAL
De 15 a 24 años
De 25 a 64 años
De 65 y más años
España
TOTAL
De 15 a 24 años
De 25 a 64 años
De 65 y más años
Extranjero
TOTAL
De 15 a 24 años
De 25 a 64 años
De 65 y más años

Tabla 1.179: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	Cuadro depresivo mayor	Otros cuadros depresivos	Sin cuadro depresivo alguno
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	9,52	7,81	82,67
De 15 a 24 años	100,00	7,42	4,32	88,26
De 25 a 64 años	100,00	8,56	7,24	84,19
De 65 y más años	100,00	12,90	10,87	76,22
España				
TOTAL	100,00	9,76	8,03	82,21
De 15 a 24 años	100,00	7,40	5,23	87,37
De 25 a 64 años	100,00	8,66	6,94	84,40
De 65 y más años	100,00	12,99	11,45	75,56
Extranjero				
TOTAL	100,00	8,54	6,87	84,59
De 15 a 24 años	100,00	7,51	0,40	92,09
De 25 a 64 años	100,00	8,26	8,20	83,54
De 65 y más años	100,00	11,90	3,93	84,16

Tabla 1.179: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)
Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

Mujeres
TOTAL
TOTAL
De 15 a 24 años
De 25 a 64 años
De 65 y más años
España
TOTAL
De 15 a 24 años
De 25 a 64 años
De 65 y más años
Extranjero
TOTAL
De 15 a 24 años
De 25 a 64 años
De 65 y más años

Tabla 1.180: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)
Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

	TOTAL	Cuadro depresivo mayor	Otros cuadros depresivos	Sin cuadro depresivo alguno
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	7,98	6,64	85,38
Andalucía	100,00	4,99	4,81	90,20
Aragón	100,00	4,92	5,62	89,46
Asturias, Principado de	100,00	7,06	6,78	86,16
Balears, Illes	100,00	8,93	7,73	83,33
Canarias	100,00	7,80	8,11	84,09
Cantabria	100,00	6,80	5,00	88,20
Castilla y León	100,00	5,54	7,68	86,78
Castilla-La Mancha	100,00	5,14	6,48	88,38
Cataluña	100,00	6,84	6,06	87,10
Comunitat Valenciana	100,00	20,52	6,79	72,69
Extremadura	100,00	2,87	4,27	92,86
Galicia	100,00	6,81	9,67	83,51
Madrid, Comunidad de	100,00	8,62	7,70	83,67
Murcia, Región de	100,00	7,83	6,74	85,44
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	4,01	7,25	88,74
País Vasco	100,00	4,47	7,36	88,17
Rioja, La	100,00	7,02	8,22	84,76
Ceuta	100,00	5,40	2,57	92,03

Tabla 1.180: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)
Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

AMBOS SEXOS
TOTAL
Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco
Rioja, La
Ceuta

Tabla 1.180: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

	TOTAL	Cuadro depresivo mayor	Otros cuadros depresivos	Sin cuadro depresivo alguno
Melilla	100,00	1,86	0,28	97,85
Hombres				
TOTAL	100,00	6,35	5,40	88,25
Andalucía	100,00	3,53	4,53	91,94
Aragón	100,00	3,03	3,74	93,23
Asturias, Principado de	100,00	4,55	5,30	90,15
Balears, Illes	100,00	6,42	4,11	89,48
Canarias	100,00	5,16	6,24	88,60
Cantabria	100,00	4,51	2,42	93,07
Castilla y León	100,00	3,84	7,30	88,86
Castilla-La Mancha	100,00	3,58	4,58	91,84
Cataluña	100,00	5,00	4,56	90,44
Comunitat Valenciana	100,00	19,78	6,14	74,08
Extremadura	100,00	1,26	2,61	96,13
Galicia	100,00	5,21	7,74	87,05
Madrid, Comunidad de	100,00	6,96	6,71	86,33
Murcia, Región de	100,00	6,31	4,52	89,17
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	2,32	5,30	92,39
País Vasco	100,00	3,39	5,68	90,93
Rioja, La	100,00	4,76	8,43	86,81

Tabla 1.180: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)
Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Melilla
Hombres
TOTAL
Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco
Rioja, La

Tabla 1.180: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

	TOTAL	Cuadro depresivo mayor	Otros cuadros depresivos	Sin cuadro depresivo alguno
Ceuta	100,00	3,49	1,52	94,99
Melilla	100,00	0,00	0,00	100,00
Mujeres				
TOTAL	100,00	9,52	7,81	82,67
Andalucía	100,00	6,38	5,07	88,54
Aragón	100,00	6,81	7,51	85,68
Asturias, Principado de	100,00	9,28	8,10	82,62
Balears, Illes	100,00	11,42	11,32	77,26
Canarias	100,00	10,32	9,90	79,78
Cantabria	100,00	8,93	7,39	83,69
Castilla y León	100,00	7,17	8,04	84,79
Castilla-La Mancha	100,00	6,71	8,38	84,92
Cataluña	100,00	8,61	7,51	83,88
Comunitat Valenciana	100,00	21,22	7,41	71,37
Extremadura	100,00	4,45	5,91	89,64
Galicia	100,00	8,30	11,46	80,24
Madrid, Comunidad de	100,00	10,10	8,58	81,32
Murcia, Región de	100,00	9,33	8,93	81,74
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	5,67	9,17	85,16
País Vasco	100,00	5,45	8,88	85,66

Tabla 1.180: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)
Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Ceuta
Melilla
Mujeres
TOTAL
Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco

Tabla 1.180: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)
Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

	TOTAL	Cuadro depresivo mayor	Otros cuadros depresivos	Sin cuadro depresivo alguno
Rioja, La	100,00	9,32	8,01	82,67
Ceuta	100,00	7,29	3,61	89,10
Melilla	100,00	3,67	0,56	95,76

Tabla 1.180: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)
Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Rioja, La
Ceuta
Melilla

Tabla 1.181: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

	TOTAL	Cuadro depresivo mayor	Otros cuadros depresivos	Sin cuadro depresivo alguno
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	100,00	7,98	6,64	85,38
Básico e inferior	100,00	9,44	7,89	82,67
Intermedio	100,00	7,56	5,35	87,08
Superior	100,00	6,27	5,83	87,90
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	5,90	4,51	89,58
Básico e inferior	100,00	3,06	5,22	91,73
Intermedio	100,00	7,90	4,03	88,06
Superior	100,00	7,68	4,05	88,27
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	7,49	6,22	86,29
Básico e inferior	100,00	8,81	6,94	84,25
Intermedio	100,00	7,21	5,38	87,41
Superior	100,00	6,46	6,05	87,49
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	10,46	8,95	80,59
Básico e inferior	100,00	12,36	10,12	77,51
Intermedio	100,00	8,67	7,20	84,13
Superior	100,00	4,07	5,53	90,41

Tabla 1.181: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

AMBOS SEXOS
TOTAL
TOTAL
Básico e inferior
Intermedio
Superior
De 15 a 24 años
TOTAL
Básico e inferior
Intermedio
Superior
De 25 a 64 años
TOTAL
Básico e inferior
Intermedio
Superior
De 65 y más años
TOTAL
Básico e inferior
Intermedio
Superior

Tabla 1.181: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

	TOTAL	Cuadro depresivo mayor	Otros cuadros depresivos	Sin cuadro depresivo alguno
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	6,35	5,40	88,25
Básico e inferior	100,00	7,00	6,16	86,83
Intermedio	100,00	5,75	4,58	89,67
Superior	100,00	5,86	4,94	89,20
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	4,44	4,70	90,86
Básico e inferior	100,00	2,18	5,18	92,64
Intermedio	100,00	5,58	4,69	89,73
Superior	100,00	7,71	3,53	88,76
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	6,40	5,19	88,41
Básico e inferior	100,00	6,99	5,76	87,25
Intermedio	100,00	5,49	4,45	90,05
Superior	100,00	6,36	5,05	88,59
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	7,37	6,51	86,12
Básico e inferior	100,00	9,19	7,39	83,42
Intermedio	100,00	7,25	5,04	87,71
Superior	100,00	2,26	5,03	92,71

Tabla 1.181: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Hombres
TOTAL
TOTAL
Básico e inferior
Intermedio
Superior
De 15 a 24 años
TOTAL
Básico e inferior
Intermedio
Superior
De 25 a 64 años
TOTAL
Básico e inferior
Intermedio
Superior
De 65 y más años
TOTAL
Básico e inferior
Intermedio
Superior

Tabla 1.181: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

	TOTAL	Cuadro depresivo mayor	Otros cuadros depresivos	Sin cuadro depresivo alguno
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	9,52	7,81	82,67
Básico e inferior	100,00	11,77	9,55	78,69
Intermedio	100,00	9,35	6,11	84,54
Superior	100,00	6,64	6,64	86,73
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	7,42	4,32	88,26
Básico e inferior	100,00	4,21	5,26	90,53
Intermedio	100,00	10,04	3,43	86,53
Superior	100,00	7,67	4,46	87,87
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	8,56	7,24	84,19
Básico e inferior	100,00	10,89	8,30	80,81
Intermedio	100,00	8,97	6,33	84,71
Superior	100,00	6,54	6,91	86,56
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	12,90	10,87	76,22
Básico e inferior	100,00	14,47	11,94	73,59
Intermedio	100,00	10,00	9,22	80,77
Superior	100,00	6,57	6,21	87,22

Tabla 1.181: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Mujeres
TOTAL
TOTAL
Básico e inferior
Intermedio
Superior
De 15 a 24 años
TOTAL
Básico e inferior
Intermedio
Superior
De 25 a 64 años
TOTAL
Básico e inferior
Intermedio
Superior
De 65 y más años
TOTAL
Básico e inferior
Intermedio
Superior

Tabla 1.182: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	TOTAL	Cuadro depresivo mayor	Otros cuadros depresivos
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	7,98	6,64
Trabajando	100,00	5,90	5,29
En desempleo	100,00	11,02	9,58
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	10,15	8,23
Estudiando	100,00	4,94	4,77
Incapacitado/a para trabajar	100,00	28,41	13,72
Labores del hogar	100,00	10,22	8,22
Otros	100,00	11,32	0,00
Hombres			
TOTAL	100,00	6,35	5,40
Trabajando	100,00	5,15	4,08
En desempleo	100,00	9,18	11,25
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	7,57	6,17
Estudiando	100,00	4,34	4,22
Incapacitado/a para trabajar	100,00	20,76	14,29
Labores del hogar	100,00	.	.
Otros	100,00	.	.
Mujeres			
TOTAL	100,00	9,52	7,81
Trabajando	100,00	6,78	6,70
En desempleo	100,00	12,43	8,30
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	12,65	10,22
Estudiando	100,00	5,54	5,32
Incapacitado/a para trabajar	100,00	36,51	13,12
Labores del hogar	100,00	10,08	8,30
Otros	100,00	.	.

Tabla 1.182: Prevalencia de cuadros depresivos activos (PHQ-8)
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	Sin cuadro depresivo alguno
AMBOS SEXOS	
TOTAL	85,38
Trabajando	88,81
En desempleo	79,40
Jubilado/a o prejubilado/a	81,62
Estudiando	90,30
Incapacitado/a para trabajar	57,87
Labores del hogar	81,55
Otros	88,68
Hombres	
TOTAL	88,25
Trabajando	90,77
En desempleo	79,57
Jubilado/a o prejubilado/a	86,25
Estudiando	91,44
Incapacitado/a para trabajar	64,95
Labores del hogar	.
Otros	.
Mujeres	
TOTAL	82,67
Trabajando	86,53
En desempleo	79,27
Jubilado/a o prejubilado/a	77,13
Estudiando	89,13
Incapacitado/a para trabajar	50,36
Labores del hogar	81,62
Otros	.

Tabla 1.183: Salud mental en población infantil (SDQ)
Media y desviación típica según sexo y grupo de edad
Población de 25 a 65 años

	Síntomas emocionales		Problemas de conducta		Hiperactividad
	Media	Desviación típica	Media	Desviación típica	Media
AMBOS SEXOS					
TOTAL	1,48	1,90	1,36	1,56	3,35
De 4 a 9 años	1,45	1,86	1,49	1,56	3,68
De 10 a 14 años	1,52	1,94	1,22	1,54	3,00
Hombres					
TOTAL	1,49	1,95	1,46	1,64	3,69
De 4 a 9 años	1,44	1,85	1,55	1,63	4,00
De 10 a 14 años	1,54	2,05	1,37	1,65	3,37
Mujeres					
TOTAL	1,48	1,85	1,25	1,45	2,98
De 4 a 9 años	1,46	1,88	1,42	1,48	3,33
De 10 a 14 años	1,51	1,81	1,07	1,41	2,62

Tabla 1.183: Salud mental en población infantil (SDQ)
Media y desviación típica según sexo y grupo de edad
Población de 25 a 65 años

		Problemas con compañeros		Conducta prosocial	
	Desviación típica	Media	Desviación típica	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS					
TOTAL	2,33	1,04	1,47	8,21	2,20
De 4 a 9 años	2,31	1,00	1,37	8,19	2,18
De 10 a 14 años	2,29	1,08	1,57	8,23	2,22
Hombres					
TOTAL	2,43	1,10	1,55	8,09	2,23
De 4 a 9 años	2,39	1,05	1,43	7,94	2,35
De 10 a 14 años	2,43	1,16	1,66	8,24	2,09
Mujeres					
TOTAL	2,14	0,97	1,38	8,34	2,15
De 4 a 9 años	2,17	0,95	1,30	8,47	1,93
De 10 a 14 años	2,06	0,99	1,46	8,21	2,35

Tabla 1.184: Salud mental en población infantil (SDQ)

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 4 a 14 años

	Síntomas emocionales		Problemas de conducta		Hiperactividad
	Media	Desviación típica	Media	Desviación típica	Media
AMBOS SEXOS					
TOTAL	1,48	1,90	1,36	1,56	3,35
I	1,36	1,78	1,32	1,37	3,08
II	1,58	1,92	1,27	1,54	3,10
III	1,51	1,92	1,42	1,60	3,36
IV	1,52	1,83	1,39	1,60	3,51
V	1,46	1,94	1,33	1,56	3,45
VI	1,64	2,00	1,43	1,69	3,46
No consta	1,15	1,75	1,30	1,54	3,21
Hombres					
TOTAL	1,49	1,95	1,46	1,64	3,69
I	1,34	1,80	1,35	1,47	3,48
II	1,33	1,73	1,29	1,49	3,28
III	1,61	2,04	1,52	1,66	3,81
IV	1,48	1,80	1,52	1,62	3,79
V	1,49	2,02	1,46	1,67	3,83
VI	1,71	2,08	1,59	1,80	3,66
No consta	1,08	1,80	1,34	1,72	3,53
Mujeres					
TOTAL	1,48	1,85	1,25	1,45	2,98
I	1,39	1,75	1,29	1,26	2,65
II	1,84	2,07	1,26	1,58	2,91
III	1,40	1,79	1,31	1,53	2,87
IV	1,57	1,85	1,25	1,57	3,21
V	1,43	1,85	1,19	1,41	3,05
VI	1,56	1,90	1,26	1,54	3,24
No consta	1,26	1,66	1,23	1,17	2,70

Tabla 1.184: Salud mental en población infantil (SDQ)

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 4 a 14 años

		Problemas con compañeros		Conducta prosocial	
	Desviación típica	Media	Desviación típica	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS					
TOTAL	2,33	1,04	1,47	8,21	2,20
I	2,11	0,99	1,44	8,02	2,48
II	2,57	0,76	1,16	8,37	2,12
III	2,38	1,06	1,60	8,27	2,07
IV	2,10	0,94	1,42	8,33	1,82
V	2,35	1,08	1,47	8,25	2,12
VI	2,41	1,22	1,54	8,27	2,13
No consta	2,60	1,06	1,38	7,38	3,31
Hombres					
TOTAL	2,43	1,10	1,55	8,09	2,23
I	2,24	1,02	1,48	7,91	2,53
II	2,79	0,68	1,18	8,35	2,30
III	2,50	1,20	1,73	8,10	2,08
IV	2,18	0,90	1,47	8,37	1,64
V	2,44	1,18	1,51	8,13	2,08
VI	2,48	1,39	1,69	8,16	2,01
No consta	2,57	0,91	1,43	6,88	3,87
Mujeres					
TOTAL	2,14	0,97	1,38	8,34	2,15
I	1,85	0,96	1,41	8,15	2,41
II	2,30	0,83	1,13	8,40	1,92
III	2,14	0,91	1,44	8,45	2,03
IV	1,96	0,97	1,37	8,29	2,00
V	2,18	0,97	1,42	8,39	2,15
VI	2,31	1,05	1,34	8,39	2,25
No consta	2,55	1,30	1,25	8,20	1,80

Tabla 1.185: Salud mental en población infantil (SDQ)
Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento
Población de 4 a 14 años

	Síntomas emocionales		Problemas de conducta		Hiperactividad
	Media	Desviación típica	Media	Desviación típica	Media
AMBOS SEXOS					
TOTAL	1,48	1,90	1,36	1,56	3,35
España	1,48	1,90	1,37	1,56	3,39
Extranjero	1,54	1,91	1,29	1,53	3,07
Hombres					
TOTAL	1,49	1,95	1,46	1,64	3,69
España	1,50	1,95	1,48	1,65	3,77
Extranjero	1,40	1,94	1,30	1,56	3,14
Mujeres					
TOTAL	1,48	1,85	1,25	1,45	2,98
España	1,45	1,84	1,25	1,45	2,98
Extranjero	1,71	1,87	1,27	1,50	2,98

Tabla 1.185: Salud mental en población infantil (SDQ)
Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento
Población de 4 a 14 años

		Problemas con compañeros		Conducta prosocial	
	Desviación típica	Media	Desviación típica	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS					
TOTAL	2,33	1,04	1,47	8,21	2,20
España	2,32	0,97	1,44	8,20	2,22
Extranjero	2,39	1,56	1,60	8,29	2,06
Hombres					
TOTAL	2,43	1,10	1,55	8,09	2,23
España	2,41	1,04	1,53	8,07	2,25
Extranjero	2,49	1,54	1,64	8,23	2,13
Mujeres					
TOTAL	2,14	0,97	1,38	8,34	2,15
España	2,13	0,89	1,34	8,34	2,17
Extranjero	2,26	1,58	1,55	8,36	1,97

Tabla 1.186: Salud mental en población infantil (SDQ)
Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
Población de 4 a 14 años

	Síntomas emocionales		Problemas de conducta		Hiperactividad
	Media	Desviación típica	Media	Desviación típica	Media
AMBOS SEXOS					
TOTAL	1,48	1,90	1,36	1,56	3,35
Andalucía	1,17	1,45	1,09	1,27	3,53
Aragón	1,44	1,59	1,26	1,52	3,35
Asturias, Principado de	1,14	1,78	1,22	1,28	3,08
Balears, Illes	1,80	1,85	1,23	1,38	3,81
Canarias	1,46	1,66	1,18	1,33	3,60
Cantabria	1,29	1,51	1,63	1,64	3,16
Castilla y León	1,42	1,83	1,28	1,38	3,43
Castilla-La Mancha	1,50	1,81	1,55	1,61	3,75
Cataluña	1,46	1,82	1,30	1,46	2,90
Comunitat Valenciana	2,38	2,75	2,00	2,20	3,22
Extremadura	0,76	1,19	0,62	1,08	2,68
Galicia	1,30	1,70	1,28	1,38	3,11
Madrid, Comunidad de	1,49	1,87	1,57	1,52	3,76
Murcia, Región de	1,24	1,52	1,25	1,61	3,93
Navarra, Comunidad Foral de	2,14	2,21	1,72	1,64	3,82
País Vasco	1,21	1,84	0,98	1,37	2,43
Rioja, La	1,89	1,84	1,28	1,44	3,00
Ceuta	0,51	1,19	0,83	0,96	2,62
Melilla	0,52	1,06	0,53	0,77	2,30

Tabla 1.186: Salud mental en población infantil (SDQ)
Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
Población de 4 a 14 años

		Problemas con compañeros		Conducta prosocial	
	Desviación típica	Media	Desviación típica	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS					
TOTAL	2,33	1,04	1,47	8,21	2,20
Andalucía	2,05	0,76	1,25	8,33	2,00
Aragón	2,25	0,75	1,13	8,86	1,69
Asturias, Principado de	1,98	1,11	1,69	8,03	2,19
Balears, Illes	2,55	1,37	1,41	8,43	1,38
Canarias	2,67	0,92	1,16	8,83	1,61
Cantabria	2,66	0,94	1,73	8,22	2,11
Castilla y León	2,59	0,68	1,01	8,27	2,28
Castilla-La Mancha	2,55	0,76	1,19	8,76	1,91
Cataluña	2,24	1,07	1,38	8,24	2,20
Comunitat Valenciana	2,15	1,85	2,09	7,86	2,23
Extremadura	2,02	0,34	0,91	9,36	1,52
Galicia	2,32	0,83	1,03	8,00	2,43
Madrid, Comunidad de	2,32	1,30	1,56	7,61	2,50
Murcia, Región de	2,69	0,74	1,21	8,13	2,20
Navarra, Comunidad Foral de	2,52	1,25	1,53	8,62	1,70
País Vasco	2,39	0,60	1,08	8,42	2,45
Rioja, La	2,33	1,10	1,72	8,53	2,24
Ceuta	1,71	0,80	1,46	8,06	2,21
Melilla	1,31	0,44	0,86	8,46	2,86

Tabla 1.186: Salud mental en población infantil (SDQ)
Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
Población de 4 a 14 años

	Síntomas emocionales		Problemas de conducta		Hiperactividad
	Media	Desviación típica	Media	Desviación típica	Media
Hombres					
TOTAL	1,49	1,95	1,46	1,64	3,69
Andalucía	1,21	1,48	1,22	1,33	3,81
Aragón	1,43	1,60	1,42	1,78	3,62
Asturias, Principado de	0,98	1,62	1,37	1,53	3,84
Balears, Illes	1,96	1,90	1,40	1,36	3,94
Canarias	1,38	1,59	1,43	1,39	4,21
Cantabria	1,11	1,39	1,23	1,61	3,18
Castilla y León	1,44	1,85	1,47	1,49	4,14
Castilla-La Mancha	1,31	1,59	1,93	1,70	4,23
Cataluña	1,30	1,94	1,20	1,48	2,80
Comunitat Valenciana	2,49	2,88	2,04	2,26	3,39
Extremadura	0,87	1,29	0,78	1,33	2,89
Galicia	1,34	1,62	1,35	1,36	3,81
Madrid, Comunidad de	1,57	1,91	1,76	1,66	4,45
Murcia, Región de	1,53	1,75	1,48	1,84	4,48
Navarra, Comunidad Foral de	1,95	2,08	1,57	1,52	3,78
País Vasco	1,09	1,69	1,07	1,45	2,90
Rioja, La	2,14	2,04	1,32	1,46	3,72
Ceuta	0,77	1,47	0,96	1,06	2,83
Melilla	0,52	1,25	0,36	0,63	2,19

Tabla 1.186: Salud mental en población infantil (SDQ)
 Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
 Población de 4 a 14 años

		Problemas con compañeros		Conducta prosocial	
	Desviación típica	Media	Desviación típica	Media	Desviación típica
Hombres					
TOTAL	2,43	1,10	1,55	8,09	2,23
Andalucía	2,03	0,88	1,42	8,15	2,10
Aragón	2,49	0,73	1,01	8,62	2,07
Asturias, Principado de	2,02	1,26	1,88	7,94	2,35
Balears, Illes	2,73	1,20	1,23	8,07	1,51
Canarias	2,75	0,91	1,15	8,52	1,91
Cantabria	2,80	0,63	1,66	8,38	1,74
Castilla y León	2,67	0,80	1,12	8,40	1,91
Castilla-La Mancha	2,45	0,80	1,34	8,68	2,03
Cataluña	2,35	1,08	1,51	8,24	2,00
Comunitat Valenciana	2,23	2,02	2,11	7,80	2,31
Extremadura	2,00	0,46	1,13	9,28	1,61
Galicia	2,47	0,82	0,96	8,10	2,28
Madrid, Comunidad de	2,42	1,34	1,58	7,37	2,57
Murcia, Región de	2,61	0,90	1,36	7,90	2,45
Navarra, Comunidad Foral de	2,62	1,16	1,36	8,92	1,39
País Vasco	2,54	0,69	1,26	8,19	2,68
Rioja, La	2,51	1,29	1,84	8,49	1,92
Ceuta	1,95	1,06	1,71	7,48	2,50
Melilla	1,35	0,24	0,57	7,29	3,73

Tabla 1.186: Salud mental en población infantil (SDQ)
Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
Población de 4 a 14 años

	Síntomas emocionales		Problemas de conducta		Hiperactividad
	Media	Desviación típica	Media	Desviación típica	Media
Mujeres					
TOTAL	1,48	1,85	1,25	1,45	2,98
Andalucía	1,14	1,40	0,96	1,18	3,22
Aragón	1,44	1,58	1,09	1,18	3,07
Asturias, Principado de	1,29	1,91	1,07	0,95	2,33
Balears, Illes	1,61	1,77	1,04	1,38	3,66
Canarias	1,55	1,73	0,93	1,21	2,98
Cantabria	1,49	1,60	2,04	1,57	3,13
Castilla y León	1,40	1,81	1,07	1,21	2,65
Castilla-La Mancha	1,71	2,02	1,13	1,38	3,20
Cataluña	1,63	1,67	1,42	1,44	3,01
Comunitat Valenciana	2,27	2,60	1,95	2,12	3,04
Extremadura	0,64	1,05	0,43	0,65	2,46
Galicia	1,26	1,77	1,22	1,39	2,41
Madrid, Comunidad de	1,40	1,82	1,36	1,30	2,98
Murcia, Región de	0,94	1,16	1,01	1,29	3,36
Navarra, Comunidad Foral de	2,32	2,32	1,87	1,73	3,85
País Vasco	1,34	1,98	0,88	1,27	1,92
Rioja, La	1,62	1,55	1,24	1,43	2,22
Ceuta	0,12	0,33	0,65	0,76	2,32
Melilla	0,51	0,86	0,68	0,85	2,39

Tabla 1.186: Salud mental en población infantil (SDQ)
Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
Población de 4 a 14 años

		Problemas con compañeros		Conducta prosocial	
	Desviación típica	Media	Desviación típica	Media	Desviación típica
Mujeres					
TOTAL	2,14	0,97	1,38	8,34	2,15
Andalucía	2,01	0,64	1,03	8,53	1,88
Aragón	1,94	0,76	1,24	9,09	1,13
Asturias, Principado de	1,61	0,96	1,45	8,12	2,01
Balears, Illes	2,33	1,55	1,57	8,84	1,09
Canarias	2,42	0,93	1,17	9,15	1,15
Cantabria	2,50	1,28	1,74	8,06	2,42
Castilla y León	2,25	0,55	0,86	8,12	2,62
Castilla-La Mancha	2,54	0,71	0,99	8,85	1,78
Cataluña	2,11	1,06	1,24	8,25	2,41
Comunitat Valenciana	2,05	1,66	2,05	7,93	2,14
Extremadura	2,03	0,20	0,55	9,44	1,40
Galicia	1,92	0,85	1,09	7,91	2,57
Madrid, Comunidad de	1,94	1,25	1,54	7,88	2,39
Murcia, Región de	2,66	0,58	1,02	8,36	1,88
Navarra, Comunidad Foral de	2,42	1,34	1,67	8,31	1,92
País Vasco	2,10	0,50	0,82	8,67	2,16
Rioja, La	1,84	0,90	1,55	8,57	2,54
Ceuta	1,21	0,43	0,91	8,89	1,32
Melilla	1,26	0,62	1,02	9,46	1,05

Tabla 1.187: Nivel de estrés en el trabajo
Media y desviación típica según sexo y grupo de edad
Población de 16 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,70	1,76
De 16 a 24 años	4,41	1,80
De 25 a 34 años	4,57	1,76
De 35 a 44 años	4,77	1,72
De 45 a 54 años	4,81	1,72
De 55 y más años	4,63	1,81
Hombres		
TOTAL	4,67	1,75
De 16 a 24 años	4,49	1,81
De 25 a 34 años	4,54	1,77
De 35 a 44 años	4,71	1,71
De 45 a 54 años	4,80	1,68
De 55 y más años	4,60	1,85
Mujeres		
TOTAL	4,72	1,76
De 16 a 24 años	4,32	1,78
De 25 a 34 años	4,61	1,74
De 35 a 44 años	4,83	1,73
De 45 a 54 años	4,83	1,77
De 55 y más años	4,66	1,77

Tabla 1.188: Nivel de estrés en el trabajo
Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento
Población de 16 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,70	1,76
España	4,70	1,73
Extranjero	4,67	1,85
Hombres		
TOTAL	4,67	1,75
España	4,65	1,74
Extranjero	4,76	1,80
Mujeres		
TOTAL	4,72	1,76
España	4,77	1,72
Extranjero	4,58	1,89

Tabla 1.189: Nivel de estrés en el trabajo

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,70	1,76
Andalucía	4,93	1,60
Aragón	4,38	1,72
Asturias, Principado de	4,72	1,44
Balears, Illes	4,87	1,90
Canarias	4,70	1,85
Cantabria	4,49	1,88
Castilla y León	4,39	1,90
Castilla-La Mancha	4,21	1,75
Cataluña	4,70	1,63
Comunitat Valenciana	5,15	1,57
Extremadura	3,19	1,71
Galicia	4,48	1,85
Madrid, Comunidad de	4,71	1,89
Murcia, Región de	4,48	1,98
Navarra, Comunidad Foral de	4,22	1,86
País Vasco	4,82	1,53
Rioja, La	4,47	1,85
Ceuta	4,55	1,59
Melilla	4,71	1,20

Tabla 1.189: Nivel de estrés en el trabajo

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	Media	Desviación típica
Hombres		
TOTAL	4,67	1,75
Andalucía	4,95	1,56
Aragón	4,33	1,74
Asturias, Principado de	4,60	1,36
Balears, Illes	4,66	1,96
Canarias	4,56	1,82
Cantabria	4,69	1,77
Castilla y León	4,24	1,92
Castilla-La Mancha	4,24	1,81
Cataluña	4,71	1,62
Comunitat Valenciana	5,19	1,63
Extremadura	3,05	1,58
Galicia	4,43	1,79
Madrid, Comunidad de	4,73	1,83
Murcia, Región de	4,42	2,04
Navarra, Comunidad Foral de	3,92	1,84
País Vasco	4,76	1,60
Rioja, La	4,34	1,80
Ceuta	4,34	1,46
Melilla	4,87	1,13

Tabla 1.189: Nivel de estrés en el trabajo

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	4,72	1,76
Andalucía	4,91	1,65
Aragón	4,44	1,68
Asturias, Principado de	4,85	1,50
Balears, Illes	5,12	1,80
Canarias	4,89	1,87
Cantabria	4,28	1,96
Castilla y León	4,55	1,86
Castilla-La Mancha	4,16	1,65
Cataluña	4,68	1,64
Comunitat Valenciana	5,11	1,50
Extremadura	3,37	1,85
Galicia	4,53	1,90
Madrid, Comunidad de	4,70	1,95
Murcia, Región de	4,57	1,90
Navarra, Comunidad Foral de	4,55	1,82
País Vasco	4,89	1,43
Rioja, La	4,64	1,91
Ceuta	4,84	1,72
Melilla	4,42	1,26

Tabla 1.190: Nivel de estrés en el trabajo

Media y desviación típica según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,70	1,76
Básico e inferior	4,71	1,83
Intermedio	4,66	1,75
Superior	4,71	1,71
Hombres		
TOTAL	4,67	1,75
Básico e inferior	4,70	1,80
Intermedio	4,68	1,73
Superior	4,64	1,72
Mujeres		
TOTAL	4,72	1,76
Básico e inferior	4,72	1,87
Intermedio	4,64	1,77
Superior	4,77	1,69

Tabla 1.191: Nivel de estrés en el trabajo

Media y desviación típica según sexo y situación profesional

Población de 16 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,70	1,76
Asalariado	4,68	1,74
Empresario con asalariados	5,09	1,61
Empresario sin asalariados	4,52	1,73
Miembro de una cooperativa	4,63	1,51
Trabajador en negocio familiar	2,97	2,18
Otra situación	4,23	2,01
No consta	5,80	2,56
Hombres		
TOTAL	4,67	1,75
Asalariado	4,64	1,73
Empresario con asalariados	5,13	1,64
Empresario sin asalariados	4,51	1,74
Miembro de una cooperativa	4,57	1,62
Trabajador en negocio familiar	4,01	0,12
Otra situación	4,20	1,97
No consta	5,82	2,63
Mujeres		
TOTAL	4,72	1,76
Asalariado	4,72	1,74
Empresario con asalariados	5,00	1,54
Empresario sin asalariados	4,54	1,71
Miembro de una cooperativa	4,79	1,09
Trabajador en negocio familiar	2,81	2,30
Otra situación	4,26	2,07
No consta	5,78	2,50

Tabla 1.192: Nivel de satisfacción con el trabajo
Media y desviación típica según sexo y grupo de edad
Población de 16 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5,54	1,43
De 16 a 24 años	5,42	1,42
De 25 a 34 años	5,60	1,39
De 35 a 44 años	5,52	1,45
De 45 a 54 años	5,55	1,43
De 55 y más años	5,54	1,45
Hombres		
TOTAL	5,54	1,41
De 16 a 24 años	5,38	1,44
De 25 a 34 años	5,55	1,40
De 35 a 44 años	5,54	1,41
De 45 a 54 años	5,54	1,37
De 55 y más años	5,54	1,44
Mujeres		
TOTAL	5,55	1,47
De 16 a 24 años	5,46	1,39
De 25 a 34 años	5,66	1,38
De 35 a 44 años	5,48	1,50
De 45 a 54 años	5,56	1,50
De 55 y más años	5,54	1,47

Tabla 1.193: Nivel de satisfacción con el trabajo
Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento
Población de 16 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5,54	1,43
España	5,57	1,43
Extranjero	5,46	1,45
Hombres		
TOTAL	5,54	1,41
España	5,55	1,41
Extranjero	5,48	1,41
Mujeres		
TOTAL	5,55	1,47
España	5,59	1,45
Extranjero	5,43	1,50

Tabla 1.194: Nivel de satisfacción con el trabajo
Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
Población de 16 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5,54	1,43
Andalucía	5,35	1,49
Aragón	5,57	1,40
Asturias, Principado de	4,93	1,38
Balears, Illes	5,42	1,69
Canarias	5,92	1,35
Cantabria	5,25	1,65
Castilla y León	5,45	1,60
Castilla-La Mancha	5,50	1,43
Cataluña	5,50	1,36
Comunitat Valenciana	5,43	1,46
Extremadura	5,99	1,19
Galicia	5,51	1,64
Madrid, Comunidad de	5,77	1,27
Murcia, Región de	6,01	1,33
Navarra, Comunidad Foral de	5,52	1,43
País Vasco	5,60	1,29
Rioja, La	5,29	1,53
Ceuta	5,21	1,39
Melilla	5,34	0,92

Tabla 1.194: Nivel de satisfacción con el trabajo
Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
Población de 16 y más años

	Media	Desviación típica
Hombres		
TOTAL	5,54	1,41
Andalucía	5,31	1,48
Aragón	5,64	1,34
Asturias, Principado de	4,86	1,33
Balears, Illes	5,53	1,53
Canarias	5,96	1,37
Cantabria	5,26	1,47
Castilla y León	5,44	1,56
Castilla-La Mancha	5,46	1,47
Cataluña	5,45	1,33
Comunitat Valenciana	5,62	1,35
Extremadura	5,91	1,18
Galicia	5,44	1,64
Madrid, Comunidad de	5,74	1,27
Murcia, Región de	5,94	1,35
Navarra, Comunidad Foral de	5,38	1,46
País Vasco	5,53	1,30
Rioja, La	5,24	1,49
Ceuta	5,18	1,29
Melilla	5,38	0,84

Tabla 1.194: Nivel de satisfacción con el trabajo
Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
Población de 16 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	5,55	1,47
Andalucía	5,39	1,50
Aragón	5,48	1,47
Asturias, Principado de	4,99	1,44
Balears, Illes	5,29	1,85
Canarias	5,87	1,32
Cantabria	5,24	1,83
Castilla y León	5,46	1,63
Castilla-La Mancha	5,57	1,37
Cataluña	5,55	1,41
Comunitat Valenciana	5,22	1,56
Extremadura	6,10	1,19
Galicia	5,58	1,63
Madrid, Comunidad de	5,79	1,26
Murcia, Región de	6,11	1,30
Navarra, Comunidad Foral de	5,68	1,38
País Vasco	5,69	1,27
Rioja, La	5,35	1,58
Ceuta	5,25	1,51
Melilla	5,26	1,05

Tabla 1 195. Nivel de satisfacción con el trabajo

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5,54	1,43
Básico e inferior	5,40	1,48
Intermedio	5,53	1,41
Superior	5,64	1,41
Hombres		
TOTAL	5,54	1,41
Básico e inferior	5,44	1,43
Intermedio	5,55	1,40
Superior	5,61	1,39
Mujeres		
TOTAL	5,55	1,47
Básico e inferior	5,33	1,55
Intermedio	5,52	1,41
Superior	5,67	1,43

Notas:

- 1) El nivel de satisfacción laboral se mide según una escala de 1 (nada satisfactorio) a 7 (muy satisfactorio)
- 2) El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente. El símbolo '..' debe interpretarse como

Fuente: MS e INE

Tabla 1.195: Nivel de satisfacción con el trabajo
Media y desviación típica según sexo y nivel de estudios
Población de 16 y más años

o dato que no se recoge para esa clasificación de la tabla. Los datos correspondientes a celdas con menos de 35 mil personas han de ser tomad

Tabla 1 196: Nivel de satisfacción con el trabajo

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5,54	1,43
Asalariado	5,48	1,42
Empresario con asalariados	5,92	1,22
Empresario sin asalariados	5,73	1,34
Miembro de una cooperativa	5,60	1,36
Trabajador en negocio familiar	4,62	1,74
Otra situación	5,54	1,71
No consta	6,53	2,24
Hombres		
TOTAL	5,54	1,41
Asalariado	5,47	1,39
Empresario con asalariados	6,03	1,15
Empresario sin asalariados	5,66	1,37
Miembro de una cooperativa	5,42	1,42
Trabajador en negocio familiar	5,01	0,12
Otra situación	5,33	1,72
No consta	6,42	2,52
Mujeres		
TOTAL	5,55	1,47
Asalariado	5,50	1,46
Empresario con asalariados	5,70	1,31
Empresario sin asalariados	5,85	1,27
Miembro de una cooperativa	6,14	0,96
Trabajador en negocio familiar	4,56	1,86
Otra situación	5,80	1,67
No consta	6,62	1,98

Notas:

1) El nivel de satisfacción laboral se mide según una escala de 1 (nada satisfactorio) a 7 (muy satisfactorio)

Tabla 1.196: Nivel de satisfacción con el trabajo
2) El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente. El símbolo '..' debe interpretarse como
Media y desviación típica según sexo y situación profesional
Población de 16 y más años
Fuente: MS e INE

Tabla 1.196: Nivel de satisfacción con el trabajo
Media y desviación típica según sexo y situación profesional
Población de 16 y más años

Tabla 1.196: Nivel de satisfacción con el trabajo
o dato que no se recoge para esa clasificación de la tabla. Los datos correspondientes a celdas con menos de 35 mil personas han de ser tomados
Media y desviación típica según sexo y situación profesional
Población de 16 y más años